

hansgrohe



# Tarif 2021

Meet the beauty of water.





## The Water Studio

Showroom, centre de formation,  
service et magasin

Riverside Business Park  
Boulevard International 55 K  
1070 Anderlecht  
TEL: +32 (0)2/543 01 40  
FAX: +32 (0)2/543 05 86  
E-MAIL: [info@hansgrohe.be](mailto:info@hansgrohe.be)

### Heures d'ouverture

Lu - Jeu :  
8 h – 12 h & 13 h – 17 h

Ven :  
8 h – 12 h & 13 h – 15 h



## Online

Site web hansgrohe:  
**[www.hansgrohe.be](http://www.hansgrohe.be)**  
Site web pour les professionnels:  
**[pro.hansgrohe.be](http://pro.hansgrohe.be)**

Catalogue pièces détachées:  
**[spares.hansgrohe.com](http://spares.hansgrohe.com)**



## Social Media

[facebook.com/hansgrohe.belgium](https://facebook.com/hansgrohe.belgium)  
[instagram.com/hansgrohe.belgium](https://instagram.com/hansgrohe.belgium)  
[linkedin.com/company/hansgrohe-belgium](https://linkedin.com/company/hansgrohe-belgium)  
[youtube.com/user/hansgrohe16](https://youtube.com/user/hansgrohe16)



## Service commercial

Pour les commandes vous pouvez nous contacter pendant les heures d'ouverture via :  
TEL: +32 (0)2/543 01 40 - FAX: +32 (0)2/537 94 86  
E-MAIL: [order@hansgrohe.be](mailto:order@hansgrohe.be)

Retours:  
TEL: +32 (0)2/543 01 40  
E-MAIL: [retour@hansgrohe.be](mailto:retour@hansgrohe.be)



## Service technique

Pour des questions techniques, vous pouvez nous contacter pendant les heures d'ouverture via :  
TEL: +32 (0)2/543 01 40  
E-MAIL: [service@hansgrohe.be](mailto:service@hansgrohe.be)



## Projets

Pour les projets, vous pouvez nous contacter pendant les heures d'ouverture via:  
TEL: +32 (0)2/543 01 40  
E-MAIL: [projects@hansgrohe.be](mailto:projects@hansgrohe.be)



## Comptabilité

TEL: +32 (0)2/543 05 82  
E-MAIL: [accounting@hansgrohe.be](mailto:accounting@hansgrohe.be)

**Les prix mentionnés dans ce tarif sont des prix publics bruts indicatifs hors TVA au 1er janvier 2021 sous réserve de modifications pendant l'année.**

En tant que fabricant, nous ne pratiquons pas la vente directe au public. Les prix indicatifs dans cette liste laissent la liberté à nos revendeurs et installateurs de déterminer leurs prix selon la réglementation en vigueur. Nos factures sont toujours établies selon le tarif en application à la date de l'expédition.

Le présent tarif annule et remplace tout tarif précédent.

# Tarif 2021

**hansgrohe**

**Hansgrohe SA**

Riverside Business Park · Boulevard International 55K · B-1070 Anderlecht

Tel : +32 (2) 543 01 40 · Fax : +32 (2) 537 94 86

info@hansgrohe.be · pro.hansgrohe.be







# Index

---

**Sets de douche, barres et sBox** **53**

---

**Flexibles de douche et Accessoires** **99**

---

**Douches de tête**

Rainfinity | Rainmaker Select | Raindance Select | Croma Select | PuraVida  
Raindance Rainmaker | Raindance Rainfall | Raindance | Raindance Classic  
Croma E | Croma | Crometta

**103**


---

**Showerpipes**

**137**


---

**Thermostatiques / Robinets d'arrêt / Inverseurs**

Thermostatiques apparents | ShowerTablet Select | ShowerTablet | RainSelect |  
ShowerSelect | Thermostatiques encastrés | Robinets d'arrêt

**179**


---

**iBox® universal**

**233**

**Aperçu de la robinetterie**

---

**PuraVida®**

**245**


---

**Metropol®**

Metropol | Metropol Classic

**259**


---

**Metris®**

Metris | Metris S

**287**


---

**Talis®**

Talis Select E | Talis E | Talis Select S | Talis

**303**


---

**Focus®**

**325**


---

**Novus®**

**333**


---

**Logis®**

**341**


---

**Projets et Care**

PuraVida | Metropol | Metris | Talis | Focus | Novus | Logis

**353**


---

**Accessoires**

Rainfinity | Logis | Logis Classic | Unica Comfort | Logis Universal

**371**


---

**Vidages**

**377**


---

**Robinetterie de cuisine**

Robinetterie | Eviers | Accessoires

**387**


---

**Pontos**

**465**


---

**Pièces détachées et Accessoires**

Douches | Robinetterie salle de bains et cuisine

**471**


---

**Exemples d'installation  
Diagrammes débit**

**481**



L'excellence dans l'innovation, le design, la qualité et le service

# Vos exigences, notre référence – hansgrohe

## Innovation

- **Innovations révolutionnaires**
- **Pionnier dans le secteur sanitaire**
- **Technologies d'avenir**

Les innovations de hansgrohe ont révolutionné le secteur sanitaire. Bon nombre de ces idées sont entrées dans l'histoire de la robinetterie sanitaire et font parfois même partie du patrimoine culturel. Véritable creuset d'idées au coeur de la Forêt Noire doté de son propre laboratoire de recherche et développement, l'entreprise oeuvre continuellement à l'invention de nouvelles idées. Avec plus de 16 000 brevets actifs, l'entreprise figurant dans le TOP 100 fait aujourd'hui encore partie des prescripteurs mondiaux dans le secteur sanitaire. Avantage produit et plaisir d'utilisation pour les clients sont les principales préoccupations de hansgrohe.



## Design

- **Primé plus de 600 fois**
- **Un style, son design**
- **Références internationales**


Forme, esthétique, style : le design a de nombreux synonymes. Chez hansgrohe, le design représente bien plus qu'une esthétique réussie. En coopération avec des designers de renom, nous mettons l'accent sur une qualité absolue et un design exceptionnel des produits ainsi qu'un avantage client optimal. Nos produits ont d'ores et déjà été récompensés plus de 600 fois dans le cadre de concours internationaux. Moderne, classique ou avant-gardiste, hansgrohe propose l'équipement adapté à chaque style. Nous sommes convaincus qu'un excellent design perdure au-delà des tendances éphémères et constitue ainsi un investissement sûr.

## Quality



- **Expertise depuis 1901**
- **Made in Germany**
- **Garantie 5 ans**

Depuis 1901, des personnes dans le monde entier font confiance aux produits de qualité durables issus de la Forêt Noire. Avec une part de production d'environ 80 % en Allemagne, le « Made in Germany » est fortement ancré dans notre philosophie. Nous proposons 5 ans de garantie fabricant et 15 ans de garantie de disponibilité sur les pièces détachées, parce que nous sommes 100 % convaincus de la qualité exceptionnelle de nos produits. Nous n'utilisons que des matériaux de qualité et à l'innocuité garantie. Testés dans le cadre d'essais longue durée afin de répondre à toutes les exigences. Une qualité sur laquelle vous pouvez compter.



## Service

- **Disponibilité et fiabilité**
- **Informier et participer**
- **Concevoir et apprécier**

Chez hangrohe, la satisfaction de nos clients est depuis toujours au coeur de nos préoccupations. N'hésitez pas à nous solliciter pour un conseil avisé, nous sommes à vos côtés pour contribuer à votre succès. Chez hangrohe, nous nous considérons comme un partenaire des secteurs du commerce et de l'artisanat. Pouvoir offrir en permanence la meilleure qualité possible et un service personnalisé à nos clients est un principe élémentaire de la philosophie de notre entreprise. Nous sommes disponibles pour toute question, tout problème ou souhait spécifique.

Une étude de marché indépendante montre que la marque hangrohe est la marque la plus recommandée pour les robinets et systèmes de douche en Belgique et au Luxembourg par les installateurs\*.

\*Source: Checkmarket 2019



Anticiper, devancer

# L'innovation – les idées affluent

L'histoire de la salle de bains moderne est indissociable de l'histoire de hansgrohe. Le fondateur de l'entreprise, Hans Grohe, fit en son temps déjà évoluer la salle de bains privative vers une oasis de bien-être grâce à son inventivité, son esprit pionnier et son savoir-faire artisanal. Parmi les produits témoignant d'innovations porteuses d'avenir figurent en

1928 la douchette à main, une alternative confortable à la douche de tête courante à l'époque, en 1953 la barre de douche, permettant de fixer la douchette à main à n'importe quelle hauteur, en 2014 la technologie Select, permettant de réguler le débit d'eau dans la cuisine et la salle de bains, en 2017 le jet PowderRain offrant une expérience

de douche unique grâce à des microgouttelettes délicatement enveloppantes. Les professionnels de la salle de bains et de la cuisine issus de la Forêt-Noire sont sans cesse à l'écoute des attentes et besoins des clients et ne se contentent jamais du statu quo. Le laboratoire de jet hansgrohe permet d'étudier les nouvelles technologies de jets d'eau, de développer des



**1928**

Douchette à main

Première douchette à main avec poignée en porcelaine blanche. Grâce à cette douchette hansgrohe, la douche est enfin accessible à de nombreux foyers.

**1953**

Barre de douche Unica

Cette nouveauté inédite permet de fixer des douchettes à main pour la première fois à n'importe quelle hauteur.

**1968**

Selecta

La première douchette à main au monde avec types de jets réglables et aspect verre.

**1974**

Tribel

Première douchette colorée récompensée pour son design et réglable avec trois types de jet différents.

**1981**

ALLEGROH

Premier mitigeur avec nouvelle poignée étrier, bec rotatif et technique à sphère innovante.

**1981**

ALLEGROH

Premier mitigeur de cuisine avec douchette extractible.



**2007**

EcoSmart

Les douchettes et mitigeurs EcoSmart consomment jusqu'à 60 % d'eau en moins par rapport aux produits ordinaires. La protection environnementale commence dans la salle de bains.

**2009**

PuraVida

Design avant-gardiste avec Dual Finish en finition blanc/chromé : récompensé par la scène internationale pour son aspect sculptural et ses fonctions techniques.

**2011**

ComfortZone

Différentes hauteurs de bec garantissent une plus grande liberté de mouvement dans la salle de bains.

**2011**

Raindance Select

Première douchette Raindance dotée de la technologie Select pour l'inversion des jets.

**2012**

CoolStart

Technique intuitive, économe en énergie : en position médiane de la poignée, seule de l'eau froide s'écoule.

**2014**

Metris

Premiers mitigeurs de cuisine au monde dotés de la fonction Select.



prototypes et de les tester dans les moindres détails. L'on y optimise même la sonorité et les bruits des douches – hansgrohe assume là un rôle de leader dans la branche. L'innovation reste la force motrice au sein de l'entreprise, même plus de 117 ans après sa création. Les investissements réalisés dans des technologies porteuses d'avenir sont considérables et vi-

sent à préserver cet esprit d'innovation. Une équipe engagée composée d'inventeurs et de chercheurs créent de nouveaux produits qui contribuent à hauteur d'environ 30 % au chiffre d'affaires. Forts de cet « indice de vitalité » élevé, nous sommes, en tant que spécialistes de la robinetterie sanitaire basés dans la Forêt-Noire, l'un des leaders innovants du secteur.

Ce succès en matière d'innovation a même été primé. Le concours TOP 100 récompense les petites et moyennes entreprises allemandes les plus innovantes. En 2018, hansgrohe SE figure parmi ces leaders en matière d'innovation. Une solide expérience qui permet de rester tourné vers l'avenir.



**1986**

Aktiva

Première douchette à main avec fonction anticalcaire QuickClean.

**1987**

Mistral Eco

Nouvelle technologie offrant jusqu'à 50 % d'économie d'eau. hansgrohe est ainsi un pionnier industriel « écologique » dans le secteur.

**1997**

Boltic

Le système de verrouillage breveté assure à la poignée une parfaite stabilité, même après des années d'utilisation.

**2001**

iBox universal

Premier et unique corps d'encastrement pour toutes les solutions standards et thermostatiques, une révolution de l'installation encastrée.

**2003**

Raindance

Première douchette à main avec tête de douche XXL, silhouette plate et poignée courte. Le talent multiple lance la tendance.

**2004**

Raindance Air

Première douchette à main avec technologie AirPower. AirPower mélange de l'air à l'eau, rend les gouttes plus denses et permet d'économiser de l'eau.



**2015**

Talis Select

Premier mitigeur de lavabo équipé de la technologie Select. L'eau est ouverte et fermée par simple pression du bouton.

**2018**

PowderRain

Expérience de douche unique grâce à de micro-gouttelettes délicatement enveloppantes.

**2019**

CoolContact

Empêche un échauffement du boîtier grâce à un guidage contrôlé de l'eau froide. Pour une douche encore plus sûre.

**2019**

sBox Baignoire

Système d'enroulement de flexible pratique pour une esthétique sobre et un confort accru.

**2019**

FinishPlus

Des designs de surfaces de qualité offrent une multitude de possibilités de conception.

**2019**




Rainfinity

Le must des sensations sous la douche. Une nouvelle dimension sous la douche.

# Après la performance la détente



Avec hansgrohe, l'eau vous fera vivre de merveilleux moments. L'eau est indissociable du sport. Les produits hansgrohe aident par exemple à se concentrer sur les défis à relever avant de tout donner et offrent une régénération optimale après une journée harassante : les sportifs de haut niveau qui fournissent quotidiennement des performances exceptionnelles apprécient la motivation et la récompense que représente une douche. Depuis 2017, hansgrohe est le sponsor en titre officiel de l'équipe cycliste de premier ordre BORA-hansgrohe : un sport particulièrement dynamique et innovant qui enthousiasme les foules autant que les produits pour la salle de bains et la cuisine hansgrohe. Les produits hansgrohe sont testés et développés avec l'équipe afin de pouvoir également proposer à nos clients sportifs la meilleure expérience sous la douche. La team BORA-hansgrohe roule près de 300 jours par an en tant qu'ambassadeur de la marque hansgrohe. Pour suivre nos cyclistes, consultez le site [BORA-hansgrohe.com](http://BORA-hansgrohe.com) ainsi que les réseaux sociaux de hansgrohe et de la team BORA-hansgrohe.





# The Water Studio



## Showroom, centre de test et de formation

Découvrez et testez les innovations hansgrohe et AXOR dans notre Water Studio rénové à Anderlecht. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à nos formations techniques et commerciales dans notre Aquademie.

Riverside Business Park  
Boulevard International 55 K  
1070 Anderlecht  
TEL: +32 (0)2/543 01 40  
FAX: +32 (0)2/543 05 86  
E-MAIL: info@hansgrohe.be

### Heures d'ouverture

Lundi - Jeudi :  
8 h - 12 h & 13 h - 17 h  
Vendredi :  
8 h - 12 h & 13 h - 15 h



## AQUADEMIE®

### Formations techniques

Toutes les étapes du processus d'installation de nos produits sont abordées. Découvrez aussi comment installer les nouveaux produits tels que la ShowerTablet Select 700 et les thermostatiques encastrés RainSelect ou les douches Rainfinity et la sBox pour le bain.

### En journée

13.30 - Accueil  
14.00 - Formation  
18.30 - Restaurant

### En soirée

16.30 - Accueil  
17.00 - Formation  
21.00 - Restaurant


Dates et inscription via [pro.hansgrohe.be/formations](https://pro.hansgrohe.be/formations)

### Formations commerciales

Veuillez contacter votre représentant Hansgrohe pour plus d'informations.

# Caractéristiques produit

## Technologies



Passer très facilement d'une fonction ou d'un type de jet à l'autre et permet de savourer le plaisir de la douche d'une simple pression de bouton.




Limite le débit et permet ainsi d'économiser de l'eau et de l'énergie pour un plaisir durable.



Mélange une grande quantité d'air à l'eau pour obtenir un jet doux sans éclaboussure et de fines gouttes généreuses.




Élimine très facilement les dépôts de calcaire en frottant légèrement les picots souples en silicone.



Répartit l'eau sur la grande surface de jet. Tout le corps est ainsi enveloppé de gouttes bienfaisantes.



Définit l'espace individuel utile entre le lavabo et la robinetterie. À chaque hauteur son exigence.



Lorsque la poignée est en position initiale, l'eau froide s'écoule à l'ouverture de la robinetterie. L'eau chaude n'est alors consommée qu'en cas de besoin.



Refroidit via l'adjonction contrôlée d'eau froide et permet d'éviter ainsi une eau trop chaude. Pour une douche encore plus sûre.

## Types de jet



Des sensations douche totalement inédites grâce à des microgouttes d'une douceur enveloppante.



Jet intensif de gouttelettes pour une douche sensorielle.



Un jet de fines gouttes généreuses, idéal pour se rincer les cheveux.



Le plaisir de la douche au format XXL.



Un doux jet pluie agrémenté de gouttes enrichies d'air.



Le grand jet enveloppe tout votre corps de gouttes soyeuses.



Jet d'eau intense stimulant et revigorant.



Jet pluie intense à effet rafraîchissant.



Un jet d'eau doux qui enveloppe le corps de bien-être.



La combinaison harmonieuse de fines gouttes douces et d'un jet dynamique.



Jet massant concentré et bienfaisant.



Revigore après une journée harassante.



Un jet de massage puissant qui vivifie de manière ciblée.



Jet ciblé pour des instants wellness bienfaisants.



Puissant jet cascade permettant une douche large.



Jet doux et abondant.

## Finitions

Chaque référence de produit (#) comporte, avec le code pour la finition, 8 chiffres, par exemple 28500, - 000 = Chromé

**-000**

Chrome

**-090**

Aspect Chromé/or

**-140**

Brushed Bronze

**-340**

Brushed Black Chrome

**-400**

Blanc Chromé

**-450**

Blanc

**-600**

Noir Chromé

**-670**

Matt Black

**-700**

Matt White

**-800**

Aspect Stainless Steel

**-990**

Polished Gold-optic

Simple et intelligent

# Technologies – intuitives, rapides et économes

## Select : le plaisir de la douche d'un simple clic


Il est souvent plus simple d'appuyer que de tourner. Grâce à la technologie Select innovante, une simple pression du bouton sur la douche ou la commande de douche suffit à modifier le type de jet ou à actionner l'eau. Pour un confort accru sous la douche – à tout âge.



### Avantages et bénéfices

- Commande intuitive par simple pression de bouton
- Plus de confort pour toutes les générations
- Construction mécanique pour un fonctionnement durable

### Select pour douchettes et douches de tête



**Douchettes :** la construction mécanique révolutionnaire permet de changer aisément de jet d'une simple pression de bouton. La longévité du système a été prouvée lors d'un test de résistance longue durée au cours duquel le bouton Select a été actionné 90 000 fois.



**Douches de tête :** le nouvel inverseur de la douche de tête permet de modifier en toute facilité le jet selon le principe Select. Et ce, de manière purement mécanique, sur simple pression de bouton.



**Mitigeurs :** avec le bouton Select vous ouvrez et fermez le robinet. Celui-ci peut donc parfaitement être commandé avec le poignet ou le coude, idéal lorsque vous avez les mains sales ou savonnées. La température est contrôlée en tournant le bouton à droite ou à gauche.

### Select pour commandes apparentes ou encastrées



**RainSelect:** système intégré complet, comprenant un corps d'encastrement et un set de finition. Possibilité de commander facilement et même simultanément jusqu'à cinq sorties sur pression du bouton.



**ShowerTablet/Showerpipe:** Selon le modèle, plusieurs sorties peuvent être activés et désactivés facilement sur simple pression de bouton. Même simultanément. Des boutons en saillie indiquent à cet égard les fonctions actives.



**Set de finition ShowerSelect :** jusqu'à 4 fonctions peuvent être commandées facilement et simultanément par simple pression de bouton. Grâce à l'extension de bouton disponible en option, une utilisation par des personnes à mobilité réduite est également possible, les boutons étant en saillie.



Vous trouverez de plus amples informations sur [www.hansgrohe.be](http://www.hansgrohe.be)



## CoolContact : un plaisir de douche rassurant

La technologie de refroidissement CoolContact empêche un échauffement du boîtier thermostatique. Ainsi, plus besoin de respecter une distance de sécurité avec le mitigeur et la douche devient synonyme de sérénité. Les enfants ne risquent plus non plus de se brûler.

Scanner le code et en savoir plus sur les technologies hansgrohe !





### Avantages et bénéfices

- Technologie de refroidissement innovante
- Plus de sécurité dans la salle de bains, même pour les enfants
- Plaisir de douche serein

## CoolStart: eau froide avec la poignée en position centrale

La plupart des utilisateurs ouvrent et ferment la poignée en position centrale, sans se rendre compte que de l'eau froide et de l'eau chaude sont mélangées et que de l'énergie est consommée. Avec CoolStart seule de l'eau froide s'écoule en position centrale. La poignée ne peut être tournée vers la droite. Pour de l'eau mitigée ou de l'eau chaude, la poignée doit être tournée vers la gauche jusqu'à l'obtention de la température souhaitée.



### Avantages et bénéfices

- Économies d'énergie
- Économies d'eau
- Usure de la chaudière moins rapide



Vous trouverez de plus amples informations sur [hansgrohe.be](https://www.hansgrohe.be)

## QuickClean : fonction anticalcaire rapide

QuickClean : ergots en silicone flexibles sur les mousseurs. Le nettoyage est très facile et ne requiert aucun détergent, il suffit de frotter les dépôts de calcaire avec le doigt. Ainsi, les produits restent en bon état et durent plus longtemps.



Scanner le code et en savoir plus sur les technologies hansgrohe !



### Avantages et bénéfices

- Nettoyage rapide et facile
- Silicone de très haute qualité, résistant aux déchirures
- Longévité et fonctionnement durable

## EcoSmart : faire des économies d'eau et d'énergie

Grâce à la technologie EcoSmart qui ajoute de l'air à l'eau, les douches hansgrohe consomment jusqu'à 60 % moins d'eau que les produits classiques. Cela permet d'économiser de l'eau et de l'énergie. La limitation intelligente du débit réduit la consommation d'eau à 9 ou 6 l/min.



### Avantages et bénéfices

- Réduction jusqu'à 60 % de la consommation d'eau
- Consommation en énergie réduite grâce à l'économie d'eau chaude

Découvrez combien votre client peut économiser par an grâce au calculateur d'économies : [www.hansgrohe.be/calculateur](http://www.hansgrohe.be/calculateur)



## AirPower : plus de volume pour plus de plaisir

Le confort ne saurait exclure l'efficacité. C'est ce que démontrent les douches hansgrohe AirPower. De l'air est aspiré en quantité via le disque de jet, rendant les gouttes plus denses, plus légères et plus douces. Pour une utilisation plus efficace de l'eau.




### Avantages et bénéfices

- Des gouttes plus généreuses, plus légères et plus douces pour un plaisir de douche à l'état pur
- Moins d'éclaboussures, ce qui facilite le nettoyage
- Plus grand volume d'eau optimisant les ressources

## La performance XXL pour un plaisir de douche accru

Avec XXLPerformance, vous profitez d'une expérience de douche résolument grand format. Grâce aux gouttes denses et enrichies en air, l'eau perle sur la peau comme une délicate pluie d'été et vous procure ainsi une merveilleuse détente. Le tout avec une consommation d'eau étonnamment faible.



### Avantages et bénéfices

- Expérience de douche grand format
- Grande efficacité en termes de consommation d'eau - répartition uniforme des buses pour des sensations incomparables

# PowderRain


La douche quotidienne est devenue un moment privilégié dans le déroulement de notre journée. C'est ce qui nous a incité à concevoir un jet de douche à même de transformer la douche quotidienne en un moment exceptionnel, voire unique : le PowderRain de hansgrohe. Cette innovation vous permet d'échapper au quotidien et d'entrer dans un tout nouvel univers de la douche. Alors que des microgouttes enveloppent votre peau dans un cocon d'eau, vous pouvez laisser vagabonder votre esprit et vous détendre pleinement. Vivez une sensation de volupté inédite sous la douche comme sous une pluie d'été très fine.



## Une technologie convaincante

### Agréable et efficace

Enveloppe votre corps d'un cocon d'eau grâce aux microgouttes Rincez facilement le shampooing et le gel douche



### Se détendre en silence

Dans le hansgrohe soundlab, nos experts ont réussi à réduire le bruit du jet PowderRain de 20% par rapport au jet RainAir pour encore plus de détente.



### Moins d'éclaboussures, donc moins d'entretien

Jusqu'à 40% d'éclaboussures en moins par rapport au RainAir. Donc moins d'entretien et très avantageux pour les douches à l'italienne.



### Épargnez sur votre facture d'eau et d'énergie

Économisez jusqu'à 20% sur votre facture d'eau et d'énergie. De plus votre installation de chauffage s'usera moins vite.



\* Source: enquête TRND avec 1,500 consommateurs en tant que testeurs - Déc 2018



Plus de plaisir grâce aux divers types de jets de hansgrohe

# Types de jets – adaptés à chaque type de douche

Chacun se douche différemment et n'a pas les mêmes attentes quant à la douche parfaite. Pour certains, la douche est non seulement synonyme d'hygiène corporelle, mais aussi de détente. D'autres accordent

de l'importance aux vertus stimulantes et rafraîchissantes de la douche. Quels que soient les souhaits que vos clients vous adressent, les douchettes et douches de tête offrent à chacun le style de douche et le type de jet

qu'il lui conviennent. Les produits Select procurent un confort particulier aux clients. Une simple pression de bouton permet de jongler entre les différents types de jet.



### PowderRain

Une expérience de douche unique grâce aux microgouttelettes enveloppantes et douces, pour une expérience de douche particulièrement sensorielle et une détente bienfaisante en profondeur. Six orifices fins par buse transforment l'eau en un cocon filigrané de microgouttelettes qui enveloppent tout le corps tout en douceur.



### Intense PowderRain

Jet intensif de gouttelettes pour une douche sensorielle. Grâce au nombre nettement supérieur de gouttelettes, l'Intense PowderRain est particulièrement efficace. Un jet à la fois intense et soyeux. La faible résistance des microgouttelettes permet également de réduire les éclaboussures.

Scannez le code pour visionner les vidéos de tous les types de jet.



### Rain et Rain XL

le jet Rain vivifie et rafraîchit grâce à sa manière particulièrement puissante de crépiter sur le corps. Il est donc idéal pour rincer rapidement et efficacement le shampoing.



### RainAir et RainAir XL

beaucoup de personnes désirent se laver mais également se détendre. Une douchette ou une douche de tête avec le jet RainAir abondant et doux, dont chaque goutte gorgée d'air est diffusée par une large et grande buse, est exactement ce dont ont besoin ces personnes pour évacuer les tensions du quotidien.



### IntenseRain

puissant, ce jet permet de rincer très facilement le shampoing. Idéal le matin pour être en pleine forme pour toute la journée. Le jet IntenseRain permet d'éliminer sous la douche non seulement le shampoing mais également la fatigue matinale, pour une journée pleine de vitalité.



**TurboRain**  
l'arme fatale pour des résultats rapides : le jet TurboRain vivifiant fait honneur à son nom. Le plus intense de tous les jets Rain offre, avec sa puissance pure, une expérience de douche des plus rafraichissantes. Pour ceux qui recherchent la rapidité et la simplicité.



**SoftRain**  
le doux jet d'eau enveloppe agréablement le corps, venant caresser la peau. Que ce soit pour la douche quotidienne ou pour se détendre, avec le jet SoftRain vous ne pouvez pas vous tromper. Il saura vous ravir tant le matin lors de la douche rapide que le soir après une journée de travail.



**Mix**  
doux et dynamique à la fois. Le jet Mix est un mélange du doux jet RainAir et du puissant et vivifiant jet CaresseAir. À l'extérieur, des gouttes agissent sur votre corps comme une délicate caresse, pendant qu'au milieu, un jet vigoureux vient masser ponctuellement votre peau. Le mélange parfait, pour la douche quotidienne.



**Whirl**  
le jet Whirl concentré permet d'éliminer facilement les fatigues de la journée. Douchette ou douche de tête : 3 jets individuels se mêlent entre eux en tournoyant et contribuent, de par leur effet massant intense, à dissiper les tensions.



**CaresseAir**  
5 jets puissants s'entremêlent pour former un jet de massage vivifiant et intense pour un agréable moment de détente. C'est exactement ce qu'il vous faut pour vous ressourcer après le sport ou une dure journée de travail.



**Massage**  
un jet concentré, qui chasse toutes les fatigues du quotidien. Grâce au jet ciblé, toutes les tensions s'effacent rapidement. Grâce à l'agencement circulaire innovant des jets de la douchette, vous pouvez profiter, dans votre propre salle de bains, de soins de bien-être.



**MonoRain**  
jet décontractant et apaisant s'écoulant localement du milieu de la douchette. Le jet Mono, tout en légèreté, permet de se relaxer et constitue ainsi le jet parfait pour se détendre.



**RainFlow**  
une douche de tête dotée du jet déferlant RainFlow limpide et esthétique donne l'impression de se doucher sous une cascade. Ce jet déferlant qui se déverse sur la nuque et les épaules permet de savourer l'eau dans sa forme originelle. Ce type de jet est particulièrement plébiscité dans la salle de bains bien-être.



**RainStream**  
avec le nouveau RainStream composé de jets perlants individuels, les ingénieurs hansgrohe ont accompli un travail remarquable. En effet, ces jets de douche de tête ne se mêlent pas entre eux, mais conservent leur effet vivifiant et intense de la tête au pied. Les sensations obtenues sont tout aussi inédites que revitalisantes et ce, quelle que soit la taille de l'utilisateur.

# FinishPlus -

## Couleurs tendances pour plus de personnalité

Pour créer une ambiance pleine de style, un grand nombre de produits complémentaires peuvent être assortis aux mitigeurs Metropol et Talis E, dans cinq nouvelles surfaces. Concevez tous les composants, du mitigeur aux robinets d'arrêt en passant par le Showerpipe et les douches de tête dans une couleur FinishPlus.



**Matt black**  
**-670**



**Matt white**  
**-700**



**Brushed black chrome**  
**-340**



**Brushed bronze**  
**-140**



**Polished gold optic**  
**-990**



## Aperçu de l'assortiment

Metropol



Mitigeur 100  
# 32500, 670, -700, -140, -340, -990



Mitigeur 110  
# 32507, 670, -700, -140, -340, -990



Mitigeur 230  
# 32511, 670, -700, -140, -340, -990



Mitigeur 260  
# 32512, 670, -700, -140, -340, -990



Mitigeur 3 trous 160  
# 32515, 670, -700, -140, -340, -990



Mitigeur intégré 22,5 cm  
# 32526, 670, -700, -140, -340, -990



Mitigeur bidet  
# 32520, 670, -700, -140, -340, -990



Mitigeur bain/douche  
# 32540, 670, -700, -140, -340, -990



Mitigeur douche  
# 32560, 670, -700, -140, -340, -990



Mitigeur pose libre  
# 32532, 670, -700, -140, -340, -990



Mitigeur encastré 2 systèmes  
# 32545, 670, -700, -140, -340, -990  
# 32546, 670, -700, -140, -340, -990



Mitigeur encastré 1 système  
# 32565, 670, -700, -140, -340, -990



Bec verseur pour le bain  
# 32543, 670, -700, -140, -340, -990

Talis E



Mitigeur 110  
# 71710, 670, -700, -140, -340, -990



Mitigeur 110 CoolStart  
# 71713, 670, -700, -140, -340, -990



Mitigeur 150  
# 71754, 670, -700, -140, -340, -990



Mitigeur 240  
# 71716, 670, -700, -140, -340, -990



Mitigeur 3 trous  
# 71733, 670, -700, -140, -340, -990



Mitigeur encastré 22,5 cm  
# 71734, 670, -700, -140, -340, -990



Mitigeur bidet  
# 71720, 670, -700, -140, -340, -990



Mitigeur bain/douche  
# 71740, 670, -700, -140, -340, -990



Mitigeur douche  
# 71760, 670, -700, -140, -340, -990



Mitigeur encastré pour 2 systèmes  
# 71745, 670, -700, -140, -340, -990  
# 71747, 670, -700, -140, -340, -990



Mitigeur encastré pour 1 système  
# 71765, 670, -700, -140, -340, -990



Mitigeur 4 trous  
# 71748, 670, -700, -140, -340, -990



Douches à main et accessoires



**Rainfinity®**  
Douche à main PowderRain 130 3jet  
# 26864, -140, -340, -670, -700, -990  
EcoSmart 9 l/min  
# 26865, -140, -340, -670, -700, -990



**Rainfinity®**  
Douche à main PowderRain 100 1jet  
# 26866, -140, -340, -670, -700, -990  
EcoSmart 9l/min  
# 26867, -140, -340, -670, -700, -990



**Raindance® Select E**  
Douche à main 120 3jet  
# 26520, -140, -340, -670, -700, -990



**Raindance® Select S**  
Douche à main 120 3jet  
# 26530, -140, -340, -670, -700, -990  
EcoSmart 9 l/min  
# 26531, -140, -340, -670, -700, -990  
PowderRain  
# 26014, -140, -340, -670, -700, -990



**FixFit®**  
coude de raccordement Square  
avec clapet anti-retour  
# 26455, -140, -340, -670, -700, -990  
Idem SoftCube sans clapet anti-retour  
# 26457, -140, -340, -670, -700, -990



**FixFit®**  
coude de raccordement  
sans clapet anti-retour  
# 27454, -140, -340, -670, -700, -990



**Support Porter E**  
# 28387, -140, -340, -670, -700, -990

**Support Porter S**  
# 26331, -140, -340, -670, -700, -990



**Isiflex®**  
Flexible 160 cm  
# 28276, -140, -340, -670, -700, -990  
Idem 125 cm  
# 28272, -140, -340, -670, -700, -990

Douche de tête et accessoires



**Rainfinity®**  
Douche de tête 360 PowderRain 3jet  
avec bras de douche  
# 26234, -140, -340, -670, -700, -990



**Rainfinity®**  
Douche de tête 360 PowderRain 1jet  
avec bras de douche  
# 26230, -140, -340, -670, -700, -990



**Rainfinity®**  
Douche de tête 360 PowderRain 1jet  
# 26231, -140, -340, -670, -700, -990



**Rainfinity®**  
Douche de tête 250 PowderRain 1jet  
# 26228, -140, -340, -670, -700, -990  
EcoSmart 9 l/min  
# 26229, -140, -340, -670, -700, -990



**Raindance® E**  
Raindance E douche de tête 300 1jet  
avec bras de douche  
# 26238, -140, -340, -670, -700, -990  
Idem pour plafond  
# 26250, -140, -340, -670, -700, -990  
(sans illustration)



**Croma®**  
Douche de tête 280 1jet  
# 26220, -140, -340, -670, -700, -990  
EcoSmart 9 l/min  
# 26221, -140, -340, -670, -700, -990



**Bras de douche plafond S 100 mm**  
# 27393, -140, -340, -670, -700, -990  
Bras de douche plafond S 30 cm  
# 27389, -140, -340, -670, -700, -990  
(sans illustration)  
Bras de douche plafond 38.9 cm  
# 27694, -140, -340, -670, -700, -990



**Bras de douche 389 mm**  
# 27413, -140, -340, -670, -700, -990

Showerpipes et barres de douche



**Raindance® Select S**  
Showerpipe 240 1jet PowderRain  
# 27633, -140, -340, -670, -700, -990



**Croma® Select S**  
Showerpipe 280 1jet  
EcoSmart 9 l/min  
# 26890, -140, -340, -670, -700, -990  
# 26891, -140, -340, -670, -700, -990



**Unica®**  
Barre de douche **S Puro** 65 cm  
avec flexible  
# 28632, -140, -340, -670, -700, -990  
Idem 90 cm  
(sans illustration)  
# 28631, -140, -340, -670, -700, -990



**Ecostat®**  
Thermostatique douche apparent Comfort  
# 13116, -140, -340, -670, -700, -990



**Ecostat®**  
Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible  
# 13114, -140, -340, -670, -700, -990

Thermostatique apparent / encastré



**RainSelect®**  
Thermostatique encastré pour 2 systèmes  
# 15380, -140, -340, -670, -700, -990  
corps d'encastrement pour 2 systèmes  
# 15310180 (sans illustration)



**RainSelect®**  
Thermostatique encastré pour 4 systèmes  
# 15382, -140, -340, -670, -700, -990  
RainSelect corps d'encastrement pour 4 systèmes  
# 15312180 (sans illustration)



**ShowerSelect®**  
Thermostatique encastré pour 2 systèmes  
# 15763, -140, -340, -670, -700, -990  
**iBox universal** corps d'encastrement  
# 01800180 (sans illustration)



**ShowerSelect® S**  
Thermostatique encastré pour 2 systèmes  
# 15743, -140, -340, -670, -700, -990  
**iBox universal** corps d'encastrement  
# 01800180 (sans illustration)



**Ecostat® Square**  
Thermostatique encastré pour 2 systèmes  
# 15714, -140, -340, -670, -700, -990  
**iBox universal** corps d'encastrement  
# 01800180 (sans illustration)



**Ecostat® S**  
Thermostatique encastré pour 2 systèmes  
# 15758, -140, -340, -670, -700, -990  
**iBox universal** corps d'encastrement  
# 01800180 (sans illustration)



**Exafill® S**

Set de finition garniture de remplissage, vidage et trop-plein  
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -990



**Flexaplust®**

Set de finition garniture de vidage et de trop-plein  
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990



**Flowstar S siphon**

# 52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Vidages et sBox



**Push-open**

Vidage  
# 50100, -000, -140, -340, -670, -700, -990



**sBox®**

Set de finition square  
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
Corps d'encastrement pour support de douche à main sur bord de baignoire ou plage de carrelage  
# 13560180 (sans ill.)  
Plaque d'installation pour montage sur plage de carrelage  
# 28016000 (sans ill.)  
2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage  
# 28021000 (sans ill.)

Robineets de cuisine



**Metris® Select M71**

Mitigeur cuisine 2 trous avec douchette extractible  
# 73818, -340, -670



**Focus® M41**

Mitigeur cuisine 240 avec douchette extractible  
# 31815, -670



**Focus® M41**

Mitigeur cuisine 280 avec bec pivotable  
# 31817, -670



**Focus® M41**

Mitigeur cuisine 260 avec bec pivotable  
# 31820, -670

Les collections suivantes sont également disponibles en **Matt Black** :



**Talis M54**



**Aquno Select M81**





Produits en fin de production	Référence	Disponible jusqu'au	Produits en fin de production	Référence	Disponible jusqu'au
<b>Douches à main</b>			<b>Robinetterie de cuisine</b>		
<b>Crometta 100</b>			<b>Combis évier Inox</b>		
Douche à main Multi EcoSmart 9 l/min.	26826400	31.12.2021	C71-F450-01 Combi évier 450 Select	43207000 43207800	31.12.2021 31.12.2021
Douche à main 1jet EcoSmart 7 l/min.	26829400	31.12.2021	C71-F450-02 Combi évier 450 Select avec égouttoir	43208000 43208800	31.12.2021 31.12.2021
<b>Sets de douche, barres et sBox</b>			C71-F660-03 Combi évier 660 Select	43209000 43209800	31.12.2021 31.12.2021
<b>Sets de douche Raindance Classic</b>			C71-F655-04 Combi évier 180/450 Select	43210000 43210800	31.12.2021 31.12.2021
Set de douche 100 3jet avec barre de douche 90 cm	27841000 27841090	31.12.2021 31.12.2021	C71-F765-05 Combi évier 370/370 Select	43211000 43211800	31.12.2021 31.12.2021
Set de douche 100 3jet avec barre de douche 65 cm	27843000 27843090	31.12.2021 31.12.2021	C71-F450-11 Combi évier Select 450 avec égouttoir à droite	43229000 43229800	31.12.2021 31.12.2021
<b>Sets de douche Croma 100</b>			<b>Combis évier Granit</b>		
Set de douche Multi EcoSmart 9 l/min. avec barre de douche 90 cm et porte-savon	27655000	31.12.2021	C51-F450-01 Combi évier 450 Select	43212000	31.12.2021
Set de douche Mono EcoSmart 9 l/min. avec barre de douche 65 cm et porte-savon	27742000	31.12.2021	C51-F660-02 Combi évier 660 Select	43213000	31.12.2021
<b>Sets de douche Crometta 85</b>			C51-F450-03 Combi évier 450 Select avec égouttoir	43214000	31.12.2021
Set de douche Mono Green 6 l/min. avec barre de douche 90 cm	27651000	31.12.2021	C51-F635-04 Combi évier 180/450 Select	43215000	31.12.2021
<b>Sets Porter Crometta 100</b>			C51-F770-05 Combi évier 370/370 Select	43216000	31.12.2021
Set support mural Vario avec flexible de douche 160 cm	26667400	31.12.2021	C51-F450-11 Combi évier Select 450 avec égouttoir à droite	43227000	31.12.2021
<b>Sets Porter Crometta 85</b>					
Set support mural Multi avec flexible de douche 125 cm	27568000	31.12.2021			
<b>Douches de tête, douche latéraux et bras de douche</b>					
<b>Raindance S</b>					
Douche de tête 180 1jet EcoSmart 9 l/min. avec bras de douche	27462000	31.12.2021			
Douche de tête 180 1jet avec bras de douche 39 cm	27468000	31.12.2021			
Douche de tête 180 1jet avec bras de douche 24 cm	27476000	31.12.2021			
<b>Rob. thermostatique et robinets d'arrêt</b>					
<b>Thermostatiques apparents</b>					
Thermostatique douche apparent	13356000	31.12.2021			
<b>Logis</b>					
Robinet simple service 70 pour de l'eau chaude et sans vidage	71121000	31.12.2021			
Mitigeur 3 trous sur gorge	71300000	31.12.2021			

# Nouveaux produits

## Nouveaux produits

## Référence

### Sets de douche, barres et sBox

#### Fixfit Porter - Style Moderne

Coude de raccordement mural S	26453140
avec clapet antiretour et raccord en synthétique	26453340
	26453670
	26453700
	26453990
Coude de raccordement mural avec clapet antiretour	26457140
	26457340
	26457670
	26457700
	26457990

### Flexibles et accessoires

#### Isiflex flexibles

Flexible de douche 125 cm	28272140
	28272340
	28272670
	28272700
	28272990

### PuraVida

#### Douches et supports de douche

Coude de raccordement mural avec clapet antiretour	26457140
	26457340
	26457670
	26457700
	26457990

### Vidages

#### Accessoires

Tube droit - L = 500 mm	53493670
	53493700

### Robinetterie de cuisine

#### Aquno Select M81

Mitigeur cuisine 250, avec douchette extractible, 2jet, sBox	73830670
Mitigeur cuisine 170, avec douchette extractible, 3jet, sBox	73831670
Mitigeur cuisine 260, avec douchette extractible, 2jet	73836670
Mitigeur cuisine 170, avec douchette extractible, 3jet	73837670

### Robinetterie de cuisine

#### Robinetterie de cuisine / accessoires

A41 Distributeur de liquide vaisselle, rosace ronde, haut. bec 71 mm	40438340
	40438670
A51 Distributeur de liquide vaisselle, rosace SoftCube	40448670
A71 Distributeur de liquide vaisselle, rosace SoftCube	40468670
F21 Robinet d'arrêt	72841000
	72841670
	72841800

## Groupes de prix des pièces détachées

Sur notre catalogue de pièces détachées en ligne, vous avez la possibilité de retrouver les vues éclatées, les références des pièces détachées et les notices de montage.

<http://spares.hansgrohe.com>

<b>GP 1</b>	<b>Groupe de prix 1</b>	<b>2,80 €</b>
<b>GP 2</b>	<b>Groupe de prix 2</b>	<b>4,90 €</b>
<b>GP 3</b>	<b>Groupe de prix 3</b>	<b>6,70 €</b>
<b>GP 4</b>	<b>Groupe de prix 4</b>	<b>9,30 €</b>
<b>GP 5</b>	<b>Groupe de prix 5</b>	<b>11,00 €</b>
<b>GP 6</b>	<b>Groupe de prix 6</b>	<b>14,00 €</b>
<b>GP 7</b>	<b>Groupe de prix 7</b>	<b>17,40 €</b>
<b>GP 8</b>	<b>Groupe de prix 8</b>	<b>21,40 €</b>
<b>GP 9</b>	<b>Groupe de prix 9</b>	<b>26,30 €</b>
<b>GP 10</b>	<b>Groupe de prix 10</b>	<b>33,10 €</b>
<b>GP 11</b>	<b>Groupe de prix 11</b>	<b>41,70 €</b>
<b>GP 12</b>	<b>Groupe de prix 12</b>	<b>51,60 €</b>
<b>GP 13</b>	<b>Groupe de prix 13</b>	<b>63,70 €</b>
<b>GP 14</b>	<b>Groupe de prix 14</b>	<b>74,80 €</b>
<b>GP 15</b>	<b>Groupe de prix 15</b>	<b>91,80 €</b>
<b>GP 16</b>	<b>Groupe de prix 16</b>	<b>119,30 €</b>
<b>GP 17</b>	<b>Groupe de prix 17</b>	<b>146,00 €</b>
<b>GP 18</b>	<b>Groupe de prix 18</b>	<b>182,80 €</b>
<b>GP 19</b>	<b>Groupe de prix 19</b>	<b>242,30 €</b>
<b>GP 20</b>	<b>Groupe de prix 20</b>	<b>293,80 €</b>
<b>GP 21</b>	<b>Groupe de prix 21</b>	<b>393,00 €</b>
<b>GP 22</b>	<b>Groupe de prix 22</b>	<b>553,40 €</b>
<b>GP 23</b>	<b>Groupe de prix 23</b>	<b>784,40 €</b>
<b>GP 24</b>	<b>Groupe de prix 24</b>	<b>1.541,30 €</b>



**Références et Prix Publics indicatifs HT**

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
<b>01</b>				
HG	01800180	116.80	4011097347240	230
HG	01850180	156.10	4011097677545	236
<b>02</b>				
HG	02026000	31.20	4011097729220	147
<b>06</b>				
HG	06010000	2.70	4011097100135	386
<b>10</b>				
AX	10452180	437.40	4011097254104	249
<b>13</b>				
HG	13114000	266.50	4011097678832	197
HG	13114140	434.60	4059625229774	197
HG	13114340	434.60	4059625229781	197
HG	13114670	406.20	4059625229798	197
HG	13114700	406.20	4059625229804	197
HG	13114990	434.60	4059625229811	197
HG	13115000	274.20	4011097678849	198
HG	13116000	225.60	4011097678856	198
HG	13116140	339.30	4059625229828	198
HG	13116340	339.30	4059625229835	198
HG	13116670	317.10	4059625229842	198
HG	13116700	317.10	4059625229859	198
HG	13116990	339.30	4059625229866	198
HG	13117000	233.30	4011097678863	199
HG	13122000	179.60	4011097739205	202
HG	13123000	233.30	4011097739229	203
HG	13132000	135.00	4011097526058	317
HG	13141000	444,60	4011097661308	193
HG	13141400	444,60	4011097666402	193
HG	13151000	605.10	4011097717036	192
HG	13151400	605.10	4011097717029	192
HG	13159180	202.00	4011097835310	274
HG	13161000	349.90	4011097661315	194
HG	13161400	349.90	4011097665696	194
HG	13171000	452.30	4011097717012	191
HG	13171400	452.30	4011097717005	191
HG	13182000	11.90	4011097668482	477
HG	13183000	1,347.80	4011097771021	190
HG	13183400	1,347.80	4011097771014	190
HG	13184000	1,123.30	4011097771083	189
HG	13184400	1,123.30	4011097771076	189
HG	13201000	238.40	4011097799599	204
HG	13211000	192.90	4011097799582	203
HG	13244180	282.30	4011097629414	278
HG	13425000	186.70	4011097801896	284
HG	13425090	236.90	4011097801889	284
HG	13437180	657.10	4011097660837	250
HG	13439180	337.90	4011097734033	276
HG	13444180	791.40	4011097140841	277
HG	13560180	50.10	4059625202968	92
HG	13593000	55.30	4011097745015	237
HG	13595000	48.30	4011097333670	237
HG	13597000	45.40	4011097564739	228
HG	13601000	106.60	4011097783727	218
HG	13604000	96.50	4011097825915	237
HG	13622180	210.10	4011097625386	248
HG	13901000	17.40	4011097537122	385
<b>14</b>				
HG	14420000	167.30	4011097488424	301
HG	14820000	464.50	4011097718378	424
HG	14820800	602.60	4011097718361	424
HG	14821000	376.00	4011097718354	425
HG	14821800	488.50	4011097718347	425
HG	14822000	316.10	4011097718170	426

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	14822800	403.20	4011097718330	426
HG	14823000	373.50	4011097718323	426
HG	14834000	427.70	4011097823690	424
HG	14834800	556.10	4011097823683	424
HG	14847000	347.90	4011097823676	423
HG	14847800	452.80	4011097823669	423
HG	14857000	439.40	4011097823652	422
HG	14857800	570.90	4011097823645	422
HG	14870000	270.20	4011097386898	433
HG	14872000	397.00	4011097405032	432
HG	14877000	475.80	4011097405049	431
HG	14883000	399.00	4011097748559	423
HG	14883800	509.00	4011097748566	423
HG	14884000	485.00	4011097772783	421
HG	14884800	630.20	4011097772790	421
HG	14920000	121.10	4011097153759	479
<b>15</b>				
HG	15070000	410.80	4011097613253	247
HG	15070400	410.80	4011097613260	247
HG	15072000	628.70	4011097613291	247
HG	15072400	628.70	4011097613703	247
HG	15074000	410.80	4011097646725	247
HG	15074400	410.80	4011097646732	247
HG	15075000	397.00	4011097613277	247
HG	15075400	397.00	4011097613284	247
HG	15081000	485.00	4011097673608	247
HG	15081400	485.00	4011097672304	247
HG	15084000	506.40	4011097673615	248
HG	15084400	506.40	4011097673622	248
HG	15085000	532.60	4011097673639	248
HG	15085400	532.60	4011097673646	248
HG	15270000	465.50	4011097613734	248
HG	15270400	465.50	4011097613741	248
HG	15310180	616.10	4011097815602	206
HG	15311180	718.70	4059625034057	207
HG	15312180	820.20	4059625034040	209
HG	15313180	923.20	4059625034033	210
HG	15314180	820.20	4059625034026	211
HG	15355000	1,139.20	4059625034019	205
HG	15355400	1,139.20	4011097815619	205
HG	15355600	1,139.20	4059625034002	205
HG	15356000	1,346.30	4059625033999	207
HG	15356400	1,346.30	4059625033982	207
HG	15356600	1,346.30	4059625033975	207
HG	15357000	1,553.00	4059625033968	208
HG	15357400	1,553.00	4059625033951	208
HG	15357600	1,553.00	4059625033944	208
HG	15358000	1,760.10	4059625033937	210
HG	15358400	1,760.10	4059625033920	210
HG	15358600	1,760.10	4059625033913	210
HG	15359000	1,346.30	4059625033906	211
HG	15359400	1,346.30	4059625032893	211
HG	15359600	1,346.30	4059625032886	211
HG	15380000	1,046.10	4059625201350	205
HG	15380140	1,569.00	4059625241707	205
HG	15380340	1,569.00	4059625241691	205
HG	15380670	1,360.60	4059625241684	205
HG	15380700	1,360.60	4059625201336	205
HG	15380990	1,569.00	4059625241677	205
HG	15381000	1,242.50	4059625201312	206
HG	15381700	1,615.90	4059625201299	206
HG	15382000	1,439.00	4059625201275	208
HG	15382140	2,158.20	4059625241967	208
HG	15382340	2,158.20	4059625241974	208

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	15382670	1,871.20	4059625241981	208
HG	15382700	1,871.20	4059625201251	208
HG	15382990	2,158.20	4059625241998	208
HG	15384000	1,635.40	4059625201237	209
HG	15384700	2,126.30	4059625201213	209
HG	15412000	280.90	4011097613819	250
HG	15412400	280.90	4011097613826	250
HG	15432000	980.10	4011097673660	250
HG	15432400	980.10	4011097673677	250
HG	15445000	417.50	4011097613659	250
HG	15445400	417.50	4011097613666	250
HG	15447000	557.60	4011097613796	250
HG	15447400	557.60	4011097613802	250
HG	15472000	743.80	4011097613772	249
HG	15472400	743.80	4011097613789	249
HG	15473000	2,103.90	4011097625003	249
HG	15473400	2,103.90	4011097625010	249
HG	15597000	42.00	4011097625027	229
HG	15665000	367.30	4011097613833	251
HG	15665400	367.30	4011097613840	251
HG	15672000	592.90	4011097614908	251
HG	15672400	592.90	4011097614915	251
HG	15705000	240.00	4011097741727	226
HG	15706000	385.80	4011097741710	226
HG	15707000	385.80	4011097741703	225
HG	15708000	434.40	4011097741697	225
HG	15712000	385.80	4059625028728	224
HG	15714000	434.40	4059625028735	225
HG	15714140	650.90	4059625230244	225
HG	15714340	650.90	4059625230251	225
HG	15714670	607.50	4059625230268	225
HG	15714700	607.50	4059625230275	225
HG	15714990	650.90	4059625230282	225
HG	15734400	473.70	4011097777528	214
HG	15734600	473.70	4011097777627	214
HG	15735400	651.70	4011097777511	214
HG	15735600	651.70	4011097777610	214
HG	15736400	473.70	4011097777504	215
HG	15736600	473.70	4011097777603	215
HG	15737400	651.70	4011097777498	213
HG	15737600	651.70	4011097777597	213
HG	15738400	712.00	4011097777481	213
HG	15738600	712.00	4011097777580	213
HG	15741000	384.20	4011097741369	221
HG	15742000	531.00	4011097741352	222
HG	15743000	579.60	4011097741345	221
HG	15743140	869.60	4059625142424	221
HG	15743340	869.60	4059625244548	221
HG	15743670	810.80	4059625266069	221
HG	15743700	810.80	4059625266076	221
HG	15743990	869.60	4059625266083	221
HG	15744000	531.00	4011097741338	220
HG	15745000	384.20	4011097741321	222
HG	15747000	441.90	4011097746388	223
HG	15748000	492.20	4011097749631	223
HG	15755000	240.00	4011097741680	227
HG	15756000	385.80	4011097741673	227
HG	15757000	385.80	4011097741666	226
HG	15758000	434.40	4011097741659	227
HG	15758140	651.20	4059625155028	227
HG	15758340	651.20	4059625216682	227
HG	15758670	607.80	4059625266038	227
HG	15758700	607.80	4059625266045	227
HG	15758990	651.20	4059625266052	227

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	15760000	384.20	4011097719870	218
HG	15761000	531.00	4011097719863	218
HG	15762000	531.00	4011097719856	216
HG	15763000	579.60	4011097719849	217
HG	15763140	869.10	4059625230299	217
HG	15763340	869.10	4059625230909	217
HG	15763670	811.00	4059625230916	217
HG	15763700	811.00	4059625230923	217
HG	15763990	869.10	4059625230930	217
HG	15764000	384.20	4011097719832	219
HG	15765000	705.90	4011097719825	217
HG	15767000	441.90	4011097746364	219
HG	15768000	492.20	4011097749624	220
HG	15771000	1,092.10	4011097613918	228
HG	15771400	1,092.10	4011097613925	228
HG	15773000	266.20	4059625196076	196
HG	15774000	322.70	4059625196069	197
HG	15777000	393.40	4011097625324	229
HG	15886000	528.00	4059625249406	468
HG	15887000	74.00	4059625249390	468
HG	15888000	749.00	4059625249383	469
HG	15910000	749.00	4059625295366	469
HG	15930180	257.10	4011097345239	230
HG	15932000	126.60	4011097487984	228
HG	15970180	91.40	4011097345208	229
HG	15972000	95.60	4011097487960	228
HG	15973180	84.10	4011097345215	231
HG	15974180	86.50	4011097345222	229
HG	15978000	134.20	4011097613932	229
HG	15978400	134.20	4011097613949	229
HG	15981180	163.20	4011097415772	230
<b>24</b>				
HG	24001400	2,470.60	4011097772219	106
HG	24001600	2,470.60	4011097983165	106
HG	24002400	1,460.40	4011097771182	111
HG	24002600	1,460.40	4011097975764	111
HG	24003400	1,572.40	4011097771243	110
HG	24003600	1,572.40	4011097983066	110
HG	24004400	1,909.50	4011097771304	110
HG	24004600	1,909.50	4011097983080	110
HG	24005400	2,021.50	4011097771366	109
HG	24005600	2,021.50	4011097983103	109
HG	24006400	2,134.00	4011097771380	108
HG	24006600	2,134.00	4011097983127	108
HG	24007400	2,246.00	4011097771397	107
HG	24007600	2,246.00	4011097983141	107
HG	24010180	225.60	4011097771175	108
HG	24011400	2,470.60	4011097772226	106
HG	24012400	1,460.40	4011097771151	108
HG	24013400	1,572.40	4011097771229	110
HG	24014400	1,909.50	4011097771281	108
HG	24015400	2,021.50	4011097771342	109
HG	24016400	2,134.00	4011097772202	108
HG	24017400	2,246.00	4011097772332	107
<b>26</b>				
HG	26014000	88.00	4059625136621	47
HG	26220000	322.70	4011097790992	130
HG	26220140	484.30	4059625264126	130
HG	26220340	484.30	4059625264102	130
HG	26220670	452.30	4059625264089	130
HG	26220700	452.30	4059625264096	130
HG	26220990	484.30	4059625264119	130
HG	26221000	322.70	4011097791104	130
HG	26226000	700.80	4059625201084	111

**Références et Prix Publics indicatifs HT**

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	26226700	910.60	4059625201077	111
HG	26227000	700.80	4059625200780	111
HG	26227700	910.60	4059625200797	111
HG	26228000	589.30	4059625201565	112
HG	26228140	883.40	4059625264775	112
HG	26228340	883.40	4059625264751	112
HG	26228670	765.30	4059625264744	112
HG	26228700	765.30	4059625201558	112
HG	26228990	883.40	4059625264768	112
HG	26229000	589.30	4059625200902	112
HG	26229140	883.90	4059625264812	112
HG	26229340	883.90	4059625264799	112
HG	26229670	766.30	4059625264782	112
HG	26229700	765.30	4059625200919	112
HG	26229990	883.90	4059625264805	112
HG	26230000	802.10	4059625200926	113
HG	26230140	1,203.20	4059625264737	113
HG	26230340	1,203.20	4059625264713	113
HG	26230670	1,042.50	4059625264706	113
HG	26230700	1,042.50	4059625201541	113
HG	26230990	1,203.20	4059625264720	113
HG	26231000	690.50	4059625201534	113
HG	26231140	1,035.80	4059625264898	113
HG	26231340	1,035.80	4059625264874	113
HG	26231670	897.70	4059625264867	113
HG	26231700	897.70	4059625201527	113
HG	26231990	1,035.80	4059625264881	113
HG	26232000	1,005.20	4059625201510	114
HG	26232700	1,306.40	4059625201503	114
HG	26233000	1,005.20	4059625201497	114
HG	26233700	1,306.40	4059625201480	114
HG	26234000	1,107.00	4059625201473	115
HG	26234140	1,660.40	4059625264850	115
HG	26234340	1,660.40	4059625264836	115
HG	26234670	1,438.40	4059625264829	115
HG	26234700	1,438.40	4059625201466	115
HG	26234990	1,660.40	4059625264843	115
HG	26238000	530.00	4011097853420	122
HG	26238140	794.50	4059625230718	122
HG	26238340	794.50	4059625230725	122
HG	26238670	741.90	4059625230732	122
HG	26238700	741.90	4059625230749	122
HG	26238990	794.50	4059625230756	122
HG	26239000	530.00	4011097975658	122
HG	26243000	456.90	4059625201435	133
HG	26243700	593.90	4059625201428	133
HG	26250000	498.30	4011097853413	122
HG	26250340	746.20	4059625230763	122
HG	26250670	696.20	4059625230770	122
HG	26250700	696.20	4059625230787	122
HG	26250990	746.20	4059625230794	122
HG	26251000	498.30	4011097975665	122
HG	26252000	803.10	4011097975672	122
HG	26253000	803.10	4011097975689	122
HG	26254180	118.20	4011097975696	122
HG	26257000	316.20	4059625196106	130
HG	26258000	316.20	4059625196090	130
HG	26320000	270.10	4011097804330	62
HG	26320400	270.10	4011097787879	62
HG	26321000	270.10	4011097804323	62
HG	26321400	270.10	4011097787862	62
HG	26322000	280.80	4011097804316	62
HG	26322400	280.80	4011097787855	62
HG	26323000	280.80	4011097804309	62

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	26323400	280.80	4011097787848	62
HG	26324000	394.00	4011097804293	60
HG	26324400	394.00	4011097787831	60
HG	26325000	394.00	4011097804286	60
HG	26325400	394.00	4011097787824	60
HG	26326000	394.00	4011097804279	61
HG	26326400	394.00	4011097787817	61
HG	26327000	394.00	4011097804262	61
HG	26327400	394.00	4011097787800	61
HG	26328400	143.00	4011097787794	369
HG	26329000	149.30	4011097787787	369
HG	26330400	24.60	4011097780689	51
HG	26331400	21.40	4011097780672	51
HG	26332400	24.40	4011097780665	51
HG	26333400	21.60	4011097780658	51
HG	26334400	21.60	4011097780641	370
HG	26336400	24.40	4011097792064	370
HG	26401000	181.20	4011097804255	84
HG	26402000	192.40	4011097804248	84
HG	26403400	304.90	4011097804231	84
HG	26404400	304.90	4011097804224	84
HG	26410400	63.40	4011097744872	89
HG	26411400	74.70	4011097744865	88
HG	26412400	63.40	4011097760285	88
HG	26413400	74.70	4011097760292	88
HG	26420400	58.80	4011097757025	89
HG	26421400	70.00	4011097757018	88
HG	26424400	58.80	4011097757049	88
HG	26425400	70.00	4011097757032	88
HG	26442000	252.00	4011097705941	121
HG	26443000	252.00	4011097705958	121
HG	26453000	26.10	4011097756868	97
HG	26453140	39.10	4059625142448	97
HG	26453340	39.10	4059625308509	97
HG	26453670	36.50	4059625308523	97
HG	26453700	36.50	4059625308516	97
HG	26453990	39.10	4059625308530	97
HG	26455000	26.10	4011097756851	97
HG	26455140	38.60	4011097837291	97
HG	26455340	38.60	4011097837284	97
HG	26455670	36.20	4059625230947	97
HG	26455700	36.20	4059625230954	97
HG	26455990	38.60	4011097837390	97
HG	26456000	153.60	4011097814803	96
HG	26456400	153.60	4011097786902	96
HG	26457000	26.10	4011097756875	97
HG	26457140	39.20	4011097891873	97
HG	26457340	39.20	4011097891866	97
HG	26457670	36.50	4059625304778	97
HG	26457700	36.50	4059625304761	97
HG	26457990	39.20	4011097891972	97
HG	26464000	225.60	4011097689678	131
HG	26465000	225.60	4011097689685	131
HG	26466000	422.50	4011097720562	119
HG	26466400	422.50	4011097720555	119
HG	26467000	387.30	4011097720548	118
HG	26467400	387.30	4011097720531	118
HG	26468000	762.20	4011097720487	116
HG	26468400	762.20	4011097720470	116
HG	26469000	387.30	4011097720524	118
HG	26470000	422.50	4011097720500	119
HG	26470400	422.50	4011097720494	119
HG	26471180	94.40	4011097718637	125
HG	26472000	408.10	4011097718620	124



Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	26481000	408.10	4011097718613	125
HG	26485000	82.20	4011097767536	95
HG	26486000	82.20	4011097767543	95
HG	26487000	82.20	4011097767550	95
HG	26503000	66.70	4011097756820	82
HG	26504000	69.20	4011097756837	81
HG	26505000	50.00	4011097773810	82
HG	26506000	55.80	4011097773803	81
HG	26511000	64.60	4011097857046	473
HG	26511400	64.60	4011097857039	473
HG	26511600	64.60	4011097961286	473
HG	26515000	88.00	4059625326763	47
HG	26516000	88.00	4059625326770	47
HG	26519000	19.80	4011097693200	85
HG	26520000	88.10	4011097706047	47
HG	26520140	132.50	4059625230824	47
HG	26520340	132.50	4059625221297	47
HG	26520400	88.10	4011097706085	47
HG	26520670	123.00	4059625230817	47
HG	26520700	123.00	4059625230800	47
HG	26520990	132.50	4059625230961	47
HG	26521000	88.10	4011097706054	47
HG	26521400	88.10	4011097706092	47
HG	26522000	233.30	4011097741956	129
HG	26522400	233.30	4011097741963	129
HG	26523000	233.30	4011097741970	129
HG	26523400	233.30	4011097741987	129
HG	26524000	233.30	4011097751993	129
HG	26524400	233.30	4011097752006	129
HG	26528000	233.30	4011097752068	129
HG	26528400	233.30	4011097752075	129
HG	26530000	88.10	4011097706764	47
HG	26530400	88.10	4011097726663	47
HG	26531000	88.10	4011097719115	47
HG	26531400	88.10	4011097726946	47
HG	26532400	55.40	4011097792057	73
HG	26533400	52.50	4011097792040	74
HG	26534400	55.60	4011097792033	73
HG	26535400	52.40	4011097792026	74
HG	26536400	61.70	4011097792019	72
HG	26537400	58.40	4011097792002	74
HG	26538400	61.70	4011097791999	72
HG	26539400	58.90	4011097791982	74
HG	26550000	110.30	4011097720067	46
HG	26550400	110.30	4011097720050	46
HG	26551000	110.30	4011097720043	46
HG	26551400	110.30	4011097720036	46
HG	26553400	62.60	4011097791975	73
HG	26554400	52.40	4011097791968	74
HG	26555400	55.60	4011097791951	73
HG	26560400	119.10	4011097744858	67
HG	26561400	119.10	4011097736228	67
HG	26562400	104.80	4011097744841	68
HG	26563400	104.80	4011097736433	68
HG	26564400	92.70	4011097744834	69
HG	26565400	92.70	4011097736426	69
HG	26566400	110.30	4011097767048	69
HG	26567400	39.90	4011097791944	91
HG	26568400	37.30	4011097791937	91
HG	26569400	40.00	4011097791920	91
HG	26570400	125.00	4011097744827	66
HG	26571400	125.00	4011097736419	66
HG	26572400	110.30	4011097744810	67
HG	26573400	110.30	4011097736402	67

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	26574400	98.60	4011097744803	68
HG	26575400	98.60	4011097736396	68
HG	26577000	149.20	4011097756783	132
HG	26577400	149.20	4011097756905	132
HG	26578000	149.20	4011097756790	132
HG	26578400	149.20	4011097756493	132
HG	26580400	119.10	4011097753911	63
HG	26581400	119.10	4011097736389	63
HG	26582400	104.80	4011097753904	64
HG	26583400	104.80	4011097736372	64
HG	26584400	92.70	4011097753898	65
HG	26585400	92.70	4011097736365	65
HG	26586400	110.30	4011097767055	66
HG	26590400	125.00	4011097753881	63
HG	26591400	125.00	4011097736358	63
HG	26592400	110.30	4011097753850	64
HG	26593400	110.30	4011097736341	64
HG	26594400	98.60	4011097753843	65
HG	26595400	98.60	4011097736334	65
HG	26600000	631.30	4011097754369	126
HG	26601000	666.10	4011097754826	125
HG	26604000	582.80	4011097754383	123
HG	26605000	616.70	4011097754390	123
HG	26609000	561.70	4011097754864	117
HG	26609400	561.70	4011097754376	117
HG	26620000	185.20	4011097706061	56
HG	26620400	185.20	4011097706078	56
HG	26621000	190.90	4011097706306	55
HG	26621400	190.90	4011097706313	55
HG	26622000	185.20	4011097711799	56
HG	26622400	185.20	4011097712000	56
HG	26623000	190.90	4011097712017	55
HG	26623400	190.90	4011097712024	55
HG	26626000	331.50	4011097691893	56
HG	26626400	331.50	4011097692043	56
HG	26630000	185.20	4011097719108	58
HG	26630400	185.20	4011097726953	58
HG	26631000	190.90	4011097719092	58
HG	26631400	190.90	4011097726960	58
HG	26632000	185.20	4011097719085	58
HG	26632400	185.20	4011097726984	58
HG	26633000	190.90	4011097719078	58
HG	26633400	190.90	4011097726991	58
HG	26690400	37.50	4011097791913	91
HG	26691400	39.90	4011097791906	90
HG	26692400	42.50	4011097791890	90
HG	26693400	40.00	4011097791883	90
HG	26694400	42.50	4011097791876	90
HG	26700000	115.80	4011097808741	87
HG	26700400	115.80	4011097808734	87
HG	26701000	115.80	4011097808727	87
HG	26701400	115.80	4011097808710	87
HG	26720000	118.20	4011097758107	87
HG	26720400	118.20	4011097758114	87
HG	26721000	118.20	4011097758121	87
HG	26721400	118.20	4011097758138	87
HG	26723000	220.10	4011097770970	132
HG	26724000	220.00	4011097770963	132
HG	26726000	220.10	4011097770949	132
HG	26727000	220.00	4011097770932	132
HG	26790000	763.10	4011097801711	157
HG	26791000	750.00	4011097801704	160
HG	26792000	945.90	4011097801698	159
HG	26793000	703.50	4011097806280	160

**Références et Prix Publics indicatifs HT**

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	26794000	763.10	4011097806297	157
HG	26800400	62.60	4011097744599	48
HG	26801400	62.60	4011097736273	48
HG	26802400	47.40	4011097744582	49
HG	26803400	47.40	4011097736266	49
HG	26804400	36.20	4011097744575	49
HG	26805400	36.20	4011097736327	49
HG	26806400	36.20	4011097752037	49
HG	26810400	62.60	4011097750026	48
HG	26811400	62.60	4011097736259	48
HG	26812400	47.40	4011097750033	48
HG	26813400	47.40	4011097736242	48
HG	26814400	36.20	4011097750040	48
HG	26815400	36.20	4011097736235	48
HG	26816400	36.20	4011097752136	48
HG	26840180	111.70	4059625241660	142
HG	26842000	1,268.60	4059625241653	142
HG	26842700	1,649.10	4059625241646	142
HG	26843000	335.60	4059625201411	95
HG	26843700	435.90	4059625201404	95
HG	26844000	253.80	4059625201398	372
HG	26844700	329.90	4059625201381	372
HG	26851000	157.60	4059625216095	86
HG	26851700	204.60	4059625216408	86
HG	26852000	155.60	4059625216415	86
HG	26852700	202.60	4059625216422	86
HG	26856000	142.40	4059625216439	86
HG	26856700	185.20	4059625216446	86
HG	26857000	140.40	4059625216453	86
HG	26857700	182.10	4059625216460	86
HG	26858000	335.60	4059625201374	95
HG	26858700	435.90	4059625201367	95
HG	26864000	96.60	4059625189696	46
HG	26864140	144.90	4059625264935	46
HG	26864340	144.90	4059625264911	46
HG	26864670	125.70	4059625264904	46
HG	26864700	125.70	4059625189702	46
HG	26864990	144.90	4059625264928	46
HG	26865000	96.60	4059625198544	46
HG	26865140	144.90	4059625264973	46
HG	26865340	144.90	4059625264959	46
HG	26865670	125.70	4059625264942	46
HG	26865700	125.70	4059625198575	46
HG	26865990	144.90	4059625264966	46
HG	26866000	81.40	4059625213407	46
HG	26866140	121.90	4059625265710	46
HG	26866340	121.90	4059625265673	46
HG	26866670	105.70	4059625264980	46
HG	26866700	105.70	4059625220054	46
HG	26866990	121.90	4059625265703	46
HG	26867000	81.40	4059625220085	46
HG	26867700	105.70	4059625220092	46
HG	26890140	1,260.40	4059625265970	158
HG	26890340	1,260.40	4059625265956	158
HG	26890670	1,177.00	4059625265932	158
HG	26890700	1,177.00	4059625265949	158
HG	26890990	1,260.40	4059625265963	158
HG	26891140	1,260.40	4059625266021	158
HG	26891340	1,260.40	4059625266007	158
HG	26891670	1,177.00	4059625265987	158
HG	26891700	1,177.00	4059625265994	158
HG	26891990	1,260.40	4059625266014	158
<b>27</b>				
HG	27008000	2,331.60	4011097691886	177

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	27008400	2,331.60	4011097662251	177
HG	27013400	268.60	4011097745152	77
HG	27014400	275.20	4011097745169	77
HG	27028400	3,143.80	4011097771106	141
HG	27029400	3,592.40	4011097771120	140
HG	27032000	310.50	4011097679655	79
HG	27033000	319.80	4011097679662	78
HG	27034000	315.60	4011097679679	79
HG	27035000	325.40	4011097679686	78
HG	27036000	500.80	4011097679303	76
HG	27036400	500.80	4011097691824	76
HG	27037000	527.40	4011097679310	76
HG	27037400	527.40	4011097691831	76
HG	27038000	472.70	4011097727936	75
HG	27038400	472.70	4011097727943	75
HG	27039000	479.80	4011097727950	75
HG	27039400	479.80	4011097727967	75
HG	27081400	268.60	4011097755243	77
HG	27082400	275.20	4011097755250	77
HG	27106400	3,592.40	4011097771113	140
HG	27109400	3,143.80	4011097771090	141
HG	27113000	1,615.90	4011097679563	146
HG	27113400	1,615.90	4011097679570	146
HG	27114000	1,156.60	4011097679587	151
HG	27115000	943.80	4011097679594	152
HG	27116000	943.80	4011097690117	152
HG	27117000	1,084.00	4011097690124	153
HG	27126000	1,600.00	4011097716954	144
HG	27126400	1,600.00	4011097716947	144
HG	27127000	1,910.00	4011097716930	143
HG	27127400	1,910.00	4011097716923	143
HG	27129000	978.50	4011097718132	150
HG	27129400	978.50	4011097718125	150
HG	27133000	1,209.80	4011097718118	150
HG	27133400	1,209.80	4011097718101	150
HG	27134000	1,494.60	4011097740836	145
HG	27134400	1,494.60	4011097740843	145
HG	27135000	549.40	4011097690131	169
HG	27185000	785.70	4011097689692	167
HG	27188000	785.70	4011097690148	167
HG	27223000	977.60	4011097690162	168
HG	27247400	345.30	4011097770000	163
HG	27248400	345.30	4011097770024	156
HG	27253400	712.50	4011097745114	161
HG	27254400	712.50	4011097751740	161
HG	27255400	679.40	4011097751733	163
HG	27256400	712.50	4011097751726	154
HG	27257400	712.50	4011097751719	154
HG	27258400	679.40	4011097751702	156
HG	27264400	473.80	4011097751290	176
HG	27265400	473.80	4011097751283	176
HG	27267000	502.30	4011097775944	173
HG	27268000	502.30	4011097775937	173
HG	27269000	469.60	4011097775920	175
HG	27270000	415.40	4011097775913	175
HG	27271000	502.30	4011097775906	170
HG	27281000	502.30	4011097775890	170
HG	27283000	1,600.00	4011097755205	144
HG	27283400	1,600.00	4011097755212	144
HG	27284000	469.60	4011097775883	172
HG	27288000	1,625.10	4011097751245	147
HG	27288400	1,625.10	4011097751238	147
HG	27289000	415.40	4011097775876	172
HG	27298000	695.60	4011097801681	171

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	27320000	695.60	4011097801674	174
HG	27337000	508.00	4011097720609	117
HG	27337400	508.00	4011097720593	117
HG	27351400	901.30	4011097769011	162
HG	27352400	901.30	4011097769028	155
HG	27355000	59.60	4011097815732	83
HG	27356000	65.80	4011097815749	83
HG	27361000	1,337.60	4011097971735	149
HG	27362000	1,337.60	4011097971728	149
HG	27363000	1,561.70	4011097971711	148
HG	27364000	1,561.70	4011097971704	148
HG	27370000	513.10	4011097625126	124
HG	27371000	620.70	4011097625140	123
HG	27375000	518.20	4011097655727	124
HG	27376000	616.70	4011097691435	123
HG	27378000	544.30	4011097720586	118
HG	27378400	544.30	4011097720579	118
HG	27380000	476.30	4011097625119	124
HG	27381000	582.80	4011097625133	123
HG	27383000	480.30	4011097655734	124
HG	27384000	524.80	4011097706870	116
HG	27384400	524.80	4011097706887	116
HG	27385000	561.70	4011097706894	117
HG	27385400	561.70	4011097707303	117
HG	27388000	80.60	4011097783253	135
HG	27389000	80.60	4011097783260	135
HG	27389140	121.30	4059625234471	135
HG	27389340	121.30	4059625234488	135
HG	27389670	113.30	4059625234495	135
HG	27389700	113.30	4059625234464	135
HG	27389990	121.30	4059625234457	135
HG	27390000	1,103.30	4011097619613	119
HG	27390400	1,103.30	4011097619620	119
HG	27393000	57.90	4011097769837	135
HG	27393140	84.60	4059625234518	135
HG	27393340	84.60	4059625234525	135
HG	27393670	79.20	4059625234440	135
HG	27393700	79.20	4059625234501	135
HG	27393990	84.60	4059625234532	135
HG	27405000	629.80	4011097592466	129
HG	27405090	783.80	4011097815701	129
HG	27409000	62.90	4011097476124	134
HG	27411000	22.00	4011097112930	134
HG	27412000	62.90	4011097112947	134
HG	27413000	89.00	4011097112978	134
HG	27413140	133.50	4011097819983	134
HG	27413340	133.50	4011097819976	134
HG	27413670	132.20	4059625264034	134
HG	27413700	132.20	4059625264041	134
HG	27413990	133.50	4011097820064	134
HG	27414000	41.60	4011097614083	97
HG	27424000	669.70	4011097592459	128
HG	27424090	832.80	4011097806426	128
HG	27437000	1,190.30	4011097619866	119
HG	27437400	1,190.30	4011097617725	119
HG	27441000	47.80	4011097537580	131
HG	27446000	84.80	4011097759746	134
HG	27450000	202.10	4011097587431	131
HG	27452000	91.00	4011097235219	96
HG	27453000	32.80	4011097514383	97
HG	27454000	30.30	4011097113258	96
HG	27456000	60.10	4011097526782	97
HG	27458000	55.40	4011097113449	96
HG	27461000	568.70	4011097528205	127

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	27463000	528.30	4011097528229	128
HG	27467000	58.80	4011097759753	135
HG	27474000	568.70	4011097413693	127
HG	27477000	528.30	4011097413709	128
HG	27478000	399.00	4011097415819	128
HG	27479000	59.60	4011097381138	135
HG	27492000	707.60	4011097583556	125
HG	27493000	666.10	4011097563831	125
HG	27494000	630.80	4011097563824	126
HG	27505000	31.60	4011097678733	96
HG	27506000	37.40	4011097678726	96
HG	27521000	19.40	4011097157818	93
HG	27574000	56.30	4011097663968	90
HG	27575000	58.30	4011097663975	90
HG	27592000	59.70	4011097537436	89
HG	27593000	79.20	4011097537443	89
HG	27607000	397.50	4059625137161	126
HG	27610000	85.90	4011097537504	83
HG	27611000	77.70	4011097537511	83
HG	27620000	366.70	4059625137178	126
HG	27623000	336.40	4059625137185	127
HG	27630000	723.20	4059625196052	164
HG	27633000	918.20	4059625154892	151
HG	27633140	1,376.70	4059625230978	151
HG	27633340	1,376.70	4059625230985	151
HG	27633670	1,285.00	4059625230992	151
HG	27633700	1,285.00	4059625231005	151
HG	27633990	1,376.70	4059625231012	151
HG	27636000	275.30	4011097587448	81
HG	27640000	300.80	4011097857022	80
HG	27640400	300.80	4011097857015	80
HG	27640600	300.80	4011097961262	80
HG	27645000	407.70	4011097857008	80
HG	27645400	407.70	4011097856995	80
HG	27645600	407.70	4011097961279	80
HG	27646000	461.90	4011097856988	59
HG	27646400	461.90	4011097856971	59
HG	27647000	461.90	4011097856964	59
HG	27647400	461.90	4011097856957	59
HG	27648000	354.00	4011097856940	59
HG	27648400	354.00	4011097856933	59
HG	27649000	354.00	4011097856926	59
HG	27649400	354.00	4011097856919	59
HG	27653000	91.90	4011097607146	71
HG	27654000	183.20	4059625154908	57
HG	27660000	723.20	4059625196045	164
HG	27667000	189.80	4059625154915	57
HG	27668000	120.80	4059625157077	87
HG	27669000	119.10	4059625157084	87
HG	27671000	350.40	4059625214145	54
HG	27672000	350.40	4059625214152	54
HG	27673000	442.00	4059625214169	54
HG	27674000	452.20	4059625214176	54
HG	27687000	888.30	4059625196038	166
HG	27694000	177.00	4059625261309	134
HG	27694140	265.60	4059625266199	134
HG	27694340	265.50	4059625266175	134
HG	27694670	247.50	4059625266168	134
HG	27694700	247.50	4059625261316	134
HG	27694990	265.50	4059625266182	134
HG	27696000	666.60	4059625196021	165
HG	27704000	64.60	4011097710495	83
HG	27771000	96.90	4011097537290	71
HG	27772000	87.20	4011097537405	72



**Références et Prix Publics indicatifs HT**

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	27774000	115.30	4011097537412	70
HG	27775000	102.30	4011097537429	71
HG	27776000	87.20	4011097537528	72
HG	27802000	223.00	4011097679600	57
HG	27802400	223.00	4011097679617	57
HG	27803000	231.20	4011097679624	57
HG	27803400	231.20	4011097679631	57
HG	27812400	234.80	4011097803265	204
HG	27813400	241.40	4011097803272	80
HG	27853000	400.50	4011097622217	70
HG	27853400	400.50	4011097617718	70
HG	27857000	231.20	4011097720005	55
HG	27857400	231.20	4011097719894	55
	27992000	24.10	4059625182741	473
HG	27999000	206.70	4011097662268	177
<b>28</b>				
HG	28010000	294.20	4059625203026	91
HG	28010140	440.50	4059625241639	91
HG	28010340	440.50	4059625241622	91
HG	28010670	411.30	4059625241615	91
HG	28010700	411.30	4059625241608	91
HG	28010990	440.50	4059625241592	91
HG	28016000	60.60	4059625206676	93
HG	28020000	294.20	4059625203002	92
HG	28021000	152.30	4059625206690	93
HG	28167000	19.80	4011097796055	100
HG	28168000	20.60	4011097796062	100
HG	28169000	26.60	4011097796079	100
HG	28248000	46.90	4059625024799	100
HG	28249000	44.50	4059625024782	100
HG	28262000	14.00	4011097314044	101
HG	28264000	18.00	4011097314051	101
HG	28266000	14.80	4011097260860	101
HG	28272000	25.50	4011097314013	100
HG	28272140	38.20	4011097838779	100
HG	28272340	38.20	4011097838748	100
HG	28272450	32.00	4011097327099	100
HG	28272670	35.70	4059625302125	100
HG	28272700	35.70	4059625302132	100
HG	28272990	38.20	4011097838984	100
HG	28274000	29.10	4011097314020	100
HG	28276000	27.90	4011097314037	100
HG	28276140	41.30	4011097839677	100
HG	28276340	41.30	4011097839639	100
HG	28276450	33.60	4011097327150	100
HG	28276670	38.80	4059625231029	100
HG	28276700	38.80	4059625231036	100
HG	28276990	41.30	4011097839950	100
HG	28307000	101.00	4011097280011	479
HG	28321000	22.00	4011097116587	94
HG	28324000	29.00	4011097594958	94
HG	28328000	32.70	4011097734514	94
HG	28331000	25.30	4011097487311	94
HG	28331340	38.00	4011097830421	94
HG	28335000	32.70	4011097734293	94
HG	28387000	45.90	4059625214121	93
HG	28387140	68.30	4059625231043	93
HG	28387340	68.30	4059625231050	93
HG	28387670	64.30	4059625231067	93
HG	28387700	64.30	4059625231074	93
HG	28387990	68.30	4059625231081	93
HG	28414180	120.10	4011097591766	120
HG	28417000	4,110.20	4011097591742	120
HG	28418000	4,900.10	4011097591759	120

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	28423000	42.90	4011097570136	133
HG	28430000	131.70	4011097610948	133
HG	28430400	131.70	4011097615936	133
HG	28433000	1,279.70	4011097660936	121
HG	28433400	1,279.70	4011097681542	121
HG	28462000	49.60	4011097607184	131
HG	28466000	105.80	4011097192437	133
HG	28467000	119.20	4011097235264	133
HG	28535000	37.80	4011097537306	50
HG	28536000	54.20	4011097537016	50
HG	28537000	37.80	4011097537269	50
HG	28538000	54.20	4011097537276	50
HG	28539000	81.80	4011097591469	50
HG	28548000	149.00	4011097610023	50
HG	28548090	187.90	4011097806433	50
HG	28557000	154.50	4011097617701	49
HG	28557400	154.50	4011097618197	49
HG	28558000	97.70	4011097625102	49
HG	28558400	97.70	4011097617688	49
HG	28567000	160.20	4011097641812	49
HG	28567400	160.20	4011097641829	49
HG	28568000	101.00	4011097641836	49
HG	28568400	101.00	4011097641843	49
HG	28587000	110.30	4011097679327	47
HG	28587400	110.30	4011097679334	47
HG	28588000	110.30	4011097679341	47
HG	28588400	110.30	4011097679358	47
HG	28631000	125.40	4011097487175	82
HG	28631140	188.00	4059625231098	82
HG	28631340	188.00	4059625229606	82
HG	28631670	175.60	4059625231104	82
HG	28631700	175.60	4059625231111	82
HG	28631990	188.00	4059625231128	82
HG	28632000	117.90	4011097487199	82
HG	28632140	175.70	4059625231135	82
HG	28632340	175.70	4059625231142	82
HG	28632670	164.10	4059625231159	82
HG	28632700	164.10	4059625231166	82
HG	28632990	175.70	4059625231173	82
HG	28662000	112.40	4011097723709	82
HG	28663000	118.70	4011097723716	82
HG	28672000	26.30	4011097118833	472
HG	28675000	26.30	4011097118901	474
HG	28678000	16.40	4011097537283	85
HG	28679000	39.10	4011097487557	85
HG	28684000	18.90	4011097205588	474
HG	28685000	26.30	4011097118970	474
HG	28689000	41.70	4011097163338	474
HG	28694000	35.30	4011097591735	81
HG	28698000	78.50	4011097413686	473
<b>31</b>				
HG	31022000	309.50	4011097576602	298
HG	31023000	302.40	4011097646084	298
HG	31060000	220.50	4011097484006	298
HG	31068000	208.70	4011097540566	298
HG	31080000	240.00	4011097660967	289
HG	31081000	308.00	4011097660974	290
HG	31082000	315.60	4011097660981	291
HG	31084000	232.30	4011097661001	289
HG	31085000	296.20	4011097661018	291
HG	31086000	321.20	4011097661025	291
HG	31087000	311.10	4011097651231	290
HG	31088000	220.00	4011097661032	289
HG	31100000	686.00	4011097519210	300

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	31101000	632.30	4011097519227	300
HG	31102000	725.40	4011097519234	300
HG	31103000	671.70	4011097519241	300
HG	31121000	243.00	4011097691527	289
HG	31130000	96.90	4011097679396	329
HG	31131000	129.20	4011097692425	329
HG	31159000	280.90	4011097677903	298
HG	31161000	280.90	4011097641850	298
HG	31162000	286.50	4011097641867	299
HG	31163000	311.10	4011097641874	299
HG	31166000	210.20	4011097661049	291
HG	31171000	467.70	4011097679112	330
HG	31172000	424.20	4011097679129	330
HG	31173000	486.40	4011097679136	330
HG	31174000	463.60	4011097679143	330
HG	31183000	290.60	4011097661056	290
HG	31184000	310.60	4011097692319	291
HG	31185000	289.00	4011097705149	290
HG	31186000	214.90	4011097710402	289
HG	31187000	311.10	4011097674056	290
HG	31190000	724.80	4011097661063	294
HG	31203000	242.50	4011097719337	360
HG	31204000	235.90	4011097719320	289
HG	31261000	226.70	4011097484013	300
HG	31280000	270.10	4011097661070	292
HG	31300000	360.60	4011097801667	281
HG	31300090	450.20	4011097801643	281
HG	31301000	360.60	4011097801629	281
HG	31301090	450.20	4011097801612	281
HG	31302000	382.60	4011097801605	281
HG	31302090	478.80	4011097801582	281
HG	31303000	450.20	4011097801568	281
HG	31303090	562.70	4011097801544	281
HG	31306000	540.70	4011097802329	282
HG	31306090	674.70	4011097802305	282
HG	31307000	563.20	4011097802282	282
HG	31307090	703.30	4011097802268	282
HG	31320000	394.50	4011097801520	282
HG	31320090	496.20	4011097801513	282
HG	31330000	496.20	4011097802244	281
HG	31330090	619.50	4011097802220	281
HG	31331000	518.20	4011097802206	282
HG	31331090	647.10	4011097802183	282
HG	31340000	473.70	4011097801506	284
HG	31340090	591.30	4011097801490	284
HG	31345000	321.20	4011097801483	284
HG	31345090	405.70	4011097801476	284
HG	31360000	360.60	4011097801469	285
HG	31360090	450.20	4011097801452	285
HG	31365000	287.50	4011097801445	285
HG	31365090	360.60	4011097801438	285
HG	31441000	686.50	4011097812106	284
HG	31441090	860.40	4011097812113	284
HG	31442000	729.90	4011097661100	295
HG	31445000	1,854.70	4011097809656	283
HG	31445090	2,360.10	4011097809632	283
HG	31449000	748.90	4011097813424	285
HG	31449090	939.20	4011097813431	285
HG	31451000	331.50	4011097748450	293
HG	31454000	211.30	4011097748443	293
HG	31456000	205.20	4011097748467	295
HG	31460000	299.30	4011097484020	301
HG	31465000	204.60	4011097488547	301
HG	31466000	364.70	4011097488554	301

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	31471000	1,598.50	4011097760667	292
HG	31480000	306.50	4011097656687	293
HG	31487000	331.50	4011097661124	294
HG	31493000	211.30	4011097661131	294
HG	31494000	207.70	4011097661148	294
HG	31509000	121.40	4011097755847	328
HG	31513000	122.60	4011097719313	327
HG	31517000	119.60	4011097679402	327
HG	31518000	147.40	4011097679419	328
HG	31519000	180.30	4011097679426	329
HG	31531000	185.40	4011097795201	328
HG	31532000	178.80	4011097795218	328
HG	31539000	106.00	4011097734026	327
HG	31603000	131.20	4011097719306	362
HG	31604000	96.90	4011097706160	327
HG	31607000	121.20	4011097679433	327
HG	31608000	160.60	4011097679440	328
HG	31609000	189.40	4011097679457	329
HG	31621000	121.20	4011097691510	328
HG	31652000	238.50	4011097708584	296
HG	31660000	231.80	4011097484037	301
HG	31665000	186.30	4011097488585	302
HG	31677000	38.70	4011097665290	229
HG	31680000	256.30	4011097656694	295
HG	31685000	195.50	4011097661155	296
HG	31730000	96.90	4011097590769	327
HG	31732000	91.60	4011097602424	327
HG	31733000	91.60	4011097590783	327
HG	31780000	132.80	4011097503264	439
HG	31784000	152.30	4011097605876	439
HG	31804000	140.60	4011097641898	438
HG	31806000	121.60	4011097641904	438
HG	31806800	160.60	4011097654829	438
HG	31815000	260.40	4011097718187	437
HG	31815670	364.90	4059625231180	437
HG	31815800	338.20	4011097718309	437
HG	31816000	126.20	4011097646312	438
HG	31817000	198.00	4011097718194	438
HG	31817670	277.20	4059625231197	438
HG	31817800	257.30	4011097726717	438
HG	31820000	175.50	4011097679464	438
HG	31820670	245.60	4059625231203	438
HG	31820800	223.10	4011097679471	438
HG	31822000	190.80	4011097679488	438
HG	31825000	169.90	4011097708041	438
HG	31910000	120.00	4011097725819	363
HG	31911000	148.60	4011097725833	363
HG	31913000	153.60	4011097725864	364
HG	31914000	113.90	4011097757421	363
HG	31915000	141.10	4011097757438	363
HG	31916000	124.20	4011097725857	364
HG	31917000	141.10	4011097757445	359
HG	31920000	102.80	4011097591506	330
HG	31940000	126.70	4011097591520	331
HG	31945000	126.70	4011097602523	331
HG	31946000	198.00	4011097602547	331
HG	31951000	106.00	4011097719290	361
HG	31960000	107.60	4011097591544	331
HG	31964000	126.70	4011097708560	332
HG	31965000	121.80	4011097602615	332
HG	31971000	106.50	4011097641539	248
<b>32</b>				
HG	32128000	88.20	4011097412863	51
HG	32500000	250.20	4011097812786	263

**Références et Prix Publics indicatifs HT**

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	32500140	374.70	4059625229286	263
HG	32500340	374.70	4059625229293	263
HG	32500670	349.90	4059625231210	263
HG	32500700	349.90	4059625231227	263
HG	32500990	374.70	4059625229309	263
HG	32501000	234.30	4011097812762	262
HG	32502000	255.30	4011097812755	263
HG	32503000	260.40	4011097812724	263
HG	32506000	265.50	4011097812687	263
HG	32507000	271.70	4011097812649	263
HG	32507140	407.30	4059625229316	263
HG	32507340	407.30	4059625229330	263
HG	32507670	379.50	4059625212455	263
HG	32507700	379.50	4059625212462	263
HG	32507990	407.30	4059625229347	263
HG	32508000	276.80	4011097812625	264
HG	32511000	371.90	4011097812588	264
HG	32511140	557.80	4059625222539	264
HG	32511340	557.80	4059625222546	264
HG	32511670	520.90	4059625231234	264
HG	32511700	520.90	4059625231241	264
HG	32511990	557.80	4059625222553	264
HG	32512000	382.60	4011097812540	264
HG	32512140	574.10	4059625229354	264
HG	32512340	574.10	4059625229378	264
HG	32512670	536.10	4059625231500	264
HG	32512700	536.10	4059625231517	264
HG	32512990	574.10	4059625229385	264
HG	32514000	356.10	4011097810973	267
HG	32515000	371.90	4011097835297	267
HG	32515140	557.80	4059625229392	267
HG	32515340	557.80	4059625229408	267
HG	32515670	520.90	4059625231524	267
HG	32515700	520.90	4059625231531	267
HG	32515990	557.80	4059625229415	267
HG	32520000	350.40	4011097812472	269
HG	32520140	526.40	4059625229446	269
HG	32520340	526.40	4059625229453	269
HG	32520670	491.00	4059625231548	269
HG	32520700	491.00	4059625231555	269
HG	32520990	526.40	4059625229460	269
HG	32522000	356.60	4011097812441	270
HG	32525000	318.70	4011097835280	266
HG	32526000	340.20	4011097835273	266
HG	32526140	510.50	4059625229422	266
HG	32526670	476.20	4059625231562	266
HG	32526700	476.20	4059625231579	266
HG	32526990	510.50	4059625229439	266
HG	32530000	1,114.10	4011097835266	268
HG	32531000	849.20	4011097835259	273
HG	32532000	1,644.50	4011097835242	270
HG	32532140	2,471.20	4059625229491	270
HG	32532340	2,471.20	4059625229507	270
HG	32532670	2,306.40	4059625231586	270
HG	32532700	2,306.40	4059625231593	270
HG	32532990	2,471.20	4059625229514	270
HG	32540000	329.50	4011097812410	271
HG	32540140	494.30	4059625231708	271
HG	32540340	494.30	4059625229477	271
HG	32540670	461.70	4059625231715	271
HG	32540700	461.70	4059625231722	271
HG	32540990	494.30	4059625231739	271
HG	32542000	212.80	4059625007266	273
HG	32543000	318.70	4011097835235	273

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	32543140	478.90	4059625231746	273
HG	32543340	478.90	4059625231753	273
HG	32543670	446.20	4059625231760	273
HG	32543700	446.20	4059625231777	273
HG	32543990	478.90	4059625231784	273
HG	32545000	223.60	4011097826097	272
HG	32545140	334.80	4059625231791	272
HG	32545340	334.80	4059625229484	272
HG	32545670	312.70	4059625231807	272
HG	32545700	312.70	4059625231814	272
HG	32545990	334.80	4059625231821	272
HG	32546000	318.70	4011097826073	272
HG	32546140	478.90	4059625231838	272
HG	32546340	478.90	4059625231845	272
HG	32546670	446.20	4059625231852	272
HG	32546700	446.20	4059625231869	272
HG	32546990	478.90	4059625231876	272
HG	32548000	265.50	4011097835228	274
HG	32550000	637.40	4011097835211	274
HG	32551000	477.80	4011097835204	275
HG	32552000	637.40	4011097835198	276
HG	32553000	477.80	4011097835181	277
HG	32560000	223.60	4011097812373	278
HG	32560140	335.80	4059625241585	278
HG	32560340	335.80	4059625241578	278
HG	32560670	312.60	4059625241561	278
HG	32560700	312.60	4059625241554	278
HG	32560990	335.80	4059625241547	278
HG	32565000	207.70	4011097826066	279
HG	32565140	311.10	4059625231883	279
HG	32565340	311.10	4059625231890	279
HG	32565670	290.10	4059625231906	279
HG	32565700	290.10	4059625231913	279
HG	32565990	311.10	4059625231920	279
HG	32570000	297.70	4011097812335	262
HG	32571000	308.50	4011097812304	262
HG	32572000	424.60	4011097812274	262
HG	32841000	329.50	4011097521565	433
HG	32842000	349.90	4011097523071	434
HG	32851000	234.80	4011097521558	434
<b>40</b>				
HG	40068000	17.40	4011097218939	372
HG	40088000	17.40	4011097120461	372
HG	40438000	57.90	4059625131589	462
HG	40438340	85.80	4059625297469	462
HG	40438670	80.10	4059625297452	462
HG	40438800	75.20	4059625131596	462
HG	40448000	78.90	4059625131602	462
HG	40448670	109.10	4059625297445	462
HG	40448800	102.80	4059625131619	462
HG	40468000	78.90	4059625131626	462
HG	40468670	109.10	4059625297438	462
HG	40468800	102.80	4059625131633	462
HG	40952800	14.40	4059625027134	412
HG	40953670	29.50	4059625325148	412
HG	40953800	16.80	4059625027141	412
HG	40960000	122.60	4059625175194	462
HG	40961000	91.60	4059625175200	463
HG	40962800	81.80	4059625189276	463
HG	40963000	20.80	4059625189269	463
<b>41</b>				
HG	41501000	17.60	4011097618425	256
HG	41502000	95.20	4011097618418	256
HG	41503000	128.80	4011097618289	255



Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	41504000	96.10	4011097618272	255
HG	41505000	153.50	4011097618432	257
HG	41506000	128.80	4011097618401	256
HG	41508000	120.30	4011097618258	256
HG	41512000	112.40	4011097618265	256
HG	41513000	112.40	4011097618296	256
HG	41518000	95.20	4011097618241	257
HG	41710000	27.70	4059625123140	373
HG	41711000	8.50	4059625123089	374
HG	41712000	54.60	4059625123010	374
HG	41713000	43.70	4059625123102	373
HG	41714000	38.70	4059625123133	373
HG	41715000	27.70	4059625123058	373
HG	41716000	43.70	4059625123003	373
HG	41717000	27.70	4059625123126	375
HG	41718000	27.70	4059625123041	373
HG	41720000	76.30	4059625123027	374
HG	41722000	38.70	4059625123034	375
HG	41723000	38.70	4059625123119	374
HG	41724000	27.70	4059625123065	374
HG	41725000	16.90	4059625123096	374
HG	41726000	27.70	4059625123072	375
HG	41727000	120.00	4059625131374	376
HG	41728000	196.50	4059625131381	375
<b>43</b>				
HG	43201000	1,023.20	4059625006887	450
HG	43201800	1,176.20	4059625025413	450
HG	43202000	1,105.00	4059625007006	453
HG	43202800	1,258.50	4059625025505	453
HG	43203000	1,534.20	4059625007020	455
HG	43203800	1,687.80	4059625025499	455
HG	43205000	1,267.60	4059625006894	451
HG	43205800	1,413.50	4059625025482	451
HG	43206000	1,432.20	4059625007013	454
HG	43206800	1,585.70	4059625025475	454
HG	43217000	772.70	4059625100509	456
HG	43218000	842.90	4059625100493	459
HG	43219000	923.20	4059625100486	457
HG	43220000	862.60	4059625100479	460
HG	43221000	923.20	4059625100462	461
HG	43228000	923.20	4059625173589	458
HG	43230000	1,304.50	4059625177839	452
HG	43230800	1,454.40	4059625177846	452
HG	43301800	593.40	4059625007082	390
HG	43302800	644.90	4059625007129	392
HG	43303800	1,105.00	4059625007167	393
HG	43305800	593.40	4059625007099	390
HG	43306800	828.80	4059625007105	390
HG	43307800	828.80	4059625007112	391
HG	43308800	644.90	4059625007136	392
HG	43309800	1,002.50	4059625007143	392
HG	43310800	1,002.50	4059625007150	393
HG	43311800	1,105.00	4059625007174	394
HG	43312170	283.40	4059625104781	404
HG	43312290	283.40	4059625104774	404
HG	43312380	283.40	4059625104767	404
HG	43313170	361.60	4059625104750	405
HG	43313290	361.60	4059625104743	405
HG	43313380	361.60	4059625104736	405
HG	43314170	439.40	4059625104729	404
HG	43314290	439.40	4059625104712	404
HG	43314380	439.40	4059625104705	404
HG	43315170	361.60	4059625104699	406
HG	43315290	361.60	4059625104682	406

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	43315380	361.60	4059625104941	406
HG	43316170	421.70	4059625104934	406
HG	43316290	421.70	4059625104927	406
HG	43316380	421.70	4059625104910	406
HG	43330170	439.40	4059625173572	405
HG	43330290	439.40	4059625173565	405
HG	43330380	439.40	4059625173558	405
HG	43331800	853.00	4059625177792	391
HG	43332800	853.00	4059625177808	391
HG	43334800	235.40	4059625217511	400
HG	43335800	245.50	4059625217504	400
HG	43336800	255.10	4059625217498	400
HG	43337800	333.30	4059625217481	398
HG	43338800	353.00	4059625217474	399
HG	43339800	402.00	4059625217467	399
HG	43340800	314.20	4059625217450	398
HG	43341800	333.30	4059625217443	398
HG	43342800	382.30	4059625217436	399
HG	43425800	409.60	4059625007181	395
HG	43426800	439.90	4059625007198	395
HG	43427800	460.60	4059625007204	396
HG	43428800	480.80	4059625007211	396
HG	43429800	808.00	4059625007228	397
HG	43430800	879.80	4059625007235	397
HG	43431170	349.00	4059625104903	407
HG	43431290	349.00	4059625104897	407
HG	43431380	349.00	4059625104880	407
HG	43432170	426.80	4059625104873	407
HG	43432290	426.80	4059625104866	407
HG	43432380	426.80	4059625104859	407
HG	43433170	426.80	4059625104842	408
HG	43433290	426.80	4059625104835	408
HG	43433380	426.80	4059625104828	408
HG	43434170	486.90	4059625104811	408
HG	43434290	486.90	4059625104804	408
HG	43434380	486.90	4059625104798	408
HG	43921800	24.80	4059625248737	409
HG	43922800	42.20	4059625248720	409
HG	43927000	24.80	4059625105009	410
HG	43928000	40.70	4059625104996	410
HG	43931800	44.60	4059625248713	409
HG	43932800	68.60	4059625248706	409
HG	43937000	43.30	4059625104989	411
HG	43938000	66.40	4059625104972	411
HG	43941800	30.80	4059625248690	410
HG	43942800	48.60	4059625248683	410
HG	43947000	29.80	4059625104965	411
HG	43948000	47.00	4059625104958	411
<b>50</b>				
HG	50001000	40.00	4011097146867	385
HG	50100000	59.40	4011097369495	384
HG	50105000	25.90	4011097716282	384
<b>52</b>				
HG	52010000	34.40	4011097123349	385
HG	52053000	24.30	4011097123431	385
HG	52100000	131.80	4011097346199	385
HG	52105000	75.60	4011097440804	385
HG	52105140	113.30	4059625001400	385
HG	52105340	113.30	4059625001370	385
HG	52105670	105.70	4059625240182	385
HG	52105700	105.70	4059625240199	385
HG	52105990	113.30	4059625001707	385
<b>53</b>				
HG	53002000	19.80	4011097123912	386

**Références et Prix Publics indicatifs HT**

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	53010000	26.30	4011097123936	386
HG	53493000	23.20	4011097124193	386
HG	53493670	32.40	4059625315149	386
HG	53493700	32.40	4059625315132	386
<b>55</b>				
HG	55213000	31.60	4011097125121	386
HG	55237000	26.30	4011097125138	386
<b>56</b>				
HG	56373000	14.60	4011097125282	384
<b>58</b>				
HG	58113000	241.90	4011097423913	381
HG	58115180	110.30	4011097433103	380
HG	58116180	159.10	4011097433110	381
HG	58117000	159.60	4011097417479	379
HG	58117140	239.80	4059625003732	379
HG	58117340	239.80	4059625002599	379
HG	58117670	223.50	4059625235683	379
HG	58117700	223.50	4059625235676	379
HG	58117990	239.80	4059625004050	379
HG	58123000	264.70	4011097363363	380
HG	58125180	118.40	4011097140223	379
HG	58126180	165.70	4011097140230	379
HG	58127000	170.20	4011097140247	378
HG	58128000	201.50	4011097140353	378
HG	58140180	48.90	4011097233543	382
HG	58141180	72.80	4011097233574	382
HG	58143000	68.70	4011097232874	383
HG	58185000	21.50	4011097233581	382
HG	58185140	32.20	4059625243985	382
HG	58185340	32.20	4059625243992	382
HG	58185670	30.00	4059625244203	382
HG	58185700	30.00	4059625244210	382
HG	58185990	32.50	4059625178706	382
HG	58186000	33.20	4011097440347	382
HG	58192000	105.10	4011097412955	381
<b>60</b>				
HG	60056000	57.40	4011097609751	383
HG	60060000	32.40	4011097245270	384
HG	60067000	70.70	4011097557694	383
<b>71</b>				
HG	71020000	100.60	4059625009048	335
HG	71021000	93.20	4059625009031	335
HG	71022000	100.60	4059625009024	335
HG	71024000	100.60	4059625009017	362
HG	71030000	123.00	4059625008997	335
HG	71031000	115.60	4059625008980	335
HG	71032000	123.00	4059625008973	335
HG	71034000	123.00	4059625008966	362
HG	71040000	135.40	4059625008577	338
HG	71045000	128.80	4059625034170	339
HG	71046000	200.50	4059625034163	339
HG	71050000	84.10	4059625008614	336
HG	71060000	106.40	4059625008591	340
HG	71065000	117.60	4059625034149	340
HG	71070000	78.00	4011097738710	343
HG	71071000	72.80	4011097738703	343
HG	71072000	78.00	4011097738697	343
HG	71073000	72.80	4011097738680	343
HG	71077000	78.00	4011097738642	343
HG	71078000	78.00	4011097753812	362
HG	71090000	128.10	4011097738628	344
HG	71100000	99.80	4011097738581	343
HG	71101000	94.60	4011097738574	343
HG	71102000	99.80	4011097738567	344

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	71103000	94.60	4011097738550	344
HG	71107000	99.80	4011097738529	343
HG	71120000	67.10	4011097738499	345
HG	71123000	156.60	4059625008843	336
HG	71124000	149.80	4059625008836	336
HG	71126000	190.40	4059625008072	336
HG	71127000	167.70	4059625034101	337
HG	71128000	183.40	4059625034095	336
HG	71130000	160.60	4011097738482	344
HG	71131000	155.60	4011097738475	344
HG	71133000	199.00	4011097738468	346
HG	71142000	111.80	4059625008553	337
HG	71144000	150.60	4059625034088	338
HG	71145000	150.60	4059625034071	338
HG	71204000	84.10	4011097753836	346
HG	71220000	149.50	4011097738420	345
HG	71221000	94.60	4011097738413	345
HG	71222000	99.80	4011097738406	345
HG	71243000	128.50	4011097768243	347
HG	71263000	105.90	4011097768250	349
HG	71280000	123.70	4011097741451	442
HG	71285000	157.60	4011097738369	443
HG	71286000	190.40	4011097754024	444
HG	71287000	190.40	4011097754017	444
HG	71290000	120.40	4011097738352	346
HG	71310000	442.40	4011097738338	348
HG	71313000	309.00	4011097738307	348
HG	71314000	309.00	4011097738291	349
HG	71320000	93.20	4059625034064	339
HG	71333000	320.70	4059625008706	339
HG	71400000	111.10	4011097738260	346
HG	71402000	155.60	4011097789507	347
HG	71405000	117.20	4011097738246	347
HG	71407000	183.40	4011097769967	347
HG	71410000	86.80	4011097738222	310
HG	71474000	245.60	4011097778563	310
HG	71474140	369.20	4059625231982	310
HG	71474340	369.20	4059625229583	310
HG	71474670	343.60	4059625231999	310
HG	71474700	343.60	4059625232002	310
HG	71474990	369.20	4059625232019	310
HG	71600000	89.30	4011097737799	349
HG	71605000	99.80	4011097737775	350
HG	71607000	99.80	4011097754581	350
HG	71700000	112.00	4011097770703	305
HG	71701000	112.00	4011097770697	305
HG	71702000	106.10	4011097770680	305
HG	71703000	112.00	4011097770673	306
HG	71704000	106.10	4011097770666	306
HG	71705000	112.00	4011097770659	361
HG	71706000	98.90	4011097770642	307
HG	71710000	136.70	4011097770765	306
HG	71710140	204.90	4059625232026	306
HG	71710340	204.90	4059625229521	306
HG	71710670	191.30	4059625232033	306
HG	71710700	191.30	4059625232040	306
HG	71710990	204.90	4059625232057	306
HG	71711000	136.70	4011097770758	306
HG	71712000	130.40	4011097770741	306
HG	71713000	136.70	4011097770734	306
HG	71713140	204.90	4059625232064	306
HG	71713340	204.90	4059625232071	306
HG	71713670	191.30	4059625232088	306
HG	71713700	191.30	4059625232095	306

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	71713990	204.90	4059625232101	306
HG	71714000	130.40	4011097770727	306
HG	71715000	136.70	4011097778495	360
HG	71716000	229.30	4011097770710	307
HG	71716140	343.30	4059625232118	307
HG	71716340	343.30	4059625229538	307
HG	71716670	320.30	4059625232125	307
HG	71716700	320.30	4059625232132	307
HG	71716990	343.30	4059625232149	307
HG	71717000	223.10	4011097770826	307
HG	71717140	334.60	4059625265871	307
HG	71717340	334.60	4059625198001	307
HG	71717670	312.30	4059625265840	307
HG	71717700	312.30	4059625265857	307
HG	71717990	334.60	4059625265864	307
HG	71720000	136.70	4011097770819	309
HG	71720140	205.30	4059625250457	309
HG	71720340	205.30	4059625250440	309
HG	71720670	191.30	4059625250433	309
HG	71720700	191.30	4059625250426	309
HG	71720990	205.30	4059625250419	309
HG	71729000	204.10	4011097770796	309
HG	71730000	519.20	4011097782409	310
HG	71731000	371.40	4011097782393	311
HG	71732000	191.90	4011097770789	308
HG	71733000	247.60	4011097770871	308
HG	71733140	371.30	4059625232156	308
HG	71733340	371.30	4059625229545	308
HG	71733670	346.00	4059625232163	308
HG	71733700	346.00	4059625232170	308
HG	71734000	217.40	4011097778457	308
HG	71734140	325.70	4059625232187	308
HG	71734340	325.70	4059625232194	308
HG	71734670	303.90	4059625232200	308
HG	71734700	303.90	4059625232217	308
HG	71734990	325.70	4059625232224	308
HG	71740000	179.60	4011097770864	309
HG	71740140	269.30	4059625232231	309
HG	71740340	269.30	4059625221754	309
HG	71740670	251.70	4059625232248	309
HG	71740700	251.70	4059625232255	309
HG	71740990	269.30	4059625232262	309
HG	71745000	149.30	4011097770840	310
HG	71745140	223.80	4059625232279	310
HG	71745340	223.80	4059625232286	310
HG	71745670	209.00	4059625232293	310
HG	71745700	209.00	4059625232309	310
HG	71745990	223.80	4059625232316	310
HG	71748000	371.40	4011097788807	311
HG	71748140	556.50	4059625232323	311
HG	71748340	556.50	4059625232330	311
HG	71748670	519.90	4059625232347	311
HG	71748700	519.90	4059625232354	311
HG	71748990	556.50	4059625232361	311
HG	71750000	185.70	4011097782379	305
HG	71751000	179.60	4011097775791	305
HG	71752000	273.20	4011097782416	305
HG	71753000	266.50	4011097775784	305
HG	71754000	210.20	4011097782355	307
HG	71754140	314.90	4059625246429	307
HG	71754340	314.90	4059625246412	307
HG	71754670	294.60	4059625246443	307
HG	71754700	294.60	4059625246450	307
HG	71754990	314.90	4059625246436	307

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	71755000	204.10	4011097782348	307
HG	71760000	155.50	4011097770918	312
HG	71760140	232.90	4059625232378	312
HG	71760340	232.90	4059625232385	312
HG	71760670	216.90	4059625232392	312
HG	71760700	216.90	4059625232408	312
HG	71760990	232.90	4059625232415	312
HG	71765000	124.50	4011097778327	312
HG	71765140	186.20	4059625232422	312
HG	71765670	174.80	4059625232439	312
HG	71765700	174.80	4059625232446	312
HG	71765990	186.20	4059625232453	312
HG	71768000	124.50	4011097778310	312
HG	71800000	266.10	4059625085127	439
HG	71800800	345.80	4059625085110	439
HG	71801000	235.40	4059625085103	440
HG	71801800	305.90	4059625085097	440
HG	71802000	168.80	4059625085080	440
HG	71802800	220.00	4059625085073	440
HG	71804000	132.90	4059625085059	441
HG	71805000	122.90	4059625085042	441
HG	71806000	122.90	4059625085035	441
HG	71806800	160.20	4059625085028	441
HG	71807000	153.50	4059625085011	441
HG	71808000	102.30	4059625085004	442
HG	71808800	132.90	4059625084991	442
HG	71809000	102.30	4059625084984	442
HG	71814000	168.80	4059625098356	441
HG	71814800	220.00	4059625098363	441
HG	71820000	319.80	4059625098370	439
HG	71820800	399.00	4059625098387	439
HG	71821000	289.10	4059625098394	440
HG	71821800	359.70	4059625098400	440
HG	71829000	222.60	4059625098417	441
HG	71829800	272.70	4059625098424	441
HG	71830000	97.80	4011097761268	443
HG	71831000	116.30	4011097766461	443
HG	71832000	110.10	4011097766454	442
HG	71833000	141.30	4011097775487	442
HG	71835000	142.90	4011097766430	442
HG	71836000	142.90	4011097766423	443
HG	71837000	97.80	4011097766416	443
HG	71839000	110.10	4011097775753	443
HG	71920000	106.90	4059625008676	364
HG	71921000	130.00	4059625008669	365
HG	71926000	113.50	4059625008645	365
HG	71970000	28.70	4011097737737	230
<b>72</b>				
HG	72010000	136.70	4011097770048	315
HG	72011000	136.70	4011097770116	315
HG	72012000	130.80	4011097770109	315
HG	72013000	136.70	4011097770093	315
HG	72014000	130.80	4011097770086	315
HG	72015000	136.70	4011097770079	361
HG	72017000	123.70	4011097770055	317
HG	72018000	130.80	4011097775715	315
HG	72020000	161.20	4011097770161	315
HG	72021000	155.50	4011097770154	315
HG	72022000	161.20	4011097770147	316
HG	72023000	155.50	4011097770130	316
HG	72024000	161.20	4011097770123	361
HG	72025000	155.50	4011097775708	315
HG	72031000	246.10	4011097770246	316
HG	72032000	242.00	4011097770239	316

**Références et Prix Publics indicatifs HT**

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	72040000	185.70	4011097770222	314
HG	72041000	179.60	4011097770215	314
HG	72042000	221.60	4011097770208	314
HG	72043000	217.40	4011097770192	314
HG	72044000	306.40	4011097770185	314
HG	72045000	291.10	4011097770178	314
HG	72105000	273.20	4011097770307	316
HG	72110000	209.70	4011097770291	317
HG	72111000	234.80	4011097770284	317
HG	72113000	427.70	4011097782546	316
HG	72115000	524.40	4011097782522	317
HG	72116000	519.80	4011097782515	317
HG	72200000	161.70	4011097770260	319
HG	72202000	210.20	4011097775494	318
HG	72290000	210.80	4011097770253	319
HG	72291000	261.00	4011097781808	318
HG	72400000	204.10	4011097770383	320
HG	72405000	167.30	4011097770352	320
HG	72406000	285.50	4011097770345	320
HG	72410000	107.40	4011097770420	320
HG	72412000	1,554.00	4011097782508	319
HG	72416000	561.70	4011097770314	321
HG	72417000	401.60	4011097770413	321
HG	72418000	561.70	4011097770406	322
HG	72419000	401.60	4011097770390	322
HG	72600000	161.20	4011097770475	323
HG	72605000	149.30	4011097770444	323
HG	72800000	303.00	4059625255452	434
HG	72800670	393.90	4059625255445	434
HG	72800800	393.90	4059625255438	434
HG	72801000	353.50	4059625255421	434
HG	72801670	460.10	4059625255414	434
HG	72801800	460.10	4059625255407	434
HG	72802000	258.10	4059625255391	435
HG	72802670	335.40	4059625255384	435
HG	72802800	335.40	4059625255377	435
HG	72803000	308.10	4059625255360	435
HG	72803670	401.00	4059625255353	435
HG	72803800	401.00	4059625255346	435
HG	72804000	207.10	4059625255339	435
HG	72804670	270.20	4059625255322	435
HG	72804800	270.20	4059625255315	435
HG	72806000	181.80	4059625255308	436
HG	72806670	236.40	4059625255292	436
HG	72806800	236.40	4059625255285	436
HG	72808000	207.10	4059625255278	436
HG	72808670	270.20	4059625255261	436
HG	72808800	270.20	4059625255254	436
HG	72809000	258.10	4059625255247	436
HG	72809670	335.40	4059625255230	436
HG	72809800	335.40	4059625255223	436
HG	72810000	252.80	4011097772455	431
HG	72810800	328.00	4011097772462	431
HG	72812000	283.90	4011097772479	431
HG	72813000	370.40	4011097772493	429
HG	72813800	482.90	4011097772707	429
HG	72814000	228.20	4011097823621	430
HG	72814800	296.70	4011097823614	430
HG	72815000	338.20	4011097823607	430
HG	72815800	440.40	4011097823591	430
HG	72820000	358.60	4011097772721	429
HG	72820800	466.10	4011097772738	429
HG	72821000	450.10	4011097772752	427
HG	72821800	586.30	4011097772769	427

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	72822000	420.00	4011097823584	428
HG	72822800	545.80	4011097823577	428
HG	72840000	177.80	4059625255216	437
HG	72840670	230.30	4059625255209	437
HG	72840800	230.30	4059625255193	437
HG	72841000	65.70	4059625293218	462
HG	72841670	85.40	4059625293225	462
HG	72841800	85.40	4059625293232	462
<b>73</b>				
HG	73561000	63.80	4059625131503	375
HG	73800000	450.70	4059625017630	425
HG	73800800	568.80	4059625017623	425
HG	73801000	498.80	4059625017616	424
HG	73801800	631.30	4059625017609	424
HG	73802000	460.90	4059625017593	423
HG	73802800	582.10	4059625017586	423
HG	73803000	510.00	4059625017579	421
HG	73803800	645.00	4059625017562	421
HG	73804000	517.70	4059625017555	420
HG	73804800	673.20	4059625017548	420
HG	73805000	538.60	4059625017531	419
HG	73805800	700.30	4059625017524	419
HG	73806000	579.60	4059625017517	418
HG	73806800	754.00	4059625017500	418
HG	73812000	413.90	4059625017494	425
HG	73812800	521.80	4059625017487	425
HG	73816000	521.80	4059625176221	420
HG	73816800	656.80	4059625176207	420
HG	73817000	473.70	4059625176184	422
HG	73817800	594.40	4059625176177	422
HG	73818000	530.50	4059625176160	419
HG	73818340	796.10	4059625229590	419
HG	73818670	743.30	4059625232514	419
HG	73818800	685.00	4059625176153	419
HG	73830000	591.90	4059625255568	418
HG	73830670	828.20	4059625255186	418
HG	73830800	769.20	4059625255551	418
HG	73831000	640.90	4059625255179	418
HG	73831670	897.40	4059625255162	418
HG	73831800	838.30	4059625255155	418
HG	73836000	562.10	4059625269442	418
HG	73836670	777.70	4059625278093	418
HG	73836800	727.20	4059625269435	418
HG	73837000	606.00	4059625269428	418
HG	73837670	848.40	4059625278123	418
HG	73837800	787.80	4059625269411	418
HG	73850000	357.10	4059625017456	431
HG	73850800	447.60	4059625017449	431
HG	73851000	402.10	4059625017432	430
HG	73851800	505.40	4059625017425	430
HG	73852000	429.70	4059625017418	429
HG	73852800	542.30	4059625017401	429
HG	73853000	477.80	4059625017395	427
HG	73853800	603.10	4059625017388	427
HG	73860000	368.90	4059625017364	433
HG	73860800	462.90	4059625017357	433
HG	73863000	514.60	4059625017319	432
HG	73863800	652.20	4059625017302	432
HG	73864000	444.60	4059625017296	432
HG	73864800	560.10	4059625017289	432
HG	73867000	485.90	4059625176085	426
HG	73867800	610.30	4059625176078	426
HG	73868000	439.40	4059625176061	428
HG	73868800	549.40	4059625176054	428



Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	73880000	299.80	4059625017210	437
HG	73880800	373.50	4059625017203	437
<b>74</b>				
HG	74500000	271.70	4011097813226	265
HG	74502000	276.30	4011097813202	265
HG	74506000	292.10	4011097813141	265
HG	74507000	297.20	4011097813103	265
HG	74511000	393.40	4011097813066	265
HG	74512000	403.60	4011097813028	266
HG	74514000	377.60	4011097835129	267
HG	74515000	393.40	4011097835112	268
HG	74520000	371.90	4011097812960	269
HG	74522000	377.60	4011097812939	270
HG	74525000	340.20	4011097835105	266
HG	74526000	361.70	4011097835099	266
HG	74530000	1,135.60	4011097835082	268
HG	74532000	1,666.50	4011097835075	271
HG	74540000	350.40	4011097812915	272
HG	74545000	244.60	4011097826028	272
HG	74546000	340.20	4011097826004	272
HG	74548000	287.50	4011097835068	274
HG	74550000	658.90	4011097835051	275
HG	74551000	499.70	4011097835044	276
HG	74552000	658.90	4011097835037	277
HG	74553000	499.70	4011097835020	278
HG	74560000	244.60	4011097812878	279
HG	74565000	228.60	4011097825793	279
<b>92</b>				
HG	92019000	4.90	4011097153872	476
HG	92265000	182.80	4011097755823	475
HG	92266000	242.30	4011097755830	475
HG	92357000	182.80	4011097754321	146
HG	92358000	293.80	4011097754338	476
HG	92366000	26.30	4011097755106	473
HG	92373000	182.80	4011097767062	478
HG	92467000	242.30	4011097763507	143
HG	92468000	91.80	4011097764412	476
HG	92571450	26.30	4011097780931	215
HG	92571610	26.30	4011097781136	215
HG	92572450	26.30	4011097780948	215
HG	92572610	26.30	4011097781143	215
HG	92573450	26.30	4011097780955	215
HG	92573610	26.30	4011097781204	215
HG	92574450	26.30	4011097780979	215
HG	92574610	26.30	4011097781167	215
HG	92575450	26.30	4011097780986	215
HG	92575610	26.30	4011097781174	215
HG	92576450	26.30	4011097780993	216
HG	92576610	26.30	4011097781181	216
HG	92577450	26.30	4011097781105	216
HG	92577610	26.30	4011097781198	216
HG	92578450	26.30	4011097780962	216
HG	92578610	26.30	4011097781150	216
HG	92579450	26.30	4011097780924	215
HG	92579610	26.30	4011097781112	215
HG	92601000	119.30	4011097133249	478
HG	92631000	182.80	4011097133546	478
HG	92730000	41.70	4011097222776	477
<b>93</b>				
HG	93100000	41.70	4059625143568	472
HG	93106000	51.60	4059625165867	211
HG	93106140	77.30	4059625285909	211
HG	93106340	77.30	4059625285916	211
HG	93106450	51.60	4059625165874	211

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	93106610	51.60	4059625165850	211
HG	93106990	77.30	4059625285923	211
HG	93107000	51.60	4059625165881	212
HG	93107140	77.40	4059625272619	212
HG	93107340	77.40	4059625272602	212
HG	93107450	51.60	4059625165898	212
HG	93107610	51.60	4059625165843	212
HG	93107990	77.40	4059625272626	212
HG	93303000	51.60	4059625164655	212
HG	93303140	77.30	4059625286067	212
HG	93303340	77.30	4059625286074	212
HG	93303450	51.60	4059625165690	212
HG	93303610	51.60	4059625165805	212
HG	93303990	77.30	4059625286081	212
HG	93304000	51.60	4059625164518	212
HG	93304140	77.30	4059625286036	212
HG	93304340	77.30	4059625286043	212
HG	93304450	51.60	4059625165904	212
HG	93304610	51.60	4059625165812	212
HG	93304990	77.30	4059625286050	212
HG	93305000	51.60	4059625165911	212
HG	93305140	77.30	4059625286005	212
HG	93305340	77.30	4059625286012	212
HG	93305450	51.60	4059625165928	212
HG	93305610	51.60	4059625165829	212
HG	93305990	77.30	4059625286029	212
HG	93306000	51.60	4059625165935	212
HG	93306140	77.30	4059625285930	212
HG	93306340	77.30	4059625285947	212
HG	93306450	51.60	4059625165942	212
HG	93306610	51.60	4059625165836	212
HG	93306990	77.30	4059625285954	212
HG	93499000	51.60	4059625263181	212
HG	93499140	77.30	4059625285961	212
HG	93499340	77.30	4059625285978	212
HG	93499450	51.60	4059625263303	212
HG	93499610	51.60	4059625285992	212
HG	93499990	77.30	4059625285985	212
HG	93500000	12.40	4059625222478	236
HG	93517000	74.80	4059625245927	473
HG	93571670	10.00	4059625270134	223
HG	93571700	10.00	4059625270127	223
HG	93571880	6.70	4059625141892	223
HG	93572670	10.00	4059625270110	224
HG	93572700	10.00	4059625270103	224
HG	93572880	6.70	4059625142608	224
HG	93573670	10.00	4059625270097	223
HG	93573700	10.00	4059625270080	223
HG	93573880	6.70	4059625142615	223
HG	93574670	10.00	4059625270073	224
HG	93574700	10.00	4059625270066	224
HG	93574880	6.70	4059625142622	224
HG	93575670	10.00	4059625270059	224
HG	93575700	10.00	4059625270042	224
HG	93575880	6.70	4059625142639	224
HG	93576670	10.00	4059625270035	224
HG	93576700	10.00	4059625270028	224
HG	93576880	6.70	4059625142646	224
HG	93577670	10.00	4059625270011	224
HG	93577700	10.00	4059625270004	224
HG	93577880	6.70	4059625142653	224
HG	93578670	10.00	4059625269992	224
HG	93578700	10.00	4059625269985	224
HG	93578880	6.70	4059625142660	224

**Références et Prix Publics indicatifs HT**

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	93579670	10.00	4059625269978	223
HG	93579700	10.00	4059625269961	223
HG	93579880	6.70	4059625142677	223
HG	93655000	74.80	4059625303665	166
<b>94</b>				
HG	94008000	26.30	4011097326849	477
HG	94009000	26.30	4011097326894	477
HG	94139000	64.70	4011097178752	384
HG	94149000	21.40	4011097178745	478
<b>95</b>				
HG	95160000	41.70	4011097607818	473
HG	95172000	63.70	4011097601908	473
	95480000	51.60	4011097644769	472
HG	95659000	6.70	4011097665634	477
HG	95665000	51.60	4011097665764	476
HG	95758000	74.80	4011097730738	477
HG	95915000	91.80	4011097707051	476
	95917000	74.80	4011097702292	476
	95983000	119.30	4011097707044	476
<b>96</b>				
HG	96026000	17.40	4011097136011	479
HG	96083000	21.40	4011097136264	478
HG	96153000	21.40	4011097136745	480
HG	96170000	51.60	4011097136844	472
HG	96184000	8.50	4011097150512	85
HG	96186000	8.90	4011097161754	475
HG	96188000	4.90	4011097176475	475
HG	96189000	4.90	4011097176482	475
HG	96190000	51.60	4011097176499	472
HG	96192000	6.70	4011097249759	475
HG	96195000	91.80	4011097284743	472
HG	96339000	51.60	4011097363295	477
HG	96370000	49.60	4011097345000	231
HG	96387000	54.60	4011097361093	478
HG	96396000	32.40	4011097367583	479
AX	96441000	119.30	4011097432717	249
HG	96509000	63.70	4011097439914	478
HG	96615000	34.50	4011097391502	237
HG	96633000	91.80	4011097450681	478
HG	96645000	51.60	4011097445366	477
AX	96743000	51.60	4011097492407	476
AX	96770000	182.80	4011097544205	475
HG	96907000	51.20	4011097432038	472
<b>97</b>				
HG	97651000	63.70	4011097504520	472
HG	97685000	41.70	4011097592824	477
<b>98</b>				
HG	98282000	74.80	4011097606460	478
HG	98283000	51.60	4011097606453	478
HG	98520000	63.70	4011097599489	472
HG	98714000	74.80	4011097572796	472
HG	98717000	2.80	4011097572734	475
HG	98753000	26.30	4011097554235	472
HG	98993000	9.00	4011097589657	81







hansgrohe

# Douches à main













Douches à main hansgrohe


# Aperçu des douches à main

		<b>PuraVida®</b>	<b>Rainfinity®</b>	<b>Raindance® Select</b>		
						
		<b>PuraVida®</b> 3jet	<b>Rainfinity®</b> 130 3jet	<b>Raindance® Select E</b> 150 3jet	<b>Raindance® Select E</b> 120 3jet	
Versions	Standard	28557, -000, -400	26864, -XXX	26550, -000- 400	26520, -000- 400	
	EcoSmart 9 l/min	28567, -000, -400	26865, -000, -700	26551, -000- 400	26521, -000- 400	
	Green 6-7 l/min					
Caractéristiques	Taille de la surface de jet	150 mm	130 mm	150 mm	120 mm	
	Inversion du type de jet	Select	Select	Select	Select	
	Types de jet (l/min variante standard)	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min	PowderRain 14 l/min Intense PowderRain 14 l/min MonoRain 14 l/min	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	
Technologies	Select	■	■	■	■	
	AirPower	■		■	■	
	PowderRain		■			
	XXL Performance	■	■	■	■	
	QuickClean	■	■	■	■	
						
		<b>PuraVida®</b> 120 1jet	<b>Rainfinity®</b> 100 1jet	<b>Raindance® Select S</b> 150 3jet	<b>Raindance® Select S</b> 120 3jet	<b>Raindance® Select S</b> 120 3jet P
Versions	Standard	28558, -000, -400	26866, -XXX	28587, -000- 400	26530, -XXX	26014, -000
	EcoSmart 9 l/min	28568, -000, -400	26867, -000, -700	28588, -000- 400	26531, -XXX	
	Green 6-7 l/min					
Caractéristiques	Taille de la surface de jet	150 mm	100 mm	150 mm	120 mm	125 mm
	Inversion du type de jet			Select	Select	Select
	Types de jet (l/min variante standard)	RainAir 16 l/min	PowderRain 13,8 l/min	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	Rain 12 l/min Whirl 12 l/min PowderRain 12 l/min
Technologies	Select			■	■	■
	AirPower	■		■	■	
	PowderRain		■			■
	XXL Performance	■		■	■	■
	QuickClean	■	■	■	■	■



Croma® Select			Croma® 100	Crometta®	
					
<b>Croma® Select E</b> Multi	<b>Croma® Select E</b> Vario	<b>Croma® Select E</b> 1jet	<b>Croma® 100</b> Multi	<b>Crometta®</b> Vario	<b>Crometta®</b> 1jet
26810, -400	26812, -400	26814, -400	28536, -000	26330, -400	26331, -400
26811, -400	26813, -400	26815, -400	28538, -000	26332, -400	26333, -400
		26816, -400		26336, -400	26334, -400
110 mm	110 mm	110 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Select	Select		Tourner	Tourner	
Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Rain 15 l/min IntenseRain 15 l/min TurboRain 15 l/min	Rain 16 l/min	Rain 19 l/min Massage 19 l/min MonoRain 19 l/min	Rain 14 l/min IntenseRain 14 l/min	Rain 14 l/min
■	■				
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
					
<b>Croma® Select S</b> Multi	<b>Croma® Select S</b> Vario	<b>Croma® Select S</b> 1jet	<b>Croma® 100</b> Vario		
26800, -400	26802, -400	26804, -400	28535, -000		
26801, -400	26803, -400	26805, -400	28537, -000		
		26806, -400			
110 mm	110 mm	110 mm	100 mm		
Select	Select		Tourner		
Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Rain 15 l/min IntenseRain 15 l/min TurboRain 15 l/min	Rain 16 l/min	Rain 18 l/min Massage 18 l/min		
■	■				
■	■	■	■		
■	■	■	■		

Rainfinity



**Rainfinity Douche à main 130 3jet**

- dimension du diffuseur: 132 mm
- type de jet: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 14 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés

Finition	Réf.	Euro
Chrome	26864000	96.60
Brushed Bronze	26864140	144.90
Brushed Black	26864340	144.90
Chrome		
Matt Black	26864670	125.70
Matt White	26864700	125.70
Polished Gold Optic	26864990	144.90




reddot award 2019  
best of the best



**Version économie d'eau**

- **Rainfinity Douche à main 130 3jet EcoSmart**

Chrome	26865000	96.60
Brushed Bronze	26865140	144.90
Brushed Black	26865340	144.90
Chrome		
Matt Black	26865670	125.70
Matt White	26865700	125.70
Polished Gold Optic	26865990	144.90



**Rainfinity Douche à main 100 1jet**

- dimension du diffuseur: 100 x 38 mm
- type de jet: PowderRain
- débit maximal à 3 bars: 13,5 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés

Chrome	26866000	81.40
Brushed Bronze	26866140	121.90
Brushed Black	26866340	121.90
Chrome		
Matt Black	26866670	105.70
Matt White	26866700	105.70
Polished Gold Optic	26866990	121.90




**Version économie d'eau**

- **Rainfinity Douche à main 100 1jet EcoSmart**

Chrome	26867000	81.40
Matt White	26867700	105.70

Raindance Select E



**Raindance Select E Douche à main 150 3jet**

- dimension du diffuseur: 150 mm
- type de jet: RainAir, CaresseAir, Mix
- changement de jet via le bouton Select
- douche à main avec montage à deux coques
- débit maximal à 3 bars: 16,4 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- on ne peut pas utiliser la douche à main avec un curseur avec 2 positions fixes

Chrome	26550000	110.30
Blanc/Chromé	26550400	110.30




**Version économie d'eau**

- **Raindance Select E Douche à main 150 3jet EcoSmart 9 l/ min.**

Chrome	26551000	110.30
Blanc/Chromé	26551400	110.30

**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**



**Raindance Select E Douche à main 120 3jet**

- dimension du diffuseur: 120 mm
- type de jet: RainAir, Rain, Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 14,4 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoiable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés

Chrome	26520000	88.10
Brushed Bronze	26520140	132.50
Brushed Black	26520340	132.50
Chrome		
Blanc/Chromé	26520400	88.10
Matt Black	26520670	123.00
Matt White	26520700	123.00
Polished Gold Optic	26520990	132.50




**Version économie d'eau**

- **Raindance Select E** Douche à main 120 3jet EcoSmart 9 l/ min.

Chrome	26521000	88.10
Blanc/Chromé	26521400	88.10



**Raindance Select S**



**Raindance Select S Douche à main 150 3jet**

- dimension du diffuseur: 150 mm
- type de jet: RainAir, CaresseAir, Mix
- changement de jet via le bouton Select
- douchette à main avec montage à deux coques
- débit maximal à 3 bars: 16,4 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoiable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- on ne peut pas utiliser la douche à main avec un curseur avec 2 positions fixes


Chrome	28587000	110.30
Blanc/Chromé	28587400	110.30



**Version économie d'eau**

- **Raindance Select S** Douche à main 150 3jet EcoSmart 9 l/ min.

Chrome	28588000	110.30
Blanc/Chromé	28588400	110.30



**Raindance Select S Douche à main 120 3jet PowderRain**

- dimension du diffuseur: 125 mm
- type de jet: PowderRain, Rain, Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 11 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoiable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés

Chrome	26014000	88.00
Brushed Bronze	26014140	132.00
Brushed Black	26014340	132.00
Chrome		
Matt Black	26014670	123.20
Matt White	26014700	123.20
Polished Gold Optic	26014990	132.00



**NEW**

**NEW**


**Version économie d'eau**

- **Raindance Select S** Douche à main 120 3jet PowderRain EcoSmart 9 l/ min.

Chrome	26515000	88.00
--------	----------	-------

- **Raindance Select S** Douche à main 120 3jet PowderRain Green - 6 l/ min.

Chrome	26516000	88.00
--------	----------	-------



**Raindance Select S Douche à main 120 3jet**

- dimension du diffuseur: 125 mm
- type de jet: Rain, RainAir, Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoiable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés

Chrome	26530000	88.10
Brushed Bronze	26530140	132.50
Brushed Black	26530340	132.50
Chrome		
Blanc/Chromé	26530400	88.10
Matt Black	26530670	123.00
Matt White	26530770	123.00
Polished Gold Optic	26530990	132.50



**Version économie d'eau**


- **Raindance Select S** Douche à main 120 3jet EcoSmart 9 l/ min.

Chrome	26531000	88.10
Blanc/Chromé	26531400	88.10



# Douches à main

## Croma Select E



### Croma Select E Douche à main Multi

- dimension du diffuseur: 110 mm
- type de jet: SoftRain, IntenseRain, massage
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés

Finition

Réf.

Euro

Blanc/Chromé

26810400

62.60




### Version économie d'eau

- **Croma Select E** Douche à main Multi EcoSmart 9 l/ min.

Blanc/Chromé

26811400

62.60



### Croma Select E Douche à main Vario

- dimension du diffuseur: 110 mm
- type de jet: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 14,7 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés

Blanc/Chromé

26812400

47.40




### Version économie d'eau

- **Croma Select E** Douche à main Vario EcoSmart 9 l/ min.

Blanc/Chromé

26813400

47.40



### Croma Select E Douche à main 1 jet

- dimension du diffuseur: 110 mm
- type de jet: Rain
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés

Blanc/Chromé

26814400

36.20



### Version économie d'eau

- **Croma Select E** Douche à main 1 jet EcoSmart 9 l/ min.

Blanc/Chromé

26815400

36.20



- **Croma Select E** Douche à main 1 jet EcoSmart 7 l/ min.


Blanc/Chromé

26816400

36.20



## Croma Select S



### Croma Select S Douche à main Multi

- dimension du diffuseur: 110 mm
- type de jet: SoftRain, IntenseRain, massage
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés

Blanc/Chromé

26800400

62.60



### Version économie d'eau

- **Croma Select S** Douche à main Multi EcoSmart 9 l/ min.

Blanc/Chromé

26801400


62.60



Les mesures des schémas techniques sont en mm.



Finition Réf. Euro



**Croma Select S Douche à main Vario**

Blanc/Chromé 26802400 47.40




- dimension du diffuseur: 110 mm
- type de jet: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 14,7 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyeable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés

**Version économie d'eau**



· **Croma Select S Douche à main Vario EcoSmart** 9 l/ min. Blanc/Chromé 26803400 47.40



**Croma Select S Douche à main 1jet**

Blanc/Chromé 26804400 36.20



- dimension du diffuseur: 110 mm
- type de jet: Rain
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyeable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés

**Version économie d'eau**




· **Croma Select S Douche à main 1jet EcoSmart** 9 l/ min. Blanc/Chromé 26805400 36.20



· **Croma Select S Douche à main 1jet EcoSmart** 7 l/ min. Blanc/Chromé 26806400 36.20

**PuraVida**



**PuraVida Douche à main 3jet**

Chrome 28557000 154.50  
Blanc/Chromé 28557400 154.50




- dimension du diffuseur: 150 mm
- type de jet: RainAir, CaresseAir, Mix
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 16,4 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyeable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- on ne peut pas utiliser la douche à main avec un curseur avec 2 positions fixes

**Version économie d'eau**



· **PuraVida Douche à main 3jet EcoSmart** 9 l/ min. Chrome 28567000 160.20  
Blanc/Chromé 28567400 160.20



**PuraVida Douche à main micro 120 1jet**

Chrome 28558000 97.70  
Blanc/Chromé 28558400 97.70



- dimension du diffuseur: 150 mm
- type de jet: RainAir
- douchette à main avec montage à deux coques
- débit maximal à 3 bars: 15,3 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyeable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés

**Version économie d'eau**




· **PuraVida Flexible en métal 120 1jet EcoSmart** 9 l/ min. Chrome 28568000 101.00  
Blanc/Chromé 28568400 101.00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

## Douches à main

### Raindance Classic



#### Raindance Classic Douche à main 100 3jet

- dimension du diffuseur: 119 mm
- type de jet: RainAir, Whirl, BalanceAir
- changement de jet via le disque rotatif
- débit maximal à 3 bars: 17 l/ min.
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés

**Finition**

**Réf.**

**Euro**


Chrome  
Chrome/Doré

28548000  
28548090

149.00  
187.90



### Croma 100



#### Croma 100 Douche à main Multi

- dimension du diffuseur: 100 mm
- type de jet: Rain, MonoRain, massage
- changement de jet via le disque rotatif
- débit maximal à 3 bars: 19 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés

Chrome

28536000

54.20




#### Version économie d'eau

- **Croma 100** Douche à main Multi EcoSmart 9 l/ min.

Chrome

28538000

54.20



#### Croma 100 Douche à main Vario

- dimension du diffuseur: 100 mm
- type de jet: Rain, jet normal, jet shampooing, massage
- changement de jet via le disque rotatif
- débit maximal à 3 bars: 18 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés

Chrome

28535000

37.80



#### Version économie d'eau

- **Croma 100** Douche à main Vario EcoSmart 9 l/ min.


Chrome

28537000

37.80



### Croma 100 Classic



#### Croma 100 Classic Douche à main Multi

- dimension du diffuseur: 114 mm
- type de jet: Rain, MonoRain, massage
- changement de jet via le disque rotatif
- débit maximal à 3 bars: 19 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés


Chrome

28539000

81.80



**Crometta**



**Crometta Douche à main Vario**


Finition	Réf.	Euro
Blanc/Chromé	26330400	24.60

- dimension du diffuseur: 100 mm
- type de jet: Rain, IntenseRain
- changement de jet via le disque rotatif
- débit maximal à 3 bars: 14 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés



**Version économie d'eau**

Blanc/Chromé	26332400	24.40
Blanc/Chromé	26336400	24.40



**Crometta Douche à main 1jet**

Blanc/Chromé	26331400	21.40
--------------	----------	-------

- dimension du diffuseur: 100 mm
- type de jet: Rain
- débit maximal à 3 bars: 14 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés




**Version économie d'eau**

Blanc/Chromé	26333400	21.60
Blanc/Chromé	26334400	21.60



**Bidette**



**Bidette douche à main 1jet avec support et flexible résistant à la pression 160 cm**

Chrome	32128000	88.20
--------	----------	-------

- se compose de: Douche Bidette , support de douche, flexible de douche chromé
- débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- avec clapet anti-retour
- plus d'infos: surface flexible en chromé



**Comprenant**

- Support mural Porter S (# 28331XXX)






# Sets de douche, barres et sBox



Sets de douche Rainfinity



**Rainfinity** Ensemble de douche 130 3jet avec barre de douche 90 cm et porte-savon

**Finition** Chrome **Réf.** 27671000 **Euro** 350.40



- profile du tube vertical: carré
- se compose de: douche à main, barre de douche, tablette, flexible de douche, curseur
- type de jet: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- tablette en verre sécurit
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- débit maximal à 3 bars: 14 l/ min.
- barre de 41 mm de largeur
- supports muraux en matière synthétique
- type de barre de douche: profilé plat en aluminium avec tablette en verre de sécurité
- finition: chromé

**Comprenant**

- **Rainfinity** Douche à main 130 3jet (# 26864XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)
- **Casetta** Porte-savon E (# 26511XXX)


**Autres dimensions**

· **Rainfinity** Ensemble de douche 130 3jet avec barre de douche 150 cm et porte-savon Chrome 27673000 442.00

**Version économie d'eau**



· **Rainfinity** Ensemble de douche 130 3jet EcoSmart avec barre de douche 90 cm et porte-savon Chrome 27672000 350.40



**Rainfinity** Ensemble de douche 130 3jet avec barre de douche 150 cm et porte-savon

**Finition** Chrome **Réf.** 27673000 **Euro** 442.00



- profile du tube vertical: carré
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur,
- type de jet: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- tablette en verre sécurit
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- débit maximal à 3 bars: 14 l/ min.
- barre de 41 mm de largeur
- supports muraux en matière synthétique
- type de barre de douche: profilé plat en aluminium avec tablette en verre de sécurité
- finition: chromé

**Comprenant**

- **Rainfinity** Douche à main 130 3jet (# 26864XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)
- **Casetta** Porte-savon E (# 26511XXX)

**Autres dimensions**


· **Rainfinity** Ensemble de douche 130 3jet avec barre de douche 90 cm et porte-savon Chrome 27671000 350.40

**Version économie d'eau**



· **Rainfinity** Ensemble de douche 130 3jet EcoSmart avec barre de douche 150 cm et porte-savon Chrome 27674000 452.20

Sets de douche Raindance Select E




**Raindance Select E Set**  
de douche 150 3jet avec barre  
de douche 90 cm et porte-savon

- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- type de jet: RainAir, CaresseAir, Mix
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

**Comprenant**

- **Raindance Select E** Douche à main 150 3jet (# 26550XXX)
- **Unica** Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche (# 28631XXX)
- **Casetta** Porte-savon Select (# 26519000)

Finition	Réf.	Euro
Chrome	27857000	231.20
Blanc/Chromé	27857400	231.20



**Raindance Select E Set**  
de douche 120 3jet avec barre  
de douche 90 cm et porte-savon

- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- type de jet: RainAir, Rain, Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- débit maximal à 3 bars: 14,4 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

**Comprenant**

- **Raindance Select E** Douche à main 120 3jet (# 26520XXX)
- **Unica** Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche (# 28631XXX)
- **Casetta** Porte-savon Select (# 26519000)

Chrome	26621000	190.90
Blanc/Chromé	26621400	190.90



**Autres dimensions**

- **Raindance Select E** Set de douche 120 3jet avec barre de douche 65 cm et porte-savon


Chrome	26620000	185.20
Blanc/Chromé	26620400	185.20

**Version économie d'eau**



- **Raindance Select E** Set de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 90 cm et porte-savon

Chrome	26623000	190.90
Blanc/Chromé	26623400	190.90



### Raindance Select E Set de douche 120 3jet avec barre de douche 65 cm et porte-savon

- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- type de jet: Rain, RainAir, Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- débit maximal à 3 bars: 14,4 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

#### Comprenant

- **Raindance Select E** Douche à main 120 3jet (# 26520XXX)
- **Unica** Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche (# 28632XXX)
- **Casetta** Porte-savon Select (# 26519000)

#### Autres dimensions

- **Raindance Select E** Set de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm et porte-savon

#### Version économie d'eau




- **Raindance Select E** Set de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 65 cm et porte-savon

Finition	Réf.	Euro
Chrome	26620000	185.20
Blanc/Chromé	26620400	185.20



## Sets de douche Raindance Select S



### Raindance Select S Set de douche 150 3jet avec barre de douche 90 cm

- profile du tube vertical: carré
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: RainAir, CaresseAir, Mix
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- barre de 23 mm de largeur
- montage mural: fixation par vis

#### Comprenant

- **Raindance Select S** Douche à main 150 3jet (# 28587XXX)
- **Unica** Barre de douche Raindance 90 cm avec flexible de douche (# 27636000)

#### Options

- **Raindance** Set de montage d'angle
- **Raindance** Cale de compensation carrelage 7 mm (1 pièce)


Chrome	26626000	331.50
Blanc/Chromé	26626400	331.50



Chrome	28694000	35.30
	98993000	9.00



**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**



**Raindance Select S Set**  
de douche 150 3jet avec barre  
de douche 90 cm et porte-savon

- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- type de jet: RainAir, CaresseAir, Mix
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

Chrome                      27803000                      231.20  
Blanc/Chromé                      27803400                      231.20




**Comprenant**

- **Raindance Select S** Douche à main 150 3jet (# 28587XXX)
- **Unica** Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche (# 28631XXX)
- **Casetta** Porte-savon S Puro (# 28679000)

**Autres dimensions**

- **Raindance Select S** Set de douche 150 3jet avec barre de douche 65 cm et porte-savon

Chrome                      27802000                      223.00  
Blanc/Chromé                      27802400                      223.00



**Raindance Select S Set**  
de douche 120 3jet PowderRain  
avec barre de douche 90 cm

- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- type de jet: PowderRain, Rain, Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- débit maximal à 3 bars: 11 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

Chrome                      27667000                      189.80




**Comprenant**

- **Raindance Select S** Douche à main 120 3jet PowderRain (# 26014000)
- **Unica** Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche (# 28631XXX)
- **Casetta** Porte-savon S Puro (# 28679000)

**Autres dimensions**

- **Raindance Select S** Set de douche 120 3jet PowderRain avec barre de douche 65 cm

Chrome                      27654000                      183.20



### Raindance Select S Set de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm et porte-savon

- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- type de jet: Rain, RainAir, Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

#### Comprenant

- **Raindance Select S** Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)
- **Unica** Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche (# 28631XXX)
- **Casetta** Porte-savon S Puro (# 28679000)

#### Autres dimensions

- **Raindance Select S** Set de douche 120 3jet avec barre de douche 65 cm et porte-savon


Finition	Réf.	Euro
Chrome	26631000	190.90
Blanc/Chromé	26631400	190.90



#### Version économie d'eau

- **Raindance Select S** Set de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 90 cm et porte-savon

Chrome	26630000	185.20
Blanc/Chromé	26630400	185.20
Chrome	26633000	190.90
Blanc/Chromé	26633400	190.90



### Raindance Select S Set de douche 120 3jet avec barre de douche 65 cm et porte-savon

- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- type de jet: Rain, RainAir, Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

#### Comprenant

- **Raindance Select S** Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)
- **Unica** Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche (# 28632XXX)
- **Casetta** Porte-savon S Puro (# 28679000)

#### Autres dimensions

- **Raindance Select S** Set de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm et porte-savon

Chrome	26630000	185.20
Blanc/Chromé	26630400	185.20



#### Version économie d'eau

- **Raindance Select S** Set de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 65 cm et porte-savon

Chrome	26631000	190.90
Blanc/Chromé	26631400	190.90
Chrome	26632000	185.20
Blanc/Chromé	26632400	185.20

**Finition**      **Réf.**      **Euro**

Chrome                      27646000                      461.90  
Blanc/Chromé              27646400                      461.90



**Raindance Select S Set de douche 120 3jet avec barre de douche 150 cm et porte-savons**

- profile du tube vertical: carré
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savons
- type de jet: Rain, RainAir, Whirl
- tablette en verre sécurit
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- barre de 41 mm de largeur
- supports muraux en matière synthétique
- montage mural: fixation par vis
- type de barre de douche: profilé plat en aluminium avec tablette en verre de sécurité

**Comprenant**

- **Raindance Select S** Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)
- **Unica** Barre de douche E 150 cm avec flexible de douche (# 27645XXX)
- **Casetta** Porte-savon E (# 26511XXX)

**Autres dimensions**




· **Raindance Select S** Set de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm et porte-savon

Chrome	27648000	354.00
Blanc/Chromé	27648400	354.00

**Version économie d'eau**

· **Raindance Select S** Set de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 150 cm et porte-savons

Chrome	27647000	461.90
Blanc/Chromé	27647400	461.90



**Raindance Select S Set de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm et porte-savon**

- profile du tube vertical: carré
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- type de jet: Rain, RainAir, Whirl
- tablette en verre sécurit
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- barre de 41 mm de largeur
- supports muraux en matière synthétique
- montage mural: fixation par vis
- type de barre de douche: profilé plat en aluminium avec tablette en verre de sécurité
- finition: chromé ou blanc

**Comprenant**

- **Raindance Select S** Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)
- **Unica** Barre de douche E 90 cm avec flexible de douche (# 27640XXX)
- **Casetta** Porte-savon E (# 26511XXX)

**Autres dimensions**

· **Raindance Select S** Set de douche 120 3jet avec barre de douche 150 cm et porte-savons

Chrome	27646000	461.90
Blanc/Chromé	27646400	461.90

**Version économie d'eau**

· **Raindance Select S** Set de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 90 cm et porte-savon

Chrome	27649000	354.00
Blanc/Chromé	27649400	354.00



Chrome                      27648000                      354.00  
Blanc/Chromé              27648400                      354.00

Sets de douche Unica Comfort



**Raindance Select S** Set de douche 120 3jet avec barre de douche 110 cm L

- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, tablette, flexible de douche, curseur
- type de jet: RainAir, Rain, Whirl
- tablette en matière synthétique - finition blanc
- tablette amovible pour le nettoyage
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- le support de douche est amovible
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- curseur métallique
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- supports muraux en métal
- montage mural: fixation par vis
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

**Comprenant**

- **Raindance Select S** Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)
- **Unica** Barre de douche Comfort 110 cm L (# 26403400)
- TÜV Unica Comfort + Semipipes
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

**Autres dimensions**

- **Raindance Select S** Set de douche 120 3jet avec barre de douche 110 cm R
- TÜV Unica Comfort + Semipipes


**Version économie d'eau**

- **Raindance Select S** Set de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 110 cm L
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

**Options**

- **Unica** Repose-pied Comfort
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

Finition	Réf.	Euro
Chrome	26324000	394.00
Blanc/Chromé	26324400	394.00



Chrome	26326000	394.00
Blanc/Chromé	26326400	394.00

Chrome	26325000	394.00
Blanc/Chromé	26325400	394.00

Chrome	26329000	149.30
--------	----------	--------



**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**

Chrome                              26326000                      394.00  
Blanc/Chromé                      26326400                      394.00



**Raindance Select S** Set de douche 120 3jet avec barre de douche 110 cm R

- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, tablette, flexible de douche, curseur
- type de jet: RainAir, Rain, Whirl
- tablette en matière synthétique - finition blanc
- tablette amovible pour le nettoyage
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- le support de douche est amovible
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- curseur métallique
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- supports muraux en métal
- montage mural: fixation par vis
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

**Comprenant**

- **Unica** Barre de douche Comfort 110 cm R (# 26404400)
- TÜV Unica Comfort + Semipipes
- **Raindance Select S** Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

**Autres dimensions**


· **Raindance Select S** Set de douche 120 3jet avec barre de douche 110 cm L Chrome 26324000 394.00  
Blanc/Chromé 26324400 394.00

**Version économie d'eau**

· **Raindance Select S** Set de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 110 cm R Chrome 26327000 394.00  
Blanc/Chromé 26327400 394.00


**Options**

· **Unica** Repose-pied Comfort Chrome 26329000 149.30



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



### Raindance Select S Set de douche 120 3jet avec barre de douche 65 cm

- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: Rain, RainAir, Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- curseur métallique
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- supports muraux en métal
- montage mural: fixation par vis
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

#### Comprenant

- **Raindance Select S** Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)
- **Unica** Barre de douche Comfort 65 cm (# 26401000)
- TÜV Unica Comfort + Semipipes
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

#### Autres dimensions

- **Raindance Select S** Set de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm
- TÜV Unica Comfort + Semipipes
- **Raindance Select S** Set de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 90 cm
- TÜV Unica Comfort + Semipipes



#### Version économie d'eau

- **Raindance Select S** Set de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 65 cm
- TÜV Unica Comfort + Semipipes



#### Options

- **Unica** Poignée Comfort avec tablette et support
- TÜV Unica Comfort + Semipipes
- **Unica** Repose-pied Comfort
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

**Finition**                      **Réf.**                                      **Euro**

Chrome                                      26320000                                      270.10  
Blanc/Chromé                                      26320400                                      270.10



Chrome                                      26322000                                      280.80  
Blanc/Chromé                                      26322400                                      280.80


Chrome                                      26323000                                      280.80  
Blanc/Chromé                                      26323400                                      280.80

Chrome                                      26321000                                      270.10  
Blanc/Chromé                                      26321400                                      270.10

Blanc/Chromé                                      26328400                                      143.00

Chrome                                      26329000                                      149.30

Sets de douche Croma Select E



**Croma Select E** Set de douche Multi avec barre de douche 90 cm

Finition	Réf.	Euro
Blanc/Chromé	26590400	125.00



- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: SoftRain, IntenseRain, massage
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

**Comprenant**


- **Croma Select E** Douche à main Multi (# 26810400)
- **Unica** Barre de douche Croma 90 cm (# 26506000)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

**Autres dimensions**

· <b>Croma Select E</b> Set de douche Multi avec barre de douche 65 cm	Blanc/Chromé	26580400	119.10
--	--------------	----------	--------

**Version économie d'eau**

· <b>Croma Select E</b> Set de douche Multi EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 90 cm	Blanc/Chromé	26591400	125.00
---	--------------	----------	--------



**Croma Select E** Set de douche Multi avec barre de douche 65 cm

Blanc/Chromé	26580400	119.10
--------------	----------	--------



- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: SoftRain, IntenseRain, massage
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

**Comprenant**

- **Croma Select E** Douche à main Multi (# 26810400)
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm (# 26505000)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)


**Autres dimensions**

· <b>Croma Select E</b> Set de douche Multi avec barre de douche 90 cm	Blanc/Chromé	26590400	125.00
--	--------------	----------	--------

**Version économie d'eau**

· <b>Croma Select E</b> Set de douche Multi EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 65 cm	Blanc/Chromé	26581400	119.10
---	--------------	----------	--------





**Croma Select E** Set de douche Vario avec barre de douche 90 cm

**Finition** Blanc/Chromé **Réf.** 26592400 **Euro** 110.30



- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: Turbo Rain, IntenseRain, Rain
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

**Comprenant**

- **Croma Select E** Douche à main Vario (# 26812400)
- **Unica** Barre de douche Croma 90 cm (# 26506000)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)


**Autres dimensions**

· **Croma Select E** Set de douche Vario avec barre de douche 65 cm Blanc/Chromé 26582400 104.80

**Version économie d'eau**



· **Croma Select E** Set de douche Vario EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 90 cm Blanc/Chromé 26593400 110.30



**Croma Select E** Set de douche Vario avec barre de douche 65 cm

**Finition** Blanc/Chromé **Réf.** 26582400 **Euro** 104.80



- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: Turbo Rain, IntenseRain, Rain
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

**Comprenant**

- **Croma Select E** Douche à main Vario (# 26812400)
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm (# 26505000)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

**Autres dimensions**

· **Croma Select E** Set de douche Vario avec barre de douche 90 cm Blanc/Chromé 26592400 110.30

**Version économie d'eau**




· **Croma Select E** Set de douche Vario EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 65 cm Blanc/Chromé 26583400 104.80

**Variantes**

· **Croma Select E** Set de douche Vario avec barre de douche 65 cm et porte-savon Blanc/Chromé 26586400 110.30



**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**



**Croma Select E** Set de douche  
1 jet avec barre de douche  
90 cm

Blanc/Chromé                      26594400                      98.60



- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: Rain
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

**Comprenant**

- **Croma Select E** Douche à main 1jet (# 26814400)
- **Unica** Barre de douche Croma 90 cm avec flexible de douche (# 26504000)


**Autres dimensions**

· **Croma Select E** Set de douche 1jet avec barre de douche 65 cm                      Blanc/Chromé                      26584400                      92.70

**Version économie d'eau**



· **Croma Select E** Set de douche 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 90 cm                      Blanc/Chromé                      26595400                      98.60



**Croma Select E** Set de douche  
1 jet avec barre de douche  
65 cm

Blanc/Chromé                      26584400                      92.70



- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: Rain
- réglable en hauteur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

**Comprenant**

- **Croma Select E** Douche à main 1jet (# 26814400)
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche (# 26503000)


**Autres dimensions**

· **Croma Select E** Set de douche 1jet avec barre de douche 90 cm                      Blanc/Chromé                      26594400                      98.60

**Version économie d'eau**



· **Croma Select E** Set de douche 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 65 cm                      Blanc/Chromé                      26585400                      92.70



**Croma Select E** Set de douche Vario avec barre de douche 65 cm et porte-savon

Finition	Réf.	Euro
Blanc/Chromé	26586400	110.30



- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- type de jet: Turbo Rain, IntenseRain, Rain
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis


**Comprenant**

- **Croma Select E** Douche à main Vario (# 26812400)
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche (# 26503000)
- **Casetta** Porte-savon Select (# 26519000)

**Variantes**

· <b>Croma Select E</b> Set de douche Vario avec barre de douche 65 cm	Blanc/Chromé	26582400	104.80
--	--------------	----------	--------

**Sets de douche Cromo Select S**



**Croma Select S** Set de douche Multi avec barre de douche 90 cm

Blanc/Chromé	26570400	125.00
--------------	----------	--------



- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: SoftRain, IntenseRain, massage
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

**Comprenant**

- **Croma Select S** Douche à main Multi (# 26800400)
- **Unica** Barre de douche Croma 90 cm avec flexible de douche (# 26504000)

**Autres dimensions**

· <b>Croma Select S</b> Set de douche Multi avec barre de douche 65 cm	Blanc/Chromé	26560400	119.10
--	--------------	----------	--------

**Version économie d'eau**


· <b>Croma Select S</b> Set de douche Multi EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 90 cm	Blanc/Chromé	26571400	125.00
---	--------------	----------	--------



**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**

**Croma Select S** Set de douche  
Multi avec barre de douche  
65 cm

Blanc/Chromé                      26560400                      119.10



- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: SoftRain, IntenseRain, massage
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

**Comprenant**

- **Croma Select S** Douche à main Multi (# 26800400)
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche (# 26503000)

**Autres dimensions**

· **Croma Select S** Set de douche Multi avec barre de douche 90 cm                      Blanc/Chromé                      26570400                      125.00


**Version économie d'eau**



· **Croma Select S** Set de douche Multi EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 65 cm                      Blanc/Chromé                      26561400                      119.10

**Croma Select S** Set de douche  
Vario avec barre de douche  
90 cm

Blanc/Chromé                      26572400                      110.30



- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: Rain, Turbo Rain, IntenseRain
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

**Comprenant**

- **Croma Select S** Douche à main Vario (# 26802400)
- **Unica** Barre de douche Croma 90 cm avec flexible de douche (# 26504000)


**Autres dimensions**

· **Croma Select S** Set de douche Vario avec barre de douche 65 cm                      Blanc/Chromé                      26562400                      104.80

**Version économie d'eau**



· **Croma Select S** Set de douche Vario EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 90 cm                      Blanc/Chromé                      26573400                      110.30



**Croma Select S** Set de douche Vario avec barre de douche 65 cm

**Finition** Blanc/Chromé **Réf.** 26562400 **Euro** 104.80



- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

**Comprenant**

- **Croma Select S** Douche à main Vario (# 26802400)
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche (# 26503000)

**Autres dimensions**

· **Croma Select S** Set de douche Vario avec barre de douche 90 cm **Blanc/Chromé** 26572400 110.30


**Version économie d'eau**



· **Croma Select S** Set de douche Vario EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 65 cm **Blanc/Chromé** 26563400 104.80

**Variantes**

· **Croma Select S** Set de douche Vario avec barre de douche 65 cm et porte-savon **Blanc/Chromé** 26566400 110.30



**Croma Select S** Set de douche 1jet avec barre de douche 90 cm

**Finition** Blanc/Chromé **Réf.** 26574400 **Euro** 98.60



- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: Rain
- réglable en hauteur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

**Comprenant**

- **Croma Select S** Douche à main 1jet (# 26804400)
- **Unica** Barre de douche Croma 90 cm avec flexible de douche (# 26504000)

**Autres dimensions**

· **Croma Select S** Set de douche 1jet avec barre de douche 65 cm **Blanc/Chromé** 26564400 92.70


**Version économie d'eau**



· **Croma Select S** Set de douche 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 90 cm **Blanc/Chromé** 26575400 98.60



**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**



**Croma Select S** Set de douche  
1 jet avec barre de douche  
65 cm

Blanc/Chromé                      26564400                      92.70



- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: Rain
- réglable en hauteur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

**Comprenant**

- **Croma Select S** Douche à main 1jet (# 26804400)
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche (# 26503000)


**Autres dimensions**

· **Croma Select S** Set de douche 1jet avec barre de douche 90 cm                      Blanc/Chromé                      26574400                      98.60

**Version économie d'eau**



· **Croma Select S** Set de douche 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 65 cm                      Blanc/Chromé                      26565400                      92.70



**Croma Select S** Set de douche  
Vario avec barre de douche  
65 cm et porte-savon

Blanc/Chromé                      26566400                      110.30



- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- type de jet: Rain, Turbo Rain, IntenseRain
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis


**Comprenant**

- **Croma Select S** Douche à main Vario (# 26802400)
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche (# 26503000)
- **Casetta** Porte-savon C (# 28678000)

**Variantes**

· **Croma Select S** Set de douche Vario avec barre de douche 65 cm                      Blanc/Chromé                      26562400                      104.80

Set de douche PuraVida



**PuraVida** Set de douche avec barre de douche 90 cm

- profile du tube vertical: carré
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: RainAir, CaresseAir, Mix
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- barre de 23 mm de largeur
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

**Comprenant**

- **PuraVida** Douche à main 3jet (# 28557XXX)

**Options**

- **Raïdance** Set de montage d'angle
- **Raïdance** Cale de compensation carrelage 7 mm (1 pièce)


Finition	Réf.	Euro
----------	------	------

Chrome	27853000	400.50
Blanc/Chromé	27853400	400.50



Chrome	28694000	35.30
	98993000	9.00

Sets de douche Croma 100



**Croma 100** Set de douche Multi avec barre de douche 90 cm et porte-savon

- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- type de jet: Rain, MonoRain, massage
- changement de jet via le disque rotatif
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- débit maximal à 3 bars: 19 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

**Comprenant**

- **Croma 100** Douche à main Multi (# 28536000)
- **Unica** Barre de douche C 90 cm avec flexible de douche (# 27610000)
- **Casetta** Porte-savon C (# 28678000)

**Autres dimensions**


- **Croma 100** Set de douche Multi avec barre de douche 65 cm et porte-savon

Chrome	27774000	115.30
--------	----------	--------



Chrome	27775000	102.30
--------	----------	--------

**Finition**      **Réf.**      **Euro**



**Croma 100** Set de douche Multi avec barre de douche 65 cm et porte-savon

- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- type de jet: Rain, MonoRain, massage
- changement de jet via le disque rotatif
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- débit maximal à 3 bars: 19 l/ min.
- supports muraux en plastique

Chrome      27775000      102.30




**Comprenant**

- **Croma 100** Douche à main Multi (# 28536000)
- **Unica** Barre de douche C 65 cm avec flexible de douche (# 27611000)
- **Casetta** Porte-savon C (# 28678000)

**Autres dimensions**

- **Croma 100** Set de douche Multi avec barre de douche 90 cm et porte-savon

Chrome      27774000      115.30



**Croma 100** Set de douche Vario avec barre de douche 90 cm et porte-savon

- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- type de jet: Rain, jet shampooing, jet normal, massage
- changement de jet via le disque rotatif
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- débit maximal à 3 bars: 18 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

Chrome      27771000      96.90



**Comprenant**

- **Croma 100** Douche à main Vario (# 28535000)
- **Unica** Barre de douche C 90 cm avec flexible de douche (# 27610000)
- **Casetta** Porte-savon C (# 28678000)

**Autres dimensions**

- **Croma 100** Set de douche Vario avec barre de douche 65 cm et porte-savon

Chrome      27772000      87.20

**Version économie d'eau**


- **Croma 100** Set de douche Vario EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 90 cm et porte-savon



Chrome      27653000      91.90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



**Croma 100** Set de douche Vario avec barre de douche 65 cm et porte-savon

Finition	Réf.	Euro
Chrome	27772000	87.20



- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- type de jet: Rain, jet shampooing, jet normal, massage
- changement de jet via le disque rotatif
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- débit maximal à 3 bars: 18 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

**Comprenant**

- **Croma 100** Douche à main Vario (# 28535000)
- **Unica** Barre de douche C 65 cm avec flexible de douche (# 27611000)
- **Casetta** Porte-savon C (# 28678000)

**Autres dimensions**


· <b>Croma 100</b> Set de douche Vario avec barre de douche 90 cm et porte-savon	Chrome	27771000	96.90
--	--------	----------	-------

**Version économie d'eau**



· <b>Croma 100</b> Set de douche Vario EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 65 cm et porte-savon	Chrome	27776000	87.20
---	--------	----------	-------

**Sets de douche Crometta**



**Crometta** Set de douche Vario avec barre de douche 90 cm

Blanc/Chromé	26536400	61.70
--------------	----------	-------



- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: Rain, IntenseRain
- changement de jet via le disque rotatif
- réglable en hauteur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- débit maximal à 3 bars: 14 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

**Comprenant**

- **Crometta** Douche à main Vario (# 26330400)
- **Unica** Barre de douche Croma 90 cm (# 26506000)
- **Comfortflex** Flexible de douche 160 cm (# 28168000)

**Autres dimensions**


· <b>Crometta</b> Set de douche Vario avec barre de douche 65 cm	Blanc/Chromé	26532400	55.40
--	--------------	----------	-------

**Version économie d'eau**



· <b>Crometta</b> Set de douche Vario EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 90 cm	Blanc/Chromé	26538400	61.70
---	--------------	----------	-------

**Finition**      **Réf.**      **Euro**



**Crometta** Set de douche Vario avec barre de douche 65 cm

Blanc/Chromé      26532400      55.40



- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: Rain, IntenseRain
- changement de jet via le disque rotatif réglable en hauteur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- débit maximal à 3 bars: 14 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

**Comprenant**

- **Crometta** Douche à main Vario (# 26330400)
- **Unica** Barre de douche Cromo 65 cm (# 26505000)
- **Comfortflex** Flexible de douche 160 cm (# 28168000)

**Autres dimensions**

· **Crometta** Set de douche Vario avec barre de douche 90 cm      Blanc/Chromé      26536400      61.70

**Version économie d'eau**




· **Crometta** Set de douche Vario EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 65 cm      Blanc/Chromé      26534400      55.60

· **Crometta** Set de douche Vario Green 6 l/ min. avec barre de douche 65 cm      Blanc/Chromé      26555400      55.60

**Variantes**

· **Crometta** Set de douche Vario avec barre de douche 65 cm et porte-savon      Blanc/Chromé      26553400      62.60



**Crometta** Set de douche Vario avec barre de douche 65 cm et porte-savon

Blanc/Chromé      26553400      62.60



- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- type de jet: Rain, IntenseRain
- changement de jet via le disque rotatif réglable en hauteur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- débit maximal à 3 bars: 14 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis


**Comprenant**

- **Unica** Barre de douche Cromo 65 cm (# 26505000)
- **Crometta** Douche à main Vario (# 26330400)
- **Casetta** Porte-savon C (# 28678000)
- **Comfortflex** Flexible de douche 160 cm (# 28168000)

**Variantes**

· **Crometta** Set de douche Vario avec barre de douche 65 cm      Blanc/Chromé      26532400      55.40





**Crometta** Set de douche 1 jet avec barre de douche 90 cm

Finition	Réf.	Euro
Blanc/Chromé	26537400	58.40



- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: Rain
- réglable en hauteur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- débit maximal à 3 bars: 14 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

**Comprenant**

- **Crometta** Douche à main 1 jet (# 26331400)
- **Unica** Barre de douche Croma 90 cm (# 26506000)
- **Comfortflex** Flexible de douche 160 cm (# 28168000)


**Autres dimensions**

· <b>Crometta</b> Set de douche 1 jet avec barre de douche 65 cm	Blanc/Chromé	26533400	52.50
--	--------------	----------	-------

**Version économie d'eau**



· <b>Crometta</b> Set de douche 1 jet EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 90 cm	Blanc/Chromé	26539400	58.90
---	--------------	----------	-------



**Crometta** Set de douche 1 jet avec barre de douche 65 cm

Blanc/Chromé	26533400	52.50
--------------	----------	-------



- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: Rain
- réglable en hauteur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- débit maximal à 3 bars: 14 l/ min.
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis

**Comprenant**

- **Crometta** Douche à main 1 jet (# 26331400)
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm (# 26505000)
- **Comfortflex** Flexible de douche 160 cm (# 28168000)

**Autres dimensions**

· <b>Crometta</b> Set de douche 1 jet avec barre de douche 90 cm	Blanc/Chromé	26537400	58.40
--	--------------	----------	-------

**Version économie d'eau**




· <b>Crometta</b> Set de douche 1 jet EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 65 cm	Blanc/Chromé	26535400	52.40
---	--------------	----------	-------



· <b>Crometta</b> Set de douche 1 jet Green 6 l/ min. avec barre de douche 65 cm	Blanc/Chromé	26554400	52.40
--	--------------	----------	-------

Combi Raindance Select E



**Raindance Select E** Système de douche apparent 120 avec thermostatique Ecostat Select et barre de douche 90 cm

- se compose de: douchette, thermostatique douche, barre de douche, curseur, porte-savon, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 120 mm
- changement de jet via le bouton Select
- type de jet douche à main: Rain, RainAir, Whirl
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- débit maximal à 3 bars: 13,8 l/ min.
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- en cas de montage sur des raccords S G 3/4 existants/classiques, l'adaptateur # 02026000 est nécessaire
- Agréé Belgaqua



**Comprenant**

- **Ecostat Select** Thermostatique douche apparent (# 13161XXX)
- Agréé Belgaqua
- **Raindance Select E** Douche à main 120 3jet (# 26520XXX)
- **Unica** Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche (# 28631XXX)
- **Casetta** Porte-savon Select (# 26519000)



**Autres dimensions**

- **Raindance Select E** Système de douche apparent 120 avec thermostatique Ecostat Select et barre de douche 65 cm
- Agréé Belgaqua

**Options**

- Adapteur pour raccord S

Finition	Réf.	Euro
----------	------	------


Chrome	27039000	479.80
Blanc/Chromé	27039400	479.80



Chrome	27038000	472.70
Blanc/Chromé	27038400	472.70

Chrome	02026000	31.20
--------	----------	-------

Combi Raindance Select S



**Raindance Select S**  
Système de douche apparent  
150 avec thermostatique Ecostat  
Select et barre de douche  
90 cm

- se compose de: douchette, thermostatique douche, barre de douche, curseur, porte-savon, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 150 mm
- changement de jet via le bouton Select
- type de jet douche à main: RainAir, CaresseAir, Mix
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- en cas de montage sur des raccords S G 3/4 existants/classiques, l'adaptateur # 02026000 est nécessaire
- Agréé Belgaqua



**Comprenant**

- **Ecostat Select** Thermostatique douche apparent (# 13161XXX)
- Agréé Belgaqua
- **Raindance Select S** Douche à main 150 3jet (# 28587XXX)
- **Unica** Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche (# 28631XXX)
- **Casetta** Porte-savon S Puro (# 28679000)



**Autres dimensions**

- **Raindance Select S** Système de douche apparent 150 avec thermostatique Ecostat Select et barre de douche 65 cm
- Agréé Belgaqua

**Options**

- Adaptateur pour raccord S

Finition	Réf.	Euro
----------	------	------

Chrome	27037000	527.40
Blanc/Chromé	27037400	527.40



Chrome	27036000	500.80
Blanc/Chromé	27036400	500.80

Chrome	02026000	31.20
--------	----------	-------

Combi Croma Select E



**Croma Select E** Système de douche apparent Vario avec thermostatique Ecostat Comfort et barre de douche 90 cm

Finition	Réf.	Euro
Blanc/Chromé	27082400	275.20



- se compose de: douchette, thermostatique douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 110 mm
- changement de jet via le bouton Select
- type de jet douche à main: Rain, Turbo Rain, IntenseRain
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- inclinaison réglable du support de 45 °
- Agréé Belgaqua

**Comprenant**


- **Ecostat** Thermostatique douche Comfort apparent (# 13116XXX)
- Agréé Belgaqua
- **Croma Select E** Douche à main Vario (# 26812400)
- **Unica** Barre de douche Croma 90 cm (# 26506000)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

**Autres dimensions**

- **Croma Select E** Système de douche apparent Vario avec thermostatique Ecostat Comfort et barre de douche 65 cm
- Agréé Belgaqua

Blanc/Chromé	27081400	268.60
--------------	----------	--------

Combi Croma Select S



**Croma Select S** Système de douche apparent Vario avec thermostatique Ecostat Comfort et barre de douche 90 cm

Blanc/Chromé	27014400	275.20
--------------	----------	--------



- se compose de: douchette, thermostatique douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 110 mm
- changement de jet via le bouton Select
- type de jet douche à main: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- inclinaison réglable du support de 45 °
- Agréé Belgaqua

**Comprenant**


- **Croma Select S** Douche à main Vario (# 26802400)
- **Unica** Barre de douche Croma 90 cm avec flexible de douche (# 26504000)
- **Ecostat** Thermostatique douche Comfort apparent (# 13116XXX)
- Agréé Belgaqua

**Autres dimensions**

- **Croma Select S** Système de douche apparent Vario avec thermostatique Ecostat Comfort et barre de douche 65 cm
- Agréé Belgaqua

Blanc/Chromé	27013400	268.60
--------------	----------	--------

Combi Croma 100



**Croma 100** Système de douche apparent Vario avec thermostatique Ecostat Comfort et barre de douche 90 cm

- se compose de: douchette, thermostatique douche, barre de douche, curseur, porte-savon, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 100 mm
- changement de jet via le disque rotatif
- type de jet douche à main: jet normal, Rain, massage, jet shampooing
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- débit maximal à 3 bars: 18 l/ min.
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- Agréé Belgaqua



**Comprenant**

- **Ecostat** Thermostatique douche Comfort apparent (# 13116XXX)
- Agréé Belgaqua
- **Unica** Barre de douche C 65 cm avec flexible de douche (# 27611000)
- **Casetta** Porte-savon C (# 28678000)
- **Croma 100** Douche à main Vario (# 28535000)



**Autres dimensions**

- **Croma 100** Système de douche apparent Vario avec thermostatique Ecostat Comfort et barre de douche 65 cm
- Agréé Belgaqua



**Version économie d'eau**

- **Croma 100** Système de douche apparent Vario EcoSmart 9 l/ min. avec thermostatique Ecostat Comfort et barre de douche 90 cm
- Agréé Belgaqua

Finition

Chrome

Réf.

27035000

Euro

325.40



Chrome

27034000

315.60

Chrome

27033000

319.80



**Finition** **Réf.** **Euro**

**Croma 100** Système de douche apparent Vario avec thermostatique Ecostat Comfort et barre de douche 65 cm

Chrome 27034000 315.60



- se compose de: douchette, thermostatique douche, barre de douche, curseur, porte-savon, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 100 mm
- changement de jet via le disque rotatif
- type de jet douche à main: jet normal, Rain, massage, jet shampooing
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- débit maximal à 3 bars: 18 l/ min.
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- Agréé Belgaqua

**Comprenant**


- **Ecostat** Thermostatique douche Comfort apparent (# 13116XXX)
- Agréé Belgaqua
- **Croma 100** Douche à main Vario (# 28535000)
- **Unica** Barre de douche C 65 cm avec flexible de douche (# 27611000)
- **Casetta** Porte-savon C (# 28678000)

**Autres dimensions**

- **Croma 100** Système de douche apparent Vario avec thermostatique Ecostat Comfort et barre de douche 90 cm
- Agréé Belgaqua

**Version économie d'eau**


- **Croma 100** Système de douche apparent Vario EcoSmart 9 l/ min. avec thermostatique Ecostat Comfort et barre de douche 65 cm
- Agréé Belgaqua



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

**Combi Crometta**



**Crometta** Système de douche apparent Vario avec thermostatique Ecostat 1001 CL et barre de douche 90 cm

Finition	Réf.	Euro
Blanc/Chromé	27813400	241.40



- se compose de: douchette, thermostatique douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- type de jet douche de tête: Rain, IntenseRain
- changement de jet via le disque rotatif
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- débit maximal à 3 bars: 14 l/ min.
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- Agréé Belgaqua

**Comprenant**


- **Ecostat** Thermostatique douche 1001 CL apparent (# 13211000)
- Agréé Belgaqua
- **Crometta** Douche à main Vario (# 26330400)
- **Unica** Barre de douche Croma 90 cm (# 26506000)
- **Comfortflex** Flexible de douche 160 cm (# 28168000)

**Autres dimensions**

- **Crometta** Système de douche apparent Vario avec thermostatique Ecostat 1001 CL et barre de douche 65 cm
- Agréé Belgaqua

Blanc/Chromé	27812400	234.80
--------------	----------	--------

**Barres de douche - Unica'E**



**Unica** Barre de douche E 150 cm avec flexible de douche

Chrome	27645000	407.70
Blanc/Chromé	27645400	407.70
Noir/Chromé	27645600	407.70

- se compose de: barre de douche, flexible de douche, curseur,
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique des deux côtés
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- tablette: tablette en verre sécurit
- type de barre de douche: profilé plat en aluminium avec tablette en verre de sécurité
- profile du tube vertical: plat
- barre de 41 mm de largeur
- curseur auto-bloquant
- curseur réglable
- supports muraux en matière synthétique
- finition: chromé, blanc ou noir

**Comprenant**

- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)
- **Casetta** Porte-savon E (# 26511XXX)

**Autres dimensions**

- **Unica** Barre de douche E 90 cm avec flexible de douche


Chrome	27640000	300.80
Blanc/Chromé	27640400	300.80
Noir/Chromé	27640600	300.80

**Options**

- **Casetta** Porte-savon E

Chrome	26511000	64.60
Blanc/Chromé	26511400	64.60
Noir/Chromé	26511600	64.60

Barres de douche - Style Moderne



**Unica** Barre de douche Raindance 90 cm avec flexible de douche

- se compose de: barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de barre de douche: profilé plat en aluminium
- profile du tube vertical: carré
- barre de 45 mm de largeur
- curseur métallique
- curseur auto-bloquant
- curseur réglable

**Comprenant**

- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

**Options**

- **Raindance** Set de montage d'angle
- **Casetta** Porte-savon Raindance
- **Raindance** Cale de compensation carrelage 7 mm (1 pièce)

Finition	Réf.	Euro
Chrome	27636000	275.30


Chrome	28694000	35.30
Chrome	28698000	78.50
Chrome	98993000	9.00



**Raindance** Set de montage d'angle

- matériau: plastique


28694000	35.30
----------	-------



**Raindance** Cale de compensation carrelage 7 mm (1 pièce)

- également utilisable comme rallonge
- matériau: plastique

Chrome	98993000	9.00
--------	----------	------



**Unica** Barre de douche Cromo 90 cm avec flexible de douche

- se compose de: barre de douche, flexible de douche, curseur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur avec blocage
- curseur inclinable à 2 positions
- supports muraux en plastique

**Comprenant**

- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

**Autres dimensions**

- **Unica** Barre de douche Cromo 65 cm avec flexible de douche


**Variantes**

- **Unica** Barre de douche Cromo 90 cm

Chrome	26504000	69.20
--------	----------	-------

Chrome	26503000	66.70
--------	----------	-------

Chrome	26506000	55.80
--------	----------	-------



**Unica** Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche

- se compose de: barre de douche, flexible de douche, curseur
- inclinaison réglable du support de 45 °
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur avec blocage
- curseur inclinable à 2 positions
- supports muraux en plastique

**Comprenant**

- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)


**Autres dimensions**

- **Unica** Barre de douche Croma 90 cm avec flexible de douche

**Variantes**

- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm

	<b>Finition</b>	<b>Réf.</b>	<b>Euro</b>
	Chrome	26503000	66.70
	Chrome	26504000	69.20
	Chrome	26505000	50.00



**Unica** Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche

- se compose de: barre de douche, flexible de douche, curseur
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur métallique
- curseur avec blocage
- curseur réglable
- ajustement de l'angle d'inclinaison par quadrillage

**Comprenant**

- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)


**Autres dimensions**

- **Unica** Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche

**Options**

- **Casetta** Porte-savon S Puro
- **Casetta** Casetta'88

	Chrome	28631000	125.40
	Brushed Bronze	28631140	188.00
	Brushed Black	28631340	188.00
	Chrome	28631670	175.60
	Matt Black	28631700	175.60
	Matt White	28631990	188.00
	Chrome	28632000	117.90
	Brushed Bronze	28632140	175.70
	Brushed Black	28632340	175.70
	Chrome	28632670	164.10
	Matt Black	28632700	164.10
	Matt White	28632990	175.70
	Chrome	28679000	39.10
	Transparent	28675000	26.30



**Unica** Barre de douche S Puro Reno 72 cm


- se compose de: barre de douche, curseur
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- distance de perçage variable: 400 mm - 670 mm
- curseur avec blocage
- curseur réglable
- ajustement de l'angle d'inclinaison par quadrillage
- support mural variable

**Autres dimensions**

- **Unica** Barre de douche S Puro Reno 105 cm

	Chrome	28662000	112.40
	Chrome	28663000	118.70


**Finition**      **Réf.**      **Euro**



**Unica Barre de douche Reno**  
72 cm

- se compose de: barre de douche, curseur
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- distance de perçage variable: 400 mm - 670 mm
- curseur avec blocage
- curseur inclinable à 2 positions
- supports muraux en plastique
- support mural variable

Chrome      27704000      64.60



**Unica Barre de douche C**  
90 cm avec flexible de douche

- se compose de: barre de douche, flexible de douche, curseur
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur translucide
- curseur avec blocage
- curseur réglable
- ajustement de l'angle d'inclinaison par quadrillage

**Comprenant**

- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

**Autres dimensions**

- **Unica** Barre de douche C 65 cm avec flexible de douche


**Options**

- **Casetta** Porte-savon C

Chrome      27610000      85.90

Chrome      27611000      77.70

Chrome      28678000      16.40



**Unica Barre de douche Varia**  
105 cm

- se compose de: barre de douche, curseur
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- distance de perçage variable: 400 mm - 970 mm
- curseur inclinable à 2 positions
- supports muraux en plastique
- support mural variable

**Autres dimensions**


- **Unica** Barre de douche Varia 72 cm

Chrome      27356000      65.80


Chrome      27355000      59.60




Barres de douche Unica Comfort



	Finition	Réf.	Euro
<b>Unica Barre de douche Comfort 110 cm L</b>	Blanc/Chromé	26403400	304.90
<ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: barre de douche, tablette, curseur</li> <li>· réglable en hauteur</li> <li>· le support de douche est amovible</li> <li>· curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement</li> <li>· tablette: tablette en matière synthétique                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- finition blanc, tablette amovible pour le nettoyage</li> </ul> </li> <li>· profile du tube vertical: rond</li> <li>· diamètre de la barre de douche: 25 mm</li> <li>· curseur métallique</li> <li>· supports muraux en métal</li> <li>· TÜV Unica Comfort + Semipipes</li> </ul>			
<b>Options</b>			
· Unica Repose-pied Comfort	Chrome	26329000	149.30
· TÜV Unica Comfort + Semipipes			
<b>Variantes</b>			
· Unica Barre de douche Comfort 110 cm R	Blanc/Chromé	26404400	304.90
· TÜV Unica Comfort + Semipipes			



<b>Unica Barre de douche Comfort 110 cm R</b>	Blanc/Chromé	26404400	304.90
<ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: barre de douche, tablette, curseur</li> <li>· réglable en hauteur</li> <li>· le support de douche est amovible</li> <li>· curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement</li> <li>· tablette: tablette amovible pour le nettoyage</li> <li>· profile du tube vertical: rond</li> <li>· diamètre de la barre de douche: 25 mm</li> <li>· curseur métallique</li> <li>· curseur avec blocage</li> <li>· supports muraux en métal</li> <li>· TÜV Unica Comfort + Semipipes</li> </ul>			
<b>Options</b>			
· Unica Repose-pied Comfort	Chrome	26329000	149.30
· TÜV Unica Comfort + Semipipes			
<b>Variantes</b>			
· Unica Barre de douche Comfort 110 cm L	Blanc/Chromé	26403400	304.90
· TÜV Unica Comfort + Semipipes			



<b>Unica Barre de douche Comfort 90 cm</b>	Chrome	26402000	192.40
<ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: barre de douche, curseur</li> <li>· réglable en hauteur</li> <li>· curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement</li> <li>· profile du tube vertical: rond</li> <li>· diamètre de la barre de douche: 25 mm</li> <li>· curseur métallique</li> <li>· supports muraux en métal</li> <li>· TÜV Unica Comfort + Semipipes</li> </ul>			
<b>Autres dimensions</b>			
· Unica Barre de douche Comfort 65 cm	Chrome	26401000	181.20
· TÜV Unica Comfort + Semipipes			
<b>Options</b>			
· Unica Poignée Comfort avec tablette et support	Blanc/Chromé	26328400	143.00
· TÜV Unica Comfort + Semipipes			
· Unica Repose-pied Comfort	Chrome	26329000	149.30
· TÜV Unica Comfort + Semipipes			

Accessoires et pièces détachées



Cale de compensation carrelage  
7 mm (1 pièce)

· matériau: plastique

Finition


Réf.

Euro

Chrome

96184000

8.50




**Casetta** Porte-savon C

· pour barres de douche de diamètre 22 mm  
· matériau: plastique  
· amovible

Chrome

28678000

16.40




**Casetta** Porte-savon Select

· matériau: plastique  
· zone d'application: pour barres de douche de diamètre 18/22/25 mm

Chrome

26519000

19.80



**Casetta** Porte-savon S Puro


· pour barres de douche de diamètre 22 mm  
· matériau: plastique  
· amovible

Chrome

28679000

39.10

Sets Porter Rainfinity



**Rainfinity** Ensemble support mural et douche à main 130 3jet avec flexible de douche 125 cm

- se compose de: douche à main, support de douche, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 130 mm
- type de jet: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 14 l/ min.
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- montage mural: fixation par vis


**Comprenant**

- **Rainfinity** Douche à main 130 3jet (# 26864XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)
- Support mural Porter E (# 28387XXX)

**Autres dimensions**

- **Rainfinity** Ensemble support mural et douche à main 130 3jet avec flexible de douche 160 cm

Finition	Réf.	Euro
Chrome	26852000	155.60
Matt White	26852700	202.60



**Rainfinity** Ensemble support mural et douche à main 100 1jet avec flexible de douche 125 cm

- se compose de: douche à main micro, support de douche, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 100 x 38 mm
- type de jet: PowderRain
- débit maximal à 3 bars: 13,4 l/ min.
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- montage mural: fixation par vis

**Comprenant**

- **Rainfinity** Douche à main 100 1jet (# 26866XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)
- Support mural Porter E (# 28387XXX)


**Autres dimensions**

- **Rainfinity** Ensemble support mural et douche à main 100 1jet avec flexible de douche 160 cm

Chrome	26857000	140.40
Matt White	26857700	182.10



Sets Porter Raindance Select E



**Raindance Select E Set**  
support mural 120 3jet  
avec flexible de douche 160 cm

- se compose de: douche à main, support de douche, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 120 mm
- type de jet: RainAir, Rain, Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 14,4 l/ min.
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

**Comprendant**

- **Raindance Select E** Douche à main 120 3jet (# 26520XXX)
- Support mural Porter S (# 28331XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)


**Autres dimensions**

- **Raindance Select E** Set support mural 120 3jet avec flexible de douche 125 cm

Finition	Réf.	Euro
Chrome	26720000	118.20
Blanc/Chromé	26720400	118.20



Sets Porter Raindance Select S



**Raindance Select S Set**  
support mural 120 3jet  
PowderRain avec flexible  
de douche 125 cm

- se compose de: douche à main, support de douche, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 125 mm
- type de jet: PowderRain, Rain, Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 11 l/ min.
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible


**Comprendant**

- **Raindance Select S** Douche à main 120 3jet PowderRain (# 26014000)
- Support mural Porter S (# 28331XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)

**Autres dimensions**

- **Raindance Select S** Set support mural 120 3jet PowderRain avec flexible de douche 160 cm

Chrome	27669000	119.10
--------	----------	--------



**Raindance Select S Set**  
support mural 120 3jet  
avec flexible de douche 160 cm

- se compose de: douche à main, support de douche, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 125 mm
- type de jet: RainAir, Rain, Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

**Comprendant**

- **Raindance Select S** Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)
- Support mural Porter S (# 28331XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

**Autres dimensions**

- **Raindance Select S** Set support mural 120 3jet avec flexible de douche 125 cm

Chrome	26721000	118.20
Blanc/Chromé	26721400	118.20



Sets Porter Croma Select E



**Croma Select E** Set support mural Vario avec flexible de douche 125 cm

- se compose de: douche à main, support de douche, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 110 mm
- type de jet: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

**Comprenant**

- **Croma Select E** Douche à main Vario (# 26812400)
- Support mural Porter S (# 28331XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)

**Autres dimensions**

- **Croma Select E** Set support mural Vario avec flexible de douche 160 cm

Finition


Réf.

Euro

Blanc/Chromé

26425400

70.00



**Croma Select E** Set support mural 1 jet avec flexible de douche 125 cm

- se compose de: douche à main, support de douche, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 110 mm
- type de jet: Rain
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

**Comprenant**

- **Croma Select E** Douche à main 1 jet (# 26814400)
- Support mural Porter S (# 28331XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)

**Autres dimensions**

- **Croma Select E** Set support mural 1 jet avec flexible de douche 160 cm


Blanc/Chromé

26424400

58.80



Sets Porter Croma Select S



**Croma Select S** Set support mural Vario avec flexible de douche 125 cm

- se compose de: douche à main, support de douche, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 110 mm
- type de jet: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

**Comprenant**

- **Croma Select S** Douche à main Vario (# 26802400)
- Support mural Porter S (# 28331XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)

**Autres dimensions**

- **Croma Select S** Set support mural Vario avec flexible de douche 160 cm

Blanc/Chromé


26421400

70.00





**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**



**Croma Select S** Set support mural 1 jet avec flexible de douche 125 cm

Blanc/Chromé                      26420400                      58.80



- se compose de: douche à main, support de douche, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 110 mm
- type de jet: Rain
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible


**Comprenant**

- **Croma Select S** Douche à main 1 jet (# 26804400)
- Support mural Porter S (# 28331XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)

**Autres dimensions**

· **Croma Select S** Set support mural 1 jet avec flexible de douche 160 cm                      Blanc/Chromé                      26410400                      63.40

**Sets Porter Croma 100**



**Croma 100** Set support mural Multi avec flexible de douche 125 cm


Chrome                      27593000                      79.20



- se compose de: douche à main, support de douche, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 100 mm
- type de jet: MonoRain, massage, Rain
- changement de jet via le disque rotatif
- débit maximal à 3 bars: 19 l/ min.
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

**Comprenant**

- **Croma 100** Douche à main Multi (# 28536000)
- Support mural Porter S (# 28331XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)



**Croma 100** Set support mural Vario avec flexible de douche 125 cm

Chrome                      27592000                      59.70




- se compose de: douche à main, support de douche, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 100 mm
- type de jet: Rain, jet normal, jet shampooing, massage
- changement de jet via le disque rotatif
- débit maximal à 3 bars: 18 l/ min.
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

**Comprenant**


- **Croma 100** Douche à main Vario (# 28535000)
- Support mural Porter S (# 28331XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	Réf.	Euro
	<p><b>Croma 100</b> Set support mural Mono avec flexible de douche 125 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: douche à main, support de douche, flexible de douche</li> <li>· dimension du diffuseur: 100 mm</li> <li>· type de jet: Rain</li> <li>· débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.</li> <li>· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible</li> </ul> <p><b>Comprenant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Support mural Porter S (# 28331XXX)</li> <li>· <b>Isiflex</b> Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)</li> </ul> <p><b>Autres dimensions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Croma 100</b> Set support mural Mono avec flexible de douche 160 cm</li> </ul>	Chrome	27574000	56.30
		<p><b>Croma 100</b> Set support mural Mono avec flexible de douche 160 cm</p>	Chrome	27575000

Sets Porter Crometta

	<p><b>Crometta</b> Set support mural Vario avec flexible de douche 125 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: douche à main, support de douche, flexible de douche</li> <li>· dimension du diffuseur: 100 mm</li> <li>· type de jet: Rain, IntenseRain</li> <li>· changement de jet via le disque rotatif</li> <li>· débit maximal à 3 bars: 14 l/ min.</li> <li>· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible</li> </ul> <p><b>Comprenant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Crometta</b> Douche à main Vario (# 26330400)</li> <li>· Support mural Porter S (# 28331XXX)</li> <li>· <b>Comfortflex</b> Flexible de douche 125 cm (# 28167000)</li> </ul> <p><b>Autres dimensions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Crometta</b> Set support mural Vario avec flexible de douche 160 cm</li> </ul> <p><b>Version économie d'eau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Crometta</b> Set support mural Vario EcoSmart 9 l/ min. avec flexible de douche 125 cm</li> <li>· <b>Crometta</b> Set support mural Vario EcoSmart 9 l/ min. avec flexible de douche 160 cm</li> </ul>	Blanc/Chromé	26691400	39.90
		<p><b>Crometta</b> Set support mural Vario avec flexible de douche 160 cm</p>	Blanc/Chromé	26692400
		Blanc/Chromé	26693400	40.00
		Blanc/Chromé	26694400	42.50

**Finition**      **Réf.**      **Euro**



**Crometta** Set support mural  
1 jet avec flexible de douche  
125 cm

- se compose de: douche à main, support de douche, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 100 mm
- type de jet: Rain
- débit maximal à 3 bars: 14 l/ min.
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

**Comprenant**

- **Crometta** Douche à main 1 jet (# 26331400)
- Support mural Porter S (# 28331XXX)
- **Comfortflex** Flexible de douche 125 cm (# 28167000)

**Autres dimensions**

- **Crometta** Set support mural 1 jet avec flexible de douche 160 cm

**Version économie d'eau**



- **Crometta** Set support mural 1 jet EcoSmart 9 l/ min. avec flexible de douche 125 cm



- **Crometta** Set support mural 1 jet EcoSmart 9 l/ min. avec flexible de douche 160 cm

Blanc/Chromé      26690400      37.50



Blanc/Chromé      26567400      39.90

Blanc/Chromé      26568400      37.30

Blanc/Chromé      26569400      40.00

**sBox**



**sBox** Set de finition square

- se compose de: boîtier flexible sBox, flexible de douche, rosace
- convient au montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage
- 1 sortie
- débit à 3 bars: 9,5 l/ min.
- largeur bord de baignoire au moins 100 mm
- plage de serrage: 0 - 30 mm
- dimension du raccordement: DN15
- longueur d'extension maximale de la douche à main 1,45 m
- avec clapet anti-retour intégrée EN 1717

Chrome      28010000      294.20

Brushed Bronze      28010140      440.50

Brushed Black      28010340      440.50

Chrome

Matt Black      28010670      411.30

Matt White      28010700      411.30

Polished Gold Optic      28010990      440.50

**A compléter avec**

- **sBox** Corps d'encastrement pour support de douche à main sur bord de baignoire ou plage de carrelage

13560180      50.10

**Options**

- **sBox** Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage
- **sBox** 2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage


28016000      60.60


28021000      152.30

**Variantes**

- **sBox** Set de finition oval

Chrome      28020000      294.20





**sBox Set de finition oval**

- se compose de: boîtier flexible sBox, flexible de douche, rosace
- convient au montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage
- 1 sortie
- débit à 3 bars: 9,5 l/ min.
- largeur bord de baignoire au moins 100 mm
- plage de serrage: 0 - 30 mm
- dimension du raccordement: DN15
- longueur d'extension maximale de la douche à main 1,45 m
- avec clapet anti-retour intégrée EN 1717

**A compléter avec**

- **sBox** Corps d'encastrement pour support de douche à main sur bord de baignoire ou plage de carrelage


**Options**

- **sBox** Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage
- **sBox** 2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage

**Variantes**

- **sBox** Set de finition square

Finition	Réf.	Euro
Chrome	28020000	294.20
	13560180	50.10
	28016000	60.60
	28021000	152.30
Chrome	28010000	294.20
Brushed Bronze	28010140	440.50
Brushed Black	28010340	440.50
Chrome		
Matt Black	28010670	411.30
Matt White	28010700	411.30
Polished Gold Optic	28010990	440.50



**sBox Corps d'encastrement pour support de douche à main sur bord de baignoire ou plage de carrelage**

- convient au montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage
- 1 sortie
- raccordement G 1/2
- longueur du flexible de raccordement: 600 mm
- largeur bord de baignoire au moins 100 mm
- trou de forage baignoire: 2 trous de forage Ø 50/51 et connection en découpant nécessaires
- plage de serrage: 0 - 30 mm
- dimension du raccordement: DN15

**Options**

- **sBox** Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage
- **sBox** 2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage

13560180	50.10
----------	-------


28016000	60.60
28021000	152.30

Finition Réf. Euro

**sBox** Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage

28016000 60.60


· dimension: 350 x 120 mm



**sBox 2** équerres de montage pour installation sur plage de carrelage

28021000 152.30

· hauteur d'installation minimale: 400 mm  
· hauteur d'installation maximale: 750 mm  
· unité d'emballage: 2 pièces




**Bidette**

Bidette douche à main 1 jet avec support et flexible résistant à la pression 160 cm

Chrome 32128000 88.20

· se compose de: Douche Bidette, support de douche, flexible de douche chromé  
· débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.  
· avec clapet anti-retour  
· plus d'infos: surface flexible en chromé



**Comprenant**


· Support mural Porter S (# 28331XXX)

**Supports de douche - Style Moderne**

Support mural Porter E

Chrome	28387000	45.90
Brushed Bronze	28387140	68.30
Brushed Black	28387340	68.30
Chrome		
Matt Black	28387670	64.30
Matt White	28387700	64.30
Polished Gold Optic	28387990	68.30


· support fixe  
· pour les flexibles à écrou conique  
· métal



Support mural Porter C

Chrome 27521000 19.40

· support fixe  
· pour les flexibles à écrou conique  
· synthétique













Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




## Sets de douche, barres et sBox

		<b>Finition</b>	<b>Réf.</b>	<b>Euro</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· support fixe</li> <li>· pour les flexibles à écrou conique</li> <li>· synthétique</li> </ul>	Chrome 28331000 Brushed Bronze 28331140 Brushed Black 28331340 Chrome Matt Black 28331670 Matt White 28331700 Polished Gold Optic 28331990	25.30 25.30 38.00 35.40 35.40 38.00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· support fixe</li> <li>· pour les flexibles à écrou conique</li> <li>· synthétique</li> </ul>	Chrome 28321000	22.00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· support fixe</li> <li>· pour les flexibles à écrou conique</li> <li>· métal</li> </ul>	Chrome 28335000	32.70
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· angle vertical réglable du support de douche</li> <li>· pour les flexibles à écrou conique</li> <li>· métal</li> </ul>	Chrome 28328000	32.70
<b>Supports de douche - Style Classic</b>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· support fixe</li> <li>· pour les flexibles à écrou conique</li> </ul>	Chrome 28324000	29.00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Fixfit Porter - Style Moderne



**Rainfinity** Fixfit porter 500, support de douche à main à gauche


- coude de raccordement métallique
- dimension tablette: 500 mm
- raccordement flexible intégré
- avec clapet anti-retour
- écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique des deux côtés
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette en -000 = verre miroir, - 700 = graphite, satiné

Finition	Réf.	Euro
Chrome	26843000	335.60
Matt White	26843700	435.90

**Variantes**

- **Rainfinity** Fixfit porter 500, support de douche à main à droite


Chrome	26858000	335.60
Matt White	26858700	435.90



**Rainfinity** Fixfit porter 500, support de douche à main à droite

- coude de raccordement métallique
- dimension tablette: 500 mm
- raccordement flexible intégré
- avec clapet anti-retour
- écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique des deux côtés
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette en -000 = verre miroir, - 700 = graphite, satiné


Chrome	26858000	335.60
Matt White	26858700	435.90



**FixFit** Coude de raccordement mural E avec support de douche

- se compose de: raccordement mural, rosace
- support fixe
- pour les flexibles à écrou conique
- avec clapet anti-retour
- Agréé Belgaqua


Chrome	26485000	82.20
--------	----------	-------



**FixFit** Coude de raccordement mural S avec support de douche

- se compose de: raccordement mural, rosace
- support fixe
- pour les flexibles à écrou conique
- avec clapet anti-retour
- Agréé Belgaqua











Chrome	26487000	82.20
--------	----------	-------




**FixFit** Coude de raccordement mural Square avec support de douche

- se compose de: raccordement mural, rosace
- support fixe
- pour les flexibles à écrou conique
- avec clapet anti-retour
- Agréé Belgaqua

Chrome	26486000	82.20
--------	----------	-------

		Finition	Réf.	Euro
 	<p><b>FixFit</b> Coude de raccordement mural Porter 300 avec support de douche et tablette</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· coude de raccordement métallique</li> <li>· dimension tablette: 300 mm</li> <li>· raccordement flexible intégré</li> <li>· avec clapet anti-retour</li> <li>· Positionnement flexible, déplacement à gauche ou à droite de 77,5 mm</li> <li>· écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique des deux côtés</li> <li>· verre sécurit</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> </ul>	<p>Chrome Blanc/Chromé</p>	<p>26456000 26456400</p>	<p>153.60 153.60</p>
 	<p><b>FixFit</b> Coude de raccordement mural E avec clapet antiretour et rotule</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· flexible avec écrou tournant</li> <li>· avec clapet anti-retour</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> </ul>	<p>Chrome</p>	<p>27505000</p>	<p>31.60</p>
 	<p><b>FixFit</b> Coude de raccordement mural E sans clapet antiretour</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· coude de raccordement métallique</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> </ul>	<p>Chrome</p>	<p>27454000</p>	<p>30.30</p>
 	<p><b>FixFit</b> Coude de raccordement mural E avec clapet antiretour et robinet d'arrêt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· avec clapet anti-retour</li> <li>· avec robinet d'arrêt intégré</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> </ul>	<p>Chrome</p>	<p>27452000</p>	<p>91.00</p>
 	<p><b>FixFit</b> Coude de raccordement mural S avec clapet antiretour et rotule</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· flexible avec écrou tournant</li> <li>· avec clapet anti-retour</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> </ul>	<p>Chrome</p>	<p>27506000</p>	<p>37.40</p>




**FixFit** Coude de raccordement mural S avec clapet antiretour

- coude de raccordement métallique
- Agréé Belgaqua

**Variantes**

- **FixFit** Coude de raccordement mural S avec clapet antiretour
- Agréé Belgaqua
- **FixFit** Coude de raccordement mural S avec clapet antiretour et raccord en synthétique


Finition	Réf.	Euro
Chrome	27453000	32.80
Chrome	27456000	60.10
Chrome	26453000	26.10
Brushed Bronze	26453140	39.10
Brushed Black	26453340	39.10
Chrome		
Matt Black	26453670	36.50
Matt White	26453700	36.50
Polished Gold Optic	26453990	39.10



**FixFit** Coude de raccordement mural Square avec clapet antiretour

- coude de raccordement en matière synthétique
- avec clapet anti-retour
- Agréé Belgaqua


Chrome	26455000	26.10
Brushed Bronze	26455140	38.60
Brushed Black	26455340	38.60
Chrome		
Matt Black	26455670	36.20
Matt White	26455700	36.20
Polished Gold Optic	26455990	38.60



**FixFit** Coude de raccordement mural avec clapet antiretour et rotule

- flexible avec écrou tournant
- avec clapet anti-retour
- écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique des deux côtés
- Agréé Belgaqua

Chrome	27414000	41.60
--------	----------	-------



**FixFit** Coude de raccordement mural avec clapet antiretour

- coude de raccordement en matière synthétique
- avec clapet anti-retour

Chrome	26457000	26.10
Brushed Bronze	26457140	39.20
Brushed Black	26457340	39.20
Chrome		
Matt Black	26457670	36.50
Matt White	26457700	36.50
Polished Gold Optic	26457990	39.20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.






# Flexibles



## Flexibles et accessoires

### Flexibles de douche Isiflex



#### Isiflex Flexible de douche 125

cm

- flexible en matière synthétique de haute qualité
- douille synthétique facile à nettoyer
- longueur du flexible: 1,25 m
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- anti-piure


#### Autres dimensions

- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm

Finition	Réf.	Euro
Chrome	28272000	25.50
Brushed Bronze	28272140	38.20
Brushed Black	28272340	38.20
Chrome		
Blanc	28272450	32.00
Matt Black	28272670	35.70
Matt White	28272700	35.70
Polished Gold Optic	28272990	38.20

Chrome	28276000	27.90
Brushed Bronze	28276140	41.30
Brushed Black	28276340	41.30
Chrome		
Blanc	28276450	33.60
Matt Black	28276670	38.80
Matt White	28276700	38.80
Polished Gold Optic	28276990	41.30
Chrome	28274000	29.10

- **Isiflex** Flexible de douche 200 cm



#### Isiflex Flexible de douche 125

cm avec contrôle du débit

- flexible en matière synthétique à effet métallique de haute qualité
- douille synthétique facile à nettoyer
- longueur du flexible: 1,25 m
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- anti-piure


#### Autres dimensions

- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm avec contrôle du débit

Chrome	28249000	44.50
--------	----------	-------

Chrome	28248000	46.90
--------	----------	-------

### Flexibles de douche Comfortflex



#### Comfortflex Flexible de douche 125 cm

- flexible en matière synthétique à effet métallique de haute qualité
- douille synthétique facile à nettoyer
- longueur du flexible: 1,25 m
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- anti-piure


#### Autres dimensions

- **Comfortflex** Flexible de douche 160 cm
- **Comfortflex** Flexible de douche 200 cm

Chrome	28167000	19.80
--------	----------	-------

Chrome	28168000	20.60
Chrome	28169000	26.60

## Flexibles de douche Metaflex


**Metaflex** Flexible de douche  
125 cm

- flexible en matière synthétique avec effet annelé
- douille synthétique facile à nettoyer
- longueur du flexible: 1,25 m
- sans écrou tournant
- anti-pliure

**Autres dimensions**

- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm
- **Metaflex** Flexible de douche 200 cm

Finition	Réf.	Euro
Chrome	28262000	14.00

Chrome	28266000	14.80
Chrome	28264000	18.00













# Douches de tête












Douches de tête hansgrohe

# Aperçu des douches de tête

		Rainmaker® Select		Rainfinity®		
						
		<b>Rainmaker® Select</b> 580 3jet	<b>Rainmaker® Select</b> 460 2jet	<b>Rainfinity®</b> 360 3jet	<b>Rainfinity®</b> 250 3jet	<b>Raindance® Select E</b> 300 3jet
Douche de tête	Standard					
	EcoSmart 9 l/min					
Douche de tête avec raccord du mur	Standard	24001, -400, -600	24005, -400, -600	26234, -XXX	26232, -000, -700	26468, -000, -400
	EcoSmart 9 l/min	24011, -400	24015, -400		26233, -000, -700	
Douche de tête avec raccord de plafond	Standard		24004, -400, -600			
	EcoSmart 9 l/min		24014, -400			
Caractéristiques	Taille de la surface de jet	580 x 260 mm	466 x 300 mm	360 mm	250 mm	300 x 190 mm
	Matériau du disque de jet	Verre Sécurité	Verre Sécurité	Aluminium	Aluminium	Métal
	Types de jet (l/min variante standard)	RainFlow 17 l/min Rain 17 l/min MonoRain 20 l/min	Rain 18 l/min RainStream 15 l/min	PowderRain20 l/min Intense PowderRain 18 l/min RainStream 16 l/min	PowderRain 20 l/min Intense PowderRain 18 l/min RainStream 16 l/min	Rain 18 l/min RainAir 18 l/min RainStream 22 l/min
Technologies	Select					■
	AirPower					■
	PowderRain			■	■	
	RainAir					■
	XXL Performance	■	■	■	■	■
	QuickClean	■	■	■	■	■
						
		<b>Rainmaker® Select</b> 460 3jet	<b>Rainmaker® Select</b> 460 1jet	<b>Rainfinity®</b> 360 1jet	<b>Rainfinity®</b> 250 1jet	<b>Raindance® Select E</b> 300 2jet
Douche de tête	Standard			26231, -XXX	26228, -XXX	
	EcoSmart 9 l/min				26229, -000, -700	
Douche de tête avec raccord du mur	Standard	24007, -400, -600	24003, -400, -600	26230, -XXX	26226, -000, -700	27385, -000, -400
	EcoSmart 9 l/min	24017, -400	24013, -400		26227, -000, -700	26609, -000, -400
Douche de tête avec raccord de plafond	Standard	24006, -400, -600	24002, -400, -600			27384, -000, -400
	EcoSmart 9 l/min	24016, -400	24012, -400			26608, -000, -400
Caractéristiques	Taille de la surface de jet	466 x 300 mm	466 x 270 mm	360 mm	250 mm	300 x 160 mm
	Matériau du disque de jet	Verre Sécurité	Verre Sécurité	Aluminium	Aluminium	Métal
	Types de jet (l/min variante standard)	Rain 18 l/min RainStream 15 l/min MonoRain 18 l/min	Rain 19 l/min	PowderRain 23 l/min	PowderRain 16 l/min	Rain 15 l/min RainAir 15 l/min
Technologies	Select					■
	AirPower					■
	PowderRain			■	■	
	RainAir					■
	XXL Performance	■	■	■	■	■
	QuickClean	■	■	■	■	■

Raindance®		Croma®			Crometta®
					
<b>Raindance® Select S</b> 300 2jet	<b>Raindance® E</b> 300 1jet	<b>Croma® Select E</b> 180 2jet	<b>Croma® E</b> 280 1jet	<b>Croma®</b> 220 1jet	<b>Crometta® E</b> 240 1jet
		26524, -000, -400	26257, -000	26464, -000	26726, -000
		26528, -000, -400	26258, -000	26465, -000	26727, -000
27378, -000, -400	26238, -XXX	+ 27446, -000	+ 27446, -000	+ 27413, -000	+ 27446, -000
	26239, -000	+ 27446, -000	+ 27446, -000	+ 27413, -000	+ 27446, -000
27337, -000, -400	26250, -000	+ 27467, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000	+ 27467, -000
	26251, -000	+ 27467, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000	+ 27467, -000
300 mm	300 x 300 mm	180 x 180 mm	280 x 170 mm	220 mm	240 x 240 mm
Métal	Métal	Synthétique	Métal	Métal	Synthétique
Rain 17 l/min RainAir 17 l/min	RainAir 19 l/min	Rain 17 l/min IntenseRain 16 l/min	RainAir 18 l/min	RainAir 19 l/min	Rain 18 l/min
■		■			
■	■				
■	■		■	■	
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
					
<b>Raindance® Select S</b> 240 2jet	<b>Raindance® S</b> 240 1jet PowderRain	<b>Croma® Select S</b> 180 2jet	<b>Croma®</b> 280 1jet	<b>Croma®</b> 160 1jet	<b>Crometta® S</b> 240 1jet
	27623, -000	26522, -000, -400	26220, -XXX	27450, -000	26723, -000
		26523, -000, -400	26221, -XXX		26724, -000
26466, -000, -400	27607, -000	+ 27413, -000	+ 27413, -XXX	+ 27412, -000	+ 27413, -000
26470, -000, -400		+ 27413, -000	+ 27413, -XXX	+ 27412, -000	+ 27413, -000
26467, -000, -400	27620, -000	+ 27393, -000	+ 27479, -000	+ 27479, -000	+ 27393, -000
26469, -000, -400		+ 27393, -000	+ 27479, -000	+ 27479, -000	+ 27393, -000
240 mm	240 mm	180 mm	280 mm	160 mm	240 mm
Métal	Métal	Synthétique	Métal	Métal	Synthétique
Rain 17 l/min RainAir 17 l/min	PowderRain 18 l/min	Rain 17 l/min IntenseRain 16 l/min	RainAir 15 l/min	Rain 17 l/min	Rain 18 l/min
■		■			
■					
■	■		■		
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■

Rainmaker Select



**Rainmaker Select** Douche de tête 580 3jet

- se compose de: douche de tête, bec mural
- dimension du diffuseur: 586 x 258 mm
- type de jet: Rain, RainFlow, MonoRain
- débit maximal à 3 bars: 18,6 l/ min.
- débit du jet Rain (à 3 bars): 17 l/min
- débit du jet Mono (à 3 bars): 20 l/min
- débit RainFlow (à 3 bars): 17 l/min
- les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties
- diffuseur de douche facile à nettoyer
- matériaux du diffuseur: Verre de sécurité
- diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- installation: murale pour montage sur l'iBox

Finition	Réf.	Euro
Blanc/Chromé	24001400	2,470.60
Noir/Chromé	24001600	2,470.60



**Version économie d'eau**



- **Rainmaker Select** Douche de tête 580 3jet EcoSmart 9 l/ min.

Blanc/Chromé	24011400	2,470.60
--------------	----------	----------

**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour iBox universal


01800180	116.80
----------	--------

**Options**



- **ShowerSelect Glass** Robinet d'arrêt encastré pour 3 systèmes
- **ShowerSelect Glass** Thermostatique HighFlow - mural encastré pour 1 système avec une sortie supplémentaire
- Agréé Belgaqua

Blanc/Chromé	15736400	473.70
Noir/Chromé	15736600	473.70
Blanc/Chromé	15735400	651.70
Noir/Chromé	15735600	651.70



	Finition	Réf.	Euro
<b>Rainmaker Select Douche de tête 460 3jet avec bras de douche</b>	Blanc/Chromé	24007400	2,246.00
	Noir/Chromé	24007600	2,246.00



- se compose de: douche de tête, bras de douche, rosace
- dimension du diffuseur: 466 x 300 mm
- type de jet: Rain, RainStream, MonoRain
- longueur du bras de douche: 461 mm
- débit du jet Rain (à 3 bars): 18 l/min
- débit du jet RainStream (à 3 bars): 15 l/min
- débit du jet Mono (à 3 bars): 18 l/min
- les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties
- diffuseur de douche facile à nettoyer
- matériaux du diffuseur: Verre de sécurité
- diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- installation: murale pour montage sur l'iBox



	Finition	Réf.	Euro
<b>Version économie d'eau</b> · <b>Rainmaker Select</b> Douche de tête 460 3jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche	Blanc/Chromé	24017400	2,246.00

**A compléter avec**


· Corps d'encastrement pour iBox universal		01800180	116.80
--	--	----------	--------

**Options**



· <b>ShowerSelect Glass</b> Robinet d'arrêt encastré pour 3 systèmes	Blanc/Chromé	15736400	473.70
	Noir/Chromé	15736600	473.70
· <b>ShowerSelect Glass</b> Thermostatique HighFlow - mural encastré pour 1 système avec une sortie supplémentaire	Blanc/Chromé	15735400	651.70
	Noir/Chromé	15735600	651.70

· Agréé Belgaqua



**Rainmaker Select Douche de tête 460 3jet avec bras de douche pour montage au plafond**

Finition	Réf.	Euro
Blanc/Chromé	24006400	2,134.00
Noir/Chromé	24006600	2,134.00



- se compose de: douche de tête, raccord plafond, rosace
- dimension du diffuseur: 466 x 300 mm
- type de jet: Rain, RainStream, MonoRain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet Rain (à 3 bars): 17 l/min
- débit du jet RainStream (à 3 bars): 22 l/min
- débit du jet Mono (à 3 bars): 23 l/min
- les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties
- diffuseur de douche facile à nettoyer
- matériaux du diffuseur: Verre de sécurité
- diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- raccord plafond métallique
- longueur du raccord de plafond: 100 mm
- installation: plafond

**Version économie d'eau**



- **Rainmaker Select** Douche de tête 460 3jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche pour montage au plafond

Blanc/Chromé	24016400	2,134.00
--------------	----------	----------

**A compléter avec**

- **Rainmaker Select** Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche pour plafond


24010180	225.60
----------	--------

**Options**



- **ShowerSelect Glass** Robinet d'arrêt encastré pour 3 systèmes
- **ShowerSelect Glass** Thermostatique HighFlow - mural encastré pour 1 système avec une sortie supplémentaire
- Agréé Belgaqua

Blanc/Chromé	15736400	473.70
Noir/Chromé	15736600	473.70
Blanc/Chromé	15735400	651.70
Noir/Chromé	15735600	651.70



**Rainmaker Select Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche pour plafond**

24010180	225.60
----------	--------

**Options**




- **Rainmaker Select** Douche de tête 460 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche pour montage au plafond
- **Rainmaker Select** Douche de tête 460 1jet avec bras de douche pour montage au plafond
- **Rainmaker Select** Douche de tête 460 2jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche pour montage au plafond
- **Rainmaker Select** Douche de tête 460 2jet avec bras de douche pour montage au plafond
- **Rainmaker Select** Douche de tête 460 3jet avec bras de douche pour montage au plafond
- **Rainmaker Select** Douche de tête 460 3jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche pour montage au plafond

Blanc/Chromé	24012400	1,460.40
Blanc/Chromé	24002400	1,460.40
Noir/Chromé	24002600	1,460.40
Blanc/Chromé	24014400	1,909.50
Blanc/Chromé	24004400	1,909.50
Noir/Chromé	24004600	1,909.50
Blanc/Chromé	24006400	2,134.00
Noir/Chromé	24006600	2,134.00
Blanc/Chromé	24016400	2,134.00







**Rainmaker Select Douche de tête 460 2jet avec bras de douche pour montage au plafond**

Finition	Réf.	Euro
Blanc/Chromé	24004400	1,909.50
Noir/Chromé	24004600	1,909.50



- se compose de: douche de tête, raccord plafond, rosace
- dimension du diffuseur: 466 x 300 mm
- type de jet: Rain, RainStream
- débit du jet Rain (à 3 bars): 21 l/min
- débit du jet RainStream (à 3 bars): 18 l/min
- les 2 types de jet sont commandés par 2 robinets d'arrêt ou par un inverseur avec 2 sorties
- diffuseur de douche facile à nettoyer
- matériaux du diffuseur: Verre de sécurité
- diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- raccord plafond métallique
- longueur du raccord de plafond: 100 mm
- installation: plafond

**Version économie d'eau**



- **Rainmaker Select** Douche de tête 460 2jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche pour montage au plafond

Blanc/Chromé	24014400	1,909.50
--------------	----------	----------

**A compléter avec**

- **Rainmaker Select** Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche pour plafond


	24010180	225.60
--	----------	--------

**Options**



- **ShowerSelect Glass** Robinet d'arrêt encastré pour 3 systèmes
- **ShowerSelect Glass** Thermostatique HighFlow - mural encastré
- Agréé Belgaqua

Blanc/Chromé	15736400	473.70
Noir/Chromé	15736600	473.70
Blanc/Chromé	15734400	473.70
Noir/Chromé	15734600	473.70



**Rainmaker Select Douche de tête 460 1jet avec bras de douche**

Blanc/Chromé	24003400	1,572.40
Noir/Chromé	24003600	1,572.40



- se compose de: douche de tête, bras de douche, rosace
- dimension du diffuseur: 466 x 270 mm
- type de jet: Rain
- longueur du bras de douche: 462 mm
- débit maximal à 3 bars: 19 l/min.
- débit du jet Rain (à 3 bars): 19 l/min
- diffuseur de douche facile à nettoyer
- matériaux du diffuseur: Verre de sécurité
- diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- installation: mur
- raccordement G 1/2

**Version économie d'eau**



- **Rainmaker Select** Douche de tête 460 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche

Blanc/Chromé	24013400	1,572.40
--------------	----------	----------

**Options**



- **ShowerSelect Glass** Thermostatique mural encastré pour 2 systèmes
- Agréé Belgaqua
- **ShowerTablet Select** Thermostatique 700 universel apparent pour 2 systèmes
- Agréé Belgaqua

Blanc/Chromé	15738400	712.00
Noir/Chromé	15738600	712.00
Chrome	13184000	1,123.30
Blanc/Chromé	13184400	1,123.30

Finition Réf. Euro

**Rainmaker Select** Douche de tête 460 1jet avec bras de douche pour montage au plafond

Blanc/Chromé 24002400 1,460.40  
Noir/Chromé 24002600 1,460.40



- se compose de: douche de tête, raccord plafond, rosace
- dimension du diffuseur: 466 x 270 mm
- type de jet: Rain
- débit du jet Rain (à 3 bars): 21 l/min
- diffuseur de douche facile à nettoyer
- matériaux du diffuseur: Verre de sécurité
- diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- raccord plafond métallique
- longueur du raccord de plafond: 100 mm
- installation: plafond

**Version économie d'eau**



**Rainmaker Select** Douche de tête 460 1jet EcoSmart 9 l/min. avec bras de douche pour montage au plafond Blanc/Chromé 24012400 1,460.40

**A compléter avec**

**Rainmaker Select** Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche pour plafond 24010180 225.60


**Options**



**ShowerSelect Glass** Thermostatique mural encastré pour 2 systèmes Blanc/Chromé 15738400 712.00  
Noir/Chromé 15738600 712.00



**ShowerTablet Select** Thermostatique 700 universel apparent pour 2 systèmes Chrome 13184000 1,123.30  
Blanc/Chromé 13184400 1,123.30



**Rainfinity**

**Rainfinity** Douche de tête 250 1jet avec raccord mural

Chrome 26226000 700.80  
Matt White 26226700 910.60



- se compose de: douche de tête, bec mural
- dimension du diffuseur: 250 mm
- type de jet: PowderRain
- saillie 273 mm
- diffuseur du milieu: 151 mm
- débit maximal à 3 bars: 19 l/min.
- débit PowderRain (à 3 bars): 19 l/min
- surface diffuseur : graphite
- matériaux du diffuseur: aluminium
- douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- installation: mur
- raccordement G 1/2


**Autres dimensions**


**Rainfinity** Douche de tête 360 1jet avec raccord mural Chrome 26230000 802.10  
Brushed Bronze 26230140 1,203.20  
Brushed Black 26230340 1,203.20  
Chrome 26230670 1,042.50  
Matt Black 26230700 1,042.50  
Matt White 26230700 1,042.50  
Polished Gold Optic 26230990 1,203.20

**Version économie d'eau**



**Rainfinity** Douche de tête 250 1jet EcoSmart avec raccord mural Chrome 26227000 700.80  
Matt White 26227700 910.60





### Rainfinity Douche de tête 250

#### 1 jet

- dimension du diffuseur: 250 mm
- type de jet: PowderRain
- rotule: angle de la douche de tête réglable (2 x 5°)
- débit maximal à 3 bars: 16,3 l/ min.
- débit PowderRain (à 3 bars): 16 l/min
- surface diffuseur : graphite
- matériaux du diffuseur: aluminium
- douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- cadre : métal
- installation: plafond ou mur
- raccordement G 1/2

Finition	Réf.	Euro
Chrome	26228000	589.30
Brushed Bronze	26228140	883.40
Brushed Black	26228340	883.40
Chrome		
Matt Black	26228670	765.30
Matt White	26228700	765.30
Polished Gold Optic	26228990	883.40



#### A compléter avec (au choix)

· Bras de douche E 428 mm	Chrome	27694000	177.00
	Brushed Bronze	27694140	265.60
	Brushed Black	27694340	265.50
	Chrome		
	Matt Black	27694670	247.50
	Matt White	27694700	247.50
	Polished Gold Optic	27694990	265.50
· Bras de douche S 10 cm plafond	Chrome	27393000	57.90
	Brushed Bronze	27393140	84.60
	Brushed Black	27393340	84.60
	Chrome		
	Matt Black	27393670	79.20
	Matt White	27393700	79.20
	Polished Gold Optic	27393990	84.60
· Bras de douche S 300 mm plafond	Chrome	27389000	80.60
	Brushed Bronze	27389140	121.30
	Brushed Black	27389340	121.30
	Chrome		
	Matt Black	27389670	113.30
	Matt White	27389700	113.30
	Polished Gold Optic	27389990	121.30


#### Autres dimensions

· Rainfinity Douche de tête 360 1jet	Chrome	26231000	690.50
	Brushed Bronze	26231140	1,035.80
	Brushed Black	26231340	1,035.80
	Chrome		
	Matt Black	26231670	897.70
	Matt White	26231700	897.70
	Polished Gold Optic	26231990	1,035.80

#### Version économie d'eau



· Rainfinity Douche de tête 250 1jet EcoSmart	Chrome	26229000	589.30
	Brushed Bronze	26229140	883.90
	Brushed Black	26229340	883.90
	Chrome		
	Matt Black	26229670	766.30
	Matt White	26229700	765.30
	Polished Gold Optic	26229990	883.90



**Rainfinity Douche de tête 360**  
1 jet avec raccord mural

- se compose de: douche de tête, bec mural
- dimension du diffuseur: 360 mm
- type de jet: PowderRain
- saillie 381 mm
- diffuseur du milieu: 205 mm
- débit maximal à 3 bars: 21 l/ min.
- débit PowderRain (à 3 bars): 21 l/min
- surface diffuseur : graphite
- matériaux du diffuseur: aluminium
- douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- cadre : métal
- installation: mur
- raccordement G 1/2


Finition	Réf.	Euro
Chrome	26230000	802.10
Brushed Bronze	26230140	1,203.20
Brushed Black	26230340	1,203.20
Chrome		
Matt Black	26230670	1,042.50
Matt White	26230700	1,042.50
Polished Gold Optic	26230990	1,203.20



**Autres dimensions**

- **Rainfinity Douche de tête 250 1jet** avec raccord mural

Chrome	26226000	700.80
Matt White	26226700	910.60



**Rainfinity Douche de tête 360**  
1 jet

- dimension du diffuseur: 360 mm
- type de jet: PowderRain
- rotule: angle de la douche de tête réglable (2 x 5°)
- débit maximal à 3 bars: 23,6 l/ min.
- débit PowderRain (à 3 bars): 23 l/min
- surface diffuseur : graphite
- matériaux du diffuseur: aluminium
- douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- cadre : métal
- installation: plafond ou mur
- raccordement G 1/2

Chrome	26231000	690.50
Brushed Bronze	26231140	1,035.80
Brushed Black	26231340	1,035.80
Chrome		
Matt Black	26231670	897.70
Matt White	26231700	897.70
Polished Gold Optic	26231990	1,035.80



**A compléter avec (au choix)**

- Bras de douche E 428 mm

Chrome	27694000	177.00
Brushed Bronze	27694140	265.60
Brushed Black	27694340	265.50

- Bras de douche S 10 cm plafond

Chrome		
Matt Black	27694670	247.50
Matt White	27694700	247.50
Polished Gold Optic	27694990	265.50


- Bras de douche S 300 mm plafond

Chrome	27393000	57.90
Brushed Bronze	27393140	84.60
Brushed Black	27393340	84.60
Chrome		
Matt Black	27393670	79.20
Matt White	27393700	79.20
Polished Gold Optic	27393990	84.60
Chrome	27389000	80.60
Brushed Bronze	27389140	121.30
Brushed Black	27389340	121.30
Chrome		
Matt Black	27389670	113.30
Matt White	27389700	113.30
Polished Gold Optic	27389990	121.30

**Autres dimensions**

- **Rainfinity Douche de tête 250 1jet**

Chrome	26228000	589.30
Brushed Bronze	26228140	883.40
Brushed Black	26228340	883.40
Chrome		
Matt Black	26228670	765.30
Matt White	26228700	765.30
Polished Gold Optic	26228990	883.40



**Finition**                      **Réf.**                                      **Euro**

**Rainfinity Douche de tête 250 3jet avec raccord mural**

Chrome	26232000	1,005.20
Matt White	26232700	1,306.40



- se compose de: douche de tête, bec mural
- dimension du diffuseur: 250 mm
- type de jet: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- saillie 273 mm
- diffuseur du milieu: 151 mm
- débit maximal à 3 bars: 20 l/ min.
- débit du jet RainStream (à 3 bars): 16 l/ min
- débit Intense Powderrain (à 3 bars): 18 l/ min
- débit PowderRain (à 3 bars): 20 l/min
- les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties
- inversion via le bouton Select sur le thermostatique
- surface diffuseur : graphite
- matériaux du diffuseur: aluminium
- douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- cadre : métal
- installation: murale pour montage sur l'iBox

**Autres dimensions**

· <b>Rainfinity</b> Douche de tête 360 3jet avec raccord mural	Chrome	26234000	1,107.00
	Brushed Bronze	26234140	1,660.40
	Brushed Black	26234340	1,660.40
	Chrome		
	Matt Black	26234670	1,438.40
	Matt White	26234700	1,438.40
	Polished Gold Optic	26234990	1,660.40


**Version économie d'eau**



· <b>Rainfinity</b> Douche de tête 250 3jet EcoSmart avec raccord mural	Chrome	26233000	1,005.20
	Matt White	26233700	1,306.40

**A compléter avec**

· Corps d'encastrement pour iBox universal	01800180	116.80
--	----------	--------



**Rainfinity Douche de tête 360**  
3jet avec raccord mural

- se compose de: douche de tête, bec mural
- dimension du diffuseur: 360 mm
- type de jet: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- saillie 381 mm
- diffuseur du milieu: 205 mm
- débit maximal à 3 bars: 28,1 l/ min.
- débit du jet RainStream (à 3 bars): 16 l/ min
- débit Intense Powderrain (à 3 bars): 18 l/ min
- débit PowderRain (à 3 bars): 20 l/min
- les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties
- surface diffuseur : graphite
- matériaux du diffuseur: aluminium
- douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- cadre : métal
- installation: murale pour montage sur l'iBox

Finition	Réf.	Euro
Chrome	26234000	1,107.00
Brushed Bronze	26234140	1,660.40
Brushed Black	26234340	1,660.40
Chrome		
Matt Black	26234670	1,438.40
Matt White	26234700	1,438.40
Polished Gold Optic	26234990	1,660.40



**Autres dimensions**

- **Rainfinity** Douche de tête 250 3jet avec raccord mural

Chrome	26232000	1,005.20
Matt White	26232700	1,306.40


**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour iBox universal

01800180	116.80
----------	--------



Raindance Select E



**Raindance Select E** Douche de tête 300 3jet avec bras de douche

- se compose de: douche de tête, bras de douche
- dimension du diffuseur: 318 x 191 mm
- type de jet: RainAir, Rain, RainStream
- longueur du bras de douche: 390 mm
- débit maximal à 3 bars: 22 l/ min.
- débit du jet Rain (à 3 bars): 18 l/min
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 18 l/min
- débit du jet RainStream (à 3 bars): 22 l/min
- type de jet alternatif entre Rain et RainAir : bouton Select sur la douche de tête
- type de jet RainStream: bouton Select sur le thermostatique pour 3 systèmes
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- matériaux du diffuseur: métal
- diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- installation: murale pour montage sur l'iBox

**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour iBox universal

**Options**



- **ShowerSelect** Thermostatique HighFlow - mural encastré
- Agréé Belgaqua
- **ShowerSelect** Thermostatique mural encastré pour 2 systèmes
- Agréé Belgaqua



- **ShowerSelect** Robinet d'arrêt encastré pour 3 systèmes

Finition


Réf.

Euro

Chrome	26468000	762.20
Blanc/Chromé	26468400	762.20



Chrome	01800180	116.80
Chrome	15760000	384.20
Brushed Bronze	15763000	579.60
Brushed Black	15763140	869.10
Chrome	15763340	869.10
Matt Black	15763670	811.00
Matt White	15763700	811.00
Polished Gold Optic	15763990	869.10
Chrome	15764000	384.20



**Raindance Select E** Douche de tête 300 2jet avec bras de douche pour montage au plafond

- se compose de: douche de tête, raccord plafond
- dimension du diffuseur: 300 x 160 mm
- type de jet: Rain, RainAir
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet Rain (à 3 bars): 15 l/min
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 14 l/min
- inversion via le bouton Select sur la douche de tête
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- matériaux du diffuseur: métal
- diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- raccord plafond métallique
- longueur du raccord de plafond: 100 mm
- installation: plafond
- raccordement G 1/2

Chrome	27384000	524.80
Blanc/Chromé	27384400	524.80



Chrome	27384000	524.80
Blanc/Chromé	27384400	524.80

Finition Réf. Euro

**Raindance Select E** Douche de tête 300 2jet avec bras de douche

Chrome 27385000 561.70  
Blanc/Chromé 27385400 561.70




- se compose de: douche de tête, bras de douche
- dimension du diffuseur: 300 x 160 mm
- type de jet: Rain, RainAir
- longueur du bras de douche: 390 mm
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet Rain (à 3 bars): 15 l/min
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 14 l/min
- inversion via le bouton Select sur la douche de tête
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- matériaux du diffuseur: métal
- diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- installation: mur
- raccordement G 1/2

**Version économie d'eau**

- **Raindance Select E** Douche de tête 300 2jet EcoSmart 9 l/min. avec bras de douche

Chrome 26609000 561.70  
Blanc/Chromé 26609400 561.70




**Raindance Select S**


**Raindance Select S** Douche de tête 300 2jet avec bras de douche pour montage au plafond

Chrome 27337000 508.00  
Blanc/Chromé 27337400 508.00



- se compose de: douche de tête, raccord plafond
- dimension du diffuseur: 301 mm
- type de jet: Rain, RainAir
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet Rain (à 3 bars): 17 l/min
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 17 l/min
- inversion via le bouton Select sur la douche de tête
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- matériaux du diffuseur: métal
- diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- raccord plafond métallique
- longueur du raccord de plafond: 100 mm
- installation: plafond
- raccordement G 1/2






**Raindance Select S** Douche de tête 300 2jet avec bras de douche

- se compose de: douche de tête, bras de douche
- dimension du diffuseur: 301 mm
- type de jet: RainAir, Rain
- longueur du bras de douche: 390 mm
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet Rain (à 3 bars): 17 l/min
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 17 l/min
- inversion via le bouton Select sur la douche de tête
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- matériaux du diffuseur: métal
- diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- installation: mur
- raccordement G 1/2

Finition	Réf.	Euro
----------	------	------

Chrome	27378000	544.30
Blanc/Chromé	27378400	544.30



**Raindance Select S** Douche de tête 240 2jet avec bras de douche pour montage au plafond

- se compose de: douche de tête, raccord plafond
- dimension du diffuseur: 243 mm
- type de jet: RainAir, Rain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet Rain (à 3 bars): 17 l/min
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 16 l/min
- inversion via le bouton Select sur la douche de tête
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- matériaux du diffuseur: métal
- diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- raccord plafond métallique
- longueur du raccord de plafond: 100 mm
- installation: plafond
- raccordement G 1/2

Chrome	26467000	387.30
Blanc/Chromé	26467400	387.30



**Version économie d'eau**

- **Raindance Select S** Douche de tête 240 2jet EcoSmart 9 l/min. avec bras de douche pour montage au plafond

Chrome	26469000	387.30
--------	----------	--------



**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**

**Raindance Select S** Douche de tête 240 2jet avec bras de douche

Chrome                      26466000                      422.50  
Blanc/Chromé                      26466400                      422.50



- se compose de: douche de tête, bras de douche
- dimension du diffuseur: 243 mm
- type de jet: RainAir, Rain
- longueur du bras de douche: 390 mm
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet Rain (à 3 bars): 17 l/min
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 16 l/min
- inversion via le bouton Select sur la douche de tête
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- matériaux du diffuseur: métal
- diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- installation: mur
- raccordement G 1/2

**Version économie d'eau**

**Raindance Select S** Douche de tête 240 2jet EcoSmart 9 l/min. avec bras de douche

Chrome                      26470000                      422.50  
Blanc/Chromé                      26470400                      422.50



**PuraVida**

**PuraVida** Douche de tête 400 1jet avec bras de douche pour montage au plafond

Chrome                      27390000                      1,103.30  
Blanc/Chromé                      27390400                      1,103.30



- se compose de: douche de tête, raccord plafond
- dimension du diffuseur: 391 x 261 mm
- type de jet: RainAir
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 21 l/min
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- matériaux du diffuseur: métal
- longueur du raccord de plafond: 100 mm
- installation: plafond
- raccordement G 1/2

**Options**

· **PuraVida** Thermostatique mural encastré avec robinet d'arrêt / inverseur

Chrome                      15771000                      1,092.10  
Blanc/Chromé                      15771400                      1,092.10

· Agréé Belgaqua



**PuraVida** Douche de tête 400 1jet avec bras de douche

Chrome                      27437000                      1,190.30  
Blanc/Chromé                      27437400                      1,190.30




- se compose de: douche de tête, bras de douche
- dimension du diffuseur: 391 x 261 mm
- type de jet: RainAir
- longueur du bras de douche: 390 mm
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 21 l/min
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- matériaux du diffuseur: métal
- installation: mur
- raccordement G 1/2

**Options**

· **PuraVida** Thermostatique mural encastré avec robinet d'arrêt / inverseur

Chrome                      15771000                      1,092.10  
Blanc/Chromé                      15771400                      1,092.10



· Agréé Belgaqua



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Rainmaker



**Raindance Rainmaker**

Douche de tête 680/460 3jet encastré avec éclairage

- dimension du diffuseur: 680 x 460 mm
- type de jet: RainAir, Whirl, RainAir XL
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 20 l/min
- débit RainAir XL (à 3 bars): 26 l/min
- débit du jet WhirlAir (à 3 bars): 22 l/min
- les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties
- matériaux du diffuseur: métal
- installation: Montage encastré dans le plafond avec le corps d'encastrement
- raccordement G 1/2
- avec éclairage intégré
- alimentation électrique: 12 V - DC
- transformateur transformateur 12 V, 18 W, encastré
- entrée: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- voltage de sortie: 12 V - DC
- couleur de la température: 2700 K
- TÜV B 17 01 14237 094

**A compléter avec**

- **Raindance Rainmaker** Corps d'encastrement pour douche de tête 680/460 3jet
- TÜV B 17 01 14237 094

**Options**

- **ShowerSelect** Thermostatique HighFlow - mural encastré pour 1 système avec une sortie supplémentaire
- Agréé Belgaqua
- **ShowerSelect** Robinet d'arrêt encastré pour 3 systèmes

**Variantes**

- **Raindance Rainmaker** Douche de tête 680/460 3jet sans éclairage
- TÜV B 17 01 14237 094

Finition

Réf.

Euro

Chrome

28418000

4,900.10



**Raindance Rainmaker** Corps d'encastrement pour douche de tête 680/460 3jet

· TÜV B 17 01 14237 094

**Options**

- **Raindance Rainmaker** Douche de tête 680/460 3jet encastré avec éclairage
- TÜV B 17 01 14237 094
- **Raindance Rainmaker** Douche de tête 680/460 3jet sans éclairage
- TÜV B 17 01 14237 094

28414180


120.10

28418000



4,900.10

28417000

4,110.20



Raindance Rainfall



**Raindance Rainfall Douche de tête 180 2jet**


- se compose de: douche de tête, bec mural
- dimension du diffuseur: 180 mm
- type de jet: RainAir, jet à lame d'eau
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 17 l/min
- débit RainFlow (à 3 bars): 24 l/min
- les 2 types de jet sont commandés par 2 robinets d'arrêt ou par un inverseur avec 2 sorties
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- matériaux du diffuseur: métal
- installation: murale pour montage sur l'iBox

Finition	Réf.	Euro
Chrome	28433000	1,279.70
Blanc/Chromé	28433400	1,279.70



**A compléter avec**

· Corps d'encastrement pour iBox universel		01800180	116.80
<b>Options</b>			
· <b>ShowerSelect</b> Thermostatique HighFlow - mural encastré - Agréé Belgaqua	Chrome	15760000	384.20
· <b>ShowerSelect</b> Robinet d'arrêt encastré pour 3 systèmes	Chrome	15764000	384.20



**Raindance Rainfall Douche de tête 150 1jet Stream**


- dimension du diffuseur: 150 mm
- type de jet: Stream
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet RainStream (à 3 bars): 18 l/min
- installation: mur
- raccordement G 1/2

Chrome	26443000	252.00
--------	----------	--------



**Options**

· <b>ShowerSelect</b> Thermostatique mural encastré pour 1 système - Agréé Belgaqua	Chrome	15762000	531.00
---	--------	----------	--------



**Raindance Rainfall Douche de tête 150 1jet**

- dimension du diffuseur: 150 mm
- type de jet: jet à lame d'eau
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit RainFlow (à 3 bars): 18 l/min
- installation: mur
- raccordement G 1/2

Chrome	26442000	252.00
--------	----------	--------



**Options**

· <b>ShowerSelect</b> Thermostatique mural encastré pour 1 système - Agréé Belgaqua	Chrome	15762000	531.00
---	--------	----------	--------


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



# Douches de tête, douche latéraux et bras de douche

## Raindance E



### Raindance E Douche de tête 300 1jet avec bras de douche


- se compose de: douche de tête, bras de douche
- dimension du diffuseur: 300 x 300 mm
- type de jet: RainAir
- longueur du bras de douche: 390 mm
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 17 l/min
- matériaux du diffuseur: métal
- diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- installation: mur
- raccordement G 1/2



#### Version économie d'eau

- **Raindance E** Douche de tête 300 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche

Finition	Réf.	Euro
Chrome	26238000	530.00
Brushed Bronze	26238140	794.50
Brushed Black	26238340	794.50
Chrome		
Matt Black	26238670	741.90
Matt White	26238700	741.90
Polished Gold Optic	26238990	794.50



### Raindance E Douche de tête 300 1jet avec bras de douche pour montage au plafond



- se compose de: douche de tête, raccord plafond
- dimension du diffuseur: 300 x 300 mm
- type de jet: RainAir
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 17 l/min
- matériaux du diffuseur: métal
- diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- raccord plafond métallique
- longueur du raccord de plafond: 158 mm
- installation: plafond
- raccordement G 1/2



#### Version économie d'eau

- **Raindance E** Douche de tête 300 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche pour montage au plafond

Finition	Réf.	Euro
Chrome	26250000	498.30
Brushed Black	26250340	746.20
Chrome		
Matt Black	26250670	696.20
Matt White	26250700	696.20
Polished Gold Optic	26250990	746.20



### Raindance E Douche de tête 400/400 1jet version encastrée

- dimension du diffuseur: 400 x 400 mm
- type de jet: RainAir
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 20 l/min
- matériaux du diffuseur: métal
- installation: affleurant au plafond
- raccordement G 1/2



#### Version économie d'eau

- **Raindance E** Douche de tête 400/400 1jet EcoSmart 9 l/ min.


Finition	Réf.	Euro
Chrome	26252000	803.10



#### A compléter avec

- **Raindance E** Corps d'encastrement pour douche de tête 400/400 1jet

	26254180	118.20
--	----------	--------



### Raindance E Corps d'encastrement pour douche de tête 400/400 1jet

#### Options

- **Raindance E** Douche de tête 400/400 1jet version encastrée
- **Raindance E** Douche de tête 400/400 1jet EcoSmart 9 l/ min.

	26254180	118.20
--	----------	--------

Chrome	26252000	803.10
--------	----------	--------

Chrome	26253000	803.10
--------	----------	--------

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

**Finition** **Réf.** **Euro**

**Raindance E** Douche de tête  
360 1jet avec bras de douche  
pour montage au plafond

Chrome 27381000 582.80




- se compose de: douche de tête, raccord plafond
- dimension du diffuseur: 360 x 190 mm
- type de jet: RainAir
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 16 l/min
- matériaux du diffuseur: métal
- diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- raccord plafond métallique
- longueur du raccord de plafond: 100 mm
- installation: plafond
- raccordement G 1/2

**Version économie d'eau**

- **Raindance E** Douche de tête 360 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche pour montage au plafond

Chrome 26604000 582.80




**Raindance E** Douche de tête  
360 1jet avec bras de douche  
24 cm

Chrome 27371000 620.70



- se compose de: douche de tête, bras de douche
- dimension du diffuseur: 360 x 190 mm
- type de jet: RainAir
- longueur du bras de douche: 240 mm
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 17 l/min
- matériaux du diffuseur: métal
- diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- installation: mur
- raccordement G 1/2



**Raindance E** Douche de tête  
360 1jet avec bras de douche  
39 cm

Chrome 27376000 616.70




- se compose de: douche de tête, bras de douche
- dimension du diffuseur: 360 x 190 mm
- type de jet: RainAir
- longueur du bras de douche: 390 mm
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 17 l/min
- matériaux du diffuseur: métal
- diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- installation: mur
- raccordement G 1/2

**Version économie d'eau**





- **Raindance E** Douche de tête 360 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche

Chrome 26605000 616.70




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	Réf.	Euro
	<p><b>Raindance E</b> Douche de tête 240 1jet avec bras de douche pour montage au plafond</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: douche de tête, raccord plafond</li> <li>· dimension du diffuseur: 250 x 150 mm</li> <li>· type de jet: RainAir</li> <li>· rotule: angle de la douche de tête réglable</li> <li>· débit du jet RainAir (à 3 bars): 20 l/min</li> <li>· matériaux du diffuseur: métal</li> <li>· diffuseur amovible pour le nettoyage aisé</li> <li>· raccord plafond métallique</li> <li>· longueur du raccord de plafond: 100 mm</li> <li>· installation: plafond</li> <li>· raccordement G 1/2</li> </ul>	Chrome	27380000	476.30
	<p><b>Version économie d'eau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Raindance E</b> Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche pour montage au plafond</li> </ul>	Chrome	27383000	480.30
	<p><b>Raindance E</b> Douche de tête 240 1jet avec bras de douche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: douche de tête, bras de douche</li> <li>· dimension du diffuseur: 250 x 150 mm</li> <li>· type de jet: RainAir</li> <li>· longueur du bras de douche: 240 mm</li> <li>· rotule: angle de la douche de tête réglable</li> <li>· débit du jet RainAir (à 3 bars): 18 l/min</li> <li>· matériaux du diffuseur: métal</li> <li>· diffuseur amovible pour le nettoyage aisé</li> <li>· installation: mur</li> <li>· raccordement G 1/2</li> </ul>	Chrome	27370000	513.10
	<p><b>Version économie d'eau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Raindance E</b> Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche</li> </ul>	Chrome	27375000	518.20
<p><b>Raindance</b></p> 	<p><b>Raindance</b> Douche de tête 260/260 1jet version encastrée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· dimension du diffuseur: 260 x 260 mm</li> <li>· type de jet: RainAir</li> <li>· débit du jet RainAir (à 3 bars): 15 l/min</li> <li>· matériaux du diffuseur: métal</li> <li>· diffuseur amovible pour le nettoyage aisé</li> <li>· installation: affleurant au plafond</li> <li>· raccordement G 1/2</li> </ul>	Chrome	26472000	408.10
	<p><b>Version économie d'eau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Raindance</b> Douche de tête 260/260 1jet EcoSmart 9 l/ min.</li> </ul>	Chrome	26481000	408.10
	<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Raindance</b> Corps d'encastrement pour douche de tête 260/260 1jet</li> </ul>		26471180	94.40
<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ShowerSelect</b> Thermostatique mural encastré pour 2 systèmes</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chrome 15763000 579.60</li> <li>Brushed Bronze 15763140 869.10</li> <li>Brushed Black 15763340 869.10</li> <li>Chrome 15763670 811.00</li> <li>Matt Black 15763700 811.00</li> <li>Polished Gold Optic 15763990 869.10</li> </ul>			

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Finition Réf. Euro



**Raindance Corps**  
d'encastrement pour douche  
de tête 260/260 1jet

26471180 94.40

**Options**

- **Raindance** Douche de tête 260/260 1jet version encastrée
- **Raindance** Douche de tête 260/260 1jet EcoSmart 9 l/ min.

Chrome 26472000 408.10  
Chrome 26481000 408.10



**Raindance S**



**Raindance S** Douche de tête  
300 1jet avec bras de douche  
46 cm

Chrome 27492000 707.60



- se compose de: douche de tête, bras de douche
- dimension du diffuseur: 300 mm
- type de jet: RainAir
- longueur du bras de douche: 460 mm
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 18 l/min
- matériaux du diffuseur: métal
- installation: mur
- raccordement G 1/2



**Raindance S** Douche de tête  
300 1jet avec bras de douche  
39 cm

Chrome 27493000 666.10









- se compose de: douche de tête, bras de douche
- dimension du diffuseur: 300 mm
- type de jet: RainAir
- longueur du bras de douche: 390 mm
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 18 l/min
- matériaux du diffuseur: métal
- installation: mur
- raccordement G 1/2

**Versión économie d'eau**

- **Raindance S** Douche de tête 300 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche

Chrome 26601000 666.10



		Finition	Réf.	Euro
 	<p><b>Raindance S</b> Douche de tête 300 1jet avec bras de douche pour montage au plafond</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: douche de tête, raccord plafond</li> <li>· dimension du diffuseur: 300 mm</li> <li>· type de jet: RainAir</li> <li>· rotule: angle de la douche de tête réglable</li> <li>· débit du jet RainAir (à 3 bars): 20 l/min</li> <li>· matériaux du diffuseur: métal</li> <li>· longueur du raccord de plafond: 100 mm</li> <li>· installation: plafond</li> <li>· raccordement G 1/2</li> </ul>	Chrome	27494000	630.80
	<p><b>Version économie d'eau</b></p> <p><b>Raindance S</b> Douche de tête 300 1jet EcoSmart 9 l/min. avec bras de douche pour montage au plafond</p>	Chrome	26600000	631.30
 	<p><b>Raindance S</b> Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: douche de tête, bras de douche</li> <li>· dimension du diffuseur: 240 mm</li> <li>· type de jet: PowderRain</li> <li>· longueur du bras de douche: 390 mm</li> <li>· rotule: angle de la douche de tête réglable</li> <li>· débit PowderRain (à 3 bars): 18 l/min</li> <li>· matériaux du diffuseur: métal</li> <li>· installation: mur</li> <li>· raccordement G 1/2</li> </ul>	Chrome	27607000	397.50
	<p><b>Variantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Raindance S</b> Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche pour montage au plafond</li> <li>· <b>Raindance S</b> Douche de tête 240 1jet PowderRain</li> </ul>	Chrome	27620000	366.70
		Chrome	27623000	336.40
 	<p><b>Raindance S</b> Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche pour montage au plafond</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: douche de tête, raccord plafond</li> <li>· dimension du diffuseur: 240 mm</li> <li>· type de jet: PowderRain</li> <li>· rotule: angle de la douche de tête réglable</li> <li>· débit PowderRain (à 3 bars): 18 l/min</li> <li>· matériaux du diffuseur: métal</li> <li>· longueur du raccord de plafond: 100 mm</li> <li>· installation: plafond</li> <li>· raccordement G 1/2</li> </ul>	Chrome	27620000	366.70
	<p><b>Variantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Raindance S</b> Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche</li> <li>· <b>Raindance S</b> Douche de tête 240 1jet PowderRain</li> </ul>	Chrome	27607000	397.50
		Chrome	27623000	336.40

**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**

**Raindance S** Douche de tête  
240 1jet PowderRain

Chrome                      27623000                      336.40




- dimension du diffuseur: 240 mm
- type de jet: PowderRain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit PowderRain (à 3 bars): 18 l/min
- matériaux du diffuseur: métal
- installation: plafond ou mur
- raccordement G 1/2

**Options**

· Bras de douche S 389 mm	Chrome	27413000	89.00
	Brushed Bronze	27413140	133.50
	Brushed Black	27413340	133.50
	Chrome		
	Matt Black	27413670	132.20
	Matt White	27413700	132.20
	Polished Gold Optic	27413990	133.50
· Bras de douche S100 pour plafond	Chrome	27479000	59.60

**Variantes**

· <b>Raindance S</b> Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche	Chrome	27607000	397.50
· <b>Raindance S</b> Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche pour montage au plafond	Chrome	27620000	366.70



**Raindance S** Douche de tête  
240 1jet avec bras de douche

Chrome                      27474000                      568.70




- se compose de: douche de tête, bras de douche
- dimension du diffuseur: 240 mm
- type de jet: RainAir
- longueur du bras de douche: 390 mm
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 18 l/min
- matériaux du diffuseur: métal
- installation: mur
- raccordement G 1/2

**Comprenant**



- Bras de douche S 389 mm (# 27413XXX)

**Version économie d'eau**

· <b>Raindance S</b> Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/min. avec bras de douche	Chrome	27461000	568.70
--	--------	----------	--------





		Finition	Réf.	Euro
	<p><b>Raindance S</b> Douche de tête 240 1jet avec bras de douche pour montage au plafond</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: douche de tête, raccord plafond</li> <li>· dimension du diffuseur: 240 mm</li> <li>· type de jet: RainAir</li> <li>· rotule: angle de la douche de tête réglable</li> <li>· débit du jet RainAir (à 3 bars): 18 l/min</li> <li>· matériaux du diffuseur: métal</li> <li>· longueur du raccord de plafond: 100 mm</li> <li>· installation: plafond</li> <li>· raccordement G 1/2</li> </ul>	Chrome	27477000	528.30
	 <p><b>Version économie d'eau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Raindance S</b> Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/min. avec bras de douche pour montage au plafond</li> </ul>	Chrome	27463000	528.30
	<p><b>Raindance S</b> Douche de tête 180 1jet avec bras de douche pour montage au plafond</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: douche de tête, raccord plafond</li> <li>· dimension du diffuseur: 180 mm</li> <li>· type de jet: RainAir</li> <li>· rotule: angle de la douche de tête réglable</li> <li>· débit du jet RainAir (à 3 bars): 18 l/min</li> <li>· matériaux du diffuseur: métal</li> <li>· longueur du raccord de plafond: 100 mm</li> <li>· installation: plafond</li> <li>· raccordement G 1/2</li> </ul>	Chrome	27478000	399.00
	<p><b>Raindance Classic</b></p> <p><b>Raindance Classic</b> Douche de tête 240 1jet avec bras de douche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: douche de tête, bras de douche</li> <li>· dimension du diffuseur: 240 mm</li> <li>· type de jet: RainAir</li> <li>· longueur du bras de douche: 390 mm</li> <li>· rotule: angle de la douche de tête réglable</li> <li>· débit du jet RainAir (à 3 bars): 19 l/min</li> <li>· matériaux du diffuseur: métal</li> <li>· installation: mur</li> <li>· raccordement G 1/2</li> </ul>	Chrome Chrome/Doré	27424000 27424090	669.70 832.80


Finition Réf. Euro

**Raindance Classic** Douche de tête 240 1jet avec bras de douche pour montage au plafond

Chrome 27405000 629.80  
 Chrome/Doré 27405090 783.80



- se compose de: douche de tête, raccord plafond
- dimension du diffuseur: 240 mm
- type de jet: RainAir
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 19 l/min
- matériaux du diffuseur: métal
- longueur du raccord de plafond: 100 mm
- installation: plafond
- raccordement G 1/2




**Croma Select E**

**Croma Select E** Douche de tête 180 2jet

Chrome 26524000 233.30  
 Blanc/Chromé 26524400 233.30



- type de jet: Rain, IntenseRain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet Rain (à 3 bars): 17 l/min
- débit IntenseRain (à 3 bars): 16 l/min
- inversion via le bouton Select sur la douche de tête
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- matériaux du diffuseur: synthétique
- installation: plafond ou mur
- raccordement G 1/2



**Version économie d'eau**



- **Croma Select E** Douche de tête 180 2jet EcoSmart 9 l/ min.

Chrome 26528000 233.30  
 Blanc/Chromé 26528400 233.30

**Options**

- Bras de douche E 389 mm Chrome 27446000 84.80
- Bras de douche E100 pour plafond Chrome 27467000 58.80


**Croma Select S**

**Croma Select S** Douche de tête 180 2jet

Chrome 26522000 233.30  
 Blanc/Chromé 26522400 233.30



- dimension du diffuseur: 187 mm
- type de jet: Rain, IntenseRain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet Rain (à 3 bars): 17 l/min
- débit IntenseRain (à 3 bars): 16 l/min
- inversion via le bouton Select sur la douche de tête
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- matériaux du diffuseur: synthétique
- installation: plafond ou mur
- raccordement G 1/2



**Version économie d'eau**



- **Croma Select S** Douche de tête 180 2jet EcoSmart 9 l/ min.


Chrome 26523000 233.30  
 Blanc/Chromé 26523400 233.30

**Options**

- Bras de douche S 389 mm Chrome 27413000 89.00
- Brushed Bronze 27413140 133.50
- Brushed Black 27413340 133.50
- Chrome
- Matt Black 27413670 132.20
- Matt White 27413700 132.20
- Polished Gold Optic 27413990 133.50
- Bras de douche S100 pour plafond Chrome 27479000 59.60

# Douches de tête, douche latéraux et bras de douche

## Croma E



### Croma E Douche de tête 280

#### 1 jet

- dimension du diffuseur: 280 x 170 mm
- type de jet: RainAir
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit maximal à 3 bars: 18,3 l/ min.
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 18 l/min
- matériaux du diffuseur: métal
- diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- installation: plafond ou mur
- raccordement G 1/2



#### Version économie d'eau

- **Croma E** Douche de tête 280 1jet EcoSmart

#### Options

- Bras de douche E 30 cm plafond
- Bras de douche E100 pour plafond
- Bras de douche E 389 mm

**Finition**

**Réf.**

**Euro**

Chrome

26257000

316.20



Chrome

26258000

316.20

Chrome

27388000

80.60

Chrome

27467000


58.80

Chrome

27446000

84.80

## Croma



### Croma Douche de tête 280 1jet

- se compose de: douche de tête
- dimension du diffuseur: 280 mm
- type de jet: RainAir
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 15 l/min
- matériaux du diffuseur: métal
- diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- installation: plafond ou mur
- raccordement G 1/2



#### Version économie d'eau

- **Croma** Douche de tête 280 1jet EcoSmart 9 l/ min.

#### Options

- Bras de douche S 389 mm
- Bras de douche S100 pour plafond

Chrome

26220000

322.70

Brushed Bronze

26220140

484.30

Brushed Black

26220340

484.30

Chrome

26220670

452.30

Matt Black

26220700

452.30

Polished Gold Optic

26220990

484.30



Chrome

26221000

322.70

Chrome

27413000

89.00

Brushed Bronze

27413140

133.50

Brushed Black

27413340

133.50

Chrome

27413670

132.20

Matt Black

27413700

132.20

Polished Gold Optic

27413990

133.50

Chrome

27479000

59.60

Finition

Réf.

Euro

**Croma Douche de tête 220 1jet**

Chrome

26464000

225.60

- dimension du diffuseur: 220 mm
- type de jet: RainAir
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 19 l/min
- matériaux du diffuseur: métal
- diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- installation: plafond ou mur
- raccordement G 1/2



**Version économie d'eau**

- **Croma** Douche de tête 220 1jet EcoSmart 9 l/min.

Chrome

26465000

225.60

**Options**

- Bras de douche S 389 mm

Chrome

27413000

89.00

Brushed Bronze

27413140

133.50

Brushed Black

27413340

133.50

Chrome

Matt Black

27413670

132.20

Matt White

27413700

132.20

Polished Gold Optic

27413990

133.50

- Bras de douche S100 pour plafond

Chrome

27479000

59.60

**Croma Douche de tête 160 1jet**

Chrome

27450000

202.10

- dimension du diffuseur: 160 mm
- type de jet: Rain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet Rain (à 3 bars): 17 l/min
- matériaux du diffuseur: synthétique
- installation: plafond ou mur
- raccordement G 1/2



**Options**

- Bras de douche 230 mm

Chrome

27412000

62.90

- Bras de douche S100 pour plafond

Chrome

27479000

59.60

**Croma 100 Douche de tête Vario**

Chrome

27441000

47.80

- dimension du diffuseur: 100 mm
- type de jet: Rain, jet shampooing, jet normal, massage
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet Rain (à 3 bars): 22 l/min
- débit du jet Shampooing (à 3 bars): 17 l/min
- débit du jet normal (à 3 bars): 20 l/min
- débit du jet massage (à 3 bars): 11 l/min
- réglage rotatif sur la douche de tête
- diffuseur de douche gris
- matériaux du diffuseur: synthétique
- installation: plafond ou mur
- raccordement G 1/2



**Version économie d'eau**

- **Croma 100** Douche de tête Vario EcoSmart 9 l/min.

Chrome

28462000

49.60



**Options**

- Bras de douche 128 mm

Chrome


27411000

22.00



# Douches de tête, douche latéraux et bras de douche

## Crometta E



### Crometta E Douche de tête 240 1jet

- dimension du diffuseur: 240 x 240 mm
- type de jet: Rain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet Rain (à 3 bars): 18 l/min
- matériaux du diffuseur: synthétique
- installation: plafond ou mur
- raccordement G 1/2

**Finition**

**Réf.**

**Euro**

Chrome

26726000

220.10



### Version économie d'eau

- **Crometta E** Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/min.

Chrome

26727000

220.00

### Options

- Bras de douche E 389 mm
- Bras de douche E100 pour plafond

Chrome

27446000


84.80

Chrome

27467000

58.80

## Crometta S



### Crometta S Douche de tête 240 1jet

- dimension du diffuseur: 240 mm
- type de jet: Rain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet Rain (à 3 bars): 18 l/min
- matériaux du diffuseur: synthétique
- installation: plafond ou mur
- raccordement G 1/2

Chrome

26723000

220.10



### Version économie d'eau

- **Crometta S** Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/min.

Chrome

26724000

220.00

### Options

- Bras de douche S 389 mm
- Bras de douche S 10 cm plafond

Chrome

27413000

89.00

Brushed Bronze

27413140

133.50

Brushed Black

27413340

133.50

Chrome

Matt Black

27413670

132.20

Matt White

27413700

132.20

Polished Gold Optic

27413990

133.50

Chrome

Brushed Bronze

27393000

57.90

Brushed Black

27393140

84.60

Chrome

Matt Black

27393340

84.60

Matt White

27393670

79.20

Polished Gold Optic

27393700


79.20

Polished Gold Optic

27393990

84.60

## Crometta



### Crometta Douche de tête 160 1jet

- dimension du diffuseur: 160 mm
- type de jet: Rain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet Rain (à 3 bars): 20 l/min
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- matériaux du diffuseur: synthétique
- installation: plafond ou mur
- raccordement G 1/2

Chrome

26577000

149.20

Blanc/Chromé

26577400

149.20



### Version économie d'eau

- **Crometta** Douche de tête 160 1jet EcoSmart 9 l/min.

Chrome

26578000

149.20

Blanc/Chromé

26578400

149.20

### Options

- Bras de douche 230 mm
- Bras de douche S100 pour plafond

Chrome

27412000


62.90

Chrome

27479000

59.60

**Crometta 85**



**Crometta 85** Douche de tête

Finition	Réf.	Euro
Chrome	28423000	42.90


- 1 jet Green 6 l/ min.
- dimension du diffuseur: 85 mm
  - type de jet: jet normal
  - rotule: angle de la douche de tête réglable
  - débit maximal à 3 bars: 5,7 l/ min.
  - débit du jet normal (à 3 bars): 5,7 l/ min.
  - diffuseur de douche gris
  - matériaux du diffuseur: synthétique
  - installation: plafond ou mur
  - raccordement: G 1/2



**Options**

· Bras de douche 128 mm	Chrome	27411000	22.00
-------------------------	--------	----------	-------


**Douches latérales**



**Rainfinity** Douche d'épaules  
500 1jet avec tablette

Chrome	26243000	456.90
Matt White	26243700	593.90


- dimension du diffuseur: 502 x 80 mm
- type de jet: PowderRain
- zone de jet: 309 x 28 mm
- utilisable comme douche de tête, douche d'épaule ou douche latérale
- débit PowderRain (à 3 bars): 14,5 l/ min.
- raccordement: G 1/2
- matériau: métal
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette en -000 = verre miroir, -700 = graphite, satiné



**PuraVida** Douche latérale 100  
1jet

Chrome	28430000	131.70
Blanc/Chromé	28430400	131.70

- dimension du diffuseur: 100 mm
- type de jet: RainAir
- changement de jet via le disque rotatif
- orientable 360°
- rosace: carré
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 4,5 l/ min.
- raccordement: G 1/2



**Bodyvette** Douche latérale 1jet

Chrome	28466000	105.80
--------	----------	--------

- type de jet: jet normal
- diffuseur de douche gris
- rotule: douche latérale orientable
- rosace: rond
- débit du jet normal (à 3 bars): 6 l/min
- raccordement: G 1/2




**Variantes**

· <b>Bodyvette</b> Douche latérale 1jet Stop	Chrome	28467000	119.20
--	--------	----------	--------



# Douches de tête, douche latéraux et bras de douche


## Bras de douche



### Bras de douche E 428 mm

- longueur: 390 mm
- montage mural
- raccordement G 1/2


Finition	Réf.	Euro
Chrome	27694000	177.00
Brushed Bronze	27694140	265.60
Brushed Black	27694340	265.50
Chrome		
Matt Black	27694670	247.50
Matt White	27694700	247.50
Polished Gold Optic	27694990	265.50



### Bras de douche 128 mm

- longueur: 128 mm
- montage mural
- raccordement G 1/2


Finition	Réf.	Euro
Chrome	27411000	22.00



### Bras de douche 230 mm

- longueur: 230 mm
- montage mural
- raccordement G 1/2

Finition	Réf.	Euro
Chrome	27412000	62.90



### Bras de douche 241 mm

- longueur: 241 mm
- montage mural
- version: angle à 90°
- raccordement G 1/2


Finition	Réf.	Euro
Chrome	27409000	62.90



### Bras de douche S 389 mm

- longueur: 389 mm
- montage mural
- version: angle à 90°
- raccordement G 1/2

Finition	Réf.	Euro
Chrome	27413000	89.00
Brushed Bronze	27413140	133.50
Brushed Black	27413340	133.50
Chrome		
Matt Black	27413670	132.20
Matt White	27413700	132.20
Polished Gold Optic	27413990	133.50




### Bras de douche E 389 mm

- longueur: 389 mm
- montage mural
- version: angle à 90°
- raccordement G 1/2

Finition	Réf.	Euro
Chrome	27446000	84.80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


**Finition**      **Réf.**      **Euro**



**Bras de douche S100 pour plafond**

- longueur: 100 mm
- Ø de la tige: 27 mm
- zone d'application: également utilisable comme rallonge
- plafond
- raccordement G 1/2


Chrome      27479000      59.60



**Bras de douche S 10 cm plafond**

- longueur: 100 mm
- Ø de la tige: 27 mm
- zone d'application: également utilisable comme rallonge
- raccordement G 1/2


Chrome      27393000      57.90  
 Brushed Bronze      27393140      84.60  
 Brushed Black      27393340      84.60  
 Chrome  
 Matt Black      27393670      79.20  
 Matt White      27393700      79.20  
 Polished Gold Optic      27393990      84.60



**Bras de douche S 300 mm plafond**

- longueur: 300 mm
- Ø de la tige: 27 mm
- plafond
- raccordement G 1/2


Chrome      27389000      80.60  
 Brushed Bronze      27389140      121.30  
 Brushed Black      27389340      121.30  
 Chrome  
 Matt Black      27389670      113.30  
 Matt White      27389700      113.30  
 Polished Gold Optic      27389990      121.30



**Bras de douche E100 pour plafond**

- longueur: 100 mm
- Ø de la tige: 27 mm
- zone d'application: également utilisable comme rallonge
- raccordement G 1/2

Chrome      27467000      58.80



**Bras de douche E 30 cm plafond**

- longueur: 100 mm
- Ø de la tige: 27 mm
- raccordement G 1/2

Chrome      27388000      80.60








# Showerpipes










Showerpipes hangrohe

# Aperçu des Showerpipes

		Rainmaker® Select	Rainfinity®	Raindance®		
						
		<b>Rainmaker® Select</b> 460 3jet	<b>Rainfinity®</b> 360 1jet*	<b>Raindance® Select E</b> 300 3jet	<b>Raindance® E</b> 300 1jet	<b>Raindance® Select S</b> 300 2jet
Versions	Douche avec thermostatique	27106, -400	26842, -000, -700	27127, -000, -400	27363, -000, -400	27133, -000, -400
	Douche EcoSmart 9 l/min avec thermostatique	27029, -400			27364, -000, -400	
	Douche avec mitigeur					
	Baignoire avec thermostatique					
	Douche/baignoire Reno					
Douche de tête	Douche de tête	Rainmaker Select Douche de tête 460 3jet	Rainfinity Douche de tête 360 1jet	Raindance Select E Douche de tête 300 3jet	Raindance E 300 Douche de tête 1jet	Raindance Select S Douche de tête 300 2jet
	Taille de la pomme de douche	460 x 300 mm	360 mm	300 x 190 mm	300 x 300 mm	300 mm
	Types de jet (l/min variante standard)	Rain 27 l/min RainStream 27 l/min Mono 27 l/min	PowderRain 19,6 l/min	Rain 16 l/min RainAir 16 l/min RainStream 19 l/min	RainAir 13 l/min	Rain 15 l/min RainAir 15 l/min
Douche à main	Modèle	Raindance Select S Douchette 120 3jet	Rainfinity Douchette 130 3jet	Raindance Select E Douchette 120 3jet	Raindance Select S Douchette 120 3jet	Raindance Select S Douchette 120 3jet
	Types de jet (l/min variante standard)	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	PowderRain 10,6 l/min Intense PowderRain 10,6 l/min MonoRain 10,6 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min
Caractéristiques	Thermostatique	ShowerTablet Select 700		ShowerTablet Select 300	ShowerTablet 600	EcoStat Comfort
	Flexible de douche	■	■	■	■	■
	Bras de douche pivotant		10-30°		90°	■
	Longueur du bras de douche	450 mm			405 mm	460 mm
	Curseur réglable en hauteur					■
Technologies	Select	■	■	■	■	■
	AirPower			■	■	■
	CoolContact	■		■	■	
	XXL Performance	■	■	■	■	■
	QuickClean	■	■	■	■	■

■ Disponible

\* Prévoir corps d'encastrement

	Croma®					Crometta®	
							
<b>Raindance® Select S</b> 240 1jet PowderRain	<b>Croma® Select E</b> 180 2jet	<b>Croma® Select S</b> 280 1jet	<b>Croma® E</b> 280 1jet	<b>Croma®</b> 220 1jet		<b>Crometta® E</b> 240 1jet	<b>Crometta®</b> 160 1jet
27633, -XXX	27256, -400	26790, -000	27630, -000	27185, -000		27271, -000	27264, -400
	27257, -400	26794, -000	27660, -000	27188, -000		27281, -000	27265, -400
	27258, -400	26791, -000		27222, -000		27284, -000	27266, -400
	27352, -400	26792, -000	27687, -000	27223, -000		27298, -000	
		26793, -000		27224, -000		27289, -000	
Raindance S Douche de tête 240 1jet P	Croma Select E Douche de tête 180 2jet	Croma Douche de tête 280 1jet	Croma E Douche de tête 280 1jet	Croma Douche de tête 220 1jet		Crometta E Douche de tête 240 1jet	Crometta Douche de tête 160 1jet
240 mm	180 x 180 mm	280 mm	280 mm	220 mm		240 x 240 mm	160 mm
PowderRain 16 l/min	Rain 16 l/min IntenseRain 16 l/min	RainAir 16 l/min	RainAir 15 l/min	RainAir 15 l/min		Rain 15 l/min	Rain 17 l/min
Raindance Select S Douchette 120 3jet PowderRain	Croma Select E Douchette Multi	Croma Select S Douchette Multi	Croma Select E Douchette Multi	Croma 100 Douchette Vario		Crometta Douchette Vario	Crometta 100 Douchette Vario
Rain 12 l/min Whirl 12 l/min PowderRain 12 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Rain 18 l/min Massage 18 l/min		Rain 14 l/min IntenseRain 14 l/min	Rain 18 l/min Massage 18 l/min
Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	Ecostat E	Ecostat Comfort		Ecostat 1001 CL	Ecostat Universal
■	■	■	■	■			■
■	■	■	■	■			■
460 mm	400 mm	400 mm		400 mm		350 mm	350 mm
		■		■		■	■
■	■		■	■			
			■	■			
■	■	■	■	■		■	■
■	■	■	■	■		■	■





**Rainmaker Select Showerpipe 460 3jet avec thermostatique**

Blanc/Chromé

27106400

3,592.40



- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, support de douche, barre de douche
- douche de tête Rainmaker Select 460 3jet
- dimension du diffuseur: 460 x 300 mm
- type de jet: Rain, MonoRain, RainStream
- changement de jet via le bouton Select
- diffuseur de douche facile à nettoyer
- tablette: tablette en verre sécurit
- finition de la tablette: blanc
- largeur de la barre: 80 mm
- longueur du bras de douche: 450 mm
- débit maximal à 3 bars: 27 l/ min.
- pression de service: min. 1,5 bar/max. 10 bar
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet Select 700 avec alimentation d'eau isolée
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- changement de jet via le bouton Select
- utilisation simultanée des 4 systèmes/jets
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 ± 18 mm
- Agréé Belgaqua

**Comprenant**

- Support mural Porter S (# 28331XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)
- **Raindance Select S** Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)


**Version économie d'eau**

- **Rainmaker Select** Showerpipe 460 3jet EcoSmart 9 l/ min. avec thermostatique
- Agréé Belgaqua

Blanc/Chromé

27029400

3,592.40



Finition

Réf.

Euro

**Rainmaker Select Showerpipe 460 2jet avec thermostatique**


Blanc/Chromé

27109400

3,143.80



- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, support de douche, barre de douche
- douche de tête Rainmaker Select 460 2jet
- dimension du diffuseur: 460 x 300 mm
- type de jet: Rain, RainStream
- diffuseur de douche facile à nettoyer
- tablette: tablette en verre sécurit
- finition de la tablette: blanc
- largeur de la barre: 80 mm
- longueur du bras de douche: 450 mm
- débit maximal à 3 bars: 19 l/ min.
- pression de service: min. 1,5 bar/max. 10 bar
- thermostatique CoolContact : empêche le réchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet Select 700
- avec alimentation d'eau isolée
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- changement de jet via le bouton Select
- utilisation simultanée des 3 systèmes/jets
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 ± 18 mm
- Agréé Belgaqua



**Comprenant**

- **Raindance Select S** Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)
- Support mural Porter S (# 28331XXX)

**Version économie d'eau**

- **Rainmaker Select Showerpipe 460 2jet EcoSmart** 9 l/ min. avec thermostatique
- Agréé Belgaqua


Blanc/Chromé

27028400

3,143.80



## Showerpipe Rainfinity



### Rainfinity Showerpipe 360 1jet pour installation encastrée

- largeur de la barre: 22 mm
- se compose de: douche de tête, douche à main, flexible de douche, support de douche, tablettes, barre de douche
- douche de tête Rainfinity 360 1jet
- dimension du diffuseur: 360 mm
- type de jet: PowderRain
- surface diffuseur : graphite
- angle vertical réglable du support de douche
- bras de douche amovible de 10-30°
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette en -000 = verre miroir, -700 = graphite, satiné
- demande un thermostatique pour 2 systèmes
- débit maximal à 3 bars: 19,6 l/ min.
- type d'installation: installation apparente
- avec alimentation d'eau isolée
- raccordement de l'eau: tablette avec raccord intégré
- raccordement G 1/2

Finition	Réf.	Euro
Chrome	26842000	1,268.60
Matt White	26842700	1,649.10




#### Comprenant

- Rainfinity Douche à main 130 3jet (# 26864XXX)
- Isiflex Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

#### A compléter avec

· Rainfinity Corps d'encastrement pour showerpipe 360 1jet	26840180	111.70
· RainSelect Module thermostatique RainSelect encastré pour 2 systèmes	Chrome 15380000	1,046.10
	Brushed Bronze 15380140	1,569.00
	Brushed Black 15380340	1,569.00
	Chrome 15380670	1,360.60
	Matt Black 15380700	1,360.60
	Matt White 15380990	1,569.00
	Polished Gold Optic 15310180	616.10
· RainSelect Corps d'encastrement pour 2 systèmes		




### Rainfinity Corps d'encastrement pour showerpipe 360 1jet

- convient Showerpipe 360 1jet encastré
- installation insonorisée
- La position des connections est indiqué et donc facile à monter.
- fixation aisée
- dimension du raccordement: G 1/2

#### Options

· Rainfinity Showerpipe 360 1jet pour installation encastrée	Chrome 26842000	1,268.60
	Matt White 26842700	1,649.10

Showerpipes Rainsance Select E



**Rainsance Select E**  
Showerpipe 300 3jet  
avec ShowerTablet Select 300

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, support de douche
- douche de tête Rainsance Select E 300 3jet
- dimension du diffuseur: 300 x 190 mm
- type de jet: RainAir, Rain, RainStream
- changement de jet via le bouton Select
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- tablette: tablette en verre sécurit
- surface de la tablette dans la couleur-000 = verre miroir, dans la couleur-400 = verre blanc
- largeur de la barre: 40 mm
- longueur du bras de douche: 380 mm
- débit maximal à 3 bars: 19 l/ min.
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 16 l/min
- débit du jet Rain (à 3 bars): 16 l/min
- débit du jet RainStream (à 3 bars): 19 l/min
- pression de service: min. 2 bar/max. 10 bar
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet Select 300
- avec alimentation d'eau isolée
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- changement de jet via le bouton Select
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- en cas de montage sur des raccords S G 3/4 existants/classiques, l'adaptateur # 02026000 est nécessaire
- Agréé Belgaqua

**Comprenant**

- Support mural Porter S (# 28331XXX)
- **Rainsance Select E** Douche à main 120 3jet (# 26520XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

**Options**

- Adapteur pour raccord S
- Tube vertical 1000 mm

Finition	Réf.	Euro
Chrome	27127000	1,910.00
Blanc/Chromé	27127400	1,910.00

Cool Contact

Select

Air Power


Quick Clean

XXL Performance

Chrome	02026000	31.20
Chrome	92467000	242.30



BEUGAQUA



## Raindance Select E Showerpipe 300 2jet avec ShowerTablet Select 300

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, support de douche, barre de douche
- douche de tête Raindance Select E 300 2jet
- dimension du diffuseur: 300 x 160 mm
- type de jet: RainAir, Rain
- changement de jet via le bouton Select
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- tablette: tablette en verre sécurit
- surface de la tablette dans la couleur-000 = verre miroir, dans la couleur-400 = verre blanc
- support mural de douche
- largeur de la barre: 40 mm
- longueur du bras de douche: 380 mm
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 16 l/min
- débit du jet Rain (à 3 bars): 16 l/min
- pression de service: min. 1,5 bar/max. 10 bar
- thermostatique CoolContact : empêche le chauffage du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet Select 300
- avec alimentation d'eau isolée
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- changement de jet via le bouton Select
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- en cas de montage sur des raccords S G 3/4 existants/classiques, l'adaptateur # 02026000 est nécessaire
- Agréé Belgaqua

### Comprenant

- **Raindance Select E** Douche de tête 300 2jet avec bras de douche pour montage au plafond (# 27384XXX)
- Support mural Porter S (# 28331XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)
- **Raindance Select E** Douche à main 120 3jet (# 26520XXX)

### Version économie d'eau

- **Raindance Select E** Showerpipe 300 2jet EcoSmart 9 l/ min. avec ShowerTablet Select 300
- Agréé Belgaqua

### Options

- Adaptateur pour raccord S
- Tube vertical 1000 mm

**Finition**                      **Réf.**                                      **Euro**


Chrome                              27126000                                      1,600.00  
Blanc/Chromé                      27126400                                      1,600.00



Chrome                              27283000                                      1,600.00  
Blanc/Chromé                      27283400                                      1,600.00

Chrome                              02026000                                      31.20  
Chrome                              92467000                                      242.30

Showerpipes Raindance E



**Raindance E Showerpipe 360**  
1 jet avec thermostatique Nordic

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, support de douche
- douche de tête Raindance E 360 Air
- dimension du diffuseur: 360 x 190 mm
- type de jet: RainAir
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- tablette: tablette en verre sécurité
- finition de la tablette: chromé ou blanc
- longueur du bras de douche: 380 mm
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 17 l/min
- pression de service: min. 1,3 bar/max. 10 bars
- thermostatique Ecostat Select
- avec alimentation d'eau isolée
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- en cas de montage sur des raccords S G 3/4 existants/classiques, l'adaptateur # 02026000 est nécessaire
- Agréé Belgaqua

**Finition**                      **Réf.**                                      **Euro**

Chrome                                      271 34000                                      1,494.60  
Blanc/Chromé                              271 34400                                      1,494.60



**Comprenant**

- Support mural Porter S (# 28331XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)
- **Raindance Select E** Douche à main 120 3jet (# 26520XXX)


**Options**

· Adapteur pour raccord S	Chrome	02026000	31.20
· Tube vertical 850 mm	Chrome	92265000	182.80
· Tube vertical 1282 mm	Chrome	92266000	242.30
· Tube vertical 1382 mm	Chrome	92358000	293.80









## Raindance E Showerpipe 300 1jet avec ShowerTablet 600

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Raindance E 300 Air 1jet
- dimension du diffuseur: 300 x 300 mm
- type de jet: RainAir
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- finition de la tablette: aluminium anodisé
- surface avec variante couleur-000 = verre miroir, avec variante couleur-400 = verre blanc
- largeur de la barre: 61 mm
- longueur du bras de douche: 405 mm
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- pression de service: min. 1,5 bar/max. 10 bar
- thermostatique CoolContact : empêche le réchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet 600
- avec alimentation d'eau isolée
- verrouillage de sécurité à 40° C
- poignée de réglage tournante
- on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Agréé Belgaqua

### Comprenant

- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)
- **Raindance Select S** Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)

### Version économie d'eau

- **Raindance E** Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec ShowerTablet 600
- Agréé Belgaqua

### Options

- **Cassetta** Porte-savon E

**Finition** **Réf.** **Euro**

Chrome 27363000 1,561.70



Chrome 27364000 1,561.70

Chrome 26511000 64.60  
Blanc/Chromé 26511400 64.60  
Noir/Chromé 26511600 64.60

Finition Réf. Euro



**Raindance E Showerpipe 300**  
1 jet avec ShowerTablet 350

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Raindance E 300 Air 1 jet
- dimension du diffuseur: 300 x 300 mm
- type de jet: RainAir
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- finition de la tablette: aluminium anodisé
- largeur de la barre: 61 mm
- longueur du bras de douche: 405 mm
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- pression de service: min. 1,5 bar/max. 10 bar
- thermostatique CoolContact : empêche le réchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet 350
- avec alimentation d'eau isolée
- verrouillage de sécurité à 40° C
- poignée de réglage tournante
- on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Agréé Belgaqua

Chrome	27361000	1,337.60



**Comprenant**

- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)
- **Raindance Select S** Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)

**Version économie d'eau**


- **Raindance E** Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec ShowerTablet 350
- Agréé Belgaqua

Chrome	27362000	1,337.60
--------	----------	----------

**Options**

- **Casetta** Porte-savon E


Chrome	26511000	64.60
Blanc/Chromé	26511400	64.60
Noir/Chromé	26511600	64.60











### Raindance S Showerpipe 240

#### 1 jet avec thermostatique

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Raindance S 240 Air
- dimension du diffuseur: 236 mm
- type de jet: RainAir
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- support de douche réglable en hauteur
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourcissable en hauteur
- longueur du bras de douche: 460 mm
- bras de douche pivotant
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 16 l/min
- pression de service: min. 1 bar/max. 10 bar
- thermostatique EcoStat Comfort
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Agréé Belgaqua

#### Comprenant

- Isiflex Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select S Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)

#### Version économie d'eau

- Raindance S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec thermostatique
- Agréé Belgaqua

#### Options

- Tube vertical 1400 mm

Chrome

27115000

943.80



Chrome

27116000

943.80

Chrome

95983000

119.30

**Finition** **Réf.** **Euro**

Chrome 27117000 1,084.00



### Raindance S Showerpipe 240 1jet avec thermostatique pour baignoire

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Raindance S 240 Air
- dimension du diffuseur: 236 mm
- type de jet: RainAir
- diffuseur de douche entièrement chromé
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- support de douche réglable en hauteur
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourcissable en hauteur
- longueur du bras de douche: 460 mm
- bras de douche pivotant
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 17 l/min
- pression de service: min. 1,5 bar/max. 10 bar
- thermostatique Ecostat Comfort
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Agréé Belgaqua


#### Comprenant

- **Isiflex** Flexible de douche 200 cm (# 28274000)
- **Raindance Select S** Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)

#### Options

- Tube vertical 1030 mm


Chrome 95915000 91.80



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

## Showerpipes Croma Select E



### Croma Select E Showerpipe 180 2jet avec thermostatique

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma Select E 180 2jet
- dimension du diffuseur: 180 mm x 180 mm
- type de jet: Rain, IntenseRain
- changement de jet via le bouton Select
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- support de douche réglable en hauteur
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourcissable en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- débit IntenseRain (à 3 bars): 16 l/min
- débit du jet Rain (à 3 bars): 16 l/min
- pression de service: min. 1,1 bar/max. 10 bar
- thermostatique Ecostat Comfort
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Agréé Belgaqua

#### Comprenant

- **Croma Select E** Douche de tête 180 2jet (# 26524XXX)
- **Croma Select E** Douche à main Multi (# 26810400)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

#### Version économie d'eau

- **Croma Select E** Showerpipe 180 2jet EcoSmart 9 l/ min. avec thermostatique
- Agréé Belgaqua

#### Options

- Tube vertical 1030 mm
- Tube vertical 1400 mm

Finition

Réf.

Euro

Blanc/Chromé

27256400

712.50



Blanc/Chromé

27257400

712.50

Chrome

95915000

91.80

Chrome

95983000

119.30

Finition Réf. Euro

Blanc/Chromé 27352400 901.30



### Croma Select E Showerpipe 180 2jet avec thermostatique pour baignoire


- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma Select E 180 2jet
- dimension du diffuseur: 180 mm x 180 mm
- type de jet: Rain, IntenseRain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- support de douche réglable en hauteur
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourcissable en hauteur
- bras de douche pivotant
- débit maximal à 3 bars: 18 l/min.
- débit IntenseRain (à 3 bars): 17 l/min
- débit du jet Rain (à 3 bars): 17 l/min
- pression de service: min. 1 bar/max. 10 bar
- thermostatique Ecostat Comfort
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- convient au chauffe-eau instantané
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Agréé Belgaqua


#### Comprenant

- **Croma Select E** Douche à main Multi (# 26810400)
- **Croma Select E** Douche de tête 180 2jet (# 26524XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 200 cm (# 28274000)

#### Options

· Tube vertical 973 mm Chrome 92468000 91.80





**Croma Select E Showerpipe 180 2jet avec mitigeur**

Blanc/Chromé

27258400

679.40



- se compose de: douche de tête, douche à main, mitigeur douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma Select E 180 2jet
- dimension du diffuseur: 180 mm x 180 mm
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- type de jet: Rain, IntenseRain
- support de douche réglable en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche orientable
- débit IntenseRain (à 3 bars): 16 l/min
- débit du jet Rain (à 3 bars): 16 l/min
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourcissable en hauteur
- Agréé Belgaqua

**Comprenant**

- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)
- **Croma Select E** Douche de tête 180 2jet (# 26524XXX)
- **Croma Select E** Douche à main Multi (# 26810400)


**Options**

- Tube vertical 1030 mm
- Tube vertical 1400 mm

Chrome  
Chrome

95915000  
95983000

91.80  
119.30



**Croma Select E SemiPipe Multi avec thermostatique**

Blanc/Chromé

27248400

345.30



- se compose de: douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- type de jet douche à main: massage, IntenseRain, SoftRain
- support de douche réglable en hauteur
- barre de douche: 1000 mm
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- débit maximal à 3 bars: 16 l/min.
- pression de service: min. 1 bar/max. 10 bar
- thermostatique Ecostat Comfort
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Agréé Belgaqua
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

**Comprenant**

- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)
- **Croma Select E** Douche à main Multi (# 26810400)

Showerpipes Croma Select S

Finition

Réf.

Euro

Chrome

26790000

763.10



**Croma Select S Showerpipe 280 1jet avec thermostatique**

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 280
- dimension du diffuseur: 280 mm
- type de jet: RainAir
- diffuseur de douche entièrement chromé
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- support de douche réglable en hauteur
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourcissable en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 16 l/min
- pression de service: min. 1 bar/max. 10 bar
- thermostatique Ecostat Comfort
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- convient au chauffe-eau instantané
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Agréé Belgaqua

**Comprenant**

- **Croma** Douche de tête 280 1jet (# 26220XXX)
- **Croma Select S** Douche à main Multi (# 26800400)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

**Version économie d'eau**

- **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec thermostatique
- Agréé Belgaqua

**Options**

- Tube vertical 1400 mm

Chrome



26794000

763.10


Chrome

95983000

119.30







## Croma Select S

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 280
- dimension du diffuseur: 280 mm
- type de jet: RainAir
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- type de jet douche à main: Rain, RainAir, Whirl
- support de douche réglable en hauteur
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourçissable en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- débit maximal à 3 bars: 14,5 l/ min.
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 15 l/min
- débit du jet Rain (à 3 bars): 11 l/min
- pression de service: min. 1 bar/max. 10 bar
- thermostatique EcoStat Comfort
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- convient au chauffe-eau instantané
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm

## Comprenant

- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)
- **Croma** Douche de tête 280 1jet (# 26220XXX)
- **Raindance Select S** Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)

## Version économie d'eau

- **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec thermostatique

Finition	Réf.	Euro
Brushed Bronze	26890140	1,260.40
Brushed Black	26890340	1,260.40
Chrome		
Matt Black	26890670	1,177.00
Matt White	26890700	1,177.00
Polished Gold Optic	26890990	1,260.40



Brushed Bronze	26891140	1,260.40
Brushed Black	26891340	1,260.40
Chrome		
Matt Black	26891670	1,177.00
Matt White	26891700	1,177.00
Polished Gold Optic	26891990	1,260.40

Finition

Réf.

Euro

Chrome

26792000

945.90



### Croma Select S Showerpipe 280 1jet avec thermostatique pour baignoire

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 280
- dimension du diffuseur: 280 mm
- type de jet: RainAir
- diffuseur de douche entièrement chromé
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- support de douche réglable en hauteur
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourcissable en hauteur
- bras de douche pivotant
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 16 l/min
- pression de service: min. 1,4 bar / max. 10 bar
- thermostatique Ecostat Comfort
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Agréé Belgaqua

#### Comprenant

- **Croma** Douche de tête 280 1jet (# 26220XXX)
- **Croma Select S** Douche à main Multi (# 26800400)
- **Isiflex** Flexible de douche 200 cm (# 28274000)



#### Options



- Tube vertical 1030 mm

Chrome

95915000

91.80





**Croma Select S Showerpipe 280 1jet avec mitigeur**

Finition

Réf.

Euro

Chrome

26791000

750.00



- se compose de: douche de tête, douche à main, mitigeur douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 280
- dimension du diffuseur: 280 mm
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- type de jet: RainAir
- support de douche réglable en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche orientable
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 15 l/min
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourcissable en hauteur
- Agréé Belgaqua

**Comprenant**

- **Croma** Douche de tête 280 1jet (# 26220XXX)
- **Croma Select S** Douche à main Multi (# 26800400)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)



**Options**

- Tube vertical 1400 mm

Chrome

95983000

119.30



**Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno**

Finition

Réf.

Euro

Chrome

26793000

703.50



- se compose de: douche de tête, douche à main, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 280
- dimension du diffuseur: 280 mm
- type de jet: RainAir
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche orientable
- support de douche réglable en hauteur
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 10 l/min
- type d'installation: installation apparente
- raccordement de l'eau: flexible Isiflex 80 cm
- raccordement G 1/2
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourcissable en hauteur
- Agréé Belgaqua

**Comprenant**

- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)
- **Croma** Douche de tête 280 1jet (# 26220XXX)
- **Croma Select S** Douche à main Multi (# 26800400)

**Options**

- Tube vertical 1400 mm

Chrome

95983000

119.30

**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**

Blanc/Chromé                      27253400                      712.50



### Croma Select S Showerpipe 180 2jet avec thermostatique

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma Select S 180 2jet
- dimension du diffuseur: 180 mm
- type de jet: Rain, IntenseRain
- changement de jet via le bouton Select
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- support de douche réglable en hauteur
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourcissable en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- débit IntenseRain (à 3 bars): 16 l/min
- débit du jet Rain (à 3 bars): 16 l/min
- pression de service: min. 1,1 bar/max. 10 bar
- thermostatique Ecostat Comfort
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Agréé Belgaqua

#### Comprend

- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)
- **Croma Select S** Douche de tête 180 2jet (# 26522XXX)
- **Croma Select S** Douche à main Multi (# 26800400)


#### Version économie d'eau

- **Croma Select S** Showerpipe 180 2jet EcoSmart 9 l/min. avec thermostatique
- Agréé Belgaqua

Blanc/Chromé                      27254400                      712.50

#### Options

- Tube vertical 1030 mm                      Chrome                      95915000                      91.80
- Tube vertical 1400 mm                      Chrome                      95983000                      119.30





BELGAQUA

## Croma Select S Showerpipe 180 2jet avec thermostatique pour baignoire

Blanc/Chromé

27351400

901.30



- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma Select S 180 2jet
- dimension du diffuseur: 180 mm
- type de jet: Rain, IntenseRain
- changement de jet via le bouton Select
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- support de douche réglable en hauteur
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourcissable en hauteur
- bras de douche pivotant
- débit IntenseRain (à 3 bars): 17 l/min
- débit du jet Rain (à 3 bars): 17 l/min
- pression de service: min. 1 bar/max. 10 bar
- thermostatique Ecostat Comfort
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Agréé Belgaqua

### Comprenant

- **Croma Select S** Douche de tête 180 2jet (# 26522XXX)
- **Croma Select S** Douche à main Multi (# 26800400)
- **Isiflex** Flexible de douche 200 cm (# 28274000)


### Options

- Tube vertical 973 mm

Chrome

92468000


91.80



Finition Réf. Euro

**Croma Select S Showerpipe**  
180 2jet avec mitigeur

Blanc/Chromé 27255400 679.40



- se compose de: douche de tête, douche à main, mitigeur douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma Select S 180 2jet
- dimension du diffuseur: 180 mm
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- type de jet: Rain, IntenseRain
- changement de jet via le bouton Select
- support de douche réglable en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche orientable
- débit IntenseRain (à 3 bars): 16 l/min
- débit du jet Rain (à 3 bars): 16 l/min
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- Agréé Belgaqua

**Comprenant**


- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)
- **Croma Select S** Douche de tête 180 2jet (# 26522XXX)
- **Croma Select S** Douche à main Multi (# 26800400)

**Options**

· Tube vertical 1030 mm	Chrome	95915000	91.80
· Tube vertical 1400 mm	Chrome	95983000	119.30

**Croma Select S SemiPipe Multi**  
avec thermostatique

Blanc/Chromé 27247400 345.30




- se compose de: douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- type de jet douche à main: massage, IntenseRain, SoftRain
- support de douche réglable en hauteur
- barre de douche: 900 mm
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- débit maximal à 3 bars: 16 l/min.
- pression de service: min. 1 bar/max. 10 bar
- thermostatique Ecostat Comfort
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Agréé Belgaqua
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

**Comprenant**

- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)
- **Croma Select S** Douche à main Multi (# 26800400)



Croma E



Finition

Réf.

Euro

Chrome

27630000

723.20



**Croma E Showerpipe 280 1jet avec mitigeur thermostatique**

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma E 280 1jet
- dimension du diffuseur: 280 x 170 mm
- type de jet: RainAir
- diffuseur de douche entièrement chromé
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- support douche à main réglable en hauteur avec bouton-poussoir Select externe
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourçissable en hauteur
- longueur du bras de douche: 340 mm
- bras de douche pivotant
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- pression de service: min. 1,7 bar/max. 10 bar
- thermostatique CoolContact : empêche le chauffage du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique Ecostat E
- verrouillage de sécurité à 40° C
- convient au chauffe-eau instantané
- type d'installation: installation apparente
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm

**Comprenant**

- **Croma E** Douche de tête 280 1jet (# 26257000)
- **Ecostat E** Thermostatique douche apparent (# 15773000)
- **Croma Select E** Douche à main Multi (# 26810400)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

**Version économie d'eau**



· **Croma E** Showerpipe 280 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique

Chrome

27660000

723.20

**Options**

· Tube vertical 973 mm

Chrome

92468000

91.80

Finition Réf. Euro

Chrome 27696000 666.60




## Croma E Showerpipe 280 1jet Varia avec thermostatique

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, support de douche
- dimension du diffuseur: 280 x 170 mm
- type de jet: RainAir
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- bras de douche pivotant
- pression de service: min. 1 bar/max. 10 bar
- thermostatique CoolContact : empêche le réchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique Ecostat E
- verrouillage de sécurité à 40° C
- type d'installation: installation apparente
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- support mural variable

### Comprenant

- **Croma E** Douche de tête 280 1jet (# 26257000)
- **Croma Select E** Douche à main Vario (# 26812400)
- **Ecostat E** Thermostatique douche apparent (# 15773000)
- **Isiflex** Flexible de douche 200 cm (# 28274000)





Chrome

27687000

888.30



### Croma E Showerpipe 280

1 jet avec mitigeur baignoire  
thermostatique

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- dimension du diffuseur: 280 x 170 mm
- type de jet: RainAir
- diffuseur de douche entièrement chromé
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- support douche à main réglable en hauteur avec bouton-poussoir Select externe
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourcissable en hauteur
- bras de douche pivotant
- débit maximal à 3 bars: 20,3 l/ min.
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 15 l/min
- pression de service: min. 1,7 bar/max. 10 bar
- thermostatique CoolContact : empêche le réchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique Ecostat E
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- verrouillage de sécurité à 40° C
- type d'installation: installation apparente
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm

#### Comprenant

- **Croma E** Douche de tête 280 1 jet (# 26257000)
- **Croma Select E** Douche à main Multi (# 26810400)
- **Ecostat E** Thermostatique bain/douche apparent (# 15774000)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)


#### Options

- Tube vertical 1400 mm

Chrome  
Chrome

93655000  
95983000

74.80  
119.30



Showerpipes Croma

Finition

Réf.

Euro

**Croma Showerpipe 220 1jet avec thermostatique**

Chrome

27185000

785.70



- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 220
- dimension du diffuseur: 220 mm
- type de jet: RainAir
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- support de douche réglable en hauteur
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourcissable en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- pression de service: min. 1,3 bar/max. 10 bars
- thermostatique Ecostat Comfort
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Agréé Belgaqua

**Comprenant**

- **Croma** Douche de tête 220 1jet (# 26464000)
- **Croma 100** Douche à main Vario (# 28535000)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

**Version économie d'eau**

- **Croma** Showerpipe 220 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec thermostatique
- Agréé Belgaqua

**Options**

- Tube vertical 1400 mm

Chrome


27188000

785.70

Chrome

95983000

119.30





## Croma Showerpipe 220 1 jet avec thermostatique pour baignoire

Chrome

27223000


977.60



- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 220
- dimension du diffuseur: 220 mm
- type de jet: RainAir
- diffuseur de douche entièrement chromé
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- support de douche réglable en hauteur
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- bras de douche pivotant
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 17 l/min
- pression de service: min. 1 bar/max. 10 bar
- thermostatique Ecostat Comfort
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Agréé Belgaqua

### Comprenant

- **Croma** Douche de tête 220 1 jet (# 26464000)
- **Croma 100** Douche à main Vario (# 28535000)
- **Isiflex** Flexible de douche 200 cm (# 28274000)



**Finition** **Réf.** **Euro**

## Croma Showerpipe 160 1jet avec thermostatique

Chrome

27135000

549.40



- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 160
- dimension du diffuseur: 160 mm
- type de jet: Rain
- diffuseur de douche entièrement chromé
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- support de douche réglable en hauteur
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourcissable en hauteur
- longueur du bras de douche: 270 mm
- débit maximal à 3 bars: 17 l/ min.
- pression de service: min. 1,5 bar/max. 10 bar
- thermostatique Ecostat Comfort
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Agréé Belgaqua

### Comprenant

- **Croma** Douche de tête 160 1jet (# 27450000)
- **Croma 100** Douche à main Vario (# 28535000)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)


### Options

- Tube vertical 1200 mm
- Tube vertical 1450 mm

Chrome  
Chrome

95665000  
96770000

51.60  
182.80







Finition

Réf.

Euro

Chrome

27298000

695.60






### Crometta E Showerpipe 240 1jet avec thermostatique pour baignoire

- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta E 240
- dimension du diffuseur: 240 x 240 mm
- type de jet: Rain
- diffuseur de douche entièrement chromé
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- inclinaison réglable du support de 45 °
- support de douche réglable en hauteur
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourcissable en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- débit du jet Rain (à 3 bars): 17 l/min
- pression de service: min. 1 bar/max. 10 bar
- thermostatique Ecostat Comfort
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Agréé Belgaqua

#### Comprenant

- **Crometta E** Douche de tête 240 1jet (# 26726000)
- **Crometta** Douche à main Vario (# 26330400)
- **Isiflex** Flexible de douche 200 cm (# 28274000)





**Crometta E Showerpipe 240**

**1 jet avec mitigeur**

- se compose de: douche de tête, douche à main, mitigeur douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta E 240
- dimension du diffuseur: 240 x 240 mm
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- type de jet: Rain
- inclinaison réglable du support de 45 °
- support de douche réglable en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- limitation de la température eau chaude réglable
- débit maximal à 3 bars: 13 l/ min.
- débit du jet Rain (à 3 bars): 15 l/min
- diffuseur de douche entièrement chromé
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- cartouche à disques céramiques
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourçissable en hauteur
- Agréé Belgaqua

Chrome

27284000

469.60



**Comprenant**

- **Crometta E** Douche de tête 240 1 jet (# 26726000)
- **Crometta** Douche à main Vario (# 26330400)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

**Options**

- Tube vertical 1200 mm
- Tube vertical 1450 mm

Chrome



95665000

51.60

Chrome

96770000

182.80



**Crometta E Showerpipe 240**

**1 jet EcoSmart 9 l/ min. Reno**

- se compose de: douche de tête, douche à main, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta E 240
- dimension du diffuseur: 240 x 240 mm
- type de jet: Rain
- diffuseur de douche entièrement chromé
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- longueur du bras de douche: 350 mm
- inclinaison réglable du support de 45 °
- support de douche réglable en hauteur
- débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- débit du jet Rain (à 3 bars): 9 l/min
- type d'installation: installation apparente
- raccordement de l'eau: flexible Isiflex 80 cm
- raccordement G 1/2
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourçissable en hauteur
- Agréé Belgaqua

Chrome

27289000

415.40



**Comprenant**

- **Crometta E** Douche de tête 240 1 jet EcoSmart 9 l/ min. (# 26727000)
- **Crometta** Douche à main Vario EcoSmart 9 l/ min. (# 26332400)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

Showerpipes Crometta S

Finition

Réf.

Euro



BELGAQUA

**Crometta S Showerpipe 240**

Chrome

27267000

502.30

**1 jet avec thermostatique**



- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta S 240
- dimension du diffuseur: 240 mm
- type de jet: Rain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- inclinaison réglable du support de 45 °
- support de douche réglable en hauteur
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourcissable en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- débit du jet Rain (à 3 bars): 16 l/min
- pression de service: min. 1,2 bar / max. 10 bar
- thermostatique Ecostat 1001CL
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Agréé Belgaqua

**Comprenant**

- **Crometta S** Douche de tête 240 1jet (# 26723000)
- **Crometta** Douche à main Vario (# 26330400)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

**Version économie d'eau**

- **Crometta S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec thermostatique
- Agréé Belgaqua

Chrome

27268000

502.30

**Options**

- Tube vertical 1200 mm
- Tube vertical 1450 mm

Chrome


95665000

51.60

Chrome

96770000

182.80





BELGAQUA

## Crometta S Showerpipe 240 1jet avec thermostatique pour baignoire

Chrome

27320000


695.60



- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta S 240
- dimension du diffuseur: 240 mm
- type de jet: Rain
- diffuseur de douche entièrement chromé
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- inclinaison réglable du support de 45 °
- support de douche réglable en hauteur
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourcissable en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- débit du jet Rain (à 3 bars): 17 l/min
- pression de service: min. 1 bar/max. 10 bar
- thermostatique Ecostat Comfort
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Agréé Belgaqua

### Comprenant

- **Crometta S** Douche de tête 240 1jet (# 26723000)
- **Crometta** Douche à main Vario (# 26330400)
- **Isiflex** Flexible de douche 200 cm (# 28274000)



Finition

Réf.

Euro

**Crometta S Showerpipe 240**

Chrome

27269000

469.60



**1 jet avec mitigeur**



- se compose de: douche de tête, douche à main, mitigeur douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta S 240
- dimension du diffuseur: 240 mm
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- type de jet: Rain
- inclinaison réglable du support de 45 °
- support de douche réglable en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- limitation de la température eau chaude réglable
- débit du jet Rain (à 3 bars): 15 l/min
- diffuseur de douche entièrement chromé
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- cartouche à disques céramiques
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourçissable en hauteur
- Agréé Belgaqua

**Comprenant**

- **Crometta S** Douche de tête 240 1jet (# 26723000)
- **Crometta** Douche à main Vario (# 26330400)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)



**Crometta S Showerpipe 240**

Chrome

27270000

415.40


**1 jet EcoSmart 9 l/ min. Reno**



- se compose de: douche de tête, douche à main, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta S 240
- dimension du diffuseur: 240 mm
- type de jet: Rain
- diffuseur de douche entièrement chromé
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- longueur du bras de douche: 350 mm
- inclinaison réglable du support de 45 °
- support de douche réglable en hauteur
- débit maximal à 3 bars: 9 l/min.
- débit du jet Rain (à 3 bars): 9 l/min
- type d'installation: installation apparente
- raccordement de l'eau: flexible Isiflex 80 cm
- raccordement G 1/2
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourçissable en hauteur
- Agréé Belgaqua



**Comprenant**

- **Crometta S** Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/ min. (# 26724000)
- **Crometta** Douche à main Vario EcoSmart 9 l/ min. (# 26332400)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)





## Showerpipes Crometta



### Crometta Showerpipe 160 1jet avec thermostatique

**Finition**  
Blanc/Chromé

**Réf.**  
27264400

**Euro**  
473.80



- se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta 160
- dimension du diffuseur: 160 mm
- type de jet: Rain
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- inclinaison réglable du support de 45 °
- support de douche réglable en hauteur
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube vertical raccourcissable en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- débit maximal à 3 bars: 17 l/min.
- débit du jet Rain (à 3 bars): 17 l/min
- pression de service: min. 1 bar/max. 10 bar
- thermostatique EcoStat Universal
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitation de la température eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- type d'installation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G 1/2
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Agréé Belgaqua

#### Comprenant

- **Crometta** Douche de tête 160 1jet (# 26577XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

#### Version économie d'eau

- **Crometta** Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min. avec thermostatique
- Agréé Belgaqua



Blanc/Chromé


27265400

473.80

#### Options

- Tube vertical 1000 mm Chrome 96743000 51.60
- Tube vertical 1200 mm Chrome 95665000 51.60
- Tube vertical 1450 mm Chrome 96770000 182.80

Panneau de douche Raindance



**Raindance** Panneau de douche Lift 180 2jet apparent

Finition	Réf.	Euro
Satin Chrome	27008000	2,331.60
Blanc/Chromé	27008400	2,331.60



- se compose de: panneau de douche, douche de tête, douche à main micro, flexible de douche, support de douche
- douche de tête Raindance S 180 Air
- dimension du diffuseur: 180 mm
- longueur du bras de douche: 420 mm
- réglage de la hauteur: 200 mm
- type de jet (douche de tête): RainAir, jet lame d'eau
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 14 l/min
- débit RainFlow (à 3 bars): 17 l/min
- protection anti-brûlure à 40°
- limitation de la température eau chaude réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- raccordement G 1/2
- lieu de montage: mur
- type d'installation: installation apparente
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua

**Comprenant**

- **PuraVida** Douche à main micro 120 1jet (# 28558XXX)
- Support mural Porter S (# 28331XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

**Options**

- **Raindance** Set de montage d'angle 27999000 206.70

















# Thermostatiques et robinets d'arrêt



hansgrohe Thermostatiques douche et bain/douche

# Aperçu des thermostatiques apparents




		<b>ShowerTablet® Select</b>	
			
		ShowerTablet® Select Thermostatique bain/douche 700	ShowerTablet® Select Thermostatique bain/douche 300
Versions	Standard	13183, -000, -400	13151, -000, -400
	Débit bec déverseur (l/min variante standard)	20 l/min	20 l/min
Caractéris- tiques	Fermeture de sécurité à 40 °C	■	■
	Limitation de température réglable	■	■
	Touche EcoStop		
	Commande de la sortie	Select	Select
	Tablette	■	■
	Raccord encastré pour une fonction supplémentaire		
Technologies	Select	■	■
	CoolContact	■	■
	AirPower	■	■
	QuickClean	■	■
			
		ShowerTablet® Select Thermostatique de douche 700	ShowerTablet® Select Thermostatique de douche 300
Versions	Standard	13184, -000, -400	13171, -000, -400
	Fermeture de sécurité à 40 °C	■	■
Caractéris- tiques	Limitation de température réglable	■	■
	Touche EcoStop		■
	Commande de la sortie	Select	Select
	Tablette	■	■
	Raccord encastré pour une fonction supplémentaire	■	
Technologies	Select	■	■
	CoolContact	■	■






Ecostat® Select	Ecostat® E	Ecostat®		
				
Ecostat Select® Thermostatique bain/douche	Ecostat® E Thermostatique bain/douche	Ecostat® Thermostatique bain/douche Comfort	Ecostat® Thermostatique bain/douche Universal	Ecostat® Thermostatique bain/douche 1001 CL
13141, -000, -400	15774, -000	13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990	13123, -000	13201, -000
20 l/min	18.6 l/min	23 l/min	20 l/min	20 l/min
■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Tourner ■	Tourner	Tourner	Tourner	Tourner
■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■
				
Ecostat Select® Thermostatique de douche	Ecostat® E Thermostatique de douche	Ecostat® Thermostatique de douche Comfort	Ecostat® Thermostatique de douche Universal	Ecostat® Thermostatique de douche 1001 CL
13161, -000, -400	15773, -000	13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990	13122, -000	13211, -000
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Tourner ■	Tourner	Tourner	Tourner	Tourner
■	■			



hansgrohe Sets de finition encastrés

# Aperçu des sets de finition encastrés


		PuraVida®	RainSelect®		ShowerSelect® Glass
					
Versions	Surface en verre		■		■
	Variante avec support mural universel incl.		■		
Thermostatique	Solution thermostatique pour 1 système				15737, -400, -600
	Solution thermostatique pour 2 systèmes	15771, -000, -400	15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15355, -000, -400, -600	15738, -400, -600
	Solution thermostatique pour 3 systèmes	15777, -000, -400	15381, -000, -700	15356, -000, -400, -600	15736, -400, -600 + 15734, -400, -600
	Solution thermostatique pour 4 systèmes		15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15357, -000, -400, -600	15736, -400, -600 + 15735, -400, -600
	Solution thermostatique pour 5 systèmes		15384, -000, -700	15358, -000, -400, -600	
Mitigeur	Solution de mitigeur pour 1 système				
	Solution de mitigeur pour 2 systèmes				
Caractéristiques	Fermeture de sécurité à 40 °C	■	■	■	■
	Limitation de température réglable	■	■	■	■
	Commande des sorties	Tourner	Select	Select	Select
	iBox universel	■			■

ShowerSelect®	ShowerSelect® S	Ecostat® Square	Ecostat® E	Ecostat® S
				
■				
15762, -000	15744, -000	15712, -000	15707, -000	15757, -000
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15708, -000	15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990
15764, -000 + 15760, -000	15745, -000 + 15741, -000			
15764, -000 + 15761, -000	15745, -000 + 15742, -000			
15767, -000	15747, -000			
15768, -000	15748, -000			
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
Select	Select	Turner	Turner	Turner
■	■	■	■	■

Sets de finition encastrés hangrohe pour montage sur l'iBox® universal

Réf. 01800180

# Installation encastrée



## Thermostatique ShowerSelect®



**ShowerSelect®**  
Thermostatique  
# 15762, -000  
Surface Glass  
# 15737, -400, -600



**ShowerSelect® S**  
Thermostatique  
# 15744, -000

## Thermostatique ShowerSelect®



**ShowerSelect®**  
Thermostatique  
# 15763, -000  
Surface Glass  
# 15738, -400, -600



**ShowerSelect®**  
Thermostatique  
pour 2 systèmes avec  
Fixfit porter intégré  
# 15765, -000

## Mitigeur ShowerSelect®



**ShowerSelect®**  
Mitigeur  
# 15767, -000



**ShowerSelect® S**  
Mitigeur  
# 15747, -000



**ShowerSelect® S**  
Thermostatique  
# 15743, -000

## Thermostatique Ecostat®



**Ecostat®**  
Thermostatique  
pour 1 système  
# 15712, -000



**Ecostat® E**  
Thermostatique  
# 15707, -000

## Mitigeur ShowerSelect®



**ShowerSelect®**  
Mitigeur  
# 15768, -000



**ShowerSelect® S**  
Mitigeur  
# 15748, -000



**Ecostat® S**  
Thermostatique  
# 15757, -000

## Thermostatique Ecostat®



**Ecostat®**  
Thermostatique  
pour 2 systèmes  
# 15714, -000



**Ecostat® E**  
Thermostatique  
# 15708, -000



**Ecostat® S**  
Thermostatique  
# 15758, -000

Avec la gamme complète de solutions encastrées hansgrohe, pour une à quatre systèmes, vous saurez satisfaire toutes les exigences et tous les budgets de vos clients. Il est même possible de choisir le mode de commande,

par rotation de la poignée ou pression de bouton, des douches et des types de jets. De plus, vos clients ont le libre choix en matière d'aménagement : ShowerSelect est en effet désormais disponible avec mitigeur mécanique et

dans une forme plus ronde. Les thermostatiques Ecostat sont disponibles au design cylindrique, carré ou Softcube. Les possibilités d'installation, pour une intégration harmonieuse dans la salle de bains, sont nombreuses.



**3 SYSTÈMES**



**4 SYSTÈMES**

Thermostatique ShowerSelect®



**ShowerSelect®**  
Robinet d'arrêt  
# 15764, -000  
Surface Glass  
# 15736, -400, -600



**ShowerSelect® S**  
Robinet d'arrêt  
# 15745, -000



**ShowerSelect®**  
Thermostatique HighFlow  
15760, -000  
Surface Glass  
# 15734, -400, -600



**ShowerSelect® S**  
Thermostatique HighFlow  
# 15741, -000

Thermostatique ShowerSelect®



**ShowerSelect®**  
Robinet d'arrêt  
# 15764, -000  
Surface Glass  
# 15736, -400, -600



**ShowerSelect® S**  
Robinet d'arrêt  
# 15745, -000



**ShowerSelect®**  
Thermostatique HighFlow  
avec robinet d'arrêt  
# 15761, -000  
Surface Glass  
# 15735, -400, -600



**ShowerSelect® S**  
Thermostatique HighFlow  
avec robinet d'arrêt  
# 15742, -000

Thermostatique Ecostat®



**iControl® E**  
Robinet d'arrêt  
#15777, -000



**Ecostat® E**  
Thermostatique HighFlow  
# 15706, -000  
Thermostatique  
# 15705, -000 (sans ill.)

hansgrohe thermostatiques encastrés

# RainSelect


## Confort optimal et élégance

Avec le système RainSelect, le plaisir de la douche se commande désormais en tout confort avec un seul élément. Activez et désactivez les différents systèmes de douche d'une pression sur le bouton. Réglez le débit ainsi que la température grâce aux 2 poignées. RainSelect est disponible pour 2 jusqu'à 5 systèmes qui peuvent fonctionner en même temps. Chaque set de finition à son propre corps d'encastrement. Une version bain/douche pour 2 systèmes est également disponible.

RainSelect®



RainSelect®  
Thermostat pour 4 systèmes



### Avantages et bénéfices

- Variété d'applications : diverses versions pour la douche jusqu'à 5 systèmes et en version pour baignoire pour 2 systèmes
- Confort : grâce à la technologie Select, facilité d'utilisation pour un groupe cible très large (des personnes de tous âges aux personnes à mobilité réduite)
- Individuel : le contrôle du volume d'eau offre une configuration personnelle
- Sécurité de planification : seul un élément doit être installé

## Disponible en 3 couleurs



Chrome (-000)



Blanc/chrome (-400)



Noir/chrome (-600)

## Aperçu des différents sets de finition



Thermostatique pour 2 systèmes  
# 15355,-000,-400,-600



Thermostatique pour 3 systèmes  
# 15356,-000,-400,-600



Thermostatique pour 4 systèmes  
# 15357,-000,-400,-600



Idem sans FixFit Porter  
# 15380,-670,-700,-140,-340,-990



Idem sans FixFit Porter  
Ref. 15381,-000,-700



Idem sans FixFit Porter  
# 15382,-670,-700,-140,-340,-990



Corps d'encastrement pour 2 systèmes  
# 15310180



Corps d'encastrement pour 3 systèmes  
# 15311180



Corps d'encastrement pour 4 systèmes  
# 15312180




Thermostatique pour 5 systèmes  
# 15358,-000,-400,-600



Thermostatique pour 2 systèmes bain  
# 15359,-000,-400,-600

Idem sans FixFit Porter  
Ref. 15384,-000,-700



Corps d'encastrement pour 2 systèmes bain  
# 15314180




Corps d'encastrement pour 5 systèmes  
# 15313180




# Corps d'encastrement RainSelect


## 5 corps d'encastrement différents facile à installer





**Inbouwlichaam RainSelect®** pour 2 systèmes  
# 15310180





## Possibilités de montage




Installation directe sur le mur





Installation murale ; ici avec entretoises variables et vis à double filetage M10



Montage sur système de support



Mitigeurs thermostatiques et Combis



**ShowerTablet Select**  
Thermostatique 700 universel  
apparent pour 2 systèmes

- 2 fonctions
- utilisation simultanée pour 2 systèmes
- entraxe: 150 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- débit maximal à 3 bars: 28 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 14 l/ min.
- débit du départ de douche à 3 bars: 14 l/min
- débit de la sortie supérieure: 28 l/min
- mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur, cartouche thermostatique
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau poignées: métal
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette dans la couleur-000 = verre miroir, dans la couleur-400 = verre blanc
- commande d'un bec apparent par un raccordement encastré G 1:2 possible
- type de raccordement: G 1/2
- dimension du raccordement: DN15
- filtre inclus
- Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : Rain (large) et douche à main
- Agréé Belgaqua



**Finition**                      **Réf.**                                      **Euro**

Chrome	13184000	1,123.30
Blanc/Chromé	13184400	1,123.30



**Options**

· <b>Rainmaker Select</b> Douche de tête 460 1 jet avec bras de douche pour montage au plafond	Blanc/Chromé	24002400	1,460.40
	Noir/Chromé	24002600	1,460.40
· <b>Rainmaker Select</b> Douche de tête 460 1 jet avec bras de douche	Blanc/Chromé	24003400	1,572.40
	Noir/Chromé	24003600	1,572.40



## ShowerTablet Select

### Thermostatique bain/douche

### 700 apparent

- saillie 192 mm
- 2 fonctions
- utilisation simultanée pour 2 systèmes
- entraxe: 150 ± 18 mm
- thermostatique CoolContact : empêche le chauffage du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- débit du bec déverseur à 3 bars: 20 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/ min.
- mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur, cartouche thermostatique
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- matériau poignées: métal
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette dans la couleur-000 = verre miroir, dans la couleur-400 = verre blanc
- type de raccordement: 1/2"
- dimension du raccordement: DN15
- filtre inclus
- Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : douche à main et baignoire
- Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
----------	------	------


Chrome	13183000	1,347.80
Blanc/Chromé	13183400	1,347.80



**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**

**ShowerTablet Select**  
Thermostatique douche 300  
apparent

Chrome	13171000	452.30
Blanc/Chromé	13171400	452.30




- 1 sortie
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- thermostatique CoolContact : empêche le réchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- débit maximal à 3 bars: 14 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 14 l/ min.
- débit du départ de douche à 3 bars: 14 l/min
- cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau poignées: métal
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette dans la couleur-000 = verre miroir, dans la couleur-400 = verre blanc
- en cas de montage sur des raccords S G 3/4 existants/classiques, l'adaptateur # 02026000 est nécessaire
- type de raccordement: G 1/2
- dimension du raccordement: DN15
- filtre inclus
- Thermostatique est livré avec le bouton-poussoir douche à main
- Agréé Belgaqua

**Options**

· Adaptateur pour raccord S	Chrome	02026000	31.20
-----------------------------	--------	----------	-------

**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**



**ShowerTablet Select**  
Thermostatique bain/douche  
300 apparent


- saillie 192 mm
- 2 fonctions
- utilisation simultanée pour 2 systèmes
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- thermostatique CoolContact : empêche le chauffage du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- débit du bec déverseur à 3 bars: 20 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/ min.
- cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- matériau poignées: métal
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette dans la couleur-000 = verre miroir, dans la couleur-400 = verre blanc
- en cas de montage sur des raccords S G 3/4 existants/classiques, l'adaptateur # 02026000 est nécessaire
- type de raccordement: 1/2"
- dimension du raccordement: DN15
- filtre inclus
- Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : douche à main et baignoire
- Agréé Belgaqua

Chrome	13151000	605.10
Blanc/Chromé	13151400	605.10



**Options**

· Adaptateur pour raccord S	Chrome	02026000	31.20
-----------------------------	--------	----------	-------



**Adaptateur pour raccord S**

- type d'installation: montage apparent
- adaptateur pour installation sur raccords S G 1/2 x G 3/4

Chrome	02026000	31.20
--------	----------	-------



**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**

Chrome                              13141000                      444,60  
Blanc/Chromé                      13141400                      444,60



**Ecostat Select** Thermostatique bain/douche apparent



- saillie 193 mm
- 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- thermostatique CoolContact :
- empêche le chauffage du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- débit du bec déverseur à 3 bars: 20 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 12 l/ min.
- cartouche thermostatique, avec mécanisme céramique 180°
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- sécurité contre le retour de l'eau
- avec amortisseur de bruit
- matériau poignées: métal
- tablette en verre sécurit
- en cas de montage sur des raccords S G 3/4 existants/classiques, l'adaptateur # 02026000 est nécessaire
- surface de la tablette dans la couleur-000 = verre miroir, dans la couleur-400 = verre blanc
- type de raccordement: raccords en S
- dimension du raccordement: DN15
- filtre inclus
- Agréé Belgaqua



**Options**

· Adaptateur pour raccord S                      Chrome                      02026000                      31.20





**Finition**                      **Réf.**                                      **Euro**

**Ecostat Select** Thermostatique  
douche apparent

Chrome	13161000	349.90
Blanc/Chromé	13161400	349.90



- 1 sortie
- commande du débit pour 1 système/ sortie
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- thermostatique CoolContact : empêche le réchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- le bouton Ecostop limite la consommation à 10 l/min
- débit maximal à 3 bars: 12 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 12 l/ min.
- débit du départ de douche à 3 bars: 12 l/min
- cartouche thermostatique, avec mécanisme céramique 180°
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- tablette en verre sécurit
- en cas de montage sur des raccords S G 3/4 existants/classiques, l'adaptateur # 02026000 est nécessaire
- surface de la tablette dans la couleur-000 = verre miroir, dans la couleur-400 = verre blanc
- type de raccordement: raccords en S
- dimension du raccordement: DN15
- filtre inclus
- Agréé Belgaqua

**Options**

· Adaptateur pour raccord S	Chrome	02026000	31.20
-----------------------------	--------	----------	-------

**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**

Chrome                              27039000                      479.80  
Blanc/Chromé                      27039400                      479.80



**Raindance Select E** Système de douche apparent 120 avec thermostatique Ecostat Select et barre de douche 90 cm

- se compose de: douchette, thermostatique douche, barre de douche, curseur, porte-savon, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 120 mm
- changement de jet via le bouton Select
- type de jet douche à main: Rain, RainAir, Whirl
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- débit maximal à 3 bars: 13,8 l/ min.
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- en cas de montage sur des raccords S G 3/4 existants/classiques, l'adaptateur # 02026000 est nécessaire
- Agréé Belgaqua

**Comprenant**

- **Ecostat Select** Thermostatique douche apparent (# 13161XXX)
- Agréé Belgaqua
- **Raindance Select E** Douche à main 120 3jet (# 26520XXX)
- **Unica** Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche (# 28631XXX)
- **Casetta** Porte-savon Select (# 26519000)


**Autres dimensions**


- **Raindance Select E** Système de douche apparent 120 avec thermostatique Ecostat Select et barre de douche 65 cm
- Agréé Belgaqua

Chrome                              27038000                      472.70  
Blanc/Chromé                      27038400                      472.70

**Options**

- Adaptateur pour raccord S                      Chrome                      02026000                      31.20





### Raindance Select S

Système de douche apparent  
150 avec thermostatique Ecostat  
Select et barre de douche  
90 cm

- se compose de: douchette, thermostatique douche, barre de douche, curseur, porte-savon, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 150 mm
- changement de jet via le bouton Select
- type de jet douche à main: RainAir, CaresseAir, Mix
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- en cas de montage sur des raccords S G 3/4 existants/classiques, l'adaptateur # 02026000 est nécessaire
- Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	27037000	527.40
Blanc/Chromé	27037400	527.40

#### Comprenant

- **Ecostat Select** Thermostatique douche apparent (# 13161XXX)
- Agréé Belgaqua
- **Raindance Select S** Douche à main 150 3jet (# 28587XXX)
- **Unica** Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche (# 28631XXX)
- **Casetta** Porte-savon S Puro (# 28679000)

#### Autres dimensions


- **Raindance Select S** Système de douche apparent 150 avec thermostatique Ecostat Select et barre de douche 65 cm
- Agréé Belgaqua

Chrome	27036000	500.80
Blanc/Chromé	27036400	500.80

#### Options

- Adaptateur pour raccord S

Chrome	02026000	31.20
--------	----------	-------



### Ecostat E Thermostatique douche apparent

- 1 sortie
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- le bouton EcoStop limite la consommation d'eau à 9 l/ min.
- débit maximal à 3 bars: 28,6 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 13,5 l/ min.
- cartouche thermostatique
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- matériau poignées: métal
- type de raccordement: raccords en S
- dimension du raccordement: G 1/2
- filtre inclus

Chrome	15773000	266.20
--------	----------	--------




Finition Réf. Euro

**Ecostat E** Thermostatique bain/  
douche apparent

Chrome 15774000 322.70



- 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- bouton EcoStop: le bouton EcoStop limite la consommation d'eau à 9 l/ min.
- débit du bec déverseur à 3 bars: 18,6 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 15,4 l/ min.
- cartouche thermostatique
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- matériau poignées: métal
- type de raccordement: raccords en S
- dimension du raccordement: G 1/2
- filtre inclus






**Ecostat** Thermostatique bain/  
douche Comfort apparent

Chrome 13114000 266.50  
 Brushed Bronze 13114140 434.60  
 Brushed Black 13114340 434.60  
 Chrome  
 Matt Black 13114670 406.20  
 Matt White 13114700 406.20  
 Polished Gold Optic 13114990 434.60



- se compose de: thermostatique bain/  
douche
- saillie 177 mm
- 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit du bec déverseur à 3 bars: 20 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/ min.
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/  
inverseur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- matériau poignées: métal
- type de raccordement: raccords en S
- dimension du raccordement: DN15
- filtre inclus
- Agréé Belgaqua






**Ecostat** Thermostatique douche  
Comfort apparent

- 1 sortie
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- le bouton Ecostop limite la consommation à 10 l/min
- débit maximal à 3 bars: 17 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/ min.
- débit du départ de douche à 3 bars: 17 l/min
- cartouche thermostatique, avec mécanisme céramique 180°
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau poignées: métal
- type de raccordement: raccords en S
- dimension du raccordement: DN15
- filtre inclus
- Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	13116000	225.60
Brushed Bronze	13116140	339.30
Brushed Black	13116340	339.30
Chrome		
Matt Black	13116670	317.10
Matt White	13116700	317.10
Polished Gold Optic	13116990	339.30



**Ecostat** Thermostatique bain/  
douche Comfort Care apparent  
avec poignées extra longues

- avec poignée extra longue et pratique
- saillie 172 mm - 177 mm
- 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit du bec déverseur à 3 bars: 23 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/ min.
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- matériau poignées: métal
- type de raccordement: raccords en S
- dimension du raccordement: DN15
- filtre inclus
- Agréé Belgaqua

Chrome	13115000	274.20
--------	----------	--------




**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**

**Ecostat** Thermostatique  
douche Comfort Care apparent  
avec poignées extra longues

Chrome                      13117000                      233.30

- avec poignée extra longue et pratique
- 1 sortie
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/ min.
- débit du départ de douche à 3 bars: 17 l/min
- cartouche thermostatique, avec mécanisme céramique 180°
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau poignées: métal
- type de raccordement: raccords en S
- dimension du raccordement: DN15
- filtre inclus
- Agréé Belgaqua



**Croma Select E** Système  
de douche apparent Vario  
avec thermostatique Ecostat  
Comfort et barre de douche  
90 cm

Blanc/Chromé                      27082400                      275.20



- se compose de: douchette, thermostatique douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 110 mm
- changement de jet via le bouton Select
- type de jet douche à main: Rain, Turbo Rain, IntenseRain
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- inclinaison réglable du support de 45 °
- Agréé Belgaqua




**Comprenant**

- **Ecostat** Thermostatique douche Comfort apparent (# 13116XXX)
- Agréé Belgaqua
- **Croma Select E** Douche à main Vario (# 26812400)
- **Unica** Barre de douche Croma 90 cm (# 26506000)
- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

**Autres dimensions**

- **Croma Select E** Système de douche apparent Vario avec thermostatique Ecostat Comfort et barre de douche 65 cm
- Agréé Belgaqua

Blanc/Chromé                      27081400                      268.60





Finition

Réf.

Euro



**Croma Select S** Système de douche apparent Vario avec thermostatique Ecostat Comfort et barre de douche 90 cm

Blanc/Chromé

27014400

275.20



- se compose de: douchette, thermostatique douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 110 mm
- changement de jet via le bouton Select
- type de jet douche à main: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- inclinaison réglable du support de 45 °
- Agréé Belgaqua

**Comprenant**

- **Croma Select S** Douche à main Vario (# 26802400)
- **Unica** Barre de douche Croma 90 cm avec flexible de douche (# 26504000)
- **Ecostat** Thermostatique douche Comfort apparent (# 13116XXX)
- Agréé Belgaqua


**Autres dimensions**

- **Croma Select S** Système de douche apparent Vario avec thermostatique Ecostat Comfort et barre de douche 65 cm
- Agréé Belgaqua

Blanc/Chromé

27013400

268.60







**Croma 100** Système de douche apparent Vario avec thermostatique Ecostat Comfort et barre de douche 65 cm

Finition

Réf.

Euro

Chrome

27034000

315.60



- se compose de: douchette, thermostatique douche, barre de douche, curseur, porte-savon, flexible de douche
- dimension du diffuseur: 100 mm
- changement de jet via le disque rotatif
- type de jet douche à main: jet normal, Rain, massage, jet shampooing
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- débit maximal à 3 bars: 18 l/ min.
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- Agréé Belgaqua

**Comprenant**


- **Ecostat** Thermostatique douche Comfort apparent (# 13116XXX)
- Agréé Belgaqua
- **Croma 100** Douche à main Vario (# 28535000)
- **Unica** Barre de douche C 65 cm avec flexible de douche (# 27611000)
- **Casetta** Porte-savon C (# 28678000)

**Autres dimensions**

- **Croma 100** Système de douche apparent Vario avec thermostatique Ecostat Comfort et barre de douche 90 cm
- Agréé Belgaqua

**Versión économie d'eau**

- **Croma 100** Système de douche apparent Vario EcoSmart 9 l/ min. avec thermostatique Ecostat Comfort et barre de douche 65 cm
- Agréé Belgaqua



**Ecostat** Thermostatique douche Universal apparent


Chrome

13122000

179.60




- 1 sortie
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- le bouton Ecostop limite la consommation à 10 l/min
- débit maximal à 3 bars: 17 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/ min.
- débit du départ de douche à 3 bars: 16 l/ min.
- cartouche thermostatique, avec mécanisme céramique 180°
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords en S
- dimension du raccordement: DN15
- filtre inclus
- Agréé Belgaqua



Finition Réf. Euro

**Ecostat** Thermostatique bain/  
douche Universal apparent


Chrome 13123000 233.30



- saillie 194 mm
- 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit du bec déverseur à 3 bars: 20 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/ min.
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- type de raccordement: raccords en S
- dimension du raccordement: DN15
- filtre inclus
- Agréé Belgaqua

**Ecostat** Thermostatique douche  
1001 CL apparent

Chrome 13211000 192.90



- 1 sortie
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- le bouton Ecostop limite la consommation à 10 l/min
- débit maximal à 3 bars: 17 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/ min.
- débit du départ de douche à 3 bars: 16 l/ min.
- cartouche thermostatique, avec mécanisme céramique 180°
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau poignées: métal
- type de raccordement: raccords en S
- dimension du raccordement: DN15
- filtre inclus
- Agréé Belgaqua


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finition

Réf.

Euro



**Ecostat** Thermostatique bain/  
douche 1001 CL apparent


Chrome

13201000

238.40



- saillie 182 mm
- 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit du bec déverseur à 3 bars: 20 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/ min.
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/ inverseur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- matériau poignées: métal
- type de raccordement: raccords en S
- dimension du raccordement: DN15
- filtre inclus
- Agréé Belgaqua



**Crometta** Système  
de douche apparent Vario  
avec thermostatique Ecostat  
1001 CL et barre de douche  
65 cm

Blanc/Chromé

27812400

234.80



- se compose de: douchette, thermostatique douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- type de jet douche de tête: Rain, IntenseRain
- changement de jet via le disque rotatif
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- débit maximal à 3 bars: 14 l/ min.
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- Agréé Belgaqua

**Comprenant**

- **Ecostat** Thermostatique douche 1001 CL apparent (# 13211000)
- Agréé Belgaqua
- **Crometta** Douche à main Vario (# 26330400)
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm (# 26505000)
- **Comfortflex** Flexible de douche 160 cm (# 28168000)

**Autres dimensions**


- **Crometta** Système de douche apparent Vario avec thermostatique Ecostat 1001 CL et barre de douche 90 cm
- Agréé Belgaqua

Blanc/Chromé

27813400

241.40

**Robinetterie Thermostatique encastrée RainSelect**



**RainSelect Module thermostatique RainSelect encastré pour 2 systèmes**


- en fonction du volume et de l'encastrement, le débit est réduit approximativement de 50% et fonction d'arrêt intégrée
- 2 fonctions
- utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- bouton Select on/off pour 2 sorties
- débit maximal à 3 bars: 19,6 l/ min.
- débit à 3 bars: 19,6 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 11,2 l/ min.
- cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : douche à main et PowderRain

Finition	Réf.	Euro
Chrome	15380000	1,046.10
Brushed Bronze	15380140	1,569.00
Brushed Black	15380340	1,569.00
Chrome		
Matt Black	15380670	1,360.60
Matt White	15380700	1,360.60
Polished Gold Optic	15380990	1,569.00



**A compléter avec**

· <b>RainSelect</b> Corps d'encastrement pour 2 systèmes	15310180	616.10
--	----------	--------



**RainSelect Thermostatique mural encastré pour 2 systèmes**

- se compose de: Thermostatique, support de douche
- en fonction du volume et de l'encastrement, le débit est réduit approximativement de 50% et fonction d'arrêt intégrée
- 2 fonctions
- utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- bouton Select on/off pour 2 sorties
- débit maximal à 3 bars: 26 l/ min.
- cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : Rain (large) et douche à main
- Agréé Belgaqua


Chrome	15355000	1,139.20
Blanc/Chromé	15355400	1,139.20
Noir/Chromé	15355600	1,139.20



**A compléter avec**


· <b>RainSelect</b> Corps d'encastrement pour 2 systèmes	15310180	616.10
--	----------	--------



	Finition	Réf.	Euro
		15310180	616.10


**RainSelect Corps**  
d'encastrement pour 2 systèmes

- 2 fonctions
- raccordement Rp 3/4
- profondeur d'installation: 87-122 mm
- montage horizontal
- installation insonorisée
- dimension du raccordement: DN15/ DN20

	Chrome Matt White	15381000 15381700	1,242.50 1,615.90
--	----------------------	----------------------	----------------------

**RainSelect Module**  
thermostatique RainSelect  
encastré pour 3 systèmes

- en fonction du volume et de l'encastrement, le débit est réduit approximativement de 50% et fonction d'arrêt intégrée
- 3 sorties
- utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- bouton Select : on/off pour 3 systèmes de douche
- débit maximal à 3 bars: 18,5 l/ min.
- débit à 3 bars: 18,5 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 16,7 l/ min.
- cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- clapet anti-retour
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : douche à main, PowderRain et douche épaules



**A compléter avec**

- **RainSelect Corps** d'encastrement pour 3 systèmes

15311180 718.70


**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**

**RainSelect** Thermostatique mural encastré pour 3 systèmes

Chrome	15356000	1,346.30
Blanc/Chromé	15356400	1,346.30
Noir/Chromé	15356600	1,346.30



- se compose de: Thermostatique, support de douche
- en fonction du volume et de l'encastrement, le débit est réduit approximativement de 50% et fonction d'arrêt intégrée
- 3 sorties
- utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- bouton Select : on/off pour 3 systèmes de douche
- débit maximal à 3 bars: 26 l/ min.
- cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : douche à main, cascade et Rain (large)
- Agréé Belgaqua




**A compléter avec**


· <b>RainSelect</b> Corps d'encastrement pour 3 systèmes	15311180	718.70
--	----------	--------

**RainSelect** Corps d'encastrement pour 3 systèmes

15311180	718.70
----------	--------

- 3 sorties
- raccordement Rp 3/4
- profondeur d'installation: 87-122 mm
- montage horizontal
- installation insonorisée
- dimension du raccordement: DN15/ DN20





**RainSelect** Module  
thermostatique RainSelect  
encastré pour 4 systèmes


- en fonction du volume et de l'encastrément, le débit est réduit approximativement de 50% et fonction d'arrêt intégrée
- 4 sorties
- utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- bouton Select : on/off pour 4 systèmes de douche
- débit maximal à 3 bars: 18,5 l/ min.
- débit à 3 bars: 18,5 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 16,7 l/ min.
- cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- type de raccordement: corps d'encastrément
- Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : douche à main, PowderRain, cascade et Rain (large)

Finition	Réf.	Euro
Chrome	15382000	1,439.00
Brushed Bronze	15382140	2,158.20
Brushed Black	15382340	2,158.20
Chrome		
Mat Black	15382670	1,871.20
Mat White	15382700	1,871.20
Polished Gold Optic	15382990	2,158.20



**A compléter avec**

· <b>RainSelect</b> Corps d'encastrément pour 4 systèmes	15312180	820.20
--	----------	--------



**RainSelect** Thermostatique  
mural encastré pour 4 systèmes

- se compose de: Thermostatique, support de douche
- en fonction du volume et de l'encastrément, le débit est réduit approximativement de 50% et fonction d'arrêt intégrée
- 4 sorties
- utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- bouton Select : on/off pour 4 systèmes de douche
- débit maximal à 3 bars: 26 l/ min.
- cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- type de raccordement: corps d'encastrément
- Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : douche à main, cascade, Rain (large) et Mono
- Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	15357000	1,553.00
Blanc/Chromé	15357400	1,553.00
Noir/Chromé	15357600	1,553.00



**A compléter avec**


· <b>RainSelect</b> Corps d'encastrément pour 4 systèmes	15312180	820.20
--	----------	--------

Finition Réf. Euro

**RainSelect Corps**  
d'encastrement pour 4 systèmes

15312180 820.20

- 4 sorties
- raccordement Rp 3/4
- profondeur d'installation: 87-122 mm
- montage horizontal
- installation insonorisée
- dimension du raccordement: DN15/ DN20




**RainSelect Module**  
thermostatique RainSelect  
encastré pour 5 systèmes

Chrome 15384000 1,635.40  
Matt White 15384700 2,126.30




- en fonction du volume et de l'encastrement, le débit est réduit approximativement de 50% et fonction d'arrêt intégrée
- 5 sorties
- utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- bouton Select : on/off pour 5 systèmes de douche
- débit maximal à 3 bars: 18,5 l/ min.
- débit à 3 bars: 18,5 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 16,7 l/ min.
- cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : douche à main, PowderRain, cascade, Rain (large) et douche épaules



**A compléter avec**

- **RainSelect Corps** d'encastrement pour 5 systèmes 15313180 923.20



### RainSelect Thermostatique mural encastré pour 5 systèmes


Finition	Réf.	Euro
Chrome	15358000	1,760.10
Blanc/Chromé	15358400	1,760.10
Noir/Chromé	15358600	1,760.10



- se compose de: Thermostatique, support de douche
- en fonction du volume et de l'encastrement, le débit est réduit approximativement de 50% et fonction d'arrêt intégrée
- 5 sorties
- utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- bouton Select : on/off pour 5 systèmes de douche
- débit maximal à 3 bars: 26 l/ min.
- cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : douche à main, cascade, Rain (large), Mono et douche latérale
- Agréé Belgaqua

#### A compléter avec

· RainSelect Corps d'encastrement pour 5 systèmes	15313180	923.20
---	----------	--------



### RainSelect Corps d'encastrement pour 5 systèmes

15313180	923.20
----------	--------

- 5 sorties
- raccordement Rp 3/4
- profondeur d'installation: 87-122 mm
- montage horizontal
- installation insonorisée
- dimension du raccordement: DN15/ DN20


**Finition**                      **Réf.**                                      **Euro**

**RainSelect** Thermostatique mural encastré pour 2 systèmes - bain

Chrome	15359000	1,346.30
Blanc/Chromé	15359400	1,346.30
Noir/Chromé	15359600	1,346.30



- se compose de: Thermostatique, support de douche
- en fonction du volume et de l'encastrément, le débit est réduit approximativement de 50% et fonction d'arrêt intégrée
- 2 fonctions
- utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- bouton Select on/off pour 2 sorties
- débit maximal à 3 bars: 19 l/ min.
- débit à 3 bars: 19 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 14,5 l/ min.
- cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- clapet anti-retour
- écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- type de raccordement: corps d'encastrément
- Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : douche à main et baignoire
- Agréé Belgaqua




**A compléter avec**

· <b>RainSelect</b> Corps d'encastrément pour 2 systèmes - bain	15314180	820.20
---	----------	--------

**RainSelect** Corps d'encastrément pour 2 systèmes - bain

15314180	820.20
----------	--------

- convient à tous les sets de finition douche, bain/douche et thermostatiques encastrés
- raccordement Rp 3/4
- profondeur d'installation: 87-122 mm
- installation insonorisée
- dimension du raccordement: DN15/ DN20




**Accessoires et boutons - à commander séparément**



Chrome	93106000	51.60
Brushed Bronze	93106140	77.30
Brushed Black	93106340	77.30
Chrome		
Blanc	93106450	51.60
Noir	93106610	51.60
Polished Gold Optic	93106990	77.30




# Thermostatiques et robinets d'arrêt

		<b>Finition</b>	<b>Réf.</b>	<b>Euro</b>
		Chrome	93107000	51.60
		Brushed Bronze	93107140	77.40
		Brushed Black	93107340	77.40
		Chrome		
		Blanc	93107450	51.60
		Noir	93107610	51.60
		Polished Gold Optic	93107990	77.40
		Chrome	93303000	51.60
		Brushed Bronze	93303140	77.30
		Brushed Black	93303340	77.30
		Chrome		
		Blanc	93303450	51.60
		Noir	93303610	51.60
		Polished Gold Optic	93303990	77.30
		Chrome	93304000	51.60
		Brushed Bronze	93304140	77.30
		Brushed Black	93304340	77.30
		Chrome		
		Blanc	93304450	51.60
		Noir	93304610	51.60
		Polished Gold Optic	93304990	77.30
		Chrome	93305000	51.60
		Brushed Bronze	93305140	77.30
		Brushed Black	93305340	77.30
		Chrome		
		Blanc	93305450	51.60
		Noir	93305610	51.60
		Polished Gold Optic	93305990	77.30
		Chrome	93306000	51.60
		Brushed Bronze	93306140	77.30
		Brushed Black	93306340	77.30
		Chrome		
		Blanc	93306450	51.60
		Noir	93306610	51.60
		Polished Gold Optic	93306990	77.30
		Chrome	93499000	51.60
		Brushed Bronze	93499140	77.30
		Brushed Black	93499340	77.30
		Chrome		
		Blanc	93499450	51.60
		Noir	93499610	51.60
		Polished Gold Optic	93499990	77.30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Robinetterie Thermostatique encastrée ShowerSelect



**ShowerSelect Glass**

Thermostatique mural encastré pour 1 système

- 1 sortie
- bouton Select on/off pour 1 sortie
- débit maximal à 3 bars: 26,7 l/ min.
- débit à 3 bars: 26,7 l/ min.
- cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Thermostatique est livré avec le bouton-poussoir on/off
- Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Blanc/Chromé	15737400	651.70
Noir/Chromé	15737600	651.70



**A compléter avec**


- Corps d'encastrement pour iBox universal

	01800180	116.80
--	----------	--------

**Options**

- Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal
- **ShowerSelect Glass** Rosace de compensation 22 mm ShowerSelect Glass

Chrome	13604000	96.50
--------	----------	-------



**ShowerSelect Glass**

Thermostatique mural encastré pour 2 systèmes

- 2 fonctions
- utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- bouton Select on/off pour 2 sorties
- débit de la sortie supérieure: 25 l/min
- débit de la sortie inférieure: 23 l/min
- cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : douche à main et Rain (large)
- Agréé Belgaqua

Blanc/Chromé	15738400	712.00
Noir/Chromé	15738600	712.00



**A compléter avec**


- Corps d'encastrement pour iBox universal

	01800180	116.80
--	----------	--------

**Options**

- Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal
- **ShowerSelect Glass** Rosace de compensation 22 mm ShowerSelect Glass

Chrome	13604000	96.50
--------	----------	-------



**ShowerSelect Glass**  
Thermostatique HighFlow - mural  
encastré

- débit maximal à 3 bars: 42 l/ min.
- débit de la sortie supérieure: 42 l/min
- débit de la sortie inférieure: 42 l/min
- cartouche thermostatique
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- filtre inclus
- Agréé Belgaqua

**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour iBox universal


**Options**

- **ShowerSelect Glass** Robinet d'arrêt encastré pour 3 systèmes
- Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal
- **ShowerSelect Glass** Rosace de compensation 22 mm ShowerSelect Glass

Finition	Réf.	Euro
Blanc/Chromé	15734400	473.70
Noir/Chromé	15734600	473.70

	01800180	116.80
--	----------	--------

Blanc/Chromé	15736400	473.70
	Noir/Chromé	15736600
	13595000	48.30
Chrome	13604000	96.50



**ShowerSelect Glass**  
Thermostatique HighFlow - mural encastré pour 1 système avec une sortie supplémentaire

- 1 sortie et 1 sortie supplémentaire
- bouton Select on/off pour 1 sortie
- débit de la douche à main à 3 bars: 34 l/ min.
- débit du départ de douche à 3 bars: 34 l/min
- débit de la sortie supérieure: 59 l/min
- cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- filtre inclus
- Thermostatique est livré avec le bouton-poussoir douche à main
- Agréé Belgaqua

**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour iBox universal

**Options**

- **ShowerSelect Glass** Robinet d'arrêt encastré pour 3 systèmes
- Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal
- **ShowerSelect Glass** Rosace de compensation 22 mm ShowerSelect Glass


Blanc/Chromé	15735400	651.70
Noir/Chromé	15735600	651.70



	01800180	116.80
--	----------	--------

Blanc/Chromé	15736400	473.70
	Noir/Chromé	15736600
	13595000	48.30
Chrome	13604000	96.50

**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**



**ShowerSelect Glass** Robinet d'arrêt encastré pour 3 systèmes

- 3 sorties
- utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- débit maximal à 3 bars: 30 l/ min.
- débit de la sortie supérieure: 26 l/min
- débit lors de l'utilisation de tous les systèmes en même temps: 44 l/ min.
- mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- type de raccordement: corps d'encastrement

Blanc/Chromé	15736400	473.70
Noir/Chromé	15736600	473.70



**A compléter avec**

· Corps d'encastrement pour iBox universal	01800180	116.80
--	----------	--------

**Options**






· <b>ShowerSelect Glass</b> Thermostatique HighFlow - mural encastré	Blanc/Chromé	15734400	473.70
· Agréé Belgaqua	Noir/Chromé	15734600	473.70
· <b>ShowerSelect Glass</b> Thermostatique HighFlow - mural encastré pour 1 système avec une sortie supplémentaire	Blanc/Chromé	15735400	651.70
· Agréé Belgaqua	Noir/Chromé	15735600	651.70
· Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal		13595000	48.30
· <b>ShowerSelect Glass</b> Rosace de compensation 22 mm ShowerSelect Glass	Chrome	13604000	96.50

**Accessoires et boutons - à commander séparément**


	Blanc	92579450	26.30
	Noir	92579610	26.30
	Blanc	92573450	26.30
	Noir	92573610	26.30
	Blanc	92571450	26.30
	Noir	92571610	26.30
	Blanc	92572450	26.30
	Noir	92572610	26.30
	Blanc	92574450	26.30
	Noir	92574610	26.30
	Blanc	92575450	26.30
	Noir	92575610	26.30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	Réf.	Euro
	Blanc Noir	92576450 92576610	26.30 26.30
	Blanc Noir	92577450 92577610	26.30 26.30
	Blanc Noir	92578450 92578610	26.30 26.30

**Robinetterie ShowerSelect pour installation encastrée**



**ShowerSelect Thermostatique mural encastré pour 1 système**

Chrome 15762000 531.00



- 1 sortie
- bouton Select on/off pour 1 sortie
- débit maximal à 3 bars: 26,7 l/ min.
- débit à 3 bars: 26,7 l/ min.
- cartouche thermostatique, mécanisme
- Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Thermostatique est livré avec le bouton-poussoir on/off
- Agréé Belgaqua


**A compléter avec**

· Corps d'encastrement pour iBox universal 01800180 116.80

**Options**

- ShowerSelect Rosace de compensation 22 mm ShowerSelect Chrome 13593000 55.30
- Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal 13595000 48.30

**Finition**      **Réf.**      **Euro**



**ShowerSelect** Thermostatique mural encastré pour 2 systèmes

- 2 fonctions
- utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- bouton Select on/off pour 2 sorties
- débit de la sortie supérieure: 25 l/min
- débit de la sortie inférieure: 23 l/min
- cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : douche à main et Rain (large)
- Agréé Belgaqua

Chrome	15763000	579.60
Brushed Bronze	15763140	869.10
Brushed Black	15763340	869.10
Chrome		
Matt Black	15763670	811.00
Matt White	15763700	811.00
Polished Gold Optic	15763990	869.10



**A compléter avec**


- Corps d'encastrement pour iBox universel

	01800180	116.80
--	----------	--------

**Options**

- **ShowerSelect** Rosace de compensation 22 mm ShowerSelect
- Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universel

Chrome	13593000	55.30
	13595000	48.30



**ShowerSelect** Thermostatique mural encastré pour 2 systèmes - avec raccordement pour flexible et support de douche

- se compose de: Thermostatique, support de douche
- 2 fonctions
- utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- bouton Select on/off pour 2 sorties
- débit de la douche à main à 3 bars: 1.4 l/ min.
- débit du départ de douche à 3 bars: 1.4 l/min
- débit de la sortie supérieure: 29 l/min
- cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique des deux côtés
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : douche à main et Rain (large)
- Agréé Belgaqua

Chrome	15765000	705.90
--------	----------	--------



**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour iBox universel







	01800180	116.80
--	----------	--------

**Options**


- Rosace de compensation 22 mm

Chrome	13601000	106.60
--------	----------	--------



		Finition	Réf.	Euro
 	<p>Rosace de compensation 22 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· pour montage entre le carrelage et le set de finition</li> <li>· dimension de la rallonge: 22 mm</li> </ul>	Chrome	13601000	106.60
 	<p><b>ShowerSelect</b> Thermostatique HighFlow - mural encastré</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· débit maximal à 3 bars: 42 l/min.</li> <li>· débit de la sortie supérieure: 42 l/min</li> <li>· débit de la sortie inférieure: 42 l/min</li> <li>· cartouche thermostatique</li> <li>· verrouillage de sécurité à 40° C</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· filtre inclus</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> </ul>	Chrome	15760000	384.20
	<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour iBox universal</li> </ul>		01800180	116.80
	<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ShowerSelect</b> Robinet d'arrêt encastré pour 3 systèmes</li> <li>· <b>ShowerSelect</b> Rosace de compensation 22 mm ShowerSelect</li> <li>· Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal</li> </ul>	Chrome	15764000	384.20
		Chrome	13593000	55.30
		Chrome	13595000	48.30
 	<p><b>ShowerSelect</b> Thermostatique HighFlow - mural encastré pour 1 système avec une sortie supplémentaire</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie et 1 sortie supplémentaire</li> <li>· bouton Select on/off pour 1 sortie</li> <li>· débit de la douche à main à 3 bars: 34 l/min.</li> <li>· débit du départ de douche à 3 bars: 34 l/min</li> <li>· débit de la sortie supérieure: 59 l/min</li> <li>· cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur</li> <li>· pression de service minimale: 1 bar</li> <li>· pression de service maximale: 10 bars</li> <li>· verrouillage de sécurité à 40° C</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· filtre inclus</li> <li>· Thermostatique est livré avec le bouton-poussoir douche à main</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> </ul>	Chrome	15761000	531.00
	<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour iBox universal</li> </ul>		01800180	116.80
	<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ShowerSelect</b> Robinet d'arrêt encastré pour 3 systèmes</li> <li>· <b>ShowerSelect</b> Rosace de compensation 22 mm ShowerSelect</li> <li>· Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal</li> </ul>	Chrome	15764000	384.20
		Chrome	13593000	55.30
		Chrome	13595000	48.30

**Finition**      **Réf.**      **Euro**



**ShowerSelect** Robinet d'arrêt encastré pour 3 systèmes

Chrome      15764000      384.20



- 3 sorties
- utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- débit maximal à 3 bars: 30 l/ min.
- débit de la sortie supérieure: 26 l/min
- débit lors de l'utilisation de tous les systèmes en même temps: 44 l/ min.
- mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- type de raccordement: corps d'encastrement
- valve est livré avec les boutons-poussoir : Rain (large), cascade et douche à main

**A compléter avec**

· Corps d'encastrement pour iBox universel      01800180      116.80

**Options**



· **ShowerSelect** Thermostatique HighFlow Chrome      15760000      384.20

- mural encastré
- Agréé Belgaqua




· **ShowerSelect** Thermostatique HighFlow Chrome      15761000      531.00

- mural encastré pour 1 système avec une sortie supplémentaire
- Agréé Belgaqua

· **ShowerSelect** Rosace de compensation Chrome      13593000      55.30

· Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universel      13595000      48.30

**Robinetterie ShowerSelect pour installation encastrée**



**ShowerSelect** Mitigeur encastré pour 1 système

Chrome      15767000      441.90



- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit de la douche à main à 3 bars: 21 l/ min.
- cartouche à disques céramiques pour régulation de température, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- Agréé Belgaqua

**A compléter avec**


· Corps d'encastrement pour iBox universel      01800180      116.80

**Options**

· **ShowerSelect** Rosace de compensation Chrome      13593000      55.30

· Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universel      13595000      48.30





### ShowerSelect Mitigeur encastré pour 2 systèmes

Finition	Réf.	Euro
Chrome	15768000	492.20



- utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit de la sortie supérieure: 20 l/min
- débit de la sortie inférieure: 20 l/min
- cartouche à disques céramiques pour régulation de température, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- Agréé Belgaqua


#### A compléter avec

· Corps d'encastrement pour iBox universal	01800180	116.80
--	----------	--------

#### Options

· ShowerSelect Rosace de compensation 22 mm ShowerSelect	Chrome	13593000	55.30
· Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal		13595000	48.30

### Robinetterie Thermostatique encastrée ShowerSelect S



### ShowerSelect S Thermostatique mural encastré pour 1 système

Chrome	15744000	531.00
--------	----------	--------



- 1 sortie
- bouton Select on/off pour 1 sortie
- débit maximal à 3 bars: 26,7 l/ min.
- débit à 3 bars: 26,7 l/ min.
- cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Thermostatique est livré avec le bouton-poussoir on/off
- Agréé Belgaqua


#### A compléter avec

· Corps d'encastrement pour iBox universal	01800180	116.80
--	----------	--------

#### Options

· Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm	Chrome	13597000	45.40
· Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal		13595000	48.30

**Finition**                      **Réf.**                                      **Euro**



**ShowerSelect S**  
Thermostatique mural encastré  
pour 2 systèmes

- 2 fonctions
- utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- bouton Select on/off pour 2 sorties
- débit de la sortie supérieure: 25 l/min
- débit de la sortie inférieure: 23 l/min
- cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : douche à main et Rain (large)
- Agréé Belgaqua

Chrome	15743000	579.60
Brushed Bronze	15743140	869.60
Brushed Black	15743340	869.60
Chrome		
Matt Black	15743670	810.80
Matt White	15743700	810.80
Polished Gold Optic	15743990	869.60




**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour iBox universel 01800180 116.80

**Options**

- Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm Chrome 13597000 45.40
- Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universel 13595000 48.30



**ShowerSelect S**  
Thermostatique HighFlow - mural  
encastré

- débit maximal à 3 bars: 42 l/ min.
- débit de la sortie supérieure: 42 l/min
- débit de la sortie inférieure: 42 l/min
- cartouche thermostatique
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- filtre inclus
- Agréé Belgaqua


Chrome 15741000 384.20

**A compléter avec**


- Corps d'encastrement pour iBox universel 01800180 116.80

**Options**

- **ShowerSelect S** Robinet d'arrêt encastré pour 3 systèmes Chrome 15745000 384.20
- Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm Chrome 13597000 45.40
- Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universel 13595000 48.30




	Finition	Réf.	Euro
<p><b>ShowerSelect S</b> Thermostatique HighFlow - mural encastré pour 1 système avec une sortie supplémentaire</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie et 1 sortie supplémentaire</li> <li>· débit de la douche à main à 3 bars: 34 l/ min.</li> <li>· débit du départ de douche à 3 bars: 34 l/min</li> <li>· débit de la sortie supérieure: 59 l/min</li> <li>· cartouche thermostatique</li> <li>· pression de service minimale: 1 bar</li> <li>· pression de service maximale: 10 bars</li> <li>· verrouillage de sécurité à 40° C</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· Thermostatique est livré avec le bouton-poussoir douche à main</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> </ul>	Chrome	15742000	531.00
<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour iBox universal</li> </ul>		01800180	116.80
<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ShowerSelect S</b> Robinet d'arrêt encastré pour 3 systèmes</li> <li>· Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm</li> <li>· Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal</li> </ul>	Chrome	15745000	384.20
	Chrome	13597000	45.40
		13595000	48.30



<p><b>ShowerSelect S</b> Robinet d'arrêt encastré pour 3 systèmes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 sorties</li> <li>· utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps</li> <li>· débit maximal à 3 bars: 30 l/ min.</li> <li>· débit de la sortie supérieure: 26 l/min</li> <li>· débit lors de l'utilisation de tous les systèmes en même temps: 44 l/ min.</li> <li>· mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur</li> <li>· pression de service minimale: 1 bar</li> <li>· pression de service maximale: 10 bars</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> </ul>	Chrome	15745000	384.20
<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour iBox universal</li> </ul>		01800180	116.80
<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ShowerSelect S</b> Thermostatique HighFlow - mural encastré</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> <li>· <b>ShowerSelect S</b> Thermostatique HighFlow - mural encastré pour 1 système avec une sortie supplémentaire</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> <li>· Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm</li> <li>· Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal</li> </ul>	Chrome	15741000	384.20
	Chrome	15742000	531.00
	Chrome	13597000	45.40
		13595000	48.30



Robinetterie ShowerSelect S pour installation encastrée



**ShowerSelect S** Mitigeur encastré pour 1 système

- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit de la douche à main à 3 bars: 21 l/ min.
- cartouche à disques céramiques pour régulation de température, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	15747000	441.90



**A compléter avec**


- Corps d'encastrement pour iBox universal

01800180	116.80
----------	--------

**Options**

- Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm
- Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal

Chrome	13597000	45.40
	13595000	48.30



**ShowerSelect S** Mitigeur encastré pour 2 systèmes

- utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit de la sortie supérieure: 20 l/min
- débit de la sortie inférieure: 20 l/min
- cartouche à disques céramiques pour régulation de température, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- Agréé Belgaqua

Chrome	15748000	492.20
--------	----------	--------



**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour iBox universal

01800180	116.80
----------	--------

**Options**

- Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm
- Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal

Chrome	13597000	45.40
	13595000	48.30

Accessoires et boutons - à commander séparément



Bouton On/Off

Matt Black	93579670	10.00
Matt White	93579700	10.00
Satin Chrome	93579880	6.70



Bouton douche à main

Matt Black	93573670	10.00
Matt White	93573700	10.00
Satin Chrome	93573880	6.70









Bouton jet Rain large


Matt Black	93571670	10.00
Matt White	93571700	10.00
Satin Chrome	93571880	6.70



## Thermostatiques et robinets d'arrêt

		Finition	Réf.	Euro
	Bouton jet Rain petit	Matt Black Matt White Satin Chrome	93572670 93572700 93572880	10.00 10.00 6.70
	Bouton lame d'eau cascade	Matt Black Matt White Satin Chrome	93574670 93574700 93574880	10.00 10.00 6.70
	Bouton jet Whirl	Matt Black Matt White Satin Chrome	93575670 93575700 93575880	10.00 10.00 6.70
	Bouton jet Mono	Matt Black Matt White Satin Chrome	93576670 93576700 93576880	10.00 10.00 6.70
	Bouton Baignoire	Matt Black Matt White Satin Chrome	93577670 93577700 93577880	10.00 10.00 6.70
	Bouton douche latérale	Matt Black Matt White Satin Chrome	93578670 93578700 93578880	10.00 10.00 6.70

## Robinetterie encastrée thermostatique et robinets d'arrêt Ecostat Square



### Ecostat Square Thermostatique

Chrome 15712000 385.80

mural encastré pour 1 système

- 1 sortie
- débit maximal à 3 bars: 26,5 l/ min.
- débit à 3 bars: 26,5 l/ min.
- cartouche thermostatique
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température
- eau chaud pré réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement

#### A compléter avec

- Corps d'encastrement pour iBox universal

01800180

116.80

#### Options

- ShowerSelect Rosace de compensation 22 mm ShowerSelect
- Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal

Chrome


13593000

55.30

13595000

48.30

Finition Réf. Euro



**Ecostat Square** Thermostatique mural encastré pour 2 systèmes

- 2 fonctions
- débit maximal à 3 bars: 29 l/ min.
- débit de la sortie supérieure: 28 l/min
- débit de la sortie inférieure: 25 l/min
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- type de raccordement: corps d'encastrement

Chrome	15714000	434.40
Brushed Bronze	15714140	650.90
Brushed Black	15714340	650.90
Chrome		
Matt Black	15714670	607.50
Matt White	15714700	607.50
Polished Gold Optic	15714990	650.90

**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour iBox universel


01800180 116.80

**Options**

- **ShowerSelect** Rosace de compensation 22 mm ShowerSelect
- Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universel

Chrome	13593000	55.30
	13595000	48.30

**Robinetterie encastrée thermostatique et robinets d'arrêt Ecostat E**



**Ecostat E** Thermostatique mural encastré pour 1 système

- 1 sortie
- débit maximal à 3 bars: 26,5 l/ min.
- débit à 3 bars: 26,5 l/ min.
- cartouche thermostatique
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Agréé Belgaqua

Chrome 15707000 385.80

**A compléter avec**


- Corps d'encastrement pour iBox universel

01800180 116.80

**Options**

- **PuraVida** Rosace de compensation 22 mm
- Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universel

Chrome	15597000	42.00
	13595000	48.30



**Ecostat E** Thermostatique mural encastré pour 2 systèmes

- 2 fonctions
- débit maximal à 3 bars: 29 l/ min.
- débit de la sortie supérieure: 28 l/min
- débit de la sortie inférieure: 25 l/min
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Agréé Belgaqua

Chrome 15708000 434.40

**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour iBox universel


01800180 116.80

**Options**

- **PuraVida** Rosace de compensation 22 mm
- Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universel

Chrome	15597000	42.00
	13595000	48.30

		Finition	Réf.	Euro	
		<p><b>Ecostat E</b> Thermostatique HighFlow - mural encastré</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· débit maximal à 3 bars: 59 l/min</li> <li>· débit de la sortie supérieure: 42 l/min</li> <li>· débit de la sortie inférieure: 42 l/min</li> <li>· cartouche thermostatique</li> <li>· verrouillage de sécurité à 40° C</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> </ul>	<p>Chrome</p>	<p>15706000</p>	<p>385.80</p>
		<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour iBox universel</li> </ul>	<p>01800180</p>	<p>116.80</p>	
		<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>PuraVida</b> Robinet d'arrêt / inverseur iControl encastré pour 3 systèmes</li> <li>· <b>PuraVida</b> Rosace de compensation 22 mm</li> <li>· Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universel</li> </ul>	<p>Chrome Chrome 13595000</p>	<p>15777000 15597000 13595000</p>	<p>393.40 42.00 48.30</p>
		<p><b>Ecostat E</b> Thermostatique encastré</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· débit à 3 bars: 37 l/ min.</li> <li>· cartouche thermostatique</li> <li>· verrouillage de sécurité à 40° C</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> </ul>	<p>Chrome</p>	<p>15705000</p>	<p>240.00</p>
		<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour iBox universel</li> </ul>	<p>01800180</p>	<p>116.80</p>	
		<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>PuraVida</b> Rosace de compensation 22 mm</li> <li>· Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universel</li> </ul>	<p>Chrome 13595000</p>	<p>15597000 13595000</p>	<p>42.00 48.30</p>
<p><b>Robinetterie encastrée thermostatique et robinets d'arrêt Ecostat S</b></p>					
		<p><b>Ecostat S</b> Thermostatique mural encastré pour 1 système</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie</li> <li>· débit maximal à 3 bars: 26,5 l/ min.</li> <li>· débit à 3 bars: 26,5 l/ min.</li> <li>· cartouche thermostatique, cartouche à disque céramiques 90°</li> <li>· verrouillage de sécurité à 40° C</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> </ul>	<p>Chrome</p>	<p>15757000</p>	<p>385.80</p>
		<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour iBox universel</li> </ul>	<p>01800180</p>	<p>116.80</p>	
		<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm</li> <li>· Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universel</li> </ul>	<p>Chrome</p>	<p>13597000 13595000</p>	<p>45.40 48.30</p>



**Ecostat S** Thermostatique mural encastré pour 2 systèmes

- 2 fonctions
- commande du débit et inverseur pour 2 systèmes/sorties
- débit maximal à 3 bars: 29 l/ min.
- débit de la sortie supérieure: 28 l/min
- débit de la sortie inférieure: 25 l/min
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	15758000	434.40
Brushed Bronze	15758140	651.20
Brushed Black	15758340	651.20
Chrome		
Matt Black	15758670	607.80
Matt White	15758700	607.80
Polished Gold Optic	15758990	651.20

**A compléter avec**


- Corps d'encastrement pour iBox universel

01800180 116.80

**Options**

- Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm
- Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universel

Chrome	13597000	45.40
	13595000	48.30



**Ecostat S** Thermostatique HighFlow - mural encastré

- débit maximal à 3 bars: 59 l/min
- débit de la sortie supérieure: 42 l/min
- débit de la sortie inférieure: 42 l/min
- cartouche thermostatique
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Agréé Belgaqua

Chrome 15756000 385.80

**A compléter avec**


- Corps d'encastrement pour iBox universel

01800180 116.80

**Options**

- Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm
- Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universel

Chrome	13597000	45.40
	13595000	48.30



**Ecostat S** Thermostatique encastré

- débit maximal à 3 bars: 37 l/ min.
- cartouche thermostatique
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Agréé Belgaqua

Chrome 15755000 240.00

**A compléter avec**









- Corps d'encastrement pour iBox universel


01800180 116.80

**Options**

- Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm
- Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universel

Chrome	13597000	45.40
	13595000	48.30

		Finition	Réf.	Euro
 	<p>Robinet d'arrêt / inverseur S Trio/ Quattro encastré</p> <p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Corps d'encastrement pour Trio robinet d'arrêt / inverseur encastré</li> <li>Corps d'encastrement pour Quattro inverseur 4 voies à encastrer</li> </ul>	Chrome	15932000	126.60
				15981180
 	<p>Robinet d'arrêt S encastré</p> <p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à corps de fermeture</li> <li>Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à disques céramiques</li> <li>Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à corps de fermeture</li> </ul> <p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rallonge 25 mm</li> </ul>	Chrome	15972000	95.60
			15973180	84.10
			15974180	86.50
			15970180	91.40
 	<p>Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pour montage entre le carrelage et le set de finition</li> <li>convient à tous les sets de finition douche et bain/douche Ø 150 mm</li> <li>diamètre : 152 mm</li> <li>dimension de la rallonge: 22 mm</li> </ul>	Chrome	13597000	45.40
<p><b>Robinetterie encastrée PuraVida</b></p>  	<p><b>PuraVida</b> Thermostatique mural encastré avec robinet d'arrêt / inverseur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 fonctions</li> <li>débit de la sortie supérieure: 25 l/ min</li> <li>débit de la sortie inférieure: 29 l/ min.</li> <li>cartouche thermostatique</li> <li>pression de service minimale: 1 bar</li> <li>pression de service maximale: 10 bars</li> <li>verrouillage de sécurité à 40° C</li> <li>Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>Agréé Belgaqua</li> </ul> <p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Corps d'encastrement pour iBox universal</li> </ul> <p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>PuraVida</b> Rosace de compensation 22 mm</li> </ul>	Chrome Blanc/Chromé	15771000 15771400	1,092.10 1,092.10
				01800180
		Chrome	15597000	42.00



**PuraVida** Robinet d'arrêt / inverseur iControl encastré pour 3 systèmes

- débit de la sortie supérieure: 30 l/ min.
- débit de la sortie inférieure: 36 l/ min.
- 3 sorties
- utilisation simultanée des 3 systèmes/jets


**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour iBox universel

**Options**

- **PuraVida** Rosace de compensation 22 mm
- Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universel


Finition	Réf.	Euro
Chrome	15777000	393.40
	01800180	116.80
Chrome	15597000	42.00
	13595000	48.30



**PuraVida** Rosace de compensation 22 mm

- pour montage entre le carrelage et le set de finition
- diamètre : 157 mm
- dimension de la rallonge: 22 mm

Chrome	15597000	42.00
--------	----------	-------




**PuraVida** Robinet d'arrêt encastré

- type de raccordement: DN15/DN20

**A compléter avec**

- Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à corps de fermeture
- Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à disques céramiques
- Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à corps de fermeture

Chrome	15978000	134.20
Blanc/Chromé	15978400	134.20
	15973180	84.10
	15974180	86.50
	15970180	91.40



**Metris** Robinet d'arrêt E encastré

- type de raccordement: DN15/DN20

**A compléter avec**









- Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à corps de fermeture
- Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à disques céramiques
- Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à corps de fermeture
- Rallonge 25 mm

Chrome	31677000	38.70
	15973180	84.10
	15974180	86.50
	15970180	91.40
	96370000	49.60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



		Finition	Réf.	Euro
 	<p><b>Logis</b> Robinet d'arrêt encastré</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· type de raccordement: DN15/DN20</li> </ul>	Chrome	71970000	28.70
	<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à corps de fermeture</li> </ul>		15973180	84.10
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à disques céramiques</li> </ul>		15974180	86.50
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à corps de fermeture</li> </ul>		15970180	91.40
	<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge 25 mm</li> </ul>		96370000	49.60
<b>Corps d'encastrement</b>				
 	<p>Corps d'encastrement pour iBox universel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· convient à tous les sets de finition douche, bain/douche et thermostatiques encastrés</li> <li>· raccordement Rp 3/4</li> <li>· montage symétrique par rotation</li> <li>· installation insonorisée</li> <li>· dimension du raccordement: DN20</li> </ul>		01800180	116.80
	<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universel</li> <li>· Set de rails de montage</li> <li>· Aide de montage iBox universel</li> </ul>		13595000	48.30
			96615000	34.50
			93500000	12.40
	<p><b>Variantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour iBox universel avec robinets d'arrêt</li> </ul>		01850180	156.10
 	<p>Corps d'encastrement pour Trio robinet d'arrêt / inverseur encastré</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 fonctions</li> <li>· utilisation simultanée pour 2 systèmes</li> <li>· convient à tous les sets de finition Trio</li> <li>· débit: 65 l/min</li> </ul>		15981180	163.20
	<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge 25 mm</li> </ul>		96370000	49.60
 	<p>Corps d'encastrement pour Quattro inverseur 4 voies à encastrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· nécessite un réglage de débit</li> <li>· 3 sorties</li> <li>· utilisation simultanée pour 2 systèmes</li> <li>· convient à tous les sets de finition Quattro</li> <li>· débit: 65 l/min</li> </ul>		15930180	257.10
	<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge 25 mm</li> </ul>		96370000	49.60


**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**

Rallonge 25 mm

96370000

49.60

- dimension de la rallonge: 25 mm




Corps d'encastrement 52 l/ min.  
pour robinet d'arrêt encastré  
à corps de fermeture

15973180

84.10

- type de raccordement: DN15
- convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt
- débit: 52 l/min



**Options**

- Rallonge 25 mm

96370000

49.60

**Variantes**

- Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à disques céramiques
- Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à corps de fermeture

15974180

86.50

15970180

91.40



# iBox<sup>®</sup> universal



**iBox universal**



01800180

**PuraVida**  
bain/douche



15445,-000,-400

**PuraVida** douche



15665,-000,-400  
15677,-000,-400

**PuraVida**  
thermostatique  
avec robinet d'arrêt  
et inverseur



15771,-000,-400

**PuraVida iControl**  
avec robinet d'arrêt  
et inverseur



15777,-000

**Metropol**  
bain/douche  
poignée manette



32545,-000

**Metropol**  
bain/douche  
poignée étrier



74545,-000

**Metropol** douche  
poignée manette



32565,-000

**Metropol** douche  
poignée étrier



74565,-000

**Metropol Classic**  
bain/douche



31345,-000,-090

**Metropol Classic**  
douche



31365,-000,-090

**Metris** bain/douche



31493,-000

**Metris** douche



31685,-000

**Metris** bain/douche



31454,-000

**Metris** douche



31456,-000

**Metris S**  
bain/douche



31465,-000

**Metris S** douche



31665,-000

**Talis E** bain/douche



71745,-000

**Talis E** douche



71765,-000  
71768,-000

**Talis S** bain/douche



72405,-000

**Talis S** douche



72605,-000  
72607,-000

**Talis S** bain/douche



32475,-000

**Talis S** douche



32675,-000

**Logis** bain/douche



71405,-000

**Logis** douche



71605,-000

**Focus** bain/douche



31945,-000

**Focus** douche



31965,-000

**Novus** bain/douche



71045,-000

**Novus** douche



71065,-000

**Square**  
Mitigeur  
thermostatique  
pour 1 système



15712,-000

**Square**  
Mitigeur  
thermostatique  
pour 2 systèmes



15714,-000

**Ecostat E**  
Mitigeur  
thermostatique



15705,-000

**Ecostat E**  
Thermostatique haut  
débit



15706,-000

**Ecostat E**  
Mitigeur  
thermostatique  
pour 1 système



15707,-000

**Ecostat E**  
Mitigeur  
thermostatique  
pour 2 systèmes



15708,-000

**Ecostat S**  
Mitigeur  
thermostatique



15755,-000

**Ecostat S**  
Thermostatique haut  
débit



15756,-000

**Ecostat S**  
Thermostatique avec  
robinet d'arrêt



15757,-000

**Ecostat S**  
Thermostatique avec  
robinet d'arrêt  
et inverseur



15758,-000

**ShowerSelect**  
Thermostatique  
pour 1 système



15762,-000

**ShowerSelect**  
Thermostatique  
pour 2 systèmes



15763,-000

**ShowerSelect**  
Thermostatique  
haut débit



15760,-000

**ShowerSelect**  
Thermostatique  
haut débit avec une  
sortie permanente et  
un robinet d'arrêt



15761,-000

**ShowerSelect**  
Robinet d'arrêt  
pour 3 systèmes



15764,-000

**ShowerSelect**  
Thermostatique  
pour 2 systèmes  
avec fixfit et porter



15765,-000

**ShowerSelect**  
Mitigeur mécanique  
pour 1 système



15767,-000

**ShowerSelect**  
Mitigeur mécanique  
pour 2 systèmes



15768,-000

**ShowerSelect glass**  
Thermostatique  
pour 1 système



15737,-400,-600

**ShowerSelect glass**  
Thermostatique  
pour 2 systèmes



15738,-400,-600

**ShowerSelect glass**  
Thermostatique  
haut débit



15734,-400,-600

**ShowerSelect glass**  
Thermostatique  
haut débit avec une  
sortie permanente et  
un robinet d'arrêt



15735,-400,-600

**ShowerSelect glass**  
Robinet d'arrêt  
pour 3 systèmes



15736,-400,-600

**ShowerSelect S**  
Thermostatique  
pour 1 système



15744,-000

**ShowerSelect S ther-**  
Thermostatique  
pour 2 systèmes



15743,-000

**ShowerSelect S**  
Thermostatique  
haut débit



15741,-000

**ShowerSelect S**  
Thermostatique  
haut débit avec une  
sortie permanente et  
un robinet d'arrêt



15742,-000

**ShowerSelect S**  
Robinet d'arrêt  
pour 3 systèmes



15745,-000

**ShowerSelect S**  
Mitigeur mécanique  
pour 1 système



15747,-000

**ShowerSelect S**  
Mitigeur mécanique  
pour 2 systèmes



15748,-000

**Rainmaker Select**  
460 3jet



24007,-400

**Rainmaker Select**  
460 2jet



24005,-400

**Rainmaker Select**  
580 3jet



24001,-400

**Raindance Select E**  
300 3jet



26468,-000

**Rainfinity**  
250 3jet



26232,-000,-700

**Rainfinity**  
360 3jet




26234,-XXX



# iBox universal

## iBox universal



### Corps d'encastrement pour iBox universal

- convient à tous les sets de finition douche, bain/douche et thermostatiques encastrés
- raccordement Rp 3/4
- montage symétrique par rotation
- installation insonorisée
- dimension du raccordement: DN20

#### Options

- Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal
- Set de rails de montage
- Aide de montage iBox universal

#### Variantes

- Corps d'encastrement pour iBox universal avec robinets d'arrêt

Finition

Réf.

Euro

01800180

116.80

13595000

48.30

96615000


34.50

93500000

12.40

01850180

156.10



### Corps d'encastrement pour iBox universal avec robinets d'arrêt

- convient à tous les sets de finition douche, bain/douche et thermostatiques encastrés
- raccordement Rp 3/4
- installation insonorisée
- dimension du raccordement: DN20

#### Options

- Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal
- Set de rails de montage
- Aide de montage iBox universal

#### Variantes

- Corps d'encastrement pour iBox universal

01850180

156.10

13595000

48.30

96615000

34.50

93500000

12.40

01800180

116.80




### Aide de montage iBox universal

- des fixations pour appliquer l'aide montage de façon aisée sur l'iBox
- marquages pour la croix de carrelage
- 4 fixations supplémentaires et donc anti-rotulant

93500000

12.40




### PuraVida Rosace de compensation 22 mm

- pour montage entre le carrelage et le set de finition
- diamètre : 157 mm
- dimension de la rallonge: 22 mm

Chrome

15597000

42.00



### Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm












- pour montage entre le carrelage et le set de finition
- convient à tous les sets de finition douche et bain/douche Ø 150 mm
- diamètre : 152 mm
- dimension de la rallonge: 22 mm

Chrome

13597000

45.40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

		Finition	Réf.	Euro
		Chrome	13593000	55.30
<p><b>ShowerSelect Rosace de compensation 22 mm ShowerSelect</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· pour montage entre le carrelage et le set de finition</li> <li>· convient à tous les sets de finition douche et bain/douche Ø 150 mm</li> <li>· diamètre : 157 mm</li> <li>· dimension de la rallonge: 22 mm</li> </ul>				
		Chrome	13604000	96.50
<p><b>ShowerSelect Glass Rosace de compensation 22 mm ShowerSelect Glass</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· pour montage entre le carrelage et le set de finition</li> <li>· diamètre : 157 mm</li> <li>· dimension de la rallonge: 22 mm</li> </ul>				
		Chrome	13601000	106.60
<p><b>Rosace de compensation 22 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· pour montage entre le carrelage et le set de finition</li> <li>· dimension de la rallonge: 22 mm</li> </ul>				
		Chrome	15765000	705.90
<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ShowerSelect</b> Thermostatique mural encastré pour 2 systèmes - avec raccordement pour flexible et support de douche</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> </ul>				
			13595000	48.30
<p><b>Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· rallonge du corps d'encastrement</li> <li>· dimension de la rallonge: 25 mm</li> </ul>				
<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour iBox universal</li> <li>· Corps d'encastrement pour iBox universal avec robinets d'arrêt</li> </ul>			01800180 01850180	116.80 156.10
			96615000	34.50
<p><b>Set de rails de montage</b></p>				



# Lignes de robinetterie








# ROBINETTERIE DE SALLE DE BAINS

Le produit parfait pour chaque style



Robinetterie de salle de bains hansgrohe





# Aperçu de la robinetterie de salle de bains






		<b>PuraVida</b>	<b>Metropol Select</b>	<b>Metropol</b> poignée étrier	<b>Metropol</b> poignées manettes	<b>Metropol Classic</b>
						
<b>Mitigeur lavabo</b>						
Standard ComfortZone 70-110	Mitigeur				32501, -000	
	Avec vidage à tirette	15074, -000, -400		74506, -000	32506, -000	31300, -000, -090
	avec Push-Open	15070, -000, -400 15075, -000, -400	32571, -000 32570, -000	74507, -000 74502, -000 74500, -000	32507, -XXX 32502, -000 32500, -XXX	
	Sans vidage					31301, -000, -090
	CoolStart				32508, -000 32503, -000	
Modèles surélevés ComfortZone 130-260	Avec vidage à tirette					31303, -000, -090 31302, -000, -090
	avec Push-Open	15072, -000, -400 15081, -000, -400	32572, -000	74512, -000 74511, -000	32512, -XXX 32511, -XXX	
	Sans vidage					
Avec bec pivotant	Avec vidage à tirette					
	avec Push-Open					
	Sans vidage					
Sur pied				74530, -000	32530, -000	
3 trous		15063, -000		74515, -000 74514, -000	32515, -XXX 32514, -000	31331, -000, -090 31307, -000, -090 31330, -000, -090 31306, -000, -090
Montage mural		15084, -000, -400 15085, -000, -400		74525, -000 74526, -000	32525, -000 32526, -XXX	
<b>Bidet</b>						
		15270, -000, -400		74520, -000	32520, -XXX	31320, -000, -090
<b>Baignoire</b>						
	version apparente	15472, -000, -400		74540, -000	32540, -XXX	31340, -000, -090
	version apparente, poignée à manette	15445, -000, -400		74545, -000	32545, -XXX	31345, -000, -090
	Avec système de sécurité	15447, -000, -400				
Sur pied		15473, -000, -400		74532, -000	32532, -XXX 32531, -000	31445, -000, -090
2 trous				74548, -000	32548, -000	
3 trous		15432, -000, -400		74550, -000	32550, -000	
4 trous				74552, -000	32552, -000	31441, -000, -090 31449, -000, -090
Bec déverseur de baignoire		15412, -000, -400		32543, -000 32542, -000	32542, -000 32543, -XXX	13425, -000, -090
<b>Douche</b>						
	version apparente	15672, -000, -400		74560, -000	32560, -XXX	31360, -000, -090
	version apparente, poignée à manette	15665, -000, -400		74565, -000	32565, -XXX	31365, -000, -090



Robinetterie de salle de bains hansgrohe

# Aperçu de la robinetterie de salle de bains

		Metris	Metris S	Talis Select E	Talis E
					
<b>Mitigeur lavabo</b>					
Standard ComfortZone 70-110	Mitigeur	31166,-000			71706,-000
	Avec vidage à tirette	31080,-000 31088,-000	31060,-000	71750,-000	71710,-XXX 71700,-000
	avec Push-Open				71711,-000 71701,-000
	Sans vidage	31084,-000 31186,-000	31068,-000	71751,-000	71712,-XXX 71702,-000
	CoolStart	31121,-000			71713,-XXX 71714,-XXX 71703,-000 71704,-000
Modèles surélevés ComfortZone 130-260	Avec vidage à tirette	31082,-000 31087,-000 31183,-000	31022,-000	71752,-000	71716,-XXX 71754,-XXX
	avec Push-Open	31187,-000			
	Sans vidage	31184,-000 31081,-000 31185,-000	31023,-000	71753,-000	71717,-XXX 71755,-000
Avec bec pivotant	Avec vidage à tirette		31159,-000		
	avec Push-Open		31161,-000		
	Sans garniture de vidage				
Sur pied					
3 trous				71733,-XXX	
Montage mural		31085,-000	31162,-000		71732,-000
		31086,-000	31163,-000		71734,-XXX
<b>Bidet</b>					
		31280,-000	31261,-000		71720,-XXX 71721,-000
<b>Baignoire</b>					
	version apparente	31480,-000	31460,-000		71740,-XXX
	version apparente, poignée à manette	31493,-000 31454,-000	31465,-000		71745,-000
	Avec système de sécurité				
Sur pied		31471,-000			
2 trous					
3 trous		31190,-000			71747,-000 71730,-000
4 trous		31442,-000	31446,-000 31447,-000		71748,-XXX
Bec déverseur de baignoire		31494,-000	14420,-000		71410,-000
<b>Douche</b>					
	version apparente	31680,-000	31660,-000		71760,-XXX
	version apparente, poignée à manette	31685,-000 31456,-000	31665,-000		71765,-XXX

Talis Select S	Talis S	Novus	Focus	Logis
				
	72017,-000		31130,-000	71120,-000
72042,-000 72040,-000	72020,-000 72010,-000	71030,-000 71020,-000	31607,-000 31730,-000	71100,-000 71070,-000 71222,-000
	72011,-000		31604,-000	71107,-000 71077,-000
72043,-000 72041,-000	72021,-000 72012,-000	71031,-000 71021,-000	31517,-000 31733,-000	71101,-000 71071,-000 71221,-000
	72022,-000 72023,-000 72013,-000 72014,-000	71032,-000 71022,-000	31621,-000 31539,-000	71102,-000 71103,-000 71072,-000 71073,-000
72044,-000	72031,-000 72115,-000 72113,-000	71123,-000	31531,-000 31608,-000	71090,-000
	72032,-000 72116,-000 72114,-000	71124,-000	31532,-000 31518,-000	71091,-000
	72105,-000	71126,-000	31609,-000	71130,-000
		71128,-000	31519,-000	71131,-000
		71140,-000		71133,-000
	72110,-000 72111,-000	71127,-000	31923,-000	71220,-000 71225,-000
72202,-000	72200,-000	71142,-000	31920,-000 31922,-000	71204,-000 71200,-000
	72400,-000	71040,-000	31940,-000	71400,-000 71243,-000
	72405,-000	71045,-000	31945,-000	71405,-000
	72412,-000			
	72416,-000			71310,-000
	72418,-000			
	72410,-000	71320,-000	13414,-000	71410,-000
	72600,-000	71060,-000	31960,-000	71600,-000 71263,-000
	72605,-000 72607,-000	71065,-000	31965,-000	71605,-000 71607,-000



hansgrohe

**PuraVida®**



# Combinaisons Possibles PuraVida

## Lavabo



## Bain/douche



## Douche




## Accessoires



\* à titre d'exemple


Lavabo



Mitigeur lavabo 100 pour lave-mains avec vidage Push-Open

- ComfortZone 100
- saillie 102 mm
- jet laminaire
- mousseur orientable
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques joystick
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Finition	Réf.	Euro
Chrome	15075000	397.00
Blanc/Chromé	15075400	397.00



Mitigeur lavabo 110 avec vidage

- ComfortZone 110
- saillie 113 mm
- jet laminaire
- mousseur orientable
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques joystick
- vidage G 1 ¼ avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾


Chrome	15074000	410.80
Blanc/Chromé	15074400	410.80



Variantes

- Mitigeur lavabo 110 avec vidage Push-Open


Chrome	15070000	410.80
Blanc/Chromé	15070400	410.80



Mitigeur lavabo 200 avec vidage Push-Open

- ComfortZone 200
- saillie 132 mm
- jet laminaire
- mousseur orientable
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques joystick
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Chrome	15081000	485.00
Blanc/Chromé	15081400	485.00







Mitigeur lavabo 240 pour vasque libre - vidage Push-Open



- ComfortZone 240
- saillie 178 mm
- jet laminaire
- mousseur orientable
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques joystick
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Chrome	15072000	628.70
Blanc/Chromé	15072400	628.70








		<b>Finition</b>	<b>Réf.</b>	<b>Euro</b>
		<b>Mitigeur lavabo mural encastré avec bec 16.5 cm</b>		
		Chrome Blanc/Chromé	15084000 15084400	506.40 506.40
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· saillie 165 mm</li> <li>· jet laminaire</li> <li>· mousseur orientable</li> <li>· débit à 3 bars: 5 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques joystick</li> <li>· bonde à écoulement libre</li> <li>· matériaux vidage: métal</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· positionnement de la poignée à gauche ou à droite</li> </ul>		
		 		
		<b>Autres dimensions</b>		
		Chrome Blanc/Chromé	15085000 15085400	532.60 532.60
		<b>A compléter avec</b>		
			13622180	210.10

		<b>Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo</b>		13622180	210.10
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· profondeur d'installation: 44 mm</li> <li>· positionnement variable de la poignée à gauche ou à droite du bec</li> </ul>			
		<b>Options</b>			
			31971000	106.50	

		<b>Set de rallonge.</b>		31971000	106.50
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· dimension de la rallonge: 25 mm</li> </ul>			

<b>Bidet</b>			<b>Finition</b>	<b>Réf.</b>	<b>Euro</b>
		<b>Mitigeur bidet avec vidage</b>			
		Chrome Blanc/Chromé	15270000 15270400	465.50 465.50	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage</li> <li>· saillie 106 mm</li> <li>· articulation à rotule du mousseur</li> <li>· jet laminaire</li> <li>· débit à 3 bars: 7,2 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques joystick</li> <li>· approprié aux chauffe-eau instantanés</li> <li>· matériaux vidage: métal</li> </ul>			


Bain/douche



Mitigeur bain/douche apparent

Finition	Réf.	Euro
Chrome	15472000	743.80
Blanc/Chromé	15472400	743.80

- saillie 164 mm
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit du bec déverseur à 3 bars: 19 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 23 l/ min.
- cartouche à disques céramiques joystick
- limitation de température non réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- Agréé Belgaqua



Mitigeur bain/douche libre à poser

Chrome	15473000	2,103.90
Blanc/Chromé	15473400	2,103.90

- se compose de: mitigeur bain/douche libre à poser, douche à main micro, flexible de douche, support de douche
- saillie 186 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit à 3 bars: 20 l/ min.
- cartouche à disques céramiques joystick
- limitation de température non réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- Agréé Belgaqua




Comprenant

- Douche à main micro 120 ljet (# 28558XXX)
- Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)

A compléter avec

· Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	10452180	437.40
· Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000	119.30




Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser

10452180	437.40
----------	--------

- pour montage sur sol brut
- convient mitigeur bain/douche, mitigeur lavabo et bec déverseur pour montage au sol


Options

· Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000	119.30
---	----------	--------



Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

96441000	119.30
----------	--------



**Mitigeur bain/douche mural encastré**

- débit de la sortie supérieure: 21 l/ min.
- débit de la sortie inférieure: 29 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique

**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour iBox universal

**Options**

- Rosace de compensation 22 mm

**Variantes**


- Mitigeur bain/douche mural encastré - avec aérateur encastré - agréé Belgaqua
- Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	15445000	417.50
Blanc/Chromé	15445400	417.50

	01800180	116.80
--	----------	--------

Chrome	15597000	42.00
--------	----------	-------


Chrome	15447000	557.60
Blanc/Chromé	15447400	557.60



**Bec déverseur pour baignoire**

- saillie 196 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 26,7 l/ min.
- type de jet: jet normal

Chrome	15412000	280.90
Blanc/Chromé	15412400	280.90



**Mitigeur 3 trous sur gorge**

- se compose de: mitigeur sur gorge, douche à main micro, support de douche
- saillie 229 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- débit à 3 bars: 19 l/ min.
- débit du bec déverseur à 3 bars: 19 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- Agréé Belgaqua

Chrome	15432000	980.10
Blanc/Chromé	15432400	980.10




**Comprenant**

- Douche à main micro 120 ljet (# 28558XXX)

**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge

	13437180	657.10
--	----------	--------




**Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge**

- se compose de: corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- raccordement: G 1/2
- dimension du raccordement: DN15

	13437180	657.10
--	----------	--------


Douche



Mitigeur douche apparent

- type de raccordement: raccords en S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit de la douche à main à 3 bars: 25 l/ min.
- cartouche à disques céramiques joystick
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- flexible de raccordement
- Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	15662000	592.90
Blanc/Chromé	15662400	592.90



Mitigeur douche mural encastré

- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit à 3 bars: 29,3 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable

Chrome	15665000	367.30
Blanc/Chromé	15665400	367.30

**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour iBox universal


01800180	116.80
----------	--------

**Options**

- Rosace de compensation 22 mm

Chrome	15597000	42.00
--------	----------	-------

Robinetterie thermostatique / robinets d'arrêt / inverseurs



Thermostatique mural encastré avec robinet d'arrêt / inverseur

- 2 fonctions
- débit de la sortie supérieure: 25 l/min
- débit de la sortie inférieure: 29 l/ min.
- cartouche thermostatique
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Agréé Belgaqua

Chrome	15771000	1,092.10
Blanc/Chromé	15771400	1,092.10

**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour iBox universal

01800180	116.80
----------	--------


**Options**

- Rosace de compensation 22 mm

Chrome	15597000	42.00
--------	----------	-------

		Finition	Réf.	Euro	
		<p>Robinet d'arrêt / inverseur iControl encastré pour 3 systèmes</p>	<p>Chrome</p>	<p>15777000</p>	<p>393.40</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· débit de la sortie supérieure: 30 l/ min.</li> <li>· débit de la sortie inférieure: 36 l/ min.</li> <li>· 3 sorties</li> <li>· utilisation simultanée des 3 systèmes/jets</li> </ul>			
		<p><b>A compléter avec</b></p>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour iBox universal</li> </ul>	<p>01800180</p>	<p>116.80</p>	
		<p><b>Options</b></p>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation 22 mm</li> <li>· Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal</li> </ul>	<p>Chrome</p>	<p>15597000</p>	<p>42.00</p>
		<p>13595000</p>	<p>48.30</p>		
		<p>Robinet d'arrêt encastré</p>	<p>Chrome</p>	<p>15978000</p>	<p>134.20</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· type de raccordement: DN15/DN20</li> </ul>	<p>Blanc/Chromé</p>	<p>15978400</p>	<p>134.20</p>
		<p><b>A compléter avec</b></p>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à corps de fermeture</li> </ul>	<p>15973180</p>	<p>84.10</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à disques céramiques</li> </ul>	<p>15974180</p>	<p>86.50</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à corps de fermeture</li> </ul>	<p>15970180</p>	<p>91.40</p>	
		<p>Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à corps de fermeture</p>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· type de raccordement: DN15</li> <li>· convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt</li> <li>· débit: 52 l/min</li> </ul>	<p>15973180</p>	<p>84.10</p>	
		<p><b>Options</b></p>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge 25 mm</li> </ul>	<p>96370000</p>	<p>49.60</p>	
		<p><b>Variantes</b></p>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à disques céramiques</li> </ul>	<p>15974180</p>	<p>86.50</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à corps de fermeture</li> </ul>	<p>15970180</p>	<p>91.40</p>	

Douches et supports de douche



Douche à main 3jet

- dimension du diffuseur: 150 mm
- type de jet: RainAir, CaresseAir, Mix
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 16,4 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- on ne peut pas utiliser la douche à main avec un curseur avec 2 positions fixes

**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**


Chrome                              28557000                      154.50  
Blanc/Chromé                      28557400                      154.50



**Version économie d'eau**

- Douche à main 3jet EcoSmart 9 l/ min.

Chrome                              28567000                      160.20  
Blanc/Chromé                      28567400                      160.20



Douche à main micro 120 1jet

- dimension du diffuseur: 150 mm
- type de jet: RainAir
- douchette à main avec montage à deux coques
- débit maximal à 3 bars: 15,3 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés


Chrome                              28558000                      97.70  
Blanc/Chromé                      28558400                      97.70



**Version économie d'eau**

- Flexible en métal 120 1jet EcoSmart 9 l/ min.


Chrome                              28568000                      101.00  
Blanc/Chromé                      28568400                      101.00



Coude de raccordement mural avec clapet antiretour et rotule

- flexible avec écrou tournant
- avec clapet anti-retour
- écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique des deux côtés
- Agréé Belgaqua


Chrome                              27414000                      41.60



Coude de raccordement mural avec clapet antiretour

- coude de raccordement en matière synthétique
- avec clapet anti-retour

Chrome                              26457000                      26.10  
Brushed Bronze                      26457140                      39.20  
Brushed Black                      26457340                      39.20  
Chrome                              26457670                      36.50  
Matt Black                              26457700                      36.50  
Matt White                              26457700                      36.50  
Polished Gold Optic                      26457990                      39.20




Support mural Porter S

- support fixe
- pour les flexibles à écrou conique
- synthétique

Chrome                              28331000                      25.30  
Brushed Black                      28331340                      38.00  
Chrome

**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**



**Set de douche avec barre de douche 90 cm**

- profile du tube vertical: carré
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: RainAir, CaresseAir, Mix
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- barre de 23 mm de largeur
- supports muraux en plastique
- montage mural: fixation par vis


Chrome                      27853000                      400.50  
Blanc/Chromé                      27853400                      400.50



**Comprenant**  
· Douche à main 3jet (# 28557XXX)

- Options**
- Set de montage d'angle
  - Cale de compensation carrelage 7 mm (1 pièce)


Chrome                      28694000                      35.30  
   98993000                      9.00



**Set de montage d'angle**

- matériau: plastique

28694000                      35.30




**Cale de compensation carrelage 7 mm (1 pièce)**

- également utilisable comme rallonge
- matériau: plastique

Chrome                      98993000                      9.00

**Douches latérales**



**Douche latérale 100 1jet**



- dimension du diffuseur: 100 mm
- type de jet: RainAir
- changement de jet via le disque rotatif
- orientable 360°
- rosace: carré
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 4,5 l/ min.
- raccordement: G 1/2

Chrome                      28430000                      131.70  
Blanc/Chromé                      28430400                      131.70





Douches de tête



**Douche de tête 400 1jet avec bras de douche pour montage au plafond**


- se compose de: douche de tête, raccord plafond
- dimension du diffuseur: 391 x 261 mm
- type de jet: RainAir
- rotule: angle de la douche de tête réglable
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 21 l/min
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- matériaux du diffuseur: métal
- longueur du raccord de plafond: 100 mm
- installation: plafond
- raccordement G 1/2

Finition	Réf.	Euro
Chrome	27390000	1,103.30
Blanc/Chromé	27390400	1,103.30



**Options**

· Thermostatique mural encastré avec robinet d'arrêt / inverseur	Chrome	15771000	1,092.10
· Agréé Belgaqua	Blanc/Chromé	15771400	1,092.10



**Douche de tête 400 1jet avec bras de douche**

- se compose de: douche de tête, bras de douche
- dimension du diffuseur: 391 x 261 mm
- type de jet: RainAir
- longueur du bras de douche: 390 mm
- débit du jet RainAir (à 3 bars): 21 l/min
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- matériaux du diffuseur: métal
- installation: mur
- raccordement G 1/2


Chrome	27437000	1,190.30
Blanc/Chromé	27437400	1,190.30



**Options**

· Thermostatique mural encastré avec robinet d'arrêt / inverseur	Chrome	15771000	1,092.10
· Agréé Belgaqua	Blanc/Chromé	15771400	1,092.10


Accessoires



**Distributeur de savon liquide**

- montage mural
- matériau: laiton, céramique
- capacité de remplissage: 125 ml
- dosage: 1,5 ml
- matériau du support: métal







Chrome	41503000	128.80
--------	----------	--------



**Verre**

- matériau: laiton, céramique
- montage mural
- matériau du support: métal

Chrome	41504000	96.10
--------	----------	-------

		<b>Finition</b>	<b>Réf.</b>	<b>Euro</b>
	<p><b>Porte-savon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· matériau: laiton, céramique</li> <li>· montage mural</li> <li>· matériau du support: métal</li> </ul>	Chrome	41502000	95.20
	<p><b>Crochet simple</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· matériau: laiton</li> <li>· montage mural</li> </ul>	Chrome	41501000	17.60
	<p><b>Porte-serviettes double</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· matériau: laiton</li> <li>· montage mural</li> <li>· matériau du support: métal</li> <li>· longueur: 445 mm</li> <li>· orientable</li> </ul>	Chrome	41512000	112.40
	<p><b>Barre d'appui</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· distance de forage 300 mm</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· montage mural</li> <li>· matériau du support: métal</li> <li>· longueur: 466 mm</li> <li>· TÜV Cert B18 02 14237 105</li> </ul>	Chrome	41513000	112.40
	<p><b>Porte-serviettes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· distance de forage 600 mm</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· montage mural</li> <li>· matériau du support: métal</li> <li>· longueur: 763 mm</li> </ul>	Chrome	41506000	128.80
	<p><b>Porte-papier WC avec couvercle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· matériau: laiton</li> <li>· montage mural</li> <li>· matériau du support: métal</li> </ul>	Chrome	41508000	120.30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Finition

Réf.


Euro

## Porte-papier WC réserve

Chrome

41518000

95.20




- matériau: laiton
- montage mural
- matériau du support: métal
- zone d'application: pour réserve de rouleaux

## Porte-brosse WC modèle mural

Chrome

41505000

153.50



- matériau du support: métal
- matériau: laiton, céramique
- montage mural



hansgrohe

**Metropol**®



# Combinaisons Possibles Metropol

Mitigeur de lavabo  
260



32572000



32512000



74512000

Mitigeur de lavabo  
230



32511000



74511000

Mitigeur de lavabo  
110



32571000



32507000\*



74507000\*

Mitigeur de lavabo 100



32570000



32502000\*



74502000



32500000



74500000

Mélangeur de  
lavabo 3 trous



32515000



74515000



32514000



74514000

Mitigeur de lavabo  
encastré mural



32526000



74526000



32525000



74525000

Mitigeur de lavabo encastré au sol



32530000



74530000

Mitigeur bain/douche encastré au sol



32532000



74532000



32540000\*




74540000\*



32545000\*



74545000\*



13151000, -400

Bain



32550000\*



74550000\*



32552000\*



74552000\*



32531000



32548000



74548000



32543000



32542000

Douche



32560000\*



74560000\*



32565000



74565000




13171000, -400

\* à titre d'exemple




Lavabo



Mitigeur lavabo 100 Select avec vidage Push-Open

- ComfortZone 100
- saillie 157 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche Select: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- Agréé Belgaqua


Finition **Chrome** Réf. **32570000** Euro **297.70**



Mitigeur lavabo 110 Select avec vidage Push-Open

- ComfortZone 110
- saillie 135 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche Select: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- Agréé Belgaqua


Chrome Réf. **32571000** Euro **308.50**



Mitigeur lavabo 260 Select avec vidage Push-Open

- ComfortZone 260
- saillie 204 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche Select: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- Agréé Belgaqua

Chrome Réf. **32572000** Euro **424.60**




Mitigeur lavabo 100 pour lave-mains - eau froide

- ComfortZone 100
- saillie 127 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques pour alimentation en eau froide uniquement
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome Réf. **32501000** Euro **234.30**




**Finition**      **Réf.**      **Euro**



**Mitigeur lavabo 100 avec vidage Push-Open**

- ComfortZone 100
- saillie 127 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Chrome	32500000	250.20
Brushed Bronze	32500140	374.70
Brushed Black	32500340	374.70
Chrome		
Matt Black	32500670	349.90
Matt White	32500700	349.90
Polished Gold Optic	32500990	374.70



**Mitigeur lavabo 100 avec vidage Push-Open**

- ComfortZone 100
- saillie 157 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾


Chrome	32502000	255.30
--------	----------	--------



**Variantes**

- Mitigeur lavabo 100 CoolStart avec vidage Push-Open

Chrome	32503000	260.40
--------	----------	--------



**Mitigeur lavabo 100 CoolStart avec vidage Push-Open**

- ComfortZone 100
- saillie 157 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾


Chrome	32503000	260.40
--------	----------	--------



**Variantes**

- Mitigeur lavabo 100 avec vidage Push-Open

Chrome	32502000	255.30
--------	----------	--------



**Mitigeur lavabo 110 avec vidage Push-Open**

- ComfortZone 110
- saillie 135 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾


Chrome	32507000	271.70
Brushed Bronze	32507140	407.30
Brushed Black	32507340	407.30
Chrome		
Matt Black	32507670	379.50
Matt White	32507700	379.50
Polished Gold Optic	32507990	407.30



**Variantes**

- Mitigeur lavabo 110 avec vidage
- Mitigeur lavabo 110 CoolStart avec vidage Push-Open


Chrome	32506000	265.50
Chrome	32508000	276.80



### Mitigeur lavabo 110 CoolStart avec vidage Push-Open


- ComfortZone 110
- saillie 135 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Finition	Réf.	Euro
Chrome	32508000	276.80



#### Variantes


· Mitigeur lavabo 110 avec vidage	Chrome	32506000	265.50
· Mitigeur lavabo 110 avec vidage Push-Open	Chrome	32507000	271.70
	Brushed Bronze	32507140	407.30
	Brushed Black	32507340	407.30
	Chrome		
	Matt Black	32507670	379.50
	Matt White	32507700	379.50
	Polished Gold Optic	32507990	407.30



### Mitigeur lavabo 230 avec vidage Push-Open

- ComfortZone 230
- saillie 165 mm
- mobilité du bec 120°
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾
- Partie inférieure du corps du robinet (ne convient pas aux vasques libres)

Chrome	32511000	371.90
Brushed Bronze	32511140	557.80
Brushed Black	32511340	557.80
Chrome		
Matt Black	32511670	520.90
Matt White	32511700	520.90
Polished Gold Optic	32511990	557.80



### Mitigeur lavabo 260 pour vasque libre - vidage Push-Open

- ComfortZone 260
- saillie 204 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾


Chrome	32512000	382.60
Brushed Bronze	32512140	574.10
Brushed Black	32512340	574.10
Chrome		
Matt Black	32512670	536.10
Matt White	32512700	536.10
Polished Gold Optic	32512990	574.10



Finition

Réf.

Euro




### Mitigeur lavabo 100 avec poignée étrier et vidage Push-Open

- ComfortZone 100
- saillie 127 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Chrome

74500000

271.70




### Mitigeur lavabo 100 avec poignée étrier et vidage Push-Open

- ComfortZone 100
- saillie 157 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Chrome

74502000

276.30



### Mitigeur lavabo 110 avec poignée étrier et vidage Push-Open

- ComfortZone 110
- saillie 135 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Chrome

74507000

297.20




#### Variantes

- Mitigeur lavabo 110 avec vidage

Chrome

74506000

292.10



### Mitigeur lavabo 230 avec poignée étrier et vidage Push-Open


- ComfortZone 230
- saillie 165 mm
- mobilité du bec 120°
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾
- Partie inférieure du corps du robinet (ne convient pas aux vasques libres)

Chrome

74511000

393.40






**Mitigeur lavabo 260 avec poignée étrier - pour vasque libre - vidage Push-Open**

- ComfortZone 260
- saillie 204 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition	Réf.	Euro
Chrome	74512000	403.60



**Mitigeur lavabo mural encasté avec bec 22.5 cm**

- saillie 225 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde à écoulement libre
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite

Chrome	32526000	340.20
Brushed Bronze	32526140	510.50
Brushed Black	32526340	510.50
Chrome		
Matt Black	32526670	476.20
Matt White	32526700	476.20
Polished Gold Optic	32526990	510.50



**Autres dimensions**


- Mitigeur lavabo mural encasté avec bec 16.5 cm

Chrome	32525000	318.70
--------	----------	--------

**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour mitigeur mural encasté pour lavabo

	13622180	210.10
--	----------	--------



**Mitigeur lavabo avec poignée étrier - mural encasté avec bec 22.5 cm**

- saillie 225 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde à écoulement libre
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite

Chrome	74526000	361.70
--------	----------	--------



**Autres dimensions**

- Mitigeur lavabo avec poignée étrier - mural encasté avec bec 16.5 cm

Chrome	74525000	340.20
--------	----------	--------

**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour mitigeur mural encasté pour lavabo


	13622180	210.10
--	----------	--------



Finition

Réf.

Euro



### Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo

- profondeur d'installation: 44 mm
- positionnement variable de la poignée à gauche ou à droite du bec

**Options**



- Set de rallonge.

13622180

210.10

31971000

106.50




### Set de rallonge.

- dimension de la rallonge: 25 mm

31971000

106.50




### Mélangeur 3 trous lavabo 110 avec vidage Push-Open

- ComfortZone 110
- saillie 132 mm
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome

32514000

356.10



### Mélangeur 3 trous lavabo 160 avec vidage Push-Open

- ComfortZone 160
- saillie 152 mm
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome

32515000

371.90

Brushed Bronze

32515140

557.80

Brushed Black

32515340

557.80

Chrome

Matt Black

32515670

520.90

Matt White


32515700

520.90

Polished Gold Optic

32515990

557.80



### Mélangeur 3 trous lavabo 110 avec poignées étrier et vidage Push-Open


- ComfortZone 110
- saillie 132 mm
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome

74514000

377.60





## Mélangeur 3 trous lavabo 160 avec poignées étrier et vidage Push-Open

- ComfortZone 160
- saillie 152 mm
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90°
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Finition

Réf.

Euro

Chrome

74515000

393.40



## Mitigeur lavabo libre à poser - sans vidage

- saillie 235 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement

### A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur/ thermostatique à poser

### Options

- Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

Chrome

32530000

1,114.10



## Mitigeur lavabo avec poignée étrier - libre à poser - sans vidage

- saillie 235 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement

### A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur/ thermostatique à poser

### Options

- Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

Chrome


74530000

1,135.60





Finition Réf. Euro



Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser


- pour montage sur sol brut
- convient mitigeur bain/douche, mitigeur lavabo et bec déverseur pour montage au sol

Options

- Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

10452180 437.40


96441000 119.30



Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

96441000 119.30


Bidet



Mitigeur bidet avec vidage Push-Open

- se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- saillie 129 mm
- articulation à rotule du mousseur
- jet laminaire
- débit à 3 bars: 7,2 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaude pré-réglable
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- matériaux vidage: métal

Chrome	32520000	350.40
Brushed Bronze	32520140	526.40
Brushed Black	32520340	526.40
Chrome		
Matt Black	32520670	491.00
Matt White	32520700	491.00
Polished Gold Optic	32520990	526.40




Mitigeur bidet avec poignée évier et vidage Push-Open

- se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- saillie 129 mm
- articulation à rotule du mousseur
- jet laminaire
- débit à 3 bars: 7,2 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaude pré-réglable
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- matériaux vidage: métal

Chrome 74520000 371.90






Mitigeur lavabo avec douche à main Bidette et flexible de douche 160 cm

- ComfortZone 110
- saillie 135 mm
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition Réf. Euro

Chrome 32522000 356.60




Mitigeur lavabo avec poignée étrier et douche à main Bidette avec flexible de douche 160 cm

- ComfortZone 110
- saillie 135 mm
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome 74522000 377.60



Bain/douche



Mitigeur bain/douche libre à poser

- se compose de: mitigeur bain/douche libre à poser, douche à main micro, flexible de douche, support de douche
- saillie 235 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit du bec déverseur à 3 bars: 20 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 14 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- Agréé Belgaqua

Chrome	32532000	1,644.50
Brushed Bronze	32532140	2,471.20
Brushed Black	32532340	2,471.20
Chrome		
Matt Black	32532670	2,306.40
Matt White	32532700	2,306.40
Polished Gold Optic	32532990	2,471.20



A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser 10452180 437.40


Options

- Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180 96441000 119.30

Finition

Réf.

Euro



### Mitigeur bain/douche libre à poser avec poignée étrier

Chrome

74532000

1,666.50



- se compose de: mitigeur bain/douche libre à poser, douche à main micro, flexible de douche, support de douche
- saillie 235 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit du bec déverseur à 3 bars: 20 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 14 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- Agréé Belgaqua

#### A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser

10452180


437.40

#### Options

- Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

96441000

119.30



### Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser

10452180

437.40


- pour montage sur sol brut
- convient mitigeur bain/douche, mitigeur lavabo et bec déverseur pour montage au sol

#### Options

- Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

96441000


119.30



### Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

96441000

119.30



### Mitigeur bain/douche apparent

Chrome

32540000

329.50

Brushed Bronze

32540140

494.30

Brushed Black

32540340

494.30

Chrome

Matt Black

32540670

461.70

Matt White

32540700

461.70


Polished Gold Optic

32540990

494.30

- saillie 180 mm
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit du bec déverseur à 3 bars: 22 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- Agréé Belgaqua






Mitigeur bain/douche apparent avec poignée étrier

Finition Chrome Réf. 74540000 Euro 350.40



- saillie 180 mm
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit du bec déverseur à 3 bars: 22 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- avec amortisseur de bruit
- Agréé Belgaqua



Mitigeur bain/douche mural encastré

Chrome 32545000 223.60  
 Brushed Bronze 32545140 334.80  
 Brushed Black 32545340 334.80  
 Chrome 32545670 312.70  
 Matt Black 32545700 312.70  
 Matt White 32545700 312.70  
 Polished Gold Optic 32545990 334.80

- débit de la sortie supérieure: 21 l/ min.
- débit de la sortie inférieure: 29 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- Agréé Belgaqua

**A compléter avec**


· Corps d'encastrement pour iBox universel 01800180 116.80

**Options**

· Rosace de compensation 22 mm ShowerSelect Chrome 13593000 55.30

**Variantes**

· Mitigeur bain/douche mural encastré - avec aérateur encastré - agréé Belgaqua  
 Chrome 32546000 318.70  
 Brushed Bronze 32546140 478.90  
 Brushed Black 32546340 478.90  
 Chrome 32546670 446.20  
 Matt Black 32546700 446.20  
 Matt White 32546700 446.20  
 Polished Gold Optic 32546990 478.90



Mitigeur bain/douche mural encastré - avec poignée étrier

Chrome 74545000 244.60

- débit de la sortie supérieure: 21 l/ min.
- débit de la sortie inférieure: 29 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- Agréé Belgaqua

**A compléter avec**

· Corps d'encastrement pour iBox universel 01800180 116.80

**Options**

· Rosace de compensation 22 mm ShowerSelect Chrome 13593000 55.30


**Variantes**

· Mitigeur bain/douche mural encastré - avec poignée étrier et aérateur encastré - agréé Belgaqua  
 Chrome 74546000 340.20

Finition

Réf.

Euro



### Bec déverseur libre à poser au sol

Chrome

32531000

849.20

- type de raccordement: corps d'encastrement
- saillie 235 mm
- installation libre
- débit: 21 l/min
- type de jet: jet normal



#### A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser

10452180


437.40

#### Options

- Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

96441000

119.30



### Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser

10452180

437.40


- pour montage sur sol brut
- convient mitigeur bain/douche, mitigeur lavabo et bec déverseur pour montage au sol

#### Options

- Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

96441000


119.30



### Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

96441000

119.30




### Bec déverseur pour baignoire

Chrome

32542000

212.80

- type de raccordement: G 3/4
- saillie 167,5 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 21 l/min.
- débit: 21 l/min
- type de jet: jet normal



### Bec déverseur pour baignoire

Chrome

32543000

318.70

- saillie 185 mm
- montage mural
- débit: 21 l/min
- type de jet: jet à lame d'eau

Brushed Bronze

32543140

478.90

Brushed Black

32543340

478.90

Chrome

Matt Black

32543670

446.20

Matt White

32543700









446.20

Polished Gold Optic

32543990

478.90



		Finition	Réf.	Euro
 	<p><b>Mitigeur 2 trous sur gorge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> </ul>	Chrome	32548000	265.50
	<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour mitigeur 2 trous sur gorge</li> </ul>		13159180	202.00
 	<p><b>Mitigeur 2 trous sur gorge avec poignée étrier</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> </ul>	Chrome	74548000	287.50
	<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour mitigeur 2 trous sur gorge</li> </ul>		13159180	202.00
 	<p><b>Corps d'encastrement pour mitigeur 2 trous sur gorge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· approprié à un remplissage par le trop plein</li> <li>· raccordement: G 1/2</li> <li>· dimension du raccordement: DN15</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> </ul>		13159180	202.00
	<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Flexible de raccordement G 3/4</li> <li>· TÜV_B 18 01 14237 103</li> <li>· Flexibles de raccordement (2)</li> </ul>		58192000	105.10
			96387000	54.60
 	<p><b>Mitigeur 3 trous sur gorge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: mitigeur sur gorge, douche à main, support de douche</li> <li>· saillie 197 mm</li> <li>· type de jet robinetterie: jet normal</li> <li>· longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m</li> <li>· débit à 3 bars: 19 l/ min.</li> <li>· débit du bec déverseur à 3 bars: 19 l/ min.</li> <li>· débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> </ul>	Chrome	32550000	637.40
	<p><b>Comprenant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)</li> </ul>			
	<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge</li> </ul>		13437180	657.10





Finition

Réf.

Euro

### Mitigeur 3 trous sur gorge avec poignée évier

Chrome

74550000

658.90



- se compose de: mitigeur sur gorge, douche à main, support de douche
- saillie 197 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- débit à 3 bars: 19 l/ min.
- débit du bec déverseur à 3 bars: 19 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- Agréé Belgaqua

#### Comprenant

- Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)

#### A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge

13437180

657.10

### Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge

13437180

657.10

- se compose de: corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- raccordement: G 1/2
- dimension du raccordement: DN15

### Mitigeur 3 trous sur gorge

Chrome

32551000

477.80



- se compose de: mitigeur sur gorge, douche à main, support de douche
- saillie 197 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,60 m
- débit du bec déverseur à 3 bars: 19 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 14 l/ min.
- mécanisme céramique chaud/froid 180°
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- Agréé Belgaqua

#### Comprenant




- Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)

#### A compléter avec




- Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge

13439180

337.90





	Finition	Réf.	Euro
 <p>· se compose de: mitigeur sur gorge, douche à main, support de douche, flexible de douche</p> <p>· saillie 197 mm</p> <p>· type de jet robinetterie: jet normal</p> <p>· longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,60 m</p> <p>· débit du bec déverseur à 3 bars: 19 l/ min.</p> <p>· débit de la douche à main à 3 bars: 14 l/ min.</p> <p>· cartouche à disques céramiques</p> <p>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</p> <p>· Agréé Belgaqua</p> <p><b>Comprenant</b></p> <p>· Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)</p> <p><b>A compléter avec</b></p> <p>· Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge</p>	Chrome	74551000	499.70
 <p>· se compose de: corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche</p> <p>· longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,60 m</p> <p>· ouverture de service nécessaire</p> <p>· dimension du raccordement: G 1/2</p> <p>· cartouche à disques céramiques</p>		13439180	337.90
 <p>· se compose de: mitigeur 3 trous sur gorge, douche à main, support de douche</p> <p>· saillie 197 mm</p> <p>· type de jet robinetterie: jet normal</p> <p>· longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m</p> <p>· débit du bec déverseur à 3 bars: 24 l/ min.</p> <p>· débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/ min.</p> <p>· avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90°</p> <p>· Agréé Belgaqua</p> <p><b>Comprenant</b></p> <p>· Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)</p> <p><b>A compléter avec</b></p> <p>· Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge</p>	Chrome	32552000	637.40



Finition

Réf.

Euro

### Mélangeur 4 trous sur gorge avec poignées étrier

Chrome

74552000

658.90



- se compose de: mitigeur 3 trous sur gorge, douche à main, support de douche
- saillie 197 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- débit du bec déverseur à 3 bars: 24 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- Agréé Belgaqua

#### Comprenant



- Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)

#### A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge

13444180

791.40




### Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge

13444180

791.40

- se compose de: corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- dimension du raccordement: DN15



### Mélangeur 4 trous sur gorge

Chrome

32553000

477.80



- se compose de: mitigeur 3 trous sur gorge, douche à main, support de douche
- saillie 197 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,60 m
- débit du bec déverseur à 3 bars: 23 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- Agréé Belgaqua

#### Comprenant



- Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)


#### A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge

13244180

282.30






	Finition	Réf.	Euro
<b>Mélangeur 4 trous sur gorge avec poignées étrier</b>	Chrome	74553000	499.70
<ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: mitigeur 3 trous sur gorge, douche à main, support de douche saillie 197 mm</li> <li>· type de jet robinetterie: jet normal</li> <li>· longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,60 m</li> <li>· débit du bec déverseur à 3 bars: 23 l/ min.</li> <li>· débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/ min.</li> <li>· avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> </ul>			




**Comprenant**  
· Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)

<b>A compléter avec</b>			
· Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge		13244180	282.30



<b>Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge</b>		13244180	282.30
<ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche</li> <li>· longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,60 m</li> <li>· ouverture de service nécessaire convient à Set de finition 4 trous pour montage sur bord de baignoire</li> <li>· raccordement: G 1/2</li> <li>· dimension du raccordement: DN15</li> <li>· avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°</li> </ul>			



	Finition	Réf.	Euro
<b>Mitigeur douche apparent</b>	Chrome	32560000	223.60
	Brushed Bronze	32560140	335.80
	Brushed Black	32560340	335.80
	Chrome		
	Matt Black	32560670	312.60
	Matt White	32560700	312.60
	Polished Gold Optic	32560990	335.80
<ul style="list-style-type: none"> <li>· type de raccordement: raccords en S</li> <li>· entraxe: 150 mm ± 12 mm</li> <li>· débit à 3 bars: 16 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable</li> <li>· clapet anti-retour</li> <li>· avec amortisseur de bruit</li> <li>· flexible de raccordement</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> </ul>			

Finition

Réf.

Euro


### Mitigeur douche apparent avec poignée étrier

Chrome

74560000

244.60

- type de raccordement: raccords en S
- entraxe: 150 mm  $\pm$  12 mm
- débit à 3 bars: 16 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- flexible de raccordement
- Agréé Belgaqua




### Mitigeur douche mural encastré

Chrome

32565000

207.70

- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit à 3 bars: 29,3 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- avec amortisseur de bruit
- Agréé Belgaqua



Brushed Bronze

32565140

311.10

Brushed Black

32565340

311.10

Chrome

Matt Black

32565670

290.10

Matt White

32565700

290.10

Polished Gold Optic

32565990

311.10

#### A compléter avec

- Corps d'encastrement pour iBox universel

01800180

116.80

#### Options

- Rosace de compensation 22 mm ShowerSelect

Chrome

13593000

282.30


### Mitigeur douche mural encastré avec poignée étrier

Chrome

74565000

228.60

- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit à 3 bars: 29,3 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- avec amortisseur de bruit



#### A compléter avec

- Corps d'encastrement pour iBox universel

01800180

116.80

#### Options

- Rosace de compensation 22 mm ShowerSelect

Chrome

13593000

282.30



# Combinaisons Possibles Metropol Classic

## Lavabo



31303000, -090



31302000, -090



31300000, -090\*



31330000, -090



31306000, -090



31331000, -090



31307000, -090

## Bain



31340000, -090



31345000, -090



31441000, -090



31449000, -090



31445000, -090

## Douche



31360000, -090



31365000, -090



28548000, -090




27424000, -090

## Accessoires



01800180

Lavabo



Mitigeur lavabo  
110 avec vidage

- ComfortZone 110
- saillie 113 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

**Finition**                      **Réf.**                                      **Euro**


Chrome                              31300000                                      360.60  
 Chrome/Doré                      31300090                                      450.20



**Variantes**

- Mitigeur lavabo 110 sans vidage


Chrome                              31301000                                      360.60  
 Chrome/Doré                      31301090                                      450.20



Mitigeur lavabo 160  
avec vidage

- ComfortZone 160
- saillie 147 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Chrome                              31302000                                      382.60  
 Chrome/Doré                      31302090                                      478.80



Mitigeur lavabo 260  
pour vasque libre - avec vidage

- ComfortZone 260
- saillie 191 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome                              31303000                                      450.20  
 Chrome/Doré                      31303090                                      562.70




Mélangeur 3 trous lavabo  
110 avec vidage

- ComfortZone 110
- saillie 115 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90°
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome                              31330000                                      496.20  
 Chrome/Doré                      31330090                                      619.50








**Mélangeur 3 trous lavabo 160 avec vidage**

- ComfortZone 160
- saillie 147 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90°
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Chrome	31331000	518.20
Chrome/Doré	31331090	647.10



**Mélangeur 3 trous lavabo 110 avec poignées cruciformes et avec vidage**

- ComfortZone 110
- saillie 115 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90°
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome	31306000	540.70
Chrome/Doré	31306090	674.70




**Mélangeur 3 trous lavabo 160 avec poignées cruciformes et avec vidage**

- ComfortZone 160
- saillie 147 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90°
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome	31307000	563.20
Chrome/Doré	31307090	703.30



**Bidet**



**Mitigeur bidet vidage avec vidage**


- se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- saillie 112 mm
- mousseur sur rotule
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaude pré réglable
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- matériaux vidage: métal

Chrome	31320000	394.50
Chrome/Doré	31320090	496.20





## Bain/douche



## Mitigeur bain/douche libre à poser

- se compose de: mitigeur bain/douche libre à poser, douche à main micro, flexible de douche, support de douche
- saillie 210 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit du bec déverseur à 3 bars: 20 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 14 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- Agréé Belgaqua

## Comprenant

- Douche à main micro 120 1jet (# 28558XXX)

## A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser
- Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

Finition

Chrome  
Chrome/Doré

Réf.

31445000  
31445090

Euro

1,854.70  
2,360.10

## Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser

- pour montage sur sol brut
- convient mitigeur bain/douche, mitigeur lavabo et bec déverseur pour montage au sol

## Options


- Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

10452180

437.40

96441000


119.30







## Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

96441000

119.30



		<b>Finition</b>	<b>Réf.</b>	<b>Euro</b>
	<p><b>Mitigeur bain/douche apparent</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· saillie 201 - 214 mm</li> <li>· entraxe: 150 mm ± 12 mm</li> <li>· type de jet robinetterie: jet normal</li> <li>· débit du bec déverseur à 3 bars: 20 l/ min.</li> <li>· débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· inverseur avec réinitialisation automatique</li> <li>· sécurité contre le retour de l'eau</li> <li>· avec amortisseur de bruit</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> </ul>	<p>Chrome Chrome/Doré</p>	<p>31340000 31340090</p>	<p>473.70 591.30</p>
	<p><b>Mitigeur bain/douche mural encastré</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· débit de la sortie supérieure: 21 l/ min.</li> <li>· débit de la sortie inférieure: 29 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· inverseur avec réinitialisation automatique</li> <li>· avec amortisseur de bruit</li> </ul>	<p>Chrome Chrome/Doré</p>	<p>31345000 31345090</p>	<p>321.20 405.70</p>
	<p><b>Bec déverseur pour baignoire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· saillie 158 mm</li> <li>· montage mural</li> <li>· débit maximal à 3 bars: 21,5 l/ min.</li> <li>· type de jet: jet normal</li> </ul>	<p>Chrome Chrome/Doré</p>	<p>13425000 13425090</p>	<p>186.70 236.90</p>
	<p><b>Mélangeur 4 trous sur gorge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: mitigeur 3 trous sur gorge, douche à main, support de douche</li> <li>· saillie 204 mm</li> <li>· débit du bec déverseur à 3 bars: 23 l/ min.</li> <li>· débit de la douche à main à 3 bars: 18 l/ min.</li> <li>· mécanisme céramique chaud/froid 180°</li> <li>· inverseur avec réinitialisation automatique</li> <li>· clapet anti-retour</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> </ul>	<p>Chrome Chrome/Doré</p>	<p>31441000 31441090</p>	<p>686.50 860.40</p>
	<p><b>Comprenant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Douche à main 100 3jet (# 28548XXX)</li> </ul>			
	<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge</li> </ul>		<p>13444180</p>	<p>791.40</p>

Finition	Réf.	Euro
----------	------	------

### Mélangeur 4 trous sur gorge avec poignées cruciformes

Chrome	31449000	748.90
Chrome/Doré	31449090	939.20




- se compose de: mitigeur 3 trous sur gorge, douche à main, support de douche
- saillie 204 mm
- débit du bec déverseur à 3 bars: 23 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 18 l/ min.
- mécanisme céramique chaud/froid 180°
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- Agréé Belgaqua

#### Comprenant

- Douche à main 100 3jet (# 28548XXX)

#### A compléter avec


- |  |          |        |
|--|----------|--------|
| · Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge | 13444180 | 791.40 |
|--|----------|--------|



### Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge

13444180	791.40
----------	--------

- se compose de: corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- dimension du raccordement: DN15




### Douche

### Mitigeur douche apparent

Chrome	31360000	360.60
Chrome/Doré	31360090	450.20

- type de raccordement: raccords en S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit à 3 bars: 16 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- flexible de raccordement
- Agréé Belgaqua




### Mitigeur douche mural encastré

Chrome	31365000	287.50
Chrome/Doré	31365090	360.60

- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit à 3 bars: 29,3 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable

#### A compléter avec

- |  |          |        |
|--|----------|--------|
| · Corps d'encastrement pour iBox universal | 01800180 | 116.80 |
|--|----------|--------|





hansgrohe

**Metris**<sup>®</sup>



# Combinaisons Possibles Metris

## Lavabo



31082000\*



31087000\*



31183000\*



31080000\*



31088000\*



31086000\*

## Bain



31480000



31454000\*



13151000, -400



15763000



15708000



31190000



31442000



31471000

## Douche



31680000



31456000\*



13171000, -400



15762000



15707000



28557000, -400\*



26238000\*



27648000, -400\*



27361000\*

## Accessoires



40514000



40523000




40522000



01800180

\* à titre d'exemple

Lavabo



Mitigeur lavabo 100 pour lave-mains - avec vidage


- ComfortZone 100
- saillie 89 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition	Réf.	Euro
Chrome	31088000	220.00

Variantes

- Mitigeur lavabo 100 pour lave-mains - sans vidage

Chrome	31186000	214.90
--------	----------	--------



Mitigeur lavabo 110 avec vidage


- ComfortZone 110
- saillie 116 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition	Réf.	Euro
Chrome	31080000	240.00

Variantes

- Mitigeur lavabo 110 sans vidage
- Mitigeur lavabo 110 LowFlow - avec vidage
- Mitigeur lavabo 110 LowFlow sans vidage

Chrome	31084000	232.30
Chrome	31203000	242.50
Chrome	31204000	235.90




Mitigeur lavabo 110 CoolStart - avec vidage

- ComfortZone 110
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition	Réf.	Euro
Chrome	31121000	243.00





### Mitigeur lavabo 200 avec vidage

- ComfortZone 200
- saillie 141 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 ¼ avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

#### Variantes

- Mitigeur lavabo 200 sans vidage

Finition


Réf.

Euro

Chrome

31183000

290.60



### Mitigeur lavabo 200 sans vidage

- ComfortZone 200
- saillie 141 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾


#### Variantes

- Mitigeur lavabo 200 avec vidage

Chrome

31185000

289.00



### Mitigeur lavabo 230 avec vidage

- ComfortZone 230
- saillie 155 mm
- mobilité du bec 120°
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 ¼ avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾
- Partie inférieure du corps du robinet (ne convient pas aux vasques libres)

#### Variantes

- Mitigeur lavabo 230 avec vidage Push-Open
- Mitigeur lavabo 230 sans vidage

Chrome

31087000

311.10



Chrome

31187000


311.10

Chrome

31081000

308.00

Finition	Réf.	Euro
----------	------	------



### Mitigeur lavabo 260 pour vasque libre - avec vidage

- ComfortZone 260
- saillie 197 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome

31082000

315.60




#### Variantes

- Mitigeur lavabo 260 pour vasque libre - sans vidage

Chrome

31184000

310.60




### Robinet simple service sans vidage

- ComfortZone 100
- saillie 89 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disque céramiques 90°
- pour alimentation en eau froide uniquement
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome

31166000

210.20



### Mitigeur lavabo mural encastré avec bec 16.5 cm

- saillie 165 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde à écoulement libre
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite

Chrome

31085000

296.20



#### Autres dimensions

- Mitigeur lavabo mural encastré avec bec 22.5 cm

Chrome

31086000


321.20

#### A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo

13622180

210.10



### Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo

- profondeur d'installation: 44 mm
- positionnement variable de la poignée à gauche ou à droite du bec

13622180


210.10

#### Options

- Set de rallonge.

31971000

106.50




Set de rallonge.

31971000

106.50

- dimension de la rallonge: 25 mm

Bidet



Mitigeur bidet avec vidage


Chrome

31280000

270.10

- se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- saillie 123 mm
- articulation à rotule du mousseur
- jet laminaire
- débit à 3 bars: 7,2 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaude pré réglable
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal

Bain/douche



Mitigeur bain/douche libre à poser

Chrome

31471000

1,598.50



- se compose de: mitigeur bain/douche libre à poser, douche à main micro, flexible de douche, support de douche
- saillie 209 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit du bec déverseur à 3 bars: 19 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 14 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- Agréé Belgaqua

Comprenant

- Douche à main micro 120 ljet (# 28558XXX)

A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser

10452180

437.40

Options

- Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

96441000


119.30



Finition

Réf.

Euro



### Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser

- pour montage sur sol brut
- convient mitigeur bain/douche, mitigeur lavabo et bec déverseur pour montage au sol

#### Options


- Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

10452180

437.40

96441000

119.30




### Mitigeur bain/douche apparent Chrome

31480000

306.50

- saillie 123 mm - 130,5 mm
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit du bec déverseur à 3 bars: 21 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 8 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- avec amortisseur de bruit
- Agréé Belgaqua



### Mitigeur bain/douche mural encastré

Chrome

31454000

211.30

- débit de la sortie supérieure: 21 l/ min.
- débit de la sortie inférieure: 29 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec amortisseur de bruit

#### A compléter avec

- Corps d'encastrement pour iBox universel

01800180

116.80

#### Options

- Rosace de compensation 22 mm

Chrome

15597000

42.00

#### Variantes

- Mitigeur bain/douche mural encastré - avec aérateur encastré - agréé Belgaqua
- Agréé Belgaqua

Chrome

31451000

331.50



		Finition	Réf.	Euro
		<p>Mitigeur bain/douche mural encastré</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>débit de la sortie supérieure: 21 l/ min.</li> <li>débit de la sortie inférieure: 29 l/ min.</li> <li>cartouche à disques céramiques</li> <li>Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>inverseur avec réinitialisation automatique</li> <li>avec amortisseur de bruit</li> </ul>	<p>Chrome 31493000</p>	<p>211.30</p>
		<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Corps d'encastrement pour iBox universal</li> </ul>	<p>01800180</p>	<p>116.80</p>
		<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm</li> </ul>	<p>Chrome</p>	<p>13597000 45.40</p>
		<p><b>Variantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mitigeur bain/douche mural encastré - avec aérateur encastré - agréé Belgaqua</li> <li>Agréé Belgaqua</li> </ul>	<p>Chrome</p>	<p>31487000 331.50</p>
		<p>Bec déverseur pour baignoire</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>saillie 165 mm</li> <li>montage mural</li> <li>débit maximal à 3 bars: 20 l/ min.</li> <li>débit: 20 l/min</li> <li>type de jet: jet normal</li> </ul>	<p>Chrome</p>	<p>31494000 207.70</p>
		<p>Mitigeur 3 trous sur gorge</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>se compose de: mitigeur sur gorge, douche à main micro, support de douche</li> <li>saillie 220 mm</li> <li>type de jet robinetterie: jet normal</li> <li>longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m</li> <li>débit du bec déverseur à 3 bars: 19 l/ min.</li> <li>débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/ min.</li> <li>cartouche à disques céramiques</li> <li>Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>Agréé Belgaqua</li> </ul>	<p>Chrome</p>	<p>31190000 724.80</p>
		<p><b>Comprenant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Douche à main micro 120 ljet (# 28558XXX)</li> </ul>		
		<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge</li> </ul>	<p>13437180</p>	<p>657.10</p>
		<p>Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>se compose de: corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox</li> <li>longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m</li> <li>raccordement: G 1/2</li> <li>dimension du raccordement: DN15</li> </ul>	<p>13437180</p>	<p>657.10</p>

Finition Réf. Euro

### Mélangeur 4 trous sur gorge

Chrome 31442000 729.90

- se compose de: mitigeur 3 trous sur gorge, douche à main micro, support de douche
- saillie 220 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- débit du bec déverseur à 3 bars: 25 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- Agréé Belgaqua



#### Comprenant

- Douche à main micro 120 1jet (# 28558XXX)


#### A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge 13444180 791.40

### Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge

13444180 791.40

- se compose de: corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- dimension du raccordement: DN15




### Douche

### Mitigeur douche apparent

Chrome 31680000 256.30

- type de raccordement: raccords en S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- flexible de raccordement
- Agréé Belgaqua



### Mitigeur douche mural encastré

Chrome 31456000 205.20


- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit à 3 bars: 29,3 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- avec amortisseur de bruit

#### A compléter avec



- Corps d'encastrement pour iBox universel 01800180 116.80

#### Options

- Rosace de compensation 22 mm Chrome 15597000 42.00





		Finition	Réf.	Euro
	<p><b>Mitigeur douche mural encastré</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit à 3 bars: 29,3 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· avec amortisseur de bruit</li> </ul> <p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour iBox universal</li> </ul> <p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm</li> </ul>	Chrome	31685000	195.50
		Chrome	01800180	116.80
	<p><b>Mitigeur douche HighFlow - mural encastré</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit à 3 bars: 47 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques (Highflow)</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> </ul> <p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour iBox universal avec robinets d'arrêt</li> <li>· Corps d'encastrement pour iBox universal</li> </ul>	Chrome	31652000	238.50
		Chrome	01850180	156.10



# Combinaisons Possibles Metris S

## Lavabo



31022000\*



31159000\*



31060000\*



31163000\*



31100000\*

## Bain



31460000



31465000\*



13114000



15743000



15758000



31446000

## Douche



31660000



31665000



13116000



15744000



15757000



26530000, -400\*



27378000, -400



26631000, -400\*



27133000, -400

## Accessoires



40514000



40523000




40522000



01800180

\* à titre d'exemple

Lavabo



Mitigeur lavabo 100 avec vidage


- ComfortZone 100
- saillie 113 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Variantes

- Mitigeur lavabo sans vidage

Finition                      Réf.                      Euro

Chrome                      31060000                      220.50




Mitigeur lavabo avec bec mobile et avec vidage

- ComfortZone 230
- saillie 138 mm
- mobilité du bec 120°
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- Partie inférieure du corps du robinet (ne convient pas aux vasques libres)

Variantes

- Mitigeur lavabo 230 avec bec mobile et vidage Push-Open

Chrome                      31159000                      280.90



Mitigeur lavabo 260 pour vasque libre - avec vidage

- ComfortZone 260
- saillie 189 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Variantes

- Mitigeur lavabo pour vasque libre - sans vidage

Chrome                      31022000                      309.50




Chrome                      31023000                      302.40

Finition

Réf.

Euro



Mitigeur lavabo mural encastré avec bec 16.5 cm

Chrome

31162000

286.50



- saillie 165 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- bonde à écoulement libre
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite

Autres dimensions

- Mitigeur lavabo mural encastré avec bec 22.5 cm

Chrome

31163000


311.10

A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo

13622180

210.10



Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo

13622180

210.10



- profondeur d'installation: 44 mm
- positionnement variable de la poignée à gauche ou à droite du bec

Options

- Set de rallonge.

31971000

106.50




Set de rallonge.

31971000

106.50

- dimension de la rallonge: 25 mm



Mitigeur électronique lavabo avec réglage de la température - sur batterie

Finition	Réf.	Euro
Chrome	31100000	686.00




- ComfortZone 150
- saillie 128 mm
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- avec mousseur antiviol
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- température réglable par la manette latérale
- clapet anti-retour
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- système infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- affichage du niveau de la batterie
- alimentation sur batterie 6 V incluse
- fonction d'arrêt de leau pour le nettoyage de la vasque
- des lavabos à rebord surélevé ou très large (>75mm) peuvent gêner le fonctionnement du mitigeur
- fonction restreinte due à une distance trop importante
- flexible de raccordement avec filtre
- Agréé Belgaqua

Variantes



· Mitigeur électronique lavabo sans réglage de la température - sur batterie · Agréé Belgaqua	Chrome	31101000	632.30
· Mitigeur électronique lavabo avec réglage de la température - sur secteur · Agréé Belgaqua	Chrome	31102000	725.40
· Mitigeur électronique lavabo sans réglage de la température - sur secteur · Agréé Belgaqua	Chrome	31103000	671.70

Bidet



Mitigeur bidet avec vidage

Chrome	31261000	226.70
--------	----------	--------


- se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- saillie 122 mm
- avec bec fixe
- mousseur sur rotule
- jet laminaire
- débit à 3 bars: 7,2 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaude pré réglable
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- matériaux vidage: métal

Bain/douche

Finition

Réf.

Euro




Mitigeur bain/douche apparent

Chrome

31460000

299.30

- saillie 167,5 mm - 175 mm
- entraxe: 150 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit du bec déverseur à 3 bars: 22 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- Agréé Belgaqua



Mitigeur bain/douche mural encastré

Chrome

31465000

204.60

- débit de la sortie supérieure: 21 l/ min.
- débit de la sortie inférieure: 29 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec amortisseur de bruit

A compléter avec

- Corps d'encastrement pour iBox universel

01800180

116.80

Options

- Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm

Chrome

13597000

45.40


Variantes

- Mitigeur bain/douche mural encastré - avec aérateur encastré - agréé Belgaqua
- Agréé Belgaqua

Chrome

31466000

364.70



Bec déverseur pour baignoire

Chrome


14420000

167.30

- type de raccordement: G 3/4
- saillie 161 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 21 l/ min.
- débit: 21 l/min
- type de jet: jet normal



Douche



Mitigeur douche apparent


Chrome

31660000

231.80

- type de raccordement: raccords en S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit de la douche à main à 3 bars: 12 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- flexible de raccordement
- Agréé Belgaqua





	<b>Finition</b>	<b>Réf.</b>	<b>Euro</b>
<p><b>Mitigeur douche mural encastré</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit à 3 bars: 29,3 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> </ul>	Chrome	31665000	186.30
<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour iBox universal</li> </ul>		01800180	116.80
<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm</li> </ul>	Chrome	13597000	45.40

hansgrohe

**Talis**®





# Combinaisons Possibles Talis Select E / Talis E

## Lavabo



71752000\*



71716000\*



71754000\*



71750000\*



71710000\*



71700000\*



71706000



71733000



71734000\*

## Bain



71740000\*



71745000\*



71747000



71748000



15763000



15707000



13114000

## Douche



71760000\*



71765000\*



13116000



15762000



15708000



26810400\*



26524000, -400



26590400\*



27256400

## Accessoires



41503000



41508000




41505000



01800180

\* à titre d'exemple

Lavabo




Mitigeur lavabo 110 avec vidage

- ComfortZone 110
- saillie 112 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche Select: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- Agréé Belgaqua


Finition Réf. Euro

Chrome 71750000 185.70



Variantes


· Mitigeur lavabo 110 sans vidage Chrome 71751000 179.60  
 · Agréé Belgaqua



Mitigeur lavabo 240 avec vidage


- ComfortZone 240
- saillie 183 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche Select: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- Agréé Belgaqua

Chrome 71752000 273.20



Variantes

· Mitigeur lavabo 240 sans vidage Chrome 71753000 266.50  
 · Agréé Belgaqua



Mitigeur lavabo 80 avec vidage


- ComfortZone 80
- saillie 96 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome 71700000 112.00



Variantes

· Mitigeur lavabo 80 avec vidage Push-Open Chrome 71701000 112.00  
 · Mitigeur lavabo 80 sans vidage Chrome 71702000 106.10  
 · Mitigeur lavabo 80 LowFlow - avec vidage Chrome 71705000 112.00




Mitigeur lavabo 80 CoolStart - avec vidage

- ComfortZone 80
- saillie 96 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition	Réf.	Euro
Chrome	71703000	112.00

**Variantes**

· Mitigeur lavabo 80 CoolStart - sans vidage	Chrome	71704000	106.10
--	--------	----------	--------




Mitigeur lavabo 110 avec vidage

- ComfortZone 110
- saillie 112 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome	71710000	136.70
Brushed Bronze	71710140	204.90
Brushed Black	71710340	204.90
Chrome		
Matt Black	71710670	191.30
Matt White	71710700	191.30
Polished Gold Optic	71710990	204.90

**Variantes**

· Mitigeur lavabo 110 avec vidage Push-Open	Chrome	71711000	136.70
· Mitigeur lavabo 110 sans vidage	Chrome	71712000	130.40
· Mitigeur lavabo 110 LowFlow - avec vidage	Chrome	71715000	136.70



Mitigeur lavabo 110 CoolStart - avec vidage

- ComfortZone 110
- saillie 112 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome	71713000	136.70
Brushed Bronze	71713140	204.90
Brushed Black	71713340	204.90
Chrome		
Matt Black	71713670	191.30
Matt White	71713700	191.30
Polished Gold Optic	71713990	204.90

**Variantes**

· Mitigeur lavabo 110 CoolStart sans vidage	Chrome	71714000	130.40
---	--------	----------	--------


**Finition**      **Réf.**      **Euro**



**Mitigeur lavabo  
150 avec vidage**

- ComfortZone 150
- saillie 141 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome	71754000	210.20
Brushed Bronze	71754140	314.90
Brushed Black	71754340	314.90
Chrome		
Matt Black	71754670	294.60
Matt White	71754700	294.60
Polished Gold Optic	71754990	314.90



**Variantes**


· Mitigeur lavabo 150 sans vidage	Chrome	71755000	204.10
-----------------------------------	--------	----------	--------



**Mitigeur lavabo 240  
avec vidage**

- ComfortZone 240
- saillie 183 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome	71716000	229.30
Brushed Bronze	71716140	343.30
Brushed Black	71716340	343.30
Chrome		
Matt Black	71716670	320.30
Matt White	71716700	320.30
Polished Gold Optic	71716990	343.30



**Variantes**


· Mitigeur lavabo 240 sans vidage	Chrome	71717000	223.10
	Brushed Bronze	71717140	334.60
	Brushed Black	71717340	334.60
	Chrome		
	Matt Black	71717670	312.30
	Matt White	71717700	312.30
	Polished Gold Optic	71717990	334.60




**Robinet simple service 80  
pour de l'eau froide**


- ComfortZone 80
- saillie 96 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- pour alimentation en eau froide uniquement
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome	71706000	98.90
--------	----------	-------







	<b>Finition</b>	<b>Réf.</b>	<b>Euro</b>	
<b>Mitigeur lavabo mural encastré avec bec 22.5 cm</b> · saillie 225 mm · jet normal · débit à 3 bars: 5 l/ min. · cartouche à disques céramiques · Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable · bonde à écoulement libre · matériaux vidage: métal · type de raccordement: corps d'encastrement · positionnement de la poignée à gauche ou à droite	Chrome	71734000	217.40	
	Brushed Bronze	71734140	325.70	
	Brushed Black	71734340	325.70	
	Chrome			
	Matt Black	71734670	303.90	
	Matt White	71734700	303.90	
	Polished Gold Optic	71734990	325.70	
	<b>Autres dimensions</b> · Mitigeur lavabo mural encastré avec bec 16.5 cm			Chrome 71732000 191.90
	<b>A compléter avec</b> · Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo			13622180 210.10



<b>Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo</b> · profondeur d'installation: 44 mm · positionnement variable de la poignée à gauche ou à droite du bec		13622180	210.10
	<b>Options</b> · Set de rallonge.		31971000




<b>Set de rallonge.</b> · dimension de la rallonge: 25 mm		31971000	106.50
--	--	----------	--------



<b>Mélangeur 3 trous lavabo avec vidage</b> · ComfortZone 150 · saillie 112 mm · débit à 3 bars: 5 l/ min. · avec mécanismes céramiques chaud/froid 90° · vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière · matériaux vidage: métal · type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8	Chrome	71733000	247.60
	Brushed Bronze	71733140	371.30
	Brushed Black	71733340	371.30
	Chrome		
	Matt Black	71733670	346.00
	Matt White	71733700	346.00


**Bidet**



**Mitigeur bidet avec vidage**

- se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- saillie 116 mm
- mousseur sur rotule
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaude pré réglable
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- matériaux vidage: métal

Finition	Réf.	Euro
Chrome	71720000	136.70
Brushed Bronze	71720140	205.30
Brushed Black	71720340	205.30
Chrome		
Matt Black	71720670	191.30
Matt White	71720700	191.30
Polished Gold Optic	71720990	205.30




**Mitigeur lavabo avec douche à main Bidette et flexible de douche 160 cm**

- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1/4
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome	71729000	204.10
--------	----------	--------



**Bain/douche**




**Mitigeur bain/douche apparent**

- saillie 194 mm
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit du bec déverseur à 3 bars: 19 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec amortisseur de bruit
- Agréé Belgaqua

Chrome	71740000	179.60
Brushed Bronze	71740140	269.30
Brushed Black	71740340	269.30
Chrome		
Matt Black	71740670	251.70
Matt White	71740700	251.70
Polished Gold Optic	71740990	269.30







**Mitigeur bain/douche mural encastré**

- débit de la sortie supérieure: 21 l/ min.
- débit de la sortie inférieure: 29 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec amortisseur de bruit


**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour iBox universal

**Variantes**

- Mitigeur bain/douche mural encastré - avec aérateur encastré - agréé Belgaqua
- Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	71745000	149.30
Brushed Bronze	71745140	223.80
Brushed Black	71745340	223.80
Chrome		
Matt Black	71745670	209.00
Matt White	71745700	209.00
Polished Gold Optic	71745990	223.80
	01800180	116.80
Chrome	71474000	245.60
Brushed Bronze	71474140	369.20
Brushed Black	71474340	369.20
Chrome		
Matt Black	71474670	343.60
Matt White	71474700	343.60
Polished Gold Optic	71474990	369.20




**Bec déverseur pour baignoire**

- type de raccordement: G 3/4
- avec rosace
- saillie 195 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 21 l/ min.
- type de jet: jet normal



Chrome	71410000	86.80
--------	----------	-------



**Mitigeur 3 trous sur gorge**

- se compose de: mitigeur sur gorge, douche à main, support de douche
- saillie 196 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- débit du bec déverseur à 3 bars: 18 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- Agréé Belgaqua




**Comprenant**

- Douche à main 1jet (# 26814400)

**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge

Chrome	71730000	519.20
--------	----------	--------




**Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge**

- se compose de: corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- raccordement: G 1/2
- dimension du raccordement: DN15

	13437180	657.10
--	----------	--------



**Finition**      **Réf.**      **Euro**



**Mitigeur 3 trous sur gorge**

- se compose de: mitigeur sur gorge, douche à main
- saillie 196 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,60 m
- débit du bec déverseur à 3 bars: 19 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- Agréé Belgaqua



Chrome      71731000      371.40


**Comprenant**

- Douche à main 1jet (# 26814400)

**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge


13439180      337.90



**Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge**

- se compose de: corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,60 m
- ouverture de service nécessaire
- dimension du raccordement: G 1/2
- cartouche à disques céramiques

13439180      337.90



**Mélangeur 4 trous sur gorge**

- se compose de: mitigeur 3 trous sur gorge, douche à main
- saillie 196 mm
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,60 m
- débit du bec déverseur à 3 bars: 20 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/ min.
- clapet anti-retour
- Agréé Belgaqua




Chrome      71748000      371.40  
 Brushed Bronze      71748140      556.50  
 Brushed Black      71748340      556.50  
 Chrome      71748670      519.90  
 Matt Black      71748700      519.90  
 Matt White      71748700      519.90  
 Polished Gold Optic      71748990      556.50

**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge

13244180      282.30




**Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge**

- se compose de: corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,60 m
- ouverture de service nécessaire
- convient à Set de finition 4 trous pour montage sur bord de baignoire
- raccordement: G 1/2
- dimension du raccordement: DN15
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°

13244180      282.30


Douche



Mitigeur douche apparent

- type de raccordement: raccords en S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- flexible de raccordement
- Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	71760000	155.50
Brushed Bronze	71760140	232.90
Brushed Black	71760340	232.90
Chrome		
Matt Black	71760670	216.90
Matt White	71760700	216.90
Polished Gold Optic	71760990	232.90



Mitigeur douche mural encastré

- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit à 3 bars: 29,3 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable

Chrome	71765000	124.50
Brushed Bronze	71765140	186.20
Matt Black	71765670	174.80
Matt White	71765700	174.80
Polished Gold Optic	71765990	186.20

**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour iBox universal

	01800180	116.80
--	----------	--------

**Variantes**

- Mitigeur douche HighFlow - mural encastré

Chrome	71768000	124.50
--------	----------	--------

# Combinaisons Possibles Talis Select S / Talis S

## Lavabo



72115000\*



72105000



72044000\*



72031000\*



72113000\*



72042000\*



72020000\*



72040000\*



72010000\*



72017000



72111000\*

## Bain/douche



72400000\*



72405000\*



72419000



72412000



15743000



15758000



13114000

## Douche



72600000\*



72605000\*



13116000



15744000



15757000



26800400\*



26522000, -400\*



26570400\*



27253400\*

## Accessoires/Rob. cuisine



40514000



40523000



40522000




72810000\*



01800180

\* à titre d'exemple

Lavabo



Mitigeur lavabo 80 avec vidage

- ComfortZone 80
- saillie 97 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche Select: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- Agréé Belgaqua

Finition

Réf.

Euro

Chrome

72040000

185.70




Variantes

- Mitigeur lavabo 80 sans vidage
- Agréé Belgaqua

Chrome

72041000

179.60



Mitigeur lavabo 100 avec vidage

- ComfortZone 100
- saillie 93 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche Select: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- Agréé Belgaqua

Chrome

72042000

221.60




Variantes

- Mitigeur lavabo 100 sans vidage
- Agréé Belgaqua

Chrome

72043000

217.40



Mitigeur lavabo 190 avec vidage

- ComfortZone 190
- saillie 131 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche Select: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- Agréé Belgaqua

Chrome

72044000

306.40



Variantes


- Mitigeur lavabo 190 sans vidage
- Agréé Belgaqua

Chrome

72045000

291.10

**Finition**      **Réf.**      **Euro**



**Mitigeur lavabo 80 avec vidage**


Chrome      72010000      136.70

- ComfortZone 80
- saillie 97 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8



**Variantes**


· Mitigeur lavabo 80 avec vidage Push-Open	Chrome	72011000	136.70
· Mitigeur lavabo 80 LowFlow - vidage avec tirette de vidage	Chrome	72015000	136.70
· Mitigeur lavabo 80 sans vidage	Chrome	72012000	130.80
· Mitigeur lavabo 80 LowFlow - sans vidage	Chrome	72018000	130.80



**Mitigeur lavabo 80 CoolStart - avec vidage**


Chrome      72013000      136.70

- ComfortZone 80
- saillie 97 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8



**Variantes**

· Mitigeur lavabo 80 CoolStart - sans vidage	Chrome	72014000	130.80
--	--------	----------	--------



**Mitigeur lavabo 100 avec vidage**









Chrome      72020000      161.20

- ComfortZone 100
- saillie 93 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8



**Variantes**


· Mitigeur lavabo 100 LowFlow - vidage avec tirette de vidage	Chrome	72024000	161.20
· Mitigeur lavabo 100 sans vidage	Chrome	72021000	155.50
· Mitigeur lavabo 100 LowFlow sans vidage	Chrome	72025000	155.50

		Finition	Réf.	Euro
 	<p><b>Mitigeur lavabo 100 CoolStart - avec vidage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ComfortZone 100</li> <li>· saillie 93 mm</li> <li>· jet normal</li> <li>· débit à 3 bars: 5 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière</li> <li>· matériaux vidage: métal</li> <li>· type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8</li> </ul>	Chrome	72022000	161.20
	<p><b>Variantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur lavabo 100 CoolStart sans vidage</li> </ul>	Chrome	72023000	155.50
 	<p><b>Mitigeur lavabo 140 avec vidage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ComfortZone 140</li> <li>· saillie 152 mm</li> <li>· jet normal</li> <li>· débit à 3 bars: 5 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière</li> <li>· matériaux vidage: métal</li> <li>· type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8</li> </ul>	Chrome	72113000	427.70
	<p><b>Variantes</b></p>			
 	<p><b>Mitigeur lavabo 190 avec vidage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ComfortZone 190</li> <li>· saillie 131 mm</li> <li>· jet normal</li> <li>· débit à 3 bars: 5 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière</li> <li>· matériaux vidage: métal</li> <li>· type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8</li> </ul>	Chrome	72031000	246.10
	<p><b>Variantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur lavabo 190 sans vidage</li> </ul>	Chrome	72032000	242.00
 	<p><b>Mitigeur lavabo 210 avec bec mobile et avec vidage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ComfortZone 210</li> <li>· saillie 162 mm</li> <li>· mobilité du bec 120°</li> <li>· jet normal</li> <li>· débit à 3 bars: 5 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière</li> <li>· matériaux vidage: métal</li> <li>· type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8</li> </ul>	Chrome	72105000	273.20
	<p><b>Variantes</b></p>			

Les mesures des schémas techniques sont en mm.



**Finition**      **Réf.**      **Euro**



**Mitigeur lavabo 250 vasque libre avec vidage**

- ComfortZone 250
- saillie 201 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Chrome      72115000      524.40



**Variantes**

- Mitigeur lavabo 250 sans vidage


Chrome      72116000      519.80



**Robinet simple service sans vidage**

- ComfortZone 40
- saillie 83 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disque céramiques 90°
- pour alimentation en eau froide uniquement
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Chrome      13132000      135.00



**Robinet simple service 80 pour de l'eau froide**

- ComfortZone 80
- saillie 97 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- pour alimentation en eau froide uniquement
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome      72017000      123.70



**Mitigeur lavabo mural encastré avec bec 22.5 cm**

- saillie 225 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- bonde à écoulement libre
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite

Chrome      72111000      234.80



**Autres dimensions**

- Mitigeur lavabo mural encastré avec bec 16.5 cm



Chrome      72110000      209.70

**A compléter avec**






- Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo







13622180      210.10



	Finition	Réf.	Euro
 		13622180	210.10
<p><b>Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· profondeur d'installation: 44 mm</li> <li>· positionnement variable de la poignée à gauche ou à droite du bec</li> </ul> <p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Set de rallonge.</li> </ul>		31971000	106.50

 		31971000	106.50
<p><b>Set de rallonge.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· dimension de la rallonge: 25 mm</li> </ul>			


Bidet		Finition	Réf.	Euro
 		Chrome	72202000	210.20
<p><b>Mitigeur bidet avec vidage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: Mitigeur bidet, garniture de vidage</li> <li>· avec bec fixe</li> <li>· mousseur sur rotule</li> <li>· jet normal</li> <li>· débit à 3 bars: 5 l/ min.</li> <li>· cartouche Select: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaude pré réglable</li> <li>· approprié aux chauffe-eau instantanés</li> <li>· matériaux vidage: métal</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> </ul>		  		

 		Chrome	72291000	261.00
<p><b>Mitigeur lavabo 100 avec douche à main Bidette et flexible de douche 160 cm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· débit à 3 bars: 5 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· bonde Push-Open 1/4</li> <li>· matériaux vidage: synthétique</li> <li>· type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> </ul>		   		

Finition

Réf.

Euro




Mitigeur bidet avec vidage

Chrome

72200000

161.70

- se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- saillie 109 mm
- avec bec fixe
- mousseur sur rotule
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaude pré réglable
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- matériaux vidage: métal



Mitigeur lavabo avec douche à main Bidette et flexible de douche 160 cm

Chrome


72290000

210.80

- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8



Bain/douche



Mitigeur bain/douche libre à poser

Chrome

72412000

1,554.00

- se compose de: mitigeur bain/douche libre à poser, douche à main micro, flexible de douche, support de douche
- saillie 245 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit à 3 bars: 20 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- limitation de température non réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- Agréé Belgaqua



A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser
- Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

10452180

437.40

96441000


119.30

		Finition	Réf.	Euro		
		<p>Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser</p>	<p>10452180</p>	<p>437.40</p>		
			<p><b>Options</b></p>			
			<p>· Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180</p>	<p>96441000</p>	<p>119.30</p>	
		<p>Mitigeur bain/douche apparent Chrome</p>	<p>72400000</p>	<p>204.10</p>		
			<p>· saillie 166 mm · entraxe: 150 mm ± 12 mm · type de jet robinetterie: jet normal · débit du bec déverseur à 3 bars: 20 l/ min. · débit de la douche à main à 3 bars: 14 l/ min. · cartouche à disques céramiques · Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable · inverseur avec réinitialisation automatique · sécurité contre le retour de l'eau · avec amortisseur de bruit · Agréé Belgaqua</p>			
		<p>Mitigeur bain/douche mural encastré Chrome</p>	<p>72405000</p>	<p>167.30</p>		
			<p>· débit de la sortie supérieure: 21 l/ min. · débit de la sortie inférieure: 29 l/ min. · cartouche à disques céramiques · Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable · inverseur avec réinitialisation automatique · avec amortisseur de bruit</p>			
			<p><b>A compléter avec</b></p>			
			<p>· Corps d'encastrement pour iBox universal</p>	<p>01800180</p>	<p>116.80</p>	
			<p><b>Options</b></p>			
			<p>· Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm</p>	<p>Chrome</p>	<p>13597000</p>	<p>45.40</p>
			<p><b>Variantes</b></p>			
			<p>· Mitigeur bain/douche mural encastré - avec aérateur encastré - agréé Belgaqua · Agréé Belgaqua</p>	<p>Chrome</p>	<p>72406000</p>	<p>285.50</p>
		<p>Bec déverseur pour baignoire Chrome</p>	<p>72410000</p>	<p>107.40</p>		
			<p>· type de raccordement: G 3/4 · avec amortisseur de bruit · avec rosace · saillie 175 mm · montage mural · débit maximal à 3 bars: 21,5 l/ min. · type de jet: jet normal</p>			

Finition

Réf.

Euro



Mitigeur 3 trous sur gorge

Chrome

72416000

561.70

- se compose de: mitigeur sur gorge, douche à main, support de douche
- saillie 200 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- débit à 3 bars: 22 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- Agréé Belgaqua



Comprenant


- Douche à main 1jet (# 26804400)

A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge

13437180

657.10




Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge

13437180

657.10

- se compose de: corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- raccordement: G 1/2
- dimension du raccordement: DN15



Mitigeur 3 trous sur gorge

Chrome

72417000

401.60

- se compose de: mitigeur sur gorge, douche à main, support de douche
- saillie 200 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,60 m
- débit du bec déverseur à 3 bars: 19 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- Agréé Belgaqua



Comprenant


- Douche à main 1jet (# 26804400)

A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge

13439180

337.90



Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge

13439180

337.90

- se compose de: corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,60 m
- ouverture de service nécessaire
- dimension du raccordement: G 1/2
- cartouche à disques céramiques


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finition

Réf.

Euro



Mélangeur 4 trous sur gorge

Chrome

72418000

561.70

- se compose de: mitigeur 3 trous sur gorge, douche à main, support de douche
- saillie 200 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- débit du bec déverseur à 3 bars: 19 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90°
- clapet anti-retour
- Agréé Belgaqua



Comprenant


- Douche à main 1 jet (# 26804400)

A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge

13444180

791.40




Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge

13444180

791.40

- se compose de: corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- dimension du raccordement: DN15



Mélangeur 4 trous sur gorge

Chrome

72419000

401.60

- se compose de: mitigeur 3 trous sur gorge, douche à main, support de douche
- saillie 200 mm
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,60 m
- débit du bec déverseur à 3 bars: 20 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/ min.
- clapet anti-retour
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- Agréé Belgaqua



Comprenant

- Douche à main 1 jet (# 26804400)

A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge


13244180

282.30

Finition

Réf.

Euro




Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge

13244180

282.30

- se compose de: corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,60 m
- ouverture de service nécessaire
- convient à Set de finition 4 trous pour montage sur bord de baignoire
- raccordement: G 1/2
- dimension du raccordement: DN15
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°

Douche




Mitigeur douche apparent

Chrome

72600000

161.20

- type de raccordement: raccords en S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit de la douche à main à 3 bars: 14 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- flexible de raccordement
- Agréé Belgaqua



Mitigeur douche mural encastré

Chrome

72605000

149.30

- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit à 3 bars: 29,3 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable

**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour iBox universal

01800180

116.80

**Options**

- Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm

Chrome

13597000

45.40





hansgrohe

**Focus**<sup>®</sup>



# Combinaisons Possibles Focus

## Focus

### Lavabo



31609000\*



31531000\*



31608000\*



31621000\*



31539000\*



31171000\*

### Bain



31940000



31945000\*



13141000, -400



13114000



15758000\*

### Douche



31960000



31965000



13161000, -400



13116000



27264400\*



26330400\*



26723000\*

### Accessoires



40514000



40523000




40522000



01800180

\* à titre d'exemple

## Lavabo



## Mitigeur lavabo 70 avec vidage

- ComfortZone 70
- saillie 101 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition

Réf.

Euro

Chrome


31730000

96.90



## Variantes

- |   |        |          |        |
|---|--------|----------|--------|
| · Mitigeur lavabo 70 avec vidage Push-Open        | Chrome | 31604000 | 96.90  |
| · Mitigeur lavabo 70 avec chaînette - sans vidage | Chrome | 31732000 | 91.60  |
| · Mitigeur lavabo 70 sans vidage                  | Chrome | 31733000 | 91.60  |
| · Mitigeur lavabo 70 LowFlow - avec vidage        | Chrome | 31951000 | 106.00 |
| · Mitigeur lavabo 70 CoolStart - avec vidage      | Chrome | 31539000 | 106.00 |



## Mitigeur lavabo 70 CoolStart - avec vidage

- ComfortZone 70
- saillie 101 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome


31539000

106.00



## Variantes

- |                                  |        |          |       |
|----------------------------------|--------|----------|-------|
| · Mitigeur lavabo 70 avec vidage | Chrome | 31730000 | 96.90 |
|----------------------------------|--------|----------|-------|



## Mitigeur lavabo 100 avec vidage

- ComfortZone 100
- saillie 119 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome


31607000

121.20



## Variantes

- |   |        |          |        |
|---|--------|----------|--------|
| · Mitigeur lavabo 100 sans vidage           | Chrome | 31517000 | 119.60 |
| · Mitigeur lavabo 100 LowFlow - avec vidage | Chrome | 31603000 | 131.20 |
| · Mitigeur lavabo 100 LowFlow sans vidage   | Chrome | 31513000 | 122.60 |



	Finition	Réf.	Euro
<b>Mitigeur lavabo 100 CoolStart - avec vidage</b>	Chrome	31621000	121.20
<ul style="list-style-type: none"> <li>· ComfortZone 100</li> <li>· saillie 119 mm</li> <li>· jet normal</li> <li>· débit à 3 bars: 5 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· vidage G 1 ¼ avec tirette à l'arrière</li> <li>· matériaux vidage: métal</li> <li>· type de raccordement: flexible de raccordement G ¾</li> </ul>			

<b>Variantes</b>			
· Mitigeur lavabo 100 CoolStart sans vidage	Chrome	31509000	121.40



	Finition	Réf.	Euro
<b>Mitigeur lavabo 190 avec vidage</b>	Chrome	31608000	160.60
<ul style="list-style-type: none"> <li>· ComfortZone 190</li> <li>· saillie 159 mm</li> <li>· jet normal</li> <li>· débit à 3 bars: 5 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· vidage G 1 ¼ avec tirette à l'arrière</li> <li>· matériaux vidage: métal</li> <li>· type de raccordement: flexible de raccordement G ¾</li> </ul>			

<b>Variantes</b>			
· Mitigeur lavabo 190 sans vidage	Chrome	31518000	147.40



	Finition	Réf.	Euro
<b>Mitigeur lavabo 230 avec vidage</b>	Chrome	31531000	185.40
<ul style="list-style-type: none"> <li>· ComfortZone 230</li> <li>· saillie 185 mm</li> <li>· jet normal</li> <li>· débit à 3 bars: 5 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· vidage G 1 ¼ avec tirette à l'arrière</li> <li>· matériaux vidage: métal</li> <li>· type de raccordement: flexible de raccordement G ¾</li> </ul>			

<b>Variantes</b>			
· Mitigeur lavabo 230 sans vidage	Chrome	31532000	178.80

Finition

Réf.

Euro

### Mitigeur lavabo 240 avec bec mobile et avec vidage

Chrome

31609000

189.40



- ComfortZone 240
- saillie 160 mm
- mobilité du bec 120°
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- Partie inférieure du corps du robinet (ne convient pas aux vasques libres)



#### Variantes

- Mitigeur lavabo 240 avec bec mobile - sans vidage

Chrome

31519000

180.30



### Robinet simple service 70 sans vidage

Chrome

31130000

96.90



- ComfortZone 70
- saillie 101 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- pour alimentation en eau froide uniquement
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

### Robinet simple service modèle mural - sans vidage


Chrome


31131000

129.20



- saillie 195 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disque céramiques 90°
- pour alimentation en eau froide uniquement
- type de raccordement: G 1/2





### Mitigeur électronique lavabo 130 AVEC réglage de la température - sur batterie

Finition

Réf.

Euro

Chrome

31171000

467.70



- ComfortZone 130
- saillie 127 mm
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- avec mousseur antiviol
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- température réglable par la manette latérale
- clapet anti-retour
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- système infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- affichage du niveau de la batterie
- alimentation sur batterie 6 V incluse
- fonction d'arrêt de leau pour le nettoyage de la vasque
- des lavabos à rebord surélevé ou très large (>75mm) peuvent gêner le fonctionnement du mitigeur
- fonction restreinte due à une distance trop importante
- flexible de raccordement avec filtre
- Agréé Belgaqua

#### Variantes



- Mitigeur électronique lavabo sans réglage de la température - sur batterie
- Agréé Belgaqua

Chrome

31172000

424.20



- Mitigeur électronique lavabo avec réglage de la température - sur secteur
- Agréé Belgaqua

Chrome

31173000

486.40




- Mitigeur électronique lavabo sans réglage de la température - sur secteur
- Agréé Belgaqua

Chrome

31174000

463.60

## Bidet



### Mitigeur bidet avec vidage

Chrome


31920000

102.80



- se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- saillie 126 mm
- avec bec fixe
- mousseur sur rotule
- jet normal
- débit à 3 bars: 7,2 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaude pré réglable
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- matériaux vidage: métal

## Bain/douche



## Mitigeur bain/douche apparent

Finition

Chrome


Réf.

31940000

Euro

126.70

- saillie 180 mm
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit à 3 bars: 19,8 l/ min.
- débit du bec déverseur à 3 bars: 19,8 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 15,4 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- avec amortisseur de bruit
- Agréé Belgaqua



## Mitigeur bain/douche mural encastré

Finition

Chrome

Réf.

31945000

Euro

126.70

- débit de la sortie supérieure: 21 l/ min.
- débit de la sortie inférieure: 29 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec amortisseur de bruit

**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour iBox universel

Réf.

01800180

Euro

116.80

**Options**

- Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm

Finition

Chrome

Réf.

13597000

Euro

45.40

**Variantes**

- Mitigeur bain/douche mural encastré - avec aérateur encastré - agréé Belgaqua
- Agréé Belgaqua

Finition

Chrome


Réf.

31946000

Euro

198.00

## Douche



## Mitigeur douche apparent

Finition

Chrome

Réf.


31960000

Euro

107.60

- type de raccordement: raccords en S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- flexible de raccordement
- Agréé Belgaqua





### Mitigeur douche mural encastré

Finition

Réf.

Euro

- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit à 3 bars: 29,3 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable

#### A compléter avec

- Corps d'encastrement pour iBox universal

#### Options

- Rosace de compensation 22 mm  
Ø 150 mm

Chrome

13597000

45.40

#### Variantes

- Mitigeur douche HighFlow - mural encastré

Chrome

31964000

126.70

hansgrohe

**Novus**<sup>®</sup>



## Combinaisons Possibles Novus

### Lavabo



71126000\*



71123000\*



71030000\*



71020000\*



71140000



71127000

### Bain/douche



71040000\*



71045000\*



13201000



15758000



71333000



71320000

### Douche



71060000\*



71065000\*



13211000



15757000



26330400\*



26723000\*



27264400\*

### Accessoires



40514000



40523000




40522000



01800180

## Lavabo



## Mitigeur lavabo 70 avec vidage

Finition	Réf.	Euro
----------	------	------


Chrome	71020000	100.60
--------	----------	--------



- ComfortZone 70
- saillie 107 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

## Variantes

· Mitigeur lavabo 70 sans vidage	Chrome	71021000	93.20
· Mitigeur lavabo 70 LowFlow avec vidage Push-Open	Chrome	71024000	100.60




## Mitigeur lavabo 70 CoolStart - vidage Push-Open

Finition	Réf.	Euro
----------	------	------



- ComfortZone 70
- saillie 107 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1 1/4
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8



## Mitigeur lavabo 100 avec vidage


Finition	Réf.	Euro
----------	------	------



- ComfortZone 100
- saillie 118 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

## Variantes

· Mitigeur lavabo 100 sans vidage	Chrome	71031000	115.60
· Mitigeur lavabo 100 LowFlow avec vidage Push-Open	Chrome	71034000	123.00




## Mitigeur lavabo 100 CoolStart avec vidage Push-Open

Finition	Réf.	Euro
----------	------	------



- ComfortZone 100
- saillie 118 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1 1/4
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8



red dot award 2018

### Mitigeur lavabo 230 vasque libre avec vidage

- ComfortZone 230
- saillie 180 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

#### Variantes

- Mitigeur lavabo 230 sans vidage

Finition

Réf.

Euro

Chrome

71123000


156.60



Chrome

71124000

149.80



red dot award 2018

### Mitigeur lavabo 240 avec bec mobile et avec vidage

- ComfortZone 240
- saillie 155 mm
- mobilité du bec 120°
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- avec alimentation d'eau isolée
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- Partie inférieure du corps du robinet (ne convient pas aux vasques libres)

#### Variantes

- Mitigeur lavabo 240 avec bec mobile - sans vidage

Chrome

71126000


190.40



Chrome

71128000

183.40



red dot award 2018

### Robinet simple service 70 pour de l'eau froide et sans vidage

- ComfortZone 70
- saillie 107 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- pour alimentation en eau froide uniquement
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome

71050000



84.10



Finition

Réf.

Euro



### Mitigeur lavabo mural encastré avec bec 19.5 cm

Chrome

71127000

167.70




- saillie 194 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde à écoulement libre
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite

#### A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo

13622180

210.10



### Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo

13622180

210.10



- profondeur d'installation: 44 mm
- positionnement variable de la poignée à gauche ou à droite du bec

#### Options

- Set de rallonge.

31971000

106.50




### Set de rallonge.

31971000

106.50

- dimension de la rallonge: 25 mm

## Bidet



### Mitigeur bidet 70 avec vidage

Chrome

71142000

111.80



- se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- saillie 139 mm
- mousseur sur rotule
- jet normal
- débit à 3 bars: 7,2 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaude pré réglable
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- matériaux vidage: métal

Finition

Réf.

Euro



### Mitigeur lavabo 70 avec douche à main Bidette et flexible de douche 160 cm

Chrome

71144000


150.60



- ComfortZone 70
- saillie 107 mm
- débit à 3 bars: 6,5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

#### Comprenant

- Mitigeur lavabo 70 sans vidage (# 71021000)
- Bidette douche à main 1 jet avec support et flexible résistant à la pression 160 cm (# 32128000)



### Mitigeur bidet avec douche verticale


Chrome

71145000

150.60



- se compose de: Mitigeur bidet, jet vertical
- cartouche à disques céramiques
- jet vertical et inverseur
- clapet anti-retour intégré
- fonctionnel à partir de 0,5 bar



### Bain/douche



### Mitigeur bain/douche apparent


Chrome

71040000

135.40



- saillie 192 mm
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit du bec déverseur à 3 bars: 19 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- Agréé Belgaqua






Finition

Réf.

Euro



### Mitigeur bain/douche mural encastré

- débit de la sortie supérieure: 21 l/ min.
- débit de la sortie inférieure: 29 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec amortisseur de bruit

#### A compléter avec

- Corps d'encastrement pour iBox universal

#### Options

- Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm

#### Variantes

- Mitigeur bain/douche mural encastré - avec aérateur encastré - agréé Belgaqua
- Agréé Belgaqua



Chrome

71045000

128.80

Chrome

01800180

116.80

Chrome


13597000

45.40

Chrome

71046000

200.50



### Bec déverseur pour baignoire

- avec amortisseur de bruit
- avec rosace
- saillie 192 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 20 l/ min.
- débit: 20 l/min
- clapet anti-retour



Chrome


71320000

93.20

Chrome

71333000

320.70



### Mélangeur 4 trous sur gorge

- se compose de: mitigeur 3 trous sur gorge, douche à main, support de douche
- saillie 183 mm
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,60 m
- débit à 3 bars: 22 l/ min.
- débit du bec déverseur à 3 bars: 22 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- Agréé Belgaqua



#### Comprenant

- Douche à main 1jet (# 26804400)

#### A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge

Chrome


71333000

320.70

Chrome

13244180

282.30




### Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge

13244180

282.30

- se compose de: corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,60 m
- ouverture de service nécessaire
- convient à Set de finition 4 trous pour montage sur bord de baignoire
- raccordement: G 1/2
- dimension du raccordement: DN15
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°

## Douche




### Mitigeur douche apparent

Chrome

71060000

106.40

- type de raccordement: raccords en S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- flexible de raccordement
- Agréé Belgaqua



### Mitigeur douche mural encastré

Chrome

71065000

117.60

- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit à 3 bars: 23,4 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable

#### A compléter avec

- Corps d'encastrement pour iBox universal

01800180

116.80

#### Options

- Rosace de compensation 22 mm Ø 150 mm

Chrome

13597000

45.40

hansgrohe

**Logis**<sup>®</sup>



# Combinaisons Possibles Logis

## Logis

### Lavabo



71130000\*



71090000\*



71222000\*



71102000\*



71072000\*



71120000\*



71133000



71220000

### Bain/douche



71401000\*



71243000



71405000\*



13123000



15708000



71314000

### Douche



71601000\*



71263000



71605000\*



15707000



13122000



26330400\*



26723000\*



26657400\*



27264400\*

### Accessoires



40514000



40523000




40522000



01800180

\* à titre d'exemple

## Lavabo



## Mitigeur lavabo 70 avec vidage

Finition

Réf.

Euro

Chrome

71070000


78.00

- ComfortZone 70
- saillie 107 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8



## Variantes

- |  |        |          |       |
|--|--------|----------|-------|
| · Mitigeur lavabo 70 avec vidage Push-Open | Chrome | 71077000 | 78.00 |
| · Mitigeur lavabo 70 sans vidage           | Chrome | 71071000 | 72.80 |
| · Mitigeur lavabo 70 LowFlow - avec vidage | Chrome | 71078000 | 78.00 |



## Mitigeur lavabo 70 CoolStart - avec vidage

Finition

Réf.

Euro

Chrome

71072000


78.00

- ComfortZone 70
- saillie 107 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8



## Variantes

- |  |        |          |       |
|--|--------|----------|-------|
| · Mitigeur lavabo 70 CoolStart - sans vidage | Chrome | 71073000 | 72.80 |
|--|--------|----------|-------|



## Mitigeur lavabo 100 avec vidage

Finition

Réf.

Euro

Chrome

71100000




99.80

- ComfortZone 100
- saillie 108 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8



## Variantes

- |   |        |          |       |
|---|--------|----------|-------|
| · Mitigeur lavabo 100 avec vidage Push-Open | Chrome | 71107000 | 99.80 |
| · Mitigeur lavabo 100 sans vidage           | Chrome | 71101000 | 94.60 |


		<b>Finition</b>	<b>Réf.</b>	<b>Euro</b>
	<p><b>Mitigeur lavabo 100 CoolStart - avec vidage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ComfortZone 100</li> <li>· saillie 108 mm</li> <li>· jet normal</li> <li>· débit à 3 bars: 5 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière</li> <li>· matériaux vidage: synthétique</li> <li>· type de raccordement: flexible de raccordement G ¾</li> </ul> <p><b>Variantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur lavabo 100 CoolStart sans vidage</li> </ul>	Chrome	71102000	99.80
	<p><b>Mitigeur lavabo 190 avec vidage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ComfortZone 190</li> <li>· saillie 166 mm</li> <li>· jet normal</li> <li>· débit à 3 bars: 5 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière</li> <li>· matériaux vidage: synthétique</li> <li>· type de raccordement: flexible de raccordement G ¾</li> </ul>	Chrome	71090000	128.10
	<p><b>Mitigeur lavabo 210 avec bec mobile et avec vidage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ComfortZone 210</li> <li>· saillie 154 mm</li> <li>· mobilité du bec 120°</li> <li>· jet normal</li> <li>· débit à 3 bars: 5 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière</li> <li>· matériaux vidage: synthétique</li> <li>· type de raccordement: flexible de raccordement G ¾</li> <li>· Partie inférieure du corps du robinet (ne convient pas aux vasques libres)</li> </ul> <p><b>Variantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur lavabo 210 avec bec mobile - sans vidage</li> </ul>	Chrome	71130000	160.60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Finition

Réf.

Euro



### Mélangeur lavabo 150 avec vidage

- ComfortZone 150
- saillie 145 mm
- mobilité du bec 120°
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90°
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome

71222000

99.80




#### Variantes

- Mélangeur lavabo 150 sans vidage

Chrome

71221000

94.60




### Robinet simple service 70 pour de l'eau froide et sans vidage

- ComfortZone 70
- saillie 84 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disque céramiques 90°
- pour alimentation en eau froide uniquement
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome

71120000

67.10



### Mitigeur lavabo mural encastré avec bec 19.5 cm

- saillie 195 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde à écoulement libre
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: corps d'encastrement
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite

Chrome

71220000

149.50




#### A compléter avec

- Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo

13622180

210.10



### Corps d'encastrement pour mitigeur mural encastré pour lavabo

- profondeur d'installation: 44 mm
- positionnement variable de la poignée à gauche ou à droite du bec

13622180

210.10


#### Options

- Set de rallonge.

31971000

106.50






Set de rallonge.

31971000

106.50

- dimension de la rallonge: 25 mm



Mélangeur 3 trous lavabo 150 avec vidage

Chrome


71133000

199.00



- ComfortZone 150
- saillie 109 mm
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90°
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Bidet



Mitigeur bidet 70 avec vidage


Chrome

71204000

84.10



- se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- saillie 119 mm
- mousseur sur rotule
- jet normal
- débit à 3 bars: 7,2 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaude pré réglable
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- matériaux vidage: synthétique



Mitigeur lavabo avec douche à main Bidette et flexible de douche 160 cm

Chrome


71290000

120.40



- ComfortZone 70
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Bain/douche



Mitigeur bain/douche apparent

Chrome

71400000

111.10




- saillie 194 mm
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit du bec déverseur à 3 bars: 20 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- Agréé Belgaqua

Finition

Réf.

Euro




## Mitigeur bain/douche avec bec extra long

Chrome

71402000

155.60

- saillie 300 mm
- entraxe: 150 mm  $\pm$  12 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit du bec déverseur à 3 bars: 16 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 7,5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- Agréé Belgaqua




## Mélangeur bain/douche apparent

Chrome

71243000

128.50

- entraxe: 150 mm  $\pm$  12 mm
- débit du bec déverseur à 3 bars: 26 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- avec amortisseur de bruit
- Agréé Belgaqua



## Mitigeur bain/douche mural encastré

Chrome

71405000

117.20

- débit de la sortie supérieure: 21 l/ min.
- débit de la sortie inférieure: 29 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique

**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour iBox universal

01800180

116.80


**Variantes**

- Mitigeur bain/douche mural encastré - avec aérateur encastré - agréé Belgaqua
- Agréé Belgaqua

Chrome

71407000

183.40



## Bec déverseur pour baignoire





Chrome

71410000

86.80

- type de raccordement: G 3/4
- avec rosace
- saillie 195 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 21 l/ min.
- type de jet: jet normal



		Finition	Réf.	Euro
	<p><b>Mitigeur 3 trous sur gorge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: mitigeur sur gorge, douche à main, support de douche</li> <li>· saillie 111 mm</li> <li>· type de jet robinetterie: jet normal</li> <li>· longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m</li> <li>· débit du bec déverseur à 3 bars: 18 l/ min.</li> <li>· débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· clapet anti-retour</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> </ul>	Chrome	71310000	442.40
	<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge</li> </ul>		13437180	657.10
	<p><b>Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox</li> <li>· longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m</li> <li>· raccordement: G 1/2</li> <li>· dimension du raccordement: DN15</li> </ul>		13437180	657.10
	<p><b>Mitigeur 3 trous sur gorge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: mitigeur sur gorge, douche à main</li> <li>· saillie 111 mm</li> <li>· type de jet robinetterie: jet normal</li> <li>· longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,60 m</li> <li>· débit du bec déverseur à 3 bars: 18 l/ min.</li> <li>· débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· Agréé Belgaqua</li> </ul>	Chrome	71313000	309.00
	<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge</li> </ul>		13439180	337.90
	<p><b>Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur gorge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche</li> <li>· longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,60 m</li> <li>· ouverture de service nécessaire</li> <li>· dimension du raccordement: G 1/2</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> </ul>		13439180	337.90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Finition

Réf.

Euro

## Mélangeur 4 trous sur gorge

Chrome

71314000

309.00

- se compose de: mitigeur 3 trous sur gorge, douche à main, support de douche
- saillie 111 mm
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,60 m
- débit du bec déverseur à 3 bars: 20 l/ min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 14 l/ min.
- clapet anti-retour
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- Agréé Belgaqua

**A compléter avec**

- Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge

13244180

282.30

## Corps d'encastrement pour mitigeur 4 trous sur gorge



13244180

282.30

- se compose de: corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche
- longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,60 m
- ouverture de service nécessaire
- convient à Set de finition 4 trous pour montage sur bord de baignoire
- raccordement: G 1/2
- dimension du raccordement: DN15
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°



BELGAQUA



## Douche

## Mitigeur douche apparent

Chrome


71600000

89.30

- type de raccordement: raccords en S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- flexible de raccordement
- Agréé Belgaqua



BELGAQUA



## Mélangeur douche apparent

Chrome


71263000

105.90

- type de raccordement: raccords en S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/ min.
- avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- flexible de raccordement
- Agréé Belgaqua



BELGAQUA









Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tarif 2021

349

		Finition	Réf.	Euro	
		<b>Mitigeur douche mural encastré</b> · type de raccordement: corps d'encastrement · débit à 3 bars: 29,3 l/ min. · cartouche à disques céramiques · Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable	Chrome	71605000	99.80
		<b>A compléter avec</b> · Corps d'encastrement pour iBox universal			01800180
		<b>Options</b> · Rosace de compensation 22 mm	Chrome	15597000	42.00
		<b>Mitigeur douche HighFlow - mural encastré</b> · débit à 3 bars: 47 l/ min. · cartouche à disques céramiques (Highflow) · Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable	Chrome	71607000	99.80
		<b>A compléter avec</b> · Corps d'encastrement pour iBox universal avec robinets d'arrêt · Corps d'encastrement pour iBox universal			01850180
				01800180	116.80
<b>Robinet d'arrêt</b>					
		<b>Robinet d'arrêt encastré</b> · type de raccordement: DN15/DN20	Chrome	71970000	28.70
		<b>A compléter avec</b> · Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à corps de fermeture · Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à disques céramiques · Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à corps de fermeture			15973180
				15974180	86.50
				15970180	91.40
		<b>Options</b> · Rallonge 25 mm		96370000	49.60

Finition

Réf.

Euro

Corps d'encastrement 52 l/ min.  
pour robinet d'arrêt encastré  
à corps de fermeture

15973180

84.10

- type de raccordement: DN15
- convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt
- débit: 52 l/min

**Options**

- Rallonge 25 mm

96370000

49.60

**Variantes**


- Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à disques céramiques
- Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt encastré à corps de fermeture

15974180

86.50

15970180

91.40




Rallonge 25 mm

96370000

49.60

- dimension de la rallonge: 25 mm







# Projets et Care



# Projets / Care

## Lavabo



15170000, -400



31100000



31171000



31911000\*



31913000

## Bain/douche



13115000



26320000, -400

## Douche



13117000



31916000



26326000, -400

## Accessoires




26328400



26329000

\* à titre d'exemple

Lavabo - Metris S



Mitigeur électronique lavabo avec réglage de la température - sur batterie

Finition	Réf.	Euro
Chrome	31100000	686.00



- ComfortZone 150
- saillie 128 mm
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- avec mousseur antiviol
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- température réglable par la manette latérale
- clapet anti-retour
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- système infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- affichage du niveau de la batterie
- alimentation sur batterie 6 V incluse
- fonction d'arrêt de leau pour le nettoyage de la vasque
- des lavabos à rebord surélevé ou très large (>75mm) peuvent gêner le fonctionnement du mitigeur
- fonction restreinte due à une distance trop importante
- flexible de raccordement avec filtre
- Agréé Belgaqua

Variantes



- Mitigeur électronique lavabo sans réglage de la température - sur batterie
- Agréé Belgaqua

Chrome	31101000	632.30
--------	----------	--------



- Mitigeur électronique lavabo avec réglage de la température - sur secteur
- Agréé Belgaqua


Chrome	31102000	725.40
--------	----------	--------



- Mitigeur électronique lavabo sans réglage de la température - sur secteur
- Agréé Belgaqua

Chrome	31103000	671.70
--------	----------	--------

Lavabo - Focus



Mitigeur électronique lavabo 130 AVEC réglage de la température - sur batterie

- ComfortZone 130
- saillie 127 mm
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- avec mousseur antiviol
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- température réglable par la manette latérale
- clapet anti-retour
- approprié aux chauffe-eau instantanés
- système infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- affichage du niveau de la batterie
- alimentation sur batterie 6 V incluse
- fonction d'arrêt de leau pour le nettoyage de la vasque
- des lavabos à rebord surélevé ou très large (>75mm) peuvent gêner le fonctionnement du mitigeur
- fonction restreinte due à une distance trop importante
- flexible de raccordement avec filtre
- Agréé Belgaqua

Variantes

- Mitigeur électronique lavabo sans réglage de la température - sur batterie
- Agréé Belgaqua
- Mitigeur électronique lavabo avec réglage de la température - sur secteur
- Agréé Belgaqua
- Mitigeur électronique lavabo sans réglage de la température - sur secteur
- Agréé Belgaqua

Finition

Réf.

Euro

Chrome

31171000

467.70



Chrome

31172000

424.20

Chrome

31173000


486.40

Chrome

31174000

463.60

Mitigeurs CoolStart



Mitigeur lavabo 110 CoolStart avec vidage Push-Open

- ComfortZone 110
- saillie 135 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- bonde Push-Open 1/4
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Variantes

- Mitigeur lavabo 110 avec vidage
- Mitigeur lavabo 110 avec vidage Push-Open

Chrome

32508000

276.80



Chrome

32506000

265.50

Chrome

32507000

271.70

Brushed Bronze

32507140

407.30

Brushed Black

32507340

407.30

Chrome

32507670

379.50

Matt Black

32507700

379.50

Matt White


32507990

407.30

Polished Gold Optic

407.30

**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**



**Mitigeur lavabo 100 CoolStart avec vidage Push-Open**


- ComfortZone 100
- saillie 157 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Chrome	32503000	260.40

**Variantes**

· Mitigeur lavabo 100 avec vidage Push-Open	Chrome	32502000	255.30
---	--------	----------	--------

**CoolStart - Metris**




**Mitigeur lavabo 110 CoolStart - avec vidage**

- ComfortZone 110
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 ¼ avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Chrome	31121000	243.00

**CoolStart - Talis E**




**Mitigeur lavabo 110 CoolStart - avec vidage**

- ComfortZone 110
- saillie 112 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 ¼ avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Chrome	71713000	136.70
Brushed Bronze	71713140	204.90
Brushed Black	71713340	204.90
Chrome		
Matt Black	71713670	191.30
Matt White	71713700	191.30
Polished Gold Optic	71713990	204.90

**Variantes**

· Mitigeur lavabo 110 CoolStart sans vidage	Chrome	71714000	130.40
---	--------	----------	--------



**Mitigeur lavabo 80 CoolStart - avec vidage**


- ComfortZone 80
- saillie 96 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 ¼ avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Chrome	71703000	112.00

**Variantes**

· Mitigeur lavabo 80 CoolStart - sans vidage	Chrome	71704000	106.10
--	--------	----------	--------

CoolStart - Talis S



Mitigeur lavabo 100 CoolStart - avec vidage


- ComfortZone 100
- saillie 93 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition	Réf.	Euro
Chrome	72022000	161.20

**Variantes**

- Mitigeur lavabo 100 CoolStart sans vidage

Chrome	72023000	155.50
--------	----------	--------



Mitigeur lavabo 80 CoolStart - avec vidage

- ComfortZone 80
- saillie 97 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Finition	Réf.	Euro
Chrome	72013000	136.70

**Variantes**

- Mitigeur lavabo 80 CoolStart - sans vidage

Chrome	72014000	130.80
--------	----------	--------

CoolStart - Focus



Mitigeur lavabo 100 CoolStart - avec vidage


- ComfortZone 100
- saillie 119 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition	Réf.	Euro
Chrome	31621000	121.20

**Variantes**

- Mitigeur lavabo 100 CoolStart sans vidage

Chrome	31509000	121.40
--------	----------	--------



Mitigeur lavabo 70 CoolStart - avec vidage

- ComfortZone 70
- saillie 101 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Finition	Réf.	Euro
Chrome	31539000	106.00

**Variantes**

- Mitigeur lavabo 70 avec vidage

Chrome	31730000	96.90
--------	----------	-------

CoolStart - Focus Care




Mitigeur lavabo 100 CoolStart avec poignée extra longue - sans vidage

- ComfortZone 100
- avec poignée extra longue et pratique
- saillie 119 mm
- jet laminaire
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition Chrome Réf. 31917000 Euro 141.10




CoolStart - Novus



Mitigeur lavabo 70 CoolStart - vidage Push-Open

- ComfortZone 70
- saillie 107 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1 1/4
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition Chrome Réf. 71022000 Euro 100.60




Mitigeur lavabo 100 CoolStart avec vidage Push-Open

- ComfortZone 100
- saillie 118 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1 1/4
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition Chrome Réf. 71032000 Euro 123.00



CoolStart - Logis



Mitigeur lavabo 70 CoolStart - avec vidage

- ComfortZone 70
- saillie 107 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition Chrome Réf. 71072000 Euro 78.00









Variantes







- Mitigeur lavabo 70 CoolStart - sans vidage

Finition Chrome Réf. 71073000 Euro 72.80









		Finition	Réf.	Euro	
		Mitigeur lavabo 100 CoolStart - avec vidage	Chrome	71102000	99.80
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· ComfortZone 100</li> <li>· saillie 108 mm</li> <li>· jet normal</li> <li>· débit à 3 bars: 5 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière</li> <li>· matériaux vidage: synthétique</li> <li>· type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8</li> </ul>	   		
<b>Variantes</b>					
		Mitigeur lavabo 100 CoolStart sans vidage	Chrome	71103000	94.60


LowFlow - Metris

		Mitigeur lavabo 110 LowFlow - avec vidage	Chrome	31203000	242.50
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· ComfortZone 110</li> <li>· saillie 116 mm</li> <li>· jet normal</li> <li>· débit à 3 bars: 3,5 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière</li> <li>· matériaux vidage: métal</li> <li>· type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8</li> </ul>	   		
<b>Variantes</b>					
		Mitigeur lavabo 110 avec vidage	Chrome	31080000	240.00
		Mitigeur lavabo 110 LowFlow sans vidage	Chrome	31204000	235.90

LowFlow - Talis E

		Mitigeur lavabo 110 LowFlow - avec vidage	Chrome	71715000	136.70
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· ComfortZone 110</li> <li>· saillie 112 mm</li> <li>· jet normal</li> <li>· débit à 3 bars: 3,5 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</li> <li>· vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière</li> <li>· matériaux vidage: métal</li> <li>· type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8</li> </ul>	   		
<b>Variantes</b>					
		Mitigeur lavabo 110 avec vidage	Chrome	71710000	136.70
			Brushed Bronze	71710140	204.90
			Brushed Black	71710340	204.90
			Chrome		
			Matt Black	71710670	191.30
			Matt White	71710700	191.30
			Polished Gold Optic	71710990	204.90

**Finition**      **Réf.**      **Euro**



**Mitigeur lavabo 80 LowFlow - avec vidage**


- ComfortZone 80
- saillie 96 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 3,5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome	71705000	112.00

**Variantes**

· Mitigeur lavabo 80 avec vidage	Chrome	71700000	112.00
----------------------------------	--------	----------	--------

**LowFlow - Talis S**




**Mitigeur lavabo 100 LowFlow - vidage avec tirette de vidage**

- ComfortZone 100
- saillie 93 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 3,5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome	72024000	161.20

**Variantes**

· Mitigeur lavabo 100 avec vidage	Chrome	72020000	161.20
· Mitigeur lavabo 100 LowFlow sans vidage	Chrome	72025000	155.50



**Mitigeur lavabo 80 LowFlow - vidage avec tirette de vidage**


- ComfortZone 80
- saillie 97 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 3,5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome	72015000	136.70

**Variantes**

· Mitigeur lavabo 80 avec vidage	Chrome	72010000	136.70
· Mitigeur lavabo 80 LowFlow - sans vidage	Chrome	72018000	130.80


**LowFlow - Focus**



**Mitigeur lavabo 70 LowFlow - avec vidage**

- ComfortZone 70
- saillie 101 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 3,5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome	31951000	106.00



Mitigeur lavabo 100 LowFlow - avec vidage

- ComfortZone 100
- saillie 119 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 3,5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition	Réf.	Euro
Chrome	31603000	131.20




**Variantes**

- Mitigeur lavabo 100 LowFlow sans vidage

Chrome	31513000	122.60
--------	----------	--------

LowFlow - Novus




Mitigeur lavabo 70 LowFlow avec vidage Push-Open

- ComfortZone 70
- saillie 107 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 3,5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1/4
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome	71024000	100.60
--------	----------	--------



red dot award 2018



Mitigeur lavabo 100 LowFlow avec vidage Push-Open


- ComfortZone 100
- saillie 118 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 3,5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- bonde Push-Open 1/4
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome	71034000	123.00
--------	----------	--------



red dot award 2018

LowFlow - Logis



Mitigeur lavabo 70 LowFlow - avec vidage

- ComfortZone 70
- saillie 107 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 3,5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: synthétique
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome	71078000	78.00
--------	----------	-------




**Variantes**

- Mitigeur lavabo 70 sans vidage
- Mitigeur lavabo 70 avec vidage Push-Open

Chrome	71071000	72.80
Chrome	71077000	78.00

Lavabo - Focus Care



Mitigeur lavabo 70 avec poignée extra longue et avec vidage

- ComfortZone 70
- avec poignée extra longue et pratique
- saillie 101 mm
- jet laminaire
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition

Réf.

Euro

Chrome

31910000

120.00




**Variantes**

- Mitigeur lavabo 70 avec poignée extra longue sans vidage

Chrome

31914000

113.90



Mitigeur lavabo 100 avec poignée extra longue et vidage avec tirette de vidage

- ComfortZone 100
- avec poignée extra longue et pratique
- saillie 119 mm
- jet laminaire
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome

31911000

148.60




**Variantes**

- Mitigeur lavabo 100 avec poignée extra longue - sans vidage

Chrome

31915000

141.10



Mitigeur lavabo 100 CoolStart avec poignée extra longue - sans vidage

- ComfortZone 100
- avec poignée extra longue et pratique
- saillie 119 mm
- jet laminaire
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome

31917000


141.10



Finition

Réf.

Euro



Mitigeur lavabo apparent avec poignée extra longue

Chrome


31913000

153.60



- avec poignée extra longue et pratique
- saillie 180 mm
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- jet laminaire
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- type de raccordement: raccords en S

Douche - Focus Care



Mitigeur douche apparent avec poignée extra longue


Chrome

31916000

124.20

- avec poignée extra longue et pratique
- type de raccordement: raccords en S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit à 3 bars: 15 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- flexible de raccordement
- Agréé Belgaqua

Lavabo - Novus Care



Mitigeur lavabo 70 avec poignée extra longue et avec vidage

Chrome

71920000

106.90



- ComfortZone 70
- avec poignée extra longue et pratique
- saillie 107 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Autres dimensions

- Mitigeur lavabo 100 avec poignée extra longue et vidage avec tirette de vidage

Chrome

71921000

130.00

**Finition** **Réf.** **Euro**

Chrome 71921000 130.00




**Mitigeur lavabo 100  
avec poignée extra longue  
et vidage avec tirette de vidage**

- ComfortZone 100
- avec poignée extra longue et pratique
- saillie 118 mm
- jet normal
- débit à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- matériaux vidage: métal
- type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

**Autres dimensions**

- Mitigeur lavabo 70 avec poignée extra longue et avec vidage

Chrome 71920000 106.90




**Douche - Novus Care**

**Mitigeur douche apparent  
avec poignée extra longue**


- avec poignée extra longue et pratique
- type de raccordement: raccords en S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit à 3 bars: 15 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- flexible de raccordement
- Agréé Belgaqua

Chrome 71926000 113.50





**Sets de douche Unica Comfort**



**Set de douche 120 3jet avec barre de douche 110 cm L**

- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, tablette, flexible de douche, curseur
- type de jet: RainAir, Rain, Whirl
- tablette en matière synthétique - finition blanc
- tablette amovible pour le nettoyage
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- le support de douche est amovible
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- curseur métallique
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- supports muraux en métal
- montage mural: fixation par vis
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

Finition	Réf.	Euro
Chrome	26324000	394.00
Blanc/Chromé	26324400	394.00



**Comprenant**

- Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)
- Barre de douche Comfort 110 cm L (# 26403400)
- TÜV Unica Comfort + Semipipes
- Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

**Autres dimensions**

- Set de douche 120 3jet avec barre de douche 110 cm R
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

**Version économie d'eau**

- Set de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 110 cm L
- TÜV Unica Comfort + Semipipes


**Options**

- Repose-pied Comfort
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

Chrome	26326000	394.00
Blanc/Chromé	26326400	394.00

Chrome	26325000	394.00
Blanc/Chromé	26325400	394.00

Chrome	26329000	149.30
--------	----------	--------



**Barre de douche Comfort 110 cm L**

- se compose de: barre de douche, tablette, curseur
- réglable en hauteur
- le support de douche est amovible
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- tablette: tablette en matière synthétique - finition blanc, tablette amovible pour le nettoyage
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- curseur métallique
- supports muraux en métal
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

Blanc/Chromé	26403400	304.90
--------------	----------	--------

**Options**

- Repose-pied Comfort
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

Chrome	26329000	149.30
--------	----------	--------

**Variantes**

- Barre de douche Comfort 110 cm R
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

Blanc/Chromé	26404400	304.90
--------------	----------	--------



**Finition**                      **Réf.**                                      **Euro**

Chrome                                      26326000                                      394.00  
Blanc/Chromé                              26326400                                      394.00



**Set de douche 120 3jet avec barre de douche 110 cm R**

- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, tablette, flexible de douche, curseur
- type de jet: RainAir, Rain, Whirl
- tablette en matière synthétique - finition blanc
- tablette amovible pour le nettoyage
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- le support de douche est amovible
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- curseur métallique
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- supports muraux en métal
- montage mural: fixation par vis
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

**Comprenant**

- Barre de douche Comfort 110 cm R (# 26404400)
- TÜV Unica Comfort + Semipipes
- Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)
- Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

**Autres dimensions**

- Set de douche 120 3jet avec barre de douche 110 cm L
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

**Version économie d'eau**

- Set de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 110 cm R
- TÜV Unica Comfort + Semipipes


**Options**

- Repose-pied Comfort
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

Chrome                                      26324000                                      394.00  
Blanc/Chromé                              26324400                                      394.00

Chrome                                      26327000                                      394.00  
Blanc/Chromé                              26327400                                      394.00

Chrome                                      26329000                                      149.30



**Barre de douche Comfort 110 cm R**

- se compose de: barre de douche, tablette, curseur
- réglable en hauteur
- le support de douche est amovible
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- tablette: tablette amovible pour le nettoyage
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- curseur métallique
- curseur avec blocage
- supports muraux en métal
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

**Options**

- Repose-pied Comfort
- TÜV Unica Comfort + Semipipes


**Variantes**


- Barre de douche Comfort 110 cm L
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

Blanc/Chromé                              26404400                                      304.90

Chrome                                      26329000                                      149.30

Blanc/Chromé                              26403400                                      304.90





**Set de douche 120 3jet avec barre de douche 65 cm**

- profile du tube vertical: rond
- se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de jet: Rain, RainAir, Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- curseur métallique
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- supports muraux en métal
- montage mural: fixation par vis
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

**Comprenant**

- Douche à main 120 3jet (# 26530XXX)
- Barre de douche Comfort 65 cm (# 26401000)
- TÜV Unica Comfort + Semipipes
- Flexible de douche 160 cm (# 28276XXX)

**Autres dimensions**

- Set de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm
- TÜV Unica Comfort + Semipipes
- Set de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 90 cm
- TÜV Unica Comfort + Semipipes



**Version économie d'eau**


- Set de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/ min. avec barre de douche 65 cm
- TÜV Unica Comfort + Semipipes



**Options**

- Poignée Comfort avec tablette et support
- TÜV Unica Comfort + Semipipes
- Repose-pied Comfort
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

Finition	Réf.	Euro
Chrome	26320000	270.10
Blanc/Chromé	26320400	270.10



**Barre de douche Comfort 90 cm**

- se compose de: barre de douche, curseur
- réglable en hauteur
- curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- profile du tube vertical: rond
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- curseur métallique
- supports muraux en métal
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

**Autres dimensions**

- Barre de douche Comfort 65 cm
- TÜV Unica Comfort + Semipipes



**Options**

- Poignée Comfort avec tablette et support
- TÜV Unica Comfort + Semipipes
- Repose-pied Comfort
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

Chrome	26402000	192.40
--------	----------	--------

Chrome	26401000	181.20
Blanc/Chromé	26328400	143.00
Chrome	26329000	149.30

Poignée d'appui Unica Comfort



Poignée Comfort avec tablette et support

- se compose de: barre d'appui, tablette, support de douche
- le support de douche peut être fixé de chaque côté
- le support de douche est amovible
- tablette en matière synthétique - finition blanc
- tablette amovible pour le nettoyage
- support fixe
- pour les flexibles à écrou conique
- largeur de la barre: 25 mm
- laiton
- TÜV Unica Comfort + Semipipes


Finition	Réf.	Euro
Blanc/Chromé	26328400	143.00

Options

- Repose-pied Comfort
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

Chrome	26329000	149.30
--------	----------	--------

Repose-pied Unica Comfort




Repose-pied Comfort

- repose-pieds antidérapant
- métal
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

Chrome	26329000	149.30
--------	----------	--------

Mitigeurs thermostatiques



Thermostatique mural encastré pour 1 système

- 1 sortie
- bouton Select on/off pour 1 sortie
- débit maximal à 3 bars: 26,7 l/ min.
- débit à 3 bars: 26,7 l/ min.
- cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Thermostatique est livré avec le bouton-poussoir on/off
- Agréé Belgaqua

Chrome	15762000	531.00
--------	----------	--------



A compléter avec

- Corps d'encastrement pour iBox universel

	01800180	116.80
--	----------	--------


Options

- Rosace de compensation 22 mm ShowerSelect
- Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universel

Chrome	13593000	55.30
--------	----------	-------

	13595000	48.30
--	----------	-------

Douchettes



Douche à main Vario Green  
6 l/ min.

- dimension du diffuseur: 100 mm
- type de jet: Rain, IntenseRain
- changement de jet via le disque rotatif
- débit maximal à 3 bars: 5,7 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés

Finition

Réf.

Euro

Blanc/Chromé

26336400

24.40



**Version économie d'eau**




- Douche à main Vario EcoSmart 9 l/ min.

Blanc/Chromé

26332400

24.40



Douche à main 1jet Green  
6 l/ min.

- dimension du diffuseur: 100 mm
- type de jet: Rain
- débit maximal à 3 bars: 5,7 l/ min.
- avec alimentation d'eau interne
- filtre nettoyable
- raccordement G 1/2
- approprié aux chauffe-eau instantanés

Blanc/Chromé

26334400

21.60




# Accessoires



## Accessoires de salle de bains

### Rainfinity



#### Tablette 500

- surface de la tablette en -000 = verre miroir, - 700 = graphite, satiné
- tablette en verre sécurit
- matériau: métal
- montage mural
- longueur: 500 mm

**Finition**

Chrome  
Matt White


**Réf.**

26844000  
26844700

**Euro**

253.80  
329.90

### Logis




#### Brosse WC de remplacement sans manche

Blanc

40088000

17.40




#### Brosse WC de remplacement sans manche

Noir

40068000

17.40

### Poignée d'appui Unica Comfort



#### Poignée Comfort avec tablette et support

Blanc/Chromé

26328400

143.00

- se compose de: barre d'appui, tablette, support de douche
- le support de douche peut être fixé de chaque côté
- le support de douche est amovible
- tablette en matière synthétique - finition blanc
- tablette amovible pour le nettoyage
- support fixe
- pour les flexibles à écrou conique
- largeur de la barre: 25 mm
- laiton
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

#### Options


- Repose-pied Comfort
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

Chrome

26329000

149.30

### Repose-pied Unica Comfort



#### Repose-pied Comfort

Chrome

26329000


149.30

- repose-pieds antidérapant
- métal
- TÜV Unica Comfort + Semipipes

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Logis Universal Accessoires


Finition      Réf.      Euro



Verre

- matériau: laiton, verre
- montage mural
- matériau du support: métal


Chrome      41718000      27.70



Distributeur de savon liquide

- montage mural
- matériau: laiton, verre
- capacité de remplissage: 200 ml
- dosage: 2 ml
- matériau du support: métal


Chrome      41714000      38.70



Porte-savon

- matériau: laiton, verre
- montage mural
- matériau du support: métal


Chrome      41715000      27.70



Panier d'angle

- peut être utilisé simultanément comme tablette
- matériau: laiton
- montage mural
- matériau du support: métal


Chrome      41710000      27.70



Barre d'appui

- distance de forage 300 mm
- matériau: laiton
- montage mural
- matériau du support: métal
- longueur: 345 mm
- TÜV Cert B18 02 14237 105

Chrome      41713000      43.70



Porte-serviettes







- distance de forage 600 mm
- matériau: laiton
- montage mural
- matériau du support: métal
- longueur: 644 mm

Chrome      41716000      43.70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



		Finition	Réf.	Euro
	<p><b>Rack porte-serviettes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· matériau du support: métal</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· montage mural</li> <li>· longueur: 600 mm</li> </ul>	Chrome	41720000	76.30
	<p><b>Porte-serviettes double</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· distance de forage 600 mm</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· montage mural</li> <li>· matériau du support: métal</li> <li>· longueur: 644 mm</li> </ul>	Chrome	41712000	54.60
	<p><b>Anneau porte-serviettes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· matériau du support: métal</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· montage mural</li> </ul>	Chrome	41724000	27.70
	<p><b>Crochet simple</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· matériau: laiton</li> <li>· montage mural</li> <li>· matériau du support: métal</li> </ul>	Chrome	41711000	8.50
	<p><b>Crochet double</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· matériau: laiton</li> <li>· montage mural</li> <li>· matériau du support: métal</li> </ul>	Chrome	41725000	16.90
	<p><b>Porte-papier WC avec couvercle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· matériau: laiton</li> <li>· montage mural</li> <li>· matériau du support: métal</li> </ul>	Chrome	41723000	38.70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

**Finition**      **Réf.**      **Euro**

**Porte-papier WC sans couvercle**

Chrome      41726000      27.70


- matériau: laiton
- montage mural
- matériau du support: métal



**Porte-papier WC réserve**

Chrome      41717000      27.70


- matériau: laiton
- montage mural
- zone d'application: pour 2 rouleaux de papier toilettes



**Porte-brosse WC modèle mural**

Chrome      41722000      38.70

- matériau du support: métal
- matériau: laiton, verre
- montage mural



**Miroir de rasage**

Chrome      73561000      63.80

- inclinable
- matériau: métal
- montage mural
- agrandissement: triple
- orientable



**Set accessoires 5 en 1**


Chrome      41728000      196.50

- se compose de: étagère avec porte-serviettes, porte-papier WC, brosse wc, crochet porte-serviettes double

**Comprend**

- Rack porte-serviettes (# 41720000)
- Porte-serviettes (# 41716000)
- Crochet double (# 41725000)
- Porte-brosse WC modèle mural (# 41722000)
- Porte-papier WC avec couvercle (# 41723000)





		<b>Finition</b>	<b>Réf.</b>	<b>Euro</b>
	<p><b>Set accessoires 3 en 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: porte-serviettes double, porte-papier WC, brosse wc</li> </ul> <hr/> <p><b>Comprenant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Porte-serviettes double (# 41712000)</li> <li>· Porte-papier WC avec couvercle (# 41723000)</li> <li>· Porte-brosse WC modèle mural (# 41722000)</li> </ul>	Chrome	41727000	120.00

# Vidages



## Vidages

### Vidages pour baignoire avec bec déverseur

		Finition	Réf.	Euro
	<p><b>Exafill</b> Set de finition garniture de remplissage, vidage et trop-plein</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: protection, bouchon de sécurité</li> <li>· convient aux baignoires standards et spéciales</li> <li>· mousseur triple</li> <li>· mousseur réglable de 20°</li> <li>· débit 38 l/min</li> <li>· TÜV B 15 10 14237 084</li> <li>· TÜV_B 18 01 14237 103</li> </ul>	Chrome	58127000	170.20
	<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Exafill</b> Corps d'encastrement garniture de remplissage, vidage et trop-plein pour baignoire standard · TÜV_B 18 01 14237 103</li> <li>· <b>Exafill</b> Corps d'encastrement garniture de remplissage, vidage et trop-plein pour baignoire spéciale · TÜV_B 18 01 14237 103</li> </ul>		58125180	118.40
	<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Flexible de raccordement G 3/4 · TÜV_B 18 01 14237 103</li> </ul>		58192000	105.10
	<p><b>Exafill</b> Set de finition garniture de remplissage, vidage et trop-plein plus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: protection, bouchon de sécurité</li> <li>· convient aux baignoires standards et spéciales, baignoires avec trop-plein situé dans un creux</li> <li>· mousseur triple</li> <li>· mousseur réglable de 20°</li> <li>· débit 38 l/min</li> <li>· TÜV B 15 10 14237 084</li> <li>· TÜV_B 18 01 14237 103</li> </ul>	Chrome	58128000	201.50
	<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Exafill</b> Corps d'encastrement garniture de remplissage, vidage et trop-plein pour baignoire standard · TÜV_B 18 01 14237 103</li> <li>· <b>Exafill</b> Corps d'encastrement garniture de remplissage, vidage et trop-plein pour baignoire spéciale · TÜV_B 18 01 14237 103</li> </ul>		58125180	118.40
	<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Flexible de raccordement G 3/4 · TÜV_B 18 01 14237 103</li> </ul>		58192000	105.10

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

**Finition**      **Réf.**      **Euro**

**Exafill S** Set de finition garniture de remplissage, vidage et trop-plein

- se compose de: protection, bouchon de sécurité
- convient aux baignoires standards et spéciales
- jet à lame d'eau
- mousseur réglable de 30°
- débit 19 l/min
- TÜV B 15 10 14237 084
- TÜV\_B 18 01 14237 103

Chrome	58117000	159.60
Brushed Bronze	58117140	239.80
Brushed Black	58117340	239.80
Chrome		
Matt Black	58117670	223.50
Matt White	58117700	223.50
Polished Gold Optic	58117990	239.80



**A compléter avec**

- **Exafill S** Corps d'encastrement garniture de remplissage, vidage et trop-plein pour baignoire standard
- TÜV\_B 18 01 14237 103
- **Exafill S** Corps d'encastrement garniture de remplissage, vidage et trop-plein pour baignoire spéciale
- TÜV\_B 18 01 14237 103

58115180      110.30

58116180      159.10

**Options**

- Flexible de raccordement G 3/4
- TÜV\_B 18 01 14237 103

58192000      105.10

**Exafill** Corps d'encastrement garniture de remplissage, vidage et trop-plein pour baignoire standard

- se compose de: corps d'encastrement, siphon pour baignoire
- convient à des baignoires standards
- longueur du câble Bowden 520 mm
- raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche et à droite 3/4
- TÜV\_B 18 01 14237 103

58125180      118.40

**Options**

- Flexible de raccordement G 3/4
- TÜV\_B 18 01 14237 103

58192000      105.10

**Exafill** Corps d'encastrement garniture de remplissage, vidage et trop-plein pour baignoire spéciale




- se compose de: corps d'encastrement, siphon pour baignoire
- convient à des baignoires spéciales, avec partie flexible pour baignoires à bord incliné
- longueur du câble Bowden 780 mm
- raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche et à droite 3/4
- TÜV\_B 18 01 14237 103





58126180      165.70

**Options**

- Flexible de raccordement G 3/4
- TÜV\_B 18 01 14237 103

58192000      105.10



	Finition	Réf.	Euro
 	<p><b>Exafill</b> Set complet garniture de remplissage, vidage et trop-plein pour baignoire standard</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: siphon pour baignoire, corps d'encastrement, set de finition</li> <li>· convient à des baignoires standards</li> <li>· longueur du câble Bowden 520 mm</li> <li>· raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche et à droite 3/4</li> <li>· débit: 23 l/ min.</li> <li>· TÜV_B 18 01 14237 103</li> <li>· TÜV B 15 10 14237 084</li> </ul> <p><b>Comprenant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Exafill</b> Corps d'encastrement garniture de remplissage, vidage et trop-plein pour baignoire standard (# 58125180)</li> <li>· TÜV_B 18 01 14237 103</li> <li>· <b>Exafill</b> Set de finition garniture de remplissage, vidage et trop-plein (# 58127000)</li> <li>· TÜV B 15 10 14237 084</li> <li>· TÜV_B 18 01 14237 103</li> <li>· Siphon pour baignoire (# 56373000)</li> </ul> <p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Flexible de raccordement G 3/4</li> <li>· TÜV_B 18 01 14237 103</li> </ul>	<p>Chrome</p> <p>58123000</p> <p>264.70</p>	<p></p>
 	<p><b>Exafill S</b> Corps d'encastrement garniture de remplissage, vidage et trop-plein pour baignoire standard</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: corps d'encastrement, siphon pour baignoire</li> <li>· convient à des baignoires standards, avec partie flexible pour baignoires à bord incliné</li> <li>· longueur du câble Bowden 520 mm</li> <li>· raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche 3/4</li> <li>· TÜV_B 18 01 14237 103</li> </ul> <p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Flexible de raccordement G 3/4</li> <li>· TÜV_B 18 01 14237 103</li> </ul> <p><b>Variantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Exafill S</b> Corps d'encastrement garniture de remplissage, vidage et trop-plein pour baignoire spéciale</li> <li>· TÜV_B 18 01 14237 103</li> </ul>	<p>58115180</p> <p>110.30</p>	<p></p>



Finition

Réf.

Euro



**Exafill S** Corps d'encastrement garniture de remplissage, vidage et trop-plein pour baignoire spéciale

58116180

159.10

- se compose de: corps d'encastrement, siphon pour baignoire
- convient à des baignoires spéciales, avec partie flexible pour baignoires à bord incliné
- longueur du câble Bowden 780 mm
- raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche 3/4
- TÜV\_B 18 01 14237 103

**Options**

- Flexible de raccordement G 3/4
- TÜV\_B 18 01 14237 103

58192000


105.10

**Variantes**

- **Exafill S** Corps d'encastrement garniture de remplissage, vidage et trop-plein pour baignoire standard
- TÜV\_B 18 01 14237 103

58115180

110.30



**Exafill S** Set complet garniture de remplissage, vidage et trop-plein pour baignoire standard

Chrome

58113000

241.90

- se compose de: siphon pour baignoire, corps d'encastrement, set de finition
- convient à des baignoires standards, avec partie flexible pour baignoires à bord incliné
- longueur du câble Bowden 520 mm
- raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche 3/4
- débit: 23 l/ min.
- TÜV\_B 18 01 14237 103
- TÜV B 15 10 14237 084

**Comprenant**

- Siphon pour baignoire (# 56373000)
- **Exafill S** Corps d'encastrement garniture de remplissage, vidage et trop-plein pour baignoire standard (# 58115180)
- TÜV\_B 18 01 14237 103
- **Exafill S** Set de finition garniture de remplissage, vidage et trop-plein (# 58117XXX)
- TÜV B 15 10 14237 084
- TÜV\_B 18 01 14237 103

**Options**

- Flexible de raccordement G 3/4
- TÜV\_B 18 01 14237 103

58192000

105.10

Flexible de raccordement G 3/4

58192000


105.10

- longueur: 800 mm
- version: angle à 90°
- TÜV\_B 18 01 14237 103



## Vidages

### Vidages pour baignoire



#### Flexaplus Set de finition garniture de vidage et de trop- plein


- se compose de: poignée tournante, bouchon de sécurité
- convient aux baignoires standards et spéciales
- TÜV\_B 18 01 14237 103
- TÜV B 15 10 14237 084

Finition	Réf.	Euro
Chrome	58185000	21.50
Brushed Bronze	58185140	32.20
Brushed Black	58185340	32.20
Chrome		
Matt Black	58185670	30.00
Matt White	58185700	30.00
Polished Gold Optic	58185990	32.50

#### A compléter avec

- **Flexaplus** Corps d'encastrement garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire standard  
· TÜV\_B 18 01 14237 103
- **Flexaplus** Corps d'encastrement garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire spéciale  
· TÜV\_B 18 01 14237 103

58140180	48.90
58141180	72.80



#### Flexaplus S Set de finition garniture de vidage et de trop- plein


- se compose de: poignée tournante, bouchon de sécurité
- convient aux baignoires standards et spéciales
- TÜV B 15 10 14237 084
- TÜV\_B 18 01 14237 103

Chrome	58186000	33.20
--------	----------	-------

#### A compléter avec

- **Flexaplus** Corps d'encastrement garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire standard  
· TÜV\_B 18 01 14237 103
- **Flexaplus** Corps d'encastrement garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire spéciale  
· TÜV\_B 18 01 14237 103


58140180	48.90
58141180	72.80



#### Flexaplus Corps d'encastrement garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire standard

- convient à des baignoires standards
- vis de raccordement PE G 1 1/2 x 40/50 mm
- tuyau de trop-plein souple
- longueur du câble Bowden 520 mm
- TÜV\_B 18 01 14237 103

58140180	48.90
----------	-------



#### Flexaplus Corps d'encastrement garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire spéciale

- convient à des baignoires spéciales
- vis de raccordement PE G 1 1/2 x 40/50 mm
- tuyau de trop-plein souple
- longueur du câble Bowden 780 mm
- TÜV\_B 18 01 14237 103

58141180	72.80
----------	-------

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Finition

Réf.

Euro

**Flexaplus** Set complet garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire standard

Chrome

58143000

68.70

- se compose de: corps d'encastrement, set de finition
- convient à des baignoires standards
- vis de raccordement PE G 1 1/2 x 40/50 mm
- tuyau de trop-plein souple
- longueur du câble Bowden 520 mm
- TÜV\_B 18 01 14237 103
- TÜV B 15 10 14237 084

**Comprenant**

- **Flexaplus** Corps d'encastrement garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire standard (# 58140180)
- TÜV\_B 18 01 14237 103
- **Flexaplus** Set de finition garniture de vidage et de trop-plein (# 58185XXX)
- TÜV\_B 18 01 14237 103
- TÜV B 15 10 14237 084

**Vidages pour douche**


**Raindrain** Set de vidage complet 90 XXL

Chrome

60067000

70.70

- se compose de: corps d'encastrement, set de finition
- convient aux receveurs de douche avec trou d'évacuation de Ø 90mm
- capacité d'évacuation 51 l/min pour 15mm de niveau d'eau
- tube d'évacuation Ø 50 mm
- matériau de la bonde d'évacuation acier inoxydable
- avec ouverture pour le nettoyage




**Staro** Set de vidage complet 90

Chrome











60056000

57.40

- se compose de: corps d'encastrement, set de finition
- convient aux receveurs de douche avec trou d'évacuation de Ø 90mm
- capacité d'évacuation 29 l/min pour 15 mm de niveau d'eau
- vis de raccordement PE 40/50 mm
- tube d'évacuation Ø 50 mm
- matériau de la bonde d'évacuation acier inoxydable
- auto-nettoyant



# Vidages

		Finition	Réf.	Euro
 	<p><b>Staro Set de vidage complet 52</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: corps d'encastrement, set de finition</li> <li>· convient aux receveurs de douche avec trou d'évacuation de Ø 52 mm</li> <li>· capacité d'évacuation 33 l/min pour 120mm de niveau d'eau</li> <li>· vis de raccordement PE 40/50 mm</li> <li>· tube d'évacuation Ø 50 mm</li> <li>· matériau de la bonde d'évacuation acier inoxydable</li> <li>· auto-nettoyant</li> </ul>	Chrome	60060000	32.40
 	<p><b>Siphon pour baignoire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· vis de raccordement PE G 1 1/2 x 40/50 mm</li> </ul>		56373000	14.60
<b>Bondes pour lavabo et bidet</b>				
 	<p><b>Vidage pour mitigeurs lavabo et bidet avec tirette</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· vidage pour tirette de vidage</li> <li>· pour lavabos avec trop-plein</li> <li>· laiton</li> <li>· matériau de la bonde d'évacuation laiton</li> <li>· dimension du raccordement G 1 1/4</li> </ul>	Chrome	94139000	64.70
 	<p><b>Vidage Push-Open pour mitigeurs lavabo et bidet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· commande par clapet-poussoir</li> <li>· pour lavabos avec trop-plein</li> <li>· laiton</li> <li>· matériau de la bonde d'évacuation laiton</li> <li>· dimension du raccordement G 1 1/4</li> </ul>	Chrome	50100000	59.40
 	<p><b>Vidage Push-Open pour mitigeurs lavabo et bidet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· commande par clapet-poussoir</li> <li>· pour lavabos avec trop-plein</li> <li>· matière synthétique renforcée de fibre de verre</li> <li>· matériau de la bonde d'évacuation acier inoxydable</li> <li>· dimension du raccordement G 1 1/4</li> </ul>	Chrome	50105000	25.90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

**Finition**      **Réf.**      **Euro**

**Vidage avec bonde sans fermeture pour lavabo**

Chrome      50001000      40.00

- bonde sans fermeture
- pour lavabos sans trop-plein
- laiton
- matériau de la bonde d'évacuation acier inoxydable
- dimension du raccordement G 1 ¼




**Siphons**

**Siphon design Flowstar**

Chrome      52100000      131.80


- distance d'ajustement de 65-165 mm
- distance du mur 330 mm
- dimension connection murale: G 1 ¼



**Siphon design Flowstar S**

Chrome      52105000      75.60  
 Brushed Bronze      52105140      113.30  
 Brushed Black      52105340      113.30  
 Chrome      52105670      105.70  
 Matt Black      52105700      105.70  
 Matt White      52105700      105.70  
 Polished Gold Optic      52105990      113.30


- distance d'ajustement de 60-165 mm
- distance du mur 330 mm
- dimension connection murale: G 1 ¼
- dimensions du raccordement de sortie DN32



**Robinet équerre S sortie G 3/8**

Chrome      13901000      17.40


- dimension connection murale: G ½
- dimensions du raccordement de sortie G ¾
- matériel de base: laiton
- matériau poignée et rosace: synthétique
- unité d'emballage: 1 pièce



**Siphon-tasse modèle standard**

Chrome      52053000      24.30


- distance d'ajustement de 35-95 mm
- distance du mur 225 mm
- dimension connection murale: G 1 ¼



**Siphon-tasse facile à installer**

Chrome      52010000      34.40







- distance d'ajustement de 35-140 mm
- distance du mur 285 mm
- dimension connection murale: G 1 ¼



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

## Vidages

		<b>Finition</b>	<b>Réf.</b>	<b>Euro</b>
	<p><b>Siphon-tasse modèle standard pour bidet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· distance d'ajustement de 35-95 mm</li> <li>· distance du mur 220 mm</li> <li>· dimension connection murale: G 1 1/4</li> </ul>	Chrome	55213000	31.60
	<p><b>Siphon-tube modèle standard</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· distance d'ajustement de 35-85 mm</li> <li>· distance du mur 250 mm</li> <li>· dimension connection murale: G 1 1/4</li> </ul>	Chrome	53002000	19.80
	<p><b>Siphon-tube facile à installer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· distance d'ajustement de 30-120 mm</li> <li>· distance du mur 300 mm</li> <li>· dimension connection murale: G 1 1/4</li> </ul>	Chrome	53010000	26.30
	<p><b>Siphon-tube modèle standard pour bidet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· distance d'ajustement de 30-55 mm</li> <li>· distance du mur 275 mm</li> <li>· dimension connection murale: G 1 1/4</li> </ul>	Chrome	55237000	26.30
<p><b>Accessoires</b></p> 	<p><b>Tube droit - L = 500 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· longueur: 500 mm</li> <li>· sans bord</li> <li>· matériau: laiton</li> </ul>	Chrome Matt Black Matt White	53493000 53493670 53493700	23.20 32.40 32.40
	<p><b>Rosace pour robinet, en laiton.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· matériau: laiton</li> <li>· unité d'emballage: 100 pièces</li> </ul>	Chrome	06010000	2.70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

hansgrohe






**Cuisine**













hansgrohe Éviers en inox

# Aperçu éviers en inox

Meuble bas		45 cm		50 cm	
<b>S71</b>					
Versions	Standard avec 1 trou				
	Standard avec 2 trous				
Options d'installation	Montage en appui				
	Montage affleurant				
	Montage sous plan				
<b>S71</b>					
Versions	Standard			43425, -800	
Options d'installation	Montage en appui				
	Montage affleurant				
	Montage sous plan			■	
<b>S41</b>		 		 	
Versions	Standard	43340, -800		43341, -800	
	Standard avec 2 trous	43334, -800	43337, -800	43335, -800	43338, -800
Options d'installation	Montage en appui	■	■	■	■
	Montage affleurant	■	■	■	■
	Montage sous plan				

60 cm		80 cm		90 cm
				
43301, -800	43306, -800 43331, -800	43302, -800	43309, -800	43303, -800
43305, -800	43307, -800 43332, -800	43308, -800	43310, -800	43311, -800
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
				
43426, -800	43427, -800	43428, -800	43429, -800	43430, -800
■	■	■	■	■
				
	43342, -800			
43336, -800	43339, -800			
■	■			
■	■			

Éviers S71 à encastrer



S71 1-F450 Evier encastré 450

**Finition** Aspect Inox      **Réf.** 43301800      **Euro** 593.40

- dimensions de la découpe: 530 x 480 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- trou pour le mitigeur prépercé
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 60 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: à droite du bac
- angle de jet: 10 mm

**A compléter avec**



- D14-10 Set de vidage et de trop-plein manuel

Aspect Inox      43921800      24.80

**Options**

- F15 Planche à découper noyer
- F16 Planche à découper chêne
- F17 égouttoir mobile
- F14 passoire multifonctionnelle

Aspect Inox      40960000      122.60  
 Matt Black      40961000      91.60  
 Matt Black      40962800      81.80  
 Matt Black      40963000      20.80



S71 2-F450 Evier encastré 450

**Finition** Aspect Inox      **Réf.** 43305800      **Euro** 593.40

- dimensions de la découpe: 530 x 480 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- trous pour le mitigeur et pour la commande du vidage sont prépercés
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 60 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: à droite du bac
- angle de jet: 10 mm

**A compléter avec**


- D14-11 Set de vidage et de trop-plein automatique

Aspect Inox      43931800      44.60

**Options**

- F15 Planche à découper noyer
- F16 Planche à découper chêne
- F17 égouttoir mobile
- F14 passoire multifonctionnelle

Aspect Inox      40960000      122.60  
 Matt Black      40961000      91.60  
 Matt Black      40962800      81.80  
 Matt Black      40963000      20.80



S71 5-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir

**Finition** Aspect Inox      **Réf.** 43306800      **Euro** 828.80

- dimensions de la découpe: 1025 x 490 mm
- épaisseur plan de travail: 25 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- trou pour le mitigeur prépercé
- orientation: bassin principal à droite
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 60 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: à droite du bac
- angle de jet: 10 mm

**A compléter avec**

- D14-10 Set de vidage et de trop-plein manuel

Aspect Inox      43921800      24.80

**Options**

- F14 passoire multifonctionnelle


Matt Black      40963000      20.80

**Finition**      **Réf.**      **Euro**



**S717-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir**

- dimensions de la découpe: 1025 x 490 mm
- épaisseur plan de travail: 25 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- trous pour le mitigeur et pour la commande du vidage sont prépercés
- orientation: bassin principal à droite
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 60 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: à droite du bac
- angle de jet: 10 mm



**A compléter avec**

- D14-11 Set de vidage et de trop-plein automatique

**Options**


- F14 passoire multifonctionnelle

Aspect Inox	43931800	44.60
Matt Black	40963000	20.80



**S716-F450 Evier à encastrer 450 avec égouttoir à droite**

- dimensions de la découpe: 1025 x 490 mm
- épaisseur plan de travail: 25 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- trou pour le mitigeur prépercé
- orientation: bassin principal à gauche
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 60 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: sur le côté gauche de la vasque
- angle de jet: 10 mm



**A compléter avec**

- D14-10 Set de vidage et de trop-plein manuel

**Options**


- F14 passoire multifonctionnelle

Aspect Inox	43331800	853.00
Aspect Inox	43921800	24.80
Matt Black	40963000	20.80



**S718-F450 Evier à encastrer 450 avec égouttoir à droite**

- dimensions de la découpe: 1025 x 490 mm
- épaisseur plan de travail: 25 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- trous pour le mitigeur et pour la commande du vidage sont prépercés
- orientation: bassin principal à gauche
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 60 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: sur le côté gauche de la vasque
- angle de jet: 10 mm



**A compléter avec**

- D14-11 Set de vidage et de trop-plein automatique







**Options**

- F14 passoire multifonctionnelle

Aspect Inox	43332800	853.00
Aspect Inox	43931800	44.60
Matt Black	40963000	20.80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	Réf.	Euro
	<p><b>S711-F660 Evier encastré 660</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· dimensions de la découpe: 740 x 480 mm</li> <li>· matériau: acier inoxydable</li> <li>· nombre de lavabos: 1 bassin principal</li> <li>· trou pour le mitigeur prépercé</li> <li>· profondeur de l'évier: 190 mm</li> <li>· dimensions du meuble lavabo: 80 cm</li> <li>· type d'installation: montage affleurant ou encastré</li> <li>· position trop-plein: à droite du bac</li> <li>· angle de jet: 10 mm</li> </ul>	Aspect Inox	43302800	644.90
	<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· D14-10 Set de vidage et de trop-plein manuel</li> </ul> <p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· F15 Planche à découper noyer</li> <li>· F16 Planche à découper chêne</li> <li>· F17 égouttoir mobile</li> <li>· F14 passoire multifonctionnelle</li> </ul>	Aspect Inox	43921800	24.80
	<p><b>S712-F660 Evier encastré 660</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· dimensions de la découpe: 740 x 480 mm</li> <li>· matériau: acier inoxydable</li> <li>· nombre de lavabos: 1 bassin principal</li> <li>· trous pour le mitigeur et pour la commande du vidage sont prépercés</li> <li>· profondeur de l'évier: 190 mm</li> <li>· dimensions du meuble lavabo: 80 cm</li> <li>· type d'installation: montage affleurant ou encastré</li> <li>· position trop-plein: à droite du bac</li> <li>· angle de jet: 10 mm</li> </ul>	Aspect Inox	43308800	644.90
	<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· D14-11 Set de vidage et de trop-plein automatique</li> </ul> <p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· F15 Planche à découper noyer</li> <li>· F16 Planche à découper chêne</li> <li>· F17 égouttoir mobile</li> <li>· F14 passoire multifonctionnelle</li> </ul>	Aspect Inox	43931800	44.60
	<p><b>S711-F655 Evier encastré 180/450</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· dimensions de la découpe: 735 x 480 mm</li> <li>· matériau: acier inoxydable</li> <li>· nombre de lavabos: 1 bassin principal et 1 bassin additionnel</li> <li>· trou pour le mitigeur prépercé</li> <li>· profondeur de l'évier: 190 mm</li> <li>· dimensions du meuble lavabo: 80 cm</li> <li>· type d'installation: montage affleurant ou encastré</li> <li>· position trop-plein: à droite du bac principal</li> <li>· angle de jet: 10 mm</li> </ul>	Aspect Inox	43309800	1,002.50
	<p><b>A compléter avec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· D15-10 Set de vidage et de trop-plein manuel</li> </ul> <p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· F15 Planche à découper noyer</li> <li>· F16 Planche à découper chêne</li> <li>· F17 égouttoir mobile</li> <li>· F14 passoire multifonctionnelle</li> </ul>	Aspect Inox	43922800	42.20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


**Finition**      **Réf.**      **Euro**



**S712-F655 Evier encastré  
180/450**

Aspect Inox      43310800      1,002.50

- dimensions de la découpe: 735 x 480 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal et 1 bassin additionnel
- trous pour le mitigeur et pour la commande du vidage sont prépercés
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 80 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: à droite du bac principal
- angle de jet: 10 mm



**A compléter avec**

· D15-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double      Aspect Inox      43932800      68.60

**Options**


· F15 Planche à découper noyer      40960000      122.60  
 · F16 Planche à découper chêne      40961000      91.60  
 · F17 égouttoir mobile      Aspect Inox      40962800      81.80  
 · F14 passoire multifonctionnelle      Matt Black      40963000      20.80



**S711-F765 Evier encastré  
370/370**

Aspect Inox      43303800      1,105.00

- dimensions de la découpe: 845 x 480 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 2 bassins principaux
- trou pour le mitigeur prépercé
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 90 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- angle de jet: 10 mm




**A compléter avec**

· D15-10 Set de vidage et de trop-plein manuel      Aspect Inox      43922800      42.20

**Options**

· F15 Planche à découper noyer      40960000      122.60  
 · F16 Planche à découper chêne      40961000      91.60  
 · F17 égouttoir mobile      Aspect Inox      40962800      81.80  
 · F14 passoire multifonctionnelle      Matt Black      40963000      20.80



**S712-F765 Evier encastré  
370/370**

- dimensions de la découpe: 845 x 480 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 2 bassins principaux
- trous pour le mitigeur et pour la commande du vidage sont prépercés
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 90 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- angle de jet: 10 mm

Finition	Réf.	Euro
Aspect Inox	43311800	1,105.00

**A compléter avec**

- D15-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double

Aspect Inox	43932800	68.60
-------------	----------	-------


**Options**

- F15 Planche à découper noyer
- F16 Planche à découper chêne
- F17 égouttoir mobile
- F14 passoire multifonctionnelle

	40960000	122.60
	40961000	91.60
Aspect Inox	40962800	81.80
Matt Black	40963000	20.80



Éviers S71 à sous-encastrer



S719-U400 Evier à sous-encastrer 400

- dimensions de la découpe: 398 x 398 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 50 cm
- type d'installation: sous plan, montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: à droite du bac
- angle de jet: 10 mm

Finition

Réf.

Euro

Aspect Inox

43425800

409.60

**A compléter avec (au choix)**

- D14-10 Set de vidage et de trop-plein manuel
- D14-11 Set de vidage et de trop-plein automatique
- D14-12 Set de vidage et de trop-plein automatique

Aspect Inox

43921800

24.80

Aspect Inox

43931800

44.60

Aspect Inox

43941800

30.80


**Options**

- F15 Planche à découper noyer
- F16 Planche à découper chêne
- F17 égouttoir mobile
- F14 passoire multifonctionnelle

Aspect Inox  
Matt Black

40960000  
40961000  
40962800  
40963000

122.60  
91.60  
81.80  
20.80



S719-U450 Evier à sous-encastrer 450

- dimensions de la découpe: 448 x 398 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 60 cm
- type d'installation: sous plan, montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: à droite du bac
- angle de jet: 10 mm

Aspect Inox

43426800

439.90

**A compléter avec (au choix)**

- D14-10 Set de vidage et de trop-plein manuel
- D14-11 Set de vidage et de trop-plein automatique
- D14-12 Set de vidage et de trop-plein automatique

Aspect Inox

43921800

24.80

Aspect Inox

43931800

44.60

Aspect Inox

43941800

30.80


**Options**

- F15 Planche à découper noyer
- F16 Planche à découper chêne
- F17 égouttoir mobile
- F14 passoire multifonctionnelle

Aspect Inox  
Matt Black

40960000  
40961000  
40962800  
40963000

122.60  
91.60  
81.80  
20.80



**S719-U500 Evier à sous-encastrer 500**

- dimensions de la découpe: 498 x 398 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 60 cm
- type d'installation: sous plan, montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: à droite du bac
- angle de jet: 10 mm

**A compléter avec (au choix)**


- D14-10 Set de vidage et de trop-plein manuel
- D14-11 Set de vidage et de trop-plein automatique
- D14-12 Set de vidage et de trop-plein automatique

**Options**

- F15 Planche à découper noyer
- F16 Planche à découper chêne
- F17 égouttoir mobile
- F14 passoire multifonctionnelle

Finition	Réf.	Euro
Aspect Inox	43427800	460.60

Aspect Inox	43921800	24.80
Aspect Inox	43931800	44.60
Aspect Inox	43941800	30.80
	40960000	122.60
	40961000	91.60
Aspect Inox	40962800	81.80
Matt Black	40963000	20.80



**S719-U660 Evier à sous-encastrer 660**

- dimensions de la découpe: 658 x 398 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 80 cm
- type d'installation: sous plan, montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: à droite du bac
- angle de jet: 10 mm

**A compléter avec (au choix)**

- D14-10 Set de vidage et de trop-plein manuel
- D14-11 Set de vidage et de trop-plein automatique
- D14-12 Set de vidage et de trop-plein automatique

**Options**

- F15 Planche à découper noyer
- F16 Planche à découper chêne
- F17 égouttoir mobile
- F14 passoire multifonctionnelle

Aspect Inox	43428800	480.80
-------------	----------	--------

Aspect Inox	43921800	24.80
Aspect Inox	43931800	44.60
Aspect Inox	43941800	30.80
	40960000	122.60
	40961000	91.60
Aspect Inox	40962800	81.80
Matt Black	40963000	20.80


**Finition**      **Réf.**      **Euro**



**S719-U655 Evier à sous-encastrer 180/450**

Aspect Inox      43429800      808.00

- dimensions de la découpe: 653 x 398 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal et 1 bassin additionnel
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 80 cm
- type d'installation: sous plan, montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: à droite du bac principal
- angle de jet: 10 mm



**A compléter avec (au choix)**

- |   |             |          |       |
|---|-------------|----------|-------|
| · D15-10 Set de vidage et de trop-plein manuel                      | Aspect Inox | 43922800 | 42.20 |
| · D15-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double | Aspect Inox | 43932800 | 68.60 |
| · D15-12 Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double | Aspect Inox | 43942800 | 48.60 |

**Options**


- |                                   |             |          |        |
|-----------------------------------|-------------|----------|--------|
| · F15 Planche à découper noyer    |             | 40960000 | 122.60 |
| · F16 Planche à découper chêne    |             | 40961000 | 91.60  |
| · F17 égouttoir mobile            | Aspect Inox | 40962800 | 81.80  |
| · F14 passoire multifonctionnelle | Matt Black  | 40963000 | 20.80  |



**S719-U765 Evier à sous-encastrer 370/370**

Aspect Inox      43430800      879.80

- dimensions de la découpe: 763 x 398 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 2 bassins principaux
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 90 cm
- type d'installation: sous plan, montage affleurant ou encastré
- angle de jet: 10 mm




**A compléter avec (au choix)**

- |   |             |          |       |
|---|-------------|----------|-------|
| · D15-10 Set de vidage et de trop-plein manuel                      | Aspect Inox | 43922800 | 42.20 |
| · D15-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double | Aspect Inox | 43932800 | 68.60 |
| · D15-12 Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double | Aspect Inox | 43942800 | 48.60 |

**Options**

- |                                   |             |          |        |
|-----------------------------------|-------------|----------|--------|
| · F15 Planche à découper noyer    |             | 40960000 | 122.60 |
| · F16 Planche à découper chêne    |             | 40961000 | 91.60  |
| · F14 passoire multifonctionnelle | Matt Black  | 40963000 | 20.80  |
| · F17 égouttoir mobile            | Aspect Inox | 40962800 | 81.80  |

Éviers S41 à encastrer




S4111-F340 Evier à encastrer 340/400 avec égouttoir

Finition Aspect Inox

Réf. 43340800

Euro 314.20

- dimensions de la découpe: 895 x 485 mm
- garniture de vidage manuelle comprise
- matériau: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- perçage trou de robinet prédefini (voir dessin technique),
- orientation: réversible
- profondeur de l'évier: 210 mm
- dimensions du meuble lavabo: 45 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: à côté de l'évier en-dessous de l'égouttoir
- angle de jet: 70 mm




S4113-F340 Evier à encastrer 340/400 avec égouttoir

Finition Aspect Inox

Réf. 43337800

Euro 333.30

- dimensions de la découpe: 895 x 485 mm
- garniture de vidage automatique comprise
- matériau: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- trous pour le mitigeur et pour la commande du vidage sont prépercés
- orientation: réversible
- profondeur de l'évier: 210 mm
- dimensions du meuble lavabo: 45 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: à côté de l'évier en-dessous de l'égouttoir
- angle de jet: 70 mm



S4111-F400 Evier à encastrer 400/400 avec égouttoir

Finition Aspect Inox

Réf. 43341800

Euro 333.30

- dimensions de la découpe: 955 x 485 mm
- garniture de vidage manuelle comprise
- matériau: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- perçage trou de robinet prédefini (voir dessin technique),
- orientation: réversible
- profondeur de l'évier: 210 mm
- dimensions du meuble lavabo: 50 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: à côté de l'évier en-dessous de l'égouttoir
- angle de jet: 70 mm


**Finition**      **Réf.**      **Euro**



**S4113-F400 Evier à encastrer 400/400 avec égoittoi**

Aspect Inox      43338800      353.00


- dimensions de la découpe: 955 x 485 mm
- garniture de vidage automatique comprise
- matériau: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- trous pour le mitigeur et pour la commande du vidage sont prépercés
- orientation: réversible
- profondeur de l'évier: 210 mm
- dimensions du meuble lavabo: 50 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: à côté de l'évier en-dessous de l'égoittoi
- angle de jet: 70 mm



**S4111-F540 Evier à encastrer 340/150/400 avec égoittoi**

Aspect Inox      43342800      382.30


- dimensions de la découpe: 1055 x 485 mm
- garniture de vidage manuelle comprise
- matériau: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal et 1 bassin additionnel
- perçage trou de robinet prédéfini (voir dessin technique),
- orientation: réversible
- profondeur de l'évier: 210 mm
- dimensions du meuble lavabo: 60 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: à côté de l'évier en-dessous de l'égoittoi
- angle de jet: 70 mm









**S4113-F540 Evier à encastrer 340/150/400 avec égoittoi**

Aspect Inox      43339800      402.00

- dimensions de la découpe: 1055 x 485 mm
- garniture de vidage automatique comprise
- matériau: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal et 1 bassin additionnel
- trous pour le mitigeur et pour la commande du vidage sont prépercés
- orientation: réversible
- profondeur de l'évier: 210 mm
- dimensions du meuble lavabo: 60 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: à côté de l'évier en-dessous de l'égoittoi
- angle de jet: 70 mm






		<b>Finition</b>	<b>Réf.</b>	<b>Euro</b>	
		<p><b>S412-F340 Evier à encastrer 340/400</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· dimensions de la découpe: 410 x 510 mm</li> <li>· garniture de vidage automatique comprise</li> <li>· matériau: acier inoxydable</li> <li>· nombre de lavabos: 1 bassin principal</li> <li>· trous pour le mitigeur et pour la commande du vidage sont prépercés</li> <li>· profondeur de l'évier: 210 mm</li> <li>· dimensions du meuble lavabo: 45 cm</li> <li>· type d'installation: montage affleurant ou encastré</li> <li>· position trop-plein: à côté de l'évier</li> <li>· angle de jet: 70 mm</li> </ul>	<p>Aspect Inox</p>	<p>43334800</p>	<p>235.40</p>
		<p><b>S412-F400 Evier à encastrer 400/400</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· dimensions de la découpe: 470 x 510 mm</li> <li>· garniture de vidage automatique comprise</li> <li>· matériau: acier inoxydable</li> <li>· nombre de lavabos: 1 bassin principal</li> <li>· trous pour le mitigeur et pour la commande du vidage sont prépercés</li> <li>· profondeur de l'évier: 210 mm</li> <li>· dimensions du meuble lavabo: 50 cm</li> <li>· type d'installation: montage affleurant ou encastré</li> <li>· position trop-plein: à côté de l'évier</li> <li>· angle de jet: 70 mm</li> </ul>	<p>Aspect Inox</p>	<p>43335800</p>	<p>245.50</p>
		<p><b>S412-F500 Evier à encastrer 500/400</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· dimensions de la découpe: 570 x 510 mm</li> <li>· garniture de vidage automatique comprise</li> <li>· matériau: acier inoxydable</li> <li>· nombre de lavabos: 1 bassin principal</li> <li>· trous pour le mitigeur et pour la commande du vidage sont prépercés</li> <li>· profondeur de l'évier: 210 mm</li> <li>· dimensions du meuble lavabo: 60 cm</li> <li>· type d'installation: montage affleurant ou encastré</li> <li>· position trop-plein: à côté de l'évier</li> <li>· angle de jet: 70 mm</li> </ul>	<p>Aspect Inox</p>	<p>43336800</p>	<p>255.10</p>





hansgrohe Éviers en granit SilicaTec

# Aperçu éviers en granit SilicaTec

Meuble bas		60 cm	
<b>S51</b>			
Versions	Standard	43312, -170, -290, -380	43314, -170, -290, -380 43330, -170, -290, -380
Options d'installation	Montage en appui	■	■
	Montage affleurant		
	Montage sous plan		
<b>S51</b>			
Versions	Standard	43431, -170, -290, -380	
Options d'installation	Montage en appui		
	Montage affleurant		
	Montage sous plan		■

**80 cm**

**90 cm**



43313, -170, -290, -380



43315, -170, -290, -380



43316, -170, -290, -380



43432, -170, -290, -380




43433, -170, -290, -380



43434, -170, -290, -380



Éviers S51 à encastrer



S510-F450 Evier encastré 450

- dimensions de la découpe: 540 x 490 mm
- matériau: SilicaTec
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- perçage trou de robinet prédéfini (voir dessin technique)
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 60 cm
- type d'installation: à poser
- position trop-plein: à droite du bac
- TÜV Z1 1802 14237 106


Finition	Réf.	Euro
Graphiteblack	43312170	283.40
Stonegrey	43312290	283.40
Concretegrey	43312380	283.40

A compléter avec (au choix)

· D16-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour un seul bac en granit	Chrome	43927000	24.80
· D16-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour un seul bac en granit	Chrome	43937000	43.30
· D16-12 Set de vidage et de trop-plein automatique pour un seul bac en granit Select	Chrome	43947000	29.80

Options

· F15 Planche à découper noyer		40960000	122.60
· F16 Planche à découper chêne		40961000	91.60
· F17 égouttoir mobile	Aspect Inox	40962800	81.80
· F14 passoire multifonctionnelle	Matt Black	40963000	20.80



S514-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir

- dimensions de la découpe: 1030 x 490 mm
- épaisseur plan de travail: 20 mm
- matériau: SilicaTec
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- perçage trou de robinet prédéfini (voir dessin technique)
- orientation: bassin principal à droite
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 60 cm
- type d'installation: à poser
- position trop-plein: à droite du bac
- TÜV Z1 1802 14237 106

Finition	Réf.	Euro
Graphiteblack	43314170	439.40
Stonegrey	43314290	439.40
Concretegrey	43314380	439.40

A compléter avec (au choix)

· D16-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour un seul bac en granit	Chrome	43927000	24.80
· D16-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour un seul bac en granit	Chrome	43937000	43.30
· D16-12 Set de vidage et de trop-plein automatique pour un seul bac en granit Select	Chrome	43947000	29.80

Options

· F15 Planche à découper noyer		40960000	122.60
· F16 Planche à découper chêne		40961000	91.60
· F14 passoire multifonctionnelle	Matt Black	40963000	20.80

**Finition**      **Réf.**      **Euro**

**S5110-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir à droite**

Graphiteblack	43330170	439.40
Stonegrey	43330290	439.40
Concretegrey	43330380	439.40


- dimensions de la découpe: 1030 x 490 mm
- épaisseur plan de travail: 20 mm
- matériau: SilicaTec
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- perçage trou de robinet prédéfini (voir dessin technique)
- orientation: bassin principal à gauche
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 60 cm
- type d'installation: à poser
- position trop-plein: sur le côté gauche de la vasque

**A compléter avec (au choix)**



· D16-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour un seul bac en granit	Chrome	43927000	24.80
· D16-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour un seul bac en granit	Chrome	43937000	43.30
· D16-12 Set de vidage et de trop-plein automatique pour un seul bac en granit Select	Chrome	43947000	29.80

**Options**

· F15 Planche à découper noyer		40960000	122.60
· F16 Planche à découper chêne		40961000	91.60
· F14 passoire multifonctionnelle	Matt Black	40963000	20.80



a, b, c, d, e = Ø 35



**S510-F660 Evier encastré 660**

Graphiteblack	43313170	361.60
Stonegrey	43313290	361.60
Concretegrey	43313380	361.60


- dimensions de la découpe: 750 x 490 mm
- matériau: SilicaTec
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- perçage trou de robinet prédéfini (voir dessin technique)
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 80 cm
- type d'installation: à poser
- position trop-plein: à droite du bac
- TÜV Z1 1802 14237 106

**A compléter avec (au choix)**



· D16-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour un seul bac en granit	Chrome	43927000	24.80
· D16-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour un seul bac en granit	Chrome	43937000	43.30
· D16-12 Set de vidage et de trop-plein automatique pour un seul bac en granit Select	Chrome	43947000	29.80


**Options**

· F15 Planche à découper noyer		40960000	122.60
· F16 Planche à découper chêne		40961000	91.60
· F17 égouttoir mobile	Aspect Inox	40962800	81.80
· F14 passoire multifonctionnelle	Matt Black	40963000	20.80



a, b, c, d, e = Ø 35





**S510-F635 Evier encastré  
180/450**

- dimensions de la découpe: 750 x 490 mm
- matériau: SilicaTec
- nombre de lavabos: 1 bassin principal et 1 bassin additionnel
- perçage trou de robinet prédéfini (voir dessin technique)
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 80 cm
- type d'installation: à poser
- position trop-plein: à droite du bac principal
- TÜV Z1 1802 14237 106


Finition	Réf.	Euro
Graphiteblack	43315170	361.60
Stonegrey	43315290	361.60
Concretegrey	43315380	361.60

**A compléter avec (au choix)**

· D17-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour bac double en granit	Chrome	43928000	40.70
· D17-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double en granit	Chrome	43938000	66.40
· D17-12 Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double en granit Select	Chrome	43948000	47.00

**Options**

· F15 Planche à découper noyer		40960000	122.60
· F16 Planche à découper chêne		40961000	91.60
· F17 égouttoir mobile	Aspect Inox	40962800	81.80
· F14 passoire multifonctionnelle	Matt Black	40963000	20.80



**S510-F770 Evier encastré  
370/370**

- dimensions de la découpe: 860 x 490 mm
- matériau: SilicaTec
- nombre de lavabos: 2 bassins principaux
- perçage trou de robinet prédéfini (voir dessin technique)
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 90 cm
- type d'installation: à poser
- position trop-plein: à droite du bac
- TÜV Z1 1802 14237 106

Finition	Réf.	Euro
Graphiteblack	43316170	421.70
Stonegrey	43316290	421.70
Concretegrey	43316380	421.70




**A compléter avec (au choix)**

· D17-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour bac double en granit	Chrome	43928000	40.70
· D17-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double en granit	Chrome	43938000	66.40
· D17-12 Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double en granit Select	Chrome	43948000	47.00

**Options**

· F15 Planche à découper noyer		40960000	122.60
· F16 Planche à découper chêne		40961000	91.60
· F17 égouttoir mobile	Aspect Inox	40962800	81.80
· F14 passoire multifonctionnelle	Matt Black	40963000	20.80

Éviers S51 à sous-encastrer



S510-U450 Evier à sous-encastrer 450

- dimensions de la découpe: 448 x 398 mm
- matériau: SilicaTec
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 60 cm
- type d'installation: sous plan
- position trop-plein: à droite du bac
- TÜV Z1 1802 14237 106

A compléter avec (au choix)

- D16-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour un seul bac en granit
- D16-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour un seul bac en granit
- D16-12 Set de vidage et de trop-plein automatique pour un seul bac en granit Select




Options

- F15 Planche à découper noyer
- F16 Planche à découper chêne
- F17 égouttoir mobile
- F14 passoire multifonctionnelle

Finition	Réf.	Euro
Graphiteblack	43431170	349.00
Stonegrey	43431290	349.00
Concretegrey	43431380	349.00

Chrome	43927000	24.80
Chrome	43937000	43.30
Chrome	43947000	29.80

	40960000	122.60
	40961000	91.60
Aspect Inox	40962800	81.80
Matt Black	40963000	20.80



S510-U660 Evier à sous-encastrer 660

- dimensions de la découpe: 658 x 398 mm
- matériau: SilicaTec
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 80 cm
- type d'installation: sous plan
- position trop-plein: à droite du bac
- TÜV Z1 1802 14237 106

A compléter avec (au choix)

- D16-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour un seul bac en granit
- D16-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour un seul bac en granit
- D16-12 Set de vidage et de trop-plein automatique pour un seul bac en granit Select




Options

- F15 Planche à découper noyer
- F16 Planche à découper chêne
- F17 égouttoir mobile
- F14 passoire multifonctionnelle

Graphiteblack	43432170	426.80
Stonegrey	43432290	426.80
Concretegrey	43432380	426.80

Chrome	43927000	24.80
Chrome	43937000	43.30
Chrome	43947000	29.80

	40960000	122.60
	40961000	91.60
Aspect Inox	40962800	81.80
Matt Black	40963000	20.80



**S510-U635 Evier à sous-encastrer 180/450**

- dimensions de la découpe: 658 x 398 mm
- matériau: SilicaTec
- nombre de lavabos: 1 bassin principal et 1 bassin additionnel
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 80 cm
- type d'installation: sous plan
- position trop-plein: à droite du bac principal
- TÜV Z1 1802 14237 106

**A compléter avec (au choix)**




- D17-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour bac double en granit
- D17-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double en granit
- D17-12 Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double en granit Select

**Options**

- F15 Planche à découper noyer
- F16 Planche à découper chêne
- F17 égouttoir mobile
- F14 passoire multifonctionnelle

Finition	Réf.	Euro
Graphiteblack	43433170	426.80
Stonegrey	43433290	426.80
Concretegrey	43433380	426.80

Chrome	43928000	40.70
Chrome	43938000	66.40
Chrome	43948000	47.00
Aspect Inox	40960000	122.60
Matt Black	40961000	91.60
Matt Black	40962800	81.80
Matt Black	40963000	20.80



**S510-U770 Evier à sous-encastrer 370/370**

- dimensions de la découpe: 768 x 398 mm
- matériau: SilicaTec
- nombre de lavabos: 2 bassins principaux
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions du meuble lavabo: 90 cm
- type d'installation: sous plan
- position trop-plein: à droite du bac
- TÜV Z1 1802 14237 106

**A compléter avec (au choix)**

- D17-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour bac double en granit
- D17-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double en granit
- D17-12 Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double en granit Select

**Options**





- F15 Planche à découper noyer
- F16 Planche à découper chêne
- F17 égouttoir mobile
- F14 passoire multifonctionnelle

Graphiteblack	43434170	486.90
Stonegrey	43434290	486.90
Concretegrey	43434380	486.90





Chrome	43928000	40.70
Chrome	43938000	66.40
Chrome	43948000	47.00
Aspect Inox	40960000	122.60
Matt Black	40961000	91.60
Matt Black	40962800	81.80
Matt Black	40963000	20.80







Vidages pour éviers inox

		Finition	Réf.	Euro
	<p><b>D14-10 Set de vidage et de trop-plein manuel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: garniture de vidage et de trop-plein, crépine à tamis, siphon</li> <li>· système de vidage: actionner le vidage de l'évier en poussant/tirant la bonde à panier</li> <li>· diamètre 40 / 50</li> <li>· vidage compact 1 1/2"</li> <li>· bonde à panier: 3 1/2"</li> </ul>	Aspect Inox	43921800	24.80
	<p><b>D15-10 Set de vidage et de trop-plein manuel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: garniture de vidage et de trop-plein, crépine à tamis, siphon</li> <li>· système de vidage: actionner le vidage de l'évier en poussant/tirant la bonde à panier</li> <li>· diamètre 40 / 50</li> <li>· vidage compact 1 1/2"</li> <li>· bonde à panier: 3 1/2"</li> </ul>	Aspect Inox	43922800	42.20
	<p><b>D14-11 Set de vidage et de trop-plein automatique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· poignée rotative chromé pour l'ouverture et la fermeture de la bonde à panier</li> <li>· se compose de: garniture de vidage et de trop-plein, set de vidage, siphon</li> <li>· système de vidage: actionner le vidage de l'évier en tournant la poignée rotative</li> <li>· diamètre 40 / 50</li> <li>· vidage compact 1 1/2"</li> <li>· bonde à panier: 3 1/2"</li> </ul> <p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· A11 Bouton rotatif</li> </ul>	Aspect Inox	43931800	44.60
		Matt Black	40953670	29.50
		Stainless Steel Finish	40953800	16.80
	<p><b>D15-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· poignée rotative chromé pour l'ouverture et la fermeture de la bonde à panier</li> <li>· se compose de: garniture de vidage et de trop-plein, set de vidage, siphon</li> <li>· système de vidage: actionner le vidage de l'évier principal en tournant la poignée rotative - l'évier secondaire en poussant/tirant sur la bonde à panier</li> <li>· diamètre 40 / 50</li> <li>· vidage compact 1 1/2"</li> <li>· bonde à panier: 3 1/2"</li> </ul> <p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· A11 Bouton rotatif</li> </ul>	Aspect Inox	43932800	68.60
		Matt Black	40953670	29.50
		Stainless Steel Finish	40953800	16.80

## Eviers

		<b>Finition</b>	<b>Réf.</b>	<b>Euro</b>
	<p><b>D14-12 Set de vidage et de trop-plein automatique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: garniture de vidage et de trop-plein, set de vidage, siphon</li> <li>· système de vidage: actionner le vidage de l'évier en tournant la poignée rotative</li> <li>· diamètre 40 / 50</li> <li>· vidage compact 1 1/2"</li> <li>· bonde à panier: 3 1/2"</li> </ul>	Aspect Inox	43941800	30.80
	<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· A11 Bouton rotatif</li> </ul>	Matt Black Stainless Steel Finish	40953670 40953800	29.50 16.80
	<p><b>D15-12 Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: garniture de vidage et de trop-plein, set de vidage, siphon</li> <li>· système de vidage: actionner le vidage de l'évier principal en tournant la poignée rotative - l'évier secondaire en poussant/tirant sur la bonde à panier</li> <li>· diamètre 40 / 50</li> <li>· vidage compact 1 1/2"</li> <li>· bonde à panier: 3 1/2"</li> </ul>	Aspect Inox	43942800	48.60
	<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· A11 Bouton rotatif</li> </ul>	Matt Black Stainless Steel Finish	40953670 40953800	29.50 16.80
<b>Vidages pour éviers granit SilicaTec</b>				
	<p><b>D16-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour un seul bac en granit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: garniture de vidage et de trop-plein, crépine à tamis, siphon</li> <li>· système de vidage: actionner le vidage de l'évier en poussant/tirant la bonde à panier</li> <li>· diamètre 40 / 50</li> <li>· vidage compact 1 1/2"</li> <li>· bonde à panier: 3 1/2"</li> </ul>	Chrome	43927000	24.80
	<p><b>D17-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour bac double en granit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: garniture de vidage et de trop-plein, crépine à tamis, siphon</li> <li>· système de vidage: actionner le vidage de l'évier en poussant/tirant la bonde à panier</li> <li>· diamètre 40 / 50</li> <li>· vidage compact 1 1/2"</li> <li>· bonde à panier: 3 1/2"</li> </ul>	Chrome	43928000	40.70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

		<b>Finition</b>	<b>Réf.</b>	<b>Euro</b>
	<p><b>D16-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour un seul bac en granit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: garniture de vidage et de trop-plein, set de vidage, siphon</li> <li>· système de vidage: actionner le vidage de l'évier en tournant la poignée rotative</li> <li>· diamètre 40 / 50</li> <li>· vidage compact 1 1/2"</li> <li>· bonde à panier: 3 1/2"</li> </ul>	Chrome	43937000	43.30
	<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· A11 Bouton rotatif</li> </ul>	Matt Black Stainless Steel Finish	40953670 40953800	29.50 16.80
	<p><b>D17-11 Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double en granit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: garniture de vidage et de trop-plein, set de vidage, siphon</li> <li>· système de vidage: actionner le vidage de l'évier principal en tournant la poignée rotative - l'évier secondaire en poussant/tirant sur la bonde à panier</li> <li>· diamètre 40 / 50</li> <li>· vidage compact 1 1/2"</li> <li>· bonde à panier: 3 1/2"</li> </ul>	Chrome	43938000	66.40
	<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· A11 Bouton rotatif</li> </ul>	Matt Black Stainless Steel Finish	40953670 40953800	29.50 16.80
	<p><b>D16-12 Set de vidage et de trop-plein automatique pour un seul bac en granit Select</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: garniture de vidage et de trop-plein, set de vidage, siphon</li> <li>· système de vidage: actionner le vidage de l'évier en tournant la poignée rotative</li> <li>· diamètre 40 / 50</li> <li>· vidage compact 1 1/2"</li> <li>· bonde à panier: 3 1/2"</li> </ul>	Chrome	43947000	29.80
	<p><b>D17-12 Set de vidage et de trop-plein automatique pour bac double en granit Select</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· se compose de: garniture de vidage et de trop-plein, set de vidage, siphon</li> <li>· système de vidage: actionner le vidage de l'évier principal en tournant la poignée rotative - l'évier secondaire en poussant/tirant sur la bonde à panier</li> <li>· diamètre 40 / 50</li> <li>· vidage compact 1 1/2"</li> <li>· bonde à panier: 3 1/2"</li> </ul>	Chrome	43948000	47.00
	<p><b>Options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· A11 Bouton rotatif</li> </ul>	Matt Black Stainless Steel Finish	40953670 40953800	29.50 16.80

## Eviers

### Options pour éviers encastrés ou sous plan



A10 Cache-vidage

· évier en acier inox avec crépine 3 1/2 "

**Finition**

**Réf.**

**Euro**

Stainless Steel Finish 40952800

14.40



A11 Bouton rotatif

· matériau: métal

Mat Black

40953670

29.50



Stainless Steel Finish 40953800





16.80



Robinetteries de cuisine hansgrohe







# Aperçu robinetterie de cuisine

		Aquno Select M81			
					
Versions	Standard avec sBox	73831,-000,-670,-800	73830,-000,-670,-800	73805,-000,-800 73806,-000,-800	73818,-000,-340,-670,-800
	Standard sans sBox	73837,-000,-670,-800	73836,-000,-670,-800		
	Rabattable				
	CoolStart				
	Montage mural				
Caractéristiques	Select	■	■	■	■
	2 jets				
	Plusieurs jets	■	■	■	■
	Avec douchette extractible	■	■	■	■
	Avec bec pivotant	■	■	■	■

		Metris M71	Talis Select M51		
					
Versions	Standard avec sBox		73867,-000,-800 73868,-000,-800	73852,-000,-800 73853,-000,-800	
	Standard sans sBox	14822,-000,-800		72821,-000,-800 72822,-000,-800	72820,-000,-800
	Rabattable	14823,-000			
	CoolStart				
	Montage mural				
Caractéristiques	Select		■	■	■
	2 jets		■		
	Plusieurs jets				
	Avec douchette extractible		■	■	
	Avec bec pivotant	■	■	■	■







**Metris Select M71**

**Metris M71**

					
73804, -000, -800	73816, -000, -800 73817, -000, -800	73802, -000, -800 73803, -000, -800 14857, -000, -800 14884, -000, -800	14847, -000, -800 14883, -000, -800	73800, -000, -800 73801, -000, -800 14820, -000, -800 14834, -000, -800	73812, -000, -800 14821, -000, -800
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■

**Talis M51**





**Talis M52**





					
73850, -000, -800 73851, -000, -800 72813, -000, -800 72815, -000, -800	72810, -000, -800 72814, -000, -800	73863, -000, -800 14877, -000 14877, -000 73863, -000, -800	73864, -000, -800 14872, -000 14872, -000 73864, -000, -800	14870, -000	73860, -000, -800 32841, -000
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■



Robinetteries de cuisine hansgrohe

# Aperçu robinetterie de cuisine

		Talis M52	Talis M54		
					
Versions	Standard avec sBox		72801, -000, -670, -800	72803, -000, -670, -800	
	Standard sans sBox	32851, -000	72800, -000, -670, -800	72802, -000, -670, -800	72804, -000, -670, -800
	Shut-off				
	CoolStart				
	Montage mural				
Caractéristiques	Select				
	2 jets				
	Plusieurs jets				
	Avec douchette extractible				
	Avec bec pivotant	■	■	■	■

		Focus M41	Focus M42		
					
Versions	Standard avec sBox		71820, -000, -800 71821, -000, -800		71829, -000, -800
	Standard sans sBox	31780, -000 31806, -000, -800	71800, -000, -800 71801, -000, -800	71802, -000, -800	71814, -000, -800
	Rabattable				
	CoolStart	31816, -000			
	Montage mural	31825, -000			
Caractéristiques	Select				
	2 jets		■		
	Plusieurs jets				
	Avec douchette extractible		■		■
	Avec bec pivotant	■	■	■	■

**Talis M54**



72809, -000, -670, -800

72806, -000, -670, -800

72808, -000, -670, -800

72840, -000, -670, -800

**Focus M41**



73880, -000, -800

31815, -000, -670, -800

31817, -000, -670, -800

31820, -000, -670, -800



**Logis M31**



71806, -000, -800

71808, -000, -800

71807, -000

71805, -000 EcoSmart

71809, -000 EcoSmart



71280, -000

71835, -000



71830, -000

71832, -000

71833, -000

71837, -000

71839, -000

71836, -000

**Logis M32**



71285, -000

71284, -000

71286, -000

71287, -000



**Aquno Select M81**



**Aquno Select M81** Mitigeur cuisine 170, avec douchette extractible, 3jet, sBox

- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox, passoire multifonction
- ComfortZone 170
- rotation du bec (60°, 110° ou 150°)
- jet laminaire, jet pluie, SatinFlow
- passer du jet large à la douchette extractible tout simplement en appuyant sur le bouton
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 6 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- trou pour mitigeur Ø 35 mm requis,


Finition	Réf.	Euro
Chrome	73831000	640.90
Matt Black	73831670	897.40
Stainless Steel Finish	73831800	838.30



**Variantes**

- **Aquno Select M81** Mitigeur cuisine 170, avec douchette extractible, 3jet

Chrome	73837000	606.00
Matt Black	73837670	848.40
Stainless Steel Finish	73837800	787.80



**Aquno Select M81** Mitigeur cuisine 250, avec douchette extractible, 2jet, sBox

- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox, passoire multifonction
- ComfortZone 250
- bec en L
- rotation du bec (60°, 110° ou 150°)
- jet laminaire, SatinFlow
- passer du jet large à l'embout du bec extractible tout simplement en appuyant sur le bouton
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 6 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- trou pour mitigeur Ø 35 mm requis,

Chrome	73830000	591.90
Matt Black	73830670	828.20
Stainless Steel Finish	73830800	769.20



**Variantes**

- **Aquno Select M81** Mitigeur cuisine 260, avec douchette extractible, 2jet

Chrome	73836000	562.10
Matt Black	73836670	777.70
Stainless Steel Finish	73836800	727.20

**Metris Select M71**



**Metris Select M71** Mitigeur cuisine 2 trous 320, avec douchette extractible, 2jet, Sbox

- se compose de: mitigeur cuisine 2 trous, élément de commande, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 320
- rotation du bec 110° / 150°
- positionnement flexible de la poignée de commande
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 7 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua

Chrome	73806000	579.60
Stainless Steel Finish	73806800	754.00



**Finition** **Réf.** **Euro**


Chrome	73805000	538.60
Stainless Steel Finish	73805800	700.30



### Metris Select M71

Mitigeur cuisine 2 trous 220, avec douchette extractible, 2jet, sBox


- se compose de: mitigeur cuisine 2 trous, élément de commande, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 220
- rotation du bec 110° / 150°
- positionnement flexible de la poignée de commande
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 7 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua



### Metris Select M71 Mitigeur cuisine 2 trous 200, avec robinet d'arrêt, 2jet, sBox

- se compose de: mitigeur cuisine 2 trous, élément de commande, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 200
- rotation du bec 110° / 150°
- positionnement flexible de la poignée de commande
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche verrouillable, retour du jet en appuyant sur l'inverseur et il revient automatiquement en fermant le mitigeur
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 8 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua


Chrome	73818000	530.50
Brushed Black	73818340	796.10
Chrome		
Matt Black	73818670	743.30
Stainless Steel Finish	73818800	685.00



### Variantes

- **Metris Select M71** Mitigeur cuisine 2 trous 200, avec embout du bec extractible, 1jet, sBox
- Agréé Belgaqua

Chrome	73804000	517.70
Stainless Steel Finish	73804800	673.20




### Metris Select M71

Mitigeur cuisine 2 trous 200, avec embout du bec extractible, 1 jet, sBox

- se compose de: mitigeur cuisine 2 trous, élément de commande, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 200
- rotation du bec 110° / 150°
- positionnement flexible de la poignée de commande
- jet normal
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 8 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua

**Finition**                      **Réf.**                                      **Euro**



Chrome                                      73804000                                      517.70  
 Stainless Steel Finish                      73804800                                      673.20



#### Variantes

- **Metris Select M71** Mitigeur cuisine 2 trous 200, avec robinet d'arrêt, 2 jet, sBox
- Agréé Belgaqua

Chrome                                      73818000                                      530.50  
 Brushed Black                                      73818340                                      796.10  
 Chrome                                      73818670                                      743.30  
 Stainless Steel Finish                      73818800                                      685.00



**Metris Select M71** Mitigeur cuisine 320, avec douchette extractible, 2 jet, sBox

- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 320
- rotation du bec 110° / 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche verrouillable, retour du jet en appuyant sur l'inverseur et il revient automatiquement en fermant le mitigeur
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 8 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- trou pour mitigeur Ø 35 mm requis
- Agréé Belgaqua

Chrome                                      73816000                                      521.80  
 Stainless Steel Finish                      73816800                                      656.80



#### Variantes

- **Metris Select M71** Mitigeur cuisine 320, avec embout du bec extractible, 1 jet, sBox
- Agréé Belgaqua

Chrome                                      73803000                                      510.00  
 Stainless Steel Finish                      73803800                                      645.00


**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**

**Metris Select M71** Mitigeur cuisine 320, avec embout du bec extractible, 1 jet

Chrome                      14884000                      485.00  
 Stainless Steel Finish   14884800                      630.20



- ComfortZone 320
- rotation du bec 110° / 150°
- jet laminaire
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 8 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua




**Metris Select M71** Mitigeur cuisine 320, avec embout du bec extractible, 1 jet, sBox

Chrome                      73803000                      510.00  
 Stainless Steel Finish   73803800                      645.00




- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 320
- rotation du bec 110° / 150°
- jet laminaire
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 8 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua



**Variantes**

- **Metris Select M71** Mitigeur cuisine 320, avec douchette extractible, 2jet, sBox
- Agréé Belgaqua

Chrome                      73816000                      521.80  
 Stainless Steel Finish   73816800                      656.80



**Metris Select M71** Mitigeur cuisine 240, avec douchette extractible, 2jet, sBox

- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 240
- bec en L
- rotation du bec 110° / 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche verrouillable, retour du jet en appuyant sur l'inverseur et il revient automatiquement en fermant le mitigeur
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 7 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua

**Finition** **Réf.** **Euro**


Chrome 73817000 473.70  
Stainless Steel Finish 73817800 594.40



**Variantes**

- **Metris Select M71** Mitigeur cuisine 240, avec embout du bec extractible, 1jet, sBox
- Agréé Belgaqua

Chrome 73802000 460.90  
Stainless Steel Finish 73802800 582.10



**Metris Select M71** Mitigeur cuisine 240, avec embout du bec extractible, 1jet

- ComfortZone 240
- rotation du bec 110° / 150°
- jet laminaire
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 8 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua

Chrome 14857000 439.40  
Stainless Steel Finish 14857800 570.90






Finition Réf. Euro

**Metris Select M71** Mitigeur cuisine 240, avec embout du bec extractible, 1 jet, sBox

Chrome 73802000 460.90  
Stainless Steel Finish 73802800 582.10



- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 240
- rotation du bec 110° / 150°
- jet laminaire
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 7 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua


**Variantes**

- **Metris Select M71** Mitigeur cuisine 240, avec douchette extractible, 2 jet, sBox
- Agréé Belgaqua

Chrome 73817000 473.70  
Stainless Steel Finish 73817800 594.40

**Metris Select M71** Mitigeur cuisine 320, 1 jet


Chrome 14883000 399.00  
Stainless Steel Finish 14883800 509.00



- ComfortZone 320
- rotation du bec (110°, 150° ou 360°)
- jet laminaire
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- débit maximal à 3 bars: 8 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua


**Metris Select M71** Mitigeur cuisine 260, 1 jet

Chrome 14847000 347.90  
Stainless Steel Finish 14847800 452.80



- ComfortZone 260
- rotation du bec (110°, 150° ou 360°)
- jet laminaire
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua

Metris M71




**Metris M71** Mitigeur cuisine  
320, avec douchette extractible,  
2jet

Finition	Réf.	Euro
Chrome	14820000	464.50
Stainless Steel Finish	14820800	602.60



- ComfortZone 320
- rotation du bec 110° / 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douche aimanté MagFit flexible Quick-Connect
- débit maximal à 3 bars: 10 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua



**Metris M71** Mitigeur cuisine  
320, avec douchette extractible,  
2jet, sBox

Finition	Réf.	Euro
Chrome	73801000	498.80
Stainless Steel Finish	73801800	631.30



- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 320
- rotation du bec 110° / 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 10 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua



**Metris M71** Mitigeur cuisine  
220, avec douchette extractible,  
2jet

Finition	Réf.	Euro
Chrome	14834000	427.70
Stainless Steel Finish	14834800	556.10



- ComfortZone 220
- rotation du bec 110° / 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douche aimanté MagFit flexible Quick-Connect
- débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua

**Finition**                  **Réf.**                                  **Euro**

## Metris M71 Mitigeur cuisine 220, avec douchette extractible, 2jet, sBox

Chrome                                  73800000                                  450.70  
Stainless Steel Finish 73800800                                  568.80



- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 220
- rotation du bec 110° / 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua



## Metris M71 Mitigeur cuisine 320, avec embout du bec extractible, 1jet

Chrome                                  14821000                                  376.00  
Stainless Steel Finish 14821800                                  488.50





- ComfortZone 320
- rotation du bec 110° / 150°
- jet laminaire
- support de douche aimanté MagFit
- flexible Quick-Connect
- débit maximal à 3 bars: 10 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua




## Metris M71 Mitigeur cuisine 320, avec embout du bec extractible, 1jet, sBox

Chrome                                  73812000                                  413.90  
Stainless Steel Finish 73812800                                  521.80



- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 320
- rotation du bec 110° / 150°
- jet laminaire
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 10 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua





**Metris M71** Mitigeur cuisine 320, 1 jet

- ComfortZone 320
- rotation du bec (110°, 150° ou 360°)
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 12 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané


Finition	Réf.	Euro
Chrome	14822000	316.10
Stainless Steel Finish	14822800	403.20



**Variantes**

- **Metris M71** Mitigeur cuisine 320, rabattable, 1 jet

Chrome	14823000	373.50
--------	----------	--------



**Metris M71** Mitigeur cuisine 320, rabattable, 1 jet

- ComfortZone 320
- rotation du bec (110°, 150° ou 360°)
- installation devant une fenêtre, rabattable, hauteur de base 57 mm
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 12 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané

Chrome	14823000	373.50
--------	----------	--------




**Variantes**

- **Metris M71** Mitigeur cuisine 320, 1 jet

Chrome	14822000	316.10
Stainless Steel Finish	14822800	403.20

**Talis Select M51**



**Talis Select M51** Mitigeur cuisine 300, avec douche extractible, 2 jet, sBox

- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 300
- rotation du bec 110° / 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche verrouillable, retour du jet en appuyant sur l'inverseur et il revient automatiquement en fermant le mitigeur
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 8 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua

Chrome	73867000	485.90
Stainless Steel Finish	73867800	610.30



**Variantes**

- **Talis Select M51** Mitigeur cuisine 300, avec embout du bec extractible, 1 jet, sBox
- Agréé Belgaqua

Chrome	73853000	477.80
Stainless Steel Finish	73853800	603.10


**Finition**                      **Réf.**                                      **Euro**

Chrome                                      72821000                                      450.10  
 Stainless Steel Finish                      72821800                                      586.30



**Talis Select M51** Mitigeur cuisine 300, avec embout du bec extractible, 1 jet


- ComfortZone 300
- rotation du bec 110° / 150°
- jet normal
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- flexible Quick-Connect
- débit maximal à 3 bars: 8 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua



**Talis Select M51** Mitigeur cuisine 300, avec embout du bec extractible, 1 jet, sBox

- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 300
- rotation du bec 110° / 150°
- jet normal
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 8 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua


Chrome                                      73853000                                      477.80  
 Stainless Steel Finish                      73853800                                      603.10




**Variantes**

- **Talis Select M51** Mitigeur cuisine 300, avec douchette extractible, 2jet, sBox
- Agréé Belgaqua

Chrome                                      73867000                                      485.90  
 Stainless Steel Finish                      73867800                                      610.30





### Talis Select M51 Mitigeur cuisine 220, avec douchette extractible, 2jet, sBox

- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 220
- rotation du bec 110° / 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche verrouillable, retour du jet en appuyant sur l'inverseur et il revient automatiquement en fermant le mitigeur
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 8 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua

**Finition** **Réf.** **Euro**


Chrome 73868000 439.40  
Stainless Steel Finish 73868800 549.40



#### Variantes

- **Talis Select M51** Mitigeur cuisine 220, avec embout du bec extractible, 1jet, sBox
- Agréé Belgaqua

Chrome 73852000 429.70  
Stainless Steel Finish 73852800 542.30



### Talis Select M51 Mitigeur cuisine 220, avec embout du bec extractible, 1jet

- ComfortZone 220
- rotation du bec 110° / 150°
- jet normal
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 8 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua

Chrome 72822000 420.00  
Stainless Steel Finish 72822800 545.80






Finition Réf. Euro

**Talis Select M51** Mitigeur cuisine 220, avec embout du bec extractible, 1 jet, sBox

Chrome 73852000 429.70  
Stainless Steel Finish 73852800 542.30




- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 220
- rotation du bec 110° / 150°
- jet normal
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 20 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua

**Variantes**

- **Talis Select M51** Mitigeur cuisine 220, avec douchette extractible, 2jet, sBox
- Agréé Belgaqua

Chrome 73868000 439.40  
Stainless Steel Finish 73868800 549.40




**Talis Select M51** Mitigeur cuisine 300, 1 jet

Chrome 72820000 358.60  
Stainless Steel Finish 72820800 466.10



- ComfortZone 300
- rotation du bec (110°, 150° ou 360°)
- jet normal
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua




**Talis M51**

**Talis M51** Mitigeur cuisine 200, avec douchette extractible, 2jet


Chrome 72813000 370.40  
Stainless Steel Finish 72813800 482.90



- ComfortZone 200
- rotation du bec 110° / 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- support de douche aimanté MagFit
- flexible Quick-Connect
- débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua









**Talis M51** Mitigeur cuisine 200, avec douchette extractible, 2jet, sBox

- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 200
- rotation du bec 110° / 150°
- jet laminaire et jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua

Chrome  
Stainless Steel Finish

73851000  
73851800

402.10  
505.40




**Talis M51** Mitigeur cuisine 220, 1jet

- ComfortZone 220
- rotation du bec (110°, 150° ou 360°)
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 10 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané

Chrome  
Stainless Steel Finish

72814000  
72814800

228.20  
296.70



**Talis M51** Mitigeur cuisine 160, avec douchette extractible, 2jet

- ComfortZone 160
- rotation du bec 110° / 150°
- jet laminaire, jet normal
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- support de douche aimanté MagFit
- flexible Quick-Connect
- débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua



Chrome  
Stainless Steel Finish

72815000  
72815800

338.20  
440.40



Finition Réf. Euro




**Talis M51** Mitigeur cuisine 160, avec douchette extractible, 2jet, sBox

Chrome 73850000 357.10  
Stainless Steel Finish 73850800 447.60



- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 160
- rotation du bec 110° / 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua



**Talis M51** Mitigeur cuisine H260, 1jet

Chrome 72810000 252.80  
Stainless Steel Finish 72810800 328.00




- ComfortZone 260
- rotation du bec (110°, 150° ou 360°)
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 10 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané

**Variantes**

- **Talis M51** Mitigeur cuisine 260, basse pression, 1jet

Chrome 72812000 283.90

**Talis M52**



**Talis M52** Mitigeur cuisine 220, rabattable, avec douchette extractible, 2jet

Chrome 14877000 475.80



- ComfortZone 220
- rotation du bec 150°
- installation devant une fenêtre, rabattable, hauteur de base 70 mm
- jet normal, jet pluie
- jet de douche non blocable
- support de douche aimanté MagFit
- flexible Quick-Connect
- débit maximal à 3 bars: 11 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finition

Réf.

Euro




**Talis M52** Mitigeur cuisine 220, rabattable avec douchette extractible, 2jet, sBox

- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 220
- rotation du bec 150°
- installation devant une fenêtre, rabattable, hauteur de base 70 mm
- jet normal, jet pluie
- jet de douche non blocable
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 11 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua

Chrome  
Stainless Steel Finish

73863000  
73863800

514.60  
652.20



**Talis M52** Mitigeur cuisine 260, Chrome rabattable, avec embout du bec extractible, 1jet

- ComfortZone 260
- rotation du bec 150°
- installation devant une fenêtre, rabattable, hauteur de base 70 mm
- jet normal
- support de douche aimanté MagFit
- flexible Quick-Connect
- débit maximal à 3 bars: 11 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua

14872000

397.00



**Talis M52** Mitigeur cuisine H260, avec embout du bec extractible, 1jet, sBox

- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 260
- rotation du bec 150°
- installation devant une fenêtre, rabattable, hauteur de base 70 mm
- jet normal
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua

Chrome  
Stainless Steel Finish

73864000  
73864800


444.60  
560.10



Finition

Réf.

Euro



**Talis M52** Mitigeur cuisine 270, Chrome


14870000

270.20

1 jet



- ComfortZone 270
- rotation du bec (110°, 150° ou 360°)
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 10 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané



**Talis M52** Mitigeur cuisine 170, Chrome avec douchette extractible, 2jet

32841000

329.50



- se compose de: mitigeur cuisine
- ComfortZone 170
- rotation du bec 150°
- jet normal, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- flexible Quick-Connect
- débit maximal à 3 bars: 10 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua


**Variantes**

- **Talis M52** Mitigeur cuisine 170, avec douchette extractible pour basse pression, 2jet
- Agréé Belgaqua

Chrome

32842000

349.90



**Talis M52** Mitigeur cuisine 170, avec douchette extractible, 2jet, sBox

Chrome

73860000


368.90

Stainless Steel Finish 73860800

462.90



- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 170
- rotation du bec 150°
- jet normal, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- débit maximal à 3 bars: 10 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané



**Talis M52** Mitigeur cuisine 170, avec douchette extractible pour basse pression, 2jet

**Finition** Chrome **Réf.** 32842000 **Euro** 349.90




- pour chauffe-eau instantanés (sans pression)
- ComfortZone 170
- rotation du bec 150°
- jet normal, jet pluie
- jet de douche non blocable
- flexible Quick-Connect
- débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua

**Variantes**

· **Talis M52** Mitigeur cuisine 170, avec douchette extractible, 2jet **Chrome** 32841000 **Euro** 329.50

- Agréé Belgaqua




**Talis M52** Mitigeur cuisine 170, Chrome 1jet

**Réf.** 32851000 **Euro** 234.80



- ComfortZone 170
- rotation du bec 150°
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané

**Talis M54**



**Talis M54** Mitigeur cuisine 210, avec douchette extractible, 2jet

**Chrome** 72800000 **Euro** 303.00  
**Matt Black** 72800670 **Euro** 393.90  
**Stainless Steel Finish** 72800800 **Euro** 393.90



- ComfortZone 210
- rotation du bec ajustable en 4 steps 60°, 110°, 150° or 360°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche verrouillable, retour du jet en appuyant sur l'inverseur et il revient automatiquement en fermant le mitigeur
- flexible Quick-Connect
- débit maximal à 3 bars: 8 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané



**Talis M54** Mitigeur cuisine 210, avec douchette extractible, 2jet, sBox


**Chrome** 72801000 **Euro** 353.50  
**Matt Black** 72801670 **Euro** 460.10  
**Stainless Steel Finish** 72801800 **Euro** 460.10



- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 210
- rotation du bec ajustable en 4 steps 60°, 110°, 150° or 360°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche verrouillable, retour du jet en appuyant sur l'inverseur et il revient automatiquement en fermant le mitigeur
- débit maximal à 3 bars: 7 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané



Finition Réf. Euro



**Talis M54** Mitigeur cuisine 210, avec douchette extractible, 1jet

Chrome	72802000	258.10
Matt Black	72802670	335.40
Stainless Steel Finish	72802800	335.40


- ComfortZone 210
- rotation du bec ajustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360°
- jet normal
- flexible Quick-Connect
- débit maximal à 3 bars: 7 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané



**Talis M54** Mitigeur cuisine 210, avec douchette extractible, 1jet, sBox

Chrome	72803000	308.10
Matt Black	72803670	401.00
Stainless Steel Finish	72803800	401.00

- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 210
- rotation du bec ajustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360°
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 7 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané




**Talis M54** Mitigeur cuisine 220, 1jet

Chrome	72804000	207.10
Matt Black	72804670	270.20
Stainless Steel Finish	72804800	270.20

- ComfortZone 220
- rotation du bec ajustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360°
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané
- trou pour mitigeur Ø 35 mm requis






**Talis M54** Mitigeur cuisine U  
220, 1jet

- ComfortZone 220
- rotation du bec ajustable in 4 steps  
60°, 110°, 150° or 360°
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané


Finition	Réf.	Euro
Chrome	72806000	181.80
Matt Black	72806670	236.40
Stainless Steel Finish	72806800	236.40



**Talis M54** Mitigeur cuisine 270,  
avec douchette extractible, 1jet

- ComfortZone 270
- rotation du bec ajustable in 4 steps  
60°, 110°, 150° or 360°
- jet laminaire
- flexible Quick-Connect
- débit maximal à 3 bars: 8 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané

Chrome	72808000	207.10
Matt Black	72808670	270.20
Stainless Steel Finish	72808800	270.20



**Talis M54** Mitigeur cuisine  
270, avec douchette extractible,  
1jet, sBox

- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 270
- bec en L
- rotation du bec ajustable in 4 steps  
60°, 110°, 150° or 360°
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 7 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané

Chrome	72809000	258.10
Matt Black	72809670	335.40
Stainless Steel Finish	72809800	335.40






Finition Réf. Euro

**Talis M54** Mitigeur cuisine  
270, 1jet

Chrome	72840000	177.80
Matt Black	72840670	230.30
Stainless Steel Finish	72840800	230.30

- ComfortZone 270
- bec en L
- rotation du bec ajustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360°
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 8,4 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané
- trou pour mitigeur Ø 35 mm requis




**Focus M41**

**Focus M41** Mitigeur cuisine  
240, avec douchette extractible,  
2jet

Chrome	31815000	260.40
Matt Black	31815670	364.90
Stainless Steel Finish	31815800	338.20


- ComfortZone 240
- rotation du bec 110° / 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- support de douche aimanté MagFit
- flexible Quick-Connect
- débit maximal à 3 bars: 10 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua





**Focus M41** Mitigeur cuisine  
240, avec douchette extractible,  
2jet, sBox

Chrome	73880000	299.80
Stainless Steel Finish	73880800	373.50



- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 240
- rotation du bec 110° / 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 10 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua





	Finition	Réf.	Euro
 	Chrome	31817000	198.00
	Matt Black	31817670	277.20
	Stainless Steel Finish	31817800	257.30

**Focus M41 Mitigeur cuisine 280, 1jet**

- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- ComfortZone 280
- rotation du bec (110°, 150° ou 360°)
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané




 	Chrome	31820000	175.50
	Matt Black	31820670	245.60
	Stainless Steel Finish	31820800	223.10



**Focus M41 Mitigeur cuisine 260, 1jet**

- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- ComfortZone 260
- rotation du bec (110°, 150° ou 360°)
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané

**Variantes**

· Focus M41 Mitigeur cuisine 260, basse pression, 1jet	Chrome	31822000	190.80
--	--------	----------	--------




 	Chrome	31806000	121.60
	Stainless Steel Finish	31806800	160.60



**Focus M41 Mitigeur cuisine 160, 1jet**

- ComfortZone 160
- rotation du bec 360°
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané

**Variantes**



· Focus M41 Mitigeur cuisine 160, CoolStart Eco, EcoSmart, 1jet	Chrome	31816000	126.20
· Focus M41 Mitigeur cuisine 160, basse pression, 1jet	Chrome	31804000	140.60

 	Chrome	31825000	169.90
---	--------	----------	--------

**Focus M41 Mitigeur cuisine modèle mural, 1jet**

- rotation du bec 180°
- jet normal
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 12 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- raccords en S
- convient au chauffe-eau instantané

Finition Réf. Euro




**Focus M41** Mitigeur cuisine 160, 1jet

Chrome 31780000 132.80



- ComfortZone 160
- rotation du bec 360°
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané



**Variantes**

**Focus M41** Mitigeur cuisine 160, basse pression, 1jet

Chrome 31784000 152.30

**Focus M42**




**Focus M42** Mitigeur cuisine 220, avec douchette extractible, 2jet

Chrome 71800000 266.10  
Stainless Steel Finish 71800800 345.80



- ComfortZone 220
- rotation du bec 360°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche verrouillable, retour du jet en appuyant sur l'inverseur et il revient automatiquement en fermant le mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- flexible Quick-Connect
- débit maximal à 3 bars: 8 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané





**Focus M42** Mitigeur cuisine 220, avec douchette extractible, 2jet, sBox

Chrome 71820000 319.80  
Stainless Steel Finish 71820800 399.00



- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 220
- rotation du bec 360°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche verrouillable, retour du jet en appuyant sur l'inverseur et il revient automatiquement en fermant le mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua






**Focus M42** Mitigeur cuisine  
180, avec douchette extractible,  
2jet

- ComfortZone 180
- rotation du bec 360°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche verrouillable, retour du jet en appuyant sur l'inverseur et il revient automatiquement en fermant le mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- flexible Quick-Connect
- débit maximal à 3 bars: 8 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané


Finition	Réf.	Euro
Chrome	71801000	235.40
Stainless Steel Finish	71801800	305.90



**Focus M42** Mitigeur cuisine  
180, avec douchette extractible,  
2jet, sBox

- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 180
- rotation du bec 360°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche verrouillable, retour du jet en appuyant sur l'inverseur et il revient automatiquement en fermant le mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	71821000	289.10
Stainless Steel Finish	71821800	359.70




**Focus M42** Mitigeur cuisine  
220, 1jet

- ComfortZone 220
- rotation du bec 360°
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 10 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané

Finition	Réf.	Euro
Chrome	71802000	168.80
Stainless Steel Finish	71802800	220.00



**Finition**                      **Réf.**                      **Euro**



**Focus M42** Mitigeur cuisine  
120, 1jet

- ComfortZone 120
- rotation du bec 360°
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané


Chrome	71806000	122.90
Stainless Steel Finish	71806800	160.20



**Variantes**

- **Focus M42** Mitigeur cuisine 120, CoolStart Eco, EcoSmart, 1jet
- **Focus M42** Mitigeur cuisine 120, basse pression, 1jet


Chrome	71805000	122.90
Chrome	71804000	132.90



**Focus M42** Mitigeur cuisine  
120, rabattable, 1jet

- ComfortZone 120
- rotation du bec 360°
- installation devant une fenêtre, rabattable, hauteur de base 51 mm
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané


Chrome	71807000	153.50
--------	----------	--------



**Focus M42** Mitigeur cuisine  
150, avec embout du bec  
extractible, 1jet

- ComfortZone 150
- rotation du bec 120°
- jet normal
- support de douche aimanté MagFit
- flexible Quick-Connect
- débit maximal à 3 bars: 8 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané

Chrome	71814000	168.80
Stainless Steel Finish	71814800	220.00




**Focus M42** Mitigeur cuisine  
150, avec embout du bec  
extractible, 1jet, sBox




- se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- ComfortZone 150
- rotation du bec 120°
- jet normal
- support de douche aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 8 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Agréé Belgaqua

Chrome	71829000	222.60
Stainless Steel Finish	71829800	272.70












	Finition	Réf.	Euro
<b>Focus M42</b> Mitigeur cuisine 100, 1jet	Chrome	71808000	102.30
	Stainless Steel Finish	71808800	132.90
<ul style="list-style-type: none"> <li>· ComfortZone 100</li> <li>· rotation du bec 360°</li> <li>· jet normal</li> <li>· débit maximal à 3 bars: 12 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· flexible de raccordement G 3/8</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> </ul>	  		
<b>Variantes</b>			
· <b>Focus M42</b> Mitigeur cuisine 100, CoolStart Eco, EcoSmart, 1jet	Chrome	71809000	102.30


**Logis M31**





<b>Logis M31</b> Mitigeur cuisine 260, 1jet	Chrome	71835000	142.90
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· positionnement de la poignée à gauche ou à droite</li> <li>· ComfortZone 260</li> <li>· rotation du bec (110°, 150° ou 360°)</li> <li>· jet normal</li> <li>· débit maximal à 3 bars: 12 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· flexible de raccordement G 3/8</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> </ul>		
	 		




<b>Logis M31</b> Mélangeur cuisine 220, 1jet	Chrome	71280000	123.70
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ComfortZone 220</li> <li>· rotation du bec (110°, 150° ou 360°)</li> <li>· jet normal</li> <li>· débit maximal à 3 bars: 12 l/ min.</li> <li>· avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°</li> <li>· flexible de raccordement G 3/8</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> </ul>		
	 		



<b>Logis M31</b> Mitigeur cuisine 160, 1jet	Chrome	71832000	110.10
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ComfortZone 160</li> <li>· rotation du bec 360°</li> <li>· jet normal</li> <li>· débit maximal à 3 bars: 12 l/ min.</li> <li>· cartouche à disques céramiques</li> <li>· flexible de raccordement G 3/8</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> </ul>		
	 		
<b>Variantes</b>			
· <b>Logis M31</b> Mitigeur cuisine 160, rabattable, 1jet	Chrome	71833000	141.30


Finition Réf. Euro




**Logis M31** Mitigeur cuisine 160, CoolStart Eco, EcoSmart, 1jet

- ComfortZone 160
- rotation du bec 360°
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané

Chrome 71839000 110.10


   



**Logis M31** Mitigeur cuisine 120, 1jet

- ComfortZone 120
- rotation du bec 360°
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané

Chrome 71830000 97.80


 



**Variantes**

- **Logis M31** Mitigeur cuisine 120, basse pression, 1jet


Chrome 71831000 116.30




**Logis M31** Mitigeur cuisine 120, CoolStart Eco, EcoSmart, 1jet

- ComfortZone 120
- rotation du bec 360°
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané

Chrome 71837000 97.80


   



**Logis M31** Mitigeur cuisine modèle mural, 1jet

- rotation du bec 220°
- jet normal
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 13 l/ min.
- cartouche à disques céramiques
- raccords en S
- convient au chauffe-eau instantané

Chrome 71836000 142.90





**Logis M32**



**Logis M32** Mélangeur cuisine 220, 1jet

- ComfortZone 220
- rotation du bec (110°, 150° ou 360°)
- jet normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/ min.
- cartouche à disque céramiques 90°
- flexible de raccordement G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané

Chrome 71285000 157.60



Finition

Réf.

Euro



**Logis M32** Mélangeur cuisine modèle mural avec bec au-dessus, 1 jet


Chrome

71286000

190.40



- rotation du bec 360°
- jet normal
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- cartouche à disque céramiques 90°
- raccords en S
- convient au chauffe-eau instantané



**Logis M32** Mélangeur cuisine modèle mural avec bec en-dessous, 1 jet


Chrome

71287000

190.40



- jet normal
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- cartouche à disque céramiques 90°
- raccords en S
- convient au chauffe-eau instantané





Combis hansgrohe

# Aperçu combis inox cuisine

Meuble bas

60 cm



Versions	Standard (avec sBox)	43201, -000, -800	43205, -000, -800 43230, -000, -800
Options d'installation	Montage encastré	■	■
	Montage affleurant	■	■
	Montage sous plan		
Caractéristiques	Robinet de cuisine	73818, -000, -800	73818, -000, -800
	Select	■	■
	Plusieurs jets	■	■
	Avec douchette extractible	■	■
	Avec bec pivotant	■	■

**80 cm**

**90 cm**



43202, -000, -800

43206, -000, -800

43203 -000, -800



73818, -000, -800

73818, -000, -800

73818, -000, -800



Combis hansgrohe

# Aperçu combis SillicaTec cuisine

Meuble bas

60 cm



Versions	Standard (avec sBox)	43217 -000	43219, -000 43228, -000
Options d'installation	Montage encastré	■	■
	Montage affleurant		
	Montage sous plan		
Caractéristiques	Robinet de cuisine	73818, -000	73818, -000
	Select	■	■
	Plusieurs jets	■	■
	Avec douchette extractible	■	■
	Avec bec pivotant	■	■

**80 cm**

**90 cm**



43218 -000

43220, -000

43221 -000





73818, -000

73818, -000

73818, -000



Combis évier Inox



C71-F450-06 Combi évier 450

- se compose de: évier pour montage encastré, mitigeur cuisine 2 trous, élément de commande, boîtier flexible sBox, système de vidage et de trop-plein manuel
- matériau évier: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- trous pour le mitigeur et pour le bouton de commande prépercés
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions de la découpe: 530 x 480 mm
- dimensions du meuble lavabo: 60 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: à droite du bac
- angle de jet: 10 mm
- flexible de raccordement G 3/8
- débit 8 l/min
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche à disques céramiques
- support de douche aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec rotation 150°
- jet laminaire, jet pluie
- ComfortZone 200
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- Agréé Belgaqua



Comprenant

- Mitigeur cuisine 2 trous 200, avec robinet d'arrêt, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Agréé Belgaqua
- D14-10 Set de vidage et de trop-plein manuel (# 43921800)

Options

- F15 Planche à découper noyer
- F16 Planche à découper chêne
- F17 égouttoir mobile
- F14 passoire multifonctionnelle

Finition

- Chrome
- Stainless Steel Finish

Réf.

- 43201000
- 43201800

Euro

- 1,023.20
- 1,176.20



- Aspect Inox
- Matt Black

- 40960000
- 40961000
- 40962800
- 40963000

- 122.60
- 91.60
- 81.80
- 20.80



**Finition** **Réf.** **Euro**

Chrome 43205000 1,267.60  
 Stainless Steel Finish 43205800 1,413.50



**C71-F450-07 Combi évier 450 avec égouttoir**



- se compose de: évier pour montage encastré, mitigeur cuisine 2 trous, élément de commande, boîtier flexible sBox, système de vidage et de trop-plein manuel
- épaisseur plan de travail: 25 mm
- matériau évier: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- trous pour le mitigeur et pour le bouton de commande prépercés
- orientation: bassin principal à droite
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions de la découpe: 1025 x 490 mm
- dimensions du meuble lavabo: 60 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: à droite du bac
- angle de jet: 10 mm
- flexible de raccordement G 3/8
- débit 8 l/min
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche à disques céramiques
- support de douche aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec rotation 150°
- jet laminaire, jet pluie
- ComfortZone 200
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- Agréé Belgaqua

**Comprenant**

- Mitigeur cuisine 2 trous 200, avec robinet d'arrêt, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Agréé Belgaqua
- D14-10 Set de vidage et de trop-plein manuel (# 43921800)

**Options**

· F14 passoire multifonctionnelle **Matt Black** 40963000 20.80







**C71-F450-12 Combi évier 450 avec égouttoir à droite**

- se compose de: évier pour montage encastré, mitigeur cuisine 2 trous, élément de commande, boîtier flexible sBox, système de vidage et de trop-plein manuel
- épaisseur plan de travail: 25 mm
- matériau évier: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- trous pour le mitigeur et pour le bouton de commande prépercés
- orientation: bassin principal à gauche
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions de la découpe: 1025 x 490 mm
- dimensions du meuble lavabo: 60 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: sur le côté gauche de la vasque
- angle de jet: 10 mm
- flexible de raccordement G 3/8
- débit 8 l/min
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche à disques céramiques
- support de douche aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec rotation 150°
- jet laminaire, jet pluie
- ComfortZone 200
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur

Finition	Réf.	Euro
----------	------	------

Chrome	43230000	1,304.50
Stainless Steel Finish	43230800	1,454.40



**Comprenant**

- Mitigeur cuisine 2 trous 200, avec robinet d'arrêt, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Agréé Belgaqua
- D14-10 Set de vidage et de trop-plein manuel (# 43921800)

**Options**

· F14 passoire multifonctionnelle	Matt Black	40963000	20.80
-----------------------------------	------------	----------	-------

**Finition** **Réf.** **Euro**

Chrome 43202000 1,105.00  
 Stainless Steel Finish 43202800 1,258.50



**C71-F660-08 Combi évier 660**



- se compose de: évier pour montage encastré, mitigeur cuisine 2 trous, élément de commande, boîtier flexible sBox, système de vidage et de trop-plein manuel
- matériau évier: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- trous pour le mitigeur et pour le bouton de commande prépercés
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions de la découpe: 740 x 480 mm
- dimensions du meuble lavabo: 80 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: à droite du bac
- angle de jet: 10 mm
- flexible de raccordement G 3/8
- débit 8 l/min
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche à disques céramiques
- support de douche aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec rotation 150°
- jet laminaire, jet pluie
- ComfortZone 200
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- Agréé Belgaqua



**Comprenant**

- Mitigeur cuisine 2 trous 200, avec robinet d'arrêt, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Agréé Belgaqua
- D14-10 Set de vidage et de trop-plein manuel (# 43921800)

**Options**

- F15 Planche à découper noyer 40960000 122.60
- F16 Planche à découper chêne 40961000 91.60
- F17 égouttoir mobile Aspect Inox 40962800 81.80
- F14 passoire multifonctionnelle Matt Black 40963000 20.80





### C71-F655-09 Combi évier 180/450

- se compose de: évier pour montage encastré, mitigeur cuisine 2 trous, élément de commande, boîtier flexible sBox, système de vidage et de trop-plein manuel
- matériau évier: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 1 bassin principal et 1 bassin additionnel
- trous pour le mitigeur et pour le bouton de commande prépercés
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions de la découpe: 735 x 480 mm
- dimensions du meuble lavabo: 80 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- position trop-plein: à droite du bac principal
- angle de jet: 10 mm
- flexible de raccordement G 3/8
- débit 8 l/min
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche à disques céramiques
- support de douche aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec rotation 150°
- jet laminaire, jet pluie
- ComfortZone 200
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- Agréé Belgaqua



#### Comprenant

- Mitigeur cuisine 2 trous 200, avec robinet d'arrêt, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Agréé Belgaqua
- D15-10 Set de vidage et de trop-plein manuel (# 43922800)

#### Options

- F15 Planche à découper noyer
- F16 Planche à découper chêne
- F17 égouttoir mobile
- F14 passoire multifonctionnelle

#### Finition

Chrome  
Stainless Steel Finish

#### Réf.

43206000  
43206800

#### Euro

1,432.20  
1,585.70



Aspect Inox  
Matt Black

40960000  
40961000  
40962800  
40963000

122.60  
91.60  
81.80  
20.80



**Finition** **Réf.** **Euro**

Chrome 43203000 1,534.20  
 Stainless Steel Finish 43203800 1,687.80



**C71-F765-10 Combi évier  
 370/370**

- se compose de: évier pour montage encastré, mitigeur cuisine 2 trous, élément de commande, boîtier flexible sBox, système de vidage et de trop-plein manuel
- matériau évier: acier inoxydable
- nombre de lavabos: 2 bassins principaux
- trous pour le mitigeur et pour le bouton de commande prépercés
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions de la découpe: 840 x 480 mm
- dimensions du meuble lavabo: 90 cm
- type d'installation: montage affleurant ou encastré
- angle de jet: 10 mm
- flexible de raccordement G 3/8
- débit 8 l/min
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche à disques céramiques
- support de douche aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec rotation 150°
- jet laminaire, jet pluie
- ComfortZone 200
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- Agréé Belgaqua



**Comprenant**



- Mitigeur cuisine 2 trous 200, avec robinet d'arrêt, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Agréé Belgaqua
- D15-10 Set de vidage et de trop-plein manuel (# 43922800)

**Options**

- F15 Planche à découper noyer
- F16 Planche à découper chêne
- F17 égouttoir mobile
- F14 passoire multifonctionnelle

	40960000	122.60
	40961000	91.60
Aspect Inox	40962800	81.80
Matt Black	40963000	20.80

Combis évier granit SilicaTec



C51-F450-06 Combi évier 450

- se compose de: évier pour montage encastré, mitigeur cuisine 2 trous, élément de commande, boîtier flexible sBox, système de vidage et de trop-plein manuel
- matériau évier: SilicaTec
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- perçage trou de robinet prédéfini (voir dessin technique)
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions de la découpe: 540 x 490 mm
- dimensions du meuble lavabo: 60 cm
- type d'installation: à poser
- position trop-plein: à droite du bac flexible de raccordement G 3/8
- débit 8 l/min
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche à disques céramiques
- support de douche aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec rotation 150°
- jet laminaire, jet pluie
- ComfortZone 200
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur

Finition

Réf.

Euro

Chrome

43217000

772.70



Comprenant

- S510-F450 Evier encastré 450 (# 43312XXX)
- TÜV Z1 1802 14237 106
- Mitigeur cuisine 2 trous 200, avec robinet d'arrêt, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Agréé Belgaqua
- D16-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour un seul bac en granit (# 43927000)

Options

- F15 Planche à découper noyer
- F16 Planche à découper chêne
- F17 égouttoir mobile
- F14 passoire multifonctionnelle

Aspect Inox  
Matt Black

40960000	122.60
40961000	91.60
40962800	81.80
40963000	20.80

Finition

Réf.

Euro

## C51-F450-08 Combi évier 450 avec égouttoir

Chrome

43219000

923.20



- se compose de: évier pour montage encastré, mitigeur cuisine 2 trous, élément de commande, boîtier flexible sBox, système de vidage et de trop-plein manuel
- épaisseur plan de travail: 20 mm
- matériau évier: SilicaTec
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- perçage trou de robinet prédéfini (voir dessin technique)
- orientation: bassin principal à droite
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions de la découpe: 1030 x 490 mm
- dimensions du meuble lavabo: 60 cm
- type d'installation: à poser
- position trop-plein: à droite du bac
- flexible de raccordement G 3/8
- débit 8 l/min
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche à disques céramiques
- support de douche aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec rotation 150°
- jet laminaire, jet pluie
- ComfortZone 200
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur

### Comprenant

- S514-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir (# 43314XXX)
- TÜV Z1 1802 14237 106
- Mitigeur cuisine 2 trous 200, avec robinet d'arrêt, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Agréé Belgaqua
- D16-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour un seul bac en granit (# 43927000)

### Options

- F15 Planche à découper noyer
- F16 Planche à découper chêne
- F14 passoire multifonctionnelle

Matt Black

40960000



122.60

40961000



91.60

40963000

20.80







C51-F450-12 Combi évier  
Select 450 avec égouttoir  
à droite

- se compose de: évier pour montage encastré, mitigeur cuisine 2 trous, élément de commande, boîtier flexible sBox, système de vidage et de trop-plein automatique
- matériau évier: SilicaTec
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- perçage trou de robinet prédéfini (voir dessin technique)
- orientation: bassin principal à gauche
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions de la découpe: 1030 x 490 mm
- dimensions du meuble lavabo: 60 cm
- type d'installation: à poser
- position trop-plein: sur le côté gauche de la vasque
- flexible de raccordement G 3/8
- débit 8 l/min
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche à disques céramiques
- support de douche aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec rotation 150°
- jet laminaire, jet pluie
- ComfortZone 200
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur

**Comprenant**

- S711-F450 Evier encastré 450 (# 43301800)
- Mitigeur cuisine 2 trous 200, avec robinet d'arrêt, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Agréé Belgaqua
- D16-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour un seul bac en granit (# 43927000)

**Options**

- F15 Planche à découper noyer
- F16 Planche à découper chêne
- F14 passoire multifonctionnelle

Finition

Réf.

Euro

Chrome

43228000

923.20



Matt Black

40960000  
40961000  
40963000

122.60  
91.60  
20.80

Finition

Réf.

Euro



C51-F660-07 Combi évier 660

Chrome

43218000

842.90

- se compose de: évier pour montage encastré, mitigeur cuisine 2 trous, élément de commande, boîtier flexible sBox, système de vidage et de trop-plein manuel
- matériau évier: SilicaTec
- nombre de lavabos: 1 bassin principal
- perçage trou de robinet prédéfini (voir dessin technique)
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions de la découpe: 750 x 490 mm
- dimensions du meuble lavabo: 80 cm
- type d'installation: à poser
- position trop-plein: à droite du bac
- flexible de raccordement G 3/8
- débit 8 l/min
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche à disques céramiques
- support de douche aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec rotation 150°
- jet laminaire, jet pluie
- ComfortZone 200
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur




Comprenant

- S510-F660 Evier encastré 660 (# 43313XXX)
- TÜV Z1 1802 14237 106
- Mitigeur cuisine 2 trous 200, avec robinet d'arrêt, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Agréé Belgaqua
- D16-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour un seul bac en granit (# 43927000)

Options

- F15 Planche à découper noyer 40960000 122.60
- F16 Planche à découper chêne 40961000 91.60
- F17 égouttoir mobile Aspect Inox 40962800 81.80
- F14 passoire multifonctionnelle Matt Black 40963000 20.80



### C51-F635-09 Combi évier 180/450

- se compose de: évier pour montage encastré, mitigeur cuisine 2 trous, élément de commande, boîtier flexible sBox, système de vidage et de trop-plein manuel
- matériau évier: SilicaTec
- nombre de lavabos: 1 bassin principal et 1 bassin additionnel
- perçage trou de robinet prédéfini (voir dessin technique)
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions de la découpe: 750 x 490 mm
- dimensions du meuble lavabo: 80 cm
- type d'installation: à poser
- position trop-plein: à droite du bac principal
- flexible de raccordement G 3/8
- débit 8 l/min
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche à disques céramiques
- support de douche aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec rotation 150°
- jet laminaire, jet pluie
- ComfortZone 200
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur

#### Comprenant

- S510-F635 Evier encastré 180/450 (# 43315XXX)
- TÜV Z1 1802 14237 106
- Mitigeur cuisine 2 trous 200, avec robinet d'arrêt, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Agréé Belgaqua
- D17-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour bac double en granit (# 43928000)

#### Options

- F15 Planche à découper noyer
- F16 Planche à découper chêne
- F17 égouttoir mobile
- F14 passoire multifonctionnelle

Finition

Chrome

Réf.

43220000

Euro

862.60



Aspect Inox  
Matt Black

40960000  
40961000  
40962800  
40963000

122.60  
91.60  
81.80  
20.80

Finition

Réf.

Euro

## C51-F770-10 Combi évier 370/370

Chrome

43221000

923.20



- se compose de: évier pour montage encastré, mitigeur cuisine 2 trous, élément de commande, boîtier flexible sBox, système de vidage et de trop-plein manuel
- matériau évier: SilicaTec
- nombre de lavabos: 2 bassins principaux
- perçage trou de robinet prédéfini (voir dessin technique)
- profondeur de l'évier: 190 mm
- dimensions de la découpe: 860 x 490 mm
- dimensions du meuble lavabo: 90 cm
- type d'installation: à poser
- position trop-plein: à droite du bac
- flexible de raccordement G 3/8
- débit 8 l/min
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche à disques céramiques
- support de douche aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec rotation 150°
- jet laminaire, jet pluie
- ComfortZone 200
- bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur

### Comprenant

- S510-F770 Evier encastré 370/370 (# 43316XXX)
- TÜV Z1 1802 14237 106
- Mitigeur cuisine 2 trous 200, avec robinet d'arrêt, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Agréé Belgaqua
- D17-10 Set de vidage et de trop-plein manuel pour bac double en granit (# 43928000)



### Options

- F15 Planche à découper noyer
- F16 Planche à découper chêne
- F17 égouttoir mobile
- F14 passoire multifonctionnelle


Aspect Inox  
Matt Black

40960000  
40961000  
40962800  
40963000

122.60  
91.60  
81.80  
20.80




## Accessoires



### A71 Distributeur de liquide vaisselle, rosace SoftCube

- saillie 91 mm
- matériau: laiton
- tube de sortie résistant à la corrosion
- capacité de remplissage 500 ml
- dosage 2 ml
- facile à remplir d'en haut
- épaisseur plan de travail: 55 mm
- installation simple et sûre sans outil
- Ø de la tige: 28 - 35 mm


Finition	Réf.	Euro
Chrome	40468000	78.90
Matt Black	40468670	109.10
Stainless Steel Finish	40468800	102.80



### A51 Distributeur de liquide vaisselle, rosace SoftCube

- saillie 91 mm
- matériau: laiton
- tube de sortie résistant à la corrosion
- capacité de remplissage 500 ml
- dosage 2 ml
- facile à remplir d'en haut
- épaisseur plan de travail: 55 mm
- installation simple et sûre sans outil
- Ø de la tige: 28 - 35 mm


Finition	Réf.	Euro
Chrome	40448000	78.90
Matt Black	40448670	109.10
Stainless Steel Finish	40448800	102.80



### A41 Distributeur de liquide vaisselle, rosace ronde, haut. bec 71 mm

- saillie 91 mm
- matériau: laiton
- tube de sortie résistant à la corrosion
- capacité de remplissage 500 ml
- dosage 2 ml
- facile à remplir d'en haut
- épaisseur plan de travail: 55 mm
- installation simple et sûre sans outil
- Ø de la tige: 28 - 35 mm


Finition	Réf.	Euro
Chrome	40438000	57.90
Brushed Black	40438340	85.80
Chrome		
Matt Black	40438670	80.10
Stainless Steel Finish	40438800	75.20



### F21 Robinet d'arrêt

- diamètre du trou de perçage: 35 mm
- plage de serrage: 0 - 60 mm

Finition	Réf.	Euro
Chrome	72841000	65.70
Matt Black	72841670	85.40
Stainless Steel Finish	72841800	85.40



### F15 Planche à découper noyer

- parfait pour travailler dans ou près de l'évier
- approprié à: éviers S51 SilicaTec, S71 éviers en acier inoxydable
- matériau: noyer

Réf.	Euro
40960000	122.60

Finition

Réf.


Euro

F16 Planche à découper chêne

40961000

91.60

- parfait pour travailler dans ou près de l'évier
- approprié à: éviers S51 SilicaTec, S71 éviers en acier inoxydable
- matériau: chêne




F14 passoire multifonctionnelle

Matt Black

40963000

20.80

- idéal pour laver des fruits et légumes ou pour verser l'eau des nouilles
- approprié à: éviers S51 SilicaTec, S71 éviers en acier inoxydable,
- matériau: plastique




F17 égouttoir mobile

Aspect Inox

40962800

81.80

- idéal pour décongeler la nourriture
- pour un stockage en toute sécurité de verres et de plats volumineux
- haute fonctionnalité, l'eau peut s'écouler facilement
- approprié à: éviers S51 SilicaTec, S71 éviers en acier inoxydable
- matériau: matière synthétique / acier inox









**Téléchargez gratuitement  
l'application hansgrohe home pour  
l'installation et la gestion de nos  
produits Smart living.**



# Pontos

Le produit polyvalent pour une gestion moderne de l'eau




Pontos Scout

Facilite la **prévention** et les dommages causés par l'humidité grâce au contrôle du climat intérieur, c'est-à-dire la température et l'humidité.



Pontos Scout

Contrôle des **fuites d'eau** et de **l'humidité** pour prévenir les dommages au bâtiment causé par l'eau et la moisissure.






Détendez-vous jour après jour avec Pontos, car ce système innovant de gestion de l'eau de hansgrohe améliore la qualité de vie de vos clients et les protège contre les dégâts des eaux\*.



Réagit lorsqu'il y a une **fuite d'eau** et communique avec Pontos Base, qui peut couper l'arrivée d'eau s'il suspecte un problème ou une anomalie. Une notification "push" de la situation est envoyé à votre smartphone en même temps.



Simplifie le **stockage des aliments et des vins** : contrôle de la température et l'humidité et vous avertit lorsque les limites établies sont dépassés




Pontos Base

La **Pontos Base** surveille le débit d'eau des conduites pour déceler les fuites et détecte même la plus petite quantité de perte d'eau anormale et non désirée. Placez les capteurs d'humidité ronds, appelés **Pontos Scout**, à l'endroit où vous voulez empêcher les dommages causés par des fuites d'eau incontrôlées, le gel, des températures inhabituelles et l'humidité de l'air.

En cas de risque de dommages ou de dépassement des valeurs limites fixées par le client, Pontos informera immédiatement l'utilisateur via une alarme ou une notification push via l'application hansgrohe home.

\*Le système ne peut pas garantir à 100% la protection contre les dégâts des eaux.

NEW



## Pontos Base

15886000

528.00

- robinet à bille
- reconnaît des ruptures de conduite, des micro-fuites et une consommation augmentée
- mesure la température de l'eau, la pression et la quantité d'eau utilisée
- type d'information: optique et acoustique à l'appareil, message Push (hansgrohe home App), SMS (contact d'urgence)
- commande: input à l'appareil, hansgrohe home App
- raccordement: WLAN 2,4 GHz, WPA/WPA2 codé
- raccordement: R 1
- dimension du raccordement: DN25
- degré de protection: IPX3
- pression de service minimale: 0,2 MPa
- pression de service maximale: 16 bars
- alimentation électrique: raccordement secteur 230 V
- alimentation d'urgence via batterie 9 V
- compatibilité: à partir de iOS 11, à partir de Android 6.0
- peut être connecté avec plusieurs capteurs deau Pontos Scout
- contenu de la livraison: système de gestion d'eau, transformateur, batterie, raccords 1", clé d'accès d'urgence, instructions de montage
- l'installation doit s'effectuer directement après le compteur d'eau sur un réseau d'eau potable selon DIN 1988
- le montage d'un filtre eau potable est recommandé
- montage horizontal ou vertical possible
- garantie: 5 ans
- avec display LCD et affichage LED
- verrouillage et déverrouillage manuel possible directement sur l'appareil
- jusqu'à 8 profils d'utilisation pour le contrôle en présence/absence
- phase auto-apprentissante: après un temps prédéfini un profil d'utilisation est établi à base des habitudes d'utilisation
- mesure la dureté de l'eau (bas, moyen, haut)

NEW


## Options

- Pontos Scout

15887000

74.00

NEW



## Pontos Scout

15887000

74.00

- détecte de l'eau, mesure l'humidité de l'air et la température ambiante
- type d'information: optique et acoustique à l'appareil, message Push (hansgrohe home App), SMS (contact d'urgence)
- raccordement: WLAN 2,4 GHz, WPA/WPA2 codé
- degré de protection: IPX4
- alimentation électrique: 2 piles AA
- compatibilité: à partir de iOS 11, à partir de Android 6.0
- contenu de la livraison: capteur d'eau, batteries, instructions de montage
- garantie: 2 ans
- peut être utilisé seul ou ensemble avec un système de gestion d'eau Pontos Base flottant, la fonctionnalité est aussi assurée en cas d'inondation
- téléchargement gratuit de l'application hansgrohe home, pour les statistiques et d'autres fonctions supplémentaires

NEW

## Options

- Pontos Base

15886000

528.00

Finition

Réf.

Euro

NEW



## Set Pontos

15888000


749.00

- se compose de: système de gestion d'eau Pontos Base, 3 capteurs d'eau Pontos Scout
- contenu de la livraison: set de système de gestion d'eau, transformateur, batteries, raccords 1", clé d'accès d'urgence, instructions de montage
- garantie: 5 ans (Pontos Base), 2 ans (Pontos Scout)

NEW  
NEW

## Comprenant

- Pontos Base (# 15886000)
- Pontos Scout (# 15887000)



NEW



## Pontos set avec valise

15910000


749.00

- se compose de: système de gestion d'eau Pontos Base, 3 capteurs d'eau Pontos Scout, coffret
- contenu de la livraison: set de système de gestion d'eau, coffret, transformateur, batteries, raccords 1", clé d'accès d'urgence, instructions de montage
- garantie: 5 ans (Pontos Base), 2 ans (Pontos Scout)

NEW  
NEW

## Comprenant

- Pontos Base (# 15886000)
- Pontos Scout (# 15887000)





# Pièces détachées

Sur notre catalogue de pièces détachées en ligne, vous avez la possibilité de retrouver les vues éclatées, les références des pièces détachées et les notices de montage.












<http://spares.hansgrohe.com>














<b>GP 1</b>	<b>Groupe de prix 1</b>	<b>2,80 €</b>
<b>GP 2</b>	<b>Groupe de prix 2</b>	<b>4,90 €</b>
<b>GP 3</b>	<b>Groupe de prix 3</b>	<b>6,70 €</b>
<b>GP 4</b>	<b>Groupe de prix 4</b>	<b>9,30 €</b>
<b>GP 5</b>	<b>Groupe de prix 5</b>	<b>11,00 €</b>
<b>GP 6</b>	<b>Groupe de prix 6</b>	<b>14,00 €</b>
<b>GP 7</b>	<b>Groupe de prix 7</b>	<b>17,40 €</b>
<b>GP 8</b>	<b>Groupe de prix 8</b>	<b>21,40 €</b>
<b>GP 9</b>	<b>Groupe de prix 9</b>	<b>26,30 €</b>
<b>GP 10</b>	<b>Groupe de prix 10</b>	<b>33,10 €</b>
<b>GP 11</b>	<b>Groupe de prix 11</b>	<b>41,70 €</b>
<b>GP 12</b>	<b>Groupe de prix 12</b>	<b>51,60 €</b>
<b>GP 13</b>	<b>Groupe de prix 13</b>	<b>63,70 €</b>
<b>GP 14</b>	<b>Groupe de prix 14</b>	<b>74,80 €</b>
<b>GP 15</b>	<b>Groupe de prix 15</b>	<b>91,80 €</b>
<b>GP 16</b>	<b>Groupe de prix 16</b>	<b>119,30 €</b>
<b>GP 17</b>	<b>Groupe de prix 17</b>	<b>146,00 €</b>
<b>GP 18</b>	<b>Groupe de prix 18</b>	<b>182,80 €</b>
<b>GP 19</b>	<b>Groupe de prix 19</b>	<b>242,30 €</b>
<b>GP 20</b>	<b>Groupe de prix 20</b>	<b>293,80 €</b>
<b>GP 21</b>	<b>Groupe de prix 21</b>	<b>393,00 €</b>
<b>GP 22</b>	<b>Groupe de prix 22</b>	<b>553,40 €</b>
<b>GP 23</b>	<b>Groupe de prix 23</b>	<b>784,40 €</b>
<b>GP 24</b>	<b>Groupe de prix 24</b>	<b>1.541,30 €</b>



## Pièces détachées hydrothérapie

		<b>Finition</b>	<b>Réf.</b>	<b>Euro</b>
<b>Douches</b>				
	Bidette douche à main avec support	Chrome	96907000	51.20
<b>Supports de douche et curseurs</b>				
	Curseur Raindance Unica'S	Chrome	98520000	63.70
	Curseur Unica'S Puro · diamètre: 22 mm	Chrome	97651000	63.70
	Curseur Unica'C · diamètre: 22 mm	Chrome	98753000	26.30
	Curseur Unica'88 · diamètre: 22 mm	Chrome	28672000	26.30
	Curseur Unica'E	Satin Chrome	96170000	51.60
	Curseur Unica'A	Chrome	96195000	91.80
	Curseur Unica'D · diamètre: 25 mm	Chrome	96190000	51.60
	Curseur Raindance Showerpipe	Chrome	95480000	51.60
	Curseur Connect · diamètre: 22 mm	Chrome	98714000	74.80
	Curseur Unica'88	Chrome	93100000	41.70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

		Finition	Réf.	Euro
	Curseur SoftSqueeze · diamètre: 22 mm	Chrome	93517000	74.80
	Curseur Unica Classic	Chrome	95172000	63.70
	Curseur Unica · diamètre: 22 mm	Chrome	92366000	26.30
 	Curseur Unica Lift · diamètre: 22 mm	Chrome	95160000	41.70
 	Curseur Porter Reno · le support de douche est amovible · réglable sur 2 positions · pour à toutes les douchettes à l'exception de la douchette tube AXOR Starck · pour les flexibles à écrou conique · synthétique	Chrome	27992000	24.10
<b>Porte-savons Casetta et clips</b>  	<b>Casetta Porte-savon E</b> · longueur: 200 mm · matériau: profilé plat en aluminium avec tablette en verre de sécurité · finition de la tablette: chromé, blanc ou noir	Chrome Blanc/Chromé Noir/Chromé	26511000 26511400 26511600	64.60 64.60 64.60
 	<b>Casetta Porte-savon Raindance</b> · matériau: plastique	Chrome	28698000	78.50













Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tarif 2021











473

# Pièces détachées hydrothérapie

		<b>Finition</b>	<b>Réf.</b>	<b>Euro</b>
		Chrome	28678000	16.40
		<b>Casetta Porte-savon C</b> · pour barres de douche de diamètre 22 mm · matériau: plastique · amovible		
		Chrome	26519000	19.80
		<b>Casetta Porte-savon Select</b> · matériau: plastique · zone d'application: pour barres de douche de diamètre 18/22/25 mm		
		Transparent	28675000	26.30
		<b>Casetta Cassetta'88</b> · pour barres de douche de diamètre 22 mm · matériau: plastique transparent · porte-savon pour barre murale Unica S et Unica C		
		Transparent	28684000	18.90
		<b>Casetta Porte-savon S</b> · matériau: plastique transparent · amovible		
		Transparent	28685000	26.30
		<b>Porte-savon Casetta'E/F</b>		
		Transparent	28689000	41.70
		<b>Porte-savon Casetta'D</b>		

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

## Pièces détachées hydrothérapie

		Finition	Réf.	Euro
	Clips pour porte-savon Casetta · diamètre: 25 mm · unité d'emballage: 2 pcs	Transparent	96192000	6.70
	Clips pour porte-savon Casetta · diamètre: 18 mm · unité d'emballage: 1 pc	Transparent	96188000	4.90
	Clips pour porte-savon Casetta · unité d'emballage: 1 pc		96189000	4.90
	Clips pour porte-savon Casetta · diamètre: 22 mm		98717000	2.80
<b>Cales de compensation</b>				
 	Cale de compensation carrelage 7 mm · matériau: plastique	Chrome	96186000	8.90
 	Cale de compensation carrelage 7 mm (1 piece) · matériau: plastique	Chrome	96184000	8.50
<b>Autres pièces détachées hydrothérapie</b>				
	Tube vertical 850 mm · longueur: 850 mm	Chrome	92265000	182.80
	Tube vertical 1282 mm · longueur: 1282 mm	Chrome	92266000	242.30
	Tube vertical 1450 mm · longueur: 1450 mm · diamètre: 22 mm	Chrome	96770000	182.80



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tarif 2021

475

## Pièces détachées hydrothérapie


		<b>Finition</b>	<b>Réf.</b>	<b>Euro</b>
	Tube vertical 1382 mm · longueur: 1382 mm	Chrome	92358000	293.80
	Tube vertical 930 mm	Chrome	95917000	74.80
	Tube vertical 1400 mm	Chrome	95983000	119.30
	Tube vertical 1030 mm	Chrome	95915000	91.80
	Tube vertical 973 mm · longueur: 973 mm · diamètre: 22 mm	Chrome	92468000	91.80
	Tube vertical 1200 mm · longueur: 1200 mm · diamètre: 22 mm	Chrome	95665000	51.60
	Tube vertical 1000 mm	Chrome	96743000	51.60
	Set limiteurs de débit EcoSmart douche à main · matériau: plastique		92019000	4.90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

		Finition	Réf.	Euro
<b>Cartouches</b>				
	Cartouche en céramique M1		97685000	41.70
	Intérieur pour bouton-poussoir Select · DN9		95758000	74.80
	Cartouche M2/M3		92730000	41.70
	Cartouche joystick		96339000	51.60
	Intérieur pour robinet d'arrêt 5 systèmes		96645000	51.60
<b>Mousseurs</b>				
	2 Mousseurs Softjet 5 l/min EcoSmart M24x1 · taille de filetage: M24x1 · par colisage de 2 pièces		13182000	11.90
	Limiteur de débit 9 l/ min.		95659000	6.70
<b>Mécanismes d'arrêt et cartouches thermostatiques</b>				
	Cartouche (eau chaude) · céramique · DN15 · fermeture à droite · angle de fermeture: 90°		94009000	26.30
	Cartouche (eau froide) · céramique · DN15 · fermeture à gauche · angle de fermeture: 90°		94008000	26.30

## Pièces détachées robinetterie

		<b>Finition</b>	<b>Réf.</b>	<b>Euro</b>
	Intérieur pour robinet d'arrêt · céramique · DN15 · fermeture à droite · angle de fermeture: 180°		94149000	21.40
	Intérieur pour robinet d'arrêt / inverseur		96509000	63.70
	Intérieur pour robinet d'arrêt / inverseur · céramique		98283000	51.60
	Elément thermostatique 1/2" · DN15 · capsule de cire		92601000	119.30
	Elément thermostatique 3/4" · DN20 · capsule de cire		92631000	182.80
	Elément thermostatique HighFlow T42 · capsule de cire		96633000	91.80
	Elément thermostatique SMTC · capsule de cire		98282000	74.80
	Elément thermostatique pour arrivées d'eau inversées		92373000	182.80
<b>Poignées</b> 	Volant de commande	Chrome	96083000	21.40
<b>Accessoires robinetterie</b> 	Flexibles de raccordement (2)		96387000	54.60



Les mesures des schémas techniques sont en mm.



Finition

Réf.

Euro

Flexible de raccordement G 3/4

58192000

105.10

- longueur: 800 mm
- version: angle à 90°
- TÜV\_B 18 01 14237 103



Flexible de raccordement

96396000

32.40

- longueur: 600 mm
- taille de filetage: G 1/2 x G 1/2




**Autres pièces détachées robinetterie**

Set de montage (colonnettes)

Chrome

14920000

121.10




Vidage pour mitigeurs lavabo et bidet avec tirette

Chrome

94139000

64.70

- vidage pour tirette de vidage
- pour lavabos avec trop-plein
- laiton
- matériau de la bonde d'évacuation laiton
- dimension du raccordement G 1 1/4




Support de douche pour montage sur gorge

Chrome

28307000

101.00

- se compose de: support de douche, flexible de douche
- ouverture de service nécessaire



Clapet 5/4"




Chrome

96026000

17.40



## Pièces détachées robinetterie

		<b>Finition</b>	<b>Réf.</b>	<b>Euro</b>
	Clapet de securite - complet	Chrome	96153000	21.40
	Rosace pour robinet, en laiton.	Chrome	06010000	2.70
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· matériau: laiton</li> <li>· unité d'emballage: 100 pièces</li> </ul>			

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

# Exemples d'installation






## Exemple de planification et d'installation : Système de douche à 1 ou 2 jets

Crometta® E 240 1jet douche de tête / Cromo Select E 180 2jet douche de tête

Plafond



Eau mitigée

G<sup>1/2</sup>  
(DN15)

### Composants

(A) 1x 26726000 Crometta E 240 1jet douche de tête  
**220,10 €**

1x #27446000 Bras de douche E 389mm  
**84,80 €**

(B) 1x # 15714000 Ecostat Square thermostatique encastré  
pour 2 systèmes - set de finition  
**434,40 €**

1x # 01800180 iBox universal Corps d'encastrement  
**116,80 €**

(C) 1x # 26810400 Cromo Select E Multi  
douche à main  
**62,60 €**

(D) 1x # 26486000 Fixfit Porter Square  
**82,20 €**

1x # 28276000 Isiflex flexible de douche 1,60 m  
**27,90 €**

(E) 1x # 60056000 Staro 90 Garniture de vidage  
**57,40 €**

**Prix total: 1.086,20 €**

Plafond



Eau mitigée

G<sup>1/2</sup>  
(DN15)

### Composants >

1x # 26524400 Cromo Select E 180 2jet douche de tête (A)  
**233,30 €**

1x #27446000 E 389mm Bras de douche E 389mm  
**84,80 €**

1x # 15708000 Ecostat E thermostatique encastré  
pour 2 systèmes - set de finition (B)  
**434,40 €**

1x # 01800180 iBox universal Corps d'encastrement  
**116,80 €**

1x # 26810400 Cromo Select E Multi douche à main (C)  
**62,60 €**

1x # 28276000 Isiflex flexible de douche 1,60 m (D)  
**27,90 €**

1x # 26485000 Porter E Coude de raccordement  
**82,20 €**

1x # 60056000 Staro 90 Garniture de vidage (E)  
**57,40 €**

**Prix total: 1.099,40 €**

+ iBox universal

1200 mm

G<sup>1/2</sup>  
(DN15)

G<sup>3/4</sup>  
(DN20)

G<sup>3/4</sup>  
(DN20)



Sol

(E)



Les douches sont également disponibles en version EcoSmart.

+ iBox universal

1200 mm

G<sup>1/2</sup>  
(DN15)

G<sup>3/4</sup>  
(DN20)

G<sup>3/4</sup>  
(DN20)



Sol

(E)




Exemple de planification et d'installation :  
**Système de douche à 1 jet**

Croma S 280 Air 1jet douche de tête

### Composants

- (A) 1x # 26220, -140, -340 Croma 280 Air 1jet  
douche de tête  
**484,30 €**
- 1x # 27413, -140, -340 Bras de douche 389mm  
**133,50 €**
- (B) 1x # 15758, -140, -340 Ecostat S thermostatique  
pour 2 systèmes  
**651,20 €**
- 1x # 01800180 iBox Universal Corps d'encastrement  
**116,80 €**
- (C) 1x # 26530, -140, -340 Raindance Select S 120 3jet  
douche à main  
**132,10 €**
- (D) 1x # 28331, -140, -340 Porter S  
**38,00 €**
- (E) 1x # 28276, -140, -340 Isiflex flexible de douche 1,60 m  
**41,30 €**
- 1x # 27454, -140, -340 Fixfit S Coude de raccordement  
**45,50 €**
- 1x # 60032, -140, -340 Staro 90 Garniture de vidage  
**84,90 €**

**Prix total: 1.594,10 €**







## Exemple de planification et d'installation : Système de douche à 1 jet

Croma 280 Air 1jet douche de tête

**Diagramme de débit** : # 27607000 Raindance Select S 240 1jet PowderRain douche de tête



**Diagramme de débit** : 26014000 Raindance Select S 120 3jet PowderRain douche à main



1 : Whirl  
2 : PowderRain  
3 : Rain

A partir de • le fonctionnement est garanti

**Prix total: 1.349,40 €**

Prix avec alternative : **1.204,20 €**

### Composants

(A) 1x # 2760700 Raindance Select S 240 1jet PowderRain douche de tête - modèle mural

**397,50 €**

(B) 1x # 15743000 ShowerSelect S thermostatique encastré pour 2 systèmes set de finition

**579,60 €**

#### ALTERNATIVE:

1x # 15758000 Ecostat S thermostatique pour 2 systèmes

**434,40 €**

1x # 01800180 iBox universal Corps d'encastrement

**116,80 €**

(C) 1x # 26014000 Raindance Select S 120 3jet PowderRain douche à main

**88,00 €**

(D) 1x # 26487000 Fixfit Porter S


**82,20 €**

1x # 28276000 Isiflex flexible de douche 1,60 m

**27,90 €**

(E) 1x # 60056000 Staro 90 Garniture de vidage

**57,40 €**



La douche à main est également disponible en version EcoSmart.







Exemple de planification et d'installation :

**Système de douche à 1 jet**

Raindance® E 300 Air 1jet douche de tête

Plafond

**Diagramme de débit** : # 26238000 Raindance E 300 Air 1jet douche de tête**Diagramme de débit** : 26530670 Raindance Select S 120 3jet douche à main

1 : RainAir  
2 : Rain  
3 : Whirl

A partir de • le fonctionnement est garanti

**Prix total: 1.932,00 €****Composants**

- (A) 1x # 26238670 Raindance E 300 Air 1jet douche de tête  
**741,90 €**
- (B) 1x #15763670 ShowerSelect thermostatique encastré pour 2 systèmes  
**811,00 €**  
1x #01800180 iBox universal Corps d'encastrement  
**116,80 €**
- (C) 1x # 26530670 Raindance Select S 120 3jet douche à main  
**123,00 €**
- (D) 1x #28387670 Porter E support de douche  
**64,30 €**
- (E) 1x # 28276670 Isiflex flexible de douche 1,60m  
**38,80 €**
- (F) 1x # 26455670 Fixfit Square Coude de raccordement  
**36,20 €**



Les douches sont également disponibles en version EcoSmart.






## Exemple de planification et d'installation : Système de douche à 1 jet

Raindance E 300 Air 1jet douche de tête

Plafond

### Diagramme de débit : 26252000


Raindance Air 1jet 400x400 mm douche de tête



1 : RainAir

### Diagramme de débit : # 26520, -000, -400

Raindance Select E 120 3jet douche à main



1 : RainAir  
2 : Rain  
3 : Whirl

A partir de • le fonctionnement est garanti

**Prix total: 1.917,40 €**

Prix avec alternative : **1.498,60 €**

## Composants

- (A) 1x # 26252000 Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet douche de tête - modèle plafond  
**803,10 €**

1x #26254180 Set d'encastrement Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet  
**118,20 €**

### ALTERNATIVE:

1x # 26472000 Raindance Air 1jet 260x260 mm Air 1jet douche de tête - modèle plafond  
**408,10 €**

1x #26471180 Set d'encastrement Raindance Air 1jet 260x260 mm  
**94,40 €**


- (B) 1x # 15765000 ShowerSelect thermostatique encastré pour 2 systèmes avec FixFit et Porter Unit - set de finition  
**705,90 €**

1x # 01800180 iBox universal Corps d'encastrement  
**116,80 €**

- (C) 1x # 26520, -000, -400 Raindance Select E 120 3jet douche à main  
**88,10 €**

1x # 28276000 Isiflex flexible de douche 1,60m  
**27,90 €**

- (D) 1x # 60056000 Staro 90 Garniture de vidage  
**57,40 €**




Les douches sont également disponibles en version EcoSmart.

Exemple de planification et d'installation :  
**Système de douche encastré à 1 jet**

Raindance Air 1jet 400x400 mm douche de tête - modèle plafond


**3 systèmes**

**Diagramme de débit : # 26468000 Raindance Select E 300 3jet douche de tête**



- 1 : RainAir
- 2 : RainFlow
- 3 : RainAir + RainFlow

**Diagramme de débit : #26520, -000, -400 Raindance Select E 120 douche à main**




- 1 : RainAir
- 2 : Rain
- 3 : Whirl

A partir de • le fonctionnement est garanti

**Prix total: 2.119,10 €**

**Composants**

- (A) 1x # 26468000 Raindance Select E 300 3jet douche de tête  
**762,20 €**
- 3x** # 01800180 iBox universal Corps d'encastrement  
**116,80 €**
- (B) 1x # 26520, -000, -400 Raindance Select E 120 3jet douche à main  
**88,10 €**
- 1x # 28331000 Porter S Support de douche  
**25,30 €**
- 1x # 28276000 Isiflex flexible de douche 1,60 m  
**27,90 €**
- (C) 1x # 15764000 ShowerSelect robinet d'arrêt encastré pour 3 systèmes - set de finition  
**384,20 €**
- (D) 1x # 15760000 ShowerSelect thermostatique encastré Highflow - set de finition  
**384,20 €**
- (E) 1x # 26455000 FixFit Square Coude de raccordement  
**26,10 €**
- (F) 1x # 60067000 Raindrain 90 XXL Garniture de vidage  
**70,70 €**



La douche à main est également disponible en version EcoSmart.




## Exemple de planification et d'installation : Système de douche à 1 jet


Rainfinity 250 1jet douche de tête

Plafond

### Diagramme de débit : 26226, -000, -700 Rainfinity 250 1jet douche de tête



### Diagramme de débit : # 26864, -000, -700 Rainfinity 130 3jet douche à main



1. Mono
2. Intense PowderRain
3. PowderRain

A partir de • le fonctionnement est garanti

**Prix total: 2.077,20 €**

Prix avec alternative : **1.751,10 €**

## Composants

- Ⓐ 1x # 26226700 Rainfinity 250 1jet douche de tête  
**910,60 €**

### ALTERNATIVE:

1x # 26220700 Croma 280 Air 1jet douche de tête  
**452,30 €**


1x # 27413700 Bras de douche 389mm  
**132,20 €**

- Ⓑ 1x # 15763700 ShowerSelect thermostatique pour 2 systèmes  
**811,00 €**

1x # 01800180 iBox Universal corps d'encastrement  
**116,80 €**

- Ⓒ 1x # 26852700 Rainfinity 130 3jet set de douche avec support et flexible de 125cm  
**202,60 €**

- Ⓓ 1x # 26455700 Fixfit Square  
**36,20 €**



Les douches sont également disponibles en version EcoSmart.




## Exemple de planification et d'installation : Système de douche à 1 jet


Rainmaker Select 460 1jet douche de tête

Plafond 

**Diagramme de débit :** 24003, -400, -600 Rainmaker Select 460 1jet douche de tête



**Diagramme de débit :** # 26530, -000, -400 Raindance Select S 120 3jet douche à main




- 1 : RainAir  
2 : Rain  
3 : Whirl

A partir de • le fonctionnement est garanti

**Prix total: 2.741,50 €**

### Composants

- (A) 1x # 24003, -400, -600 Rainmaker Select 460 1jet douche de tête  
**1.572,40 €**
- (B) 1x 15738, -400, -600 ShowerSelect Glass thermostatique encastré pour 2 systèmes - set de finition  
**712,00 €**  
1x # 01800180 iBox Universal corps d'encastrement  
**116,80 €**
- (C) 1x # 26530, -000, -400 Raindance Select S 120 3jet douche à main  
**88,10 €**
- (D) 1x # 26456, -000, -400 Fixfit Porter 300  
**153,60 €**  
1x # 28276000 Isiflex flexible de douche 1,60 m  
**27,90 €**
- (E) 1x # 60067000 Raindrain 90 XXL Garniture de vidage  
**70,70 €**



Les douches sont également disponibles en version EcoSmart.




## Exemple de planification et d'installation : Installation apparente/encastrée avec ShowerTablet Select 700

Rainmaker® Select 460 1jet douche de tête

Plafond


### Diagramme de débit : # 24003, -400, -600

Rainmaker Select 460 1jet douche de tête



### Diagramme de débit : # 26530, -000, -400

Raindance Select S 120 3jet douche à main




1 : RainAir  
2 : Rain  
3 : Whirl

A partir de • le fonctionnement est garanti

**Prix total: 2.907,70 €\***

### Composants

- (A) 1x # 24003, -400, -600 Rainmaker Select 460 1jet douche de tête  
**1.572,40 €**
- (B) 1x # 13184, -000, -400 ShowerTablet Select 700  
**1.123,30 €**
- (C) 1x # 26530, -000, -400 Raindance Select S 120 3jet douche à main  
**88,10 €**  
1x # 28276000 Isiflex flexible de douche 1,60m  
**27,90 €**
- (D) 1x # 28331000 Fixit Porter S  
**25,30 €**
- (E) 1x # 60067000 Raindrain 90 XXL Garniture de vidage  
**70,70 €**



Les douches sont également disponibles en version EcoSmart.




## Exemple de planification et d'installation : Système de douche à 3 jets

Rainmaker® Select 460 3jet douche de tête


Plafond

**Diagramme de débit :** # 24007, -400, -600 Rainmaker Select 580 3jet  
douche de tête



1 : RainAir  
2 : RainFlow  
3 : Mono

**Diagramme de débit :** # 26530, -000, -400 Raindance Select S 120 3jet  
douche à main




1 : RainAir  
2 : Rain  
3 : Whirl

A partir de • le fonctionnement est garanti

**Prix total: 3.990,70 €**

### Composants

- (A) 1x 24007, -400, -600 Rainmaker Select 460 3jet douche de tête  
**2.246,00 €**
- 3x # 01800180 iBox Universal corps d'encastrement  
**116,80 €**
- (B) 1x # 26530, -000, -400 Raindance Select S 120 3jet douche à main  
**88,10 €**
- (C) 1x # 15736, -400, -600 ShowerSelect Glass robinet d'arrêt encastré pour 3  
systèmes - set de finition  
**473,70 €**
- (D) 1x # 15735, -400, -600 ShowerSelect Glass thermostatique encastré  
HIGHFLOW pour 1 système - set de finition  
**651,70 €**
- 1x # 28276000 Isiflex flexible de douche 1,60 m  
**27,90 €**
- (E) 1x # 26486000 Fixfit Porter Square  
**82,20 €**
- (F) 1x # 60067000 Raindrain 90 XXL Garniture de vidage  
**70,70 €**



Les douches sont également disponibles en version EcoSmart.




## Exemple de planification et d'installation : Système de douche à 2 jets

Rainmaker® Select 460 2jet douche de tête

### Diagramme de débit : # 24005, -400, -600


Rainmaker Select 460 2jet douche de tête



1 : Rain  
2 : RainStream

### Diagramme de débit : # 26520, -000, -400

Raindance Select E 120 3jet douche à main



1 : RainAir  
2 : Rain  
3 : Whirl


A partir de • le fonctionnement est garanti

**Prix total: 4.390,00 €**

### Composants

- (A) 1x # 24005, -400, -600 Rainmaker Select 460 2jet douche de tête  
**2.021,50 €**
- 1x # 01800180 iBox Universal corps d'encastrement  
**116,80 €**
- (B) 1x # 15356600 RainSelect thermostatique encastré pour 3 systèmes - set de finition  
**1.346,30 €**
- 1x # 15311180 Corps d'encastrement pour thermostatique encastré avec 3 systèmes  
**718,70 €**
- (C) 1x # 26520, -000, -400 Raindance Select E 120 3jet douche à main  
**88,10 €**
- 1x # 28276000 Isiflex flexible de douche 1,60m  
**27,90 €**
- (D) 1x # 60067000 Raindrain 90 XXL Garniture de vidage  
**70,70 €**

Plafond



Les douches sont également disponibles en version EcoSmart.






## Exemple de planification et d'installation : Système de douche à 3 jets

Rainmaker® Select 580 3jet douche de tête

Plafond

### Diagramme de débit : # 24001, -400, -600


Rainmaker Select 580 3jet douche de tête



- 1 : Mono
- 2 : Rain
- 3 : RainStream

### Diagramme de débit : # 26530, -000, -400

Raindance Select S 120 3jet douche à main




- 1 : RainAir
- 2 : Rain
- 3 : Whirl

A partir de • le fonctionnement est garanti

**Prix total: 5.147,30 €**

### Composants

- (A) 1x # 24001, -400, -600 Rainmaker Select 580 3jet douche de tête  
**2.470,60 €**
- 1x # 01800180 iBox Universal corps d'encastrement  
**116,80 €**
- (B) 1x # 15357400 RainSelect thermostatique encastré pour 4 systèmes - set de finition  
**1.553,00 €**
- 1x # 15312180 Corps d'encastrement pour thermostatique encastré avec 4 systèmes  
**820,20 €**
- (C) 1x # 26530, -000, -400 Raindance Select S 120 3jet douche à main  
**88,10 €**
- 1x # 28276000 Isiflex flexible de douche 1,60m  
**27,90 €**
- (D) 1x # 60067000 Raindrain 90 XXL Garniture de vidage  
**70,70 €**



Les douches sont également disponibles en version EcoSmart.




## Exemple de planification et d'installation : Système de douche à 3 jets

Rainmaker® Select 580 3jet douche de tête

### Diagramme de débit : # 26234, -000, -700 Rainfinity 360


3jet PowderRain douche de tête



1. Intense PowderRain
2. PowderRain
3. RainStream

### Diagramme de débit : # 26866, -000, -700 Rainfinity 100

1jet PowderRain douche à main




A partir de • Le fonctionnement est garanti

**Prix total: 5.416,90 €**

### Composants

- (A) 1x # 26234700 Rainfinity 360 3jet  
douche de tête  
**1.438,40 €**
- 1x # 01800180 iBox Universal corps d'encastrement  
**116,80 €**
- (B) 1x # 26243700 Rainfinity douche d'épaules 500 1jet avec tablette  
**593,90 €**
- (C) 1x # 15384700 RainSelect thermostatique encastré pour 5 systèmes  
**2.126,30 €**
- 1x # 15313180 RainSelect corps d'encastrement  
pour 5 systèmes  
**923,20 €**
- (D) 1x # 26857700 Rainfinity 100 1jet set de douche avec support de douche et  
flexible 125cm  
**182,10 €**
- (E) 1x # 26455700 Fixfit Square  
**36,20 €**



Les douches sont également disponibles en version EcoSmart.



Exemple de planification et d'installation :

## Installation encastré bain


Exafill® E remplissage par le trop-plein

Plafond



**Diagramme de débit :** 26530, -000, -400

Douche à main Raindance Select S 120 3jet



1 : RainAir  
2 : Rain  
3 : Whirl

A partir de • le fonctionnement est garanti

**Prix total: 1.011,90 €**

## Composants

(A) 1x # 26530, -000, -400 Raindance Select S 120 3jet douche à main **88,10 €**

1x # 28020000 sBox set de finition pour baignoire

(B) **294,20 €**

1x # 13560180 sBox corps d'encastrement

**50,10 €**

1x # 31946000 Focus mitigeur bain/douche pour Exafill avec aérateur encastré - set de finition


(C) **198,00 €**

1x # 01800180 iBox universal corps d'encastrement

**116,80 €**

1x # 58123000 Exafill remplissage par le trop-plein avec garniture de vidage et de trop-plein DN20 - set complet pour baignoire standard


(D) **264,70 €**



Les douches sont également disponibles en version EcoSmart.




# Diagrammes de débit




**Douchettes**

· **Rainfinity** Douche à main 130 3jet  
# 26864000, 26864140, 26864340,  
26864670, 26864700, 26864990




1. Mono
2. Intense PowderRain
3. PowderRain

· **Rainfinity** Douche à main 130 3jet  
EcoSmart  
# 26865000, 26865140, 26865340,  
26865670, 26865700, 26865990




1. Mono
2. Intense PowderRain
3. IntenseRain


· **Rainfinity** Douche à main 100 1jet  
# 26866000, 26866140, 26866340,  
26866670, 26866700, 26866990



· **Rainfinity** Douche à main 100 1jet  
EcoSmart  
# 26867000, 26867700




· **Raindance Select E** Douche à main  
150 3jet  
# 26550000, 26550400




1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

· **Raindance Select E** Douche à main  
150 3jet EcoSmart 9 l/ min.  
# 26551000, 26551400




1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

· **Raindance Select E** Douche à main 120  
3jet  
# 26520000, 26520140, 26520340,  
26520400, 26520670, 26520700,




1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

· **Raindance Select E** Douche à main 120  
3jet EcoSmart 9 l/ min.  
# 26521000, 26521400



1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

· **Raindance Select S** Douche à main  
150 3jet  
# 28587000, 28587400




1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

Le débit a été mesuré avec les raccords et diamètres appropriés (thermostatique/mitigeur/robinet d'arrêt) pour refléter la réalité.


## Diagrammes de débit hansgrohe

**Raindance Select S** Douche à main  
150 3jet EcoSmart 9 l/ min.  
# 28588000, 28588400




1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

**Raindance Select S** Douche à main 120  
3jet PowderRain  
# 26014000




1. WhirlAir
2. PowderRain
3. Rain

**Raindance Select S** Douche à main 120  
3jet  
# 26530000, 26530400




1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

**Raindance Select S** Douche à main 120  
3jet EcoSmart 9 l/ min.  
# 26531000, 26531400




1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

**Croma Select E** Douche à main Multi  
# 26810400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

**Croma Select E** Douche à main Multi  
EcoSmart 9 l/ min.  
# 26811400




1. IntenseRain
2. Massage
3. SoftRain

**Croma Select E** Douche à main Vario  
# 26812400




1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain

**Croma Select E** Douche à main Vario  
EcoSmart 9 l/ min.  
# 26813400




1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain

**Croma Select E** Douche à main 1jet  
# 26814400







**Croma Select E** Douche à main 1jet  
EcoSmart 9 l/ min.  
# 26815400



**Croma Select E** Douche à main 1jet  
EcoSmart 7 l/ min.  
# 26816400




**Croma Select S** Douche à main Multi  
# 26800400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

**Croma Select S** Douche à main Multi  
EcoSmart 9 l/ min.  
# 26801400




1. IntenseRain
2. Massage
3. SoftRain

**Croma Select S** Douche à main Vario  
# 26802400




1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain

**Croma Select S** Douche à main Vario  
EcoSmart 9 l/ min.  
# 26803400




1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain


**Croma Select S** Douche à main 1jet  
# 26804400



**Croma Select S** Douche à main 1jet  
EcoSmart 9 l/ min.  
# 26805400




**Croma Select S** Douche à main 1jet  
EcoSmart 7 l/ min.  
# 26806400



Le débit a été mesuré avec les raccords et diamètres appropriés (thermostatique/mitigeur/robinet d'arrêt) pour refléter la réalité.


## Diagrammes de débit hansgrohe

**PuraVida** Douche à main 3jet  
# 28557000, 28557400




1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

**PuraVida** Douche à main 3jet EcoSmart  
9 l/ min.  
# 28567000, 28567400




1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix


**PuraVida** Douche à main micro 120 1jet  
# 28558000, 28558400



**PuraVida** Flexible en métal 120 1jet  
EcoSmart 9 l/ min.  
# 28568000, 28568400




**Raindance Classic** Douche à main 100  
3jet  
# 28548000, 28548090




1. RainAir
2. WhirlAir
3. BalanceAir

**Croma 100** Douche à main Multi  
# 28536000




1. Mono
2. Massage
3. Rain

**Croma 100** Douche à main Multi EcoSmart  
9 l/ min.  
# 28538000




1. Massage
2. Mono
3. Rain

**Croma 100** Douche à main Vario  
# 28535000



1. Massage
2. Shampoo
3. Normal
4. Rain

**Croma 100** Douche à main Vario EcoSmart  
9 l/ min.  
# 28537000




1. Massage
2. Shampoo
3. Normal
4. Rain

## Diagrammes de débit hansgrohe


Le débit a été mesuré avec les raccords et diamètres appropriés (thermostatique/mitigeur/robinet d'arrêt) pour refléter la réalité.

· **Croma 100 Classic** Douche à main Multi  
# 28539000




1. Mono
2. Massage
3. Rain

· **Crometta** Douche à main Vario  
# 26330400




1. Rain
2. IntenseRain

· **Crometta** Douche à main Vario Green  
6 l/ min.  
# 26336400




1. Rain
2. IntenseRain

· **Crometta** Douche à main Vario EcoSmart  
9 l/ min.  
# 26332400




1. Rain
2. IntenseRain


· **Crometta** Douche à main 1 jet  
# 26331400




· **Crometta** Douche à main 1 jet Green  
6 l/ min.  
# 26334400



· **Crometta** Douche à main 1 jet EcoSmart  
9 l/ min.  
# 26333400




· Bidette douche à main 1 jet avec support  
et flexible résistant à la pression 160 cm  
# 32128000



1. Avec limiteur de débit
2. Sans limiteur de débit

## Douches de tête


· **Rainfinity** Douche de tête 250 1 jet  
avec raccord mural  
# 26226000, 26226700




Le débit a été mesuré avec les raccords et diamètres appropriés (thermostatique/mitigeur/robinet d'arrêt) pour refléter la réalité.

## Diagrammes de débit hansgrohe


**Rainfinity** Douche de tête 250 1jet  
EcoSmart avec raccord mural  
# 26227000, 26227700




**Rainfinity** Douche de tête 250 1jet  
# 26228000, 26228140, 26228340,  
26228670, 26228700, 26228990




**Rainfinity** Douche de tête 250 1jet  
EcoSmart  
# 26229000, 26229140, 26229340,  
26229670, 26229700, 26229990




**Rainfinity** Douche de tête 360 1jet  
avec raccord mural  
# 26230000, 26230140, 26230340,  
26230670, 26230700, 26230990



**Rainfinity** Douche de tête 360 1jet  
# 26231000, 26231140, 26231340,  
26231670, 26231700, 26231990




**Rainfinity** Douche de tête 250 3jet  
avec raccord mural  
# 26232000, 26232700




1. Intense PowderRain
2. PowderRain
3. RainStream

**Rainfinity** Douche de tête 250 3jet  
EcoSmart avec raccord mural  
# 26233000, 26233700




1. RainStream
2. PowderRain
3. Intense PowderRain

**Rainfinity** Douche de tête 360 3jet  
avec raccord mural  
# 26234000, 26234140, 26234340,  
26234670, 26234700, 26234990




1. Intense PowderRain
2. PowderRain
3. RainStream

**Rainmaker Select** Douche de tête 580  
3jet  
# 24001400, 24001600




1. Rain
2. Rainflow
3. Mono

· **Rainmaker Select** Douche de tête 580  
3jet EcoSmart 9 l/ min.  
# 24011400




1. Rain
2. Rainflow
3. Mono

· **Rainmaker Select** Douche de tête 460  
3jet avec bras de douche  
# 24007400, 24007600




1. Mono
2. Rain
3. RainStream

· **Rainmaker Select** Douche de tête  
460 3jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras  
de douche  
# 24017400




· **Rainmaker Select** Douche de tête 460  
3jet avec bras de douche pour montage  
au plafond  
# 24006400, 24006600




1. Mono
2. Rain
3. RainStream

· **Rainmaker Select** Douche de tête  
460 3jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras  
de douche pour montage au plafond  
# 24016400




1. Rain
2. RainStream
3. Mono

· **Rainmaker Select** Douche de tête 460  
2jet avec bras de douche  
# 24005400, 24005600




1. Rain
2. RainStream

· **Rainmaker Select** Douche de tête  
460 2jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras  
de douche  
# 24015400




1. Rain
2. RainStream

· **Rainmaker Select** Douche de tête 460  
2jet avec bras de douche pour montage  
au plafond  
# 24004400, 24004600



1. Rain
2. RainStream

· **Rainmaker Select** Douche de tête  
460 2jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras  
de douche pour montage au plafond  
# 24014400




1. Rain
2. RainStream


Le débit a été mesuré avec les raccords et diamètres appropriés (thermostatique/mitigeur/robinet d'arrêt) pour refléter la réalité.

## Diagrammes de débit hansgrohe


**Rainmaker Select** Douche de tête 460  
1jet avec bras de douche  
# 24003400, 24003600




**Rainmaker Select** Douche de tête  
460 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras  
de douche  
# 24013400




**Rainmaker Select** Douche de tête 460  
1jet avec bras de douche pour montage  
au plafond  
# 24002400, 24002600



**Rainmaker Select** Douche de tête  
460 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras  
de douche pour montage au plafond  
# 24012400




**Raindance Select E** Douche de tête 300  
3jet avec bras de douche  
# 26468000, 26468400




1. Rain
2. RainAir
3. RainStream

**Raindance Select E** Douche de tête 300  
2jet avec bras de douche pour montage  
au plafond  
# 27384000, 27384400




1. Rain
2. RainAir

**Raindance Select E** Douche de tête 300  
2jet avec bras de douche  
# 27385000, 27385400




1. Rain
2. RainAir

**Raindance Select E** Douche de tête  
300 2jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras  
de douche  
# 26609000, 26609400




1. Rain
2. RainAir

**Raindance Select S** Douche de tête 300  
2jet avec bras de douche pour montage  
au plafond  
# 27337000, 27337400




1. Rain
2. RainAir

**Raindance Select S** Douche de tête 300  
2jet avec bras de douche  
# 27378000, 27378400




- 1. Rain
- 2. RainAir

**Raindance Select S** Douche de tête 240  
2jet avec bras de douche pour montage  
au plafond  
# 26467000, 26467400




- 1. Rain
- 2. RainAir

**Raindance Select S** Douche de tête  
240 2jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras  
de douche pour montage au plafond  
# 26469000




- 1. Rain
- 2. RainAir

**Raindance Select S** Douche de tête 240  
2jet avec bras de douche  
# 26466000, 26466400




- 1. Rain
- 2. RainAir

**Raindance Select S** Douche de tête  
240 2jet EcoSmart 9 l/ min. avec bras  
de douche  
# 26470000, 26470400




- 1. Rain
- 2. RainAir

**Croma Select E** Douche de tête 180 2jet  
# 26524000, 26524400




- 1. IntenseRain
- 2. Rain

**Croma Select E** Douche de tête 180 2jet  
EcoSmart 9 l/ min.  
# 26528000, 26528400




- 1. IntenseRain
- 2. Rain

**Croma Select S** Douche de tête 180 2jet  
# 26522000, 26522400



- 1. IntenseRain
- 2. Rain

**Croma Select S** Douche de tête 180 2jet  
EcoSmart 9 l/ min.  
# 26523000, 26523400




- 1. IntenseRain
- 2. Rain




Le débit a été mesuré avec les raccords et diamètres appropriés (thermostatique/mitigeur/robinet d'arrêt) pour refléter la réalité.

## Diagrammes de débit hansgrohe


**PuraVida** Douche de tête 400 1jet avec bras de douche pour montage au plafond  
# 27390000, 27390400



**PuraVida** Douche de tête 400 1jet avec bras de douche  
# 27437000, 27437400




**Raindance Rainmaker** Douche de tête 680/460 3jet encastré avec éclairage  
# 28418000




1. RainAir
2. RainAir XXL
3. WhirlAir


**Raindance** Douche de tête 260/260 1jet version encastrée  
# 26472000



**Raindance** Douche de tête 260/260 1jet EcoSmart 9 l/min.  
# 26481000




**Raindance Rainfall** Douche de tête 180 2jet  
# 28433000, 28433400




1. RainAir
2. Rainflow


**Raindance Rainfall** Douche de tête 150 1jet Stream  
# 26443000




**Raindance Rainfall** Douche de tête 150 1jet  
# 26442000




**Raindance E** Douche de tête 300 1jet avec bras de douche  
# 26238000, 26238140, 26238340, 26238670, 26238700, 26238990




**Raindance E** Douche de tête 300 ljet EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche # 26239000




**Raindance E** Douche de tête 300 ljet avec bras de douche pour montage au plafond # 26250000, 26250340, 26250670, 26250700, 26250990




**Raindance E** Douche de tête 300 ljet EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche pour montage au plafond # 26251000




**Raindance E** Douche de tête 400/400 ljet version encastrée # 26252000




**Raindance E** Douche de tête 400/400 ljet EcoSmart 9 l/ min. # 26253000




**Raindance E** Douche de tête 360 ljet avec bras de douche pour montage au plafond # 27381000




**Raindance E** Douche de tête 360 ljet EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche pour montage au plafond # 26604000



**Raindance E** Douche de tête 360 ljet avec bras de douche 24 cm # 27371000




**Raindance E** Douche de tête 360 ljet avec bras de douche 39 cm # 27376000




Le débit a été mesuré avec les raccords et diamètres appropriés (thermostatique/mitigeur/robinet d'arrêt) pour refléter la réalité.

## Diagrammes de débit hansgrohe


**Raindance E** Douche de tête 360 ljet  
EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche  
# 26605000




**Raindance E** Douche de tête 240 ljet  
avec bras de douche pour montage  
au plafond  
# 27380000




**Raindance E** Douche de tête 240 ljet  
EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche  
pour montage au plafond  
# 27383000




**Raindance E** Douche de tête 240 ljet  
avec bras de douche  
# 27370000




**Raindance E** Douche de tête 240 ljet  
EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche  
# 27375000




**Raindance S** Douche de tête 300 ljet  
avec bras de douche 46 cm  
# 27492000




**Raindance S** Douche de tête 300 ljet  
avec bras de douche 39 cm  
# 27493000




**Raindance S** Douche de tête 300 ljet  
EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche  
# 26601000




**Raindance S** Douche de tête 300 ljet  
avec bras de douche pour montage  
au plafond  
# 27494000




**Raindance S** Douche de tête 300 ljet EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche pour montage au plafond  
# 26600000




**Raindance S** Douche de tête 240 ljet PowderRain avec bras de douche pour montage au plafond  
# 27620000




**Raindance S** Douche de tête 240 ljet PowderRain avec bras de douche  
# 27607000




**Raindance S** Douche de tête 240 ljet PowderRain  
# 27623000




**Raindance S** Douche de tête 240 ljet avec bras de douche  
# 27474000




**Raindance S** Douche de tête 240 ljet EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche  
# 27461000




**Raindance S** Douche de tête 240 ljet avec bras de douche pour montage au plafond  
# 27477000



**Raindance S** Douche de tête 240 ljet EcoSmart 9 l/ min. avec bras de douche pour montage au plafond  
# 27463000




**Raindance S** Douche de tête 180 ljet avec bras de douche pour montage au plafond  
# 27478000




Le débit a été mesuré avec les raccords et diamètres appropriés (thermostatique/mitigeur/robinet d'arrêt) pour refléter la réalité.

## Diagrammes de débit hansgrohe


**Raindance Classic** Douche de tête 240  
1jet avec bras de douche  
# 27424000, 27424090




**Raindance Classic** Douche de tête 240  
1jet avec bras de douche pour montage  
au plafond  
# 27405000, 27405090




**Croma E** Douche de tête 280 1jet  
# 26257000




**Croma E** Douche de tête 280 1jet EcoSmart  
# 26258000




**Croma** Douche de tête 280 1jet  
# 26220000, 26220140, 26220340,  
26220670, 26220700, 26220990




**Croma** Douche de tête 280 1jet EcoSmart  
9 l/min.  
# 26221000




**Croma** Douche de tête 220 1jet  
# 26464000




**Croma** Douche de tête 220 1jet EcoSmart  
9 l/min.  
# 26465000



**Croma** Douche de tête 160 1jet  
# 27450000




· **Croma 100** Douche de tête Vario  
# 27441000




1. Massage
2. Shampoo
3. Normal
4. Rain

· **Croma 100** Douche de tête Vario EcoSmart  
9 l/ min.  
# 28462000




1. Massage
2. Shampoo
3. Normal
4. Rain


· **Crometta E** Douche de tête 240 1jet  
# 26726000




· **Crometta E** Douche de tête 240 1jet  
EcoSmart 9 l/ min.  
# 26727000




· **Crometta S** Douche de tête 240 1jet  
# 26723000




· **Crometta S** Douche de tête 240 1jet  
EcoSmart 9 l/ min.  
# 26724000




· **Crometta** Douche de tête 160 1jet  
# 26577000, 26577400



· **Crometta** Douche de tête 160 1jet  
EcoSmart 9 l/ min.  
# 26578000, 26578400



· **Crometta 85** Douche de tête 1jet Green  
6 l/ min.  
# 28423000




Le débit a été mesuré avec les raccords et diamètres appropriés (thermostatique/mitigeur/robinet d'arrêt) pour refléter la réalité.


## Diagrammes de débit hansgrohe

### Douches latérales


· **Rainfinity** Douche d'épaules 500 ljet avec tablette  
# 26243000, 26243700



· **PuraVida** Douche latérale 100 ljet  
# 28430000, 28430400



· **Bodyvette** Douche latérale 1jet  
# 28466000




- 1. 1 x Douche latérale
- 2. 3 x Douche latérale
- 3. 6 x Douche

- 1. 1 x Douche latérale
- 2. 6 x Douche latérale


### Showerpipes et Duschpaneels

· **Rainfinity** Showerpipe 360 1jet pour installation encastrée  
# 26842000, 26842700




- 1. Douchette
- 2. Pomme de douche

· **Rainmaker Select** Showerpipe 460 3jet avec thermostatique  
# 27106400




- 1. Douchette
- 2. Pomme de douche

· **Rainmaker Select** Showerpipe 460 3jet EcoSmart 9 l/ min. avec thermostatique  
# 27029400




- 1. Douchette
- 2. Pomme de douche

· **Rainmaker Select** Showerpipe 460 2jet avec thermostatique  
# 27109400




- 1. Douchette
- 2. Pomme de douche

· **Rainmaker Select** Showerpipe 460 2jet EcoSmart 9 l/ min. avec thermostatique  
# 27028400



- 1. Douchette
- 2. Pomme de douche


· **Raindance Select E** Showerpipe 300 3jet avec ShowerTablet Select 300  
# 27127000, 27127400



- 1. Pomme de douche Rain / RainAir
- 2. Douchette
- 3. Pomme de douche RainStream
- 4. Pomme de douche Rain + RainStream / RainAir + RainStream




**Raindance Select E** Showerpipe 300 2jet avec ShowerTablet Select 300  
# 27126000, 27126400




1. Douchette
2. Pomme de douche

**Raindance Select E** Showerpipe 300 2jet EcoSmart 9 l/ min. avec ShowerTablet Select 300  
# 27283000, 27283400




1. Douchette
2. Pomme de douche

**Raindance Select S** Showerpipe 300 2jet avec thermostatique  
# 27133000, 27133400




1. Pomme de douche
2. Douchette

**Raindance Select S** Showerpipe 240 2jet avec thermostatique  
# 27129000, 27129400




1. Pomme de douche
2. Douchette

**Raindance Select S** Showerpipe 240 1jet PowderRain avec thermostatique  
# 27633000, 27633140, 27633340, 27633670, 27633700, 27633990




1. Douchette
2. Pomme de douche

**Raindance E** Showerpipe 360 1jet avec thermostatique pour baignoire  
# 27113000, 27113400




1. Douchette
2. Pomme de douche
3. Bec déverseur

**Raindance E** Showerpipe 360 1jet avec ShowerTablet Select 300  
# 27288000, 27288400




1. Douchette
2. Pomme de douche

**Raindance E** Showerpipe 300 1jet avec ShowerTablet 600  
# 27363000



1. Douchette
2. Pomme de douche

**Raindance E** Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec ShowerTablet 600  
# 27364000




1. Douchette
2. Pomme de douche

Le débit a été mesuré avec les raccords et diamètres appropriés (thermostatique/mitigeur/robinet d'arrêt) pour refléter la réalité.


## Diagrammes de débit hansgrohe

**Raindance E** Showerpipe 300 1jet avec ShowerTablet 350  
# 27361000




1. Douchette
2. Pomme de douche

**Raindance E** Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec ShowerTablet 350  
# 27362000




1. Douchette
2. Pomme de douche

**Raindance S** Showerpipe 300 1jet avec thermostatique  
# 27114000




1. Pomme de douche
2. Douchette

**Raindance S** Showerpipe 240 1jet avec thermostatique  
# 27115000




1. Pomme de douche
2. Douchette

**Raindance S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec thermostatique  
# 27116000




1. Pomme de douche
2. Douchette

**Raindance S** Showerpipe 240 1jet avec thermostatique pour baignoire  
# 27117000




1. Pomme de douche
2. Douchette
3. Bec déverseur

**Croma Select E** Showerpipe 180 2jet avec thermostatique  
# 27256400




1. Pomme de douche
2. Douchette

**Croma Select E** Showerpipe 180 2jet EcoSmart 9 l/ min. avec thermostatique  
# 27257400




1. Pomme de douche
2. Douchette

**Croma Select E** Showerpipe 180 2jet avec thermostatique pour baignoire  
# 27352400




1. Pomme de douche
2. Douchette
3. Bec déverseur

**Croma Select E** Showerpipe 180 2jet avec mitigeur  
# 27258400




1. Pomme de douche
2. Douchette

**Croma Select E** SemiPipe Multi avec thermostatique  
# 27248400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

**Croma Select S** Showerpipe 280 1jet avec thermostatique  
# 26790000




1. Pomme de douche
2. Douchette

**Croma Select S** Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec thermostatique  
# 26794000




1. Pomme de douche
2. Douchette

**Croma Select S** Showerpipe 280 1jet avec thermostatique pour baignoire  
# 26792000




1. Pomme de douche
2. Douchette
3. Bec déverseur

**Croma Select S** Showerpipe 280 1jet avec mitigeur  
# 26791000




1. Pomme de douche
2. Douchette

**Croma Select S** Showerpipe 280 1jet Reno  
# 26793000




1. Douchette
2. Pomme de douche

**Croma Select S** Showerpipe 180 2jet avec thermostatique  
# 27253400



1. Pomme de douche
2. Douchette

**Croma Select S** Showerpipe 180 2jet EcoSmart 9 l/ min. avec thermostatique  
# 27254400




1. Pomme de douche
2. Douchette

Le débit a été mesuré avec les raccords et diamètres appropriés (thermostatique/mitigeur/robinet d'arrêt) pour refléter la réalité.


## Diagrammes de débit hansgrohe

**Croma Select S Showerpipe 180 2jet**  
avec thermostatique pour baignoire  
# 27351400




1. Pomme de douche
2. Douchette
3. Bec déverseur

**Croma Select S Showerpipe 180 2jet**  
avec mitigeur  
# 27255400




1. Pomme de douche
2. Douchette

**Croma Select S SemiPipe Multi**  
avec thermostatique  
# 27247400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

**Croma E Showerpipe 280 1jet**  
avec mitigeur thermostatique  
# 27630000




1. Douchette
2. Pomme de douche

**Croma E Showerpipe 280 1jet EcoSmart**  
avec mitigeur thermostatique  
# 27660000




1. Douchette
2. Pomme de douche

**Croma E Showerpipe 280 1jet**  
avec mitigeur baignoire thermostatique  
# 27687000




1. Douchette
2. Pomme de douche
3. Bec déverseur

**Croma Showerpipe 220 1jet**  
avec thermostatique  
# 27185000




1. Pomme de douche
2. Douchette

**Croma Showerpipe 220 1jet EcoSmart**  
9 l/min. avec thermostatique  
# 27188000




1. Pomme de douche
2. Douchette

**Croma Showerpipe 220 1jet**  
avec thermostatique pour baignoire  
# 27223000




1. Pomme de douche
2. Douchette
3. Bec déverseur

**Croma** Showerpipe 160 ljet avec thermostatique  
# 27135000




1. Pomme de douche
2. Douchette

**Crometta E** Showerpipe 240 ljet avec thermostatique  
# 27271000




1. Douchette
2. Pomme de douche

**Crometta E** Showerpipe 240 ljet Green avec thermostatique  
# 27281000




1. Douchette
2. Pomme de douche

**Crometta E** Showerpipe 240 ljet avec thermostatique pour baignoire  
# 27298000




1. Pomme de douche
2. Douchette
3. Bec déverseur

**Crometta E** Showerpipe 240 ljet avec mitigeur  
# 27284000




1. Douchette
2. Pomme de douche

**Crometta E** Showerpipe 240 ljet EcoSmart 9 l/ min. Reno  
# 27289000




1. Douchette
2. Pomme de douche

**Crometta S** Showerpipe 240 ljet avec thermostatique  
# 27267000




1. Douchette
2. Pomme de douche

**Crometta S** Showerpipe 240 ljet EcoSmart 9 l/ min. avec thermostatique  
# 27268000



1. Douchette
2. Pomme de douche

**Crometta S** Showerpipe 240 ljet avec thermostatique pour baignoire  
# 27320000




1. Pomme de douche
2. Douchette
3. Bec déverseur

Le débit a été mesuré avec les raccords et diamètres appropriés (thermostatique/mitigeur/robinet d'arrêt) pour refléter la réalité.


## Diagrammes de débit hansgrohe

**Crometta S** Showerpipe 240 1jet avec mitigeur  
# 27269000




1. Douchette
2. Pomme de douche

**Crometta S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/ min. Reno  
# 27270000




1. Douchette
2. Pomme de douche

**Crometta** Showerpipe 160 1jet avec thermostatique  
# 27264400




1. Douchette
2. Pomme de douche

**Crometta** Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/ min. avec thermostatique  
# 27265400



1. Douchette
2. Pomme de douche

**Raindance** Panneau de douche Lift 180 2jet apparent  
# 27008000, 27008400



1. Douchette
2. Rain
3. Rainflow

## I. Applicabilité

1. Les présentes Conditions Générales de la S.A. Hansgrohe («**Vendeur**») sont applicables, sauf disposition contraire, à tous les contrats d'achat et les contrats de fourniture de travaux et de matériaux ainsi qu'aux autres Commandes («**Commande(s)**») conclus entre le Vendeur et les clients («**Acheteurs**») qui ne sont pas des consommateurs au sens du Livre VI du Code de droit économique belge. Les éventuelles conditions générales de vente contraires ou dérogoratoires de l'Acheteur ne sont pas applicables, même en l'absence d'une déclaration contradictoire.
2. Les présentes Conditions Générales sont également applicables de la même manière à toutes relations commerciales futures avec le même Acheteur, même dans l'hypothèse où cela n'a pas été expressément précisé. Pour autant que rien d'autre n'ait été convenu, les présentes Conditions Générales sont applicables dans la version valable à la date de la Commande de l'Acheteur ou, dans tous les cas, dans la version la plus récemment communiquée à l'Acheteur sous forme manuscrite, y compris par courriel et par télécopie.

## II. Conclusion du contrat

1. Les offres du Vendeur sont sans engagement, pour autant qu'elles n'aient pas été expressément désignées comme contraignantes dans le texte de l'offre. La Commande de l'Acheteur est considérée comme une offre contractuelle contraignante, laquelle, en l'absence de disposition contraire, reste valable pendant au moins huit (8) jours. Le contrat est uniquement conclu lorsque le Vendeur confirme par écrit la Commande auprès de l'Acheteur, y compris par courriel et par télécopie.
2. En principe, le Vendeur assume une garantie uniquement vis-à-vis des consommateurs finaux conformément à une déclaration de garantie séparée désignée comme telle.
3. Les documents communiqués par le Vendeur dans le cadre de la conclusion du contrat, tels que des images et des dessins, des détails techniques et des spécifications faites par le Vendeur, sont déterminants. Toute modification technique, d'ingénierie ou autre de la Commande est autorisée, si et dans la mesure de l'acceptable pour l'Acheteur.
4. Les accords individuels priment sur les présentes Conditions Générales. Un contrat écrit ou la confirmation écrite du Vendeur est déterminant pour le contenu de ces accords.

## III. Livraison, transport et transfert du risque

1. En principe, la livraison par le Vendeur s'effectue « ex works » ou à partir de tout autre lieu d'expédition connu de l'Acheteur, où le lieu de la livraison et de toute autre prestation complémentaire est situé. Le risque est transféré à l'Acheteur au plus tard en même temps qu'avec l'expédition des biens. Si l'expédition est retardée en raison du comportement de l'Acheteur ou en raison de circonstances pour lesquelles le Vendeur n'est pas responsable, le risque est transféré à l'Acheteur avec l'avis de mise à disposition.
2. Sauf disposition contraire, l'Acheteur souscrit à une assurance transports à ses frais sur la base des termes et conditions habituels à cet égard, laquelle couvre les risques liés au transport des biens inclus dans la Commande à partir du lieu d'expédition jusqu'à la destination indiquée. Les frais de transport sont à la charge de l'Acheteur conformément à l'Article V.5.
3. Le Vendeur peut effectuer des livraisons partielles et émettre des factures partielles dans une limite raisonnable avant l'expiration du délai de livraison.

4. Si l'expédition ou la livraison des marchandises est retardée à la demande de l'Acheteur ou en raison de circonstances ayant leur origine dans la sphère de risque et de responsabilité de l'Acheteur, ce dernier rembourse le Vendeur des frais d'entreposage qui ont été exposés, ainsi que du coût des intérêts sur le capital investi dans les marchandises. En cas d'entreposage par le Vendeur, la demande s'élève à au moins 0,5% du montant de la facture impayée pour chaque mois non réglé, débutant un (1) mois après l'avis de mise à disposition. Il doit toujours être possible de vérifier qu'aucun dommage ou qu'un dommage considérablement moindre n'est survenu. Toutefois, le Vendeur peut, à l'expiration d'un délai raisonnable qu'il fixe et sans l'obtention d'un résultat, disposer des marchandises et délivrer un produit de substitution à l'Acheteur dans un délai additionnel raisonnable, ou annuler le contrat.
5. Hansgrohe veillera à ce que les produits expédiés par Hansgrohe à l'acheteur soient conformes aux lois et règlements du ou des pays désignés par l'acheteur. Dans le cas où l'acheteur, après réception des produits, exporte les produits vers des pays tiers, il est tenu de veiller à ce que les produits soient conformes à la législation et à la réglementation en vigueur dans ces pays en ce qui concerne les produits. Toutefois, si l'acheteur choisit d'exporter des produits vers des pays tiers, il est seul responsable de toute non-conformité des produits et assume l'entière responsabilité qui en découle.

## IV. Délais de livraison et perturbations opérationnelles

1. Les délais de livraison commencent à courir au plus tôt à la réception de tous les documents requis pour déterminer le contenu de la Commande, pour autant que l'Acheteur les fournisse conformément au contrat et, le cas échéant, après réception du paiement. Un délai de livraison est respecté si la livraison est expédiée dans le délai ou si un avis de mise à disposition a été notifié.
2. Les délais de livraison sont prolongés en cas de survenance de circonstances pour lesquelles le Vendeur ou ses fournisseurs ne sont pas responsables et qui ont une influence non négligeable sur la fabrication ou la livraison des marchandises (par exemple, conflits sociaux, force majeure, et d'autres perturbations opérationnelles pour lesquelles le Vendeur ou ses fournisseurs ne sont pas responsables) et ce, pour la durée de la perturbation opérationnelle. Le Vendeur informe l'Acheteur de la perturbation opérationnelle potentielle et fixe un nouveau délai de livraison. Si les biens ne peuvent être livrés dans le nouveau délai de livraison, chaque partie peut annuler le contrat, en tout ou en partie ; chaque paiement déjà effectué par l'Acheteur est remboursé sans retard excessif. Toutes demandes de dommages et intérêts en lieu et place des prestations telles qu'envisagées à l'Article X ainsi que les droits légaux du Vendeur, y compris, mais sans s'y être limité, les droits en cas d'empêchement d'exécution (par exemple, en cas d'impossibilité) demeurent intacts.
3. Les conditions préalables à tout défaut de livraison sont déterminées, indépendamment des dispositions susmentionnées, conformément aux réglementations légales. Toutefois, dans tous les cas, un avertissement écrit de l'Acheteur est nécessaire en cas de dérogation à celles-ci.

## V. Prix et coûts accessoires

1. Les livraisons sont effectuées aux prix en vigueur lors de la conclusion du contrat, conformément à la confirmation de la Commande par le Vendeur. Tous les prix sont valables ex works/ lieu de livraison. Tous les prix s'entendent en euros, dans la mesure où ils ne sont pas différemment indiqués, et incluent d'autres frais accessoires (par exemple, les frais d'installation et



## Conditions Générales de la S.A. Hansgrohe

---

les frais d'instruction), ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée légale et les autres taxes prévues par la loi (par exemple, les droits de douane, les redevances) dans leurs montants respectivement en vigueur.

2. Le Vendeur se réserve le droit de majorer raisonnablement les prix indiqués pour une période de plus de quatre (4) mois si, après la conclusion du contrat, une augmentation des coûts survient, y compris, mais sans s'y être limité, les coûts provenant de conventions collectives, de prix d'acquisition du marché, ou de hausses du prix des matériaux. Ces coûts doivent être justifiés à la demande de la personne ou de la partie ayant effectué la Commande.
3. En cas de Commande d'un montant inférieur à € 50.00, le Vendeur facture un supplément de € 10.00 de montant d'achat minimum. Les quantités acceptées qui sont inférieures aux unités d'emballage mentionnées sont traitées avec un supplément de 10% de la valeur nette des marchandises.
4. Si la livraison est effectuée à des tiers, un supplément de 10% de la valeur nette des marchandises est facturé.
5. Pour des Commandes d'une valeur nette de € 750.00 ou plus, les frais de transport sont pris en charge ; dans l'hypothèse où la valeur nette des marchandises est inférieure à € 750.00, les frais de transport sont comptabilisés dans la facture. Les coûts express et les frais de livraison par la poste sont à charge de la personne ou de la partie ayant effectué la Commande.

## VI. Paiements et défaut de paiement

1. Les paiements doivent être effectués sans aucune déduction, comme indiqué dans la facture, immédiatement à la réception de la facture et à la livraison des marchandises au Vendeur. Toutefois, le Vendeur peut, à tout moment, effectuer la livraison correspondant, en totalité ou en partie, contre paiement préalable uniquement. Une réservation correspondante doit être déclarée au plus tard à la confirmation de la Commande. Le Vendeur se réserve expressément le droit d'accepter les chèques. Les chèques ne sont acceptés comme mode de paiement qu'après qu'ils aient été échangés. Tous les paiements doivent être effectués sans frais. En cas de chèques, l'Acheteur doit, même sans accord exprès, également supporter toutes les réductions, les prélèvements et les autres frais bancaires éventuels. Les paiements sont portés en diminution des coûts, puis des intérêts, puis de chaque créance plus ancienne.
2. En cas de défaut de paiement, les intérêts de retard sont majorés au montant légal, mais à un taux d'intérêt minimum de 9% par an; il reste possible de justifier un dommage moindre à concurrence du montant du taux d'intérêt légal.
3. L'Acheteur ne peut prétendre à une compensation et à une rétention par rapport aux demandes du Vendeur que si la demande reconventionnelle n'est pas contestée ou a force de chose jugée. La présente disposition ne s'applique pas dans la mesure où la demande reconventionnelle concerne directement les obligations de prestations principales du Vendeur découlant du contrat.
4. Toute cession de créances nécessite le consentement du Vendeur.
5. Si, après la conclusion du contrat ou la livraison des marchandises, il apparaît que l'Acheteur n'est pas ou n'est plus solvable, par exemple si des mesures d'exécution forcée ont été prises à son encontre; des factures échues n'ont pas été payées malgré plusieurs rappels, ou une autre détérioration des actifs survient, le Vendeur peut immédiatement faire valoir des créances, également en ce qui concerne les créances qui ne sont pas encore arrivées à échéance et les créances pour lesquelles un chèque a été donné. Dans ces hypothèses, pour les marchandises qui n'ont pas

encore été livrées, le Vendeur peut exiger un paiement préalable, la constitution d'une garantie ou la livraison uniquement contre un remboursement. Si l'Acheteur ne se conforme pas à cette demande dans le délai raisonnable fixé pour ce faire, le Vendeur peut annuler le contrat.

## VII. Réserve de propriété

1. Le vendeur bénéficie d'une réserve de propriété des marchandises livrées jusqu'au règlement de toutes les créances résultant de la relation d'affaires avec l'Acheteur à la date de la conclusion du contrat, y compris toutes les créances résultant à cette date de Commandes ultérieures, de Commandes renouvelées, ou de Commandes de pièces détachées. Dans la mesure où la valeur de toutes les sûretés auxquelles le Vendeur a droit dépasse de plus de 10% la valeur de toutes les créances garanties, le Vendeur libère, à la demande de l'Acheteur, une part proportionnelle de la sûreté.
2. En cas de comportement de l'Acheteur contraire aux dispositions du contrat, y compris, mais sans s'y être limité, un défaut de paiement, le Vendeur peut reprendre les marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété. En cas de réclamation ou lorsque le vendeur exerce son droit de rétention des marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété, le contrat n'est pas annulé, à moins que le Vendeur ne le confirme expressément par écrit. Le Vendeur peut exploiter les marchandises; Les recettes de l'exploitation doivent être compensées avec les dettes de l'Acheteur, sous déduction des frais d'exploitation exposés. L'Acheteur est tenu de traiter les marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété avec le soin requis et de ne pas les entreposer au même endroit que les autres marchandises. De plus, l'Acheteur est tenu d'assurer suffisamment ces marchandises à ses propres frais et à leur valeur de remplacement contre tout dommage éventuel résultant d'un incendie, d'une inondation, d'un orage, d'un cambriolage et d'un vol. Toute demande en garantie en cas de dommage doit être transférée au Vendeur. Dans la mesure où des travaux d'entretien et d'inspection sont nécessaires, l'Acheteur les effectue à ses propres frais et en temps utile.
3. L'Acheteur ne peut prêter ou garantir les marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété. En cas de gage ou d'autres infractions par des tiers, l'Acheteur doit en informer le Vendeur par écrit sans retard excessif et fournir au Vendeur tous les renseignements et les documents nécessaires à la sauvegarde des droits du Vendeur. Les fonctionnaires chargés de l'exécution forcée ou les tiers doivent être informés de la réserve de propriété du Vendeur. Dans la mesure où un tiers n'est pas en mesure de rembourser le Vendeur des frais judiciaires et extrajudiciaires de la procédure d'opposition d'un tiers, l'Acheteur est responsable de tout dommage en résultant pour le Vendeur, sans préjudice d'une demande d'indemnisation complémentaire, de modification ou de destruction de l'article lui-même.
4. L'Acheteur peut revendre et/ou transformer les marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété suivant le cours normal des affaires, tant que le Vendeur ne fait pas valoir de droits découlant de la clause de propriété. L'Acheteur cède directement au Vendeur toutes les créances d'un montant du montant final de la facture, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, les créances du Vendeur résultant de la revente auprès de ses clients ou de tiers et ce, indépendamment du fait que l'article ait été revendu sans ou après transformation. Le Vendeur accepte la cession. Dans le cas d'un compte courant entre l'Acheteur et son client, la créance cédée au préalable par l'Acheteur au Vendeur s'applique également au solde reconnu et, en cas de faillite du client, au solde en résultant. L'Acheteur peut également recouvrer les créances après la cession. L'autorisation du Vendeur de recouvrer

## Conditions Générales de la S.A. Hansgrohe

la créance elle-même demeure intacte. Le Vendeur ne recouvre pas lui-même la créance tant que l'Acheteur se conforme à ses obligations de paiement découlant des marchandises acquises; l'Acheteur n'est pas en défaut de paiement; et il n'y a pas de demande introductive d'instance d'une procédure de faillite.

5. L'Acheteur est tenu, à la demande du Vendeur, de fournir une liste précise des créances auxquelles le Vendeur peut prétendre, avec les noms et adresses des clients, le montant des créances individuelles, les dates de facturation, etc. ; de fournir au Vendeur tous les informations nécessaires à la réalisation de la créance cédée; de permettre l'examen de ces informations; et (iv) d'informer les clients de la cession.
6. L'Acheteur déclare par la présente être conscient que les personnes chargées par le Vendeur de récupérer les marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété peuvent pénétrer dans le bâtiment ou dans les locaux, dans lesquels les marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété se trouvent, afin de reprendre possession des marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété.
7. La transformation ou le remodelage par l'Acheteur de l'article livré est toujours effectué pour le Vendeur. Si l'article est transformé avec d'autres biens n'appartenant pas au Vendeur, le Vendeur acquiert un titre conjoint dans le nouvel article en proportion de la valeur de l'article livré par rapport aux autres articles transformés à la date de la transformation. A part cela, il en va de même tant pour l'article résultant de la transformation que l'article livré faisant l'objet de la rétention. Si la transformation, le regroupement ou le mélange est effectué de telle manière que l'article de l'Acheteur doit être considéré comme l'article principal, il est présumé convenu que l'Acheteur transfère au Vendeur la propriété conjointe au prorata. L'Acheteur doit sauvegarder le titre unique ou le titre conjoint du Vendeur.

### VIII. Réclamations pour vices - délai de prescription

1. Les dispositions légales s'appliquent aux droits de l'Acheteur en cas de vices affectant les marchandises achetées, y compris la garantie légale des vices cachés visée aux articles 1641 à 1649 du Code civil belge, si et pour autant que rien d'autre n'ait été convenu.
2. Toutes les réclamations de la part de l'Acheteur pour vices présupposent que l'Acheteur se soit conformé à ses obligations légales d'inspection et de notification rapide des vices.
3. Si un produit est défectueux, l'Acheteur dispose des droits suivants:
  - a. Le Vendeur est obligé d'effectuer des prestations complémentaires et il fournit ces prestations à sa propre discrétion, en remédiant au défaut par une réparation, ou par une livraison d'un article exempt de vices.
  - b. Si la réparation échoue, l'Acheteur peut annuler le contrat ou réduire le prix d'achat. Une annulation du contrat est exclue si la violation de l'obligation du Vendeur est négligeable. Une demande de l'Acheteur de dommages et intérêts ou de remboursement de dépenses inutiles est également possible en cas de vices, mais uniquement conformément aux dispositions de l'Article X.
  - c. Les prestations complémentaires éventuelles ne comprennent ni le démontage des marchandises défectueuses, ni l'installation d'un bien neuf ou réparé, à moins que le Vendeur n'ait été à l'origine déjà tenu d'effectuer l'installation.

- d. Les dépenses nécessaires à des fins d'expérimentation et les dépenses nécessaires pour les prestations complémentaires, y compris, mais sans s'y être limité, les coûts de main-d'œuvre et les coûts des matériaux (et non les coûts de démontage et d'installation ou les coûts de transport des marchandises vers le lieu des prestations complémentaires), sont à la charge du Vendeur, s'il existe réellement un vice. Dans le cas contraire, le Vendeur peut exiger le remboursement à l'Acheteur de toutes les dépenses (y compris, mais sans s'y être limité, les coûts liés à l'expérimentation et les frais de transport) résultant de la demande injustifiée de réparation du vice, à moins qu'il ne soit établi que l'absence de vices n'aurait pu être connue de l'Acheteur.
- e. L'Acheteur fournit au Vendeur, après une entente coordonnée avec celui-ci, le temps et l'opportunité nécessaires pour l'exécution de toutes les réparations et les livraisons de remplacements qui semblent nécessaires au Vendeur. Sinon, le Vendeur est déchargé de toute responsabilité pour les conséquences éventuelles qui en découlent. Si l'Acheteur souhaite, pour des raisons opérationnelles, qu'un technicien soit dépêché ou que le travail soit effectué en dehors des heures normales de travail, ce qui entraîne des frais supplémentaires pour le Vendeur, l'Acheteur supporte toutes les dépenses complémentaires occasionnées (par exemple, des heures supplémentaires ou des trajets d'accès plus longs).
- f. Une garantie aussi étendue que pour les marchandises livrées à l'origine est fournie pour les pièces de rechange et pour les réparations. Toutefois, cette garantie est limitée dans le temps jusqu'à la fin de la période de garantie des marchandises livrées à l'origine.

### IX. Retours

1. En principe, les marchandises livrées par le Vendeur ne sont pas reprises, à moins que l'Acheteur n'ait déposé une réclamation appropriée au Vendeur (par exemple, en raison d'une annulation due à une prestation ultérieure défective).
2. Si, à titre exceptionnel dans le cas d'espèce, le Vendeur déclare qu'il est disposé à accepter un retour, un dédommagement approprié (en règle générale, 25% de la valeur nette des marchandises) est prélevé à cette fin dans le cadre d'un contrat correspondant. Le risque lié au transport et les frais de transport sont à la charge de l'Acheteur.

### X. Responsabilité des dommages et intérêts

1. Le Vendeur est responsable des dommages et intérêts compensatoires conformément aux dispositions légales, sauf disposition contraire. En cas de manquements à ses obligations - peu importe le fondement juridique - le Vendeur est responsable de son dol et de sa faute lourde. En cas de négligence simple, le Vendeur est uniquement responsable :
  1. pour les dommages découlant d'une atteinte à la vie, d'une blessure physique ou d'un accident, et
  2. pour les dommages résultant d'une violation substantielle d'une obligation contractuelle essentielle (obligations dont la réalisation permet d'assurer l'exécution correcte du contrat en premier lieu et dont une partie contractante peut normalement espérer la réalisation); dans ce cas, la responsabilité est toutefois limitée à

## Conditions Générales de la S.A. Hansgrohe

---

l'indemnisation du préjudice typique prévisible.

2. Les limitations de responsabilité susmentionnées s'appliquent également au bénéfice des employés, des collaborateurs, des représentants de ventes et du personnel de soutien du Vendeur. Pour toute réclamation en vertu de la législation belge sur la responsabilité du fait des produits, les dispositions de la loi s'appliquent exclusivement.
3. Les exclusions ou limitations de responsabilité ne s'appliquent pas lorsque le Vendeur a dissimulé intentionnellement un vice ou a garanti la qualité de l'article.

### XI. Résiliation du contrat d'achat

1. En cas de résiliation du contrat d'achat (par exemple, en raison de l'annulation par l'une des parties contractantes), l'Acheteur est tenu, indépendamment du traitement restant visé aux paragraphes suivants, de remettre le produit livré au Vendeur. Le Vendeur peut récupérer le produit livré dans les locaux de l'Acheteur.
2. En outre, le Vendeur peut exiger raisonnablement de l'Acheteur des dommages et intérêts pour toute détérioration ou destruction des marchandises livrées, ou tout événement qui se produit ou s'est produit qui rend impossible la remise du produit pour une autre raison, qui relève de la sphère de risque ou de responsabilité de l'Acheteur. En outre, le Vendeur peut exiger des dommages et intérêts pour l'utilisation ou l'usage du produit si la valeur de celui-ci a diminué entre la fin de son installation et sa reprise complète et immédiate par le Vendeur. Cette perte de valeur est calculée à partir de la différence entre le prix total selon la Commande et la valeur actuelle réelle telle qu'elle est déterminée par le produit de la vente ou, si une vente n'est pas possible, par l'estimation d'un expert assermenté.

### XII. Cession

Aucune cession des droits et/ou aucun transfert des obligations de l'Acheteur découlant du présent contrat n'est autorisé sans le consentement écrit du Vendeur.

### XIII. Dispositions de contrôle des exportations

1. Les marchandises livrées peuvent être soumises aux dispositions de contrôle des exportations de la Belgique, de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique ou d'autres pays.
2. En cas d'exportation subséquente à des marchandises livrées vers un pays étranger, l'Acheteur doit se conformer aux dispositions légales.

### XIV. Compétence et droit applicable

1. Le droit belge est applicable aux présentes Conditions Générales et à la relation contractuelle entre les parties, à l'exclusion du droit international uniforme, y compris, mais sans s'y être limité, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Le choix du droit applicable s'applique également aux relations extracontractuelles en relation étroite avec le contrat. A part cela, l'étendue et la portée du choix du droit applicable sont déterminées en vertu des dispositions légales.
2. Les tribunaux de l'arrondissement de Bruxelles sont exclusivement compétents pour tous les litiges, les réclamations et les discussions découlant ou en relation avec le présent contrat.





## ProServices

[pro.hansgrohe.be](http://pro.hansgrohe.be)

## Catalogue de pièces détachées en ligne

[spares.hansgrohe.com](http://spares.hansgrohe.com)

Découvrez-en davantage sur [pro.hansgrohe.be](http://pro.hansgrohe.be)



Retrouvez hansgrohe sur les médias sociaux.