



Prislista 2019

Kvalitet till kök och badrum

HG-nr. översikt med sidhänvisning	III
RSK-nr. översikt med sidhänvisning	XI

Duschar

Showerpipes	1
Duschset	14
Handduschar	25
Duschstänger och -hållare	29
Slangvinklar och duschslangar	33
Huvud- och sidoduschar	36

Blandare & tillbehör

PuraVida	50
Metropol	58
Metris	64
Talis	71
Focus	79
Logis	82
Sensorstyrda tvättställsblandare	86
Care-produkter	87
Tillbehör	90
Termostatarmer och ventiler	97
Badkarsblandare för karkant	109
Avloppssystem	110

Köksblandare

Köksblandare	114
--------------------	------------

Reservdelar & ytterligare uppgifter

Reservdelar	122
Läckagesäkra höljen för inbyggnad	126
Rengöringsrekommendation/garanti	128
Allmänna affärsvillkor	129

Vänd prislistan för att finna produkter från märket AXOR

Medarbetare i Sverige

Försäljningschef



Göran Svedebäck

Mobil: 070-699 09 88

goran.svedeback@hansgrohe.se

Region Västra Sverige



Magnus Lundmark

Mobil: 0737-405 682

magnus.lundmark@hansgrohe.se

Region Centrala Sverige



Christian Björkman

Mobil: 0705-64 06 95

christian.bjorkman@hansgrohe.se

Region Södra Sverige



Marcus Fritz

Mobil: 0707-41 46 81

marcus.fritz@hansgrohe.se

Region Östra Sverige



Dick Larsson

Mobil: 0705-222 176

dick.larsson@hansgrohe.se

Kundservice



Anders Lundh

Tlf. 031-21 66 00

anders.lundh@hansgrohe.se

Försäljningskontor

Kontakt

Postadress:
Hansgrohe försäljningskontor
Jegstrupvej 6
8361 Hasselager
Danmark

Växel: 031-21 66 00
info@hansgrohe.se

Öppettider

Måndag-torsdag: 08.00-16.00 (lunch 12-13)
fredag: 08.00-15.00 (lunch 12-13)

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
01				
HG	01800180	8309997	4011097347240	52
06				
HG	06010000		4011097100135	110
10				
AX	10452180	8309900	4011097254104	52
AX	10531000	8376860	4011097678016	28
AX	10823000	8542111	4011097693712	121
AX	10823800	8542112	4011097694566	121
13				
HG	13102000		4059625008201	98
HG	13102400		4059625000007	98
HG	13107000		4011097971797	98
HG	13107400		4011097971780	98
HG	13108000		4011097971773	97
HG	13108400		4011097971766	97
HG	13109000		4011097971759	98
HG	13109400		4011097971742	98
HG	13114000	8310114	4011097678832	101
HG	13115000		4011097678849	87
HG	13116000	8310115	4011097678856	100
HG	13117000	8310157	4011097678863	87
HG	13129180		4011097971803	97
HG	13141000	8310116	4011097661308	99
HG	13141400	8310117	4011097666402	99
HG	13151000	8310197	4011097717036	99
HG	13151400	8310198	4011097717029	99
HG	13159180		4011097835310	63
HG	13161000	8310119	4011097661315	99
HG	13161400	8310118	4011097665696	99
HG	13171000	8310201	4011097717012	98
HG	13171400	8310202	4011097717005	98
HG	13183000	8361990	4011097771021	97
HG	13183400	8361991	4011097771014	97
HG	13184000	8310402	4011097771083	97
HG	13184400	8310403	4011097771076	97
HG	13185000		4011097436111	123
HG	13213000	8351034	4011097801933	102
HG	13214000	8362002	4011097801926	102
HG	13217000	8351035	4011097801919	102
HG	13218000	8362003	4011097801902	102
HG	13279000	8310160	4011097723044	100
HG	13286000	8310199	4011097723068	100
HG	13414000	8227157	4011097532509	77
HG	13437180	8310298	4011097660837	84
HG	13444180	8310297	4011097140841	63
HG	13550180	8310363	4011097360300	109
HG	13595000		4011097333670	52
HG	13622180	8310111	4011097625386	51
HG	13898000		4011097105598	124
HG	13913000		4011097413754	124
HG	13950000	8081090	4011097350721	111
14				
HG	14111000	8227369	4011097563558	77
HG	14116000	8227492	4011097563688	78
HG	14118000	8227370	4011097563565	77
HG	14127000	8227371	4011097579887	77
HG	14140000	8310314	4011097563589	78
HG	14145000	8227663	4011097563602	78
HG	14161000	8310324	4011097563626	78
HG	14165000	8227664	4011097563640	78
HG	14495000		4011097255705	103
HG	14820000	8227554	4011097718378	114
HG	14820800	8227555	4011097718361	114
HG	14821000	8227556	4011097718354	114

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	14821800	8227557	4011097718347	114
HG	14822000	8227558	4011097718170	115
HG	14822800	8227559	4011097718330	115
HG	14823000	8227560	4011097718323	115
HG	14870000	8227190	4011097386898	116
HG	14872000	8227160	4011097405032	116
HG	14875000	8227158	4011097391236	116
HG	14877000	8227161	4011097405049	116
HG	14883000	8227597	4011097748559	114
HG	14883800	8227596	4011097748566	114
HG	14884000	8310422	4011097772783	114
HG	14884800	8310423	4011097772790	114
HG	14888000	8227598	4011097752631	115
15				
HG	15070000	8227391	4011097613253	50
HG	15070400	8227400	4011097613260	50
HG	15072000	8227401	4011097613291	50
HG	15072400	8227411	4011097613703	50
HG	15073000	8227618	4011097613710	50
HG	15073400	8227619	4011097613727	50
HG	15074000		4011097646725	50
HG	15074400		4011097646732	50
HG	15075000	8227402	4011097613277	50
HG	15075400	8227522	4011097613284	50
HG	15081000	8227484	4011097673608	50
HG	15081400	8227468	4011097672304	50
HG	15084000	8227500	4011097673615	51
HG	15084400	8227501	4011097673622	51
HG	15085000	8227502	4011097673639	51
HG	15085400	8227503	4011097673646	51
HG	15170000	8227482	4011097660844	51
HG	15170400	8227483	4011097660851	51
HG	15172000	8227639	4011097660882	51
HG	15412000	8344878	4011097613819	53
HG	15412400	8344879	4011097613826	53
HG	15445000	8310299	4011097613659	53
HG	15445400	8310215	4011097613666	53
HG	15446000		4011097673684	109
HG	15446400		4011097673691	109
HG	15472000	8310308	4011097613772	52
HG	15473000	8227397	4011097625003	52
HG	15473400		4011097625010	52
HG	15665000	8227657	4011097613833	52
HG	15665400	8227658	4011097613840	52
HG	15672000	8310318	4011097614908	51
HG	15705000	8351030	4011097741727	107
HG	15706000	8310296	4011097741710	107
HG	15707000	8310295	4011097741703	107
HG	15708000	8310293	4011097741697	107
HG	15712000		4059625028728	107
HG	15714000		4059625028735	107
HG	15734400	8359550	4011097777528	103
HG	15734600	8359551	4011097777627	103
HG	15735400	8310374	4011097777511	104
HG	15735600	8351032	4011097777610	104
HG	15736400	8310375	4011097777504	104
HG	15736600	8295364	4011097777603	104
HG	15737400	8359548	4011097777498	103
HG	15737600	8359549	4011097777597	103
HG	15738400	8351029	4011097777481	103
HG	15738600	8310373	4011097777580	103
HG	15741000	8310292	4011097741369	106
HG	15742000	8310291	4011097741352	106
HG	15743000	8310290	4011097741345	106
HG	15744000	8310289	4011097741338	106

HG-nr. översikt

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	15745000	8310288	4011097741321	106
HG	15755000	8351031	4011097741680	108
HG	15756000	8310284	4011097741673	108
HG	15757000	8310283	4011097741666	108
HG	15758000	8310282	4011097741659	108
HG	15760000	8310220	4011097719870	105
HG	15761000	8310221	4011097719863	105
HG	15762000	8310222	4011097719856	104
HG	15763000	8310223	4011097719849	104
HG	15764000	8310224	4011097719832	105
HG	15765000	8310281	4011097719825	105
HG	15771000	8310301	4011097613918	53
HG	15771400	8310209	4011097613925	53
HG	15772000	8310333	4011097613857	53
HG	15772400	8310334	4011097613864	53
HG	15775000	8310329	4011097613895	53
HG	15775400	8310330	4011097613901	53
24				
HG	24001400	8184363	4011097772219	37
HG	24001600		4011097983165	37
HG	24002400	8184374	4011097771182	39
HG	24002600		4011097975764	39
HG	24003400	8184370	4011097771243	39
HG	24003600		4011097983066	39
HG	24004400	8184372	4011097771304	38
HG	24004600		4011097983080	38
HG	24005400	8184367	4011097771366	38
HG	24005600		4011097983103	38
HG	24006400	8184359	4011097771380	38
HG	24006600		4011097983127	38
HG	24007400	8184365	4011097771397	37
HG	24007600		4011097983141	37
HG	24010180	8310376	4011097771175	38
HG	24011400	8184364	4011097772226	37
HG	24012400	8184375	4011097771151	39
HG	24013400	8184371	4011097771229	39
HG	24014400	8184373	4011097771281	38
HG	24015400	8184369	4011097771342	38
HG	24016400		4011097772202	38
HG	24017400	8184366	4011097772332	37
26				
HG	26014000		4059625136621	25
HG	26115000	8184353	4011097679174	36
HG	26117000	8184352	4011097679167	36
HG	26220000		4011097790992	45
HG	26221000		4011097791104	45
HG	26238000		4011097853420	42
HG	26239000		4011097975658	42
HG	26250000		4011097853413	42
HG	26251000		4011097975665	42
HG	26252000		4011097975672	36
HG	26253000		4011097975689	36
HG	26254180		4011097975696	36
HG	26320000		4011097804330	15
HG	26320400		4011097787879	15
HG	26321000		4011097804323	15
HG	26321400		4011097787862	15
HG	26322000		4011097804316	15
HG	26322400		4011097787855	15
HG	26324000		4011097804293	16
HG	26324400		4011097787831	16
HG	26326000		4011097804279	16
HG	26326400		4011097787817	16
HG	26327000		4011097804262	16
HG	26327400		4011097787800	16

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	26328400		4011097787794	32
HG	26329000		4011097787787	89
HG	26330400	8275244	4011097780689	27
HG	26331400	8275247	4011097780672	27
HG	26332400	8275245	4011097780665	27
HG	26333400	8275248	4011097780658	27
HG	26334400	8275249	4011097780641	27
HG	26336400	8275246	4011097792064	27
HG	26401000		4011097804255	30
HG	26402000		4011097804248	30
HG	26403400		4011097804231	31
HG	26404400		4011097804224	31
HG	26442000	8184355	4011097705941	40
HG	26443000	8184356	4011097705958	40
HG	26453000		4011097756868	33
HG	26455000	8221720	4011097756851	33
HG	26456000		4011097814803	34
HG	26456400	8217828	4011097786902	34
HG	26457000	8221721	4011097756875	33
HG	26464000	8377045	4011097689678	45
HG	26465000	8377047	4011097689685	45
HG	26466000	8376901	4011097720562	41
HG	26466400	8376902	4011097720555	41
HG	26467000	8376903	4011097720548	41
HG	26467400	8376904	4011097720531	41
HG	26468000	8376905	4011097720487	40
HG	26468400	8376906	4011097720470	40
HG	26469000	8376908	4011097720524	41
HG	26470000	8376910	4011097720500	41
HG	26470400	8376911	4011097720494	41
HG	26471180	8310305	4011097718637	37
HG	26472000	8184357	4011097718620	37
HG	26481000	8237297	4011097718613	37
HG	26485000	8310369	4011097767536	34
HG	26486000	8310370	4011097767543	34
HG	26487000	8310371	4011097767550	34
HG	26505000		4011097773810	31
HG	26506000		4011097773803	31
HG	26511000		4011097857046	16
HG	26511400		4011097857039	16
HG	26511600		4011097961286	29
HG	26520000	8376810	4011097706047	25
HG	26520400	8376811	4011097706085	25
HG	26521000	8376812	4011097706054	25
HG	26521400	8376813	4011097706092	25
HG	26522000	8377048	4011097741956	45
HG	26522400	8377049	4011097741963	45
HG	26523000	8377050	4011097741970	45
HG	26523400	8377051	4011097741987	45
HG	26524000	8377052	4011097751993	45
HG	26524400	8377054	4011097752006	45
HG	26528000	8377055	4011097752068	45
HG	26528400	8377056	4011097752075	45
HG	26530000	8376814	4011097706764	25
HG	26530400	8376815	4011097726663	25
HG	26531000	8376817	4011097719115	25
HG	26531400	8376818	4011097726946	25
HG	26532400	8320045	4011097792057	22
HG	26533400	8320049	4011097792040	23
HG	26534400	8320046	4011097792033	22
HG	26535400	8320050	4011097792026	23
HG	26536400		4011097792019	22
HG	26537400		4011097792002	23
HG	26550000	8376819	4011097720067	25
HG	26550400	8376820	4011097720050	25

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	26551000	8376821	4011097720043	25
HG	26551400	8376822	4011097720036	25
HG	26554400	8320051	4011097791968	23
HG	26555400	8320047	4011097791951	22
HG	26560400	8377037	4011097744858	19
HG	26561400	8377039	4011097736228	19
HG	26562400	8377040	4011097744841	20
HG	26563400	8377041	4011097736433	20
HG	26564400	8377042	4011097744834	20
HG	26565400	8377043	4011097736426	20
HG	26570400	8377044	4011097744827	19
HG	26572400	8320035	4011097744810	20
HG	26574400		4011097744803	20
HG	26577000	8237298	4011097756783	46
HG	26577400	8237299	4011097756905	46
HG	26578000	8237300	4011097756790	46
HG	26578400	8237301	4011097756493	46
HG	26580400	8376654	4011097753911	18
HG	26581400	8376655	4011097736389	18
HG	26582400	8376656	4011097753904	18
HG	26583400	8376657	4011097736372	18
HG	26584400	8376658	4011097753898	19
HG	26585400	8376660	4011097736365	19
HG	26590400	8376661	4011097753881	18
HG	26592400	8376663	4011097753850	18
HG	26594400	8376941	4011097753843	19
HG	26600000	8376765	4011097754369	43
HG	26601000	8376784	4011097754826	43
HG	26602000	8376785	4011097754970	55
HG	26602400	8376786	4011097754987	55
HG	26603000	8376787	4011097754772	55
HG	26603400	8376788	4011097754765	55
HG	26604000	8376789	4011097754383	42
HG	26608000	8376872	4011097754840	40
HG	26608400	8376874	4011097754857	40
HG	26609000	8376875	4011097754864	40
HG	26609400	8376876	4011097754376	40
HG	26620000	8376652	4011097706061	17
HG	26620400	8376653	4011097706078	17
HG	26621000	8376791	4011097706306	17
HG	26621400	8376792	4011097706313	17
HG	26622000	8376793	4011097711799	17
HG	26622400	8376794	4011097712000	17
HG	26626000		4011097691893	14
HG	26626400		4011097692043	14
HG	26630000	8376797	4011097719108	15
HG	26630400	8376798	4011097726953	15
HG	26631000	8376799	4011097719092	15
HG	26631400	8376800	4011097726960	15
HG	26632000	8376801	4011097719085	15
HG	26632400	8376802	4011097726984	15
HG	26651400	8377022	4011097757131	23
HG	26654400	8377025	4011097760742	23
HG	26657400	8377028	4011097757162	23
HG	26723000	8237305	4011097770970	46
HG	26724000	8237306	4011097770963	46
HG	26726000	8237307	4011097770949	46
HG	26727000	8237308	4011097770932	46
HG	26790000	8282840	4011097801711	8
HG	26792000	8282841	4011097801698	8
HG	26794000	8282842	4011097806297	8
HG	26800400	8377057	4011097744599	26
HG	26801400	8377058	4011097736273	26
HG	26802400	8377059	4011097744582	26
HG	26803400	8377060	4011097736266	26

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	26804400	8377062	4011097744575	26
HG	26805400	8377063	4011097736327	26
HG	26806400	8377064	4011097752037	26
HG	26810400	8376943	4011097750026	25
HG	26811400	8376944	4011097736259	25
HG	26812400	8376945	4011097750033	26
HG	26813400	8376946	4011097736242	26
HG	26814400	8376947	4011097750040	26
HG	26815400	8376948	4011097736235	26
HG	26816400	8376950	4011097752136	26
HG	26824400	8377066	4011097757100	27
HG	26827400	8377069	4011097759616	27
27				
HG	27013400	8126263	4011097745152	20
HG	27014400	8126264	4011097745169	20
HG	27026000	8126249	4011097716992	17
HG	27026400	8126250	4011097716985	17
HG	27028400	8126293	4011097771106	1
HG	27029400	8126291	4011097771120	1
HG	27032000		4011097679655	22
HG	27034000	8377369	4011097679679	22
HG	27036000		4011097679303	14
HG	27036400		4011097691824	14
HG	27037000		4011097679310	14
HG	27037400		4011097691831	14
HG	27038000		4011097727936	18
HG	27038400		4011097727943	18
HG	27039000		4011097727950	100
HG	27039400		4011097727967	100
HG	27081400	8377346	4011097755243	19
HG	27082400	8377347	4011097755250	19
HG	27106400	8126290	4011097771113	1
HG	27109400	8126292	4011097771090	1
HG	27112000	8126207	4011097679549	4
HG	27112400	8126208	4011097679556	4
HG	27113000	8126211	4011097679563	5
HG	27113400	8126212	4011097679570	5
HG	27114000	8126209	4011097679587	6
HG	27115000	8126210	4011097679594	6
HG	27116000	8126237	4011097690117	6
HG	27117000	8126276	4011097690124	6
HG	27126000	8126239	4011097716954	2
HG	27126400	8126240	4011097716947	2
HG	27127000	8126241	4011097716930	2
HG	27127400	8126242	4011097716923	2
HG	27129000	8126245	4011097718132	3
HG	27129400	8126246	4011097718125	3
HG	27133000	8126247	4011097718118	3
HG	27133400	8126248	4011097718101	3
HG	27134000	8126285	4011097740836	4
HG	27134400	8126286	4011097740843	4
HG	27135000	8126238	4011097690131	10
HG	27168400	8126294	4011097771045	1
HG	27185000	8126222	4011097689692	9
HG	27188000	8126262	4011097690148	9
HG	27223000	8126223	4011097690162	10
HG	27233000	8126253	4011097727059	7
HG	27234000	8126254	4011097727042	10
HG	27235000	8126255	4011097727035	7
HG	27253400	8126265	4011097745114	9
HG	27254400	8126266	4011097751740	9
HG	27256400	8126270	4011097751726	7
HG	27257400	8126271	4011097751719	7
HG	27264400	8282776	4011097751290	13
HG	27265400	8126273	4011097751283	13

HG-nr. översikt

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	27267000	8282779	4011097775944	12
HG	27268000	8282780	4011097775937	12
HG	27271000	8282782	4011097775906	11
HG	27281000	8282784	4011097775890	11
HG	27282000	8126268	4011097754222	2
HG	27282400	8126269	4011097754239	2
HG	27283000		4011097755205	2
HG	27286000	8282765	4011097754246	4
HG	27286400		4011097754253	4
HG	27287000	8282774	4011097751269	4
HG	27287400	8282775	4011097751252	4
HG	27288000	8282772	4011097751245	4
HG	27288400	8282773	4011097751238	4
HG	27298000	8282786	4011097801681	11
HG	27320000	8282781	4011097801674	12
HG	27332000	8282783	4011097810966	12
HG	27336000	8282785	4011097810959	11
HG	27337000	8376912	4011097720609	41
HG	27337400	8376913	4011097720593	41
HG	27351400		4011097769011	9
HG	27352400		4011097769028	8
HG	27361000		4011097971735	5
HG	27362000		4011097971728	5
HG	27363000		4011097971711	5
HG	27364000		4011097971704	5
HG	27370000		4011097625126	42
HG	27371000		4011097625140	42
HG	27372000	8184358	4011097625157	41
HG	27373000	8184339	4011097625164	41
HG	27375000		4011097655727	42
HG	27378000	8376914	4011097720586	41
HG	27378400	8376916	4011097720579	41
HG	27380000		4011097625119	42
HG	27381000	8237296	4011097625133	42
HG	27383000		4011097655734	42
HG	27384000	8184337	4011097706870	40
HG	27384400	8184338	4011097706887	40
HG	27385000	8184292	4011097706894	40
HG	27385400	8184326	4011097707303	40
HG	27388000	8184360	4011097783253	48
HG	27389000		4011097783260	48
HG	27390000	8376751	4011097619613	55
HG	27390400	8376752	4011097619620	55
HG	27393000		4011097769837	48
HG	27405000	8376750	4011097592466	45
HG	27405090		4011097815701	45
HG	27409000		4011097476124	47
HG	27411000		4011097112930	47
HG	27412000	8376731	4011097112947	47
HG	27413000	8217827	4011097112978	47
HG	27414000	8376740	4011097614083	54
HG	27424000	8376749	4011097592459	44
HG	27424090		4011097806426	44
HG	27437000	8376753	4011097619866	55
HG	27437400	8376732	4011097617725	55
HG	27438000	8376697	4011097113128	47
HG	27441000		4011097537580	46
HG	27443000		4011097537597	46
HG	27446000	8217826	4011097759746	48
HG	27450000	8376736	4011097587431	45
AX	27451000	8310233	4011097265377	34
HG	27453000	8184333	4011097514383	33
HG	27454000	8184316	4011097113258	33
HG	27456000		4011097526782	33
HG	27458000		4011097113449	33

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	27461000	8376738	4011097528205	43
HG	27462000		4011097528212	44
HG	27463000	8376748	4011097528229	43
HG	27464000		4011097528236	44
HG	27467000	8184317	4011097759753	48
HG	27468000		4011097498461	44
HG	27474000	8184286	4011097413693	43
HG	27476000	8184287	4011097415802	44
HG	27477000	8184289	4011097413709	43
HG	27478000	8184288	4011097415819	44
HG	27479000	8320039	4011097381138	48
HG	27492000		4011097583556	43
HG	27493000	8376754	4011097563831	43
HG	27494000	8376755	4011097563824	43
HG	27505000		4011097678733	33
HG	27506000	8184334	4011097678726	33
AX	27515000		4011097245201	32
HG	27520000	8378313	4011097312378	31
HG	27521000	8378308	4011097157818	32
HG	27576000		4011097663982	24
HG	27577000		4011097663999	24
HG	27592000		4011097537436	22
HG	27594000	8376743	4011097537450	22
HG	27607000		4059625137161	43
HG	27610000	8376730	4011097537504	30
HG	27611000	8376686	4011097537511	30
HG	27614000		4011097570167	31
HG	27615000	8377987	4011097570174	31
HG	27617000		4011097594590	30
HG	27620000		4059625137178	44
HG	27623000		4059625137185	44
HG	27633000		4059625154892	3
HG	27636000		4011097587448	29
HG	27640000		4011097857022	29
HG	27640400		4011097857015	29
HG	27640600		4011097961262	29
HG	27645000		4011097857008	29
HG	27645400		4011097856995	29
HG	27645600		4011097961279	29
HG	27646000		4011097856988	16
HG	27646400		4011097856971	16
HG	27648000		4011097856940	16
HG	27648400		4011097856933	16
HG	27649000		4011097856926	16
HG	27649400		4011097856919	16
HG	27651000	8376705	4011097607122	24
HG	27652000	8376706	4011097607139	24
HG	27654000		4059625154908	15
HG	27668000		4059625157077	16
HG	27669000		4059625157084	16
HG	27717000	8376745	4011097664828	21
HG	27724000		4011097664835	21
HG	27728000	8376664	4011097664859	24
HG	27742000	8376955	4011097704142	21
HG	27762000	8376926	4011097570181	24
HG	27763000	8376693	4011097570198	24
HG	27766000	8376925	4011097570204	23
HG	27767000	8376694	4011097570211	23
HG	27771000	8376922	4011097537290	21
HG	27772000	8376684	4011097537405	21
HG	27774000	8376880	4011097537412	21
HG	27775000	8376685	4011097537429	21
HG	27776000	8376720	4011097537528	21
HG	27777000	8376721	4011097537535	21
HG	27802000	8376746	4011097679600	14

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	27802400	8376747	4011097679617	14
HG	27817400		4011097809335	102
HG	27827400		4011097809342	103
HG	27853000	8376649	4011097622217	54
HG	27853400	8376650	4011097617718	54
HG	27856000	8376805	4011097720029	17
HG	27856400	8376806	4011097720012	17
HG	27857000	8376807	4011097720005	17
HG	27857400	8376809	4011097719894	17
28				
HG	28132000	8251915	4011097557854	35
HG	28134000	8377187	4011097557861	35
HG	28136000	8377188	4011097557847	35
HG	28167000	8251919	4011097796055	35
HG	28168000	8251920	4011097796062	35
HG	28169000	8251921	4011097796079	35
HG	28248000		4059625024799	35
HG	28249000		4059625024782	35
HG	28262000	8377164	4011097314044	35
HG	28264000	8377162	4011097314051	35
HG	28266000	8377161	4011097260860	35
HG	28272000	8377185	4011097314013	35
HG	28272450		4011097327099	35
HG	28274000	8377182	4011097314020	35
HG	28276000	8377181	4011097314037	35
HG	28276450		4011097327150	35
HG	28276800		4011097411804	35
AX	28282000		4011097239156	32
AX	28284000		4011097239187	32
AX	28286000		4011097239163	32
HG	28321000	8378310	4011097116587	32
HG	28324000	8378320	4011097594958	32
HG	28331000	8378315	4011097487311	32
AX	28331800		4011097487335	32
HG	28346000	8377790	4011097116969	28
HG	28412180	8310306	4011097502809	36
HG	28414180	8310304	4011097591766	36
HG	28417000	8184342	4011097591742	36
HG	28418000	8184341	4011097591759	36
HG	28423000		4011097570136	46
HG	28425000		4011097570150	47
HG	28430000		4011097610948	49
HG	28430400		4011097615936	49
HG	28433000	8184290	4011097660936	39
HG	28433400	8184291	4011097681542	39
HG	28462000		4011097607184	46
HG	28466000		4011097192437	49
HG	28467000		4011097235264	49
HG	28477000		4011097559117	49
AX	28532000	8376858	4011097488516	28
HG	28535000	8376687	4011097537306	27
HG	28536000	8376688	4011097537016	26
HG	28537000	8376849	4011097537269	27
HG	28538000	8376850	4011097537276	26
HG	28539000	8376695	4011097591469	27
HG	28557000	8376707	4011097617701	53
HG	28557400	8376727	4011097618197	53
HG	28558000	8376708	4011097625102	54
HG	28558400	8376756	4011097617688	54
HG	28561000	8376896	4011097570105	28
HG	28562000	8376897	4011097570112	28
HG	28563000	8376898	4011097570129	28
HG	28567000	8376728	4011097641812	53
HG	28567400	8376729	4011097641829	53
HG	28568000	8376734	4011097641836	54

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	28568400	8376735	4011097641843	54
HG	28580000	8376861	4011097664804	27
HG	28583000	8376862	4011097664811	27
HG	28585000	8376917	4011097664842	28
HG	28587000	8376866	4011097679327	25
HG	28587400	8376867	4011097679334	25
HG	28588000	8376863	4011097679341	25
HG	28588400	8376864	4011097679358	25
HG	28631000		4011097487175	30
HG	28632000	8377985	4011097487199	30
HG	28678000	8376689	4011097537283	23
HG	28694000	8377995	4011097591735	14
HG	28698000	8376638	4011097413686	29
31				
HG	31022000	8227347	4011097576602	67
HG	31023000	8227423	4011097646084	67
HG	31060000	8227376	4011097484006	67
HG	31068000	8227346	4011097540566	67
HG	31075000	8227390	4011097606125	69
HG	31077000	8227412	4011097606149	69
HG	31078000	8227496	4011097606071	69
HG	31080000	8227440	4011097660967	64
HG	31082000	8227442	4011097660981	65
HG	31084000	8227443	4011097661001	64
HG	31085000	8227504	4011097661018	65
HG	31086000	8227499	4011097661025	66
HG	31087000	8227444	4011097651231	64
HG	31088000	8227469	4011097661032	64
HG	31100000	8227490	4011097519210	65
HG	31101000	8227643	4011097519227	65
HG	31102000	8227644	4011097519234	65
HG	31103000	8227645	4011097519241	65
HG	31121000	8227517	4011097691527	64
HG	31159000	8227651	4011097677903	68
HG	31161000	8227426	4011097641850	68
HG	31162000		4011097641867	68
HG	31163000		4011097641874	68
HG	31171000	8227481	4011097679112	80
HG	31172000	8227649	4011097679129	80
HG	31173000	8227480	4011097679136	80
HG	31174000	8227650	4011097679143	80
HG	31183000	8227445	4011097661056	64
HG	31184000	8227521	4011097692319	65
HG	31185000	8227523	4011097705149	64
HG	31186000	8227520	4011097710402	64
HG	31187000	8227495	4011097674056	64
HG	31460000		4011097484020	69
HG	31465000		4011097488547	69
HG	31471000		4011097760667	67
HG	31478000	8310313	4011097606101	70
HG	31480000	8310310	4011097656687	67
HG	31485000	8227661	4011097606156	70
HG	31493000	8310217	4011097661131	67
HG	31509000	8227605	4011097755847	79
HG	31517000	8227471	4011097679402	79
HG	31518000	8227472	4011097679419	79
HG	31519000	8227489	4011097679426	80
HG	31531000		4011097795201	79
HG	31532000		4011097795218	79
HG	31539000	8227565	4011097734026	79
HG	31604000	8227524	4011097706160	79
HG	31607000	8227470	4011097679433	79
HG	31608000	8227475	4011097679440	79
HG	31609000	8227655	4011097679457	80
HG	31621000	8227518	4011097691510	79

HG-nr. översikt

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	31660000		4011097484037	68
HG	31665000		4011097488585	68
HG	31672000	8310323	4011097606040	69
HG	31676000	8227662	4011097606057	70
HG	31680000	8310320	4011097656694	66
HG	31685000	8227659	4011097661155	66
HG	31730000	8227377	4011097590769	79
HG	31733000	8227374	4011097590783	79
HG	31780000	8227436	4011097503264	119
HG	31803000	8227395	4011097641881	119
HG	31806000	8227407	4011097641904	118
HG	31806800	8227628	4011097654829	118
HG	31815000	8227561	4011097718187	118
HG	31815800	8227562	4011097718309	118
HG	31816000		4011097646312	118
HG	31817000	8227563	4011097718194	118
HG	31817800	8227564	4011097726717	118
HG	31820000	8227485	4011097679464	118
HG	31820800	8227486	4011097679471	118
HG	31823000	8227516	4011097708027	118
HG	31825000		4011097708041	119
HG	31910000	8227567	4011097725819	87
HG	31911000		4011097725833	87
HG	31913000		4011097725864	88
HG	31914000	8277487	4011097757421	87
HG	31915000		4011097757438	87
HG	31916000		4011097725857	88
HG	31940000	8310312	4011097591520	81
HG	31945000	8310300	4011097602523	81
HG	31960000	8310322	4011097591544	80
HG	31965000	8227660	4011097602615	81
32				
HG	32035000		4011097678429	87
HG	32037000		4011097678436	87
HG	32040000	8227379	4011097512259	77
HG	32041000	8227192	4011097520735	77
HG	32475000	8227149	4011097397962	77
HG	32500000		4011097812786	58
HG	32501000		4011097812762	59
HG	32502000		4011097812755	59
HG	32503000		4011097812724	59
HG	32506000		4011097812687	58
HG	32507000		4011097812649	58
HG	32508000		4011097812625	58
HG	32511000		4011097812588	59
HG	32512000		4011097812540	59
HG	32514000		4011097810973	59
HG	32515000		4011097835297	59
HG	32520000		4011097812472	60
HG	32525000		4011097835280	60
HG	32526000		4011097835273	60
HG	32530000		4011097835266	60
HG	32531000		4011097835259	62
HG	32532000		4011097835242	61
HG	32540000		4011097812410	61
HG	32542000		4059625007266	62
HG	32543000		4011097835235	62
HG	32545000		4011097826097	62
HG	32548000		4011097835228	62
HG	32550000		4011097835211	63
HG	32552000		4011097835198	63
HG	32560000		4011097812373	61
HG	32565000		4011097826066	61
HG	32570000		4011097812335	59
HG	32571000		4011097812304	58

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	32572000		4011097812274	59
HG	32675000	8227152	4011097398006	77
HG	32841000	8227425	4011097521565	117
HG	32851000	8227186	4011097521558	117
38				
AX	38480000		4011097377742	109
AX	38882000		4011097331188	34
40				
AX	40068000		4011097218939	94
HG	40088000	8227457	4011097120461	94
HG	40418000	8376781	4011097191669	121
HG	40418800		4011097304342	121
HG	40438000		4059625131589	121
HG	40438800		4059625131596	121
HG	40448000		4059625131602	121
HG	40448800		4059625131619	121
HG	40468000		4059625131626	121
HG	40468800		4059625131633	121
HG	40511000	8310095	4011097584805	93
HG	40511820		4011097585246	93
HG	40512000	8310105	4011097584584	94
HG	40512820		4011097585284	94
HG	40513000	8774837	4011097584812	94
HG	40513820		4011097585222	94
HG	40514000	8310109	4011097584829	93
HG	40514820		4011097585314	93
HG	40515000	8227422	4011097584843	93
HG	40515820		4011097585291	93
HG	40516000	8227420	4011097584591	94
HG	40516820		4011097585239	94
HG	40517000	8227421	4011097584836	95
HG	40517820		4011097585338	95
HG	40518000	8310107	4011097584881	93
HG	40518820		4011097585307	93
HG	40522000	8310110	4011097584850	94
HG	40522820		4011097585321	94
HG	40523000	8310106	4011097584874	94
HG	40523820		4011097585253	94
HG	40526000	8378318	4011097585260	94
HG	40526820		4011097585277	94
41				
HG	41501000		4011097618425	56
HG	41502000		4011097618418	56
HG	41503000		4011097618289	55
HG	41504000		4011097618272	55
HG	41505000		4011097618432	57
HG	41506000		4011097618401	56
HG	41508000		4011097618258	56
HG	41512000		4011097618265	56
HG	41513000		4011097618296	56
HG	41518000		4011097618241	57
HG	41611000		4011097584720	95
HG	41612000		4011097584706	95
HG	41613000		4011097584737	96
HG	41614000		4011097584744	95
HG	41615000		4011097584768	95
HG	41616000		4011097584713	96
HG	41617000		4011097584751	96
HG	41618000		4011097584799	95
HG	41623000		4011097584782	96
HG	41626000		4011097585147	96
HG	41632000		4011097584775	96
HG	41632820		4011097585208	96
HG	41710000		4059625123140	92
HG	41711000		4059625123089	90

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	41712000		4059625123010	91
HG	41713000		4059625123102	91
HG	41714000		4059625123133	90
HG	41715000		4059625123058	90
HG	41716000		4059625123003	91
HG	41717000		4059625123126	92
HG	41718000		4059625123041	90
HG	41720000		4059625123027	91
HG	41722000		4059625123034	92
HG	41723000		4059625123119	91
HG	41724000		4059625123065	90
HG	41725000		4059625123096	90
HG	41726000		4059625123072	91
HG	41727000		4059625131374	93
HG	41728000		4059625131381	93
50				
HG	50001000	8572525	4011097146867	110
HG	50001800	8572524	4011097306926	110
HG	50100000	8572523	4011097369495	110
HG	50105000	8572529	4011097716282	110
52				
HG	52053000		4011097123431	111
HG	52100000	8081089	4011097346199	111
HG	52105000	8081091	4011097440804	111
53				
HG	53010000		4011097123936	111
56				
HG	56373000		4011097125282	113
58				
HG	58115180		4011097433103	112
HG	58116180		4011097433110	112
HG	58117000		4011097417479	111
HG	58140180		4011097233543	112
HG	58141180		4011097233574	112
HG	58185000		4011097233581	112
HG	58186000		4011097440347	112
71				
HG	71070000	8227588	4011097738710	82
HG	71071000	8227601	4011097738703	82
HG	71072000	8227559	4011097738697	82
HG	71073000	8227589	4011097738680	82
HG	71077000	8227594	4011097738642	82
HG	71090000	8227562	4011097738628	82
HG	71091000	8227590	4011097738611	82
HG	71100000	8227561	4011097738581	82
HG	71101000	8227591	4011097738574	82
HG	71102000	8227560	4011097738567	82
HG	71103000	8227592	4011097738550	82
HG	71107000	8227595	4011097738529	82
HG	71130000	8227563	4011097738482	82
HG	71131000	8227593	4011097738475	82
HG	71170000		4011097783475	82
HG	71171000		4011097783482	82
HG	71220000	8227564	4011097738420	83
HG	71221000	8258308	4011097738413	83
HG	71222000	8258307	4011097738406	83
HG	71240000		4011097754048	85
HG	71260000		4011097754031	85
HG	71270000	8258310	4011097738383	85
HG	71272000		4011097750903	85
HG	71280000		4011097741451	120
HG	71285000		4011097738369	120
HG	71286000		4011097754024	120
HG	71287000		4011097754017	120
HG	71310000	8232208	4011097738338	84

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	71400000	8232210	4011097738260	84
HG	71405000	8232211	4011097738246	84
HG	71410000	8314138	4011097738222	73
HG	71600000	8296190	4011097737799	83
HG	71605000	8296191	4011097737775	83
HG	71700000	8277488	4011097770703	71
HG	71701000	8277489	4011097770697	71
HG	71702000	8277490	4011097770680	71
HG	71703000	8277491	4011097770673	71
HG	71704000	8277492	4011097770666	71
HG	71710000	8277493	4011097770765	71
HG	71711000	8277494	4011097770758	71
HG	71712000	8277495	4011097770741	71
HG	71716000	8277498	4011097770710	72
HG	71717000	8277537	4011097770826	72
HG	71732000	8277558	4011097770789	72
HG	71734000	8277557	4011097778457	72
HG	71740000	8232206	4011097770864	72
HG	71745000	8232207	4011097770840	73
HG	71750000	8277499	4011097782379	71
HG	71751000	8277500	4011097775791	71
HG	71752000	8277501	4011097782416	71
HG	71753000	8277502	4011097775784	71
HG	71754000	8277553	4011097782355	71
HG	71755000	8277554	4011097782348	71
HG	71760000	8296188	4011097770918	72
HG	71765000	8296189	4011097778327	72
HG	71830000		4011097761268	120
HG	71832000		4011097766454	119
HG	71833000		4011097775487	119
HG	71834000	8227730	4011097766447	119
HG	71835000		4011097766430	119
HG	71836000		4011097766423	120
72				
HG	72010000	8277503	4011097770048	73
HG	72011000	8277504	4011097770116	73
HG	72012000	8277505	4011097770109	73
HG	72013000	8277506	4011097770093	74
HG	72014000	8277507	4011097770086	74
HG	72020000	8277508	4011097770161	74
HG	72021000	8277509	4011097770154	74
HG	72031000	8277512	4011097770246	74
HG	72032000	8277513	4011097770239	74
HG	72040000	8277514	4011097770222	73
HG	72041000	8277515	4011097770215	73
HG	72042000	8277516	4011097770208	73
HG	72043000	8277517	4011097770192	73
HG	72044000	8277518	4011097770185	73
HG	72045000	8277519	4011097770178	73
HG	72105000	8277545	4011097770307	74
HG	72110000	8243825	4011097770291	75
HG	72111000	8243824	4011097770284	75
HG	72113000	8277543	4011097782546	74
HG	72114000	8277544	4011097782539	74
HG	72115000	8277546	4011097782522	74
HG	72116000	8277547	4011097782515	74
HG	72400000	8232204	4011097770383	76
HG	72405000	8232205	4011097770352	76
HG	72410000	8314137	4011097770420	76
HG	72412000	8232203	4011097782508	76
HG	72418000		4011097770406	109
HG	72600000	8296186	4011097770475	75
HG	72605000	8296187	4011097770444	75
HG	72810000	8310426	4011097772455	117
HG	72810800	8310428	4011097772462	117

HG-nr. översikt

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	72811000		4011097823638	117
HG	72813000	8310424	4011097772493	117
HG	72813800	8310425	4011097772707	117
HG	72820000	8310420	4011097772721	115
HG	72820800	8310421	4011097772738	115
HG	72821000	8310417	4011097772752	115
HG	72821800	8310418	4011097772769	115
73				
HG	73560000		4059625136584	92
HG	73561000		4059625131503	92
74				
HG	74500000		4011097813226	58
HG	74502000		4011097813202	59
HG	74506000		4011097813141	58
HG	74507000		4011097813103	58
HG	74511000		4011097813066	59
HG	74512000		4011097813028	59
HG	74514000		4011097835129	59
HG	74515000		4011097835112	59
HG	74520000		4011097812960	60
HG	74525000		4011097835105	60
HG	74526000		4011097835099	60
HG	74530000		4011097835082	60
HG	74532000		4011097835075	61
HG	74540000		4011097812915	61
HG	74545000		4011097826028	62
HG	74548000		4011097835068	62
HG	74550000		4011097835051	63
HG	74552000		4011097835037	63
HG	74560000		4011097812878	61
HG	74565000		4011097825793	61
92				
HG	92019000		4011097153872	123
HG	92143000		4011097736600	2
HG	92168000		4011097740010	110
HG	92259000		4011097748375	125
HG	92517000		4011097767567	124
HG	92517800		4011097776668	124
HG	92601000		4011097133249	125
HG	92631000		4011097133546	125
HG	92646000	8227363	4011097133720	123
HG	92679000		4011097786254	1
HG	92730000	8227089	4011097222776	123
93				
HG	93124000		4059625015629	16
HG	93146000		4059625030301	5
94				
HG	94008000		4011097326849	124
HG	94009000		4011097326894	124
HG	94139000		4011097178752	110
HG	94139800		4011097314969	110
HG	94139820		4011097550466	110
HG	94149000	8227079	4011097178745	124
HG	94282000	8227081	4011097239040	125
HG	94850000	8227163	4011097232638	123
95				
HG	95282000		4011097633152	124
HG	95400000		4011097622484	124
HG	95573000		4011097659114	1
HG	95758000		4011097730738	125
HG	95928000		4011097704517	124
HG	95960000		4011097696621	2
96				
HG	96239000		4011097362564	7
HG	96339000	8227450	4011097363295	123

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
AX	96380000		4011097344997	15
AX	96441000		4011097432717	52
HG	96509000	8227350	4011097439914	124
HG	96529000		4011097391427	123
HG	96633000		4011097450681	125
HG	96783000		4011097477077	123
97				
HG	97399000		4011097486529	125
HG	97450000		4011097487304	15
HG	97685000		4011097592824	123
AX	97743000		4011097507873	51
98				
HG	98127000		4011097500157	123
HG	98282000	8227078	4011097606460	125
HG	98283000		4011097606453	124
HG	98681000		4011097545714	3
HG	98702000	8227368	4011097605494	123
HG	98802000		4011097609621	124
HG	98894000		4011097570594	123
HG	98993000		4011097589657	14

RSK-nr.	HG-nr.	EAN-nr.	Sida	RSK-nr.	HG-nr.	EAN-nr.	Sida
8081089	52100000	4011097346199	111	8184341	28418000	4011097591759	36
8081090	13950000	4011097350721	111	8184342	28417000	4011097591742	36
8081091	52105000	4011097440804	111	8184352	26117000	4011097679167	36
8126207	27112000	4011097679549	4	8184353	26115000	4011097679174	36
8126208	27112400	4011097679556	4	8184355	26442000	4011097705941	40
8126209	27114000	4011097679587	6	8184356	26443000	4011097705958	40
8126210	27115000	4011097679594	6	8184357	26472000	4011097718620	37
8126211	27113000	4011097679563	5	8184358	27372000	4011097625157	41
8126212	27113400	4011097679570	5	8184359	24006400	4011097771380	38
8126222	27185000	4011097689692	9	8184360	27388000	4011097783253	48
8126223	27223000	4011097690162	10	8184363	24001400	4011097772219	37
8126237	27116000	4011097690117	6	8184364	24011400	4011097772226	37
8126238	27135000	4011097690131	10	8184365	24007400	4011097771397	37
8126239	27126000	4011097716954	2	8184366	24017400	4011097772332	37
8126240	27126400	4011097716947	2	8184367	24005400	4011097771366	38
8126241	27127000	4011097716930	2	8184369	24015400	4011097771342	38
8126242	27127400	4011097716923	2	8184370	24003400	4011097771243	39
8126245	27129000	4011097718132	3	8184371	24013400	4011097771229	39
8126246	27129400	4011097718125	3	8184372	24004400	4011097771304	38
8126247	27133000	4011097718118	3	8184373	24014400	4011097771281	38
8126248	27133400	4011097718101	3	8184374	24002400	4011097771182	39
8126249	27026000	4011097716992	17	8184375	24012400	4011097771151	39
8126250	27026400	4011097716985	17	8217826	27446000	4011097759746	48
8126253	27233000	4011097727059	7	8217827	27413000	4011097112978	47
8126254	27234000	4011097727042	10	8217828	26456400	4011097786902	34
8126255	27235000	4011097727035	7	8221720	26455000	4011097756851	33
8126262	27188000	4011097690148	9	8221721	26457000	4011097756875	33
8126263	27013400	4011097745152	20	8227078	98282000	4011097606460	125
8126264	27014400	4011097745169	20	8227079	94149000	4011097178745	124
8126265	27253400	4011097745114	9	8227081	94282000	4011097239040	125
8126266	27254400	4011097751740	9	8227089	92730000	4011097222776	123
8126268	27282000	4011097754222	2	8227149	32475000	4011097397962	77
8126269	27282400	4011097754239	2	8227152	32675000	4011097398006	77
8126270	27256400	4011097751726	7	8227157	13414000	4011097532509	77
8126271	27257400	4011097751719	7	8227158	14875000	4011097391236	116
8126273	27265400	4011097751283	13	8227160	14872000	4011097405032	116
8126276	27117000	4011097690124	6	8227161	14877000	4011097405049	116
8126285	27134000	4011097740836	4	8227163	94850000	4011097232638	123
8126286	27134400	4011097740843	4	8227186	32851000	4011097521558	117
8126290	27106400	4011097771113	1	8227190	14870000	4011097386898	116
8126291	27029400	4011097771120	1	8227192	32041000	4011097520735	77
8126292	27109400	4011097771090	1	8227346	31068000	4011097540566	67
8126293	27028400	4011097771106	1	8227347	31022000	4011097576602	67
8126294	27168400	4011097771045	1	8227350	96509000	4011097439914	124
8184286	27474000	4011097413693	43	8227363	92646000	4011097133720	123
8184287	27476000	4011097415802	44	8227368	98702000	4011097605494	123
8184288	27478000	4011097415819	44	8227369	14111000	4011097563558	77
8184289	27477000	4011097413709	43	8227370	14118000	4011097563565	77
8184290	28433000	4011097660936	39	8227371	14127000	4011097579887	77
8184291	28433400	4011097681542	39	8227374	31733000	4011097590783	79
8184292	27385000	4011097706894	40	8227376	31060000	4011097484006	67
8184316	27454000	4011097113258	33	8227377	31730000	4011097590769	79
8184317	27467000	4011097759753	48	8227379	32040000	4011097512259	77
8184326	27385400	4011097707303	40	8227390	31075000	4011097606125	69
8184333	27453000	4011097514383	33	8227391	15070000	4011097613253	50
8184334	27506000	4011097678726	33	8227395	31803000	4011097641881	119
8184337	27384000	4011097706870	40	8227397	15473000	4011097625003	52
8184338	27384400	4011097706887	40	8227400	15070400	4011097613260	50
8184339	27373000	4011097625164	41	8227401	15072000	4011097613291	50

RSK-nr. översikt

RSK-nr.	HG-nr.	EAN-nr.	Sida	RSK-nr.	HG-nr.	EAN-nr.	Sida
8227402	15075000	4011097613277	50	8227563	31817000	4011097718194	118
8227407	31806000	4011097641904	118	8227564	31817800	4011097726717	118
8227411	15072400	4011097613703	50	8227565	31539000	4011097734026	79
8227412	31077000	4011097606149	69	8227567	31910000	4011097725819	87
8227420	40516000	4011097584591	94	8227588	71070000	4011097738710	82
8227421	40517000	4011097584836	95	8227589	71073000	4011097738680	82
8227422	40515000	4011097584843	93	8227590	71091000	4011097738611	82
8227423	31023000	4011097646084	67	8227591	71101000	4011097738574	82
8227425	32841000	4011097521565	117	8227592	71103000	4011097738550	82
8227426	31161000	4011097641850	68	8227593	71131000	4011097738475	82
8227436	31780000	4011097503264	119	8227594	71077000	4011097738642	82
8227440	31080000	4011097660967	64	8227595	71107000	4011097738529	82
8227442	31082000	4011097660981	65	8227596	14883800	4011097748566	114
8227443	31084000	4011097661001	64	8227597	14883000	4011097748559	114
8227444	31087000	4011097651231	64	8227598	14888000	4011097752631	115
8227445	31183000	4011097661056	64	8227601	71071000	4011097738703	82
8227450	96339000	4011097363295	123	8227605	31509000	4011097755847	79
8227457	40088000	4011097120461	94	8227618	15073000	4011097613710	50
8227468	15081400	4011097672304	50	8227619	15073400	4011097613727	50
8227469	31088000	4011097661032	64	8227628	31806800	4011097654829	118
8227470	31607000	4011097679433	79	8227639	15172000	4011097660882	51
8227471	31517000	4011097679402	79	8227643	31101000	4011097519227	65
8227472	31518000	4011097679419	79	8227644	31102000	4011097519234	65
8227475	31608000	4011097679440	79	8227645	31103000	4011097519241	65
8227480	31173000	4011097679136	80	8227649	31172000	4011097679129	80
8227481	31171000	4011097679112	80	8227650	31174000	4011097679143	80
8227482	15170000	4011097660844	51	8227651	31159000	4011097677903	68
8227483	15170400	4011097660851	51	8227655	31609000	4011097679457	80
8227484	15081000	4011097673608	50	8227657	15665000	4011097613833	52
8227485	31820000	4011097679464	118	8227658	15665400	4011097613840	52
8227486	31820800	4011097679471	118	8227659	31685000	4011097661155	66
8227489	31519000	4011097679426	80	8227660	31965000	4011097602615	81
8227490	31100000	4011097519210	65	8227661	31485000	4011097606156	70
8227492	14116000	4011097563688	78	8227662	31676000	4011097606057	70
8227495	31187000	4011097674056	64	8227663	14145000	4011097563602	78
8227496	31078000	4011097606071	69	8227664	14165000	4011097563640	78
8227499	31086000	4011097661025	66	8227730	71834000	4011097766447	119
8227500	15084000	4011097673615	51	8232203	72412000	4011097782508	76
8227501	15084400	4011097673622	51	8232204	72400000	4011097770383	76
8227502	15085000	4011097673639	51	8232205	72405000	4011097770352	76
8227503	15085400	4011097673646	51	8232206	71740000	4011097770864	72
8227504	31085000	4011097661018	65	8232207	71745000	4011097770840	73
8227516	31823000	4011097708027	118	8232208	71310000	4011097738338	84
8227517	31121000	4011097691527	64	8232210	71400000	4011097738260	84
8227518	31621000	4011097691510	79	8232211	71405000	4011097738246	84
8227520	31186000	4011097710402	64	8237296	27381000	4011097625133	42
8227521	31184000	4011097692319	65	8237297	26481000	4011097718613	37
8227522	15075400	4011097613284	50	8237298	26577000	4011097756783	46
8227523	31185000	4011097705149	64	8237299	26577400	4011097756905	46
8227524	31604000	4011097706160	79	8237300	26578000	4011097756790	46
8227554	14820000	4011097718378	114	8237301	26578400	4011097756493	46
8227555	14820800	4011097718361	114	8237305	26723000	4011097770970	46
8227556	14821000	4011097718354	114	8237306	26724000	4011097770963	46
8227557	14821800	4011097718347	114	8237307	26726000	4011097770949	46
8227558	14822000	4011097718170	115	8237308	26727000	4011097770932	46
8227559	14822800	4011097718330	115	8243824	72111000	4011097770284	75
8227560	14823000	4011097718323	115	8243825	72110000	4011097770291	75
8227561	31815000	4011097718187	118	8251915	28132000	4011097557854	35
8227562	31815800	4011097718309	118	8251919	28167000	4011097796055	35

RSK-nr.	HG-nr.	EAN-nr.	Sida	RSK-nr.	HG-nr.	EAN-nr.	Sida
8251920	28168000	4011097796062	35	8282774	27287000	4011097751269	4
8251921	28169000	4011097796079	35	8282775	27287400	4011097751252	4
8258307	71222000	4011097738406	83	8282776	27264400	4011097751290	13
8258308	71221000	4011097738413	83	8282779	27267000	4011097775944	12
8258310	71270000	4011097738383	85	8282780	27268000	4011097775937	12
8275244	26330400	4011097780689	27	8282781	27320000	4011097801674	12
8275245	26332400	4011097780665	27	8282782	27271000	4011097775906	11
8275246	26336400	4011097792064	27	8282783	27332000	4011097810966	12
8275247	26331400	4011097780672	27	8282784	27281000	4011097775890	11
8275248	26333400	4011097780658	27	8282785	27336000	4011097810959	11
8275249	26334400	4011097780641	27	8282786	27298000	4011097801681	11
8277487	31914000	4011097757421	87	8282840	26790000	4011097801711	8
8277488	71700000	4011097770703	71	8282841	26792000	4011097801698	8
8277489	71701000	4011097770697	71	8282842	26794000	4011097806297	8
8277490	71702000	4011097770680	71	8295364	15736600	4011097777603	104
8277491	71703000	4011097770673	71	8296186	72600000	4011097770475	75
8277492	71704000	4011097770666	71	8296187	72605000	4011097770444	75
8277493	71710000	4011097770765	71	8296188	71760000	4011097770918	72
8277494	71711000	4011097770758	71	8296189	71765000	4011097778327	72
8277495	71712000	4011097770741	71	8296190	71600000	4011097737799	83
8277498	71716000	4011097770710	72	8296191	71605000	4011097737775	83
8277499	71750000	4011097782379	71	8309900	10452180	4011097254104	52
8277500	71751000	4011097775791	71	8309997	01800180	4011097347240	52
8277501	71752000	4011097782416	71	8310095	40511000	4011097584805	93
8277502	71753000	4011097775784	71	8310105	40512000	4011097584584	94
8277503	72010000	4011097770048	73	8310106	40523000	4011097584874	94
8277504	72011000	4011097770116	73	8310107	40518000	4011097584881	93
8277505	72012000	4011097770109	73	8310109	40514000	4011097584829	93
8277506	72013000	4011097770093	74	8310110	40522000	4011097584850	94
8277507	72014000	4011097770086	74	8310111	13622180	4011097625386	51
8277508	72020000	4011097770161	74	8310114	13114000	4011097678832	101
8277509	72021000	4011097770154	74	8310115	13116000	4011097678856	100
8277512	72031000	4011097770246	74	8310116	13141000	4011097661308	99
8277513	72032000	4011097770239	74	8310117	13141400	4011097666402	99
8277514	72040000	4011097770222	73	8310118	13161400	4011097665696	99
8277515	72041000	4011097770215	73	8310119	13161000	4011097661315	99
8277516	72042000	4011097770208	73	8310157	13117000	4011097678863	87
8277517	72043000	4011097770192	73	8310160	13279000	4011097723044	100
8277518	72044000	4011097770185	73	8310197	13151000	4011097717036	99
8277519	72045000	4011097770178	73	8310198	13151400	4011097717029	99
8277537	71717000	4011097770826	72	8310199	13286000	4011097723068	100
8277543	72113000	4011097782546	74	8310201	13171000	4011097717012	98
8277544	72114000	4011097782539	74	8310202	13171400	4011097717005	98
8277545	72105000	4011097770307	74	8310209	15771400	4011097613925	53
8277546	72115000	4011097782522	74	8310215	15445400	4011097613666	53
8277547	72116000	4011097782515	74	8310217	31493000	4011097661131	67
8277553	71754000	4011097782355	71	8310220	15760000	4011097719870	105
8277554	71755000	4011097782348	71	8310221	15761000	4011097719863	105
8277557	71734000	4011097778457	72	8310222	15762000	4011097719856	104
8277558	71732000	4011097770789	72	8310223	15763000	4011097719849	104
8277559	71072000	4011097738697	82	8310224	15764000	4011097719832	105
8277560	71102000	4011097738567	82	8310233	27451000	4011097265377	34
8277561	71100000	4011097738581	82	8310281	15765000	4011097719825	105
8277562	71090000	4011097738628	82	8310282	15758000	4011097741659	108
8277563	71130000	4011097738482	82	8310283	15757000	4011097741666	108
8277564	71220000	4011097738420	83	8310284	15756000	4011097741673	108
8282765	27286000	4011097754246	4	8310288	15745000	4011097741321	106
8282772	27288000	4011097751245	4	8310289	15744000	4011097741338	106
8282773	27288400	4011097751238	4	8310290	15743000	4011097741345	106

RSK-nr. översikt

RSK-nr.	HG-nr.	EAN-nr.	Sida	RSK-nr.	HG-nr.	EAN-nr.	Sida
8310291	15742000	4011097741352	106	8344879	15412400	4011097613826	53
8310292	15741000	4011097741369	106	8351029	15738400	4011097777481	103
8310293	15708000	4011097741697	107	8351030	15705000	4011097741727	107
8310295	15707000	4011097741703	107	8351031	15755000	4011097741680	108
8310296	15706000	4011097741710	107	8351032	15735600	4011097777610	104
8310297	13444180	4011097140841	63	8351034	13213000	4011097801933	102
8310298	13437180	4011097660837	84	8351035	13217000	4011097801919	102
8310299	15445000	4011097613659	53	8359548	15737400	4011097777498	103
8310300	31945000	4011097602523	81	8359549	15737600	4011097777597	103
8310301	15771000	4011097613918	53	8359550	15734400	4011097777528	103
8310304	28414180	4011097591766	36	8359551	15734600	4011097777627	103
8310305	26471180	4011097718637	37	8361990	13183000	4011097771021	97
8310306	28412180	4011097502809	36	8361991	13183400	4011097771014	97
8310308	15472000	4011097613772	52	8362002	13214000	4011097801926	102
8310310	31480000	4011097656687	67	8362003	13218000	4011097801902	102
8310312	31940000	4011097591520	81	8376638	28698000	4011097413686	29
8310313	31478000	4011097606101	70	8376649	27853000	4011097622217	54
8310314	14140000	4011097563589	78	8376650	27853400	4011097617718	54
8310318	15672000	4011097614908	51	8376652	26620000	4011097706061	17
8310320	31680000	4011097656694	66	8376653	26620400	4011097706078	17
8310322	31960000	4011097591544	80	8376654	26580400	4011097753911	18
8310323	31672000	4011097606040	69	8376655	26581400	4011097736389	18
8310324	14161000	4011097563626	78	8376656	26582400	4011097753904	18
8310329	15775000	4011097613895	53	8376657	26583400	4011097736372	18
8310330	15775400	4011097613901	53	8376658	26584400	4011097753898	19
8310333	15772000	4011097613857	53	8376660	26585400	4011097736365	19
8310334	15772400	4011097613864	53	8376661	26590400	4011097753881	18
8310363	13550180	4011097360300	109	8376663	26592400	4011097753850	18
8310369	26485000	4011097767536	34	8376664	27728000	4011097664859	24
8310370	26486000	4011097767543	34	8376684	27772000	4011097537405	21
8310371	26487000	4011097767550	34	8376685	27775000	4011097537429	21
8310373	15738600	4011097777580	103	8376686	27611000	4011097537511	30
8310374	15735400	4011097777511	104	8376687	28535000	4011097537306	27
8310375	15736400	4011097777504	104	8376688	28536000	4011097537016	26
8310376	24010180	4011097771175	38	8376689	28678000	4011097537283	23
8310402	13184000	4011097771083	97	8376693	27763000	4011097570198	24
8310403	13184400	4011097771076	97	8376694	27767000	4011097570211	23
8310417	72821000	4011097772752	115	8376695	28539000	4011097591469	27
8310418	72821800	4011097772769	115	8376697	27438000	4011097113128	47
8310420	72820000	4011097772721	115	8376705	27651000	4011097607122	24
8310421	72820800	4011097772738	115	8376706	27652000	4011097607139	24
8310422	14884000	4011097772783	114	8376707	28557000	4011097617701	53
8310423	14884800	4011097772790	114	8376708	28558000	4011097625102	54
8310424	72813000	4011097772493	117	8376720	27776000	4011097537528	21
8310425	72813800	4011097772707	117	8376721	27777000	4011097537535	21
8310426	72810000	4011097772455	117	8376727	28557400	4011097618197	53
8310428	72810800	4011097772462	117	8376728	28567000	4011097641812	53
8314137	72410000	4011097770420	76	8376729	28567400	4011097641829	53
8314138	71410000	4011097738222	73	8376730	27610000	4011097537504	30
8320035	26572400	4011097744810	20	8376731	27412000	4011097112947	47
8320039	27479000	4011097381138	48	8376732	27437400	4011097617725	55
8320045	26532400	4011097792057	22	8376734	28568000	4011097641836	54
8320046	26534400	4011097792033	22	8376735	28568400	4011097641843	54
8320047	26555400	4011097791951	22	8376736	27450000	4011097587431	45
8320049	26533400	4011097792040	23	8376738	27461000	4011097528205	43
8320050	26535400	4011097792026	23	8376740	27414000	4011097614083	54
8320051	26554400	4011097791968	23	8376743	27594000	4011097537450	22
8344878	15412000	4011097613819	53	8376745	27717000	4011097664828	21


RSK-nr.	HG-nr.	EAN-nr.	Sida	RSK-nr.	HG-nr.	EAN-nr.	Sida
8376746	27802000	4011097679600	14	8376876	26609400	4011097754376	40
8376747	27802400	4011097679617	14	8376880	27774000	4011097537412	21
8376748	27463000	4011097528229	43	8376896	28561000	4011097570105	28
8376749	27424000	4011097592459	44	8376897	28562000	4011097570112	28
8376750	27405000	4011097592466	45	8376898	28563000	4011097570129	28
8376751	27390000	4011097619613	55	8376901	26466000	4011097720562	41
8376752	27390400	4011097619620	55	8376902	26466400	4011097720555	41
8376753	27437000	4011097619866	55	8376903	26467000	4011097720548	41
8376754	27493000	4011097563831	43	8376904	26467400	4011097720531	41
8376755	27494000	4011097563824	43	8376905	26468000	4011097720487	40
8376756	28558400	4011097617688	54	8376906	26468400	4011097720470	40
8376765	26600000	4011097754369	43	8376908	26469000	4011097720524	41
8376781	40418000	4011097191669	121	8376910	26470000	4011097720500	41
8376784	26601000	4011097754826	43	8376911	26470400	4011097720494	41
8376785	26602000	4011097754970	55	8376912	27337000	4011097720609	41
8376786	26602400	4011097754987	55	8376913	27337400	4011097720593	41
8376787	26603000	4011097754772	55	8376914	27378000	4011097720586	41
8376788	26603400	4011097754765	55	8376916	27378400	4011097720579	41
8376789	26604000	4011097754383	42	8376917	28585000	4011097664842	28
8376791	26621000	4011097706306	17	8376922	27771000	4011097537290	21
8376792	26621400	4011097706313	17	8376925	27766000	4011097570204	23
8376793	26622000	4011097711799	17	8376926	27762000	4011097570181	24
8376794	26622400	4011097712000	17	8376941	26594400	4011097753843	19
8376797	26630000	4011097719108	15	8376943	26810400	4011097750026	25
8376798	26630400	4011097726953	15	8376944	26811400	4011097736259	25
8376799	26631000	4011097719092	15	8376945	26812400	4011097750033	26
8376800	26631400	4011097726960	15	8376946	26813400	4011097736242	26
8376801	26632000	4011097719085	15	8376947	26814400	4011097750040	26
8376802	26632400	4011097726984	15	8376948	26815400	4011097736235	26
8376805	27856000	4011097720029	17	8376950	26816400	4011097752136	26
8376806	27856400	4011097720012	17	8376955	27742000	4011097704142	21
8376807	27857000	4011097720005	17	8377022	26651400	4011097757131	23
8376809	27857400	4011097719894	17	8377025	26654400	4011097760742	23
8376810	26520000	4011097706047	25	8377028	26657400	4011097757162	23
8376811	26520400	4011097706085	25	8377037	26560400	4011097744858	19
8376812	26521000	4011097706054	25	8377039	26561400	4011097736228	19
8376813	26521400	4011097706092	25	8377040	26562400	4011097744841	20
8376814	26530000	4011097706764	25	8377041	26563400	4011097736433	20
8376815	26530400	4011097726663	25	8377042	26564400	4011097744834	20
8376817	26531000	4011097719115	25	8377043	26565400	4011097736426	20
8376818	26531400	4011097726946	25	8377044	26570400	4011097744827	19
8376819	26550000	4011097720067	25	8377045	26464000	4011097689678	45
8376820	26550400	4011097720050	25	8377047	26465000	4011097689685	45
8376821	26551000	4011097720043	25	8377048	26522000	4011097741956	45
8376822	26551400	4011097720036	25	8377049	26522400	4011097741963	45
8376849	28537000	4011097537269	27	8377050	26523000	4011097741970	45
8376850	28538000	4011097537276	26	8377051	26523400	4011097741987	45
8376858	28532000	4011097488516	28	8377052	26524000	4011097751993	45
8376860	10531000	4011097678016	28	8377054	26524400	4011097752006	45
8376861	28580000	4011097664804	27	8377055	26528000	4011097752068	45
8376862	28583000	4011097664811	27	8377056	26528400	4011097752075	45
8376863	28588000	4011097679341	25	8377057	26800400	4011097744599	26
8376864	28588400	4011097679358	25	8377058	26801400	4011097736273	26
8376866	28587000	4011097679327	25	8377059	26802400	4011097744582	26
8376867	28587400	4011097679334	25	8377060	26803400	4011097736266	26
8376872	26608000	4011097754840	40	8377062	26804400	4011097744575	26
8376874	26608400	4011097754857	40	8377063	26805400	4011097736327	26
8376875	26609000	4011097754864	40	8377064	26806400	4011097752037	26

RSK-nr. översikt

RSK-nr.	HG-nr.	EAN-nr.	Sida	RSK-nr.	HG-nr.	EAN-nr.	Sida
8377066	26824400	4011097757100	27				
8377069	26827400	4011097759616	27				
8377161	28266000	4011097260860	35				
8377162	28264000	4011097314051	35				
8377164	28262000	4011097314044	35				
8377181	28276000	4011097314037	35				
8377182	28274000	4011097314020	35				
8377185	28272000	4011097314013	35				
8377187	28134000	4011097557861	35				
8377188	28136000	4011097557847	35				
8377346	27081400	4011097755243	19				
8377347	27082400	4011097755250	19				
8377369	27034000	4011097679679	22				
8377790	28346000	4011097116969	28				
8377985	28632000	4011097487199	30				
8377987	27615000	4011097570174	31				
8377995	28694000	4011097591735	14				
8378308	27521000	4011097157818	32				
8378310	28321000	4011097116587	32				
8378313	27520000	4011097312378	31				
8378315	28331000	4011097487311	32				
8378318	40526000	4011097585260	94				
8378320	28324000	4011097594958	32				
8542111	10823000	4011097693712	121				
8542112	10823800	4011097694566	121				
8572523	50100000	4011097369495	110				
8572524	50001800	4011097306926	110				
8572525	50001000	4011097146867	110				
8572529	50105000	4011097716282	110				
8774837	40513000	4011097584812	94				

Rainmaker Select Showerpipes

RSK-nr HG-nr Exkl. moms Inkl. moms



Rainmaker Select Showerpipe 460 3jet med termostat

- maximal flödesmängd vid 3 bar: 27 l/min
- samtidig användning av 4 förbrukare
- vit hylla i säkerhetsglas
- stråltyp: Rain, mono, RainStream
- bekväm stråltypsomställning och förbrukaraktivering med Select-knapp
- rengöringsvänlig glasstrålskiva
- termostat ShowerTablet Select 700
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 ± 18 mm
- Stigrör kan inte avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1427



Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm
OBS! Måste monteras med väggdosa

bestående av:

- Duschhållare Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select S Handdusch 120 3jet

vattensparende EcoSmart-version:


- Rainmaker Select 460 3jet 9 l/min

8126291 27029400 42.409,20 53.012,00

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

92679000 486,00 607,50



Rainmaker Select Showerpipe 460 2jet med termostat

- maximal flödesmängd vid 3 bar: 19 l/min
- samtidig användning av 3 förbrukare
- vit hylla i säkerhetsglas
- stråltyp: Rain, RainStream
- rengöringsvänlig glasstrålskiva
- termostat ShowerTablet Select 700
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- bekväm stråltypsomställning och förbrukaraktivering med Select-knapp
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 ± 18 mm
- Stigrör kan inte avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1427



Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm
OBS! Måste monteras med väggdosa

bestående av:

- Raindance Select S Handdusch 120 3jet
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Duschhållare Porter S (# 28331XXX)

vattensparende EcoSmart-version:


- Rainmaker Select 460 2jet 9 l/min

8126293 27028400 37.108,80 46.386,00

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

92679000 486,00 607,50



Rainmaker Select Showerpipe 420 2jet med termostat

- maximal flödesmängd vid 3 bar: 21 l/min
- samtidig användning av 3 förbrukare
- duschhuvdsstorlek: 420 x 240 mm
- vit hylla i säkerhetsglas
- stråltyp: RainAir, RainFlow
- helförkromad strålskiva
- duscharmslängd: 400 mm
- termostat ShowerTablet Select 700
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- bekväm stråltypsomställning och förbrukaraktivering med Select-knapp
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 ± 18 mm
- Stigrör kan inte avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1427



Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm
OBS! Måste monteras med väggdosa

bestående av:


- Duschhållare Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select S Handdusch 120 3jet

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

95573000 378,00 472,50

Raindance Select E Showerpipes



Raindance Select E Showerpipe 300 3jet med ShowerTablet Select 300

- duschhuvudsstorlek: 300 x 190 mm
- krom eller vit hylla i säkerhetsglas
- bekväm stråltypsomställning och förbrukaraktivering med Select-knapp
- flödesmängd (vid 3 bar): RainAir och Rain 16 l/min, RainStream 19 l/min
- strålskiva med krom eller vit yta
- duscharsmlängd: 380 mm
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- Ljudklass: I, flödesklass: O, B
- Stigrör kan inte avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1427

bestående av:

- Duschkållare Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select E Handdusch 120 3jet

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
8126241	27127000	22.212,00	27.765,00
8126242	27127400	22.212,00	27.765,00




Längre stigrör 1000 mm HG-nr. 92467000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

OBS! Måste monteras med väggdosa

92143000	378,00	473,00
----------	--------	--------



Raindance Select E Showerpipe 300 2jet med ShowerTablet Select 300

- duschhuvudsstorlek: 300 x 160 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- krom eller vit hylla i säkerhetsglas
- bekväm stråltypsomställning och förbrukaraktivering med Select-knapp
- flödesmängd (vid 3 bar): 16 l/min
- strålskiva med krom eller vit yta
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- Ljudklass: I, flödesklass: O, B
- Stigrör kan inte avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1427

bestående av:

- Duschkållare Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select E Handdusch 120 3jet

vattensparende EcoSmart-version:

- Raindance Select E 300 2jet 9 l/min

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8126239	27126000	18.742,80	23.429,00
8126240	27126400	18.742,80	23.429,00




Längre stigrör 1000 mm HG-nr. 92467000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

OBS! Måste monteras med väggdosa

27283000	18.742,80	23.429,00
----------	-----------	-----------

92143000	378,00	473,00
----------	--------	--------



Raindance Select E Showerpipe 300 2jet EcoSmart 9 l/min

- huvuddusch Raindance Select E 300 2jet
- duschhuvudsstorlek: 300 x 160 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- krom eller vit hylla i säkerhetsglas
- stråltypsomställning med Select-knapp
- flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 9 l/min
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 9 l/min
- strålskiva med krom eller vit yta
- termostat Ecostat Select
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- Stigrör kan inte avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Duschkållare Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select E Handdusch 120 3jet EcoSmart 9 l/min (# 26521XXX)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8126268	27282000	17.134,80	21.419,00
8126269	27282400	17.134,80	21.419,00



Längre stigrör 950 mm HG-nr. 92357000

Längre stigrör 1282 mm HG-nr. 92266000


Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

OBS! Måste monteras med väggdosa

95960000	306,00	383,00
----------	--------	--------

Raindance Select S Showerpipes

RSK-nr HG-nr Exkl. moms Inkl. moms



Raindance Select S Showerpipe 300 2jet med termostat

- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- huvuddusch Raindance Select S 300 2jet
- duschhuvudsstorlek: 300 mm
- stråltyp: RainAir, Rain
- stråltypsombeställning med Select-knapp
- strålskiva med krom eller vit yta
- duscharsmlängd: 460 mm, svängbar
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschkållare
- Ljudklass: I, flödesklass: O, B
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select S Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)

tillvalstillbehör:


- Distansbricka

8126247 27133000 13.837,20 17.297,00
8126248 27133400 13.837,20 17.297,00



Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

8221778 98681000 154,80 194,00



Raindance Select S Showerpipe 240 2jet med termostat

- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- huvuddusch Raindance Select S 240 2jet
- duschhuvudsstorlek: 240 mm
- stråltyp: RainAir, Rain
- stråltypsombeställning med Select-knapp
- strålskiva med krom eller vit yta
- duscharsmlängd: 460 mm, svängbar
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschkållare
- Ljudklass: I, flödesklass: O, B
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select S Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka


8126245 27129000 11.653,20 14.567,00
8126246 27129400 11.653,20 14.567,00



Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

8221778 98681000 154,80 194,00

NYHET



Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain med termostat

- duschhuvudsstorlek: 240 mm
- stråltyp: PowderRain
- flödesmängd PowderRain (vid 3 bar): 16 l/min
- helförkromad strålskiva
- duscharsmlängd: 460 mm, svängbar
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15
- anslutningsgunga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschkållare
- Stigrör kan avkortas

bestående av:

- Raindance S Huvuddusch 240 1jet PowderRain (# 27623000)
- Raindance Select S Handdusch 120 3jet PowderRain (# 26014000)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

tillvalstillbehör:


- Distansbricka

8282980 27633000 10.680,00 13.350,00



Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

8221778 98681000 154,80 194,00



- maximal flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min
- huvuddusch Raindance E 360 Air
- duschhuvudsstorlek: 360 x 190 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- krom eller vit hylla i säkerhetsglas
- stråltyp: RainAir, helförkromad strålskiva
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering med Select-knapp
- anslutningsstorlek DN15, gänga R ½
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- Svenskt Typgodkännande 1427

- Duschhållare Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select E Handdusch 120 3jet

Raindance E Showerpipe 360 1jet
EcoSmart 9 l/min

- Distansträckan


RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
8282772	27288000	18.742,80	23.429,00
8282773	27288400	18.742,80	23.429,00



Längre stigrör 1000 mm HG-nr. 92467000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

OBS! Måste monteras med väggdosa



- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- duschhuvudsstorlek: 360 x 190 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- krom eller vit hylla i säkerhetsglas
- stråltyp: RainAir, helförkromad strålskiva
- termostat Ecostat Select
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattensbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R ½
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- ljudklass: I, flödesklass: B, O
- Stigrör kan inte avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

- Duschkållare Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Rainsdance Select E Handdusch 120 3jet

Raindance E Showerpipe 360 1jet
EcoSmart 9 l/min med termostat

- Distanzbrücke

8126207	27112000	15.783,60	19.730,00
8126208	27112400	15.783,60	19.730,00




Längre stigarör 950 mm HG-nr. 92357000

Längre stigrör 1282 mm HG-nr. 92266000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

OBS! Måste monteras med väggdosa



- huvuddusch Raindance E 360 Air
- duschhuvudsstorlek: 360 x 190 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- krom eller vit hylla i säkerhetsglas
- flödesmängd RainAir (3 bar): 17 l/min
- helförkromad strålskiva
- duscharmslängd: 380 mm
- termostat Ecostat Select
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R ½
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- Stigrör kan inte avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

- Duschhållare Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select E Handdusch 120 3jet (# 26520XXX)

- Distansträckan

8126285	27134000	15.783,60	19.730,00
8126286	27134400	15.783,60	19.730,00




Längre stigarör 1282 mm HG-nr. 92266000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

OBS! Måste monteras med väggdosa

Raindance S Showerpipes



Raindance S Showerpipe 300 1jet med termostat

- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- huvuddusch Raindance S 300 Air
- duschhuvudsstorlek: 300 mm
- stråltyp: RainAir
- helförkromad strålskiva
- duscharsmlängd: 460 mm, svängbar
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschhållare
- Ljudklass: I, flödesklass: B, O
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select S Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka


RSK-nr HG-nr Exkl. moms Inkl. moms

8126209 27114000 12.068,40 15.086,00



Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

8221778 98681000 154,80 194,00



Raindance S Showerpipe 240 1jet med termostat

- huvuddusch Raindance S 240 Air
- duschhuvudsstorlek: 240 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd RainAir (3 bar): 17 l/min
- helförkromad strålskiva
- duscharsmlängd: 460 mm, svängbar
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschhållare
- Ljudklass: I, flödesklass: B, O
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select S Handdusch 120 3jet

vattensparende EcoSmart-version:

- Raindance S 240 1jet 9 l/min

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8126210 27115000 9.656,40 12.071,00




Längre stigrör 1400 mm HG-nr. 95983000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

8126237 27116000 9.656,40 12.071,00

8221778 98681000 154,80 194,00



Raindance S Showerpipe 240 1jet med kartermostat

- huvuddusch Raindance S 240 Air
- duschhuvudsstorlek: 240 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd RainAir (3 bar): 17 l/min
- helförkromad strålskiva
- duscharsmlängd: 460 mm, svängbar
- termostat Ecostat Comfort
- flödesmängd badkarspåfyllare: 20 l/min
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschhållare
- Ljudklass: I, flödesklass: C, B
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Isiflex Duschslang 200 cm (# 28274XXX)
- Raindance Select S Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)






tillvalstillbehör:



- Distansbricka

8126276 27117000 12.217,20 15.272,00



8221778 98681000 154,80 194,00

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Raindance S Showerpipe 240 1jet med termostat 160cc · bestående av: huvuddusch, handdusch, duschtermostat, duschslang, glidfäste · huvuddusch Raindance S 240 Air · duschhuvudsstorlek: 240 mm · stråltyp: RainAir · flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 19 l/min · duscharmslängd: 460 mm · stickmått 160 cc ± 12 mm · höjdställningsbar handduschhållare · Stigrör kan avkortas · Längre stigrör kan beställas · inte inkluderad: rosetter · Svenskt Typgodkännande 1377	8126253	27233000	8.404,12	10.505,14
	tillvalstillbehör: · Distansbricka	8221779	95239000	118,80	149,00
 	Raindance S Showerpipe 240 1jet med termostat Comfort · huvuddusch Raindance S 240 Air · duschhuvudsstorlek: 240 mm · flödesmängd RainAir (3 bar): 17 l/min · helförkromad strålskiva · duscharmslängd: 460 mm · termostat Ecostat Comfort · säkerhetsspärr vid 40 °C · inställningsbar varmvattenbegränsning · förbrukaraktivering genom vridning · anslutningsstorlek DN15 · anslutningsgönga G 3/4 · stickmått 150 cc ± 12 mm · höjdställningsbar handduschhållare · Stigrör kan avkortas · inte inkluderad: rosetter · Svenskt Typgodkännande 1377	8126255	27235000	9.997,20	12.497,00
	bestående av: · Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX) · Raindance Select S Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)				
 	tillvalstillbehör: · Distansbricka	8221779	95239000	118,80	149,00
 	Croma Select E Showerpipe 180 2jet med termostat · huvuddusch Croma Select E 180 2jet · duschhuvudsstorlek: 180 mm x 180 mm · huvuddusch med inställningsbar vinkel · stråltyp: Rain, IntenseRain, flödesmängd (vid 3 bar): 16 l/min · stråltypsomställning med Select-knapp · duscharmslängd: 400 mm, svängbar · termostat Ecostat Comfort · säkerhetsspärr vid 40 °C · inställningsbar varmvattenbegränsning · anslutningsstorlek DN15, gönga R 1/2 · stickmått 150 cc ± 12 mm · höjdställningsbar handduschhållare · Stigrör kan avkortas · Svenskt Typgodkännande 1377	8126270	27256400	7.773,60	9.717,00
	bestående av: · Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX) · Croma Select E Huvuddusch 180 2jet · Croma Select E Handdusch Multi				
 	vattensparende EcoSmart-version: · Croma Select E 180 2jet 9 l/min	8126271	27257400	7.773,60	9.717,00
	tillvalstillbehör: · Distansbricka	8221778	98681000	154,80	194,00



Croma Select E Showerpipe 180 2jet med kartermostat

- huvuddusch Croma Select E 180 2jet
- duschhuvudsstorlek: 180 mm x 180 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- stråltyp: Rain, IntenseRain, flödesmängd (vid 3 bar): 17 l/min
- svängbar duscharm
- termostat Ecostat Comfort
- flödesmängd badkarspåfyllare: 20 l/min
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschhållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Croma Select E Handdusch Multi (# 26810400)
- Croma Select E Huvuddusch 180 2jet (# 26524XXX)
- Isiflex Duschslang 200 cm (# 28274XXX)


tillvalstillbehör:

- Distansbricka

27352400 9.819,60 12.275,00



Croma Select S Showerpipes



Croma Select S Showerpipe 280 1jet med termostat

- huvuddusch Croma 280
- duschhuvudsstorlek: 280 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd RainAir (3 bar): 16 l/min
- duscharsmlängd: 400 mm, svängbar
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschhållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Croma Huvuddusch 280 1jet (# 26220000)
- Croma Select S Handdusch Multi

vattensparende EcoSmart-version:

- Croma Select S 280 1jet 9 l/min

tillvalstillbehör:

- Distansbricka


82282840 26790000 8.793,60 10.992,00



Längre stigrör 1400 mm HG-nr. 95983000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

82282842 26794000 8.817,60 11.022,00



Croma Select S Showerpipe 280 1jet med kartermostat

- huvuddusch Croma 280
- duschhuvudsstorlek: 280 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd RainAir (3 bar): 16 l/min
- svängbar duscharm
- termostat Ecostat Comfort
- flödesmängd badkarspåfyllare: 20 l/min
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschhållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Isiflex Duschslang 200 cm (# 28274XXX)
- Croma Select S Handdusch Multi (# 26800400)
- Croma Huvuddusch 280 1jet (# 26220000)








tillvalstillbehör:




- Distansbricka

82282841 26792000 10.704,00 13.380,00



8221778 98681000 154,80 194,00


		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		Croma Select S Showerpipe 180 2jet med termostat · huvuddusch Croma Select S 180 Vario · huvuddusch med inställningsbar vinkel · stråltyp: Rain, IntenseRain, flödesmängd (vid 3 bar): 16 l/min · stråltypsomställning med Select-knapp · duscharsmlängd: 400 mm, svängbar · termostat Ecostat Comfort · säkerhetsspärr vid 40 °C · inställningsbar varmvattenbegränsning · anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2 · stickmått 150 cc ± 12 mm · höjdställningsbar handduschhållare · Stigrör kan avkortas · Svenskt Typgodkännande 1377			
		8126265	27253400	7.773,60	9.717,00
		   Längre stigrör 1030 mm HG-nr. 95915000 Längre stigrör 1400 mm HG-nr. 95983000 Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm			
		bestående av: · Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX) · Croma Select S Huvuddusch 180 2jet · Croma Select S Handdusch Multi			
		vattensparende EcoSmart-version: · Croma Select S 180 2jet 9 l/min			
		8126266	27254400	7.773,60	9.717,00
		tillvalstillbehör: · Distansbricka			
		8221778	98681000	154,80	194,00
		Croma Select S Showerpipe 180 2jet med kartermostat · huvuddusch Croma Select S 180 Vario · duschhuvudsstorlek: 180 mm · huvuddusch med inställningsbar vinkel · stråltyp: Rain, IntenseRain, flödesmängd (vid 3 bar): 17 l/min · stråltypsomställning med Select-knapp · svängbar duscharm · termostat Ecostat Comfort · flödesmängd badkarspåfyllare: 20 l/min · säkerhetsspärr vid 40 °C · inställningsbar varmvattenbegränsning · anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2 · stickmått 150 cc ± 12 mm · höjdställningsbar handduschhållare · Stigrör kan avkortas · Svenskt Typgodkännande 1377			
		bestående av: · Croma Select S Huvuddusch 180 2jet (# 26522XXX) · Croma Select S Handdusch Multi · Isiflex Duschslang 200 cm (# 28274XXX)			
		tillvalstillbehör: · Distansbricka			
		8221778	98681000	154,80	194,00
		Croma Showerpipe 220 1jet med termostat · maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min · huvuddusch Croma 220, storlek: 220 mm · huvuddusch med inställningsbar vinkel · stråltyp: RainAir · duscharsmlängd: 400 mm, svängbar · termostat Ecostat Comfort · säkerhetsspärr vid 40 °C · inställningsbar varmvattenbegränsning · anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2 · stickmått 150 cc ± 12 mm · ljudklass: I, flödesklass: B, O · Stigrör kan avkortas · Svenskt Typgodkännande 1377			
		8126222	27185000	7.676,40	9.596,00
		   Längre stigrör 1400 mm HG-nr. 95983000 Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm			
		bestående av: · Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX) · Croma 100 Handdusch Vario (# 28535000) · Croma Huvuddusch 220 1jet (# 26464000)			
		vattensparende EcoSmart-version: · Croma Showerpipe 220 1jet 9 l/min			
		8126262	27188000	7.676,40	9.596,00
		tillvalstillbehör: · Distansbricka			
		8221778	98681000	154,80	194,00
		Croma Showerpipe 220 1jet med termostat · maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min · huvuddusch Croma 220, storlek: 220 mm · huvuddusch med inställningsbar vinkel · stråltyp: RainAir · duscharsmlängd: 400 mm, svängbar · termostat Ecostat Comfort · säkerhetsspärr vid 40 °C · inställningsbar varmvattenbegränsning · anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2 · stickmått 150 cc ± 12 mm · ljudklass: I, flödesklass: B, O · Stigrör kan avkortas · Svenskt Typgodkännande 1377			

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		Croma Showerpipe 220 1jet med kartermostat · huvuddusch Croma 220, storlek: 220 mm · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd RainAir (3 bar): 17 l/min · svängbar duscharm · termostat Ecostat Comfort · flödesmängd badkarspåyllare: 20 l/min · säkerhetsspärr vid 40°C · inställningsbar varmvattenbegränsning · anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2 · stickmått 150 cc ± 12 mm · höjdställningsbar handduschhållare · Ljudklass: I, flödesklass: B, B, O · Stigrör kan avkortas · Svenskt Typgodkännande 1377			
		8126223	27223000	9.969,60	12.462,00
		  			
		bestående av: · Croma Huvuddusch 220 1jet (# 26464000) · Croma 100 Handdusch Vario (# 28535000) · Isiflex Duschslang 200 cm (# 28274XXX)			
		tillvalstillbehör: · Distansbricka			
		8221778	98681000	154,80	194,00
		Croma Showerpipe 160 1jet med termostat 160cc · huvuddusch Croma 160 · duschhuvudsstorlek: 160 mm · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd Rain (3 bar): 9 l/min · helförkromad strålskiva · termostat Ecostat Comfort · förbrukaraktivering genom vridning · stickmått 160 cc ± 12 mm · höjdställningsbar handduschhållare · Stigrör kan avkortas · inte inkluderad: rosetter · Svenskt Typgodkännande 1377			
		8126254	27234000	5.042,83	6.303,53
		  			
		Längre stigrör 1200 mm HG-nr. 95665000 Längre stigrör 1450 mm HG-nr. 96770000 Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm			
		tillvalstillbehör: · Distansbricka			
		8221779	95239000	118,80	149,00
		Croma Showerpipe 160 1jet med termostat · maximal flödesmängd vid 3 bar: 17 l/min · huvuddusch Croma 160, storlek: 160 mm · huvuddusch med inställningsbar vinkel · stråltyp: Rain · duscharmslängd: 270 mm · termostat Ecostat Comfort · säkerhetsspärr vid 40°C · inställningsbar varmvattenbegränsning · förbrukaraktivering genom vridning · anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2 · stickmått 150 cc ± 12 mm · höjdställningsbar handduschhållare · Ljudklass: I, flödesklass: B, O · Stigrör kan avkortas · Svenskt Typgodkännande 1377			
		8126238	27135000	5.428,80	6.786,00
		 			
		Längre stigrör 1200 mm HG-nr. 95665000 Längre stigrör 1450 mm HG-nr. 96770000 Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm			
		bestående av: · Croma Huvuddusch 160 1jet (# 27450000) · Croma 100 Handdusch Vario (# 28535000) · Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)			
		tillvalstillbehör: · Distansbricka			
		8221779	95239000	118,80	149,00

Crometta E Showerpipes

Showerpipes

RSK-nr HG-nr Exkl. moms Inkl. moms



Crometta E Showerpipe 240 1jet med termostat 160cc

- huvuddusch Crometta E 240
- duschhuvudsstorlek: 240 x 240 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- stråltyp: Rain
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 17 l/min
- duscharsmlängd: 350 mm
- termostat Ecostat 1001 CL
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15
- stickmått 160 cc
- höjdställningsbar handduschkållare
- Stigrör kan avkortas
- Längre stigrör kan beställas
- Svenskt Typgodkännande 1377

8282785 27336000 5.466,00 6.833,00



Längre stigrör 1450 mm HG-nr. 96770000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm


bestående av:

- Crometta E Huvuddusch 240 1jet (# 26726000)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8221779 95239000 118,80 149,00



Crometta E Showerpipe 240 1jet med termostat

- huvuddusch Crometta E 240
- duschhuvudsstorlek: 240 x 240 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd Rain (3 bar): 15 l/min
- helförkromad strålskiva
- termostat Ecostat 1001 CL
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschkållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

8282782 27271000 4.970,40 6.213,00



Längre stigrör 1200 mm HG-nr. 95665000

Längre stigrör 1450 mm HG-nr. 96770000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

bestående av:

- Crometta E Huvuddusch 240 1jet (# 26726000)
- Crometta Handdusch Vario (# 26330400)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

vattensparende EcoSmart-version:


- Crometta E Showerpipe 240 1jet 9 l/min

8282784 27281000 4.994,40 6.243,00

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8221779 95239000 118,80 149,00



Crometta E Showerpipe 240 1jet med kartermostat

- huvuddusch Crometta E 240
- duschhuvudsstorlek: 240 x 240 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 17 l/min
- helförkromad strålskiva
- duscharsmlängd: 350 mm
- termostat Ecostat Comfort
- flödesmängd badkarspåyllare: 20 l/min
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschkållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

8282786 27298000 6.882,00 8.603,00



bestående av:


- Crometta E Huvuddusch 240 1jet (# 26726000)
- Crometta Handdusch Vario (# 26330400)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8221779 95239000 118,80 149,00

Crometta S Showerpipes



Crometta S Showerpipe 240 1jet med termostat 160cc

- maximal flödesmängd vid 3 bar: 11 l/min
- huvuddusch Crometta S 240
- duschhuvudsstorlek: 240 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 11 l/min
- duscharslängd: 350 mm
- termostat Ecostat 1001 CL
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15
- stickmått 160 cc
- höjdställningsbar handduschhållare
- Stigrör kan avkortas
- Längre stigrör kan beställas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Crometta S Huvuddusch 240 1jet (# 26723000)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

tillvalstillbehör:


- Distansbricka

RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
8282783	27332000	5.466,00	6.833,00



Längre stigrör 1450 mm HG-nr. 96770000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm



Crometta S Showerpipe 240 1jet med termostat

- huv.dusch Crometta S240, storlek 240mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 16 l/min
- helförkromad strålskiva
- duscharslängd: 350 mm
- termostat Ecostat 1001 CL
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschhållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Crometta S Huvuddusch 240 1jet (# 26723000)
- Crometta Handdusch Vario
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

vattensparende EcoSmart-version:

- Crometta S Showerpipe 240 1jet 9 l/min

tillvalstillbehör:

- Distansbricka


8282779	27267000	4.970,40	6.213,00
---------	----------	----------	----------



Längre stigrör 1200 mm HG-nr. 95665000

Längre stigrör 1450 mm HG-nr. 96770000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm



Crometta S Showerpipe 240 1jet med kartermostat

- huvuddusch Crometta S 240
- duschhuvudsstorlek: 240 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 17 l/min
- helförkromad strålskiva
- duscharslängd: 350 mm
- termostat Ecostat Comfort
- flödesmängd badkarspåfyllare: 20 l/min
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschhållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Crometta S Huvuddusch 240 1jet (# 26723000)
- Crometta Handdusch Vario (# 26330400)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)


tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8282781	27320000	6.882,00	8.603,00
---------	----------	----------	----------



8221779	95239000	118,80	149,00
---------	----------	--------	--------



Crometta Showerpipe 160 1jet med termostat

- duschhållaren justerbar 45°
- huvuddusch Crometta 160
- duschhuvudsstorlek: 160 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- stråltyp: Rain
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 17 l/min
- duscharmslängd: 350 mm
- termostat Ecostat Universal
- säkerhetsspärr vid 40° C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15
- anslutningsgänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschhållare
- Stigrör kan avkortas
- Längre stigrör kan beställas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Crometta Huvuddusch 160 1jet (# 26577XXX)
- Crometta 100 Handdusch Vario (# 26824400)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

vattensparende EcoSmart-version:

- Crometta Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min med termostat

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8282776

27264400

4.728,00

5.910,00



Längre stigrör 1200 mm HG-nr. 95665000

Längre stigrör 1450 mm HG-nr. 96770000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm



8126273

27265400

4.728,00

5.910,00

8221779

95239000

118,80

149,00

Raindance Select S duschset

**Raindance Select S Duschset 150 3jet med duschstång 90 cm**

- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste
- stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix
- bekväm stråltypsombeställning med Select-knapp
- duschhuvudsstorlek: 150 mm
- duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min

bestående av:

- Raindance Select S Handdusch 150 3jet (# 28587XXX)
- Unica Duschstång Raindance 90 cm med duschslang (# 27636000)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

tillvalstillbehör:

- Raindance Distansbricka
- Beslag för hörnmontering

RSK-nr

HG-nr

Exkl.
momsInkl.
moms

26626000


3.872,40

4.841,00

26626400

3.872,40

4.841,00

**Raindance Select S Duschset 150 3jet med duschstång 65 cm och tvåkopp**

- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste, tvåkopp
- stråltyp: CaresseAir, mix, RainAir
- stråltypsombeställning med Select-knapp
- duschhuvudsstorlek: 150 mm
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- förkromade väggstöd från plast

bestående av:

- Raindance Select S Handdusch 150 3jet (# 28587XXX)
- Unica Duschstång S Puro (# 28632000)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'S Puro tvåkopp (# 28679000)

andra storlekar:

- Raindance Select S Duschset 150 3jet med duschstång 90 cm och tvåkopp

8376746

27802000

2.542,80


3.179,00

8376747

27802400

2.542,80

3.179,00

**Raindance Select S Duschsystem 150 med Ecostat Select termostat och duschstång 65 cm**

- bestående av: handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, tvåkopp, duschslang
- stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix
- bekväm stråltypsombeställning med Select-knapp
- duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Raindance Select S Duschset 150 3jet med duschstång 65 cm och tvåkopp (# 27802XXX)
- Ecostat Select Duschtermostat 150cc (# 13161XXX)

andra storlekar:

- Raindance Select S Duschsystem 150 med Ecostat Select termostat och duschstång 90 cm

27036000

5.959,20

7.449,00

27036400

5.959,20

7.449,00

**OBS! Måste monteras med väggdosa**

27037000

6.044,40


7.556,00

27037400

6.044,40

7.556,00

NYHET


Raindance Select S Duschset 120 3jet PowderRain med stång 65 cm

- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste, tvålköpp
- stråltyp: PowderRain, Rain, WhirlAir
- stråltypsombeställning med Select-knapp
- duschhuvdsstorlek: 125 mm
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- 22 mm bred stång
- förkromade väggstöd från plast

bestående av:

- Unica S Puro 65 cm (# 28632000)
- Raindance Select S Handdusch 120 3jet PowderRain (# 26014000)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'S Puro tvålköpp (# 28679000)

andra storlekar:

- Raindance Select S PowderRain 90 cm

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
--------	-------	------------	------------

8320219	27654000	2.124,00	2.655,00
---------	----------	----------	----------



8320220	27667000	2.196,00	2.745,00
---------	----------	----------	----------

97450000	93,60	117,00
----------	-------	--------

8376797	26630000	2.082,00	2.603,00
8376798	26630400	2.082,00	2.603,00


Raindance Select S Duschset 120 3jet med stång 65 cm och tvålköpp

- stråltyp: Rain, RainAir, WhirlAir
- stråltypsombeställning med Select-knapp
- duschhuvdsstorlek: 125 mm
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- förkromade väggstöd från plast

bestående av:

- Raindance Select S Handdusch 120 3jet
- Unica stång S Puro 65 cm (# 28632000)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'S Puro tvålköpp (# 28679000)

andra storlekar:

- Raindance Select S Duschset 120 3jet med duschstång 90 cm och tvålköpp

vattensparende EcoSmart-version:

- Raindance Select S Duschset 120 3jet EcoSmart 9 l/min 65 cm och tvålköpp

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8376799	26631000	2.152,80	2.691,00
8376800	26631400	2.152,80	2.691,00

8376801	26632000	2.082,00	2.603,00
8376802	26632400	2.082,00	2.603,00

97450000	93,60	117,00
----------	-------	--------

26320000	3.058,80	3.824,00
26320400	3.058,80	3.824,00


Raindance Select S Duschset 120 3jet med duschstång 65 cm

- stråltyp: Rain, RainAir, WhirlAir
- stråltypsombeställning med Select-knapp
- duschhuvdsstorlek: 120 mm
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- helförkromad duschskena i metall
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- material: mässing
- förkromade väggstöd från metall

bestående av:

- Raindance Select S Handdusch 120 3jet
- Unica Comfort 65cm (# 26401000)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

andra storlekar:

- Raindance Select S Duschset 120 3jet med duschstång 90 cm

vattensparende EcoSmart-version:

- Raindance Select S Duschset 120 3jet EcoSmart 9 l/min med duschstång 65 cm


tillvalstillbehör:

- Distansbricka

26322000	3.186,00	3.983,00
26322400	3.186,00	3.983,00

26321000	3.058,80	3.824,00
26321400	3.058,80	3.824,00

96380000	96,00	120,00
----------	-------	--------



26326000	4.460,40	5.576,00
26326400	4.460,40	5.576,00

- Duschhållaren kan avmonteras
- Hylla av vit plast, kan tas av vid rengöring
- stråltyp: Rain, RainAir, WhirlAir
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschhuvudstorlek: 120 mm
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- helförkromad duschkena i metall
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- förkromade väggstöd från metall



- Unica Comfort 110 cm (# 26404400)
- Raindance Select S Handdusch 120 3jet
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

- Raindance Select S Duschset 120 3jet med duschstång 110 cm vänstervänd


26324000	4.460,40	5.576,00
26324400	4.460,40	5.576,00

- Raindance Select S Duschset 120 3jet 9
l/min med duschstång 110 cm högervänd

26327000	4.460,40	5.576,00
26327400	4.460,40	5.576,00

- Distansbricka

96380000	96,00	120,00
----------	-------	--------



- hylla i säkerhetsglas
- stråltyp: Rain, RainAir, WhirlAir
- stråltypomställning med Select-knapp
- duschsidig vridrivel mot slangförvridning
- helförkromad duschskena
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- duschstångstyp: platt aluminiumprofil med säkerhetsalas, ytskiikt: krom eller vit



- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select S Handdusch 120 3jet
- Casetta'E tvålköpp (# 26511XXX)

- Raindance Select S Duschset 120 3jet med duschstång 150 cm och tvålkoppar


27646000	5.310,00	6.638,00
27646400	5.310,00	6.638,00

- Raindance Select S Duschset 120 3jet 9
l/min med stång 90 cm och tvålkopp

27649000	4.075,20	5.094,00
27649400	4.075,20	5.094,00

- Distansträcka
- Casetta'E tvåkopp

93124000	96,00	120,00
26511000	740,40	926,00



8320217	27668000	1.40400	1.75500
---------	----------	---------	---------

- bestående av: handdusch, duschhållare, duschslang
- stråltyp: PowderRain, Rain, WhirlAir
- bekväm stråltypsomställning med Select-knapp
- duschhuvudsstorlek: 125 mm
- duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- förkromade väggstöd från plast
- består av: duschhållareset, smutsfilter, befästningsmaterial, monteringsanvisning




- Raindance Select S Handdusch 120 3jet PowderRain (# 26014000)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Duschhållare Porter S (# 28331XXX)

- Raindance Select S Duschhållareset 120
- 3jet PowderRain med duschslang 125 cm

8320218	27669000	1.380,00	1.725,00
---------	----------	----------	----------

Raindance Select E duschset

RSK-nr HG-nr Exkl. moms Inkl. moms



Raindance Select E Duschset 150 3jet med duschstång 65 cm och tvålköpp

- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste, tvålköpp
- stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- förkromade väggstöd från plast

8376805

27856000

2.554,80

3.194,00

8376806

27856400

2.554,80

3.194,00



bestående av:

- Raindance Select E Handdusch 150 3jet (# 26550XXX)
- Unica stång S Puro 65 cm (# 28632000)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'E tvålköpp (# 26519000)

andra storlekar:

- Raindance Select E Duschset 150 3jet med duschstång 90 cm och tvålköpp

8376807

27857000

2.638,80

3.299,00

8376809

27857400

2.638,80

3.299,00


tillvalstillbehör:

- Distansbricka

97450000

93,60

117,00



Raindance Select E Duschset 120 3jet med stång 65 cm och tvålköpp

- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste, tvålköpp
- stråltyp: Rain, RainAir, WhirlAir
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschhuvudsstorlek: 120 mm
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min

8376652

26620000

2.082,00

2.603,00

8376653

26620400

2.082,00

2.603,00



bestående av:

- Raindance Select E Handdusch 120 3jet (# 26520XXX)
- Unica stång S Puro 65 cm (# 28632000)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'E tvålköpp (# 26519000)

andra storlekar:

- Raindance Select E Duschset 120 3jet med duschstång 90 cm och tvålköpp

8376791

26621000

2.152,80

2.691,00

8376792

26621400

2.152,80

2.691,00

vattensparende EcoSmart-version:



- Raindance Select E Duschset 120 3jet 9 l/min med stång 65 cm och tvålköpp

8376793

26622000

2.082,00

2.603,00

8376794

26622400

2.082,00

2.603,00


tillvalstillbehör:

- Distansbricka

97450000

93,60

117,00



Raindance Select E Duschsystem 120 med ShowerTablet Select termostat och duschstång 65 cm

- bestående av: handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, duschslang
- stråltyp: Rain, RainAir, WhirlAir
- bekväm stråltypsomställning med Select-knapp
- duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- Svenskt Typgodkännande 1427

8126249

27026000

6.872,40

8.591,00

8126250

27026400

6.872,40

8.591,00



OBS! Måste monteras med väggdosa

bestående av:

- Raindance Select E Handdusch 120 3jet (# 26520XXX)
- ShowerTablet Select Duschtermostat 300 (monteras med väggdosa) (# 13171XXX)
- Unica Duschstång S Puro 65 cm med duschslang (# 28632000)




tillvalstillbehör:




- Distansbricka




97450000







93,60




117,00




		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		Raindance Select E Duschsystem 120 med Ecostat Select termostat och duschstång 65 cm			
		- handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, tvålkopp - stråltyp: Rain, RainAir, WhirlAir - stråltypsomställning med Select-knapp - duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner - maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min - Svenskt Typgodkännande 1377			
		bestående av: - Ecostat Select Duschtermostat 150cc (# 13161XXX) - Raindance Select E Duschset 120 3jet med duschstång 65 cm och tvålkopp (# 26620XXX)			
		andra storlekar: Raindance Select E Duschsystem 120 med Ecostat Select termostat och duschstång 90 cm			
		tillvalstillbehör: Distansbricka			
			97450000	93,60	117,00
		Croma Select E Duschset Multi med duschstång 65 cm			
		- stråltyp: SoftRain, IntenseRain, massage - stråltypsomställning med Select-knapp - duschhuvudsstorlek: 110 mm - duschsidig vridvirvel mot slangförvridning - duschhållaren justerbar 45° - maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min - förkromade väggstöd från plast			
		bestående av: - Croma Select E Handdusch Multi (# 26810400) - Unica Duschstång Croma 65 cm (# 26505000) - Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)			
		andra storlekar: Croma Select E Duschset Multi med duschstång 90 cm			
		vattensparende EcoSmart-version: Croma Select E Duschset Multi EcoSmart 9 l/min med duschstång 65 cm			
		8376655	26581400	1.377,60	1.722,00
		tillvalstillbehör: Distansbricka			
			97450000	93,60	117,00
		Croma Select E Duschset Vario med duschstång 65 cm			
		- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste - stråltyp: Rain, IntenseRain, TurboRain - stråltypsomställning med Select-knapp - duschhuvudsstorlek: 110 mm - duschsidig vridvirvel mot slangförvridning - duschhållaren justerbar 45° - maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min - förkromade väggstöd från plast			
		bestående av: - Croma Select E Handdusch Vario (# 26812400) - Unica Duschstång Croma 65 cm (# 26505000) - Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)			
		andra storlekar: Croma Select E Duschset Vario 90cm			
		vattensparende EcoSmart-version: Croma Select E Duschset Vario 9 l/min			
		8376657	26583400	1.208,40	1.511,00
		tillvalstillbehör: Distansbricka			
			97450000	93,60	117,00


		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Croma Select E Duschset 1jet med duschstång 65 cm · bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste · stråltyp: Rain · duschhuvudsstorlek: 110 mm · duschsidig vridvirvel mot slangförvridning · duschhållaren justerbar 45° · maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min · förkromade väggstöd från plast	8376658	26584400	1.072,80	1.341,00
	bestående av: · Croma Select E Handdusch 1jet (# 26814400) · Unica stång Croma 65 cm (# 26503000) · Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)				
	andra storlekar: · Croma Select E Duschset 1jet med duschstång 90 cm	8376941	26594400	1.141,20	1.427,00
	vattensparende EcoSmart-version: · Croma Select E Duschset 1jet 9 l/min	8376660	26585400	1.072,80	1.341,00
	tillvalstillbehör: · Distansbricka		97450000	93,60	117,00
 	Croma Select E Duschsystem Vario med EcoStat Comfort termostat och duschstång 65 cm · bestående av: handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, duschslang · stråltyp: Rain, TurboRain, IntenseRain · bekväm stråltypsomställning med Select-knapp · duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen · duschhållaren justerbar 45° · maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min · Svenskt Typgodkännande 1377	8377346	27081400	3.124,80	3.906,00
	bestående av: · Croma Select E Duschset Vario med duschstång 65 cm (# 26582400) · EcoStat Duschtermostat Comfort 150cc (# 13116000)				
	andra storlekar: · Croma Select E Duschsystem Vario med EcoStat Comfort och duschstång 90 cm	8377347	27082400	3.192,00	3.990,00
	tillvalstillbehör: · Distansbricka		97450000	93,60	117,00
Croma Select S duschset					
 	Croma Select S Duschset Multi med duschstång 65 cm · bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste · stråltyp: SoftRain, IntenseRain, massage · stråltypsomställning med Select-knapp · duschhuvudsstorlek: 110 mm · duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen · duschhållaren justerbar 45° · maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min · förkromade väggstöd från plast	8377037	26560400	1.377,60	1.722,00
	bestående av: · Croma Select S Handdusch Multi (# 26800400) · Unica stång Croma 65 cm (# 26503000) · Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)				
	andra storlekar: · Croma Select S Duschset Multi 90 cm	8377044	26570400	1.446,00	1.808,00
	vattensparende EcoSmart-version: · Croma Select S Duschset Multi 9 l/min	8377039	26561400	1.377,60	1.722,00
	tillvalstillbehör: · Distansbricka		97450000	93,60	117,00

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Croma Select S Duschset Vario med duschstång 65 cm · bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste · stråltyp: Rain, IntenseRain, TurboRain · stråltypsomställning med Select-knapp · duschhuvudsstorlek: 110 mm · duschsidig vridvirvel mot slangförvridning · duschhållaren justerbar 45° · maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min · förkromade väggstöd från plast	8377040	26562400	1.208,40	1.511,00
	bestående av: · Croma Select S Handdusch Vario (# 26802400) · Unica stång Croma 65 cm (# 26503000) · Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)				
	andra storlekar: · Croma Select S Duschset Vario 90 cm	8320035	26572400	1.278,00	1.598,00
	vattensparende EcoSmart-version: · Croma Select S Duschset Vario 9 l/min	8377041	26563400	1.208,40	1.511,00
	tillvalstillbehör: · Distansbricka		97450000	93,60	117,00
 	Croma Select S Duschset 1jet med duschstång 65 cm · bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste · stråltyp: Rain · duschhuvudsstorlek: 110 mm · duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen · duschhållaren justerbar 45° · maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min · förkromade väggstöd från plast	8377042	26564400	1.072,80	1.341,00
	bestående av: · Croma Select S Handdusch 1jet (# 26804400) · Unica Duschstång Croma 65 cm med duschslang (# 26503000) · Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)				
	andra storlekar: · Croma Select S Duschset 1jet 90 cm		26574400	1.141,20	1.427,00
	vattensparende EcoSmart-version: · Croma Select S Duschset 1jet 9 l/min	8377043	26565400	1.072,80	1.341,00
	tillvalstillbehör: · Distansbricka		97450000	93,60	117,00
 	Croma Select S Duschsystem Vario med Ecostat Comfort termostad och duschstång 65 cm · bestående av: handdusch, duschtermostad, duschstång, glidfäste, duschslang · stråltyp: Rain, TurboRain, IntenseRain · bekväm stråltypsomställning med Select-knapp · duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen · duschhållaren justerbar 45° · maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min · Svenskt Typgodkännande 1377	8126263	27013400	3.124,80	3.906,00
	bestående av: · Croma Select S Duschset Vario med duschstång 65 cm (# 26562400) · Ecostat Duschtermostad Comfort 150cc (# 13116000)				
	andra storlekar: · Croma Select S Duschsystem Vario med Ecostat Comfort och duschstång 90 cm	8126264	27014400	3.192,00	3.990,00
	tillvalstillbehör: · Distansbricka		97450000	93,60	117,00

		Duschset				
		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms	
		Croma 100 Duschset Multi med duschstång 65 cm och tvålkopp	8376685	27775000	1.462,80	1.829,00
		· bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste, tvålkopp · stråltyp: Rain, mono, massage · stråltypsomställning med vridbar strålskiva · duschhuvudsstorlek: 100 mm · duschsidig vridvirvel mot slangförvridning · maximal flödesmängd vid 3 bar: 19 l/min · förkromade väggstöd från plast	 			
		bestående av: · Croma 100 Handdusch Multi (# 28536000) · Unica stång C 65 cm (# 27611000) · Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX) · Casetta'C tvålkopp (# 28678000)				
		andra storlekar: · Croma 100 Duschset Multi 90 cm	8376880	27774000	1.557,60	1.947,00
		vattensparende EcoSmart-version:	8376721	27777000	1.516,80	1.896,00
		· Croma 100 Duschset Multi 9 l/min				
		tillvalstillbehör: · Distansbricka	97450000	93,60	117,00	
		Croma 100 Duschset Vario med duschstång 65 cm och tvålkopp	8376684	27772000	1.149,60	1.437,00
		· bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste, tvålkopp · stråltyp: Rain, schampostråle, normalstråle, massage · stråltypsomställning med vridbar strålskiva · duschhuvudsstorlek: 100 mm · duschsidig vridvirvel mot slangförvridning · maximal flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min · förkromade väggstöd från plast	 			
		bestående av: · Croma 100 Handdusch Vario (# 28535000) · Unica stång C 65 cm (# 27611000) · Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX) · Casetta'C tvålkopp (# 28678000)				
		andra storlekar: · Croma 100 Duschset Vario 90 cm	8376922	27771000	1.246,80	1.559,00
		vattensparende EcoSmart-version:	8376720	27776000	1.257,60	1.572,00
		· Croma 100 Duschset Vario 9 l/min				
		tillvalstillbehör: · Distansbricka	97450000	93,60	117,00	
		Croma 100 Duschset 1jet med duschstång 65 cm och tvålkopp	8376745	27717000	997,20	1.247,00
		· bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste, tvålkopp · stråltyp: Rain · duschhuvudsstorlek: 100 mm · duschsidig vridvirvel mot slangförvridning · 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner · maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min · förkromade väggstöd från plast	 			
		bestående av: · Croma 100 Handdusch 1jet (# 28580000) · Unica stång C 65 cm (# 27611000) · Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX) · Casetta'C tvålkopp (# 28678000)				
		andra storlekar: · Croma 100 Duschset 1jet 90 cm	27724000	1.082,40	1.353,00	
		vattensparende EcoSmart-version:	8376955	27742000	997,20	1.247,00
		· Croma 100 Duschset 1jet 9 l/min				
		tillvalstillbehör: · Distansbricka	97450000	93,60	117,00	

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		Croma 100 Duschsystem Vario med Ecostat Comfort termostat och duschstång 65 cm 8377369 27034000 3.536,40 4.421,00			
		- bestående av: handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, tvålköpp, duschslang - stråltyp: normalstråle, Rain, massage, schampostråle - stråltypsomställning med vridbar strålskiva - duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner - maximal flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min - Svenskt Typgodkännande 1377			
		bestående av: - Croma 100 Duschset Vario med duschstång 65 cm och tvålköpp (# 27772000) - Ecostat Duschtermostat Comfort 150cc (# 13116000)			
		vattensparende EcoSmart-version: Croma 100 Vario 9 l/min med Ecostat Comfort termostat och duschstång 65 cm			
		Croma 100 Duschhållareset Vario med duschslang 125 cm 27592000 727,20 909,00			
		- bestående av: handdusch, duschhållare, duschslang - stråltyp: Rain, normalstråle, schampostråle, massage - stråltypsomställning med vridbar strålskiva - duschhuvudsstorlek: 100 mm - duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen - maximal flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min - förkromade väggstöd från plast - består av: duschhållareset, smutsfilter, befästningsmaterial, monteringsanvisning			
		bestående av: - Croma 100 Handdusch Vario (# 28535000) - Duschhållare Porter S (# 28331XXX) - Isiflex Duschslang 125 cm (# 28272XXX)			
		andra storlekar: Croma 100 Duschhållareset Vario med duschslang 160 cm			
		8376743	27594000	756,00	945,00
Crometta duschset					
		Crometta Duschset Vario med duschstång 65 cm 8320045 26532400 558,00 698,00			
		- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste - stråltyp: Rain, IntenseRain - stråltypsomställning med vridbar strålskiva - duschhuvudsstorlek: 100 mm - duschsidig vridvirvel mot slangförvridning - duschhållaren justerbart 45° - helförkromad duschskena - maximal flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min - förkromade väggstöd från plast			
		bestående av: - Crometta Handdusch Vario # 26330400 - Unica stång Croma 65 cm (# 26505000) - Comfortflex slang 160 cm (# 28168000)			
		andra storlekar: Crometta Duschset Vario 90 cm			
			26536400	622,80	779,00
		vattensparende EcoSmart-version: - Crometta Duschset Vario 9 l/min - Crometta Duschset Vario Green 6 l/min			
		8320046	26534400	584,40	731,00
		8320047	26555400	584,40	731,00
		tillvalstillbehör: Distansbricka			
			97450000	93,60	117,00

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Crometta Duschset 1jet med duschstång 65 cm · bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste · stråltyp: Rain · duschhuvudsstorlek: 100 mm · duschsidig vridvirvel mot slangförvridning · duschhållaren justerbar 45° · helförkromad duschskena · maximal flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min · 22 mm bred stång · förkromade väggstöd från plast	8320049	26533400	532,80	666,00
	bestående av: · Crometta Handdusch 1jet (# 26331400) · Unica stång Croma 65 cm (# 26505000) · Comfortflex slang 160 cm (# 28168000)				
	andra storlekar: · Crometta Duschset 1jet 90 cm		26537400	596,40	746,00
	vattensparende EcoSmart-version: · Crometta Duschset 1jet 9 l/min · Crometta Duschset 1jet Green 6 l/min	8320050 8320051	26535400 26554400	558,00 558,00	698,00 698,00
	tillvalstillbehör: · Distansbricka		97450000	93,60	117,00
Crometta 100 duschset					
 	Crometta 100 Duschset Vario med duschstång 65 cm · bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste · stråltyp: Rain, normalstråle, schampostråle, massage · stråltypsomställning med vridbar strålskiva · duschhuvudsstorlek: 100 mm · utan vridvirvel · duschhållaren justerbar 45° · maximal flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min · förkromade väggstöd från plast	8377022	26651400	900,00	1.125,00
	bestående av: · Crometta 100 Handdusch Vario (# 26824400) · Unica stång Croma 65 cm (# 26503000) · Metaflex slang 160 cm (# 28266000)				
	andra storlekar: · Crometta 100 Duschset Vario 90 cm	8377028	26657400	966,00	1.208,00
	vattensparende EcoSmart-version: · Crometta 100 Duschset Vario 9 l/min	8377025	26654400	900,00	1.125,00
	tillvalstillbehör: · Distansbricka		97450000	93,60	117,00
Crometta 85 duschset					
 	Crometta 85 Duschset Multi med duschstång 65 cm · bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste · stråltyp: normalstråle, massage, mono · stråltypsomställning med vridbar strålskiva · utan vridvirvel · 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner · maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min · förkromade väggstöd från plast	8376694	27767000	830,40	1.038,00
	bestående av: · Crometta 85 Handdusch Multi (# 28563000) · Unica Duschstång Crometta 65 cm med duschslang (# 27615000) · Metaflex Duschslang 160 cm (# 28266000)				
	andra storlekar: · Crometta 85 Duschset Multi med duschstång 90 cm	8376925	27766000	870,00	1.088,00
	tillvalstillbehör: · Casetta'C tvålköpp · Distansbricka	8376689	28678000 97450000	170,40 93,60	213,00 117,00




- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste
- stråltyp: normalstråle, variostråle
- stråltypsinställning med vridbar strålskiva
- duschhuvudsstorlek: 85 mm
- utan vridvirvel
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 17 l/min
- förkromade väggstöd från plast

- Crometta 85 Handdusch Vario (# 28562000)
- Unica Crometta 65 cm (# 27615000)
- Metaflex slang 160 cm (# 28266000)

- Crometta 85 Duschset Vario 90 cm


- Casetta'C tvåkopp
- Distansbricka



- stråltyp: normalstråle
- duschhuvudsstorlek: 85 mm
- utan vridvirvel
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- förkromade väggstöd från plast

- Crometta 85 Handdusch 1jet (# 28585000)
- Unica Crometta 65 cm (# 27615000)
- Metaflex slang 160 cm (# 28266000)

- Casetta'C tvåkopp
- Distansbricka




- stråltyp: normalstråle
- utan vridvirvel
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 6 l/min
- förkromade väästöd från plast

- Crometta 85 Handdusch (# 28561000)
- Unica Crometta 65 cm (# 27615000)
- Metaflex slang 160 cm (# 28266000)

· Crometta 85 Green 6 l/min 90 cm

- Casetta'C tvåkopp
- Distansbricka



- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min


- Crometta 85 Handdusch (# 28585000)
- Duschhållare Porter C (# 27521000)
- Metaflex slang 125 cm (# 28262000)

· Crometta 85 Duschhållareset 1jet med duschslang 160 cm

Raindance Select S

RSK-nr

HG-nr

Exkl.
momsInkl.
moms**Raindance Select S 150 3jet**

- handdusch med konstruktion i två skal
- duschhuvudsstorlek: 150 mm
- stråltypsomställning med Select-knapp
- stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix
- flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- Ljudklass: I, flödesklass: B

8376866

28587000

1.278,00

1.598,00

8376867

28587400

1.278,00

1.598,00

**vattensparende EcoSmart-version:**

- Raindance Select S Handdusch 150 3jet EcoSmart 9 l/min

8376863

28588000

1.278,00


1.598,00

8376864

28588400

1.278,00

1.598,00

**Raindance Select S Handdusch 120 3jet**

- duschhuvudsstorlek: 125 mm
- stråltypsomställning med Select-knapp
- stråltyp: Rain, RainAir, WhirlAir
- flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- Ljudklass: I, flödesklass: S

8376814

26530000

999,60

1.250,00

8376815

26530400

999,60

1.250,00

**vattensparende EcoSmart-version:**

- Raindance Select S Handdusch 120 3jet EcoSmart 9 l/min

8376817

26531000

999,60

1.250,00

8376818

26531400

999,60

1.250,00

**Raindance Select S Handdusch 120 3jet PowderRain**

- duschhuvudsstorlek: 125 mm
- bekväm stråltypsomställning med Select-knapp
- stråltyp: PowderRain, Rain, WhirlAir
- flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- Ljudklass: I
- Flödesklass: A

8275398

26014000

1.020,00

1.275,00

**Raindance Select E 150 3jet**

- handdusch med konstruktion i två skal
- duschhuvudsstorlek: 150 mm
- stråltypsomställning med Select-knapp
- stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix
- flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- Ljudklass: I, flödesklass: B

8376819

26550000

1.278,00

1.598,00

8376820

26550400

1.278,00

1.598,00

**vattensparende EcoSmart-version:**

- Raindance Select E Handdusch 150 3jet EcoSmart 9 l/min

8376821

26551000

1.278,00


1.598,00

8376822

26551400

1.278,00

1.598,00

**Raindance Select E Handdusch 120 3jet**

- duschhuvudsstorlek: 120 mm
- stråltypsomställning med Select-knapp
- stråltyp: RainAir, Rain, WhirlAir
- flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- Ljudklass: I, flödesklass: S

8376810

26520000

999,60

1.250,00

8376811

26520400

999,60

1.250,00

**vattensparende EcoSmart-version:**

- Raindance Select E Handdusch 120 3jet EcoSmart 9 l/min

8376812

26521000

999,60

1.250,00

8376813


26521400

999,60

1.250,00



Croma Select E

**Croma Select E Handdusch Multi**

- duschhuvudsstorlek: 110 mm
- bekväm stråltypsomställning med Select-knapp
- stråltyp: SoftRain, IntenseRain, massage
- flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- Ljudklass: I, flödesklass: C

8376943

26810400

712,80

891,00

**vattensparende EcoSmart-version:**

- Croma Select E Handdusch Multi EcoSmart 9 l/min







8376944







26811400

712,80








891,00



		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Croma Select E Handdusch Vario - duschhuvudsstorlek: 110 mm - stråltypsomställning med Select-knapp - stråltyp: Rain, IntenseRain, TurboRain - flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: B	8376945	26812400	543,60	680,00
	vattensparende EcoSmart-version: Croma Select E Handdusch Vario EcoSmart 9 l/min	8376946	26813400	543,60	680,00
 	Croma Select E Handdusch 1jet - duschhuvudsstorlek: 110 mm - stråltyp: Rain - flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: B	8376947	26814400	408,00	510,00
	vattensparende EcoSmart-version: - Croma Select E Handdusch 1jet EcoSmart 9 l/min - Croma Select E Handdusch 1jet EcoSmart 7 l/min	8376948	26815400	408,00	510,00
		8376950	26816400	408,00	510,00
Croma Select S  	Croma Select S Handdusch Multi - duschhuvudsstorlek: 110 mm - bekväm stråltypsomställning med Select-knapp - stråltyp: SoftRain, IntenseRain, massage - flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: B	8377057	26800400	712,80	891,00
	vattensparende EcoSmart-version: Croma Select S Handdusch Multi EcoSmart 9 l/min	8377058	26801400	712,80	891,00
 	Croma Select S Handdusch Vario - duschhuvudsstorlek: 110 mm - bekväm stråltypsomställning med Select-knapp - stråltyp: Rain, IntenseRain, TurboRain - flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: B	8377059	26802400	543,60	680,00
	vattensparende EcoSmart-version: Croma Select S Handdusch Vario EcoSmart 9 l/min	8377060	26803400	543,60	680,00
 	Croma Select S Handdusch 1jet - duschhuvudsstorlek: 110 mm - stråltyp: Rain - flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: B	8377062	26804400	408,00	510,00
	vattensparende EcoSmart-version: - Croma Select S Handdusch 1jet EcoSmart 9 l/min - Croma Select S Handdusch 1jet EcoSmart 7 l/min	8377063	26805400	408,00	510,00
		8377064	26806400	408,00	510,00
Croma 100  	Croma 100 Handdusch Multi - duschhuvudsstorlek: 100 mm - stråltypsomställning med vridbar strålskiva - stråltyp: Rain, mono, massage - flödesmängd vid 3 bar: 19 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I - Flödesklass: D	8376688	28536000	730,80	914,00
	vattensparende EcoSmart-version: Croma 100 Handdusch Multi EcoSmart 9 l/min	8376850	28538000	783,60	980,00


		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Croma 100 Handdusch Vario · duschhuvudsstorlek: 100 mm · stråltypsomställning med vridbar strålskiva · stråltyp: Rain, normalstråle, schampostråle, massage · flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min · utsköljbar smutsfilter · anslutningsgänga G 1/2 · ljudklass: I, flödesklass: B	8376687	28535000	411,60	515,00
	vattensparende EcoSmart-version: · Croma 100 Handdusch Vario EcoSmart 9 l/min	8376849	28537000	468,00	585,00
 	Croma 100 Handdusch 1jet · duschhuvudsstorlek: 100 mm · stråltyp: Rain · flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min · utsköljbar smutsfilter · anslutningsgänga G 1/2 · ljudklass: I, flödesklass: S, B	8376861	28580000	334,80	419,00
	vattensparende EcoSmart-version: · Croma 100 Handdusch 1jet EcoSmart 9 l/min	8376862	28583000	392,40	491,00
Croma 100 Classic  	Croma 100 Classic Handdusch Multi · duschhuvudsstorlek: 114 mm · stråltypsomställning med vridbar strålskiva · stråltyp: Rain, mono, massage · flödesmängd vid 3 bar: 19 l/min · utsköljbar smutsfilter · anslutningsgänga G 1/2 · ljudklass: I · flödesklass: A	8376695	28539000	891,60	1.115,00
Crometta  	Crometta Handdusch Vario · duschhuvudsstorlek: 100 mm · stråltypsomställning med vridbar strålskiva · stråltyp: Rain, IntenseRain · flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min · utsköljbar smutsfilter · anslutningsgänga G 1/2 · ljudklass: I, flödesklass: B	8275244	26330400	228,00	285,00
	vattensparende EcoSmart-version: · Crometta Handdusch Vario Green 6 l/min · Crometta Handdusch Vario EcoSmart 9 l/min	8275246 8275245	26336400 26332400	253,20 253,20	317,00 317,00
 	Crometta Handdusch 1jet · duschhuvudsstorlek: 100 mm · stråltyp: Rain · flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min · utsköljbar smutsfilter · anslutningsgänga G 1/2 · ljudklass: I · flödesklass: B	8275247	26331400	202,80	254,00
	vattensparende EcoSmart-version: · Crometta Handdusch 1jet Green 6 l/min · Crometta Handdusch 1jet EcoSmart 9 l/min	8275249 8275248	26334400 26333400	228,00 228,00	285,00 285,00
Crometta 100  	Crometta 100 Handdusch Vario · duschhuvudsstorlek: 100 mm · stråltypsomställning med vridbar strålskiva · stråltyp: Rain, normalstråle, schampostråle, massage · flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min · utsköljbar smutsfilter · anslutningsgänga G 1/2 · ljudklass: I, flödesklass: B	8377066	26824400	307,20	384,00
	vattensparende EcoSmart-version: · Crometta 100 Handdusch Vario EcoSmart 9 l/min	8377069	26827400	307,20	384,00

Handduschar

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
Crometta 85					
		Crometta 85 Handdusch Multi - duschhuvudsstorlek: 85 mm - stråltypsomställning med vridbar strålskiva - stråltyp: normalstråle, massage, mono - flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I - Flödesklass: B	8376898	28563000	434,40 543,00
		Crometta 85 Handdusch Vario - duschhuvudsstorlek: 85 mm - stråltypsomställning med vridbar strålskiva - stråltyp: normalstråle, variostråle - flödesmängd vid 3 bar: 17 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I - Flödesklass: B	8376897	28562000	247,20 309,00
		Crometta 85 Handdusch 1jet - duschhuvudsstorlek: 85 mm - stråltyp: normalstråle - flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I - Flödesklass: B	8376917	28585000	202,80 254,00
		Crometta 85 Handdusch 1jet Green 6 l/min - duschhuvudsstorlek: 85 mm - stråltyp: normalstråle - flödesmängd vid 3 bar: 5,7 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I - Flödesklass: Z, Z - består av: handdusch, smutsfilter, monteringsanvisning	8376896	28561000	320,40 401,00
AXOR handduschar					
		AXOR Starck Pinnhanddusch 1jet - stråltyp: Rain - flödesmängd vid 3 bar: 8 l/min - ej lämplig för badkar/blandare för kakelrand - metallmantel - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I - Flödesklass: Z	8376860	10531000	1.206,00 1.508,00
		AXOR Starck Pinnhanddusch 2jet - stråltypsomställning med vridbar strålskiva - stråltyp: Rain, mono - flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min - ej lämplig för badkar/blandare för kakelrand - metallmantel - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I - Flödesklass: B	8376858	28532000	1.952,40 2.441,00
Tillbehör					
		Snabbkopplingsset - material: plast - avtagbar - anslutningsgänga G 1/2	8377790	28346000	268,80 336,00

Duschstänger

RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
--------	-------	------------	------------

**Unica Duschstång Raindance 90 cm med duschslang**

- bestående av: duschstång, duschslang, glidfäste
- duschstångstyp: platt aluminiumprofil
- 45 mm bred stång
- helförkromad duschskena i metall
- självärterande skena
- skena steglöst inställningsbar
- ljudlös lutningsvinkeljustering
- duschstång, befästningsmaterial, monteringsanvisning


27636000	3.139,20	3.924,00
----------	----------	----------

bestående av:

- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

tillvalstillbehör:

- | | | | | |
|--------------------------------------|---------|----------|--------|----------|
| · Raindance Beslag för hörnmontering | 8377995 | 28694000 | 378,00 | 473,00 |
| · Casetta Raindance tvålkoppar | 8376638 | 28698000 | 853,20 | 1.067,00 |
| · Distansbricka | | 98993000 | 87,60 | 109,50 |

**Unica Duschstång E 90 cm med duschslang**

- bestående av: duschstång, duschslang, glidfäste, tvålkopp
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- slangmutter: för duschslangar med koniska muttrar
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- hylla: hylla i säkerhetsglas
- platt aluminiumprofil med säkerhetsglas
- 41 mm bred stång
- helförkromad duschskena
- självärterande skena
- skena steglöst inställningsbar
- förkromade väggstöd från plast
- Ytskikt: krom, vit eller svart


27640000	3.457,20	4.322,00
27640400	3.457,20	4.322,00
27640600	3.457,20	4.322,00

bestående av:

- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'E tvålkopp (# 26511XXX)

tillvalstillbehör:

- | | | | |
|----------------------|----------|--------|--------|
| · Distansbricka | 93124000 | 96,00 | 120,00 |
| · Casetta'E tvålkopp | 26511000 | 740,40 | 926,00 |
| | 26511400 | 740,40 | 926,00 |
| | 26511600 | 740,40 | 926,00 |

**Unica Duschstång E 150 cm med duschslang**

- bestående av: duschstång, duschslang, glidfäste, tvålkoppar
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- slangmutter: för duschslangar med koniska muttrar
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- hylla: hylla i säkerhetsglas
- platt aluminiumprofil med säkerhetsglas
- 41 mm bred stång
- helförkromad duschskena
- självärterande skena
- skena steglöst inställningsbar
- väggfästen av plast
- Ytskikt: krom, vit eller svart





27645000	4.692,00	5.865,00
27645400	4.692,00	5.865,00
27645600	4.692,00	5.865,00





bestående av:

- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'E tvålkopp (# 26511XXX)







tillvalstillbehör:

- | | | | |
|----------------------|----------|--------|--------|
| · Distansbricka | 93124000 | 96,00 | 120,00 |
| · Casetta'E tvålkopp | 26511000 | 740,40 | 926,00 |
| | 26511400 | 740,40 | 926,00 |
| | 26511600 | 740,40 | 926,00 |







		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
					
Unica Duschstång Comfort 65 cm · bestående av: duschstång, glidfäste · 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner · helförkromad duschskena i metall · 25 mm bred stång · material: mässing · förkromade väggstöd från metall · består av: duschstång, befästningsmaterial, monteringsanvisning			26401000	2.038,80	2.549,00
andra storlekar: · Unica Duschstång Comfort 90 cm			26402000	2.166,00	2.708,00
tillvalstillbehör: · Distansbricka			96380000	96,00	120,00
					
Unica Duschstång S Puro 65 cm med duschslang · bestående av: duschstång, duschslang, glidfäste · duschstångstyp: förkromat mässingrör · 22 mm bred stång · helförkromad duschskena · skena steglöst inställningsbar		8377985	28632000	1.320,00	1.650,00
bestående av: · Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)					
andra storlekar: · Unica Duschstång S Puro 90 cm med duschslang			28631000	1.413,60	1.767,00
tillvalstillbehör: · Casetta'S Puro tvålkopp · Casetta tvålkoppar · Distansbricka		8376783 8376774	28679000 28675000 97450000	417,60 306,00 93,60	522,00 383,00 117,00
					
Unica Duschstång Classic 65 cm med duschslang · bestående av: duschstång, duschslang, glidfäste · duschstångstyp: förkromat mässingrör · 22 mm bred stång · helförkromad duschskena i metall · skena med arretering · skena steglöst inställningsbar · lutningsvinkeljustering via raster · förkromade väggstöd			27617000	1.876,80	2.346,00
bestående av: · Sensoflex Metallduschslang 160 cm (# 28136000)					
tillvalstillbehör: · Casetta'C tvålkopp · Distansbricka		8376689	28678000 98992000	170,40 87,60	213,00 109,50
					
Unica Duschstång C 65 cm med duschslang · bestående av: duschstång, duschslang, glidfäste · 22 mm bred stång · helförkromad duschskena i metall · skena med arretering · skena steglöst inställningsbar · lutningsvinkeljustering via raster · förkromade väggstöd från plast		8376686	27611000	836,40	1.046,00
bestående av: · Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)					
andra storlekar: · Unica Duschstång C 90 cm med slang		8376730	27610000	937,20	1.172,00
tillvalstillbehör: · Casetta'C tvålkopp · Distansbricka		8376689	28678000 97450000	170,40 93,60	213,00 117,00

		Duschstänger och -hållare			
		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		Unica Duschstång Croma 65 cm · bestående av: duschstång, glidfäste · duschhållaren justerbar 45° · helförkromad duschskena · 22 mm bred stång · förkromade väggstöd från plast · består av: duschstång, befästningsmaterial, monteringsanvisning			
		andra storlekar: · Unica Duschstång Croma 90 cm			
		tillvalstillbehör: · Distansbricka			
			26505000	529,20	662,00
			26506000	596,40	746,00
			97450000	93,60	117,00
		Unica Duschstång Crometta 65 cm med duschslang · med duschstång, duschslang, glidfäste · duschstångstyp: förkromat mässingrör · 22 mm bred stång · skena med arretering · lutningsvinkel skena justerbar i 2 steg · förkromade väggstöd från plast			
		bestående av: · Metaflex Duschslang 160 cm (# 28266000)			
		andra storlekar: · Unica Duschstång Crometta 90 cm med duschslang			
		8377987	27615000	610,80	764,00
			27614000	646,80	809,00
		8376689	28678000	170,40	213,00
			97450000	93,60	117,00
		Unica Duschstång Comfort 110 cm högvänd · bestående av: duschstång, hylla, glidfäste · Duschhållaren kan avmonteras · Hylla av plast, vit yta · Hyllan kan tas av vid rengöring · 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner · helförkromad duschskena i metall · 25 mm bred stång · material: mässing · förkromade väggstöd från metall			
		alternativa produkter: · Unica Duschstång Comfort 110 cm vänstervänd			
		tillvalstillbehör: · Distansbricka			
			26404400	3.440,40	4.301,00
			26403400	3.440,40	4.301,00
			96380000	96,00	120,00
Duschhållare					
		Duschhållare Porter A · lutningsvinkel steglöst inställningsbar med 25° · för slangar med konisk mutter · består av: duschhållare, befästningsmaterial, monteringsanvisning			
		8378313	27520000	918,00	1.148,00







Duschstänger och -hållare

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		Duschhållare Porter Classic · fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · består av: duschhållare, befästningsmaterial, monteringsanvisning	8378320	28324000	320,40 401,00
		Duschhållare Porter S · fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · består av: duschhållare, befästningsmaterial, monteringsanvisning	8378315	28331000 28331800	273,60 342,00 410,40 513,00
		Duschhållare Porter C · fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · består av: duschhållare, befästningsmaterial, monteringsanvisning	8378308	27521000	206,40 258,00
		Duschhållare · fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · består av: duschhållare, befästningsmaterial, monteringsanvisning	8378310	28321000	229,20 287,00
		AXOR Starck Duschhållare · fast hållarposition · för slangar med cylindriska muttrar · metall tillvalstillbehör: · AXOR Starck Duschslang med metalleffekt 1,25 m · AXOR Starck Duschslang med metalleffekt 1,60 m · AXOR Starck Duschslang med metalleffekt 2,00 m		27515000	469,20 587,00
		Unica Badkarsgrepp Comfort med hylla och duschhållare · bestående av: handtag, hylla, duschhållare · Duschhållaren kan monteras på båda sidorna · Duschhållaren kan avmonteras · Hylla av plast, vit yta · Hyllan kan tas av vid rengöring · fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · stångbredd: 25 mm · mässing		26328400	1.528,80 1.911,00

FixFit slangvinklar


		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	FixFit Slangvinkel S utan backventil · metallanslutningsvinkel · utan backventil	8184333	27453000	354,00	443,00
	alternativa produkter: · FixFit Slangvinkel S med backventil · FixFit Slangvinkel S med backventil och plastvinkel		27456000 26453000	636,00 291,60	795,00 365,00
 	FixFit Slangvinkel E utan backventil · metallanslutningsvinkel · utan backventil	8184316	27454000	295,20	369,00
	alternativa produkter: · FixFit Slangvinkel E med backventil		27458000	571,20	714,00
 	FixFit Slangvinkel E med backventil och kulle · duschslanganslutning med kulle · med backventil		27505000	339,60	425,00
 	FixFit Slangvinkel S med backventil och kulle · duschslanganslutning med kulle · med backventil	8184334	27506000	386,40	483,00
 	FixFit Slangvinkel med backventil · plastanslutningsvinkel · med backventil	8221721	26457000	291,60	365,00
 	FixFit Slangvinkel Square med backventil · plastanslutningsvinkel · med backventil	8221720	26455000	291,60	365,00

Slangvinklar och duschslangar

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	AXOR Starck FixFit slangvinkel Round G 1/2 · metallanslutningsvinkel · med backventil	8310233	27451000	391,20	489,00
 	AXOR Uno FixFit slangvinkel med backventil och avstängning · slanganslutning DN15 · med backventil		38882000	2.073,60	2.592,00
Fixfit Porter  	FixFit Slangvinkel E med duschhållare · fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · med backventil · består av: slangvinkel, befästningsmaterial, monteringsanvisning	8310369	26485000	919,20	1.149,00
 	FixFit Slangvinkel S med duschhållare · fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · med backventil · består av: slangvinkel, befästningsmaterial, monteringsanvisning	8310371	26487000	919,20	1.149,00
 	FixFit Slangvinkel Square med duschhållare · fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · med backventil · består av: slangvinkel, befästningsmaterial, monteringsanvisning	8310370	26486000	919,20	1.149,00
 	FixFit Slangvinkel Porter 300 med duschhållare och hylla · integrerad hållarfunktion · metallanslutningsvinkel · med backventil · Flexibel positionering, justering till höger eller vänster på 77,5 mm · slangmutter: för duschslangar med koniska muttrar · säkerhetsglas	8217828	26456000 26456400	1.644,00 1.644,00	2.055,00 2.055,00

Sensoflex metallduschslangar

RSK-nr HG-nr Exkl. moms Inkl. moms



Sensoflex Metallduschslang 160 cm

- duschslang i metall
- rengöringsvänligt plasthylsa
- slanglängd: 1,60 m
- duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen
- knäckskyddad


8377188 28136000 434,40 543,00

andra storlekar:

· Sensoflex Metallduschslang 125 cm 8251915 28132000 416,40 521,00

· Sensoflex Metallduschslang 200 cm 8377187 28134000 457,20 572,00

Isiflex duschslangar



Isiflex Duschslang 160 cm

- högkvalitets duschslang med metalleffekt
- rengöringsvänligt plasthylsa
- slanglängd: 1,60 m
- duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen
- knäckskyddad

8377181 28276000 300,00 375,00

28276450 375,60 470,00


28276800 450,00 563,00

andra storlekar:

· Isiflex Duschslang 125 cm 8377185 28272000 277,20 347,00

28272450 348,00 435,00

· Isiflex Duschslang 200 cm 8377182 28274000 319,20 399,00



Isiflex Duschslang 160 cm med volymreglering


- högkvalitets duschslang med metalleffekt
- rengöringsvänligt plasthylsa
- slanglängd: 1,60 m
- duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen
- knäckskyddad
- reducera flödesmängden med upp till 50 % genom att vrida slanganslutningen
- optimal i kombination med Select-termostater

28248000 540,00 675,00

andra storlekar:

· Isiflex Duschslang 125 cm med volymreglering 28249000 516,00 645,00

Comfortflex duschslangar



Comfortflex Duschslang 160 cm

- högkvalitets duschslang med metalleffekt
- rengöringsvänligt plasthylsa
- slanglängd: 1,60 m
- duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen
- knäckskyddad
- består av: duschslang, packningar


8251920 28168000 196,80 246,00

andra storlekar:

· Comfortflex Duschslang 125 cm 8251919 28167000 188,40 236,00

· Comfortflex Duschslang 200 cm 8251921 28169000 247,20 309,00

Metaflex duschslangar



Metaflex Duschslang 160 cm

- plastduschslang med spirallindning
- rengöringsvänligt plasthylsa
- slanglängd: 1,60 m
- utan vridvirvel
- knäckskyddad
- består av: duschslang, packningar



8377161 28266000 158,40 198,00

andra storlekar:

· Metaflex Duschslang 125 cm 8377164 28262000 148,80 186,00

· Metaflex Duschslang 200 cm 8377162 28264000 212,40 265,50

Raindance Rainmaker och Raindance för inbyggnad

**Raindance Rainmaker Huvuddusch 680/460 3jet med belysning**

- duschhuvudsstorlek: 680 x 460 mm
- flödesmängd (3 bar): RainAir 20 l/min, RainAir XL 24 l/min, WhirlAir 22 l/min
- aktiveringen av de 3 strålnzonerna skall ske via 3 ventiler eller en omställningsventil med 3 utgångar
- helförkromad metallstrålskiva
- med integrerad belysning, lampa: LED
- spänningsförsörjning: 12 V - DC
- Inspänning: 100-240 Volt AC/ 50/60Hz
- Utspänning: 12 V - DC
- Färgtemperatur: 2700 K
- består av: huvuddusch, transformator
- inte inkluderad: inbyggnadsdel

RSK-nr

HG-nr

Exkl.
momsInkl.
moms

8184341

28418000

56.702,40 70.878,00

**alternativa produkter:**

- Raindance Rainmaker 680/460 utan lys

8184342

28417000

47.548,80 59.436,00

nödvändigt tillbehör:

- Raindance Rainmaker Inbyggnadsdel

8310304

28414180

1.387,20 1.734,00

tillvalstillbehör:

- ShowerSelect Termostat highflow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion
- ShowerSelect Ventil för 3 funktioner

8310221


15761000

6.211,20 7.764,00

8310224

15764000

4.486,80 5.609,00

**Raindance Rainmaker Huvuddusch 600 3jet med belysning**

- duschhuvudsstorlek: 600 mm
- flödesmängd (vid 3 bar): RainAir och WhirlAir 22 l/min, RainAir XL 24 l/min
- aktiveringen av de 3 strålnzonerna skall ske via 3 ventiler eller en omställningsventil med 3 utgångar
- helförkromad metallstrålskiva
- med integrerad belysning, lampa: LED
- spänningsförsörjning: 12 V - DC
- Inspänning: 100-240 Volt AC/ 50/60Hz
- Utspänning: 12 V - DC
- Färgtemperatur: 2700 K
- består av: huvuddusch, transformator
- inte inkluderad: inbyggnadsdel

8184352

26117000

56.709,60 70.887,00

**alternativa produkter:**

- Raindance Rainmaker 600 3jet utan lys

8184353

26115000

47.550,00 59.438,00

nödvändigt tillbehör:

- Raindance Rainmaker Inbyggnadsdel

8310306

28412180

1.338,00 1.673,00

tillvalstillbehör:

- ShowerSelect S Ventil för 3 funktioner
- ShowerSelect S Termostat highflow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion

8310288



15745000

4.486,80 5.609,00

8310291

15742000

6.211,20 7.764,00

**Raindance E 400/400 1jet**

- duschhuvudsstorlek: 400 x 400 mm
- flödesmängd RainAir (3 bar): 20 l/min
- helförkromad metallstrålskiva
- tak - inbyggnadsinstallation
- anslutningsgänga R 1/2
- inte inkluderad: inbyggnadsdel

8237385

26252000

9.261,60 11.577,00

**vattensparende EcoSmart-version:**

- Raindance E 400/400 1jet 9 l/min

26253000

9.261,60 11.577,00

nödvändigt tillbehör:

- Raindance E Inbyggnadsdel

8221786

26254180

1.358,40 1.698,00

Raindance E Inbyggnadsdel för huvuddusch 400/400 1jet**tillvalstillbehör:**

- Raindance E Huvuddusch 400/400 1jet
- Raindance E Huvuddusch 400/400 1jet EcoSmart 9 l/min


8237385

26252000





9.261,60 11.577,00





26253000





9.261,60 11.577,00














Huvud- och sidoduschar






		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Raindance 260/260 1jet - duschhuvudsstorlek: 260 mm - flödesmängd RainAir (3 bar): 15 l/min - helförkromad metallstrålskiva - strålskiva avtagbar för rengöring - tak - inbyggingsinstallation - anslutningsgunga G 1/2 - inte inkluderad: inbyggingsdel	8184357	26472000	4.812,00	6.015,00
	vattensparende EcoSmart-version: Raindance 260/260 1jet 9 l/min	8237297	26481000	4.812,00	6.015,00
	nödvändigt tillbehör: Raindance Inbyggingsdel	8310305	26471180	1.100,40	1.376,00
		8310305	26471180	1.100,40	1.376,00
Rainmaker Select  	Rainmaker Select Huvuddusch 580 3jet - flödesmängd (vid 3 bar): Rain och RainFlow 17 l/min, Mono 20 l/min - aktiveringen av de 3 strålszonerna skall ske via 3 ventiler eller en omställningsventil med 3 utgångar - rengöringsvänlig strålskiva, säkerhetsglas - strålskiva avtagbar för rengöring - vägg - inbyggingsinstallation på iBox - består av: huvuddusch, funktionsblock, befästningsmaterial, monteringsnyckel - inte inkluderad: inbyggingsdel	8184363 8237401	24001400 24001600	29.156,40 29.156,40	36.446,00 36.446,00
	vattensparende EcoSmart-version: Rainmaker Select 580 3jet 9 l/min	8184364	24011400	29.156,40	36.446,00
	nödvändigt tillbehör: Inbyggingsdel iBox universal - se s. 126	8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
	tillvalstillbehör: - ShowerSelect Glass Ventil för inbyggnad 3 funktioner - ShowerSelect Glass Termostat highflow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion	8310375 8295364 8310374 8351032	15736400 15736600 15735400 15735600	5.578,80 5.578,80 7.678,80 7.678,80	6.974,00 6.974,00 9.599,00 9.599,00
 	Rainmaker Select Huvuddusch 460 3jet med duscharm 46 cm - duschhuvudsstorlek: 466 x 300 mm - duscharmslängd: 461 mm - flödesmängd (vid 3 bar): Rain och Mono 18 l/min, RainStream 15 l/min - aktiveringen av de 3 strålszonerna skall ske via 3 ventiler eller en omställningsventil med 3 utgångar - rengöringsvänlig strålskiva, säkerhetsglas - strålskiva avtagbar för rengöring - takduschen kan avmonteras vid rengöring - huvuddusch, duscharm, funktionsblock, befästningsmaterial, monteringsnyckel - inte inkluderad: inbyggingsdel	8184365	24007400 24007600	26.506,80 26.506,80	33.134,00 33.134,00
	vattensparende EcoSmart-version: Rainmaker Select 460 3jet 9 l/min	8184366	24017400	26.506,80	33.134,00
	nödvändigt tillbehör: Inbyggingsdel iBox universal - se s. 126	8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
	tillvalstillbehör: - ShowerSelect Glass Ventil för inbyggnad 3 funktioner - ShowerSelect Glass highflow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion	8310375 8295364 8310374 8351032	15736400 15736600 15735400 15735600	5.578,80 5.578,80 7.678,80 7.678,80	6.974,00 6.974,00 9.599,00 9.599,00






		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
	Rainmaker Select Huvuddusch 460 3jet med duscharm 10 cm · duschhuvudsstorlek: 460 x 300 mm · flödesmängd (vid 3 bar): Rain 17 l/min, RainStream 22 l/min, Mono 23 l/min · aktiveringen av de 3 strålzonererna skall ske via 3 ventiler eller en omställningsventil med 3 utgångar · rengöringsvänlig strålskiva, säkerhetsglas · strålskiva avtagbar för rengöring · takduschen kan avmonteras vid rengöring · metalltaksanslutning · huvuddusch, duscharm, monteringsnyckel · inte inkluderad: inbyggnadsdel	8184359	24006400 24006600	25.179,60 25.179,60	31.475,00 31.475,00
	vattensparende EcoSmart-version: · Rainmaker Select Huvuddusch 460 2jet 9 l/min med duscharm 46 cm		24016400	25.179,60	31.475,00
	nödvändigt tillbehör: · Rainmaker Select Inbyggnadsdel	8310376	24010180	2.650,80	3.314,00
	tillvalstillbehör: · ShowerSelect Glass Ventil för inbyggnad 3 funktioner · ShowerSelect Glass highflow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion	8310375 8295364 8310374 8351032	15736400 15736600 15735400 15735600	5.578,80 5.578,80 7.678,80 7.678,80	6.974,00 6.974,00 9.599,00 9.599,00
	Rainmaker Select Huvuddusch 460 2jet med duscharm 46 cm · duschhuvudsstorlek: 466 x 300 mm · duscharmslängd: 461 mm · flödesmängd (vid 3 bar): Rain 18 l/min, RainStream 15 l/min · de 2 strålzonererna måste kontrolleras med 2 ventiler eller omkastare med 2 funk. · rengöringsvänlig strålskiva, säkerhetsglas · strålskiva avtagbar för rengöring · takduschen kan avmonteras vid rengöring · huvuddusch, duscharm, funktionsblock, befästningsmaterial, monteringsnyckel · inte inkluderad: inbyggnadsdel	8184367	24005400 24005600	23.854,80 23.854,80	29.819,00 29.819,00
	vattensparende EcoSmart-version: · Rainmaker Select Huvuddusch 460 2jet 9 l/min med duscharm 46 cm	8184369	24015400	23.854,80	29.819,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126	8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
	tillvalstillbehör: · ShowerSelect Glass Ventil för inbyggnad 3 funktioner · ShowerSelect Glass Termostat highflow för inbyggnad	8310375 8295364 8359550 8359551	15736400 15736600 15734400 15734600	5.578,80 5.578,80 5.578,80 5.578,80	6.974,00 6.974,00 6.974,00 6.974,00
	Rainmaker Select Huvuddusch 460 2jet med duscharm 10 cm · duschhuvudsstorlek: 460 x 300 mm · flödesmängd (vid 3 bar): Rain 21 l/min, RainStream 18 l/min · de 2 strålzonererna måste kontrolleras med 2 ventiler eller omkastare med 2 funk. · rengöringsvänlig strålskiva, säkerhetsglas · strålskiva avtagbar för rengöring · takduschen kan avmonteras vid rengöring · metalltaksanslutning, längd: 100 mm · består av: huvuddusch, duscharm för takmontage, monteringsnyckel · inte inkluderad: inbyggnadsdel	8184372	24004400 24004600	22.530,00 22.530,00	28.163,00 28.163,00
	vattensparende EcoSmart-version: · Rainmaker Select Huvuddusch 460 2jet 9 l/min med duscharm 10 cm	8184373	24014400	22.530,00	28.163,00
	nödvändigt tillbehör: · Rainmaker Select Inbyggnadsdel	8310376	24010180	2.650,80	3.314,00
	tillvalstillbehör: · ShowerSelect Glass Ventil för inbyggnad 3 funktioner · ShowerSelect Glass Termostat highflow för inbyggnad	8310375 8295364 8359550 8359551	15736400 15736600 15734400 15734600	5.578,80 5.578,80 5.578,80 5.578,80	6.974,00 6.974,00 6.974,00 6.974,00

	RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Rainmaker Select Huvuddusch 460 1jet med duscharm 46 cm · duschhuvudsstorlek: 466 x 270 mm · duscharmlängd: 461 mm · flödesmängd Rain (vid 3 bar): 19 l/min · rengöringsvänlig strålskiva, säkerhetsglas · strålskiva avtagbar för rengöring · takduschen kan avmonteras vid rengöring · anslutningsgång R 1/2 · består av: huvuddusch, duscharm, befästningsmaterial, monteringsnyckel			
	8184370	24003400 24003600	18.554,40 18.554,40	23.193,00 23.193,00
	 			
 	Rainmaker Select Huvuddusch 460 1jet med duscharm 10 cm · flödesmängd Rain (vid 3 bar): 21 l/min · rengöringsvänlig strålskiva, säkerhetsglas · strålskiva avtagbar för rengöring · takduschen kan avmonteras vid rengöring · metalltaksanslutning, längd: 100 mm · inte inkluderad: inbyggnadsdel			
	8184374	24002400 24002600	17.229,60 17.229,60	21.537,00 21.537,00
	 			
 	Rainmaker Select Inbyggnadsdel för huvuddusch			
	8310376	24010180	2.650,80	3.314,00
	 			
 	Raindance Rainfall Huvuddusch 180 2jet · duschhuvudsstorlek: 180 mm · stråltyp: RainAir, vattenfallsstråle · flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 17 l/min · flödesmängd RainFlow (vid 3 bar): 24 l/min · de 2 strålzoner måste kontrolleras med 2 ventiler eller en omkastare med 2 funktioner · strålskiva med krom eller vit yta · material strålskiva: metall · vägg - inbyggnadsinstallation på iBox · består av: huvuddusch, funktionsblock, befästningsmaterial, monteringsanvisning · inte inkluderad: inbyggnadsdel			
	8184290 8184291	28433000 28433400	15.182,40 15.182,40	18.978,00 18.978,00
	  			
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126			
	8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
	tillvalstillbehör: · ShowerSelect Termostat highflow för inbyggnad · ShowerSelect Ventil för inbyggnad 3 funktioner			
	8310220 8310224	15760000 15764000	4.486,80 4.486,80	5.609,00 5.609,00

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		Raindance Rainfall Huvuddusch 150 1jet · duschhuvudsstorlek: 150 mm · stråltyp: vattenfallsstråle · flödesmängd RainFlow (3 bar): 18 l/min · anslutningsgänga R 1/2 · ljudklass: II, flödesklass: B · består av: huvuddusch, vinkelanslutning, befästningsmaterial tillvalstillbehör: · ShowerSelect Termostat för inbyggnad 1 funktion			
		8184355	26442000	2.984,40	3.731,00
		Raindance Rainfall Huvuddusch 150 1jet stream · duschhuvudsstorlek: 150 mm · flödesmängd RainStream (3 bar): 18 l/min · anslutningsgänga R 1/2 · ljudklass: II, flödesklass: B · består av: huvuddusch, vinkelanslutning, befästningsmaterial, monteringsanvisning tillvalstillbehör: · ShowerSelect Termostat för inbyggnad 1 funktion			
		8184356	26443000	2.984,40	3.731,00
		Raindance Select E Huvuddusch 300 3jet med duscharm 39 cm · flödesmängd (vid 3 bar): Rain och RainAir 18 l/min, RainStream 18 l/min · byt mellan Rain och RainAir stråle: Select-knapp på huvudduschen · stråltyp RainStream: Väljas på termostat för minst 2 funktioner · metallstrålskiva med krom eller vit yta · strålskiva avtagbar för rengöring · består av: huvuddusch, duscharm, funktionsblock, befästningsmaterial · inte inkluderad: inbyggnadsdel nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126 tillvalstillbehör: · ShowerSelect Termostat highflow · ShowerSelect Ventil 3 funktioner			
		8376905 8376906	26468000 26468400	8.936,40 8.936,40	11.171,00 11.171,00
		Raindance Select E Huvuddusch 300 2jet med duscharm 10 cm · duschhuvudsstorlek: 300 x 160 mm · stråltyp: Rain, RainAir, 15 l/min vid 3 bar · Select omställning på huvudduschen · metallstrålskiva med krom eller vit yta · strålskiva avtagbar för rengöring · metalltaksanslutning, längd: 100 mm · anslutningsgänga R 1/2 · består av: huvuddusch, duscharm, anslutningsnippel, befästningsmaterial vattensparende EcoSmart-version: · Raindance Select E Huvuddusch 300 2jet 9 l/min med duscharm 10 cm			
		8184337 8184338	27384000 27384400	5.970,00 5.970,00	7.463,00 7.463,00
		Raindance Select E Huvuddusch 300 2jet med duscharm 39 cm · duschhuvudsstorlek: 300 x 160 mm · duscharslängd: 390 mm · stråltyp: Rain, RainAir, 15 l/min vid 3 bar · Select omställning på huvudduschen · metallstrålskiva med krom eller vit yta · strålskiva avtagbar för rengöring · anslutningsgänga R 1/2 · består av: huvuddusch, duscharm för väggmontage, befästningsmaterial vattensparende EcoSmart-version: · Raindance Select E Huvuddusch 300 2jet EcoSmart 9 l/min med duscharm för väggmontage 39 cm			
		8184292 8184326	27385000 27385400	6.397,20 6.397,20	7.997,00 7.997,00







		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Raindance E Huvuddusch 360 1jet med duscharm 10 cm - duschhuvudsstorlek: 360 x 190 mm - flödesmängd RainAir (3 bar): 16 l/min - helförkromad metallstrålskiva - strålskiva avtagbar för rengöring - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm, anslutningsnippel, befästningsmaterial	8237296	27381000	6.889,20	8.612,00
	vattensparende EcoSmart-version: Raindance E 360 1jet 9 l/min	8376789	26604000	6.889,20	8.612,00
 	Raindance E Huvuddusch 360 1jet med duscharm för väggmontage 39 cm - duschhuvudsstorlek: 360 x 190 mm - duscharmslängd: 240 mm - flödesmängd RainAir (3 bar): 17 l/min - helförkromad metallstrålskiva - strålskiva avtagbar för rengöring - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm för väggmontage, befästningsmaterial		27371000	7.333,20	9.167,00
 	Raindance E Huvuddusch 300 1jet med duscharm 39 cm - duschhuvudsstorlek: 300 x 300 mm - flödesmängd RainAir (3 bar): 19 l/min - helförkromad strålskiva - material strålskiva: metall - strålskiva avtagbar för rengöring - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm för väggmontage, befästningsmaterial		26238000	6.112,80	7.641,00
	vattensparende EcoSmart-version: Raindance E 300 1jet 9 l/min		26239000	6.112,80	7.641,00
 	Raindance E Huvuddusch 300 1jet med duscharm 10 cm - duschhuvudsstorlek: 300 x 300 mm - flödesmängd RainAir (3 bar): 19 l/min - helförkromad metallstrålskiva - strålskiva avtagbar för rengöring - metalltaksanslutning, längd: 100 mm - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm, anslutningsnippel, befästningsmaterial		26250000	5.742,00	7.178,00
	vattensparende EcoSmart-version: Raindance E 300 1jet 9 l/min		26251000	5.742,00	7.178,00
 	Raindance E Huvuddusch 240 1jet med duscharm 10 cm - duschhuvudsstorlek: 250 x 150 mm - flödesmängd RainAir (3 bar): 20 l/min - helförkromad metallstrålskiva - strålskiva avtagbar för rengöring - anslutningsgänga R 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: B - består av: huvuddusch, duscharm, anslutningsnippel, befästningsmaterial		27380000	5.617,20	7.022,00
	vattensparende EcoSmart-version: Raindance E 240 1jet 9 l/min		27383000	5.670,00	7.088,00
 	Raindance E Huvuddusch 240 1jet med duscharm för väggmontage 24 cm - duschhuvudsstorlek: 250 x 150 mm - flödesmängd RainAir (3 bar): 18 l/min - helförkromad metallstrålskiva - strålskiva avtagbar för rengöring - anslutningsgänga R 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: B		27370000	6.063,60	7.580,00
	vattensparende EcoSmart-version: Raindance E Huvuddusch 240 1jet 9 l/min med duscharm för vägg 24 cm		27375000	6.117,60	7.647,00

		Huvud- och sidoduschar			
		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
Raindance S					
 		Raindance S Huvuddusch 300 1jet med duscharm för väggmontage 46 cm · duschhuvudsstorlek: 300 mm · duscharmslängd: 460 mm · stråltyp: RainAir · flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 18 l/min · helförkromad metallstrålskiva · anslutningsgänga R 1/2 · består av: huvuddusch, duscharm för väggmontage, befästningsmaterial			
			27492000	8.095,20	10.119,00
			  		
 		Raindance S Huvuddusch 300 1jet med duscharm för vägg 39 cm · duschhuvudsstorlek: 300 mm · flödesmängd RainAir (3 bar): 18 l/min · helförkromad metallstrålskiva · anslutningsgänga R 1/2 · består av: huvuddusch, duscharm för väggmontage, befästningsmaterial			
		8376754	27493000	7.821,60	9.777,00
			  		
		vattensparende EcoSmart-version: · Raindance S Huvuddusch 300 1jet 9 l/min med duscharm för vägg 39 cm			
		8376784	26601000	7.821,60	9.777,00
 		Raindance S Huvuddusch 300 1jet med duscharm för tak 10 cm · duschhuvudsstorlek: 300 mm · flödesmängd RainAir (3 bar): 20 l/min · helförkromad metallstrålskiva · anslutningsgänga R 1/2 · består av: huvuddusch, duscharm för takmontage, anslutningsnippel			
		8376755	27494000	7.390,80	9.239,00
			  		
		vattensparende EcoSmart-version: · Raindance S Huvuddusch 300 1jet 9 l/min med duscharm för takmontage 10 cm			
		8376765	26600000	7.390,80	9.239,00
 		Raindance S Huvuddusch 240 1jet med duscharm för vägg 39 cm · duschhuvudsstorlek: 240 mm · flödesmängd RainAir (3 bar): 18 l/min · helförkromad metallstrålskiva · anslutningsgänga R 1/2			
		8184286	27474000	6.524,40	8.156,00
			  		
		bestående av: · Duscharm för väggmontage 38,9 cm 1/2" (# 27413000)			
		vattensparende EcoSmart-version: · Raindance S 240 1jet EcoSmart 9 l/min			
		8376738	27461000	6.579,60	8.225,00
 		Raindance S Huvuddusch 240 1jet med duscharm för tak 10 cm · duschhuvudsstorlek: 240 mm · flödesmängd RainAir (3 bar): 18 l/min · helförkromad metallstrålskiva · takanslutningslängd: 100 mm · anslutningsgänga R 1/2 · består av: huvuddusch, duscharm för takmontage, anslutningsnippel			
		8184289	27477000	6.060,00	7.575,00
			  		
		vattensparende EcoSmart-version: · Raindance S 240 1jet EcoSmart 9 l/min			
		8376748	27463000	6.114,00	7.643,00
 		Raindance S Huvuddusch 240 1jet PowderRain med duscharm för väggmontage 39 cm · duschhuvudsstorlek: 240 mm · duscharmslängd: 390 mm · stråltyp: PowderRain, 18 l/min vid 3 bar · helförkromad metallstrålskiva · anslutningsgänga R 1/2 · ljudklass: II, flödesklass: B · består av: huvuddusch, duscharm för väggmontage, befästningsmaterial			
		8237383	27607000	4.680,00	5.850,00
			 		







		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		8237382	27620000	4.320,00	5.400,00
		8237384	27623000	3.960,00	4.950,00
		8184287	27476000	5.034,00	6.293,00
		8184288	27478000	4.569,60	5.712,00
		8376749	27424000 27424090	7.653,60 9.566,40	9.567,00 11.958,00







Raindance Classic







Huvud- och sidoduschar

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Raindance Classic Huvuddusch 240 1jet med duscharm för takmontage 10 cm · duschhuvudsstorlek: 240 mm · stråltyp: RainAir · flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 19 l/min · helförkromad metallstrålskiva · takanslutningslängd: 100 mm · anslutningsgunga R 1/2 · består av: huvuddusch, duscharm för takmontage, anslutningsnippel	8376750	27405000	7.195,20	8.994,00
			27405090	8.994,00	11.243,00
 	Croma Select E Huvuddusch 180 2jet · flödesmängd (vid 3 bar): Rain 17 l/min, IntenseRain 16 l/min · Select omställning på huvudduschen · material strålskiva: plast, krom eller vit yta · 180 x 180 mm, anslutningsgunga G 1/2	8377052 8377054	26524000	2.716,80	3.396,00
			26524400	2.716,80	3.396,00
 	Croma Select S Huvuddusch 180 2jet · flödesmängd (vid 3 bar): Rain 17 l/min, IntenseRain 16 l/min · Select omställning på huvudduschen · material strålskiva: plast, krom eller vit yta · Ø 180 mm, anslutningsgunga G 1/2	8377048 8377049	26522000	2.716,80	3.396,00
			26522400	2.716,80	3.396,00
 	Croma Huvuddusch 280 1jet · duschhuvudsstorlek: 280 mm · flödesmängd RainAir (3 bar): 15 l/min · helförkromad metallstrålskiva · strålskiva avtagbar för rengöring · anslutningsgunga G 1/2	8217826 8184317	27446000	943,20	1.179,00
			27467000	636,00	795,00
 	Croma Huvuddusch 220 1jet · duschhuvudsstorlek: 220 mm · flödesmängd RainAir (3 bar): 19 l/min · helförkromad metallstrålskiva · strålskiva avtagbar för rengöring · anslutningsgunga G 1/2	8377045 8377047	26464000	2.557,20	3.197,00
			26465000	2.557,20	3.197,00
 	Croma Huvuddusch 160 1jet · duschhuvudsstorlek: 160 mm · flödesmängd Rain (vid 3 bar): 17 l/min · helförkromad strålskiva · material strålskiva: plast · tak eller vägg · anslutningsgunga G 1/2	8376736 8376731 8320039	27450000	2.286,00	2.858,00
			27412000	668,40	836,00
			27479000	636,00	795,00

Huvud- och sidoduschar

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		Croma 100 Huvuddusch Vario · duschhuvudsstorlek: 100 mm · flödesmängd (vid 3 bar): Rain 22 l/min, schampostråle 17 l/min, normalstråle 20 l/min, massagestråle 11 l/min · vridomställning på huvudduschen · grå strålskiva, plast			
		vattensparende EcoSmart-version: · Croma 100 Huvuddusch Vario 9 l/min			
		tillvalstillbehör: · Duscharm för väggmontage 12,8 cm			
		Croma 100 Huvuddusch Multi · duschhuvudsstorlek: 100 mm · flödesmängd Rain (vid 3 bar): 20 l/min · flödesmängd Mono (vid 3 bar): 15 l/min · flödesmängd massagestråle (vid 3 bar): 14 l/min · vridomställning på huvudduschen · grå strålskiva, plast · anslutningsgunga G 1/2			
		tillvalstillbehör: · Duscharm för väggmontage 12,8 cm			
Crometta 		Crometta E Huvuddusch 240 1jet · duschhuvudsstorlek: 240 x 240 mm · flödesmängd Rain (vid 3 bar): 18 l/min · helförkromad plaststrålskiva · anslutningsgunga G 1/2 · Ljudklass: I, flödesklass: B			
		vattensparende EcoSmart-version: · Crometta E Huvuddusch 240 1jet 9 l/min			
		tillvalstillbehör: · Duscharm för väggmontage E 38,9 cm · Duscharm E 100mm för takmontage			
		Crometta S Huvuddusch 240 1jet · duschhuvudsstorlek: 240 mm · flödesmängd Rain (vid 3 bar): 18 l/min · helförkromad plaststrålskiva · anslutningsgunga G 1/2 · Ljudklass: II, flödesklass: B			
		vattensparende EcoSmart-version: · Crometta S Huvuddusch 240 1jet 9 l/min			
		tillvalstillbehör: · Duscharm för väggmontage 38,9 cm · Duscharm S 100mm för takmontage			
		Crometta Huvuddusch 160 1jet · duschhuvudsstorlek: 180 mm · flödesmängd Rain (vid 3 bar): 20 l/min · material strålskiva: plast, krom eller vit yta · anslutningsgunga G 1/2			
		vattensparende EcoSmart-version: · Crometta Huvuddusch 160 1jet EcoSmart 9 l/min			
		tillvalstillbehör: · Duscharm för väggmontage 23 cm 1/2" · Duscharm 100mm för takmontage			
		Crometta 85 Huvuddusch 1jet Green 6 l/min · duschhuvudsstorlek: 85 mm · stråltyp: normalstråle · flödesmängd normalstråle (vid 3 bar): 5,7 l/min · grå strålskiva, plast · anslutningsgunga G 1/2 · Ljudklass: I, flödesklass: Z			
		tillvalstillbehör: · Duscharm för väggmontage 12,8 cm 1/2"			


		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		Crometta 85 Huvudduschar Multi · duschhuvudsstorlek: 85 mm · flödesmängd Mono och massagestråle (vid 3 bar): 13 l/min · flödesmängd normalstråle (vid 3 bar): 15 l/min · vridomställning på huvudduschen · grå strålskiva, plast · anslutningsgunga G 1/2			
		tillvalstillbehör: · Duscharm för väggmontage 12,8 cm			
		Duscharm för väggmontage 10 cm 1/2" · väggmontage · installationstyp: ytmontering · anslutningsgunga R 1/2 · består av: duscharm, rosett, monteringsanvisning			
		8376697	27438000	813,60	1.017,00
		Duscharm för väggmontage 12,8 cm 1/2" · väggmontage · installationstyp: ytmontering · anslutningsgunga R 1/2 · består av: duscharm, rosett, monteringsanvisning			
			27411000	243,60	305,00
		Duscharm för väggmontage 23 cm 1/2" · väggmontage · installationstyp: ytmontering · anslutningsgunga R 1/2 · består av: duscharm, rosett, befästningsmaterial, monteringsanvisning			
		8376731	27412000	668,40	836,00
		Duscharm för väggmontage 24,1 cm 1/2" · väggmontage · utförande: 90° vinkel · anslutningsgunga R 1/2 · består av: duscharm, rosett, befästningsmaterial, monteringsanvisning			
			27409000	668,40	836,00
		Duscharm för väggmontage 38,9 cm 1/2" · väggmontage · utförande: 90° vinkel · anslutningsgunga R 1/2 · består av: duscharm, rosett, befästningsmaterial, monteringsanvisning			
		8217827	27413000	943,20	1.179,00

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		Duscharm för väggmontage E 38,9 cm 1/2" · väggmontage · utförande: 90° vinkel · anslutningsgänga R 1/2 · består av: duscharm, rosett, befästningsmaterial, monteringsanvisning	8217826	27446000	943,20 1.179,00
		Duscharm 100mm för takmontage · längd: 100 mm · användningssyfte: kan även användas som förlängning · installationstyp: ytmontering · material: mässing · skaft Ø 27 mm · anslutningsgänga R 1/2 · rosett	8320039	27479000	636,00 795,00
		Duscharm S 100mm för takmontage · längd: 100 mm · användningssyfte: kan även användas som förlängning · material: mässing · anslutningsgänga R 1/2		27393000	638,40 798,00
		Duscharm S 300mm för takmontage · längd: 300 mm · material: mässing · anslutningsgänga R 1/2		27389000	861,60 1.077,00
		Duscharm E 100mm för takmontage · längd: 100 mm · användningssyfte: kan även användas som förlängning · material: mässing · skaft Ø 27 mm · anslutningsgänga R 1/2 · rosett	8184317	27467000	636,00 795,00
		Duscharm E 300mm för takmontage · längd: 300 mm · material: mässing · anslutningsgänga R 1/2	8184360	27388000	861,60 1.077,00

Sidoduschar

RSK-nr

HG-nr

Exkl.
momsInkl.
moms**PuraVida Sidodusch 100 1jet**

- 100 mm stor sidodusch
- 360° svängradie
- stråltyp: RainAir
- flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 4,5 l/min
- anslutningsgänga: R 1/2
- ljudklass: I
- består av: sidodusch, rosett, monteringsanvisning

28430000


1.623,60

2.030,00

28430400

1.623,60

2.030,00


**Raindance S Sidodusch 100 1jet**

- 100 mm stor sidodusch
- 360° svängradie
- stråltyp: RainAir
- flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 4,5 l/min
- grå strålskiva
- ljudklass: I
- Flödesklass: Z, Z
- består av: sidodusch, rosett, monteringsanvisning

28477000

1.392,00

1.740,00

**Bodyvette Sidodusch 1jet**

- sidodusch med inställningsbar vinkel
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd normalstråle (vid 3 bar): 6 l/min
- grå strålskiva
- anslutningsgänga: R 1/2
- består av: sidodusch, rosett, monteringsanvisning

28466000

1.146,00

1.433,00





**alternativa produkter:**







- Bodyvette Sidodusch 1jet stop






28467000






1.327,20





1.659,00



		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
	Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridrivnen · ComfortZone 130, överhäng 129 mm · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · stölskyddssäker perlator · temperaturbegränsning inställningsbar · temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan · infraröd gränslägeselektronik · automatisk omgivningsanpassning av den infraröda sensoriken · den infraröda sensorikens räckvidd är inställningsbar (2 inställningar) · batterinivåvisning · batteridrift 6 V (livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen) · manuellt vattenstopp för fatrengöring · funktionen kan vara begränsad vid tvättställ med förhöjning eller mycket bred tvättställskant (> 75 mm) · Ljudklass: I, flödesklass: O · Svenskt Typgodkännande 1399	8227482	15170000	9.709,20	12.137,00
		8227483	15170400	9.709,20	12.137,00
					
alternativa produkter: · Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering 230 V		8227639	15172000	10.114,80	12.644,00
	1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 16,5 cm pip · överhäng 165 mm · laminarstråle, inställningsbar stråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · Joystick keramiskt blandarsystem · öppen silventil, metall · handtag positionerbar till höger / vänster · Ljudklass: I, flödesklass: O · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1395	8227500	15084000	6.314,40	7.893,00
		8227501	15084400	6.314,40	7.893,00
					
andra storlekar: · 1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 22,5 cm pip		8227502	15085000	6.639,60	8.300,00
		8227503	15085400	6.639,60	8.300,00
nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare - se s. 126		8310111	13622180	2.520,00	3.150,00
	1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 22,5 cm pip · överhäng 225 mm · laminarstråle, inställningsbar stråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · Joystick keramiskt blandarsystem · öppen silventil, metall · handtag positionerbar till höger / vänster · Ljudklass: I, flödesklass: O · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1395	8227502	15085000	6.639,60	8.300,00
		8227503	15085400	6.639,60	8.300,00
					
andra storlekar: · 1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 16,5 cm pip		8227500	15084000	6.314,40	7.893,00
		8227501	15084400	6.314,40	7.893,00
nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare - se s. 126		8310111	13622180	2.520,00	3.150,00
Dusch					
	1-grepps duschblandare · S-anslutningar · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 25 l/min · Joystick keramiskt blandarsystem · backventil · med ljuddämpare · slanganslutning DN15	8310318	15672000	7.396,80	9.246,00
		Obs! Måste monteras med väggdosa			
			97743000	1.060,80	1.326,00
nödvändigt tillbehör: · Raka kopplingar					

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	1-grepps badkarsblandare inbygggn. · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med automatisk återställning · Ljudklass: I, flödesklass: C, C · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1392	8310299 8310215	15445000 15445400	5.191,20 5.191,20	6.489,00 6.489,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126	8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa		15597000	504,00	630,00
 	Termostat highflow för inbyggnad · min. driftstryck: 1 bar · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: II · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1400	8310333 8310334	15772000 15772400	10.470,00 10.470,00	13.088,00 13.088,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126	8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa		15597000	504,00	630,00
 	Termostat 1 funktion med avstängn. · min. driftstryck: 1 bar · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: I, flödesklass: D · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1400	8310329 8310330	15775000 15775400	12.142,80 12.142,80	15.179,00 15.179,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126	8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa		15597000	504,00	630,00
 	Termostat för inbyggnad 2 funktioner med avstängning · min. driftstryck: 1 bar · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: I, flödesklass: A, A · Svenskt Typgodkännande 1400	8310301 8310209	15771000 15771400	13.635,60 13.635,60	17.045,00 17.045,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126	8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa		15597000	504,00	630,00
 	Utloppspip · överhäng 196 mm · väggmontage · flödesmängd: 25 l/min · stråltyp: normalstråle · Ljudklass: I · Flödesklass: O · består av: utloppspip, rosett, monteringsnyckel, monteringsanvisning	8344878 8344879	15412000 15412400	3.387,60 3.387,60	4.235,00 4.235,00
	tillvalstillbehör: · Övergångsnippel 1/2"		95626000	378,00	472,50
Duschar och duschhållare					
 	Handdusch 3jet · handdusch med konstruktion i två skal · duschhuvudsstorlek: 150 mm · stråltypsombeställning med Select-knapp · stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix · flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min · utsköljbar smutsfilter · anslutningsgunga G 1/2 · Ljudklass: I, flödesklass: B	8376707 8376727	28557000 28557400	1.910,40 1.910,40	2.388,00 2.388,00
	vattensparende EcoSmart-version: · Handdusch 3jet EcoSmart 9 l/min	8376728 8376729	28567000 28567400	1.962,00 1.962,00	2.453,00 2.453,00


		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Pinnhanddusch 150 ljet - handdusch med konstruktion i två skal - duschhuvudsstorlek: 150 mm - stråltyp: RainAir - flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgunga G 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: B	8376708 8376756	28558000 28558400	1.202,40 1.202,40	1.503,00 1.503,00
	 vattensparende EcoSmart-version: Pinnhanddusch 150 ljet EcoSmart 9 l/min	8376734 8376735	28568000 28568400	1.258,80 1.258,80	1.574,00 1.574,00
 	Duschhållare Porter S - fast hållarposition - för slangar med konisk mutter - består av: duschhållare, befästningsmaterial, monteringsanvisning	8378315	28331000 28331800	273,60 410,40	342,00 513,00
 	Slangvinkel med backventil och kulle - duschslanganslutning med kulle - med backventil	8376740	27414000	464,40	581,00
 	Slangvinkel E med duschhållare - fast hållarposition - för slangar med konisk mutter - med backventil - består av: slangvinkel, befästningsmaterial, monteringsanvisning	8310369	26485000	919,20	1.149,00
 	Duschset med duschstång 90 cm - bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste - stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix - bekväm stråltypsomställning med Select-knapp - duschhuvudsstorlek: 150 mm - duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner - maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min - förkromade väggstöd från plast - består av: duschset, smutsfilter, befästningsmaterial, monteringsanvisning	8376649 8376650	27853000 27853400	4.803,60 4.803,60	6.005,00 6.005,00
	bestående av: - Handdusch 3jet (# 28557XXX) - Duschstång PuraVida 90 cm med duschslang (# 27844000) - Duschslang 160 cm (# 28276XXX)				
	tillvalstillbehör: - Beslag för hörnmontering - Distansbricka	8377995	28694000 98993000	378,00 87,60	473,00 110,00

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
Sidoduschar					
		Sidodusch 100 1jet			
		· 100 mm stor sidodusch · 360° svängradie · stråltyp: RainAir · flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 4,5 l/min · anslutningsgänga: R 1/2 · ljudklass: I · består av: sidodusch, rosett, monteringsanvisning			
			28430000	1.623,60	2.030,00
			28430400	1.623,60	2.030,00
					
Huvudduschar					
		Huvuddusch 400 1jet med duscharm för takmontage 10 cm		8376751	27390000
				8376752	27390400
		· duschhuvudsstorlek: 390 x 260 mm · stråltyp: RainAir · flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 21 l/min · strålskiva med krom eller vit yta · material strålskiva: metall · takanslutningslängd: 100 mm · anslutningsgänga R 1/2 · består av: huvuddusch, duscharm, anslutningsnippel, befästningsmaterial			
		vattensparende EcoSmart-version:			
				8376787	26603000
				8376788	26603400
		tillvalstillbehör:			
				8310301	15771000
				8310209	15771400
Huvuddusch 400 1jet med duscharm för väggmontage 39 cm					
		Huvuddusch 400 1jet med duscharm för väggmontage 39 cm		8376753	27437000
				8376732	27437400
		· duschhuvudsstorlek: 390 x 260 mm · duscharmslängd: 390 mm · stråltyp: RainAir · flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 21 l/min · strålskiva med krom eller vit yta · material strålskiva: metall · anslutningsgänga R 1/2 · består av: huvuddusch, duscharm för väggmontage, befästningsmaterial			
		vattensparende EcoSmart-version:			
				8376785	26602000
				8376786	26602400
		tillvalstillbehör:			
				8310301	15771000
				8310209	15771400
Tillbehör					
		Tvålpump		41503000	1.586,40 1.983,00
		· material: mässing, keramik · material hållarelement: metall · påfyllnadsmängd: 125 ml · doseringsmängd: 1,5 ml · väggmontage			
Tandborstmugg					
		Tandborstmugg		41504000	1.174,80 1.469,00
		· material: mässing, keramik · material hållarelement: metall · väggmontage			

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Tvålköpp · material: mässing, keramik · material hållarelement: metall · väggmontage		41502000	1.158,00	1.448,00
 	Krok · material: mässing · väggmontage		41501000	211,20	264,00
 	Handdukshållare · material: mässing · material hållarelement: metall · längd: 445 mm · väggmontage · svängbar		41512000	1.380,00	1.725,00
 	Badkarsgrepp · material: mässing · material hållarelement: metall · längd: 466 mm · borravstånd 300 mm · väggmontage		41513000	1.380,00	1.725,00
 	Handduksstång · material: mässing · material hållarelement: metall · längd: 763 mm · borravstånd 600 mm · väggmontage		41506000	1.586,40	1.983,00
 	Pappershållare med lock · material: mässing · material hållarelement: metall · väggmontage		41508000	1.482,00	1.853,00

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		Reservpappershållare · användningssyfte: för reservrulle · material: mässing · material hållarelement: metall · väggmontage			
		WC-borste · består av: borste · material: mässing, keramik · material hållarelement: metall · väggmontage			

Tvättställ

**1-grepps tvättställsblandare 110 med bygelgrepp, push-open ventil**

- ComfortZone 110, överhäng 135 mm
- normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Push-Open avloppsventil G 1 1/4, metall
- Svenskt Typgodkännande 1488

alternativa produkter:

- 1-grepps tvättställsblandare 110 med bygelgrepp och lyftventil

RSK-nr

HG-nr


Exkl.
momsInkl.
moms

8278002

74507000

3.457,20

4.322,00

**1-grepps tvättställsblandare 110 med push-open ventil**

- ComfortZone 110, överhäng 135 mm
- normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Push-Open avloppsventil G 1 1/4, metall
- Svenskt Typgodkännande 1488

alternativa produkter:


- 1-grepps tvättställsblandare 110 med lyftventil

8278001

32507000

3.148,80

3.936,00

**1-grepps tvättställsblandare 110 CoolStart med push-open ventil**


- ComfortZone 110
- överhäng 135 mm
- normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Push-Open avloppsventil G 1 1/4
- material bottenventil: metall
- Svenskt Typgodkännande 1488

8278022

32508000

3.210,00

4.013,00

**Tvättställsblandare 110 Select med push-open ventil**


- ComfortZone 110, överhäng 136 mm
- normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- Select- insats med temperaturkontroll
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Push-Open avloppsventil G 1 1/4, metall
- Ljudklass: I, flödesklass: O
- tryck på Select-knappen för att öppna/stänga för vattnet
- Svenskt Typgodkännande 1397

8278005

32571000

3.580,80

4.476,00

**1-grepps tvättställsblandare 100 med bygelgrepp och push-open ventil**


- ComfortZone 100
- överhäng 127 mm
- normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Push-Open avloppsventil G 1 1/4
- material bottenventil: metall
- Svenskt Typgodkännande 1488

8278000

74500000

3.148,80

3.936,00

**1-grepps tvättställsblandare 100 med push-open ventil**

- ComfortZone 100
- överhäng 127 mm
- normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Push-Open avloppsventil G 1 1/4
- material bottenventil: metall
- Ljudklass: I, flödesklass: O
- Svenskt Typgodkännande 1488







8277999






32500000

2.901,60

3.627,00




		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		Tappkran 100 kallvattenanslutning			
		- ComfortZone 100 - överhäng 127 mm - normalstråle - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - För kallvattenanslutning - inte inkluderad: bottenventil - Svenskt Typgodkännande 1472			
			32501000	2.716,80	3.396,00
		   			
		1-grepps tvättställsblandare 100 med bygelgrepp, push-open ventil			
		- ComfortZone 100, överhäng 157 mm - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - Push-Open avloppsventil G 1 1/4, metall - Svenskt Typgodkännande 1488			
		8278027	74502000	3.210,00	4.013,00
		   			
		alternativa produkter:			
		med grepp	8278024	32502000	2.964,00 3.705,00
		med Select-knapp	8278020	32570000	3.457,20 4.321,50
		med grepp och CoolStart	8278023	32503000	3.025,20 3.781,50
		1-grepps tvättställsblandare 230 med bygelgrepp med svängbar pip och push-open ventil			
		- ComfortZone 230, överhäng 165 mm - svängningsområde 120° - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - Push-Open avloppsventil G 1 1/4, metall - Svenskt Typgodkännande 1374			
		8278006	74511000	4.568,40	5.711,00
		   			
		alternativa produkter:			
		med grepp och push-open ventil	8278007	32511000	4.322,40 5.403,00
		1-grepps tvättställsblandare 260 med bygelgrepp, push-open ventil			
		- ComfortZone 260, överhäng 204 mm - normalstråle - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - Push-Open avloppsventil G 1 1/4, metall - Svenskt Typgodkännande 1488			
		8278009	74512000	4.692,00	5.865,00
		   			
		alternativa produkter:			
		med grepp och push-open ventil	8278026	32512000	4.444,80 5.556,00
		med Select-knapp och push-open ventil	8278015	32572000	4.939,20 6.174,00
		3-håls tvättställsblandare 110 med push-open ventil			
		- ComfortZone 110 - överhäng 132 mm - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - med keramikventiler varmt/kallt 90° - Push-Open avloppsventil G 1 1/4, metall - Ljudklass: I, flödesklass: O - består av: grund och färdigset - Svenskt Typgodkännande 1426			
			32514000	4.136,40	5.171,00
		   			
		alternativa produkter:			
		med bygelgrepp och push-open ventil	8278011	74514000	4.383,60 5.479,50
		3-håls tvättställsblandare 160 med bygelgrepp och push-open ventil			
		- bestående av: bottenventil - ComfortZone 160 - överhäng 152 mm - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - med keramikventiler varmt/kallt 90° - Push-Open avloppsventil G 1 1/4, metall - består av: grund och färdigset - Svenskt Typgodkännande 1426			
		8278010	74515000	4.568,40	5.711,00
		   			
		alternativa produkter:			
		med grepp och push-open ventil	8278021	32515000	4.322,40 5.403,00

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 16,5 cm pip · överhäng 165 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · öppen silventil, metall · handtag positionerbar till höger eller vänster · Ljudklass: I, flödesklass: O · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1395			
		8278018	32525000	3.704,40	4.631,00
		  			
		andra storlekar: · 1-grepps tvättställsblandare, 22,5 cm pip			
		1-grepps tvättställsblandare med bygelgrepp för inbyggnad i vägg med 22,5 cm pip · överhäng 225 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · öppen silventil, metall · handtag positionerbar till höger eller vänster · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1395			
		8278017	74526000	4.198,80	5.249,00
		  			
		andra storlekar: · 1-grepps tvättställsblandare med bygelgrepp för inbyggnad, 16,5 cm pip			
		1-grepps tvättställsblandare för golvmontering · överhäng 235 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · inte inkluderad: inbyggnadsdel, bottenventil · Svenskt Typgodkännande 1521			
		8278019	32530000	12.966,00	16.208,00
		  			
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel för golvstående blandare			
		tillvalstillbehör: · Torrmanschett för golvstående blandare			
		8309900	10452180	5.254,80	6.569,00
		alternativa produkter: · 1-grepps tvättställsblandare med bygelgrepp för golvmontering			
		8278008	74530000	13.212,00	16.515,00
		1-grepps bidéblandare med push-open ventil · överhäng 123 mm · kullers-strålformare · laminarstråle · flödesmängd vid 3 bar: 7,2 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · material bottenventil: metall · Ljudklass: II · Flödesklass: O · består av: 1-grepps bidéblandare, anslutningsslangar, fastsättningsset			
			32520000	4.075,20	5.094,00
					
		alternativa produkter: · 1-grepps bidéblandare med bygelgrepp och push-open ventil			
			74520000	4.322,40	5.403,00

Dusch

RSK-nr

HG-nr

Exkl.
momsInkl.
moms**1-grepps duschblandare**

- S-anslutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd vid 3 bar: 22 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil, ljuddämpare
- slanganslutning DN15
- Ljudklass: I, flödesklass: B
- Svenskt Typgodkännande 1396

8296237

32560000

2.593,20

3.242,00

alternativa produkter:


- 1-grepps duschblandare med bygelgrepp

8296238

74560000

2.840,40

3.550,50

**1-grepps duschblandare för inbyggnad med bygelgrepp**

- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med ljuddämpare
- inte inkluderad: inbyggnadsdel
- Svenskt Typgodkännande 1392

74565000

2.654,40

3.318,00

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126

8309997

01800180

1.569,60

1.962,00

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa

13593000

505,20

632,00

alternativa produkter:


- 1-grepps duschblandare för inbyggnad med grepp

32565000

2.408,40

3.010,50

Badkar

**1-grepps badkarsblandare för golvmontering**

- överhäng 235 mm
- anslutningstyp: inbyggnadsdel
- stråltyp i blandare: normalstråle
- stråltyp i handdusch: mono
- flödesmängd vid 3 bar: 21 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med automatisk återställning
- backventil
- integrerad duschhållare
- inte inkluderad: inbyggnadsdel
- Svenskt Typgodkännande 1521

8362116

32532000

19.140,00 23.925,00

**bestående av:**

- Duschslang 125 cm (# 28272XXX)
- Pinnhanddusch 2jet (# 28532000)

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för golvstående blandare

8309900

10452180

5.254,80

6.569,00

tillvalstillbehör:

- Torrmanschett för inbyggnad av golvstående blandare

96441000

1.375,20

1.719,00

alternativa produkter:


- 1-grepps badkarsblandare med bygelgrepp för golvmontering

8232266

74532000

19.386,00

24.232,50

**1-grepps kar-/duschblandare**

- anslutningstyp: S-anslutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd vid 3 bar: 22 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med automatisk återställning
- skyddat mot återströmning
- med ljuddämpare
- Svenskt Typgodkännande 1396

8362115

32540000

3.828,00

4.785,00

**alternativa produkter:**






- med bygelgrepp








8362118


74540000

4.075,20

5.094,00


		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		1-grepps badkarsblandare för inbyggnad med bygelgrepp - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med automatisk återställning - backventil - med ljuddämpare - inte inkluderad: inbyggnadsdel - Svenskt Typgodkännande 1392			
		nödvändigt tillbehör: Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126			
		tillvalstillbehör: Förlängningskåpa			
		alternativa produkter: 1-grepps badkarsblandare för inbyggnad med grepp			
		8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
			13593000	505,20	632,00
			32545000	2.593,20	3.241,50
		Utloppspip - överhäng 167,5 mm - väggmontage - flödesmängd: 20 l/min - stråltyp: normalstråle - består av: utloppspip, rosett, monteringsanvisning			
		tillvalstillbehör: Övergångsnippel 1/2"			
			95626000	378,00	472,50
		Utloppspip - överhäng 185 mm - väggmontage - flödesmängd: 28 l/min - stråltyp: vattenfallsstråle - består av: utloppspip, befästningsmaterial, monteringsanvisning			
		tillvalstillbehör: Övergångsnippel 1/2"			
			95626000	378,00	472,50
		Utloppspip för golvmontage - anslutningstyp: inbyggnadsdel - överhäng 235 mm - fristående montage - flödesmängd: 20 l/min - stråltyp: normalstråle - består av: utloppspip till kar för golvmontage, befästningsmaterial, monteringsanvisning - inte inkluderad: inbyggnadsdel			
		nödvändigt tillbehör: Inbyggnadsdel för golvstående blandare			
		tillvalstillbehör: Torrmanchett för inbyggnad av golvstående blandare			
		8309900	10452180	5.254,80	6.569,00
			96441000	1.375,20	1.719,00
Blandare för karkant					
		2-håls 1-grepps badkarsblandare för karkant med bygelgrepp - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - består av: handtag, rosett, omställare, keramisk tätning - inte inkluderad: inbyggnadsdel			
		nödvändigt tillbehör: Inbyggnadsdel för 2-håls blandare			
		alternativa produkter: med grepp			
		8362121	74548000	3.333,60	4.167,00
		8357288	13159180	2.400,00	3.000,00
		8362122	32548000	3.087,60	3.859,50

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		Inbyggingsdel för 2-håls blandare för karkant · består av: av-/omställningsventil, handtag, keramisk tätning, rosett · passande till längre bort liggande badkarspåfyllare · anslutningsgånga: R ½			
		8357288	13159180	2.400,00	3.000,00
		tillvalstillbehör: · Set för karkant 8376679 28380000 4.144,80 5.181,00 · Secuflex set för karkant inkl. handdusch 8314136 19418000 4.928,40 6.161,00			
		3-håls 1-grepps badkarsblandare för karkant med bygelgrepp för montering med Secuflex · överhäng 197 mm · anslutningstyp: inbyggingsdel · stråltyp i dusch: Rain, RainAir, WhirlAir · max utdragn.längd handdusch: 1,10 m · flödesmängd vid 3 bar: 22 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · integrerad duschhållare · inte inkluderad: inbyggingsdel			
		8362117	74550000	7.656,00	9.570,00
		bestående av: · Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)			
		Inbyggingsdel för 3-håls 1-grepps blandare för karkant · består av: inbyggingsdel, Secuflex slanggarnityr, Secubox · maximal utdragningslängd handdusch: 1,10 m · Ljudklass: I · Flödesklass: C, B			
		8310298	13437180	7.846,80	9.809,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggingsdel 8310298 13437180 7.846,80 9.809,00 alternativa produkter: · med grepp 8362120 32550000 7.408,80 9.261,00			
		Inbyggingsdel för 3-håls 1-grepps blandare för karkant · består av: inbyggingsdel, Secuflex slanggarnityr, Secubox · maximal utdragningslängd handdusch: 1,10 m · Ljudklass: I · Flödesklass: C, B			
		8310298	13437180	7.846,80	9.809,00
		tillvalstillbehör: · Secuflex förlängning 98806000 43,20 54,00			
		4-håls badkarsblandare för karkant med bygelgrepp för montering med Secuflex · anslutningstyp: inbyggingsdel · stråltyp i dusch: Rain, RainAir, WhirlAir · max utdragn.längd handdusch: 1,10 m · flödesmängd vid 3 bar: 22 l/min med keramikventiler varmt/kallt 90° · Ljudklass: I, flödesklass: O, C · integrerad duschhållare · inte inkluderad: inbyggingsdel			
		8278016	74552000	7.656,00	9.570,00
		bestående av: · Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)			
		Inbyggingsdel för 4-håls blandare för karkant · består av: inbyggingsdel, Secuflex slanggarnityr, Secubox · maximal utdragningslängd handdusch: 1,10 m · Ljudklass: I · Flödesklass: O, C			
		8310297	13444180	9.577,20	11.972,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggingsdel 8310297 13444180 9.577,20 11.972,00 alternativa produkter: · med grepp 8362119 32552000 7.408,80 9.261,00			
		Inbyggingsdel för 4-håls blandare för karkant · består av: inbyggingsdel, Secuflex slanggarnityr, Secubox · maximal utdragningslängd handdusch: 1,10 m · Ljudklass: I · Flödesklass: O, C			
		8310297	13444180	9.577,20	11.972,00
		tillvalstillbehör: · Secuflex förlängning 98806000 43,20 54,00			




- 1-grepps tvättställsblandare 100 utan bottenventil


8227469	31088000	2.539,20	3.174,00
 Air Power	 Eco Smart	 Quick Clean	 Comfort Zone




1-grepps tvättställsblandare 110 utan bottenventil






- 1-grepps tvättställsblandare 200 utan bottenventil






- 1-grepps tvättställsblandare 200 utan bottenventil












- 1-grepps tvättställsblandare 230 med lyftventil






		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	1-grepps tvättställsblandare 260 med lyftventil · ComfortZone 260, överhäng 197 mm · normalstråle, vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · Ljudklass: I · Svenskt Typgodkännande 1370	8227442	31082000	3.645,60	4.557,00
	alternativa produkter: · 1-grepps tvättställsblandare 260 utan bottenventil	8227521	31184000	3.566,40	4.458,00
 	Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridrivnen · ComfortZone 150 · överhäng 128 mm · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · stöldskyddssäker perlator · temperaturbegränsning inställningsbar · temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan · lämpad för genomflödesvärmare · infraröd gränslägeselektronik · automatisk omgivningsanpassning av den infraröda sensoriken · den infraröda sensorikens räckvidd är inställningsbar (2 inställningar) · batterinivåvisning · batteridrift 6 V (livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen) · manuellt vattenstopp för fatrengöring · funktionell begränsning på grund av för stort avstånd · funktionen kan vara begränsad vid tvättställ med förhöjning eller mycket bred tvättställskant (> 75 mm) · Ljudklass: I · består av: Filter, backventil · smutsfilter i anslutningsslangarna · Svenskt Typgodkännande 1399	8227490	31100000	7.974,00	9.968,00
	alternativa produkter: · Sensorstyrd tvättställsblandare utan temperaturreglering batteridrivnen · Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering 230 V · Sensorstyrd tvättställsblandare utan temperaturreglering 230 V	8227643	31101000	7.354,80	9.194,00
		8227644	31102000	8.454,00	10.568,00
		8227645	31103000	7.816,80	9.771,00
 	1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 16,5 cm pip · överhäng 165 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · öppen silventil · material bottenventil: metall · handtag positionerbar till höger eller vänster · Ljudklass: I · Flödesklass: O · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1395	8227504	31085000	3.410,40	4.263,00
	andra storlekar: · 1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 22,5 cm pip	8227499	31086000	3.726,00	4.658,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel - se s. 126	8310111	13622180	2.520,00	3.150,00




		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 22,5 cm pip · överhäng 225 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · öppen silventil · material bottenventil: metall · handtag positionerbar till höger eller vänster · Ljudklass: I · Flödesklass: O · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1395	8227499	31086000	3.726,00	4.658,00
	andra storlekar: · 1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 16,5 cm pip	8227504	31085000	3.410,40	4.263,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel - se s. 126	8310111	13622180	2.520,00	3.150,00
 	Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare · med spolblock · måste ta hänsyn till gällande Regelverk för dolda installationer - se sida 126 · variabel positionering av blandningssystemet möjlig alternativt till vänster eller höger om utloppet · Ljudklass: II, flödesklass: O · Svenskt Typgodkännande 1395	8310111	13622180	2.520,00	3.150,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningsset 25 mm	8386110	31971000	1.219,20	1.524,00
Kök		Se Metris köksblandare på sida 114			
 	1-grepps duschblandare · S-anslutningar · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 16 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil · med ljuddämpare · slanganslutning DN15 · Ljudklass: I, flödesklass: B · Svenskt Typgodkännande 1396	8310320	31680000	2.966,40	3.708,00
	1-grepps duschblandare för inbygg. · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med ljuddämpare · Ljudklass: I, flödesklass: B · för ett utlopp / koppling till fyrvägsventil · Svenskt Typgodkännande 1392	8227659	31685000	2.299,20	2.874,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126	8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa		13597000	517,20	647,00







Badkar







		1-grepps kar-/duschblandare - anslutningstyp: S-anslutningar - stickmått: 150 cc ± 12 mm - flödesmängd utloppspip 3 bar: 21 l/min - flödesmängd handdusch 3 bar: 8 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med automatisk återställning - skyddat mot återströmning - med ljuddämpare - Ljudklass: I, flödesklass: B, B - Svenskt Typgodkännande 1396	8310310	31480000	3.505,20	4.382,00	 
		1-grepps badkarsblandare, inbygg. - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med automatisk återställning - med ljuddämpare - Ljudklass: I, flödesklass: C, C - Svenskt Typgodkännande 1392	8310217	31493000	2.457,60	3.072,00	
		nödvändigt tillbehör: Inbygggnadsdel iBox universal - se s. 126	8309997	01800180	1.569,60	1.962,00	
		tillvalstillbehör: Förlängningskåpa		13597000	517,20	647,00	
		1-grepps badkarsblandare för golvmontage - bestående av: 1-grepps badkarsblandare för golvmontage, pinnhanddusch, duschslang - överhäng 209 mm - stråltyp i blandare: normalstråle - stråltyp i handdusch: RainAir - flödesmängd vid 3 bar: 21 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med automatisk återställning - backventil - integrerad duschhållare - inte inkluderad: inbygggnadsdel - Svenskt Typgodkännande 1521		31471000	18.554,40	23.193,00	 
		bestående av: - Pinnhanddusch 150 ljet (# 28558XXX) - Duschslang 125 cm (# 28272XXX)					
		nödvändigt tillbehör: Inbygggnadsdel för golvstående blandare	8309900	10452180	5.254,80	6.569,00	
		tillvalstillbehör: Torrmanschett för inbyggnad av golvstående blandare		96441000	1.375,20	1.719,00	
Tvättställ - Metris S							
		1-grepps tvättställsblandare 100 med lyftventil - ComfortZone 100, överhäng 113 mm - normalstråle, vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - Ljudklass: I - Svenskt Typgodkännande 1370	8227376	31060000	3.055,20	3.819,00	   
		alternativa produkter: 1-grepps tvättställsblandare utan bottenventil	8227346	31068000	2.913,60	3.642,00	
		1-grepps tvättställsblandare 260 med lyftventil - ComfortZone 260, överhäng 189 mm - normalstråle, vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - Ljudklass: I - Svenskt Typgodkännande 1370	8227347	31022000	3.990,00	4.988,00	   
		alternativa produkter: 1-grepps tvättställsblandare utan bottenventil	8227423	31023000	3.849,60	4.812,00	







		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		1-grepps tvättställsblandare 230 med svängbar pip och push-open ventil · ComfortZone 230 · överhäng 138 mm · svängningsområde 120° · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · Push-Open avloppsventil G 1 1/4, metall · grepp på sidan, på kroppens nedre del (olämplig för tvättställ för bordmontering) · Ljudklass: I · Svenskt Typgodkännande 1374			
		8227426	31161000	3.753,60	4.692,00
					
		alternativa produkter: · 1-grepps tvättställsblandare med svängbar pip och lyftventil			
		8227651	31159000	3.753,60	4.692,00
		1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 22,5 cm pip · överhäng 225 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · öppen silventil, metall · handtag positionerbar till höger / vänster · Ljudklass: I, flödesklass: O · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1395			
			31163000	4.120,80	5.151,00
					
		andra storlekar: · 1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 16,5 cm pip			
			31162000	3.789,60	4.737,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel - se s. 126			
		8310111	13622180	2.520,00	3.150,00
		Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare · med spolblock · måste ta hänsyn till gällande Regelverk för dolda installationer - se sida 126 · variabel positionering av blandningssystemet möjlig alternativt till vänster eller höger om utloppet · Ljudklass: II, flödesklass: O · Svenskt Typgodkännande 1395			
		8310111	13622180	2.520,00	3.150,00
		tillvalstillbehör: · Förlängningsset 25 mm			
		8386110	31971000	1.219,20	1.524,00
		1-grepps duschblandare · S-anslutningar · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 12 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil · med ljuddämpare · slanganslutning DN15 · Ljudklass: I, flödesklass: B · Svenskt Typgodkännande 1396			
			31660000	3.055,20	3.819,00
					
		1-grepps duschblandare för inbyggnad · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: I, flödesklass: B · för ett utlopp / koppling till fyrvägsventil · Svenskt Typgodkännande 1392			
			31665000	2.485,20	3.107,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126			
		8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
		tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa			
			13597000	517,20	647,00







		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms	
Badkar - Metris S						
		1-grepps kar-/duschblandare · överhäng 167,5 mm - 175 mm · anslutningstyp: S-anslutningar · stickmått: 150 cc · flödesmängd utloppspip 3 bar: 22 l/min · flödesmängd handdusch 3 bar: 16 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med automatisk återställning · backventil, ljuddämpare · Ljudklass: I, flödesklass: C, B · Svenskt Typgodkännande 1396	31460000	3.984,00	4.980,00	
		1-grepps badkarsblandare inbyggn. · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med automatisk återställning · med ljuddämpare · Ljudklass: I, flödesklass: C, C · Svenskt Typgodkännande 1392	31465000	2.742,00	3.428,00	
Tvättställ - Metris Classic						
		1-grepps tvättställsblandare 100 med lyftventil · bestående av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil · ComfortZone 100 · överhäng 113 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil · material bottenventil: metall · Ljudklass: I · Flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1370	8227390	31075000	3.937,20	4.922,00
		alternativa produkter: · 1-grepps tvättställsblandare 100 utan bottenventil	8227412	31077000	3.764,40	4.706,00
		1-grepps tvättställsblandare 250 med lyftventil · ComfortZone 250 · överhäng 191 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · Ljudklass: I, flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1370	8227496	31078000	5.133,60	6.417,00
Dusch - Metris Classic						
		1-grepps duschblandare · S-anslutningar · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 16 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil · med ljuddämpare · slanganslutning DN15 · Ljudklass: I, flödesklass: B · Svenskt Typgodkännande 1396	8310323	31672000	3.937,20	4.922,00





		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	1-grepps duschblandare inbyggnad · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: I, flödesklass: B · inte inkluderad: inbyggnadsdel · för ett utlopp / koppling till fyrvägsventil · Svenskt Typgodkännande 1392	8227662	31676000	3.079,20	3.849,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126			
		tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa			
 	1-grepps kar-/duschblandare · överhäng 123 mm - 128 mm · anslutningstyp: S-anslutningar · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd utloppspip 3 bar: 20 l/min · flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med automatisk återställning · skyddat mot återströmning · med ljuddämpare · Ljudklass: I, flödesklass: C, B · Svenskt Typgodkännande 1396	8310313	31478000	5.133,60	6.417,00
		 			
 	1-grepps badkarsblandare för inbyggnad · anslutningstyp: inbyggnadsdel · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med automatisk återställning · med ljuddämpare · Ljudklass: I · Flödesklass: C, C · består av: handtag, hylsa, rosett, omställare, funktionsblock · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1392	8227661	31485000	3.420,00	4.275,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126			
		tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa			

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms				
Talis									
Tvättställ - Talis Select E									
		Tvättställsblandare 110 med lyftventil - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - Select- insats med temperaturkontroll - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - ljudklass: I - tryck på Select-knappen för att öppna/stänga för vattnet - Svenskt Typgodkännande 1397	8277499	71750000	2.094,00	2.618,00			
		alternativa produkter: Tvättställsblandare 110 utan bottenventil	8277500	71751000	2.014,80	2.519,00			
		Tvättställsblandare 240 med lyftventil - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - Select- insats med temperaturkontroll - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - ljudklass: I, flödesklass: O - tryck på Select-knappen för att öppna/stänga för vattnet - Svenskt Typgodkännande 1397	8277501	71752000	3.061,20	3.827,00			
		alternativa produkter: Tvättställsblandare 240 utan bottenventil	8277502	71753000	2.994,00	3.743,00			
		1-grepps tvättställsblandare 80 med lyftventil - ComfortZone 80, överhäng 96 mm - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - ljudklass: I - Svenskt Typgodkännande 1370	8277488	71700000	1.260,00	1.575,00			
		alternativa produkter: - med push-open ventil - utan bottenventil	8277489	71701000	1.260,00	1.575,00	8277490	71702000	1.180,80
		1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart med lyftventil - ComfortZone 80 - överhäng 96 mm - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - ljudklass: I, flödesklass: D, A - Svenskt Typgodkännande 1370	8277491	71703000	1.260,00	1.575,00			
		alternativa produkter: utan bottenventil	8277492	71704000	1.180,80	1.476,00			
		1-grepps tvättställsblandare 110 med lyftventil - ComfortZone 110, överhäng 112 mm - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - ljudklass: I - Svenskt Typgodkännande 1370	8277493	71710000	1.537,20	1.922,00			
		alternativa produkter: - med push-open ventil - utan bottenventil	8277494	71711000	1.537,20	1.922,00	8277495	71712000	1.458,00
		1-grepps tvättställsblandare 150 med lyftventil - ComfortZone 150, överhäng 141 mm - normalstråle - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - ljudklass: I - Svenskt Typgodkännande 1374	8277553	71754000	2.373,60	2.967,00			
		alternativa produkter: utan bottenventil	8277554	71755000	2.293,20	2.867,00			


			RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	1-grepps tvättställsblandare 240 med lyftventil - ComfortZone 240, överhäng 183 mm - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - Ljudklass: I - Svenskt Typgodkännande 1370	   	8277498	71716000	2.571,60	3.215,00
			8277537	71717000	2.505,60	3.132,00
 	1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 22,5 cm pip - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - öppen silventil, metall - Ljudklass: I - Svenskt Typgodkännande 1395	  	8277557	71734000	2.438,40	3.048,00
			8277558	71732000	2.160,00	2.700,00
 	Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare - med spolblock - måste ta hänsyn till gällande Regelverk för dolda installationer - se sida 126 - variabel positionering av blandningssystemet möjlig alternativt till vänster eller höger om utloppet - Ljudklass: II, flödesklass: O - Svenskt Typgodkännande 1395		8310111	13622180	2.520,00	3.150,00
			8310111	13622180	2.520,00	3.150,00
Dusch - Talis E  	1-grepps duschblandare - S-anlutningar - stickmått: 150 cc ± 12 mm - flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 17 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - backventil - med ljuddämpare - slanganslutning DN15 - Svenskt Typgodkännande 1396		8386110	31971000	1.219,20	1.524,00
			8296188	71760000	1.736,40	2.171,00
 	1-grepps duschblandare för inbyggnad - inbyggnadsdel - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - Ljudklass: I, flödesklass: B - består av: rosett, handtag, hylsa, funktionsblock - inte inkluderad: inbyggnadsdel - Svenskt Typgodkännande 1392		8296189	71765000	1.392,00	1.740,00
			8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
Badkar - Talis E  	1-grepps kar-/duschblandare - överhäng 194 mm - anslutningstyp: S-anlutningar - stickmått: 150 cc ± 12 mm - flödesmängd utloppspip 3 bar: 19 l/min - flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med automatisk återställning - backventil, ljuddämpare - Svenskt Typgodkännande 1396	 	8232206	71740000	2.014,80	2.519,00

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Talis Inkl. moms	
		1-grepps badkarsblandare för inbyggnad · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med automatisk återställning · med ljuddämpare · ljudklass: I, flödesklass: C, C · består av: handtag, hylsa, rosett, omställare, funktionsblock · Svenskt Typgodkännande 1392	8232207	71745000	1.669,20	2.087,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126	8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
		Utloppspip · med rosett · överhäng 195 mm · väggmontage · stråltyp: normalstråle · Ljudklass: I · Flödesklass: C · består av: utloppspip, rosett, monteringsanvisning	8314138	71410000	1.020,00	1.275,00
						
Tvättställ - Talis Select S						
		Tvättställsblandare 80 med lyftventil · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · Select- insats med temperaturkontroll · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · Ljudklass: I · tryck på Select-knappen för att öppna/stänga för vattnet · Svenskt Typgodkännande 1397	8277514	72040000	2.094,00	2.618,00
						
						
		alternativa produkter: · Tvättställsblandare 80 utan bottenventil	8277515	72041000	2.014,80	2.519,00
		Tvättställsblandare 100 med lyftventil · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · Select- insats med temperaturkontroll · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · ljudklass: I · tryck på Select-knappen för att öppna/stänga för vattnet · Svenskt Typgodkännande 1397	8277516	72042000	2.505,60	3.132,00
						
						
		alternativa produkter: · Tvättställsblandare 100 utan bottenventil	8277517	72043000	2.438,40	3.048,00
		Tvättställsblandare 190 med lyftventil · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · Select- insats med temperaturkontroll · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · Ljudklass: I · tryck på Select-knappen för att öppna/stänga för vattnet · Svenskt Typgodkännande 1397	8277518	72044000	3.339,60	4.175,00
						
						
		alternativa produkter: · Tvättställsblandare 190 utan bottenventil	8277519	72045000	3.368,40	4.211,00
Tvättställ - Talis S						
		1-grepps tvättställsblandare 80 med lyftventil · ComfortZone 80, överhäng 97 mm · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · ljudklass: I, flödesklass: O · Svenskt Typgodkännande 1370	8277503	72010000	1.537,20	1.922,00
						
		alternativa produkter: · med push-open ventil · utan bottenventil	8277504	72011000	1.537,20	1.922,00
			8277505	72012000	1.458,00	1.823,00

			RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart med lyftventil - ComfortZone 80, överhäng 97 mm - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - ljudklass: I, flödesklass: D, A - Svenskt Typgodkännande 1370	8277506	72013000	1.537,20	1.922,00
		alternativa produkter: 1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart utan bottenventil	8277507	72014000	1.458,00	1.823,00
		1-grepps tvättställsblandare 100 med lyftventil - ComfortZone 100 - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - ljudklass: I, flödesklass: O - Svenskt Typgodkännande 1370	8277508	72020000	1.816,80	2.271,00
		alternativa produkter: 1-grepps tvättställsblandare 100 utan bottenventil	8277509	72021000	1.736,40	2.171,00
		1-grepps tvättställsblandare 140 med lyftventil - ComfortZone 140, överhäng 152 mm - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - ljudklass: I, flödesklass: O - Svenskt Typgodkännande 1374	8277543	72113000	4.878,00	6.098,00
		alternativa produkter: 1-grepps tvättställsblandare 140 utan bottenventil	8277544	72114000	4.798,80	5.999,00
		1-grepps tvättställsblandare 190 med lyftventil - ComfortZone 190 - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - ljudklass: I, flödesklass: O - Svenskt Typgodkännande 1370	8277512	72031000	2.782,80	3.479,00
		alternativa produkter: 1-grepps tvättställsblandare 190 utan bottenventil	8277513	72032000	2.716,80	3.396,00
		1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och lyftventil - ComfortZone 210 - överhäng 162 mm - svängningsområde 120° - normalstråle - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - ljudklass: I, flödesklass: O - Svenskt Typgodkännande 1374	8277545	72105000	3.061,20	3.827,00
		alternativa produkter: 1-grepps tvättställsblandare 210 utan bottenventil	8277546	72115000	5.990,40	7.488,00
		1-grepps tvättställsblandare 250 med lyftventil - ComfortZone 250, överhäng 201 mm - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - ljudklass: I, flödesklass: O - Svenskt Typgodkännande 1374	8277546	72115000	5.990,40	7.488,00
		alternativa produkter: 1-grepps tvättställsblandare 250 utan bottenventil	8277547	72116000	5.910,00	7.388,00

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Talis Inkl. moms
		1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 22,5 cm pip · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · öppen silventil, metall · ljudklass: I · Svenskt Typgodkännande 1395			
		8243824	72111000	2.650,80	3.314,00
		  			
		andra storlekar: · 1-grepps tvättställsblan. med 16,5 cm pip			
		8243825	72110000	2.373,60	2.967,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel - se sida 126			
		8310111	13622180	2.520,00	3.150,00
		Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare · med spolblock · måste ta hänsyn till gällande Regelverk för dolda installationer - se sida 126 · variabel positionering av blandningssystemet möjlig alternativt till vänster eller höger om utloppet · Ljudklass: II, flödesklass: O · Svenskt Typgodkännande 1395			
		8310111	13622180	2.520,00	3.150,00
		tillvalstillbehör: · Förlängningsset 25 mm			
		8386110	31971000	1.219,20	1.524,00
Kök - Talis S					
		Se Talis köksblandare på sida 115			
Dusch - Talis S					
		1-grepps duschblandare · S-anslutningar · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 14 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil · med ljuddämpare · slanganslutning DN15 · Svenskt Typgodkännande 1396			
		8296186	72600000	1.816,80	2.271,00
		1-grepps duschblandare för inbyggnad · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · ljudklass: I, flödesklass: B · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1392			
		8296187	72605000	1.669,20	2.087,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126			
		8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
		tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa			
			13597000	517,20	647,00

Badkar - Talis S

**1-grepps badkarsblandare för golvmontage**

- överhäng 245 mm
- anslutningstyp: inbyggnadsdel
- stråltyp i blandare: normalstråle
- stråltyp i handdusch: Rain, Mono
- flödesmängd vid 3 bar: 20 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning ej inställningsbar
- med automatisk återställning
- backventil
- ljudklass: I, flödesklass: D, B
- integrerad duschhållare
- inte inkluderad: inbyggnadsdel
- Svenskt Typgodkännande 1521

bestående av:

- Duschslang 125 cm (# 28272XXX)
- Pinnhanddusch 2jet (# 28532000)

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för golvstående blandare

tillvalstillbehör:

- Torrmanschett för inbyggnad av golvstående blandare

RSK-nr


HG-nr

Exkl.
momsInkl.
moms

8232203

72412000

17.493,60 21.867,00

**Inbyggnadsdel för golvstående blandare**

- för montage på rågolv
- passar till alla färdigset för golvstående karblandare utom AXOR Montreux
- Svenskt Typgodkännande 1521

tillvalstillbehör:


- Torrmanschett för inbyggnad av golvstående blandare

8309900

10452180

5.254,80 6.569,00

96441000 1.375,20 1.719,00

**1-grepps kar-/duschblandare**


- anslutningstyp: S-anslutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- stråltyp i blandare: normalstråle
- flödesmängd utloppspis 3 bar: 20 l/min
- flödesmängd handdusch 3 bar: 14 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med automatisk återställning
- skyddat mot återströmning
- med ljuddämpare
- Svenskt Typgodkännande 1396



8232204

72400000

2.293,20 2.867,00

**1-grepps badkarsblandare inbygg.**

- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med automatisk återställning
- med ljuddämpare
- ljudklass: I, flödesklass: C, C
- Svenskt Typgodkännande 1392

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126

tillvalstillbehör:

- Förlängningskäpa

8232205

72405000


1.881,60 2.352,00

8309997

01800180

1.569,60 1.962,00

13597000 517,20 647,00

**Utloppspis**

- med ljuddämpare
- med rosett
- överhäng 175 mm
- väggmontage
- stråltyp: normalstråle
- backventil
- består av: utloppspis, rosett, monteringsanvisning

tillvalstillbehör:







- Övergångsnippel 1/2"






8314137

72410000

1.180,80 1.476,00








95626000 378,00 472,50




		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Talis Inkl. moms	
Tvättställ - Talis						
		1-grepps tvättställsblandare 80 med lyftventil · ComfortZone 80, överhäng 108 mm · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · Ljudklass: I · Svenskt Typgodkännande 1370	8227379	32040000	2.305,20	2.882,00
		alternativa produkter: · 1-grepps tvättställsblandare 80 utan bottenventil	8227192	32041000	2.212,80	2.766,00
Dusch - Talis						
		1-grepps duschblandare inbyggad · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: I, flödesklass: B · inte inkluderad: inbyggnadsdel · för ett utlopp / koppling till fyrvägsventil · Svenskt Typgodkännande 1392	8227152	32675000	1.860,00	2.325,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126 tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa	8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
Badkar - Talis						
		1-grepps badkarsblandare inbygg. · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med automatisk återställning · med ljuddämpare · Ljudklass: I, flödesklass: C, C · Svenskt Typgodkännande 1392	8227149	32475000	1.995,60	2.495,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126 tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa	8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
			13597000	517,20	647,00	
		Utloppspip · med ljuddämpare · med rosett · överhäng 147 mm · väggmontage · Ljudklass: I · Flödesklass: B · består av: utloppspip, monteringsanvisning		13414000	1.218,00	1.523,00
		tillvalstillbehör: · Övergångsnippel 1/2"		97228000	378,00	473,00
Tvättställ - Talis Classic						
		1-grepps tvättställsblandare 80 med lyftventil · ComfortZone 80, överhäng 103 mm · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · Ljudklass: I · Svenskt Typgodkännande 1370	8227369	14111000	2.881,20	3.602,00
		alternativa produkter: · 1-grepps tvättställsblandare 80 utan bottenventil	8227370	14118000	2.762,40	3.453,00
		1-grepps tvättställsblandare 90 med lyftventil · ComfortZone 90 · överhäng 100 mm · laminarstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil · material bottenventil: metall · Ljudklass: I · Svenskt Typgodkännande 1370	8227371	14127000	4.231,20	5.289,00

			RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		1-grepps tvättställsblandare 230 med lyftventil · ComfortZone 230 · överhäng 175 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · Ljudklass: I · Svenskt Typgodkännande 1370	8227492	14116000	3.902,40	4.878,00
						
		1-grepps duschblandare · S-anslutningar · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 16 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil · med ljuddämpare · slanganslutning DN15 · Ljudklass: I, flödesklass: B · Svenskt Typgodkännande 1396	8310324	14161000	2.881,20	3.602,00
		1-grepps duschblandare inbyggad · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: I, flödesklass: B · inte inkluderad: inbyggnadsdel · för ett utlopp / koppling till fyrvägsventil · Svenskt Typgodkännande 1392	8227664	14165000	2.232,00	2.790,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126	8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
		1-grepps kar-/duschblandare · anslutningstyp: S-anslutningar · stickmått: 150 cc ± 12 mm · stråltyp i blandare: normalstråle · flödesmängd utloppspis 3 bar: 20 l/min · flödesmängd handdusch 3 bar: 16 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med automatisk återställning · skyddat mot återströmning · med ljuddämpare · Ljudklass: I, flödesklass: C, B · Svenskt Typgodkännande 1396	8310314	14140000	3.652,80	4.566,00
						
		1-grepps badkarsblandare för inbyggnad · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med automatisk återställning · Ljudklass: I, flödesklass: C, C · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1392	8227663	14145000	2.401,20	3.002,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126	8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
		tillvalstillbehör: · Förlängningskäpa		13597000	517,20	647,00

Tvättställ

Focus




		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		1-grepps tvättställsblandare 70 med lyftventil · ComfortZone 70, överhäng 101 mm · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · Ljudklass: I · Svenskt Typgodkännande 1370			
		8227377	31730000	1.233,60	1.542,00
		1-grepps tvättställsblandare 70 CoolStart med lyftventil · bestående av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil · ComfortZone 70, överhäng 101 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · Ljudklass: I, flödesklass: D, A · Svenskt Typgodkännande 1370			
		8227565	31539000	1.233,60	1.542,00
		1-grepps tvättställsblandare 100 med lyftventil · ComfortZone 100, överhäng 119 mm · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · Ljudklass: I, flödesklass: O · Svenskt Typgodkännande 1370			
		8227470	31607000	1.518,00	1.898,00
		1-grepps tvättställsblandare 100 CoolStart med lyftventil · ComfortZone 100, överhäng 119 mm · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · Ljudklass: I, flödesklass: D, A · Svenskt Typgodkännande 1370			
		8227518	31621000	1.518,00	1.898,00
		1-grepps tvättställsblandare 190 med lyftventil · ComfortZone 190, överhäng 159 mm · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · Ljudklass: I, flödesklass: O · Svenskt Typgodkännande 1370			
		8227475	31608000	1.821,60	2.277,00
		1-grepps tvättställsblandare 230 med lyftventil · ComfortZone 230 · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · Svenskt Typgodkännande 1370			
		8227472	31518000	1.746,00	2.183,00
		1-grepps tvättställsblandare 230 med lyftventil · ComfortZone 230 · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · Svenskt Typgodkännande 1370			
		8227524	31604000	1.233,60	1.542,00
		8227374	31733000	1.148,40	1.436,00
		8227565	31539000	1.233,60	1.542,00
		8227470	31607000	1.518,00	1.898,00
		8227518	31621000	1.518,00	1.898,00
		8227475	31608000	1.821,60	2.277,00
		8227472	31518000	1.746,00	2.183,00
		31531000	2.167,20	2.709,00	
		31532000	2.104,80	2.631,00	

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms	
 	 	1-grepps tvättställsblandare 240 med svängbar pip och lyftventil · ComfortZone 240, överhäng 160 mm · svängningsområde 120° · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · grepp på sidan, på kroppens nedre del (olämplig för tvättställ för bordmontering) · Ljudklass: I · Flödesklass: O · Svenskt Typgodkännande 1374	8227655	31609000	2.200,80	2.751,00
		  				
 		Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridrivna · ComfortZone 130, överhäng 127 mm · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · stölskyddssäker perlator · temperaturbegränsning inställningsbar · temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan · lämpad för genomflödesvärmare · infraröd gränslägeselektronik · automatisk omgivningsanpassning av den infraröda sensoriken · den infraröda sensorikens räckvidd är inställningsbar (2 inställningar) · batterinivåvisning · batteridrift 6 V (livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen) · manuellt vattenstopp för fatrengöring · funktionen kan vara begränsad vid tvättställ med förhöjning eller mycket bred tvättställskant (> 75 mm) · Ljudklass: I · smutsfilter i anslutningsslangarna · Svenskt Typgodkännande 1399	8227481	31171000	5.402,40	6.753,00
		  				
 		1-grepps duschblandare · S-anslutningar · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 15 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil · med ljuddämpare · slanganslutning DN15 · Ljudklass: I, flödesklass: B · Svenskt Typgodkännande 1396	8310322	31960000	1.272,00	1.590,00


Kök

Dusch

Se Focus köksblandare på sida 118

					RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms	Focus
		1-grepps duschblandare för inbyggnad - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - Ljudklass: I - Flödesklass: B - består av: rosett, handtag, hylsa, funktionsblock - inte inkluderad: inbyggnadsdel - för ett utlopp eller koppling till fyrvägsventil - Svenskt Typgodkännande 1392			8227660	31965000	1.444,80	1.806,00	
		nödvändigt tillbehör: Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126			8309997	01800180	1.569,60	1.962,00	
		tillvalstillbehör: Förlängningskåpa				13597000	517,20	647,00	
Badkar									
		1-grepps kar-/duschblandare - överhäng 172 mm - 179,5 mm - anslutningstyp: S-anslutningar - stickmått: 150 cc ± 12 mm - stråltyp i blandare: normalstråle - flödesmängd för utloppspip vid 3 bar: 22 l/min - flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 26 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med automatisk återställning - skyddat mot återströmning - med ljuddämpare - lämpad för genomflödesvärmare - Ljudklass: I - Flödesklass: C, B - Svenskt Typgodkännande 1396			8310312	31940000	1.518,00	1.898,00	 
		1-grepps badkarsblandare för inbyggnad - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med automatisk återställning - med ljuddämpare - Ljudklass: I - Flödesklass: C, C - består av: handtag, hylsa, rosett, omställare, funktionsblock - inte inkluderad: inbyggnadsdel - Svenskt Typgodkännande 1392			8310300	31945000	1.537,20	1.922,00	
		nödvändigt tillbehör: Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126			8309997	01800180	1.569,60	1.962,00	
		tillvalstillbehör: Förlängningskåpa				13597000	517,20	647,00	

Tvättställ

**1-grepps tvättställsblandare 70 med lyftventil**


- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil, syntetisk
- Ljudklass: I
- Svenskt Typgodkännande 1370

alternativa produkter:

- med lyftventil i metall
- med push-open ventil
- utan bottenventil

RSK-nr HG-nr Exkl. moms Inkl. moms

8227588	71070000	919,20	1.149,00
			
			
8227594	71077000	919,20	1.149,00
8227601	71071000	853,20	1.067,00


**1-grepps tvättställsblandare 70 CoolStart med lyftventil**

- ComfortZone 70, överhäng 107 mm
- normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil, syntetisk
- Ljudklass: I, flödesklass: D, A
- Svenskt Typgodkännande 1370

alternativa produkter:

- CoolStart utan bottenventil

8277559	71072000	919,20	1.149,00
			
			
8227589	71073000	853,20	1.067,00


**1-grepps tvättställsblandare 100 med lyftventil**

- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil, syntetisk
- Ljudklass: I
- Svenskt Typgodkännande 1370

alternativa produkter:

- med lyftventil i metall
- med push-open ventil
- utan bottenventil

8277561	71100000	1.182,00	1.478,00
			
			
8227595	71107000	1.182,00	1.478,00
8227591	71101000	1.116,00	1.395,00


**1-grepps tvättställsblandare 100 CoolStart med lyftventil**

- ComfortZone 100, överhäng 108 mm
- normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil, syntetisk
- Ljudklass: I, flödesklass: D, A
- Svenskt Typgodkännande 1370

alternativa produkter:

- CoolStart utan bottenventil

8277560	71102000	1.182,00	1.478,00
			
			
8227592	71103000	1.116,00	1.395,00


**1-grepps tvättställsblandare 190 med lyftventil**

- ComfortZone 190, överhäng 166 mm
- normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil, syntetisk
- Ljudklass: I
- Svenskt Typgodkännande 1370

alternativa produkter:

- utan bottenventil

8277562	71090000	1.509,60	1.887,00
			
			
8227590	71091000	1.443,60	1.805,00






**1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och lyftventil**

- svängningsområde 120°
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil, syntetisk
- olämplig för tvättställ för bordmontering
- Ljudklass: I
- Svenskt Typgodkännande 1374






alternativa produkter:

- utan bottenventil


8277563	71130000	1.903,20	2.379,00
			
			
8227593	71131000	1.838,40	2.298,00

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		2-grepps tvättställsblandare 150 med svängbar pip och lyftventil - ComfortZone 150, överhång 145 mm - svängningsområde 120° - normalstråle - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - med keramikventiler varmt/kallt 90° - med lyftventil, syntetisk - Ljudklass: I - Svenskt Typgodkännande 1424	8258307	71222000	1.182,00 1.478,00
		alternativa produkter: utan bottenventil	8258308	71221000	1.116,00 1.395,00
		1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 19,5 cm pip - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - öppen silventil, metall - handtag positionerbar till höger / vänster - Ljudklass: I, flödesklass: O - inte inkluderad: inbyggnadsdel - Svenskt Typgodkännande 1395	8277564	71220000	1.772,40 2.216,00
		nödvändigt tillbehör: Inbyggnadsdel - se sida 126	8310111	13622180	2.520,00 3.150,00
		Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare - med spolblock - måste ta hänsyn till gällande Regelverk för dolda installationer - se sida 126 - variabel positionering av blandningssystemet möjlig alternativt till vänster eller höger om utloppet - Ljudklass: II, flödesklass: O - Svenskt Typgodkännande 1395	8310111	13622180	2.520,00 3.150,00
		tillvalstillbehör: Förlängningsset 25 mm	8386110	31971000	1.219,20 1.524,00
Kök					
	Se Logis köksblandare på sida 119				
Dusch					
		1-grepps duschblandare - S-anslutningar - stickmått: 150 cc ± 12 mm - flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 17 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - backventil - med ljuddämpare - slanganslutning DN15 - Ljudklass: I, flödesklass: B - Svenskt Typgodkännande 1396	8296190	71600000	1.050,00 1.313,00
		1-grepps duschblandare för inbyggnad - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - Ljudklass: I, flödesklass: D, B - består av: rosett, handtag, hylsa, funktionsblock - inte inkluderad: inbyggnadsdel - Svenskt Typgodkännande 1392	8296191	71605000	1.182,00 1.478,00
		nödvändigt tillbehör: Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126	8309997	01800180	1.569,60 1.962,00

Badkar

			RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		1-grepps kar-/duschblandare · överhäng 194 mm · anslutningstyp: S-anslutningar · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd utloppspip 3 bar: 20 l/min · flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med automatisk återställning · backventil, ljuddämpare · Ljudklass: I, flödesklass: C, B · Svenskt Typgodkännande 1396	8232210	71400000	1.312,80	1.641,00
		1-grepps badkarsblandare för inbyggnad · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med automatisk återställning · Ljudklass: I, flödesklass: D, B · består av: handtag, hylsa, rosett, omställare, funktionsblock · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1392	8232211	71405000	1.378,80	1.724,00
		Utloppspip · med rosett · överhäng 195 mm · väggmontage · stråltyp: normalstråle · Ljudklass: I · Flödesklass: C · består av: utloppspip, rosett, monteringsanvisning	8314138	71410000	1.020,00	1.275,00
		tillvalstillbehör:				
		· Övergångsnippel 1/2"		95626000	378,00	472,50
		3-håls 1-grepps badkarsblandare för karkant för montering med Secuflex · bestående av: 1-grepps badkarsblandare för karkant, handdusch, Secuflex slanggarnityr · överhäng 111 mm · anslutningstyp: inbyggnadsdel · stråltyp i blandare: normalstråle · stråltyp i handdusch: Rain · maximal utdragningslängd handdusch: 1,10 m · flödesmängd vid 3 bar: 22 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · integrerad duschhållare · inte inkluderad: inbyggnadsdel	8232208	71310000	5.251,20	6.564,00
		bestående av:				
		· Handdusch 1jet (# 28580000)				
		nödvändigt tillbehör:				
		· Inbyggnadsdel för 3-håls 1-grepps blandare för karkant	8310298	13437180	7.846,80	9.809,00
		Inbyggnadsdel för 3-håls 1-grepps blandare för karkant · består av: inbyggnadsdel, Secuflex slanggarnityr, Secubox · maximal utdragningslängd handdusch: 1,10 m · Ljudklass: I · Flödesklass: C, B	8310298	13437180	7.846,80	9.809,00
		tillvalstillbehör:				
		· Secuflex förlängning		98806000	43,20	54,00

Tvättställ - Logis Classic



2-grepps tvättställsblandare 150 med svängbar pip och lyftventil

- ComfortZone 150
- svängningsområde 120°
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- med keramikventil 90°
- med lyftventil, syntetisk
- ljudklass: I
- Svenskt Typgodkännande 1424

alternativa produkter:

- 2-grepps tvättställsblandare 150 med svängbar pip och push-open ventil

8258310

HG-nr

71270000

**Exkl.
moms**

1.471.20

**Inkl.
moms**

1.839.00





Kök - Logis Classic



Se Logis Classic köksblandare på sida 120

Dusch - Logis Classic



2-grepps duschblandare 150cc



- S-anslutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 17 l/min
- med keramikventiler varmt/kallt 90°
- backventil
- med ljuddämpare
- slanganslutning DN15
- Ljudklass: I
- Flödesklass: B
- Svenskt Typgodkännande 1424

71260000

1.471.20

1.839,00

Badkar - Logis Classic



2-grepps badkarsblandare 150cc

- anslutningstyp: S-anslutningar
- stickmått: 150 cc $\pm$ 12 mm
- flödesmängd för utloppspip vid 3 bar: 26 l/min
- flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 17 l/min
- med keramikventiler varmt/kallt 90°
- backventil
- med ljuddämpare
- ljudklass: I
- flödesklass: C, B
- Svenskt Typgodkännande 1424


71240000

1.838,40

2.298,00



PuraVida

**Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridriv**

- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- stölskyddssäker perlator
- temperaturbegränsning inställningsbar
- temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan
- infraröd gränsläselektronik
- automatisk omgivningsanpassning av den infraröda sensoriken
- den infraröda sensorikens räckvidd är inställningsbar (2 inställningar)
- batterinivåvisning
- batteridrift 6 V (livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen)
- manuellt vattenstopp för fatrengöring
- funktionen kan vara begränsad vid tvättställ med förhöjning eller mycket bred tvättställskant (> 75 mm)
- Ljudklass: I, flödesklass: O
- smutsfilter i anslutningsslangarna
- Svenskt Typgodkännande 1399

RSK-nr

HG-nr

Exkl.
momsInkl.
moms8227482
822748315170000
151704009.709,20 12.137,00
9.709,20 12.137,00**alternativa produkter:**


- Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering 230 V

8227639

15172000

10.114,80 12.644,00

Metris

**Sensorstyrd tvättställsblandare med temp.reglering batteridriv**

- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- stölskyddssäker perlator
- temperaturbegränsning inställningsbar
- temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan
- automatisk omgivningsanpassning
- den infraröda sensorikens räckvidd är inställningsbar (2 inställningar)
- batterinivåvisning
- batteridrift 6 V (livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen)
- manuellt vattenstopp för fatrengöring
- funktionen kan vara begränsad vid tvättställ m. förhöjning / mycket bred kant
- Ljudklass: I
- smutsfilter i anslutningsslangarna
- Svenskt Typgodkännande 1399

8227490

31100000

7.974,00 9.968,00

**alternativa produkter:**

- Sensorstyrd tvättställsblandare utan temperaturreglering batteridriv
- Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering 230 V
- Sensorstyrd tvättställsblandare utan temperaturreglering 230 V

8227643

31101000

7.354,80 9.194,00

8227644

31102000


8.454,00 10.568,00

8227645

31103000

7.816,80 9.771,00

Focus

**Sensorstyrd tvättställsblandare med temp.reglering batteridriv**

- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- stölskyddssäker perlator
- temperaturbegränsning inställningsbar
- temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan
- automatisk omgivningsanpassning
- den infraröda sensorikens räckvidd är inställningsbar (2 inställningar)
- batterinivåvisning
- batteridrift 6 V (livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen)
- manuellt vattenstopp för fatrengöring
- funktionen kan vara begränsad vid tvättställ m. förhöjning / mycket bred kant
- Ljudklass: I
- smutsfilter i anslutningsslangarna
- Svenskt Typgodkännande 1399

8227481

31171000

5.402,40 6.753,00

**alternativa produkter:**

- Sensorstyrd tvättställsblandare utan temperaturreglering batteridriv
- Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering 230 V
- Sensorstyrd tvättställsblandare utan temperaturreglering 230 V

8227649

31172000

4.903,20 6.129,00

8227480


31173000

5.653,20 7.067,00

8227650

31174000

5.409,60 6.762,00



1-grepps tvättställsblandare Care med extra långt handtag för väggmontage

- överhäng 180 mm
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- laminarstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med ljuddämpare
- inte inkluderad: bottenventil
- Svenskt Typgodkännande 1396


31913000

1.730,40

2.163,00



Dusch - Focus Care



1-grepps duschblandare Care med extra långt handtag

- med extra långt handtag
- S-anslutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd vid 3 bar: 22 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- med ljuddämpare
- slanganslutning DN15
- Svenskt Typgodkännande 1396

31916000

1.395,60

1.745,00

Unica Comfort duschstillbehör



Raindance Select S Duschset 120 3jet med duschstång 110 cm högervänd

- bestående av: handdusch, duschstång, hylla, duschslang, glidfäste
- Duschhållaren kan avmonteras
- Hylla av plast, vit yta
- Hyllan kan tas av vid rengöring
- stråltyp: Rain, RainAir, WhirlAir
- bekväm stråltypsomställning med Select-knapp
- duschhuvudsstorlek: 120 mm
- duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- helförkromad duschskena i metall
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- 25 mm bred stång
- material: mässing
- förkromade väggstöd från metall
- består av: duschset, smutsfilter, befästningsmaterial, monteringsanvisning

26326000

4.460,40

5.576,00

26326400

4.460,40

5.576,00



bestående av:

- Duschstång Comfort 110 cm högervänd (# 26404400)
- Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

alternativa produkter:

- Raindance Select S Duschset 120 3jet med duschstång 110 cm vänstervänd

26324000

4.460,40

5.576,00

26324400

4.460,40

5.576,00

vattensparende EcoSmart-version:

- Duschset 120 3jet EcoSmart 9 l/min med duschstång 110 cm högervänd

26327000

4.460,40

5.576,00

26327400

4.460,40

5.576,00


tillvalstillbehör:




- Distansbricka

96380000

96,00

120,00



	RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
	Duschstång Comfort 110 cm högervänd		26404400	3.440,40 4.301,00
	· bestående av: duschstång, hylla, glidfäste · Duschhållaren kan avmonteras · Hylla av plast, vit yta · Hyllan kan tas av vid rengöring · 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner · helförkromad duschskena i metall · 25 mm bred stång · material: mässing · förkromade väggstöd från metall · består av: duschstång, befästningsmaterial, monteringsanvisning			
	alternativa produkter:			
	· Duschstång Comfort 110 cm vänstervänd		26403400	3.440,40 4.301,00
	tillvalstillbehör:			
	· Distansbricka		96380000	96,00 120,00
	Badkarsgrepp Comfort med hylla och duschhållare		26328400	1.528,80 1.911,00
	· bestående av: handtag, hylla, duschhållare · Duschhållaren kan monteras på båda sidorna · Duschhållaren kan avmonteras · Hylla av plast, vit yta · Hyllan kan tas av vid rengöring · fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · stångbredd: 25 mm · mässing · består av: handtag, rosetter, befästningsmaterial, monteringsanvisning			
	Fotstöd Comfort		26329000	1.657,20 2.072,00
	· Fotstöd med halkfri yta · metall · består av: fotstöd, rosetter, befästningsmaterial, monteringsanvisning			


Logis Universal

RSK-nr

HG-nr

Exkl.
momsInkl.
moms

NYHET

**Tvålpump**


- material: mässing, glas
- material hållarelement: metall
- påfyllnadsmängd: 200 ml
- doseringsmängd: 2 ml
- väggmontage

41714000

420,00

525,00

NYHET

**Tandborstmugg**


- material: mässing, glas
- material hållarelement: metall
- väggmontage

41718000

300,00

375,00

NYHET

**Tvålkopp**


- material: mässing, glas
- material hållarelement: metall
- väggmontage

41715000

300,00

375,00

NYHET

**Krok**


- material: mässing
- material hållarelement: metall
- väggmontage

41711000

90,00

113,00

NYHET

**Dubbel krok**


- material: mässing
- material hållarelement: metall
- väggmontage

41725000

180,00

225,00

NYHET







**Handduksring**






- material: mässing
- material hållarelement: metall
- väggmontage





41724000




300,00






375,00





		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
NYHET  	Handduksstång · material: mässing · material hållarelement: metall · längd: 644 mm · borravstånd 600 mm · väggmontage		41716000	480,00	600,00
NYHET  	Dubbel handduksstång · material: mässing · material hållarelement: metall · längd: 644 mm · borravstånd 600 mm · väggmontage		41712000	600,00	750,00
NYHET  	Handdukshylla med handduksstång · material: mässing · material hållarelement: metall · längd: 600 mm · väggmontage		41720000	840,00	1.050,00
NYHET  	Badkarsgrepp · material: mässing · material hållarelement: metall · längd: 345 mm · borravstånd 300 mm · väggmontage		41713000	480,00	600,00
NYHET  	Pappershållare med lock · material: mässing · material hållarelement: metall · väggmontage		41723000	420,00	525,00
NYHET  	Pappershållare · material: mässing · material hållarelement: metall · väggmontage		41726000	300,00	375,00

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
NYHET  	Pappershållare · användningssyfte: för 2 pappersrullar · material: mässing · väggmontage		41717000	300,00	375,00
NYHET  	WC-borste · material: mässing, glas · material hållarelement: metall · väggmontage tillvalstillbehör: · Lös WC-borste med skaft		41722000 93286000	420,00 306,00	525,00 383,00
NYHET  	Tvålkorg · material: mässing · material hållarelement: metall · väggmontage · kan användas som hylla		41710000	300,00	375,00
NYHET  	Rakspegel med LED-ljus · består av: transformator, befästningsmaterial · användningssyfte: belyst förstoringspegel · material: metall · förstoring: 3 ggr · väggmontage · lampa: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) · Inspänning: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz · Utspänning: 12 V - DC · svängbar · lutningsbar		73560000	1.440,00	1.800,00
NYHET  	Rakspegel · material: metall · förstoring: 3 ggr · väggmontage · svängbar · lutningsbar		73561000	720,00	900,00

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Tillbehörspaket med 3 delar · bestående av: handduksställ, pappershållare, WC-borste bestående av: · Dubbel handduksstång (# 41712000) · Pappershållare med lock (# 41723000) · WC-borste (# 41722000)		41727000	1.320,00	1.650,00
 	Tillbehörspaket med 5 delar · bestående av: handdukshylla med handduksstång, pappershållare, WC-borste, bestående av: · Handdukshylla med handduksstång (# 41720000) · Handduksstång (# 41716000) · Dubbel krok (# 41725000) · WC-borste (# 41722000) · Pappershållare med lock (# 41723000)		41728000	2.160,00	2.700,00
Logis  	Tvålpump · material: mässing, kristallglas · material hållarelement: metall · påfyllnadsmängd: 125 ml · doseringsmängd: 1,5 ml · väggmontage	8310109	40514000 40514820	1.322,40 1.983,60	1.653,00 2.480,00
 	Tandborstmugg · material: mässing, kristallglas · material hållarelement: metall · väggmontage	8310107	40518000 40518820	829,20 1.244,40	1.037,00 1.556,00
 	Tvålkopp · material: mässing, kristallglas · material hållarelement: metall · väggmontage	8227422	40515000 40515820	829,20 1.244,40	1.037,00 1.556,00
 	Krok · material: mässing · material hållarelement: metall · väggmontage	8310095	40511000 40511820	199,20 298,80	249,00 374,00



		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Handdukshållare · material: mässing · material hållarelement: metall · längd: 445 mm · väggmontage · svängbar	8310105	40512000	991,20	1.239,00
			40512820	1.486,80	1.859,00
 	Badkarsgrepp · material: mässing · material hållarelement: metall · längd: 466 mm · borrhållstånd 300 mm · väggmontage	8774837	40513000	991,20	1.239,00
			40513820	1.486,80	1.859,00
 	Handduksstång · material: mässing · material hållarelement: metall · längd: 763 mm · borrhållstånd 600 mm · väggmontage	8227420	40516000	1.158,00	1.448,00
			40516820	1.737,60	2.172,00
 	Pappershållare med lock · material: mässing · material hållarelement: metall · väggmontage	8310106	40523000	829,20	1.037,00
			40523820	1.244,40	1.556,00
 	Pappershållare · material: mässing · material hållarelement: metall · väggmontage	8378318	40526000	662,40	828,00
			40526820	993,60	1.242,00
 	WC-borste · består av: borste · material: mässing, kristallglas · material hållarelement: metall · väggmontage	8310110	40522000	1.486,80	1.859,00
			40522820	2.230,80	2.789,00
	tillvalstillbehör: · Lös borste svart · Lös borste vit	8227457	40068000 40088000	190,80 190,80	239,00 239,00

		Tillbehör			
		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		8227421	40517000	662,40	828,00
			40517820	993,60	1.242,00
Logis Classic					
			41614000	1.654,80	2.069,00
			41618000	1.076,40	1.346,00
			41615000	1.076,40	1.346,00
			41611000	247,20	309,00
			41612000	1.158,00	1.448,00

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Badkarsgrepp · material: mässing · material hållarelement: metall · längd: 467 mm · borravstånd 300 mm · väggmontage		41613000	1.158,00	1.448,00
 	Handduksstång · material: mässing · material hållarelement: metall · längd: 765 mm · borravstånd 600 mm · väggmontage		41616000	1.322,40	1.653,00
 	Pappershållare med lock · material: mässing · material hållarelement: metall · väggmontage		41623000	1.076,40	1.346,00
 	Pappershållare · material: mässing · material hållarelement: metall · väggmontage		41626000	909,60	1.137,00
 	WC-borste · består av: borste · material: mässing, keramik · material hållarelement: metall · väggmontage		41632000	1.903,20	2.379,00
	tillvalstillbehör: · Lös borste svart · Lös borste vit	8227457	40068000 40088000	190,80 190,80	239,00 239,00
 	Reservpappershållare · användningssyfte: för reservrulle · material: mässing · material hållarelement: metall · väggmontage		41617000	829,20	1.037,00

Termostatblandare

RSK-nr HG-nr Exkl. moms Inkl. moms




ShowerTablet Select Termostat 700 universal 2 funktioner

- samtidig användning av 2 förbrukare
- flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 14 l/min
- flödesmängd övre utlopp: 28 l/min
- start/stopp ventil, termostatinsats
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med isolerade vattenslangar
- backventil, ljuddämpare, smutsfilter
- hylla i säkerhetsglas
- yta på hylla i färgvariant -000 = spegelglas, i färgvariant -400 = vitt glas
- styrning av externt uttag möjlig via inbyggd R ½ anslutning
- ljudklass: I, flödesklass: B
- tryck på Select-knappen för att öppna/stänga för vattnet
- Svenskt Typgodkännande 1427

8310402 13184000 13.252,80 16.566,00
8310403 13184400 13.252,80 16.566,00



OBS! Måste monteras med väggdosa
tillvalstillbehör:

- Rainmaker Select Huvuddusch 460 1jet med duscharm för takmontage 10 cm
- Rainmaker Select Huvuddusch 460 1jet med duscharm för väggmontage 46 cm

8184374 24002400 17.229,60 21.537,00
24002600 17.229,60 21.537,00
8184370 24003400 18.554,40 23.193,00
24003600 18.554,40 23.193,00

ShowerTablet Select Kar-/duschtermostat 700

- överhäng 192 mm
- för 2 funktioner
- samtidig användning av 2 förbrukare
- stickmått: 150 ± 18 mm
- flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 15 l/min
- start/stopp ventil, termostatinsats
- min. driftstryck: 1 bar
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med isolerade vattenslangar
- backventil, ljuddämpare, smutsfilter
- hylla i säkerhetsglas
- yta på hylla i färgvariant -000 = spegelglas, i färgvariant -400 = vitt glas
- ljudklass: I, flödesklass: B
- Svenskt Typgodkännande 1427

8361990 13183000 15.903,60 19.880,00
8361991 13183400 15.903,60 19.880,00

OBS! Måste monteras med väggdosa

ShowerTablet Termostat 600 universal 2 funktioner

- Volymkontroll och omkastare för 2 utlopp
- stickmått: 150 cc
- flödesmngd. handdusch (3 bar): 14 l/min
- flödesmängd övre utlopp: 28 l/min
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med isolerade vattenslangar
- backventil, ljuddämpare, smutsfilter
- Material grepp: metall
- yta hylla: eloxerad aluminium
- material på hölje: säkerhetsglas
- yta på hölje i färgvariant -000 = spegelglas, i färgvariant -400 = vitt glas
- styrning av externt uttag möjlig via inbyggd R ½ anslutning

13108000 7.656,00 9.570,00
13108400 7.656,00 9.570,00

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel

13129180 987,60 1.235,00

Inbyggnadsdel för ShowerTablet termostat 600 universal för 2 funktioner





- passar till ShowerTablet 600 Universal termostat för 2 funktioner
- ljudbortkopplad montering





13129180 987,60 1.235,00






nödvändigt tillbehör:






- ShowerTablet Termostat 600 universal 2 funktioner






13108000 7.656,00 9.570,00
13108400 7.656,00 9.570,00






	RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms		
		ShowerTablet Kar-/duschtermostat 600 150cc · överhäng 195 mm · för 2 funktioner · endast en funktion åt gången kan benyttjas · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 14 l/min · termostatsats, av-/omställningsventil · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · med isolerade vattenslangar · backventil · med ljuddämpare · Material grepp: metall · yta hylla: eloxerad aluminium · smutsfilter ingår	13109000 13109400	8.890,80 8.890,80	11.114,00 11.114,00	
				OBS! Måste monteras med väggdosa		
		ShowerTablet Duschtermostat 350 150cc · Volymkontroll för 1 utlopp · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 15 l/min · Ecostop-knapp begränsar vattenförbrukningen till 10 l/min · termostatsats, av-/omställningsventil · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · med isolerade vattenslangar · backventil, ljuddämpare · Material grepp: metall · yta hylla: eloxerad aluminium · material på hölje: säkerhetsglas · yta på hölje i färgvariant -000 = spegelglas, i färgvariant -400 = vitt glas · smutsfilter ingår	13102000 13102400	3.951,60 3.951,60	4.940,00 4.940,00	
				OBS! Måste monteras med väggdosa		
		ShowerTablet Kar-/duschtermostat 350 150cc · för 2 funktioner, endast en funktion åt gången kan benyttjas · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd handdusch 3 bar: 14 l/min · termostatsats, av-/omställningsventil · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · med isolerade vattenslangar · backventil, ljuddämpare, smutsfilter · Material grepp: metall · yta hylla: eloxerad aluminium · material på hölje: säkerhetsglas · yta på hölje i färgvariant -000 = spegelglas, i färgvariant -400 = vitt glas	13107000 13107400	5.186,40 5.186,40	6.483,00 6.483,00	
				OBS! Måste monteras med väggdosa		
		ShowerTablet Select Duschtermostat 300 · för 1 funktion · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 14 l/min · start/stopp ventil, termostatsats · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · med isolerade vattenslangar · backventil, ljuddämpare, smutsfilter · Material grepp: metall · hylla i säkerhetsglas · yta på hylla i färgvariant -000 = spegelglas, i färgvariant -400 = vitt glas · Ljudklass: I, flödesklass: C · Svenskt Typgodkännande 1427	8310201 8310202	13171000 13171400	5.282,40 5.282,40	6.603,00 6.603,00
				OBS! Måste monteras med väggdosa		





		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms		
		8310197	13151000	7.065,60	8.832,00		
		8310198	13151400	7.065,60	8.832,00		
ShowerTablet Select Kar-/duschtermostat 300 (monteras med väggdosa)							
· överhäng 192 mm · för 2 funktioner · samtidig användning av 2 förbrukare · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd handdusch 3 bar: 16 l/min · start/stopp ventil, termostatsats · min. driftstryck: 1 bar · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · med isolerade vattenslangar · backventil, ljuddämpare, smutsfilter · Material grepp: metall · hylla i säkerhetsglas, färgvariant -000 = spegelglas, färgvariant -400 = vitt glas · Ljudklass: I, flödesklass: C, B · Svenskt Typgodkännande 1427		OBS! Måste monteras med väggdosa					
		8126249	27026000	6.872,40	8.591,00		
		8126250	27026400	6.872,40	8.591,00		
Raindance Select E Duschsystem 120 med ShowerTablet Select termostat och duschstång 65 cm							
· med handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, duschslang · stråltyp: Rain, RainAir, WhirlAir · stråltypsomställning med Select-knapp · duschsidig vridvirvel mot slangförvridning · 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner · maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min · Svenskt Typgodkännande 1427		OBS! Måste monteras med väggdosa					
bestående av:							
· Raindance Select E Handdusch 120 3jet (# 26520XXX) · ShowerTablet Select Duschtermostat 300 (# 13171XXX) · Unica Duschstång S Puro 65 cm med duschslang (# 28632000)							
		8310119	13161000	4.069,20	5.087,00		
		8310118	13161400	4.069,20	5.087,00		
EcoStat Select Duschtermostat 150cc							
· för 1 funktion · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 12 l/min · Ecstop-knapp begränsar vattenförbrukningen till 10 l/min · termostatsats, med keramikventil 180° · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · med isolerade vattenslangar · backventil · med ljuddämpare · hylla i säkerhetsglas · yta på hylla i färgvariant -000 = spegelglas, i färgvariant -400 = vitt glas · Ljudklass: I, flödesklass: B · smutsfilter ingår · Svenskt Typgodkännande 1377		OBS! Måste monteras med väggdosa					
		8310116	13141000	5.282,40	6.603,00		
		8310117	13141400	5.282,40	6.603,00		
EcoStat Select Kar-/duschtermostat 150cc							
· överhäng 144 mm · för 2 funktioner · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd handdusch 3 bar: 12 l/min · termostatsats, med keramikventil 180° · min. driftstryck: 1 bar · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · med isolerade vattenslangar · skyddat mot återströmning · med ljuddämpare och smutsfilter · Material grepp: metall · hylla i säkerhetsglas, färgvariant -000 = spegelglas, färgvariant -400 = vitt glas · vid installation på befintlig R 3/4-anslutning, använd adapter art.nr. 02026000 · Ljudklass: I, flödesklass: D, A · Svenskt Typgodkännande 1377		OBS! Måste monteras med väggdosa					








		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		Raindance Select S Duschsystem 150 med Ecostat Select, 65 cm - med handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, tvålköpp, slang - stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix - stråltypsomställning med Select-knapp - duschsidig vridvirvel mot slangförvridning - maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min - Svenskt Typgodkännande 1377			
				27036000	5.959,20
				27036400	7.449,00
				27037000	6.044,40
				27037400	7.556,00
bestående av: - Raindance Select S Duschset 150 3jet med duschstång 65 cm och tvålköpp (# 27802XXX) - Ecostat Select Duschtermostat 150cc (# 13161XXX)					
andra storlekar: Raindance Select S Duschsystem 150 med Ecostat Select termostat, 90 cm					
		Raindance Select E Duschsystem 120 med Ecostat Select, 65 cm - med handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, tvålköpp - stråltyp: Rain, RainAir, WhirlAir - stråltypsomställning med Select-knapp - duschsidig vridvirvel mot slangförvridning - maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min - Svenskt Typgodkännande 1377			
				27038000	5.419,20
				27038400	6.774,00
				27039000	5.503,20
				27039400	6.879,00
bestående av: - Ecostat Select Duschtermostat 150cc (# 13161XXX) - Raindance Select E Duschset 120 3jet med duschstång 65 cm och tvålköpp (# 26620XXX)					
andra storlekar: Raindance Select E Duschsystem 120 med Ecostat Select termostat, 90 cm					
		Ecostat Duschtermostat Comfort 160cc - för 1 funktion - stickmått: 160 cc - Ecostop-knapp begränsar vattenförbrukningen till 10 l/min - av-/omställningsventil - säkerhetsspärr vid 40°C - backventil - med ljuddämpare - smutsfilter ingår - utan S-anslutningar och väggkåpor - Svenskt Typgodkännande 1377			
		8310160	13279000	2.708,40	3.386,00
		Ecostat Duschtermostat Comfort 150cc - stickmått: 150 cc ± 12 mm - flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min - Ecostop-knapp begränsar vattenförbrukningen till 10 l/min - termostatinsats, med keramikventil 180° - säkerhetsspärr vid 40°C - temperaturbegränsning inställningsbar - backventil, ljuddämpare, smutsfilter - Material grepp: metall - Ljudklass: I, flödesklass: B - Svenskt Typgodkännande 1377			
		8310115	13116000	2.708,40	3.386,00
		Ecostat Kar-/duschtermostat Comfort 160cc - för 2 funktioner - Temperaturkontroll (på/av) för 2 utlopp - stickmått: 160 cc - termostatinsats - säkerhetsspärr vid 40°C - temperaturbegränsning inställningsbar - backventil - med ljuddämpare - utan S-anslutningar och väggkåpor - smutsfilter ingår - Svenskt Typgodkännande 1377			
		8310199	13286000	3.459,60	4.325,00

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		8310114	13114000	3.459,60	4.325,00
	Ecostat Kar-/duschtermostat Comfort 150cc · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd handdusch 3 bar: 15 l/min · av-/omställningsventil, termostatsats · min. driftstryck: 1 bar · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil, ljuddämpare, smutsfilter · Material grepp: metall · Ljudklass: I, flödesklass: C, B · Svenskt Typgodkännande 1377			 	
		8377346	27081400	3.124,80	3.906,00
	Croma Select E Duschsystem Vario med Ecostat Comfort termostat och duschstång 65 cm · med handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, duschslang · stråltyp: Rain, TurboRain, IntenseRain · stråltypsomställning med Select-knapp · duschsidig vridvirvel mot slangförvridning · duschhållaren justerbar 45° · maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min · Svenskt Typgodkännande 1377 bestående av: · Croma Select E Duschset Vario med duschstång 65 cm (# 26582400) · Ecostat Comfort 150cc (# 13116000)			  	
		8377347	27082400	3.192,00	3.990,00
		andra storlekar: · Croma Select E Duschsystem Vario med Ecostat Comfort termostat, 90 cm			
		8377369	27034000	3.536,40	4.421,00
	Croma 100 Duschsystem Vario med Ecostat Comfort termostat och duschstång 65 cm · med handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, tvål kopp, slang · stråltyp: normalstråle, Rain, massage, schampostråle · stråltypsomställning med vridbar strålskiva · duschsidig vridvirvel mot slangförvridning · maximal flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min · Svenskt Typgodkännande 1377 bestående av: · Croma 100 Duschset Vario med duschstång 65 (# 27772000) · Ecostat Comfort 150cc (# 13116000)			  	
			27032000	3.598,80	4.499,00
		vattensparande EcoSmart-version: · Croma 100 Vario 9 l/min med Ecostat Comfort termostat och duschstång 65 cm			
		8310157	13117000	2.979,60	3.725,00
	Ecostat Duschtermostat Comfort Care med extra långt handtag 150cc · för 1 funktion · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min · termostatsats, med keramikventil 180° · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil, ljuddämpare, smutsfilter · Material grepp: metall · Ljudklass: I, flödesklass: B · Svenskt Typgodkännande 1377				
			13115000	3.732,00	4.665,00
	Ecostat Kar-/duschtermostat Comfort Care med extra långt handtag 150cc · för 2 funktioner · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd handdusch 3 bar: 15 l/min · min. driftstryck: 1 bar · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil, ljuddämpare, smutsfilter · Material grepp: metall · Ljudklass: I, flödesklass: C, B · Svenskt Typgodkännande 1377				


		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Ecostat Duschtermostat 1001 CL 160cc · för 1 funktion · flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min · Ecostop-knapp begränsar vattenförbrukningen till 10 l/min · termostatsats, med keramikventil 180° · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil, smutsfilter · utan S-anslutningar och väggkåpor · Svenskt Typgodkännande 1377	8351035	13217000	2.051,04	2.563,80
 	Ecostat Duschtermostat 1001 CL 150cc · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min · Ecostop-knapp begränsar vattenförbrukningen till 10 l/min · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil, smutsfilter · Material grepp: metall · utan S-anslutningar och väggkåpor · Svenskt Typgodkännande 1377	8351034	13213000	1.748,44	2.185,55
 	Ecostat Kar-/duschtermostat 1001 CL 160cc · för 2 funktioner · flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min · min. driftstryck: 1 bar · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil, smutsfilter · Material grepp: metall · utan S-anslutningar och väggkåpor · Svenskt Typgodkännande 1377	8362003	13218000	2.387,24	2.984,005
 	Ecostat Kar-/duschtermostat 1001 CL 150cc · flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min · termostatsats, av-/omställningsventil · min. driftstryck: 1 bar · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil, smutsfilter · Material grepp: metall · utan S-anslutningar och väggkåpor · Svenskt Typgodkännande 1377	8362002	13214000	2.219,10	2.773,87
 	Crometta Duschsystem Vario med Ecostat 1001 CL termostat utan S-anslutningar/väggkåpor och duschstång 65 cm · bestående av: handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, duschslang · stråltyp: Rain, IntenseRain · stråltypsomställning med vridbar strålskiva · duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen · 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner · maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min · Svenskt Typgodkännande 1377	27817400		2.356,80	2.946,00
	bestående av: · Crometta Duschset Vario med duschstång 65 cm (# 26532400) · Ecostat Duschtermostat 1001 CL 150cc (# 13213000)				

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		Crometta Duschsystem Vario med Ecostat 1001 CL kartermostat utan S-anslutningar/väggkåpor och duschstång 65 cm · med handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, duschslang · stråltyp: Rain, IntenseRain · stråltypsomställning med vridbar strålskiva · duschsidig vridvirvel mot slangförvridning · 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner · maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min · Svenskt Typgodkännande 1377			
		27827400	3.109,20	3.887,00	
		  			
		bestående av: · Crometta Duschset Vario med duschstång 65 cm (# 26532400) · Ecostat Kar-/duschtermostat 1001 CL 150cc (# 13214000)			
		Utloppspip 300 mm svängbar · med automatisk återställning · för montering på duschblandare med en spak · längd: 300 mm			
		14495000	1.096,80	1.371,00	
ShowerSelect Glass termostater för inbyggnad					
		Termostat för inbyggnad 1 funktion · Select-tryckknapp (på/av) för 1 funktion · flödesmängd handdusch 3 bar: 26 l/min · termostatsats, start/stopp ventil · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · Svenskt Typgodkännande 1401			
		8359548	15737400	7.678,80	9.599,00
		8359549	15737600	7.678,80	9.599,00
					
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126			
		8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
		tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa			
			13604000	1.082,40	1.353,00
		ShowerSelect Glass Termostat för inbyggnad 2 funktioner · samtidig användning av flera funktioner · Select-tryckknapp (på/av) för 2 funktioner · övre utlopp: 25 l/min, lågutlopp: 23 l/min · termostatsats, start/stopp ventil · säkerhetsspärr 40 °C, temp.begr. inst.bar · Svenskt Typgodkännande 1401			
		8351029	15738400	8.400,00	10.500,00
		8310373	15738600	8.400,00	10.500,00
					
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126			
		8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
		tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa			
			13604000	1.082,40	1.353,00
		ShowerSelect Glass Termostat highflow för inbyggnad · flödesmängd övre utlopp: 42 l/min · flödesmängd lågutlopp: 42 l/min · termostatsats · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · består av: handtag, hylsa, rosett tillverkad av metall med glasyta, funktionsblock · smutsfilter ingår · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1400			
		8359550	15734400	5.578,80	6.974,00
		8359551	15734600	5.578,80	6.974,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126			
		8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
		tillvalstillbehör: · ShowerSelect Glass Ventil för inbyggnad 3 funktioner · Förlängningskåpa			
		8310375	15736400	5.578,80	6.974,00
		8295364	15736600	5.578,80	6.974,00
			13604000	1.082,40	1.353,00

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Termostat highflow för inbyggad 1 funktion och 1 extra funktion · Select-tryckknapp (på/av) för 1 funktion · flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 34 l/min · flödesmängd övre utlopp: 59 l/min · termostatsats, start/stopp ventil · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · smutsfilter ingår · Svenskt Typgodkännande 1401	8310374	15735400	7.678,80	9.599,00
		8351032	15735600	7.678,80	9.599,00
 	ShowerSelect Glass Ventil för inbyggad 3 funktioner · för 3 funktioner · samtidig användning av flera funktioner · start/stopp ventil · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1401	8310375	15736400	5.578,80	6.974,00
		8295364	15736600	5.578,80	6.974,00
 	ShowerSelect Thermostat för inbyggad 1 funktion · Select-tryckknapp (på/av) för 1 funktion · flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 26 l/min · termostatsats, start/stopp ventil · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: I · Flödesklass: D, B · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1401	8310222	15762000	6.211,20	7.764,00
 	ShowerSelect Thermostat för inbyggad 2 funktioner · samtidig användning av flera funktioner · Select-tryckknapp (på/av) för 2 funktioner · flödesmängd övre utlopp: 25 l/min · flödesmängd lägutlopp: 23 l/min · termostatsats, start/stopp ventil · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: I · Flödesklass: D, B · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1401	8310223	15763000	6.764,40	8.456,00

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
   		Termostat för inbyggnad 2 funktioner med duschslangkoppling och handduschhållare · samtidig användning av flera funktioner · Select-tryckknapp (på/av) för 2 funktioner · flödesmängd handdusch 3 bar: 14 l/min · flödesmängd övre utlopp: 29 l/min · termostatsats, start/stopp ventil · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · integrerad duschhållare · för duschslangar med koniska muttrar · Ljudklass: I, flödesklass: D, B · Svenskt Typgodkännande 1401			
		8310281	15765000	8.282,40	10.353,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126			
   		ShowerSelect Termostat highflow för inbyggnad · flödesmängd övre utlopp: 42 l/min · flödesmängd lägre utlopp: 42 l/min · termostatsats · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: I, flödesklass: D, B · smutsfilter ingår · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1400			
		8310220	15760000	4.486,80	5.609,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126			
   		Termostat highflow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion · Select-tryckknapp (på/av) för 1 funktion · flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 34 l/min · flödesmängd övre utlopp: 59 l/min · termostatsats, start/stopp ventil · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: I, flödesklass: D, B · smutsfilter ingår · Svenskt Typgodkännande 1401			
		8310221	15761000	6.211,20	7.764,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126			
   		ShowerSelect Ventil för inbyggnad 3 funktioner · samtidig användning av flera funktioner · start/stopp ventil · Ljudklass: I, flödesklass: D, B, B · Svenskt Typgodkännande 1401			
		8310224	15764000	4.486,80	5.609,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126			
   		ShowerSelect Termostat highflow för inbyggnad · samtidig användning av flera funktioner · start/stopp ventil · Ljudklass: I, flödesklass: D, B, B · Svenskt Typgodkännande 1401			
		8310220	15760000	4.486,80	5.609,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126			
   		ShowerSelect Termostat highflow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion · samtidig användning av flera funktioner · start/stopp ventil · Ljudklass: I, flödesklass: D, B, B · Svenskt Typgodkännande 1401			
		8310221	15761000	6.211,20	7.764,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126			
   		ShowerSelect Förlängningskåpa · samtidig användning av flera funktioner · start/stopp ventil · Ljudklass: I, flödesklass: D, B, B · Svenskt Typgodkännande 1401			
		13593000		505,20	632,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126			

ShowerSelect S termostater för inbyggnad


ShowerSelect S Termostat för inbyggnad 1 funktion

- Select-tryckknapp (på/av) för 1 funktion
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Ljudklass: I, flödesklass: D, B
- Svenskt Typgodkännande 1401



RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
8310289	15744000	6.211,20	7.764,00
8309997	01800180	1.569,60	1.962,00


nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa

13597000	517,20	647,00
----------	--------	--------


Termostat inbyggnad 2 funktioner

- samtidig användning av flera funktioner
- övre utlopp: 25 l/min, lågutlopp: 23 l/min
- termostatsats, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Ljudklass: I flödesklass: D, B
- Svenskt Typgodkännande 1401




8310290	15743000	6.764,40	8.456,00
8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
	13597000	517,20	647,00

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa


ShowerSelect S Termostat highflow för inbyggnad

- flödesmängd övre utlopp: 42 l/min
- flödes hastighet lågutlopp: 42 l/min
- termostatsats
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Ljudklass: I
- Flödesklass: D, B
- smutsfilter ingår
- inte inkluderad: inbyggnadsdel
- Svenskt Typgodkännande 1400


nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126

tillvalstillbehör:

- ShowerSelect S Ventil för inbyggnad 3 funktioner
- Förlängningskåpa

8310292	15741000	4.486,80	5.609,00
8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
8310288	15745000	4.486,80	5.609,00
	13597000	517,20	647,00


ShowerSelect S Termostat highflow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion

- flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 34 l/min
- flödesmängd övre utlopp: 59 l/min
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Ljudklass: I, flödesklass: D, B
- inte inkluderad: inbyggnadsdel
- Svenskt Typgodkännande 1401



nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126

tillvalstillbehör:

- ShowerSelect S Ventil för inbyggnad 3 funktioner
- Förlängningskåpa

8310291	15742000	6.211,20	7.764,00
8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
8310288	15745000	4.486,80	5.609,00
	13597000	517,20	647,00


ShowerSelect S Ventil 3 funktioner

- samtidig användning av flera funktioner
- start/stopp ventil
- Ljudklass: I, flödesklass: D, B, B
- Svenskt Typgodkännande 1401


nödvändigt tillbehör:


- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126

tillvalstillbehör:

- Termostat highflow för inbyggnad
- ShowerSelect S Termostat highflow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion
- Förlängningskåpa

8310288	15745000	4.486,80	5.609,00
8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
8310292	15741000	4.486,80	5.609,00
8310291	15742000	6.211,20	7.764,00
	13597000	517,20	647,00

Ecostat Square termostater för inbyggnad



Ecostat Square Termostat för inbyggnad 1 funktion

- termostatsats, av-/omställningsventil
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- inte inkluderad: inbyggnadsdel
- Svenskt Typgodkännande 1400

15712000 4.372,80 5.466,00

nödvändigt tillbehör:


- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126

8309997 01800180 1.569,60 1.962,00

tillvalstillbehör:

- ShowerSelect Förlängningskåpa

13593000 505,20 632,00



Ecostat Square Termostat för inbyggnad 2 funktioner

- termostatsats, av-/omställningsventil
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- inte inkluderad: inbyggnadsdel
- Svenskt Typgodkännande 1400

15714000 4.909,20 6.137,00

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126


8309997 01800180 1.569,60 1.962,00

tillvalstillbehör:

- ShowerSelect Förlängningskåpa

13593000 505,20 632,00

Ecostat E termostater och ventiler för inbyggnad



Ecostat E Termostat för inbyggnad 1 funktion

- flödesmängd vid 3 bar: 26 l/min
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Ljudklass: I, flödesklass: D, B
- Svenskt Typgodkännande 1400

8310295 15707000 4.372,80 5.466,00

nödvändigt tillbehör:


- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126

8309997 01800180 1.569,60 1.962,00

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa

15597000 504,00 630,00



Ecostat E Termostat inbyggn. 2 funk.

- flödesmängd vid 3 bar: 26 l/min
- termostatsats, av-/omställningsventil
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Ljudklass: I, flödesklass: D, B
- Svenskt Typgodkännande 1400

8310293 15708000 4.909,20 6.137,00

nödvändigt tillbehör:


- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126

8309997 01800180 1.569,60 1.962,00

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa

15597000 504,00 630,00



Ecostat E Termostat highflow för inbyggnad

- flödesmängd vid 3 bar: 59 l/min
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Svenskt Typgodkännande 1400

8310296 15706000 4.372,80 5.466,00

nödvändigt tillbehör:


- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126

8309997 01800180 1.569,60 1.962,00

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa

15597000 504,00 630,00



Ecostat E Termostat för inbyggnad

- flödesmängd vid 3 bar: 37,9 l/min
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Ljudklass: II
- inte inkluderad: inbyggnadsdel
- Svenskt Typgodkännande 1400

8351030 15705000 2.691,60 3.365,00

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 126






8309997 01800180 1.569,60 1.962,00

tillvalstillbehör:








- Förlängningskåpa

15597000 504,00 630,00

Ecostat S termostater och ventiler för inbyggad


		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Ecostat S Termostat för inbyggad 1 funktion · termostatsats, med keramikventil 90° · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: I, flödesklass: D, B · Svenskt Typgodkännande 1400	8310283	15757000	4.372,80	5.466,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggadsdel iBox universal - se s. 126	8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa		13597000	517,20	647,00
 	Ecostat S Termostat för inbyggad 2 funktioner · termostatsats, av-/omställningsventil · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: I, flödesklass: D, B · Svenskt Typgodkännande 1400	8310282	15758000	4.909,20	6.137,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggadsdel iBox universal - se s. 126	8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa		13597000	517,20	647,00
 	Ecostat S Termostat highflow för inbyggad · termostatsats · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · inte inkluderad: inbyggadsdel · Svenskt Typgodkännande 1400	8310284	15756000	4.372,80	5.466,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggadsdel iBox universal - se s. 126	8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa		13597000	517,20	647,00
 	Ecostat S Termostat för inbyggad · termostatsats · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: II · inte inkluderad: inbyggadsdel · Svenskt Typgodkännande 1400	8351031	15755000	2.691,60	3.365,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggadsdel iBox universal - se s. 126	8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa		13597000	517,20	647,00
Inbyggadsdelar					
 	Inbyggadsdel iBox universal · inställningsbar infästningsfläns · tätningsfläns · anslutningsgänga Rp 3/4 · måste ta hänsyn till gällande Regelverk för dolda installationer - se sida 126 · rotationssymmetrisk montering · ljudbortkopplad montering · Ljudklass: I, flödesklass: D, B · Svenskt Typgodkännande 1402	8309997	01800180	1.569,60	1.962,00
	tillvalstillbehör: · iBox universal förlängningsdel 25 mm · Svenskt Typgodkännande 1392	8319451	13595000	544,80	681,00

4-håls badkarsblandare

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	PuraVida 4-håls blandare f. karkant · maximal utdragning handdusch: 1,10 m · flödesmängd vid 3 bar: 22 l/min · med keramikventiler varmt/kallt 90° · ljudklass: I, flödesklass: C, B · integrerad duschkållare · Svenskt Typgodkännande 1518		15446000	12.234,00	15.293,00
	bestående av: · PuraVida Pinnhanddusch 150 1jet		15446400	12.234,00	15.293,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel	8310297	13444180	9.577,20	11.972,00
 	Metropol 4-håls blandare f. karkant · maximal utdragning handdusch: 1,10 m · flödesmängd vid 3 bar: 22 l/min · med keramikventiler varmt/kallt 90° · ljudklass: I, flödesklass: O, C · integrerad duschkållare · Svenskt Typgodkännande 1518		32552000	7.408,80	9.261,00
	bestående av: · Raindance Select S Handdusch 120 3jet				
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel	8310297	13444180	9.577,20	11.972,00
 	Talis S 4-håls badkarsblandare för karkant för montering med Secuflex · maximal utdragning handdusch: 1,10 m · flödesmängd vid 3 bar: 22 l/min · med keramikventiler varmt/kallt 90° · integrerad duschkållare · Svenskt Typgodkännande 1518		72418000	6.267,60	7.835,00
	bestående av: · Croma Select S Handdusch 1jet (# 26804400)				
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel	8310297	13444180	9.577,20	11.972,00
 	Inbyggnadsdel för 4-håls blandare för karkant · består av: inbyggnadsdel, Secuflex slanggarnityr, Secubox · maximal utdragningslängd handdusch: 1,10 m · ljudklass: I · flödesklass: O, C · Svenskt Typgodkännande 1518	8310297	13444180	9.577,20	11.972,00
	tillvalstillbehör: · Secuflex förlängning		98806000	43,20	54,00
2-håls badkarstermostat					
 	2-håls termostat för karkant · för 2 funktioner · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · passande till längre bort liggande badkar påfyllare · ljudklass: I, flödesklass: C, C · Svenskt Typgodkännande 1516		38480000	1.800,00	2.250,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel för 2-håls termostat för karkant	8310363	13550180	5.952,00	7.440,00
 	Inbyggnadsdel för 2-håls termostat · består av: av-/omställningsventil, passande till längre bort liggande badkar påfyllare · anslutningsgångar: R 1/2 · ljudklass: I, flödesklass: C, C · Svenskt Typgodkännande 1516	8310363	13550180	5.952,00	7.440,00
	tillvalstillbehör: · Secuflex Set för karkant · Flexibel slang 800 mm · Anslutningsslangar · Secuflex set för karkant inkl. handdusch	8376679 58192000 96387000 8314136	28380000 58192000 96387000 19418000	4.144,80 1.254,00 601,20 4.928,40	5.181,00 1.568,00 752,00 6.161,00

Avloppssystem

Avlopp för tvättställ/bidé



Avloppsset lyftventil G 1 1/4"


- med lyftventil
- utan lyftstång
- för tvättställ med breddavlopp
- mässing
- avloppsproppmaterial mässing
- anslutningsstorlek G 1 1/4
- består av: Avloppsgarnityr, monteringsanvisning

RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
--------	-------	------------	------------

	94139000	728,40	911,00
	94139800	1.375,20	1.719,00
	94139820	1.375,20	1.719,00

Komplett bottenventil utan lyftstång, plast


	92168000	306,00	383,00
--	----------	--------	--------



Avloppsset push-open bottenventil G 1 1/4"

8572523	50100000	673,16	841,45
---------	----------	--------	--------


- Push-Open avloppsventil
- för tvättställ med breddavlopp
- mässing
- avloppsproppmaterial mässing
- anslutningsstorlek G 1 1/4
- består av: Avloppsgarnityr, monteringsanvisning



Avloppsset push-open bottenventil G 1 1/4" KS

8572529	50105000	286,80	359,00
---------	----------	--------	--------


- Push-Open avloppsventil
- för tvättställ med breddavlopp
- glasfiberförstärkt plast
- avloppsproppmaterial rostfritt stål
- anslutningsstorlek G 1 1/4
- består av: Avloppsgarnityr, monteringsanvisning



Avloppsset silventil G 1 1/4"

8572525	50001000	432,00	540,00
8572524	50001800	648,00	810,00


- ej förslutningsbar
- för tvättställ utan breddavlopp
- mässing
- avloppsproppmaterial rostfritt stål
- anslutningsstorlek G 1 1/4
- består av: bottenventil, monteringsanvisning









Väggbricka







	06010000	27,60	35,00
--	----------	-------	-------

- material: mässing
- förpackningsmått: 100 styck



		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
Vattenlås					
 		Designvattenlås Flowstar	8081089	52100000	1.569,60 1.962,00
		· består av: sänkrör 140 mm, väggrör, rosett Ø 70 mm, ventilhölje · justeringsväg 65-165 mm · distansbricka 330 mm · anslutningsmått utlopp G 1 1/4			
 		Designvattenlås Flowstar S	8081091	52105000	880,80 1.101,00
		· består av: sänkrör 140 mm, väggrör, rosett Ø 72 mm · justeringsväg 60-165 mm · distansbricka 330 mm · anslutningsmått utlopp G 1 1/4			
 		Täckkåpa	8081090	13950000	373,20 467,00
		· för hörnventil · förpackningsmått: 1 styck			
 		Pungvattenlås standardmodell	8074854	52053000	282,00 353,00
		· består av: sänkrör 95 mm, väggrör, rosett Ø 65 mm · justeringsväg 35-95 mm · distansbricka 225 mm · anslutningsmått utlopp G 1 1/4			
 		Vattenlås enkel montage		53010000	285,60 357,00
		· består av: sänkrör 120 mm, väggrör, rosett Ø 70 mm · justeringsväg 30-120 mm · distansbricka 300 mm · anslutningsmått utlopp G 1 1/4			
Avloppsdel/påfyllnad för kar					
 		Exafill S Täckplatta påfylln./avlopp	58117000	1.882,80	2.354,00
		· bestående av: skydd, säkerhetsplugg · lämpad för normala och specialkar · vattenfallsstråle, inställningsbar med 30° · flödesmängd 30 l/min · ljudklass: I, flödesklass: D, B			
		nödvändigt tillbehör:			
		· Exafill S Inbyggnadsdel	58115180	1.297,20	1.622,00
		· Exafill S Inbyggnadsdel	58116180	1.819,20	2.274,00
		tillvalstillbehör:			
		· Flexibel slang 800 mm	58192000	1.254,00	1.568,00



		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Exafill S Inbyggnadsdel påfyllnad och avloppsset för standardkar · passar till normalbadkar, badkar med sned karrand · bowdenkabel längd 520 mm · vattenanslutn. tillloppsslang vänster DN20 · ljudklass: I		58115180	1.297,20	1.622,00
	bestående av: · Vattenlås för kar (# 56373000)				
 	Exafill S Inbyggnadsdel påfyllnad och avloppsset för specialkar · passar till specialkar, badkar med sned karrand · bowdenkabel längd 780 mm · vattenanslutn. tillloppsslang vänster DN20 · ljudklass: I		58116180	1.819,20	2.274,00
	bestående av: · Vattenlås för kar (# 56373000)				
	Exafill S Inbyggnadsdel påfyllnad och avloppsset för specialkar · passar till specialkar, badkar med sned karrand · bowdenkabel längd 780 mm · vattenanslutn. tillloppsslang vänster DN20 · ljudklass: I		58117000	1.882,80	2.354,00
	bestående av: · Vattenlås för kar (# 56373000)				
 	Flexaplus Täckplatta avloppsset · bestående av: vridhandtag, säkerhetsplugg · lämpad för normala och specialkar · består av: färdigset, monteringsanvisning · inte inkluderad: inbyggnadsdel		58185000	254,40	318,00
	nödvändigt tillbehör: · Flexaplus Inbyggnadsdel avloppsset för standardkar · Flexaplus Inbyggnadsdel avloppsset för specialkar		58140180	565,20	707,00
 	Flexaplus S Täckplatta avloppsset · bestående av: vridhandtag, säkerhetsplugg · lämpad för normala och specialkar · består av: färdigset, monteringsanvisning · inte inkluderad: inbyggnadsdel		58186000	390,00	488,00
	nödvändigt tillbehör: · Flexaplus Inbyggnadsdel avloppsset för standardkar · Flexaplus Inbyggnadsdel avloppsset för specialkar		58140180	565,20	707,00
 	Flexaplus Inbyggnadsdel avloppsset för standardkar · passar till normalbadkar · PE-förskruvning G 1 1/2 x 40/50 mm · flexibel överloppsslang · bowdenkabel längd 520 mm		58140180	565,20	707,00
	nödvändigt tillbehör: · Flexaplus Täckplatta avloppsset · Flexaplus S Täckplatta avloppsset		58185000	254,40	318,00
 	Flexaplus Inbyggnadsdel avloppsset för specialkar · passar till specialkar · PE-förskruvning G 1 1/2 x 40/50 mm · flexibel överloppsslang · bowdenkabel längd 780 mm		58141180	872,40	1.091,00
	nödvändigt tillbehör: · Flexaplus Täckplatta avloppsset · Flexaplus S Täckplatta avloppsset		58185000	254,40	318,00
			58186000	390,00	488,00


Vattenlås för kar

· PE-förskruvning G 1 ½ x 40/50 mm


56373000

148,80

186,00



Metris Select




Metris Select 1-grepps köksblandare 320 med utdragbar pip

- ComfortZone 320
- svängningsområde 110° / 150°
- laminarstråle
- Select knapp: för komfortabelt start/stopp av vattenflödet
- MagFit magnetisk duschkållare
- flödesmängd 8 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- Svenskt Typgodkännande 1375

RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
--------	-------	------------	------------

8310422	14884000	5.566,80	6.959,00
8310423	14884800	7.236,00	9.045,00




Metris Select 1-grepps köksblandare 320

- ComfortZone 320
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- Select knapp: för komfortabelt start/stopp av vattenflödet
- flödesmängd 8 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- Svenskt Typgodkännande 1433

8227597	14883000	4.719,60	5.900,00
8227596	14883800	6.012,00	7.515,00




Metris



Metris 1-grepps köksblandare 320 med utdragbar handdusch

- ComfortZone 320
- svängningsområde 110° / 150°
- laminar- och duschstråle
- duschstråle lösbar, strålinställning automatisk genom att stänga blandaren
- MagFit magnetisk duschkållare
- Quick-Connect duschslang
- flödesmängd 10 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O, O
- Svenskt Typgodkännande 1375

8227554	14820000	5.437,20	6.797,00
8227555	14820800	7.065,60	8.832,00








Metris 1-grepps köksblandare 320 med utdragbar pip

- ComfortZone 320
- svängningsområde 110° / 150°
- laminarstråle
- MagFit magnetisk duschkållare
- Quick-Connect duschslang
- flödesmängd 10 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: C
- Svenskt Typgodkännande 1375

8227556	14821000	4.389,60	5.487,00
8227557	14821800	5.715,60	7.145,00



		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Metris 1-grepps köksblandare 320	8227558	14822000	3.715,20	4.644,00
	· ComfortZone 320 · svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360° · laminarstråle · flödesmängd 13 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I · flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1375	8227559	14822800	4.830,00	6.038,00
					
		alternativa produkter:			
	· Metris 1-grepps köksblandare 320 vikbar	8227560	14823000	4.389,60	5.487,00
 	Metris 1-grepps köksblandare 320 med diskmaskinsavstängning	8227598	14888000	5.176,95	6.471,19
	· ComfortZone 320 · svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360° · laminarstråle · med apparatavstängningsventil · flödesmängd 13 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I · flödesklass: C · Svenskt Typgodkännande 1375				
					
Talis Select S					
 	Talis Select S 1-grepps köksblandare 300 med utdragbar pip	8310417	72821000	5.168,40	6.461,00
	· ComfortZone 300 · svängningsområde 110° / 150° · normalstråle · Select knapp: för komfortabelt start/stopp av vattenflödet · MagFit magnetisk duschhållare · flödesmängd 8 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · backventil integrerad · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I · flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1375	8310418	72821800	6.720,00	8.400,00
					
 	Talis Select S 1-grepps köksblandare 300	8310420	72820000	4.267,20	5.334,00
	· ComfortZone 300 · svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360° · normalstråle · Select knapp: för komfortabelt start/stopp av vattenflödet · flödesmängd 8 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · backventil integrerad · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I · flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1433	8310421	72820800	5.547,60	6.935,00
					

Talis S² Variarc**Talis S² Variarc 1-grepps köksblandare 220 med utdragbar handdusch**

- svängningsområde 150°
- förfönstermontage
- vikbar, för installation framför fönster, bashöjd 70 mm
- normal- och duschstråle
- duschstråle ej lösbar
- MagFit magnetisk duschhållare
- Quick-Connect duschslang
- flödesmängd 11 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: B, O
- Svenskt Typgodkännande 1375

RSK-nr

HG-nr


Exkl.
momsInkl.
moms

8227161

14877000

5.634,00

7.043,00

**Talis S² Variarc 1-grepps köksblandare 260 med utdragbar pip**


- svängningsområde 150°
- förfönstermontage
- vikbar, för installation framför fönster, bashöjd 70 mm
- normalstråle
- MagFit magnetisk duschhållare
- Quick-Connect duschslang
- flödesmängd 9 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: B
- Svenskt Typgodkännande 1375

8227160

14872000

4.766,40

5.958,00

**Talis S² Variarc 1-grepps köksblandare 270**


- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- flödesmängd 10 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- Svenskt Typgodkännande 1375

8227190

14870000

3.214,80

4.019,00

**Talis S² Variarc 1-grepps köksblandare 270 med diskmaskinsavstängning**

- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- med apparatavstängningsventil
- flödesmängd 10 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A, A
- Svenskt Typgodkännande 1375

8227158

14875000

2.521,25


3.151,56



Talis S

RSK-nr

HG-nr

Exkl.
momsInkl.
moms**Talis S 1-grepps köksblandare 200 med utdragbar handdusch**

8310424

72813000

4.242,00

5.303,00


8310425

72813800

5.512,80

6.891,00

- ComfortZone 200
- svängningsområde 110° / 150°
- laminar- och duschstråle
- duschstråle låsbar, strålärställning med knapptryckning
- MagFit magnetisk duschkållare
- Quick-Connect duschslang
- flödesmängd 11 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A, O
- Svenskt Typgodkännande 1375

**Talis S 1-grepps köksblandare 260**

8310426

72810000

2.953,20

3.692,00


8310428

72810800

3.840,00

4.800,00

- ComfortZone 260
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- flödesmängd 9 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- Svenskt Typgodkännande 1375

**Talis S 1-grepps köksblandare 220 med diskmaskinsavstängning**


8310952

72811000

3.361,35

4.201,68

- ComfortZone 220
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- med apparatavstängningsventil
- flödesmängd 10 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- Svenskt Typgodkännande 1523

**Talis S 1-grepps köksblandare 170 med utdragbar handdusch**


8227425

32841000

3.837,60

4.797,00

- ComfortZone 170
- svängningsområde 150°
- normal- och duschstråle
- duschstråle låsbar, strålinställning automatisk genom att stänga blandaren
- flödesmängd 10 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: B, O
- Svenskt Typgodkännande 1376

**Talis S 1-grepps köksblandare 170**

8227186

32851000


2.740,80

3.426,00

- ComfortZone 170
- svängningsområde 150°
- normalstråle
- flödesmängd 16 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- Svenskt Typgodkännande 1373



Focus

**Focus 1-grepps köksblandare 240 med utdragbar handdusch**

- ComfortZone 240
- svängningsområde 150°
- laminar- och duschstråle
- duschstråle låsbar, strålåterställning med knapptryckning
- MagFit magnetisk duschhållare
- Quick-Connect duschslang
- flödesmängd 9,5 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- Svenskt Typgodkännande 1375

RSK-nr

HG-nr

Exkl.
momsInkl.
moms

8227561

31815000

2.949,60


3.687,00

8227562

31815800

3.836,40

4.796,00

**Focus 1-grepps köksblandare 280**

- ComfortZone 280
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- handtag positionerbar till höger eller vänster
- normalstråle
- flödesmängd 12 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- Svenskt Typgodkännande 1375

8227563

31817000

2.275,20


2.844,00

8227564

31817800

2.964,00

3.705,00

**Focus 1-grepps köksblandare 260**

- ComfortZone 260
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- handtag positionerbar till höger eller vänster
- normalstråle
- flödesmängd 12 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I, flödesklass: A
- Svenskt Typgodkännande 1375

8227485

31820000

1.984,80


2.481,00

8227486

31820800

2.588,40

3.236,00

**Focus 1-grepps köksblandare 260 med diskmaskinsavstängning**


- ComfortZone 260
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- med apparatavstängningsventil
- flödesmängd 12 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- Svenskt Typgodkännande 1375

8227516

31823000

2.874,84

3.593,55

**Focus 1-grepps köksblandare 160**

- ComfortZone 160
- svängningsområde 360°
- normalstråle
- flödesmängd 12 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- Svenskt Typgodkännande 1373

8227407

31806000

1.400,40

1.751,00

8227628

31806800

1.820,40

2.276,00







**alternativa produkter:**







- Focus 1-grepps köksblandare 160 CoolStart Eco m. Svenskt Typgodkännande 1372

31816000

1.444,80

1.806,00


		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms	
		Focus 1-grepps köksblandare 200 med diskmaskinsavstängning · ComfortZone 200 · svängningsområde 120° · med apparatavstängningsventil · flödesmängd 12 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: II · flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1373	8227395	31803000	2.744,11	3.430,13
				  		
		Focus 1-grepps köksblandare för väggmontage · svängningsområde 360° · normalstråle · stickmått 150 cc ± 12 mm · flödesmängd 12 l/min · keramisk blandarsystem · S-anslutningar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I, flödesklass: A · med rosetter och S-anslutningar · Svenskt Typgodkännande 1373		31825000	1.888,80	2.361,00
				 		
Focus E						
		Focus E 1-grepps köksblandare 160 · svängningsområde 360° · normalstråle · flödesmängd 12 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I · flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1373	8227436	31780000	1.472,40	1.841,00
				 		
Logis						
		Logis 1-grepps köksblandare 260 · svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360° · handtag positionerbar till höger eller vänster · normalstråle · flödesmängd 12 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I, flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1375		71835000	1.646,40	2.058,00
				 		
		Logis 1-grepps köksblandare 160 · svängningsområde 360° · normalstråle · flödesmängd 12 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I, flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1373		71832000	1.275,60	1.595,00
				 		
alternativa produkter:						
		· Logis 1-grepps köksblandare 160 vikbar		71833000	1.634,40	2.043,00
		Logis 1-grepps köksblandare 220 med diskmaskinsavstängning · ComfortZone 220 · svängningsområde 120° · normalstråle · flödesmängd 12 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: II · flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1373	8227730	71834000	2.934,00	3.668,00
				 		

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
		Logis 1-grepps köksblandare 120 · ComfortZone 120 · svängningsområde 360° · normalstråle · flödesmängd 12 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I · flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1373			
			71830000	1.122,00	1.403,00
		Logis 2-grepps köksblandare 220 · ComfortZone 220 · svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360° · normalstråle · flödesmängd 12 l/min · med keramikventiler varmt/kallt 90° · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I · flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1425			
			71280000	1.443,60	1.805,00
		Logis 1-grepps köksblandare för väggmontage · svängningsområde 220° · normalstråle · stickmått 150 cc ± 12 mm · flödesmängd 13 l/min · keramisk blandarsystem · S-anslutningar · lämpad för genomflödesvärmare · med rosetter och S-anslutningar · Svenskt Typgodkännande 1373			
			71836000	1.646,40	2.058,00
Logis Classic					
		Logis Classic 2-grepps köksblandare 220 · ComfortZone 220 · svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360° · normalstråle · flödesmängd 12 l/min · med keramikventil 90° · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I, flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1425			
			71285000	1.838,40	2.298,00
		Logis Classic 2-grepps köksblandare för väggmontage med hög pip · normalstråle · stickmått 150 cc ± 12 mm · flödesmängd 12 l/min · med keramikventil 90° · S-anslutningar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I · flödesklass: A · med rosetter och S-anslutningar · Svenskt Typgodkännande 1425			
			71286000	2.166,00	2.708,00
		Logis Classic 2-grepps köksblandare för väggmontage med låg pip · normalstråle · stickmått 150 cc ± 12 mm · flödesmängd 12 l/min · med keramikventil 90° · S-anslutningar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I · flödesklass: A · med rosetter och S-anslutningar · Svenskt Typgodkännande 1425			
			71287000	2.166,00	2.708,00

Tillbehör

RSK-nr

HG-nr


Exkl.
momsInkl.
moms

Tvål-/diskmedelpump
· påfyllnadsmängd: 300 ml

8376781

40418000
404188001.177,20 1.472,00
1.765,80 2.207,00


NYHET



A41 Tvål-/diskmedelpump
· passar till: design matchar utvalda köksblandare
· material: metall
· korrosionsskyddad utloppsrör
· påfyllnadsmängd 500 ml
· doseringsmängd 2 ml
· lätt att fylla på uppifrån
· tjocklek på bänk: 55 mm
· enkel och säker installation utan verktyg
· skaft Ø: 28 - 35 mm
· består av: tratt för påfyllning

40438000 660,00 825,00
40438800 858,00 1.073,00


NYHET




A51 Tvål-/diskmedelpump
· passar till: design matchar utvalda köksblandare
· material: metall
· korrosionsskyddad utloppsrör
· påfyllnadsmängd 500 ml
· doseringsmängd 2 ml
· lätt att fylla på uppifrån
· tjocklek på bänk: 55 mm
· enkel och säker installation utan verktyg
· skaft Ø: 28 - 35 mm
· består av: tratt för påfyllning

40448000 900,00 1.125,00
40448800 1.170,00 1.463,00

NYHET



A71 Tvål-/diskmedelpump
· passar till: design matchar utvalda köksblandare
· material: metall
· korrosionsskyddad utloppsrör
· påfyllnadsmängd 500 ml
· doseringsmängd 2 ml
· lätt att fylla på uppifrån
· tjocklek på bänk: 55 mm
· enkel och säker installation utan verktyg
· skaft Ø: 28 - 35 mm
· består av: tratt för påfyllning


40468000 900,00 1.125,00
40468800 1.170,00 1.463,00

Diskmaskinsavstängning
· användningssyfte: för upp till 47 mm tjocka arbetsplattor
· skaft Ø 27 mm
· backventil
· apparatanslutning DN20

8542111 8542112

10823000 10823800

1.610,40 2.013,00
2.415,60 3.020,00



Finn alla reservdelar i reservdelskatalogen online

På **spares.hansgrohe.com** finner du den rätta reservdelen till alla nuvarande och utgångna produkter från hansgrohe och AXOR.

Sök på HG-nr. eller RSK-nr. i sökfältet eller använd filterfunktionen till att finna den önskade produkten. Härfter kan du se på produktens sprängskiss vilken reservdel du skall använda.

I reservdelskatalogen finner du allt ifrån insatser, ventiler och O-ringar till tvålkoppar, duschhållare och distansbrickor.


På de följande sidorna finner du därför bara ett urval av de vanligaste reservdelarna.



Vi rekommenderar att du besöker **spares.hansgrohe.com** för att säkerställa att du väljer den korrekta delen till den aktuella produkten.

Du kan naturligtvis också alltid kontakta oss på info@hansgrohe.se eller tlf. 031-21 66 00.

			Reservdelar		
	RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms	
Reservdelar för duschar					
	Vattensparset för handdusch · material: plast · minskar flödesmängden med 20, 30 eller 40 %	92019000	43,20	54,00	
	EcoSmart vattenbegränsare	98894000	72,00	90,00	
Kartuscher och o-ringar					
	Keramisk kartusch M3/M2	8227089	92730000	486,00	608,00
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com					
 	Keramisk kartusch M1	8386107	97685000	486,00	608,00
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com					
	Komplett joystickkartusch	8227450	96339000	598,80	749,00
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com					
	Komplett joystickkartusch J27	8386108	96783000	730,80	914,00
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com					
	O-ringar till köksblandare, set	8227368	98702000	72,00	90,00
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com					
	O-ringar till köksblandare, set	8227163	94850000	190,80	239,00
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com					
	O-ringar till köksblandare med svängbart utlopp, set		96529000	154,80	194,00
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com					
	O-ringar till svängbar pip	8227363	92646000	154,80	194,00
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com					
	O-ring för svängbar pip		98127000	26,40	33,00
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com					
Strålformare					
	Strålformare 5 l/min · Gängdimension: M24x1 · flödesmängd: 5 l/min · Användning: Tvättställsblandare	13185000	151,20	189,00	
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com					

Reservdelar

		RSK-nr	HG-nr	Exkl. moms	Inkl. moms
	Strålformare M24x1 SoftStart · Gängdimension: M24x1 · flödesmängd: 15 l/min · Användning: Köksblandare		92517000 92517800	154,80 238,80	194,00 299,00
	Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com				
	Strålformare · Gängdimension: M24x1 · flödesmängd: 15 l/min · Användning: Köksblandare · förpackningsmått = 10 styck		13913000	118,80	149,00
	Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com				
	Strålformare för sensorstyrd blandare · Gängdimension: M24x1 · flödesmängd: 5 l/min		98802000	378,00	473,00
	Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com				
	Strålformare · Gängdimension: M24x1 · flödesmängd: 7 l/min · med tilläggsfunktion: svängbar		95400000	118,80	149,00
	Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com				
	Strålformare 5 l/min · Gängdimension: M24x1 · flödesmängd: 5 l/min · med tilläggsfunktion: svängbar		95928000	238,80	299,00
	Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com				
	Strålformare till PuraVida tvättställsblandare · Gängdimension: M24x1 · flödesmängd: 5 l/min · med tilläggsfunktion: svängbar		95282000	154,80	194,00
	Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com				
	Förlängare · för axeldiameter 32 mm · för bänkskivor med en maximal tjocklek på 70 mm		13898000	598,80	749,00
					
	Avstängningsventil · keramik · DN15 · höger stängning · Låsvinkel: 180°	8227079	94149000	238,80	299,00
	Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com				
	Avstängningsventil högerstängande · keramik · DN15 · höger stängning · Låsvinkel: 90°	8244443	94009000	306,00	383,00
	Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com				
	Avstängningsventil vänsterstängande · keramik · DN15 · vänster stängning · Låsvinkel: 90°	8244444	94008000	306,00	383,00
	Avstängningsventil med omkastare	8227350	96509000	730,80	914,00
	Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com				
	Avstängningsventil med omkastare · keramik	8348110	98283000	598,80	749,00
	Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com				

		RSK-nr	HG-nr	Reservdelar	
				Exkl. moms	Inkl. moms
	Avstängningsventil till Select-produkter · DN9	8219450	95758000	852,00	1.065,00
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com					
	Termostatelement G 1/2 · DN15 · vax kapsel		92601000	1.375,20	1.719,00
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com					
	Termostatelement G 3/4 · DN20 · vax kapsel		92631000	2.121,60	2.652,00
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com					
	Termostatelement · vax kapsel	8227081	94282000	1.060,80	1.326,00
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com					
	Termostatelement · vax kapsel	8227078	98282000	852,00	1.065,00
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com					
	Termostatelement · vax kapsel		96633000	1.060,80	1.326,00
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com					
Övriga reservdelar					
			92259000	154,80	194,00
Begränsningsringar för svängbar pip (60°/80°)					
		Lös borste vit	8227457	40088000	190,80 239,00
		Lös borste svart		40068000	190,80 239,00
		Batteri 6V/1300 mAh Lithium		97399000	306,00 383,00


Installation av inbyggda sanitetsarmaturer i Sverige

Installation av inbyggnadsarmaturer och annan sanitetsarmatur t ex tvättställsblandare måste ta hänsyn till gällande Regelverk för dolda installationer. Enligt dessa, så måste dolda anslutningar


vara inbyggda med ett vattensäkert skåp eller slits med ett skvallerrör som leds ut på en lättåtkomlig plats så att ett eventuellt läckage kan genast upptäckas. Dolda lösningar kan installeras med hjälp av säkerhetslåda

BOX300 från Joramark eller Nordic Cabinet från GF.


För mer information om inbyggnad, vänligen kontakta Hansgrohe Sverige på 031-21 66 00.




Vattenledningsrör av typ rör-i-rör installeras med likartade kopplingar beroende på system. Eventuell handdusch och huvuddusch installeras med väggdosa.




Vattenledningsrör vid installation underifrån.




Vattenledningsrör vid installation ovanifrån.




Montera iBox universal inuti BOX300 i de förmonterade fästpunkterna. Det spelar ingen roll hur du monterar in iBoxen utan det viktigaste är att varmvatten ansluts i den vänstra porten och kallvatten i den högra.



Montera alltid i botten av BOX300 ett skvallerrör och led sedan bort det ut från våtzone 1 för att lättare upptäcka ett eventuellt läckage. För ett snyggt avslut mot kaklet så monteras det medföljande täcklocket.



Väggen är normalt vattentätad i kanterna av BOX300 serviceluckan. BOX300 har en öppning för iBoxen som tätas så att installationen blir tät.



När det är kaklat och klart så kan monteringen av blandaren slutföras.

Joramark BOX300

www.joramark.fi/?lang=sv



Joramark BOX300, modell 30010 RSK-nr. 8236067

- för iBox universal 01800180
- storlek 300 x 300 x 80 mm
- I ett läckagesäkert, rostfritt hölje kan anslutningarna mellan kranen och vattenledningarna placeras inne i en sluten konstruktion i enlighet med byggbestämmelserna.
- Lösningen är trygg tack vare en skvallerrör som placeras utanför Zon 1 i våtytrummet lämpligt vid WC stolen för att snabbt upptäcka ett eventuellt läckage.
- BOX300 är avsedd för nyproduktion och vid rot/stamreoveringar. Inloppsroren kan dras antingen uppifrån eller nerifrån.



Hansgrohe iBox universal
inbyggnadsdel.

HG-nr. 01800180
RSK-nr. 8309997



Joramark BOX300, modell 30029 RSK-nr. 8236539

- för iBox universal 01800180 (2 stycken)
- storlek 300 x 600 x 80 mm
- I ett läckagesäkert, rostfritt hölje kan anslutningarna mellan kranen och vattenledningarna placeras inne i en sluten konstruktion i enlighet med byggbestämmelserna.
- Lösningen är trygg tack vare en skvallerrör som placeras utanför Zon 1 i våtytrummet lämpligt vid WC stolen för att snabbt upptäcka ett eventuellt läckage.
- BOX300 är avsedd för nyproduktion och vid rot/stamreoveringar. Inloppsroren kan dras antingen uppifrån eller nerifrån.



Hansgrohe iBox universal
inbyggnadsdel.

HG-nr. 01800180
RSK-nr. 8309997



Joramark BOX300, modell 30017 RSK-nr. 8236516

- för inbyggnadsdel 13622180
- storlek 300 x 300 x 80 mm
- I ett läckagesäkert, rostfritt hölje kan anslutningarna mellan kranen och vattenledningarna placeras inne i en sluten konstruktion i enlighet med byggbestämmelserna.
- Lösningen är trygg tack vare en skvallerrör som placeras utanför Zon 1 i våtytrummet lämpligt vid WC stolen för att snabbt upptäcka ett eventuellt läckage.
- BOX300 är avsedd för nyproduktion och vid rot/stamreoveringar. Inloppsroren kan dras antingen uppifrån eller nerifrån.



Hansgrohe inbyggnadsdel för
2-håls blandare för väggmontage.

HG-nr. 13622180
RSK-nr. 8310111

Rekommendation för rengöring av Hansgrohe produkter

Moderna badrums- och köksarmaturer samt duschar tillverkas idag av mycket olika material för att tillfredsställa marknadens behov när det gäller design och funktion. För att undvika skador och reklamationer är det viktigt att tänka på vissa förhållningsregler både vid användning och rengöring.

Vid rengöring av blandare och duschar ska följande principiellt beaktas:

- Endast rengöringsmedel som uttryckligen är avsedda för detta område får användas.
- Rengöringsmedel som innehåller saltsyra, myrsyra, klorblekning eller ättiksyra får inte användas eftersom de kan förorsaka omfattande skador.
- Rengöringsmedel som innehåller fosforsyra får endast användas i vissa fall.
- Det är generellt inte tillåtet att blanda rengöringsmedel.
- Slipande rengöringsmedeltillsatser och produkter som odugliga skurmedel, rengöringssvampar och dukar i mikrofiber får inte heller användas.
- Bruksanvisningarna som följer rengöringsmedlen måste ovillkorligen följas.
- Rengöringen ska utföras med föreskriven mängd rengöringsmedel och verkningstid samt objektspecifikt och enligt behov.
- Regelbunden rengöring hjälper till att förhindra uppkomst av kalkavlagringar.
- Vid sprayrengöringen ska rengöringsmedlet aldrig sprutas på Hansgrohe produkterna eftersom spraydimman tränger in i öppningar och spalter på produkterna vilket kan leda till skador. Spraya medlet på rengöringsduken och rengör med denna.
- Efter rengöringen måste man spola av med riklig mängd klart vatten för att få bort alla kvarvarande produktrester (från rengöringsmedel).
- Det är inte tillåtet att använda ångrengöring då de höga temperaturerna kan skada produkterna.

Viktiga hänvisningar

Även rester från hygienprodukter som t.ex. flytande tvål, schampon, duschgel, hårfärgningsmedel, parfymer, rakvatten och nagellack kan orsaka skador. Även här gäller: spola bort alla rester med vatten efter användning.

**Delar med skadat ytskikt måste bytas ut, eftersom annars risk för skada på person föreligger.
Skador som förorsakas av felaktig hantering omfattas inte av garantin.**

Garanti på Hansgrohe produkter

Till konsumenterna av Hansgroheprodukter lämnar Hansgrohe denna tillverkargaranti, som tillägg till den lagstadgade garanti som konsumenten har gentemot en försäljare:

5-årig tillverkargaranti (Från 2010-01-01 för Hansgrohe-produkter som förvärvats av en första köpare):

Hansgrohe garanterar att produkterna är fria från material-, tillverknings- och konstruktionsfel. Med en skriftlig felanmälan kan konsumenten före garantitidens utgång göra anspråk som omfattas av garantin. Anspråket riktas mot Hansgrohe eller mot den återförsäljare där den första köparen har köpt produkten. Förutsättning för att garantin ska gälla är att installation och underhåll utförts på korrekt och fackmannamässigt sätt enligt bruksanvisningen och enligt aktuell teknisk nivå. Garantin upphör att gälla vid åsidosättande av de medlevererade eller på www.hansgrohe.se tillgängliga monterings-, skötsel-, och bruksanvisningar.

5 års droppgaranti:

Hansgrohes droppgaranti säkrar omkostnadsfritt ombyte av alla reservdelar, som skall användas om en armatur börjar droppa inom de första 5 åren efter montering. Det är en förutsättning att produkten är korrekt installerad samt att den har blivit använd i enlighet med vår monterings- och rengöringsvägledning. En defekt som uppstår pga. utifrån kommande förhållanden, partiklar eller smuts i vattnet är inte att betrakta som ett fabriktionsfel och kommer därför inte att täckas av garantin.

10 års reservdelsgaranti:

Hansgrohe har dessutom 10 års reservdelsgaranti vilket säkrar att en reservdel till en produkt kan levereras i minst 10 år efter att produkten har utgått ur produktion.

Allmänna affärsvillkor för Hansgrohe AB

I. Tillämplighet

1. Dessa allmänna affärsvillkor ("Allmänna Villkor") för Hansgrohe AB ("Säljaren") ska, i den utsträckning inga andra bestämmelser anges, tillämpas i köpeavtal och avtal rörande arbete och material samt andra ordrar ("Ordrar") mellan Säljaren och kunder ("Köpare(n)") som inte klassas som konsumenter enligt 1 § konsumentköplagen (SFS 1990:932). Eventuella affärsvillkor för Köparen som skiljer sig mot dessa Allmänna Villkor ska inte erkännas, även om de inte uttryckligen strider mot dem.
2. Dessa Allmänna Villkor ska tillämpas i samma utsträckning även för framtida affärsförbindelser med samma Köpare, även om de inte uttryckligen anges på nytt. Om inget annat anges ska dessa Allmänna Villkor tillämpas i den version som gäller vid datumet för köparens order eller vid andra omständigheter i den version som senast delgetts Köparen.

II. Ingående av avtal

1. Säljarens erbjudanden är inte bindande om de inte uttryckligen anges som bindande i erbjudandet. Köparens order ska anses vara ett bindande avtalserbjudande och ska, om inga avvikande bestämmelser förekommer, vara giltig i minst åtta (8) dagar. Avtal ska endast anses ha ingåtts när Säljaren skriftligen bekräftar ordern till Köparen.
2. Säljaren erbjuder i princip garantier gentemot slutanvändare enbart i enlighet med uttrycklig separat garantideclaration.
3. Dokument som Säljaren tillhandahåller under ingåendet av avtal, såsom bilder och ritningar, liksom tekniska uppgifter och specifikationer upprättade av Säljaren, ska vara bestämmande. Tekniska, konstruktionsmässiga och andra ändringar av ordern ska tillåtas om och i den utsträckning de godkänns av Köparen.
4. Enskilda avtal, inklusive handelsklausuler, ska ha företräde framför dessa Allmänna Villkor. Ett skriftligt avtal eller Säljarens skriftliga bekräftelse ska vara bestämmande för innehållet i sådana avtal.

III. Omfattning av leverans, transport och riskövergång

1. Principiellt ska leverans från Säljaren ske "Ex Works" (från fabrik) eller på en annan leveranspunkt känd för Köparen, på den plats där leverans och kompletterande åtgärder sker. Risk ska övergå till köparen senast vid avsändandet av varorna. Om avsändandet försenas till följd av Köparens handlingar eller till följd av omständigheter som Säljarens kontroll, ska risken övergå till Köparen när leveransen meddelas vara redo.
2. Om inget annat anges ska Köparen ta ut en transportförsäkring på egen bekostnad i enlighet med sedvanliga villkor och sådana transportförsäkring ska täcka transportrisken för varorna som ingår i ordern från platsen för avsändande till den angivna leveransplatsen. Transportutgifterna ska täckas av Köparen i enlighet med avsnitt V.5.
3. Om handelsklausuler anges ska, vid eventuella tvivel, den senaste revideringen av Incoterms definitioner tillämpas.
4. Säljaren ska i rimlig omfattning ha rätt att genomföra delleveranser och delfakturera Köparen innan utgången av det sista leveransdatumet.
5. Om avsändandet eller leveransen av leverabler försenas på Köparens begäran eller till följd av omständigheter som omfattas av Köparens risk och ansvar, ska Köparen ersätta Säljaren för eventuella lagerhållningsutgifter som uppstår, samt ränteutgifter på kapitalet som investerats i leverablerna. Om Säljaren står för lagerhållningen ska fordringen uppgå till 0,5 % av det utestående fakturabeloppet för varje utestående månad, med början en (1) månad efter att leveransen meddelats vara redo. Det ska vara möjligt att bekräfta att inga skador eller att väsentligt mindre skador har uppstått. Säljaren ska dock ha rätt, efter att ha angett ett rimligt leveransdatum och detta passerats, att avyttra leverablerna och leverera ett substitut till Köparen inom en rimligen förlängd leveranstid eller att säga upp avtalet.

IV. Leveranstider och driftsstörningar

1. Angivna leveranstider ska börja löpa först efter mottagandet av alla dokument som krävs för att fastställa orderns innehåll, i den utsträckning Köparen ska tillhandahålla dessa i enlighet med avtalet och, i förekommande fall, efter mottagandet av handpenning. Leverans anses ha skett i enlighet med angiven leveranstid om leveransen avsänds inom leveranstiden eller om leveransen meddelas vara redo.
2. Leveranstiden ska förlängas om det uppstår omständigheter utom Säljarens eller dennes leverantörs kontroll och som har en väsentlig påverkan på tillverkningen eller leveransen av varorna (exempelvis arbetskonflikt, force majeure och andra driftsstörningar som Säljaren och dennes leverantörer inte ansvarar för), under den tid driftsstörningen pågår. Säljaren ska underrätta Köparen om möjliga driftsstörningar och fastställa ett nytt leveransdatum. Om varorna inte kan levereras inom den nya leveranstiden ska båda parterna ha rätt att helt eller delvis säga upp avtalet och eventuell ersättning som Köparen redan betalat ska då återbetalas utan onödigt dröjsmål. Vad som anges i denna punkt påverkar inte eventuella ersättningsanspråk i stället för prestation i enlighet med avsnitt IX, samt Säljarens lagstadgade rättigheter.

V. Priser och tillkommande utgifter

1. Leverans sker till de priser som anges i gällande prislista vid tidpunkten som kunden har angett som leveransdatum. Alla priser är ex arbeten / härkomst. Om inget annat anges, alla priser anges i svenska kronor plus kostnaden för transport, försäkring, installation och undervisning, i förekommande fall, och med gällande tillämplig moms.
2. Hansgrohe förbehåller sig rätten att höja priserna till en rimlig utsträckning, om det efter avtalet förekommer omkostnadsökningar, särskilt som en följd av tullavtal eller öknings av marknadskostnader och materialpriser. Bevis på sådana öknings kommer att presenteras på kundens begäran.
3. Vid ordrar med ett värde under 50,00 EUR ska Säljaren fakturera en tilläggsavgift för minimiordrar på 10,00 EUR. För godkända kvantiteter som underskrider de specificerade förpackningsvolymerna tillkommer en tilläggsavgift på 10 % av varornas nettovärde.
4. Om leverans ska ske till en utomstående tredje part ska en tilläggsavgift på 10 % av varornas nettovärde faktureras.
5. Vid ordrar som innehåller varor med ett nettovärde på 750,00 EUR eller mer ska leveransen utföras fraktfritt, och vid varor med ett nettovärde på under 750,00 EUR ska fraktkostnaderna debiteras på fakturan. Expresskostnader och avgifter för varuleverans med post ska alltid täckas av personen eller parten som lagt ordern.

VI. Betalning och betalningsförsummelse

1. Betalningar ska ske till Säljaren utan avdrag och enligt vad som specificeras på fakturan, omedelbart efter mottagandet av fakturan och leverans av varorna. Säljaren ska däremot alltid ha rätt att helt eller delvis utföra en leverans mot enbart förskottsbetalning. Sådan reservation ska meddelas senast vid bekräftelsen av ordern.
2. Vid betalningsförsummelse utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, dock alltid med en räntesats om minst 9 % årligen. Det ska vara möjligt att motivera lägre ersättning upp till den lagstadgade räntesatsen.
3. Köparen ska ha rätt till kvittning och att innehålla betalning gentemot Säljarens fordringar endast om dennes motfordran inte ifrågasätts eller om den rättsligt har fastställts. Denna bestämmelse ska inte tillämpas om en motfordran direkt rör Säljarens huvudsakliga prestationsförpliktelser under samma avtal.

4. Överlåtelse av fordringar kräver Säljarens medgivande.

5. Om det efter det att avtalet ingåtts eller att varor levererats framkommer att Köparen inte är eller inte längre är kreditvärdig, om exempelvis utmätning har inletts mot denna, om utfärdade fakturor även efter påminnelser inte har betalats, eller om tillgångar har genomgått värdeminskning, då ska Säljaren omedelbart kunna framställa krav mot Köparen även för leverabler som ännu inte är leveransklara. I dessa fall ska Säljaren för ännu inte levererade varor kunna begära förskottsbetalning, att säkerhet tillhandahålls eller att leveransen utförs enbart mot betalning vid leverans. Om Köparen inte uppfyller en sådan begäran inom en rimlig angiven tidsperiod, ska Säljaren ha rätt att säga upp avtalet. Säljarens lagstadgade rättigheter ska inte påverkas av vad som anges i denna punkt.

VII. Påföljder vid fel – begränsningsperiod

1. De lagstadgade bestämmelserna ska tillämpas för Köparens rättigheter vid felaktigheter, om inget annat anges nedan.

2. Köparen har endast rätt att framställa krav med anledning av fel i varan under förutsättning att Köparen till fullo följt sin lagstadgade undersökningsplikt och reklamationsplikt.

3. Om en leverabel är felaktig ska Köparen ha följande rättigheter:

a. Säljaren ska vara skyldig att avhjälpa felet och ska, utifrån sin egen bedömning, åtgärda defekten genom reparation eller genom att leverera en felfri vara.

b. Om felet inte åtgärdas, ska Köparen ha rätt att säga upp avtalet eller begära prisavdrag. Uppsägning av avtalet kan dock inte ske om Säljarens underlåtelse är enbart försumbar. Eventuella ersättningsanspråk från Köparen eller krav om ersättning för onödiga utgifter ska också kunna framställas vid fel, men endast i enlighet med bestämmelserna under avsnitt IX.

c. Avhjälpan ska inte omfatta demontering av den felaktiga varan eller installation av en ny eller reparerad vara om inte Säljaren ursprungligen var skyldig att utföra installationen.

d. Kostnaderna för testning och kompletterande åtgärder, vilket omfattar, men inte begränsas till, arbets- och materialkostnader (men inte demonterings- och installationskostnader eller transport av varan till platsen för de kompletterande åtgärderna) ska täckas av Säljaren om det förekommer ett faktiskt fel. I andra fall ska Säljaren kunna begära att eventuella kostnader (vilket omfattar, men inte begränsas till, kostnader för testning och transport) som uppstått på grund av Köparens ogrundade reklamation och krav om felåtgärdande ska ersättas av Köparen, om inte frånvaron av felet inte kunde uppfattas av Köparen.

e. Köparen ska tillhandahålla Säljaren, efter överenskommelse med Säljaren, den tid och möjlighet som Säljaren anser krävs för att utföra reparationer och leveranser av bytesvaror. Annars ska Säljaren inte hållas skyldig för eventuella följder av detta. Om Köparen av driftsmässiga skäl begär att en tekniker rycker ut brådska eller att arbetet utförs utom normal arbetstid, och om detta innebär extra utgifter för Säljaren, ska Köparen betala de extra utgifter som uppstår från detta (exempelvis övertidsersättning, längre resväg).

f. En garanti ska tillhandahållas för reservdelar och reparationer med samma omfattning som för den ursprungliga leverabeln, men ska begränsas tidsmässigt till slutet av garantiperioden för den ursprungliga leverabeln.

VIII. Returer

1. Principiellt ska varor som levererats av Säljaren inte tas tillbaka, om inte Köparen har ett adekvat krav (exempelvis till följd av uppsägning på grund av försummad efterföljande prestation).

2. Om Säljaren i enskilda undantagsfall anger att denna kan godta en retur, ska en lämplig ersättning (i regel 25 % av varans nettovärde) tas ut för detta ändamål inom ramen för motsvarande avtal. Transportrisken och transportutgifterna ska täckas av Köparen.

IX. Säljarens ansvar

1. Säljaren ska vara ersättningsskyldig i enlighet med lagstadgade bestämmelser om inget annat anges nedan. Vid åsidosättande av sina förpliktelser, oavsett juridisk grund, ska Säljaren vara skyldig vid avsiktlig och allvarlig försummelse. Vid mindre försummelse ska Säljaren endast hållas skyldig:

a. för skada som uppstår till följd av personskador eller hälsa, och

b. för skada som uppstår från en allvarlig överträdelse av en väsentlig förpliktelse i avtalet (en förpliktelse vars utförande möjliggör själva avtalsprestationen och vars utförande en avtalspart regelbundet förlitar sig på eller kan förlita sig på). Men i sådana fall ska ersättningsskyldigheten begränsas till kompensation för förutsebara, typiskt förekommande skador.

2. Ovan nämnda begränsningar av ersättningsskyldigheten ska också gälla för Säljarens anställda, medarbetare, försäljningsrepresentanter och stödpersonal. För krav enligt produktansvarslagen ska vad som anges i lagen tillämpas uteslutande.

3. Uteslutningar eller begränsningar av ersättningsskyldigheten ska inte tillämpas om Säljaren avsiktligt dolt en defekt eller erbjudit en garanti för varans kvalitet.

X. Upphörande av köpeavtal

1. Vid upphörande av köpeavtalet (exempelvis till följd av uppsägning från en av avtalsparterna) ska Köparen vara skyldig att, oavsett vilka förfaranden som återstår i enlighet med paragraferna nedan, överlämna leverablerna till Säljaren i förväg. Säljaren ska ha rätt att låta leverablerna hämtas från Köparens områden.

2. Säljaren ska dessutom kunna begära rimlig kompensation från Köparen för försämring eller skador i leverablerna, eller något annat som sker eller har skett som omöjliggör återbördandet av leverablerna av någon annan anledning och som omfattas av Köparens risker och ansvar. Vidare ska Säljaren kunna begära kompensation för användningen eller nyttjandet av leverablerna om leverablernas värde har minskat från det att leverablerna installerats fram till Säljarens slutförda, omedelbara återtagande. Denna värdeminskning ska beräknas utifrån skillnaden i det totala priset enligt ordern och det aktuella faktiska värdet såsom det fastställs genom försäljningsintäkter eller, om försäljning inte är möjligt, genom en uppskattning utförd av en godkänd expert.

XI. Överlåtelse

Köparen får inte överlåta sina förpliktelser och/eller rättigheter under detta avtal utan skriftligt medgivande från Säljaren.

XII. Bestämmelser rörande exportkontroll

1. Leverablerna kan omfattas av bestämmelserna rörande exportkontroll i den federala republiken Tyskland, i Europeiska unionen, i USA eller i andra länder.

2. Om leverabler omfattas av vidareexport till ett annat land ska Köparen ansvara för efterlevnaden av de lagstadgade bestämmelserna.

XIII. Behörighetsområde och tillämplig lag

1. Svensk lag ska tillämpas på dessa Allmänna Villkor och avtalsförhållandet mellan parterna, utan tillämpning av regler eller principer om lagval, och utan tillämpning av gemensamma internationella lagar, vilket omfattar, utan att begränsas till, CISG.

2. Eventuella tvister, fordringar och konflikter som uppstår från eller i samband med detta avtal ska avgöras i Göteborg.