



Prislista 2021

Kvalitet till kök och badrum

	HG-nr. översikt med sidhänvisning	III
	RSK-nr. översikt med sidhänvisning	XVI
Duschar	Showerpipes Rainfinity Rainmaker Select Raindance Select Raindance Croma Select Croma Crometta	1
	Duschset Rainfinity Raindance Select Croma Select Croma Crometta	16
	Handduschar Rainfinity Raindance Select Croma Select Croma Crometta	30
	Duschstänger och -hållare	36
	Duschslangar och slangvinklar	42
	Huvud- och sidoduschar	45
Blandare & tillbehör	PuraVida	64
	Metropol	72
	Metris	79
	Talis	85
	Focus	95
	Logis	99
	Sensorstyrda tvättställsblandare Sensorstyrda tvättställsblandare Care-produkter	103
	Tillbehör	108
	Termostatarmaturer och ventiler	117
	Badkarsblandare för karkant	140
	Pontos	142
	Avloppssystem	144
Köksblandare	Köksblandare	148
	Diskbänk	161
Reservdelar & ytterligare uppgifter	Reservdelar	172
	Läckagesäkra höljen för inbyggnad	178
	Rengöringsrekommendation/garanti	180
	Allmänna affärsvillkor	181

Medarbetare i Sverige

Försäljningschef



Göran Svedebäck

Mobil: 070-699 09 88
goran.svedeback@hansgrohe.se

Region Västra Sverige



Magnus Lundmark

Mobil: 0737-405 682
magnus.lundmark@hansgrohe.se

Region Södra Sverige



Marcus Fritz

Mobil: 0707-41 46 81
marcus.fritz@hansgrohe.se

Kundservice



Anders Lundh

Tlf. 031-21 66 00
anders.lundh@hansgrohe.se

Region Centrala Sverige



Christian Björkman

Mobil: 0705-64 06 95
christian.bjorkman@hansgrohe.se

Region Östra Sverige



Dick Larsson

Mobil: 0705-222 176
dick.larsson@hansgrohe.se

Försäljningskontor

Kontakt

Postadress: Växel: 031-21 66 00
Hansgrohe försäljningskontor info@hansgrohe.se
Jegstrupvej 6
8361 Hasselager
Danmark

Öppettider

Måndag-torsdag: 08.00-16.00 (lunch 12-13)
fredag: 08.00-15.00 (lunch 12-13)

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
01				
HG	01800180	8309997	4011097347240	66
06				
HG	06010000		4011097100135	144
10				
HG	10452180	8309900	4011097254104	66
HG	10531000	8376860	4011097678016	35
13				
HG	13114000	8310114	4011097678832	121
HG	13114140	8362133	4059625229774	121
HG	13114340	8362134	4059625229781	121
HG	13114670	8362135	4059625229798	121
HG	13114700	8362136	4059625229804	121
HG	13114990	8362137	4059625229811	121
HG	13115000	8249386	4011097678849	105
HG	13116000	8310115	4011097678856	121
HG	13116140	8351306	4059625229828	121
HG	13116340	8351307	4059625229835	121
HG	13116670	8351308	4059625229842	121
HG	13116700	8351309	4059625229859	121
HG	13116990	8351310	4059625229866	121
HG	13117000	8310157	4011097678863	105
HG	13141000	8310116	4011097661308	118
HG	13141400	8310117	4011097666402	118
HG	13151000	8310197	4011097717036	118
HG	13151400	8310198	4011097717029	118
HG	13159180	8357288	4011097835310	77
HG	13161000	8310119	4011097661315	118
HG	13161400	8310118	4011097665696	118
HG	13171000	8310201	4011097717012	117
HG	13171400	8310202	4011097717005	117
HG	13183000	8361990	4011097771021	117
HG	13183400	8361991	4011097771014	117
HG	13184000	8310402	4011097771083	117
HG	13184400	8310403	4011097771076	117
HG	13185000		4011097436111	174
HG	13211000	8351033	4011097799582	123
HG	13213000	8351034	4011097801933	123
HG	13214000	8362002	4011097801926	123
HG	13218000	8362003	4011097801902	123
HG	13279000	8310160	4011097723044	119
HG	13286000	8310199	4011097723068	121
HG	13414000	8227157	4011097532509	94
HG	13437180	8310298	4011097660837	77
HG	13444180	8310297	4011097140841	78
HG	13550180	8310363	4011097360300	140
HG	13560180	8221824	4059625202968	141
HG	13593000		4011097745015	75
HG	13595000	8219451	4011097333670	66
HG	13597000		4011097564739	132
HG	13601000		4011097783727	131
HG	13604000		4011097825915	128
HG	13622180	8310111	4011097625386	81
HG	13898000		4011097105598	174
HG	13913000		4011097413754	174
HG	13950000	8081090	4011097350721	145
HG	13950140		4011097957050	145
HG	13950670		4059625266137	145
HG	13950700		4059625266144	145
HG	13950990		4011097957128	145
14				
HG	14495000		4011097255705	124
HG	14820000	8227554	4011097718378	149
HG	14820800	8227555	4011097718361	149
HG	14821000	8227556	4011097718354	150

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	14821800	8227557	4011097718347	150
HG	14822000	8227558	4011097718170	150
HG	14822800	8227559	4011097718330	150
HG	14823000	8227560	4011097718323	150
HG	14870000	8227190	4011097386898	152
HG	14872000	8227160	4011097405032	151
HG	14875000	8227158	4011097391236	152
HG	14877000	8227161	4011097405049	151
HG	14883000	8227597	4011097748559	149
HG	14883800	8227596	4011097748566	149
HG	14884000	8310422	4011097772783	149
HG	14884800	8310423	4011097772790	149
HG	14888000	8227598	4011097752631	150
15				
HG	15070000	8227391	4011097613253	64
HG	15070400	8227400	4011097613260	64
HG	15072000	8227401	4011097613291	64
HG	15072400	8227411	4011097613703	64
HG	15074000		4011097646725	64
HG	15074400		4011097646732	64
HG	15075000	8227402	4011097613277	64
HG	15075400	8227522	4011097613284	64
HG	15081000	8227484	4011097673608	64
HG	15081400	8227468	4011097672304	64
HG	15084400	8227501	4011097673622	65
HG	15085000	8227502	4011097673639	65
HG	15085400	8227503	4011097673646	65
HG	15170000	8227482	4011097660844	65
HG	15170400	8227483	4011097660851	65
HG	15172000	8227639	4011097660882	65
HG	15270400	8227630	4011097613741	66
HG	15310180		4011097815602	125
HG	15311180		4059625034057	125
HG	15312180		4059625034040	126
HG	15313180		4059625034033	127
HG	15314180		4059625034026	128
HG	15355000		4059625034019	124
HG	15355400		4011097815619	124
HG	15355600		4059625034002	124
HG	15356000		4059625033999	125
HG	15356400		4059625033982	125
HG	15356600		4059625033975	125
HG	15357000		4059625033968	126
HG	15357400		4059625033951	126
HG	15357600		4059625033944	126
HG	15358000		4059625033937	127
HG	15358400		4059625033920	127
HG	15358600		4059625033913	127
HG	15359000		4059625033906	128
HG	15359400		4059625032893	128
HG	15359600		4059625032886	128
HG	15380000		4059625201350	124
HG	15380140		4059625241707	124
HG	15380340		4059625241691	124
HG	15380670		4059625241684	124
HG	15380700		4059625201336	124
HG	15380990		4059625241677	124
HG	15381000		4059625201312	125
HG	15381700		4059625201299	125
HG	15382000		4059625201275	126
HG	15382140		4059625241967	126
HG	15382340		4059625241974	126
HG	15382670		4059625241981	126
HG	15382700		4059625201251	126
HG	15382990		4059625241998	126

HG-nr. översikt

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	15384000		4059625201237	127
HG	15384700		4059625201213	127
HG	15412000	8344878	4011097613819	67
HG	15412400	8344879	4011097613826	67
HG	15445000	8310299	4011097613659	67
HG	15445400	8310215	4011097613666	67
HG	15473000	8227397	4011097625003	66
HG	15473400		4011097625010	66
HG	15597000		4011097625027	66
HG	15665000	8227657	4011097613833	66
HG	15665400	8227658	4011097613840	66
HG	15705000	8351030	4011097741727	135
HG	15706000	8310296	4011097741710	135
HG	15707000	8310295	4011097741703	134
HG	15708000	8310293	4011097741697	134
HG	15712000		4059625028728	134
HG	15714000	8351316	4059625028735	134
HG	15714140	8351317	4059625230244	134
HG	15714340	8351318	4059625230251	134
HG	15714670	8351319	4059625230268	134
HG	15714700	8351320	4059625230275	134
HG	15714990	8351321	4059625230282	134
HG	15734400	8359550	401109777528	129
HG	15734600	8359551	401109777627	129
HG	15735400	8310374	401109777511	129
HG	15735600	8351032	401109777610	129
HG	15736400	8310375	401109777504	130
HG	15736600	8295364	401109777603	130
HG	15737400	8359548	401109777498	128
HG	15737600	8359549	401109777597	128
HG	15738400	8351029	401109777481	129
HG	15738600	8310373	401109777580	129
HG	15741000	8310292	4011097741369	133
HG	15742000	8310291	4011097741352	133
HG	15743000	8310290	4011097741345	132
HG	15743140	8351392	4059625142424	132
HG	15743340	8351393	4059625244548	132
HG	15743670	8351394	4059625266069	132
HG	15743700	8351395	4059625266076	132
HG	15743990	8351396	4059625266083	132
HG	15744000	8310289	4011097741338	132
HG	15745000	8310288	4011097741321	133
HG	15755000	8351031	4011097741680	136
HG	15756000	8310284	4011097741673	136
HG	15757000	8310283	4011097741666	135
HG	15758000	8310282	4011097741659	135
HG	15758140		4059625155028	135
HG	15758340		4059625216682	135
HG	15758670		4059625266038	135
HG	15758700		4059625266045	135
HG	15758990		4059625266052	135
HG	15760000	8310220	4011097719870	131
HG	15761000	8310221	4011097719863	131
HG	15762000	8310222	4011097719856	130
HG	15763000	8310223	4011097719849	130
HG	15763140	8351311	4059625230299	130
HG	15763340	8351312	4059625230909	130
HG	15763670	8351313	4059625230916	130
HG	15763700	8351314	4059625230923	130
HG	15763990	8351315	4059625230930	130
HG	15764000	8310224	4011097719832	132
HG	15765000	8310281	4011097719825	131
HG	15771000	8310301	4011097613918	67
HG	15771400	8310209	4011097613925	67
HG	15773000	8362138	4059625196076	120

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	15774000	8351322	4059625196069	120
HG	15786000	8362139	4059625216057	120
HG	15790000		4059625219461	106
HG	15794000	8351323	4059625216064	120
HG	15886000		4059625249406	142
HG	15887000		4059625249390	142
HG	15888000		4059625249383	143
19				
HG	19418000	8314136	4011097664637	77
24				
HG	24001400	8184363	4011097772219	49
HG	24001600	8237401	4011097983165	49
HG	24002400	8184374	4011097771182	51
HG	24002600		4011097975764	51
HG	24003400	8184370	4011097771243	51
HG	24003600		4011097983066	51
HG	24004400	8184372	4011097771304	50
HG	24004600		4011097983080	50
HG	24005400	8184367	4011097771366	50
HG	24005600		4011097983103	50
HG	24006400	8184359	4011097771380	50
HG	24006600		4011097983127	50
HG	24007400	8184365	4011097771397	49
HG	24007600		4011097983141	49
HG	24010180	8310376	4011097771175	51
HG	24011400	8184364	4011097772226	49
HG	24012400	8184375	4011097771151	51
HG	24013400	8184371	4011097771229	51
HG	24014400	8184373	4011097771281	50
HG	24015400	8184369	4011097771342	50
HG	24016400		4011097772202	50
HG	24017400	8184366	4011097772332	49
26				
HG	26014000	8275398	4059625136621	31
HG	26066000	8283111	4059625275856	4
HG	26069000	8283112	4059625275863	11
HG	26115000	8184353	4011097679174	48
HG	26117000	8184352	4011097679167	48
HG	26220000	8237500	4011097790992	59
HG	26220140	8237501	4059625264126	59
HG	26220340	8237502	4059625264102	59
HG	26220670	8237503	4059625264089	59
HG	26220700	8237504	4059625264096	59
HG	26220990	8237506	4059625264119	59
HG	26221000	8237507	4011097791104	59
HG	26221140	8237508	4059625203798	59
HG	26221340	8237509	4059625217030	59
HG	26221670	8237510	4059625264058	59
HG	26221700	8237511	4059625264065	59
HG	26221990	8237512	4059625264072	59
HG	26226000		4059625201084	47
HG	26226700		4059625201077	47
HG	26227000		4059625200780	47
HG	26227700		4059625200797	47
HG	26228000		4059625201565	47
HG	26228140		4059625264775	47
HG	26228340		4059625264751	47
HG	26228670		4059625264744	47
HG	26228700		4059625201558	47
HG	26228990		4059625264768	47
HG	26229000		4059625200902	47
HG	26229140		4059625264812	47
HG	26229340		4059625264799	47
HG	26229670		4059625264782	47
HG	26229700		4059625200919	47

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	26229990		4059625264805	47
HG	26230000		4059625200926	45
HG	26230140		4059625264737	45
HG	26230340		4059625264713	45
HG	26230670		4059625264706	45
HG	26230700		4059625201541	45
HG	26230990		4059625264720	45
HG	26231000		4059625201534	46
HG	26231140		4059625264898	46
HG	26231340		4059625264874	46
HG	26231670		4059625264867	46
HG	26231700		4059625201527	46
HG	26231990		4059625264881	46
HG	26232000		4059625201510	46
HG	26232700		4059625201503	46
HG	26233000		4059625201497	46
HG	26233700		4059625201480	46
HG	26234000		4059625201473	45
HG	26234140		4059625264850	45
HG	26234340		4059625264836	45
HG	26234670		4059625264829	45
HG	26234700		4059625201466	45
HG	26234990		4059625264843	45
HG	26238000	8237420	4011097853420	54
HG	26238140	8237421	4059625230718	54
HG	26238340	8237422	4059625230725	54
HG	26238670	8237423	4059625230732	54
HG	26238700	8237424	4059625230749	54
HG	26238990	8237425	4059625230756	54
HG	26239000		4011097975658	54
HG	26243000		4059625201435	63
HG	26243700		4059625201428	63
HG	26250000	8237426	4011097853413	54
HG	26250140	8237427	4059625191934	54
HG	26250340	8237428	4059625230763	54
HG	26250670	8237429	4059625230770	54
HG	26250700	8237430	4059625230787	54
HG	26250990	8237431	4059625230794	54
HG	26251000		4011097975665	54
HG	26252000	8237385	4011097975672	54
HG	26253000		4011097975689	54
HG	26254180	8221786	4011097975696	54
HG	26257000		4059625196106	58
HG	26258000		4059625196090	58
HG	26320000		4011097804330	19
HG	26320400		4011097787879	19
HG	26321000		4011097804323	19
HG	26321400		4011097787862	19
HG	26322000		4011097804316	19
HG	26322400		4011097787855	19
HG	26323000		4011097804309	19
HG	26323400		4011097787848	19
HG	26324000		4011097804293	19
HG	26324400		4011097787831	19
HG	26326000		4011097804279	19
HG	26326400		4011097787817	19
HG	26327000		4011097804262	19
HG	26327400		4011097787800	19
HG	26328400		4011097787794	40
HG	26329000		4011097787787	107
HG	26330400	8275244	4011097780689	34
HG	26331400	8275247	4011097780672	34
HG	26332400	8275245	4011097780665	34
HG	26333400	8275248	4011097780658	34
HG	26334400	8275249	4011097780641	34

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	26336400	8275246	4011097792064	34
HG	26401000		4011097804255	37
HG	26402000		4011097804248	37
HG	26403400		4011097804231	38
HG	26404400		4011097804224	38
HG	26442000	8184355	4011097705941	52
HG	26443000	8184356	4011097705958	52
HG	26453000		4011097756868	42
HG	26453140		4059625142448	42
HG	26453340		4059625308509	42
HG	26453670		4059625308523	42
HG	26453700		4059625308516	42
HG	26453990		4059625308530	42
HG	26455000	8221720	4011097756851	42
HG	26455140	8221818	4011097837291	42
HG	26455340	8221819	4011097837284	42
HG	26455670	8221820	4059625230947	42
HG	26455700	8221821	4059625230954	42
HG	26455990	8221823	4011097837390	42
HG	26456000		4011097814803	40
HG	26456400	8217828	4011097786902	40
HG	26457000	8221721	4011097756875	42
HG	26457140		4011097891873	42
HG	26457340		4011097891866	42
HG	26457670		4059625304778	42
HG	26457700		4059625304761	42
HG	26457990		4011097891972	42
HG	26464000	8377045	4011097689678	59
HG	26465000	8377047	4011097689685	59
HG	26466000	8376901	4011097720562	53
HG	26466400	8376902	4011097720555	53
HG	26467000	8376903	4011097720548	53
HG	26467400	8376904	4011097720531	53
HG	26468000	8376905	4011097720487	53
HG	26468400	8376906	4011097720470	53
HG	26469000	8376908	4011097720524	53
HG	26470000	8376910	4011097720500	53
HG	26470400	8376911	4011097720494	53
HG	26471180	8310305	4011097718637	49
HG	26472000	8184357	4011097718620	49
HG	26481000	8237297	4011097718613	49
HG	26485000	8310369	4011097767536	40
HG	26486000	8310370	4011097767543	40
HG	26487000	8310371	4011097767550	40
HG	26503000		4011097756820	38
HG	26505000		4011097773810	38
HG	26506000		4011097773803	38
HG	26511000		4011097857046	36
HG	26511400		4011097857039	36
HG	26511600		4011097961286	36
HG	26515000		4059625326763	31
HG	26516000		4059625326770	31
HG	26520000	8376810	4011097706047	32
HG	26520140	8275412	4059625230824	32
HG	26520340	8275413	4059625221297	32
HG	26520400	8376811	4011097706085	32
HG	26520670	8275414	4059625230817	32
HG	26520700	8275415	4059625230800	32
HG	26520990	8275416	4059625230961	32
HG	26521000	8376812	4011097706054	32
HG	26521400	8376813	4011097706092	32
HG	26522000	8377048	4011097741956	58
HG	26522400	8377049	4011097741963	58
HG	26523000	8377050	4011097741970	58
HG	26523400	8377051	4011097741987	58

HG-nr. översikt

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	26524000	8377052	4011097751993	58
HG	26524400	8377054	4011097752006	58
HG	26528000	8377055	4011097752068	58
HG	26528400	8377056	4011097752075	58
HG	26530000	8376814	4011097706764	31
HG	26530140	8275513	4059625264027	31
HG	26530340	8275514	4059625264010	31
HG	26530400	8376815	4011097726663	31
HG	26530670	8275515	4059625263990	31
HG	26530700	8275516	4059625264003	31
HG	26530990	8275517	4059625026830	31
HG	26531000	8376817	4011097719115	31
HG	26531140		4059625265925	31
HG	26531340		4059625265901	31
HG	26531400	8376818	4011097726946	31
HG	26531670		4059625265888	31
HG	26531700		4059625265895	31
HG	26531990		4059625265918	31
HG	26532400	8320045	4011097792057	26
HG	26533400	8320049	4011097792040	26
HG	26534400	8320046	4011097792033	26
HG	26535400	8320050	4011097792026	26
HG	26536400		4011097792019	26
HG	26537400		4011097792002	26
HG	26550000	8376819	4011097720067	31
HG	26550400	8376820	4011097720050	31
HG	26551000	8376821	4011097720043	31
HG	26551400	8376822	4011097720036	31
HG	26554400	8320051	4011097791968	26
HG	26555400	8320047	4011097791951	26
HG	26560400	8377037	4011097744858	23
HG	26561400	8377039	4011097736228	23
HG	26562400	8377040	4011097744841	24
HG	26563400	8377041	4011097736433	24
HG	26564400	8377042	4011097744834	24
HG	26565400	8377043	4011097736426	24
HG	26570400	8377044	4011097744827	23
HG	26572400	8320035	4011097744810	24
HG	26574400		4011097744803	24
HG	26577000	8237298	4011097756783	60
HG	26577400	8237299	4011097756905	60
HG	26578000	8237300	4011097756790	60
HG	26578400	8237301	4011097756493	60
HG	26580400	8376654	4011097753911	22
HG	26581400	8376655	4011097736389	22
HG	26582400	8376656	4011097753904	22
HG	26583400	8376657	4011097736372	22
HG	26584400	8376658	4011097753898	23
HG	26585400	8376660	4011097736365	23
HG	26590400	8376661	4011097753881	22
HG	26592400	8376663	4011097753850	22
HG	26594400	8376941	4011097753843	23
HG	26600000	8376765	4011097754369	56
HG	26601000	8376784	4011097754826	55
HG	26604000	8376789	4011097754383	55
HG	26608000	8376872	4011097754840	53
HG	26608400	8376874	4011097754857	53
HG	26609000	8376875	4011097754864	54
HG	26609400	8376876	4011097754376	54
HG	26620000	8376652	4011097706061	21
HG	26620400	8376653	4011097706078	21
HG	26621000	8376791	4011097706306	21
HG	26621400	8376792	4011097706313	21
HG	26622000	8376793	4011097711799	21
HG	26622400	8376794	4011097712000	21

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	26626000		4011097691893	17
HG	26626400		4011097692043	17
HG	26630000	8376797	4011097719108	19
HG	26630400	8376798	4011097726953	19
HG	26631000	8376799	4011097719092	19
HG	26631400	8376800	4011097726960	19
HG	26632000	8376801	4011097719085	19
HG	26632400	8376802	4011097726984	19
HG	26651400	8377022	4011097757131	27
HG	26654400	8377025	4011097760742	27
HG	26657400	8377028	4011097757162	27
HG	26723000	8237305	4011097770970	60
HG	26724000	8237306	4011097770963	60
HG	26726000	8237307	4011097770949	60
HG	26727000	8237308	4011097770932	60
HG	26790000	8282840	4011097801711	9
HG	26792000	8282841	4011097801698	10
HG	26794000	8282842	4011097806297	9
HG	26800400	8377057	4011097744599	32
HG	26801400	8377058	4011097736273	32
HG	26802400	8377059	4011097744582	33
HG	26803400	8377060	4011097736266	33
HG	26804400	8377062	4011097744575	33
HG	26805400	8377063	4011097736327	33
HG	26806400	8377064	4011097752037	33
HG	26810400	8376943	4011097750026	32
HG	26811400	8376944	4011097736259	32
HG	26812400	8376945	4011097750033	32
HG	26813400	8376946	4011097736242	32
HG	26814400	8376947	4011097750040	32
HG	26815400	8376948	4011097736235	32
HG	26816400	8376950	4011097752136	32
HG	26824400	8377066	4011097757100	34
HG	26827400	8377069	4011097759616	34
HG	26840180		4059625241660	1
HG	26842000		4059625241653	1
HG	26842700		4059625241646	1
HG	26843000		4059625201411	41
HG	26843700		4059625201404	41
HG	26844000		4059625201398	108
HG	26844700		4059625201381	108
HG	26851000		4059625216095	17
HG	26851700		4059625216408	17
HG	26852000		4059625216415	17
HG	26852700		4059625216422	17
HG	26856000		4059625216439	17
HG	26856700		4059625216446	17
HG	26857000		4059625216453	17
HG	26857700		4059625216460	17
HG	26858000		4059625201374	41
HG	26858700		4059625201367	41
HG	26864000	8275504	4059625189696	30
HG	26864140	8275505	4059625264935	30
HG	26864340	8275506	4059625264911	30
HG	26864670	8275507	4059625264904	30
HG	26864700	8275508	4059625189702	30
HG	26864990	8275509	4059625264928	30
HG	26865000		4059625198544	30
HG	26865140		4059625264973	30
HG	26865340		4059625264959	30
HG	26865670		4059625264942	30
HG	26865700		4059625198575	30
HG	26865990		4059625264966	30
HG	26866000	8275510	4059625213407	30
HG	26866140		4059625265710	30

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	26866340		4059625265673	30
HG	26866670	8275511	4059625264980	30
HG	26866700	8275512	4059625220054	30
HG	26866990		4059625265703	30
HG	26867000		4059625220085	30
HG	26867700		4059625220092	30
HG	26890140	8283134	4059625265970	10
HG	26890340	8283135	4059625265956	10
HG	26890670	8283136	4059625265932	10
HG	26890700	8283137	4059625265949	10
HG	26890990	8283138	4059625265963	10
HG	26891140	8283139	4059625266021	10
HG	26891340	8283140	4059625266007	10
HG	26891670	8283141	4059625265987	10
HG	26891700	8283142	4059625265994	10
HG	26891990	8283143	4059625266014	10
27				
HG	27013400	8126263	4011097745152	23
HG	27014400	8126264	4011097745169	23
HG	27028400	8126293	4011097771106	2
HG	27029400	8126291	4011097771120	1
HG	27032000		4011097679655	24
HG	27034000	8377369	4011097679679	24
HG	27036000		4011097679303	18
HG	27036400		4011097691824	18
HG	27037000		4011097679310	18
HG	27037400		4011097691831	18
HG	27038000		4011097727936	21
HG	27038400		4011097727943	21
HG	27039000		4011097727950	21
HG	27039400		4011097727967	21
HG	27081400	8377346	4011097755243	22
HG	27082400	8377347	4011097755250	22
HG	27106400	8126290	4011097771113	1
HG	27109400	8126292	4011097771090	2
HG	27112000	8126207	4011097679549	4
HG	27112400	8126208	4011097679556	4
HG	27113000	8126211	4011097679563	5
HG	27113400	8126212	4011097679570	5
HG	27114000	8126209	4011097679587	6
HG	27115000	8126210	4011097679594	7
HG	27116000	8126237	4011097690117	7
HG	27117000	8126276	4011097690124	7
HG	27126000	8126239	4011097716954	2
HG	27126400	8126240	4011097716947	2
HG	27127000	8126241	4011097716930	2
HG	27127400	8126242	4011097716923	2
HG	27129000	8126245	4011097718132	3
HG	27129400	8126246	4011097718125	3
HG	27133000	8126247	4011097718118	3
HG	27133400	8126248	4011097718101	3
HG	27134000	8126285	4011097740836	5
HG	27134400	8126286	4011097740843	5
HG	27135000	8126238	4011097690131	13
HG	27185000	8126222	4011097689692	12
HG	27188000	8126262	4011097690148	12
HG	27223000	8126223	4011097690162	12
HG	27233000	8126253	4011097727059	7
HG	27235000	8126255	4011097727035	8
HG	27253400	8126265	4011097745114	9
HG	27254400	8126266	4011097751740	9
HG	27256400	8126270	4011097751726	8
HG	27257400	8126271	4011097751719	8
HG	27264400	8282776	4011097751290	15
HG	27265400	8126273	4011097751283	15

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	27267000	8282779	4011097775944	14
HG	27268000	8282780	4011097775937	14
HG	27271000	8282782	4011097775906	13
HG	27281000	8282784	4011097775890	13
HG	27282000	8126268	4011097754222	3
HG	27282400	8126269	4011097754239	3
HG	27283000		4011097755205	2
HG	27283400		4011097755212	2
HG	27286000	8282765	4011097754246	4
HG	27286400		4011097754253	4
HG	27288000	8282772	4011097751245	5
HG	27288400	8282773	4011097751238	5
HG	27298000	8282786	4011097801681	14
HG	27320000	8282781	4011097801674	15
HG	27332000	8282783	4011097810966	14
HG	27336000	8282785	4011097810959	13
HG	27337000	8376912	4011097720609	52
HG	27337400	8376913	4011097720593	52
HG	27351400		4011097769011	9
HG	27352400		4011097769028	8
HG	27353400	8320241	4011097815718	27
HG	27361000	8282974	4011097971735	6
HG	27362000	8282975	4011097971728	6
HG	27363000	8282976	4011097971711	6
HG	27364000	8282977	4011097971704	6
HG	27370000		4011097625126	55
HG	27371000		4011097625140	55
HG	27375000		4011097655727	55
HG	27378000	8376914	4011097720586	52
HG	27378400	8376916	4011097720579	52
HG	27380000		4011097625119	55
HG	27381000	8237296	4011097625133	55
HG	27383000		4011097655734	55
HG	27384000	8184337	4011097706870	53
HG	27384400	8184338	4011097706887	53
HG	27385000	8184292	4011097706894	54
HG	27385400	8184326	4011097707303	54
HG	27388000	8184360	4011097783253	63
HG	27389000	8217903	4011097783260	62
HG	27389140	8217904	4059625234471	62
HG	27389340	8217905	4059625234488	62
HG	27389670	8217906	4059625234495	62
HG	27389700	8217907	4059625234464	62
HG	27389990	8217908	4059625234457	62
HG	27390000	8376751	4011097619613	69
HG	27390400	8376752	4011097619620	69
HG	27393000	8217909	4011097769837	62
HG	27393140	8217910	4059625234518	62
HG	27393340	8217911	4059625234525	62
HG	27393670	8217912	4059625234440	62
HG	27393700	8217913	4059625234501	62
HG	27393990	8217914	4059625234532	62
HG	27405000	8376750	4011097592466	57
HG	27405090		4011097815701	57
HG	27409000		4011097476124	61
HG	27411000		4011097112930	61
HG	27412000	8376731	4011097112947	61
HG	27413000	8217827	4011097112978	62
HG	27413140	8217898	4011097819983	62
HG	27413340	8217899	4011097819976	62
HG	27413670	8217900	4059625264034	62
HG	27413700	8217901	4059625264041	62
HG	27413990	8217902	4011097820064	62
HG	27414000	8376740	4011097614083	68
HG	27424000	8376749	4011097592459	57

HG-nr. översikt

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	27424090		4011097806426	57
HG	27437000	8376753	4011097619866	69
HG	27437400	8376732	4011097617725	69
HG	27438000	8376697	4011097113128	61
HG	27441000		4011097537580	59
HG	27443000		4011097537597	60
HG	27446000	8217826	4011097759746	62
HG	27450000	8376736	4011097587431	59
HG	27451000	8310233	4011097265377	43
HG	27453000	8184333	4011097514383	42
HG	27454000	8184316	4011097113258	42
HG	27454140		4011097892863	42
HG	27454340		4011097892825	42
HG	27454670		4059625266090	42
HG	27454700		4059625266106	42
HG	27454990		4011097113425	42
HG	27456000		4011097526782	42
HG	27458000		4011097113449	42
HG	27461000	8376738	4011097528205	56
HG	27462000		4011097528212	57
HG	27463000	8376748	4011097528229	56
HG	27464000		4011097528236	57
HG	27467000	8184317	4011097759753	62
HG	27468000		4011097498461	57
HG	27474000	8184286	4011097413693	56
HG	27476000	8184287	4011097415802	57
HG	27477000	8184289	4011097413709	56
HG	27478000	8184288	4011097415819	57
HG	27479000	8320039	4011097381138	62
HG	27492000		4011097583556	55
HG	27493000	8376754	4011097563831	55
HG	27494000	8376755	4011097563824	56
HG	27505000		4011097678733	42
HG	27506000	8184334	4011097678726	42
HG	27515000		4011097245201	39
HG	27521000	8378308	4011097157818	39
HG	27576000		4011097663982	29
HG	27577000		4011097663999	29
HG	27592000		4011097537436	26
HG	27594000	8376743	4011097537450	26
HG	27607000	8237383	4059625137161	56
HG	27610000	8376730	4011097537504	38
HG	27611000	8376686	4011097537511	38
HG	27614000		4011097570167	38
HG	27615000	8377987	4011097570174	38
HG	27617000		4011097594590	37
HG	27620000	8237382	4059625137178	56
HG	27623000	8237384	4059625137185	56
HG	27630000	8283012	4059625196052	11
HG	27633000	8282980	4059625154892	4
HG	27633140	8283007	4059625230978	4
HG	27633340	8283008	4059625230985	4
HG	27633670	8283009	4059625230992	4
HG	27633700	8283010	4059625231005	4
HG	27633990	8283011	4059625231012	4
HG	27636000		4011097587448	36
HG	27640000		4011097857022	36
HG	27640400		4011097857015	36
HG	27640600		4011097961262	36
HG	27645000		4011097857008	36
HG	27645400		4011097856995	36
HG	27645600		4011097961279	36
HG	27646000		4011097856988	20
HG	27646400		4011097856971	20
HG	27647000		4011097856964	20

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	27647400		4011097856957	20
HG	27648000		4011097856940	20
HG	27648400		4011097856933	20
HG	27649000		4011097856926	20
HG	27649400		4011097856919	20
HG	27652000	8376706	4011097607139	28
HG	27654000	8320219	4059625154908	18
HG	27660000	8283014	4059625196045	11
HG	27667000	8320220	4059625154915	18
HG	27668000	8320217	4059625157077	20
HG	27669000	8320218	4059625157084	20
HG	27671000		4059625214145	16
HG	27672000		4059625214152	16
HG	27673000		4059625214169	16
HG	27674000		4059625214176	16
HG	27687000	8283013	4059625196038	12
HG	27694000		4059625261309	61
HG	27694140		4059625266199	61
HG	27694340		4059625266175	61
HG	27694670		4059625266168	61
HG	27694700		4059625261316	61
HG	27694990		4059625266182	61
HG	27717000	8376745	4011097664828	25
HG	27724000		4011097664835	25
HG	27728000	8376664	4011097664859	28
HG	27762000	8376926	4011097570181	28
HG	27763000	8376693	4011097570198	28
HG	27766000	8376925	4011097570204	27
HG	27767000	8376694	4011097570211	27
HG	27771000	8376922	4011097537290	25
HG	27772000	8376684	4011097537405	25
HG	27774000	8376880	4011097537412	25
HG	27775000	8376685	4011097537429	25
HG	27776000	8376720	4011097537528	25
HG	27802000	8376746	4011097679600	18
HG	27802400	8376747	4011097679617	18
HG	27803000	8376878	4011097679624	18
HG	27803400	8376879	4011097679631	18
HG	27817400		4011097809335	123
HG	27827400		4011097809342	124
HG	27853000	8376649	4011097622217	68
HG	27853400	8376650	4011097617718	68
HG	27856000	8376805	4011097720029	21
HG	27856400	8376806	4011097720012	21
HG	27857000	8376807	4011097720005	21
HG	27857400	8376809	4011097719894	21
HG	27939670		4059625321546	139
HG	27951000		4059625341155	137
HG	27952000		4059625341179	137
HG	27953000		4059625341186	137
HG	27954000		4059625341193	138
HG	27957000		4059625341216	138
HG	27958000		4059625341223	138
HG	27959670		4059625347157	139
HG	27961670		4059625347164	139
28				
HG	28010000	8251985	4059625203026	141
HG	28010140	8251986	4059625241639	141
HG	28010340	8251987	4059625241622	141
HG	28010670	8251988	4059625241615	141
HG	28010700	8251989	4059625241608	141
HG	28010990	8251990	4059625241592	141
HG	28016000		4059625206676	141
HG	28020000	8251991	4059625203002	141
HG	28021000		4059625206690	141

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	28071000		4011097115498	141
HG	28132000	8251915	4011097557854	43
HG	28134000	8377187	4011097557861	43
HG	28136000	8377188	4011097557847	43
HG	28167000	8251919	4011097796055	44
HG	28168000	8251920	4011097796062	44
HG	28169000	8251921	4011097796079	44
HG	28248000		4059625024799	43
HG	28249000		4059625024782	43
HG	28262000	8377164	4011097314044	44
HG	28264000	8377162	4011097314051	44
HG	28266000	8377161	4011097260860	44
HG	28272000	8377185	4011097314013	43
HG	28272140		4011097838779	43
HG	28272340		4011097838748	43
HG	28272450		4011097327099	43
HG	28272670		4059625302125	43
HG	28272700		4059625302132	43
HG	28272990		4011097838984	43
HG	28274000	8377182	4011097314020	43
HG	28276000	8377181	4011097314037	43
HG	28276140	8251980	4011097839677	43
HG	28276340	8251981	4011097839639	43
HG	28276450		4011097327150	43
HG	28276670	8251982	4059625231029	43
HG	28276700	8251983	4059625231036	43
HG	28276800		4011097411804	43
HG	28276990	8251984	4011097839950	43
HG	28282000		4011097239156	39
HG	28284000		4011097239187	39
HG	28286000		4011097239163	39
HG	28321000	8378310	4011097116587	39
HG	28324000	8378320	4011097594958	39
HG	28331000	8378315	4011097487311	39
HG	28331140		4011097830452	39
HG	28331340		4011097830421	39
HG	28331670		4059625273708	39
HG	28331700		4059625273692	39
HG	28331800		4011097487335	39
HG	28331990		4011097830698	39
HG	28346000	8377790	4011097116969	35
HG	28387000		4059625214121	39
HG	28387140		4059625231043	39
HG	28387340		4059625231050	39
HG	28387670		4059625231067	39
HG	28387700		4059625231074	39
HG	28387990		4059625231081	39
HG	28412180	8310306	4011097502809	48
HG	28414180	8310304	4011097591766	48
HG	28417000	8184342	4011097591742	48
HG	28418000	8184341	4011097591759	48
HG	28423000		4011097570136	60
HG	28425000		4011097570150	61
HG	28430000		4011097610948	63
HG	28430400		4011097615936	63
HG	28433000	8184290	4011097660936	52
HG	28433400	8184291	4011097681542	52
HG	28462000		4011097607184	59
HG	28466000		4011097192437	63
HG	28467000		4011097235264	63
HG	28532000	8376858	4011097488516	35
HG	28535000	8376687	4011097537306	33
HG	28536000	8376688	4011097537016	33
HG	28537000	8376849	4011097537269	33
HG	28538000	8376850	4011097537276	33

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	28539000	8376695	4011097591469	33
HG	28557000	8376707	4011097617701	67
HG	28557400	8376727	4011097618197	67
HG	28558000	8376708	4011097625102	67
HG	28558400	8376756	4011097617688	67
HG	28561000	8376896	4011097570105	35
HG	28562000	8376897	4011097570112	34
HG	28563000	8376898	4011097570129	34
HG	28567000	8376728	4011097641812	67
HG	28567400	8376729	4011097641829	67
HG	28568000	8376734	4011097641836	67
HG	28568400	8376735	4011097641843	67
HG	28580000	8376861	4011097664804	33
HG	28583000	8376862	4011097664811	33
HG	28585000	8376917	4011097664842	34
HG	28587000	8376866	4011097679327	30
HG	28587400	8376867	4011097679334	30
HG	28588000	8376863	4011097679341	30
HG	28588400	8376864	4011097679358	30
HG	28631000	8320246	4011097487175	37
HG	28631140	8320247	4059625231098	37
HG	28631340	8320248	4059625229606	37
HG	28631670	8320249	4059625231104	37
HG	28631700	8320250	4059625231111	37
HG	28631990	8320251	4059625231128	37
HG	28632000	8377985	4011097487199	37
HG	28632140	8320252	4059625231135	37
HG	28632340	8320253	4059625231142	37
HG	28632670	8320254	4059625231159	37
HG	28632700	8320255	4059625231166	37
HG	28632990	8320256	4059625231173	37
HG	28675000	8376774	4011097118901	37
HG	28678000	8376689	4011097537283	27
HG	28679000	8376783	4011097487557	37
HG	28694000	8377995	4011097591735	17
HG	28698000	8376638	4011097413686	36
31				
HG	31022000	8227347	4011097576602	82
HG	31023000	8227423	4011097646084	82
HG	31060000	8227376	4011097484006	82
HG	31068000	8227346	4011097540566	82
HG	31080000	8227440	4011097660967	79
HG	31082000	8227442	4011097660981	80
HG	31084000	8227443	4011097661001	79
HG	31085000	8227504	4011097661018	81
HG	31086000	8227499	4011097661025	80
HG	31087000	8227444	4011097651231	79
HG	31088000	8227469	4011097661032	79
HG	31100000	8227490	4011097519210	80
HG	31101000	8227643	4011097519227	80
HG	31102000	8227644	4011097519234	80
HG	31103000	8227645	4011097519241	80
HG	31121000	8227517	4011097691527	79
HG	31159000	8227651	4011097677903	83
HG	31161000	8227426	4011097641850	83
HG	31162000		4011097641867	83
HG	31163000		4011097641874	83
HG	31171000	8227481	4011097679112	97
HG	31172000	8227649	4011097679129	97
HG	31173000	8227480	4011097679136	97
HG	31174000	8227650	4011097679143	97
HG	31183000	8227445	4011097661056	79
HG	31184000	8227521	4011097692319	80
HG	31185000	8227523	4011097705149	79
HG	31186000	8227520	4011097710402	79

HG-nr. översikt

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	31187000	8227495	4011097674056	79
HG	31460000		4011097484020	84
HG	31465000		4011097488547	84
HG	31471000		4011097760667	82
HG	31480000	8310310	4011097656687	82
HG	31493000	8310217	4011097661131	82
HG	31509000	8227605	4011097755847	95
HG	31517000	8227471	4011097679402	95
HG	31518000	8227472	4011097679419	96
HG	31519000	8227489	4011097679426	96
HG	31531000		4011097795201	96
HG	31532000		4011097795218	96
HG	31539000	8227565	4011097734026	95
HG	31604000	8227524	4011097706160	95
HG	31607000	8227470	4011097679433	95
HG	31608000	8227475	4011097679440	96
HG	31609000	8227655	4011097679457	96
HG	31621000	8227518	4011097691510	95
HG	31660000		4011097484037	84
HG	31665000		4011097488585	84
HG	31680000	8310320	4011097656694	81
HG	31685000	8227659	4011097661155	81
HG	31730000	8227377	4011097590769	95
HG	31733000	8227374	4011097590783	95
HG	31780000	8227436	4011097503264	157
HG	31803000	8227395	4011097641881	157
HG	31806000	8227407	4011097641904	157
HG	31806800	8227628	4011097654829	157
HG	31815000	8227561	4011097718187	156
HG	31815670	8311047	4059625231180	156
HG	31815800	8227562	4011097718309	156
HG	31817000	8227563	4011097718194	156
HG	31817670	8311048	4059625231197	156
HG	31817800	8227564	4011097726717	156
HG	31820000	8227485	4011097679464	156
HG	31820670	8311049	4059625231203	156
HG	31820800	8227486	4011097679471	156
HG	31823000	8227516	4011097708027	156
HG	31825000		4011097708041	157
HG	31910000	8227567	4011097725819	105
HG	31911000		4011097725833	105
HG	31913000	8325252	4011097725864	106
HG	31914000	8277487	4011097757421	105
HG	31915000	8325253	4011097757438	105
HG	31916000	8386860	4011097725857	106
HG	31926000	8227476	4011097646688	95
HG	31940000	8310312	4011097591520	98
HG	31945000	8310300	4011097602523	98
HG	31960000	8310322	4011097591544	97
HG	31965000	8227660	4011097602615	98
HG	31971000	8386110	4011097641539	81
32				
HG	32475000	8227149	4011097397962	94
HG	32500000	8277999	4011097812786	73
HG	32500140	8278103	4059625229286	73
HG	32500340	8278104	4059625229293	73
HG	32500670	8278105	4059625231210	73
HG	32500700	8278106	4059625231227	73
HG	32500990	8278107	4059625229309	73
HG	32506000	8278003	4011097812687	72
HG	32507000	8278001	4011097812649	72
HG	32507140	8278108	4059625229316	72
HG	32507340	8278109	4059625229330	72
HG	32507670	8278110	4059625212455	72
HG	32507700	8278111	4059625212462	72

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	32507990	8278112	4059625229347	72
HG	32508000	8278022	4011097812625	72
HG	32511000	8278007	4011097812588	73
HG	32511140	8278113	4059625222539	73
HG	32511340	8278114	4059625222546	73
HG	32511670	8278115	4059625231234	73
HG	32511700	8278116	4059625231241	73
HG	32511990	8278117	4059625222553	73
HG	32512000	8278026	4011097812540	73
HG	32512140	8278118	4059625229354	73
HG	32512340	8278119	4059625229378	73
HG	32512670	8278120	4059625231500	73
HG	32512700	8278121	4059625231517	73
HG	32512990	8278122	4059625229385	73
HG	32514000		4011097810973	73
HG	32515000	8278021	4011097835297	73
HG	32515140		4059625229392	73
HG	32515340		4059625229408	73
HG	32515670		4059625231524	73
HG	32515700		4059625231531	73
HG	32515990		4059625229415	73
HG	32520000		4011097812472	74
HG	32520140		4059625229446	74
HG	32520340		4059625229453	74
HG	32520670		4059625231548	74
HG	32520700		4059625231555	74
HG	32520990		4059625229460	74
HG	32525000	8278018	4011097835280	74
HG	32526000	8278004	4011097835273	74
HG	32526140		4059625229422	74
HG	32526340		4059625204672	74
HG	32526670		4059625231562	74
HG	32526700		4059625231579	74
HG	32526990		4059625229439	74
HG	32530000	8278019	4011097835266	74
HG	32531000		4011097835259	76
HG	32532000	8362116	4011097835242	75
HG	32532140	8362184	4059625229491	75
HG	32532340	8362185	4059625229507	75
HG	32532670	8362186	4059625231586	75
HG	32532700	8362187	4059625231593	75
HG	32532990	8362188	4059625229514	75
HG	32540000	8362115	4011097812410	75
HG	32540140		4059625231708	75
HG	32540340		4059625229477	75
HG	32540670		4059625231715	75
HG	32540700		4059625231722	75
HG	32540990		4059625231739	75
HG	32542000		4059625007266	76
HG	32543000		4011097835235	76
HG	32543140		4059625231746	76
HG	32543340		4059625231753	76
HG	32543670		4059625231760	76
HG	32543700		4059625231777	76
HG	32543990		4059625231784	76
HG	32545000	8232385	4011097826097	76
HG	32545140	8232386	4059625231791	76
HG	32545340	8232387	4059625229484	76
HG	32545670	8232388	4059625231807	76
HG	32545700	8232389	4059625231814	76
HG	32545990	8232390	4059625231821	76
HG	32560000	8296237	4011097812373	75
HG	32560140		4059625241585	75
HG	32560340		4059625241578	75
HG	32560670		4059625241561	75

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	32560700		4059625241554	75
HG	32560990		4059625241547	75
HG	32565000		4011097826066	75
HG	32565140		4059625231883	75
HG	32565340		4059625231890	75
HG	32565670		4059625231906	75
HG	32565700		4059625231913	75
HG	32565990		4059625231920	75
HG	32571000	8278005	4011097812304	72
HG	32675000	8227152	4011097398006	93
HG	32841000	8227425	4011097521565	153
HG	32851000	8227186	4011097521558	153
38				
HG	38480000		4011097377742	140
HG	38882000		4011097331188	43
40				
HG	40068000		4011097218939	176
HG	40088000	8227457	4011097120461	176
HG	40418000	8376781	4011097191669	159
HG	40418800		4011097304342	159
HG	40438000	8080943	4059625131589	159
HG	40438670		4059625297452	159
HG	40438800	8080944	4059625131596	159
HG	40448000	8080945	4059625131602	159
HG	40448670		4059625297445	159
HG	40448800	8080946	4059625131619	159
HG	40468000	8080948	4059625131626	160
HG	40468670		4059625297438	160
HG	40468800	8080949	4059625131633	160
HG	40511000	8310095	4011097584805	108
HG	40511820		4011097585246	108
HG	40512000	8310105	4011097584584	108
HG	40512820		4011097585284	108
HG	40513000	8774837	4011097584812	109
HG	40513820		4011097585222	109
HG	40514000	8310109	4011097584829	108
HG	40514820		4011097585314	108
HG	40515000	8227422	4011097584843	108
HG	40515820		4011097585291	108
HG	40516000	8227420	4011097584591	109
HG	40516820		4011097585239	109
HG	40517000	8227421	4011097584836	109
HG	40517820		4011097585338	109
HG	40518000	8310107	4011097584881	108
HG	40518820		4011097585307	108
HG	40522000	8310110	4011097584850	109
HG	40522820		4011097585321	109
HG	40523000	8310106	4011097584874	109
HG	40523820		4011097585253	109
HG	40526000	8378318	4011097585260	109
HG	40526820		4011097585277	109
HG	40960000		4059625175194	161
HG	40961000		4059625175200	161
41				
HG	41501000		4011097618425	70
HG	41502000		4011097618418	70
HG	41503000		4011097618289	69
HG	41504000		4011097618272	69
HG	41505000		4011097618432	71
HG	41506000		4011097618401	70
HG	41508000		4011097618258	70
HG	41512000		4011097618265	70
HG	41513000		4011097618296	70
HG	41518000		4011097618241	71
HG	41710000	8507847	4059625123140	110

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	41711000	8754866	4059625123089	110
HG	41712000	8754865	4059625123010	110
HG	41713000	8774838	4059625123102	110
HG	41714000	8507845	4059625123133	110
HG	41715000	8507846	4059625123058	110
HG	41716000	8754863	4059625123003	111
HG	41717000	8744036	4059625123126	111
HG	41718000	8900554	4059625123041	111
HG	41720000	8754864	4059625123027	111
HG	41722000	8714245	4059625123034	111
HG	41723000	8744034	4059625123119	111
HG	41724000		4059625123065	112
HG	41725000	8754867	4059625123096	112
HG	41726000	8744035	4059625123072	112
HG	41727000	8754861	4059625131374	112
HG	41728000	8754862	4059625131381	112
HG	41741000		4059625296868	113
HG	41741140		4059625296851	113
HG	41741340		4059625296844	113
HG	41741670		4059625296837	113
HG	41741700		4059625296820	113
HG	41741990		4059625296813	113
HG	41742000		4059625296325	113
HG	41742140		4059625296318	113
HG	41742340		4059625296301	113
HG	41742670		4059625296295	113
HG	41742700		4059625296288	113
HG	41742990		4059625296271	113
HG	41743000		4059625296264	113
HG	41743140		4059625296257	113
HG	41743340		4059625296240	113
HG	41743670		4059625296233	113
HG	41743700		4059625296226	113
HG	41743990		4059625296219	113
HG	41744000		4059625296806	114
HG	41744140		4059625296790	114
HG	41744340		4059625296783	114
HG	41744670		4059625296776	114
HG	41744700		4059625296769	114
HG	41744990		4059625296752	114
HG	41745000		4059625296561	115
HG	41745140		4059625296554	115
HG	41745340		4059625296547	115
HG	41745670		4059625296530	115
HG	41745700		4059625296523	115
HG	41745990		4059625296516	115
HG	41746000		4059625297131	115
HG	41746140		4059625297124	115
HG	41746340		4059625297117	115
HG	41746670		4059625297100	115
HG	41746700		4059625297094	115
HG	41746990		4059625297087	115
HG	41747000		4059625296202	113
HG	41747140		4059625296196	113
HG	41747340		4059625296189	113
HG	41747670		4059625296172	113
HG	41747700		4059625296165	113
HG	41747990		4059625296158	113
HG	41748000		4059625297377	115
HG	41748140		4059625297360	115
HG	41748340		4059625297353	115
HG	41748670		4059625297346	115
HG	41748700		4059625297339	115
HG	41748990		4059625297322	115
HG	41749000		4059625297070	116

HG-nr. översikt

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	41749140		4059625297063	116
HG	41749340		4059625297056	116
HG	41749670		4059625297049	116
HG	41749700		4059625297032	116
HG	41749990		4059625297025	116
HG	41751000		4059625296745	113
HG	41751140		4059625296738	113
HG	41751340		4059625296721	113
HG	41751670		4059625296714	113
HG	41751700		4059625296707	113
HG	41751990		4059625296691	113
HG	41752000		4059625296509	115
HG	41752140		4059625296493	115
HG	41752340		4059625296486	115
HG	41752670		4059625296479	115
HG	41752700		4059625296462	115
HG	41752990		4059625296455	115
HG	41753000		4059625297018	115
HG	41753140		4059625297001	115
HG	41753340		4059625296998	115
HG	41753670		4059625296981	115
HG	41753700		4059625296974	115
HG	41753990		4059625296967	115
HG	41754000		4059625296141	114
HG	41754140		4059625296134	114
HG	41754340		4059625296127	114
HG	41754670		4059625296110	114
HG	41754700		4059625296103	114
HG	41754990		4059625295892	114
HG	41755000		4059625297315	113
HG	41755140		4059625297308	113
HG	41755340		4059625297292	113
HG	41755670		4059625297285	113
HG	41755700		4059625297278	113
HG	41755990		4059625297261	113
HG	41756000		4059625296950	115
HG	41756140		4059625296943	115
HG	41756340		4059625296936	115
HG	41756670		4059625296929	115
HG	41756700		4059625296912	115
HG	41756990		4059625296905	115
HG	41759000		4059625297254	114
HG	41759140		4059625297247	114
HG	41759340		4059625297230	114
HG	41759670		4059625297223	114
HG	41759700		4059625297216	114
HG	41759990		4059625297209	114
HG	41770000		4059625297193	114
HG	41770140		4059625297186	114
HG	41770340		4059625297179	114
HG	41770670		4059625297162	114
HG	41770700		4059625297155	114
HG	41770990		4059625297148	114
HG	41771000		4059625296448	114
HG	41771140		4059625296431	114
HG	41771340		4059625296424	114
HG	41771670		4059625296417	114
HG	41771700		4059625296400	114
HG	41771990		4059625296394	114
HG	41772000		4059625296684	114
HG	41772140		4059625296677	114
HG	41772340		4059625296660	114
HG	41772670		4059625296653	114
HG	41772700		4059625296646	114
HG	41772990		4059625296639	114

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	41773000		4059625296387	116
HG	41773140		4059625296370	116
HG	41773340		4059625296363	116
HG	41773670		4059625296356	116
HG	41773700		4059625296349	116
HG	41773990		4059625296332	116
HG	41774000		4059625296622	116
HG	41774140		4059625296615	116
HG	41774340		4059625296608	116
HG	41774670		4059625296592	116
HG	41774700		4059625296585	116
HG	41774990		4059625296578	116
HG	41775000		4059625296899	116
HG	41775670		4059625296882	116
HG	41775700		4059625296875	116
HG	41790000		4059625321683	116
HG	41790140		4059625321911	116
HG	41790340		4059625321690	116
HG	41790670		4059625321935	116
HG	41790700		4059625321928	116
HG	41790990		4059625321904	116
HG	41791000		4059625321942	116
HG	41791140		4059625321973	116
HG	41791340		4059625321959	116
HG	41791670		4059625321997	116
HG	41791700		4059625321980	116
HG	41791990		4059625321966	116
43				
HG	43217000		4059625100509	163
HG	43218000		4059625100493	162
HG	43219000		4059625100486	162
HG	43220000		4059625100479	161
HG	43221000		4059625100462	161
HG	43301800		4059625007082	165
HG	43302800		4059625007129	164
HG	43303800		4059625007167	163
HG	43305800		4059625007099	166
HG	43308800		4059625007136	164
HG	43309800		4059625007143	165
HG	43310800		4059625007150	165
HG	43311800		4059625007174	164
HG	43312170		4059625104781	167
HG	43313170		4059625104750	166
HG	43314170		4059625104729	167
HG	43315170		4059625104699	167
HG	43316170		4059625104934	166
HG	43334800		4059625217511	170
HG	43335800		4059625217504	169
HG	43336800		4059625217498	168
HG	43337800		4059625217481	169
HG	43338800		4059625217474	169
HG	43339800		4059625217467	168
HG	43340800		4059625217450	169
HG	43341800		4059625217443	168
HG	43342800		4059625217436	168
HG	43426800		4059625007198	170
HG	43427800		4059625007204	171
HG	43428800		4059625007211	170
HG	43431170		4059625104903	171
HG	43432170		4059625104873	171
HG	43921800		4059625248737	164
HG	43922800		4059625248720	163
HG	43927000		4059625105009	166
HG	43928000		4059625104996	166
HG	43931800		4059625248713	164

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	43932800		4059625248706	164
HG	43937000		4059625104989	166
HG	43938000		4059625104972	166
50				
HG	50001000	8572525	4011097146867	144
HG	50001800	8572524	4011097306926	144
HG	50100000	8572523	4011097369495	144
HG	50100140	8560109	4011097820125	144
HG	50100340	8560110	4011097820101	144
HG	50100670	8560111	4059625266113	144
HG	50100700	8560113	4059625266120	144
HG	50100820		4011097534954	144
HG	50100990	8560114	4011097820286	144
HG	50105000	8572529	4011097716282	144
52				
HG	52053000	8074854	4011097123431	145
HG	52100000	8081089	4011097346199	145
HG	52105000	8081091	4011097440804	145
HG	52105140	8074862	4059625001400	145
HG	52105340	8074863	4059625001370	145
HG	52105670	8074864	4059625240182	145
HG	52105700	8074865	4059625240199	145
HG	52105990	8074866	4059625001707	145
53				
HG	53010000		4011097123936	145
56				
HG	56373000		4011097125282	147
58				
HG	58115180		4011097433103	146
HG	58116180		4011097433110	146
HG	58117000		4011097417479	146
HG	58117140		4059625003732	146
HG	58117340		4059625002599	146
HG	58117670		4059625235683	146
HG	58117700		4059625235676	146
HG	58117990		4059625004050	146
HG	58140180		4011097233543	147
HG	58141180		4011097233574	147
HG	58185000		4011097233581	147
HG	58185140		4059625243985	147
HG	58185340		4059625243992	147
HG	58185670		4059625244203	147
HG	58185700		4059625244210	147
HG	58185990		4059625178706	147
HG	58186000		4011097440347	147
HG	58192000		4011097412955	140
71				
HG	71070000	8227588	4011097738710	99
HG	71071000	8227601	4011097738703	99
HG	71072000	8227559	4011097738697	99
HG	71073000	8227589	4011097738680	99
HG	71077000	8227594	4011097738642	99
HG	71090000	8227562	4011097738628	100
HG	71091000	8227590	4011097738611	100
HG	71100000	8227561	4011097738581	99
HG	71101000	8227591	4011097738574	99
HG	71102000	8227560	4011097738567	99
HG	71103000	8227592	4011097738550	99
HG	71107000	8227595	4011097738529	99
HG	71130000	8227563	4011097738482	100
HG	71131000	8227593	4011097738475	100
HG	71170000		4011097783475	99
HG	71171000		4011097783482	99
HG	71200000	8262580	4011097738444	101
HG	71204000		4011097753836	101

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	71220000	8277564	4011097738420	100
HG	71221000	8258308	4011097738413	100
HG	71222000	8258307	4011097738406	100
HG	71280000		4011097741451	158
HG	71285000		4011097738369	159
HG	71286000		4011097754024	159
HG	71287000		4011097754017	159
HG	71310000	8232208	4011097738338	102
HG	71400000	8232210	4011097738260	102
HG	71405000	8232211	4011097738246	102
HG	71410000	8314138	4011097738222	89
HG	71600000	8296190	4011097737799	101
HG	71605000	8296191	4011097737775	101
HG	71700000	8277488	4011097770703	85
HG	71701000	8277489	4011097770697	85
HG	71702000	8277490	4011097770680	85
HG	71703000	8277491	4011097770673	85
HG	71704000	8277492	4011097770666	85
HG	71710000	8277493	4011097770765	86
HG	71710140	8278123	4059625232026	86
HG	71710340	8278124	4059625229521	86
HG	71710670	8278125	4059625232033	86
HG	71710700	8278126	4059625232040	86
HG	71710990	8278127	4059625232057	86
HG	71711000	8277494	4011097770758	86
HG	71712000	8277495	4011097770741	86
HG	71712140	8278427	4059625265789	86
HG	71712340	8278428	4059625147054	86
HG	71712670	8278429	4059625265765	86
HG	71712700	8278430	4059625265772	86
HG	71712990	8278431	4059625035573	86
HG	71713000	8277496	4011097770734	86
HG	71713140		4059625232064	86
HG	71713340		4059625232071	86
HG	71713670		4059625232088	86
HG	71713700		4059625232095	86
HG	71713990		4059625232101	86
HG	71714000	8277497	4011097770727	86
HG	71714140		4059625265833	86
HG	71714340		4059625265819	86
HG	71714670		4059625265796	86
HG	71714700		4059625265802	86
HG	71714990		4059625265826	86
HG	71716000	8277498	4011097770710	87
HG	71716140	8278128	4059625232118	87
HG	71716340	8278129	4059625229538	87
HG	71716670	8278130	4059625232125	87
HG	71716700	8278131	4059625232132	87
HG	71716990	8278132	4059625232149	87
HG	71717000	8277537	4011097770826	87
HG	71717140		4059625265871	87
HG	71717340		4059625198001	87
HG	71717670		4059625265840	87
HG	71717700		4059625265857	87
HG	71717990		4059625265864	87
HG	71720000	8262578	4011097770819	88
HG	71720140		4059625250457	88
HG	71720340		4059625250440	88
HG	71720670		4059625250433	88
HG	71720700		4059625250426	88
HG	71720990		4059625250419	88
HG	71732000	8277558	4011097770789	87
HG	71733000	8258306	4011097770871	87
HG	71733140		4059625232156	87
HG	71733340		4059625229545	87

HG-nr. översikt

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	71733670		4059625232163	87
HG	71733700		4059625232170	87
HG	71733990		4059625170472	87
HG	71734000	8277557	4011097778457	87
HG	71734140		4059625232187	87
HG	71734340		4059625232194	87
HG	71734670		4059625232200	87
HG	71734700		4059625232217	87
HG	71734990		4059625232224	87
HG	71740000	8232206	4011097770864	88
HG	71740140		4059625232231	88
HG	71740340		4059625221754	88
HG	71740670		4059625232248	88
HG	71740700		4059625232255	88
HG	71740990		4059625232262	88
HG	71745000	8232207	4011097770840	88
HG	71745140	8232391	4059625232279	88
HG	71745340	8232392	4059625232286	88
HG	71745670	8232393	4059625232293	88
HG	71745700	8232394	4059625232309	88
HG	71745990	8232395	4059625232316	88
HG	71750000	8277499	4011097782379	85
HG	71751000	8277500	4011097775791	85
HG	71752000	8277501	4011097782416	85
HG	71753000	8277502	4011097775784	85
HG	71754000	8277553	4011097782355	86
HG	71754140		4059625246429	86
HG	71754340		4059625246412	86
HG	71754670		4059625246443	86
HG	71754700		4059625246450	86
HG	71754990		4059625246436	86
HG	71755000	8277554	4011097782348	86
HG	71760000	8296188	4011097770918	88
HG	71760140		4059625232378	88
HG	71760340		4059625232385	88
HG	71760670		4059625232392	88
HG	71760700		4059625232408	88
HG	71760990		4059625232415	88
HG	71765000	8296189	4011097778327	88
HG	71765140		4059625232422	88
HG	71765340		4059625147061	88
HG	71765670		4059625232439	88
HG	71765700		4059625232446	88
HG	71765990		4059625232453	88
HG	71830000		4011097761268	158
HG	71832000		4011097766454	158
HG	71833000	8311040	4011097775487	158
HG	71834000	8227730	4011097766447	158
HG	71835000		4011097766430	157
HG	71836000		4011097766423	158
72				
HG	72010000	8277503	4011097770048	90
HG	72011000	8277504	4011097770116	90
HG	72012000	8277505	4011097770109	90
HG	72013000	8277506	4011097770093	90
HG	72014000	8277507	4011097770086	90
HG	72020000	8277508	4011097770161	90
HG	72021000	8277509	4011097770154	90
HG	72031000	8277512	4011097770246	91
HG	72032000	8277513	4011097770239	91
HG	72040000	8277514	4011097770222	89
HG	72041000	8277515	4011097770215	89
HG	72042000	8277516	4011097770208	89
HG	72043000	8277517	4011097770192	89
HG	72044000	8277518	4011097770185	89

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	72045000	8277519	4011097770178	89
HG	72105000	8277545	4011097770307	91
HG	72110000	8243825	4011097770291	91
HG	72111000	8243824	4011097770284	91
HG	72113000	8277543	4011097782546	91
HG	72115000	8277546	4011097782522	91
HG	72116000	8277547	4011097782515	91
HG	72290000		4011097770253	90
HG	72400000	8232204	4011097770383	93
HG	72405000	8232205	4011097770352	93
HG	72410000	8314137	4011097770420	93
HG	72412000	8232203	4011097782508	92
HG	72418000		4011097770406	140
HG	72600000	8296186	4011097770475	92
HG	72605000	8296187	4011097770444	92
HG	72800000	8311302	4059625255452	153
HG	72800670	8311303	4059625255445	153
HG	72800800	8311304	4059625255438	153
HG	72802000	8311305	4059625255391	154
HG	72802670	8311306	4059625255384	154
HG	72802800	8311307	4059625255377	154
HG	72804000	8311308	4059625255339	154
HG	72804670	8311309	4059625255322	154
HG	72804800	8311310	4059625255315	154
HG	72805000	8311311	4059625277768	154
HG	72805670	8311312	4059625277775	154
HG	72805800	8311313	4059625277782	154
HG	72806000	8311314	4059625255308	155
HG	72806670	8311315	4059625255292	155
HG	72806800	8311316	4059625255285	155
HG	72807000	8311317	4059625277850	154
HG	72807670	8311318	4059625277867	154
HG	72807800	8311319	4059625277874	154
HG	72808000	8311320	4059625255278	155
HG	72808670	8311321	4059625255261	155
HG	72808800	8311322	4059625255254	155
HG	72810000	8310426	4011097772455	152
HG	72810800	8310428	4011097772462	152
HG	72811000	8310952	4011097823638	153
HG	72813000	8310424	4011097772493	152
HG	72813800	8310425	4011097772707	152
HG	72820000	8310420	4011097772721	151
HG	72820800	8310421	4011097772738	151
HG	72821000	8310417	4011097772752	151
HG	72821800	8310418	4011097772769	151
HG	72823000		4059625255667	150
HG	72827000	8311323	4059625277928	155
HG	72827670	8311324	4059625277935	155
HG	72827800	8311325	4059625277942	155
HG	72840000	8311326	4059625255216	155
HG	72840670	8311327	4059625255209	155
HG	72840800	8311328	4059625255193	155
HG	72841000	8080950	4059625293218	160
HG	72841670	8080951	4059625293225	160
HG	72841800	8080952	4059625293232	160
73				
HG	73561000	8879532	4059625131503	112
HG	73819000		4059625255629	148
HG	73820000		4059625255605	149
HG	73830000		4059625255568	148
HG	73830670		4059625255186	148
HG	73830800		4059625255551	148
HG	73831000		4059625255179	148
HG	73831670		4059625255162	148
HG	73831800		4059625255155	148

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	73836000	8311337	4059625269442	148
HG	73836670	8311338	4059625278093	148
HG	73836800	8311339	4059625269435	148
HG	73837000	8311340	4059625269428	148
HG	73837670	8311341	4059625278123	148
HG	73837800	8311342	4059625269411	148
74				
HG	74500000	8278000	4011097813226	73
HG	74506000	8278025	4011097813141	72
HG	74507000	8278002	4011097813103	72
HG	74525000	8278014	4011097835105	74
HG	74526000	8278017	4011097835099	74
HG	74548000	8362121	4011097835068	76
HG	74550000	8362117	4011097835051	77
HG	74552000	8278016	4011097835037	77
92				
HG	92019000		4011097153872	173
HG	92143000		4011097736600	2
HG	92168000		4011097740010	144
HG	92373000		4011097767062	175
HG	92517000		4011097767567	174
HG	92517800		4011097776668	174
HG	92601000		4011097133249	175
HG	92631000		4011097133546	175
HG	92646000	8227363	4011097133720	173
HG	92679000		4011097786254	1
HG	92730000	8227089	4011097222776	173
93				
HG	93124000		4059625015629	16
HG	93146000		4059625030301	6
HG	93286000		4059625136188	111
HG	93500000		4059625222478	136
HG	93760000		4059625297810	173
94				
HG	94008000	8244444	4011097326849	175
HG	94009000	8244443	4011097326894	175
HG	94139000		4011097178752	144
HG	94139800		4011097314969	144
HG	94139820		4011097550466	144
HG	94149000	8227079	4011097178745	174
HG	94282000	8227081	4011097239040	175
HG	94850000	8227163	4011097232638	173
95				
HG	95239000	8221779	4011097611686	3
HG	95282000		4011097633152	174
HG	95400000		4011097622484	174
HG	95626000		4011097666716	67
HG	95758000	8219450	4011097730738	175
HG	95928000		4011097704517	174
HG	95960000		4011097696621	3
96				
HG	96339000	8227450	4011097363295	173
HG	96380000		4011097344997	19
HG	96387000		4011097361093	77
HG	96441000		4011097432717	66
HG	96509000	8227350	4011097439914	175
HG	96529000		4011097391427	173
HG	96633000		4011097450681	176
HG	96783000	8386108	4011097477077	173
97				
HG	97228000		4011097492308	94
HG	97450000		4011097487304	18
HG	97685000	8386107	4011097592824	173
98				
HG	98127000		4011097500157	173

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	98282000	8227078	4011097606460	175
HG	98283000	8348110	4011097606453	175
HG	98681000	8221778	4011097545714	6
HG	98702000	8227368	4011097605494	173
HG	98802000		4011097609621	174
HG	98806000		4011097570822	77
HG	98894000		4011097570594	173
HG	98992000		4011097596310	37
HG	98993000		4011097589657	17

RSK-nr. översikt

Brand	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8074854	52053000	4011097123431	145
HG	8074862	52105140	4059625001400	145
HG	8074863	52105340	4059625001370	145
HG	8074864	52105670	4059625240182	145
HG	8074865	52105700	4059625240199	145
HG	8074866	52105990	4059625001707	145
HG	8080943	40438000	4059625131589	159
HG	8080944	40438800	4059625131596	159
HG	8080945	40448000	4059625131602	159
HG	8080946	40448800	4059625131619	159
HG	8080948	40468000	4059625131626	160
HG	8080949	40468800	4059625131633	160
HG	8080950	72841000	4059625293218	160
HG	8080951	72841670	4059625293225	160
HG	8080952	72841800	4059625293232	160
HG	8081089	52100000	4011097346199	145
HG	8081090	13950000	4011097350721	145
HG	8081091	52105000	4011097440804	145
HG	8126207	27112000	4011097679549	4
HG	8126208	27112400	4011097679556	4
HG	8126209	27114000	4011097679587	6
HG	8126210	27115000	4011097679594	7
HG	8126211	27113000	4011097679563	5
HG	8126212	27113400	4011097679570	5
HG	8126222	27185000	4011097689692	12
HG	8126223	27223000	4011097690162	12
HG	8126237	27116000	4011097690117	7
HG	8126238	27135000	4011097690131	13
HG	8126239	27126000	4011097716954	2
HG	8126240	27126400	4011097716947	2
HG	8126241	27127000	4011097716930	2
HG	8126242	27127400	4011097716923	2
HG	8126245	27129000	4011097718132	3
HG	8126246	27129400	4011097718125	3
HG	8126247	27133000	4011097718118	3
HG	8126248	27133400	4011097718101	3
HG	8126253	27233000	4011097727059	7
HG	8126255	27235000	4011097727035	8
HG	8126262	27188000	4011097690148	12
HG	8126263	27013400	4011097745152	23
HG	8126264	27014400	4011097745169	23
HG	8126265	27253400	4011097745114	9
HG	8126266	27254400	4011097751740	9
HG	8126268	27282000	4011097754222	3
HG	8126269	27282400	4011097754239	3
HG	8126270	27256400	4011097751726	8
HG	8126271	27257400	4011097751719	8
HG	8126273	27265400	4011097751283	15
HG	8126276	27117000	4011097690124	7
HG	8126285	27134000	4011097740836	5
HG	8126286	27134400	4011097740843	5
HG	8126290	27106400	4011097771113	1
HG	8126291	27029400	4011097771120	1
HG	8126292	27109400	4011097771090	2
HG	8126293	27028400	4011097771106	2
HG	8184286	27474000	4011097413693	56
HG	8184287	27476000	4011097415802	57
HG	8184288	27478000	4011097415819	57
HG	8184289	27477000	4011097413709	56
HG	8184290	28433000	4011097660936	52
HG	8184291	28433400	4011097681542	52
HG	8184292	27385000	4011097706894	54
HG	8184316	27454000	4011097113258	42
HG	8184317	27467000	4011097759753	62
HG	8184326	27385400	4011097707303	54

Brand	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8184333	27453000	4011097514383	42
HG	8184334	27506000	4011097678726	42
HG	8184337	27384000	4011097706870	53
HG	8184338	27384400	4011097706887	53
HG	8184341	28418000	4011097591759	48
HG	8184342	28417000	4011097591742	48
HG	8184352	26117000	4011097679167	48
HG	8184353	26115000	4011097679174	48
HG	8184355	26442000	4011097705941	52
HG	8184356	26443000	4011097705958	52
HG	8184357	26472000	4011097718620	49
HG	8184359	24006400	4011097771380	50
HG	8184360	27388000	4011097783253	63
HG	8184363	24001400	4011097772219	49
HG	8184364	24011400	4011097772226	49
HG	8184365	24007400	4011097771397	49
HG	8184366	24017400	4011097772332	49
HG	8184367	24005400	4011097771366	50
HG	8184369	24015400	4011097771342	50
HG	8184370	24003400	4011097771243	51
HG	8184371	24013400	4011097771229	51
HG	8184372	24004400	4011097771304	50
HG	8184373	24014400	4011097771281	50
HG	8184374	24002400	4011097771182	51
HG	8184375	24012400	4011097771151	51
HG	8217826	27446000	4011097759746	62
HG	8217827	27413000	4011097112978	62
HG	8217828	26456400	4011097786902	40
HG	8217898	27413140	4011097819983	62
HG	8217899	27413340	4011097819976	62
HG	8217900	27413670	4059625264034	62
HG	8217901	27413700	4059625264041	62
HG	8217902	27413990	4011097820064	62
HG	8217903	27389000	4011097783260	62
HG	8217904	27389140	4059625234471	62
HG	8217905	27389340	4059625234488	62
HG	8217906	27389670	4059625234495	62
HG	8217907	27389700	4059625234464	62
HG	8217908	27389990	4059625234457	62
HG	8217909	27393000	4011097769837	62
HG	8217910	27393140	4059625234518	62
HG	8217911	27393340	4059625234525	62
HG	8217912	27393670	4059625234440	62
HG	8217913	27393700	4059625234501	62
HG	8217914	27393990	4059625234532	62
HG	8219450	95758000	4011097730738	175
HG	8219451	13595000	4011097333670	66
HG	8221720	26455000	4011097756851	42
HG	8221721	26457000	4011097756875	42
HG	8221778	98681000	4011097545714	6
HG	8221779	95239000	4011097611686	3
HG	8221786	26254180	4011097975696	54
HG	8221818	26455140	4011097837291	42
HG	8221819	26455340	4011097837284	42
HG	8221820	26455670	4059625230947	42
HG	8221821	26455700	4059625230954	42
HG	8221823	26455990	4011097837390	42
HG	8221824	13560180	4059625202968	141
HG	8227078	98282000	4011097606460	175
HG	8227079	94149000	4011097178745	174
HG	8227081	94282000	4011097239040	175
HG	8227089	92730000	4011097222776	173
HG	8227149	32475000	4011097397962	94
HG	8227152	32675000	4011097398006	93
HG	8227157	13414000	4011097532509	94

Brand	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8227158	14875000	4011097391236	152
HG	8227160	14872000	4011097405032	151
HG	8227161	14877000	4011097405049	151
HG	8227163	94850000	4011097232638	173
HG	8227186	32851000	4011097521558	153
HG	8227190	14870000	4011097386898	152
HG	8227346	31068000	4011097540566	82
HG	8227347	31022000	4011097576602	82
HG	8227350	96509000	4011097439914	175
HG	8227363	92646000	4011097133720	173
HG	8227368	98702000	4011097605494	173
HG	8227374	31733000	4011097590783	95
HG	8227376	31060000	4011097484006	82
HG	8227377	31730000	4011097590769	95
HG	8227391	15070000	4011097613253	64
HG	8227395	31803000	4011097641881	157
HG	8227397	15473000	4011097625003	66
HG	8227400	15070400	4011097613260	64
HG	8227401	15072000	4011097613291	64
HG	8227402	15075000	4011097613277	64
HG	8227407	31806000	4011097641904	157
HG	8227411	15072400	4011097613703	64
HG	8227420	40516000	4011097584591	109
HG	8227421	40517000	4011097584836	109
HG	8227422	40515000	4011097584843	108
HG	8227423	31023000	4011097646084	82
HG	8227425	32841000	4011097521565	153
HG	8227426	31161000	4011097641850	83
HG	8227436	31780000	4011097503264	157
HG	8227440	31080000	4011097660967	79
HG	8227442	31082000	4011097660981	80
HG	8227443	31084000	4011097661001	79
HG	8227444	31087000	4011097651231	79
HG	8227445	31183000	4011097661056	79
HG	8227450	96339000	4011097363295	173
HG	8227457	40088000	4011097120461	176
HG	8227468	15081400	4011097672304	64
HG	8227469	31088000	4011097661032	79
HG	8227470	31607000	4011097679433	95
HG	8227471	31517000	4011097679402	95
HG	8227472	31518000	4011097679419	96
HG	8227475	31608000	4011097679440	96
HG	8227476	31926000	4011097646688	95
HG	8227480	31173000	4011097679136	97
HG	8227481	31171000	4011097679112	97
HG	8227482	15170000	4011097660844	65
HG	8227483	15170400	4011097660851	65
HG	8227484	15081000	4011097673608	64
HG	8227485	31820000	4011097679464	156
HG	8227486	31820800	4011097679471	156
HG	8227489	31519000	4011097679426	96
HG	8227490	31100000	4011097519210	80
HG	8227495	31187000	4011097674056	79
HG	8227499	31086000	4011097661025	80
HG	8227501	15084400	4011097673622	65
HG	8227502	15085000	4011097673639	65
HG	8227503	15085400	4011097673646	65
HG	8227504	31085000	4011097661018	81
HG	8227516	31823000	4011097708027	156
HG	8227517	31121000	4011097691527	79
HG	8227518	31621000	4011097691510	95
HG	8227520	31186000	4011097710402	79
HG	8227521	31184000	4011097692319	80
HG	8227522	15075400	4011097613284	64
HG	8227523	31185000	4011097705149	79

Brand	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8227524	31604000	4011097706160	95
HG	8227554	14820000	4011097718378	149
HG	8227555	14820800	4011097718361	149
HG	8227556	14821000	4011097718354	150
HG	8227557	14821800	4011097718347	150
HG	8227558	14822000	4011097718170	150
HG	8227559	14822800	4011097718330	150
HG	8227560	14823000	4011097718323	150
HG	8227561	31815000	4011097718187	156
HG	8227562	31815800	4011097718309	156
HG	8227563	31817000	4011097718194	156
HG	8227564	31817800	4011097726717	156
HG	8227565	31539000	4011097734026	95
HG	8227567	31910000	4011097725819	105
HG	8227588	71070000	4011097738710	99
HG	8227589	71073000	4011097738680	99
HG	8227590	71091000	4011097738611	100
HG	8227591	71101000	4011097738574	99
HG	8227592	71103000	4011097738550	99
HG	8227593	71131000	4011097738475	100
HG	8227594	71077000	4011097738642	99
HG	8227595	71107000	4011097738529	99
HG	8227596	14883800	4011097748566	149
HG	8227597	14883000	4011097748559	149
HG	8227598	14888000	4011097752631	150
HG	8227601	71071000	4011097738703	99
HG	8227605	31509000	4011097755847	95
HG	8227628	31806800	4011097654829	157
HG	8227630	15270400	4011097613741	66
HG	8227639	15172000	4011097660882	65
HG	8227643	31101000	4011097519227	80
HG	8227644	31102000	4011097519234	80
HG	8227645	31103000	4011097519241	80
HG	8227649	31172000	4011097679129	97
HG	8227650	31174000	4011097679143	97
HG	8227651	31159000	4011097677903	83
HG	8227655	31609000	4011097679457	96
HG	8227657	15665000	4011097613833	66
HG	8227658	15665400	4011097613840	66
HG	8227659	31685000	4011097661155	81
HG	8227660	31965000	4011097602615	98
HG	8227730	71834000	4011097766447	158
HG	8232203	72412000	4011097782508	92
HG	8232204	72400000	4011097770383	93
HG	8232205	72405000	4011097770352	93
HG	8232206	71740000	4011097770864	88
HG	8232207	71745000	4011097770840	88
HG	8232208	71310000	4011097738338	102
HG	8232210	71400000	4011097738260	102
HG	8232211	71405000	4011097738246	102
HG	8232385	32545000	4011097826097	76
HG	8232386	32545140	4059625231791	76
HG	8232387	32545340	4059625229484	76
HG	8232388	32545670	4059625231807	76
HG	8232389	32545700	4059625231814	76
HG	8232390	32545990	4059625231821	76
HG	8232391	71745140	4059625232279	88
HG	8232392	71745340	4059625232286	88
HG	8232393	71745670	4059625232293	88
HG	8232394	71745700	4059625232309	88
HG	8232395	71745990	4059625232316	88
HG	8237296	27381000	4011097625133	55
HG	8237297	26481000	4011097718613	49
HG	8237298	26577000	4011097756783	60
HG	8237299	26577400	4011097756905	60

RSK-nr. översikt

Brand	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8237300	26578000	4011097756790	60
HG	8237301	26578400	4011097756493	60
HG	8237305	26723000	4011097770970	60
HG	8237306	26724000	4011097770963	60
HG	8237307	26726000	4011097770949	60
HG	8237308	26727000	4011097770932	60
HG	8237382	27620000	4059625137178	56
HG	8237383	27607000	4059625137161	56
HG	8237384	27623000	4059625137185	56
HG	8237385	26252000	4011097975672	54
HG	8237401	24001600	4011097983165	49
HG	8237420	26238000	4011097853420	54
HG	8237421	26238140	4059625230718	54
HG	8237422	26238340	4059625230725	54
HG	8237423	26238670	4059625230732	54
HG	8237424	26238700	4059625230749	54
HG	8237425	26238990	4059625230756	54
HG	8237426	26250000	4011097853413	54
HG	8237427	26250140	4059625191934	54
HG	8237428	26250340	4059625230763	54
HG	8237429	26250670	4059625230770	54
HG	8237430	26250700	4059625230787	54
HG	8237431	26250990	4059625230794	54
HG	8237500	26220000	4011097790992	59
HG	8237501	26220140	4059625264126	59
HG	8237502	26220340	4059625264102	59
HG	8237503	26220670	4059625264089	59
HG	8237504	26220700	4059625264096	59
HG	8237506	26220990	4059625264119	59
HG	8237507	26221000	4011097791104	59
HG	8237508	26221140	4059625203798	59
HG	8237509	26221340	4059625217030	59
HG	8237510	26221670	4059625264058	59
HG	8237511	26221700	4059625264065	59
HG	8237512	26221990	4059625264072	59
HG	8243824	72111000	4011097770284	91
HG	8243825	72110000	4011097770291	91
HG	8244443	94009000	4011097326894	175
HG	8244444	94008000	4011097326849	175
HG	8249386	13115000	4011097678849	105
HG	8251915	28132000	4011097557854	43
HG	8251919	28167000	4011097796055	44
HG	8251920	28168000	4011097796062	44
HG	8251921	28169000	4011097796079	44
HG	8251980	28276140	4011097839677	43
HG	8251981	28276340	4011097839639	43
HG	8251982	28276670	4059625231029	43
HG	8251983	28276700	4059625231036	43
HG	8251984	28276990	4011097839950	43
HG	8251985	28010000	4059625203026	141
HG	8251986	28010140	4059625241639	141
HG	8251987	28010340	4059625241622	141
HG	8251988	28010670	4059625241615	141
HG	8251989	28010700	4059625241608	141
HG	8251990	28010990	4059625241592	141
HG	8251991	28020000	4059625203002	141
HG	8258306	71733000	4011097770871	87
HG	8258307	71222000	4011097738406	100
HG	8258308	71221000	4011097738413	100
HG	8262578	71720000	4011097770819	88
HG	8262580	71200000	4011097738444	101
HG	8275244	26330400	4011097780689	34
HG	8275245	26332400	4011097780665	34
HG	8275246	26336400	4011097792064	34
HG	8275247	26331400	4011097780672	34

Brand	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8275248	26333400	4011097780658	34
HG	8275249	26334400	4011097780641	34
HG	8275398	26014000	4059625136621	31
HG	8275412	26520140	4059625230824	32
HG	8275413	26520340	4059625221297	32
HG	8275414	26520670	4059625230817	32
HG	8275415	26520700	4059625230800	32
HG	8275416	26520990	4059625230961	32
HG	8275504	26864000	4059625189696	30
HG	8275505	26864140	4059625264935	30
HG	8275506	26864340	4059625264911	30
HG	8275507	26864670	4059625264904	30
HG	8275508	26864700	4059625189702	30
HG	8275509	26864990	4059625264928	30
HG	8275510	26866000	4059625213407	30
HG	8275511	26866670	4059625264980	30
HG	8275512	26866700	4059625220054	30
HG	8275513	26530140	4059625264027	31
HG	8275514	26530340	4059625264010	31
HG	8275515	26530670	4059625263990	31
HG	8275516	26530700	4059625264003	31
HG	8275517	26530990	4059625026830	31
HG	8277487	31914000	4011097757421	105
HG	8277488	71700000	4011097770703	85
HG	8277489	71701000	4011097770697	85
HG	8277490	71702000	4011097770680	85
HG	8277491	71703000	4011097770673	85
HG	8277492	71704000	4011097770666	85
HG	8277493	71710000	4011097770765	86
HG	8277494	71711000	4011097770758	86
HG	8277495	71712000	4011097770741	86
HG	8277496	71713000	4011097770734	86
HG	8277497	71714000	4011097770727	86
HG	8277498	71716000	4011097770710	87
HG	8277499	71750000	4011097782379	85
HG	8277500	71751000	4011097775791	85
HG	8277501	71752000	4011097782416	85
HG	8277502	71753000	4011097775784	85
HG	8277503	72010000	4011097770048	90
HG	8277504	72011000	4011097770116	90
HG	8277505	72012000	4011097770109	90
HG	8277506	72013000	4011097770093	90
HG	8277507	72014000	4011097770086	90
HG	8277508	72020000	4011097770161	90
HG	8277509	72021000	4011097770154	90
HG	8277512	72031000	4011097770246	91
HG	8277513	72032000	4011097770239	91
HG	8277514	72040000	4011097770222	89
HG	8277515	72041000	4011097770215	89
HG	8277516	72042000	4011097770208	89
HG	8277517	72043000	4011097770192	89
HG	8277518	72044000	4011097770185	89
HG	8277519	72045000	4011097770178	89
HG	8277537	71717000	4011097770826	87
HG	8277543	72113000	4011097782546	91
HG	8277545	72105000	4011097770307	91
HG	8277546	72115000	4011097782522	91
HG	8277547	72116000	4011097782515	91
HG	8277553	71754000	4011097782355	86
HG	8277554	71755000	4011097782348	86
HG	8277557	71734000	4011097778457	87
HG	8277558	71732000	4011097770789	87
HG	8277559	71072000	4011097738697	99
HG	8277560	71102000	4011097738567	99
HG	8277561	71100000	4011097738581	99

Brand	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8277562	71090000	4011097738628	100
HG	8277563	71130000	4011097738482	100
HG	8277564	71220000	4011097738420	100
HG	8277999	32500000	4011097812786	73
HG	8278000	74500000	4011097813226	73
HG	8278001	32507000	4011097812649	72
HG	8278002	74507000	4011097813103	72
HG	8278003	32506000	4011097812687	72
HG	8278004	32526000	4011097835273	74
HG	8278005	32571000	4011097812304	72
HG	8278007	32511000	4011097812588	73
HG	8278014	74525000	4011097835105	74
HG	8278016	74552000	4011097835037	77
HG	8278017	74526000	4011097835099	74
HG	8278018	32525000	4011097835280	74
HG	8278019	32530000	4011097835266	74
HG	8278021	32515000	4011097835297	73
HG	8278022	32508000	4011097812625	72
HG	8278025	74506000	4011097813141	72
HG	8278026	32512000	4011097812540	73
HG	8278103	32500140	4059625229286	73
HG	8278104	32500340	4059625229293	73
HG	8278105	32500670	4059625231210	73
HG	8278106	32500700	4059625231227	73
HG	8278107	32500990	4059625229309	73
HG	8278108	32507140	4059625229316	72
HG	8278109	32507340	4059625229330	72
HG	8278110	32507670	4059625212455	72
HG	8278111	32507700	4059625212462	72
HG	8278112	32507990	4059625229347	72
HG	8278113	32511140	4059625222539	73
HG	8278114	32511340	4059625222546	73
HG	8278115	32511670	4059625231234	73
HG	8278116	32511700	4059625231241	73
HG	8278117	32511990	4059625222553	73
HG	8278118	32512140	4059625229354	73
HG	8278119	32512340	4059625229378	73
HG	8278120	32512670	4059625231500	73
HG	8278121	32512700	4059625231517	73
HG	8278122	32512990	4059625229385	73
HG	8278123	71710140	4059625232026	86
HG	8278124	71710340	4059625229521	86
HG	8278125	71710670	4059625232033	86
HG	8278126	71710700	4059625232040	86
HG	8278127	71710990	4059625232057	86
HG	8278128	71716140	4059625232118	87
HG	8278129	71716340	4059625229538	87
HG	8278130	71716670	4059625232125	87
HG	8278131	71716700	4059625232132	87
HG	8278132	71716990	4059625232149	87
HG	8278427	71712140	4059625265789	86
HG	8278428	71712340	4059625147054	86
HG	8278429	71712670	4059625265765	86
HG	8278430	71712700	4059625265772	86
HG	8278431	71712990	4059625035573	86
HG	8282765	27286000	4011097754246	4
HG	8282772	27288000	4011097751245	5
HG	8282773	27288400	4011097751238	5
HG	8282776	27264400	4011097751290	15
HG	8282779	27267000	4011097775944	14
HG	8282780	27268000	4011097775937	14
HG	8282781	27320000	4011097801674	15
HG	8282782	27271000	4011097775906	13
HG	8282783	27332000	4011097810966	14
HG	8282784	27281000	4011097775890	13

Brand	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8282785	27336000	4011097810959	13
HG	8282786	27298000	4011097801681	14
HG	8282840	26790000	4011097801711	9
HG	8282841	26792000	4011097801698	10
HG	8282842	26794000	4011097806297	9
HG	8282974	27361000	4011097971735	6
HG	8282975	27362000	4011097971728	6
HG	8282976	27363000	4011097971711	6
HG	8282977	27364000	4011097971704	6
HG	8282980	27633000	4059625154892	4
HG	8283007	27633140	4059625230978	4
HG	8283008	27633340	4059625230985	4
HG	8283009	27633670	4059625230992	4
HG	8283010	27633700	4059625231005	4
HG	8283011	27633990	4059625231012	4
HG	8283012	27630000	4059625196052	11
HG	8283013	27687000	4059625196038	12
HG	8283014	27660000	4059625196045	11
HG	8283111	26066000	4059625275856	4
HG	8283112	26069000	4059625275863	11
HG	8283134	26890140	4059625265970	10
HG	8283135	26890340	4059625265956	10
HG	8283136	26890670	4059625265932	10
HG	8283137	26890700	4059625265949	10
HG	8283138	26890990	4059625265963	10
HG	8283139	26891140	4059625266021	10
HG	8283140	26891340	4059625266007	10
HG	8283141	26891670	4059625265987	10
HG	8283142	26891700	4059625265994	10
HG	8283143	26891990	4059625266014	10
HG	8295364	15736600	4011097777603	130
HG	8296186	72600000	4011097770475	92
HG	8296187	72605000	4011097770444	92
HG	8296188	71760000	4011097770918	88
HG	8296189	71765000	4011097778327	88
HG	8296190	71600000	4011097737799	101
HG	8296191	71605000	4011097737775	101
HG	8296237	32560000	4011097812373	75
HG	8309900	10452180	4011097254104	66
HG	8309997	01800180	4011097347240	66
HG	8310095	40511000	4011097584805	108
HG	8310105	40512000	4011097584584	108
HG	8310106	40523000	4011097584874	109
HG	8310107	40518000	4011097584881	108
HG	8310109	40514000	4011097584829	108
HG	8310110	40522000	4011097584850	109
HG	8310111	13622180	4011097625386	81
HG	8310114	13114000	4011097678832	121
HG	8310115	13116000	4011097678856	121
HG	8310116	13141000	4011097661308	118
HG	8310117	13141400	4011097666402	118
HG	8310118	13161400	4011097665696	118
HG	8310119	13161000	4011097661315	118
HG	8310157	13117000	4011097678863	105
HG	8310160	13279000	4011097723044	119
HG	8310197	13151000	4011097717036	118
HG	8310198	13151400	4011097717029	118
HG	8310199	13286000	4011097723068	121
HG	8310201	13171000	4011097717012	117
HG	8310202	13171400	4011097717005	117
HG	8310209	15771400	4011097613925	67
HG	8310215	15445400	4011097613666	67
HG	8310217	31493000	4011097661131	82
HG	8310220	15760000	4011097719870	131
HG	8310221	15761000	4011097719863	131

RSK-nr. översikt

Brand	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8310222	15762000	4011097719856	130
HG	8310223	15763000	4011097719849	130
HG	8310224	15764000	4011097719832	132
HG	8310233	27451000	4011097265377	43
HG	8310281	15765000	4011097719825	131
HG	8310282	15758000	4011097741659	135
HG	8310283	15757000	4011097741666	135
HG	8310284	15756000	4011097741673	136
HG	8310288	15745000	4011097741321	133
HG	8310289	15744000	4011097741338	132
HG	8310290	15743000	4011097741345	132
HG	8310291	15742000	4011097741352	133
HG	8310292	15741000	4011097741369	133
HG	8310293	15708000	4011097741697	134
HG	8310295	15707000	4011097741703	134
HG	8310296	15706000	4011097741710	135
HG	8310297	13444180	4011097140841	78
HG	8310298	13437180	4011097660837	77
HG	8310299	15445000	4011097613659	67
HG	8310300	31945000	4011097602523	98
HG	8310301	15771000	4011097613918	67
HG	8310304	28414180	4011097591766	48
HG	8310305	26471180	4011097718637	49
HG	8310306	28412180	4011097502809	48
HG	8310310	31480000	4011097656687	82
HG	8310312	31940000	4011097591520	98
HG	8310320	31680000	4011097656694	81
HG	8310322	31960000	4011097591544	97
HG	8310363	13550180	4011097360300	140
HG	8310369	26485000	4011097767536	40
HG	8310370	26486000	4011097767543	40
HG	8310371	26487000	4011097767550	40
HG	8310373	15738600	401109777580	129
HG	8310374	15735400	401109777511	129
HG	8310375	15736400	401109777504	130
HG	8310376	24010180	4011097771175	51
HG	8310402	13184000	4011097771083	117
HG	8310403	13184400	4011097771076	117
HG	8310417	72821000	4011097772752	151
HG	8310418	72821800	4011097772769	151
HG	8310420	72820000	4011097772721	151
HG	8310421	72820800	4011097772738	151
HG	8310422	14884000	4011097772783	149
HG	8310423	14884800	4011097772790	149
HG	8310424	72813000	4011097772493	152
HG	8310425	72813800	4011097772707	152
HG	8310426	72810000	4011097772455	152
HG	8310428	72810800	4011097772462	152
HG	8310952	72811000	4011097823638	153
HG	8311040	71833000	4011097775487	158
HG	8311047	31815670	4059625231180	156
HG	8311048	31817670	4059625231197	156
HG	8311049	31820670	4059625231203	156
HG	8311302	72800000	4059625255452	153
HG	8311303	72800670	4059625255445	153
HG	8311304	72800800	4059625255438	153
HG	8311305	72802000	4059625255391	154
HG	8311306	72802670	4059625255384	154
HG	8311307	72802800	4059625255377	154
HG	8311308	72804000	4059625255339	154
HG	8311309	72804670	4059625255322	154
HG	8311310	72804800	4059625255315	154
HG	8311311	72805000	4059625277768	154
HG	8311312	72805670	4059625277775	154
HG	8311313	72805800	4059625277782	154

Brand	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8311314	72806000	4059625255308	155
HG	8311315	72806670	4059625255292	155
HG	8311316	72806800	4059625255285	155
HG	8311317	72807000	4059625277850	154
HG	8311318	72807670	4059625277867	154
HG	8311319	72807800	4059625277874	154
HG	8311320	72808000	4059625255278	155
HG	8311321	72808670	4059625255261	155
HG	8311322	72808800	4059625255254	155
HG	8311323	72827000	4059625277928	155
HG	8311324	72827670	4059625277935	155
HG	8311325	72827800	4059625277942	155
HG	8311326	72840000	4059625255216	155
HG	8311327	72840670	4059625255209	155
HG	8311328	72840800	4059625255193	155
HG	8311337	73836000	4059625269442	148
HG	8311338	73836670	4059625278093	148
HG	8311339	73836800	4059625269435	148
HG	8311340	73837000	4059625269428	148
HG	8311341	73837670	4059625278123	148
HG	8311342	73837800	4059625269411	148
HG	8314136	19418000	4011097664637	77
HG	8314137	72410000	4011097770420	93
HG	8314138	71410000	4011097738222	89
HG	8320035	26572400	4011097744810	24
HG	8320039	27479000	4011097381138	62
HG	8320045	26532400	4011097792057	26
HG	8320046	26534400	4011097792033	26
HG	8320047	26555400	4011097791951	26
HG	8320049	26533400	4011097792040	26
HG	8320050	26535400	4011097792026	26
HG	8320051	26554400	4011097791968	26
HG	8320217	27668000	4059625157077	20
HG	8320218	27669000	4059625157084	20
HG	8320219	27654000	4059625154908	18
HG	8320220	27667000	4059625154915	18
HG	8320241	27353400	4011097815718	27
HG	8320246	28631000	4011097487175	37
HG	8320247	28631140	4059625231098	37
HG	8320248	28631340	4059625229606	37
HG	8320249	28631670	4059625231104	37
HG	8320250	28631700	4059625231111	37
HG	8320251	28631990	4059625231128	37
HG	8320252	28632140	4059625231135	37
HG	8320253	28632340	4059625231142	37
HG	8320254	28632670	4059625231159	37
HG	8320255	28632700	4059625231166	37
HG	8320256	28632990	4059625231173	37
HG	8325252	31913000	4011097725864	106
HG	8325253	31915000	4011097757438	105
HG	8344878	15412000	4011097613819	67
HG	8344879	15412400	4011097613826	67
HG	8348110	98283000	4011097606453	175
HG	8351029	15738400	4011097777481	129
HG	8351030	15705000	4011097741727	135
HG	8351031	15755000	4011097741680	136
HG	8351032	15735600	4011097777610	129
HG	8351033	13211000	4011097799582	123
HG	8351034	13213000	4011097801933	123
HG	8351306	13116140	4059625229828	121
HG	8351307	13116340	4059625229835	121
HG	8351308	13116670	4059625229842	121
HG	8351309	13116700	4059625229859	121
HG	8351310	13116990	4059625229866	121
HG	8351311	15763140	4059625230299	130

Brand	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8351312	15763340	4059625230909	130
HG	8351313	15763670	4059625230916	130
HG	8351314	15763700	4059625230923	130
HG	8351315	15763990	4059625230930	130
HG	8351316	15714000	4059625028735	134
HG	8351317	15714140	4059625230244	134
HG	8351318	15714340	4059625230251	134
HG	8351319	15714670	4059625230268	134
HG	8351320	15714700	4059625230275	134
HG	8351321	15714990	4059625230282	134
HG	8351322	15774000	4059625196069	120
HG	8351323	15794000	4059625216064	120
HG	8351392	15743140	4059625142424	132
HG	8351393	15743340	4059625244548	132
HG	8351394	15743670	4059625266069	132
HG	8351395	15743700	4059625266076	132
HG	8351396	15743990	4059625266083	132
HG	8357288	13159180	4011097835310	77
HG	8359548	15737400	4011097777498	128
HG	8359549	15737600	4011097777597	128
HG	8359550	15734400	4011097777528	129
HG	8359551	15734600	4011097777627	129
HG	8361990	13183000	4011097771021	117
HG	8361991	13183400	4011097771014	117
HG	8362002	13214000	4011097801926	123
HG	8362003	13218000	4011097801902	123
HG	8362115	32540000	4011097812410	75
HG	8362116	32532000	4011097835242	75
HG	8362117	74550000	4011097835051	77
HG	8362121	74548000	4011097835068	76
HG	8362133	13114140	4059625229774	121
HG	8362134	13114340	4059625229781	121
HG	8362135	13114670	4059625229798	121
HG	8362136	13114700	4059625229804	121
HG	8362137	13114990	4059625229811	121
HG	8362138	15773000	4059625196076	120
HG	8362139	15786000	4059625216057	120
HG	8362184	32532140	4059625229491	75
HG	8362185	32532340	4059625229507	75
HG	8362186	32532670	4059625231586	75
HG	8362187	32532700	4059625231593	75
HG	8362188	32532990	4059625229514	75
HG	8376638	28698000	4011097413686	36
HG	8376649	27853000	4011097622217	68
HG	8376650	27853400	4011097617718	68
HG	8376652	26620000	4011097706061	21
HG	8376653	26620400	4011097706078	21
HG	8376654	26580400	4011097753911	22
HG	8376655	26581400	4011097736389	22
HG	8376656	26582400	4011097753904	22
HG	8376657	26583400	4011097736372	22
HG	8376658	26584400	4011097753898	23
HG	8376660	26585400	4011097736365	23
HG	8376661	26590400	4011097753881	22
HG	8376663	26592400	4011097753850	22
HG	8376664	27728000	4011097664859	28
HG	8376684	27772000	4011097537405	25
HG	8376685	27775000	4011097537429	25
HG	8376686	27611000	4011097537511	38
HG	8376687	28535000	4011097537306	33
HG	8376688	28536000	4011097537016	33
HG	8376689	28678000	4011097537283	27
HG	8376693	27763000	4011097570198	28
HG	8376694	27767000	4011097570211	27
HG	8376695	28539000	4011097591469	33


Brand	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8376697	27438000	4011097113128	61
HG	8376706	27652000	4011097607139	28
HG	8376707	28557000	4011097617701	67
HG	8376708	28558000	4011097625102	67
HG	8376720	27776000	4011097537528	25
HG	8376727	28557400	4011097618197	67
HG	8376728	28567000	4011097641812	67
HG	8376729	28567400	4011097641829	67
HG	8376730	27610000	4011097537504	38
HG	8376731	27412000	4011097112947	61
HG	8376732	27437400	4011097617725	69
HG	8376734	28568000	4011097641836	67
HG	8376735	28568400	4011097641843	67
HG	8376736	27450000	4011097587431	59
HG	8376738	27461000	4011097528205	56
HG	8376740	27414000	4011097614083	68
HG	8376743	27594000	4011097537450	26
HG	8376745	27717000	4011097664828	25
HG	8376746	27802000	4011097679600	18
HG	8376747	27802400	4011097679617	18
HG	8376748	27463000	4011097528229	56
HG	8376749	27424000	4011097592459	57
HG	8376750	27405000	4011097592466	57
HG	8376751	27390000	4011097619613	69
HG	8376752	27390400	4011097619620	69
HG	8376753	27437000	4011097619866	69
HG	8376754	27493000	4011097563831	55
HG	8376755	27494000	4011097563824	56
HG	8376756	28558400	4011097617688	67
HG	8376765	26600000	4011097754369	56
HG	8376774	28675000	4011097118901	37
HG	8376781	40418000	4011097191669	159
HG	8376783	28679000	4011097487557	37
HG	8376784	26601000	4011097754826	55
HG	8376789	26604000	4011097754383	55
HG	8376791	26621000	4011097706306	21
HG	8376792	26621400	4011097706313	21
HG	8376793	26622000	4011097711799	21
HG	8376794	26622400	4011097712000	21
HG	8376797	26630000	4011097719108	19
HG	8376798	26630400	4011097726953	19
HG	8376799	26631000	4011097719092	19
HG	8376800	26631400	4011097726960	19
HG	8376801	26632000	4011097719085	19
HG	8376802	26632400	4011097726984	19
HG	8376805	27856000	4011097720029	21
HG	8376806	27856400	4011097720012	21
HG	8376807	27857000	4011097720005	21
HG	8376809	27857400	4011097719894	21
HG	8376810	26520000	4011097706047	32
HG	8376811	26520400	4011097706085	32
HG	8376812	26521000	4011097706054	32
HG	8376813	26521400	4011097706092	32
HG	8376814	26530000	4011097706764	31
HG	8376815	26530400	4011097726663	31
HG	8376817	26531000	4011097719115	31
HG	8376818	26531400	4011097726946	31
HG	8376819	26550000	4011097720067	31
HG	8376820	26550400	4011097720050	31
HG	8376821	26551000	4011097720043	31
HG	8376822	26551400	4011097720036	31
HG	8376849	28537000	4011097537269	33
HG	8376850	28538000	4011097537276	33
HG	8376858	28532000	4011097488516	35
HG	8376860	10531000	4011097678016	35

RSK-nr. översikt

Brand	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8376861	28580000	4011097664804	33
HG	8376862	28583000	4011097664811	33
HG	8376863	28588000	4011097679341	30
HG	8376864	28588400	4011097679358	30
HG	8376866	28587000	4011097679327	30
HG	8376867	28587400	4011097679334	30
HG	8376872	26608000	4011097754840	53
HG	8376874	26608400	4011097754857	53
HG	8376875	26609000	4011097754864	54
HG	8376876	26609400	4011097754376	54
HG	8376878	27803000	4011097679624	18
HG	8376879	27803400	4011097679631	18
HG	8376880	27774000	4011097537412	25
HG	8376896	28561000	4011097570105	35
HG	8376897	28562000	4011097570112	34
HG	8376898	28563000	4011097570129	34
HG	8376901	26466000	4011097720562	53
HG	8376902	26466400	4011097720555	53
HG	8376903	26467000	4011097720548	53
HG	8376904	26467400	4011097720531	53
HG	8376905	26468000	4011097720487	53
HG	8376906	26468400	4011097720470	53
HG	8376908	26469000	4011097720524	53
HG	8376910	26470000	4011097720500	53
HG	8376911	26470400	4011097720494	53
HG	8376912	27337000	4011097720609	52
HG	8376913	27337400	4011097720593	52
HG	8376914	27378000	4011097720586	52
HG	8376916	27378400	4011097720579	52
HG	8376917	28585000	4011097664842	34
HG	8376922	27771000	4011097537290	25
HG	8376925	27766000	4011097570204	27
HG	8376926	27762000	4011097570181	28
HG	8376941	26594400	4011097753843	23
HG	8376943	26810400	4011097750026	32
HG	8376944	26811400	4011097736259	32
HG	8376945	26812400	4011097750033	32
HG	8376946	26813400	4011097736242	32
HG	8376947	26814400	4011097750040	32
HG	8376948	26815400	4011097736235	32
HG	8376950	26816400	4011097752136	32
HG	8377022	26651400	4011097757131	27
HG	8377025	26654400	4011097760742	27
HG	8377028	26657400	4011097757162	27
HG	8377037	26560400	4011097744858	23
HG	8377039	26561400	4011097736228	23
HG	8377040	26562400	4011097744841	24
HG	8377041	26563400	4011097736433	24
HG	8377042	26564400	4011097744834	24
HG	8377043	26565400	4011097736426	24
HG	8377044	26570400	4011097744827	23
HG	8377045	26464000	4011097689678	59
HG	8377047	26465000	4011097689685	59
HG	8377048	26522000	4011097741956	58
HG	8377049	26522400	4011097741963	58
HG	8377050	26523000	4011097741970	58
HG	8377051	26523400	4011097741987	58
HG	8377052	26524000	4011097751993	58
HG	8377054	26524400	4011097752006	58
HG	8377055	26528000	4011097752068	58
HG	8377056	26528400	4011097752075	58
HG	8377057	26800400	4011097744599	32
HG	8377058	26801400	4011097736273	32
HG	8377059	26802400	4011097744582	33
HG	8377060	26803400	4011097736266	33

Brand	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8377062	26804400	4011097744575	33
HG	8377063	26805400	4011097736327	33
HG	8377064	26806400	4011097752037	33
HG	8377066	26824400	4011097757100	34
HG	8377069	26827400	4011097759616	34
HG	8377161	28266000	4011097260860	44
HG	8377162	28264000	4011097314051	44
HG	8377164	28262000	4011097314044	44
HG	8377181	28276000	4011097314037	43
HG	8377182	28274000	4011097314020	43
HG	8377185	28272000	4011097314013	43
HG	8377187	28134000	4011097557861	43
HG	8377188	28136000	4011097557847	43
HG	8377346	27081400	4011097755243	22
HG	8377347	27082400	4011097755250	22
HG	8377369	27034000	4011097679679	24
HG	8377790	28346000	4011097116969	35
HG	8377985	28632000	4011097487199	37
HG	8377987	27615000	4011097570174	38
HG	8377995	28694000	4011097591735	17
HG	8378308	27521000	4011097157818	39
HG	8378310	28321000	4011097116587	39
HG	8378315	28331000	4011097487311	39
HG	8378318	40526000	4011097585260	109
HG	8378320	28324000	4011097594958	39
HG	8386107	97685000	4011097592824	173
HG	8386108	96783000	4011097477077	173
HG	8386110	31971000	4011097641539	81
HG	8386860	31916000	4011097725857	106
HG	8507845	41714000	4059625123133	110
HG	8507846	41715000	4059625123058	110
HG	8507847	41710000	4059625123140	110
HG	8560109	50100140	4011097820125	144
HG	8560110	50100340	4011097820101	144
HG	8560111	50100670	4059625266113	144
HG	8560113	50100700	4059625266120	144
HG	8560114	50100990	4011097820286	144
HG	8572523	50100000	4011097369495	144
HG	8572524	50001800	4011097306926	144
HG	8572525	50001000	4011097146867	144
HG	8572529	50105000	4011097716282	144
HG	8714245	41722000	4059625123034	111
HG	8744034	41723000	4059625123119	111
HG	8744035	41726000	4059625123072	112
HG	8744036	41717000	4059625123126	111
HG	8754861	41727000	4059625131374	112
HG	8754862	41728000	4059625131381	112
HG	8754863	41716000	4059625123003	111
HG	8754864	41720000	4059625123027	111
HG	8754865	41712000	4059625123010	110
HG	8754866	41711000	4059625123089	110
HG	8754867	41725000	4059625123096	112
HG	8774837	40513000	4011097584812	109
HG	8774838	41713000	4059625123102	110
HG	8879532	73561000	4059625131503	112
HG	8900554	41718000	4059625123041	111

Rainfinity Showerpipes



© 2019
All rights reserved

Showerpipe 360 1jet för inbyggnad

- huvuddusch Rainfinity 360 1jet
- duschhuvudsstorlek: 360 mm
- stråltyp: PowderRain
- yta strålskiva: grafit svart
- duschhållarens lutningsvinkel kan justeras steglöst
- duscharm kan lutas 10-30°
- stråltyp handdusch: MonoRain, PowderRain, Intense PowderRain
- hylla i säkerhetsglas
- yta på hylla i färgvariant -000 = spegelglas, i färgvariant -700 = grafit svart, satinerad
- kombineras med en termostat för 2 funktioner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 19,6 l/min
- monteringsstyp: ytmontering
- isolerade vattenslangar
- vattenanslutning: hylla med integrerad anslutning
- anslutningsgänga G 1/2
- stångbredd: 22 mm

26842000	13.296,20	16.620,00
26842700	17.284,10	21.605,00



bestående av:


- Handdusch 130 3jet (# 26864XXX)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för Showerpipe 360 1jet
- Termostat för inbyggnad 2 funktioner

26840180	1.169,70	1.462,00
15380000	11.328,50	14.161,00
15380140	16.993,20	21.242,00
15380340	16.993,20	21.242,00
15380670	14.726,30	18.408,00
15380700	14.726,30	18.408,00
15380990	16.993,20	21.242,00

Rainmaker Select Showerpipes



Showerpipe 460 3jet med termostat

- huvuddusch Rainmaker Select 460 3jet
- duschhuvudsstorlek: 460 x 300 mm
- stråltyp: Rain, MonoRain, RainStream
- bekväm stråltypsomställning med Select-knapp
- rengöringsvänlig glasstrålskiva
- stråltyp handdusch: Rain, RainAir, Whirl
- hylla i säkerhetsglas
- yta hylla: vit
- stångbredd: 80 mm
- duscharmslängd: 450 mm
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 27 l/min
- termostat ShowerTablet Select 700
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering med Select-knapp
- samtidig användning av 4 funktioner
- anslutningsstorlek DN15
- anslutningsgänga G 1/2
- stickmått 150 ± 18 mm
- OBS! måste monteras med väggdosa
- Stigrör kan inte avkortas
- STA 1427

8126290	27106400	38.493,00	48.116,00
---------	----------	-----------	-----------



Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm
OBS! Måste monteras med väggdosa

bestående av:

- Duschhållare Porter S (# 28331XXX)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)

vattensparende EcoSmart-version:


- **Rainmaker Select** Showerpipe 460 3jet EcoSmart 9 l/min med termostat
- STA 1427

8126291	27029400	38.493,00	48.116,00
---------	----------	-----------	-----------

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

92679000	441,00	551,00
----------	--------	--------



Showerpipe 460 2jet med termostat

- stråltyp: Rain, RainStream
- vit hylla och strålskiva i säkerhetsglas
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 19 l/min
- termostat ShowerTablet Select 700
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering med Select-knapp
- samtidig användning av 3 funktioner
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 ± 18 mm
- Stigrör kan inte avkortas
- STA 1427

8126292 27109400 33.681,90 42.102,00



Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm
OBS! Måste monteras med väggdosa

bestående av:

- Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Duschhållare Porter S (# 28331XXX)

vattensparende EcoSmart-version:

- Showerpipe 460 2jet EcoSmart 9 l/min


8126293 27028400 33.681,90 42.102,00

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

92679000 441,00 551,00

Raindance Select E Showerpipes



Showerpipe 300 3jet med ShowerTablet Select 300

- duschhuvudsstorlek: 300 x 190 mm
- krom eller vit hylla i säkerhetsglas
- bekväm stråltypsomställning och förbrukaraktivering med Select-knapp
- flödesmängd (vid 3 bar): RainAir och Rain 16 l/min, RainStream 19 l/min
- strålskiva med krom eller vit yta
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- Ljudklass: I, flödesklass: O, B
- Stigrör kan inte avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1427

8126241 27127000 20.160,00 25.200,00

8126242 27127400 20.160,00 25.200,00



Längre stigrör 1000 mm HG-nr. 92467000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm
OBS! Måste monteras med väggdosa


bestående av:

- Duschhållare Porter S (# 28331XXX)
- Handdusch 120 3jet (# 26520XXX)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

92143000 343,40 429,00



Showerpipe 300 2jet med ShowerTablet Select 300

- krom eller vit hylla i säkerhetsglas
- förbrukaraktivering med Select-knapp
- flödesmängd (vid 3 bar): 16 l/min
- strålskiva med krom eller vit yta
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- Ljudklass: I, flödesklass: O, B
- Stigrör kan inte avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1427

8126239 27126000 17.012,10 21.265,00

8126240 27126400 17.012,10 21.265,00



Längre stigrör 1000 mm HG-nr. 92467000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm
OBS! Måste monteras med väggdosa

bestående av:

- Duschhållare Porter S (# 28331XXX)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Handdusch 120 3jet (# 26520XXX)

vattensparende EcoSmart-version:

- Showerpipe 300 2jet EcoSmart 9 l/min

27283000 17.012,10 21.265,00

27283400 17.012,10 21.265,00


tillvalstillbehör:

- Distansbricka

92143000 343,40 429,00

Showerpipes

RSK-nr. HG-nr. Exkl. moms Inkl. moms



Showerpipe 300 2jet EcoSmart 9 l/min med termostat

8126268 27282000 15.552,60 19.441,00
8126269 27282400 15.552,60 19.441,00

- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- krom eller vit hylla i säkerhetsglas
- stråltypsomställning med Select-knapp
- flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 9 l/min
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 9 l/min
- strålskiva med krom eller vit yta
- termostat Ecostat Select
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- Stigrör kan inte avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377



Längre stigrör 950 mm HG-nr. 92357000
Längre stigrör 1282 mm HG-nr. 92266000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm
OBS! Måste monteras med väggdosa

bestående av:


- Duschhållare Porter S (# 28331XXX)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Handdusch 120 3jet EcoSmart 9 l/min (# 26521XXX)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

95960000 277,20 347,00

Raindance Select S Showerpipes



Showerpipe 300 2jet med termostat

8126247 27133000 12.560,10 15.700,00
8126248 27133400 12.560,10 15.700,00

- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- huvuddusch Raindance Select S 300 2jet
- stråltyp: RainAir, Rain
- stråltypsomställning med Select-knapp
- strålskiva med krom eller vit yta
- duscharsmlängd: 460 mm, svängbar
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschhållare
- Ljudklass: I, flödesklass: O, B
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377



Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

bestående av:

- **Isiflex** Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- **Raindance Select S** Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8221779 95239000 107,10 134,00

Showerpipe 240 2jet med termostat

8126245 27129000 10.576,70 13.221,00
8126246 27129400 10.576,70 13.221,00

- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- huvuddusch Raindance Select S 240 2jet
- duschhuvudsstorlek: 240 mm
- stråltyp: RainAir, Rain
- stråltypsomställning med Select-knapp
- strålskiva med krom eller vit yta
- duscharsmlängd: 460 mm, svängbar
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschhållare
- Ljudklass: I, flödesklass: O, B
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377



Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm


bestående av:

- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8221779 95239000 107,10 134,00



Showerpipe 240 1jet PowderRain med termostat 160cc

8283111 26066000 9.694,70 12.118,00




- duschhuvudsstorlek: 240 mm
- stråltyp: PowderRain
- höjddjusterbar handduschhållare
- stigrör kan avkortas
- svängbar duscharm
- maximal flödesmängd 3 bar: 15,5 l/min
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15
- anslutningsgänga G 1/2
- stickmått 160 cc
- STA 1554

bestående av:

- Huvuddusch (# 27623000)
- Handdusch (# 26014000)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka 8221779 95239000 107,10 134,00



Showerpipe 240 1jet PowderRain med termostat

8282980 27633000 9.694,70 12.118,00
 8283007 27633140 14.542,50 18.178,00
 8283008 27633340 14.542,50 18.178,00
 8283009 27633670 13.572,30 16.965,00
 8283010 27633700 13.572,30 16.965,00
 8283011 27633990 14.542,50 18.178,00



- duschhuvudsstorlek: 240 mm
- stråltyp: PowderRain
- höjddjusterbar handduschhållare
- stängdiameter: 25 mm
- stigrör kan avkortas
- duscharsmlängd: 460 mm
- svängbar duscharm
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- STA 1377

bestående av:


- Handdusch 120 3jet PowderRain (# 26014000)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka 8221779 95239000 107,10 134,00


Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

Raindance E Showerpipes



Showerpipe 360 1jet med termostat

8126207 27112000 14.326,20 17.908,00
 8126208 27112400 14.326,20 17.908,00



- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- krom eller vit hylla i säkerhetsglas
- stråltyp: RainAir, helförkromad strålskiva
- termostat Ecostat Select
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- Ljudklass: I, flödesklass: B, O
- Stigrör kan inte avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Duschkållare Porter S (# 28331XXX)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Handdusch 120 3jet (# 26520XXX)

vattensparende EcoSmart-version:


- Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min med termostat 8282765 27286000 14.326,20 17.908,00
 27286400 14.326,20 17.908,00

tillvalstillbehör:

- Distansbricka 95960000 277,20 347,00

Längre stigrör 950 mm HG-nr. 92357000
 Längre stigrör 1282 mm HG-nr. 92266000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm
OBS! Måste monteras med väggdosa



Showerpipe 360 1jet med termostat och långre stigrör

8126285	27134000	14.326,20	17.908,00
8126286	27134400	14.326,20	17.908,00



- huvuddusch Raindance E 360 Air
- duschhuvudsstorlek: 360 x 190 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- krom eller vit hylla i säkerhetsglas
- duscharmslängd: 380 mm
- flödesmängd RainAir (3 bar): 17 l/min
- termostat Ecostat Select
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- Stigrör kan inte avkortas
- STA 1377

Längre stigrör 1282 mm HG-nr. 92266000


Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm
OBS! Måste monteras med väggdosa

bestående av:

- Duschhållare Porter S (# 28331XXX)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Handdusch 120 3jet (# 26520XXX)


tillvalstillbehör:

- Distansbricka 95960000 277,20 347,00



Showerpipe 360 1jet med kartermostat

8126211	27113000	15.611,40	19.514,00
8126212	27113400	15.611,40	19.514,00



- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- krom eller vit hylla i säkerhetsglas
- flödesmängd RainAir (3 bar): 17 l/min
- helförkromad strålskiva
- termostat Ecostat Select
- flödesmängd badkarspåyllare: 20 l/min
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- skyddat mot återströmning
- Ljudklass: I, flödesklass: C, B
- Stigrör kan inte avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377


OBS! Måste monteras med väggdosa

bestående av:

- Handdusch 120 3jet (# 26520XXX)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Duschhållare Porter S (# 28331XXX)


tillvalstillbehör:

- Distansbricka 95960000 277,20 347,00



Showerpipe 360 1jet med ShowerTablet Select 300

8282772	27288000	17.012,10	21.265,00
8282773	27288400	17.012,10	21.265,00



- maximal flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min
- huvuddusch Raindance E 360 Air
- duschhuvudsstorlek: 360 x 190 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- krom eller vit hylla i säkerhetsglas
- stråltyp: RainAir, helförkromad strålskiva
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering med Select-knapp
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- Svenskt Typgodkännande 1427

Längre stigrör 1000 mm HG-nr. 92467000


Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm
OBS! Måste monteras med väggdosa

bestående av:

- Duschhållare Porter S (# 28331XXX)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Handdusch 120 3jet (# 26520XXX)

tillvalstillbehör:


- Distansbricka 92143000 343,40 429,00



Showerpipe 300 1jet med ShowerTablet 600

- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- en funktion åt gängen kan benyttjas
- huvuddusch Raindance E 300 Air 1jet
- duschhuvudsstorlek: 300 x 300 mm
- stråltyp: RainAir, helförkromad strålskiva
- duscharsmlängd: 405 mm
- yta hylla: eloxerad aluminium
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40°C
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- stigrör kan inte avkortas

8282976 27363000 16.363,20 20.454,00



Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm
OBS! Måste monteras med väggdosa

bestående av:

- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)

vattensparende EcoSmart-version:


- Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l/min

8282977 27364000 16.363,20 20.454,00

tillvalstillbehör:

- Distansbricka


93146000 1.248,50 1.561,00



Showerpipe 300 1jet med ShowerTablet 350

- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- en funktion åt gängen kan benyttjas
- huvuddusch Raindance E 300 Air 1jet
- stråltyp: RainAir, helförkromad strålskiva
- duscharsmlängd: 405 mm
- yta hylla: eloxerad aluminium
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40°C
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- stigrör kan inte avkortas

8282974 27361000 14.010,20 17.513,00



Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm
OBS! Måste monteras med väggdosa

bestående av:

- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)

vattensparende EcoSmart-version:

- Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l/min

8282975 27362000 14.010,20 17.513,00


tillvalstillbehör:

- Distansbricka

93146000 1.248,50 1.561,00



Raindance S Showerpipes



Showerpipe 300 1jet med termostat

- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- huvuddusch Raindance S 300 Air
- duschhuvudsstorlek: 300 mm
- stråltyp: RainAir
- helförkromad strålskiva
- duscharsmlängd: 460 mm, svängbar
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschhållare
- ljudklass: I, flödesklass: B, O
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

8126209 27114000 10.953,60 13.692,00



Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm


bestående av:

- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8221778 98681000 140,70 176,00



Showerpipe 240 1jet med termostat

8126210 27115000 8.764,40 10.956,00



- huvuddusch Raindance S 240 Air
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd RainAir (3 bar): 17 l/min
- helförkromad strålskiva
- duscharsmlängd: 460 mm, svängbar
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschhållare
- Ljudklass: I, flödesklass: B, O
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

Längre stigrör 1400 mm HG-nr. 95983000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

bestående av:

- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)

vattensparende EcoSmart-version:




- Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min

8126237 27116000 8.764,40 10.956,00

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8221779 95239000 107,10 134,00



Showerpipe 240 1jet med kartermostat

8126276 27117000 11.089,10 13.861,00



- huvuddusch Raindance S 240 Air
- duschhuvudsstorlek: 240 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd RainAir (3 bar): 17 l/min
- helförkromad strålskiva
- duscharsmlängd: 460 mm, svängbar
- termostat Ecostat Comfort
- flödesmängd badkarspåyllare: 20 l/min
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschhållare
- Ljudklass: I, flödesklass: C, B
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377


bestående av:

- Duschslang 200 cm (# 28274000)
- Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8221779 95239000 107,10 134,00



Showerpipe 240 1jet med termostat 160cc

8126253 27233000 8.957,60 11.197,00




- bestående av: huvuddusch, handdusch, duschtermostat, duschslang, glidfäste
- huvuddusch Raindance S 240 Air
- duschhuvudsstorlek: 240 mm
- stråltyp: RainAir
- höjdstjusterbar handduschhållare
- stigrör kan avkortas
- duscharsmlängd: 460 mm
- flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 14 l/min
- monteringsstyp: ytmontering
- stickmått 160 cc ± 12 mm
- Stigrör kan avkortas
- Längre stigrör kan beställas
- STA 1377

Längre stigrör 1450 mm HG-nr. 96770000

Rekommenderad installationshöjd: 100-110 cm

Showerpipe 240 1jet med termostat Comfort

8126255 27235000 8.957,60 11.197,00



- huvuddusch Raindance S 240 Air
- duschhuvudsstorlek: 240 mm
- stråltyp: RainAir
- höjdjusterbar handduschhållare
- duscharmslängd: 460 mm
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 17 l/min
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukarakivering genom vridning
- lämpad för genomflödesvärmare
- anslutningsstorlek DN15
- anslutningsgänga G 3/4
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- Stigrör kan avkortas
- STA 1377



Längre stigrör 1450 mm HG-nr. 96770000

Rekommenderad installationshöjd: 100-110 cm

bestående av:

- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)

tillvalstillbehör:


- Distansbricka

8221779 95239000 107,10 134,00

Croma Select E Showerpipes

Showerpipe 180 2jet med termostat

8126270 27256400 7.056,00 8.820,00



- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- stråltyp: Rain, IntenseRain, flödesmängd (vid 3 bar): 16 l/min
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duscharmslängd: 400 mm, svängbar
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdinställningsbar handduschhållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377



Längre stigrör 1030 mm HG-nr. 95915000

Längre stigrör 1400 mm HG-nr. 95983000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

bestående av:

- Huvuddusch 180 2jet (# 26524XXX)
- Handdusch Multi (# 26810400)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

vattensparende EcoSmart-version:

- Showerpipe 180 2jet EcoSmart 9 l/min



8126271 27257400 7.056,00 8.820,00


tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8221779 95239000 107,10 134,00

Showerpipe 180 2jet med kartermostat

27352400 8.912,40 11.141,00



- huvuddusch Croma Select E 180 2jet
- duschhuvudsstorlek: 180 mm x 180 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- stråltyp: Rain, IntenseRain, flödesmängd (vid 3 bar): 17 l/min
- svängbar duscharm
- termostat Ecostat Comfort
- flödesmängd badkarspåfyllare: 20 l/min
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdinställningsbar handduschhållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377



bestående av:

- Handdusch Multi (# 26810400)
- Duschslang 200 cm (# 28274000)

tillvalstillbehör:


- Distansbricka

8221779 95239000 107,10 134,00

Showerpipes

Croma Select S Showerpipes

RSK-nr. HG-nr. Exkl. moms Inkl. moms



Showerpipe 180 2jet med termostat

8126265 27253400 7.056,00 8.820,00



- huvuddusch Croma Select S 180 Vario
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- stråltyp: Rain, IntenseRain, flödesmängd (vid 3 bar): 16 l/min
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duscharmslängd: 400 mm, svängbar
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschkållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

Längre stigrör 1030 mm HG-nr. 95915000
Längre stigrör 1400 mm HG-nr. 95983000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

bestående av:

- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Handdusch Multi (# 26800400)


vattensparende EcoSmart-version:



Showerpipe 180 2jet EcoSmart 9 l/min 8126266 27254400 7.056,00 8.820,00

tillvalstillbehör:

Distansbricka 8221779 95239000 107,10 134,00



Showerpipe 180 2jet med kartermostat

27351400 8.912,40 11.141,00



- huvuddusch Croma Select S 180 Vario
- duschhuvudsstorlek: 180 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- stråltyp: Rain, IntenseRain, flödesmängd (vid 3 bar): 17 l/min
- stråltypsomställning med Select-knapp
- svängbar duscharm
- termostat Ecostat Comfort
- flödesmängd badkarspåyllare: 20 l/min
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschkållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Huvuddusch 180 2jet (# 26522XXX)
- Duschslang 200 cm (# 28274000)

tillvalstillbehör:

Distansbricka 8221779 95239000 107,10 134,00

Showerpipe 280 1jet med termostat

8282840 26790000 7.879,20 9.849,00



Längre stigrör 1400 mm HG-nr. 95983000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

- huvuddusch Croma 280
- duschhuvudsstorlek: 280 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd RainAir (3 bar): 16 l/min
- duscharmslängd: 400 mm, svängbar
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschkållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Handdusch Multi (# 26800400)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

vattensparende EcoSmart-version:




Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min 8282842 26794000 7.900,20 9.875,00

tillvalstillbehör:

Distansbricka 8221779 95239000 107,10 134,00



NYHET



Showerpipe 280 1jet med termostat och handdusch
Raindance Select S 120 3jet

- huvuddusch Croma 280
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- höjjusterbar handduschhållare
- stigrör kan avkortas
- svängbar duscharm
- flödesmängd RainAir (3 bar): 15 l/min
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- lämpad för genomflödesvärmare
- anslutningsstorlek DN15
- anslutningsgunga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- STA 1554

bestående av:

- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)

vattensparende EcoSmart-version:

- Croma Select S Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min med termostat og handdusch Raindance Select S 120 3jet
- STA 1554



RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8283134	26890140	12.359,60	15.450,00
8283135	26890340	12.359,60	15.450,00
8283136	26890670	11.540,60	14.426,00
8283137	26890700	11.540,60	14.426,00
8283138	26890990	12.359,60	15.450,00



tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8221779	95239000	107,10	134,00
---------	----------	--------	--------

Showerpipe 280 1jet med kartermostat

- huvuddusch Croma 280
- duschhuvudsstorlek: 280 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd RainAir (3 bar): 16 l/min
- svängbar duscharm
- termostat Ecostat Comfort
- flödesmängd badkarspåfyllare: 20 l/min
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15, gunga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjinställningsbar handduschhållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377


bestående av:


- Handdusch Multi (# 26800400)
- Duschslang 200 cm (# 28274000)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka


8282841	26792000	9.590,70	11.988,00
---------	----------	----------	-----------





Showerpipe 280 ljet med termostat 160cc

8283112 26069000 7.551,60 9.440,00



- huvuddusch Cromo E 280 ljet
- duschhuvudsstorlek: 280 x 170 mm
- stråltyp: RainAir
- kulle: huvuddusch med inställningsbar vinkel
- höjddjusterbar handduschhållare med Select-knapp
- stigrör kan avkortas
- duscharmslängd: 340 mm
- svängbar duscharm
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15,3 l/min
- termostat Ecostat E
- säkerhetsspärr vid 40°C
- förbrukaraktivering genom vridning
- lämpad för genomflödesvärmare
- monteringsstyp: ytmontering
- anslutningsstorlek DN15
- anslutningsgänga G 1/2
- stickmått 160 cc
- variabelt cc-mått
- STA 1648

bestående av:

- Huvuddusch 280 ljet (# 26257000)
- Duschtermostat med S-anslutningar och väggkåpor 150cc (# 15773000)
- STA 1648
- Handdusch Multi (# 26810400)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)


vattensparende EcoSmart-version:



- Showerpipe 280 ljet EcoSmart med termostat
- STA 1648


8283014 27660000 7.455,00 9.319,00

Croma E Showerpipes



Showerpipe 280 ljet med termostat

8283012 27630000 7.455,00 9.319,00



- duschhuvudsstorlek: 280 x 170 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- duscharmslängd: 340 mm
- stråltyp: RainAir
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- svängbar duscharm
- termostat Ecostat E
- säkerhetsspärr vid 40°C
- anslutningsgänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjddjusterbar handduschhållare med Select-knapp
- lämpad för genomflödesvärmare
- stigrör kan avkortas

bestående av:

- Duschtermostat med S-anslutningar och väggkåpor 150cc (# 15773000)
- Handdusch Multi (# 26810400)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)


vattensparende EcoSmart-version:



- Showerpipe 280 ljet EcoSmart

8283014 27660000 7.455,00 9.319,00





Showerpipe 280 1jet med kartermostat

- duschhuvudsstorlek: 280 x 170 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- stråltyp: RainAir
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 20,3 l/min
- flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 15 l/min
- svängbar duscharm
- termostat Ecostat E
- flödesmängd badkarspåfyllare: 20 l/min
- säkerhetsspärr vid 40°C
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjjusterbar handduschhållare med Select-knapp
- stigrör kan avkortas


8283013 27687000 9.187,50 11.484,00



bestående av:

- Handdusch Multi (# 26810400)
- Kar-/duschtermostat med S-anslutningar och vägghållare 150cc (# 15774000)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)


Croma Showerpipes



Showerpipe 220 1jet med termostat

- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- huvuddusch Croma 220, storlek: 220 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- stråltyp: RainAir
- duscharmslängd: 400 mm, svängbar
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- Ljudklass: I, flödesklass: B, O
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

8126222 27185000 6.967,80 8.710,00



Längre stigrör 1400 mm HG-nr. 95983000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

bestående av:

- Handdusch Vario (# 28535000)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

vattensparende EcoSmart-version:

- Showerpipe 220 1jet EcoSmart 9 l/min

8126262 27188000 6.967,80 8.710,00

tillvalstillbehör:


- Distansbricka

8221779 95239000 107,10 134,00

Showerpipe 220 1jet med kartermostat

- huvuddusch Croma 220, storlek: 220 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd RainAir (3 bar): 17 l/min
- svängbar duscharm
- termostat Ecostat Comfort
- flödesmängd badkarspåfyllare: 20 l/min
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjinställningsbar handduschhållare
- Ljudklass: I, flödesklass: B, B, O
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

8126223 27223000 9.048,90 11.311,00




bestående av:

- Handdusch Vario (# 28535000)
- Duschslang 200 cm (# 28274000)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8221779 95239000 107,10 134,00



Showerpipe 160 1jet med termostat

8126238 27135000 4.927,70 6.160,00



- maximal flödesmängd vid 3 bar: 17 l/min
- huvuddusch Croma 160, storlek: 160 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- stråltyp: Rain
- duscharmslängd: 270 mm
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschhållare
- Ljudklass: I, flödesklass: B, O
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

Längre stigrör 1200 mm HG-nr. 95665000
Längre stigrör 1450 mm HG-nr. 96770000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

bestående av:


- Handdusch Vario (# 28535000)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8221779 95239000 107,10 134,00

Crometta E Showerpipes



Showerpipe 240 1jet med termostat 160cc

8282785 27336000 4.961,30 6.202,00



- huvuddusch Crometta E 240
- duschhuvudsstorlek: 240 x 240 mm
- stråltyp: Rain
- kulle: huvuddusch med inställningsbar vinkel
- höjdstjerbar handduschhållare
- duscharmslängd: 350 mm
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 11 l/min
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 11 l/min
- termostat Ecostat 1001 CL
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- monteringsstyp: ytmontering
- anslutningsstorlek DN15
- stickmått 160 cc
- Stigrör kan avkortas
- Längre stigrör kan beställas
- STA 1377

Längre stigrör 1450 mm HG-nr. 96770000


Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

bestående av:

- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

Showerpipe 240 1jet med termostat

8282782 27271000 4.510,80 5.639,00



- duschhuvudsstorlek: 240 x 240 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd Rain (3 bar): 15 l/min
- helförkromad strålskiva
- termostat Ecostat 1001 CL
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschhållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

Längre stigrör 1200 mm HG-nr. 95665000
Längre stigrör 1450 mm HG-nr. 96770000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

bestående av:

- Handdusch Vario (# 26330400)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

vattensparande EcoSmart-version:


- Showerpipe 240 1jet EcoSmart

8282784 27281000 4.532,90 5.666,00

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8221779 95239000 107,10 134,00



Showerpipe 240 1jet med kartermostat

8282786 27298000 6.246,50 7.808,00



- huvuddusch Crometta E 240
- duschhuvudsstorlek: 240 x 240 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 17 l/min
- helförkromad strålskiva
- duscharsmlängd: 350 mm
- termostat Ecostat Comfort
- flödesmängd badkarspåyllare: 20 l/min
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdinställningsbar handduschhållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:


- Handdusch Vario (# 26330400)
- Duschslang 200 cm (# 28274000)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8221779 95239000 107,10 134,00

Crometta S Showerpipes



Showerpipe 240 1jet med termostat 160cc

8282783 27332000 4.961,30 6.202,00



- huvuddusch Crometta S 240
- duschhuvudsstorlek: 240 mm
- stråltyp: Rain
- kulle: huvuddusch med inställningsbar vinkel
- höjdjusterbar handduschhållare
- duscharsmlängd: 350 mm
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 11 l/min
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 11 l/min
- termostat Ecostat 1001 CL
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- monteringsstyp: ytmontering
- anslutningsstorlek DN15
- stickmått 160 cc
- Stigrör kan avkortas
- Längre stigrör kan beställas
- STA 1377

bestående av:


- Huvuddusch 240 1jet (# 26723000)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

Längre stigrör 1450 mm HG-nr. 96770000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

Showerpipe 240 1jet med termostat

8282779 27267000 4.510,80 5.639,00



- huv.dusch Crometta S240, storlek 240mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 16 l/min
- helförkromad strålskiva
- duscharsmlängd: 350 mm
- termostat Ecostat 1001 CL
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdinställningsbar handduschhållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Handdusch Vario (# 26330400)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

Längre stigrör 1200 mm HG-nr. 95665000

Längre stigrör 1450 mm HG-nr. 96770000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

vattensparende EcoSmart-version:



- Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min

8282780 27268000 4.532,90 5.666,00


tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8221779 95239000 107,10 134,00

Showerpipes

RSK-nr. HG-nr. Exkl. moms Inkl. moms



Showerpipe 240 ljet med kartermostat

8282781 27320000 6.246,50 7.808,00



- huvuddusch Crometta S 240
- duschhuvudsstorlek: 240 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 17 l/min
- helförkromad strålskiva
- duscharsmlängd: 350 mm
- termostat Ecostat Comfort
- flödesmängd badkarspåfyllare: 20 l/min
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschhållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:


- Handdusch Vario (# 26330400)
- Duschslang 200 cm (# 28274000)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8221779 95239000 107,10 134,00

Crometta Showerpipes



Showerpipe 160 ljet med termostat

8282776 27264400 4.292,40 5.366,00



- duschhållaren justerbar 45 °
- huvuddusch Crometta 160
- duschhuvudsstorlek: 160 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 17 l/min
- termostat Ecostat Universal
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15, gänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschhållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Handdusch Vario (# 26824400)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

vattensparende EcoSmart-version:

- Showerpipe 160 ljet EcoSmart 9 l/min

8126273 27265400 4.292,40 5.366,00

tillvalstillbehör:


- Distansbricka

8221779 95239000 107,10 134,00

Längre stigrör 1200 mm HG-nr. 95665000
Längre stigrör 1450 mm HG-nr. 96770000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

Rainfinity duschset

Duschset 130 3jet med
duschstång 90 cm och tvålköpp

27671000

3.669,80

4.587,00



- bestående av: handdusch, duschstång, hylla, duschslang, glidfäste
- duschhuvudsstorlek: 130 mm
- stråltyp: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- hylla i säkerhetsglas
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min
- 41 mm bred stång
- profil stigrör: kantig
- väggfästen av plast
- Väggmontering: monteras med skruvar
- duschstångstyp: platt aluminiumprofil med säkerhetsglas
- Ytskikt: krom

bestående av:

- Handdusch 130 3jet (# 26864XXX)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Tvålköpp E (# 26511XXX)

andra storlekar:

- Duschset 130 3jet med duschstång 150 cm och tvålköpp

27673000

4.733,40

5.917,00

vattensparende EcoSmart-version:

- Duschset 130 3jet EcoSmart 9 l/min

27672000

3.669,80

4.587,00

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

93124000

87,20


109,00

Duschset 130 3jet med
duschstång 150 cm och
tvålköpp

27673000

4.733,40

5.917,00



- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste, hyllar
- duschhuvudsstorlek: 130 mm
- stråltyp: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- hylla i säkerhetsglas
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min
- 41 mm bred stång
- profil stigrör: kantig
- väggfästen av plast
- Väggmontering: monteras med skruvar
- duschstångstyp: platt aluminiumprofil med säkerhetsglas
- Ytskikt: krom

bestående av:

- Handdusch 130 3jet (# 26864XXX)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Tvålköpp E (# 26511XXX)

andra storlekar:

- Duschset 130 3jet med duschstång 90 cm och tvålköpp

27671000

3.669,80

4.587,00

vattensparende EcoSmart-version:

- Duschset 130 3jet EcoSmart 9 l/min med duschstång 150 cm och tvålköpp

27674000

4.733,40

5.917,00


tillvalstillbehör:

- Distansbricka

93124000

87,20

109,00



Duschhållareset 130 3jet med duschslang 125 cm

- bestående av: handdusch, duschhållare, duschslang
- duschhuvudsstorlek: 130 mm
- stråltyp: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- stråltypsombeställning med Select-knapp
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- Vägghäring: monteras med skruvar

26852000	1.627,50	2.034,00
26852700	2.115,80	2.645,00




bestående av:

- Handdusch 130 3jet (# 26864XXX)
- Duschslang 125 cm (# 28272XXX)
- Duschhållare Porter E (# 28387XXX)

andra storlekar:

- Duschhållareset 130 3jet med duschslang 160 cm

26851000	1.648,50	2.061,00
26851700	2.143,10	2.679,00



Duschhållareset 100 1jet med duschslang 125 cm

- bestående av: pinnhanddusch, duschhållare, duschslang
- duschhuvudsstorlek: 100 x 38 mm
- stråltyp: PowderRain
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 13,4 l/min
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- Vägghäring: monteras med skruvar

26857000	1.467,90	1.835,00
26857700	1.907,90	2.385,00



bestående av:

- Rainfinity Pinnhanddusch 100 1jet (# 26866XXX)
- Isiflex Duschslang 125 cm (# 28272XXX)
- Duschhållare Porter E (# 28387XXX)

andra storlekar:

- Rainfinity Duschhållareset 100 1jet med duschslang 160 cm

26856000	1.488,90	1.861,00
26856700	1.936,20	2.420,00

Raindance Select S duschset



Duschset 150 3jet med duschstång 90 cm

- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste
- duschhuvudsstorlek: 150 mm
- stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix
- stråltypsombeställning med Select-knapp
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- 23 mm bred stång
- profil stigrör: kantig
- Vägghäring: monteras med skruvar

26626000	3.514,40	4.393,00
26626400	3.514,40	4.393,00




bestående av:

- Handdusch 150 3jet (# 28587XXX)
- Duschstång Raindance 90 cm med duschslang (# 27636000)

tillvalstillbehör:

- Beslag för hörnmontering
- Distansbricka

8377995	28694000	343,40	429,00
	98993000	79,80	100,00



Duschset 150 3jet med duschstång 65 cm och tvålköpp

- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste, tvålköpp
- duschhuvudsstorlek: 150 mm
- stråltyp: CaresseAir, mix, RainAir
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- väggstöd från plast

8376746	27802000	2.307,90	2.885,00
8376747	27802400	2.307,90	2.885,00



bestående av:


- Handdusch 150 3jet (# 28587XXX)
- Unica Duschstång S Puro 65 cm med duschslang (# 28632XXX)
- Casetta Casetta'S Puro tvålköpp (# 28679000)

andra storlekar:

· Duschset 150 3jet med duschstång 90 cm	8376878	27803000	2.381,40	2.977,00
och tvålköpp	8376879	27803400	2.381,40	2.977,00

tillvalstillbehör:

· Distansbricka		97450000	85,10	106,00
-----------------	--	----------	-------	--------



Duschsystem 150 med Ecostat Select termostat och duschstång 65 cm

- bestående av: handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, tvålköpp, duschslang
- stråltypsomställning med Select-knapp
- stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- stängdiameter: 22 mm
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- STA 1377

	27036000	5.408,60	6.761,00
	27036400	5.408,60	6.761,00




OB! Måste monteras med väggdosa

bestående av:

- Duschtermostat 150cc (# 13161XXX)
- Handdusch 150 3jet (# 28587XXX)
- Duschstång S Puro 65 cm med duschslang (# 28632XXX)
- Casetta'S Puro tvålköpp (# 28679000)

andra storlekar:

· Duschsystem 150 med Ecostat Select termostat och duschstång 90 cm		27037000	5.486,30	6.858,00
		27037400	5.486,30	6.858,00



Duschset 120 3jet PowderRain med duschstång 65 cm

- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste, tvålköpp
- duschhuvudsstorlek: 125 mm
- stråltyp: PowderRain, Rain, Whirl
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- väggstöd från plast
- Väggmontering: monteras med skruvar

8320219	27654000	1.928,90	2.411,00
---------	----------	----------	----------



bestående av:


- Duschstång S Puro 65 cm med duschslang (# 28632XXX)
- Handdusch 120 3jet (# 26014000)
- Casetta'S Puro tvålköpp (# 28679000)

andra storlekar:

· Duschset 120 3jet PowderRain med duschstång 90 cm	8320220	27667000	1.992,90	2.491,00
---	---------	----------	----------	----------

tillvalstillbehör:

· Distansbricka		97450000	85,10	106,00
-----------------	--	----------	-------	--------



Duschset 120 3jet med duschstång 65 cm och tvålköpp

8376797	26630000	1.890,00	2.363,00
8376798	26630400	1.890,00	2.363,00



- duschhuvudsstorlek: 125 mm
- stråltyp: Rain, RainAir, Whirl
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- väggstöd från plast

bestående av:

- Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)
- Duschstång S Puro 65 cm (# 28632XXX)
- Casetta'S Puro tvålköpp (# 28679000)

andra storlekar:

· Duschset 120 3jet med duschstång 90 cm och tvålköpp	8376799	26631000	1.954,10	2.443,00
	8376800	26631400	1.954,10	2.443,00


vattensparende EcoSmart-version:



· Duschset 120 3jet EcoSmart 9 l/min med duschstång 65 cm och tvålköpp	8376801	26632000	1.890,00	2.363,00
	8376802	26632400	1.890,00	2.363,00

tillvalstillbehör:

· Distansbricka		97450000	85,10	106,00
-----------------	--	----------	-------	--------



Duschset 120 3jet med duschstång 65 cm

	26320000	2.776,20	3.470,00
	26320400	2.776,20	3.470,00



- stråltyp: Rain, RainAir, Whirl
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min

bestående av:

- Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)
- Duschstång Comfort 65cm (#26401000)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

andra storlekar:

· Duschset 120 3jet med duschstång 90 cm		26322000	2.891,70	3.615,00
		26322400	2.891,70	3.615,00
· Duschset 120 3jet EcoSmart 9 l/min med duschstång 90 cm		26323000	2.891,70	3.615,00
		26323400	2.891,70	3.615,00




vattensparende EcoSmart-version:



· Duschset 120 3jet EcoSmart 9 l/min med duschstång 65 cm		26321000	2.776,20	3.470,00
		26321400	2.776,20	3.470,00

tillvalstillbehör:

· Distansbricka		96380000	87,20	109,00
-----------------	--	----------	-------	--------



Duschset 120 3jet med duschstång 110 cm högervänd

	26326000	4.048,80	5.061,00
	26326400	4.048,80	5.061,00



- stråltyp: RainAir, Rain, Whirl
- Hylla av plast, kan tas av vid rengöring
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- Duschhållaren kan avmonteras
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min

bestående av:

- Duschstång 110 cm (# 26404400)
- Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

andra storlekar:

· Duschset 120 3jet med duschstång 110 cm vänstervänd		26324000	4.048,80	5.061,00
		26324400	4.048,80	5.061,00




vattensparende EcoSmart-version:

· Duschset 120 3jet EcoSmart 9 l/min med duschstång 110 cm högervänd		26327000	4.048,80	5.061,00
		26327400	4.048,80	5.061,00

tillvalstillbehör:

· Distansbricka		96380000	87,20	109,00
-----------------	--	----------	-------	--------



Duschset 120 3jet med duschstång 150 cm

- stråltyp: Rain, RainAir, Whirl
- hylla i säkerhetsglas
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min

bestående av:

- Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)
- Duschstång E 150 cm med duschslang (# 27645XXX)
- Tvålköpp E (# 26511XXX)

andra storlekar:


- Duschset 120 3jet med duschstång 90 cm och tvålköpp

- vattensparende EcoSmart-version:**
- Duschset 120 3jet EcoSmart 9 l/min med duschstång 150 cm och tvålköpp

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

27646000	4.819,50	6.024,00
27646400	4.819,50	6.024,00



Duschset 120 3jet med duschstång 90 cm och tvålköpp

- stråltyp: Rain, RainAir, Whirl
- hylla i säkerhetsglas
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- väggfästen av plast
- duschstångstyp: platt aluminiumprofil med säkerhetsglas ytskikt: krom eller vit

bestående av:

- Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)
- Duschstång E 90 cm (# 27640XXX)
- Tvålköpp E (# 26511XXX)

andra storlekar:


- Duschset 120 3jet med duschstång 150 cm och tvålköpp

- vattensparende EcoSmart-version:**
- Duschset 120 3jet EcoSmart 9 l/min med duschstång 90 cm och tvålköpp

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

27648000	3.699,20	4.624,00
27648400	3.699,20	4.624,00



Duschhållareset 120 3jet PowderRain med duschslang 160 cm

- bestående av: handdusch, duschhållare, duschslang
- duschhuvudsstorlek: 125 mm
- stråltyp: PowderRain, Rain, Whirl
- stråltypsomställning med Select-knapp
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning

bestående av:

- Handdusch 120 3jet PowderRain (# 26014000)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Duschhållare Porter S (# 28331XXX)

andra storlekar:

- Duschhållareset 120 3jet PowderRain med duschslang 125 cm


8320217	27668000	1.274,70	1.593,00
---------	----------	----------	----------



Duschset

Raindance Select E duschset

RSK-nr. HG-nr. Exkl. moms Inkl. moms



Duschset 150 3jet med duschstång 65 cm och tvålköpp

8376805 27856000 2.318,40 2.898,00
8376806 27856400 2.318,40 2.898,00



- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste, tvålköpp
- duschhuvudsstorlek: 150 mm
- stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix
- stråltypsombeställning med Select-knapp
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- väggstöd från plast

bestående av:


- Handdusch 150 3jet (# 26550XXX)
- Duschstång S Puro 65 cm med duschslang (# 28632XXX)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'E tvålköpp (# 26519000)

andra storlekar:

- Duschset 150 3jet med duschstång 90 cm och tvålköpp 8376807 27857000 2.395,10 2.994,00
- 8376809 27857400 2.395,10 2.994,00

tillvalstillbehör:

- Distansbricka 97450000 85,10 106,00



Duschset 120 3jet med duschstång 65 cm och tvålköpp

8376652 26620000 1.890,00 2.363,00
8376653 26620400 1.890,00 2.363,00



- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste, tvålköpp
- duschhuvudsstorlek: 120 mm
- stråltyp: Rain, RainAir, Whirl
- stråltypsombeställning med Select-knapp
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- flödesmängd vid 3 bar: 14,4 l/min

bestående av:

- Handdusch 120 3jet (# 26520XXX)
- Duschstång S Puro 65 cm med duschslang (# 28632XXX)
- Casetta'E tvålköpp (# 26519000)

andra storlekar:

- Duschset 120 3jet med duschstång 90 cm och tvålköpp 8376791 26621000 1.954,10 2.443,00
- 8376792 26621400 1.954,10 2.443,00


vattensparende EcoSmart-version:



- Duschset 120 3jet EcoSmart 9 l/min med duschstång 65 cm och tvålköpp 8376793 26622000 1.890,00 2.363,00
- 8376794 26622400 1.890,00 2.363,00


tillvalstillbehör:

- Distansbricka 97450000 85,10 106,00



Duschsystem 120 med Ecostat Select termostat och duschstång 65 cm

27038000 4.918,20 6.148,00
27038400 4.918,20 6.148,00



- bestående av: handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, tvålköpp
- duschhuvudsstorlek: 120 mm
- stråltypsombeställning med Select-knapp
- stråltyp handdusch: Rain, RainAir, Whirl
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- stångdiameter: 22 mm
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- STA 1377

bestående av:


- Duschtermostat 150cc (# 13161XXX)
- Handdusch 120 3jet (# 26520XXX)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'E tvålköpp (# 26519000)

andra storlekar:

- Duschsystem 120 med Ecostat Select termostat och duschstång 90 cm 27039000 4.994,90 6.244,00
- 27039400 4.994,90 6.244,00

OBS! Måste monteras med väggdosa

Croma Select E duschset



Duschsystem Vario med Ecostat Comfort termostat och duschstång 65 cm

8377346 27081400 2.837,10 3.546,00



- bestående av: handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, duschslang
- duschhuvudsstorlek: 110 mm
- stråltypsomställning med Select-knapp
- stråltyp handdusch: Rain, TurboRain, IntenseRain
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- stångdiameter: 22 mm
- duschhållaren justerbar 45°
- STA 1377

bestående av:

- Duschtermostat 150cc (# 13116XXX)
- Handdusch Vario (# 26812400)
- Duschstång Croma 65 cm (# 26505000)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

andra storlekar:

- Duschsystem Vario med Ecostat Comfort termostat och duschstång 90 cm 8377347 27082400 2.897,00 3.621,00

Duschset Multi med duschstång 65 cm

8376654 26580400 1.250,60 1.563,00



- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste
- duschhuvudsstorlek: 110 mm
- stråltyp: SoftRain, IntenseRain, massage
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- duschhållaren justerbar 45°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- väggstöd från plast
- Vägghöjning: monteras med skruvar

bestående av:

- Handdusch Multi (# 26810400)
- Duschstång Croma 65 cm (# 26505000)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

andra storlekar:

- Duschset Multi med duschstång 90 cm 8376661 26590400 1.312,50 1.641,00

vattensparande EcoSmart-version:

- Duschset Multi EcoSmart 9 l/min 8376655 26581400 1.250,60 1.563,00

tillvalstillbehör:

- Distansbricka 97450000 85,10 106,00

Duschset Vario med duschstång 65 cm

8376656 26582400 1.096,20 1.370,00



- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste
- duschhuvudsstorlek: 110 mm
- stråltyp: TurboRain, IntenseRain, Rain
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- duschhållaren justerbar 45°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- väggstöd från plast

bestående av:

- Handdusch Vario (# 26812400)
- Duschstång Croma 65 cm (# 26505000)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

andra storlekar:


- Duschset Vario med duschstång 90 cm 8376663 26592400 1.160,30 1.450,00

vattensparande EcoSmart-version:














- Duschset Vario EcoSmart 9 l/min med duschstång 65 cm 8376657 26583400 1.096,20 1.370,00


tillvalstillbehör:

- Distansbricka 97450000 85,10 106,00



Duschset

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
	Duschset 1jet med duschstång 65 cm	8376658	26584400	974,40	1.218,00
	<ul style="list-style-type: none"> · bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste · duschhuvudsstorlek: 110 mm · stråltyp: Rain · duschsidig vridvirvel mot slangförvidning · duschhållaren justerbar 45° · maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min · väggstöd från plast · Vägghöjning: monteras med skruvar 			 	
	bestående av: <ul style="list-style-type: none"> · Handdusch 1jet (# 26814400) · Duschstång Croma 65 cm med duschslang (# 26503000) 				
	andra storlekar: <ul style="list-style-type: none"> · Duschset 1jet med duschstång 90 cm 	8376941	26594400	1.036,40	1.296,00
	vattensparende EcoSmart-version: <ul style="list-style-type: none"> · Duschset 1jet EcoSmart 9 l/min med duschstång 65 cm 	8376660	26585400	974,40	1.218,00
	tillvalstillbehör: <ul style="list-style-type: none"> · Distansbricka 		97450000	85,10	106,00
	Duschsystem Vario med Ecostat Comfort termostat och duschstång 65 cm	8126263	27013400	2.837,10	3.546,00
	<ul style="list-style-type: none"> · bestående av: handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, duschslang · duschhuvudsstorlek: 110 mm · stråltypsinställning med Select-knapp · stråltyp handdusch: Rain, IntenseRain, TurboRain · duschsidig vridvirvel mot slangförvidning · maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min · stångdiameter: 22 mm · duschhållaren justerbar 45° · STA 1377 			  	
	bestående av: <ul style="list-style-type: none"> · duschtermostat 150cc (# 13116XXX) · Handdusch Vario (# 26802400) · Duschstång Croma 65 cm med duschslang (# 26503000) 				
	andra storlekar: <ul style="list-style-type: none"> · Duschsystem Vario med Ecostat Comfort termostat och duschstång 90 cm 	8126264	27014400	2.897,00	3.621,00
	Duschset Multi med duschstång 65 cm	8377037	26560400	1.250,60	1.563,00
	<ul style="list-style-type: none"> · bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste · duschhuvudsstorlek: 110 mm · stråltyp: SoftRain, IntenseRain, massage · stråltypsinställning med Select-knapp · duschsidig vridvirvel mot slangförvidning · duschhållaren justerbar 45° · maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min · ljudklass: I · flödesklass: B · väggstöd från plast 			  	
	bestående av: <ul style="list-style-type: none"> · Handdusch Multi (# 26800400) · Duschstång Croma 65 cm (# 26503000) 				
	andra storlekar: <ul style="list-style-type: none"> · Duschset Multi med duschstång 90 cm 	8377044	26570400	1.312,50	1.641,00
	vattensparende EcoSmart-version: <ul style="list-style-type: none"> · Duschset Multi EcoSmart 9 l/min 	8377039	26561400	1.250,60	1.563,00
	tillvalstillbehör: <ul style="list-style-type: none"> · Distansbricka 		97450000	85,10	106,00



Duschset Vario med duschstång 65 cm

8377040 26562400 1.096,20 1.370,00



- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste
- duschhuvudsstorlek: 110 mm
- stråltyp: Rain, IntenseRain, TurboRain
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- duschhållaren justerbar 45°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- ljudklass: I
- flödesklass: B
- väggstöd från plast

bestående av:

- Handdusch Vario (# 26802400)
- Duschstång Croma 65 cm (# 26503000)

andra storlekar:


· Duschset Vario med duschstång 90 cm 8320035 26572400 1.160,30 1.450,00

vattensparende EcoSmart-version:

· Duschset Vario EcoSmart 9 l/min 8377041 26563400 1.096,20 1.370,00

tillvalstillbehör:

· Distansbricka 97450000 85,10 106,00



Duschset 1jet med duschstång 65 cm

8377042 26564400 974,40 1.218,00



- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste
- duschhuvudsstorlek: 110 mm
- stråltyp: Rain
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- duschhållaren justerbar 45°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- profil stigrör: rund
- väggstöd från plast
- Vägghöjning: monteras med skruvar

bestående av:

- Handdusch 1jet (# 26804400)
- Duschstång Croma 65 cm (# 26503000)

andra storlekar:

· Duschset 1jet med duschstång 90 cm 26574400 1.036,40 1.296,00


vattensparende EcoSmart-version:

· Duschset 1jet EcoSmart 9 l/min 8377043 26565400 974,40 1.218,00

tillvalstillbehör:

· Distansbricka 97450000 85,10 106,00

Croma 100 duschset



Duschsystem Vario med Ecostat Comfort termostat och duschstång 65 cm

8377369 27034000 3.209,90 4.012,00




- bestående av: handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, tvålköpp, duschslang
- duschhuvudsstorlek: 100 mm
- stråltypsomställning med vridbar strålskiva
- stråltyp handdusch: normalstråle, Rain, massage, schampostråle
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min
- stängdiameter: 22 mm
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- STA 1377

bestående av:

- Duschtermostat 150cc (# 13116XXX)
- Handdusch Vario (# 28535000)
- Duschstång C 65 cm (# 27611000)
- Casetta'C tvålköpp (# 28678000)

vattensparende EcoSmart-version:

· Duschsystem Vario EcoSmart 9 l/min 27032000 3.266,60 4.083,00



Duschset Multi med duschstång 65 cm och tvålköpp

8376685 27775000 1.327,20 1.659,00



- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste, tvålköpp
- duschhuvudsstorlek: 100 mm
- stråltyp: Rain, MonoRain, massage
- stråltypsombeställning med vridbar strålskiva
- duschsidig vridvirvel mot slangförvidning
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 19 l/min
- stigrörlängd: 668 mm
- ljudklass: I
- flödesklass: B
- väggstöd från plast

bestående av:


- Handdusch Multi (# 28536000)
- Duschstång C 65 cm (# 27611000)
- Casetta'C tvålköpp (# 28678000)

andra storlekar:

· Duschset Multi med duschstång 90 cm 8376880 27774000 1.413,30 1.767,00

tillvalstillbehör:

· Distansbricka 97450000 85,10 106,00



Duschset Vario med duschstång 65 cm och tvålköpp

8376684 27772000 1.043,70 1.305,00



- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste, tvålköpp
- duschhuvudsstorlek: 100 mm
- stråltyp: Rain, schampostråle, normalstråle, massage
- stråltypsombeställning med vridbar strålskiva
- duschsidig vridvirvel mot slangförvidning
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min
- väggstöd från plast

bestående av:

- Handdusch Vario (# 28535000)
- Duschstång C 65 cm (# 27611000)
- Casetta'C tvålköpp (# 28678000)

andra storlekar:

· Duschset Vario med duschstång 90 cm 8376922 27771000 1.131,90 1.415,00


vattensparande EcoSmart-version:



· Duschset Vario EcoSmart 9 l/min 8376720 27776000 1.141,40 1.427,00

tillvalstillbehör:

· Distansbricka 97450000 85,10 106,00



Duschset 1jet med duschstång 65 cm och tvålköpp

8376745 27717000 905,10 1.131,00



- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste, tvålköpp
- duschhuvudsstorlek: 100 mm
- stråltyp: Rain
- duschsidig vridvirvel mot slangförvidning
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- ljudklass: I
- flödesklass: S
- väggstöd från plast
- Vägghöjning: monterar med skruvar

bestående av:


- Handdusch 1jet (# 28580000)
- Duschstång C 65 cm (# 27611000)
- Casetta'C tvålköpp (# 28678000)

andra storlekar:

· Duschset 1jet med duschstång 90 cm 27724000 982,80 1.229,00

tillvalstillbehör:

· Distansbricka 97450000 85,10 106,00



Duschhållareset Vario med duschslang 125 cm

27592000 660,50 826,00



- bestående av: handdusch, duschhållare, duschslang
- duschhuvudsstorlek: 100 mm
- stråltyp: Rain, normalstråle, schampostråle, massage
- stråltypsomställning med vridbar strålskiva
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning


bestående av:

- Handdusch Vario (# 28535000)
- Duschhållare Porter S (# 28331XXX)
- Duschslang 125 cm (# 28272XXX)

andra storlekar:

- Duschhållareset Vario med duschslang 160 cm 8376743 27594000 685,70 857,00

Crometta duschset



Duschset Vario med duschstång 65 cm

8320045 26532400 506,10 633,00



- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste
- duschhuvudsstorlek: 100 mm
- stråltyp: Rain, IntenseRain
- stråltypsomställning med vridbar strålskiva
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- duschhållaren justerbar 45°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min
- väggstöd från plast

bestående av:

- Handdusch Vario (# 26330400)
- Duschstång Croma 65 cm (# 26505000)
- Duschslang 160 cm (# 28168000)

andra storlekar:


- Duschset Vario med duschstång 90 cm 26536400 566,00 708,00

vattensparende EcoSmart-version:

- Duschset Vario EcoSmart 9 l/min 8320046 26534400 531,30 664,00
- Duschset Vario Green 6 l/min 8320047 26555400 531,30 664,00

tillvalstillbehör:

- Distansbricka 97450000 85,10 106,00



Duschset 1jet med duschstång 65 cm

8320049 26533400 484,10 605,00



- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste
- duschhuvudsstorlek: 100 mm
- stråltyp: Rain
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- duschhållaren justerbar 45°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min
- väggstöd från plast
- Väggmontering: monteras med skruvar

bestående av:

- Handdusch 1jet (# 26331400)
- Duschstång Croma 65 cm (# 26505000)
- Duschslang 160 cm (# 28168000)

andra storlekar:

- Duschset 1jet med duschstång 90 cm 26537400 541,80 677,00




vattensparende EcoSmart-version:


- Duschset 1jet EcoSmart 9 l/min 8320050 26535400 506,10 633,00
- Duschset 1jet Green 6 l/min 8320051 26554400 506,10 633,00

tillvalstillbehör:

- Distansbricka 97450000 85,10 106,00

Duschset

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
	Duschset Vario med Varia duschstång 72 cm <ul style="list-style-type: none"> · bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste · duschhuvudsstorlek: 100 mm · stråltyp: Rain, IntenseRain · variabelt cc-mått · stråltypsinställning med vridbar strålskiva · duschsidig vridvirvel mot slangförvridning · 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner · maximal flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min · 22 mm bred stång · variabelt borrhålsavstånd: 400 mm - 670 mm · väggstöd från plast 	8320241	27353400	592,20	740,00
	bestående av: <ul style="list-style-type: none"> · Handdusch Vario (# 26330400) · Duschslang 160 cm (# 28168000) · Duschstång Varia 72 cm (# 27355000) tillvalstillbehör: <ul style="list-style-type: none"> · Distansbricka 				
	Duschset Vario med duschstång 65 cm <ul style="list-style-type: none"> · bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste · duschhuvudsstorlek: 100 mm · stråltyp: Rain, normalstråle, schampostråle, massage · stråltypsinställning med vridbar strålskiva · duschhållaren justerbar 45° · maximal flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min · profil stigrör: rund · väggstöd från plast · Väggmontering: monteras med skruvar 	8377022	26651400	816,90	1.021,00
	bestående av: <ul style="list-style-type: none"> · Handdusch Vario (# 26824400) · Duschstång Croma 65 cm (# 26503000) andra storlekar: <ul style="list-style-type: none"> · Duschset Vario med duschstång 90 cm vattensparende EcoSmart-version: <ul style="list-style-type: none"> · Duschset Vario EcoSmart 9 l/min tillvalstillbehör: <ul style="list-style-type: none"> · Distansbricka 				
	Duschset Multi med duschstång 65 cm <ul style="list-style-type: none"> · bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste · stråltyp: normalstråle, massage, MonoRain · stråltypsinställning med vridbar strålskiva · utan vridvirvel · 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner · maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min · profil stigrör: rund · väggstöd från plast 	8376694	27767000	753,90	942,00
	bestående av: <ul style="list-style-type: none"> · Handdusch Multi (# 28563000) · Duschstång Crometta 65 cm med duschslang (# 27615000) andra storlekar: <ul style="list-style-type: none"> · Duschset Multi med duschstång 90 cm tillvalstillbehör: <ul style="list-style-type: none"> · Casetta'C tvålköpp · Distansbricka 				



Duschset Vario med duschstång 65 cm

8376693 27763000 600,60 751,00



- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste
- duschhuvudsstorlek: 85 mm
- stråltyp: normalstråle, variostråle
- stråltypsomställning med vridbar strålskiva
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 17 l/min
- profil stigrör: rund
- ljudklass: I
- flödesklass: B
- väggstöd från plast

bestående av:


- Handdusch Vario (# 28562000)
- Duschstång Crometta 65 cm med duschslang (# 27615000)

andra storlekar:

· Duschset Vario med duschstång 90 cm 8376926 27762000 638,40 798,00

tillvalstillbehör:

· Casetta'C tvålköpp 8376689 28678000 154,40 193,00
 · Distansbricka 97450000 85,10 106,00



Duschset 1jet med duschstång 65 cm

8376664 27728000 593,30 742,00




- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste
- duschhuvudsstorlek: 85 mm
- stråltyp: normalstråle
- utan vridvirvel
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- profil stigrör: rund
- ljudklass: I
- flödesklass: B
- väggstöd från plast

bestående av:

- Handdusch 1jet (# 28585000)
- Duschstång Crometta 65 cm med duschslang (# 27615000)

tillvalstillbehör:

· Casetta'C tvålköpp 8376689 28678000 154,40 193,00
 · Distansbricka 97450000 85,10 106,00



Duschset 1jet Green 6 l/min med duschstång 65 cm

8376706 27652000 683,60 855,00




- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste
- duschhuvudsstorlek: 85 mm
- stråltyp: normalstråle
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 6 l/min
- profil stigrör: rund
- väggstöd från plast
- Vägghöjning: monteras med skruvar

bestående av:

- Handdusch 1jet Green 6 l/min (# 28561000)
- Duschstång Crometta 65 cm med duschslang (# 27615000)

tillvalstillbehör:

· Casetta'C tvålköpp 8376689 28678000 154,40 193,00
 · Distansbricka 97450000 85,10 106,00



Duschhållareset 1jet med duschslang 125 cm

27576000

318,20

398,00



- bestående av: handdusch, duschhållare, duschslang
- duschhuvudsstorlek: 85 mm
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- ljudklass: I
- flödesklass: B

bestående av:

- Handdusch 1jet (# 28585000)
- Duschhållare Porter C (# 27521000)
- Duschslang 125 cm (# 28262000)

andra storlekar:


- Duschhållareset 1jet med duschslang 160 cm

27577000

348,60

436,00

Rainfinity handduschar



Handdusch 130 3jet

- duschhuvudsstorlek: 132 mm
- stråltyp: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- stråltypsomställning med Select-knapp
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min
- med innanpåkliggande vattenslangar
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: B

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8275504	26864000	1.010,10	1.263,00
8275505	26864140	1.515,20	1.894,00
8275506	26864340	1.515,20	1.894,00
8275507	26864670	1.313,60	1.642,00
8275508	26864700	1.313,60	1.642,00
8275509	26864990	1.515,20	1.894,00




vattensparende EcoSmart-version:



- Handdusch 130 3jet EcoSmart 9 l/min

26865000	1.010,10	1.263,00
26865140	1.515,20	1.894,00
26865340	1.515,20	1.894,00
26865670	1.313,60	1.642,00
26865700	1.313,60	1.642,00
26865990	1.515,20	1.894,00



Pinnhanddusch 100 1jet

- duschhuvudsstorlek: 100 x 38 mm
- stråltyp: PowderRain
- flödesmängd vid 3 bar: 13,8 l/min
- med innanpåkliggande vattenslangar
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A

8275510	26866000	850,50	1.063,00
	26866140	1.275,80	1.595,00
	26866340	1.275,80	1.595,00
8275511	26866670	1.106,70	1.383,00
8275512	26866700	1.106,70	1.383,00
	26866990	1.275,80	1.595,00




vattensparende EcoSmart-version:



- Pinnhanddusch 100 1jet EcoSmart 9 l/min

26867000	850,50	1.063,00
26867700	1.106,70	1.383,00

Raindance Select S handduschar



Handdusch 150 3jet

- duschhuvudsstorlek: 150 mm
- stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix
- stråltypsomställning med Select-knapp
- handdusch med konstruktion i två skal
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16,4 l/min
- med innanpåkliggande vattenslangar
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- lämpad för genomflödesvärmare
- handduschen bör inte kombineras med en duschhållare med två steg
- ljudklass: I
- flödesklass: B

8376866	28587000	1.160,30	1.450,00
8376867	28587400	1.160,30	1.450,00



vattensparende EcoSmart-version:




- Handdusch 150 3jet EcoSmart 9 l/min

8376863	28588000	1.160,30	1.450,00
8376864	28588400	1.160,30	1.450,00

Handduschar

RSK-nr. HG-nr. Exkl. moms Inkl. moms



Handdusch 120 3jet

- duschhuvudsstorlek: 125 mm
- stråltyp: Rain, RainAir, Whirl
- stråltypsomställning med Select-knapp
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- med innanpåliggande vattenslangar
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: B


8376814	26530000	907,20	1.134,00
8275513	26530140	1.360,80	1.701,00
8275514	26530340	1.360,80	1.701,00
8376815	26530400	907,20	1.134,00
8275515	26530670	1.270,50	1.588,00
8275516	26530700	1.270,50	1.588,00
8275517	26530990	1.360,80	1.701,00



vattensparende EcoSmart-version:

- Handdusch 120 3jet EcoSmart 9 l/min

8376817	26531000	907,20	1.134,00
	26531140	1.360,80	1.701,00
	26531340	1.360,80	1.701,00
8376818	26531400	907,20	1.134,00
	26531670	1.270,50	1.588,00
	26531700	1.270,50	1.588,00
	26531990	1.360,80	1.701,00



Handdusch 120 3jet PowderRain

- duschhuvudsstorlek: 125 mm
- stråltyp: PowderRain, Rain, Whirl
- stråltypsomställning med Select-knapp
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 11 l/min
- med innanpåliggande vattenslangar
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A

8275398	26014000	925,10	1.156,00
---------	----------	--------	----------




vattensparende EcoSmart-version:

- Handdusch 120 3jet PowderRain EcoSmart 9 l/min
- Handdusch 120 3jet PowderRain Green

	26515000	925,10	1.156,00
	26516000	925,10	1.156,00



Raindance Select E handduschar



Handdusch 150 3jet

- duschhuvudsstorlek: 150 mm
- stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix
- stråltypsomställning med Select-knapp
- handdusch med konstruktion i två skal
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16,4 l/min
- med innanpåliggande vattenslangar
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- lämpad för genomflödesvärmare
- handduschen bör inte kombineras med en duschhållare med två steg
- ljudklass: I
- flödesklass: B

8376819	26550000	1.160,30	1.450,00
8376820	26550400	1.160,30	1.450,00




vattensparende EcoSmart-version:

- Handdusch 150 3jet EcoSmart 9 l/min

8376821	26551000	1.160,30	1.450,00
8376822	26551400	1.160,30	1.450,00





Handdusch 120 3jet

- duschhuvudsstorlek: 120 mm
- stråltyp: RainAir, Rain, Whirl
- stråltypsomställning med Select-knapp
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 14,4 l/min
- med innanpåliggande vattenslangar
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: B

8376810	26520000	907,20	1.134,00
8275412	26520140	1.360,80	1.701,00
8275413	26520340	1.360,80	1.701,00
8376811	26520400	907,20	1.134,00
8275414	26520670	1.270,50	1.588,00
8275415	26520700	1.270,50	1.588,00
8275416	26520990	1.360,80	1.701,00




vattensparende EcoSmart-version:

- Handdusch 120 3jet EcoSmart 9 l/min

8376812	26521000	907,20	1.134,00
8376813	26521400	907,20	1.134,00

Croma Select E handduschar



Handdusch Multi

- duschhuvudsstorlek: 110 mm
- stråltyp: SoftRain, IntenseRain, massage
- stråltypsomställning med Select-knapp
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- med innanpåliggande vattenslangar
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- ljudklass: I, flödesklass: B


8376943	26810400	646,80	809,00
---------	----------	--------	--------



vattensparende EcoSmart-version:

- Handdusch Multi EcoSmart 9 l/min

8376944	26811400	646,80	809,00
---------	----------	--------	--------



Handdusch Vario

- duschhuvudsstorlek: 110 mm
- stråltyp: Rain, IntenseRain, TurboRain
- stråltypsomställning med Select-knapp
- max flödesmängd vid 3 bar: 14,7 l/min
- med innanpåliggande vattenslangar
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I, flödesklass: B


8376945	26812400	493,50	617,00
---------	----------	--------	--------



vattensparende EcoSmart-version:

- Handdusch Vario EcoSmart 9 l/min

8376946	26813400	493,50	617,00
---------	----------	--------	--------



Handdusch 1jet

- duschhuvudsstorlek: 110 mm
- stråltyp: Rain
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I, flödesklass: B

8376947	26814400	370,70	463,00
---------	----------	--------	--------




vattensparende EcoSmart-version:

- Handdusch 1jet EcoSmart 9 l/min

8376948	26815400	370,70	463,00
---------	----------	--------	--------

- Handdusch 1jet EcoSmart 7 l/min

8376950	26816400	370,70	463,00
---------	----------	--------	--------



Handdusch Multi

- duschhuvudsstorlek: 110 mm
- stråltyp: SoftRain, IntenseRain, massage
- stråltypsomställning med Select-knapp
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- med innanpåliggande vattenslangar
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: B

8377057	26800400	646,80	809,00
---------	----------	--------	--------




















vattensparende EcoSmart-version:

- Handdusch Multi EcoSmart 9 l/min


8377058	26801400	646,80	809,00
---------	----------	--------	--------

Handduschar

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Handdusch Vario <ul style="list-style-type: none"> duschhuvudsstorlek: 110 mm stråltyp: Rain, IntenseRain, TurboRain stråltypsomställning med Select-knapp max flödesmängd vid 3 bar: 14,7 l/min utsköljbar smutsfilter anslutningsgänga G 1/2 lämpad för genomflödesvärmare ljuddklass: I, flödesklass: B 	8377059	26802400	493,50	617,00
	 vattensparende EcoSmart-version: <ul style="list-style-type: none"> Handdusch Vario EcoSmart 9 l/min 	8377060	26803400	493,50	617,00
 	Handdusch 1jet <ul style="list-style-type: none"> duschhuvudsstorlek: 110 mm stråltyp: Rain maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min utsköljbar smutsfilter anslutningsgänga G 1/2 lämpad för genomflödesvärmare ljuddklass: I, flödesklass: B 	8377062	26804400	370,70	463,00
	 vattensparende EcoSmart-version: <ul style="list-style-type: none"> Handdusch 1jet EcoSmart 9 l/min Handdusch 1jet EcoSmart 7 l/min 	8377063 8377064	26805400 26806400	370,70 370,70	463,00 463,00
Croma 100 handduschar					
 	Handdusch Multi <ul style="list-style-type: none"> duschhuvudsstorlek: 100 mm stråltyp: Rain, MonoRain, massage stråltypsomställning med vridbar strålskiva maximal flödesmängd vid 3 bar: 19 l/min utsköljbar smutsfilter anslutningsgänga G 1/2 lämpad för genomflödesvärmare ljuddklass: I, flödesklass: B 	8376688	28536000	663,60	830,00
	 vattensparende EcoSmart-version: <ul style="list-style-type: none"> Handdusch Multi EcoSmart 9 l/min 	8376850	28538000	711,90	890,00
 	Handdusch Vario <ul style="list-style-type: none"> duschhuvudsstorlek: 100 mm stråltyp: Rain, normalstråle, schampostråle, massage stråltypsomställning med vridbar strålskiva maximal flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min utsköljbar smutsfilter anslutningsgänga G 1/2 ljuddklass: I, flödesklass: B 	8376687	28535000	373,80	467,00
	 vattensparende EcoSmart-version: <ul style="list-style-type: none"> Handdusch Vario EcoSmart 9 l/min 	8376849	28537000	424,20	530,00
 	Handdusch 1jet <ul style="list-style-type: none"> duschhuvudsstorlek: 100 mm stråltyp: Rain maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min utsköljbar smutsfilter anslutningsgänga G 1/2 lämpad för genomflödesvärmare ljuddklass: I flödesklass: B 	8376861	28580000	304,50	381,00
	 vattensparende EcoSmart-version: <ul style="list-style-type: none"> Handdusch 1jet EcoSmart 9 l/min 	8376862	28583000	356,00	445,00
Croma 100 Classic handduschar					
 	Handdusch Multi <ul style="list-style-type: none"> duschhuvudsstorlek: 114 mm stråltyp: Rain, MonoRain, massage stråltypsomställning med vridbar strålskiva maximal flödesmängd vid 3 bar: 19 l/min med innanpåklistrade vattenslangar utsköljbar smutsfilter anslutningsgänga G 1/2 lämpad för genomflödesvärmare ljuddklass: I flödesklass: B 	8376695	28539000	809,60	1.012,00

Handduschar

Crometta handduschar



Handdusch Vario

- duschhuvudsstorlek: 100 mm
- stråltyp: Rain, IntenseRain
- stråltypsomställning med vridbar strålskiva
- max flödesmängd vid 3 bar: 13,8 l/min
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- ljudklass: I, flödesklass: B

RSK-nr.

HG-nr.

Exkl. moms

Inkl. moms

8275244

26330400

207,90

260,00



vattensparende EcoSmart-version:

- Handdusch Vario EcoSmart 9 l/min
- Handdusch Vario Green 6 l/min

8275245

26332400

230,00


288,00

8275246

26336400

230,00

288,00



Handdusch 1jet

- duschhuvudsstorlek: 100 mm
- stråltyp: Rain
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I, flödesklass: B

8275247

26331400

183,80

230,00



vattensparende EcoSmart-version:

- Handdusch 1jet EcoSmart 9 l/min
- Handdusch 1jet Green 6 l/min

8275248

26333400

207,90

260,00


8275249

26334400

207,90

260,00

Crometta 100 handduschar



Handdusch Vario

- duschhuvudsstorlek: 100 mm
- stråltyp: Rain, normalstråle, schampostråle, massage
- stråltypsomställning med vridbar strålskiva
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- ljudklass: I, flödesklass: B

8377066

26824400

278,30

348,00



vattensparende EcoSmart-version:

- Handdusch Vario EcoSmart 9 l/min


8377069

26827400

278,30

348,00

Crometta 85 handduschar



Handdusch Multi


- duschhuvudsstorlek: 85 mm
- stråltyp: normalstråle, massage, MonoRain
- stråltypsomställning med vridbar strålskiva
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- med innanpåliggande vattenslangar
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: B

8376898

28563000

394,80

494,00



Handdusch Vario


- duschhuvudsstorlek: 85 mm
- stråltyp: normalstråle, variostråle
- stråltypsomställning med vridbar strålskiva
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 17 l/min
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: B

8376897

28562000

224,70

281,00



Handdusch 1jet

- duschhuvudsstorlek: 85 mm
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: B

8376917

28585000

183,80

230,00



vattensparende EcoSmart-version:

- Handdusch 1jet Green 6 l/min

8376896

28561000

290,90

364,00


Handduschar

RSK-nr.

HG-nr.

Exkl.
moms

Inkl.
moms



Handduschar 1jet Green 6 l/min

8376896

28561000


290,90

364,00

- duschhuvdsstorlek: 85 mm
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 6 l/min
- med innanpåkliggande vattenslangar
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- ljudklass: I
- flödesklass: Z



AXOR handduschar



Pinnhandduschar 1jet


8376860

10531000

1.094,10

1.368,00

- stråltyp: Rain
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 8 l/min
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A



Pinnhandduschar 2jet

8376858

28532000


1.772,40

2.216,00

- stråltyp: Rain, Mono
- stråltypsomställning med vridbar strålskiva
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16,2 l/min
- flödesmängd Mono (vid 3 bar): 12,4 l/min
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 16,2 l/min
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgänga G 1/2
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: B



Tillbehör



Snabbkopplingsset

8377790

28346000


243,60

305,00

- material: plast

Duschstänger

RSK-nr. HG-nr. Exkl. moms Inkl. moms



Duschstång Raindance 90 cm med duschslang

- bestående av: duschstång, duschslang, glidfäste
- duschstångstyp: platt aluminiumprofil
- profil stigrör: kantig
- 45 mm bred stång
- duschskena i metall
- självarreterande skena
- skena steglöst inställningsbar


bestående av:

- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

tillvalstillbehör:

- Beslag för hörnmontering
- Raindance Casetta tvåkoppar
- Distansbricka

8377995	28694000	343,40	429,00
8376638	28698000	774,90	969,00
	98993000	79,80	100,00



Duschstång E 90 cm med duschslang

- bestående av: duschstång, duschslang, glidfäste, tvåkopp
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- hylla i säkerhetsglas
- platt aluminiumprofil med säkerhetsglas
- 41 mm bred stång
- självarreterande skena
- skena steglöst inställningsbar
- väggfästen av plast
- Ytskikt: krom, vit eller svart

bestående av:


- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Tvåkopp E (# 26511XXX)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka
- Tvåkopp E

27640000	3.137,40	3.922,00
27640400	3.137,40	3.922,00
27640600	3.137,40	3.922,00

93124000	87,20	109,00
26511000	672,00	840,00
26511400	672,00	840,00
26511600	672,00	840,00



Duschstång E 150 cm med duschslang

- bestående av: duschstång, duschslang, glidfäste, hyllar
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- slangmutter: för duschslangar med koniska muttrar
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- hylla: hylla i säkerhetsglas
- duschstångstyp: platt aluminiumprofil med säkerhetsglas
- profil stigrör: platt
- 41 mm bred stång
- duschskena i metall
- självarreterande skena
- skena steglöst inställningsbar
- väggfästen av plast
- Ytskikt: krom, vit eller svart

bestående av:

- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Tvåkopp E (# 26511XXX)




tillvalstillbehör:





- Distansbricka
- Tvåkopp E

27645000	4.258,80	5.324,00
27645400	4.258,80	5.324,00
27645600	4.258,80	5.324,00

93124000	87,20	109,00
26511000	672,00	840,00
26511400	672,00	840,00
26511600	672,00	840,00















Duschstänger och -hållare


	RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
	Duschstång Comfort 65 cm			
	<ul style="list-style-type: none"> · bestående av: duschstång, glidfäste · steglöst höjinställningsbar · 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner · profil stigrör: rund · stångdiameter: 25 mm · duschskena i metall · väggstöd från metall 			
		26401000	1.851,20	2.314,00
	andra storlekar:			
		26402000	1.965,60	2.457,00
	tillvalstillbehör:			
		96380000	87,20	109,00
	Duschstång S Puro 65 cm med duschslang			
	<ul style="list-style-type: none"> · bestående av: duschstång, duschslang, glidfäste · profil stigrör: rund · stångdiameter: 22 mm · skena steglöst inställningsbar 			
	8377985	28632000	1.182,30	1.478,00
	8320252	28632140	1.773,50	2.217,00
	8320253	28632340	1.773,50	2.217,00
	8320254	28632670	1.654,80	2.069,00
	8320255	28632700	1.654,80	2.069,00
	8320256	28632990	1.773,50	2.217,00
	bestående av:			
	· Duschslang 160 cm (# 28276XXX)			
	andra storlekar:			
	8320246	28631000	1.266,30	1.583,00
	8320247	28631140	1.899,50	2.374,00
	8320248	28631340	1.899,50	2.374,00
	8320249	28631670	1.772,40	2.216,00
	8320250	28631700	1.772,40	2.216,00
	8320251	28631990	1.899,50	2.374,00
	tillvalstillbehör:			
	8376783	28679000	379,10	474,00
	8376774	28675000	277,20	347,00
		97450000	85,10	106,00
	Duschstång Classic 65 cm med duschslang			
	<ul style="list-style-type: none"> · bestående av: duschstång, duschslang, glidfäste · profil stigrör: rund · stångdiameter: 22 mm · duschskena i metall · skena med arretering · skena steglöst inställningsbar · lutningsvinkeljustering via raster 			
		27617000	1.704,20	2.130,00
	bestående av:			
	· Metallduschslang 160 cm (# 28136000)			
	tillvalstillbehör:			
		98992000	79,80	100,00
	8376689	28678000	154,40	193,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms	
	<p>Duschstång C 65 cm med duschslang</p> <ul style="list-style-type: none"> · bestående av: duschstång, duschslang, glidfäste · duschskena i metall · skena med arretering · skena steglöst inställningsbar · lutningsvinkeljustering via raster · väggstöd från plast <p>bestående av:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Duschslang 160 cm (# 28276XXX) 	8376686	27611000	759,20	949,00	
	<p>andra storlekar:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Duschstång C 90 cm med duschslang <p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Casetta'C tvålköpp · Distansbricka 	8376730	27610000	850,50	1.063,00	
	<p>Duschstång Croma 65 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> · bestående av: duschstång, glidfäste · steglöst höjinställningsbar · duschkållaren justerbar 45° · profil stigrör: rund · stångdiameter: 22 mm · väggstöd från plast <p>andra storlekar:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Duschstång Croma 90 cm <p>alternativa produkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Duschstång Croma 65 cm med duschslang <p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Distansbricka 		26505000	480,90	601,00	
	<p>andra storlekar:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Duschstång Croma 90 cm <p>alternativa produkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Duschstång Croma 65 cm med duschslang <p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Distansbricka 		26506000	541,80	677,00	
	<p>Duschstång Crometta 65 cm med duschslang</p> <ul style="list-style-type: none"> · bestående av: duschstång, duschslang, glidfäste · stångdiameter: 22 mm · translucent duschskena i plast · skena med arretering · lutningsvinkel skena justerbar i 2 steg · väggstöd från plast <p>bestående av:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Duschslang 160 cm (# 28266000) <p>andra storlekar:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Duschstång Crometta 90 cm <p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Casetta'C tvålköpp · Distansbricka 	8377987	27615000	554,40	693,00	
	<p>andra storlekar:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Duschstång Crometta 90 cm <p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Casetta'C tvålköpp · Distansbricka 		27614000	587,00	734,00	
	<p>Duschstång Comfort 110 cm högervänd</p> <ul style="list-style-type: none"> · bestående av: duschstång, hylla, glidfäste · steglöst höjinställningsbar · Duschkållaren kan avmonteras · 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner · hylla: Hyllan kan tas av vid rengöring · stångdiameter: 25 mm · duschskena i metall · skena med arretering · väggstöd från metall <p>alternativa produkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Duschstång Comfort 110 cm vänstervänd <p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Fotstöd Comfort · Distansbricka 		26404400	3.122,70	3.903,00	
	<p>andra storlekar:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Duschstång Comfort 110 cm vänstervänd <p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Fotstöd Comfort · Distansbricka 		26403400	3.122,70	3.903,00	
				26329000	1.503,60	1.880,00
				96380000	87,20	109,00

Duschstänger och -hållare

Duschhållare

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
   	Duschhållare Porter E				
	· fast hållarposition	28387000	28387000	478,80	599,00
	· för slangar med konisk mutter	28387140	28387140	718,20	898,00
	· metall	28387340	28387340	718,20	898,00
		28387670	28387670	669,90	837,00
		28387700	28387700	669,90	837,00
	28387990	28387990	718,20	898,00	
 	Duschhållare Porter Classic	8378320	28324000	290,90	364,00
	· fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · plast				
 	Duschhållare Porter S	8378315	28331000	248,90	311,00
	· fast hållarposition	28331140	28331140	373,80	467,00
	· för slangar med konisk mutter	28331340	28331340	373,80	467,00
	· plast	28331670	28331670	348,60	436,00
		28331700	28331700	348,60	436,00
		28331800	28331800	372,80	466,00
	28331990	28331990	373,80	467,00	
 	Duschhållare Porter C	8378308	27521000	186,90	234,00
	· fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · plast				
 	Duschhållare	8378310	28321000	209,00	261,00
	· fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · plast				
 	Duschhållare		27515000	425,30	532,00
	· fast hållarposition				
	· för slangar med cylindriska muttrar				
	· metall				
	tillvalstillbehör:				
	· Duschslang med metalleffekt 1,25 m	28282000	28282000	524,00	655,00
· Duschslang med metalleffekt 1,60 m	28286000	28286000	576,50	721,00	
· Duschslang med metalleffekt 2,00 m	28284000	28284000	625,80	782,00	



Badkarsgrepp Comfort med hylla och duschhållare

- bestående av: handtag, hylla, duschhållare
- Duschhållaren kan monteras på båda sidorna
- Duschhållaren kan avmonteras
- Hylla av plast, vit yta
- Hyllan kan tas av vid rengöring
- fast hållarposition
- för slangar med konisk mutter
- stångbredd: 25 mm
- mässing


26328400 1.465,80 1.832,00

tillvalstillbehör:

- Fotstöd Comfort

26329000 1.503,60 1.880,00


Fixfit Porter



Slangvinkel E med duschhållare

- bestående av: vägganslutning, rosett
- fast hållarposition
- för slangar med konisk mutter
- med backventil


8310369 26485000 833,70 1.042,00



Slangvinkel S med duschhållare

- bestående av: vägganslutning, rosett
- fast hållarposition
- för slangar med konisk mutter
- med backventil


8310371 26487000 833,70 1.042,00



Slangvinkel Square med duschhållare

- bestående av: vägganslutning, rosett
- fast hållarposition
- för slangar med konisk mutter
- med backventil

8310370 26486000 833,70 1.042,00







Slangvinkel Porter 300 med duschhållare och hylla

- metallanslutningsvinkel
- hyllans storlek: 300 mm
- integrerad hållarfunktion
- med backventil
- Flexibel positionering, justering till höger eller vänster på 77,5 mm
- slangmutter: för duschslangar med koniska muttrar
- säkerhetsglas i vitt och krom

8217828 26456000 1.576,10 1.970,00
26456400 1.576,10 1.970,00















   	<p>Slangvinkel Porter 500 med duschhållare och hylla V</p> <ul style="list-style-type: none"> · metallanslutningsvinkel · hyllans storlek: 500 mm · integrerad hållarfunktion · med backventil · slangmutter: för duschslangar med koniska muttrar · hylla i säkerhetsglas · yta på hylla i färgvariant -000 = spegelglas, i färgvariant -700 = grafit svart, satinerad 	26843000	3.510,20	4.388,00
		26843700	4.563,30	5.704,00






   	<p>Slangvinkel Porter 500 med duschhållare och hylla H</p> <ul style="list-style-type: none"> · metallanslutningsvinkel · hyllans storlek: 500 mm · integrerad hållarfunktion · med backventil · slangmutter: för duschslangar med koniska muttrar · hylla i säkerhetsglas · yta på hylla i färgvariant -000 = spegelglas, i färgvariant -700 = grafit svart, satinerad 	26858000	3.510,20	4.388,00
		26858700	4.563,30	5.704,00

Duschslangar och slangvinklar

Fixfit slangvinklar


		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	<p>Slangvinkel S utan backventil</p> <ul style="list-style-type: none"> · metallanslutningsvinkel · utan backventil 	8184333	27453000	321,30	402,00
	<p>alternativa produkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Slangvinkel S med backventil · Slangvinkel S med backventil och plastvinkel 		27456000 26453000 26453140 26453340 26453670 26453700 26453990	577,50 264,60 396,90 396,90 370,70 370,70 396,90	722,00 331,00 496,00 496,00 463,00 463,00 496,00
 	<p>Slangvinkel E utan backventil</p> <ul style="list-style-type: none"> · metallanslutningsvinkel · utan backventil 	8184316	27454000 27454140 27454340 27454670 27454700 27454990	267,80 402,20 402,20 374,90 374,90 402,20	335,00 503,00 503,00 469,00 469,00 503,00
	<p>alternativa produkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Slangvinkel E med backventil 		27458000	517,70	647,00
 	<p>Slangvinkel E med backventil och kulle</p> <ul style="list-style-type: none"> · duschslanganslutning med kulle · med backventil 		27505000	308,70	386,00
 	<p>Slangvinkel S med backventil och kulle</p> <ul style="list-style-type: none"> · duschslanganslutning med kulle · med backventil 	8184334	27506000	350,70	438,00
 	<p>Slangvinkel med backventil</p> <ul style="list-style-type: none"> · plastanslutningsvinkel · med backventil 	8221721	26457000 26457140 26457340 26457670 26457700 26457990	264,60 396,90 396,90 370,70 370,70 396,90	331,00 496,00 496,00 463,00 463,00 496,00
	<p>alternativa produkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Slangvinkel med backventil 		8221721	396,90	496,00
 	<p>Slangvinkel Square med backventil</p> <ul style="list-style-type: none"> · plastanslutningsvinkel · med backventil 	8221720	26455000	264,60	331,00
	<p>alternativa produkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Slangvinkel Square med backventil 		8221818 8221819 8221820 8221821 8221823	26455140 26455340 26455670 26455700 26455990	396,90 396,90 370,70 370,70 396,90

Duschslangar och slangvinklar

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
	<p>Slangvinkel Round G 1/2 med backventil</p> <ul style="list-style-type: none"> · metallanslutningsvinkel · med backventil · montering: vägg 	8310233	27451000	354,90	444,00
	<p>FixFit slangvinkel med backventil och avstängning</p> <ul style="list-style-type: none"> · slanganslutning DN15 · med backventil · STA 1519 		38882000	1.882,70	2.353,00
Sensoflex metallduschslangar					
	<p>Metallduschslang 160 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> · duschslang i metall · rengöringsvänligt plasthylsa · slanglängd: 1,60 m · duschsidig vridvirvel mot irriterande förvriddning av duschslangen · knäckskyddad <p>andra storlekar:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Metallduschslang 125 cm · Metallduschslang 200 cm 	8377188	28136000	394,80	494,00
		8251915	28132000	378,00	473,00
		8377187	28134000	414,80	519,00
Isiflex duschslangar					
	<p>Duschslang 160 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> · högkvalitets duschslang med metalleffekt · rengöringsvänligt plasthylsa · slanglängd: 1,60 m · duschsidig vridvirvel mot irriterande förvriddning av duschslangen · knäckskyddad <p>andra storlekar:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Duschslang 125 cm 	8377181	28276000	262,50	328,00
		8251980	28276140	393,80	492,00
		8251981	28276340	393,80	492,00
		8251982	28276450	328,70	411,00
		8251982	28276670	367,50	459,00
		8251983	28276700	367,50	459,00
			28276800	393,80	492,00
		8251984	28276990	393,80	492,00
		8377185	28272000	242,60	303,00
			28272140	364,40	456,00
			28272340	364,40	456,00
			28272450	304,50	381,00
			28272670	304,50	381,00
			28272700	304,50	381,00
			28272990	364,40	456,00
		8377182	28274000	279,30	349,00
	<p>Duschslang 160 cm med volymreglering</p> <ul style="list-style-type: none"> · högkvalitets duschslang med metalleffekt och volymkontroll · rengöringsvänligt plasthylsa · slanglängd: 1,60 m · duschsidig vridvirvel mot irriterande förvriddning av duschslangen · knäckskyddad <p>andra storlekar:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Duschslang 125 cm med volymreglering 		28248000	472,50	591,00
			28249000	451,50	564,00

Duschslangar och slangvinklar

Comfortflex duschslangar



Duschslang 160 cm


- högkvalitets duschslang med metalleffekt
- rengöringsvänligt plasthylsa
- slanglängd: 1,60 m
- duschsidig vridvirvel mot irriterande förvriddning av duschslangen
- knäcksyddad

andra storlekar:

- Duschslang 125 cm
- Duschslang 200 cm

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8251920	28168000	178,50	223,00
8251919	28167000	171,20	214,00
8251921	28169000	224,70	281,00

Metaflex duschslangar



Duschslang 160 cm


- plastduschslang med spirallindning
- rengöringsvänligt plasthylsa
- slanglängd: 1,60 m
- utan vridvirvel
- knäcksyddad

andra storlekar:

- Duschslang 125 cm
- Duschslang 200 cm

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8377161	28266000	143,90	180,00
8377164	28262000	135,50	169,00
8377162	28264000	192,20	240,00

Rainfinity huvuddusch



Huvuddusch 360 3jet med vägganslutning

- överhäng 381 mm
- mitt av strålskiva: 205 mm
- flödesmängd RainStream 3 bar: 16 l/min
- flödesmängd Intense PowderRain 3 bar: 18 l/min
- flödesmängd PowderRain 3 bar: 20 l/min
- aktiveringen av de 3 strålzonererna skall ske via 3 ventiler eller en omställningsventil med 3 utgångar
- yta strålskiva: grafit svart
- material strålskiva: aluminium
- takduschen kan avmonteras vid rengöring
- ram: metall
- vägg - inbyggnadsinstallation på iBox



andra storlekar:

- Huvuddusch 250 3jet med vägganslutning


26234000 11.594,10 14.493,00
 26234140 17.391,20 21.739,00
 26234340 17.391,20 21.739,00
 26234670 15.071,70 18.840,00
 26234700 15.071,70 18.840,00
 26234990 17.391,20 21.739,00

26232000 10.530,50 13.163,00
 26232700 13.688,90 17.111,00

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178

8309997 01800180 1.373,40 1.717,00



Huvuddusch 360 1jet med vägganslutning

- bestående av: huvuddusch, slangvinkel
- duschhuvudsstorlek: 360 mm
- stråltyp: PowderRain
- överhäng 381 mm
- mitt av strålskiva: 205 mm
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 21 l/min
- flödesmängd PowderRain 3 bar: 21 l/min
- yta strålskiva: grafit svart
- material strålskiva: aluminium
- takduschen kan avmonteras vid rengöring
- ram: metall
- vägg
- anslutningsgänga G 1/2




andra storlekar:

- **Rainfinity** Huvuddusch 250 1jet med vägganslutning

26230000 8.403,20 10.504,00
 26230140 12.605,30 15.757,00
 26230340 12.605,30 15.757,00
 26230670 10.924,20 13.655,00
 26230700 10.924,20 13.655,00
 26230990 12.605,30 15.757,00

26226000 7.339,50 9.174,00
 26226700 9.541,40 11.927,00



Huvuddusch 360 1jet

- duschhuvudsstorlek: 360 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel (2 x 5°)
- flödesmängd PowderRain 3 bar: 23 l/min
- yta strålskiva: grafit svart
- material strålskiva: aluminium
- takduschen kan avmonteras vid rengöring
- ram: metall
- tak eller vägg
- anslutningsgänga G 1/2

26231000	7.232,40	9.041,00
26231140	10.848,60	13.561,00
26231340	10.848,60	13.561,00
26231670	9.402,80	11.754,00
26231700	9.402,80	11.754,00
26231990	10.848,60	13.561,00



nödvändigt tillbehör (välj en):

- Duscharm för väggmontage Square 38,9 cm 1/2"

27694000	1.914,20	2.393,00
27694140	2.871,80	3.590,00
27694340	2.871,80	3.590,00
27694670	2.679,60	3.350,00
27694700	2.679,60	3.350,00
27694990	2.871,80	3.590,00

- Duscharm S för takmontage 10 cm

8217909	27393000	579,60	725,00
8217910	27393140	869,40	1.087,00
8217911	27393340	869,40	1.087,00
8217912	27393670	811,70	1.015,00
8217913	27393700	811,70	1.015,00
8217914	27393990	869,40	1.087,00


- Duscharm S för takmontage 30 cm

8217903	27389000	825,30	1.032,00
8217904	27389140	1.242,20	1.553,00
8217905	27389340	1.242,20	1.553,00
8217906	27389670	1.161,30	1.452,00
8217907	27389700	1.161,30	1.452,00
8217908	27389990	1.242,20	1.553,00

andra storlekar:

- Huvuddusch 250 1jet

26228000	6.168,80	7.711,00
26228140	9.253,70	11.567,00
26228340	9.253,70	11.567,00
26228670	8.019,90	10.025,00
26228700	8.019,90	10.025,00
26228990	9.253,70	11.567,00



Huvuddusch 250 3jet med vägganslutning

- bestående av: huvuddusch, slangvinkel
- duschhuvudsstorlek: 250 mm
- stråltyp: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- överhäng 273 mm
- mitt av strålskiva: 151 mm
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 20 l/min
- flödesmängd RainStream 3 bar: 16 l/min
- flödesmängd Intense PowderRain 3 bar: 18 l/min
- flödesmängd PowderRain 3 bar: 20 l/min
- aktiveringen av de 3 strålzonererna skall ske via 3 ventiler eller en omställningsventil med 3 utgångar
- Select omställning på blandaren
- yta strålskiva: grafit svart
- material strålskiva: aluminium
- takduschen kan avmonteras vid rengöring
- ram: metall
- vägg - inbyggnadsinstallation på iBox

26232000	10.530,50	13.163,00
26232700	13.688,90	17.111,00



andra storlekar:

- Huvuddusch 360 3jet med vägganslutning

26234000	11.594,10	14.493,00
26234140	17.391,20	21.739,00
26234340	17.391,20	21.739,00
26234670	15.071,70	18.840,00
26234700	15.071,70	18.840,00
26234990	17.391,20	21.739,00

vattensparende EcoSmart-version:




- Huvuddusch 250 3jet EcoSmart med vägganslutning

26233000	10.530,50	13.163,00
26233700	13.688,90	17.111,00

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178

8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
---------	----------	----------	----------



Huvuddusch 250 ljet med vägganslutning

- bestående av: huvuddusch, slangvinkel
- duschhuvudsstorlek: 250 mm
- stråltyp: PowderRain
- överhäng 273 mm
- mitt av strålskiva: 151 mm
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 19 l/min
- flödesmängd PowderRain 3 bar: 19 l/min
- yta strålskiva: grafit svart
- material strålskiva: aluminium
- takduschen kan avmonteras vid rengöring
- anslutningsgänga G 1/2

26226000	7.339,50	9.174,00
26226700	9.541,40	11.927,00




andra storlekar:

· Huvuddusch 360 ljet med vägganslutning	26230000	8.403,20	10.504,00
	26230140	12.605,30	15.757,00
	26230340	12.605,30	15.757,00
	26230670	10.924,20	13.655,00
	26230700	10.924,20	13.655,00
	26230990	12.605,30	15.757,00

vattensparende EcoSmart-version:



· Huvuddusch 250 ljet EcoSmart med vägganslutning	26227000	7.339,50	9.174,00
	26227700	9.541,40	11.927,00



Huvuddusch 250 ljet

- duschhuvudsstorlek: 250 mm
- stråltyp: PowderRain
- huvuddusch med inställningsbar vinkel (2 x 5°)
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- flödesmängd PowderRain 3 bar: 16 l/min
- yta strålskiva: grafit svart
- material strålskiva: aluminium
- takduschen kan avmonteras vid rengöring
- ram: metall
- tak eller vägg
- anslutningsgänga G 1/2

26228000	6.168,80	7.711,00
26228140	9.253,70	11.567,00
26228340	9.253,70	11.567,00
26228670	8.019,90	10.025,00
26228700	8.019,90	10.025,00
26228990	9.253,70	11.567,00



nödvändigt tillbehör (välj en):

· Duscharm för väggmontage Square 38,9 cm 1/2"		27694000	1.914,20	2.393,00
		27694140	2.871,80	3.590,00
		27694340	2.871,80	3.590,00
		27694670	2.679,60	3.350,00
		27694700	2.679,60	3.350,00
		27694990	2.871,80	3.590,00
· Duscharm S för takmontage 10 cm	8217909	27393000	579,60	725,00
	8217910	27393140	869,40	1.087,00
	8217911	27393340	869,40	1.087,00
	8217912	27393670	811,70	1.015,00
	8217913	27393700	811,70	1.015,00
	8217914	27393990	869,40	1.087,00
· Duscharm S för takmontage 30 cm	8217903	27389000	825,30	1.032,00
	8217904	27389140	1.242,20	1.553,00
	8217905	27389340	1.242,20	1.553,00
	8217906	27389670	1.161,30	1.452,00
	8217907	27389700	1.161,30	1.452,00
	8217908	27389990	1.242,20	1.553,00

andra storlekar:



· Huvuddusch 360 ljet	26231000	7.232,40	9.041,00
	26231140	10.848,60	13.561,00
	26231340	10.848,60	13.561,00
	26231670	9.402,80	11.754,00
	26231700	9.402,80	11.754,00
	26231990	10.848,60	13.561,00

vattensparende EcoSmart-version:



· Huvuddusch 250 ljet EcoSmart	26229000	6.168,80	7.711,00
	26229140	9.253,70	11.567,00
	26229340	9.253,70	11.567,00
	26229670	8.019,90	10.025,00
	26229700	8.019,90	10.025,00
	26229990	9.253,70	11.567,00

Raindance Rainmaker och Raindance för inbyggnad



Huvuddusch 680/460 3jet med belysning

- duschhuvudsstorlek: 680 x 460 mm
- stråltyp: RainAir, Whirl, RainAir XL
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 26 l/min
- flödesmängd RainAir 3 bar: 20 l/min
- flödesmängd RainAir XL 3 bar: 26 l/min
- flödesmängd WhirlAir 3 bar: 22 l/min
- aktiveringen av de 3 strålnzonerna skall ske via 3 ventiler eller en omställningsventil med 3 utgångar
- material strålskiva: metall
- tak- och inbyggnadsmontering av basenhet
- anslutningsgänga G 1/2
- med integrerad belysning
- lampa: LED
- spänningsförsörjning: 12 V - DC
- transformator strömförsörjning för inbyggnad 12 V, 18 W
- Inspänning: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Utspänning: 12 V - DC
- färgtemperatur: 2700 K
- OBS! inbyggnadsdel tillkommer

RSK-nr.

HG-nr.

Exkl. moms

Inkl. moms

8184341

28418000

50.805,30 63.507,00



alternativa produkter:

- Huvuddusch 680/460 3jet utan belysning

8184342

28417000

42.603,80 53.255,00

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för huvuddusch 680/460 3jet

8310304

28414180

1.243,20 1.554,00

tillvalstillbehör:

- Termostat HighFlow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion STA 1401
- Ventil för inbyggnad 3 funktioner STA 1401

8310221


15761000

5.637,50 7.047,00

8310224

15764000

4.073,00 5.091,00



Huvuddusch 600 3jet med belysning

- duschhuvudsstorlek: 600 mm
- stråltyp: RainAir, Whirl, RainAir XL
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 25 l/min
- flödesmängd RainAir 3 bar: 20,5 l/min
- flödesmängd RainAir XL 3 bar: 25 l/min
- flödesmängd WhirlAir 3 bar: 20,5 l/min
- aktiveringen av de 3 strålnzonerna skall ske via 3 ventiler eller en omställningsventil med 3 utgångar
- material strålskiva: metall
- tak- och inbyggnadsmontering av basenhet
- anslutningsgänga G 1/2
- med integrerad belysning
- lampa: LED
- spänningsförsörjning: 12 V - DC
- transformator strömförsörjning för inbyggnad 12 V, 18 W
- Inspänning: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Utspänning: 12 V - DC
- färgtemperatur: 2700 K

8184352

26117000

50.811,60 63.515,00



alternativa produkter:

- Huvuddusch 600 3jet utan belysning

8184353

26115000

42.604,80 53.256,00

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för huvuddusch 600 3jet

8310306

28412180

1.199,10 1.499,00

tillvalstillbehör:

- Ventil för inbyggnad 3 funktioner STA 1401
- Termostat HighFlow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion STA 1401

8310288

15745000









4.073,00 5.091,00


8310291

15742000

5.637,50 7.047,00

Huvud- och sidoduschar

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Huvuddusch 260/260 1jet <ul style="list-style-type: none"> · flödesmängd RainAir 3 bar: 15 l/min · metall strålskiva avtagbar för rengöring · tak - inbyggnadsinstallation · anslutningsgunga G 1/2 · ljudklass: II, flödesklass: O 	8184357	26472000	4.311,30	5.389,00
	vattensparende EcoSmart-version: <ul style="list-style-type: none"> · Huvuddusch 260/260 1jet 9 l/min 	8237297	26481000	4.311,30	5.389,00
	nödvändigt tillbehör: <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel 260/260 1jet 	8310305	26471180	986,00	1.233,00
 	Inbyggnadsdel för huvuddusch 260/260 1jet <ul style="list-style-type: none"> · ljudklass: II · flödesklass: O 	8310305	26471180	986,00	1.233,00
	tillvalstillbehör: <ul style="list-style-type: none"> · Huvuddusch 260/260 1jet · Huvuddusch 260/260 1jet EcoSmart 9 l/min 	8184357 8237297	26472000 26481000	4.311,30 4.311,30	5.389,00 5.389,00
Rainmaker Select huvuddusch  	Huvuddusch 580 3jet <ul style="list-style-type: none"> · stråltyp: Rain, RainFlow, MonoRain · flödesmängd Rain 3 bar: 17 l/min · flödesmängd Mono 3 bar: 20 l/min · flödesmängd RainFlow 3 bar: 17 l/min · aktiveringen av de 3 strålzonererna skall ske via 3 ventiler eller en omställningsventil med 3 utgångar · rengöringsvänlig glasstrålskiva · material strålskiva: säkerhetsglas · strålskiva avtagbar för rengöring · vägg - inbyggnadsinstallation på iBox 	8184363 8237401	24001400 24001600	26.463,20	33.079,00 33.079,00
	vattensparende EcoSmart-version: <ul style="list-style-type: none"> · Huvuddusch 580 3jet EcoSmart 9 l/min 	8184364	24011400	26.463,20	33.079,00
	nödvändigt tillbehör: <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
	tillvalstillbehör: <ul style="list-style-type: none"> · Ventil för inbyggnad 3 funktioner STA 1401 · Termostat HighFlow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion · STA 1401 	8310375 8295364 8310374 8351032	15736400 15736600 15735400 15735600	5.064,20 5.064,20 6.969,90 6.969,90	6.330,00 6.330,00 8.712,00 8.712,00
 	Huvuddusch 460 3jet med duscharm för vägg 46 cm <ul style="list-style-type: none"> · flödesmängd Rain 3 bar: 18 l/min · flödesmängd RainStream 3 bar: 15 l/min · flödesmängd Mono 3 bar: 18 l/min · aktiveringen av de 3 strålzonererna skall ske via 3 ventiler eller en omställningsventil med 3 utgångar · rengöringsvänlig glasstrålskiva · material strålskiva: säkerhetsglas · strålskiva avtagbar för rengöring · takduschen kan avmonteras vid rengöring · vägg - inbyggnadsinstallation på iBox 	8184365	24007400 24007600	24.058,70	30.073,00 30.073,00
	vattensparende EcoSmart-version: <ul style="list-style-type: none"> · Huvuddusch 460 3jet EcoSmart 9 l/min med duscharm för väggmontage 46 cm 	8184366	24017400	24.058,70	30.073,00
	nödvändigt tillbehör: <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
	tillvalstillbehör: <ul style="list-style-type: none"> · Ventil för inbyggnad 3 funktioner · STA 1401 · Termostat HighFlow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion STA 1401 	8310375 8295364 8310374 8351032	15736400 15736600 15735400 15735600	5.064,20 5.064,20 6.969,90 6.969,90	6.330,00 6.330,00 8.712,00 8.712,00



Huvuddusch 460 3jet med duscharm för takmontage 10 cm

8184359 24006400 22.854,30 28.568,00
24006600 22.854,30 28.568,00

- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd Rain 3 bar: 17 l/min
- flödesmängd RainStream 3 bar: 22 l/min
- flödesmängd Mono 3 bar: 23 l/min
- aktiveringen av de 3 strålzonererna skall ske via 3 ventiler eller en omställningsventil med 3 utgångar
- rengöringsvänlig strålskiva, säkerhetsglas
- strålskiva avtagbar för rengöring
- takduschen kan avmonteras vid rengöring
- metalltaksanslutning



vattensparende EcoSmart-version:




· Huvuddusch 460 2jet EcoSmart 9 l/min 24016400 22.854,30 28.568,00

nödvändigt tillbehör:

· Inbyggnadsdel för huvuddusch 8310376 24010180 2.405,60 3.007,00

tillvalstillbehör:

· Ventil för inbyggnad 3 funktioner 8310375 15736400 5.064,20 6.330,00
· STA 1401 8295364 15736600 5.064,20 6.330,00
· Termostat HighFlow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion STA 1401 8310374 15735400 6.969,90 8.712,00
8351032 15735600 6.969,90 8.712,00



Huvuddusch 460 2jet med duscharm för vägg 46 cm

8184367 24005400 21.652,10 27.065,00
24005600 21.652,10 27.065,00

- flödesmängd Rain 3 bar: 18 l/min
- flödesmängd RainStream 3 bar: 15 l/min
- de 2 strålzonererna måste kontrolleras med 2 ventiler eller en omkastare med 2 funktioner
- rengöringsvänlig glasstrålskiva
- material strålskiva: säkerhetsglas
- strålskiva avtagbar för rengöring
- takduschen kan avmonteras vid rengöring
- vägg - inbyggnadsinstallation på iBox
- OBS! inbyggnadsdel tillkommer



vattensparende EcoSmart-version:




· Huvuddusch 460 2jet EcoSmart 9 l/min 8184369 24015400 21.652,10 27.065,00

nödvändigt tillbehör:

· Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 8309997 01800180 1.373,40 1.717,00

tillvalstillbehör:

· Ventil för inbyggnad 3 funktioner 8310375 15736400 5.064,20 6.330,00
· STA 1401 8295364 15736600 5.064,20 6.330,00
· Termostat HighFlow för inbyggnad 8359550 15734400 5.064,20 6.330,00
· STA 1400 8359551 15734600 5.064,20 6.330,00



Huvuddusch 460 2jet med duscharm för takmontage 10 cm

8184372 24004400 20.449,80 25.562,00
24004600 20.449,80 25.562,00

- flödesmängd Rain 3 bar: 21 l/min
- flödesmängd RainStream 3 bar: 18 l/min
- de 2 strålzonererna måste kontrolleras med 2 ventiler eller en omkastare med 2 funktioner
- rengöringsvänlig glasstrålskiva
- material strålskiva: säkerhetsglas
- strålskiva avtagbar för rengöring
- takduschen kan avmonteras vid rengöring
- metalltaksanslutning
- takanslutningslängd: 100 mm
- OBS! inbyggnadsdel tillkommer



vattensparende EcoSmart-version:









· Huvuddusch 460 2jet EcoSmart 9 l/min 8184373 24014400 20.449,80 25.562,00

nödvändigt tillbehör:


· Inbyggnadsdel för huvuddusch 8310376 24010180 2.405,60 3.007,00

tillvalstillbehör:

· Ventil för inbyggnad 3 funktioner 8310375 15736400 5.064,20 6.330,00
· STA 1401 8295364 15736600 5.064,20 6.330,00
· Termostat HighFlow för inbyggnad 8359550 15734400 5.064,20 6.330,00
· STA 1400 8359551 15734600 5.064,20 6.330,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	<p>Huvuddusch 460 1jet med duscharm för vägg 46 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> · bestående av: huvuddusch, duscharm för väggmontage, rosett · duschhuvudsstorlek: 466 x 270 mm · stråltyp: Rain · duscharmslängd: 462 mm · maximal flödesmängd vid 3 bar: 19 l/min · flödesmängd Rain 3 bar: 19 l/min · rengöringsvänlig glasstrålskiva · material strålskiva: säkerhetsglas · strålskiva avtagbar för rengöring · takduschen kan avmonteras vid rengöring · anslutningsgunga G 1/2 	8184370	24003400 24003600	16.841,00 16.841,00	21.051,00 21.051,00
	<p>vattensparende EcoSmart-version:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Huvuddusch 460 1jet EcoSmart 9 l/min med duscharm för väggmontage 46 cm 	8184371	24013400	16.841,00	21.051,00
	<p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Termostat för inbyggd 2 funktioner STA 1401 · Termostat 700 universal 2 funktioner STA 1427 	8351029 8310373 8310402 8310403	15738400 15738600 13184000 13184400	7.624,10 7.624,10 12.028,80 12.028,80	9.530,00 9.530,00 15.036,00 15.036,00
 	<p>Huvuddusch 460 1jet med duscharm för takmontage 10 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> · bestående av: huvuddusch, duscharm för takmontage, rosett · duschhuvudsstorlek: 466 x 270 mm · flödesmängd Rain 3 bar: 21 l/min · rengöringsvänlig glasstrålskiva · material strålskiva: säkerhetsglas · strålskiva avtagbar för rengöring · takduschen kan avmonteras vid rengöring · metalltaksanslutning · takslutningslängd: 100 mm · OBS! inbyggnadsdel tillkommer 	8184374	24002400 24002600	15.638,70 15.638,70	19.548,00 19.548,00
	<p>vattensparende EcoSmart-version:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Huvuddusch 460 1jet EcoSmart 9 l/min 	8184375	24012400	15.638,70	19.548,00
	<p>nödvändigt tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel för huvuddusch 	8310376	24010180	2.405,60	3.007,00
	<p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Termostat för inbyggd 2 funktioner STA 1401 · Termostat 700 universal 2 funktioner STA 1427 	8351029 8310373 8310402 8310403	15738400 15738600 13184000 13184400	7.624,10 7.624,10 12.028,80 12.028,80	9.530,00 9.530,00 15.036,00 15.036,00
 	<p>Inbyggnadsdel för huvuddusch</p>	8310376	24010180	2.405,60	3.007,00

Raindance Rainfall huvuddusch



Huvuddusch 180 2jet

- bestående av: huvuddusch, slangvinkel
- duschhuvudsstorlek: 180 mm
- stråltyp: RainAir, vattenfallsstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 24 l/min
- flödesmängd RainAir 3 bar: 17 l/min
- flödesmängd RainFlow 3 bar: 24 l/min
- de 2 strålzonererna måste kontrolleras med 2 ventiler eller en omkastare med 2 funktioner
- strålskiva med krom eller vit yta
- material strålskiva: metall
- vägg - inbyggnadsinstallation på iBox
- OBS! inbyggnadsdel tillkommer

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8184290	28433000	13.603,80	17.005,00
8184291	28433400	13.603,80	17.005,00



nödvändigt tillbehör:


- Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178

8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
---------	----------	----------	----------

tillvalstillbehör:

- Termostat HighFlow för inbyggnad
- STA 1400
- Ventil för inbyggnad 3 funktioner
- STA 1401

8310220	15760000	4.073,00	5.091,00
8310224	15764000	4.073,00	5.091,00



Huvuddusch 150 1jet

- duschhuvudsstorlek: 153 cc
- stråltyp: RainFlow
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min
- flödesmängd RainFlow 3 bar: 18 l/min
- anslutningsgänga G 1/2
- ljudklass: II
- flödesklass: B


8184355	26442000	2.674,40	3.343,00
---------	----------	----------	----------



tillvalstillbehör:

- Termostat för inbyggnad 1 funktion

8310222	15762000	5.637,50	7.047,00
---------	----------	----------	----------



Huvuddusch 150 1jet stream

- duschhuvudsstorlek: 153 cc
- stråltyp: Stream
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min
- flödesmängd RainStream 3 bar: 18 l/min
- anslutningsgänga G 1/2
- ljudklass: II
- flödesklass: B

8184356	26443000	2.674,40	3.343,00
---------	----------	----------	----------




tillvalstillbehör:

- Termostat för inbyggnad 1 funktion

8310222	15762000	5.637,50	7.047,00
---------	----------	----------	----------

Raindance Select S huvuddusch



Huvuddusch 300 2jet med duscharm för takmontage 10 cm

- duschhuvudsstorlek: 301 mm
- stråltyp: Rain, RainAir 3 bar: 17 l/min
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- Select omställning på huvudduschen
- strålskiva med krom eller vit yta
- material strålskiva: metall
- strålskiva avtagbar för rengöring
- metalltaksanslutning
- anslutningsgänga G 1/2


8376912	27337000	5.240,60	6.551,00
8376913	27337400	5.240,60	6.551,00



























Huvuddusch 300 2jet med duscharm för vägg 39 cm


- duscharmslängd: 390 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd Rain 3 bar: 17 l/min
- flödesmängd RainAir 3 bar: 17 l/min
- Select omställning på huvudduschen
- strålskiva med krom eller vit yta
- material strålskiva: metall
- strålskiva avtagbar för rengöring
- anslutningsgänga G 1/2

8376914	27378000	5.615,40	7.019,00
8376916	27378400	5.615,40	7.019,00



Huvud- och sidoduschar

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Huvuddusch 240 2jet med duscharm för takmontage 10 cm	8376903 8376904	26467000 26467400	3.993,20 3.993,20	4.992,00 4.992,00
	<ul style="list-style-type: none"> · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd Rain 3 bar: 17 l/min · flödesmängd RainAir 3 bar: 16 l/min · Select omställning på huvudduschen · strålskiva med krom eller vit yta · material strålskiva: metall · strålskiva avtagbar för rengöring · metalltaksanslutning 100 mm · anslutningsgänga G 1/2 	   			
	vattensparende EcoSmart-version:	8376908	26469000	3.993,20	4.992,00
 	Huvuddusch 240 2jet med duscharm för vägg 39 cm	8376901 8376902	26466000 26466400	4.367,00 4.367,00	5.459,00 5.459,00
	<ul style="list-style-type: none"> · duschhuvudsstorlek: 243 mm · stråltyp: RainAir, Rain · duscharmslängd: 390 mm · huvuddusch med inställningsbar vinkel · maximal flödesmängd vid 3 bar: 17 l/min · flödesmängd Rain 3 bar: 17 l/min · flödesmängd RainAir 3 bar: 16 l/min · Select omställning på huvudduschen · strålskiva med krom eller vit yta · material strålskiva: metall · strålskiva avtagbar för rengöring · anslutningsgänga G 1/2 	   			
	vattensparende EcoSmart-version:	8376910 8376911	26470000 26470400	4.367,00 4.367,00	5.459,00 5.459,00
Raindance Select E huvuddusch					
 	Huvuddusch 300 3jet med duscharm för vägg 39 cm	8376905 8376906	26468000 26468400	8.111,30 8.111,30	10.139,00 10.139,00
	<ul style="list-style-type: none"> · flödesmängd Rain, RainAir 3 bar: 18 l/min · flödesmängd RainStream 3 bar: 22 l/min · byt mellan Rain och RainAir stråle: Select-knapp på huvudduschen · stråltyp RainStream: Väljas på termostat för minst 2 funktioner · metall strålskiva med krom eller vit yta · strålskiva avtagbar för rengöring · vägg - inbyggnadsinstallation på iBox 	   			
	nödvändigt tillbehör:	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
	tillvalstillbehör:	8310220 8310224	15760000 15764000	4.073,00 4.073,00	5.091,00 5.091,00
 	Huvuddusch 300 2jet med duscharm för takmontage 10 cm	8184337 8184338	27384000 27384400	5.418,00 5.418,00	6.773,00 6.773,00
	<ul style="list-style-type: none"> · duschhuvudsstorlek: 300 x 160 mm · stråltyp: Rain, RainAir · huvuddusch med inställningsbar vinkel · maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min · flödesmängd Rain 3 bar: 15 l/min · flödesmängd RainAir 3 bar: 14 l/min · Select omställning på huvudduschen · strålskiva med krom eller vit yta · material strålskiva: metall · strålskiva avtagbar för rengöring · metalltaksanslutning 100 mm · anslutningsgänga G 1/2 	   			
	vattensparende EcoSmart-version:	8376872 8376874	26608000 26608400	5.418,00 5.418,00	6.773,00 6.773,00



Huvuddusch 300 2jet med duscharm för vägg 39 cm

- duschhuvudsstorlek: 300 x 160 mm
- stråltyp: Rain, RainAir
- duscharsmlängd: 390 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd Rain 3 bar: 15 l/min
- flödesmängd RainAir 3 bar: 14 l/min
- Select omställning på huvudduschen
- strålskiva med krom eller vit yta
- material strålskiva: metall
- strålskiva avtagbar för rengöring
- anslutningsgänga G 1/2


8184292	27385000	5.806,50	7.258,00
8184326	27385400	5.806,50	7.258,00



- vattensparende EcoSmart-version:**
- Huvuddusch 300 2jet EcoSmart 9 l/min med duscharm för väggmontage 39 cm

8376875	26609000	5.806,50	7.258,00
8376876	26609400	5.806,50	7.258,00

Raindance E huvuddusch



Huvuddusch 300 1jet med duscharm för vägg 39 cm


- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 17 l/min
- flödesmängd RainAir 3 bar: 17 l/min
- metall strålskiva avtagbar för rengöring
- anslutningsgänga G 1/2
- ljudklass: II, flödesklass: B

8237420	26238000	5.548,20	6.935,00
8237421	26238140	8.322,30	10.403,00
8237422	26238340	8.322,30	10.403,00
8237423	26238670	7.767,90	9.710,00
8237424	26238700	7.767,90	9.710,00
8237425	26238990	8.322,30	10.403,00



- vattensparende EcoSmart-version:**
- Huvuddusch 300 1jet EcoSmart 9 l/min

	26239000	5.548,20	6.935,00
--	----------	----------	----------



Huvuddusch 300 1jet med duscharm för takmontage 10 cm


- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd RainAir 3 bar: 17 l/min
- metall strålskiva avtagbar för rengöring
- metalltaksanslutning 158 mm
- anslutningsgänga G 1/2
- ljudklass: I, flödesklass: B

8237426	26250000	5.212,20	6.515,00
8237427	26250140	7.818,30	9.773,00
8237428	26250340	7.818,30	9.773,00
8237429	26250670	7.297,50	9.122,00
8237430	26250700	7.297,50	9.122,00
8237431	26250990	7.818,30	9.773,00



- vattensparende EcoSmart-version:**
- Huvuddusch 300 1jet EcoSmart 9 l/min

	26251000	5.212,20	6.515,00
--	----------	----------	----------



Huvuddusch 400/400 1jet

- flödesmängd RainAir 3 bar: 20 l/min
- material strålskiva: metall
- tak - inbyggnadsinstallation
- anslutningsgänga G 1/2
- ljudklass: I, flödesklass: B

8237385	26252000	8.406,30	10.508,00
---------	----------	----------	-----------




- vattensparende EcoSmart-version:**
- Huvuddusch 400/400 1jet 9 l/min

	26253000	8.406,30	10.508,00
--	----------	----------	-----------

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel 400/400 1jet

8221786	26254180	1.232,70	1.541,00
---------	----------	----------	----------



Inbyggnadsdel för huvuddusch 400/400 1jet










tillvalstillbehör:




























- Huvuddusch 400/400 1jet
- Huvuddusch 400/400 1jet EcoSmart 9 l/min

8221786	26254180	1.232,70	1.541,00
8237385	26252000	8.406,30	10.508,00
	26253000	8.406,30	10.508,00



Huvud- och sidoduschar

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms	
		Huvuddusch 360 1jet med duscharm för takmontage 10 cm <ul style="list-style-type: none"> · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd RainAir 3 bar: 16 l/min · material strålskiva: metall · strålskiva avtagbar för rengöring · metalltaksanslutning, 100 mm · anslutningsgunga G 1/2 	8237296	27381000	6.173,00	7.716,00
		vattensparende EcoSmart-version: <ul style="list-style-type: none"> · Huvuddusch 360 1jet EcoSmart 9 l/min 	8376789	26604000	6.173,00	7.716,00
		Huvuddusch 360 1jet med duscharm för vägg 24 cm <ul style="list-style-type: none"> · duschhuvudsstorlek: 360 x 190 mm · stråltyp: RainAir · duscharmslängd: 240 mm · huvuddusch med inställningsbar vinkel · maximal flödesmängd vid 3 bar: 17 l/min · flödesmängd RainAir 3 bar: 17 l/min · material strålskiva: metall · strålskiva avtagbar för rengöring · anslutningsgunga G 1/2 		27371000	6.570,90	8.214,00
		Huvuddusch 240 1jet med duscharm för takmontage 10 cm <ul style="list-style-type: none"> · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd RainAir 3 bar: 20 l/min · metall strålskiva avtagbar för rengöring · metalltaksanslutning 100 mm · anslutningsgunga G 1/2 · ljudklass: I, flödesklass: B 		27380000	5.032,70	6.291,00
		vattensparende EcoSmart-version: <ul style="list-style-type: none"> · Huvuddusch 240 1jet EcoSmart 9 l/min 		27383000	5.079,90	6.350,00
		Huvuddusch 240 1jet med duscharm för vägg 24 cm <ul style="list-style-type: none"> · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd RainAir 3 bar: 18 l/min · metall strålskiva avtagbar för rengöring · anslutningsgunga G 1/2 · ljudklass: I · flödesklass: B 		27370000	5.432,70	6.791,00
		vattensparende EcoSmart-version: <ul style="list-style-type: none"> · Huvuddusch 240 1jet EcoSmart 9 l/min 		27375000	5.481,00	6.851,00
Raindance S huvuddusch						
		Huvuddusch 300 1jet med duscharm för vägg 46 cm <ul style="list-style-type: none"> · duschhuvudsstorlek: 300 mm · stråltyp: RainAir · duscharmslängd: 460 mm · huvuddusch med inställningsbar vinkel · maximal flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min · flödesmängd RainAir 3 bar: 18 l/min · material strålskiva: metall · strålskiva avtagbar för rengöring · anslutningsgunga G 1/2 		27492000	7.253,40	9.067,00
		Huvuddusch 300 1jet med duscharm för vägg 39 cm <ul style="list-style-type: none"> · duscharmslängd: 390 mm · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd RainAir 3 bar: 18 l/min · material strålskiva: metall · strålskiva avtagbar för rengöring · anslutningsgunga G 1/2 	8376754	27493000	7.007,70	8.760,00
		vattensparende EcoSmart-version: <ul style="list-style-type: none"> · Huvuddusch 300 1jet EcoSmart 9 l/min 	8376784	26601000	7.007,70	8.760,00


		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms	
		Huvuddusch 300 1jet med duscharm för takmontage 10 cm	8376755	27494000	6.622,40	8.278,00
		<ul style="list-style-type: none"> · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd RainAir 3 bar: 20 l/min · material strålskiva: metall · takanslutningslängd: 100 mm · anslutningsgänga G 1/2 				
		vattensparende EcoSmart-version:				
		· Huvuddusch 300 1jet EcoSmart 9 l/min med duscharm för takmontage 10 cm	8376765	26600000	6.622,40	8.278,00
		Huvuddusch 240 1jet med duscharm för vägg 39 cm	8184286	27474000	5.846,40	7.308,00
		<ul style="list-style-type: none"> · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd RainAir 3 bar: 18 l/min · metall strålskiva avtagbar för rengöring · anslutningsgänga G 1/2 				
		bestående av:				
		· Duscharm 38,9 cm 1/2" (# 27413XXX)				
		vattensparende EcoSmart-version:				
		· Huvuddusch 240 1jet EcoSmart 9 l/min	8376738	27461000	5.895,80	7.370,00
		Huvuddusch 240 1jet med duscharm för takmontage 10 cm	8184289	27477000	5.429,60	6.787,00
		<ul style="list-style-type: none"> · duschhuvudsstorlek: 240 mm · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd RainAir 3 bar: 18 l/min · material strålskiva: metall · takanslutningslängd: 100 mm · anslutningsgänga G 1/2 				
		vattensparende EcoSmart-version:				
		· Huvuddusch 240 1jet EcoSmart 9 l/min	8376748	27463000	5.477,90	6.847,00
		Huvuddusch 240 1jet PowderRain med duscharm för väggmontage 39 cm	8237383	27607000	4.193,70	5.242,00
		<ul style="list-style-type: none"> · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd PowderRain 3 bar: 18,1 l/min · metall strålskiva avtagbar för rengöring · anslutningsgänga G 1/2 · ljudklass: II · flödesklass: B 				
		Huvuddusch 240 1jet PowderRain med duscharm för takmontage 10 cm	8237382	27620000	3.870,30	4.838,00
		<ul style="list-style-type: none"> · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd PowderRain 3 bar: 18 l/min · metall strålskiva avtagbar för rengöring · takanslutningslängd: 100 mm · anslutningsgänga G 1/2 · ljudklass: II · flödesklass: B 				
		Huvuddusch 240 1jet PowderRain	8237384	27623000	3.548,00	4.435,00
		<ul style="list-style-type: none"> · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd PowderRain 3 bar: 18 l/min · metall strålskiva avtagbar för rengöring · tak eller vägg · anslutningsgänga G 1/2 				
		tillvalstillbehör:				
		· Duscharm för vägg 38,9 cm 1/2"	8217827	27413000	856,80	1.071,00
		· Duscharm för takmontage 10 cm	8320039	27479000	577,50	722,00

Huvud- och sidoduschar

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	<p>Huvuddusch 180 ljet med duscharm för vägg 24 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd RainAir 3 bar: 19 l/min · material strålskiva: metall · strålskiva avtagbar för rengöring · anslutningsgänga G 1/2 	8184287	27476000	4.510,80	5.639,00
	<p>vattensparende EcoSmart-version:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Huvuddusch 180 ljet EcoSmart 9 l/min 			27462000	4.560,20
 	<p>Huvuddusch 180 ljet med duscharm för vägg 39 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> · duschhuvudsstorlek: 180 mm · stråltyp: RainAir · duscharmslängd: 390 mm · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd RainAir 3 bar: 19 l/min · material strålskiva: metall · strålskiva avtagbar för rengöring · anslutningsgänga G 1/2 		27468000	4.760,70	5.951,00
 	<p>Huvuddusch 180 ljet med duscharm för takmontage 10 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> · huvuddusch med inställningsbar vinkel · maximal flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min · flödesmängd RainAir 3 bar: 18 l/min · material strålskiva: metall · takanslutningslängd: 100 mm · anslutningsgänga G 1/2 	8184288	27478000	4.094,00	5.118,00
	<p>vattensparende EcoSmart-version:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Huvuddusch 180 ljet EcoSmart 9 l/min 			27464000	4.143,30
 	<p>Huvuddusch 240 ljet med duscharm för vägg 39 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> · duschhuvudsstorlek: 270 mm · stråltyp: RainAir · duscharmslängd: 390 mm · huvuddusch med inställningsbar vinkel · maximal flödesmängd vid 3 bar: 19 l/min · flödesmängd RainAir 3 bar: 19 l/min · material strålskiva: metall · strålskiva avtagbar för rengöring · anslutningsgänga G 1/2 	8376749	27424000 27424090	6.857,60 8.571,20	8.572,00 10.714,00
 	<p>Huvuddusch 240 ljet med duscharm för takmontage 10 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> · duschhuvudsstorlek: 270 mm · stråltyp: RainAir · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd RainAir 3 bar: 19 l/min · material strålskiva: metall · strålskiva avtagbar för rengöring · takanslutningslängd: 100 mm · anslutningsgänga G 1/2 	8376750	27405000 27405090	6.447,00 8.058,80	8.059,00 10.074,00

Huvud- och sidoduschar

Croma Select E huvuddusch



Huvuddusch 180 2jet

- stråltyp: Rain, IntenseRain
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd Rain 3 bar: 17 l/min
- flödesmängd IntenseRain 3 bar: 16 l/min
- Select omställning på huvudduschen
- strålskiva med krom eller vit yta
- material strålskiva: plast
- strålskiva avtagbar för rengöring
- tak eller vägg
- anslutningsgänga G 1/2

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8377052	26524000	2.465,40	3.082,00
8377054	26524400	2.465,40	3.082,00



vattensparende EcoSmart-version:

- Huvuddusch 180 2jet EcoSmart 9 l/min


8377055	26528000	2.465,40	3.082,00
8377056	26528400	2.465,40	3.082,00

tillvalstillbehör:

- Duscharm för vägg E 38,9 cm 1/2"
- Duscharm E för takmontage 10 cm

8217826	27446000	856,80	1.071,00
8184317	27467000	577,50	722,00

Croma Select S huvuddusch



Huvuddusch 180 2jet

- stråltyp: Rain, IntenseRain
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd Rain 3 bar: 17 l/min
- flödesmängd IntenseRain 3 bar: 16 l/min
- Select omställning på huvudduschen
- strålskiva med krom eller vit yta
- material strålskiva: plast
- strålskiva avtagbar för rengöring
- tak eller vägg
- anslutningsgänga G 1/2

8377048	26522000	2.465,40	3.082,00
8377049	26522400	2.465,40	3.082,00



vattensparende EcoSmart-version:

- Huvuddusch 180 2jet EcoSmart 9 l/min


8377050	26523000	2.465,40	3.082,00
8377051	26523400	2.465,40	3.082,00

tillvalstillbehör:

- Duscharm för vägg 38,9 cm 1/2"
- Duscharm för takmontage 10 cm

8217827	27413000	856,80	1.071,00
8320039	27479000	577,50	722,00

Croma E huvuddusch



Huvuddusch 280 1jet

- duschhuvudsstorlek: 280 x 170 mm
- stråltyp: RainAir
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd vid 3 bar: 18,3 l/min
- material strålskiva: metall
- strålskiva avtagbar för rengöring
- tak eller vägg
- anslutningsgänga G 1/2

26257000	3.307,50	4.134,00
----------	----------	----------



vattensparende EcoSmart-version:

- Huvuddusch 280 1jet EcoSmart 8 l/min

26258000	3.307,50	4.134,00
----------	----------	----------


tillvalstillbehör:

- Duscharm E för takmontage 30 cm
- Duscharm E för takmontage 10 cm
- Duscharm för vägg E 38,9 cm 1/2"

8184360	27388000	825,30	1.032,00
8184317	27467000	577,50	722,00
8217826	27446000	856,80	1.071,00

Huvud- och sidoduschar

Croma huvuddusch



Huvuddusch 280 1jet

- duschhuvudsstorlek: 280 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd RainAir 3 bar: 15,6 l/min
- material strålskiva: metall
- strålskiva avtagbar för rengöring
- tak eller vägg
- anslutningsgänga G 1/2

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8237500	26220000	3.311,70	4.140,00
8237501	26220140	4.967,60	6.210,00
8237502	26220340	4.967,60	6.210,00
8237503	26220670	4.636,80	5.796,00
8237504	26220700	4.636,80	5.796,00
8237506	26220990	4.967,60	6.210,00



vattensparende EcoSmart-version:

- **Croma** Huvuddusch 280 1jet EcoSmart 9 l/min

8237507	26221000	3.332,70	4.166,00
8237508	26221140	4.999,10	6.249,00
8237509	26221340	4.999,10	6.249,00
8237510	26221670	4.666,20	5.833,00
8237511	26221700	4.666,20	5.833,00
8237512	26221990	4.999,10	6.249,00


tillvalstillbehör:

- Duscharm för väggmontage 38,9 cm 1/2"

8217827	27413000	856,80	1.071,00
8217898	27413140	1.285,20	1.607,00
8217899	27413340	1.285,20	1.607,00
8217900	27413670	1.199,10	1.499,00
8217901	27413700	1.199,10	1.499,00
8217902	27413990	1.285,20	1.607,00

- Duscharm för takmontage 10 cm

8320039	27479000	577,50	722,00
---------	----------	--------	--------



Huvuddusch 220 1jet

- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd RainAir 3 bar: 19 l/min
- metall strålskiva avtagbar för rengöring
- anslutningsgänga G 1/2

8377045	26464000	2.320,50	2.901,00
---------	----------	----------	----------



vattensparende EcoSmart-version:

- Huvuddusch 220 1jet EcoSmart 9 l/min

8377047	26465000	2.320,50	2.901,00
---------	----------	----------	----------


tillvalstillbehör:

- Duscharm för vägg 38,9 cm 1/2"

8217827	27413000	856,80	1.071,00
---------	----------	--------	----------

- Duscharm för takmontage 10 cm

8320039	27479000	577,50	722,00
---------	----------	--------	--------



Huvuddusch 160 1jet

- duschhuvudsstorlek: 160 mm
- stråltyp: Rain
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd Rain 3 bar: 17 l/min
- material strålskiva: plast
- tak eller vägg
- anslutningsgänga G 1/2

8376736	27450000	2.074,80	2.594,00
---------	----------	----------	----------




tillvalstillbehör:

- Duscharm för väggmontage 23 cm 1/2"

8376731	27412000	605,90	757,00
---------	----------	--------	--------

- Duscharm för takmontage 10 cm

8320039	27479000	577,50	722,00
---------	----------	--------	--------



Huvuddusch Vario

- duschhuvudsstorlek: 100 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 22 l/min
- flödesmängd Rain 3 bar: 22 l/min
- flödesmängd schampostråle 3 bar: 17 l/min
- flödesmängd normalstråle 3 bar: 20 l/min
- flödesmängd massagestråle 3 bar: 11 l/min
- vridomställning på huvudduschen
- grå strålskiva
- material strålskiva: plast
- tak eller vägg
- anslutningsgänga G 1/2
- ljudklass: II
- flödesklass: B

27441000		510,30	638,00
----------	--	--------	--------



vattensparende EcoSmart-version:

- Huvuddusch Vario EcoSmart 9 l/min

28462000		583,80	730,00
----------	--	--------	--------





















tillvalstillbehör:

- Duscharm för väggmontage 12,8 cm 1/2"













27411000		221,60	277,00
----------	--	--------	--------







Huvud- och sidoduschar











RSK-nr. HG-nr. Exkl. moms Inkl. moms

 	<p>Huvuddusch Multi</p> <ul style="list-style-type: none"> · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd Rain 3 bar: 20 l/min · flödesmängd Mono 3 bar: 15 l/min · flödesmängd massage 3 bar: 14 l/min · vridomställning på huvudduschen · grå strålskiva plast · tak eller vägg · anslutningsgänga G 1/2 <p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Duscharm för vägg 12,8 cm 1/2" 	<p>27443000</p>	<p>798,00</p>	<p>998,00</p>	 	
<p>Crometta huvuddusch</p>  	<p>Huvuddusch 240 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd Rain 3 bar: 18 l/min · anslutningsgänga G 1/2 · ljudklass: I, flödesklass: B <p>vattensparende EcoSmart-version:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Huvuddusch 240 1jet EcoSmart 9 l/min <p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Duscharm för vägg E 38,9 cm 1/2" · Duscharm E för takmontage 10 cm 	<p>8237307</p> <p>8237308</p>	<p>26726000</p> <p>26727000</p>	<p>2.083,20</p> <p>2.105,30</p>	<p>2.604,00</p> <p>2.632,00</p>	 
 	<p>Huvuddusch 240 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd Rain 3 bar: 18 l/min · anslutningsgänga G 1/2 · ljudklass: I, flödesklass: B <p>vattensparende EcoSmart-version:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Huvuddusch 240 1jet EcoSmart 9 l/min <p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Duscharm för vägg 38,9 cm 1/2" · Duscharm S för takmontage 10 cm 	<p>8237305</p> <p>8237306</p>	<p>26723000</p> <p>26724000</p>	<p>2.083,20</p> <p>2.105,30</p>	<p>2.604,00</p> <p>2.632,00</p>	 
 	<p>Huvuddusch 160 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd Rain 3 bar: 20 l/min · strålskiva med krom eller vit yta · material strålskiva: plast · tak eller vägg · anslutningsgänga G 1/2 · ljudklass: II · flödesklass: Z <p>vattensparende EcoSmart-version:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Huvuddusch 160 1jet EcoSmart 9 l/min <p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Duscharm för väggmontage 23 cm 1/2" · Duscharm för takmontage 10 cm 	<p>8237298</p> <p>8237299</p> <p>8237300</p> <p>8237301</p>	<p>26577000</p> <p>26577400</p> <p>26578000</p> <p>26578400</p>	<p>1.465,80</p> <p>1.465,80</p> <p>1.465,80</p> <p>1.465,80</p>	<p>1.832,00</p> <p>1.832,00</p> <p>1.832,00</p> <p>1.832,00</p>	 
 	<p>Huvuddusch 1jet Green 6 l/min</p> <ul style="list-style-type: none"> · duschhuvudsstorlek: 85 mm · stråltyp: normalstråle · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd normalstråle 3 bar: 5,7 l/min · grå strålskiva · material strålskiva: plast · tak eller vägg · anslutningsgänga G 1/2 · ljudklass: I · flödesklass: Z <p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Duscharm för väggmontage 12,8 cm 1/2" 	<p>28423000</p> <p>27411000</p>	<p>447,30</p> <p>221,60</p>	<p>559,00</p> <p>277,00</p>	 	


Huvud- och sidoduschar

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Huvuddusch Multi <ul style="list-style-type: none"> · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd Mono 3 bar: 13 l/min · flödesmängd normalstråle 3 bar: 15 l/min · flödesmängd massage 3 bar: 13 l/min · vridomställning på huvudduschen · grå strålskiva plast · tak eller vägg · anslutningsgänga G 1/2 		28425000	561,80	702,00
	tillvalstillbehör: <ul style="list-style-type: none"> · Duscharm för vägg 12,8 cm 1/2" 		27411000	221,60	277,00
 	Duscharm för väggmontage Square 38,9 cm 1/2" <ul style="list-style-type: none"> · längd: 390 mm · väggmontage · installationstyp: ytmontering · anslutningsgänga G 1/2 		27694000 27694140 27694340 27694670 27694700 27694990	1.914,20 2.871,80 2.871,80 2.679,60 2.679,60 2.871,80	2.393,00 3.590,00 3.590,00 3.350,00 3.350,00 3.590,00
 	Duscharm för väggmontage 10 cm 1/2" <ul style="list-style-type: none"> · längd: 100 mm · väggmontage · installationstyp: ytmontering · anslutningsgänga G 1/2 	8376697	27438000	738,20	923,00
 	Duscharm för väggmontage 12,8 cm 1/2" <ul style="list-style-type: none"> · längd: 128 mm · väggmontage · installationstyp: ytmontering · anslutningsgänga G 1/2 		27411000	221,60	277,00
 	Duscharm för väggmontage 23 cm 1/2" <ul style="list-style-type: none"> · längd: 230 mm · väggmontage · installationstyp: ytmontering · anslutningsgänga G 1/2 	8376731	27412000	605,90	757,00
 	Duscharm för väggmontage 24,1 cm 1/2" <ul style="list-style-type: none"> · längd: 241 mm · väggmontage · installationstyp: ytmontering · utförande: 90° vinkel · anslutningsgänga G 1/2 		27409000	605,90	757,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
	Duscharm för väggmontage 38,9 cm 1/2"	8217827	27413000	856,80	1.071,00
		8217898	27413140	1.285,20	1.607,00
		8217899	27413340	1.285,20	1.607,00
		8217900	27413670	1.199,10	1.499,00
		8217901	27413700	1.199,10	1.499,00
		8217902	27413990	1.285,20	1.607,00
	Duscharm för väggmontage E 38,9 cm 1/2"	8217826	27446000	856,80	1.071,00
	Duscharm för takmontage 10 cm	8320039	27479000	577,50	722,00
	Duscharm S för takmontage 10 cm	8217909	27393000	579,60	725,00
		8217910	27393140	869,40	1.087,00
		8217911	27393340	869,40	1.087,00
		8217912	27393670	811,70	1.015,00
		8217913	27393700	811,70	1.015,00
		8217914	27393990	869,40	1.087,00
	Duscharm S för takmontage 30 cm	8217903	27389000	825,30	1.032,00
		8217904	27389140	1.242,20	1.553,00
		8217905	27389340	1.242,20	1.553,00
		8217906	27389670	1.161,30	1.452,00
		8217907	27389700	1.161,30	1.452,00
		8217908	27389990	1.242,20	1.553,00
	Duscharm E för takmontage 10 cm	8184317	27467000	577,50	722,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	<p>Duscharm E för takmontage 30 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> · längd: 100 mm · skaft Ø: 27 mm · installationstyp: ytmontering · anslutningsgänga G 1/2 	8184360	27388000	825,30	1.032,00
   	<p>Axeldusch 500 1jet med hylla</p> <ul style="list-style-type: none"> · duschhuvudsstorlek: 502 x 80 mm · stråltyp: PowderRain · strålskiva: 309 x 28 mm · användningsområde: kan användas som huvud-/nack- eller sidodusch · flödesmängd PowderRain 3 bar: 14,5 l/min · anslutningsgänga: G 1/2 · material: metall · hylla i säkerhetsglas · ljudklass: II · flödesklass: S · yta på hylla i färgvariant -000 = spegelglas, i färgvariant -700 = grafit svart, satinerad 	26243000 26243700	26243000 26243700	4.787,00 6.222,30	5.984,00 7.778,00
 	<p>Sidodusch 100 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> · duschhuvudsstorlek: 100 mm · stråltyp: RainAir · strålvinkel justeras med vridbar strålskiva · 360° svängradie · rosett: kantig · flödesmängd RainAir 3 bar: 4,5 l/min · anslutningsgänga: G 1/2 · ljudklass: I 	28430000 28430400	28430000 28430400	1.474,20 1.474,20	1.843,00 1.843,00
 	<p>Sidodusch 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> · stråltyp: normalstråle · grå strålskiva · kulle: vinkeljusterbar sidodusch · rosett: rund · flödesmängd normalstråle 3 bar: 6 l/min · anslutningsgänga: G 1/2 <p>alternativa produkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Sidodusch 1jet stop 	28466000	28466000	1.040,60	1.301,00
				28467000	1.205,40 1.507,00

PuraVida Tvättställ



1-grepps tvättställsblandare 110 med push-open ventil

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8227391	15070000	4.631,60	5.790,00
8227400	15070400	4.631,60	5.790,00


- ComfortZone 110
- överhäng 113 mm
- stråltyp: laminarstråle
- inställningsbar stråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- Joystick keramiskt blandarsystem
- Push-Open avloppsventil G 1 ¼
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1391



alternativa produkter:

- 1-grepps tvättställsblandare 110 med lyftventil
- STA 1391


15074000	4.631,60	5.790,00
15074400	4.631,60	5.790,00



1-grepps tvättställsblandare 100 med push-open ventil

8227402	15075000	4.473,00	5.591,00
8227522	15075400	4.473,00	5.591,00


- bestående av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone 100
- överhäng 102 mm
- stråltyp: laminarstråle
- inställningsbar stråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- Joystick keramiskt blandarsystem
- Push-Open avloppsventil G 1 ¼
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1391



1-grepps tvättställsblandare 200 med push-open ventil

8227484	15081000	5.480,00	6.850,00
8227468	15081400	5.480,00	6.850,00

- bestående av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone 200
- överhäng 132 mm
- stråltyp: laminarstråle
- inställningsbar stråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- Joystick keramiskt blandarsystem
- Push-Open avloppsventil G 1 ¼
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1391




1-grepps tvättställsblandare 240 med push-open ventil

8227401	15072000	7.106,40	8.883,00
8227411	15072400	7.106,40	8.883,00

- bestående av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone 240
- överhäng 178 mm
- stråltyp: laminarstråle
- inställningsbar stråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- Joystick keramiskt blandarsystem
- Push-Open avloppsventil G 1 ¼
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1391





Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridrivnen


8227482	15170000	8.812,70	11.016,00
8227483	15170400	8.812,70	11.016,00



- ComfortZone 130, överhäng 129 mm
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- stödskyddssäker perlator
- temperaturbegränsning inställningsbar
- temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan
- infraröd gränslägeselektronik
- automatisk omgivningsanpassning av den infraröda sensoriken
- den infraröda sensorikens räckvidd är inställningsbar (2 inställningar)
- batterinivåvisning
- batteridrift 6 V (livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen)
- manuellt vattenstopp för fatrengöring
- funktionen kan vara begränsad vid tvättställ med förhöjning eller mycket bred tvättställskant (> 75 mm)
- funktionell begränsning på grund av för stort avstånd
- ljudklass: I, flödesklass: O
- STA 1399

alternativa produkter:

· Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering 230 V STA 1399	8227639	15172000	9.180,20	11.475,00
--	---------	----------	----------	-----------



1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad med 22,5 cm pip

8227502	15085000	6.027,00	7.534,00
8227503	15085400	6.027,00	7.534,00

- överhäng 225 mm
- inställningsbar stråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- Joystick keramiskt blandarsystem
- öppen silventil metall
- handtag till höger eller vänster
- ljudklass: I, flödesklass: O
- STA 1395




andra storlekar:

· 1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 16,5 cm pip STA 1395	8227500	15084000	5.730,90	7.164,00
	8227501	15084400	5.730,90	7.164,00

nödvändigt tillbehör:

· Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare - Se side 178	8310111	13622180	2.205,00	2.756,00
--	---------	----------	----------	----------



1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad med 16,5 cm pip

8227500	15084000	5.730,90	7.164,00
8227501	15084400	5.730,90	7.164,00

- överhäng 165 mm
- inställningsbar stråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- Joystick keramiskt blandarsystem
- öppen silventil metall
- handtag till höger eller vänster
- ljudklass: I, flödesklass: O
- STA 1395























andra storlekar:

· 1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 22,5 cm pip STA 1395	8227502	15085000	6.027,00	7.534,00
	8227503	15085400	6.027,00	7.534,00











nödvändigt tillbehör:

· Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare - Se side 178	8310111	13622180	2.205,00	2.756,00
--	---------	----------	----------	----------





		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	1-grepps badkarsblandare · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · omkastare med automatisk återställning · ljudklass: I, flödesklass: C, C · STA 1392	8310299 8310215	15445000 15445400	4.712,40 4.712,40	5.891,00 5.891,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa		15597000	457,80	572,00
 	Termostat för inbyggnad 2 funktioner med avstängning · min. driftstryck: 1 bar, max: 10 bar · säkerhetspörr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · ljudklass: I, flödesklass: A, A · STA 1400	8310301 8310209	15771000 15771400	12.376,40 12.376,40	15.471,00 15.471,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa		15597000	457,80	572,00
 	Utloppspip · överhäng 196 mm · väggmontage · maximal flödesmängd vid 3 bar: 26,7 l/min · stråltyp: normalstråle · ljudklass: I · flödesklass: C	8344878 8344879	15412000 15412400	3.075,50 3.075,50	3.844,00 3.844,00
	tillvalstillbehör: · Övergångsnippel 1/2"		95626000	343,40	429,00
PuraVida Duschar och duschhållare					
 	Handdusch 3jet · duschhuvudsstorlek: 150 mm · stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix · stråltypsomställning med Select-knapp · flödesmängd vid 3 bar: 16,4 l/min · utsköljbar smutsfilter · anslutningsgönga G 1/2 · ljudklass: I, flödesklass: B	8376707 8376727	28557000 28557400	1.733,60 1.733,60	2.167,00 2.167,00
	vattensparende EcoSmart-version: · Handdusch 3jet EcoSmart 9 l/min	8376728 8376729	28567000 28567400	1.780,80 1.780,80	2.226,00 2.226,00
 	Pinnhanddusch 120 1jet · duschhuvudsstorlek: 150 mm · stråltyp: RainAir · handdusch med konstruktion i två skal · maximal flödesmängd vid 3 bar: 15,3 l/min · med innanpåliggande vattenslangar · utsköljbar smutsfilter · anslutningsgönga G 1/2 · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I · flödesklass: B	8376708 8376756	28558000 28558400	1.091,00 1.091,00	1.364,00 1.364,00
	vattensparende EcoSmart-version: · Pinnhanddusch 120 1jet EcoSmart 9 l/min	8376734 8376735	28568000 28568400	1.142,40 1.142,40	1.428,00 1.428,00


		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms		
 	Duschhållare Porter S	8378315	28331000 28331140 28331340 28331670 28331700 28331800 28331990	248,90 373,80 373,80 348,60 348,60 372,80 373,80	311,00 467,00 467,00 436,00 436,00 466,00 467,00		
	<ul style="list-style-type: none"> · fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · plast 						
	 	Slangvinkel med backventil och kulle	8376740	27414000	421,10	526,00	
		<ul style="list-style-type: none"> · duschslanganslutning med kulle · med backventil · slangmutter: för duschslangar med koniska muttrar 					
		 	Slangvinkel E med duschhållare	8310369	26485000	833,70	1.042,00
			<ul style="list-style-type: none"> · bestående av: vägganslutning, rosett · fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · med backventil 				
 			Duschset med duschstång 90 cm	8376649 8376650	27853000 27853400	4.359,60 4.359,60	5.450,00 5.450,00
	<ul style="list-style-type: none"> · bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste · duschhuvudsstorlek: 150 mm · stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix · bekväm stråltypsomställning med Select-knapp · duschsidig vridvirvel mot irriterande förvridning av duschslangen · 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner · maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min · 23 mm bred stång · profil stigrör: kantig · väggstöd från plast · Väggmontering: monteras med skruvar 						
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SELECT</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Air Power</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Quick Clean</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">XXL Performance</div> </div>						
<p>bestående av:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Handdusch 3jet (# 28557XXX) · Duschstång PuraVida 90 cm med duschslang (# 27844000) 							
<p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Beslag för hörnmontering · Distansbricka 	8377995	28694000 98993000	343,40 79,80	429,00 100,00			
 	Sidodusch 100 1jet		28430000 28430400	1.474,20 1.474,20	1.843,00 1.843,00		
	<ul style="list-style-type: none"> · duschhuvudsstorlek: 100 mm · stråltyp: RainAir · strålvinkel justeras med vridbar strålskiva · 360° svängradie · rosett: kantig · flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 4,5 l/min · anslutningsgänga: G 1/2 · ljudklass: I 						
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Air Power</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Quick Clean</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">XXL Performance</div> </div>						

PuraVida Huvudduschar

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Huvuddusch 400 1jet med duscharm för takmontage 10 cm	8376751 8376752	27390000 27390400	12.044,60 12.044,60	15.056,00 15.056,00
	<ul style="list-style-type: none"> · bestående av: huvuddusch, duscharm för takmontage · duschhuvudsstorlek: 391 x 261 mm · stråltyp: RainAir · kulle: huvuddusch med inställningsbar vinkel · maximal flödesmängd vid 3 bar: 21 l/min · flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 21 l/min · strålskiva med krom eller vit yta · material strålskiva: metall · takanslutningslängd: 100 mm · tak · anslutningsgänga G 1/2 	  			
tillvalstillbehör:					
	<ul style="list-style-type: none"> · Termostat för inbyggnad 2 funktioner med avstängning · STA 1400 	8310301 8310209	15771000 15771400	12.376,40 12.376,40	15.471,00 15.471,00
 	Huvuddusch 400 1jet med duscharm för väggmontage 39 cm	8376753 8376732	27437000 27437400	12.994,80 12.994,80	16.244,00 16.244,00
	<ul style="list-style-type: none"> · bestående av: huvuddusch, duscharm för väggmontage · duschhuvudsstorlek: 391 x 261 mm · stråltyp: RainAir · duscharmlängd: 390 mm · kulle: huvuddusch med inställningsbar vinkel (2 x 5°) · maximal flödesmängd vid 3 bar: 21 l/min · flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 21 l/min · strålskiva med krom eller vit yta · material strålskiva: metall · vägg · anslutningsgänga G 1/2 	  			
tillvalstillbehör:					
	<ul style="list-style-type: none"> · Termostat för inbyggnad 2 funktioner med avstängning · STA 1400 	8310301 8310209	15771000 15771400	12.376,40 12.376,40	15.471,00 15.471,00

PuraVida Tillbehör

 	Tvålpump		41503000	1.440,60	1.801,00
	<ul style="list-style-type: none"> · väggmontage · material: mässing, keramik · påfyllnadsmängd: 125 ml · doseringsmängd: 1,5 ml · material hållarelement: metall 				
 	Tandborstugg		41504000	1.066,80	1.334,00
	<ul style="list-style-type: none"> · material: mässing, keramik · material hållarelement: metall · väggmontage 				



Tvålköpp

- material: mässing, keramik
- väggmontage
- material hållarelement: metall

41502000 1.051,10 1.314,00



Krok

- material: mässing
- väggmontage


41501000 191,10 239,00



Handdukshållare

- material: mässing
- längd: 445 mm
- väggmontage
- material hållarelement: metall
- svängbar


41512000 1.252,70 1.566,00



Badkarsgrepp

- material: mässing
- längd: 466 mm
- borrhvstånd 300 mm
- väggmontage
- material hållarelement: metall


41513000 1.252,70 1.566,00



Handduksstång

- material: mässing
- längd: 763 mm
- borrhvstånd 600 mm
- väggmontage
- material hållarelement: metall


41506000 1.440,60 1.801,00



Pappershållare med lock

- material: mässing
- material hållarelement: metall
- väggmontage

41508000 1.345,10 1.681,00




Reservpappershållare

41518000

1.051,10 1.314,00

- material: mässing
- material hållarelement: metall
- väggmontage
- användningssyfte: för reservrulle




WC-borste

41505000

1.722,00 2.153,00

- material: mässing, keramik
- material hållarelement: metall
- väggmontage

Metropol Tvättställ



1-grepps tvättställsblandare 110 bygelgrepp och push-open ventil

- bestående av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone 110
- överhäng 135 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Push-Open avloppsventil G 1 ¼
- material bottenventil: metall
- STA 1488

RSK-nr.

HG-nr.

Exkl. moms

Inkl. moms

8278002

74507000

3.137,40

3.922,00



alternativa produkter:


- 1-grepps tvättställsblandare 110 med bygelgrepp och lyftventil STA 1488

8278025

74506000

3.082,80

3.854,00



1-grepps tvättställsblandare 110 med push-open ventil

- bestående av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone 110
- överhäng 135 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Push-Open avloppsventil G 1 ¼
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I, flödesklass: O
- STA 1488

8278001

32507000

2.858,10

3.573,00

8278108

32507140

4.287,20

5.359,00

8278109

32507340

4.287,20

5.359,00

8278110

32507670

4.001,60

5.002,00

8278111

32507700

4.001,60

5.002,00

8278112

32507990

4.287,20

5.359,00



alternativa produkter:


- 1-grepps tvättställsblandare 110 med lyftventil STA 1488

8278003

32506000

2.802,50

3.503,00



1-grepps tvättställsblandare 110 CoolStart med push-open ventil

- bestående av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone 110
- överhäng 135 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Push-Open avloppsventil G 1 ¼
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I, flödesklass: O
- STA 1488

8278022

32508000

2.913,80

3.642,00



alternativa produkter:


- 1-grepps tvättställsblandare 110 med lyftventil STA 1488

8278003

32506000

2.802,50

3.503,00



Tvättställsblandare 110 Select med push-open ventil

- bestående av: Tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone 110
- överhäng 135 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- Select- insats med temperaturkontroll
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Push-Open avloppsventil G 1 ¼
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- tryck på Select-knappen för att öppna/stänga för vattnet
- STA 1397




































8278005


32571000

3.250,80

4.064,00



		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms		
		8278000	74500000	2.858,10	3.573,00		
							
		<p>1-grepps tvättställsblandare 100 med bygelgrepp och push-open ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 100, överhäng 127 mm · stråltyp: normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · Push-Open avloppsventil G 1 1/4 metall · STA 1488 					
		8277999	32500000	2.633,40	3.292,00		
		8278103	32500140	3.950,10	4.938,00		
		8278104	32500340	3.950,10	4.938,00		
		8278105	32500670	3.686,60	4.608,00		
		8278106	32500700	3.686,60	4.608,00		
		8278107	32500990	3.950,10	4.938,00		
							
		<p>1-grepps tvättställsblandare 100 med push-open ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 100, överhäng 127 mm · stråltyp: normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · Push-Open avloppsventil G 1 1/4 metall · ljudklass: I · flödesklass: O · STA 1488 					
		8278007	32511000	3.922,80	4.904,00		
		8278113	32511140	5.884,20	7.355,00		
		8278114	32511340	5.884,20	7.355,00		
		8278115	32511670	5.491,50	6.864,00		
		8278116	32511700	5.491,50	6.864,00		
		8278117	32511990	5.884,20	7.355,00		
							
		<p>1-grepps tvättställsblandare 230 med svängbar pip och push-open ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 230, överhäng 165 mm · svängningsområde 120° · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · Push-Open avloppsventil G 1 1/4 metall · STA 1374 					
		8278026	32512000	4.034,10	5.043,00		
		8278118	32512140	6.051,20	7.564,00		
		8278119	32512340	6.051,20	7.564,00		
		8278120	32512670	5.648,00	7.060,00		
		8278121	32512700	5.648,00	7.060,00		
		8278122	32512990	6.051,20	7.564,00		
							
		<p>1-grepps tvättställsblandare 260 med push-open ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 260 · överhäng 204 mm · stråltyp: normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · Push-Open avloppsventil G 1 1/4 · material bottenventil: metall · STA 1488 					
			32514000	3.754,80	4.694,00		
							
		<p>3-håls tvättställsblandare 110 med push-open ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 110 · överhäng 132 mm · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · med keramikventiler varmt/kallt 90° · Push-Open avloppsventil G 1 1/4 · material bottenventil: metall · ljudklass: I · flödesklass: O · STA 1426 					
		8278021	32515000	3.922,80	4.904,00		
			32515140	5.884,20	7.355,00		
			32515340	5.884,20	7.355,00		
			32515670	5.491,50	6.864,00		
			32515700	5.491,50	6.864,00		
			32515990	5.884,20	7.355,00		
							
		<p>3-håls tvättställsblandare 160 med push-open ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 160 · överhäng 152 mm · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · med keramikventiler varmt/kallt 90° · Push-Open avloppsventil G 1 1/4 · material bottenventil: metall · ljudklass: I · flödesklass: O · STA 1426 					



1-grepps tvättställsblandare för inbyggad med 22,5 cm pip

- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- öppen silventil metall
- handtag till höger eller vänster
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1395



8278004	32526000	3.586,80	4.484,00
	32526140	5.380,20	6.725,00
	32526340	5.380,20	6.725,00
	32526670	5.021,10	6.276,00
	32526700	5.021,10	6.276,00
	32526990	5.380,20	6.725,00

andra storlekar:


- 1-grepps tvättställsblandare för inbyggad i vägg med 16,5 cm pip STA 1395

8278018	32525000	3.362,10	4.203,00
---------	----------	----------	----------

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare - Se sida 178

8310111	13622180	2.205,00	2.756,00
---------	----------	----------	----------



1-grepps tvättställsblandare med bygelgrepp för inbyggad i vägg med 22,5 cm pip

- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- öppen silventil metall
- handtag till höger eller vänster
- ljudklass: I, flödesklass: O
- STA 1395



8278017	74526000	3.811,50	4.764,00
---------	----------	----------	----------

andra storlekar:


- 1-grepps tvättställsblandare för inbyggad i vägg med 16,5 cm pip STA 1395

8278014	74525000	3.586,80	4.484,00
---------	----------	----------	----------

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare - Se sida 178

8310111	13622180	2.205,00	2.756,00
---------	----------	----------	----------



1-grepps tvättställsblandare för golvmontering

- överhäng 235 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1521



8278019	32530000	11.768,40	14.711,00
---------	----------	-----------	-----------

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för golvsstående blandare
- STA 1521


8309900	10452180	4.598,00	5.748,00
---------	----------	----------	----------

tillvalstillbehör:

- Torrmanschett för inbyggad av golvsstående blandare

	96441000	1.248,50	1.561,00
--	----------	----------	----------

Metropol Bidéblandare



1-grepps bidéblandare med push-open ventil


- bestående av: 1-grepps bidéblandare, bottenventil
- överhäng 129 mm
- kullads-strålförmare
- stråltyp: laminarstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 7,2 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- material bottenventil: metall
- ljudklass: II
- flödesklass: O
- STA 1487



32520000	3.699,20	4.624,00
32520140	5.549,30	6.937,00
32520340	5.549,30	6.937,00
32520670	5.178,60	6.473,00
32520700	5.178,60	6.473,00
32520990	5.549,30	6.937,00

Metropol


Metropol Dusch



1-grepps duschblandare

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8296237	32560000	2.354,10	2.943,00
	32560140	3.531,20	4.414,00
	32560340	3.531,20	4.414,00
	32560670	3.296,00	4.120,00
	32560700	3.296,00	4.120,00
	32560990	3.531,20	4.414,00

- S-anslutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd vid 3 bar: 27 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- med ljuddämpare
- slanganslutning DN15
- ljudklass: I, flödesklass: B
- STA 1396



1-grepps duschblandare för inbyggnad

32565000	2.186,10	2.733,00
32565140	3.279,20	4.099,00
32565340	3.279,20	4.099,00
32565670	3.060,80	3.826,00
32565700	3.060,80	3.826,00
32565990	3.279,20	4.099,00

- flödesmängd vid 3 bar: 29,3 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med ljuddämpare
- ljudklass: I
- flödesklass: B
- STA 1392


nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 8309997 01800180 1.373,40 1.717,00

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa 13593000 458,90 574,00

Metropol Badkar



1-grepps badkarsblandare för golvmontering

8362116	32532000	17.372,30	21.715,00
8362184	32532140	26.058,90	32.574,00
8362185	32532340	26.058,90	32.574,00
8362186	32532670	24.321,20	30.402,00
8362187	32532700	24.321,20	30.402,00
8362188	32532990	26.058,90	32.574,00

- bestående av: 1-grepps badkarsblandare för golvmontering, pinnhanddusch, duschslang, duschhållare
- överhäng 235 mm
- anslutningstyp: inbyggnadsdel
- stråltyp i blandare: normalstråle
- stråltyp i handdusch: Rain, MonoRain
- flödesmängd för utloppspip vid 3 bar: 20 l/min
- flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 14 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- omkastare med automatisk återställning
- backventil
- OBS! inbyggnadsdel tillkommer
- STA 1521



bestående av:


- Duschslang 1,25 m (# 28282000)
- Pinnhanddusch 2jet (# 28532000)

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för golvstående blandare 8309900 10452180 4.598,00 5.748,00
- STA 1521

tillvalstillbehör:

- Torrmanschett för inbyggnad av golvstående blandare 96441000 1.248,50 1.561,00




1-grepps kar-/duschblandare

8362115	32540000	3.475,50	4.344,00
	32540140	5.213,30	6.517,00
	32540340	5.213,30	6.517,00
	32540670	4.865,70	6.082,00
	32540700	4.865,70	6.082,00
	32540990	5.213,30	6.517,00

- anslutningstyp: S-anslutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- stråltyp i blandare: normalstråle
- flödesmängd utloppspip 3 bar: 22 l/min
- flödesmängd handdusch 3 bar: 16 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- omkastare med automatisk återställning
- skyddat mot återströmning
- lämpad för genomflödesvärmare
- STA 1396





1-grepps badkarsblandare för inbyggnad

- flödesmängd övre utlopp: 21 l/min
- flödes hastighet lågutlopp: 29 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- omkastare med automatisk återställning
- backventil
- med ljuddämpare
- ljudklass: I
- flödesklass: C, C
- STA 1392

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8232385	32545000	2.354,10	2.943,00
8232386	32545140	3.531,20	4.414,00
8232387	32545340	3.531,20	4.414,00
8232388	32545670	3.296,00	4.120,00
8232389	32545700	3.296,00	4.120,00
8232390	32545990	3.531,20	4.414,00

nödvändigt tillbehör:


- Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178

8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
---------	----------	----------	----------

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa

13593000	458,90	574,00
----------	--------	--------



Utloppspip

- anslutningstyp: G 3/4
- överhäng 167,5 mm
- väggmontage
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 21 l/min
- flödesmängd: 21 l/min
- stråltyp: normalstråle
- ljudklass: I
- flödesklass: C



32542000	2.240,70	2.801,00
----------	----------	----------



tillvalstillbehör:

- Övergångsnippel 1/2"

95626000	343,40	429,00
----------	--------	--------



Utloppspip

- överhäng 185 mm
- väggmontage
- flödesmängd: 21 l/min
- stråltyp: vattenfallsstråle
- ljudklass: I
- flödesklass: O

32543000	3.362,10	4.203,00
32543140	5.043,20	6.304,00
32543340	5.043,20	6.304,00
32543670	4.707,20	5.884,00
32543700	4.707,20	5.884,00
32543990	5.043,20	6.304,00



Utloppspip för golvmontering

- anslutningstyp: inbyggnadsdel
- överhäng 235 mm
- fristående montering
- flödesmängd: 21 l/min
- stråltyp: normalstråle
- ljudklass: I
- flödesklass: C
- OBS! inbyggnadsdel tillkommer

32531000	8.967,00	11.209,00
----------	----------	-----------



nödvändigt tillbehör:


- Inbyggnadsdel för golvstående blandare
- STA 1521

8309900	10452180	4.598,00	5.748,00
---------	----------	----------	----------

tillvalstillbehör:

- Torrmansjett för inbyggnad av golvstående blandare

96441000	1.248,50	1.561,00
----------	----------	----------



2-håls 1-grepps badkarsblandare för karkant med bygelgrepp


- anslutningstyp: inbyggnadsdel
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- STA 1657



8362121	74548000	3.026,10	3.783,00
---------	----------	----------	----------

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för 2-håls blandare för karkant STA 1657

8357288	13159180	2.100,00	2.625,00
---------	----------	----------	----------





Inbyggnadsdel för 4-håls blandare för karkant

- bestående av: inbyggnadsdel, duschslang, Secubox
- maximal utdragningslängd handdusch: 1,10 m
- ljudklass: I
- flödesklass: C, B
- STA 1518

8310297	13444180	8.380,10	10.475,00
---------	----------	----------	-----------


tillvalstillbehör:

- Secuflex förlängning

	98806000	39,90	50,00
--	----------	-------	-------

Metris Tvättställ

RSK-nr. HG-nr. Exkl. moms Inkl. moms



1-grepps tvättställsblandare 100 med lyftventil

- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil metall
- ljudklass: I, flödesklass: O
- STA 1370


8227469 31088000 2.304,80 2.881,00



alternativa produkter:

- utan bottenventil

8227520 31186000 2.230,20 2.788,00



1-grepps tvättställsblandare 110 med lyftventil

- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil metall
- ljudklass: I, flödesklass: O
- STA 1370


8227440 31080000 2.446,50 3.058,00



alternativa produkter:

- utan bottenventil

8227443 31084000 2.375,10 2.969,00



1-grepps tvättställsblandare 110 CoolStart med lyftventil

- ComfortZone 110
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- STA 1370

8227517 31121000 2.489,60 3.112,00



1-grepps tvättställsblandare 200 med lyftventil

- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil metall
- ljudklass: I, flödesklass: O
- STA 1370


8227445 31183000 3.025,10 3.781,00



alternativa produkter:

- utan bottenventil

8227523 31185000 2.950,50 3.688,00



1-grepps tvättställsblandare 230 med svängbar pip och push-open ventil

- bestående av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone 230
- överhäng 155 mm
- svängningsområde 120°
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Push-Open avloppsventil G 1 1/4
- material bottenventil: metall
- grepp på sidan, på kroppens nedre del (olämplig för tvättställ för bordmontering)
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1374


8227495 31187000 3.239,30 4.049,00




alternativa produkter:

- 1-grepps tvättställsblandare 230 med lyftventil
- STA 1374

8227444 31087000 3.239,30 4.049,00





1-grepps tvättställsblandare 260 med lyftventil

- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil metall
- ljudklass: I, flödesklass: O
- STA 1370


8227442	31082000	3.308,60	4.136,00
---------	----------	----------	----------



alternativa produkter:

- utan bottenventil

8227521	31184000	3.237,20	4.047,00
---------	----------	----------	----------



Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridrivna

- ComfortZone 150
- överhäng 128 mm
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- stölskyddssäker perlator
- temperaturbegränsning inställningsbar
- temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan
- backventil
- lämpad för genomflödesvärmare
- infraröd gränslägeselektronik
- automatisk omgivningsanpassning av den infraröda sensoriken
- den infraröda sensorikens räckvidd är inställningsbar (2 inställningar)
- batterinivåvisning
- batteridrift 6 V (livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen)
- manuellt vattenstopp för fatrengöring
- funktionen kan vara begränsad vid tvättställ med förhöjning eller mycket bred tvättställskant (> 75 mm)
- funktionell begränsning på grund av för stort avstånd
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- smutsfilter i anslutningslangarna
- STA 1399



8227490	31100000	7.238,70	9.048,00
---------	----------	----------	----------



alternativa produkter:

- Sensorstyrd tvättställsblandare batteridrivna STA 1399
- Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering 230 V STA 1399
- Sensorstyrd tvättställsblandare 230 V STA 1399

8227643	31101000	6.675,90	8.345,00
8227644	31102000	7.673,40	9.592,00
8227645	31103000	7.094,90	8.869,00



1-grepps tvättställsblandare för inbyggd med 22,5 cm pip

- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- öppen silventil
- material bottenventil: metall
- handtag till höger eller vänster
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1395

8227499	31086000	3.382,10	4.228,00
---------	----------	----------	----------



andra storlekar:











- 1-grepps tvättställsblandare för inbyggd i vägg med 16,5 cm pip
- STA 1395

8227504	31085000	3.095,40	3.869,00
---------	----------	----------	----------


nödvändigt tillbehör:

- Inbyggingsdel för 1-grepps tvättställsblandare - Se sida 178

8310111	13622180	2.205,00	2.756,00
---------	----------	----------	----------

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	<p>1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad med 16,5 cm pip</p> <ul style="list-style-type: none"> · bestående av: 1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg, bottenventil · överhäng 165 mm · stråltyp: normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · öppen silventil · material bottenventil: metall · handtag till höger eller vänster · ljudklass: I · flödesklass: O · OBS! inbyggnadsdel tillkommer · STA 1395 	8227504	31085000	3.095,40	3.869,00
					
	<p>andra storlekar:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 22,5 cm pip STA 1395 	8227499	31086000	3.382,10	4.228,00
	<p>nödvändigt tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare- Se sida 178 	8310111	13622180	2.205,00	2.756,00
 	<p>Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls</p> <ul style="list-style-type: none"> · installationsdjup: 44 mm · variabel positionering av blandningssystemet möjlig alternativt till vänster eller höger om utloppet · ljudklass: I, flödesklass: O · STA 1395 	8310111	13622180	2.205,00	2.756,00
	<p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Förlängningsset 25 mm STA 1395 	8386110	31971000	1.106,70	1.383,00
	<p>Se Metris köksblandare på sida 148</p>				
 	<p>1-grepps duschblandare</p> <ul style="list-style-type: none"> · S-anslutningar · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd handdusch 3 bar: 16 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil · med ljuddämpare · slanganslutning DN15 · ljudklass: I, flödesklass: B · STA 1396 	8310320	31680000	2.692,20	3.365,00
 	<p>1-grepps duschblandare</p> <ul style="list-style-type: none"> · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med ljuddämpare · ljudklass: I, flödesklass: B · för ett utlopp / koppling till fyrvägsventil · STA 1392 	8227659	31685000	2.087,40	2.609,00
	<p>nödvändigt tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
	<p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Förlängningskåpa 		13597000	469,40	587,00

Metris badkar



1-grepps kar-/duschblandare

- anslutningstyp: S-anslutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd utloppspip 3 bar: 21 l/min
- flödesmängd handdusch 3 bar: 8 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- omkastare med automatisk återställning
- skyddat mot återströmning
- med ljuddämpare
- ljudklass: I, flödesklass: B, B
- STA 1396

RSK-nr.


HG-nr.

Exkl.
momsInkl.
moms

8310310

31480000

3.181,50 3.977,00



1-grepps badkarsblandare

- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- omkastare med automatisk återställning
- med ljuddämpare
- ljudklass: I, flödesklass: C, C, STA 1392

8310217

31493000

2.230,20 2.788,00

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178

8309997

01800180


1.373,40 1.717,00

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa

13597000

469,40 587,00



1-grepps badkarsblandare för golvmontering

- överhäng 209 mm
- stråltyp i blandare: normalstråle
- stråltyp i handdusch: RainAir
- flödesmängd utloppspip 3 bar: 19 l/min
- flödesmängd handdusch 3 bar: 14 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- omkastare med automatisk återställning
- backventil
- STA 1521

31471000

16.841,00 21.051,00

**bestående av:**

- Pinnhanddusch 120 ljet (# 28558XXX)
- Duschslang med metalleffekt 1,25 m (# 28282000)

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för golvsstående blandare
- STA 1521

8309900

10452180

4.598,00 5.748,00


tillvalstillbehör:

- Torrmanschett för inbyggnad av golvsstående blandare

96441000

1.248,50 1.561,00

Metris S Tvättställ



1-grepps tvättställsblandare 100 med lyftventil

- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil metall
- ljudklass: I, flödesklass: O
- STA 1370

8227376

31060000

2.773,10 3.466,00


**alternativa produkter:**

- utan bottenventil

8227346

31068000

2.643,90 3.305,00



1-grepps tvättställsblandare 260 med lyftventil

- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil metall
- ljudklass: I, flödesklass: O
- STA 1370

8227347

31022000

3.621,50 4.527,00


**alternativa produkter:**

- utan bottenventil

8227423

31023000

3.494,40 4.368,00



1-grepps tvättställsblandare 230 med svängbar pip och push-open ventil


8227426 31161000 3.407,30 4.259,00



- ComfortZone 230, överhäng 138 mm
- svängningsområde 120°
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Push-Open avloppsventil G 1 ¼ metall
- grepp på sidan, på kroppens nedre del (olämplig för tvättställ för bordmontering)
- ljudklass: I, flödesklass: O
- STA 1374

alternativa produkter:

1-grepps tvättställsblandare 230 med svängbar pip och lyftventil STA 1374 8227651 31159000 3.407,30 4.259,00



1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad med 22,5 cm pip

31163000 3.740,10 4.675,00




- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- öppen silventil metall
- handtag till höger eller vänster
- ljudklass: I, flödesklass: O
- OBS! inbyggnadsdel tillkommer
- STA 1395

andra storlekar:

1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 16,5 cm pip STA 1395 31162000 3.439,80 4.300,00

nödvändigt tillbehör:

Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare - Se sida 178 8310111 13622180 2.205,00 2.756,00



1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad med 16,5 cm pip

31162000 3.439,80 4.300,00




- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- öppen silventil metall
- handtag till höger eller vänster
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- OBS! inbyggnadsdel tillkommer
- STA 1395

andra storlekar:

1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 22,5 cm pip STA 1395 31163000 3.740,10 4.675,00

nödvändigt tillbehör:

Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare - Se sida 178 8310111 13622180 2.205,00 2.756,00



Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg


8310111 13622180 2.205,00 2.756,00

- installationsdjup: 44 mm
- variabel positionering av blandningssystemet möjlig alternativt till vänster eller höger om utloppet
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1395

tillvalstillbehör:

Förlängningsset 25 mm STA 1395 8386110 31971000 1.106,70 1.383,00

Metris S Dusch




1-grepps duschblandare

31660000

2.773,10

3.466,00

- S-anslutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd handdusch 3 bar: 12 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- med ljuddämpare
- slanganslutning DN15
- ljudklass: I, flödesklass: B
- STA 1396



1-grepps duschblandare

31665000

2.256,50

2.821,00

- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- ljudklass: I, flödesklass: B
- för ett utlopp / koppling till fyrvägsventil
- STA 1392

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178

8309997

01800180

1.373,40

1.717,00

tillvalstillbehör:


- Förlängningskåpa

13597000

469,40

587,00

Metris S Badkar




1-grepps kar-/duschblandare

31460000

3.616,20

4.520,00

- överhäng 175 mm
- anslutningstyp: S-anslutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- stråltyp i blandare: normalstråle
- flödesmängd utloppspis 3 bar: 22 l/min
- flödesmängd handdusch 3 bar: 16 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- omkastare med automatisk återställning
- backventil
- med ljuddämpare
- ljudklass: II
- flödesklass: C, B
- STA 1396



1-grepps badkarsblandare för inbyggnad

31465000

2.488,50

3.111,00

- anslutningstyp: inbyggnadsdel
- flödesmängd övre utlopp: 21 l/min
- flödes hastighet lågutlopp: 29 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- omkastare med automatisk återställning
- med ljuddämpare
- ljudklass: I
- flödesklass: C, C
- STA 1392

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178

8309997

01800180

1.373,40

1.717,00

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa


13597000

469,40

587,00

Talis Select E Tvättställ

RSK-nr. HG-nr. Exkl. moms Inkl. moms



Tvättställsblandare 110 med lyftventil


8277499 71750000 1.900,50 2.376,00



- ComfortZone 110
- överhäng 112 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- Select- insats med temperaturkontroll
- temperaturbegränsning inställningsbar med lyftventil
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- tryck på Select-knappen för att öppna/stänga för vattnet
- STA 1397

alternativa produkter:

· Tvättställsblandare 110 utan bottenventil 8277500 71751000 1.828,10 2.285,00



Tvättställsblandare 240 med lyftventil

8277501 71752000 2.778,30 3.473,00




- ComfortZone 240
- överhäng 183 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- Select- insats med temperaturkontroll
- temperaturbegränsning inställningsbar med lyftventil
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- tryck på Select-knappen för att öppna/stänga för vattnet
- STA 1397

alternativa produkter:

· Tvättställsblandare 240 utan bottenventil 8277502 71753000 2.717,40 3.397,00

Talis E Tvättställ



1-grepps tvättställsblandare 80 med lyftventil


8277488 71700000 1.143,50 1.429,00



- ComfortZone 80
- överhäng 96 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar med lyftventil
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1370

alternativa produkter:

· med push-open ventil 8277489 71701000 1.143,50 1.429,00
 · utan bottenventil 8277490 71702000 1.072,10 1.340,00



1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart med lyftventil


8277491 71703000 1.143,50 1.429,00



- ComfortZone 80
- överhäng 96 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar med lyftventil
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1370

alternativa produkter:

· 1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart utan bottenventil 8277492 71704000 1.072,10 1.340,00
 · STA 1370



1-grepps tvättställsblandare 110 med lyftventil


- ComfortZone 110
- överhäng 112 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil
- material bottenventil: metall
- lyftstångens yta i färgvarianterna -670 och -700 = krom
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1370

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8277493	71710000	1.395,50	1.744,00
8278123	71710140	2.093,70	2.617,00
8278124	71710340	2.093,70	2.617,00
8278125	71710670	1.954,10	2.443,00
8278126	71710700	1.954,10	2.443,00
8278127	71710990	2.093,70	2.617,00



alternativa produkter:

· 1-grepps tvättställsblandare 110 med push-open ventil	8277494	71711000	1.395,50	1.744,00
· 1-grepps tvättställsblandare 110 utan bottenventil	8277495	71712000	1.323,00	1.654,00
· STA 1370	8278427	71712140	1.984,50	2.481,00
	8278428	71712340	1.984,50	2.481,00
	8278429	71712670	1.852,20	2.315,00
	8278430	71712700	1.852,20	2.315,00
	8278431	71712990	1.984,50	2.481,00



1-grepps tvättställsblandare 110 CoolStart med lyftventil

- ComfortZone 110
- överhäng 112 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil
- material bottenventil: metall
- lyftstångens yta i färgvarianterna -670 och -700 = krom
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1370

8277496	71713000	1.395,50	1.744,00
	71713140	2.093,70	2.617,00
	71713340	2.093,70	2.617,00
	71713670	1.954,10	2.443,00
	71713700	1.954,10	2.443,00
	71713990	2.093,70	2.617,00



alternativa produkter:

· 1-grepps tvättställsblandare 110 CoolStart utan bottenventil	8277497	71714000	1.323,00	1.654,00
· STA 1370		71714140	1.984,50	2.481,00
		71714340	1.984,50	2.481,00
		71714670	1.852,20	2.315,00
		71714700	1.852,20	2.315,00
		71714990	1.984,50	2.481,00

1-grepps tvättställsblandare 150 med lyftventil


- ComfortZone 150
- överhäng 141 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil
- material bottenventil: metall
- lyftstångens yta i färgvarianterna -670 och -700 = krom
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1374




















8277553	71754000	2.154,60	2.693,00
	71754140	3.231,90	4.040,00
	71754340	3.231,90	4.040,00
	71754670	3.016,70	3.771,00
	71754700	3.016,70	3.771,00
	71754990	3.231,90	4.040,00




alternativa produkter:

· 1-grepps tvättställsblandare 150 utan bottenventil	8277554	71755000	2.081,10	2.601,00
· STA 1374				



		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	1-grepps tvättställsblandare 240 med lyftventil	8277498	71716000	2.334,20	2.918,00
	<ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 240 · överhäng 183 mm · stråltyp: normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil · material bottenventil: metall · lyftstångens yta i färgvarianterna -670 och -700 = krom · ljudklass: I · flödesklass: O · STA 1370 	8278128	71716140	3.501,80	4.377,00
		8278129	71716340	3.501,80	4.377,00
		8278130	71716670	3.267,60	4.085,00
		8278131	71716700	3.267,60	4.085,00
		8278132	71716990	3.501,80	4.377,00
				   	
	alternativa produkter:				
	<ul style="list-style-type: none"> · 1-grepps tvättställsblandare 240 utan bottenventil · STA 1370 	8277537	71717000	2.274,30	2.843,00
			71717140	3.411,50	4.264,00
			71717340	3.411,50	4.264,00
			71717670	3.183,60	3.980,00
			71717700	3.183,60	3.980,00
			71717990	3.411,50	4.264,00
 	3-håls tvättställsblandare med lyftventil	8258306	71733000	2.526,30	3.158,00
	<ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 150 · överhäng 112 mm · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · med keramikventiler varmt/kallt 90° · med lyftventil · material bottenventil: metall · lyftstångens yta i färgvarianterna -670 och -700 = krom · STA 1426 		71733140	3.789,50	4.737,00
			71733340	3.789,50	4.737,00
			71733670	3.536,40	4.421,00
			71733700	3.536,40	4.421,00
			71733990	3.789,50	4.737,00
				   	
 	1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad med 22,5 cm pip	8277557	71734000	2.213,40	2.767,00
	<ul style="list-style-type: none"> · överhäng 225 mm · stråltyp: normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · öppen silventil metall · handtag till höger eller vänster · ljudklass: I · flödesklass: O · STA 1395 		71734140	3.320,10	4.150,00
			71734340	3.320,10	4.150,00
			71734670	3.098,60	3.873,00
			71734700	3.098,60	3.873,00
			71734990	3.320,10	4.150,00
				  	
	andra storlekar:				
	<ul style="list-style-type: none"> · 1-grepps tvättställsbl. med 16,5 cm pip 	8277558	71732000	1.960,40	2.451,00
	nödvändigt tillbehör:				
	<ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel - Se sida 178 	8310111	13622180	2.205,00	2.756,00
 	Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls	8310111	13622180	2.205,00	2.756,00
	<ul style="list-style-type: none"> · installationsdjup: 44 mm · variabel positionering av blandningssystemet möjlig alternativt till vänster eller höger om utloppet · ljudklass: I, flödesklass: O · STA 1395 				
	tillvalstillbehör:				
	<ul style="list-style-type: none"> · Förlängningsset 25 mm 	8386110	31971000	1.106,70	1.383,00

Talis E Bidéblandare



1-grepps bidéblandare med lyftventil

- överhäng 116 mm
- kullers-perlator
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- lyftstängens yta i färgvarianterna -670 och -700 = krom
- STA 1487

RSK-nr.

HG-nr.

Exkl. moms

Inkl. moms

8262578

71720000

1.395,50 1.744,00

71720140 2.093,70 2.617,00

71720340 2.093,70 2.617,00


71720670 1.954,10 2.443,00

71720700 1.954,10 2.443,00

71720990 2.093,70 2.617,00



Talis E Dusch



1-grepps duschblandare

- S-anslutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd handdusch 3 bar: 22 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- med ljuddämpare
- slanganslutning DN15
- ljudklass: I, flödesklass: A
- STA 1396

8296188

71760000 1.576,10 1.970,00


71760140 2.364,60 2.956,00

71760340 2.364,60 2.956,00

71760670 2.206,10 2.758,00

71760700 2.206,10 2.758,00

71760990 2.364,60 2.956,00



1-grepps duschblandare för inbyggnad

- flödesmängd vid 3 bar: 29,3 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- ljudklass: I
- flödesklass: B
- STA 1392

8296189

71765000 1.263,20 1.579,00

71765140 1.895,30 2.369,00

71765340 1.895,30 2.369,00

71765670 1.768,20 2.210,00

71765700 1.768,20 2.210,00

71765990 1.895,30 2.369,00

nödvändigt tillbehör:


- Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178

8309997

01800180

1.373,40 1.717,00

Talis E Badkar



1-grepps kar-/duschblandare

- anslutningstyp: S-anslutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- stråltyp i blandare: normalstråle
- flödesmängd utloppspip 3 bar: 19,2 l/min
- flödesmängd handdusch 3 bar: 16,8 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- omkastare med automatisk återställning
- med ljuddämpare
- STA 1396

8232206

71740000 1.828,10 2.285,00


71740140 2.742,60 3.428,00

71740340 2.742,60 3.428,00

71740670 2.558,90 3.199,00

71740700 2.558,90 3.199,00

71740990 2.742,60 3.428,00



1-grepps badkarsblandare för inbyggnad

- anslutningstyp: inbyggnadsdel
- flödesmängd övre utlopp: 21 l/min
- flödeshastighet lågutlopp: 29 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- omkastare med automatisk återställning
- med ljuddämpare
- ljudklass: I
- flödesklass: C, C
- STA 1392

8232207

71745000 1.515,20 1.894,00

8232391 71745140 2.273,30 2.842,00

8232392 71745340 2.273,30 2.842,00

8232393 71745670 2.121,00 2.651,00

8232394 71745700 2.121,00 2.651,00

8232395 71745990 2.273,30 2.842,00

nödvändigt tillbehör:


- Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178

8309997

01800180

1.373,40 1.717,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms	
		Utloppspip	8314138	71410000	904,10	1.130,00
		<ul style="list-style-type: none"> anslutningstyp: G 3/4 med rosett övershäng 195 mm väggmontage maximal flödesmängd vid 3 bar: 21 l/min stråltyp: normalstråle ljuddklass: I flödesklass: C 				
		tillvalstillbehör:				
		· Övergångsnippel 1/2"		95626000	343,40	429,00
Talis Select S Tvättställ						
		Tvättställsblandare 80 med lyftventil	8277514	72040000	1.900,50	2.376,00
		<ul style="list-style-type: none"> ComfortZone 80 övershäng 97 mm stråltyp: normalstråle flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min Select- insats med temperaturkontroll temperaturbegränsning inställningsbar med lyftventil material bottenventil: metall ljuddklass: I flödesklass: O tryck på Select-knappen för att öppna/stänga för vattnet STA 1397 				
		alternativa produkter:				
		· Tvättställsblandare 80 utan bottenventil	8277515	72041000	1.828,10	2.285,00
		Tvättställsblandare 100 med lyftventil	8277516	72042000	2.274,30	2.843,00
		<ul style="list-style-type: none"> ComfortZone 100 stråltyp: normalstråle flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min Select- insats med temperaturkontroll temperaturbegränsning inställningsbar med lyftventil material bottenventil: metall ljuddklass: I flödesklass: O tryck på Select-knappen för att öppna/stänga för vattnet STA 1397 				
		alternativa produkter:				
		· Tvättställsblandare 100 utan bottenventil	8277517	72043000	2.213,40	2.767,00
		Tvättställsblandare 190 med lyftventil	8277518	72044000	3.031,40	3.789,00
		<ul style="list-style-type: none"> ComfortZone 190 stråltyp: normalstråle flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min Select- insats med temperaturkontroll temperaturbegränsning inställningsbar med lyftventil material bottenventil: metall ljuddklass: I flödesklass: O tryck på Select-knappen för att öppna/stänga för vattnet STA 1397 				
		alternativa produkter:				
		· Tvättställsblandare 190 utan bottenventil	8277519	72045000	3.056,60	3.821,00



1-grepps tvättställsblandare 80 med lyftventil

- ComfortZone 80
- överhäng 97 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1370

8277503

72010000

1.395,50

1.744,00



alternativa produkter:

- med push-open ventil
- utan bottenventil

8277504

72011000

1.395,50



1.744,00

8277505

72012000

1.323,00

1.654,00



1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart med lyftventil

- ComfortZone 80
- överhäng 97 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1370

8277506

72013000

1.395,50

1.744,00



alternativa produkter:


- 1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart utan bottenventil

8277507

72014000

1.323,00

1.654,00



1-grepps tvättställsblandare 100 med lyftventil

- ComfortZone 100
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1370

8277508

72020000

1.648,50

2.061,00



alternativa produkter:


- 1-grepps tvättställsblandare 100 utan bottenventil

8277509

72021000

1.576,10

1.970,00



1-grepps tvättställsblandare med bidettehanddusch och 160 cm duschslang

























- bestående av: 1-grepps tvättställsblandare, bidettehanddusch, duschhållare, duschslang, bottenventil
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Push-Open avloppsventil G 1 1/4
- material bottenventil: syntetisk
- STA 1371


72290000

2.154,60

2.693,00



	<p>1-grepps tvättställsblandare 140 med lyftventil</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 140 · överhäng 152 mm · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · ljudklass: I · flödesklass: O · STA 1374 	8277543	72113000	4.427,90	5.535,00	   
	<p>1-grepps tvättställsblandare 190 med lyftventil</p> <ul style="list-style-type: none"> · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · ljudklass: I, flödesklass: O · STA 1370 <p>alternativa produkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> · utan bottenventil 	8277512	72031000	2.526,30	3.158,00	   
	<p>1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och lyftventil</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 210, överhäng 162 mm · svängningsområde 120° · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · material bottenventil: metall · ljudklass: I, flödesklass: O · STA 1374 	8277545	72105000	2.778,30	3.473,00	   
	<p>1-grepps tvättställsblandare 250 med lyftventil</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 250, överhäng 201 mm · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · ljudklass: I, flödesklass: O · STA 1374 <p>alternativa produkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> · utan bottenventil 	8277546	72115000	5.438,00	6.798,00	   
	<p>1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad med 22,5 cm pip</p> <ul style="list-style-type: none"> · överhäng 225 mm · stråltyp: normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · öppen silventil · material bottenventil: metall · handtag positionerbar till höger eller vänster · ljudklass: I · flödesklass: O · OBS! inbyggnadsdel tillkommer · STA 1395 <p>andra storlekar:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 16,5 cm pip <p>nödvändigt tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel - Se sida 178 	8243824	72111000	2.405,60	3.007,00	  
		8243825	72110000	2.154,60	2.693,00	8310111 13622180 2.205,00 2.756,00



Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls

- installationsdjup: 44 mm
- variabel positionering av blandningssystemet möjlig alternativt till vänster eller höger om utloppet
- ljudklass: I, flödesklass: O
- STA 1395

8310111 13622180 2.205,00 2.756,00

tillvalstillbehör:

- Förlängningsset 25 mm

8386110 31971000 1.106,70 1.383,00




Se Talis köksblandare på sida 150

Talis S Dusch

1-grepps duschblandare

- S-anlutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd handdusch 3 bar: 14 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- med ljuddämpare
- slanganslutning DN15
- ljudklass: I, flödesklass: A
- STA 1396


8296186 72600000 1.648,50 2.061,00



1-grepps duschblandare för inbyggnad

- inbyggnadsdel
- flödesmängd vid 3 bar: 29,3 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- ljudklass: I
- flödesklass: B
- STA 1392

8296187 72605000 1.515,20 1.894,00



nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178

8309997 01800180 1.373,40 1.717,00

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa

13597000 469,40 587,00

Talis S Badkar

1-grepps badkarsblandare för golvmontering

- överhäng 245 mm
- stråltyp i blandare: normalstråle
- stråltyp i handdusch: Rain, MonoRain
- flödesmängd vid 3 bar: 20 l/min
- keramisk blandarsystem
- omkastare med automatisk återställning
- backventil
- ljudklass: I, flödesklass: D, B
- STA 1521

8232203 72412000 15.878,10 19.848,00
















bestående av:


- Pinnhanddusch 2jet (# 28532000)
- Duschslang 1,25 m (# 28282000)

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för golvstående blandare
- Torrmanschett

8309900 10452180 4.598,00 5.748,00
96441000 1.248,50 1.561,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
					
	Inbyggingsdel för golvstående blandare	8309900	10452180	4.598,00	5.748,00
	<ul style="list-style-type: none"> · för montering på rågolv · passar till 1-grepps badkarsblandare, 1-grepps tvättställsblandare och golvmonterad utloppspip till kar · STA 1521 				
	tillvalstillbehör:				
	· Torrmanšett för inbyggnad av golvstående blandare		96441000	1.248,50	1.561,00
					
	1-grepps kar-/duschblandare	8232204	72400000	2.081,10	2.601,00
	<ul style="list-style-type: none"> · anslutningstyp: S-anslutningar · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd utloppspip 3 bar: 20 l/min · flödesmängd handdusch 3 bar: 14 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · omkastare med automatisk återställning · skyddat mot återströmning · med ljuddämpare · STA 1396 				
					
					
	1-grepps badkarsblandare för inbyggnad	8232205	72405000	1.708,40	2.136,00
	<ul style="list-style-type: none"> · flödesmängd övre utlopp: 21 l/min · flödesmängd lågutlopp: 29 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · omkastare med automatisk återställning · med ljuddämpare · ljudklass: I · flödesklass: C, C · STA 1392 				
	nödvändigt tillbehör:				
	· Inbyggingsdel iBox universal - Se s. 178	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
	tillvalstillbehör:				
	· Förlängningskåpa		13597000	469,40	587,00
					
	Utloppspip	8314137	72410000	1.072,10	1.340,00
	<ul style="list-style-type: none"> · anslutningstyp: G 3/4 · med ljuddämpare · med rosett · överhäng 175 mm · max flödesmängd vid 3 bar: 21,5 l/min · stråltyp: normalstråle · ljudklass: I · flödesklass: C 				
	tillvalstillbehör:				
	· Övergångsnippel 1/2"		95626000	343,40	429,00
Talis Dusch					
					
	1-grepps duschblandare för inbyggnad	8227152	32675000	1.688,40	2.111,00
	<ul style="list-style-type: none"> · flödesmängd vid 3 bar: 29,3 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · ljudklass: I · flödesklass: B · för ett utlopp eller koppling till fyrvägsventil · STA 1392 				
	nödvändigt tillbehör:				
	· Inbyggingsdel iBox universal - Se s. 178	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
	tillvalstillbehör:				
	· Förlängningskåpa		13597000	469,40	587,00



1-grepps badkarsblandare för inbyggnad

- anslutningstyp: inbyggnadsdel
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- omkastare med automatisk återställning
- med ljuddämpare
- ljudklass: I
- flödesklass: C, C
- STA 1392

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8227149	32475000	1.811,30	2.264,00

nödvändigt tillbehör:


- Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178

8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
---------	----------	----------	----------

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa

	13597000	469,40	587,00
--	----------	--------	--------



Utloppspip

- med ljuddämpare
- med rosett
- överhäng 147 mm
- väggmontage
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 27,5 l/min
- ljudklass: I
- flödesklass: B

	13414000	1.105,70	1.382,00
--	----------	----------	----------




tillvalstillbehör:

- Övergångsnippel 1/2"

	97228000	343,40	429,00
--	----------	--------	--------

Focus Tvättställ

RSK-nr. HG-nr. Exkl. moms Inkl. moms



1-grepps tvättställsblandare 70 med lyftventil


- ComfortZone 70
- överhäng 101 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- STA 1370

8227377 31730000 1.105,70 1.382,00



alternativa produkter:


- med push-open ventil 8227524 31604000 1.105,70 1.382,00
- utan bottenventil 8227374 31733000 1.029,00 1.286,00



1-grepps tvättställsblandare 70 CoolStart med lyftventil

- ComfortZone 70
- överhäng 101 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil metall
- ljudklass: I, flödesklass: A
- STA 1370


8227565 31539000 1.105,70 1.382,00



1-grepps tvättställsblandare 70 med bidettehanddusch och 160 cm duschslang

- bestående av: 1-grepps tvättställsblandare, bidettehanddusch, duschhållare, duschslang
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- ljudklass: I, flödesklass: A, O
- STA 1371

8227476 31926000 1.289,40 1.612,00



1-grepps tvättställsblandare 100 med lyftventil


- bestående av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone 100
- överhäng 119 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1370

8227470 31607000 1.359,80 1.700,00



alternativa produkter:

- utan bottenventil 8227471 31517000 1.291,50 1.614,00



1-grepps tvättställsblandare 100 CoolStart med lyftventil


- ComfortZone 100, överhäng 119 mm
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil metall
- ljudklass: I
- STA 1370

8227518 31621000 1.359,80 1.700,00



alternativa produkter:

- utan bottenventil 8227605 31509000 1.291,50 1.614,00



1-grepps tvättställsblandare 190 med lyftventil

- ComfortZone 190
- överhäng 159 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1370



8227475

31608000

1.631,70

2.040,00

alternativa produkter:


- 1-grepps tvättställsblandare 190 utan bottenventil

8227472

31518000

1.564,50

1.956,00



1-grepps tvättställsblandare 230 med lyftventil

- ComfortZone 230
- överhäng 185 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil
- material bottenventil: metall
- STA 1370



31531000

1.941,50

2.427,00


alternativa produkter:

- 1-grepps tvättställsblandare 230 utan bottenventil
- STA 1370

31532000

1.885,80

2.357,00



1-grepps tvättställsblandare 240 med svängbar pip och lyftventil

- ComfortZone 240
- överhäng 160 mm
- svängningsområde 120°
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil metall
- grepp på sidan, på kroppens nedre del (olämplig för tvättställ för bordmontering)
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1374



8227655

31609000

1.971,90

2.465,00

alternativa produkter:


- 1-grepps tvättställsblandare 240 med svängbar pip utan bottenventil

8227489

31519000

1.904,70

2.381,00



Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridrivnen

8227481

31171000

4.963,40

6.204,00



- ComfortZone 130
- överhäng 127 mm
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- stölskyddssäker perlator
- temperaturreglering inställningsbar
- temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan
- backventil
- lämpad för genomflödesvärmare
- infraröd gränslägeselektronik
- automatisk omgivningsanpassning av den infraröda sensoriken
- den infraröda sensorikens räckvidd är inställningsbar (2 inställningar)
- batterinivåvisning
- batteridrift 6 V (livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen)
- manuellt vattenstopp för fatrengöring
- funktionen kan vara begränsad vid tvättställ med förhöjning eller mycket bred tvättställskant (> 75 mm)
- funktionell begränsning på grund av för stort avstånd
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- smutsfilter i anslutningsslangarna
- STA 1399


alternativa produkter:

· Sensorstyrd tvättställsblandare batteridrivnen	8227649	31172000	4.504,50	5.631,00
· Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering 230 V	8227480	31173000	5.194,40	6.493,00
· Sensorstyrd tvättställsblandare 230 V	8227650	31174000	4.969,70	6.212,00



Se Focus köksblandare på sida 156

Focus Dusch



1-grepps duschblandare


8310322

31960000

1.139,30

1.424,00

- S-anslutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd handdusch 3 bar: 15 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturreglering inställningsbar
- backventil
- med ljuddämpare
- slanganslutning DN15
- ljudklass: I, flödesklass: B
- STA 1396



1-grepps duschblandare för inbyggnad

- flödesmängd vid 3 bar: 29,3 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- ljudklass: I
- flödesklass: B
- för ett utlopp eller koppling till fyrvägsventil
- STA 1392

8227660 31965000 1.294,70 1.618,00


nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 8309997 01800180 1.373,40 1.717,00

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa 13597000 469,40 587,00

Focus Badkar



1-grepps kar-/duschblandare

- överhäng 180 mm
- anslutningstyp: S-anslutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- stråltyp i blandare: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 19,8 l/min
- flödesmängd utloppspip 3 bar: 19,8 l/min
- flödesmängd handdusch 3 bar: 15,4 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- omkastare med automatisk återställning
- skyddat mot återströmning
- med ljuddämpare
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: C, B
- STA 1396


8310312 31940000 1.359,80 1.700,00



1-grepps badkarsblandare för inbyggnad

- anslutningstyp: inbyggnadsdel
- flödesmängd övre utlopp: 21 l/min
- flödesmängd lågutlopp: 29 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- omkastare med automatisk återställning
- med ljuddämpare
- ljudklass: I
- flödesklass: C, C
- STA 1392

8310300 31945000 1.377,60 1.722,00



nödvändigt tillbehör:


- Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 8309997 01800180 1.373,40 1.717,00

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa 13597000 469,40 587,00

Logis Tvättställ

RSK-nr. HG-nr. Exkl. moms Inkl. moms



1-grepps tvättställsblandare 70 med lyftventil


8227588 71070000 804,30 1.005,00



- ComfortZone 70
- överhäng 107 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil syntetisk
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1370

alternativa produkter:

- med lyftventil i metall 71170000 915,60 1.145,00
- med push-open ventil 8227594 71077000 804,30 1.005,00
- utan bottenventil 8227601 71071000 746,60 933,00



1-grepps tvättställsblandare 70 CoolStart med lyftventil


8227559 71072000 804,30 1.005,00



- ComfortZone 70
- överhäng 107 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil
- material bottenventil: syntetisk
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1370

alternativa produkter:

- 1-grepps tvättställsblandare 70 CoolStart utan bottenventil 8227589 71073000 746,60 933,00



1-grepps tvättställsblandare 100 med lyftventil


8227561 71100000 1.034,30 1.293,00



- ComfortZone 100
- överhäng 108 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil
- material bottenventil: syntetisk
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1370

alternativa produkter:

- med lyftventil i metall 71171000 1.145,60 1.432,00
- med push-open ventil 8227595 71107000 1.034,30 1.293,00
- utan bottenventil 8227591 71101000 976,50 1.221,00



1-grepps tvättställsblandare 100 CoolStart med lyftventil


8227560 71102000 1.034,30 1.293,00



- ComfortZone 100
- överhäng 108 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil
- material bottenventil: syntetisk
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1370

alternativa produkter:

- 1-grepps tvättställsblandare 100 CoolStart utan bottenventil 8227592 71103000 976,50 1.221,00



1-grepps tvättställsblandare 190 med lyftventil

- ComfortZone 190
- överhäng 166 mm
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil
- material bottenventil: syntetisk
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1370

8277562

71090000

1.320,90

1.651,00



alternativa produkter:


- 1-grepps tvättställsblandare 190 utan bottenventil

8227590

71091000

1.263,20

1.579,00



1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och lyftventil

- ComfortZone 210
- överhäng 154 mm
- svängningsområde 120°
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil syntetisk
- grepp på sidan, på kroppens nedre del (olämplig för tvättställ för bordmontering)
- ljudklass: I, flödesklass: O
- STA 1374

8277563

71130000

1.665,30

2.082,00



alternativa produkter:


- 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip utan bottenventil

8227593

71131000

1.608,60

2.011,00



2-grepps tvättställsblandare 150 med svängbar pip och lyftventil

- ComfortZone 150
- överhäng 145 mm
- svängningsområde 120°
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- med keramikventiler varmt/kallt 90°
- med lyftventil
- material bottenventil: syntetisk
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1424

8258307

71222000

1.034,30

1.293,00



alternativa produkter:


- 2-grepps tvättställsblandare 150 med svängbar pip, utan bottenventil

8258308

71221000

976,50

1.221,00



1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad med 19,5 cm pip

- överhäng 195 mm
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- öppen silventil
- material bottenventil: metall
- handtag positionerbar till höger eller vänster
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- OBS! inbyggnadsdel tillkommer
- STA 1395

8277564

71220000

1.550,90

1.939,00



nödvändigt tillbehör:





- Inbyggnadsdel - Se sida 178

8310111


13622180

2.205,00

2.756,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	<p>Inbyggingsdel för 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls</p> <ul style="list-style-type: none"> · installationsdjup: 44 mm · variabel positionering av blandningssystemet möjlig alternativt till vänster eller höger om utloppet · ljudklass: I, flödesklass: O · STA 1395 <p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Förlängningsset 25 mm 	8310111	13622180	2.205,00	2.756,00
	Se Logis köksblandare på sida 157				
<p>Logis Bidéblandare</p>  	<p>1-grepps bidéblandare 70 med lyftventil</p> <ul style="list-style-type: none"> · överhäng 119 mm · kullers-perlator · flödesmängd vid 3 bar: 7,2 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · lämpad för genomflödesvärmare · material bottenventil: syntetisk · ljudklass: I, flödesklass: O · STA 1487 		71204000	861,00	1.076,00
 	<p>1-grepps bidéblandare 100 med lyftventil</p> <ul style="list-style-type: none"> · överhäng 119 mm · kullers-perlator · flödesmängd vid 3 bar: 7,2 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · lämpad för genomflödesvärmare · material bottenventil: syntetisk · ljudklass: I, flödesklass: O · STA 1487 	8262580	71200000	1.091,00	1.364,00
<p>Logis Dusch</p>  	<p>1-grepps duschblandare</p> <ul style="list-style-type: none"> · S-anslutningar · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil · med ljuddämpare · slanganslutning DN15 · ljudklass: I, flödesklass: B · STA 1396 	8296190	71600000	918,80	1.149,00
 	<p>1-grepps duschblandare för inbyggnad</p> <ul style="list-style-type: none"> · flödesmängd vid 3 bar: 29,3 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · ljudklass: I · flödesklass: B · STA 1392 <p>nödvändigt tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggingsdel iBox universal - Se s. 178 	8296191	71605000	1.034,30	1.293,00
		8309997	01800180	1.373,40	1.717,00

Logis Badkar



1-grepps kar-/duschblandare


8232210

71400000

1.148,70

1.436,00

- överhäng 194 mm
- anslutningstyp: S-anslutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- stråltyp i blandare: normalstråle
- flödesmängd utloppspis 3 bar: 20 l/min
- flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- omkastare med automatisk återställning
- backventil
- med ljuddämpare
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: C, B
- STA 1396



1-grepps badkarsblandare för inbyggnad

8232211

71405000

1.206,50

1.508,00

- flödesmängd övre utlopp: 21 l/min
- flödesmängd lågutlopp: 29 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- omkastare med automatisk återställning
- ljudklass: I, flödesklass: C, C
- STA 1392

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178

8309997

01800180

1.373,40

1.717,00

Utloppspip

8314138

71410000

904,10

1.130,00

- anslutningstyp: G 3/4
- med rosett
- överhäng 195 mm
- väggmontage
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 21 l/min
- stråltyp: normalstråle
- ljudklass: I
- flödesklass: C

**tillvalstillbehör:**

- Övergångsnippel 1/2"

95626000

343,40

429,00

3-håls 1-grepps badkarsblandare för karkant för montering med Secuflex

8232208

71310000

4.594,80

5.744,00

- bestående av: 3-håls badkarsblandare för karkant, handdusch, duschhållare
- överhäng 111 mm
- anslutningstyp: inbyggnadsdel
- stråltyp i blandare: normalstråle
- stråltyp i handdusch: Rain
- maximal utdragningslängd handdusch: 1,10 m
- flödesmängd för utloppspis vid 3 bar: 18 l/min
- flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 15 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- OBS! inbyggnadsdel tillkommer
- Kombineras med inbyggnadsdel 13437180
- STA 1657

**bestående av:**

- Handdusch 1jet (# 28580000)

nödvändigt tillbehör:


- Inbyggnadsdel för 3-håls 1-grepps blandare för karkant
- STA 1657

8310298

13437180


6.866,00

8.583,00



Sensorstyrda tvättställsblandare

PuraVida tvättställsblandare



Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridriven

- ComfortZone 130
- överhäng 129 mm
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- stölskyddssäker perlator
- temperaturbegränsning inställningsbar
- temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan
- backventil
- lämpad för genomflödesvärmare
- infraröd gränslägeselektronik
- automatisk omgivningsanpassning av den infraröda sensoriken
- den infraröda sensorikens räckvidd är inställningsbar (2 inställningar)
- batterinivåvisning
- batteridrift 6 V (livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen)
- manuellt vattenstopp för fatrengöring
- funktionen kan vara begränsad vid tvättställ med förhöjning eller mycket bred tvättställskant (> 75 mm)
- funktionell begränsning på grund av för stort avstånd
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- smutsfilter i anslutningsslangarna
- STA 1399

RSK-nr. HG-nr. Exkl. moms Inkl. moms


8227482 15170000 8.812,70 11.016,00
8227483 15170400 8.812,70 11.016,00



alternativa produkter:

- Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering 230 V 8227639 15172000 9.180,20 11.475,00

Metris tvättställsblandare



Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridriven


- ComfortZone 150
- överhäng 128 mm
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- stölskyddssäker perlator
- temperaturbegränsning inställningsbar
- temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan
- backventil
- lämpad för genomflödesvärmare
- infraröd gränslägeselektronik
- automatisk omgivningsanpassning av den infraröda sensoriken
- den infraröda sensorikens räckvidd är inställningsbar (2 inställningar)
- batterinivåvisning
- batteridrift 6 V (livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen)
- manuellt vattenstopp för fatrengöring
- funktionen kan vara begränsad vid tvättställ med förhöjning eller mycket bred tvättställskant (> 75 mm)
- funktionell begränsning på grund av för stort avstånd
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- smutsfilter i anslutningsslangarna
- STA 1399

8227490 31100000 7.238,70 9.048,00



alternativa produkter:

- Sensorstyrd tvättställsblandare batteridriven 8227643 31101000 6.675,90 8.345,00
- Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering 230 V 8227644 31102000 7.673,40 9.592,00
- Sensorstyrd tvättställsblandare 230 V 8227645 31103000 7.094,90 8.869,00



Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridrivna

- ComfortZone 130
- överhäng 127 mm
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- stödskyddssäker perlator
- temperaturbegränsning inställningsbar
- temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan
- backventil
- lämpad för genomflödesvärmare
- infraröd gränslägeselektronik
- automatisk omgivningsanpassning av den infraröda sensoriken
- den infraröda sensorikens räckvidd är inställningsbar (2 inställningar)
- batterinivåvisning
- batteridrift 6 V (livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen)
- manuellt vattenstopp för fatrengöring
- funktionen kan vara begränsad vid tvättställ med förhöjning eller mycket bred tvättställskant (> 75 mm)
- funktionell begränsning på grund av för stort avstånd
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- smutsfilter i anslutningsslangarna
- STA 1399

alternativa produkter:

· Sensorstyrd tvättställsblandare batteridrivna	8227649	31172000	4.504,50	5.631,00
· Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering 230 V	8227480	31173000	5.194,40	6.493,00
· Sensorstyrd tvättställsblandare 230 V	8227650	31174000	4.969,70	6.212,00

RSK-nr.

HG-nr.

Exkl. moms

Inkl. moms

8227481

31171000


4.963,40

6.204,00



Care-produkter

Talis Care Dusch



Duschtermostat Comfort Care med extra långt handtag 150cc

RSK-nr.

HG-nr.

Exkl. moms

Inkl. moms

8310157


13117000

2.704,80

3.381,00

- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min
- termostatinsats, med keramikventil 180°
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil, ljuddämpare
- material grepp: metall
- ljudklass: I, flödesklass: B
- smutsfilter ingår
- STA 1377

Talis Care Badkar



Kar-/duschtermostat Comfort Care med extra långt handtag 150cc

8249386

13115000


3.387,30

4.234,00



- överhäng 172 mm - 177 mm
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd utloppspip 3 bar: 23 l/min
- flödesmängd handdusch 3 bar: 15 l/min
- min. driftstryck: 1 bar
- max driftstryck: 10 bar
- termostatinsats, av-/omställningsventil
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil, ljuddämpare
- material grepp: metall
- ljudklass: I, flödesklass: C, B
- smutsfilter ingår
- STA 1377

Focus Care Tvättställ



1-grepps tvättställsblandare 70 Care med extra långt handtag och lyftventil

8227567

31910000

1.213,80


1.517,00



- ComfortZone 70
- överhäng 101 mm
- stråltyp: laminarstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I, flödesklass: A
- STA 1370

alternativa produkter:

- 1-grepps tvättställsblandare 70 Care med extra långt handtag utan bottenventil 8277487 31914000 1.151,90 1.440,00



1-grepps tvättställsblandare 100 Care med extra långt handtag och lyftventil

31911000

1.490,00

















1.863,00






- ComfortZone 100
- med extra långt handtag
- överhäng 119 mm
- stråltyp: laminarstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- STA 1370

alternativa produkter:

- 1-grepps tvättställsblandare 100 Care med extra långt handtag utan bottenventil 8325253 31915000 1.422,80 1.779,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms	
 	<p>1-grepp tvättställsblandare Care med extra långt handtag för väggmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> övershäng 180 mm stickmått: 150 cc ± 12 mm stråltyp: laminarstråle flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min keramisk blandarsystem temperaturbegränsning inställningsbar med ljuddämpare STA 1396 	8325252	31913000	1.550,90	1.939,00	
						
<p>Focus Care Dusch</p>  	<p>1-grepp duschblandare Care med extra långt handtag</p> <ul style="list-style-type: none"> S-anlutningar stickmått: 150 cc ± 12 mm flödesmängd vid 3 bar: 34 l/min keramisk blandarsystem temperaturbegränsning inställningsbar backventil, ljuddämpare slanganslutning DN15 ljuddklass: I, flödesklass: A STA 1396 	8386860	31916000	1.250,60	1.563,00	
 	<p>Termostat för inbyggnad 2 funktioner</p> <ul style="list-style-type: none"> för 2 funktioner flödesmängd vid 3 bar: 29 l/min flödesmängd övre utlopp: 29 l/min flödeshastighet lågutlopp: 25 l/min termostatinsats, av-/omställningsventil säkerhetsspärr vid 40 °C temperaturbegränsning inställningsbar ljuddklass: I flödesklass: B, B STA 1635 		15790000	4.456,20	5.570,00	
	<p>nödvändigt tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00	
	<p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> Förlängningskåpa 		13597000	469,40	587,00	
 	<p>Duschset 120 3jet med duschstång 110 cm högvänd</p> <ul style="list-style-type: none"> duschhuvudsstorlek: 125 mm stråltyp: RainAir, Rain, Whirl Hylla av plast, vit yta Hyllan kan tas av vid rengöring stråltypsomställning med Select-knapp duschsidig vridvirvel mot irriterande förvriddning av duschslangen Duschkållaren kan avmonteras 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner duschskena i metall maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min profil stigrör: rund väggstöd från metall Väggmontering: monteras med skruvar 		26326000	4.048,80	5.061,00	
				26326400	4.048,80	5.061,00
						
	bestående av:					
	<ul style="list-style-type: none"> Duschstång 110 cm (# 26404400) Handdusch 120 3jet (# 26530XXX) Duschslang 160 cm (# 28276XXX) 					
	andra storlekar:					
	<ul style="list-style-type: none"> Duschset 120 3jet med duschstång 110 cm vänstervänd 		26324000	4.048,80	5.061,00	
			26324400	4.048,80	5.061,00	
	vattensparende EcoSmart-version:					
	<ul style="list-style-type: none"> Duschset 120 3jet EcoSmart 9 l/min med duschstång 110 cm högvänd 		26327000	4.048,80	5.061,00	
			26327400	4.048,80	5.061,00	
	tillvalstillbehör:					
	<ul style="list-style-type: none"> Distansbricka 		96380000	87,20	109,00	

	RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
				
Duschstång Comfort 110 cm högervänd <ul style="list-style-type: none"> · bestående av: duschstång, hylla, glidfäste · steglöst höjdnöjningsbar · Duschhållaren kan avmonteras · 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner · hylla: Hyllan kan tas av vid rengöring · stångdiameter: 25 mm · duschskena i metall · skena med arretering · väggstöd från metall 		26404400	3.122,70	3.903,00
alternativa produkter: <ul style="list-style-type: none"> · Duschstång Comfort 110 cm vänstervänd 		26403400	3.122,70	3.903,00
tillvalstillbehör: <ul style="list-style-type: none"> · Distansbricka 		96380000	87,20	109,00
				
Badkarsgrepp Comfort med hylla och duschhållare <ul style="list-style-type: none"> · bestående av: handtag, hylla, duschhållare · Duschhållaren kan monteras på båda sidorna · Duschhållaren kan avmonteras · Hylla av plast, vit yta · Hyllan kan tas av vid rengöring · fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · stångbredd: 25 mm · mässing 		26328400	1.465,80	1.832,00
tillvalstillbehör: <ul style="list-style-type: none"> · Fotstöd Comfort 		26329000	1.503,60	1.880,00
				
Fotstöd Comfort <ul style="list-style-type: none"> · Fotstöd med halkfri yta · metall 		26329000	1.503,60	1.880,00

Tillbehör

Rainfinity tillbehör




Hylla 500

- material: metall
- hylla i säkerhetsglas
- längd: 500 mm
- yta på hylla i färgvariant -000 = spegelglas, i färgvariant -700 = grafit svart, satinerad
- väggmontage

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
	26844000	2.659,70	3.325,00
	26844700	3.456,60	4.321,00


Logis tillbehör



Tvålpump

- väggmontage
- material: mässing, kristallglas
- påfyllningsmängd: 125 ml
- doseringsmängd: 1,5 ml
- material hållarelement: metall


8310109	40514000	1.200,20	1.500,00
	40514820	1.799,70	2.250,00



Tandborstmugg

- material: mässing, kristallglas
- material hållarelement: metall
- väggmontage


8310107	40518000	752,90	941,00
	40518820	1.129,80	1.412,00



Tvålkopp

- material: mässing, kristallglas
- väggmontage
- material hållarelement: metall

8227422	40515000	752,90	941,00
	40515820	1.129,80	1.412,00



Krok

- material: mässing
- material hållarelement: metall
- väggmontage







8310095	40511000	180,60	226,00
	40511820	270,90	339,00



Handdukshållare

- material: mässing
- längd: 445 mm
- väggmontage
- material hållarelement: metall
- svängbar

8310105	40512000	899,90	1.125,00
	40512820	1.350,30	1.688,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
	Badkarsgrepp · material: mässing · längd: 466 mm · borrhållstånd 300 mm · väggmontage · material hållarelement: metall	8774837	40513000 40513820	899,90 1.350,30	1.125,00 1.688,00
	Handduksstång · material: mässing · längd: 763 mm · borrhållstånd 600 mm · väggmontage · material hållarelement: metall	8227420	40516000 40516820	1.051,10 1.576,10	1.314,00 1.970,00
	Pappershållare med lock · material: mässing · material hållarelement: metall · väggmontage	8310106	40523000 40523820	752,90 1.129,80	941,00 1.412,00
	Pappershållare · material: mässing · material hållarelement: metall · väggmontage	8378318	40526000 40526820	600,60 902,00	751,00 1.128,00
	WC-borste · material: mässing, kristallglas · material hållarelement: metall · väggmontage tillvalstillbehör: · Lös borste svart · Lös borste vit	8310110 8227457	40522000 40522820 40068000 40088000	1.350,30 2.025,50 173,30 173,30	1.688,00 2.532,00 217,00 217,00
	Reservpappershållare · material: mässing · väggmontage · användningssyfte: för reservrulle	8227421	40517000 40517820	600,60 902,00	751,00 1.128,00


Logis Universal tillbehör

RSK-nr. HG-nr. Exkl. moms Inkl. moms

Tvålkorg

8507847 41710000 272,00 340,00

- kan användas som hylla
- material: mässing
- väggmontage
- material hållarelement: metall



Krok

8754866 41711000 81,90 102,00


- material: mässing
- material hållarelement: metall
- väggmontage



Dubbel handduksstång

8754865 41712000 545,00 681,00


- material: mässing
- längd: 644 mm
- borrhvstånd 600 mm
- väggmontage
- material hållarelement: metall



Badkarsgrepp

8774838 41713000 435,80 545,00


- material: mässing
- längd: 345 mm
- borrhvstånd 300 mm
- väggmontage
- material hållarelement: metall



Tvålpump

8507845 41714000 381,20 477,00


- väggmontage
- material: mässing, glas
- påfyllningsmängd: 200 ml
- doseringsmängd: 2 ml
- material hållarelement: metall



















Tvålkopp

8507846 41715000 272,00 340,00

- material: mässing, glas
- väggmontage
- material hållarelement: metall




		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
	<p>Handduksstång</p> <ul style="list-style-type: none"> · material: mässing · längd: 644 mm · borrhållstånd 600 mm · väggmontage · material hållarelement: metall 	8754863	41716000	435,80	545,00
	<p>Pappershållare</p> <ul style="list-style-type: none"> · material: mässing · väggmontage · användningssyfte: för 2 pappersrullar 	8744036	41717000	272,00	340,00
	<p>Tandborstmugg</p> <ul style="list-style-type: none"> · material: mässing, glas · material hållarelement: metall · väggmontage 	8900554	41718000	272,00	340,00
	<p>Handdukshylla med handduksstång</p> <ul style="list-style-type: none"> · material: mässing · material hållarelement: metall · längd: 600 mm · väggmontage 	8754864	41720000	762,30	953,00
	<p>WC-borste</p> <ul style="list-style-type: none"> · material: mässing, glas · material hållarelement: metall · väggmontage <p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Lös WC-borste med skaft 	8714245	41722000	381,20	477,00
	<p>Pappershållare med lock</p> <ul style="list-style-type: none"> · material: mässing · material hållarelement: metall · väggmontage 	8744034	41723000	381,20	477,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Handduksring <ul style="list-style-type: none"> · material hållarelement: metall · material: mässing · väggmontage 		41724000	272,00	340,00
 	Dubbel krok <ul style="list-style-type: none"> · material: mässing · material hållarelement: metall · väggmontage 	8754867	41725000	163,80	205,00
 	Pappershållare <ul style="list-style-type: none"> · material: mässing · material hållarelement: metall · väggmontage 	8744035	41726000	272,00	340,00
	Tillbehörspaket med 3 delar <ul style="list-style-type: none"> · bestående av: handduksställare, pappershållare, WC-borste <p>bestående av:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Dubbel handduksstång (# 41712000) · Pappershållare med lock (# 41723000) · WC-borste (# 41722000) 	8754861	41727000	1.198,10	1.498,00
	Tillbehörspaket med 5 delar <ul style="list-style-type: none"> · bestående av: handdukshylla med handduksstång, pappershållare, WC-borste, dubbel krok <p>bestående av:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Handdukshylla med handduksstång (# 41720000) · Handduksstång (# 41716000) · Dubbel krok (# 41725000) · WC-borste (# 41722000) · Pappershållare med lock (# 41723000) 	8754862	41728000	1.960,40	2.451,00
 	Rakspegel <ul style="list-style-type: none"> · material: metall · väggmontage · lutningsbar · förstoring: 3 ggr · svängbar 	8879532	73561000	653,10	816,00

Tillbehör

AddStoris tillbehör

NYHET




Hörnhylla

- kan användas som hylla
- material: metall
- väggmontage

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
41741000		378,00	473,00
41741140		567,00	709,00
41741340		604,80	756,00
41741670		529,20	662,00
41741700		529,20	662,00
41741990		567,00	709,00

tillgänglig från april 2021

NYHET




Krok

- material: metall
- väggmontage

41742000		94,50	118,00
41742140		141,80	177,00
41742340		151,20	189,00
41742670		132,30	165,00
41742700		132,30	165,00
41742990		141,80	177,00

tillgänglig från april 2021

NYHET



Dubbel krok

- material: metall
- väggmontage

41755000		199,50	249,00
41755140		299,30	374,00
41755340		319,20	399,00
41755670		279,30	349,00
41755700		279,30	349,00
41755990		299,30	374,00

tillgänglig från april 2021

NYHET




Handdukhållare

- material: metall
- längd: 648 mm
- borrhållstånd 626 mm
- väggmontage

41747000		525,00	656,00
41747140		787,50	984,00
41747340		840,00	1.050,00
41747670		735,00	919,00
41747700		735,00	919,00
41747990		787,50	984,00

tillgänglig från april 2021

NYHET




Dubbel handduksstång

- material: metall
- längd: 648 mm
- borrhållstånd 626 mm
- väggmontage

41743000		703,50	879,00
41743140		1.055,30	1.319,00
41743340		1.125,60	1.407,00
41743670		984,90	1.231,00
41743700		984,90	1.231,00
41743990		1.055,30	1.319,00

tillgänglig från april 2021

NYHET















Handdukshylla med handduksstång

- material: metall
- längd: 648 mm
- borrhållstånd 630 mm
- väggmontage


41751000		1.470,00	1.838,00
41751140		2.205,00	2.756,00
41751340		2.352,00	2.940,00
41751670		2.058,00	2.573,00
41751700		2.058,00	2.573,00
41751990		2.205,00	2.756,00

tillgänglig från april 2021

Tillbehör

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	<p>Pappershållare med lock</p> <ul style="list-style-type: none"> material: metall väggmontage 	41753000		514,50	643,00
		41753140		771,80	965,00
		41753340		823,20	1.029,00
		41753670		720,30	900,00
		41753700		720,30	900,00
		41753990		771,80	965,00
				tillgänglig från april 2021	
 	<p>Pappershållare</p> <ul style="list-style-type: none"> material: metall väggmontage användningssyfte: för 2 pappersrullar 	41748000		325,50	407,00
		41748140		488,30	610,00
		41748340		520,80	651,00
		41748670		455,70	570,00
		41748700		455,70	570,00
		41748990		488,30	610,00
				tillgänglig från april 2021	
 	<p>Reservpappershållare</p> <ul style="list-style-type: none"> material: metall väggmontage 	41756000		325,50	407,00
		41756140		488,30	610,00
		41756340		520,80	651,00
		41756670		455,70	570,00
		41756700		455,70	570,00
		41756990		488,30	610,00
				tillgänglig från april 2021	
 	<p>WC-borste</p> <ul style="list-style-type: none"> material: metall, glas väggmontage 	41752000		462,00	578,00
		41752140		693,00	866,00
		41752340		739,20	924,00
		41752670		646,80	809,00
		41752700		646,80	809,00
		41752990		693,00	866,00
				tillgänglig från april 2021	
 	<p>Tvålpump</p> <ul style="list-style-type: none"> väggmontage material: metall, glas påfyllnadsmängd: 200 ml doseringsmängd: 2 ml 	41745000		462,00	578,00
		41745140		693,00	866,00
		41745340		739,20	924,00
		41745670		646,80	809,00
		41745700		646,80	809,00
		41745990		693,00	866,00
				tillgänglig från april 2021	
 	<p>Tvålkopp</p> <ul style="list-style-type: none"> material: metall, glas väggmontage 	41746000		325,50	407,00
		41746140		488,30	610,00
		41746340		520,80	651,00
		41746670		455,70	570,00
		41746700		455,70	570,00
		41746990		488,30	610,00
				tillgänglig från april 2021	

NYHET





Tandborstmugg

- material: metall, glas
- väggmontage

41749000	325,50	407,00
41749140	488,30	610,00
41749340	520,80	651,00
41749670	455,70	570,00
41749700	455,70	570,00
41749990	488,30	610,00

tillgänglig från april 2021

NYHET




Dispenser för sanitetspåsar

- passar till: vanliga sanitetspåsar
- material: plast
- borrhvstånd: 90 mm
- locket avlägsnas enkelt för påfyllning
- väggmontage
- Vägghäring: kan monteras med lim, monteras med skruvar
- horisontell eller vertikal häring

41773000	231,00	289,00
41773140	346,50	433,00
41773340	369,60	462,00
41773670	323,40	404,00
41773700	323,40	404,00
41773990	346,50	433,00

tillgänglig från april 2021

NYHET




Dispenser för pappersservetter

- passar till: vanliga pappersservettshållare
- material: plast
- väggmontage
- Vägghäring: kan monteras med lim, monteras med skruvar
- borrhvstånd 200 mm
- horisontell eller vertikal häring

41774000	504,00	630,00
41774140	756,00	945,00
41774340	806,40	1.008,00
41774670	705,60	882,00
41774700	705,60	882,00
41774990	756,00	945,00

tillgänglig från april 2021

NYHET





Pedalhink

- material: metall, plast
- kapacitet: 3 l
- fristående
- Softclose-funktionen säkrar ljudlös stängning av locket
- avtagbar spann i konstmaterial med handtag

41775000	504,00	630,00
41775670	705,60	882,00
41775700	705,60	882,00

tillgänglig från april 2021

NYHET




Rakspegel med LED-ljus

- användningssyfte: belyst förstoringsspegel
- material: metall
- väggdosa krävs för installation
- lutningsbar
- lampor: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
- Inspänning: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Utspänning: 21 V - DC
- skyddsnivå: IP20
- förstoring: 3 ggr
- svängbar

41790000	1.606,50	2.008,00
41790140	2.409,80	3.012,00
41790340	2.570,40	3.213,00
41790670	2.249,10	2.811,00
41790700	2.249,10	2.811,00
41790990	2.409,80	3.012,00

tillgänglig från juli 2021

NYHET




Rakspegel

- material: metall
- väggmontage
- lutningsbar
- förstoring: 3 ggr
- svängbar

41791000	787,50	984,00
41791140	1.536,20	1.920,00
41791340	1.638,00	2.048,00
41791670	1.102,50	1.378,00
41791700	1.102,50	1.378,00
41791990	1.536,20	1.920,00

tillgänglig från juli 2021

Termostatblandare



Termostat 700 universal 2 funktioner


- samtidig användning av 2 funktioner
- stickmått: 150 cc
- flödesmängd handdusch 3 bar: 14 l/min
- flödesmängd övre utlopp: 28 l/min
- start/stopp ventil, termostatinsats
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med isolerade vattenslangar
- backventil
- med ljuddämpare
- material grepp: metall
- hylla i säkerhetsglas
- yta på hylla i färgvariant -000 = spegelglas, i färgvariant -400 = vitt glas
- styrning av externt uttag möjlig via innbygd G 1/2 anslutning
- ljudklass: II, flödesklass: B, B
- smutsfilter ingår
- termostat levereras med knapparna Rain large och handdusch
- OBS! måste monteras med väggdosa
- tryck på Select-knappen för att öppna/stänga för vattnet
- STA 1427

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8310402	13184000	12.028,80	15.036,00
8310403	13184400	12.028,80	15.036,00



tillvalstillbehör:

- Huvuddusch 460 1jet med duscharm för takmontage 10 cm 8184374 24002400 15.638,70 19.548,00
- Huvuddusch 460 1jet med duscharm för väggmontage 46 cm 8184370 24003400 16.841,00 21.051,00
- 24002600 15.638,70 19.548,00
- 24003600 16.841,00 21.051,00



Kar-/duschtermostat 700

- överhäng 192 mm
- för 2 funktioner
- samtidig användning av 2 funktioner
- stickmått: 150 ± 18 mm
- flödesmängd utloppspip 3 bar: 20 l/min
- flödesmängd handdusch 3 bar: 15 l/min
- minimitryck: 1 bar
- min. driftstryck: 1 bar
- max driftstryck: 10 bar
- start/stopp ventil, termostatinsats
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med isolerade vattenslangar
- backventil, ljuddämpare
- material grepp: metall
- hylla i säkerhetsglas
- yta på hylla i färgvariant -000 = spegelglas, i färgvariant -400 = vitt glas
- ljudklass: II, flödesklass: C, B
- smutsfilter ingår
- termostat levereras med knapparna handdusch och badkar
- OBS! måste monteras med väggdosa
- STA 1427


8361990	13183000	14.434,40	18.043,00
8361991	13183400	14.434,40	18.043,00




Duschtermostat 300

- för 1 funktion
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 14 l/min
- termostatinsats, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med isolerade vattenslangar
- backventil
- med ljuddämpare
- material grepp: metall
- hylla i säkerhetsglas
- yta på hylla i färgvariant -000 = spegelglas, i färgvariant -400 = vitt glas
- ljudklass: I, flödesklass: C
- smutsfilter ingår
- OBS! måste monteras med väggdosa
- STA 1427

8310201	13171000	4.795,40	5.994,00
8310202	13171400	4.795,40	5.994,00






Kar-/duschtermostat 300

- överhäng 192 mm
- för 2 funktioner
- samtidig användning av 2 funktioner
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd utloppspip 3 bar: 20 l/min
- flödesmängd handdusch 3 bar: 16 l/min
- min. driftstryck: 1 bar
- max driftstryck: 10 bar
- termostatinsats, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med isolerade vattenslangar
- backventil
- med ljuddämpare
- material grepp: metall
- hylla i säkerhetsglas
- yta på hylla i färgvariant -000 = spegelglas, i färgvariant -400 = vitt glas
- ljudklass: I, flödesklass: C, B
- smutsfilter ingår
- termostat levereras med knapparna handdusch och badkar
- OBS! måste monteras med väggdosa STA 1427


8310197	13151000	6.412,40	8.016,00
8310198	13151400	6.412,40	8.016,00



Duschtermostat 150cc

- volymkontroll för 1 utlopp
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- Ecostop-knapp begränsar vattenförbrukningen till 10 l/min
- flödesmängd handdusch 3 bar: 12 l/min
- termostatinsats, med keramikventil 180°
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med isolerade vattenslangar
- backventil, ljuddämpare
- hylla i säkerhetsglas
- yta på hylla i färgvariant -000 = spegelglas, i färgvariant -400 = vitt glas
- ljudklass: I, flödesklass: B
- smutsfilter ingår
- OBS! måste monteras med väggdosa STA 1377

8310119	13161000	3.692,90	4.616,00
8310118	13161400	3.692,90	4.616,00




Kar-/duschtermostat 150cc

- överhäng 193 mm
- för 2 funktioner
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd utloppspip 3 bar: 20 l/min
- flödesmängd handdusch vid 3 bar: 12 l/min
- minimitryck: 1 bar
- min. driftstryck: 1 bar
- max driftstryck: 10 bar
- termostatinsats, med keramikventil 180°
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med isolerade vattenslangar
- skyddat mot återströmning
- med ljuddämpare
- material grepp: metall
- hylla i säkerhetsglas
- yta på hylla i färgvariant -000 = spegelglas, i färgvariant -400 = vitt glas
- ljudklass: I
- flödesklass: D, B
- smutsfilter ingår
- OBS! måste monteras med väggdosa STA 1377

8310116	13141000	4.795,40	5.994,00
8310117	13141400	4.795,40	5.994,00





Duschsystem 150 med Ecostat Select termostat och duschstång 65 cm

- bestående av: handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, tvålköpp, duschslang
- duschhuvudsstorlek: 150 mm
- stråltypsomställning med Select-knapp
- stråltyp handdusch: RainAir, CaresseAir, mix
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- stångdiameter: 22 mm
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- OBS! måste monteras med väggdosa
- STA 1377



27036000	5.408,60	6.761,00
27036400	5.408,60	6.761,00


bestående av:

- Duschtermostat 150cc (# 13161XXX)
- Handdusch 150 3jet (# 28587XXX)
- Duschstång S Puro 65 cm med duschslang (# 28632XXX)
- Casetta'S Puro tvålköpp (# 28679000)

andra storlekar:


- Duschsystem 150 med Ecostat Select termostat och duschstång 90 cm
- STA 1377

27037000	5.486,30	6.858,00
27037400	5.486,30	6.858,00



Duschsystem 120 med Ecostat Select termostat och duschstång 65 cm

- bestående av: handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, tvålköpp
- duschhuvudsstorlek: 120 mm
- stråltypsomställning med Select-knapp
- stråltyp handdusch: Rain, RainAir, Whirl
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- stångdiameter: 22 mm
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- OBS! måste monteras med väggdosa
- STA 1377



27038000	4.918,20	6.148,00
27038400	4.918,20	6.148,00


bestående av:

- Duschtermostat 150cc (# 13161XXX)
- Handdusch 120 3jet (# 26520XXX)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'E tvålköpp (# 26519000)

andra storlekar:

- **Raindance Select E** Duschsystem 120 med Ecostat Select termostat och duschstång 90 cm
- STA 1377

27039000	4.994,90	6.244,00
27039400	4.994,90	6.244,00




Duschtermostat Comfort 160cc

- för 1 funktion
- stickmått: 160 cc
- Ecotop-knapp begränsar vattenförbrukningen till 10 l/min
- av-/omställningsventil
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- backventil
- med ljuddämpare
- lämpad för genomflödesvärmare
- smutsfilter ingår
- STA 1377

8310160	13279000	2.458,10	3.073,00
---------	----------	----------	----------






Duschtermostat 160cc

8362139 15786000 2.903,30 3.629,00


- för 1 funktion
- stickmått: 160 cc
- EcoStop-knapp begränsar vattenförbrukningen till 9 l/min
- flödesmängd vid 3 bar: 15,2 l/min
- flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 15 l/min
- termostatsats
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- med ljuddämpare
- lämpad för genomflödesvärmare
- material grepp: metall
- smutsfilter ingår
- STA 1648



Kar-/duschtermostat 160 cc

8351323 15794000 3.594,20 4.493,00


- för 2 funktioner
- stickmått: 160 cc ± 12 mm
- EcoStop-knapp: EcoStop-knapp begränsar vattenförbrukningen till 9 l/min
- flödesmängd utloppspip 3 bar: 18,6 l/min
- flödesmängd handdusch 3 bar: 15,4 l/min
- termostatsats
- min. driftstryck: 1 bar
- max driftstryck: 10 bar
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- med ljuddämpare
- material grepp: metall
- ljudklass: II
- flödesklass: D, B
- smutsfilter ingår



Duschtermostat med S-anslutningar och väggkåpor 150cc

8362138 15773000 2.835,00 3.544,00

- för 1 funktion
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- EcoStop-knapp begränsar vattenförbrukningen till 9 l/min
- termostatsats
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- med ljuddämpare
- lämpad för genomflödesvärmare
- material grepp: metall
- ljudklass: II
- flödesklass: B
- smutsfilter ingår
- STA 1648












Kar-/duschtermostat med S-anslutningar och väggkåpor 150cc

8351322 15774000 3.465,00 4.331,00

- för 2 funktioner
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd utloppspip 3 bar: 18,6 l/min
- flödesmängd handdusch 3 bar: 15,4 l/min
- min. driftstryck: 1 bar
- max driftstryck: 10 bar
- termostatsats
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- med ljuddämpare
- material grepp: metall
- ljudklass: II, flödesklass: D, B
- smutsfilter ingår
- STA 1648



		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Duschtermostat 150cc	8310115	13116000	2.458,10	3.073,00
	· för 1 funktion	8351306	13116140	3.687,60	4.610,00
	· stickmått: 150 cc ± 12 mm	8351307	13116340	3.687,60	4.610,00
	· Ecostop-knapp begränsar vattenförbrukningen till 10 l/min	8351308	13116670	3.440,90	4.301,00
	· flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 17 l/min	8351309	13116700	3.440,90	4.301,00
	· flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 17 l/min	8351310	13116990	3.687,60	4.610,00
	· termostatinsats, med keramikventil 180°				
	· säkerhetsspärr vid 40°C				
	· temperaturbegränsning inställningsbar				
	· backventil				
	· med ljuddämpare				
	· material grepp: metall				
	· ljudklass: I				
	· flödesklass: S				
	· smutsfilter ingår				
	· STA 1377				
 	Kar-/duschtermostat Comfort 160cc	8310199	13286000	3.139,50	3.924,00
	· Temperaturkontroll (på/av) för 2 utlopp				
	· stickmått: 160 cc				
	· termostatinsats				
	· säkerhetsspärr vid 40°C				
	· temperaturbegränsning inställningsbar				
	· backventil				
	· med ljuddämpare				
	· smutsfilter ingår				
	· STA 1377				
 	kar-/duschtermostat 150cc	8310114	13114000	3.139,50	3.924,00
	· överhäng 177 mm	8362133	13114140	4.709,30	5.887,00
	· för 2 funktioner	8362134	13114340	4.709,30	5.887,00
	· stickmått: 150 cc ± 12 mm	8362135	13114670	4.395,30	5.494,00
	· stråltyp i blandare: normalstråle	8362136	13114700	4.395,30	5.494,00
	· flödesmängd utloppspip 3 bar: 20 l/min	8362137	13114990	4.709,30	5.887,00
	· flödesmängd handdusch 3 bar: 16 l/min				
	· min. driftstryck: 1 bar				
	· max driftstryck: 10 bar				
	· termostatinsats, av-/omställningsventil				
	· säkerhetsspärr vid 40°C				
	· temperaturbegränsning inställningsbar				
· backventil, ljuddämpare					
· material grepp: metall					
· ljudklass: I, flödesklass: D, A					
· smutsfilter ingår					
· STA 1554					
· STA 1377					
 	Duschsystem Vario med Ecostat Comfort termostat och duschstång 65 cm	8377346	27081400	2.837,10	3.546,00
	· duschhuvudsstorlek: 110 mm				
	· stråltypsomställning med Select-knapp				
	· stråltyp handdusch: Rain, TurboRain, IntenseRain				
	· duschsidig vridvirvel mot slangförvridning				
	· maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min				
	· stångdiameter: 22 mm				
	· duschhållaren justerbar 45°				
	· STA 1377				
	bestående av:				
	· duschtermostat 150cc (# 13116XXX)				
	· Handdusch Vario (# 26812400)				
· Duschstång Croma 65 cm (# 26505000)					
· Duschslang 160 cm (# 28276XXX)					
andra storlekar:					
· Duschsystem Vario med Ecostat Comfort termostat och duschstång 90 cm	8377347	27082400	2.897,00	3.621,00	



Duschsystem Vario med Ecostat Comfort termostat och duschstång 65 cm

8377369 27034000 3.209,90 4.012,00



- duschhuvudsstorlek: 100 mm
- stråltypsomställning med vridbar strålskiva
- stråltyp handdusch: normalstråle, Rain, massage, schampostråle
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min
- stängdiameter: 22 mm
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- STA 1377


bestående av:

- duschtermostat 150cc (# 13116XXX)
- Handdusch Vario (# 28535000)
- Duschstång C 65 cm med duschslang (# 27611000)
- Casetta'C tvålköpp (# 28678000)

vattensparende EcoSmart-version:




- Duschsystem Vario EcoSmart 9 l/min
- 27032000 3.266,60 4.083,00



Duschtermostat Comfort Care med extra långt handtag 150cc

8310157 13117000 2.704,80 3.381,00

- för 1 funktion
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 17 l/min
- termostatinsats, med keramikventil 180°
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- med ljuddämpare
- material grepp: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: B
- smutsfilter ingår
- STA 1377












Kar-/duschtermostat Comfort Care med extra långt handtag 150cc

8249386 13115000 3.387,30 4.234,00



- med extra långt handtag
- överhäng 172 mm - 177 mm
- för 2 funktioner
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd utloppspip 3 bar: 23 l/min
- flödesmängd handdusch 3 bar: 15 l/min
- min. driftstryck: 1 bar
- max driftstryck: 10 bar
- termostatinsats, av-/omställningsventil
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- med ljuddämpare
- material grepp: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: C, B
- smutsfilter ingår
- STA 1377

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	<p>Duschtermostat 150cc</p> <ul style="list-style-type: none"> · för 1 funktion · stickmått: 150 cc ± 12 mm · Ecostop-knapp begränsar vattenförbrukningen till 10 l/min · termostatinsats, med keramikventil 180° · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil · material grepp: metall · smutsfilter ingår · STA 1377 	8351034	13213000	1.724,10	2.155,00
	<p>alternativa produkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Duschtermostat 1001 CL med S-anslutningar och väggkåpor 150cc · STA 1377 	8351033	13211000	1.724,10	2.155,00
 	<p>Kar-/duschtermostat 1001 CL 160cc</p> <ul style="list-style-type: none"> · överhäng 159 mm · för 2 funktioner · stickmått: 160 cc · stråltyp i blandare: normalstråle · flödesmängd utloppspip 3 bar: 20 l/min · flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min · min. driftstryck: 1 bar · max driftstryck: 10 bar · termostatinsats, av-/omställningsventil · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil · smutsfilter ingår · STA 1377 	8362003	13218000	2.187,20	2.734,00
 	<p>Kar-/duschtermostat 150cc</p> <ul style="list-style-type: none"> · överhäng 156 mm · för 2 funktioner · stickmått: 150 cc ± 12 mm · stråltyp i blandare: normalstråle · flödesmängd utloppspip 3 bar: 20 l/min · flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min · min. driftstryck: 1 bar · max driftstryck: 10 bar · termostatinsats, av-/omställningsventil · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil · smutsfilter ingår · STA 1377 	8362002	13214000	2.187,20	2.734,00
 	<p>Duschsystem Vario med Ecostat 1001 CL termostat utan S-anslutningar/väggkåpor, med duschstång 65 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> · stråltyp huvuddusch: Rain, IntenseRain · stråltypsomställning med vridbar strålskiva · duschsidig vridvirvel mot slangförvidning · maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min · 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner · STA 1377 	27817400	2.138,90	2.674,00	
	<p>bestående av:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Duschset Vario med duschstång 65 cm (# 26532400) · Duschtermostat 150cc (# 13213000) 				



Duschsystem Vario med Ecostat 1001 CL kartermostat utan S-anslutningar/väggkåpor, med duschstång 65 cm


- stråltyp huvuddusch: Rain, IntenseRain
- stråltypsomställning med vridbar strålskiva
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- STA 1377

27827400 2.822,40 3.528,00



bestående av:

- Duschset Vario med duschstång 65 cm (# 26532400)
- Kar-/duschtermostat 150cc (# 13214000)




Utloppspip 300 mm svängbar

- omkastare med automatisk återställning
- längd: 300 mm
- för montering på duschblandare med en spak

14495000 995,40 1.244,00

Rainselect termostater för inbyggnad



Termostat för inbyggnad 2 funktioner

- bestående av: Termostat, duschhållare
- integrerad avstängningsfunktion och möjlighet att minska flödet ca. 50% beroende på vattenmängd och installationsituation
- för 2 funktioner
- Select-tryckknapp (på/av) för 2 funktioner
- samtidig användning av flera funktioner
- termostatinsats, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- slangmutter: för duschslangar med koniska eller cylindriska muttrar
- ljudklass: I
- flödesklass: C, B
- termostat levereras med knapparna Rain large och handdusch
- STA 1649


15355000 12.329,10 15.411,00
15355400 12.329,10 15.411,00
15355600 12.329,10 15.411,00



nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för 2 funktioner

15310180 6.300,00 7.875,00



Termostat för inbyggnad 2 funktioner

- integrerad avstängningsfunktion och möjlighet att minska flödet ca. 50% beroende på vattenmängd och installationsituation
- Select-tryckknapp (på/av) för 2 funktioner
- samtidig användning av flera funktioner
- flödesmängd vid 3 bar: 19,6 l/min
- termostatinsats, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- ljudklass: I, flödesklass: C, B
- STA 1649







15380000 11.328,50 14.161,00
15380140 16.993,20 21.242,00
15380340 16.993,20 21.242,00
15380670 14.726,30 18.408,00
15380700 14.726,30 18.408,00
15380990 16.993,20 21.242,00




nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för 2 funktioner

15310180 6.300,00 7.875,00

	RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
				
<p>Inbyggnadsdel för 2 funktioner</p> <ul style="list-style-type: none"> · för 2 funktioner · anslutningsgänga Rp 3/4 · installationsdjup: 87 - 122 mm · horisontell montering · ljudbortkopplad montering · STA 1649 		15310180	6.300,00	7.875,00
				
<p>Termostat för inbyggnad 3 funktioner</p> <ul style="list-style-type: none"> · bestående av: Termostat, duschhållare · integrerad avstängningsfunktion och möjlighet att minska flödet ca. 50% beroende på vattenmängd och installationssituation · Select tryckknapps kontroll on/off för 3 funktioner · samtidig användning av flera funktioner · termostatinsats, start/stopp ventil · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil · slangmutter: för duschslangar med koniska eller cylindriska muttrar · ljudklass: I · flödesklass: B, B, B · termostat levereras med knapparna handdusch, Waterfall, Rain large · STA 1649 		15356000 15356400 15356600	14.569,80 14.569,80 14.569,80	18.212,00 18.212,00 18.212,00
				
<p>nödvändigt tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel för 3 funktioner 		15311180	7.350,00	9.188,00
				
<p>Termostat för inbyggnad 3 funktioner</p> <ul style="list-style-type: none"> · integrerad avstängningsfunktion och möjlighet att minska flödet ca. 50% beroende på vattenmängd och installationssituation · Select tryckknapps kontroll on/off för 3 funktioner · samtidig användning av flera funktioner · flödesmängd vid 3 bar: 18,5 l/min · termostatinsats, start/stopp ventil · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil · ljudklass: I · flödesklass: B, B, B · termostat levereras med knapparna handdusch, PowderRain, axeldusch · STA 1649 		15381000 15381700	13.455,80 17.492,00	16.820,00 21.865,00
				
<p>nödvändigt tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel för 3 funktioner · STA 1649 		15311180	7.350,00	9.188,00
				
<p>Inbyggnadsdel för 3 funktioner</p> <ul style="list-style-type: none"> · för 3 funktioner · anslutningsgänga Rp 3/4 · installationsdjup: 87 - 122 mm · horisontell montering · ljudbortkopplad montering · STA 1649 		15311180	7.350,00	9.188,00



Termostat för inbyggnad 4 funktioner


15357000	16.811,60	21.015,00
15357400	16.811,60	21.015,00
15357600	16.811,60	21.015,00

- bestående av: Termostat, duschhållare
- integrerad avstängningsfunktion och möjlighet att minska flödet ca. 50% beroende på vattenmängd och installationssituation
- Select tryckknapps kontroll on/off för 4 funktioner
- samtidig användning av flera funktioner
- termostatinsats, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- slangmutter: för duschslangar med koniska eller cylindriska muttrar
- ljudklass: I
- flödesklass: B
- termostat levereras med knapparna handdusch, Waterfall, Rain large, Mono
- STA 1649



nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för 4 funktioner 15312180 8.400,00 10.500,00
- STA 1649



Termostat för inbyggnad 4 funktioner


15382000	15.583,10	19.479,00
15382140	23.375,10	29.219,00
15382340	23.375,10	29.219,00
15382670	20.257,70	25.322,00
15382700	20.257,70	25.322,00
15382990	23.375,10	29.219,00

- integrerad avstängningsfunktion och möjlighet att minska flödet ca. 50% beroende på vattenmängd och installationssituation
- 4 funktioner
- Select tryckknapps kontroll on/off för 4 funktioner
- samtidig användning av flera funktioner
- flödesmängd vid 3 bar: 18,5 l/min
- termostatinsats, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- ljudklass: I
- flödesklass: B
- termostat levereras med knapparna handdusch, PowderRain, Waterfall, Rain large
- STA 1649



nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för 4 funktioner 15312180 8.400,00 10.500,00
- STA 1649



Inbyggnadsdel för 4 funktioner

15312180	8.400,00	10.500,00
----------	----------	-----------

- 4 funktioner
- anslutningsgänga Rp 3/4
- installationsdjup: 87 - 122 mm
- horisontell montering
- ljudbortkopplad montering
- STA 1649

	<p>Termostat för inbyggnad 5 funktioner</p> <ul style="list-style-type: none"> · bestående av: Termostat, duschhållare · integrerad avstängningsfunktion och möjlighet att minska flödet ca. 50% beroende på vattenmängd och installationssituation · 5 funktioner · Select tryckknappskontroll on/off för 5 funktioner · samtidig användning av flera funktioner · flödesmängd vid 3 bar: 38 l/min · termostatsats, start/stopp ventil · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil · slangmutter: för duschslangar med koniska eller cylindriska muttrar · ljudklass: I · flödesklass: B · termostat levereras med knapparna handdusch, Waterfall, Rain large, Mono, sidodusch · STA 1649 	15358000	19.053,30	23.817,00
		15358400	19.053,30	23.817,00
		15358600	19.053,30	23.817,00




<p>nödvändigt tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel för 5 funktioner · STA 1649 	15313180	9.450,00	11.813,00
--	----------	----------	-----------

	<p>Termostat för inbyggnad 5 funktioner</p> <ul style="list-style-type: none"> · integrerad avstängningsfunktion och möjlighet att minska flödet ca. 50% beroende på vattenmängd och installationssituation · 5 funktioner · Select tryckknappskontroll on/off för 5 funktioner · samtidig användning av flera funktioner · flödesmängd vid 3 bar: 18,5 l/min · termostatsats, start/stopp ventil · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil · ljudklass: I · flödesklass: B · termostat levereras med knapparna handdusch, PowderRain, Waterfall, Rain large, axeldusch · STA 1649 	15384000	17.710,40	22.138,00
		15384700	23.022,30	28.778,00



<p>nödvändigt tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel för 5 funktioner · STA 1649 	15313180	9.450,00	11.813,00
--	----------	----------	-----------

	<p>Inbyggnadsdel för 5 funktioner</p> <ul style="list-style-type: none"> · 5 funktioner · anslutningsgänga Rp 3/4 · installationsdjup: 87 - 122 mm · horisontell montering · ljudbortkopplad montering · STA 1649 	15313180	9.450,00	11.813,00


Termostat för inbyggnad 2 funktioner badkar


	15359000	14.569,80	18.212,00
	15359400	14.569,80	18.212,00
	15359600	14.569,80	18.212,00

- bestående av: kartermostat, duschhållare integrerad avstängningsfunktion och möjlighet att minska flödet ca. 50% beroende på vattenmängd och installationsituation
- överhäng 183 mm
- för 2 funktioner
- samtidig användning av 2 funktioner
- Select-tryckknapp (på/av) för 2 funktioner
- stråltyp i blandare: normalstråle
- flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 14,5 l/min
- flödesmängd: 19 l/min
- min. driftstryck: 1 bar
- max driftstryck: 10 bar
- termostatinsats, start/stopp ventil
- säkerhetspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- slangmutter: för duschslangar med koniska eller cylindriska muttrar
- ljudklass: I
- flödesklass: C, B
- termostat levereras med knapparna handdusch och badkar
- STA 1649


nödvändigt tillbehör:


- Inbyggnadsdel för 2 funktioner med utloppspip
- STA 1649

	15314180	8.400,00	10.500,00
--	----------	----------	-----------


Inbyggnadsdel för 2 funktioner med utloppspip

	15314180	8.400,00	10.500,00
--	----------	----------	-----------

- passar till alla dusch-, kar- och termostat färdigset inbyggd installation
- anslutningsgånga Rp 3/4
- installationsdjup: 87 - 122 mm
- ljudbortkopplad montering
- STA 1649

ShowerSelect Glass termostater för inbyggnad

Termostat för inbyggnad 1 funktion

	8359548	15737400	6.969,90	8.712,00
	8359549	15737600	6.969,90	8.712,00

- Select-tryckknapp (på/av) för 1 funktion
- flödesmängd vid 3 bar: 26,7 l/min
- termostatinsats, start/stopp ventil
- säkerhetspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- ljudklass: I
- flödesklass: C
- termostat levereras med knappen On/Off
- STA 1401


nödvändigt tillbehör:







- Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178


	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
--	---------	----------	----------	----------

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa ShowerSelect glas

	13604000	982,80	1.229,00
--	----------	--------	----------

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	<p>Termostat för inbyggnad 2 funktioner</p> <ul style="list-style-type: none"> · Select-tryckknapp (på/av) för 2 funktioner · samtidig användning av flera funktioner · flödesmängd övre utlopp: 25 l/min · flödes hastighet lågutlopp: 23 l/min · termostatinsats, start/stopp ventil · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · ljudklass: II, flödesklass: B, B · STA 1401 	8351029	15738400	7.624,10	9.530,00
		8310373	15738600	7.624,10	9.530,00
<p>nödvändigt tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 		8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
<p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Förlängningskåpa ShowerSelect glas 			13604000	982,80	1.229,00
 	<p>Termostat HighFlow för inbyggnad</p> <ul style="list-style-type: none"> · flödesmängd övre utlopp: 42 l/min · flödes hastighet lågutlopp: 42 l/min · termostatinsats · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · smutsfilter ingår · STA 1400 	8359550	15734400	5.064,20	6.330,00
		8359551	15734600	5.064,20	6.330,00
<p>nödvändigt tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 		8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
<p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ventil för inbyggnad 3 funktioner · Förlängningskåpa ShowerSelect glas 		8310375 8295364	15736400 15736600	5.064,20 5.064,20	6.330,00 6.330,00
				982,80	1.229,00
 	<p>Termostat HighFlow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 funktion och 1 extra funktion · Select-tryckknapp (på/av) för 1 funktion · flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 34 l/min · flödesmängd övre utlopp: 59 l/min · termostatinsats, start/stopp ventil · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · ljudklass: I · flödesklass: C · smutsfilter ingår · termostat levereras med knappen handdusch · STA 1401 	8310374	15735400	6.969,90	8.712,00
		8351032	15735600	6.969,90	8.712,00
<p>nödvändigt tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 		8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
<p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ventil för inbyggnad 3 funktioner · STA 1401 · Förlängningskåpa ShowerSelect glas 		8310375 8295364	15736400 15736600	5.064,20 5.064,20	6.330,00 6.330,00
				982,80	1.229,00



Ventil för inbyggnad 3 funktioner

- samtidig användning av flera funktioner
- flödesmängd övre utlopp: 26 l/min
- genomströmning vid användning av samtliga uttag: 44 l/min
- start/stopp ventil
- ljudklass: II
- flödesklass: B, B, B
- STA 1401

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
---------	--------	------------	------------

8310375	15736400	5.064,20	6.330,00
8295364	15736600	5.064,20	6.330,00



nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178


8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
---------	----------	----------	----------

tillvalstillbehör:

- Termostat HighFlow för inbyggnad w
- Termostat HighFlow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion
- Förlängningskåpa ShowerSelect glas

8359550	15734400	5.064,20	6.330,00
8359551	15734600	5.064,20	6.330,00
8310374	15735400	6.969,90	8.712,00
8351032	15735600	6.969,90	8.712,00
	13604000	982,80	1.229,00

ShowerSelect termostater för inbyggnad



Termostat för inbyggnad 1 funktion

- för 1 funktion
- Select-tryckknapp (på/av) för 1 funktion
- flödesmängd vid 3 bar: 26,7 l/min
- termostatinsats, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- ljudklass: I
- flödesklass: C
- termostat levereras med knappen On/Off
- STA 1401

8310222	15762000	5.637,50	7.047,00
---------	----------	----------	----------



nödvändigt tillbehör:


- Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178

8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
---------	----------	----------	----------

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa

	13593000	458,90	574,00
--	----------	--------	--------



Termostat för inbyggnad 2 funktioner

- Select-tryckknapp (på/av) för 2 funktioner
- samtidig användning av flera funktioner
- flödesmängd övre utlopp: 25 l/min
- flödes hastighet lågutlopp: 23 l/min
- termostatinsats, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- ljudklass: II
- flödesklass: B, B
- STA 1401

8310223	15763000	6.139,40	7.674,00
8351311	15763140	9.209,60	11.512,00
8351312	15763340	9.209,60	11.512,00
8351313	15763670	8.595,30	10.744,00
8351314	15763700	8.595,30	10.744,00
8351315	15763990	9.209,60	11.512,00



nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178




8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
---------	----------	----------	----------


tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa

	13593000	458,90	574,00
--	----------	--------	--------



		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
	<p>Termostat för inbyggnad 2 funktioner med duschslangkoppling och handduschhållare</p> <ul style="list-style-type: none"> · Select-tryckknapp (på/av) för 2 funktioner · samtidig användning av flera funktioner · flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 14 l/min · flödesmängd övre utlopp: 29 l/min · termostatinsats, start/stopp ventil · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · slangmutter: för duschslangar med koniska muttrar · ljudklass: I · flödesklass: C, B · STA 1401 	8310281	15765000	7.518,00	9.398,00
	<p>nödvändigt tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 <p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Förlängningskåpa ShowerSelect FixFit Porter 	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
	<p>Termostat HighFlow för inbyggnad</p> <ul style="list-style-type: none"> · flödesmängd övre utlopp: 42 l/min · flödes hastighet lågutlopp: 42 l/min · termostatinsats · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · ljudklass: II · flödesklass: A · smutsfilter ingår · STA 1400 	8310220	15760000	4.073,00	5.091,00
	<p>nödvändigt tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 <p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ventil för inbyggnad 3 funktioner · Förlängningskåpa 	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
	<p>Termostat HighFlow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 funktion och 1 extra funktion · Select-tryckknapp (på/av) för 1 funktion · flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 34 l/min · flödesmängd övre utlopp: 59 l/min · termostatinsats, start/stopp ventil · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · ljudklass: I · flödesklass: C · smutsfilter ingår · termostat levereras med knappen handdusch · STA 1401 	8310221	15761000	5.637,50	7.047,00
	<p>nödvändigt tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 <p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ventil för inbyggnad 3 funktioner · Förlängningskåpa 	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
		8310224	15764000 13593000	4.073,00 458,90	5.091,00 574,00



Ventil för inbyggnad 3 funktioner

- för 3 funktioner
- samtidig användning av flera funktioner
- flödesmängd övre utlopp: 26 l/min
- genomströmningsmängd vid användning av samtliga uttag: 44 l/min
- start/stopp ventil
- ljudklass: II
- flödesklass: B, B, B
- termostat levereras med knapparna Rain large, Waterfall, handdusch
- STA 1401




nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 8309997 01800180 1.373,40 1.717,00

tillvalstillbehör:

- Termostat HighFlow för inbyggnad 8310220 15760000 4.073,00 5.091,00
- Termostat HighFlow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion 8310221 15761000 5.637,50 7.047,00
- Förlängningskåpa 13593000 458,90 574,00

ShowerSelect S termostater för inbyggnad



Termostat för inbyggnad 1 funktion

- för 1 funktion
- Select-tryckknapp (på/av) för 1 funktion
- flödesmängd vid 3 bar: 26,7 l/min
- termostatinsats, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- ljudklass: I
- flödesklass: C
- termostat levereras med knappen On/Off
- STA 1401




nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 8309997 01800180 1.373,40 1.717,00

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa 13597000 469,40 587,00



Termostat för inbyggnad 2 funktioner

- för 2 funktioner
- Select-tryckknapp (på/av) för 2 funktioner
- samtidig användning av flera funktioner
- flödesmängd övre utlopp: 25 l/min
- flödeshastighet lågutlopp: 23 l/min
- termostatinsats, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- ljudklass: II
- flödesklass: B, B
- termostat levereras med knapparna handdusch och Rain large
- STA 1401













nödvändigt tillbehör:


- Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 8309997 01800180 1.373,40 1.717,00

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa 13597000 469,40 587,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Termostat HighFlow för inbyggnad <ul style="list-style-type: none"> · flödesmängd övre utlopp: 42 l/min · flödes hastighet lågutlopp: 42 l/min · termostatinsats · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · ljudklass: I · flödesklass: C, B · smutsfilter ingår · STA 1400 	8310292	15741000	4.073,00	5.091,00
	nödvändigt tillbehör: <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
 	Termostat HighFlow för inbyggnad 3 funktioner <ul style="list-style-type: none"> · flödesmängd övre utlopp: 59 l/min · termostatinsats · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · ljudklass: I · flödesklass: C · termostat levereras med knappen handdusch · STA 1401 	8310288	15745000	4.073,00	5.091,00
	tillvalstillbehör: <ul style="list-style-type: none"> · Ventil för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion 	8310291	15742000	5.637,50	7.047,00
 	Ventil för inbyggnad 3 funktioner <ul style="list-style-type: none"> · för 3 funktioner · samtidig användning av flera funktioner · flödesmängd övre utlopp: 26 l/min · genomströmmingsmängd vid användning av samtliga uttag: 44 l/min · start/stopp ventil · ljudklass: II · flödesklass: B, B, B · STA 1401 	8310288	15745000	4.073,00	5.091,00
	nödvändigt tillbehör: <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
 	Termostat HighFlow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion <ul style="list-style-type: none"> · 1 funktion och 1 extra funktion · flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 34 l/min · flödesmängd övre utlopp: 59 l/min · termostatinsats · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · ljudklass: I · flödesklass: C · termostat levereras med knappen handdusch · STA 1401 	8310288	15745000	4.073,00	5.091,00
	tillvalstillbehör: <ul style="list-style-type: none"> · Ventil för inbyggnad 3 funktioner 	8310291	15742000	5.637,50	7.047,00
 	Termostat HighFlow för inbyggnad 3 funktioner <ul style="list-style-type: none"> · flödesmängd övre utlopp: 59 l/min · termostatinsats · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · ljudklass: I · flödesklass: C · termostat levereras med knappen handdusch · STA 1401 	8310288	15745000	4.073,00	5.091,00
	tillvalstillbehör: <ul style="list-style-type: none"> · Ventil för inbyggnad 3 funktioner 	8310291	15742000	5.637,50	7.047,00

Ecostat Square termostater för inbyggnad



Termostat för inbyggnad 1 funktion

- för 1 funktion
- flödesmängd vid 3 bar: 26,5 l/min
- termostatsats
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- volymkontroll
- ljudklass: I
- flödesklass: B
- STA 1400

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
---------	--------	------------	------------


	15712000	3.970,10	4.963,00
--	----------	----------	----------

nödvändigt tillbehör:

· Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
--	---------	----------	----------	----------

tillvalstillbehör:

· Förlängningskåpa		13593000	458,90	574,00
--------------------	--	----------	--------	--------



Termostat för inbyggnad 2 funktioner

- för 2 funktioner
- flödesmängd övre utlopp: 28 l/min
- flödes hastighet lågutlopp: 25 l/min
- termostatsats, av-/omställningsventil
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- ljudklass: I
- flödesklass: B, B
- STA 1400

8351316	15714000	4.456,20	5.570,00
8351317	15714140	6.684,30	8.355,00
8351318	15714340	6.684,30	8.355,00
8351319	15714670	6.239,10	7.799,00
8351320	15714700	6.239,10	7.799,00
8351321	15714990	6.684,30	8.355,00


nödvändigt tillbehör:

· Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
--	---------	----------	----------	----------

tillvalstillbehör:

· Förlängningskåpa		13593000	458,90	574,00
--------------------	--	----------	--------	--------

Ecostat E termostater och ventiler för inbyggnad



Termostat för inbyggnad 1 funktion

- för 1 funktion
- termostatsats
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- volymkontroll
- ljudklass: I
- flödesklass: B
- STA 1400


8310295	15707000	3.970,10	4.963,00
---------	----------	----------	----------

nödvändigt tillbehör:

· Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
--	---------	----------	----------	----------

tillvalstillbehör:

· Förlängningskåpa		15597000	457,80	572,00
--------------------	--	----------	--------	--------



Termostat för inbyggnad 2 funktioner

- för 2 funktioner
- flödesmängd övre utlopp: 28 l/min
- flödes hastighet lågutlopp: 25 l/min
- termostatsats, av-/omställningsventil
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- ljudklass: I
- flödesklass: B, B
- STA 1400

8310293	15708000	4.456,20	5.570,00
---------	----------	----------	----------









nödvändigt tillbehör:








· Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
--	---------	----------	----------	----------

tillvalstillbehör:


· Förlängningskåpa		15597000	457,80	572,00
--------------------	--	----------	--------	--------

Termostatarmaturer och ventiler

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	<p>Termostat HighFlow för inbyggnad</p> <ul style="list-style-type: none"> · flödesmängd övre utlopp: 42 l/min · flödesmängd lägre utlopp: 42 l/min · termostatinsats · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · STA 1400 	8310296	15706000	3.970,10	4.963,00
	<p>nödvändigt tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 <p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Förlängningskåpa 	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
 	<p>Termostat för inbyggnad</p> <ul style="list-style-type: none"> · termostatinsats · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · ljudklass: II · STA 1400 	8351030	15705000	2.443,40	3.054,00
	<p>nödvändigt tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 <p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Förlängningskåpa 	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
<p>Ecostat S termostater och ventiler för inbyggnad</p>					
 	<p>Termostat för inbyggnad 1 funktion</p> <ul style="list-style-type: none"> · för 1 funktion · flödesmängd vid 3 bar: 26,5 l/min · termostatinsats, med keramikventil 90° · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · volymkontroll · ljudklass: I · flödesklass: B · STA 1400 	8310283	15757000	3.970,10	4.963,00
	<p>nödvändigt tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 <p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Förlängningskåpa 	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
 	<p>Termostat för inbyggnad 2 funktioner</p> <ul style="list-style-type: none"> · för 2 funktioner · volymkontroll och omkastare för 2 utlopp · flödesmängd övre utlopp: 28 l/min · flödesmängd lägre utlopp: 25 l/min · termostatinsats, av-/omställningsventil · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · ljudklass: I · flödesklass: B, B · STA 1400 	8310282	15758000 15758140 15758340 15758670 15758700 15758990	4.456,20 6.684,30 6.684,30 6.239,10 6.239,10 6.684,30	5.570,00 8.355,00 8.355,00 7.799,00 7.799,00 8.355,00
	<p>nödvändigt tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 <p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Förlängningskåpa 	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	<p>Termostat HighFlow för inbyggnad</p> <ul style="list-style-type: none"> · flödesmängd övre utlopp: 42 l/min · flödes hastighet lågutlopp: 42 l/min · termostatsats · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · STA 1400 	8310284	15756000	3.970,10	4.963,00
	<p>nödvändigt tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
	<p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Förlängningskåpa 		13597000	469,40	587,00
 	<p>Termostat för inbyggnad</p> <ul style="list-style-type: none"> · termostatsats · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · ljudklass: II · STA 1400 	8351031	15755000	2.443,40	3.054,00
	<p>nödvändigt tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Inbyggnadsdel iBox universal - Se s. 178 	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
	<p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Förlängningskåpa 		13597000	469,40	587,00
Inbyggnadsdelar					
 	<p>Inbyggnadsdel iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> · passar till alla dusch-, kar- och termostat färdigset inbyggd installation · anslutningsgänga Rp 3/4 · rotationsymmetrisk montering · ljudbortkopplad montering · ljudklass: I, flödesklass: D, B · STA 1402 	8309997	01800180	1.373,40	1.717,00
	<p>tillvalstillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · iBox universal förlängningsdel 25 mm · STA 1392 	8219451	13595000	494,60	618,00
	<p>Montagehjälp för iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> · libeller visar om iBox universal är placerad vågrätt · med fixeringar så att montagehjälpen lätt placeras på iBox universal · markeringar för distansbricka · 4 ytterligare befästningsstöd runt om, därmed rotationsäker 		93500000	128,10	160,00

NYHET



Duschsysteem 240 1jet
PowderRain med ShowerSelect
S termostat

27951000

13.607,00 17.009,00




- duschhuvudsstorlek: 240 mm
- stråltyp huvuddusch: PowderRain
- stråltyp handdusch: PowderRain, Rain, Whirl
- duschsidig vridvirvel mot slangförvidning
- maximal flödesmängd 3 bar: 18,1 l/min
- STA 1401

bestående av:

- Huvuddusch 240 1jet PowderRain med duscharm för väggmontage 39 cm (# 27607000)
- Handdusch 120 3jet PowderRain (# 26014000)
- Termostat för inbyggnad 2 funktioner (# 15743XXX)
- Inbyggnadsdel iBox universal (# 01800180)
- Slangvinkel S med duschhållare (# 26487000)
- Duschslang 125 cm (# 28272XXX)

NYHET



Duschsysteem 300 1jet med
ShowerSelect Square termostat

27952000

14.870,10 18.588,00




- duschhuvudsstorlek: 300 x 300 mm
- stråltyp huvuddusch: RainAir
- stråltyp handdusch: PowderRain, Rain, Whirl
- duschsidig vridvirvel mot slangförvidning
- maximal flödesmängd 3 bar: 17,1 l/min
- STA 1401

bestående av:

- Huvuddusch 300 1jet med duscharm för väggmontage 39 cm (# 26238XXX)
- Handdusch 120 3jet PowderRain (# 26014000)
- Termostat för inbyggnad 2 funktioner (# 15743XXX)
- STA 1401
- Inbyggnadsdel iBox universal (# 01800180)
- Slangvinkel Square med duschhållare (# 26486000)
- Duschslang 125 cm (# 28272XXX)

NYHET



Duschsysteem 280 1jet med
Ecostat E termostat

27953000

11.358,90 14.199,00




- duschhuvudsstorlek: 280 x 170 mm
- stråltyp huvuddusch: RainAir
- stråltyp handdusch: Rain, IntenseRain, TurboRain
- duschsidig vridvirvel mot slangförvidning
- maximal flödesmängd 3 bar: 18,3 l/min
- STA 1400

bestående av:

- Huvuddusch 280 1jet (# 26257000)
- Duscharm för väggmontage E 38,9 cm 1/2" (# 27446000)
- Handdusch Vario (# 26812400)
- Termostat för inbyggnad 2 funktioner (# 15708000)
- Inbyggnadsdel iBox universal (# 01800180)
- Slangvinkel E med duschhållare (# 26485000)
- Duschslang 125 cm (# 28272XXX)

NYHET



Duschsystem 280 1jet med Ecostat S termostat

27954000

11.481,80 14.352,00




- bestående av: huvuddusch, handdusch, duscharm, Termostat, inbyggnadsdel, slangvinkel, duschslang
- duschhuvudsstorlek: 280 mm
- stråltyp huvuddusch: RainAir
- stråltyp handdusch: Rain, IntenseRain, TurboRain
- duschsida vridvirvel mot slangförvridning
- maximal flödesmängd 3 bar: 15,6 l/min
- STA 1400

bestående av:

- Huvuddusch 280 1jet (# 26220XXX)
- Duscharm för väggmontage 38,9 cm 1/2" (# 27413XXX)
- Handdusch Vario (# 26802400)
- Termostat för inbyggnad 2 funktioner (# 15758XXX)
- Inbyggnadsdel iBox universal (# 01800180)
- Slangvinkel S med duschhållare (# 26487000)
- Duschslang 125 cm (# 28272XXX)

NYHET



Duschsystem 240 1jet med Logis termostat

27957000

6.188,70 7.736,00




- duschhuvudsstorlek: 240 x 240 mm
- stråltyp huvuddusch: Rain
- stråltyp handdusch: Rain, IntenseRain
- duschsida vridvirvel mot slangförvridning
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min
- STA 1392

bestående av:

- Huvuddusch 240 1jet (# 26726000)
- Duscharm för väggmontage 24,1 cm 1/2" (# 27409000)
- Handdusch Vario (# 26330400)
- 1-grepps badkarsblandare för inbyggnad (# 71405000)
- Inbyggnadsdel iBox universal (# 01800180)
- Duschkållare Porter S (# 28331XXX)
- Slangvinkel med backventil (# 26457XXX)
- Duschslang 125 cm (# 28272XXX)

NYHET



Duschsystem 240 1jet med Focus termostat

27958000

6.415,50 8.019,00




- duschhuvudsstorlek: 240 mm
- stråltyp huvuddusch: Rain
- stråltyp handdusch: Rain, IntenseRain
- duschsida vridvirvel mot slangförvridning
- STA 1392

bestående av:

- Huvuddusch 240 1jet (# 26723000)
- Duscharm för väggmontage 24,1 cm 1/2" (# 27409000)
- Handdusch Vario (# 26330400)
- 1-grepps badkarsblandare för inbyggnad (# 31945000)
- STA 1392
- Inbyggnadsdel iBox universal (# 01800180)
- Duschkållare Porter S (# 28331XXX)
- Slangvinkel S med backventil (# 27456000)
- Duschslang 125 cm (# 28272XXX)

NYHET



Duschsystem för inbyggnad med ShowerSelect termostat


27939670 20.349,00 25.436,00

- bestående av: huvuddusch, handdusch, duschtermostat, duscharm, duschhållare, slangvinkel, duschslang, inbyggnadsdel
- STA 1401

bestående av:

- Huvuddusch 300 1jet med duscharm för väggmontage 39 cm (# 26238XXX)
- Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)
- Termostat för inbyggnad 2 funktioner (# 15763XXX)
- Duschhållare Porter E (# 28387XXX)
- Slangvinkel Square med backventil (# 26455XXX)
- Duschslang 125 cm (# 28272XXX)
- Inbyggnadsdel iBox universal (# 01800180)

NYHET



Duschsystem för inbyggnad med ShowerSelect termostat

27959670 18.790,80 23.489,00


- duschhuvudsstorlek: 240 mm
- stråltyp huvuddusch: PowderRain
- stråltyp handdusch: Rain, RainAir, Whirl
- duschsidig vridvirvel mot irriterande förvridning av duschslangen

bestående av:

- Huvuddusch 240 1jet PowderRain (# 27623XXX)
- Duscharm för väggmontage 38,9 cm 1/2" (# 27413XXX)
- Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)
- Termostat för inbyggnad 2 funktioner (# 15743XXX)
- STA 1401
- Inbyggnadsdel iBox universal (# 01800180)
- STA 1402
- Duschhållare Porter S (# 28331XXX)
- Slangvinkel E utan backventil (# 27454XXX)
- Duschslang 125 cm (# 28272XXX)



NYHET



Duschsystem för inbyggnad med Ecostat S termostat

27961670 15.988,40 19.986,00

- duschhuvudsstorlek: 280 mm
- stråltyp huvuddusch: RainAir
- stråltyp handdusch: Rain, RainAir, Whirl
- duschsidig vridvirvel mot irriterande förvridning av duschslangen

bestående av:


- Huvuddusch 280 1jet (# 26220XXX)
- Duscharm för väggmontage 38,9 cm 1/2" (# 27413XXX)
- Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)
- Termostat för inbyggnad 2 funktioner (# 15758XXX)
- STA 1400
- Inbyggnadsdel iBox universal (# 01800180)
- STA 1402
- Duschhållare Porter S (# 28331XXX)
- Slangvinkel E utan backventil (# 27454XXX)
- Duschslang 125 cm (# 28272XXX)



Badkarsblandare för karkant

RSK-nr. HG-nr. Exkl. moms Inkl. moms

4-håls badkarsblandare



4-håls badkarsblandare för karkant för montering med Secuflex

72418000 5.688,90 7.111,00



- överhäng 200 mm
- stråltyp i blandare: normalstråle
- stråltyp i handdusch: Rain
- maximal utdragningslängd: 1,10 m
- flödesmängd utloppspip 3 bar: 19 l/min
- flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min
- med keramikventiler varmt/kallt 90°
- backventil
- STA 1518

bestående av:

- Handdusch 1jet (# 26804400)

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel

8310297 13444180 8.380,10 10.475,00

Inbyggnadsdel för 4-håls blandare för karkant

8310297 13444180 8.380,10 10.475,00

- bestående av: inbyggnadsdel, duschslang, Secubox
- maximal utdragningslängd: 1,10 m
- ljudklass: I
- flödesklass: C, B
- STA 1518

tillvalstillbehör:

- Secuflex förlängning

98806000 39,90 50,00

2-håls badkarstermostat

2-håls badkarstermostat för montering i karkant

38480000 1.633,80 2.042,00

- för 2 funktioner
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- passande till längre bort liggande badkarspåfillare
- ljudklass: I
- flödesklass: C, C
- OBS! inbyggnadsdel tillkommer
- STA 1516

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för 2-håls termostat för karkant

8310363 13550180 5.208,00 6.510,00

tillvalstillbehör:

- Flexibel slang 800 mm

58192000 1.097,30 1.372,00

Inbyggnadsdel för 2-håls termostat för karkant

8310363 13550180 5.208,00 6.510,00

- passande till längre bort liggande badkarspåfillare
- anslutningsgånga: G 1/2
- ljudklass: I
- flödesklass: C, C
- STA 1516



tillvalstillbehör:

- Flexibel slang 800 mm
- Anslutningsslangar
- Secuflex set för karkant inkl. handdusch

58192000 1.097,30 1.372,00


96387000 546,00 683,00

8314136 19418000 4.312,40 5.391,00



Badkarsblandare för karkant

sBox



Färdigset Square

- bestående av: slangbox, duschslang, rosett
- passar till karrands- eller kakelrandsmontage
- för 1 funktion
- flödesmängd vid 3 bar: 9,5 l/min
- karkant minimum 100 mm
- Spännområde: 0 - 30 mm
- maximal utdragningslängd: 1,45 m
- kan avmonteras vid service
- med integrerad säkringskombination EN 1717

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8251985	28010000	3.084,90	3.856,00
8251986	28010140	4.627,40	5.784,00
8251987	28010340	4.627,40	5.784,00
8251988	28010670	4.318,70	5.398,00
8251989	28010700	4.318,70	5.398,00
8251990	28010990	4.627,40	5.784,00

alternativa produkter:


· Färdigset Oval	8251991	28020000	3.084,90	3.856,00
------------------	---------	----------	----------	----------

nödvändigt tillbehör:

· Inbyggnadsdel för kant och karkant	8221824	13560180	525,00	656,00
--------------------------------------	---------	----------	--------	--------

tillvalstillbehör:

· Montageplatta för kant	28016000	638,40	798,00
· Monteringsvinklar för monteringsplatta för kant	28021000	1.596,00	1.995,00
· duschhållare karkant 25°	28071000	277,20	347,00



Färdigset Oval

- bestående av: slangbox, duschslang, rosett
- passar till karrands- eller kakelrandsmontage
- för 1 funktion
- flödesmängd vid 3 bar: 9,5 l/min
- karkant minimum 100 mm
- Spännområde: 0 - 30 mm
- maximal utdragningslängd 1,45 m
- kan avmonteras vid service
- med integrerad säkringskombination EN 1717

8251991	28020000	3.084,90	3.856,00
---------	----------	----------	----------

alternativa produkter:


· Färdigset Square	8251985	28010000	3.084,90	3.856,00
	8251986	28010140	4.627,40	5.784,00
	8251987	28010340	4.627,40	5.784,00
	8251988	28010670	4.318,70	5.398,00
	8251989	28010700	4.318,70	5.398,00
	8251990	28010990	4.627,40	5.784,00

nödvändigt tillbehör:

· Inbyggnadsdel för kant och karkant	8221824	13560180	525,00	656,00
--------------------------------------	---------	----------	--------	--------

tillvalstillbehör:

· Montageplatta för kant	28016000	638,40	798,00
· Monteringsvinklar för monteringsplatta för kant	28021000	1.596,00	1.995,00
· duschhållare karkant 25°	28071000	277,20	347,00



Inbyggnadsdel för kant och karkant

- passar till karrands- eller kakelrandsmontage
- för 1 funktion
- anslutningsgång G 1/2
- anslutningsslänglängd: 600 mm
- karkant minimum 100 mm
- borrhål badkar: två borrhål Ø 50/51 mm och sågat förbindelse krävs
- Spännområde: 0 - 30 mm

8221824	13560180	525,00	656,00
---------	----------	--------	--------

tillvalstillbehör:

· Montageplatta för kant	28016000	638,40	798,00
· Monteringsvinklar för monteringsplatta för kant	28021000	1.596,00	1.995,00


Pontos läckagesäkerhetssystem

Base läckagesäkerhetssystem

15886000

5.481,00

6.851,00



- kulventil
- upptäcker rörbrott, mikroläckage och ökad vattenförbrukning
- mäter vattentemperatur, tryck og förbrukad vattenmängd
- meddelandetyp: visuellt och akustiskt på apparaten, push-meddelande (hansgrohe home app), SMS (nödkontakt)
- styrning: tryck på apparat, hansgrohe home app
- gränssnitt: WiFi 2,4 GHz, WPA/WPA2 skydd
- anslutningsgänga: R 1
- anslutningsstorlek: DN25
- skyddsnivå: IPX3
- min. driftstryck: 2 bar
- max driftstryck: 16 bar
- strömförsörjning: 230 V nätanslutning
- nödströmförsörjning med 9 V batteri
- kompatibilitet: från iOS 11, från android 6.0
- kan kombineras med flera Pontos Scout vattensensorer
- består av: läckagesäkerhetssystem, strömförsörjning, batteri, 1" anslutningar, nödnyckel, monteringsanvisning
- måste installeras i dricksvattensystem enligt DIN 1988, direkt efter vattenmätaren
- det rekommenderas att ansluta ett dricksvattenfilter
- vågrätt eller lodrätt montage möjlig
- garanti: 5 år
- med LCD-skärm och LED statusindikator
- manuell avstängning och öppning möjlig direkt på apparaten
- upp till 8 bruksprofiler som styr systemet beroende på om du er hemma eller ute
- självlärande fas: Efter en viss tid bildas en bruksprofil baserat på bruksmönstren
- mätning av vattenhårdhet (mjukt, medel, hårt)
- gratis hansgrohe home app för nedladdning, ger enkel, bekväm styrning och flera funktioner

tillvalstillbehör:

- Scout vattensensor

15887000

766,50


958,00

Scout vattensensor

15887000

766,50

958,00



- upptäcker vatten, mäter fuktnivå och rumstemperatur
- meddelandetyp: visuellt och akustiskt på apparaten, push-meddelande (hansgrohe home app), SMS (nödkontakt)
- gränssnitt: WiFi 2,4 GHz, WPA/WPA2 skydd
- skyddsnivå: IPX4
- strömförsörjning: 2 Mignon AA batterier
- kompatibilitet: från iOS 11, från android 6.0
- består av: vattensensor, batterier, monteringsanvisning
- garanti: 2 år
- kan användas separat eller i kombination med Pontos Base läckagesäkerhetssystemet
- flytbar, fungerar också vid översvämning
- gratis hansgrohe home app för nedladdning, ger statistik och flera funktioner


tillvalstillbehör:

- Base läckagesäkerhetssystem

15886000

5.481,00

6.851,00



Set läckagesäkerhetssystem

15888000

7.780,50 9.726,00

- bestående av: Pontos Base läckagesäkerhetssystem, 3 Pontos Scout vattensensorer
- består av: läckagesäkerhetssystem-set, strömförsörjning, batterier, 1" anslutningar, nödnyckel, monteringsanvisning
- garanti: 5 år (Pontos Base), 2 år (Pontos Scout)

bestående av:

- Base läckagesäkerhetssystem (# 15886000)
- Scout vattensensor (# 15887000)


Avlopp för tvättställ/bidé

RSK-nr. HG-nr. Exkl. moms Inkl. moms

Lyftventil G 1 1/4"


- med lyftventil
- för tvättställ med breddavlopp
- mässing
- avloppsproppmaterial mässing
- anslutningsstorlek G 1 1/4

94139000 637,40 797,00
 94139800 1.248,50 1.561,00
 94139820 1.248,50 1.561,00



Komplett bottenventil utan lyftstång, plast


92168000 277,20 347,00



Push-Open bottenventil G 1 1/4"

- Push-Open avloppsventil
- för tvättställ med breddavlopp
- mässing
- avloppsproppmaterial mässing
- anslutningsstorlek G 1 1/4


8572523 50100000 589,10 736,00
 8560109 50100140 884,10 1.105,00
 8560110 50100340 884,10 1.105,00
 8560111 50100670 824,30 1.030,00
 8560113 50100700 824,30 1.030,00
 50100820 884,10 1.105,00
 8560114 50100990 884,10 1.105,00



Push-Open bottenventil 1 1/4" plast

8572529 50105000 251,00 314,00


- Push-Open avloppsventil
- för tvättställ med breddavlopp
- glasfiberförstärkt plast
- avloppsproppmaterial rostfritt stål
- anslutningsstorlek G 1 1/4



Silventil G 1 1/4"

- ej förslutningsbar
- för tvättställ utan breddavlopp
- mässing
- avloppsproppmaterial rostfritt stål
- anslutningsstorlek G 1 1/4


8572525 50001000 378,00 473,00
 8572524 50001800 588,00 735,00



Väggbricka

- material: mässing
- förpackningsmått: 100 styck


06010000 25,20 32,00



Avloppssystem

Vattenlås


RSK-nr. HG-nr. Exkl. moms Inkl. moms



Designvattenlås Flowstar

8081089 52100000 1.373,40 1.717,00


- justeringsväg 65-165 mm
- distansbricka 330 mm
- anslutningsmått inlopp: G 1 1/4



Designvattenlås Flowstar S

8081091 52105000 770,70 963,00
 8074862 52105140 1.156,10 1.445,00
 8074863 52105340 1.156,10 1.445,00
 8074864 52105670 1.079,40 1.349,00
 8074865 52105700 1.079,40 1.349,00
 8074866 52105990 1.156,10 1.445,00


- justeringsväg 60-165 mm
- distansbricka 330 mm
- anslutningsmått inlopp: G 1 1/4
- anslutningsmått utlopp DN32



Täckåpa

8081090 13950000 326,60 408,00
 13950140 490,40 613,00
 13950670 456,80 571,00
 13950700 456,80 571,00
 13950990 490,40 613,00


- beklädnad för stoppventil



Pungvattenlås standardmodell

8074854 52053000 246,80 309,00

- justeringsväg 35-95 mm
- distansbricka 225 mm
- anslutningsmått inlopp: G 1 1/4




Vattenlås

53010000 249,90 312,00

- justeringsväg 30-120 mm
- distansbricka 300 mm
- anslutningsmått inlopp: G 1 1/4

Avloppsdel/påfyllnad för kar



Täckplatta påfyllnad och avloppsset

- bestående av: skydd, säkerhetsplugg
- lämpad för normala och specialkar
- vattenfallsstråle
- strålförmare inställningsbar med 30°
- flödesmängd 19 l/min
- ljudklass: I

58117000	1.647,50	2.059,00
58117140	2.471,70	3.090,00
58117340	2.471,70	3.090,00
58117670	2.306,90	2.884,00
58117700	2.306,90	2.884,00
58117990	2.471,70	3.090,00



nödvändigt tillbehör:


- Inbyggnadsdel påfyllnad och avloppsset för standardkar
- Inbyggnadsdel påfyllnad och avloppsset för specialkar

58115180	1.135,10	1.419,00
58116180	1.591,80	1.990,00

tillvalstillbehör:

- Flexibel slang 800 mm

58192000	1.097,30	1.372,00
----------	----------	----------



Inbyggnadsdel påfyllnad och avloppsset för standardkar

- bestående av: inbyggnadsdel, vattenlås för kar
- passar till normalbadkar, badkar med sned karrand
- bowdenkabelldängd 520 mm
- vattenanslutning tilllopps slang vänster DN20
- ljudklass: I

58115180	1.135,10	1.419,00
----------	----------	----------

alternativa produkter:

- Inbyggnadsdel påfyllnad och avloppsset för specialkar

58116180	1.591,80	1.990,00
----------	----------	----------

nödvändigt tillbehör:


- Täckplatta påfyllnad och avloppsset

58117000	1.647,50	2.059,00
58117140	2.471,70	3.090,00
58117340	2.471,70	3.090,00
58117670	2.306,90	2.884,00
58117700	2.306,90	2.884,00
58117990	2.471,70	3.090,00

tillvalstillbehör:

- Flexibel slang 800 mm

58192000	1.097,30	1.372,00
----------	----------	----------



Inbyggnadsdel påfyllnad och avloppsset för specialkar

- bestående av: inbyggnadsdel, vattenlås för kar
- passar till specialkar, badkar med sned karrand
- bowdenkabelldängd 780 mm
- vattenanslutning tilllopps slang vänster DN20
- ljudklass: I

58116180	1.591,80	1.990,00
----------	----------	----------

alternativa produkter:

- Inbyggnadsdel påfyllnad och avloppsset för standardkar

58115180	1.135,10	1.419,00
----------	----------	----------

nödvändigt tillbehör:

- Täckplatta påfyllnad och avloppsset

58117000	1.647,50	2.059,00
58117140	2.471,70	3.090,00
58117340	2.471,70	3.090,00
58117670	2.306,90	2.884,00
58117700	2.306,90	2.884,00
58117990	2.471,70	3.090,00

tillvalstillbehör:

- Flexibel slang 800 mm

58192000	1.097,30	1.372,00
----------	----------	----------

Avloppssystem

Avlopp för badkar

RSK-nr. HG-nr. Exkl. moms Inkl. moms



Täckplatta avloppsset

- bestående av: vridhandtag, säkerhetsplugg
- lämpad för normala och specialkar

58185000	222,60	278,00
58185140	333,90	417,00
58185340	333,90	417,00
58185670	311,90	390,00
58185700	311,90	390,00
58185990	333,90	417,00

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel avloppsset för standardkar
- Inbyggnadsdel avloppsset för specialkar

58140180	494,60	618,00
58141180	763,40	954,00



Täckplatta avloppsset


- bestående av: vridhandtag, säkerhetsplugg
- lämpad för normala och specialkar

58186000	341,30	427,00
----------	--------	--------

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel avloppsset för standardkar
- Inbyggnadsdel avloppsset för specialkar

58140180	494,60	618,00
58141180	763,40	954,00



Inbyggnadsdel avloppsset för standardkar

- passar till normalbadkar
- PE-förskruvning G 1 1/2 x 40/50 mm
- flexibel överlopps slang
- bowdenkabel längd 520 mm


58140180	494,60	618,00
----------	--------	--------

nödvändigt tillbehör:

- Täckplatta avloppsset

58185000	222,60	278,00
58185140	333,90	417,00
58185340	333,90	417,00
58185670	311,90	390,00
58185700	311,90	390,00
58185990	333,90	417,00
58186000	341,30	427,00

- Täckplatta avloppsset



Inbyggnadsdel avloppsset för specialkar

- passar till specialkar
- PE-förskruvning G 1 1/2 x 40/50 mm
- flexibel överlopps slang
- bowdenkabel längd 780 mm


58141180	763,40	954,00
----------	--------	--------

nödvändigt tillbehör:

- Täckplatta avloppsset

58185000	222,60	278,00
58185140	333,90	417,00
58185340	333,90	417,00
58185670	311,90	390,00
58185700	311,90	390,00
58185990	333,90	417,00
58186000	341,30	427,00

- Täckplatta avloppsset




Vattenlås för kar

- PE-förskruvning G 1 1/2 x 40/50 mm

56373000	130,20	163,00
----------	--------	--------

Aquno Select M81



1-grepps köksblandare 250, med utdragbar pip, 2jet

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8311337	73836000	5.775,00	7.219,00
8311338	73836670	8.085,00	10.106,00
8311339	73836800	7.560,00	9.450,00

- ComfortZone 250
- L-utlopp
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 60°, 110° eller 150°
- laminarstråle, SatinFlow
- växla mellan SatinFlow och utdragbar pip med en knapptryckning
- MagFit magnetisk duschhållare
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 7 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- backventil integrerad
- ljudklass: I
- flödesklass: O, O
- kräver Ø 35 mm hål till blandare, mitten av kranhålet bör borras minst 45 mm från diskbänkens bakkant
- STA 1656



alternativa produkter:

· 1-grepps köksblandare 250, med utdragbar handdusch, 2jet, sBox	73830000	6.300,00	7.875,00
· STA 1656	73830670	8.820,00	11.025,00
	73830800	8.190,00	10.238,00

1-grepps köksblandare 170, med utdragbar handdusch, 3jet

8311340	73837000	6.300,00	7.875,00
8311341	73837670	8.820,00	11.025,00
8311342	73837800	8.190,00	10.238,00


- ComfortZone 170
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 60°, 110° eller 150°
- laminarstråle, duschstråle, SatinFlow
- växla mellan SatinFlow och utdragbar dusch med en knapptryckning
- duschstråle lösbar, strålåterställning med knapptryckning
- MagFit magnetisk duschhållare
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 7 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- backventil integrerad
- ljudklass: I, flödesklass: O, O, O
- kräver Ø 35 mm hål till blandare, mitten av kranhålet bör borras minst 45 mm från diskbänkens bakkant
- STA 1656



alternativa produkter:

· 1-grepps köksblandare 170, med utdragbar handdusch, 3jet, sBox	73831000	6.825,00	8.531,00
	73831670	9.555,00	11.944,00
	73831800	8.925,00	11.156,00

Metris Select M71




2-håls 1-grepps köksblandare med utdragbar handdusch, 2jet

73819000	4.999,10	6.249,00
----------	----------	----------

- ComfortZone 200
- svängningsområde 110° / 150°
- flexibel positionering av grepp, 2 Ø 35 mm hål kräves
- laminarstråle, duschstråle
- duschstråle lösbar, strålen ändras med knapptryckning och återställas automatisk genom att stänga blandaren
- Select knapp: för komfortabelt start/stopp av vattenflödet
- MagFit magnetisk duschhållare
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 6,8 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O, O
- STA 1432






1-grepps köksblandare 320 med utdragbar handdusch, 2jet

- svängningsområde 110° / 150°
- laminarstråle, duschstråle
- duschstråle låsbar, strålen ändras med knapptryckning och återställas automatisk genom att stänga blandaren
- Select knapp: för komfortabelt start/stopp av vattenflödet
- MagFit magnetisk duschhållare
- maximal flödesmängd 3 bar: 7,7 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I, flödesklass: O, O
- STA 1523


73820000 5.061,00 6.326,00



1-grepps köksblandare 320, med utdragbar pip, 1jet

- ComfortZone 320
- svängningsområde 110° / 150°
- laminarstråle
- Select knapp: för komfortabelt start/stopp av vattenflödet
- MagFit magnetisk duschhållare
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 8 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- STA 1375

8310422 14884000 5.052,60 6.316,00
8310423 14884800 6.567,80 8.210,00




1-grepps köksblandare 320, 1jet

- ComfortZone 320
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- Select knapp: för komfortabelt start/stopp av vattenflödet
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 8 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- STA 1433

8227597 14883000 4.283,00 5.354,00
8227596 14883800 5.456,90 6.821,00



Metris M71




1-grepps köksblandare 320, med utdragbar handdusch, 2jet

- ComfortZone 320
- svängningsområde 110° / 150°
- laminarstråle, duschstråle
- duschstråle låsbar, strålinställning automatisk genom att stänga blandaren
- MagFit magnetisk duschhållare
- Quick-Connect duschslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 10 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O, O
- STA 1375

8227554 14820000 4.935,00 6.169,00
8227555 14820800 6.412,40 8.016,00






1-grepps köksblandare 320,
med utdragbar pip, 1 jet

8227556	14821000	3.984,80	4.981,00
8227557	14821800	5.187,00	6.484,00

- ComfortZone 320
- svängningsområde 110° / 150°
- laminarstråle
- MagFit magnetisk duschhållare
- Quick-Connect duschslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 10 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: C
- STA 1375



1-grepps köksblandare 320,
1 jet


8227558	14822000	3.371,60	4.215,00
8227559	14822800	4.384,80	5.481,00

- ComfortZone 320
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- STA 1375



alternativa produkter:

- 1-grepps köksblandare 320, för installation framför fönster, 1 jet
- | | | | |
|---------|----------|----------|----------|
| 8227560 | 14823000 | 3.984,80 | 4.981,00 |
|---------|----------|----------|----------|




1-grepps köksblandare 320,
med diskmaskinsavstängning,
1 jet

8227598	14888000	4.557,00	5.696,00
---------	----------	----------	----------

- ComfortZone 320
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- med apparatavstängningsventil
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 13 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- STA 1375



Talis Select M51




1-grepps köksblandare 300
med utdragbar handdusch, 2jet

72823000	4.695,60	5.870,00
----------	----------	----------

- svängningsområde 110° / 150°
- laminarstråle, duschstråle
- duschstråle låsbar, strålen ändras med knapptryckning och återställas automatisk genom att stänga blandaren
- Select knapp: för komfortabelt start/stopp av vattenflödet
- MagFit magnetisk duschhållare
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 8 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I, flödesklass: O, O
- STA 1523






1-grepps köksblandare 300, med utdragbar pip, 1 jet

8310417	72821000	4.690,40	5.863,00
8310418	72821800	6.099,50	7.624,00



- ComfortZone 300
- svängningsområde 110° / 150°
- normalstråle
- Select knapp: för komfortabelt start/stopp av vattenflödet
- MagFit magnetisk duschhållare
- Quick-Connect duschslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 8 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- STA 1375




1-grepps köksblandare 300, 1 jet

8310420	72820000	3.872,40	4.841,00
8310421	72820800	5.035,80	6.295,00



- ComfortZone 300
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- Select knapp: för komfortabelt start/stopp av vattenflödet
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 9 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- STA 1433

Talis M52




1-grepps köksblandare 220, med utdragbar handdusch, 2 jet

8227161	14877000	5.114,60	6.393,00
---------	----------	----------	----------



- svängningsområde 150°
- förfönstermontage
- vikbar, för installation framför fönster, bashöjd 70 mm
- normalstråle, duschstråle
- duschstråle ej läsbar
- MagFit magnetisk duschhållare
- Quick-Connect duschslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 11 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I, flödesklass: B, O
- STA 1375




1-grepps köksblandare 260, med utdragbar pip, 1 jet

8227160	14872000	4.326,00	5.408,00
---------	----------	----------	----------



- ComfortZone 260
- svängningsområde 150°
- förfönstermontage
- vikbar, för installation framför fönster, bashöjd 70 mm
- normalstråle
- MagFit magnetisk duschhållare
- Quick-Connect duschslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 11 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I, flödesklass: B
- STA 1375



1-grepps köksblandare 270, 1jet


- ComfortZone 270
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 10 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- STA 1375

8227190

14870000

2.918,00

3.648,00



1-grepps köksblandare 270, med diskmaskinsavstängning, 1jet

- ComfortZone 270
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- med apparatavstängningsventil
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 10 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- STA 1375

8227158


14875000

3.782,10

4.728,00



Talis M51



1-grepps köksblandare 200, med utdragbar handdusch, 2jet

- ComfortZone 200
- svängningsområde 110° / 150°
- laminarstråle, duschstråle
- duschstråle lösbar, strålaterställning med knapptryckning
- MagFit magnetisk duschhållare
- Quick-Connect duschslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 9 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A, O
- STA 1375

8310424

72813000

3.850,40


4.813,00

8310425

72813800

5.003,30

6.254,00



1-grepps köksblandare 260, 1jet

- ComfortZone 260
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 10 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- STA 1375

8310426

72810000

2.680,70

3.351,00


8310428

72810800

3.486,00

4.358,00






1-grepps köksblandare 220, med diskmaskinsavstängning, 1jet

8310952 72811000 3.137,40 3.922,00



- ComfortZone 220
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- med apparatavstängningsventil
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 10 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- STA 1523

Talis M52




1-grepps köksblandare 170, 1jet

8227186 32851000 2.487,50 3.109,00



- ComfortZone 170
- svängningsområde 150°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I, flödesklass: B
- STA 1373




1-grepps köksblandare 170, med utdragbar handdusch, 2jet

8227425 32841000 3.483,90 4.355,00



- ComfortZone 170
- svängningsområde 150°
- normalstråle, duschstråle
- duschstråle låsbar, strålinställning automatisk genom att stänga blandaren
- Quick-Connect duschslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 10 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: B, O
- STA 1376

Talis M54




1-grepps köksblandare 210, med utdragbar handdusch, 2jet

8311302 72800000 3.150,00 3.938,00
8311303 72800670 4.095,00 5.119,00
8311304 72800800 4.095,00 5.119,00




- ComfortZone 210
- svängningsområde 60°, 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle, duschstråle
- duschstråle låsbar, strålen ändras med knapptryckning och återställas automatisk genom att stänga blandaren
- Quick-Connect duschslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 8 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O, O
- STA 1656



1-grepps köksblandare 210, med utdragbar pip, 1 jet

8311305	72802000	2.677,50	3.347,00
8311306	72802670	3.486,00	4.358,00
8311307	72802800	3.486,00	4.358,00


- ComfortZone 210
- svängningsområde 60°, 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- Quick-Connect duschslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 7 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- STA 1656



1-grepps köksblandare 220, med diskmaskinsavstängning, 1 jet

8311311	72805000	2.625,00	3.281,00
8311312	72805670	3.412,50	4.266,00
8311313	72805800	3.412,50	4.266,00


- ComfortZone 220
- svängningsområde 60°, 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- med apparatavstängningsventil
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 9 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- kräver Ø 35 mm hål till blandare
- STA 1656



1-grepps köksblandare U 220, med diskmaskinsavstängning, 1 jet

8311317	72807000	2.362,50	2.953,00
8311318	72807670	3.071,30	3.839,00
8311319	72807800	3.071,30	3.839,00

- ComfortZone 220
- svängningsområde 60°, 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- med apparatavstängningsventil
- avstängning DN20
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 8 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I, flödesklass: O
- kräver Ø 35 mm hål till blandare
- STA 1656




1-grepps köksblandare 220, 1 jet

8311308	72804000	2.152,50	2.691,00
8311309	72804670	2.803,50	3.504,00
8311310	72804800	2.803,50	3.504,00

- ComfortZone 220
- svängningsområde 60°, 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 9 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- kräver Ø 35 mm hål till blandare
- STA 1656






1-grepps köksblandare U 220,
1 jet

8311314	72806000	1.890,00	2.363,00
8311315	72806670	2.457,00	3.071,00
8311316	72806800	2.457,00	3.071,00


- ComfortZone 220
- svängningsområde 60°, 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 9 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1656



1-grepps köksblandare 270,
med utdragbar pip, 1 jet

8311320	72808000	2.152,50	2.691,00
8311321	72808670	2.803,50	3.504,00
8311322	72808800	2.803,50	3.504,00


- ComfortZone 270
- svängningsområde 60°, 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- Quick-Connect duschslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 8 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1656



1-grepps köksblandare 270,
med diskmaskinsavstängning,
1 jet

8311323	72827000	2.362,50	2.953,00
8311324	72827670	3.071,30	3.839,00
8311325	72827800	3.071,30	3.839,00

- ComfortZone 270
- svängningsområde 60°, 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- med apparatavstängningsventil
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 8 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- kräver Ø 35 mm hål till blandare
- STA 1656




1-grepps köksblandare 270,
1 jet

8311326	72840000	1.837,50	2.297,00
8311327	72840670	2.394,00	2.993,00
8311328	72840800	2.394,00	2.993,00

- ComfortZone 270
- L-utlopp
- svängningsområde 60°, 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 8,4 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- kräver Ø 35 mm hål till blandare
- STA 1656




Focus M41



1-grepps köksblandare 240,
med utdragbar handdusch, 2jet

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8227561	31815000	2.677,50	3.347,00
8311047	31815670	3.748,50	4.686,00
8227562	31815800	3.482,90	4.354,00


- ComfortZone 240
- svängningsområde 110° / 150°
- laminarstråle, duschstråle
- duschstråle lösbar, strålåterställning med knapptryckning
- MagFit magnetisk duschhållare
- Quick-Connect duschslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 10 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O, O
- STA 1375



1-grepps köksblandare 280,
1jet

8227563	31817000	2.065,40	2.582,00
8311048	31817670	2.891,70	3.615,00
8227564	31817800	2.690,10	3.363,00


- handtag positionerbar till höger eller vänster
- ComfortZone 280
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- STA 1375



1-grepps köksblandare 260,
1jet

8227485	31820000	1.801,80	2.252,00
8311049	31820670	2.522,10	3.153,00
8227486	31820800	2.349,90	2.937,00

- handtag positionerbar till höger eller vänster
- ComfortZone 260
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- STA 1375




1-grepps köksblandare 260,
med diskmaskinsavstängning,
1jet

8227516	31823000	2.951,60	3.690,00
---------	----------	----------	----------

- handtag positionerbar till höger eller vänster
- ComfortZone 260
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- med apparatavstängningsventil
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- STA 1375






1-grepps köksblandare 160,
1 jet

- ComfortZone 160
- svängningsområde 360°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I, flödesklass: A
- STA 1373


8227407 31806000 1.271,60 1.590,00
8227628 31806800 1.651,70 2.065,00



1-grepps köksblandare 200,
med diskmaskinsavstängning,
1 jet

- ComfortZone 200
- svängningsområde 120°
- normalstråle
- med apparatavstängningsventil
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: II
- flödesklass: A
- STA 1373


8227395 31803000 2.950,50 3.688,00



1-grepps köksblandare för
väggmontage med låg pip, 1 jet

- svängningsområde 180°
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- keramisk blandarsystem
- S-anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I, flödesklass: A
- STA 1373

31825000 1.714,70 2.143,00




1-grepps köksblandare E, 160,
1 jet

- ComfortZone 160
- svängningsområde 360°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I, flödesklass: A
- STA 1373

8227436 31780000 1.335,60 1.670,00



Logis M31




1-grepps köksblandare 260,
1 jet

- handtag positionerbar till höger eller vänster
- ComfortZone 260
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- STA 1375

71835000 1.459,50 1.824,00





1-grepps köksblandare 160, 1jet

- ComfortZone 160
- svängningsområde 360°
- normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- STA 1373


71832000 1.130,90 1.414,00



alternativa produkter:

- **Logis M31** 1-grepps köksblandare 160, för installation framför fönster, 1jet
- STA 1373


8311040 71833000 1.449,00 1.811,00



1-grepps köksblandare 220, med diskmaskinsavstängning, 1jet

- ComfortZone 220
- svängningsområde 120°
- normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: II
- flödesklass: A
- STA 1373


8227730 71834000 2.600,90 3.251,00



1-grepps köksblandare 120, 1jet

- ComfortZone 120
- svängningsområde 360°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I, flödesklass: A
- STA 1373


71830000 994,40 1.243,00



2-grepps köksblandare 220, 1jet

- ComfortZone 220
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- med keramikventiler varmt/kallt 90°
- G 3/8-anslutnings slangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I, flödesklass: A
- STA 1425

71280000 1.280,00 1.600,00



1-grepps köksblandare för väggmontage med låg pip, 1jet


- svängningsområde 220°
- normalstråle
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 13 l/min
- keramisk blandarsystem
- S-anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- STA 1373

71836000 1.459,50 1.824,00



Köksblandare

Lois M32



2-grepps köksblandare 220, 1 jet

- ComfortZone 220
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- med keramikventil 90°
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I, flödesklass: A
- STA 1425

RSK-nr.

HG-nr.


Exkl. moms

Inkl. moms

71285000

1.629,60

2.037,00




2-grepps köksblandare för väggmontage med hög pip, 1 jet

- svängningsområde 360°
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- med keramikventil 90°
- S-anlutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I, flödesklass: A
- STA 1425

71286000

1.920,50

2.401,00




2-grepps köksblandare för väggmontage med låg pip, 1 jet

- stickmått 150 cc ± 12 mm
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- med keramikventil 90°
- S-anlutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- STA 1425


71287000

1.920,50

2.401,00



Tillbehör



Tvål-/diskmedelpump

- material: metall
- påfyllnadsmängd: 300 ml

8376781

40418000


1.068,90

1.336,00

40418800

1.603,40

2.004,00



A41 Tvål-/diskmedelpump

- passar till: design matchar utvalda köksblandare
- material: metall
- korrosionsskyddad utloppsror
- påfyllnadsmängd 500 ml
- doseringsmängd 2 ml
- lätt att fylla på uppifrån
- tjocklek på bänk: 55 mm
- enkel och säker installation utan verktyg
- skaft Ø: 28 - 35 mm

8080943

40438000

598,50

748,00

8080944

40438670


808,50

1.011,00

40438800

779,10

974,00



A51 Tvål-/diskmedelpump

- passar till: design matchar utvalda köksblandare
- material: metall
- korrosionsskyddad utloppsror
- påfyllnadsmängd 500 ml
- doseringsmängd 2 ml
- lätt att fylla på uppifrån
- tjocklek på bänk: 55 mm
- enkel och säker installation utan verktyg
- skaft Ø: 28 - 35 mm

8080945

40448000

816,90

1.021,00

8080946

40448670


1.102,50

1.378,00

40448800

1.061,60

1.327,00




A71 Tvål-/diskmedelpump

- passar till: design matchar utvalda köksblandare
- material: metall
- korrosionsskyddad utloppsör
- påfyllningsmängd 500 ml
- doseringsmängd 2 ml
- lätt att fylla på uppifrån
- tjocklek på bänk: 55 mm
- enkel och säker installation utan verktyg
- skaft Ø: 28 - 35 mm

8080948	40468000	816,90	1.021,00
8080949	40468670	1.102,50	1.378,00
	40468800	1.061,60	1.327,00

NYHET




F21 diskmaskinsavstängning

- anslutningsstorlek: G 1/2 inklusive adapter G 3/4
- Spännområde: 0 - 60 mm
- Diameter på borrhål: 35 mm
- diameter: 48.0 mm
- avstängningsventil för installation i diskbänken eller bänkskivan

8080950	72841000	682,50	853,00
8080951	72841670	887,30	1.109,00
8080952	72841800	887,30	1.109,00

Granit-diskbänkkombi

C51-F770-10 Diskbänkkombi
370/370 Select

43221000


9.892,10 12.365,00



- bestående av: inbyggd diskho, 2-håls 1-grepps köksblandare, manöverelement, slangbox, manuellt utlopps- och överloppsset
- material tvättställ: SilicaTec granit
- antal hoar: 2 stora hoar
- kranhålets placering är fördefinierad
- tvättställets djup: 190 mm
- storlek på utskärning: 860 x 490 mm
- Skåpsstorlek: 90 cm
- inbyggnadstyp: Nedfällning
- Position överlopp: till vänster i hon
- G $\frac{3}{8}$ -anslutningsslangar
- flödesmängd 8 l/min
- lämpad för genomflödesvärmare
- keramisk blandarsystem
- MagFit magnetisk duschhållare
- backventil integrerad
- svängningsområde 150°
- laminarstråle, duschstråle
- ComfortZone 200
- Select knapp: för start/stopp av vatten
- sBox för en ljudlös och skyddad slangguide i underskåp
- utdragslängd upp till 76 cm
- STA 1432

tillvalstillbehör:

- | | | | |
|------------------------|----------|----------|----------|
| · F15 Skärbräda valnöt | 40960000 | 1.307,30 | 1.634,00 |
| · F16 Skärbräda ek | 40961000 | 980,70 | 1.226,00 |

C51-F635-09 Diskbänkkombi
180/450 Select

43220000


9.246,30 11.558,00



- bestående av: inbyggd diskho, 2-håls 1-grepps köksblandare, manöverelement, slangbox, manuellt utlopps- och överloppsset
- material tvättställ: SilicaTec granit
- antal hoar: 1 stor ho och 1 mindre ho
- kranhålets placering är fördefinierad (se måttritning)
- tvättställets djup: 190 mm
- storlek på utskärning: 750 x 490 mm
- Skåpsstorlek: 80 cm
- inbyggnadstyp: Nedfällning
- Position överlopp: på högra sidan av huvuddiskhon
- G $\frac{3}{8}$ -anslutningsslangar
- flödesmängd 8 l/min
- lämpad för genomflödesvärmare
- keramisk blandarsystem
- MagFit magnetisk duschhållare
- backventil integrerad
- svängningsområde 150°
- laminarstråle, duschstråle
- ComfortZone 200
- Select knapp: för start/stopp av vatten
- sBox för en ljudlös och skyddad slangguide i underskåp
- utdragslängd upp till 76 cm
- STA 1432

tillvalstillbehör:

- | | | | |
|------------------------|----------|----------|----------|
| · F15 Skärbräda valnöt | 40960000 | 1.307,30 | 1.634,00 |
| · F16 Skärbräda ek | 40961000 | 980,70 | 1.226,00 |



C51-F660-07 Diskbänkkombi 660 Select

- bestående av: inbyggd diskho, 2-håls 1-grepps köksblandare, manöverelement, slangbox, manuellt utlopps- och överloppsset
- material tvättställ: SilicaTec granit
- antal hoar: 1 ho
- kranhålets placering är fördefinierad
- tvättställets djup: 190 mm
- storlek på utskärning: 750 x 490 mm
- Skåpsstorlek: 80 cm
- inbyggnadstyp: Nedfällning
- Position överlopp: till vänster i hon
- G $\frac{3}{8}$ -anslutningsslangar
- flödesmängd 8 l/min
- lämpad för genomflödesvärmare
- keramisk blandarsystem
- MagFit magnetisk duschhållare
- backventil integrerad
- svängningsområde 150°
- laminarstråle, duschstråle
- ComfortZone 200
- Select knapp: för start/stopp av vatten
- sBox för en ljudlös och skyddad slangguide i underskåp
- utdragslängd upp till 76 cm
- STA 1432



43218000

9.032,10 11.290,00

tillvalstillbehör:


- F15 Skärbräda valnöt
- F16 Skärbräda ek

40960000

1.307,30 1.634,00

40961000

980,70 1.226,00



C51-F450-08 Diskbänkkombi 450 Select med avrinningsyta vänster

- bestående av: inbyggd diskho, 2-håls 1-grepps köksblandare, manöverelement, slangbox, manuellt utlopps- och överloppsset
- tjocklek på bänk: 20 mm
- material tvättställ: SilicaTec granit
- antal hoar: 1 ho
- kranhålets placering är fördefinierad (se måttritning)
- position: stora hon till höger
- tvättställets djup: 190 mm
- storlek på utskärning: 1030 x 490 mm
- Skåpsstorlek: 60 cm
- inbyggnadstyp: Nedfällning
- Position överlopp: till vänster i hon
- G $\frac{3}{8}$ -anslutningsslangar
- flödesmängd 8 l/min
- lämpad för genomflödesvärmare
- keramisk blandarsystem
- MagFit magnetisk duschhållare
- backventil integrerad
- svängningsområde 150°
- laminarstråle, duschstråle
- ComfortZone 200
- Select knapp: för start/stopp av vatten
- sBox för en ljudlös och skyddad slangguide i underskåp
- utdragslängd upp till 76 cm
- STA 1432



43219000

9.892,10 12.365,00

tillvalstillbehör:


- F15 Skärbräda valnöt
- F16 Skärbräda ek

40960000

1.307,30 1.634,00

40961000

980,70 1.226,00



C51-F450-06 Diskbänkkombi
450 Select

43217000 8.279,30 10.349,00




- bestående av: inbyggd diskho, 2-håls 1-grepps köksblandare, manöverelement, slangbox, manuellt utlopps- och överloppsset
- material tvättställ: SilicaTec granit
- antal hoar: 1 ho
- kranhålets placering är fördefinierad
- tvättställets djup: 190 mm
- storlek på utskärning: 540 x 490 mm
- Skåpsstorlek: 60 cm
- inbyggnadstyp: Nedfällning
- Position överlopp: till vänster i hon
- G 3/8-anslutningsslangar
- flödesmängd 8 l/min
- lämpad för genomflödesvärmare
- keramisk blandarsystem
- MagFit magnetisk duschhållare
- backventil integrerad
- svängningsområde 150°
- laminarstråle, duschstråle
- ComfortZone 200
- Select knapp: för start/stopp av vatten
- sBox för en ljudlös och skyddad slangguide i underskåp
- utdragslängd upp till 76 cm
- STA 1432

tillvalstillbehör:

- F15 Skärbräda valnöt 40960000 1.307,30 1.634,00
- F16 Skärbräda ek 40961000 980,70 1.226,00

S71 Diskbänk i rostfritt stål för nedfällning



S71 1-F765 Diskbänk för
nedfällning/planlimning
370/370

43303800 11.949,00 14.936,00


- storlek på utskärning: 845 x 480 mm
- material: rostfritt stål
- antal hoar: 2 stora hoar
- förborrat blandarhål
- tvättställets djup: 190 mm
- Skåpsstorlek: 90 cm
- inbyggnadstyp: nedfälld eller planlimmad
- förstärkning vid armaturhål säkerställer att blandaren monteras stabilt och säkert
- Hörnradie: 10 mm
- avloppsset inte inkluderat. Beställ vänligen ett av seten under nödvändigt tillbehör

nödvändigt tillbehör:

- D15-10 Manuellt avloppsset för dubbel diskho 43922800 437,90 547,00

tillvalstillbehör:

- F15 Skärbräda valnöt 40960000 1.307,30 1.634,00
- F16 Skärbräda ek 40961000 980,70 1.226,00



S712-F765 Diskbänk för nedfällning/planlimning 370/370

- storlek på utskärning: 845 x 480 mm
- material: rostfritt stål
- antal hoar: 2 stora hoar
- förborrade hål för pip och utloppskontroll
- tvättställets djup: 190 mm
- Skåpsstorlek: 90 cm
- inbyggnadstyp: nedfälld eller planlimmad
- förstärkning vid armaturhål säkerställer att blandaren monteras stabilt och säkert
- Hörnradie: 10 mm
- avloppsset inte inkluderat. Beställ vänligen ett av seten under nödvändigt tillbehör

43311800 11.949,00 14.936,00

nödvändigt tillbehör:

- D15-11 Automatiskt avloppsset för dubbel diskho


43932800 711,90 890,00

tillvalstillbehör:

- F15 Skärbräda valnöt
- F16 Skärbräda ek

40960000 1.307,30 1.634,00

40961000 980,70 1.226,00



S711-F660 Diskbänk för nedfällning/planlimning 660

- storlek på utskärning: 740 x 480 mm
- material: rostfritt stål
- antal hoar: 1 ho
- förborrat blandarhål
- tvättställets djup: 190 mm
- Skåpsstorlek: 80 cm
- inbyggnadstyp: nedfälld eller planlimmad
- Position överlopp: till vänster i hon
- förstärkning vid armaturhål säkerställer att blandaren monteras stabilt och säkert
- Hörnradie: 10 mm
- avloppsset inte inkluderat. Beställ vänligen ett av seten under nödvändigt tillbehör

43302800 6.971,00 8.714,00

nödvändigt tillbehör:

- D14-10 Manuellt avloppsset för enkel diskho


43921800 262,50 328,00

tillvalstillbehör:

- F15 Skärbräda valnöt
- F16 Skärbräda ek

40960000 1.307,30 1.634,00

40961000 980,70 1.226,00



S712-F660 Diskbänk för nedfällning/planlimning 660

- storlek på utskärning: 740 x 480 mm
- material: rostfritt stål
- antal hoar: 1 ho
- förborrade hål för pip och utloppskontroll
- tvättställets djup: 190 mm
- Skåpsstorlek: 80 cm
- inbyggnadstyp: nedfälld eller planlimmad
- Position överlopp: till vänster i hon
- förstärkning vid armaturhål säkerställer att blandaren monteras stabilt och säkert
- Hörnradie: 10 mm
- avloppsset inte inkluderat. Beställ vänligen ett av seten under nödvändigt tillbehör

43308800 6.971,00 8.714,00

nödvändigt tillbehör:

- D14-11 Automatiskt avloppsset för enkel diskho


43931800 459,90 575,00

tillvalstillbehör:

- F15 Skärbräda valnöt
- F16 Skärbräda ek

40960000 1.307,30 1.634,00

40961000 980,70 1.226,00



S711-F655 Diskbänk för nedfällning/planlimning 180/450

- storlek på utskärning: 735 x 480 mm
- material: rostfritt stål
- antal hoar: 1 stor ho och 1 mindre ho
- förborrat blandarhål
- tvättställets djup: 190 mm
- liten lådas djup: 135 mm
- Skåpsstorlek: 80 cm
- Position överlopp: på högra sidan av huvuddiskhon
- förstärkning vid armaturhål säkerställer att blandaren monteras stabilt och säkert
- Hörradie: 10 mm
- avloppsset inte inkluderat. Beställ vänligen ett av seten under nödvändigt tillbehör

43309800

10.842,30 13.553,00

nödvändigt tillbehör:

- D15-10 Manuellt avloppsset för dubbel diskho

43922800

437,90 547,00

tillvalstillbehör:


- F15 Skärbräda valnöt
- F16 Skärbräda ek

40960000

1.307,30 1.634,00

40961000

980,70 1.226,00



S712-F655 Diskbänk för nedfällning/planlimning 180/450

- storlek på utskärning: 735 x 480 mm
- material: rostfritt stål
- antal hoar: 1 stor ho och 1 mindre ho
- förborrade hål för pip och utloppskontroll
- tvättställets djup: 190 mm
- liten lådas djup: 135 mm
- Skåpsstorlek: 80 cm
- Position överlopp: på högra sidan av huvuddiskhon
- förstärkning vid armaturhål säkerställer att blandaren monteras stabilt och säkert
- Hörradie: 10 mm
- avloppsset inte inkluderat. Beställ vänligen ett av seten under nödvändigt tillbehör

43310800

10.842,30 13.553,00

nödvändigt tillbehör:

- D15-11 Automatiskt avloppsset för dubbel diskho

43932800

711,90 890,00

tillvalstillbehör:


- F15 Skärbräda valnöt
- F16 Skärbräda ek

40960000

1.307,30 1.634,00

40961000

980,70 1.226,00



S711-F450 Diskbänk för nedfällning/planlimning 450

- storlek på utskärning: 530 x 480 mm
- material: rostfritt stål
- antal hoar: 1 ho
- förborrat blandarhål
- tvättställets djup: 190 mm
- Skåpsstorlek: 60 cm
- inbyggnadstyp: nedfäld eller planlimmad
- Position överlopp: till vänster i hon
- förstärkning vid armaturhål säkerställer att blandaren monteras stabilt och säkert
- Hörradie: 10 mm
- avloppsset inte inkluderat. Beställ vänligen ett av seten under nödvändigt tillbehör

43301800

6.416,60 8.021,00

nödvändigt tillbehör:

- D14-10 Manuellt avloppsset för enkel diskho

43921800

262,50 328,00

tillvalstillbehör:



- F15 Skärbräda valnöt
- F16 Skärbräda ek

40960000

1.307,30 1.634,00

40961000

980,70 1.226,00



S712-F450 Diskbänk för nedfällning/planlimning 450

- storlek på utskärning: 530 x 480 mm
- material: rostfritt stål
- antal hoar: 1 ho
- förborrade hål för pip och utloppskontroll
- tvättställets djup: 190 mm
- Skåpsstorlek: 60 cm
- inbyggnadstyp: nedfälld eller planlimmad
- Position överlopp: till vänster i hon
- förstärkning vid armaturhål säkerställer att blandaren monteras stabilt och säkert
- Hörnradi: 10 mm
- avloppsset inte inkluderat. Beställ vänligen ett av seten under nödvändigt tillbehör

43305800 6.416,60 8.021,00

nödvändigt tillbehör:

- D14-11 Automatiskt avloppsset för enkel diskho


43931800 459,90 575,00

tillvalstillbehör:

- F15 Skärbräda valnöt
- F16 Skärbräda ek

40960000 1.307,30 1.634,00
40961000 980,70 1.226,00

S51 Silica Tec/Granit-diskbänk för nedfällning



S510-F770 Diskbänk för nedfällning 370/370

- storlek på utskärning: 860 x 490 mm
- material: SilicaTec granit
- antal hoar: 2 stora hoar
- kranhållets placering är fördefinierad (se måttritning)
- tvättställets djup: 190 mm
- Skåpsstorlek: 90 cm
- inbyggnadstyp: Nedfällning
- Position överlopp: till vänster i hon
- avloppsset inte inkluderat. Beställ vänligen ett av seten under nödvändigt tillbehör

43316170 4.516,10 5.645,00

nödvändigt tillbehör (välj en):



- D17-10 Manuellt avloppsset för dubbeldiskbänk granit
- D17-11 Automatiskt avloppsset för dubbeldiskbänk granit

43928000 435,80 545,00

43938000 708,80 886,00

tillvalstillbehör:

- F15 Skärbräda valnöt
- F16 Skärbräda ek

40960000 1.307,30 1.634,00
40961000 980,70 1.226,00

S510-F660 Diskbänk för nedfällning 660

- storlek på utskärning: 750 x 490 mm
- material: SilicaTec granit
- antal hoar: 1 ho
- kranhållets placering är fördefinierad (se måttritning)
- tvättställets djup: 190 mm
- Skåpsstorlek: 80 cm
- inbyggnadstyp: Nedfällning
- Position överlopp: till vänster i hon
- avloppsset inte inkluderat. Beställ vänligen ett av seten under nödvändigt tillbehör

43313170 3.870,30 4.838,00

nödvändigt tillbehör (välj en):

- D16-10 Manuellt avloppsset för enkeldiskbänk granit
- D16-11 Automatiskt avloppsset för enkeldiskbänk granit


43927000 261,50 327,00

43937000 457,80 572,00

tillvalstillbehör:

- F15 Skärbräda valnöt
- F16 Skärbräda ek

40960000 1.307,30 1.634,00
40961000 980,70 1.226,00



S510-F635 Diskbänk för nedfällning 180/450

43315170

3.870,30

4.838,00



- storlek på utskärning: 750 x 490 mm
- material: SilicaTec granit
- antal hoar: 1 stor ho och 1 mindre ho
- kranhålets placering är fördefinierad (se måttritning)
- tvättställets djup: 190 mm
- liten lådas djup: 140 mm
- Skåpsstorlek: 80 cm
- inbyggnadstyp: Nedfällning
- Position överlopp: på högra sidan av huvuddiskhon
- avloppsset inte inkluderat. Beställ vänligen ett av seten under nödvändigt tillbehör

nödvändigt tillbehör (välj en):

- D17-10 Manuellt avloppsset för dubbeldiskbänk granit 43928000 435,80 545,00
- D17-11 Automatiskt avloppsset för dubbeldiskbänk granit 43938000 708,80 886,00

tillvalstillbehör:

- F15 Skärbräda valnöt 40960000 1.307,30 1.634,00
- F16 Skärbräda ek 40961000 980,70 1.226,00



S510-F450 Diskbänk för nedfällning 450

43312170

3.032,40

3.791,00


- storlek på utskärning: 540 x 490 mm
- material: SilicaTec granit
- antal hoar: 1 ho
- kranhålets placering är fördefinierad (se måttritning)
- tvättställets djup: 190 mm
- Skåpsstorlek: 60 cm
- inbyggnadstyp: Nedfällning
- Position överlopp: till vänster i hon
- avloppsset inte inkluderat. Beställ vänligen ett av seten under nödvändigt tillbehör

nödvändigt tillbehör (välj en):

- D16-10 Manuellt avloppsset för enkeldiskbänk granit 43927000 261,50 327,00
- D16-11 Automatiskt avloppsset för enkeldiskbänk granit 43937000 457,80 572,00

tillvalstillbehör:

- F15 Skärbräda valnöt 40960000 1.307,30 1.634,00
- F16 Skärbräda ek 40961000 980,70 1.226,00



S514-F450 Diskbänk för nedfällning 450 med avrinningsyta

43314170

4.709,30

5.887,00

- storlek på utskärning: 1030 x 490 mm
- monteras i bänk med min. tjocklek: 20 mm
- material: SilicaTec granit
- antal hoar: 1 ho
- kranhålets placering är fördefinierad position: stora hon till höger
- tvättställets djup: 190 mm
- Skåpsstorlek: 60 cm
- inbyggnadstyp: Nedfällning
- Position överlopp: till vänster i hon
- avloppsset inte inkluderat. Beställ vänligen ett av seten under nödvändigt tillbehör


nödvändigt tillbehör (välj en):

- D16-10 Manuellt avloppsset för enkeldiskbänk granit 43927000 261,50 327,00
- D16-11 Automatiskt avloppsset för enkeldiskbänk granit 43937000 457,80 572,00

tillvalstillbehör:

- F15 Skärbräda valnöt 40960000 1.307,30 1.634,00
- F16 Skärbräda ek 40961000 980,70 1.226,00


S71 Diskbänk i rostfritt stål med universalkant



S4111-F540 Diskbänk med universalkant 340/150/400 med avrinningsyta

- storlek på utskärning: 1055 x 485 mm
- Inklusive manuell avloppsset
- material: rostfritt stål
- antal hoar: 1 stor ho och 1 mindre ho
- kranhålets placering är fördefinierad (se måttritning), utan kranhåll
- position: Vändbar
- tvättställets djup: 210 mm
- liten lådas djup: 160 mm
- inbyggnadstyp: nedfälld eller planlimmad
- överlopp: på sidan av hon under avrinningsytan
- förstärkning vid armaturhål säkerställer att blandaren monteras stabilt och säkert
- Hörradie: 70 mm


43342800 4.095,00 5.119,00



S4113-F540 Diskbänk med universalkant 340/150/400 med avrinningsyta

- storlek på utskärning: 1055 x 485 mm
- Inklusive automatiskt avloppsset
- material: rostfritt stål
- antal hoar: 1 stor ho och 1 mindre ho
- förborrade hål för pip och utloppskontroll
- position: Vändbar
- tvättställets djup: 210 mm
- liten lådas djup: 160 mm
- Skåpsstorlek: 60 cm
- inbyggnadstyp: nedfälld eller planlimmad
- Position överlopp: på sidan av hon under avrinningsytan
- förstärkning vid armaturhål säkerställer att blandaren monteras stabilt och säkert
- Hörradie: 70 mm


43339800 4.305,00 5.381,00



S412-F500 Diskbänk med universalkant 500/400

- storlek på utskärning: 570 x 510 mm
- Inklusive automatiskt avloppsset
- material: rostfritt stål
- antal hoar: 1 ho
- förborrade hål för pip och utloppskontroll
- tvättställets djup: 210 mm
- Skåpsstorlek: 60 cm
- inbyggnadstyp: nedfälld eller planlimmad
- Position överlopp: på sidan av hon
- förstärkning vid armaturhål säkerställer att blandaren monteras stabilt och säkert
- Hörradie: 70 mm


43336800 2.730,00 3.413,00



S4111-F400 Diskbänk med universalkant 400/400 med avrinningsyta

- storlek på utskärning: 955 x 485 mm
- Inklusive manuell avloppsset
- material: rostfritt stål
- antal hoar: 1 ho
- kranhålets placering är fördefinierad (se måttritning), utan kranhåll
- position: Vändbar
- tvättställets djup: 210 mm
- Skåpsstorlek: 50 cm
- inbyggnadstyp: nedfälld eller planlimmad
- Position överlopp: på sidan av hon under avrinningsytan
- förstärkning vid armaturhål säkerställer att blandaren monteras stabilt och säkert
- Hörradie: 70 mm

43341800 3.570,00 4.463,00




S4113-F400 Diskbänk med universalkant 400/400 med avrinningsyta

- storlek på utskärning: 955 x 485 mm
- Inklusive automatiskt avloppsset
- material: rostfritt stål
- antal hoar: 1 ho
- förborrade hål för pip och utloppskontroll
- position: Vändbar
- tvättställets djup: 210 mm
- Skåpsstorlek: 50 cm
- inbyggnadstyp: nedfäld eller planlimmad
- Position överlopp: på sidan av hon under avrinningsytan
- förstärkning vid armaturhål säkerställer att blandaren monteras stabilt och säkert
- Hörnradie: 70 mm

43338800

3.780,00

4.725,00




S412-F400 Diskbänk med universalkant 400/400

- storlek på utskärning: 470 x 510 mm
- Inklusive automatiskt avloppsset
- material: rostfritt stål
- antal hoar: 1 ho
- förborrade hål för pip och utloppskontroll
- tvättställets djup: 210 mm
- Skåpsstorlek: 50 cm
- inbyggnadstyp: nedfäld eller planlimmad
- Position överlopp: på sidan av hon
- förstärkning vid armaturhål säkerställer att blandaren monteras stabilt och säkert
- Hörnradie: 70 mm

43335800

2.625,00

3.281,00




S4111-F340 Diskbänk med universalkant 340/400 med avrinningsyta

- storlek på utskärning: 895 x 485 mm
- Inklusive manuell avloppsset
- material: rostfritt stål
- antal hoar: 1 ho
- kranhålets placering är fördefinierad (se mått ritning), utan kranhål
- position: Vändbar
- tvättställets djup: 210 mm
- Skåpsstorlek: 45 cm
- inbyggnadstyp: nedfäld eller planlimmad
- Position överlopp: på sidan av hon under avrinningsytan
- förstärkning vid armaturhål säkerställer att blandaren monteras stabilt och säkert
- Hörnradie: 70 mm

43340800

3.360,00

4.200,00




S4113-F340 Diskbänk med universalkant 340/400 med avrinningsyta

- storlek på utskärning: 895 x 485 mm
- Inklusive automatiskt avloppsset
- material: rostfritt stål
- antal hoar: 1 ho
- förborrade hål för pip och utloppskontroll
- position: Vändbar
- tvättställets djup: 210 mm
- Skåpsstorlek: 45 cm
- inbyggnadstyp: nedfäld eller planlimmad
- Position överlopp: på sidan av hon under avrinningsytan
- förstärkning vid armaturhål säkerställer att blandaren monteras stabilt och säkert
- Hörnradie: 70 mm

43337800

3.570,00

4.463,00




S412-F340 Diskbänk med universalkant 340/400

43334800 2.520,00 3.150,00

- storlek på utskärning: 410 x 510 mm
- Inklusive automatiskt avloppsset
- material: rostfritt stål
- antal hoar: 1 ho
- förborrade hål för pip och utloppskontroll
- tvättställets djup: 210 mm
- Skåpsstorlek: 45 cm
- inbyggnadstyp: nedfäld eller planlimmad
- Position överlopp: på sidan av hon
- förstärkning vid armaturhål säkerställer att blandaren monteras stabilt och säkert
- Hörnradie: 70 mm

S71 Diskbänk i rostfritt stål för underlimning



S719-U660 Diskbänk för underlimning 660

43428800 5.199,60 6.500,00

- storlek på utskärning: 658 x 398 mm
- material: rostfritt stål
- antal hoar: 1 ho
- tvättställets djup: 190 mm
- Skåpsstorlek: 80 cm
- inbyggnadstyp: Undermontering, nedfäld eller planlimmad
- Position överlopp: till vänster i hon
- Hörnradie: 10 mm
- avloppsset inte inkluderat. Beställ vänligen ett av seten under nödvändigt tillbehör

nödvändigt tillbehör (välj en):


- D14-10 Manuellt avloppsset för enkel diskho

43921800 262,50 328,00

tillvalstillbehör:

- F15 Skärbräda valnöt
- F16 Skärbräda ek

40960000 1.307,30 1.634,00
40961000 980,70 1.226,00



S719-U450 Diskbänk för underlimning 450

43426800 4.757,60 5.947,00

- storlek på utskärning: 448 x 398 mm
- material: rostfritt stål
- antal hoar: 1 ho
- tvättställets djup: 190 mm
- Skåpsstorlek: 60 cm
- inbyggnadstyp: Undermontering, nedfäld eller planlimmad
- Position överlopp: till vänster i hon
- Hörnradie: 10 mm
- avloppsset inte inkluderat. Beställ vänligen ett av seten under nödvändigt tillbehör

nödvändigt tillbehör (välj en):

- D14-10 Manuellt avloppsset för enkel diskho
- D14-11 Automatiskt avloppsset för enkel diskho


43921800 262,50 328,00

43931800 459,90 575,00

tillvalstillbehör:

- F15 Skärbräda valnöt
- F16 Skärbräda ek

40960000 1.307,30 1.634,00
40961000 980,70 1.226,00



S719-U500 Diskbänk för underlimning 500

- storlek på utskärning: 498 x 398 mm
- material: rostfritt stål
- antal hoar: 1 ho
- tvättställets djup: 190 mm
- Skåpsstorlek: 60 cm
- inbyggnadstyp: Undermontering, nedfälld eller planlimmad
- Position överlopp: till vänster i hon
- Hörnradie: 10 mm
- avloppsset inte inkluderat. Beställ vänligen ett av seten under nödvändigt tillbehör

43427800 4.979,10 6.224,00

nödvändigt tillbehör (välj en):

- D14-10 Manuellt avloppsset för enkel diskho
- D14-11 Automatiskt avloppsset för enkel diskho

43921800 262,50 328,00

43931800 459,90 575,00



tillvalstillbehör:

- F15 Skärbräda valnöt
- F16 Skärbräda ek

40960000 1.307,30 1.634,00

40961000 980,70 1.226,00

S51 Silica Tec/Granit-diskbänk för underlimning



S510-U660 Diskbänk för underlimning 660

- storlek på utskärning: 658 x 398 mm
- material: SilicaTec granit
- antal hoar: 1 ho
- tvättställets djup: 190 mm
- Skåpsstorlek: 80 cm
- inbyggnadstyp: Undermontering
- Position överlopp: till vänster i hon
- avloppsset inte inkluderat. Beställ vänligen ett av seten under nödvändigt tillbehör

43432170 4.569,60 5.712,00

nödvändigt tillbehör (välj en):

- D16-10 Manuellt avloppsset för enkeldiskbänk granit
- D16-11 Automatiskt avloppsset för enkeldiskbänk granit

43927000 261,50 327,00


43937000 457,80 572,00

tillvalstillbehör:

- F15 Skärbräda valnöt
- F16 Skärbräda ek

40960000 1.307,30 1.634,00

40961000 980,70 1.226,00



S510-U450 Diskbänk för underlimning 450

- storlek på utskärning: 448 x 398 mm
- material: SilicaTec granit
- antal hoar: 1 ho
- tvättställets djup: 190 mm
- Skåpsstorlek: 60 cm
- inbyggnadstyp: Undermontering
- Position överlopp: till vänster i hon
- avloppsset inte inkluderat. Beställ vänligen ett av seten under nödvändigt tillbehör

43431170 3.730,70 4.663,00

nödvändigt tillbehör (välj en):

- D16-10 Manuellt avloppsset för enkeldiskbänk granit
- D16-11 Automatiskt avloppsset för enkeldiskbänk granit

43927000 261,50 327,00


43937000 457,80 572,00

tillvalstillbehör:

- F15 Skärbräda valnöt
- F16 Skärbräda ek

40960000 1.307,30 1.634,00

40961000 980,70 1.226,00



Finn alla reservdelar i reservdelskatalogen online

På spares.hansgrohe.com finner du den rätta reservdelen till alla nuvarande och utgångna produkter från hansgrohe och AXOR.

Sök på HG-nr. eller RSK-nr. i sökfältet eller använd filterfunktionen till att finna den önskade produkten. Härfter kan du se på produktens sprängskiss vilken reservdel du skall använda.













I reservdelskatalogen finner du allt ifrån insatser, ventiler och O-ringar till tvålkoppar, duschhållare och distansbrickor.

På de följande sidorna finner du därför bara ett urval av de vanligaste reservdelarna.











Vi rekommenderar att du besöker spares.hansgrohe.com för att säkerställa att du väljer den korrekta delen till den aktuella produkten.

Du kan naturligtvis också alltid kontakta oss på info@hansgrohe.se eller tlf. 031-21 66 00.











Reservdelar






		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Reservdelar för duschar					
	Vattensparset för handdusch · material: plast · minskar flödesmängden med 20, 30 eller 40 %		92019000	39,90	50,00
	EcoSmart vattenbegränsare 9/ min		98894000	65,10	81,00
Kartuscher och o-ringar					
	Keramisk kartusch M3/M2	8227089	92730000	441,00	551,00
				Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com	
	Keramisk kartusch M1	8386107	97685000	441,00	551,00
				Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com	
	Komplett joystickkartusch	8227450	96339000	543,90	680,00
				Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com	
	Komplett joystickkartusch J27	8386108	96783000	663,60	830,00
				Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com	
	Kartusch M25LXS		93760000	663,60	830,00
				Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com	
	O-ringar till köksblandare, set	8227368	98702000	65,10	81,00
				Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com	
	O-ringar till köksblandare, set	8227163	94850000	173,30	217,00
				Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com	
	O-ringar till köksblandare med svängbart utlopp, set		96529000	140,70	176,00
				Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com	
	O-ringar till svängbar pip	8227363	92646000	140,70	176,00
				Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com	
	O-ring för svängbar pip		98127000	24,20	30,00
				Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com	

Reservdelar

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
Strålfornare					
	Strålfornare 5 l/min · Gängdimension: M24x1 · flödesmängd: 5 l/min · Användning: Tvättställsblandare		13185000	137,60	172,00
			Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com		
	Strålfornare M24x1 SoftStart · Gängdimension: M24x1 · flödesmängd: 15 l/min · Användning: Köksblandare · annat: lämplig för hansgrohe köksblandare med en stråltyp, utom serierna Aquino Select M81, Talis M54 samt 31817XXX (Focus M41) och 31827XXX (Focus M41), gör det möjligt att öppna flödet sakta för att minimera stänkvatten		92517000 92517800	140,70 217,40	176,00 272,00
			Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com		
	Strålfornare · Gängdimension: M24x1 · flödesmängd: 15 l/min · Användning: Köksblandare · förpackningsmätt: 10 styck		13913000	107,10	134,00
			Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com		
	Strålfornare för sensorstyrd blandare · Gängdimension: M24x1 · flödesmängd: 5 l/min		98802000	343,40	429,00
			Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com		
	Strålfornare · Gängdimension: M24x1 · flödesmängd: 7 l/min · med tilläggfunktion: svängbar		95400000	107,10	134,00
			Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com		
	Strålfornare 5 l/min · Gängdimension: M24x1 · flödesmängd: 5 l/min · med tilläggfunktion: svängbar		95928000	217,40	272,00
			Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com		
	Strålfornare till PuraVida tvättställsblandare · Gängdimension: M24x1 · flödesmängd: 5 l/min · med tilläggfunktion: svängbar · Användning: Tvättställsblandare		95282000	140,70	176,00
			Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com		
Fastsättningsset					
		Forlängare · för axeldiameter 32 mm · för bänkskivor med en maximal tjocklek på 70 mm	13898000	543,90	680,00
			Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com		
Avstängningsventiler och termostatelement					
	Avstängningsventil · keramik · DN15 · höger stängning · Låsvinkel: 180°	8227079	94149000	217,40	272,00
			Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com		

Reservdelar

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
	Avstängningsventil högerstängande · keramik · DN15 · höger stängning · Låsvinkel: 90°	8244443	94009000	277,20	347,00
				Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com	
	Avstängningsventil vänsterstängande · keramik · DN15 · vänster stängning · Låsvinkel: 90°	8244444	94008000	277,20	347,00
				Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com	
	Avstängningsventil med omkastare	8227350	96509000	663,60	830,00
				Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com	
	Avstängningsventil med omkastare · keramik	8348110	98283000	543,90	680,00
				Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com	
	Avstängningsventil till Select- produkter · DN9	8219450	95758000	773,90	967,00
				Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com	
	Termostatelement G 1/2 · DN15 · vax kapsel		92601000	1.248,50	1.561,00
				Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com	
	Termostatelement G 3/4 · DN20 · vax kapsel		92631000	1.925,70	2.407,00
				Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com	
	Termostatelement · vax kapsel	8227081	94282000	962,90	1.204,00
				Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com	
	Termostatelement · vax kapsel	8227078	98282000	773,90	967,00
				Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com	
			92373000	1.925,70	2.407,00
				Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com	


		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
	Termostatelement · vax kapsel		96633000	962,90	1.204,00
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com					
		Lös borste vit	8227457	40088000	173,30 217,00
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com					
		Lös borste svart		40068000	173,30 217,00
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com					

Installation av inbyggda sanitetsarmaturer i Sverige


Installation av inbyggnadsarmaturer och annan sanitetsarmatur t ex tvättställsblandare måste ta hänsyn till gällande Regelverk för dolda installationer. Enligt dessa, så måste dolda anslutningar vara inbyggda

med ett vattensäkert skåp eller slits med ett skvallerrör som leds ut på en lättåtkomlig plats så att ett eventuellt läckage kan genast upptäckas. Dolda lösningar kan installeras med hjälp av säkerhetslåda BOX300 från


Joramark eller Nordic Cabinett från GF.
För mer information om inbyggnad, vänligen kontakta Hansgrohe Sverige på 031-21 66 00.




Vattenledningsrör av typ rör-i-rör installeras med likaratade kopplingar beroende på system. Eventuell handdusch och huvuddusch installeras med väggdosa.




Vattenledningsrör vid installation underifrån.




Vattenledningsrör vid installation ovanifrån.




Montera iBox universal inuti BOX300 i de förmonterade fästpunkterna. Det spelar ingen roll hur du monterar in iBoxen utan det viktigaste är att varmvatten ansluts i den vänstra porten och kallvatten i den högra.



Montera alltid i botten av BOX300 ett skvallerrör och led sedan bort det ut från våtzon 1 för att lättare upptäcka ett eventuellt läckage. För ett snyggt avslut mot kaklet så monteras det medföljande täcklocket.



Väggen är normalt vattentätad i kanterna av BOX300 serviceluckan. BOX300 har en öppning för iBoxen som tätas så att installationen blir tät.



När det är kaklat och klart så kan monteringen av blandaren slutföras.

Joramark BOX300

www.joramark.fi/?lang=sv

**Joramark BOX300, modell 30010**
RSK-nr. 8236067

- för iBox universal 01800180
- storlek 300 x 300 x 80 mm
- I ett läckagesäkert, rostfritt hölje kan anslutningarna mellan kranen och vattenledningarna placeras inne i en sluten konstruktion i enlighet med byggbestämmelserna.
- Lösningen är trygg tack vare en skvallerrör som placeras utanför Zon 1 i våtyrummet lämpligt vid WC stolen för att snabbt upptäcka ett eventuellt läckage.
- BOX300 är avsedd för nyproduktion och vid rot/stamreoveringar. Inloppsroren kan dras antingen uppifrån eller nerifrån.



Hansgrohe iBox universal inbyggnadsdel.

HG-nr. 01800180
RSK-nr. 8309997**Joramark BOX300, modell 30029**
RSK-nr. 8236539

- för iBox universal 01800180 (2 stycken)
- storlek 300 x 600 x 80 mm
- I ett läckagesäkert, rostfritt hölje kan anslutningarna mellan kranen och vattenledningarna placeras inne i en sluten konstruktion i enlighet med byggbestämmelserna.
- Lösningen är trygg tack vare en skvallerrör som placeras utanför Zon 1 i våtyrummet lämpligt vid WC stolen för att snabbt upptäcka ett eventuellt läckage.
- BOX300 är avsedd för nyproduktion och vid rot/stamreoveringar. Inloppsroren kan dras antingen uppifrån eller nerifrån.



Hansgrohe iBox universal inbyggnadsdel.

HG-nr. 01800180
RSK-nr. 8309997**Joramark BOX300, modell 30017**
RSK-nr. 8236516

- för inbyggnadsdel 13622180
- storlek 300 x 300 x 80 mm
- I ett läckagesäkert, rostfritt hölje kan anslutningarna mellan kranen och vattenledningarna placeras inne i en sluten konstruktion i enlighet med byggbestämmelserna.
- Lösningen är trygg tack vare en skvallerrör som placeras utanför Zon 1 i våtyrummet lämpligt vid WC stolen för att snabbt upptäcka ett eventuellt läckage.
- BOX300 är avsedd för nyproduktion och vid rot/stamreoveringar. Inloppsroren kan dras antingen uppifrån eller nerifrån.



Hansgrohe inbyggnadsdel för 2-håls blandare för väggmontage.

HG-nr. 13622180
RSK-nr. 8310111

Rekommendation för rengöring av Hansgrohe produkter

Moderna badrums- och köksarmaturer samt duschar tillverkas idag av mycket olika material för att tillfredsställa marknads behov när det gäller design och funktion. För att undvika skador och reklamationer är det viktigt att tänka på vissa förhållningsregler både vid användning och rengöring.

Vid rengöring av blandare och duschar ska följande principiellt beaktas:

- Endast rengöringsmedel som uttryckligen är avsedda för detta område får användas.
- Rengöringsmedel som innehåller saltsyra, myrsyra, klorblekning eller ättiksyra får inte användas eftersom de kan förorsaka omfattande skador.
- Rengöringsmedel som innehåller fosforsyra får endast användas i vissa fall.
- Det är generellt inte tillåtet att blanda rengöringsmedel.
- Slipande rengöringsmedeltillsatser och produkter som odugliga skurmedel, rengöringsvampar och dukar i mikrofiber får inte heller användas.
- Bruksanvisningarna som följer rengöringsmedlen måste ovillkorligen följas.
- Rengöringen ska utföras med föreskriven mängd rengöringsmedel och verkningstid samt objektspecifikt och enligt behov.
- Regelbunden rengöring hjälper till att förhindra uppkomst av kalkavlagringar.
- Vid sprayrengöringen ska rengöringsmedlet aldrig sprutas på Hansgrohe produkterna eftersom spraydimman tränger in i öppningar och spalter på produkterna vilket kan leda till skador. Spraya medlet på rengöringsduken och rengör med denna.
- Efter rengöringen måste man spola av med riklig mängd klart vatten för att få bort alla kvarvarande produktrester (från rengöringsmedel).
- Det är inte tillåtet att använda ångrengöring då de höga temperaturerna kan skada produkterna.

Viktiga hänvisningar

Även rester från hygienprodukter som t.ex. flytande tvål, schampon, duschgel, hårfärgningsmedel, parfym, rakvatten och nagellack kan orsaka skador. Även här gäller: spola bort alla rester med vatten efter användning.

Delar med skadat ytskikt måste bytas ut, eftersom annars risk för skada på person föreligger. Skador som förorsakas av felaktig hantering omfattas inte av garantin.

Garanti på Hansgrohe produkter

Till konsumenterna av Hansgroheprodukter lämnar Hansgrohe denna tillverkargaranti, som tillägg till den lagstadgade garanti som konsumenten har gentemot en försäljare:

5-årig tillverkargaranti (Från 2010-01-01 för Hansgrohe-produkter som förvärvats av en första köpare):

Hansgrohe garanterar att produkterna är fria från material-, tillverknings- och konstruktionsfel. Med en skriftlig felanmälan kan konsumenten före garantitidens utgång göra anspråk som omfattas av garantin. Anspråket riktas mot Hansgrohe eller mot den återförsäljare där den första köparen har köpt produkten. Förutsättning för att garantin ska gälla är att installation och underhåll utförts på korrekt och fackmannamässigt sätt enligt bruksanvisningen och enligt aktuell teknisk nivå. Garantin upphör att gälla vid åsidosättande av de medlevererade eller på www.hansgrohe.se tillgängliga monterings-, skötsel-, och bruksanvisningar. På Hansgrohe Pontos Scout (art. nr. 15887000) lämnar vi 2 års garanti från inköpsdatum.

5 års droppgaranti:

Hansgrohes droppgaranti säkrar omkostnadsfritt ombyte av alla reservdelar, som skall användas om en armatur börjar droppa inom de första 5 åren efter montering. Det är en förutsättning att produkten är korrekt installerad samt att den har blivit använd i enlighet med vår monterings- och rengöringsvägledning. En defekt som uppstår p.g.a. utifrån kommande förhållanden, partiklar eller smuts i vattnet är inte att betrakta som ett fabriktionsfel och kommer därför inte att täckas av garantin.

15 års reservdelsgaranti:

Hansgrohe har dessutom 15 års reservdelsgaranti vilket säkrar att en reservdel till en produkt kan levereras i minst 15 år efter att produkten har utgått ur produktion.

Allmänna affärsvillkor för Hansgrohe AB

I. Tillämplighet

1. Dessa allmänna affärsvillkor ("Allmänna Villkor") för Hansgrohe AB ("Säljaren") ska, i den utsträckning inga andra bestämmelser anges, tillämpas i köpeavtal och avtal rörande arbete och material samt andra ordrar ("Ordrar") mellan Säljaren och kunder ("Köpare(n)") som inte klassas som konsumenter enligt 1 § konsumentköplagen (SFS 1990:932). Eventuella affärsvillkor för Köparen som skiljer sig mot dessa Allmänna Villkor ska inte erkännas, även om de inte uttryckligen strider mot dem.
2. Dessa Allmänna Villkor ska tillämpas i samma utsträckning även för framtida affärsförbindelser med samma Köpare, även om de inte uttryckligen anges på nytt. Om inget annat anges ska dessa Allmänna Villkor tillämpas i den version som gäller vid datumet för köparens order eller vid andra omständigheter i den version som senast delgetts Köparen.

II. Ingående av avtal

1. Säljarens erbjudanden är inte bindande om de inte uttryckligen anges som bindande i erbjudandet. Köparens order ska anses vara ett bindande avtalserbjudande och ska, om inga avvikande bestämmelser förekommer, vara giltig i minst åtta (8) dagar. Avtal ska endast anses ha ingåtts när Säljaren skriftligen bekräftar ordern till Köparen.
2. Säljaren erbjuder i princip garantier gentemot slutanvändare enbart i enlighet med uttrycklig separat garanti-deklaration.
3. Dokument som Säljaren tillhandahåller under ingåendet av avtal, såsom bilder och ritningar, liksom tekniska uppgifter och specifikationer upprättade av Säljaren, ska vara bestämmande. Tekniska, konstruktionsmässiga och andra ändringar av ordern ska tillåtas om och i den utsträckning de godkänns av Köparen.
4. Enskilda avtal, inklusive handelsklausuler, ska ha företräde framför dessa Allmänna Villkor. Ett skriftligt avtal eller Säljarens skriftliga bekräftelse ska vara bestämmande för innehållet i sådana avtal.

III. Omfattning av leverans, transport och riskövergång

1. Principiellt ska leverans från Säljaren ske "Ex Works" (från fabrik) eller på en annan leveranspunkt känd för Köparen, på den plats där leverans och kompletterande åtgärder sker. Risken ska övergå till köparen senast vid avsändandet av varorna. Om avsändandet försenas till följd av Köparens handlingar eller till följd av omständigheter som Säljarens kontroll, ska risken övergå till Köparen när leveransen meddelas vara redo.
2. Om inget annat anges ska Köparen ta ut en transportförsäkring på egen bekostnad i enlighet med sedvanliga villkor och sådan transportförsäkring ska täcka transportrisken för varorna som ingår i ordern från platsen för avsändande till den angivna leveransplatsen. Transportutgifterna ska täckas av Köparen i enlighet med avsnitt V.5.
3. Om handelsklausuler anges ska, vid eventuella tvivel, den senaste revideringen av Incoterms definitioner tillämpas..
4. Säljaren ska i rimlig omfattning ha rätt att genomföra delleveranser och delfakturera Köparen innan utgången av det sista leveransdatumet..
5. Om avsändandet eller leveransen av leverabler försenas på Köparens begäran eller till följd av omständigheter som omfattas av Köparens risk och ansvar, ska Köparen ersätta Säljaren för eventuella lagerhållningsutgifter som uppstår, samt ränteutgifter på kapitalet som investerats i leverablerna. Om Säljaren står för lagerhållningen ska fordringen uppgå till 0,5 % av det utestående fakturabeloppet för varje utestående månad, med början en (1) månad efter att leveransen meddelats vara redo. Det ska vara möjligt att bekräfta att inga skador eller att väsentligt mindre skador har uppstått. Säljaren ska dock ha rätt, efter att ha angett ett rimligt leveransdatum och detta passerats, att avyttra leverablerna och leverera ett substitut till Köparen inom en rimligen förlängd leveranstid eller att säga upp avtalet.

IV. Leveranstider och driftsstörningar

1. Angivna leveranstider ska börja löpa först efter mottagandet av alla dokument som krävs för att fastställa orderns innehåll, i den utsträckning Köparen ska tillhandahålla dessa i enlighet med avtalet och, i förekommande fall, efter mottagandet av handpenning. Leverans anses ha skett i enlighet med angiven leveranstid om leveransen avsänds inom leveranstiden eller om leveransen meddelas vara redo.
2. Leveranstiden ska förlängas om det uppstår omständigheter utom Säljarens eller dennes leverantörers kontroll och som har en väsentlig påverkan på tillverkningen eller leveransen av varorna (exempelvis arbetskonflikt, force majeure och andra driftsstörningar som Säljaren och dennes leverantörer inte ansvarar för), under den tid driftsstörningen pågår. Säljaren ska underrätta Köparen om möjliga driftsstörningar och fastställa ett nytt leveransdatum. Om varorna inte kan levereras inom den nya leveranstiden ska båda parterna ha rätt att helt eller delvis säga upp avtalet och eventuell ersättning som Köparen redan betalat ska då återbetalas utan onödigt dröjsmål. Vad som anges i denna punkt påverkar inte eventuella ersättningsanspråk i stället för prestation i enlighet med avsnitt IX, samt Säljarens lagstadgade rättigheter.

V. Priser och tillkommande utgifter

1. Leverans sker till de priser som anges i gällande prislista vid tidpunkten som kunden har angett som leveransdatum. Alla priser är ex arbeten / härkomst. Om inget annat anges, alla priser anges i svenska kronor plus kostnaden för transport, försäkring, installation och undervisning, i förekommande fall, och med gällande tillämplig moms.
2. Hansgrohe förbehåller sig rätten att höja priserna till en rimlig utsträckning, om det efter avtalet förekommer omkostnadsökningar, särskilt som en följd av tullavtal eller ökning av marknadskostnader och materialpriser. Bevis på sådana ökning kommer att presenteras på kundens begäran.
3. Vid ordrar med ett värde under 50,00 EUR ska Säljaren fakturera en tilläggsavgift för minimiordrar på 10,00 EUR. För godkända kvantiteter som underskrider de specificerade förpackningsvolymerna tillkommer en tilläggsavgift på 10 % av varornas nettovärde.
4. Om leverans ska ske till en utomstående tredje part ska en tilläggsavgift på 10 % av varornas nettovärde faktureras.
5. Vid ordrar som innehåller varor med ett nettovärde på 750,00 EUR eller mer ska leveransen utföras fraktfritt, och vid varor med ett nettovärde på under 750,00 EUR ska fraktkostnaderna debiteras på fakturan. Expresskostnader och avgifter för varuleverans med post ska alltid täckas av personen eller parten som lagt ordern.

VI. Betalning och betalningsförsummelse

1. Betalningar ska ske till Säljaren utan avdrag och enligt vad som specificeras på fakturan, omedelbart efter mottagandet av fakturan och leverans av varorna. Säljaren ska däremot alltid ha rätt att helt eller delvis utföra en leverans mot enbart förskotts betalning. Sådan reservation ska meddelas senast vid bekräftelsen av ordern.
2. Vid betalningsförsummelse utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, dock alltid med en räntesats om minst 9 % årligen. Det ska vara möjligt att motivera lägre ersättning upp till den lagstadgade räntesatsen.
3. Köparen ska ha rätt till kvittning och att innehålla betalning gentemot Säljarens fordringar endast om dennes motfordran inte ifrågasätts eller om den rättsligt har fastställts. Denna bestämmelse ska inte tillämpas om en motfordran direkt rör Säljarens huvudsakliga prestationsförpliktelser under samma avtal.

4. Överlåtelse av fordringar kräver Säljarens medgivande.
5. Om det efter det att avtalet ingåtts eller att varor levererats framkommer att Köparen inte är eller inte längre är kreditvärdig, om exempelvis utmätning har inletts mot denna, om utfärdade fakturor även efter påminnelser inte har betalats, eller om tillgångar har genomgått värdeminskning, då ska Säljaren omedelbart kunna framställa krav mot Köparen även för leverabler som ännu inte är leveransklara. I dessa fall ska Säljaren för ännu inte levererade varor kunna begära förskottsbetalning, att säkerhet tillhandahålls eller att leveransen utförs enbart mot betalning vid leverans. Om Köparen inte uppfyller en sådan begäran inom en rimlig angiven tidsperiod, ska Säljaren ha rätt att säga upp avtalet. Säljarens lagstadgade rättigheter ska inte påverkas av vad som anges i denna punkt.

VII. Påföljder vid fel – begränsningsperiod

1. De lagstadgade bestämmelserna ska tillämpas för Köparens rättigheter vid felaktigheter, om inget annat anges nedan.
2. Köparen har endast rätt att framställa krav med anledning av fel i varan under förutsättning att Köparen till fullo följt sin lagstadgade undersökningsplikt och reklamationsplikt.
3. Om en leverabel är felaktig ska Köparen ha följande rättigheter:
 - a. Säljaren ska vara skyldig att avhjälpa felet och ska, utifrån sin egen bedömning, åtgärda defekten genom reparation eller genom att leverera en felfri vara.
 - b. Om felet inte åtgärdas, ska Köparen ha rätt att säga upp avtalet eller begära prisavdrag. Uppsägning av avtalet kan dock inte ske om Säljarens underlåtelse är enbart försumbar. Eventuella ersättningsanspråk från Köparen eller krav om ersättning för onödiga utgifter ska också kunna framställas vid fel, men endast i enlighet med bestämmelserna under avsnitt IX.
 - c. Avhjälpan ska inte omfatta demontering av den felaktiga varan eller installation av en ny eller reparerad vara om inte Säljaren ursprungligen var skyldig att utföra installationen.
 - d. Kostnaderna för testning och kompletterande åtgärder, vilket omfattar, men inte begränsas till, arbets- och materialkostnader (men inte demonterings- och installationskostnader eller transport av varan till platsen för de kompletterande åtgärderna) ska täckas av Säljaren om det förekommer ett faktiskt fel. I andra fall ska Säljaren kunna begära att eventuella kostnader (vilket omfattar, men inte begränsas till, kostnader för testning och transport) som uppstår på grund av Köparens grundade reklamation och krav om felåtgärdande ska ersättas av Köparen, om inte frånvaron av felet inte kunde uppfattas av Köparen.
 - e. Köparen ska tillhandahålla Säljaren, efter överenskommelse med Säljaren, den tid och möjlighet som Säljaren anser krävs för att utföra reparationer och leveranser av bytesvaror. Annars ska Säljaren inte hållas skyldig för eventuella följder av detta. Om Köparen av driftsmässiga skäl begär att en tekniker rycker ut brådsakande eller att arbetet utförs utom normal arbetstid, och om detta innebär extra utgifter för Säljaren, ska Köparen betala de extra utgifter som uppstår från detta (exempelvis övertidsersättning, längre resväg).
 - f. En garanti ska tillhandahållas för reservdelar och reparationer med samma omfattning som för den ursprungliga leverabeln, men ska begränsas tidsmässigt till slutet av garantiperioden för den ursprungliga leverabeln.

VIII. Returer

1. Principiellt ska varor som levererats av Säljaren inte tas tillbaka, om inte Köparen har ett adekvat krav (exempelvis till följd av uppsägning på grund av försummad efterföljande prestation).
2. Om Säljaren i enskilda undantagsfall anger att denna kan godta en retur, ska en lämplig ersättning (i regel 25 % av varans nettovärde) tas ut för detta ändamål inom ramen för motsvarande avtal. Transportrisken och transportutgifterna ska täckas av Köparen.

IX. Säljarens ansvar

1. Säljaren ska vara ersättningsskyldig i enlighet med lagstadgade bestämmelser om inget annat anges nedan. Vid åsidosättande av sina förpliktelser, oavsett juridisk grund, ska Säljaren vara skyldig vid avsiktlig och allvarlig försummelse. Vid mindre försummelse ska Säljaren endast hållas skyldig:
 - a. för skada som uppstår till följd av personskador eller hälsa, och
 - b. för skada som uppstår från en allvarlig överträdelse av en väsentlig förpliktelse i avtalet (en förpliktelse vars utförande möjliggör själva avtalsprestationen och vars utförande en avtalspart regelbundet förlitar sig på eller kan förlita sig på). Men i sådana fall ska ersättningsskyldigheten begränsas till kompensation för förutsebara, typiskt förekommande skador.
2. Ovan nämnda begränsningar av ersättningsskyldigheten ska också gälla för Säljarens anställda, medarbetare, försäljningsrepresentanter och stödpersoner. För krav enligt produktansvarslagen ska vad som anges i lagen tillämpas uteslutande.
3. Uteslutningar eller begränsningar av ersättningsskyldigheten ska inte tillämpas om Säljaren avsiktligt dolt en defekt eller erbjudit en garanti för varans kvalitet.

X. Upphörande av köpeavtal

1. Vid upphörande av köpeavtalet (exempelvis till följd av uppsägning från en av avtalsparterna) ska Köparen vara skyldig att, oavsett vilka förfaranden som återstår i enlighet med paragraferna nedan, överlämna leverablerna till Säljaren i förväg. Säljaren ska ha rätt att låta leverablerna hämtas från Köparens områden.
2. Säljaren ska dessutom kunna begära rimlig kompensation från Köparen för försämring eller skador i leverablerna, eller något annat som sker eller har skett som omöjliggör återbördandet av leverablerna av någon annan anledning och som omfattas av Köparens risker och ansvar. Vidare ska Säljaren kunna begära kompensation för användningen eller nyttjandet av leverablerna om leverablernas värde har minskat från det att leverablerna installerats fram till Säljarens slutförda, omedelbara återtagande. Denna värdeminskning ska beräknas utifrån skillnaden i det totala priset enligt ordern och det aktuella faktiska värdet såsom det fastställs genom försäljningsintäkter eller, om försäljning inte är möjligt, genom en uppskattning utförd av en godkänd expert.

XI. Överlåtelse

Köparen får inte överlåta sina förpliktelser och/eller rättigheter under detta avtal utan skriftligt medgivande från Säljaren.

XII. Bestämmelser rörande exportkontroll

1. Leverablerna kan omfattas av bestämmelserna rörande exportkontroll i den federala republiken Tyskland, i Europeiska unionen, i USA eller i andra länder.
2. Om leverabler omfattas av vidareexport till ett annat land ska Köparen ansvara för efterlevnaden av de lagstadgade bestämmelserna.

XIII. Behörighetsområde och tillämplig lag

1. Svensk lag ska tillämpas på dessa Allmänna Villkor och avtalsförhållandet mellan parterna, utan tillämpning av regler eller principer om lagval, och utan tillämpning av gemensamma internationella lagar, vilket omfattar, utan att begränsas till, CISG.
2. Eventuella tvister, fordringar och konflikter som uppstår från eller i samband med detta avtal ska avgöras i Göteborg.