



Prisliste 2019

Kvalitet til kjøkken og bad

HG-nr. oversikt med sidehenvisning	III
NRF-nr. oversikt med sidehenvisning	XII

Dusjer

Showerpipes	1
Dusjsett	12
Hånddusjer	23
Dusjstenger og -holdere	27
Slangeuttak og dusjslanger	32
Hode- og sidedusjer	35

Armaturer & tilbehør

PuraVida	49
Metropol	57
Metris	64
Talis	71
Focus	80
Logis	83
Berøringsfrie armaturer	88
Care-produkter	89
Tilbehør	92
Termostater og ventiler	99
Armaturer til karkant	116
Avløp	120

Kjøkkenarmaturer

Kjøkkenarmaturer	124
------------------------	-----

Reservedeler & ytterligere informasjon

Reservedeler	132
Lekkasjesikring for innbyggingsløsninger	136
Rengjøringsveiledning/garanti	138
Generelle salgsbetingelser	139

Vend prislisten for å finne produkter fra merket AXOR

Salgskonsulenter

Trøndelag, M&R og deler av S&F



Karen Sofie Halvorsen

Mobil: 47 92 60 00

karen.sofie.halvorsen@hansgrohe.no

Aust-Agder, deler av Oppland



Knut Knutsen

Mobil: 91 30 71 40

knut.knutsen@hansgrohe.no

Rogaland og Vest Agder



Kurt Sørbo

Mobil: 97 62 09 69

kurt.sorbo@hansgrohe.no

Hordaland og deler av S&F



Arild Solend

Mobil: 46 86 42 77

arild.solend@hansgrohe.no

Stor-Oslo, Akershus, Hedmark, deler av Oppland



Henning Belgum Ruud

Mobil: 91 15 97 56

henning.ruud@hansgrohe.no

Nordland, Troms, Finnmark, Østfold, Asker & Bærum



Geir Karlsen

Mobil: 93 20 16 41

geir.karlsen@hansgrohe.no

Innesalg/kundeservice



Camilla Gulliksen

Tlf. 32 79 54 00

camilla.gulliksen@hansgrohe.no



Connie Drews

Tlf. 32 79 54 00

connie.drews@hansgrohe.no

Ledelse, prosjekt og teknisk



Per Christian Olsen

Daglig leder/prosjektansvarlig

Mobil: 97 70 29 07

christian.olsen@hansgrohe.no



Geir Karlsen

Teknisk ansvarlig

Mobil: 93 20 16 41

geir.karlsen@hansgrohe.no

Salgskontor

Kontakt

Postadresse: Tlf. 32 79 54 00
Hansgrohe Salgskontor info@hansgrohe.no
Jegstrupvej 6
8361 Hasselager
Danmark

Åpningstider

mandag: 08.15-16.00
tirsdag-torsdag: 08.00-16.00
fredag: 08.00-15.00

Brand	HG-nr.	NRF	EAN	Side
01				
HG	01800180	4246203	4011097347240	52
HG	01810180	4246199	4011097606866	52
02				
HG	02026000		4011097729220	2
06				
HG	06010000	4252905	4011097100135	120
10				
HG	10452180	4246108	4011097254104	51
HG	10531000	4245023	4011097678016	26
HG	10823000	4242246	4011097693712	131
HG	10823800	4242247	4011097694566	131
13				
HG	13102000	4244254	4059625008201	100
HG	13102400	4244255	4059625000007	100
HG	13107000	4244256	4011097971797	100
HG	13107400		4011097971780	100
HG	13108000		4011097971773	99
HG	13108400		4011097971766	99
HG	13109000		4011097971759	100
HG	13109400		4011097971742	100
HG	13114000	4244202	4011097678832	102
HG	13115000	4243702	4011097678849	89
HG	13116000	4244203	4011097678856	102
HG	13117000	4243703	4011097678863	89
HG	13129180		4011097971803	99
HG	13141000	4244196	4011097661308	101
HG	13141400	4244197	4011097666402	101
HG	13151000	4242264	4011097717036	101
HG	13151400	4242265	4011097717029	101
HG	13159180	4244247	4011097835310	62
HG	13161000	4244198	4011097661315	101
HG	13161400	4244199	4011097665696	101
HG	13171000	4242262	4011097717012	100
HG	13171400	4242263	4011097717005	100
HG	13183000	4245192	4011097771021	99
HG	13183400	4245193	4011097771014	99
HG	13184000	4245194	4011097771083	99
HG	13184400	4245195	4011097771076	99
HG	13185000		4011097436111	133
HG	13213000	4244212	4011097801933	103
HG	13214000	4244213	4011097801926	103
HG	13244180	4245004	4011097629414	63
HG	13414000	4244938	4011097532509	78
HG	13437180		4011097660837	62
HG	13439180	4244249	4011097734033	62
HG	13444180	4244902	4011097140841	63
HG	13595000	4246113	4011097333670	52
HG	13622180	4242037	4011097625386	50
HG	13898000		4011097105598	134
HG	13901000		4011097537122	121
HG	13902000		4011097537139	121
HG	13913000		4011097413754	134
HG	13950000	4246224	4011097350721	121
HG	13954000		4011097360393	121
14				
HG	14111000	4242044	4011097563558	78
HG	14116000	4242046	4011097563688	79
HG	14118000	4242045	4011097563565	78
HG	14127000	4242047	4011097579887	78
HG	14140000		4011097563589	79
HG	14145000		4011097563602	79
HG	14161000		4011097563626	79
HG	14165000		4011097563640	79
HG	14495000	4244964	4011097255705	104

Brand	HG-nr.	NRF	EAN	Side
HG	14820000	4242266	4011097718378	124
HG	14820800		4011097718361	124
HG	14821000	4242267	4011097718354	125
HG	14821800		4011097718347	125
HG	14822000	4242268	4011097718170	125
HG	14822800		4011097718330	125
HG	14823000		4011097718323	125
HG	14834000	4242306	4011097823690	125
HG	14834800		4011097823683	125
HG	14847000		4011097823676	124
HG	14847800		4011097823669	124
HG	14857000		4011097823652	124
HG	14857800		4011097823645	124
HG	14870000	4242243	4011097386898	126
HG	14872000	4243456	4011097405032	126
HG	14875000	4243353	4011097391236	126
HG	14877000	4243457	4011097405049	126
HG	14883000	4242281	4011097748559	124
HG	14883800		4011097748566	124
HG	14884000	4242282	4011097772783	124
HG	14884800		4011097772790	124
AX	14888000	4242269	4011097752631	125
15				
HG	15070000	4242051	4011097613253	49
HG	15070400	4242052	4011097613260	49
HG	15072000	4242053	4011097613291	49
HG	15072400	4242054	4011097613703	49
HG	15073000		4011097613710	49
HG	15073400		4011097613727	49
HG	15074000		4011097646725	49
HG	15074400		4011097646732	49
HG	15075000	4242055	4011097613277	49
HG	15075400	4242056	4011097613284	49
HG	15081000	4242107	4011097673608	49
HG	15081400	4242106	4011097672304	49
HG	15084000		4011097673615	50
HG	15084400		4011097673622	50
HG	15085000		4011097673639	50
HG	15085400		4011097673646	50
HG	15170000	4242074	4011097660844	50
HG	15170400	4242075	4011097660851	50
HG	15172000	4242078	4011097660882	50
HG	15270000		4011097613734	50
HG	15270400		4011097613741	50
HG	15310180		4011097815602	105
HG	15311180		4059625034057	105
HG	15312180		4059625034040	105
HG	15313180		4059625034033	106
HG	15314180		4059625034026	106
HG	15355000		4059625034019	104
HG	15355400		4011097815619	104
HG	15355600		4059625034002	104
HG	15356000		4059625033999	105
HG	15356400		4059625033982	105
HG	15356600		4059625033975	105
HG	15357000		4059625033968	105
HG	15357400		4059625033951	105
HG	15357600		4059625033944	105
HG	15358000		4059625033937	106
HG	15358400		4059625033920	106
HG	15358600		4059625033913	106
HG	15359000		4059625033906	106
HG	15359400		4059625032893	106
HG	15359600		4059625032886	106
HG	15412000		4011097613819	53

HG-nr. oversikt

Brand	HG-nr.	NRF	EAN	Side
HG	15412400		4011097613826	53
HG	15432000		4011097673660	118
HG	15432400		4011097673677	118
HG	15445000		4011097613659	52
HG	15445400		4011097613666	52
HG	15446000		4011097673684	116
HG	15446400		4011097673691	116
HG	15472000		4011097613772	51
HG	15472400		4011097613789	51
HG	15473000		4011097625003	51
HG	15473400		4011097625010	51
HG	15665000		4011097613833	52
HG	15665400		4011097613840	52
HG	15672000		4011097614908	51
HG	15672400		4011097614915	51
HG	15705000		4011097741727	113
HG	15706000		4011097741710	112
HG	15707000		4011097741703	112
HG	15708000		4011097741697	112
HG	15712000		4059625028728	111
HG	15714000		4059625028735	112
HG	15734400		4011097777528	107
HG	15734600		4011097777627	107
HG	15735400		4011097777511	107
HG	15735600		4011097777610	107
HG	15736400		4011097777504	107
HG	15736600		4011097777603	107
HG	15737400		4011097777498	106
HG	15737600		4011097777597	106
HG	15738400		4011097777481	107
HG	15738600		4011097777580	107
HG	15741000		4011097741369	110
HG	15742000		4011097741352	110
HG	15743000		4011097741345	110
HG	15744000		4011097741338	109
HG	15745000		4011097741321	110
HG	15747000		4011097746388	111
HG	15748000		4011097749631	111
HG	15755000		4011097741680	114
HG	15756000		4011097741673	114
HG	15757000		4011097741666	113
HG	15758000		4011097741659	114
HG	15760000		4011097719870	108
HG	15761000		4011097719863	108
HG	15762000		4011097719856	107
HG	15763000	4244227	4011097719849	107
HG	15764000		4011097719832	108
HG	15765000	4244211	4011097719825	108
HG	15767000		4011097746364	109
HG	15768000		4011097749624	109
HG	15771000		4011097613918	53
HG	15771400		4011097613925	53
HG	15772000		4011097613857	52
HG	15772400		4011097613864	52
HG	15775000		4011097613895	53
HG	15775400		4011097613901	53
HG	15777000		4011097625324	113
HG	15932000		4011097487984	114
HG	15970180	4246205	4011097345208	53
HG	15972000		4011097487960	114
HG	15973180	4246204	4011097345215	53
HG	15974180		4011097345222	53
HG	15978000		4011097613932	53
HG	15978400		4011097613949	53
24				

Brand	HG-nr.	NRF	EAN	Side
HG	24001400	4245196	4011097772219	36
HG	24001600		4011097983165	36
HG	24002400	4245197	4011097771182	38
HG	24002600		4011097975764	38
HG	24003400	4245198	4011097771243	38
HG	24003600		4011097983066	38
HG	24004400	4245199	4011097771304	37
HG	24004600		4011097983080	37
HG	24005400	4245201	4011097771366	37
HG	24005600		4011097983103	37
HG	24006400	4245202	4011097771380	37
HG	24006600		4011097983127	37
HG	24007400	4245203	4011097771397	36
HG	24007600		4011097983141	36
HG	24010180	4245204	4011097771175	37
HG	24011400		4011097772226	36
HG	24012400		4011097771151	38
HG	24013400		4011097771229	38
HG	24014400		4011097771281	37
HG	24015400		4011097771342	37
HG	24016400		4011097772202	37
HG	24017400		4011097772332	36
26				
HG	26014000	4245113	4059625136621	23
HG	26115000		4011097679174	35
HG	26117000		4011097679167	35
HG	26220000		4011097790992	44
HG	26221000		4011097791104	44
HG	26238000	4245112	4011097853420	41
HG	26239000		4011097975658	41
HG	26250000		4011097853413	41
HG	26251000		4011097975665	41
HG	26252000		4011097975672	35
HG	26253000		4011097975689	35
HG	26254180		4011097975696	35
HG	26320000		4011097804330	13
HG	26320400		4011097787879	13
HG	26321000		4011097804323	13
HG	26321400		4011097787862	13
HG	26322000		4011097804316	13
HG	26322400		4011097787855	13
AX	26324000		4011097804293	14
AX	26324400		4011097787831	14
HG	26326000	4245082	4011097804279	14
HG	26326400		4011097787817	14
HG	26327000		4011097804262	14
HG	26327400		4011097787800	14
HG	26328400		4011097787794	31
HG	26329000	7500706	4011097787787	91
HG	26330400	4244214	4011097780689	25
HG	26331400	4244215	4011097780672	25
HG	26332400		4011097780665	25
HG	26333400		4011097780658	25
HG	26334400		4011097780641	25
HG	26336400		4011097792064	25
HG	26401000		4011097804255	28
HG	26402000		4011097804248	28
HG	26403400		4011097804231	29
HG	26404400		4011097804224	29
HG	26442000		4011097705941	39
HG	26443000		4011097705958	39
HG	26453000		4011097756868	32
HG	26455000		4011097756851	32
HG	26456000		4011097814803	33
HG	26456400		4011097786902	33

Brand	HG-nr.	NRF	EAN	Side
HG	26457000		4011097756875	32
HG	26464000		4011097689678	44
HG	26465000		4011097689685	44
HG	26466000		4011097720562	40
HG	26466400		4011097720555	40
HG	26467000		4011097720548	40
HG	26467400		4011097720531	40
AX	26468000		4011097720487	39
HG	26468400		4011097720470	39
HG	26469000		4011097720524	40
HG	26470000		4011097720500	40
HG	26470400		4011097720494	40
HG	26471180		4011097718637	36
HG	26472000		4011097718620	36
AX	26481000		4011097718613	36
AX	26485000	4245205	4011097767536	33
AX	26486000	4245206	4011097767543	33
AX	26487000	4245207	4011097767550	33
HG	26503000		4011097756820	29
HG	26505000		4011097773810	29
HG	26506000		4011097773803	29
HG	26511000	4245108	4011097857046	14
HG	26511400	4245109	4011097857039	14
HG	26511600		4011097961286	27
HG	26520000	4245033	4011097706047	23
HG	26520400	4245034	4011097706085	23
HG	26521000	4245218	4011097706054	23
HG	26521400		4011097706092	23
AX	26522000	4245135	4011097741956	44
AX	26522400	4245136	4011097741963	44
HG	26523000		4011097741970	44
HG	26523400		4011097741987	44
HG	26524000	4245137	4011097751993	44
HG	26524400		4011097752006	44
HG	26528000		4011097752068	44
HG	26528400		4011097752075	44
HG	26530000	4245039	4011097706764	23
HG	26530400	4245041	4011097726663	23
HG	26531000		4011097719115	23
HG	26531400		4011097726946	23
HG	26532400	4244216	4011097792057	20
HG	26533400	4244217	4011097792040	21
HG	26534400		4011097792033	20
HG	26535400		4011097792026	21
HG	26536400		4011097792019	20
HG	26537400		4011097792002	21
HG	26550000	4245075	4011097720067	23
HG	26550400	4245076	4011097720050	23
HG	26551000		4011097720043	23
HG	26551400		4011097720036	23
HG	26554400		4011097791968	21
HG	26555400		4011097791951	20
HG	26560400	4245138	4011097744858	17
HG	26561400	4245139	4011097736228	17
HG	26562400	4245141	4011097744841	18
HG	26563400		4011097736433	18
HG	26564400	4245142	4011097744834	18
HG	26565400	4245143	4011097736426	18
HG	26570400	4245144	4011097744827	17
HG	26572400	4245145	4011097744810	18
HG	26574400	4245146	4011097744803	18
HG	26577000	4245147	4011097756783	45
HG	26577400	4245148	4011097756905	45
HG	26578000		4011097756790	45
HG	26578400		4011097756493	45

Brand	HG-nr.	NRF	EAN	Side
HG	26580400	4245149	4011097753911	16
HG	26581400	4245152	4011097736389	16
HG	26582400	4245153	4011097753904	16
HG	26583400	4245154	4011097736372	16
HG	26584400	4245155	4011097753898	17
HG	26585400	4245156	4011097736365	17
HG	26590400	4245157	4011097753881	16
HG	26592400	4245158	4011097753850	16
HG	26594400	4245159	4011097753843	17
HG	26600000		4011097754369	42
HG	26601000		4011097754826	42
HG	26602000		4011097754970	55
HG	26602400		4011097754987	55
HG	26603000		4011097754772	55
HG	26603400		4011097754765	55
HG	26604000		4011097754383	41
HG	26608000		4011097754840	39
HG	26608400		4011097754857	39
HG	26609000		4011097754864	39
HG	26609400		4011097754376	39
HG	26620000	4245035	4011097706061	15
HG	26620400	4245036	4011097706078	15
HG	26621000		4011097706306	15
HG	26621400		4011097706313	15
HG	26622000		4011097711799	15
HG	26622400		4011097712000	15
HG	26626000		4011097691893	12
HG	26626400		4011097692043	12
HG	26630000	4245065	4011097719108	13
HG	26630400		4011097726953	13
HG	26631000		4011097719092	13
HG	26631400		4011097726960	13
HG	26632000		4011097719085	13
HG	26632400		4011097726984	13
HG	26651400	4245162	4011097757131	21
HG	26654400		4011097760742	21
HG	26657400	4245165	4011097757162	21
HG	26723000		4011097770970	45
HG	26724000		4011097770963	45
HG	26726000		4011097770949	45
HG	26727000		4011097770932	45
HG	26790000	4244243	4011097801711	7
HG	26792000		4011097801698	8
HG	26794000		4011097806297	7
HG	26800400	4245167	4011097744599	24
HG	26801400		4011097736273	24
HG	26802400	4245168	4011097744582	24
HG	26803400		4011097736266	24
HG	26804400	4245169	4011097744575	24
HG	26805400		4011097736327	24
HG	26806400		4011097752037	24
HG	26810400	4245171	4011097750026	23
HG	26811400		4011097736259	23
HG	26812400	4245172	4011097750033	24
HG	26813400		4011097736242	24
HG	26814400	4245173	4011097750040	24
HG	26815400		4011097736235	24
HG	26816400		4011097752136	24
HG	26824400	4245175	4011097757100	25
HG	26827400		4011097759616	25
27				
HG	27013400	4245177	4011097745152	18
HG	27014400	4245178	4011097745169	18
HG	27026000		4011097716992	15
HG	27026400		4011097716985	15

HG-nr. oversikt

Brand	HG-nr.	NRF	EAN	Side
HG	27028400		4011097771106	1
HG	27029400		4011097771120	1
HG	27032000		4011097679655	20
HG	27034000	4245051	4011097679679	20
HG	27036000	4245028	4011097679303	12
HG	27036400	4245029	4011097691824	12
HG	27037000		4011097679310	12
HG	27037400		4011097691831	12
HG	27038000		4011097727936	16
HG	27038400		4011097727943	16
HG	27039000	4245052	4011097727950	16
HG	27039400		4011097727967	16
HG	27081400	4245179	4011097755243	17
HG	27082400	4245181	4011097755250	17
HG	27106400	4245208	4011097771113	1
HG	27109400	4245209	4011097771090	1
HG	27113000	4245024	4011097679563	4
HG	27113400	4245025	4011097679570	4
HG	27114000	4245092	4011097679587	5
HG	27115000	4245134	4011097679594	6
HG	27116000		4011097690117	6
HG	27117000		4011097690124	6
HG	27126000		4011097716954	2
HG	27126400		4011097716947	2
HG	27127000	4245047	4011097716930	2
HG	27127400	4245048	4011097716923	2
HG	27129000		4011097718132	3
HG	27129400		4011097718125	3
HG	27133000	4245067	4011097718118	3
HG	27133400		4011097718101	3
HG	27134000	4245133	4011097740836	4
HG	27134400	4245132	4011097740843	4
HG	27135000	4245038	4011097690131	9
HG	27168400	4245211	4011097771045	1
HG	27185000	4245062	4011097689692	9
HG	27188000		4011097690148	9
HG	27223000		4011097690162	9
HG	27235000	4245037	4011097727035	6
HG	27253400	4245182	4011097745114	8
HG	27254400		4011097751740	8
HG	27256400	4245183	4011097751726	7
HG	27257400		4011097751719	7
HG	27264400	4245184	4011097751290	11
HG	27265400		4011097751283	11
HG	27267000	4244221	4011097775944	10
HG	27268000		4011097775937	10
HG	27271000	4244222	4011097775906	10
HG	27281000		4011097775890	10
HG	27282000		4011097754222	2
HG	27282400		4011097754239	2
HG	27283000		4011097755205	2
HG	27283400		4011097755212	2
HG	27287000		4011097751269	4
HG	27287400		4011097751252	4
HG	27288000	4245185	4011097751245	4
HG	27288400	4245186	4011097751238	4
HG	27294000	4245071	4011097773896	113
HG	27295000	4245104	4011097775500	114
HG	27296000	4245103	4011097775517	109
HG	27297000	4245072	4011097775524	111
HG	27298000	4244223	4011097801681	10
HG	27320000	4244224	4011097801674	11
HG	27337000		4011097720609	40
HG	27337400		4011097720593	40
HG	27351400		4011097769011	8

Brand	HG-nr.	NRF	EAN	Side
HG	27352400		4011097769028	7
HG	27361000	4244244	4011097971735	5
HG	27362000		4011097971728	5
HG	27363000		4011097971711	5
HG	27364000		4011097971704	5
HG	27370000		4011097625126	41
HG	27371000		4011097625140	41
HG	27372000		4011097625157	40
HG	27373000		4011097625164	40
HG	27375000		4011097655727	41
HG	27378000		4011097720586	40
HG	27378400		4011097720579	40
HG	27380000		4011097625119	41
HG	27381000		4011097625133	41
HG	27383000		4011097655734	41
HG	27384000		4011097706870	39
AX	27384400		4011097706887	39
AX	27385000		4011097706894	39
AX	27385400		4011097707303	39
HG	27388000	4245212	4011097783253	47
HG	27389000		4011097783260	47
HG	27390000		4011097619613	55
HG	27390400		4011097619620	55
HG	27393000		4011097769837	47
HG	27405000		4011097592466	44
HG	27405090		4011097815701	44
HG	27409000		4011097476124	46
HG	27411000	4247519	4011097112930	46
HG	27412000		4011097112947	46
HG	27413000		4011097112978	46
HG	27414000		4011097614083	54
HG	27424000		4011097592459	43
HG	27424090		4011097806426	43
HG	27437000		4011097619866	55
HG	27437400		4011097617725	55
HG	27438000		4011097113128	46
HG	27441000	4244921	4011097537580	45
HG	27443000	4244919	4011097537597	45
HG	27446000	4245187	4011097759746	47
HG	27450000		4011097587431	44
HG	27451000		4011097265377	33
HG	27453000	4244927	4011097514383	32
HG	27454000		4011097113258	32
HG	27456000	4244928	4011097526782	32
HG	27458000		4011097113449	32
HG	27461000		4011097528205	42
HG	27462000		4011097528212	43
HG	27463000		4011097528229	42
HG	27464000		4011097528236	43
HG	27467000	4245188	4011097759753	47
HG	27468000		4011097498461	43
HG	27474000	4245015	4011097413693	42
HG	27476000	4246219	4011097415802	43
HG	27477000	4245016	4011097413709	42
HG	27478000		4011097415819	43
HG	27479000	4245064	4011097381138	47
HG	27492000		4011097583556	42
HG	27493000		4011097563831	42
HG	27494000		4011097563824	42
HG	27505000		4011097678733	32
HG	27506000		4011097678726	32
HG	27515000		4011097245201	31
HG	27520000		4011097312378	30
HG	27521000	4248069	4011097157818	30
HG	27576000	4245098	4011097663982	22

Brand	HG-nr.	NRF	EAN	Side
HG	27592000	4244925	4011097537436	20
HG	27594000	4244926	4011097537450	20
HG	27607000	4245115	4059625137161	42
HG	27610000	4244949	4011097537504	28
HG	27611000	4244951	4011097537511	28
HG	27614000		4011097570167	29
HG	27615000		4011097570174	29
HG	27617000		4011097594590	28
HG	27620000		4059625137178	43
HG	27623000		4059625137185	43
HG	27633000	4244261	4059625154892	3
HG	27636000		4011097587448	27
HG	27640000		4011097857022	27
HG	27640400		4011097857015	27
HG	27640600		4011097961262	27
HG	27645000		4011097857008	27
HG	27645400		4011097856995	27
HG	27645600		4011097961279	27
HG	27646000		4011097856988	14
HG	27646400		4011097856971	14
HG	27648000	4245083	4011097856940	14
HG	27648400	4245084	4011097856933	14
HG	27649000		4011097856926	14
HG	27649400		4011097856919	14
HG	27652000	4245128	4011097607139	22
HG	27654000	4245114	4059625154908	13
HG	27667000		4059625154915	13
HG	27668000		4059625157077	14
HG	27669000		4059625157084	14
HG	27717000	4245096	4011097664828	19
HG	27724000		4011097664835	19
HG	27728000	4245099	4011097664859	22
HG	27742000	4245026	4011097704142	19
HG	27763000	4244986	4011097570198	22
HG	27767000	4244985	4011097570211	21
HG	27771000	4244915	4011097537290	19
HG	27772000	4244916	4011097537405	19
HG	27774000	4244913	4011097537412	19
HG	27775000	4244914	4011097537429	19
HG	27776000	4245131	4011097537528	19
HG	27777000		4011097537535	19
HG	27802000	4245094	4011097679600	12
HG	27802400	4245022	4011097679617	12
HG	27803000		4011097679624	12
HG	27803400		4011097679631	12
HG	27817400	4244225	4011097809335	104
HG	27827400	4244226	4011097809342	104
HG	27853000	4244971	4011097622217	54
HG	27853400	4244972	4011097617718	54
HG	27856000	4245077	4011097720029	15
HG	27856400	4245078	4011097720012	15
HG	27857000		4011097720005	15
HG	27857400		4011097719894	15
28				
HG	28132000		4011097557854	34
HG	28134000		4011097557861	34
HG	28136000	4245102	4011097557847	34
HG	28167000	4245079	4011097796055	34
HG	28168000	4245081	4011097796062	34
HG	28169000		4011097796079	34
HG	28248000	4245087	4059625024799	34
HG	28249000	4245086	4059625024782	34
HG	28262000	4251215	4011097314044	34
HG	28264000	4251216	4011097314051	34
HG	28266000	4251242	4011097260860	34

Brand	HG-nr.	NRF	EAN	Side
HG	28272000	4251248	4011097314013	34
HG	28272450		4011097327099	34
HG	28274000	4251249	4011097314020	34
HG	28276000	4251251	4011097314037	34
HG	28276450		4011097327150	34
HG	28276800		4011097411804	34
HG	28282000	4245073	4011097239156	31
HG	28284000		4011097239187	31
HG	28286000	4245074	4011097239163	31
HG	28307000	4246111	4011097280011	119
HG	28321000	4248061	4011097116587	30
HG	28324000		4011097594958	30
HG	28328000		4011097734514	30
HG	28331000	4244981	4011097487311	30
HG	28331800		4011097487335	30
HG	28335000	4245053	4011097734293	29
HG	28346000		4011097116969	26
HG	28380000		4011097146386	119
HG	28412180		4011097502809	35
HG	28414180		4011097591766	35
HG	28417000		4011097591742	35
HG	28418000		4011097591759	35
HG	28423000	4244991	4011097570136	45
HG	28425000		4011097570150	46
HG	28430000		4011097610948	48
HG	28430400		4011097615936	48
HG	28433000		4011097660936	38
HG	28433400		4011097681542	38
HG	28462000		4011097607184	45
HG	28466000		4011097192437	48
HG	28467000		4011097235264	48
HG	28477000	4244955	4011097559117	48
HG	28532000	4247512	4011097488516	26
HG	28535000	4244947	4011097537306	25
HG	28536000	4244946	4011097537016	24
HG	28537000	4245189	4011097537269	25
HG	28538000	4245191	4011097537276	24
HG	28539000	4244997	4011097591469	25
HG	28557000	4244968	4011097617701	53
HG	28557400	4244969	4011097618197	53
HG	28558000	4244965	4011097625102	53
HG	28558400	4244966	4011097617688	53
HG	28561000	4244989	4011097570105	26
HG	28562000	4244988	4011097570112	26
HG	28563000	4244987	4011097570129	26
HG	28567000		4011097641812	53
HG	28567400		4011097641829	53
HG	28568000		4011097641836	53
HG	28568400		4011097641843	53
HG	28580000		4011097664804	25
HG	28583000		4011097664811	25
HG	28585000		4011097664842	26
HG	28587000	4245017	4011097679327	23
HG	28587400	4245018	4011097679334	23
HG	28588000	4245019	4011097679341	23
HG	28588400	4245021	4011097679358	23
HG	28631000	4247465	4011097487175	28
HG	28632000	4247466	4011097487199	28
HG	28678000	4244948	4011097537283	21
HG	28694000		4011097591735	12
HG	28698000		4011097413686	27
31				
HG	31022000	4242048	4011097576602	67
HG	31023000		4011097646084	67
HG	31060000	4242452	4011097484006	67

HG-nr. oversikt

Brand	HG-nr.	NRF	EAN	Side
HG	31068000	4242111	4011097540566	67
HG	31075000	4242057	4011097606125	69
HG	31077000	4242058	4011097606149	69
HG	31078000		4011097606071	70
HG	31080000	4242084	4011097660967	64
HG	31082000	4242088	4011097660981	64
HG	31084000	4242085	4011097661001	64
HG	31085000	4242211	4011097661018	65
HG	31086000	4242212	4011097661025	65
HG	31087000	4242213	4011097651231	64
HG	31088000	4242083	4011097661032	64
HG	31100000	4242464	4011097519210	65
HG	31101000	4246265	4011097519227	65
HG	31102000	4242465	4011097519234	65
HG	31103000	4242466	4011097519241	65
HG	31121000	4242206	4011097691527	64
HG	31159000		4011097677903	68
HG	31161000		4011097641850	68
HG	31162000		4011097641867	68
HG	31163000		4011097641874	68
HG	31171000	4242092	4011097679112	81
HG	31172000	4242093	4011097679129	81
HG	31173000	4242101	4011097679136	81
HG	31174000	4242102	4011097679143	81
HG	31183000	4242086	4011097661056	64
HG	31184000		4011097692319	64
HG	31185000		4011097705149	64
HG	31186000		4011097710402	64
HG	31187000	4242087	4011097674056	64
HG	31190000		4011097661063	118
HG	31442000		4011097661100	116
HG	31446000		4011097641126	116
HG	31460000		4011097484020	69
HG	31465000		4011097488547	69
HG	31471000	4244206	4011097760667	67
HG	31478000		4011097606101	70
HG	31480000	4244228	4011097656687	67
HG	31485000		4011097606156	70
HG	31493000	4244229	4011097661131	67
HG	31509000		4011097755847	80
HG	31517000	4242098	4011097679402	80
HG	31518000	4242099	4011097679419	80
HG	31519000		4011097679426	81
HG	31531000		4011097795201	80
HG	31532000		4011097795218	80
HG	31539000		4011097734026	80
HG	31604000	4242122	4011097706160	80
HG	31607000	4242097	4011097679433	80
HG	31608000	4242112	4011097679440	80
HG	31609000		4011097679457	81
HG	31621000		4011097691510	80
HG	31660000		4011097484037	69
HG	31665000		4011097488585	69
HG	31672000		4011097606040	70
HG	31676000		4011097606057	70
HG	31680000	4244231	4011097656694	66
HG	31685000	4244232	4011097661155	66
HG	31730000	4242068	4011097590769	80
HG	31732000	4242115	4011097602424	80
HG	31733000	4242091	4011097590783	80
HG	31780000	4242241	4011097503264	129
HG	31803000	4242238	4011097641881	129
HG	31806000	4242239	4011097641904	128
HG	31806800		4011097654829	128
HG	31815000	4242249	4011097718187	128

Brand	HG-nr.	NRF	EAN	Side
HG	31815800		4011097718309	128
HG	31816000		4011097646312	128
HG	31817000	4242271	4011097718194	128
HG	31817800		4011097726717	128
HG	31820000	4242229	4011097679464	128
HG	31820800		4011097679471	128
HG	31823000	4242248	4011097708027	128
HG	31825000	4243322	4011097708041	129
HG	31910000		4011097725819	89
HG	31911000		4011097725833	89
HG	31913000		4011097725864	90
HG	31914000	4242215	4011097757421	89
HG	31915000	4242216	4011097757438	89
HG	31916000		4011097725857	90
HG	31936000		4011097689722	117
HG	31940000	4244192	4011097591520	82
HG	31945000		4011097602523	82
HG	31960000	4244193	4011097591544	82
HG	31965000		4011097602615	82
32				
HG	32035000	4242108	4011097678429	89
HG	32037000	4242109	4011097678436	89
HG	32040000	4242019	4011097512259	77
HG	32041000	4242021	4011097520735	77
HG	32314000	4242316	4011097630229	117
HG	32475000	4244172	4011097397962	78
HG	32500000	4242484	4011097812786	57
HG	32501000		4011097812762	58
HG	32502000		4011097812755	58
HG	32503000		4011097812724	58
HG	32506000		4011097812687	57
HG	32507000	4242486	4011097812649	57
HG	32508000		4011097812625	57
HG	32511000		4011097812588	58
HG	32512000		4011097812540	58
HG	32514000		4011097810973	58
HG	32515000		4011097835297	58
HG	32520000		4011097812472	59
HG	32525000		4011097835280	59
HG	32526000		4011097835273	59
HG	32530000		4011097835266	59
HG	32531000		4011097835259	61
HG	32532000	4244257	4011097835242	60
HG	32540000		4011097812410	60
HG	32542000		4059625007266	61
HG	32543000		4011097835235	61
HG	32545000		4011097826097	61
HG	32548000	4244246	4011097835228	61
HG	32550000		4011097835211	62
HG	32551000	4244248	4011097835204	62
HG	32552000		4011097835198	62
HG	32553000	4244251	4011097835181	63
HG	32560000		4011097812373	60
HG	32565000		4011097826066	60
HG	32570000		4011097812335	58
HG	32571000	4242488	4011097812304	57
HG	32572000		4011097812274	58
HG	32675000	4243711	4011097398006	78
HG	32841000	4243313	4011097521565	127
HG	32851000	4243312	4011097521558	128
38				
HG	38882000		4011097331188	33
40				
HG	40068000		4011097218939	96
HG	40088000		4011097120461	96

Brand	HG-nr.	NRF	EAN	Side
HG	40418000		4011097191669	131
HG	40418800		4011097304342	131
HG	40438000		4059625131589	131
HG	40438800		4059625131596	131
HG	40448000		4059625131602	131
HG	40448800		4059625131619	131
HG	40468000		4059625131626	131
HG	40468800		4059625131633	131
HG	40511000	7500841	4011097584805	95
HG	40511820		4011097585246	95
HG	40512000	7500844	4011097584584	95
HG	40512820		4011097585284	95
HG	40513000	7500838	4011097584812	96
HG	40513820		4011097585222	96
HG	40514000	7500847	4011097584829	95
HG	40514820		4011097585314	95
HG	40515000	7500845	4011097584843	95
HG	40515820		4011097585291	95
HG	40516000	7500839	4011097584591	96
HG	40516820		4011097585239	96
HG	40517000	7500849	4011097584836	96
HG	40517820		4011097585338	96
HG	40518000	7500846	4011097584881	95
HG	40518820		4011097585307	95
HG	40522000	7500848	4011097584850	96
HG	40522820		4011097585321	96
HG	40523000	7500842	4011097584874	96
HG	40523820		4011097585253	96
HG	40526000	7500843	4011097585260	96
HG	40526820		4011097585277	96
41				
HG	41501000		4011097618425	55
HG	41502000		4011097618418	55
HG	41503000		4011097618289	55
HG	41504000		4011097618272	55
HG	41505000		4011097618432	56
HG	41506000		4011097618401	56
HG	41508000		4011097618258	56
HG	41512000		4011097618265	56
HG	41513000		4011097618296	56
HG	41518000		4011097618241	56
HG	41611000	7500828	4011097584720	97
HG	41612000	7500832	4011097584706	97
HG	41613000	7500826	4011097584737	97
HG	41614000	7500835	4011097584744	97
HG	41615000	7500833	4011097584768	97
HG	41616000	7500827	4011097584713	98
HG	41617000	7500837	4011097584751	98
HG	41618000	7500834	4011097584799	97
HG	41623000	7500829	4011097584782	98
HG	41626000	7500831	4011097585147	98
HG	41632000	7500836	4011097584775	98
HG	41710000	4245219	4059625123140	94
HG	41711000	4245221	4059625123089	92
HG	41712000	4245222	4059625123010	93
HG	41713000	4245223	4059625123102	93
HG	41714000	4245224	4059625123133	92
HG	41715000	4245225	4059625123058	92
HG	41716000	4245226	4059625123003	93
HG	41717000	4245227	4059625123126	94
HG	41718000	4245228	4059625123041	92
HG	41720000	4245229	4059625123027	93
HG	41722000	4245231	4059625123034	94
HG	41723000	4245232	4059625123119	93
HG	41724000	4245233	4059625123065	92

Brand	HG-nr.	NRF	EAN	Side
HG	41725000	4245234	4059625123096	92
HG	41726000	4245235	4059625123072	93
HG	41727000	4245236	4059625131374	94
HG	41728000	4245237	4059625131381	95
50				
HG	50001000	4246225	4011097146867	120
HG	50001800		4011097306926	120
HG	50100000	4252195	4011097369495	66
HG	50105000		4011097716282	120
HG	50107000		4011097664323	123
52				
HG	52053000		4011097123431	122
HG	52100000	4246206	4011097346199	121
HG	52105000	4246226	4011097440804	121
53				
HG	53010000	4244934	4011097123936	122
56				
HG	56373000		4011097125282	123
58				
HG	58115180	4244941	4011097433103	122
HG	58116180	4244942	4011097433110	122
HG	58117000		4011097417479	122
HG	58140180	4252188	4011097233543	123
HG	58141180	4252194	4011097233574	123
HG	58185000	4252201	4011097233581	123
HG	58186000	4244983	4011097440347	123
71				
HG	71070000	4242126	4011097738710	83
HG	71071000	4242127	4011097738703	83
HG	71072000		4011097738697	83
HG	71073000	4242207	4011097738680	83
HG	71077000	4242128	4011097738642	83
HG	71090000		4011097738628	83
HG	71091000		4011097738611	83
HG	71100000	4242129	4011097738581	83
HG	71101000	4242131	4011097738574	83
HG	71102000		4011097738567	83
HG	71103000		4011097738550	83
HG	71107000	4242132	4011097738529	83
HG	71130000	4242152	4011097738482	83
HG	71131000	4242197	4011097738475	83
HG	71170000		4011097783475	83
HG	71171000		4011097783482	83
HG	71200000		4011097738444	85
HG	71204000		4011097753836	85
HG	71220000	4242153	4011097738420	84
HG	71221000	4242154	4011097738413	84
HG	71222000	4242155	4011097738406	84
HG	71240000		4011097754048	87
HG	71260000		4011097754031	87
HG	71270000	4242156	4011097738383	86
HG	71272000		4011097750903	86
HG	71280000	4242272	4011097741451	130
HG	71285000	4242273	4011097738369	130
HG	71286000	4242274	4011097754024	130
HG	71287000	4242275	4011097754017	130
HG	71310000		4011097738338	86
HG	71314000		4011097738291	117
HG	71400000	4245213	4011097738260	85
HG	71405000		4011097738246	86
HG	71410000	4244207	4011097738222	73
HG	71600000	4242157	4011097737799	85
HG	71605000		4011097737775	85
HG	71700000	4242158	4011097770703	71
HG	71701000	4242159	4011097770697	71

HG-nr. oversikt

Brand	HG-nr.	NRF	EAN	Side
HG	71702000	4242161	4011097770680	71
HG	71703000	4242162	4011097770673	71
HG	71704000	4242163	4011097770666	71
HG	71710000	4242164	4011097770765	71
HG	71711000	4242165	4011097770758	71
HG	71712000	4242166	4011097770741	71
HG	71716000	4242198	4011097770710	72
HG	71717000	4242199	4011097770826	72
HG	71730000		4011097782409	118
HG	71732000	4242167	4011097770789	72
HG	71734000	4242168	4011097778457	72
HG	71740000	4245214	4011097770864	73
HG	71745000		4011097770840	73
HG	71748000		4011097788807	117
HG	71750000	4242169	4011097782379	71
HG	71751000	4242171	4011097775791	71
HG	71752000	4242201	4011097782416	71
HG	71753000	4242202	4011097775784	71
HG	71754000	4242172	4011097782355	71
HG	71755000	4242173	4011097782348	71
HG	71760000	4245215	4011097770918	73
HG	71765000		4011097778327	73
HG	71830000	4242276	4011097761268	130
HG	71832000	4242277	4011097766454	129
HG	71833000		4011097775487	129
HG	71834000	4242278	4011097766447	129
HG	71835000	4242279	4011097766430	129
HG	71836000	4242292	4011097766423	130
72				
HG	72010000	4242174	4011097770048	74
HG	72011000	4242175	4011097770116	74
HG	72012000	4242176	4011097770109	74
HG	72013000		4011097770093	74
HG	72014000	4242208	4011097770086	74
HG	72020000	4242177	4011097770161	74
HG	72021000	4242178	4011097770154	74
HG	72031000	4242179	4011097770246	74
HG	72032000	4242181	4011097770239	74
HG	72040000	4242182	4011097770222	73
HG	72041000	4242183	4011097770215	73
HG	72042000	4242184	4011097770208	73
HG	72043000	4242185	4011097770192	73
HG	72044000	4242186	4011097770185	74
HG	72045000	4242187	4011097770178	74
HG	72105000	4242188	4011097770307	75
HG	72110000	4242189	4011097770291	75
HG	72111000	4242191	4011097770284	75
HG	72113000	4242192	4011097782546	74
HG	72114000	4242193	4011097782539	74
HG	72115000	4242203	4011097782522	75
HG	72116000	4242204	4011097782515	75
HG	72400000	4245216	4011097770383	77
HG	72405000		4011097770352	77
HG	72410000	4244208	4011097770420	77
HG	72412000	4244209	4011097782508	76
HG	72416000		4011097770314	118
HG	72418000		4011097770406	116
HG	72600000	4245217	4011097770475	76
HG	72605000		4011097770444	76
HG	72810000	4242283	4011097772455	127
HG	72810800		4011097772462	127
HG	72811000		4011097823638	127
HG	72813000	4242284	4011097772493	127
HG	72813800		4011097772707	127
HG	72814000		4011097823621	127

Brand	HG-nr.	NRF	EAN	Side
HG	72814800		4011097823614	127
HG	72815000		4011097823607	127
HG	72815800		4011097823591	127
HG	72820000	4242285	4011097772721	126
HG	72820800		4011097772738	126
HG	72821000	4242286	4011097772752	125
HG	72821800		4011097772769	125
HG	72822000		4011097823584	125
HG	72822800		4011097823577	125
73				
HG	73560000	4245238	4059625136584	94
HG	73561000	4245239	4059625131503	94
74				
HG	74500000	4242485	4011097813226	57
HG	74502000		4011097813202	58
HG	74506000		4011097813141	57
HG	74507000	4242487	4011097813103	57
HG	74511000		4011097813066	58
HG	74512000		4011097813028	58
HG	74514000		4011097835129	58
HG	74515000		4011097835112	58
HG	74520000		4011097812960	59
HG	74525000		4011097835105	59
HG	74526000		4011097835099	59
HG	74530000		4011097835082	59
HG	74532000		4011097835075	60
HG	74540000		4011097812915	60
HG	74545000		4011097826028	61
HG	74548000		4011097835068	61
HG	74550000		4011097835051	62
HG	74551000		4011097835044	62
HG	74552000		4011097835037	63
HG	74553000		4011097835020	63
HG	74560000		4011097812878	60
HG	74565000		4011097825793	60
92				
HG	92019000		4011097153872	133
HG	92143000		4011097736600	2
HG	92168000		4011097740010	120
HG	92259000		4011097748375	134
HG	92517000		4011097767567	134
HG	92517800		4011097776668	134
HG	92601000		4011097133249	134
HG	92631000		4011097133546	134
HG	92646000	4245059	4011097133720	133
HG	92679000		4011097786254	1
HG	92730000	4244936	4011097222776	133
93				
HG	93124000		4059625015629	14
HG	93146000		4059625030301	5
94				
HG	94008000		4011097326849	134
HG	94009000		4011097326894	134
HG	94139000		4011097178752	120
AX	94139800		4011097314969	120
AX	94139820		4011097550466	120
HG	94149000	4244984	4011097178745	134
HG	94282000	4244982	4011097239040	134
HG	94850000		4011097232638	133
95				
HG	95239000		4011097611686	6
HG	95282000		4011097633152	134
HG	95400000	4245055	4011097622484	134
HG	95573000		4011097659114	1
HG	95758000		4011097730738	134

Brand	HG-nr.	NRF	EAN	Side
HG	95928000		4011097704517	134
HG	95960000		4011097696621	2
96				
HG	96339000	4244937	4011097363295	133
HG	96362000	4244939	4011097329185	50
HG	96363000	4246217	4011097329178	105
HG	96380000		4011097344997	13
HG	96441000		4011097432717	51
HG	96509000	4245058	4011097439914	134
HG	96529000		4011097391427	133
HG	96633000		4011097450681	134
HG	96783000		4011097477077	133
97				
HG	97399000		4011097486529	134
HG	97450000		4011097487304	13
HG	97685000	4245002	4011097592824	133
HG	97743000		4011097507873	51
98				
HG	98127000		4011097500157	133
HG	98282000	4245056	4011097606460	134
HG	98283000	4245057	4011097606453	134
HG	98681000		4011097545714	3
HG	98702000	4245061	4011097605494	133
HG	98802000		4011097609621	134
HG	98894000		4011097570594	133
HG	98993000		4011097589657	12

NRF-nr. oversikt

NRF-nr.	HG-nr.	EAN-nr.	Side	NRF-nr.	HG-nr.	EAN-nr.	Side
4242019	32040000	4011097512259	77	4242164	71710000	4011097770765	71
4242021	32041000	4011097520735	77	4242165	71711000	4011097770758	71
4242037	13622180	4011097625386	50	4242166	71712000	4011097770741	71
4242044	14111000	4011097563558	78	4242167	71732000	4011097770789	72
4242045	14118000	4011097563565	78	4242168	71734000	4011097778457	72
4242046	14116000	4011097563688	79	4242169	71750000	4011097782379	71
4242047	14127000	4011097579887	78	4242171	71751000	4011097775791	71
4242048	31022000	4011097576602	67	4242172	71754000	4011097782355	71
4242051	15070000	4011097613253	49	4242173	71755000	4011097782348	71
4242052	15070400	4011097613260	49	4242174	72010000	4011097770048	74
4242053	15072000	4011097613291	49	4242175	72011000	4011097770116	74
4242054	15072400	4011097613703	49	4242176	72012000	4011097770109	74
4242055	15075000	4011097613277	49	4242177	72020000	4011097770161	74
4242056	15075400	4011097613284	49	4242178	72021000	4011097770154	74
4242057	31075000	4011097606125	69	4242179	72031000	4011097770246	74
4242058	31077000	4011097606149	69	4242181	72032000	4011097770239	74
4242068	31730000	4011097590769	80	4242182	72040000	4011097770222	73
4242074	15170000	4011097660844	50	4242183	72041000	4011097770215	73
4242075	15170400	4011097660851	50	4242184	72042000	4011097770208	73
4242078	15172000	4011097660882	50	4242185	72043000	4011097770192	73
4242083	31088000	4011097661032	64	4242186	72044000	4011097770185	74
4242084	31080000	4011097660967	64	4242187	72045000	4011097770178	74
4242085	31084000	4011097661001	64	4242188	72105000	4011097770307	75
4242086	31183000	4011097661056	64	4242189	72110000	4011097770291	75
4242087	31187000	4011097674056	64	4242191	72111000	4011097770284	75
4242088	31082000	4011097660981	64	4242192	72113000	4011097782546	74
4242091	31733000	4011097590783	80	4242193	72114000	4011097782539	74
4242092	31171000	4011097679112	81	4242197	71131000	4011097738475	83
4242093	31172000	4011097679129	81	4242198	71716000	4011097770710	72
4242097	31607000	4011097679433	80	4242199	71717000	4011097770826	72
4242098	31517000	4011097679402	80	4242201	71752000	4011097782416	71
4242099	31518000	4011097679419	80	4242202	71753000	4011097775784	71
4242101	31173000	4011097679136	81	4242203	72115000	4011097782522	75
4242102	31174000	4011097679143	81	4242204	72116000	4011097782515	75
4242106	15081400	4011097672304	49	4242206	31121000	4011097691527	64
4242107	15081000	4011097673608	49	4242207	71073000	4011097738680	83
4242108	32035000	4011097678429	89	4242208	72014000	4011097770086	74
4242109	32037000	4011097678436	89	4242211	31085000	4011097661018	65
4242111	31068000	4011097540566	67	4242212	31086000	4011097661025	65
4242112	31608000	4011097679440	80	4242213	31087000	4011097651231	64
4242115	31732000	4011097602424	80	4242215	31914000	4011097757421	89
4242122	31604000	4011097706160	80	4242216	31915000	4011097757438	89
4242126	71070000	4011097738710	83	4242229	31820000	4011097679464	128
4242127	71071000	4011097738703	83	4242238	31803000	4011097641881	129
4242128	71077000	4011097738642	83	4242239	31806000	4011097641904	128
4242129	71100000	4011097738581	83	4242241	31780000	4011097503264	129
4242131	71101000	4011097738574	83	4242243	14870000	4011097386898	126
4242132	71107000	4011097738529	83	4242246	10823000	4011097693712	131
4242152	71130000	4011097738482	83	4242247	10823800	4011097694566	131
4242153	71220000	4011097738420	84	4242248	31823000	4011097708027	128
4242154	71221000	4011097738413	84	4242249	31815000	4011097718187	128
4242155	71222000	4011097738406	84	4242262	13171000	4011097717012	100
4242156	71270000	4011097738383	86	4242263	13171400	4011097717005	100
4242157	71600000	4011097737799	85	4242264	13151000	4011097717036	101
4242158	71700000	4011097770703	71	4242265	13151400	4011097717029	101
4242159	71701000	4011097770697	71	4242266	14820000	4011097718378	124
4242161	71702000	4011097770680	71	4242267	14821000	4011097718354	125
4242162	71703000	4011097770673	71	4242268	14822000	4011097718170	125
4242163	71704000	4011097770666	71	4242269	14888000	4011097752631	125

NRF-nr.	HG-nr.	EAN-nr.	Side	NRF-nr.	HG-nr.	EAN-nr.	Side
4242271	31817000	4011097718194	128	4244224	27320000	4011097801674	11
4242272	71280000	4011097741451	130	4244225	27817400	4011097809335	104
4242273	71285000	4011097738369	130	4244226	27827400	4011097809342	104
4242274	71286000	4011097754024	130	4244227	15763000	4011097719849	107
4242275	71287000	4011097754017	130	4244228	31480000	4011097656687	67
4242276	71830000	4011097761268	130	4244229	31493000	4011097661131	67
4242277	71832000	4011097766454	129	4244231	31680000	4011097656694	66
4242278	71834000	4011097766447	129	4244232	31685000	4011097661155	66
4242279	71835000	4011097766430	129	4244243	26790000	4011097801711	7
4242281	14883000	4011097748559	124	4244244	27361000	4011097971735	5
4242282	14884000	4011097772783	124	4244246	32548000	4011097835228	61
4242283	72810000	4011097772455	127	4244247	13159180	4011097835310	62
4242284	72813000	4011097772493	127	4244248	32551000	4011097835204	62
4242285	72820000	4011097772721	126	4244249	13439180	4011097734033	62
4242286	72821000	4011097772752	125	4244251	32553000	4011097835181	63
4242292	71836000	4011097766423	130	4244254	13102000	4059625008201	100
4242306	14834000	4011097823690	125	4244255	13102400	4059625000007	100
4242316	32314000	4011097630229	117	4244256	13107000	4011097971797	100
4242452	31060000	4011097484006	67	4244257	32532000	4011097835242	60
4242464	31100000	4011097519210	65	4244261	27633000	4059625154892	3
4242465	31102000	4011097519234	65	4244902	13444180	4011097140841	63
4242466	31103000	4011097519241	65	4244913	27774000	4011097537412	19
4242484	32500000	4011097812786	57	4244914	27775000	4011097537429	19
4242485	74500000	4011097813226	57	4244915	27771000	4011097537290	19
4242486	32507000	4011097812649	57	4244916	27772000	4011097537405	19
4242487	74507000	4011097813103	57	4244919	27443000	4011097537597	45
4242488	32571000	4011097812304	57	4244921	27441000	4011097537580	45
4243312	32851000	4011097521558	128	4244925	27592000	4011097537436	20
4243313	32841000	4011097521565	127	4244926	27594000	4011097537450	20
4243322	31825000	4011097708041	129	4244927	27453000	4011097514383	32
4243353	14875000	4011097391236	126	4244928	27456000	4011097526782	32
4243456	14872000	4011097405032	126	4244934	53010000	4011097123936	122
4243457	14877000	4011097405049	126	4244936	92730000	4011097222776	133
4243702	13115000	4011097678849	89	4244937	96339000	4011097363295	133
4243703	13117000	4011097678863	89	4244938	13414000	4011097532509	78
4243711	32675000	4011097398006	78	4244939	96362000	4011097329185	50
4244172	32475000	4011097397962	78	4244941	58115180	4011097433103	122
4244192	31940000	4011097591520	82	4244942	58116180	4011097433110	122
4244193	31960000	4011097591544	82	4244946	28536000	4011097537016	24
4244196	13141000	4011097661308	101	4244947	28535000	4011097537306	25
4244197	13141400	4011097666402	101	4244948	28678000	4011097537283	21
4244198	13161000	4011097661315	101	4244949	27610000	4011097537504	28
4244199	13161400	4011097665696	101	4244951	27611000	4011097537511	28
4244202	13114000	4011097678832	102	4244955	28477000	4011097559117	48
4244203	13116000	4011097678856	102	4244964	14495000	4011097255705	104
4244206	31471000	4011097760667	67	4244965	28558000	4011097625102	53
4244207	71410000	4011097738222	73	4244966	28558400	4011097617688	53
4244208	72410000	4011097770420	77	4244968	28557000	4011097617701	53
4244209	72412000	4011097782508	76	4244969	28557400	4011097618197	53
4244211	15765000	4011097719825	108	4244971	27853000	4011097622217	54
4244212	13213000	4011097801933	103	4244972	27853400	4011097617718	54
4244213	13214000	4011097801926	103	4244981	28331000	4011097487311	30
4244214	26330400	4011097780689	25	4244982	94282000	4011097239040	134
4244215	26331400	4011097780672	25	4244983	58186000	4011097440347	123
4244216	26532400	4011097792057	20	4244984	94149000	4011097178745	134
4244217	26533400	4011097792040	21	4244985	27767000	4011097570211	21
4244221	27267000	4011097775944	10	4244986	27763000	4011097570198	22
4244222	27271000	4011097775906	10	4244987	28563000	4011097570129	26
4244223	27298000	4011097801681	10	4244988	28562000	4011097570112	26

NRF-nr. oversikt

NRF-nr.	HG-nr.	EAN-nr.	Side	NRF-nr.	HG-nr.	EAN-nr.	Side
4244989	28561000	4011097570105	26	4245098	27576000	4011097663982	22
4244991	28423000	4011097570136	45	4245099	27728000	4011097664859	22
4244997	28539000	4011097591469	25	4245102	28136000	4011097557847	34
4245002	97685000	4011097592824	133	4245103	27296000	4011097775517	109
4245004	13244180	4011097629414	63	4245104	27295000	4011097775500	114
4245015	27474000	4011097413693	42	4245108	26511000	4011097857046	14
4245016	27477000	4011097413709	42	4245109	26511400	4011097857039	14
4245017	28587000	4011097679327	23	4245112	26238000	4011097853420	41
4245018	28587400	4011097679334	23	4245113	26014000	4059625136621	23
4245019	28588000	4011097679341	23	4245114	27654000	4059625154908	13
4245021	28588400	4011097679358	23	4245115	27607000	4059625137161	42
4245022	27802400	4011097679617	12	4245128	27652000	4011097607139	22
4245023	10531000	4011097678016	26	4245131	27776000	4011097537528	19
4245024	27113000	4011097679563	4	4245132	27134400	4011097740843	4
4245025	27113400	4011097679570	4	4245133	27134000	4011097740836	4
4245026	27742000	4011097704142	19	4245134	27115000	4011097679594	6
4245028	27036000	4011097679303	12	4245135	26522000	4011097741956	44
4245029	27036400	4011097691824	12	4245136	26522400	4011097741963	44
4245033	26520000	4011097706047	23	4245137	26524000	4011097751993	44
4245034	26520400	4011097706085	23	4245138	26560400	4011097744858	17
4245035	26620000	4011097706061	15	4245139	26561400	4011097736228	17
4245036	26620400	4011097706078	15	4245141	26562400	4011097744841	18
4245037	27235000	4011097727035	6	4245142	26564400	4011097744834	18
4245038	27135000	4011097690131	9	4245143	26565400	4011097736426	18
4245039	26530000	4011097706764	23	4245144	26570400	4011097744827	17
4245041	26530400	4011097726663	23	4245145	26572400	4011097744810	18
4245047	27127000	4011097716930	2	4245146	26574400	4011097744803	18
4245048	27127400	4011097716923	2	4245147	26577000	4011097756783	45
4245051	27034000	4011097679679	20	4245148	26577400	4011097756905	45
4245052	27039000	4011097727950	16	4245149	26580400	4011097753911	16
4245053	28335000	4011097734293	29	4245152	26581400	4011097736389	16
4245055	95400000	4011097622484	134	4245153	26582400	4011097753904	16
4245056	98282000	4011097606460	134	4245154	26583400	4011097736372	16
4245057	98283000	4011097606453	134	4245155	26584400	4011097753898	17
4245058	96509000	4011097439914	134	4245156	26585400	4011097736365	17
4245059	92646000	4011097133720	133	4245157	26590400	4011097753881	16
4245061	98702000	4011097605494	133	4245158	26592400	4011097753850	16
4245062	27185000	4011097689692	9	4245159	26594400	4011097753843	17
4245064	27479000	4011097381138	47	4245162	26651400	4011097757131	21
4245065	26630000	4011097719108	13	4245165	26657400	4011097757162	21
4245067	27133000	4011097718118	3	4245167	26800400	4011097744599	24
4245071	27294000	4011097773896	113	4245168	26802400	4011097744582	24
4245072	27297000	4011097775524	111	4245169	26804400	4011097744575	24
4245073	28282000	4011097239156	31	4245171	26810400	4011097750026	23
4245074	28286000	4011097239163	31	4245172	26812400	4011097750033	24
4245075	26550000	4011097720067	23	4245173	26814400	4011097750040	24
4245076	26550400	4011097720050	23	4245175	26824400	4011097757100	25
4245077	27856000	4011097720029	15	4245177	27013400	4011097745152	18
4245078	27856400	4011097720012	15	4245178	27014400	4011097745169	18
4245079	28167000	4011097796055	34	4245179	27081400	4011097755243	17
4245081	28168000	4011097796062	34	4245181	27082400	4011097755250	17
4245082	26326000	4011097804279	14	4245182	27253400	4011097745114	8
4245083	27648000	4011097856940	14	4245183	27256400	4011097751726	7
4245084	27648400	4011097856933	14	4245184	27264400	4011097751290	11
4245086	28249000	4059625024782	34	4245185	27288000	4011097751245	4
4245087	28248000	4059625024799	34	4245186	27288400	4011097751238	4
4245092	27114000	4011097679587	5	4245187	27446000	4011097759746	47
4245094	27802000	4011097679600	12	4245188	27467000	4011097759753	47
4245096	27717000	4011097664828	19	4245189	28537000	4011097537269	25

NRF-nr.	HG-nr.	EAN-nr.	Side	NRF-nr.	HG-nr.	EAN-nr.	Side
4245191	28538000	4011097537276	24	4246265	31101000	4011097519227	65
4245192	13183000	4011097771021	99	4247465	28631000	4011097487175	28
4245193	13183400	4011097771014	99	4247466	28632000	4011097487199	28
4245194	13184000	4011097771083	99	4247512	28532000	4011097488516	26
4245195	13184400	4011097771076	99	4247519	27411000	4011097112930	46
4245196	24001400	4011097772219	36	4248061	28321000	4011097116587	30
4245197	24002400	4011097771182	38	4248069	27521000	4011097157818	30
4245198	24003400	4011097771243	38	4251215	28262000	4011097314044	34
4245199	24004400	4011097771304	37	4251216	28264000	4011097314051	34
4245201	24005400	4011097771366	37	4251242	28266000	4011097260860	34
4245202	24006400	4011097771380	37	4251248	28272000	4011097314013	34
4245203	24007400	4011097771397	36	4251249	28274000	4011097314020	34
4245204	24010180	4011097771175	37	4251251	28276000	4011097314037	34
4245205	26485000	4011097767536	33	4252188	58140180	4011097233543	123
4245206	26486000	4011097767543	33	4252194	58141180	4011097233574	123
4245207	26487000	4011097767550	33	4252195	50100000	4011097369495	66
4245208	27106400	4011097771113	1	4252201	58185000	4011097233581	123
4245209	27109400	4011097771090	1	4252905	06010000	4011097100135	120
4245211	27168400	4011097771045	1	7500706	26329000	4011097787787	91
4245212	27388000	4011097783253	47	7500826	41613000	4011097584737	97
4245213	71400000	4011097738260	85	7500827	41616000	4011097584713	98
4245214	71740000	4011097770864	73	7500828	41611000	4011097584720	97
4245215	71760000	4011097770918	73	7500829	41623000	4011097584782	98
4245216	72400000	4011097770383	77	7500831	41626000	4011097585147	98
4245217	72600000	4011097770475	76	7500832	41612000	4011097584706	97
4245218	26521000	4011097706054	23	7500833	41615000	4011097584768	97
4245219	41710000	4059625123140	94	7500834	41618000	4011097584799	97
4245221	41711000	4059625123089	92	7500835	41614000	4011097584744	97
4245222	41712000	4059625123010	93	7500836	41632000	4011097584775	98
4245223	41713000	4059625123102	93	7500837	41617000	4011097584751	98
4245224	41714000	4059625123133	92	7500838	40513000	4011097584812	96
4245225	41715000	4059625123058	92	7500839	40516000	4011097584591	96
4245226	41716000	4059625123003	93	7500841	40511000	4011097584805	95
4245227	41717000	4059625123126	94	7500842	40523000	4011097584874	96
4245228	41718000	4059625123041	92	7500843	40526000	4011097585260	96
4245229	41720000	4059625123027	93	7500844	40512000	4011097584584	95
4245231	41722000	4059625123034	94	7500845	40515000	4011097584843	95
4245232	41723000	4059625123119	93	7500846	40518000	4011097584881	95
4245233	41724000	4059625123065	92	7500847	40514000	4011097584829	95
4245234	41725000	4059625123096	92	7500848	40522000	4011097584850	96
4245235	41726000	4059625123072	93	7500849	40517000	4011097584836	96
4245236	41727000	4059625131374	94				
4245237	41728000	4059625131381	95				
4245238	73560000	4059625136584	94				
4245239	73561000	4059625131503	94				
4246108	10452180	4011097254104	51				
4246111	28307000	4011097280011	119				
4246113	13595000	4011097333670	52				
4246199	01810180	4011097606866	52				
4246203	01800180	4011097347240	52				
4246204	15973180	4011097345215	53				
4246205	15970180	4011097345208	53				
4246206	52100000	4011097346199	121				
4246217	96363000	4011097329178	105				
4246219	27476000	4011097415802	43				
4246224	13950000	4011097350721	121				
4246225	50001000	4011097146867	120				
4246226	52105000	4011097440804	121				

Mine notater

[illegible]

Rainmaker Select Showerpipes



Rainmaker Select Showerpipe 460 3jet med termostat

- maks. gjennomstrømning (3 bar) 27 l/min
- samtidig bruk av flere utløp
- hvit hylle av sikkerhetsglass
- stråletype: Rain, Mono, RainStream
- velg stråletype og dusj med Select-knapp
- rengjøringsvennlig glasstråleskive
- lengde dusjbend: 450 mm
- termostat ShowerTablet Select 700
- isolert vannføring, sikkerh.sperre v. 40°C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R 1/2
- senteravstand 150 ± 18 mm
- stigerør kan ikke forkortes



Anbefalt installasjons høyde: 105-120 cm

bestående av:

- Dusjholder Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Rainsdance Select S Hånddusj 120 3jet (# 26530XXX)

vannsparende EcoSmart-versjon:


- Rainmaker Select 460 3jet 9 l/min

27029400 42.700,00 53.375,00

mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke

92679000	430.00	537.50
----------	--------	--------



Rainmaker Select Showerpipe 460

2jet med termostat

- maks. gjennomstrømning (3 bar) 19 l/min
- samtidig bruk av flere utløp
- hvit hylle av sikkerhetsglass
- stråletype: Rain, RainStream
- rengjøringsvennlig glassstråleskive
- lengde dusjbend: 450 mm
- termostat ShowerTablet Select 700
- isolert vannføring, sikkerh.sperre v. 40 °C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- velg stråletype og dusj med Select-knapp
- tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R 1/2
- senteravstand 150 ± 18 mm
- stigerør kan ikke forkortes



Anbefalt installasjons høyde: 105-120 cm

bestående av:

- Rairdince Select S Hånddusj 120 3jet (# 26530XXX)
- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Dusjholder Porter S (# 28331XXX)

vannsparende EcoSmart-versjon:

- Rainmaker Select 460 2jet 9 l/min

27028400 37.362,00 46.702,50

mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke

92679000	430,00	537,50
----------	--------	--------



Rainmaker Select Showerpipe 420 2jet med termostat

- maks. gjennomstrømning (3 bar) 21 l/min
- samtidig bruk av flere utløp
- hodedusj Raindance E 420 Air
- dusjhodestørrelse: 420 x 240 mm
- hvit hylle av sikkerhetsglass
- stråletype: RainAir, RainFlow
- forkrommet stråleskive
- lengde dusjbend: 400 mm
- termostat ShowerTablet Select 700
- isolert vannføring
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- velg dusj med Select-knapp
- tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R 1/2
- senteravstand 150 ± 18 mm
- stigerør kan ikke forkortes



Anbefalt installasjons høyde: 105-120 cm


bestående av:

- Dusjholder Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Rainsdance Select S Hånddusj 120 3jet (# 26530XXX)

mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke

95573000	343,00	428,75
----------	--------	--------



- krom eller hvit hylle av sikkerhetsglass
- gjennomstrømningsmengde RainAir og Rain (ved 3 bar): 16 l/min
- gjennomstrømningsmengde RainStream (ved 3 bar): 19 l/min
- stråleskive med krom eller hvit overflate
- termostat ShowerTablet Select 300
- isolert vannføring, sikkerh.sperre v. 40°C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- velg stråletype og dusj med Select-knapp
- tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R 1/2
- senteravstand 150 mm ± 12 mm
- kan eksisterende R 3/4 tilkoblinger i vegggen ikke fjernes, bruk adapter no. 02026000
- stigerør kan ikke forkortes

- Dusjholder Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Rainsdance Select E Hånddusj 120 3jet

- Fliseavstandsstykke
- Ecostat Select S-adaptersett G 3/4


**Inkl.
moms**

20.645.00 25.806.25



Lengre stigerør 1000 mm HG-nr. 92467000

Anbefalt installasjonshøyde: 105-120 cm



- hodedusj som kan justeres i vinkel
- krom eller hvit hylle av sikkerhetsglass
- stråletype: RainAir, Rain, 16 l/min v.3 bar
- stråleskive med krom eller hvit overflate
- termostat ShowerTablet Select 300
- isolert vannføring, sikkerh.sperre v. 40 °C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- velg stråletype og dusj med Select-knapp
- tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R 1/2
- senteravstand 150 mm ± 12 mm
- kan eksisterende R 3/4 tilkoblinger i vegg/en ikke fjernes, bruk adapter no. 02026000
- stigerør kan ikke forkortes

- Dusjholder Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Rainsdance Select E Hånddusj 120 3jet

Raindance Select E Showerpipe 300 2jet
EcoSmart 9 l/min


- Fliseavstandsstykke
- Ecostat Select S-adaptersett G 3/4

27126400	17.547,00	21.933,75
----------	-----------	-----------



Lengre stigerør 1000 mm HG-nr. 92467000

Anbefalt installasjonshøyde: 105-120 cm



- hodedusj som kan justeres i vinkel
- krom eller hvit hylle av sikkerhetsglass
- stråletype: RainAir, Rain, 9 l/min v. 3 bar
- velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- stråleskive med krom eller hvit overflate
- lengde dusjbend: 393 mm
- termostat Ecostat Select
- isolert vannføring, sikkerh.sperre v. 40°C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- betjening ved dreiegrep
- tilslutningsstørrelse DN 15, gjenger R 1/2
- senteravstand 150 mm ± 12 mm
- kan eksisterende R 3/4 tilkoblinger i veggene ikke fjernes, bruk adapter no. 02026000
- støper kan ikke forkortes

- Dusjholder Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Rainsdance Select E Hånddusj 120 3jet EcoSmart 9 l/min (# 26521XXX)

- Fliseavstandsstykke
- Ecostat Select S-adaptersett G 3/4

27282000	15.975.00	19.782.50
27282400	15.970.00	19.962.50



Lengre stigerør 950 mm HG-nr. 92357000

Lengre stigerør 1282 mm HG-nr. 92266000

Anbefalt installasjonshøyde: 105-120 cm


Raindance Select S Showerpipes

NRF

HG-nr.

Ekskl.
moms

Inkl.
moms



Raindance Select S Showerpipe 300 2jet med termostat

- hodedusj Raindance Select S 300 2jet
- dusjhodestørrelse: 300 mm
- stråletype: RainAir, Rain, maksimal gjennomstrømning ved 3 bar: 15 l/min
- velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- stråleskive med krom eller hvit overflate
- lengde dusjbend: 460 mm
- svingbart dusjbend
- termostat Ecostat Comfort
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- betjening ved dreiegrep
- tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R 1/2
- senteravstand 150 mm ± 12 mm
- høydejusterbar hånddusjholder
- stigerør kan forkortes

bestående av:

- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select S Hånddusj 120 3jet (# 26530XXX)

mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke

4245067

27133000

13.500,00

16.875,00

27133400

13.597,00

16.996,25




Anbefalt installasjonshøyde: 105-120 cm

98681000

138,00

172,50



Raindance Select S Showerpipe 240 2jet med termostat

- hodedusj Raindance Select S 240 2jet
- dusjhodestørrelse: 240 mm
- stråletype: RainAir, Rain, maksimal gjennomstrømning ved 3 bar: 15 l/min
- velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- stråleskive med krom eller hvit overflate
- lengde dusjbend: 460 mm
- svingbart dusjbend
- termostat Ecostat Comfort
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- betjening ved dreiegrep
- tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R 1/2
- senteravstand 150 mm ± 12 mm
- høydejusterbar hånddusjholder
- stigerør kan forkortes

bestående av:

- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select S Hånddusj 120 3jet (# 26530XXX)

mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke

27129000

11.368,00

14.210,00

27129400

11.451,00

14.313,75




Anbefalt installasjonshøyde: 105-120 cm

98681000

138,00

172,50

NYHET



Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain med termostat

- dusjhodestørrelse: 240 mm
- stråletype: PowderRain
- gjennomstrømning (ved 3 bar): 16 l/min
- forkrommet stråleskive
- lengde dusjbend: 460 mm
- svingbart dusjbend
- termostat Ecostat Comfort
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- betjening ved dreiegrep
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgjenger R 1/2
- senteravstand 150 mm ± 12 mm
- høydejusterbar hånddusjholder
- stigerør kan forkortes

bestående av:

- Raindance S Hodedusj 240 1jet PowderRain (# 27623000)
- Raindance Select S Hånddusj 120 3jet PowderRain (# 26014000)
- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)

mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke

4244261

27633000

10.682,00

13.352,50




Anbefalt installasjonshøyde: 105-120 cm

98681000

138,00

172,50



- hodedusj som kan justeres i vinkel
- krom eller hvit hylle av sikkerhetsglass
- stråletype: RainAir, maksimal gjennomstrømning ved 3 bar: 14 l/min
- isolert vannfjerner, sikkerh.sperre v. 40° C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- velg dusj med Select-knapp
- tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R ½
- senteravstand 150 mm ± 12 mm
- kan eksisterende R ¾ tilkoblinger i veggene ikke fjernes, bruk adapter no. 02026000
- stjaeør kan ikke forkortes

- Dusjholder Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Rainsdance Select E Hånddusj 120 3jet

Raindance E Showerpipe 360 1jet
EcoSmart 9 l/min

- Fliseavstandsstykke
- Ecostat Select S-adaptersett G 3/4


**Inkl.
moms**

16.832.00 21.040.00



Lengre stigerør 1000 mm HG-nr. 92467000

Anbefalt installasjonshøyde: 105-120 cm



- hodedusj som kan justeres i vinkel
- krom eller hvit hylle av sikkerhetsglass
- stråletype: RainAir, gjennomstrømning (ved 3 bar): 17 l/min
- forkrommet stråleskive
- termostat Ecostat Select
- isolert vannføring, sikkerh.sperre v. 40 °C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- betjening ved dreiegrep
- tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R ½
- kan eksisterende R ¾ tilkoblinger i veggene ikke fjernes, bruk adapter no. 02026000
- stigerør kan ikke forkortes
- finnes også i kort versjon (850 mm rør).

Kontakt Hansgrohe for mer informasjon

- Dusjholder Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Rainsdance Select E Hånddusj 120 3jet (# 26520XXX)


- Fliseavstandsstykke
- Ecostat Select S-adaptersett G 3/4

14.689.00 18.361.25



Lengre stigerør 1282 mm HG-nr. 92266000

Anbefalt installasjonshøyde: 105-120 cm




- hodedusj som kan justeres i vinkel
- krom eller hvit hylle av sikkerhetsglass
- stråletype: RainAir, gjennomstrømning (ved 3 bar): 17 l/min
- forkrommet stråleskive
- termostat Ecostat Select
- gjennomstrømm. badekarfylling: 20 l/min
- isolert vannføring, sikkerh.sperre v. 40°C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- betjening ved dreiegrep
- tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R 1/2
- senteravstand 150 mm ± 12 mm
- kan eksisterende R 3/4 tilkoblinger i vegggen ikke fjernes, bruk adapter no. 02026000
- stigerør kan ikke forkortes

- Dusjholder Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Rainsdance Select E Hånddusj 120 3jet (# 26520XXX)

- Fliseavstandsstykke
- Ecostat Select S-adaptersett G 3/4

16.161.00 20.201.25





Raindance E Showerpipe 300 1jet med ShowerTablet 600

- dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde
- bruk av 2 utløp samtidig ikke mulig
- hodedusj Raindance E 300 Air 1jet
- hodedusj som kan justeres i vinkel
- stråletype: RainAir, maksimal gjennomstrømning ved 3 bar: 16 l/min
- lengde dusjbend: 405 mm
- hylleoverflate: eloksert aluminium
- isolert vannføring, sikkerh.sperre v. 40°C
- betjening ved dreiegrep
- tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R 1/2
- senteravstand 150 mm ± 12 mm
- stigerør kan ikke forkortes

bestående av:

- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select S Hånddusj 120 3jet

vannsparende EcoSmart-versjon:

- Raindance E 300 1jet EcoSmart 9 l/min

mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke
- Casetta'E såpeskål



Anbefalt installasjonshøyde: 105-120 cm

27363000

16.972,00 21.215,00

4245108

93146000
26511000

960,00 1.200,00
703,00 878,75


4244244

27361000

14.631,00 18.288,75



Anbefalt installasjonshøyde: 105-120 cm



Raindance E Showerpipe 300 1jet med ShowerTablet 350

- dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde
- bruk av 2 utløp samtidig ikke mulig
- hodedusj Raindance E 300 Air 1jet
- hodedusj som kan justeres i vinkel
- stråletype: RainAir, maksimal gjennomstrømning ved 3 bar: 16 l/min
- lengde dusjbend: 405 mm
- hylleoverflate: eloksert aluminium
- isolert vannføring, sikkerh.sperre v. 40°C
- betjening ved dreiegrep
- tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R 1/2
- senteravstand 150 mm ± 12 mm
- stigerør kan ikke forkortes

bestående av:

- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select S Hånddusj 120 3jet

vannsparende EcoSmart-versjon:

- Raindance E 300 1jet EcoSmart 9 l/min

mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke
- Casetta'E såpeskål

4245108

93146000
26511000

960,00 1.200,00
703,00 878,75

4245092


27114000

12.108,00 15.135,00



Anbefalt installasjonshøyde: 105-120 cm

Raindance S Showerpipes



Raindance S Showerpipe 300 1jet med termostat

- maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min
- hodedusj Raindance S 300 Air
- dusjhodestørrelse: 300 mm
- stråletype: RainAir
- forkrommet stråleskive
- lengde dusjbend: 460 mm, svingbart
- termostat Ecostat Comfort
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- betjening ved dreiegrep
- tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R 1/2
- senteravstand 150 mm ± 12 mm
- høydejusterbar hånddusjholder
- stigerør kan forkortes
- inklusive: rosetter, festematerial, monteringsveiledning

bestående av:




- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select S Hånddusj 120 3jet (# 26530XXX)

mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke

98681000

138,00 172,50

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Raindance S Showerpipe 240 1jet med termostat - dusjhodestørrelse: 240 mm - hodedusj som kan justeres i vinkel - stråletype: RainAir, gjennomstrømning RainAir (ved 3 bar): 17 l/min - forkrommet stråleskive - lengde dusjbend: 460 mm, svingbart - termostat Ecostat Comfort - sikkerhetssperre ved 40 °C - justerbar varmtvannsbegrensning - betjening ved dreiegrep - tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R 1/2 - senteravstand 150 mm ± 12 mm - høydejusterbar hånddusjholder - stigerør kan forkortes			
		4245134	27115000	9.685,00	12.106,25
		Select Air Power Quick Clean XXL Performance Lengre stigerør 1400 mm HG-nr. 95983000 Anbefalt installasjonshøyde: 105-120 cm			
		bestående av: - Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX) - Raindance Select S Hånddusj 120 3jet (# 26530XXX)			
		vannsparende EcoSmart-versjon: Raindance S 240 1jet 9 l/min			
		mulig tilbehør: Fliseavstandsstykke			
		Raindance S Showerpipe 240 1jet med kartermostat - dusjhodestørrelse: 240 mm - hodedusj som kan justeres i vinkel - stråletype: RainAir, gjennomstrømning RainAir (ved 3 bar): 17 l/min - forkrommet stråleskive - lengde dusjbend: 460 mm, svingbart - termostat Ecostat Comfort - gjennomstrømn. badekarfylling: 20 l/min - sikkerhetssperre ved 40 °C - justerbar varmtvannsbegrensning - betjening ved dreiegrep - tilslutningsstørrelse DN15 - tilslutningsgjenger R 1/2 - senteravstand 150 mm ± 12 mm - høydejusterbar hånddusjholder - stigerør kan forkortes			
			27117000	11.510,00	14.387,50
		Select Air Power Quick Clean XXL Performance			
		bestående av: - Isiflex Dusjslange 200 cm (# 28274XXX) - Raindance Select S Hånddusj 120 3jet (# 26530XXX)			
		mulig tilbehør: Fliseavstandsstykke			
			98681000	138,00	172,50
		Raindance S Showerpipe 240 1jet med termostat Comfort - dusjhodestørrelse: 240 mm - stråletype: RainAir, gjennomstrømning RainAir (ved 3 bar): 17 l/min - forkrommet stråleskive - lengde dusjbend: 460 mm - termostat Ecostat Comfort - sikkerhetssperre ved 40 °C - justerbar varmtvannsbegrensning - betjening ved dreiegrep - tilslutningsstørrelse DN15 - tilslutningsgjenger G 3/4 - senteravstand 150 mm ± 12 mm - høydejusterbar hånddusjholder - leveres uten kupplinger og rosetter - stigerør kan forkortes - lengre stigerør kan bestilles			
		4245037	27235000	10.261,00	12.826,25
		Air Power Quick Clean XXL Performance Lengre stigerør 1450 mm HG-nr. 96770000 Anbefalt installasjonshøyde: 100-110 cm			
		bestående av: - Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX) - Raindance Select S Hånddusj 120 3jet (# 26530XXX)			
		mulig tilbehør: Fliseavstandsstykke			
			95239000	105,00	131,25


Croma Select E Showerpipes

NRF

HG-nr.

Ekskl.
moms

Inkl.
moms



Croma Select E Showerpipe 180 2jet med termostat

- dusjhodestørrelse: 180 mm x 180 mm
- hodedusj som kan justeres i vinkel
- stråletype: Rain, IntenseRain, gjennomstrømning (ved 3 bar): 16 l/min
- velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- lengde dusjbend: 400 mm, svingbart
- termostat Ecostat Comfort
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R 1/2
- senteravstand 150 mm ± 12 mm
- høydejusterbar hånddusjholder
- stigerør kan forkortes

bestående av:

- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Croma Select E Hodedusj 180 2jet
- Croma Select E Hånddusj Multi

vannsparende EcoSmart-versjon:

- Croma Select E 180 2jet 9 l/min

mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke

4245183

27256400

7.606,00



9.507,50



Lengre stigerør 1030 mm HG-nr. 95915000

Lengre stigerør 1400 mm HG-nr. 95983000

Anbefalt installasjonshøyde: 105-120 cm



Croma Select E Showerpipe 180 2jet med kartermostat

- dusjhodestørrelse: 180 mm x 180 mm
- hodedusj som kan justeres i vinkel
- stråletype: Rain, IntenseRain, gjennomstrømning (ved 3 bar): 17 l/min
- svingbart dusjbend
- termostat Ecostat Comfort
- gjennomstrømning, badekarfylling: 20 l/min
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- betjening ved dreiegrep
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgjenger R 1/2
- senteravstand 150 mm ± 12 mm
- høydejusterbar hånddusjholder
- stigerør kan forkortes

bestående av:

- Croma Select E Hånddusj Multi
- Croma Select E Hodedusj 180 2jet
- Isiflex Dusjslange 200 cm (# 28274XXX)

mulig tilbehør:


- Fliseavstandsstykke

27352400

9.677,00 12.096,25



Croma Select S Showerpipes



Croma Select S Showerpipe 280 1jet med termostat

- dusjhodestørrelse: 280 mm
- hodedusj som kan justeres i vinkel
- stråletype: RainAir, gjennomstrømning (ved 3 bar): 16 l/min
- lengde dusjbend: 400 mm, svingbart
- termostat Ecostat Comfort
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- betjening ved dreiegrep
- tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R 1/2
- senteravstand 150 mm ± 12 mm
- høydejusterbar hånddusjholder
- stigerør kan forkortes

bestående av:

- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Croma Hodedusj 280 1jet (# 26220000)
- Croma Select S Hånddusj Multi

vannsparende EcoSmart-versjon:

- Croma Select S 280 1jet 9 l/min

mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke

4244243

26790000

8.816,00

11.020,00



Lengre stigerør 1400 mm HG-nr. 95983000

Anbefalt installasjonshøyde: 105-120 cm




26794000

9.098,00 11.372,50

98681000


138,00

172,50

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Croma Select S Showerpipe 280 1jet med kartermostat - dusjhodestørrelse: 280 mm - hodedusj som kan justeres i vinkel - stråletype: RainAir, gjennomstrømning (ved 3 bar): 16 l/min - svingbart dusjbend - termostat Ecostat Comfort - gjennomstrømn. badekarfylling: 20 l/min - sikkerhetssperre ved 40 °C - justerbar varmtvannsbegrensning - betjening ved dreiegrep - tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R 1/2 - senteravstand 150 mm ± 12 mm - høydejusterbar hånddusjholder - stigerør kan forkortes			
			26792000	10.967,00	13.708,75
			  		
bestående av: - Isiflex Dusjslange 200 cm (# 28274XXX) - Croma Select S Hånddusj Multi (# 26800400) - Croma Hodedusj 280 1jet (# 26220000)					
mulig tilbehør: Fliseavstandsstykke			98681000	138,00	172,50
		Croma Select S Showerpipe 180 2jet med termostat - dusjhodestørrelse: 180 mm - hodedusj som kan justeres i vinkel - stråletype: RainAir, IntenseRain, gjennomstrømning (ved 3 bar): 16 l/min - velg stråle komfortabelt med Select-knapp - lengde dusjbend: 400 mm, svingbart - termostat Ecostat Comfort - sikkerhetssperre ved 40 °C - justerbar varmtvannsbegrensning - tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R 1/2 - senteravstand 150 mm ± 12 mm - høydejusterbar hånddusjholder - stigerør kan forkortes			
		4245182	27253400	7.883,00	9.853,75
			  		
bestående av: - Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX) - Croma Select S Hodedusj 180 2jet - Croma Select S Hånddusj Multi					
vannsparende EcoSmart-versjon: Croma Select S 180 2jet 9 l/min			27254400	7.883,00	9.853,75
mulig tilbehør: Fliseavstandsstykke			98681000	138,00	172,50
Lengre stigerør 1030 mm HG-nr. 95915000 Lengre stigerør 1400 mm HG-nr. 95983000 Anbefalt installasjonshøyde: 105-120 cm					
		Croma Select S Showerpipe 180 2jet med kartermostat - dusjhodestørrelse: 180 mm - hodedusj som kan justeres i vinkel - stråletype: RainAir, IntenseRain, gjennomstrømning (ved 3 bar): 17 l/min - velg stråle komfortabelt med Select-knapp - gjennomstrømningsmengde IntenseRain - svingbart dusjbend - termostat Ecostat Comfort - gjennomstrømn. badekarfylling: 20 l/min - sikkerhetssperre ved 40 °C - justerbar varmtvannsbegrensning - betjening ved dreiegrep - tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R 1/2 - senteravstand 150 mm ± 12 mm - høydejusterbar hånddusjholder - stigerør kan forkortes			
			27351400	9.677,00	12.096,25
			  		
bestående av: - Croma Select S Hodedusj 180 2jet (# 26522XXX) - Croma Select S Hånddusj Multi - Isiflex Dusjslange 200 cm (# 28274XXX)					
mulig tilbehør: Fliseavstandsstykke			98681000	138,00	172,50

Croma Showerpipes

NRF	HG-nr.	Showerpipes	
		Ekskl. moms	Inkl. moms



Croma Showerpipe 220 1jet med termostat

- stråletype: RainAir, gjennomstrømning (ved 3 bar): 15 l/min
- dusjhodestørrelse: 220 mm
- hodedusj som kan justeres i vinkel
- lengde dusjbend: 400 mm, svingbart
- termostat Ecostat Comfort
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- betjening ved dreiegrep
- tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R 1/2
- senteravstand 150 mm ± 12 mm
- høydejusterbar hånddusjholder
- stigerør kan forkortes

bestående av:

- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Croma 100 Hånddusj Vario
- Croma Hodedusj 220 1jet

vannsparende EcoSmart-versjon:

- Croma Showerpipe 220 1jet 9 l/min

mulig tilbehør:


- Fliseavstandsstykke

4245062 27185000 7.592,00 9.490,00



Lengre stigerør 1400 mm HG-nr. 95983000

Anbefalt installasjonshøyde: 105-120 cm



Croma Showerpipe 220 1jet med kartermostat

- dusjhodestørrelse: 220 mm
- hodedusj som kan justeres i vinkel
- stråletype: RainAir, gjennomstrømning (ved 3 bar): 17 l/min
- svingbart dusjbend
- termostat Ecostat Comfort
- gjennomstrømn. badekarfylling: 20 l/min
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- betjening ved dreiegrep
- tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R 1/2
- senteravstand 150 mm ± 12 mm
- høydejusterbar hånddusjholder
- stigerør kan forkortes


bestående av:

- Croma Hodedusj 220 1jet (# 26464000)
- Croma 100 Hånddusj Vario (# 28535000)
- Isiflex Dusjslange 200 cm (# 28274XXX)

mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke

27223000 9.858,00 12.322,50



Croma Showerpipe 160 1jet med termostat

- maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 17 l/min
- dusjhodestørrelse: 160 mm
- hodedusj som kan justeres i vinkel
- Stråletype: Rain
- lengde dusjbend: 270 mm
- termostat Ecostat Comfort
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- betjening ved dreiegrep
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgjenger R 1/2
- senteravstand 150 mm ± 12 mm
- høydejusterbar hånddusjholder
- stigerør kan forkortes

bestående av:

- Croma Hodedusj 160 1jet (# 27450000)
- Croma 100 Hånddusj Vario (# 28535000)
- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)

mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke

4245038 27135000 5.863,00 7.328,75




Lengre stigerør 1200 mm HG-nr. 95665000

Lengre stigerør 1450 mm HG-nr. 96770000

Anbefalt installasjonshøyde: 105-120 cm

Crometta E Showerpipes



Crometta E Showerpipe 240 1jet med termostat

- dusjholderens vinkel kan justeres med 45°
- dusjhodestørrelse: 240 x 240 mm
- hodedusj som kan justeres i vinkel
- stråletype: Rain, gjennomstrømning (ved 3 bar): 15 l/min
- forkrommet stråleskive
- lengde dusjbend: 350 mm
- termostat Ecostat 1001 CL
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R 1/2
- høydejusterbar hånddusjholder
- stigerør kan forkortes

bestående av:

- Crometta E Hodedusj 240 1jet
- Crometta Hånddusj Vario (# 26330400)
- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)

vannsparende EcoSmart-versjon:

- Crometta E Showerpipe 240 1jet 9 l/min

mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke

NRF

HG-nr.

Ekskl. moms

Inkl. moms

4244222

27271000


6.179,00

7.723,75



Lengre stigerør 1200 mm HG-nr. 95665000
Lengre stigerør 1450 mm HG-nr. 96770000

Anbefalt installasjonshøyde: 105-120 cm



Crometta E Showerpipe 240 1jet med kartermostat

- dusjholderens vinkel kan justeres med 45°
- dusjhodestørrelse: 240 x 240 mm
- hodedusj som kan justeres i vinkel
- stråletype: Rain, gjennomstrømning (ved 3 bar): 17 l/min
- forkrommet stråleskive
- lengde dusjbend: 350 mm
- termostat Ecostat Comfort
- gjennomstrømn. badekarfylling: 20 l/min
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- betjening ved dreiegrep
- tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R 1/2
- senteravstand 150 mm ± 12 mm
- høydejusterbar hånddusjholder
- stigerør kan forkortes

bestående av:

- Crometta E Hodedusj 240 1jet
- Crometta Hånddusj Vario (# 26330400)
- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)

mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke

4244223


27298000

8.130,00

10.162,50



Crometta S Showerpipes



Crometta S Showerpipe 240 1jet med termostat

- dusjholderens vinkel kan justeres med 45°
- dusjhodestørrelse: 240 mm
- hodedusj som kan justeres i vinkel
- stråletype: Rain, gjennomstrømning (ved 3 bar): 16 l/min
- forkrommet stråleskive
- lengde dusjbend: 350 mm
- termostat Ecostat 1001 CL
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- tilslutningsstørrelse DN15, gjenger R 1/2
- senteravstand 150 mm ± 12 mm
- høydejusterbar hånddusjholder
- stigerør kan forkortes

bestående av:

- Crometta S Hodedusj 240 1jet
- Crometta Hånddusj Vario (# 26330400)
- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)

vannsparende EcoSmart-versjon:

- Crometta S Showerpipe 240 1jet 9 l/min

mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke

4244221

27267000

6.179,00



7.723,75



Lengre stigerør 1200 mm HG-nr. 95665000
Lengre stigerør 1450 mm HG-nr. 96770000

Anbefalt installasjonshøyde: 105-120 cm



		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Crometta S Showerpipe 240 1jet med kartermostat - Består av: hodedusj, hånddusj, kartermostat, dusjslange, glider - dusjholderens vinkel kan justeres med 45° - hodedusj Crometta S 240 - dusjhodestørrelse: 240 mm - hodedusj som kan justeres i vinkel - Stråletype: Rain - gjennomstrømningsmengde Rain (ved 3 bar): 17 l/min - forkrommet stråleskive - lengde dusjbend: 350 mm - termostat Ecostat Comfort - gjennomstrømningsmengde badekarfylling: 20 l/min - sikkerhetssperre ved 40 °C - justerbar varmtvannsbegrensning - betjening ved dreiegrep - tilslutningsstørrelse DN15 - tilslutningsgjenger R 1/2 - senteravstand 150 mm ± 12 mm - høydejusterbar hånddusjholder - stigerør kan forkortes	4244224	27320000	8.130,00	10.162,50
	bestående av: - Crometta S Hodedusj 240 1jet (# 26723000) - Crometta Hånddusj Vario (# 26330400) - Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)				
	mulig tilbehør: Fliseavstandsstykke		95239000	105,00	131,25
Crometta Showerpipes					
 	Crometta Showerpipe 160 1jet med termostat - Består av: hodedusj, hånddusj, dusjtermostat, dusjslange, glider - dusjholderens vinkel kan justeres med 45° - hodedusj Crometta 160 - dusjhodestørrelse: 160 mm - hodedusj som kan justeres i vinkel - Stråletype: Rain - gjennomstrømningsmengde Rain (ved 3 bar): 17 l/min - lengde dusjbend: 350 mm - termostat Ecostat Universal - sikkerhetssperre ved 40 °C - justerbar varmtvannsbegrensning - betjening ved dreiegrep - tilslutningsstørrelse DN15 - tilslutningsgjenger R 1/2 - senteravstand 150 mm ± 12 mm - høydejusterbar hånddusjholder - stigerør kan forkortes - lengre stigerør kan bestilles	4245184	27264400	5.074,00	6.342,50
	bestående av: - Crometta Hodedusj 160 1jet (# 26577XXX) - Crometta 100 Hånddusj Vario (# 26824400) - Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)				
	vannsparende EcoSmart-versjon: Crometta Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min med termostat		27265400	5.074,00	6.342,50
	mulig tilbehør: Fliseavstandsstykke		95239000	105,00	131,25



Lengre stigerør 1200 mm HG-nr. 95665000
Lengre stigerør 1450 mm HG-nr. 96770000

Anbefalt installasjonshøyde: 105-120 cm



Raindance Select S dusjsett



Raindance Select S Dusjsett 150 3jet med dusjstang 90 cm

- består av: hånddusj, dusjstang, dusjslange, glider
- stråletype: RainAir, CaresseAir, Mix
- velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- dusjhodestørrelse: 150 mm
- kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen
- dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde
- maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min

bestående av:

- Raindance Select S Hånddusj 150 3jet (# 28587XXX)
- Unica Dusjstang Raindance 90 cm med dusjslange (# 27636000)
- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)

mulig tilbehør:

- Raindance Fliseavstandsstykke
- Hjørnemonteringssett

NRF

HG-nr.

Ekskl. moms

Inkl. moms

26626000


4.010,00

5.012,50

26626400

3.995,00

4.993,75



Raindance Select S Dusjsett 150 3jet med dusjstang 65 cm og såpeskål

- består av: hånddusj, dusjstang, dusjslange, glider, såpekopp
- stråletype: CaresseAir, Mix, RainAir
- velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- dusjhodestørrelse: 150 mm
- kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen
- dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde
- maks. gjennomstrømn. v.3 bar: 16 l/min
- forkrommede veggbeslag av plast

bestående av:

- Raindance Select S Hånddusj 150 3jet (# 28587XXX)
- Dusjstang S Puro 65 cm (# 28632000)
- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'S Puro såpeskål (# 28679000)

andre størrelser:

- Raindance Select S Dusjsett 150 3jet med dusjstang 90 cm og såpeskål

mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke

4245094

27802000

2.539,00


3.173,75

4245022

27802400

2.557,00

3.196,25



Raindance Select S 150 med Ecostat Select termostat og dusjstang 65 cm

- består av: Hånddusj, dusjtermostat, dusjstang, glider, såpekopp, dusjslange
- stråletype: RainAir, CaresseAir, Mix
- velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen
- dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde
- maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min
- kan eksisterende R 3/4 tilkoblinger i veggen ikke fjernes, bruk adapter no. 02026000

bestående av:

- Raindance Select S Dusjsett 150 3jet (# 27802XXX)
- Ecostat Select termostat (# 13161XXX)

andre størrelser:

- Raindance Select S med Ecostat Select termostat og dusjstang 90 cm

mulig tilbehør:

- Ecostat Select S-adaptersett G 3/4
- Fliseavstandsstykke

4245028

27036000

5.614,00

7.017,50

4245029

27036400

5.614,00

7.017,50



27037000

5.696,00

7.120,00

27037400

5.696,00

7.120,00

02026000

361,00


451,25

97450000

92,00

115,00

NYHET

**Raindance Select S Dusjsett 120 3jet PowderRain med dusjstang 65 cm**

- stråletype: PowderRain, Rain, WhirlAir
- velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- dusjhodestørrelse: 125 mm
- kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjlangen krøller seg sammen
- dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde
- maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 12 l/min
- 22 mm bred stang
- forkrommede veggbeslag av plast

bestående av:

- Dusjstang S Puro 65 cm (# 28632000)
- Raindance Select S Hånddusj 120 3jet PowderRain (# 26014000)
- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'S Puro såpeskål (# 28679000)

andre størrelser:

- Raindance Select S PowderRain 90 cm

mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke

4245114

27654000

1.984,00

2.480,00



4245065

26630000


2.231,00

2.788,75

26630400

2.231,00

2.788,75

**Raindance Select S Dusjsett 120 3jet med dusjstang 65 cm og såpeskål**

- stråletype: Rain, RainAir, WhirlAir
- velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- dusjhodestørrelse: 125 mm
- kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjlangen krøller seg sammen
- justerbar dusjholder
- maks. gjennomstrømn. v. 3 bar: 15 l/min
- forkrommede veggbeslag av plast

bestående av:

- Raindance Select S 120 (# 26530XXX)
- Dusjstang S Puro 65 cm (# 28632000)
- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'S Puro såpeskål (# 28679000)

andre størrelser:

- Raindance Select S Dusjsett 120 3jet med dusjstang 90 cm og såpeskål

vannsparende EcoSmart-versjon:

- Raindance Select S Dusjsett 120 3jet EcoSmart 9 l/min med dusjstang 65 cm

mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke



26320000


3.050,00

3.812,50

26320400

3.050,00

3.812,50

**Raindance Select S Dusjsett 120 3jet med dusjstang 65 cm**

- stråletype: Rain, RainAir, WhirlAir
- velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- dusjhodestørrelse: 120 mm
- kuleledd i tilkobling
- dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde
- forkrommet dusjholder av metall
- maks. gjennomstrømn. v. 3 bar: 15 l/min
- 25 mm bred stang, solid messing
- forkrommede veggbeslag av metall

bestående av:

- Raindance Select S 120 (# 26530XXX)
- Unica Dusjstang Comfort (# 26401000)
- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)

andre størrelser:

- Raindance Select S Dusjsett 120 3jet med dusjstang 90 cm

vannsparende EcoSmart-versjon:

- Raindance Select S Dusjsett 120 3jet EcoSmart 9 l/min med dusjstang 65 cm

mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke



26322000

3.177,00

3.971,25

26322400

3.155,00

3.943,75

26321000

3.050,00

3.812,50

26321400







3.028,00

3.785,00

96380000

85,00


106,25

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Raindance Select S Dusjsett 120 3jet med dusjstang 110 cm høyrevendt · Dusjholder kan tas av · hylle av kunststoff, hvit overflate · hylle kan tas av for å rengjøres · stråletype: Rain, RainAir, WhirlAir · velg stråle komfortabelt med Select-knapp · kuleledd i slangetilkobling · forkrommet justerbar dusjholder av metall · maks. gjennomstrømn. v. 3 bar: 15 l/min · 25 mm bred stang, solid messing			
		4245082	26326000 26326400	4.446,00 4.446,00	5.557,50 5.557,50
		   			
		bestående av: · Unica Dusjstang Comfort (# 26404400) · Raindance Select S 120 (# 26530XXX) · Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)			
		andre størrelser: · Raindance Select S Dusjsett 120 3jet med dusjstang 110 cm venstrevendt			
			26324000 26324400	4.446,00 4.415,00	5.557,50 5.518,75
		vannsparende EcoSmart-versjon: · Raindance Select S 120 3jet EcoSmart 9 l/min med dusjstang 110 cm høyrevendt			
			26327000 26327400	4.446,00 4.415,00	5.557,50 5.518,75
		mulig tilbehør: · Fliseavstandsstykke			
			96380000	85,00	106,25
		Raindance Select S Dusjsett 120 3jet med dusjstang 90 cm og såpeskål · hylle av sikkerhetsglass · stråletype: Rain, RainAir, WhirlAir · kuleledd i slangetilkobling · dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde · maks. gjennomstrømn. v. 3 bar: 15 l/min · flat aluminiumprofil m. sikkerhetsglass			
		4245083 4245084	27648000 27648400	3.863,00 3.863,00	4.828,75 4.828,75
		   			
			27646000 27646400	5.000,00 5.000,00	6.250,00 6.250,00
		vannsparende EcoSmart-versjon: · Raindance Select S 120 3jet EcoSmart 9 l/min med dusjstang 90 cm og såpeskål			
			27649000 27649400	3.837,00 3.837,00	4.796,25 4.796,25
		mulig tilbehør: · Fliseavstandsstykke · Casetta'E såpeskål			
		4245108 4245109	93124000 26511000 26511400	91,00 703,00 699,00	113,75 878,75 873,75
		Raindance Select S Dusjholdersett 120 3jet PowderRain med dusjslange 160 cm · består av: hånddusj, dusjholder, dusjslange · stråletype: PowderRain, Rain, WhirlAir · velg stråle komfortabelt med Select-knapp · dusjhødestørrelse: 125 mm · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 12 l/min · forkrommede veggbeslag av plast · inkludert: dusjholdersett, smussfilter, festematerial, monteringsveiledning			
			27668000	1.312,00	1.640,00
		  			
			27669000	1.289,00	1.611,25
		bestående av: · Raindance Select S Hånddusj 120 3jet PowderRain (# 26014000) · Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX) · Dusjholder Porter S (# 28331XXX)			
		andre størrelser: · Raindance Select S Dusjholdersett 120 3jet PowderRain med dusjslange 125 cm			

Raindance Select E dusjsett

NRF

HG-nr.

Ekskl.
momsInkl.
moms**Raindance Select E Dusjsett 150 3jet med dusjstang 65 cm og såpeskål**

- stråletype: RainAir, CaresseAir, Mix
- velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen
- dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde
- maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min
- forkrommede veggbeslag av plast

4245077

27856000

2.637,00

3.296,25

4245078

27856400

2.637,00

3.296,25

**bestående av:**

- Raindance Select E Hånddusj 150 3jet (# 26550XXX)
- Unica Dusjstang S Puro 65 cm (# 28632000)
- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'E såpeskål (# 26519000)

andre størrelser:

- Raindance Select E Dusjsett 150 3jet med dusjstang 90 cm og såpeskål

27857000

2.722,00

3.402,50

27857400

2.704,00

3.380,00


mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke

97450000

92,00

115,00

**Raindance Select E Dusjsett 120 3jet med dusjstang 65 cm og såpeskål**

- stråletype: Rain, RainAir, WhirlAir
- velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen
- dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde
- maks. gjennomstrømn. v. 3 bar: 15 l/min

4245035

26620000

2.143,00

2.678,75

4245036

26620400

2.143,00

2.678,75

**bestående av:**

- Raindance Select E 120 (# 26520XXX)
- Unica Dusjstang S Puro 65 cm (# 28632000)
- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'E såpeskål (# 26519000)

andre størrelser:

- Raindance Select E Dusjsett 120 3jet med dusjstang 90 cm og såpeskål

26621000

2.230,00

2.787,50

26621400

2.230,00

2.787,50

vannsparende EcoSmart-versjon:

- Raindance Select E 120 3jet EcoSmart 9 l/min med dusjstang 65 cm og såpeskål

26622000

2.065,00

2.581,25

26622400

2.050,00

2.562,50


mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke

97450000

92,00

115,00

**Raindance Select E 120 med ShowerTablet Select termostat og dusjstang 65 cm**

- stråletype: Rain, RainAir, WhirlAir
- velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen
- dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde
- maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 15 l/min
- trykk på Select-knapp for å slå på/av vannet
- kan eksisterende R 3/4 tilkoblinger i vegg ikke fjernes, bruk adapter no. 02026000

27026000

6.683,00

8.353,75

27026400

6.683,00

8.353,75

**bestående av:**

- Raindance Select E Hånddusj 120 3jet (# 26520XXX)
- ShowerTablet Select Dusjtermostat 300 (# 13171XXX)
- Unica Dusjstang S Puro 65 cm med dusjslange (# 28632000)

mulig tilbehør:

- Ecostat Select S-adaptersett G 3/4
- Fliseavstandsstykke

02026000

361,00




451,25




97450000





92,00




115,00




		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	Raindance Select E 120 med Ecostat Select termostat og dusjstang 65 cm · stråletype: Rain, RainAir, WhirlAir · velg stråle komfortabelt med Select-knapp · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen · dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 15 l/min · kan eksisterende R ¾ tilkoblinger i veggen ikke fjernes, bruk adapter no. 02026000				
			27038000 27038400	4.888,00 4.888,00	6.110,00 6.110,00
	bestående av:				
	· Ecostat Select Dusjtermostat (# 13161XXX)				
	· Raindance Select E 120 3jet med stang 65 cm og såpeskål (# 26620XXX)				
	andre størrelser:				
	· Raindance Select E Utenpåliggende dusjpakke 120 med Ecostat Select termostat og dusjstang 90 cm	4245052	27039000 27039400	4.928,00 4.964,00	6.160,00 6.205,00
	mulig tilbehør:				
	· Ecostat Select S-adaptersett G 3/4		02026000	361,00	451,25
	· Fliseavstandsstykke		97450000	92,00	115,00
	Croma Select E Dusjsett Multi med dusjstang 65 cm · stråletype: SoftRain, IntenseRain, massasjestråle · velg stråle komfortabelt med Select-knapp · dusjhodestørrelse: 110 mm · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen · dusjholderens vinkel kan justeres med 45° · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min · forkrommede veggbeslag av plast	4245149	26580400	1.405,00	1.756,25
	bestående av:				
	· Croma Select E Multi (# 26810400)				
	· Unica Dusjstang Croma 65 cm (# 26505000)				
	· Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)				
	andre størrelser:				
	· Croma Select E Multi dusjstang 90cm	4245157	26590400	1.464,00	1.830,00
	vannsparende EcoSmart-versjon:				
	· Croma Select E Multi 9 l/min stang 65 cm	4245152	26581400	1.395,00	1.743,75
	mulig tilbehør:				
	· Fliseavstandsstykke		97450000	92,00	115,00
	Croma Select E Dusjsett Vario med dusjstang 65 cm · består av: hånddusj, dusjstang, dusjslange, glider · stråletype: Rain, IntenseRain, TurboRain · velg stråle komfortabelt med Select-knapp · dusjhodestørrelse: 110 mm · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen · dusjholderens vinkel kan justeres med 45° · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 15 l/min · forkrommede veggbeslag av plast	4245153	26582400	1.226,00	1.532,50
	bestående av:				
	· Croma Select E Vario (# 26812400)				
	· Unica Dusjstang Croma 65 cm (# 26505000)				
	· Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)				
	andre størrelser:				
	· Croma Select E Vario dusjstang 90 cm	4245158	26592400	1.305,00	1.631,25
	vannsparende EcoSmart-versjon:				
	· Croma Select E Vario 9 l/min stang 65cm	4245154	26583400	1.235,00	1.543,75
	mulig tilbehør:				
	· Fliseavstandsstykke		97450000	92,00	115,00





		Dusjsett			
		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	Croma Select E Dusjsett 1jet med dusjstang 65 cm	4245155	26584400	1.096,00	1.370,00
	· stråletype: Rain · dusjhodestørrelse: 110 mm · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjlangen krøller seg sammen · dusjholderens vinkel kan justeres med 45° · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min · forkrommede veggbeslag av plast	 			
	bestående av:	· Croma Select E 1jet (# 26814400) · Unica Croma 65 cm (# 26503000) · Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)			
	andre størrelser:	· Croma Select E Dusjsett 1jet med dusjstang 90 cm			
	Croma Select E Vario med Ecostat Comfort termostat og dusjstang 65 cm	4245179	27081400	3.069,00	3.836,25
	· består av: Hånddusj, dusjtermostat, dusjstang, glider, dusjslange · stråletype: Rain, TurboRain, IntenseRain · velg stråle komfortabelt med Select-knapp · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjlangen krøller seg sammen · dusjholderens vinkel kan justeres med 45° · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 15 l/min	  			
	bestående av:	· Croma Select E Dusjsett Vario med dusjstang 65 cm (# 26582400) · Ecostat Dusjtermostat Comfort (# 13116000)			
	andre størrelser:	· Croma Select E Vario med Ecostat Comfort termostat og dusjstang 90 cm			
	Croma Select S Dusjsett Multi med dusjstang 65 cm	4245138	26560400	1.405,00	1.756,25
	· stråletype: SoftRain, IntenseRain, massasjestråle · velg stråle komfortabelt med Select-knapp · dusjhodestørrelse: 110 mm · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjlangen krøller seg sammen · dusjholderens vinkel kan justeres med 45° · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min · forkrommede veggbeslag av plast	  			
	bestående av:	· Croma Select S Multi (# 26800400) · Unica Dusjstang Croma 65 cm med dusjslange (# 26503000) · Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)			
	andre størrelser:	· Croma Select S Multi dusjstang 90 cm			
	vannsparende EcoSmart-versjon:	4245139	26561400	1.395,00	1.743,75
	· Croma Select S Multi 9 l/min stang 65cm				
	mulig tilbehør:	· Fliseavstandsstykke			
			97450000	92,00	115,00

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Croma Select S Dusjsett Vario med dusjstang 65 cm · stråletype: Rain, IntenseRain, TurboRain · velg stråle komfortabelt med Select-knapp · dusjhodestørrelse: 110 mm · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjlangen krøller seg sammen · dusjholderens vinkel kan justeres med 45° · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 15 l/min · forkrommede veggbeslag av plast	4245141	26562400	1.235,00	1.543,75
	bestående av: · Croma Select S Hånddusj Vario (# 26802400) · Unica Dusjstang Croma 65 cm med dusjslange (# 26503000) · Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)				
	andre størrelser: · Croma Select S Vario dusjstang 90 cm	4245145	26572400	1.295,00	1.618,75
	vannsparende EcoSmart-versjon: · Croma Select S Vario 9 l/min stang 65 cm		26563400	1.226,00	1.532,50
	mulig tilbehør: · Fliseavstandsstykke		97450000	92,00	115,00
 	Croma Select S Dusjsett 1jet med dusjstang 65 cm · består av: hånddusj, dusjstang, dusjslange, glider · stråletype: Rain · dusjhodestørrelse: 110 mm · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjlangen krøller seg sammen · dusjholderens vinkel kan justeres med 45° · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min · forkrommede veggbeslag av plast	4245142	26564400	1.096,00	1.370,00
	bestående av: · Croma Select S 1jet (# 26804400) · Unica Dusjstang Croma 65 cm med dusjslange (# 26503000) · Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)				
	andre størrelser: · Croma Select S 1jet med dusjstang 90 cm	4245146	26574400	1.165,00	1.456,25
	vannsparende EcoSmart-versjon: · Croma Select S 1jet 9 l/min stang 65 cm	4245143	26565400	1.096,00	1.370,00
	mulig tilbehør: · Fliseavstandsstykke		97450000	92,00	115,00
 	Croma Select S Vario med Ecostat Comfort termostat og dusjstang 65 cm · består av: Hånddusj, dusjtermostat, dusjstang, glider, dusjslange · stråletype: Rain, TurboRain, IntenseRain · velg stråle komfortabelt med Select-knapp · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjlangen krøller seg sammen · dusjholderens vinkel kan justeres med 45° · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 15 l/min	4245177	27013400	3.183,00	3.978,75
	bestående av: · Croma Select S Dusjsett Vario med dusjstang 65 cm (# 26562400) · Ecostat Dusjtermostat Comfort (# 13116000)				
	andre størrelser: · Croma Select S Vario med Ecostat Comfort termostat og dusjstang 90 cm	4245178	27014400	3.252,00	4.065,00
	mulig tilbehør: · Fliseavstandsstykke		97450000	92,00	115,00

		Dusjsett			
		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Croma 100 Dusjsett Multi med dusjstang 65 cm og såpeskål			
		· stråletype: Rain, Mono, massasjestråle · velg dusjstråle med dreibar stråleskive · dusjhodestørrelse: 100 mm · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen · dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 19 l/min · forkrommede veggbeslag av plast			
		bestående av: · Croma 100 Multi (# 28536000) · Unica Dusjstang C 65 cm (# 27611000) · Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX) · Casetta'C såpeskål (# 28678000)			
		andre størrelser: · Croma 100 Multi med dusjstang 90 cm			
		Croma 100 Dusjsett Vario med dusjstang 65 cm og såpeskål			
		· Rain, Sjamposstråle, normalstråle, massasje · velg dusjstråle med dreibar stråleskive · dusjhodestørrelse: 100 mm · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen · dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 18 l/min · forkrommede veggbeslag av plast			
		bestående av: · Croma 100 Vario (# 28535000) · Unica Dusjstang C 65 cm (# 27611000) · Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX) · Casetta'C såpeskål (# 28678000)			
		andre størrelser: · Croma 100 Vario dusjstang 90 cm			
		Croma 100 Dusjsett Ijet med dusjstang 65 cm og såpeskål			
		· stråletype: Rain · dusjhodestørrelse: 100 mm · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen · dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min · forkrommede veggbeslag av plast			
		bestående av: · Croma 100 Ijet (# 28580000) · Unica Dusjstang C 65 cm (# 27611000) · Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX) · Casetta'C såpeskål (# 28678000)			
		andre størrelser: · Croma 100 Ijet med dusjstang 90 cm			
		Croma 100 Dusjsett Ijet med dusjstang 65 cm og såpeskål			
		· Rain, Sjamposstråle, normalstråle, massasje · velg dusjstråle med dreibar stråleskive · dusjhodestørrelse: 100 mm · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen · dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 18 l/min · forkrommede veggbeslag av plast			
		bestående av: · Croma 100 Vario (# 28535000) · Unica Dusjstang C 65 cm (# 27611000) · Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX) · Casetta'C såpeskål (# 28678000)			
		andre størrelser: · Croma 100 Vario dusjstang 90 cm			
		vannsparende EcoSmart-versjon: · Croma 100 Vario 9 l/min stang 65 cm			
		mulig tilbehør: · Fliseavstandsstykke			
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92,00	115,00
				92	

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Croma 100 Vario med Ecostat Comfort termostat og dusjstang 65 cm - består av: Hånddusj, dusjtermostat, dusjstang, glider, såpekopp, dusjslange - stråletype: normal stråle, Rain, massasjestråle, Sjampostråle - velg dusjstråle med dreibar stråleskive - kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen - dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde - maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 18 l/min	4245051	27034000	3.507,00	4.383,75
	bestående av: - Croma 100 Dusjsett Vario med dusjstang 65 cm og såpeskål (# 27772000) - Ecostat Dusjtermostat Comfort (# 13116000)				
	vannsparende EcoSmart-versjon: Croma 100 Vario EcoSmart 9 l/min med Ecostat Comfort og dusjstang 65 cm		27032000	3.694,00	4.617,50
	mulig tilbehør: Fliseavstandsstykke		97450000	92,00	115,00
 	Croma 100 Dusjholdersett Vario med dusjslange 125 cm - består av: hånddusj, dusjholder, dusjslange - stråletype: Rain, normal stråle, Sjampostråle, massasjestråle - velg dusjstråle med dreibar stråleskive - dusjhodestørrelse: 100 mm - kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen - maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 18 l/min - forkrommede veggbeslag av plast	4244925	27592000	715,00	893,75
	bestående av: - Croma 100 Hånddusj Vario (# 28535000) - Dusjholder Porter S (# 28331XXX) - Isiflex Dusjslange 125 cm (# 28272XXX)				
	andre størrelser: Croma 100 Dusjholdersett Vario med dusjslange 160 cm	4244926	27594000	698,00	872,50
 	Crometta Dusjsett Vario med dusjstang 65 cm - stråletype: Rain, IntenseRain - velg dusjstråle med dreibar stråleskive - dusjhodestørrelse: 100 mm - kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen - dusjholderens vinkel kan justeres med 45° - forkrommet dusjholder av plast - maks. gjennomstrømn. v. 3 bar: 14 l/min 22 mm bred stang - forkrommede veggbeslag av plast	4244216	26532400	555,00	693,75
	bestående av: - Crometta Hånddusj Vario (# 26330400) - Unica Croma 65 cm (# 26505000) - Comfortflex slange 160cm (#28168000)				
	andre størrelser: Crometta Vario med dusjstang 90 cm		26536400	623,00	778,75
	vannsparende EcoSmart-versjon: - Crometta Vario 9 l/min dusjstang 65 cm - Crometta Vario Green 6 l/min 65 cm		26534400 26555400	583,00 579,00	728,75 723,75
	mulig tilbehør: Fliseavstandsstykke		97450000	92,00	115,00


		Dusjsett				
		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms	
		Crometta Dusjsett 1jet med dusjstang 65 cm	4244217	26533400	532,00	665,00
		· stråletype: Rain · dusjhodestørrelse: 100 mm · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen · dusjholderens vinkel kan justeres med 45° · forkrommet dusjholder av plast · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 14 l/min · 22 mm bred stang · forkrommede veggbeslag av plast	 			
		bestående av: · Crometta Hånddusj 1jet (# 26331400) · Unica Croma 65 cm (# 26505000) · Comfortflex slange 160cm (#28168000)				
		andre størrelser: · Crometta 1jet med dusjstang 90 cm	26537400	597,00	746,25	
		Crometta 100 Dusjsett Vario med dusjstang 65 cm	4245162	26651400	927,00	1.158,75
		· stråletype: Rain, normal stråle, Sjamposstråle, massasjestråle · velg dusjstråle med dreibar stråleskive · dusjhodestørrelse: 100 mm · uten kuleledd · dusjholderens vinkel kan justeres med 45° · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 18 l/min · forkrommede veggbeslag av plast	 			
		bestående av: · Crometta 100 Vario (# 26824400) · Unica Dusjstang Croma 65 cm (# 26503000) · Metaflex slange 160 cm (# 28266000)				
		andre størrelser: · Crometta 100 Vario med dusjstang 90 cm	4245165	26657400	997,00	1.246,25
		Crometta 85 Dusjsett Multi med dusjstang 65 cm	4244985	27767000	787,00	983,75
		· består av: hånddusj, dusjstang, dusjslange, glider · stråletype: normal stråle, massasjestråle, Mono · velg dusjstråle med dreibar stråleskive · uten kuleledd · dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min · forkrommede veggbeslag av plast				
		bestående av: · Crometta 85 Hånddusj Multi (# 28563000) · Unica Dusjstang Crometta 65 cm med dusjslange (# 27615000) · Metaflex Dusjslange 160 cm (# 28266000)				
		mulig tilbehør: · Casetta'C såpeskål · Fliseavstandsstykke	4244948	28678000	189,00	236,25
			97450000	92,00	115,00	

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Crometta 85 Dusjsett Vario med dusjstang 65 cm · stråletype: normal stråle, variostråle · velg dusjstråle med dreibar stråleskive · dusjhodestørrelse: 85 mm · uten kuleledd · maks. gjennomstrømn. v. 3 bar: 17 l/min · forkrommede veggbeslag av plast	4244986	27763000	631,00	788,75
	bestående av: · Crometta 85 Vario (# 28562000) · Unica Dusjstang Crometta 65 cm med dusjslange (# 27615000) · Metaflex Dusjslange 160 cm (# 28266000) mulig tilbehør: · Casetta'C såpeskål · Fliseavstandsstykke	4244948	28678000 97450000	189,00 92,00	236,25 115,00
 	Crometta 85 Dusjsett 1jet med dusjstang 65 cm · stråletype: normal stråle · dusjhodestørrelse: 85 mm · uten kuleledd · dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde · maks. gjennomstrømn. v. 3 bar: 16 l/min · forkrommede veggbeslag av plast	4245099	27728000	661,00	826,25
	bestående av: · Crometta 85 1jet (# 28585000) · Unica Dusjstang Crometta 65 cm med dusjslange (# 27615000) · Metaflex slange 160 cm (# 28266000) mulig tilbehør: · Casetta'C såpeskål · Fliseavstandsstykke	4244948	28678000 97450000	189,00 92,00	236,25 115,00
 	Crometta 85 Dusjsett 1jet Green 6 l/min med dusjstang 65 cm · består av: hånddusj, dusjstang, dusjslange, glider · stråletype: normal stråle · dusjhodestørrelse: 85 mm · uten kuleledd · dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 6 l/min · forkrommede veggbeslag av plast	4245128	27652000	702,00	877,50
	bestående av: · Crometta 85 Hånddusj 1jet Green 6 l/min (# 28561000) · Unica Dusjstang Crometta 65 cm med dusjslange (# 27615000) · Metaflex Dusjslange 160 cm (# 28266000) mulig tilbehør: · Casetta'C såpeskål · Fliseavstandsstykke	4244948	28678000 97450000	189,00 92,00	236,25 115,00
 	Crometta 85 Dusjholdersett 1jet med dusjslange 125 cm · hånddusj, dusjholder, dusjslange · stråletype: normal stråle · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min	4245098	27576000	356,00	445,00
	bestående av: · Crometta 85 Hånddusj 1jet (# 28585000) · Dusjholder Porter C (# 27521000) · Metaflex Dusjslange 125 cm (# 28262000)				

Raindance Select S

NRF


HG-nr.

Ekskl.
momsInkl.
moms**Raindance Select S Hånddusj 150 3jet**

- hånddusj med 2-lags overflatemontering
- dusjhodestørrelse: 150 mm
- velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- stråletype: RainAir, CaresseAir, Mix
- gjennomstrømn.mengde v.3 bar: 16 l/min
- smussfilter som kan skylles
- tilslutningsgjenger G 1/2

4245017
424501828587000
285874001.285,00
1.285,001.606,25
1.606,25**vannsparende EcoSmart-versjon:**

- Raindance Select S Hånddusj 150 3jet EcoSmart 9 l/min

4245019
424502128588000
285884001.281,00
1.281,001.601,25
1.601,25**Raindance Select S Hånddusj 120 3jet**


- dusjhodestørrelse: 120 mm
- velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- stråletype: Rain, RainAir, WhirlAir
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 15 l/min
- smussfilter som kan skylles
- tilslutningsgjenger G 1/2

4245039
424504126530000
265304001.065,00
1.073,001.331,25
1.341,25**vannsparende EcoSmart-versjon:**

- Raindance Select S Hånddusj 120 3jet EcoSmart 9 l/min

26531000
265314001.073,00
1.073,001.341,25
1.341,25

NYHET

**Raindance Select S Hånddusj 120 3jet PowderRain**

- dusjhodestørrelse: 125 mm
- velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- stråletype: PowderRain, Rain, WhirlAir
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 12 l/min
- smussfilter som kan skylles
- tilslutningsgjenger G 1/2
- inkludert: hånddusj, smussfilter, monteringsveiledning

4245113


26014000

1.022,00

1.277,50




Raindance Select E

**Raindance Select E Hånddusj 150 3jet**

- hånddusj med 2-lags overflatemontering
- dusjhodestørrelse: 150 mm
- velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- stråletype: RainAir, CaresseAir, Mix
- gjennomstrømn.mengde v.3 bar: 16 l/min
- smussfilter som kan skylles
- tilslutningsgjenger G 1/2

4245075
424507626550000
265504001.250,00
1.250,001.562,50
1.562,50**vannsparende EcoSmart-versjon:**

- Raindance Select E Hånddusj 150 3jet EcoSmart 9 l/min

26551000
265514001.250,00
1.250,001.562,50
1.562,50**Raindance Select E Hånddusj 120 3jet**

- dusjhodestørrelse: 120 mm
- velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- stråletype: RainAir, Rain, WhirlAir
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 15 l/min
- smussfilter som kan skylles
- tilslutningsgjenger G 1/2


4245033
424503426520000
265204001.031,00
1.039,001.288,75
1.298,75**vannsparende EcoSmart-versjon:**

- Raindance Select E Hånddusj 120 3jet EcoSmart 9 l/min

4245218

26521000
265214001.039,00
1.029,001.298,75
1.286,25

Croma Select E

**Croma Select E Hånddusj Multi**

- dusjhodestørrelse: 110 mm
- velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- stråletype: SoftRain, IntenseRain, massasjestråle
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min
- smussfilter som kan skylles
- tilslutningsgjenger G 1/2

4245171

26810400

727,00

908,75







**vannsparende EcoSmart-versjon:**







- Croma Select E Hånddusj Multi EcoSmart 9 l/min

26811400

722,00


902,50

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Croma Select E Hånddusj Vario - dusjhodestørrelse: 110 mm - velg stråle komfortabelt med Select-knapp - stråletype: Rain, IntenseRain, TurboRain - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 15 l/min - smussfilter som kan skylles - tilslutningsgjenger G 1/2	4245172	26812400	553,00	691,25
	 vannsparende EcoSmart-versjon: Croma Select E Hånddusj Vario EcoSmart 9 l/min		26813400	556,00	695,00
 	Croma Select E Hånddusj 1jet - dusjhodestørrelse: 110 mm - stråletype: Rain - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min - smussfilter som kan skylles - tilslutningsgjenger G 1/2	4245173	26814400	419,00	523,75
	 vannsparende EcoSmart-versjon: - Croma Select E Hånddusj 1jet EcoSmart 9 l/min - Croma Select E Hånddusj 1jet EcoSmart 7 l/min		26815400	419,00	523,75
			26816400	415,00	518,75
Croma Select S  	Croma Select S Hånddusj Multi - dusjhodestørrelse: 110 mm - velg stråle komfortabelt med Select-knapp - stråletype: SoftRain, IntenseRain, massasjestråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min - smussfilter som kan skylles - tilslutningsgjenger G 1/2	4245167	26800400	727,00	908,75
	 vannsparende EcoSmart-versjon: Croma Select S Hånddusj Multi EcoSmart 9 l/min		26801400	727,00	908,75
 	Croma Select S Hånddusj Vario - dusjhodestørrelse: 110 mm - velg stråle komfortabelt med Select-knapp - stråletype: Rain, IntenseRain, TurboRain - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 15 l/min - smussfilter som kan skylles - tilslutningsgjenger G 1/2	4245168	26802400	556,00	695,00
	 vannsparende EcoSmart-versjon: Croma Select S Hånddusj Vario EcoSmart 9 l/min		26803400	556,00	695,00
 	Croma Select S Hånddusj 1jet - dusjhodestørrelse: 110 mm - stråletype: Rain - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min - smussfilter som kan skylles - tilslutningsgjenger G 1/2	4245169	26804400	419,00	523,75
	 vannsparende EcoSmart-versjon: - Croma Select S Hånddusj 1jet EcoSmart 9 l/min - Croma Select S Hånddusj 1jet EcoSmart 7 l/min		26805400	415,00	518,75
			26806400	419,00	523,75
Croma 100  	Croma 100 Hånddusj Multi - dusjhodestørrelse: 100 mm - velg dusjstråle med dreibar stråleskive - stråletype: Rain, Mono, massasjestråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 19 l/min - smussfilter som kan skylles - tilslutningsgjenger G 1/2	4244946	28536000	645,00	806,25
	 vannsparende EcoSmart-versjon: Croma 100 Hånddusj Multi EcoSmart 9 l/min	4245191	28538000	722,00	902,50

		Hånddusjer				
		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms	
		Croma 100 Hånddusj Vario	4244947	28535000	372,00	465,00
		- dusjhodestørrelse: 100 mm - velg dusjstråle med dreibar stråleskive - stråletype: Rain, normal stråle, Sjampostråle, massasjestråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 18 l/min - smussfilter som kan skylles - tilslutningsgjenger G 1/2				
		vannsparende EcoSmart-versjon:				
		Croma 100 Hånddusj Vario 9 l/min	4245189	28537000	450,00	562,50
		Croma 100 Hånddusj 1jet		28580000	338,00	422,50
		- dusjhodestørrelse: 100 mm - stråletype: Rain - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min - smussfilter som kan skylles - tilslutningsgjenger G 1/2				
		vannsparende EcoSmart-versjon:				
		Croma 100 Hånddusj 1jet 9 l/min		28583000	396,00	495,00
Croma 100 Classic						
		Croma 100 Classic Hånddusj Multi	4244997	28539000	831,00	1.038,75
		- dusjhodestørrelse: 114 mm - velg dusjstråle med dreibar stråleskive - stråletype: Rain, Mono, massasjestråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 19 l/min - smussfilter som kan skylles - tilslutningsgjenger G 1/2				
Crometta						
		Crometta Hånddusj Vario	4244214	26330400	228,00	285,00
		- dusjhodestørrelse: 100 mm - velg dusjstråle med dreibar stråleskive - stråletype: Rain, IntenseRain - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 14 l/min - smussfilter som kan skylles - tilslutningsgjenger G 1/2				
		vannsparende EcoSmart-versjon:				
		- Crometta Hånddusj Vario Green 6 l/min - Crometta Hånddusj Vario 9 l/min		26336400 26332400	254,00 256,00	317,50 320,00
		Crometta Hånddusj 1jet	4244215	26331400	205,00	256,25
		- dusjhodestørrelse: 100 mm - stråletype: Rain - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 14 l/min - smussfilter som kan skylles - tilslutningsgjenger G 1/2				
		vannsparende EcoSmart-versjon:				
		- Crometta Hånddusj 1jet Green 6 l/min - Crometta Hånddusj 1jet EcoSmart 9 l/min		26334400 26333400	228,00 230,00	285,00 287,50
Crometta 100						
		Crometta 100 Hånddusj Vario	4245175	26824400	319,00	398,75
		- dusjhodestørrelse: 100 mm - velg dusjstråle med dreibar stråleskive - stråletype: Rain, normal stråle, Sjampostråle, massasjestråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 18 l/min - smussfilter som kan skylles - tilslutningsgjenger G 1/2				
		vannsparende EcoSmart-versjon:				
		Crometta 100 Hånddusj Vario 9 l/min		26827400	319,00	398,75

Hånddusjer

Crometta 85



Crometta 85 Hånddusj Multi

- dusjhodestørrelse: 85 mm
- velg dusjstråle med dreibar stråleskive
- stråletype: normal stråle, massasjestråle, Mono
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min
- smussfilter som kan skylles
- tilslutningsgjenger G 1/2

NRF

HG-nr.

Ekskl. moms


Inkl. moms

4244987

28563000

418,00

522,50



Crometta 85 Hånddusj Vario


- dusjhodestørrelse: 85 mm
- velg dusjstråle med dreibar stråleskive
- stråletype: normal stråle, variostråle
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 17 l/min
- smussfilter som kan skylles
- tilslutningsgjenger G 1/2

4244988

28562000

237,00

296,25




Crometta 85 Hånddusj 1jet

- dusjhodestørrelse: 85 mm
- stråletype: normal stråle
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min
- smussfilter som kan skylles
- tilslutningsgjenger G 1/2

28585000

206,00

257,50



Crometta 85 Hånddusj 1jet Green 6 l/min

- dusjhodestørrelse: 85 mm
- stråletype: normal stråle
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5,7 l/min
- smussfilter som kan skylles
- tilslutningsgjenger G 1/2

4244989


28561000

311,00

388,75



AXOR hånddusjer



AXOR Starck Pinnehånddusj 1jet


- stråletype: Rain
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 8 l/min
- passer ikke til armaturer for kar-og flisekant
- metallkappe
- smussfilter som kan skylles
- tilslutningsgjenger G 1/2

4245023

10531000

1.169,00

1.461,25



AXOR Starck Pinnehånddusj 2jet

- velg dusjstråle med dreibar stråleskive
- stråletype: Rain, Mono
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min
- passer til badekar/armaturer for flisekant
- metallkappe
- smussfilter som kan skylles
- tilslutningsgjenger G 1/2

4247512


28532000

2.077,00

2.596,25



Tilbehør



Koblingssett

- materiale: plast
- avtakbart

4248791


28346000

321,00

401,25

Dusjstenger

NRF	HG-nr.	Dusjstenger og -holdere	
		Ekskl. moms	Inkl. moms



Unica Dusjstang Raindance 90 cm med dusjslange

- består av: dusjstang, dusjslange, glider
- dusjstang: flat aluminiumprofil
- 45 mm bred stang
- forkrommet dusjholder av metall
- selvstoppende glider
- trinnløs justerbar glider
- lydløs justering av vinkel

bestående av:


- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)

mulig tilbehør:

- Raindance Hjørnemonteringssett
- Raindance Casetta såpeskåler
- Fliseavstandsstykke

27636000 2.903,00 3.628,75

28694000 355,00 443,75
28698000 697,00 871,25
98993000 89,00 111,25



Unica Dusjstang E 90 cm med dusjslange

- dusjstang, dusjslange, glider, såpeskål
- kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen
- dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde
- hylle av sikkerhetsglass
- dusjstang: flat aluminiumprofil med overflate av sikkerhetsglass
- 41 mm bred stang
- forkrommet dusjholder av plast
- selvstoppende glider
- trinnløs justerbar glider
- veggbeslag av plast
- overflate: krom, hvit eller sort

bestående av:


- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'E såpeskål (# 26511XXX)

mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke
- Casetta'E såpeskål

27640000 3.255,00 4.068,75
27640400 3.255,00 4.068,75
27640600 3.255,00 4.068,75

4245108 93124000 91,00 113,75
4245109 26511000 703,00 878,75
26511400 699,00 873,75
26511600 699,00 873,75



Unica Dusjstang E 150 cm med dusjslange

- dusjstang, dusjslange, glider, såpeskåler
- kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen
- dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde
- hylle av sikkerhetsglass
- dusjstang: flat aluminiumprofil med overflate av sikkerhetsglass
- 41 mm bred stang
- forkrommet dusjholder av plast
- selvstoppende glider
- trinnløs justerbar glider
- veggbeslag av plast
- overflate: krom, hvit eller sort

bestående av:





- Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)
- 2 x Casetta'E såpeskål (# 26511XXX)





mulig tilbehør:

- Fliseavstandsstykke
- Casetta'E såpeskål







27645000 4.418,00 5.522,50
27645400 4.418,00 5.522,50
27645600 4.418,00 5.522,50



4245108 93124000 91,00 113,75
4245109 26511000 703,00 878,75
26511400 699,00 873,75
26511600 699,00 873,75

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	Unica Dusjstang Comfort 65 cm · består av: dusjstang, glider · dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde · forkrommet dusjholder av metall · 25 mm bred stang · materiale: solid messing · forkrommede veggfester av metall		26401000	2.035,00	2.543,75
	andre størrelser: · Unica Dusjstang Comfort 90 cm		26402000	2.146,00	2.682,50
	mulig tilbehør: · Fliseavstandsstykke		96380000	85,00	106,25
	Unica Dusjstang S Puro 65 cm med dusjslange · består av: dusjstang, dusjslange, glider · dusjstang: forkrommet messingrør · 22 mm bred stang · forkrommet dusjholder av plast · trinnløs justerbar glider	4247466	28632000	1.158,00	1.447,50
	bestående av: · Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)				
	andre størrelser: · Unica Dusjstang S Puro 90 cm med dusjslange	4247465	28631000	1.241,00	1.551,25
	Unica Dusjstang Classic 65 cm med dusjslange · består av: dusjstang, dusjslange, glider · dusjstang: forkrommet messingrør · 22 mm bred stang · forkrommet dusjholder av metall · glider med lås · trinnløs justerbar glider · justerbar vinkel på hånddusjholder · forkrommede veggfester		27617000	1.726,00	2.157,50
	bestående av: · Sensoflex Metalldusjslange 160 cm (# 28136000)				
	mulig tilbehør: · Casetta'C såpeskål · Fliseavstandsstykke	4244948 98992000	28678000 28675000	189,00 89,00	236,25 111,25
	Unica Dusjstang C 65 cm med dusjslange · består av: dusjstang, dusjslange, glider · dusjstang: forkrommet messingrør · 22 mm bred stang · forkrommet dusjholder av metall · glider med lås · trinnløs justerbar glider · justerbar vinkel på hånddusjholder · forkrommede veggfester av plast	4244951	27611000	915,00	1.143,75
	bestående av: · Isiflex Dusjslange 160 cm (# 28276XXX)				
	andre størrelser: · Unica Dusjstang C 90 cm med dusjslange	4244949	27610000	1.019,00	1.273,75
	mulig tilbehør: · Casetta'C såpeskål · Fliseavstandsstykke	4244948	28678000 97450000	189,00 92,00	236,25 115,00







		Dusjstenger og -holdere		
		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms Inkl. moms
 	Unica Dusjstang Croma 65 cm · består av: dusjstang, glider · dusjholderens vinkel kan justeres med 45° · forkrommet dusjholder av plast · 22 mm bred stang · forkrommede veggfester av plast		26505000	556,00 695,00
	andre størrelser: · Unica Dusjstang Croma 90 cm		26506000	624,00 780,00
	alternative produkter: · Unica Dusjstang Croma 65 cm med dusjslange		26503000	745,00 931,25
	mulig tilbehør: · Fliseavstandsstykke		97450000	92,00 115,00
 	Unica Dusjstang Crometta 65 cm med dusjslange · består av: dusjstang, dusjslange, glider · dusjstang: forkrommet messingrør · 22 mm bred stang · gjennomsiktig dusjglider av plast · glider med lås · vinkel på glider justerbar i 2 trinn · forkrommede veggfester av plast		27615000	576,00 720,00
	bestående av: · Metaflex Dusjslange 160cm #28266000			
	andre størrelser: · Unica Dusjstang Crometta 90 cm med dusjslange		27614000	607,00 758,75
	mulig tilbehør: · Casetta'C såpeskål · Fliseavstandsstykke		4244948 28678000 97450000	189,00 236,25 92,00 115,00
 	Unica Dusjstang Comfort 110 cm høyrevendt · består av: dusjstang, hylle, glider · Dusjholder kan tas av · hylle av kunststoff, hvit overflate · hylle kan tas av for å rengjøres · dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde · forkrommet dusjholder av metall · 25 mm bred stang · materiale: solid messing · forkrommede veggfester av metall		26404400	3.431,00 4.288,75
	alternative produkter: · Unica Dusjstang Comfort 110 cm venstrevendt		26403400	3.431,00 4.288,75
	mulig tilbehør: · Fliseavstandsstykke		96380000	85,00 106,25
Dusjholdere				
 	Dusjholder Porter Reno · fastmontert holder · til slanger med konisk mutter · metall · monteres på utenpåliggende termostataarmatur		4245053 28335000	405,00 506,25







Dusjstenger og -holdere

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Dusjholder Porter A · hellingsvinkel med trinnløs justering på 25° · til slanger med konisk mutter		27520000	1.046,00	1.307,50
 	Dusjholder Porter Vario · hellingsvinkel med trinnløs justering på 25° · til slanger med konisk mutter · metall		28328000	402,00	502,50
 	Dusjholder Porter Classic · fastmontert holder · til slanger med konisk mutter		28324000	304,00	380,00
 	Dusjholder Porter S · fastmontert holder · til slanger med konisk mutter	4244981	28331000 28331800	246,00 369,00	307,50 461,25
 	Dusjholder Porter C · fastmontert holder · til slanger med konisk mutter	4248069	27521000	239,00	298,75
 	Dusjholder · fastmontert holder · til slanger med konisk mutter	4248061	28321000	231,00	288,75






	NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	AXOR Starck Dusjholder · fastmontert holder · til slanger med syndrisk mutter · metall			
	mulig tilbehør:			
	AXOR Starck Dusjslange med metalleffekt 1/2" 1,25 m	4245073	28282000	680,00 850,00
	AXOR Starck Dusjslange med metalleffekt 1/2" 1,60 m	4245074	28286000	746,00 932,50
 	Unica Holdegrep Comfort med hylle og dusjholder · består av: håndtak, hylle, dusjholder · dusjholder kan monteres til høyre eller til venstre · Dusjholder kan tas av · hylle av kunststoff, hvit overflate · hylle kan tas av for å rengjøres · fastmontert holder · til slanger med konisk mutter · stangbredde: 25 mm · messing			
		26328400	1.515,00	1.893,75







Slangeuttak og dusjslanger






		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
Fixfit slangeuttak					
		FixFit Slangeuttak S uten tilbakeslagsventil · vinkeltilkobling i metall · uten tilbakeslagsventil	4244927	27453000	362,00 452,50
		alternative produkter: · FixFit Slangeuttak S med tilbakeslagsventil · FixFit Slangeuttak S med tilbakeslagsventil og vinkeltilkobling i kunststoff		27456000 26453000	631,00 308,00 788,75 385,00
		FixFit Slangeuttak E uten tilbakeslagsventil · vinkeltilkobling i metall · uten tilbakeslagsventil		27454000	529,00 661,25
		alternative produkter: · FixFit Slangeuttak E med tilbakeslagsventil		27458000	842,00 1.052,50
		FixFit Slangeuttak E med tilbakeslagsventil og kuleledd · dusjslangetilkobling med kuleledd · med tilbakeslagsventil		27505000	360,00 450,00
		FixFit Slangeuttak S med tilbakeslagsventil og kuleledd · dusjslangetilkobling med kuleledd · med tilbakeslagsventil		27506000	409,00 511,25
		FixFit Slangeuttak med tilbakeslagsventil · vinkeltilkobling i plastikk · med tilbakeslagsventil		26457000	308,00 385,00
		FixFit Slangeuttak Square med tilbakeslagsventil · vinkeltilkobling i plastikk · med tilbakeslagsventil		26455000	308,00 385,00




		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	AXOR Starck FixFit slangeuttak Round 1/2" · vinkeltilkobling i metall · med tilbakeslagsventil		27451000	506,00	632,50
 	AXOR Uno FixFit slangeuttak med tilbakeslagsventil og avsperring · slangeilkobling DN15 · med tilbakeslagsventil		38882000	2.017,00	2.521,25
Fixfit Porter  	FixFit Slangeuttak E med dusjholder · fastmontert holder · til slanger med konisk mutter · med tilbakeslagsventil	4245205	26485000	943,00	1.178,75
 	FixFit Slangeuttak S med dusjholder · fastmontert holder · til slanger med konisk mutter · med tilbakeslagsventil	4245207	26487000	943,00	1.178,75
 	FixFit Slangeuttak Square med dusjholder · fastmontert holder · til slanger med konisk mutter · med tilbakeslagsventil	4245206	26486000	943,00	1.178,75
 	FixFit Slangeuttak Porter 300 med dusjholder og hylle · integrert holdefunksjon · vinkeltilkobling i metall · med tilbakeslagsventil · fleksibel posisjonering, kan justeres med 77,5 mm til venstre eller høyre · til dusjslanger med koniske muttere · hyllestørrelse: 300 mm · sikkerhetsglass · slangeuttak med hylle og dusjholder i begge sider		26456000 26456400	2.039,00 1.641,00	2.548,75 2.051,25









Slangeuttak og dusjslanger






		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms				
Sensoflex metalldusjslanger									
		Sensoflex Metalldusjslange 160 cm - dusjslange i metall - rengjøringsvennlig plasthylse - slangelengde: 1,60 m - kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen - knekkbeskyttet - med konisk mutter	4245102	28136000	410,00	512,50			
		andre størrelser: - Sensoflex Metalldusjslange 125 cm - Sensoflex Metalldusjslange 200 cm		28132000	388,00	485,00	28134000	426,00	532,50
Isiflex dusjslanger									
		Isiflex Dusjslange 160 cm - kunststoffslange av høy kvalitet i metalloptikk - rengjøringsvennlig plasthylse - slangelengde: 1,60 m - kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen - knekkbeskyttet - med konisk mutter	4251251	28276000	333,00	416,25			
		4251252 28276450 416,00 520,00 28276800 499,00 623,75							
Isiflex Dusjslange 160 cm med mengderegulering - kunststoffslange av høy kvalitet i metalloptikk - rengjøringsvennlig plasthylse - slangelengde: 1,60 m - kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen - knekkbeskyttet - med konisk mutter ved hånddusjen - redusér vannmengden med opptil 50 % ved å dreie slangetilkoblingen - optimal i kombinasjon med Select-termostater						4245087	28248000	528,00	660,00
		andre størrelser: Isiflex Dusjslange 125 cm med mengderegulering	4245086	28249000	505,00	631,25			
Comfortflex dusjslanger									
		Comfortflex Dusjslange 160 cm - kunststoffslange av høy kvalitet i metalloptikk - rengjøringsvennlig plasthylse - slangelengde: 1,60 m - kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen - knekkbeskyttet - med konisk mutter	4245081	28168000	213,00	266,25			
		andre størrelser: - Comfortflex Dusjslange 125 cm - Comfortflex Dusjslange 200 cm	4245079	28167000	203,00	253,75	28169000	277,00	346,25
Metaflex dusjslanger									
		Metaflex Dusjslange 160 cm - dusjslange i plast med spiralvikling - rengjøringsvennlig plasthylse - slangelengde: 1,60 m - uten kuleledd - knekkbeskyttet - med konisk mutter	4251242	28266000	140,00	175,00			
		andre størrelser: - Metaflex Dusjslange 125 cm - Metaflex Dusjslange 200 cm	4251215	28262000	135,00	168,75	4251216	28264000	197,00

		Hodedusjer		
		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms Inkl. moms
Raindance Rainmaker og Raindance til innbygging				
 	Raindance Rainmaker Hodedusj 680/460 3jet med lys - gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): RainAir 20 l/min, RainAir XL 24 l/min, WhirlAir 22 l/min - valg av de 3 stråletypene må skje via 3 ventiler eller en venderventil med 3 utløp - forkrommet metallstråleskive - monteringsmåte: monteres på innbyggingsdel i flukt med taket - med integrert belysning, lyskilde: LED - spenningstilførsel: 12 V - DC - inn: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz - ut: 12 V - DC - Fargetemperatur: 2700 K	28418000	52.510,00	65.637,50
	alternative produkter: Raindance Rainmaker uten lys	28417000	44.353,00	55.441,25
	nødvendig tilbehør: Raindance Rainmaker Innbyggingsdel	28414180	1.200,00	1.500,00
	mulig tilbehør: - ShowerSelect Termostat highflow med avsperring til 1 uttak samt 1 ekstra uttak - ShowerSelect Ventil til 3 uttak	15761000	5.851,00	7.313,75
		15764000	4.227,00	5.283,75
 	Raindance Rainmaker Hodedusj 600 3jet med lys - gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): RainAir og WhirlAir 22 l/min, RainAir XL 24 l/min - valg av de 3 stråletypene må skje via 3 ventiler eller en venderventil med 3 utløp - forkrommet metallstråleskive - monteringsmåte: monteres på innbyggingsdel i flukt med taket - med integrert belysning, lyskilde: LED - spenningstilførsel: 12 V - DC - inn: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz - ut: 12 V - DC - Fargetemperatur: 2700 K	26117000	54.745,00	68.431,25
	alternative produkter: Raindance Rainmaker Hodedusj 600 3jet uten lys	26115000	45.903,00	57.378,75
	nødvendig tilbehør: Raindance Rainmaker Innbyggingsdel	28412180	1.222,00	1.527,50
	mulig tilbehør: - ShowerSelect S Ventil til 3 uttak - ShowerSelect S Termostat highflow med avsperring til 1 uttak samt 1 ekstra uttak	15745000	4.227,00	5.283,75
		15742000	5.851,00	7.313,75
 	Raindance E Hodedusj 400/400 1jet - gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 20 l/min - forkrommet metallstråleskive - monteringsmåte: tak - skjult installasjon - tilslutningsgjenger R 1/2	26252000	8.780,00	10.975,00
	vannsparende EcoSmart-versjon: Raindance E Hodedusj 400/400 1jet EcoSmart 9 l/min	26253000	8.719,00	10.898,75
	nødvendig tilbehør: Raindance E Innbyggingsdel til hodedusj	26254180	1.289,00	1.611,25
	Raindance E Innbyggingsdel til hodedusj 400/400 1jet	26254180	1.289,00	1.611,25
 	mulig tilbehør: - Raindance E Hodedusj 400/400 1jet - Raindance E Hodedusj 400/400 1jet EcoSmart 9 l/min	26252000	8.780,00	10.975,00
		26253000	8.719,00	10.898,75


		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Raindance Hodedusj 260/260 1jet · gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 15 l/min · forkrommet metallstråleskive · stråleskive kan tas av for å rengjøres · monteringsmåte: tak - skjult installasjon · tilslutningsgjenger G 1/2		26472000	5.163,00	6.453,75
	vannsparende EcoSmart-versjon: · Raindance Hodedusj 260/260 9 l/min		26481000	5.201,00	6.501,25
	nødvendig tilbehør: · Raindance Innbyggingsdel til hodedusj		26471180	1.148,00	1.435,00
 	Raindance Innbyggingsdel til hodedusj 260/260 1jet		26471180	1.148,00	1.435,00
	mulig tilbehør: · Raindance Hodedusj 260/260 1jet · Raindance Hodedusj 260/260 1jet EcoSmart 9 l/min		26472000 26481000	5.163,00 5.201,00	6.453,75 6.501,25
Rainmaker Select					
 	Rainmaker Select Hodedusj 580 3jet · stråletype: Rain, RainFlow, Mono · gjennomstrømningsmengde Rain (ved 3 bar): 17 l/min · gjennomstrømningsmengde Mono (ved 3 bar): 20 l/min · gjennomstrømningsmengde RainFlow (ved 3 bar): 17 l/min · valg av de 3 stråletypene må skje via 3 ventiler eller en venderventil med 3 utløp · rengjøringsvennlig glasstråleskive · materiale stråleskive: sikkerhetsglass · stråleskive kan tas av for å rengjøres · veggmontering, skjult installasjon m. iBox	4245196	24001400 24001600	29.349,00 27.426,00	36.686,25 34.282,50
	vannsparende EcoSmart-versjon: · Rainmaker Select Hodedusj 580 9 l/min		24011400	29.357,00	36.696,25
	nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel iBox universal - se s. 136	4246203	01800180	1.616,00	2.020,00
 	Rainmaker Select Hodedusj 460 3jet med dusjbend 46 cm · gjennomstrømning (ved 3 bar): Rain og Mono 18 l/min, RainStream 15 l/min · valg av de 3 stråletypene må skje via 3 ventiler eller en venderventil med 3 utløp · rengjøringsvennlig glasstråleskive · materiale stråleskive: sikkerhetsglass · stråleskive kan tas av for å rengjøres · hodedusj kan tas av for å rengjøres · veggmontering, skjult installasjon m. iBox	4245203	24007400 24007600	26.874,00 24.932,00	33.592,50 31.165,00
	vannsparende EcoSmart-versjon: · Rainmaker Select Hodedusj 460 9 l/min		24017400	26.688,00	33.360,00
	nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel iBox universal - se s. 136	4246203	01800180	1.616,00	2.020,00
 	mulig tilbehør: · ShowerSelect Glass Ventil til innbygging til 3 uttak · ShowerSelect Glass Termostat highflow med avsp. til 1 uttak og 1 ekstra uttak · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136	5113941	15736400 15736600 15735400 15735600	5.713,00 5.713,00 7.862,00 7.862,00	7.141,25 7.141,25 9.827,50 9.827,50

	NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Rainmaker Select Hodedusj 460 3jet med takfeste 10 cm · gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain 17 l/min, RainStream 22 l/min, Mono 23 l/min · valg av de 3 stråletypene må skje via 3 ventiler eller en venderventil med 3 utløp · rengjøringsvennlig glasstråleskive · materiale stråleskive: sikkerhetsglass · stråleskive kan tas av for å rengjøres · hodedusj kan tas av for å rengjøres · tilkobling med metalldeksel · lengde taktilkobling: 100 mm			
	4245202	24006400 24006600	25.530,00 23.522,00	31.912,50 29.402,50
				
 	Rainmaker Select Hodedusj 460 2jet med dusjbend 46 cm · stråletype: Rain, RainStream · gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain 18 l/min, RainStream 15 l/min · valg av de 2 stråletypene må skje via 2 ventiler eller en venderventil med 2 utløp · rengjøringsvennlig glasstråleskive · materiale stråleskive: sikkerhetsglass · stråleskive kan tas av for å rengjøres · hodedusj kan tas av for å rengjøres · veggmontering, skjult installasjon m. iBox			
	4245201	24005400 24005600	24.187,00 22.284,00	30.233,75 27.855,00
				
 	Rainmaker Select Hodedusj 460 2jet med takfeste 10 cm · dusjhodestørrelse: 460 x 300 mm · stråletype: Rain, RainStream · gjennomstrømningsmengde Rain (ved 3 bar): 21 l/min · gjennomstrømningsmengde RainStream (ved 3 bar): 18 l/min · valg av de 2 stråletypene må skje via 2 ventiler eller en venderventil med 2 utløp · rengjøringsvennlig glasstråleskive · materiale stråleskive: sikkerhetsglass · stråleskive kan tas av for å rengjøres · hodedusj kan tas av for å rengjøres · tilkobling med metalldeksel			
	4245199	24004400 24004600	22.844,00 21.149,00	28.555,00 26.436,25
				
vannsparende EcoSmart-versjon: · Rainmaker Select Hodedusj 460 9 l/min				
nødvendig tilbehør: · Rainmaker Select Innbyggingsdel				
mulig tilbehør: · ShowerSelect Glass Ventil til innbygging til 3 uttak · ShowerSelect Glass Termostat highflow med avsp. til 1 uttak samt 1 ekstra uttak				
	4245204	24010180	2.690,00	3.362,50
		15736400 15736600 15735400 15735600	5.713,00 5.713,00 7.862,00 7.862,00	7.141,25 7.141,25 9.827,50 9.827,50
vannsparende EcoSmart-versjon: · Rainmaker Select Hodedusj 460 2jet EcoSmart 9 l/min med dusjbend 46 cm				
nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel iBox universal - se s. 136				
mulig tilbehør: · ShowerSelect Glass Ventil til innbygging til 3 uttak · ShowerSelect Glass Termostat highflow til innbygging · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136				
	4246203	01800180	1.616,00	2.020,00
		15736400 15736600 15734400 15734600	5.713,00 5.713,00 5.713,00 5.673,00	7.141,25 7.141,25 7.141,25 7.091,25
	5113941			
vannsparende EcoSmart-versjon: · Rainmaker Select Hodedusj 460 9 l/min				
nødvendig tilbehør: · Rainmaker Select Innbyggingsdel				
mulig tilbehør: · ShowerSelect Glass Ventil til innbygging til 3 uttak · ShowerSelect Glass Termostat highflow til innbygging				
	4245204	24010180	2.690,00	3.362,50
		15736400 15736600 15734400 15734600	5.713,00 5.713,00 5.713,00 5.673,00	7.141,25 7.141,25 7.141,25 7.091,25

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	 Rainmaker Select Hodedusj 460 1jet med dusjbend 46 cm · stråletype: Rain · gjennomstrømningsmengde Rain (ved 3 bar): 19 l/min · rengjøringsvennlig glasstråleskive · materiale stråleskive: sikkerhetsglass · stråleskive kan tas av for å rengjøres · hodedusj kan tas av for å rengjøres · tilslutningsgjenger R 1/2	4245198	24003400 24003600	18.676,00 17.538,00	23.345,00 21.922,50
		 			
 	 vannsparende EcoSmart-versjon: · Rainmaker Select Hodedusj 460 9 l/min		24013400	18.812,00	23.515,00
		mulig tilbehør: · ShowerSelect Glass Termostat til innbygging med avsperring til 2 uttak · ShowerTablet Select Termostat 700 universal utenpåliggende til 2 uttak	4245194 4245195	15738400 15738600 13184000 13184400	8.601,00 8.601,00 13.437,00 13.341,00
 	 vannsparende EcoSmart-versjon: · Rainmaker Select Hodedusj 460 9 l/min		24012400	17.469,00	21.836,25
		nødvendig tilbehør: · Rainmaker Select Innbyggingsdel	4245204	24010180	2.690,00
 	Rainmaker Select Innbyggingsdel til hodedusj med takfeste	4245197	24002400 24002600	17.469,00 16.095,00	21.836,25 20.118,75
		 			
 	Rainmaker Select Innbyggingsdel til hodedusj med takfeste		24012400	17.469,00	21.836,25
		mulig tilbehør: · ShowerSelect Glass Termostat til innbygging med avsperring til 2 uttak · ShowerTablet Select Termostat 700 universal utenpåliggende til 2 uttak	4245194 4245195	15738400 15738600 13184000 13184400	8.601,00 8.601,00 13.437,00 13.341,00
 	Rainmaker Select Innbyggingsdel til hodedusj med takfeste	4245204	24010180	2.690,00	3.362,50
Raindance Rainfall					
 	 Raindance Rainfall Hodedusj 180 2jet · dusjhodestørrelse: 180 mm · stråletype: RainAir, vannfallsstråle · gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 17 l/min · gjennomstrømningsmengde RainFlow (ved 3 bar): 24 l/min · valg av de 2 stråletypene må skje via 2 ventiler eller en venderventil med 2 utløp · stråleskive med krom eller hvit overflate · materiale stråleskive: metall · monteringsmåte: veggmontering for skjult installasjon med iBox		28433000 28433400	15.231,00 15.840,00	19.038,75 19.800,00
		  			
 	nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel iBox universal - se s. 136	4246203	01800180	1.616,00	2.020,00
		mulig tilbehør: · ShowerSelect Termostat highflow til innbygging · ShowerSelect Ventil til innbygging til 3 uttak · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136	4246203 5113941	15760000 15764000	4.227,00 4.227,00

		Hodedusjer			
		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Raindance Rainfall Hodedusj 150 1jet - dusjhodestørrelse: 150 mm - stråletype: vannfallsstråle - gjennomstrømningsmengde RainFlow (ved 3 bar): 18 l/min - monteringsmåte: vegg - tilslutningsgjenger R 1/2			
			26442000	3.126,00	3.907,50
		Raindance Rainfall Hodedusj 150 1jet stream - dusjhodestørrelse: 150 mm - stråletype: Stream - gjennomstrømningsmengde RainStream (ved 3 bar): 18 l/min - monteringsmåte: vegg - tilslutningsgjenger R 1/2			
			26443000	3.126,00	3.907,50
Raindance Select E					
		Raindance Select E Hodedusj 300 3jet med dusjbend 39 cm - gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain og RainAir 18 l/min, RainStream 22 l/min - veksl mellom Rain og RainAir stråle: Select-knapp på hodedusjen - stråletype RainStream: Velges på termostatarmatur med minst 2 uttak - stråleskive med krom eller hvit overflate - materiale stråleskive: metall - stråleskive kan tas av for å rengjøres - veggmontering, skjult installasjon m. iBox			
			26468000 26468400	9.659,00 9.592,00	12.073,75 11.990,00
		Raindance Select E Hodedusj 300 2jet med takfeste 10 cm - dusjhodestørrelse: 300 x 160 mm - stråletype: Rain, RainAir - gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): 15 l/min - valg av stråle: Select-knapp på stråleskive - stråleskive med krom eller hvit overflate - materiale stråleskive: metall - stråleskive kan tas av for å rengjøres - tilkobling med metalldeksel - lengde taktilkobling: 100 mm - monteringsmåte: tak - tilslutningsgjenger R 1/2			
			27384000 27384400	6.249,00 6.249,00	7.811,25 7.811,25
		Raindance Select E Hodedusj 300 2jet med dusjbend 39 cm - stråletype: Rain, RainAir - gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): 15 l/min - valg av stråle: Select-knapp på stråleskive - metallstråleskive krom eller hvit overflate - stråleskive kan tas av for å rengjøres - tilslutningsgjenger R 1/2			
			27385000 27385400	6.693,00 6.693,00	8.366,25 8.366,25

Raindance Select S


Raindance Select S Hodedusj 300 2jet med takfeste 10 cm

- dusjhodestørrelse: 300 mm
- stråletype: Rain, RainAir
- gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): 17 l/min
- valg av stråle: Select-knapp på stråleskive
- stråleskive med krom eller hvit overflate
- materiale stråleskive: metall
- stråleskive kan tas av for å rengjøres
- tilkobling med metalldeksel
- tilslutningsgjenger R 1/2

NRF

HG-nr.

Ekskl. moms

Inkl. moms

27337000


6.243,00

7.803,75

27337400

6.243,00

7.803,75


Raindance Select S Hodedusj 300 2jet med dusjbend 39 cm

- dusjhodestørrelse: 300 mm
- lengde dusjbend: 390 mm
- stråletype: RainAir, Rain
- gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): 17 l/min
- valg av stråle: Select-knapp på stråleskive
- stråleskive med krom eller hvit overflate
- materiale stråleskive: metall
- stråleskive kan tas av for å rengjøres
- tilslutningsgjenger R 1/2

27378000


6.444,00

8.055,00

27378400

6.444,00

8.055,00


Raindance Select S Hodedusj 240 2jet med takfeste 10 cm

- stråletype: RainAir, Rain
- gjennomstrømning (ved 3 bar): 17 l/min
- valg av stråle: Select-knapp på stråleskive
- stråleskive med krom eller hvit overflate
- materiale stråleskive: metall
- stråleskive kan tas av for å rengjøres
- tilkobling med metalldeksel
- tilslutningsgjenger R 1/2

26467000

4.759,00

5.948,75

26467400

4.725,00

5.906,25



vannsparende EcoSmart-versjon:

- Raindance Select S 240 9 l/min

26469000

4.725,00

5.906,25


Raindance Select S Hodedusj 240 2jet med dusjbend 39 cm

- dusjhodestørrelse: 240 mm
- stråletype: RainAir, Rain
- gjennomstrømning (ved 3 bar): 17 l/min
- valg av stråle: Select-knapp på stråleskive
- metallstråleskive krom eller hvit overflate
- stråleskive kan tas av for å rengjøres
- tilslutningsgjenger R 1/2

26466000

5.201,00

6.501,25

26466400

5.201,00

6.501,25


vannsparende EcoSmart-versjon:

- Raindance Select S 240 2jet 9 l/min

26470000

5.164,00


6.455,00

26470400

5.164,00

6.455,00

Raindance E


Raindance E Hodedusj 420 2jet med dusjbend 38 cm

- stråletype: RainAir, RainFlow
- gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): RainAir 21 l/min, RainFlow 23 l/min
- forkrommet metallstråleskive
- veggmontering, skjult installasjon m. iBox

27373000

13.774,00

17.217,50


nødvendig tilbehør:

- Innbyggingsdel iBox universal - se s. 136

4246203

01800180


1.616,00

2.020,00

mulig tilbehør:

- Joramark BOX300, 30010 - se s. 136

5113941


Raindance E Hodedusj 420 1jet med dusjbend 38 cm







- dusjhodestørrelse: 430 x 220 mm
- lengde dusjbend: 380 mm
- stråletype: RainAir
- gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 21 l/min
- forkrommet stråleskive
- materiale stråleskive: metall

27372000

12.047,00

15.058,75




		Hodedusjer		
		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms Inkl. moms
  	Raindance E Hodedusj 360 ljet med takfeste 10 cm - dusjhodestørrelse: 360 x 190 mm - stråletype: RainAir - gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 16 l/min - forkrommet metallstråleskive - stråleskive kan tas av for å rengjøres - tilslutningsgjenger R 1/2		27381000	6.761,00 8.451,25
	vannsparende EcoSmart-versjon: Raindance E Hodedusj 360 ljet 9 l/min		26604000	6.213,00 7.766,25
  	Raindance E Hodedusj 360 ljet med dusjbend 24 cm - dusjhodestørrelse: 360 x 190 mm - lengde dusjbend: 240 mm - stråletype: RainAir - gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 17 l/min - forkrommet stråleskive - materiale stråleskive: metall - stråleskive kan tas av for å rengjøres - monteringsmåte: vegg - tilslutningsgjenger R 1/2		27371000	7.203,00 9.003,75
  	Raindance E Hodedusj 300 ljet med dusjbend 39 cm - dusjhodestørrelse: 300 x 300 mm - stråletype: RainAir - gjennomstrømning (ved 3 bar): 19 l/min - forkrommet metallstråleskive - stråleskive kan tas av for å rengjøres - monteringsmåte: vegg - tilslutningsgjenger R 1/2	4245112	26238000	5.755,00 7.193,75
	vannsparende EcoSmart-versjon: Raindance E Hodedusj 300 ljet 9 l/min		26239000	5.755,00 7.193,75
  	Raindance E Hodedusj 300 ljet med takfeste 10 cm - dusjhodestørrelse: 300 x 300 mm - stråletype: RainAir - gjennomstrømning (ved 3 bar): 19 l/min - forkrommet metallstråleskive - stråleskive kan tas av for å rengjøres - tilkobling med metalldeksel - tilslutningsgjenger R 1/2		26250000	5.407,00 6.758,75
	vannsparende EcoSmart-versjon: Raindance E Hodedusj 300 ljet 9 l/min		26251000	5.407,00 6.758,75
  	Raindance E Hodedusj 240 ljet med takfeste 10 cm - dusjhodestørrelse: 250 x 150 mm - stråletype: RainAir - gjennomstrømning (ved 3 bar): 20 l/min - forkrommet stråleskive - materiale stråleskive: metall - stråleskive kan tas av for å rengjøres - tilslutningsgjenger R 1/2		27380000	5.517,00 6.896,25
	vannsparende EcoSmart-versjon: Raindance E Hodedusj 240 ljet 9 l/min		27383000	5.240,00 6.550,00
  	Raindance E Hodedusj 240 ljet med dusjbend 24 cm - dusjhodestørrelse: 250 x 150 mm - lengde dusjbend: 240 mm - stråletype: RainAir - gjennomstrømning (ved 3 bar): 18 l/min - forkrommet metallstråleskive - stråleskive kan tas av for å rengjøres - tilslutningsgjenger R 1/2		27370000	5.954,00 7.442,50
	vannsparende EcoSmart-versjon: Raindance E Hodedusj 240 ljet 9 l/min		27375000	5.652,00 7.065,00

Raindance S

NRF

HG-nr.

Ekskl.
moms


Inkl.
moms

Raindance S Hodedusj 300 ljet med dusjbend 46 cm

- dusjhodestørrelse: 300 mm
- lengde dusjbend: 460 mm
- stråletype: RainAir
- gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 18 l/min
- forkrommet stråleskive
- materiale stråleskive: metall
- monteringsmåte: vegg
- tilslutningsgjenger R 1/2

27492000

7.707,00

9.633,75


Raindance S Hodedusj 300 ljet med dusjbend 39 cm

- dusjhodestørrelse: 300 mm
- lengde dusjbend: 390 mm
- stråletype: RainAir
- gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 18 l/min
- forkrommet metallstråleskive
- tilslutningsgjenger R 1/2

27493000

6.930,00

8.662,50



vannsparende EcoSmart-versjon:

- Raindance S Hodedusj 300 ljet 9 l/min

26601000

6.251,00

7.813,75


Raindance S Hodedusj 300 ljet med takfeste 10 cm

- dusjhodestørrelse: 300 mm
- stråletype: RainAir
- gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 20 l/min
- forkrommet metallstråleskive
- tilslutningsgjenger R 1/2

27494000

6.545,00

8.181,25


vannsparende EcoSmart-versjon:

- Raindance S Hodedusj 300 ljet EcoSmart 9 l/min med takfeste 10 cm

26600000

5.908,00

7.385,00


Raindance S Hodedusj 240 ljet med dusjbend 39 cm

- dusjhodestørrelse: 240 mm
- stråletype: RainAir
- gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 18 l/min
- forkrommet metallstråleskive
- tilslutningsgjenger R 1/2

4245015

27474000

6.481,00

8.101,25



vannsparende EcoSmart-versjon:

- Raindance S Hodedusj 240 ljet EcoSmart 9 l/min med dusjbend 39 cm

27461000

6.550,00

8.187,50


Raindance S Hodedusj 240 ljet med takfeste 10 cm

- dusjhodestørrelse: 240 mm
- stråletype: RainAir
- gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 18 l/min
- forkrommet metallstråleskive
- tilslutningsgjenger R 1/2

4245016

27477000

6.061,00

7.576,25


vannsparende EcoSmart-versjon:


- Raindance S Hodedusj 240 ljet EcoSmart 9 l/min med takfeste 10 cm

27463000

6.086,00

7.607,50

NYHET


Raindance S Hodedusj 240 ljet PowderRain med dusjbend 39 cm

- dusjhodestørrelse: 240 mm
- lengde dusjbend: 390 mm
- stråletype: PowderRain
- gjennomstrømningsmengde PowderRain (ved 3 bar): 18 l/min
- forkrommet stråleskive
- materiale stråleskive: metall
- monteringsmåte: vegg
- tilslutningsgjenger R 1/2






4245115

27607000







4.681,00









5.851,25









		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
NYHET 		Raindance S Hodedusj 240 ljet PowderRain med takfeste 10 cm - dusjhodestørrelse: 240 mm - stråletype: PowderRain - gjennomstrømningsmengde PowderRain (ved 3 bar): 18 l/min - forkrommet stråleskive - materiale stråleskive: metall - lengde taktilkobling: 100 mm - monteringsmåte: tak - tilslutningsgjenger R 1/2			
			27620000	4.321,00	5.401,25
NYHET 		Raindance S Hodedusj 240 ljet PowderRain - dusjhodestørrelse: 240 mm - stråletype: PowderRain - gjennomstrømning (ved 3 bar): 18 l/min - forkrommet metallstråleskive - monteringsmåte: tak eller vegg - tilslutningsgjenger G 1/2			
			27623000	3.698,00	4.622,50
mulig tilbehør: - Dusjbend 38,9 cm 1/2" - Taktilkobling 1/2"		4245064	27413000 27479000	1.116,00 601,00	1.395,00 751,25
		4246219	27476000	4.921,00	6.151,25
		Raindance S Hodedusj 180 ljet med dusjbend 24 cm - dusjhodestørrelse: 180 mm - lengde dusjbend: 240 mm - stråletype: RainAir - gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 19 l/min - forkrommet metallstråleskive - tilslutningsgjenger R 1/2			
vannsparende EcoSmart-versjon: Raindance S Hodedusj 180 ljet 9 l/min			27462000	5.105,00	6.381,25
			27468000	5.039,00	6.298,75
		Raindance S Hodedusj 180 ljet med dusjbend 39 cm - lengde dusjbend: 390 mm - stråletype: RainAir - gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 18 l/min - forkrommet stråleskive - materiale stråleskive: metall - monteringsmåte: vegg - tilslutningsgjenger R 1/2			
			27478000	4.572,00	5.715,00
		Raindance S Hodedusj 180 ljet med takfeste 10 cm - dusjhodestørrelse: 180 mm - stråletype: RainAir - gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 18 l/min - forkrommet metallstråleskive - tilslutningsgjenger R 1/2			
vannsparende EcoSmart-versjon: Raindance S Hodedusj 180 ljet EcoSmart 9 l/min med takfeste 10 cm			27464000	4.606,00	5.757,50
Raindance Classic					
			27424000 27424090	7.092,00 9.800,00	8.865,00 12.250,00
		Raindance Classic Hodedusj 240 ljet med dusjbend 39 cm - dusjhodestørrelse: 240 mm - lengde dusjbend: 390 mm - stråletype: RainAir - gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 19 l/min - forkrommet stråleskive - materiale stråleskive: metall - monteringsmåte: vegg - tilslutningsgjenger R 1/2			







Hodedusjer

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Raindance Classic Hodedusj 240 1jet med takfeste 10 cm · dusjhodestørrelse: 240 mm · stråletype: RainAir · gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 19 l/min · forkrommet stråleskive · materiale stråleskive: metall · lengde taktilkobling: 100 mm · monteringsmåte: tak · tilslutningsgjenger R 1/2		27405000	6.670,00	8.337,50
			27405090	9.216,00	11.520,00
				  	
Croma Select E  	Croma Select E Hodedusj 180 2jet · gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain 17 l/min, IntenseRain 16 l/min · valg av stråle: Select-knapp på stråleskive · stråleskive av kunststoff, krom eller hvit · tilslutningsgjenger G 1/2 vannsparende EcoSmart-versjon: · Croma Select E Hodedusj 180 2jet EcoSmart 9 l/min	4245137	26524000	2.767,00	3.458,75
			26524400	2.767,00	3.458,75
				  	
Croma Select S  	Croma Select S Hodedusj 180 2jet · gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain 17 l/min, IntenseRain 16 l/min · valg av stråle: Select-knapp på stråleskive · stråleskive av kunststoff, krom eller hvit · tilslutningsgjenger G 1/2 vannsparende EcoSmart-versjon: · Croma Select S Hodedusj 180 2jet EcoSmart 9 l/min	4245135	26522000	2.767,00	3.458,75
		4245136	26522400	2.767,00	3.458,75
				  	
Croma  	Croma Hodedusj 280 1jet · stråletype: RainAir · gjennomstrømning (ved 3 bar): 15 l/min · forkrommet metallstråleskive · stråleskive kan tas av for å rengjøres · tilslutningsgjenger G 1/2 vannsparende EcoSmart-versjon: · Croma Hodedusj 280 1jet 9 l/min		26220000	3.788,00	4.735,00
				  	
 	Croma Hodedusj 220 1jet · stråletype: RainAir · gjennomstrømning (ved 3 bar): 19 l/min · forkrommet metallstråleskive · stråleskive kan tas av for å rengjøres · tilslutningsgjenger G 1/2 vannsparende EcoSmart-versjon: · Croma Hodedusj 220 1jet 9 l/min		26464000	2.802,00	3.502,50
				  	
 	Croma Hodedusj 160 1jet · dusjhodestørrelse: 160 mm · stråletype: Rain · gjennomstrømningsmengde Rain (ved 3 bar): 17 l/min · forkrommet stråleskive · materiale stråleskive: kunststoff · monteringsmåte: tak eller vegg · tilslutningsgjenger G 1/2 mulig tilbehør: · Dusjbend 23 cm 1/2" · Taktilkobling 1/2"		27450000	2.176,00	2.720,00
		4245064	27479000	601,00	751,25
				 	
				  	

		Hodedusjer			
		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 		Croma 100 Hodedusj Vario	4244921	27441000	513,00 641,25
		- dusjhodestørrelse: 100 mm - gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain 22 l/min, sjampostråle 17 l/min, normalstråle 20 l/min, massasje 11 l/min - grå stråleskive, materiale: kunststoff - tilslutningsgjenger G 1/2			
		vannsparende EcoSmart-versjon:		28462000	579,00 723,75
 		Croma 100 Hodedusj Multi	4244919	27443000	797,00 996,25
		- dusjhodestørrelse: 100 mm - gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain 20 l/min, Mono 15 l/min, massasje 14 l/min - grå stråleskive - materiale stråleskive: kunststoff - monteringsmåte: tak eller vegg - tilslutningsgjenger G 1/2			
		mulig tilbehør:	4247519	27411000	172,00 215,00
 		Crometta E Hodedusj 240 1jet		26726000	2.287,00 2.858,75
		- dusjhodestørrelse: 240 x 240 mm - stråletype: Rain - gjennomstrømning (ved 3 bar): 18 l/min - forkrommet kunststoffstråleskive - tilslutningsgjenger G 1/2			
		vannsparende EcoSmart-versjon:		26727000	2.298,00 2.872,50
 		Crometta S Hodedusj 240 1jet		26723000	2.287,00 2.858,75
		- dusjhodestørrelse: 240 mm - stråletype: Rain - gjennomstrømning (ved 3 bar): 18 l/min - forkrommet kunststoffstråleskive - tilslutningsgjenger G 1/2			
		vannsparende EcoSmart-versjon:		26724000	2.313,00 2.891,25
 		Crometta Hodedusj 160 1jet	4245147	26577000	1.662,00 2.077,50
		- stråletype: Rain - gjennomstrømning (ved 3 bar): 20 l/min - kunststoffstråleskive, krom eller hvit - tilslutningsgjenger G 1/2	4245148	26577400	1.650,00 2.062,50
		vannsparende EcoSmart-versjon:		26578000	1.650,00 2.062,50
 		Crometta Hodedusj 160 1jet EcoSmart		26578400	1.650,00 2.062,50
		- dusjhodestørrelse: 160 mm - gjennomstrømning (ved 3 bar): 9 l/min			
		mulig tilbehør:	4245064	27412000	792,00 990,00
 		Crometta Hodedusj 160 1jet EcoSmart		26578400	1.650,00 2.062,50
		- dusjhodestørrelse: 160 mm - gjennomstrømning (ved 3 bar): 9 l/min			
		mulig tilbehør:	4245064	27479000	601,00 751,25
 		Crometta 85 Hodedusj 1jet Green 6 l/min	4244991	28423000	456,00 570,00
		- dusjhodestørrelse: 85 mm - stråletype: normal stråle - gjennomstrømningsmengde normal stråle (ved 3 bar): 5,7 l/min - grå stråleskive - materiale stråleskive: kunststoff - tilslutningsgjenger G 1/2			
		mulig tilbehør:	4247519	27411000	172,00 215,00


Hodedusjer

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	 Crometta 85 Hodedusj Multi - dusjhodestørrelse: 85 mm - gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Mono og massasje 13 l/min, normalstråle 15 l/min - grå stråleskive - materiale stråleskive: kunststoff - monteringsmåte: tak eller vegg - tilslutningsgjenger G 1/2		28425000	599,00	748,75
	Dusjbend til hodedusjer				
	 Dusjbend 10 cm 1/2" - veggmontering - installasjonstype: utenpåliggende montering - tilslutningsgjenger R 1/2	4250905	27438000	841,00	1.051,25
	 Dusjbend 12,8 cm 1/2" - veggmontering - installasjonstype: utenpåliggende montering - tilslutningsgjenger R 1/2	4247519	27411000	172,00	215,00
	 Dusjbend 23 cm 1/2" - veggmontering - installasjonstype: utenpåliggende montering - tilslutningsgjenger R 1/2		27412000	792,00	990,00
	 Dusjbend 24,1 cm 1/2" - veggmontering - utførelse: 90° vinkel - tilslutningsgjenger R 1/2		27409000	643,00	803,75
	 Dusjbend 38,9 cm 1/2" - veggmontering - utførelse: 90° vinkel - tilslutningsgjenger R 1/2		27413000	1.116,00	1.395,00

		Hodedusjer			
		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Dusjbend E 38,9 cm 1/2" · veggmontering · utførelse: 90° vinkel · tilslutningsgjenger R 1/2			
		4245187	27446000	964,00	1.205,00
		Taktilkobling 1/2" · lengde: 100 mm · bruksformål: kan også brukes som forlengelse · installasjonstype: utenpåliggende montering · materiale: messing · skaft Ø 27 mm · tilslutningsgjenger R 1/2			
		4245064	27479000	601,00	751,25
		Taktilkobling S 1/2" 100 mm · lengde: 100 mm · bruksformål: kan også brukes som forlengelse · materiale: messing · tilslutningsgjenger R 1/2			
			27393000	636,00	795,00
		Taktilkobling S 1/2" 300 mm · lengde: 300 mm · materiale: messing · tilslutningsgjenger R 1/2			
			27389000	876,00	1.095,00
		Taktilkobling E 1/2" 100 mm · lengde: 100 mm · bruksformål: kan også brukes som forlengelse · materiale: messing · skaft Ø 27 mm · tilslutningsgjenger R 1/2			
		4245188	27467000	633,00	791,25
		Taktilkobling E 1/2" 300 mm · lengde: 300 mm · materiale: messing · tilslutningsgjenger R 1/2			
		4245212	27388000	876,00	1.095,00


Hodedusjer

Sidedusjer




PuraVida Sidedusj 100 1jet
· 100 mm stor sidedusj
· kan dreies 360°
· stråletype: RainAir
· gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 4,5 l/min
· tilslutningsgjenger: R 1/2

NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	28430000	1.529,00	1.911,25
	28430400	1.529,00	1.911,25
Air Power Quick Clean XXL Performance			



Raindance S Sidedusj 100 1jet
· 100 mm stor sidedusj
· kan dreies 360°
· stråletype: RainAir
· gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 4,5 l/min
· grå stråleskive

4244955	28477000	1.264,00	1.580,00
Air Power Quick Clean XXL Performance			



Bodyvette Sidedusj 1jet
· hodedusj som kan justeres i vinkel
· stråletype: normal stråle
· gjennomstrømningsmengde normal stråle (ved 3 bar): 6 l/min
· grå stråleskive
· tilslutningsgjenger: R 1/2

28466000	1.301,00	1.626,25
Quick Clean		


alternative produkter:
· Bodyvette Sidedusj 1jet stop

28467000	1.402,00	1.752,50
----------	----------	----------

Servantarmaturer

NRF

HG-nr.

Ekskl.
momsInkl.
moms**1-greps servantarmatur 110 med push-open bunnventil**

- ComfortZone 110, overheng 113 mm
- laminærstråle, justerbar stråleformer
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk innmat med joystick
- push open avløpsventil G 1 1/4, metall

alternative produkter:

- 1-greps servantarmatur 110 med oppløftventil

4242051

4242052

15070000


15070400

4.725,00

4.738,00

5.906,25

5.922,50

**1-greps servantarmatur 100 med push-open bunnventil**

- består av: 1-greps servantarmatur, bunnventil
- ComfortZone 100
- overheng 102 mm
- laminærstråle
- justerbar stråleformer
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk innmat med joystick
- push open avløpsventil G 1 1/4, metall

4242055

4242056

15075000


15075400

4.609,00

4.609,00

5.761,25

5.761,25

**1-greps servantarmatur 200 med push-open bunnventil**

- består av: 1-greps servantarmatur, bunnventil
- ComfortZone 200
- overheng 132 mm
- laminærstråle
- justerbar stråleformer
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk innmat med joystick
- push open avløpsventil G 1 1/4
- material bunnventil: metall

4242107

4242106

15081000


15081400

6.001,00

6.001,00

7.501,25

7.501,25

**1-greps servantarmatur 240 med push-open bunnventil**

- består av: 1-greps servantarmatur, bunnventil
- ComfortZone 240
- overheng 178 mm
- laminærstråle
- justerbar stråleformer
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk innmat med joystick
- push open avløpsventil G 1 1/4
- material bunnventil: metall

4242053

4242054

15072000


15072400

7.320,00

7.268,00

9.150,00

9.085,00

**3-hulls servantarmatur 100 med push-open bunnventil**

- ComfortZone 100, overheng 102 mm
- laminærstråle, justerbar stråleformer
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- push open avløpsventil G 1 1/4, metall

alternative produkter:

- 3-hulls servantarmatur 100 med oppløftventil

15073000

15073400

9.720,00

9.691,00





12.150,00


12.113,75



15063000


10.246,00 12.807,50

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Berøringsfritt servantarmatur med temperaturregulering til batteridrift · ComfortZone 130, overheng 129 mm · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · tyverisikker perlator · innstillbar temperaturbegrensning · temperatur justerbar via grep på siden · infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene · rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (2 innstillinger) · visning av batteriladning · batteridrift 6 V (inkl. batteri, levetid ca. 2 år) · manuell vannstopp for rengjøring av vask · funksjonen kan være begrenset ved servanter med forhøyning eller svært bred servantkant (> 75 mm) · funksjonell begrensning ved for stor avstand · smussiler i tilslutningsslangene	4242074 4242075	15170000 15170400	9.277,00 9.250,00	11.596,25 11.562,50
			  		
alternative produkter:					
	· med temperaturregulering til 230 V strømtilkobling	4242078	15172000	9.636,00	12.045,00
 	1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 16,5 cm tut · overheng 165 mm · laminærstråle · justerbar stråleformer · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat med joystick · åpen bunnventil · material bunnventil: metall · grep kan plasseres til høyre eller venstre		15084000 15084400	6.277,00 6.277,00	7.846,25 7.846,25
				 	
nødvendig tilbehør:					
	· Innbyggingsdel	4242037	13622180	2.535,00	3.168,75
mulig tilbehør:					
	· Joramark BOX300, 30017 - se s. 136 · Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	5113942 4244939			
			96362000	659,00	823,75
 	1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 22,5 cm tut · overheng 225 mm · laminærstråle · justerbar stråleformer · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat med joystick · åpen bunnventil · material bunnventil: metall · grep kan plasseres til høyre eller venstre		15085000 15085400	6.601,00 6.601,00	8.251,25 8.251,25
				 	
nødvendig tilbehør:					
	· Innbyggingsdel - se s. 136	4242037	13622180	2.535,00	3.168,75
mulig tilbehør:					
	· Joramark BOX300, 30017 - se s. 136 · Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	5113942 4244939			
			96362000	659,00	823,75
Bidéarmaturer					
 	1-greps bidéarmatur med oppløftventil · består av: 1-greps bidéarmatur, bunnventil · overheng 106 mm · stråleformer med kuleledd · laminærstråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 7,2 l/min · keramisk innmat med joystick · material bunnventil: metall		15270000 15270400	5.430,00 5.430,00	6.787,50 6.787,50




- | | | |
|----------|----------|----------|
| 15672000 | 6.416,00 | 8.020,00 |
| 15672400 | 6.416,00 | 8.020,00 |

97743000	960,00	1.200,00
----------	--------	----------



- | | | |
|----------|----------|-----------|
| 15472000 | 8.062,00 | 10.077,50 |
| 15472400 | 8.062,00 | 10.077,50 |

97743000 960,00 1.200,00




- | | | |
|----------|-----------|-----------|
| 15473000 | 24.583,00 | 30.728,75 |
| 15473400 | 24.583,00 | 30.728,75 |




4246108	10452180	5.681,00	7.101,25
---------	----------	----------	----------

4244939	96362000	659,00	823,75
---------	----------	--------	--------




- | | | | |
|---------|----------|----------|----------|
| 4246108 | 10452180 | 5.681,00 | 7.101,25 |
|---------|----------|----------|----------|

	96441000	1.209,00	1.511,25
4244939	96362000	659,00	823,75



- 51


Innbyggingsarmaturer



Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"
· passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging
· lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2"

mulig tilbehør:
· Forlenger 25 mm til iBox universal

NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
4246199	01810180	2.301,00	2.876,25
For å tilfredsstille tekniske forskrifter og gjeldende regelverk må iBox/innbyggingsdeler alltid monteres i egen vannskadesikker sone som er behandlet med smøremembran i veggen, hvor kravet både til utskiftbarhet og deteksjon av evt. vannlekkasje er oppfylt. Ta gjerne kontakt med Hansgrohe for utfyllende informasjon.			
4246113	13595000	690,00	862,50



Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
· tilslutningsgjenger Rp 3/4
· passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging
· rotasjonssymmetrisk montering
· montering med frakoplet lyd


mulig tilbehør:
· Forlenger 25 mm til iBox universal
· Joramark BOX300, 30010 - se s. 136

4246203	01800180	1.616,00	2.020,00
For å tilfredsstille tekniske forskrifter og gjeldende regelverk må iBox/innbyggingsdeler alltid monteres i egen vannskadesikker sone som er behandlet med smøremembran i veggen, hvor kravet både til utskiftbarhet og deteksjon av evt. vannlekkasje er oppfylt. Ta gjerne kontakt med Hansgrohe for utfyllende informasjon.			
4246113	13595000	690,00	862,50
5113941			



Joramark BOX 300, modell 30010
· for innbyggingsdel 01800180
· mål: 300 x 300 x 80
· se s. 136

5113941			
---------	--	--	--




1-greps dusjarmatur til innbygging
· tilslutningstype: innbyggingsdel
· keramisk innmat
· innstillbar temperaturbegrensning

nødvendig tilbehør:
· iBox universal uten lekkasjesikringer
· iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"

mulig tilbehør:
· Forlengerrosett
· Joramark BOX300, 30010 - se s. 136

15665000		4.267,00	5.333,75
15665400		4.236,00	5.295,00
4246203	01800180	1.616,00	2.020,00
4246199	01810180	2.301,00	2.876,25
	15597000	489,00	611,25
5113941			




1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging
· keramisk innmat
· innstillbar temperaturbegrensning
· med automatisk tilbakestilling

nødvendig tilbehør:
· iBox universal uten lekkasjesikringer
· iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"

mulig tilbehør:
· Forlengerrosett
· Joramark BOX300, 30010 - se s. 136

15445000		4.856,00	6.070,00
15445400		4.856,00	6.070,00
4246203	01800180	1.616,00	2.020,00
4246199	01810180	2.301,00	2.876,25
	15597000	489,00	611,25
5113941			














Termostat highflow til innbygging
· ekstra høy vannmengde 59 l / min. ved 3 bar for dusj med høyt vannforbruk
· min. driftstrykk: 1 bar
· sikkerhetssperre ved 40 °C
· innstillbar temperaturbegrensning







nødvendig tilbehør:
· iBox universal uten lekkasjesikringer






mulig tilbehør:
· Forlengerrosett
· Joramark BOX300, 30010 - se s. 136

15772000		9.787,00	12.233,75
15772400		9.787,00	12.233,75
4246203	01800180	1.616,00	2.020,00
	15597000	489,00	611,25
5113941			

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Termostat med avsperring til 1 uttak		15775000	11.349,00 14.186,25
		· gjennomstrømningsmengde: 26 l/min · min. driftstrykk: 1 bar · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning		15775400	11.270,00 14.087,50
		nødvendig tilbehør:			
		· iBox universal uten lekkasjesikringer · iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246203 4246199	01800180 01810180	1.616,00 2.020,00 2.301,00 2.876,25
		mulig tilbehør:			
		· Forlengerrosett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136	 5113941	15597000	489,00 611,25
		Termostat m. avsperring til 2 uttak		15771000	12.747,00 15.933,75
		· gjennomstrømningsmengde: 26 l/min · min. driftstrykk: 1 bar · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning		15771400	12.747,00 15.933,75
		nødvendig tilbehør:			
		· iBox universal uten lekkasjesikringer · iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246203 4246199	01800180 01810180	1.616,00 2.020,00 2.301,00 2.876,25
		mulig tilbehør:			
		· Forlengerrosett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136	 5113941	15597000	489,00 611,25
		Avsperringsventil til innbygging		15978000	1.570,00 1.962,50
		· tilslutningstype: DN15/DN20		15978400	1.551,00 1.938,75
		nødvendig tilbehør:			
		· Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil spindel 1/2"	4246204	15973180	929,00 1.161,25
		· Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil keramisk 1/2"		15974180	968,00 1.210,00
		· Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil spindel 3/4"	4246205	15970180	1.007,00 1.258,75
		Kartut		15412000	3.293,00 4.116,25
		· overheng 196 mm · veggmontering · gjennomstrømningsmengde: 25 l/min · stråletype: normal stråle		15412400	3.270,00 4.087,50
		mulig tilbehør:			
		· Overgangsnippel 1/2"	95626000		343,00 428,75
Dusjer og dusjholdere					
		Hånddusj 3jet		4244968	28557000 1.797,00 2.246,25
		· hånddusj med 2-lags overflatemontering · dusjhodestørrelse: 150 mm · velg stråle komfortabelt med Select-knapp · stråletype: RainAir, CaresseAir, Mix · gjennomstrømning ved 3 bar: 16 l/min · smussfilter som kan skylles · tilslutningsgjenger G 1/2		4244969	28557400 1.797,00 2.246,25
		vannsparende EcoSmart-versjon:			
		· Hånddusj 3jet EcoSmart 9 l/min	28567000 28567400	1.837,00 2.296,25 1.850,00 2.312,50	
		Pinnehånddusj 150 1jet		4244965	28558000 1.137,00 1.421,25
		· hånddusj med 2-lags overflatemontering · dusjhodestørrelse: 150 mm · stråletype: RainAir · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min · smussfilter som kan skylles · tilslutningsgjenger G 1/2		4244966	28558400 1.137,00 1.421,25
		vannsparende EcoSmart-versjon:			
		· Pinnehånddusj 150 1jet EcoSmart 9 l/min	28568000 28568400	1.202,00 1.502,50 1.193,00 1.491,25	

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Dusjholder Porter S · fastmontert holder · til slanger med konisk mutter	4244981	28331000	246,00	307,50
 	Slangeuttak med tilbakeslagsventil og kuleledd · dusjslangetilkobling med kuleledd · med tilbakeslagsventil		27414000	507,00	633,75
 	Slangeuttak E med dusjholder · fastmontert holder · til slanger med konisk mutter · med tilbakeslagsventil	4245205	26485000	943,00	1.178,75
 	Dusjsett med dusjstang 90 cm · hånddusj, dusjstang, dusjslange, glider · stråletype: RainAir, CaresseAir, Mix · velg stråle komfortabelt med Select-knapp · dusjhodestørrelse: 150 mm · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen · dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde · maks. gjennomstrømn. v. 3 bar: 16 l/min · forkrommede veggbeslag av plast bestående av: · Hånddusj 3jet (# 28557XXX) · Dusjstang PuraVida 90 cm (#27844000) · Dusjslange 160 cm (# 28276XXX) mulig tilbehør: · Hjørnemonteringssett · Fliseavstandsstykke 	4244971 4244972	27853000 27853400	4.514,00 4.514,00	5.642,50 5.642,50
Sidedusjer	 	Sidedusj 100 1jet · 100 mm stor sidedusj · kan dreies 360° · stråletype: RainAir · gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 4,5 l/min · tilslutningsgjenger: R 1/2	28430000 28430400	1.529,00 1.529,00	1.911,25 1.911,25

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
Hodedusjer					
  	Hodedusj 400 ljet med takfeste 10 cm · dusjhodestørrelse: 390 x 260 mm · stråletype: RainAir · gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 21 l/min · stråleskive med krom eller hvit overflate · materiale stråleskive: metall · tilslutningsgjenger R 1/2		27390000 27390400	13.113,00 13.113,00	16.391,25 16.391,25
	vannsparende EcoSmart-versjon: · Hodedusj 400 ljet EcoSmart 9 l/min med takfeste 10 cm		26603000 26603400	11.449,00 11.449,00	14.311,25 14.311,25
  	Hodedusj 400 ljet med dusjbend 39 cm · dusjhodestørrelse: 390 x 260 mm · stråletype: RainAir · gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 21 l/min · stråleskive med krom eller hvit overflate · materiale stråleskive: metall · tilslutningsgjenger R 1/2		27437000 27437400	14.147,00 14.147,00	17.683,75 17.683,75
	vannsparende EcoSmart-versjon: · Hodedusj 400 ljet EcoSmart 9 l/min med dusjbend 39 cm		26602000 26602400	12.351,00 12.351,00	15.438,75 15.438,75
Tilbehør					
 	Såpedispenser · materiale: messing, keramikk · materiale, holder: metall · påfyllingsmengde: 125 ml · doseringsmengde: 1,5 ml · veggmontering		41503000	1.502,00	1.877,50
 	Tannglass · materiale: messing, keramikk · materiale, holder: metall · veggmontering		41504000	1.119,00	1.398,75
 	Såpeskål · materiale: messing, keramikk · materiale, holder: metall · veggmontering		41502000	1.094,00	1.367,50
 	Krok · materiale: messing · veggmontering		41501000	203,00	253,75

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Håndkleholder · materiale: messing · materiale, holder: metall · lengde: 445 mm · veggmontering · svingbar		41512000	1.317,00	1.646,25
 	Badekargrep · materiale: messing · materiale, holder: metall · lengde: 466 mm · boravstand 300 mm · veggmontering		41513000	1.307,00	1.633,75
 	Håndklestang · materiale: messing · materiale, holder: metall · lengde: 763 mm · boravstand 600 mm · veggmontering		41506000	1.513,00	1.891,25
 	Papirholder med lokk · materiale: messing · materiale, holder: metall · veggmontering		41508000	1.416,00	1.770,00
 	Reservepapirholder · materiale: messing · materiale, holder: metall · veggmontering		41518000	1.102,00	1.377,50
 	WC-børste · materiale: messing, keramikk · materiale, holder: metall · veggmontering		41505000	1.810,00	2.262,50

Servantarmaturer


Metropol

NRF

HG-nr.

Ekskl.
moms

Inkl.
moms



1-greps servantarmatur 110 med bøylegrep og push-open bunnventil

- ComfortZone 110, overheng 135 mm
- normal stråle
- gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning
- push open avløpsventil G 1 1/4, metall

alternative produkter:


- 1-greps servantarmatur 110 med bøylegrep og oppløftventil

4242487

74507000

3.278,00

4.097,50



1-greps servantarmatur 110 med vingegrep og push-open bunnventil

- ComfortZone 110, overheng 135 mm
- normal stråle
- gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning
- push open avløpsventil G 1 1/4, metall

alternative produkter:


- 1-greps servantarmatur 110 med vingegrep og oppløftventil

4242486

32507000

2.986,00

3.732,50




1-greps servantarmatur 110 CoolStart med vingegrep og push-open bunnventil

- ComfortZone 110
- overheng 135 mm
- normal stråle
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning
- push open avløpsventil G 1 1/4
- material bunnventil: metall

32508000

3.023,00

3.778,75



Servantarmatur 110 Select med push-open bunnventil


- ComfortZone 110, overheng 136 mm
- normal stråle
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- Select-innmat med temperaturkontroll
- innstillbar temperaturbegrensning
- push open avløpsventil G 1 1/4
- material bunnventil: metall
- trykk på Select-knapp for å slå på/av vannet

4242488

32571000

3.396,00

4.245,00



1-greps servantarmatur 100 med bøylegrep og push-open bunnventil


- ComfortZone 100
- overheng 127 mm
- normal stråle
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning
- push open avløpsventil G 1 1/4
- material bunnventil: metall

4242485

74500000

2.986,00

3.732,50



1-greps servantarmatur 100 med vingegrep og push-open bunnventil

- ComfortZone 100
- overheng 127 mm
- normal stråle
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning
- push open avløpsventil G 1 1/4
- material bunnventil: metall







4242484





32500000


2.733,00

3.416,25




		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Standventil 100 kaldtvann med vingegrep - ComfortZone 100 - overheng 127 mm - normal stråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning - til kaldtvannstilkopling			
			32501000	2.559,00	3.198,75
		1-greps servantarmatur 100 med bøylegrep og push-open bunnventil - ComfortZone 100, overheng 157 mm - gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning - push open avløpsventil G 1 1/4, metall			
			74502000	3.045,00	3.806,25
		1-greps servantarmatur 230 med bøylegrep, svingtut og push-open - ComfortZone 230, overheng 165 mm - svingområde 120° - gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning - push open avløpsventil G 1 1/4, metall - passer ikke til bolleservanter			
			74511000	4.301,00	5.376,25
		1-greps servantarmatur 260 med bøylegrep med push-open ventil - ComfortZone 260, overheng 204 mm - normal stråle - gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning - push open avløpsventil G 1 1/4, metall			
			74512000	4.418,00	5.522,50
		3-hulls servantarmatur 110 med vingegrep og push-open bunnventil - ComfortZone 110 - overheng 132 mm - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° - push open avløpsventil G 1 1/4, metall			
			32514000	3.895,00	4.868,75
		3-hulls servantarmatur 160 med bøylegrep og push-open bunnventil - ComfortZone 160 - overheng 152 mm - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° - push open avløpsventil G 1 1/4 - material bunnventil: metall			
			74515000	4.301,00	5.376,25
		alternative produkter: med vingegrep og push-open bunnventil			
			32512000	4.185,00	5.231,25
			32572000	4.651,00	5.813,75
			74514000	4.127,00	5.158,75
			32515000	4.069,00	5.086,25

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-greps servantarmatur med vingegrep til 2-hulls innbygging i vegg med 16,5 cm tut · overheng 165 mm · normal stråle · gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · åpen bunnventil, metall · grep kan plasseres til høyre eller venstre		32525000	3.488,00	4.360,00
	andre størrelser: · 1-greps til innbygging i vegg 22,5 cm tut		32526000	3.747,00	4.683,75
	nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel - se s. 136	4242037	13622180	2.535,00	3.168,75
	mulig tilbehør: · Joramark BOX300, 30017 - se s. 136 · Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	5113942 4244939	96362000	659,00	823,75
 	1-greps servantarmatur med bøylegrep til 2-hulls innbygging i vegg med 22,5 cm tut · overheng 225 mm · normal stråle · gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · åpen bunnventil, metall · grep kan plasseres til høyre eller venstre		74526000	3.952,00	4.940,00
	andre størrelser: · 1-greps til innbygging i vegg 16,5 cm tut		74525000	3.747,00	4.683,75
	nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel - se s. 136	4242037	13622180	2.535,00	3.168,75
	mulig tilbehør: · Joramark BOX300, 30017 - se s. 136 · Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	5113942 4244939	96362000	659,00	823,75
 	1-greps servantarmatur med vingegrep til gulvmontering · overheng 235 mm · normal stråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning		32530000	12.206,00	15.257,50
	nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel til kararmatur - se s. 136	4246108	10452180	5.681,00	7.101,25
	mulig tilbehør: · Tetningsmansjett · Joramark BOX300, 30038 - se s. 136 · Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	96441000 4244939	96362000	1.209,00 659,00	1.511,25 823,75
	alternative produkter: · 1-greps servantarmatur med bøylegrep til gulvmontering	74530000		12.438,00	15.547,50
Bidéarmatur					
 	1-greps bidéarmatur med vingegrep og push-open bunnventil · overheng 123 mm · stråleformer med kuleledd, laminærstråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 7,2 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · push open avløpsventil G 1 1/4, metall		32520000	3.837,00	4.796,25
	alternative produkter: · med bøylegrep og push-open bunnventil	74520000		4.069,00	5.086,25




	NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
1-greps dusjarmatur med vingegrep · tilslutningstype: S- koblinger · senteravstand: 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · tilbakeslagsventil, lyddemper · slangetilkobling DN15		32560000	2.442,00	3.052,50
alternative produkter: · 1-greps dusjarmatur med bøylegrep		74560000	2.674,00	3.342,50




1-greps dusjarmatur til innbygging med bøylegrep		74565000	2.500,00	3.125,00
· keramisk innmat				
· innstillbar temperaturbegrensning				
· med lyddemper				
nødvendig tilbehør:				
· iBox universal uten lekkasjesikringer	4246203	01800180	1.616,00	2.020,00
· iBox universal inkl. lekkasjesikr. G1/2"	4246199	01810180	2.301,00	2.876,25
mulig tilbehør:				
· Forlengerrosett		13593000	506,00	632,50
· Joramark BOX300, 30010 - se s. 136	5113941			
alternative produkter:				
· 1-greps dusjarmatur til innbygging med vingegrep		32565000	2.267,00	2.833,75






Badekararmaturer












1-greps kararmatur karsøyle med vingegrep til gulvmontering · består av: 1-greps kararmatur til gulvmontering, pinnehånddusj, dusjslange, dusjholder · overheng 235 mm · tilslutningstype: innbyggingsdel · stråletype i armatur: normal stråle · stråletype i hånddusj: Mono · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 21 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · med automatisk tilbakestilling · tilbakeslagsventil	4244257	32532000	18.018,00	22.522,50
bestående av: · Dusjslange 125 cm (# 28272XXX) · Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)				
nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel til kararmatur - se s. 136	4246108	10452180	5.681,00	7.101,25
mulig tilbehør: · Tetningsmansjett · Joramark BOX300, 30038 - se s. 136 · Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett		96441000	1.209,00	1.511,25
	4244939	96362000	659,00	823,75
alternative produkter: · 1-greps kararmatur karsøyle med bøylegrep til gulvmontering		74532000	18.250,00	22.812,50









1-greps kar-/dusjarmatur med vinge grep	32540000	3.604,00	4.505,00
· tilslutningstype: S- koblinger · senteravstand: 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · med automatisk tilbakestilling · sikret mot tilbakeslag · med lyddemper			
alternative produkter:			
· 1-greps kar-/dusjarmatur med bøylegrep	74540000	3.837,00	4.796,25





		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging med bøylegrep · tilslutningstype: innbyggingsdel · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · med automatisk tilbakestilling · tilbakeslagsventil · med lyddemper		74545000	2.674,00	3.342,50
		nødvendig tilbehør:			
		· iBox universal uten lekkasjesikringer	4246203	01800180	1.616,00 2.020,00
		· iBox universal inkl. lekkasjesikr. G1/2"	4246199	01810180	2.301,00 2.876,25
		mulig tilbehør:			
 	Kartut · overheng 167,5 mm · veggmontering · gjennomstrømningsmengde: 20 l/min · stråletype: normal stråle				
		mulig tilbehør:			
		· Overgangsnipl 1/2"		95626000	343,00 428,75
 	Kartut · overheng 185 mm · veggmontering · gjennomstrømningsmengde: 28 l/min · stråletype: vannfallsstråle		32543000	3.513,00	4.391,25
		mulig tilbehør:			
		· Overgangsnipl 1/2"		95626000	343,00 428,75
 	Kartut til gulvmontering · tilslutningstype: innbyggingsdel · overheng 235 mm · frittstående montering · gjennomstrømningsmengde: 20 l/min · stråletype: normal stråle		32531000	9.300,00	11.625,00
		nødvendig tilbehør:			
		· Innbyggingsdel til kararmatur - se s. 136	4246108	10452180	5.681,00 7.101,25
		mulig tilbehør:			
		· Tetningsmansjett		96441000	1.209,00 1.511,25
 	2-hulls 1-greps kararmatur til karkant med bøylegrep · tilslutningstype: innbyggingsdel · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning		74548000	3.140,00	3.925,00
		nødvendig tilbehør:			
		· Innbyggingsdel til 2-hulls armatur til karkant	4244247	13159180	2.343,00 2.928,75
		alternative produkter:			
		· 2-hulls 1-greps kararmatur til karkant med vingegrep		32548000	2.928,00 3.660,00





		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Innbyggingsdel til 2-hulls armatur til karkant · passer til separat kartut · tilslutningsgjenger: R 1/2			
		mulig tilbehør: · Sett til karkant · Secuflex sett inkl. hånddusj			
		4244247	13159180	2.343,00	2.928,75
		3-hulls 1-greps karmatur til karkant med bøylegrep, til Secuflex · består av: 3-hulls karmatur til karkant, hånddusj, dusjholder · overheng 197 mm · stråler i hånddusj: Rain, RainAir, WhirlAir · maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10m · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 22 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning			
		bestående av: · Hånddusj 120 3jet (# 26530XXX)			
		nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel			
			74550000	7.207,00	9.008,75
		Innbyggingsdel til 3-hulls 1-greps armatur til karkant · maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m			
		13437180	8.370,00	10.462,50	
		32550000	6.975,00	8.718,75	
		3-hulls 1-greps karmatur til karkant med vingegrep, til innbyggingsdel · består av: 3-hulls karmatur til karkant, hånddusj, dusjholder · overheng 197 mm · stråler i hånddusj: Rain, RainAir, WhirlAir · maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10m · gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min · keramiske ventiler varmt/kaldt 180° · innstillbar temperaturbegrensning			
		bestående av: · Hånddusj 120 3jet (# 26530XXX)			
		nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel			
		4244249	13439180	3.756,00	4.695,00
		Innbyggingsdel til 3-hulls 1-greps armatur til karkant · serviceåpning nødvendig			
		4244249	13439180	3.756,00	4.695,00
		74551000	5.464,00	6.830,00	





		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		4-hulls kararmatur til karkant med bøylegrep, til Secuflex		74552000	7.207,00 9.008,75
		· består av: 4-hulls kararmatur til karkant, hånddusj, Secuflex slangesett · overheng 197 mm · tilslutningstype: innbyggingsdel · stråletype i armatur: normal stråle · stråletype i hånddusj: Rain, RainAir, WhirlAir · maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 22 l/min · med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°		 	
		bestående av: · Hånddusj 120 3jet (# 26530XXX)			
		Innbyggingsdel til 4-hulls armatur til karkant		4244902	13444180 10.835,00 13.543,75
		· maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m			
		alternative produkter: · 4-hulls kararmatur til karkant med vingegrep, til Secuflex		32552000	6.975,00 8.718,75
		4-hulls kararmatur til karkant med vingegrep, til innbyggingsdel		4244251	32553000 5.231,00 6.538,75
		· består av: 4-hulls kararmatur til karkant, hånddusj, dusjholder, dusjslange · overheng 197 mm · tilslutningstype: innbyggingsdel · stråletype i armatur: normal stråle · stråletype i hånddusj: Rain, RainAir, WhirlAir · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 22 l/min · med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°		 	
		bestående av: · Hånddusj 120 3jet (# 26530XXX)			
		Innbyggingsdel til 4-hulls armatur til karkant		4245004	13244180 3.479,00 4.348,75
		· serviceåpning nødvendig · passer for 4-hulls badekararmatur · tilslutningsgjenger: R 1/2 · med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°			
		alternative produkter: · 4-hulls kararmatur til karkant med bøylegrep, til innbyggingsdel		74553000	5.464,00 6.830,00







Servantarmaturer


		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		1-greps servantarmatur 100 uten bunnventil - ComfortZone 100 - overheng 89 mm - normal stråle - gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning			
			31186000	2.515,00	3.143,75
		1-greps servantarmatur 110 uten bunnventil - ComfortZone 110 - overheng 116 mm - normal stråle - gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning			
		4242083	31088000	2.479,00	3.098,75
		1-greps servantarmatur 110 CoolStart med oppløftventil - består av: 1-greps servantarmatur, bunnventil - ComfortZone 110 - normal stråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning - med oppløftventil G 1 1/4 - material bunnventil: metall			
		4242206	31121000	2.579,00	3.223,75
		1-greps servantarmatur 200 uten bunnventil - ComfortZone 200 - overheng 141 mm - normal stråle - gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning			
		4242086	31183000	3.253,00	4.066,25
		1-greps servantarmatur 230 med svingtut og push-open bunnventil - ComfortZone 230, overheng 155 mm - svingområde 120° - gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning - push open avløpsventil G 1 1/4, metall - passer ikke til bolleservanter			
		4242087	31187000	3.511,00	4.388,75
		1-greps servantarmatur 260 uten bunnventil - ComfortZone 260 - overheng 197 mm - normal stråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning			
		4242088	31082000	3.622,00	4.527,50

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 		Berøringsfritt servantarmatur med temperaturregulering til batteridrift · ComfortZone 150, overheng 128 mm · gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min · tyverisikker perlator · innstillbar temperaturbegrensning · temperatur justerbar via grep på siden · infrarød sensorelektronikk · infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene · rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (2 innstillinger) · visning av batteriladning · batteridrift 6 V (inkl. batteri, levetid ca. 2 år) · manuell vannstopp for rengjøring av vask · funksjonell begrensning ved for stor avstand · funksjonen kan være begrenset ved servanter med forhøyning eller svært bred servantkant (> 75 mm) · smussiler i tilslutningsslangene			
		4242464	31100000	5.790,00	7.237,50
			  		
		alternative produkter: · Berøringsfritt servantarmatur uten temperaturregulering til batteridrift · Berøringsfritt servantarmatur med temperaturregulering til 230 V strømtilkobling · Berøringsfritt servantarmatur uten temperaturregulering til 230 V strømtilkobling			
 		1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 16,5 cm tut · overheng 165 mm · normal stråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · åpen bunnventil, metall · grep kan plasseres til høyre eller venstre			
		4242211	31085000	3.322,00	4.152,50
			  		
		nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel - se s. 136 mulig tilbehør: · Joramark BOX300, 30017 - se s. 136 · Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett			
 		1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 22,5 cm tut · overheng 225 mm · normal stråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · åpen bunnventil · material bunnventil: metall · grep kan plasseres til høyre eller venstre			
		4242212	31086000	3.642,00	4.552,50
			  		
		nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel - se s. 136 mulig tilbehør: · Joramark BOX300, 30017 - se s. 136 · Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett			

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Innbyggingsdel til 1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg · grep kan plasseres til høyre eller venstre	4242037	13622180	2.535,00 3.168,75
mulig tilbehør: · Forlengersett 25 mm · Joramark BOX300, 30017 - se s. 136 · Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett			4246112 5113942 4244939	31971000 96362000	1.186,00 1.482,50 659,00 823,75
	Joramark BOX 300, modell 30017 · for innbyggingsdel 13622180 · mål: 300 x 300 x 80 · se s. 136		5113942		
		Push-Open bunnventil 1 1/4" · betjening via trykkknapp · til servant med overløp · messing · materiale i avløpsplugg messing · tilslutningsstørrelse G 1 1/4	4252195	50100000	655,00 818,75
Kjøkkenarmaturer					
	Finn Metris kjøkkenarmaturer på side 124				
Dusjarmaturer					
		1-greps dusjarmatur · tilslutningstype: S- koblinger · senteravstand: 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 16 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · tilbakeslagsventil · med lyddemper · slangetilkobling DN15	4244231	31680000	2.889,00 3.611,25
		1-greps dusjarmatur til innbygging · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · med lyddemper	4244232	31685000	2.247,00 2.808,75
		nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer · iBox universal inkl. lekkasjesikr. G1/2"	4246203 4246199	01800180 01810180	1.616,00 2.020,00 2.301,00 2.876,25
		mulig tilbehør: · Forlengerrosett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136	5113941	13597000	474,00 592,50

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-greps servantarmatur 230 med svingtut og push-open bunnventil · ComfortZone 230, overheng 138 mm · svingområde 120° · normal stråle · gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · push open avløpsventil G 1 1/4, metall · passer ikke til bolleservanter		31161000	3.557,00	4.446,25
	alternative produkter: · 1-greps armatur svingtut og oppløftventil		31159000	3.801,00	4.751,25
 	1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 16,5 cm tut · overheng 165 mm · normal stråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · åpen bunnventil, metall · grep kan plasseres til høyre eller venstre		31162000	3.588,00	4.485,00
	nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel - se s. 136	4242037	13622180	2.535,00	3.168,75
	mulig tilbehør: · Joramark BOX300, 30017 - se s. 136 · Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	5113942 4244939	96362000	659,00	823,75
 	1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 22,5 cm tut · overheng 225 mm · normal stråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · åpen bunnventil · material bunnventil: metall · grep kan plasseres til høyre eller venstre		31163000	3.900,00	4.875,00
	nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel - se s. 136	4242037	13622180	2.535,00	3.168,75
	mulig tilbehør: · Joramark BOX300, 30017 - se s. 136 · Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	5113942 4244939	96362000	659,00	823,75
 	Innbyggingsdel til 1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg · grep kan plasseres til høyre eller venstre	4242037	13622180	2.535,00	3.168,75
	mulig tilbehør: · Forlengersett 25 mm · Joramark BOX300, 30017 - se s. 136 · Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	4246112 5113942 4244939	31971000 96362000	1.186,00 659,00	1.482,50 823,75
	Joramark BOX 300, modell 30017 · for innbyggingsdel 13622180 · mål: 300 x 300 x 80 · se s. 136	5113942			

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. Metris
		Push-Open bunnventil 1 1/4" · betjening via trykknapp · til servant med overløp · messing · materiale i avløpsplugg messing · tilslutningsstørrelse G 1 1/4	4252195	50100000	655,00 818,75
Dusjarmaturer - Metris S					
		1-greps dusjarmatur · tilslutningstype: S- koblinger · senteravstand: 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 12 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · tilbakeslagsventil · med lyddemper · slangetilkobling DN15		31660000	3.184,00 3.980,00
		1-greps dusjarmatur til innbygging · tilslutningstype: innbyggingsdel · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer · iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" mulig tilbehør: · Forlengerosett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136	4246203 4246199 5113941	01800180 01810180 13597000	1.616,00 2.020,00 2.301,00 2.876,25 474,00 592,50
Kararmaturer - Metris S					
		1-greps kar-/dusjarmatur · overheng 167,5 mm - 175 mm · tilslutningstype: S- koblinger · senteravstand: 150 mm · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: kartut 22 l/min, hånddusj 16 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · med automatisk tilbakestilling · tilbakeslagsventil · med lyddemper		31460000	4.168,00 5.210,00
		1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · med automatisk tilbakestilling · med lyddemper nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer · iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" mulig tilbehør: · Forlengerosett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136	4246203 4246199 5113941	01800180 01810180 13597000	1.616,00 2.020,00 2.301,00 2.876,25 474,00 592,50
Servantarmaturer - Metris Classic					
		1-greps servantarmatur 100 uten bunnventil · ComfortZone 100 · overheng 113 mm · normal stråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning alternative produkter: · 1-greps servantarmatur 100 med oppløftventil	4242058 4242057	31077000 31075000	3.672,00 4.590,00 3.673,00 4.591,25


**1-greps servantarmatur 250 med oppløftventil**

- ComfortZone 250
- overheng 191 mm
- normal stråle
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning
- med oppløftventil G 1 ¼
- material bunnventil: metall

31078000

4.788,00

5.985,00


**Dusjarmaturer - Metris Classic****1-greps dusjarmatur**

- tilslutningstype: S- koblinger
- senteravstand: 150 mm ± 12 mm
- gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 16 l/min
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning
- tilbakeslagsventil
- med lyddemper
- slangetilkobling DN15

31672000

3.648,00

4.560,00

**1-greps dusjarmatur til innbygging**

- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning

31676000

2.865,00

3.581,25

nødvendig tilbehør:

- iBox universal uten lekkasjesikringer
- iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"

4246203

01800180

1.616,00

2.020,00

4246199

01810180

2.301,00

2.876,25

mulig tilbehør:


- Forlengerrosett
- Joramark BOX300, 30010 - se s. 136

5113941

13596000

441,00

551,25


Kararmaturer - Metris Classic**1-greps kar-/dusjarmatur**

- overheng 123 mm - 128 mm
- tilslutningstype: S- koblinger
- senteravstand: 150 mm ± 12 mm
- stråletype i armatur: normal stråle
- gjennomstrømningsmengde for kartut ved 3 bar: 20 l/min
- gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 17 l/min
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning
- med automatisk tilbakestilling
- sikret mot tilbakeslag
- med lyddemper

31478000

4.788,00

5.985,00

**1-greps kar-/dusjarmatur til innbyg.**

- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning
- med automatisk tilbakestilling
- med lyddemper

31485000

3.171,00

3.963,75

nødvendig tilbehør:

- iBox universal uten lekkasjesikringer
- iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"

4246203

01800180

1.616,00

2.020,00

4246199

01810180

2.301,00

2.876,25

mulig tilbehør:







- Forlengerrosett
- Joramark BOX300, 30010 - se s. 136





5113941


13596000

441,00


551,25

		Talis			
		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
Servantarmaturer - Talis Select E					
 	Servantarmatur 110 uten bunnventil - ComfortZone 110, overheng 112 mm - normal stråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - Select-innmat med temperaturkontroll - innstillbar temperaturbegrensning - trykk på Select-knapp for å slå på/av vannet	4242171	71751000	2.177,00	2.721,25
	alternative produkter: Servantarmatur 110 med oppløftventil	4242169	71750000	2.262,00	2.827,50
 	Servantarmatur 240 uten bunnventil - ComfortZone 240, overheng 183 mm - normal stråle - gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min - Select-innmat med temperaturkontroll - innstillbar temperaturbegrensning - trykk på Select-knapp for å slå på/av vannet	4242202	71753000	3.236,00	4.045,00
	alternative produkter: Servantarmatur 240 med oppløftventil	4242201	71752000	3.306,00	4.132,50
Servantarmaturer - Talis E					
 	1-greps servantarmatur 80 uten bunnventil - ComfortZone 80, overheng 96 mm - normal stråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning	4242161	71702000	1.277,00	1.596,25
	alternative produkter: - med oppløftventil - med Push-open bunnventil	4242158 4242159	71700000 71701000	1.361,00 1.361,00	1.701,25 1.701,25
 	1-greps servantarmatur 80 CoolStart uten bunnventil - ComfortZone 80, overheng 96 mm - normal stråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning	4242163	71704000	1.277,00	1.596,25
	alternative produkter: 1-greps servantarmatur 80 CoolStart med oppløftventil	4242162	71703000	1.352,00	1.690,00
 	1-greps servantarmatur 110 uten bunnventil - ComfortZone 110 - overheng 112 mm - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning	4242166	71712000	1.565,00	1.956,25
	alternative produkter: - med oppløftventil - med Push-open bunnventil	4242164 4242165	71710000 71711000	1.661,00 1.661,00	2.076,25 2.076,25
 	1-greps servantarmatur 150 uten bunnventil - ComfortZone 150, overheng 141 mm - normal stråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning	4242173	71755000	2.328,00	2.910,00
	alternative produkter: 1-greps servantarmatur 150 med oppløftventil	4242172	71754000	2.408,00	3.010,00

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-greps servantarmatur 240 uten bunnventil - ComfortZone 240, overheng 183 mm - normal stråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning	4242199	71717000	2.707,00	3.383,75
	alternative produkter: 1-greps servantarmatur 240 med oppløftventil	4242198	71716000	2.779,00	3.473,75
 	1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 22,5 cm tut - overheng 225 mm - normal stråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning - åpen bunnventil, metall	4242168	71734000	2.478,00	3.097,50
	andre størrelser: 1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 16,5 cm tut	4242167	71732000	2.049,00	2.561,25
	nødvendig tilbehør: Innbyggingsdel - se s. 136	4242037	13622180	2.535,00	3.168,75
	mulig tilbehør: - Joramark BOX300, 30017 - se s. 136 - Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	5113942 4244939	96362000	659,00	823,75
 	Innbyggingsdel til 1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg - grep kan plasseres til høyre eller venstre - se s. 136	4242037	13622180	2.535,00	3.168,75
	mulig tilbehør: - Forlengersett 25 mm - Joramark BOX300, 30017 - se s. 136 - Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	4246112 5113942 4244939	31971000 96362000	1.186,00 659,00	1.482,50 823,75
	Joramark BOX 300, modell 30017 - for innbyggingsdel 13622180 - mål: 300 x 300 x 80 - se s. 136	5113942			
 	Push-Open bunnventil 1 1/4" - betjening via trykkknapp - til servant med overløp - messing - materiale i avløpsplugg messing - tilslutningsstørrelse G 1 1/4	4252195	50100000	655,00	818,75



4245215	71760000	1.878,00	2.347,50
---------	----------	----------	----------




71765000	1.505,00	1.881,25
----------	----------	----------


71768000	1.495,00	1.868,75
----------	----------	----------

4246203	01800180	1.616,00	2.020,00
4246199	01810180	2.301,00	2.876,25

5113941	13597000	474,00	592,50
---------	----------	--------	--------




4245214	71740000	2.177,00	2.721,25
---------	----------	----------	----------




71745000	1.807,00	2.258,75
----------	----------	----------

4246203	01800180	1.616,00	2.020,00
4246199	01810180	2.301,00	2.876,25


5113941	13597000	474,00	592,50
---------	----------	--------	--------




4242183	72041000	1.951,00	2.438,75
---------	----------	----------	----------









4242182	72040000	2.018,00	2.522,50
---------	----------	----------	----------








4242185	72043000	2.338,00	2.922,50
---------	----------	----------	----------



4242184	72042000	2.420,00	3.025,00
---------	----------	----------	----------

			NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Servantarmatur 190 uten bunnventil - ComfortZone 190 - normal stråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - Select-innmat med temperaturkontroll - innstillbar temperaturbegrensning - trykk på Select-knapp for å slå på/av vannet	4242187	72045000	3.160,00	3.950,00
		alternative produkter: Servantarmatur 190 med oppløftventil	4242186	72044000	3.227,00	4.033,75
		1-greps servantarmatur 80 uten bunnventil - ComfortZone 80 - overheng 97 mm - normal stråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning	4242176	72012000	1.403,00	1.753,75
		alternative produkter: - med oppløftventil - med Push-open bunnventil	4242174 4242175	72010000 72011000	1.481,00 1.481,00	1.851,25 1.851,25
		1-greps servantarmatur 80 CoolStart uten bunnventil - ComfortZone 80, overheng 97 mm - normal stråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning	4242208	72014000	1.414,00	1.767,50
		alternative produkter: 1-greps servantarmatur 80 CoolStart med oppløftventil		72013000	1.481,00	1.851,25
		1-greps servantarmatur 100 uten bunnventil - ComfortZone 100 - normal stråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning	4242178	72021000	1.683,00	2.103,75
		alternative produkter: 1-greps servantarmatur 100 med oppløftventil	4242177	72020000	1.748,00	2.185,00
		1-greps servantarmatur 140 uten bunnventil - ComfortZone 140 - overheng 152 mm - normal stråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning	4242193	72114000	4.867,00	6.083,75
		alternative produkter: 1-greps servantarmatur 140 med oppløftventil	4242192	72113000	4.914,00	6.142,50
		1-greps servantarmatur 190 uten bunnventil - ComfortZone 190 - normal stråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning	4242181	72032000	2.622,00	3.277,50
		alternative produkter: 1-greps servantarmatur 190 med oppløftventil	4242179	72031000	2.690,00	3.362,50


		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Talis Inkl. moms	
		1-greps servantarmatur 210 med svingtut og oppløftventil · ComfortZone 210 · overheng 162 mm · svingområde 120° · normal stråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · med oppløftventil G 1 1/4 · material bunnventil: metall	4242188	72105000	3.107,00	3.883,75
						
		1-greps servantarmatur 250 uten bunnventil · ComfortZone 250 · overheng 201 mm · normal stråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning	4242204	72116000	5.954,00	7.442,50
						
		alternative produkter: · 1-greps armatur 250 med oppløftventil	4242203	72115000	6.035,00	7.543,75
		1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 22,5 cm tut · består av: 1-greps servantarmatur til innbygging i vegg, bunnventil · overheng 225 mm · normal stråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · åpen bunnventil · material bunnventil: metall · grep kan plasseres til høyre eller venstre	4242191	72111000	2.555,00	3.193,75
						
		andre størrelser: · 1-greps armatur til innbygging 16,5 cm tut	4242189	72110000	2.286,00	2.857,50
		nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel - se s. 136	4242037	13622180	2.535,00	3.168,75
		mulig tilbehør: · Joramark BOX300, 30017 - se s. 136 · Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	5113942			
			4244939	96362000	659,00	823,75
		Innbyggingsdel til 1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg · grep kan plasseres til høyre eller venstre · se s. 136	4242037	13622180	2.535,00	3.168,75
		mulig tilbehør: · Forlengersett 25 mm · Joramark BOX300, 30017 - se s. 136 · Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	4246112	31971000	1.186,00	1.482,50
			5113942			
			4244939	96362000	659,00	823,75
		Joramark BOX 300, modell 30017 · for innbyggingsdel 13622180 · mål: 300 x 300 x 80 · se s. 136	5113942			


		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Push-Open bunnventil 1 1/4" · betjening via trykknapp · til servant med overløp · messing · materiale i avløpsplugg messing · tilslutningsstørrelse G 1 1/4	4252195	50100000	655,00 818,75

Kjøkkenarmaturer - Talis S


	Finn Talis S kjøkkenarmaturer på side 125
---	--








Dusjarmaturer - Talis S

		1-greps dusjarmatur · tilslutningstype: S- koblinger · senteravstand: 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 14 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · tilbakeslagsventil · med lyddemper · slangetilkobling DN15	4245217	72600000	1.736,00 2.170,00
---	--	---	---------	----------	-------------------


		1-greps dusjarmatur til innbygging · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning		72605000	1.604,00 2.005,00
		nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer · iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246203	01800180	1.616,00 2.020,00
			4246199	01810180	2.301,00 2.876,25
		mulig tilbehør: · Forlengerrosett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136	5113941	13597000	474,00 592,50

Kararmaturer - Talis S

		1-greps kararmatur karsøyle til gulvmontering · består av: 1-greps kararmatur til gulvmontering, pinnehånddusj, dusjslange, dusjholder · overheng 245 mm · stråletype i hånddusj: Rain, Mono · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 20 l/min · keramisk innmat · ikke justerbar temperaturbegrensning · med automatisk tilbakestilling · tilbakeslagsventil	4244209	72412000	17.611,00 22.013,75
		bestående av: · Dusjslange 125 cm (# 28272XXX) · Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)			
		nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel til kararmatur - se s. 136	4246108	10452180	5.681,00 7.101,25
		mulig tilbehør: · Tetningsmansjett · Joramark BOX300, 30038 - se s. 136 · Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett		96441000	1.209,00 1.511,25
			4244939	96362000	659,00 823,75

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Talis Inkl. moms
		Innbyggingsdel til kararmatur · til montering på uferdig gulv · se s. 136	4246108	10452180	5.681,00 7.101,25
		mulig tilbehør: · Tetningsmansjett · Joramark BOX300, 30038 - se s. 136 · Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	4244939	96441000 96362000	1.209,00 659,00 1.511,25 823,75
		Joramark BOX 300, modell 30038 · for innbyggingsdel 10452180 · mål: 300 x 300 x 80 · se s. 136			
		1-greps kar-/dusjarmatur · overheng 166 mm · tilslutningstype: S- koblinger · senteravstand: 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: kartut 20 l/min, hånddusj 14 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · med automatisk tilbakestilling · sikret mot tilbakeslag · med lyddemper	4245216	72400000	2.220,00 2.775,00
		 			
		1-greps kar-/dusjarmatur til innbyg. · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · med automatisk tilbakestilling · med lyddemper		72405000	1.817,00 2.271,25
		nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer · iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246203 4246199	01800180 01810180	1.616,00 2.301,00 2.020,00 2.876,25
		mulig tilbehør: · Forlengerrosett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136	5113941	13597000	474,00 592,50
		Kartut · med lyddemper · med rosett · overheng 175 mm · veggmontering · stråletype: normal stråle · tilbakeslagsventil	4244208	72410000	1.143,00 1.428,75
		mulig tilbehør: · Overgangsnippel 1/2"		95626000	343,00 428,75
Servantarmaturer - Talis					
		1-greps servantarmatur 80 uten bunnventil · ComfortZone 80, overheng 108 mm · normal stråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning	4242021	32041000	1.971,00 2.463,75
		   			
		alternative produkter: · 1-greps servantarmatur 80 med oppløftventil	4242019	32040000	2.014,00 2.517,50

Dusjarmaturer - Talis

**1-greps dusjarmatur til innbygging**

- tilslutningstype: innbyggingsdel
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning

NRF

HG-nr.

Ekskl.
momsInkl.
moms

4243711

32675000

1.789,00

2.236,25

nødvendig tilbehør:

- iBox universal uten lekkasjesikringer
- iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"

4246203

01800180

1.616,00

2.020,00

4246199

01810180

2.301,00

2.876,25

mulig tilbehør:

- Forlengerrosett
- Joramark BOX300, 30010 - se s. 136


5113941

13597000

474,00

592,50

Karmaturer - Talis

**1-greps kar-/dusjarmatur til innbyg.**

- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning
- med automatisk tilbakestilling
- med lyddemper

4244172

32475000

1.927,00

2.408,75

nødvendig tilbehør:

- iBox universal uten lekkasjesikringer
- iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"

4246203

01800180

1.616,00

2.020,00

4246199

01810180

2.301,00

2.876,25

mulig tilbehør:

- Forlengerrosett
- Joramark BOX300, 30010 - se s. 136

5113941

13597000

474,00

592,50

Kartut

- med lyddemper
- med rosett
- overheng 147 mm
- veggmontering

4244938

13414000

921,00

1.151,25

mulig tilbehør:

- Overgangsnippel 1/2"


97228000

343,00

428,75



Servantarmaturer - Talis Classic

**1-greps servantarmatur 80 uten bunnventil**

- ComfortZone 80
- overheng 103 mm
- normal stråle
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning

4242045

14118000

2.775,00

3.468,75

**alternative produkter:**

- 1-greps servantarmatur 80 med oppløftventil

4242044

14111000

2.775,00

3.468,75

1-greps servantarmatur 90 med oppløftventil

- ComfortZone 90
- overheng 100 mm
- laminærstråle
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning
- med oppløftventil G 1 1/4
- material bunnventil: metall

4242047


14127000


3.700,00


4.625,00





Servantarmaturer


		1-greps servantarmatur 70 uten bunnventil - ComfortZone 70 - overheng 101 mm - normal stråle - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning	4242091	31733000	1.219,00	1.523,75
		alternative produkter: - med kjedefeste - med push-open bunnventil - med oppløftventil	4242115	31732000	1.108,00	1.385,00
			4242122	31604000	1.234,00	1.542,50
			4242068	31730000	1.206,00	1.507,50




		1-greps servantarmatur 70 CoolStart med oppløftventil - ComfortZone 70 - overheng 101 mm - normal stråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning - med oppløftventil G 1 1/4 - material bunnventil: metall		31539000	1.290,00	1.612,50
		alternative produkter:				

		1-greps servantarmatur 100 uten bunnventil - ComfortZone 100 - overheng 119 mm - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning	4242098	31517000	1.533,00	1.916,25
		alternative produkter: 1-greps servantarmatur 100 med oppløftventil	4242097	31607000	1.545,00	1.931,25


		1-greps servantarmatur 100 CoolStart uten bunnventil - ComfortZone 100 - normal stråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning		31509000	1.351,00	1.688,75
		alternative produkter: 1-greps servantarmatur 100 CoolStart med oppløftventil		31621000	1.627,00	2.033,75

		1-greps servantarmatur 190 uten bunnventil - ComfortZone 190 - overheng 159 mm - normal stråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning	4242099	31518000	1.869,00	2.336,25
		alternative produkter: 1-greps servantarmatur 190 med oppløftventil	4242112	31608000	1.869,00	2.336,25

		1-greps servantarmatur 230 uten bunnventil - ComfortZone 230 - normal stråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning		31532000	2.286,00	2.857,50
		alternative produkter: 1-greps servantarmatur 230 med oppløftventil		31531000	2.286,00	2.857,50

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms	Focus
 	 	1-greps servantarmatur 240 med svingtut uten bunnventil · ComfortZone 240 · overheng 160 mm · svingområde 120° · normal stråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturregulering · grep på siden nederst på kroppen (passer ikke til bolleservanter)				315190002.266,002.832,50
		alternative produkter: · 1-greps servantarmatur 240 med svingtut og oppløftventil				316090002.273,002.841,25
	 	Berøringsfritt servantarmatur med temperaturregulering til batteridrift · ComfortZone 130 · overheng 127 mm · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · tyverisikker perlator · innstillbar temperaturregulering · temperatur justerbar via grep på siden · passer til gjennomstrømningsvarmer · infrarød sensorelektronikk · infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene · rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (2 innstillinger) · visning av batteriladning · batteridrift 6 V (inkl. batteri, levetid ca. 2 år) · manuell vannstopp for rengjøring av vask · funksjonen kan være begrenset ved servanter med forhøyning eller svært bred servantkant (> 75 mm) · funksjonell begrensning ved for stor avstand · smussiler i tilslutningsslangene · Mulighet til hygieneskyl				4242092311710005.023,006.278,75
		alternative produkter: · uten temperaturregulering til batteridrift · med temperaturregulering til 230 V strømtilkobling · uten temperaturregulering til 230 V strømtilkobling				4242093311720004.771,005.963,754242101311730005.294,006.617,504242102311740004.138,005.172,50
 	Push-Open bunnventil 1 1/4" · betjening via trykknapp · til servant med overløp · messing · materiale i avløpsplugg messing · tilslutningsstørrelse G 1 1/4				425219550100000655,00818,75	
Kjøkkenarmaturer						
		Finn Focus kjøkkenarmaturer på side 128				

Dusjarmaturer

**1-greps dusjarmatur**

- tilslutningstype: S- koblinger
- senteravstand: 150 mm $\pm$ 12 mm
- gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 15 l/min
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning
- tilbakeslagsventil
- med lyddemper
- slangetilkobling DN15

NRF

HG-nr.


Ekskl.
momsInkl.
moms

4244193

31960000

1.265,00

1.581,25

**1-greps dusjarmatur til innbygging**

- tilslutningstype: innbyggingsdel
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning

nødvendig tilbehør:

- iBox universal uten lekkasjesikringer
- iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"

mulig tilbehør:

- Forlengerrosett
- Joramark BOX300, 30010 - se s. 136

31965000

1.439,00

1.798,75

4246203

01800180

1.616,00

2.020,00

4246199

01810180

2.301,00

2.876,25


5113941

13597000

474,00

592,50

Kararmaturer

**1-greps kar-/dusjarmatur**


- overheng 172 mm - 179,5 mm
- tilslutningstype: S- koblinger
- senteravstand: 150 mm $\pm$ 12 mm
- stråletype i armatur: normal stråle
- gjennomstrømningsmengde for kartut ved 3 bar: 22 l/min
- gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 26 l/min
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning
- med automatisk tilbakestilling
- sikret mot tilbakeslag
- med lyddemper

4244192

31940000

1.508,00

1.885,00

**1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging**

- tilslutningstype: innbyggingsdel
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning
- med automatisk tilbakestilling
- med lyddemper

nødvendig tilbehør:

- iBox universal uten lekkasjesikringer
- iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"

mulig tilbehør:

- Forlengerrosett
- Joramark BOX300, 30010 - se s. 136

31945000

1.607,00

2.008,75

4246203

01800180

1.616,00

2.020,00

4246199

01810180

2.301,00

2.876,25







5113941





13597000






474,00





592,50

Servantarmaturer


		1-greps servantarmatur 70 uten bunnventil · ComfortZone 70 · overheng 107 mm · normal stråle · gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning	4242127	71071000	1.025,00	1.281,25
		alternative produkter: · med oppløftventil · med push-open bunnventil · med oppløftventil i metall	4242126 4242128 4242126	71070000 71077000 71170000	1.055,00 1.048,00 1.193,00	1.318,75 1.310,00 1.491,25
		1-greps servantarmatur 70 CoolStart uten bunnventil · ComfortZone 70 · overheng 107 mm · normal stråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning	4242207	71073000	1.032,00	1.290,00
		alternative produkter: · med oppløftventil		71072000	1.047,00	1.308,75
		1-greps servantarmatur 100 uten bunnventil · ComfortZone 100 · overheng 108 mm · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning	4242131	71101000	1.179,00	1.473,75
		alternative produkter: · med oppløftventil i metall · med push-open bunnventil · med oppløftventil	4242132 4242129	71171000 71107000 71100000	1.413,00 1.248,00 1.248,00	1.766,25 1.560,00 1.560,00
		1-greps servantarmatur 100 CoolStart uten bunnventil · ComfortZone 100 · overheng 108 mm · normal stråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning		71103000	1.179,00	1.473,75
		alternative produkter: · 1-greps servantarmatur 100 CoolStart med oppløftventil		71102000	1.248,00	1.560,00
		1-greps servantarmatur 190 uten bunnventil · ComfortZone 190 · overheng 166 mm · normal stråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning		71091000	1.525,00	1.906,25
		alternative produkter: · 1-greps servantarmatur 190 med oppløftventil		71090000	1.593,00	1.991,25
		1-greps servantarmatur 210 med svingtut uten bunnventil · ComfortZone 210 · overheng 154 mm · svingområde 120° · normal stråle · gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · passer ikke til bolleservanter	4242197	71131000	1.939,00	2.423,75
		alternative produkter: · med svingtut og oppløftventil	4242152	71130000	2.007,00	2.508,75

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	2-greps servantarmatur 150 med svingtut, uten bunnventil · ComfortZone 150 · overheng 145 mm · svingområde 120° · normal stråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°	4242154	71221000	1.171,00	1.463,75
			  		
 	1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 19,5 cm tut · overheng 195 mm · normal stråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · åpen bunnventil · material bunnventil: metall · grep kan plasseres til høyre eller venstre	4242153	71220000	1.870,00	2.337,50
			 		
	nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel - se s. 136	4242037	13622180	2.535,00	3.168,75
	mulig tilbehør: · Joramark BOX300, 30017 - se s. 136 · Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	5113942			
		4244939	96362000	659,00	823,75
 	Innbyggingsdel til 1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg · grep kan plasseres til høyre eller venstre · se s. 136	4242037	13622180	2.535,00	3.168,75
	mulig tilbehør: · Forlengersett 25 mm · Joramark BOX300, 30017 - se s. 136 · Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	4246112	31971000	1.186,00	1.482,50
		5113942			
		4244939	96362000	659,00	823,75
	Joramark BOX 300, modell 30017 · for innbyggingsdel 13622180 · mål: 300 x 300 x 80 · se s. 136	5113942			
 	Push-Open bunnventil 1 1/4" · betjening via trykkknapp · til servant med overløp · messing · materiale i avløpsplugg messing · tilslutningsstørrelse G 1 1/4	4252195	50100000	655,00	818,75

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Logis Inkl. moms
Kjøkkenarmaturer					
		Finn Logis kjøkkenarmaturer på side 129			
Bidéarmaturer					
		1-greps bidéarmatur 70 med oppløftventil · består av: 1-greps bidéarmatur, bunnventil · overheng 119 mm · kuleledd-perlator · normal stråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 7,2 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · material bunnventil: kunststoff	71204000	1.126,00	1.407,50
					
		1-greps bidéarmatur 100 med oppløftventil · består av: 1-greps bidéarmatur, bunnventil · overheng 119 mm · kuleledd-perlator · normal stråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 7,2 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · material bunnventil: kunststoff	71200000	1.317,00	1.646,25
					
Dusjarmaturer					
		1-greps dusjarmatur · tilslutningstype: S- koblinger · senteravstand: 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 17 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · tilbakeslagsventil · med lyddemper · slangetilkobling DN15	4242157	71600000	1.110,00 1.387,50
		1-greps dusjarmatur til innbygging · tilslutningstype: innbyggingsdel · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer · iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" mulig tilbehør: · Forlengerrosett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136	71605000	1.248,00	1.560,00
			4246203	01800180	1.616,00 2.020,00
			4246199	01810180	2.301,00 2.876,25
			5113941	15597000	489,00 611,25
Kararmaturer					
		1-greps kar-/dusjarmatur · overheng 194 mm · tilslutningstype: S- koblinger · senteravstand: 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: kartut 20 l/min, hånddusj 17 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · med automatisk tilbakestilling · tilbakeslagsventil · med lyddemper	4245213	71400000	1.387,00 1.733,75
					

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning - med automatisk tilbakestilling		71405000	1.454,00	1.817,50
	nødvendig tilbehør: - iBox universal uten lekkasjesikringer - iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246203 4246199	01800180 01810180	1.616,00 2.301,00	2.020,00 2.876,25
	mulig tilbehør: - Forlengerrosett - Joramark BOX300, 30010 - se s. 136	5113941	15597000	489,00	611,25
 	3-hulls 1-greps karmatur til karkant til Secuflex - består av: 3-hulls karmatur til karkant, hånddusj, dusjslange, dusjholder - overheng 111 mm - tilslutningstype: innbyggingsdel - stråletype i armatur: normal stråle - stråletype i hånddusj: Rain - maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10m - gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min - keramisk innmat - innstillbar temperaturbegrensning - tilbakeslagsventil		71310000	5.533,00	6.916,25
	bestående av: Hånddusj 1 jet (# 28580000)				
	nødvendig tilbehør: Innbyggingsdel til 3-hulls 1-greps armatur til karkant		13437180	8.370,00	10.462,50
 	Innbyggingsdel til 3-hulls 1-greps armatur til karkant maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m		13437180	8.370,00	10.462,50
Servantarmaturer - Logis Classic					
 	2-greps servantarmatur 150 med svingtut og push-open bunnventil - består av: 2-greps servantarmatur, bunnventil - ComfortZone 150 - svingområde 115° - normal stråle - gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min - spindelventiler - push open avløpsventil G 1 ¼ - material bunnventil: kunststoff		71272000	1.540,00	1.925,00
	alternative produkter: 2-greps servantarmatur 150 med svingtut og oppløftventil	4242156	71270000	1.551,00	1.938,75
Kjøkkenarmaturer - Logis Classic					
	Finn Logis Classic kjøkkenarmaturer på side 130				

Dusjarmaturer - Logis Classic



2-greps dusjarmatur


- tilslutningstype: S- koblinger
- senteravstand: 150 mm $\pm$ 12 mm
- gjennomstrømningsmengde for hånddusj: 12 l/min
- med 3 bar: 17 l/min
- med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- tilbakeslagsventil
- med lyddemper
- slangetilkobling DN15

71260000

1.551,00

1.938,75

Kararmaturer - Logis Classic



2-greps kararmatur

- tilslutningstype: S- koblinger
- senteravstand: 150 mm $\pm$ 12 mm
- gjennomstrømningsmengde for kartut ved 3 bar: 26 l/min
- gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 17 l/min
- med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- tilbakeslagsventil
- med lydtemper


71240000

1.926,00

2.407,50



PuraVida



Berøringsfritt servantarmatur med temperaturregulering til batteridrift

- ComfortZone 130, overheng 129 mm
- gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- tyverisikker perlator
- innstillbar temperaturbegrensning
- temperatur justerbar via grep på siden
- infrarød sensorelektronikk
- infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene
- rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (2 innstillinger)
- visning av batteriladning
- batteridrift 6 V (inkl. batteri, levetid ca. 2 år)
- manuell vannstopp for rengjøring av vask
- funksjonen kan være begrenset ved servanter med forhøyning eller svært bred servantkant (> 75 mm)
- funksjonell begrensning ved for stor avstand
- smussiler i tilslutningsslangene

NRF

HG-nr.

Ekskl. moms

Inkl. moms

4242074

15170000

9.277,00 11.596,25

4242075

15170400

9.250,00 11.562,50



alternative produkter:


- med temperaturregulering til 230 V strømtilkobling

4242078

15172000

9.636,00 12.045,00

Metris



Berøringsfritt servantarmatur med temperaturregulering til batteridrift

- ComfortZone 150, overheng 128 mm
- gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- tyverisikker perlator
- innstillbar temperaturbegrensning
- temperatur justerbar via grep på siden
- infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene
- rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (2 innstillinger)
- visning av batteriladning
- batteridrift 6 V (inkl. batteri, levetid ca. 2 år)
- manuell vannstopp for rengjøring av vask
- funksjonell begrensning ved for stor avstand
- begrenset funksjon ved servanter med forhøyning / bred servantkant (>75mm)
- smussiler i tilslutningsslangene

4242464

31100000

5.790,00 7.237,50



alternative produkter:

- uten temperaturregulering til batteridrift
- med temp.reg. til 230 V strømtilkobling
- uten temperaturregulering til 230 V strømtilkobling

4246265

31101000

5.314,00 6.642,50

4242465

31102000


6.062,00 7.577,50

4242466

31103000

5.630,00 7.037,50

Focus



Berøringsfritt servantarmatur med temperaturregulering til batteridrift

- ComfortZone 130, overheng 127 mm
- gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- tyverisikker perlator
- innstillbar temperaturbegrensning
- temperatur justerbar via grep på siden
- infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene
- justerbar sensorrekkevidde (2 innstillinger)
- visning av batteriladning
- batteridrift 6 V (inkl. batteri, levetid ca. 2 år)
- manuell vannstopp for rengjøring av vask
- funksjonen kan være begrenset ved servanter med forhøyning eller svært bred servantkant (> 75 mm)
- funksjonell begrensning ved for stor avstand
- smussiler i tilslutningsslangene
- Mulighet til hygieneskyl

4242092

31171000

5.023,00 6.278,75



alternative produkter:

- uten temperaturregulering til batteridrift
- med temp.reg. til 230 V strømtilkobling
- uten temp.reg. til 230 V strømtilkobling

4242093

31172000

4.771,00 5.963,75

4242101







31173000





5.294,00 6.617,50



4242102

31174000


4.138,00 5.172,50

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
Servantarmaturer - Talis Care					
 	1-greps servantarmatur 80 Care med ekstra langt grep og oppløftventil · ComfortZone 80 · med ekstra langt grep · overheng 108 mm · laminærstråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · med oppløftventil G 1 1/4, metall	4242108	32035000	2.413,00	3.016,25
	 				
Dusjarmatur - Ecostat Comfort Care					
 	1-greps servantarmatur Care med ekstra langt grep til vegg · med ekstra langt grep · overheng 158,5 mm - 166 mm · senteravstand: 150 mm ± 12 mm · laminærstråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · med lyddemper	4242109	32037000	2.859,00	3.573,75
					
Dusjarmatur - Ecostat Comfort Care					
 	Dusjtermostat Comfort Care med ekstra lange grep · senteravstand: 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømningsmengde hånddusjtilkobling (ved 3 bar): 17 l/min · termostatelement, med keramisk ventil 180° · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning · tilbakeslagsventil, lyddemper · material grep: metall · inneholder smussil	4243703	13117000	2.276,00	2.845,00
Badekararmatur - Ecostat Comfort Care					
 	Kar-/dusjtermostat Comfort Care med ekstra lange grep · overheng 172 mm - 177 mm · senteravstand: 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: kartut 23 l/min, hånddusj 15 l/min · termostatelement, stenge-/venderventil · min. driftstrykk: 1 bar · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning · tilbakeslagsventil, lyddemper · material grep: metall · inneholder smussil	4243702	13115000	2.852,00	3.565,00
					
Servantarmaturer - Focus Care					
 	1-greps servantarmatur 70 Care med ekstra langt grep uten bunnventil · ComfortZone 70 · med ekstra langt grep · laminærstråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning	4242215	31914000	1.442,00	1.802,50
	 				
alternative produkter:			31910000	1.505,00	1.881,25
 	1-greps servantarmatur 100 Care med ekstra langt grep uten bunnventil · ComfortZone 100 · med ekstra langt grep · laminærstråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning	4242216	31915000	1.785,00	2.231,25
	 				
alternative produkter:			31911000	1.849,00	2.311,25

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-greps servantarmatur Care med ekstra langt grep til vegg · med ekstra langt grep · overheng 180 mm · senteravstand: 150 mm ± 12 mm · laminærstråle · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · med lyddemper		31913000	1.922,00	2.402,50
 	1-greps dusjarmatur Care med ekstra langt grep · med ekstra langt grep · tilslutningstype: S- koblinger · senteravstand: 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 22 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · tilbakeslagsventil · med lyddemper · slange tilkobling DN15		31916000	1.538,00	1.922,50
 	Dusjsett 120 3jet med dusjstang 110 cm høyrevendt · består av: hånddusj, dusjstang, hylle, dusjslange, glider · Dusjholder kan tas av · hylle av kunststoff, hvit overflate · hylle kan tas av for å rengjøres · stråletype: Rain, RainAir, WhirlAir · velg stråle komfortabelt med Select-knapp · dusjhødestørrelse: 120 mm · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen · forkrommet dusjholder av metall · maks. gjennomstrømning 3 bar: 15 l/min · 25 mm bred stang · materiale: solid messing · forkrommede veggfester av metall bestående av: · Dusjstang Comfort 110 cm høyrevendt (# 26404400) · Hånddusj 120 3jet (# 26530XXX) · Dusjslange 160 cm (# 28276XXX) andre størrelser: · Dusjsett 120 3jet med dusjstang 110 cm venstrevendt vannsparende EcoSmart-versjon: · Dusjsett 120 3jet EcoSmart 9 l/min med dusjstang 110 cm høyrevendt mulig tilbehør: · Fliseavstandsstykke	4245082	26326000 26326400	4.446,00 4.446,00	5.557,50 5.557,50
 	Dusjstang Comfort 110 cm høyrevendt · består av: dusjstang, hylle, glider · Dusjholder kan tas av · hylle av kunststoff, hvit overflate · hylle kan tas av for å rengjøres · dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde · forkrommet dusjholder av metall · 25 mm bred stang · materiale: solid messing · forkrommede veggfester av metall alternative produkter: · Dusjstang Comfort 110 cm venstrevendt mulig tilbehør: · Fliseavstandsstykke		26404400	3.431,00	4.288,75


	NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 		26328400	1.515,00	1.893,75
Holdegrep Comfort med hylle og dusjholder · består av: håndtak, hylle, dusjholder · dusjholder kan monteres til høyre eller til venstre · Dusjholder kan tas av · hylle av kunststoff, hvit overflate · hylle kan tas av for å rengjøres · fastmontert holder · til slanger med konisk mutter · stangbredde: 25 mm · messing				
 	7500706	26329000	1.653,00	2.066,25
Fotstøtte Comfort · Fotstøtte med antiskli · metall				

Logis Universal




Såpedispenser
 · materiale: messing, glass
 · materiale, holder: metall
 · påfyllingsmengde: 200 ml
 · doseringsmengde: 2 ml
 · veggmontering

NRF 4245224 **HG-nr.** 41714000 **Ekskl. moms** 393,00 **Inkl. moms** 491,25




Tannglass
 · materiale: messing, glass
 · materiale, holder: metall
 · veggmontering

NRF 4245228 **HG-nr.** 41718000 **Ekskl. moms** 281,00 **Inkl. moms** 351,25




Såpeskål
 · materiale: messing, glass
 · materiale, holder: metall
 · veggmontering

NRF 4245225 **HG-nr.** 41715000 **Ekskl. moms** 281,00 **Inkl. moms** 351,25




Krok
 · materiale: messing
 · veggmontering

NRF 4245221 **HG-nr.** 41711000 **Ekskl. moms** 85,00 **Inkl. moms** 106,25








Dobbel krok
 · materiale: messing
 · materiale, holder: metall
 · veggmontering

NRF 4245234 **HG-nr.** 41725000 **Ekskl. moms** 169,00 **Inkl. moms** 211,25




Håndklæring
 · materiale: messing
 · materiale, holder: metall
 · veggmontering

NRF 4245233 **HG-nr.** 41724000 **Ekskl. moms** 281,00 **Inkl. moms** 351,25

		Tilbehør			
		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
NYHET 		4245226	41716000	449,00	561,25
	Håndklestang · materiale: messing · materiale, holder: metall · lengde: 644 mm · boravstand 600 mm · veggmontering				
NYHET 		4245222	41712000	561,00	701,25
	Dobbel håndklestang · materiale: messing · materiale, holder: metall · lengde: 644 mm · boravstand 600 mm · veggmontering				
NYHET 		4245229	41720000	785,00	981,25
	Håndklehylle med håndklestang · materiale: messing · materiale, holder: metall · lengde: 600 mm · veggmontering				
NYHET 		4245223	41713000	449,00	561,25
	Badekargrep · materiale: messing · materiale, holder: metall · lengde: 346 mm · boravstand 300 mm · veggmontering				
NYHET 		4245232	41723000	393,00	491,25
	Papirholder med lokk · materiale: messing · materiale, holder: metall · veggmontering				
NYHET 		4245235	41726000	281,00	351,25
	Papirholder · materiale: messing · materiale, holder: metall · veggmontering				


NYHET



Papirholder
· bruksformål: til 2 papirruller
· materiale: messing
· veggmontering

NRF 4245227 HG-nr. 41717000 Ekskl. moms 281,00 Inkl. moms 351,25

NYHET




WC-børste
· materiale: messing, glass
· materiale, holder: metall
· veggmontering

mulig tilbehør:
· Løs WC-børste med skaft

4245231 41722000 393,00 491,25
93286000 270,00 337,50


NYHET



Såpekurv
· materiale: messing
· materiale, holder: metall
· veggmontering

4245219 41710000 281,00 351,25


NYHET



Barber-/kosmetikkspill med LED-lys
· bruksformål: forstørrelsesspeil med belysning
· materiale: metall
· forstørrelse: 3 ganger
· veggmontering
· lyskilde: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
· inn: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
· ut: 12 V - DC
· svingbar
· kan vippes

4245238 73560000 1.345,00 1.681,25

NYHET



Barber-/kosmetikkspill
· materiale: metall
· forstørrelse: 3 ganger
· veggmontering
· svingbar
· kan vippes

4245239 73561000 673,00 841,25

NYHET



Tilbehørspakke med 3 deler
· består av: håndkleholder, papirholder, WC-børste


bestående av:
· Dobbel håndklestang (# 41712000)
· Papirholder med lokk (# 41723000)
· WC-børste (# 41722000)

4245236 41727000 1.234,00 1.542,50

- består av: håndklehylle med håndklestang, papirholder, WC-børste,


- Håndklehylle med håndklestang (# 41720000)
- Håndklestang (# 41716000)
- Dobbelt krok (# 41725000)
- WC-børste (# 41722000)
- Papirholder med lokk (# 41723000)

Logis




- materiale: messing, krystallglass
- materiale, holder: metall
- påfyllingsmengde: 125 ml
- doseringsmengde: 1,5 ml
- veggmontering

7500847	40514000	1.314,00	1.642,50
	40514820	1.971,00	2.463,75




- materiale: messing, krystallglass
- materiale, holder: metall
- veggmontering

7500846	40518000	823,00	1.028,75
	40518820	1.234,00	1.542,50



- materiale: messing, krystallglass
- materiale, holder: metall
- veggmontering

7500845	40515000	823,00	1.028,75
	40515820	1.234,00	1.542,50







- materiale: messing
- materiale, holder: metall
- veggmontering






7500841	40511000	204,00	255,00
	40511820	306,00	382,50







- materiale: messing
- materiale, holder: metall
- lengde: 445 mm
- veggmontering
- svingbar

7500844	40512000	988,00	1.235,00
	40512820	1.482,00	1.852,50

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Badekargrep · materiale: messing · materiale, holder: metall · lengde: 466 mm · boravstand 300 mm · veggmontering	7500838	40513000 40513820	1.150,00 1.724,00	1.437,50 2.155,00
 	Håndklestang · materiale: messing · materiale, holder: metall · lengde: 763 mm · boravstand 600 mm · veggmontering	7500839	40516000 40516820	1.150,00 1.724,00	1.437,50 2.155,00
 	Papirholder med lokk · materiale: messing · materiale, holder: metall · veggmontering	7500842	40523000 40523820	823,00 1.234,00	1.028,75 1.542,50
 	Papirholder · materiale: messing · materiale, holder: metall · veggmontering	7500843	40526000 40526820	661,00 991,00	826,25 1.238,75
 	WC-børste · materiale: messing, krystallglass · materiale, holder: metall · veggmontering mulig tilbehør: · Løs børste til WC-børste sort · Løs børste til WC-børste hvit	7500848	40522000 40522820 40068000 40088000	1.437,00 2.155,00 170,00 170,00	1.796,25 2.693,75 212,50 212,50
 	Reservepapirholder · materiale: messing · veggmontering	7500849	40517000 40517820	661,00 991,00	826,25 1.238,75

		Tilbehør					
		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms		
Logis Classic			Såpedispenser · materiale: messing, keramikk · materiale, holder: metall · påfyllingsmengde: 125 ml · doseringsmengde: 1,5 ml · veggmontering	7500835	41614000	1.641,00	2.051,25
			Tannglass · materiale: messing, keramikk · materiale, holder: metall · veggmontering	7500834	41618000	1.032,00	1.290,00
		Såpeskål · materiale: messing, keramikk · materiale, holder: metall · veggmontering	7500833	41615000	1.032,00	1.290,00	
		Krok · materiale: messing · veggmontering	7500828	41611000	251,00	313,75	
		Håndkleholder · materiale: messing · materiale, holder: metall · lengde: 445 mm · veggmontering · svingbar	7500832	41612000	1.141,00	1.426,25	
		Badekargrep · materiale: messing · materiale, holder: metall · lengde: 467 mm · boravstand 300 mm · veggmontering	7500826	41613000	1.116,00	1.395,00	



		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Håndklestang · materiale: messing · materiale, holder: metall · lengde: 765 mm · boravstand 600 mm · veggmontering	7500827	41616000	1.277,00	1.596,25
 	Papirholder med lokk · materiale: messing · materiale, holder: metall · veggmontering	7500829	41623000	1.069,00	1.336,25
 	Papirholder · materiale: messing · materiale, holder: metall · veggmontering	7500831	41626000	905,00	1.131,25
 	WC-børste · materiale: messing, keramikk · materiale, holder: metall · veggmontering	7500836	41632000	1.891,00	2.363,75
	mulig tilbehør: · Løs børste til WC-børste sort · Løs børste til WC-børste hvit		40068000 40088000	170,00 170,00	212,50 212,50
 	Reservepapirholder · materiale: messing · materiale, holder: metall · veggmontering	7500837	41617000	791,00	988,75

Termostatarmaturer

NRF

HG-nr.


Ekskl.
moms

Inkl.
moms

ShowerTablet Select Termostat 700 universal utenpåliggende til 2 uttak



- samtidig bruk av flere utløp
- senteravstand: 150 mm
- gjennomstrømning (3 bar): hånddustilkob. 14 l/min, øvre uttak 28 l/min
- start-/stopp-ventil, termostatelement
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- innstillbar temperaturbegrensning
- isolert vannføring
- tilbakeslagsventil, lyddemper
- hylle av sikkerhetsglass, fargevariant -000 = speilglass, -400 = hvitt glass
- styring av eksternt uttak mulig via innebygd R 1/2 tilslutning
- inneholder smussil
- kombineres med håndduş og en hodeduş via innebygd forbindelse i vegg
- trykk på Select-knapp for å slå på/av vannet


mulig tilbehør:

- Rainmaker Select Hodeduş 460 1jet med takfeste 10 cm 4245197 24002400 17.469,00 21.836,25
- Rainmaker Select Hodeduş 460 1jet med duşjbend 46 cm 4245198 24003400 18.676,00 23.345,00
- Rainmaker Select Hodeduş 460 1jet med duşjbend 46 cm 4245198 24003600 17.538,00 21.922,50


ShowerTablet Select Kar-/duşjtermostat 700



- overheng 192 mm
- 2 utløp, samtidig bruk av flere utløp
- senteravstand: 150 ± 18 mm
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: kartut 20 l/min, håndduş 15 l/min
- start-/stopp-ventil, termostatelement
- min. driftstrykk: 1 bar
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- innstillbar temperaturbegrensning
- med isolert vannføring
- tilbakeslagsventil, lyddemper
- hylle av sikkerhetsglass
- hylleoverflate i fargevariant -000 = speilglass, i fargevariant -400 = hvitt glass
- inneholder smussil
- trykk på Select-knapp for å slå på/av vannet


ShowerTablet Termostat 600 universal utenpåliggende til 2 uttak

- mengderegulering og vender for 2 utløp
- senteravstand: 150 mm
- gjennomstrømning øvre uttak: 25 l/min
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- innstillbar temperaturbegrensning
- med isolert vannføring
- tilbakeslagsventil, lyddemper
- grep: metall, hylle: eloksert aluminium
- front: sikkerhetsglass, fargevariant -000 = speilglass, -400 = hvitt glass
- inneholder smussil
- kombineres med håndduş samt en hodeduş via innebygd R 1/2 tilslutning i vegg

nødvendig tilbehør:





- Innbyggingsdel 13129180 931,00 1.163,75
- Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett 4244939 96362000 659,00 823,75






Innbyggingsdel til ShowerTablet termostat 600 universal til 2 uttak






- passer for ShowerTablet 600 Universal termostat for 2 uttak
- montering med frakoplet lyd


nødvendig tilbehør:





- ShowerTablet Termostat 600 universal utenpåliggende til 2 uttak 13108000 7.207,00 9.008,75
- Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett 4244939 96362000 659,00 823,75






	NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		ShowerTablet Kar-/dusjtermostat 600	13109000 13109400	8.371,00 10.463,75 8.371,00 10.463,75
· overheng 195 mm · 2 utløp · bruk av 2 utløp samtidig ikke mulig · senteravstand: 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømningsmengde for kartut ved 3 bar: 20 l/min · gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 14 l/min · termostatelement, stenge-/venderventil · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning · med isolert vannføring · tilbakeslagsventil · med lyddemper · material grep: metall · hylleoverflate: eloksert aluminium · inneholder smussil 				
		ShowerTablet Dusjtermostat 350	4244254 4244255	13102000 13102400
· mengderegulering for 1 utløp · senteravstand: 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømningsmengde hånddusjtilkobling (ved 3 bar): 15 l/min · Ecostop-knapp begrenser vannforbruket til 10 l/min · termostatelement, stenge-/venderventil · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning · med isolert vannføring · tilbakeslagsventil · med lyddemper · material grep: metall · hylleoverflate: eloksert aluminium · material på front: sikkerhetsglass · kappeoverflate i fargevariant -000 = speilglass, i fargevariant -400 = hvitt glass · inneholder smussil 				
		ShowerTablet Kar-/dusjtermostat 350	4244256	13107000 13107400
· overheng 195 mm · bruk av 2 utløp samtidig ikke mulig · senteravstand: 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: kartut 20 l/min, hånddusj 14 l/min · termostatelement, stenge-/venderventil · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning · med isolert vannføring · tilbakeslagsventil, lyddemper · material grep: metall · hylleoverflate: eloksert aluminium · material på front: sikkerhetsglass · kappeoverflate i fargevariant -000 = speilglass, i fargevariant -400 = hvitt glass · inneholder smussil 				
		ShowerTablet Select Dusjtermostat 300	4242262 4242263	13171000 13171400
· senteravstand: 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømning ved 3 bar: 14 l/min · termostatelement, start-/stopp-ventil · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning · med isolert vannføring · tilbakeslagsventil, lyddemper · material grep: metall, hylle: sikkerhetsglass · hylleoverflate i fargevariant -000 = speilglass, i fargevariant -400 = hvitt glass · kan eksisterende R 3/4 tilkoblinger i veggen ikke fjernes, bruk adapter no. 02026000 · inneholder smussil · trykk på Select-knapp for å slå på/av vannet 				
mulig tilbehør:				
· Ecostat Select S-adaptersett G 3/4			02026000	361,00 451,25






		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms	
		ShowerTablet Select Kar-/dusjtermostat 300 · samtidig bruk av flere utløp · senteravstand: 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: kartut 20 l/min, hånddusj 16 l/min · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning · med isolert vannføring · tilbakeslagsventi, lyddemper, smussil · material grep: metall, hylle: sikkerhetsglass · kan eksisterende R ¾ tilkoblinger i veggen ikke fjernes, bruk adapter no. 02026000 · hylleoverflate i fargevariant -000 = speilglass, i fargevariant -400 = hvitt glass · trykk på Select-knapp for å slå på/av vannet	4242264	13151000	6.239,00	7.798,75
			4242265	13151400	6.239,00	7.798,75
						
mulig tilbehør:						
· Ecostat Select S-adaptersett G 3/4			02026000	361,00	451,25	
		Raindance Select E Utenpåliggende dusjpakke 120 med ShowerTablet Select termostat og dusjstang 65 cm · stråletype: Rain, RainAir, WhirlAir · velg stråle komfortabelt med Select-knapp · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen · dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde · maks. gjennomstrømning 3 bar: 15 l/min · trykk på Select-knapp for å slå på/av vannet · kan eksisterende R ¾ tilkoblinger i veggen ikke fjernes, bruk adapter no. 02026000	27026000	6.683,00	8.353,75	
			27026400	6.683,00	8.353,75	
						
mulig tilbehør:						
· Ecostat Select S-adaptersett G 3/4			02026000	361,00	451,25	
· Fliseavstandsstykke			97450000	92,00	115,00	
		Ecostat Select Dusjtermostat · 1 utløp · senteravstand: 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømningsmengde hånddusjtilkobling (ved 3 bar): 12 l/min · Ecostop-knapp begrenser vannforbruket til 10 l/min · termostatelement, keramisk ventil 180° · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning · med isolert vannføring · tilbakeslagsventil, lyddemper, smussil · hylle av sikkerhetsglass · kan eksisterende R ¾ tilkoblinger i veggen ikke fjernes, bruk adapter no. 02026000 · hylleoverflate i fargevariant -000 = speilglass, i fargevariant -400 = hvitt glass	4244198	13161000	3.841,00	4.801,25
			4244199	13161400	3.868,00	4.835,00
						
mulig tilbehør:						
· Ecostat Select S-adaptersett G 3/4			02026000	361,00	451,25	
		Ecostat Select Kar-/dusjtermostat · overheng 193 mm · senteravstand: 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: kartut 20 l/min, hånddusj 12 l/min · termostatelement, keramisk ventil 180° · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning · med isolert vannføring · sikret mot tilbakeslag · med lyddemper · material grep: metall, hylle: sikkerhetsglass · kan eksisterende R ¾ tilkoblinger i veggen ikke fjernes, bruk adapter no. 02026000 · hylleoverflate i fargevariant -000 = speilglass, i fargevariant -400 = hvitt glass · inneholder smussil	4244196	13141000	4.822,00	6.027,50
			4244197	13141400	4.856,00	6.070,00
						
mulig tilbehør:						
· Ecostat Select S-adaptersett G 3/4			02026000	361,00	451,25	







		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Raindance Select S 150 med Ecostat Select termostat og dusjstang 65 cm · stråletype: RainAir, CaresseAir, Mix · velg stråle komfortabelt med Select-knapp · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen · dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min · kan eksisterende R 3/4 tilkoblinger i veggen ikke fjernes, bruk adapter no. 02026000			
		4245028 4245029	27036000 27036400	5.614,00 5.614,00	7.017,50 7.017,50
					
		andre størrelser: · Raindance Select S 150 med Ecostat Select termostat og dusjstang 90 cm			
			27037000 27037400	5.696,00 5.696,00	7.120,00 7.120,00
		mulig tilbehør: · Ecostat Select S-adaptersett G 3/4 · Fliseavstandsstykke			
			02026000 97450000	361,00 92,00	451,25 115,00
		Raindance Select E 120 med Ecostat Select termostat og dusjstang 65 cm · stråletype: Rain, RainAir, WhirlAir · velg stråle komfortabelt med Select-knapp · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen · dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 15 l/min · kan eksisterende R 3/4 tilkoblinger i veggen ikke fjernes, bruk adapter no. 02026000			
		4245052	27038000 27038400 27039000 27039400	4.888,00 4.888,00 4.928,00 4.964,00	6.110,00 6.110,00 6.160,00 6.205,00
					
		andre størrelser: · Raindance Select E 120 med Ecostat Select termostat og dusjstang 90 cm			
			02026000 97450000	361,00 92,00	451,25 115,00
		Ecostat Dusjtermostat Comfort · senteravstand: 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømningsmengde hånddusjtilkobling (ved 3 bar): 17 l/min · Ecostop-knapp begrenser vannforbruket til 10 l/min · termostatelement, med keramisk ventil 180° · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning · tilbakeslagsventil, lyddemper, smussil · material grep: metall			
		4244203	13116000	2.058,00	2.572,50
					
		Ecostat Kar-/dusjtermostat Comfort · senteravstand: 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømningsmengde for kartut ved 3 bar: 23 l/min · gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 15 l/min · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning · tilbakeslagsventil · med lyddemper · material grep: metall · inneholder smussil			
		4244202	13114000	2.624,00	3.280,00
					
		Croma Select E Vario med Ecostat Comfort termostat og stang 65 cm · består av: Hånddusj, dusjtermostat, dusjstang, glider, dusjslange · stråletype: Rain, TurboRain, IntenseRain · velg stråle komfortabelt med Select-knapp · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen · dusjholderens vinkel kan justeres med 45° · maks. gjennomstrømning 3 bar: 15 l/min			
		4245179	27081400	3.069,00	3.836,25
					
		andre størrelser: · med 90 cm dusjstang			
		4245181	27082400	3.160,00	3.950,00





		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Croma 100 Vario med Ecostat Comfort termostat og stang 65 cm · stråletype: normal stråle, Rain, massasjestråle, Sjamposstråle · velg dusjstråle med dreibar stråleskive · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen · dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 18 l/min			
		bestående av: · Croma 100 Dusjsett Vario med dusjstang 65 cm og såpeskål (# 27772000) · Ecostat Dusjtermostat Comfort (# 13116000)			
		vannsparende EcoSmart-versjon: · Croma 100 Vario EcoSmart 9 l/min med Ecostat Comfort termostat og stang 65 cm			
				  	
		</			









		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Crometta Vario med Ecostat 1001 CL termostat og dusjstang 65 cm			
		· stråletype: Rain, IntenseRain · velg dusjstråle med dreibar stråleskive · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen · dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 12 l/min · eksklusiv rosetter og kupplinger			
		bestående av: · Crometta Dusjsett Vario med dusjstang 65 cm (# 26532400) · Ecostat Dusjtermostat 1001 CL (# 13213000)			
		mulig tilbehør: · Fliseavstandsstykke			
			4244225	27817400	2.352,00
		Crometta Vario med Ecostat 1001 CL kartermostat og dusjstang 65 cm			
		· stråletype: Rain, IntenseRain · velg dusjstråle med dreibar stråleskive · kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen · dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde · maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 12 l/min · eksklusiv rosetter og kupplinger			
		bestående av: · Crometta Dusjsett Vario med dusjstang 65 cm (# 26532400) · Ecostat Kar-/dusjtermostat 1001 CL (# 13214000)			
		mulig tilbehør: · Fliseavstandsstykke			
			4244226	27827400	3.102,00
		Kartut med vender			
		· med automatisk tilbakestilling · til montering på 1-greps dusjarmatur · lengde: 300 mm			
			4244964	14495000	979,00
RainSelect termostater til innbygging					
		RainSelect Termostat til innbygging til 2 uttak			
		· består av: termostat, dusjholder · integrert avsperring samt mulighet til å redusere vannmengden med ca. 50 % avhengig av vanntrykk og installasjon · 2 utløp · samtidig bruk av flere utløp · Select-knapp til å slå av/på 2 uttak · termostatelement, start/stopp-ventil · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning · tilbakeslagsventil · slangemutter: til dusjslanger med koniske muttere · Kombineres med innbyggingsdel 15310180 og 3/4" lekkasjesikringer f.eks. 96363000			
		nødvendig tilbehør: · RainSelect Innbyggingsdel til 2 uttak · Leckasjesikringer 3/4", 1 sett			
			15355000	12.787,00	15.983,75
			15355400	12.876,00	16.095,00
	15355600	12.803,00	16.003,75		
		4246217	15310180	7.024,00	8.780,00
			96363000	685,00	856,25





	NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 				
RainSelect Innbyggingsdel til 2 uttak 2 utløp - tilslutningsgjenger Rp 3/4 - installasjonsdybde: fra 82 til 118 mm - horisontal installasjon - montering med frakoplet lyd - Kombineres med 3/4" lekkasjesikringer f.eks. 96363000		15310180	7.024,00	8.780,00
nødvendig tilbehør: Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett	4246217	96363000	685,00	856,25
 				
RainSelect Termostat til innbygging til 3 uttak - består av: termostat, dusjholder - integrt avsperring samt mulighet til å redusere vannmengden med ca. 50 % avhengig av vanntrykk og installasjon 3 utløp - samtidig bruk av flere utløp - Select-knapp til å slå på og av 3 uttak med ett trykk - termostatelement, start/stopp-ventil - sikkerhetssperre ved 40 °C - innstillbar temperaturbegrensning - tilbakeslagsventil - slangemutter: til dusjslanger med koniske eller sylindriske muttere		15356000 15356400 15356600	15.111,00 15.129,00 15.129,00	18.888,75 18.911,25 18.911,25
nødvendig tilbehør: - RainSelect Innbyggingsdel til 3 uttak - Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett	4246217	15311180 96363000	8.138,00 685,00	10.172,50 856,25
 				
RainSelect Innbyggingsdel til 3 uttak 3 utløp - tilslutningsgjenger Rp 3/4 - installasjonsdybde: fra 82 til 118 mm - horisontal installasjon - montering med frakoplet lyd - Kombineres med 3/4" lekkasjesikringer 96363000		15311180	8.138,00	10.172,50
nødvendig tilbehør: Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett	4246217	96363000	685,00	856,25
 				
RainSelect Termostat til innbygging til 4 uttak - består av: termostat, dusjholder - integrt avsperring samt mulighet til å redusere vannmengden med ca. 50 % avhengig av vanntrykk og installasjon 4 uttak - samtidig bruk av flere utløp - Select-knapp til å slå på og av 4 uttak med ett trykk - termostatelement, start/stopp-ventil - sikkerhetssperre ved 40 °C - innstillbar temperaturbegrensning - tilbakeslagsventil - slangemutter: til dusjslanger med koniske muttere		15357000 15357400 15357600	17.436,00 17.436,00 17.457,00	21.795,00 21.795,00 21.821,25
nødvendig tilbehør: - RainSelect Innbyggingsdel til 4 uttak - Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett	4246217	15312180 96363000	9.300,00 685,00	11.625,00 856,25
 				
RainSelect Innbyggingsdel til 4 uttak 4 uttak - tilslutningsgjenger Rp 3/4 - installasjonsdybde: fra 82 til 118 mm - horisontal installasjon - montering med frakoplet lyd - Kombineres med 3/4" lekkasjesikringer 96363000		15312180	9.300,00	11.625,00
nødvendig tilbehør: Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett	4246217	96363000	685,00	856,25

	NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 			15358000	19.761,00 24.701,25
			15358400	19.784,00 24.730,00
			15358600	19.784,00 24.730,00
				
			RainSelect Termostat til innbygging til 5 uttak	
			· består av: termostat, dusjholder · integrert avsperring samt mulighet til å redusere vannmengden med ca. 50 % avhengig av vanntrykk og installasjon · 5 uttak · samtidig bruk av flere utløp · Select-knapp til å slå på og av 5 uttak med ett trykk · termostatelement, start-/stopp-ventil · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning · tilbakeslagsventil · slangemutter: til dusjslanger med koniske muttere	
			nødvendig tilbehør:	
			· RainSelect Innbyggingsdel til 5 uttak · Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett	15313180 10.461,00 13.076,25
	4246217	96363000	685,00	856,25
			RainSelect Innbyggingsdel til 5 uttak	
			15313180	10.461,00 13.076,25
 				
			RainSelect Innbyggingsdel til 5 uttak	
			· 5 uttak · tilslutningsgjenger Rp 3/4 · installasjonsdybde: fra 82 til 118 mm · horisontal installasjon · montering med frakoplet lyd · Kombineres med 3/4" lekkasjesikringer 96363000	
			nødvendig tilbehør:	
			· Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett	4246217 96363000 685,00 856,25
	4246217	96363000	685,00	856,25
			RainSelect Termostat til innbygging til 2 uttak med kartut	
			15359000 15.111,00 18.888,75	
			15359400 15.129,00 18.911,25	
			15359600 15.129,00 18.911,25	
				
 				
			RainSelect Termostat til innbygging til 2 uttak med kartut	
			· består av: termostat, dusjholder · integrert avsperring samt mulighet til å redusere vannmengden med ca. 50 % avhengig av vanntrykk og installasjon · 2 utløp, samtidig bruk av flere utløp · Select-knapp til å slå av/på 2 uttak · termostatelement, start-/stopp-ventil · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning · tilbakeslagsventil · slangemutter: til dusjslanger med koniske muttere	
			nødvendig tilbehør:	
			· RainSelect Innbyggingsdel til 2 uttak med kartut · Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett	15314180 9.300,00 11.625,00
	4246217	96363000	685,00	856,25
			RainSelect Innbyggingsdel til 2 uttak med kartut	
			15314180	9.300,00 11.625,00
 				
			RainSelect Innbyggingsdel til 2 uttak med kartut	
			· tilslutningsgjenger Rp 3/4 · passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging · installasjonsdybde: fra 82 til 118 mm · montering med frakoplet lyd · Kombineres med 3/4" lekkasjesikringer 96363000	
			nødvendig tilbehør:	
			· Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett	4246217 96363000 685,00 856,25
	4246217	96363000	685,00	856,25
			ShowerSelect Glass termostater til innbygging	
 				
			Termostat med avsperring til 1 uttak	
			15737400 7.862,00 9.827,50	
			15737600 7.808,00 9.760,00	
				
			nødvendig tilbehør:	
			· iBox universal uten lekkasjesikringer · iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246203 01800180 1.616,00 2.020,00
	4246199	01810180	2.301,00	2.876,25
			mulig tilbehør:	
			· Joramark BOX300, 30010 - se s. 136 · Forlengerrosett ShowerSelect Glass	5113941 13604000 988,00 1.235,00
	5113941	13604000	988,00	1.235,00


		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Termostat m. avsperring til 2 uttak · Select-knapp til å slå av/på 2 uttak · øvre uttak: 25 l/min, nedre uttak: 23 l/min · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning		15738400	8.601,00	10.751,25
			15738600	8.601,00	10.751,25
	nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer · iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"		4246203	01800180	1.616,00 2.020,00
			4246199	01810180	2.301,00 2.876,25
 	ShowerSelect Glass Termostat highflow til innbygging · gjennomstrømningsmengde: 42 l/min · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning · inneholder smussil		15734400	5.713,00	7.141,25
			15734600	5.673,00	7.091,25
	nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer		4246203	01800180	1.616,00 2.020,00
	mulig tilbehør: · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136 · Forlengerrosett ShowerSelect Glass		5113941	13604000	988,00 1.235,00
 	Termostat highflow med avsperring til 1 uttak samt 1 ekstra uttak · Select-knapp til å slå av/på 1 uttak · dusj 3 bar: 34 l/min, øvre uttak: 59 l/min · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning, smussil		15735400	7.862,00	9.827,50
			15735600	7.862,00	9.827,50
	nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer		4246203	01800180	1.616,00 2.020,00
	mulig tilbehør: · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136 · Forlengerrosett ShowerSelect Glass		5113941	13604000	988,00 1.235,00
 	ShowerSelect Glass Ventil til innbygging til 3 uttak · 3 utløp · samtidig bruk av flere utløp · start-/stopp-ventil		15736400	5.713,00	7.141,25
			15736600	5.713,00	7.141,25
	nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer		4246203	01800180	1.616,00 2.020,00
	mulig tilbehør: · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136 · Forlengerrosett ShowerSelect Glass		5113941	13604000	988,00 1.235,00
ShowerSelect termostater til innbygging					
 	Termostat med avsperring til 1 uttak · Select-knapp til å slå av/på 1 uttak · gjennomstrømning (ved 3 bar): 26 l/min · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning		15762000	5.851,00	7.313,75
	nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer · iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"		4246203	01800180	1.616,00 2.020,00
			4246199	01810180	2.301,00 2.876,25
 	Termostat med avsperring 2 uttak · Select-knapp til å slå av/på 2 uttak · gjennomstrømning øvre uttak: 25 l/min, nedre uttak: 23 l/min · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning		4244227	15763000	6.324,00 7.905,00
	nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer · iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"		4246203	01800180	1.616,00 2.020,00
			4246199	01810180	2.301,00 2.876,25
mulig tilbehør: · ShowerSelect Forlengerrosett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136		5113941	13593000	506,00 632,50	

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Termostat til innbygging med avsperring til 2 uttak med slangeuttak og dusjholder · samtidig bruk av flere utløp · Select-knapp til å slå av/på 2 uttak · gjennomstrømning (ved 3 bar): hånddusj 14 l/min, øvre uttak 29 l/min · termostatelement, start/stopp-ventil · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning · slangeuttak integrert, til konisk mutter	4244211	15765000	7.482,00	9.352,50
					
		nødvendig tilbehør:			
		· iBox universal uten lekkasjesikringer · iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246203 4246199	01800180 01810180	1.616,00 2.020,00 2.301,00 2.876,25
 	ShowerSelect Termostat highflow til innbygging · gjennomstrømningsmengde øvre uttak: 42 l/min · gjennomstrømningsmengde nedre uttak: 42 l/min · termostatelement · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning · inneholder smussil		15760000	4.227,00	5.283,75
		nødvendig tilbehør:			
		· iBox universal uten lekkasjesikringer	4246203	01800180	1.616,00 2.020,00
		mulig tilbehør:			
		· ShowerSelect Ventil til innbygging til 3 uttak · ShowerSelect Forlengerrosett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136		15764000 13593000 5113941	4.227,00 5.283,75 506,00 632,50
 	Termostat highflow til innbygging m. avsp. til 1 uttak og 1 ekstra uttak · Select-knapp til å slå av/på 1 uttak · gjennomstrømningsmengde hånddusjtilkobling (ved 3 bar): 34 l/min · gjennomstrømningsmengde øvre uttak: 59 l/min · termostatelement, start/stopp-ventil · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning · inneholder smussil		15761000	5.851,00	7.313,75
		nødvendig tilbehør:			
		· iBox universal uten lekkasjesikringer	4246203	01800180	1.616,00 2.020,00
		mulig tilbehør:			
		· ShowerSelect Ventil til innbygging til 3 uttak · ShowerSelect Forlengerrosett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136		15764000 13593000 5113941	4.227,00 5.283,75 506,00 632,50
 	ShowerSelect Ventil til innbygging til 3 uttak · 3 utløp · samtidig bruk av flere utløp · start/stopp-ventil		15764000	4.227,00	5.283,75
		nødvendig tilbehør:			
		· iBox universal uten lekkasjesikringer	4246203	01800180	1.616,00 2.020,00
		mulig tilbehør:			
		· ShowerSelect Termostat highflow til innbygging · ShowerSelect Termostat highflow til innbygging med avsperring til 1 uttak samt 1 ekstra uttak · ShowerSelect Forlengerrosett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136		15760000 15761000 13593000 5113941	4.227,00 5.283,75 5.851,00 7.313,75 506,00 632,50

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 ShowerSelect armaturer til innbygging 		Raindance Select E Dusjpakke til innbygging med ShowerSelect termostat			
		4245103	27296000	14.666,00	18.332,50
		bestående av: · Raindance Select E Hodedusj 300 2jet med dusjbend 39 cm (# 27385XXX) · Raindance Select E Hånddusj 120 3jet (# 26520XXX) · Isiflex Dusjslange 125 cm (# 28272XXX) · Dusjholder Porter S (# 28331XXX) · FixFit Slangeuttak S (# 27453000) · ShowerSelect Termostat til innbygging med avsperring til 2 uttak (# 15763000) · Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer (# 01800180)			
		ShowerSelect Armatur til innbygging 1 uttak			
		4246217	96363000	685,00	856,25
		mulig tilbehør: · Leckasjesikringer 3/4", 1 sett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136			
		ShowerSelect Armatur til innbygging 2 uttak			
		15767000	4.712,00	5.890,00	
		gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 21 l/min keramisk innmat for temperaturregulering, start-/stopp-ventil innstillbar temperaturbegrensning			
		nødvendig tilbehør:			
		4246203	01800180	1.616,00	2.020,00
		4246199	01810180	2.301,00	2.876,25
		mulig tilbehør:			
		13593000	506,00	632,50	
		ShowerSelect Forlengerrosett Joramark BOX300, 30010 - se s. 136			
		ShowerSelect S Termostat til innbygging med avsperring til 1 uttak			
		15744000	5.851,00	7.313,75	
		1 utløp Select-knapp til å slå av/på 1 uttak termostatelement, start-/stopp-ventil sikkerhetssperre ved 40 °C innstillbar temperaturbegrensning			
		nødvendig tilbehør:			
		4246203	01800180	1.616,00	2.020,00
		4246199	01810180	2.301,00	2.876,25
		mulig tilbehør:			
		13597000	474,00	592,50	
		Forlengerrosett Joramark BOX300, 30010 - se s. 136			

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Termostat til innbygging med avsperring til 2 uttak · samtidig bruk av flere utløp · Select-knapp til å slå av/på 2 uttak · gjennomstrømningsmengde øvre uttak: 25 l/min · gjennomstrømningsmengde nedre uttak: 23 l/min · termostatelement, start-/stopp-ventil · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning		15743000	6.370,00	7.962,50
					
 	ShowerSelect S Termostat highflow til innbygging · gjennomstrømningsmengde: 42 l/min · termostatelement · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning · inneholder smussil		15741000	4.227,00	5.283,75
 	ShowerSelect S Termostat highflow til innbygging med avsperring til 1 uttak samt 1 ekstra uttak · 1 uttak samt 1 ekstra uttak · gjennomstrømningsmengde hånddustilkobling (ved 3 bar): 34 l/min · gjennomstrømningsmengde øvre uttak: 59 l/min · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning		15742000	5.851,00	7.313,75
					
 	ShowerSelect S Ventil til innbygging til 3 uttak · 3 utløp · samtidig bruk av flere utløp · start-/stopp-ventil		15745000	4.227,00	5.283,75
					
	nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer	4246203	01800180	1.616,00	2.020,00
	mulig tilbehør: · ShowerSelect S Ventil til innbygging til 3 uttak · Forlengerrosett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136	15745000	4.227,00	5.283,75	
		13597000	474,00	592,50	
		5113941			
	nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer	4246203	01800180	1.616,00	2.020,00
	mulig tilbehør: · ShowerSelect S Termostat highflow til innbygging · ShowerSelect S Termostat highflow til innbygging med avsperring til 1 uttak samt 1 ekstra uttak · Forlengerrosett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136	15741000	4.227,00	5.283,75	
		15742000	5.851,00	7.313,75	
		13597000	474,00	592,50	
		5113941			

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	Raindance Select S Dusjpakke til innbygging med ShowerSelect S termostat	4245072	27297000	13.200,00	16.500,00
	bestående av: · Raindance Select S Hodedusj 240 2jet med dusjbend 39 cm (# 26466XXX) · Raindance Select S Hånddusj 120 3jet (# 26530XXX) · Isiflex Dusjslange 125 cm (# 28272XXX) · Dusjholder Porter S (# 28331XXX) · FixFit Slangeuttak S (# 27453000) · ShowerSelect S Termostat til innbygging med avsperring til 2 uttak (# 15743000) · Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer (# 01800180)				
	mulig tilbehør: · Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136	4246217 5113941	96363000	685,00	856,25
	ShowerSelect S Armatur til innbygging 1 uttak		15747000	4.712,00	5.890,00
	· tilslutningstype: innbyggingsdel · gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 21 l/min · keramisk innmat for temperaturregulering, start/stopp-ventil · innstillbar temperaturbegrensning				
	nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer · iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246203 4246199	01800180 01810180	1.616,00 2.301,00	2.020,00 2.876,25
	ShowerSelect S Armatur til innbygging 2 uttak		15748000	5.215,00	6.518,75
	· samtidig bruk av flere utløp · tilslutningstype: innbyggingsdel · gjennomstrømningsmengde øvre uttak: 20 l/min · gjennomstrømningsmengde nedre uttak: 20 l/min · keramisk innmat for temperaturregulering, start/stopp-ventil · innstillbar temperaturbegrensning				
	nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer · iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246203 4246199	01800180 01810180	1.616,00 2.301,00	2.020,00 2.876,25
	EcoStat Square termostater til innbygging		15712000	4.123,00	5.153,75
	EcoStat Square Termostat til innbygging med avsperring til 1 uttak				
	· 1 utløp · termostatelement · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning				
	nødvendig tilbehør:	4246203 4246199	01800180 01810180	1.616,00 2.301,00	2.020,00 2.876,25
	mulig tilbehør:		13593000	506,00	632,50
	· ShowerSelect Forlengerrosett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136	5113941			

	NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
  Ecostat Square Termostat til innbygging med avsperring til 2 uttak · 2 utløp · termostatelement, stenge-/venderventil · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer · iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" mulig tilbehør: · ShowerSelect Forlengerrosett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136		15714000	4.630,00	5.787,50
	4246203	01800180	1.616,00	2.020,00
	4246199	01810180	2.301,00	2.876,25
	5113941	13593000	506,00	632,50

Ecostat E termostater og ventiler til innbygging

		Ecostat E Termostat til innbygging med avsperring til 1 uttak				
		· 1 utløp · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 26 l/min · termostatelement · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning				
		nødvendig tilbehør:				
		· iBox universal uten lekkasjesikringer	4246203	01800180	1.616,00	2.020,00
		· iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246199	01810180	2.301,00	2.876,25
		mulig tilbehør:				
		· Forlengerrosett		15597000	489,00	611,25
		· Joramark BOX300, 30010 - se s. 136	5113941			

Ecostat E Termostat til innbygging med avsperring til 2 uttak

- 2 utløp
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 26 l/min
- termostatelement, stenge-/venderventil
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- innstillbar temperaturbegrensning

15708000 5.012,00 6.265,00

nødvendig tilbehør:

- iBox universal uten lekkasjesikringer
- iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"

4246203	01800180	1.616,00	2.020,00
4246199	01810180	2.301,00	2.876,25

mulig tilbehør:

- Forlengerrosett
- Joramark BOX300, 30010 - se s. 136

5113941	15597000	489,00	611,25
---------	----------	--------	--------

Ecostat E Termostat highflow til innbygging

- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 59 l/min
- termostatelement
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- innstillbar temperaturbegrensning

15706000 4.496,00 5.620,00

nødvendig tilbehør:






- iBox universal uten lekkasjesikringer







4246203 01800180 1.616,00 2.020,00

mulig tilbehør:

- Avsperrings-/venderventil iControl til innbygging til 3 uttak
- Forlengerrosett
- Joramark BOX300, 30010 - se s. 136


15777000 4.623,00 5.778,75
15597000 489,00 611,25
5113941

		Termostater og ventiler			
		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Ecostat E Termostat til innbygging · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 37,9 l/min · termostatelement · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning		15705000	2.767,00	3.458,75
	nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer · iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246203 4246199	01800180 01810180	1.616,00 2.301,00	2.020,00 2.876,25
	mulig tilbehør: · Forlengerrosett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136		15597000	489,00	611,25
	5113941				
 	Croma Select E Dusjpakke til innbygging med Ecostat E termostat	4245071	27294000	9.330,00	11.662,50
	bestående av: · Croma Select E Hodedusj 180 2jet (# 26524XXX) · Croma Select E Hånddusj 1jet (# 26814400) · Dusjbend E 38,9 cm 1/2" (# 27446000) · Isiflex Dusjslange 125 cm (# 28272XXX) · Dusjholder Porter S (# 28331XXX) · FixFit Slangeuttak (# 26457000) · Ecostat E Termostat (# 15708000) · Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer (# 01800180)				
	mulig tilbehør: · Leckasjesikringer 3/4", 1 sett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136	4246217 5113941	96363000	685,00	856,25
 	PuraVida Avsperrings-/venderventil iControl til innbygging til 3 uttak · 3 utløp · samtidig bruk av flere utløp		15777000	4.623,00	5.778,75
	nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer	4246203	01800180	1.616,00	2.020,00
	mulig tilbehør: · Forlengerrosett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136		15597000	489,00	611,25
	5113941				
 	PuraVida Avsperringsventil til innbygging · tilslutningstype: DN15/DN20		15978000 15978400	1.570,00 1.551,00	1.962,50 1.938,75
	nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil spindel 1/2" · Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil keramisk 1/2" · Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil spindel 3/4"	4246204 4246205	15973180 15974180 15970180	929,00 968,00 1.007,00	1.161,25 1.210,00 1.258,75
	Ecostat S termostater og ventiler til innbygging				
	Termostat med avsperring til 1 uttak · termostatelement, keramisk ventil 90° · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning		15757000	4.496,00	5.620,00
 	nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer · iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246203 4246199	01800180 01810180	1.616,00 2.301,00	2.020,00 2.876,25
	mulig tilbehør: · Forlengerrosett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136		13597000	474,00	592,50
	5113941				

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms	
		Ecostat S Termostat til innbygging med avsperring til 2 uttak · termostatelement, stenge-/venderventil · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning	15758000	5.012,00	6.265,00	
		nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer · iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246203 4246199	01800180 01810180	1.616,00 2.301,00	2.020,00 2.876,25
		mulig tilbehør: · Forlengerrosett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136	5113941	13597000	474,00	592,50
		Ecostat S Termostat highflow til innbygging · gjennomstrømning ved 3 bar: 59 l/min · termostatelement · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning	15756000	4.496,00	5.620,00	
		nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer	4246203	01800180	1.616,00	2.020,00
		mulig tilbehør: · Forlengerrosett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136	5113941	13597000	474,00	592,50
		Ecostat S Termostat til innbygging · termostatelement · sikkerhetssperre ved 40 °C · innstillbar temperaturbegrensning	15755000	2.767,00	3.458,75	
		nødvendig tilbehør: · iBox universal uten lekkasjesikringer · iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246203 4246199	01800180 01810180	1.616,00 2.301,00	2.020,00 2.876,25
		mulig tilbehør: · Forlengerrosett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136	5113941	13597000	474,00	592,50
		Croma Select S Dusjpakke til innbygging med Ecostat S termostat	4245104	27295000	9.330,00	11.662,50
		bestående av: · Croma Select S Hodedusj 180 2jet (# 26522XXX) · Dusjbend 38,9 cm 1/2" (# 27413000) · Croma Select S Hånddusj 1jet (# 26804400) · Isiflex Dusjslange 125 cm (# 28272XXX) · Dusjholder Porter S (# 28331XXX) · FixFit Slangeuttak S (# 27453000) · Ecostat S Termostat (# 15758000) · iBox universal uten lekkasjesikringer (# 01800180)				
		mulig tilbehør: · Leckasjesikringer 3/4", 1 sett · Joramark BOX300, 30010 - se s. 136	4246217 5113941	96363000	685,00	856,25
		Avsperrings-/venderventil S Trio/Quattro til innbygging	15932000	1.269,00	1.586,25	
		nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel til Trio ventil · Innbyggingsdel til Quattro 4-veis-ventil	4246107 4246202	15981180 15930180	1.813,00 2.892,00	2.266,25 3.615,00
		Avsperringsventil S til innbygging	15972000	949,00	1.186,25	
		nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil spindel 1/2" · Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil keramisk 1/2" · Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil spindel 3/4"	4246204 15974180 4246205	15973180 15970180	929,00 968,00 1.007,00	1.161,25 1.210,00 1.258,75
		mulig tilbehør: · Forlenger 25 mm		96370000	555,00	693,75

Innbyggingsdeler

NRF HG-nr. Ekskl. moms Inkl. moms

**Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"**


- passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging
- lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2"

mulig tilbehør:

- Forlenger 25 mm til iBox universal

4246199 01810180 2.301,00 2.876,25
For å tilfredsstille tekniske forskrifter og gjeldende regelverk må iBox/innbyggingsdeler alltid monteres i egen vannskadesikker sone som er behandlet med smøremembran i veggen, hvor kravet både til utskiftbarhet og deteksjon av evt. vannlekkasje er oppfylt. Ta gjerne kontakt med Hansgrohe for utfyllende informasjon.

4246113 13595000 690,00 862,50

**Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer**

- tilslutningsgjenger Rp 3/4
- passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging
- rotasjonssymmetrisk montering
- montering med frakoplet lyd

mulig tilbehør:

- Forlenger 25 mm til iBox universal
- Joramark BOX300, 30010 - se s. 136


4246203 01800180 1.616,00 2.020,00
For å tilfredsstille tekniske forskrifter og gjeldende regelverk må iBox/innbyggingsdeler alltid monteres i egen vannskadesikker sone som er behandlet med smøremembran i veggen, hvor kravet både til utskiftbarhet og deteksjon av evt. vannlekkasje er oppfylt. Ta gjerne kontakt med Hansgrohe for utfyllende informasjon.

4246113 13595000 690,00 862,50
5113941

**Joramark BOX 300, modell 30010**

- for innbyggingsdel 01800180
- mål: 300 x 300 x 80
- se s. 136

5113941

**Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/venderventil**


- 2 utløp
- samtidig bruk av flere utløp
- passer til alle Trio-kappesett
- gjennomstrømningsmengde: 65 l/min

mulig tilbehør:

- Forlenger 25 mm

4246107 15981180 1.813,00 2.266,25

96370000 555,00 693,75

**Innbyggingsdel til Quattro 4-veis-ventil**


- behov for mengderegulering
- 3 utløp
- samtidig bruk av flere utløp
- passer til alle Quattro-kappesett
- gjennomstrømningsmengde: 65 l/min

mulig tilbehør:

- Forlenger 25 mm

4246202 15930180 2.892,00 3.615,00

96370000 555,00 693,75

**Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil spindel 1/2"**

- tilslutningstype: DN15
- passer til alle kappesett for avsperringsventiler
- gjennomstrømningsmengde: 52 l/min

alternative produkter:

- Innbyggingsdel 40 l/min keramisk 1/2"
- Innbyggingsdel 130 l/min spindel 3/4"

mulig tilbehør:

- Forlenger 25 mm

4246204 15973180 929,00 1.161,25







15974180 968,00 1.210,00
4246205 15970180 1.007,00 1.258,75

96370000 555,00 693,75

Armaturer til karkant

Armaturer til flisekant: Se www.hansgrohe.no/karmarmaturer


4-hulls kararmaturer


		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	PuraVida 4-hulls armatur til karkant - stråletype i hånddusj: RainAir - maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10m - gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min - med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° - tilbakeslagsventil		15446000	12.160,00	15.200,00
	bestående av: PuraVida Pinnehånddusj 150 1jet (# 28558XXX)		15446400	12.160,00	15.200,00
	nødvendig tilbehør: Innbyggingsdel	4244902	13444180	10.835,00	13.543,75
 	Metropol 4-hulls armatur til karkant - stråletype i dusj: Rain, RainAir, WhirlAir - maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10m - gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min - med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°		32552000	6.975,00	8.718,75
	bestående av: Raindance Select S 120 3jet #26530XXX				
	nødvendig tilbehør: Innbyggingsdel	4244902	13444180	10.835,00	13.543,75
	alternative produkter: med bøylegrep		74552000	7.207,00	9.008,75
 	Metris 4-hulls armatur til karkant - overheng 220 mm - stråletype i hånddusj: RainAir - maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10m - gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min - med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°		31442000	8.105,00	10.131,25
	bestående av: PuraVida Pinnehånddusj 150 1jet (# 28558XXX)				
	nødvendig tilbehør: Innbyggingsdel	4244902	13444180	10.835,00	13.543,75
 	Metris S 4-hulls armatur til karkant - overheng 171 mm - stråletype i dusj: Rain, RainAir, WhirlAir - maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10m - gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min - med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°		31446000	8.226,00	10.282,50
	bestående av: Raindance Select S Hånddusj 120 3jet (# 26530XXX)				
	nødvendig tilbehør: Innbyggingsdel	4244902	13444180	10.835,00	13.543,75
 	Talis S 4-hulls armatur til karkant - stråletype i hånddusj: Rain - maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10m - gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min - med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° - tilbakeslagsventil		72418000	6.360,00	7.950,00
	bestående av: Croma Select S Hånddusj 1jet (# 26804400)				
	nødvendig tilbehør: Innbyggingsdel	4244902	13444180	10.835,00	13.543,75
 	Innbyggingsdel til 4-hulls armatur til karkant maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m	4244902	13444180	10.835,00	13.543,75


Armaturer til karkant


Armaturer til flisekant: Se www.hansgrohe.no/karmarmaturer


3-hulls kararmaturer







		PuraVida 3-hulls armatur til karkant · stråletype i hånddusj: RainAir · maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10m · gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · tilbakeslagsventil	15432000 15432400	12.160,00 12.160,00	15.200,00 15.200,00
		bestående av: · PuraVida Pinnehånddusj 150 1jet			
		nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel	13437180	8.370,00	10.462,50

		Metropol 3-hulls armatur til karkant · stråletype i hånddusj: Rain, RainAir, WhirlAir · maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 22 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning	74550000	7.207,00	9.008,75
		bestående av: · Raindance Select S Hånddusj 120 3jet (# 26530XXX)			
		nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel til 3-hulls 1-greps armatur til karkant	13437180	8.370,00	10.462,50
		alternative produkter: · med vingegrep	32550000	6.975,00	8.718,75

		Metris 3-hulls 1-greps kararmatur til karkant · består av: 3-hulls kararmatur til karkant, pinnehånddusj, dusjslange, dusjholder · overheng 220 mm · stråletype i armatur: normal stråle · stråletype i hånddusj: RainAir · maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m · gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 22 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning	31190000	8.105,00	10.131,25
		nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel til 3-hulls 1-greps armatur til karkant	13437180	8.370,00	10.462,50






		Talis E 3-hulls armatur til karkant · stråletype i hånddusj: Rain · maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10m · gjennomstrømning ved 3 bar: 20 l/min · keramisk innmat, innstillb. temperaturbegr. · med automatisk tilbakestilling · tilbakeslagsventil	71730000	5.928,00	7.410,00
		bestående av: · Croma Select E 1jet (# 26814400)			
		nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel	13437180	8.370,00	10.462,50

		Talis S 3-hulls armatur til karkant · stråletype i hånddusj: Rain · maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10m · gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning	72416000	6.360,00	7.950,00
		bestående av: · Croma Select S Hånddusj 1jet (# 26804400)			
		nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel	13437180	8.370,00	10.462,50


 	Logis 3-hulls karmatur til karkant · stråletype i hånddusj: Rain · maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10m · gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning · tilbakeslagsventil bestående av: · Croma 100 Hånddusj 1jet # 28580000 nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel	71310000	5.533,00	6.916,25
 	Innbyggingsdel til 3-hulls 1-greps armatur til karkant · maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m	13437180	8.370,00	10.462,50
2-hulls karmaturer  	Metropol 2-hulls 1-greps karmatur til karkant med bøylegrep · keramisk innmat · innstillbar temperaturbegrensning nødvendig tilbehør: · Innbyggingsdel til 2-hulls armatur til karkant alternative produkter: · med vingegrep	74548000	3.140,00	3.925,00
 	Innbyggingsdel til 2-hulls armatur til karkant · passer til separat kartut · tilslutningsgjenger: R 1/2 mulig tilbehør: · Secuflex Sett til karkant · Secuflex sett inkl. hånddusj	4244247	13159180	2.343,00
Tilbehør  	Secuflex Sett til karkant · består av: dusjholder, Secuflex slangesett, Secubox, Secuflex slangebrems, slangegjennomføring · tilslutningsgjenger R 1/2 · passer for montering i karkant · boring badekar: Ø 50 mm · maksimal uttrekkslengde hånddusj 1,10 m	28380000	4.385,00	5.481,25
 	Dusjholder med slangegjennomføring og slange til karkant · serviceåpning nødvendig · kan ikke kombineres med AXOR pinnehånddusj	4246111	28307000	1.114,00

Avløp

Avløp til servant/bidé

	NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	Oppløftventil 1 1/4" · betjening via oppløftstang · til servant med overløp · messing · materiale i avløpsplugg messing · tilslutningsstørrelse G 1 1/4	94139000 94139800 94139820	772,00 1.209,00 1.209,00	965,00 1.511,25 1.511,25
	Oppløftventil 1 1/4" kunststoff	92168000	270,00	337,50
	Push-Open bunnventil 1 1/4" · betjening via trykknapp · til servant med overløp · messing · materiale i avløpsplugg messing · tilslutningsstørrelse G 1 1/4	4252195	50100000	655,00 818,75
	Push-Open bunnventil 1 1/4" plast · betjening via trykknapp · til servant med overløp · glassfiberforsterket plast · materiale i avløpsplugg rustfritt stål · tilslutningsstørrelse G 1 1/4	50105000	308,00	385,00
	Åpen bunnventil 1 1/4" · kan ikke stenges · til servant uten overløp · messing · materiale i avløpsplugg rustfritt stål · tilslutningsstørrelse G 1 1/4	4246225	50001000 50001800	451,00 677,00 563,75 846,25
	Rosett 1/2" · materiale: messing · pakningsenhet: 100 stykker	4252905	06010000	25,00 31,25


Vannlåser



Designvannlås Flowstar

- justeringsavstand 65-165 mm
- avstand til vegg 330 mm
- tilslutningsmål utløp G 1 ¼
- rør Ø 32 mm


4246206	52100000	1.547,00	1.933,75
---------	----------	----------	----------



Designvannlås Flowstar S

- justeringsavstand 60-165 mm
- avstand til vegg 330 mm
- tilslutningsmål utløp G 1 ¼
- rør Ø 32 mm


4246226	52105000	765,00	956,25
---------	----------	--------	--------



Dekkappe

- til vinkelventil
- pakningsenhet: 1 stykk


4246224	13950000	372.00	465.00
---------	----------	--------	--------



Stoppventil med dekkappe G 3/8

- selvtettende tilslutningsgjenger
- tilslutningsmål vegg R 1/2
- tilslutningsmål utløp G 3/8
- pakningsenhet: 1 stykk


13954000	539.00	673.75
----------	--------	--------



Stoppventil E G 3/8

- tilslutningsmål vegg R 1/2
- tilslutningsmål utløp G 3/8
- primært materiale: messing
- materiale grep og rosett: kunststoff
- pakningsenhet: 1 stykk







13902000	147,00	183,75
----------	--------	--------









Stoppventil S G 3/8


- tilslutningsmål vegg R 1/2
- tilslutningsmål utløp G 3/8
- primært materiale: messing
- materiale grep og rosett: kunststoff
- pakningsenhet: 1 stykk

13901000	171,00	213,75
----------	--------	--------

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Pungvannlås standardmodell · justeringsavstand 35-95 mm · avstand til vegg 225 mm · tilslutningsmål utløp G 1 1/4 · 32 mm rør		52053000	254,00	317,50
 	Rørvannlås enkel montering · justeringsavstand 30-120 mm · avstand til vegg 300 mm · tilslutningsmål utløp G 1 1/4 · 32 mm rør	4244934	53010000	314,00	392,50
Karpåfyllinger med av- og overløp					
 	Exafill S Kappesett karpåfylling, av- og overløpssett · består av: tildekning, propp · passer til standard- og spesialbadekar · vannfallsstråle · stråleformer justerbar med 30° · gjennomstrømningsmengde 30 l/min		58117000	1.796,00	2.245,00
	nødvendig tilbehør: · Exafill S Innbyggingsdel standardkar · Exafill S Innbyggingsdel spesialkar	4244941 4244942	58115180 58116180	1.210,00 1.823,00	1.512,50 2.278,75
 	Exafill S Innbyggingsdel karpåfylling, av- og overløpssett til standardkar · består av: innbyggingsdel, karvannlås · passer til standard badekar, badekar med skrå karkant · wirelengde 520 mm · 3/4" vanntilkobling	4244941	58115180	1.210,00	1.512,50
	bestående av: · Karvannlås (# 56373000)				
 	Exafill S Innbyggingsdel karpåfylling, av- og overløpssett til spesialkar · består av: innbyggingsdel, karvannlås · passer til spesialbadekar, badekar med skrå karkant · wirelengde 780 mm · 3/4" vanntilkobling	4244942	58116180	1.823,00	2.278,75
	bestående av: · Karvannlås (# 56373000)				
 	Exafill S Innbyggingsdel karpåfylling, av- og overløpssett til spesialkar · består av: innbyggingsdel, karvannlås · passer til spesialbadekar, badekar med skrå karkant · wirelengde 780 mm · 3/4" vanntilkobling				
	nødvendig tilbehør: · Exafill S Kappesett karpåfylling, av- og overløpssett		58117000	1.796,00	2.245,00

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Avløp Inkl. moms
Av- og overløpsgarnityr til badekar					
 	Flexaplus Kappesett av- og overløpssett · består av: vrider, propp · passer til standard- og spesialbadekar	4252201	58185000	291,00	363,75
	nødvendig tilbehør: · Flexaplus Innbyggingsdel av- og overløpssett til standardkar	4252188	58140180	691,00	863,75
	· Flexaplus Innbyggingsdel av- og overløpssett til spesialkar	4252194	58141180	1.029,00	1.286,25
 	Flexaplus S Kappesett av- og overløpssett · består av: vrider, propp · passer til standard- og spesialbadekar	4244983	58186000	344,00	430,00
	nødvendig tilbehør: · Flexaplus Innbyggingsdel av- og overløpssett til standardkar	4252188	58140180	691,00	863,75
	· Flexaplus Innbyggingsdel av- og overløpssett til spesialkar	4252194	58141180	1.029,00	1.286,25
 	Flexaplus Innbyggingsdel av- og overløpssett til standardkar · passer til standard badekar · PE-forbindelse G 1 1/2 x 40/50 mm · fleksibel overløpsslange · wirelengde 520 mm	4252188	58140180	691,00	863,75
	nødvendig tilbehør: · Flexaplus Kappesett av- og overløpssett	4252201	58185000	291,00	363,75
	· Flexaplus S Kappesett av- og overløpssett	4244983	58186000	344,00	430,00
 	Flexaplus Innbyggingsdel av- og overløpssett til spesialkar · passer til spesialbadekar · PE-forbindelse G 1 1/2 x 40/50 mm · fleksibel overløpsslange · wirelengde 780 mm	4252194	58141180	1.029,00	1.286,25
	nødvendig tilbehør: · Flexaplus Kappesett av- og overløpssett	4252201	58185000	291,00	363,75
	· Flexaplus S Kappesett av- og overløpssett	4244983	58186000	344,00	430,00
 	Karvannlås · PE-forbindelse G 1 1/2 x 40/50 mm		56373000	163,00	203,75
 	Push-open bunnventil til badekar		50107000	717,00	896,25
	mulig tilbehør: · Karvannlås		56373000	163,00	203,75

Metris Select

**Metris Select 1-greps kjøkkenarmatur 320 med uttrekkbar tut**

- ComfortZone 320
- svingområde 110° / 150°
- laminærstråle
- Select-knapp: til å slå av og på vannet med ett trykk
- MagFit magnetisk dusjholder
- gjennomstrømningsmengde 8 l/min
- keramisk innmat
- G 3/8-tilslutningsslang
- tilbakeslagsventil integrert

NRF

HG-nr.

Ekskl.
momsInkl.
moms

4242282

14884000


5.606,00

7.007,50

14884800

8.408,00

10.510,00

**Metris Select 1-greps kjøkkenarmatur 240 med uttrekkbar tut**

- ComfortZone 240
- svingområde 110° / 150°
- laminærstråle
- Select-knapp: til å slå av og på vannet med ett trykk
- MagFit magnetisk dusjholder
- gjennomstrømningsmengde 10 l/min
- keramisk innmat, G 3/8-tilslutningsslang
- tilbakeslagsventil integrert

14857000


4.541,00

5.676,25

14857800

5.901,00

7.376,25

**Metris Select 1-greps kjøkkenarmatur 320**

- ComfortZone 320
- svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360°
- laminærstråle
- Select-knapp: til å slå av og på vannet med ett trykk
- gjennomstrømningsmengde 8 l/min
- keramisk innmat
- G 3/8-tilslutningsslang
- tilbakeslagsventil integrert

4242281

14883000


4.808,00

6.010,00

14883800

7.212,00

9.015,00

**Metris Select 1-greps kjøkkenarmatur 260**

- ComfortZone 260
- svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360°
- laminærstråle
- Select-knapp: til å slå av og på vannet med ett trykk
- gjennomstrømningsmengde 10 l/min
- keramisk innmat
- G 3/8-tilslutningsslang
- tilbakeslagsventil integrert

14847000

3.901,00

4.876,25


14847800

5.075,00

6.343,75



Metris

**Metris 1-greps kjøkkenarmatur 320 med uttrekkbar dusj**

- ComfortZone 320
- svingområde 110° / 150°
- laminær- og dusjstråle
- låsbar dusjstråle, automatisk tilbakestilling av stråle ved å stenge armaturet
- MagFit magnetisk dusjholder
- Quick-Connect dusjslange
- gjennomstrømningsmengde 10 l/min
- keramisk innmat, G 3/8-tilslutningsslang
- tilbakeslagsventil integrert

4242266

14820000

5.545,00







6.931,25






14820800

8.317,00

10.396,25




		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Metris 1-greps kjøkkenarmatur 220 med uttrekkbar dusj · ComfortZone 220 · svingområde 110° / 150° · laminær- og dusjstråle · låsbar dusjstråle, automatisk tilbakestilling av stråle ved å stenge armaturet · MagFit magnetisk dusjholder · Quick-Connect dusjslange · gjennomstrømningsmengde 9 l/min · keramisk innmat, G 3/8-tilslutningsslanger · tilbakeslagsventil integrert	4242306	14834000	4.424,00	5.530,00
			14834800	5.750,00	7.187,50
				 	
 	Metris 1-greps kjøkkenarmatur 320 med uttrekkbar tut · ComfortZone 320 · svingområde 110° / 150° · laminærstråle · MagFit magnetisk dusjholder · Quick-Connect dusjslange · gjennomstrømningsmengde 10 l/min · keramisk innmat · G 3/8-tilslutningsslanger · tilbakeslagsventil integrert	4242267	14821000	4.479,00	5.598,75
			14821800	6.718,00	8.397,50
					
 	Metris 1-greps kjøkkenarmatur 320 · ComfortZone 320 · svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360° · laminærstråle · gjennomstrømningsmengde 13 l/min · keramisk innmat · G 3/8-tilslutningsslanger	4242268	14822000	3.866,00	4.832,50
			14822800	5.799,00	7.248,75
					
	alternative produkter:				
	· Metris 1-greps kjøkkenarmatur 320 til installasjon foran vindu		14823000	4.622,00	5.777,50
 	Metris 1-greps kjøkkenarmatur 320 med stengeventil · ComfortZone 320 · svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360° · laminærstråle · med stengeventil · gjennomstrømningsmengde 13 l/min · keramisk innmat · G 3/8-tilslutningsslanger	4242269	14888000	5.257,00	6.571,25
					
Talis Select S					
 	Talis Select S 1-greps kjøkkenarmatur 300 med uttrekkbar tut · ComfortZone 300 · svingområde 110° / 150° · normal stråle · Select-knapp: til å slå av og på vannet med ett trykk · MagFit magnetisk dusjholder · gjennomstrømningsmengde 8 l/min · keramisk innmat, G 3/8-tilslutningsslanger · tilbakeslagsventil integrert	4242286	72821000	5.204,00	6.505,00
			72821800	7.806,00	9.757,50
				   	
 	Talis Select S 1-greps kjøkkenarmatur 220 med uttrekkbar tut · ComfortZone 220 · svingområde 110° / 150° · normal stråle · Select-knapp: til å slå av og på vannet med ett trykk · MagFit magnetisk dusjholder · gjennomstrømningsmengde 10 l/min · keramisk innmat, G 3/8-tilslutningsslanger · tilbakeslagsventil integrert		72822000	4.190,00	5.237,50
			72822800	5.447,00	6.808,75
				   	

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		4242285	72820000 72820800	4.272,00 6.408,00	5.340,00 8.010,00
		Select Air Power Quick Clean Comfort Zone			
Talis S² Variarc					
		4243457	14877000	4.935,00	6.168,75
		Air Power Quick Clean Comfort Zone			
Talis S² Variarc 1-greps kjøkkenarmatur 220 med uttrekkbar dusj					
		4243456	14872000	4.164,00	5.205,00
		Air Power Quick Clean Comfort Zone			
Talis S² Variarc 1-greps kjøkkenarmatur 260 med uttrekkbar tut					
		4242243	14870000	3.406,00	4.257,50
		Air Power Quick Clean Comfort Zone			
Talis S² Variarc 1-greps kjøkkenarmatur 270					
		4243353	14875000	4.032,00	5.040,00
		Air Power Quick Clean Comfort Zone			
Talis S² Variarc 1-greps kjøkkenarmatur 270 med stengeventil					

Talis S

NRF

HG-nr.

Ekskl.
momsInkl.
moms**Talis S 1-greps kjøkkenarmatur 200 med uttrekkbar dusj**

4242284

72813000

4.272,00


5.340,00

72813800

6.408,00

8.010,00

- ComfortZone 200
- svingområde 110° / 150°
- laminær- og dusjstråle
- låsbar dusjstråle, innstilling av stråletype med knappetrykk
- MagFit magnetisk dusjholder
- Quick-Connect dusjslange
- gjennomstrømningsmengde 11 l/min
- keramisk innmat, G 3/8-tilslutningsslanger
- tilbakeslagsventil integrert

**Talis S 1-greps kjøkkenarmatur 160 med uttrekkbar dusj**

72815000

3.376,00


4.220,00

72815800

4.390,00

5.487,50

- ComfortZone 160
- svingområde 110° / 150°
- laminær- og dusjstråle
- låsbar dusjstråle, innstilling av stråletype med knappetrykk
- MagFit magnetisk dusjholder
- Quick-Connect dusjslange
- gjennomstrømningsmengde 11 l/min
- keramisk innmat, G 3/8-tilslutningsslanger
- tilbakeslagsventil integrert

**Talis S 1-greps kjøkkenarmatur 260**

4242283

72810000

3.091,00


3.863,75

72810800

4.637,00

5.796,25

- ComfortZone 260
- svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360°
- normal stråle
- gjennomstrømningsmengde 9 l/min
- keramisk innmat
- G 3/8-tilslutningsslanger

**Talis S 1-greps kjøkkenarmatur 220**

72814000

2.446,00


3.057,50

72814800

3.180,00

3.975,00

- ComfortZone 220
- svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360°
- normal stråle
- gjennomstrømningsmengde 12 l/min
- keramisk innmat
- G 3/8-tilslutningsslanger


**Talis S 1-greps kjøkkenarmatur 220 med stengeventil**

72811000

3.455,00

4.318,75

- ComfortZone 220
- svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360°
- normal stråle
- med stengeventil
- gjennomstrømningsmengde 10 l/min
- keramisk innmat
- G 3/8-tilslutningsslanger

**Talis S 1-greps kjøkkenarmatur 170 med uttrekkbar dusj**

4243313







32841000







3.143,00







3.928,75






- ComfortZone 170
- svingområde 150°
- normal stråle og dusjstråle
- låsbar dusjstråle, automatisk tilbakestilling av stråle ved å stenge armaturet
- gjennomstrømningsmengde 10 l/min
- keramisk innmat
- G 3/8-tilslutningsslanger
- tilbakeslagsventil integrert




		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms	
		Talis S 1-greps kjøkkenarmatur 170 · ComfortZone 170 · svingområde 150° · normal stråle · gjennomstrømningsmengde 16 l/min · keramisk innmat · G 3/8-tilslutningsslanger	4243312	32851000	2.503,00	3.128,75
Focus				  		
		Focus 1-greps kjøkkenarmatur 240 med uttrekkbar dusj · ComfortZone 240 · svingområde 150° · laminær- og dusjstråle · låsbar dusjstråle, innstilling av stråletype med knappetrykk · MagFit magnetisk dusjholder · Quick-Connect dusjslange · gjennomstrømningsmengde 9,5 l/min · keramisk innmat, G 3/8-tilslutningsslanger · tilbakeslagsventil integrert	4242249	31815000 31815800	3.129,00 4.694,00	3.911,25 5.867,50
				 		
		Focus 1-greps kjøkkenarmatur 280 · ComfortZone 280 · L-tut · svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360° · grep kan plasseres til høyre eller venstre · normal stråle · gjennomstrømningsmengde 12 l/min · keramisk innmat · G 3/8-tilslutningsslanger	4242271	31817000 31817800	2.507,00 3.761,00	3.133,75 4.701,25
						
		Focus 1-greps kjøkkenarmatur 260 · ComfortZone 260 · svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360° · grep kan plasseres til høyre eller venstre · normal stråle · gjennomstrømningsmengde 12 l/min · keramisk innmat · G 3/8-tilslutningsslanger	4242229	31820000 31820800	2.094,00 3.141,00	2.617,50 3.926,25
				  		
		Focus 1-greps kjøkkenarmatur 260 med stengeventil · ComfortZone 260 · svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360° · normal stråle · med stengeventil · gjennomstrømningsmengde 12 l/min · keramisk innmat · G 3/8-tilslutningsslanger	4242248	31823000	3.433,00	4.291,25
				  		
		Focus 1-greps kjøkkenarmatur 160 · ComfortZone 160 · svingområde 360° · normal stråle · gjennomstrømningsmengde 12 l/min · keramisk innmat · G 3/8-tilslutningsslanger	4242239	31806000 31806800	1.381,00 2.072,00	1.726,25 2.590,00
		alternative produkter: · Focus 1-greps kjøkkenarmatur 160 CoolStart Eco		31816000	1.439,00	1.798,75
				  		

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Focus 1-greps kjøkkenarmatur 200 med stengeventil · ComfortZone 200 · svingområde 120° · med stengeventil · gjennomstrømningsmengde 12 l/min · keramisk innmat · G 3/8-tilslutningsslanger	4242238	31803000	3.275,00	4.093,75
	  				
 	Focus 1-greps kjøkkenarmatur til veggmontering · svingområde 180° · normal stråle · senteravstand 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømningsmengde 12 l/min · keramisk innmat · S-koblinger	4243322	31825000	2.090,00	2.612,50
	 				
 	Focus E 1-greps kjøkkenarmatur 160 · ComfortZone 160 · svingområde 360° · normal stråle · gjennomstrømningsmengde 12 l/min · keramisk innmat · G 3/8-tilslutningsslanger	4242241	31780000	1.343,00	1.678,75
	  				
 	Logis 1-greps kjøkkenarmatur 260 · ComfortZone 260 · svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360° · grep kan plasseres til høyre eller venstre · normal stråle · gjennomstrømningsmengde 12 l/min · keramisk innmat · G 3/8-tilslutningsslanger	4242279	71835000	1.775,00	2.218,75
	 				
 	Logis 1-greps kjøkkenarmatur 160 · ComfortZone 160 · svingområde 360° · normal stråle · gjennomstrømningsmengde 12 l/min · keramisk innmat · G 3/8-tilslutningsslanger	4242277	71832000	1.375,00	1.718,75
	 				
	alternative produkter: · Logis 1-greps kjøkkenarmatur 160 til installasjon foran vindu		71833000	1.515,00	1.893,75
 	Logis 1-greps kjøkkenarmatur 220 med stengeventil · ComfortZone 220 · svingområde 120° · normal stråle · gjennomstrømningsmengde 12 l/min · keramisk innmat · G 3/8-tilslutningsslanger	4242278	71834000	3.160,00	3.950,00
	 				

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Logis 1-greps kjøkkenarmatur 120 · ComfortZone 120 · svingområde 360° · normal stråle · gjennomstrømningsmengde 12 l/min · keramisk innmat · G 3/8-tilslutningsslang	4242276	71830000	1.221,00 1.526,25
					
		Logis 2-greps kjøkkenarmatur 220 · ComfortZone 220 · svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360° · normal stråle · gjennomstrømningsmengde 12 l/min · med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° · G 3/8-tilslutningsslang	4242272	71280000	1.515,00 1.893,75
					
		Logis 1-greps kjøkkenarmatur til veggmontering · svingområde 220° · normal stråle · senteravstand 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømningsmengde 13 l/min · keramisk innmat · S- koblinger	4242292	71836000	1.787,00 2.233,75
Logis Classic					
		Logis Classic 2-greps kjøkkenarmatur 220 · ComfortZone 220 · svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360° · normal stråle · gjennomstrømningsmengde 12 l/min · keramisk ventil 90° · G 3/8-tilslutningsslang	4242273	71285000	1.939,00 2.423,75
					
		Logis Classic 2-greps kjøkkenarmatur til vegg med høy tut · normal stråle · senteravstand 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømningsmengde 12 l/min · keramisk ventil 90° · S- koblinger	4242274	71286000	2.284,00 2.855,00
					
		Logis Classic 2-greps kjøkkenarmatur til vegg med lav tut · normal stråle · senteravstand 150 mm ± 12 mm · gjennomstrømningsmengde 12 l/min · keramisk ventil 90° · S- koblinger	4242275	71287000	2.284,00 2.855,00
					

Tilbehør		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Såpedispenser · påfyllingsmengde: 300 ml		40418000	1.230,00	1.537,50
			40418800	1.845,00	2.306,25
NYHET  	A41 Såpedispenser/dispenser for oppvaskmiddel · passer til: design passer til utvalgte kjøkkenarmaturer · materiale: metall · korrosjonsbeskyttet utløpsrør · påfyllingsmengde 500 ml · doseringsmengde 2 ml · lett å fylle opp ovenfra · tykkelse på bordplate: 55 mm · enkel og sikker installasjon uten verktøy · skaft Ø: 28 - 35 mm		40438000 40438800	634,00 825,00	792,50 1.031,25
NYHET  	A51 Såpedispenser/dispenser for oppvaskmiddel · passer til: design passer til utvalgte kjøkkenarmaturer · materiale: metall · korrosjonsbeskyttet utløpsrør · påfyllingsmengde 500 ml · doseringsmengde 2 ml · lett å fylle opp ovenfra · tykkelse på bordplate: 55 mm · enkel og sikker installasjon uten verktøy · skaft Ø: 28 - 35 mm		40448000 40448800	864,00 1.123,00	1.080,00 1.403,75
NYHET  	A71 Såpedispenser/dispenser for oppvaskmiddel · passer til: design passer til utvalgte kjøkkenarmaturer · materiale: metall · korrosjonsbeskyttet utløpsrør · påfyllingsmengde 500 ml · doseringsmengde 2 ml · lett å fylle opp ovenfra · tykkelse på bordplate: 55 mm · enkel og sikker installasjon uten verktøy · skaft Ø: 28 - 35 mm		40468000 40468800	864,00 1.123,00	1.080,00 1.403,75
 	Kjøkken avstengningsventil · bruksformål: til benkeplater med en tykkelse på opptil 47 mm · skaft Ø 27 mm · tilbakeslagsventil · apparattilkobling DN20	4242246 4242247	10823000 10823800	1.604,00 2.405,00	2.005,00 3.006,25



Finn alle reservedeler i reservedelskatalogen online

På **spares.hansgrohe.com** finner du den riktige reservedelen til alle aktuelle og utgåtte produkter fra hansgrohe og AXOR.

Søk på HG-nr. eller NRF-nr. i søkefeltet eller bruk filterfunksjonen til å finne det ønskede produktet. Etterpå kan du se på produktets eksplisjons-tegning hvilken reservedel du skal bruke.

I reservedelskatalogen finner du alt fra innmater, ventiler og O-ringer til såpekopper, dusjholdere og avstandsstykker.


På de følgende sidene finner du derfor bare et utvalg av de vanligste reservedelene.


Vi anbefaler at du besøker **spares.hansgrohe.com** for å sikre deg at du velger den korrekte delen til det aktuelle produktet.

Du kan naturligvis også alltid kontakte oss på info@hansgrohe.no eller tlf. 32 79 54 00.

			Reservedeler		
	NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms	
Reservedeler til dusjer					
	Vannsparesett til hånddusj · materiale: plast · til reduisering av vannmengden med 20, 30 eller 40 %	92019000	41,00	51,25	
	EcoSmart vannbegrenser	98894000	68,00	85,00	
Innmater, pakninger og o-ringer					
	M2 keramisk innmat	4244936	92730000	430,00	537,50
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com					
	M1 keramisk innmat	4245002	97685000	430,00	537,50
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com					
	Komplett joystick-innmat	4244937	96339000	542,00	677,50
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com					
	Komplett joystick innmat J27	96783000	642,00	802,50	
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com					
	Leppepakninger til kjøkkenarmatur	4245061	98702000	68,00	85,00
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com					
	Leppepakninger til kjøkkenarmatur	94850000	170,00	212,50	
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com					
	Leppepakninger	96529000	138,00	172,50	
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com					
	Pakningssett til svingtut	4245059	92646000	138,00	172,50
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com					
	O-ring til svingtut	98127000	26,00	32,50	
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com					
Perlatorer					
	Perlator M24 med vannbegrenser 5 l/min · gjenge dimensjon: M24x1 · gjennomstrømningsmengde: 5 l/min · bruk: Badarmaturer	13185000	201,00	251,25	
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com					

Reservedeler

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	Perlator M24x1 SoftStart · gjenge dimensjon: M24x1 · gjennomstrømningsmengde: 15 l/min · bruk: Kjøkkenarmaturer Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com		92517000 92517800	138,00 214,00	172,50 267,50
	Perlator 15 l/min · gjenge dimensjon: M24x1 · gjennomstrømningsmengde: 15 l/min · bruk: Kjøkkenarmaturer · pakningsenhet = 10 stykker Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com		13913000	121,00	151,25
	Perlator til berøringsfritt armar · gjenge dimensjon: M24x1 · gjennomstrømningsmengde: 5 l/min Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com		98802000	343,00	428,75
	Perlator · gjenge dimensjon: M24x1 · gjennomstrømningsmengde: 7 l/min · med tilleggsfunksjon: svingbar Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	4245055	95400000	105,00	131,25
	Perlator 5 l/min · gjenge dimensjon: M24x1 · gjennomstrømningsmengde: 5 l/min · med tilleggsfunksjon: svingbar Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com		95928000	214,00	267,50
	Perlator til PuraVida servantarmatur · gjenge dimensjon: M24x1 · gjennomstrømningsmengde: 5 l/min · med tilleggsfunksjon: svingbar Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com		95282000	138,00	172,50
Festemuttere  	Forlenger til feste · til aksel diameter 32 mm · til benkeplater med en max tykkelse på 70 mm		13898000	542,00	677,50
	Elastop keramisk spindel · keramikk · DN15 · høyre lukning · lukkevinkel: 180° Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	4244984	94149000	214,00	267,50
	Avsperringsventil · keramikk · DN15 · høyre lukning · lukkevinkel: 90° Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com		94009000	270,00	337,50
	Avsperringsventil · keramikk · DN15 · venstre lukning · lukkevinkel: 90° Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com		94008000	270,00	337,50
	Avsperringsventil med vender Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	4245058	96509000	642,00	802,50
	Avsperring- og venderventil · keramikk Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	4245057	98283000	542,00	677,50


		NRF	HG-nr.	Reservedeler	
				Ekskl. moms	Inkl. moms
	Avsperringsventil til Select-produkter · DN9		95758000	768,00	960,00
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com					
	Termostatelement 1/2" · DN15 · vokskapsel		92601000	1.209,00	1.511,25
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com					
	Termostatelement 3/4" · DN20 · vokskapsel		92631000	1.851,00	2.313,75
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com					
	Termostatelement · vokskapsel	4244982	94282000	960,00	1.200,00
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com					
	Termostatelement · vokskapsel	4245056	98282000	768,00	960,00
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com					
	Termostatelement · vokskapsel		96633000	960,00	1.200,00
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com					
Diverse reservedeler					
		Ecostat Select S-adaptersett G 3/4 · Adapter for installasjon på eksisterende S-tilkoblinger R 1/2 x R 3/4 · installasjonstype: utenpåliggende montering	02026000	361,00	451,25
Svingutbegrenser 60°/80°					
			92259000	138,00	172,50
	Løs børste til WC-børste hvit · passer til alle hansgrohe og AXOR WC-børster		40088000	170,00	212,50
	Løs børste til WC-børste sort · passer til alle hansgrohe og AXOR WC-børster		40068000	170,00	212,50
	Batteri 6V/1300 mAh Lithium		97399000	270,00	337,50

Installasjon av innebygd sanitærutstyr i Norge


Ved installasjon av innbyggingsløsninger, slik som dusj-/servantarmaturer, må det tas hensyn til gjeldende forskrifter for skjulte installasjoner. Dette kan gjøres ved å benytte et vanntett skap med drenerør for evt.

lekkasjevann. Man vil da kunne oppdage lekkasje raskt og man forhindrer følgeskader. Innbyggingsløsninger kan monteres i BOX300 fra Joramark.


For mer informasjon om dette, ta kontakt med Hansgrohe Norge tlf. 32 79 54 00 eller din lokale Hansgrohe representant.




iBox montert i BOX300, benytt ditt vanlige rør i rør system. Til hodedusj og hånddusj brukes normalt vanlig veggboкс.




Vannrør med tilførsel fra undersiden.




Vannrør med tilførsel fra oversiden.




Monter iBox i BOX300 på de forhåndsfastede festepunktene. Det spiller ingen rolle hvordan man monterer iBoxen, men alltid varmt på venstre inngang og kaldt på høyre inngang.



Monter alltid BOX300 med et drenerør som ledes ut av våtsone for å lett oppdage lekkasje. For å få en fin finish mot flisene, monter det medfølgende cover.



Veggene er normalt tette i kantene til serviceluke på BOX300. BOX300 har en åpning for iBoxen som tettes for å gjøre installasjonen vanntett.



Når det er flislagt og klart, kan monteringen av armatur fullføres.

Joramark BOX300

www.joramark.fi/?lang=en




Joramark BOX300, modell 30010 NRF-nr. 5113941

- Til iBox universal 01800180
- Størrelse 300 x 300 x 80 mm
- Koblinger mellom tilførsel og armatur plasseres i en rustfri lekkasjesikker innbyggingskasse.
- En trygg løsning som forhindrer følgeskader ved en evt. lekkasje.
- Lekkasje oppdages via drenerør hvor utløp plasseres utenfor våtsonen.
- BOX300 benyttes ved nybygg og renovering. Vanntilførsel kan være både fra topp og bunn.



hansgrohe iBox universal innbyggingsdel.

HG-nr. 01800180
NRF-nr. 4246203



Joramark BOX300, modell 30038

- Til innbyggingsdel 10452180
- Størrelse 300 x 300 x 80 mm
- Koblinger mellom tilførsel og armatur plasseres i en rustfri lekkasjesikker innbyggingskasse.
- En trygg løsning som forhindrer følgeskader ved en evt. lekkasje.
- Lekkasje oppdages via drenerør hvor utløp plasseres utenfor våtsonen.
- BOX300 benyttes ved nybygg og renovering. Vanntilførsel kan være både fra topp og bunn.



hansgrohe innbyggingsdel til gulvmontert armatur.

HG-nr. 10452180
NRF-nr. 4246108



Joramark BOX300, modell 30017 NRF-nr. 5113942

- Til innbyggingsdel 13622180
- Størrelse 300 x 300 x 80 mm
- Koblinger mellom tilførsel og armatur plasseres i en rustfri lekkasjesikker innbyggingskasse.
- En trygg løsning som forhindrer følgeskader ved en evt. lekkasje.
- Lekkasje oppdages via drenerør hvor utløp plasseres utenfor våtsonen.
- BOX300 benyttes ved nybygg og renovering. Vanntilførsel kan være både fra topp og bunn.



hansgrohe innbyggingsdel til 2-hulls innbygging i vegg.


HG-nr. 13622180
NRF-nr. 4242037



Modell 30001
Til innb.del 45710180
400 x 300 x 80 mm




Modell 30018
Til innb.del 10303180
400 x 300 x 80 mm



Modell 30019
Til innb.del 10921180
300 x 300 x 80 mm



Modell 30031
Til innb.del 15310180
600 x 300 x 80 mm
Fås også til øvrige RainSelect versjoner.



Modell 30037
Til innb.del 16549180
400 x 300 x 80 mm



Modell 30015
Til innb.del 16180180
2 stk. 300 x 300 x 80 mm



Modell 30029
Til 2 stk. 01800180
300 x 600 x 80 mm



Modell 30035
Til innb.del 36701180
300 x 600 x 80 mm



Modell 30044
Til innb.del 10750180
300 x 600 x 80 mm



Modell 30048
Til 10650180/10750180
300 x 800 x 80 mm

Rengjøringsveiledning for Hansgrohe produkter

Moderne kjøkkenarmaturer og dusjer består i dag av ulike materialer, for design- og funksjonsmessig bedre å kunne tilpasse seg markedets behov.

For å unngå skader og reklamasjoner, skal det ved såvel bruken som rengjøringen av produktene tas visse forholdsregler.

Ved pleie av armaturer og dusjer bør følgende bemerkes:

- Det bør bare benyttes rengjøringsmidler, som uttrykkelig er anvist til rengjøring av armaturer og dusjer.
- Det må **under ingen omstendigheter** benyttes rengjøringsmidler som inneholder saltsyre, maursyre, fosforsyre, konsentrert natronlut, klorblekevæske, eddik eller eddiksyre, da disse kan forårsake skader på produktets overflate.
- Blanding av forskjellige rengjøringsmidler frarådes generelt.
- Anvendelse av aggressivt virkende rengjøringsmidler og redskaper f.eks. skuremiddel og skuresvamp er utelukket.
- Bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet skal følges nøye.
- Rengjøring bør skje i henhold til den foreskrevne doseringen og virketid samt i henhold til det spesifikke anvendelsesområdet og etter behov.
- Forebygg oppbyggingen av kalkavleiringer ved regelmessig rengjøring.
- Ved anvendelse av rengjøringsmiddel på sprayflasker må det aldri sprayes direkte på armatur eller dusj, da det kan skje inntrengning av rengjøringsmiddel i produktet. Spray i stedet først på en klut eller en myk svamp. Bruk ikke mikrofiberkluter.
- **Etter rengjøring bør det alltid skylles rikelig med vann, så overskytende rester av rengjøringsmiddel fjernes.**
- Anvendelse av damprengjøringsmiddel er ikke tillatt, da de høye temperaturene kan skade produktene.

Viktige henvisninger:

Også kroppspeiemidler som flytende såpe, sjampo og badegelé kan forårsake skader.

Også her gjelder det: Skyll alltid etter med vann.

Ved anvendelse av rengjøringsmidler på skadede overflater vil skadene forverres.

Produkter med skadede overflater må utskiftes, da det ellers kan være fare for skader.

Skader som har oppstått ved uhensiktsmessig behandling, omfattes ikke av Hansgrohes garanti.

Garanti for Hansgrohe produkter.

For produkter levert av Hansgrohe A/S gjelder følgende garantibestemmelser:

5 års produktgaranti (gjeldende for produkter kjøpt etter 1.1.2010)

Hansgrohe garanterer at våre produkter ikke har fabrikkasjonsfeil. Skulle det imidlertid oppstå en feil eller mangel på et produkt i opp til 5 år fra kjøpsdatoen, vil Hansgrohe omkostningsfritt reparere eller bytte produktet ved retur til Hansgrohe AS.

Det er en forutsetning at produktet er korrekt installert av autorisert rørlegger og at det er anvendt

i henhold til vår monterings- og rengjøringsveiledning. En defekt som oppstår pga ukorrekt installasjon eller pga urenheter i vannet, er ikke å betegne som en fabrikkasjonsfeil og vil derfor ikke være omfattet av garantien.

5 års lekkasjegaranti.

Hansgrohes lekkasjegaranti sikrer omkostningsfri bytting av alle reservedeler som skal benyttes i de tilfellene hvor et armatur begynner å dryppe ila de første 5 år etter montering.

10 års reservedelsgaranti:

Hansgrohe gir videre 10 års reservedelsgaranti. Dette sikrer at en reservedel til et produkt kan leveres i minimum 10 år etter at produktet er utgått av produksjonen.

Hansgrohe A/S's generelle forretningsbetingelser

I. Anvendelsesområde

Dersom ikke annet uttrykkelig er skriftlig angitt, gjelder disse kjøps- og leveringsbetingelsene fra selskapet Hansgrohe A/S ved samtlige tilbud, kjøpekontrakter, oppdrag og leveranser som Hansgrohe A/S foretar til kjøper. De gjelder også ved fremtidige forretningsforbindelser selv om de ikke uttrykkelig gjentas i slike sammenhenger. Andre generelle forretningsforbindelser fra kjøper avvises hermed, selv om dette ikke uttrykkelig erklæres i slike sammenhenger.

II. Avtaleinngåelse

1. Tilbudene fra Hansgrohe står fritt så lenge de ikke uttrykkelig er betegnet som bindende i tilbudsteksten. Avtalen trer i kraft fra det øyeblikk Hansgrohe bekrefter oppdraget skriftlig overfor kjøperen.
2. Dokumentene som Hansgrohe gir kjøper i forbindelse med avtaleinngåelsen, for eksempel bilder og tegninger, samt tekniske data fastsatt av Hansgrohe, er bindende. Tekniske endringer eller utbedringer eller konstruksjonsendringer kan tillates dersom de er akseptable for kjøper.

III. Leveringsomfang, transport og risikooverføring

1. Partene er enige om at leveransen i prinsippet skal skje "fra fabrikken". Risikoen overføres på kjøper senest når varen som skal leveres, er sendt fra fabrikken eller forsendelsesstedet. Dersom forsendelsen utsettes på grunn av kjøpers opptreden eller omstendigheter som Hansgrohe ikke er ansvarlig for, går risikoen over på kjøper så snart sistnevnte har fått beskjed om at varen er klar til forsendelse.
2. Dersom ikke annet er avtalt, skal kjøper på egen bekostning tegne en transportforsikring på grunnlag av de generelle betingelsene som gjelder for slik forsikring. Forsikringen skal dekke risikoen forbundet med transport av varen fra forsendelsesstedet til det avtalte leveringsstedet.

IV. Leveringsfrist og force majeure

1. Leveringsfrister som ikke uttrykkelig er angitt som forpliktende, er ikke-forpliktende. Leveringsfristene regnes tidligst fra det tidspunkt da selger har mottatt all dokumentasjon som er nødvendig for å definere oppdragets innhold, hvis det er avtalt at kjøper skal fremlegge slik dokumentasjon, samt første delbetaling. En leveringsfrist anses som overholdt når varen er lagt frem til forsendelse eller når det er angitt at den er klargjort for leveranse innen avtalt frist.
2. Leveringsfristen forlenges hvis det inntreffer omstendigheter som Hansgrohe ikke er ansvarlig for og som har vesentlig innvirkning på varens fabrikasjon eller avlevering, spesielt streiker og andre forhold med konsekvenser for Hansgrohe eller underleverandører (uforskyldte driftsforstyrrelser). Fristen forlenges da med det antallet dager driftsforstyrrelsen varer. Hvis det tross alle rimelige anstrengelser ikke er mulig å oppfylle avtalen på grunn av uforskyldt driftsforstyrrelse, fritas Hansgrohe fra sin oppfylleelsesplikt.
3. Hvis leveringsfristen forlenges på grunn av nevnte omstendigheter eller hvis Hansgrohe fritas for sin leveringsplikt, kan ikke kjøperen gjøre gjeldende noe erstatningskrav av noen art mot Hansgrohe. Hansgrohe er heller ikke ansvarlig for uforskyldte driftsforstyrrelser i forsinkelsestiden. Hansgrohe forplikter seg til å underrette kjøperen hvis det inntreffer en slik omstendighet.
4. Før leveringsfristen utløper har Hansgrohe rett til å foreta delleveringer og utstede delfakturaer i avtalt omfang.
5. Hvis forsendelsen eller leveransen forsinkes etter ønske fra kjøper eller grunnet omstendigheter forårsaket av forhold innen kjøpers risiko- eller ansvarsområde, skal kjøper erstatte utgifter for ekstra lagring samt renter på kapitalinvesteringen som svarer til varen. Ved lagring utført av Hansgrohe svarer erstatningskravet til minst 0,5 % av utestående fakturabeløp for hver gjestående betalingsmåned regnet fra mandagen etter datoen det ble meddelt at varen var klar til forsendelse. Det skal være mulig å bevise at påført tap er mindre enn dette. Hansgrohe har rett til å forføye over varen på annen måte etter utløpet av en rimelig frist, og levere til kunden med en rimelig forlenget frist.

V. Priser

1. Leveringene foretas til de priser som er offentliggjort i prislisten som gjelder på leveringsdatoen angitt av kjøper. Alle priser gjelder fra fabrikken/forsendelsesstedet. Dersom ikke annet er oppgitt, anses alle priser for å være angitt i euro. De omfatter ikke transport, forsikrings- eller eventuelle installasjons- og instruksjonskostnader eller lovlig fastsatt merverdiavgift.
2. Hansgrohe forbeholder seg retten til å legge på prisene hvis det etter avtalens inngåelse oppstår kostnadsøkninger, særlig på grunn av tariffavtaler, markedsbetingede inntakspriser eller økning av råvareprisene. På kjøpers anmodning kan slik prisøkning spesifiseres og forklares.

VI. Betaling og betalingsforsinkelse

1. Betalinger skal utføres umiddelbart til Hansgrohe etter mottak av faktura. Betalingen skal tilsvare beløpet som er oppgitt i regningen uten fratrekk. Hansgrohe forbeholder seg uttrykkelig retten til å avvise sjekker. Sjekker godtas som betaling og anses som sådan kun etter innløsning. Alle betalinger skal være gebyrfrie. Ved sjekkbetaling skal kjøperen dekke diskonto- og innkasseringsskostnader samt andre bankgebyrer. Innkomne betalinger avregnes først fra kostnader, så fra renter og så fra det til enhver tid gjeldende hovedkravet.
2. Ved betalingsforsinkelse beregnes lovlig fastsatte moranter, men minst 9 % i året. Ved påvist mindre skade gjelder erstatning med renter opptil lovlig fastsatt rentesats.
3. Kjøper har kompensasjons- og tilbakeholdelsesrettigheter overfor krav fra Hansgrohe kun dersom motfordringen er ubestridt eller fastsettes å være rettslig gyldig.
4. Overføring av krav forutsetter Hansgrohes samtykke.
5. Hvis det fastslås etter inngått avtale eller utført leveranse at kjøper ikke (lenger) er solvent, for eksempel hvis det er innledet tvangsfullbyrdelsestiltak mot ham eller det inntreffer en annen formuesforverring, kan Hansgrohe straks gjøre gjeldende fordringer som ennå ikke er forfalt samt fordringer som det er inngitt en sjekk for. I disse tilfellene og hvis forfalte regninger trossurring ikke betales, kan Hansgrohe forlange forhåndsbetaling eller finansielle garantier for fremtidige leveranser og erklære at levering kun skal skje mot oppkrav. Dersom kjøper ikke oppfyller dette kravet, har Hansgrohe krav på å trekke seg fra avtalen eller forlange øyeblikkelig betaling for leverte varer. Ved slik avtaleopphevelse skal kjøper erstatte kostnadene som inntil da er oppstått, inkludert fortjenestetap.

VII. Forbehold om eiendomsrett

1. Selskapet Hansgrohe forbeholder seg eiendomsrett til den leverte varen til det har mottatt betaling for samtlige fordringer som er oppstått på tidspunktet for avtaleinngåelsen i tilknytning til forretningsforbindelsen med kjøper, inkludert samtlige fordringer som på dette tidspunktet er oppstått gjennom tilstøtende oppdrag, etterbestillinger eller bestillinger av reservedeler. Hvis verdien av alle garantier som Hansgrohe yter, overstiger med mer enn 20 % verdien av alle garanterte krav, skal Hansgrohe etter ønske fra kjøper frigi en tilsvarende del av garantiene.
2. Hvis kjøper opptrer i strid med avtalen og særlig ved betalingsforsinkelse, har Hansgrohe rett til å ta leveransen tilbake. Tilbakehenting eller beslaglegging av leveransen fra Hansgrohes side betyr ikke opphevelse av avtalen, dersom Hansgrohe ikke bekrefter dette uttrykkelig i skriftlig form. Hansgrohe har realisasjonsrett. Realisasjonsresultatet skal fratrekkes kjøpers forpliktelser, minus rimelige realisasjonskostnader. Kjøper er forpliktet til å behandle leverte varer med omhu. Særlig er han forpliktet til å forsikre dem mot brann, vannskade, storm, innbrudd og tyveri for et beløp som tilsvarende nyverdi. Krav som oppstår ved skader, skal overføres til Hansgrohe. Eventuelt påkrevde vedlikeholds- og inspeksjonsarbeider må utføres av kjøper for egen regning.
3. Kjøper har ikke rett til å forpante leverte varer eller benytte dem til garanti. Ved beslaglegging eller andre inngrep fra en tredjepart skal kjøper øyeblikkelig gi skriftlig melding om dette, slik at selskapet Hansgrohe kan inngi innsigelse, og stille til Hansgrohes rådighet alle opplysninger og dokumenter som er nødvendige for å ivareta selskapets rettigheter. Namsmenn eller tredjepersoner skal henvises til Hansgrohes eiendom. Hvis en tredjeperson ikke er i stand til å betale erstatning til Hansgrohe for rettslige eller utenomrettslige kostnader ved en innsigelse, er kjøper ansvarlig for utfallet som dermed oppstår for selskapet Hansgrohe, med forbehold for øvrige krav selskapet kan fremsette for skader, endring eller ødeleggelse av varen.
4. Kjøper kan kjøpe tilbake eller bearbeide varen i vanlig forretningsgang. Kjøper avstår allerede nå til Hansgrohe alle fordringer overfor avtakere eller tredjepersoner som tilsvarende fakturabeløp inkludert merverdiavgift og som har oppstått ved videresalg. Dette gjelder uansett om varen eller solgt videre i bearbeidet eller ubearbeidet form. Hansgrohe godtar avståelsen. Ved kassakreditt mellom kjøper og kjøpers avtaker gjelder fordringen som kjøper på forhånd har avstått til Hansgrohe, det anerkjente saldobeløpet samt, ved insolvens fra avtakers side, den da eksisterende "kausale" saldoen. Kjøperen har rett til å innkreve fordringene også etter avståelsen. Retten til selv å innkreve fordringen er ikke berørt av dette. Hansgrohe vil ikke selv innkassere fordringen så lenge kjøperen oppfyller sine betalingsforpliktelser ut fra de avtalte rammene, ikke er forsinket med betalinger og så lenge det ikke foreligger noe krav om insolvensbehandling.
5. Kjøper forplikter seg til å sette opp, på selskapet Hansgrohes anmodning, en nøyaktig liste over alle fordringer som selskapet har krav på, med navn og adresse på avtakerne, beløp, fakturadatoer osv., gi det alle nødvendige opplysninger med sikte på å gjøre gjeldende den avståtte fordringen, gjøre det mulig for selskapet å kontrollere disse opplysningene og angi denne avståelsen overfor avtakerne.

Generelle salgsbetingelser

6. Kjøper erklærer allerede sitt samtykke til at personer Hansgrohe gir i oppdrag å avhente en vare som forblir Hansgrohes eiendom (forbeholdsvare), gis adgang til tomt eller bygninger der varen befinner seg.
7. Den leverte varens bearbeidelse eller ombygging fra kjøpers side anses alltid som foretatt på Hansgrohes vegne. Hvis varen bearbeides med andre gjenstander som ikke tilhører Hansgrohe, krever Hansgrohe medierrett til den nye varen basert på den leverte varens verdi i forhold til de andre gjenstandene på bearbeidelsestidspunktet. For varer som oppstår ved bearbeidelse, gjelder for øvrig det samme som for varer som leveres med forbehold. Hvis det skjer bearbeidelse, blanding eller mangfoldiggjøring av varen på en måte som gjør at kjøpers vare skal anses som en hovedvare, skal kjøper overføre andelsmessig medeierskap til Hansgrohe. Kjøper forvalter ene- eller medeierskapet som dermed oppstår, på Hansgrohes vegne.

VIII. Krav ved defekter - foreldelsesfrist

1. Krav fra kjøper angående defekter forutsetter at kjøper har oppfylt sine lovlig fastsatte undersøkelses- og klageplikter.
2. Ved defekt på en levert vare har kjøper følgende rettigheter:
 - a) Hansgrohe er forpliktet til å løse dette problemet, og skal etter eget skjønn reparere eller bytte den defekte varen.
 - b) Foreldelsesfristen for krav ved defekter er ett år fra leveringsdato. Kjøper skal øyeblikkelig gi Hansgrohe melding om defekter ved leverte varer. Utbyttede deler forblir Hansgrohes eiendom. Dette endrer ikke den lovlig fastsatte foreldelsesfristen for byggevirksohmhet og byggevarer (BGB - tysk sivillovbok, § 438 avsnitt 1, nr. 2) eller for byggefirmaets klagerett til leverandør (tysk sivillovbok, §§ 478, 479).
 - c) Hvis reparasjonen slår feil, har kjøper krav på å trekke seg fra avtalen eller få redusert kjøpsprisen. Opphevelse av avtalen er utelukket hvis avtalebruddet fra Hansgrohes side er av uvesentlig art.
 - d) Kjøper skal gi etter avtale med selskapet Hansgrohe gi det tid og anledning til å foreta alle reparasjoner og delleveranser som det anser som nødvendige. I motsatt fall er ikke Hansgrohe ansvarlig for følgene som da oppstår. Hvis kjøper av driftsmessige grunner ønsker rask og mer kostbar utrykning fra teknikere eller arbeid utenfor normal arbeidstid, må han bære merutgiftene (for eksempel overtidstilskudd, lengre reisetid) som er forbundet med dette.
 - e) For reservedeler og reparasjoner ytes samme garanti som for den opprinnelige leverte varen, men med tidsbegrensning til utløpsdatoen for den opprinnelige leverte varen.
3. Kjøper er alene ansvarlig for skader som skyldes naturlig slitasje, uegnet eller feil anvendelse, feil montasje eller idriftsetting fra kjøpers eller en tredjeparts side, feil eller skjædesløs behandling, overdreven bruk, uegnede driftsmidler eller kjemiske, elektrokjemiske eller elektriske årsaksforhold, dersom disse ikke kan tilskrives Hansgrohe.

IX. Retur

Varer som er levert av Hansgrohe, blir i prinsippet ikke tatt tilbake hvis det ikke kan bevises at de er defekte. Hvis Hansgrohe likevel unntakelsesvis er villig til dette etter forutgående skriftlig avtale, beregnes et bearbeidelsesgebyr på 25 % av varens nettoverdi i tillegg til lovlig fastsatt merverdiavgift. Bestilleren dekker risiko og kostnader knyttet til transport.

X. Krav på skadeerstatning

1. Hansgrohe er i henhold til lovfestede bestemmelser ansvarlig ved dødsfall, personskader eller helsemessige følger som skyldes uaktsomt avtalebrudd eller forsettlig eller uaktsomt avtalebrudd fra en av Hansgrohes lovlige representanter eller underleverandører.
2. For øvrige skader gjelder følgende:
 - a) Hansgrohe er i henhold til lovfestede bestemmelser ansvarlig for skader som skyldes avtalebrudd ved grov uaktsomhet fra Hansgrohes side eller forsettlig eller grovt uaktsomt avtalebrudd fra en av Hansgrohes lovlige representanter eller underleverandører.
 - b) Hansgrohes ansvar begrenser seg til forutsigbare, avtaler relevante skader som skyldes brudd på viktige forpliktelser i avtalen grunnet ikke-grov uaktsomhet fra firmaet Hansgrohe, dets lovlige representanter eller underleverandører, og kan ikke overstige verdien av den leverte varen.
 - c) Denne avtalen utelukker erstatningskrav for øvrige skader ved brudd på sekundære eller uvesentlige forpliktelser grunnet ikke-grov uaktsomhet.
 - d) Avtalen utelukker også skadeerstatningskrav grunnet forsinkelser knyttet til ikke-grov uaktsomhet. Kjøpers lovlig fastsatte rettigheter etter utløpet av en rimelig frist forblir uberørt.
3. Ansvarsbegrensningene gjelder ikke hvis Hansgrohe bevisst skjuler en defekt eller har påtatt seg garanti for varens sammensetning.
4. Kjøper kan kreve erstatning for påløpne utgifter i stedet for skadeerstatningskrav ved manglende oppfyllelse.

XI. Ansvar for indirekte skader

Hansgrohe fraskriver seg ansvar for indirekte skader som skyldes levering av defekte varer, for eksempel produksjonsutfall, manglende fortjeneste og økte utgifter, bortsett fra tilfeller av forsettlig eller grov uaktsomhet.

XII. Opphevelse av kjøpeavtalen

1. Ved opphevelse av kjøpeavtalen (for eksempel ved at en av partene trer ut av avtalen), skal kjøper som forhåndsytelse avgi den leverte varen til Hansgrohe med forbehold for det øvrige forløpet i henhold til følgende avsnitt. Hansgrohe har rett til å avhente den leverte varen fra kjøpers lokaler.
2. Hansgrohe kan videre forlange en rimelig godtgjørelse fra kjøper for forringelse eller ødeleggelse av varen eller et annet forhold innen kjøpers risiko- og ansvarsområde som er oppstått eller oppstår og gjør det umulig å utlevere varen.
3. I tillegg kan Hansgrohe forlange godtgjørelse for utnyttelse eller bruk av den leverte varen hvis denne varens verdi har sunket i perioden mellom installasjonsavslutningen og tidspunktet da Hansgrohe igjen fullstendig overtok den. Denne verdiforringelsen beregnes ut fra forskjellen mellom totalprisen som ble angitt i oppdraget, og nåtidsværdien gjennom salgsinntekt eller, dersom salg ikke er mulig, ved evaluering fra en edsvoren sakkyndig.

XIII. Overdragelse

Overdragelse av kjøpers rettigheter og/eller overføring av kjøpers forpliktelser i denne avtalen kan ikke skje uten Hansgrohes skriftlige samtykke.

XIV. Bestemmelser om eksportkontroll

De leverte varene kan høre inn under bestemmelsene om eksportkontroll som gjelder i Den tyske forbundsrepublikk, Den europeiske union, De forente stater eller andre land. Ved senere eksport til utlandet av den leverte varen er kjøper ansvarlig for at lovlig fastsatte bestemmelser overholdes.

XV. Oppfyllelsessted, vernet og rettsvalg

1. Oppfyllelsessted for samtlige leveranser og ytelser er det sted der leveransen skjer eller der ytelsen skal skje. For alle andre forpliktelser knyttet til avtalen er oppfyllelsesstedet lik forsendelsesstedet.
 2. Hvis de forestående vilkårene ikke gir en endelig ordning mellom partene, gjelder tysk rett. FN-kjøpsloven er utelukket.
 3. Ved avtaler med kjøpere i et medlemsland i Den europeiske union gjelder Stuttgart (Tyskland) som eneste vernet.
- Ved avtaler med kjøpere utenfor Den europeiske union skal samtlige tvistemål som ikke kan løses gjennom en minnelig ordning, endelig avgjøres etter voldgiftsordningen til den tyske voldgiftsinstitusjonen Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V., Bonn (DIS). Vanlig rettsvei er her utelukket. Voldgiftsretten kan også avgjøre om denne voldgiftsavtalen er gyldig.

XVI. Underavtaler, delvis ugyldighet

1. Alle avtalte ordninger mellom Hansgrohe og kjøper med sikte på utførelse av denne avtalens bestemmelser, foreligger skriftlig i denne avtalen. Det finnes ingen muntlige underavtaler.
2. Selv om en av bestemmelsene helt eller delvis er eller blir ugyldig, beholder de øvrige avtalepunktene full gyldighet.