

**AXOR**

**hansgrohe**



# Preisliste Küchenarmaturen 2022

Liste de prix robinetterie de cuisine - Listino prezzi rubinetteria da cucina

---

Küchensortiment hansgrohe und AXOR

[pro.hansgrohe.ch](http://pro.hansgrohe.ch)



# Inhalt / Sommaire / Indice

---


## 4 hansgrohe

- 4** hansgrohe Aqitura M91
- 8** hansgrohe Aquno Select M81
- 9** hansgrohe Metris Select M71
- 13** hansgrohe Metris M71
- 15** hansgrohe Talis Select M51
- 17** hansgrohe Talis M51
- 18** hansgrohe Talis M52
- 19** hansgrohe Talis M54
- 22** hansgrohe Focus M41
- 24** hansgrohe Focus M42
- 27** hansgrohe Zesis M33
- 29** hansgrohe Logis M31/32
- 31** hansgrohe Zubehör / Accessoires / Accessori

## 35 AXOR

- 36** AXOR Starck
- 37** AXOR Citterio
- 40** AXOR Citterio M
- 40** AXOR Uno
- 41** AXOR Montreux
- 42** AXOR Zubehör / Accessoires / Accessori

NEW



**SodaSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet, sBox**, besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter, SodaBase, ComfortZone 210, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°, Laminarstrahl, Keramikmischart, G 3/8-Anschlusschlüsse, Rückflussverhinderer integriert, sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, getrennte Wasserleitung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gekühltes, gefiltertes Trinkwasser in still, medium und sprudelnd über Auswahlstaste am Auslauf, Steuerung und Überwachung von Verbrauchsdaten via hansgrohe home App, Filterkapazität 300 l, Kühlkapazität 7 l/h gekühltes Wasser, Push-Nachricht bei niedriger Filter- oder CO2-Kapazität (hansgrohe home App), Leistungsaufnahme: 150 W (Kühlphase), 1,6 W (Standby), Spannungsversorgung: 230V ±10 %, Geräteanschluss DN20. Optional: Diverse Filter (siehe Küchenzubehör)

**SodaSystem 210, bec extractible, 1jet, sBox, comprenant :** mitigeur de cuisine, sBox, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre, SodaBase, ComfortZone 210, bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°, jet laminaire, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré, sBox le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail, longueur de la rallonge jusqu'à 76 cm, diamètre de perçage Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable refroidie et filtrée sous forme d'eau plate, semi-gazeuse et gazeuse à l'aide d'un bouton de sélection sur le bec, contrôle et suivi des données de consommation sur l'application hansgrohe home, capacité de filtre de 300 l, capacité de refroidissement de 7 l/h d'eau refroidie, notification push lorsque la capacité du filtre ou du CO2 est faible (application hansgrohe home), consommation électrique: 150 W (phase de refroidissement), 1,6 W (veille), alimentation en tension 230V ±10 %, raccordement de l'appareil DN20. Optionnel: Divers filtres (voir accessoires de cuisine)


SodaSystem 210, bocca estraibile, 1jet, sBox, composto da: miscelatore da cucina, scatola flessibile, testata del filtro, cartuccia mineralizzatrice Harmony con filtro, SodaBase, ComfortZone 210, regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, getto laminare, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, lunghezza di estensione fino a 76cm, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile fresca e filtrata, in versione naturale, media o frizzante da selezionare tramite il pulsante sul rubinetto, gestione e monitoraggio dei dati d'utilizzo tramite l'home App di hansgrohe, capacità del filtro 300 l, capacità di raffreddamento 7 l/h di acqua fresca, notifiche push in caso di esaurimento della capacità di CO2 o del filtro (home App di hansgrohe), potenza utilizzata: 150 W (fase di raffreddamento), 1,6 W (standby), alimentazione 230V ±10 %, collegamento apparecchio DN20. Opzionale: Filtri vari (vedi accessori cucina)

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	76808000	3'463.00
Edelstahloptik	76808800	3'813.00
Matt Black	76808670	3'984.00



**NEW**



**SodaSystem 240,1jet**, besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter, SodaBase, ComfortZone 240, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110°, Laminarstrahl, Keramikmischart, G  $\frac{3}{8}$ -Anschlusssschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gekühltes, gefiltertes Trinkwasser in still, medium und sprudelnd über Auswahlstaste am Auslauf, Steuerung und Überwachung von Verbrauchsdaten via hansgrohe home App, Filterkapazität 300 l, Kühlkapazität 7 l/h gekühltes Wasser, Push-Nachricht bei niedriger Filter- oder CO2-Kapazität (hansgrohe home App), Leistungsaufnahme 150 W (Kühlphase), 1,6 W (Standby), Spannungsversorgung: 230V ±10 %, Geräteanschluss DN20. Optional: Diverse Filter (siehe Küchenzubehör)


SodaSystem 240, 1jet, comprenant: mitigeur de cuisine, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre, SodaBase, ComfortZone 240, bec orientable possible sur 2 niveaux 60° ou 110°, jet laminaire, cartouche céramique, raccordement flexible G  $\frac{3}{8}$ , clapet anti-retour intégré, sBox le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail, longueur de la rallonge jusqu'à 76 cm, diamètre de perçage Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable refroidie et filtrée sous forme d'eau plate, semi-gazeuse et gazeuse à l'aide d'un bouton de sélection sur le bec, contrôle et suivi des données de consommation sur l'application hansgrohe home, capacité de filtre de 300 l, capacité de refroidissement de 7 l/h d'eau refroidie, notification push lorsque la capacité du filtre ou du CO2 est faible (application hansgrohe home), consommation électrique: 150 W (phase de refroidissement), 1,6 W (veille), alimentation en tension 230V ±10 %, raccordement de l'appareil DN20. Optionnel: Divers filtres (voir accessoires de cuisine)

SodaSystem 240, 1jet, composto da: miscelatore da cucina, scatola flessibile, testata del filtro, cartuccia mineralizzatrice Harmony con filtro, SodaBase, ComfortZone 240, regolabile a 2 stadi a 60° o 110°, getto laminare, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G  $\frac{3}{8}$ , valvola antiriflusso integrata, lunghezza di estensione fino a 76cm, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile fresca e filtrata, in versione naturale, media o frizzante da selezionare tramite il pulsante sul rubinetto, gestione e monitoraggio dei dati d'utilizzo tramite l'home App di hansgrohe, capacità del filtro 300 l, capacità di raffreddamento 7 l/h di acqua fresca, notifiche push in caso di esaurimento della capacità di CO2 o del filtro (home App di hansgrohe), potenza utilizzata: 150 W (fase di raffreddamento), 1,6 W (standby), alimentazione 230V ±10 %, collegamento apparecchio DN20. Opzionale: Filtri vari (vedi accessori cucina)

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	76812000	3'337.00
Edelstahloptik	76812800	3'672.00
Matt Black	76812670	3'836.00

Select Digital	Memory Function	Two Outlets	Hansgrohe Home App	Comfort Zone
----------------	-----------------	-------------	--------------------	--------------

**NEW**

**FilterSystem 210, Ausziehhauslauf, 1jet, Starter Set,** besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°, Laminarstrahl, Keramikmischsystem, Durchflussmenge 9 l/min, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Auszugslänge bis zu 50 cm, Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich, getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gefiltertes stilles Trinkwasser über Drucktaste am Auslauf, Filterkapazität 300 l, Filteranschluss G 3/8 Eingang und Ausgang. Optional: Diverse Filter (siehe Küchenzubehör)

**FilterSystem 210, bec extractible, 1jet, Starter Set, comprenant:** mitigeur de cuisine, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre, bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°, jet laminaire, débit 9 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré, longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm, diamètre de perçage Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable et filtrée à l'aide d'un bouton poussoir sur le bec, capacité du filtre 300 l, raccordement de filtre G 3/8 entrée et sortie. Optionnel: Divers filtres (voir accessoires de cuisine)



**FilterSystem 210, bocca estraibile, 1jet, Starter Set, composto da:** miscelatore da cucina, testata del filtro, cartuccia mineralizzatrice Harmony con filtro, regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, getto laminare, portata 9 l/min, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, lunghezza di estensione fino a 50 cm, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile, filtrata e naturale da selezionare tramite il pulsante sul rubinetto, capacità del filtro 300 l, attacco del filtro G 3/8 per entrata e uscita. Opzionale: Filtri vari (vedi accessori cucina)

**Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm**  
**Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm**  
**Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm**

Oberfläche  
Couleur  
Colore

Bestell-Nr.  
Référence  
Referenza  
ohne MwSt.  
sans TVA  
senza IVA

Chrom	76801000	817.00
Edelstahloptik	76801800	1'063.00
Matt Black	76801670	1'143.00

**NEW**

**FilterSystem 240, 1jet, Starter Set,** besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° und 110°, Laminarstrahl, Keramikmischsystem, Durchflussmenge 10,3 l/min, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich, getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gefiltertes stilles Trinkwasser über Select-Knopf, Filterkapazität 300 l, Filteranschluss G 3/8 Eingang und Ausgang. Optional: Diverse Filter (siehe Küchenzubehör)


**FilterSystem 240, 1jet, Starter Set, comprenant :** mitigeur de cuisine, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre, bec orientable possible sur 2 niveaux 60° et 110°, jet laminaire, débit 10,3 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré, diamètre de perçage Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable filtrée à l'aide du bouton Select, capacité du filtre 300 l, raccordement de filtre G 3/8 entrée et sortie. Optionnel: Divers filtres (voir accessoires de cuisine)


**FilterSystem 240, 1jet, Starter Set, composto da:** miscelatore da cucina, testata del filtro, cartuccia mineralizzatrice Harmony con filtro, regolabile a 2 stadi a 60° e 110°, getto laminare, portata 10,3 l/min, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile filtrata e naturale tramite il pulsante di selezione, capacità del filtro 300 l, attacco del filtro G 3/8 per entrata e uscita. Opzionale: Filtri vari (vedi accessori cucina)

Chrom  
Edelstahloptik  
Matt Black

76802000  
76802800  
76802670

863.00  
1'124.00  
1'205.00




**NEW**

**FilterSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet,** besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°, Laminarstrahl, Quick-Connect Schlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschluss-schläuche, Rückflussverhinderer integriert, Auszugslänge bis zu 50 cm, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gefiltertes stilles Trinkwasser über Drucktaste am Auslauf, Filteranschluss G 3/8 Eingang und Ausgang. Optional: Diverse Filter (siehe Küchenzubehör)

**FilterSystem 210, bec extractible, 1jet, comprenant : mitigeur de cuisine, tête de filtre, bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°, jet laminaire, flexible Quick-Connect, débit 9 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré, longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm, diamètre de percement Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable filtrée à l'aide d'un bouton pousoir sur le bec, raccordement de filtre G 3/8 entrée et sortie. Optionnel: Divers filtres (voir accessoires de cuisine)**

FilterSystem 210, bocca estraibile, 1jet, composto da: miscelatore da cucina, testata del filtro, regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, getto laminare, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, lunghezza di estensione fino a 50 cm, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile filtrata e naturale tramite il pulsante sul rubinetto, attacco del filtro G 3/8 per entrata e uscita. Opzionale: Filtri vari (vedi accessori cucina)

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
Chrom	76803000	700.00
Edelstahloptik	76803800	910.00
Matt Black	76803670	981.00




01/2017

**Diro: mit sBox,** Auszugslänge bis zu 76 cm  
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm  
Idem; con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	76826000	778.00
Edelstahloptik	76826800	1'012.00
Matt Black	76826670	1'089.00



01/2017


**NEW**

**FilterSystem 240, 1jet,** besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110°, Laminarstrahl, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschluss-schläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gefiltertes stilles Trinkwasser über Select-Knopf, Filteranschluss G 3/8 Eingang und Ausgang. Optional: Diverse Filter (siehe Küchenzubehör)


**FilterSystem 240, 1jet, comprenant : mitigeur de cuisine, tête de filtre, bec orientable possible sur 2 niveaux 60° ou 110°, jet laminaire, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré, diamètre de percement Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable filtrée à l'aide du bouton Select, raccordement de filtre G 3/8 entrée et sortie. Optionnel: Divers filtres (voir accessoires de cuisine)**

FilterSystem 240, 1jet, composto da: miscelatore da cucina, testata del filtro, regolabile a 2 stadi a 60° o 110°, getto laminare, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile filtrata e naturale tramite il pulsante di selezione, attacco del filtro G 3/8 per entrata e uscita. Opzionale: Filtri vari (vedi accessori cucina)

Chrom	76804000	778.00
Edelstahloptik	76804800	1'012.00
Matt Black	76804670	1'089.00



01/2017



**Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 3jet,** Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°, inkl. Multifunktionssieb, SatinFlow, Laminar- und Brausenstrahl, Umstellung von SatinFlow auf Ausziehbrause durch Tastendruck, Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischesystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O/O


Mitigeur monocommande de cuisine 170, douchette extractible, 3jet, pivotant - réglage possible sur 3 niveaux à 60°, 110° ou 150°, incl. panier multifonction, jet SatinFlow, jet laminaire et jet pluie, changement de jet SatinFlow sur douchette extractible par appui de la touche, jet de la douchette peut-être arrêté, remise à zéro du jet en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, percage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 170, doccetta estraibile, 3jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, incl. cestello multifunzione, getto SatinFlow, getto laminare e doccia, cambio getto SatinFlow su doccetta estraibile premendo il tasto, getto doccia blocabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto



**Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm**

*Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm  
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm*

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
Chrom	73837000	1'057.00
Edelstahloptik	73837800	1'373.00
Matt Black	73837670	1'481.00
Sanitas Troesch Nr.	6416295	
Team Nr.	757806	



Chrom	73831000	1'126.00
Edelstahloptik	73831800	1'472.00
Matt Black	73831670	1'575.00
Sanitas Troesch Nr.	6416296	
Team Nr.	757807	



**Einhebel-Küchenmischer 250, Ausziehauslauf, 2jet,** Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°, inkl. Multifunktionssieb, SatinFlow und Laminarstrahl, Umstellung von SatinFlow auf Ausziehauslauf durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischesystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O


Mitigeur monocommande de cuisine 250, bec extractible, 2jet, pivotant - réglage possible sur 3 niveaux à 60°, 110° ou 150°, incl. panier multifonction, jet SatinFlow et jet laminaire, changement de jet SatinFlow sur bec extractible par appui de la touche, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, percage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 250, bocca estraibile, 2jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, incl. cestello multifunzione, getto SatinFlow e getto laminare, cambio getto SatinFlow su bocca estraibile premendo il tasto, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto


**Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm**


*Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm  
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm*

Chrom	73836000	968.00
Edelstahloptik	73836800	1'268.00
Matt Black	73836670	1'356.00
Sanitas Troesch Nr.	6416297	
Team Nr.	757808	



Chrom	73830000	1'038.00
Edelstahloptik	73830800	1'350.00
Matt Black	73830670	1'454.00
Sanitas Troesch Nr.	6416298	
Team Nr.	757809	



**2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet,**

Schwenkbereich 110°/150°, flexible Positionierung  
Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmixschsystem, G 3/8 - Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Chrom

73819000

844.00

Edelstahloptik

73819800

1'077.00



Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 200, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, positionnement flexible de l'élément de commande, 2 trous de Ø 35 mm requis, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori 200, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello, 2 fori Ø 35 mm richiesto, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

**Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm**

Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom

73818000

907.00

Edelstahloptik

73818800

1'172.00

Matt Black

73818670

1'268.00

Brushed Black

73818340

1'360.00

Chrome

Team Nr.

757399

**2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehauslauf, 1jet,**

sBox, Schwenkbereich 110°/150°, flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmixschsystem, G 3/8-Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, sBox: für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm, SVGW 1401-6227/I A

Chrom

73804000

922.00

Edelstahloptik


73804800

1'199.00



Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 200, bec extractible, 1jet, sBox, pivotant 110°/150°, positionnement flexible de l'élément de commande, 2 trous de Ø 35 mm requis, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, sBox: pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori 200, bocca estraibile, 1jet, sBox, angolo di rotazione 110°/150°, posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello, 2 fori Ø 35 mm richiesto, getto normale, pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, sBox: per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto, tubo estraibile fino a 76 cm



**Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet**, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8 - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 320, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

**Dito: mit sBox**, Auszugslänge bis zu 76 cm

*Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm*

*Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm*

Oberfläche  
Couleur  
Colore

Bestell-Nr.  
Référence  
Referenza  
ohne MwSt.  
sans TVA  
senza IVA

Chrom


73820000

821.00

Edelstahloptik

73820800

1'058.00



**Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet**, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8 - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 240, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 240, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

**Dito: mit sBox**, Auszugslänge bis zu 76 cm

*Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm*

*Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm*

Chrom

73822000


735.00

Edelstahloptik

73822800

947.00





**Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet**, Schwenkbereich 110°/150°, Laminarstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8 - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 320, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée


Miscelatore monocomando da cucina 320, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

**Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm**



Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	14884000	805.00
Edelstahloptik	14884800	1'051.00
Sanitas Troesch Nr.	6416595	
Team Nr.	758723	



Chrom	73803000	907.00
Edelstahloptik	73803800	1'150.00
Team Nr.	758789	



**Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehauslauf, 1jet**, Schwenkbereich 110°/150°, Laminarstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 240, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré


Miscelatore monocomando da cucina 240, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

**Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm**


Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm


Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	14857000	742.00
Edelstahloptik	14857800	965.00
Team Nr.	758688	



Chrom	73802000	822.00
Edelstahloptik	73802800	1'037.00
Team Nr.	758689	





**Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet, Schwenkbereich**  
einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl,  
Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls,  
Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschluss-  
schläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition,  
SVGW1508-6401/IA

Mitigeur monocommande de cuisine 320, 1jet, pivotant réglage  
possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, bouton  
Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, débit  
9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet  
anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, 1jet, angolo di rotazione  
regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto laminare, pulsante  
Select arresto e gestione del miscelatore, portata 9 l/min, cartuccia  
ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso  
integrata, posizione maniglia verticale

Oberfläche  
Couleur  
Colore

Bestell-Nr.  
Référence  
Referenza


ohne MwSt.  
sans TVA  
senza IVA

Chrom 14883000 650.00

Edelstahloptik 14883800 846.00

Sanitas Troesch Nr. 6416593

Team Nr. 758721





**Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet, Schwenkbereich**  
einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl,  
Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls,  
Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschluss-  
schläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I,  
Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage  
possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, bouton  
Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, débit  
9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet  
anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione  
regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto laminare, pulsante  
Select arresto e gestione del miscelatore, portata 9 l/min, cartuccia  
ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso  
integrata

Chrom 14847000 617.00  
Edelstahloptik 14847800 804.00





**Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet,** Schwenkbereich 110°/150°, Laminar -und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/1-/-

Mitigeur monocommande de cuisine 320, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie (blockable), remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale


**Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm**  
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm  
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche  
Couleur  
Colore



Bestell-Nr.  
Référence  
Referenza

ohne MwSt.  
sans TVA  
senza IVA

Chrom	14820000	757.00
Edelstahloptik	14820800	991.00
Sanitas Troesch Nr.	6416594	
Team Nr.	758719	



Chrom 73801000 889.00  
Edelstahloptik 73801800 1'126.00




**Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet,** Schwenkbereich 110°/150°, Laminar -und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 220, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie (blockable), remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 9l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 220, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata


**Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm**  
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm  
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom 14834000 722.00  
Edelstahloptik 14834800 940.00



Chrom 73800000 801.00  
Edelstahloptik 73800800 1'012.00





**Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet**, Schwenkbereich 110° / 150°, Laminarstrahl, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 320, bec extractible, 1jet, pivotant 110° / 150°, jet laminaire, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée


Miscelatore monocomando da cucina 320, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110° / 150°, getto laminare, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

**Dito: mit sBox**, Auszugslänge bis zu 76 cm



*Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm*

*Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm*

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
Chrom	14821000	617.00
Edelstahloptik	14821800	804.00
Sanitas Troesch Nr.	6416596	
Team Nr.	758718	



Chrom	73812000	738.00
Edelstahloptik	73812800	930.00



**Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet**, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 320, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 12l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 12l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, posizione maniglia verticale

**Dito: für Vorfenstermontage**


*Idem: pour installation devant une fenêtre*


*Idem: per installazione sotto finestra*

Chrom	14822000	523.00
Edelstahloptik	14822800	679.00
Sanitas Troesch Nr.	6416598	
Team Nr.	758717	



Chrom	14823000	617.00
-------	----------	--------





**Einhebel-Küchenmixer 300, Ausziehbrause, 2jet**, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischesystem, G  $\frac{3}{8}$  - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 300, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G  $\frac{3}{8}$ , clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 300, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G  $\frac{3}{8}$ , valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

**Dito: mit sBox, Auszugsänge bis zu 76 cm**

**Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm**

**Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm**

Oberfläche  
Couleur  
Colore

Bestell-Nr.  
Référence  
Referenza

ohne MwSt.  
sans TVA  
senza IVA

Chrom


72823000

763.00

Edelstahloptik

72823800

985.00



**Einhebel-Küchenmixer 220, Ausziehbrause, 2jet**, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischesystem, G  $\frac{3}{8}$  - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 220, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G  $\frac{3}{8}$ , clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 220, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G  $\frac{3}{8}$ , valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

**Dito: mit sBox, Auszugsänge bis zu 76 cm**

**Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm**

**Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm**

Chrom

72824000


681.00

Edelstahloptik

72824800

877.00





**Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet**, Schwenkbereich 110°/150°, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschlüche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6493/1 A

Mitigeur monocommande de cuisine 300, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 8 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 300, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto normale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

**Dito: mit sBox**, Auszugslänge bis zu 76 cm

Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche  
Couleur  
Colore


Bestell-Nr.  
Référence  
Referenza  
ohne MwSt.  
sans TVA  
senza IVA

Chrom 72821000 748.00

Edelstahloptik 72821800 972.00

Sanitas Troesch Nr. 6416892

Team Nr. 757839



Chrom 73853000 851.00

Edelstahloptik 73853800 1'075.00


Team Nr. 757877



Chrom 72822000 686.00

Edelstahloptik 72822800 893.00

Team Nr. 757878



Chrom 73852000 765.00

Edelstahloptik 73852800 966.00

Team Nr. 757880





Chrom 72820000 617.00

Edelstahloptik 72820800 801.00

Sanitas Troesch Nr. 6416894

Team Nr. 757840



**Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehauslauf, 1jet**, Schwenkbereich 110°/150°, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschlüche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1603-6493/1 A


Mitigeur monocommande de cuisine 220, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 8 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 220, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto normale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

**Dito: mit sBox**, Auszugslänge bis zu 76 cm

Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm



**Einhebel-Küchenmischer 300, 1jet**, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschluss-schlüche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6493/1 A

Mitigeur monocommande de cuisine 300, 1jet, bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, débit 9 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée


Miscelatore monocomando da cucina 300, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale


Chrom 72820000 617.00

Edelstahloptik 72820800 801.00

Sanitas Troesch Nr. 6416894

Team Nr. 757840





**Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet,** Schwenkbereich 110° / 150°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6490/I A/-

Mitigeur monocommande de cuisine 200, douchette extractible, 2jet, pivotant 110° / 150°, jet laminare et jet pluie (bloccable), remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 9l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 200, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110° / 150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

**Dito: mit sBox,** Auszugslänge bis zu 76 cm

*Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm*

*Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm*

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
Chrom	72813000	633.00
Edelstahloptik	72813800	824.00
Sanitas Troesch Nr.	6416897	
Team Nr.	757876	



Chrom	73851000	715.00
Edelstahloptik	73851800	900.00



**Einhebel-Küchenmischer 160, Ausziehbrause, 2jet,** Schwenkbereich 110° / 150°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausehalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1603-6490/I A/-

Mitigeur monocommande de cuisine 160, douchette extractible, 2jet, pivotant 110° / 150°, jet laminare et jet pluie (bloccable), remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 160, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110° / 150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

**Dito: mit sBox,** Auszugslänge bis zu 76 cm

*Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm*

*Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm*

Chrom	72815000	551.00
Edelstahloptik	72815800	717.00



Chrom	73850000	636.00
Edelstahloptik	73850800	797.00




**Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet,** Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6490/I A


Mitigeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, posizione maniglia verticale

Chrom	72810000	427.00
Edelstahloptik	72810800	557.00
Sanitas Troesch Nr.	6416896	
Team Nr.	757875	



## Talis M51



**Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet,** Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschluss-schläuche, SVGW 1603-6490/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 220, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8

Miscelatore monocomando da cucina 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8

Oberfläche  
Couleur  
Colore

Bestell-Nr.  
Référence  
Referenza

ohne MwSt.  
sans TVA  
senza IVA


Chrom  
Edelstahloptik

72814000  
72814800

370.00  
479.00



## Talis M52



**Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet,** Schwenkbereich 150°, Normal- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschluss-schläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 0408-4866/I B/-


Mitigeur monocommande de cuisine 170, douchette extractible, 2jet, pivotant 150°, jet normal et jet pluie (bloccable), remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 170, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 150°, getto normale e doccia (blockabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

**Dito: mit sBox,** Auszugslänge bis zu 76 cm  
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm  
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm


Chrom  
Sanitas Troesch Nr.  
Team Nr.

32841000  
6414098  
757844



Chrom  
Edelstahloptik  
Team Nr.

73860000  
73860800  
757881




**Einhebel-Küchenmischer 170, 1jet,** Schwenkbereich 150°, Normalstrahl, Durchflussmenge 16l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschluss-schläuche, SVGW 0408-4866/I B


Mitigeur monocommande de cuisine 170, 1jet, pivotant 150°, jet normal, débit 16l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8

Miscelatore monocomando da cucina 170, 1jet, angolo di rotazione 150°, getto normale, portata 16l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8

Chrom  
Edelstahloptik  
Sanitas Troesch Nr.  
Team Nr.

32851000  
32851800  
6414097  
757845






**Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet**, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmixschsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/l-

Mitigeur monocommande de cuisine 210, douchette extractible, 2jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire et jet pluie (bloccable), changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée


Miscelatore monocomando da cucina 210, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

**Dito: mit sBox**, Auszugslänge bis zu 76 cm  
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm  
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
Chrom	72800000	520.00
Edelstahloptik	72800800	675.00
Matt Black	72800670	675.00
Team Nr.	757810	



Chrom	72801000	606.00
Edelstahloptik	72801800	788.00
Matt Black	72801670	788.00
Team Nr.	757814	



**Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehauslauf, 1jet**, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmixschsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/l-

Mitigeur monocommande de cuisine 210, bec extractible, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet normal, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée


Miscelatore monocomando da cucina 210, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto normale, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale


**Dito: mit sBox**, Auszugslänge bis zu 76 cm  
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm  
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	72802000	442.00
Edelstahloptik	72802800	574.00
Matt Black	72802670	574.00
Team Nr.	757815	



Chrom	72803000	528.00
Edelstahloptik	72803800	688.00
Matt Black	72803670	688.00
Team Nr.	757816	





**Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet**, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 9l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 220, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 9l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée


Miscelatore monocomando da cucina 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 9l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Oberfläche  
Couleur  
Colore



Bestell-Nr.  
Référence  
Referenza

ohne MwSt.  
sans TVA  
senza IVA

Chrom	72804000	355.00
Edelstahloptik	72804800	463.00
Matt Black	72804670	463.00
Team Nr.	757817	




Chrom	72806000	312.00
Edelstahloptik	72806800	405.00
Matt Black	72806670	405.00
Team Nr.	757818	



**Einhebel-Küchenmischer U 220, 1jet**, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 9l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine U 220, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 9l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina U 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 9l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale



**Einhebel-Küchenmischer 270, Ausziehauslauf, 1jet**, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 270, bec extractible, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, flexible Quick-Connect, débit 8l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, percage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée



Miscelatore monocomando da cucina 270, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

**Dito: mit sBox**, Auszugslänge bis zu 76 cm  
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm  
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	72808000	355.00
Edelstahloptik	72808800	463.00
Matt Black	72808670	463.00
Team Nr.	757824	



Chrom	72809000	442.00
Edelstahloptik	72809800	574.00
Matt Black	72809670	574.00
Team Nr.	757828	





**Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet**, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 8l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 270, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 8l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, percage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 270, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 8l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72840000	303.00
Edelstahloptik	72840800	395.00
Matt Black	72840670	395.00
Team Nr.	757830	





**Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet,** Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6228/I-/-

Mitigeur monocommande de cuisine 240, douchette extractible, 2jet, pivotant réglage possible sur 2 niveaux à 110° ou 150°, jet laminare et jet pluie (blockable), remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 240, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione regolabile a 2 stadi a 110° o 150°, getto laminare e doccia (blocchiabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

**Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm**  
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm  
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche  
Couleur  
Colore



Bestell-Nr.  
Référence  
Referenza

ohne MwSt.  
sans TVA  
senza IVA

Chrom	31815000	434.00
Edelstahloptik	31815800	563.00
Matt Black	31815670	608.00
Team Nr.	757675	



Chrom	73880000	541.00
Edelstahloptik	73880800	673.00





**Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet,** Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, SVGW 1401-6228/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 280, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8

Miscelatore monocomando da cucina 280, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8

Chrom	31817000	330.00
Edelstahloptik	31817800	429.00
Matt Black	31817670	462.00
Team Nr.	757674	





**Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet,** Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, SVGW 1401-6228/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8

Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8

Chrom	31820000	305.00
Edelstahloptik	31820800	398.00
Matt Black	31820670	426.00
Team Nr.	757669	





**Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet**, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, SVGW 1401-6228/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 160, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8

Miscelatore monocomando da cucina 160, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8

Chrom	31806000	212.00
Edelstahloptik	31806800	266.00
Sanitas Troesch Nr.	6416291	
Team Nr.	757699	



Chrom 31816000 217.00





**Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart**, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

*Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%*

*Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%*

Chrom	31816000	217.00





**Einhebel-Küchenmischer Wandmontage, 1jet**, Stichmass 150 mm ± 12 mm, S-Anschlüsse, Schwenkbereich 180°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, SVGW 1401-6228/I A

Mitigeur monocommande de cuisine pour montage mural, 1jet, entraxe 150 mm ± 12 mm, raccords en S, pivotant 180°, jet normal, débit 12l/min, cartouche céramique

Miscelatore monocomando da cucina a parete, 1jet, interasse 150 mm ± 12 mm, connessioni a S, angolo di rotazione 180°, getto normale, portata 12l/min, cartuccia ceramica

Chrom	31825000	276.00





**Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet**, Schwenkbereich 360°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8 - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de cuisine 220, douchette extractible, 2jet, pivotant 360°, jet laminaire et jet pluie (bloccable), changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée


Miscelatore monocomando da cucina 220, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 360°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

**Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm**  
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm  
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche  
Couleur  
Colore  
Team Nr.

Bestell-Nr.  
Référence  
Referenza  
71800000  
71800800  
757089


ohne MwSt.  
sans TVA  
senza IVA  
458.00  
595.00



Chrom  
Edelstahloptik  
Team Nr.

71820000  
71820800  
757090

549.00  
687.00



**Einhebel-Küchenmischer 180, Ausziehbrause, 2jet**, Schwenkbereich 360°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8 - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de cuisine 180, douchette extractible, 2jet, pivotant 360°, jet laminaire et jet pluie (bloccable), changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée


Miscelatore monocomando da cucina 180, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 360°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

**Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm**  
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm  
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche  
Couleur  
Colore

71801000  
71801800

405.00  
526.00




Chrom  
Edelstahloptik

71821000  
71821800

497.00  
618.00







**Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet**, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8 - Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 120, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 120, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, foro Ø 35 mm richiesto



**Dito: mit CoolStart, EcoSmart**, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%

*Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%*

*Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%*

#### **Dito: für Vorfenstermontage**

*Idem: pour installation devant une fenêtre*


*Idem: per installazione sotto finestra*

Oberfläche  
Couleur  
Colore


Bestell-Nr.  
Référence  
Referenza

ohne MwSt.  
sans TVA  
senza IVA



Chrom 71806000 222.00  
Edelstahloptik 71806800 289.00  
Team Nr. 757094



Chrom 71805000 211.00  
Team Nr. 757095



Chrom 71807000 277.00



**Einhebel-Küchenmischer 100, 1jet**, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8 - Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 100, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 100, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, foro Ø 35 mm richiesto




**Dito: mit CoolStart, EcoSmart**, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%


*Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%*

*Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%*


Chrom 71808000 185.00  
Edelstahloptik 71808800 239.00  
Team Nr. 757678



Chrom 71809000 177.00








**Einhebel-Küchenmischer, 160, Ausziehbrause, 2jet,** Schwenkbereich 150°, Laminarstrahl, Brausestrahl, Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Quick-Connect Schlauch, Durchflussmenge 8,2 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Temperaturlbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer integriert

Mitigeur monocommande de cuisine 160, douchette extractible, 2jet, pivotant 150°, jet laminaire, jet pluie, jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, flexible Quick-Connect, débit 8,2 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, limiteur de température réglable, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 160, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile attraverso la pressione del pulsante posto sul deviatore o attraverso la chiusura della maniglia, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8,2 l/min, cartuccia ceramica, tubi di collegamento G 3/8, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso integrata

**Dito: mit sBox lite,** Auszugslänge bis zu 50 cm  
Idem: avec sBox lite, tuyau extractible jusqu'à 50 cm  
Idem: con sBox lite, tubo estraibile fino a 50 cm

Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Couleur	Référence	sans TVA
Colore	Referenza	senza IVA
Chrom	74801000	358.00
Edelstahloptik	74801800	466.00
Matt Black	74801670	499.00
Sanitas Troesch Nr.	6416281	
Team Nr.	757455	




Chrom	74804000	390.00
Edelstahloptik	74804800	499.00
Matt Black	74804670	529.00
Sanitas Troesch Nr.	6416284	
Team Nr.	757460	



**Einhebel-Küchenmischer 160, Vorfenstermontage, 1jet,** Schwenkbereich 150°, Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 51 mm, Normalstrahl, Durchflussmenge 11,6 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Temperaturlbegrenzung einstellbar

Mitigeur monocommande de cuisine 160, installation devant une fenêtre, 1jet, pivotant 150°, montage devant une fenêtre, peut être posé à plat, hauteur de socle de 51 mm, jet normal, débit 11,6 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, limiteur de température réglable


Miscelatore monocomando da cucina 160, per installazione sotto finestra, 1jet, angolo di rotazione 150°, installazione di fronte alla finestra, può essere posizionato orizzontalmente, altezza base 51 mm, getto normale, portata 11,6 l/min, cartuccia ceramica, tubi di collegamento G 3/8, limitatore della temperatura regolabile



Chrom	74805000	242.00
Sanitas Troesch Nr.	6416285	
Team Nr.	757461	



## Logis M32



**2-Griff Küchenarmatur 220, 1jet**, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, G 3/8-Anschluss-schläuche, SVGW 1409-6310/I A

Mélangeur de cuisine avec 2 poignées 220, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, flexible de raccordement G 3/8

Rubinetteria per cucina a 2 manopole 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, tubi flessibili di allacciamento G 3/8

Oberfläche  
Couleur  
Colore

Bestell-Nr.  
Référence  
Referenza

ohne MwSt.  
sans TVA  
senza IVA


Chrom

71285000

282.00



## Logis M31



**2-Griff Küchenarmatur 220, 1jet**, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, G 3/8-Anschluss-schläuche, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A


Mélangeur de cuisine avec 2 poignées 220, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, flexible de raccordement G 3/8

Rubinetteria per cucina a 2 manopole 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, tubi flessibili di allacciamento G 3/8

Chrom

71280000

214.00



**Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet**, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 13l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschluss-schläuche, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mélangeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 13l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8


Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 13l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8

Chrom

71835000

253.00





**Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet**, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, G 3/8- Anschlussschläuche, SVGW 1409/6309/1 A

Mitigeur monocommande de cuisine 160, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8

Miscelatore monocomando da cucina 160, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8



**Dito: mit CoolStart, EcoSmart**, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%

*Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%*

*Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%*

#### **Dito: für Vorfenstermontage**

*Idem: pour installation devant une fenêtre*

*Idem: per installazione sotto finestra*

Oberfläche  
Couleur  
Colore

Bestell-Nr.  
Référence  
Referenza

ohne MwSt.  
sans TVA  
senza IVA

Chrom

71832000

758286

193.00

Team Nr.

758286



Chrom

71839000


202.00



Chrom

71833000

251.00



**Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet**, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, G 3/8- Anschlussschläuche, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 120, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8

Miscelatore monocomando da cucina 120, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8



**Dito: mit CoolStart, EcoSmart**, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%


*Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%*

*Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%*

Chrom

71830000

171.00



**Einhebel-Küchenmischer Wandmontage, 1jet**, Stichmass 150 mm ± 12 mm, S-Anschlüsse, Schwenkbereich 220°, Normalstrahl, Durchflussmenge 13l/min, Keramikmischsystem

Mitigeur monocommande de cuisine pour montage mural, 1jet, entraxe 150 mm ± 12 mm, raccords en S, pivotant 220°, jet normal, débit 13 l/min, cartouche céramique


Miscelatore monocomando da cucina a parete, 1jet, interasse 150 mm ± 12 mm, connessioni a S, angolo di rotazione 220°, getto normale, portata 13l/min, cartuccia ceramica

Chrom

71836000

253.00





**Spülmittel-/Lotionspender**, Einbauversion, Füllmenge 300 ml  
*Distributeur de liquide vaisselle, version à encastrer, contenance 300 ml*  
 Distributore di sapone liquido in versione ad incasso, capacità 300 ml


Oberfläche  
 Couleur  
 Colore

Bestell-Nr.  
 Référence  
 Referenza

ohne MwSt.  
 sans TVA  
 senza IVA

40418000 173.00  
 40418800 282.00

## A71




**Spülmittel-/Lotionspender**, Flascheninhalt 500 ml,  
 Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm,  
 Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich  
*Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml,  
 dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage  
 28 - 35 mm*

Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio  
 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro  
 Ø 28 - 35 mm richiesto

Chrom 40468000 133.00  
 Edelstahloptik 40468800 171.00  
 Matt Black 40468670 177.00

Team Nr. 757096

## A51




**Spülmittel-/Lotionspender**, Flascheninhalt 500 ml,  
 Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm,  
 Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich  
*Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml,  
 dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage  
 28 - 35 mm*

Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio  
 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro  
 Ø 28 - 35 mm richiesto

Chrom 40448000 133.00  
 Edelstahloptik 40448800 171.00  
 Matt Black 40448670 177.00

Team Nr. 757097

## A41




**Spülmittel-/Lotionspender**, Flascheninhalt 500 ml,  
 Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm,  
 Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich  
*Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml,  
 dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage  
 28 - 35 mm*

Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio  
 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro  
 Ø 28 - 35 mm richiesto

Chrom 40438000 97.00  
 Edelstahloptik 40438800 125.00  
 Matt Black 40438670 130.00  
 Brushed Black 40438340 140.00  
 Chrome

Team Nr. 757098


**NEW**

**Filter Aktivkohle**, passend für SodaSystem/FilterSystem, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 4000 l (27° fH), empfohlene Lebensdauer - 12 Monate, Bajonettschluss passend für hansgrohe Filterkopf

76814000 119.00

Filtre charbon actif, convient au système soda/système de filtre, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 4000 l (27 °fH), durée de vie recommandée 12 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Filtro carbone attivo, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 4000 l (27° fH), durata d'uso consigliata 12 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe


**NEW**

**Filter Ionen-Tauscher und Aktivkohle**, passend für SodaSystem/FilterSystem, reduziert die Wasserhärte, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 800 l (27° fH), empfohlene Lebensdauer - 12 Monate, Bajonettschluss passend für hansgrohe Filterkopf

76815000 127.00

Filtre échangeur d'ions et charbon actif, convient au système soda/système de filtre, réduit la dureté de l'eau, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 800 l (27 °fH), durée de vie recommandée 12 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Filtro a scambio ionico e carboni attivi, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, addolcisce l'acqua, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 800 l (27° fH), durata d'uso consigliata 12 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe

**NEW**

**Filter Ionen-Tauscher Pro und Aktivkohle**, passend für SodaSystem, FilterSystem, reduziert die Wasserhärte, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 1100 l (27° fH), empfohlene Lebensdauer - 12 Monate, Bajonettschluss passend für hansgrohe Filterkopf

76827000 184.00

Filtre échangeur d'ions Pro et charbon actif, convient au système soda/système de filtre, réduit la dureté de l'eau, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 1100 l (27 °fH), durée de vie recommandée 12 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Filtro a scambio ionico Pro e carboni attivi, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, addolcisce l'acqua, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 1100 l (27° fH), durata d'uso consigliata 12 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe

**NEW**

**Mineralisierung und Filter Harmony**, passend für SodaSystem, FilterSystem, reichert das Wasser mit Mineralien an, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 300 l, mittlere Mineralienabgabe (über 300 l gemäss WQA) 60 mg/l Magnesium, 25 mg/l Kalium, empfohlene Lebensdauer - 6 Monate, Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf

Minéralisation et filtre Harmony, convient au système soda/système de filtre, enrichit l'eau en minéraux, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 300 l, apport moyen en minéraux (sur 300 l selon WQA): 60 mg/l de magnésium, 25 mg/l de potassium, durée de vie recommandée 6 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Mineralizzazione e filtro Harmony, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, arricchisce l'acqua con minerali, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 300 l, rilascio medio di minerali (oltre i 300 l, secondo la WQA): 60 mg/l magnesio, 25 mg/l potassio, durata d'uso consigliata 6 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe

76828000 296.00

**NEW**

**Mineralisierung und Filter Life**, passend für SodaSystem, FilterSystem, reichert das Wasser mit Mineralien an, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 300 l, mittlere Mineralienabgabe (über 300 l gemäss WQA): 30 mg/l Magnesium, 15 mg/l Kalium, 70 mg/l Kalzium, empfohlene Lebensdauer - 6 Monate, Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf

Minéralisation et filtre Life, convient au système soda/système de filtre, enrichit l'eau en minéraux, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 300 l, apport moyen en minéraux (sur 300 l selon WQA): 30 mg/l de magnésium, 15 mg/l de potassium, 70 mg/l de calcium, durée de vie recommandée 6 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Mineralizzazione e filtro Life, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, arricchisce l'acqua con minerali, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 300 l, rilascio medio di minerali (oltre i 300 l, secondo la WQA): 30 mg/l magnesio, 15 mg/l potassio, 70 mg/l calcio, durata d'uso consigliata 6 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe

76829000 303.00


**NEW**

**Mineralisierung und Filter Sport**, passend für SodaSystem, FilterSystem, reichert das Wasser mit Mineralien an, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 300 l, mittlere Mineralienabgabe (über 300 l gemäss WQA): 55 mg/l Magnesium, 40 mg/l Kalium, 50 mg/l Natrium, empfohlene Lebensdauer - 6 Monate, Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf

Minéralisation et filtre Sport, convient au système soda/système de filtre, enrichit l'eau en minéraux, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 300 l, apport moyen en minéraux (sur 300 l selon WQA): 55 mg/l de magnésium, 40 mg/l de potassium, 50 mg/l de sodium, durée de vie recommandée 6 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Mineralizzazione e filtro Sport, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, arricchisce l'acqua con minerali, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 300 l, rilascio medio di minerali (oltre i 300 l, secondo la WQA): 55 mg/l magnesio, 40 mg/l potassio, 50 mg/l sodio, durata d'uso consigliata 6 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe

76830000 303.00



**Multifunktionssieb**, aus Kunststoff, für Spülen mit einer Beckentiefe von 40-41 cm (Innenmaß), perfekt zum Reinigen von Obst und Gemüse oder auch zum Abgießen von Nudeln

Panier multifonction, en plastique, pour évier avec une profondeur de cuvette de 40-41cm (dimension intérieure), idéal pour nettoyer les fruits et légumes ou égoutter les aliments

Cestello multifunzione, in plastica, per lavelli con una profondità vasca di 40-41 cm (dimensione interna), Ideale per rinfrescare frutta e verdura

Oberfläche  
Couleur  
Colore

Bestell-Nr.  
Référence  
Referenza

ohne MwSt.  
sans TVA  
senza IVA

Matt Black

40963000

35.00

### Beschreibung sBox / Description sBox / Descrizione sBox



**sBox**, für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

sBox, pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

sBox, per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto, tubo estraibile fino a 76 cm

NEW



**sBox lite**, für eine leichtgängige, flexible und sichere Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 50 cm

sBox lite, pour un acheminement souple, flexible et sûr du tuyau dans le meuble sous l'évier, tuyau extractible jusqu'à 50 cm

sBox lite per una guida agevole, flessibile e sicura del tubo flessibile nell'armadietto, tubo estraibile fino a 50 cm


AXOR





AXOR

AXOR Citterio



**Einhebel-Küchenmischer Select 230 2jet mit Ausziehbrause,** Schwenkbereich 110°/150°, vertikale Griffposition, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischesystem, G 3/8 - Anschlussschläuche, Rückflusverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O, O


Mitigeur monocommande de cuisine Select 230 2jet avec douchette extractible, pivotant 110°/150°, position verticale de la poignée, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina Select 230 2jet con doccetta estraibile, angolo di rotazione 110°/150°, posizione maniglia verticale, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro 35 mm richiesto

**Dito: mit sBox,** Auszugslänge bis zu 76 cm  
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm  
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	39863000	881.00
Matt Black	39863670	1'233.00
Edelstahloptik	39863800	1'196.00
Sonder-Oberflächen*	39863XXX	1'322.00



Chrom	39862000	961.00
Matt Black	39862670	1'233.90
Edelstahloptik	39862800	1'295.00
Sonder-Oberflächen*	39862XXX	1'440.00
Team Nr.	757586	




## Beschreibung sBox / Description sBox / Descrizione sBox



**sBox,** für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

sBox, pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

sBox, per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto, tubo estraibile fino a 76 cm


**Einhebel-Küchenmischer Select 230 mit Ausziehaustritt,**

Schwenkbereich 110°/150°, vertikale Griffposition, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1603-6488/1 A

Mitigeur monocommande de cuisine Select 230 avec bec extractible, pivotant 110°/150°, position verticale de la poignée, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté magFit, flexible Quick-Connect, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré


Miscelatore monocomando da cucina Select 230 con bocca estraibile, angolo di rotazione 110°/150°, posizione maniglia verticale, pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico magFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Oberfläche  
Couleur  
Colore

Bestell-Nr.  
Référence  
Referenza

ohne MwSt.  
sans TVA  
senza IVA

Chrom	39861000	875.00
Matt Black	39861670	1'126.40
Edelstahloptik	39861800	1'223.00
Sonder-Oberflächen*	39861XXX	1'313.00
Sanitas Troesch Nr.	6413397	
Team Nr.	757585	




Chrom 39860000 791.00

Edelstahloptik 39860800 1'101.00

Sonder-Oberflächen\* 39860XXX 1'185.00


Sanitas Troesch Nr. 6413396  
Team Nr. 757584


**Einhebel-Küchenmischer Select 230 mit Schwenkaustritt,**

Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, vertikale Griffposition, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1603-6488/1 A

Mitigeur monocommande de cuisine Select 230 avec bec orientable, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, position verticale de la poignée, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré


Miscelatore monocomando da cucina Select 230 con bocca orientabile, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, posizione maniglia verticale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata





AXOR

AXOR Citterio M


**2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehbrause,**

Schwenkbereich 110°/150°, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmixschsystem, G 3/8-Anschlusschlüche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 220 avec douchette extractible, pivotant 110°/150°, jet normal et jet pluie blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté magFit, flexible Quick-Connect, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori 220 con doccetta estrabile, angolo di rotazione 110°/150°, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico magFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Oberfläche  
Couleur  
Colore

Bestell-Nr.  
Référence  
Referenza

ohne MwSt.  
sans TVA  
senza IVA

Chrom  
Edelstahloptik  
Sonder-Oberflächen\*

34822000  
34822800  
34822XXX  
Team Nr.

758.00  
1'026.00  
1'137.00  
758067



Chrom  
Edelstahloptik  
Sonder-Oberflächen\*

34820000  
34820800  
34820XXX  
Team Nr.


652.00  
866.00  
979.00  
758066


**2-Loch Einhebel-Küchenmischer 240 mit Schwenkauslauf,**


Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 11 l/min, Keramikmixschsystem, G 3/8-Anschlusschlüche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 240 avec bec orientable, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, flexible Quick-Connect, débit 11 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori 240 con bocca orientabile, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 11 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata



AXOR Uno


**Einhebel-Küchenmischer Unterputz für Wandmontage,**

Schwenkbereich 110°/150°, mit Teleskopfunktion (33-50 cm), Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers, Durchflussmenge 9 l/min, Joystick-Keramikmixschsystem, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1712-6707/II-. Dazu passend: Grundkörper # 13623180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de cuisine encastré pour montage mural, pivotant 110°/150°, avec fonction télescopique (33-50 cm), position de poignée réglable à droite ou à gauche, débit 9 l/min, cartouche céramique joystick, clapet anti-retour intégré. Compatible avec: corps d'encastrement # 13623180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Miscelatore monocomando da cucina ad incasso e a parete, angolo di rotazione 110°/150°, con bocca erogazione telescopica (33-50 cm), posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, portata 9 l/min, cartuccia Joystick, valvola antiriflusso integrata. Da utilizzare con: corpo incasso # 13623180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom  
Edelstahloptik  
Sonder-Oberflächen\*

38815000  
38815800  
38815XXX  
Team Nr.

828.00  
1'227.00  
1'243.00  
757657





**Einhebel-Küchenmischer 210 Semi-Pro,** Schwenkbereich 360°, vertikale Griffposition, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, Durchflussmenge 11 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschlüche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1712-6700/l/-.

\* FinishPlus: Schlauch und Feder bleiben in chrom

Mitigeur monocommande de cuisine 210 Semi-Pro, pivotant 360°, position verticale de la poignée, jet normal et jet pluie, jet pluie blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, débit 11 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

\* FinishPlus: tuyau et ressort restent en chrome

Miscelatore monocomando da cucina 210 Semi-Pro, angolo di rotazione 360°, posizione maniglia verticale, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, portata 11 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

\* FinishPlus: Flessibile e molla rimangono in cromo

Oberfläche  
Couleur  
Colore

Bestell-Nr.  
Référence  
Referenza

ohne MwSt.  
sans TVA  
senza IVA


Chrom  
Edelstahloptik  
Sonder-Oberflächen\*

16582000  
16582800  
16582XXX

964.00

1'345.00

1'445.00



**Einhebel-Küchenmischer 180 mit Ausziehbrause,**

Schwenkbereich 110°/150°, vertikale Griffposition, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, magFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschlüche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1712-6700/l/-.

Mitigeur monocommande de cuisine 180 avec douchette extractible, pivotant 110°/150°, position verticale de la poignée, jet normal et jet pluie, jet pluie blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté magFit, flexible Quick-Connect, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 180 con doccetta estraibile, angolo di rotazione 110°/150°, posizione maniglia verticale, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Chrom  
Edelstahloptik  
Sonder-Oberflächen\*

16581000  
16581800  
16581XXX

803.00


1'125.00

1'204.00



AXOR

AXOR Montreux



**Einhebel-Küchenmischer 260 mit Schwenkauslauf,**  
Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°,  
vertikale Griffposition, Laminarstrahl, Durchflussmenge 11 l/min,  
Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, SVGW 1712-6700/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 260 avec bec orientable,  
pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°,  
position verticale de la poignée, jet laminaire, débit 11 l/min,  
cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8

Miscelatore monocomando da cucina 260 con bocca orientabile,  
angolo di rotazione 110°, 150° o 360°, posizione della maniglia  
verticale, getto laminare, portata 11 l/min, cartuccia ceramica, tubi  
flessibili di allacciamento G 3/8


Oberfläche  
Couleur  
Colore

Bestell-Nr.  
Référence  
Referenza


ohne MwSt.  
sans TVA  
senza IVA

Chrom  
Edelstahloptik  
Sonder-Oberflächen\*

16580000 642.00  
16580800 899.00  
16580XXX 963.00



AXOR Montreux Zubehör / Accessoires / Accessori



**Spülmittel-/Lotionspender,** Flascheninhalt 500 ml, Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm, Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich


Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml, dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage: 28 - 35 mm

Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro Ø 28 - 35 mm richiesto

Chrom  
Edelstahloptik  
Polished Black  
Chrome  
Brushed Black  
Chrome

42018000 278.00  
42018800 361.00  
42018330 418.00  
42018340 418.00

AXOR Uno Zubehör / Accessoires / Accessori



**Spülmittel-/Lotionspender,** Flascheninhalt 500 ml, Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm, Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich

Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml, dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage: 28 - 35 mm

Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro Ø 28 - 35 mm richiesto

Chrom  
Matt Black  
Edelstahloptik  
Polished Black  
Chrome  
Brushed Black  
Chrome

42818000 102.00  
42818670 145.00  
42818800 134.00  
42818330 154.00  
42818340 154.00

Team Nr. 757590

AXOR FINISH PLUS  
VEREDELT. IN PERFEKTION.



Polished Gold Optic  
-990



Brushed Gold Optic  
-250



Brushed Brass  
-950



Polished Red Gold  
-300



Brushed Red Gold  
-310



Brushed Bronze  
-140



Brushed Nickel  
-820



Polished Black Chrome  
-330



Brushed Black Chrome  
-340

Erhältlich in 9 exklusiven Sonderoberflächen. Auf fast alle AXOR Produkte anwendbar. Die Lieferzeiten betragen ca. 10 Wochen.

Disponible en exclusivité en 9 surfaces spéciales. Applicable sur la quasi-totalité des produits AXOR. Compter environ 10 semaines pour les délais de livraison.

Superfici disponibili in 9 esclusive varianti speciali. Applicabili a quasi tutti i prodotti AXOR. Tempi di consegna: ca. 10 settimane.

**Hansgrohe ComfortZone Test**

[pro.hansgrohe.ch/de/comfortzone-test](http://pro.hansgrohe.ch/de/comfortzone-test)  
[pro.hansgrohe.ch/fr/comfortzone-test](http://pro.hansgrohe.ch/fr/comfortzone-test)

**Ersatzteilkatalog**

[pro.hansgrohe.ch/de/ersatzteilkatalog](http://pro.hansgrohe.ch/de/ersatzteilkatalog)  
[pro.hansgrohe.ch/fr/pieces\\_detachees](http://pro.hansgrohe.ch/fr/pieces_detachees)

