

AXOR

hansgrohe



Preisliste Küchenarmaturen 2023

Liste de prix robinetterie de cuisine - Listino prezzi rubinetteria da cucina

Küchensortiment hansgrohe und AXOR

pro.hansgrohe.ch




Inhalt / Sommaire / Indice

4 hansgrohe

- 4** hansgrohe Aqitura M91
- 8** hansgrohe Aquno Select M81
- 9** hansgrohe Metris Select M71
- 13** hansgrohe Metris M71
- 15** hansgrohe Talis Select M51
- 17** hansgrohe Talis M51
- 18** hansgrohe Talis M52
- 19** hansgrohe Talis M54
- 22** hansgrohe Focus M41
- 24** hansgrohe Focus M42
- 27** hansgrohe Zesis M33
- 29** hansgrohe Logis M31/32
- 31** hansgrohe Zubehör / Accessoires / Accessori

35 AXOR

- 36** AXOR Starck
- 37** AXOR Citterio
- 40** AXOR Citterio M
- 40** AXOR Uno
- 41** AXOR Montreux
- 42** AXOR Zubehör / Accessoires / Accessori



SodaSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet, sBox, besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter, SodaBase, CO2 Flasche, ComfortZone 210, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°, Laminarstrahl, Keramikmischesystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, getrennte Wasserleitung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gekühltes, gefiltertes Trinkwasser in still, medium und sprudelnd über Auswahlstaste am Auslauf, Steuerung und Überwachung von Verbrauchsdaten via hansgrohe home App, 425 g CO2-Flasche für ca. 60 Liter Sprudelwasser, Filterkapazität 300 l, Kühlkapazität 7 l/h gekühltes Wasser, Push-Nachricht bei niedriger Filter- oder CO2-Kapazität (hansgrohe home App), Leistungsaufnahme: 150 W (Kühlphase), 1,6 W (Standby), Spannungsversorgung: 230V ±10 %, Geräteanschluss DN20, CH-Stecker. Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Optional: Diverse Filter und Erweiterungsset für 2kg CO2 Flasche (siehe Küchenzubehör)

SodaSystem 210, bec extractible, 1jet, sBox, comprenant : mitigeur de cuisine, sBox, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre, SodaBase, bouteille de CO2, ComfortZone 210, bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°, jet laminaire, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré, sBox le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail, longueur de la rallonge jusqu'à 76 cm, diamètre de perçage Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable refroidie et filtrée sous forme d'eau plate, semi-gazeuse et gazeuse à l'aide d'un bouton de sélection sur le bec, contrôle et suivi des données de consommation sur l'application hansgrohe home, bouteille de CO2 de 425 g pour environ 60 litres d'eau gazeuse, capacité de filtre de 300 l, capacité de refroidissement de 7 l/h d'eau refroidie, notification push lorsque la capacité du filtre ou du CO2 est faible (application hansgrohe home), consommation électrique: 150 W (phase de refroidissement), 1,6 W (veille), alimentation en tension 230V ±10 %, raccordement de l'appareil DN20, connecteur CH.

Optional: Divers filtres et kit d'extension pour bouteille de CO2 de 2kg (voir accessoires de cuisine)

SodaSystem 210, bocca estraibile, 1jet, sBox, composto da: miscelatore da cucina, scatola flessibile, testata del filtro, cartuccia mineralizzatrice Harmony con filtro, SodaBase, bottiglia CO2, ComfortZone 210, regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, getto laminare, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, lunghezza di estensione fino a 76cm, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile fresca e filtrata, in versione naturale, media o frizzante da selezionare tramite il pulsante sul rubinetto, gestione e monitoraggio dei dati d'utilizzo tramite l'home App di hansgrohe, bottiglia CO2 da 425 g per circa 60 litri di acqua frizzante, capacità del filtro 300 l, capacità di raffreddamento 7 l/h di acqua fresca, notifiche push in caso di esaurimento della capacità di CO2 o del filtro (home App di hansgrohe), potenza utilizzata: 150 W (fase di raffreddamento), 1,6 W (standby), alimentazione 230V ±10 %, collegamento apparecchio DN20, connettore CH

Opzionale: Filtri vari e set di estensione per bombola di CO2 da 2 kg (vedi accessori cucina)

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	76808000	2'515.00
Edelstahloptik	76808800	2'774.00
Matt Black	76808670	2'900.00



01/2017



SodaSystem 240,1jet, besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter, SodaBase, CO2 Flasche, ComfortZone 240, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110°, Laminarstrahl, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gekühltes, gefiltertes Trinkwasser in still, medium und sprudelnd über Auswahlstaste am Auslauf, Steuerung und Überwachung von Verbrauchsdaten via hansgrohe home App, 425 g CO2-Flasche für ca. 60 Liter Sprudelwasser, Filterkapazität 300 l, Kühlkapazität 7 l/h gekühltes Wasser, Push-Nachricht bei niedriger Filter- oder CO2-Kapazität (hansgrohe home App), Leistungsaufnahme 150 W (Kühlphase), 1,6 W (Standby), Spannungsversorgung: 230V ±10 %, Geräteanschluss DN20, CH-Stecker. Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O.

Optional: Diverse Filter und Erweiterungsset für 2kg CO2 Flasche (siehe Küchenzubehör)


SodaSystem 240, 1jet, comprenant: mitigeur de cuisine, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre, SodaBase, bouteille de CO2, ComfortZone 240, bec orientable possible sur 2 niveaux 60° ou 110°, jet laminaire, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré, sBox le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail, longueur de la rallonge jusqu'à 76 cm, diamètre de perçage Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable refroidie et filtrée sous forme d'eau plate, semi-gazeuse et gazeuse à l'aide d'un bouton de sélection sur le bec, contrôle et suivi des données de consommation sur l'application hansgrohe home, bouteille de CO2 de 425 g pour environ 60 litres d'eau gazeuse, capacité de filtre de 300 l, capacité de refroidissement de 7 l/h d'eau refroidie, notification push lorsque la capacité du filtre ou du CO2 est faible (application hansgrohe home), consommation électrique: 150 W (phase de refroidissement), 1,6 W (veille), alimentation en tension 230V ±10 %, raccordement de l'appareil DN20, connecteur CH.

Optionnel: Divers filtres et kit d'extension pour bouteille de CO2 de 2kg (voir accessoires de cuisine)


SodaSystem 240, 1jet, composto da: miscelatore da cucina, scatola flessibile, testata del filtro, cartuccia mineralizzatrice Harmony con filtro, SodaBase, bottiglia CO2, ComfortZone 240, regolabile a 2 stadi a 60° o 110°, getto laminare, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, lunghezza di estensione fino a 76cm, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile fresca e filtrata, in versione naturale, media o frizzante da selezionare tramite il pulsante sul rubinetto, gestione e monitoraggio dei dati d'utilizzo tramite l'home App di hansgrohe, bottiglia CO2 da 425 g per circa 60 litri di acqua frizzante, capacità del filtro 300 l, capacità di raffreddamento 7 l/h di acqua fresca, notifiche push in caso di esaurimento della capacità di CO2 o del filtro (home App di hansgrohe), potenza utilizzata: 150 W (fase di raffreddamento), 1,6 W (standby), alimentazione 230V ±10 %, collegamento apparecchio DN20, connettore CH.

Opzionale: Filtri vari e set di estensione per bombola di CO2 da 2 kg (vedi accessori cucina)

Chrom	76812000	2'423.00
Edelstahloptik	76812800	2'670.00
Matt Black	76812670	2'791.00



01/2017




FilterSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet, Starter Set, besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°, Laminarstrahl, Keramikmischsystem, Durchflussmenge 9 l/min, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Auszugslänge bis zu 50 cm, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gefiltertes stilles Trinkwasser über Drucktaste am Auslauf, Filterkapazität 300 l, Filteranschluss G 3/8 Eingang und Ausgang, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Optional: Diverse Filter (siehe Küchenzubehör)

FilterSystem 210, bec extractible, 1jet, Starter Set, comprenant: mitigeur de cuisine, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre, bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°, jet laminaire, débit 9 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré, longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm, diamètre de perçage Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable et filtrée à l'aide d'un bouton pousoir sur le bec, capacité du filtre 300 l, raccordement de filtre G 3/8 entrée et sortie. Optionnel: Divers filtres (voir accessoires de cuisine)


FilterSystem 210, bocca estraibile, 1jet, Starter Set, composto da: miscelatore da cucina, testata del filtro, cartuccia mineralizzatrice Harmony con filtro, regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, getto laminare, portata 9 l/min, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, lunghezza di estensione fino a 50 cm, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile, filtrata e naturale da selezionare tramite il pulsante sul rubinetto, capacità del filtro 300 l, attacco del filtro G 3/8 per entrata e uscita. Opzionale: Filtri vari (vedi accessori cucina)

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem; con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
Chrom	76801000	604.00
Edelstahloptik	76801800	786.00
Matt Black	76801670	846.00



Chrom	76800000	662.00
Edelstahloptik	76800800	860.00
Matt Black	76800670	927.00




FilterSystem 240, 1jet, Starter Set, besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° und 110°, Laminarstrahl, Keramikmischsystem, Durchflussmenge 10,3 l/min, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gefiltertes stilles Trinkwasser über Select-Knopf, Filterkapazität 300 l, Filteranschluss G 3/8 Eingang und Ausgang. Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Optional: Diverse Filter (siehe Küchenzubehör)

FilterSystem 240, 1jet, Starter Set, comprenant : mitigeur de cuisine, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre, bec orientable possible sur 2 niveaux 60° et 110°, jet laminaire, débit 10,3 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré, diamètre de perçage Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable filtrée à l'aide du bouton Select, capacité du filtre 300 l, raccordement de filtre G 3/8 entrée et sortie. Optionnel: Divers filtres (voir accessoires de cuisine)

FilterSystem 240, 1jet, Starter Set, composto da: miscelatore da cucina, testata del filtro, cartuccia mineralizzatrice Harmony con filtro, regolabile a 2 stadi a 60° e 110°, getto laminare, portata 10,3 l/min, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile filtrata e naturale tramite il pulsante di selezione, capacità del filtro 300 l, attacco del filtro G 3/8 per entrata e uscita. Opzionale: Filtri vari (vedi accessori cucina)

Chrom	76802000	639.00
Edelstahloptik	76802800	830.00
Matt Black	76802670	892.00






FilterSystem 210, Ausziehhauslauf, 1jet, besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°, Laminarstrahl, Quick-Connect Schlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischesystem, G 3/8-Anschluss-schläuche, Rückflussverhinderer integriert, Auszugslänge bis zu 50 cm, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gefiltertes stilles Trinkwasser über Drucktaste am Auslauf, Filteranschluss G 3/8 Eingang und Ausgang. Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Optional: Diverse Filter (siehe Küchenzubehör)

FilterSystem 210, bec extractible, 1jet, comprenant : mitigeur de cuisine, tête de filtre, bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°, jet laminaire, flexible Quick-Connect, portée 9 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré, longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm, diamètre de perçage Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable filtrée à l'aide d'un bouton pousoir sur le bec, raccordement de filtre G 3/8 entrée et sortie. Optionnel: Divers filtres (voir accessoires de cuisine)


FilterSystem 210, bocca estraibile, 1jet, composto da: miscelatore da cucina, testata del filtro, regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, getto laminare, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, lunghezza di estensione fino a 50 cm, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile filtrata e naturale tramite il pulsante sul rubinetto, attacco del filtro G 3/8 per entrata e uscita. Opzionale: Filtri vari (vedi accessori cucina)

Chrom	76803000	518.00
Edelstahloptik	76803800	673.00
Matt Black	76803670	725.00



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	76826000	575.00
Edelstahloptik	76826800	748.00
Matt Black	76826670	806.00





FilterSystem 240, 1jet, besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110°, Laminarstrahl, Keramikmischesystem, G 3/8-Anschluss-schläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, gefiltertes stilles Trinkwasser über Select-Knopf, Filteranschluss G 3/8 Eingang und Ausgang. Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Optional: Diverse Filter (siehe Küchenzubehör)

FilterSystem 240, 1jet, comprenant : mitigeur de cuisine, tête de filtre, bec orientable possible sur 2 niveaux 60° ou 110°, jet laminaire, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré, diamètre de percement Ø 35 mm requis, arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée, eau potable filtrée à l'aide du bouton Select, raccordement de filtre G 3/8 entrée et sortie. Optionnel: Divers filtres (voir accessoires de cuisine)

FilterSystem 240, 1jet, composto da: miscelatore da cucina, testata del filtro, regolabile a 2 stadi a 60° o 110°, getto laminare, cartuccia in ceramica, tubi di collegamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto, fornitura separata per l'acqua filtrata e non filtrata, acqua potabile filtrata e naturale tramite il pulsante di selezione, attacco del filtro G 3/8 per entrata e uscita. Opzionale: Filtri vari (vedi accessori cucina)

Chrom	76804000	575.00
Edelstahloptik	76804800	748.00
Matt Black	76804670	806.00





Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 3jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°, inkl. Multifunktionssieb, SatinFlow, Laminar- und Brausenstrahl, Umstellung von SatinFlow auf Ausziehbrause durch Tastendruck, Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischesystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 170, douchette extractible, 3jet, pivotant - réglage possible sur 3 niveaux à 60°, 110° ou 150°, incl. panier multifonction, jet SatinFlow, jet laminaire et jet pluie, changement de jet SatinFlow sur douchette extractible par appui de la touche, jet de la douchette peut-être arrêté, remise à zéro du jet en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 170, doccetta estraibile, 3jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, incl. cestello multifunzione, getto SatinFlow, getto laminare e doccia, cambio getto SatinFlow su doccetta estraibile premendo il tasto, getto doccia blocabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm


Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
Chrom	73837000	759.00
Edelstahloptik	73837800	986.00
Matt Black	73837670	1'062.00
Sanitas Troesch Nr.	6416295	
Team Nr.	757806	



Chrom	73831000	822.00
Edelstahloptik	73831800	1'075.00
Matt Black	73831670	1'151.00
Sanitas Troesch Nr.	6416296	
Team Nr.	757807	



Einhebel-Küchenmischer 250, Ausziehauslauf, 2jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°, inkl. Multifunktionssieb, SatinFlow und Laminarstrahl, Umstellung von SatinFlow auf Ausziehauslauf durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischesystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 250, bec extractible, 2jet, pivotant - réglage possible sur 3 niveaux à 60°, 110° ou 150°, incl. panier multifonction, jet SatinFlow et jet laminaire, changement de jet SatinFlow sur bec extractible par appui de la touche, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 250, bocca estraibile, 2jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, incl. cestello multifunzione, getto SatinFlow e getto laminare, cambio getto SatinFlow su bocca estraibile premendo il tasto, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm

Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm


Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73836000	696.00
Edelstahloptik	73836800	911.00
Matt Black	73836670	974.00
Sanitas Troesch Nr.	6416297	
Team Nr.	757808	



Chrom	73830000	759.00
Edelstahloptik	73830800	986.00
Matt Black	73830670	1'062.00
Sanitas Troesch Nr.	6416298	
Team Nr.	757809	



**2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet,**

Schwenkbereich 110°/150°, flexible Positionierung
Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich,
Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung
durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch
Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und
Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung,
Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min,
Keramikmischesystem, G 3/8 - Anschlusschlüche, Rückflussverhinderer
integriert, SVGW 1401-6227/I/-

Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 200, douchette
extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, positionnement flexible de
l'élément de commande, 2 trous de Ø 35 mm requis, jet laminaire et
jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la
touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton
Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support
de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit
7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8,
clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori 200, doccetta estraibile,
2jet, angolo di rotazione 110°/150°, posizionamento variabile della
maniglia sul piano lavello, 2 fori Ø 35 mm richiesto, getto laminare e
doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto
meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale,
pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia
magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata
7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8,
valvola antiriflusso integrata

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm

Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche

Couleur

Colore

Bestell-Nr.

Référence

Referenza

ohne MwSt.

sans TVA

senza IVA

Chrom

73819000

602.00

Edelstahloptik

73819800

783.00



ENERGIE



Comfort Zone



Quick Clean



Select



Pull-out

01/2017

Chrom

73818000

676.00

Edelstahloptik

73818800

873.00

Matt Black

73818670

946.00

Brushed Black

73818340

1'014.00

Chrome



sBox Kitchen



757399

01/2017



ENERGIE



Comfort Zone



Quick Clean



Select



Pull-out

Chrom

73804000

675.00

Edelstahloptik

73804800

878.00



ENERGIE



Pulldown



sBox Kitchen



AirPower



Select

01/2017

Chrom

73804000

675.00

Edelstahloptik

73804800

878.00



ENERGIE



Pulldown



sBox Kitchen




AirPower



Select


01/2017

**2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehauslauf, 1jet,**

sBox, Schwenkbereich 110°/150°, flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischesystem, G 3/8-Anschlusschlüche, Rückflussverhinderer integriert, sBox: für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm, SVGW 1401-6227/I/A

Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 200, bec extractible, 1jet, sBox, pivotant 110°/150°, positionnement flexible de l'élément de commande, 2 trous de Ø 35 mm requis, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, sBox: pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori 200, bocca estraibile, 1jet, sBox, angolo di rotazione 110°/150°, posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello, 2 fori Ø 35 mm richiesto, getto normale, pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, sBox: per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto, tubo estraibile fino a 76 cm



Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischesystem, G 3/8 - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/IA

Mitigeur monocommande de cuisine 320, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm

Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom


73820000

610.00

Edelstahloptik

73820800

792.00



Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischesystem, G 3/8 - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/I/-

Mitigeur monocommande de cuisine 240, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 240, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm

Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom


73822000


544.00

Edelstahloptik

73822800

707.00





Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminarstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8 - Anschlusssschlüche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/IA

Mitigeur monocommande de cuisine 320, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée


Miscelatore monocomando da cucina 320, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm



Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	14884000	609.00
Edelstahloptik	14884800	791.00
Sanitas Troesch Nr.	6416595	
Team Nr.	758723	



Chrom	73803000	664.00
Edelstahloptik	73803800	841.00
Team Nr.	758789	



Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminarstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusssschlüche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1401-6227/IA

Mitigeur monocommande de cuisine 240, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré


Miscelatore monocomando da cucina 240, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm


Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm


Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	14857000	543.00
Edelstahloptik	14857800	706.00
Team Nr.	758688	



Chrom	73802000	601.00
Edelstahloptik	73802800	759.00
Team Nr.	758689	





Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschluss-schlüche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW1508-6401/IA

Mitigeur monocommande de cuisine 320, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto laminare, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza



ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom 14883000 516.00

Edelstahloptik 14883800 657.00

Sanitas Troesch Nr. 6416593

Team Nr. 758721




Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschluss-schlüche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1401-6227/IA


Mitigeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto laminare, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Chrom 14847000 452.00

Edelstahloptik 14847800 589.00





Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar - und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/I-/-

Mitigeur monocommande de cuisine 320, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie (bloccable), remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm

Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche
Couleur
Colore



Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	14820000	594.00
Edelstahloptik	14820800	772.00
Sanitas Troesch Nr.	6416594	
Team Nr.	758719	



Chrom	73801000	650.00
Edelstahloptik	73801800	823.00



Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar - und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1401-6227/I-/-

Mitigeur monocommande de cuisine 220, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie (bloccable), remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 9l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré


Miscelatore monocomando da cucina 220, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm


Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm


Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	14834000	530.00
Edelstahloptik	14834800	688.00



Chrom	73800000	587.00
Edelstahloptik	73800800	741.00





Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110° / 150°, Laminarstrahl, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 320, bec extractible, 1jet, pivotant 110° / 150°, jet laminaire, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110° / 150°, getto laminare, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm

Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm


Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche	Bestell-Nr.
Couleur	Bestell-Nr.
Colore	Bestell-Nr.
Référence	Bestell-Nr.
Referenza	Bestell-Nr.
senza IVA	ohne MwSt.


ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

14821000 480.00
14821800 625.00

6416596
758718



Chrom 73812000 539.00
Edelstahloptik 73812800 680.00



Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 320, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 12l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, position verticale de la poignée


Miscelatore monocomando da cucina 320, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 12l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, posizione maniglia verticale

Dito: für Vorfenstermontage



Idem: pour installation devant une fenêtre


Idem: per installazione sotto finestra

Chrom 14822000 406.00
Edelstahloptik 14822800 528.00
Sanitas Troesch Nr. 6416598
Team Nr. 758717



Chrom 14823000 480.00





Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischesystem, G 3/8 - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 300, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 300, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm

Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom

72823000

566.00

Edelstahloptik

72823800

736.00



Chrom

73867000

624.00


Edelstahloptik

73867800

784.00

Team Nr.

757087



Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischesystem, G 3/8 - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 220, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 220, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm

Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom

72824000

502.00

Edelstahloptik

72824800

652.00



Chrom

73868000

564.00

Edelstahloptik


73868800

706.00

Team Nr.

757088





Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110°/150°, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6493/1 A

Mitigeur monocommande de cuisine 300, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 8 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 300, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto normale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm

Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom

72821000

565.00

Edelstahloptik

72821800

735.00

Sanitas Troesch Nr.

6416892

Team Nr.

757839



Chrom

73853000

622.00


Edelstahloptik

73853800

786.00

Team Nr.

757877



Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110°/150°, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1603-6493/1 A

Mitigeur monocommande de cuisine 220, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 8 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 220, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto normale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm

Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom

72822000

502.00

Edelstahloptik

72822800

652.00

Team Nr.

757878



Chrom

73852000

560.00


Edelstahloptik

73852800

706.00

Team Nr.

757880



Einhebel-Küchenmischer 300, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschluss-schläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6493/1 A

Mitigeur monocommande de cuisine 300, 1jet, bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, débit 9 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 300, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom

72820000

466.00

Edelstahloptik

72820800

607.00


Sanitas Troesch Nr.

6416894

Team Nr.

757840





Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110° / 150°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6490/I A/-

Mitigeur monocommande de cuisine 200, douchette extractible, 2jet, pivotant 110° / 150°, jet laminare et jet pluie (blocable), remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 9l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 200, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110° / 150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm

Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom

72813000

464.00

Edelstahloptik

72813800




603.00

Sanitas Troesch Nr.

6416897

Team Nr.

757876



Chrom


73851000

524.00

Edelstahloptik

73851800

658.00



Chrom




72815000

404.00

Edelstahloptik

72815800

525.00



Chrom


73850000

466.00

Edelstahloptik

73850800

583.00



Chrom

72810000

323.00

Edelstahloptik

72810800




420.00

Sanitas Troesch Nr.

6416896

Team Nr.

757875



Einhebel-Küchenmischer 160, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110° / 150°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausehalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1603-6490/I A/-


Mitigeur monocommande de cuisine 160, douchette extractible, 2jet, pivotant 110° / 150°, jet laminare et jet pluie (blocable), remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 160, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110° / 150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm

Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm




Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6490/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, posizione maniglia verticale

Talis M51



Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschluss-schläuche, SVGW 1603-6490/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 220, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8

Miscelatore monocomando da cucina 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom

Edelstahloptik

72814000


284.00

72814800

368.00



Talis M52



Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 150°, Normal- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschluss-schläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 0408-4866/I B/-

Mitigeur monocommande de cuisine 170, douchette extractible, 2jet, pivotant 150°, jet normal et jet pluie (blockable), remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 170, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 150°, getto normale e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom

Sanitas Troesch Nr.

32841000

420.00

Team Nr.

757844

ENRG

Quick Clean

AirPower

Comfort Zone

Pull-out

01/2017

Chrom

Edelstahloptik

73860000

481.00

Team Nr.

73860800

603.00

757881

ENRG

Quick Clean


AirPower

Comfort Zone

sBox Kitchen

Pull-out

01/2017



Einhebel-Küchenmischer 170, 1jet, Schwenkbereich 150°, Normalstrahl, Durchflussmenge 16l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschluss-schläuche, SVGW 0408-4866/I B

Mitigeur monocommande de cuisine 170, 1jet, pivotant 150°, jet normal, débit 16l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8

Miscelatore monocomando da cucina 170, 1jet, angolo di rotazione 150°, getto normale, portata 16l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8

Chrom

Edelstahloptik

32851000

300.00

Sanitas Troesch Nr.

6414097

441.00

Team Nr.

757845

ENRG


Quick Clean

AirPower

Comfort Zone

D

01/2017



Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischesystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 210, douchette extractible, 2jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire et jet pluie (bloccable), changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée



Miscelatore monocomando da cucina 210, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare e doccia (blockabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
 Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
 Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
Chrom	72800000	379.00
Edelstahloptik	72800800	493.00
Matt Black	72800670	493.00
Brushed Black	72800340	531.00
Chrome		
Team Nr.	757810	



Chrom	72801000	443.00
Edelstahloptik	72801800	576.00
Matt Black	72801670	576.00
Brushed Black	72801340	620.00
Chrome		
Team Nr.	757814	




Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehhauslauf, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischesystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 210, bec extractible, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet normal, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 210, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto normale, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale


Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
 Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
 Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	72802000	323.00
Edelstahloptik	72802800	420.00
Matt Black	72802670	420.00
Team Nr.	757815	



Chrom	72803000	386.00
Edelstahloptik	72803800	502.00
Matt Black	72803670	502.00
Team Nr.	757816	





Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 9l/min, Keramikmixsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 220, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 9l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée


Miscelatore monocomando da cucina 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 9l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Oberfläche
Couleur
Colore



Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	72804000	259.00
Edelstahloptik	72804800	338.00
Matt Black	72804670	338.00
Team Nr.	757817	




Chrom	72806000	228.00
Edelstahloptik	72806800	296.00
Matt Black	72806670	296.00
Team Nr.	757818	



Einhebel-Küchenmischer U 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 9l/min, Keramikmixsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine U 220, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 9l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina U 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 9l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale



Einhebel-Küchenmischer 270, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 270, bec extractible, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, flexible Quick-Connect, débit 8l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, percage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée


Miscelatore monocomando da cucina 270, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72808000	259.00
Edelstahloptik	72808800	338.00
Matt Black	72808670	338.00
Brushed Black	72808340	363.00
Chrome		
Team Nr.	757824	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	72809000	323.00
Edelstahloptik	72809800	420.00
Matt Black	72809670	420.00
Brushed Black	72809340	452.00
Chrome		
Team Nr.	757828	




Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 8l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 270, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 8l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, percage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 270, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 8l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72840000	221.00
Edelstahloptik	72840800	288.00
Matt Black	72840670	288.00
Brushed Black	72840340	310.00
Chrome		
Team Nr.	757830	





Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6228/I-/-

Mitigeur monocommande de cuisine 240, douchette extractible, 2jet, pivotant réglage possible sur 2 niveaux à 110° ou 150°, jet laminare et jet pluie (blockable), remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 240, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione regolabile a 2 stadi a 110° o 150°, getto laminare e doccia (blocchiabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche
Couleur
Colore



Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	31815000	323.00
Edelstahloptik	31815800	419.00
Matt Black	31815670	451.00
Team Nr.	757675	



Chrom	73880000	385.00
Edelstahloptik	73880800	479.00





Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, SVGW 1401-6228/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 280, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8

Miscelatore monocomando da cucina 280, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8

Chrom	31817000	249.00
Edelstahloptik	31817800	324.00
Matt Black	31817670	348.00

Team Nr. 757674




Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, SVGW 1401-6228/I A


Mitigeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8

Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8

Chrom	31820000	217.00
Edelstahloptik	31820800	283.00
Matt Black	31820670	304.00

Team Nr. 757669





Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, SVGW 1401-6228/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 160, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8

Miscelatore monocomando da cucina 160, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8



Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A



Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom	31806000	153.00
Edelstahloptik	31806800	199.00
Sanitas Troesch Nr.	6416291	
Team Nr.	757699	



Chrom 31816000 158.00





Einhebel-Küchenmischer Wandmontage, 1jet, Stichmass 150 mm ± 12 mm, S-Anschlüsse, Schwenkbereich 180°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, SVGW 1401-6228/I A

Mitigeur monocommande de cuisine pour montage mural, 1jet, entraxe 150 mm ± 12 mm, raccords en S, pivotant 180°, jet normal, débit 12l/min, cartouche céramique

Miscelatore monocomando da cucina a parete, 1jet, interasse 150 mm ± 12 mm, connessioni a S, angolo di rotazione 180°, getto normale, portata 12l/min, cartuccia ceramica

Chrom 31825000 207.00





Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 360°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8 - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2005-6942/I/-.

Mitigeur monocommande de cuisine 220, douchette extractible, 2jet, pivotant 360°, jet laminaire et jet pluie (bloccable), changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec Ø 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 220, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 360°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Oberfläche

Couleur

Colore

Referenza

Bestell-Nr.

Référence

Referenza

ohne MwSt.

sans TVA

senza IVA

Chrom

71800000

341.00

Edelstahloptik

71800800

443.00

Team Nr.

757089



Chrom

71820000

409.00


Edelstahloptik

71820800

512.00

Team Nr.

757090



Einhebel-Küchenmischer 180, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 360°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8 - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2005-6942/I/-.

Mitigeur monocommande de cuisine 180, douchette extractible, 2jet, pivotant 360°, jet laminaire et jet pluie (bloccable), changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec Ø 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 180, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 360°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom

71801000

302.00

Edelstahloptik

71801800

392.00



Chrom

71821000


370.00

Edelstahloptik

71821800

461.00





Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischesystem, G 3/8 - Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2005-6942/IIA-


Mitigeur monocommande de cuisine 220, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 220, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	71802000	217.00
Edelstahloptik	71802800	281.00
Team Nr.	757091	



01/2017




Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 120°, Normalstrahl, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischesystem, G 3/8 - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, SVGW 2005-6942/IA

Mitigeur monocommande de cuisine 150, bec extractible, 1jet, pivotant 120°, jet normal, support de douchette aimanté MagFit, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 150, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 120°, getto normale, supporto doccia magnetico MagFit, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto


Chrom	71814000	217.00
Edelstahloptik	71814800	281.00
Team Nr.	757092	




01/2017

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	71829000	285.00
Edelstahloptik	71829800	350.00
Team Nr.	757093	



01/2017



Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8 - Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, SVGW 2005-6942/IIA

Mitigeur monocommande de cuisine 120, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 120, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, foro Ø 35 mm richiesto



Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%

Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Dito: für Vorfenstermontage

Idem: pour installation devant une fenêtre


Idem: per installazione sotto finestra

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA


Chrom	71806000	157.00
Edelstahloptik	71806800	205.00
Team Nr.	757094	



Chrom	71805000	157.00
Team Nr.	757095	



Chrom	71807000	197.00
-------	----------	--------



Einhebel-Küchenmischer 100, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8 - Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, SVGW 2005-6942/IIA

Mitigeur monocommande de cuisine 100, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 100, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, foro Ø 35 mm richiesto




Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%


Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%


Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom	71808000	131.00
Edelstahloptik	71808800	170.00
Team Nr.	757678	



Chrom	71809000	131.00
-------	----------	--------





Einhebel-Küchenmischer, 150, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 150°, Laminarstrahl, Brausestrahl, Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Quick-Connect Schlauch, Durchflussmenge 8,2 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Temperaturlbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de cuisine 150, douchette extractible, 2jet, pivotant 150°, jet laminaire, jet pluie, jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, flexible Quick-Connect, débit 8,2 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, limiteur de température réglable, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 150, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile attraverso la pressione del pulsante posto sul deviatore o attraverso la chiusura della maniglia, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8,2 l/min, cartuccia ceramica, tubi di collegamento G 3/8, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso integrata

Dito: mit sBox lite, Auszugslänge bis zu 50 cm

*Idem: avec sBox lite, tuyau extractible jusqu'à 50 cm
Idem: con sBox lite, tubo estraibile fino a 50 cm*

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom

74800000

189.00

Edelstahloptik

74800800

248.00

Matt Black

74800670

260.00

Sanitas Troesch Nr.

6416280

Team Nr.

757453

+ ENERG.GOOD

A

B

C

D

E

F

G

01/2017

Comfort Zone

Quick Clean

Pull-out

Chrom

74803000

213.00

Edelstahloptik

74803800

272.00

Matt Black

74803670

284.00

Sanitas Troesch Nr.

6416283

Team Nr.

757459

+ ENERG.GOOD

A

B

C

D

E

F


G

01/2017

Comfort Zone

Quick Clean

Pull-out



Einhebel-Küchenmischer, 150, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 11,6 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Temperaturlbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 150, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 60°, 110° ou 360°, jet normal, débit 11,6 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando da cucina 150, 1jet, angolo di rotazione-regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 360°, getto normale, portata 11,6 l/min, cartuccia ceramica, tubi di collegamento G 3/8, limitatore della temperatura regolabile

Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%

Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom

74802000

136.00

Edelstahloptik

74802800

177.00

Matt Black

74802670

189.00

Sanitas Troesch Nr.

6416282

Team Nr.

757456

+ ENERG.GOOD

A

B

C

D

E

F

G

01/2017

Comfort Zone

Quick Clean

AirPower

Chrom

74813000

136.00

Sanitas Troesch Nr.

6416289

Team Nr.

757458

+ ENERG.GOOD

A

B

C

D

E

F

G


01/2017

Comfort Zone

Quick Clean

AirPower

EcoSmart




Einhebel-Küchenmischer, 160, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 150°, Laminarstrahl, Brausestrahl, Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Quick-Connect Schlauch, Durchflussmenge 8,2 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Temperaturlbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de cuisine 160, douchette extractible, 2jet, pivotant 150°, jet laminaire, jet pluie, jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, flexible Quick-Connect, débit 8,2 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, limiteur de température réglable, clapet anti-retour intégré



Miscelatore monocomando da cucina 160, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile attraverso la pressione del pulsante posto sul deviatore o attraverso la chiusura della maniglia, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8,2 l/min, cartuccia ceramica, tubi di collegamento G 3/8, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso integrata

Dito: mit sBox lite, Auszugslänge bis zu 50 cm
Idem: avec sBox lite, tuyau extractible jusqu'à 50 cm
Idem: con sBox lite, tubo estraibile fino a 50 cm

Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Couleur	Référence	sans TVA
Colore	Referenza	senza IVA
Chrom	74801000	272.00
Edelstahloptik	74801800	355.00
Matt Black	74801670	378.00
Sanitas Troesch Nr.	6416281	
Team Nr.	757455	



Chrom	74804000	295.00
Edelstahloptik	74804800	378.00
Matt Black	74804670	402.00
Sanitas Troesch Nr.	6416284	
Team Nr.	757460	




Einhebel-Küchenmischer 160, Vorfenstermontage, 1jet, Schwenkbereich 150°, Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 51 mm, Normalstrahl, Durchflussmenge 11,6 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Temperaturlbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A


Mitigeur monocommande de cuisine 160, installation devant une fenêtre, 1jet, pivotant 150°, montage devant une fenêtre, peut être posé à plat, hauteur de socle de 51 mm, jet normal, débit 11,6 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando da cucina 160, per installazione sotto finestra, 1jet, angolo di rotazione 150°, installazione di fronte alla finestra, può essere posizionato orizzontalmente, altezza base 51 mm, getto normale, portata 11,6 l/min, cartuccia ceramica, tubi di collegamento G 3/8, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	74805000	183.00
Sanitas Troesch Nr.	6416285	
Team Nr.	757461	



Logis M32



2-Griff Küchenarmatur 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, G 3/8-Anschluss-schläuche, SVGW 1409-6310/IA

Mélangeur de cuisine avec 2 poignées 220, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, flexible de raccordement G 3/8

Rubinetteria per cucina a 2 manopole 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, tubi flessibili di allacciamento G 3/8

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA


Chrom

71285000

196.00



Logis M31



2-Griff Küchenarmatur 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, G 3/8-Anschluss-schläuche, SVGW 1409-6310/IA


Mélangeur de cuisine avec 2 poignées 220, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, flexible de raccordement G 3/8

Rubinetteria per cucina a 2 manopole 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, tubi flessibili di allacciamento G 3/8

Chrom

71280000

154.00



Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 13l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschluss-schläuche, SVGW 1409-6309/IA

Mélangeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 13l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8


Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 13l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8

Chrom

71835000

176.00





Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, G 3/8- Anschlussschläuche, SVGW 1409/6309/1 A

Mitigeur monocommande de cuisine 160, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8

Miscelatore monocomando da cucina 160, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8



Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%

Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Dito: für Vorfenstermontage

Idem: pour installation devant une fenêtre

Idem: per installazione sotto finestra

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom

71832000

758286

136.00

Team Nr.



Comfort Zone

AirPower

01/2017

Chrom

71839000

136.00



Comfort Zone

AirPower

CoolStart

EcoSmart

01/2017

Chrom

71833000

175.00




Comfort Zone

AirPower

Tilt Function

01/2017



Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, G 3/8- Anschlussschläuche, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 120, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8

Miscelatore monocomando da cucina 120, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8



Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%

Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom

71830000

120.00



Comfort Zone

AirPower

01/2017

Chrom

71837000

120.00




Comfort Zone

AirPower

CoolStart

EcoSmart

01/2017



Einhebel-Küchenmischer Wandmontage, 1jet, Stichmass 150 mm ± 12 mm, S-Anschlüsse, Schwenkbereich 220°, Normalstrahl, Durchflussmenge 13l/min, Keramikmischsystem

Mitigeur monocommande de cuisine pour montage mural, 1jet, entraxe 150 mm ± 12 mm, raccords en S, pivotant 220°, jet normal, débit 13 l/min, cartouche céramique

Miscelatore monocomando da cucina a parete, 1jet, interasse 150 mm ± 12 mm, connessioni a S, angolo di rotazione 220°, getto normale, portata 13l/min, cartuccia ceramica

Chrom


71836000

176.00



AirPower

01/2017




Spülmittel-/Lotionspender, Einbauversion, Füllmenge 300 ml
Distributeur de liquide vaisselle, version à encastrer, contenance 300 ml
 Distributore di sapone liquido in versione ad incasso, capacità 300 ml

Oberfläche
 Couleur
 Colore

Bestell-Nr.
 Référence
 Referenza

ohne MwSt.
 sans TVA
 senza IVA

40418000 129.00
 40418800 193.00


A71

Spülmittel-/Lotionspender, Flascheninhalt 500 ml,
 Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm,
 Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich
*Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml,
 dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage
 28 - 35 mm*

Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio
 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro
 Ø 28 - 35 mm richiesto

Chrom 40468000 98.00
 Edelstahloptik 40468800 128.00
 Matt Black 40468670 133.00

Team Nr. 757096


A51

Spülmittel-/Lotionspender, Flascheninhalt 500 ml,
 Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm,
 Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich
*Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml,
 dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage
 28 - 35 mm*

Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio
 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro
 Ø 28 - 35 mm richiesto

Chrom 40448000 98.00
 Edelstahloptik 40448800 128.00
 Matt Black 40448670 133.00

Team Nr. 757097

A41

Spülmittel-/Lotionspender, Flascheninhalt 500 ml,
 Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm,
 Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich
*Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml,
 dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage
 28 - 35 mm*

Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio
 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro
 Ø 28 - 35 mm richiesto

Chrom 40438000 72.00
 Edelstahloptik 40438800 94.00
 Matt Black 40438670 97.00
 Brushed Black 40438340 104.00

Chrome Team Nr. 757098




Filter Aktivkohle, passend für SodaSystem/FilterSystem, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 4000 l (27° fH), empfohlene Lebensdauer - 12 Monate, Bajonettschluss passend für hansgrohe Filterkopf

76814000 85.00

Filtre charbon actif, convient au système soda/système de filtre, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 4000 l (27 °fH), durée de vie recommandée 12 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Filtro carbone attivo, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 4000 l (27° fH), durata d'uso consigliata 12 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe



Filter Ionen-Tauscher und Aktivkohle, passend für SodaSystem/FilterSystem, reduziert die Wasserhärte, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 800 l (27° fH), empfohlene Lebensdauer - 12 Monate, Bajonettschluss passend für hansgrohe Filterkopf

76815000 92.00

Filtre échangeur d'ions et charbon actif, convient au système soda/système de filtre, réduit la dureté de l'eau, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 800 l (27 °fH), durée de vie recommandée 12 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Filtro a scambio ionico e carboni attivi, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, addolcisce l'acqua, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 800 l (27° fH), durata d'uso consigliata 12 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe



Filter Ionen-Tauscher Pro und Aktivkohle, passend für SodaSystem, FilterSystem, reduziert die Wasserhärte, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 1100 l (27° fH), empfohlene Lebensdauer - 12 Monate, Bajonettschluss passend für hansgrohe Filterkopf

76827000 132.00

Filtre échangeur d'ions Pro et charbon actif, convient au système soda/système de filtre, réduit la dureté de l'eau, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 1100 l (27 °fH), durée de vie recommandée 12 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Filtro a scambio ionico Pro e carboni attivi, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, addolcisce l'acqua, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 1100 l (27° fH), durata d'uso consigliata 12 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe



Mineralisierung und Filter Harmony, passend für SodaSystem, FilterSystem, reichert das Wasser mit Mineralien an, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 300 l, mittlere Mineralienabgabe (über 300 l gemäss WQA) 60 mg/l Magnesium, 25 mg/l Kalium, empfohlene Lebensdauer - 6 Monate, Bajonettschlüssel passend für hansgrohe Filterkopf

76828000 213.00

Minéralisation et filtre Harmony, convient au système soda/système de filtre, enrichit l'eau en minéraux, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 300 l, apport moyen en minéraux (sur 300 l selon WQA): 60 mg/l de magnésium, 25 mg/l de potassium, durée de vie recommandée 6 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Mineralizzazione e filtro Harmony, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, arricchisce l'acqua con minerali, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 300 l, rilascio medio di minerali (oltre i 300 l, secondo la WQA): 60 mg/l magnesio, 25 mg/l potassio, durata d'uso consigliata 6 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe



Mineralisierung und Filter Life, passend für SodaSystem, FilterSystem, reichert das Wasser mit Mineralien an, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 300 l, mittlere Mineralienabgabe (über 300 l gemäss WQA): 30 mg/l Magnesium, 15 mg/l Kalium, 70 mg/l Kalzium, empfohlene Lebensdauer - 6 Monate, Bajonettschlüssel passend für hansgrohe Filterkopf

76829000 219.00

Minéralisation et filtre Life, convient au système soda/système de filtre, enrichit l'eau en minéraux, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 300 l, apport moyen en minéraux (sur 300 l selon WQA): 30 mg/l de magnésium, 15 mg/l de potassium, 70 mg/l de calcium, durée de vie recommandée 6 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Mineralizzazione e filtro Life, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, arricchisce l'acqua con minerali, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 300 l, rilascio medio di minerali (oltre i 300 l, secondo la WQA): 30 mg/l magnesio, 15 mg/l potassio, 70 mg/l calcio, durata d'uso consigliata 6 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe




Mineralisierung und Filter Sport, passend für SodaSystem, FilterSystem, reichert das Wasser mit Mineralien an, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack, Filterkapazität 300 l, mittlere Mineralienabgabe (über 300 l gemäss WQA): 55 mg/l Magnesium, 40 mg/l Kalium, 50 mg/l Natrium, empfohlene Lebensdauer - 6 Monate, Bajonettschlüssel passend für hansgrohe Filterkopf

76830000 219.00

Minéralisation et filtre Sport, convient au système soda/système de filtre, enrichit l'eau en minéraux, réduit les polluants, les mauvaises odeurs et les goûts, capacité de filtration 300 l, apport moyen en minéraux (sur 300 l selon WQA): 55 mg/l de magnésium, 40 mg/l de potassium, 50 mg/l de sodium, durée de vie recommandée 6 mois, verrouillage à baïonnette, convient pour la tête de filtre hansgrohe

Mineralizzazione e filtro Sport, compatibile con SodaSystem/FilterSystem, arricchisce l'acqua con minerali, riduce la presenza di sostanze nocive, cattivi odori e gusti sgradevoli, capacità del filtro 300 l, rilascio medio di minerali (oltre i 300 l, secondo la WQA): 55 mg/l magnesio, 40 mg/l potassio, 50 mg/l sodio, durata d'uso consigliata 6 mesi, chiusura a baionetta compatibile con la testata dei filtri hansgrohe



Multifunktionssieb, aus Kunststoff, für Spülen mit einer Beckentiefe von 40-41 cm (Innenmaß), perfekt zum Reinigen von Obst und Gemüse oder auch zum Abgießen von Nudeln

Panier multifonction, en plastique, pour évier avec une profondeur de cuvette de 40-41cm (dimension intérieure), idéal pour nettoyer les fruits et légumes ou égoutter les aliments

Cestello multifunzione, in plastica, per lavelli con una profondità vasca di 40-41 cm (dimensione interna), Ideale per rinfrescare frutta e verdura

Matt Black

40963000

26.00




Reinigungsmittel, Reinigungsmittel für SodaSystem, Dosiermenge 2 Tabletten, Verpackungseinheit: 10 Tabletten für 5 Anwendungen

Produit de nettoyage, agent nettoyant pour SodaSystem, dosage 2 tablettes, unité d'emballage: 10 tablettes pour 5 applications

Prodotti di pulizia, detergente per SodaSystem, quantità dosaggio 2 tavolette, unità imballaggio: 10 tavolette per 5 applicazioni

76817000

29.00



Durchflussmesser, misst den Durchfluss und gibt ein akustisches Signal für Filterwechsel, Wandmontage oder Montage auf dem Filterkopf

Débitmètre, mesure le débit et donne un signal sonore pour le changement de filtre, montage mural ou sur la tête du filtre

Misuratore di portata, misura il flusso ed emette un segnale acustico per la sostituzione del filtro, montaggio a parete o montaggio sulla testa del filtro

76818000

117.00



Erweiterungsset für 2kg CO2 Flasche, besteht aus: Druckminde-
rer, Halterung mit Klettverschluss, Druckschlauch 2 m, Schlauchver-
binde, Sicherungsring, zum Anschluss einer 2 kg CO2 Flasche an
das SodaSystem, Einsatz nur in geeigneten Raumgrössen gemäss
Ländervorgabe

Kit d'extension pour bouteille de CO2 de 2 kg, comprenant :
réducteur de pression, fixation par velcro, flexible de pression,pour
le raccordement d'une bouteille de CO2 de 2 kg au SodaSystem,
n'utiliser que dans des lieux de taille appropriée selon la réglementa-
tion locale

Set di estensione per bombola di CO2 da 2 kg, composto da: ridutto-
re di pressione, fissaggio con velcro, tubo di pressione, per collegare
una bombola di CO2 da 2 kg al SodaSystem, utilizzo solo in stanze di
dimensioni adeguate secondo i requisiti del paese

76819000

217.00

Beschreibung sBox / Description sBox / Descrizione sBox



sBox, für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung
im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

sBox, pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée
dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

sBox, per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e
protetta nell'armadietto, tubo estraibile fino a 76 cm



sBox lite, für eine leichtgängige, flexible und sichere Schlauchfüh-
rung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 50 cm

sBox lite, pour un acheminement souple, flexible et sûr du tuyau dans
le meuble sous l'évier, tuyau extractible jusqu'à 50 cm

sBox lite per una guida agevole, flessibile e sicura del tubo flessibile
nell'armadietto, tubo estraibile fino a 50 cm


Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

AXOR





Einhebel-Küchenmischer 240 Semi-Pro, Schwenkbereich 360°, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, Durchflussmenge 9 l/min, Joystick-Keramikmischesystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A
 * FinishPlus: Schlauch und Feder bleiben in chrom

Mitigeur monocommande de cuisine 240 Semi-Pro, pivotant 360°, jet normal et jet pluie, jet de douche bloicable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, débit 9 l/min, cartouche céramique joystick, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré
 * FinishPlus: Tuyau et ressort restent en chrome

Miscelatore monocomando da cucina 240 Semi-Pro, angolo di rotazione 360°, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, portata 9 l/min, cartuccia ceramica Joystick, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata
 * FinishPlus: Flessibile e molla rimangono in cromo

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom

10820000

866.00

Sonder-Oberflächen*
Team Nr.

10820XXX
758493

1'298.00



Einhebel-Küchenmischer 270 mit Ausziehbrause, Schwenkbereich 110°/150°, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Joystick-Keramikmischesystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 9708-3809/-/-

Mitigeur monocommande de cuisine 270 avec doucette extractible, pivotant 110° / 150°, jet normal et jet pluie, jet pluie bloicable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de doucette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 9 l/min, cartouche céramique joystick, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 270 con doccetta estraibile, angolo di rotazione 110°/150°, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia ceramica Joystick, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Chrom

10821000

670.00


Edelstahloptik
Sonder-Oberflächen*

10821800
10821XXX

907.00
1'005.00

Team Nr.

758468



Einhebel-Küchenmischer 300 mit Schwenkauslauf, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Durchflussmenge 9 l/min, Joystick-Keramikmischesystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 9708-3809/1C

Mitigeur monocommande de cuisine 300 avec bec orientable, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, débit 9 l/min, cartouche céramique joystick, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 300 con bocca orientabile, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, portata 9 l/min, cartuccia ceramica Joystick, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Chrom

10822000

576.00

Edelstahloptik
Sonder-Oberflächen*

10822800
10822XXX

779.00
864.00


Team Nr.

758469



AXOR

AXOR Citterio



Einhebel-Küchenmischer Select 230 2jet mit Ausziehbrause, Schwenkbereich 110°/150°, vertikale Griffposition, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischesystem, G 3/8 - Anschlussschläuche, Rückflusverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, SVGW 1603-6488/I/-

Mitigeur monocommande de cuisine Select 230 2jet avec douchette extractible, pivotant 110°/150°, position verticale de la poignée, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina Select 230 2jet con doccetta estraibile, angolo di rotazione 110°/150°, posizione maniglia verticale, getto laminare e doccia, getto doccia boccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro 35 mm richiesto

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
Chrom	39863000	690.00
Matt Black	39863670	897.00
Edelstahloptik	39863800	963.00
Sonder-Oberflächen*	39863XXX	1'035.00



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	39862000	757.00
Matt Black	39862670	984.00
Edelstahloptik	39862800	1'038.00
Sonder-Oberflächen*	39862XXX	1'135.00
Team Nr.	757586	




Beschreibung sBox / Description sBox / Descrizione sBox



sBox, für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

sBox, pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

sBox, per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto, tubo estraibile fino a 76 cm


Einhebel-Küchenmischer Select 230 mit Ausziehauslauf,

Schwenkbereich 110°/150°, vertikale Griffposition, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1603-6488/1 A

Mitigeur monocommande de cuisine Select 230 avec bec extractible, pivotant 110°/150°, position verticale de la poignée, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté magFit, flexible Quick-Connect, débit 9l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré


Miscelatore monocomando da cucina Select 230 con bocca estraibile, angolo di rotazione 110°/150°, posizione maniglia verticale, pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico magFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	39861000	691.00
Matt Black	39861670	898.00
Edelstahloptik	39861800	967.00
Sonder-Oberflächen*	39861XXX	1'036.00
Sanitas Troesch Nr.	6413397	
Team Nr.	757585	




Chrom 39860000 621.00

Edelstahloptik 39860800 870.00

Sonder-Oberflächen* 39860XXX 932.00


Sanitas Troesch Nr. 6413396
Team Nr. 757584



Einhebel-Küchenmischer Select 230 mit Schwenkauslauf,

Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, vertikale Griffposition, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, Durchflussmenge 9l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1603-6488/1 A

Mitigeur monocommande de cuisine Select 230 avec bec orientable, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, position verticale de la poignée, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, débit 9l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina Select 230 con bocca orientabile, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, posizione maniglia verticale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, portata 9l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata





Einhebel-Küchenmischer 230 Semi-Pro, Schwenkbereich 360°, vertikale Griffposition, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, Durchflussmenge 9l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1010-5788/I B/-
* FinishPlus: Schlauch und Feder bleiben in chrom


Mitigeur monocommande de cuisine 230 Semi-Pro, pivotant 360°, position verticale de la poignée, jet normal et jet pluie, jet pluie blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, débit 9l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

* FinishPlus: tuyau et ressort restent en chrome

Miscelatore monocomando da cucina 230 Semi-Pro, angolo di rotazione 360°, posizione maniglia verticale, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, portata 9l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

* FinishPlus: Flessibile e molla rimangono in cromo

Chrom	39840000	875.00
Edelstahloptik	39840800	1'225.00
Sonder-Oberflächen*	39840XXX	1'313.00
Team Nr.	757583	





Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause, Schwenkbereich 110°/150°, vertikale Griffposition, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenchlauch, Durchflussmenge 9l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1010-5788/I B/-

Mitigeur monocommande de cuisine 250 avec douchette extractible, pivotant 110°/150°, position verticale de la poignée, jet normal et jet pluie, jet pluie blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté magFit, flexible Quick-Connect, débit 9l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 250 con doccetta estraibile, angolo di rotazione 110°/150°, posizione maniglia verticale, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico magFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Chrom	39835000	681.00
Matt Black	39835670	885.00
Edelstahloptik	39835800	953.00
Sonder-Oberflächen*	39835XXX	1'021.00
Sanitas Troesch Nr.	6413395	
Team Nr.	757582	



Einhebel-Küchenmischer 260 mit Schwenkauslauf, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, vertikale Griffposition, Durchflussmenge 12l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1010-5788/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 260 avec bec orientable, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, position verticale de la poignée, débit 12l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré


Miscelatore monocomando da cucina 260 con bocca orientabile, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, posizione maniglia verticale, portata 12l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Chrom	39850000	576.00
Edelstahloptik	39850800	807.00
Sonder-Oberflächen*	39850XXX	864.00
Sanitas Troesch Nr.	6413391	
Team Nr.	757581	



AXOR

AXOR Citterio M

**2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehbrause,**

Schwenkbereich 110°/150°, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischesystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 0811-5462/I-/-

Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 220 avec douchette extractible, pivotant 110°/150°, jet normal et jet pluie, jet pluie blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté magFit, flexible Quick-Connect, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori 220 con doccetta estrabile, angolo di rotazione 110°/150°, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico magFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom
Edelstahloptik
Sonder-Oberflächen*

34822000
34822800
34822XXX
758067


607.00

822.00

911.00

Team Nr.

01/2017

**2-Loch Einhebel-Küchenmischer 240 mit Schwenkauslauf,**

Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 11 l/min, Keramikmischesystem, G 3/8-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 0811-5462/IA

Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 240 avec bec orientable, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, flexible Quick-Connect, débit 11 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori 240 con bocca orientabile, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 11 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Chrom
Edelstahloptik
Sonder-Oberflächen*

34820000
34820800
34820XXX
758066


523.00

693.00


784.00

Team Nr.

01/2017



AXOR Uno

**Einhebel-Küchenmischer Unterputz für Wandmontage,**

Schwenkbereich 110°/150°, mit Teleskopfunktion (33-50 cm), Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers, Durchflussmenge 9 l/min, Joystick-Keramikmischesystem, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1712-6707/II-. Dazu passend: Grundkörper # 13623180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de cuisine encastré pour montage mural, pivotant 110°/150°, avec fonction télescopique (33-50 cm), position de poignée réglable à droite ou à gauche, débit 9 l/min, cartouche céramique joystick, clapet anti-retour intégré. Compatible avec: corps d'enca斯特rement # 13623180 (voir le chapitre corps d'enca斯特rement)

Miscelatore monocomando da cucina ad incasso e a parete, angolo di rotazione 110°/150°, con bocca erogazione telescopica (33-50 cm), posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, portata 9 l/min, cartuccia Joystick, valvola antiriflusso integrata. Da utilizzare con: corpo incasso # 13623180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom
Edelstahloptik
Sonder-Oberflächen*

38815000
38815800
38815XXX
757657

685.00


927.00

1'027.00

Team Nr.

01/2017





Einhebel-Küchenmischer 210 Semi-Pro, Schwenkbereich 360°, vertikale Griffposition, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, Durchflussmenge 11 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschlüche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1712-6700/l/-.

* FinishPlus: Schlauch und Feder bleiben in chrom

Mitigeur monocommande de cuisine 210 Semi-Pro, pivotant 360°, position verticale de la poignée, jet normal et jet pluie, jet pluie blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, débit 11 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

* FinishPlus: tuyau et ressort restent en chrome

Miscelatore monocomando da cucina 210 Semi-Pro, angolo di rotazione 360°, posizione maniglia verticale, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, portata 11 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

* FinishPlus: Flessibile e molla rimangono in cromo

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom
Edelstahloptik
Sonder-Oberflächen*

16582000
16582800
16582XXX

797.00
1'115.00
1'195.00



Einhebel-Küchenmischer 180 mit Ausziehbrause,

Schwenkbereich 110°/150°, vertikale Griffposition, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, magFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschlüche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1712-6700/l/-.


Mitigeur monocommande de cuisine 180 avec douchette extractible, pivotant 110°/150°, position verticale de la poignée, jet normal et jet pluie, jet pluie blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté magFit, flexible Quick-Connect, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 180 con doccetta estraibile, angolo di rotazione 110°/150°, posizione maniglia verticale, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Chrom
Edelstahloptik
Sonder-Oberflächen*


16581000
16581800
16581XXX

664.00
930.00
996.00



AXOR

AXOR Montreux



Einhebel-Küchenmischer 260 mit Schwenkauslauf,
Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°,
vertikale Griffposition, Laminarstrahl, Durchflussmenge 11 l/min,
Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlussschläuche, SVGW 1712-6700/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 260 avec bec orientable,
pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°,
position verticale de la poignée, jet laminaire, débit 11 l/min,
cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8

Miscelatore monocomando da cucina 260 con bocca orientabile,
angolo di rotazione 110°, 150° o 360°, posizione della maniglia
verticale, getto laminare, portata 11 l/min, cartuccia ceramica, tubi
flessibili di allacciamento G 3/8

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA


Chrom
Edelstahloptik
Sonder-Oberflächen*

16580000
16580800
16580XXX

531.00
744.00
797.00



AXOR Montreux Zubehör / Accessoires / Accessori



Spülmittel-/Lotionspender, Flascheninhalt 500 ml, Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm, Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich

Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml, dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage: 28 - 35 mm


Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro Ø 28 - 35 mm richiesto

Chrom
Edelstahloptik
Polished Black
Chrome
Brushed Black
Chrome

42018000
42018800
42018330
42018340

219.00
285.00
328.00
328.00

AXOR Uno Zubehör / Accessoires / Accessori



Spülmittel-/Lotionspender, Flascheninhalt 500 ml, Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm, Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich

Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml, dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage: 28 - 35 mm

Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro Ø 28 - 35 mm richiesto

Chrom
Matt Black
Edelstahloptik
Polished Black
Chrome
Brushed Black
Chrome

42818000
42818670
42818800
42818330
42818340

83.00
116.00
108.00
124.00
124.00

Team Nr. 757590

AXOR FINISH PLUS
VEREDELT. IN PERFEKTION.



Polished Gold Optic
-990



Brushed Gold Optic
-250



Brushed Brass
-950



Polished Red Gold
-300



Brushed Red Gold
-310



Brushed Bronze
-140



Brushed Nickel
-820



Polished Black Chrome
-330



Brushed Black Chrome
-340

Erhältlich in 9 exklusiven Sonderoberflächen. Auf fast alle AXOR Produkte anwendbar. Die Lieferzeiten betragen ca. 10 Wochen.

Disponible en exclusivité en 9 surfaces spéciales. Applicable sur la quasi-totalité des produits AXOR. Compter environ 10 semaines pour les délais de livraison.

Superfici disponibili in 9 esclusive varianti speciali. Applicabili a quasi tutti i prodotti AXOR. Tempi di consegna: ca. 10 settimane.

Hansgrohe ComfortZone Test

pro.hansgrohe.ch/de/comfortzone-test
pro.hansgrohe.ch/fr/comfortzone-test

Ersatzteilkatalog

pro.hansgrohe.ch/de/ersatzteilkatalog
pro.hansgrohe.ch/fr/pieces_detachees

