

hansgrohe

Katalog Essential 2024



**Pobierz nasz kompletny
cennik na 2024 rok**

Produkty łazienkowe i kuchenne
optymalizujące komfort,
zmniejszające zużycie wody i energii
oraz minimalizujące wydatki.







Spis treści

- P.4 Holistyczne rozwiązania łazienkowe od jednego producenta
- P.6 hansgrohe – pionier w kategorii łazienkowej od 1901
- P.8 Nasze wartości – Twoje korzyści
- P.10 Mniej wody – czysta radość
- P.12 Rodzaje strumieni prysznicowych
- P.15 Technologie łazienkowe
- P.22 Nasze bestsellery

P.24 Imagine a Bathroom like Never Before

- P.26 Planowanie Twojej wymarzonej łazienki
- P.28 Xelu Q
 - P.30 Harmonijna i funkcjonalna przestrzeń
 - P.31 Zróżnicowany wybór dla Twojej oazy
 - P.32 Xelu Q 60cm
 - P.34 Xelu Q 80cm
 - P.36 Xelu Q 120cm
 - P.38 Xelu Q 140cm
- P.40 Xevolos E
 - P.42 Twoje potrzeby i Twój styl idealnie połączone
 - P.43 Niezliczone możliwości dla unikatowego designu
 - P.44 Xevolos E 80cm
 - P.46 Xevolos E 120cm
 - P.48 Xevolos E 140cm
- P.50 Xarita / Elupura
 - P.52 Przyciągające wzrok i chwytające za serca
 - P.54 Xarita
 - P.56 Elupura

P.58 Łazienka w kolorze z FinishPlus

P.72 Świat baterii umywalkowych i bidetowych

- P.74 Przegląd baterii umywalkowych
- P.76 Vernis Blend
- P.77 Logis
- P.78 Logis Fine/Logis Loop
- P.79 Vernis Shape
- P.80 Rebris E
- P.81 Rebris S
- P.82 Focus
- P.83 Talis E
- P.84 Talis S
- P.85 Vivenis
- P.86 Tecturis S
- P.87 Tecturis E
- P.88 Finoris
- P.89 Metris
- P.90 Metropol

P.92 Świat pryszniców i wanien

- P.94 Cztery typy systemów prysznicowych
- P.96 Rozwiązania natynkowe
 - P.97 Zestawy prysznicowe
 - P.98 Baterie prysznicowe natynkowe
 - P.100 Baterie wannowe natynkowe
 - P.103 Zestawy prysznicowe
 - P.104 Kompletne prysznicowe
- P.108 Rozwiązania podtynkowe
 - P.112 Kompletne rozwiązania
 - P.124 iBox Universal
 - P.125 iBox Universal 2
 - P.126 Głowice prysznicowe
 - P.128 Jednouchwytowe baterie podtynkowe (jeden odbiornik)
 - P.130 Jednouchwytowe baterie podtynkowe (dwa odbiorniki)
 - P.132 Główki prysznicowe
 - P.133 Zestawy i drążki prysznicowe
 - P.134 Węże, uchwyty i przyłącza
 - P.136 Konfiguracja rozwiązań z 2 odbiornikami

P.138 Asortyment Care

- P.139 Care
- P.140 Łazienki publiczne

P.141 Akcesoria i systemy odpływowe

- P.142 Logis Universal
- P.143 AddStoris
- P.144 WallStoris
- P.145 XtraStoris
- P.146 Odpływy liniowe
- P.147 Odpływy umywalkowe
- P.148 Odpływy wannowe
- P.149 Odpływy prysznicowe

P.151 Świat kuchni

- P.152 Rodzaje strumieni kuchennych
- P.153 Technologie kuchenne
- P.157 Rodzaje montażu zlewozmywaków
- P.159 Aqittura M91
- P.162 Baterie kuchenne z obracaną wylewką
- P.164 Odkryj sBox
- P.165 Baterie kuchenne z wyciąganą wylewką

P.166 Kontakt



Stwórz swoją wymarzoną łazienkę z hansgrohe

- Zaoferuj swoim klientom doskonale skoordynowane, interaktywne rozwiązania, które można dostosować do ich stylu i potrzeb.
- Opracuj idealną kombinację baterii i umywalki z hansgrohe ExcellentFit. Nasi eksperci z Centrum Serwisu Technicznego przetestowali wiele potencjalnych kombinacji pod kątem ich funkcjonalności i opublikowali swoje rekomendacje na stronie hansgrohe.com/excellentfit.
- Jeden dostawca, wiele produktów: Od konsultacji po prezentację produktów, aż po marketing, logistykę i instalację, chcemy ułatwić codzienną pracę dzięki całościowym, skoordynowanym rozwiązaniom produktowym.




Holistyczne rozwiązania produktowe od jednego producenta

Aby zapewnić niezapomniane chwile z wodą, nie chcemy już myśleć w kategoriach indywidualnych kategorii produktowych. Chcemy tworzyć holistyczne, zrównoważone rozwiązania. Oprócz inspirujących pomysłów, elementy te obejmują baterie, prysznice, i akcesoria, a teraz także **meble, ceramikę, i lustra**. Ta koncepcja umożliwi nam stworzenie doskonale skoordynowanego, interaktywnego środowiska dopasowanego do indywidualnych preferencji klientów.



hansgrohe – pionier w kategorii łazienkowej od 1901

W 1901 roku Hans Grohe założył swoją firmę zajmującą się obróbką metali. Był wizjonerem, dostrzegającym zmieniającą się rolę łazienki w domu (pomimo tego, że była to dość nowa koncepcja dla większości w tym czasie).



Firma Hansgrohe kształtuje kulturę łazienkową od samego początku. Założyciel Hans Grohe zaczynał w 1901 roku od małego warsztatu w Schiltach w Schwarzwaldzie. Do dziś znajduje się tam nasza główna siedziba firmy oraz laboratorium innowacji. Marka hansgrohe zawdzięcza swoją międzynarodową reputację dzięki swojej niezawodności. Ludzie, którzy pracują w hansgrohe są pasjonatami udoskonalania produktów i wody. Ich doświadczenie w inżynierii i zamiłowanie do eksperymentowania, które naprawdę wyróżniają nas jako firmę. Ale naszym największym atutem jest wiedza i zaangażowanie każdego, kto tu pracuje. Energia i dążenie do ciągłego udoskonalania znajduje odzwierciedlenie we wszystkich naszych produktach, od rewolucyjnych innowacji łazienkowych po pionierskie technologie oszczędzania wody. Te i inne innowacje będą kontynuować historię sukcesu marki hansgrohe.



2001

iBox universal

Pierwszy i jedyny zestaw podstawowy dla wszystkich standardowych i termostatycznych - rewolucja w instalacjach podtynkowych.



2021

RainTunes*

Łączymy wodę z dźwiękiem, światłem, obrazami i zapachem w jedno holistyczne doświadczenie wellness.

*RainTunes dostępne tylko dla certyfikowanych partnerów.



2022

EcoSmart+

Ekologiczna bateria zużywająca zaledwie 4 l/min przy ciśnieniu 3 barów. Mniej wody, mniejsze zużycie energii.

1928



Główka prysznicowa

Pierwsza główka prysznicowa z białą porcelanową rączką. Ta innowacja hansgrohe sprawia, że prysznic stał się osiągalny dla wielu gospodarstw domowych.



Drażek prysznicowy Unica

Dzięki temu rewolucyjnemu pomysłowi główkę prysznicową można zamontować na dowolnej wysokości.

1953




1974

Tribel

Pierwsza główka prysznicowa nagrodzona za wzornictwo w jasnych kolorach i z trzema rodzajami strumienia.



1987



EcoSmart

Nowa technologia w główce prysznicowej Mistral Eco, która zmniejsza zużycie wody o 50%. To kamień milowy w kierunku zrównoważonej przyszłości.



2003

Raindance

Pierwsza główka prysznicowa z głowicą XXL, płaską konstrukcją i krótką rączką. Staje się wyznacznikiem trendów.



2012



CoolStart

Energooszczędna technologia, która umożliwia przepływ zimnej wody wtedy, gdy uchwyt jest w pozycji środkowej (startowej).



2018

PowderRain

Rewelacyjny prysznic z delikatnie otulającymi mikrokropelkami wody.



2019

FinishPlus

Wysokiej jakości wykończenia kolorystyczne zapewniające różnorodne możliwości projektowania.



2023



Pulsify Planet Edition

Możemy być częścią gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez korzystanie z materiałów pochodzących z recyklingu i nadających się do ponownego wykorzystania.



2023

Łazienki marzeń

Poszerzenie asortymentu o meble, ceramikę i lustra - hansgrohe oferuje rozwiązania produktowe dla całościowego wyposażenia łazienki.



2023



Green Vision

Studium koncepcyjne łazienki przyszłości jako niemal bezwodnej strefy.

Nasze wartości – Twoje korzyści



Pionierskie rozwiązania

Intuicyjna obsługa, niższe rachunki za wodę i energię elektryczną czy rzadsza konieczność czyszczenia: wszystkie te czynniki sprawiają, że klienci będą zachwyceni. Stawiamy na pionierskie rozwiązania o doskonałej wartości dla klienta. Właśnie nad tym pracują nasi eksperci w działach badawczych w laboratorium dźwięku i natrysku, gdzie opracowują wysokiej jakości produkty. Dzięki pięknym wykończeniom powierzchni, energooszczędnym rodzajom natrysku, wbudowanym funkcjom bezpieczeństwa i zintegrowanej wygodzie.

Nasze innowacje koncentrują się nie tylko na nowościach, ale także na optymalizacji istniejących produktów. Najnowsza ewolucja - iBox universal opiera się na wieloletnim doświadczeniu z ponad jedenastoma milionami zainstalowanych produktów i ciągłych opiniach specjalistów i projektantów. W rezultacie nowy **iBox universal 2** i nowe zestawy prefabrykatów sprawiają, że instalacja jest dwa razy szybsza niż w przypadku poprzedniego modelu.



Produkty zdobywające nagrody

Elegancka funkcjonalność przemawia zarówno do serca, jak i umysłu i jest to coś, w czym się specjalizujemy. Nasze produkty są stale nagradzane, charakteryzują się ponadczasowym wzornictwem i długowiecznością, niezależnie od tego, czy znajdują się w domu, czy w światowej sławy hotelu. Dobry design robi różnicę i zawsze zapewnia doskonałe doświadczenia użytkownika.

Dzięki ponad 30-letniej współpracy z PHOENIX, hansgrohe jest **liderem** w branży, zdobywając ponad **700 nagród** za nasze osiągnięcia w dziedzinie wzornictwa.



reddot winner 2022



Najwyższe standardy

Zapewnianie naszym klientom zawsze najwyższej jakości jest fundamentalną częścią filozofii firmy hansgrohe. Produujemy wysokiej jakości produkty łazienkowe i kuchenne od ponad 120 lat i jesteśmy dumni z naszych procesów kontroli jakości, zwłaszcza że wiele naszych produktów wykracza poza wymagane standardy.

Oferujemy naszym konsumentom dobrowolną **5-cio letnią*** **gwarancję** oraz gwarantowaną dostępność części zamiennych przez 15 lat.

Dzięki naszej wysokiej jakości usług możesz zaufać niezawodnemu partnerowi. Serwis jest również pod ręką, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów, niezależnie od ich złożoności. A nasza cyfrowa usługa **PRO Video Service**** jeszcze bardziej upraszcza sprawę, ponieważ umożliwia kontakt z serwisem za pośrednictwem wideo.

Green. Greener. Eco* 2030

Celem naszej strategii zrównoważonego rozwoju jest zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy w ramach naszej działalności, aby chronić wszystkie zasoby które stają się coraz rzadsze na Ziemi lub których zużycie napędza globalne ocieplenie.

"Do 2030 r. planujemy przekształcić cały asortyment produktów marek hansgrohe i AXOR na **technologie oszczędzające wodę i energię**. By w przyszłości, musiały być częścią zmian związanych z dostosowywaniem energetycznym istniejących i nowo powstających budynków. Jesteśmy gotowi współpracować z innymi, aby wprowadzać odpowiednie zmiany w łazienkach i kuchniach w oparciu o emisję.


Hans Jürgen Kalmbach

Chairman of the Executive Board of Hansgrohe SE

* Więcej informacji: hansgrohe.com/guarantee

** Dostępne w wybranych krajach

Mniej wody – czysta radość



9 na 10 klientów zgadza się:
Pulsify EcoSmart to rewelacyjny
prysznic, który zużywa
o 40% mniej wody*.

* Źródło: Badanie konsumentów TRND z udziałem 150 testerów, lipiec 2022 r. Oszczędność wody w porównaniu do średniej hansgrohe.



Nasze produkty powalają na największe oszczędności CO₂e w fazie użytkowania

Nasze badania pokazują: Faza użytkowania główki prysznicowej jest odpowiedzialna za zdecydowanie największą część emisji CO₂. Oznacza to, że około **1000 razy więcej CO₂** jest emitowane podczas korzystania z główki prysznicowej niż podczas jej produkcji. W związku z tym do 2030 roku planujemy przekształcić całe nasze portfolio pryszniców i kranów w "ECO". Konkretnie rzecz ujmując, zmniejszamy zużycie wody i/lub energii przez produkty, które zużywają ich o co najmniej 22 procent mniej (w porównaniu do 2020 r., roku bazowego).





Wyposażony w technologię EcoSmart+, **Tecturis** zmniejsza zużycie wody do zaledwie 4 l/min przy 3 barach - bez odbierania radości, jaką jaką daje woda. Technologia CoolStart pomaga również użytkownikom oszczędzać energię.

Jesteśmy częścią gospodarki cyrkularnej

Pulsify Planet Edition

W Planet Edition najważniejsza jest ochrona zasobów w całym cyklu życia produktu. Korzystając z materiałów pochodzących z recyklingu*, stajemy się częścią gospodarki o obiegu zamkniętym. Wszystko to przy zachowaniu słynnego standardu hansgrohe i pokazaniu, że odpady są odpadami tylko wtedy, gdy traktujemy je jako takie.

* Uchwyt prysznicowy, akcesoria WallStoris, wąż z przędzy



Transparentnie, opierając się na faktach

Odpowiedni partnerzy postrzegają nas jako wiarygodnych, ponieważ jesteśmy transparentni w kwestii naszego wpływu na środowisko. Na przykład zlecamy niezależnym stronom weryfikację naszych deklaracji środowiskowych produktów i uczestniczymy w rankingach firm.



Zeskanuj kod QR, by dowiedzieć się więcej



Rodzaje strumieni prysznicowych



PowderRain

Odprężające, delikatne mikrokrople, które otulają łagodnym i cichym strumieniem. Dla zmysłowego doznania kąpieli pod prysznicem.



Intense PowderRain

Intensywny strumień złożony z tysięcy delikatnych mikrokropelek; dokładny, łagodny, nie powodujący nadmiernych rozprysków.




Rain

Pobudzające i dodające energii doznanie kąpieli pod obfitym strumieniem deszczowym, który dokładnie spłukuje z włosów szampon.



Mix

Harmonijne połączenie łagodnego strumienia deszczowego z dynamicznym strumieniem dla codziennej przyjemności kąpieli.



MonoRain

Punktowy strumień, który łagodnie odpręża i zapewnia wellnessowe doznania.



RainAir

Pełny strumień deszczowy, jednocześnie łagodny i wydajny dzięki napowietrzonym kroplom.



IntenseRain

Silne, aktywizujące strumienie, które uwalniają od zmęczenia i natychmiast przywracają dobrą formę.



TurboRain

Ożywczy strumień deszczowy, który działa silnie orzeźwiająco. Idealny zastrzyk energii o poranku lub po treningu.



SoftRain

Przyjemne strumienie wody, które delikatnie otulają ciało. Dobrostan ciała, umysłu i ducha.



Massage

Ożywczy, skoncentrowany strumień do domowego spa, który uwalnia od napięć codzienności.



Whirl

Skoncentrowany strumień masujący, pomagający uwolnić się od codziennych napięć.



CaresseAir

Wirujące, splatające się ze sobą pojedyncze strumienie zapewniają efekt ożywczego i przyjemnego masażu.



RainFlow

Silny strumień wachlarzowy, który obejmuje całe ciało i oferuje cudownie odprężające wrażenie obcowania z wodospadem.



RainStream

Obfity strumień składający się z pojedynczych kroplistych strumieni, które ożywiają ciało, umysł i ducha.



BalanceAir

Harmonijne połączenie łagodnego strumienia deszczowego z dynamicznym strumieniem dla prawdziwie rozpieszczającej kąpieli.



Normal

Pełny, wzbogacony powietrzem strumień deszczowy, który rozpieszcza każdego dnia. Idealny do spłukiwania szamponu z włosów.



Shampoo

Intensywny strumień, który błyskawicznie spłukuje szampon, aktywizuje i budzi.

Technologie łazienkowe



Select

Za dotknięciem przycisku możesz regulować strumień wody, wybrać prysznic lub rodzaj strumienia.



Select

Przycisk Select zastępuje przełącznik na wannie. Po naciśnięciu przycisku woda wypływa z wylewki wanny lub głowicy prysznicowej. W pozycji spoczynkowej system powraca do wylewki wannowej, dzięki czemu nikt nigdy nie zostanie przypadkowo spryskany wodą.



Select

Fani intuicyjnego designu mogą uruchamiać, wstrzymywać i zatrzymywać przepływ wody w umywalce za naciśnięciem jednego przycisku. Przycisk Select upraszcza rutynowe czynności, takie jak golenie lub mycie zębów i może być obsługiwany za pomocą góry dłoni czy łokcia.



QuickClean

Kamień i zabrudzenia można łatwo usunąć przez potarcie palcem. Poświęćaj mniej czasu na sprzątnięcie.



QuickClean

Ergonomiczna słuchawka prysznicowa dla dzieci sprawia, że osad z kamienia i brud znikają w mgnieniu oka. Po obróceniu głowki prysznicowej w celu zmiany rodzaju strumienia, dysze oczyszczają się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.



QuickClean

Łatwy do utrzymania w czystości odpływ liniowy: wystarczy poluzować pokrywę za pomocą dołączonego narzędzia i usunąć zanieczyszczenia.



EcoSmart

Prysznic, który zużywa nawet o 40% mniej wody od naszych standardowych produktów, przez co obniża także koszty energii.



EcoSmart+

Ten oszczędny prysznic zużywa nawet o 60% mniej wody niż nasze standardowe produkty. To obniża również koszty energii.



AirPower

Wzbogaca strumień powietrzem. Dla miękkiego strumienia, który nie przysyska i lekkich kropek wody o dużej objętości.



EcoSmart

Bateria, która zużywa zaledwie 5 l/min, a przez to obniża koszty wody i energii. Przyjazna dla środowiska i portfela.



EcoSmart+

Bateria, która zużywa nawet o 20% mniej wody od naszych standardowych produktów, przez co obniża także koszty energii.



AirPower

Wzbogaca strumień powietrzem. Dla miękkiego strumienia, który nie przysyska i lekkich kropek wody o dużej objętości.



XXL Performance

Prysznic rozprowadza wodę rozłożystym strumieniem, dzięki czemu całe ciało otulają przyjemne krople.



Tilt adjustment

Dzięki regulacji kąta ustawienia głowicy prysznicowej można indywidualnie dopasować kierunek strumienia wody.



FastDrain emptying function

Funkcja szybkiego opróżniania prysznic skracza czas kapania wody po zakończonej kąpieli.



Water control

Aktywnie reguluj zużycie wody - ilość wody można ustawiać za pomocą pokrętki.



Height-adjustable PushSlider

Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości głowki prysznicowej jedną ręką, za dotknięciem przycisku.



Swivelling bath spout

Wylewkę wannową można schować pod termostatem, kiedy jest nieużywana. Daje to wrażenie większego porządku.




CoolContact

Termostat z innowacyjną technologią chłodzenia, która chroni przed nieprzyjemnymi poparzeniami w przypadku dotknięcia.



CoolStart

Bateria przyjazna dla środowiska, która chroni cenne zasoby, redukuje emisję CO₂ i obniża koszty.



LowFlow

W projektach biznesowych oszczędność wody i energii są ważnymi kryteriami certyfikacji budynków, takimi jak LEED lub BREEAM. Dlatego hansgrohe opracowało wkłady LowFlow, zapewniające przepływ wody na poziomie zaledwie 3,5 l/min.



Contactless taps

Bezdotykowa, higieniczna armatura, która reaguje na promieniowanie podczerwone. Woda płynie tylko wtedy, gdy bateria wykryje ciepło dłoni.



Pull-out function

Wyraźnie większa swoboda ruchów i maksymalna elastyczność w strefie umywalki, np. podczas mycia włosów.



ComfortZone

Zapewnia maksymalną swobodę ruchów w strefie zlewozmywaka, zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Testy ComfortZone – zapewniają doskonałą harmonię pomiędzy baterią a umywalką

Im wyższa bateria umywalkowa, tym bardziej elastyczna przestrzeń. Jeśli jednak umywalka i bateria nie są do siebie odpowiednio dopasowane, może to powodować powstawanie rozprysków wody. Aby tego uniknąć, hansgrohe opracowało test ComfortZone. Przeprowadzany w realistycznych warunkach, test ujawnia, jak dobrze baterie klientów działają w połączeniu z konwencjonalnymi umywalkami wiodących producentów.

Darmowy PDF

Wyniki testu ponad 12 000 kombinacji można pobrać ze strony pro.hansgrohe.com/consultation/comfortzone



Jak działa test ComfortZone:

1. Test wolnej przestrzeni

Czy w połączeniu baterii i umywalki jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni? Kula testowa jest umieszczana między baterią a umywalką, aby sprawdzić, jak łatwe i wygodne jest mycie rąk.


2. Test rozpryskiwania

Czy podczas uruchamiania baterii dochodzi do rozpryskiwania wody? Bateria jest kilkakrotnie otwierana i zamykana pod różnym ciśnieniem wody. Pomiędzy testami analizowane są rozpryski wody, a umywalka wycierana jest do sucha.


3. Test praktyczny

Czy podczas mycia rąk dochodzi do rozpryskiwania wody? Standardowy model dłoni jest umieszczany pod strumieniem wody i analizowane są rozpryski poza umywalką.


Odpowiednie dopasowanie do wszystkich potrzeb




Bateria nablutowa z umywalką nablutową




Umywalka nablutowa z baterią na umywalce



Umywalka nablutowa z baterią naścienną.



Bateria do umywalk podblatowych lub do zabudowy.



Umywalka wisząca z baterią na umywalce.



Instalacja EasyClick

Haczyki, półki i kosze można łatwo przymocować i zdjąć z listwy ściennej. Modułowe akcesoria natychmiast tworzą poczucie porządku i można je dowolnie przestawiać, aby uzyskać inny wygląd w dowolnym momencie.



Przymocuj za pomocą kleju lub śrub

Bezpieczne przymocowanie dzięki dwóm alternatywnym typom mocowania: Produkty można przykleić do ściany, aby zadowolić właścicieli domów i najemców. W razie potrzeby można je również przykręcić. Oba typy mocowań utrzymują akcesoria bezpiecznie na miejscu.



Elastyczna głębokość montażu

Atrakcyjne wnęki ścienne pozwalające utrzymać porządek w wymarzonej łazience. Dzięki elastycznej głębokości montażu oferują maksymalną przestrzeń do przechowywania w ścianach o różnej grubości, zapewniając wyjątkowy wygląd. Wnęki mogą być montowane równo ze ścianą lub z niej wystawać.



Wodoodporna konstrukcja

Unikaj uszkodzeń spowodowanych przez wodę dzięki w 100% wodoodpornej, wstępnie zmontowanej uszczelce. Zapobiega to przedostawaniu się wody pod płytki, zapewniając bezpieczną i niezawodną kąpiel pod prysznicem.




Łatwy w czyszczeniu syfon

Nowoczesny syfon o wysokim natężeniu przepływu, który można wyjąć w celu wyczyszczenia, nawet po jego bezpiecznym zamontowaniu w podłodze. Wszelkie pozostałości brudu lub włosów można łatwo usunąć pod bieżącą wodą.




Wysoka wydajność odpływu

Rozkoszny prysznic pod dużą deszczownicą stanowi trudne wyzwanie dla odpływu. Ten wysokowydajny odpływ może obsługiwać wysokie natężenia przepływu do 60 l/min, aby zapobiec zalaniu strefy prysznicy i łazienki.



Adjustable frame height

Odpyływ prysznicowy do montażu zlicowanego z płytkami. Poziom ruszt można dostosować do różnych wysokości za pomocą ramki do regulacji wysokości (przy płytkach o grubości od 7 do 18 mm) nawet po wylaniu wylewki.



In-floor installation

Ten odpyływ prysznicowy wyróżnia się wyrazistym designem i możliwością montażu w podłodze odsuniętego od ściany. W celu zapewnienia idealnego odbioru wody ten sposób montażu wymaga czterostronnego spadku i przestrzeni co najmniej 10 cm z każdej strony.




One-sided installation

Montaż przy ścianie z płytkami na podłodze z trzech pozostałych stron. Ten sposób montażu wymaga trójstronnego spadku z co najmniej 10 cm przestrzenią z lewej i prawej strony, tak by zapewnić idealny odpływ wody.




Resizeable cover length

Spraw, by kąpiel pod prysznicem dostarczała jeszcze więcej przyjemności, dzięki wysokiej klasy adaptacyjnemu odpływowi prysznicowemu. Dzięki wszechstronnej konstrukcji można go bez trudu dopasować do odpowiedniej długości podczas montażu. Idealnie zmieści się w każdej przestrzeni prysznicowej.



Three-sided installation

Montaż przy ścianie i pomiędzy dwiema ścianami bocznymi. Ten sposób montażu wymaga jednostronnego spadku. Jednocześnie to najprostsze rozwiązanie zapewniające skuteczny, wysoki poziomy odbiór wody.



Two-sided installation

Montaż pomiędzy ścianami, z płytkami na podłodze po pozostałych dwóch stronach odpływu prysznicowego. Ten sposób montażu wymaga dwustronnego spadku, co sprawia, że uzyskanie spadku jest łatwe i bezproblemowe. Jednocześnie oznacza to wysoką skuteczność odpływu.

Nasze bestsellery: Baterie

TOP
hansgrohe





BATERIE UMYWALKOWE

- | | | | |
|----------|---|----------|--|
| 1 |  <p>VERNIS BLEND
JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA 100 COOLSTART
#71585, -000, -670</p> | 2 |  <p>LOGIS JEDNOUCHWYTOWA
BATERIA UMYWALKOWA 70
COOLSTART
#71072, -000</p> |
| 3 |  <p>JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA 100 COOLSTART
Z KOMPLETEM ODPŁYWOWYM
PUSH-OPEN
71589, -670</p> | 4 |  <p>LOGIS JEDNOUCHWYTOWA
BATERIA UMYWALKOWA 100
COOLSTART
#71102, -000</p> |
| 3 |  <p>JEDNOUCHWYTOWA
BATERIA UMYWALKOWA 110
COOLSTART ECOSMART+
Z KOMPLETEM ODPŁYWOWYM
Z CIĘGŁEM
73314, -000, -670</p> | 4 |  <p>TALIS E JEDNOUCHWYTOWA
BATERIA UMYWALKOWA 110
COOLSTART
#71713, -000, -670</p> |

BATERIE PRYSZNICOWE I WANNOWE

- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| 1 |  <p>ECOSTAT BATERIA
PRYSZNICOWA 1001
CL, TERMOSTATYCZNA,
NATYNKOWA
#13211, -000</p> | 2 |  <p>ECOSTAT BATERIA
PRYSZNICOWA COMFORT,
TERMOSTATYCZNA,
NATYNKOWA
#13116, -000</p> |
| 3 |  <p>ECOSTAT BATERIA
WANNOWA 1001 CL,
TERMOSTATYCZNA,
NATYNKOWA
#13201, -000</p> | 4 |  <p>ECOSTAT BATERIA
WANNOWA COMFORT,
TERMOSTATYCZNA,
NATYNKOWA
#13114, -000</p> |
| 3 |  <p>IBOX UNIVERSAL
ZESTAW PODSTAWOWY
#01800, -180</p> | 4 |  <p>SHOWERSELECT BATERIA
TERMOSTATYCZNA DO 2
ODBIORNIKÓW, PODTYNKOWA
#15763, -000</p> |

BATERIE KUCHENNE

- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| 1 |  <p>FOCUS M41
JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
KUCHENNA 160, 1JET
#31806, -000</p> | 2 |  <p>FOCUS M41
JEDNOUCHWYTOWA
BATERIA KUCHENNA 240
Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ,
2 JET
#31815, -000</p> |
| 3 |  <p>TALIS M54
JEDNOUCHWYTOWA
BATERIA KUCHENNA 210,
Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ,
2JET, SBOX
#72801, -670</p> | 4 |  <p>ZESIS M33
JEDNOUCHWYTOWA
BATERIA KUCHENNA 150
Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ,
2 JET
#74800, -000</p> |

Nasze bestsellery: Prysznice

TOP
hansgrohe

SHOWERPIPES

1



CROMETTA E SHOWERPIPE 240

- ▶ EcoSmart
#27281, -000
- ▶ Standard
#27271, -000

CROMETTA S SHOWERPIPE 240

- ▶ EcoSmart
#27268, -000
- ▶ Standard
#27267, -000

2



VERNIS SHAPE SHOWERPIPE 230

- ▶ EcoSmart
#26097, -000
- ▶ Standard
#26286, -000

VERNIS BLEND SHOWERPIPE 200

- ▶ EcoSmart
#26089, -000
- ▶ Standard
#26276, -000

3



VERNIS SHAPE SHOWERPIPE 240

- ▶ EcoSmart
#26429, -670
- ▶ Standard
#26427, -670

VERNIS BLEND SHOWERPIPE 240

- ▶ EcoSmart
#26428, -670
- ▶ Standard
#26426, -670

4



PULSIFY S SHOWERPIPE 260

- ▶ EcoSmart
#24241, -000
#24241, -670
- ▶ Standard
#24240, -000
#24240, -670

5



CROMA E SHOWERPIPE 280

- ▶ EcoSmart
#27660, -000
- ▶ Standard
#27630, -000

CROMA SELECT S SHOWERPIPE 280

- ▶ EcoSmart
#26794, -000
- ▶ Standard
#26790, -000

ZESTAWY PRYSZNICOWE

1



ZESTAW PULSIFY SELECT S SHOWER 65 CM

- ▶ EcoSmart
#24161, -000
- ▶ Standard
#24160, -000

2



ZESTAW CROMA SELECT S SHOWER 110

- ▶ EcoSmart bez tacki na mydło
#26561, -400
- ▶ Standardowy z tacką na mydło
#26566, -400

VERNIS BLEND SHOWER SET 200

- ▶ EcoSmart bez tacki na mydło
#26534, -400
- ▶ Standardowy z tacką na mydło
#26553, -400

SHOWER COMBI

1



CROMA SELECT S VARIO 0.65 M / ECOSTAT COMFORT SHOWER THERMOSTAT COMBI

#27013, -400

2



CROMETTA VARIO 0.65 M / ECOSTAT 1001 CL THERMOSTAT PRYSZNICOWY COMBI

#27812, -400

ODPŁYW LINIOWY

1



RAINDRAIN FLEX ELEMENT ZEWNĘTRZNY ODPŁYWU LINIOWEGO 700 Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYCIĘCIA, MONTAŻ ODSUNIĘTY OD ŚCIANY

#56043, -800



**Imagine a Bathroom
like Never Before**

Przenosząc doświadczenie na nowy poziom ekscytacji

hansgrohe przenosi doświadczenia łazienkowe na zupełnie nowy poziom ekscytacji, tworząc holistyczne doznania łazienkowe jako płynne, interaktywne środowiska, które dostosowują się do Twojego stylu, marzeń i potrzeb. Każda łazienka jest tak wyjątkowa, jak osobowość, dla której została stworzona. Łącząc design i komfort z nieskończonymi możliwościami personalizacji, wszystko idealnie do siebie pasuje, dopasowując się do codziennego życia. Zawsze tworząc nieporównywalne doznania wodne które sprawiają, że naprawdę czujesz, że żyjesz. Chcemy, abyś odkrył radość i przyjemność z obcowania z ludźmi, piękno wody i wartość indywidualnych przestrzeni, jak nigdy dotąd.



Kiedy wyobrażasz sobie swoją wymarzoną łazienkę, jak ona wygląda?

Albo, co jeszcze ważniejsze, jakie wywołuje uczucia? Dzięki najnowszym kreacjom, hansgrohe zachęca do znalezienia odpowiedzi.

Twojej odpowiedzi.



Planowanie Twojej wymarzonej łazienki

Prosta selekcja dla harmonijnej łazienki

Meble, centralny element łazienki

Xelu Q : Cztery kolory korpusu i trzy wykończenia uchwyty, półek, uchwyty na ręczniki i nóżek.

Dostępne powierzchnie korpusów:



Biały Wysoki Połysk



Szary Diament Matowy



Naturalny Dąb



Ciemny Orzech

Powierzchnie akcesoriów:



Chrom



Czarny Matowy



Biały Matowy

Meble Xelu Q można dostosować do własnych preferencji. Niezależnie od tego, czy jest to szafka podumywalkowa, szafka wisząca, szafka wysoka czy półwysoka - możesz wybierać nie tylko między różnymi rozmiarami, ale także między różnymi kolorami korpusu: Naturalny Dąb, Ciemny Orzech, Szary Diamentowy Matowy i Biały Wysoki Połysk. Meble Xelu Q idealnie pasują do umywalki Xelu Q i są dostarczane z pasującymi akcesoriami - nóżkami, półką, uchwytem na ręcznik i wewnętrznym schowkiem.



Lustro, nieoceniony detal



Odkryj Xarita w dwóch różnych kształtach - **okrągłym (S)** i **prostokątnym (E)**.

Xarita E i S charakteryzują się minimalistycznym wzornictwem w połączeniu z matową białą aluminiową ramą, dostępną w różnych rozmiarach, aby dopasować się do każdego rozmiaru i stylu WashPlace. Lustro to przyciąga wzrok w każdej łazience i tworzy harmonijne oświetlenie, zwracając uwagę na najważniejszą osobę - Ciebie.

Umywalka

SmartClean

Czas jest zbyt cenny, by marnować go na sprzątanie. Dzięki odpornej na zabrudzenia powłoce SmartClean nie musisz martwić się o czasochłonne czyszczenie. Umywalki hansgrohe są wykonane z łatwej w czyszczeniu, odpornej na zarysowania ceramiki sanitarnej.




JAKI RODZAJ I KSZTAŁT WOLISZ?

Umywalka nabladowa lub wolnostojąca pozwala zabłysnąć indywidualnemu stylowi. Rodzaj, kształt i rozmiar wybranej umywalki zależy od wielkości mebli.

Umywalki

Umywalki nabladowe



nabladowe



wpuszczane
w blat



podbladowe



Umywalki

- Q** łączy miękkie i proste linie.
- E** skupia się na krawędziach i wyraźnych konturach.


Umywalki nabladowe

- S** odpowiada płynnym, okrągłym kształtom.
- D** przywołuje elegancję z wydłużonymi krzywiznami.
- U** przypomina tory wyścigowe z dynamicznymi krzywiznami.
- Q** łączy gładkie i proste linie.



Xelu Q

Dzięki Xelu Q zyskujesz nie tylko mebel czy umywalkę do swojej łazienki. Dodajesz styl, przestrzeń, funkcjonalność, zabawę - i wszystko inne, o czym Ty i Twoja rodzina marzyliście.



Harmonijna i funkcjonalna przestrzeń

KIEDY MIEJSCE DO PRZECHOWYWANIA JEST NA WAGĘ ZŁOTA

Niezależnie od tego, czy jest to łazienka dla gości, łazienka dla dzieci czy łazienka główna, meble Xelu Q są zaprojektowane w najdrobniejszych szczegółach i można je dostosować do własnego stylu i codziennych potrzeb. Meble Xelu Q są dostępne w różnych

rozmiarach i wykończeniach. Akcesoria takie jak wieszak na ręczniki i półki, a także nóżki, stanowią doskonałe uzupełnienie szafki podumywalkowej i szaf. Wszystkie opcje są produkowane w Niemczech, ale jeszcze ważniejsze jest to, że są stworzone dla Ciebie. Miękkie, delikatne krawędzie, idealnie dopasowane do stylu umywalki. Kolejną atrakcją jest innowacyjna szczelina, którą można wykorzystać do praktycznych elementów, takich jak wieszak na ręczniki lub półka. Uchwyt, dostępny w 3 wykończeniach, dodaje dodatkowego uroku i ułatwia otwieranie szuflady.



Meble Xelu Q są wykonane z wysokiej jakości, przyjaznych dla łazienki materiałów, które są łatwe do czyszczenia. Docenisz także funkcję SoftClose, która delikatnie i cicho zamyka wszystkie szuflady.

Szuflada bez wycięcia dla większej ilości miejsca

Zróżnicowany wybór dla Twojej oazy

Meble Xelu Q można projektować według własnego uznania.

Wybierz nie tylko rozmiar, ale także kolor: naturalny jasny dąb, ciemny orzech, matowy szary i biały wysoki połysk.

MEBEL IDEALNY W TRZECH KROKACH

1


Połącz kolor, który wybierasz...




Biały Wysoki Połysk



Szary Diament Matowy



Naturalny Dąb



Ciemny Orzech

2


... z kolorem uchwyty...



Chrom




Czarny Matowy



Biały Matowy

3

... i innymi akcesoriami.



Dla bardziej atrakcyjnego wyglądu i rzadszego czyszczenia, nasza matowa szarość ma powłokę zapobiegającą plamom, dzięki czemu odciski palców nie są już widoczne gołym okiem.

Każdy kolor można łączyć z różnymi uchwyty, półkami, wieszakami na ręczniki i nóżkami (3), które dostępne są w wersji chromowanej, matowej czerni i matowej bieli.

Xelu Q 60cm

Szafka podumywalkowa + umywalka 60 cm



Uchwyty chrom -000



Uchwyty czarny matowy -670



Uchwyty biały matowy -700

W komplecie



INTRASTORIS

- Zestaw pojemników podstawowych
- 100/345
- #54224, -670



SYFON OSZCZĘDZAJĄCY MIEJSCE

- w komplecie z szafką
- #54235000

XELU Q SZAFKA POD UMYWALKĘ WISZĄCĄ 580/475

- 2 szuflady
- Naturalny dąb, dostępne również w kolorach: biały wysoki połysk, Szary diamentowy matowy, Ciemny Orzech
- #54025, -000, -670, -700



XELU Q UMYWALKA WISZĄCA 600/480

- bez przelewu
- z otworem na baterię
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- #61016450



XELU Q UMYWALKA WISZĄCA 600/480

- bez przelewu
- bez otworu na baterię
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- #61017450

Opcjonalnie



XELU Q NÓŻKI DO SZAFKI 175/60

- 2 sztuki
- Dostępne w Chromie, Matowej Czerni, Matowej Bieli
- #54145, -000, -670, -700



INTRASTORIS ZESTAW ORGANIZERÓW 340 DO SZAFEK POD UMYWALKĘ 580/475 I 1360/550

- Lite drewno
- #54150230



XELU Q PÓŁKA 140/430

- Dostępne w Chromie, Matowej Czerni, Matowej Bieli
- #54144, -000, -670, -700



XARITA E LUSTRO 600/50

- oświetlenie bezpośrednie LED
- z funkcją pamięci: ściemnianie
- AntiFog: z podgrzewaniem lustra
- sterowanie oświetleniem ruchem ręki pod lustrem za pomocą czujnika IR
- #54997, -700



XELU Q WIESZAK NA RĘCZNIK 90/430

- Dostępne w Chromie, Matowej Czerni, Matowej Bieli
- #54143, -000, -670, -700



XELU Q SZAFKA BOCZNA WYSOKA 400/350

- Naturalny Dąb
- zawiasy drzwiczek: lewy
- Dostępne w Chromie, Matowej Czerni, Matowej Bieli
- #54137, -000
- #54137, -670, -700
- *Zawiasy drzwiczek prawe: 54141 XXX
- * * Dostępne w połowie wysokości



ROZWIĄZANIA PRZEPŁYWOWE

Do umywalki z otworem na baterię



TECTURIS S 110 FINE COOLSTART ECOSMART+ BATERIA UMYWALKOWA

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- bez kompletu odpływowego

#73321, -000
#73321, -670, -700
#73321, -140

Do umywalki bez otworu na baterię



TECTURIS S BATERIA ŚCIENNA, PODTYNKOWA

- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- zasięg: 165 mm
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie

#73350, -000
#73350, -670, -700
#73350, -140
Wymagane części #13622180

ROZWIĄZANIA POZWALAJĄCE NAPEŁNIĆ UMYWALKĘ

Do umywalki z otworem na baterię w linii z otworem odpływowym



TECTURIS S 110 BATERIA UMYWALKOWA

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- z kompletem odpływowym z ciągłem

#73314, -000
#73314, -670, -700
#73314, -140



KOMPLET ODPIYWOWY Z CIĄGŁEM I UKRYTYM PRZELEWEM DO UMYWAŁEK

- do umywałek bez przelewu

#50005000

● Chrom -000 ● Czarny Matowy -670 ○ Biały Matowy -700 ● Brąz Szczotkowany -140

Xelu Q 80cm

Szafka podumywalkowa + umywalka 80 cm



Uchwyty chrom -000



Uchwyty czarny matowy -670



Uchwyty biały matowy -700

W komplecie



INTRASTORIS

- Zestaw pojemników podstawowych
- 100/345
- #54224, -670



SYFON OSZCZĘDZAJĄCY MIEJSCE

- w komplecie z szafką
- #54235000

XELU Q SZAFKA POD UMYWALKĘ WISZĄCĄ 780/475

- 2 szuflady
- Naturalny dąb, dostępne również w kolorach: biały wysoki połysk, Szary diamentowy matowy, Ciemny Orzech
- #54029, -000



XELU Q UMYWALKA WISZĄCA 800/480

- bez przelewu
- z otworem na baterię
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- #61020450



XELU Q UMYWALKA WISZĄCA Z PÓŁKĄ 800/480

- bez przelewu
- bez otworu na baterię
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- Z półką po prawej stronie
- #61026450
- Z półką po lewej stronie
- #61032450



XELU Q UMYWALKA WISZĄCA 800/480

- bez przelewu
- bez otworu na baterię
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- #61021450

Opcjonalnie



XELU Q NÓŻKI DO SZAFKI 175/60

- 2 sztuki
- Dostępne w Chromie, Matowej Czerni, Matowej Bieli
- #54145, -000, -670, -700



INTRASTORIS ZESTAW ORGANIZERÓW 340 DO SZAFEK POD UMYWALKĘ 580/475 I 1360/550

- Lite drewno
- #54150230



XELU Q PÓŁKA 140/430

- Dostępne w Chromie, Matowej Czerni, Matowej Bieli
- #54144, -000, -670, -700



XARITA E LUSTRO 800/50

- oświetlenie bezpośrednie LED
- z funkcją pamięci: ściemnianie
- AntiFog: z podgrzewaniem lustra
- sterowanie oświetleniem ruchem ręki pod lustrem za pomocą czujnika IR
- #54996, -700



XELU Q WIESZAK NA RĘCZNIK 90/430

- Dostępne w Chromie, Matowej Czerni, Matowej Bieli
- #54143, -000, -670, -700



XELU Q SZAFKA BOCZNA WYSOKA 400/350

- Naturalny Dąb
- zawiasy drzwiczek: lewy
- Dostępne w Chromie, Matowej Czerni, Matowej Bieli
- #54137, -000
- #54137, -670, -700
- *Zawiasy drzwiczek prawe: 54141 XXX
- * * Dostępne w połowie wysokości



ROZWIĄZANIA PRZEPEŁYWOWE

Do umywalki z otworem na baterię



TECTURIS S 110 FINE COOLSTART ECOSMART+ BATERIA UMYWALKOWA

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- bez kompletu odpływowego

#73321, -000
#73321, -670, -700
#73321, -140

Do umywalki bez otworu na baterię



TECTURIS S BATERIA ŚCIENNA, PODTYNKOWA

- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- zasięg: 165 mm
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie

#73350, -000
#73350, -670, -700
#73350, -140
Wymagane części #13622180

ROZWIĄZANIA POZWALAJĄCE NAPEŁNIĆ UMYWALKĘ

Do umywalki z otworem na baterię w linii z otworem odpływowym



TECTURIS S 110 BATERIA UMYWALKOWA

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- z kompletem odpływowym z ciągiem

#73314, -000
#73314, -670, -700
#73314, -140

KOMPLET ODPIYWOWY Z CIĘGIEM I UKRYTYM PRZELEWEM DO UMYWALEK

- do umywalk bez przelewu

#50005000

● Chrom -000 ● Czarny Matowy -670 ○ Biały Matowy -700 ● Brąz Szczotkowany -140

Xelu Q 120cm

Szafka podumywalkowa + umywalka 120 cm



Uchwyty chrom -000



Uchwyty czarny matowy -670



Uchwyty biały matowy -700

XELU Q SZAFKA POD UMYWALKĘ WISZĄCĄ 1180/475

- 2 szuflady
 - Naturalny dąb, dostępne również w kolorach: biały wysoki połysk, Szary diamentowy matowy, Ciemny Orzech
- #54037, -000
#54037, -670, -700

W komplecie



INTRASTORIS

- Zestaw pojemników podstawowych
 - 100/345
- #54224, -670



SYFON OSZCZĘDZAJĄCY MIEJSCE

- w komplecie z szafką
- #54235000



XELU Q UMYWALKA WISZĄCA 1200/480

- bez przelewu
 - z dwoma otworami na baterię
 - SmartClean: szklivo odporne na zabrudzenia
- #61042450



XELU Q UMYWALKA WISZĄCA 1200/480

- bez przelewu
 - z otworem na baterię
 - SmartClean: szklivo odporne na zabrudzenia
- #61108450



XELU Q UMYWALKA WISZĄCA 1200/480

- bez przelewu
 - bez otworu na baterię
 - SmartClean: szklivo odporne na zabrudzenia
- #61043450

Opcjonalnie



XELU Q NÓŻKI DO SZAFKI 175/60

- 2 sztuki
 - Dostępne w Chromie, Matowej Czerni, Matowej Bieli
- #54145, -000, -670, -700



INTRASTORIS ZESTAW ORGANIZERÓW 340 DO SZAFEK POD UMYWALKĘ 580/475 I 1360/550

- Lite drewno
- #54150230



XELU Q PÓŁKA 140/430

- Dostępne w Chromie, Matowej Czerni, Matowej Bieli
- #54144, -000, -670, -700



XARITA E LUSTRO 1200/50

- oświetlenie bezpośrednie LED
 - z funkcją pamięci: ściemnianie
 - AntiFog: z podgrzewaniem lustra
 - sterowanie oświetleniem ruchem ręki pod lustrem za pomocą czujnika IR
- #54994, -700



XELU Q WIESZAK NA RĘCZNIK 90/430

- Dostępne w Chromie, Matowej Czerni, Matowej Bieli
- #54143, -000, -670, -700



XELU Q SZAFKA BOCZNA WYSOKA 400/350

- Naturalny Dąb
 - zawiasy drzwiczek: lewy
 - Dostępne w Chromie, Matowej Czerni, Matowej Bieli
- #54137, -000
#54137, -670, -700
*Zawiasy drzwiczek prawe: 54141 XXX
** Dostępne w połowie wysokości



ROZWIĄZANIA PRZEPIŹYWOWE

Do umywalki z otworem na baterię



TECTURIS S 110 FINE COOLSTART ECOSMART+ BATERIA UMYWALKOWA

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- bez kompletu odpływowego

#73321, -000
#73321, -670, -700
#73321, -140

Do umywalki bez otworu na baterię



TECTURIS S BATERIA ŚCIENNA, PODTYNKOWA

- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- zasięg: 165 mm
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie

#73350, -000
#73350, -670, -700
#73350, -140
Wymagane części #13622180

ROZWIĄZANIA POZWALAJĄCE NAPEŁNIĆ UMYWALKĘ

Do umywalki z otworem na baterię w linii z otworem odpływowym



TECTURIS S 110 BATERIA UMYWALKOWA

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- z kompletem odpływowym z ciągiem

#73314, -000
#73314, -670, -700
#73314, -140

KOMPLET ODPIŹYWOWY Z CIĄGIEM I UKRYTYM PRZELEWEM DO UMYWALEK

- do umywalk bez przelewu

#50005000

● Chrom -000 ● Czarny Matowy -670 ○ Biały Matowy -700 ● Brąz Szczotkowany -140

Xelu Q 140cm

Szafka podumywalkowa + blat + umywalki 140 cm



Uchwyty chrom -000



Uchwyty czarny matowy -670



Uchwyty biały matowy -700

XELU Q SZAFKA POD UMYWALKĘ NABLATOWĄ 1360/550

- 4 szuflady
 - Naturalny dąb, dostępne również w kolorach: biały wysoki połysk, Szary diamentowy matowy, Ciemny Orzech
- #54088, -000, -670, -700

W komplecie



INTRASTORIS

- Zestaw pojemników podstawowych
 - 100/345
- #54224, -670



SYFON OSZCZĘDZAJĄCY MIEJSCE

- 2 szt. w komplecie z blatem
- #54235000

XELU Q BLAT 1360/550

- naturalny jasny dąb
 - z wycięciem na umywalki Xuniva
 - bez otworu na baterie
- #54118230



OKRĄGŁE (S)
400/400



OWALNE (D)
550/400



RACETRACK (U)
550/400



SOFTCUBE (Q)
550/400

UMYWALKI XUNIVA

- bez przelewu
 - SmartClean: szklivo odporne na zabrudzenia
 - bez otworu na baterię
- S 2 × #61071450
D 2 × #61072450
U 2 × #61073450
Q 2 × #61075450

Opcjonalnie



XELU Q PÓŁKA 140/430

- Dostępne w Chromie, Matowej Czerni, Matowej Bieli
- #54144, -000, -670, -700



XELU Q WIESZAK NA RĘCZNIK 90/430

- Dostępne w Chromie, Matowej Czerni, Matowej Bieli
- #54143, -000, -670, -700

INTRASTORIS ZESTAW ORGANIZERÓW 340 DO SZAFEK POD UMYWALKĘ 580/475 I 1360/550

- Lite drewno
- #54150230



XARITA E LUSTRO 1400/50

- oświetlenie bezpośrednie LED
 - z funkcją pamięci: ściemnianie
 - AntiFog: z podgrzewaniem lustra
 - sterowanie oświetleniem ruchem ręki pod lustrem za pomocą czujnika IR
- #54993, -700



XELU Q SZAFKA BOCZNA WYSOKA 400/350

- Naturalny Dąb
 - zawiasy drzwiczek: lewy
 - Dostępne w Chromie, Matowej Czerni, Matowej Bieli
- #54137, -000
#54137, -670, -700
*Door hinge right 54141XXX
**Available in mid-height



ROZWIĄZANIA PRZEPIYOWE



VIVENIS BATERIA UMYWALKOWA 250

- strumień WaterfallStream
- bez kompletu odpływowego
- #75042, -000
- #75042, -670, -700



NIEZAMYKANY KOMPLET ODPIYOWY


- do umywalk bez przelewu
- #50001, -000
- #50001, -670, -700
- #50001, 140, -340, -990

Chrom -000
 Czarny Matowy -670
 Biały Matowy -700
 Brąz Szczotkowany -140
 Czarny Chrom Szczotkowany -340
 Złoty Optyczny Polerowany -990



Xevolos E

Umywalki i meble Xevolos E łączą w sobie architektoniczne i długotrwałe wzornictwo, nieskazitelne piękno, funkcjonalność i komfort - zawsze dopasowane do Twojego osobistego stylu i potrzeb.



Twoje potrzeby i Twój styl idealnie połączone

WYJĄTKOWOŚĆ - DOSTĘPNE W RÓŻNYCH WARIANTACH

Meble Xevolos E łączą w sobie elastyczność i możliwość dostosowania projektu z minimalizmem najwyższej klasy wzornictwa. Dzięki ponadczasowemu wzornictwu, seria ta jest eleganckim wyrazem unikalnego stylu życia, oferując geometryczną i jednorodną całość. Oprócz wyboru wykończeń, fronty mebli są wymienne i dostępne z różnymi wypełnieniami. Już dziś możesz wybrać swoją idealną kombinację, a różne wykończenia nadadzą Twojej łazience zupełnie nowy wygląd.



SoftClose i PushOpen to funkcjonalne rozwiązania, które ułatwiają korzystanie z szuflad i drzwi szafek. **Powłoka odporna na ślady palców** na lakierowanych wykończeniach szafek i laminowanego blatu sprawiają, że nie wymagają one częstego czyszczenia.

Niezliczone możliwości dla unikatowego designu

Możliwość personalizacji Xevolos E daje swobodę projektowania własnych mebli. Wybierasz kolor korpusu, a następnie kolor frontu, a rezultat będzie taki, jak chcesz. W przypadku korpusu matowego do wyboru są kolory matowy beż, matowa biel lub matowa szarość. Wysokiej jakości fronty są dostępne

w dekoracyjnym drewnie, szkle lub ceramice. Aby uzyskać dwukolorowy design, można połączyć 3 kolory - brązowe teksturowane fronty ceramiczne i drewniane fronty w kolorze ciemnego dębu. Lub zdecydować się na monochromatyczny wygląd, łącząc kolor korpusu i frontu w tym samym odcieniu.

ZAPROJEKTUJ SWÓJ MEBEL

**Połącz fronty,
które wybierasz...**

**... z pasującym
korpusem.**




Biały Metaliczny



Biały Matowy



Piaskowy Beż Metaliczny




Piaskowy Beż Matowy




Szary tupek Metaliczny




Szary tupek Matowy




Ciemny Dąb




Biały Matowy,
Piaskowy Beż Matowy,
Szary tupek Matowy



Brąz Strukturalny





Biały Matowy,
Piaskowy Beż Matowy,
Szary tupek Matowy




Xevolos E 80cm


Szafka podumywalkowa + umywalka 80 cm



Korpus: Piaskowy Matowy Beż
#54179390



Korpus: Piaskowy Beż Matowy
#54178390



Korpus: Szary łupek Matowy
#54180390

XEVOLOS E SZAFKA POD UMYWALKĘ 780/474

- 2 szuflady
 - front: brąz strukturalny
- #54179390
#54178390
#54180390

W komplecie



INTRASTORIS

- Zestaw pojemników podstawowych
 - 100/345
- #54224, -670



SYFON OSZCZĘDZAJĄCY MIEJSCE

- w komplecie z szafką
- #54235000



XEVOLOS E 800/480 UMYWALKA WISZĄCA

- bez przelewu
 - z jednym otworem na baterię
 - SmartClean
- #61096450



XEVOLOS E 800/480 UMYWALKA WISZĄCA

- bez przelewu
 - bez otworu na baterię
 - SmartClean
- #61097450

Opcjonalnie



INTRASTORIS ZESTAW ORGANIZERÓW 320

- Lite drewno
- #54232630



XARITA E LUSTRO 800/50

- bezpośrednie i pośrednie oświetlenie
- z funkcją pamięci ustawień
- AntiFog: z podgrzewaniem lustra
- światło pośrednie LED w 8 kolorach do wyboru



#54987, -700



XEVOLOS E SZAFKA BOCZNA WYSOKA 400/360

- fronty: brąz strukturalny
 - zawiasy drzwiczek: lewy
- Korpusy:
Piaskowy Beż Matowy
#54219390
Biały Matowy
#54218390
Szary łupek Matowy
#54220390

- *Zawiasy drzwiczek prawe:
Piaskowy Beż Matowy
#54222390
Biały Matowy
#54221390
Szary łupek Matowy
#54223390

**Dostępne w połowie wysokości



ROZWIĄZANIA PRZEPIŹYWOWE


Do umywalki z otworem na baterię



METROPOL BATERIA UMYWALKOWA 110

- komplet odpływowy Push-Open
- #32507, -000
- #32507, -670, -700
- #32507, -140, -340, -990

Do umywalki bez otworu na baterię



METROPOL BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA

- do umywalk i misek umywalkowych bez przelewu
- zasięg: 225 mm
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- #32526, -000
- #32526, -670, -700
- #32526, -140, -340, -990
- Wymagane części #13622180

ROZWIĄZANIA POZWALAJĄCE NAPEŁNIĆ UMYWALKĘ

Do umywalki z otworem na baterię w linii z otworem odpływowym



METROPOL BATERIA UMYWALKOWA 110

- komplet odpływowy z ciągłem
- #32506, -000



KOMPLET ODPIŹYWOWY Z CIĄGŁEM I UKRYTYM PRZELEWEM DO UMYWALEK

- do umywalk bez przelewu
- #50005000


● Chrom -000 ● Czarny Matowy -670 ○ Biały Matowy -700 ● Brąz Szczotkowany -140 ● Czarny Chrom Szczotkowany -340 ● Żółty Optyczny Polerowany -990

Xevolos E 120cm


Szafka podumywalkowa + umywalka 120cm



Korpus: Piaskowy Matowy Beż
#54179390



Korpus: Piaskowy Matowy
#54178390



Korpus: Szary łupek Matowy
#54180390

XEVOLOS E SZAFKA POD UMYWALKĘ 1180/475

- 2 szuflady
- front: brąz strukturalny
- #54185390
- #54184390
- #54186390

W komplecie



INTRASTORIS

- Zestaw pojemników podstawowych
- 100/345
- #54224,-670



SYFON OSZCZĘDZAJĄCY MIEJSCE

- w komplecie z szafką
- #54235000



XEVOLOS E 1200/480 WASHBASIN

- bez przelewu
- z jednym otworem na baterię
- SmartClean
- #61112450



XEVOLOS E 1200/480 WASHBASIN

- bez przelewu
- z dwoma otworami na baterię
- SmartClean
- #61104450



XEVOLOS E 1200/480 WASHBASIN

- bez przelewu
- bez otworu na baterię
- SmartClean
- #61105450

Opcjonalnie




INTRASTORIS ZESTAW ORGANIZERÓW 320

- Lite drewno
- #54234630



XARITA E LUSTRO 1200/50

- bezpośrednie i pośrednie oświetlenie
- z funkcją pamięci ustawień
- AntiFog: z podgrzewaniem lustra
- światło pośrednie LED w 8 kolorach do wyboru
- 
- #54985,-700



XEVOLOS E SZAFKA BOCZNA WYSOKA 400/360

- fronty: brąz strukturalny
- zawiasy drzwiczek: lewy
- Korpusy:
- Piaskowy Beż Matowy
#54219390
- Biały Matowy
#54218390
- Szary łupek Matowy
#54220390

- *Zawiasy drzwiczek prawe:
- Piaskowy Beż Matowy
#54222390
- Biały Matowy
#54221390
- Szary łupek Matowy
#54223390

** Dostępne w połowie wysokości



ROZWIĄZANIA PRZEPIŹYWOWE


Do umywalki z otworem na baterię



METROPOL BATERIA UMYWALKOWA 110

- komplet odpływowy Push-Open
- #32507, -000
- #32507, -670, -700
- #32507, -140, -340, -990

Do umywalki bez otworu na baterię



METROPOL BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA

- do umywalk i misek umywalkowych bez przelewu
- zasięg: 225 mm
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- #32526, -000
- #32526, -670, -700
- #32526, -140, -340, -990
- Wymagane części #13622180

ROZWIĄZANIA POZWALAJĄCE NAPEŁNIĆ UMYWALKĘ

Do umywalki z otworem na baterię w linii z otworem odpływowym



METROPOL BATERIA UMYWALKOWA 110

- komplet odpływowy z ciągiem
- #32506, -000





KOMPLET ODPIŹYWOWY Z CIĄGIEM I UKRYTYM PRZELEWEM DO UMYWALEK

- do umywalk bez przelewu
- #50005000


● Chrom -000 ● Czarny Matowy -670 ○ Biały Matowy -700 ● Brąz Szczotkowany -140 ● Czarny Chrom Szczotkowany -340 ● Złoty Optyczny Polerowany -990

Xevolos E 140cm


Szafka podumywalkowa + blat + umywalki 140cm



Korpus: Piaskowy Matowy Beż
#54179390



Korpus: Piaskowy Matowy
#54178390



Korpus: Szary łupek Matowy
#54180390

XEVOLOS E 1360/550 SZAFKA PODUMYWALKOWA

- 4 szuflady
 - front: brąz strukturalny
- #54197390
#54196390
#54198390

W komplecie



INTRASTORIS

- Zestaw pojemników podstawowych
 - 100/345
- #54224, -670



SYFON OSZCZĘDZAJĄCY MIEJSCE

- 2 szt. w komplecie z szafką
- #54235000



XEVOLOS E BLAT 1370/550

- dla Xevolos E 500/480
 - dwa otwory na umywalki
- Piaskowy Beż Matowy - #54207780
Biały Matowy - #54207700
Szary łupek Matowy - #54207760



1



2

XEVOLOS E 500/480 UMYWALKA

- bez przelewu
- z jednym otworem na baterię
- SmartClean

1 2 × #61090450

Dostępne w wersji bez otworu na baterię

2 2 × #61091450

Opcjonalnie



INTRASTORIS ZESTAW ORGANIZERÓW 320

- Lite drewno
- #54231630



XARITA E LUSTRO 1400/50

- bezpośrednie i pośrednie oświetlenie
- z funkcją pamięci ustawień
- AntiFog: z podgrzewaniem lustra
- światło pośrednie LED w 8 kolorach do wyboru



#54984, -700



XEVOLOS E SZAFKA BOCZNA WYSOKA 400/360

- fronty: brąz strukturalny
 - zawiasy drzwiczek: lewy
- Korpusy:

Piaskowy Beż Matowy
#54219390
Biały Matowy
#54218390
Szary łupek Matowy
#54220390

*Zawiasy drzwiczek prawe:

Piaskowy Beż Matowy
#54222390
Biały Matowy
#54221390
Szary łupek Matowy
#54223390

**Dostępne w połowie wysokości



ROZWIĄZANIA PRZEPIŁYWOWE


Do umywalki z otworem na baterię



METROPOL BATERIA UMYWALKOWA 110

- komplet odpływowy Push-Open
- #32507, -000
- #32507, -670, -700
- #32507, -140, -340, -990

Do umywalki bez otworu na baterię



METROPOL BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA

- do umywalk i misek umywalkowych bez przelewu
- zasięg: 225 mm
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- #32526, -000
- #32526, -670, -700
- #32526, -140, -340, -990
- Wymagane części #13622180

ROZWIĄZANIA POZWALAJĄCE NAPEŁNIĆ UMYWALKĘ

Do umywalki z otworem na baterię w linii z otworem odpływowym



METROPOL BATERIA UMYWALKOWA 110

- komplet odpływowy z ciągłem
- #32506, -000

KOMPLET ODPIYWOWY Z CIĄGŁEM I UKRYTYM PRZELEWEM DO UMYWAŁEK

- do umywalk bez przelewu
- #50005000


● Chrom -000 ● Czarny Matowy -670 ○ Biały Matowy -700 ● Brąz Szczotkowany -140 ● Czarny Chrom Szczotkowany -340 ● Złoty Optyczny Polerowany -990





Xarita Elupura

Idealne dodatki do łazienki:
Lustra Xarita oraz Xarita Lite
i toalety EluPura oraz EluPura Original



Przyciągające wzrok i chwytające za serca

Kształt: Okrągły (S) lub prostokątny (E). Wygląd: Charakteryzuje się minimalistycznym wzornictwem w połączeniu z aluminiową ramą w kolorze białym matowym. Rozmiar: Xarita pasuje do każdego rozmiaru i stylu umywalki. Podsumowując: To lustro przyciąga wzrok w każdej łazience i tworzy harmonijne wrażenia świetlne. Prostokątna lub okrągła rama oświetleniowa 3D tworzy efekt ramki do zdjęć, kierując centrum uwagi najważniejszą osobę - Ciebie.



Jaśniej? Ciemniej? Więcej koloru?

Wystarczy jedno dotknięcie, aby sterować wszystkimi funkcjami



Trzy przyciski, wiele funkcji

Przycisk "Światło bezpośrednie" umożliwia wybór pomiędzy ciepłym i zimnym światłem, a także posiada funkcję przyciemniania. "Światło pośrednie" daje wybór ośmiu różnych kolorów, które również można przyciemnić. Ponadto przycisk "Podgrzewanie lustra" chroni przed irytującym parowaniem.



White



Nature



Relaxation



Good Morning



Recreation



Good Night



Beauty



Vitality

DLA PROMIENNYCH CHWIL

Wybierz jeden z ośmiu dostępnych kolorów światła pośredniego i zmień nastrój i atmosferę swojej łazienki za naciśnięciem jednego przycisku. Wszystkie kolory można również przyciemnić.

* Dostępne tylko w wersji dotykowej

Przełączniki to już przeszłość. Obecnie wszystkie funkcje Xarita mogą być sterowane bezdotykowo za pomocą systemu czujników na podczerwień lub czujników dotykowych. To proste i intuicyjne. Światło zapala się i gaśnie, gdy tylko zbliżysz dłoń do czujnika.



W LEPSZYM ŚWIETLE

Lekko ukośna rama 3D zapewnia zoptymalizowane oświetlenie, a zintegrowane ogrzewanie lustra pozwala mieć wszystko na oku nawet po wzięciu prysznica. Ponadto funkcja automatycznego wyłączenia oświetlenia i ogrzewania lustra pomaga oszczędzać energię.



POSTRZEGANIE ŚWIATA W BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONY SPOSÓB


Wszystkie lustra Xarita są zgodne z normami CE/UKCA, szkło lustrzane nadaje się w 100% do recyklingu, a lustra są zaprojektowane tak, aby poszczególne elementy można było łatwo wymienić i zastępować. Ponadto zastosowane diody LED (światło bezpośrednie) mają klasę efektywności energetycznej C, gwarantując długą żywotność i bardzo dobre odwzorowanie kolorów.

XARITA W SKRÓCIE

- Dostępny w dwóch technologiach: Dotykowej lub bezdotykowej
- Dostępny w okrągłym i prostokątnym kształcie oraz wielu różnych rozmiarach
- Minimalistyczny design z aluminiową ramą w kolorze matowej bieli
- Lekko ukośna ramka 3D dla lepszych właściwości oświetleniowych
- Ośmiem dowolnie wybieranych kolorów światła dla światła pośredniego (w zależności od modelu)
- Możliwość przyciemniania wszystkich ustawień światła
- Zintegrowane ogrzewanie lustra
- Funkcja automatycznego wyłączenia oświetlenia i podgrzewania lustra
- Funkcja pamięci do aktywacji preferowanego ustawienia światła



Xarita



- Lekko ścięta ramka 3D dla lepszego podświetlenia
- Osiem trybów oświetlenia umożliwiających wybranie koloru dla światła pośredniego (w zależności od modelu)
- Możliwość przyciemniania światła
- Zintegrowane podgrzewanie w lusterku
- Automatyczne wyłączenie oświetlenia i podgrzewania lustra
- Funkcja pamięci zapamiętująca preferowane ustawienie światła



XARITA S

Lustro z oświetleniem LED 700/50, czujnik IR
54991700
Lustro z oświetleniem LED 900/50, czujnik IR
#54990700



XARITA S

Lustro z oświetleniem LED 360/50, czujnik IR
#54999700




XARITA S

Lustro z oświetleniem LED 500/50, czujnik IR
#54998700



XARITA S

Lustro z oświetleniem LED 600/50, czujnik IR
#54997700
Lustro z oświetleniem LED 800/50, czujnik IR
#54996700



XARITA S

Lustro z oświetleniem LED 1000/50, czujnik IR
#54995700
Lustro z oświetleniem LED 1200/50, czujnik IR
#54994700



XARITA S

Lustro z oświetleniem LED 1400/50, czujnik IR
#54993700
Lustro z oświetleniem LED 1600/50, czujnik IR
#54992700



XARITA S

Lustro z oświetleniem LED 700/50, pojemnościowy sensor dotykowy
#54982700
Lustro z oświetleniem LED 900/50, pojemnościowy sensor dotykowy
#54981700



XARITA S

Lustro z oświetleniem LED 500/50, pojemnościowy sensor dotykowy
#54989700



XARITA S

Lustro z oświetleniem LED 600/50, pojemnościowy sensor dotykowy
#54988700
Lustro z oświetleniem LED 800/50, pojemnościowy sensor dotykowy
#54987700



XARITA S


Lustro z oświetleniem LED 1000/50, pojemnościowy sensor dotykowy
#54986700
Lustro z oświetleniem LED 1200/50, pojemnościowy sensor dotykowy
#54985700



XARITA S

Lustro z oświetleniem LED 1400/50, pojemnościowy sensor dotykowy
#54984700
Lustro z oświetleniem LED 1600/50, pojemnościowy sensor dotykowy
#54983700

Xarita Lite



- Ramy lustra w kolorze Biały Matowy lub Czarny Matowy
- Temperatura barwowa oświetlenia LED - 4000 K
- Żywotność diod oświetlenia LED powyżej 36000 godzin
- Wersje z czujnikiem IR do sterowania oświetleniem posiadają funkcję regulacji jego natężenia




XARITA LITE Q

Lustro z oświetleniem LED 500/30, czujnik IR
54969700
#54969670




XARITA LITE Q

Lustro z oświetleniem LED 600/30, czujnik IR
#54970700
#54970670



XARITA LITE Q

Lustro z oświetleniem LED 1000/30, czujnik IR
#54972700
#54972670



XARITA LITE Q

Lustro z oświetleniem LED 500/30, czujnik IR
#54974700
#54974670



XARITA LITE Q

Lustro z oświetleniem LED 600/30, czujnik IR
#54975700
#54975670



XARITA LITE Q

Lustro z oświetleniem LED 1000/30, czujnik IR
#54977700
#54977670



XARITA LITE Q

Lustro z górnym oświetleniem LED 500/30, włącznik ścienny
#54956700
#54956670



XARITA LITE Q

Lustro z górnym oświetleniem LED 600/30, włącznik ścienny
#54957700
#54957670




XARITA LITE Q

Lustro z górnym oświetleniem LED 1000/30, włącznik ścienny
#54959700
#54959670



XARITA LITE S


Lustro oświetleniem LED 700/30, włącznik ścienny
#54966, -670, -700
Lustro oświetleniem LED 700/30, czujnik IR
#54979, -670, -700



XARITA LITE S

Lustro oświetleniem LED 900/30, włącznik ścienny
#54967, -670, -700
Lustro oświetleniem LED 900/30, czujnik IR
#54980, -670, -700

EluPura



- Tylko 4,5 litra wody na jedno spłukanie
- deska z systemem SoftClose i QuickRelease
- Łatwa instalacja dzięki "made to fit", pianka chroniąca przed hałasem
- Technologia AquaHelix Flush czyści wnętrze muszli wydajnie i skutecznie
- Ceramika sanitarna. Odporna na zarysowania i łatwa do czyszczenia



ELUPURA Q

Miska wisząca WC 540, bezkołnierkowa AquaFall Flush, SmartClean, z deską WC, SoftClose, QuickRelease, SmartClean #61117450

Miska wisząca WC 540, bezkołnierkowa AquaFall Flush, SmartClean, z deską WC, SoftClose, QuickRelease, HygieneEffect #62023450



ELUPURA Q

Miska wisząca WC 540, bezkołnierkowa AquaFall Flush, SmartClean, z deską WC, SoftClose, QuickRelease, SmartClean #61119450

Miska wisząca WC 540, bezkołnierkowa AquaFall Flush, SmartClean, z deską WC, SoftClose, QuickRelease, HygieneEffect #62021450



ELUPURA Q

Miska wisząca WC 540, bezkołnierkowa, AquaHelix Flush, SmartClean, z deską WC, SoftClose, QuickRelease, Slim, SmartClean #61115450

Miska wisząca WC 540, bezkołnierkowa, AquaHelix Flush, HygieneEffect, z deską WC, SoftClose, QuickRelease, Slim, HygieneEffect #62025450



ELUPURA Q

Deska WC do montażu od góry #60198450

Deska WC do montażu od góry, SoftClose i QuickRelease #60199450



ELUPURA Q

Deska WC do montażu od góry #60196450

Deska WC do montażu od góry, SoftClose i QuickRelease #60197450



ELUPURA Q

Deska WC do montażu od góry, SoftClose, QuickRelease, Slim #60200450



ELUPURA Q

Miska wisząca WC 540, bezkołnierkowa AquaFall Flush, SmartClean #61116450

Miska wisząca WC 540, bezkołnierkowa AquaFall Flush #60194450

Miska wisząca WC 540, bezkołnierkowa AquaFall Flush, HygieneEffect #62022450



ELUPURA Q

Miska wisząca WC 540, bezkołnierkowa AquaFall Flush, SmartClean #61118450

Miska wisząca WC 540, bezkołnierkowa AquaFall Flush #60193450

Miska wisząca WC 540, bezkołnierkowa AquaFall Flush, HygieneEffect #62020450



ELUPURA S

Miska wisząca WC 540, bezkołnierkowa AquaHelix Flush, SmartClean #61114450

Miska wisząca WC 540, bezkołnierkowa, AquaHelix Flush, HygieneEffect #62024450

EluPura Original



- Tylko 4,5 litra wody na jedno spłukanie
- deska z systemem SoftClose i QuickRelease
- Łatwa instalacja dzięki "made to fit", pianka chroniąca przed hałasem
- Technologia AquaHelix Flush czyści wnętrze muszli wydajnie i skutecznie
- Ceramika sanitarna. Odporna na zarysowania i łatwa do czyszczenia



ELUPURA ORIGINAL S

Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, z deską WC, SoftClose, QuickRelease
#60288450

Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, SmartClean, z deską WC, SoftClose, QuickRelease
#61180450



ELUPURA ORIGINAL S

Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush
#60142450

Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, SmartClean
#61178450



ELUPURA ORIGINAL S

Deska WC, SoftClose, QuickRelease
#60148450
Deska WC, QuickRelease, Slim, HygieneEffect
#60147450



ELUPURA ORIGINAL Q

Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, z deską WC, SoftClose, QuickRelease
#60289450

Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, SmartClean, z deską WC, SoftClose, QuickRelease
#61182450



ELUPURA ORIGINAL Q

Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush
#60145450

Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, SmartClean
#61181450



ELUPURA ORIGINAL Q

Deska WC, SoftClose, QuickRelease
#60150450
#60149450



ELUPURA ORIGINAL S

Bidet wiszący 540 z otworem na baterię, z przelewem
#60281450

Bidet wiszący 540 z otworem na baterię, z przelewem, HygieneEffect
#62045450



ELUPURA ORIGINAL Q

Bidet wiszący 540 z otworem na baterię, z przelewem
#60284450

Bidet wiszący 540 z otworem na baterię, z przelewem, HygieneEffect
#62046450



ELUPURA ORIGINAL S

Pisuar z zasilaniem od tyłu, odpływ z tyłu, bezkońnicowy
#60286450

Pisuar z zasilaniem od tyłu, odpływ z tyłu, bezkońnicowy, SmartClean
#61174450



Dodaj odrobinę koloru wybierając jedno z pięciu specjalnych wykończeń oferowanych na wybranych seriach produktowych, aby stworzyć kompletną łazienkę (prysznic i rozwiązania wannowe, baterie umywalkowe i produkty uzupełniające).

Łazienka w kolorze z FinishPlus



Czarny Matowy -670



Biały Matowy -700



Złoty Optyczny Polerowany -990



Brąz Szczotkowany -140





Czarny Matowy -670



Czarny Chrom Szczotkowany -340

FinishPlus - wyjątkowy design w wyróżniających się wykończeniach

Łazienka odgrywa coraz ważniejszą rolę w prezentacji własnego stylu. To miejsce relaksu par excellence; wszystkie zmysły, w tym te estetyczne, muszą zostać pobudzone. Wysokiej jakości wykończenia i wzornictwo hansgrohe oferują Twoim klientom szeroki wachlarz możliwości aranżacyjnych. Armatura, prysznice i produkty uzupełniające FinishPlus w modnych matowych kolorach i nowoczesnych metalicznych odcieniach zaspokoją każdy gust.




Powłoka PVD



Powłoka PVD jest odparowywana cząsteczka po cząsteczce w procesie powlekania próżniowego, tworząc solidne wykończenie o żywym kolorze.



Trwałość została przetestowana, dzięki czemu wykończenie powierzchni jest wytrzymałe przez lata.




Powłoka lakierowana



Specjalistyczny lakier jest nakładany w kilku etapach, aby stworzyć odważne i intensywne wykończenie powierzchni.



Trwałość została przetestowana, dzięki czemu wykończenie powierzchni jest wytrzymałe przez lata.



Vernis Blend



**JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA 70 COOLSTART**

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciągiem
- #71584, -670



**JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA 100 COOLSTART**

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciągiem
- #71585, -670



**JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA 190**

- z kompletem odpływowym z ciągiem
- #71552, -670



**JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA Z WYLEWKĄ 20,7 CM,
ŚCIENNA, PODTYNKOWA**

- zasięg 20,7cm
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie

#71576, -670

Do montażu z zestawem podstawowym #13622180



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA WANNOWA

#71440, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA PRYSZNICOWA

#71640, -670

Vernis Shape



**JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA 70 COOLSTART**

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciągiem
- #71593, -670



**JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA 100 COOLSTART**

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciągiem
- #71594, -670



**JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA 190**

- z kompletem odpływowym z ciągiem
- #71562, -670



**JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA Z WYLEWKĄ 20,7 CM,
ŚCIENNA, PODTYNKOWA**

- zasięg 20,7cm
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie

#71578, -670

Do montażu z zestawem podstawowym #13622180



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA WANNOWA

#71450, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA PRYSZNICOWA

#71650, -670

Rebris E



NOWOŚĆ



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 80 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwyty
- z kompletem odpływowym z ciąglem

#72553, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 110 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwyty
- z kompletem odpływowym z ciąglem

#72559, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 240 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwyty
- z kompletem odpływowym z ciąglem

#72580, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA Z WYLEWKĄ 22,5 CM, ŚCIENNA, PODTYNKOWA

- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie

#72528, -670

Do montażu z zestawem podstawowym #13622180



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA WANNOWA

#72450, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA PRYSZNICOWA, NATYNKOWA

- jeden odbiornik

#72650, -670

Logis



NOWOŚĆ



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 70 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwyty
- z kompletem odpływowym z ciąglem

#71072, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 100 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwyty
- z kompletem odpływowym z ciąglem

#71102, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 190

- z kompletem odpływowym z ciąglem

#71090, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA Z WYLEWKĄ 19,5 CM, ŚCIENNA, PODTYNKOWA

- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie

#71220, -670

Do montażu z zestawem podstawowym #13622180



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA WANNOWA

- z dwoma zakresami przepływu

#71401, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA PRYSZNICOWA

- z dwoma zakresami przepływu

#71601, -670

Rebris S



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA 80 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- z kompletem odpływowym z ciąglem

#72513, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA 110 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- z kompletem odpływowym z ciąglem

#72519, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA 240 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- z kompletem odpływowym z ciąglem

#72580, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA Z WYLEWKĄ 22,5 CM,
ŚCIENNA, PODTYNKOWA

- uchwyt może być umieszczony po lewej lub
prawej stronie

#72528, -670

Do montażu z zestawem
podstawowym #13622180



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA WANNOWA

- z dwoma zakresami przepływu

#72443, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA PRYSZNICOWA

- z dwoma zakresami przepływu

#72643, -670

Talis E



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA
110

- z kompletem odpływowym z ciąglem
- ▶ CoolStart

#71713, -140, -340, -670, -700, -990

▶ Standardowa

#71710, -670, -700

#71710, -140, -340, -990



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA
150

- z kompletem odpływowym z ciąglem

#71754, -140, -340, -670, -700, -990



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA
240

- z kompletem odpływowym z ciąglem

#71716, -140, -340, -670, -700, -990



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA
Z WYLEWKĄ 22,5 CM, ŚCIENNA, PODTYNKOWA

- zasięg 22.5 cm
- niezamykający się zestaw odpływowym
- uchwyt może być umieszczony po lewej
lub prawej stronie

#71734, -140, -340, -670, -700, -990

Wymagane części #13622180



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA WANNOWA

#71740, -140, -340, -670, -700, -990



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA PRYSZNICOWA

#71760, -140, -340, -670, -700, -990

Tecturis S



NOWOŚĆ



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA 80 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciągiem
- #73302, -140, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA 110 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciągiem
- #73320, -140, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA 210 FINE Z OBROTOWĄ
WYLEWKĄ

- z kompletem odpływowym Push-Open
- #73360, -140, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA Z WYLEWKĄ 22,5 CM,
ŚCIENNA, PODTYNKOWA

- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie

#73351, -140, -670, -700

Do montażu z zestawem
podstawowym #13622180



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
WANNOWA

#73422, -140, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
PRYSZNICOWA

#73622, -140, -670, -700

Tecturis E



NOWOŚĆ



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA 80 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciągiem
- #73002, -140, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA FINE 110 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciągiem
- #73020, -140, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA 210 FINE Z OBROTOWĄ
WYLEWKĄ

- z kompletem odpływowym Push-Open
- #73060, -140, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA Z WYLEWKĄ 22,5 CM,
ŚCIENNA, PODTYNKOWA

- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie

#73051, -140, -670, -700

Do montażu z zestawem
podstawowym #13622180



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
WANNOWA

#73420, -140, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
WANNOWA

#73620, -140, -670, -700

Metropol



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 110

· z metalowym kompletem odpływowym z ciąglem
#32507, -140, -340, -670, -700, -990



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 260

· z metalowym kompletem odpływowym z ciąglem
#32512, -140, -340, -670, -700, -990



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 230

· z metalowym kompletem odpływowym z ciąglem
#32511, -140, -340, -670, -700, -990



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA Z WYLEWKĄ 22,5 CM, ŚCIENNA, PODTYNKOWA

· zasięg 22.5 cm
· komplet odpływowi bez możliwości zamknięcia
· uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie

#32526, -140, -340, -670, -700, -990

Do montażu z zestawem podstawowym #13622180



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA WANNOWA

#32540, -140, -340, -670, -700, -990



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA PRYSZNICOWA

#32560, -140, -340, -670, -700, -990

Vivenis



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 80

· z kompletem odpływowym z ciąglem
#75010, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 110

· z kompletem odpływowym z ciąglem
#75020, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 250

· z kompletem odpływowym z ciąglem
#75040, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA Z WYLEWKĄ 19,5 CM, ŚCIENNA, PODTYNKOWA

· zasięg 19.5 cm
· komplet odpływowi bez możliwości zamknięcia
· uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie

#75050, -670, -700

Do montażu z zestawem podstawowym #13622180



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA WANNOWA

· regulowane ograniczenie temperatury
#75420, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA PRYSZNICOWA

#75620, -670, -700

● Chrom - 000 ● Czarny Matowy -670 ○ Biały Matowy -700 ● Brąz Szczotkowany -140 ● Czarny Chrom Szczotkowany -340 ● Złoty Optyczny Polerowany -990

Finoris



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA 100

· z metalowym kompletem odpływowym z cięgiem
#76010, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA 110

· z metalowym kompletem odpływowym z cięgiem
#76024, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA 230 Z WYCIĄGANĄ
WYLEWKĄ 2JET

· wyciągana wylewka z 2 rodzajami strumienia:
strumień laminarny oraz delikatny PowderRain
· z metalowym kompletem odpływowym z cięgiem
#76063 -670 -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
UMYWALKOWA Z WYLEWKĄ 22,8 CM,
ŚCIENNA, PODTYNKOWA

· zasięg 228 mm
· komplet odpływowym bez możliwości zamknięcia
· uchwyt może być umieszczony po lewej lub
prawej stronie

#76050, -670, -700

Do montażu z zestawem
podstawowym #13622180



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA WANNOWA

· przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym
powrotem

#76420, -670 -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA PRYSZNICOWA

#76620, -670, -700

Produkty komplementarne



VERNIS BLEND

- Ø10 cm 2jet główka prysznicowa
- ▶ EcoSmart 9 l/min
- #26340, -670
- ▶ Standardowa 15 l/min
- #26270, -670



PULSIFY SELECT S

- Ø10.5 cm 3jet główka prysznicowa PowderRain
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- ▶ EcoSmart 9 l/min
- #24111, -670, -700
- ▶ Standardowa 12 l/min
- #24110, -670, -700



RAINFINITY

- główka prysznicowa 100 1jet
- ▶ EcoSmart 9 l/min
- #26867, -140, -340, -670, -700, -990
- ▶ Standardowa 14 l/min
- #26866, -140, -340, -670, -700, -990



RAINDANCE SELECT S POWDERRAIN

- Ø12.5 cm 3jet główka prysznicowa PowderRain
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- ▶ Standardowa 11 l/min
- #26014, -140, -340, -670, -700, -990



RAINDANCE SELECT S

- 12.5 cm 3jet główka prysznicowa
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- ▶ Standardowa 14 l/min
- #26520, -140, -340, -670, -700, -990



RAINFINITY

- Ø13 cm 3jet główka prysznicowa PowderRain
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- ▶ EcoSmart 9 l/min
- #26865, -140, -340, -670, -700, -990
- ▶ Standardowa 14 l/min
- #26864, -140, -340, -670, -700, -990



ISIFLEX

- 160 cm
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- ochrona przed załamaniem
- łatwy w czyszczeniu
- #28276, -140, -340, -670, -700, -990



ECOSTAT COMFORT

- bateria prysznicowa termostatyczna
- EcoStop przy przepływie 10 l/min
- #13116, -140, -340, -670, -700, -990



ECOSTAT COMFORT

- bateria prysznicowa termostatyczna
- materiał uchwyty: metal
- #13114, -140, -340, -670, -700, -990



FIXFIT PORTER E

- Do węża z nakrętką stożkową
- Zawór zwrotny
- #26889, -140, -340, -670, -700, -990



FIXFIT PORTER S

- Do węża z nakrętką stożkową
- Zawór zwrotny
- #26888, -140, -340, -670, -700, -990



FIXFIT PORTER SQUARE

- Do węża z nakrętką stożkową
- Zawór zwrotny
- #26887, -140, -340, -670, -700, -990

● Chrom -000 ● Czarny Matowy -670 ○ Białe Matowe -700 ● Brąz Szcołkowany -140 ● Czarny Chrom Szcołkowany -340 ● Złoty Optyczny Polerowany -990

Produkty komplementarne




DRAŻEK PRYSZNICOWY S PURO 65 CM Z WĘŻEM

- wąż prysznicowy 1.60 m
- #28632, -140, -340, -670, -700, -990

DRAŻEK PRYSZNICOWY S PURO 90 CM Z WĘŻEM

- wąż prysznicowy 1.60 m
- #28631, -140, -340, -670, -700, -990




VERNIS BLEND

- Zestaw prysznicowy z drążkiem Puro 65 cm
- Ø10 cm 2jet głowka prysznicowa
- ▶ EcoSmart 9 l/min #26423, -670
- ▶ Standard 15 l/min #26422, -670




PULSIFY SELECT S

- Zestaw prysznicowy z drążkiem Puro 65 cm
- Ø10.5 cm 3jet głowka prysznicowa PowderRain
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- ▶ EcoSmart 9 l/min #24161, -670, -700
- ▶ Standard 11 l/min #24160, -670, -700




VERNIS BLEND 240

- Głowica prysznicowa Ø24 cm
- Ø10 cm 2jet głowka prysznicowa
- bateria termostatyczna Vernis
- ▶ EcoSmart 9 l/min #26428, -670
- ▶ Standard 15 l/min #26426, -670



VERNIS SHAPE 240

- Głowica prysznicowa 24 × 24 cm
- Vario Ø10 cm 2jet głowka prysznicowa
- bateria termostatyczna Vernis
- ▶ EcoSmart 9 l/min #26429, -670
- ▶ Standard 15 l/min #26427, -670



PULSIFY S 260


- Ø26 cm 2jet głowica prysznicowa
- 10.5 cm 3jet głowka prysznicowa including PowderRain
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- bateria termostatyczna ShowerTablet Select 400
- drążek może być skrócony
- ▶ EcoSmart 9 l/min #24241, -670, -700
- ▶ Standard 12 l/min #24240, -670, -700



RAINDANCE SELECT S 240 POWDERRAIN


- Ø24 cm głowica prysznicowa in metal
- 12.5 cm 3jet głowka prysznicowa PowderRain
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- bateria termostatyczna Ecostat Comfort
- drążek może być skrócony
- ▶ Standard 16 l/min #27633, -140, -340, -670, -700, -990

Produkty komplementarne



CROMETTA S 240

- Ø24 cm głowica prysznicowa
- z regulowanym kątem
- ▶ EcoSmart 9 l/min
- #26724, -670
- ▶ Standard 17 l/min
- #26723 -670
- Do instalacji z ramieniem prysznicowym np. 27809670




CROMETTA E 240

- Głowica prysznicowa 24 × 24 cm
- z regulowanym kątem
- ▶ EcoSmart 9 l/min
- #26727, -670 ,xx
- ▶ Standard 16 l/min
- #26726, -670
- Do instalacji z ramieniem prysznicowym np. 27809670



CROMA 280

- Ø28 cm głowica prysznicowa
- materiał tarczy strumieniowej: metal
- z regulowanym kątem
- Strumień wzbogacony powietrzem dzięki technologii AirPower
- ▶ EcoSmart 9 l/min
- #26221, -140, -340, -670, -700, -990
- ▶ Standard 16 l/min
- #26220, -140, -340, -670, -700, -990
- Do instalacji z ramieniem prysznicowym np. 27809xxx



RAINDANCE E 300

- Głowica prysznicowa in metal 30 × 30 cm
- materiał tarczy strumieniowej: metal
- z regulowanym kątem
- Strumień wzbogacony powietrzem dzięki technologii AirPower
- ramię prysznicowa 39 cm
- ▶ Standard 17 l/min
- #26238, -140, -340, -670, -700, -990



PULSIFY S 260

- Ø26 cm głowica prysznicowa
- z regulowanym kątem
- ▶ EcoSmart 9 l/min
- #24141, -670, -700
- ▶ Standard 12 l/min
- #24140, -670, -700
- Do instalacji z ramieniem prysznicowym np. 24149xxx



PULSIFY PRZYŁĄCZE ŚCIENNE DO GŁOWICY PRYSZNICOWEJ

#24149, -670, -700



RAMIĘ PRYSZNICOWE ŚCIENNE

1. S 240MM / G ½


#27809, -670

2. E 240MM / G ½

#26405, -670

3. S 389MM / G ½

#27413, -140, -340, -670, -700, -990



RAMIĘ PRYSZNICOWE SUFITOWE

1. S 100MM / G ½

#27393, -140, -340, -670, -700, -990

2. S 300MM / G ½

#27389, -140, -340, -670, -700, -990



ECOSTAT S BATERIA TERMOSTATYCZNA DO 2 ODBIORNIKÓW, PODTYNKOWA

- regulacja natężenia przepływu i zawór odcinający - przełączający dla 2 odbiorników
- Blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- #15758, -140, -340, -670, -700, -990
- Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal
- #01800180



SHOWERSELECT S BATERIA TERMOSTATYCZNA DO 2 ODBIORNIKÓW, PODTYNKOWA

- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- Przyciski Select wł./wyt. do sterowania 2 odbiornikami wkład termostatyczny, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- Blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- #15743, -140, -340, -670, -700, -990
- Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal
- #01800180



ECOSTAT SQUARE BATERIA TERMOSTATYCZNA DO 2 ODBIORNIKÓW, PODTYNKOWA

- regulacja natężenia przepływu i zawór odcinający - przełączający dla 2 odbiorników
- Blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- #15714, -140, -340, -670, -700, -990
- Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal
- #01800180



SHOWERSELECT E BATERIA TERMOSTATYCZNA DO 2 ODBIORNIKÓW, PODTYNKOWA

- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- Przyciski Select wł./wyt. do sterowania 2 odbiornikami wkład termostatyczny, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- Blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- #15763, -140, -340, -670, -700, -990
- Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal
- #01800180

● Chrom -000 ● Czarny Matowy -670 ○ Biały Matowy -700 ● Brąz Szczętkowany -140 ● Czarny Chrom Szczętkowany -340 ● Złoty Optyczny Polerowany -990

Produkty komplementarne



KOMPLET ODPIŁYWOWY PUSH-OPEN

- obsługa za pomocą naciśnięcia korka
 - do umywalk z przelewem
- #50100, -140, -340, -670, -700, -990



SYFON OZDOBNY FLOWSTAR S

- zakres regulacji wysokości 60-165 mm
 - odległość do ściany 330 mm
 - wysokość zamknięcia wodnego 75 mm
- #52105, -140, -340, -670, -700, -990



FLEXAPLUS ELEMENT ZEWNĘTRZNY DO SYFONU WANNOWEGO Z PRZELEWEM

- składa się z: uchwyt obrotowy, korek
 - nadaje się do wanien normalnych i specjalnych
- #58185, -140, -340, -670, -700, -990

Do montażu z zestawem podstawowym Flexaplust #58140180 (standardowy) lub #58141180 (specjalny)



EXAFILL S ELEMENT ZEWNĘTRZNY DO SYFONU WANNOWEGO Z NAPEŁNIANIEM PRZEZ PRZELEW

- szeroki strumień kaskadowy
 - perlator z regulacją 30°
- #58117, -140, -340, -670, -700, -990

Do montażu z zestawem podstawowym #58116180 (do dużych wanien) lub #58115180 (do standardowych wanien)



ADDSTORIS

- dozownik mydła w płynie
 - montaż ścienny ze szkła i metalu
 - pojemność 200 ml
 - odstęp między otworami: 26 mm
- #41745, -140, -340, -670, -700, -990



ADDSTORIS

- Pudełko na chusteczki z metalu
 - poziomy lub pionowy montaż
 - ukryte mocowania
 - odstęp między otworami 200 mm
- #41774, -140, -340, -670, -700, -990



ADDSTORIS

- Uchwyt na papier toaletowy z półką
 - montaż ścienny
 - odstęp między otworami: 26 mm
 - Dostępna wersja z osłoną #41753xx oraz bez osłony #41771xxx
- #41772, -140, -340, -670, -700, -990



ADDSTORIS

- Wieszak na ręcznik kąpielowy 648 mm
 - montaż ścienny
 - odstęp między otworami: 626 mm
 - Dostępny również podwójny #41743670 oraz dwóramienny #41770670
- #41747, -140, -340, -670, -700, -990



ADDSTORIS

- Lusterko do golenia z metalową ramą i oświetleniem LED
 - 3-krotne powiększenie
 - Odchylane i obrotowe
 - Montaż ścienny
 - Odległość między otworami 48 mm
 - Dostępne bez oświetlenia #41791670
- #41790, -140, -340, -670, -700, -990



ADDSTORIS

- Kosz na śmieci z pedalem
 - pojemność 3l
 - funkcja SoftClose gwarantuje ciche zamykanie pokrywy
- #41775, -670, -700

Produkty komplementarne



RAINDRAIN FLEX ELEMENT ZEWNĘTRZNY ODPŁYWU LINIOWEGO 800 Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYCIĘCIA, MONTAŻ ODSUNIĘTY OD ŚCIANY

- Dryphon umożliwia korzystanie z systemu suchego syfonu
- do 60 l/min wydajność odpływu
- regulacja wysokości o 10 mm
- może być skrócony podczas montażu
- narzędzie do demontażu rusztu umożliwia łatwy demontaż elementu zewnętrznego
- ze zintegrowanym spadkiem

#56044, -800

#56044, -670, -700

#56044 -140, -340, -990 **€565.43**

WERSJA 70 CM

#56043, -800

#56043, -670, -700

#56043, -140, -340, -990

WERSJA 90 CM

#56045 -800

#56045, -670, -700

#56045, -140, -340, -990

Do połączenia z zestawem podstawowym uBox dlo niskiego montażu (od 57 mm, uszczelka 30 mm)

#01000180

Lub w połączeniu z

Zestawem bazowym uBox do montażu standardowego (wysokość

od 75 mm, 50 mm zamknięcia wodnego)

#01001180



ZESIS M33 JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA 150

- Całkowita wysokość 214 mm
- ComfortZone 150
- zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 60°, 110° lub 360°

#74802, -670, -800



ZESIS M33 JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA 150 Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

- Całkowita wysokość 214 mm
- ComfortZone 146
- 2 rodzaje strumienia
- zakres obrotu 150°

#74800, -670, -800



VERNIS BLEND M35 JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA 210

- Całkowita wysokość 332 mm
- ComfortZone 209
- możliwość ustawienia zakresu obrotów 120 lub 360°

#71870 -670



VERNIS SHAPE M35 JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA 210

- Całkowita wysokość 331 mm
- ComfortZone 209
- możliwość ustawienia zakresu obrotów 120 lub 360°

#71871 -670



FOCUS M41 JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA 260

- Całkowita wysokość 338 mm
- ComfortZone 268 mm
- możliwość ustawienia zakresu obrotów 110, 150 lub 360°
- wysoka wylewka

#31820 -670, -800



FOCUS M41 JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA 280

- Całkowita wysokość 305 mm
- ComfortZone 277 mm
- możliwość ustawienia zakresu obrotów 110, 150 lub 360°

#31817, -670, -800



FOCUS M41 JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA 240

- Całkowita wysokość 406 mm
- ComfortZone 175 mm
- wyciągana wylewka z 2 strumieniami
- zakres obrotów 150°

#31815, -670, -800



TALIS M54 JEDNOUCHWYTOWA BATERIA KUCHENNA 210

- Całkowita wysokość 435 mm
- ComfortZone 210 mm
- wyciągana wylewka z 2 strumieniami
- możliwość ustawienia zakresu obrotów 110, 150 lub 360°

#72800, -670, -800



Świat baterii umywalkowych i bidetowych



Przegląd baterii umywalkowych

ComfortZone: przestrzeń użytkowa między umywalką a armaturą

Vernis Blend	Logis/Logis Fine/Logis Loop	Vernis Shape	Rebris E	Rebris S	Focus
--------------	-----------------------------	--------------	----------	----------	-------

baterie umywalkowe ścienne, podtynkowe



KATALOG ESSENTIAL 2024

baterie umywalkowe



Logis Fine 240



Rebris E 240



Rebris S 240



Focus 240



Vernis Blend 200



Logis 210



Vernis Shape 200



Rebris E 210



Rebris S 210



Focus 230



Vernis Blend 190



Logis 190



Vernis Shape 190



Focus 190



Vernis Blend 100



Logis 100



Logis Fine 110



Logis Loop 100



Vernis Shape 100



Rebris E 110



Rebris S 110



Focus 100



Vernis Blend 70



Logis 70



Logis Loop 70



Vernis Shape 70



Rebris E 80



Rebris S 80



Focus 70



Liczby po nazwie produktu (np. Focus 240) wskazują wysokość pod wylewką lub ComfortZone.



Baterie ściennie podtynkowe należy kompletować z zestawem bazowym #13622180

Talis E	Talis Select E	Talis S	Talis Select S	Vivenis	Tecturis S	Tecturis E	Finoris	Metris	Metropol
---------	----------------	---------	----------------	---------	------------	------------	---------	--------	----------

baterie umywalkowe ściennie, podtynkowe



baterie umywalkowe



Talis
E 240

Talis Select
E 240



Vivenis
250



Tecturis S
Fine 240



Finoris
260



Metris
260



Metropol
260



Talis S
210



Vivenis
]210



Tecturis S
Fine 210



Tecturis E
Fine 210



Finoris
230



Metris
230



Metropol
230



Talis S
190



Talis Select
S 190



Tecturis S
Fine 150



Metris
200



Talis E
110



Talis Select
E 110



Talis S
100



Talis Select
S 100



Vivenis
110



Tecturis S
110



Tecturis S
Fine 110



Tecturis E
110



Tecturis E
Fine 110



Finoris
110



Metris
110



Metropol
110



Talis E
80



Talis S
80



Talis Select
S 80



Vivenis
80



Tecturis S
80



Finoris
100




Metris
100



Metropol
100

Vernis Blend



- Oszczędność wody i energii dzięki EcoSmart (przepływ 5 l/min)
- Obfity strumień wzbogacony powietrzem z AirPower
- Zabezpieczenie przed oparzeniem: regulowane ograniczenie temperatury
- Trwały uchwyt dzięki systemowi mocowania Boltic
- Z zestawem odpływowym typu pop-up
- Fabrycznie przetestowane i zmontowane wężyki doprowadzające wodę
- Wykończenie chrom lub czarny mat



● Chrom - 000 ● Czarny Matowy -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 70 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z cięgłem
- #71584, -000
#71584, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 100 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z cięgłem
- #71585, -000
#71585, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 190

- z kompletem odpływowym z cięgłem
- #71552, -000
#71552, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 200

- możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 120° i 360°
 - z kompletem odpływowym z cięgłem
- #71554, -000



ELEKTRONICZNA BATERIA UMYWALKOWA

- wstępna regulacja temperatury, zasilana baterią
 - czujnik podczerwieni
 - perlator z regulacją kąta
- #71502, -000
Wstępna regulacja temperatury, zasilana z sieci
#71501, -000



3-OTWOROWA BATERIA UMYWALKOWA

- z kompletem odpływowym z cięgłem
- #71553 -000
#71553, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA, ŚCIENNA, PODTYNKOWA

- zasięg 20.7 cm
 - uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie
 - komplet odpływowym bez możliwości zamknięcia
- #71576, -000
#71576, -670
Do montażu z zestawem podstawowym #13622180




BATERIA 70 DO WODY ZIMNEJ LUB WSTĘPNIE ZMIESZANEJ

- do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej
 - bez kompletu odpływowego
- #71583, -000
#71583, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA BIDETOWA

- z kompletem odpływowym z cięgłem
- #71210, -000
#71210, -670



- Oszczędność wody i energii dzięki EcoSmart (przepływ 5 l/min)
- Obfity strumień wzbogacony powietrzem z AirPower
- Zabezpieczenie przed oparzeniem: regulowane ograniczenie temperatury
- Trwały uchwyt dzięki systemowi mocowania Boltic
- Z zestawem odpływowym typu pop-up
- Fabrycznie przetestowane i zamontowane wężyki doprowadzające wodę



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 70 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciąglem
- #71072, -000
#71072, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 100 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciąglem
- #71102, -000
#71102, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 190

- z kompletem odpływowym z ciąglem
- #71090, -000
#71090, -670
Dostępna z EcoSelection
#71095 -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 210 WYSOKA WYLEWKA

- zakres obrotu wylewki 120°
 - z kompletem odpływowym z ciąglem
- #71130, -000
#71130, -670



3-OTWOROWA BATERIA UMYWALKOWA

- z kompletem odpływowym z ciąglem
- #71133, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA, ŚCIENNA, PODTYNKOWA

- zasięg 19.5 cm
 - uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie
 - komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- #71220, -000
#71220, -670
Do montażu z zestawem podstawowym #13622180



BATERIA 70 DO WODY ZIMNEJ LUB WSTĘPNIE ZMIESZANEJ

- zawór ceramiczny 90°
 - do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej bez kompletu odpływowego
- #71120, -000
#71120, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA BIDETOWA 70

- z kompletem odpływowym z ciąglem
- #71204, -000
#71204, -670
Jednouchwytna bateria bidetowa 100
#71200, -000
#71200, -670

Logis Fine



- Oszczędność wody i energii dzięki EcoSmart (przepływ 5 l/min)
- Obfity strumień wzbogacony powietrzem z AirPower
- Łatwe trzymanie dzięki uchwytowi dźwigniowemu (Logis Loop)
- Zabezpieczenie przed oparzeniem: regulowane ograniczenie temperatury
- Trwały uchwyt dzięki systemowi mocowania Boltic
- Z zestawem odpływowym typu pop-up
- Fabrycznie przetestowane i zmontowane wężyki doprowadzające wodę



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 110 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z cięgłem
- #71254, -000
Dostępna w wersji standardowej
#71251, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 240

- z kompletem odpływowym z cięgłem
- #71257, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA, ŚCIENNA, PODTYNKOWA

- zaięg 20.6 cm
 - komplet odpływowym bez możliwości zamknięcia
 - uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie
- #71256, -000
Do montażu z zestawem podstawowym #13622180



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA BIDETOWA

- z kompletem odpływowym z cięgłem
- #71201, -000

Vernis Shape



- Oszczędność wody i energii dzięki EcoSmart (przepływ 5 l/min)
- Obfity strumień wzbogacony powietrzem z AirPower
- Zabezpieczenie przed oparzeniem: regulowane ograniczenie temperatury
- Trwały uchwyt dzięki systemowi mocowania Boltic
- Z zestawem odpływowym typu pop-up
- Fabrycznie przetestowane i zmontowane wężyki doprowadzające wodę
- Wykończenie chrom lub czarny mat



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 70 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciąglem
- #71593, -000
#71593, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 100 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciąglem
- #71594, -000
#71594, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 190

- z kompletem odpływowym z ciąglem
- #71562, -000
#71562, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 200

- zakres obrotu wylewki 120°
 - z kompletem odpływowym z ciąglem
- #71564, -000



3-OTWOROWA BATERIA UMYWALKOWA

- z kompletem odpływowym z ciąglem
- #71563, -000
#71563, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA, ŚCIENNA, PODTYNKOWA

- zaięg 20.7 cm
 - uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie
 - komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- #71578, -000
#71578, -670
- Do montażu z zestawem podstawowym #13622180



BATERIA 70 DO WODY ZIMNEJ LUB WSTĘPNIE ZMIESZANEJ

- zawór ceramiczny 90°
 - do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej bez kompletu odpływowego
- #71592, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA BIDETOWA

- z kompletem odpływowym z ciąglem
- #71211, -000
#71211 -670

Rebris E

NOWOŚĆ



- Oszczędność wody i energii dzięki EcoSmart (przepływ 5 l/min)
- Obfity strumień wzbogacony powietrzem AirPower
- Zabezpieczenie przed oparzeniem: regulowane ograniczenie temperatury
- Trwały uchwyt dzięki systemowi mocowania Boltic
- Z zestawem odpływowym typu pop-up
- Fabrycznie przetestowane i zmontowane wężyki doprowadzające wodę
- Wykończenie chrom lub czarny mat



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 80 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciąglem
- #72581, -000
#72553, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 110 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciąglem
- #72559, -000
#72559, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 240 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciąglem
- #72581, -000
#72581, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 210

- zakres obrotu wylewki 120°
 - z kompletem odpływowym z ciąglem
- #72576, -000
#72576, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA, ŚCIENNA, PODTYNKOWA

- zasięg 20 cm
 - komplet odpływowym bez możliwości zamknięcia
 - uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie
- #72568, -000
#72568, -670
- Do montażu z zestawem podstawowym #13622180

Rebris S



- Oszczędność wody i energii dzięki EcoSmart (przepływ 5 l/min)
- Obfity strumień wzbogacony powietrzem z AirPower
- Zabezpieczenie przed oparzeniem: regulowane ograniczenie temperatury
- Trwały uchwyt dzięki systemowi mocowania Boltic
- Z zestawem odpływowym typu pop-up
- Fabrycznie przetestowane i zmontowane wężyki doprowadzające wodę
- Wykończenie chrom lub czarny mat



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 80 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciąglem
- #72513, -000
#72513, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 110 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciąglem
- #72519, -000
#72519, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 240 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciąglem
- #72580, -000
#72580, -670




JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 210

- zakres obrotu wylewki 120°
 - z kompletem odpływowym z ciąglem
- #72536 -000
#72536 -670



3-OTWOROWA BATERIA UMYWALKOWA

- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
 - komplet odpływowym z ciąglem
- #72530, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA, ŚCIENNA, PODTYNKOWA

- zasięg 20 cm
 - komplet odpływowym bez możliwości zamknięcia
 - uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie
- #72528, -000
#72528, -670
Do montażu z zestawem podstawowym #13622180



BATERIA 80 DO WODY ZIMNEJ LUB WSTĘPNIE ZMIESZANEJ


- do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej bez kompletu odpływowego
- #72503, -000
#72503, -670



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA BIDETOWA

- z kompletem odpływowym z ciąglem
- #72210, -000
#72210, -670

Focus



- Oszczędność wody i energii dzięki EcoSmart (przepływ 5 l/min)
- Obfity strumień wzbogacony powietrzem z AirPower
- Zabezpieczenie przed oparzeniem: regulowane ograniczenie temperatury
- Trwały uchwyt dzięki systemowi mocowania Boltic
- Z zestawem odpływowym typu pop-up
- Fabrycznie przetestowane i zmontowane wężyki doprowadzające wodę



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 70 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z cięgłem
- #31539, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 100 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z cięgłem
- #31621, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 190

- z kompletem odpływowym z cięgłem
- #31608, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 230

- z kompletem odpływowym z cięgłem
- #31531, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 240 WYSOKA WYLEWKA

- zakres obrotu wylewki 120°
 - z kompletem odpływowym z cięgłem
- #31609, -000



ELEKTRONICZNA BATERIA UMYWALKOWA


- wstępna regulacja temperatury
 - zasilana baterią
 - czujnik podczerwieni
 - perlator z regulacją kąta
- #31171, -000
Dostępna zasilana z sieci
#31173, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA BIDETOWA

- z metalowym kompletem odpływowym z cięgłem
- #31920, -000
Dostępna z EcoSelection
#31928, -000

Talis E



- Oszczędność wody i energii dzięki EcoSmart (przepływ 5 l/min)
- Obfity strumień wzbogacony powietrzem z AirPower
- Łatwa konserwacja: Aerator antywapienny QuickClean
- Zabezpieczenie przed oparzeniem: regulowane ograniczenie temperatury
- Trwały uchwyt dzięki systemowi mocowania Boltic
- Z zestawem odpływowym typu pop-up
- Fabrycznie przetestowane i zmontowane wężyki doprowadzające wodę
- Dostępne w 6 wariantach wykończenia



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 80 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z metalowym kompletem odpływowym z ciąglem
- #71703, -000
Dostępna w wersji standardowej #71700, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 110 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z metalowym kompletem odpływowym z ciąglem
- #71713, -000
#71713, -140, -340, -670, -700, -990
Dostępna w wersji standardowej #71710, -000
#71710, -140, -340, -670, -700, -990



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 150

- z metalowym kompletem odpływowym z ciąglem
- #71754, -000
#71754, -140, -340, -670, -700, -990



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 240

- z metalowym kompletem odpływowym z ciąglem
- #71716, -000
#71716, -140, -340, -670, -700, -990



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 110

- Włączanie i wyłączenie dopływu wody poprzez przycisk Select
 - Regulacja temperatury za pomocą pokrętki
 - z kompletem odpływowym z ciąglem
- #71750, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 240

- Włączanie i wyłączenie dopływu wody poprzez przycisk Select
 - Regulacja temperatury za pomocą pokrętki
 - z kompletem odpływowym z ciąglem
- #71752, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA, ŚCIENNA, PODTYNKOWA

- zasięg 22.5 cm
 - komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
 - uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie
- #71734, -000
#71734, -140, -340, -670, -700, -990
Dostępna w wersji 16.5cm #71732, -000
Do montażu z zestawem podstawowym #13622180



BATERIA 80 DO WODY ZIMNEJ LUB WSTĘPNIE ZMIESZANEJ

- do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej bez kompletu odpływowego
- #71706, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA BIDETOWA

- z kompletem odpływowym z ciąglem
- #71720, -000
#71720, -140, -340, -670, -700, -990

Talis S



- Oszczędność wody i energii dzięki EcoSmart (przepływ 5 l/min)
- Obfity strumień wzbogacony powietrzem z AirPower
- Zabezpieczenie przed oparzeniem: regulowane ograniczenie temperatury
- Trwały uchwyt dzięki systemowi mocowania Boltic
- Z zestawem odpływowym typu pop-up
- Fabrycznie przetestowane i zmontowane wężyki doprowadzające wodę



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 80 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z metalowym kompletem odpływowym z ciąglem
- #72013, -000
Dostępna w wersji standardowej #72010, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 100 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z metalowym kompletem odpływowym z ciąglem
- #72022, -000
Dostępna w wersji standardowej #72020, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 190

- z metalowym kompletem odpływowym z ciąglem
- #72031, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 210

- zakres obrotu wylewki 120°
 - z metalowym kompletem odpływowym z ciąglem
- #72105, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 80

- Otwieranie i zamykanie przepływu wody poprzez naciśnięcie przycisku Select
 - Regulacja temperatury za pomocą pokrętki
 - z metalowym kompletem odpływowym z ciąglem
- #72040, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 100

- Otwieranie i zamykanie przepływu wody poprzez naciśnięcie przycisku Select
 - Regulacja temperatury za pomocą pokrętki
 - z metalowym kompletem odpływowym z ciąglem
- #72042, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA, ŚCIENNA, PODTYNKOWA

- zasięg 225 mm
 - komplet odpływowi bez możliwości zamknięcia
 - uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie
- #72111, -000
Dostępna w wersji 16.5 cm #72110, -000
Do montażu z zestawem podstawowym #13622180



BATERIA 80 DO WODY ZIMNEJ LUB WSTĘPNIE ZMIESZANEJ


- bez mieszacza i kompletu odpływowego
- #72017, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA BIDETOWA

- z metalowym kompletem odpływowym z ciąglem
- #72200, -000

Vivenis



- Oszczędność wody i energii dzięki EcoSmart (przepływ 5 l/min)
- Obfity strumień wzbogacony powietrzem z AirPower
- Zabezpieczenie przed oparzeniem: regulowane ograniczenie temperatury
- Fabrycznie przetestowane i zmontowane wężyki doprowadzające wodę
- Dostępne w Chromie, Matowej Czerni i Matowej Bieli




JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 80

- z metalowym kompletem odpływowym z ciągłem
- #75010, -000
#75010, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 110

- z metalowym kompletem odpływowym z ciągłem
- #75020, -000
#75020, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 250

- z metalowym kompletem odpływowym z ciągłem
- #75040, -000
#75040, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 210 WYSOKA WYLEWKA

- zakres obrotu wylewki 120°
 - z metalowym kompletem odpływowym z ciągłem
- #75030, -000
#75030, -670, -700



3-OTWOROWA BATERIA UMYWALKOWA 90

- zawory ceramiczne
 - z kompletem odpływowym z ciągłem
- #75033, -000
#75033, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA, ŚCIENNA, PODTYNKOWA


- zasięg: 195 mm
 - komplet odpływowym bez możliwości zamknięcia
 - uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie
- #75050, -000
#75050, -670, -700
Do montażu z zestawem podstawowym #13622180




JEDNOUCHWYTOWA BATERIA BIDETOWA

- z metalowym kompletem odpływowym z ciągłem
- #75200, -000
#75200, -670, -700

Tecturis S NOWOŚĆ



- Oszczędność wody i energii dzięki EcoSmart (przepływ 5 l/min)
- Obfity strumień wzbogacony powietrzem z AirPower
- Zabezpieczenie przed oparzeniem: regulowane ograniczenie temperatury
- Trwały uchwyt dzięki systemowi mocowania Boltic
- Fabrycznie przetestowane i zmontowane wężyki doprowadzające wodę
- Dostępne w Chromie, Matowej Czerni, Matowej Bieli i Brązie Szczotkowanym



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 80 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciegłem
- #73302, -000
#73302, -140, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 110 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciegłem
- #73314, -000
#73314, -140, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA FINE 110 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciegłem
- #73323, -000
#73323, -140, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA FINE 150 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciegłem
- #73340, -000
#73340, -140, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA FINE 210 COOLSTART

- zakres obrotu wylewki 120°
 - z kompletem odpływowym z ciegłem
- #73360, -000
#73360, -140, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA FINE 240 COOLSTART


- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z kompletem odpływowym z ciegłem
- #73370, -000
#73370, -140, -670, -700




JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA, ŚCIENNA, PODTYNKOWA

- zasięg: 225 mm
 - komplet odpływowym bez możliwości zamknięcia
 - uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie
- #73351, -000
#73351, -140, -670, -700

Tecturis E NOWOŚĆ



- Oszczędność wody i energii dzięki EcoSmart (przepływ 5 l/min)
- Obfity strumień wzbogacony powietrzem z AirPower
- Zabezpieczenie przed oparzeniem: regulowane ograniczenie temperatury
- Trwały uchwyt dzięki systemowi mocowania Boltic
- Fabrycznie przetestowane i zmontowane wężyki doprowadzające wodę
- Dostępne w Chromie, Matowej Czerni, Matowej Bieli i Brzgie Szczotkowanym



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 80 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- z kompletem odpływowym z ciąglem

#73002, -000
#73002, -140, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 110 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- z kompletem odpływowym z ciąglem

#73012, -000
#73012, -140, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA FINE 110

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- z kompletem odpływowym z ciąglem

#73023, -000
#73023, -140, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA FINE 240

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- z kompletem odpływowym z ciąglem

#73070, -000
#73070, -140, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA FINE 150

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- z kompletem odpływowym z ciąglem

#73040, -000
#73040, -140, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA FINE 210

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- z kompletem odpływowym z ciąglem

#73060, -000
#73060, -140, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA, ŚCIENNA, PODTYNKOWA

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- z kompletem odpływowym z ciąglem

#73051, -000
#73051, -140, -670, -700

Finoris



- Oszczędność wody i energii dzięki EcoSmart (przepływ 5 l/min)
- Obfity strumień wzbogacony powietrzem z AirPower
- Zabezpieczenie przed oparzeniem: regulowane ograniczenie temperatury
- Fabrycznie przetestowane i zmontowane wężyki doprowadzające wodę
- Dostępne w Chromie, Matowej Czerni i Matowej Bieli



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 100

- z metalowym kompletem odpływowym z cięgłem
- #76010, -000
#76010, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 110 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z metalowym kompletem odpływowym z cięgłem
- #76024 -000
#76024, -670, -700
Dostępna w wersji standardowej
#76020, -000
#76020, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 260

- z metalowym kompletem odpływowym z cięgłem
- #76070, -000
#76070, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 230 ZJET Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

- 2jet pull-out spray: Ultra-soft PowderRain and laminar spray
 - z metalowym kompletem odpływowym z cięgłem
- #76063, -000
#76063, -670, -700



3-OTWOROWA BATERIA UMYWALKOWA 110

- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
 - z metalowym kompletem odpływowym z cięgłem
- #76033, -000
#76033, -670, -700



3-OTWOROWA BATERIA UMYWALKOWA 160

- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
 - z metalowym kompletem odpływowym z cięgłem
- #76034, -000
#76034, -670, -700



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA, ŚCIENNA, PODTYNKOWA


- zasięg: 225 mm
 - komplet odpływowi bez możliwości zamknięcia
 - uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie
- #76050, -000
#76050, -670, -700
Do montażu z zestawem podstawowym #13622180



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA BIDETOWA

- z metalowym kompletem odpływowym z cięgłem
- #76200, -000
#76200, -670, -700

Metris



- Oszczędność wody i energii dzięki EcoSmart (przepływ 5 l/min)
- Obfity strumień wzbogacony powietrzem z AirPower
- Łatwa konserwacja: Perlator zapobiegający osadzeniu się kamienia QuickClean
- Zabezpieczenie przed oparzeniem: regulowane ograniczenie temperatury
- Trwały uchwyt dzięki systemowi mocowania Boltic
- z kompletem odpływowym z cięgłem
- Fabrycznie przetestowane i zmontowane wężyki doprowadzające wodę



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 100

- z metalowym kompletem odpływowym z cięgłem
- #31088, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 110 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - z metalowym kompletem odpływowym z cięgłem
- #31121, -000
Dostępna w wersji standardowej #31080, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 200 HIGHRISER FOR WASH BOWLS

- z metalowym kompletem odpływowym z cięgłem
- 31183, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 260 DO UMYWALEK NABLATOWYCH

- z metalowym kompletem odpływowym z cięgłem
- #31082, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 230

- zakres obrotu wylewki 120°
 - z metalowym kompletem odpływowym z cięgłem
- #31087, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA, ŚCIENNA, PODTYNKOWA

- zasięg: 165 mm
 - komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
 - uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie
- #31085, -000
Dostępna w wersji 22,5 cm #31086, -000
Do montażu z zestawem podstawowym #13622180



ELEKTRONICZNA BATERIA UMYWALKOWA

- wstępna regulacja temperatury,
 - zasilana baterią
 - czujnik podczerwieni
- #31100, -000
Dostępna zasilana z sieci #31102, -000



BATERIA 100 DO WODY ZIMNEJ LUB WSTĘPNIE ZMIESZANEJ

- do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej bez kompletu odpływowego
- #31166, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA BIDETOWA

- z kompletem odpływowym z cięgłem
- 31280, -000

Metropol



- Oszczędność wody i energii dzięki EcoSmart (przepływ 5 l/min)
- Obfity strumień wzbogacony powietrzem z AirPower
- Łatwa konserwacja: Perlator zapobiegający osadzeniu się kamienia QuickClean
- Zabezpieczenie przed oparzeniem: regulowane ograniczenie temperatury
- Trwały uchwyt dzięki systemowi mocowania Boltic
- Z metalowym kompletem odpływowym z cięgłem
- Fabrycznie przetestowane i zmontowane wężyki doprowadzające wodę
- Dostępne w 6 kolorach



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 100 UCHWYT JEDNORAMIENNY

· z metalowym kompletem odpływowym z cięgłem
#32500, -000
#32500, -140, -340, -670, -700, -990
Dostępna z uchwytem Loop
#74500, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 110 UCHWYT JEDNORAMIENNY

· z metalowym kompletem odpływowym z cięgłem
#32507, -000
#32507, -140, -340, -670, -700, -990
Dostępna z uchwytem Loop
#74507 -000
Dostępna z uchwytem Select
#32571 -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 260 UCHWYT JEDNORAMIENNY

· z metalowym kompletem odpływowym z cięgłem
#32512, -000
#32512, -140, -340, -670, -700, -990
Dostępna z uchwytem Loop
#74512, -000
Dostępna z uchwytem Select
#32572 -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA 230 UCHWYT JEDNORAMIENNY

· z metalowym kompletem odpływowym z cięgłem
#32511, -000
#32511, -140, -340, -670, -700, -990
Dostępna z uchwytem Loop
#74511, -000



3-OTWOROWA BATERIA UMYWALKOWA 160 Z UCHWYTAMI JEDNORAMIENNYMI

· zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
· z metalowym kompletem odpływowym z cięgłem
#32515, -000
#32515, -140, -340, -670, -700, -990
Dostępna w wersji 110
#32514, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA, PODTYNKOWA

· zasięg: 225 mm
· komplet odpływowo bez możliwości zamknięcia
· uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie
#32526, -000
#32526, -140, -340, -670, -700, -990
Dostępna w wersji 16.5 cm
#32525, -000
Do montażu z zestawem podstawowym #13622180



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA BIDETOWA


· z metalowym kompletem odpływowym z cięgłem
#32520, -000
#32520, -140, -340, -670, -700, -990
Dostępna z uchwytem Loop
#74520, -000



JEDNOUCHWYTOWA BATERIA WANNOWA, WOLNOSTOJĄCA

· Brak drążka dźwigni i zestawu odpływowego
#32532, -000
#32532, -140, -340, -670, -700, -990
Dostępna z uchwytem Loop
#74532, -000
Do montażu z zestawem podstawowym #10452180





Świat pryszniców i wanien



Cztery typy systemów prysznicowych

Biorąc pod uwagę indywidualne preferencje, możliwości instalacji i budżety, hansgrohe ma rozwiązania dostosowane do każdej potrzeby.

1

ZESTAW PRYSZNICOWY



Główka prysznicowa, wąż, drążek

ZALETY

- **Długotrwały komfort użytkowania:** duże tarcze natryskowe do 15 cm, stała wydajność strumienia wody, technologia QuickClean zapobiegająca osadzeniu się kamienia.
- **Odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych, nawet dzieci:** obrotowy uchwyt prysznicowy z regulacją wysokości, umożliwiający zachowanie suchych włosów.
- **Wszechstronność:** pasuje do wszystkich typów baterii prysznicowych.

2

ZESTAW PRYSZNICOWY COMBI



Główka prysznicowa, wąż, drążek, termostat

ZALETY

- **Długotrwały komfort użytkowania:** duże tarcze natryskowe do 15 cm, stała wydajność strumienia wody, technologia QuickClean zapobiegająca osadzeniu się kamienia.
- **Odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych, nawet dzieci:** obrotowy uchwyt prysznicowy z regulacją wysokości, umożliwiający zachowanie suchych włosów.
- **Doskonała kontrola temperatury:** stała temperatura bez skoków ciepła/zimna, SafetyStop przy 40°C, chłodna powierzchnia termostatu.

3

KOMPLET PRYSZNICOWY



Wszystko w jednym: głowica prysznicowa, słuchawka prysznicowa, wąż, drążek, bateria

ZALETY

- **Długotrwały komfort użytkowania:** duże tarcze natryskowe do 15 cm, stała wydajność strumienia wody, technologia QuickClean zapobiegająca osadzeniu się kamienia.
- **Odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych, nawet dzieci:** obrotowy uchwyt prysznicowy z regulacją wysokości, umożliwiający zachowanie suchych włosów.
- **Doskonała kontrola temperatury:** stała temperatura bez skoków ciepła/zimna, SafetyStop przy 40°C, chłodna powierzchnia termostatu.

4

ZESTAW PODTYNKOWY



Rozwiązanie konfigurowalne: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, wąż, drążek, bateria. Do uzupełnienia niektórymi elementami wymaganymi do kompletnego montażu zgodnie z konfiguracjami.


ZALETY

- **Otulające doznania pod prysznicem:** głowice prysznicowe o szerokości do 46 cm.
- **Długotrwały komfort użytkowania:** duże tarcze natryskowe do 15 cm, stała wydajność strumienia wody, technologia QuickClean zapobiegająca osadzeniu się kamienia.
- **Wolność projektowania:** rozwiązania idealne do Twojej strefy prysznicza
- **Odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych, nawet dzieci:** obrotowy uchwyt prysznicowy z regulacją wysokości, umożliwiający zachowanie suchych włosów.
- **Doskonała kontrola temperatury:** stała temperatura bez skoków ciepła/zimna, SafetyStop przy 40°C, chłodna powierzchnia termostatu.
- **Łatwe czyszczenie:** niewiele elementów zewnętrznych

Rozwiązania natynkowe



Zestawy prysznicowe



- Do 60% oszczędności na kosztach ciepłej wody dzięki EcoSmart
- Rozwiązanie dostosowane do wszystkich rozmiarów: płynna regulacja wysokości i nachylenia suwaka
- Możliwość zachowania suchych włosów
- Łatwa konserwacja główek prysznicowych dzięki QuickClean
- Wąż z nakrętką zapobiegającą skręcaniu



CROMETTA

- Ø10 cm 1jet główka prysznicowa
- Drążek prysznicowy 65 cm
- ▶ EcoSmart 9 l/min
#26535, -400
- ▶ Standard 14 l/min
#26533, -400



CROMETTA

- Ø10 cm 2jet główka prysznicowa
- Drążek prysznicowy 65 cm
- ▶ EcoSmart 9 l/min
#26534, -400
- ▶ Standard 14 l/min
#26553, -400 z mydelniczką



PULSIFY SELECT S

- Ø10.5 cm 3jet główka prysznicowa including PowderRain
- Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- Drążek prysznicowy 65 cm
- ▶ EcoSmart 9 l/min
#24161, -000
- ▶ Standard 12 l/min
#24160 -000
- ▶ #24160, -670, -700



CROMA SELECT S

- Ø11 cm 3jet główka prysznicowa
- Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- Drążek prysznicowy 65 cm
- ▶ EcoSmart 9 l/min
#26561, -400
- ▶ Standard 15 l/min
#26566, -400 z mydelniczką



CROMA SELECT E

- Ø11 cm 3jet główka prysznicowa
- Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- Drążek prysznicowy 65 cm
- ▶ EcoSmart 9 l/min
#26581, -400
- ▶ Standard 16 l/min
#26580, -400



RAINDANCE SELECT S

- Ø12 cm 3jet główka prysznicowa
- Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- mydelniczka
- Drążek prysznicowy 65 cm
- ▶ EcoSmart 9 l/min
#26632, -000, -400€xxx
- ▶ Standard 15 l/min
#26630, -000, -400€xxx
- ▶ #27654, -000 z PowderRain 11l/min




RAINDANCE SELECT E

- Ø12 cm 3jet główka prysznicowa
- Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- mydelniczka
- Drążek prysznicowy 65 cm
- ▶ EcoSmart 9 l/min
#26622, -000, -400
- ▶ Standard 15 l/min
#26620, -000, -400

Baterie prysznicowe natynkowe

MECHANICZNE



- Nawet do 50% oszczędności na kosztach ciepłej wody dzięki funkcji EcoSelection
- Ergonomiczny i elastyczny uchwyt zapewniający płynną obsługę
- Regulacja temperatury i natężenia przepływu za pomocą tego samego uchwyty
- Obsługa jedną ręką
- Regulowane ograniczenie temperatury



VERNIS BLEND
 · EcoSelection
 #71646, -000
 ▶ standardowa głowica
 #71640, -000



REBRIS S
 · EcoSelection
 #72643, -000
 ▶ standardowa głowica
 #71640, -000



VERNIS SHAPE
 · EcoSelection
 #71656, -000
 ▶ standardowa głowica
 #71650, -000



LOGIS
 · EcoSelection
 #71601, -000
 ▶ standardowa głowica
 #71600, -000



REBRIS E
 ▶ standardowa głowica
 #72650, -000



FOCUS
 ▶ standardowa głowica
 #31960, -000



TALIS E
 ▶ standardowa głowica
 #71760, -000
 #71760, -140, -340, -670,
 -700, -990



TALIS S
 ▶ standardowa głowica
 #72600, -000



VIVENIS
 ▶ standardowa głowica
 #75620, -000
 #75620, -670, -700



FINORIS
 ▶ standardowa głowica
 #76620, -000
 #76620, -670, -700



METRIS
 ▶ standardowa głowica
 #31680, -000



METROPOL
 ▶ standardowa głowica
 #32560, -000
 #32560, -140, -340, -670,
 -700, -990

Baterie prysznicowe natynkowe

TERMOSTATYCZNE



- Nawet do 50% oszczędności na kosztach ciepłej wody dzięki EcoStop
- Termostat
- Bardzo dokładne ustawianie i utrzymywanie wybranej temperatury
- SafetyStop przy 40°C/zimny front korpusu



ECOSTAT FINE

- EcoStop+ przy przepływie 6l/min
- materiał uchwyty: metal
- #13324, -000



ECOSTAT ELEMENT

- EcoStop+ przy przepływie 6 l/min
- materiał uchwyty: metal
- #13346, -000



ECOSTAT 1001 CL

- EcoStop przy przepływie 10 l/min
- materiał uchwyty: metal
- #13211, -000



ECOSTAT UNIVERSAL

- EcoStop przy przepływie 10 l/min
- #13122, -000



REBRIS S

- EcoStop przy przepływie 10 l/min
- materiał uchwyty: metal
- #13116, -000
- ▶ Cartouche standard
- #13116, -140, -340, -670, -700, -990



ECOSTAT E

- EcoStop przy przepływie 9 l/min
- materiał uchwyty: metal
- CoolContact zapobiega nagrzewaniu się obudowy
- #15773, -000



SHOWERTABLET SELECT 400

- sterowanie temperaturą i przepływem wody
- CoolContact zapobiega nagrzewaniu się obudowy
- #24360, -000
- #24360, -670 -700
- Opcjonalnie: adapter do złącza S 3/4 #02026000



ECOSTAT SELECT

- EcoStop przy przepływie 10 l/min
- półka z bezpiecznego szkła
- CoolContact zapobiega nagrzewaniu się obudowy
- #13161, -000, -400
- Opcjonalnie: adapter do złącza S 3/4 #02026000



SHOWERTABLET SELECT 300

- półka z bezpiecznego szkła
- #13171, -000, -400
- Opcjonalnie: adapter do złącza S 3/4 #02026000

Baterie wannowe natynkowe


MECHANICZNE



- Do 50% oszczędności na kosztach ciepłej wody dzięki funkcji EcoSelection
- Ergonomiczny i elastyczny uchwyt zapewniający płynną obsługę
- Regulacja temperatury i natężenia przepływu za pomocą tego samego uchwyty
- Obsługa jedną ręką
- Regulowane ograniczenie temperatury



VERNIS BLEND
2 odbiorniki
· EcoSelection
#71454, -000
▶ standardowa głowica
#71440, -000, -670



SHAPE VERNIS
2 odbiorniki
· EcoSelection
#71453, -000
▶ standardowa głowica
#71450, -000, -670



LOGIS
2 odbiorniki
· EcoSelection
#71401, -000
▶ standardowa głowica
#71400, -000



REBRIS S
2 odbiorniki
· EcoSelection
#72443, -000
▶ standardowa głowica
#72440, -000



REBRIS E
2 odbiorniki
▶ standardowa głowica
#72450, -000



FOCUS
2 odbiorniki
▶ standardowa głowica
#31940, -000



TALIS E
2 odbiorniki
#71740, -000
#71740, -670, -700
#71740, -140, -340, -990



TALIS S
2 odbiorniki
#72400, -000



VIVENIS
2 odbiorniki
· przełącznik ciśnieniowy Select
z automatycznym powrotem
#75420, -000
#75420, -670, -700



FINORIS
2 odbiorniki
· przełącznik ciśnieniowy Select
z automatycznym powrotem
#76420, -000, -670, -700



METRIS
2 odbiorniki
#31480, -000



METROPOL
2 odbiorniki
#32540, -000
#32540, -140, -340, -670,
-700, -990

Baterie wannowe natynkowe

MECHANICZNE



**BLEND VERNIS 4-OTWOROWA
BATERIA NA BRZEG WANNY**

- 2 odbiorniki
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°

#71456, -000



**SHAPE VERNIS 4-OTWOROWA
BATERIA NA BRZEG WANNY**

- 2 odbiorniki
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°

#71459, -000



**LOGIS 3-OTWOROWA
JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
NA BRZEG WANNY**

- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury

#71313, -000



**TALIS E 3-OTWOROWA
JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
NA BRZEG WANNY**

- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem

#71731, -000



**TECTURIS S 3-OTWOROWA
JEDNOUCHWYTOWA BATERIA
NA BRZEG WANNY, SBOX**

- ceramiczna głowica
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem

#73447, -000




**VIVENIS 4-OTWOROWA BATERIA
NA BRZEG WANNY**

- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża

#75444, -000

TERMOSTATYCZNE



- Wkład termostatu
- Bardzo dokładne ustawianie i utrzymywanie wybranej temperatury
- SafetyStop przy 40°C/zimny front korpusu



ECOSTAT FINE

- wkład termostacyjny, zawór odcinająco-przełączający
- regulowane ograniczenie temperatury

#13225, -000



ECOSTAT 1001 CL

- wkład termostacyjny, zawór odcinający
- materiał uchwytów: metal
- regulowane ograniczenie temperatury


#13201, -000



ECOSTAT UNIVERSAL

- wkład termostacyjny, zawór odcinający
- materiał uchwytów: metal
- regulowane ograniczenie temperatury

#13123, -000



ECOSTAT COMFORT C3

- wkład termostacyjny, zawór odcinający
- materiał uchwytów: metal
- regulowane ograniczenie temperatury

#13114, -000
▶ standardowa głowica #13114, -140, -340, -670, -700 -990



ECOSTAT E

- Integrated diverter
- metalowe uchwyty SoftCube
- CoolContact zapobiega nagrzewaniu się obudowy
- pasuje do standardowych JS połączeń (wymiar G 1/2, DN15)

#15774, -000



SHOWERTABLET SELECT 400

- montaż ścienny
- regulacja temperatury i natężenia wody
- CoolContact zapobiega nagrzewaniu się obudowy
- ruchoma wylewka

#24340, -000
#24340, -670, -700
Opcjonalnie: adapter dla połączeń S 3/4 #2026000



ECOSTAT SELECT

- półka z bezpiecznego szkła
- montaż ścienny

#13141, -000, -400
Opcjonalnie: adapter dla połączeń S 3/4 #2026000



SHOWERTABLET SELECT 300

- półka z bezpiecznego szkła
- montaż ścienny

#13151, -000, -400
Opcjonalnie: adapter dla połączeń S 3/4 #02026000

Baterie wannowe

WOLNOSTOJĄCE



VIVENIS

· Jednouchwytywa bateria wannowa, wolnostojąca
#75445, -000
#75445, -670, -700
Do montażu z zestawem podstawowym #10452180



TECTURIS S

· Jednouchwytywa bateria wannowa, wolnostojąca
#75440, -000
#73440, -140, -670, -700
Do montażu z zestawem podstawowym #10452180



TECTURIS E

· Jednouchwytywa bateria wannowa, wolnostojąca
#73445, -000
#73445, -140, -670, -700
Do montażu z zestawem podstawowym #10452180



FINORIS

· Jednouchwytywa bateria wannowa, wolnostojąca
#76445, -000
#76445, -670, -700
Do montażu z zestawem podstawowym #10452180



TALIS S

· Jednouchwytywa bateria wannowa, wolnostojąca
#72412, -000
Do montażu z zestawem podstawowym #10452180



METROPOL

· Jednouchwytywa bateria wannowa, wolnostojąca
#32532, -000
#32532, -140, -340, -670, -700, -990
Do montażu z zestawem podstawowym #10452180



METRIS

· Jednouchwytywa bateria wannowa, wolnostojąca
#31471, -000
Do montażu z zestawem podstawowym #10452180

Zestawy prysznicowe



- Do 50% oszczędności na kosztach ciepłej wody dzięki funkcji EcoStop
- Komfort: głowica termostaticzna zapewnia stałą temperaturę bez skoków ciepła/zimna
- SafetyStop przy 40°C
- Rozwiązanie dostosowane do każdego użytkownika: bezstopniowa regulacja wysokości i nachylenia suwaka
- Możliwość pozostawienia suchych włosów
- Łatwa pielęgnacja głowki prysznicowej dzięki QuickClean



CROMETTA

- Ø10 cm 2jet głowka prysznicowa
 - Bateria termostaticzna Ecostat 1001 CL z funkcją EcoStop
 - Metalowe uchwyty z wypustką
 - Drążek prysznicowy 65 cm
- #27812, -400




CROMA SELECT S

- Ø11 cm 3jet głowka prysznicowa
 - Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
 - Bateria termostaticzna Ecostat Comfort z funkcją EcoStop
 - Metalowe uchwyty z wypustką
 - Drążek prysznicowy 65 cm
- #24262, -000, -670




CROMA SELECT E

- Ø11 cm 3jet głowka prysznicowa
 - Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
 - Bateria termostaticzna Ecostat Comfort z funkcją EcoStop
 - Metalowe uchwyty z wypustką
 - Drążek prysznicowy 65 cm
- #27081, -400




PULSIFY SELECT S

- Ø10.5 cm 3jet głowka prysznicowa z PowderRain
 - Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
 - Bateria termostaticzna Ecostat Fine
 - Metalowe uchwyty z wypustką
 - Drążek prysznicowy 65 cm
- #24262, -000



PULSIFY SELECT S

- Ø10.5 cm 3jet głowka prysznicowa z PowderRain
 - Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
 - Bateria termostaticzna Ecostat Element
 - Metalowe uchwyty z wypustką
 - Drążek prysznicowy 65 cm
- #24272, -000



PULSIFY SELECT S

- Ø10.5 cm 3jet głowka prysznicowa z PowderRain
 - Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
 - Bateria termostaticzna ShowerTablet Select 400
 - Drążek prysznicowy 65 cm
- #24260, -000
Osprzęt dodatkowy: adapter do przyłączy typu S 3/4 #02026000

Przeгляд kompletów prysznicowych

NOWOŚĆ

BEST



RAINANCE E
300 / 350 ST
▶ EcoSmart 9 l/min
#27362, -000
▶ Standard 16 l/min
#27361, -000



RAINMAKER
SELECT 460
▶ EcoSmart 9 l/min
#27029 -400
▶ Standard 27 l/min
#27106, -400



RAINFINITY
360
▶ Standard 16l/min
#26853 -000

BETTER



CROMA SELECT S 280
▶ EcoSmart 9 l/min
#26794, -000
▶ Standard 16 l/min
#26790, -000



CROMA E 280
▶ EcoSmart 9 l/min
#27660, -000
▶ Standard 15 l/min
#27630, -000



PULSIFY S 260 1JET
▶ EcoSmart 9 l/min
#24221, -000
▶ Standard 11 l/min
#24220, -000



PULSIFY S 260 2JET
▶ EcoSmart 9 l/min
#24241, -000
#24241, -670, -700
▶ Standard 13 l/min
#24240, -000
#24240, -670, -700



RAINANCE SELECT
S 240 POWDERRAIN
▶ Standard 16 l/min
#27633, -000
#27633, -140, -340,
-670, -700, -990

GOOD



VERNIS BLEND 200
▶ EcoSmart 9 l/min
#26089, -000
▶ Standard 15 l/min
#26276, -000



VERNIS SHAPE 230
▶ EcoSmart 9 l/min
#26097, -000
▶ Standard 15 l/min
#26286, -000




CROMETTA S 240
▶ EcoSmart 8 l/min
#27268, -000
▶ Standard 16 l/min
#27267, -000




CROMETTA E 240
▶ EcoSmart 8 l/min
#27281, -000
▶ Standard 15 l/min
#27271, -000



Komplety prysznicowe




- Do 60% oszczędności na kosztach ciepłej wody dzięki EcoSmart (przepływ 9 l/min)
- Łatwa pielęgnacja głowicy i główki prysznicowej dzięki QuickClean
- Równomierny rozkład strumienia na całym obszarze tarczy strumieniowej
- SafetyStop przy 40°C




VERNIS BLEND 200

- Ø20.5 cm 1jet głowica prysznicowa
 - Ø10 cm 2jet głowka prysznicowa
 - Bateria termostatyczna Vernis z metalowymi uchwytami
 - Rura nie może być skracana
 - ▶ EcoSmart 9 l/min
 - #26089, -000
 - ▶ Standard 15 l/min
 - #26276, -000
- Dostępne w Matowym Czarnym




VERNIS SHAPE 230

- 23 × 17 cm 1jet głowica prysznicowa
 - Ø10 cm 2jet głowka prysznicowa
 - Bateria termostatyczna Vernis z metalowymi uchwytami
 - Rura nie może być skracana
 - ▶ EcoSmart 9 l/min
 - #26097, -000
 - ▶ Standard 15 l/min
 - #26286, -000
- Dostępne w Matowym Czarnym



CROMETTA S 240


- Ø24 cm 1jet głowica prysznicowa
- Ø10 cm 2jet głowka prysznicowa
- Bateria termostatyczna Ecostat 1001 CL z metalowymi uchwytami
- Rura może być skracana
- ▶ EcoSmart 8 l/min
- #27268, -000
- ▶ Standard 16 l/min
- #27267, -000



CROMETTA E 240


- 24 × 24 cm 1jet głowica prysznicowa
- Ø10 cm 2jet głowka prysznicowa
- Bateria termostatyczna Ecostat 1001 CL z metalowymi uchwytami
- Rura może być skracana
- ▶ EcoSmart 8 l/min
- #27281, -000
- ▶ Standard 15 l/min
- #27271, -000

Komplety prysznicowe



CROMA SELECT S 280

- Ø28 cm 1jet metalowa głowica prysznicowa
- Ø11 cm 3jet głowka prysznicowa
- Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- Bateria termostatyczna Ecostat Comfort z metalowymi uchwytami
- Rura może być skracana
- ▶ EcoSmart 9 l/min
- #26794, -000**
- ▶ Standard 16 l/min
- #26790, -000**
- Available in colours




PULSIFY S 260

- Ø26 1jet głowica prysznicowa
- Ø10.5 cm 3jet głowka prysznicowa z PowderRain
- Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- Bateria termostatyczna ShowerTablet Select 400 z 40 cm półką
- Rura może być skracana
- ▶ EcoSmart 9 l/min
- #24221, -000**
- ▶ Standard 11 l/min
- #24220, -000**




CROMA E 280

- 28 × 17 cm 1jet metalowa głowica prysznicowa
- Ø11 cm 3jet głowka prysznicowa
- Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- Bateria termostatyczna Ecostat E z CoolContact i metalowymi uchwytami
- Rura może być skracana
- ▶ EcoSmart 9 l/min
- #27660, -000**
- ▶ Standard 15 l/min
- #27630, -000**




PULSIFY S 260

- Ø26 cm 2jet głowica prysznicowa
- Ø10.5 cm 3jet głowka prysznicowa z PowderRain
- Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- Bateria termostatyczna ShowerTablet Select 400 z 40 cm półką
- Rura może być skracana
- ▶ EcoSmart 9 l/min
- #24241, -000**
- #24241, -670, -700**
- ▶ Standard 13 l/min
- #24240, -000**
- #24240, -670, -700**



RAINDANCE SELECT S 240 POWDERRAIN

- Ø24 cm 1jet metalowa głowica prysznicowa
- Ø12 cm 3jet głowka prysznicowa
- Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- Bateria termostatyczna Ecostat Comfort z metalowymi uchwytami
- Rura może być skracana
- ▶ Standard 16 l/min
- #27633, -000**
- #27633, -140, -340, -670, -700, -990**




RAINDANCE E 300

- 30 × 30 cm 1jet metalowa głowica prysznicowa
- Ø12.5 cm 3jet głowka prysznicowa
- Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- Bateria termostatyczna ShowerTablet 350 z półką
- ▶ EcoSmart 9 l/min
- #27362, -000**
- ▶ Standard 16 l/min
- #27361, -000**



RAINMAKER SELECT 460

- 46 × 30 cm 2jet metalowa głowica prysznicowa ze szkłem akrylowym
- Ø12.5 cm 3jet głowka prysznicowa
- Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- Bateria termostatyczna ShowerTablet 700 z półką
- ▶ EcoSmart 9 l/min
- #27029 -400**
- ▶ Standard 27 l/min
- #27106, -400**



RAINFINITY 360

- Ø36 cm 1jet głowica prysznicowa
- Ø13.2cm 3 jet głowka prysznicowa
- Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- Bateria termostatyczna ShowerTablet 350 z półką
- ▶ Standard 16l/min
- #26853 -000**

Termostaticzne komplety prysznicowo-wannowe



VERNIS BLEND 200

- Vernis Blend 200 głowica prysznicowa
- Vernis Blend 100 Vario głowka prysznicowa, 2jet
- Bateria termostaticzna Vernis
- ▶ Standard 12 l/min
- #26274, -000



CROMETTA S 240

- Crometta S 240 głowica prysznicowa
- Ramię prysznicowe 350mm
- Crometta Vario głowka prysznicowa, 2jet
- Bateria termostaticzna Ecostat Comfort
- ▶ Standard 17 l/min
- #27320, -000



CROMETTA E 240

- Crometta E 240 głowica prysznicowa
- Ramię prysznicowe 350mm
- Crometta Vario głowka prysznicowa, 2jet
- Bateria termostaticzna Ecostat Comfort
- ▶ Standard 17 l/min
- #27298, -000



CROMA E 280

- Croma E 280 głowica prysznicowa
- Ramię prysznicowe 343mm
- Croma Select E 110 Multi głowka prysznicowa, 3jet
- Bateria termostaticzna Ecostat E
- ▶ Standard 15 l/min
- #27687, -000

Mechaniczne komplety prysznicowe



CROMETTA S 240

- Crometta S 240 głowica prysznicowa 1jet
- Crometta Vario głowka prysznicowa, 2jet
- Bateria z mieszaczem Focus
- ▶ Standard 15 l/min
- #27269, -000



CROMETTA E 240

- Crometta E 240 głowica prysznicowa 1jet
- Crometta Vario głowka prysznicowa, 2jet
- Bateria z mieszaczem Focus
- ▶ Standard 15 l/min
- #27284, -000



CROMA 280

- Croma 280 głowica prysznicowa 1jet
- Croma Select S 110 Multi głowka prysznicowa, 3jet
- Bateria z mieszaczem Talis S
- ▶ Standard 15 l/min
- #26791, -000

Renowacyjne komplety prysznicowe



**VERNIS BLEND 200 RENO
WANNA LUB PRYSZNIC**


- Vernis Blend 200 1jet głowica prysznicowa
- Vernis Blend 100 Vario głowka prysznicowa, 2jet
- Bez baterii
- ▶ Standard 12 l/min
- #26272, -000
- #26272, -670



**CROMETTA S 240 RENO ECOSMART
WANNA LUB PRYSZNIC**

- Crometta 240 1jet głowica prysznicowa
- Crometta Vario głowka prysznicowa, 2jet
- Bez baterii
- ▶ EcoSmart 9 l/min
- #27270, -000 Okrągła głowica
- #27289, -000 Kwadratowa głowica

PANEL PRYSZNICOWY



RAINDANCE LIFT PANEL PRYSZNICOWY

- Raindance Rainfall 180 AIR 2jet głowica prysznicowa z dwoma typami strumieni: Rain i Waterfall
- PuraVida 120 1jet głowka prysznicowa
- Bateria termostaticzna
- Regulacja wysokości w zakresie 21 cm
- ▶ Standard 14 l/min
- #27008, -000, -400

Rozwiązania podtynkowe








Minimalistyczna elegancja

- **Podkreślenie** płytek.
- **Oszczędność miejsca pod prysznicem:** mniej odsłoniętych elementów w porównaniu z showerpipe



Elastyczność doboru opcji

- **Prawdziwie szyte na miarę:** nieskończone kombinacje (kształty, kolory, układy)
- **Swoboda projektowania:** rozmieszczenie elementów jest dowolne, baterie można umieścić przy wejściu pod prysznic, aby uprzednio regulować temperaturę wody.



Spokój ducha przez długi czas

- **Łatwość czyszczenia:** niewiele części jest odstłoniętych.
- **Wodoodporność:** w 100% wodoodporny zestaw podstawowy iBox.
- **Ewolucja:** możliwość wymiany baterii, głowki prysznicowej i głowicy prysznicowej.

Kompletne rozwiązania

Crometta E 240/Logis



Numer katalogowy
systemu prysznicowego:
27957000

Cechy, które pokochasz:



Rozmiar głowicy prysznicowej
(240×240 mm) zapewnia
wspaniałe wrażenia



2 strumienie dostępne
w głowce prysznicowej

Charakterystyka:

- **GŁOWICA PRYSZNICOWA**
 - 240 × 240 mm
 - Strumień: Rain
- **BATERIA Z MIESZACZEM**
 - Ergonomiczny uchwyt
 - Regulowane ograniczenie temperatury
 - Przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- **GŁÓWKA PRYSZNICOWA**
 - Ø100 mm
 - Strumienie: Rain i IntenseRain
 - QuickClean: szybkie czyszczenie dysz z kamienia
- **NIE PLĄCZĄCY SIĘ WĄŻ PRYSZNICOWY**

Zawartość zestawu:

26726000 • Crometta E 240 głowica prysznicowa, 1jet
27409000 • Ramię prysznicowe 241 mm
26330400 • Crometta Vario głowka prysznicowa, 2jet
28272000 • Isiflex wąż prysznicowy 1250 mm
28331000 • Porter S uchwyt prysznicowy
26457000 • FixFit przyłącze węża
71405000 • Logis jednouchwytowa bateria z mieszaczem
01800180 • iBox universal zestaw podstawowy



Kompletne rozwiązania

Croma Select 180 S/Ecostat S



Numer katalogowy
systemu prysznicowego:

27295000

Cechy, które pokochasz:



2 strumienie dostępne w główce i głowicy prysznicowej zapewniają wspaniałe przeżycia



Bateria termostaticzna zapewniająca **stałą temperaturę**

Charakterystyka:

- **GŁÓWICA PRYSZNICOWA**
 - Ø180 mm
 - Strumienie: RainAir - IntenseRain
 - Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- **BATERIA TERMOSTATYCZNA**
 - Stała temperatura wody
 - 40°C SafetyStop
- **GŁÓWKA PRYSZNICOWA**
 - Ø110 mm
 - Strumień: Rain
 - QuickClean: szybkie czyszczenie dysz z kamienia
- **NIE PLĄCZĄCY SIĘ WĄŻ PRYSZNICOWY**

Zawartość zestawu:

26522400 • Croma Select S 180 głowica prysznicowa, 2jet
27413000 • Ramię prysznicowe 389 mm
26804400 • Croma Select S głowka prysznicowa, 1jet
28272000 • Isiflex wąż prysznicowy 1.25m
28331000 • Porter S uchwyt prysznicowy
27453000 • FixFit S przyłącze węża
15758000 • Ecostat S bateria termostaticzna
01800180 • iBox universal zestaw podstawowy

Kompletne rozwiązania

Croma Select 180 E/Ecostat E



Numer katalogowy
systemu prysznicowego:

27294000

Cechy, które pokochasz:



2 strumienie dostępne w głowce i głowicy prysznicowej zapewniają wspaniałe przeżycia



Bateria termostaticzna zapewniająca **stałą temperaturę**

Charakterystyka


- **GŁOWICA PRYSZNICOWA**
 - Ø180 mm
 - Strumienie: RainAir - IntenseRain
 - Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- **BATERIA TERMOSTATYCZNA**
 - Stała temperatura wody
 - 40°C SafetyStop
- **GŁÓWKA PRYSZNICOWA**
 - Ø110 mm
 - Strumień: Rain
 - QuickClean: szybkie czyszczenie dysz z kamienia
- **NIE PŁĄCZĄCY SIĘ WĄŻ PRYSZNICOWY**

Zawartość zestawu:

26524000 • Croma Select E 180 głowica prysznicowa, 2jet
27446000 • Ramię prysznicowe 389 mm
26814400 • Croma Select E głowka prysznicowa, 1jet
28272000 • Isiflex wąż prysznicowy 1.25m
28331000 • Porter S uchwyt prysznicowy
26457000 • FixFit przyłącze węża
15708000 • Ecostat S bateria termostaticzna
01800180 • iBox universal zestaw podstawowy

Kompletne rozwiązania

Croma E 280/Ecostat E



Numer katalogowy
systemu prysznicowego:

27953000

Cechy, które pokochasz:



Rozmiar głowicy prysznicowej
(280×170mm) zapewnia wspaniałe wrażenia



3 strumienie dostępne w głowce prysznicowej



Bateria termostaticzna zapewniająca **stałą temperaturę**

Charakterystyka


- **GŁOWICA PRYSZNICOWA**
 - 280×170 mm
 - Strumień: Rain
- **BATERIA TERMOSTATYCZNA**
 - Stała temperatura wody
 - 40°C SafetyStop
- **GŁÓWKA PRYSZNICOWA**
 - Ø110 mm
 - Strumienie: Rain - Intense Rain - TurboRain
 - Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
 - QuickClean: szybkie czyszczenie dysz z kamienia
- **PRZYŁĄCZE WĘŻA Z UCHWYTEM**
 - Jeden element zapewniający estetyczny, nowoczesny wygląd
- **NIE PLĄCZĄCY SIĘ WĄŻ PRYSZNICOWY**

Zawartość zestawu:

26257000 • Croma E 280 głowica prysznicowa, 1jet
27446000 • Ramię prysznicowe 389 mm
26812400 • Croma Select E Vario głowka prysznicowa, 3jet
28272000 • Isiflex wąż prysznicowy 1250 mm
26485000 • FixFit Porter E przyłącze węża z uchwytem
15708000 • Ecostat E bateria termostaticzna
01800180 • iBox universal zestaw podstawowy

Kompletne rozwiązania

Croma 280/Ecostat S



Numer katalogowy
systemu prysznicowego:

27954000

Cechy, które pokochasz:



Rozmiar głowicy prysznicowej
(280 mm) zapewnia wspaniałe wrażenia



3 strumienie dostępne w głowce prysznicowej



Bateria termostaticzna zapewniająca **stałą temperaturę**

Charakterystyka

- **METALOWA GŁOWICA PRYSZNICOWA**
 - Ø280 mm
 - Strumień: RainAir
- **BATERIA TERMOSTATYCZNA**
 - Stała temperatura wody
 - 40°C SafetyStop
- **GŁÓWKA PRYSZNICOWA**
 - Ø110 mm
 - Strumienie: Rain - Intense Rain - TurboRain
 - Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
 - QuickClean: szybkie czyszczenie dysz z kamienia
- **PRZYŁĄCZE WĘŻA Z UCHWYTEM**
 - Jeden element zapewniający estetyczny, nowoczesny wygląd
- **NIE PLĄCZĄCY SIĘ WĄŻ PRYSZNICOWY**

Zawartość zestawu:

- 26220000 • Croma 280 głowica prysznicowa, 1jet
- 27413000 • Ramię prysznicowe 390 mm
- 26802400 • Croma Select S Vario głowka prysznicowa
- 28272000 • Isiflex wąż prysznicowy 1250 mm
- 26487000 • FixFit Porter S przyłącze węża z uchwytem
- 15758000 • Ecostat S bateria termostaticzna
- 01800180 • iBox universal zestaw podstawowy

Kompletne rozwiązania

Raindance Select S/ShowerSelect S



Numer katalogowy
systemu prysznicowego:

27297000

Cechy, które pokochasz:



2 strumienie w głowicy prysznicowej i duża średnica (240 mm) zapewniają optymalny komfort kąpieli.



3 strumienie dostępne w głowce prysznicowej



Strumień RainAir: obszerne, lżejsze i bardziej miękkie krople zapewniają przyjemne doznania pod prysznicem



Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select

Charakterystyka

- **GŁOWICA PRYSZNICOWA**
 - Ø240 mm
 - Strumienie: RainAir - Rain
 - Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- **BATERIA TERMOSTATYCZNA**
 - Stała temperatura wody
 - 40°C SafetyStop
- **GŁÓWKA PRYSZNICOWA**
 - Ø120 mm
 - Strumienie: RainAir - Rain - WhirlRain
 - Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
 - QuickClean: szybkie czyszczenie dysz z kamienia
- **NIE PŁACZĄCY SIĘ WĄŻ PRYSZNICOWY**

Zawartość zestawu:

- 26466000 • Raindance Select S 240 głowica prysznicowa, 2jet z ramieniem
- 26530000 • Raindance Select S 120 głowka prysznicowa, 3jet
- 28272000 • Isiflex shower wąż prysznicowy 1250 mm
- 28331000 • Porter S uchwyt prysznicowy
- 27453000 • FixFit S przyłącze węża z zaworem zwrotnym
- 15743000 • ShowerSelect S bateria termostatyczna
- 01800180 • iBox universal zestaw podstawowy

Kompletne rozwiązania

Raindance S/ShowerSelect S



Numer katalogowy
systemu prysznicowego:
27951000

Cechy, które pokochasz:



Strumień PowderRain
w głowicy i głowce
prysznicowej: skutecznie
i delikatnie otulają pod
prysznicem



3 strumienie dostępne
w głowce prysznicowej



Bateria termostaticzna
zapewniająca **stałą
temperaturę**

Charakterystyka


- **GŁOWICA PRYSZNICOWA**
 - Ø240 mm
 - Strumień: PowderRain
- **BATERIA TERMOSTATYCZNA**
 - Stała temperatura wody
 - 40°C SafetyStop
- **GŁÓWKA PRYSZNICOWA**
 - Ø120 mm
 - Strumienie: PowderRain - Rain - Whirl
 - Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
 - QuickClean: szybkie czyszczenie dysz z kamienia
- **PRZYŁĄCZE WĘŻA Z UCHWYTEM**
 - Jeden element zapewniający estetyczny, nowoczesny wygląd
- **NIE PŁĄCZĄCY SIĘ WĄŻ PRYSZNICOWY**

Zawartość zestawu:

26607000 • Raindance S 240 głowica prysznicowa, 1 jet PowderRain
26014000 • Raindance Select S 120 głowka prysznicowa, 3 jet
28272000 • Isiflex wąż prysznicowy 1250 mm
26487000 • FixFit Porter przyłącze węża S z uchwytem
15743000 • ShowerSelect S bateria termostaticzna
01800180 • iBox universal zestaw podstawowy

Kompletne rozwiązania

Raindance E 300/ShowerSelect Square



Numer katalogowy
systemu prysznicowego:

27952000

Cechy, które pokochasz:



Rozmiar głowicy prysznicowej (300×300 mm) zapewnia wspaniałe wrażenia



Strumień PowderRain w głowicy i główce prysznicowej: skutecznie i delikatnie otulają pod prysznicem



Bateria termostaticzna zapewniająca **stałą temperaturę**

Charakterystyka

- **METALOWA GŁOWICA PRYSZNICOWA**
 - 300×300 mm
 - Strumień: RainAir
- **BATERIA TERMOSTATYCZNA**
 - Stała temperatura wody
 - 40°C SafetyStop
- **GŁÓWKA PRYSZNICOWA**
 - Ø120 mm
 - Strumienie: PowderRain - Rain - Whirl
 - Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
 - QuickClean: szybkie czyszczenie dysz z kamienia
- **NIE PŁĄCZĄCY SIĘ WĄŻ PRYSZNICOWY**

Zawartość zestawu:

- 26238000 • Raindance E 300 głowica prysznicowa, 1jet (z ramieniem 390 mm)
- 26014000 • Raindance Select S 120 głowka prysznicowa, 3jet PowderRain
- 28272000 • Isiflex wąż prysznicowy 1250 mm
- 26486000 • FixFit Porter przyłącze węża E z uchwytem
- 15763000 • ShowerSelect bateria termostaticzna
- 01800180 • iBox universal zestaw podstawowy

Kompletne rozwiązania

Croma 280/Ecostat S



Numer katalogowy
systemu prysznicowego:

27961670

Cechy, które pokochasz:



Rozmiar głowicy prysznicowej (280 mm) zapewnia wspaniałe wrażenia



Bateria termostyczna zapewniająca **stałą temperaturę**



Czarny Matowy kolor zapewnia nowoczesny i indywidualny styl

Charakterystyka

- **METALOWA GŁOWICA PRYSZNICOWA**
 - Ø280 mm
 - Strumień: RainAir
- **BATERIA TERMOSTATYCZNA**
 - Stała temperatura wody
 - 40°C SafetyStop
- **GŁÓWKA PRYSZNICOWA**
 - Ø120 mm
 - Strumienie: RainAir - Rain - Whirl
 - Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
 - QuickClean: szybkie czyszczenie dysz z kamienia
- **NIE PŁĄCZĄCY SIĘ WĄŻ PRYSZNICOWY**

Zawartość zestawu:

26220670 • Croma 280 głowica prysznicowa, 1jet
27413670 • Ramię prysznicowe 389 mm
26530670 • Raindance Select S 120 głowka prysznicowa, 3jet
28272670 • Isiflex wąż prysznicowy 1250 mm
28331670 • Porter S uchwyt prysznicowy
27454670 • Fixfit E przyłącze węża
15758000 • Ecostat S bateria termostyczna
01800180 • iBox universal zestaw podstawowy

Kompletne rozwiązania

Raindance S/ShowerSelect S



Numer katalogowy
systemu prysznicowego:

27959670

Cechy, które pokochasz:



Strumień PowderRain

w głowicy i główce prysznicowej: skutecznie i delikatnie otulają pod prysznicem



Bateria termostaticzna zapewniająca **stałą temperaturę**



Czarny Matowy kolor

zapewnia nowoczesny i indywidualny styl

Charakterystyka

- **METALOWA GŁOWICA PRYSZNICOWA**
 - Ø240 mm
 - Strumień: PowderRain
- **BATERIA TERMOSTATYCZNA**
 - Stała temperatura wody
 - 40°C SafetyStop
- **GŁÓWKA PRYSZNICOWA**
 - Ø120 mm
 - Strumienie: RainAir - Rain - Whirl
 - Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
 - QuickClean: szybkie czyszczenie dysz z kamienia
- **NIE PŁĄCZĄCY SIĘ WĄŻ PRYSZNICOWY**

Zawartość zestawu:

- 27623670 • Raindance 240 głowica prysznicowa. 1jet PowderRain
- 27413670 • Ramię prysznicowe 389 mm
- 26530670 • Raindance Select S 120 głowka prysznicowa, 3jet
- 28272670 • Isiflex wąż prysznicowy 1250 mm
- 28331670 • Porter S uchwyt prysznicowy
- 27454670 • FixFit E przyłącze węża
- 15743670 • ShowerSelect S bateria termostaticzna
- 01800180 • iBox universal zestaw podstawowy

Kompletne rozwiązania

Raindance E 300/ShowerSelect E



Numer katalogowy
systemu prysznicowego:

27939670

Cechy, które pokochasz:



Rozmiar głowicy prysznicowej:

300×300 mm zapewnia
wspaniałe wrażenia



Strumień RainAir:

obszerne, lżejsze i bardziej
miękkie krople zapewniają
przyjemne doznania pod
prysznicem



Czarny Matowy kolor

zapewnia nowoczesny
i indywidualny styl

Charakterystyka

- **GŁOWICA PRYSZNICOWA**
 - 300×300 mm
 - Strumień: RainAir
- **BATERIA TERMOSTATYCZNA**
 - Stała temperatura wody
 - 40°C SafetyStop
- **GŁÓWKA PRYSZNICOWA**
 - Ø120 mm
 - Strumienie: RainAir - Rain - Whirl
 - Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
 - QuickClean: szybkie czyszczenie dysz z kamienia
- **NIE PŁĄCZĄCY SIĘ WĄŻ PRYSZNICOWY**

Zawartość zestawu:

- 26238670 • Raindance E 300 głowica prysznicowa, 1 jet z ramieniem
- 26530670 • Raindance Select S 120 głowka prysznicowa, 3jet
- 28272670 • Isiflex wąż prysznicowy 1250 mm
- 28387670 • Porter E uchwyt prysznicowy
- 26455670 • FixFit Square przyłącze węża
- 15763670 • ShowerSelect bateria termostaticzna
- 01800180 • iBox universal zestaw podstawowy

Chcesz w łatwy sposób określić idealny dla Ciebie sposób montażu prysznicia podtynkowego?

Te 5 kluczowych kroków pozwoli Ci określić Twoje potrzeby i podpowie ci właściwe rozwiązania od hansgrohe.

5 KLUCZOWYCH KROKÓW

KROK 1 LICZBA FUNKCJI
OD 1 DO 4 FUNKCJI


KROK 2 RODZAJ MIESZACZA
MECHANICZNY **LUB** TERMOSTATYCZNY

KROK 3 RODZAJ STEROWANIA
UCHWYT **LUB** PRZYCISK WYBORU

KROK 4 RODZAJE WZORNICTWA
OKRĄGŁY, KWADRATOWY **LUB** SOFTCUBE

KROK 5 RODZAJ WYKOŃCZENIA
CHROMOWANE, SZKLANE **LUB** KOLOROWE

iBox universal, element podtynkowy, który ułatwi Ci życie



Numer produktu:
01800180

+ Elastyczna instalacja

- **Brak kierunku montażu:** wszystkie mocowania są identyczne.
- **Nadaje się do wszystkich ścian:** przedłużki i elementy dystansowe do ścian od 58 do 105 mm.
- **Łatwość uruchomienia:** blok płuczący do przepłukania instalacji przed montażem zestawu wykończeniowego i do przeprowadzania próby ciśnieniowej.

+ Spokój ducha po instalacji

- **Doskonała wodoszczelność:** całkowicie hermetyczne gumowe uszczelki na wszystkich 4 połączeniach.
- **Opatentowana izolacja akustyczna** zapobiega rozprzestrzenianiu się rezonansu w rurach instalacyjnych.


+ Uprozczone zarządzanie

- **Swoboda:** blok funkcyjny dostarczany później z zestawem wykończeniowym.
- **Wydajny montaż:** kompatybilny z ponad 200 zestawami wykończeniowymi dającymi wiele możliwości wyboru technologii, funkcji i wzornictwa.

iBox universal 2

Szybszy, inteligentniejszy, bardziej elastyczny

NOWOŚĆ



Numer produktu:
01500180

+ Zaufanie bez kompromisów

- Żadnych kompromisów to obietnica "nowego" iBoxa. Ponad 20 lat doświadczenia zostało wykorzystane do stworzenia nowego arcydzieła do instalacji podtynkowych, które oferuje maksymalną wydajność.

+ Proste, bezpieczne i oszczędzające czas

- Nowy iBox zmniejsza stopień złożoności, ma uniwersalne zastosowanie i umożliwia szybką instalację bez błędów.

+ Design i wszechstronność

- Jednolita i kompaktowa konstrukcja oferuje więcej możliwości instalacji. Jest nawet kompatybilny z cyfrowymi rozwiązaniami prysznicowymi - to pełna wszechstronność.

+ Hello future

- Nowy iBox oferuje również platformę do elektronicznego korzystania z prysznica i ostatecznie zwiększa wydajność. Tak więc nie tylko instalujesz iBox, ale kładziesz podwaliny pod przyszłe bezpieczeństwo inwestycji.

Główce prysznicowe



- Do 60% oszczędności na kosztach ciepłej wody dzięki technologii EcoSmart (przepływ 9 l/min)
- Otulające doznania pod prysznicem (główce prysznicowe o szerokości do 460 mm)
- Równomiernie rozmieszczone dysze natryskowe gwarantują efektywne zużycie wody
- Łatwa pielęgnacja dzięki QuickClean



VERNIS BLEND 200

- Ø20,5 cm głowica prysznicowa
- Regulowany kąt nachylenia głowicy prysznicowej
- ▶ EcoSmart 9 l/min
#26277, -000
- ▶ Standard 12 l/min
#26271, -000
- Do instalacji z ramieniem prysznicowym np. #27809000



VERNIS SHAPE 230

- 23 × 17 cm głowica prysznicowa
- Regulowany kąt nachylenia głowicy prysznicowej
- ▶ EcoSmart 9 l/min
#26283, -000
- ▶ Standard 12 l/min
#26281, -000
- Do instalacji z ramieniem prysznicowym np. #26405000



CROMETTA S 240

- Ø24 cm głowica prysznicowa
- Regulowany kąt nachylenia głowicy prysznicowej
- ▶ EcoSmart 9 l/min
#26724, -000
- ▶ Standard 16 l/min
#26723, -000
- ▶ #26723, -670
- Do instalacji z ramieniem prysznicowym np. #27413000



CROMETTA E 240

- 24 × 24 cm głowica prysznicowa
- Regulowany kąt nachylenia głowicy prysznicowej
- ▶ EcoSmart 9 l/min
#26727, -000
- ▶ Standard 16 l/min
#26726, -000
- ▶ #26726, -670
- Do instalacji z ramieniem prysznicowym np. #27446000 or #27467000



PULSIFY S 260

- Ø26 cm głowica prysznicowa
- Regulowany kąt nachylenia głowicy prysznicowej
- ▶ EcoSmart 9 l/min
#24141, -000
- ▶ #24141, -670, -700
- ▶ Standard 12 l/min
#24140, -000
- ▶ #24140, -140, -670, -700
- Do instalacji z przyłączem ściennym #24149000



CROMA S 280

- Ø28 cm głowica prysznicowa
- Regulowany kąt nachylenia głowicy prysznicowej
- Strumień wzbogacony powietrzem dzięki AirPower
- ▶ EcoSmart 9 l/min
#26221, -000
- ▶ #26221, -140, -340, -670, -700, -990
- ▶ Standard 15 l/min
#26220, -000
- ▶ #26220, -140, -340, -670, -700, -990
- Do instalacji z ramieniem prysznicowym np. #27413000 or #27479000



CROMA E 280

- 28 × 17 cm głowica prysznicowa
- Regulowany kąt nachylenia głowicy prysznicowej
- Strumień wzbogacony powietrzem dzięki AirPower
- ▶ EcoSmart 9 l/min
#26258, -000
- ▶ Standard 18 l/min
#26257, -000
- Do instalacji z ramieniem prysznicowym np. #27446000



RAINDANCE AIR 260

- 26 × 26 cm głowica prysznicowa
- Montaż w suficie
- Strumień wzbogacony powietrzem dzięki AirPower
- ▶ EcoSmart 9 l/min
#26481, -000
- ▶ Standard 15 l/min
#26472, -000
- Do montażu z zestawem podstawowym #26471180



RAINDANCE S 240 POWDERRAIN

- Ø24 cm głowica prysznicowa
- Regulowany kąt nachylenia głowicy prysznicowej
- ▶ Standard 18 l/min
#27607, -000
- ▶ Standard 18 l/min bez ramienia prysznicowego
#27623, -000
- ▶ #27623, -670, -700

Główce prysznicowe




RAINANCE E 300 AIR

- 30 × 30 cm metalowa głowica prysznicowa
- Strumień wzbogacony powietrzem dzięki AirPower
- ▶ EcoSmart 9 l/min
#26239, -000
- ▶ Standard 17 l/min
#26238, -000
- #26238, -140, -340, -670, -700, -990



RAINFINITY 250

- Ø25 cm głowica prysznicowa
- Aluminiowa tarcza strumieniowa
- Regulowany kąt nachylenia od 10° do 30°
- Otulający strumień bez rozchłapywania
- ▶ EcoSmart 9 l/min
#26227, -000
- ▶ Standard 19 l/min
#26226, -000
- #26226, -700



RAINANCE E 400 AIR

- 40 × 40 cm metalowa głowica prysznicowa
- Montaż w suficie
- Strumień wzbogacony powietrzem dzięki AirPower
- ▶ EcoSmart 9 l/min
#26253, -000
- ▶ Standard 20 l/min
#26252, -000
- Do montażu z zestawem podstawowym
#26254180



RAINFINITY 360

- Ø36 cm głowica prysznicowa
- Aluminiowa tarcza strumieniowa
- Regulowany kąt nachylenia od 10° do 30°
- Otulający strumień bez rozchłapywania
- ▶ Standard 21 l/min
#26230, -000
- #26230, -140, -340, -670, -700, -990



RAINMAKER SELECT 460

- 46 × 27 cm metalowa głowica prysznicowa ze szkłem akrylowym
- ▶ EcoSmart 9 l/min
#24013, -400
- ▶ Standard 21 l/min
#24003, -400, -600



PRZYŁĄCZE ŚCIENNE PULSIFY

- Przyłącze G ½
- #24149, -000
- #24149, -670, -700



RAMIĘ PRYSZNICOWE

- 1. S 240 MM/G ½
#27809, -000
- #27809, -670
- 2. E 240 MM/G ½''
#26405, -000
- #26405, -670



RAMIĘ PRYSZNICOWE

- 1. S 389 MM/G ½
#27413, -000
- #27413, -140, -340, -670, -700, -990



PRZYŁĄCZE SUFITOWE

- 1. S 100 MM/G ½
#27393, -000
- #27393, -140, -340, -670, -700, -990
- 2. S 300 MM/G ½
#27389, -000
- #27389, -140, -340, -670, -700, -990



PRZYŁĄCZE SUFITOWE

- 1. E 100 MM/G ½
#27467, -000
- 2. E 300 MM/G ½
#27388, -000



Jednouchwytowe baterie podtynkowe (jeden odbiornik)



VERNIS BLEND

#71667, -000
#71667, -670

Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal #01800180



VERNIS SHAPE

#71668, -000
#71668, -670

Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal #01800180



REBRIS S

#72667, -000
#72667, -670

Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal #01800180



LOGIS

#71605, -000
#71605, -670

Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal #01800180



REBRIS E

#72668, -000
#72668, -670

Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal #01800180



FOCUS

#31965, -000

Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal #01800180



TALIS E

#71765, -000
#71765, -140, -340, -670, -700, -990

Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal #01800180



VIVENIS

#75615, -000
#75615, -670, -700

Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal #01800180



FINORIS

#75615, -000
#75615, -670, -700

Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal #01800180



TALIS S

#72605, -000

Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal #01800180



METROPOL

#32565, -000
#32565, -140, -340, -670, -700, -990

Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal #01800180



METRIS

#31685, -000

Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal #01800180



NOWOŚĆ

DUOTURN Q*

#75614, -000
#75614, -140, -670, -700

Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal 2 #01500180



NOWOŚĆ

DUOTURN E

#75617, -000
#75617, -140, -700, -670

Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal 2 #01500180



NOWOŚĆ

DUOTURN S

#75618, -000
#75618, -140, -670, -700

Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal 2 #01500180

Termostatyczne baterie podtynkowe

(jeden odbiornik)

NOWOŚĆ



ECOSTAT E
#15707, -000
Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal
#01800180



ECOSTAT S
#15757, -000
Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal
#01800180



ECOSTAT SQUARE
#15712, -000
Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal
#01800180



SHOWERSELECT COMFORT E
#15571, -000
#15571, -140, -340, -670, -700
Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal 2
#01500180



NOWOŚĆ



SHOWERSELECT COMFORT Q
#15581, -00
#15581, -140, -340, -670, -700
Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal 2
#01500180

NOWOŚĆ



SHOWERSELECT COMFORT S
#15553, -000
#15553, -140, -340, -670, -700
Do montażu z zestawem podstawowym iBox universal 2
#01500180

BATERIE TERMOSTATYCZNE

Jednouchwytowe baterie podtynkowe (dwa odbiorniki)



VERNIS BLEND
#71466, -000
#71466, -670

Do montażu z zestawem podstawowym
iBox universal #01800180



REBRIS S
#72466, -000
#72466, -670

Do montażu z zestawem podstawowym
iBox universal #01800180



VERNIS SHAPE
#71468, -000
#71468, -670

Do montażu z zestawem podstawowym
iBox universal #01800180



LOGIS
#71405, -000
#71405, -670

Do montażu z zestawem podstawowym
iBox universal #01800180



REBRIS E
#72468, -000
#72468, -670

Do montażu z zestawem podstawowym
iBox universal #01800180



FOCUS
#31945, -000

Do montażu z zestawem podstawowym
iBox universal #01800180



TALIS E
#71745, -000
#71745, -140, -340, -670,
-700, -990

Do montażu z zestawem podstawowym
iBox universal #01800180



VIVENIS
#75415, -000
#75415, -670, -700

Do montażu z zestawem podstawowym
iBox universal #01800180



FINORIS
#76415, -000
#76415, -670, -700

Do montażu z zestawem podstawowym
iBox universal #01800180



TALIS S
#72405, -000

Do montażu z zestawem podstawowym
iBox universal #01800180



METROPOL
#32545, -000
#32545, -140, -340, -670,
-700, -9900, -340, -990

Do montażu z zestawem podstawowym
iBox universal #01800180



METRIS
#31493, -000

Do montażu z zestawem podstawowym
iBox Universal #01800180



DUOTURN Q
#75414, -000
#75414, -140, -670,
-700

Do montażu z zestawem
podstawowym iBox universal 2
#01500180



DUOTURN E
#75417, -000
#75417, -140, -670,
-700

Do montażu z zestawem
podstawowym iBox universal 2
#01500180



DUOTURN S
#75418, -000
#75418, -140, -670, -700

Do montażu z zestawem
podstawowym iBox universal 2
#01500180

Termostaticzne baterie podtynkowe (dwa odbiorniki)

BATERIE TERMOSTATYCZNE



ECOSTAT E

#15708, -000

Do montażu z zestawem podstawowym
iBox universal #01800180



ECOSTAT S

#15758, -000

#15758, -140, -340, -670, -700, -990
Do montażu z zestawem podstawowym
iBox universal #01800180



ECOSTAT SQUARE

#15714, -000

#15714, -140, -340, -670, -700, -990
Do montażu z zestawem podstawowym
iBox universal #01800180



BATERIE TERMOSTATYCZNE SELECT



SHOWERSELECT E

#15765, -000

Do montażu z zestawem podstawowym
iBox universal #01800180



SHOWERSELECT S

#15743, -000

#15743, -140, -340, -670, -700, -990
Do montażu z zestawem podstawowym
iBox universal #01800180



SHOWERSELECT SQUARE

#15763, -000

#15763, -140, -340, -670, -700, -990
Do montażu z zestawem podstawowym
iBox universal #01800180



NOWOŚĆ



SHOWERSELECT COMFORT E

#15572, -000

#15572, -140, -340, -670, -700

Do montażu z zestawem podstawowym iBox
universal 2 #01500180

NOWOŚĆ



SHOWERSELECT COMFORT Q

#15586, -000

#15586, -140, -340, -670, -700

Do montażu z zestawem podstawowym iBox
universal 2 #01500180

NOWOŚĆ




SHOWERSELECT COMFORT S

#15556, -000

#15556, -140, -340, -670, -700

Do montażu z zestawem podstawowym iBox
universal 2 #01500180

Główki prysznicowe




- Do 60% oszczędności na kosztach ciepłej wody dzięki EcoSmart (przepływ 9 l/min)
- Spersonalizowane doświadczenie: 1 do 3 strumieni o różnej intensywności lub rodzaju
- Równomierny rozkład strumienia na całej powierzchni tarczy
- Łatwa pielęgnacja dzięki QuickClean
- Intuicyjna zmiana strumienia za pomocą przekręcenia tarczy lub przycisku Select




CROMETTA
 · Ø10 cm, główka prysznicowa, 1 jet
 ▶ EcoSmart 9 l/min
 #26333, -400
 ▶ Standard 14 l/min
 #26331, -400




CROMETTA VARIO
 · Ø10 cm, główka prysznicowa Vario, 2 jet
 · Zmiana strumienia za pomocą przekręcenia tarczy
 ▶ EcoSmart 9 l/min
 #26332, -400
 ▶ Standard 14 l/min
 #26330, -400



PULSIFY SELECT S RELAXATION
 · Ø10.5 cm główka prysznicowa,, 3 jet z PowderRain
 · Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
 ▶ EcoSmart 9 l/min
 #24111, -000
 #24111, -140, -670, -700
 ▶ Standard 11 l/min
 #24110, -000
 #24110, -140, -670, -700



CROMA SELECT S VARIO
 · Ø11 cm główka prysznicowa Vario, 3 jet
 · Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
 ▶ EcoSmart 9 l/min
 #26803, -400
 ▶ Standard 15 l/min
 #26802, -400




CROMA SELECT E VARIO
 · Ø11 cm główka prysznicowa Vario, 3 jet
 · Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
 ▶ EcoSmart 9 l/min
 #26813, -400
 ▶ Standard 15 l/min
 #26812, -400




RAINDANCE SELECT S
 · Ø12.5 cm główka prysznicowa, 3 jet
 · Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
 · Strumień wzbogacony powietrzem dzięki AirPower
 ▶ EcoSmart 9 l/min
 #26531, -000 -400
 #26531, -140, -340, -670, -700, -990



RAINDANCE SELECT S POWDERRAIN
 · Ø12.5 cm główka prysznicowa, 3 jet
 · Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
 · Strumień wzbogacony powietrzem dzięki AirPower
 ▶ Standard 11 l/min
 #26014, -000
 #26014, -140, -340, -670, -700, -990



RAINDANCE SELECT E
 · Ø12 cm główka prysznicowa, 3 jet
 · Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
 · Strumień wzbogacony powietrzem dzięki AirPower
 ▶ EcoSmart 9 l/min
 #26521, -000 -400
 ▶ Standard 15 l/min
 #26520, -000 -400
 #26520, -140, -340, -670, -700, -990



RAINFINITY
 · Ø13 cm główka prysznicowa, 3 jet z PowderRain
 · Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
 ▶ EcoSmart 9 l/min
 #26865, -000
 #26865, -140, -340, -670, -700, -990
 ▶ Standard 14 l/min
 #26864, -000
 #26864, -140, -340, -670, -700, -990

Zestawy i drążki prysznicowe



CROMETTA

- Ø10 cm główka prysznicowa, 1jet
- Porter S uchwyt prysznicowy
- Isiflex wąż prysznicowy 1.60 m z obrotowymi nakrętkami
- ▶ EcoSmart 9 l/min
- #26569, -400**
- ▶ Standard 14 l/min
- #26567, -400**



CROMETTA

- Ø10 cm główka prysznicowa, 2jet
- Change of sprays via knob
- Porter S uchwyt prysznicowy
- Isiflex wąż prysznicowy 1.60 m z obrotowymi nakrętkami
- ▶ EcoSmart 9 l/min
- #26694, -400**
- ▶ Standard 13 l/min
- #26692, -400**




PULSIFY SELECT S RELAXATION

- Ø10.5 cm główka prysznicowa, 3jet
- Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- Porter S uchwyt prysznicowy
- Isiflex wąż prysznicowy 1.60 m z obrotowymi nakrętkami
- ▶ Standard 11 l/min
- #24303 -000**
- #24303 -670, -700**




CROMA SELECT S

- Ø11 cm główka prysznicowa, 3jet
- Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- Porter S uchwyt prysznicowy
- Isiflex wąż prysznicowy 1.60 m z obrotowymi nakrętkami
- ▶ Standard 15 l/min
- #26411 -400**




CROMA SELECT E

- Ø11 cm główka prysznicowa, 3jet
- Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- Porter S uchwyt prysznicowy
- Isiflex wąż prysznicowy 1.60 m z obrotowymi nakrętkami
- ▶ Standard 15 l/min
- #26413 -400**



RAINDANCE SELECT S POWDERRAIN

- Ø12.5 cm główka prysznicowa, 3jet
- Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- Porter S uchwyt prysznicowy
- Isiflex wąż prysznicowy 1.60 m z obrotowymi nakrętkami
- ▶ Standard 11 l/min
- #27668, -000**



RAINDANCE SELECT E

- Ø12 cm główka prysznicowa, 3jet
- Zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- Porter S uchwyt prysznicowy
- Isiflex wąż prysznicowy 1.60 m z obrotowymi nakrętkami
- ▶ Standard 15 l/min
- #26720, -000, -400**



UNICA

- Drążek prysznicowy Crometta
- 65 cm z węzłem prysznicowym Metaflex 1.60 m
- #27615, -000**



UNICA

- Drążek prysznicowy Crometta
- 90 cm z węzłem prysznicowym Metaflex 1.60 m
- #27614, -000**



UNICA

- Drążek prysznicowy S Puro
- 65 cm z suwakiem EasySlide i węzłem prysznicowym Isiflex 1.60 m
- #24402, -000**



UNICA

- Drążek prysznicowy S Puro
- 90 cm z suwakiem EasySlide i węzłem prysznicowym Isiflex 1.60 m
- #24405, -000**

Wężę, uchwyty i przyłęczę

WĘŻE PRYSZNICOWE



METAFLEX

- Wysokiej jakości wąż z tworzywa z karbowanym efektem metalicznym
 - zabezpieczenie przeciw załamaniu się wężę
- #28262, -000, 1.25m
#28266, -000, 1.60m
#28264, -000, 2m



COMFORTFLEX

- Wysokiej jakości wąż z tworzywa z efektem metalicznym
 - Obrotowa nakrętkę zapobiega plątaniu się wężę
- #28167, -000, 1.25m
#28168, -000, 1.60m
#28169, -000, 2m




ISIFLEX

- Wysokiej jakości wąż z tworzywa z efektem metalicznym i gładką powierzchnię
 - Obrotowa nakrętkę zapobiega plątaniu się wężę
- #28272, -000, 1.25m
#28276, -000, 1.60m
#28274, -000, 2m



DESIGNFLEX

- Wysokiej jakości pleciony wąż tekstylny
 - Obrotowa nakrętkę zapobiega plątaniu się wężę
- #28220, -000, 1.25m
#28260, -000, 1.60m
#28230, -000, 2m



WĘŻE PRYSZNICOWE: KOMFORT I WYTRZYMAŁOŚĆ

- CNiezmienny przepływ wody: system zapobiegający zagięciu wężę
- Nie plącę się: obrotowa nakrętkę, która podążę za ruchami użytkownika
- Trwałość: wysoce odporny wielowarstwowy materiał
- Łatwa pielęgnacja: gładką powierzchnię

PRZYŁĘCZA WĘŻY I UCHWYTY: KOMPLETNE ROZWIĄZANIE DO MONTAŻU GŁÓWEK PRYSZNICOWYCH

- Fixfit: przyłęczę wężę
- Porter: uchwyt dla Twojej główki prysznicowej
- FixFit Porter: rozwiązanie 2 w 1 zapewnia minimalistyczne wzornictwo

UCHWYTY PRYSZNICOWE



PORTER C

- Dla wężę z nakrętkę stożkową
 - Uniwersalny
- #27521, -000



PORTER S

- Dla wężę z nakrętkę stożkową
 - Uniwersalny
- #28331, -000



PORTER VARIO

- Metal
 - Regulowany kąt nachylenia 25°
 - Dla wężę z nakrętkę stożkową
 - Uniwersalny
- #28328, -000



PORTER E

- Stała pozycja uchwytu
 - Dla wężę z nakrętkę stożkową
 - Uniwersalny
- #28387, -000
#28387, -140, -340, -670, -700, -990

PRZYŁĘCZA WĘŻY



FIXFIT SQUARE

- zawór zwrotny
- #26455, -000
#26455, -140, -340, -670, -700, -990



FIXFIT E

- zawór zwrotny
- #27454, -000
#27454, -140, -340, -670, -700, -990



FIXFIT S

- z tworzywa
 - metalowy przegub kulowy
- #27506, -000



FIXFIT SOFTCUBE

- zawór zwrotny i przegub kulowy
- #27414, -000
· przyłęczę wężę z tworzywa
#26457, -000

PRZYŁĘCZA WĘŻY Z UCHWYTEM



FIXFIT PORTER E

- Dla wężę z nakrętkę stożkową
 - Zawór zwrotny
- #26889, -000
#26889, -140, -340, -670, -700, -990



FIXFIT PORTER S

- Dla wężę z nakrętkę stożkową
 - Zawór zwrotny
- #26888, -000
#26888, -140, -340, -670, -700, -990



FIXFIT PORTER SQUARE

- Dla wężę z nakrętkę stożkową
 - Zawór zwrotny
- #26887, -000
#26887, -140, -340, -670, -700, -990



FIXFIT PORTER 300

- Dla wężę z nakrętkę stożkową
 - Zawór zwrotny
- #26456, -000
#26456, -400



2 ODBIORNIKI

Najpopularniejsze rozwiązanie na rynku.

KROK 1 WYBIERZ GŁOWICĘ PRYSZNICOWĄ 1-STRUMIENIOWĄ



Vernis Blend 200
 ▶ EcoSmart 9 l/min
 #26277,-000
 ▶ Standard 13 l/min
 #26271,-000



+



Vernis Shape 230
 ▶ EcoSmart 9 l/min
 #26283,-000
 ▶ Standard 13 l/min
 #26281,-000



+



Crometta S 240
 ▶ EcoSmart 9 l/min
 #26724,-000
 ▶ Standard 16 l/min
 #26723,-000

Dostępne w Czarnym



+




Crometta E 240
 ▶ EcoSmart 9 l/min
 #26727,-000
 ▶ Standard 16 l/min
 #26726,-000

Dostępne w Czarnym



+



Pulsify S 260
 ▶ EcoSmart 9 l/min
 #24141,-000
 ▶ Standard 12 l/min
 #24140,-000

Dostępne w Czarnym Matowym i Białym Matowym

+



Croma S 280
 ▶ EcoSmart 9 l/min
 #26221,-000
 ▶ Standard 16 l/min
 #26220,-000

Dostępne w 5 kolorach



+



Ramię prysznicowe
 27809,-000 -

Dost. w Czarnym Matowym



Ramię prysznicowe
 26405,-000 -

Dost. w Czarnym Matowym



Ramię prysznicowe S
 27413,-000 -



Ramię prysznicowe E
 27446,-000



Przyłącze ścienne do
główki prysznicowej 260
 #24149,-000 -



Ramię prysznicowe S
 27413,-000 -

Dostępne w 5 kolorach

KROK 2 / 2.1 WYBIERZ STEROWANIE

Bateria z mieszaczem



Vernis Blend
 71466,-000
 Dostępne w Czarnym Matowym



Vernis Blend
 71468,-000
 Dostępne w Czarnym Matowym



Logis
 71405,-000



Focus
 31945,-000



Talis E
 71745,-000
 Dostępne w 5 kolorach

LUB

(01800180)

(01800180)

(01800180)

(01800180)

(01800180)

Bateria termostatyczna



EcoStat S
 15758,-000 -
 Dostępne w 5 kolorach
 (01800180)



EcoStat Square
 15714,-000 -
 Dostępne w 5 kolorach
 (01800180)

LUB

Bateria termostatyczna Select



ShowerSelect S
 15743,-000
 Dostępne w 5 kolorach
 (01800180)



ShowerSelect E
 15763,-000
 Dostępne w 5 kolorach
 (01800180)



ShowerSelect E
 15765,-000 -
Zintegrowane przyłącze węża z uchwytem
 (01800180)



KROK 2 / WYBIERZ ODPOWIEDNI ZESTAW PODSTAWOWY 01800180 LUB 01500180

KROK 3 WYBIERZ PRZYŁĄCZE WĘŻA I UCHWYT (przyłącze węża z uchwytem)



Round
 26888,-000
 Dostępne w 5 kolorach



Square
 26889,-000
 Dostępne w 5 kolorach



SoftCube
 26887,-000
 Dostępne w 5 kolorach

KROK 4 WYBIERZ GŁÓWKĘ PRYSZNICOWĄ



Crometta Vario 2jet
 ▶ EcoSmart 9 l/min
 #26332,-400
 ▶ Standard 14 l/min
 #26330,-400



Pulsify Select S 105 3jet
 ▶ EcoSmart 9 l/min
 #24111,-000
 ▶ Standard 12 l/min
 #24110,-000
 Dostępne w Czarnym Matowym i Białym Matowym



Croma Select E Vario 3jet
 ▶ EcoSmart 9 l/min
 #26813,-400
 ▶ Standard 15 l/min
 #26812,-400



Croma Select S Vario 3jet
 ▶ EcoSmart 9 l/min
 #26803,-400
 ▶ Standard 15 l/min
 #26802,-400



Raindance Select S 120 3jet
 ▶ EcoSmart 9 l/min
 #26531,-000
 ▶ Standard 15 l/min
 #26530,-000
 Dostępne w 5 kolorach

KROK 5 WYBIERZ WĄŻ PRYSZNICOWY



Isiflex 160 cm
 28276,-000 -
 Dostępne w 5 kolorach



Sensoflex 160 cm
 28136,-000 -



Designflex
 28260,-000
 Dostępne w 5 kolorach

***Wybrane produkty dostępne są nawet w 5 kolorach**

Zastąp 3 ostatnie cyfry nr katalogowego produktu w chromie (-000) na wybrany przez Ciebie kolor.



-670
Czarny
Matowy



-700
Biały
Matowy



-140
Brąz
Szczołkowany



-340
Czarny Chrom
Szczołkowany



-990
Złoty Optyczny
Polerowany



Croma E 280
▶ EcoSmart 8 l/min
#26221,-000
▶ Standard 18 l/min
#26257,-000



+



Raindance S 240
▶ Standard 18 l/min
#27607,-000
(PowderRain)



+



Raindance E 300
▶ EcoSmart 9 l/min
#26239,-000
▶ Standard 17 l/min
#26238,-000
Dostępne w 5 kolorach



+



Rainfinity 250
▶ EcoSmart 9 l/min
#26227,-000
▶ Standard 21 l/min
#26238,-000
Dostępne w 5 kolorach



Rainmaker Select 460
(białe szkło)
▶ EcoSmart 9 l/min
#24013,-400
▶ Standard 19 l/min
#24003,-400



+



Raindance E square
400×400
▶ EcoSmart 9 l/min
#26253,-000
▶ Standard 20 l/min
#26252,-000



+



Ramie przysnicowe E
27446-000 -

Zestaw podstawowy:
26254180 -



Rebris S
72466,-000
Dostępne w Czarnym Matowym

(01800180)



Vivenis
75415,-000
Dostępne w Czarnym Matowym i Białym Matowym

(01800180)



Finoris
76415,-000
Dostępne w Czarnym Matowym i Białym Matowym

(01800180)



Metropol
32545,-000
Dostępne w 5 kolorach

(01800180)



DuoTurn E
75417,-000
Dostępne w 4 kolorach

(01500180)



DuoTurn Q
75414,-000
Dostępne w 4 kolorach

(01500180)



Ecostat E
15708,-000 -

(01800180)



ShowerSelect E
Panel ze szkła
biały/chrom
15738400

(01800180)



ShowerSelect Comfort E
15572,-000
Dostępne w 5 kolorach

(01500180)



ShowerSelect Comfort Q
15586,-000
Dostępne w 5 kolorach

(01500180)



ShowerSelect Comfort S
15556,-000
Dostępne w 5 kolorach

(01500180)



LUB



Porter E
28387,-000
Dostępne w 5 kolorach

+



FixFit Square
26455,-000
Dostępne w 5 kolorach



Raindance Select E 120 3jet
▶ EcoSmart 9 l/min
#26521,-000
▶ Standard 15 l/min
#26520,-000
Dostępne w 5 kolorach



Raindance Select S120 3jet z PowderRain
▶ EcoSmart 9 l/min
#26515,-000
▶ Standard 11 l/min
#26014,-000



Rainfinity 100 1jet
▶ EcoSmart 9 l/min
#26867,-000
▶ Standard 14 l/min
#26866,-000
Dostępne w 5 kolorach



Rainfinity 130 3jet
▶ EcoSmart 9 l/min
#26865,-000
▶ Standard 14 l/min
#26864,-000
Dostępne w 5 kolorach




Asortyment Care

Care



- Oszczędzaj wodę i energię z EcoSmart (przepływ wody 5 l/min)
- Zabezpieczenie przed oparzeniem: regulowany ogranicznik temperatury
- Stabilny uchwyt: technologia Boltic
- Wygodne manewrowanie: długi uchwyt lub dźwignia

Generacja 50+
Osoby o ograniczonej
mobilności
Rodziny



Użytkowanie bez barier

FOCUS CARE - WYDŁUŻONY UCHWYT



FOCUS CARE 70
· Wyjątkowo długi, ergonomiczny uchwyt
· Z kompletem odpływowym z ciąglem
#31910-000



FOCUS CARE 100 CH3 COOLSTART
· Wyjątkowo długi, ergonomiczny uchwyt
· Zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
#31917,-000
Standard
#31911,-000



FOCUS CARE
· Wyjątkowo długi, ergonomiczny uchwyt
#31916-000

ECOSTAT COMFORT CARE



ECOSTAT COMFORT CARE BATERIA PRYSZNICOWA
· SafetyStop at 40°
· Ergonomiczne, bardzo długie metalowe uchwyty
#13117,-000



ECOSTAT COMFORT CARE BATERIA WANNOWA
· SafetyStop at 40°
· Ergonomiczne, bardzo długie metalowe uchwyty
#13115,-000



POCHWYT COMFORT Z PÓŁKĄ I UCHWYTEM NA GŁÓWKĘ PRYSZNICOWĄ

- Demontowalna półka do czyszczenia
- Uchwyt główki prysznicowej można zamontować po obu stronach


#26328, -000



PÓŁKA NA STOPE COMFORT

- Metallic
- Anti-slip

#26329, -000



ZESTAW PRYSZNICOWY 120 Z DRAŻKIEM 1.10 M

- Ø12.5 cm główka prysznicowa, 3jet
- Samoblokujący się suwak
- Isiflex wąż prysznicowy 1.60m
- Udźwig do 200kg

PRAWY

- ▶ EcoSmart 9 l/min
#26325, -400, -000
- ▶ Standard 15 l/min
#26324, -400, -000

LEWY

- ▶ EcoSmart 9 l/min
#26327, -400, -000
- ▶ Standard 15 l/min
#26326, -400, -000

Łazienki publiczne



- Oszczędność wody: woda jest włączana tylko wtedy, gdy jest potrzebna, a natężenie przepływu wynosi 5 l/min.
- Odpowiednie dla każdego: system na podczerwień bez uchwytu
- Łatwe w utrzymaniu czystości

BATERIE ELEKTRONICZNE



VERNIS BLEND BATERIA ELEKTRONICZNA

- Czujnik podczerwiieni
 - Manualna blokada wypływu wody w celu czyszczenia umywalki
 - Wstępna regulacja temperatury, zasilana baterią
- #71502, -000
- Wstępna regulacja temperatury, zasilana z sieci 230 V
- #71501, -000
- Do zimnej wody, zasilana baterią
- #71503, -000
- Do zimnej wody, zasilana z sieci 230 V
- #71504, -000



FOCUS BATERIA ELEKTRONICZNA

- Czujnik podczerwiieni
 - Manualna blokada wypływu wody w celu czyszczenia umywalki
 - Wstępna regulacja temperatury, zasilana baterią
- #31172, -000
- Wstępna regulacja temperatury, zasilana z sieci 230 V
- #31174, -000
- Bieżąca regulacja temperatury, zasilana baterią
- #31171, -000
- Bieżąca regulacja temperatury, zasilana z sieci 230 V
- #31173, -000



METRIS S BATERIA ELEKTRONICZNA

- Czujnik podczerwiieni
 - Manualna blokada wypływu wody w celu czyszczenia umywalki
 - Wstępna regulacja temperatury, zasilana baterią
- #31101, -000
- Wstępna regulacja temperatury, zasilana z sieci 230 V
- #31103, -000
- Bieżąca regulacja temperatury, zasilana baterią
- #31100, -000
- Bieżąca regulacja temperatury, zasilana z sieci 230 V
- #31102, -000

BATERIE SAMOZAMYKAJĄCE



TALIS E BATERIA SAMOZAMYKAJĄCA

- Regulowany wypływ wody między od 3 do 20 sekund
 - Do wody zimnej
- #71719, -000
- Do wody zimnej/ciepłej z mieszaczem
- #71718, -000



Aksesoria i systemy odpływowe



DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE
#41714, -000



KUBEK NA SZCZOTECZKI DO
ZĘBÓW
#41718, -000



MYDELNICZKA
#41715, -000



KOSZYK NAROŻNY
#41710, -000



UCHWYT 300 MM
#41713, -000



WIESZAK NA RĘCZNIK
KĄPIELOWY 600 MM
#41716, -000



PÓŁKA NA RĘCZNIKI
Z WIESZAKIEM 600 MM
#41720, -000



WIESZAK NA RĘCZNIK
KĄPIELOWY, PODWÓJNY
600 MM
#41712, -000



WIESZAK NA RĘCZNIK TYPU
RING
#41724, -000



HACZYK NA RĘCZNIK
#41711, -000 €x



HACZYK NA RĘCZNIK,
PODWÓJNY
#41725, -000




UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY
LUB PRZY MONTAŻU PIONOWYM
UCHWYT NA ZAPASOWĄ ROLKĘ
PAPIERU
#41726, -000



UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY
Z OSŁONĄ
#41723, -000



SZCZOTKA DO WC
Z POJEMNIKIEM, ŚCIENNA
#41722, -000



ZESTAW 5 AKCESORIÓW

- Wieszak na ręcznik kąpielowy
 - Półka na ręczniki z wieszakiem 600 mm
 - Haczyk na ręczniki, podwójny
 - Szczotka do WC z pojemnikiem, ścienna
 - Uchwyt na papier toaletowy z osłoną
- #41728 -000



ZESTAW 3 AKCESORIÓW

- Wieszak na ręcznik kąpielowy, podwójny 600 mm
 - Uchwyt na papier toaletowy z osłoną
 - Szczotka do WC z pojemnikiem, ścienna
- #41727 -000



LUSTERKO KOSMETYCZNE
Z POWIĘKSZENIEM X3
· Ø180 mm
#73561 -000



UCHWYT NA PAPIER
TOALETOWY, PODWÓJNY
#41717, -000



DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE

#41745, -000
#41745, -140, -340, -670, -700, -990



KUBEK NA SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW

#41749, -000
#41749, -140, -340, -670, -700, -990



MYDELNICZKA

#41746, -000
#41746, -140, -340, -670, -700, -990



HACZYK NA RĘCZNIKI

#41742, -000
#41742, -140, -340, -670, -700, -990



HACZYK NA RĘCZNIKI, PODWÓJNY

#41755, -000
#41755, -140, -340, -670, -700, -990



PUDEŁKO NA CHUSTECZKI

#41774, -000
#41774, -140, -340, -670, -700, -990



PODAJNIK WORECZKÓW SANITARNYCH

#41773, -000
#41773, -140, -340, -670, -700, -990



UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY Z OSŁONĄ

#41753, -000
#41753, -140, -340, -670, -700, -990



UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY Z PÓŁKĄ

#41772, -000
#41772, -140, -340, -670, -700, -990



SZCZOTKA DO WC Z POJEMNIKIEM, ŚCIENNA

#41752, -000
#41752, -140, -340, -670, -700, -990



UCHWYT NA ZAPASOWY PAPIER TOALETOWY

#41756, -000
#41756, -140, -340, -670, -700, -990



WIESZAK NA RĘCZNIK TYPU RING

#41754, -000
#41754, -140, -340, -670, -700, -990



WIESZAK NA RĘCZNIK KĄPIELOWY, PODWÓJNY 648 MM BAR

#41743, -000
#41743, -140, -340, -670, -700, -990



WIESZAK NA RĘCZNIK KĄPIELOWY 648 MM

#41747, -000
#41747, -140, -340, -670, -700, -990



UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY, PODWÓJNY 300 MM

#41748, -000
#41748, -140, -340, -670, -700, -990



WIESZAK NA RĘCZNIKI, 2-RAMIENNY 450 MM BAR

#41770, -000
#41770, -140, -340, -670, -700, -990



PÓŁKA NA RĘCZNIKI Z WIESZAKIEM 648 MM

#41751, -000
#41751, -140, -340, -670, -700, -990



KOSZYK NAROŻNY

#41741, -000
#41741, -140, -340, -670, -700, -990



KOSZ NA ŚMIĘCI Z PEDAŁEM


#41775, -000
#41775, -670, -700



LUSTERKO KOSMETYCZNE Z POWIĘKSZENIEM X3


· Ø160
· Z oświetleniem LED
#41790, -000
#41790, -140, -340, -670, -700, -990

WallStoris




- Dostępne w kolorze Czarny Matowy i Biały Matowy
- Idealnie nadaje się do powierzchni szklanych, metalowych i płytek ceramicznych
- Łatwy w utrzymaniu czystości
- Możliwość przyklejenia lub przykręcenia do ściany
- Nadaje się do ścian z zabudowy lekkiej lub ciężkiej

PRAKTYCZNY MONTAŻ ZA POMOCĄ ŚRUB LUB KLEJU



PAKIET PRYSZNICOWY

- Składa się z panelu o długości 50 cm, pudełka, 2 haczyków i ściągaczki.
- #27967, -670
#27967, -700



PAKIET ŁAZIENKOWY


- Składa się z panelu o długości 50 cm, pudełka z pokrywką i kubka z separatorem
- #27968, -670
#27968, -700



PAKIET TOALETOWY

- Składa się z uchwyty na papier toaletowy i uchwyty na szczotkę WC z pojemnikiem
- #27969, -670
#27969, -700

XtraStoris



- Do wyboru wnętrza z ramką lub bez oraz z drzwiczkami do wyklejenia płytkami
- Szybki montaż: proste uszczelnianie i układanie płytek
- Zaprojektowane specjalnie do strefy prysznicy i pomieszczeń mokrych: wodoodporne wnętrza, aby zapewnić bezpieczeństwo i łatwość użytkowania
- Nadają się do ścian z zabudowy lekkiej lub ciężkiej
- Wysokiej jakości stal nierdzewna
- Z elementem montażowym z PVC i systemem uszczelniającym

Produkty XtraStoris są również dostępne w innych wymiarach i wykończeniach, wszystkie warianty znajdziesz w cenniku ogólnym.

STREFA PRYSZNICA



XTRASTORIS ORIGINAL

- Wnęka 30 × 30 × 7 cm z ozdobną ramką
- Stal Szlachetna Szczętkowana
- #56093, -380
- Czarny Matowy
- #56093, -670
- Biały Matowy
- #56093, -700



XTRASTORIS ORIGINAL

- Wnęka 30 × 30 × 10 cm z ozdobną ramką
- Stal Szlachetna Szczętkowana
- #56061, -380
- Czarny Matowy
- #56061, -670
- Biały Matowy
- #56061, -700



XTRASTORIS MINIMALISTIC


- Wnęka 30 × 30 × 10 cm z ozdobną ramką
- Czarny Matowy
- #56073, -670
- Biały Matowy
- #56073, -700
- Stal Szlachetna Szczętkowana
- #56073, -800



XTRASTORIS INDIVIDUAL

- Wnęka 30 × 30 × 10 cm Stal Szlachetna Szczętkowana z ozdobną ramką
- Brąz Szczętkowany
- #56097, -140
- Czarny Chrom Szczętkowany
- #56097, -340
- Czarny Matowy
- #56097, -670
- Biały Matowy
- #56097, -700
- Stal Szlachetna Szczętkowana
- #56097, -800
- Złoty Optyczny Polerowany
- #56097, -990

STREFA TOALETY



XTRASTORIS ORIGINAL

- Wnęka ścienna na zapas 6 rolek papieru toaletowego
- Stal Szlachetna Szczętkowana
- #56058, -800
- Czarny Matowy
- #56058, -670
- Biały Matowy
- #56058, -700



XTRASTORIS ROCK

- Wnęka ścienna z koszem na śmieci i drzwiczkami do wyłożenia płytkami
- 30 × 30 × 10 cm
- Stal Szlachetna Szczętkowana
- #56089, -800
- Czarny Matowy
- #56089, -670
- Biały Matowy
- #56089, -700



XTRASTORIS ROCK

- Wnęka ścienna na papier toaletowy z pojemnikiem na szczotkę toaletową i drzwiczkami do wyłożenia płytkami
- 59.50 × 14.50 × 14 cm
- Stal Szlachetna Szczętkowana
- #56062, -800
- Czarny Matowy
- #56062, -670
- Biały Matowy
- #56062, -700



XTRASTORIS ORIGINAL

- Wnęka ścienna na papier toaletowy
- 15 × 15 × 14 cm
- Stal Szlachetna Szczętkowana
- #56065, -800
- Czarny Matowy
- #56065, -670
- Czarny Matowy
- #56065, -700

Odpiły liniowe



Odpiływy umywalkowe



KOMPLET ODPIYWOWY PUSH-OPEN

· Komplet odpływowo do umywalki lub bidetu z manualnym zamknięciem

#50100, -000

#50100, -140, -340, -670, -700, -990



KOMPLET ODPIYWOWY PUSH-OPEN Z TWORZYWA

· Komplet odpływowo do umywalki lub bidetu z manualnym zamknięciem

#50105, -000



NIEZAMYKANY KOMPLET ODPIYWOWY

· Komplet odpływowo do umywalk bez przelewu

#50001 -000



SYFON RUROWY U

#53002, -000



SYFON BUTELKOWY

#52053, -000s



FLOWSTAR S

· Syfon ozdobny
#52105, -000
#52105, -140, -340, -670, -700, -990



FLOWSTAR

· Syfon ozdobny
#52100 -000

Odplęwy wannowe



EXAFILL

· Kompletny syfon wannowy z napętnianiem przez przelew, standardowy
#58123, -000



EXAFILL S

· Kompletny syfon wannowy z napętnianiem przez przelew, standardowy
#58113, -000



EXAFILL S

· Element zewnętrzny do syfonu wannowego z napętnianiem przez przelew, Plus
#58117, -000
#58117, -140, -340, -670, -700, -990



Do instalacji z zestawem podstawowym syfonu #58116, -180 (do wanien specjalnych) lub #58115, -180 (do wanien standardowych)



FLEXAPLUS E

· Kompletny syfon wannowy z napętnianiem przez przelew, standardowy
#58143, -000



FLEXAPLUS S

· Kompletny syfon wannowy z napętnianiem przez przelew, standardowy
#58150, -000
#58150, -140, -340, -990



FLEXAPLUS

· Zestaw podstawowy syfonu wannowego z przelewem, specjalny
#58141, -180



Do instalacji z elementami zewnętrznymi syfonu #58185, -000 lub #58186, -000



FLEXAPLUS S

· Element zewnętrzny do syfonu wannowego z przelewem
#58186, -000
#58186, -140, -340, -990

FLEXAPLUS

· Element zewnętrzny do syfonu wannowego z przelewem
#58185, -000
#58185, -140, -340, -670, -700, -990

Odpiływy prysznicowe



- Dostępne różne warianty wykończenia i wersje
- Wydajność odpływu do 60 l/min
- Bezwonny i łatwy do czyszczenia suchy syfon (Dryphon)
- Jeden zestaw podstawowy pasujący do wszystkich odpływów prysznicowych hansgrohe
- Nadaje się do nowych budynków i renowacji dzięki dwóm różnym głębokościom montażu
- Kompatybilny ze wszystkimi powszechnymi wariantami instalacji
- Gwarantowana wodoszczelność dzięki podwójnemu fabrycznemu sklejeniu maty
- Prosty montaż
- Bardzo łatwa pielęgnacja

Produkty RainDrain są również dostępne w innych wymiarach i wykończeniach, wszystkie warianty znajdziesz w cenniku ogólnym.

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE



RAINDRAIN FLEX

· Odpływ liniowy z możliwością przycięcia

WERSJA 80 CM

#56044, -800
#56044, -000, -670, -700
#56044, -140, -340, -990

WERSJA 90 CM

#56045, -800
#56045, -670, -700
#56045, -000, -670, -700

Do montażu z wybranym zestawem podstawowym uBox
#01001, -180
do instalacji standardowej
#01000, -180
do instalacji niskiej



RAINDRAIN MATCH

· Odpływ liniowy ze stelażem o regulowanej wysokości do montażu przy ścianie lub odsuniętego od ściany

WERSJA 80 CM

#56038, -800
#56038, -000
#56038, -670, -700

Do montażu z wybranym kompletnym zestawem podstawowym uBox 80 cm
#56024, -180
do instalacji standardowej
#56018, -180
do instalacji niskiej

WERSJA 90 CM

#56040, -800
#56040, -000
#56040, -670, -700

Do montażu z wybranym kompletnym zestawem podstawowym uBox 90 cm
#56025, -180
do instalacji standardowej
#56019, -180
do instalacji niskiej



RAINDRAIN ROCK

· Odpływ liniowy z możliwością docięcia do montażu odsuniętego od ściany

WERSJA 80 CM

#56031, -000

Do montażu z wybranym kompletnym zestawem podstawowym uBox 80 cm
#56024, -180
do instalacji standardowej
#56018, -180
do instalacji niskiej

WERSJA 90 CM

#56032, -000


Do montażu z wybranym kompletnym zestawem podstawowym uBox 90 cm
#56025, -180
do instalacji standardowej
#56019, -180
do instalacji niskiej

ZESTAWY PODSTAWOWE DO MONTAŻU STANDARDOWEGO




ZESTAW PODSTAWOWY UBOX UNIVERSAL

· Do instalacji standardowej
· Minimalna wysokość 75 mm
· 50 mm zamknięcia wodnego
· Wydajność odpływu do 42 l/min i do 60 l/min z Dryphon
#01001, -180



KOMPLETNY ZESTAW PODSTAWOWY UBOX UNIVERSAL 80 CM

· Do instalacji standardowej
· Minimalna wysokość 75 mm
· 50 mm zamknięcia wodnego
· Wydajność odpływu do 42 l/min i do 60 l/min z Dryphon
#56024, -180



KOMPLETNY ZESTAW PODSTAWOWY UBOX UNIVERSAL 90 CM

· Do instalacji standardowej
· Minimalna wysokość 75 mm
· 50 mm zamknięcia wodnego
· Wydajność odpływu do 42 l/min i do 60 l/min z Dryphon
#56025, -180

ZESTAWY PODSTAWOWE DO MONTAŻU OD 57 MM

ZESTAW PODSTAWOWY UBOX UNIVERSAL

· Niski montaż
· Minimalna wysokość 57 mm
· 30 mm zamknięcia wodnego
· Wydajność odpływu do 33 l/min i do 55 l/min z Dryphon
#01000, -180

KOMPLETNY ZESTAW PODSTAWOWY UBOX UNIVERSAL 80 CM

· Niski montaż
· Minimalna wysokość 57 mm
· 30 mm zamknięcia wodnego
· Wydajność odpływu do 33 l/min i do 55 l/min z Dryphon
#56018, -180

KOMPLETNY ZESTAW PODSTAWOWY UBOX UNIVERSAL 90 CM

· Niski montaż
· Minimalna wysokość 57 mm
· 30 mm zamknięcia wodnego
· Wydajność odpływu do 33 l/min i do 55 l/min z Dryphon
#56019, -180

Odpływy przysznicowe



- Dostępne różne warianty wykończenia i wersje
- Wydajność odpływu do 37 l/min
- Idealna integracja z podłogą
- Kompatybilny ze wszystkimi powszechnymi wariantami instalacji
- Gwarantowana wodoszczelność dzięki podwójnemu fabrycznemu sklejeniu maty
- Prosty montaż
- Bardzo łatwa pielęgnacja

Produkty RainDrain są również dostępne w innych wymiarach i wykończeniach, wszystkie warianty znajdziesz w cenniku ogólnym.



RAINDRAIN ALLROUND

- Wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca

WERSJA 80 CM
#56187, -800

WERSJA 90 CM
#56188, -800



RAINDRAIN SPOT

- Odpływ punktowy 15 × 15 cm
- Odpływ poziomy/pionowy
- 3 mm stalowy ruszt ozdobny
- Wydajność odpływu do 35 l/min
- 50 mm zamknięcie wodne
- Rozmiar odpływu: DN50

WERSJA DO WYŁOŻENIA PŁYTKĄ
#56112, -800



RAINDRAIN COMPACT

- Niskie rozwiązanie kompletnego odpływu liniowego (od 43 do 63 mm)
- Idealny podczas renowacji

WERSJA 80 CM

- Wysokość instalacji 63 mm i zamknięcie wodne 50 mm

WERSJA 80 CM

- Wysokość instalacji 43 mm i zamknięcie wodne 30 mm

WERSJA 90 CM

- Wysokość instalacji 63 mm i zamknięcie wodne 50 mm

WERSJA 90 CM

- Wysokość instalacji 43 mm i zamknięcie wodne 30 mm



RAINDRAIN POINT

- Odpływ punktowy 15 × 15 cm
- Wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca

#56248, -800
#56249, -800
#56249, -670



LISTWA RAINTURN

- Wersja prawa/lewa
- Długość 1200 mm
- Ułatwia dopasowanie spadku w kabinach prysznicowych na poziomie podłogi
- 2 % spadku

#56158, -800



LISTWA RAINTURN

- Wersja prawa/lewa
- Długość 1200 mm
- Listwa wykończeniowa, ścienna

#56161, -000



Świat kuchni



Rodzaje strumieni kuchennych



Laminarny

Krystalicznie czysty rodzaj strumienia bez dodatku powietrza do zlewozmywaka. Ten strumień znacząco pomaga w wykonywaniu codziennych czynności w kuchni, na przykład szybkim napełnianiu dużych garnków lub misek. Robi to w sposób bardzo wydajny.



Normalny

Wzbogacony powietrzem strumień wody zapewnia wyjątkowo przyjemne doznania. Wmieszane powietrze tworzy pełniejszy, lżejszy i bardziej miękki strumień, który przydaje się w każdej czynności przy kuchennym zlewozmywaku.



Prysznicowy

Oszczędzający wodę strumień prysznicowy przy zlewozmywaku. Warzywa, ryby, czy mięso – miękki strumień pomaga delikatnie i skutecznie myć żywność i nie tylko.



SatinFlow

Oszczędny strumień generujący drobne kropelki może służyć do niezwykle ostrożnego czyszczenia delikatnej żywności. Szeroki strumień wody wypływa z podstawy baterii, powodując minimalne rozchłapywanie w zlewozmywaku.

Technologie kuchenne



Select

Każdy, kto ceni sobie prostą obsługę, może teraz wygodnie uruchomić i zatrzymać przepływ wody za pomocą jednego przycisku. Precyzyjne i ergonomiczne sterowanie wodą, które zapewnia łatwość obsługi również zewnętrzną stroną dłoni lub łokciem.



Select Digital

Niegazowana, średnio gazowana lub mocno gazowana za naciśnięciem przycisku. Bateria kuchenna daje wybór pomiędzy podgrzaną, przefiltrowaną lub mineralizowaną wodą pitną w trzech różnych wariantach. Przepływ wody można włączyć lub wyłączyć poprzez proste naciśnięcie przycisku.



Push

Przyjazna dla użytkownika, wielofunkcyjna, wysokiej jakości: Filtrowana lub mineralizowana woda z baterii kuchennej za dotknięciem przycisku. Dzięki zintegrowanemu zaworowi oczyszczona woda płynie tak długo, jak długo przycisk pozostaje naciśnięty.



QuickClean

Kto tak naprawdę lubi sprzątać? Dzięki tej technologii osad z kamienia i brud znikają w mgnieniu oka. Wystarczy potrząść palcem końcówki perlatorów lub dysze z elastycznego silikonu. To szybki sposób ograniczający czas sprzątania do minimum.



ComfortZone

Opisuje okazałą przestrzeń pomiędzy baterią kuchenną a zlewozmywakiem – w pionie i poziomie. Te wysokiej jakości baterie są niezwykle wygodne i mają szeroki zakres obrotu. Dla maksymalnej swobody ruchów.



Pull-out

Większa swoboda ruchów i komfort: Wyciągane wylewki poszerzają promień działania wokół kuchennego zlewozmywaka i pozwalają jednym ruchem dostarczyć wodę dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.




sBox

Baterie z wyciąganymi wylewkami wyposażone w sBox mają zagwarantowane łatwe wyciągnięcie węża i jego bezpieczne chowanie w prowadnicę. Alternatywnie produkty można kupić również bez sBox.

Instalacja

Prowadnica o wysokości 52 cm pasuje do wszystkich standardowych szafek kuchennych od 74 cm w górę.



Najlepsze umiejscowienie – pionowo pod baterią kuchenną:

Dolne mocowania zostają na stałe przykręcone do podłogi. Górne mocowania można przykręcić do ścianki tylnej lub alternatywnie zawiesić. Elastyczne elementy mocujące można dowolnie przesunąć i obracać w zakresie 360°. Umożliwia to łatwy i szybki montaż.

Z tyłu ściany tylnej, pochylona w bok:

Instalacja z pochyleniem bocznym jest opcją, gdy na ziemi znajdują się przeszkody, takie jak systemy wyciągowe lub odwadniająca lub gdy dostęp do zaworów kątowych jest utrudniony. Elementy montażowe można przykręcić do podstawy, boków lub panelu tylnego. Maksymalny zalecany kąt pochylenia: $\pm 20^\circ$.

Pionowo pod baterią kuchenną, przechylony do tyłu lub do przodu:

Montaż z przechyleniem do tyłu jest zalecany w przypadku, gdy tylna ścianka szafki jest przesunięta do przodu lub gdy na jej dnie znajdują się inne przeszkody. Wszystkie elementy mocujące skierowane są do przodu. Dzięki temu, sBox można łatwo pociągnąć do przodu i odłączyć od mocowań. Umożliwia to np. jego nieskomplikowane i szybkie czyszczenie. Równie łatwo można wychylić sBox przez tylną ściankę. Maksymalny zalecany kąt pochylenia: $\pm 20^\circ$.

Pochylona i przesunięta na ścianie bocznej:

Montaż na ścianie bocznej jest korzystny np. w przypadku zlewozmywaków narożnych, zlewozmywaków z dodatkowym ociekaczem lub zlewozmywaków z otworem na baterię umieszczonym z boku. Wszystkie mocowania zostają przykręcone z boku. Należy unikać równoległego przesunięcia sBox. Jeżeli montaż wymaga przesunięcia, nie powinno ono nigdy wynosić więcej niż 30 mm pomiędzy osią baterii i osią wyjścia sBox.



TiltFunction

Masz zlewozmywak przy oknie otwieranym do wewnątrz? Oto idealne rozwiązanie w przypadku takiej sytuacji: Baterię kuchenną można łatwo wyjąć z mocowania i odłożyć na zlewozmywak.



Low pressure

Niskie ciśnienie wody? Żaden problem. Baterie kuchenne z technologią niskiego ciśnienia mogą być używane już przy ciśnieniu wody 0,2 bar. Rozwiązanie nadaje się do kotłów i zasobników wody cieplej.



CoolStart

W tej energooszczędnej baterii ciepła woda płynie tylko po przesunięciu uchwyty mieszacza, podczas gdy standardowe baterie zużywają energię już wtedy, gdy uchwyt mieszacza uniesiony jest w pozycji środkowej. CoolStart pomaga zmniejszać zużycie wody i energii, a także ograniczać emisję CO₂ i koszty.



TwoOutlets

Dwa oddzielne kanały wodne. Jedno ujęcie wody dostarcza zwykłą wodę kranową, a drugie ujęcie wody dostarcza zoptymalizowaną wodę. Dzięki temu klienci otrzymują wodę odpowiedniej jakości za każdym razem.



MemoryFunction

Ustawienia niestandardowe można zapisać do napełniania różnych naczyń - woda automatycznie przestaje płynąć po nalanu określonej ilości. Wystarczy wprowadzić ilość wody i pozwolić jej płynąć, klikając dwukrotnie przycisk Start.



hansgrohe home app

Aplikacja dostarcza kluczowych informacji na temat baterii kuchennej. Powiadomienia o konieczności wymiany filtra lub butli CO₂. Informuje o usterkach i na życzenie wysyła powiadomienia push na smartfon.



AirPower

Miesza duże ilości powietrza z wodą. Wzbogacone krople są niezwykle przyjemne, lekkie i kojące dla skóry oraz zapewniają mniejsze rozchłapywanie w umywalce. Do efektywniejszego użytkowania cennego zasobu, jakim jest woda.




EcoSmart

Ta bateria potrzebuje zaledwie 6 l/min. – to znacznie mniej wody niż nasze standardowe baterie przy zachowaniu tego samego komfortu. Ponadto ogranicza zużycie energii, ponieważ w porównaniu ze standardowymi bateriami tylko niewielka część wody wymaga podgrzania. To świetny sposób na oszczędzanie zasobów!



Ceramic cartridge/ handle lock

Dzięki specjalnie utwardzonym dyskom ceramicznym głowice ceramiczne zapewniają długą żywotność baterii kuchennej. Blokada uchwytu Boltic gwarantuje stabilność baterii podczas obsługi.



MagFit

Dzięki funkcji MagFit wąż chowa się niemal bezszelestnie i stabilizuje w centrum wylewki.



Easy installation


Elastyczne przyłącza ułatwiają instalację baterii kuchennej i gwarantują bezpieczne podłączenie. Wężę PEX są odporne na temperaturę oraz naturalne dla smaku i zapachu.



QuickConnect

Dzięki funkcji QuickConnect montaż węży jest wyjątkowo łatwy. Sprawdzona technologia jednego kliknięcia sprawia, że instalacja jest jeszcze szybsza i wygodniejsza.

Rodzaje montażu zlewozmywaków



Montaż na blacie

Montaż na blacie to najbardziej popularny sposób montażu. Zlewozmywak osadza się od góry w otworze wyciętym w kuchennym blacie. W tym celu wystarczy wykonać otwór w blacie. Ten sposób szczególnie dobrze eksponuje płasko przylegającą do blatu krawędź zlewozmywaka i jest odpowiedni w przypadku na przykład blatów drewnianych lub z płyty laminowanej.



Montaż na równi z blatem

Montaż w jednej linii z blatem jest możliwy tylko w przypadku zlewozmywaków ze stali szlachetnej, a w jego rezultacie zlewozmywak i blat kuchenny tworzą razem optyczną całość. Zlewozmywak osadza się w jednej linii z płaszczyzną blatu. W tym celu konieczne jest wykonanie absolutnie precyzyjnego otworu w płycie. W ten sposób powstaje efekt płynnego przejścia, które daje w rezultacie cenną, dodatkową przestrzeń roboczą i ułatwia czyszczenie, ponieważ wokół zlewozmywaka nie ma wystających krawędzi. Ten sposób montażu jest odpowiedni szczególnie w przypadku blatów z masywnych, jednolitych materiałów, takich jak naturalny kamień, szkło, kwarcyt czy ceramika.



Montaż pod blatem

Montaż pod blatem polega na wpuszczeniu zlewozmywaka pod blat i przymocowaniu go do blatu od spodu. W tym celu wykonuje się otwór wielkości zlewozmywaka. Zlewozmywak należy następnie przykleić i dokręcić do blatu. Ten rodzaj montażu nadaje się wyłącznie dla blatów kuchennych niewrażliwych na działanie wody, takich jak naturalny kamień, beton czy kwarc. Baterie kuchenne w przypadku montażu podblatowego trzeba zamontować w kuchennym blacie lub na graniczącej z nim z tyłu ścianie

Zlewozmywaki kuchenne



- Wysokiej jakości materiały – Stal Szlachetna lub kompozyt granitowy SilicaTec
- Dostępne wersje do montażu nablátowego, zlicowanego z blatem lub podblátowego
- Zlewozmywaki SilicaTec dostępne w kolorach Grafitowa Czerní, Kamienna Szarość i Szarość Betonu
- Duże, ergonomiczne komory zlewozmywaków zapewniają wysoki komfort podczas prac w kuchni

ZLEWOZMYWAKI STALOWE DO MONTAŻU NABLÁTOWEGO LUB ZLICOWANEJ Z BLATEM



S711-F660
#43302800
Pasujący komplet odpływowy
#43921800



S716-F450
#43331800
Pasujący komplet odpływowy
#43921800




S711-F765
#43303800
Pasujący komplet odpływowy
#43922800

ZLEWOZMYWAKI SILICATEC DO MONTAŻU NABLÁTOWEGO



S510-F450
#43312, -170, -290, -380
Pasujący komplet odpływowy
#43937000 lub #43927000



S5110-F450
#43330, -170, -290, -380
Pasujący komplet odpływowy
#43937000 lub #43927000



S510-F770
#43316, -170, -290, -380
Pasujący komplet odpływowy
#43928000 lub #43938000

ZLEWOZMYWAKI SILICATEC DO MONTAŻU PODBLÁTOWEGO



S510-U660
#43432, -170, -290, -380
Pasujący komplet odpływowy
#43937000 lub #43927000



S510-U635
#43433, -170, -290, -380
Pasujący komplet odpływowy
#43928000 lub #43938000



S510-U770
#43434, -170, -290, -380
Pasujący komplet odpływowy
#43928000 lub #43938000



AQITTURA M91

Aqittura M91 serwuje Ci wodę taką, jaką lubisz najbardziej: **filtrowaną i ulepszoną**, czasem **mineralizowaną**, na życzenie **gazowaną i schłodzoną**.

SMACZNA WODA

bez kompromisów

Woda jest najważniejszym zasobem, jaki mamy na Ziemi. Dostęp do smacznej wody pitnej jest przywilejem i ma ogromny wpływ na jakość życia. W niektórych regionach jakość wody jest jednak znacznie gorsza. Abyś mógł zawsze w pełni cieszyć się dobrą wodą pitną, opracowaliśmy Aqittura M91. Ta

ekskluzywna bateria ze zintegrowanym systemem pozwoli Ci cieszyć się pyszną, uszlachetnioną według osobistych preferencji wodą prosto z kranu. Możesz zrezygnować z uciążliwego transportu butelek z wodą, a jednocześnie chronisz środowisko.

Skutecznie redukuje ilość substancji szkodliwych i mikroplastiku

Filtracja zapewniana przez system Aqittura M91 usuwa do 95%* substancji szkodliwych i metali ciężkich, pestycydów i insektycydów. Pomaga to uzyskać nie tylko bezpieczną wodę do picia, lecz także całościową równowagę. Filtr z węglem aktywnym Aqittura M91 usuwa z wody pitnej nawet mikroplastik. System zapewnia naturalny smak wody, a dodatkowo neutralizuje substancje organiczne, takie jak naturalne substancje zapachowe i smakowe lub kwasy.



W celu rozdzielenia drogi wody filtrowanej i niefiltrowanej, bateria posiada dwa kanały wody w wylewce.



*Średnia wartość dla siedmiu reprezentatywnych zanieczyszczeń (pestycydów i pozostałości leków), oznaczona przez Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zurychu ZHAW

FilterSystem vs. SodaSystem

Znajdź system, który do Ciebie pasuje

System Aqittura M91 jest dostępny w dwóch wariantach. Aqittura M91 SodaSystem posiada wszystkie zalety systemu – woda jest filtrowana, mineralizowana i wzbogacana dwutlenkiem węgla: może być chłodzona w zakresie od 4 do 12 stopni i „gazowana”, „średnio gazowana” lub „niegazowana”. Ilość dodanego dwutlenku węgla ustawiana jest za pomocą przycisku umieszczonego bezpośrednio na baterii. System można dodatkowo obsługiwać poprzez aplikację hansgrohe home. Jeżeli jednak nie potrzebujesz nasycenia dwutlenkiem węgla i chłodzenia, a chciałbyś korzystać z filtracji i mineralizacji wody, wówczas lepszym wyborem będzie Aqittura M91 FilterSystem.



FilterSystem zapewnia filtrowaną lub mineralizowaną wodę za wciśnięciem przycisku. Dzięki wbudowanemu zaworowi, przygotowana woda płynie tak długo, jak długo pozostaje wciśnięty przycisk Push. Kompaktowy uchwyt pozwala na umieszczenie filtra mineralizującego w szafce pod zlewozmywakiem.



Poprzez intuicyjny element obsługowy zestawu **SodaSystem** możesz wybrać wodę dokładnie taką, jak lubisz: gazowaną, średnio gazowaną lub niegazowaną. Zestaw SodaBase w szafce pod zlewozmywakiem mieści butlę z dwutlenkiem węgla, filtr mineralizujący, pośredni zbiornik na przygotowaną wodę oraz agregat chłodzący.

	Filtracja	Mineralizacja	Saturacja	Chłodzenie	Aplikacja hansgrohe home
Aqittura M91 SodaSystem	✓	✓	✓	✓	✓
Aqittura M91 FilterSystem	✓	✓			

Baterie kuchenne z obracaną wylewką



- Łatwe spłukiwanie: obrotowa wylewka
- Strumień o niskim poziomie rozpryskiwania: woda wzbogacona powietrzem AirPower
- Zabezpieczenie przed oparzeniem: regulowany ogranicznik temperatury
- Trwały, stabilny i płynnie działający uchwyt dzięki systemowi mocowania Boltic
- Łatwa konserwacja: Perlator antywapienny QuickClean



LOGIS M31 120 ECOSELECTION COOLSTART

- EcoSelection (50%)
 - zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - obrotowa wylewka w zakresie 360°
 - wysokość całkowita: 157 mm
- #71837, -000



LOGIS M31 160 ECOSELECTION COOLSTART

- EcoSelection (50%)
 - zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - obrotowa wylewka w zakresie 360°
 - wysokość całkowita: 234 mm
- #71839, -000



ZESIS M33 150 ECOSELECTION COOLSTART

- EcoSelection (50%)
 - zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - obrotowa wylewka w zakresie 60° or 110°
 - wysokość całkowita: 214 mm
- #74813, -000



ZESIS M33 150

- obrotowa wylewka w zakresie 60°, 110° or 360°
 - wysokość całkowita: 214 mm
- #74802, -670, -800
- #74802, -000



FOCUS M42 120 COOLSTART

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - obrotowa wylewka w zakresie 360°
 - wysokość całkowita: 221 mm
- #71806, -000



FOCUS M42 120 DETACHABLE

- obrotowa wylewka w zakresie 360°
 - Can be laid flat in front of the window
 - wysokość całkowita: 234 mm
- #71807, -000



FOCUS M41 160

- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - obrotowa wylewka w zakresie 360°
 - wysokość całkowita: 229 mm
- #31806, -000
- #31806, -800



LOGIS M31 ŚCIENNA

- obrotowa wylewka w zakresie 150°
 - wysokość całkowita: 224 mm
- #71836, -000



LOGIS M32 ŚCIENNA

- obrotowa wylewka w zakresie 360°
 - głowice ceramiczne 90°
 - wysokość całkowita: 283 mm
- #71286 -000

**VERNIS BLEND M35 210**

- obrotowa wylewka w zakresie 120° lub 360°
- wysokość całkowita: 332 mm
- #71870, -000
- #71870, -670

**VERNIS SHAPE M35 210**

- obrotowa wylewka w zakresie 120° lub 360°
- wysokość całkowita: 331 mm
- #71871, -000
- #71871, -670

**LOGIS M31 260**

- obrotowa wylewka w zakresie 110°, 150° lub 360°
- wysokość całkowita: 332 mm
- #71835, -000

**FOCUS M41 260**

- obrotowa wylewka w zakresie 110°, 150° lub 360°
- wysokość całkowita: 338 mm
- #31820, -000
- #31820, -670

**FOCUS M42 220**

- obrotowa wylewka w zakresie 360°
- wysokość całkowita: 348 mm
- #71802 -000
- #71802 -800

**FOCUS M41 280**

- obrotowa wylewka w zakresie 110°, 150° lub 360°
- wysokość całkowita: 305 mm
- #31817, -000
- #31817, -670

**FOCUS M41 ŚCIENNA**

- obrotowa wylewka w zakresie 180°
- #31825, -000

**TALIS M51 220**

- obrotowa wylewka w zakresie 110°, 150° lub 360°
- wysokość całkowita: 335 mm
- #72814, -000
- #72814, -800

**TALIS M51 260**

- obrotowa wylewka w zakresie 110°, 150° lub 360°
- wysokość całkowita: 400 mm
- #72810, -000
- #72810, -800

**TALIS SELECT M51 300**

- obrotowa wylewka w zakresie 110°, 150° lub 360°
- wysokość całkowita: 339 mm
- #72820, -000
- #72820, -800

**METRIS M71 320**

- obrotowa wylewka w zakresie 110, 150 lub 360°
- wysokość całkowita: 356 mm
- #14822, -000
- #14822, -800
- Wersja do montażu przed oknem
- #14823, -000

**METRIS SELECT M71 260**

- obrotowa wylewka w zakresie 110°, 150° lub 360°
- wysokość całkowita: 304 mm
- #14847, -000
- #14847, -800

Odkryj sBox!*

DUŻA SWOBODA RUCHU

Długość wysuwania do 76 cm zapewnia swobodę ruchów wokół zlewozmywaka

ELASTYCZNOŚĆ INSTALACJI

Wiele możliwości montażu dzięki czterem indywidualnie przesuwającym elementom montażowym

WIĘCEJ MIEJSCA NA RUCH

Dzięki płaskiej obudowie o grubości mniejszej niż 30 mm można go zainstalować zarówno w ciasnych przestrzeniach jak i w standardowych meblach kuchennych.

WYGODNE PRZECHOWYWANIE

Wąż łatwo i bezpiecznie wysuwa się i chowa, nie kolidując ze środkami czyszczącymi lub koszami/ segregatorami pod zlewem, zapewniając zawsze uporządkowaną przestrzeń.

ŁATWY W UŻYCIU

Ciężar węża w obudowie gwarantuje płynną i cichą pracę wyciąganej wylewki



Dzięki sBox wąż wyciąganej wylewki nie utknie już pod zlewem. System prowadzi wąż wewnątrz obudowy i łatwo go zwija.


ZAKRES PRACY DO 76 CM



Wyjątkowa swoboda ruchów dzięki dłuższemu węzowi.



Wylewkę można łatwo wyjąć i odłożyć - wąż nie haczy się już w szafce pod zlewozmywakiem.



Prosta i wszechstronna instalacja dla wszystkich typów szafek pod zlewozmywak. Można go nawet przechylić o $\pm 20^\circ$, jeśli wymaga tego sytuacja montażowa.



* Dostępny w bateriach kuchennych z wyciąganą wylewką

Baterie kuchenne z wyciąganą wylewką



- Wydłużony o 50 cm promień roboczy przy zlewie
- Wielofunkcyjne strumienie: normalny do szybkiego napełniania i/lub prysznicowy do spłukiwania bez rozpryskiwania wody
- łatwo wyciągana wylewka
- łatwość użytkowania dzięki sBox



**ZESIS M33 150 2JET
WYCIĄGANA WYLEWKA**

- obrotowa wylewka w zakresie 150°
- wysokość całkowita: 214 mm
- #74800, -000
- #74800, -670
- #74800, -800
- Wersja z sBox
- #74803, -000
- #74803, -670, -800



**FOCUS M42 150 1JET
WYCIĄGANA WYLEWKA**

- obrotowa wylewka w zakresie 120°
- wysokość całkowita: 222 mm
- #71814, -000
- #71814, -800
- Wersja z sBox
- #71829, -000
- #71829, -800



**TALIS M52 170 2JET
WYCIĄGANA WYLEWKA**

- obrotowa wylewka w zakresie 150°
- wysokość całkowita: 224 mm
- #32841, -000



**FOCUS M42 180 2JET
WYCIĄGANA WYLEWKA**

- obrotowa wylewka w zakresie 360°
- wysokość całkowita: 364 mm
- #71801, -000
- #71801, -800
- Wersja z sBox
- #71821, -000
- #71821, -800



**FOCUS M41 240 2JET
WYCIĄGANA WYLEWKA**

- obrotowa wylewka w zakresie 150°
- wysokość całkowita: 406 mm
- #31815, -000
- #31815, -670, -800
- Wersja z sBox
- #73880, -000
- #73880, -800



**TALIS M54 210 1JET
WYCIĄGANA WYLEWKA**

- obrotowa wylewka w zakresie 60°, 110°, 150° lub 360°
- wysokość całkowita: 435 mm
- Wersja z sBox
- #72803, -000
- #72803, -670, -800




**TALIS M51 160 2JET
WYCIĄGANA WYLEWKA**

- obrotowa wylewka w zakresie 110° lub 150°
- wysokość całkowita: 350 mm
- #72815, -000
- #72815, -800
- Wersja z sBox
- #73850, -000
- #73850, -800



**TALIS SELECT M51 220
1JET WYCIĄGANA WYLEWKA**

- obrotowa wylewka w zakresie 110° lub 150°
- wysokość całkowita: 335 mm
- Wersja z sBox
- #73852, -000
- #73852, -800



**METRIS M71 320 1JET
WYCIĄGANA WYLEWKA**

- obrotowa wylewka w zakresie 110° lub 150°
- wysokość całkowita: 356 mm
- #14821, -000
- #14821, -800
- Wersja z sBox
- #73812, -000
- #73812, -800



**METRIS M71 320 2JET
WYCIĄGANA WYLEWKA**

- obrotowa wylewka w zakresie 110° lub 150°
- wysokość całkowita: 332 mm
- #14834, -000
- #14834, -800
- Wersja z sBox
- #73800, -000
- #73800, -800



**METRIS SELECT M71
240 2JET WYCIĄGANA WYLEWKA**

- obrotowa wylewka w zakresie 110° lub 150°
- wysokość całkowita: 350 mm
- Wersja z sBox
- #73817, -000
- #73817, -800

Hansgrohe kontakt

Dział sprzedaży

22 259 14 00
kontakt@hansgrohe.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Najbardziej aktualne ceny i zdjęcia produktów znajdziecie Państwo na
www.hansgrohe.pl
oraz **www.pro.hansgrohe.pl**

Informacja techniczna i serwis

22 259 14 00
serwis@hansgrohe.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Wszystkie informacje techniczne, instrukcje montażu i katalog części zamiennych znajdziecie Państwo na
www.hansgrohe.pl

Podział kompetencyjny

Business Head Trade

Jarosław Malarczyk
jaroslaw.malarczyk@hansgrohe.pl

Business Head Projects

Jarosław Stankiewicz
jaroslaw.stankiewicz@hansgrohe.pl

Business Head DIY

Tomasz Duszyński
tomasz.duszynski@hansgrohe.pl

Region Centralny:

- Dariusz Pik
+48 601 649 661
dariusz.pik@hansgrohe.pl
- +48 601 524 935
- +48 601 263 015

Region Północ:

- Tomasz Mikołajczak
+48 601 798 281
tomasz.mikolajczak@hansgrohe.pl
- Przemysław Stawiński
+48 601 833 132
przemyslaw.stawinski@hansgrohe.pl

Hansgrohe Sp. z o.o.

ul. Koszykowa 65
00-667 Warszawa
e-mail: info@hansgrohe.pl

Wsparcie architekta:

- Ewa Wójcik
+48 601 837 124
ewa.wojcik@hansgrohe.pl

Dział inwestycji

- Sławomir Kacprzak
+48 601 281 129
slawomir.kacprzak@hansgrohe.pl

Dział inwestycji

- Krzysztof Taszarek
+ 48 601 554 487
krzysztof.taszarek@hansgrohe.pl

Region Południe:

- Robert Nowak
+48 601 530 978
robert.nowak@hansgrohe.pl
- Tomasz Jakubiec
+48 601 830 062
tomasz.jakubiec@hansgrohe.pl
- Aleksander Szpryngiel
+48 601 838 345
aleksander.szpryngiel@hansgrohe.pl

Dział inwestycji

- +48 601 886 535



Argumentację sprzedaży znajdziesz na stronie
pro.hansgrohe.pl



Dostępność wszystkich produktów może ulec zmianie.

Na dostępność mogą tymczasowo wpływać niedobory materiałów, przerwy w łańcuchach dostaw lub inne zdarzenia siły wyższej.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Hansgrohe Sp. z o. o.

ul Koszykowa 65

00-667 Warszawa

info@hansgrohe.pl



Znajdź hansgrohe online i w mediach społecznościowych.

pro.hansgrohe.pl