

A modern, bright bathroom with light-colored walls and large windows. A person in a white robe stands near a window, looking out. The shower area features a black showerhead and a glass partition. The vanity has a white vessel sink and a wooden cabinet. A round mirror with a wooden frame is mounted on the wall. Two woven pendant lights hang above the vanity. A laundry basket is on the floor near the vanity.

hansgrohe

Manual de ventas

hansgrohe baño

[hansgrohe.es](https://www.hansgrohe.es)

Servicio de atención al cliente

Ya sea por teléfono, correo electrónico o fax, los asesores de hansgrohe están cerca de ti para ofrecerte ayuda individual, tanto técnica como comercial.

Horario de atención telefónica:

Lunes a jueves de 8:00 h a 13:00 h

y de 14:00 h a 17:00 h

Viernes de 8:00 h a 15:00 h

Tel.: 93 680 39 00

Fax: 93 680 39 09

info@hansgrohe.es

Página web para profesionales

Toda la información a simple vista: en nuestro sitio web para profesionales te ofrecemos servicios digitales complementarios y ello te permite tener siempre la información a mano estés donde estés.

pro.hansgrohe.es

Asesoramiento en proyectos

¿Estás preparando la planificación de uno o más baños y necesitas asesoramiento en la planificación o en la licitación? Nuestro departamento de proyectos te prestará la ayuda que necesites.

Horario de atención telefónica:

Lunes a jueves de 8:00 h a 13:00 h

y de 14:00h a 17:00 h

Viernes de 8:00 h a 15:00 h

Tel.: 93 680 39 00

Fax: 93 680 39 09

info@hansgrohe.es

Programa de fidelización

Premiamos el rendimiento y la fidelidad con nuestro programa de recompensas Talisman. Nuestros socios especializados pueden beneficiarse de interesantes seminarios, eventos y publicidad e incluso premios. Regístrate gratis escaneando los códigos QR, luego colecciona talismanes digitales y ¡diviértete!

pro.hansgrohe.es/servicio-talisman

Servicio técnico

Nuestro equipo de expertos con formación especializada en el sector del baño estará encantado de ayudarte a resolver cualquier problema técnico por teléfono o correo electrónico. También, existe la posibilidad de solicitar la visita de un especialista en caso de reclamaciones.

Horario de atención telefónica:

Lunes a jueves de 8:00 h a 13:00 h

y de 14.00 h a 17:00 h

Viernes de 8:00 h a 15.00 h

Tel.: 93 680 39 00

Fax: 93 680 39 09

sat@hansgrohe.es

Catálogo online de piezas de recambio

Productos al detalle: en el catálogo online de piezas de recambio encontrarás cualquier recambio o pieza especial. Además, incluye temas de interés como dibujos a escala, enlaces entre los dibujos y las piezas de servicio, una lista de favoritos, y manuales técnicos para descargar.

recambios.hansgrohe.es

Hansgrohe Aquademie Barcelona

Ven a descubrir nuestra exclusiva exposición de sistemas de ducha así como grifería de baño y cocina.

Pide tu cita previa, te atenderemos encantados.

Horario de apertura:

Lunes a jueves de 8:00 h a 13:00 h

y de 14.00 h a 17:00 h

Viernes de 8:00h a 15.00h

pro.hansgrohe.es/aquademie

Tipos de chorros



Una experiencia única bajo la ducha gracias a suaves microgotas que envuelven todo el cuerpo.



Chorro intenso formado por gotas microfinas para una ducha eficaz.



Ducha de lluvia completa, ideal para lavar el cabello.



Chorro intenso de agua para despertar cuerpo y mente.



Ducha de lluvia intensa con efecto refrescante.



Ducha de lluvia suave y gotas enriquecidas con aire.



Un amplio chorro envuelve tu cuerpo con una lluvia de delicadas gotas.



Un chorro de agua suave que aporta una gran sensación de bienestar.



Chorro concentrado.



Chorro de masaje revitalizante.



Chorro de masaje compacto y agradable.



Combinación armoniosa de ducha de lluvia suave y chorro dinámico.



Renueva la energía después de un día agotador.



Combinación armoniosa de ducha de lluvia suave y chorro dinámico.



Ducha de lluvia completa, ideal para lavar el cabello.



Chorro intenso de agua para despertar cuerpo y mente.



Potente y amplio chorro de cascada.



Chorro suntuoso de gotas suaves.



Chorro de gran superficie para eliminar la suciedad y aclarar el champú.



Para las piernas y partes sensibles.



Un chorro suave e ideal para limpiar suavemente las patas.



Transparente y abundante sin enriquecimiento con aire. Óptimo para llenar recipientes rápidamente.



Chorro enriquecido con aire gracias a la tecnología AirPower. Gotas más voluminosas, ligeras y suaves para un chorro de agua agradable.



Para la limpieza y la eficiencia en el uso de recursos. También resulta adecuado para enjuagar la cubeta del fregadero.



Chorro plano y supersuave que no genera salpicaduras, es altamente eficiente y ahorra recursos.

Acabados

Con la indicación del acabado, cada número de pedido (#) se convierte en un número de 8 cifras, por ejemplo 28500, - 000 = cromo



-000
Cromo



-090
Cromo/
Color Oro




-140
Bronce
Cepillado



-340
Cromo Negro
Cepillado



-400
Blanco/Cromo



-450
Blanco



-540
Azul



-560
Rosa



-600
Negro Cromo



-610
Negro



-670
Negro Mate



-700
Blanco Mate



-800
Acero
inoxidable




-820
Níquel
Cepillado



-990
Color Oro
Pulido

Tecnologías



Select
Regula el flujo de agua fácilmente con solo pulsar un botón: sencilla apertura y cierre del caudal, cambio de la ducha o del tipo de chorro.



EcoSmart
Reduce la cantidad de caudal, ahorrando agua y energía.



AirPower
Enriquece el agua generosamente con aire. Para un chorro de agua suave y sin salpicaduras.



Quick Clean
Los depósitos de cal se eliminan con gran facilidad: basta con frotar ligeramente las toberas de silicona con el dedo.



Quick Clean
La limpieza y el mantenimiento de los acabados se realizan rápida y fácilmente.



XXL Performance
Distribuye el agua por el rociador. De esa forma, todo el cuerpo queda envuelto por gotas que proporcionan bienestar.



Adjustable Shower Head
El chorro de agua puede modificarse individualmente mediante la ducha fija ajustable.



Fast Drain
El tiempo de goteo se reduce gracias a la función de vaciado rápido de la ducha.



PushSlider
La altura del soporte de ducha puede ajustarse progresivamente pulsando un botón con una sola mano. Para disfrutar de la ducha con seguridad y comodidad.



Water Flow Control
Control del agua sencillo: el caudal del agua puede ajustarse mediante el mando giratorio.



Cool Contact
Evita el calentamiento de la grifería. Para una ducha aún más segura.



Rotatable Bath Spout
El caño de bañera puede guardarse cómodamente bajo el termostato cuando no se utiliza.



CoolStart
Una vez abierta, el agua fría fluye en la posición de inicio. Solamente consumirás agua caliente cuando de verdad la necesites.



Comfort Zone
Define la altura de la grifería. Para exigencias de cualquier altura.



Pull-out Faucet
Función extraíble para obtener la máxima flexibilidad.



Sensor Activation
El sensor reacciona al percibir variaciones en los rayos infrarrojos. En cuanto detecta el calor de las manos, se enciende el agua.



Comfort Zone
Define el espacio individual utilizable (altura y distancia lateral) entre el fregadero y el mezclador.



sBox Kitchen
Guía para el flexo silenciosa, suave y protegida dentro del armario bajo, longitud de extracción de hasta 76 cm.



Tilt Function
El mezclador de cocina puede abatirse fácilmente de su soporte. De esa forma, la ventana se abre sin problemas hacia dentro.




Low Pressure
Grifería para baja presión para tubería de agua fría con calentador/acumulador de calor.



Glue or Screw Fix
Fijación mediante el set adhesivo incluido o también con tornillos.



EasyClick
Los accesorios pueden fijarse fácilmente en la barra mural y volver a extraerse en cualquier momento.



Variable Installation Depth
Profundidad de instalación variable del set externo.



Adjustable Frame Height
Para una integración enrasada en la superficie circundante.



Water Damage Protection
Pueden evitarse daños en la pared mediante un cuerpo base hermético y un tejido de impermeabilización premontado.



In-floor Installation
Instalación libre en la superficie.



One-sided Installation
Instalación junto a la pared.



Two-sided Installation
Instalación ajustada al montaje entre dos paredes.



Three-sided Installation
Instalación minimalista contra pared posterior y pared lateral.



Resizable Cover Length
Desagüe ajustable en longitud.



High Drainage Capacity
Gran capacidad de desagüe.



Easy Clean Siphon
Limpieza fácil del sifón.



Water Boost
Cantidad de agua regulable.

Marca hansgrohe	4 Editorial	12 Calidad
	6 La empresa	13 Servicio
	8 Innovación	14 Responsabilidad
	10 Diseño	15 Patrocinio deportivo

Tipos de chorro y tecnologías	Baño	Cocina
	16 Tipos de chorro	30 Tipos de chorro
	18 Tecnologías	31 Tecnologías
	28 FinishPlus	35 FinishPlus

Baño

Teleduchas y sets de ducha	38 Rainfinity	54 Jocolino NUEVO
	40 Raindance	56 DogShower NUEVO
	44 Pulsify S NUEVO	
	46 Croma	
	50 Crometta	
	52 Vernis NUEVO	

Barras de ducha y complementos	58 Barras de ducha y Care
	64 Flexos
	66 Soportes de ducha y conexiones de flexo
	69 Jaboneras y repisas

Duchas fijas y duchas laterales	72 Rainmaker Select	86 Croma
	74 Rainfinity	90 Crometta
	76 Raindance	91 Vernis NUEVO
	84 Pulsify S NUEVO	

Showerpipes	96 Rainmaker Select	110 Croma
	98 Rainfinity	118 Crometta
	100 Raindance	120 Vernis NUEVO
	108 Pulsify S NUEVO	

Termostatos	Visto	Empotrado
	124 ShowerTablet Select NUEVO	130 RainSelect
	126 Ecostat	134 La solución empotrada adecuada para cada baño
	128 Combis	138 ShowerSelect
		144 Ecostat

Grifería	150 Metropol	182 Focus
	158 Metris	186 Vernis NUEVO
	164 Finoris NUEVO	194 Logis NUEVO
	168 Vivenis NUEVO	200 Griferías electrónicas y Care
	172 Talis	

Accesorios	204 XtraStoris NUEVO
	208 Logis
	210 AddStoris NUEVO
	212 Logis Universal
	214 WallStoris NUEVO

Sistemas de desagüe	Ducha	Lavabo
	219 RainDrain NUEVO	228 Sifones y accesorios
	219 Staro	
	Bañera	
	226 Flexaplust	
	227 Exafill	

Planificación e instalación	230 iBox universal	240 Ejemplos de instalaciones
	236 sBox para la bañera	
	238 uBox universal NUEVO	

Cocina

Mezcladores de cocina	268 Aquino Select	284 Zesis NUEVO
	270 Metris	286 Logis
	274 Talis	287 Vernis NUEVO
	280 Focus	288 Accesorios

Smart Living

Productos digitales	290 Pontos
---------------------	------------

Los mejores momentos con el agua

Un nuevo significado para el hogar

Durante el último año, muchas personas han descubierto lo que para nosotros es el motor creativo más importante desde hace muchos años: la importancia de los espacios en el hogar en los que nos sentimos simplemente a gusto y nos podemos relajar. Son lugares que nos proporcionan momentos de bienestar, en los que no caben las molestias, ya que todo está bien planificado, es bonito y de buena calidad. Habitaciones a las que nos retiramos a descansar sin tener por qué hacerlo. Para nosotros viene a confirmar que vamos por el buen camino. Estamos y permaneceremos a tu lado en todo momento, tanto en el mundo digital como en el real.

Innovaciones que mejoran tu bienestar

Descubre este año novedades que llevan la experiencia con el agua a un nivel completamente nuevo. Conforme a nuestros valores de **innovación, calidad, diseño y responsabilidad**, hemos creado soluciones estimulantes y apasionantes para el baño y la cocina. Ya sean productos futuristas como Pulsify, con el innovador tipo de chorro PowderRain que ofrece una experiencia bajo la ducha totalmente nueva en baños de cualquier tamaño, o Finoris, que te proporciona una libertad de movimiento en el baño nunca vista; respondemos a las necesidades de los usuarios y desarrollamos los mejores productos para ello. Otras innovaciones a destacar en 2021 son la ducha infantil Jocolino, el sistema de almacenamiento flexible WallStoris o el desagüe lineal de ducha RainDrain, que se adapta a la perfección en cualquier tipo de ducha.

Diseñamos para las personas

hansgrohe es una marca para la vida. Ya sea para relajarse, para recuperar fuerzas o para liberarse de las preocupaciones. Cada producto ha sido desarrollado en la Selva Negra para hacer que tu día a día sea más fácil, y para enriquecerlo con momentos de bienestar. Nuestros productos no son ideas puntuales, sino soluciones integrales. Para que formen parte de la vida de nuestros clientes. Nuestra marca se caracteriza por situar a las personas en el centro de todo.





hansgrohe: no hay futuro sin pasado

hansgrohe es una empresa de larga tradición. Hans Grohe, su fundador, empezó en 1901 con una modesta fundición de metal en Schiltach, localidad de la Selva Negra alemana que sigue acogiendo el centro de innovaciones y la sede principal de la empresa. Desde entonces, la fama de la marca hansgrohe se ha expandido por todo el mundo. En hansgrohe trabajan personas que desempeñan sus tareas con habilidad e ingenio. Su pasión por todo lo relacionado con el agua se manifiesta con un incansable afán por experimentar y cristaliza en un extraordinario arte de ingeniería. Sin embargo, el verdadero motor de la empresa es la experiencia y dedicación de toda la plantilla. Su tesón y la ilusión por crear novedades constantemente han dado como fruto innovaciones revolucionarias para el baño y tecnologías pioneras para ahorrar agua. Así fue cómo se logró perfeccionar la teleducha y dotarla de una manecilla de porcelana, tan refinada como funcional, o cómo surgió la primera barra de ducha Unica, que permitió implantar la ducha como actividad cotidiana. En su día, la ducha Mistral Eco logró una reducción del consumo de agua del 50 %, todo un hito en la hoja de ruta de la sostenibilidad. Actualmente, el tipo de chorro PowderRain brinda una excepcional vivencia con sus suaves microgotas de efecto envolvente, y ello consumiendo poca agua gracias a la tecnología EcoSmart. Estas innovaciones siguen labrando el historial de éxitos de hansgrohe



En 1901 Hans Grohe estableció una fundición artesanal para fabricar productos de metal. Gracias a su espíritu visionario supo ver el potencial de los artículos para el baño, una estancia de reciente creación.

1928



Teleducha

Primera teleducha con mango de porcelana de color blanco. Con ella Hansgrohe consigue hacer la ducha asequible para muchos hogares por primera vez.



1953

Barra de ducha Unica

Esta innovación permite por primera vez fijar las teleduchas a la altura deseada.



1974

Tribel

Primera teleducha de diseño galardonada, de colores llamativos y con tres tipos de chorro.

1981



ALLEGROH

Primera grifería con novedosa manecilla de palanca, caño giratorio e innovadora técnica de mezclador con bola.



2001

iBox universal

Primer y único cuerpo empotrado para todas las soluciones de grifería estándar y termostato – la revolución de los empotrados.



2003

Raindance

Primera teleducha con cabezal XXL, silueta plana y mango corto. El multitalento crea tendencia.

Hitos en la cultura del baño.

2018



PowderRain

Una experiencia única bajo la ducha gracias a suaves microgotas que envuelven todo el cuerpo.



2019

FinishPlus

Acabados de gran calidad que ofrecen amplias posibilidades de diseño.

2021



RainTunes*

La combinación de agua, sonido, aroma, imágenes y luz crea sensaciones perceptibles.

*RainTunes solo está disponible de forma limitada.

Innovación: impulsando nuestro negocio y el tuyo

Ya sea para reformar baños o para equiparlos por completo el hecho de ofrecer productos estudiados y tecnologías de vanguardia facilita el liderazgo del mercado. Hansgrohe SE presenta cada año cientos de diseños, patentes y marcas nuevas, y cuenta con más de 15.000 derechos de protección industrial en activo. No es de extrañar, por tanto, que se nos considere pioneros del sector de baños y cocinas. Y, sin embargo, no creamos todos estos avances técnicos porque sí. Lo que queremos es aportar a nuestros clientes soluciones revolucionarias que contribuyan al éxito de su negocio. hansgrohe concede prioridad absoluta a la utilidad de sus productos y al disfrute de su uso. Si apuestas por hansgrohe, estarás apostando por un líder tecnológico.



Laboratorio propio de investigación y desarrollo

La imagen, la función y el material de las duchas y griferías de hansgrohe son de primera calidad, al igual que las propiedades sonoras. En nuestro propio laboratorio de chorros tenemos a expertos en acústica dedicados a conseguir un sonido perfecto del agua que mana de los productos de la marca hansgrohe. El objetivo es que los clientes de todo el mundo puedan disfrutar de un bienestar completo, incluyendo una bella sonoridad.





El tipo de chorro adecuado para cada usuario.

Cada persona se ducha de forma diferente. En muchas ocasiones no solo prima el aspecto del aseo personal, sino también el disfrute del efecto relajante, vigorizante o refrescante que ejerce el agua. Independientemente de lo que pidan los clientes, podéis tener la certeza de que en hansgrohe encontraréis el chorro adecuado para cada tipo de usuario. Uno de ellos se llama PowderRain, y brota del cabezal con miles de gotas ultrafinas que cubren la totalidad del cuerpo, envolviéndolo en una finísima crisálida de agua. Los investigadores de hansgrohe especializados en chorros han aplicado todo su 'know-how' para crear estas silenciosas microgotas. El resultado es una experiencia sensual y serena, que transmite la sensación de encontrarse en un 'spa' propio. Además, la ligereza de las gotas PowderRain reduce las salpicaduras.




Tecnologías fascinantes.

Los clientes quieren productos que, además de gustarles por su aspecto, aumenten su confort a diario. A veces la diferencia reside en los detalles. La tecnología Select, por ejemplo, consta de un pequeño botón que se traduce en un gran confort, porque pulsar suele ser más fácil que girar. Otra tecnología destacable es QuickClean, una función antical de efecto inmediato. Todas las tecnologías de hansgrohe están concebidas para hacer que las duchas y griferías de la marca ahorren agua y resulten agradables de usar y fáciles de limpiar.

Diseño: colaborando para la excelencia

Una funcionalidad atractiva convence a la razón y seduce al corazón, también en el caso del baño. Ten la certeza de que los productos de hansgrohe, galardonados en repetidas ocasiones por diversos jurados de diseño, perduran mucho más que las tendencias efímeras y, por tanto, son una inversión segura. Así lo avalan importantes proyectos de alcance internacional. Un buen diseño marca la diferencia y mejora la experiencia del usuario. En más de 30 años de colaboración con Phoenix Design, hansgrohe se ha convertido en uno de los líderes de diseño dentro del sector, y ha obtenido más de 600 premios por sus magníficas creaciones.

Más de
600 premios
obtenidos.





Serenia The Palm
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Productos: hansgrohe Metris
Copyright: Serenia The Palm



Empresas promotoras e inversores de todo el mundo colaboran con arquitectos y planificadores para desarrollar proyectos de gran calado. En todos estos casos se requieren soluciones bellas e inteligentes para gestionar un elemento vital como es el agua. Las griferías, duchas y colecciones de baño de hansgrohe aportan una plusvalía decisiva de diseño y confort en enclaves de primera categoría: hoteles destacados, edificios públicos, residencias particulares, palacios reales, exclusivos clubs deportivos y, también, en cruceros y yates de lujo.

Como en casa
en todo el mundo.



InterContinental - ANA Beppu Resort & Spa
Oita, Japón
Productos: hansgrohe Logis
Copyright: ANA Beppu Resort & Spa



Calidad: nuestra perfección es garantía de durabilidad

Seguro que quieres equipar los baños de tus clientes con productos excelentes que sean una fuente de satisfacciones durante mucho tiempo. Cuenta con hansgrohe. Porque uno de los pilares básicos de la filosofía empresarial es ofrecer la mejor calidad posible a tus clientes. Desde hace más de 120 años, fabricamos productos sanitarios con la categoría que asegura nuestro riguroso sistema de gestión de calidad. Un alto baremo de autoexigencia que aplicamos en todas nuestras fábricas, nacionales e internacionales.

Esto constituye una base fiable, acreditada a lo largo de varias generaciones, que nos permite dar un paso más y ofrecer a los consumidores una garantía de cinco años* para nuestros productos.

La garantía del fabricante es una prestación voluntaria. Con ella, hansgrohe facilita a sus distribuidores un argumento más para convencer a los usuarios finales de las ventajas de sus productos. El servicio posventa de hansgrohe ayuda competentemente a los instaladores profesionales a implementar esta garantía del fabricante.

Asimismo, tus clientes apreciarán la garantía de 15 años de disponibilidad de recambios, que confirma el acierto de invertir en nuestros productos, ya que se pueden seguir reponiendo piezas aunque se haya dejado de fabricar un producto.



Garantía
hansgrohe y garantía
de disponibilidad
de productos.



La producción de hansgrohe se rige por los últimos avances de la técnica. Sin embargo, para nosotros lo primordial es satisfacer las expectativas de los usuarios. Por esta razón, probamos a mano todos nuestros productos antes de darles el visto bueno para salir de fábrica.

*Esta garantía es válida para todos los productos de hansgrohe, excepto los que se especifican en el apartado II b de [hansgrohe.es/servicio/garantia-de-fabricante](https://www.hansgrohe.es/servicio/garantia-de-fabricante)

Servicio: el valor de una relación de confianza

Seguro quieres hacer un trabajo impecable y deseas contar con socios de confianza. hansgrohe apoya en múltiples aspectos a sus distribuidores profesionales, poniendo a tu disposición a técnicos experimentados en fontanería y saneamientos para responder hasta las preguntas más complejas. Ofrecemos una atención constante, personalizada y global. Pero el servicio posventa significa aún más para hansgrohe: por medio de folletos, vídeos y webinarios suministramos información de actualidad y te ayudamos a atender a tus clientes. Además, colaboramos con vosotros para perfeccionar constantemente nuestros servicios.

hansgrohe comunica novedades en sus gamas de productos, promociones de 'marketing' y ventas, seminarios, eventos y noticias sobre la empresa. Te informamos de forma individual, ya seas comercial, instalador o planificador. Regístrate aquí para estar siempre al corriente de todo:

hansgrohe.es/#interest-form

Aprendizaje para profesionales con nuestra Aquademie Online o seminarios 'in situ'.

Los e-Learnings de hansgrohe te suministran información de primera mano y consolidan tu competencia para asesorar a los clientes. En nuestros cursos digitales te exponemos los principales argumentos de venta de nuestros productos y te explicamos propiedades y características, entre otras cosas. Tienes la posibilidad de ver estas presentaciones compactas online siempre que quieras y en cualquier lugar, usando el ordenador, la tablet o el teléfono móvil. Puedes iniciar e interrumpir el eLearning en todo momento, según tus necesidades.

pro.hansgrohe.es/servicio/elearning

Amplia tus conocimientos. Te ofrecemos numerosos seminarios, cursos y eventos sobre distintos temas. Por ejemplo, sobre tecnologías nuevas, novedosos instrumentos de 'marketing' o gestión de empresa y de recursos humanos. Se imparten en nuestro centro de capacitación Aquademie, pero también en las instalaciones de nuestros distribuidores.

pro.hansgrohe.es/seminarios



Trabajamos por tu éxito.

En nuestra página web para distribuidores ponemos a tu disposición muchos más servicios digitales: información sobre plazos de suministro, catálogos de recambios online, planos acotados y datos 3D, listas de precios, datos BIM (Building Information Modeling) para las principales aplicaciones de 'software' y material de 'marketing'. Así podrás acceder en todo momento a datos importantes, incluso cuando estés de camino o visitando a tu cliente.

pro.hansgrohe.es

Responsabilidad: actuamos con un enfoque sostenible

Nuestra escala de valores prioriza tres aspectos: **gestión responsable**, acción **social y conciencia ecológica**. Estamos convencidos de que solo se puede alcanzar y afianzar el éxito practicando una cultura corporativa amplia de miras. Desde hace muchos años, compartimos una mentalidad y unas pautas de actuación responsables en todas nuestras sedes. Un enfoque que aplicamos tanto a nuestros procesos de producción ecológicos como al trato responsable de los recursos humanos y naturales.

Klaus Grohe, hijo del fundador de la empresa, empezó muy pronto a velar por la sostenibilidad. Convirtió la conciencia ecológica en un principio básico que domina la filosofía y las pautas de actuación de hansgrohe. En 1987, fuimos uno de los primeros fabricantes de productos de baño y cocina en sacar al mercado una ducha que ahorra agua. Paralelamente, lanzamos numerosos proyectos para producir consumiendo menos recursos y preservando el medio ambiente.


Actualmente, hansgrohe avanza a pasos agigantados en materia de protección medioambiental. Nuestra meta es alcanzar la neutralidad climática de toda la empresa, incluidos sus productos, de aquí a 2030. Para conseguirlo, calibramos la neutralidad climática de todas las materias primas utilizadas, los envases, los procesos logísticos y todos los productos.



Cálculo sencillo del potencial de ahorro.

Nuestra inteligente herramienta online puede mostrar de un vistazo el potencial de ahorro derivado de la tecnología ecológica EcoSmart. La calculadora de ahorro de agua de hansgrohe aporta gran interés tanto para pequeños consumidores como para grandes clientes. En unos instantes es capaz de determinar con qué productos se puede ahorrar dinero y preservar valiosos recursos.

pro.hansgrohe.es/calculadora-de-ahorro



Cálculo individual

- Número de personas convivientes
- Clase de energía
- Duración media de la ducha en minutos
- Costes de agua €/1 000 l
- Costes de energía €/kWh
- Selección del producto

Patrocinio deportivo: nuestra excelencia se refleja en un equipo prémium

hansgrohe desempeña un papel activo en el deporte de competición: desde 2017 es el patrocinador oficial del equipo de ciclismo BORA-hansgrohe. Con este excelente equipo internacional compuesto por 29 ciclistas procedentes de diez distintas naciones, hansgrohe está presente en 140 países del mundo. Nuestros ciclistas ejercen de embajadores de la marca durante casi 300 días al año.

En 2019, el BORA-hansgrohe logró el segundo puesto en el UCI WorldTour. La marca más importante conseguida por el equipo alemán en 2021 fue el primer puesto en la clasificación por puntos del Giro d'Italia, gracias sobre todo al fabuloso Peter Sagan, que ganó el célebre maillot «Maglia Ciclamino».

Si quieres saber quién correrá y dónde, consulta la página web y las redes sociales de hansgrohe y del equipo BORA-hansgrohe.

 borahansgroheofficial
hansgrohe

 borahansgrohe
hansgrohe

 BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.es



Más diversión con los distintos tipos de chorro de hansgrohe.

Chorros diferentes, relajantes o vitalizantes, para distintos requisitos

Cada persona se ducha de forma diferente y tiene una idea distinta de lo que es un sistema de ducha perfecto. Para algunos no solo prima el aspecto del aseo personal, sino también la relajación que se siente al ducharse.

A otros, en cambio, lo que les interesa es activarse y refrescarse. Independientemente de los deseos que tengan tus clientes, puedes estar seguro de que en hansgrohe encontrarán la ducha fija o teleducha adecuada, con el

tipo de chorro más acorde con sus preferencias. Además, si eligen productos con tecnología Select disfrutarán de un confort muy especial.



PowderRain

Experiencia de ducha única gracias a las suaves y envolvente microgotas para disfrutar de una ducha sensual y de una profunda y placentera relajación. Los finos orificios de las toberas convierten el agua en una delicada crisálida de microgotas, que envuelve suavemente todo el cuerpo.



Intense PowderRain

Chorro intenso de finas microgotas para una ducha de gran efecto. Gracias al aumento considerable de gotas, el chorro Intense PowderRain es extraordinariamente efectivo. Un chorro intenso y al mismo tiempo suave y delicado. El peso reducido de las microgotas reduce además el efecto de salpicaduras.

Para acceder al vídeo de todos los tipos de chorro simplemente escanea el código.



Rain

Las boquillas de la ducha fija o teleducha son muy pequeñas, pero su efecto es enorme: el chorro Rain refresca y tonifica el cuerpo con su agradable intensidad. Además, es perfecto para aclarar el champú del pelo con rapidez y eficacia.




RainAir y RainAir XL

Para muchos, lo más importante no es solo que el agua acaricie el cuerpo sino que su efecto cale en lo más profundo del alma. En este caso el producto ideal es una teleducha o ducha fija con el lujoso y suave chorro RainAir de gotas enriquecidas con aire procedentes de toberas grandes y amplias. La forma perfecta de desprenderse gota a gota del estrés acumulado durante el día.



IntenseRain

El potente chorro IntenseRain permite aclarar fácilmente el champú del pelo. Es ideal por las mañanas para cargarse de energía pues el chorro IntenseRain no solo aclara el champú del pelo sino que además disipa el cansancio matutino - para empezar el día con gran vitalidad.



TurboRain

El multiuso para rápidos resultados: el potente chorro TurboRain hace honor a su nombre. El más potente de los chorros Rain proporciona con su extraordinaria intensidad una experiencia de ducha refrescante. Para aquellos que quieren las cosas fáciles y rápidas.



SoftRain

El suave chorro de agua SoftRain envuelve el cuerpo con delicadeza. Es una caricia para la piel y genera una agradable sensación de bienestar. Ya sea para la ducha diaria o para aprovechar su poder relajante, este tipo de chorro siempre es una elección acertada. Despliega todas sus virtudes tanto al tomar una ducha rápida a primera hora de la mañana como al bañarte tranquilamente tras un duro día de trabajo.



Mix

Suave y dinámico a la vez. El chorro Mix combina el suave y voluminoso chorro RainAir con el potente chorro CaresseAir de efecto tonificante. Un manto de gotas suaves envuelve todo el cuerpo mientras que un potente chorro de agua desde el centro aporta a la piel un efecto masaje. La combinación perfecta para la agradable ducha de cada día.




Whirl

El chorro concentrado Whirl se encarga de eliminar el cansancio acumulado tras una ardua jornada. En la tele-ducha o ducha fija, este chorro formado por tres chorros individuales rotatorios ofrece un efecto masaje intenso, ideal para liberar la tensión.



CaresseAir

5 chorros individuales se arremolinan para formar un potente y tonificante chorro de masaje con agradable efecto relajante. La elección ideal para sentirse como nuevo después de hacer ejercicio o tras una dura jornada de trabajo.



Massage

Este chorro concentrado elimina el cansancio acumulado durante el día. Al centrarse en puntos determinados, combate tensiones y contracturas con gran eficacia. La innovadora disposición concéntrica de los chorros convierte la ducha en una herramienta móvil de 'wellness' para el baño de casa.



Mono

Relajante chorro concentrado con efecto balsámico procedente del centro de la ducha. El ligero chorro Mono ayuda a recuperar la calma y es la opción ideal para relajarse.



RainFlow

El bello y nítido chorro RainFlow que brota de la ducha fija imita un salto de agua. Este tipo de chorro está inspirado en la naturaleza y reproduce la forma de una cascada que cae sobre la nuca y los hombros. Así se duchan a conciencia estas partes del cuerpo y se consigue una creciente sensación de relax.



RainStream

El chorro RainStream formado por burbujeantes chorros individuales es el logro más importante de los creadores de chorros de hansgrohe. Estos chorros especiales de ducha fija no pierden su fuerza sino que, por el contrario, mantienen invariablemente su efecto intenso y estimulante hasta los pies. El resultado es una nueva experiencia de ducha reconfortante, independientemente de la altura del usuario.

Mayor eficiencia y variedad de experiencias en el baño

Tecnologías: máximo confort de uso para tus clientes



Select

Pulsar es a menudo más fácil que hacer girar. Con la innovadora tecnología Select basta pulsar el botón situado en la ducha o en el control de ducha para cambiar de tipo de chorro o controlar la salida de agua. Para aún más confort bajo la ducha, para todas las edades.

- Uso intuitivo con solo pulsar un botón
- Ideal para usuarios de cualquier edad
- Diseño mecánico para asegurar un funcionamiento duradero
- Temperatura programable
- Manejable también con el brazo o codo



En el lavabo, las manecillas de las griferías ceden paso a los botones, que inauguran una nueva era del confort. Esta nueva comodidad resulta idónea en baños utilizados por varias generaciones. El botón mecánico Select facilita las rutinas de aseo diarias como el afeitado o el lavado de dientes. Además se distingue por su particular resistencia, demostrada en ensayos de larga duración.





EcoSmart

Gracias a la tecnología EcoSmart con aporte de aire, las duchas de hansgrohe consumen hasta un 60 % menos de agua que las convencionales. Esto, además, contribuye a ahorrar energía.

- Reducción del consumo de agua de incluso un 60 % (duchas)
- Consumo de agua de tan solo 5 l/min (mezclador monomando de lavabo)
- Menor consumo de energía y, con ello, reducción de las emisiones de CO₂ y los costes
- Menos consumo de agua y energía: doble ahorro

Para saber cuánta agua y energía se puede ahorrar, utiliza la calculadora de ahorro en:

**[pro.hansgrohe.es/
calculadora-de-ahorro](http://pro.hansgrohe.es/calculadora-de-ahorro)**




Gracias a la tecnología EcoSmart, los mezcladores de lavabo hansgrohe consumen solo 5 l/min gracias a la incorporación de aire. Ello contribuye a ahorrar agua y, a su vez, energía. Nuestros mezcladores de lavabo obtienen con el nivel A, el mejor resultado posible en el sector doméstico.



QuickClean

QuickClean es sinónimo de toberas de silicona flexible en el aireador y en el rociador. Con muy poco esfuerzo y sin utilizar ningún tipo de detergente, la suciedad y las acumulaciones de cal desaparecen simplemente frotando con el dedo. De este modo, los productos se mantienen funcionales y duran más tiempo.

- Limpieza fácil y rápida
- Silicona de máxima calidad, resistente al desgaste
- Garantiza un funcionamiento prolongado y fiable





AirPower

Confort y eficiencia no son factores excluyentes. Así lo demuestran las duchas AirPower de hansgrohe. A través del rociador se absorbe aire lo cual da lugar a gotas más voluminosas, ligeras y suaves. Al mismo tiempo, esto hace que el uso del agua sea más eficiente.

- Gotas más voluminosas, ligeras y suaves para un puro placer de ducha
- Menos salpicaduras y, en consecuencia, menos trabajo de limpieza
- Mayor eficiencia gracias al mayor volumen de agua



XXL Performance

Las duchas de gran formato son una fuente inagotable de satisfacciones. Su diseño lujoso y su imponente presencia envuelven por completo al usuario y despliegan una experiencia XXL Performance en el baño.

- Magnífica sensación de estar duchándose a lo grande
- Distribución del agua de alta eficiencia: las boquillas repartidas uniformemente garantizan una experiencia incomparable



Ajuste del ángulo

El ángulo de la ducha fija puede adaptarse para ajustar la caída del agua a necesidades de ducha de cada uno. De esa forma, todo el cuerpo queda agradablemente envuelto por el agua.

- Ajuste individual de la ducha fija
- El ángulo ajustable es sinónimo de flexibilidad
- Instalación moderna para un máximo deleite sensorial



Función de vaciado FastDrain

Esta tecnología inteligente reduce considerablemente el tiempo de goteo tras apagar la ducha fija. Así ni el usuario ni la zona de ducha se mojan a destiempo, cuando ya habían empezado a secarse.

- Reducción del molesto goteo
- Guiado estudiado del flujo de agua por el interior de la ducha
- Menos necesidad de limpieza



Water Flow Control

Regulación del caudal

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. De esa forma, se reduce el consumo de este valioso recurso. Además, es ideal para usuarios infantiles o adultos que se sienten más a gusto con menos agua.

- Regulación precisa de la cantidad de agua
- Control del caudal fácil e intuitivo
- Uso confortable – ideal para usuarios de todas las edades



PushSlider

PushSlider: ajustable en altura

La altura del soporte de ducha puede ajustarse progresivamente pulsando un botón con una sola mano. Para disfrutar de la ducha con seguridad y comodidad.

- Manejo fácil con una sola mano
- Más confort para todas las generaciones
- Ajuste suave en altura, sin tirones ni interrupciones



Rotatable Bath Spout

Caño de bañera giratorio

El caño de agua de este termostato de bañera puede girarse 90° para hacerlo desaparecer bajo la grifería, proporcionando mayor libertad de movimiento al tomar un baño o una ducha. Esto, además, crea un efecto estético más despejado.

- Mayor libertad de movimiento al bañarse o ducharse
- Efecto despejado
- Evita golpes molestos



Cool Contact

CoolContact

La tecnología de refrigeración CoolContact evita que la superficie exterior del termostato se caliente. Por lo tanto, ya no es necesario mantener una distancia de seguridad en el área de la grifería y, de este modo, la experiencia de ducha se vuelve aún más despreocupada. Asimismo, el peligro de quemaduras en las delicadas manos de los más pequeños desaparece.

- Innovadora tecnología de refrigeración.
- Más seguridad en el baño, también para los más pequeños
- Diversión en la ducha sin preocupaciones



Función de extracción

La ducha extraíble amplía considerablemente el radio de acción en el lavabo. La grifería puede manejarse con una facilidad asombrosa debido, entre otros factores, al sistema magnético de retorno.

- La ducha extraíble amplía el radio de acción
- Fácil uso
- Diseño minimalista para una máxima flexibilidad y libertad de movimiento




ComfortZone


Para más libertad de movimiento al lavarse las manos, mayor comodidad al lavarse el pelo o al llenar de agua cualquier recipiente: cuanto más alta la grifería, más flexible es el uso diario del agua. Este espacio útil entre la grifería y la cerámica es lo que llamamos ComfortZone.

- Altura óptima de la grifería para cualquier necesidad
- Combinación ideal de grifería y lavabo
- Reducción de las molestas salpicaduras gracias al eficaz procedimiento de verificación: **pro.hansgrohe.es/comfortzone-test**


La grifería adecuada para cada finalidad




Grifería detrás de lavabo sobre encimera o lavabo tipo bol.




Grifería sobre lavabo tipo bol.



Grifería empotrada en combinación con lavabo tipo bol.



Grifería en combinación con lavabo empotrado.



Grifería sobre lavabo de pared.

La grifería adecuada para cada lavabo

Test de ComfortZone: todo estudiado y armonizado



Cuanto más alta la grifería, mayor es el espacio disponible. Sin embargo, si la combinación de grifería y lavabo no es la

adecuada, aparecen las molestas salpicaduras. Para prevenir que esto no pase, hansgrohe ha desarrollado el test Comfort-

Zone. En condiciones reales se comprueba cómo encaja la grifería propia con los lavabos más usuales de los fabricantes líder.



¿Cómo funciona el ComfortZone Test?

1. Test de espacio libre

Para determinar si la combinación de grifería y lavabo ofrece suficiente espacio debajo del grifo, se coloca una bola debajo del grifo, y se comprueba el grado de comodidad para lavarse las manos.

2. Test de salpicaduras

Para comprobar si se producen salpicaduras al abrir el grifo, éste se abre y se cierra varias veces a diferentes presiones. Entre una y otra operación se seca el lavabo convenientemente, y se examina detalladamente cada salpicadura fuera del lavabo.

3. Test práctico

Para comprobar si se producen salpicaduras al lavarse las manos, se coloca una mano de maniquí de tamaño estándar debajo del chorro y se analizan las salpicaduras fuera del lavabo.

Fichero PDF gratuito: resultados de más de 12.000 combinaciones probadas

Beneficiarse de la experiencia que hemos acumulado realizando miles de comprobaciones: ponemos a disposición de nuestros socios profesionales todos los resul-

tados obtenidos en nuestras pruebas. Se trata de una sinopsis de todas las combinaciones de mezclador y lavabo técnicamente probadas, y te ofrece una sólida base para

asesorar a los clientes. Los ficheros PDF con los resultados de estos tests están disponibles de forma gratuita en pro.hansgrohe.es/comfortzone

Ventajas y utilidades prácticas

- Procedimiento de prueba fiable con los lavabos más comunes de los principales fabricantes, instalados según instrucciones
- Recomendaciones basadas en más de 12.000 combinaciones de lavabo y grifería disponibles online para utilizar en la planificación del lavabo - ampliadas y actualizadas constantemente
- Armonía garantizada entre lavabo y grifería, sin salpicaduras



Griferías sin contacto

El sensor de nuestras griferías sin contacto reacciona como muchos detectores de movimiento, al percibir variaciones en los rayos infrarrojos. En cuanto detecta el calor de las manos, se enciende el agua.

- Grifería sin contacto
- Ahorro de agua y energía
- Máxima higiene de manos, especialmente en zonas públicas



CoolStart

Mientras que, con la grifería estándar con la manecilla en la posición central, el calentador de agua instantáneo o la bomba de circulación enseguida se disparan, con los grifos CoolStart solo se agrega agua caliente cuando se mueve la manecilla hacia la izquierda. Esto reduce el consumo de energía, las emisiones de CO₂ y los costes.

- En posición central solo fluye agua fría
- Alto potencial de ahorro energético: ventaja económica de gran interés para el sector de planificación de proyectos
- Uso especialmente ergonómico (la manecilla únicamente debe moverse a la izquierda para el agua caliente)



LowFlow

Sobre todo en el ámbito de los proyectos, el ahorro de agua y energía constituye un importante criterio para conseguir la certificación de un edificio según LEED o BREEAM, por ejemplo. Con este fin, hansgrohe ha desarrollado los cartuchos LowFlow, con los que se alcanza un caudal de agua de tan solo 3,5 l/min.

- Ahorro de agua y energía
- Ventajas especialmente en el ámbito de proyectos para el proceso de certificación
- Ajuste de temperatura preciso a pesar del caudal reducido



Función de instalación EasyClick

El propio cliente puede montar estos modernos accesorios con toda facilidad: los ganchos, las repisas y las cestas de hansgrohe se acoplan con un simple clic a la barra mural. Además, los accesorios que componen este sistema modular de organización se pueden extraer sin problemas para colocarlos en otro lugar.

- Acoplamiento simple a la barra mural con un solo clic
- Posibilidad de retirarlos y cambiarlos de lugar en todo momento
- Sistema de almacenamiento flexible con posibilidades prácticamente ilimitadas



Fijación con pegamento o tornillos

Sujeción segura que no deja rastro: las barras murales de hansgrohe se pueden pegar o atornillar a la pared del baño por medio de una placa de acero inoxidable. Ambos tipos de fijación mantienen los accesorios en su sitio con seguridad.

- El mismo cliente puede montar la placa pegándola o atornillándola a la pared
- La puede retirar siempre que quiera sin dejar marcas
- Material robusto: placa de acero inoxidable



Profundidad de instalación variable

Las hornacinas XtraStoris de hansgrohe permiten estructurar perfectamente el baño y crear espacio para colocar objetos. Gracias a su profundidad variable de instalación, los sets externos se adaptan a cualquier particularidad estructural e imprimen un carácter individual a la estancia.

- Profundidad de instalación variable
- Módulos portaobjetos integrados en la pared



Protección contra humedades

El cuerpo base o set de instalación se incorpora a la pared, enrasado con la superficie, y es totalmente estanco al agua. La membrana de impermeabilización premontada impide que penetre agua de la ducha y se acumule entre el marco y las baldosas contiguas.

- 100 % hermético
- Membrana de impermeabilización premontada



Instalación libre

Instalación libre: este desagüe de ducha puede ubicarse en distintos lugares del suelo. Este tipo de instalación requiere pendiente por los cuatro lados.

- Desagüe de ducha de hansgrohe de instalación libre
- Requiere cuatro pendientes
- Llamativo elemento de diseño con una alta funcionalidad



Instalación mural

Instalación mural: en este caso, el desagüe se encuentra alineado con el borde de la pared. Este tipo de instalación requiere pendiente trilateral.

- Desagüe de ducha de hansgrohe mural
- Requiere tres pendientes
- Cómodo aprovechamiento de la superficie



Instalación de lado a lado

Instalación de lado a lado: en este caso, el desagüe se extiende entre dos paredes. Este tipo de instalación requiere pendiente bilateral.

- Desagüe de ducha de hansgrohe instalado entre dos paredes
- Requiere dos pendientes
- El desagüe de ducha tiene que tener la longitud exacta



Instalación a tres paredes

Instalación minimalista adosada a tres paredes: este desagüe queda encajado entre la pared trasera y las dos laterales. Este tipo de instalación solo requiere una pendiente y una longitud exacta del desagüe.

- Desagüe de ducha de hansgrohe instalado entre la pared trasera y las dos paredes laterales
- Requiere una pendiente
- El desagüe de ducha tiene que tener la longitud exacta



Estructura de altura ajustable

La rejilla del desagüe debe quedar enrasada con la superficie circundante, sin salientes con los que se pueda tropezar. Mediante la estructura de compensación de altura puede ajustarse el nivel de la cubierta de diseño si ya se ha instalado el pavimento.

- Desagüe de ducha hansgrohe de alta calidad
- Ajuste sencillo al nivel de las baldosas circundantes gracias a la estructura de altura regulable
- Puede instalarse con flexibilidad



Desagüe de ducha recortable

Este desagüe recortable permite reaccionar con flexibilidad a las particularidades constructivas. Acortando su longitud es posible encajarlo perfectamente en su lugar.

- Desagüe de ducha adaptable de hansgrohe
- Recortable en el lugar de la instalación
- Puede instalarse con flexibilidad



Alta capacidad de drenaje

Una ducha a lo grande requiere un sistema de drenaje de alto rendimiento, capaz de mantener el ritmo de vaciado. Este desagüe está diseñado para evacuar grandes caudales, de incluso 60 l/min, evitando que se encharque la ducha.

- Alta cantidad de drenaje: hasta 60 l/min
- Evita el encharcamiento del suelo de la ducha
- Máximo placer en la ducha



Sifón de fácil limpieza

La geometría hidrodinámica del innovador Dryphon de hansgrohe y las elevadas cantidades de caudal que admite permiten que la suciedad y los cabellos pasen sin impedimentos. Así se reduce la frecuencia con que es necesario limpiarlo.

- Menos necesidad de limpieza

Diseño personalizado con griferías en distintos colores

FinishPlus: nuevos acabados para un baño con carácter

El baño juega un papel cada vez más destacado a la hora de diseñar un hogar con estilo propio. Al ser un lugar dedicado al relax, es importante que despierte todos los

sentidos y seduzca con una estética atractiva. Los acabados de alta calidad de hansgrohe ofrecen a sus clientes numerosas opciones de diseño. Los acabados FinishPlus en los tonos

mate de moda y en colores metalizados actuales satisfacen cualquier deseo de personalización.




670 negro mate: contraste blanco y negro y reducción a lo más básico.



700 blanco mate: novedad atrevida y poco convencional.



340 cromo negro cepillado: La superficie oscura ligeramente reflectante irradia sofisticación.



140 bronce cepillado: suaves tonos naturales y delicados matices.



990 color oro pulido: imagen glamurosa para una atractiva extravagancia.



000 cromo: clásico atemporal, unido a una delicada elegancia.

Ventajas y utilidades prácticas

- Amplia selección para una decoración personalizada del baño: griferías en nuevos colores y complementos a juego
- Disponibilidad inmediata: proceso de pedido más fácil gracias al stock
- Resistentes a los arañazos, robustos y cálidos al tacto



Facilitan el trabajo en el fregadero

Tipos de chorro adecuados para optimizar el trabajo en la cocina



Chorro laminar

Chorro nítido y abundante sin mezcla de aire, para evitar salpicaduras. Perfecto para llenar recipientes grandes con rapidez.



Chorro normal

Chorro enriquecido con aire gracias a la tecnología AirPower. Gotas más voluminosas, ligeras y suaves para un chorro de agua agradable.



Chorro de ducha

Este chorro limpia con suavidad y consume pocos recursos. También es adecuado para enjuagar el fregadero en unos instantes.



Chorro SatinFlow

Chorro plano y supersuave que no genera salpicaduras, es altamente eficiente y ahorra recursos.

Funciones ingeniosas para un uso eficiente

Tecnologías para un máximo confort de uso en la cocina



Select

La tecnología Select asegura un uso confortable del mezclador de cocina: basta con hacer clic para interrumpir o reanudar el chorro de agua. Incluso se puede accionar el botón con el codo o el dorso de la mano, si se quieren mantener las manos libres y el mezclador limpio.

- Uso cómodo: caudal de agua optimizado
- Abrir y cerrar el agua con solo pulsar un botón
- Manejable también con el brazo o el codo



QuickClean

QuickClean es sinónimo de toberas de silicona flexible. Con muy poco esfuerzo y sin utilizar ningún tipo de detergente, la suciedad y las acumulaciones de cal desaparecen con solo frotar con el dedo. De este modo, los productos se mantienen funcionales y duran más.

- Limpieza rápida y fácil
- Silicona de máxima calidad, resistente al desgaste
- Garantiza un funcionamiento prolongado y fiable



EcoSmart

Gracias a la tecnología EcoSmart y al aporte de aire, algunos mezcladores de cocina de hansgrohe consumen solamente 6 l/min. Teniendo en cuenta que cada litro es un litro que hay que calentar, al consumir menos agua se está ahorrando una energía valiosa.

- Chorro de agua voluminoso y burbujeante gracias al enriquecimiento con aire
- Menor consumo de energía y, con ello, reducción de las emisiones de CO₂
- Menos consumo de agua y energía: doble ahorro



AirPower

El agua se enriquece con aire dando lugar a un chorro más voluminoso, ligero y suave. Además, AirPower consigue crear un chorro más voluminoso con menos agua.

- Gotas más voluminosas, ligeras y suaves para un chorro de agua agradable
- Menos salpicaduras
- Más eficiencia contribuye a reducir el consumo de agua



ComfortZone

Los mezcladores de cocina con caño de gran altura despejan el fregadero y se prestan especialmente para llenar recipientes. Estas griferías pueden girar por completo o ajustarse en varios ángulos de giro.

- La altura óptima para cada necesidad
- El radio de giro flexible evita que el caño gire más allá del fregadero
- Máxima libertad de movimiento



Función de extracción

La función de extracción se traduce en una mayor flexibilidad. La ducha o caño extraíble amplía el radio de acción en el fregadero, y es una gran ventaja, por ejemplo, para llenar recipientes y regar las plantas.

- Extracción estándar: máx. 50 cm
- El sBox amplía el radio de acción hasta un máximo de 76 cm



Función abatible


Las griferías convencionales suelen obstaculizar la apertura de las ventanas que se abren hacia dentro. El mezclador de cocina con Tilt-Function soluciona este problema, porque se puede levantar y tumba con gran facilidad, facilitando así la apertura y el cierre de la ventana.

- Ideal para el montaje frente a ventana
- Se levanta y tumba con facilidad
- Permite abrir y cerrar la ventana cómodamente



sBox cocina

Ya sea en mezcladores de cocina con función extraíble o en combinaciones de fregaderos, el sBox permite una extracción y un retorno del flexo suave y fluido. El sBox de 52 cm cabe en todos los armarios bajo encimera comunes a partir de 74 cm. También es posible adquirir productos sin el sBox.



- Extracción y retorno del flexo suave y fluido, sin golpear el cajón o los cubos de basura
- Numerosas posibilidades de montaje en armario bajo gracias a los elementos de sujeción flexibles
- Pone orden en el armario inferior del fregadero
- El peso del flexo en el sBox permite que el flexo se deslice con suavidad y sin ruido
- Accesorio opcional: el listón de nivelación permite su uso en armarios más bajos

Situaciones de montaje



Situación ideal, vertical debajo del mezclador de cocina:

Las fijaciones inferiores se atornillan a la base, mientras que las superiores pueden atornillarse a la pared trasera o bien engancharse en ella. Los elementos de fijación pueden desplazarse a voluntad y girarse 360°, lo que permite una fijación sencilla y rápida.



Vertical debajo de la grifería de cocina, inclinado hacia atrás o hacia adelante:

El montaje inclinado hacia atrás está indicado cuando la pared trasera se encuentra en posición avanzada o si hay obstáculos en la base. En este caso, todas las fijaciones se orientan hacia delante; de este modo, se pueden soltar las fijaciones para poder limpiar con rapidez y comodidad, por ejemplo. El sBox también puede bascularse por encima de la pared trasera. El ángulo máximo de inclinación recomendado es de $\pm 20^\circ$.



En el panel posterior, inclinado hacia un lado:

cuando hay obstáculos en el suelo como el cubo de la basura, sistemas de desagüe o llaves de escuadra de difícil acceso, el sBox puede montarse con una inclinación lateral. Las fijaciones se pueden atornillar en el suelo, a los lados o en el panel posterior. El ángulo máximo de inclinación recomendado es de $\pm 20^\circ$.



Inclinado y desplazado en el panel lateral:

El montaje en la pared lateral es apto para fregaderos de esquina, con escurridor o con orificios desplazados lateralmente para la grifería. En este caso, todas las fijaciones se atornillan en la pared lateral. Conviene evitar desplazar el sBox en paralelo. Si el montaje requiere un desplazamiento, este no debe superar en ningún caso los 30 mm entre el eje de la grifería y el de salida de la sBox.



CoolStart

Mientras que, con la grifería estándar con la manecilla en la posición central, el calentador de agua instantáneo o la bomba de circulación enseguida se disparan, con los grifos CoolStart solo se agrega agua caliente cuando se mueve la palanca hacia la izquierda. Esto reduce el consumo de energía, las emisiones de CO₂ y los costes.

- En posición central solo fluye agua fría
- Alto potencial de ahorro de agua y energía constante
- Uso especialmente ergonómico (la manecilla únicamente debe moverse a la izquierda para el agua caliente)



Baja presión

Las griferías de cocina equipadas con la tecnología LowPressure pueden utilizarse en fregaderos a partir de una presión de tan solo 0,2 bar. Grifería para baja presión para tubería de agua fría con calentador/acumulador de calor.

- Griferías para baja presión de hansgrohe
- Adecuadas para tuberías de agua fría con calentador/acumulador de calor
- Aptas para una presión del agua de 0,2 bar

Exquisitez en el fregadero

FinishPlus: un toque distintivo para realzar el carácter de la cocina

La personalización de la cocina es un tema que está en boca de todos. hansgrohe considera que los hechos valen más que mil palabras, y por eso ofrece cada vez más

mezcladores de cocina en color, para que sus clientes puedan exhibir aún mejor su estilo y preferencias. Los acabados FinishPlus ayudan a hacer realidad cualquier deseo y ponen en

toque de estilo en los fregaderos. Además de cromo y acero inoxidable, hemos añadido al surtido mezcladores en negro mate, de poderoso efecto visual.



670 negro mate: contraste blanco y negro y reducción a lo más básico.



800 acero inoxidable: estética clara y armoniosa.



000 cromo: clásico atemporal, unido a una delicada elegancia.

Ventajas y utilidades prácticas

- Amplia selección para una decoración personalizada del baño: griferías en nuevos colores y complementos a juego
- Disponibilidad inmediata: proceso de pedido más fácil gracias al stock
- Resistentes a los arañazos, robustos y cálidos al tacto

Teleduchas hansgrohe

Vista general de las líneas de producto

Rainfinity

Teleducha 130 3jet
PowderRainTeleducha 100 1jet
PowderRain

Teleducha 150 3jet



Teleducha 120 3jet



Teleducha 150 3jet



Teleducha 120 3jet

Acabado	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -400	-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990	-000, -400	-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
Estándar	14 l/min	13,8 l/min	16,4 l/min	14,4 l/min	16,4 l/min	15 l/min
EcoSmart 8-9 l/min	■	■	■	■	■	■
Green 6-7 l/min						
Select	■		■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■		■	■	■	■
AirPower			■	■	■	■
PowderRain	■	■				

Página 38

Página 40

Página 40

Croma Select S



Teleducha Multi



Teleducha Vario



Teleducha 1jet



Teleducha Multi



Teleducha Vario



Teleducha 1jet

Acabado	-400	-400	-400	-000	-000	-000
Estándar	16 l/min	14,7 l/min	16 l/min	19 l/min	18 l/min	16 l/min
EcoSmart 8-9 l/min	■	■	■	■	■	■
Green 6-7 l/min						
Select	■	■				
QuickClean	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■
AirPower						
PowderRain						

Página 46

Página 49

Pulsify S

Croma Select E



Teleducha 120 3jet
PowderRain

Teleducha 105 3jet
Relaxation

Teleducha 105 3jet
Activation

Teleducha 105 1jet

Teleducha Multi

Teleducha Vario

Teleducha 1jet

-000, -140, -340,
-400, -670, -700,
-990

-000, -670, -700

-000, -670, -700

-000, -670, -700

-400

-400

-400

11 l/min

11,4 l/min

11,5 l/min

13,5 l/min

16 l/min

14,7 l/min

16 l/min



Página 40

Página 44

Página 46

Crometta

Vernis Blend

Jocolino

Dog-Shower



Teleducha Vario

Teleducha 1jet

Teleducha Vario

Teleducha para niños
cocodrilo 2jet

Teleducha 150 3jet
Select

-400

-400

-000, -670

-210, -570, -640

-540, -560,
-670, -700

13,8 l/min

14 l/min

15,2 l/min

11 l/min

7,6 l/min



Página 50

Página 52

Página 54

Página 56

Una experiencia de bienestar maravillosamente suave

Rainfinity



PowderRain: una experiencia única bajo la ducha gracias a las suaves microgotas que envuelven todo el cuerpo.



Intense PowderRain: para un enjuague efectivo del champú, incluso en pelo largo.



MonoRain: chorro focalizado perfecto para relajarse y recuperar la calma.

Ventajas y utilidades prácticas

- Experiencia de ducha integral gracias al innovador disco de chorro
- Tecnología Select para cambiar sin esfuerzo entre tres chorros
- Barra en un diseño redondo o geométrico



Rainfinity

Teleducha 130 3jet PowderRain
26864, -00 0, -140, -340, -670,
-700, -990 14 l/min
26865, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 EcoSmart 8,5 l/min




Rainfinity

Teleducha 100 1jet PowderRain
26866, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 13,8 l/min
26867, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 EcoSmart 9 l/min



Rainfinity

Set de ducha 130 3jet PowderRain
con barra de ducha 90 cm y jabonera
27671, -000 14 l/min
27672, -000 EcoSmart 8 l/min
Set de ducha 130 3jet PowderRain
con barra de ducha 150 cm y jabonera (sin imagen)
27673, -000 14 l/min
27674, -000 EcoSmart 8 l/min



Rainfinity

Set de soporte de ducha 130 3jet PowderRain
con flexo de ducha 125 cm
26852, -000, -700 14 l/min
Set de soporte de ducha 130 3jet PowderRain
con flexo de ducha 160 cm
26851, -000, -700 14 l/min



Rainfinity

Set de soporte de ducha 100 1jet
con flexo de ducha de 125cm
26857, -000, -700 13,8 l/min
Set de soporte de ducha 100 1jet
con flexo de ducha de 160cm
26856, -000, -700 13,8 l/min



El tipo de chorro adecuado para cada usuario

Raindance



Cómoda selección entre funciones con la tecnología Select



PowderRain: una experiencia única bajo la ducha gracias a las suaves microgotas que envuelven todo el cuerpo.



Rain: chorro fuerte y vivificante, ideal para refrescarse.



Whirl: remolino de agua concentrado con efecto de masaje para aliviar tensiones.

Ventajas y utilidades prácticas

- Para todas las necesidades bajo la ducha desde estimulante a relajante
- Tecnología Select para cambiar sin esfuerzo entre tres chorros
- Limpieza sin esfuerzo gracias a QuickClean
- Barra en un diseño redondo o geométrico



Raindance Select E

Teleducha 150 3jet
26550, -000, -400 16,4 l/min
26551, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min



Raindance Select E

Teleducha 120 3jet
26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 14,4 l/min
26521, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min



Raindance Select S

Teleducha 150 3jet
28587, -000, -400 16,4 l/min
28588, -000, -400 EcoSmart 8,8 l/min



Raindance Select S

Teleducha 120 3jet
26530, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/min
26531, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 8,5 l/min



Raindance Select S

Teleducha 120 3jet PowderRain
26014, -000, -140, -340, -670, -700, -990 11 l/min



Raindance Classic

Teleducha 100 3jet
28548, -000, -090 17 l/min





Raindance Select E

Set de ducha 150 3jet
con barra de ducha 65 cm y jabonera
27856, -000 16,4 l/min

Set de ducha 150 3jet
con barra de ducha 90 cm y jabonera (sin imagen)
27857, -000 16,4 l/min



Raindance Select E

Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 65 cm y jabonera
26620, -000, -400 14,4 l/min
26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min


Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 90 cm y jabonera (sin imagen)
26621, -000, -400 14,4 l/min
26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select E

Set de soporte de ducha 120 3jet
con flexo de ducha de 125 cm
26700, -000 14,4 l/min

Set de soporte de ducha 120 3jet
con flexo de ducha de 160 cm
26720, -000, -400 14,4 l/min



Raindance Select S

Set de ducha 150 3jet
con barra de ducha 65 cm y jabonera
27802, -000 16,4 l/min

Set de ducha 150 3jet
con barra de ducha 90 cm y jabonera (sin imagen)
27803, -000, -400 16 l/min



Raindance Select S

Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 65 cm y jabonera
26630, -000, -400 15 l/min
26632, -000 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 90 cm y jabonera (sin imagen)
26631, -000, -400 15 l/min
26633, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select S

Set de ducha 120 3jet PowderRain
con barra de ducha 65 cm
27654, -000 11 l/min

Set de ducha 120 3jet PowderRain
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
27667, -000 11 l/min





Raindance Select S

Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 90 cm y jabonera
27648, -000, -400 15 l/min
27649, -000 EcoSmart 9 l/min


Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 150 cm y jabonera (sin imagen)
27646, -000 15 l/min



Raindance Select S

Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 110 cm izquierdo
26324, -000 15 l/min

Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 110 cm derecha (sin imagen)
26326, -000 15 l/min



Raindance Select S

Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 65 cm
26320, -000 15 l/min

Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
26322, -000, -400 15 l/min
26323, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select S


Set de ducha 150 3jet
con barra de ducha 90 cm
26626, -000, -400 16,4 l/min



Raindance Select S

Set de soporte de ducha 120 3jet
con flexo de ducha de 125 cm
26701, -000 15 l/min

Set de soporte de ducha 120 3jet
con flexo de ducha de 160 cm
26721, -000, -400 15 l/min



Raindance Select S

Set de soporte de ducha 120 3jet PowderRain
con flexo de ducha de 125 cm
27669, -000 11 l/min

Set de soporte de ducha 120 3jet PowderRain
con flexo de ducha de 160 cm
27668, -000 11 l/min



Sencillamente llena de vida

Pulsify S NUEVO



Tres tipos de chorro para distintas modalidades de relajación: PowderRain, IntenseRain y masaje



QuickClean permite eliminar la suciedad y las acumulaciones de cal simplemente frotando con el dedo



Cómoda selección entre funciones con la tecnología Select



PowderRain: una experiencia única bajo la ducha gracias a las suaves microgotas que envuelven todo el cuerpo.



IntenseRain: chorro de agua intenso que activa el cuerpo y despeja la mente.



Massage: Un potente chorro de masaje que revitaliza zonas específicas.

Ventajas y utilidades prácticas

- Acabados disponibles en cromo, negro mate y blanco mate
- Con el innovador sistema de control Select podrás cambiar fácilmente entre los diferentes tipos de chorro
- Disponible también en las variantes EcoSmart, concebidas para ahorrar agua (9 l/min)
- Limpieza sin esfuerzo gracias a QuickClean



Pulsify Select S

Teleducha 105 3jet Relaxation
24110, -000, -670, -700

Ducha de mano 105 3 jet Relaxation EcoSmart
24111, -000, -670, -700 EcoSmart



Pulsify Select S

Teleducha 105 3jet Activation
24100, -000, -670, -700

Ducha de mano 105 3 jet EcoSmart
24101, -000, -670, -700 EcoSmart



Pulsify S

Teleducha 105 1jet
24120, -000, -670, -700


Ducha de mano 105 1 jet Green
24121, -000, -670, -700 Green



Pulsify Select S

Set de ducha 105 3jet Relaxation
con barra de ducha 65 cm
24160, -000, -670, -700 11,4 l/min
24161, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min


Set de ducha 105 3jet Relaxation
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
24170, -000, -670, -700 11,4 l/min
24171, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min



Pulsify Select S


Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation
con flexo de ducha 125 cm
24302, -000, -670, -700 11,4 l/min

Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation
con flexo de ducha 160 cm
24303, -000, -670, -700 11,4 l/min




Pulsify S

Set de soporte de ducha 105 1jet
con flexo de ducha 125 cm
24301, -000, -670, -700 13,5 l/min



Más confort para todos

Croma



- (1) **SoftRain:** chorro de agua suave y reparador.
- (2) **IntenseRain:** chorro de agua intenso con efecto tonificante y estimulante.
- (3) **Massage:** chorro concentrado con efecto revitalizante.



- (1) **Rain:** ideal para aclarar el champú del pelo.
- (2) **IntenseRain:** chorro de agua intenso con efecto tonificante y estimulante.
- (3) **TurboRain:** el más potente de los chorros Rain - para una experiencia de ducha intensa y refrescante.

Ventajas y utilidades prácticas

- Cómodo cambio de tipo de chorro con solo pulsar un botón mediante la tecnología Select
- Rociador de 110 mm con tipos de chorro para cualquier necesidad de ducha: aclarar el champú del pelo, relajarse por las noches o cargarse de energía por las mañanas
- Fácil de limpiar gracias a la función QuickClean
- Disponible también en versión EcoSmart con ahorro de agua con un consumo de solo 9 l/min



Cromo Select E
Teleducha Multi
26810, -400 16 l/min
26811, -400 EcoSmart 9 l/min



Cromo Select E
Teleducha Vario
26812, -400 14,7 l/min
26813, -400 EcoSmart 9 l/min



Cromo E
Teleducha 1jet
26814, -140, -340, -400, -670, -700, -990 16 l/min
26815, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min
26816, -400 EcoSmart 7 l/min



Cromo Select S
Teleducha Multi
26800, -400 16 l/min
26801, -400 EcoSmart 9 l/min



Cromo Select S
Teleducha Vario
26802, -400 14,7 l/min
26803, -400 EcoSmart 9 l/min



Cromo S
Teleducha 1jet
26804, -400 16 l/min
26805, -400 EcoSmart 9 l/min
26806, -400 EcoSmart 7 l/min



Cromo Select E
Set de ducha Multi
con barra de ducha 65 cm
26580, -400 16 l/min
26581, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha Multi
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
26590, -400 16 l/min
26591, -400 EcoSmart 9 l/min



Cromo Select E
Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm
26582, -400 14,7 l/min
26583, -400 EcoSmart 9 l/min


Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm y jabonera (sin imagen)
26586, -400 14,7 l/min

Set de ducha Vario
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
26592, -400 14,7 l/min
26593, -400 EcoSmart 9 l/min



Cromo Select E
Set de ducha 1jet
con barra de ducha 65 cm
26584, -400 16 l/min
26585, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha 1jet
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
26594, -400 16 l/min
26595, -400 EcoSmart 9 l/min





Croma Select S

Set de ducha Multi
con barra de ducha 65 cm
26560, -400 16 l/min
26561, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha Multi
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
26570, -400 16 l/min
26571, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select S

Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm
26562, -400 15 l/min
26563, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm y jabonera (sin imagen)
26566, -400 14,7 l/min


Set de ducha Vario
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
26572, -400 14,7 l/min
26573, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select S

Set de ducha 1jet
con barra de ducha 65 cm
26564, -400 16 l/min
26565, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha 1jet
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
26574, -400 16 l/min
26575, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select E

Set de soporte de ducha Vario
con flexo de ducha de 125 cm
26425, -400 15 l/min


Set de soporte de ducha Vario
con flexo de ducha de 160 cm
26413, -400 14,7 l/min



Croma Select E

Set de soporte de ducha 1jet
con flexo de ducha de 125 cm
26424, -400 16 l/min


Set de soporte de ducha 1jet
con flexo de ducha de 160 cm
26412, -400 16 l/min



Croma Select S

Set de soporte de ducha Vario
con flexo de ducha de 125 cm
26421, -400 15 l/min


Set de soporte de ducha Vario
con flexo de ducha de 160 cm
26411, -400 15 l/min



Croma Select S

Set de soporte de ducha 1jet
con flexo de ducha de 125 cm
26420, -400 16 l/min

Set de soporte de ducha 1jet
con flexo de ducha de 160 cm
26410, -400 16 l/min



Croma 100 Classic

Teleducha Multi
28539, -000 19 l/min





Cromo 100
Teleducha Multi
28536, -000 19 l/min
28538, -000 EcoSmart 9 l/min



Cromo 100
Teleducha Vario
28535, -000 18 l/min
28537, -000 EcoSmart 9 l/min



Cromo 100
Teleducha 1jet
28580, -000 16 l/min
28583, -000 EcoSmart 9 l/min



Cromo 100
Set de ducha Multi
con barra de ducha 90 cm y jabonera
27774, -000 19 l/min



Cromo 100
Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm y jabonera
27772, -000 18 l/min
27776, -000 EcoSmart 9 l/min
Set de ducha Vario
con barra de ducha 90 cm y jabonera (sin imagen)
27771, -000 18 l/min
27653, -000 EcoSmart 9 l/min




Cromo 100
Set de ducha Mono
con barra de ducha 65 cm y jabonera
27717, -000 16 l/min
Set de ducha Mono
con barra de ducha 90 cm y jabonera (sin imagen)
27724, -000 16 l/min



Cromo 100
Set de soporte de ducha Multi
con flexo de ducha de 125 cm
27593, -000 19 l/min
Set de soporte de ducha Multi
con flexo de ducha de 160 cm
27595, -000 19 l/min



Cromo 100
Set de soporte de ducha Vario
con flexo de ducha de 125 cm
27592, -000 18 l/min
Set de soporte de ducha de 125 cm
27594, -000 18 l/min



Cromo 100
Set de soporte de ducha Mono
con flexo de ducha 125 cm
27574, -000 16 l/min
Set de soporte de ducha Mono
con flexo de ducha 160 cm
27575, -000 16 l/min




Ahorre agua, energía y reduzca las emisiones de CO₂

Crometta



- (1) **Rain:** ideal para aclarar el champú del pelo.
 (2) **IntenseRain:** chorro de agua intenso con efecto tonificante y estimulante.



Ahorro de agua: las líneas EcoSmart y Green permiten disfrutar de una experiencia de ducha completa a pesar del reducido consumo.

Ventajas y utilidades prácticas

- Agarre seguro y cambio de chorro con una sola mano girando simplemente el rociador
- Rociador de 100 mm de diámetro
- También disponible en la versión EcoSmart con ahorro de agua con 9 l/min o bien 6 l/min con conformidad LEED
- 2 tipos de chorro: chorro amplio Rain y chorro estimulante IntenseRain
- Atractivo diseño blanco




Crometta

Teleducha Vario
26330, -400 13,8 l/min
26332, -400 EcoSmart 9 l/min
26336, -400 Green 5,7 l/min



Crometta

Teleducha 1jet
26331, -400 14 l/min
26333, -400 EcoSmart 9 l/min
26334, -400 Green 5,7 l/min



Crometta

Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm
26532, -400 13,8 l/min
26534, -400 EcoSmart 9 l/min
26555, -400 Green 6 l/min

Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm y jabonera (sin imagen)
26533, -400 13,8 l/min

Set de ducha Vario
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
26536, -400 13,8 l/min
26538, -400 EcoSmart 9 l/min



Crometta

Set de ducha 1jet
con barra de ducha 65 cm
26533, -400 14 l/min
26535, -400 EcoSmart 9 l/min
26554, -400 Green 6 l/min


Set de ducha 1jet
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
26537, -400 14 l/min
26539, -400 EcoSmart 9 l/min



Crometta

Set de soporte de ducha Vario
con flexo de ducha de 125 cm
26691, -400 13,8 l/min
26693, -400 EcoSmart 9 l/min


Set de soporte de ducha Vario
con flexo de ducha de 160 cm
26692, -400 13,8 l/min
26694, -400 EcoSmart 9 l/min



Crometta


Set de soporte de ducha 1jet
con flexo de ducha de 125 cm
26690, -400 14 l/min
26568, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de soporte de ducha 1jet
con flexo de ducha de 160 cm
26567, -400 14 l/min
26569, -400 EcoSmart 9 l/min



La solución adecuada para cada baño

Vernis Blend **NUEVO**



Rain: ducha de lluvia de gran superficie, ideal para lavar el cabello.



IntenseRain: chorro de agua intenso que activa el cuerpo y despeja la mente.



QuickClean: los depósitos de cal se eliminan sencillamente con un dedo, rascando ligeramente las boquillas flexibles de silicona.

Ventajas y utilidades prácticas

- Agarre seguro y cambio de chorro con una sola mano girando simplemente el rociador
- Rociador de 100 mm de diámetro
- Fácil de limpiar gracias a la función QuickClean
- Disponible también en las variantes de ahorro EcoSmart y Green




Vernis Blend

Teleducha 100 Vario
26270, -000, -670 15,2 l/min
26340, -000, -670 EcoSmart 9,7 l/min
26090, -000 Green 5,2 l/min



Vernis Blend

Set de ducha 100 Vario
con barra de ducha Crometta 65 cm
26275, -000 15,2 l/min
26279, -000 EcoSmart 9,7 l/min




Vernis Blend

26273, -000 15,2 l/min
26278, -000 EcoSmart 9,7 l/min



Convierte tu baño en el patio de recreo más limpio del mundo

Jocolino **NUEVO**



Rain: ducha de lluvia de gran superficie, ideal para lavar el cabello.



MonoRain: chorro focalizado para tonificar y relajar.



Set de acople rápido: intercambia la teleducha fácilmente sin tener que desenroscarla.

Ventajas y utilidades prácticas

- Tres diseños con forma de animales distintos: león, cebra y cocodrilo
- Los ojos móviles de juguete hacen que la experiencia en el baño sea más divertida
- Manecilla ergonómica, adecuada para manos pequeñas
- Dos tipos de chorro: Rain y MonoRain
- Posibilidad de cambiar una teleducha por otra con total facilidad



Jocolino
Teleducha para niños cocodrilo 2jet
28788570 11 l/min



Jocolino
Teleducha para niños cebra 2jet
28787640 11 l/min



Jocolino
Teleducha para niños león 2jet
28760210 11 l/min



Set de acople rápido
28346000

'Wellness' canino

DogShower NUEVO



Chorro para piernas: para piernas y zonas sensibles.



Chorro para patas: un chorro suave ideal para limpiar suavemente las patas.



Chorro para pelo: chorro de gran superficie para eliminar la suciedad y aclarar el champú.

Ventajas y utilidades prácticas

- Concebida para mejorar la experiencia de perros y dueños
- La ducha DogShower de hansgrohe ayuda a quitarle el miedo al perro y a prevenir irritaciones cutáneas
- Posibilidad de cambiar una teleducha por otra con total facilidad gracias al set de acople rápido



DogShower

Teleducha para perros 150 3jet
con toberas para masaje
26640, -540, -560, -670, -700 7,6 l/min



Set de acople rápido
28346000

Extremadamente elegante y brillante

Unica

Ampliable: pueden añadirse más jaboneras Casetta

Práctica: repisa de cristal integrada para los utensilios de ducha, altura ajustable libremente durante el montaje

Exclusiva: barra de ducha de cristal, disponible en dos acabados: blanco/cromo y cromo espejado

Flexible: soporte de ducha giratorio, inclinable y regulable en altura; la corredera autobloqueable permite ajustarlo con una sola mano

Limpieza fácil: superficie plana fácil de limpiar

Versátil: disponible en dos alturas 0,90 m y 1,50 m



Atractivo: armoniza con otros elementos de cristal como los paneles de la ducha, las ducha fijas o los termostatos.



Acabado Blanco/cromo



Acabado Cromo

Ventajas y utilidades prácticas

- Repisa de cristal integrada para más espacio, repisas adicionales disponibles
- Limpieza fácil: gracias a la superficie plana
- Soporte de ducha de altura regulable, giratorio y orientable
- Versión de 1,50 m ideal para familias con niños o para un cómodo cuidado de los pies.
- Ideal para zonas de ducha grandes y pequeñas, instalable sobre tomas de agua existentes y, por lo tanto, ideal para renovaciones



Unica
Barra de ducha E 90 cm
con flexo

27640, -000, -400

Barra de ducha E 150 cm
con flexo de ducha (sin imagen)
27645, -000



Unica
Barra de ducha Raindance 90 cm
con flexo de ducha

27636, -000



Unica
Barra de ducha S Puro 65 cm
con flexo de ducha

28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Barra de ducha S Puro 90 cm
con flexo de ducha (sin imagen)
28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Unica
Barra de ducha C 65 cm
con flexo de ducha

27611, -000

Barra de ducha C 90
con flexo de ducha (sin imagen)
27610, -000



Unica
Barra de ducha Pulsify 65 cm
con control deslizante y flexo

24400, -000

Barra de ducha Pulsify 90 cm
con control deslizante y flexo (sin imagen)
24401, -000





Unica
Barra de ducha Classic 65 cm
con flexo de ducha
27617, -000, -820



Unica
Barra de ducha Cromo 65 cm
con flexo
26503, -000
Barra de ducha Cromo 90 cm
con flexo de ducha (sin imagen)
26504, -000



Unica
Barra de ducha Crometta 65 cm
con flexo de ducha
27615, -000
Barra de ducha Crometta 90 cm
con flexo de ducha (sin imagen)
27614, -000



Unica
Barra de ducha Comfort 110
con soporte para ducha de mano lado izquierdo
26403, -400



Unica
Barra de ducha Comfort 110
con soporte para ducha de mano lado derecho
26404, -400



Unica
Barra de ducha Comfort 65 cm
26401, -000
Barra de ducha Comfort 90 cm (sin imagen)
26402, -000



Unica
 Barra de ducha Croma 65 cm
 # 26505, -000
 Barra de ducha Croma 90 cm (sin imagen)
 # 26506, -000



Unica
 Barra de ducha Crometta 90 cm
 # 27609, -000



Unica
 Barra de ducha S Puro Reno 72 cm
 # 28662, -000
 Barra de ducha S Puro Reno 105 cm (sin imagen)
 # 28663, -000



Unica
 Barra de ducha Reno 72 cm
 # 27704, -000



Unica
 Barra de ducha Varia 72 cm
 # 27355, -000
 Barra de ducha Varia 105 cm (sin imagen)
 # 27356, -000

- Alturas y ángulo de inclinación ajustables
- Manos libres bajo la ducha

- Ducha desenroscable
- Puede instalarse tanto en duchas como en bañeras

- Los soportes de pared de la barra de ducha Reno permiten un montaje flexible en la pared

Satisface todos los deseos de robustez y confort

Unica Comfort



La gama Unica Comfort es una línea confortable y recomendable para cualquier baño. Gracias al uso de materiales robustos y resistentes, se presta también para el sector de la planificación de proyectos, especialmente si están destinados a equipar hoteles. Las


robustas barras de ducha presentan una alta resistencia a la tracción, de hasta 200 kg, y por lo tanto pueden utilizarse como asideros. La barra de latón cromado de 25 mm de grosor y los soportes murales metálicos garantizan una sujeción firme y segura e impiden el

desprendimiento de la pared. El asidero con repisa, el reposapiés y la teleducha Raindance Select S 120 elevan el confort a su máxima expresión.

Soportes metálicos para una firme sujeción a la pared

Repisa de 250 mm de ancho de plástico sólido para colocar cómodamente los utensilios de ducha - extraíble para una limpieza fácil

Flexible: el soporte adicional ofrece otra opción para colocar la teleducha, y es ideal para ducharse sentado



Práctica: barra de ducha, repisa y asidero en uno

Robusto: Porter con deslizador de metal sólido con autobloqueo, con ángulo de inclinación a 90° para un uso fácil con una sola mano

Seguro: asidero ergonómico para un agarre seguro hasta 200 kg, Ø 25 mm

Flexo con articulación en pivote para evitar torceduras

Ventajas y utilidades prácticas

- Uso con una sola mano mediante el deslizador con autobloqueo
- Cómodo cambio de tipo de chorro mediante el botón Select
- Soporte de ducha con ángulo de inclinación ajustable hasta 90°
- Alta resistencia de hasta 200 kg
- Combinación de repisa, asidero y Porter como solución compacta en el baño
- Repisa extraíble realizada en robusto plástico blanco, con mucho espacio para colocar utensilios de todo tipo
- La barra de ducha y el asidero también son adecuados para la bañera



Unica
Barra de ducha Comfort 110
con soporte para ducha de mano lado izquierdo
26403, -400



Unica
Barra de ducha Comfort 110
con soporte para ducha de mano lado derecho
26404, -400



Unica
Barra de ducha Comfort 65 cm
26401, -000
Barra de ducha Comfort 90 cm (sin imagen)
26402, -000



Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 110 cm izquierdo
26324, -000 15 l/min



Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 110 cm derecha
26326, -000 15 l/min



Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 65 cm
26320, -000 15 l/min
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
26322, -000, -400 15 l/min
26323, -000 EcoSmart 9 l/min



Unica
Asidero Comfort
con repisa y soporte de ducha
26328, -400



Unica
Reposapiés Comfort
26329, -000

- El soporte Porter puede montarse a la izquierda o derecha y también es extraíble

Flexos de ducha sofisticados con el giro perfecto

Flexos de ducha

Desde hace más de 40 años hansgrohe se dedica a perfeccionar el diseño y la funcionalidad de los flexos de ducha, como por ejemplo el diseño de las vértebras rotatorias

con cojinete de bolas. Muchas novedades de hansgrohe superan las normas requeridas como bien demuestran los test de compresión y rotura, así como los test antitorceduras y de

estanqueidad llevados a cabo por la empresa. Tanto si son de metal o de plástico, los flexos de ducha convencen siempre por su técnica sofisticada y de calidad.



Ventajas y utilidades prácticas

- Varios materiales, longitudes y diseños
- Antitorsión y fácil de limpiar
- Cromado, como la grifería
- Homologación para agua potable - certificación DVGW
- Plástico reforzado y revestimiento de plástico resistente a los arañazos
- Sin molestas torceduras gracias a las vértebras rotatorias
- Especialmente resistente a la tracción, resultado comprobado mediante pruebas de tracción



Sensoflex

Flexo de ducha de metal 125 cm
28132, -000
Flexo de ducha de metal 160 cm
28136, -000
Flexo de ducha de metal 200 cm
28134, -000



Isiflex

Flexo de ducha de 125 cm
28272, -000, -140, -340, -450, -670, -700, -990
Flexo de ducha 160 cm
28276, -000, -140, -340, -450, -670, -700, -990
Flexo de ducha de 200 cm
28274, -000



Comfortflex

Flexo de ducha de 125 cm
28167, -000
Flexo de ducha de 160 cm
28168, -000
Flexo de ducha de 200 cm
28169, -000



Metaflex

Flexo de ducha de 125 cm
28262, -000
Flexo de ducha de 160 cm
28266, -000
Flexo de ducha de 200 cm
28264, -000



Isiflex

Flexo de ducha de 125 cm
con control de caudal
28249, -000
Flexo de ducha de 160 cm
con control de caudal
28248, -000


- Teleducha con regulación del caudal de agua en combinación con los productos Select
- Posibilidad de reducir el caudal a 5 l/min



Soporte de ducha Porter E
28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Soporte de ducha Porter S
28331, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990



Soporte de ducha Porter C
27521, -000



Soporte de ducha Porter Classic
28324, -000



FixFit
Toma de agua con soporte de ducha S
26487, -000



FixFit
Toma de agua con soporte de ducha E
26485, -000



FixFit
Toma de agua con soporte de ducha Square
26486, -000

- 3 diseños diferentes a juego con todos los sets externos y duchas
- Funcionamiento seguro y duradero gracias a la carcasa de metal y el conducto de agua sintético incorporado
- Fácil y rápido de instalar con pocas perforaciones
- Adecuado para todas las conexiones de ducha DN15



FixFit
Toma de agua S
con válvula antirretorno y conexión angular sintética
26453, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Toma de agua S
sin válvula antirretorno (sin imagen)
27453, -000

Toma de agua S
con válvula antirretorno (sin imagen)
27456, -000

Toma de agua S
con válvula antirretorno y rótula (sin imagen)
27506, -000



FixFit
Toma de agua Square
con válvula antirretorno
26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990




FixFit Classic toma de agua
16884, -000, -820



FixFit
Toma de agua E
sin válvula antirretorno
27454, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Toma de agua E
con válvula antirretorno (sin imagen)
27458, -000

Toma de agua E
con válvula antirretorno y rótula (sin imagen)
27505, -000



FixFit
Toma de agua
con válvula antirretorno
26457, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Toma de agua
con válvula antirretorno y rótula (sin imagen)
27414, -000



FixFit
Toma de agua E Stop
con llave de paso y válvula antirretorno
27452, -000



Rainfinity

FixFit Toma de agua Porter 500
con soporte de ducha y repisa izquierda
26843, -000, -700

FixFit Toma de agua Porter 500
con soporte de ducha y repisa derecha (sin imagen)
26858, -000, -700



FixFit

Toma de agua
con soporte de ducha Porter 300 y repisa
26456, -000, -400

- Repisa, toma de agua y soporte de ducha en un solo producto
- Menos agujeros en la pared
- Zona de ducha de aspecto ordenado
- También idóneo para la bañera
- Adecuado para todos los utensilios de ducha habituales
- Superficie más amplia que en las repisas de baño convencionales
- Limpieza fácil gracias a la superficie plana



Rainfinity
Repisa 500
26844, -000, -700



Unica
Asidero Comfort
con repisa y soporte de ducha
26328, -400

- La unidad Porter puede instalarse a la derecha o a la izquierda, y también es extraíble



Casetta
Jabonera E
26519, -000



Casetta
Jabonera C
28678, -000



Casetta
Jabonera S Puro
28679, -000





Casetta
Jabonera E
26511, -000, -400, -600

Duchas fijas hansgrohe

Vista general de las líneas de producto

Rainmaker Select

Ducha fija 460
3jetDucha fija 460
2jetDucha fija 460
1jetDucha fija 580
3jetDucha fija 360
3jetDucha fija 360
1jetDucha fija 250
3jet

Acabado	-400, -600	-400, -600	-400, -600	-400, -600	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990
Instalación en la pared	■	■	■	■	■	■	■
Instalación en el techo	■	■	■		■	■	■
Estándar	18 l/min	18 l/min	19 l/min	20 l/min	28,1 l/min	21 l/min	20 l/min
EcoSmart 8-9 l/min	■	■	■	■			■
Green							
LowPressure							
Select							
QuickClean	■	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■	■
AirPower							
PowderRain					■	■	■

Página 72

Página 74

Raindance S

Ducha fija 240
1jet PowderRainDucha fija 260
2jetDucha fija 260
1jetDucha fija 105
1jet

Croma Select E

Ducha fija 180
2jet

Croma Select S

Ducha fija 180
2jet

Croma E



Ducha fija 280 1jet

Acabado	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -400	-000, -400	-000
Instalación en la pared	■	■	■	■	■	■	■
Instalación en el techo	■				■	■	■
Estándar	18 l/min	11,3 l/min	12,3 l/min	11,7 l/min	17 l/min	17 l/min	18,3 l/min
EcoSmart 8-9 l/min		■	■		■	■	■
Green				■			
LowPressure							
Select					■	■	
QuickClean	■	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■	■
AirPower							■
PowderRain	■	■	■	■			

Página 82

Página 84

Página 86

Página 86


Página 88

Raindance Rainmaker	Raindance Rainfall	Raindance Select S	Raindance E	Raindance S
				
Ducha fija 250 1jet	Ducha fija 600 3jet	Ducha fija 180 2jet	Ducha fija 300 2jet	Ducha fija 240 2jet
-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000, -400	-000, -400	-000, -400
■		■	■	■
■	■		■	■
19 l/min	25 l/min	24 l/min	17 l/min	17 l/min
■			■	■
			■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■				
Página 74	Página 76	Página 77	Página 78	Página 80

Croma	Croma 100	Crometta E	Crometta S	Crometta 85	Vernis Blend	Vernis Shape
						
Ducha fija 280 1jet	Ducha fija 220 1jet	Ducha fija Multi	Ducha fija 240 1jet	Ducha fija 240 1jet	Ducha fija 200 1jet	Ducha fija 230 1jet
-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000	-000	-000	-000, -670	-000, -670
■	■	■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■
15,6 l/min	19 l/min	20 l/min	18 l/min	18 l/min	15 l/min	12,4 l/min
■	■		■	■		■
			■	■		■
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■	■					
Página 89	Página 89	Página 90	Página 90	Página 90	Página 91	Página 91

El tamaño del cielo en la ducha

Rainmaker Select



Flexible: también disponible en versión de techo y colocación libre en el espacio.



Limpieza fácil: el sistema QuickConnect permite montar fácilmente la ducha fija sin herramientas y por una sola persona, así como desmontarla para su limpieza.



Personal: acabado en blanco/cromo o negro/cromo.

Ventajas y utilidades prácticas

- Impresionantes rociadores de gran tamaño
- Lluvia de hasta 580 mm de ancho: el complemento ideal para zonas de ducha amplias
- Montaje en pared de altura variable con iBox universal para disfrutar de los chorros RainFlow o RainStream en su máxima intensidad
- Disponibles varias versiones con hasta 3 tipos de chorro
- Las superficies amplias de color blanco se integran perfectamente en el techo de forma elegante y etérea
- Limpieza sencilla: gran durabilidad e higiene gracias a la superficie plana y dura
- Instalación vista o empotrada de la ducha fija de un solo chorro con ShowerTablet Select 700, de manera que la repisa queda integrada



Rainmaker Select

Ducha fija 460 3jet ducha mural
24007, -400, -600 18 l/min
24017, -400 EcoSmart 9 l/min

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Ducha fija 460 3jet ducha de techo (sin imagen)
24006, -400, -600 23 l/min
24016, -400 EcoSmart

Set básico para ducha fija
con conexión de techo (sin imagen)
24010180



Rainmaker Select

Ducha fija 460 2jet ducha mural
24005, -400, -600 18 l/min
24015, -400 EcoSmart 9 l/min

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Ducha fija 460 2jet ducha de techo (sin imagen)
24004, -400, -600 21 l/min
24014, -400 EcoSmart 9 l/min

Set básico para ducha fija
con conexión de techo (sin imagen)
24010180




Rainmaker Select

Ducha fija 460 1jet ducha mural
24003, -400, -600 19 l/min
24013, -400 EcoSmart 9 l/min

Ducha fija 460 1jet ducha de techo (sin imagen)
24002, -400, -600 21 l/min
24012, -400 EcoSmart 9 l/min

Set básico para ducha fija
con conexión de techo (sin imagen)
24010180



Rainmaker Select



Ducha fija 580 3jet
24001, -400, -600 20 l/min
24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180



Experiencia de ducha suprema

Rainfinity



Experiencia de ducha única: con PowderRain concédase un verdadero momento de bienestar para el cuerpo y el alma. El considerable incremento de gotas con el chorro Intense PowderRain le permite eliminar fácilmente el cansancio y dejar atrás el ajetreo diario.



Práctica ducha de cervicales: con un cuerpo metálico de calidad y una repisa estable de vidrio de seguridad de color grafito de 50 cm de ancho. Amplio rociador para un suave y envolvente PowderRain.



Confort individual: ángulo de inclinación ajustable de 10-30° para más flexibilidad y una ducha en nuevas dimensiones.

Ventajas y utilidades prácticas

- Experiencia de ducha integral gracias al innovador rociador
- El ángulo ajustable garantiza una cómoda posición de la ducha



Rainfinity

Ducha fija 360 3jet PowderRain ducha mural
26234, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 28,1 l/min


Set básico iBox universal (sin imagen)

01800180



Rainfinity

Ducha fija 360 1jet PowderRain ducha mural
26230, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 21 l/min



Rainfinity

Ducha fija 360 1jet PowderRain
26231, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 20,3 l/min

Conexión de techo S 100 mm (sin imagen)
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Conexión de techo S 300 mm (sin imagen)
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Brazo de ducha Square 38,9 cm (sin imagen)
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity

Ducha fija 250 3jet PowderRain ducha mural
26232, -000, -700 20 l/min
26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min


Set básico iBox universal (sin imagen)

01800180



Rainfinity

Ducha fija 250 1jet PowderRain ducha mural
26226, -000, -700 19 l/min
26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 l/min




Rainfinity

Ducha fija 250 1jet PowderRain
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min
26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart
9 l/min

Conexión de techo S 100 mm (sin imagen)
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Conexión de techo S 300 mm (sin imagen)
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Brazo de ducha Square 38,9 cm (sin imagen)
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity

Ducha de cervicales 500 1jet PowderRain
con repisa
26243, -000, -700



El máximo placer para tus clientes


Raindance Rainmaker

Raindance Rainmaker y Raindance Rainfall convierten la ducha diaria en una experiencia inédita. Raindance Rainmaker se instala enrasada con el techo, desbancando la clásica ducha. De esta manera se obtiene

un espacio prodigioso que simula muy bien la lluvia natural, y ello con varios tipos de chorro: RainAir, RainAir XL, Whirl y Mix. Raindance Rainfall, por su parte, multiplica el espacio disponible gracias al panel horizontal de

lluvia, y garantiza un gran disfrute de la ducha con sus dos tipos de chorro: RainAir, de efecto relajante, y RainFlow, tonificante.

Raindance Rainmaker: la ducha adquiere una nueva dimensión



(1) **RainAir:** función de ducha de techo en posición central, dotada de tecnología AirPower.

(2) **RainAir XL:** lluvia suave de amplia superficie, con tecnología AirPower.



Whirl: 3 chorros de masaje rotatorios con tecnología AirPower.

Ventajas y utilidades prácticas

- Instalación a ras de techo
- Ducha de lluvia envolvente
- También con luz integrada



Raindance Rainmaker

Ducha fija 600 3jet
con luz
26117, -000 25 l/min
Ducha fija 600 3jet
sin luz (sin imagen)
26115, -000 25 l/min

Set básico
para Raindance Rainmaker 600 mm 3jet
(sin imagen)
28412180



Raindance Rainmaker

Ducha fija 680/460 3jet
con luz
28418, -000 28,1 l/min
Ducha fija 680/460 3jet
sin luz (sin imagen)
28417, -000 28,1 l/min



Set básico
para Raindance Rainmaker 680 x 460 mm 3jet
(sin imagen)
28414180



Raindance

Ducha fija 260/260 1jet
26472, -000 15 l/min
26481, -000 EcoSmart 9 l/min

Set básico
para Raindance Air 260 x 260 mm 1jet
(sin imagen)
26471180



Raindance Rainfall

Ducha fija 180 2jet
28433, -000, -400 24 l/min

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180



Raindance Rainfall

Ducha fija 150 1jet
26442, -000 18 l/min



Raindance Rainfall

Ducha fija 150 1jet Stream
26443, -000 18 l/min



Un solo botón para un disfrute múltiple

Raindance Select S



Permite eliminar la suciedad y las acumulaciones de cal simplemente frotando con el dedo.



Basta pulsar el botón Select, situado en el centro del rociador para cambiar entre los chorros RainAir y Rain.



RainAir: chorro relajante compuesto por gotas grandes y suaves.



Rain: chorro especialmente potente y estimulante, ideal para lavarse el pelo.



QuickClean: permite eliminar la suciedad y las acumulaciones de cal simplemente frotando con el dedo.

Ventajas y utilidades prácticas

- 2 tipos de chorro de gran superficie en una ducha fija: RainAir suave y Rain lluvia intensa
- Fácil de limpiar: el rociador de metal es apto para el lavavajillas
- Cómodo cambio de chorro RainAir a chorro Rain con sólo pulsar un botón
- El botón Select situado en el rociador



Raindance Select S

Ducha fija 300 2jet ducha mural

27378, -000, -400 17 l/min

Ducha fija 300 2jet ducha de techo (sin imagen)

27337, -000, -400 17 l/min



Raindance Select S

Ducha fija 240 2jet

con brazo de ducha

26466, -000, -400 17 l/min


26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Ducha fija 240 2jet

con conexión a techo (sin imagen)



26467, -000, -400 17 l/min

26469, -000 EcoSmart 9 l/min



Cuadrada, elegante y refinada

Raindance E



Parte exterior: la decreciente intensidad del chorro acaricia el cuerpo con una suave lluvia

Parte interior: la corta distancia entre los chorros permite un mejor aclarado




Ajuste individual:
la rótula articulada
1/2-pulgada permite un radio
de giro de 5 grados



Diseño hasta el más mínimo detalle: conexión especialmente plana de la ducha fija con el brazo de ducha.

RainAir: con la tecnología Air perfeccionada se obtienen gotas suaves y voluminosas, y se ahorra agua bajo la ducha, reduciendo al mínimo el goteo posterior de la ducha.



Conjunto uniforme: la versión a ras de techo con rociador de 400 mm x 400 mm integra la ducha fija en el techo creando un conjunto uniforme.



Ventajas y utilidades prácticas

- Salidas de chorro que abarcan perfectamente la silueta del cuerpo para un rendimiento de chorro óptimo. Salidas más concentradas en el centro para lavarse el pelo que se van dispersando hacia fuera para mantener el resto del cuerpo a una temperatura agradable
- Disponibles distintas versiones para montaje de techo y pared, así como para la instalación a ras de techo
- A juego con todos los sets externos ShowerSelect y la grifería Metropol
- Limpieza fácil: rociador de metal fácilmente extraíble
- También disponible en versión EcoSmart con 9 l/min a 3 bar




Raindance E

Ducha fija 300 1jet ducha mural
 # 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min
 # 26239, -000 EcoSmart 9 l/min
 Ducha fija 300 1jet ducha de techo (sin imagen)
 # 26250 -000, -140, -340, -670,
 -700, -990 17 l/min
 # 26251, -000 EcoSmart 9 l/min




Raindance E

Ducha fija 400/400 1jet
 # 26252, -000 20 l/min
 # 26253, -000 EcoSmart 9 l/min
 Set básico
 para Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet
 ducha de techo (sin imagen)
 # 26254180




Raindance E

Ducha fija 360 1jet
 con brazo de ducha de 39 cm
 # 27376, -000 16,5 l/min
 Ducha fija 360 1jet
 con brazo de ducha de 24 cm (sin imagen)
 # 27371, -000 16,5 l/min
 Ducha fija 360 1jet
 con conexión a techo (sin imagen)
 # 27381, -000 16,5 l/min



Raindance E

Ducha fija 240 1jet
 con brazo de ducha
 # 27370, -000 17,6 l/min
 # 27375, -000 EcoSmart 9 l/min
 Ducha fija 240 1jet
 con conexión a techo (sin imagen)
 # 27380, -000 19,5 l/min




Como una cálida y suave lluvia de verano

Raindance

Posibilidad de montaje en la pared o en el techo

Disfrutar de una ducha sin estrés gracias a la reducción considerable del ruido de la lluvia. Para dejar volar sus sueños sin ninguna interrupción.

XXL Performance: gran superficie para lavar y cuidar la piel, gracias a sus 240 mm de diámetro



Rociador de metal de alta calidad

PowderRain es mucho más fino que los chorros convencionales. Las toberas tienen, en lugar de uno, hasta seis finos orificios, que liberan el agua en miles de microgotas, que se posan delicadamente sobre la piel envolviendo el cuerpo en una crisálida de agua

Efectividad extraordinaria en el aclarado del champú gracias al significativo incremento de gotas, incluso para el pelo largo.



QuickClean: permite eliminar la suciedad y las acumulaciones de cal simplemente frotando con el dedo.



Reducción de la producción de salpicaduras con PowderRain: el agua pertenece al cuerpo y solo al cuerpo. Por eso, nuestros desarrolladores se han asegurado de que las suaves microgotas de PowderRain reduzcan el efecto de salpicaduras durante la ducha. Además, ha sido exhaustivamente probado y mejorado en el laboratorio de chorros hansgrohe.

Ventajas y utilidades prácticas

- Disfrutar de una ducha sin estrés gracias a la reducción considerable del ruido de la lluvia.
- Efectividad extraordinaria en el aclarado del champú gracias al significativo incremento de gotas, incluso para el pelo largo.
- QuickClean para una cómoda limpieza.




Raindance S

Ducha fija 300 1jet
con brazo de ducha de 39 cm
27493, -000 18 l/min

Ducha fija 300 1jet
con brazo de ducha de 46 cm (sin imagen)
27492, -000 18 l/min


Ducha fija 300 1jet
con conexión a techo (sin imagen)
27494, -000 20 l/min



Raindance S

Ducha fija 240 1jet PowderRain
ducha mural
27607, -000 18,1 l/min

Ducha fija 240 1jet PowderRain
ducha de techo (sin imagen)
27620, -000 18 l/min




Raindance S

Ducha fija 240 1jet PowderRain
27623, -000, -670, -700 18 l/min

Brazo de ducha 38.9 cm (sin imagen)
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Conexión de techo 100 mm (sin imagen)
27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Raindance S

Ducha fija 240 1jet
con brazo de ducha
27474, -000 18 l/min
27461, -000 EcoSmart 8 l/min

Ducha fija 240 1jet
con conexión a techo (sin imagen)
27477, -000 18 l/min
27463, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance S


Ducha fija 180 1jet
con conexión a techo
27478, -000 18 l/min



Raindance Classic

Ducha fija 240 1jet
con brazo de ducha
27424, -000, -090 19 l/min

Ducha fija 240 1jet
con conexión a techo (sin imagen)
27405, -000, -090 19 l/min



Sencillamente llena de vida

Pulsify S NUEVO



PowderRain: una experiencia única bajo la ducha gracias a las suaves microgotas que envuelven todo el cuerpo.



Drenaje rápido: El tiempo de goteo se reduce gracias a la función de vaciado rápido de la ducha.



Cabezal de ducha ajustable: El chorro de agua puede modificarse individualmente mediante la ducha fija ajustable.


Ventajas y utilidades prácticas

- Acabados disponibles en cromo, negro mate y blanco mate
- Limpieza sin esfuerzo gracias a QuickClean
- Disponible en la variante EcoSmart, concebida para ahorrar agua
- El ángulo ajustable garantiza una cómoda posición de la ducha



Pulsify S

Ducha fija 260 2jet ducha mural
 # 24150, -000, -670, -700 11,3 l/min
 # 24151, -000, -670, -700 EcoSmart 7,4 l/min
 Set básico iBox universal (sin imagen)
 # 01800180



Disponible a partir de 01/2023



Pulsify S

Ducha fija 260 1jet
 # 24140, -000, -670, -700 12,3 l/min
 # 24141, -000, -670, -700 EcoSmart 7,5 l/min
 Conexión de pared para ducha fija 260 (sin imagen)
 # 24149, -000, -670, -700




Disponible a partir de 01/2023



Pulsify S

Ducha fija 105 1jet
 # 24130, -000, -670, -700 11,7 l/min
 # 24132, -000, -670, -700 Green 6 l/min
 Conexión de pared para ducha fija 105 (sin imagen)
 # 24139, -000, -670, -700



Pulsify

Conexión de pared para ducha fija 260
 # 24149, -000, -670, -700




Pulsify

Conexión de pared para ducha fija 105
 # 24139, -000, -670, -700

Confort en perfecta forma

Croma Select



Rain: amplia lluvia de gotas voluminosas y reconfortantes.



IntenseRain: Chorro intenso de agua para despertar cuerpo y mente.



Cómodo: para cambiar de tipo de chorro basta con pulsar el botón Select accesible desde debajo de la ducha.


Ventajas y utilidades prácticas

- Nuevo lenguaje estético con rociador más grande de 180 mm de diámetro
- Disponible en dos acabados: cromo y blanco/cromo
- 2 chorros de lluvia distintos: Rain e IntenseRain
- Cómodo cambio del tipo de chorro con solo pulsar un botón
- Disponible también en versión EcoSmart con caudal de solo 9 l/min



Cromas Select E

Ducha fija 180 2jet
 # 26524, -000, -400 17 l/min
 # 26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Brazo de ducha E 38,9 cm
 # 27446, -000




Conexión de techo E 100 mm
 # 27467, -000
 Conexión de techo E 300 mm (sin imagen)
 # 27388, -000



Cromas Select S

Ducha fija 180 2jet
 # 26522, -000, -400 17 l/min
 # 26523, -000 EcoSmart 9 l/min




Brazo de ducha 38,9 cm
 # 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Conexión de techo S 10 cm
 # 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 Conexión de techo S 30 cm (sin imagen)
 # 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Majestuosamente confortable

Croma



Diseño SoftCube: todos los componentes presentan un diseño redondeado homogéneo.



AirPower: gotas más voluminosas, ligeras y suaves, que imitan una lluvia copiosa y agradable.


Ventajas y utilidades prácticas

- Experiencia de ducha cómoda y segura
- Amplitud de 280 mm para una experiencia de ducha integral
- Limpieza sin esfuerzo gracias a QuickClean
- Producto de alta calidad en un diseño atractivo y moderno
- Excelente relación calidad-precio



Croma E

Ducha fija 280 ljet
 # 26257, -000 18,3 l/min
 # 26258, -000 EcoSmart 8 l/min



Brazo de ducha E 38,9 cm
 # 27446, -000




Conexión de techo E 100 mm
 # 27467, -000
 Conexión de techo E 300 mm (sin imagen)
 # 27388, -000




Croma

Ducha fija 280 ljet
 # 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15,6 l/min
 # 26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 8,5 l/min
 Brazo de ducha 38,9 cm (sin imagen)
 # 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 Conexión de techo 100 mm (sin imagen)
 # 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Croma

Ducha fija 220 ljet
 # 26464, -000 19 l/min
 # 26465, -000 EcoSmart 9 l/min
 Brazo de ducha 38,9 cm (sin imagen)
 # 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 Conexión de techo 100 mm (sin imagen)
 # 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Croma 100

Ducha fija Multi
 # 27443, -000 20 l/min
 Brazo de ducha 12,8 cm (sin imagen)
 # 27411, -000



Croma 100

Ducha fija Vario
 # 27441, -000 22 l/min
 # 28462, -000 EcoSmart 9 l/min
 Brazo de ducha 12,8 cm (sin imagen)
 # 27411, -000





Crometta E


Ducha fija 240 ljet
 # 26726, -000 18 l/min
 # 26727, -000 EcoSmart 9 l/min

Ducha fija 240 ljet LowPressure
 # 26722, -000 21 l/min

Brazo de ducha E 38,9 cm (sin imagen)
 # 27446, -000

Conexión de techo E 100 mm (sin imagen)
 # 27467, -000

Conexión de techo E 300 mm (sin imagen)
 # 27388, -000



Crometta S


Ducha fija 240 ljet
 # 26723, -000 18 l/min
 # 26724, -000 EcoSmart 9 l/min

Ducha fija 240 ljet LowPressure
 # 26725, -000 21 l/min

Brazo de ducha 38,9 cm (sin imagen)
 # 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Conexión de techo S 100 mm (sin imagen)
 # 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Conexión de techo S 300 mm (sin imagen)
 # 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Crometta 85

Ducha fija Multi
 # 28425, -000 15 l/min

Brazo de ducha 12,8 cm (sin imagen)
 # 27411, -000



Crometta 85

Ducha fija Vario
 # 28424, -000 18 l/min



Brazo de ducha 12,8 cm (sin imagen)
 # 27411, -000



Crometta 85

Ducha fija 1jet Green 6 l/min
 # 28423, -000 Green 5,7 l/min

Brazo de ducha 12,8 cm (sin imagen)
 # 27411, -000



Bodyvette

Ducha lateral 1jet
 # 28466, -000 5 l/min


Ducha lateral 1jet stop
 # 28467, -000





Vernis Blend

Ducha fija 200 ljet
 # 26271, -000, -670 12,4 l/min
 # 26277, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
 # 26093, -000 Green 5,4 l/min




Vernis Blend

Brazo de ducha 24 cm
 # 27809, -000, -670




Vernis Blend

Conexión a techo 10 cm
 # 27804, -000, -670
 Conexión a techo 30 cm (sin imagen)
 # 27805, -000, -670



Vernis Shape

Ducha fija 230 ljet
 # 26281, -000, -670 12,4 l/min
 # 26283, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
 # 26094, -000 Green 5,4 l/min



Vernis Shape

Brazo de ducha 24 cm
 # 26405, -000, -670



Vernis Shape

Conexión a techo 10 cm
 # 26406, -000, -670
 Conexión a techo 30 cm (sin imagen)
 # 26407, -000, -670

Showerpipes de hansgrohe

Vista general de las líneas de producto

Rainmaker Select



Showerpipe 460 3jet

Rainfinity



Showerpipe 360 1jet

Raindance Select E



Showerpipe 300 3jet



Showerpipe 300 1jet



Showerpipe 300 1jet

Acabado	-400	-000, -700	-000, -400	-000, -400	-000
Estándar	27 l/min	19,6 l/min	19 l/min	16,9 l/min	16 l/min
EcoSmart 9 l/min	■				■
Green 6 l/min					
Bañera					
Mezclador					
Reno					
Brazo de ducha giratorio					
Tubo ascendente acortable					
Select	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■
CoolContact	■		■	■	■
Control del caudal de agua					
Drenaje rápido					
AirPower			■	■	■
PowderRain		■			
	Página 96	Página 98	Página 100		Página 102

Raindance E

Raindance Select S

Raindance S



Showerpipe 300 1jet

Showerpipe 360 1jet

Showerpipe 240 1jet
PowderRain

Showerpipe 300 2jet

Showerpipe 300 1jet

Showerpipe 240 1jet

-000

-000, -400

-000, -140, -340
-670, -700, -990

-000, -400

-000

-000

16 l/min

15 l/min

16 l/min

15 l/min

16 l/min

16 l/min



Showerpipes de hansgrohe

Vista general de las líneas de producto

Pulsify S




Showerpipe 260 2jet



Showerpipe 260 1jet



Showerpipe 280 1jet



Showerpipe 280 1jet



Showerpipe 180 2jet

Acabado	-000, -670, -700	-000	-000	-140, -340 -670, -700, -990	-400
Estándar	12,9 l/min	10,9 l/min	16 l/min	14,5 l/min	16 l/min
EcoSmart 9 l/min	■	■	■	■	■
Green 6 l/min					
Bañera		■	■		■
Mezclador			■		■
Reno			■		
Brazo de ducha giratorio		■	■	■	■
Tubo ascendente acortable	■	■	■	■	■
Select	■	■		■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■
CoolContact	■	■			
Control del caudal de agua	■	■			
Drenaje rápido	■	■			
AirPower			■	■	
PowderRain	■	■			

Página 108

Página 110

Página 113

Croma E

Croma

Crometta S

Crometta E

Vernis Blend

Vernis Shape



Showerpipe 280 1jet

Showerpipe 220 1jet

Showerpipe 240 1jet

Showerpipe 240 1jet

Showerpipe 200 1jet

Showerpipe 230 1jet

-000

-000

-000

-000

-000, -670

-000, -670

15 l/min

15 l/min

16 l/min

15 l/min

15,9 l/min

15,9 l/min



Para un placer de ducha de primera clase



Rainmaker Select




Limpieza fácil: superficie de alta calidad, completamente plana y, por tanto, fácil de cuidar.




Select
CÓMODO uso de la teleducha y los tipos de chorro de la ducha fija con solo pulsar un botón



MonoRain: chorro concentrado para un placer de ducha selectivo con efecto parcialmente refrescante.



Rain: amplio chorro Rain distribuido por todo el rociador para un magnífico placer de ducha.



RainStream: 11 chorros de gotas perladas fluyen paralelamente hasta el suelo garantizando el mismo placer de ducha a cualquier altura de instalación e independientemente de la constitución del usuario.



Select
Selección del tipo de chorro

Ajuste de temperatura

Ventajas y utilidades prácticas

- Varios modelos con distintas duchas fijas para un placer de ducha completo en zonas de ducha amplias
- Concepto de control intuitivo que consiste en solo pulsar un botón
- Práctica repisa de 700 mm de largo
- Limpieza fácil gracias a las superficies grandes y planas
- Cómoda instalación gracias a la combinación de termostato, ducha fija y teleducha en un solo sistema
- Ideal para modernizar el baño, ya que puede instalarse utilizando las conexiones a la pared existentes e integrarse en amplias zonas de ducha



Rainmaker Select

Showerpipes 460 3jet con termostato
 Longitud del brazo de ducha 450 mm
 ■ Rainmaker Select ducha fija 460 3jet
 ■ Raindance Select S teleducha 120 3jet
 ■ ShowerTablet Select 700 termostato
 # 27106, -400 27 l/min
 # 27029, -400 EcoSmart 9 l/min



Rainmaker Select

Showerpipes 460 2jet con termostato
 Longitud del brazo de ducha 450 mm
 ■ Rainmaker Select ducha fija 460 2jet
 ■ Raindance Select S teleducha 120 3jet
 ■ ShowerTablet Select 700 termostato
 # 27109, -400 27 l/min
 # 27028, -400 EcoSmart 9 l/min



Experiencia de bienestar completa

Rainfinity



Ángulo de inclinación ajustable de 10-30° para más flexibilidad y una ducha en nuevas dimensiones



Acabado en Blanco Mate




Acabado en Cromo



Repisa de calidad de vidrio de seguridad de color grafito para los utensilios de ducha




Ducha fija de 1 chorro con PowderRain




PowderRain: experiencia de ducha única con suaves y envolventes microgotas

Teleducha de 3 chorros, soporte de ducha flexible con ángulo de inclinación ajustable



PowderRain: experiencia de ducha única con suaves y envolventes microgotas



Intense PowderRain: para un enjuague efectivo del champú, incluso en pelo largo



MonoRain: chorro de relajación puntual, perfecto para recuperar la calma

Montaje fácil con el cuerpo empotrado adecuado

Ventajas y utilidades prácticas

- Arquetipo de diseño completamente nuevo
- Repisas prácticas de diseño atractivo
- Termostato empotrado separado para una imagen de clase superior



Rainfinity

Showerpipe 360 1jet PowderRain empotrado

- Rainfinity ducha fija 360 1jet
- Rainfinity teleducha 130 3jet

26842, -000, -700 19,6 l/min


Set básico para Showerpipe 360 1jet empotrado
(sin imagen)

26840180



El sistema completo para todas las necesidades de ducha

Raindance Select E



Select
Selección de la teleducha

Select
Selección de la ducha fija

Select
Selección del chorro
RainStream en la ducha fija

Select
Selección del tipo de chorro

RainStream: 12 chorros paralelos y burbujeados que llegan hasta el suelo para que cualquier usuario, sea cual sea la altura de la instalación y del usuario, disfrute de la misma experiencia de ducha sublime

Select
Selección del tipo de chorro

Ajuste de temperatura

Ventajas y utilidades prácticas

- Sistema completo con ducha fija, teleducha y termostato
- Concepto de control intuitivo que consiste en solo pulsar un botón
- Solución ideal para reformar el baño sin complicaciones, ya que puede montarse usando los empalmes existentes
- 6 tipos de chorro: 3 en ducha fija y 3 en teleducha
- Ducha fija con RainStream formada por 12 chorros paralelos



Raindance Select E

Showerpipe 300 3jet con ShowerTablet Select 300
 Longitud del brazo de ducha 380 mm

- Raindance Select E ducha fija 300 3jet
- Raindance Select E teleducha 120 3jet
- ShowerTablet Select 300 termostato

27127, -000, -400 19 l/min




Raindance Select E

Showerpipe 300 2jet con ShowerTablet Select 300
 Longitud del brazo de ducha 380 mm

- Raindance Select E ducha fija 300 2jet
- Raindance Select E teleducha 120 3jet
- ShowerTablet Select 300 termostato

27126, -000, -400 16 l/min




Raindance E

Showerpipe 360 1jet con ShowerTablet Select 300
 Longitud del brazo de ducha 380 mm

- Raindance E ducha fija 360 1jet
- Raindance Select E teleducha 120 3jet
- ShowerTablet Select 300 termostato

27288, -000, -400 16,9 l/min



Confort de ducha con claras ventajas

Raindance E



RainAir: un chorro suave y relajante de gotas suaves y voluminosas



Exclusiva: barra de ducha de cristal, llamativa visualmente y a la vez fácil de limpiar


Confortable: soporte de ducha de inclinación y altura regulable cómoda: corredera ajustable en altura, autobloqueable, permite el manejo con una sola mano



Select
Selección del tipo de chorro

Práctica: repisa de hasta 600 mm de largo

Elemento destacado: parte frontal del termostato de cristal resistente a los arañazos



Elección de la función

Ajuste de temperatura

Ventajas y utilidades prácticas

- Sistema completo compuesto por ducha fija, teleducha y termostato
- Limpieza fácil gracias a las superficies grandes y planas
- Showerpipe exclusiva con barra de ducha y termostato de cristal
- Ideal para proyectos de reforma ya que puede montarse sobre las tomas de agua existentes
- Práctica repisa de hasta 600 mm de largo
- Disponible también en versión EcoSmart con caudal de solo 9 l/min



Raindance E


Showerpipe 300 1jet con ShowerTablet 600

Longitud del brazo de ducha 405 mm

- Raindance E ducha fija 300 1jet
- Raindance Select S teleducha 120 3jet
- ShowerTablet 600 Universal termostato

27363, -000 16 l/min

27364, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance E


Showerpipe 300 1jet con ShowerTablet 350

Longitud del brazo de ducha 405 mm

- Raindance E ducha fija 300 1jet
- Raindance Select S teleducha 120 3jet
- ShowerTablet 350 termostato

27361, -000 16 l/min

27362, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance E

Showerpipe 360 1jet con termostato


Longitud del brazo de ducha 380 mm

- Raindance E ducha fija 360 1jet
- Raindance Select E teleducha 120 3jet
- Ecostat Select termostato

27112, -000, -400 15 l/min

Showerpipe 360 1jet para bañera con termostato

27113, -000, -400 20 l/min



Vista del termostato para bañera



Pura sensación de bienestar

Raindance Select S



XXL Performance para una diversión en la ducha de gran formato

Barra vertical recortable para confort individual

Controles ergonómicos con pestañas fáciles de manejar incluso con las manos llenas de jabón

Ducha fija de 1 chorro con PowderRain

QuickClean permite eliminar la suciedad y las acumulaciones de cal simplemente frotando con el dedo

Cómoda selección entre funciones con la tecnología Select

PowderRain: experiencia de ducha única con suaves y envolventes microgotas

PowderRain: experiencia de ducha única con suaves y envolventes microgotas

Rain: chorro fuerte y vivificante, ideal para refrescarse

Whirl: remolino de agua concentrado con efecto masaje para liberar tensiones

Ventajas y utilidades prácticas

- Experiencia de ducha segura con el termostato Ecostat Comfort
- XXL Performance para una diversión en la ducha de gran formato
- Barra vertical recortable para confort individual
- La teleducha está equipada con tres tipos de chorro: Rain, PowderRain y Whirl
- Uso cómodo de la teleducha gracias a la tecnología Select




Raindance Select S

Showerpipe 240 1jet PowderRain con termostato
 La barra se puede acortar
 Longitud del brazo de ducha 460 mm
 Brazo de ducha giratorio
 ▪ Raindance S ducha fija 240 1jet PowderRain
 ▪ Raindance Select S teleducha 120 3jet PowderRain
 ▪ Ecostat Comfort termostato
 # 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min



Raindance Select S

Showerpipe 300 2jet con termostato
 La barra se puede acortar
 Longitud del brazo de ducha 460 mm
 Brazo de ducha giratorio
 ▪ Raindance Select S ducha fija 300 2je
 ▪ Raindance Select S teleducha 120 3jet
 ▪ Ecostat Comfort termostato
 # 27133, -000, -400 15 l/min



Raindance Select S

Showerpipe 240 2jet con termostato
 La barra se puede acortar
 Brazo de ducha giratorio
 ▪ Raindance Select S ducha fija 240 2je
 ▪ Raindance Select S teleducha 120 3jet
 ▪ Ecostat Comfort termostato
 # 27129, -000, -400 15 l/min





Raindance S

Showerpipe 300 1jet con termostato
 La barra se puede acortar
 Longitud del brazo de ducha 460 mm
 Brazo de ducha giratorio

- Raindance S ducha fija 300 1jet
- Raindance Select S teleducha 120 3jet
- Ecostat Comfort termostato

27114, -000 16 l/min



Raindance S

Showerpipe 240 1jet con termostato
 La barra se puede acortar
 Longitud del brazo de ducha 460 mm
 Brazo de ducha giratorio

- Raindance S ducha fija 240 1jet
- Raindance Select S teleducha 120 3jet
- Ecostat Comfort termostato

27115, -000 16 l/min
 # 27116, -000 EcoSmart

Showerpipe 240 1jet
 para bañera con termostato
 # 27117, -000




Vista del termostato para bañera




Sencillamente lleno de vida

Pulsify S **NUEVO**



Ventajas y utilidades prácticas

- Acabados disponibles en cromo, negro mate y blanco mate
- Tecnología Select para cambiar de tipo de chorro con solo pulsar un botón
- Control del caudal fácil e intuitivo
- Disponible en la variante EcoSmart, concebida para ahorrar agua
- La repisa integrada ofrece mucho espacio portaobjetos
- Ideal para la reforma del baño ya que permite utilizar las tomas de agua existentes



Pulsify S

Showerpipes 260 2jet
con ShowerTablet Select 400

La barra se puede acortar

- Pulsify S ducha fija 260 2jet
- Pulsify S teleducha 105 3jet Relaxation
- ShowerTablet Select 400 termostato
24240, -000, -670, -700 12,9 l/min
- # 24241, -000, -670, -700 EcoSmart



Disponible a partir de 01/2023




Pulsify S

Showerpipes 260 1jet
con ShowerTablet Select 400

La barra se puede acortar

- Longitud del brazo de ducha 398 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Pulsify S ducha fija 260 1jet
- Pulsify S teleducha 105 3jet Relaxation
- ShowerTablet Select 400 termostato
24220, -000 10,9 l/min
- # 24221, -000 EcoSmart

Showerpipes 260 1jet
con termostato de bañera ShowerTablet Select 400
24230, -000



Disponible a partir de 01/2023

Vista del termostato para bañera



Totalmente ajustado al confort

Croma Select



Rociador de metal de 280 mm de ancho, extraíble para una limpieza fácil

Chorro Rain Air



Select

Selección del tipo de chorro



SoftRain: un chorro de agua suave que envuelve el cuerpo con una agradable sensación de bienestar



IntenseRain: un chorro de agua intenso, ideal para aclarar el champú del pelo



Massage: un chorro concentrado con efecto revitalizante y tonificante

Soporte alargado para sujetar la teleducha de forma sencilla y segura

EcoStat Comfort con manecilla de espiga metálica ergonómica y duradera, para un ajuste inequívoco de la temperatura

Ventajas y utilidades prácticas

- Sistema completo con ducha fija, teleducha y termostato
- Tecnología Select para cambiar de tipo de chorro con solo pulsar un botón
- Ideal para la reforma del baño ya que permite utilizar las tomas de agua existentes
- Ducha fija orientable lo cual permite colocarla de la forma más adecuada independientemente de la conexión
- 4 tipos de chorro: 1 en la ducha fija, 3 en la teleducha
- Disponible también en versión EcoSmart con caudal de solo 9 l/min



Croma Select S

Showerpipes 280 1jet con termostato
Longitud del brazo de ducha 400 mm
Brazo de ducha giratorio

- La barra se puede acortar
- Croma ducha fija 280 1jet
- Croma Select S teleducha Multi
- Ecostat Comfort termostato

26790, -000 16 l/min
26794, -000 EcoSmart 9 l/min
Showerpipes 280 1jet con termostato de bañera
26792, -000




Croma Select S

Showerpipes 280 1jet con termostato y teleducha
Raindance Select S 120 3jet
Longitud del brazo de ducha 400 mm
Brazo de ducha giratorio

- La barra se puede acortar
- Croma ducha fija 280 1jet
- Raindance Select S teleducha 120 3jet
- Ecostat Comfort termostato

26890, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min
26891, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min



Vista del termostato para bañera



Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).



Croma Select S

Showerpipe 280 1jet con mezclador monomando

Longitud del brazo de ducha 400 mm


Brazo de ducha giratorio

La barra se puede acortar

▪ Croma ducha fija 280 1jet

▪ Croma Select S teleducha Multi

26791, -000 15 l/min



Croma Select S

Showerpipe 280 1jet Reno

Longitud del brazo de ducha 400 mm

Brazo de ducha giratorio

La barra se puede acortar

▪ Croma ducha fija 280 1jet

▪ Croma Select S teleducha Multi

26793, -000



Croma Select S

SemiPipe Multi con termostato

▪ Croma Select S teleducha Multi

▪ Ecostat Comfort termostato

27247, -400 16 l/min



- Barra de ducha con función adicional de asidero para una experiencia de ducha segura
- Fijación sólida, ideal para hoteles



Croma Select E

SemiPipe Multi con termostato

- Croma Select E Multi
- Ecostat Comfort termostato

27248, -400 16 l/min



Croma Select E

Showerpipes 180 2jet con termostato

Longitud del brazo de ducha 400 mm

Brazo de ducha giratorio

La barra se puede acortar

- Croma Select E ducha fija 180 2jet
- Croma Select E teleducha Multi

▪ Ecostat Comfort termostato

27256, -400

27257, -400 EcoSmart

Showerpipes 180 2jet con termostato de bañera

27352, -400 18 l/min



Croma Select E

Showerpipes 180 2jet con mezclador monomando


Longitud del brazo de ducha 400 mm

Brazo de ducha giratorio


La barra se puede acortar

- Croma Select E ducha fija 180 2jet
- Croma Select E teleducha Multi

27258, -400



Vista del termostato para bañera



- Barra de ducha con función adicional de asidero para una experiencia de ducha segura
- Fijación sólida, ideal para hoteles

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Diversión extragrande en la ducha

Croma



Más libertad de movimiento: orientable y ángulo ajustable




Práctico soporte de ducha: fácil ajuste de altura con una sola mano, simplemente pulsando un botón

Showerpipes bañera: cambio fácil entre teleducha y ducha fija en la barra



Con la tecnología de refrigeración CoolContact, la superficie exterior del termostato permanece siempre fría, garantizando con ello mayor seguridad



Diseño SoftCube: diseño homogéneo de todos los elementos



AirPower: gotas más voluminosas, ligeras y suaves para un placer de ducha exuberante

Croma Select E Multi: teleducha con tecnología Select para elegir entre tres tipos de chorro



SoftRain: ideal para aclarar el champú del pelo



IntenseRain: chorro de agua intenso con efecto tonificante y estimulante



Massage: el más potente de los chorros Rain - para una experiencia de ducha intensa y refrescante



Showerpipes Shower: cambio fácil entre teleducha y ducha fija en el termostato

Ventajas y utilidades prácticas

- Experiencia de ducha confortable a una temperatura segura gracias a SafetyStop y CoolContact
- Producto de alta calidad en un diseño atractivo y moderno
- Excelente relación calidad-precio
- Limpieza sin esfuerzo gracias a QuickClean y al rociador extraíble
- Cambiar de ducha fija a teleducha en la Showerpipes de bañera en un abrir y cerrar de ojos



Croma E

Showerpipes 280 1jet con termostato

Longitud del brazo de ducha 340 mm

Brazo de ducha giratorio

La barra se puede acortar

- Croma E ducha fija 280 1jet
- Croma Select E teleducha Multi
- Ecostat E termostato
- # 27630, -000 15 l/min
- # 27660, -000 EcoSmart 8,5 l/min

Showerpipes 280 1jet

con termostato de bañera

27687, -000 20,3 l/min




Vista del termostato para bañera



Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).




Croma
 Showerpipe 220 1jet con termostato
 Longitud del brazo de ducha 400 mm
 Brazo de ducha giratorio
 La barra se puede acortar
 ▪ Croma ducha fija 220 1jet
 ▪ Croma teleducha 100 Vario
 ▪ EcoStat Comfort termostato
 # 27185, -000 15 l/min
 # 27188, -000 EcoSmart
 Showerpipe 220 1jet
 con termostato de bañera
 # 27223, -000



Croma
 Showerpipe 220 1jet con mezclador monomando
 Longitud del brazo de ducha 400 mm
 Brazo de ducha giratorio
 La barra se puede acortar
 ▪ Croma ducha fija 220 1jet
 ▪ Croma 100 teleducha Vario
 # 27222, -000



Croma
 Showerpipe 220 1jet Reno
 Longitud del brazo de ducha 400 mm
 Brazo de ducha giratorio
 La barra se puede acortar
 ▪ Croma ducha fija 220 1jet
 ▪ Croma teleducha 100 Vario
 # 27224, -000



Vista del termostato para bañera





Crometta S

Showerpipe 240 1jet con termostato
 Longitud del brazo de ducha 350 mm
 La barra se puede acortar
 ▪ Crometta S ducha fija 240 1jet
 ▪ Crometta Vario teleducha
 ▪ Ecostat termostato 1001 CL
 # 27267, -000 16 l/min
 # 27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 240 1jet
 con termostato de bañera
 # 27320, -000




Crometta S

Showerpipe 240 1jet con mezclador monomando
 Longitud del brazo de ducha 350 mm
 La barra se puede acortar
 ▪ Crometta S ducha fija 240 1jet
 ▪ Crometta Vario teleducha
 # 27269, -000



Crometta S

Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno
 Longitud del brazo de ducha 350 mm
 La barra se puede acortar
 ▪ Crometta ducha fija S 240 1jet
 ▪ Crometta Vario teleducha
 # 27270, -000 EcoSmart 9 l/min



Vista del termostato para bañera





Crometta E

Showerpipe 240 1jet con termostato
 Longitud del brazo de ducha 350 mm
 La barra se puede acortar
 ▪ Crometta E ducha fija 240 1jet
 ▪ Crometta Varia teleducha
 ▪ Ecostat termostato 1001 CL
 # 27271, -000
 # 27281, -000 EcoSmart 7,6 l/min

Showerpipe 240 1jet
 con termostato de bañera
 # 27298, -000



Crometta E

Showerpipe 240 1jet con mezclador monomando
 Longitud del brazo de ducha 350 mm
 La barra se puede acortar
 ▪ Crometta E ducha fija 240 1jet
 ▪ Crometta Varia teleducha
 # 27284, -000 15 l/min



Crometta E

Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno
 Longitud del brazo de ducha 350 mm
 La barra se puede acortar
 ▪ Crometta ducha fija E 240 1jet
 ▪ Crometta Vario teleducha
 # 27289, -000 EcoSmart 9 l/min



Vista del termostato para bañera



Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).



Vernis Blend

Showerpipes 200 1jet con termostato
Longitud del brazo de ducha 400 mm

- Vernis Blend ducha fija 200 1jet
 - Vernis Blend teleducha Vario
 - Vernis termostato
- # 26276, -000, -670 15,9 l/min
26089, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
26318, -000 Green 5,7 l/min

Showerpipes 200 1jet
con termostato de bañera


26274, -000 20 l/min
26079, -000 EcoSmart 20 l/min



Vernis Blend

Showerpipes 200 1jet Reno
Longitud del brazo de ducha 400 mm

- Vernis Blend ducha fija 200 1jet
 - Vernis Blend teleducha Vario
- # 26272, -000, -670 14,6 l/min
26099, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min



Vista del termostato para bañera





Vernis Shape

Showerpipes 230 1jet con termostato

Longitud del brazo de ducha 426 mm

▪ Vernis Shape ducha fija 230 1jet

▪ Vernis Blend teleducha Vario

▪ Vernis termostato

26286, -000, -670 15,9 l/min

26097, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min

26319, -000 Green 5,7 l/min

Showerpipes 230 1jet con termostato de bañera

26284, -000 20 l/min

26098, -000 EcoSmart 20 l/min



Vernis Shape

Showerpipes 230 1jet Reno


Longitud del brazo de ducha 400 mm

▪ Vernis Shape ducha fija 230 1jet

▪ Vernis Blend teleducha Vario

26282, -000, -670 14,6 l/min

26289, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min



Vista del termostato para bañera



Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Termostatos de hansgrohe

Vista general de las líneas de producto

ShowerTablet Select



Ecostat Select



Ecostat E



Acabado	-000, -400	-000, -670, -700	-000, -400	-000
Estándar	■	■	■	■
Caño de bañera	■	■	■	■
Con soporte de ducha		■		
Repisa	■	■	■	
Bloqueo de seguridad a 40°	■	■	■	■
Limitación de temperatura ajustable	■	■	■	■
Botón EcoStop				■
Select	■	■		
Control del caudal de agua		■		
CoolContact	■	■	■	■

Página 124

Página 124

Página 124

Página 126

RainSelect



Shower Select Glass



Shower Select



Shower Select S



Acabado	-000, -140, -340, -400 -600, -670, -700, -990	-400	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990
Estándar	■	■	■	■
Variante de mezclador			■	■
Con soporte de ducha	■		■	
Base de la iBox universal		■	■	■
Bloqueo de seguridad a 40°	■	■	■	■
Limitación de temperatura ajustable	■	■	■	■
Número de funciones	2-5	1-4	1-4	1-4
Select	■	■	■	■

Página 130

Página 141

Página 142

Página 143

Ecostat



-000, -140, -340
-670, -700, -990



Ecostat



-000



-000



Página 126

Página 126

Página 126

Ecostat Square



-000, -140, -340
-670, -700, -990



Ecostat E



-000



Ecostat S



-000, -140, -340
-670, -700, -990



1-4

1-2

1-2

Página 144

Página 145

Página 145

Sencillamente lleno de vida

ShowerTablet Select **NUEVO**



Práctica: Repisa integrada con más de 40 cm para colocar objetos.



Control del caudal: el caudal de agua se ajusta con el mando giratorio.



Caño de bañera giratorio: El caño de bañera puede guardarse cómodamente bajo el termostato cuando no se utiliza.

Ventajas y utilidades prácticas

- Acabados disponibles en cromo, negro mate y blanco mate
- La tecnología Select permite cambiar con facilidad pulsando el botón
- Control del caudal fácil e intuitivo
- La repisa integrada ofrece mucho espacio para colocar objetos
- Ideal para la reforma del baño ya que permite utilizar las tomas de agua existentes



ShowerTablet Select
Termostato de bañera 700 visto
13183, -000



ShowerTablet Select
Termostato de ducha 700 universal visto
para 2 funciones
13184, -000, -400



ShowerTablet Select
Termostato de bañera 300 visto
13151, -000, -400



ShowerTablet Select
Termostato de ducha 300 visto
13171, -000, -400



ShowerTablet Select
Termostato de bañera 400 visto
24340, -000, -670, -700



Disponible a partir de 04/2022



ShowerTablet Select
Termostato de ducha 400 visto
24360, -000, -670, -700



Disponible a partir de 04/2022



Ecostat Select
Termostato para bañera visto
13141, -000, -400




Ecostat Select
Termostato de ducha visto
13161, -000, -400



Experiencia de ducha segura para pequeños y mayores

Ecostat



CoolContact: enfría la superficie externa del termostato para una experiencia de ducha segura y confortable.



SafetyStop: evita la selección involuntaria de temperatura superior a 40°.

Ventajas y utilidades prácticas

- Experiencia de ducha segura y confortable con CoolContact
- Producto de alta calidad en un diseño atractivo y moderno



Ecostat E
Termostato de bañera visto
15774, -000



Ecostat E
Termostato de ducha visto
15773, -000



Ecostat
Termostato de bañera Ecostat Comfort visto
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat
Termostato de ducha Ecostat Comfort visto
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat
Termostato de bañera Ecostat universal visto
13123, -000



Ecostat
Termostato de ducha Ecostat universal visto
13122, -000



Ecostat
Termostato para bañera 1001 CL visto
13201, -000




Ecostat
Termostato de ducha 1001 CL visto
13211, -000



Raindance Select E

Set de ducha para instalación vista 120 con Ecostat Select termostato # 27038, -000, -400


Set de ducha para instalación vista 120 con Ecostat Select termostato (sin imagen) # 27039, -000, -400



Raindance Select S

Set de ducha para instalación vista 150 con Ecostat Select termostato y barra de ducha de 65 cm # 27036, -000, -400


Set de ducha para instalación vista 150 con Ecostat Select termostato y barra de ducha de 90 cm (sin imagen) # 27037, -000, -400



Pulsify Select S

Set de ducha visto 105 3jet Relaxation con termostato ShowerTablet Select Combi barra de ducha 65 cm # 24260, -000

Set de ducha visto 105 3jet Relaxation con termostato ShowerTablet Select Combi barra de ducha 90 cm (sin imagen) # 24270, -000



Disponible a partir de 04/2022



Croma Select E

Set de ducha para instalación vista Vario con Ecostat Comfort termostato y barra de ducha de 65 cm # 27081, -400


Set de ducha para instalación vista Vario con Ecostat Comfort termostato y barra de ducha de 90 cm (sin imagen) # 27082, -400



Croma Select S

Set de ducha para instalación vista Vario con Ecostat Comfort termostato y barra de ducha de 65 cm # 27013, -400

Set de ducha para instalación vista Vario con Ecostat Comfort termostato y barra de ducha de 90 cm (sin imagen) # 27014, -400



Croma 100

Set de ducha para instalación vista Vario con Ecostat Comfort termostato y barra de ducha de 65 cm # 27034, -000 # 27032, -000 EcoSmart

Set de ducha para instalación vista Vario con Ecostat Comfort termostato y barra de ducha de 90 cm (sin imagen) # 27035, -000 # 27033, -000 EcoSmart



Ventajas y utilidades prácticas

- Dos productos en uno
- Diseño y función a juego
- Más económico que su adquisición por separado
- Proceso de pedido fácil
- Almacenamiento fácil

**Crometta**

Set de ducha para instalación vista Vario
con Ecostat 1001 CL termostato
y barra de ducha de 65 cm
27812, -400

Set de ducha para instalación vista Vario
con Ecostat 1001 CL termostato
y barra de ducha de 90 cm (sin imagen)
27813, -400

**Ecostat**

Termostato bajo mesa visto
15346, -000

- Llave de paso con fácil conexión debajo del lavabo
- Asegura una temperatura y caudal constantes en caso de reducción de presión de agua fría
- Seguridad en guarderías, hospitales y hoteles, por ejemplo
- Apto para desinfección térmica

Elija elegancia


RainSelect



El diseño de la RainSelect confiere al baño una elegancia inusual. El tipo de instalación permite líneas finas en la pared y destaca por un elegante aspecto en relieve, lo cual

abre nuevas y originales posibilidades de diseño. Pero RainSelect también tiene mucho que ofrecer en cuanto a funcionalidad: ofrece hasta 5 funciones controladas a través de la

innovadora e intuitiva tecnología Select. Integra además una unidad Porter para la teleducha.



Ventajas y utilidades prácticas


- Variedad de aplicaciones: distintas versiones para ducha (hasta 5 funciones) y una versión para bañera (2 funciones)
- Diseño: horizontal y rectangular, también adecuado para duchas grandes ya que el espacio queda aprovechado
- Cómodo: facilidad de uso para un amplio grupo de usuarios gracias a la tecnología Select, desde los más pequeños hasta los más mayores incluyendo a personas con movilidad reducida
- Durabilidad de las teclas: resistentes al desgaste por mucho tiempo gracias a la impresión en la parte trasera



Ejecución -000 con teclas de metal



Ejecuciones -140, -340, -400, -600, -670, -700, -990 con teclas de cristal



- Individual: el control del caudal de agua permite un ajuste personal, sobre todo para una ducha con la teleducha cerca del cuerpo
- Limpieza: fácil gracias a la función de cierre separada
- Aspecto ordenado: en la pared para un ambiente de baño atemporal en la zona de ducha
- Seguridad de planificación: solo es necesario planificar un objeto
- Aplicación universal: combina con todas las Rainmaker Select y con todas las duchas fijas con varios tipos de chorro

Control para más placer de ducha



Pulsación de las teclas: gracias a la función Select, elegir la función es tan sencillo como encender la luz.



Tamaño de las teclas: tecla grande (70 mm x 70 mm) con símbolos bien visibles.



Ajuste de temperatura: los símbolos inequívocos y la clara indicación frío/caliente facilitan el manejo.



Función de seguridad SafetyStop: evita la selección involuntaria de temperatura superior a 40°.



Control del caudal: control exacto del caudal de agua que contribuye a ahorrar agua.




Limpieza: el cierre rápido permite al usuario una limpieza fácil.



FixFit Porter: la teleducha y el flexo pueden elegirse libremente y se extraen con facilidad.




Ventajas: marco delgado de 90 mm con marco de metal y escasa altura de montaje: 16,5 mm.




RainSelect
 Termostato empotrado para 2 funciones
 # 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 Set básico para 2 funciones (sin imagen)
 # 15310180



RainSelect
 Termostato empotrado para 3 funciones
 # 15381, -000, -700
 Set básico para 3 funciones (sin imagen)
 # 15311180



RainSelect
 Termostato empotrado para 4 funciones
 # 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 Set básico para 4 funciones (sin imagen)
 # 15312180



RainSelect
 Termostato empotrado para 5 funciones
 # 15384, -000, -700
 Set básico para 5 funciones (sin imagen)
 # 15313180




RainSelect
 Termostato empotrado para 2 funciones
 # 15355, -000, -400, -600
 Set básico para 2 funciones (sin imagen)
 # 15310180



RainSelect
 Termostato empotrado para 3 funciones
 # 15356, -000, -400, -600
 Set básico para 3 funciones (sin imagen)
 # 15311180



RainSelect
 Termostato empotrado para 4 funciones
 # 15357, -000, -400, -600
 Set básico para 4 funciones (sin imagen)
 # 15312180




RainSelect
 Termostato empotrado para 5 funciones
 # 15358, -000, -400, -600
 Set básico para 5 funciones (sin imagen)
 # 15313180



Sets externos empotrados hansgrohe sobre iBox universal

La solución empotrada adecuada para cada baño



1 función



ShowerSelect Termostato



ShowerSelect
Termostato empotrado
para 1 función
15762, -000
Superficie Glass
(sin imagen)
15737, -400

ShowerSelect Termostato



ShowerSelect S
Termostato empotrado
para 1 función (llave
de paso)
15744, -000

ShowerSelect Mezclador



ShowerSelect
Mezclador empotrado
para 1 función
15767, -000

ShowerSelect Mezclador



ShowerSelect S
Mezclador empotrado
para 1 función
15747, -000

Ecostat Termostato



Ecostat Square
Termostato empotrado
para 1 función
15712, -000



Ecostat E
Termostato empotrado
para 1 función
15707, -000

Ecostat Termostato



Ecostat S
Termostato empotrado
para 1 función
15757, -000

La completa gama de productos empotrados de hansgrohe para hasta 4 funciones te ofrece la solución adecuada para satisfacer los requisitos de los clientes. La elección empieza con el tipo de control: ¿cómo se desea

controlar las duchas y los tipos de chorro? ¿mediante el tradicional mando giratorio o con solo pulsar un botón? Los clientes disponen de opciones creativas ya que ahora ShowerSelect está disponible también en diseño redondo y

en versión de mezclador. Asimismo, los termostatos Ecostat, también se presentan con un diseño cuadrado de cantos redondeados. Infinidad de instalaciones atractivas que se integran en el baño con elegancia.



2 funciones



ShowerSelect Termostato



ShowerSelect
Termostato empotrado para 2 funciones (llaves de paso)
15763, -XXX
Superficie Glass (sin imagen)
15738, -400



ShowerSelect
Termostato empotrado para 2 funciones (llaves de paso) con toma de agua y soporte de ducha
15765, -000

ShowerSelect Termostato



ShowerSelect S
Termostato empotrado para 2 funciones (llaves de paso)
15743, -XXX

ShowerSelect Mezclador



ShowerSelect
Mezclador empotrado para 2 funciones (llaves de paso)
15768, -000

ShowerSelect Mezclador



ShowerSelect S
Mezclador empotrado para 2 función
15748, -000

Ecostat Termostato



Ecostat Square
Termostato empotrado para 2 funciones (llave de paso e inversor)
15714, -XXX



Ecostat E
Termostato empotrado para 2 funciones (llave de paso e inversor)
15708, -000

Ecostat Termostato



Ecostat S
Termostato empotrado para 2 funciones (llave de paso e inversor)
15758, -XXX



3 funciones



ShowerSelect Termostato



ShowerSelect
Llave de paso empotrado
para 3 funciones
15764, -XXX
Superficie Glass
(sin imagen)
15736, -400



ShowerSelect
Termostato empotrado de gran caudal
15760, -XXX
Superficie Glass
(sin imagen)
15734, -400

ShowerSelect Termostato



ShowerSelect S
Llave de paso empotrado
para 3 funciones
15745, -000



ShowerSelect S
Termostato empotrado
de gran caudal
15741, -000

Ecostat Termostato



Llave de paso/
desviador S Trio/Quattro
15932, -000



Ecostat E
Termostato empotrado
de gran caudal
15706, -000



Llave de paso E empotrada
31677, -000

Ecostat Termostato



Llave de paso/
desviador S Trio/Quattro
15932, -000



Ecostat S
Termostato empotrado
15755, -000
Termostato empotrado
de gran caudal
(sin imagen)
15756, -000



Llave de paso S empotrada
15972, -000



4 funciones



ShowerSelect Termostato



ShowerSelect
Llave de paso empotrado
para 3 funciones
15764, -XXX
Superficie Glass
(sin imagen)
15736, -400



ShowerSelect
Termostato empotrado
de gran caudal
con control adicional
para 1 salida
15761, -000
Superficie Glass
(sin imagen)
15735, -400

ShowerSelect Termostato



ShowerSelect S
Llave de paso empotrado
para 3 funciones
15745, -000



ShowerSelect S
Termostato empotrado
de gran caudal
con control adicional
para 1 salida
15742, -000

Ecostat Termostato



Llave de paso/
desviador S Trio/
Quattro
15932, -000



Llave de paso E
empotrada
31677, -000



Ecostat E
Termostato empotrado
de gran caudal
15706, -000



Llave de paso E
empotrada
31677, -000

Ecostat Termostato



Llave de paso/
desviador S Trio/
Quattro
15932, -000



Llave de paso S
empotrada
15972, -000




Ecostat S
Termostato empotrado
15755, -000
Termostato empotrado
de gran caudal
(sin imagen)
15756, -000



Llave de paso S
empotrada
15972, -000

Gran facilidad de uso

ShowerSelect




- Temperatura del agua constante incluso con fluctuaciones de presión del agua
- Limitación de temperatura a 40 °C, ajustable pulsando el botón en la parte inferior del mando
- Apto para desinfección térmica
- Embellecedor sintético con mando de metal

- Para tuberías con presión de agua estable
- Producto exclusivo: tecnología de mezclador con modelo de mando combinable con cualquier línea de duchas o grifería
- Cómodo ajuste de temperatura
- Profundidad del mando de metal independiente de la profundidad de instalación del iBox universal
- Cartuchos sólidos para una calidad de agua fluctuante

Ventajas y utilidades prácticas

- Elección individual: 2 tecnologías diferentes, termostato o mezclador
- Ahorro: gracias a la presión de servicio recomendada de las válvulas Select de 0,1 hasta 0,5 MPa máx. 1 MPa
- Cómodo: uso fácil gracias a las distintas combinaciones de teclas para las distintas situaciones de ducha
- Diseño: disponible en formato redondo o rectangular, para todos los gustos, estilos y tipos de ducha
- Durabilidad de las teclas: inscripciones resistentes al desgaste durante mucho tiempo



Ventajas y utilidades prácticas

- Aspecto ordenado en la pared para un ambiente de baño atemporal en la ducha
- Sin grandes obras: no se precisan perforaciones adicionales para FixFit y Porter
- Gran seguridad de planificación: instalación sobre la unidad iBox universal

Numerosas ventajas – grandes beneficios



Intuitivo: los botones Select son fáciles de usar y permiten un manejo cómodo e intuitivo incluso en casos de movilidad reducida.



Claro: símbolos claros y resistentes al desgaste que facilitan el control.



Fácil de usar: la posición saliente del botón indica inmediatamente la función activa. La prolongación de los botones permite el uso incluso en caso de movilidad reducida.



Confortable: el mando es fácil de usar y permite un ajuste exacto de la temperatura deseada.



Limpieza fácil: los botones a ras de superficie crean un acabado completamente liso, fácil de limpiar.



Atractivo: la forma rectangular combina estupendamente con los baños embaldosados y es la solución perfecta para los baños modernos.



Sostenible: el botón fácil de pulsar incita al usuario a cerrar el agua más a menudo, lo cual contribuye a ahorrar agua.



Cómodo: posibilidad de abrir todos los elementos de la ducha a la vez para un placer de ducha máximo.

Ventajas y utilidades prácticas

- Placer de ducha: gran confort gracias a la posibilidad de activar varias funciones a la vez
- Posibilidades de configuración: 2 acabados distintos, en cromo o cristal blanco
- Ahorro: el uso adicional de Isiflex con control del volumen permite regular el caudal entre 16 l/min y 6 l/min
- Cómodo: reformas rápidas y económicas con solo cambiar los sets externos existentes



ShowerSelect Glass
 Termostato empotrado
 para 1 función
 # 15737, -400



ShowerSelect Glass
 Termostato empotrado
 para 2 funciones (llaves de paso)
 # 15738, -400



ShowerSelect Glass
 Termostato empotrado
 de gran caudal
 # 15734, -400



ShowerSelect Glass
 Termostato empotrado
 de gran caudal con control adicional
 para 1 salida
 # 15735, -400



ShowerSelect Glass
 Llave de paso empotrado
 para 3 funciones
 # 15736, -400



Set básico iBox universal
 # 01800180



Ayuda para el montaje del iBox universal
 # 93500000



ShowerSelect
Termostato empotrado
para 1 función
15762, -000




ShowerSelect
Termostato empotrado
para 2 funciones (llaves de paso)
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect
Termostato empotrado
para 2 funciones (llaves de paso)
con toma de agua y soporte de ducha
15765, -000



ShowerSelect
Llave de paso empotrado
para 3 funciones
15764, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect
Termostato empotrado de gran caudal
15760, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect
Termostato empotrado de gran caudal
con control adicional para 1 salida
15761, -000



ShowerSelect
Mezclador empotrado
para 1 función
15767, -000



ShowerSelect
Mezclador empotrado
para 2 funciones (llaves de paso)
15768, -000




Set básico iBox universal
01800180



Ayuda para el montaje del iBox universal
93500000



ShowerSelect S
Termostato empotrado
para 1 función (llave de paso)
15744, -000



ShowerSelect S
Termostato empotrado
para 2 funciones (llaves de paso)
15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect S
Llave de paso empotrado
para 3 funciones
15745, -000



ShowerSelect S
Termostato empotrado de gran caudal
15741, -000



ShowerSelect S
Termostato empotrado de gran caudal
con control adicional para 1 salida
15742, -000



ShowerSelect S
Mezclador empotrado
para 1 función
15747, -000



ShowerSelect S
Mezclador empotrado
para 2 función
15748, -000




Set básico iBox universal
01800180



Ayuda para el montaje del iBox universal
93500000

Técnica probada con un diseño atractivo

Ecostat



La clara señalización de las funciones permite un uso más fácil

Mando giratorio para abrir y cerrar la teleducha y ducha fija y regular el caudal de agua


Símbolos más grandes para mayor claridad y un uso intuitivo

Mandos giratorios de diseño ergonómico para un manejo perfecto

Fácil selección de temperatura



Fácil de usar: la clara indicación de las funciones permite un uso fácil.



Claro: símbolos más grandes para mayor claridad y un uso intuitivo.



Seguro: mandos giratorios de diseño ergonómico que se adaptan perfectamente a la mano para un uso perfecto incluso con las manos llenas de jabón.

Ventajas y utilidades prácticas

- Cómodo: uso fácil mediante el mando giratorio para la selección de la ducha fija o teleducha y la regulación del caudal de agua
- Uso fácil y seguro mediante mandos de tamaño optimizado
- Posibilidades de configuración: 3 variantes de diseño, a juego con distintos baños y formatos de ducha
- Fácil de utilizar: gracias al control preciso de la temperatura del agua
- Agradable: temperatura del agua constante gracias a la tecnología de termostato



EcoStat Square
Termostato empotrado
para 1 función
15712, -000



EcoStat Square
Termostato empotrado
para 2 funciones (llave de paso e inversor)
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990



EcoStat E
Termostato empotrado
para 1 función
15707, -000



EcoStat E
Termostato empotrado
para 2 funciones (llave de paso e inversor)
15708, -000



EcoStat E
Termostato empotrado de gran caudal
15706, -000



EcoStat S
Termostato empotrado
para 1 función
15757, -000



EcoStat S
Termostato empotrado
para 2 funciones (llave de paso e inversor)
15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990



EcoStat S
Termostato empotrado
15755, -000
Termostato empotrado de gran caudal (sin imagen)
15756, -000



Set básico iBox universal
01800180



Ayuda para el montaje del iBox universal
93500000



Llave de paso/desviador S Trio/Quattro
15932, -000

Set básico para Trio con desviador y llave de paso
(sin imagen)
15981180

Set básico para Quattro con desviador de 4 vías
(sin imagen)
15930180



Llave de paso S empotrada
15972, -000

Set básico para llave de paso 52 l/min (sin imagen)
15973180

Set básico para llave de paso 40 l/min (sin imagen)
15974180

Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min
(sin imagen)
15970180




Metris

Llave de paso E empotrada
31677, -000

Set básico para llave de paso 52 l/min (sin imagen)
15973180

Set básico para llave de paso 40 l/min (sin imagen)
15974180

Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min
(sin imagen)
15970180



Logis

Llave de paso empotrada
71970, -000

Set básico para llave de paso 52 l/min (sin imagen)
15973180

Set básico para llave de paso 40 l/min (sin imagen)
15974180

Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min
(sin imagen)
15970180

Griferías de hansgrohe

Vista general de las líneas de producto

		Metropol		Metris	Metris S
					
Acabado	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000	-000	-000
Estándar	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
Grifo simple	■			■	
LowFlow				■	■
CoolStart	■			■	
Para calentadores abiertos				■	
Caño giratorio					■
Ducha extraíble					
Bidé	■	■		■	■
Select			■		
QuickClean	■	■	■	■	■
	Página 150	Página 150	Página 150	Página 158	Página 162

		Talis S		Focus	Vernis Shape
					
Acabado	-000	-000	-000	-000	-000, -670
Estándar	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
Grifo simple	■		■	■	■
LowFlow	■			■	
CoolStart	■			■	■
Para calentadores abiertos			■	■	
Caño giratorio	■		■	■	■
Ducha extraíble					
Bidé	■	■	■	■	■
Select		■			
QuickClean	■	■	■	■	
	Página 176	Página 176	Página 180	Página 182	Página 186

Finoris



-000, -670, -700

Vivenis



-000, -670, -700

Talis E



-000, -140, -340
-670, -700, -990



-000



Página 164

Página 168

Página 172

Página 172

Vernis Blend



-000, -670

Logis



-000



-000




Página 190

Página 194

Página 196

Diseño geométrico fascinante

Metropol



Atractivo: el lenguaje de formas geométricas domina el diseño del baño creando un ambiente agradable.



Impresionante: la grifería Metropol presenta una apariencia exquisita incluso en la versión de pie.



Elegante: el diseño abierto del mando aporta levedad y calidad a la ducha.

Ventajas y utilidades prácticas

- Líneas geométricas perfectas para el diseño de un baño atemporal.
- Botón Select minimalista a la vez que intuitivo para un uso fácil
- Libertad de composición gracias a la gran diversidad de variaciones: caños de distintas longitudes y tres tipos de mandos para el lavabo. Además diferentes opciones de instalación para el lavabo y la bañera
- ComfortZone - lavarse las manos con comodidad gracias a las distintas alturas



Metropol
Mezclador monomando de lavabo 260
con manecilla plana y vaciador Push-Open
32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol
Monomando de lavabo 260
con maneral Loop y vaciador Push-Open
74512, -000



Metropol
Monomando de lavabo 260 Select
con vaciador Push-Open
32572, -000



Metropol
Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador Push-Open
32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador automático
32506, -000

Mezclador monomando de lavabo 110 Coolstart
con manecilla plana y vaciador Push-Open (sin imagen)
32508, -000



Metropol
Monomando de lavabo 100
con maneral Loop y vaciador automático
74506, -000

Monomando de lavabo 100
con maneral Loop y vaciador Push-Open
74507, -000



Metropol
Monomando de lavabo 110 Select
con vaciador Push-Open
32571, -000



Metropol
Monomando de lavabo 100
con maneral plano y vaciador Push-Open
32502, -000

Monomando de lavabo 100 Coolstart
con palanca extra larga con maneral plano
y vaciador Push-Open (sin imagen)
32503, -000



Metropol
Monomando de lavabo 100
con maneral Loop y vaciador Push-Open
74502, -000



Metropol
Monomando de lavabo 100 Select
con vaciador Push-Open
32570, -000





Metropol

Monomando de lavabo 100
con maneral plano y vaciador Push-Open
32500, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Monomando de lavabo 100
con maneral plano (sin imagen)
32501, -000



Metropol

Monomando de lavabo 100
con maneral Loop y vaciador Push-Open
74500, -000



Metropol

Mezclador monomando de lavabo 230
con manecilla plana y vaciador Push-Open
32511, -000, -140, -340,
-670, -700, -990



Metropol

Monomando de lavabo 230
con maneral Loop y vaciador Push-Open
74511, -000



Metropol

Mezclador de 3 agujeros de lavabo 160
con maneral plano y vaciador Push-Open
32515, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Mezclador de 3 agujeros de lavabo 110
con maneral plano y vaciador Push-Open
(sin imagen)
32514, -000



Metropol

Mezclador de 3 agujeros de lavabo 160
con maneral Loop y vaciador Push-Open
74515, -000

Mezclador de 3 agujeros de lavabo 110
con maneral Loop y vaciador Push-Open
(sin imagen)
74514, -000





Metropol

Monomando de lavabo de pie con maneral plano sin vaciador
32530, -000

Set básico para mezclador de pie de bañera (sin imagen)
10452180



Metropol

Monomando de lavabo de pie con maneral Loop
74530, -000

Set básico para mezclador de pie de bañera (sin imagen)
10452180



Metropol

Mezclador monomando de lavabo empotrado con manecilla plana caño 22,5 cm
32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mezclador monomando de lavabo empotrado con manecilla plana caño 16,5 cm (sin imagen)
32525, -000

Set básico para mezcladores monomando de lavabo de pared (sin imagen)
13622180



Metropol

Monomando de lavabo empotrado con maneral Loop y caño de 22,5 cm
74526, -000

Monomando de lavabo empotrado con maneral Loop y caño de 16,5 cm (sin imagen)
74525, -000

Set básico para mezcladores monomando de lavabo de pared (sin imagen)
13622180



Metropol

Monomando de bidé con maneral plano y vaciador Push-Open
32520, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol

Monomando de bidé con maneral Loop y vaciador Push-Open
74520, -000





Metropol
 Mezclador monomando de bañera visto con manecilla plana
 # 32540, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol
 Monomando de bañera empotrado con maneral Loop
 # 74540, -000



Metropol
 Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera con maneral plano y Secuflex
 # 32550, -000

Set básico para grifería de 3 agujeros sobre borde de bañera (sin imagen)
 # 13437180

Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera con maneral plano
 # 32551, -000

Set básico para grifería de 3 agujeros de borde de bañera (sin imagen)
 # 13439180




Metropol
 Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera con maneral Loop y Secuflex
 # 74550, -000

Set básico para grifería de 3 agujeros sobre borde de bañera (sin imagen)
 # 13437180

Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera con maneral Loop
 # 74551, -000

Set básico para grifería de 3 agujeros de borde de bañera (sin imagen)
 # 13439180




Metropol
 Mezclador de 4 agujeros para borde bañera con maneral plano y Secuflex
 # 32552, -000

Set básico para grifería de 4 agujeros de borde de bañera (sin imagen)
 # 13444180

Mezclador de 4 agujeros para borde bañera con maneral plano
 # 32553, -000

Set básico para grifería de 4 agujeros de borde de bañera (sin imagen)
 # 13444180



Metropol
 Mezclador de 4 agujeros para borde bañera con maneral Loop y Secuflex
 # 74552, -000

Set básico para grifería de 4 agujeros de borde de bañera (sin imagen)
 # 13444180

Mezclador de 4 agujeros para borde bañera con maneral Loop
 # 74553, -000

Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera (sin imagen)
 # 13444180





Metropol
Mezclador de 2 agujeros
para borde de bañera plano
32548, -000

Set básico
para grifería de 2 agujeros
de borde de bañera (sin imagen)
13159180



Metropol
Mezclador de 2 agujeros
para borde de bañera Loop
74548, -000


Set básico para grifería de 2 agujeros
de borde de bañera (sin imagen)
13159180



Metropol
Caño de bañera
32542, -000



Metropol
Caño de bañera
32543, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Metropol
Mezclador monomando de bañera empotrado
con manecilla plana
32545, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Monomando de bañera empotrado
con maneral plano y sistema de seguridad
antirretorno integrado
32546, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180



Metropol
Monomando de bañera empotrado
con maneral Loop
74545, -000

Monomando de bañera empotrado
con maneral Loop y sistema de seguridad
antirretorno integrado
74546, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180



sBox
Set externo
con embellecedor rectangular
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Set básico
para montaje en borde de bañera o en repisa
(sin imagen)
13560180

Placa de montaje
para montaje sobre repisa (sin imagen)
28016, -000

Ángulo de montaje
para placa de montaje (sin imagen)
28021, -000



Metropol

Mezclador monomando de bañera de pie con manecilla plana
32532, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Set básico para grifería de pie (sin imagen)
10452180



Metropol

Monomando de bañera de pie con maneral Loop
74532, -000

Set básico para mezclador de pie de bañera (sin imagen)
10452180



Metropol

Caño de bañera de pie
32531, -000

Set básico para mezclador de pie de bañera (sin imagen)
10452180





Metropol
 Mezclador monomando de ducha visto
 con manecilla plana
 # 32560, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol
 Monomando de ducha expuesto
 con maneral plano
 # 74560, -000



Metropol
 Mezclador monomando de ducha empotrado
 con manecilla plana
 # 32565, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 Set básico iBox universal (sin imagen)
 # 01800180



Metropol
 Monomando de ducha empotrado
 con maneral Loop
 # 74565, -000
 Set básico iBox universal (sin imagen)
 # 01800180

Diseños adecuados para alturas distintas

Metris



Cómodo: las 5 alturas de la grifería de lavabo ofrecen la solución adecuada para cada situación de montaje.



Diseño: los mandos y el caño de amplias superficies crean un ambiente lujoso en el baño.



Moderno: integración armoniosa en el baño gracias a su forma orgánica.

Ventajas y utilidades prácticas

- Superficies amplias para crear lavabos elegantes y de calidad
- El extremo curvo de la manecilla plana refleja la sencillez de manejo
- La base de forma cónica y los bordes precisos refuerzan la impresión de calidad
- Mezclador monomando de lavabo en 5 alturas distintas para adaptarse al espacio disponible
- Limitador de caudal a 5 l/min gracias a la tecnología EcoSmart



Metris
Mezclador monomando de lavabo 260
con vaciador automático
31082, -000

Mezclador monomando de lavabo 260
sin vaciador automático
31184, -000



Metris
Mezclador monomando de lavabo 200
con vaciador automático
31183, -000

Mezclador monomando de lavabo 200
sin vaciador automático
31185, -000



Metris
Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador automático
31080, -000

Mezclador monomando de lavabo 110
sin vaciador automático
31084, -000

Monomando de lavabo 110
para calentadores eléctricos con vaciador automático
31074, -000

Monomando de lavabo 110
de bajo flujo con vaciador automático
31203, -000

Monomando de lavabo 110
de bajo flujo sin vaciador
31204, -000

Mezclador monomando de lavabo 110 Coolstart
con vaciador automático (sin imagen)
31121, -000



Metris
Monomando de lavabo 100
con vaciador automático para lavamanos
31088, -000

Monomando de lavabo 100
sin vaciador automático para lavamanos
31186, -000



Metris
Mezclador monomando de lavabo 230
con vaciador automático
31087, -000

Mezclador monomando de lavabo 230
con vaciador Push-Open
31187, -000

Mezclador monomando de lavabo 230
sin vaciador automático
31081, -000



Metris
Grifo simple 100
sin vaciador
31166, -000






Metris
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 16,5 cm
31085, -000

Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 22,5 cm (sin imagen)
31086, -000

Set básico para mezcladores monomando
de lavabo de pared (sin imagen)
13622180



Metris
Monomando de bidé
con vaciador automático
31280, -000



Metris
Mezclador monomando de bañera visto
31480, -000



Metris
Caño de bañera
31494, -000



Metris
Monomando de bañera empotrado
31493, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180



Metris
Mezclador monomando de bañera empotrado
31454, -000
Monomando de bañera empotrado
con sistema de seguridad antirretorno integrado
31451, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180



sBox
Set externo
con embellecedor ovalado
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Set básico
para montaje en borde de bañera o en repisa
(sin imagen)
13560180


Placa de montaje
para montaje sobre repisa (sin imagen)
28016, -000

Ángulo de montaje
para placa de montaje (sin imagen)
28021, -000




Metris
Mezclador de 3 agujeros
para borde de bañera con maneral
31190, -000

Set básico para grifería de 3 agujeros
sobre borde de bañera (sin imagen)
13437180



Metris
Mezclador de 4 agujeros
para borde bañera
31442, -000

Set básico para grifería de 4 agujeros
de borde de bañera (sin imagen)
13444180



Metris
Monomando de bañera de pie
31471, -000

Cuerpo empotrado
para mezclador de pie de bañera (sin imagen)
10452180



Metris
Mezclador monomando de ducha visto
31680, -000



Metris
Monomando de ducha empotrado
31685, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180




Metris
Mezclador monomando de ducha empotrado
31456, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

**Metris S**

Mezclador monomando de lavabo 260
con vaciador automático
31022, -000

Mezclador monomando de lavabo
sin vaciador automático
31023, -000

**Metris S**

Mezclador monomando de lavabo 100
con vaciador automático
31060, -000

Mezclador monomando de lavabo
sin vaciador automático
31068, -000

Monomando de lavabo 100
de bajo consumo con vaciador automático
31063, -000

Mezclador monomando de lavabo
sin vaciador
31015, -000

Mezclador monomando de lavabo
con vaciador automático
31016, -000

**Metris S**

Mezclador monomando de lavabo 230
con caño giratorio y vaciador automático
31159, -000

Mezclador monomando de lavabo 230
con caño giratorio y vaciador Push-Open
31161, -000

**Metris S**

Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 16,5 cm
31162, -000

Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 22,5 cm (sin imagen)
31163, -000

Set básico para mezcladores monomando
de lavabo de pared (sin imagen)
13622180

**Metris S**

Monomando de bidé
con vaciador automático
31261, -000



Metris S
Mezclador monomando de bañera visto
31460, -000



Metris S
Mezclador de 4 agujeros
para borde bañera con caño de 17,1 cm
31446, -000

Grifería de 4 agujeros
para borde de bañera (sin imagen)
31447, -000

Set básico para grifería de 4 agujeros
de borde de bañera (sin imagen)
13444180



Metris S
Caño de bañera
14420, -000



Metris S
Mezclador monomando de bañera empotrado
31465, -000

Monomando de bañera empotrado
con sistema de seguridad antirretorno integrado
31466, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180



sBox
Set externo con embellecedor ovalado
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Set básico para montaje en borde de bañera
o en repisa (sin imagen)
13560180

Placa de montaje para montaje sobre repisa (sin imagen)
28016, -000

Ángulo de montaje para placa de montaje (sin imagen)
28021, -000



Metris S
Mezclador monomando de ducha visto
31660, -000



Metris S
Mezclador monomando de ducha empotrado
31665, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Rutinas diarias redefinidas

Finoris **NUEVO**

Flexible: Cómoda función de extracción con un radio de acción de 500 mm y retracción magnética asistida.



Comfortable: las distintas alturas del mezclador monomando permiten disponer de la solución adecuada para cada lavabo.



Diseño: disponible en cromo, negro mate y blanco mate.

Ventajas y utilidades prácticas

- Una larga ducha extraíble está totalmente integrada en el grifo del lavabo para una máxima flexibilidad. Se desliza suavemente hacia su posición original una vez se haya terminado de usar
- La tecnología ComfortZone proporciona mucho espacio, la máxima facilidad de uso y menos salpicaduras de agua en el lavabo
- El cambio entre el chorro laminar y PowderRain se realiza simplemente pulsando un botón
- Disponible en tres acabados: cromo, negro mate y blanco mate



Finoris
Mezclador monomando de lavabo 260
con vaciador Push-Open
76070, -000, -670, -700



Finoris
Mezclador monomando de lavabo 230
con caño extraíble, 2jet y con vaciador Push-Open
76063, -000, -670, -700



Finoris
Mezclador monomando de lavabo 230
con caño giratorio y con vaciador Push-Open
76060, -000, -670, -700



Finoris
Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador automático
76020, -000, -670, -700

Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador Push-Open
76023, -000, -670, -700



Finoris
Mezclador monomando de lavabo 110 CoolStart
con vaciador Push-Open
76024, -000, -670, -700



Finoris
Mezclador monomando de lavabo 100
con vaciador Push-Open
76010, -000, -670, -700



Finoris
Grifo simple
para agua fría
76013, -000, -670, -700



Finoris
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 16,8 cm
76051, -000, -670, -700

Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 22,8 cm (sin imagen)
76050, -000, -670, -700

Set básico para mezcladores monomando
de lavabo de pared (sin imagen)
13622180




Finoris
Mezclador de lavabo de 3 agujeros 110
con vaciador Push-Open
76033, -000, -670, -700

Mezclador de lavabo de 3 agujeros 160
con vaciador Push-Open (sin imagen)
76034, -000, -670, -700





Finoris
Bidé monomando con vaciador Push-Open
76200, -000, -670, -700




Finoris
Mezclador monomando de bañera visto
76420, -000, -670, -700



Finoris
Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera
con sBox
76444, -000, -670, -700
Set básico para grifería de 4 agujeros
para borde de bañera (sin imagen)
13444180



Finoris
Mezclador monomando de bañera de pie
76445, -000, -670, -700
Set básico para grifería de pie (sin imagen)
10452180




Finoris
Caño de bañera
76410, -000, -670, -700



Finoris
Mezclador monomando de bañera empotrado
76415, -000, -670, -700
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180



sBox
Set externo con embellecedor ovalado
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa
(sin imagen)
13560180
Placa de montaje para montaje sobre repisa (sin imagen)
28016, -000
Ángulo de montaje para placa de montaje (sin imagen)
28021, -000



Finoris
Mezclador monomando de ducha visto
76620, -000, -670, -700



Finoris
Mezclador monomando de ducha empotrado
76615, -000, -670, -700
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Agua con encanto

Vivenis NUEVO



Chorro de cascada: el nuevo aireador genera un chorro amplio y suave, fino al tacto.



Confortable: las distintas alturas del mezclador monomando permiten disponer de la solución adecuada para cada lavabo.



Variada: la gama incluye mezcladores para instalación vista o empotrada, un caño de bañera, una grifería sobre borde de bañera de 4 agujeros y la variante de pie.

Ventajas y utilidades prácticas

- La tecnología AirPower y el generoso chorro de agua proporcionan una sensación de bienestar desconocida hasta el momento
- El agua se enriquece con aire y proporciona una sensación especial de suavidad y ligereza
- La elegante forma de la grifería se integra con total armonía en el torrente de agua
- Manecilla ergonómica de diseño plano
- Disponible en tres acabados, que encajan en cualquier cuarto de baño: cromo, negro mate o blanco mate



Vivenis
Mezclador monomando de lavabo 250
con vaciador automático
75040, -000, -670, -700

Mezclador monomando de lavabo 250
sin vaciador automático
75042, -000, -670, -700




Vivenis
Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador automático
75020, -000, -670, -700

Mezclador monomando de lavabo 110
sin vaciador automático
75022, -000, -670, -700



Vivenis
Mezclador monomando de lavabo 80
con vaciador automático
75010, -000, -670, -700

Mezclador monomando de lavabo 80
sin vaciador automático
75012, -000, -670, -700




Vivenis
Mezclador monomando de lavabo 80
para agua fría sin vaciador automático
75013, -000, -670, -700



Vivenis
Mezclador monomando de lavabo 210
con caño giratorio y vaciador automático
75030, -000, -670, -700

Mezclador monomando de lavabo 210
con caño giratorio y sin vaciador automático
75032, -000, -670, -700



Vivenis
Mezclador de lavabo de 3 agujeros 90
con vaciador automático
75033, -000, -670, -700




Vivenis
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 19,2 cm
75050, -000, -670, -700

Set básico para mezcladores monomando
de lavabo de pared (sin imagen)
13622180





Vivenis
Bidé monomando con vaciador automático
75200,-000,-670,-700




Vivenis
Mezclador monomando de bañera visto
75420,-000,-670,-700



Vivenis
Mezclador de 4 agujeros
para borde de bañera
con sBox
75444,-000,-670,-700
Set básico para mezclador de 4 agujeros
para borde de bañera (sin imagen)
13440180



Vivenis
Mezclador monomando de bañera de pie
75445,-000,-670,-700
Set básico para grifería de pie (sin imagen)
10452180




Vivenis
Mezclador monomando de bañera empotrado
75415,-000,-670,-700
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180



Vivenis
Caño de bañera
75410,-000,-670,-700



sBox
Set externo con embellecedor ovalado
28020,-000,-140,-340,-670,-700,-990
Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa
(sin imagen)
13560180
Placa de montaje para montaje sobre repisa (sin imagen)
28016,-000
Ángulo de montaje para placa de montaje (sin imagen)
28021,-000




Vivenis
Mezclador monomando de ducha visto
75620, -000, -670, -700



Vivenis
Mezclador monomando de ducha empotrado
75615, -000, -670, -700
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Confort en su estado más natural

Talis E



Confortable: con el dedo, el brazo o el codo - el botón Select ofrece una comodidad de uso sin precedentes.

Diseño perfecto: la ausencia de manecillas en el botón Select permite que la grifería mantenga siempre un aspecto armonioso. Sin necesidad de volver a girar el mando, el chorro de agua fluye al instante a la temperatura programada.

Elegante: la grifería con sus cantos precisos contribuye a crear un conjunto armonioso en el baño moderno.

Ventajas y utilidades prácticas

- La tecnología Select hace más fácil la rutina en el baño con solo pulsar un botón
- Contribuye a ahorrar agua ya que la facilidad de uso incita a cerrar el agua más a menudo
- Fácil de limpiar: gracias a las superficies amplias
- Limitador de caudal automático a 5 l/min gracias a la tecnología EcoSmart



Talis Select E

Mezclador de lavabo 240
con vaciador automático
71752, -000

Mezclador de lavabo 240
sin vaciador
71753, -000



Talis Select E

Mezclador de lavabo 110
con vaciador automático
71750, -000

Mezclador de lavabo 110
sin vaciador
71751, -000



Talis E

Mezclador monomando de lavabo 150
con vaciador automático
71754, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Mezclador monomando de lavabo 150
sin vaciador automático
71755, -000



Talis E

Mezclador monomando de lavabo 240
con vaciador automático
71716, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Mezclador monomando de lavabo 240
sin vaciador automático
71717, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Talis E

Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador automático
71710, -000, -140, -340, -670,
-700, -990


Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador Push-Open
71711, -000

Mezclador monomando de lavabo 110
sin vaciador automático
71712, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Mezclador monomando de lavabo 110 Coolstart
con vaciador automático (sin imagen)
71713, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Mezclador monomando de lavabo 110 Coolstart
sin vaciador automático (sin imagen)
71714, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Mezclador monomando de lavabo 110
de bajo flujo con vaciador automático
71715, -000



Talis E

Mezclador monomando de lavabo 80
con vaciador automático
71700, -000

Mezclador monomando de lavabo 80
con vaciador Push-Open
71701, -000

Mezclador monomando de lavabo 80
sin vaciador
71702, -000

Mezclador monomando de lavabo 80 CoolStart
con vaciador automático (sin imagen)
71703, -000


Mezclador monomando de lavabo 80 CoolStart
sin vaciador (sin imagen)
71704, -000

Mezclador monomando de lavabo 80 de bajo flujo
con vaciador automático
71705, -000

Mezclador monomando de lavabo 80
para calentador eléctrico con vaciador automático
71707, -000

Grifo simple 80
para agua fría (sin imagen)
71706, -000





Talis E
Mezclador de lavabo de 3 agujeros
con vaciador automático
71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Talis E
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 22,5 cm
71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 16,5 cm (sin imagen)
71732, -000

Set básico para mezcladores monomando
de lavabo de pared (sin imagen)
13622180




Talis E
Mezclador monomando de lavabo
temporizado con control de temperatura
71718, -000

Monomando para agua fría
temporizado (sin imagen)
71719, -000



Talis E
Monomando de bidé
con vaciador automático
71720, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Monomando de bidé
con vaciador Push-Open
71721, -000



Talis E
Mezclador de 3 agujeros
para borde bañera
71747, -000

Set básico para grifería de 3 agujeros
de borde de bañera (sin imagen)
13233180



Talis E
Mezclador de 3 agujeros
para borde de bañera con maneral y Secuflex
71730, -000

Set básico para grifería de 3 agujeros
sobre borde de bañera (sin imagen)
13437180



Talis E
Mezclador de 4 agujeros
para borde bañera
71748, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Set básico para grifería de 4 agujeros
de borde de bañera (sin imagen)
13244180





Talis E

Mezclador monomando de bañera visto
71740, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Caño de bañera
71410, -000



Talis E

Mezclador monomando de bañera empotrado
71745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Monomando de bañera empotrado con sistema de seguridad antirretorno integrado
71474, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180




sBox

Set externo con embellecedor ovalado
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa (sin imagen)
13560180

Placa de montaje para montaje sobre repisa (sin imagen)
28016, -000

Ángulo de montaje para placa de montaje (sin imagen)
28021, -000



Talis E

Mezclador monomando de ducha visto
71760, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Talis E

Mezclador monomando de ducha empotrado
71765, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Fusión de forma y función

Talis S



Cómodo: con el dedo, el brazo o el codo - el botón Select ofrece una comodidad de uso sin precedentes, sin variar la temperatura programada.



Diseño: la ausencia de manecillas en el botón Select permite que la grifería mantenga siempre un aspecto armonioso. Sin necesidad de volver a girar el mando, el chorro de agua fluye al instante a la temperatura programada.



Naturales: integración armoniosa de la grifería en el baño mediante la unión natural de los cuerpos tubulares.

Ventajas y utilidades prácticas

- La tecnología Select hace más fácil la rutina en el baño con solo pulsar un botón
- Contribuye a ahorrar agua ya que la facilidad de uso incita a cerrar el agua más a menudo
- Fácil de limpiar: gracias a las formas claras y cónicas
- Limitador de caudal automático a 5 l/min gracias a la tecnología EcoSmart



Talis Select S

Mezclador de lavabo 190
con vaciador automático
72044, -000

Mezclador de lavabo 190
sin vaciador automático
72045, -000



Talis Select S

Mezclador de lavabo 100
con vaciador automático
72042, -000

Mezclador de lavabo 100
sin vaciador
72043, -000



Talis Select S

Mezclador de lavabo 80
con vaciador automático
72040, -000

Mezclador de lavabo 80
sin vaciador automático
72041, -000



Talis S

Mezclador monomando de lavabo 190
con vaciador automático
72031, -000

Mezclador monomando de lavabo 190
sin vaciador
72032, -000



Talis S

Mezclador monomando de lavabo 100
con vaciador automático
72020, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
sin vaciador automático
72021, -000

Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart
con vaciador automático (sin imagen)
72022, -000

Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart
sin vaciador automático (sin imagen)
72023, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
de bajo consumo con vaciador automático
72024, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
de bajo consumo sin vaciador
72025, -000



Talis S

Mezclador monomando de lavabo 80
con vaciador automático
72010, -000

Mezclador monomando de lavabo 80
con vaciador Push-Open
72011, -000

Mezclador monomando de lavabo 80
sin vaciador
72012, -000

Mezclador monomando de lavabo 80 CoolStart
con vaciador automático (sin imagen)
72013, -000

Mezclador monomando de lavabo 80 CoolStart
sin vaciador (sin imagen)
72014, -000

Mezclador monomando de lavabo 80
de bajo flujo con vaciador automático
72015, -000

Mezclador monomando de lavabo 80
de bajo flujo sin vaciador
72018, -000

Grifo simple 80
para agua fría (sin imagen)
72017, -000





Talis S
Monomando de lavabo 250
con vaciador automático
72115, -000

Monomando de lavabo 250
sin vaciador
72116, -000



Talis S
Mezclador monomando de lavabo 140
con vaciador automático
72113, -000



Talis S
Mezclador monomando de lavabo 210
con caño giratorio y vaciador automático
72105, -000



Talis S
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 22,5 cm
72111, -000

Set básico para mezcladores monomando
de lavabo de pared (sin imagen)
13622180



Talis S
Monomando de lavabo empotrado a muro
con caño de 16,5 cm
72110, -000

Set básico para mezclador monomando
de lavabo empotrado (sin imagen)
13622180



Talis Select S
Mezclador de bidé
con vaciador automático
72202, -000




Talis S
Monomando de bidé
con vaciador automático
72200, -000



Talis S
Monomando de bañera de pie
con teleducha
72412, -000

Cuerpo empotrado
para mezclador de pie de bañera (sin imagen)
10452180






Talis S
Mezclador monomando de bañera visto
72400, -000




Talis S
Mezclador de 3 agujeros
para borde de bañera con maneral y Secuflex
72416, -000

Set básico para grifería de 3 agujeros
sobre borde de bañera (sin imagen)
13437180



Talis S
Mezclador de 4 agujeros
para borde bañera con Secuflex
72418, -000

Set básico para grifería de 4 agujeros
de borde de bañera (sin imagen)
13444180



Talis S
Caño de bañera
72410, -000



Talis S
Mezclador monomando de bañera empotrado
72405, -000

Monomando de bañera empotrado
con sistema de seguridad antirretorno integrado
72406, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180




sBox
Set externo con embellecedor ovalado
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa
(sin imagen)
13560180

Placa de montaje para montaje sobre repisa (sin imagen)
28016, -000

Ángulo de montaje para placa de montaje (sin imagen)
28021, -000



Talis S
Mezclador monomando de ducha visto
72600, -000



Talis S
Mezclador monomando de ducha empotrado
72605, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180



Talis S
Mezclador monomando de lavabo
con vaciador automático
32020, -000

Mezclador monomando de lavabo
sin vaciador automático
32031, -000




Talis S
Grifo simple 40 sin vaciador
13132, -000



Talis S
Monomando de lavabo
con vaciador automático y caño giratorio
32070, -000



Talis S
Mezclador monomando de baño/ducha visto
32420, -000



Caño de bañera
13414, -000



Talis S
Monomando de bañera empotrado
32475, -000
Monomando de bañera empotrado
con sistema de seguridad antirretorno integrado
32477, -000
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180



sBox
Set externo con embellecedor ovalado
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa
(sin imagen)
13560180
Placa de montaje para montaje sobre repisa (sin imagen)
28016, -000
Ángulo de montaje para placa de montaje (sin imagen)
28021, -000



Talis S
Mezclador monomando ducha visto
32620, -000



Talis S
Monomando de ducha empotrado
32675, -000
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Máxima calidad y confort

Focus



Cómodo: el delicado perfil de líneas sinuosas y el mando ergonómico invitan a ser probados.



Dinámico: la suave inclinación del cuerpo cilíndrico de la grifería Focus aporta elegancia y calidad al baño.

Ventajas y utilidades prácticas

- Diseño coherente expresado en un lenguaje claro y abierto
- Perfil dinámico y formas suavemente redondeadas realzan la calidad
- Mando ergonómico fácil de usar
- Alto nivel de confort a un precio asequible
- Limitador de caudal automático a 5 l/min gracias a la tecnología EcoSmart



Focus
Mezclador monomando de lavabo 230
con vaciador automático
31531, -000

Mezclador monomando de lavabo 230
sin vaciador automático
31532, -000



Focus
Mezclador monomando de lavabo 190
con vaciador automático
31608, -000

Mezclador monomando de lavabo 190
sin vaciador automático
31518, -000




Focus
Mezclador monomando de lavabo 100
con vaciador automático
31607, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
sin vaciador automático
31517, -000

Monomando de lavabo 100
de bajo consumo con vaciador automático
31603, -000

Monomando de lavabo 100
de bajo consumo sin vaciador
31513, -000

Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart
con vaciador automático (sin imagen)
31621, -000



Focus
Monomando de lavabo 70
con vaciador automático
31730, -000

Monomando de lavabo 70
sin vaciador
31733, -000

Monomando de lavabo 70
de bajo flujo sin vaciador
31952, -000

HG single lever basin mixer Focus 70
31132, -000

Monomando de lavabo 70
con vaciador Push-Open
31604, -000

Grifo simple 70
con vaciador (sin imagen)
31130, -000

Monomando de lavabo 70
CoolStart con vaciador automático (sin imagen)
31539, -000




Focus
Mezclador monomando de lavabo 240
con caño giratorio y vaciador automático
31609, -000

Mezclador monomando de lavabo 240
con caño giratorio y sin vaciador automático
31519, -000



Focus
Mezclador monomando de lavabo de pared
31923, -000





Focus


Monomando de bidé
con vaciador automático
31920, -000

Monomando de bidé
con vaciador Push-Open
31922, -000



Focus

Mezclador monomando de bañera visto
31940, -000



Caño de bañera
13414, -000



Focus

Mezclador monomando de bañera empotrado
31945, -000

Monomando de bañera empotrado
con sistema de seguridad antirretorno integrado
31946, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180



sBox

Set externo con embellecedor ovalado
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa
(sin imagen)
13560180

Placa de montaje para montaje sobre repisa (sin imagen)
28016, -000

Ángulo de montaje para placa de montaje (sin imagen)
28021, -000



Focus
Mezclador monomando de ducha visto
31960, -000



Focus
Mezclador monomando de ducha empotrado
31965, -000
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Formas rotundas con bordes muy perfilados

Vernis Shape NUEVO



Formas geométricas: sus bordes perfilados con precisión delinean una silueta llamativa.



Flexible: el surtido incluye soluciones adecuadas para cualquier lavabo.



Diseño: disponible en cromo y negro mate.

Ventajas y utilidades prácticas

- Extensa gama con grifería de lavabo de distintas alturas
- Ahorro de agua y energía gracias a la tecnología EcoSmart
- Alta calidad y diseño dinámico a un precio atractivo



Vernis Shape

Mezclador monomando de lavabo 190 con vaciador automático
71562, -000, -670

Mezclador monomando de lavabo 190 con vaciador automático de metal
71590, -000

Mezclador monomando de lavabo 190 sin vaciador automático
71591, -000, -670



Vernis Shape

Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático
71561, -000, -670

Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático
71568, -000

Mezclador monomando de lavabo 100 sin vaciador automático
71569, -000, -670

Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart con vaciador automático (sin imagen)
71594, -000, -670



Vernis Shape

Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador automático
71560, -000, -670

Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador automático metálico
71566, -000

Mezclador monomando de lavabo 70 sin vaciador automático
71567, -000, -670

Mezclador monomando de lavabo 70 CoolStart con vaciador automático (sin imagen)
71593, -000, -670



Vernis Shape

Mezclador monomando de lavabo con caño giratorio y con vaciador automático
71564, -000



Vernis Shape

Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20,7 cm
71578, -000, -670

Set básico para mezcladores monomando de lavabo de pared (sin imagen)
13622180



Vernis Shape

Mezclador de lavabo de 3 agujeros con vaciador automático
71563, -000, -670





Vernis Shape

Bidé monomando
con vaciador automático
71211, -000, -670



Vernis Shape


Mezclador monomando de bañera visto
71450, -000, -670



Vernis Shape

Mezclador de borde de bañera de 4 orificios
71459, -000, -670

Set básico para grifería de 4 agujeros
de borde de bañera (sin imagen)
13244180



Vernis Shape

Caño de bañera
71460, -000, -670



Vernis Shape

Mezclador monomando de bañera empotrado
71468, -000, -670

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180



sBox

Set externo con embellecedor rectangular
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa
(sin imagen)
13560180

Placa de montaje para montaje sobre repisa (sin imagen)
28016, -000

Ángulo de montaje para placa de montaje (sin imagen)
28021, -000



Vernis Shape
Mezclador monomando de ducha visto
71650, -000, -670



Vernis Shape
Mezclador monomando de ducha empotrado
71668, -000, -670
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Elegancia discreta

Vernis Blend NUEVO



Armonioso: la elegancia de estas griferías combina muy bien con materiales cálidos como la madera.



ComfortZone: también está disponible en la altura ComfortZone compatible con lavabos tipo bol sobre encimera.



Diseño: disponible en cromo y negro mate.

Ventajas y utilidades prácticas

- Extensa gama con grifería de lavabo de distintas alturas
- Ahorro de agua y energía gracias a la tecnología EcoSmart
- Alta calidad y diseño dinámico a un precio atractivo



Vernis Blend

Mezclador monomando de lavabo 190 con vaciador automático
71552, -000, -670

Mezclador monomando de lavabo 190 con vaciador automático de metal
71581, -000

Mezclador monomando de lavabo 190 sin vaciador automático (sin imagen)
71572, -000

Mezclador monomando de lavabo 190 sin vaciador automático
71582, -000, -670



Vernis Blend

Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático
71551, -000, -670

Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático
71559, -000

Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático (sin imagen)
71571, -000

Mezclador monomando de lavabo 100 sin vaciador automático
71580, -000, -670

Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart con vaciador automático (sin imagen)
71585, -000, -670



Vernis Blend

Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador automático
71550, -000, -670

Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador automático (sin imagen)
71557, -000

Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador automático (sin imagen)
71570, -000

Mezclador monomando de lavabo 70 sin vaciador automático (sin imagen)
71558, -000, -670

Mezclador monomando 70 CoolStart con vaciador automático (sin imagen)
71584, -000, -670



Vernis Blend

Mezclador monomando de lavabo con caño giratorio y vaciador automático
71554, -000



Vernis Blend

Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20,7 cm
71576, -000, -670

Set básico para mezcladores monomando de lavabo de pared (sin imagen)
13622180



Vernis Blend

Mezclador de lavabo de 3 agujeros con vaciador automático
71553, -000, -670





Vernis Blend

Mezclador monomando de bidé
con vaciador automático
71210, -000, -670



Vernis Blend



Mezclador monomando de bañera visto
71440, -000, -670



Vernis Blend

Mezclador de 4 agujeros
para borde de bañera
71456, -000, -670

Set básico para grifería de 4 agujeros
de borde de bañera (sin imagen)
13244180



Vernis Blend

Caño de bañera
71420, -000, -670



Vernis Blend

Mezclador monomando de bañera empotrado
71466, -000, -670

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180



sBox

Set externo con embellecedor ovalado
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa
(sin imagen)
13560180

Placa de montaje para montaje sobre repisa (sin imagen)
28016, -000

Ángulo de montaje para placa de montaje (sin imagen)
28021, -000



Vernis Blend

Mezclador monomando de ducha visto
71640, -000, -670



Vernis Blend

Mezclador monomando de ducha empotrado
71667, -000, -670
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

Los cantos precisos aportan claridad

Logis NUEVO



Delicado: el contorno de líneas exactas y cantos redondeados crean un conjunto atractivo a la vista y al tacto.



Flexible: el surtido incluye soluciones adecuadas para cualquier lavabo.



Nuevo aireador: fácil de cambiar y limpiar sin necesidad de herramientas, ya que basta una moneda para desmontarlo.


Ventajas y utilidades prácticas

- Superficies claras y amplias para un uso y limpieza fáciles
- La manecilla y el cuerpo de la grifería de formas redondeadas son el complemento ideal para lavabos con cantos suaves
- Alta calidad en el segmento de precios bajo
- Extensa gama con grifería de lavabo de distintas alturas
- Nuevo aireador: fácil de cambiar y limpiar sin necesidad de herramientas, ya que basta una moneda para desmontarlo



Logis
Mezclador monomando de lavabo 240 Fine
con vaciador automático
71257, -000

Mezclador monomando de lavabo 240 Fine
sin vaciador automático
71258, -000



Logis
Mezclador monomando de lavabo 110 Fine
con vaciador automático
71251, -000

Mezclador monomando de lavabo 110 Fine
con vaciador Push-Open
71252, -000

Mezclador monomando de lavabo 110 Fine
sin vaciador automático
71253, -000




Logis
Mezclador monomando 110 Fine CoolStart
con vaciador automático
71254, -000

Mezclador monomando 110 Fine CoolStart
sin vaciador
71255, -000



Logis
Mezclador monomando de lavabo empotrado Fine
con caño 20,5 cm
71256, -000

Set básico para mezcladores monomando
de lavabo de pared (sin imagen)
13622180



Logis
Bidé monomando 110 Fine con vaciador automático
71201, -000



Diseño armonioso con un toque de delicadeza

Logis

El contorno de líneas exactas transmite delicadeza

Aspecto armonioso a través del cuerpo en diseño SoftCube



La llamativa manecilla de perfil redondo es especialmente agradable al tacto

Las amplias y extensas superficies ofrecen un aspecto de calidad

Los cantos precisos aportan claridad

ComfortZone con caños altos



Delicado: el contorno de líneas exactas y cantos redondeados crean un conjunto atractivo a la vista y al tacto.



Flexible: la completa gama de productos ofrece la solución acertada para cualquier situación de montaje.



Acogedor: gracias a su suave perfil, la grifería Logis aporta armonía al ambiente.

Ventajas y utilidades prácticas

- Superficies claras y amplias para un uso y limpieza fáciles
- La manecilla y el cuerpo de la grifería de formas redondeadas son el complemento ideal para lavabos con cantos suaves
- Cartucho cerámico de alta calidad, silencioso y por tanto ideal para hoteles, oficinas y bloques de viviendas multifamiliares
- Alta calidad en el segmento de precios bajo
- Extensa gama con grifería de lavabo de distintas alturas
- Limitador de caudal automático a 5 l/min gracias a la tecnología EcoSmart



Logis
Mezclador monomando de lavabo 190
con vaciador automático
71090, -000

Mezclador monomando de lavabo 190
sin vaciador automático
71091, -000



Logis
Mezclador monomando de lavabo 100
con vaciador automático
71100, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
con vaciador Push-Open
71107, -000

Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart
con vaciador automático (sin imagen)
71102, -000

Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart
sin vaciador automático (sin imagen)
71103, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
sin vaciador automático
71101, -000



Logis
Monomando de lavabo 70
con vaciador automático
71070, -000

Monomando de lavabo 70
con vaciador Push-Open
71077, -000

Monomando de lavabo 70
CoolStart con vaciador automático (sin imagen)
71072, -000

Monomando de lavabo 70
CoolStart sin vaciador (sin imagen)
71073, -000

Monomando de lavabo 70
sin vaciador
71071, -000

Monomando de lavabo 70
para calentador eléctrico con vaciador Push-Open
(sin imagen)
71074, -000

Monomando de lavabo 70
de bajo flujo y vaciador automático
71078, -000



Logis
Monomando de lavabo 210
con caño giratorio y vaciador automático
71130, -000

Monomando de lavabo 210
con caño giratorio sin vaciador
71131, -000



Logis
Grifo simple 70
para agua fría sin vaciador
71120, -000



Logis
Monomando de lavabo empotrado a muro
con caño de 19,5 cm
71220, -000

Set básico para mezclador monomando
de lavabo empotrado (sin imagen)
13622180





Logis
Monomando de lavabo de pared
de instalación expuesta
71225, -000




Logis
Mezclador de 3 agujeros de lavabo 150
con vaciador automático
71133, -000




Logis
Mezclador bimando de lavabo 150
con vaciador automático
71222, -000

Mezclador bimando de ducha 150
sin vaciador
71221, -000



Logis
Monomando de bidé 100
con vaciador automático
71200, -000



Logis
Monomando de bidé 70
con vaciador automático
71204, -000



Logis
Mezclador monomando de bañera visto
71400, -000



Logis
Mezclador bimando de bañera expuesto
71243, -000



Logis
Mezclador de 3 agujeros
para borde de bañera con maneral y Secuflex
71310, -000

Set básico para grifería de 3 agujeros
sobre borde de bañera (sin imagen)
13437180






Caño de bañera
71410, -000




Logis
Mezclador monomando de bañera empotrado
71405, -000
Monomando de bañera empotrado
con sistema de seguridad antirretorno integrado
71407, -000
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180



sBox
Set externo con embellecedor ovalado
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa
(sin imagen)
13560180
Placa de montaje para montaje sobre repisa (sin imagen)
28016, -000
Ángulo de montaje para placa de montaje (sin imagen)
28021, -000



Logis
Mezclador monomando de ducha visto
71600, -000



Logis
Mezclador bimando de ducha expuesto
71263, -000



Logis
Mezclador monomando de ducha empotrado
71605, -000
Mezclador monomando de ducha empotrado
de gran caudal
71607, -000
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180



Logis
Llave de paso empotrada
71970, -000
Set básico para llave de paso 52 l/min (sin imagen)
15973180
Set básico para llave de paso 40 l/min (sin imagen)
15974180
Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min
(sin imagen)
15970180


Tecnología de sensor para una mayor higiene y ahorro de agua

Grifería electrónica

Las griferías sin contacto dotadas de detector de aproximación por infrarrojos hacen que el agua solo salga cuando hace falta. De este modo ayudan a ahorrar agua en edificios públicos y, por consiguiente,

reducen los costes de consumo y energía. Otro aspecto interesante de la técnica sin contacto es su utilidad para prevenir el riesgo de contagios en baños comunitarios o de empresa, lugares en los que muchas personas utilizan

las mismas griferías. Sobre todo en el sector sanitario, los expertos en higiene recomiendan el uso de grifos controlados por sensores.



Ventajas y utilidades prácticas

- Ahorro de agua gracias al cierre automático
- Sin contacto y, por lo tanto, especialmente higiénica
- Funcionamiento con pila o conexión a red
- Ideal para los sectores público y de empresa



Metris S

Mezclador electrónico de lavabo con regulación de temperatura, alimentado por pilas # 31100, -000

Mezclador electrónico de lavabo con regulación de temperatura y conexión a corriente 230 V # 31102, -000



Metris S

Mezclador electrónico de lavabo sin regulación de temperatura, alimentado por pilas # 31101, -000


Mezclador electrónico de lavabo sin regulación de temperatura y conexión a corriente 230 V # 31103, -000



Focus

Mezclador electrónico de lavabo con regulación de temperatura, alimentado por pilas # 31171, -000

Mezclador electrónico de lavabo con regulación de temperatura y conexión a corriente 230 V # 31173, -000



Focus

Mezclador electrónico de lavabo sin regulación de temperatura, alimentado por pilas # 31172, -000

Mezclador electrónico de lavabo sin regulación de temperatura y conexión a corriente 230 V # 31174, -000



Vernis Blend

Mezclador electrónico de lavabo con preajuste de temperatura, funcionamiento por conexión eléctrica 230 V # 71501, -000

Mezclador electrónico de lavabo con preajuste de temperatura, funcionamiento por baterías # 71502, -000



Vernis Blend

Mezclador electrónico de lavabo para agua fría, funcionamiento por baterías # 71503, -000

Mezclador electrónico de lavabo para agua fría, funcionamiento por conexión eléctrica 230 V # 71504, -000



Talis E

Mezclador monomando de lavabo con auto cierre con control de temperatura # 71718, -000

Monomando para agua fría con auto cierre (sin imagen) # 71719, -000



Confort y seguridad al alcance de todos

Grifería care

Manecillas más largas, usabilidad intuitiva, temperaturas constantes, símbolos grandes: estas griferías y termostatos incrementan la seguridad, el confort y la practicidad en el baño. Permiten disfrutar del agua sin preocupaciones, una ventaja que sabrán apreciar especialmente las familias con niños

pequeños. Estas estudiadas soluciones son adecuadas también para usuarios que precisan ayuda y para personas mayores o enfermas, y están recomendadas en lugares sujetos a normas higiénicas especialmente rigurosas, como residencias geriátricas, hospitales, balnearios o centros de cuidados palia-

tivos. Asimismo, están indicadas en entornos con requisitos exigentes en cuestión de seguridad y confort de usabilidad, como parvularios, hoteles o viviendas multigeneracionales.



Ventajas y utilidades prácticas

- Manecilla extralarga y de superficie ancha, de líneas ergonómicas que permiten abrirla con la totalidad de la mano o moverla con el brazo
- Cómodo uso con un ligero toque
- Cuerpo sólido de latón y manecilla de metal para una larga duración
- Temperatura preajustable: función idónea para personas que han perdido la sensibilidad térmica



Focus
Monomando de lavabo 100
con maneral largo y vaciador automático
31911, -000

Monomando de lavabo 100
con maneral largo sin vaciador
31915, -000

Monomando de lavabo 100
CoolStart con palanca extra larga sin vaciador
(sin imagen)
31917, -000



Focus
Monomando de lavabo 70
con palanca extra larga y vaciador automático
31914, -000

Monomando de lavabo 70
con palanca extra larga y vaciador automático
31910, -000



Focus
Monomando de lavabo expuesto
con palanca extra larga
31913, -000



Focus
Monomando de ducha expuesto
con palanca extra larga
31916, -000



Ecostat
Termostato de bañera Ecostat Comfort Care
visto con manecilla extralarga
13115, -000



Ecostat
Termostato de ducha Ecostat Comfort Care
visto con manecilla extralarga
13117, -000



Ecostat
Termostato bajo mesa visto
15346, -000



Set de acople rápido
28346000

- Llave de paso con fácil conexión debajo del lavabo
- Asegura una temperatura y caudal constantes en caso de reducción de presión de agua fría

- Seguridad en parvularios, hospitales y hoteles, por ejemplo
- Apto para desinfección térmica

- Facilita el vaciado rápido de los tubos flexibles

Almacenamiento para un baño de ensueño

XtraStoris

NUEVO

Personal: Solución de alta calidad disponible en numerosos acabados y distintas medidas.




Integrado: hornacinas encastradas en la pared para generar espacio adicional.



Minimalista: enrasado con las baldosas o en relieve a modo de elemento de diseño, con un saliente de hasta 55 mm.

Ventajas y utilidades prácticas

- Hornacinas para almacenaje integradas en la pared
- Una solución integrada que permite personalizar la estética del baño hasta el más mínimo detalle
- Disponible en distintas medidas y numerosos acabados
- Cuerpo base hermético que proporciona un uso satisfactorio y seguro durante mucho tiempo





XtraStoris Individual

Hornacina de pared Acero Inoxidable Cepillado
con marco de diseño 30 x 15 x 10 cm
56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990




XtraStoris Individual

Hornacina de pared acero inoxidable cepillado
con marco de diseño 30 x 30 x 10 cm
56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990



XtraStoris Individual

Hornacina de pared Negro Mate
con marco de diseño 30 x 15 x 10 cm
56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990



XtraStoris Individual

Hornacina de pared Negro Mate
con marco de diseño 30 x 30 x 10 cm
56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990



XtraStoris Individual

Hornacina de pared Blanco Mate
con marco de diseño 30 x 15 x 10 cm
56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990



XtraStoris Individual

Hornacina de pared Blanco Mate
con marco de diseño 30 x 30 x 10 cm
56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990





XtraStoris Original
Hornacina de pared
con marco integrado 30 x 15 x 10 cm
56057, -670, -700, -800



XtraStoris Original
Hornacina de pared
con marco integrado 30 x 30 x 10 cm
56061, -670, -700, -800



XtraStoris Original
Hornacina de pared
con marco integrado 30 x 60 x 10 cm
56064, -670, -700, -800



XtraStoris Original
Hornacina de pared
con marco integrado 30 x 90 x 10 cm
56067, -670, -700, -800



XtraStoris Minimalistic
Hornacina de pared
con marco abierto 30 x 30 x 10 cm
56073, -670, -700, -800
Hornacina de pared
con marco abierto 30 x 30 x 14 cm (sin imagen)
56079, -670, -700, -800



XtraStoris Minimalistic
Hornacina de pared
con cuadro abierto 30 x 15 x 10 cm
56070, -670, -700, -800
Hornacina de pared
con cuadro abierto 30 x 15 x 14 cm (sin imagen)
56076, -670, -700, -800



XtraStoris Rock
Hornacina de pared
con puerta alicatable 30 x 30 x 10 cm
56085, -670, -700, -800

Hornacina de pared
con puerta alicatable 30 x 30 x 14 cm (sin imagen)
56091, -670, -700, -800



XtraStoris Rock
Hornacina de pared
con puerta alicatable 30 x 15 x 10 cm
56082, -670, -700, -800

Hornacina de pared
con puerta alicatable 30 x 15 x 14 cm (sin imagen)
56088, -670, -700, -800



XtraStoris Safe
Hornacina de pared
con puerta alicatable y válvula de cierre integrada
56100, -800



Logis



Logis
Dosificador de jabón
40514, -000, -820



Logis
Portavaso
40518, -000, -820



Logis
Jabonera
40515, -000, -820



Logis
Portarrollos
40523, -000, -820



Logis
Portarrollos sin tapa
40526, -000, -820



Logis
Portarrollos de reserva
40517, -000, -820



Logis
Escobillero WC de pared
40522, -000, -820



Logis
Percha
40511, -000, -820



Logis
Toallero doble
40512, -000, -820



Logis
Asidero
40513, -000, -820



Logis
Toallero
40516, -000, -820

AddStoris NUEVO



AddStoris
Percha
41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Percha doble
41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Portavaso
41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Jabonera
41746, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Dosificador de jabón líquido
41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Escobillero WC de pared
41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Toallero
41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Toallero doble
41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Toallero con repisa
41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Toallero doble
41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Toallero de arco
41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Jabonera de esquina
41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Portarrollos con tapa
41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Portarrollos sin tapa
41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Portarrollos con repisa
41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Portarrollos de reserva
41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Portarrollos doble
41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Espejo de aumento
41791, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Espejo de aumento con luz LED (sin imagen)
41790, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Dispensador de tissues
41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Dispensador de bolsas higiénicas
41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Papelera con pedal
41775, -000, -670, -700



AddStoris
Asidero
41744, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Asa para puerta de ducha
41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Logis Universal



Logis Universal
Dosificador de jabón líquido
41714, -000



Logis Universal
Portavaso
41718, -000



Logis Universal
Jabonera
41715, -000



Logis Universal
Percha
41711, -000



Logis Universal
Percha doble
41725, -000



Logis Universal
Jabonera de esquina
41710, -000



Logis Universal
Portarrollos
41723, -000



Logis Universal
Portarrollos sin tapa
41726, -000



Logis Universal
Portarrollos de reserva
41717, -000



Logis Universal
Escobillero WC de pared
41722, -000



Logis Universal
Espejo
73561, -000



Logis Universal
Toallero de aro
41724, -000



Logis Universal
Asidero
41713, -000



Logis Universal
Toallero
41716, -000



Logis Universal
Toallero doble
41712, -000



Logis Universal
Toallero
41720, -000



Logis Universal
Conjunto de accesorios
para baño 3 en 1
41727, -000



Logis Universal
Conjunto de accesorios
para baño 5 en 1
41728, -000

La pared, espacio de decoración para el cliente

WallStoris **NUEVO**



La placa de acero inoxidable puede fijarse adhiriéndola o atornillándola a la superficie, y sirve de conexión entre la barra mural y la pared

Los accesorios se encajan con facilidad en la barra mural



Disponible en 2 longitudes: 50 cm y 70 cm

Puede montarse en sentido horizontal o vertical



Instalación fácil: las barras se pegan y más adelante se pueden retirar sin dejar marcas. También pueden atornillarse siguiendo el procedimiento clásico. Los módulos se encajan en su sitio y listo.





Un sistema de organización y almacenamiento muy estudiado: una barra a la que se acoplan accesorios modulares combinables de múltiples maneras.



Perfectos para entornos húmedos: gracias al desagüe no se acumula el agua en los recipientes. Los productos de WallStoris pueden lavarse en el lavavajillas.

Ventajas y utilidades prácticas

- Gama de accesorios que te permite organizar de manera flexible los utensilios del baño
- Perfecto para entornos húmedos: gracias al desagüe integrado, no se acumula el agua en las cestas o las repisas
- Barras de alta calidad con dos longitudes (50 y 70 cm) y dos acabados (Negro Mate y Blanco Mate)
- Montaje fácil: instalación clásica con tornillos. También puede pegarse a la pared, para poder retirar la barra más tarde sin dejar huellas.





WallStoris

Barra mural 50 cm
27902, -670, -700

Barra mural 70 cm (sin imagen)
27904, -670, -700



WallStoris

Percha
27914, -670, -700



WallStoris

Percha delgada
27929, -670, -700



WallStoris

Jabonera profunda
27912, -670, -700



WallStoris

Jabonera
27913, -670, -700



WallStoris

Tapa para jabonera
27925, -670, -700



WallStoris

Repisa
27915, -670, -700



WallStoris

Portacepillos
27921, -670, -700



WallStoris

Limpiacristales
27916, -670, -700



WallStoris
Soporte deslizando
27917, -670, -700



WallStoris
Toallero
27926, -670, -700



WallStoris
Escobillero WC
27927, -670, -700



WallStoris
Portarrollos
27928, -670, -700



WallStoris
Juego para inodoro
27969, -670, -700



WallStoris
Juego para bañera
27966, -670, -700



WallStoris
Juego para ducha
27967, -670, -700



WallStoris
Juego para cuarto de baño
27968, -670, -700



Diseño discreto, función impecable

Sistemas de desagüe

La limpieza es un requisito indispensable para sentirse a gusto en el baño. Por esta razón, hansgrohe ha desarrollado múltiples e innovadores sistemas de desagüe que evacuan

el agua usada de forma rápida y sencilla. Nuestros sistemas de desagüe se adaptan a todos los estilos y particularidades constructivas. Son fáciles de instalar y muy prácticos

de utilizar. La regulación de rebose y otras funciones inteligentes proporcionan confort a largo plazo, también después de la ducha.

Ducha

Los desagües RainDrain se distinguen por su técnica de desagüe perfecta para duchas a ras de suelo y por su armonía cromática con el resto del baño, ya que hacen juego con los demás productos de nuestro surtido. Este estudiado sistema tiene la gran ventaja de utilizar un cuerpo base común para todos los desagües. Funciona muy bien en cualquier tipo de ducha, ya sea con plato plano o con escalón elevado, o en combinación con desagües grandes o pequeños.



Bañera

Exafill es nuestro sistema de desagüe para bañeras y dispone de funciones integradas de llenado, vaciado y rebose. Este elemento sustituye el caño de bañera convencional y proporciona un máximo confort de manejo. Si el cliente dispone de un caño separado, la modalidad más indicada es Flexaplus. Ambos sistemas de desagüe pueden acortarse según los requisitos concretos y resultan cómodos de instalar. Los sistemas de desagüe de hansgrohe para bañeras destacan por su versatilidad, que permite adaptarlos a una gran diversidad de bañeras.



Lavabo

El sifón de diseño rectilíneo Flowstar capta las miradas a pesar de encontrarse bajo el lavabo. Para mezcladores monomando sin varilla se recomienda una válvula Push-Open. Pulsándola de forma intuitiva se abre o cierra el desagüe con total facilidad.



Ducha



RainDrain Spot

Desagüe de ducha 15 x 15 cm
56055, -800

Desagüe de ducha redondo 15 x 15cm
parte posterior alicatable (sin imagen)
56112, -800



Raindrain

Set completo de vaciador
60067, -000



Staro

Set completo de desagüe: Staro `90
60056, -000

Un llamativo elemento con pendiente incorporada

RainDrain Flex NUEVO



Longitud perfecta: si es preciso, puede acortarse el set externo durante la instalación, ya que no hay canaleta bajo la cubierta de diseño.



Personal: disponible en cromo, acero inoxidable y cinco acabados exclusivos FinishPlus.



Un cuerpo base para todas las canaletas de ducha: no hace falta un set de instalación específico, basta con el uBox universal; el set externo se instala directamente en el pavimento.

Ventajas y utilidades prácticas

- La gama incluye productos a juego con todos los acabados de hansgrohe, para poder configurar el baño con un estilo homogéneo
- Productos integrados en el suelo de manera que no sobresalga nada, para disfrutar de una libertad de movimiento inédita en la ducha
- Disponible en cromo, acero inoxidable y cinco acabados exclusivos FinishPlus
- Capacidad de vaciado adaptada a los sistemas de ducha de hansgrohe; el innovador sistema de sifón bloquea los olores con gran eficacia
- Materiales de alta calidad



RainDrain Flex

Desagüe lineal de ducha 70 cm recortable para instalación libre

56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Desagüe lineal de ducha 80 cm recortable para instalación libre (sin imagen)

56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Desagüe lineal de ducha 90 cm recortable para instalación libre (sin imagen)


56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Desagüe lineal de ducha 100 cm recortable para instalación libre (sin imagen)

56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Desagüe lineal de ducha 120 cm recortable para instalación libre (sin imagen)

56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990



RainDrain Flex

Desagüe lineal de ducha 70 cm recortable para instalación mural

56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Desagüe lineal de ducha 80 cm recortable para instalación mural (sin imagen)

56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Desagüe lineal de ducha 90 cm recortable para instalación mural (sin imagen)

56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Desagüe lineal de ducha 100 cm recortable para instalación mural (sin imagen)

56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Desagüe lineal de ducha 120 cm recortable para instalación mural (sin imagen)

56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990



uBox universal

Set básico para desagüe lineal de ducha para instalación plana

01000180



uBox universal

Set básico para desagüe lineal de ducha para instalación estándar

01001180

Set básico para desagüe lineal de ducha para instalación vertical (sin imagen)

01002180



Un desagüe de ducha adecuado para todos los baños

RainDrain Match **NUEVO**

La parte posterior de la cubierta puede alicatarse



Ajuste simple en altura gracias a la estructura regulable

Alta capacidad de vaciado: Dryphon incluido



Parte posterior alicatable: la cubierta de diseño de esta línea de productos puede alicatarse por su parte posterior, hasta un grosor máximo de 18 mm. No se recomienda en las variantes de cristal.

Personalizable: disponible en cromo, acero inoxidable cepillado, negro mate, blanco mate y dos acabados de cristal (-450 y -610).

Fácil de instalar: el uBox universal y el set de instalación están disponibles en forma de set completo.

Ventajas y utilidades prácticas

- La gama incluye productos a juego con todos los acabados de hansgrohe, para poder configurar el baño con un estilo homogéneo
- Productos integrados en el suelo de manera que no sobresalga nada, para disfrutar de una libertad de movimiento inédita en la ducha
- Disponible en cromo, acero inoxidable cepillado, negro mate, blanco mate y dos acabados de cristal (-450 y -610)
- Capacidad de vaciado adaptada a los sistemas de ducha de hansgrohe; el innovador sistema de sifón bloquea los olores con gran eficacia
- Materiales de alta calidad



RainDrain Match

Desagüe lineal de ducha 60 cm tapa posterior alicatable con marco de altura ajustable
56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Desagüe lineal de ducha 70 cm tapa posterior alicatable con marco de altura ajustable (sin imagen)
56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Desagüe lineal de ducha 80 cm tapa posterior alicatable con marco de altura ajustable (sin imagen)
56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Desagüe lineal de ducha 90 cm tapa posterior alicatable con marco de altura ajustable (sin imagen)
56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Desagüe lineal de ducha 100 cm tapa posterior alicatable con marco de altura ajustable (sin imagen)
56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Desagüe lineal de ducha 120 cm tapa posterior alicatable con marco de altura ajustable (sin imagen)
56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800



uBox universal

Set completo para instalación plana - 60 cm para desagüe de ducha lineal enlosable
56016180

Set completo para instalación plana - 70 cm para desagüe de ducha lineal enlosable (sin imagen)
56017180

Set completo para instalación plana - 80 cm para desagüe de ducha lineal enlosable (sin imagen)
56018180

Set completo para instalación plana - 90 cm para desagüe de ducha lineal enlosable (sin imagen)
56019180

Set completo para instalación plana - 100 cm para desagüe de ducha lineal enlosable (sin imagen)
56020180

Set completo para instalación plana - 120 cm para desagüe de ducha lineal enlosable (sin imagen)
56021180



uBox universal

Set completo para instalación estándar - 60 cm para desagüe de ducha lineal enlosable
56022180

Set completo para instalación estándar - 70 cm para desagüe de ducha lineal enlosable (sin imagen)
56023180

Set completo para instalación estándar - 80 cm para desagüe de ducha lineal enlosable (sin imagen)
56024180

Set completo para instalación estándar - 90 cm para desagüe de ducha lineal enlosable (sin imagen)
56025180

Set completo para instalación estándar - 100 cm para desagüe de ducha lineal enlosable (sin imagen)
56026180


Set completo para instalación estándar - 120 cm para desagüe de ducha lineal enlosable (sin imagen)
56027180



Ideado para alicatar con piedra natural/azulejos

RainDrain Rock NUEVO

Superficie plana, adecuada para azulejos y piedra natural con un grosor máximo de 40 mm



Longitud perfecta: la moldura puede acortarse hasta 50 mm por cada extremo.



Personal: variante alicatable con piedra natural/azulejos de un grosor de hasta 40 mm.



Fácil de instalar: el uBox universal y el set de instalación están disponibles en forma de set completo.

Ventajas y utilidades prácticas

- La gama incluye productos a juego con todos los acabados de hansgrohe, para poder configurar el baño con un estilo homogéneo
- Productos integrados en el suelo de manera que no sobresalga nada, para disfrutar de una libertad de movimiento inédita en la ducha
- Variante alicatable con piedra natural/azulejos de un grosor de hasta 40 mm
- Capacidad de vaciado adaptada a los sistemas de ducha de hansgrohe; el innovador sistema de sifón bloquea los olores con gran eficacia
- Materiales de alta calidad



RainDrain Rock

Desagüe lineal de ducha 60 cm alicatable
con extensiones recortables
56029, -000

Desagüe lineal de ducha 70 cm alicatable
con extensiones recortables (sin imagen)
56030, -000

Desagüe lineal de ducha 80 cm alicatable
con extensiones recortables (sin imagen)
56031, -000

Desagüe lineal de ducha 90 cm alicatable
con extensiones recortables (sin imagen)
56032, -000

Desagüe lineal de ducha 100 cm alicatable
con extensiones recortables (sin imagen)
56033, -000

Desagüe lineal de ducha 120 cm alicatable
con extensiones recortables (sin imagen)
56034, -000



uBox universal

Set completo para instalación plana - 60 cm
para desagüe de ducha lineal enlosable
56016180

Set completo para instalación plana - 70 cm
para desagüe de ducha lineal enlosable (sin imagen)
56017180

Set completo para instalación plana - 80 cm
para desagüe de ducha lineal enlosable (sin imagen)
56018180

Set completo para instalación plana - 90 cm
para desagüe de ducha lineal enlosable (sin imagen)
56019180

Set completo para instalación plana - 100 cm
para desagüe de ducha lineal enlosable (sin imagen)
56020180

Set completo para instalación plana - 120 cm
para desagüe de ducha lineal enlosable (sin imagen)
56021180



uBox universal

Set completo para instalación estándar - 60 cm
para desagüe de ducha lineal enlosable
56022180

Set completo para instalación estándar - 70 cm
para desagüe de ducha lineal enlosable (sin imagen)
56023180

Set completo para instalación estándar - 80 cm
para desagüe de ducha lineal enlosable (sin imagen)
56024180

Set completo para instalación estándar - 90 cm
para desagüe de ducha lineal enlosable (sin imagen)
56025180

Set completo para instalación estándar - 100 cm
para desagüe de ducha lineal enlosable (sin imagen)
56026180

Set completo para instalación estándar - 120 cm
para desagüe de ducha lineal enlosable (sin imagen)
56027180



Bañera



Flexaplust
Set completo de desagüe vaciado y rebose
para bañeras standard
58143, -000




Flexaplust S
Set completo de desagüe vaciado y rebose
para bañeras standard
58150, -000



Flexaplust
Set básico para vaciador con desagüe y rebosadero
para bañeras estándar
58140180



Flexaplust
Set básico para vaciador con desagüe y rebosadero
para bañeras especiales
58141180



Flexaplust
Embellecedor Flexaplust
para bañeras estándares
58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Flexaplust S
Embellecedor Flexaplust S
para bañeras estándares
58186, -000



Exafill
Set completo de desagüe llenado, vaciado y rebose para bañeras standard
58123, -000




Exafill
Set básico para llenado de bañera con desagüe y rebosadero para bañeras estándar
58125180




Exafill
Set básico para llenado de bañera con desagüe y rebosadero para bañeras especiales
58126180



Exafill
Embellecedor
58127, -000



Exafill S
Set completo de desagüe: llenado, vaciado y rebose para bañeras standard
58113, -000



Exafill S
Set básico para llenado de bañera con desagüe y rebosadero para bañeras estándar
58115180



Exafill S
Set básico para llenado de bañera con desagüe y rebosadero para bañeras especiales
58116180



Exafill S
Embellecedor para bañera
58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Lavabo



Sifón Flowstar
52100, -000
Sifón Flowstar (sin imagen)
52120, -000



Sifón Flowstar S
52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Desagüe Push-Open
para grifería de lavabo y bidé
50100, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Desagüe Push-Open
para grifería de lavabo y bidé
50105, -000




Desagüe
para lavabo
50001, -000



Desagüe automático
para grifería de lavabo y bidé
94139, -000



Llave angular E con salida G 3/8
13902, -000



Llave angular E con salida G 3/8
13901, -000



Llave angular con microfiltro
13904, -000



Embellecedor
13950, -000, -140, -340, -670, -700, -990


El set básico flexible para todas las soluciones de instalación empotrada

iBox universal


Con la unidad iBox universal, la tecnología de la grifería queda oculta tras la pared. Esto no solo ofrece una solución especialmente atractiva y elegante, sino que además permite crear más espacio y, en consecuencia,

mayor placer de ducha. Otra ventaja destacable es su flexibilidad en materia de diseño y sistema. El iBox universal es un cuerpo empotrado compatible con cualquier solución estándar y termostato de hansgrohe, que

puede instalarse antes de elegir un sistema de ducha. Permite añadir funciones y reemplazarlas en cualquier momento.



Instalación empotrada: el cuerpo empotrado se instala en la pared y queda oculto. Los sets externos de grifería y ducha de diferentes series se montan sobre el cuerpo empotrado.




Duradero: en una reforma, el cuerpo empotrado permanece en su lugar. El bloque funcional y los sets externos pueden reemplazarse fácilmente.

iBox universal: uno para todos



iBox universal: una solución redonda




Ventajas y utilidades prácticas

- Un único set básico para 19 configuraciones funcionales diferentes
- Más de 200 sets externos de hansgrohe y AXOR se adaptan al iBox universal
- La preinstalación permite más flexibilidad para elegir la grifería
- Mayor libertad de movimiento en la ducha
- Baño atractivo, ya que el grueso de la tecnología queda oculto tras la pared
- En la reforma del baño, la grifería puede sustituirse fácilmente por la nueva
- Solución de instalación empotrada probada en reiteradas ocasiones

Ventajas y beneficios específicos para la planificación de proyectos


- El iBox universal ofrece gran flexibilidad y numerosas posibilidades de diseño
- El iBox puede instalarse en zonas públicas y privadas, y cumple con las principales normas vigentes de todo el mundo
- Simplifica el proceso de planificación, pues basta un solo set básico para todas las soluciones
- Satisface cualquier solución con hasta 4 funciones

iBox universal: el multitalento con numerosas ventajas




Instalación simétrica rotatoria

- Diseño simétrico, todas las tomas son iguales.
- Es importante conectar la toma de agua fría a la derecha y la de agua caliente a la izquierda.
- Cuando se utiliza para la bañera, la toma inferior tiene prioridad.
- Con la instalación de grifería de ducha se puede utilizar tanto la salida superior como la inferior.




Seguridad y ahorro

- El set básico incluye únicamente el bloque de conexión. El bloque funcional se suministra e instala posteriormente, junto con el set externo.
- Evita gastos de almacenaje y problemas típicos de las obras como la desaparición de componentes, el deterioro y las heladas.




Versatilidad de instalación

- Indicado para todos los sistemas actuales de instalación, así como para todos los tipos de conexión y grifería.
- Anillo de sujeción ajustable patentado.
- Fijación a dos niveles y tomas DN20 para instalaciones universales.
- También apropiado para tabiques más gruesos e instalaciones en seco, así como para viviendas prefabricadas.




Combinación de seguridad integrada

- Utilizado en combinación con un mezclador monomando de bañera empotrado, con Exafill llenado de bañera con desagüe y rebosadero, se elimina la necesidad de utilizar un interruptor de tubo, lo cual permite reducir los costes de instalación y el número de piezas funcionales en la pared.




Excelente protección contra la humedad

- Las juntas de sellado de las cuatro tomas y la roseta sellada herméticamente protegen totalmente el alicatado de la humedad.




Prolongación interna

- Para las instalaciones en las que el iBox universal debe empotrarse a demasiada profundidad, se instala el set de prolongación entre el bloque de conexiones y el bloque funcional.
- El set de prolongación garantiza la seguridad hasta la pared y protección perfecta contra la humedad.
- El set básico iBox universal estándar presenta un formato más plano que se adapta mejor a las paredes con profundidades de instalación limitadas.




Reducción del nivel del ruido

- Los cuerpos de latón descansan sobre juntas de sellado, con lo que se evita el ruido transmitido por los conductos a la pared.
- El atornillado del florón de soporte a la carcasa del iBox universal, y no al bloque funcional, evita la transmisión del ruido al alicatado.



Florón de prolongación externa


- Gracias a la prolongación, las instalaciones con profundidades de montaje reducidas ya no son un problema.
- El florón de prolongación permite instalar el set básico iBox universal en tabiques de grosor mínimo.





Limpieza fácil

- El bloque de limpieza incluido en el suministro se puede colocar en varias posiciones. Permite purgar los conductos hasta sus extremos junto a la pared, como define la norma DIN 1988/EN 1717 parte 2.



Posibilidades de montaje y dimensiones del iBox universal





Instalación directa en la pared





Instalación sobre pared con soportes de distanciamiento y tornillos de acero de 10





Instalación mediante soportes metálicos




Instalación en placas murales prefabricadas



Instalación directa en la pared



Instalación con guías de montaje




Ayuda para el montaje del iBox universal
#93500000

Ventajas y utilidades prácticas

- Instalación del iBox universal más rápida, cómoda y segura
- Se suprime el trabajo poco práctico con nivel de burbuja
- Facilidad de montaje para sets externos cuadrados en perfecto ángulo recto
- Asesoramiento para el alicatado
- La ayuda de montaje se acopla simplemente en el iBox universal

Datos técnicos, consejos de montaje e instrucciones de instalación



iBox universal, vista frontal y lateral

#01800180

Presión de servicio:	max. 1 MPa
Presión de servicio recomendada:	0.1-0.5 MPa
Presión de prueba:	1.6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 psi)
Temperatura del agua caliente:	max. 80 °C
Temperatura del agua caliente recomendada:	65 °C
Dimensiones de las conexiones:	G ^{3/4}
Tipo de conexiones:	agua fría a la derecha, caliente izquierda
Caudal libre a:	0.3 MPa
Mezclador salida bañera:	31 l/min
Mezclador salida ducha:	24 l/min
Grifería de ducha:	32 l/min
Termostato:	43 l/min
Termostato con llave de paso:	26 l/min
Termostato con llave de paso e inversor:	26 l/min
Termostato de gran caudal:	48 l/min
Homologaciones:	DVGW, SVGW

Consejos para el montaje grueso

Colocar el set básico de modo que **la toma de agua caliente quede a la izquierda y la de agua fría a la derecha**.
Profundidad de instalación: de 80 mm a 108 mm.

Set de prolongación 25 mm para profundidad de instalación profunda:

13595000

Set de prolongación 22 mm para profundidad de instalación reducida:

- # 13596000 para florones de Ø 170 mm
- # 13597000 para florones de Ø 150 mm
- # 15597000 para PuraVida, dimensión 155 x 155 mm
- # 13593000 para ShowerSelect
- # 13601000 para ShowerSelect incl. FixFit y Porter
- # 13604000 para ShowerSelect Glas


El montaje del set básico puede adaptarse a las características de cada instalación. La unidad iBox universal es adecuada para instalación en bañeras y duchas. En instalaciones de un mezclador para bañera la salida prioritaria es la inferior (salida 1). En instalaciones para ducha es necesario taponar la salida que no se va utilizar.

La unidad iBox universal es simétrica y rotativa, lo que permite un montaje horizontal o vertical.


Excepción: las instalaciones de grifería para bañera con combinación de seguridad, donde solo es posible el montaje vertical.

Purga

La instalación completa deberá purgarse conforme a la norma DIN 1988/EN 1717. Las flechas del bloque de limpieza indican la toma que está asociada a cada salida, p. ej. toma de agua fría con salida 1 y toma de agua caliente con salida 2. Si solo se utiliza una salida, el bloque de purga deberá girarse en 90° tras la primera limpieza reglamentaria.




Consejos para la bañera



iBox universal con sistema Exafill para bañera con vaciador automático: durante el montaje, deberá cortarse el suministro de agua al sistema Exafill.

Instalación gruesa:

1. Instalar el set iBox universal
2. Tender la tubería hasta el sistema Exafill y sellar (con tapones metálicos)
3. Purgar las tuberías y aplicar presión



Fijación de la bañera:

1. Cortar el agua
2. Instalar la bañera con el sistema Exafill y conectar a la tubería
3. Purgar la tubería hasta el sistema Exafill con un tubo de llenado y comprobar su estanqueidad
4. Cortar el agua a nivel del suelo
5. Desmontar el bloque de purga
6. Encajar el tapón (A) en la salida de Exafill
7. Montar el bloque de purga
8. Abrir el agua

Práctico sistema de para guardar el flexo para mayor confort

sBox para la bañera

El sBox de hansgrohe permite disfrutar de relajantes momentos de bienestar en la bañera. La nueva solución para el flexo de ducha ofrece ingeniosas ventajas: el flexo de dimensiones generosas y fácil de extraer

permite gran libertad de movimiento y un uso cómodo y duradero de la teleducha. El guardado del flexo se produce de forma nítida, lo cual crea una imagen atractiva y superficies lisas, fáciles de limpiar. Dos diseños de embe-

llecador, teleducha disponible por separado, colocación libre en el borde de la bañera, así como la posibilidad de montaje sobre repisa permiten realizar un diseño individual adaptado a sus deseos y requisitos.


Set externo sBox Baño

Conexión de flexo G 1/2 para compatibilidad universal con todas las teleduchas más comunes del mercado

Caja traslúcida de polipropileno (dura, sólida, gran resistencia térmica y química)




Dos diseños para el embellecedor que se integran en cualquier cuarto de baño y están disponibles en seis acabados: -000, -140, -340, -670, -700, -990



Embellecedor de metal para una experiencia táctil de calidad y larga duración

Marco de montaje con borde de bañera/sobre repisa atornillable; cuatro tornillos en cada esquina garantizan una buena sujeción

Seguridad según EN1717



Ventajas y utilidades prácticas

- Atractiva imagen de la bañera con el flexo de ducha escondido
- Selección entre dos atractivos diseños y seis acabados diferentes

Posibilidades de montaje sBox Baño



Ejemplo de instalación: montaje sobre repisa.

- Posibilidad de montaje en el borde de bañera o sobre repisa
- Instalación sencilla sin dificultades en dos fases
- Coste de mantenimiento sumamente reducido, adecuado para todas las edades y distintas necesidades
- Para un montaje sobre repisa sencillo y limpio recomendamos utilizar los soportes de montaje (ref. 28021, -000) y la placa de montaje (ref. 28016, -000) hangrohe originales

Set básico sBox Baño



Cierre para el lavado de la red conectada

Marcador de posición para la colocación más tarde del marco de montaje

Marcador de posición de cartón para simular el espacio debajo de la bañera o azulejos, para, de este modo, dejar libre el espacio para el sBox

Flexo para conectar al conducto de agua mezclada

El soporte para la conexión del flexo evita la caída del flexo de ducha detrás de la bañera



- Más confort con una longitud del flexo más larga (1,45 m)
- Más libertad de movimiento en la bañera
- Colocación individual en el borde de bañera
- Proceso de trabajo óptimo gracias a una instalación en dos fases: cuerpo empotrado y set externo


Un set básico compatible con cualquier escenario de instalación

uBox universal **NUEVO**

El uBox permite implementar un mismo set básico para todos los desagües de ducha y escenarios de instalación. Benefíciense de las ventajas de una instalación sencilla, sin complicaciones. Los desagües de ducha RainDrain son un sistema modular muy fácil de pedir, ya

que consta solamente de un set externo (RainDrain) y un set básico (uBox universal), con o sin set de instalación. No tienes más que elegir entre uBox universal para instalación estándar y uBox universal para instalación plana. Si lo deseas, también tenemos un uBox universal

para salida vertical. Gracias a su escasa profundidad de instalación, el uBox universal se adapta a cualquier entorno constructivo, y puede emplearse tanto en baños nuevos como en reformas.



Ventajas y utilidades prácticas


- Membrana de impermeabilización preinstalada de fábrica para un sellado seguro; previene daños por agua
- Instalación flexible: los tres empalmes permiten adaptarse a casi todos los escenarios posibles, y gracias a las tres placas de ajuste en altura es muy fácil nivelar el sistema durante el montaje
- Versátil: el uBox universal puede usarse como drenaje primario (estándar) y como drenaje secundario
- Los productos de alta calidad proporcionan seguridad en la obra y garantizan la satisfacción de los clientes

Dryphon: mayor capacidad de vaciado, mínima necesidad de limpieza




El innovador sistema de sifón denominado Dryphon viene adjunto a todos los sets externos (RainDrain) de los desagües de ducha y, si el cliente lo desea, puede sustituir al sifón incluido con el uBox universal (set básico), con una capacidad de vaciado de hasta 42 l/min. El diseño patentado del Dryphon se traduce en una notable mejora de la capacidad de vaciado, llegando incluso a los 60 l/min. El elevado caudal impide que se atasque la suciedad o los cabellos, lo que reduce al mínimo las tareas de limpieza.

El sistema Dryphon bloquea permanentemente los olores de la cañería de desagüe sin utilizar el agua como barrera. Debido a esto, el sifón no llega a secarse en caso de no ser utilizado durante un periodo prolongado de tiempo. El Dryphon regula las diferencias de presión en la cañería de desagüe e impide que suban los gases del alcantarillado.



Tecnología de sifón convencional
Barrera antiolores mediante sello hidráulico



Tecnología Dryphon
Barrera antiolores mecánica




uBox universal
Set básico para desagüe lineal de ducha para instalación plana
01000180




uBox universal
Set básico para desagüe lineal de ducha para instalación estándar
01001180




uBox universal
Set básico para desagüe lineal de ducha para instalación vertical
01002180



Altura del agua de sellado: 30 mm
Altura mínima de montaje: 57 mm
Capacidad de vaciado del sifón: 33 l/min
Capacidad de vaciado del Dryphon: 55 l/min



Altura del agua de sellado: 50 mm
Altura mínima de montaje: 75 mm
Capacidad de vaciado del sifón: 42 l/min (según EN 1253)
Capacidad de vaciado del Dryphon: hasta 60 l/min



Altura del agua de sellado: 50 mm
Altura mínima de montaje: 42 mm
Capacidad de vaciado del sifón: 42 l/min (según EN 1253)
Capacidad de vaciado del Dryphon: hasta 60 l/min

Encontrará vídeos y consejos de instalación en [youtube.com/hansgrohe](https://www.youtube.com/hansgrohe)

Instalación empotrada para 1 función:

- (A) Raindance Select S**
Set de ducha 120 3jet con barra de ducha 90 cm y jabonera # 26631, -000
- (B) ShowerSelect**
Termostato empotrado para 1 función # 15762, -000

Set básico iBox universal (sin imagen) # 01800180
- (C) FixFit**
Toma de agua Square con válvula antirretorno # 26455, -000
- (D) Staro**
Set completo de desagüe: Staro 90 # 60056, -000





Diagrama de flujo

Raindance Select S

Teleducha 120 3jet

26530, -000



Leyenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada

Instalación vista para 1 función:

- (A) Pulsify Select S**
Set de ducha 105 3jet Relaxation
con barra de ducha 90 cm
24170, -000
- (B) ShowerTablet Select**
Termostato de ducha 400 visto
24360, -000
- (C) RainDrain Flex**
Desagüe lineal de ducha 70 cm
recortable
para instalación libre
56043, -000

Set básico para desagüe lineal de
ducha para instalación estándar
(sin imagen)
01001180





Diagrama de flujo

Pulsify Select S
Teleducha 105 3jet Relaxation
24110, -000



- Leyenda**
- ① Massage
 - ② PowderRain
 - ③ IntenseRain

A partir de • la función está garantizada

Instalación empotrada para 2 funciones:

- (A) Rainmaker Select**
Ducha fija 460 1jet ducha mural
24003, -400
- (B) ShowerSelect Glas**
Termostato empotrado
para 2 funciones (llaves de paso)
15738, -400

Set básico iBox universal
(sin imagen)
01800180
- (C) Raindance Select S**
Set de soporte de ducha 120 3jet
con flexo de ducha de 160 cm
26721, -000
- (D) FixFit**
Toma de agua Square
con válvula antirretorno
26455, -000
- (E) Raindrain**
Set completo de vaciador
60067, -000




Diagrama de flujo

Rainmaker Select

Ducha fija 460 1jet ducha mural
24003, -400





Diagrama de flujo

Raindance Select S

Teleducha 120 3jet
26530, -000



Leyenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada

Instalación empotrada para 2 funciones:

- (A) Rainfinity**
Ducha fija 360 1jet PowderRain
ducha mural
26230, -000
- (B) Rainfinity**
Set de soporte de ducha 100 1jet
con flexo de ducha de 160 cm
26856, -000
- (C) ShowerSelect**
Termostato empotrado
para 2 funciones (llaves de paso)
15763, -000

Set básico iBox universal
(sin imagen)
01800180
- (D) FixFit**
Toma de agua Square
con válvula antirretorno
26455, -000
- (E) RainDrain Flex**
Desagüe lineal de ducha 70 cm
recortable para instalación libre
56043, -000

Set básico para desagüe lineal de
ducha para instalación estándar
(sin imagen)
01001180




Diagrama de flujo

Rainfinity
Ducha fija 360 1jet PowderRain ducha mural
26230, -700





Diagrama de flujo

Rainfinity
Set de soporte de ducha 100 1jet
con flexo de ducha de 160 cm
26856, -700



A partir de • la función está garantizada

Instalación empotrada para 2 funciones:

- (A) Raindance S**
Ducha fija 240 1jet PowderRain
ducha mural
27607, -000
- (B) Raindance Select S**
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 110 cm derecha
26326, -000
- (C) ShowerSelect S**
Termostato empotrado
para 2 funciones (llaves de paso)
15743, -000

Set básico iBox universal
(sin imagen)
01800180
- (D) FixFit**
Toma de agua S
sin válvula antirretorno
27453, -000
- (E) Unica**
Apoya pie Comfort
26329, -000
- (F) Raindrain**
Set completo de vaciador
60067, -000

Diagrama de flujo

Raindance S
Ducha fija 240 1jet PowderRain ducha mural
27607, -000






Diagrama de flujo

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
26530, -000



Leyenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Instalación vista/empotrada para 2 funciones:

- (A) Rainmaker Select**
Ducha fija 460 1jet ducha mural
24003, -400
- (B) ShowerTablet Select**
Termostato de ducha 700 universal
visto para 2 funciones
13184, -400
- (C) Raindance Select S**
Teleducha 120 3jet
26530, -400
Soporte de ducha Porter S
28331, -000
- (D) Isiflex**
Flexo de ducha 160 cm
28276, -000
- (E) RainDrain Flex**
Desagüe lineal de ducha 70 cm
recortable para instalación libre
56043, -000

Set básico para desagüe lineal de
ducha para instalación estándar
(sin imagen)
01001180




Diagrama de flujo

Rainmaker Select

Ducha fija 460 1jet ducha mural
24003, -400





Diagrama de flujo

Raindance Select S

Teleducha 120 3jet
26530, -400



Leyenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada

Instalación empotrada para 3 funciones:

- (A) Raindance Rainfall**
Ducha fija 180 2jet
28433, -000

Set básico iBox universal
(sin imagen)
01800180
- (B) Raindance Select S**
Teleducha 120 3jet
26530, -400

Soporte de ducha Porter S
28331, -000

Isiflex
Flexo de ducha 160 cm
28276, -000
- (C) Llave de paso / desviador S Trio / Quattro**
15932, -000

Set básico para Quattro
con desviador de 4 vías (sin imagen)
15930180

- (D) Llave de paso S empotrada**
15972, -000

Set básico para llave de paso DN20
caudal 130 l/min (sin imagen)
15970180
- (E) EcoStat S**
Termostato empotrado
de gran caudal
15756, -000

Set básico iBox universal
(sin imagen)
01800180
- (F) FixFit**
Toma de agua S
sin válvula antirretorno
27453, -000
- (G) Raindrain**
Set completo de vaciador
60067, -000

Diagrama de flujo

Raindance Rainfall

Ducha fija 180 2jet
28433, -000






Diagrama de flujo

Raindance Select S

Teleducha 120 3jet
26530, -400



A partir de • la función está garantizada

Instalación empotrada para 3 funciones:

- (A) Pulsify S**
Ducha fija 260 2jet ducha mural
24150, -000
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- (B) Pulsify Select S**
Set de ducha 105 3jet Relaxation
con barra de ducha 90 cm
24170, -000
FixFit
Toma de agua Square
con válvula antirretorno
26455, -000
- (C) ShowerSelect**
Llave de paso empotrado
para 3 funciones
15764, -000
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- (D) ShowerSelect**
Termostato empotrado de gran caudal
15760, -000
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- (E) RainDrain Flex**
Desagüe lineal de ducha 70 cm
recortable para instalación libre
56043, -000
Set básico para desagüe lineal de ducha
para instalación estándar (sin imagen)
01001180

Diagrama de flujo

Pulsify S

Ducha fija 260 2jet ducha mural
24150, -000






Diagrama de flujo

Pulsify Select S

Teleducha 105 3jet Relaxation
24110, -000



A partir de • la función está garantizada

Instalación empotrada para 3 funciones:

- (A) Rainmaker Select**
Ducha fija 460 2jet ducha mural
24005, -400

Set básico iBox universal
(sin imagen)
01800180
- (B) Raindance Select S**
Teleducha 120 3jet
26530, -400
- (C) RainSelect**
Termostato empotrado
para 3 funciones
15356, -400

Set básico para 3 funciones
(sin imagen)
15311180
- (D) Isiflex**
Flexo de ducha de 125 cm
28272, -000
- (E) Raindrain**
Set completo de vaciador
60067, -000





Diagrama de flujo

Rainmaker Select

Ducha fija 460 2jet ducha mural
24005, -400




Leyenda

- ① Rain XL
- ② RainStream

Diagrama de flujo

Raindance Select S

Teleducha 120 3jet
26530, -400



Leyenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada

Instalación empotrada para 3 funciones:

A Rainfinity
 Ducha fija 360 1jet PowderRain
 # 26231, -700
 Conexión de techo S 100 mm
 # 27393, -700

B Rainfinity
 Ducha de cervicales 500 1jet PowderRain con repisa
 # 26243, -700

C Rainfinity
 Teleducha 130 3jet PowderRain
 # 26864, -700

Rainfinity
 Fixfit Toma de agua Porter 500 con soporte de ducha y repisa L
 # 26843, -700

D RainSelect
 Termostato empotrado para 3 funciones
 # 15381, -700
 Set básico para 3 funciones (sin imagen)
 # 15311180

E Isiflex
 Flexo de ducha de 125 cm
 # 28272, -700

F Raindrain
 Set completo de vaciador
 # 60067, -000

Diagrama de flujo

Rainfinity
 Ducha fija 360 1jet PowderRain
 # 26231, -700




Diagrama de flujo

Rainfinity
 Ducha de cervicales 500 1jet PowderRain con repisa
 # 26243, -700






Diagrama de flujo

Rainfinity
 Teleducha 130 3jet PowderRain
 # 26864, -700



Legenda

- ① MonoRain
- ② Intense PowderRain
- ③ PowderRain



A partir de • la función está garantizada

Instalación empotrada para 4 funciones:

- (A) Rainmaker Select**
Ducha fija 460 3jet ducha mural
24007, -600

Set básico iBox universal
(sin imagen)
01800180
- (B) Raindance Select S**
Teleducha 120 3jet
26530, -000

Isiflex
Flexo de ducha de 125 cm
28272, -000
- (C) RainSelect**
Termostato empotrado
para 4 funciones
15357, -600

Set básico para 4 funciones
(sin imagen)
15312180
- (D) Raindrain**
Set completo de vaciador
60067, -000





Diagrama de flujo

Rainmaker Select

Ducha fija 460 3jet ducha mural
24007, -600




Leyenda

- ① RainAir
- ② RainStream
- ③ MonoRain

Diagrama de flujo

Raindance Select S

Teleducha 120 3jet
26530, -000



Leyenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada

Instalación empotrada para 4 funciones:

- (A) Rainfinity**
Ducha fija 360 3jet PowderRain
ducha mural
26234, -700

Set básico iBox universal
(sin imagen)
01800180
- (B) Rainfinity**
Teleducha 130 3jet PowderRain
26864, -700

FixFit
Fixfit Toma de agua Porter 500
con soporte de ducha y repisa L
26843, -700

Isiflex
Flexo de ducha de 125 cm
28272, -700
- (C) RainSelect**
Termostato empotrado
para 4 funciones
15382, -700

Set básico para 4 funciones
(sin imagen)
15312180
- (D) Raindrain**
Set completo de vaciador
60067, -000





Diagrama de flujo


Rainfinity
Ducha fija 360 3jet PowderRain ducha mural
26234, -700



- Leyenda**
- ① Intense PowderRain
 - ② PowderRain
 - ③ RainStream

Diagrama de flujo

Rainfinity
Teleducha 130 3jet PowderRain
26864, -700



- Leyenda**
- ① MonoRain
 - ② Intense PowderRain
 - ③ PowderRain

A partir de • la función está garantizada

Instalación empotrada para 4 funciones:

(A) Rainmaker Select

Ducha fija 580 3jet
24001, -400
Set básico iBox universal
(sin imagen)
01800180

(B) Raindance Select S

Teleducha 120 3jet
26530, -400
Soporte de ducha Porter S
28331, -000

Isiflex

Flexo de ducha 160 cm
28276, -000

(C) ShowerSelect Glas

Llave de paso empotrado
para 3 funciones
15736, -400

Set básico iBox universal
(sin imagen)
01800180

(D) ShowerSelect Glas

Termostato empotrado de gran
caudal con control adicional
para 1 salida
15735, -400 34 l/min
Set básico iBox universal
(sin imagen)
01800180

(E) FixFit

Toma de agua Square
con válvula antirretorno
26455, -000


(F) Raindrain

Set completo de vaciador
60067, -000

Diagrama de flujo

Rainmaker Select

Ducha fija 580 3jet
24001, -400




Leyenda

- ① Rain XL
- ② RainFlow
- ③ Mono

Diagrama de flujo


Raindance Select S

Teleducha 120 3jet
26530, -400



Leyenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Instalación empotrada para 5 funciones:

A Rainfinity
 Ducha fija 360 3jet PowderRain
 ducha mural
 # 26234, -700
 Set básico iBox universal
 # 01800180 (sin imagen)

B Rainfinity
 Ducha de cervicales 500 1jet
 PowderRain con repisa
 # 26243, -700

C Rainfinity
 Teleducha 130 3jet PowderRain
 # 26864, -700

FixFit
 Fixfit Toma de agua Porter 500
 con soporte de ducha y repisa L
 # 26843, -700

Isiflex
 Flexo de ducha de 125 cm
 # 28272, -700

D RainSelect
 Termostato empotrado
 para 5 funciones
 # 15384, -700
 Set básico para termostato
 RainSelect para 5 salidas
 (sin imagen)
 # 15313180

E Raindrain
 Set completo de vaciador
 # 60067, -000

Diagrama de flujo

Rainfinity
 Ducha de cervicales 500 1jet PowderRain con repisa
 # 26243, -700




Diagrama de flujo

Rainfinity
 Ducha fija 360 3jet PowderRain ducha mural
 # 26234, -700






Diagrama de flujo

Rainfinity
 Teleducha 130 3jet PowderRain
 # 26864, -700



Leyenda
 ① Intense PowderRain
 ② PowderRain
 ③ RainStream

Leyenda
 ① MonoRain
 ② Intense PowderRain
 ③ PowderRain


A partir de • la función está garantizada

Showerpipe con tubo redondo – altura flexible


Independientemente de la altura del baño y de las tomas de agua, algunas Showerpipes de tubo redondo pueden colocarse siempre a la altura óptima. El tubo redondo puede cortarse a la longitud deseada

y satisfacer de este modo las necesidades personales del cliente. Encontrarás la información correspondiente en las instrucciones de montaje.

Altura de baño A




Altura de baño B



Varias posiciones


El brazo de ducha giratorio permite un uso versátil de la Showerpipe tanto en espacios de bañera como ducha.

Instalación para bañera



Las Showerpipes pueden montarse fácilmente en la parte frontal o bien lateral de la bañera, según la ubicación de las tomas de agua. El cabezal de ducha también puede orientarse individualmente.

Instalación para ducha



Las tomas de agua existentes no siempre se encuentran en el centro de la ducha. Gracias al brazo de ducha giratorio, el cabezal puede orientarse hacia el centro de la ducha una vez finalizada la instalación.

Showerpipe instalación vista:

(A) Pulsify S
 Showerpipe 260 1jet
 con ShowerTablet Select 400
 # 24220, -000

(B) RainDrain Flex
 Desagüe lineal de ducha 70 cm
 recortable para instalación libre
 # 56043, -000
 Set básico para desagüe lineal de
 ducha para instalación estándar
 (sin imagen)
 # 01001180





Diagrama de flujo

Pulsify S
 Showerpipe 260 1jet con ShowerTablet Select 400
 # 24220, -000



Leyenda

- ① Teleducha
- ② Ducha fija

A partir de • la función está garantizada

Showerpipe instalación empotrada:

- (A) Rainfinity**
Showerpipe 360 1jet PowderRain empotrado
26842, -700

Set básico para Showerpipe 360 1jet empotrado
26840180
- (B) RainSelect**
Termostato empotrado para 2 funciones
15380, -700

Set básico para 2 funciones (sin imagen)
15310180
- (C) Raindrain**
Set completo de vaciador
60067, -000






Diagrama de flujo

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet PowderRain empotrado
26842, -700



- Leyenda**
- ① Teleducha
 - ② Ducha fija

A partir de • la función está garantizada




Instalación vista para bañera:

- (A) ShowerTablet Select**
Termostato de bañera 700 visto
13183, -000
- (B) Raindance Select S**
Teleducha 120 3jet
26530, -000
Soporte de ducha Porter S
28331, -000
Isiflex
Flexo de ducha de 125 cm
28272, -000
- (C) Flexaplus S**
Set completo de desagüe vaciado
y rebose para bañeras standard
58150, -000

Diagrama de flujo

ShowerTablet Select

Termostato de bañera 700 visto
13183, -000




Leyenda

- ① Salida ducha con resistencia 1-B
- ② Salida bañera

Diagrama de flujo


Raindance Select S

Teleducha 120 3jet
26530, -000



Leyenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl




Instalación vista para bañera:

- (A) ShowerTablet Select**
Termostato de bañera 400 visto
24340, -000
- (B) Pulsify Select S**
Teleducha 105 3jet Relaxation
24110, -000
- Isiflex**
Flexo de ducha de 125 cm
28272, -000
- (C) Flexaplust S**
Set completo de desagüe vaciado
y rebose para bañeras standard
58150, -000

Diagrama de flujo


Pulsify Select S

Teleducha 105 3jet Relaxation
24110, -000



Leyenda

- ① Massage
- ② PowderRain
- ③ IntenseRain




A partir de • la función está garantizada

Instalación empotrada borde de bañera:

- (A) Metropol**
Monomando de bañera empotrado con maneral plano y sistema de seguridad antirretorno integrado
32546, -000
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- (B) sBox**
Set externo con embellecedor rectangular
28010, -000
Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa
13560180
- (C) Raindance Select E**
Teleducha 120 3jet
26520, -000
- (D) Exafill S**
Set completo de desagüe: llenado, vaciado y rebose para bañeras standard
58113, -000


Diagrama de flujo

Raindance Select E
Teleducha 120 3jet
26520, -000



Leyenda

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl



Instalación empotrada sobre repisa:


- (A) Metropol**
Monomando de bañera empotrado con maneral plano y sistema de seguridad antirretorno integrado
32546, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- (B) sBox**
Set externo con embellecedor rectangular
28010, -000

Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa
13560180
- (C) Raindance Select E**
Teleducha 120 3jet
26520, -000
- (D) Exafill S**
Set completo de desagüe: llenado, vaciado y rebose para bañeras standard
58113, -000
- (E)** Placa de montaje para montaje sobre repisa
28016, -000
- (F)** Ángulo de montaje para placa de montaje
28021, -000


Diagrama de flujo

Raindance Select E
Teleducha 120 3jet
26520, -000



Leyenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



A partir de • la función está garantizada

Instalación empotrada para bañera:

- (A) Raindance Select S**
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 110 cm derecha
26326, -000
- (B) FixFit**
Toma de agua S sin válvula antirretorno
27453, -000
- (C) Focus**
Monomando de bañera empotrado
con sistema de seguridad antirretorno
integrado
31946, -000
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- (D) Exafill**
Set completo de desagüe
llenado, vaciado y rebose
para bañeras standard
58123, -000





Diagrama de flujo

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
26530, -000



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada

Mezcladores de cocina de hansgrohe

Vista general de las líneas de producto

Aquno Select M81



Metris Select M71



Acabado	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -340, -670, -800	-000, -800	-000, -800
Estándar	■	■	■	■	■
EcoSmart					
sBox	■	■	■	■	■
Montaje frente a ventana					
Calentadores de agua abiertos sin presión					
Llave de paso para aparatos					
CoolStart					
Varios tipos de chorro	■	■	■		■
Función de extracción	■	■	■	■	■
Caño giratorio	■	■	■	■	■
Select	■	■	■	■	■

Página 268

Página 270

Talis Select M51



Talis M51



Acabado	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800
Estándar	■	■	■	■	■
EcoSmart		■	■	■	■
sBox	■	■		■	
Montaje frente a ventana					
Calentadores de agua abiertos sin presión					■
Llave de paso para aparatos					■
CoolStart					
Varios tipos de chorro	■			■	
Función de extracción	■	■		■	
Caño giratorio	■	■	■	■	■
Select	■	■	■		

Página 274

Página 276

Metris M71



-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■		■		■
				■
				■
		■		
■		■	■	■
■	■	■	■	■
■	■			

Página 273

Talis M52



-000, -800

-000, -800

■	■
■	■
■	
■	
■	
■	■
■	■
■	■

Página 277

Talis M54



-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

■	■	■	■
■	■	■	■
■	■		
		■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■

Página 278

Mezcladores de cocina de hansgrohe

Vista general de las líneas de producto

Talis M54



Focus M41



Acabado	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -800	-000, -670, -800	-000, -670, -800
Estándar	■	■	■	■	■
EcoSmart	■		■	■	■
sBox	■		■		
Montaje frente a ventana					
Calentadores de agua abiertos sin presión				■	
Llave de paso para aparatos		■		■	
CoolStart					
Varios tipos de chorro			■		
Función de extracción	■		■		
Caño giratorio	■	■	■	■	■
Select					

Página 278

Página 280

Zesis M33



Logis M31



Acabado	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000	-000	-000
Estándar	■	■	■	■	■
EcoSmart		■	■		■
sBox					
Montaje frente a ventana		■			■
Calentadores de agua abiertos sin presión		■			
Llave de paso para aparatos		■			■
CoolStart		■			■
Varios tipos de chorro	■				
Función de extracción	■				
Caño giratorio	■	■	■	■	■
Select					

Página 284

Página 286

Focus M42



-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800

■	■	■	■	■	■
■	■		■	■	■
	■			■	
■			■		
■		■	■		
■			■		■
	■			■	
■	■	■	■	■	■

Página 282

Logis M32



-000



-000



-000, -670



-000, -670

■	■	■	■
■	■		
■			
■			
■	■	■	■

Página 287

Página 287

El futuro del trabajo inteligente en la cocina

Aquno Select M81



Multitarea gracias al escurridor multifuncional: Con dimensiones a medida del chorro sin salpicaduras SatinFlow, el escurridor multifuncional permite limpiar y escurrir cómodamente los alimentos.



Ducha extraíble y cambio de tipo de chorro: Con la ducha extraíble, sus clientes obtendrán aún más libertad de movimiento. Amplía el radio de acción hasta 76 cm gracias al innovador sBox. Además, podrá elegir entre diferentes tipos de chorro.

Ventajas y utilidades prácticas

- El chorro plano SatinFlow es ideal para enjuagar suavemente alimentos delicados, limpiar objetos grandes sin salpicar y lavarse las manos ahorrando agua, ya que consume solo 4 l/min
- Concepto «todo en uno» para un uso del agua eficiente
- Escurridor multifuncional incluido en el suministro
- Montaje sencillo en un paso para llave estándar de 35 mm de diámetro
- Se recomienda el montaje de Aquno Select M81 en fregaderos simples. Debido a la separación central, las instalaciones en fregaderos dobles deben comprobarse por separado
- Radio de acción ampliado hasta 76 cm mediante el caño extraíble y el sBox



Aquno Select M81

Mezclador monomando de cocina 170,
 ducha extraíble, 3jet, sBox
 # 73831, -000, -670, -800


Mezclador monomando de cocina
 con ducha extraíble y escurridor multifuncional
 # 73837, -000, -670, -800



Aquno Select M81

Mezclador monomando de cocina 250,
 caño extraíble, 2jet, sBox
 # 73830, -000, -670, -800


Mezclador monomando de cocina 250,
 caño extraíble, 2jet
 # 73836, -000, -670, -800



A41 Dispensador de jabón líquido
 # 40438, -000, -340, -670, -800

La mejor receta es un uso fácil

Metris M71



Caño giratorio hasta 150° para amplia libertad en la cocina

Programación de la temperatura e intensidad del chorro con la manecilla de diseño plano y ergonómico

Cuerpo cuadrado a juego con el lavabo

Botón Select - abrir y cerrar el agua con solo pulsar el botón. La manecilla permanece abierta y mantiene la temperatura y el caudal de agua programados

Amplio espacio debajo del grifo alto, p. ej., para llenar cómodamente recipientes grandes



Flexible: la combinación del intuitivo botón Select y el práctico caño extraíble permite un ritmo de trabajo fluido - para más confort en la cocina y en el fregadero. Radio de acción ampliado gracias a la función de extracción, con una longitud máxima de 76 cm si se dispone de sBox y de 50 cm si no hay sBox.

Ventajas y utilidades prácticas


- Comodidad al abrir y cerrar el agua con solo pulsar un botón
- Ideal para usuarios de todas las edades gracias al concepto de uso intuitivo
- Nuevo diseño de ducha para un cómodo manejo sin torceduras
- Manecilla de diseño plano y ergonómico para un mejor ajuste de la temperatura y el caudal de agua
- Forma básica adaptada al fregadero e integrada armoniosamente en la cocina
- Mayor radio de acción, de hasta 76 cm, gracias a la ducha extraíble y sBox



Metris Select M71

Mezclador de cocina monomando de 2 orificios 200 con caño extraíble y sBox, 2jet
73818, -000, -340, -670, -800


Grifería de 2 agujeros de cocina 200 con caño extraíble
73819, -000, -800



Metris Select M71

Mezclador de cocina monomando de 2 orificios 200 con caño extraíble, 1jet, sBox
73804, -000, -800


Mezclador de cocina monomando de 2 orificios 200, Eco, con caño extraíble, 1jet, sBox
73825, -000



Metris Select M71

Mezclador monomando de cocina 220 con ducha extraíble y sBox, 2jet
73816, -000, -800


Mezclador monomando de cocina con caño extraíble con sBox
73820, -000, -800



Metris Select M71

Mezclador monomando de cocina 240 con ducha extraíble y sBox, 2jet
73817, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 240 con caño extraíble con sBox
73822, -000, -800




Metris Select M71

Mezclador monomando de cocina con caño extraíble, 1jet, sBox
73803, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 320, Eco, con caño extraíble, 1jet, sBox
73807, -000

Mezclador monomando de cocina 320 con caño extraíble, 1jet
14884, -000, -800


Mezclador monomando de cocina 320, Eco, con pico extraíble, 1jet
14786, -000



Metris Select M71

Mezclador monomando de cocina con caño extraíble, 1jet, sBox
73802, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 240 con caño extraíble, 1jet
14857, -000, -800






Metris Select M71


Mezclador monomando de cocina 320, 1jet
14883, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 320, Eco, 1jet
14785, -000



Metris Select M71

Mezclador monomando de cocina 260, 1jet
14847, -000, -800




Metris M71

Mezclador monomando de cocina
con ducha extraíble, 2jet, sBox
73801, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 320, Eco,
con ducha extraíble, 2jet, sBox
73824, -000

Mezclador monomando de cocina 220
con ducha extraíble, 2jet
14820, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 320, Eco,
con ducha extraíble, 2jet
14780, -000




Metris M71

Mezclador monomando de cocina
con ducha extraíble, 2jet, sBox
73800, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 220, Eco,
con ducha extraíble, 2jet, sBox
73823, -000

Mezclador monomando de cocina 220
con ducha extraíble, 2jet
14834, -000, -800






Metris M71

Mezclador monomando de cocina con caño extraíble, 1jet, sBox # 73812, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 320, Eco, con caño extraíble, 1jet, sBox # 73828, -000

Mezclador monomando de cocina 320 con caño extraíble, 1jet # 14821, -000, -800


Mezclador monomando de cocina 320, Eco, con caño extraíble, 1jet # 14781, -000



Metris M71

Mezclador monomando de cocina 320, 1jet # 14822, -000, -800



Mezclador monomando de cocina 320, Eco, 1jet # 14782, -000



Metris M71

Mezclador monomando de cocina 320 para instalación frente a ventana, 1jet # 14823, -000


Mezclador monomando de cocina 320, 1jet con llave de paso (sin imagen) # 14888, -000



A71 Dispensador de jabón líquido # 40468, -000, -670, -800

El multitallento para la cocina moderna

Talis M51



Versátil: gracias al botón Select y a la ducha extraíble, se acabaron los problemas para llenar cómodamente y sin salpicaduras recipientes de cualquier tipo incluso fuera del fregadero, con una sola mano.



Robusto: tanto en la ducha extraíble como en el caño giratorio a 150°, el botón Select funciona de forma exclusivamente mecánica y es, por lo tanto, muy resistente.

Ventajas y utilidades prácticas


- Versión Select con uso intuitivo con solo pulsar un botón
- Tecnología Select elegantemente integrada en el esbelto caño
- El cuerpo cónico refleja un aspecto elegante y lujoso
- Fácil de limpiar: gracias a las superficies amplias y transiciones precisas
- 2 tipos de griferías Select adecuadas a distintos requisitos, con caño extraíble o giratorio
- Mayor radio de acción, de hasta 76 cm, gracias a la ducha extraíble y sBox



Talis Select M51

Mezclador monomando de cocina 300 con ducha extraíble y sBox, 2jet
73867, -000, -800


Mezclador monomando de cocina con caño extraíble con sBox
72823, -000, -800



Talis Select M51

Mezclador monomando de cocina 220 con ducha extraíble y sBox, 2jet
73868, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 220 con caño extraíble con sBox
72824, -000, -800




Talis Select M51

Mezclador monomando de cocina 300 con caño extraíble, 1jet, sBox
73853, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 300 con caño extraíble, 1jet
72821, -000, -800


Mezclador monomando de cocina 300, Eco, con caño extraíble, 1jet
72826, -000



Talis Select M51

Mezclador monomando de cocina 220 con caño extraíble, 1jet, sBox
73852, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 220 con caño extraíble, 1jet
72822, -000, -800



Talis Select M51

Mezclador monomando de cocina 300, 1jet
72820, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 300, Eco, 1jet
72825, -000






Talis M51

Mezclador monomando de cocina 200 con ducha extraíble, 2jet, sBox # 73851, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 200, Eco, con ducha extraíble, 2jet, sBox # 73876, -000

Mezclador monomando de cocina 200 con ducha extraíble, 2jet # 72813, -000, -800


Mezclador monomando de cocina 200, Eco, con caño extraíble, 2jet # 72817, -000



Talis M51

Mezclador monomando de cocina 160 con ducha extraíble, 2jet, sBox # 73850, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 160 con ducha extraíble, 2jet # 72815, -000, -800



Talis M51

Mezclador monomando de cocina 260, 1jet # 72810, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 260, Eco, 1jet # 72816, -000



Mezclador monomando de cocina 260 para calentadores abiertos, 1jet # 72812, -000



Talis M51

Mezclador monomando de cocina 220, 1jet # 72814, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 220 con llave de paso, 1jet (sin imagen) # 72811, -000



A51 Dispensador de jabón líquido # 40448, -000, -670, -800

Talis M52



Talis M52

Mezclador monomando de cocina 170, con ducha extraíble, 2jet, sBox # 73860, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 170 con ducha extraíble, 2jet # 32841, -000

Mezclador monomando de cocina 170, Eco, con ducha extraíble, 2jet # 32845, -000



Mezclador monomando de cocina 170 con ducha extraíble para calentadores abiertos, 2jet # 32842, -000



Talis M52

Mezclador monomando de cocina 170, 1jet # 32851, -000

Mezclador monomando de cocina 170, Eco, 1jet # 32857, -000



A51 Dispensador de jabón líquido # 40448, -000, -670, -800

Minimalismo en estado puro

Talis M54



Flexible: Disponible en tres formas básicas y alturas de confort: cuello cisne, diseño en L y caño en forma de U



Diseño: disponible en cromo, negro mate y acabado de acero inoxidable.



Variable: se pueden ajustar dos tipos de chorro, el laminar y el de ducha.

Ventajas y utilidades prácticas

- Disponible en tres formas básicas y alturas de confort: cuello cisne, diseño en L y caño en forma de U
- Disponible en tres exclusivos acabados: negro mate, cromo y acero inoxidable
- El color de todos los componentes, también el del flexo, se ha adaptado
- El sBox está disponible de forma opcional para las versiones con caño/ducha extraíbles
- Radio de acción ampliado hasta 76 cm mediante el caño extraíble y el sBox




Talis M54

Mezclador monomando de cocina 210 con caño extraíble, 2 jet. sBox # 72801, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 210 con caño extraíble, 2 jet. # 72800, -000, -670, -800


Mezclador monomando de cocina 210, Eco, ducha extraíble, 2jet # 72842, -000, -670



Talis M54

Mezclador monomando de cocina 210 con caño extraíble, 1jet, sBox # 72803, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 210 con caño extraíble, 1jet, # 72802, -000, -670, -800





Talis M54

Mezclador monomando de cocina 220, 1jet, # 72804, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 220, Eco, 1jet # 72843, -000, -670

Mezclador monomando de cocina 220, llave de paso, 1jet (sin imagen) # 72805, -000, -670, -800





Talis M54

Mezclador monomando de cocina U 220, 1jet # 72806, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina U 220, Eco, 1jet # 72844, -000, -670

Mezclador monomando de cocina U 220, llave de paso, 1jet (sin imagen) # 72807, -000, -670, -800





Talis M54

Mezclador monomando de cocina 270 caño extraíble, 1jet, sBox # 72809, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 270 caño extraíble, 1jet # 72808, -000, -670, -800



Mezclador monomando de cocina 270, Eco, caño extraíble, 1jet, sBox # 72845, -000, -670



Talis M54

Mezclador monomando de cocina 270, 1jet # 72840, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 270, llave de paso, 1jet (sin imagen) # 72827, -000, -670, -800



A41 Dispensador de jabón líquido # 40438, -000, -340, -670, -800

Más libertad de movimiento al cocinar y lavar los platos

Focus M41



QuickClean: con muy poco esfuerzo y sin utilizar ningún tipo de detergente, la suciedad y las acumulaciones de cal desaparecen simplemente frotando con el dedo.



ComfortZone: el caño ultralargo crea amplio espacio y es ideal para llenar recipientes grandes.

Ventajas y utilidades prácticas

- Manecilla de diseño plano y ergonómico para un mejor ajuste de la temperatura y el caudal de agua
- Apto para calentadores de caudal continuo
- Radio de giro 150°
- Grifería con 2 tipos de chorro (normal y ducha)
- Sujeción magnética MagFit para la ducha
- Alto nivel de confort a un precio asequible
- Radio de acción ampliado de hasta 76 cm con ayuda de la ducha extraíble y el sBox




Focus M41

Mezclador monomando de cocina 240, 2jet, sBox
73880, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 240, Eco,
con ducha extraíble, 2jet, sBox
73895, -000

Mezclador monomando de cocina 240
con ducha extraíble, 2jet
31815, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 240, Eco,
con ducha extraíble, 2jet
31833, -000




Focus M41

Mezclador monomando de cocina 260
con caño giratorio, 1jet
31820, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 260, Eco, 1jet
31821, -000, -800


Mezclador monomando de cocina 260
con llave de paso, 1jet (sin imagen)
31823, -000



Focus M41

Mezclador monomando de cocina 260
con caño giratorio, 1jet
31817, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 280, Eco, 1jet
31827, -000




Focus M41

Mezclador monomando de cocina 160, 1jet
31806, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 160, Eco, 1jet
31826, -000



Mezclador monomando de cocina 160 CoolStart,
EcoSmart, 1jet
31816, -000

Mezclador monomando de cocina 200
con llave de paso (sin imagen)
31803, -000



Focus M41

Mezclador monomando de cocina de pared, 1jet
31825, -000



A41 Dispensador de jabón líquido
40438, -000, -340, -670, -800

Gran flexibilidad para la cocina moderna

Focus M42



Gran libertad de movimiento con un radio de giro de 120°: uso seguro del chorro de agua sin riesgo de que se salga del fregadero

Control preciso del caudal de agua gracias a la manecilla con perno Boltic para un uso sin tambaleos

Moderno diseño redondeado de formas fluidas y orgánicas con caño extraíble dispuesto de forma oblicua

Limpieza fácil con función antical gracias al aireador QuickClean

Chorro especialmente homogéneo gracias a la tecnología AirPower, que mezcla el agua con abundante aire

Disponible en dos acabados de calidad: cromo y acero inoxidable

Fijación segura del caño extraíble mediante el soporte magnético MagFit



Flexible: girando el caño extraíble se dispone de aún más espacio en el fregadero.



Radio de giro: el margen de giro de 110°-360° aporta un notable incremento del confort al fregar.



Ingeniosa instalación frente a ventana: la función abatible es ideal en condiciones estructurales difíciles.

Ventajas y utilidades prácticas


- Amplio surtido de productos a un precio atractivo
- Selección entre dos acabados: cromo o acero inoxidable
- Tres formas básicas diferentes y cinco alturas ComfortZone para necesidades individuales
- Grifo de diseño amplio para un uso seguro
- Diseño moderno que se integra de forma óptima en cualquier ambiente de cocina
- Mayor radio de acción, de hasta 76 cm, gracias a la ducha extraíble y sBox



Focus M42

Mezclador monomando de cocina 220 con ducha extraíble 2jet con sBox # 71820, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 220, con ducha extraíble, 2jet # 71800, -000, -800




Focus M42

Mezclador monomando de cocina 180 con ducha extraíble 2jet con sBox # 71821, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 180, con ducha extraíble, 2jet # 71801, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 180, Eco, con ducha extraíble, 2jet # 71862, -000



Focus M42

Mezclador monomando de cocina 220, 1jet # 71802, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 220, con llave de paso incorporada (sin imagen) # 71803, -000



Focus M42

Mezclador monomando de cocina 120, 1jet # 71806, -000, -800


Mezclador monomando de cocina 120, CoolStart, EcoSmart, 1jet # 71805, -000

Mezclador monomando de cocina 120, CoolStart, Eco, 1jet # 71864, -000

Mezclador monomando de cocina 120, para calentadores de agua abiertos, 1jet # 71804, -000

Mezclador monomando de cocina 120, para instalación frente a una ventana, 1jet (sin imagen) # 71807, -000

Mezclador monomando de cocina 180, con llave de paso incorporada, 1jet (sin imagen) # 71813, -000




Focus M42

Mezclador monomando de cocina 150 con caño extraíble 1jet con sBox # 71829, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 150 con caño extraíble 1jet # 71814, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 150, Eco, con caño extraíble, 1jet # 71865, -000





Focus M42

Mezclador monomando de cocina 100, 1jet # 71808, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 100, CoolStart, EcoSmart, 1jet # 71809, -000

Mezclador monomando de cocina 100, CoolStart, Eco, 1jet # 71866, -000



A41 Dispensador de jabón líquido # 40438, -000, -340, -670, -800

Símbolo de una vida equilibrada

Zesis M33 **NUEVO**



Personal: Tres acabados a elegir: cromo, acero inoxidable y negro mate.



Variable: basta con pulsar un botón para cambiar entre chorro laminar y chorro de ducha.



sBox lite: la instalación con sBox lite permite un guiado seguro del flexo y mantiene el orden bajo el fregadero.

Ventajas y utilidades prácticas


- Diseño minimalista combinado con un gran valor funcional de la grifería
- Ahorra tiempo, agua y energía y agiliza las tareas que se realizan en el fregadero
- Atractiva relación calidad-precio
- Cambio de chorro mediante un simple clic
- Más flexibilidad gracias a la sBox lite



Zesis M33

Mezclador monomando de cocina 160, ducha extraíble, 2jet, sBox lite
74804, -000, -670, -800


Mezclador monomando de cocina 160, ducha extraíble, 2jet
74801, -000, -670, -800



Zesis M33

Mezclador monomando de cocina 150, ducha extraíble, 2jet, sBox lite
74803, -000, -670, -800


Mezclador monomando de cocina 150, ducha extraíble, 2jet
74800, -000, -670, -800



Zesis M33



Mezclador monomando de cocina 150, 1jet
74802, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 150, CoolStart/ EcoSmart, 1jet
74813, -000



Zesis M33

Mezclador monomando de cocina 160, abatible, 1jet
74805, -000



A41 Dispensador de jabón líquido
40438, -000, -340, -670, -800


Logis M31



Logis M31


Mezclador monomando de cocina 260, 1jet
71835, -000

Mezclador monomando de cocina 260, Eco, 1jet
71861, -000



Logis M31

Mezclador bimando de cocina 220, 1jet
71280, -000



Logis M31


Mezclador monomando de cocina 160, 1jet
71832, -000

Mezclador monomando de cocina 160, Eco, 1jet
71860, -000

Mezclador monomando de cocina 160, CoolStart, EcoSmart, 1jet
71839, -000

Mezclador monomando de cocina 160 para instalación frente a ventana, 1jet (sin imagen)
71833, -000

Mezclador monomando de cocina 220 con llave de paso, 1jet (sin imagen)
71834, -000




Logis M31

Mezclador monomando de cocina 120, 1jet
71830, -000

Mezclador monomando de cocina 120, CoolStart, EcoSmart, 1jet
71837, -000

Mezclador monomando de cocina 120 para calentadores abiertos, 1jet
71831, -000



Logis M31

Mezclador monomando de cocina para fregaderos de encastre, 1jet
71836, -000




A41 Dispensador de jabón líquido
40438, -000, -340, -670, -800

Logis M32




Logis M32
Mezclador bimando de cocina 220, 1jet
71285, -000

Mezclador bimando de cocina 220, Eco, 1jet
71283, -000



Logis M32
Mezclador bimando de cocina de pared
con caño alto, 1jet
71286, -000

Mezclador bimando de cocina Eco, de pared, 1jet
71284, -000



Logis M32
Mezclador bimando de cocina de pared
con caño bajo, 1jet
71287, -000



Vernis M35 NUEVO



Vernis Shape M35
Mezclador monomando de cocina 210
con caño giratorio
71871, -000, -670



Vernis Blend M35
Mezclador monomando de cocina 210
con caño giratorio
71870, -000, -670



A41 Dispensador de jabón líquido
40438, -000, -340, -670, -800

Accesorios




A71 Dispensador de jabón líquido
40468, -000, -670, -800



A51 Dispensador de jabón líquido
40448, -000, -670, -800



A41 Dispensador de jabón líquido
40438, -000, -340, -670, -800



Llave de paso de cocina
10823, -000, -800



Talis M54
F21- Válvula de cierre empotrada
72841, -000, -670, -800



F12 elemento de compensación con sBox
43333000




40960000



F16 Placa de roble
40961000



40963000



40962000

Gestión inteligente de las instalaciones domésticas

Pontos



Pontos, el sistema de gestión de agua de hansgrohe, ayuda a sus clientes a tener controladas sus instalaciones domésticas en todo momento. Así se reduce el riesgo de daños por fugas y mejora la calidad de vida. Hay que tener en cuenta que ya solo en Alemania se registra un escape de agua cada

30 segundos, debido al reventón de alguna tubería doméstica. En 2017, los daños consiguientes ascendieron a unos 2 600 millones de euros, aproximadamente. Las causas son fugas en las tuberías, pérdida de hermeticidad de los empalmes hidráulicos y fallos en los aparatos y componentes. Por cada 1 000 seguros de

hogar con cobertura de fugas se producen 77 casos, y esta cifra va en aumento.* Pontos, el sistema inteligente de gestión de agua de hansgrohe, es una buena solución a este problema.

*Fuente: haustec.de/sanitaer/installationstechnik/zahl-der-wasserschaden-deutschland-steigt

¿Cómo se utiliza Pontos?

Pontos Base controla todos los conductos en busca de posibles fugas y detecta cualquier anomalía en el consumo de agua, por pequeña que sea. Los sensores redondos de humedad, llamados Pontos Scout, deben ubicarse en los lugares en los que se quieren prevenir daños debidos a la salida incontrolada de agua, a la congelación de los conductos o a divergencias respecto a la temperatura y la humedad ambiental ajustadas. **Pontos Scout** notifica cualquier irregularidad emitiendo una alarma acústica y una señal luminosa. Si está conectado con la **hansgrohe home App**, el cliente recibe un mensaje 'push' en su teléfono móvil.



Aplicaciones de Pontos Scout



1. Cuando se usa en solitario, sin conexión, Pontos Scout emite una potente alarma y una señal luminosa en caso de registrar una fuga




2. En combinación con la hansgrohe home App, Pontos Scout envía además un mensaje 'push' al teléfono móvil



3. Si Pontos Scout también está conectado con una Pontos Base, además de inducir las medidas anteriores notifica la fuga a la base, que procede a interrumpir inmediatamente el paso de agua. A esta acción se suma el envío de una advertencia al teléfono móvil.


Pontos Base comprueba si las tuberías sufren pérdidas de presión notables y detecta el consumo de agua no deseado. Se conecta al suministro central de agua y supervisa continuamente la instalación doméstica. En caso de posibles daños, Base corta automáticamente el suministro de agua.



Pontos Base

Pontos Scout

Pontos Scout



App hansgrohe home

Pontos Scout son sensores de humedad redondos que pueden colocarse en cualquier lugar para evitar daños provocados por fugas de agua, heladas, humedad o temperaturas inusuales. El control de las habitaciones puede realizarse en el baño, la cocina o el sótano, pero también en la sala de estar, los dormitorios y las habitaciones de los niños.

¿Suena la alarma de Pontos? El cliente puede reaccionar de inmediato aunque no esté en su casa. El sistema Pontos de hansgrohe le informa al instante si constata un problema en su hogar (que puede ser también un segundo domicilio), sea por fuga o acumulación de agua, humedad o heladas. Esto le permite tomar medidas inmediatas, esté donde esté. La alarma y el mensaje 'push' que envía la hansgrohe home App informan debidamente al propietario. Aparte de esto, Pontos mide el consumo, elabora estadísticas como base para gestionar el agua de forma sostenible e indica el grado de dureza del agua. Todas estas informaciones pueden consultarse directamente en la pantalla del móvil. En resumen, Pontos es un guardián perfecto del hogar del cliente.

Aplicaciones de Pontos Scout



1. Cuando se usa en solitario, el manejo de Pontos Base es manual; las informaciones se pueden consultar en su pantalla.



2. En combinación con la hansgrohe home App, Pontos Base notifica cualquier anomalía enviando un mensaje 'push' al teléfono móvil vinculado. Así, el usuario puede tomar las medidas pertinentes. Adicionalmente, suministra información constante sobre el consumo de agua y su grado de dureza, y la aplicación procesa estos datos para estadísticas.



3. Si se conecta con los Pontos Scout ubicados en la vivienda, Pontos Base notifica averías enviando un mensaje 'push' al teléfono móvil vinculado. De esta manera, los Pontos Scout inducen el cierre inmediato del suministro de agua si se detecta un problema en la vivienda.



Encontrarás más información sobre estos productos en pro.hansgrohe.es/hansgrohe/pontos o escaneando el código QR

Pontos

Instalación y funcionamiento

Pontos Base con conexión WiFi integrada incorpora un contador de agua electrónico por turbina, un bloqueo de accionamiento eléctrico (llave de bola), un sensor de presión y una pantalla de cinco líneas en la que se indican los ajustes actuales y otras informaciones. Pontos Base está conectada a la nube de hansgrohe mediante una red WLAN, y transmite datos como las cantidades de

caudal, caídas de presión o la conductividad del agua, que permite deducir su dureza. Los límites máximos admisibles pueden ajustarse o modificarse directamente en la pantalla de Pontos Base o bien en la aplicación hansgrohe home. La supervisión de estos parámetros continúa incluso cuando falla la conexión a Internet; sin embargo, en este caso se interrumpe la comunicación con la nube de

hansgrohe. La alimentación eléctrica se realiza mediante el adaptador de red. No obstante, se incluye una batería como refuerzo temporal en caso de apagón eléctrico. Si tampoco funcionara la batería, cabría la posibilidad de abrir o cerrar manualmente el suministro de agua por medio de una llave de emergencia integrada en el producto.



Pontos Base se monta en la tubería principal, cerca del contador de agua. Encontrarás más detalles sobre la instalación en la página web de hansgrohe PROServices:

pro.hansgrohe.es/hansgrohe/pontos

Es obligatorio encomendar el montaje a un fontanero profesional acreditado.



Pontos
Sistema de gestión de agua
15886000



Pontos
Sensor de agua
15887000



Pontos
Set completo para la gestión del agua
15888000


Control de funciones domóticas inteligentes

Aplicación hansgrohe home




Con nuestras nuevas funciones Smart Living gestionadas por aplicación nos proponemos marcar un nuevo hito en domótica y hacer viable un hogar aún más confortable y seguro para sus clientes. La hansgrohe home App les permite tener siempre controlada la instalación doméstica de agua.


Con la hansgrohe home App es muy fácil llevar el control de la instalación de agua.



Administrar los productos Pontos



Administrar mi perfil



Realizar ajustes



Comprobar el estado del aparato



Consultar estadísticas



Controlar el clima doméstico

La aplicación **hansgrohe home** está disponible de forma gratuita



Todos los productos están sujetos a disponibilidad. La disponibilidad puede reducirse temporalmente por escasez de material, interrupciones en la cadena de suministro u otros eventos de fuerza mayor. Comunícate con nosotros para obtener más detalles.

Central

Hansgrohe SE · Apartado de correos 1145 · D-77757 Schiltach
Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 · nfo@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

Argentina

Hansgrohe S.A. · Av. del Libertador 14.323 · Martínez · B1640APB · Buenos Aires
Tel. +54 11 4733 2400 · Fax +54 11 4733 2499 · info@hansgrohe.com.ar · www.hansgrohe.com.ar

Centroamérica & el Caribe

Hansgrohe SE · Regional Office · Obarrio Calle 58 · PH Office One · No. 803 · República de Panamá
Tel. + 507 263 1343 · Fax +507 263-1341 · Marketing.cca@hansgrohe.com · www.hansgrohe-la.com

España

Hansgrohe · Riera Can Pahissa 26 · 08750 Molins de Rei · Barcelona
Tel. 93 6803900 · Fax 93 6803909 · info@hansgrohe.es · www.hansgrohe.es

Ten en cuenta que solo podemos presentar una selección de nuestros productos en este manual de ventas. Nuestra gama completa se puede encontrar en www.hansgrohe.es



Síguenos en nuestras plataformas.

