

**hansgrohe**



# Manual de ventas 2022

---

Gama de productos hansgrohe para la cocina

[hansgrohe.es](https://www.hansgrohe.es)

## Ventas y Servicio

El servicio de atención al cliente de hansgrohe te asiste por teléfono, correo electrónico o fax y te ofrece asesoramiento técnico y comercial personalizado.

Horario de atención telefónica:  
Lunes a jueves de 8:00 h a 13:00 h  
y de 14:00 h a 17:00 h  
Viernes de 8:00 h a 15:00 h

Tel.: 93 6803900  
Fax: 93 6803909  
info@hansgrohe.es

## Página web para profesionales

En nuestra página web para distribuidores te ofrecemos más servicios digitales: información sobre plazos de suministro, catálogo online de piezas de recambio datos para la planificación y material de 'marketing', entre otras muchas prestaciones de utilidad. Así podrás acceder en todo momento a la información deseada, incluso cuando estés de camino o visitando a tu cliente.

[pro.hansgrohe.es](http://pro.hansgrohe.es)

## Datos de planificación

Debajo de cada página de productos se incluyen los datos CAD correspondientes en formato descargable, disponibles en versiones 2D y 3D y formato DWG. Asimismo, se pueden descargar los datos de corte para los fregaderos en un archivo ZIP (disponible en formatos 2D, PDF y DXF). Todos nuestros productos y sus datos de planificación están depositados en los softwares Winner Design, Plantek, CARAT y KPS designstudio.

[pro.hansgrohe.es](http://pro.hansgrohe.es)

## Servicio técnico

Nuestro equipo de expertos con formación especializada en el sector del baño estará encantado de ayudarte a resolver cualquier problema técnico por teléfono o correo electrónico. También, existe la posibilidad de solicitar la visita de un especialista en caso de reclamaciones.

Horario de atención telefónica:  
Lunes a jueves de 8:00 h a 13:00 h  
y de 14.00 h a 17:00 h  
Viernes de 8:00 h a 15.00 h

Tel.: 93 6803900  
Fax: 93 6803909  
sat@hansgrohe.es

## Catálogo online de piezas de recambio

Productos al detalle: en el catálogo online de piezas de recambio encontrarás cualquier recambio o pieza especial. Además, incluye información de utilidad como dibujos a escala, enlaces entre los dibujos y las piezas de servicio, una lista de favoritos, y manuales técnicos para descargar.


[recambios.hansgrohe.es](http://recambios.hansgrohe.es)

## Nuestros Water Studios en Barcelona y Lisboa

En nuestros Water Studios situados tanto en nuestras instalaciones en Molins de Rei (Barcelona) como en Lisboa, podrás conocer todos nuestros productos en vivo y recibir asesoramiento personalizado.

[pro.hansgrohe.es/servicio/showrooms](http://pro.hansgrohe.es/servicio/showrooms)

## Tecnologías



Regula el flujo de agua fácilmente con solo pulsar un botón: sencilla apertura y cierre del caudal, cambio de la ducha o del tipo de chorro.



Botones para graduar el gas del agua: sin gas, poco gas o mucho gas.



Agua filtrada o mineralizada con solo pulsar un botón.



Define el espacio individual utilizable (altura y distancia lateral) entre el fregadero y el mezclador.



Guía para el flexo silenciosa, suave y protegida dentro del armario bajo, longitud de extracción de hasta 76 cm.



Los depósitos de cal se eliminan con gran facilidad: basta con frotar ligeramente las toberas de silicona con el dedo.



Reduce la cantidad de caudal, ahorrando agua y energía.



Enriquece el agua generosamente con aire. Para un chorro de agua suave y sin salpicaduras.



Una vez abierta, el agua fría fluye en la posición de inicio. Solamente consumirás agua caliente cuando de verdad la necesites.



La ducha y el caño extraíbles amplían el radio de acción en el fregadero.



El mezclador de cocina puede abatirse fácilmente de su soporte. De esa forma, la ventana se abre sin problemas hacia dentro.



Grifería para baja presión para tubería de agua fría con calentador/acumulador de calor.



Conductos separados para el agua tratada y el agua sin tratar.



Recuperación del volumen preajustado mediante doble clic.



Control de la grifería de tu cocina con la aplicación hansgrohe Home.

## Tipos de chorro



Transparente y abundante sin enriquecimiento con aire. Óptimo para llenar recipientes rápidamente.



Chorro enriquecido con aire gracias a la tecnología AirPower. Gotas más voluminosas, ligeras y suaves para un chorro de agua agradable.



Para la limpieza y la eficiencia en el uso de recursos. También resulta adecuado para enjuagar la cubeta del fregadero.



Chorro plano y supersuave que no genera salpicaduras, es altamente eficiente y ahorra recursos.

## Opciones de instalación de los fregaderos



Montaje sobre encimera: el fregadero se inserta desde arriba en el orificio practicado en la encimera.



Montaje enrasado: el fregadero se inserta al ras de la encimera, quedando a la misma altura.



Montaje bajo encimera: el fregadero se fija a la encimera desde abajo, con lo que la cocina parece más despejada.

## Acabados para los fregaderos

## Acabados para los mezcladores de cocina

Con la indicación del acabado, cada número de pedido (#) se convierte en un número de 8 cifras, por ejemplo 28500, - 000 = cromo



-170  
Negro grafito



-290  
Gris piedra



-380  
Gris cemento



-800  
Acero inoxidable



-000  
Cromo



-340  
Cromo negro cepillado



-670  
Negro mate



-800  
Acero inoxidable



**Marca hansgrohe**

4	Editorial	12	Calidad
6	Empresa	13	Servicio posventa
8	Innovación	14	Responsabilidad
10	Diseño	15	Patrocinio deportivo

**Tipos de chorro y tecnologías**

---

16	Tipos de chorro
17	Tecnologías
22	FinishPlus
23	Opciones de instalación de fregaderos

**Fregaderos**

---

26	Acero inoxidable S71
36	Acero inoxidable S41
42	SilicaTec S51

**Grifería de cocina**

---

52	Aquno Select M81	108	Zesis M33 <b>NUEVO</b>
56	Metris M71	114	Logis M31
70	Talis M51	120	Logis M32
80	Talis M52	124	Vernis M35 <b>NUEVO</b>
84	Talis M54		
92	Focus M41		
98	Focus M42		

**Sistemas de tratamiento de agua**

---

130	Aqittura M91 <b>NUEVO</b>
141	Filtros y accesorios <b>NUEVO</b>

**Combinaciones de fregaderos**

---

146	Acero inoxidable C71
150	SilicaTec C51

**Accesorios y complementos**

---

154	Accesorios
155	Complementos
158	Sets de vaciador

# El agua siempre te acompaña

## **El hogar cobra un nuevo significado**

Durante el último año, muchas personas han descubierto el valor de algo que, para hansgrohe, es desde hace mucho tiempo el eje principal de su labor: los espacios de bienestar que se pueden configurar en el propio hogar, remansos de paz donde relajarse y sentirse a gusto. Lugares que transmitan calma por su belleza, su calidad y su estructuración, en los que todo esté pensado para brindar momentos agradables. Estancias que nos den cobijo y a las que acudamos conscientemente a tomarnos un respiro. Esta tendencia confirma el acierto de nuestra estrategia y avala nuestro firme propósito de estar a tu lado en todo momento, tanto en el mundo digital como en el real.

## **Innovaciones que impulsan las ventas**

Las novedades de este año elevan la experiencia del agua a una nueva dimensión. Fieles a nuestros principios básicos – **innovación, diseño, calidad y responsabilidad** –, hemos desarrollado fascinantes soluciones para la cocina, enfocadas a satisfacer las necesidades de todos los usuarios con productos de vanguardia. El novedoso sistema sostenible Aqittura M91 es capaz de filtrar, mineralizar, gasificar y enfriar el agua, y su uso favorece un equilibrio natural, ya que no genera residuos plásticos y evita la compra y el transporte de botellas. También destaca Zesis M33, un mezclador de cocina minimalista con numerosas funciones de confort y una excelente relación calidad-precio. Aquino Select M81, por su parte, es un concepto integral idóneo que optimiza las secuencias de trabajo en la cocina.

## **Diseño enfocado a los usuarios**

La marca hansgrohe mejora la vida de sus usuarios. Todos los productos que desarrollamos en nuestro centro de la Selva Negra persiguen un claro objetivo: brindar momentos de bienestar – para relajarse, refrescarse o tonificarse– desplegando una funcionalidad diáfana. Nuestros productos no son el fruto de ideas inconexas, sino parte integrante de sistemas completos. Están pensados para hacer más agradable el día a día de sus usuarios, siguiendo la máxima de hansgrohe: centrarse en las personas.





# hansgrohe: no hay futuro sin pasado

hansgrohe es una empresa de larga tradición. Hans Grohe, su fundador, empezó en 1901 con una modesta fundición de metal en Schiltach, localidad de la Selva Negra alemana que sigue acogiendo el centro de innovaciones y la sede principal de la empresa. Desde entonces, la fama de la marca hansgrohe se ha expandido por todo el mundo. En hansgrohe trabajan personas que desempeñan sus tareas con habilidad e ingenio. Su pasión por todo lo relacionado con el agua se manifiesta con un incansable afán por experimentar y cristaliza en un extraordinario arte de ingeniería. Sin embargo, el verdadero motor de la empresa es la experiencia y dedicación de toda la plantilla. Es la base que nos permite ofrecer a nuestros clientes tecnologías de vanguardia y funciones de alto confort. Así, nuestras innovaciones para la cocina redundan en flujos de trabajo perfectos y en una excepcional libertad de movimiento al cocinar y fregar. Destacan, por ejemplo, las duchas extraíbles, el botón para cambiar de tipo de chorro, los exquisitos acabados y las griferías gasificadoras; estas últimas incrementan la sostenibilidad, ya que evitan el transporte y la carga de botellas y reducen los residuos de plástico. Estas y otras muchas innovaciones componen el largo historial de éxitos de la marca hansgrohe.



En 1901 Hans Grohe estableció una fundición artesanal para fabricar productos de metal. Gracias a su espíritu visionario supo ver el potencial de los artículos para el cuarto de baño, una estancia de reciente creación. Sus descendientes se ocuparían de incrementar incansablemente el confort en la cocina.



**ALLEGROH**  
Primer mezclador monomando de cocina con ducha extraíble.



**Select**  
Primer mezclador de cocina del mundo dotado de función Select.



**Estrategia de manejo**  
El mezclador de cocina puede manejarse cómodamente desde delante gracias a la palanca basculante situada en el borde delantero del fregadero.



**sBox**  
La sBox amplía notablemente el radio de acción en el fregadero.

## Hitos en la cocina.



**FinishPlus**  
La gama de acabados de alta calidad ofrece una amplia variedad de posibilidades.



**SatinFlow**  
El innovador chorro plano SatinFlow moderniza el trabajo en la cocina.



**Aqittura M91**  
El novedoso sistema de tratamiento del agua favorece un equilibrio natural.

# Innovación: impulsamos nuestro negocio y el tuyo

Ya sea para equipar cocinas nuevas o reformar las existentes, el hecho de ofrecer productos estudiados y tecnologías de vanguardia os facilita el liderazgo del mercado. Hansgrohe SE presenta cada año cientos de diseños, patentes y marcas nuevas, y cuenta con más de 15.000 derechos de protección industrial en activo. No es de extrañar, por tanto, que contemos entre los principales impulsores de novedades para el ámbito de la cocina. Y, sin embargo, no creamos todos estos avances técnicos porque sí. Lo que queremos es aportar soluciones revolucionarias que contribuyan al éxito de vuestros negocios. hansgrohe concede prioridad absoluta a la utilidad de sus productos y al disfrute de su uso. Si apostáis por hansgrohe, estaréis apostando por un líder tecnológico.



## Bienvenidos a la ComfortZone

ComfortZone genera más espacio y libertad de movimiento, independientemente del tipo de grifería, sea alta, giratoria o extraíble. Esta solución se adapta a tus necesidades y a fregaderos de todo tipo, facilitando aún más el trabajo en la cocina. La función giratoria es especialmente práctica para trabajar a la derecha o la izquierda de la grifería. Además, facilita el cambio entre las distintas piletas y agiliza la sucesión de tareas en el fregadero.



## Procesos fluidos y sencillos

La sBox para griferías de cocina de hansgrohe con función de extracción proporciona más orden y confort. El flexo se retrae de forma silenciosa y suave introduciéndose en la carcasa de la sBox, que se encuentra instalada en un lugar discreto, bajo el fregadero. La sBox permite extraer la ducha o el caño hasta una longitud de 76 cm. Con ello se extiende considerablemente el radio de acción, que normalmente es de unos 50 cm. Así se pueden llenar fácilmente grandes recipientes o regar macetas, y tu cocina se convierte en un puesto multifuncional de máxima eficiencia.



## Tecnologías fascinantes

Todos queremos productos que, además de gustarnos por su aspecto, aumenten nuestro confort a diario. A veces la diferencia reside en los detalles. La tecnología Select, por ejemplo, consta de un pequeño botón que se traduce en un gran confort, porque pulsar suele ser más fácil que girar. Otra técnica destacable es QuickClean, una función antical de efecto inmediato. Todas las tecnologías de hansgrohe están concebidas para hacer que las griferías de la marca ahorren agua y resulten agradables de manejar y fáciles de limpiar.

# Diseño: colaborando para la excelencia

Una funcionalidad atractiva convence a la razón y seduce al corazón, también en el caso de los proyectos de cocina. Ten la certeza de que los productos de hansgrohe, galardonados en repetidas ocasiones por diversos jurados de diseño, perduran mucho más que las tendencias efímeras y, por tanto, son una inversión segura. Así lo avalan importantes proyectos de alcance internacional. Un buen diseño marca la diferencia y mejora la experiencia del usuario. En más de 30 años de colaboración con Phoenix Design, hansgrohe se ha convertido en uno de los líderes de diseño dentro del sector, y ha obtenido más de 600 premios por sus magníficas creaciones.

Más de 600  
premios en  
nuestro haber





Alef Residences  
Dubái, Emiratos Árabes Unidos  
Productos: hansgrohe Metris M71  
Copyright: Alef Residences



Empresas promotoras e inversores de todo el mundo colaboran con arquitectos y planificadores para desarrollar proyectos de gran calado. En todos estos casos se requieren soluciones bellas e inteligentes para gestionar un elemento vital como es el agua. Las griferías, duchas y colecciones de baño de hansgrohe aportan una plusvalía decisiva de diseño y confort en enclaves de primera categoría: hoteles destacados, edificios públicos, residencias particulares, palacios reales, exclusivos clubs deportivos y, también, en cruceros y yates de lujo.

Encontrarás más ejemplos inspiradores en [pro.hansgrohe.es/valor-adicional/referencias](http://pro.hansgrohe.es/valor-adicional/referencias)

Como en casa  
en todo el mundo



Yoo Cumbayá  
Cumbayá, Ecuador  
Productos: hansgrohe Focus M41  
Copyright: Yoo Cumbayá



# Calidad: nuestro perfeccionismo es garantía de durabilidad

Seguro que deseas equipar las cocinas de tus clientes con productos excelentes que sean una fuente de satisfacciones durante mucho tiempo. Cuenta con hansgrohe. Porque uno de los pilares básicos de la filosofía empresarial es ofrecer la mejor calidad posible. Desde hace más de 120 años, fabricamos productos sanitarios con la categoría que asegura nuestro riguroso sistema de gestión de calidad. Un alto baremo de autoexigencia que aplicamos en todas nuestras fábricas, nacionales e internacionales.

Esto constituye una base fiable, acreditada a lo largo de varias generaciones, que nos permite dar un paso más y ofrecer a los consumidores una garantía de cinco años\* para nuestros productos.

La garantía del fabricante es una prestación voluntaria. Con ella, hansgrohe facilita a sus distribuidores un argumento más para convencer a los usuarios finales de las ventajas de sus productos. El servicio posventa de hansgrohe ayuda competentemente a los instaladores profesionales a implementar esta garantía del fabricante.

Asimismo, tus clientes apreciarán la garantía de 15 años de disponibilidad de recambios, que confirma el acierto de invertir en nuestros productos, ya que se pueden seguir reponiendo piezas aunque se haya dejado de fabricar una línea.



## Garantía hansgrohe y garantía de disponibilidad de productos



\*Esta garantía es válida para todos los productos de hansgrohe, excepto los que se especifican en el apartado II b de [hansgrohe.es/garantia](https://www.hansgrohe.es/garantia).

# Servicio: el valor de una relación de confianza

Seguro que quieres hacer un trabajo impecable y deseas contar con socios de confianza. hansgrohe apoya en múltiples aspectos a sus distribuidores profesionales, poniendo a su disposición a especialistas en cocinas y a técnicos experimentados en fontanería y saneamientos para responder hasta las preguntas más complejas. Ofrecemos una atención constante, personalizada y global. Pero el servicio posventa significa aún más para hansgrohe: por medio de folletos, vídeos y formaciones te suministramos información de actualidad y te ayudamos a atender a tus clientes. Además, colaboramos con todos vosotros para perfeccionar constantemente nuestros servicios.

hansgrohe te comunica novedades en sus gamas de productos, promociones de 'marketing' y ventas, seminarios, eventos y noticias sobre la empresa. Te informamos de forma individual, seas distribuidor, instalador o planificador. Regístrate aquí para estar siempre al corriente de todo:

**[pro.hansgrohe.es/newsletter](http://pro.hansgrohe.es/newsletter)**

## Aprendizaje para profesionales con nuestra Aquademie Online o seminarios 'in situ'

Los eLearnings de hansgrohe te suministran información de primera mano y consolidan tu competencia para asesorar a los clientes. En nuestros cursos digitales te exponemos los principales argumentos en favor de nuestros productos y te explicamos propiedades y características, entre otras cosas. Tienes la posibilidad de visionar estas presentaciones compactas online siempre que quieras y en cualquier lugar, usando el ordenador, la tableta o el teléfono móvil. Puedes iniciar e interrumpir el eLearning en todo momento, según tus necesidades.

**[pro.hansgrohe.com/service/elearning](http://pro.hansgrohe.com/service/elearning)**

Amplía tus conocimientos. Te ofrecemos numerosos seminarios, cursos y eventos sobre distintos temas. Por ejemplo, sobre tecnologías nuevas, de marketing o gestión de empresa y recursos humanos. Se imparten en nuestro centro de capacitación Aquademie de Schiltach, pero también en las instalaciones de nuestros distribuidores.

**[pro.hansgrohe.es/seminarios](http://pro.hansgrohe.es/seminarios)**



## Trabajamos por tu éxito

En nuestra web para distribuidores ponemos a tu disposición muchos más servicios digitales: información sobre plazos de suministro, catálogos de recambios online, planos acotados y datos 3D, listas de precios, datos BIM (Building Information Modeling) para las principales aplicaciones de 'software' y herramientas de marketing. Así podrás acceder en todo momento a datos importantes, incluso cuando estés de camino o visitando a tu cliente.

**[pro.hansgrohe.es](http://pro.hansgrohe.es)**

# Responsabilidad: actuamos con un enfoque sostenible

Nuestra escala de valores prioriza tres aspectos: **gestión responsable, acción social y conciencia ecológica**. Estamos convencidos de que solo se puede alcanzar y afianzar el éxito practicando una cultura corporativa amplia de miras. Desde hace muchos años, compartimos una mentalidad y unas pautas de actuación responsables en todas nuestras sedes. Un enfoque que aplicamos tanto a nuestros procesos de producción ecológicos como al trato responsable de los recursos humanos y naturales.

Klaus Grohe, hijo del fundador de la empresa, empezó muy pronto a velar por la sostenibilidad. Convirtió la conciencia ecológica en un principio básico que domina la filosofía y las pautas de actuación de hansgrohe. En 1987, fuimos uno de los primeros fabricantes de productos de baño y cocina en sacar al mercado una ducha que ahorra agua. Paralelamente, lanzamos numerosos proyectos para producir consumiendo menos recursos y preservando el medio ambiente.

Actualmente, hansgrohe avanza a pasos agigantados en materia de protección medioambiental. Nuestra meta es alcanzar la neutralidad climática de toda la empresa, incluidos sus productos, de aquí a 2030. Para conseguirlo, calibramos la neutralidad climática de todas las materias primas utilizadas, los envases, los procesos logísticos y todos los productos.



# Patrocinio deportivo: nuestra excelencia se refleja en un gran equipo

hansgrohe desempeña un papel activo en el deporte de competición: desde 2017 es el patrocinador oficial del equipo de ciclismo BORA-hansgrohe. Con este excelente equipo internacional compuesto por 29 ciclistas de diez nacionalidades diferentes, hansgrohe está presente en 140 países del mundo. Nuestros ciclistas ejercen de embajadores de la marca durante casi 300 días al año.

En 2019, el BORA-hansgrohe logró el segundo puesto en el UCI WorldTour. La marca más importante conseguida por el equipo alemán en 2021 fue el primer puesto en la clasificación por puntos del Giro d'Italia, gracias sobre todo al fabuloso Peter Sagan, que ganó el célebre maillot «Maglia Ciclamino».

Si deseas saber quién correrá y dónde, consulta la página web y las redes sociales de hansgrohe y del equipo BORA-hansgrohe.

 borahansgroheofficial  
hansgrohe

 borahansgrohe  
hansgrohe

 BORA-hansgrohe.com  
hansgrohe.es



Facilitan el trabajo en el fregadero

# Tipos de chorro adecuados para optimizar el trabajo en la cocina



## Chorro laminar

Chorro nítido y abundante sin mezcla de aire, para evitar salpicaduras. Perfecto para llenar recipientes grandes con rapidez.



## Chorro normal

Chorro enriquecido con aire gracias a la tecnología AirPower. Gotas más voluminosas, ligeras y suaves para un chorro de agua de tacto agradable.



## Chorro de ducha

Este chorro limpia con suavidad y consume pocos recursos. También es adecuado para enjuagar el fregadero en unos instantes.



## Chorro SatinFlow

Chorro plano y supersuave que no genera salpicaduras, es altamente eficiente y ahorra recursos.

Funciones ingeniosas para un uso eficiente

# Tecnologías para un máximo confort de uso en la cocina



## Select

La tecnología Select asegura un uso confortable del mezclador de cocina: basta con hacer clic para interrumpir o reanudar el chorro de agua. Incluso se puede accionar el botón con el codo o el dorso de la mano, si se quieren mantener las manos libres y el mezclador limpio.

- Manejo cómodo, flujo de agua óptimo
- El flujo de agua puede activarse o interrumpirse durante el proceso de trabajo simplemente pulsando un botón
- También puede manejarse con el brazo o el codo



## Select digital

¿Qué prefieres, agua sin gas, ligeramente gasificada o con mucho gas? Elige accionando un simple botón. De este modo podrás obtener agua templada, filtrada o mineralizada en esas tres variedades de gasificación. El chorro de agua se abre y se cierra por simple pulsión.

- Simplemente perfecta: agua fresca de temperatura regulable entre 4 y 12 °C, sin gas o con gasificación media o alta
- Aumenta el bienestar y la sostenibilidad, ya que reduce los residuos de plástico
- Ya no hace falta ir a comprar agua, cargar botellas ni almacenarlas en ningún sitio



## Push

La función Push permite obtener agua filtrada o mineralizada de la grifería de cocina simplemente pulsando un botón. Gracias a la válvula integrada, el agua tratada continúa saliendo hasta que se retira el dedo del botón.

- Mientras el botón permanece pulsado sigue saliendo agua filtrada o mineralizada
- Máximo confort, consumo reducido de agua



## QuickClean

QuickClean se basa en láminas de silicona flexibles. Los depósitos de cal y suciedad pueden eliminarse frotándolos un poco con el dedo, sin necesidad de usar productos de limpieza. Esto prolonga el buen funcionamiento y asegura una vida útil más larga.


- Limpieza fácil y sencilla
- Silicona de alta calidad, resistente al desgarro
- Posibilita una larga duración y vida útil



## EcoSmart

Gracias a la tecnología EcoSmart y al aporte de aire, algunos mezcladores de cocina de hansgrohe consumen solamente 6 l/min. Teniendo en cuenta que cada litro es un litro que hay que calentar, al consumir menos agua se está ahorrando una energía valiosa.

- Chorro de agua voluminoso y burbujeante gracias al enriquecimiento con aire
- Menor consumo de energía y, con ello, reducción de las emisiones de CO<sub>2</sub>
- Ahorro doble mediante un consumo menor de agua y energía



## AirPower

AirPower actúa aspirando aire a través del caño y enriqueciendo con él la corriente de agua que sale del grifo. El resultado es un chorro más voluminoso, ligero y suave. Con ello, AirPower consigue un chorro de gran volumen con poca agua.

- Gotas más voluminosas y ligeras para un chorro de agua de tacto agradable
- Menor riesgo de salpicaduras
- La elevada eficiencia contribuye a reducir el consumo de agua



## ComfortZone


Los mezcladores de cocina con caño de gran altura despejan el fregadero y se prestan especialmente para llenar recipientes. Estas griferías pueden girar por completo o ajustarse en varios ángulos de giro.

- La altura óptima para cualquier necesidad
- El margen de giro flexible impide una rotación excesiva
- Máxima libertad de movimiento



## sBox cocina

En combinación con mezcladores de cocina extraíbles y fregaderos combi, la sBox proporciona una extracción e inserción suave y segura del flexo. La sBox de 52 cm de altura se adapta a cualquier mueble bajo a partir de 74 cm. Sin embargo, también hay productos sin sBox.



- Extracción e inserción del flexo con seguridad y facilidad, sin colisiones con el cajón o los cubos de basura
- Múltiples variantes de montaje en el armario inferior gracias a los elementos de fijación flexibles
- Pone orden en el armario inferior del fregadero
- El lastre del flexo en la sBox proporciona un guiado más suave y silencioso
- Accesorio opcional: el listón de nivelación permite su uso en armarios más bajos

## Escenarios de instalación



### Caso ideal: en vertical, debajo de la grifería:

Las fijaciones inferiores se atornillan a la base, mientras que las superiores pueden atornillarse a la pared trasera o bien engancharse en ella. Los elementos de fijación pueden desplazarse a voluntad y girarse 360°, lo que permite una fijación sencilla y rápida.



### En vertical debajo de la grifería, inclinado hacia atrás o hacia delante:

El montaje inclinado hacia atrás está indicado cuando la pared trasera se encuentra en posición avanzada o si hay obstáculos en la base. En este caso, todas las fijaciones se orientan hacia delante; de este modo, puede tirarse hacia delante de la sBox y soltarla de las fijaciones, para poder limpiar con rapidez y comodidad, por ejemplo. La sBox también puede bascularse por encima de la pared trasera. Ángulo máximo de inclinación recomendado:  $\pm 20^\circ$ .



### Detrás, adosado a la pared trasera, inclinado hacia un lado:

El montaje inclinado hacia un lado está indicado cuando hay obstáculos en la base, como sistemas de desagüe o los rieles del juego de cubos de basura, o si las llaves de escuadra se encuentran en un punto de difícil acceso. Las fijaciones se pueden atornillar a la base, a la pared trasera o a las paredes laterales. Ángulo máximo de inclinación recomendado:  $\pm 20^\circ$ .



### Inclinado y desplazado en la pared lateral:

El montaje en la pared lateral es apto para fregaderos de esquina, con escurridor o con orificios desplazados lateralmente para la grifería. En este caso, todas las fijaciones se atornillan en la pared lateral. Conviene evitar desplazar la sBox en paralelo. Si el montaje requiere un desplazamiento, este no debe superar en ningún caso los 30 mm entre el eje de la grifería y el de salida de la sBox.



## Función de extracción

La función de extracción se traduce en una mayor flexibilidad. La ducha o caño extraíble amplía el radio de acción en el fregadero, y es una gran ventaja, por ejemplo, para llenar recipientes y regar las plantas.

- Extracción estándar: máx. 50 cm
- La sBox amplía el radio de acción hasta un máximo de 76 cm



## Función abatible para el montaje frente a ventanas

Las griferías convencionales suelen obstaculizar la apertura de las ventanas que se abren hacia dentro. El mezclador de cocina con TiltFunction soluciona este problema, porque se puede levantar y tumbar con gran facilidad, facilitando así la apertura y el cierre de la ventana.

- Ideal para el montaje frente a la ventana
- Se levanta y tumba con facilidad
- Permite abrir y cerrar la ventana cómodamente



## CoolStart

A diferencia de las griferías estándar, que activan inmediatamente el calentador de paso o la bomba de circulación cuando el mando está en la posición central, las griferías CoolStart solo mezclan agua caliente cuando se gira la palanca hacia la izquierda. Esto reduce el consumo de energía, la emisión de CO<sub>2</sub> y los costes.

- En la posición básica solamente fluye agua fría
- Gran potencial de ahorro de agua y energía, lo que en última instancia permite ahorrar dinero
- Ergonomía especial de manejo (para obtener agua caliente solo hay que mover la palanca hacia la izquierda)



## Baja presión

Las griferías de cocina equipadas con la tecnología LowPressure pueden utilizarse en fregaderos a partir de una presión de tan solo 0,2 bar. Grifería para baja presión para tubería de agua fría con calentador/acumulador de calor.

- Griferías para baja presión de hansgrohe
- Adecuadas para tuberías de agua fría con calentador/acumulador de calor
- Aptas para una presión del agua de 0,2 bar



## TwoOutlets

Los dos conductos independientes del agua impiden que se junte el agua tratada y el agua sin tratar.

- Un conducto para agua potable filtrada y/o mineralizada
- Un conducto para agua no tratada (por ejemplo, para limpiar o regar las plantas)



## MemoryFunction

Llena el recipiente que quieras con la cantidad preajustada, de 200 ml a 1 litro, simplemente haciendo doble clic. El agua se apaga automáticamente cuando se alcanza esa cantidad.

- Llenado de vasos y botellas con la cantidad de agua ajustada
- Ajuste preciso del volumen a la capacidad de los vasos del menaje doméstico
- Manejo sencillo y confortable mediante doble clic



## Aplicación hansgrohe home

Control de la grifería de tu cocina con la aplicación hansgrohe Home. La indicación de los datos de consumo y los avisos para cambiar el filtro o el cartucho de CO<sub>2</sub> te mantienen al corriente de todo.

- Envío de mensajes 'push' al teléfono móvil
- Consulta sencilla de todos los datos de consumo

Exquisitez en el fregadero

# FinishPlus: un toque distintivo para realzar el carácter de la cocina

La personalización de la cocina es un tema que está en boca de todos. hansgrohe considera que los hechos valen más que mil palabras, y por eso ofrece cada vez más

mezcladores de cocina en color, para que tus clientes puedan exhibir aún mejor su estilo y preferencias. Los acabados FinishPlus ayudan a hacer realidad cualquier deseo y ponen un

toque de estilo en los fregaderos. Además de cromo y acero inoxidable, hemos añadido al surtido mezcladores en negro mate, de poderoso efecto visual.



**670 negro mate:** contraste y foco en lo esencial.



**800 acero inoxidable:** estética clara y armoniosa.



**000 cromo:** un clásico de discreta elegancia, siempre de moda.

## Ventajas y utilidades prácticas

- Amplia selección para una decoración personalizada: griferías en nuevos colores y complementos a juego
- Resistentes a los arañazos, robustos y cálidos al tacto
- Proceso de pedido sencillo gracias a las existencias en almacén

Opciones de instalación de los fregaderos

# Instalaciones para todos los gustos

Cada cliente tiene sus propias expectativas de cómo integrar el fregadero en la cocina. Para poder satisfacerlas, le damos a

elegir tres variantes distintas de instalación: montaje superpuesto, enrasado o bajo la encimera. Cada una tiene sus ventajas, que

pueden diferir en función del material de la encimera, los requisitos individuales y el estilo personal.



## Montaje sobre encimera

El montaje sobre encimera es el tipo de instalación más usual. El fregadero se inserta desde arriba en el orificio practicado en la encimera. Para ello solo se requiere un recorte sencillo. Este tipo de instalación hace que resalte el fino borde superpuesto, y resulta especialmente adecuado para encimeras de madera maciza o laminada.



## Montaje a ras de encimera

El montaje enrasado solo es posible con fregaderos de acero inoxidable. El fregadero se inserta al ras de la encimera, de manera que ambos se funden en una misma unidad visual. Para ello es imprescindible recortar la encimera con absoluta precisión. De este modo se obtiene una superficie completamente lisa, sin desniveles. Además, se amplía la superficie de trabajo y se facilita la limpieza, ya que no hay salientes en los márgenes del fregadero. Este tipo de instalación está especialmente indicado para encimeras de materiales macizos y continuos, como es la piedra natural, la madera, el cuarzo o la cerámica.



## Montaje bajo encimera



Con el montaje bajo encimera, el fregadero queda por debajo de la superficie de la encimera, lo que crea un ambiente más despejado. El fregadero se fija a la encimera desde abajo. Para ello se recorta un orificio del tamaño del fregadero, y seguidamente se pega y atornilla el fregadero a la encimera. Con ello, el fregadero resulta muy fácil de limpiar: no hay más que pasar un trapo para retirar restos de alimentos o líquidos. Este tipo de instalación es idóneo para encimeras que no se estropean con el agua; por ejemplo, de piedra natural, hormigón o cuarzo. En esta variante, el mezclador tiene que instalarse en la misma encimera o en la pared de enfrente.

# Vista general de las líneas de producto

	<b>S71</b>		<b>S41</b>
Acabado	-800		-800
<b>45 cm</b> Tamaño del armario			
<b>50 cm</b> Tamaño del armario			
<b>60 cm</b> Tamaño del armario			
<b>80 cm</b> Tamaño del armario			
<b>90 cm</b> Tamaño del armario			
Sin orificio para el grifo u orificio predefinido		■	■
Agujero para el caño pre-perforado	■		
Agujero para el caño y agujero para el vaciador pre-perforados	■		■
Sin vaciador	■	■	
Con vaciador			■
Montaje sobre encimera	■	■	■
Montaje a ras de encimera	■	■	■
Montaje bajo encimera		■	

## S51

-170, -290, -380



Diseño minimalista, máxima variedad

# S71



**Alta calidad:** los fregaderos de acero inoxidable de 1 mm de grosor soldados a mano destacan por sus cantos precisos y radios angulares de 10 mm. El bastidor cuenta con un refuerzo de 2 mm en las variantes en L, proporcionando una estabilidad especial al fregadero.



**Posibilidades de montaje:** los fregaderos de acero inoxidable S71 pueden montarse sobre la encimera o a ras de la encimera. También están disponibles modelos de montaje bajo encimera. Máxima flexibilidad para fregaderos de distintos tamaños.

## Ventajas y utilidades prácticas

- Distintos tipos de montaje: sobre encimera, a ras de encimera y bajo encimera
- Superficies y cantos de fabricación precisos y exclusivos
- Superficies exactas y radios angulares de 10 mm precisos para una fácil limpieza
- El acero inoxidable no se oxida, es resistente al calor y también higiénico
- para una sujeción estable de la grifería todos los fregaderos vienen equipados con ángulos de refuerzo para acabar con los tambaleos.




**S71**  
S711-F450 Fregadero de encastre 450  
# 43301, -800

Bajo encimera

Tipo de montaje

**60 cm**



#### Características

- Cotas de corte: 530 x 480 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Agujero para el caño pre-perforado
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

#### Complemento requerido

# 43921XXX D14-10 Vaciador con rebosadero




**S71**  
S712-F450 Fregadero de encastre 450  
# 43305, -800

Bajo encimera

Tipo de montaje

**60 cm**



#### Características

- Cotas de corte: 530 x 480 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Agujero del caño y agujero del vaciador automático están pre-perforados
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

#### Complemento requerido

# 43931XXX D14-11 Vaciador automático con rebosadero




**S71**  
S715-F450 Fregadero de encastre 450 con escurridor  
# 43306, -800

Bajo encimera

**60 cm**

Tipo de montaje



#### Características

- Cotas de corte: 1025 x 490 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal con drenaje
- Agujero para el caño pre-perforado
- Orientación: cubeta principal derecha
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- para el montaje en encimeras de 25 mm
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

#### Complemento requerido

# 43921XXX D14-10 Vaciador con rebosadero




**S71**  
S717-F450 Fregadero de encastre 450 con escurridor  
# 43307, -800

Bajo encimera

**60 cm**

Tipo de montaje



#### Características

- Cotas de corte: 1025 x 490 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal con drenaje
- Agujero del caño y agujero del vaciador automático están pre-perforados
- Orientación: cubeta principal derecha
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- para el montaje en encimeras de 25 mm
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

#### Complemento requerido

# 43931XXX D14-11 Vaciador automático con rebosadero




**S71**  
S716-F450 Fregadero de encastre 450 con escurridor  
# 43331, -800

Bajo encimera

Tipo de montaje

**60 cm**



#### Características

- Cotas de corte: 1025 x 490 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- con drenaje
- Agujero para el caño pre-perforado
- Orientación: cubeta principal a la izquierda
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado izquierdo de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- para el montaje en encimeras de 25 mm
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

#### Complemento requerido

# 43921XXX D14-10 Vaciador con rebosadero




**S71**  
S718-F450 Fregadero de encastre 450 con escurridor  
# 43332, -800

Bajo encimera

Tipo de montaje

**60 cm**



#### Características

- Cotas de corte: 1025 x 490 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- con drenaje
- Agujero del caño y agujero del vaciador automático están pre-perforados
- Orientación: cubeta principal a la izquierda
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado izquierdo de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- para el montaje en encimeras de 25 mm
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

#### Complemento requerido

# 43931XXX D14-11 Vaciador automático con rebosadero




**S71**  
S711-F660 Fregadero de encastre 660  
# 43302, -800

Bajo encimera

**80 cm**

Tipo de montaje



#### Características

- Cotas de corte: 740 x 480 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Agujero para el caño pre-perforado
- Tamaño del armario: 80 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

#### Complemento requerido

# 43921XXX D14-10 Vaciador con rebosadero




**S71**  
S712-F660 Fregadero de encastre 660  
# 43308, -800

Bajo encimera

**80 cm**

Tipo de montaje



#### Características

- Cotas de corte: 740 x 480 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Agujero del caño y agujero del vaciador automático están pre-perforados
- Tamaño del armario: 80 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

#### Complemento requerido

# 43931XXX D14-11 Vaciador automático con rebosadero




**S71**  
S711-F655 Fregadero de encastre 180/450  
# 43309, -800

Bajo encimera

Tipo de montaje

**80 cm**



a, b, c =  $\varnothing$  35

#### Características

- Cotas de corte: 735 x 480 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal + 1 cubeta adicional
- Agujero para el caño pre-perforado
- Tamaño del armario: 80 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: En el lado derecho de la cubeta principal
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- profundidad medio fregadero: 135 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

#### Complemento requerido

# 43922XXX D15-10 Vaciador con rebosadero




**S71**  
S712-F655 Fregadero de encastre 180/450  
# 43310, -800

Bajo encimera

Tipo de montaje

**80 cm**



a, b, c =  $\varnothing$  35

#### Características

- Cotas de corte: 735 x 480 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal + 1 cubeta adicional
- Agujero del caño y agujero del vaciador automático están pre-perforados
- Tamaño del armario: 80 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: En el lado derecho de la cubeta principal
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- profundidad medio fregadero: 135 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

#### Complemento requerido

# 43932XXX D15-11 Vaciador automático con rebosadero




**S71**  
S711-F765 Fregadero de encastre 370/370  
# 43303, -800

Bajo encimera

Tipo de montaje

**90 cm**



#### Características

- Cotas de corte: 845 x 480 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 2 cubetas principales
- Agujero para el caño pre-perforado
- Tamaño del armario: 90 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

#### Complemento requerido

# 43922XXX D15-10 Vaciador con rebosadero




**S71**  
S712-F765 Fregadero de encastre 370/370  
# 43311, -800

Bajo encimera

Tipo de montaje

**90 cm**



#### Características

- Cotas de corte: 845 x 480 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 2 cubetas principales
- Agujero del caño y agujero del vaciador automático están pre-perforados
- Tamaño del armario: 90 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

#### Complemento requerido



# 43932XXX D15-11 Vaciador automático con rebosadero



**S71**  
S719-U400 Fregadero bajo encimera 400  
# 43425, -800

Bajo encimera  
**50 cm**

**Tipo de montaje**



**Características**

- Cotas de corte: 398 x 398 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Tamaño del armario: 50 cm
- Tipo de montaje: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

**Complemento requerido**



- # 43921XXX D14-10 Vaciador con rebosadero
- # 43931XXX D14-11 Vaciador automático con rebosadero



**S71**  
S719-U450 Fregadero bajo encimera 450  
# 43426, -800

Bajo encimera  
**60 cm**

**Tipo de montaje**



**Características**

- Cotas de corte: 448 x 398 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

**Complemento requerido**


- # 43921XXX D14-10 Vaciador con rebosadero
- # 43931XXX D14-11 Vaciador automático con rebosadero



**S71**  
S719-U500 Fregadero bajo encimera 500  
# 43427, -800

**Bajo encimera**  
**60 cm**

**Tipo de montaje**



#### Características

- Cotas de corte: 498 x 398 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

#### Complemento requerido


- # 43931XXX D14-11 Vaciador automático con rebosadero
- # 43921XXX D14-10 Vaciador con rebosadero



**S71**  
S719-U660 Fregadero bajo encimera 660  
# 43428, -800

**Bajo encimera**  
**80 cm**

**Tipo de montaje**



#### Características

- Cotas de corte: 658 x 398 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Tamaño del armario: 80 cm
- Tipo de montaje: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

#### Complemento requerido


- # 43931XXX D14-11 Vaciador automático con rebosadero
- # 43921XXX D14-10 Vaciador con rebosadero



**S71**  
S719-U655 Fregadero bajo encimera 180/450  
# 43429, -800

**Bajo encimera**  
**80 cm**

**Tipo de montaje**



**Características**

- Cotas de corte: 653 x 398 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal + 1 cubeta adicional
- Tamaño del armario: 80 cm
- Tipo de montaje: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: En el lado derecho de la cubeta principal
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- profundidad medio fregadero: 135 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

**Complemento requerido**


- # 43922XXX D15-10 Vaciador con rebosadero
- # 43932XXX D15-11 Vaciador automático con rebosadero



**S71**  
S719-U765 Fregadero bajo encimera 370/370  
# 43430, -800

**Bajo encimera**  
**90 cm**

**Tipo de montaje**



**Características**

- Cotas de corte: 763 x 398 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 2 cubetas principales
- Tamaño del armario: 90 cm
- Tipo de montaje: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

**Complemento requerido**

- # 43922XXX D15-10 Vaciador con rebosadero
- # 43932XXX D15-11 Vaciador automático con rebosadero

Acabado sólido, varias posibilidades de montaje

# S41

Ángulo de refuerzo adicional para una firme sujeción de la grifería

El acero inoxidable no se deforma, no es sensible a variaciones extremas de la temperatura y, además, es inmune a la formación de óxido

El diseño orgánico de formas redondeadas con grandes radios permite una limpieza fácil y rápida sin bordes en los que se puedan acumular suciedad.



El rebosadero está integrado en un lado, de modo que desaparece del campo visual

La alfombrilla insonorizadora integrada permite un uso del agua silencioso



**Alta calidad:** de acero inoxidable de 0,8 mm de grosor. Los suaves y fluidos radios y el rebosadero en la parte lateral crean un conjunto estético que se integra discretamente en cualquier ambiente de cocina moderno.




**Flexible:** la instalación reversible de los fregaderos con escurridor y una variedad de tamaños permite que estos se adapten perfectamente a distintos escenarios de instalación. El modelo S41 puede montarse sobre la encimera o a ras de la encimera.

## Ventajas y utilidades prácticas


- Distintas opciones de instalación: montaje al ras o sobre encimera
- Superficies y cantos de fabricación precisos y exclusivos
- Superficies exactas y esquinas precisas de 70 mm para facilitar la limpieza
- El acero inoxidable no se oxida, es resistente al calor y también higiénico
- para una sujeción estable de la grifería todos los fregaderos vienen equipados con ángulos de refuerzo para acabar con los tambaleos.
- Posibilidad de instalación reversible

**S41**S412-F340 Fregadero de encastre 340/400  
# 43334, -800**Bajo encimera****Tipo de montaje****45 cm****Características**

- Consiste en: fregadero de encastre, Vaciador automático con sifón
- Cotas de corte: 410 x 510 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Agujero del caño y agujero del vaciador automático están pre-perforados
- Tamaño del armario: 45 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: En el lado de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 70 mm
- Profundidad de la cubeta: 210 mm

**S41**S412-F400 Fregadero de encastre 400/400  
# 43335, -800**Bajo encimera****Tipo de montaje****50 cm****Características**

- Consiste en: fregadero de encastre, Vaciador automático con sifón
- Cotas de corte: 470 x 510 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Agujero del caño y agujero del vaciador automático están pre-perforados
- Tamaño del armario: 50 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: En el lado de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 70 mm
- Profundidad de la cubeta: 210 mm






**S41**  
S412-F500 Fregadero de encastre 500/400  
# 43336, -800

**Bajo encimera**

**60 cm**

**Tipo de montaje**



#### Características

- Consiste en: fregadero de encastre, Vaciador automático con sifón
- Cotas de corte: 570 x 510 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Agujero del caño y agujero del vaciador automático están pre-perforados
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: En el lado de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 70 mm
- Profundidad de la cubeta: 210 mm



**S41**  
S4111-F340 Fregadero de encastre 340/400 con  
escurridor  
# 43340, -800

Bajo encimera


**45 cm**

Tipo de montaje



#### Características

- Consiste en: fregadero de encastre, Set de vaciador manual con sifón
- Cotas de corte: 895 x 485 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal con drenaje
- El agujero para la perforación está predefinido (vea el dibujo a escala), sin agujero del grifo
- Orientación: Reversible
- Tamaño del armario: 45 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: En el lado del fregadero debajo del escurridor
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 70 mm
- Profundidad de la cubeta: 210 mm



**S41**  
S4113-F340 Fregadero de encastre 340/400 con  
escurridor  
# 43337, -800

Bajo encimera


**45 cm**

Tipo de montaje



#### Características

- Consiste en: fregadero de encastre, Vaciador automático con sifón
- Cotas de corte: 895 x 485 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal con drenaje
- Agujero del caño y agujero del vaciador automático están pre-perforados
- Orientación: Reversible
- Tamaño del armario: 45 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: En el lado del fregadero debajo del escurridor
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 70 mm
- Profundidad de la cubeta: 210 mm





**S41**  
S4111-F400 Fregadero de encastre 400/400 con  
escurridor  
# 43341, -800

Bajo encimera


**50 cm**

Tipo de montaje



#### Características

- Consiste en: fregadero de encastre, Set de vaciador manual con sifón
- Cotas de corte: 955 x 485 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal con drenaje
- El agujero para la perforación está predefinido (vea el dibujo a escala), sin agujero del grifo
- Orientación: Reversible
- Tamaño del armario: 50 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: En el lado del fregadero debajo del escurridor
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 70 mm
- Profundidad de la cubeta: 210 mm



**S41**  
S4113-F400 Fregadero de encastre 400/400 con  
escurridor  
# 43338, -800

Bajo encimera


**50 cm**

Tipo de montaje



#### Características

- Consiste en: fregadero de encastre, Vaciador automático con sifón
- Cotas de corte: 955 x 485 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal con drenaje
- Agujero del caño y agujero del vaciador automático están pre-perforados
- Orientación: Reversible
- Tamaño del armario: 50 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: En el lado del fregadero debajo del escurridor
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 70 mm
- Profundidad de la cubeta: 210 mm





**S41**  
S4111-F540 Fregadero de encastre 340/150/400  
con escurridor  
# 43342, -800

Bajo encimera


**60 cm**

Tipo de montaje



#### Características

- Consiste en: fregadero de encastre, Set de vaciador manual con sifón
- Cotas de corte: 1055 x 485 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal + 1 cubeta adicional
- con drenaje
- El agujero para la perforación está predefinido (vea el dibujo a escala), sin agujero del grifo
- Orientación: Reversible
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: En el lado del fregadero debajo del escurridor
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 70 mm
- Profundidad de la cubeta: 210 mm
- profundidad medio fregadero: 160 mm



**S41**  
S4113-F540 Fregadero de encastre 340/150/400  
con escurridor  
# 43339, -800

Bajo encimera


**60 cm**

Tipo de montaje




#### Características

- Consiste en: fregadero de encastre, Vaciador automático con sifón
- Cotas de corte: 1055 x 485 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal + 1 cubeta adicional
- con drenaje
- Agujero del caño y agujero del vaciador automático están pre-perforados
- Orientación: Reversible
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: En el lado del fregadero debajo del escurridor
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 70 mm
- Profundidad de la cubeta: 210 mm
- profundidad medio fregadero: 160 mm



Diseño natural en todas las variantes

# S51




**Natural:** ya sea en negro grafito, gris piedra o gris cemento, el material tiene un tacto agradable y un aspecto atractivo por su gran naturalidad. La superficie completamente lisa y sellada de los fregaderos impide que se depositen restos.



**Efecto perlado:** el efecto perlado deja que fluya el agua sin apenas residuos. Además, el acabado de la superficie previene las manchas de los alimentos y la pérdida de color.

## Ventajas y utilidades prácticas

- Los fregaderos S51 se integran con armonía en la gama cromática elegida para cada cocina
- Superficie extremadamente robusta con una elevada resistencia térmica
- Resistentes a las manchas de alimentos
- La superficie lisa y no porosa evita que el agua y la suciedad penetren y se incrusten
- La superficie de gran rigidez es resistente al rayado y los impactos gracias a que contiene un aglutinante de cuarzo semejante a la piedra



**S51**  
S510-F450 Fregadero de encastre 450  
# 43312, -170, -290, -380

Bajo encimera  
**60 cm**

Tipo de montaje




**Características**

- Cotas de corte: 540 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- El agujero para la perforación está predefinido (vea el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

**Complemento requerido**

- # 43927XXX D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito
- # 43937XXX D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito



**S51**  
S514-F450 Fregadero de encastre 450 con escurridor  
# 43314, -170, -290, -380

Bajo encimera  
**60 cm**

Tipo de montaje



**Características**

- Cotas de corte: 1030 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal con drenaje
- El agujero para la perforación está predefinido (vea el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Orientación: cubeta principal derecha
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta para el montaje en encimeras de 20 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

**Complemento requerido**

- # 43937XXX D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito
- # 43927XXX D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito




**S51**  
S5110-F450 Fregadero de encastre 450 con escurridor  
# 43330, -170, -290, -380

Bajo encimera

Tipo de montaje

**60 cm**



**Características**

- Cotas de corte: 1030 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal con drenaje
- El agujero para la perforación está predefinido (vea el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Orientación: cubeta principal a la izquierda
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera
- Posición rebosadero: en el lado izquierdo de la cubeta
- para el montaje en encimeras de 20 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

**Complemento requerido**

- # 43927XXX D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito
- # 43937XXX D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito




**S51**  
S510-F660 Fregadero de encastre 660  
# 43313, -170, -290, -380

Bajo encimera

Tipo de montaje

**80 cm**



**Características**

- Cotas de corte: 750 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- El agujero para la perforación está predefinido (vea el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Tamaño del armario: 80 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

**Complemento requerido**

- # 43937XXX D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito
- # 43927XXX D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito




**S51**  
S510-F635 Fregadero de encastre 180/450  
# 43315, -170, -290, -380

Bajo encimera

Tipo de montaje

**80 cm**



**Características**

- Cotas de corte: 750 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal + 1 cubeta adicional
- El agujero para la perforación está predefinido (vea el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Tamaño del armario: 80 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera
- Posición rebosadero: En el lado derecho de la cubeta principal
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- profundidad medio fregadero: 140 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

**Complemento requerido**

- # 43928XXX D17-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para cubeta doble de granito
- # 43938XXX D17-11 Set de desagüe con válvula automática para cubeta doble de granito




**S51**  
S510-F770 Fregadero de encastre 370/370  
# 43316, -170, -290, -380

Bajo encimera

Tipo de montaje

**90 cm**



**Características**

- Cotas de corte: 860 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 2 cubetas principales
- El agujero para la perforación está predefinido (vea el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Tamaño del armario: 90 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

**Complemento requerido**




- # 43928XXX D17-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para cubeta doble de granito
- # 43938XXX D17-11 Set de desagüe con válvula automática para cubeta doble de granito



**S51**  
S510-U450 Fregadero bajo encimera 450  
# 43431, -170, -290, -380

**Bajo encimera**  
**60 cm**

**Tipo de montaje**



**Características**

- Cotas de corte: 448 x 398 mm
- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: bajo encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

**Complemento requerido**




- # 43927XXX D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito
- # 43937XXX D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito



**S51**  
S510-U660 Fregadero bajo encimera 660  
# 43432, -170, -290, -380

**Bajo encimera**  
**80 cm**

**Tipo de montaje**



**Características**

- Cotas de corte: 658 x 398 mm
- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Tamaño del armario: 80 cm
- Tipo de montaje: bajo encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

**Complemento requerido**


- # 43927XXX D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito
- # 43937XXX D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito



**S51**  
S510-U635 Fregadero bajo encimera 180/450  
# 43433, -170, -290, -380

**Bajo encimera**  
**80 cm**

**Tipo de montaje**



**Características**

- Cotas de corte: 658 x 398 mm
- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal + 1 cubeta adicional
- Tamaño del armario: 80 cm
- Tipo de montaje: bajo encimera
- Posición rebosadero: En el lado derecho de la cubeta principal
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- profundidad medio fregadero: 140 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

**Complemento requerido**


- # 43928XXX D17-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para cubeta doble de granito
- # 43938XXX D17-11 Set de desagüe con válvula automática para cubeta doble de granito



**S51**  
S510-U770 Fregadero bajo encimera 370/370  
# 43434, -170, -290, -380

**Bajo encimera**  
**90 cm**

**Tipo de montaje**



**Características**

- Cotas de corte: 768 x 398 mm
- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 2 cubetas principales
- Tamaño del armario: 90 cm
- Tipo de montaje: bajo encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

**Complemento requerido**

- # 43938XXX D17-11 Set de desagüe con válvula automática para cubeta doble de granito
- # 43928XXX D17-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para cubeta doble de granito

hansgrohe Mezcladores de cocina

# Vista general de las líneas de producto

## Aquno Select M81



Acabado	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -340, -670, -800	-000, -800	-000, -800
Estándar	■	■	■	■	■
EcoSmart					
sBox	■	■	■	■	■
Abatible					
Calentadores de agua abiertos sin presión					
Con llave de paso					
CoolStart					
Varios tipos de chorro	■	■	■		■
Función de extracción	■	■	■	■	■
Caño giratorio	■	■	■	■	■
Select	■	■	■	■	■

Página 52

Página 56

## Talis Select M51



Acabado	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800
Estándar	■	■	■	■	■
EcoSmart		■	■	■	■
sBox	■	■		■	
Abatible					
Calentadores de agua abiertos sin presión					■
Con llave de paso					■
CoolStart					
Varios tipos de chorro	■			■	
Función de extracción	■	■		■	
Caño giratorio	■	■	■	■	■
Select	■	■	■		

Página 70

Página 76

**Metris M71**



-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■		■		■
				■
				■
		■		
■		■	■	■
■	■	■	■	■
■	■			

Página 64

**Talis M52**



-000, -800

-000, -800

**Talis M54**



-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■		■		■	
■				■	■
				■	■
		■			
■		■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■				

Página 80

Página 84

hansgrohe Mezcladores de cocina

# Vista general de las líneas de producto

## Talis M54



Acabado	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -800	-000, -670, -800	-000, -670, -800
Estándar	■	■	■	■	■
EcoSmart	■		■	■	■
sBox	■		■		
Abatible					
Calentadores de agua abiertos sin presión				■	
Con llave de paso		■		■	
CoolStart					
Varios tipos de chorro			■		
Función de extracción	■		■		
Caño giratorio	■	■	■	■	■
Select					

Página 84

Página 92

## Zesis M33



Acabado	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000	-000	-000
Estándar	■	■	■	■	■
EcoSmart		■	■		■
sBox					
Abatible		■			■
Calentadores de agua abiertos sin presión		■			
Con llave de paso		■			■
CoolStart		■			■
Varios tipos de chorro	■				
Función de extracción	■				
Caño giratorio	■	■	■	■	■
Select					

Página 108

Página 114

**Focus M42**



-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800

<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Página 98

**Logis M32**



-000



-000



-000, -670



-000, -670

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página 120

Página 124

Diseñado para mejorar la productividad en la cocina

# Aquno Select M81



**Multitarea gracias al escurridor multifuncional:** Con dimensiones a medida del chorro sin salpicaduras SatinFlow, el escurridor multifuncional permite limpiar y escurrir cómodamente los alimentos.



**Ducha extraíble y cambio de tipo de chorro:** Con la ducha extraíble, sus clientes obtendrán aún más libertad de movimiento. Amplía el radio de acción hasta 76 cm gracias al innovador sBox. Además, podrá elegir entre diferentes tipos de chorro.

## Ventajas y utilidades prácticas

- El chorro plano SatinFlow es ideal para enjuagar suavemente alimentos delicados, limpiar objetos grandes sin salpicar y lavarse las manos ahorrando agua, ya que consume solo 4 l/min
- Concepto «todo en uno» para un uso del agua eficiente
- El escurridor multifuncional está incluido en la entrega de Aquno Select M81
- Montaje sencillo en un paso para llave estándar de 35 mm de diámetro
- La instalación de Aquno Select M81 se recomienda en los fregaderos de una sola cubeta. La instalación en fregaderos dobles debe comprobarse por separado
- Radio de acción ampliado hasta 76 cm mediante el caño extraíble y el sBox




**Aquano Select M81**

Mezclador monomando de cocina 170,  
ducha extraíble, 3jet, sBox  
# 73831, -000, -670, -800



**Características**

- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox, Escurridor multifuncional
- ComfortZone 170
- Caño giratorio en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia, spray limpia vegetales
- cambiar de chorro SatinFlow a un caño extraíble con sólo pulsar un botón
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 6 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm




**Aquano Select M81**

Mezclador monomando de cocina 170,  
ducha extraíble, 3jet sin sBox  
# 73837, -000, -670, -800



**Características**


- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, Escurridor multifuncional
- ComfortZone 170
- Caño giratorio en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia, spray limpia vegetales
- cambiar de chorro SatinFlow a un caño extraíble con sólo pulsar un botón
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 7 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean






**Aquino Select M81**

Mezclador monomando de cocina 250, caño extraíble, 2jet, sBox # 73830, -000, -670, -800




**Características**

- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox, Escurreidor multifuncional
- ComfortZone 250
- Caño giratorio en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, spray limpia vegetales
- cambiar de chorro SatinFlow a un caño extraíble con sólo pulsar un botón
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 6 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm




**Aquino Select M81**

Mezclador monomando de cocina 250, caño extraíble, 2jet sin sBox # 73836, -000, -670, -800



**Características**



- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, Escurreidor multifuncional
- ComfortZone 250
- Caño giratorio en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, spray limpia vegetales
- cambiar de chorro SatinFlow a un caño extraíble con sólo pulsar un botón
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 7 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean





La mejor receta es un uso fácil

# Metris M71



**Flexible:** la combinación del intuitivo botón Select y el práctico caño extraíble permite un ritmo de trabajo fluido - para más confort en la cocina y en el fregadero. Radio de acción ampliado gracias a la función de extracción, con una longitud máxima de 76 cm si se dispone de sBox y de 50 cm si no hay sBox.

## Ventajas y utilidades prácticas


- Comodidad al abrir y cerrar el agua con solo pulsar un botón
- Ideal para usuarios de todas las edades gracias al concepto de uso intuitivo
- Nuevo diseño de ducha para un cómodo manejo sin torceduras
- Manecilla de diseño plano y ergonómico para un mejor ajuste de la temperatura y el caudal de agua
- Forma básica adaptada al fregadero e integrada armoniosamente en la cocina
- Radio de acción ampliado hasta 76 cm mediante el caño extraíble y el sBox







**Metris Select M71**

Mezclador monomando de cocina 320,  
ducha extraíble, 2jet, sBox  
# 73816, -000, -800

**Características**


- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox
- ComfortZone 320
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm

**Metris Select M71**

Mezclador monomando de cocina 320,  
ducha extraíble, 2jet  
# 73820, -000, -800

**Características**


- ComfortZone 320
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 7,7 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean




**Metris Select M71**

Mezclador monomando de cocina 320,  
caño extraíble, 1jet, sBox  
# 73803, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 320, Eco,  
caño extraíble, 1jet, sBox  
# 73807, -000


**Características**

- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox
- ComfortZone 320
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- Válvula anti-retorno
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm
- las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua


**Metris Select M71**

Mezclador monomando de cocina 320,  
caño extraíble, 1jet  
# 14884, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 320, Eco,  
con ducha extraíble, 1jet  
# 14786, -000

**Características**


- ComfortZone 320
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- Válvula anti-retorno
- las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua







**Metris Select M71**

Mezclador monomando de cocina 240,  
ducha extraíble, 2jet, sBox  
# 73817, -000, -800




**Características**

- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox
- ComfortZone 240
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 7 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm




**Metris Select M71**


Mezclador monomando de cocina 240,  
ducha extraíble, 2jet  
# 73822, -000, -800




**Características**

- ComfortZone 240
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 7,3 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean




**Metris Select M71**


Mezclador monomando de cocina 240,  
caño extraíble, 1jet, sBox  
# 73802, -000, -800

**Características**


- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox
- ComfortZone 240
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 7 l/min
- Válvula anti-retorno
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm
- las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua

**Metris Select M71**

Mezclador monomando de cocina 240,  
caño extraíble, 1jet  
# 14857, -000, -800

**Características**

- ComfortZone 240
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- Válvula anti-retorno
- las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua






**Metris Select M71**


Mezclador monomando de cocina 320, 1jet  
# 14883, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 320, Eco, 1jet  
# 14785, -000




**Características**

- ComfortZone 320
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: laminar
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- Válvula anti-retorno
- las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua




**Metris Select M71**

Mezclador monomando de cocina 260, 1jet  
# 14847, -000, -800



**Características**

- ComfortZone 260
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: laminar
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- Válvula anti-retorno
- las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua




**Metris M71**

Mezclador monomando de cocina 320,  
ducha extraíble, 2jet, sBox  
# 73801, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 320, Eco,  
ducha extraíble, 2jet, sBox  
# 73824, -000

**Características**

- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox
- ComfortZone 320
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 10 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm


**Metris M71**

Mezclador monomando de cocina 320,  
ducha extraíble, 2jet  
# 14820, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 320, Eco,  
ducha extraíble, 2jet  
# 14780, -000

**Características**

- ComfortZone 320
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 10 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean




**Metris M71**

Mezclador monomando de cocina 220,  
ducha extraíble, 2jet, sBox  
# 73800, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 220, Eco,  
ducha extraíble, 2jet, sBox  
# 73823, -000

**Características**


- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox
- ComfortZone 220
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm

**Metris M71**

Mezclador monomando de cocina 220,  
ducha extraíble, 2jet  
# 14834, -000, -800

**Características**


- ComfortZone 220
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean





**Metris M71**

Mezclador monomando de cocina 320,  
caño extraíble, 1jet, sBox  
# 73812, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 320, Eco,  
caño extraíble, 1jet, sBox  
# 73828, -000


**Características**

- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox
- ComfortZone 320
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 10 l/min
- Válvula anti-retorno
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm
- las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua


**Metris M71**

Mezclador monomando de cocina 320,  
con ducha extraíble, 1jet  
# 14821, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 320, Eco,  
con ducha extraíble, 1jet  
# 14781, -000

**Características**

- ComfortZone 320
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 10 l/min
- Válvula anti-retorno
- las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua






**Metris M71**


Mezclador monomando de cocina 320, 1jet  
# 14822, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 320, Eco, 1jet  
# 14782, -000




**Características**

- ComfortZone 320
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: laminar
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua




**Metris M71**

Mezclador monomando de cocina 320, abatible, 1jet  
# 14823, -000



**Características**

- ComfortZone 320
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Abatible
- Tipo de chorro: laminar
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua




**Metris M71**

Mezclador monomando de cocina 320, llave de paso,  
1jet

# 14888,-000

**Características**


- ComfortZone 320
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: laminar
- Con válvula de cierre
- Máximo caudal a 3 bar: 13 l/min
- las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua





El mutitalento para la cocina moderna

# Talis M51



**Versátil:** gracias al botón Select y a la ducha extraíble, se acabaron los problemas para llenar cómodamente y sin salpicaduras recipientes de cualquier tipo incluso fuera del fregadero, con una sola mano.




**Robusto:** tanto en la ducha extraíble como en el caño giratorio a 150°, el botón Select funciona de forma exclusivamente mecánica y es, por lo tanto, muy resistente.

## Ventajas y utilidades prácticas


- Versión Select con uso intuitivo con solo pulsar un botón
- Tecnología Select elegantemente integrada en el esbelto caño
- El cuerpo cónico refleja un aspecto elegante y lujoso
- Fácil de limpiar: gracias a las superficies amplias y transiciones precisas
- 2 tipos de griferías Select adecuadas a distintos requisitos, con caño extraíble o giratorio
- Mayor radio de acción, de hasta 76 cm, gracias a la ducha extraíble y sBox

**Talis Select M51**

Mezclador monomando de cocina 300,  
ducha extraíble, 2jet, sBox  
# 73867, -000, -800

**Características**


- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox
- ComfortZone 300
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm

**Talis Select M51**

Mezclador monomando de cocina 300,  
ducha extraíble, 2jet  
# 72823, -000, -800


**Características**

- ComfortZone 300
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean




**Talis Select M51**

Mezclador monomando de cocina 300,  
caño extraíble, 1jet, sBox  
# 73853, -000, -800

**Características**

- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox
- ComfortZone 300
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: normal
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm


**Talis Select M51**

Mezclador monomando de cocina 300,  
caño extraíble, 1jet  
# 72821, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 300, Eco,  
caño extraíble, 1jet  
# 72826, -000


**Características**

- ComfortZone 300
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: normal
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean




**Talis Select M51**


Mezclador monomando de cocina 220,  
ducha extraíble, 2jet, sBox  
# 73868, -000, -800

**Características**


- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox
- ComfortZone 220
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm

**Talis Select M51**

Mezclador monomando de cocina 220,  
ducha extraíble, 2jet  
# 72824, -000, -800


**Características**

- ComfortZone 220
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 7,3 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean




**Talis Select M51**


Mezclador monomando de cocina 220,  
caño extraíble, 1jet, sBox  
# 73852, -000, -800

**Características**


- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox
- ComfortZone 220
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: normal
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm

**Talis Select M51**

Mezclador monomando de cocina 220,  
caño extraíble, 1jet  
# 72822, -000, -800

**Características**

- ComfortZone 220
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: normal
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean




**Talis Select M51**

Mezclador monomando de cocina 300, 1jet  
# 72820, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 300, Eco, 1jet  
# 72825, -000

**Características**

- ComfortZone 300
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: normal
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean






**Talis M51**


Mezclador monomando de cocina 200, ducha extraíble, 2jet, sBox # 73851, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 200, Eco, ducha extraíble, 2jet, sBox # 73876, -000



**Características**

- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox
- ComfortZone 200
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: Laminar y lluvia
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm



**Talis M51**


Mezclador monomando de cocina 200 con ducha extraíble, 2jet # 72813, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 200, Eco, ducha extraíble, 2jet # 72817, -000



**Características**


- ComfortZone 200
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean






**Talis M51**

Mezclador monomando de cocina 160, ducha extraíble 2jet, sBox # 73850, -000, -800



**Características**

- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox
- ComfortZone 160
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm




**Talis M51**

Mezclador monomando de cocina 160, con ducha extraíble, 2jet # 72815, -000, -800



**Características**

- ComfortZone 160
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar, normal
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean






**Talis M51**


Mezclador monomando de cocina 260, 1jet  
# 72810, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 260, Eco, 1jet  
# 72816, -000




**Características**

- ComfortZone 260
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 10 l/min
- Sistema antical QuickClean




**Talis M51**

Mezclador monomando de cocina 226 para calentadores abierto, 1jet  
# 72812, -000



**Características**


- Para calentador de sistema abierto
- ComfortZone 260
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min






**Talis M51**

Mezclador monomando de cocina 220, 1jet  
# 72814, -000, -800




**Características**

- ComfortZone 220
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 10 l/min
- Sistema antical QuickClean




**Talis M51**

Mezclador monomando de cocina 220, llave de paso,  
1jet  
# 72811, -000



**Características**

- ComfortZone 220
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: normal
- Con válvula de cierre
- Máximo caudal a 3 bar: 10 l/min
- Sistema antical QuickClean



Elegancia dinámica para la cocina

# Talis M52



**AirPower:** a través del caño se aspira aire, que se mezcla con la corriente de agua y hace que el chorro sea más voluminoso, ligero y suave.



**Variable:** dos tipos de chorro: normal y ducha


## Ventajas y utilidades prácticas

- Posición vertical de la manecilla para un uso cómodo incluso en caso de poco espacio frente a la ventana
- Apto para calentadores de caudal continuo
- Radio de giro 150°
- Grifería con 2 tipos de chorro (normal y ducha)
- Sujeción magnética MagFit para la ducha
- Radio de acción ampliado de hasta 76 cm con ayuda de la ducha extraíble y el sBox




**Talis M52**

Mezclador monomando de cocina 170,  
ducha extraíble, 2jet, sBox  
# 73860, -000, -800



**Características**


- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox
- ComfortZone 170
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: normal, lluvia
- Máximo caudal a 3 bar: 10 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm



**Talis M52**


Mezclador monomando de cocina 170,  
ducha extraíble, 2jet  
# 32841, -000

Mezclador monomando de cocina 170, Eco,  
ducha extraíble, 2jet  
# 32845, -000



**Características**


- Consiste en: Mezclador monomando de cocina
- ComfortZone 170
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: normal, lluvia
- Máximo caudal a 3 bar: 10 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean






**Talis M52**

Mezclador monomando de cocina 170 para calentadores de agua abiertos, ducha extraíble, 2jet # 32842, -000



**Características**


- Para calentador de sistema abierto
- ComfortZone 170
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: normal, lluvia
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean



**Talis M52**


Mezclador monomando de cocina 170, 1jet # 32851, -000

Mezclador monomando de cocina 170, Eco, 1jet # 32857, -000



**Características**

- ComfortZone 170
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 16 l/min
- Sistema antical QuickClean





Minimalismo en estado puro

# Talis M54



Topo de giro ajustable en varios niveles (60°/110°/150°/360°)

Ducha extraíble con MagFit

Posibilidad de ajustar dos tipos de chorro distintos



**Flexible:** Disponible en tres formas básicas y alturas de confort: cuello cisne, diseño en L y caño en forma de U



**Diseño:** disponible en cromo, negro mate y acabado de acero inoxidable.



**Variable:** se pueden ajustar dos tipos de chorro, el laminar y el de ducha.

## Ventajas y utilidades prácticas

- Disponible en tres formas básicas y alturas de confort: cuello cisne, diseño en L y caño en forma de U
- Disponible en tres exclusivos acabados: negro mate, cromo y acero inoxidable
- El color de todos los componentes, también el del flexo, se ha adaptado
- El sBox está disponible de forma opcional para las versiones con caño/ducha extraíbles
- Radio de acción ampliado hasta 76 cm gracias al caño extraíble y a la sBox.








**Talis M54**


Mezclador monomando de cocina 220, 1jet  
# 72804, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 220, Eco, 1jet  
# 72843, -000, -670




**Características**

- ComfortZone 220
- Caño giratorio Ajustable en 4 pasos: 60 °, 110 °, 150 ° o 360 °
- Tipo de chorro: laminar
- Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- Sistema antical QuickClean




**Talis M54**

Mezclador monomando de cocina 220, llave de paso,  
1jet  
# 72805, -000, -670, -800



**Características**

- ComfortZone 220
- Caño giratorio Ajustable en 4 pasos: 60 °, 110 °, 150 ° o 360 °
- Tipo de chorro: laminar
- Con válvula de cierre
- Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- Sistema antical QuickClean






**Talis M54**


Mezclador monomando de cocina U 220, 1jet  
# 72806, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina U 220, Eco, 1jet  
# 72844, -000, -670




**Características**

- ComfortZone 220
- Caño giratorio Ajustable en 4 pasos: 60 °, 110 °, 150 ° o 360 °
- Tipo de chorro: laminar
- Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- Sistema antical QuickClean




**Talis M54**

Mezclador monomando de cocina U 220, llave de paso, 1jet  
# 72807, -000, -670, -800




**Características**

- ComfortZone 220
- Caño giratorio Ajustable en 4 pasos: 60 °, 110 °, 150 ° o 360 °
- Tipo de chorro: laminar
- Con válvula de cierre
- Conexión DN20
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- Sistema antical QuickClean




**Talis M54**

Mezclador monomando de cocina 270,  
caño extraíble, 1jet, sBox  
# 72809, -000, -670, -800


**Características**

- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox
- ComfortZone 270
- Caño giratorio Ajustable en 4 pasos: 60 °, 110 °, 150 ° o 360 °
- Tipo de chorro: laminar
- Máximo caudal a 3 bar: 7 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm


**Talis M54**

Mezclador monomando de cocina 270,  
caño extraíble, 1jet  
# 72808, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 270, Eco,  
caño extraíble, 1jet, sBox  
# 72845, -000, -670

**Características**


- ComfortZone 270
- Caño giratorio Ajustable en 4 pasos: 60 °, 110 °, 150 ° o 360 °
- Tipo de chorro: laminar
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean







**Talis M54**

Mezclador monomando de cocina 270, 1jet  
# 72840, -000, -670, -800




**Características**

- ComfortZone 270
- Caño giratorio Ajustable en 4 pasos: 60 °, 110 °, 150 ° o 360 °
- Tipo de chorro: laminar
- Máximo caudal a 3 bar: 8,4 l/min
- Sistema antical QuickClean




**Talis M54**

Mezclador monomando de cocina 270, llave de paso,  
1jet  
# 72827, -000, -670, -800



**Características**

- ComfortZone 270
- Caño giratorio Ajustable en 4 pasos: 60 °, 110 °, 150 ° o 360 °
- Tipo de chorro: laminar
- Con válvula de cierre
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- Sistema antical QuickClean





Más libertad de movimiento al cocinar y lavar los platos

# Focus M41



**QuickClean:** con muy poco esfuerzo y sin utilizar ningún tipo de detergente, la suciedad y las acumulaciones de cal desaparecen simplemente frotando con el dedo.



**ComfortZone:** el caño ultralargo crea amplio espacio y es ideal para llenar recipientes grandes.

## Ventajas y utilidades prácticas

- Manecilla de diseño plano y ergonómico para un mejor ajuste de la temperatura y el caudal de agua
- Apto para calentadores de caudal continuo
- Radio de giro 150°
- Grifería con 2 tipos de chorro (normal y ducha)
- Sujeción magnética MagFit para la ducha
- Gran confort a un precio atractivo
- Radio de acción ampliado hasta 76 cm mediante el caño extraíble y el sBox






**Focus M41**


Mezclador monomando de cocina 260, 1jet  
# 31820, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 260, Eco, 1jet  
# 31821, -000, -800




**Características**

- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- ComfortZone 260
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean




**Focus M41**

Mezclador monomando de cocina 260 para calentadores abiertos, 1jet  
# 31822, -000



**Características**


- Para calentador de sistema abierto
- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- ComfortZone 260
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Sistema antical QuickClean






**Focus M41**

Mezclador monomando de cocina 260, llave de paso, 1jet  
# 31823, -000




**Características**

- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- ComfortZone 260
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: normal
- Con válvula de cierre
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean




**Focus M41**

Mezclador monomando de cocina 280, 1jet  
# 31817, -000, -670, -800  
Mezclador monomando de cocina 280, Eco, 1jet  
# 31827, -000



**Características**


- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- ComfortZone 280
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min







**Características**

- Caño giratorio 180°
- Tipo de chorro: normal
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean




**Focus M41**

Mezclador monomando de cocina de pared, 1jet  
# 31825, -000



**Características**

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean




**Focus M41**

Mezclador monomando de cocina 160, 1jet  
# 31806, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 160, Eco, 1jet  
# 31826, -000


Mezclador monomando de cocina 160, CoolStart,  
Eco, 1jet  
# 31816, -000






**Focus M41**

Mezclador monomando de cocina 160 para calentadores de agua abiertos, 1jet  
# 31804, -000




**Características**

- Para calentador de sistema abierto
- ComfortZone 160
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Sistema antical QuickClean




**Focus M41**

Mezclador monomando de cocina 200, llave de paso, 1jet  
# 31803, -000



**Características**

- ComfortZone 200
- Caño giratorio 120°
- Tipo de chorro: normal
- Con válvula de cierre
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean



Gran flexibilidad para la cocina moderna

# Focus M42



Gran libertad de movimiento con un radio de giro de 120°: uso seguro del chorro de agua sin riesgo de que se salga del fregadero

Control preciso del caudal de agua gracias a la manecilla con perno Boltic para un uso sin tambaleos

Moderno diseño redondeado de formas fluidas y orgánicas con caño extraíble dispuesto de forma oblicua

Limpeza fácil con función antical gracias al aireador QuickClean

Chorro especialmente homogéneo gracias a la tecnología AirPower, que mezcla el agua con abundante aire

Disponible en dos acabados de calidad: cromo y acero inoxidable

Fijación segura del caño extraíble mediante el soporte magnético MagFit



**Flexible:** girando el caño extraíble se dispone de aún más espacio en el fregadero.



**Radio de giro:** el margen de giro de 110°-360° aporta un notable incremento del confort al fregar.




**Ingeniosa instalación frente a ventana:** la función abatible es ideal en condiciones estructurales difíciles.

## Ventajas y utilidades prácticas


- Amplio surtido de productos a un precio atractivo
- Selección entre dos acabados: cromo o acero inoxidable
- Tres formas básicas diferentes y cinco alturas ComfortZone para necesidades individuales
- Grifo de diseño amplio para un uso seguro
- Diseño moderno que se integra de forma óptima en cualquier ambiente de cocina
- Mayor radio de acción, de hasta 76 cm, gracias a la ducha extraíble y sBox

**Focus M42**

Mezclador monomando de cocina 220,  
ducha extraíble, 2jet, sBox  
# 71820, -000, -800

**Características**


- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox
- ComfortZone 220
- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm

**Focus M42**

Mezclador monomando de cocina 220,  
ducha extraíble, 2jet  
# 71800, -000, -800

**Características**


- ComfortZone 220
- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean






**Focus M42**

Mezclador monomando de cocina 180, ducha extraíble, 2jet, sBox # 71821, -000, -800



**Características**


- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox
- ComfortZone 180
- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm



**Focus M42**


Mezclador monomando de cocina 180, ducha extraíble, 2jet # 71801, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 180, Eco, ducha extraíble, 2jet # 71862, -000




**Características**

- ComfortZone 180
- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean




**Focus M42**


Mezclador monomando de cocina 220, 1jet  
# 71802, -000, -800

**Características**


- ComfortZone 220
- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 10 l/min
- Sistema antical QuickClean

**Focus M42**

Mezclador monomando de cocina 220, llave de paso,  
1jet  
# 71803, -000

**Características**


- ComfortZone 220
- Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 360°
- Tipo de chorro: normal
- Con válvula de cierre
- Máximo caudal a 3 bar: 10 l/min
- Sistema antical QuickClean






**Focus M42**

Mezclador monomando de cocina 150, caño extraíble, 1jet, sBox # 71829, -000, -800



**Características**


- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox
- ComfortZone 150
- Caño giratorio 120°
- Tipo de chorro: normal
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm



**Focus M42**


Mezclador monomando de cocina 150, caño extraíble, 1jet # 71814, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 150, Eco, caño extraíble, 1jet # 71865, -000



**Características**


- ComfortZone 150
- Caño giratorio 120°
- Tipo de chorro: normal
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean






**Focus M42**

Mezclador monomando de cocina 100, 1jet  
# 71808, -000, -800



**Características**


- ComfortZone 100
- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean



**Focus M42**


Mezclador monomando de cocina 100, CoolStart,  
EcoSmart, 1jet  
# 71809, -000

Mezclador monomando de cocina 100, CoolStart,  
Eco, 1jet  
# 71866, -000



**Características**

- ComfortZone 100
- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean






**Focus M42**

Mezclador monomando de cocina 120, 1jet  
# 71806, -000, -800



**Características**


- ComfortZone 120
- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean



**Focus M42**


Mezclador monomando de cocina 120, CoolStart,  
Eco, 1jet  
# 71805, -000

Mezclador monomando de cocina 120, CoolStart,  
Eco, 1jet  
# 71864, -000




**Características**

- ComfortZone 120
- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean




**Focus M42**


Mezclador monomando de cocina 120, abatible, 1jet  
# 71807, -000

**Características**


- ComfortZone 120
- Caño giratorio 360°
- Abatible
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean

**Focus M42**

Mezclador monomando de cocina 120 para calentadores abiertos, 1jet  
# 71804, -000

**Características**


- Para calentador de sistema abierto
- ComfortZone 120
- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- Sistema antical QuickClean




**Focus M42**

Mezclador monomando de cocina 180, llave de paso,  
1jet

# 71813, -000

**Características**

- ComfortZone 180
- Caño giratorio en 2 posiciones: 120° o 360°
- Tipo de chorro: normal
- Con válvula de cierre
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean





Símbolo de una vida equilibrada

# Zesis M33 **Nuevo**



**Personal:** Tres acabados a elegir: cromo, acero inoxidable y negro mate.



**Variable:** basta con pulsar un botón para cambiar entre chorro laminar y chorro de ducha.



**sBox lite:** la instalación con sBox lite permite un guiado seguro del flexo y mantiene el orden bajo el fregadero.

## Ventajas y utilidades prácticas

- Diseño minimalista combinado con un gran valor funcional de la grifería
- Ahorra tiempo, agua y energía y agiliza las tareas que se realizan en el fregadero
- Atractiva relación calidad-precio
- Cambio de chorro mediante un simple clic
- Más flexibilidad gracias a la sBox lite




**Zesis M33**

Mezclador monomando de cocina 160, ducha extraíble, 2jet, sBox # 74804, -000, -670, -800



**Características**

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 8,2 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- sBox lite para guiar el flexo de forma suave, flexible y segura en el armario
- Longitud de la prolongación hasta 50 cm




**Zesis M33**

Mezclador monomando de cocina 160, ducha extraíble, 2jet # 74801, -000, -670, -800



**Características**

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Máximo caudal a 3 bar: 8,2 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean






**Zesis M33**

Mezclador monomando de cocina 150,  
ducha extraíble, 2jet, sBox  
# 74803, -000, -670, -800



**Características**


- ComfortZone 150
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Máximo caudal a 3 bar: 8,2 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- sBox lite para guiar el flexo de forma suave, flexible y segura en el armario
- Longitud de la prolongación hasta 50 cm



**Zesis M33**


Mezclador monomando de cocina 150,  
ducha extraíble, 2jet  
# 74800, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 150, Eco,  
ducha extraíble, 2jet  
# 74810, -000



**Características**

- ComfortZone 150
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- Máximo caudal a 3 bar: 8,2 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean







**Características**

- ComfortZone 150
- Caño giratorio en 3 posiciones: 60°, 110° y 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 11,6 l/min
- Sistema antical QuickClean

**Zesis M33**

Mezclador monomando de cocina 150, 1jet  
# 74802, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 150, Eco, 1jet  
# 74811, -000





**Características**

- ComfortZone 150
- Caño giratorio en 2 posiciones: 60° o 110°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 7,6 l/min
- Sistema antical QuickClean

**Zesis M33**

Mezclador monomando de cocina 150,  
CoolStart/EcoSmart, 1jet  
# 74813, -000







**Características**

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 150°
- Abatible
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 11,6 l/min
- Sistema antical QuickClean

**Zesis M33**

Mezclador monomando de cocina 160, abatible, 1jet  
# 74805, -000





Calidad superior a un precio atractivo

# Logis M31



**AirPower:** a través del caño se aspira aire, que se mezcla con la corriente de agua y hace que el chorro sea más voluminoso, ligero y suave.



**ComfortZone:** el caño ultralargo crea amplio espacio y es ideal para llenar recipientes grandes.

## Ventajas y utilidades prácticas


- Amplio surtido de productos a un precio atractivo
- Distintas alturas ComfortZone para requisitos variados
- Diseño moderno que se integra de forma óptima en cualquier ambiente de cocina
- Grifo de diseño amplio para un uso seguro
- Fácil de limpiar: gracias a las superficies amplias y transiciones precisas



**Logis M31**


Mezclador monomando de cocina 260, 1jet  
# 71835, -000

Mezclador monomando de cocina 260, Eco, 1jet  
# 71861, -000



**Características**

- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- ComfortZone 260
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min




**Logis M31**

Mezclador bimando de cocina 220, 1jet  
# 71280, -000



**Características**

- ComfortZone 220
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min






**Logis M31**


Mezclador monomando de cocina 160, 1jet  
# 71832, -000

Mezclador monomando de cocina 160, Eco, 1jet  
# 71860, -000




**Características**

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min




**Logis M31**

Mezclador monomando de cocina 160, abatible, 1jet  
# 71833, -000



**Características**

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 150°
- Abatible
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min






**Logis M31**

Mezclador monomando de cocina 160, CoolStart, EcoSmart, 1jet  
# 71839, -000



**Características**

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 6 l/min




**Logis M31**

Mezclador monomando de cocina 220, llave de paso, 1jet  
# 71834, -000



**Características**


- ComfortZone 220
- Caño giratorio 120°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min






**Logis M31**

Mezclador monomando de cocina 120, 1jet  
# 71830, -000




**Características**

- ComfortZone 120
- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min




**Logis M31**

Mezclador monomando de cocina 120 para calentadores abiertos, 1jet  
# 71831, -000



**Características**


- Para calentador de sistema abierto
- ComfortZone 120
- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min






**Características**

- ComfortZone 120
- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 6 l/min




**Logis M31**

Mezclador monomando de cocina 120, CoolStart, EcoSmart, 1jet  
# 71837, -000



**Características**

- Caño giratorio 220°
- Tipo de chorro: normal
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 13 l/min



**Logis M31**

Mezclador monomando de cocina para fregaderos de  
encastre, 1jet  
# 71836, -000



Diseño clásico, aplicación moderna

# Logis M32



**AirPower:** a través del caño se aspira aire, que se mezcla con la corriente de agua y hace que el chorro sea más voluminoso, ligero y suave.



**ComfortZone:** el caño ultralargo crea amplio espacio y es ideal para llenar recipientes grandes.

## Ventajas y utilidades prácticas


- Mezclador bimando de cocina
- Distintas alturas ComfortZone para requisitos variados
- Diseño clásico
- Grifo de diseño amplio para un uso seguro
- Fácil de limpiar: gracias a las superficies amplias y transiciones precisas



**Logis M32**


Mezclador bimando de cocina 220, 1jet  
# 71285, -000

Mezclador bimando de cocina 220, Eco, 1jet  
# 71283, -000



**Características**

- ComfortZone 220
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min



**Logis M32**


Mezclador bimando de cocina de pared, caño alto, 1jet  
# 71286, -000

Mezclador bimando de cocina de pared con caño alto, Eco, 1jet  
# 71284, -000



**Características**

- Caño giratorio 360°
- Tipo de chorro: normal
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min




**Logis M32**

Mezclador bimando de cocina de pared, llave de paso, caño bajo, 1jet  
# 71287, -000

**Características**

- Tipo de chorro: normal
- Excéntricas  $150 \pm 12$  mm
- Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min





Diseño moderno adecuado para cocinas de todo tipo

# Vernis M35 Nuevo



**AirPower:** a través del caño se aspira aire, que se mezcla con la corriente de agua y hace que el chorro sea más voluminoso, ligero y suave.



**ComfortZone:** el caño ultralargo crea amplio espacio y es ideal para llenar recipientes grandes.

## Ventajas y utilidades prácticas


- Atractiva relación calidad-precio
- Diseño moderno que se integra de forma óptima en cualquier ambiente de cocina
- Grifo de diseño amplio para un uso seguro
- Fácil de limpiar: gracias a las superficies amplias y transiciones precisas



**Vernis Shape M35**


Mezclador monomando de cocina 210 con caño giratorio, 1jet

# 71871, -000, -670



**Características**

- ComfortZone 210
- Caño giratorio en 2 posiciones: 120° o 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 11,1 l/min



**Vernis Blend M35**


Mezclador monomando de cocina 210, con caño giratorio, 1jet

# 71870, -000, -670



**Características**

- ComfortZone 210
- Caño giratorio en 2 posiciones: 120° o 360°
- Tipo de chorro: normal
- Máximo caudal a 3 bar: 11,1 l/min



hansgrohe Sistemas de tratamiento de agua

# Vista general de las líneas de producto

## Aqittura M91 SodaSystem



Acabados	-000, -670, -800	-000, -670, -800
Estándar	■	■
sBox	■	
Función de extracción	■	
Caño giratorio	■	■
Select digital	■	■
Push		
Dos conductos	■	■
Función de memoria	■	■
Aplicación hansgrohe home	■	■

### Aqittura M91 FilterSystem



-000, -670, -800



-000, -670, -800

■	■
■	
■	
■	■
■	■
■	■

# Aqittura M91: el agua es vida

Con hansgrohe puedes **filtrar, mineralizar, enfriar y gasificar el agua del grifo**. De este modo dispondrás de agua tratada en unos instantes. La grifería de diseño Aqittura M91 está disponible en dos variantes, de formato redondo o rectangular, y con distintas funciones.

La excepcional tecnología MINTEC® de mineralización y filtrado aumenta el bienestar gracias al enriquecimiento activo del agua con minerales de efecto vitalizante y equilibrante, y a la reducción de las sustancias nocivas. Además, te permite añadirle la cantidad de gas que desees. Y como ya no tendrás que ir a comprar botellas, cargar con ellas ni guardarlas, te quedará más tiempo y espacio para otras cosas más importantes.

La reducción del uso de plásticos es primordial de cara a la sostenibilidad. Porque si ya no es preciso embotellar, envasar y transportar el agua hasta los puntos de venta, la huella de carbono disminuye. Además, el cartucho CO<sub>2</sub> de Aqittura M91 es reciclable, otro factor que contribuye a proteger el medio ambiente.





## Agua refinada para un equilibrio natural y saludable

Con su innovador sistema de tratamiento, hansgrohe garantiza un consumo de agua saludable y personalizado. Aquittura M91 filtra partículas, olores y sustancias nocivas del agua del grifo para mejorar su sabor y hacerla más segura. Además, es posible añadirle importantes minerales que aumentan el bienestar y el rendimiento. ¿Cómo la prefieres? ¿Sin gas, un poco perlada o con mucho gas? ¿Templada o prácticamente helada? Basta con un par de comandos para que el agua salga justo como tú quieres, para revitalizarte o relajarte. Aquittura M91 te ayuda a llevar una vida sostenible y responsable.



La SodaBase emplazada en el armario inferior te permite consultar todos los datos. Los aficionados a la domótica tienen la posibilidad de controlar a distancia el sistema Aquittura M91 por vía digital, por ejemplo, para ponerla en el modo de vacaciones. En tal caso, la aplicación hansgrohe home envía mensajes 'push' cuando ha llegado el momento de cambiar el filtro o el cartucho de CO<sub>2</sub> o de limpiar el sistema.

La **aplicación hansgrohe home** está disponible de forma gratuita



SodaSystem: un mezclador de cocina capaz de filtrar, mineralizar y gasificar

# Aqittura M91 **NUEVO**



**Personal:** dos formas básicas en tres acabados cada una. Configuración armoniosa de un sistema funcional que combina perfectamente con cocinas de ambiente moderno.



**Comfortable:** Radio de acción ampliado hasta 76 cm gracias al caño extraíble y a la sBox.




**Flexibel:** cabe en todos los muebles bajos habituales a partir de 40 cm de anchura. La SodaBase se suministra con una plantilla de perforación, para que pueda salir el aire por encima del zócalo.

## Ventajas y utilidades prácticas

- Individual: agua al gusto de todos gracias al tratamiento WaterRefinement Plus
- Confortable: ahora el agua sale tal como deseas directamente del grifo. Ya no tendrás que ir a comprar botellas, cargarlas ni almacenarlas en ningún sitio
- Variado: agua fresca de temperatura regulable entre 4 y 12 °C, sin gas o con gasificación media o alta
- Útil: filtro con mineralización (Harmony, Life, Sport), filtro sin mineralización (filtro de carbón activo) o para zonas de agua dura (intercambiador iónico con filtro de carbón activo)
- Seguro: dos salidas, una para el agua tratada y otra para el agua sin tratar
- Sostenible: Cartucho de CO<sub>2</sub> reutilizable.

SodaBase: sistema de control oculto en el armario inferior

# Aqittura M91 **NUEVO**




## Ventajas y utilidades prácticas


- El LED indica el nivel del filtro y del cartucho de CO<sub>2</sub>. Si el usuario vincula el sistema a la aplicación hansgrohe home, recibirá a tiempo avisos 'push' en su teléfono móvil
- Empalme roscado universal apto para todos los cartuchos de CO<sub>2</sub> habituales. hansgrohe incluye el primer cartucho junto con el equipo. Una vez vacío, puede cambiarse por cualquier otro de formato estándar
- La SodaBase tiene una garantía de 2 años. Más información en [hansgrohe.es/garantia](https://hansgrohe.es/garantia)
- Si la SodaBase está en modo de vacaciones, apenas consume energía; sin embargo, mantiene sus condiciones higiénicas
- hansgrohe recomienda limpiar las vías interiores de agua con las pastillas efervescentes. La SodaBase se mantiene limpia por medio de procesos automáticos de limpieza
- Emite muy poco ruido (38 dB), ahorra energía y se vuelve a enfriar rápidamente (15 minutos)

**Aqittura M91**

Mezclador de cocina SodaSystem 210,  
caño extraíble, ljet, sBox, kit de inicio  
# 76806, -000, -670, -800

**Características**

- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox, cabezal de filtro, cartucho de mineralización Harmony con filtro, SodaBase
- ComfortZone 210
- Caño giratorio en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm
- suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Selección de agua refrigerada o potable filtrada sin gas, media y con gas, mediante el pulsador en el caño
- Control y seguimiento de los datos de consumo (hansgrohe home app)
- Capacidad de filtración: 300 l
- Capacidad de refrigeración: 7 l/h de agua refrigerada
- Mensaje automático cuando la capacidad de filtro o del CO<sub>2</sub> es baja (hansgrohe home app)
- Consumo de energía 150 W (fase de refrigeración), 1,6 W (en espera)
- Alimentación: 230V ±10 %

**Accesorios optativos**


- |          |   |
|----------|---|
| 76814XXX | Filtro de carbón activo                                   |
| 76815XXX | Filtro de carbón activo e intercambiador de iones         |
| 76827XXX | Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro     |
| 76828XXX | Mineralización y filtro Harmony                           |
| 76829XXX | Mineralización y filtro Life                              |
| 76830XXX | Mineralización y filtro Sport                             |
| 76816XXX | F25 Set de alargó   |
| 76817XXX | F22 Pastillas de limpieza                                 |
| 76819XXX | F24 Set de alargó para botella de CO <sub>2</sub> de 2 kg |



**Aqittura M91**

Mezclador de cocina SodaSystem 240, 1jet,  
kit de inicio

# 76810, -000, -670, -800



**Características**

- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox, cabezal de filtro, cartucho de mineralización Harmony con filtro, SodaBase
- ComfortZone 240
- Caño giratorio en 2 posiciones: 60° o 110°
- Tipo de chorro: laminar
- Válvula anti-retorno
- suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Selección de agua refrigerada o potable filtrada sin gas, media y con gas, mediante el pulsador en el caño
- Control y seguimiento de los datos de consumo (hansgrohe home app)
- Capacidad de filtración: 300 l
- Capacidad de refrigeración: 7 l/h de agua refrigerada
- Mensaje automático cuando la capacidad de filtro o del CO<sub>2</sub> es baja (hansgrohe home app)
- Consumo de energía 150 W (fase de refrigeración), 1,6 W (en espera)
- Alimentación: 230V ±10 %

**Accesorios optativos**

- 76814XXX Filtro de carbón activo
- 76815XXX Filtro de carbón activo e intercambiador de iones
- 76827XXX Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro
- 76828XXX Mineralización y filtro Harmony
- 76829XXX Mineralización y filtro Life
- 76830XXX Mineralización y filtro Sport
- 76816XXX F25 Set de alargo
- 76817XXX F22 Pastillas de limpieza
- 76819XXX F24 Set de alargo para botella de CO<sub>2</sub> de 2 kg

FilterSystem: un mezclador de cocina capaz de filtrar y mineralizar

# Aqittura M91 NUEVO



Diseño moderno que se integra a la perfección en cualquier ambiente de cocina

Caño giratorio para moverse con mayor libertad

Push: basta con pulsar el botón para obtener agua filtrada y/o mineralizada, que sigue saliendo del grifo hasta que se vuelve a apretar el botón

Dos conductos de agua independientes, uno para agua de grifo tratada y otro para agua sin tratar. El agua no tratada se maneja como siempre a través de la manecilla de palanca

Radio de acción ampliado gracias al caño extraíble



**Personalizable:** dos formas básicas en tres acabados cada una. Configuración armoniosa de un sistema funcional que combina perfectamente con cocinas de ambiente moderno.



**Comfortable:** Radio de acción ampliado hasta 76 cm gracias al caño extraíble y a la sBox.



**Flexible:** cabe en todos los muebles inferiores habituales.


## Ventajas y utilidades prácticas

- Individual: agua al gusto de todos gracias al tratamiento WaterRefinement Plus
- Confortable: ahora el agua sale tal como deseas directamente del grifo. Ya no tendrás que ir a comprar botellas, cargarlas ni almacenarlas en ningún sitio
- Seguro: dos salidas, una para el agua tratada y otra para el agua sin tratar
- Útil: filtro con mineralización (Harmony, Life, Sport), filtro sin mineralización (filtro de carbón activo) o para zonas de agua dura (intercambiador iónico con filtro de carbón activo)
- Sostenible: consumiendo agua sin embotellar se reduce el uso de plásticos y se evitan recorridos innecesarios de transporte




**Aqittura M91**

Mezclador de cocina FilterSystem 210, caño extraíble, 1jet, sBox, kit de inicio # 76800, -000, -670, -800




**Características**

- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox, cabezal de filtro, cartucho de mineralización Harmony con filtro
- ComfortZone 210
- Caño giratorio en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar
- Máximo caudal a 3 bar: 6,5 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm
- suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Cambiar a agua potable filtrada sin gas a través del pulsador del caño
- Capacidad de filtración: 300 l
- Conexión del filtro: G 3/8 input and output





**Accesorios optativos**

- 76814XXX Filtro de carbón activo
- 76815XXX Filtro de carbón activo e intercambiador de iones
- 76827XXX Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro
- 76828XXX Mineralización y filtro Harmony
- 76829XXX Mineralización y filtro Life
- 76830XXX Mineralización y filtro Sport
- 76818XXX F23 Caudalímetro

**Aqittura M91**

Mezclador de cocina FilterSystem 210,  
caño extraíble, 1jet, kit de inicio  
# 76801, -000, -670, -800

**Características**



- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, cabezal de filtro, cartucho de mineralización Harmony con filtro
- ComfortZone 210
- Caño giratorio en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar
- Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- Longitud de la prolongación hasta 50 cm
- suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Cambiar a agua potable filtrada sin gas a través del pulsador del caño
- Capacidad de filtración: 300 l
- Conexión del filtro: G 3/8 input and output

**Accesorios optativos**

- 76814XXX Filtro de carbón activo
- 76815XXX Filtro de carbón activo e intercambiador de iones
- 76827XXX Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro
- 76828XXX Mineralización y filtro Harmony
- 76829XXX Mineralización y filtro Life
- 76830XXX Mineralización y filtro Sport
- 76818XXX F23 Caudalímetro

**Aqittura M91**

Mezclador de cocina FilterSystem 210,  
caño extraíble, 1jet, sBox  
# 76826, -000, -670, -800

**Características**



- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox, cabezal de filtro
- ComfortZone 210
- Caño giratorio en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar
- Máximo caudal a 3 bar: 6,5 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm
- suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Cambiar a agua potable filtrada sin gas a través del pulsador del caño
- Conexión del filtro: G 3/8 input and output

**Accesorios optativos**

- 76814XXX Filtro de carbón activo
- 76815XXX Filtro de carbón activo e intercambiador de iones
- 76827XXX Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro
- 76828XXX Mineralización y filtro Harmony
- 76829XXX Mineralización y filtro Life
- 76830XXX Mineralización y filtro Sport
- 76818XXX F23 Caudalímetro

**Aqittura M91**


Mezclador de cocina FilterSystem 210,  
caño extraíble, 1jet  
# 76803, -000, -670, -800

**Características**

- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, cabezal de filtro
- ComfortZone 210
- Caño giratorio en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Tipo de chorro: laminar
- Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean
- Longitud de la prolongación hasta 50 cm
- suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Cambiar a agua potable filtrada sin gas a través del pulsador del caño
- Conexión del filtro: G 3/8 input and output



**Accesorios optativos**

- 76827XXX Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro
- 76829XXX Mineralización y filtro Life
- 76830XXX Mineralización y filtro Sport
- 76818XXX F23 Caudalímetro
- 76814XXX Filtro de carbón activo
- 76815XXX Filtro de carbón activo e intercambiador de iones
- 76828XXX Mineralización y filtro Harmony

**Aqittura M91**

Mezclador de cocina FilterSystem 240, 1jet,  
kit de inicio


# 76802, -000, -670, -800

**Características**



- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, cabezal de filtro, cartucho de mineralización Harmony con filtro
- ComfortZone 240
- Caño giratorio en 2 posiciones: 60° o 110°
- Tipo de chorro: laminar
- Máximo caudal a 3 bar: 10,3 l/min
- Válvula anti-retorno
- suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Cambiar a agua potable filtrada sin gas a mediante el botón Select
- Capacidad de filtración: 300 l
- Conexión del filtro: G 3/8 input and output

**Accesorios optativos**

- 76827XXX Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro
- 76829XXX Mineralización y filtro Life
- 76814XXX Filtro de carbón activo
- 76815XXX Filtro de carbón activo e intercambiador de iones
- 76828XXX Mineralización y filtro Harmony
- 76830XXX Mineralización y filtro Sport
- 76818XXX F23 Caudalímetro

**Aqittura M91**

Mezclador de cocina FilterSystem 240, 1jet  
# 76804, -000, -670, -800

**Características**

- Consiste en: Mezclador monomando de cocina, cabezal de filtro
- ComfortZone 240
- Caño giratorio en 2 posiciones: 60° o 110°
- Tipo de chorro: laminar
- Válvula anti-retorno
- suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Cambiar a agua potable filtrada sin gas mediante el botón Select
- Conexión del filtro: G 3/8 input and output

**Accesorios optativos**


- 76814XXX Filtro de carbón activo
- 76815XXX Filtro de carbón activo e intercambiador de iones
- 76827XXX Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro
- 76828XXX Mineralización y filtro Harmony
- 76829XXX Mineralización y filtro Life
- 76830XXX Mineralización y filtro Sport
- 76818XXX F23 Caudalímetro



Filtro de carbón activo  
# 76814000

**Características**


- Adecuado para: SodaSystem, FilterSystem
- Uso: reduce las sustancias nocivas, los malos olores y el sabor
- Capacidad de filtración: 4000 l (15° dH)
- Ciclo de vida recomendado: 12 meses
- Conexión: Cierre de bayoneta adecuado para el cabezal de filtro hansgrohe



Filtro de carbón activo e intercambiador de iones  
# 76815000

**Características**


- Adecuado para: SodaSystem, FilterSystem
- Uso: reduce la dureza del agua, las sustancias nocivas, los malos olores y el sabor
- Capacidad de filtración: 800 l (15° dH)
- Ciclo de vida recomendado: 12 meses
- Conexión: Cierre de bayoneta adecuado para el cabezal de filtro hansgrohe



Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro  
# 76827000

**Características**

- Adecuado para: SodaSystem, FilterSystem
- Uso: reduce la dureza del agua, las sustancias nocivas, los malos olores y el sabor
- Capacidad de filtración: 1100 l (15° dH)
- Ciclo de vida recomendado: 12 meses
- Conexión: Cierre de bayoneta adecuado para el cabezal de filtro hansgrohe






Mineralización y filtro Harmony  
# 76828000

**Características**


- Adecuado para: SodaSystem, FilterSystem
- Uso: enriquece el agua con minerales, reduce las sustancias nocivas, los malos olores y el sabor
- Capacidad de filtración: 300 l
- Vertido mineral medio (más de 300 l según WQA): 60 mg/l de magnesio, 25 mg/l de potasio
- Ciclo de vida recomendado: 6 meses
- Conexión: Cierre de bayoneta adecuado para el cabezal de filtro hansgrohe



Mineralización y filtro Life  
# 76829000

**Características**


- Adecuado para: SodaSystem, FilterSystem
- Uso: enriquece el agua con minerales, reduce las sustancias nocivas, los malos olores y el sabor
- Capacidad de filtración: 300 l
- Vertido mineral medio (más de 300 l según WQA): 30 mg/l de magnesio, 15 mg/l de potasio, 70 mg/l de calcio
- Ciclo de vida recomendado: 6 meses
- Conexión: Cierre de bayoneta adecuado para el cabezal de filtro hansgrohe



Mineralización y filtro Sport  
# 76830000

**Características**

- Adecuado para: SodaSystem, FilterSystem
- Uso: enriquece el agua con minerales, reduce las sustancias nocivas, los malos olores y el sabor
- Capacidad de filtración: 300 l
- Vertido mineral medio (más de 300 l según WQA): 55 mg/l de magnesio, 40 mg/l de potasio, 50 mg/l de sodio
- Ciclo de vida recomendado: 6 meses
- Conexión: Cierre de bayoneta adecuado para el cabezal de filtro hansgrohe






F25 Set de alargo  
# 76816000

**Características**

- Consiste en: Cable extensible, extensión del flexo, conector
- Extensión de hasta 5m para SodaBase



F22 Pastillas de limpieza  
# 76817000

**Características**

- Producto de limpieza para SodaSystem
- Cantidad dosificada: 2 comprimidos
- Embalaje: 10 comprimidos para 5 aplicaciones



F23 Caudalímetro  
# 76818000

**Características**

- Mide el flujo y da una señal acústica para el cambio de filtro
- Montaje en la pared o en el cabezal del filtro
- conexión 3/8"



Set de extensión para botella de CO<sub>2</sub> de 2 kg  
# 76819000

**Características**

- Consiste en: soporte de cierre de velcro, flexo de presión, reductor de presión para conectar una botella de CO<sub>2</sub> de 2 kg al SodaSystem

hansgrohe Purga

# Vista general de las líneas de producto

	<b>C71</b>	<b>C51</b>
Acabados para el fregadero	-800	-170
Acabados para la grifería de cocina	-000, -800	-000
<b>60 cm</b> Tamaño del armario		
<b>80 cm</b> Tamaño del armario		
<b>90 cm</b> Tamaño del armario		
Montaje sobre encimera	■	■
Montaje a ras de encimera	■	
Montaje bajo encimera		
sBox	■	■
Varios tipos de chorro	■	■
Función de extracción	■	■
Caño giratorio	■	■
Select	■	■

Página 146

Página 150



Aspecto moderno, que convence con acero inoxidable

# C71



**Acabados:** para los mezcladores de cocina se puede elegir entre cromo y acabado en acero inoxidable. El fregadero es de acero inoxidable.




**Posibilidades de montaje:** puede instalarse enrasado o sobre la encimera.

## Ventajas y utilidades prácticas:


- Proceso de pedido más fácil: una referencia para todo el fregadero combi
- Planificación más fácil en comparación con fregaderos tradicionales: todos los componentes necesarios (mezclador de cocina, fregadero, sBox, vaciador y complementos) se incluyen en la combinación
- Soluciones globales innovadoras que no solo son funcionales sino también perfectamente armoniosas visualmente
- El acero inoxidable no se oxida, es resistente al calor y también higiénico



**C71**  
C71-F450-06 Fregadero combi 450  
# 43201, -000, -800



Bajo encimera  
**60 cm**



**Características**

- Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de 2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox, set desagüe con válvula manual
- Material del fregadero: Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- El agujero para el grifo y el agujero para el mando están perforados previamente
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Cotas de corte: 530 x 480 mm
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Válvula anti-retorno
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- ComfortZone 200
- Sistema antical QuickClean
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select


- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min

**Consiste in**


- 43921XXX D14-10 Vaciador con rebosadero
- 73818XXX Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 200, ducha extraíble, 2jet, sBox



**C71**  
C71-F450-07 Fregadero combi 450 con escurridor  
# 43205, -000, -800



Bajo encimera  
**60 cm**



**Características**

- Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de 2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox, set desagüe con válvula manual
- para el montaje en encimeras de 25 mm
- Material del fregadero: Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal con drenaje
- El agujero para el grifo y el agujero para el mando están perforados previamente
- Orientación: cubeta principal derecha
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Cotas de corte: 1025 x 490 mm
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Válvula anti-retorno
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- ComfortZone 200


- Sistema antical QuickClean
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min

**Consiste in**

- 73818XXX Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 200, ducha extraíble, 2jet, sBox
- 43921XXX D14-10 Vaciador con rebosadero




**C71**  
C71-F450-12 Fregadero combi 450 con escurridor  
# 43230, -000, -800



**Bajo encimera**  
**60 cm**

**Tipo de montaje**



**Características**

- Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de 2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox, set desagüe con válvula manual
- para el montaje en encimeras de 25 mm
- Material del fregadero: Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal con drenaje
- El agujero para el grifo y el agujero para el mando están perforados previamente
- Orientación: cubeta principal a la izquierda
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Cotas de corte: 1025 x 490 mm
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado izquierdo de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Válvula anti-retorno
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia

- ComfortZone 200
- Sistema antical QuickClean
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min


**Consiste in**

43921XXX  
73818XXX

D14-10 Vaciador con rebosadero  
Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 200, ducha extraíble, 2jet, sBox




**C71**  
C71-F660-08 Fregadero combi 660  
# 43202, -000, -800



**Bajo encimera**  
**80 cm**

**Tipo de montaje**



**Características**

- Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de 2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox, set desagüe con válvula manual
- Material del fregadero: Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- El agujero para el grifo y el agujero para el mando están perforados previamente
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Cotas de corte: 740 x 480 mm
- Tamaño del armario: 80 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Válvula anti-retorno
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- ComfortZone 200
- Sistema antical QuickClean
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select

- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min


**Consiste in**

43921XXX  
73818XXX

D14-10 Vaciador con rebosadero  
Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 200, ducha extraíble, 2jet, sBox




**C71**  
C71-F655-09 Fregadero combi 180/450  
# 43206, -000, -800



Bajo encimera  
**80 cm**

Tipo de montaje



**Características**

- Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de 2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox, set desagüe con válvula manual
- Material del fregadero: Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal + 1 cubeta adicional
- El agujero para el grifo y el agujero para el mando están perforados previamente
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Cotas de corte: 735 x 480 mm
- Tamaño del armario: 80 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: En el lado derecho de la cubeta principal
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Válvula anti-retorno
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- ComfortZone 200
- Sistema antical QuickClean

- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min


**Consiste in**

43922XXX  
73818XXX

D15-10 Vaciador con rebosadero  
Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 200, ducha extraíble, 2jet, sBox




**C71**  
C71-F765-10 Fregadero combi 370/370  
# 43203, -000, -800



Bajo encimera  
**90 cm**

Tipo de montaje



**Características**

- Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de 2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox, set desagüe con válvula manual
- Material del fregadero: Acero inoxidable
- Número de cubetas: 2 cubetas principales
- El agujero para el grifo y el agujero para el mando están perforados previamente
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Cotas de corte: 840 x 480 mm
- Tamaño del armario: 90 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Válvula anti-retorno
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- ComfortZone 200
- Sistema antical QuickClean
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

- Longitud de la prolongación hasta 76 cm
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min

**Consiste in**

73818XXX


43922XXX

Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 200, ducha extraíble, 2jet, sBox

D15-10 Vaciador con rebosadero

Ambiente de bienestar con SilicaTec

# C51



**Acabados:** el mezclador de cocina está realizado en cromo y el fregadero es de color negro grafito.




**Posibilidades de montaje:** se puede instalar superpuesto a la encimera.

## Ventajas y utilidades prácticas:

- Proceso de pedido muy sencillo: una sola referencia para todo el fregadero combi
- Planificación más fácil en comparación con fregaderos tradicionales: todos los componentes necesarios (mezclador de cocina, fregadero, sBox, vaciador y complementos) se incluyen en la combinación
- La superficie lisa y no porosa evita que el agua y la suciedad penetren y se incrusten
- La superficie de gran rigidez es resistente al rayado y los impactos gracias a que contiene un aglutinante de cuarzo semejante a la piedra




**C51**  
C51-F450-06 Fregadero combi 450  
# 43217, -000



Bajo encimera  
**60 cm**

Tipo de montaje  
Top Mounted



**Características**

- Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de 2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox, set desagüe con válvula manual
- Material del fregadero: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- El agujero para la perforación está predefinido (vea el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Cotas de corte: 540 x 490 mm
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Válvula anti-retorno
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- ComfortZone 200
- Sistema antical QuickClean
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

- Longitud de la prolongación hasta 76 cm
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min

**Consiste in**

- 73818XXX Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 200, ducha extraíble, 2jet, sBox
- 43312XXX S510-F450 Fregadero de encastre 450
- 43927XXX D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito




**C51**  
C51-F450-08 Fregadero combi 450 con escurridor a la izquierda  
# 43219, -000



Bajo encimera  
**60 cm**

Tipo de montaje  
Top Mounted



**Características**

- Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de 2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox, set desagüe con válvula manual
- para el montaje en encimeras de 20 mm
- Material del fregadero: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal con drenaje
- El agujero para la perforación está predefinido (vea el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Orientación: cubeta principal derecha
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Cotas de corte: 1030 x 490 mm
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Válvula anti-retorno
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- ComfortZone 200
- Sistema antical QuickClean
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select


- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min

**Consiste in**

- 43314XXX S514-F450 Fregadero de encastre 450 con escurridor
- 73818XXX Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 200, ducha extraíble, 2jet, sBox
- 43927XXX D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito




**C51**  
C51-F450-12 Fregadero combi 450 con escurridor a la derecha  
# 43228, -000



**Bajo encimera**  
**60 cm**

**Tipo de montaje**



**Características**

- Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de 2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox, set desagüe con válvula automática
- Material del fregadero: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal con drenaje
- El agujero para la perforación está predefinido (vea el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Orientación: cubeta principal a la izquierda
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Cotas de corte: 1030 x 490 mm
- Tamaño del armario: 60 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera
- Posición rebosadero: en el lado izquierdo de la cubeta
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Válvula anti-retorno
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- ComfortZone 200
- Sistema antical QuickClean
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select


- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Longitud de la prolongación hasta 76 cm
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min

**Consiste in**

- 43330XXX S5110-F450 Fregadero de encastre 450 con escurridor
- 43927XXX D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito
- 73818XXX Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 200, ducha extraíble, 2jet, sBox




**C51**  
C51-F660-07 Fregadero combi 660  
# 43218, -000



**Bajo encimera**  
**80 cm**

**Tipo de montaje**



**Características**

- Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de 2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox, set desagüe con válvula manual
- Material del fregadero: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- El agujero para la perforación está predefinido (vea el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Cotas de corte: 750 x 490 mm
- Tamaño del armario: 80 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Válvula anti-retorno
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- ComfortZone 200
- Sistema antical QuickClean
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble


- Longitud de la prolongación hasta 76 cm
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min

**Consiste in**

- 73818XXX Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 200, ducha extraíble, 2jet, sBox
- 43313XXX S510-F660 Fregadero de encastre 660
- 43927XXX D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito




**C51**  
C51-F635-09 Fregadero combi 180/450  
# 43220, -000



Bajo encimera  
**80 cm**

Tipo de montaje



**Características**

- Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de 2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox, set desagüe con válvula manual
- Material del fregadero: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal + 1 cubeta adicional
- El agujero para la perforación está predefinido (vea el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Cotas de corte: 750 x 490 mm
- Tamaño del armario: 80 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera
- Posición rebosadero: En el lado derecho de la cubeta principal
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Válvula anti-retorno
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- ComfortZone 200
- Sistema antical QuickClean
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

- Longitud de la prolongación hasta 76 cm
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min

**Consiste in**

- 73818XXX Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 200, ducha extraíble, 2jet, sBox
- 43315XXX S510-F635 Fregadero de encastre 180/450
- 43928XXX D17-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para cubeta doble de granito




**C51**  
C51-F770-10 Fregadero combi 370/370  
# 43221, -000



Bajo encimera  
**90 cm**

Tipo de montaje




**Características**

- Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de 2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox, set desagüe con válvula manual
- Material del fregadero: SilicaTec
- Número de cubetas: 2 cubetas principales
- El agujero para la perforación está predefinido (vea el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Cotas de corte: 860 x 490 mm
- Tamaño del armario: 90 cm
- Tipo de montaje: sobre encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Soporte de ducha magnético Magfit
- Válvula anti-retorno
- Caño giratorio 150°
- Tipo de chorro: laminar, lluvia
- ComfortZone 200
- Sistema antical QuickClean
- Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

- Longitud de la prolongación hasta 76 cm
- Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min

**Consiste in**



- 73818XXX Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 200, ducha extraíble, 2jet, sBox
- 43928XXX D17-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para cubeta doble de granito
- 43316XXX S510-F770 Fregadero de encastre 370/370



A71 Dosificador de jabón líquido  
# 40468, -000, -670, -800

#### Características



- Adecuado para adaptarse a diferentes mezcladores de cocina
- Proyección 91 mm
- Material: construcción metálica duradera
- Tubo de salida anti-corrosivo
- Capacidad útil 500 ml
- Cantidad dosificada 2 ml
- Cómodamente rellenable desde arriba
- para el montaje en encimeras hasta 55 mm
- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- requiere agujero de montaje con 28 - 35 mm diámetro necesario



A51 Dosificador de jabón líquido  
# 40448, -000, -670, -800

#### Características


- Adecuado para adaptarse a diferentes mezcladores de cocina
- Proyección 91 mm
- Material: construcción metálica duradera
- Tubo de salida anti-corrosivo
- Capacidad útil 500 ml
- Cantidad dosificada 2 ml
- Cómodamente rellenable desde arriba
- para el montaje en encimeras hasta 55 mm
- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- requiere agujero de montaje con 28 - 35 mm diámetro necesario



A41 Dosificador de jabón líquido  
# 40438, -000, -340, -670, -800

#### Características

- Adecuado para adaptarse a diferentes mezcladores de cocina
- Proyección 91 mm
- Material: construcción metálica duradera
- Tubo de salida anti-corrosivo
- Capacidad útil 500 ml
- Cantidad dosificada 2 ml
- Cómodamente rellenable desde arriba
- para el montaje en encimeras hasta 55 mm
- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- requiere agujero de montaje con 28 - 35 mm diámetro necesario






F15 Tabla de cortar nogal  
# 40960000

**Características**


- Perfecto para trabajar dentro o fuera del fregadero
- Adecuado para S51 Fregaderos SilicaTec, S71 Fregaderos de acero inoxidable
- Material: nogal



F16 Tabla de cortar roble  
# 40961000

**Características**


- Perfecto para trabajar dentro o fuera del fregadero
- Adecuado para S51 Fregaderos SilicaTec, S71 Fregaderos de acero inoxidable
- Material: roble



F14 Escurridor multifuncional  
# 40963000

**Características**


- Ideal para limpiar frutas y vegetales o servir pasta
- Adecuado para S51 Fregaderos SilicaTec, S71 Fregaderos de acero inoxidable, Fregaderos de cocina con una profundidad de 400 mm y 406 mm
- Material: Plástico



F17 Escurridor portátil  
# 40962, -800

**Características**

- perfecto para descongelar comida
- para el almacenamiento seguro de vasos y platos voluminosos
- Alta funcionalidad, el agua fluye fácilmente en el fregadero
- Adecuado para S51 Fregaderos SilicaTec, S71 Fregaderos de acero inoxidable
- Material: plástico / acero inoxidable





HG aerator M24x1 D  
# 92517, -000, -800

**Características**


- Dimensión de la rosca: M24x1
- Caudal: 15 l/min
- Uso: Mezclador monomando de cocina



Llave de paso cocina  
# 10823, -000, -800

**Características**


- Válvula antirretorno
- Conexión DN20



**Talis M54**  
F21- Válvula de cierre empotrada  
# 72841, -000, -670, -800

**Características**

- Conexión: G 1/2, con adaptador a G 3/4
- Intervalo de sujeción: 0 - 60 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 35 mm
- Diámetro: 48.0 mm
- Llave de paso para dispositivos (ej. lavavajillas) para su instalación en fregaderos y encimeras





A11 Tirador giratorio para funcionamiento excéntrico  
# 40953, -670, -800

**Características**

- material: metal



A10 tapa para desagüe  
# 40952, -800

**Características**

- fregaderos de acero inoxidable con escurridor de 3 1/2"
- material: plástico



F12 elemento de compensación con sBox  
# 43333000

**Características**

- para la compensación de altura de la sBox de hasta 100 mm



D14-10 Vaciador con rebosadero  
# 43921, -800

**Características**

- Consiste en: Vaciador para fregadero, Válvula con tapón cesta, Sifón
- Sistema de desagüe: Cierre/apertura del vaciador mediante tapón con rejilla
- diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de: 3 1/2"



D14-11 Vaciador automático con rebosadero  
# 43931, -800

**Características**

- Pomo giratorio para el accionamiento excéntrico en cromo
- Consiste en: Vaciador para fregadero, Desagüe, Sifón
- Sistema de desagüe: Cierre/Apertura del vaciador por giro del excéntrico
- diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de: 3 1/2"



D15-10 Vaciador con rebosadero  
# 43922, -800

**Características**

- Consiste en: Vaciador para fregadero, Válvula con tapón cesta, Sifón
- Sistema de desagüe: Cierre/Apertura del vaciador del fregadero principal y auxiliar por tapón practicable con rejilla
- diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de: 3 1/2"



D15-11 Vaciador automático con rebosadero  
# 43932, -800

**Características**

- Pomo giratorio para el accionamiento excéntrico en cromo
- Consiste en: Vaciador para fregadero, Desagüe, Sifón
- Sistema de desagüe: Accionamiento de la válvula del fregadero principal mediante giro del excéntrico, en el fregadero auxiliar por bajar/subir el tapón cesta
- diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de: 3 1/2"



D16-10 Set de desagüe y rebosadero manual  
para cubeta de granito  
# 43927, -000

#### Características

- consiste en: vaciador para fregadero, vaciador con válvula tapón cesta, sifón
- sistema de desagüe: cierre/apertura del vaciador por tapón practicable con rejilla
- diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- cesta de la pantalla: 3 1/2"



D16-11 Set de desagüe y rebosadero automático  
para cubeta de granito  
# 43937, -000

#### Características

- consiste en: vaciador para fregadero, desagüe, sifón
- sistema de desagüe: cierre/apertura del vaciador por giro del excéntrico
- diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- cesta de la pantalla: 3 1/2"



D17-10 Set de desagüe y rebosadero manual  
para doble cubeta de granito  
# 43928, -000

#### Características

- consiste en: vaciador para fregadero, vaciador con válvula tapón cesta, sifón
- sistema de desagüe: cierre/apertura del vaciador del fregadero principal y auxiliar por tapón practicable con rejilla
- diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- cesta de la pantalla: 3 1/2"



D17-11 Set de desagüe y rebosadero automático  
para doble cubeta de granito  
# 43938, -000

#### Características

- consiste en: vaciador para fregadero, desagüe, sifón
- sistema de desagüe: accionamiento de la válvula del fregadero principal mediante giro del excéntrico, en el fregadero auxiliar por bajar/subir el tapón cesta
- diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- cesta de la pantalla: 3 1/2"



Todos los productos están sujetos a las condiciones de disponibilidad. Esta puede verse afectada temporalmente por falta de materiales, interrupciones de la cadena de suministros u otros sucesos de fuerza mayor. Le rogamos que se ponga en contacto con nosotros si desea recibir información más detallada.

## Central

Hansgrohe SE · Apartado de correos 1145 · D-77757 Schiltach  
Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

## Argentina

Hansgrohe S.A. · Av. del Libertador 14.323 · Martínez · B1640APB · Buenos Aires  
Tel. +54 11 4733 2400 · Fax +54 11 4733 2499 · info@hansgrohe.com.ar · www.hansgrohe.com.ar

## Centroamérica & el Caribe

Hansgrohe SE · Regional Office · Obarrio Calle 58 · PH Office One · No. 803 · República de Panamá  
Tel. + 507 263 1343 · Fax +507 263-1341 · Marketing.cca@hansgrohe.com · www.hansgrohe-la.com

## España

Hansgrohe · Riera Can Pahissa 26 · 08750 Molins de Rei · Barcelona  
Tel. 93 6803900 · Fax 93 6803909 · info@hansgrohe.es · www.hansgrohe.es

Ten en cuenta que solo podemos presentar una selección de nuestros productos en este manual de ventas. Nuestra gama completa se puede encontrar en [www.hansgrohe.es](http://www.hansgrohe.es)



Encuétranos online y en nuestras redes sociales



