



hansgrohe

Preisliste 2022

hansgrohe Sortiment Bad und Küche

[hansgrohe.de](https://www.hansgrohe.de)

Deutschland



Vertrieb & Service

Montag – Donnerstag

07.30 – 17.00 Uhr

Freitag

07.30 – 15.30 Uhr

Telefon +49 7836 51-3124

Telefax +49 7836 51-1400

service@hansgrohe.de

Lieferzeiten, Stammdaten und aktuelle Verfügbarkeiten finden Sie unter **www.shk-branchenportal.de**

Den Online-Ersatzkatalog, Montage- und Serviceanleitungen sowie Maßzeichnungen finden Sie unter **pro.hansgrohe.de**



Meisterservice

Montag – Freitag

07.00 – 18.00 Uhr

Telefon +49 7836 51-1282

Telefax +49 7836 51-1440

meisterservice@hansgrohe.de

Technische Informationen erhalten Sie auch unter **pro.hansgrohe.de**



Projektberatung

Montag – Donnerstag

08.00 – 16.00 Uhr

Freitag

08.00 – 15.00 Uhr

Telefon +49 7836 51-3126

Telefax +49 7836 51-1878

projekte@hansgrohe.de

Ausschreibungstexte und Planungsdaten finden Sie auch unter **pro.hansgrohe.de**

Hansgrohe Aquademie & The Water Studio Hamburg

Hier geht es um Beratung, Begeisterung und Bedienung: Im stilwerk in Hamburg und in der Aquademie in Schiltach sowie Österreich werden unsere Produkte anschaulich präsentiert und erklärt. Viele davon in Funktion – wie in der Showerworld in Schiltach, wo nach Herzenslust die neuesten Duschprodukte ausprobiert werden können.

pro.hansgrohe.de/service/showrooms
pro.hansgrohe.at/service/showrooms

Prämienprogramm

Wir belohnen Leistung und Treue – mit unserem attraktiven hansgrohe Talisman Prämienprogramm! Dabei profitieren unsere Sanitär-Fachpartner von tollen Sachprämien, interessanten Seminaren, Events oder Werbemaßnahmen. Einfach und kostenlos anmelden, QR-Codes einscannen, die ausgewählten hansgrohe Sortimenten beiliegen, digitale Talismane sammeln und sich freuen.

pro.hansgrohe.de/service/talisman
pro.hansgrohe.at/service/talisman

Österreich



Verkauf

Montag – Donnerstag

07.30 – 12.00 Uhr
13.00 – 16.30 Uhr

Freitag

07.30 – 13.00 Uhr

Telefon +43 2236 62830
Telefax +43 2236 61905

Bestellungen: orders@hansgrohe.at
Anfragen: info@hansgrohe.at

Den Online-Ersatzkatalog, Montage- und Serviceanleitungen sowie Maßzeichnungen finden Sie unter **pro.hansgrohe.at/hansgrohe/ersatzteile**



Technischer Service / Kundendienst

Montag – Donnerstag

07.30 – 12.00 Uhr
13.00 – 16.30 Uhr

Freitag

07.30 – 13.00 Uhr

Telefon +43 2236 6283050
Telefax +43 2236 61905

service@hansgrohe.at

Technische Informationen erhalten Sie auch unter **pro.hansgrohe.at/service**



Projekte

Montag – Donnerstag

07.30 – 12.00 Uhr
13.00 – 16.30 Uhr

Freitag

07.30 – 13.00 Uhr

Telefon +43 2236 6283040
Telefax +43 2236 61905

projekte@hansgrohe.at

Ausschreibungstexte und Planungsdaten finden Sie auch unter **pro.hansgrohe.at/beratung**

Planungsdaten

Online stellen wir Ihnen viele Informationen, wie z. B. Maßzeichnungen und 3D-Daten, zur Verfügung. Für effizientes gewerkeübergreifendes Building Information Modeling (BIM) liefert hansgrohe alle relevanten BIM-Daten für die wichtigsten Software-Anwendungen. Sie umfassen Geometrie und Positionierung, Materialien und Eigenschaften der Armaturen, Brausen, Duschsysteme und der Installationstechnik.

pro.hansgrohe.de/service
pro.hansgrohe.at/service

Online-Ersatzteilkatalog

Ersatz- oder Sonderteile finden Sie im Online-Ersatzteilkatalog besonders leicht. Außerdem profitieren Sie von weiteren Funktionen, wie Maßzeichnungen, Verknüpfungen von Zeichnungen und Serviceteilen, Merklisten sowie Download von Montage- und Serviceanleitungen.

spares.hansgrohe.com

Qualität – höchste Ansprüche für eine lange Lebensdauer

Sie wollen Badprodukte einbauen, die dem Kunden lange Freude bereiten. Dabei können Sie auf hansgrohe zählen. Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität zu bieten, ist ein elementarer Bestandteil der hansgrohe Unternehmensphilosophie. Wir fertigen seit über 100 Jahren hochwertige Sanitärprodukte und sichern den hohen Standard durch umfangreiches Qualitätsmanagement. Das ist in allen Werken, national und international, wirksam.

Auf dieser verlässlichen und seit Generationen bewährten Basis gehen wir als Hersteller einen Schritt weiter: Wir bieten unseren Endverbraucher eine fünfjährige* Herstellergarantie auf unsere Produkte.

Die Herstellergarantie ist eine freiwillige Leistung. hansgrohe gibt damit seinen Vertriebspartnern ein weiteres Argument an die Hand, die Vorteile seiner Marken gegenüber dem Endverbraucher erfolgreich einzusetzen. Der hansgrohe-Service steht den Fachpartnern bei der Umsetzung dieser Herstellergarantie kompetent zur Seite.

Ebenso wird Ihr Kunde die 15 Jahre Nachkaufgarantie für Ersatzteile schätzen, die auch nach Auslaufen einer Linie für Investitionssicherheit sorgt.



hansgrohe
Garantie und
Nachkaufgarantie.



hansgrohe produziert auf technisch höchstem Stand. Den Maßstab für unsere Ansprüche aber setzt der Mensch. Deshalb wird jedes einzelne Produkt sorgsam von Menschenhand überprüft, bevor es unser Werk verlässt.

*Diese Garantie gilt für alle hansgrohe Produkte, ausgenommen sind die unter II b auf hansgrohe.de/garantie bzw. hansgrohe.at/service/garantie aufgeführten Produkte.

Service – Partnerschaft, auf die Verlass ist

Sie geben im Job Ihr Bestes und können auf einen zuverlässigen Partner zählen. hansgrohe unterstützt Sie als Profi bei Ihren Projekten gleich mehrfach: Bei hansgrohe erreichen Sie erfahrene Sanitärmeister, die Ihnen auch bei ausgefallenen Fragen weiterhelfen. Jederzeit, persönlich und global. Service bedeutet für uns aber noch mehr: Broschüren, Videos und Online-Webinare bringen Sie auf den neuesten Stand und helfen im Kontakt mit Ihren Kunden. Übrigens: Die Service-Leistungen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen ständig weiter.

Wir halten Sie regelmäßig auf dem Laufenden – zu hansgrohe Produktneuheiten, Marketing- und Verkaufsaktionen, Seminaren, Events und Unternehmens-News. Und wir informieren Sie individuell: ob Sie nun aus Handel, Handwerk oder Projektbereich kommen. Hier anmelden um immer den Durchblick zu bewahren!

pro.hansgrohe.de/newsletter
pro.hansgrohe.at/newsletter



Für Ihren Erfolg
sind wir jederzeit
zu haben.

Profiwissen mit unserer Online Aquadademie oder Seminaren vor Ort.

hansgrohe eLearnings unterstützen Sie mit Informationen aus erster Hand – und stärken Ihre Beratungskompetenz im Verkaufsgespräch. In digitalen Trainings liefern wir Ihnen die wichtigsten Argumente, schulen Sie zu Produkt-Features u.v.m. Sie nutzen die kompakten Online-Präsentationen ganz flexibel: unabhängig von Zeit und Ort, auf dem Computer, Tablet oder Smartphone. Das jeweilige eLearning starten und unterbrechen Sie nach Ihren eigenen Bedürfnissen.

pro.hansgrohe.de/service/elearning
pro.hansgrohe.at/service/elearning

Know-how für Sie: Wir bieten Ihnen viele Seminare, Trainings und Events in verschiedenen Bereichen an: zum Beispiel rund um neue Technologien, moderne Vermarktungsinstrumente oder Betriebs- und Personalführung. Wo? Im hauseigenen Trainingszentrum Aquadademie in Schiltach und bundesweit vor Ort.

pro.hansgrohe.de/seminare

Auf unserer Website für Fachpartner stellen wir Ihnen viele weitere digitale Services zur Verfügung, zum Beispiel: Auskünfte zu Lieferzeiten, Online-Ersatzteilkataloge, Maßzeichnungen und 3D-Daten, Preislisten, BIM-Daten (Building Information Modeling) für die wichtigsten Software-Anwendungen und Marketingmittel. So kommen Sie jederzeit an wichtige Informationen heran – auch unterwegs oder direkt beim Kunden.

pro.hansgrohe.de
pro.hansgrohe.at

Strahlarten



Powder Rain
Einzigartiges Duserlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen.



Intense Powder Rain
Intensiver Strahl aus mikrofeinen Tropfen für ein effektvolles Duschen.



Rain
Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.



Intense Rain
Intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.



Turbo Rain
Intensiver Brauseregen mit erfrischender Wirkung.



Rain Air
Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.



RainAir XL
Großer Strahl umhüllt Ihren ganzen Körper mit weichen Tropfen.



SoftRain
Ein weicher Wasserstrahl, der wohlthuend den Körper umspielt.




Mono
Punktueßer Strahl für wohlthuende Wellnessmomente.



Massage
Ein kräftiger Massagestrahl, der gezielt belebt.



Whirl
Konzentrierter, angenehmer Massagestrahl.



Mix
Die harmonische Kombination aus sanftem Brauseregen und dynamischem Strahl.



Caresse Air
Schenkt neue Energie nach einem herausfordernden Tag.



Balance Air
Harmonische Kombination aus sanftem Brauseregen und dynamischem Strahl.



Normal
Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen



Shampoo
Intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.



RainFlow
Kräftiger Schwallstrahl, der großflächig benetzt.



Rain Stream
Üppiger Guss aus weichen Strahlen.



Fur Spray
Voller Brausestrahl für das Ausspülen von Schmutz und Shampoo.



Leg Spray
Für die Beine und und empfindliche Stellen.



Paw Spray
Ein weicher Strahl, ideal für die sanfte Reinigung der Pfoten.



Laminar Spray
Glasklar und ergiebig ohne Luftbeimischung. Optimal zum schnellen Befüllen großer Gefäße. Spritzwasser kann verhindert werden.



Normal Spray
Belüfteter Strahl dank AirPower Technologie. Fülligere, leichtere und weichere Tropfen für einen angenehmen Wasserstrahl.



Shower Spray
Ressourceneffizient und reinigend. Auch zum schnellen Ausbrausen des Spülbeckens geeignet.



Satin Flow Spray
Supersanfter, flächiger Strahl, der nicht spritzt, hoch effizient ist und Ressourcen schont.

Oberflächen

Mit Angabe der Oberfläche wird jede Bestellnummer (#) 8-stellig, zum Beispiel 28500, -000=Chrom



-000
Chrom



-090
Chrom
Gold Optic




-140
Brushed Bronze



-340
Brushed Black
Chrome



-400
Weiß
Chrom



-450
Weiß



-540
Petrol



-560
Pink




-600
Schwarz Chrom



-610
Schwarz



-670
Mattschwarz



-700
Matweiß



-800
Edelstahl




-820
Brushed Nickel



-990
Polished Gold
Optic

Technologien



Reguliert den Wasserfluss einfach per Knopfdruck: spielerisches An- und Ausschalten bzw. Wechseln der Brause oder Strahlart.



Reduziert den Durchfluss und spart so Wasser und Energie. Für ein nachhaltiges Vergnügen.




Mischt dem Wasser großzügig Luft bei. Für einen weichen, spritzfreien Wasserstrahl und volle Brausetropfen.



Kalkablagerungen ganz einfach entfernen – durch leichtes Abrubbeln der flexiblen Silikonknoppen mit dem Finger.



Einfache und schnelle Reinigung und Wartung der Oberflächen.



Verteilt das Wasser auf der großflächigen Strahlscheibe. So wird der gesamte Körper von Wohlfühltropfen umhüllt.



Durch die verstellbare Kopfbrause kann der Wasserstrahl individuell angepasst werden.



Mit der schnellen Entleerungsfunktion der Brause wird die Nachtropfzeit reduziert.



Mit nur einer Hand lässt sich der Brausehalter auf Tastendruck stufenlos in der Höhe verstellen. Für ein sicheres und komfortables Duschvergnügen.




Einfache Wassersteuerung: über den Drehregler kann die Wassermenge eingestellt werden.



Kühlt durch kontrollierte Führung von Kaltwasser und verhindert so ein Aufheizen. Für noch sichereres Duschen.




Der Wanneneinlauf kann ganz bequem unter das Thermostat geschwenkt werden, wenn er nicht benutzt wird.



Beim Öffnen fließt in der Grundstellung Kaltwasser. Warmwasser verbrauchen Sie erst, wenn Sie es auch brauchen.



Definiert den individuell nutzbaren Raum zwischen Waschtisch und Armatur. Für Ansprüche in jeder Höhe.



Auszugsfunktion für höchste Flexibilität.



Der Sensor reagiert wie viele Bewegungsmelder auf veränderte Infrarotstrahlung. Sobald er die Handwärme detektiert, fließt Wasser.



Definiert den individuell nutzbaren Raum zwischen Spüle und Mischer in der Höhe und zur Seite.



Für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm.



Der Küchenmischer lässt sich ganz leicht aus seiner Halterung lösen und ablegen. So öffnen Sie das Fenster problemlos nach innen.



Niederdruckarmatur für Kaltwasserleitung mit Boiler/Wärmespeicher.



Befestigung sowohl über das enthaltene Klebeset als auch über Schrauben möglich.



Accessoires können ganz einfach auf die Wandstange geklickt und jederzeit wieder entfernt werden.



Variable Installationstiefe des Fertigsets für individuellen Look.



Für bündige Integration in die angrenzende Fläche.



Vermeidung von Wasserschäden durch wasserdichtes Grundset und vormontiertes Dicht-Vlies.



Installation frei in der Fläche als Design-Highlight.



Wandangebundene Installation für komfortable Flächennutzung.



Installation eingepasst in die Installation zwischen zwei Wänden.



Minimalistische Installation gegen Rückwand und Seitenwände.



Ablängbare Duschrinne für optimale Anpassung an die Installationsumgebung.



Hohe Ablaufkapazität.



Einfache Reinigung des Siphons.



Wassermenge bei Bedarf gezielt erhöhen.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Nettopreisempfehlungen und verstehen sich ohne die lokal anwendbare Umsatzsteuer, die jeweils bei der Preisangabe zur Bestimmung der unverbindlichen Preisempfehlung an Verbraucher mithinzugerechnet werden muss. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

Mit dieser Preisliste verlieren alle früher erschienenen Preislisten ihre Gültigkeit.

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Weitere Informationen sowie Verkaufsargumente zu den einzelnen Produkten finden Sie im hansgrohe Verkaufshandbuch oder unter pro.hansgrohe.de

Bitte beachten Sie beim Einbau der Produkte die Hinweise in der Montageanleitung.

Alle Produkte unterliegen der Verfügbarkeit. Die Verfügbarkeit kann vorübergehend durch Materialengpässe, Unterbrechungen der Lieferkette oder andere Ereignisse höherer Gewalt beeinträchtigt werden.

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.

Es gelten die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen:

Für Deutschland: pro.hansgrohe.de/rechtliche-hinweise/agb

Für Österreich: pro.hansgrohe.at/rechtliche-hinweise/agb

Preisliste 2022

hansgrohe

Deutschland – Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH · Auestraße 5-9 · 77761 Schiltach
Telefon +49 7836 51-0 · Telefax +49 7836 51-1400 · service@hansgrohe.de · pro.hansgrohe.de

Österreich – Hansgrohe Handelsges.m.b.H. · Industriezentrum N.Ö. Süd Straße 2d/M18 · A-2355 Wiener Neudorf
Telefon +43 2236 62830 · Telefax +43 2236 61905 · info@hansgrohe.at · pro.hansgrohe.at

Index

Bad

		12 Auslaufprodukte	35 Preisgruppenverzeichnis für Ersatzteile
		17 Neuprodukte	36 Artikelnummernverzeichnis
		26 Verpackungseinheiten	
	Handbrausen	62 Rainfinity	71 Crometta
		63 Raindance	73 Vernis NEU
		66 Pulsify S NEU	73 Jocolino NEU
		67 Croma	75 DogShower NEU
	Brausesets / -stangen / -halter	82 Brausensets	139 Brausehalter Sets
		122 Brausesysteme mit Thermostat Aufputz	148 Brausehalter
		132 Brausestangen	149 FixFit Schlauchanschlüsse
	Brauseschläuche und Brausezubehör	154 Sensoflex	155 Comfortflex
		154 Isiflex	155 Metaflex
	Kopfbrausen	160 Rainmaker Select	186 Croma
		166 Rainfinity	189 Crometta
		171 Raindance	190 Vernis NEU
		184 Pulsify S NEU	
	Showerpipes	202 Rainmaker Select	220 Croma
		204 Rainfinity	233 Crometta
		205 Raindance	241 Vernis NEU
		217 Pulsify S NEU	
	Thermostate und Ventile	254 Wannenthermostate Aufputz	267 Thermostat Combis Aufputz
		261 Brausethermostate Aufputz	277 Thermostate Unterputz
	iBox universal	309 iBox universal	
	Armaturen	319 FinishPlus NEU	405 Talis
		331 Metropol	435 Focus
		361 Metris	447 Vernis NEU
		381 Finoris NEU	467 Logis NEU
		393 Vivenis NEU	
	Elektronik, Projektarmaturen und nachhaltige Produkte	484 Elektronikarmaturen	507 Unica Comfort Brausesets und Brausestangen
		488 CoolStart Armaturen	512 Unica Comfort Accessoires
		499 LowFlow Armaturen	513 Green Produkte
		505 Care Armaturen	
	Accessoires	522 XtraStoris NEU	533 Unica Comfort
		525 Rainfinity	533 Logis Universal
		525 Logis	537 WallStoris NEU
		528 AddStoris NEU	547 RainScent
	Zu- und Ablauftechnik	Dusche	Waschtisch
		550 uBox NEU	589 Ablaufgarnituren für Waschtisch / Bidet
		554 RainDrain NEU	590 Siphons
		575 Ablaufgarnituren für Dusche	593 Zubehör
		Wanne	
		576 Ein-, Ab- und Überlaufgarnituren für Badewannen	
		586 Ab- und Überlaufgarnituren für Badewannen	

Küche

	Küchenmischer und Spülen	598 Edelstahl-Spülen	649 Focus M41
		610 SilicaTec-Spülen	652 Focus M42
		622 Aqittura M91	656 Zesis M33 NEU
		626 Aquno Select M81	660 Logis M31
		627 Metris Select M71 / Metris M71	662 Logis M32
		638 Talis Select M51 / Talis M51	663 Vernis M35 NEU
		644 Talis M52	665 Spülenkombinationen
		645 Talis M54	677 Zubehör Spülen
			680 Küchenaccessoires

Ersatzteile

	Ersatzteile / Umrüstsets / Zubehör für Brausen, Badarmaturen und Küchenmischer	Brausen	Badarmaturen
		684 Brauseschläuche	686 Kartuschen
		684 Brausen	686 Servicesets
		684 Brausehalter und Schieber	687 Strahlformer/ Luftsprudler
			688 Absperr- und Regeleinheiten
			689 Ab- und Umstellventile
			690 Sonstige Ersatzteile

Durchflussdiagramme

		698 Handbrausen	715 Seitenbrausen
		704 Kopfbrausen	715 Showerpipes

Die Küchenarmatur **Aqittura M91 SodaSystem** sowie das **Pontos Wassermanagementsystem** gehören zur Kategorie Smart Living.
Alle Preise und Informationen zu diesen Produkten finden Sie im Login Bereich unter pro.hansgrohe.de/preislisten

	Art. Nr.	bestellbar bis
Handbrausen		
Crometta 100		
Handbrause Multi	26823400	30.06.2023
Handbrause Vario	26824400	30.06.2023
Handbrause 1jet	26825400	30.06.2023
Handbrause Vario EcoSmart 9 l/min	26827400	30.06.2023
Handbrause 1jet EcoSmart 9 l/min	26828400	30.06.2023
Handbrause Vario EcoSmart 6 l/min	26834400	30.06.2023
Brausesets / -stangen / -halter		
Raindance Select E Brausesets		
Brauseset 150 3jet mit Brausestange 65 cm und Seifenschale	27856400	30.06.2022
Brauseset 150 3jet mit Brausestange 90 cm und Seifenschale	27857400	30.06.2022
Raindance Select S Brausesets		
Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm und Seifenschale	26632400	30.06.2022
Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm und Seifenschale	26633400	30.06.2022
Brauseset 120 3jet mit Brausestange 150 cm und Seifenschalen	27646400	30.06.2022
Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 150 cm und Seifenschalen	27647000 27647400	30.06.2022 30.06.2022
Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm und Seifenschale	27649400	30.06.2022
Brauseset 150 3jet mit Brausestange 65 cm und Seifenschale	27802400	30.06.2022
Unica Comfort Brausesets		
Brauseset 120 3jet mit Brausestange 65 cm	26320400	30.06.2022
Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm	26321000 26321400	30.06.2022 30.06.2022
Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm	26323400	30.06.2022
Brauseset 120 3jet mit Brausestange 110 cm links	26324400	30.06.2022
Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 110 cm links	26325000 26325400	30.06.2022 30.06.2022
Brauseset 120 3jet mit Brausestange 110 cm rechts	26326400	30.06.2022
Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 110 cm rechts	26327000 26327400	30.06.2022 30.06.2022
Croma 100 Brausesets		
Brauseset Multi mit Brausestange Unica'Reno Lift 105 cm	27791000	30.06.2022
Crometta 100 Brausesets		
Brauseset Multi mit Brausestange 65 cm	26650400	30.06.2023
Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm	26651400	30.06.2023
Brauseset 1jet mit Brausestange 65 cm	26652400	30.06.2023

	Art. Nr.	bestellbar bis
Brausesets / -stangen / -halter		
Crometta 100 Brausesets		
Brauseset Vario EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm	26654400	30.06.2023
Brauseset 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm	26655400	30.06.2023
Brauseset Multi mit Brausestange 90 cm	26656400	30.06.2023
Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm	26657400	30.06.2023
Brauseset 1jet mit Brausestange 90 cm	26658400	30.06.2023
Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Universal Thermostat und Brausestange 65 cm	27030400	30.06.2023
Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Universal Thermostat und Brausestange 90 cm	27031400	30.06.2023
Brausestangen Unica'E		
Brausestange E 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm	27640600 27645400 27645600	30.06.2022 30.06.2022 30.06.2022
Raindance Select E Brausehaltersets		
Brausehalterset 120 3jet mit Brauseschlauch 125 cm	26700400	30.06.2022
Raindance Select S Brausehaltersets		
Brausehalterset 120 3jet mit Brauseschlauch 125 cm	26701400	30.06.2022
Crometta 100 Brausehaltersets		
Brausehalterset 1jet mit Brauseschlauch 125 cm	26664400	30.06.2023
Brausehalterset 1jet mit Brauseschlauch 160 cm	26665400	30.06.2023
Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 125 cm	26666400	30.06.2023
FixFit Porter		
FixFit Wandanschluss E mit Brausehalter	26485000	31.05.2022
FixFit Wandanschluss S mit Brausehalter	26487000	31.05.2022
FixFit Wandanschluss square mit Brausehalter	26486000	31.05.2022
Kopfbrausen		
Raindance Select E		
Kopfbrause 300 3jet mit Brausearm	26468000 26468400	30.06.2022 30.06.2022
Kopfbrause 300 2jet EcoSmart 9 l/min mit Deckenanschluss	26608000 26608400	30.06.2022 30.06.2022
Kopfbrause 300 2jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm	26609000 26609400	30.06.2022 30.06.2022
Brausesystem Unterputz mit ShowerSelect Thermostat	27296000	30.06.2022
Kopfbrause 300 2jet mit Deckenanschluss	27384000 27384400	30.06.2022 30.06.2022

	Art. Nr.	bestellbar bis		Art. Nr.	bestellbar bis
Kopfbrause 300 2jet mit Brausearm	27385000	30.06.2022	Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher	15738600	30.06.2022
	27385400	30.06.2022			
Raindance E			PuraVida		
Kopfbrause 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Deckenanschluss	27383000	30.06.2022	Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Push-Open Ablaufgarnitur	15070000	30.06.2022
				15070400	30.06.2022
Raindance S			Einhebel-Waschtischmischer 240 für Waschschüsseln mit Push-Open Ablaufgarnitur	15072000	30.06.2022
Kopfbrause 180 1jet EcoSmart 9 l/min mit Deckenanschluss	27464000	30.06.2022		15072400	30.06.2022
Kopfbrausen			PuraVida		
Croma Select E			Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	15074000	30.06.2022
Kopfbrause 180 2jet EcoSmart 9 l/min	26523400	30.06.2022		15074400	30.06.2022
Croma			Einhebel-Waschtischmischer 100 für Handwaschbecken mit Push-Open Ablaufgarnitur	15075000	30.06.2022
Kopfbrause 160 1jet	27450000	30.06.2022		15075400	30.06.2022
Crometta			Einhebel-Waschtischmischer 200 mit Push-Open Ablaufgarnitur	15081000	30.06.2022
Kopfbrause 160 1jet	26577000	30.06.2022		15081400	30.06.2022
	26577400	30.06.2022	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz 170 für Wandmontage	15084000	30.06.2022
Kopfbrause 160 1jet EcoSmart 9 l/min	26578000	30.06.2022		15084400	30.06.2022
	26578400	30.06.2022	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz 230 für Wandmontage	15085000	30.06.2022
Bundle Handbrause Vario EcoSmart mit Brauseschlauch 160 cm	26994400	30.06.2023		15085400	30.06.2022
			Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb	15170000	30.06.2022
				15170400	30.06.2022
			Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung Netzanschluss 230 V	15172000	30.06.2022
Showerpipes			Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	15270000	30.06.2022
Croma				15270400	30.06.2022
Showerpipe 160 1jet mit Thermostat	27135000	30.06.2023	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer	15432000	30.06.2022
Showerpipe 160 1jet mit Einhebelmischer	27154000	30.06.2022		15432400	30.06.2022
Crometta			Einhebel-Wannenmischer Unterputz	15445000	30.06.2022
Showerpipe 160 1jet mit Thermostat	27264400	30.06.2022		15445400	30.06.2022
Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat	27265400	30.06.2022	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	15447000	30.06.2022
				15447400	30.06.2022
Showerpipe 160 1jet mit Einhebelmischer	27266400	30.06.2022	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	15472000	30.06.2022
				15472400	30.06.2022
Thermostate und Ventile			Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	15473000	30.06.2022
Thermostate und Thermostat Combis Aufputz				15473400	30.06.2022
ShowerTablet Select Wannenthermostat 700 Aufputz	13183400	30.06.2022	Einhebel-Brausemischer Unterputz	15665000	30.06.2022
				15665400	30.06.2022
RainSelect Thermostate Unterputz			Einhebel-Brausemischer Aufputz	15672000	30.06.2022
Grundkörper für 2 Verbraucher Wanne	15314180	30.06.2022		15672400	30.06.2022
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher Wanne	15359000	30.06.2022	Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil	15771000	30.06.2022
	15359400	30.06.2022		15771400	30.06.2022
	15359600	30.06.2022	Ab- und Umstellventil iControl Unterputz für 3 Verbraucher	15777000	30.06.2022
ShowerSelect Glas Thermostate Unterputz			Absperrventil Unterputz	15978000	30.06.2022
Thermostat HighFlow Unterputz	15734600	30.06.2022		15978400	30.06.2022
Thermostat HighFlow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang	15735600	30.06.2022	Kopfbrause 400 1jet mit Deckenanschluss	27390000	30.06.2022
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher	15736600	30.06.2022		27390400	30.06.2022
Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher	15737600	30.06.2022	Kopfbrause 400 1jet mit Brausearm	27437000	30.06.2022
				27437400	30.06.2022
			Unica Brausestange PuraVida 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm	27844000	30.06.2022

Auslaufprodukte

	Art. Nr.	bestellbar bis		Art. Nr.	bestellbar bis
Brauseset mit Brausestange 90 cm	27853000	30.06.2022	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff	31345000	30.06.2022
	27853400	30.06.2022		31345090	30.06.2022
Seitenbrause 100 1jet	28430000	30.06.2023	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Hebelgriff	31360000	30.06.2022
	28430400	30.06.2023		31360090	30.06.2022
Handbrause 150 3jet	28557000	30.06.2022	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Hebelgriff	31365000	30.06.2022
	28557400	30.06.2022		31365090	30.06.2022
Stabhandbrause 120 1jet	28558000	30.06.2023	4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriffen	31441000	30.06.2022
	28558400	30.06.2023		31441090	30.06.2022
Handbrause 3jet EcoSmart 9 l/min	28567000	30.06.2022	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff	31445000	30.06.2022
	28567400	30.06.2022		31445090	30.06.2022
PuraVida			4-Loch Wannenrandarmatur mit Kreuzgriffen	31449000	30.06.2022
Stabhandbrause 120 1jet EcoSmart 9 l/min	28568000	30.06.2023		31449090	30.06.2022
	28568400	30.06.2023	Talis		
Handtuchhaken	41501000	30.06.2022	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	32040000	30.06.2022
Seifenschale	41502000	30.06.2022	Einhebel-Waschtischmischer 80 ohne Ablaufgarnitur	32041000	30.06.2022
Lotionspender	41503000	30.06.2022	Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Festauslauf und Push-Open Ablaufgarnitur	32080000	30.06.2022
Zahnputzbecher	41504000	30.06.2022	Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf und Push-Open Ablaufgarnitur	32082000	30.06.2022
Toilettenbürstenhalter Wandmontage	41505000	30.06.2022	Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur	32084000	30.06.2022
Badetuchhalter	41506000	30.06.2022	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	32240000	30.06.2022
Papierrollenhalter mit Deckel	41508000	30.06.2022	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	32440000	30.06.2022
Handtuchhalter zweiarmig	41512000	30.06.2022	Einhebel-Brausemischer Aufputz	32640000	30.06.2022
Haltegriff	41513000	30.06.2022	Focus		
Ersatzpapierrollenhalter	41518000	30.06.2022	Ventil für Wandmontage ohne Ablaufgarnitur	31131000	30.06.2022
Metropol			Bidet Set mit Unterdusche	31629000	30.06.2022
Metropol Classic			Einhebel-Waschtischmischer 70 mit 2 Durchflussmengen mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	31738000	30.06.2022
Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur	31300000	30.06.2022	4-Loch Wannenrandarmatur	31936000	30.06.2022
	31300090	30.06.2022	Einhebel-Waschtischmischer 70 LowFlow 3,5 l/min mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	31951000	30.06.2022
Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Hebelgriff ohne Ablaufgarnitur	31301000	30.06.2022	Novus		
	31301090	30.06.2022	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71020000	30.06.2022
Einhebel-Waschtischmischer 160 mit Hebelgriff für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	31302000	30.06.2022	Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	71021000	30.06.2022
	31302090	30.06.2022	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur	71022000	30.06.2022
Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Hebelgriff für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	31303000	30.06.2022	Einhebel-Waschtischmischer 70 LowFlow 3,5 l/min mit Push-Open Ablaufgarnitur	71024000	30.06.2022
	31303090	30.06.2022	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71030000	30.06.2022
3-Loch Waschtischarmatur 110 mit Kreuzgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur	31306000	30.06.2022	Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur	71031000	30.06.2022
	31306090	30.06.2022			
3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Kreuzgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur	31307000	30.06.2022			
	31307090	30.06.2022			
Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur	31320000	30.06.2022			
	31320090	30.06.2022			
3-Loch Waschtischarmatur 110 mit Hebelgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur	31330000	30.06.2022			
	31330090	30.06.2022			
3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Hebelgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur	31331000	30.06.2022			
	31331090	30.06.2022			
Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff	31340000	30.06.2022			
	31340090	30.06.2022			

	Art. Nr.	bestellbar bis		Art. Nr.	bestellbar bis
Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur	71032000	30.06.2022	4-Loch Wannenrandarmatur	71333000	30.06.2022
Einhebel-Waschtischmischer 100 LowFlow 3,5 l/min mit Push-Open Ablaufgarnitur	71034000	30.06.2022	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit extra langem Comfortgriff 11,8 cm und Zugstangen-Ablaufgarnitur	71920000	30.06.2022
Einhebel-Waschtischmischer 100 für offene Warmwasserbereiter mit Push-Open Ablaufgarnitur	71036000	30.06.2022	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit extra langem Comfortgriff 11,8 cm und Zugstangen-Ablaufgarnitur	71921000	30.06.2022
Einhebel-Wannenmischer Aufputz	71040000	30.06.2022	Einhebel-Waschtischmischer Aufputz mit extra langem Comfortgriff 11,8 cm	71923000	30.06.2022
Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Stichmaß 15,3 cm	71041000	30.06.2022	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit extra langem Comfortgriff 11,8 cm	71926000	30.06.2022
Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit 2 Durchflussmengen	71042000	30.06.2022	Zu- und Ablauftechnik		
Novus			Ab- und Überlaufgarnituren für Badewannen		
2-Loch Wannenrandmischer	71043000	30.06.2022	Flexaplust S Fertigset Ablauf- und Überlaufgarnitur	58186820	30.06.2022
2-Loch Wannenrandmischer mit Umstellventil und Croma Select S Handbrause	71044000	30.06.2022	Ablaufgarnituren für Dusche		
Einhebel-Wannenmischer Unterputz	71045000	30.06.2022	Staro Komplettsset Ablaufgarnitur 52	60060000	30.06.2022
Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	71046000	30.06.2022	Ablaufgarnituren für Waschtisch/ Bidet		
Einhebel-Wannenmischer Unterputz	71047000	30.06.2022	Ablaufgarnitur nicht verschleißbar für Waschbecken	50001800	30.06.2022
Standventil 70 für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur	71050000	30.06.2022	Küchenmischer und Spülen		
Einhebel-Brausemischer Aufputz	71060000	30.06.2022	Metris Select M71		
Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Stichmaß 15,3 cm	71061000	30.06.2022	2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, sBox	73805000 73805800	30.06.2022 30.06.2022
Einhebel-Brausemischer Aufputz mit 2 Durchflussmengen	71062000	30.06.2022	2-Loch Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, sBox	73806000 73806800	30.06.2022 30.06.2022
Einhebel-Brausemischer Unterputz	71063000	30.06.2022	2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220, Eco, Ausziehbrause, 2jet, sBox	73826000	30.06.2022
Einhebel-Brausemischer Unterputz	71065000	30.06.2022	2-Loch Einhebel-Küchenmischer 320, Eco, Ausziehbrause, 2jet, sBox	73827000	30.06.2022
Einhebel-Brausemischer HighFlow Unterputz	71066000	30.06.2022	Talis M52		
Einhebel-Brausemischer Unterputz	71067000	30.06.2022	Einhebel-Küchenmischer 230, 7 l/min, Ausziehbrause, 2jet	14851000	30.06.2022
Brausemischer Set Unterputz	71068000	30.06.2022	Einhebel-Küchenmischer 260, 7 l/min, Ausziehauslauf, 1jet	14853000	30.06.2022
Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71123000	30.06.2022	Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet	14870000	30.06.2022
Einhebel-Waschtischmischer 230 ohne Ablaufgarnitur	71124000	30.06.2022	Einhebel-Küchenmischer 260, Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet	14872000	30.06.2022
Einhebel-Waschtischmischer 240 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur	71126000	30.06.2022	Einhebel-Küchenmischer 270, Geräteabsperrentil, 1jet	14875000	30.06.2023
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz 200 für Wandmontage	71127000	30.06.2022	Einhebel-Küchenmischer 220, Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet	14877000	30.06.2022
Einhebel-Waschtischmischer 240 mit Schwenkauslauf ohne Ablaufgarnitur	71128000	30.06.2022	Einhebel-Küchenmischer 220, Eco, Ausziehbrause, 2jet	72831000	30.06.2022
3-Loch Waschtischarmatur 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71140000	30.06.2022	Einhebel-Küchenmischer 260, Eco, Ausziehauslauf, 1jet	72832000	30.06.2022
Einhebel-Bidetmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71142000	30.06.2022	Einhebel-Küchenmischer 220, Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet, sBox	73863000 73863800	30.06.2022 30.06.2022
Bidet Set mit Unterdusche	71145000	30.06.2022	Einhebel-Küchenmischer 260, Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet, sBox	73864000 73864800	30.06.2022 30.06.2022
Einhebel-Wannen-/ Brausemischer Monotrou	71321000	30.06.2022	Einhebel-Küchenmischer 170, Eco, Ausziehbrause, 2jet, sBox	73869000	30.06.2022
Einhebel-Wannenmischer Monotrou	71322000	30.06.2022			
Einhebel-Wannen-/ Brausemischer Monotrou mit 2 Durchflussmengen	71324000	30.06.2022			

Auslaufprodukte

	Art. Nr.	bestellbar bis
Einhebel-Küchenmischer 260, Eco, Ausziehauslauf, 1jet, sBox	73878000	30.06.2022
Einhebel-Küchenmischer 220, Eco, Ausziehbrause, 2jet, sBox	73879000	30.06.2022

Focus M41

Einhebel-Küchenmischer E, 160, 1jet	31780000	30.06.2022
Einhebel-Küchenmischer E, 160, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	31784000	30.06.2022

Küchenmischer und Spülen

Zubehör für Edelstahlspülen

D14-12 Automatische Ab- und Überlaufgar- niture für Einzelbecken Select	43941800	30.06.2022
D15-12 Automatische Ab- und Überlaufgar- niture für Doppelbecken Select	43942800	30.06.2022

Zubehör für Granitspülen

D16-12 Automatische Ab- und Überlaufgar- niture für Einzelbecken Granit Select	43947000	30.06.2022
D17-12 Automatische Ab- und Überlaufgar- niture für Doppelbecken Granit Select	43948000	30.06.2022

	Art. Nr.		Art. Nr.
Handbrausen		Brausensets / -stangen / -halter	
Raindance Select S		Pulsify Select S Brausesets	
Handbrause 120 3jet PowderRain	26014140 26014340 26014670 26014700 26014990	Brauseset 105 3jet Relaxation mit Brausestange 65 cm	24160000 24160670 24160700
		Brauseset 105 3jet Relaxation EcoSmart mit Brausestange 65 cm	24161000 24161670 24161700
Pulsify Select S		Brauseset 105 3jet Relaxation mit Brausestange 90 cm	24170000 24170670 24170700
Handbrause 105 3jet Activation	24100000 24100670 24100700	Brauseset 105 3jet Relaxation EcoSmart mit Brausestange 90 cm	24171000 24171670 24171699
Handbrause 105 3jet Activation EcoSmart	24101000 24101670 24101700	Vernis Blend Brausesets	
Handbrause 105 3jet Relaxation	24110000 24110670 24110700	Brauseset Vario mit Brausestange Crometta 65 cm	26275000
Handbrause 105 3jet Relaxation EcoSmart	24111000 24111670 24111700	Brauseset Vario EcoSmart mit Brausestange Crometta 65 cm	26279000
		Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm	26422670
Pulsify S		Brauseset Vario EcoSmart mit Brausestange S Puro 65 cm	26423670
Handbrause 105 1jet	24120000 24120670 24120700	Brausestange Modern	
Handbrause 105 1jet Green	24121000 24121670 24121700	Brausestange Pulsify 65 cm mit Push Handbrausehalter und Isiflex Brauseschlauch 160 cm	24400000
		Brausestange Pulsify 90 cm mit Push Handbrausehalter und Isiflex Brauseschlauch 160 cm	24401000
Croma Select E		Pulsify Select S Brausehaltersets	
Handbrause 1jet	26814140 26814340 26814670 26814700 26814990	Brausehalterset 105 3jet Relaxation mit Brauseschlauch 125 cm	24302000 24302670 24302700
Handbrause 1jet EcoSmart 9 l/min	26815140 26815340 26815670 26815700 26815990	Brausehalterset 105 3jet Relaxation mit Brauseschlauch 160 cm	24303000 24303670 24303700
Vernis Blend		Pulsify S Brausehaltersets	
Handbrause Vario Green	26090000	Brausehalterset 105 1jet mit Brauseschlauch 125 cm	24301000 24301670 24301700
Handbrause Vario	26270000 26270670	Vernis Blend Brausehaltersets	
Handbrause Vario EcoSmart	26340000 26340670	Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 160 cm	26273000
		Brausehalterset Vario EcoSmart mit Brauseschlauch 160 cm	26278000
Jocolino		Kopfbrausen	
Kinderhandbrause Löwe 2jet	28760210	Pulsify S	
Kinderhandbrause Zebra 2jet	28787640	Kopfbrause 105 1jet	24130000 24130670 24130700
Kinderhandbrause Krokodil 2jet	28788570	Kopfbrause 105 1jet Green	24132000 24132670 24132700
DogShower		Kopfbrause 260 1jet	24140000 24140670 24140700
Hundebrause 150 3jet Select	26640540 26640560 26640670 26640700	Kopfbrause 260 1jet EcoSmart	24141000 24141670 24141700
		Kopfbrause 260 2jet mit Wandanschluss	24150000 24150670 24150700

	Art. Nr.
Kopfbrausen	
Pulsify S	
Kopfbrause 260 2jet EcoSmart mit Wandanschluss	24151000 24151670 24151700
Vernis Blend	
Kopfbrause 200 1jet Green	26093000
Kopfbrause 200 1jet	26271000 26271670
Kopfbrause 200 1jet EcoSmart	26277000 26277670
Vernis Shape	
Kopfbrause 230 1jet Green	26094000
Kopfbrause 230 1jet	26281000 26281670
Kopfbrause 230 1jet EcoSmart	26283000 26283670
Brausearme für Kopfbrausen	
Wandanschluss für Kopfbrause 105	24139000 24139670 24139700
Wandanschluss für Kopfbrause 260	24149000 24149670 24149700
Brausearm 24 cm	26405000 26405670
Brausearm 24 cm	27809000 27809670
Deckenanschlüsse für Kopfbrausen	
Deckenanschluss 10 cm	26406000 26406670
Deckenanschluss 30 cm	26407000 26407670 27479140 27479340 27479670 27479700 27479990
Deckenanschluss 10 cm	27804000 27804670
Deckenanschluss 30 cm	27805000 27805670
Showerpipes	
Pulsify S	
Showerpipe 260 1jet mit ShowerTablet Select 400	24220000
Showerpipe 260 1jet EcoSmart mit ShowerTablet Select 400	24221000
Showerpipe 260 1jet mit Wannenthermostat ShowerTablet Select 400	24230000
Showerpipe 260 2jet mit ShowerTablet Select 400	24240000 24240670 24240700
Showerpipe 260 2jet EcoSmart mit ShowerTablet Select 400	24241000 24241670 24241700

	Art. Nr.
Showerpipes	
Vernis Blend	
Showerpipe 200 1jet EcoSmart mit Wannenthermostat	26079000
Showerpipe 200 1jet EcoSmart mit Thermostat	26089000 26089670
Showerpipe 200 1jet Reno EcoSmart	26099000 26099670
Showerpipe 200 1jet Reno	26272000 26272670
Showerpipe 200 1jet mit Wannenthermostat	26274000
Showerpipe 200 1jet mit Thermostat	26276000 26276670
Showerpipe 200 1jet Green mit Thermostat	26318000
Vernis Shape	
Showerpipe 230 1jet EcoSmart mit Thermostat	26097000 26097670
Showerpipe 230 1jet EcoSmart mit Wannenthermostat	26098000
Showerpipe 230 1jet Reno	26282000 26282670
Showerpipe 230 1jet mit Wannenthermostat	26284000
Showerpipe 230 1jet mit Thermostat	26286000 26286670
Showerpipe 230 1jet Reno EcoSmart	26289000 26289670
Showerpipe 230 1jet Green mit Thermostat	26319000
Thermostate und Ventile	
Thermostate und Thermostat Combis Aufputz	
Brausesystem 105 3jet Relaxation mit Handbrause, Thermostat, Brausestange 65 cm, Schieber und Brauseschlauch	24260000
Brausesystem 105 3jet Relaxation mit Handbrause, Thermostat, Brausestange 90 cm, Handbrausehalterung und Brauseschlauch	24270000
Wannenthermostat 400 Aufputz	24340000 24340670 24340700
Brausethermostat 400 Aufputz	24360000 24360670 24360700
iBox Universal	
Verlängerungsrosetten	
Verlängerungsrosette	13593140 13593340 13593670 13593700 13593990
Verlängerungsrosette Ø 15 cm	13597140 13597340 13597670 13597700 13597990

Art. Nr.

Art. Nr.

iBox Universal**Verlängerungsrosetten**

Verlängerungsrosette	15597140
	15597340
	15597670
	15597700
	15597990

Finoris

Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur	13440180
Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Push-Open Ablaufgarnitur	76010000 76010670 76010700
Standventil 100 für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur	76013000 76013670 76013700
Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	76020000 76020670 76020700
Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Push-Open Ablaufgarnitur	76023000 76023670 76023700
Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur	76024000 76024670 76024700
3-Loch Waschtischarmatur 110 mit Push-Open Ablaufgarnitur	76033000 76033670 76033700
3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Push-Open Ablaufgarnitur	76034000 76034670 76034700
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz 230 für Wandmontage	76050000 76050670 76050700
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz 170 für Wandmontage	76051000 76051670 76051700
Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Schwenkauslauf und Push-Open Ablaufgarnitur	76060000 76060670 76060700
Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Ausziehbrause, 2jet und Push-Open Ablaufgarnitur	76063000 76063670 76063700
Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschschüsseln mit Push-Open Ablaufgarnitur	76070000 76070670 76070700
Einhebel-Bidetmischer mit Push-Open Ablaufgarnitur	76200000 76200670 76200700
Wanneneinlauf	76410000 76410670 76410700
Einhebel-Wannenmischer Unterputz	76415000 76415670 76415700
Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	76416000 76416670 76416700
Einhebel-Wannenmischer Aufputz	76420000 76420670 76420700

Finoris

4-Loch Wannenrandarmatur mit sBox	76444000 76444670 76444700
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	76445000 76445670 76445700
Einhebel-Brausemischer Unterputz	76615000 76615670 76615700
Einhebel-Brausemischer Aufputz	76620000 76620670 76620700

Vivenis

Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur	13440180
Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	75010000 75010670 75010700
Einhebel-Waschtischmischer 80 ohne Ablaufgarnitur	75012000 75012670 75012700
Standventil 80 für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur	75013000 75013670 75013700
Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	75020000 75020670 75020700
Einhebel-Waschtischmischer 110 ohne Ablaufgarnitur	75022000 75022670 75022700
Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	75023000 75023670 75023700
Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	75024000 75024670 75024700
Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur	75030000 75030670 75030700
Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf ohne Ablaufgarnitur	75032000 75032670 75032700
3-Loch Waschtischarmatur 90 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	75033000 75033670 75033700
Einhebel-Waschtischmischer 250 für Waschschüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	75040000 75040670 75040700
Einhebel-Waschtischmischer 250 für Waschschüsseln ohne Ablaufgarnitur	75042000 75042670 75042700
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz 200 für Wandmontage	75050000 75050670 75050700
Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	75200000 75200670 75200700
Wanneneinlauf	75410000 75410670 75410700

	Art. Nr.
Vivenis	
Einhebel-Wannenmischer Unterputz	75415000 75415670 75415700
Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	75416000 75416670 75416700
Einhebel-Wannenmischer Aufputz	75420000 75420670 75420700
4-Loch Wannenrandarmatur mit sBox	75444000 75444670 75444700
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	75445000 75445670 75445700
Einhebel-Brausemischer Unterputz	75615000 75615670 75615700
Einhebel-Brausemischer Aufputz	75620000 75620670 75620700
Talis	
Talis E	
Selbstschluss-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung	71718000
Selbstschluss-Standventil für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser	71719000
Servicewerkzeug zur thermischen Desinfektion	93913000
Logis	
Einhebel-Bidetmischer 110 Fine mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71201000
Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71251000
Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine mit Push-Open Ablaufgarnitur	71252000
Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine ohne Ablaufgarnitur	71253000
Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71254000
Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine CoolStart ohne Ablaufgarnitur	71255000
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz Fine für Wandmontage mit Auslauf 20,5 cm	71256000
Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71257000
Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine ohne Ablaufgarnitur	71258000
Vernis	
Vernis Blend	
Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71210000 71210670
Wanneneinlauf	71420000 71420670

	Art. Nr.
Vernis	
Vernis Blend	
Einhebel-Wannenmischer Aufputz	71440000 71440670
Einhebel-Wannenmischer Unterputz	71466000 71466670
Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	71467000 71467670
Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V	71501000
Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb	71502000
Elektronik-Waschtischmischer für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser Batteriebetrieb	71503000
Elektronik-Waschtischmischer für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser Netzanschluss 230 V	71504000
Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71550000 71550670
Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71551000 71551670
Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71552000 71552670
3-Loch Waschtischarmatur mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71553000 71553670
Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur	71554000
Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	71557000
Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	71558000 71558670
Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	71559000
Einhebel-Waschtischmischer 70 mit isolierter Wasserführung und Zugstangen-Ablaufgarnitur	71570000
Einhebel-Waschtischmischer 100 mit isolierter Wasserführung und Zugstangen-Ablaufgarnitur	71571000
Einhebel-Waschtischmischer 190 mit isolierter Wasserführung und Zugstangen-Ablaufgarnitur	71572000
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz 200 für Wandmontage	71576000 71576670
Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur	71580000 71580670
Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	71581000
Einhebel-Waschtischmischer 190 ohne Ablaufgarnitur	71582000 71582670
Standventil 70 für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur	71583000 71583670
Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71584000 71584670
Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71585000 71585670
Einhebel-Brausemischer Aufputz	71640000 71640670

Art. Nr.

Art. Nr.

Vernis**Vernis Blend**

Einhebel-Brausemischer Unterputz	71667000
	71667670

Vernis Shape

Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71211000
	71211670

Einhebel-Wannenmischer Aufputz	71450000
	71450670

Wanneneinlauf	71460000
	71460670

Einhebel-Wannenmischer Unterputz	71468000
	71468670

Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	71469000
	71469670

Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71560000
	71560670

Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71561000
	71561670

Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71562000
	71562670

3-Loch Waschtischarmatur mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71563000
	71563670

Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur	71564000
---	----------

Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	71566000
--	----------

Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	71567000
	71567670

Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	71568000
---	----------

Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur	71569000
	71569670

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz 200 für Wandmontage	71578000
	71578670

Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	71590000
---	----------

Einhebel-Waschtischmischer 190 ohne Ablaufgarnitur	71591000
	71591670

Standventil 70 für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur	71592000
	71592670

Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71593000
	71593670

Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	71594000
	71594670

Einhebel-Brausemischer Aufputz	71650000
	71650670

Vernis**Vernis Shape**

Einhebel-Brausemischer Unterputz	71668000
	71668670

Accessoires**XtraStoris Original**

Wandnische mit Rahmen 300/150/100	56057670
	56057700
	56057800

Wandnische mit Rahmen 300/300/100	56061670
	56061700
	56061800

Wandnische mit Rahmen 300/600/100	56064670
	56064700
	56064800

Wandnische mit Rahmen 300/900/100	56067670
	56067700
	56067800

XtraStoris Minimalistic

Wandnische rahmenlos 300/150/100	56070670
	56070700
	56070800

Wandnische rahmenlos 300/300/100	56073670
	56073700
	56073800

Wandnische rahmenlos 300/150/140	56076670
	56076700
	56076800

Wandnische rahmenlos 300/300/140	56079670
	56079700
	56079800

XtraStoris Rock

Wandnische mit befliesbarer Tür 300/150/100	56082670
	56082700
	56082800

Wandnische mit befliesbarer Tür 300/300/100	56085670
	56085700
	56085800

Wandnische mit befliesbarer Tür 300/150/140	56088670
	56088700
	56088800

Wandnische mit befliesbarer Tür 300/300/140	56091670
	56091700
	56091800

XtraStoris Individual

Wandnische Edelstahl gebürstet mit Designrahmen 300/150/100	56094140
	56094340
	56094670
	56094700
	56094800
	56094990

Wandnische Mattschwarz mit Designrahmen 300/150/100	56095140
	56095340
	56095670
	56095700
	56095800
	56095990

	Art. Nr.		Art. Nr.
Accessoires		Accessoires	
XtraStoris Individual		AddStoris	
Wandnische Mattweiß mit Designrahmen 300/150/100	56096140	Badetuchhalter	41747000
	56096340		41747140
	56096670		41747340
	56096700		41747670
	56096800		41747700
	56096990		41747990
Wandnische Edelstahl gebürstet mit Designrahmen 300/300/100	56097140	Doppelpapierrollenhalter	41748000
	56097340		41748140
	56097670		41748340
	56097700		41748670
	56097800		41748700
	56097990		41748990
Wandnische Mattschwarz mit Designrahmen 300/300/100	56098140	Zahnputzbecher	41749000
	56098340		41749140
	56098670		41749340
	56098700		41749670
	56098800		41749700
	56098990		41749990
Wandnische Mattweiß mit Designrahmen 300/300/100	56099140	Handtuchablage mit Handtuchhalter	41751000
	56099340		41751140
	56099670		41751340
	56099700		41751670
	56099800		41751700
	56099990		41751990
XtraStoris Safe		Toilettenbürstenhalter Wandmontage	41752000
Wandnische mit befliesbare Tür und integriertem Absperrventil 150/300/100	56100800		41752140
			41752340
			41752670
			41752700
			41752990
AddStoris	Seifenkorb	Papierrollenhalter mit Deckel	41753000
			41753140
			41753340
			41753670
			41753700
			41753990
Einzelhaken	41742000 41742140 41742340 41742670 41742700 41742990	Handtuchring	41754000
			41754140
			41754340
			41754670
			41754700
			41754990
Doppelbadetuchhalter	41743000 41743140 41743340 41743670 41743700 41743990	Doppelhaken	41755000
			41755140
			41755340
			41755670
			41755700
			41755990
Haltestange	41744000 41744140 41744340 41744670 41744700 41744990	Ersatzpapierrollenhalter	41756000
			41756140
			41756340
			41756670
			41756700
			41756990
Lotionspender	41745000 41745140 41745340 41745670 41745700 41745990	Duschtürgriff	41759000
			41759140
			41759340
			41759670
			41759700
			41759990
Seifenschale	41746000 41746140 41746340 41746670 41746700 41746990	Handtuchhalter zweiarmig	41770000
			41770140
			41770340
			41770670
			41770700
			41770990

	Art. Nr.		Art. Nr.
Accessoires		Accessoires	
AddStoris		WallStoris	
Papierrollenhalter ohne Deckel	41771000 41771140 41771340 41771670 41771700 41771990	Becher	27921670 27921700
Papierrollenhalter mit Ablage	41772000 41772140 41772340 41772670 41772700 41772990	Deckel für Ablagekorb	27925670 27925700
Hygienebeutelspender	41773000 41773140 41773340 41773670 41773700 41773990	Handtuchhalter	27926670 27926700
Kosmetiktuchbox	41774000 41774140 41774340 41774670 41774700 41774990	Toilettenbürstenhalter	27927670 27927700
Treteimer	41775000 41775670 41775700	Toilettenpapierhalter mit Ablage	27928670 27928700
Rasierspiegel mit LED Leuchte	41790000 41790140 41790340 41790670 41790700 41790990	Handtuchhaken schmal	27929670 27929700
Rasierspiegel	41791000 41791140 41791340 41791670 41791700 41791990	Badewannenset	27966670 27966700
WallStoris		Duschset	27967670 27967700
Bundle Handbrause 105 3jet EcoSmart Activation, Thermostat, Brausestange 70 cm und Accessoireset	24250670 24250700	Badezimmeret	27968670 27968700
Bundle Handbrause 105 3jet Activation EcoSmart, Brausestange 70 cm und Accessoireset	24291670 24291700	Toilettenset	27969670 27969700
Wandstange 50 cm	27902670 27902700	Befestigungsteile (3 Schrauben, 3 Dübel)	94268000
Wandstange 70 cm	27904670 27904700	Zu- und Ablauftechnik	
Ablagekorb tief	27912670 27912700	uBox universal	
Ablagekorb	27913670 27913700	Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für flache Installation	01000180
Handtuchhaken breit	27914670 27914700	Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation	01001180
Ablage	27915670 27915700	Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installation	01002180
Duschabzieher	27916670 27916700	Komplettset für flache Installation 600 für Duschrinnen Fertigsets	56016180
Push-Handbrausehalterung	27917670 27917700	Komplettset für flache Installation 700 für Duschrinnen Fertigsets	56017180
		Komplettset für flache Installation 800 für Duschrinnen Fertigsets	56018180
		Komplettset für flache Installation 900 für Duschrinnen Fertigsets	56019180
		Komplettset für flache Installation 1000 für Duschrinnen Fertigsets	56020180
		Komplettset für flache Installation 1200 für Duschrinnen Fertigsets	56021180
		Komplettset für Standardinstallation 600 für Duschrinnen Fertigsets	56022180
		Komplettset für Standardinstallation 700 für Duschrinnen Fertigsets	56023180
		Komplettset für Standardinstallation 800 für Duschrinnen Fertigsets	56024180
		Komplettset für Standardinstallation 900 für Duschrinnen Fertigsets	56025180
		Komplettset für Standardinstallation 1000 für Duschrinnen Fertigsets	56026180

	Art. Nr.
Zu- und Ablauftechnik	
uBox universal	
Komplettset für Standardinstallation 1200 für Duschrinnen Fertigsets	56027180
RainDrain	
Installationsset 600 für Duschrinnen Fertigsets	56010180
Installationsset 700 für Duschrinnen Fertigsets	56011180
Installationsset 800 für Duschrinnen Fertigsets	56012180
Installationsset 900 für Duschrinnen Fertigsets	56013180
Installationsset 1000 für Duschrinnen Fertigsets	56014180
Installationsset 1200 für Duschrinnen Fertigsets	56015180
RainDrain Flex	
Fertigset Duschrinne 700 kürzbar	56043000 56043140 56043340 56043670 56043700 56043800 56043990
Fertigset Duschrinne 800 kürzbar	56044000 56044140 56044340 56044670 56044700 56044800 56044990
Fertigset Duschrinne 900 kürzbar	56045000 56045140 56045340 56045670 56045700 56045800 56045990
Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar	56046000 56046140 56046340 56046670 56046700 56046800 56046990
Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar	56047000 56047140 56047340 56047670 56047700 56047800 56047990
Fertigset Duschrinne 700 kürzbar zur Wandmontage	56050000 56050140 56050340 56050670 56050700 56050800 56050990
Fertigset Duschrinne 800 kürzbar zur Wandmontage	56051000 56051140 56051340 56051670 56051700 56051800 56051990

	Art. Nr.
Zu- und Ablauftechnik	
RainDrain Flex	
Fertigset Duschrinne 900 kürzbar zur Wandmontage	56052000 56052140 56052340 56052670 56052700 56052800 56052990
Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar zur Wandmontage	56053000 56053140 56053340 56053670 56053700 56053800 56053990
Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar zur Wandmontage	56054000 56054140 56054340 56054670 56054700 56054800 56054990
RainDrain Match	
Fertigset Duschrinne 600 mit höhenverstellbarem Rahmen	56036000 56036450 56036610 56036670 56036700 56036800
Fertigset Duschrinne 700 mit höhenverstellbarem Rahmen	56037000 56037450 56037610 56037670 56037700 56037800
Fertigset Duschrinne 800 mit höhenverstellbarem Rahmen	56038000 56038450 56038610 56038670 56038700 56038800
Fertigset Duschrinne 900 mit höhenverstellbarem Rahmen	56040000 56040450 56040610 56040670 56040700 56040800
Fertigset Duschrinne 1000 mit höhenverstellbarem Rahmen	56041000 56041450 56041610 56041670 56041700 56041800
Fertigset Duschrinne 1200 mit höhenverstellbarem Rahmen	56042000 56042450 56042610 56042670 56042700 56042800
RainDrain Rock	
Fertigset Duschrinne 600 kürzbar und befliesbar	56029000
Fertigset Duschrinne 700 kürzbar und befliesbar	56030000
Fertigset Duschrinne 800 kürzbar und befliesbar	56031000

Art. Nr.

Art. Nr.

Zu- und Ablauftechnik**RainDrain Rock**

Fertigset Duschrinne 900 kürzbar und befliesbar	56032000
Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar und befliesbar	56033000
Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar und befliesbar	56034000

RainDrain Spot

Komplettset 150/150 Punktablauf und Installationsset	56055800
Höhenausgleich Ergänzungsstück	56056000
Komplettset 150/150 Punktablauf rückseitig befliesbar und Installationsset	56112800

Ein-, Ab- und Überlaufgarnituren für Badewannen

Fertigset oval	28020140 28020340 28020670 28020700 28020990
----------------	--

Zubehör

Gerades Rohr 30 cm	53428670 53428700
--------------------	----------------------

Küchenmischer und Spülen**Aqittura M91**

FilterSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet, sBox, Starter Set	76800000 76800670 76800800
FilterSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet, Starter Set	76801000 76801670 76801800
FilterSystem 240, 1jet, Starter Set	76802000 76802670 76802800
FilterSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet	76803000 76803670 76803800
FilterSystem 240, 1jet	76804000 76804670 76804800
Filter Aktivkohle	76814000
Filter Ionen-Tauscher und Aktivkohle	76815000
FilterSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet, sBox	76826000 76826670 76826800
Filter Ionen-Tauscher Pro und Aktivkohle	76827000
Mineralisierung und Filter Harmony	76828000
Mineralisierung und Filter Life	76829000
Mineralisierung und Filter Sport	76830000

Zesis M33

Einhebel-Küchenmischer, 150, Ausziehbrause, 2jet	74800000 74800670 74800800
Einhebel-Küchenmischer, 160, Ausziehbrause, 2jet	74801000 74801670 74801800

Küchenmischer und Spülen**Zesis M33**

Einhebel-Küchenmischer, 150, 1jet	74802000 74802670 74802800
Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehbrause, 2jet, sBox lite	74803000 74803670 74803800
Einhebel-Küchenmischer 160, Ausziehbrause, 2jet, sBox lite	74804000 74804670 74804800
Einhebel-Küchenmischer 160, Vorfenstermontage, 1jet	74805000
Einhebel-Küchenmischer 150, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	74806000
Einhebel-Küchenmischer 200, Geräteabsperrentil, CoolStart, 1jet	74807000
Einhebel-Küchenmischer, 200, Geräteabsperrentil, 1jet	74808000
Einhebel-Küchenmischer 150, CoolStart, EcoSmart, 1jet	74813000
Vernis M35	
Einhebel-Küchenmischer 210, 1jet	71870000 71870670
Einhebel-Küchenmischer 210, 1jet	71871000 71871670

Verpackungseinheiten

Bitte beachten Sie bei der Bestellung die Verpackungseinheiten

Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit
01		13593000	15	15356000	2	15757000	10	24101700	30
01000180	8	13595000	50	15356400	2	15758000	10	24110000	30
01001180	8	13597000	24	15357000	2	15758140	10	24110670	30
01002180	8	13601000	20	15357400	2	15758340	10	24110700	30
01800180	10	13604000	20	15358000	2	15758670	10	24111000	30
01850180	10	13622180	25	15358400	2	15758700	10	24111670	30
06		13901000	100	15380000	4	15758990	10	24111700	30
06010000	2500	13902000	100	15380670	2	15760000	10	24120000	30
10		13913000	750	15380700	4	15761000	10	24120670	30
10452180	6	13950000	40	15381000	2	15762000	10	24120700	30
10823000	30	13950140	36	15381700	2	15763000	10	24121000	30
10823800	30	13950340	36	15382000	2	15763140	6	24121670	30
13		13950670	36	15382670	2	15763670	6	24121700	30
13111000	4	13950700	36	15382700	2	15763700	6	24130000	12
13111400	3	13950990	36	15384000	2	15764000	10	24130670	12
13114000	7	13952000	50	15384700	2	15765000	6	24130700	12
13114140	7	13954000	50	15597000	17	15767000	10	24132000	12
13114340	7	13954820	36	15705000	12	15768000	10	24132670	12
13114670	7	13964000	100	15706000	9	15773000	8	24132700	12
13114700	7	14		15707000	9	15774000	7	24139000	10
13114990	7	14095000	56	15708000	10	15930180	25	24140000	4
13115000	7	14096000	56	15712000	10	15932000	25	24150000	4
13116000	10	14420000	28	15714000	10	15970180	25	24160000	12
13116140	8	14820000	4	15714140	10	15972000	40	24160670	12
13116340	8	14820800	4	15714340	10	15973180	50	24160700	12
13116670	8	14821000	4	15714670	10	15974180	50	24161000	12
13116700	8	14821800	4	15714700	10	15981180	20	24161670	12
13116990	8	14822000	4	15714990	10	16		24161700	12
13117000	7	14822800	4	15734400	12	16884000	100	24170000	6
13122000	10	14823000	4	15735400	6	16884820	80	24170670	6
13123000	7	14834000	4	15736400	12	19		24170700	6
13132000	20	14834800	4	15737400	12	19418000	2	24171000	6
13141000	5	14847000	4	15738400	10	21		24171670	6
13141400	5	14847800	4	15741000	10	21140700	64	24171700	6
13151000	4	14857000	4	15742000	10	21141000	64	24270000	2
13151400	4	14857800	4	15743000	10	21142000	64	24291670	2
13159180	10	14883000	4	15743140	10	21143000	64	24291700	2
13161000	4	14883800	4	15743340	10	21144000	64	24301000	20
13161400	4	14884000	4	15743670	10	21145000	64	24301670	20
13171000	4	14884800	4	15743700	10	21146000	64	24301700	20
13171400	4	14888000	4	15743990	10	24		24302000	20
13201000	7	15		15744000	10	24010180	6	24302670	20
13211000	10	15310180	3	15745000	10	24100000	30	24302700	20
13233180	5	15311180	3	15747000	10	24100670	30	24303000	20
13414000	35	15346000	31	15748000	10	24100700	30	24303670	20
13437180	2	15355000	2	15755000	6	24101000	30	24303700	20
13444180	2	15355400	2	15756000	9	24101670	30	24340000	2

Verpackungseinheiten

Bitte beachten Sie bei der Bestellung die Verpackungseinheiten

Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit
24340670	2	26238700	3	26323000	5	26465000	7	26531670	20
24340700	2	26238990	3	26326000	2	26466000	6	26531700	20
24360000	2	26239000	3	26328400	9	26466400	6	26531990	20
24360670	2	26243000	8	26329000	15	26467000	6	26532400	12
24360700	2	26243700	8	26330400	24	26467400	6	26533400	12
24400000	12	26250000	3	26331400	24	26469000	6	26534400	12
24401000	11	26250140	3	26332400	24	26470000	6	26535400	12
26		26250340	3	26333400	24	26470400	6	26536400	7
26014000	22	26250670	3	26334400	24	26471180	10	26537400	4
26014140	20	26250700	3	26336400	24	26472000	6	26538400	4
26014340	20	26250990	3	26340000	34	26481000	6	26539400	6
26014670	20	26251000	3	26340670	34	26485000	40	26550000	28
26014700	20	26252000	3	26401000	10	26486000	25	26550400	28
26014990	20	26253000	3	26402000	5	26487000	25	26551000	30
26079000	2	26254180	6	26403400	2	26503000	16	26551400	28
26089000	2	26257000	4	26404400	2	26504000	8	26553400	12
26089670	2	26258000	4	26405000	70	26505000	12	26554400	12
26090000	24	26270000	34	26405670	70	26506000	6	26555400	16
26093000	8	26270670	34	26406000	140	26511000	24	26560400	12
26097000	2	26271000	8	26406670	140	26519000	38	26561400	12
26097670	2	26271670	8	26407000	60	26520000	25	26562400	12
26098000	2	26272000	2	26407670	60	26520140	20	26563400	12
26099000	2	26273000	8	26410400	20	26520340	20	26564400	12
26099670	2	26274000	2	26411400	20	26520400	25	26565400	12
26220000	6	26275000	12	26412400	20	26520670	20	26566400	12
26220140	6	26276000	2	26413400	20	26520700	20	26567400	20
26220340	6	26276670	2	26420400	20	26520990	20	26568400	20
26220670	6	26277000	6	26421400	20	26521000	25	26569400	20
26220700	6	26277670	6	26422670	14	26521400	24	26570400	7
26220990	6	26278000	8	26423670	12	26522000	10	26571400	7
26221000	6	26279000	12	26424400	20	26522400	7	26572400	7
26221140	6	26281000	8	26425400	20	26523000	7	26573400	7
26221340	6	26281670	8	26442000	10	26524000	10	26574400	7
26221670	6	26282000	2	26443000	10	26524400	10	26575400	4
26221700	6	26282670	2	26453000	110	26528000	10	26580400	12
26221990	6	26283000	6	26453670	110	26528400	10	26581400	12
26228000	6	26283670	6	26455000	110	26530000	20	26582400	12
26228700	6	26284000	2	26455140	110	26530140	20	26583400	10
26229000	6	26286000	2	26455340	110	26530340	20	26584400	12
26229700	6	26286670	2	26455670	110	26530400	20	26585400	12
26231000	2	26289000	2	26455700	110	26530670	20	26586400	12
26231340	2	26289670	2	26455990	110	26530700	20	26590400	7
26231700	2	26318000	2	26456000	10	26530990	20	26591400	7
26238000	3	26319000	2	26456400	10	26531000	25	26592400	6
26238140	3	26320000	10	26457000	168	26531140	20	26593400	7
26238340	3	26322000	3	26457140	168	26531340	20	26594400	7
26238670	3	26322400	3	26464000	10	26531400	25	26595400	7

Verpackungseinheiten

Bitte beachten Sie bei der Bestellung die Verpackungseinheiten

Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit
26600000	3	26804400	24	27129000	2	27413670	21	27614000	10
26601000	6	26805400	34	27129400	2	27413700	21	27615000	20
26604000	4	26806400	34	27133000	2	27413990	21	27617000	12
26605000	4	26810400	32	27133400	2	27414000	150	27617820	12
26620000	16	26811400	34	27185000	2	27424000	5	27620000	7
26620400	12	26812400	32	27188000	2	27424090	7	27623000	7
26621000	7	26813400	32	27222000	2	27438000	36	27636000	5
26621400	7	26814400	32	27224000	2	27441000	26	27640000	3
26622000	12	26815400	34	27267000	2	27443000	26	27640400	3
26622400	12	26816400	34	27268000	2	27446000	20	27645000	2
26623000	6	26840180	8	27269000	2	27452000	20	27646000	2
26623400	6	26843000	8	27270000	2	27453000	100	27648000	3
26626000	6	26843700	8	27271000	2	27454000	100	27648400	3
26626400	6	26844000	8	27281000	2	27454140	100	27649000	3
26630000	12	26844700	8	27284000	2	27454340	100	27652000	12
26630400	16	26852000	12	27289000	2	27454670	100	27653000	7
26631000	7	26852700	12	27337000	6	27454700	100	27654000	12
26631400	5	26857000	12	27337400	6	27454990	100	27660000	2
26632000	12	26857700	12	27355000	10	27456000	98	27667000	7
26633000	6	26858000	8	27356000	10	27458000	100	27668000	10
26640540	12	26858700	8	27370000	4	27461000	6	27669000	11
26640560	12	26864000	26	27371000	4	27463000	7	27671000	4
26640670	12	26864700	26	27375000	4	27467000	24	27672000	2
26640700	12	26865000	20	27376000	4	27474000	6	27673000	2
26690400	20	26865700	16	27378000	6	27477000	7	27674000	2
26691400	20	26866000	30	27378400	6	27478000	7	27704000	14
26692400	20	26866340	30	27380000	4	27479000	36	27717000	10
26693400	15	26866670	48	27381000	4	27492000	2	27724000	7
26694400	14	26866700	30	27388000	7	27493000	6	27728000	10
26700000	20	26866990	30	27389000	7	27494000	6	27729000	7
26701000	20	26867000	30	27389140	7	27505000	150	27762000	7
26720000	20	26867700	30	27389340	7	27506000	100	27763000	10
26720400	20	27		27389670	7	27521000	100	27764000	12
26721000	20	27013400	7	27389700	7	27558000	20	27766000	7
26721400	10	27014400	5	27389990	7	27559000	20	27767000	10
26723000	10	27032000	6	27393000	24	27574000	20	27771000	7
26724000	10	27033000	3	27393140	24	27575000	20	27772000	10
26726000	10	27034000	7	27393670	24	27576000	20	27774000	7
26727000	10	27035000	3	27393700	24	27577000	20	27776000	12
26790000	2	27038000	2	27405000	7	27592000	20	27802000	10
26791000	2	27081400	7	27405090	7	27593000	20	27803000	5
26793000	2	27082400	5	27409000	20	27594000	20	27803400	5
26794000	2	27085000	4	27411000	48	27595000	20	27804000	70
26800400	24	27086000	8	27412000	15	27607000	6	27804670	70
26801400	24	27114000	2	27413000	21	27609000	10	27805000	40
26802400	24	27115000	2	27413140	21	27610000	10	27805670	60
26803400	24	27116000	2	27413340	21	27611000	20	27809000	60

Verpackungseinheiten

Bitte beachten Sie bei der Bestellung die Verpackungseinheiten

Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit
27809670	60	28020670	5	28423000	50	28788570	24	31466000	10
27812400	7	28020700	5	28424000	32	31		31480000	8
27813400	3	28072000	400	28425000	25	31016000	10	31493000	10
27833400	3	28132000	25	28462000	26	31022000	4	31494000	20
27856000	10	28134000	25	28466000	48	31023000	4	31509000	10
27857000	5	28136000	25	28467000	80	31060000	10	31513000	10
27902670	25	28167000	25	28496000	18	31068000	10	31517000	10
27902700	25	28168000	25	28535000	20	31080000	10	31518000	5
27904670	30	28169000	25	28536000	20	31081000	6	31519000	6
27904700	30	28248000	25	28537000	24	31082000	4	31531000	5
27912670	24	28249000	25	28538000	24	31084000	10	31532000	5
27912700	24	28262000	50	28539000	16	31085000	6	31539000	10
27913670	40	28264000	50	28548000	12	31086000	6	31603000	10
27913700	40	28266000	50	28548090	15	31087000	5	31604000	10
27914670	216	28272000	25	28561000	30	31088000	10	31607000	10
27914700	216	28272140	25	28562000	30	31100000	4	31608000	5
27915670	24	28272340	25	28563000	30	31101000	4	31609000	6
27915700	24	28272450	25	28580000	24	31102000	4	31621000	10
27916670	170	28272670	25	28583000	24	31103000	4	31660000	8
27916700	170	28272700	25	28585000	35	31121000	10	31665000	10
27917670	120	28272990	25	28587000	20	31130000	10	31677000	40
27917700	120	28274000	25	28587400	20	31159000	6	31680000	8
27921670	12	28276000	25	28588000	20	31161000	5	31685000	9
27921700	12	28276140	25	28588400	20	31162000	6	31730000	10
27925670	112	28276340	25	28631000	10	31163000	6	31732000	10
27925700	112	28276450	25	28631140	10	31166000	10	31733000	10
27926670	30	28276670	25	28631340	10	31171000	4	31803000	6
27926700	30	28276700	25	28631670	10	31172000	4	31804000	10
27927670	10	28276800	25	28631700	10	31173000	4	31806000	10
27927700	10	28276990	25	28631990	10	31174000	8	31806800	10
27928670	28	28321000	200	28632000	20	31183000	5	31815000	4
27928700	28	28324000	100	28632140	20	31184000	4	31815670	4
27929670	216	28328000	72	28632340	20	31185000	5	31815800	4
27929700	216	28331000	100	28632670	20	31186000	10	31817000	10
27966670	2	28331140	105	28632700	20	31187000	6	31817670	4
27966700	2	28331340	105	28632990	20	31190000	6	31817800	10
27967670	8	28331670	105	28650000	170	31203000	11	31820000	10
27967700	8	28331700	105	28662000	10	31204000	11	31820670	10
27968670	4	28331800	105	28663000	12	31261000	10	31820800	10
27968700	4	28331990	105	28672000	20	31280000	10	31822000	10
27969670	4	28346000	180	28675000	60	31442000	6	31823000	4
27969700	4	28387000	60	28678000	40	31446000	6	31825000	8
28		28387140	105	28679000	60	31451000	12	31910000	8
28010000	5	28387340	105	28694000	100	31454000	12	31911000	8
28010670	6	28387670	105	28698000	6	31456000	12	31913000	6
28010700	5	28387700	105	28760210	24	31460000	8	31914000	8
28020000	5	28387990	105	28787640	24	31465000	10	31915000	8

Verpackungseinheiten

Bitte beachten Sie bei der Bestellung die Verpackungseinheiten

Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit
31916000	2	32512670	4	32841000	10	41717000	24	41747140	12
31917000	8	32512700	4	32851000	10	41718000	40	41747340	12
31920000	10	32512990	4	40		41720000	4	41747670	12
31922000	10	32514000	4	40068000	48	41722000	6	41747700	12
31923000	6	32515000	9	40088000	48	41723000	30	41747990	12
31940000	8	32515340	9	40089000	22	41724000	9	41748000	18
31945000	10	32515670	9	40438000	15	41725000	75	41748140	18
31946000	10	32515700	9	40438340	15	41726000	75	41748340	18
31952000	7	32515990	9	40438670	15	41727000	3	41748670	18
31960000	8	32520000	5	40438800	15	41728000	2	41748700	18
31965000	10	32520140	7	40448000	15	41741000	12	41748990	18
31971000	50	32520990	7	40448670	15	41741140	12	41749000	15
32		32525000	6	40448800	15	41741340	12	41749140	15
32020000	10	32526000	9	40468000	15	41741670	12	41749340	15
32031000	10	32526700	7	40468670	15	41741700	12	41749670	15
32032000	10	32540000	6	40468800	15	41741990	12	41749700	15
32070000	6	32540670	8	40511000	125	41742000	72	41749990	15
32129000	20	32540990	10	40511820	80	41742140	72	41751000	4
32420000	8	32542000	20	40512000	15	41742340	72	41751140	4
32475000	10	32543000	5	40512820	6	41742670	72	41751340	4
32477000	10	32543140	7	40513000	20	41742700	72	41751670	4
32500000	6	32543340	7	40513820	6	41742990	72	41751700	4
32500140	6	32543670	7	40514000	12	41743000	12	41751990	4
32500340	6	32543700	7	40514820	12	41743140	6	41752000	8
32500670	6	32543990	7	40515000	18	41743340	6	41752140	8
32500700	6	32545000	6	40515820	6	41743670	6	41752340	8
32500990	6	32545140	10	40516000	18	41743700	6	41752670	8
32501000	5	32545670	10	40516820	20	41743990	6	41752700	8
32502000	5	32545700	10	40517000	30	41744000	18	41752990	8
32503000	5	32545990	10	40517820	36	41744140	18	41753000	20
32506000	5	32546000	6	40518000	18	41744340	18	41753140	20
32507000	5	32548000	30	40518820	6	41744670	18	41753340	20
32507140	5	32550000	6	40522000	10	41744700	18	41753670	20
32507340	5	32552000	6	40522820	10	41744990	18	41753700	20
32507670	5	32560000	6	40523000	32	41745000	20	41753990	20
32507700	5	32560670	10	40523820	10	41745140	20	41754000	20
32507990	5	32560700	10	40526000	30	41745340	20	41754140	20
32508000	5	32565000	6	40526820	10	41745670	19	41754340	20
32511000	6	32565140	10	40952800	90	41745700	20	41754670	20
32511140	6	32565670	10	41		41745990	20	41754700	20
32511340	6	32565700	10	41710000	30	41746000	15	41754990	20
32511670	6	32565990	10	41711000	200	41746140	15	41755000	144
32511700	6	32570000	5	41712000	18	41746340	15	41755140	144
32511990	6	32571000	5	41713000	30	41746670	15	41755340	144
32512000	7	32572000	4	41714000	30	41746700	15	41755670	144
32512140	7	32620000	8	41715000	30	41746990	15	41755700	144
32512340	7	32675000	10	41716000	25	41747000	10	41755990	144

Verpackungseinheiten

Bitte beachten Sie bei der Bestellung die Verpackungseinheiten

Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit
41756000	30	41790340	6	56010180	2	56043700	4	56054340	2
41756140	30	41790670	6	56011180	2	56043800	4	56054670	2
41756340	30	41790700	6	56012180	2	56043990	4	56054700	2
41756670	30	41790990	6	56013180	2	56044000	4	56054800	2
41756700	30	41791000	10	56014180	2	56044140	4	56054990	2
41756990	30	41791140	10	56015180	2	56044340	4	56055800	3
41759000	15	41791340	10	56029000	4	56044670	4	56056000	8
41759140	15	41791670	10	56030000	4	56044700	4	56057670	3
41759340	15	41791700	10	56031000	4	56044800	4	56057700	3
41759670	15	41791990	10	56032000	4	56044990	4	56057800	3
41759700	15	43		56033000	4	56045000	4	56061670	3
41759990	15	43921800	12	56034000	2	56045140	4	56061700	3
41770000	18	43927000	10	56036000	4	56045340	4	56061800	3
41770140	18	43928000	4	56036450	4	56045670	4	56064670	2
41770340	18	43931800	12	56036610	4	56045700	4	56064700	2
41770670	18	43937000	10	56036670	4	56045800	4	56064800	2
41770700	18	43938000	6	56036700	4	56045990	4	56067670	2
41770990	18	50		56036800	4	56047000	2	56067700	2
41771000	30	50001000	80	56037000	4	56047140	2	56067800	2
41771140	30	50100000	30	56037450	4	56047340	2	56070670	3
41771340	30	50100140	100	56037610	4	56047670	2	56070700	3
41771670	30	50100340	70	56037670	4	56047700	2	56070800	3
41771700	30	50100670	100	56037700	4	56047800	2	56073670	3
41771990	30	50100700	100	56037800	4	56047990	2	56073700	3
41772000	30	50100990	70	56038000	4	56050000	4	56073800	3
41772140	30	50105000	100	56038450	4	56050140	4	56076670	2
41772340	30	52		56038610	4	56050340	4	56076700	2
41772670	30	52010000	30	56038670	4	56050670	4	56076800	2
41772700	30	52053000	30	56038700	4	56050700	4	56079670	2
41772990	30	52100000	18	56038800	4	56050800	4	56079700	2
41773000	30	52105000	30	56040000	4	56050990	4	56079800	2
41773140	30	52105140	24	56040450	4	56051000	4	56082670	3
41773340	30	52105340	24	56040610	4	56051140	4	56082700	3
41773670	30	52105670	18	56040670	4	56051340	4	56082800	3
41773700	30	52105700	24	56040700	4	56051670	4	56085670	3
41773990	30	52105990	24	56040800	4	56051700	4	56085700	3
41774000	12	52120000	20	56041800	4	56051800	4	56085800	3
41774140	12	53		56042000	2	56051990	4	56088670	2
41774340	12	53002000	25	56042450	2	56052000	4	56088700	2
41774670	12	53010000	25	56042610	2	56052140	4	56088800	2
41774700	12	53428000	50	56042670	2	56052340	4	56091670	2
41774990	12	53646000	14	56042700	2	56052670	4	56091700	3
41775000	2	53990000	100	56042800	2	56052700	4	56091800	2
41775670	2	55		56043000	4	56052800	4	56094140	3
41775700	2	55213000	30	56043140	4	56052990	4	56094340	3
41790000	4	55237000	25	56043340	4	56054000	2	56094670	3
41790140	6	56		56043670	4	56054140	2	56094700	3

Verpackungseinheiten

Bitte beachten Sie bei der Bestellung die Verpackungseinheiten

Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit
56094800	3	58125180	13	71225000	8	71558670	6	71700000	10
56094990	3	58126180	10	71243000	6	71559000	6	71701000	10
56095140	3	58127000	50	71251000	5	71560000	6	71702000	10
56095340	3	58128000	36	71252000	5	71560670	6	71703000	10
56095670	3	58140180	13	71253000	5	71561000	6	71704000	10
56095700	3	58141180	10	71254000	5	71561670	6	71705000	10
56095800	3	58143000	13	71255000	5	71562000	5	71706000	10
56095990	3	58150000	13	71256000	8	71562670	5	71710000	10
56096140	3	58185000	100	71257000	4	71563670	6	71710140	10
56096340	3	58185990	100	71258000	4	71564000	4	71710340	10
56096670	3	58186000	80	71263000	9	71566000	6	71710670	10
56096700	3	58192000	20	71280000	5	71567000	10	71710700	10
56096800	3	60		71285000	5	71567670	6	71710990	10
56096990	3	60056000	20	71286000	6	71568000	6	71711000	10
56097140	3	60067000	14	71287000	6	71569000	10	71712000	10
56097340	3	71		71310000	5	71569670	6	71712140	10
56097670	3	71070000	13	71400000	8	71570000	7	71712340	10
56097700	3	71071000	13	71405000	10	71576000	8	71712670	10
56097800	3	71072000	13	71407000	10	71576670	8	71712700	10
56097990	3	71073000	13	71410000	20	71578000	8	71712990	10
56098140	3	71074000	10	71420000	50	71578670	8	71713000	10
56098340	3	71077000	13	71420670	50	71580000	15	71713140	10
56098670	3	71078000	13	71440000	8	71580670	15	71713340	10
56098700	3	71090000	5	71440670	8	71581000	5	71713670	10
56098800	3	71091000	5	71450000	8	71582000	5	71713700	10
56098990	3	71100000	13	71450670	10	71583000	15	71713990	10
56099140	3	71101000	13	71460000	50	71583670	15	71714000	10
56099340	3	71102000	13	71460670	50	71584000	5	71714140	10
56099670	3	71103000	13	71466670	7	71584670	6	71714340	10
56099700	3	71104000	13	71474140	10	71585000	5	71714670	10
56099800	3	71107000	13	71474670	10	71585670	6	71714700	10
56099990	3	71120000	13	71474700	10	71590000	5	71714990	10
56100800	3	71130000	6	71474990	10	71591000	5	71715000	10
56112800	7	71131000	6	71501000	9	71591670	6	71716000	4
56373000	36	71133000	4	71502000	9	71592000	15	71716140	5
58		71170000	13	71503000	9	71592670	15	71716340	5
58113000	13	71171000	13	71504000	9	71593000	5	71716670	5
58115180	13	71200000	13	71550000	5	71593670	6	71716700	5
58116180	10	71201000	5	71550670	5	71594000	5	71716990	5
58117000	50	71204000	13	71551000	5	71594670	6	71717000	5
58117140	36	71210000	5	71551670	5	71600000	8	71717140	5
58117340	36	71210670	5	71552000	5	71605000	10	71717340	5
58117670	36	71211000	5	71552670	5	71640000	8	71717670	5
58117700	36	71211670	5	71553670	6	71640670	8	71717700	5
58117820	50	71220000	6	71554000	4	71650000	10	71717990	5
58117990	36	71221000	4	71557000	6	71650670	8	71718000	6
58123000	13	71222000	4	71558000	15	71667670	7	71719000	6

Verpackungseinheiten

Bitte beachten Sie bei der Bestellung die Verpackungseinheiten

Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit
71720000	10	71806000	10	72115000	6	72815000	9	74502000	5
71721000	10	71806800	10	72116000	6	72815800	9	74506000	5
71732000	6	71807000	10	72200000	10	72820000	4	74507000	5
71733000	4	71808000	6	72202000	10	72820800	4	74511000	5
71733140	4	71813000	3	72400000	8	72821000	4	74512000	4
71733670	4	71814000	10	72405000	9	72821800	4	74514000	9
71734000	6	71820000	6	72410000	20	72822000	8	74515000	9
71734140	6	71820800	6	72416000	6	72822800	8	74520000	5
71734340	6	71829000	3	72600000	8	72823000	3	74525000	6
71734670	6	71829800	3	72605000	12	72823800	3	74526000	6
71734700	6	71830000	10	72800000	4	72827000	9	74540000	8
71734990	6	71831000	10	72800670	4	72827670	9	74545000	10
71740000	8	71832000	10	72800800	9	72827800	9	74546000	10
71740140	6	71833000	4	72801000	3	72840000	9	74548000	30
71740340	6	71834000	3	72801670	3	72840670	9	74550000	6
71740670	6	71835000	10	72801800	3	72840800	9	74552000	6
71740700	6	71836000	10	72802000	4	72841000	16	74560000	8
71740990	6	71837000	10	72802670	9	72841670	16	74565000	10
71745000	10	71839000	10	72802800	9	72841800	16	74800000	4
71745140	9	71870000	5	72803000	3	73		74800670	4
71745340	9	71870670	5	72803670	3	73561000	9	74801000	4
71745670	10	71871000	5	72803800	3	73800000	6	74802000	4
71745700	10	71871670	5	72804000	9	73800800	6	74802670	4
71745990	10	71970000	50	72804670	9	73801000	6	74807000	3
71747000	5	72		72804800	9	73801800	6	74808000	3
71750000	10	72010000	10	72805000	9	73802000	6	74813000	4
71751000	10	72011000	10	72805670	9	73802800	4	75	
71752000	5	72012000	10	72805800	9	73803000	6	75010000	5
71753000	10	72013000	10	72806000	9	73803800	6	75010670	5
71754000	6	72014000	10	72806670	9	73804000	5	75010700	5
71755000	5	72017000	10	72806800	9	73804800	6	75012000	5
71760000	8	72020000	10	72807000	9	73812000	4	75012670	5
71760140	6	72021000	10	72807670	9	73812800	6	75012700	5
71760340	6	72022000	10	72807800	9	73850000	6	75013000	5
71760670	6	72023000	10	72808000	4	73850800	6	75013670	5
71760700	6	72031000	5	72808670	9	73851000	6	75013700	5
71760990	6	72032000	8	72808800	9	73851800	6	75020000	5
71765000	10	72040000	10	72809000	3	73852000	6	75020670	5
71765140	10	72041000	10	72809670	3	73852800	6	75020700	5
71765670	10	72042000	10	72809800	3	73853000	6	75022000	5
71765700	10	72043000	10	72810000	4	73853800	5	75022670	5
71765990	10	72044000	7	72810800	4	73860000	6	75022700	5
71768000	10	72045000	5	72811000	9	73860800	6	75023000	5
71802000	4	72105000	6	72813000	4	73880000	4	75023670	5
71802800	4	72110000	8	72813800	4	73880800	3	75023700	5
71804000	10	72111000	9	72814000	4	74		75024000	5
71805000	10	72113000	5	72814800	9	74500000	5	75024670	5

Verpackungseinheiten

Bitte beachten Sie bei der Bestellung die Verpackungseinheiten

Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit
75024700	5	76024000	5	94009000	120
75030000	2	76024670	5	94139000	20
75030670	2	76024700	5	94148000	25
75030700	2	76050000	6	94149000	200
75032000	2	76050670	6	94246000	800
75032670	2	76050700	6	94282000	50
75032700	2	76051000	6	95	
75040000	4	76051670	6	95093000	36
75040670	4	76051700	6	95239000	100
75040700	4	76060000	2	95282000	200
75042000	3	76060670	2	96	
75042670	3	76060700	2	96026000	50
75042700	4	76063000	2	96083000	50
75050000	6	76063670	2	96100000	1000
75050670	6	76063700	2	96153000	50
75050700	6	76070000	3	96170000	50
75200000	5	76070670	3	96184000	200
75200670	5	76070700	3	96189000	160
75200700	5	76200000	5	96190000	50
75410000	20	76200670	5	96339000	56
75410670	20	76200700	5	96370000	100
75410700	20	76410000	20	96387000	18
75415000	6	76410670	20	96441000	6
75415670	6	76410700	20	96454000	300
75415700	6	76415000	6	96507000	100
75420000	2	76415670	6	96509000	83
75420670	2	76415700	6	96615000	27
75420700	2	76420000	2	96618000	160
75615000	6	76420670	2	96783000	50
75615670	6	76420700	2	97	
75615700	6	76615000	6	97204000	100
75620000	8	76615670	6	97205000	200
75620670	8	76615700	6	97206000	90
75620700	8	76620000	4	97450000	4000
76		76620670	4	97651000	50
76010000	5	76620700	8	97685000	96
76010670	5	92		97759000	100
76010700	5	92601000	50	97999000	40
76013000	5	92631000	30	98	
76013670	5	92646000	197	98127000	200
76013700	5	92730000	50	98282000	60
76020000	5	93		98283000	96
76020670	5	93286000	20	98520000	40
76020700	5	93500000	32	98702000	100
76023000	5	94		98993000	100
76023670	5	94005000	200		
76023700	5	94008000	90		

Preisgruppenverzeichnis für Ersatzteile

gültig ab 01.07.2022

Preisgruppe	Euro *
1	2,60
2	4,50
3	6,80
4	9,40
5	10,50
6	14,20
7	17,30
8	21,20
9	27,00
10	33,20
11	42,10
12	51,90
13	63,40
14	73,60
15	91,30
16	117,90
17	148,60
18	181,60
19	239,70
20	291,50
21	391,50
22	552,50
23	791,00
24	1.563,30
98	siehe aktuelle Preisliste
99	Preis auf Anfrage
* Bruttopreise ohne MwSt. per Stück Unverbindliche Preisempfehlung	

Artikelnummernverzeichnis

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
01					
HG	01000180	162,70	4059625350867	1054	550
HG	01001180	162,70	4059625350850	1054	550
HG	01002180	162,70	4059625350836	1054	551
HG	01800180	130,20	4011097347240	1080	307
HG	01850180	182,50	4011097677545	1080	312
02					
HG	02024000	5,10	4011097100005	1099	152
HG	02026000	31,40	4011097729220	1099	208
06					
HG	06010000	3,40	4011097100135	1099	593
10					
AX	10452180	446,70	4011097254104	3091	345
AX	10823000	142,70	4011097693712	3099	680
AX	10823800	199,80	4011097694566	3099	680
11					
AX	11095000	73,60	4011097165110	3199	686
13					
HG	13085000	9,40	4011097102184	3199	687
HG	13085810	10,50	4011097423449	3199	687
HG	13111000	373,40	4011097754161	1155	264
HG	13111400	373,40	4011097753928	1155	264
HG	13114000	323,30	4011097678832	1084	258
HG	13114140	485,00	4059625229774	1084	258
HG	13114340	485,00	4059625229781	1084	258
HG	13114670	452,70	4059625229798	1084	258
HG	13114700	452,70	4059625229804	1084	258
HG	13114990	485,00	4059625229811	1084	258
HG	13115000	348,90	4011097678849	1084	259
HG	13116000	253,00	4011097678856	1084	265
HG	13116140	379,50	4059625229828	1084	265
HG	13116340	379,50	4059625229835	1084	265
HG	13116670	354,20	4059625229842	1084	265
HG	13116700	354,20	4059625229859	1084	265
HG	13116990	379,50	4059625229866	1084	265
HG	13117000	278,80	4011097678863	1084	265
HG	13122000	225,90	4011097739205	1084	266
HG	13123000	288,40	4011097739229	1084	259
HG	13132000	137,90	4011097526058	1099	432
HG	13141000	463,70	4011097661308	1155	257
HG	13141400	463,70	4011097666402	1155	257
HG	13151000	645,70	4011097717036	1160	255
HG	13151400	645,70	4011097717029	1160	255
HG	13159180	237,80	4011097835310	1081	353
HG	13161000	357,30	4011097661315	1155	263
HG	13161400	357,30	4011097665696	1155	263
HG	13171000	484,60	4011097717012	1160	262
HG	13171400	484,60	4011097717005	1160	262
HG	13183000	1.492,50	4011097771021	1160	254
HG	13184000	1.260,40	4011097771083	1160	261
HG	13184400	1.260,40	4011097771076	1160	261
HG	13201000	240,40	4011097799599	1084	260
HG	13211000	192,00	4011097799582	1084	266
HG	13233180	205,00	4011097629407	1081	415
HG	13414000	101,20	4011097532509	1099	433
HG	13437180	742,80	4011097660837	1081	355
HG	13440180	477,60	4059625321218	1081	390
HG	13444180	852,50	4011097140841	1081	356
HG	13479000	42,10	4011097378138	2199	689
HG	13560180	59,40	4059625202968	1081	585
HG	13593000	51,90	4011097745015	2199	313
HG	13593140	77,90	4059625346716	2199	313
HG	13593340	77,90	4059625346723	2199	313

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	13593670	72,70	4059625346693	2199	313
HG	13593700	72,70	4059625346709	2199	313
HG	13593990	77,90	4059625346730	2199	313
HG	13595000	45,70	4011097333670	1099	313
HG	13597000	40,70	4011097564739	1099	306
HG	13597140	61,10	4059625250075	1099	306
HG	13597340	61,10	4059625346839	1099	306
HG	13597670	57,00	4059625346815	1099	306
HG	13597700	57,00	4059625346822	1099	306
HG	13597990	61,10	4059625346846	1099	306
HG	13601000	108,10	4011097783727	1099	292
HG	13604000	97,70	4011097825915	1099	290
HG	13622180	238,00	4011097625386	1080	341
HG	13901000	18,70	4011097537122	1053	591
HG	13902000	16,10	4011097537139	1053	591
HG	13904000	29,00	4011097666778	1099	591
HG	13913000	10,40	4011097413754	1099	688
HG	13950000	34,20	4011097350721	1053	591
HG	13950140	51,30	4011097957050	1053	591
HG	13950340	68,40	4059625266151	1053	591
HG	13950670	47,90	4059625266137	1053	591
HG	13950700	47,90	4059625266144	1053	591
HG	13950990	51,30	4011097957128	1053	591
HG	13952000	27,00	4011097105932	2199	686
HG	13954000	54,90	4011097360393	1053	591
HG	13954820	82,40	4011097525532	1053	591
HG	13964000	33,20	4011097105970	2199	686
HG	13970000	51,90	4011097105994	2199	689
HG	13971000	63,40	4011097178578	2199	690
14					
HG	14095000	73,60	4011097165103	2199	686
HG	14096000	73,60	4011097176222	2199	686
HG	14420000	164,80	4011097488424	1099	378
HG	14820000	482,50	4011097718378	2030	633
HG	14820800	627,30	4011097718361	2030	633
HG	14821000	390,20	4011097718354	2030	635
HG	14821800	507,30	4011097718347	2030	635
HG	14822000	340,50	4011097718170	2030	636
HG	14822800	442,70	4011097718330	2030	636
HG	14823000	400,50	4011097718323	2030	637
HG	14834000	450,30	4011097823690	2030	634
HG	14834800	580,20	4011097823683	2030	634
HG	14847000	394,70	4011097823676	2033	633
HG	14847800	513,20	4011097823669	2033	633
HG	14857000	459,50	4011097823652	2033	632
HG	14857800	597,40	4011097823645	2033	632
HG	14883000	443,80	4011097748559	2033	633
HG	14883800	559,70	4011097748566	2033	633
HG	14884000	501,70	4011097772783	2033	630
HG	14884800	652,30	4011097772790	2033	630
HG	14888000	468,00	4011097752631	2030	637
15					
HG	15310180	731,60	4011097815602	1080	278
HG	15311180	852,60	4059625034057	1080	280
HG	15312180	973,90	4059625034040	1080	282
HG	15313180	1.094,90	4059625034033	1080	284
HG	15346000	190,50	4011097727219	1099	276
HG	15355000	1.342,50	4059625034019	1075	278
HG	15355400	1.342,50	4011097815619	1075	278
HG	15355600	1.342,50	4059625034002	1075	278
HG	15356000	1.580,30	4059625033999	1075	280
HG	15356400	1.580,30	4059625033982	1075	280
HG	15356600	1.580,30	4059625033975	1075	280

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	15357000	1.831,80	4059625033968	1075	282
HG	15357400	1.831,80	4059625033951	1075	282
HG	15357600	1.831,80	4059625033944	1075	282
HG	15358000	2.074,10	4059625033937	1075	284
HG	15358400	2.074,10	4059625033920	1075	284
HG	15358600	2.074,10	4059625033913	1075	284
HG	15380000	1.180,90	4059625201350	1075	277
HG	15380140	1.771,40	4059625241707	1075	277
HG	15380340	1.771,40	4059625241691	1075	277
HG	15380670	1.535,20	4059625241684	1075	277
HG	15380700	1.535,20	4059625201336	1075	277
HG	15380990	1.771,40	4059625241677	1075	277
HG	15381000	1.402,60	4059625201312	1075	279
HG	15381700	1.823,40	4059625201299	1075	279
HG	15382000	1.624,30	4059625201275	1075	281
HG	15382140	2.436,50	4059625241967	1075	281
HG	15382340	2.436,50	4059625241974	1075	281
HG	15382670	2.111,60	4059625241981	1075	281
HG	15382700	2.111,60	4059625201251	1075	281
HG	15382990	2.436,50	4059625241998	1075	281
HG	15384000	1.845,90	4059625201237	1075	283
HG	15384700	2.399,70	4059625201213	1075	283
HG	15597000	45,90	4011097625027	1099	312
HG	15705000	259,10	4011097741727	1074	304
HG	15706000	424,60	4011097741710	1074	303
HG	15707000	424,60	4011097741703	1074	302
HG	15708000	476,40	4011097741697	1074	303
HG	15712000	424,60	4059625028728	1074	301
HG	15714000	476,40	4059625028735	1074	302
HG	15714140	714,60	4059625230244	1074	302
HG	15714340	714,60	4059625230251	1074	302
HG	15714670	667,00	4059625230268	1074	302
HG	15714700	667,00	4059625230275	1074	302
HG	15714990	714,60	4059625230282	1074	302
HG	15734400	528,20	4011097777528	1159	287
HG	15735400	729,30	4011097777511	1159	288
HG	15736400	528,20	4011097777504	1159	289
HG	15737400	729,30	4011097777498	1159	286
HG	15738400	794,50	4011097777481	1159	286
HG	15741000	415,20	4011097741369	1159	298
HG	15742000	574,80	4011097741352	1159	298
HG	15743000	627,80	4011097741345	1159	297
HG	15743140	941,70	4059625142424	1159	297
HG	15743340	941,70	4059625244548	1159	297
HG	15743670	879,00	4059625266069	1159	297
HG	15743700	879,00	4059625266076	1159	297
HG	15743990	941,70	4059625266083	1159	297
HG	15744000	574,80	4011097741338	1159	296
HG	15745000	415,20	4011097741321	1159	299
HG	15747000	479,00	4011097746388	1159	299
HG	15748000	530,10	4011097749631	1159	300
HG	15755000	259,10	4011097741680	1074	306
HG	15756000	424,60	4011097741673	1074	305
HG	15757000	424,60	4011097741666	1074	304
HG	15758000	476,40	4011097741659	1074	305
HG	15758140	714,60	4059625155028	1074	305
HG	15758340	714,60	4059625216682	1074	305
HG	15758670	667,00	4059625266038	1074	305
HG	15758700	667,00	4059625266045	1074	305
HG	15758990	714,60	4059625266052	1074	305
HG	15760000	415,20	4011097719870	1159	293
HG	15760140	622,80	4059625355893	1159	293
HG	15760340	622,80	4059625355879	1159	293

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	15760670	581,30	4059625355855	1159	293
HG	15760700	581,30	4059625355831	1159	293
HG	15760990	622,80	4059625355817	1159	293
HG	15761000	574,80	4011097719863	1159	294
HG	15762000	574,80	4011097719856	1159	291
HG	15763000	627,80	4011097719849	1159	291
HG	15763140	941,70	4059625230299	1159	291
HG	15763340	941,70	4059625230909	1159	291
HG	15763670	879,00	4059625230916	1159	291
HG	15763700	879,00	4059625230923	1159	291
HG	15763990	941,70	4059625230930	1159	291
HG	15764000	415,20	4011097719832	1159	295
HG	15764140	622,80	4059625355794	1159	295
HG	15764340	622,80	4059625355770	1159	295
HG	15764670	581,30	4059625355756	1159	295
HG	15764700	581,30	4059625355732	1159	295
HG	15764990	622,80	4059625355718	1159	295
HG	15765000	766,10	4011097719825	1159	292
HG	15767000	479,00	4011097746364	1159	295
HG	15768000	530,10	4011097749624	1159	296
HG	15773000	318,80	4059625196076	1074	264
HG	15774000	388,60	4059625196069	1074	258
HG	15930180	268,50	4011097345239	1083	308
HG	15932000	127,90	4011097487984	1088	306
HG	15956000	61,60	4011097629360	1099	314
HG	15970180	94,00	4011097345208	1083	307
HG	15972000	95,90	4011097487960	1088	306
HG	15973180	87,00	4011097345215	1083	308
HG	15974180	90,20	4011097345222	1083	307
HG	15981180	162,90	4011097415772	1083	308
16					
AX	16884000	40,40	4011097515915	4029	152
AX	16884820	60,60	4011097515922	4029	152
19					
AX	19418000	431,90	4011097664637	3091	353
21					
HG	21140700	17,00	4059625250341	1099	546
HG	21141000	11,50	4059625250358	1099	546
HG	21142000	11,50	4059625250365	1099	547
HG	21143000	11,50	4059625250372	1099	547
HG	21144000	11,50	4059625250389	1099	547
HG	21145000	11,50	4059625250396	1099	548
HG	21146000	11,50	4059625250402	1099	548
24					
HG	24001400	2.651,20	4011097772219	1151	160
HG	24001600	2.651,20	4011097983165	1151	160
HG	24002400	1.504,10	4011097771182	1151	165
HG	24002600	1.504,10	4011097975764	1151	165
HG	24003400	1.619,90	4011097771243	1151	165
HG	24003600	1.619,90	4011097983066	1151	165
HG	24004400	1.966,80	4011097771304	1151	164
HG	24004600	1.966,80	4011097983080	1151	164
HG	24005400	2.082,50	4011097771366	1151	163
HG	24005600	2.082,50	4011097983103	1151	163
HG	24006400	2.198,10	4011097771380	1151	162
HG	24006600	2.198,10	4011097983127	1151	162
HG	24007400	2.313,70	4011097771397	1151	161
HG	24007600	2.313,70	4011097983141	1151	161
HG	24010180	231,70	4011097771175	1151	162
HG	24011400	2.651,20	4011097772226	1151	160
HG	24012400	1.504,10	4011097771151	1151	162
HG	24013400	1.619,90	4011097771229	1151	165
HG	24014400	1.966,80	4011097771281	1151	162

Artikelnummernverzeichnis

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	24015400	2.082,50	4011097771342	1151	163
HG	24016400	2.198,10	4011097772202	1151	162
HG	24017400	2.313,70	4011097772332	1151	161
HG	24100000	35,70	4059625315897	1300	66
HG	24100670	46,50	4059625316016	1300	66
HG	24100700	46,50	4059625316009	1300	66
HG	24101000	35,70	4059625320556	1300	66
HG	24101670	46,50	4059625320570	1300	66
HG	24101700	46,50	4059625320563	1300	66
HG	24110000	35,70	4059625310915	1300	66
HG	24110670	46,50	4059625313046	1300	66
HG	24110700	46,50	4059625313039	1300	66
HG	24111000	35,70	4059625310922	1300	66
HG	24111670	46,50	4059625338773	1300	66
HG	24111700	46,50	4059625338766	1300	66
HG	24120000	27,00	4059625316023	1300	67
HG	24120670	35,10	4059625316047	1300	67
HG	24120700	35,10	4059625316030	1300	67
HG	24121000	27,00	4059625320587	1300	514
HG	24121670	35,10	4059625320600	1300	514
HG	24121700	35,10	4059625320594	1300	514
HG	24130000	86,50	4059625313718	1301	185
HG	24130670	112,50	4059625313732	1301	185
HG	24130700	112,50	4059625313725	1301	185
HG	24132000	86,50	4059625316894	1301	517
HG	24132670	112,50	4059625317013	1301	517
HG	24132700	112,50	4059625317006	1301	517
HG	24139000	50,90	4059625340974	1099	192
HG	24139670	66,20	4059625340998	1099	192
HG	24139700	66,20	4059625340981	1099	192
HG	24140000	254,20	4059625340073	1301	185
HG	24140670	330,50	4059625340097	1301	185
HG	24140700	330,50	4059625340080	1301	185
HG	24141000	254,20	4059625340707	1301	185
HG	24141670	330,50	4059625340721	1301	185
HG	24141700	330,50	4059625340714	1301	185
HG	24149000	81,40	4059625341063	1099	192
HG	24149670	105,90	4059625341087	1099	192
HG	24149700	105,90	4059625341070	1099	192
HG	24150000	477,80	4059625340851	1301	184
HG	24150670	621,20	4059625340875	1301	184
HG	24150700	621,20	4059625340868	1301	184
HG	24151000	477,80	4059625340882	1301	184
HG	24151670	621,20	4059625340905	1301	184
HG	24151700	621,20	4059625340899	1301	184
HG	24160000	96,70	4059625348048	1304	97
HG	24160670	135,40	4059625358214	1304	97
HG	24160700	135,40	4059625358221	1304	97
HG	24161000	96,70	4059625348031	1304	97
HG	24161670	135,40	4059625358238	1304	97
HG	24161700	135,40	4059625358245	1304	97
HG	24170000	111,90	4059625348024	1304	98
HG	24170670	156,70	4059625358252	1304	98
HG	24170700	156,70	4059625358269	1304	98
HG	24171000	111,90	4059625348017	1304	98
HG	24171670	156,70	4059625358276	1304	98
HG	24171700	156,70	4059625358283	1304	98
HG	24220000	752,30	4059625358375	1303	218
HG	24221000	752,30	4059625358290	1303	218
HG	24230000	808,20	4059625358306	1303	219
HG	24240000	853,90	4059625358313	1303	217
HG	24240670	1.110,10	4059625358320	1303	217
HG	24240700	1.110,10	4059625358337	1303	217

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	24241000	853,90	4059625358344	1303	217
HG	24241670	1.110,10	4059625358351	1303	217
HG	24241700	1.110,10	4059625358368	1303	217
HG	24250670	643,50	4059625368251	1014	545
HG	24250700	643,50	4059625368244	1014	545
HG	24260000	437,10	4059625368268	1302	124
HG	24270000	452,40	4059625368275	1302	124
HG	24291670	104,90	4059625368299	1014	544
HG	24291700	104,90	4059625368282	1014	544
HG	24301000	49,90	4059625347928	1304	142
HG	24301670	64,90	4059625358382	1304	142
HG	24301700	64,90	4059625358399	1304	142
HG	24302000	56,00	4059625347911	1304	142
HG	24302670	72,80	4059625358405	1304	142
HG	24302700	72,80	4059625358412	1304	142
HG	24303000	60,10	4059625347904	1304	142
HG	24303670	78,20	4059625358429	1304	142
HG	24303700	78,20	4059625358436	1304	142
HG	24340000	430,00	4059625358443	1160	256
HG	24340670	559,00	4059625358450	1160	256
HG	24340700	559,00	4059625358467	1160	256
HG	24360000	355,70	4059625358474	1160	263
HG	24360670	462,50	4059625358481	1160	263
HG	24360700	462,50	4059625358498	1160	263
HG	24400000	71,20	4059625347799	1304	133
HG	24401000	78,40	4059625347782	1304	133
26					
HG	26014000	100,70	4059625136621	1150	64
HG	26014140	151,10	4059625346907	1150	64
HG	26014340	151,10	4059625346914	1150	64
HG	26014670	141,00	4059625346921	1150	64
HG	26014700	141,00	4059625346938	1150	64
HG	26014990	151,10	4059625346945	1150	64
HG	26079000	508,30	4059625315125	1365	242
HG	26089000	391,50	4059625315101	1365	241
HG	26089670	548,10	4059625338667	1365	241
HG	26090000	19,80	4059625299142	1363	515
HG	26093000	101,70	4059625302514	1363	518
HG	26094000	101,70	4059625302507	1362	518
HG	26097000	391,50	4059625314791	1364	244
HG	26097670	548,10	4059625338650	1364	244
HG	26098000	508,30	4059625314784	1364	245
HG	26099000	320,30	4059625314777	1365	243
HG	26099670	448,50	4059625338643	1365	243
HG	26115000	4.212,30	4011097679174	1191	172
HG	26117000	5.023,60	4011097679167	1191	172
HG	26220000	348,20	4011097790992	1121	187
HG	26220140	522,30	4059625264126	1121	187
HG	26220340	522,30	4059625264102	1121	187
HG	26220670	487,50	4059625264089	1121	187
HG	26220700	487,50	4059625264096	1121	187
HG	26220990	522,30	4059625264119	1121	187
HG	26221000	348,20	4011097791104	1121	187
HG	26221140	522,30	4059625203798	1121	187
HG	26221340	522,30	4059625217030	1121	187
HG	26221670	487,50	4059625264058	1121	187
HG	26221700	487,50	4059625264065	1121	187
HG	26221990	522,30	4059625264072	1121	187
HG	26226000	768,30	4059625201084	1351	166
HG	26226700	998,80	4059625201077	1351	166
HG	26227000	768,30	4059625200780	1351	166
HG	26227700	998,80	4059625200797	1351	166
HG	26228000	645,40	4059625201565	1351	167

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	26228140	968,10	4059625264775	1351	167
HG	26228340	968,10	4059625264751	1351	167
HG	26228670	839,10	4059625264744	1351	167
HG	26228700	839,10	4059625201558	1351	167
HG	26228990	968,10	4059625264768	1351	167
HG	26229000	645,40	4059625200902	1351	167
HG	26229140	968,10	4059625264812	1351	167
HG	26229340	968,10	4059625264799	1351	167
HG	26229670	839,10	4059625264782	1351	167
HG	26229700	839,10	4059625200919	1351	167
HG	26229990	968,10	4059625264805	1351	167
HG	26230000	879,60	4059625200926	1351	168
HG	26230140	1.319,40	4059625264737	1351	168
HG	26230340	1.319,40	4059625264713	1351	168
HG	26230670	1.143,50	4059625264706	1351	168
HG	26230700	1.143,50	4059625201541	1351	168
HG	26230990	1.319,40	4059625264720	1351	168
HG	26231000	756,60	4059625201534	1351	168
HG	26231140	1.134,90	4059625264898	1351	168
HG	26231340	1.134,90	4059625264874	1351	168
HG	26231670	983,60	4059625264867	1351	168
HG	26231700	983,60	4059625201527	1351	168
HG	26231990	1.134,90	4059625264881	1351	168
HG	26232000	1.102,30	4059625201510	1351	169
HG	26232700	1.433,00	4059625201503	1351	169
HG	26233000	1.102,30	4059625201497	1351	169
HG	26233700	1.433,00	4059625201480	1351	169
HG	26234000	1.213,50	4059625201473	1351	170
HG	26234140	1.820,30	4059625264850	1351	170
HG	26234340	1.820,30	4059625264836	1351	170
HG	26234670	1.577,60	4059625264829	1351	170
HG	26234700	1.577,60	4059625201466	1351	170
HG	26234990	1.820,30	4059625264843	1351	170
HG	26238000	576,70	4011097853420	1111	177
HG	26238140	865,10	4059625230718	1111	177
HG	26238340	865,10	4059625230725	1111	177
HG	26238670	807,40	4059625230732	1111	177
HG	26238700	807,40	4059625230749	1111	177
HG	26238990	865,10	4059625230756	1111	177
HG	26239000	576,70	4011097975658	1111	177
HG	26243000	501,30	4059625201435	1352	196
HG	26243700	651,70	4059625201428	1352	196
HG	26250000	554,50	4011097853413	1111	177
HG	26250140	831,80	4059625191934	1111	177
HG	26250340	831,80	4059625230763	1111	177
HG	26250670	776,30	4059625230770	1111	177
HG	26250700	776,30	4059625230787	1111	177
HG	26250990	831,80	4059625230794	1111	177
HG	26251000	554,50	4011097975665	1111	177
HG	26252000	880,80	4011097975672	1111	178
HG	26253000	880,80	4011097975689	1111	178
HG	26254180	129,80	4011097975696	1111	178
HG	26257000	360,00	4059625196106	1121	187
HG	26258000	360,00	4059625196090	1121	187
HG	26270000	19,80	4059625299135	1363	73
HG	26270670	27,80	4059625339145	1363	73
HG	26271000	101,70	4059625302170	1363	190
HG	26271670	142,40	4059625339121	1363	190
HG	26272000	320,30	4059625328934	1365	243
HG	26272670	448,50	4059625330067	1365	243
HG	26273000	37,20	4059625325575	1363	148
HG	26274000	508,30	4059625328941	1365	242
HG	26275000	48,70	4059625333228	1363	121

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	26276000	391,50	4059625314760	1365	241
HG	26276670	548,10	4059625339084	1365	241
HG	26277000	101,70	4059625302163	1363	190
HG	26277670	142,40	4059625339077	1363	190
HG	26278000	37,20	4059625325582	1363	148
HG	26279000	48,70	4059625333235	1363	121
HG	26281000	101,70	4059625302156	1362	191
HG	26281670	142,40	4059625339053	1362	191
HG	26282000	320,30	4059625315873	1364	246
HG	26282670	448,50	4059625339039	1364	246
HG	26283000	101,70	4059625302149	1362	191
HG	26283670	142,40	4059625339022	1362	191
HG	26284000	508,30	4059625328958	1364	245
HG	26286000	391,50	4059625314753	1364	244
HG	26286670	548,10	4059625330074	1364	244
HG	26289000	320,30	4059625339015	1364	246
HG	26289670	448,50	4059625339008	1364	246
HG	26318000	391,50	4059625338995	1365	519
HG	26319000	391,50	4059625338988	1364	520
HG	26320000	292,60	4011097804330	1154	96
HG	26322000	303,70	4011097804316	1154	96
HG	26322400	303,70	4011097787855	1154	96
HG	26323000	303,70	4011097804309	1154	96
HG	26324000	425,40	4011097804293	1154	94
HG	26326000	425,40	4011097804279	1154	95
HG	26328400	144,20	4011097787794	1099	512
HG	26329000	153,30	4011097787787	1099	512
HG	26330400	22,10	4011097780689	1186	71
HG	26331400	19,60	4011097780672	1186	71
HG	26332400	24,40	4011097780665	1186	71
HG	26333400	22,10	4011097780658	1186	71
HG	26334400	22,10	4011097780641	1186	514
HG	26336400	24,40	4011097792064	1186	514
HG	26340000	19,80	4059625299128	1363	73
HG	26340670	27,80	4059625338971	1363	73
HG	26401000	194,40	4011097804255	1154	138
HG	26402000	209,20	4011097804248	1154	138
HG	26403400	329,60	4011097804231	1154	137
HG	26404400	329,60	4011097804224	1154	137
HG	26405000	47,90	4059625316351	1107	194
HG	26405670	67,10	4059625326589	1107	194
HG	26406000	45,80	4059625316344	1099	195
HG	26406670	64,20	4059625326565	1099	195
HG	26407000	61,00	4059625316337	1099	191
HG	26407670	85,40	4059625326541	1099	191
HG	26410400	66,80	4011097744872	1174	144
HG	26411400	78,80	4011097744865	1174	144
HG	26412400	66,80	4011097760285	1174	143
HG	26413400	78,80	4011097760292	1174	143
HG	26420400	63,00	4011097757025	1174	144
HG	26421400	74,80	4011097757018	1174	144
HG	26422670	128,80	4059625365793	1363	121
HG	26423670	128,80	4059625365816	1363	121
HG	26424400	63,00	4011097757049	1174	143
HG	26425400	74,80	4011097757032	1174	143
HG	26442000	272,40	4011097705941	1191	174
HG	26443000	272,40	4011097705958	1191	173
HG	26453000	28,60	4011097756868	1106	151
HG	26453140	42,90	4059625142448	1106	151
HG	26453340	42,90	4059625308509	1106	151
HG	26453670	40,10	4059625308523	1106	151
HG	26453700	40,10	4059625308516	1106	151
HG	26453990	42,90	4059625308530	1106	151

Artikelnummernverzeichnis

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	26455000	28,60	4011097756851	1106	152
HG	26455140	42,90	4011097837291	1106	152
HG	26455340	42,90	4011097837284	1106	152
HG	26455670	40,10	4059625230947	1106	152
HG	26455700	40,10	4059625230954	1106	152
HG	26455990	42,90	4011097837390	1106	152
HG	26456000	157,70	4011097814803	1105	150
HG	26456400	157,70	4011097786902	1105	150
HG	26457000	28,60	4011097756875	1106	152
HG	26457140	42,90	4011097891873	1106	152
HG	26457340	42,90	4011097891866	1106	152
HG	26457670	40,10	4059625304778	1106	152
HG	26457700	40,10	4059625304761	1106	152
HG	26457990	42,90	4011097891972	1106	152
HG	26464000	227,20	4011097689678	1121	188
HG	26465000	227,20	4011097689685	1121	188
HG	26466000	435,60	4011097720562	1151	176
HG	26466400	435,60	4011097720555	1151	176
HG	26467000	398,30	4011097720548	1151	176
HG	26467400	398,30	4011097720531	1151	176
HG	26469000	398,30	4011097720524	1151	176
HG	26470000	435,60	4011097720500	1151	176
HG	26470400	435,60	4011097720494	1151	176
HG	26471180	100,00	4011097718637	1191	174
HG	26472000	435,20	4011097718620	1191	174
HG	26481000	435,20	4011097718613	1191	174
HG	26503000	68,00	4011097756820	1120	134
HG	26504000	73,80	4011097756837	1120	134
HG	26505000	48,60	4011097773810	1120	134
HG	26506000	55,50	4011097773803	1120	134
HG	26511000	70,00	4011097857046	1099	131
HG	26515000	100,70	4059625326763	1150	64
HG	26516000	100,70	4059625326770	1150	513
HG	26519000	19,50	4011097693200	1099	139
HG	26520000	91,20	4011097706047	1150	63
HG	26520140	136,80	4059625230824	1150	63
HG	26520340	136,80	4059625221297	1150	63
HG	26520400	91,20	4011097706085	1150	63
HG	26520670	127,70	4059625230817	1150	63
HG	26520700	127,70	4059625230800	1150	63
HG	26520990	136,80	4059625230961	1150	63
HG	26521000	91,20	4011097706054	1150	63
HG	26521400	91,20	4011097706092	1150	63
HG	26522000	248,50	4011097741956	1171	186
HG	26522400	248,50	4011097741963	1171	186
HG	26523000	248,50	4011097741970	1171	186
HG	26524000	248,50	4011097751993	1171	186
HG	26524400	248,50	4011097752006	1171	186
HG	26528000	248,50	4011097752068	1171	186
HG	26528400	248,50	4011097752075	1171	186
HG	26530000	91,20	4011097706764	1150	65
HG	26530140	136,80	4059625264027	1150	65
HG	26530340	136,80	4059625264010	1150	65
HG	26530400	91,20	4011097726663	1150	65
HG	26530670	127,70	4059625263990	1150	65
HG	26530700	127,70	4059625264003	1150	65
HG	26530990	136,80	4059625026830	1150	65
HG	26531000	91,20	4011097719115	1150	65
HG	26531140	136,80	4059625265925	1150	65
HG	26531340	136,80	4059625265901	1150	65
HG	26531400	91,20	4011097726946	1150	65
HG	26531670	127,70	4059625265888	1150	65
HG	26531700	127,70	4059625265895	1150	65

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	26531990	136,80	4059625265918	1150	65
HG	26532400	53,20	4011097792057	1185	115
HG	26533400	51,30	4011097792040	1185	118
HG	26534400	55,60	4011097792033	1185	115
HG	26535400	53,20	4011097792026	1185	118
HG	26536400	59,90	4011097792019	1185	114
HG	26537400	57,80	4011097792002	1185	117
HG	26538400	62,10	4011097791999	1185	114
HG	26539400	59,90	4011097791982	1185	117
HG	26550000	113,80	4011097720067	1150	63
HG	26550400	113,80	4011097720050	1150	63
HG	26551000	113,80	4011097720043	1150	63
HG	26551400	113,80	4011097720036	1150	63
HG	26553400	59,90	4011097791975	1185	116
HG	26554400	53,20	4011097791968	1185	516
HG	26555400	55,60	4011097791951	1185	516
HG	26560400	126,30	4011097744858	1174	106
HG	26561400	126,30	4011097736228	1174	106
HG	26562400	111,50	4011097744841	1174	108
HG	26563400	111,50	4011097736433	1174	108
HG	26564400	98,70	4011097744834	1174	109
HG	26565400	98,70	4011097736426	1174	109
HG	26566400	117,40	4011097767048	1174	110
HG	26567400	38,80	4011097791944	1185	147
HG	26568400	38,80	4011097791937	1185	147
HG	26569400	41,10	4011097791920	1185	147
HG	26570400	132,40	4011097744827	1174	105
HG	26571400	132,40	4011097736419	1174	105
HG	26572400	117,40	4011097744810	1174	107
HG	26573400	117,40	4011097736402	1174	107
HG	26574400	104,70	4011097744803	1174	109
HG	26575400	104,70	4011097736396	1174	109
HG	26580400	126,30	4011097753911	1174	100
HG	26581400	126,30	4011097736389	1174	100
HG	26582400	111,50	4011097753904	1174	102
HG	26583400	111,50	4011097736372	1174	102
HG	26584400	98,70	4011097753898	1174	103
HG	26585400	98,70	4011097736365	1174	103
HG	26586400	117,40	4011097767055	1174	104
HG	26590400	132,40	4011097753881	1174	99
HG	26591400	132,40	4011097736358	1174	99
HG	26592400	117,40	4011097753850	1174	101
HG	26593400	117,40	4011097736341	1174	101
HG	26594400	104,70	4011097753843	1174	103
HG	26595400	104,70	4011097736334	1174	103
HG	26600000	672,60	4011097754369	1191	181
HG	26601000	711,60	4011097754826	1191	180
HG	26604000	611,20	4011097754383	1191	178
HG	26605000	654,50	4011097754390	1191	179
HG	26620000	191,30	4011097706061	1154	86
HG	26620400	191,30	4011097706078	1154	86
HG	26621000	197,40	4011097706306	1154	85
HG	26621400	197,40	4011097706313	1154	85
HG	26622000	191,30	4011097711799	1154	86
HG	26622400	191,30	4011097712000	1154	86
HG	26623000	197,40	4011097712017	1154	85
HG	26623400	197,40	4011097712024	1154	85
HG	26626000	342,20	4011097691893	1154	87
HG	26626400	342,20	4011097692043	1154	87
HG	26630000	191,30	4011097719108	1154	91
HG	26630400	191,30	4011097726953	1154	91
HG	26631000	197,40	4011097719092	1154	90
HG	26631400	197,40	4011097726960	1154	90

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	26632000	191,30	4011097719085	1154	91
HG	26633000	197,40	4011097719078	1154	90
HG	26640540	93,10	4059625301951	1099	75
HG	26640560	93,10	4059625301944	1099	75
HG	26640670	93,10	4059625301937	1099	75
HG	26640700	93,10	4059625301920	1099	75
HG	26690400	36,50	4011097791913	1185	147
HG	26691400	38,80	4011097791906	1185	146
HG	26692400	41,10	4011097791890	1185	146
HG	26693400	41,10	4011097791883	1185	146
HG	26694400	43,40	4011097791876	1185	146
HG	26700000	122,80	4011097808741	1154	140
HG	26701000	122,80	4011097808727	1154	141
HG	26720000	126,40	4011097758107	1154	140
HG	26720400	126,40	4011097758114	1154	140
HG	26721000	126,40	4011097758121	1154	141
HG	26721400	126,40	4011097758138	1154	141
HG	26723000	209,20	4011097770970	1187	190
HG	26724000	209,20	4011097770963	1187	190
HG	26726000	209,20	4011097770949	1187	189
HG	26727000	209,20	4011097770932	1187	189
HG	26790000	830,80	4011097801711	1173	220
HG	26791000	793,50	4011097801704	1173	223
HG	26792000	1.016,20	4011097801698	1173	222
HG	26793000	737,90	4011097806280	1173	224
HG	26794000	830,80	4011097806297	1173	220
HG	26800400	66,80	4011097744599	1170	68
HG	26801400	66,80	4011097736273	1170	68
HG	26802400	50,10	4011097744582	1170	69
HG	26803400	50,10	4011097736266	1170	69
HG	26804400	35,40	4011097744575	1170	69
HG	26805400	35,40	4011097736327	1170	69
HG	26806400	35,40	4011097752037	1170	69
HG	26810400	66,80	4011097750026	1170	67
HG	26811400	66,80	4011097736259	1170	67
HG	26812400	50,10	4011097750033	1170	67
HG	26813400	50,10	4011097736242	1170	67
HG	26814140	53,10	4059625346617	1170	68
HG	26814340	53,10	4059625346624	1170	68
HG	26814400	35,40	4011097750040	1170	68
HG	26814670	49,60	4059625346594	1170	68
HG	26814700	49,60	4059625346600	1170	68
HG	26814990	53,10	4059625346631	1170	68
HG	26815140	53,10	4059625346662	1170	68
HG	26815340	53,10	4059625346679	1170	68
HG	26815400	35,40	4011097736235	1170	68
HG	26815670	49,60	4059625346648	1170	68
HG	26815700	49,60	4059625346655	1170	68
HG	26815990	53,10	4059625346686	1170	68
HG	26816400	35,40	4011097752136	1170	68
HG	26840180	122,30	4059625241660	1353	204
HG	26842000	1.391,80	4059625241653	1353	204
HG	26842700	1.809,40	4059625241646	1353	204
HG	26843000	361,50	4059625201411	1105	149
HG	26843700	470,00	4059625201404	1105	149
HG	26844000	255,30	4059625201398	1099	525
HG	26844700	331,90	4059625201381	1099	525
HG	26851000	172,50	4059625216095	1354	139
HG	26851700	224,30	4059625216408	1354	139
HG	26852000	170,10	4059625216415	1354	139
HG	26852700	221,20	4059625216422	1354	139
HG	26856000	155,80	4059625216439	1354	140
HG	26856700	202,60	4059625216446	1354	140

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	26857000	154,20	4059625216453	1354	140
HG	26857700	200,50	4059625216460	1354	140
HG	26858000	361,50	4059625201374	1105	150
HG	26858700	470,00	4059625201367	1105	150
HG	26864000	105,50	4059625189696	1350	62
HG	26864140	158,30	4059625264935	1350	62
HG	26864340	158,30	4059625264911	1350	62
HG	26864670	137,20	4059625264904	1350	62
HG	26864700	137,20	4059625189702	1350	62
HG	26864990	158,30	4059625264928	1350	62
HG	26865000	105,50	4059625198544	1350	62
HG	26865140	158,30	4059625264973	1350	62
HG	26865340	158,30	4059625264959	1350	62
HG	26865670	137,20	4059625264942	1350	62
HG	26865700	137,20	4059625198575	1350	62
HG	26865990	158,30	4059625264966	1350	62
HG	26866000	88,90	4059625213407	1350	62
HG	26866140	133,40	4059625265710	1350	62
HG	26866340	133,40	4059625265673	1350	62
HG	26866670	115,60	4059625264980	1350	62
HG	26866700	115,60	4059625220054	1350	62
HG	26866990	133,40	4059625265703	1350	62
HG	26867000	88,90	4059625220085	1350	62
HG	26867140	133,40	4059625265758	1350	62
HG	26867340	133,40	4059625265734	1350	62
HG	26867670	115,60	4059625265727	1350	62
HG	26867700	115,60	4059625220092	1350	62
HG	26867990	133,40	4059625265741	1350	62
HG	26890140	1.287,60	4059625265970	1173	221
HG	26887000	88,30	4059625433393	1105	150
HG	26887140	132,50	4059625433362	1105	150
HG	26887340	132,50	4059625433331	1105	150
HG	26887670	123,70	4059625433300	1105	150
HG	26887700	123,70	4059625433270	1105	150
HG	26888000	88,30	4059625433249	1105	150
HG	26888140	132,50	4059625433218	1105	150
HG	26888340	132,50	4059625433188	1105	150
HG	26888670	123,70	4059625433157	1105	150
HG	26888700	123,70	4059625433126	1105	150
HG	26889000	88,30	4059625433096	1105	150
HG	26889140	132,50	4059625433065	1105	150
HG	26889340	132,50	4059625433034	1105	150
HG	26889670	123,70	4059625433003	1105	150
HG	26889700	123,70	4059625431276	1105	150
HG	26890340	1.287,60	4059625265956	1173	221
HG	26890670	1.204,50	4059625265932	1173	221
HG	26890700	1.204,50	4059625265949	1173	221
HG	26890990	1.287,60	4059625265963	1173	221
HG	26891140	1.287,60	4059625266021	1173	221
HG	26891340	1.287,60	4059625266007	1173	221
HG	26891670	1.204,50	4059625265987	1173	221
HG	26891700	1.204,50	4059625265994	1173	221
HG	26891990	1.287,60	4059625266014	1173	221
27					
HG	27013400	278,20	4011097745152	1172	126
HG	27014400	283,10	4011097745169	1172	126
HG	27032000	331,70	4011097679655	1102	128
HG	27033000	338,90	4011097679662	1102	127
HG	27034000	327,10	4011097679679	1102	128
HG	27035000	334,00	4011097679686	1102	127
HG	27036000	526,00	4011097679303	1153	123
HG	27036400	526,00	4011097691824	1153	123
HG	27037000	532,20	4011097679310	1153	123

Artikelnummernverzeichnis

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	27037400	532,20	4011097691831	1153	123
HG	27038000	478,00	4011097727936	1153	122
HG	27038400	478,00	4011097727943	1153	122
HG	27039000	484,40	4011097727950	1153	122
HG	27039400	484,40	4011097727967	1153	122
HG	27081400	278,20	4011097755243	1172	125
HG	27082400	283,10	4011097755250	1172	125
HG	27085000	340,20	4011097537566	1102	129
HG	27086000	317,30	4011097537573	1102	129
HG	27106400	3.712,50	4011097771113	1156	202
HG	27109400	3.248,60	4011097771090	1156	203
HG	27112000	1.455,10	4011097679549	1156	207
HG	27112400	1.455,10	4011097679556	1156	207
HG	27114000	1.119,70	4011097679587	1156	214
HG	27115000	887,70	4011097679594	1156	215
HG	27116000	887,70	4011097690117	1156	215
HG	27117000	1.081,50	4011097690124	1156	216
HG	27126000	1.666,70	4011097716954	1158	206
HG	27126400	1.666,70	4011097716947	1158	206
HG	27127000	2.009,20	4011097716930	1158	205
HG	27127400	2.009,20	4011097716923	1158	205
HG	27129000	1.058,90	4011097718132	1156	212
HG	27129400	1.058,90	4011097718125	1156	212
HG	27133000	1.218,90	4011097718118	1156	211
HG	27133400	1.218,90	4011097718101	1156	211
HG	27185000	675,90	4011097689692	1109	229
HG	27188000	675,90	4011097690148	1109	229
HG	27222000	633,60	4011097690155	1109	231
HG	27223000	879,20	4011097690162	1109	230
HG	27224000	514,00	4011097690179	1109	232
HG	27247400	357,40	4011097770000	1173	225
HG	27248400	357,40	4011097770024	1173	226
HG	27267000	470,70	4011097775944	1189	233
HG	27268000	470,70	4011097775937	1189	233
HG	27269000	436,50	4011097775920	1189	235
HG	27270000	390,10	4011097775913	1189	236
HG	27271000	470,70	4011097775906	1189	237
HG	27281000	470,70	4011097775890	1189	237
HG	27284000	436,50	4011097775883	1189	239
HG	27288000	1.666,70	4011097751245	1158	208
HG	27288400	1.666,70	4011097751238	1158	208
HG	27289000	390,10	4011097775876	1189	240
HG	27298000	647,80	4011097801681	1189	238
HG	27320000	647,80	4011097801674	1189	234
HG	27337000	522,50	4011097720609	1151	175
HG	27337400	522,50	4011097720593	1151	175
HG	27355000	57,80	4011097815732	1099	136
HG	27356000	64,40	4011097815749	1099	136
HG	27361000	1.470,70	4011097971735	1114	210
HG	27363000	1.694,10	4011097971711	1114	209
HG	27370000	543,30	4011097625126	1191	180
HG	27371000	654,50	4011097625140	1191	179
HG	27375000	543,30	4011097655727	1191	180
HG	27376000	654,50	4011097691435	1191	179
HG	27378000	560,80	4011097720586	1151	175
HG	27378400	560,80	4011097720579	1151	175
HG	27380000	500,30	4011097625119	1191	179
HG	27381000	611,20	4011097625133	1191	178
HG	27388000	77,50	4011097783253	1099	195
HG	27389000	77,50	4011097783260	1099	195
HG	27389140	116,30	4059625234471	1099	195
HG	27389340	116,30	4059625234488	1099	195
HG	27389670	108,50	4059625234495	1099	195

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	27389700	108,50	4059625234464	1099	195
HG	27389990	116,30	4059625234457	1099	195
HG	27393000	55,90	4011097769837	1099	194
HG	27393140	83,90	4059625234518	1099	194
HG	27393340	83,90	4059625234525	1099	194
HG	27393670	78,30	4059625234440	1099	194
HG	27393700	78,30	4059625234501	1099	194
HG	27393990	83,90	4059625234532	1099	194
HG	27405000	643,40	4011097592466	1191	184
HG	27405090	830,80	4011097815701	1191	184
HG	27409000	53,20	4011097476124	1107	193
HG	27411000	23,20	4011097112930	1107	193
HG	27412000	60,50	4011097112947	1107	193
HG	27413000	84,80	4011097112978	1107	193
HG	27413140	127,20	4011097819983	1107	193
HG	27413340	127,20	4011097819976	1107	193
HG	27413670	118,80	4059625264034	1107	193
HG	27413700	118,80	4059625264041	1107	193
HG	27413990	127,20	4011097820064	1107	193
HG	27414000	46,50	4011097614083	1106	152
HG	27424000	684,20	4011097592459	1191	184
HG	27424090	895,50	4011097806426	1191	184
HG	27438000	73,80	4011097113128	1107	193
HG	27441000	56,40	4011097537580	1121	189
HG	27443000	87,60	4011097537597	1121	188
HG	27446000	84,80	4011097759746	1107	194
HG	27452000	93,30	4011097235219	1106	151
HG	27453000	34,60	4011097514383	1106	151
HG	27454000	28,70	4011097113258	1106	151
HG	27454140	43,10	4011097892863	1106	151
HG	27454340	43,10	4011097892825	1106	151
HG	27454670	40,20	4059625266090	1106	151
HG	27454700	40,20	4059625266106	1106	151
HG	27454990	43,10	4011097113425	1099	151
HG	27456000	62,00	4011097526782	1106	151
HG	27458000	55,60	4011097113449	1106	151
HG	27461000	588,40	4011097528205	1191	183
HG	27463000	541,90	4011097528229	1191	183
HG	27467000	55,90	4011097759753	1099	195
HG	27474000	588,40	4011097413693	1191	183
HG	27477000	541,90	4011097413709	1191	183
HG	27478000	418,40	4011097415819	1191	183
HG	27479000	55,90	4011097381138	1099	194
HG	27479140	83,90	4011097838632	1099	194
HG	27479340	83,90	4011097838625	1099	194
HG	27479670	78,30	4059625346853	1099	194
HG	27479700	78,30	4059625346860	1099	194
HG	27479990	83,90	4011097838694	1099	194
HG	27492000	723,50	4011097583556	1191	180
HG	27493000	711,60	4011097563831	1191	180
HG	27494000	672,60	4011097563824	1191	181
HG	27505000	33,90	4011097678733	1106	151
HG	27506000	38,50	4011097678726	1106	151
HG	27521000	22,60	4011097157818	1105	148
HG	27558000	38,10	4011097570228	1130	147
HG	27559000	39,00	4011097570242	1130	147
HG	27574000	56,80	4011097663968	1120	146
HG	27575000	58,80	4011097663975	1120	146
HG	27576000	31,90	4011097663982	1130	148
HG	27577000	34,90	4011097663999	1130	148
HG	27592000	64,40	4011097537436	1120	145
HG	27593000	89,70	4011097537443	1120	145
HG	27594000	66,90	4011097537450	1120	145

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	27595000	95,40	4011097537474	1120	145
HG	27607000	461,00	4059625137161	1191	181
HG	27609000	53,70	4011097626871	1130	136
HG	27610000	83,30	4011097537504	1120	136
HG	27611000	74,20	4011097537511	1120	136
HG	27614000	59,60	4011097570167	1130	136
HG	27615000	57,10	4011097570174	1130	136
HG	27617000	164,80	4011097594590	1120	138
HG	27617820	247,20	4011097594903	1120	138
HG	27620000	425,60	4059625137178	1191	182
HG	27623000	390,10	4059625137185	1191	182
HG	27623670	546,20	4059625340028	1191	182
HG	27623700	546,20	4059625340011	1191	182
HG	27630000	828,50	4059625196052	1109	227
HG	27633000	1.051,60	4059625154892	1156	213
HG	27633140	1.577,40	4059625230978	1156	213
HG	27633340	1.577,40	4059625230985	1156	213
HG	27633670	1.472,30	4059625230992	1156	213
HG	27633700	1.472,30	4059625231005	1156	213
HG	27633990	1.577,40	4059625231012	1156	213
HG	27636000	281,30	4011097587448	1194	132
HG	27640000	331,10	4011097857022	1113	131
HG	27640400	331,10	4011097857015	1113	131
HG	27645000	442,70	4011097857008	1113	131
HG	27646000	505,30	4011097856988	1112	92
HG	27648000	389,10	4011097856940	1112	93
HG	27648400	389,10	4011097856933	1112	93
HG	27649000	389,10	4011097856926	1112	93
HG	27652000	69,70	4011097607139	1130	517
HG	27653000	110,50	4011097607146	1120	111
HG	27654000	209,10	4059625154908	1154	89
HG	27660000	828,50	4059625196045	1109	227
HG	27667000	216,80	4059625154915	1154	89
HG	27668000	138,90	4059625157077	1154	141
HG	27669000	136,10	4059625157084	1154	141
HG	27671000	384,30	4059625214145	1354	82
HG	27672000	384,30	4059625214152	1354	82
HG	27673000	495,60	4059625214169	1354	83
HG	27674000	495,60	4059625214176	1354	83
HG	27687000	1.012,70	4059625196038	1109	228
HG	27694000	201,00	4059625261309	1107	192
HG	27694140	301,50	4059625266199	1107	192
HG	27694340	301,50	4059625266175	1107	192
HG	27694670	281,40	4059625266168	1107	192
HG	27694700	281,40	4059625261316	1107	192
HG	27694990	301,50	4059625266182	1107	192
HG	27704000	69,90	4011097710495	1099	135
HG	27717000	88,90	4011097664828	1120	113
HG	27724000	96,50	4011097664835	1120	113
HG	27728000	59,40	4011097664859	1130	120
HG	27729000	62,40	4011097664866	1130	120
HG	27762000	64,80	4011097570181	1130	119
HG	27763000	62,20	4011097570198	1130	119
HG	27764000	68,50	4011097610221	1130	120
HG	27766000	80,30	4011097570204	1130	119
HG	27767000	76,30	4011097570211	1130	119
HG	27771000	110,10	4011097537290	1120	111
HG	27772000	101,40	4011097537405	1120	112
HG	27774000	137,40	4011097537412	1120	110
HG	27776000	106,60	4011097537528	1120	112
HG	27802000	226,50	4011097679600	1154	88
HG	27803000	233,40	4011097679624	1154	88
HG	27803400	233,40	4011097679631	1154	88

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	27804000	45,80	4059625316320	1099	194
HG	27804670	64,20	4059625326527	1099	194
HG	27805000	61,00	4059625316313	1099	191
HG	27805670	85,40	4059625326503	1099	191
HG	27809000	47,90	4059625316306	1107	193
HG	27809670	67,10	4059625326480	1107	193
HG	27812400	230,50	4011097803265	1188	275
HG	27813400	236,90	4011097803272	1188	130
HG	27856000	227,00	4011097720029	1154	84
HG	27857000	234,10	4011097720005	1154	84
HG	27902670	26,70	4059625352892	1014	537
HG	27902700	26,70	4059625353035	1014	537
HG	27904670	32,00	4059625352885	1014	538
HG	27904700	32,00	4059625353028	1014	538
HG	27912670	20,30	4059625352861	1014	538
HG	27912700	20,30	4059625353004	1014	538
HG	27913670	14,90	4059625352854	1014	539
HG	27913700	14,90	4059625352991	1014	539
HG	27914670	6,40	4059625352847	1014	540
HG	27914700	6,40	4059625352984	1014	540
HG	27915670	26,70	4059625352830	1014	540
HG	27915700	26,70	4059625352977	1014	540
HG	27916670	11,70	4059625352823	1014	539
HG	27916700	11,70	4059625352960	1014	539
HG	27917670	21,30	4059625347331	1014	541
HG	27917700	21,30	4059625347348	1014	541
HG	27921670	20,30	4059625352816	1014	541
HG	27921700	20,30	4059625352953	1014	541
HG	27925670	10,10	4059625352809	1014	539
HG	27925700	10,10	4059625352946	1014	539
HG	27926670	32,00	4059625352793	1014	541
HG	27926700	32,00	4059625352939	1014	541
HG	27927670	41,70	4059625352786	1014	542
HG	27927700	41,70	4059625352922	1014	542
HG	27928670	32,00	4059625352779	1014	541
HG	27928700	32,00	4059625352915	1014	541
HG	27929670	5,30	4059625352762	1014	540
HG	27929700	5,30	4059625352908	1014	540
HG	27966670	74,90	4059625368398	1014	542
HG	27966700	74,90	4059625368381	1014	542
HG	27967670	56,50	4059625368374	1014	543
HG	27967700	56,50	4059625368367	1014	543
HG	27968670	68,30	4059625368350	1014	543
HG	27968700	68,30	4059625368336	1014	543
HG	27969670	70,00	4059625368312	1014	544
HG	27969700	70,00	4059625368305	1014	544
28					
HG	28010000	318,60	4059625203026	1105	584
HG	28010140	477,90	4059625241639	1105	584
HG	28010340	477,90	4059625241622	1105	584
HG	28010670	446,10	4059625241615	1105	584
HG	28010700	446,10	4059625241608	1105	584
HG	28010990	477,90	4059625241592	1105	584
HG	28016000	66,50	4059625206676	1105	586
HG	28020000	318,60	4059625203002	1105	585
HG	28020140	477,90	4059625358849	1105	585
HG	28020340	477,90	4059625358856	1105	585
HG	28020670	446,10	4059625310731	1105	585
HG	28020700	446,10	4059625310748	1105	585
HG	28020990	477,90	4059625358863	1105	585
HG	28021000	165,10	4059625206690	1105	586
HG	28071000	27,00	4011097115498	2199	693
HG	28072000	4,80	4011097436920	1099	155

Artikelnummernverzeichnis

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	28132000	41,90	4011097557854	1093	154
HG	28134000	46,10	4011097557861	1093	154
HG	28136000	43,80	4011097557847	1093	154
HG	28167000	18,90	4011097796055	1093	155
HG	28168000	19,70	4011097796062	1093	155
HG	28169000	24,20	4011097796079	1093	155
HG	28248000	56,40	4059625024799	1093	154
HG	28249000	54,00	4059625024782	1093	154
HG	28262000	15,10	4011097314044	1093	155
HG	28264000	20,90	4011097314051	1093	155
HG	28266000	16,50	4011097260860	1093	155
HG	28272000	27,70	4011097314013	1093	154
HG	28272140	41,60	4011097838779	1093	154
HG	28272340	41,60	4011097838748	1093	154
HG	28272450	33,60	4011097327099	1093	154
HG	28272670	38,80	4059625302125	1093	154
HG	28272700	38,80	4059625302132	1093	154
HG	28272990	41,60	4011097838984	1093	154
HG	28274000	31,30	4011097314020	1093	154
HG	28276000	28,90	4011097314037	1093	684
HG	28276030	42,10	4011097667164	2199	684
HG	28276090	51,90	4011097327143	2199	684
HG	28276140	43,40	4011097839677	1093	684
HG	28276340	43,40	4011097839639	1093	684
HG	28276430	42,10	4011097667195	2199	684
HG	28276450	36,10	4011097327150	1093	684
HG	28276460	42,10	4011097667201	2199	684
HG	28276480	42,10	4011097667218	2199	684
HG	28276610	42,10	4011097667225	2199	684
HG	28276670	40,50	4059625231029	1093	684
HG	28276700	40,50	4059625231036	1093	684
HG	28276800	43,40	4011097411804	1093	684
HG	28276810	42,10	4011097411828	2199	684
HG	28276880	42,10	4011097327181	2199	684
HG	28276990	43,40	4011097839950	1093	684
HG	28321000	22,60	4011097116587	1105	149
HG	28324000	31,00	4011097594958	1105	149
HG	28328000	38,10	4011097734514	1105	149
HG	28331000	26,80	4011097487311	1105	149
HG	28331140	40,20	4011097830452	1105	149
HG	28331340	40,20	4011097830421	1105	149
HG	28331670	37,60	4059625273708	1105	149
HG	28331700	37,60	4059625273692	1105	149
HG	28331800	40,20	4011097487335	1099	149
HG	28331990	40,20	4011097830698	1105	149
HG	28346000	12,70	4011097116969	1099	75
HG	28387000	49,60	4059625214121	1105	148
HG	28387140	74,40	4059625231043	1105	148
HG	28387340	74,40	4059625231050	1105	148
HG	28387670	69,50	4059625231067	1105	148
HG	28387700	69,50	4059625231074	1105	148
HG	28387990	74,40	4059625231081	1105	148
HG	28412180	132,40	4011097502809	1191	172
HG	28414180	144,90	4011097591766	1191	171
HG	28417000	4.245,10	4011097591742	1191	171
HG	28418000	5.062,80	4011097591759	1191	171
HG	28423000	45,70	4011097570136	1131	517
HG	28424000	45,30	4011097570143	1131	191
HG	28425000	56,50	4011097570150	1131	191
HG	28433000	1.350,00	4011097660936	1191	173
HG	28433400	1.350,00	4011097681542	1191	173
HG	28462000	64,10	4011097607184	1121	189
HG	28466000	105,80	4011097192437	1092	196

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	28467000	117,30	4011097235264	1092	196
HG	28496000	203,80	4011097141909	1091	192
HG	28535000	37,00	4011097537306	1125	70
HG	28536000	64,80	4011097537016	1125	69
HG	28536430	91,30	4011097681160	2199	684
HG	28536450	91,30	4011097681153	2199	684
HG	28536460	91,30	4011097681146	2199	684
HG	28536610	91,30	4011097681115	2199	684
HG	28536710	91,30	4011097681122	2199	684
HG	28536810	91,30	4011097706634	2199	684
HG	28536880	91,30	4011097706641	2199	684
HG	28537000	41,90	4011097537269	1125	70
HG	28538000	69,90	4011097537276	1125	69
HG	28539000	78,80	4011097591469	1125	70
HG	28548000	153,90	4011097610023	1190	65
HG	28548090	200,10	4011097806433	1190	65
HG	28561000	30,30	4011097570105	1135	515
HG	28562000	24,00	4011097570112	1135	72
HG	28563000	40,50	4011097570129	1135	72
HG	28580000	30,60	4011097664804	1125	70
HG	28583000	35,60	4011097664811	1125	70
HG	28585000	18,60	4011097664842	1135	72
HG	28587000	113,80	4011097679327	1150	64
HG	28587400	113,80	4011097679334	1150	64
HG	28588000	113,80	4011097679341	1150	64
HG	28588400	113,80	4011097679358	1150	64
HG	28631000	124,50	4011097487175	1194	135
HG	28631140	186,80	4059625231098	1194	135
HG	28631340	186,80	4059625229606	1194	135
HG	28631670	174,30	4059625231104	1194	135
HG	28631700	174,30	4059625231111	1194	135
HG	28631990	186,80	4059625231128	1194	135
HG	28632000	116,20	4011097487199	1194	135
HG	28632140	174,30	4059625231135	1194	135
HG	28632340	174,30	4059625231142	1194	135
HG	28632670	162,70	4059625231159	1194	135
HG	28632700	162,70	4059625231166	1194	135
HG	28632990	174,30	4059625231173	1194	135
HG	28650000	17,30	4011097118789	2199	684
HG	28662000	115,60	4011097723709	1094	135
HG	28663000	121,80	4011097723716	1094	135
HG	28672000	27,00	4011097118833	2199	685
HG	28672450	51,90	4011097118857	2199	685
HG	28672880	42,10	4011097151076	2199	685
HG	28675000	27,00	4011097118901	2199	135
HG	28678000	18,10	4011097537283	1099	138
HG	28679000	37,10	4011097487557	1099	139
HG	28694000	34,30	4011097591735	1099	133
HG	28698000	70,00	4011097413686	1099	132
HG	28760210	50,90	4059625361337	1090	74
HG	28787640	50,90	4059625361351	1090	74
HG	28788570	50,90	4059625361375	1090	73
31					
HG	31015000	238,40	4059625130889	1220	500
HG	31016000	250,00	4059625130872	1220	374
HG	31022000	345,90	4011097576602	1220	375
HG	31023000	333,40	4011097646084	1220	375
HG	31060000	250,00	4011097484006	1220	374
HG	31063000	254,90	4011097719344	1220	500
HG	31068000	238,40	4011097540566	1220	374
HG	31074000	345,70	4011097660950	1245	363
HG	31080000	237,50	4011097660967	1245	363
HG	31081000	307,20	4011097660974	1245	365

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	31082000	319,10	4011097660981	1245	365
HG	31084000	230,60	4011097661001	1245	363
HG	31085000	300,20	4011097661018	1245	366
HG	31086000	328,00	4011097661025	1245	366
HG	31087000	314,00	4011097651231	1245	365
HG	31088000	223,60	4011097661032	1245	363
HG	31100000	747,20	4011097519210	1062	377
HG	31101000	689,20	4011097519227	1062	377
HG	31102000	792,30	4011097519234	1062	377
HG	31103000	732,60	4011097519241	1062	377
HG	31121000	240,30	4011097691527	1245	364
HG	31130000	107,90	4011097679396	1400	442
HG	31132000	181,20	4011097678030	1284	437
HG	31159000	331,70	4011097677903	1220	374
HG	31161000	343,30	4011097641850	1220	374
HG	31162000	346,30	4011097641867	1220	375
HG	31163000	376,50	4011097641874	1220	375
HG	31166000	209,70	4011097661049	1245	366
HG	31171000	502,80	4011097679112	1062	443
HG	31172000	456,10	4011097679129	1062	443
HG	31173000	525,20	4011097679136	1062	443
HG	31174000	499,70	4011097679143	1062	443
HG	31183000	293,10	4011097661056	1245	364
HG	31184000	312,20	4011097692319	1245	365
HG	31185000	286,30	4011097705149	1245	364
HG	31186000	217,10	4011097710402	1245	363
HG	31187000	314,00	4011097674056	1245	365
HG	31190000	736,00	4011097661063	1245	370
HG	31203000	239,80	4011097719337	1245	499
HG	31204000	234,30	4011097719320	1245	363
HG	31251000	288,80	4011097718590	1245	499
HG	31261000	250,00	4011097484013	1220	377
HG	31280000	274,90	4011097661070	1245	367
HG	31442000	736,00	4011097661100	1245	371
HG	31446000	735,30	4011097641126	1220	379
HG	31447000	735,30	4011097712246	1220	379
HG	31451000	335,30	4011097748450	1246	369
HG	31454000	216,70	4011097748443	1246	369
HG	31456000	202,60	4011097748467	1246	372
HG	31460000	325,20	4011097484020	1220	378
HG	31465000	224,10	4011097488547	1221	378
HG	31466000	355,40	4011097488554	1221	378
HG	31471000	1.619,90	4011097760667	1245	368
HG	31480000	309,60	4011097656687	1245	369
HG	31487000	335,30	4011097661124	1246	370
HG	31493000	216,70	4011097661131	1246	370
HG	31494000	209,70	4011097661148	1099	370
HG	31509000	139,50	4011097755847	1400	439
HG	31513000	134,70	4011097719313	1400	438
HG	31517000	139,90	4011097679402	1400	438
HG	31518000	168,40	4011097679419	1400	440
HG	31519000	205,40	4011097679426	1400	441
HG	31531000	209,20	4011097795201	1284	441
HG	31532000	203,60	4011097795218	1284	441
HG	31539000	115,90	4011097734026	1284	437
HG	31603000	141,40	4011097719306	1400	503
HG	31604000	115,90	4011097706160	1284	437
HG	31607000	147,00	4011097679433	1400	438
HG	31608000	175,40	4011097679440	1400	440
HG	31609000	212,30	4011097679457	1400	441
HG	31621000	147,00	4011097691510	1400	439
HG	31660000	250,00	4011097484037	1220	379

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	31665000	203,60	4011097488585	1221	380
HG	31677000	38,90	4011097665290	1246	307
HG	31680000	261,90	4011097656694	1245	372
HG	31685000	202,60	4011097661155	1246	372
HG	31730000	115,90	4011097590769	1284	437
HG	31732000	111,80	4011097602424	1284	437
HG	31733000	108,10	4011097590783	1284	437
HG	31803000	317,60	4011097641881	2027	651
HG	31804000	161,60	4011097641898	2027	651
HG	31806000	137,20	4011097641904	2027	651
HG	31806800	178,40	4011097654829	2027	651
HG	31815000	275,50	4011097718187	2027	649
HG	31815670	385,70	4059625231180	2027	649
HG	31815800	358,20	4011097718309	2027	649
HG	31817000	219,10	4011097718194	2027	650
HG	31817670	306,80	4059625231197	2027	650
HG	31817800	284,90	4011097726717	2027	650
HG	31820000	191,50	4011097679464	2027	650
HG	31820670	268,10	4059625231203	2027	650
HG	31820800	249,00	4011097679471	2027	650
HG	31822000	211,20	4011097679488	2027	650
HG	31823000	313,70	4011097708027	2027	651
HG	31825000	178,90	4011097708041	2027	652
HG	31910000	125,20	4011097725819	1405	438
HG	31911000	158,80	4011097725833	1405	439
HG	31913000	163,90	4011097725864	1405	442
HG	31914000	119,60	4011097757421	1405	438
HG	31915000	152,40	4011097757438	1405	439
HG	31916000	133,20	4011097725857	1405	445
HG	31917000	152,40	4011097757445	1405	440
HG	31920000	115,90	4011097591506	1284	443
HG	31922000	115,90	4011097706177	1284	443
HG	31923000	153,10	4011097766072	1400	441
HG	31940000	142,50	4011097591520	1284	444
HG	31945000	153,30	4011097602523	1285	444
HG	31946000	220,40	4011097602547	1285	444
HG	31952000	104,00	4011097719283	1284	503
HG	31960000	119,40	4011097591544	1284	445
HG	31965000	142,70	4011097602615	1285	445
HG	31971000	108,40	4011097641539	1099	342
32					
HG	32020000	193,10	4011097397382	1070	432
HG	32031000	185,30	4011097397399	1070	432
HG	32032000	250,00	4011097399287	1070	432
HG	32070000	264,80	4011097473574	1070	432
HG	32129000	83,70	4011097617909	1099	75
HG	32420000	244,00	4011097397894	1070	433
HG	32475000	166,00	4011097397962	1071	433
HG	32477000	295,40	4011097399430	1071	433
HG	32500000	278,10	4011097812786	1233	335
HG	32500140	417,20	4059625229286	1233	335
HG	32500340	417,20	4059625229293	1233	335
HG	32500670	389,40	4059625231210	1233	335
HG	32500700	389,40	4059625231227	1233	335
HG	32500990	417,20	4059625229309	1233	335
HG	32501000	259,40	4011097812762	1233	335
HG	32502000	284,80	4011097812755	1233	335
HG	32503000	288,30	4011097812724	1233	336
HG	32506000	293,90	4011097812687	1233	337
HG	32507000	298,60	4011097812649	1233	336
HG	32507140	447,90	4059625229316	1233	336
HG	32507340	447,90	4059625229330	1233	336
HG	32507670	418,10	4059625212455	1233	336

Artikelnummernverzeichnis

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	32507700	418,10	4059625212462	1233	336
HG	32507990	447,90	4059625229347	1233	336
HG	32508000	303,30	4011097812625	1233	337
HG	32511000	410,40	4011097812588	1233	337
HG	32511140	615,60	4059625222539	1233	337
HG	32511340	615,60	4059625222546	1233	337
HG	32511670	574,60	4059625231234	1233	337
HG	32511700	574,60	4059625231241	1233	337
HG	32511990	615,60	4059625222553	1233	337
HG	32512000	424,40	4011097812540	1233	338
HG	32512140	636,60	4059625229354	1233	338
HG	32512340	636,60	4059625229378	1233	338
HG	32512670	594,20	4059625231500	1233	338
HG	32512700	594,20	4059625231517	1233	338
HG	32512990	636,60	4059625229385	1233	338
HG	32514000	391,80	4011097810973	1233	342
HG	32515000	410,40	4011097835297	1233	342
HG	32515140	615,60	4059625229392	1233	342
HG	32515340	615,60	4059625229408	1233	342
HG	32515670	574,60	4059625231524	1233	342
HG	32515700	574,60	4059625231531	1233	342
HG	32515990	615,60	4059625229415	1233	342
HG	32520000	387,20	4011097812472	1233	345
HG	32520140	580,80	4059625229446	1233	345
HG	32520340	580,80	4059625229453	1233	345
HG	32520670	542,10	4059625231548	1233	345
HG	32520700	542,10	4059625231555	1233	345
HG	32520990	580,80	4059625229460	1233	345
HG	32525000	349,80	4011097835280	1233	340
HG	32526000	368,40	4011097835273	1233	340
HG	32526140	552,60	4059625229422	1233	340
HG	32526340	552,60	4059625204672	1233	340
HG	32526670	515,80	4059625231562	1233	340
HG	32526700	515,80	4059625231579	1233	340
HG	32526990	552,60	4059625229439	1233	340
HG	32530000	1.235,30	4011097835266	1233	344
HG	32531000	889,80	4011097835259	1099	351
HG	32532000	1.813,20	4011097835242	1233	346
HG	32532140	2.719,80	4059625229491	1233	346
HG	32532340	2.719,80	4059625229507	1233	346
HG	32532670	2.538,50	4059625231586	1233	346
HG	32532700	2.538,50	4059625231593	1233	346
HG	32532990	2.719,80	4059625229514	1233	346
HG	32540000	363,80	4011097812410	1233	348
HG	32540140	545,70	4059625231708	1233	348
HG	32540340	545,70	4059625229477	1233	348
HG	32540670	509,40	4059625231715	1233	348
HG	32540700	509,40	4059625231722	1233	348
HG	32540990	545,70	4059625231739	1233	348
HG	32542000	228,30	4059625007266	1099	352
HG	32543000	340,00	4011097835235	1099	352
HG	32543140	510,00	4059625231746	1099	352
HG	32543340	510,00	4059625231753	1099	352
HG	32543670	476,00	4059625231760	1099	352
HG	32543700	476,00	4059625231777	1099	352
HG	32543990	510,00	4059625231784	1099	352
HG	32545000	247,20	4011097826097	1233	350
HG	32545140	370,80	4059625231791	1233	350
HG	32545340	370,80	4059625229484	1233	350
HG	32545670	346,10	4059625231807	1233	350
HG	32545700	346,10	4059625231814	1233	350
HG	32545990	370,80	4059625231821	1233	350
HG	32546000	354,50	4011097826073	1233	350

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	32546140	531,80	4059625231838	1233	350
HG	32546340	531,80	4059625231845	1233	350
HG	32546670	496,30	4059625231852	1233	350
HG	32546700	496,30	4059625231869	1233	350
HG	32546990	531,80	4059625231876	1233	350
HG	32548000	293,90	4011097835228	1233	352
HG	32550000	704,10	4011097835211	1233	354
HG	32552000	704,10	4011097835198	1233	356
HG	32560000	247,20	4011097812373	1233	357
HG	32560140	370,80	4059625241585	1233	357
HG	32560340	370,80	4059625241578	1233	357
HG	32560670	346,10	4059625241561	1233	357
HG	32560700	346,10	4059625241554	1233	357
HG	32560990	370,80	4059625241547	1233	357
HG	32565000	228,70	4011097826066	1233	358
HG	32565140	343,10	4059625231883	1233	358
HG	32565340	343,10	4059625231890	1233	358
HG	32565670	320,20	4059625231906	1233	358
HG	32565700	320,20	4059625231913	1233	358
HG	32565990	343,10	4059625231920	1233	358
HG	32570000	331,20	4011097812335	1233	334
HG	32571000	340,50	4011097812304	1233	334
HG	32572000	471,00	4011097812274	1233	334
HG	32620000	194,90	4011097399423	1070	434
HG	32675000	155,10	4011097398006	1071	434
HG	32841000	346,50	4011097521565	2026	644
HG	32842000	384,90	4011097523071	2026	645
HG	32851000	254,80	4011097521558	2026	645
40					
HG	40068000	17,30	4011097218939	2199	528
HG	40088000	17,30	4011097120461	2199	528
HG	40089000	51,90	4011097147208	3199	527
HG	40438000	62,50	4059625131589	2502	680
HG	40438340	93,80	4059625297469	2502	680
HG	40438670	87,50	4059625297452	2502	680
HG	40438800	80,60	4059625131596	2502	680
HG	40448000	85,00	4059625131602	2502	680
HG	40448670	119,00	4059625297445	2502	680
HG	40448800	110,50	4059625131619	2502	680
HG	40468000	85,00	4059625131626	2502	680
HG	40468670	119,00	4059625297438	2502	680
HG	40468800	110,50	4059625131633	2502	680
HG	40511000	19,10	4011097584805	1005	526
HG	40511820	24,00	4011097585246	1005	526
HG	40512000	89,30	4011097584584	1005	526
HG	40512820	116,10	4011097585284	1005	526
HG	40513000	89,30	4011097584812	1005	526
HG	40513820	116,10	4011097585222	1005	526
HG	40514000	118,60	4011097584829	1005	525
HG	40514820	154,20	4011097585314	1005	525
HG	40515000	74,40	4011097584843	1005	526
HG	40515820	96,80	4011097585291	1005	526
HG	40516000	103,90	4011097584591	1005	526
HG	40516820	135,10	4011097585239	1005	526
HG	40517000	59,60	4011097584836	1005	527
HG	40517820	77,50	4011097585338	1005	527
HG	40518000	74,40	4011097584881	1005	525
HG	40518820	96,80	4011097585307	1005	525
HG	40522000	133,30	4011097584850	1005	527
HG	40522820	173,30	4011097585321	1005	527
HG	40523000	74,40	4011097584874	1005	527
HG	40523820	96,80	4011097585253	1005	527
HG	40526000	59,60	4011097585260	1005	527

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	40526820	77,50	4011097585277	1005	527
HG	40952800	14,30	4059625027134	2502	679
HG	40953670	33,20	4059625325148	2502	679
HG	40953800	21,30	4059625027141	2502	679
HG	40960000	135,60	4059625175194	2502	681
HG	40961000	102,20	4059625175200	2502	681
HG	40962800	86,50	4059625189276	2502	681
HG	40963000	22,00	4059625189269	2502	681
41					
HG	41710000	30,60	4059625123140	1007	534
HG	41711000	9,80	4059625123089	1007	535
HG	41712000	60,90	4059625123010	1007	535
HG	41713000	48,80	4059625123102	1007	534
HG	41714000	42,70	4059625123133	1007	534
HG	41715000	30,60	4059625123058	1007	534
HG	41716000	48,80	4059625123003	1007	534
HG	41717000	30,60	4059625123126	1007	536
HG	41718000	30,60	4059625123041	1007	533
HG	41720000	85,10	4059625123027	1007	535
HG	41722000	42,70	4059625123034	1007	536
HG	41723000	42,70	4059625123119	1007	536
HG	41724000	30,60	4059625123065	1007	535
HG	41725000	18,40	4059625123096	1007	535
HG	41726000	30,60	4059625123072	1007	536
HG	41727000	134,70	4059625131374	1007	537
HG	41728000	219,40	4059625131381	1007	537
HG	41741000	37,70	4059625296868	1008	528
HG	41741140	56,60	4059625296851	1008	528
HG	41741340	60,40	4059625296844	1008	528
HG	41741670	52,80	4059625296837	1008	528
HG	41741700	52,80	4059625296820	1008	528
HG	41741990	56,60	4059625296813	1008	528
HG	41742000	9,60	4059625296325	1008	528
HG	41742140	14,40	4059625296318	1008	528
HG	41742340	15,40	4059625296301	1008	528
HG	41742670	13,50	4059625296295	1008	528
HG	41742700	13,50	4059625296288	1008	528
HG	41742990	14,40	4059625296271	1008	528
HG	41743000	70,10	4059625296264	1008	529
HG	41743140	105,20	4059625296257	1008	529
HG	41743340	112,20	4059625296240	1008	529
HG	41743670	98,20	4059625296233	1008	529
HG	41743700	98,20	4059625296226	1008	529
HG	41743990	105,20	4059625296219	1008	529
HG	41744000	52,40	4059625296806	1008	530
HG	41744140	78,60	4059625296790	1008	530
HG	41744340	83,90	4059625296783	1008	530
HG	41744670	73,40	4059625296776	1008	530
HG	41744700	73,40	4059625296769	1008	530
HG	41744990	78,60	4059625296752	1008	530
HG	41745000	46,10	4059625296561	1008	531
HG	41745140	69,20	4059625296554	1008	531
HG	41745340	73,80	4059625296547	1008	531
HG	41745670	64,60	4059625296530	1008	531
HG	41745700	64,60	4059625296523	1008	531
HG	41745990	69,20	4059625296516	1008	531
HG	41746000	32,60	4059625297131	1008	531
HG	41746140	48,90	4059625297124	1008	531
HG	41746340	52,20	4059625297117	1008	531
HG	41746670	45,70	4059625297100	1008	531
HG	41746700	45,70	4059625297094	1008	531
HG	41746990	48,90	4059625297087	1008	531
HG	41747000	52,40	4059625296202	1008	528

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	41747140	78,60	4059625296196	1008	528
HG	41747340	83,90	4059625296189	1008	528
HG	41747670	73,40	4059625296172	1008	528
HG	41747700	73,40	4059625296165	1008	528
HG	41747990	78,60	4059625296158	1008	528
HG	41748000	32,60	4059625297377	1008	530
HG	41748140	48,90	4059625297360	1008	530
HG	41748340	52,20	4059625297353	1008	530
HG	41748670	45,70	4059625297346	1008	530
HG	41748700	45,70	4059625297339	1008	530
HG	41748990	48,90	4059625297322	1008	530
HG	41749000	32,60	4059625297070	1008	531
HG	41749140	48,90	4059625297063	1008	531
HG	41749340	52,20	4059625297056	1008	531
HG	41749670	45,70	4059625297049	1008	531
HG	41749700	45,70	4059625297032	1008	531
HG	41749990	48,90	4059625297025	1008	531
HG	41751000	146,40	4059625296745	1008	529
HG	41751140	219,60	4059625296738	1008	529
HG	41751340	234,30	4059625296721	1008	529
HG	41751670	205,00	4059625296714	1008	529
HG	41751700	205,00	4059625296707	1008	529
HG	41751990	219,60	4059625296691	1008	529
HG	41752000	46,10	4059625296509	1008	531
HG	41752140	69,20	4059625296493	1008	531
HG	41752340	73,80	4059625296486	1008	531
HG	41752670	64,60	4059625296479	1008	531
HG	41752700	64,60	4059625296462	1008	531
HG	41752990	69,20	4059625296455	1008	531
HG	41753000	51,30	4059625297018	1008	530
HG	41753140	77,00	4059625297001	1008	530
HG	41753340	82,10	4059625296998	1008	530
HG	41753670	71,90	4059625296981	1008	530
HG	41753700	71,90	4059625296974	1008	530
HG	41753990	77,00	4059625296967	1008	530
HG	41754000	32,60	4059625296141	1008	529
HG	41754140	48,90	4059625296134	1008	529
HG	41754340	52,20	4059625296127	1008	529
HG	41754670	45,70	4059625296110	1008	529
HG	41754700	45,70	4059625296103	1008	529
HG	41754990	48,90	4059625295892	1008	529
HG	41755000	20,10	4059625297315	1008	528
HG	41755140	30,20	4059625297308	1008	528
HG	41755340	32,20	4059625297292	1008	528
HG	41755670	28,20	4059625297285	1008	528
HG	41755700	28,20	4059625297278	1008	528
HG	41755990	30,20	4059625297261	1008	528
HG	41756000	32,60	4059625296950	1008	531
HG	41756140	48,90	4059625296943	1008	531
HG	41756340	52,20	4059625296936	1008	531
HG	41756670	45,70	4059625296929	1008	531
HG	41756700	45,70	4059625296912	1008	531
HG	41756990	48,90	4059625296905	1008	531
HG	41759000	70,10	4059625297254	1008	529
HG	41759140	105,20	4059625297247	1008	529
HG	41759340	112,20	4059625297230	1008	529
HG	41759670	98,20	4059625297223	1008	529
HG	41759700	98,20	4059625297216	1008	529
HG	41759990	105,20	4059625297209	1008	529
HG	41770000	52,40	4059625297193	1008	529
HG	41770140	78,60	4059625297186	1008	529
HG	41770340	83,90	4059625297179	1008	529
HG	41770670	73,40	4059625297162	1008	529

Artikelnummernverzeichnis

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	41770700	73,40	4059625297155	1008	529
HG	41770990	78,60	4059625297148	1008	529
HG	41771000	36,70	4059625296448	1008	530
HG	41771140	55,10	4059625296431	1008	530
HG	41771340	58,80	4059625296424	1008	530
HG	41771670	51,40	4059625296417	1008	530
HG	41771700	51,40	4059625296400	1008	530
HG	41771990	55,10	4059625296394	1008	530
HG	41772000	44,00	4059625296684	1008	530
HG	41772140	66,00	4059625296677	1008	530
HG	41772340	70,40	4059625296660	1008	530
HG	41772670	61,60	4059625296653	1008	530
HG	41772700	61,60	4059625296646	1008	530
HG	41772990	66,00	4059625296639	1008	530
HG	41773000	23,10	4059625296387	1008	532
HG	41773140	34,70	4059625296370	1008	532
HG	41773340	37,00	4059625296363	1008	532
HG	41773670	32,40	4059625296356	1008	532
HG	41773700	32,40	4059625296349	1008	532
HG	41773990	34,70	4059625296332	1008	532
HG	41774000	50,20	4059625296622	1008	532
HG	41774140	75,30	4059625296615	1008	532
HG	41774340	80,40	4059625296608	1008	532
HG	41774670	70,30	4059625296592	1008	532
HG	41774700	70,30	4059625296585	1008	532
HG	41774990	75,30	4059625296578	1008	532
HG	41775000	50,20	4059625296899	1008	532
HG	41775670	70,30	4059625296882	1008	532
HG	41775700	70,30	4059625296875	1008	532
HG	41790000	160,00	4059625321683	1008	532
HG	41790140	240,00	4059625321911	1008	532
HG	41790340	256,00	4059625321690	1008	532
HG	41790670	224,00	4059625321935	1008	532
HG	41790700	224,00	4059625321928	1008	532
HG	41790990	240,00	4059625321904	1008	532
HG	41791000	78,50	4059625321942	1008	533
HG	41791140	153,10	4059625321973	1008	533
HG	41791340	163,30	4059625321959	1008	533
HG	41791670	109,90	4059625321997	1008	533
HG	41791700	109,90	4059625321980	1008	533
HG	41791990	153,10	4059625321966	1008	533
43					
HG	43201000	1.242,20	4059625006887	2501	665
HG	43201800	1.426,80	4059625025413	2501	665
HG	43202000	1.341,20	4059625007006	2501	668
HG	43202800	1.525,80	4059625025505	2501	668
HG	43203000	1.863,30	4059625007020	2501	670
HG	43203800	2.047,70	4059625025499	2501	670
HG	43205000	1.611,10	4059625006894	2501	666
HG	43205800	1.795,80	4059625025482	2501	666
HG	43206000	1.732,80	4059625007013	2501	669
HG	43206800	1.921,90	4059625025475	2501	669
HG	43217000	924,60	4059625100509	2511	671
HG	43218000	1.011,80	4059625100493	2511	674
HG	43219000	1.107,70	4059625100486	2511	672
HG	43220000	1.033,60	4059625100479	2511	675
HG	43221000	1.107,70	4059625100462	2511	676
HG	43228000	1.107,70	4059625173589	2511	673
HG	43230000	1.611,10	4059625177839	2501	667
HG	43230800	1.795,80	4059625177846	2501	667
HG	43301800	715,80	4059625007082	2500	598
HG	43302800	778,70	4059625007129	2500	601
HG	43303800	1.336,80	4059625007167	2500	603

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	43305800	715,80	4059625007099	2500	598
HG	43306800	1.057,70	4059625007105	2500	599
HG	43307800	1.057,70	4059625007112	2500	599
HG	43308800	778,70	4059625007136	2500	601
HG	43309800	1.210,80	4059625007143	2500	602
HG	43310800	1.210,80	4059625007150	2500	602
HG	43311800	1.336,80	4059625007174	2500	603
HG	43312170	340,30	4059625104781	2510	610
HG	43312290	340,30	4059625104774	2510	610
HG	43312380	340,30	4059625104767	2510	610
HG	43313170	418,70	4059625104750	2510	611
HG	43313290	418,70	4059625104743	2510	611
HG	43313380	418,70	4059625104736	2510	611
HG	43314170	527,80	4059625104729	2510	610
HG	43314290	527,80	4059625104712	2510	610
HG	43314380	527,80	4059625104705	2510	610
HG	43315170	418,70	4059625104699	2510	612
HG	43315290	418,70	4059625104682	2510	612
HG	43315380	418,70	4059625104941	2510	612
HG	43316170	492,90	4059625104934	2510	612
HG	43316290	492,90	4059625104927	2510	612
HG	43316380	492,90	4059625104910	2510	612
HG	43330170	527,80	4059625173572	2510	611
HG	43330290	527,80	4059625173565	2510	611
HG	43330380	527,80	4059625173558	2510	611
HG	43331800	1.057,70	4059625177792	2500	600
HG	43332800	1.057,70	4059625177808	2500	600
HG	43334800	261,30	4059625217511	2520	609
HG	43335800	274,00	4059625217504	2520	609
HG	43336800	286,60	4059625217498	2520	609
HG	43337800	370,80	4059625217481	2520	607
HG	43338800	392,00	4059625217474	2520	608
HG	43339800	446,70	4059625217467	2520	608
HG	43340800	349,80	4059625217450	2520	607
HG	43341800	370,80	4059625217443	2520	607
HG	43342800	425,70	4059625217436	2520	608
HG	43425800	495,20	4059625007181	2500	604
HG	43426800	535,70	4059625007198	2500	604
HG	43427800	553,80	4059625007204	2500	605
HG	43428800	580,70	4059625007211	2500	605
HG	43429800	976,70	4059625007228	2500	606
HG	43430800	1.066,80	4059625007235	2500	606
HG	43431170	418,70	4059625104903	2510	613
HG	43431290	418,70	4059625104897	2510	613
HG	43431380	418,70	4059625104880	2510	613
HG	43432170	497,30	4059625104873	2510	613
HG	43432290	497,30	4059625104866	2510	613
HG	43432380	497,30	4059625104859	2510	613
HG	43433170	497,30	4059625104842	2510	614
HG	43433290	497,30	4059625104835	2510	614
HG	43433380	497,30	4059625104828	2510	614
HG	43434170	567,00	4059625104811	2510	614
HG	43434290	567,00	4059625104804	2510	614
HG	43434380	567,00	4059625104798	2510	614
HG	43921800	31,50	4059625248737	2502	677
HG	43922800	51,40	4059625248720	2502	677
HG	43927000	30,00	4059625105009	2502	678
HG	43928000	49,90	4059625104996	2502	678
HG	43931800	54,30	4059625248713	2502	677
HG	43932800	83,70	4059625248706	2502	677
HG	43937000	52,60	4059625104989	2502	678
HG	43938000	80,60	4059625104972	2502	678
50					

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	50001000	38,10	4011097146867	1050	590
HG	50100000	61,20	4011097369495	1050	589
HG	50100140	91,80	4011097820125	1050	589
HG	50100340	91,80	4011097820101	1050	589
HG	50100670	85,70	4059625266113	1050	589
HG	50100700	85,70	4059625266120	1050	589
HG	50100990	91,80	4011097820286	1050	589
HG	50105000	27,50	4011097716282	1050	590
52					
HG	52010000	36,00	4011097123349	1053	592
HG	52053000	24,50	4011097123431	1053	592
HG	52100000	141,40	4011097346199	1053	590
HG	52105000	79,90	4011097440804	1053	590
HG	52105140	119,90	4059625001400	1053	590
HG	52105340	119,90	4059625001370	1053	590
HG	52105670	111,90	4059625240182	1053	590
HG	52105700	111,90	4059625240199	1053	590
HG	52105990	119,90	4059625001707	1053	590
HG	52120000	202,00	4011097369563	1053	590
53					
HG	53002000	19,60	4011097123912	1053	592
HG	53010000	25,50	4011097123936	1053	592
HG	53428000	12,50	4011097124070	1099	593
HG	53428670	17,50	4059625346747	1099	593
HG	53428700	17,50	4059625346754	1099	593
HG	53493000	21,80	4011097124193	1099	593
HG	53493670	30,60	4059625315149	1099	593
HG	53493700	30,60	4059625315132	1099	593
HG	53555000	21,60	4011097124308	1099	593
HG	53646000	46,60	4011097124384	1099	593
HG	53971000	2,60	4011097124872	2199	691
HG	53985000	2,60	4011097124988	2199	691
HG	53990000	21,30	4011097125008	1099	593
55					
HG	55213000	30,10	4011097125121	1099	592
HG	55237000	26,60	4011097125138	1053	592
56					
HG	56010180	216,60	4059625355589	1054	554
HG	56011180	218,60	4059625355572	1054	554
HG	56012180	222,70	4059625355565	1054	554
HG	56013180	228,80	4059625355558	1054	554
HG	56014180	236,90	4059625355541	1054	554
HG	56015180	251,20	4059625355534	1054	554
HG	56016180	379,30	4059625355527	1054	553
HG	56017180	381,30	4059625355510	1054	553
HG	56018180	385,40	4059625355503	1054	553
HG	56019180	391,50	4059625355497	1054	553
HG	56020180	399,60	4059625355480	1054	553
HG	56021180	413,80	4059625355473	1054	553
HG	56022180	379,30	4059625355466	1054	552
HG	56023180	381,30	4059625355459	1054	552
HG	56024180	385,40	4059625355442	1054	552
HG	56025180	391,50	4059625355435	1054	552
HG	56026180	399,60	4059625355428	1054	552
HG	56027180	413,80	4059625355411	1054	552
HG	56029000	127,20	4059625350621	1054	571
HG	56030000	133,30	4059625350614	1054	571
HG	56031000	150,50	4059625350607	1054	572
HG	56032000	153,60	4059625350591	1054	572
HG	56033000	159,70	4059625350584	1054	573
HG	56034000	183,00	4059625350577	1054	573
HG	56036000	257,90	4059625350553	1054	565
HG	56036450	412,60	4059625360989	1054	565

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	56036610	412,60	4059625360972	1054	565
HG	56036670	378,20	4059625350515	1054	565
HG	56036700	378,20	4059625350508	1054	565
HG	56036800	171,90	4059625355398	1054	565
HG	56037000	274,50	4059625350492	1054	566
HG	56037450	439,20	4059625360965	1054	566
HG	56037610	439,20	4059625360958	1054	566
HG	56037670	402,60	4059625350454	1054	566
HG	56037700	402,60	4059625350447	1054	566
HG	56037800	183,00	4059625355381	1054	566
HG	56038000	285,30	4059625350430	1054	567
HG	56038450	456,50	4059625360941	1054	567
HG	56038610	456,50	4059625360934	1054	567
HG	56038670	418,50	4059625350393	1054	567
HG	56038700	418,50	4059625350386	1054	567
HG	56038800	190,20	4059625355374	1054	567
HG	56040000	294,50	4059625350362	1054	568
HG	56040450	471,20	4059625360927	1054	568
HG	56040610	471,20	4059625360910	1054	568
HG	56040670	431,90	4059625350324	1054	568
HG	56040700	431,90	4059625350317	1054	568
HG	56040800	196,30	4059625355367	1054	568
HG	56041000	300,50	4059625350300	1054	569
HG	56041450	480,80	4059625360903	1054	569
HG	56041610	480,80	4059625360897	1054	569
HG	56041670	440,70	4059625350263	1054	569
HG	56041700	440,70	4059625350256	1054	569
HG	56041800	200,30	4059625355350	1054	569
HG	56042000	326,40	4059625350249	1054	570
HG	56042450	522,30	4059625360880	1054	570
HG	56042610	522,30	4059625360873	1054	570
HG	56042670	478,80	4059625350201	1054	570
HG	56042700	478,80	4059625350195	1054	570
HG	56042800	217,60	4059625355343	1054	570
HG	56043000	395,70	4059625350188	1054	555
HG	56043140	480,50	4059625350171	1054	555
HG	56043340	480,50	4059625350164	1054	555
HG	56043670	395,70	4059625350157	1054	555
HG	56043700	395,70	4059625350140	1054	555
HG	56043800	282,60	4059625350133	1054	555
HG	56043990	480,50	4059625350126	1054	555
HG	56044000	405,80	4059625350119	1054	556
HG	56044140	492,70	4059625350102	1054	556
HG	56044340	492,70	4059625350096	1054	556
HG	56044670	405,80	4059625350089	1054	556
HG	56044700	405,80	4059625350072	1054	556
HG	56044800	289,80	4059625350065	1054	556
HG	56044990	492,70	4059625350058	1054	556
HG	56045000	441,30	4059625350041	1054	557
HG	56045140	535,90	4059625350034	1054	557
HG	56045340	535,90	4059625350027	1054	557
HG	56045670	441,30	4059625350010	1054	557
HG	56045700	441,30	4059625350003	1054	557
HG	56045800	315,20	4059625349991	1054	557
HG	56045990	535,90	4059625349984	1054	557
HG	56046000	452,70	4059625349977	1054	558
HG	56046140	549,70	4059625349960	1054	558
HG	56046340	549,70	4059625349953	1054	558
HG	56046670	452,70	4059625349946	1054	558
HG	56046700	452,70	4059625349939	1054	558
HG	56046800	323,30	4059625349922	1054	558
HG	56046990	549,70	4059625349915	1054	558
HG	56047000	486,80	4059625349908	1054	559

Artikelnummernverzeichnis

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	56047140	591,10	4059625349892	1054	559
HG	56047340	591,10	4059625349885	1054	559
HG	56047670	486,80	4059625349878	1054	559
HG	56047700	486,80	4059625349861	1054	559
HG	56047800	347,70	4059625349854	1054	559
HG	56047990	591,10	4059625349847	1054	559
HG	56050000	395,70	4059625349816	1054	560
HG	56050140	480,50	4059625349809	1054	560
HG	56050340	480,50	4059625349793	1054	560
HG	56050670	395,70	4059625349786	1054	560
HG	56050700	395,70	4059625349779	1054	560
HG	56050800	282,60	4059625349762	1054	560
HG	56050990	480,50	4059625349755	1054	560
HG	56051000	405,80	4059625349748	1054	561
HG	56051140	492,70	4059625349731	1054	561
HG	56051340	492,70	4059625349724	1054	561
HG	56051670	405,80	4059625349717	1054	561
HG	56051700	405,80	4059625349700	1054	561
HG	56051800	289,80	4059625349694	1054	561
HG	56051990	492,70	4059625349687	1054	561
HG	56052000	441,30	4059625349670	1054	562
HG	56052140	535,90	4059625349663	1054	562
HG	56052340	535,90	4059625349656	1054	562
HG	56052670	441,30	4059625349649	1054	562
HG	56052700	441,30	4059625349632	1054	562
HG	56052800	315,20	4059625349625	1054	562
HG	56052990	535,90	4059625349618	1054	562
HG	56053000	452,70	4059625349601	1054	563
HG	56053140	549,70	4059625349595	1054	563
HG	56053340	549,70	4059625349588	1054	563
HG	56053670	452,70	4059625349571	1054	563
HG	56053700	452,70	4059625349564	1054	563
HG	56053800	323,30	4059625349557	1054	563
HG	56053990	549,70	4059625349540	1054	563
HG	56054000	486,80	4059625349533	1054	564
HG	56054140	591,10	4059625349526	1054	564
HG	56054340	591,10	4059625349519	1054	564
HG	56054670	486,80	4059625349502	1054	564
HG	56054700	486,80	4059625349496	1054	564
HG	56054800	347,70	4059625349489	1054	564
HG	56054990	591,10	4059625349472	1054	564
HG	56055800	108,90	4059625349465	1054	574
HG	56056000	20,40	4059625349441	1054	575
HG	56057670	351,80	4059625351598	1002	522
HG	56057700	351,80	4059625351581	1002	522
HG	56057380	351,80	4059625351574	1002	522
HG	56061670	399,60	4059625351567	1002	522
HG	56061700	399,60	4059625351550	1002	522
HG	56061380	399,60	4059625351543	1002	522
HG	56064670	512,40	4059625351536	1002	522
HG	56064700	512,40	4059625351529	1002	522
HG	56064380	512,40	4059625351512	1002	522
HG	56067670	615,10	4059625351505	1002	522
HG	56067700	615,10	4059625351499	1002	522
HG	56067380	615,10	4059625351482	1002	522
HG	56070670	302,00	4059625351475	1002	522
HG	56070700	302,00	4059625351468	1002	522
HG	56070800	302,00	4059625351451	1002	522
HG	56073670	348,80	4059625351444	1002	522
HG	56073700	348,80	4059625351437	1002	522
HG	56073800	348,80	4059625351420	1002	522
HG	56076670	318,30	4059625351413	1002	522
HG	56076700	318,30	4059625351406	1002	522

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	56076800	318,30	4059625351390	1002	522
HG	56079670	369,10	4059625351383	1002	522
HG	56079700	369,10	4059625351376	1002	522
HG	56079800	369,10	4059625351369	1002	522
HG	56082670	385,40	4059625351352	1002	523
HG	56082700	385,40	4059625351345	1002	523
HG	56082800	385,40	4059625351338	1002	523
HG	56085670	433,10	4059625351321	1002	523
HG	56085700	433,10	4059625351314	1002	523
HG	56085800	433,10	4059625351307	1002	523
HG	56088670	405,70	4059625351291	1002	523
HG	56088700	405,70	4059625351284	1002	523
HG	56088800	405,70	4059625351277	1002	523
HG	56091670	456,50	4059625351260	1002	523
HG	56091700	456,50	4059625351253	1002	523
HG	56091800	456,50	4059625351246	1002	523
HG	56094140	428,80	4059625349069	1002	523
HG	56094340	428,80	4059625349052	1002	523
HG	56094670	428,80	4059625349045	1002	523
HG	56094700	428,80	4059625349038	1002	523
HG	56094800	386,30	4059625349021	1002	523
HG	56094990	428,80	4059625349014	1002	523
HG	56095140	428,80	4059625349007	1002	524
HG	56095340	428,80	4059625348994	1002	524
HG	56095670	428,80	4059625348987	1002	524
HG	56095700	428,80	4059625348970	1002	524
HG	56095800	386,30	4059625348963	1002	524
HG	56095990	428,80	4059625348956	1002	524
HG	56096140	428,80	4059625348949	1002	524
HG	56096340	428,80	4059625348932	1002	524
HG	56096670	428,80	4059625348925	1002	524
HG	56096700	428,80	4059625348918	1002	524
HG	56096800	386,30	4059625348901	1002	524
HG	56096990	428,80	4059625348895	1002	524
HG	56097140	487,40	4059625348888	1002	523
HG	56097340	487,40	4059625348871	1002	523
HG	56097670	487,40	4059625348864	1002	523
HG	56097700	487,40	4059625348857	1002	523
HG	56097800	439,20	4059625348840	1002	523
HG	56097990	487,40	4059625348833	1002	523
HG	56098140	487,40	4059625348826	1002	524
HG	56098340	487,40	4059625348819	1002	524
HG	56098670	487,40	4059625348802	1002	524
HG	56098700	487,40	4059625348796	1002	524
HG	56098800	439,20	4059625348789	1002	524
HG	56098990	487,40	4059625348772	1002	524
HG	56099140	487,40	4059625348765	1002	524
HG	56099340	487,40	4059625348758	1002	524
HG	56099670	487,40	4059625348741	1002	524
HG	56099700	487,40	4059625348734	1002	524
HG	56099800	439,20	4059625348727	1002	524
HG	56099990	487,40	4059625348710	1002	524
HG	56100800	355,80	4059625351239	1002	525
HG	56112800	108,90	4059625348697	1054	574
HG	56373000	13,80	4011097125282	1052	589
58					
HG	58113000	270,90	4011097423913	1051	583
HG	58115180	122,90	4011097433103	1051	581
HG	58116180	174,00	4011097433110	1051	582
HG	58117000	178,60	4011097417479	1051	578
HG	58117140	267,90	4059625003732	1051	578
HG	58117340	267,90	4059625002599	1051	578
HG	58117670	250,10	4059625235683	1051	578

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	58117700	250,10	4059625235676	1051	578
HG	58117820	267,90	4011097516615	1051	578
HG	58117990	267,90	4059625004050	1051	578
HG	58123000	277,50	4011097363363	1051	580
HG	58125180	122,90	4011097140223	1051	578
HG	58126180	176,80	4011097140230	1051	579
HG	58127000	179,10	4011097140247	1051	576
HG	58128000	216,50	4011097140353	1051	577
HG	58140180	50,00	4011097233543	1052	587
HG	58141180	77,90	4011097233574	1052	588
HG	58143000	70,80	4011097232874	1052	588
HG	58150000	82,80	4011097492650	1052	589
HG	58185000	22,40	4011097233581	1052	586
HG	58185140	33,60	4059625243985	1052	586
HG	58185340	33,60	4059625243992	1052	586
HG	58185670	31,40	4059625244203	1052	586
HG	58185700	31,40	4059625244210	1052	586
HG	58185990	33,60	4059625178706	1052	586
HG	58186000	34,00	4011097440347	1052	587
HG	58192000	106,90	4011097412955	1051	583
60					
HG	60056000	60,60	4011097609751	1052	575
HG	60067000	79,70	4011097557694	1052	575
71					
HG	71070000	86,40	4011097738710	1286	469
HG	71071000	80,30	4011097738703	1286	469
HG	71072000	86,40	4011097738697	1286	469
HG	71073000	80,30	4011097738680	1286	469
HG	71074000	166,20	4011097738673	1286	470
HG	71077000	86,40	4011097738642	1286	469
HG	71078000	86,40	4011097753812	1286	504
HG	71090000	141,60	4011097738628	1286	472
HG	71091000	135,50	4011097738611	1286	472
HG	71100000	111,00	4011097738581	1286	470
HG	71101000	104,80	4011097738574	1286	470
HG	71102000	111,00	4011097738567	1286	471
HG	71103000	104,80	4011097738550	1286	471
HG	71104000	111,00	4011097753829	1286	504
HG	71107000	111,00	4011097738529	1286	470
HG	71120000	74,20	4011097738499	1286	474
HG	71130000	178,40	4011097738482	1286	473
HG	71131000	172,30	4011097738475	1286	473
HG	71133000	221,40	4011097738468	1286	476
HG	71170000	98,40	4011097783475	1286	469
HG	71171000	120,70	4011097783482	1286	470
HG	71200000	117,10	4011097738444	1286	477
HG	71201000	116,70	4059625395318	1342	477
HG	71204000	92,40	4011097753836	1286	477
HG	71210000	75,40	4059625321461	1361	455
HG	71210670	105,60	4059625326466	1361	455
HG	71211000	88,50	4059625325346	1360	463
HG	71211670	123,90	4059625326459	1360	463
HG	71220000	166,20	4011097738420	1286	475
HG	71221000	104,80	4011097738413	1286	474
HG	71222000	111,00	4011097738406	1286	474
HG	71225000	123,10	4011097769981	1286	473
HG	71243000	141,60	4011097768243	1286	478
HG	71251000	116,70	4059625356210	1342	471
HG	71252000	116,70	4059625356180	1342	471
HG	71253000	110,30	4059625356173	1342	471
HG	71254000	116,70	4059625356135	1342	472
HG	71255000	110,30	4059625356128	1342	472
HG	71256000	175,50	4059625356111	1342	475

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	71257000	180,90	4059625356067	1342	473
HG	71258000	175,50	4059625356036	1342	473
HG	71263000	117,10	4011097768250	1286	480
HG	71280000	135,50	4011097741451	2031	660
HG	71285000	172,30	4011097738369	2031	662
HG	71286000	202,90	4011097754024	2031	663
HG	71287000	202,90	4011097754017	2031	663
HG	71310000	491,30	4011097738338	1286	479
HG	71400000	123,10	4011097738260	1286	478
HG	71405000	129,30	4011097738246	1287	478
HG	71407000	202,90	4011097769967	1287	478
HG	71410000	92,40	4011097738222	1099	415
HG	71420000	76,30	4059625316290	1099	456
HG	71420670	106,90	4059625326442	1099	456
HG	71440000	99,70	4059625316283	1361	456
HG	71440670	139,60	4059625326428	1361	456
HG	71450000	119,00	4059625316269	1360	463
HG	71450670	166,60	4059625326350	1360	463
HG	71460000	76,30	4059625316221	1099	464
HG	71460670	106,90	4059625326282	1099	464
HG	71466000	99,70	4059625363713	1361	456
HG	71466670	139,60	4059625363706	1361	456
HG	71467000	132,20	4059625363690	1361	456
HG	71467670	185,10	4059625363683	1361	456
HG	71468000	114,60	4059625363676	1360	464
HG	71468670	160,50	4059625363669	1360	464
HG	71469000	151,90	4059625363652	1360	464
HG	71469670	212,70	4059625363645	1360	464
HG	71474000	308,00	4011097778563	1450	415
HG	71474140	462,00	4059625231982	1450	415
HG	71474340	462,00	4059625229583	1450	415
HG	71474670	431,20	4059625231999	1450	415
HG	71474700	431,20	4059625232002	1450	415
HG	71474990	462,00	4059625232019	1450	415
HG	71501000	242,90	4059625353370	1361	454
HG	71502000	220,80	4059625353363	1361	454
HG	71503000	184,10	4059625353356	1361	455
HG	71504000	202,40	4059625353349	1361	455
HG	71550000	68,20	4059625316214	1361	449
HG	71550670	95,50	4059625326268	1361	449
HG	71551000	89,20	4059625316207	1361	449
HG	71551670	124,90	4059625326244	1361	449
HG	71552000	117,00	4059625316191	1361	450
HG	71552670	163,80	4059625326220	1361	450
HG	71553000	172,90	4059625325407	1361	452
HG	71553670	242,10	4059625326190	1361	452
HG	71554000	142,40	4059625325414	1361	452
HG	71557000	78,40	4059625316184	1361	449
HG	71558000	61,10	4059625316177	1361	449
HG	71558670	85,60	4059625326169	1361	449
HG	71559000	99,30	4059625316160	1361	449
HG	71560000	81,40	4059625321454	1360	459
HG	71560670	114,00	4059625326152	1360	459
HG	71561000	106,80	4059625321447	1360	460
HG	71561670	149,60	4059625326138	1360	460
HG	71562000	139,40	4059625321430	1360	461
HG	71562670	195,20	4059625326114	1360	461
HG	71563000	172,90	4059625325476	1360	462
HG	71563670	242,10	4059625326084	1360	462
HG	71564000	169,90	4059625325483	1360	462
HG	71566000	91,50	4059625321423	1360	459
HG	71567000	74,30	4059625325445	1360	459
HG	71567670	104,10	4059625326046	1360	459

Artikelnummernverzeichnis

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	71568000	117,00	4059625321416	1360	460
HG	71569000	99,70	4059625325452	1360	460
HG	71569670	139,60	4059625326015	1360	460
HG	71570000	68,20	4059625324974	1361	450
HG	71571000	89,20	4059625324981	1361	451
HG	71572000	117,00	4059625324998	1361	451
HG	71576000	122,00	4059625325421	1361	452
HG	71576670	170,80	4059625325933	1361	452
HG	71578000	132,20	4059625325315	1360	462
HG	71578670	185,10	4059625325919	1360	462
HG	71580000	82,10	4059625316153	1361	449
HG	71580670	115,00	4059625325896	1361	449
HG	71581000	127,20	4059625316146	1361	450
HG	71582000	109,80	4059625316139	1361	450
HG	71582670	153,80	4059625325889	1361	450
HG	71583000	56,60	4059625325551	1361	451
HG	71583670	79,30	4059625325872	1361	451
HG	71584000	68,20	4059625316122	1361	494
HG	71584670	95,50	4059625325865	1361	494
HG	71585000	89,20	4059625316115	1361	495
HG	71585670	124,90	4059625325858	1361	495
HG	71590000	149,50	4059625321409	1360	461
HG	71591000	132,20	4059625325469	1360	461
HG	71591670	185,10	4059625325834	1360	461
HG	71592000	67,60	4059625325568	1360	461
HG	71592670	94,70	4059625325810	1360	461
HG	71593000	81,40	4059625321393	1360	496
HG	71593670	114,00	4059625325803	1360	496
HG	71594000	106,80	4059625321386	1360	497
HG	71594670	149,60	4059625325797	1360	497
HG	71600000	98,70	4011097737799	1286	480
HG	71605000	111,00	4011097737775	1287	480
HG	71640000	78,70	4059625316108	1361	457
HG	71640670	110,20	4059625325780	1361	457
HG	71650000	93,60	4059625315798	1360	464
HG	71650670	131,10	4059625325759	1360	464
HG	71667000	89,20	4059625363638	1361	457
HG	71667670	124,90	4059625363621	1361	457
HG	71668000	102,60	4059625363614	1360	465
HG	71668670	143,70	4059625363607	1360	465
HG	71700000	133,30	4011097770703	1450	409
HG	71701000	133,30	4011097770697	1450	409
HG	71702000	125,70	4011097770680	1450	409
HG	71703000	133,30	4011097770673	1450	409
HG	71704000	125,70	4011097770666	1450	409
HG	71705000	133,30	4011097770659	1450	501
HG	71706000	115,20	4011097770642	1450	412
HG	71707000	258,70	4011097770772	1450	409
HG	71710000	163,20	4011097770765	1450	410
HG	71710140	244,80	4059625232026	1450	410
HG	71710340	244,80	4059625229521	1450	410
HG	71710670	228,50	4059625232033	1450	410
HG	71710700	228,50	4059625232040	1450	410
HG	71710990	244,80	4059625232057	1450	410
HG	71711000	163,20	4011097770758	1450	410
HG	71712000	154,80	4011097770741	1450	410
HG	71712140	232,20	4059625265789	1450	410
HG	71712340	232,20	4059625147054	1450	410
HG	71712670	216,80	4059625265765	1450	410
HG	71712700	216,80	4059625265772	1450	410
HG	71712990	232,20	4059625035573	1450	410
HG	71713000	163,20	4011097770734	1450	410
HG	71713140	244,80	4059625232064	1450	410

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	71713340	244,80	4059625232071	1450	410
HG	71713670	228,50	4059625232088	1450	410
HG	71713700	228,50	4059625232095	1450	410
HG	71713990	244,80	4059625232101	1450	410
HG	71714000	154,80	4011097770727	1450	410
HG	71714140	232,20	4059625265833	1450	410
HG	71714340	232,20	4059625265819	1450	410
HG	71714670	216,80	4059625265796	1450	410
HG	71714700	216,80	4059625265802	1450	410
HG	71714990	232,20	4059625265826	1450	410
HG	71715000	163,20	4011097778495	1450	501
HG	71716000	269,40	4011097770710	1450	411
HG	71716140	404,10	4059625232118	1450	411
HG	71716340	404,10	4059625229538	1450	411
HG	71716670	377,20	4059625232125	1450	411
HG	71716700	377,20	4059625232132	1450	411
HG	71716990	404,10	4059625232149	1450	411
HG	71717000	260,80	4011097770826	1450	411
HG	71717140	391,20	4059625265871	1450	411
HG	71717340	391,20	4059625198001	1450	411
HG	71717670	365,20	4059625265840	1450	411
HG	71717700	365,20	4059625265857	1450	411
HG	71717990	391,20	4059625265864	1450	411
HG	71718000	202,30	4059625338841	1450	407
HG	71719000	179,20	4059625338827	1450	408
HG	71720000	163,20	4011097770819	1450	414
HG	71720140	244,80	4059625250457	1450	414
HG	71720340	244,80	4059625250440	1450	414
HG	71720670	228,50	4059625250433	1450	414
HG	71720700	228,50	4059625250426	1450	414
HG	71720990	244,80	4059625250419	1450	414
HG	71721000	163,20	4011097770802	1450	414
HG	71730000	617,30	4011097782409	1450	416
HG	71732000	229,90	4011097770789	1450	412
HG	71733000	288,60	4011097770871	1450	413
HG	71733140	432,90	4059625232156	1450	413
HG	71733340	432,90	4059625229545	1450	413
HG	71733670	404,10	4059625232163	1450	413
HG	71733700	404,10	4059625232170	1450	413
HG	71733990	432,90	4059625170472	1450	413
HG	71734000	258,70	4011097778457	1450	412
HG	71734140	388,10	4059625232187	1450	412
HG	71734340	388,10	4059625232194	1450	412
HG	71734670	362,20	4059625232200	1450	412
HG	71734700	362,20	4059625232217	1450	412
HG	71734990	388,10	4059625232224	1450	412
HG	71740000	211,50	4011097770864	1450	414
HG	71740140	317,30	4059625232231	1450	414
HG	71740340	317,30	4059625221754	1450	414
HG	71740670	296,10	4059625232248	1450	414
HG	71740700	296,10	4059625232255	1450	414
HG	71740990	317,30	4059625232262	1450	414
HG	71745000	178,80	4011097770840	1450	415
HG	71745140	268,20	4059625232279	1450	415
HG	71745340	268,20	4059625232286	1450	415
HG	71745670	250,40	4059625232293	1450	415
HG	71745700	250,40	4059625232309	1450	415
HG	71745990	268,20	4059625232316	1450	415
HG	71747000	280,10	4011097791395	1450	415
HG	71750000	221,20	4011097782379	1450	407
HG	71751000	211,50	4011097775791	1450	407
HG	71752000	323,30	4011097782416	1450	408
HG	71753000	317,50	4011097775784	1450	408

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	71754000	251,00	4011097782355	1450	411
HG	71754140	376,50	4059625246429	1450	411
HG	71754340	376,50	4059625246412	1450	411
HG	71754670	351,40	4059625246443	1450	411
HG	71754700	351,40	4059625246450	1450	411
HG	71754990	376,50	4059625246436	1450	411
HG	71755000	243,50	4011097782348	1450	411
HG	71760000	183,70	4011097770918	1450	416
HG	71760140	275,60	4059625232378	1450	416
HG	71760340	275,60	4059625232385	1450	416
HG	71760670	257,20	4059625232392	1450	416
HG	71760700	257,20	4059625232408	1450	416
HG	71760990	275,60	4059625232415	1450	416
HG	71765000	147,80	4011097778327	1450	417
HG	71765140	221,70	4059625232422	1450	417
HG	71765340	221,70	4059625147061	1450	417
HG	71765670	207,00	4059625232439	1450	417
HG	71765700	207,00	4059625232446	1450	417
HG	71765990	221,70	4059625232453	1450	417
HG	71768000	147,80	4011097778310	1450	417
HG	71800000	311,30	4059625085127	2040	652
HG	71800800	404,70	4059625085110	2040	652
HG	71801000	274,70	4059625085103	2040	653
HG	71801800	357,20	4059625085097	2040	653
HG	71802000	197,70	4059625085080	2040	653
HG	71802800	257,10	4059625085073	2040	653
HG	71803000	311,30	4059625085066	2040	654
HG	71804000	155,40	4059625085059	2040	654
HG	71805000	144,20	4059625085042	2040	654
HG	71806000	144,20	4059625085035	2040	654
HG	71806800	186,50	4059625085028	2040	654
HG	71807000	179,60	4059625085011	2040	654
HG	71808000	119,80	4059625085004	2040	656
HG	71808800	155,80	4059625084991	2040	656
HG	71809000	119,80	4059625084984	2040	656
HG	71813000	293,00	4059625084939	2040	655
HG	71814000	197,70	4059625098356	2040	655
HG	71814800	257,10	4059625098363	2040	655
HG	71820000	373,60	4059625098370	2037	652
HG	71820800	466,20	4059625098387	2037	652
HG	71821000	337,10	4059625098394	2037	653
HG	71821800	420,10	4059625098400	2037	653
HG	71829000	260,20	4059625098417	2037	655
HG	71829800	319,10	4059625098424	2037	655
HG	71830000	111,00	4011097761268	2031	661
HG	71831000	131,30	4011097766461	2031	661
HG	71832000	123,10	4011097766454	2031	660
HG	71833000	155,50	4011097775487	2031	660
HG	71834000	281,70	4011097766447	2031	661
HG	71835000	158,90	4011097766430	2031	660
HG	71836000	158,90	4011097766423	2031	662
HG	71837000	111,00	4011097766416	2031	662
HG	71839000	123,10	4011097775753	2031	661
HG	71870000	152,50	4059625321362	2042	663
HG	71870670	213,50	4059625325698	2042	663
HG	71871000	182,10	4059625321355	2042	663
HG	71871670	255,00	4059625325674	2042	663
HG	71970000	31,20	4011097737737	1287	307
72					
HG	72010000	163,20	4011097770048	1460	420
HG	72011000	163,20	4011097770116	1460	420
HG	72012000	154,80	4011097770109	1460	420
HG	72013000	163,20	4011097770093	1460	420

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	72014000	154,80	4011097770086	1460	420
HG	72015000	163,20	4011097770079	1460	502
HG	72017000	149,80	4011097770055	1460	423
HG	72018000	154,80	4011097775715	1460	420
HG	72020000	192,20	4011097770161	1460	421
HG	72021000	183,70	4011097770154	1460	421
HG	72022000	192,20	4011097770147	1460	421
HG	72023000	183,70	4011097770130	1460	421
HG	72024000	192,20	4011097770123	1460	502
HG	72025000	183,70	4011097775708	1460	421
HG	72031000	287,80	4011097770246	1460	422
HG	72032000	280,10	4011097770239	1460	422
HG	72040000	222,10	4011097770222	1460	419
HG	72041000	214,40	4011097770215	1460	419
HG	72042000	265,40	4011097770208	1460	419
HG	72043000	257,90	4011097770192	1460	419
HG	72044000	365,60	4011097770185	1460	419
HG	72045000	357,60	4011097770178	1460	419
HG	72105000	323,30	4011097770307	1460	422
HG	72110000	251,00	4011097770291	1460	424
HG	72111000	280,10	4011097770284	1460	424
HG	72113000	450,30	4011097782546	1460	422
HG	72115000	552,50	4011097782522	1460	423
HG	72116000	545,90	4011097782515	1460	423
HG	72200000	192,20	4011097770260	1460	425
HG	72202000	251,00	4011097775494	1460	425
HG	72400000	240,60	4011097770383	1460	426
HG	72405000	199,20	4011097770352	1460	427
HG	72406000	337,70	4011097770345	1460	427
HG	72410000	124,70	4011097770420	1099	427
HG	72412000	1.600,70	4011097782508	1460	426
HG	72416000	660,80	4011097770314	1460	428
HG	72418000	660,80	4011097770406	1460	429
HG	72600000	192,20	4011097770475	1460	429
HG	72605000	176,80	4011097770444	1460	430
HG	72800000	329,30	4059625255452	2039	645
HG	72800670	428,10	4059625255445	2039	645
HG	72800800	428,10	4059625255438	2039	645
HG	72801000	404,30	4059625255421	2036	646
HG	72801670	525,60	4059625255414	2036	646
HG	72801800	525,60	4059625255407	2036	646
HG	72802000	279,60	4059625255391	2039	646
HG	72802670	363,50	4059625255384	2039	646
HG	72802800	363,50	4059625255377	2039	646
HG	72803000	352,40	4059625255360	2036	646
HG	72803670	458,20	4059625255353	2036	646
HG	72803800	458,20	4059625255346	2036	646
HG	72804000	225,40	4059625255339	2039	647
HG	72804670	293,10	4059625255322	2039	647
HG	72804800	293,10	4059625255315	2039	647
HG	72805000	274,90	4059625277768	2039	647
HG	72805670	357,40	4059625277775	2039	647
HG	72805800	357,40	4059625277782	2039	647
HG	72806000	197,70	4059625255308	2039	647
HG	72806670	257,10	4059625255292	2039	647
HG	72806800	257,10	4059625255285	2039	647
HG	72807000	247,20	4059625277850	2039	648
HG	72807670	321,40	4059625277867	2039	648
HG	72807800	321,40	4059625277874	2039	648
HG	72808000	225,40	4059625255278	2039	648
HG	72808670	293,10	4059625255261	2039	648
HG	72808800	293,10	4059625255254	2039	648
HG	72809000	294,60	4059625255247	2036	648

Artikelnummernverzeichnis

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	72809670	383,00	4059625255230	2036	648
HG	72809800	383,00	4059625255223	2036	648
HG	72810000	284,80	4011097772455	2032	643
HG	72810800	362,00	4011097772462	2032	643
HG	72811000	339,00	4011097823638	2032	644
HG	72812000	313,70	4011097772479	2032	643
HG	72813000	384,20	4011097772493	2032	642
HG	72813800	496,70	4011097772707	2032	642
HG	72814000	255,50	4011097823621	2032	642
HG	72814800	329,60	4011097823614	2032	642
HG	72815000	357,40	4011097823607	2032	643
HG	72815800	459,50	4011097823591	2032	643
HG	72820000	399,20	4011097772721	2034	641
HG	72820800	516,40	4011097772738	2034	641
HG	72821000	468,00	4011097772752	2034	639
HG	72821800	608,40	4011097772769	2034	639
HG	72822000	441,10	4011097823584	2034	641
HG	72822800	571,00	4011097823577	2034	641
HG	72823000	468,00	4059625255667	2039	638
HG	72823800	608,40	4059625255650	2039	638
HG	72824000	441,10	4059625255643	2039	640
HG	72824800	571,00	4059625255636	2039	640
HG	72827000	247,20	4059625277928	2039	649
HG	72827670	321,40	4059625277935	2039	649
HG	72827800	321,40	4059625277942	2039	649
HG	72840000	191,80	4059625255216	2039	649
HG	72840670	249,40	4059625255209	2039	649
HG	72840800	249,40	4059625255193	2039	649
HG	72841000	69,70	4059625293218	1099	681
HG	72841670	90,70	4059625293225	1099	681
HG	72841800	90,70	4059625293232	1099	681
73					
HG	73561000	73,00	4059625131503	1007	536
HG	73800000	532,20	4059625017630	2035	635
HG	73800800	675,10	4059625017623	2035	635
HG	73801000	594,80	4059625017616	2035	634
HG	73801800	746,60	4059625017609	2035	634
HG	73802000	545,50	4059625017593	2035	632
HG	73802800	692,90	4059625017586	2035	632
HG	73803000	603,50	4059625017579	2035	630
HG	73803800	764,50	4059625017562	2035	630
HG	73804000	617,10	4059625017555	2035	628
HG	73804800	802,30	4059625017548	2035	628
HG	73812000	496,40	4059625017494	2035	636
HG	73812800	621,50	4059625017487	2035	636
HG	73816000	603,50	4059625176221	2035	629
HG	73816800	764,50	4059625176207	2035	629
HG	73817000	545,50	4059625176184	2035	631
HG	73817800	692,90	4059625176177	2035	631
HG	73818000	617,10	4059625176160	2035	628
HG	73818340	925,70	4059625229590	2035	628
HG	73818670	864,00	4059625232514	2035	628
HG	73818800	802,30	4059625176153	2035	628
HG	73819000	499,80	4059625255629	2038	627
HG	73819800	649,80	4059625255612	2038	627
HG	73820000	501,70	4059625255605	2038	629
HG	73820800	652,30	4059625255599	2038	629
HG	73822000	459,50	4059625255582	2038	631
HG	73822800	597,40	4059625255575	2038	631
HG	73830000	693,10	4059625255568	2041	627
HG	73830670	970,40	4059625255186	2041	627
HG	73830800	901,10	4059625255551	2041	627
HG	73831000	750,90	4059625255179	2041	626

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	73831670	1.051,30	4059625255162	2041	626
HG	73831800	976,20	4059625255155	2041	626
HG	73836000	604,20	4059625269442	2041	627
HG	73836670	845,90	4059625278093	2041	627
HG	73836800	785,50	4059625269435	2041	627
HG	73837000	658,40	4059625269428	2041	626
HG	73837670	921,80	4059625278123	2041	626
HG	73837800	856,00	4059625269411	2041	626
HG	73850000	424,80	4059625017456	2036	643
HG	73850800	532,20	4059625017449	2036	643
HG	73851000	478,70	4059625017432	2036	642
HG	73851800	599,20	4059625017425	2036	642
HG	73852000	509,80	4059625017418	2036	641
HG	73852800	648,10	4059625017401	2036	641
HG	73853000	567,90	4059625017395	2036	639
HG	73853800	711,00	4059625017388	2036	639
HG	73860000	433,80	4059625017364	2036	644
HG	73860800	549,80	4059625017357	2036	644
HG	73867000	567,90	4059625176085	2036	638
HG	73867800	711,00	4059625176078	2036	638
HG	73868000	509,80	4059625176061	2036	640
HG	73868800	648,10	4059625176054	2036	640
HG	73880000	353,30	4059625017210	2037	650
HG	73880800	459,30	4059625017203	2037	650
74					
HG	74500000	298,60	4011097813226	1233	338
HG	74502000	303,30	4011097813202	1233	338
HG	74506000	321,90	4011097813141	1233	339
HG	74507000	326,60	4011097813103	1233	339
HG	74511000	433,60	4011097813066	1233	339
HG	74512000	443,00	4011097813028	1233	340
HG	74514000	415,10	4011097835129	1233	343
HG	74515000	433,60	4011097835112	1233	343
HG	74520000	410,40	4011097812960	1233	346
HG	74525000	377,90	4011097835105	1233	341
HG	74526000	396,40	4011097835099	1233	341
HG	74530000	1.254,00	4011097835082	1233	344
HG	74532000	1.836,50	4011097835075	1233	347
HG	74540000	387,20	4011097812915	1233	349
HG	74545000	270,60	4011097826028	1233	351
HG	74546000	377,90	4011097826004	1233	351
HG	74548000	317,20	4011097835068	1233	353
HG	74550000	732,00	4011097835051	1233	355
HG	74552000	732,00	4011097835037	1233	356
HG	74560000	270,60	4011097812878	1233	357
HG	74565000	252,10	4011097825793	1233	358
HG	74800000	164,90	4059625339749	2043	656
HG	74800670	230,90	4059625339763	2043	656
HG	74800800	214,40	4059625339756	2043	656
HG	74801000	237,10	4059625339770	2043	656
HG	74801670	332,00	4059625339794	2043	656
HG	74801800	308,30	4059625339787	2043	656
HG	74802000	118,60	4059625340103	2043	657
HG	74802670	166,10	4059625340127	2043	657
HG	74802800	154,20	4059625340110	2043	657
HG	74803000	185,60	4059625340134	2043	657
HG	74803670	259,90	4059625340158	2043	657
HG	74803800	241,30	4059625340141	2043	657
HG	74804000	257,70	4059625340165	2043	658
HG	74804670	360,80	4059625340189	2043	658
HG	74804800	335,10	4059625340172	2043	658
HG	74805000	159,80	4059625340196	2043	658
HG	74806000	144,40	4059625340202	2043	658

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	74807000	226,80	4059625340219	2043	659
HG	74808000	226,80	4059625340226	2043	659
HG	74813000	118,60	4059625340264	2043	659
75					
HG	75010000	147,50	4059625335246	1370	395
HG	75010670	206,50	4059625335208	1370	395
HG	75010700	206,50	4059625335161	1370	395
HG	75012000	140,30	4059625335109	1370	395
HG	75012670	196,50	4059625335086	1370	395
HG	75012700	196,50	4059625335062	1370	395
HG	75013000	135,30	4059625335048	1370	397
HG	75013670	189,50	4059625335031	1370	397
HG	75013700	189,50	4059625335024	1370	397
HG	75020000	167,80	4059625334980	1370	395
HG	75020670	235,00	4059625334942	1370	395
HG	75020700	235,00	4059625334904	1370	395
HG	75022000	160,70	4059625334843	1370	395
HG	75022670	225,00	4059625334829	1370	395
HG	75022700	225,00	4059625334805	1370	395
HG	75023000	167,80	40596253399835	1370	396
HG	75023670	235,00	40596253399828	1370	396
HG	75023700	235,00	40596253399811	1370	396
HG	75024000	160,70	40596253399804	1370	395
HG	75024670	225,00	40596253399699	1370	395
HG	75024700	225,00	40596253399682	1370	395
HG	75030000	249,10	4059625334751	1370	396
HG	75030670	348,80	4059625335727	1370	396
HG	75030700	348,80	4059625335697	1370	396
HG	75032000	242,00	4059625335659	1370	396
HG	75032670	338,80	4059625335642	1370	396
HG	75032700	338,80	4059625335635	1370	396
HG	75033000	254,20	4059625322710	1370	397
HG	75033670	355,90	4059625337387	1370	397
HG	75033700	355,90	4059625337356	1370	397
HG	75040000	258,20	4059625335598	1370	397
HG	75040670	361,50	4059625335567	1370	397
HG	75040700	361,50	4059625335536	1370	397
HG	75042000	251,20	4059625335499	1370	397
HG	75042670	351,70	4059625335468	1370	397
HG	75042700	351,70	4059625335437	1370	397
HG	75050000	230,80	4059625337318	1370	398
HG	75050670	323,20	4059625337295	1370	398
HG	75050700	323,20	4059625337271	1370	398
HG	75200000	213,50	4059625335369	1370	399
HG	75200670	298,90	4059625335345	1370	399
HG	75200700	298,90	4059625335321	1370	399
HG	75410000	122,00	4059625322727	1099	401
HG	75410670	170,80	4059625337219	1099	401
HG	75410700	170,80	4059625337196	1099	401
HG	75415000	183,00	4059625358504	1370	401
HG	75415670	256,20	4059625358511	1370	401
HG	75415700	256,20	4059625358528	1370	401
HG	75416000	284,70	4059625358535	1370	401
HG	75416670	398,60	4059625358542	1370	401
HG	75416700	398,60	4059625358559	1370	401
HG	75420000	233,80	4059625335291	1370	400
HG	75420670	327,40	4059625335260	1370	400
HG	75420700	327,40	4059625336199	1370	400
HG	75444000	579,50	4059625322703	1370	402
HG	75444670	811,30	4059625337080	1370	402
HG	75444700	811,30	4059625337073	1370	402
HG	75445000	1.372,30	4059625322697	1370	399
HG	75445670	1.921,30	4059625337035	1370	399

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	75445700	1.921,30	4059625336991	1370	399
HG	75615000	162,70	4059625358566	1370	403
HG	75615670	227,80	4059625358573	1370	403
HG	75615700	227,80	4059625358580	1370	403
HG	75620000	183,00	4059625336151	1370	402
HG	75620670	256,20	4059625336137	1370	402
HG	75620700	256,20	4059625336113	1370	402
76					
HG	76010000	173,90	4059625336083	1380	383
HG	76010670	243,50	4059625334430	1380	383
HG	76010700	243,50	4059625334447	1380	383
HG	76013000	158,60	4059625335932	1380	385
HG	76013670	222,10	4059625335925	1380	385
HG	76013700	222,10	4059625335918	1380	385
HG	76020000	193,20	4059625335871	1380	383
HG	76020670	270,50	4059625334423	1380	383
HG	76020700	270,50	4059625334416	1380	383
HG	76023000	198,30	4059625335758	1380	383
HG	76023670	277,70	4059625334409	1380	383
HG	76023700	277,70	4059625334393	1380	383
HG	76024000	203,30	4059625334461	1380	489
HG	76024670	284,70	4059625334386	1380	489
HG	76024700	284,70	4059625334379	1380	489
HG	76033000	282,10	4059625338124	1380	385
HG	76033670	395,00	4059625338094	1380	385
HG	76033700	395,00	4059625338063	1380	385
HG	76034000	294,80	4059625338025	1380	385
HG	76034670	412,80	4059625337998	1380	385
HG	76034700	412,80	4059625337967	1380	385
HG	76050000	270,40	4059625337929	1380	386
HG	76050670	378,60	4059625337899	1380	386
HG	76050700	378,60	4059625337868	1380	386
HG	76051000	243,40	4059625337820	1380	386
HG	76051670	340,80	4059625337813	1380	386
HG	76051700	340,80	4059625337806	1380	386
HG	76060000	269,50	4059625336564	1380	384
HG	76060670	377,30	4059625336557	1380	384
HG	76060700	377,30	4059625336540	1380	384
HG	76063000	320,30	4059625336533	1380	384
HG	76063670	448,50	4059625336496	1380	384
HG	76063700	448,50	4059625336441	1380	384
HG	76070000	284,70	4059625334454	1380	384
HG	76070670	398,60	4059625334362	1380	384
HG	76070700	398,60	4059625334355	1380	384
HG	76200000	231,80	4059625336823	1380	387
HG	76200670	324,60	4059625336816	1380	387
HG	76200700	324,60	4059625336809	1380	387
HG	76410000	162,70	4059625337738	1099	389
HG	76410670	227,80	4059625337714	1099	389
HG	76410700	227,80	4059625337691	1099	389
HG	76415000	188,20	4059625357637	1380	389
HG	76415670	263,50	4059625357644	1380	389
HG	76415700	263,50	4059625357651	1380	389
HG	76416000	289,80	4059625357668	1380	389
HG	76416670	405,80	4059625357675	1380	389
HG	76416700	405,80	4059625357682	1380	389
HG	76420000	264,30	4059625336793	1380	388
HG	76420670	370,10	4059625336762	1380	388
HG	76420700	370,10	4059625336731	1380	388
HG	76444000	701,40	4059625337592	1380	390
HG	76444670	982,00	4059625337585	1380	390
HG	76444700	982,00	4059625337578	1380	390
HG	76445000	1.524,80	4059625322734	1380	387

Artikelnummernverzeichnis

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	76445670	2.134,80	4059625337530	1380	387
HG	76445700	2.134,80	4059625337493	1380	387
HG	76615000	167,80	4059625357606	1380	391
HG	76615670	235,00	4059625357613	1380	391
HG	76615700	235,00	4059625357620	1380	391
HG	76620000	213,50	4059625336694	1380	390
HG	76620670	298,90	4059625336670	1380	390
HG	76620700	298,90	4059625336656	1380	390
HG	76800000	615,30	4059625391082	2044	622
HG	76800670	861,50	4059625391105	2044	622
HG	76800800	799,90	4059625391099	2044	622
HG	76801000	561,80	4059625391112	2044	622
HG	76801670	786,60	4059625391136	2044	622
HG	76801800	730,40	4059625391129	2044	622
HG	76802000	593,90	4059625391143	2044	623
HG	76802670	831,50	4059625391167	2044	623
HG	76802800	772,10	4059625391150	2044	623
HG	76803000	481,50	4059625391174	2044	623
HG	76803670	674,10	4059625391198	2044	623
HG	76803800	626,00	4059625391181	2044	623
HG	76804000	535,00	4059625391235	2044	624
HG	76804670	749,00	4059625391259	2044	624
HG	76804800	695,50	4059625391242	2044	624
HG	76814000	79,20	4059625377734	1099	625
HG	76815000	85,60	4059625377727	1099	625
HG	76818000	107,00	4059625391419	1099	626
HG	76826000	535,00	4059625391204	2044	624
HG	76826670	749,00	4059625391228	2044	624
HG	76826800	695,50	4059625391211	2044	624
HG	76827000	123,10	4059625377710	1099	625
HG	76828000	198,00	4059625377703	1099	625
HG	76829000	203,30	4059625377390	1099	625
HG	76830000	203,30	4059625377383	1099	626
92					
HG	92017000	33,20	4011097143477	2199	693
HG	92175000	6,80	4011097739007	2199	692
HG	92219000	4,50	4011097742113	2199	693
HG	92373000	181,60	4011097767062	2199	688
HG	92517000	14,20	4011097767567	2199	681
HG	92517800	21,20	4011097776668	2199	681
HG	92571450	23,40	4011097780931	2199	289
HG	92571610	23,40	4011097781136	2199	289
HG	92572450	23,40	4011097780948	2199	289
HG	92572610	23,40	4011097781143	2199	289
HG	92573450	23,40	4011097780955	2199	289
HG	92573610	23,40	4011097781204	2199	289
HG	92574450	23,40	4011097780979	2199	290
HG	92574610	23,40	4011097781167	2199	290
HG	92575450	23,40	4011097780986	2199	290
HG	92575610	23,40	4011097781174	2199	290
HG	92576450	23,40	4011097780993	2199	290
HG	92576610	23,40	4011097781181	2199	290
HG	92577450	23,40	4011097781105	2199	290
HG	92577610	23,40	4011097781198	2199	290
HG	92578450	23,40	4011097780962	2199	290
HG	92578610	23,40	4011097781150	2199	290
HG	92579450	23,40	4011097780924	2199	289
HG	92579610	23,40	4011097781112	2199	289
HG	92594000	10,50	4011097780344	2199	692
HG	92601000	117,90	4011097133249	2199	688
HG	92605000	27,00	4011097133287	2199	693
HG	92631000	181,60	4011097133546	2199	688
HG	92646000	14,20	4011097133720	2199	690

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	92730000	42,10	4011097222776	2199	686
HG	92996000	21,20	4059625026632	2199	687
93					
HG	93106000	51,90	4059625165867	2199	284
HG	93106140	77,90	4059625285909	2199	284
HG	93106340	77,90	4059625285916	2199	284
HG	93106450	51,90	4059625165874	2199	284
HG	93106610	51,90	4059625165850	2199	284
HG	93106990	77,90	4059625285923	2199	284
HG	93107000	51,90	4059625165881	2199	285
HG	93107140	77,90	4059625272619	2199	285
HG	93107340	77,90	4059625272602	2199	285
HG	93107450	51,90	4059625165898	2199	285
HG	93107610	51,90	4059625165843	2199	285
HG	93107990	77,90	4059625272626	2199	285
HG	93146000	117,90	4059625030301	2199	209
HG	93286000	27,00	4059625136188	2199	531
HG	93303000	51,90	4059625164655	2199	285
HG	93303140	77,90	4059625286067	2199	285
HG	93303340	77,90	4059625286074	2199	285
HG	93303450	51,90	4059625165690	2199	285
HG	93303610	51,90	4059625165805	2199	285
HG	93303990	77,90	4059625286081	2199	285
HG	93304000	51,90	4059625164518	2199	285
HG	93304140	77,90	4059625286036	2199	285
HG	93304340	77,90	4059625286043	2199	285
HG	93304450	51,90	4059625165904	2199	285
HG	93304610	51,90	4059625165812	2199	285
HG	93304990	77,90	4059625286050	2199	285
HG	93305000	51,90	4059625165911	2199	285
HG	93305140	77,90	4059625286005	2199	285
HG	93305340	77,90	4059625286012	2199	285
HG	93305450	51,90	4059625165928	2199	285
HG	93305610	51,90	4059625165829	2199	285
HG	93305990	77,90	4059625286029	2199	285
HG	93306000	51,90	4059625165935	2199	285
HG	93306140	77,90	4059625285930	2199	285
HG	93306340	77,90	4059625285947	2199	285
HG	93306450	51,90	4059625165942	2199	285
HG	93306610	51,90	4059625165836	2199	285
HG	93306990	77,90	4059625285954	2199	285
HG	93499000	51,90	4059625263181	2199	285
HG	93499140	77,90	4059625285961	2199	285
HG	93499340	77,90	4059625285978	2199	285
HG	93499450	51,90	4059625263303	2199	285
HG	93499610	51,90	4059625285992	2199	285
HG	93499990	77,90	4059625285985	2199	285
HG	93500000	12,80	4059625222478	1099	307
HG	93571670	10,20	4059625270134	2199	300
HG	93571700	10,20	4059625270127	2199	300
HG	93571880	6,80	4059625141892	2199	300
HG	93572670	10,20	4059625270110	2199	300
HG	93572700	10,20	4059625270103	2199	300
HG	93572880	6,80	4059625142608	2199	300
HG	93573670	10,20	4059625270097	2199	300
HG	93573700	10,20	4059625270080	2199	300
HG	93573880	6,80	4059625142615	2199	300
HG	93574670	10,20	4059625270073	2199	300
HG	93574700	10,20	4059625270066	2199	300
HG	93574880	6,80	4059625142622	2199	300
HG	93575670	10,20	4059625270059	2199	300
HG	93575700	10,20	4059625270042	2199	300
HG	93575880	6,80	4059625142639	2199	300

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
HG	93576670	10,20	4059625270035	2199	301
HG	93576700	10,20	4059625270028	2199	301
HG	93576880	6,80	4059625142646	2199	301
HG	93577670	10,20	4059625270011	2199	301
HG	93577700	10,20	4059625270004	2199	301
HG	93577880	6,80	4059625142653	2199	301
HG	93578670	10,20	4059625269992	2199	301
HG	93578700	10,20	4059625269985	2199	301
HG	93578880	6,80	4059625142660	2199	301
HG	93579670	10,20	4059625269978	2199	300
HG	93579700	10,20	4059625269961	2199	300
HG	93579880	6,80	4059625142677	2199	300
HG	93913000	18,40	4059625365069	1099	407
94					
AX	94005000	17,30	4011097228907	3199	687
HG	94008000	27,00	4011097326849	2199	689
HG	94009000	27,00	4011097326894	2199	689
HG	94033000	6,80	4011097399256	2199	688
HG	94074000	10,50	4011097242606	2199	692
HG	94077000	27,00	4011097345024	2199	690
HG	94108000	117,90	4011097177113	2199	694
HG	94139000	65,50	4011097178752	1050	589
HG	94142000	21,20	4011097183800	2199	689
HG	94148000	51,90	4011097177120	2199	693
HG	94149000	21,20	4011097178745	2199	688
HG	94246000	2,60	4011097134888	2199	690
HG	94268000	6,80	4059625358948	2199	537
HG	94282000	91,30	4011097239040	2199	688
HG	94343000	117,90	4059625376560	1099	551
95					
HG	95014000	42,10	4011097404332	2199	689
HG	95093000	27,00	4011097262321	2199	692
HG	95239000	10,50	4011097611686	2199	693
HG	95282000	14,20	4011097633152	2199	687
AX	95387000	27,00	4011097622590	3199	687
HG	95455000	21,20	4011097642864	2199	687
HG	95506000	51,90	4011097646107	2199	694
HG	95507000	51,90	4011097646114	2199	694
HG	95758000	73,60	4011097730738	2199	689
HG	95960000	27,00	4011097696621	2199	207
96					
HG	96026000	17,30	4011097136011	2199	692
HG	96026450	27,00	4011097136042	2199	692
HG	96026880	21,20	4011097136073	2199	692
HG	96083000	21,20	4011097136264	2199	692
HG	96094000	27,00	4011097183251	2199	692
HG	96100000	4,50	4011097136547	2199	692
HG	96146000	21,20	4011097270388	2199	692
HG	96153000	21,20	4011097136745	2199	692
HG	96170000	51,90	4011097136844	2199	685
HG	96184000	8,60	4011097150512	1099	138
HG	96189000	4,50	4011097176482	2199	693
HG	96190000	51,90	4011097176499	2199	685
HG	96190430	59,20	4011097178141	2199	685
HG	96190450	63,40	4011097178172	2199	685
HG	96190480	63,40	4011097178165	2199	685
HG	96190840	91,30	4011097178202	2199	685
HG	96190880	63,40	4011097363707	2199	685
	96326000	33,20	4011097380575	2199	687
HG	96338000	2,60	4011097460673	2199	691
HG	96339000	51,90	4011097363295	2199	686
HG	96370000	52,30	4011097345000	1099	308
HG	96387000	53,50	4011097361093	1099	353

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
AX	96441000	117,90	4011097432717	3199	345
	96445000	6,80	4011097400228	2199	690
	96454000	6,80	4011097395968	2199	690
HG	96507000	27,00	4011097603285	2199	693
HG	96509000	63,40	4011097439914	2199	689
HG	96615000	33,40	4011097391502	1099	314
HG	96618000	21,20	4011097441245	2199	693
HG	96633000	91,30	4011097450681	2199	688
HG	96645000	51,90	4011097445366	2199	690
HG	96783000	63,40	4011097477077	2199	686
HG	96922000	6,80	4011097491240	2199	690
97					
HG	97204000	42,10	4011097579801	2199	692
	97205000	4,50	4011097654805	2199	691
HG	97206000	21,20	4011097529523	2199	693
HG	97350000	14,20	4011097500041	2199	692
HG	97450000	8,90	4011097487304	1099	137
HG	97651000	63,40	4011097504520	2199	685
HG	97685000	42,10	4011097592824	2199	686
HG	97759000	10,50	4011097517490	2199	307
HG	97999000	91,30	4011097541174	2199	693
98					
HG	98058000	2,60	4011097137711	2199	691
HG	98127000	2,60	4011097500157	2199	691
HG	98133000	2,60	4011097500133	2199	691
HG	98189000	2,60	4011097516714	2199	691
HG	98282000	73,60	4011097606460	2199	688
HG	98283000	51,90	4011097606453	2199	689
HG	98371000	4,50	4011097716268	2199	691
HG	98520000	63,40	4011097599489	2199	685
HG	98681000	14,20	4011097545714	2199	214
HG	98702000	6,80	4011097605494	2199	691
HG	98753000	27,00	4011097554235	2199	685
HG	98804000	21,20	4011097568744	2199	686
HG	98806000	4,50	4011097570822	2199	355
HG	98993000	8,60	4011097589657	1099	133
HG	98996000	6,80	4011097592817	2199	691

Handbrausen



Rainfinity

Seite 62



Raindance Select E

Seite 63



Raindance Select S

Seite 64



Pulsify Select S

Seite 66



Pulsify S

Seite 67



Croma Select E

Seite 67



Croma Select S

Seite 68



Croma 100

Seite 69



Crometta

Seite 71



Crometta 85

Seite 72



Vernis Blend

Seite 73



Jocolino

Seite 73



DogShower

Seite 75



Detaillierte Angaben zu den Verbrauchswerten finden Sie im Kapitel hansgrohe **Durchflussdiagramme** ab Seite 697 in dieser Preisliste.

hansgrohe Handbrausen

Produktlinien im Überblick

	Rainfinity		Raindance Select E		Raindance Select S	
						
	Handbrause 130 3jet	Stabhandbrause 100 1jet	Handbrause 150 3jet	Handbrause 120 3jet	Handbrause 150 3jet	Handbrause 120 3jet
Oberfläche	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -400	-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990	-000, -400	-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
Standard	14 l/min	13,8 l/min	16,4 l/min	14,4 l/min	16,4 l/min	15 l/min
EcoSmart 8-9 l/min	■	■	■	■	■	■
Select	■		■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■		■	■	■	■
AirPower			■	■	■	■
PowderRain	■	■				
	Seite 62		Seite 63		Seite 64	

	Croma Select S			Croma 100		
						
	Handbrause Multi	Handbrause Vario	Handbrause 1jet	Handbrause Multi	Handbrause Vario	Handbrause 1jet
Oberfläche	-400	-400	-400	-000	-000	-000
Standard	16 l/min	14,7 l/min	16 l/min	19 l/min	18 l/min	16 l/min
EcoSmart 8-9 l/min	■	■	■	■	■	■
Select	■	■				
QuickClean	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■
AirPower						
PowderRain						
	Seite 68			Seite 69		

Pulsify S

Croma Select E

						
Handbrause 120 3jet PowderRain	Handbrause 105 3jet Relaxation	Handbrause 105 3jet Activation	Handbrause 105 1jet	Handbrause Multi	Handbrause Vario	Handbrause 1jet
-000, -140, -340, -670, -700, -990	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-400	-400	-400
11 l/min	11,4 l/min	11,5 l/min	13,5 l/min	16 l/min	14,7 l/min	16 l/min
■	■	■		■	■	■
■	■	■		■	■	
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■						
■	■	■	■			
Seite 64		Seite 66			Seite 67	

Crometta


Vernis Blend

Jocolino

Dog-Shower

				
Handbrause Vario	Handbrause 1jet	Handbrause Vario	Kinderhandbrause 2jet	Hundebräuse 150 3jet Select
-400	-400	-000, -670	-210, -570, -640	-540, -560, -670, -700
13,8 l/min	14 l/min	15,2 l/min	11 l/min	7,6 l/min
■	■	■		■
■	■	■	■	
■	■	■		
Seite 71		Seite 73	Seite 73	Seite 75

Rainfinity



Rainfinity
Handbrause 130 3jet

- Brausekopfgröße: 132 mm
- Strahlart: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Oberfläche Strahlscheibe: graphit
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Mindestfließdruck: 1,1 bar
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbare Siebdichtung
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6517DL023 I
- P-IX 29719/IB

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	26864000	105,50
Brushed Bronze	26864140	158,30
Brushed Black	26864340	158,30
Chrome		
Mattschwarz	26864670	137,20
Mattweiß	26864700	137,20
Polished Gold Optic	26864990	158,30




Wassersparende EcoSmart Version:



- **Rainfinity** Handbrause 130 3jet EcoSmart
- DVGW NW-6517DL023 I
- P-IX 29718/IZ

Chrom	26865000	105,50
Brushed Bronze	26865140	158,30
Brushed Black	26865340	158,30
Chrome		
Mattschwarz	26865670	137,20
Mattweiß	26865700	137,20
Polished Gold Optic	26865990	158,30



Rainfinity
Stabhandbrause 100 1jet

- Brausekopfgröße: 100 x 38 mm
- Strahlart: PowderRain
- Oberfläche Strahlscheibe: graphit
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 13,8 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbare Siebdichtung
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6517DL023 I
- P-IX 29720/IA

Chrom	26866000	88,90
Brushed Bronze	26866140	133,40
Brushed Black	26866340	133,40
Chrome		
Mattschwarz	26866670	115,60
Mattweiß	26866700	115,60
Polished Gold Optic	26866990	133,40




Wassersparende EcoSmart Version:



- **Rainfinity** Stabhandbrause 100 1jet EcoSmart
- DVGW NW-6517DL023 I
- P-IX 29721/IZ

Chrom	26867000	88,90
Brushed Bronze	26867140	133,40
Brushed Black	26867340	133,40
Chrome		
Mattschwarz	26867670	115,60
Mattweiß	26867700	115,60
Polished Gold Optic	26867990	133,40

Raindance Select E



Raindance Select E

Handbrause 150 3jet

- Brausekopfgröße: 150 mm
- Strahlart: RainAir, CaresseAir, Mix
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- reinigungsfreundliche Strahlscheibe aus Kunststoff
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16,4 l/min
- Mindestfließdruck: 1,5 bar
- Handbrause mit zweischaligem Aufbau
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbare Siebdichtung
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Handbrause einsetzbar bei stufenlos in der Neigung verstellbaren Handbrausehalterung. Bei Handbrausehalterungen mit zwei vordefinierten Positionen sollte die Handbrause nicht eingesetzt werden.
- P-IX 19142/IB

Oberfläche

Art. Nr.

Euro

Chrom
Weiß/Chrom

26550000
26550400

113,80
113,80



Wassersparende EcoSmart Version:




- Raindance Select E Handbrause 150 3jet EcoSmart 9 l/min
- P-IX 19696/IZ

Chrom
Weiß/Chrom

26551000
26551400

113,80
113,80



Raindance Select E

Handbrause 120 3jet

- Brausekopfgröße: 120 mm
- Strahlart: RainAir, Rain, Whirl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- reinigungsfreundliche Strahlscheibe aus Kunststoff
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14,4 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbare Siebdichtung
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 28001/IS

Chrom
Brushed Bronze
Brushed Black
Chrome
Weiß/Chrom
Mattschwarz
Mattweiß
Polished Gold Optic

26520000
26520140
26520340
26520400
26520670
26520700
26520990

91,20
136,80
136,80
91,20
127,70
127,70
136,80



Wassersparende EcoSmart Version:




- Raindance Select E Handbrause 120 3jet EcoSmart 9 l/min
- P-IX 16938/IZ

Chrom
Weiß/Chrom

26521000
26521400

91,20
91,20

Raindance Select S




Raindance Select S
Handbrause 150 3jet

- Brausekopfgröße: 150 mm
- Strahlart: RainAir, CaresseAir, Mix
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- reinigungsfreundliche Strahlscheibe aus Kunststoff
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16,4 l/min
- Mindestfließdruck: 1,5 bar
- Handbrause mit zweischaligem Aufbau
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbare Siebdichtung
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Handbrause einsetzbar bei stufenlos in der Neigung verstellbaren Handbrausehalterung. Bei Handbrausehalterungen mit zwei vordefinierten Positionen sollte die Handbrause nicht eingesetzt werden.
- P-IX 6989/IB

Wassersparende EcoSmart Version:

- **Raindance Select S** Handbrause 150 3jet EcoSmart 9 l/min
- P-IX 6990/IZ

Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
Chrom	28587000	113,80	
Weiß/Chrom	28587400	113,80	
			




Raindance Select S
Handbrause 120 3jet
PowderRain

- Brausekopfgröße: 125 mm
- Strahlart: PowderRain, Rain, Whirl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- reinigungsfreundliche Strahlscheibe aus Kunststoff
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11 l/min
- Mindestfließdruck: 1,2 bar
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbare Siebdichtung
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW DW-6517CT0522
- P-IX 16898/IA

Wassersparende EcoSmart Version:

- **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet PowderRain EcoSmart

Chrom	26014000	100,70
Brushed Bronze	26014140	151,10
Brushed Black	26014340	151,10
Chrome		
Mattschwarz	26014670	141,00
Mattweiß	26014700	141,00
Polished Gold Optic	26014990	151,10
		

**Raindance Select S****Handbrause 120 3jet**


- Brausekopfgröße: 125 mm
- Strahlart: Rain, RainAir, Whirl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- reinigungsfreundliche Strahlscheibe aus Kunststoff
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Mindestfließdruck: 1,4 bar
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbare Siebdichtung
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW DW-6517CT0522
- P-IX 28216/IB

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	26530000	91,20
Brushed Bronze	26530140	136,80
Brushed Black	26530340	136,80
Chrome		
Weiß/Chrom	26530400	91,20
Mattschwarz	26530670	127,70
Mattweiß	26530700	127,70
Polished Gold Optic	26530990	136,80

**Wassersparende EcoSmart Version:**

- **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet EcoSmart 9 l/min
- DVGW DW-6517CT0522
- P-IX 29757/IZ

Chrom	26531000	91,20
Brushed Bronze	26531140	136,80
Brushed Black	26531340	136,80
Chrome		
Weiß/Chrom	26531400	91,20
Mattschwarz	26531670	127,70
Mattweiß	26531700	127,70
Polished Gold Optic	26531990	136,80


Raindance Classic**Raindance Classic****Handbrause 100 3jet**

- Brausekopfgröße: 119 mm
- Strahlart: RainAir, Whirl, BalanceAir
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- graue Strahlscheibe
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- ausspülbare Siebdichtung
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 19064/IB

Chrom	28548000	153,90
Chrom/Gold Optic	28548090	200,10



Pulsify Select S



Pulsify Select S
Handbrause 105 3jet Activation

- Brausekopfgröße: 105 mm
- Strahlart: PowderRain, IntenseRain, MonoRain
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Oberfläche Strahlscheibe: graphit
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,5 l/min
- Mindestfließdruck: 0,8 bar
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbarer Siebeinsatz
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN15

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	24100000	35,70
Mattschwarz	24100670	46,50
Mattweiß	24100700	46,50



Wassersparende EcoSmart Version:
Pulsify Select S Handbrause 105 3jet Activation EcoSmart

Chrom	24101000	35,70
Mattschwarz	24101670	46,50
Mattweiß	24101700	46,50

Technische Variante:

NEU


- Pulsify Select S Handbrause 105 3jet Relaxation

Chrom	24110000	35,70
Mattschwarz	24110670	46,50
Mattweiß	24110700	46,50

NEU

- Pulsify S Handbrause 105 1jet

Chrom	24120000	27,00
Mattschwarz	24120670	35,10
Mattweiß	24120700	35,10



Pulsify Select S
Handbrause 105 3jet Relaxation

- Brausekopfgröße: 105 mm
- Strahlart: PowderRain, IntenseRain, Massagestrahl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Oberfläche Strahlscheibe: graphit
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,4 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbarer Siebeinsatz
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN15

Chrom	24110000	35,70
Mattschwarz	24110670	46,50
Mattweiß	24110700	46,50



Wassersparende EcoSmart Version:
Pulsify Select S Handbrause 105 3jet Relaxation EcoSmart

Chrom	24111000	35,70
Mattschwarz	24111670	46,50
Mattweiß	24111700	46,50

Technische Variante:

NEU

- Pulsify Select S Handbrause 105 3jet Activation

Chrom	24100000	35,70
Mattschwarz	24100670	46,50
Mattweiß	24100700	46,50


NEU

- Pulsify S Handbrause 105 1jet

Chrom	24120000	27,00
Mattschwarz	24120670	35,10
Mattweiß	24120700	35,10

Pulsify S

NEU



Pulsify S

Handbrause 105 1jet

- Brausekopfgröße: 105 mm
- Strahlart: PowderRain
- Oberfläche Strahlscheibe: graphit
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 13,5 l/min
- Mindestfließdruck: 0,6 bar
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbarer Siebeinsatz
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN15

Oberfläche

Art. Nr.

Euro

Chrom
Mattschwarz
Mattweiß

24120000
24120670
24120700

27,00
35,10
35,10



Technische Variante:

NEU

- **Pulsify Select S** Handbrause 105 3jet Activation

Chrom
Mattschwarz
Mattweiß

24100000
24100670
24100700

35,70
46,50
46,50

NEU


- **Pulsify Select S** Handbrause 105 3jet Relaxation

Chrom
Mattschwarz
Mattweiß

24110000
24110670
24110700

35,70
46,50
46,50

Croma Select E



Croma Select E

Handbrause Multi

- Brausekopfgröße: 110 mm
- Strahlart: SoftRain, IntenseRain, Massagestrahl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- reinigungsfreundliche Strahlscheibe aus Kunststoff, Oberfläche Strahlscheibe: weiß
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbare Siebdichtung
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 28502/IB

Weiß/Chrom

26810400

66,80



Wassersparende EcoSmart Version:



- **Croma Select E** Handbrause Multi EcoSmart 9 l/min
- P-IX 29824/IZ

Weiß/Chrom

26811400

66,80

Croma Select E

Handbrause Vario

- Brausekopfgröße: 110 mm
- Strahlart: Rain, IntenseRain, TurboRain
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- reinigungsfreundliche Strahlscheibe aus Kunststoff, Oberfläche Strahlscheibe: weiß
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14,7 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbare Siebdichtung
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 28503/IB

Weiß/Chrom

26812400

50,10



Wassersparende EcoSmart Version:




- **Croma Select E** Handbrause Vario EcoSmart 9 l/min
- P-IX 29825/IZ

Weiß/Chrom

26813400

50,10

Croma E



Croma E
Handbrause 1jet

- Brausekopfgröße: 110 mm
- Strahlart: Rain
- reinigungsfreundliche Strahlscheibe aus Kunststoff, Oberfläche Strahlscheibe: weiß
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbare Siebdichtung
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 28504/IB

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Brushed Bronze	26814140	53,10
Brushed Black	26814340	53,10
Chrome		
Weiß/Chrom	26814400	35,40
Mattschwarz	26814670	49,60
Mattweiß	26814700	49,60
Polished Gold Optic	26814990	53,10



Wassersparende EcoSmart Version:




- **Croma E** Handbrause 1jet EcoSmart 9 l/min
- P-IX 29831/IZ

Brushed Bronze	26815140	53,10
Brushed Black	26815340	53,10
Chrome		
Weiß/Chrom	26815400	35,40
Mattschwarz	26815670	49,60
Mattweiß	26815700	49,60
Polished Gold Optic	26815990	53,10
Weiß/Chrom	26816400	35,40



- **Croma E** Handbrause 1jet EcoSmart 7 l/min
- P-IX 29826/IO

Croma Select S



Croma Select S
Handbrause Multi

- Brausekopfgröße: 110 mm
- Strahlart: SoftRain, IntenseRain, Massagestrahl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- reinigungsfreundliche Strahlscheibe aus Kunststoff, Oberfläche Strahlscheibe: weiß
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbare Siebdichtung
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 28499/IB

Weiß/Chrom	26800400	66,80
------------	----------	-------








Wassersparende EcoSmart Version:



- **Croma Select S** Handbrause Multi EcoSmart 9 l/min
- P-IX 29820/IZ


Weiß/Chrom	26801400	66,80
------------	----------	-------

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Croma Select S Handbrause Vario	Weiß/Chrom	26802400	50,10
	· Brausekopfgröße: 110 mm · Strahlart: Rain, IntenseRain, TurboRain · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · reinigungsfreundliche Strahlscheibe aus Kunststoff, Oberfläche Strahlscheibe: weiß · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14,7 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbare Siebdichtung · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet · P-IX 28500/IB	  		
	 Wassersparende EcoSmart Version:			
	· Croma Select S Handbrause Vario EcoSmart 9 l/min · P-IX 29821/IZ	Weiß/Chrom	26803400	50,10
Croma S				
 	Croma S Handbrause 1jet	Weiß/Chrom	26804400	35,40
	· Brausekopfgröße: 110 mm · Strahlart: Rain · reinigungsfreundliche Strahlscheibe aus Kunststoff, Oberfläche Strahlscheibe: weiß · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min · Mindestfließdruck: 0,8 bar · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbare Siebdichtung · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet · P-IX 28501/IB	 		
	 Wassersparende EcoSmart Version:			
	· Croma S Handbrause 1jet EcoSmart 9 l/min · P-IX 29822/IZ	Weiß/Chrom	26805400	35,40
	 · Croma S Handbrause 1jet EcoSmart 7 l/min · P-IX 29823/IO	Weiß/Chrom	26806400	35,40
Croma 100				
 	Croma 100 Handbrause Multi	Chrom	28536000	64,80
	· Brausekopfgröße: 100 mm · Strahlart: Rain, MonoRain, Massagestrahl · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · graue Strahlscheibe · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min · Mindestfließdruck: 1,2 bar · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbare Siebdichtung · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet · DVGW NW-6517BU0191 · P-IX 18336/IB	 		
	 Wassersparende EcoSmart Version:			
	· Croma 100 Handbrause Multi EcoSmart 9 l/min · DVGW NW-6517CM0350 · P-IX 29585/IZ	Chrom	28538000	69,90

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Croma 100 Handbrause Vario	Chrom	28535000	37,00
	· Brausekopfgröße: 100 mm · Strahlart: Rain, Normalstrahl, Shampoostrahl, Massagestrahl · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · graue Strahlscheibe · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbare Siebdichtung · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet · DVGW NW-6517BU0191 · P-IX 18335/IB	 		
 	Croma 100 Handbrause 1jet	Chrom	28580000	30,60
	· Brausekopfgröße: 100 mm · Strahlart: Rain · graue Strahlscheibe · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbare Siebdichtung · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet · DVGW NW-6517CM0350 · P-IX 7512/IB	 		
 	Croma 100 Handbrause Mono	Chrom	28583000	35,60
	· Brausekopfgröße: 90 mm · Strahlart: Rain · graue Strahlscheibe · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbare Siebdichtung · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet · DVGW NW-6517CM0350 · P-IX 7513/IZ	 		
Croma 100 Classic				
 	Croma 100 Classic Handbrause Multi	Chrom	28539000	78,80
	· Brausekopfgröße: 114 mm · Strahlart: Rain, MonoRain, Massagestrahl · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · graue Strahlscheibe · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min · Mindestfließdruck: 1,2 bar · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbare Siebdichtung · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet · DVGW NW-6517BU0191 · P-IX 18985/IB	 		

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Crometta



Crometta Handbrause Vario

- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlart: Rain, IntenseRain
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- reinigungsfreundliche Strahlscheibe aus Kunststoff
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 13,8 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbare Siebdichtung
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 28842/IB

Oberfläche

Weiß/Chrom

Art. Nr.

26330400

Euro

22,10




Wassersparende EcoSmart Version:

- **Crometta** Handbrause Vario EcoSmart
- 9 l/min
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 29827/IZ

Weiß/Chrom

26332400

24,40



Crometta Handbrause 1jet

- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlart: Rain
- reinigungsfreundliche Strahlscheibe aus Kunststoff
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbare Siebdichtung
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 28841/IB

Weiß/Chrom

26331400

19,60



Wassersparende EcoSmart Version:

- **Crometta** Handbrause 1jet EcoSmart
- 9 l/min
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 29829/IZ

Weiß/Chrom

26333400


22,10

Crometta 85		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Crometta 85 Handbrause Multi	Chrom	28563000	40,50
	· Brausekopfgröße: 85 mm · Strahlart: Normalstrahl, Massagestrahl, MonoRain · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · graue Strahlscheibe · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbare Siebdichtung · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet · DVGW NW-6517BT0633 · P-IX 18739/IB			
	Crometta 85 Handbrause Vario	Chrom	28562000	24,00
	· Brausekopfgröße: 85 mm · Strahlart: Normalstrahl, Vario Strahl · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · graue Strahlscheibe · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · ausspülbare Siebdichtung · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet · DVGW NW-6517BT0633 · P-IX 18738/IB			
	Crometta 85 Handbrause Mono	Chrom	28585000	18,60
	· Brausekopfgröße: 85 mm · Strahlart: Normalstrahl · graue Strahlscheibe · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbare Siebdichtung · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet · P-IX 19694/IB			

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Vernis Blend

NEU


Vernis Blend
Handbrause Vario

- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlart: Rain, IntenseRain
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- reinigungsfreundliche Strahlscheibe aus Kunststoff
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15,2 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbare Siebdichtung
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 28842/IB

Oberfläche

Art. Nr.

Euro

 Chrom
 Mattschwarz

 26270000
 26270670

 19,80
 27,80


NEU

Wassersparende EcoSmart Version:

- **Vernis Blend** Handbrause Vario EcoSmart
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 29827/IZ


 Chrom
 Mattschwarz

 26340000
 26340670

 19,80
 27,80

Jocolino

NEU

**Jocolino****Kinderhandbrause Krokodil 2jet**

- Strahlart: Rain, MonoRain
- Strahlartenumstellung durch drehbaren Kopf
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11 l/min
- Durchflussmenge Mono Strahl (bei 3 bar): 9,1 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 11 l/min
- ergonomischer Griff perfekt für kleinere Hände
- Wackelaugen, die spielerisch mit dem Kind interagieren
- Kalkrückstände an den Düsen werden durch die Drehbewegung beim Wechsel der Strahlarten entfernt
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbare Siebdichtung
- Anschlussgewinde G 1/2
- P-IX 38055/IA

28788570

50,90



**Optionales Zubehör:**

- Schnellkupplung

Schwarz


28346000

12,70

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
NEU  	Jocolino Kinderhandbrause Löwe 2jet		28760210	50,90	
	· Strahlart: Rain, MonoRain · Strahlartenumstellung durch drehbaren Kopf · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11 l/min · Durchflussmenge Mono Strahl (bei 3 bar): 9,1 l/min · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 11 l/min · ergonomischer Griff perfekt für kleinere Hände · Wackelaugen, die spielerisch mit dem Kind interagieren · Kalkrückstände an den Düsen werden durch die Drehbewegung beim Wechsel der Strahlarten entfernt · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbare Siebdichtung · Anschlussgewinde G 1/2 · P-IX 38055/1A				
		Optionales Zubehör:			
		· Schnellkupplung	Schwarz	28346000	12,70
NEU  	Jocolino Kinderhandbrause Zebra 2jet		28787640	50,90	
	· Strahlart: Rain, MonoRain · Strahlartenumstellung durch drehbaren Kopf · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11 l/min · Durchflussmenge Mono Strahl (bei 3 bar): 9,1 l/min · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 11 l/min · ergonomischer Griff perfekt für kleinere Hände · Wackelaugen, die spielerisch mit dem Kind interagieren · Kalkrückstände an den Düsen werden durch die Drehbewegung beim Wechsel der Strahlarten entfernt · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbare Siebdichtung · Anschlussgewinde G 1/2 · P-IX 38055/1A				
		Optionales Zubehör:			
		· Schnellkupplung	Schwarz	28346000	12,70

DogShower

NEU



DogShower
Hundebräuse 150 3jet Select

- Brausekopfgröße: 150 x 63 mm
- Strahlart: Fellstrahl, Beinstrahl, Pfotenstrahl
- Strahlartenverstellung: komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,6 l/min
- Unterster Funktionspunkt für die einwandfreie Funktion in l/min.: 5,7 l/min
- Betriebsdruck: min. 2 bar/max. 6 bar
- Mindestfließdruck: 1 bar
- extra lange, bürstenähnliche Düsen (1,5 cm) für eine gründliche Reinigung des Hundes mit Massageeffekt
- ergonomisches Design
- Water Boost: Wassermenge bei Bedarf gezielt erhöhen
- Anschlussgröße: DN15
- ausspülbare Siebdichtung

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Petrol	26640540	93,10
Pink	26640560	93,10
Mattschwarz	26640670	93,10
Mattweiß	26640700	93,10


Select

Water Boost

EcoSmart

Optionales Zubehör:

· Schnellkupplung	Schwarz	28346000	12,70
-------------------	---------	----------	-------




Schnellkupplung

- ermöglicht schnellen und einfachen Wechsel von Handbrausen
- Material: Kunststoff
- Anschlussgröße DN15

Schwarz	28346000	12,70
---------	----------	-------

Bidette



Bidette Handbrause
1jet mit Brausehalter
und Druckschlauch 125 cm

- besteht aus: Bidette Handbrause, Brausehalter, chrom-farbener Brauseschlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- mit Rückflussverhinderer
- Wir empfehlen dieses Produkt mit einem Absperrventil in der Leitung zu verwenden
- Brausehalter aus Kunststoff
- Bitte beachten Sie unbedingt, dass die Bidette nicht zu unserem regulären Verkaufssortiment in Deutschland gehört. Es ist zwingend die Montageanleitung zu beachten.
- P-IX 19943/IO

Chrom	32129000	83,70
-------	----------	-------

EcoSmart

Quick Clean

Bestehend aus:

- Brausehalter Porter S (# 28331000)

Brausesets / -stangen / -halter



Brausesets

Seite 82



Brausesysteme mit
Thermostat Aufputz

Seite 122



Brausestangen

Seite 132



Brausehalter Sets

Seite 139



Brausehalter

Seite 148



FixFit Schlauchanschlüsse

Seite 149



Unica Brausestangen mit Brauseschlauch



Unica
Brausestange E 90 cm
mit Brauseschlauch
27640, -000, -400
Brausestange E 150 cm
mit Brauseschlauch (o. Abb.)
27645, -000



Unica
Brausestange Raindance 90 cm
mit Brauseschlauch
27636, -000



Unica
Brausestange S Puro 65 cm
mit Brauseschlauch
28632, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
Brausestange S Puro 90 cm
mit Brauseschlauch (o. Abb.)
28631, -000, -140, -340, -670,
-700, -820, -990



Unica
Brausestange C 65 cm
mit Brauseschlauch
27611, -000
Brausestange C 90 cm
mit Brauseschlauch (o. Abb.)
27610, -000



Unica
Brausestange Pulsify S 65 cm mit Push
Handbrausehalter und Brauseschlauch
24400, -000
Brausestange Pulsify S 90 cm mit Push
Handbrausehalter und Brauseschlauch
(o. Abb.)
24401, -000



Unica
Brausestange Classic 65 cm
mit Brauseschlauch
27617, -000, -820



Unica
Brausestange Croma 65 cm
mit Brauseschlauch
26503, -000
Brausestange Croma 90 cm
mit Brauseschlauch (o. Abb.)
26504, -000



Unica
Brausestange Crometta 65 cm
mit Brauseschlauch
27615, -000
Brausestange Crometta 90 cm
mit Brauseschlauch (o. Abb.)
27614, -000

Unica Brausestangen



Unica
Brausestange Comfort 110 cm links
26403, -400



Unica
Brausestange Comfort 110 cm rechts
26404, -400



Unica
Brausestange Comfort 65 cm
26401, -000
Brausestange Comfort 90 cm
26402, -000 (o. Abb.)



Unica
Brausestange Croma 65 cm
26505, -000
Brausestange Croma 90 cm
26506, -000 (o. Abb.)



Unica
Brausestange Crometta 90 cm
27609, -000



Unica
Brausestange S Puro Reno 72 cm
28662, -000
Brausestange S Puro Reno 105 cm
(o. Abb.)
28663, -000



Unica
Brausestange Reno 72 cm
27704, -000



Unica
Brausestange Varia 72 cm
27355, -000
Brausestange Varia 105 cm (o. Abb.)
27356, -000



- Brausehöhen und Neigungswinkel verstellbar
- Hände frei beim Duschen
- Brause wegdrehbar
- Flexibel in Duschwannen und Badewannen montierbar
- Die Wandhalterungen der Reno Brausestangen können flexibel an der Wand montiert werden

Brausehalter



Brausehalter Porter E
28387, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Brausehalter Porter S
28331, -000, -140, -340, -670,
-700, -800, -990



Brausehalter Porter C
27521, -000



Brausehalter Porter Classic
28324, -000

Schlauchanschlüsse



FixFit
Wandanschluss E
ohne Rückflussverhinderer
27454, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Wandanschluss E
mit Rückflussverhinderer (o.Abb.)
27458, -000

Wandanschluss E
mit Rückflussverhinderer und
Kugelgelenk (o.Abb.)
27505, -000



FixFit
Wandanschluss
mit Rückflussverhinderer
26457, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Wandanschluss
mit Rückflussverhinderer und
Kugelgelenk (o.Abb.)
27414, -000



FixFit
Wandanschluss E Stop
mit Rückflussverhinderer
Absperrventil
27452, -000



FixFit
Wandanschluss S
mit Rückflussverhinderer
26453, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Wandanschluss S
ohne Rückflussverhinderer
(o.Abb.)
27453, -000

Wandanschluss S
mit Rückflussverhinderer (o.Abb.)
27456, -000

Wandanschluss S
mit Rückflussverhinderer
und Kugelgelenk (o.Abb.)
27506, -000



FixFit
Wandanschluss Square
mit Rückflussverhinderer
26455, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



FixFit
Wandanschluss Classic
mit Rückflussverhinderer
16884, -000, -820

Brausehalter mit Schlauchanschluss



FixFit
Wandanschluss S
mit Brausehalter
26487, -000



FixFit
Wandanschluss E
mit Brausehalter
26485, -000



FixFit
Wandanschluss square
mit Brausehalter
26486, -000



- 3 unterschiedliche Designs passend zu allen Fertigsets und Brausen
- Dauerhaft funktionssicher durch hochwertiges Metallgehäuse und innenliegende Kunststoffwasserführung
- Schnell und einfach zu installieren durch wenige Bohrlöcher
- Passend für alle DN15-Brauseschläuche



Rainfinity

Wandanschluss Porter 500
mit Brausehalter und Duschablage links
26843, -000, -700

Wandanschluss Porter 500
mit Brausehalter und Duschablage rechts
(o. Abb.)
26858, -000, -700 (o. Abb.)



FixFit

Wandanschluss Porter 300
mit beidseitig integrierter Haltefunktion
und Duschablage
26456, -000, -400



- Ablage, Wandanschluss und Brausehalter in einem Produkt vereint
- Weniger Bohrlöcher in der Wand
- Optisch aufgeräumter Duschbereich
- Auch für die Badewanne geeignet
- Passend für alle handelsüblichen Duschutensilien
- Mehr Abstellfläche als in herkömmlichen Ablagekörben
- Einfache Reinigung durch glatte Glasoberfläche



Rainfinity

Ablage 500
26844, -000, -700



Unica

Haltegriff Comfort
mit Ablage und Brausehalter
26328, -400



- Porter kann sowohl rechts- als auch linksseitig montiert, aber auch abgenommen werden

Seifenschalen



Casetta

Seifenschale E
26519, -000



Casetta

Seifenschale C
28678, -000



Casetta


Seifenschale S Puro
28679, -000



Casetta

Ablage E
26511, -000, -400, -600

Rainfinity Brausesets



Rainfinity Brauseset 130 3jet mit Brausestange 90 cm und Ablage

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Ablage, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 130 mm
- Strahlart: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangentyp: flaches Aluminiumprofil mit Blende aus Sicherheitsglas
- 41 mm breite Stange
- Profil Steigrohr: eckig
- Oberfläche: chrom

Bestehend aus:

- **Rainfinity** Handbrause 130 3jet (# 26864000)
- DVGW NW-6517DL0231
- P-IX 29719/IB
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363
- **Casetta** Ablage E (# 26511000)

Größenvariante:

- **Rainfinity** Brauseset 130 3jet mit Brausestange 150 cm und Ablagen

Wassersparende EcoSmart Version:

- **Rainfinity** Brauseset 130 3jet EcoSmart mit Brausestange 90 cm und Seifenschale

Oberfläche

Art. Nr.

Euro

Chrom

27671000

384,30



Chrom


27673000

495,60

Chrom

27672000

384,30



Rainfinity Brauseset 130 3jet mit Brausestange 150 cm und Ablagen

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Ablagen
- Brausekopfgröße: 130 mm
- Strahlart: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangentyp: flaches Aluminiumprofil mit Blende aus Sicherheitsglas
- 41 mm breite Stange
- Profil Steigrohr: eckig
- Oberfläche: chrom

Bestehend aus:

- **Rainfinity** Handbrause 130 3jet (# 26864000)
- DVGW NW-6517DL0231
- P-IX 29719/IB
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363
- **Casetta** Ablage E (# 26511000)

Größenvariante:

- **Rainfinity** Brauseset 130 3jet mit Brausestange 90 cm und Ablage


Wassersparende EcoSmart Version:

- **Rainfinity** Brauseset 130 3jet EcoSmart mit Brausestange 150 cm und Seifenschalen

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27673000	495,60
		

Chrom	27671000	384,30
Chrom	27674000	495,60

Raindance Select E Brausesets



Raindance Select E Brauseset
150 3jet mit Brausestange
90 cm und Seifenschale

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschale
- Brausekopfgröße: 150 mm
- Strahlart: RainAir, CaresseAir, Mix
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16,4 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund

Bestehend aus:

- **Raindance Select E** Handbrause 150 3jet (# 26550000)
- P-IX 19142/IB
- **Unica** Brausestange S Puro 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28631000)
- **Casetta** Seifenschale E (# 26519000)

Größenvariante:

- **Raindance Select E** Brauseset 150 3jet mit Brausestange 65 cm und Seifenschale

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe


Oberfläche Art. Nr. Euro

Chrom 27857000 234,10



Chrom 27856000 227,00

Chrom 97450000 8,90



Raindance Select E Brauseset
120 3jet mit Brausestange
90 cm und Seifenschale

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschale
- Brausekopfgröße: 120 mm
- Strahlart: RainAir, Rain, Whirl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14,4 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund

Bestehend aus:

- **Raindance Select E** Handbrause 120 3jet (# 26520XXX)
- P-IX 28001/IS
- **Unica** Brausestange S Puro 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28631000)
- **Casetta** Seifenschale E (# 26519000)

Größenvariante:

- **Raindance Select E** Brauseset 120 3jet mit Brausestange 65 cm und Seifenschale

Wassersparende EcoSmart Version:


- **Raindance Select E** Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm und Seifenschale

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe

Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
Chrom	26621000	197,40	
Weiß/Chrom	26621400	197,40	
 Select	 AirPower	 Quick Clean	 XXL Performance

Chrom	26620000	191,30
Weiß/Chrom	26620400	191,30
Chrom	26623000	197,40
Weiß/Chrom	26623400	197,40
Chrom	97450000	8,90



Raindance Select E Brauseset
120 3jet mit Brausestange
65 cm und Seifenschale

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschale
- Brausekopfgröße: 120 mm
- Strahlart: Rain, RainAir, Whirl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14,4 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund

Bestehend aus:

- **Raindance Select E** Handbrause 120 3jet (# 26520XXX)
- P-IX 28001/IS
- **Unica** Brausestange S Puro 65 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28632000)
- **Casetta** Seifenschale E (# 26519000)

Größenvariante:

- **Raindance Select E** Brauseset 120 3jet mit Brausestange 90 cm und Seifenschale

Wassersparende EcoSmart Version:

- **Raindance Select E** Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm und Seifenschale

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	26620000	191,30
Weiß/Chrom	26620400	191,30
		
		
		
		

Chrom	26621000	197,40
Weiß/Chrom	26621400	197,40
Chrom	26622000	191,30
Weiß/Chrom	26622400	191,30
Chrom	97450000	8,90

Raindance Select S Brausesets



Raindance Select S Brauseset
150 3jet mit Brausestange
90 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 150 mm
- Strahlart: RainAir, CaresseAir, Mix
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16,4 l/ min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- 23 mm breite Stange
- Profil Steigrohr: eckig

Bestehend aus:


- **Raindance Select S** Handbrause 150 3jet (# 28587XXX)
- P-IX 6989/IB
- **Unica** Brausestange Raindance 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 27636000)

Optionales Zubehör:

- **Raindance** Eckmontageset
- **Raindance** Fliesenausgleichsscheibe

Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
Chrom	26626000	342,20	
Weiß/Chrom	26626400	342,20	
			

	Chrom	28694000	34,30
		98993000	8,60



Raindance Select S Brauseset
150 3jet mit Brausestange
90 cm und Seifenschale

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschale
- Brausekopfgröße: 150 mm
- Strahlart: RainAir, CaresseAir, Mix
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund

Bestehend aus:

- **Raindance Select S** Handbrause 150 3jet (# 28587XXX)
- P-IX 6989/IB
- **Unica** Brausestange S Puro 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28631000)
- **Casetta** Seifenschale S Puro (# 28679000)

Größenvariante:


- **Raindance Select S** Brauseset 150 3jet mit Brausestange 65 cm und Seifenschale

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe

Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
Chrom	27803000	233,40	
Weiß/Chrom	27803400	233,40	
			

Chrom	27802000	226,50
Chrom	97450000	8,90



Raindance Select S
Brauset 120 3jet PowderRain
mit Brausestange 90 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschale
- Brausekopfgröße: 125 mm
- Strahlart: PowderRain, Rain, Whirl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund

Bestehend aus:

- **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet PowderRain (# 26014000)
- DVGW DW-6517CT0522
- P-IX 16898/IA
- **Unica** Brausestange S Puro 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28631000)
- **Casetta** Seifenschale S Puro (# 28679000)

Größenvariante:

- **Raindance Select S** Brauset 120 3jet PowderRain mit Brausestange 65 cm

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
------------	----------	------

Chrom	27667000	216,80
-------	----------	--------



Chrom	27654000	209,10
-------	----------	--------

Chrom	97450000	8,90
-------	----------	------



Raindance Select S Brauseset
120 3jet mit Brausestange
90 cm und Seifenschale

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschale
- Brausekopfgröße: 125 mm
- Strahlart: Rain, RainAir, Whirl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund

Bestehend aus:

- **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet (# 26530XXX)
- DVGW DW-6517CT0522
- P-IX 28216/IB
- **Unica** Brausestange S Puro 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28631000)
- **Casetta** Seifenschale S Puro (# 28679000)

Größenvariante:

- **Raindance Select S** Brauseset 120 3jet mit Brausestange 65 cm und Seifenschale

Wassersparende EcoSmart Version:


- **Raindance Select S** Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm und Seifenschale

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe

Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
Chrom	26631000	197,40	
Weiß/Chrom	26631400	197,40	
			

Chrom	26630000	191,30
Weiß/Chrom	26630400	191,30
Chrom	26633000	197,40
Chrom	97450000	8,90



Raindance Select S Brauseset
120 3jet mit Brausestange
65 cm und Seifenschale

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschale
- Brausekopfgröße: 125 mm
- Strahlart: Rain, RainAir, Whirl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund

Bestehend aus:

- **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet (# 26530XXX)
- DVGW DW-6517CT0522
- P-IX 28216/IB
- **Unica** Brausestange S Puro 65 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28632000)
- **Casetta** Seifenschale S Puro (# 28679000)

Größenvariante:

- **Raindance Select S** Brauseset 120 3jet mit Brausestange 90 cm und Seifenschale

Wassersparende EcoSmart Version:


- **Raindance Select S** Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm und Seifenschale

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe

Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
Chrom	26630000	191,30	
Weiß/Chrom	26630400	191,30	
			

Chrom	26631000	197,40
Weiß/Chrom	26631400	197,40
Chrom	26632000	191,30
Chrom	97450000	8,90



Raindance Select S Brauseset
120 3jet mit Brausestange
150 cm und Seifenschalen

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschalen
- Brausekopfgröße: 125 mm
- Strahlart: Rain, RainAir, Whirl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangentyp: flaches Aluminiumprofil mit Blende aus Sicherheitsglas
- 41 mm breite Stange
- Profil Steigrohr: eckig

Bestehend aus:


- **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet (# 26530000)
- DVGW DW-6517CT0522
- P-IX 28216/IB
- **Unica** Brausestange E 150 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm und Ablagen (# 27645000)
- **Casetta** Ablage E (# 26511000)

Größenvariante:

- **Raindance Select S** Brauseset 120 3jet mit Brausestange 90 cm und Seifenschale

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27646000	505,30
		
		

Chrom	27648000	389,10
Weiß/Chrom	27648400	389,10



Raindance Select S Brauseset
120 3jet mit Brausestange
90 cm und Seifenschale

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschale
- Brausekopfgröße: 125 mm
- Strahlart: Rain, RainAir, Whirl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangentyp: flaches Aluminiumprofil mit Blende aus Sicherheitsglas
- 41 mm breite Stange
- Profil Steigrohr: eckig
- Oberfläche: chrom oder weiß

Bestehend aus:

- **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet (# 26530XXX)
- DVGW DW-6517CT0522
- P-IX 28216/IB
- **Unica** Brausestange E 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 27640XXX)
- **Casetta** Ablage E (# 26511XXX)


Größenvariante:

- **Raindance Select S** Brauseset 120 3jet mit Brausestange 150 cm und Seifenschalen

Wassersparende EcoSmart Version:

- **Raindance Select S** Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm und Seifenschale

Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
Chrom	27648000	389,10	
Weiß/Chrom	27648400	389,10	
			



Raindance Select S Brauseset
120 3jet mit Brausestange
110 cm links

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Ablagekorb, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 125 mm
- Strahlart: RainAir, Rain, Whirl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiß
- Ablage kann zur Reinigung entnommen werden
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Metall
- Brausestange mit Haltegrifffunktion - Belastbarkeit von 200 kg
- Steigrohrlänge: 1100 mm
- Brausestangendurchmesser: 25 mm
- Profil Steigrohr: rund
- Brausehalter kann entfernt werden
- Handbrausehalterung aus Metall
- TÜV B 17 01 14237 096

Bestehend aus:

- **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet (# 26530000)
- DVGW DW-6517CT0522
- P-IX 28216/IB
- **Unica** Brausestange Comfort 110 cm links (# 26403400)
- TÜV B 17 01 14237 096
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363



Größenvariante:

- **Raindance Select S** Brauseset 120 3jet
mit Brausestange 110 cm rechts
· TÜV B 17 01 14237 096



Optionales Zubehör:

- **Unica** Fußstütze Comfort
• TÜV B 17 01 14237 096



Chrom

26324000

425,40



Chrom


26326000

425,40

Chrom

26329000


153.30

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Raindance Select S Brauseset 120 3jet mit Brausestange 110 cm rechts	Chrom	26326000	425,40
	· besteht aus: Handbrause, Brausestange, Ablagekorb, Brauseschlauch, Handbrausehalterung · Brausekopfgröße: 125 mm · Strahlart: RainAir, Rain, Whirl · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiß · Ablage kann zur Reinigung entnommen werden · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Wandbefestigung: Schraubbefestigung · Wandstützen aus Metall · Brausestange mit Haltegrifffunktion - Belastbarkeit von 200 kg · Steigrohrlänge: 1100 mm · Brausestangendurchmesser: 25 mm · Profil Steigrohr: rund · Brausehalter kann entfernt werden · Handbrausehalterung aus Metall · TÜV B 17 01 14237 096	   		
	Bestehend aus: · Unica Brausestange Comfort 110 cm rechts (# 26404400) · TÜV B 17 01 14237 096 · Raindance Select S Handbrause 120 3jet (# 26530000) · DVGW DW-6517CT0522 · P-IX 28216/IB · Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28276000) · DVGW NW-6518CQ0363			
	Größenvariante: · Raindance Select S Brauseset 120 3jet mit Brausestange 110 cm links · TÜV B 17 01 14237 096	Chrom	26324000	425,40
	Optionales Zubehör: · Unica Fußstütze Comfort · TÜV B 17 01 14237 096	Chrom	26329000	153,30

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Preisliste 2022



Raindance Select S Brauseset
120 3jet mit Brausestange
65 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 125 mm
- Strahlart: Rain, RainAir, Whirl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Metall
- Brausestange mit Haltegrifffunktion - Belastbarkeit von 200 kg
- Steigrohrlänge: 700 mm
- Brausestangendurchmesser: 25 mm
- Profil Steigrohr: rund
- Handbrausehalterung aus Metall
- TÜV B 17 01 14237 096

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	26320000	292,60

Bestehend aus:

- **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet (# 26530000)
- DVGW DW-6517CT0522
- P-IX 28216/IB
- **Unica** Brausestange Comfort 65 cm (# 26401000)
- TÜV B 17 01 14237 096
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Größenvariante:


· Raindance Select S Brauseset 120 3jet mit Brausestange 90 cm	Chrom	26322000	303,70
· TÜV B 17 01 14237 096	Weiß/Chrom	26322400	303,70
· Raindance Select S Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm	Chrom	26323000	303,70
· TÜV B 17 01 14237 096			

Optionales Zubehör:

· Unica Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausehalter	Weiß/Chrom	26328400	144,20
· TÜV B 17 01 14237 096			
· Unica Fußstütze Comfort	Chrom	26329000	153,30
· TÜV B 17 01 14237 096			

Pulsify Select S Brausesets

NEU



Pulsify Select S Brauset 105 3jet Relaxation mit Brausestange 65 cm

- besteht aus: Handbrause, Handbrausehalterung, Brausestange, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 105 mm
- Strahlart: PowderRain, IntenseRain, Massagestrahl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,4 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Wandstützen aus Kunststoff
- Steigrohrlänge: 669 mm
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund
- Bohrabstand 625 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	24160000	96,70
Mattschwarz	24160670	135,40
Mattweiß	24160700	135,40

Push slider

Select

Quick Clean

XXL Performance

Bestehend aus:

- NEU · **Pulsify Select S** Handbrause 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- NEU · **Unica** Brausestange Pulsify S 65 cm mit Push Handbrausehalter und Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 24400XXX)

Größenvariante:

- NEU · **Pulsify Select S** Brauseset 105 3jet Relaxation mit Brausestange 90 cm


Chrom	24170000	111,90
Mattschwarz	24170670	156,70
Mattweiß	24170700	156,70

Wassersparende EcoSmart Version:

-  NEU · **Pulsify Select S** Brauseset 105 3jet Relaxation EcoSmart mit Brausestange 65 cm

Chrom	24161000	96,70
Mattschwarz	24161670	135,40
Mattweiß	24161700	135,40

NEU



Pulsify Select S Brauset set 105 3jet Relaxation mit Brausestange 90 cm

- besteht aus: Handbrause, Handbrausehalterung, Brausestange, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 105 mm
- Strahlart: PowderRain, IntenseRain, Massagestrahl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,4 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Wandstützen aus Kunststoff
- Steigrohrlänge: 959 mm
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund
- Bohrabstand 915 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	24170000	111,90
Mattschwarz	24170670	156,70
Mattweiß	24170700	156,70

Push slider

Select

Quick Clean

XXL Performance

Bestehend aus:

- NEU** · **Pulsify Select S** Handbrause 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- NEU** · **Unica** Brausestange Pulsify S 90 cm mit Push Handbrausehalter und Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 24401XXX)


Größenvariante:

NEU · Pulsify Select S Brauset set 105 3jet Relaxation mit Brausestange 65 cm	Chrom	24160000	96,70
	Mattschwarz	24160670	135,40
	Mattweiß	24160700	135,40

Wassersparende EcoSmart Version:

 NEU · Pulsify Select S Brauset set 105 3jet Relaxation EcoSmart mit Brausestange 90 cm	Chrom	24171000	111,90
	Mattschwarz	24171670	156,70
	Mattweiß	24171700	156,70

Croma Select E Brausesets



Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Weiß/Chrom	26590400	132,40



- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 110 mm
- Strahlart: SoftRain, IntenseRain, Massagestrahl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund


- Bestehend aus:**
- **Croma Select E** Handbrause Multi (# 26810400)
 - P-IX 28502/IB
 - **Unica** Brausestange Croma 90 cm (# 26506000)
 - **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
 - DVGW NW-6518CQ0363

Größenvariante:			
· Croma Select E Brauseset Multi mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	26580400	126,30




Wassersparende EcoSmart Version:			
· Croma Select E Brauseset Multi EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm	Weiß/Chrom	26591400	132,40

Optionales Zubehör:			
· Fliesenausgleichsscheibe	Chrom	97450000	8,90



	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Croma Select E Brauseset Multi mit Brausestange 65 cm · besteht aus: Handbrause, Brauseslange, Handbrausehalterung · Brausekopfgröße: 110 mm · Strahlart: SoftRain, IntenseRain, Massagestrahl · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Wandbefestigung: Schraubbefestigung · Wandstützen aus Kunststoff · Brausestangendurchmesser: 22 mm · Profil Steigrohr: rund	Weiß/Chrom	26580400	126,30
		  	
Bestehend aus: · Croma Select E Handbrause Multi (# 26810400) · P-IX 28502/IB · Unica Brausestange Croma 65 cm (# 26505000) · Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28276000) · DVGW NW-6518CQ0363			
Größenvariante: · Croma Select E Brauseset Multi mit Brausestange 90 cm	Weiß/Chrom	26590400	132,40
 Wassersparende EcoSmart Version: · Croma Select E Brauseset Multi EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	26581400	126,30
Optionales Zubehör: · Fliesenausgleichsscheibe	Chrom	97450000	8,90



	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Croma Select E Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm	Weiß/Chrom	26592400	117,40

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 110 mm
- Strahlart: TurboRain, IntenseRain, Rain
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14,7 l/ min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund



Bestehend aus:

- **Croma Select E** Handbrause Vario (# 26812400)
- P-IX 28503/IB
- **Unica** Brausestange Croma 90 cm (# 26506000)
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Größenvariante:

- **Croma Select E** Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm

Weiß/Chrom	26582400	111,50
------------	----------	--------

Wassersparende EcoSmart Version:




- **Croma Select E** Brauseset Vario EcoSmart 9 l/ min mit Brausestange 90 cm

Weiß/Chrom	26593400	117,40
------------	----------	--------

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe

Chrom	97450000	8,90
-------	----------	------



	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Croma Select E Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	26582400	111,50

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 110 mm
- Strahlart: TurboRain, IntenseRain, Rain
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14,7 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund



Bestehend aus:

- **Croma Select E** Handbrause Vario (# 26812400)
- P-IX 28503/IB
- **Unica** Brausestange Croma 65 cm (# 26505000)
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Größenvariante:

· Croma Select E Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm	Weiß/Chrom	26592400	117,40
--	------------	----------	--------

Wassersparende EcoSmart Version:





· Croma Select E Brauseset Vario EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	26583400	111,50
---	------------	----------	--------


Technische Variante:

· Croma Select E Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm und Seifenschale	Weiß/Chrom	26586400	117,40
---	------------	----------	--------

Optionales Zubehör:

· Fliesenausgleichsscheibe	Chrom	97450000	8,90
----------------------------	-------	----------	------

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Croma Select E Brauseset 1jet mit Brausestange 90 cm	Weiß/Chrom	26594400	104,70
	· besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung · Brausekopfgröße: 110 mm · Strahlart: Rain · um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Wandbefestigung: Schraubbefestigung · Wandstützen aus Kunststoff · Brausestangendurchmesser: 22 mm · Profil Steigrohr: rund	 		
	Bestehend aus: · Croma E Handbrause 1jet (# 26814400) · P-IX 28504/IB · Unica Brausestange Croma 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 26504000)			
	Größenvariante: · Croma Select E Brauseset 1jet mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	26584400	98,70
	 Wassersparende EcoSmart Version: · Croma Select E Brauseset 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm	Weiß/Chrom	26595400	104,70
	Optionales Zubehör: · Fliesenausgleichsscheibe	Chrom	97450000	8,90
 	Croma Select E Brauseset 1jet mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	26584400	98,70
	· besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung · Brausekopfgröße: 110 mm · Strahlart: Rain · um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Wandbefestigung: Schraubbefestigung · Wandstützen aus Kunststoff · Brausestangendurchmesser: 22 mm · Profil Steigrohr: rund	 		
	Bestehend aus: · Croma E Handbrause 1jet (# 26814400) · P-IX 28504/IB · Unica Brausestange Croma 65 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 26503000)			
	Größenvariante: · Croma Select E Brauseset 1jet mit Brausestange 90 cm	Weiß/Chrom	26594400	104,70
	 Wassersparende EcoSmart Version: · Croma Select E Brauseset 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	26585400	98,70
	Optionales Zubehör: · Fliesenausgleichsscheibe	Chrom	97450000	8,90



Croma Select E Brauseset
Vario mit Brausestange 65 cm
und Seifenschale

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschale
- Brausekopfgröße: 110 mm
- Strahlart: TurboRain, IntenseRain, Rain
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14,7 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund

Bestehend aus:

- **Croma Select E** Handbrause Vario (# 26812400)
- P-IX 28503/IB
- **Unica** Brausestange Croma 65 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 26503000)
- **Casetta** Seifenschale E (# 26519000)

Technische Variante:

- **Croma Select E** Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm


Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Weiß/Chrom	26586400	117,40
		

Weiß/Chrom	26582400	111,50
Chrom	97450000	8,90

Croma Select S Brausesets



Croma Select S Brauseset Multi mit Brausestange 90 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 110 mm
- Strahlart: SoftRain, IntenseRain, Massagestrahl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund

Bestehend aus:

- Croma Select S Handbrause Multi (# 26800400)
- P-IX 28499/IB
- Unica Brausestange Croma 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 26504000)

Größenvariante:

- Croma Select S Brauseset Multi mit Brausestange 65 cm

Wassersparende EcoSmart Version:

- Croma Select S Brauseset Multi EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe

Oberfläche Art. Nr. Euro


Weiß/Chrom 26570400 132,40




Weiß/Chrom 26560400 126,30

Weiß/Chrom 26571400 132,40

Chrom 97450000 8,90



	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Croma Select S Brauseset Multi mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	26560400	126,30
· besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung · Brausekopfgröße: 110 mm · Strahlart: SoftRain, IntenseRain, Massagestrahl · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Wandbefestigung: Schraubbefestigung · Wandstützen aus Kunststoff · Brausestangendurchmesser: 22 mm · Profil Steigrohr: rund	  		
Bestehend aus: · Croma Select S Handbrause Multi (# 26800400) · P-IX 28499/IB · Unica Brausestange Croma 65 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 26503000)			
Größenvariante: · Croma Select S Brauseset Multi mit Brausestange 90 cm	Weiß/Chrom	26570400	132,40
 Wassersparende EcoSmart Version: · Croma Select S Brauseset Multi EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	26561400	126,30
Optionales Zubehör: · Fliesenausgleichsscheibe	Chrom	97450000	8,90



Croma Select S Brauseset
Vario mit Brausestange 90 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 110 mm
- Strahlart: Rain, TurboRain, IntenseRain
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14,7 l/ min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund

Bestehend aus:

- **Croma Select S** Handbrause Vario (# 26802400)
- P-IX 28500/IB
- **Unica** Brausestange Croma 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 26504000)

Größenvariante:

- **Croma Select S** Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm

Wassersparende EcoSmart Version:



- **Croma Select S** Brauseset Vario EcoSmart 9 l/ min mit Brausestange 90 cm

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Weiß/Chrom	26572400	117,40



Weiß/Chrom	26562400	111,50
------------	----------	--------

Weiß/Chrom	26573400	117,40
------------	----------	--------

Chrom	97450000	8,90
-------	----------	------



Croma Select S Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 110 mm
- Strahlart: Rain, IntenseRain, TurboRain
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund

Bestehend aus:

- **Croma Select S** Handbrause Vario (# 26802400)
- P-IX 28500/IB
- **Unica** Brausestange Croma 65 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 26503000)

Größenvariante:

- **Croma Select S** Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm

Wassersparende EcoSmart Version:



- **Croma Select S** Brauseset Vario EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm



Technische Variante:


- **Croma Select S** Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm und Seifenschale

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Weiß/Chrom	26562400	111,50
Select Quick Clean XXL Performance		
Weiß/Chrom	26572400	117,40
Weiß/Chrom	26563400	111,50
Weiß/Chrom	26566400	117,40
Chrom	97450000	8,90

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Croma Select S Brauseset 1jet mit Brausestange 90 cm	Weiß/Chrom	26574400	104,70
	· besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung · Brausekopfgröße: 110 mm · Strahlart: Rain · um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Wandbefestigung: Schraubbefestigung · Wandstützen aus Kunststoff · Brausestangendurchmesser: 22 mm · Profil Steigrohr: rund	 		
	Bestehend aus: · Croma S Handbrause 1jet (# 26804400) · P-IX 28501/IB · Unica Brausestange Croma 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 26504000)			
	Größenvariante: · Croma Select S Brauseset 1jet mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	26564400	98,70
	 Wassersparende EcoSmart Version: · Croma Select S Brauseset 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm	Weiß/Chrom	26575400	104,70
	Optionales Zubehör: · Fliesenausgleichsscheibe	Chrom	97450000	8,90
 	Croma Select S Brauseset 1jet mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	26564400	98,70
	· besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung · Brausekopfgröße: 110 mm · Strahlart: Rain · um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Wandbefestigung: Schraubbefestigung · Wandstützen aus Kunststoff · Brausestangendurchmesser: 22 mm · Profil Steigrohr: rund	 		
	Bestehend aus: · Croma S Handbrause 1jet (# 26804400) · P-IX 28501/IB · Unica Brausestange Croma 65 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 26503000)			
	Größenvariante: · Croma Select S Brauseset 1jet mit Brausestange 90 cm	Weiß/Chrom	26574400	104,70
	 Wassersparende EcoSmart Version: · Croma Select S Brauseset 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	26565400	98,70
	Optionales Zubehör: · Fliesenausgleichsscheibe	Chrom	97450000	8,90



Croma Select S Brauseset
Vario mit Brausestange 65 cm
und Seifenschale

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschale
- Brausekopfgröße: 110 mm
- Strahlart: Rain, TurboRain, IntenseRain
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14,7 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund

Bestehend aus:

- **Croma Select S** Handbrause Vario (# 26802400)
- P-IX 28500/IB
- **Unica** Brausestange Croma 65 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 26503000)
- **Casetta** Seifenschale C (# 28678000)

Technische Variante:

- **Croma Select S** Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe

Oberfläche

Weiß/Chrom

Art. Nr.


26566400

Euro

117,40



Croma 100 Brausesets



Croma 100 Brauseset Multi
mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschale
- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlart: Rain, MonoRain, Massagestrahl
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund

Bestehend aus:

- **Croma 100** Handbrause Multi (# 28536000)
- DVGW NW-6517BU0191
- P-IX 18336/IB
- **Unica** Brausestange C 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 27610000)
- **Casetta** Seifenschale C (# 28678000)

Optionales Zubehör:


- Fliesenausgleichsscheibe

Chrom

27774000

137,40





Croma 100 Brauseset Vario
mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschale
- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlart: Rain, Shampoostrahl, Normalstrahl, Massagestrahl
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund

Bestehend aus:

- **Croma 100** Handbrause Vario (# 28535000)
- DVGW NW-6517BU0191
- P-IX 18335/IB
- **Unica** Brausestange C 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 27610000)
- **Casetta** Seifenschale C (# 28678000)

Größenvariante:

- **Croma 100** Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm und Seifenschale

Wassersparende EcoSmart Version:




- **Croma 100** Brauseset Vario EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm und Seifenschale

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27771000	110,10
Quick Clean XXL Performance		
Chrom	27772000	101,40
Chrom	27653000	110,50
Chrom	97450000	8,90



Croma 100 Brauseset Vario
mit Brausestange 65 cm
und Seifenschale

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschale
- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlart: Rain, Shampoostrahl, Normalstrahl, Massagestrahl
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund

Bestehend aus:

- **Croma 100** Handbrause Vario (# 28535000)
- DVGW NW-6517BU0191
- P-IX 18335/IB
- **Unica** Brausestange C 65 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 27611000)
- **Casetta** Seifenschale C (# 28678000)

Größenvariante:

- **Croma 100** Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm und Seifenschale



Wassersparende EcoSmart Version:

- **Croma 100** Brauseset Vario EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm und Seifenschale


Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27772000	101,40
Quick Clean XXL Performance		
Chrom	27771000	110,10
Chrom	27776000	106,60
Chrom	97450000	8,90

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Croma 100 Brauseset Mono mit Brausestange 90 cm und Seifenschale	Chrom	27724000	96,50
	· besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschale · Brausekopfgröße: 100 mm · Strahlart: Rain · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/ min · Mindestfließdruck: 1 bar · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Wandbefestigung: Schraubbefestigung · Wandstützen aus Kunststoff · Brausestangendurchmesser: 22 mm · Profil Steigrohr: rund		 	
	Bestehend aus: · Croma 100 Handbrause 1jet (# 28580000) · DVGW NW-6517CM0350 · P-IX 7512/IB · Unica Brausestange C 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 27610000) · Casetta Seifenschale C (# 28678000)			
	Größenvariante: · Croma 100 Brauseset Mono mit Brausestange 65 cm und Seifenschale	Chrom	27717000	88,90
	Optionales Zubehör: · Fliesenausgleichsscheibe	Chrom	97450000	8,90
	Croma 100 Brauseset Mono mit Brausestange 65 cm und Seifenschale	Chrom	27717000	88,90
	· besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschale · Brausekopfgröße: 100 mm · Strahlart: Rain · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/ min · Mindestfließdruck: 1 bar · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Wandbefestigung: Schraubbefestigung · Wandstützen aus Kunststoff · Brausestangendurchmesser: 22 mm · Profil Steigrohr: rund		 	
	Bestehend aus: · Croma 100 Handbrause 1jet (# 28580000) · DVGW NW-6517CM0350 · P-IX 7512/IB · Unica Brausestange C 65 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 27611000) · Casetta Seifenschale C (# 28678000)			
	Größenvariante: · Croma 100 Brauseset Mono mit Brausestange 90 cm und Seifenschale	Chrom	27724000	96,50
	Optionales Zubehör: · Fliesenausgleichsscheibe	Chrom	97450000	8,90

Crometta Brausesets



- Crometta Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm**
- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
 - Brausekopfgröße: 100 mm
 - Strahlart: Rain, IntenseRain
 - Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
 - um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
 - maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 13,8 l/min
 - Mindestfließdruck: 1 bar
 - brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
 - Wandbefestigung: Schraubbefestigung
 - Wandstützen aus Kunststoff
 - Brausestangendurchmesser: 22 mm
 - Profil Steigrohr: rund
 - Bohrabstand 915 mm


- Bestehend aus:**
- **Crometta** Handbrause Vario (# 26330400)
 - DVGW NW-6517BT0633
 - P-IX 28842/IB
 - **Unica** Brausestange Croma 90 cm (# 26506000)
 - **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
 - DVGW NW-6518CQ0363

- Größenvariante:**
- **Crometta** Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm

- Wassersparende EcoSmart Version:**
- **Crometta** Brauseset Vario EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm

- Optionales Zubehör:**
- Fliesenausgleichsscheibe

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Weiß/Chrom	26536400	59,90
Quick Clean XXL Performance		
Weiß/Chrom	26532400	53,20
Weiß/Chrom	26538400	62,10
Chrom	97450000	8,90



Crometta Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlart: Rain, IntenseRain
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 13,8 l/ min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund
- Bohrabstand 625 mm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Weiß/Chrom	26532400	53,20



Bestehend aus:

- **Crometta** Handbrause Vario (# 26330400)
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 28842/IB
- **Unica** Brausestange Croma 65 cm (# 26505000)
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Größenvariante:

· Crometta Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm	Weiß/Chrom	26536400	59,90
--	------------	----------	-------

Wassersparende EcoSmart Version:




· Crometta Brauseset Vario EcoSmart 9 l/ min mit Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	26534400	55,60
--	------------	----------	-------

Technische Variante:

· Crometta Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm und Seifenschale	Weiß/Chrom	26553400	59,90
---	------------	----------	-------

Optionales Zubehör:

· Fliesenausgleichsscheibe	Chrom	97450000	8,90
----------------------------	-------	----------	------



Crometta Brauseset Vario
mit Brausestange 65 cm
und Seifenschale

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschale
- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlart: Rain, IntenseRain
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 13,8 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund

Bestehend aus:

- **Crometta** Handbrause Vario (# 26330400)
 - DVGW NW-6517BT0633
 - P-IX 28842/IB
- **Unica** Brausestange Croma 65 cm (# 26505000)
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
 - DVGW NW-6518CQ0363
- **Casetta** Seifenschale C (# 28678000)


Technische Variante:

- **Crometta** Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Weiß/Chrom	26553400	59,90
Quick Clean XXL Performance		
Weiß/Chrom	26532400	53,20
Chrom	97450000	8,90



Crometta Brauseset 1jet mit Brausestange 90 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlart: Rain
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund

Bestehend aus:

- **Crometta** Handbrause 1jet (# 26331400)
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 28841/IB
- **Unica** Brausestange Croma 90 cm (# 26506000)
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Größenvariante:

- **Crometta** Brauseset 1jet mit Brausestange 65 cm

Wassersparende EcoSmart Version:

- **Crometta** Brauseset 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Weiß/Chrom	26537400	57,80



Weiß/Chrom	26533400	51,30
------------	----------	-------

Weiß/Chrom	26539400	59,90
------------	----------	-------

Chrom	97450000	8,90
-------	----------	------



Crometta Brauseset 1jet mit Brausestange 65 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlart: Rain
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund

Bestehend aus:

- **Crometta** Handbrause 1jet (# 26331400)
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 28841/IB
- **Unica** Brausestange Croma 65 cm (# 26505000)
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Größenvariante:

- **Crometta** Brauseset 1jet mit Brausestange 90 cm

Wassersparende EcoSmart Version:

- **Crometta** Brauseset 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe

Oberfläche Art. Nr. Euro

Weiß/Chrom 26533400 51,30




Weiß/Chrom 26537400 57,80

Weiß/Chrom 26535400 53,20

Chrom 97450000 8,90

Crometta 85 Brausesets



Crometta 85 Brauseset Multi mit Brausestange 90 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 85 mm
- Strahlart: Massagestrahl, MonoRain, Normalstrahl
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund

Bestehend aus:

- **Crometta 85** Handbrause Multi (# 28563000)
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 18739/IB
- **Unica** Brausestange Crometta 90 cm mit Metaflex Brauseschlauch 160 cm (# 27614000)


Größenvariante:

- **Crometta 85** Brauseset Multi mit Brausestange 65 cm

Optionales Zubehör:

- **Casetta** Seifenschale C
- Fliesenausgleichsscheibe

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27766000	80,30



Crometta 85 Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 85 mm
- Strahlart: Normalstrahl, Vario Strahl
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund

Bestehend aus:

- **Crometta 85** Handbrause Vario (# 28562000)
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 18738/IB
- **Unica** Brausestange Crometta 90 cm mit Metaflex Brauseschlauch 160 cm (# 27614000)

Größenvariante:



- **Crometta 85** Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm

Optionales Zubehör:

- **Casetta** Seifenschale C
- Fliesenausgleichsscheibe

Chrom	27762000	64,80
-------	----------	-------




		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Crometta 85 Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm und Seifenschale	Chrom	27764000	68,50
	· besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschale · Brausekopfgröße: 85 mm · Strahlart: Normalstrahl, Vario Strahl · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Wandbefestigung: Schraubbefestigung · Wandstützen aus Kunststoff · Brausestangendurchmesser: 22 mm · Profil Steigrohr: rund			
Bestehend aus:				
· Crometta 85 Handbrause Vario (# 28562000) · DVGW NW-6517BT0633 · P-IX 18738/IB · Unica Brausestange Crometta 65 cm mit Metaflex Brauseschlauch 160 cm (# 27615000) · Casetta Seifenschale S (# 28684000)				
Optionales Zubehör:				
· Fliesenausgleichsscheibe		Chrom	97450000	8,90
 	Crometta 85 Brauseset Mono mit Brausestange 90 cm	Chrom	27729000	62,40
	· besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung · Brausekopfgröße: 85 mm · Strahlart: Normalstrahl · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Wandbefestigung: Schraubbefestigung · Wandstützen aus Kunststoff · Brausestangendurchmesser: 22 mm · Profil Steigrohr: rund			
Bestehend aus:				
· Crometta 85 Handbrause Mono (# 28585000) · P-IX 19694/IB · Unica Brausestange Crometta 90 cm mit Metaflex Brauseschlauch 160 cm (# 27614000)				
Größenvariante:				
· Crometta 85 Brauseset Mono mit Brausestange 65 cm		Chrom	27728000	59,40
Optionales Zubehör:				
· Fliesenausgleichsscheibe · Casetta Seifenschale C		Chrom	97450000	8,90
		Chrom	28678000	18,10

Vernis Blend Brausesets

Oberfläche Art. Nr. Euro

NEU



Vernis Blend Brauseset Vario mit Brausestange Crometta 65 cm

Chrom 26275000 48,70



- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlart: Rain, IntenseRain
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15,2 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Wandstützen aus Kunststoff
- Steigrohrlänge: 669 mm
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund
- Bohrabstand 625 mm

Bestehend aus:

- **Unica** Brausestange Crometta 65 cm mit Metaflex Brauseschlauch 160 cm (# 27615000)
- **Vernis Blend** Handbrause Vario (# 26270000)
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 28842/IB

NEU



NEU

Wassersparende EcoSmart Version:

- **Vernis Blend** Brauseset Vario EcoSmart mit Brausestange Crometta 65 cm

Chrom 26279000 48,70


Technische Variante:

- **Vernis Blend** Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm

Mattschwarz 26422670 128,80

NEU

NEU



Vernis Blend Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm

Mattschwarz 26422670 128,80



- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlart: Rain, IntenseRain
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15,2 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Wandstützen aus Kunststoff
- Steigrohrlänge: 718 mm
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund
- Bohrabstand 625 mm

Bestehend aus:

- **Unica** Brausestange S Puro 65 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28632670)
- **Vernis Blend** Handbrause Vario (# 26270670)
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 28842/IB

NEU



NEU

Wassersparende EcoSmart Version:

- **Vernis Blend** Brauseset Vario EcoSmart mit Brausestange S Puro 65 cm


Mattschwarz 26423670 128,80

Technische Variante:

- **Vernis Blend** Brauseset Vario mit Brausestange Crometta 65 cm

Chrom 26275000 48,70


NEU



· S-Anschluss Adapter G $\frac{3}{4}$ für Renovation	Chrom	02026000	31,40
--	-------	----------	-------

XXL
Performance

Raindance Select S Brausesysteme mit Thermostat Aufputz



Raindance Select S
Brausesystem Aufputz 150
mit Ecostat Select Thermostat
und Brausestange 90 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brausestange, Handbrausehalterung, Seifenschale, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 150 mm
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Strahlart Handbrause: RainAir, CaresseAir, Mix
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Profil Steigrohr: rund
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- bei Montage auf bestehenden G 3/4 Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer

Bestehend aus:

- **Ecostat Select** Brausethermostat Aufputz (# 13161XXX)
- DVGW NW-6509CM0546
- PA-IX 19697/IB
- **Raindance Select S** Handbrause 150 3jet (# 28587XXX)
- P-IX 6989/IB
- **Unica** Brausestange S Puro 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28631000)
- **Casetta** Seifenschale S Puro (# 28679000)

Größenvariante:

- **Raindance Select S** Brausesystem Aufputz 150 mit Ecostat Select Thermostat und Brausestange 65 cm

Optionales Zubehör:

- S-Anschluss Adapter G 3/4 für Renovation


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27037000	532,20
Weiß/Chrom	27037400	532,20
		
		

Chrom	27036000	526,00
Weiß/Chrom	27036400	526,00
Chrom	02026000	31,40

Pulsify Select S Brausesysteme mit Thermostat Aufputz

Oberfläche Art. Nr. Euro

NEU



Pulsify Select S Brausesystem
105 3jet Relaxation
mit Handbrause, Thermostat,
Brausestange 65 cm, Schieber
und Brauseschlauch

- besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brausestange, Handbrausehalterung, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 105 mm
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Strahlart Handbrause: PowderRain, IntenseRain, Massagestrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,4 l/min
- Profil Steigrohr: rund
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer

Bestehend aus:

- NEU** · **Pulsify Select S** Handbrause 105 3jet Relaxation (# 24110000)
- NEU** · **ShowerTablet Select** Brausethermostat 400 Aufputz (# 24360000)
- NEU** · **Unica** Brausestange Pulsify S 65 cm mit Push Handbrausehalter und Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 24400000)

Größenvariante:

- NEU** · **Pulsify Select S** Brausesystem 105 3jet Relaxation mit Handbrause, Thermostat, Brausestange 90 cm, Handbrausehalterung und Brauseschlauch


Chrom 24260000 437,10



verfügbar ab
April 2022

Chrom 24270000 452,40

Croma Select E Brausesysteme mit Thermostat Aufputz



Croma Select E Brausesystem
Aufputz Vario mit Ecostat
Comfort Thermostat
und Brausestange 90 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brausestange, Handbrausehalterung, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 110 mm
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Strahlart Handbrause: Rain, TurboRain, IntenseRain
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Profil Steigrohr: rund
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung

Bestehend aus:

- **Ecostat** Brausethermostat Comfort Aufputz (# 13116000)
- DVGW NW-6509CN0422
- PA-IX 19692/IB
- **Croma Select E** Handbrause Vario (# 26812400)
- P-IX 28503/IB
- **Unica** Brausestange Croma 90 cm (# 26506000)
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Größenvariante:

- **Croma Select E** Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 65 cm

Oberfläche

Art. Nr.

Euro


Weiß/Chrom

27082400

283,10



Croma Select S Brausesysteme mit Thermostat Aufputz



Croma Select S Brausesystem
Aufputz Vario mit Ecostat
Comfort Thermostat
und Brausestange 90 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brausestange, Handbrausehalterung, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 110 mm
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Strahlart Handbrause: Rain, IntenseRain, TurboRain
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Profil Steigrohr: rund
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung

Bestehend aus:

- **Croma Select S** Handbrause Vario (# 26802400)
 - P-IX 28500/IB
- **Unica** Brausestange Croma 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 26504000)
- **Ecostat** Brausethermostat Comfort Aufputz (# 13116000)
 - DVGW NW-6509CN0422
 - PA-IX 19692/IB

Größenvariante:


- **Croma Select S** Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 65 cm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Weiß/Chrom	27014400	283,10



Weiß/Chrom	27013400	278,20
------------	----------	--------

Croma 100 Brausesysteme mit Thermostat Aufputz



Croma 100 Brausesystem
Aufputz Vario mit Ecostat
Comfort Thermostat
und Brausestange 90 cm

- besteht aus: Handbrause,
Brausethermostat, Brausestange,
Handbrausehalterung, Seifenschale,
Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlartenumstellung durch drehbare
Strahlscheibe
- Strahlart Handbrause: Normalstrahl, Rain,
Massagestrahl, Shampoostrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
18 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Profil Steigrohr: rund
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges
Verdrehen des Brauseschlauches
- Neigungswinkel um 90° verstellbar,
Handbrausehalterung schwenkt nach links
und rechts sowie oben und unten

Oberfläche Art. Nr. Euro

Chrom 27035000 334,00



Bestehend aus:

- **Croma 100** Handbrause Vario
(# 28535000)
- DVGW NW-6517BU0191
- P-IX 18335/IB
- **Unica** Brausestange C 90 cm mit Isiflex
Brauseschlauch 160 cm (#26504000)
- **Ecostat** Brausethermostat Comfort
Aufputz (# 13116000)
- DVGW NW-6509CN0422
- PA-IX 19692/IB
- **Casetta** Seifenschale C (# 28678000)

Größenvariante:

- **Croma 100** Brausesystem Aufputz
Vario mit Ecostat Comfort Thermostat
und Brausestange 65 cm

Chrom 27034000 327,10

Wassersparende EcoSmart Version:


- **Croma 100** Brausesystem Aufputz Vario
EcoSmart 9 l/min mit Ecostat Comfort
Thermostat und Brausestange 90 cm

Chrom 27033000 338,90

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe

Chrom 97450000 8,90



Croma 100 Brausesystem
Aufputz Vario mit Ecostat
Comfort Thermostat
und Brausestange 65 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brausestange, Handbrausehalterung, Seifenschale, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- Strahlart Handbrause: Normalstrahl, Rain, Massagestrahl, Shampoostrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Profil Steigrohr: rund
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten

Bestehend aus:

- **Ecostat** Brausethermostat Comfort Aufputz (# 13116000)
- DVGW NW-6509CN0422
- PA-IX 19692/IB
- **Croma 100** Handbrause Vario (# 28535000)
- DVGW NW-6517BU0191
- P-IX 18335/IB
- **Unica** Brausestange C 65 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 27611000)
- **Casetta** Seifenschale C (# 28678000)

Größenvariante:

- **Croma 100** Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 90 cm

Wassersparende EcoSmart Version:


- **Croma 100** Brausesystem Aufputz Vario EcoSmart 9 l/min mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 65 cm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27034000	327,10



Chrom	27035000	334,00
Chrom	27032000	331,70



	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Chrom	27085000	340,20
XXL Performance Croma 100 Brausesystem Aufputz Multi mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 90 cm · besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brausestange, Handbrausehalterung, Seifenschale, Brauseschlauch · Strahlart Kopfbrause: Rain, MonoRain, Massagestrahl · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/ min · Mindestfließdruck: 1 bar · Profil Steigrohr: rund · Brausestangendurchmesser: 22 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten			
Bestehend aus: · Ecostat Brausethermostat Comfort Aufputz (# 13116000) · DVGW NW-6509CN0422 · PA-IX 19692/IB · Croma 100 Handbrause Multi (# 28536000) · DVGW NW-6517BU0191 · P-IX 18336/IB · Unica Brausestange C 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 27610000) · Casetta Seifenschale C (# 28678000) Größenvariante: · Croma 100 Brausesystem Aufputz Multi mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 65 cm			
	Chrom	27086000	317,30
Optionales Zubehör: · Fliesenausgleichsscheibe			
	Chrom	97450000	8,90

Crometta Brausesystem mit Thermostat Aufputz

Oberfläche Art. Nr. Euro



Crometta Brausesystem Aufputz
Vario mit Ecostat 1001 CL
Thermostat und Brausestange
90 cm

Weiß/Chrom 27813400 236,90



- besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brausestange, Handbrausehalterung, Brauseschlauch
- Strahlart Kopfbrause: Rain, IntenseRain
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Profil Steigrohr: rund
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten


Bestehend aus:

- **Crometta** Handbrause Vario (# 26330400)
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 28842/IB
- **Ecostat** Brausethermostat 1001 CL Aufputz (# 13211000)
- **Unica** Brausestange Croma 90 cm (# 26506000)
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363


Größenvariante:

- **Crometta** Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat 1001 CL Thermostat und Brausestange 65 cm

Weiß/Chrom 27812400 230,50



Brausestangen Unica'E



Unica Brausestange E 150 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm und Ablagen

- besteht aus: Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Ablagen
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Brausestangentyp: flaches Aluminiumprofil mit Blende aus Sicherheitsglas
- Profil Steigrohr: flach
- Brausestangenbreite: 41 mm
- Handbrausehalterung aus Metall
- selbstarretierende Handbrausehalterung
- Handbrausehalterung stufenlos verstellbar
- Wandstützen aus Kunststoff
- Oberfläche Brausestange: chrom

Bestehend aus:

- Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363
- Casetta Ablage E (# 26511000)

Größenvariante:

- Unica Brausestange E 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm

Optionales Zubehör:

- Casetta Ablage E

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27645000	442,70
Chrom	27640000	331,10
Weiß/Chrom	27640400	331,10
Chrom	26511000	70,00

Brausestange Modern



Unica Brausestange Raindance
90 cm mit Isiflex Brauseschlauch
160 cm

- besteht aus: Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausestangentyp: flaches Aluminiumprofil
- Profil Steigrohr: eckig
- Brausestangenbreite: 45 mm
- Handbrausehalterung aus Metall
- selbstarretierende Handbrausehalterung
- Handbrausehalterung stufenlos verstellbar




Bestehend aus:





- Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Optionales Zubehör:




- Raindance Eckmontageset
- Casetta Seifenschalen Raindance
- Raindance Fliesenausgleichsscheibe





Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27636000	281,30
	28694000	34,30
Chrom	28698000	70,00
Chrom	98993000	8,60

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Raindance Eckmontageset		28694000	34,30
	· Material: Kunststoff			
 	Raindance Fliesenausgleichsscheibe	Chrom	98993000	8,60
 	Unica Brausestange Pulsify S 65 cm mit Push Handbrausehalter und Isiflex Brauseschlauch 160 cm	Chrom	24400000	71,20
	· besteht aus: Brausestange, Handbrausehalterung, Brauseschlauch · um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung · Profil Steigrohr: rund · Brausestangendurchmesser: 22 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber · Handbrausehalterung mit Arretierung · Handbrausehalterung stufenlos verstellbar · Wandstützen aus Kunststoff			
NEU	Größenvariante: · Unica Brausestange Pulsify S 90 cm mit Push Handbrausehalter und Isiflex Brauseschlauch 160 cm	Chrom	24401000	78,40








		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Unica Brausestange Croma 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm	Chrom	26504000	73,80
	· besteht aus: Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung · um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung · Profil Steigrohr: rund · Brausestangendurchmesser: 22 mm · Handbrausehalterung mit Arretierung · Neigungswinkel Handbrausehalterung in 2 Stufen verstellbar · Wandstützen aus Kunststoff			
	Bestehend aus: · Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28276000) · DVGW NW-6518CQ0363			
	Größenvariante: · Unica Brausestange Croma 65 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm	Chrom	26503000	68,00
	Technische Variante: · Unica Brausestange Croma 90 cm	Chrom	26506000	55,50
	Optionales Zubehör: · Fliesenausgleichsscheibe	Chrom	97450000	8,90
	Unica Brausestange Croma 65 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm	Chrom	26503000	68,00
	· besteht aus: Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung · um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung · Profil Steigrohr: rund · Brausestangendurchmesser: 22 mm · Handbrausehalterung mit Arretierung · Neigungswinkel Handbrausehalterung in 2 Stufen verstellbar · Wandstützen aus Kunststoff			
	Bestehend aus: · Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28276000) · DVGW NW-6518CQ0363			
	Größenvariante: · Unica Brausestange Croma 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm	Chrom	26504000	73,80
	Technische Variante: · Unica Brausestange Croma 65 cm	Chrom	26505000	48,60
	Optionales Zubehör: · Fliesenausgleichsscheibe	Chrom	97450000	8,90




Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.




		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Unica Brausestange S Puro 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm	Chrom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Mattschwarz Mattweiß Polished Gold Optic	28631000 28631140 28631340 28631670 28631700 28631990	124,50 186,80 186,80 174,30 174,30 186,80
	· besteht aus: Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung · Profil Steigrohr: rund · Brausestangendurchmesser: 22 mm · Handbrausehalterung aus Metall · Handbrausehalterung mit Arretierung · Handbrausehalterung stufenlos verstellbar · Neigungswinkelverstellung über Raster			
	Bestehend aus: · Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28276XXX) · DVGW NW-6518CQ0363			
	Größenvariante: · Unica Brausestange S Puro 65 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm	Chrom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Mattschwarz Mattweiß Polished Gold Optic	28632000 28632140 28632340 28632670 28632700 28632990	116,20 174,30 174,30 162,70 162,70 174,30
	Optionales Zubehör: · Casetta Seifenschale S Puro · Casetta Seifenschalen Unica 88 · Fliesenausgleichsscheibe	Chrom Glasklar Chrom	28679000 28675000 97450000	37,10 27,00 8,90
	Unica Brausestange S Puro Reno 72 cm	Chrom	28662000	115,60
	· besteht aus: Brausestange, Handbrausehalterung · Profil Steigrohr: rund · Brausestangendurchmesser: 22 mm · variabler Bohrlochabstand: 400 - 670 mm · Handbrausehalterung mit Arretierung · Handbrausehalterung stufenlos verstellbar · Neigungswinkelverstellung über Raster · Wandstützen aus Kunststoff · variable Wandstütze			
	Größenvariante: · Unica Brausestange S Puro Reno 105 cm	Chrom	28663000	121,80
	Unica Brausestange Reno 72 cm	Chrom	27704000	69,90
	· besteht aus: Brausestange, Handbrausehalterung · Profil Steigrohr: rund · Brausestangendurchmesser: 22 mm · variabler Bohrlochabstand: 400 - 670 mm · Handbrausehalterung mit Arretierung · Neigungswinkel Handbrausehalterung in 2 Stufen verstellbar · Wandstützen aus Kunststoff · variable Wandstütze			


		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Unica Brauestange C 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm	Chrom	27610000	83,30
	· besteht aus: Brauestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung · Profil Steigrohr: rund · Brauestangendurchmesser: 22 mm · transluzenter Brauseschieber aus Kunststoff · Handbrausehalterung mit Arretierung · Handbrausehalterung stufenlos verstellbar · Neigungswinkelverstellung über Raster			
	Bestehend aus: · Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28276000) · DVGW NW-6518CQ0363			
	Größenvariante: · Unica Brauestange C 65 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm	Chrom	27611000	74,20
	Unica Brauestange Crometta 90 cm mit Metaflex Brauseschlauch 160 cm	Chrom	27614000	59,60
	· besteht aus: Brauestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung · Profil Steigrohr: rund · Brauestangendurchmesser: 22 mm · Handbrausehalterung mit Arretierung · Neigungswinkel Handbrausehalterung in 2 Stufen verstellbar			
	Bestehend aus: · Metaflex Brauseschlauch 160 cm (# 28266000)			
	Größenvariante: · Unica Brauestange Crometta 65 cm mit Metaflex Brauseschlauch 160 cm	Chrom	27615000	57,10
	Technische Variante: · Unica Brauestange Crometta 90 cm	Chrom	27609000	53,70
	Optionales Zubehör: · Casetta Seifenschale C · Fliesenausgleichsscheibe	Chrom Chrom	28678000 97450000	18,10 8,90
	Unica Brauestange Varia 105 cm	Chrom	27356000	64,40
	· besteht aus: Brauestange, Handbrausehalterung · Profil Steigrohr: rund · Brauestangendurchmesser: 22 mm · variabler Bohrlochabstand: 400 - 970 mm · Neigungswinkel Handbrausehalterung in 2 Stufen verstellbar · Wandstützen aus Kunststoff · variable Wandstütze			
	Größenvariante: · Unica Brauestange Varia 72 cm	Chrom	27355000	57,80

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.


		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Fliesen ausgleichsscheibe	Chrom	97450000	8,90
	· Material: Kunststoff			
Unica Comfort Brausestangen				
  	Unica Brausestange Comfort 110 cm links	Weiß/Chrom	26403400	329,60
	· besteht aus: Brausestange, Ablagekorb, Handbrausehalterung			
	· stufenlos höhenverstellbar			
	· Brausehalter kann entfernt werden			
  	Unica Brausestange Comfort 110 cm rechts	Weiß/Chrom	26404400	329,60
	· besteht aus: Brausestange, Ablagekorb, Handbrausehalterung			
	· stufenlos höhenverstellbar			
	· Brausehalter kann entfernt werden			
  	Unica Brausestange Comfort 110 cm links	Weiß/Chrom	26403400	329,60
	· besteht aus: Brausestange, Ablagekorb, Handbrausehalterung			
	· stufenlos höhenverstellbar			
	· Brausehalter kann entfernt werden			
	Unica Brausestange Comfort 110 cm rechts	Weiß/Chrom	26404400	329,60
	· besteht aus: Brausestange, Ablagekorb, Handbrausehalterung			
	· stufenlos höhenverstellbar			
	· Brausehalter kann entfernt werden			
	Unica Fußstütze Comfort	Chrom	26329000	153,30
	· TÜV B 17 01 14237 096			

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Unica Brauestange Comfort 90 cm · besteht aus: Brauestange, Handbrausehalterung · stufenlos höhenverstellbar · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · Profil Steigrohr: rund · Brauestangendurchmesser: 25 mm · Handbrausehalterung aus Metall · Wandstützen aus Metall · TÜV B 17 01 14237 096	Chrom	26402000	209,20
	Größenvariante: · Unica Brauestange Comfort 65 cm · TÜV B 17 01 14237 096	Chrom	26401000	194,40
	Optionales Zubehör: · Unica Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausehalter · TÜV B 17 01 14237 096	Weiß/Chrom	26328400	144,20
	· Unica Fußstütze Comfort · TÜV B 17 01 14237 096	Chrom	26329000	153,30
Brauestange Classic				
 	Unica Brauestange Classic 65 cm mit Sensoflex Brauseschlauch 160 cm · besteht aus: Brauestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung · Profil Steigrohr: rund · Brauestangendurchmesser: 22 mm · Handbrausehalterung aus Metall · Handbrausehalterung mit Arretierung · Handbrausehalterung stufenlos verstellbar · Neigungswinkelverstellung über Raster	Chrom Brushed Nickel	27617000 27617820	164,80 247,20
	Bestehend aus: · Sensoflex Metallbrauseschlauch 160 cm (# 28136000) · DVGW NW-6518CN0289 Optionales Zubehör: · Casetta Seifenschale C	Chrom	28678000	18,10
 		Chrom	96184000	8,60
 		Chrom	28678000	18,10


		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Casetta Seifenschale E - mit Befestigungsmaterial - für Brausenstangen Ø 18 / 22 / 25 mm	Chrom	26519000	19,50
 	Casetta Seifenschale S Puro für Brausenstangen Ø 22 mm	Chrom	28679000	37,10
Rainfinity Brausehaltersets				
 	Rainfinity Brausehalterset 130 3jet mit Brauseschlauch 125 cm - besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch - Brausekopfgröße: 130 mm - Strahlart: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain - komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste - maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/ min - Mindestfließdruck: 1 bar - brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches - Wandbefestigung: Schraubbefestigung - Wandstützen aus Metall Bestehend aus: Rainfinity Handbrause 130 3jet (# 26864XXX) - DVGW NW-6517DL023 I - P-IX 29719/IB Isiflex Brauseschlauch 125 cm (# 28272XXX) - DVGW NW-6518CQ0363 - Brausehalter Porter E (# 28387XXX) Größenvariante: Rainfinity Brausehalterset 130 3jet mit Brauseschlauch 160 cm	Chrom Mattweiß	26852000 26852700	170,10 221,20
			  	

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro		
		Chrom	26857000	154,20		
		Mattweiß	26857700	200,50		
Rainfinity Brausehalterset 100 1jet mit Brauseschlauch 125 cm · besteht aus: Stabhandbrause, Brausehalter, Brauseschlauch · Brausekopfgröße: 100 x 38 mm · Strahlart: PowderRain · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 13,8 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Wandbefestigung: Schraubbefestigung · Wandstützen aus Metall						
Bestehend aus: · Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet (# 26866XXX) · DVGW NW-6517DL0231 · P-IX 29720/IA · Isiflex Brauseschlauch 125 cm (# 28272XXX) · DVGW NW-6518CQ0363 · Brausehalter Porter E (# 28387XXX)						
Größenvariante: · Rainfinity Brausehalterset 100 1jet mit Brauseschlauch 160 cm			Chrom	26856000	155,80	
			Mattweiß	26856700	202,60	

Raindance Select E Brausehaltersets

		Raindance Select E		Chrom	26720000	126,40	
		Brausehalterset 120 3jet		Weiß/Chrom	26720400	126,40	
		mit Brauseschlauch 160 cm					
		· besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch · Brausekopfgröße: 120 mm · Strahlart: RainAir, Rain, Whirl · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14,4 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Brausehalter aus Kunststoff		   			
		Bestehend aus: · Raindance Select E Handbrause 120 3jet (# 26520XXX) · P-IX 28001/IS · Brausehalter Porter S (# 28331000) · Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28276000) · DVGW NW-6518CQ0363					
Größenvariante: · Raindance Select E Brausehalterset 120 3jet mit Brauseschlauch 125 cm		Chrom	26700000	122,80			

Raindance Select S Brausehaltersets



Raindance Select S
Brausehalterset 120 3jet
PowderRain mit Brauseschlauch
125 cm


- besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 125 mm
- Strahlart: PowderRain, Rain, Whirl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11 l/ min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Brausehalter aus Kunststoff

- Bestehend aus:**
- **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet PowderRain (# 26014000)
 - DVGW DW-6517CT0522
 - P-IX 16898/IA
 - Brausehalter Porter S (# 28331000)
 - **Isiflex** Brauseschlauch 125 cm (# 28272000)
 - DVGW NW-6518CQ0363

- Größenvariante:**
- **Raindance Select S** Brausehalterset 120 3jet PowderRain mit Brauseschlauch 160 cm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27669000	136,10
Select Quick Clean XXL Performance		

Chrom	27668000	138,90
-------	----------	--------



Raindance Select S
Brausehalterset 120 3jet
mit Brauseschlauch 160 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 125 mm
- Strahlart: RainAir, Rain, Whirl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/ min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Brausehalter aus Kunststoff


- Bestehend aus:**
- **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet (# 26530XXX)
 - DVGW DW-6517CT0522
 - P-IX 28216/IB
 - Brausehalter Porter S (# 28331000)
 - **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
 - DVGW NW-6518CQ0363

- Größenvariante:**
- **Raindance Select S** Brausehalterset 120 3jet mit Brauseschlauch 125 cm

Chrom	26721000	126,40
Weiß/Chrom	26721400	126,40
Select AirPower Quick Clean XXL Performance		

Chrom	26701000	122,80
-------	----------	--------

Pulsify Select S Brausehaltersets



Pulsify Select S Brausehalterset
105 3jet Relaxation
mit Brauseschlauch 125 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 105 mm
- Strahlart: PowderRain, IntenseRain, Massagestrahl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,4 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Wandstützen aus Kunststoff

- Bestehend aus:**
- **Pulsify Select S** Handbrause 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
 - Brausehalter Porter S (# 28331XXX)
 - **Isiflex** Brauseschlauch 125 cm (# 28272XXX)
 - DVGW NW-6518CQ0363

Technische Variante:

- **Pulsify S** Brausehalterset 105 1jet mit Brauseschlauch 125 cm
- **Pulsify Select S** Brausehalterset 105 3jet Relaxation mit Brauseschlauch 160 cm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	24302000	56,00
Mattschwarz	24302670	72,80
Mattweiß	24302700	72,80

Select


Quick Clean

XXL Performance

NEU

NEU

NEU



Pulsify S Brausehalterset 105
1jet mit Brauseschlauch 125 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 105 mm
- Strahlart: PowderRain
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 13,5 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Wandstützen aus Kunststoff

- Bestehend aus:**
- **Pulsify S** Handbrause 105 1jet (# 24120XXX)
 - Brausehalter Porter S (# 28331XXX)
 - **Isiflex** Brauseschlauch 125 cm (# 28272XXX)
 - DVGW NW-6518CQ0363

Technische Variante:

- **Pulsify Select S** Brausehalterset 105 3jet Relaxation mit Brauseschlauch 125 cm
- **Pulsify Select S** Brausehalterset 105 3jet Relaxation mit Brauseschlauch 160 cm

Chrom	24301000	49,90
Mattschwarz	24301670	64,90
Mattweiß	24301700	64,90

Quick Clean

XXL Performance


NEU

NEU

NEU

Chrom	24302000	56,00
Mattschwarz	24302670	72,80
Mattweiß	24302700	72,80
Chrom	24303000	60,10
Mattschwarz	24303670	78,20
Mattweiß	24303700	78,20

Croma Select E Brausehaltersets



Croma Select E Brausehalterset
Vario mit Brauseschlauch
125 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 110 mm
- Strahlart: Rain, IntenseRain, TurboRain
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/ min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Brausehalter aus Kunststoff

Bestehend aus:

- Croma Select E Handbrause Vario (# 26812400)
- P-IX 28503/IB
- Brausehalter Porter S (# 28331000)
- Isiflex Brauseschlauch 125 cm (# 28272000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Größenvariante:

- Croma Select E Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 160 cm

Oberfläche


Art. Nr.

Euro

Weiß/Chrom

26425400

74,80



Croma Select E Brausehalterset
1jet mit Brauseschlauch 125 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 110 mm
- Strahlart: Rain
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/ min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Brausehalter aus Kunststoff

Bestehend aus:

- Croma E Handbrause 1jet (# 26814400)
- P-IX 28504/IB
- Brausehalter Porter S (# 28331000)
- Isiflex Brauseschlauch 125 cm (# 28272000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Größenvariante:

- Croma Select E Brausehalterset 1jet mit Brauseschlauch 160 cm


Weiß/Chrom

26424400

63,00



Croma Select S Brausehaltersets



Croma Select S Brausehalterset
Vario mit Brauseschlauch
125 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 110 mm
- Strahlart: Rain, IntenseRain, TurboRain
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Brausehalter aus Kunststoff

Bestehend aus:

- Croma Select S Handbrause Vario (# 26802400)
- P-IX 28500/IB
- Brausehalter Porter S (# 28331000)
- Isiflex Brauseschlauch 125 cm (# 28272000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Größenvariante:

- Croma Select S Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 160 cm

Oberfläche


Weiß/Chrom

Art. Nr.

26421400

Euro

74,80



Croma Select S Brausehalterset
1jet mit Brauseschlauch 125 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 110 mm
- Strahlart: Rain
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Brausehalter aus Kunststoff

Bestehend aus:

- Croma S Handbrause 1jet (# 26804400)
- P-IX 28501/IB
- Brausehalter Porter S (# 28331000)
- Isiflex Brauseschlauch 125 cm (# 28272000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Größenvariante:

- Croma Select S Brausehalterset 1jet mit Brauseschlauch 160 cm


Weiß/Chrom

26420400

63,00



Croma 100 Brausehaltersets



Croma 100 Brausehalterset
Multi mit Brauseschlauch
125 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlart: MonoRain, Massagestrahl, Rain
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Brausehalter aus Kunststoff

Bestehend aus:

- **Croma 100** Handbrause Multi (# 28536000)
- DVGW NW-6517BU0191
- P-IX 18336/IB
- Brausehalter Porter S (# 28331000)
- **Isiflex** Brauseschlauch 125 cm (# 28272000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Größenvariante:

- **Croma 100** Brausehalterset Multi mit Brauseschlauch 160 cm

Oberfläche


Chrom

Art. Nr.

27593000

Euro

89,70



Croma 100 Brausehalterset
Vario mit Brauseschlauch
125 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlart: Rain, Normalstrahl, Shampoostrahl, Massagestrahl
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Brausehalter aus Kunststoff

Bestehend aus:

- **Croma 100** Handbrause Vario (# 28535000)
- DVGW NW-6517BU0191
- P-IX 18335/IB
- Brausehalter Porter S (# 28331000)
- **Isiflex** Brauseschlauch 125 cm (# 28272000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Größenvariante:


- **Croma 100** Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 160 cm

Chrom


27592000




64,40













		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Croma 100 Brausehalterset Mono mit Brauseschlauch 125 cm	Chrom	27574000	56,80
	· besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch · Brausekopfgröße: 100 mm · Strahlart: Rain · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Brausehalter aus Kunststoff	 		
	Bestehend aus: · Croma 100 Handbrause 1jet (# 28580000) · DVGW NW-6517CM0350 · P-IX 7512/IB · Brausehalter Porter S (# 28331000) · Isiflex Brauseschlauch 125 cm (# 28272000) · DVGW NW-6518CQ0363			
Größenvariante:				
	· Croma 100 Brausehalterset Mono mit Brauseschlauch 160 cm	Chrom	27575000	58,80
	Crometta Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 125 cm	Weiß/Chrom	26691400	38,80
	· besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch · Brausekopfgröße: 100 mm · Strahlart: Rain, IntenseRain · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 13,8 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Brausehalter aus Kunststoff	 		
	Bestehend aus: · Crometta Handbrause Vario (# 26330400) · DVGW NW-6517BT0633 · P-IX 28842/IB · Brausehalter Porter S (# 28331000) · Isiflex Brauseschlauch 125 cm (# 28272000) · DVGW NW-6518CQ0363			
Größenvariante:				
	· Crometta Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 160 cm	Weiß/Chrom	26692400	41,10
Wassersparende EcoSmart Version:				
	· Crometta Brausehalterset Vario EcoSmart 9 l/min mit Brauseschlauch 125 cm	Weiß/Chrom	26693400	41,10
	· Crometta Brausehalterset Vario EcoSmart 9 l/min mit Brauseschlauch 160 cm	Weiß/Chrom	26694400	43,40

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Crometta Brausehalterset 1jet mit Brauseschlauch 125 cm	Weiß/Chrom	26690400	36,50
	· besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch · Brausekopfgröße: 100 mm · Strahlart: Rain · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Brausehalter aus Kunststoff		 	
	Bestehend aus: · Crometta Handbrause 1jet (# 26331400) · DVGW NW-6517BT0633 · P-IX 28841/IB · Brausehalter Porter S (# 28331000) · Isiflex Brauseschlauch 125 cm (# 28272000) · DVGW NW-6518CQ0363			
	Größenvariante: · Crometta Brausehalterset 1jet mit Brauseschlauch 160 cm ·  Crometta Brausehalterset 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brauseschlauch 160 cm	Weiß/Chrom	26567400	38,80
		Weiß/Chrom	26569400	41,10
	Wassersparende EcoSmart Version: ·  Crometta Brausehalterset 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brauseschlauch 125 cm ·  Crometta Brausehalterset 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brauseschlauch 160 cm	Weiß/Chrom	26568400	38,80
		Weiß/Chrom	26569400	41,10
Crometta 85 Brausehaltersets				
	Crometta 85 Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 125 cm	Chrom	27558000	38,10
	· besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch · Brausekopfgröße: 85 mm · Strahlart: Vario Strahl, Normalstrahl · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Brausehalter aus Kunststoff			
	Bestehend aus: · Crometta 85 Handbrause Vario (# 28562000) · DVGW NW-6517BT0633 · P-IX 18738/IB · Brausehalter Porter C (# 27521000) · Metaflex Brauseschlauch 125 cm (# 28262000)			
	Größenvariante: · Crometta 85 Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 160 cm	Chrom	27559000	39,00


		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Crometta 85 Brausehalterset Mono mit Brauseschlauch 125 cm	Chrom	27576000	31,90
	· besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch · Brausekopfgröße: 85 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Brausehalter aus Kunststoff			
	Bestehend aus: · Crometta 85 Handbrause Mono (# 28585000) · P-IX 19694/IB · Brausehalter Porter C (# 27521000) · Metaflex Brauseschlauch 125 cm (# 28262000)			
Vernis Blend Brausehaltersets				
 	Vernis Blend Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 160 cm	Chrom	26273000	37,20
	· besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch · Brausekopfgröße: 100 mm · Strahlart: Rain, IntenseRain · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15,2 l/min			
	Bestehend aus: · Vernis Blend Handbrause Vario (# 26270000) · DVGW NW-6517BT0633 · P-IX 28842/IB · Brausehalter Porter C (# 27521000) · Metaflex Brauseschlauch 160 cm (# 28266000)			
 Wassersparende EcoSmart Version:				
Vernis Blend Brausehalterset Vario EcoSmart mit Brauseschlauch 160 cm		Chrom	26278000	37,20
Brausehalter Modern				
 	Brausehalter Porter E	Chrom	28387000	49,60
	· feste Halteposition · für Schläuche mit konischer Mutter · Metall	Brushed Bronze	28387140	74,40
		Brushed Black	28387340	74,40
		Chrome		
		Mattschwarz	28387670	69,50
		Mattweiß	28387700	69,50
		Polished Gold Optic	28387990	74,40
Brausehalter Porter C		Chrom	27521000	22,60
· feste Halteposition · für Schläuche mit konischer Mutter · Kunststoff				

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Brausehalter Porter S · feste Halteposition · für Schläuche mit konischer Mutter · Kunststoff	Chrom	28331000	26,80
		Brushed Bronze	28331140	40,20
		Brushed Black	28331340	40,20
		Chrome		
		Mattschwarz	28331670	37,60
		Mattweiß	28331700	37,60
		Edelstahl Optic	28331800	40,20
		Polished Gold Optic	28331990	40,20
 	Brausehalter · feste Halteposition · für Schläuche mit konischer Mutter · Kunststoff	Chrom	28321000	22,60
 	Brausehalter Porter Vario · stufenlos verstellbarer Neigungswinkel des Brausehalters · für Schläuche mit konischer Mutter · Metall	Chrom	28328000	38,10
Brausehalter Classic				
 	Brausehalter Porter Classic · feste Halteposition · für Schläuche mit konischer Mutter · Kunststoff	Chrom	28324000	31,00
FixFit Porter Schlauchanschluss Modern				
 	Rainfinity Wandanschluss · Anschlusswinkel aus Metall · 500 mm Ablagefläche · integrierte Brausehalterfunktion · Rückflussverhinderer · Anschlussart: DN15 · Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter · Ablage aus Sicherheitsglas · Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -700 = graphitfarben, satiniert	Chrom	26843000	361,50
	Porter 500 mit Brausehalter und Duscablage links	Mattweiß	26843700	470,00
	Technische Variante: · Rainfinity Wandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duscablage rechts	Chrom	26858000	361,50
		Mattweiß	26858700	470,00

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Rainfinity Wandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschablage rechts · Anschlusswinkel aus Metall · 500 mm Ablagefläche · integrierte Brausehalterfunktion · Anschlusswinkel aus Kunststoff mit Kugelgelenk aus Metall · Rückflussverhinderer · Anschlussart: DN15 · Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter · Ablage aus Sicherheitsglas · Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -700 = graphitfarben, satiniert	Chrom Mattweiß	26858000 26858700	361,50 470,00
 	FixFit Q Wandanschluss mit Brausehalter · besteht aus: Wandanschluss, Rosette · Ausführung: Kunststoffgehäuse mit innenliegender Kunststoff Wasserführung · feste Halteposition · für alle Hansgrohe Handbrausen außer AXOR Starck Stabhandbrause · für Schläuche mit konischer Mutter · Material: Kunststoff · mit Rückflussverhinderer, Anschlussart: G 1/2	Chrom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Mattschwarz Mattweiß	26887000 26887140 26887340 26887670 26887700	88,30 132,50 132,50 123,70 123,70
 	FixFit E Wandanschluss mit Brausehalter · besteht aus: Wandanschluss, Rosette · Ausführung: Kunststoffgehäuse mit innenliegender Kunststoff Wasserführung · feste Halteposition · für alle Hansgrohe Handbrausen außer AXOR Starck Stabhandbrause · für Schläuche mit konischer Mutter · Material: Kunststoff · mit Rückflussverhinderer, Anschlussart: G 1/2	Chrom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Mattschwarz Mattweiß	26889000 26889140 26889340 26889670 26889700	88,30 132,50 132,50 123,70 123,70
 	FixFit S Wandanschluss mit Brausehalter · besteht aus: Wandanschluss, Rosette · Ausführung: Kunststoffgehäuse mit innenliegender Kunststoff Wasserführung · feste Halteposition · für alle Hansgrohe Handbrausen außer AXOR Starck Stabhandbrause · für Schläuche mit konischer Mutter · Material: Kunststoff · mit Rückflussverhinderer, Anschlussart: G 1/2	Chrom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Mattschwarz Mattweiß	26888000 26888140 26888340 26888670 26888700	88,30 132,50 132,50 123,70 123,70
 	FixFit Wandanschluss Porter 300 mit Brausehalter und Duschablage · Anschlusswinkel aus Metall · 300 mm Ablagefläche · beidseitig integrierte Brausehalterfunktion · Rückflussverhinderer · Anschlussart: G 1/2 · Flexible Positionierung, Verschiebung nach links oder rechts um 77,5 mm · Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter · Sicherheitsglas in weiß und in chrom	Chrom Weiß/Chrom	26456000 26456400	157,70 157,70

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.


FixFit Schlauchanschluss Modern



FixFit Wandanschluss E mit Rückflussverhinderer und Kugelgelenk

- Brauseschlauchanschluss mit Kugelgelenk
- Anschlusswinkel aus Kunststoff mit Kugelgelenk aus Metall
- Rückflussverhinderer

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27505000	33,90



FixFit Wandanschluss E ohne Rückflussverhinderer


- Anschlusswinkel aus Metall
- Anschlussart: G 1/2
- Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter
- Material Abdeckung: Kunststoff

Chrom	27454000	28,70
Brushed Bronze	27454140	43,10
Brushed Black	27454340	43,10
Chrome		
Mattschwarz	27454670	40,20
Mattweiß	27454700	40,20
Polished Gold Optic	27454990	43,10

Technische Variante:

· **FixFit Wandanschluss E mit Rückflussverhinderer**


Chrom	27458000	55,60
-------	----------	-------



FixFit Wandanschluss E Stop mit Rückflussverhinderer und Absperrventil

- mit integriertem Absperrventil aus Metall
- mit Keramikventil
- Rückflussverhinderer
- 90° Absperrereinheit -> 1/4 Umdrehung
- freier Durchfluss 30 l/min bei 3 bar
- Adapter von G 1/2 auf G 3/4 Anschluss


Chrom	27452000	93,30
-------	----------	-------



FixFit Wandanschluss S mit Rückflussverhinderer und Kugelgelenk

- Brauseschlauchanschluss mit Kugelgelenk
- Anschlusswinkel aus Kunststoff mit Kugelgelenk aus Metall
- Rückflussverhinderer

Chrom	27506000	38,50
-------	----------	-------



FixFit Wandanschluss S ohne Rückflussverhinderer

- Anschlusswinkel aus Metall






Chrom	27453000	34,60
-------	----------	-------

Technische Variante:

· **FixFit Wandanschluss S mit Rückflussverhinderer**

· **FixFit Wandanschluss S mit Rückflussverhinderer und Kunststoffanschlusswinkel**

Chrom	27456000	62,00
Chrom	26453000	28,60
Brushed Bronze	26453140	42,90
Brushed Black	26453340	42,90
Chrome		
Mattschwarz	26453670	40,10
Mattweiß	26453700	40,10
Polished Gold Optic	26453990	42,90

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	FixFit Wandanschluss Square mit Rückflussverhinderer · Anschlusswinkel aus Kunststoff · Rückflussverhinderer	Chrom	26455000	28,60
		Brushed Bronze	26455140	42,90
		Brushed Black	26455340	42,90
		Chrome		
		Mattschwarz	26455670	40,10
		Mattweiß	26455700	40,10
		Polished Gold Optic	26455990	42,90
 	FixFit Wandanschluss mit Rückflussverhinderer und Kugelgelenk · Brauseschlauchanschluss mit Kugelgelenk · Anschlusswinkel aus Kunststoff · mit Kugelgelenk aus Metall · Rückflussverhinderer · Anschlussart: G 1/2 · Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter	Chrom	27414000	46,50
 	FixFit Wandanschluss mit Rückflussverhinderer · Anschlusswinkel aus Kunststoff · Rückflussverhinderer	Chrom	26457000	28,60
		Brushed Bronze	26457140	42,90
		Brushed Black	26457340	42,90
		Chrome		
		Mattschwarz	26457670	40,10
		Mattweiß	26457700	40,10
		Polished Gold Optic	26457990	42,90
FixFit Schlauchanschluss Classic				
 	Montreux Wandanschluss mit Rückflussverhinderer · Anschlusswinkel aus Metall · Rückflussverhinderer	Chrom	16884000	40,40
		Brushed Nickel	16884820	60,60
 	Reduziernippel · Reduzierung von DN20 auf DN15	Chrom	02024000	5,10

Brauseschläuche und Brausezubehör



Sensoflex
Metall Brauseschläuche

Seite 154



Isiflex
Brauseschläuche

Seite 154



Comfortflex
Brauseschläuche

Seite 155



Metaflex
Brauseschläuche

Seite 155



Sensoflex Metall Brauseschläuche



Sensoflex
Metallbrauseschlauch 125 cm

- Metallbrauseschlauch
- reinigungsfreundliche Kunststoffhülle
- Schlauchlänge: 1,25 m
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- knickgeschützt
- DVGW NW-6518CN0289

Größenvariante:

· Sensoflex Metallbrauseschlauch 160 cm	Chrom	28136000	43,80
· DVGW NW-6518CN0289			
· Sensoflex Metallbrauseschlauch 200 cm	Chrom	28134000	46,10
· DVGW NW-6518CN0289			

Isiflex Brauseschläuche



Isiflex Brauseschlauch 125 cm

- hochwertiger Kunststoffschlauch
- reinigungsfreundliche Kunststoffhülle
- Schlauchlänge: 1,25 m
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- knickgeschützt
- DVGW NW-6518CQ0363

Größenvariante:

· Isiflex Brauseschlauch 160 cm	Chrom	28276000	28,90
· DVGW NW-6518CQ0363	Brushed Bronze	28272140	41,60
	Brushed Black	28272340	41,60
	Chrome		
	Weiß	28272450	33,60
	Mattschwarz	28272670	38,80
	Mattweiß	28272700	38,80
	Polished Gold Optic	28272990	41,60
· Isiflex Brauseschlauch 200 cm	Chrom	28276000	28,90
· DVGW NW-6518CQ0363	Brushed Bronze	28276140	43,40
	Brushed Black	28276340	43,40
	Chrome		
	Weiß	28276450	36,10
	Mattschwarz	28276670	40,50
	Mattweiß	28276700	40,50
	Polished Gold Optic	28276990	43,40
	Chrom	28274000	31,30




Isiflex Brauseschlauch 125 cm
mit Volumenkontrolle

- hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik mit Volumenkontrolle
- reinigungsfreundliche Kunststoffhülle
- Schlauchlänge: 1,25 m
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- knickgeschützt
- Durchflussmenge regulierbar zwischen 6 l/min und 16 l/min
- DVGW NW-6518CU0238

Größenvariante:

· Isiflex Brauseschlauch 160 cm mit Volumenkontrolle	Chrom	28248000	56,40
· DVGW NW-6518CU0238			

Comfortflex Brauseschläuche



Comfortflex Brauseschlauch
125 cm


- hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik
- reinigungsfreundliche Kunststoffhülle
- Schlauchlänge: 1,25 m
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- knickgeschützt
- DVGW DW-6518CS0563

Größenvariante:

- **Comfortflex** Brauseschlauch 160 cm
- DVGW DW-6518CS0563
- **Comfortflex** Brauseschlauch 200 cm
- DVGW DW-6518CS0563

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	28167000	18,90

Metaflex Brauseschläuche



Metaflex Brauseschlauch
125 cm

- Kunststoffbrauseschlauch mit Spiralwicklung
- reinigungsfreundliche Kunststoffhülle
- Schlauchlänge: 1,25 m
- ohne Drehwirbel
- knickgeschützt


Größenvariante:

- **Metaflex** Brauseschlauch 160 cm
- **Metaflex** Brauseschlauch 200 cm

Chrom	28262000	15,10
-------	----------	-------

Chrom	28266000	16,50
Chrom	28264000	20,90


Accessoires



Schlauchführung

- Material: transparenter Kunststoff

Glasklar	28072000	4,80
----------	----------	------



Reduziernippel

- Reduzierung von DN20 auf DN15

Chrom	02024000	5,10
-------	----------	------

Kopfbrausen



Rainmaker Select

Seite 160



Rainfinity

Seite 166



Raindance Rainmaker

Seite 171



Raindance Select S

Seite 175



Raindance E

Seite 177



Raindance S

Seite 180



Pulsify S

Seite 184



Croma Select E

Seite 186



Croma Select S

Seite 186



Croma E

Seite 187



Croma

Seite 187



Crometta E

Seite 189



Crometta S

Seite 190



Vernis Blend

Seite 190



Vernis Shape

Seite 191



Crometta85/Clubmaster/
Brausearme/Deckenan-
schlüsse/Seitenbrausen

Seite 191



hansgrohe Kopfbrausen

Produktlinien im Überblick

	Rainmaker Select				Rainfinity		
							
	Kopfbrause 460 3jet	Kopfbrause 460 2jet	Kopfbrause 460 1jet	Kopfbrause 580 3jet	Kopfbrause 360 3jet	Kopfbrause 360 1jet	Kopfbrause 250 3jet
Oberfläche	-400, -600	-400, -600	-400, -600	-400, -600	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990
Wand- installation	■	■	■	■	■	■	■
Decken- installation	■	■	■		■	■	■
Standard	18 l/min	18 l/min	19 l/min	20 l/min	20 l/min	21 l/min	20 l/min
EcoSmart	■	■	■	■			■
Select							
QuickClean	■	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■	■
AirPower							
PowderRain					■	■	■

Seite 160

Seite 166

	Raindance S	Pulsify S			Croma Select E	Croma Select S	Croma E
							
	Kopfbrause 240 1jet PowderRain	Kopfbrause 260 2jet	Kopfbrause 260 1jet	Kopfbrause 105 1jet	Kopfbrause 180 2jet	Kopfbrause 180 2jet	Kopfbrause 280 1jet
Oberfläche	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -400	-000, -400	-000
Wand- installation	■	■	■	■	■	■	■
Decken- installation	■				■	■	■
Standard	18 l/min	11,3 l/min	12,3 l/min	11,7 l/min	17 l/min	17 l/min	18,3 l/min
EcoSmart 8-9 l/min		■	■		■	■	■
Select					■	■	
QuickClean	■	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■	■
AirPower							■
PowderRain	■	■	■	■			


Seite 180

Seite 184

Seite 186


Seite 186

Seite 187

	Raindance Rainmaker	Raindance Rainfall	Raindance Select S		Raindance E		Raindance S
							
	Kopfbrause 250 1jet	Kopfbrause 600 3jet	Kopfbrause 180 2jet	Kopfbrause 300 2jet	Kopfbrause 240 2jet	Kopfbrause 300 1jet	Kopfbrause 360 1jet
	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000, -400	-000, -400	-000, -400	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000
	■		■	■	■	■	■
	■	■		■	■	■	■
	19 l/min	25 l/min	24 l/min	17 l/min	17 l/min	17 l/min	16,5 l/min
	■			■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■						
	Seite 166	Seite 171	Seite 173	Seite 175	Seite 177		Seite 180

	Croma	Croma 100	Crometta E	Crometta S	Crometta 85	Vernis Blend	Vernis Shape
							
	Kopfbrause 280 1jet	Kopfbrause 220 1jet	Kopfbrause Multi	Kopfbrause 240 1jet	Kopfbrause 240 1jet	Kopfbrause 200 1jet	Kopfbrause 230 1jet
	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000	-000	-000	-000, -670	-000, -670
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■		■	■	■	■
	15,6 l/min	19 l/min	20 l/min	18 l/min	18 l/min	15 l/min	12,4 l/min
	■	■		■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■		■	■
	■	■					
	Seite 187	Seite 188	Seite 189	Seite 190	Seite 191	Seite 190	Seite 191

Rainmaker Select



Rainmaker Select Kopfbrause 580 3jet mit Wandanschluss

- besteht aus: Kopfbrause, Wandanschluss
- Brausekopfgröße: 586 x 258 mm
- Strahlart: Rain, RainFlow, MonoRain
- Material Strahlscheibe: Plexiglas
- reinigungsfreundliche Strahlscheibe in Glas-Optik
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
- Durchflussmenge RainFlow (bei 3 bar): 17 l/min
- Durchflussmenge Mono Strahl (bei 3 bar): 20 l/min
- Mindestfließdruck: 1,7 bar
- Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Wand Unterputz Installation auf iBox universal
- nicht enthalten: Grundkörper

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Weiß/Chrom	24001400	2.651,20
Schwarz/Chrom	24001600	2.651,20



Wassersparende EcoSmart Version:

- Rainmaker Select Kopfbrause 580 3jet EcoSmart 9 l/min

Weiß/Chrom	24011400	2.651,20
------------	----------	----------

Benötigtes Zubehör:


- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

01800180	130,20
----------	--------

Optionales Zubehör:

- ShowerSelect Glas Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
- PA-IX 28415/IIBBB
- ShowerSelect Glas Thermostat HighFlow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang
- PA-IX 28412/IC

Weiß/Chrom	15736400	528,20
Weiß/Chrom	15735400	729,30



Rainmaker Select Kopfbrause
460 3jet mit Brausearm

- besteht aus: Kopfbrause, Brausearm, Rosette
- Brausekopfgröße: 466 x 300 mm
- Strahlart: Rain, RainStream, MonoRain
- Material Strahlscheibe: Plexiglas
- reinigungsfreundliche Strahlscheibe in Glas-Optik
- Brausearmlänge 461 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 18 l/min
- Durchflussmenge RainStream Strahl (bei 3 bar): 15 l/min
- Durchflussmenge Mono Strahl (bei 3 bar): 18 l/min
- Mindestfließdruck: 1,5 bar
- Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Wand Unterputz Installation auf iBox universal
- nicht enthalten: Grundkörper

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Weiß/Chrom	24007400	2.313,70
Schwarz/Chrom	24007600	2.313,70



Wassersparende EcoSmart Version:

- **Rainmaker Select** Kopfbrause 460 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm

Weiß/Chrom	24017400	2.313,70
------------	----------	----------

Benötigtes Zubehör:


- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

01800180	130,20
----------	--------

Optionales Zubehör:

- **ShowerSelect Glas** Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
- PA-IX 28415/IIBBB
- **ShowerSelect Glas** Thermostat HighFlow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang
- PA-IX 28412/IC

Weiß/Chrom	15736400	528,20
Weiß/Chrom	15735400	729,30



	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Rainmaker Select Kopfbrause	Weiß/Chrom	24006400	2.198,10
460 3jet mit Deckenanschluss	Schwarz/Chrom	24006600	2.198,10



- besteht aus: Kopfbrause,
- Deckenanschluss, Rosette
- Brausekopfgröße: 466 x 300 mm
- Strahlart: Rain, RainStream, MonoRain
- Kugelenk: Kopfbrause im Winkel
verstellbar
- Material Strahlscheibe: Plexiglas
- reinigungsfreundliche Strahlscheibe in
Glas-Optik
- Metalldeckenanschluss
- Deckenanschlusslänge: 100 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
23 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar):
17 l/min
- Durchflussmenge RainStream Strahl
(bei 3 bar): 22 l/min
- Durchflussmenge Mono Strahl (bei 3 bar):
23 l/min
- Mindestfließdruck: 1,5 bar
- Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss
über 3 Ventile oder ein Umstellventil
mit 3 Abgängen erfolgen
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Decke
- nicht enthalten: Grundkörper

Wassersparende EcoSmart Version:


- | | | | |
|---|------------|----------|----------|
| Rainmaker Select Kopfbrause 460 3jet | Weiß/Chrom | 24016400 | 2.198,10 |
| EcoSmart 9 l/min mit Deckenanschluss | | | |

Benötigtes Zubehör:

- | | | |
|---|----------|--------|
| Rainmaker Select Grundkörper
für Kopfbrause mit Deckenanschluss | 24010180 | 231,70 |
|---|----------|--------|

Optionales Zubehör:

- | | | | |
|--|------------|----------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> • ShowerSelect Glas Ventil Unterputz für 3 Verbraucher • PA-IX 28415/II BBB | Weiß/Chrom | 15736400 | 528,20 |
| <ul style="list-style-type: none"> • ShowerSelect Glas Thermostat HighFlow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang • PA-IX 28412/IC | Weiß/Chrom | 15735400 | 729,30 |




Rainmaker Select


- Grundkörper für Kopfbrause
mit Deckenanschluss

- inkl. Ummantelung aus Styropor als Platzhalter beim Einbau

Optionales Zubehör:

- | | | | |
|--|---------------|----------|----------|
| Rainmaker Select Kopfbrause 460 1jet
EcoSmart 9 l/ min mit Deckenanschluss | Weiß/Chrom | 24012400 | 1.504,10 |
| Rainmaker Select Kopfbrause 460 1jet
mit Deckenanschluss | Weiß/Chrom | 24002400 | 1.504,10 |
| | Schwarz/Chrom | 24002600 | 1.504,10 |
| Rainmaker Select Kopfbrause 460 2jet
EcoSmart 9 l/ min mit Deckenanschluss | Weiß/Chrom | 24014400 | 1.966,80 |
| Rainmaker Select Kopfbrause 460 2jet
mit Deckenanschluss | Weiß/Chrom | 24004400 | 1.966,80 |
| | Schwarz/Chrom | 24004600 | 1.966,80 |
| Rainmaker Select Kopfbrause 460 3jet
mit Deckenanschluss | Weiß/Chrom | 24006400 | 2.198,10 |
| | Schwarz/Chrom | 24006600 | 2.198,10 |
| Rainmaker Select Kopfbrause 460 3jet
EcoSmart 9 l/ min mit Deckenanschluss | Weiß/Chrom | 24016400 | 2.198,10 |

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Weiß/Chrom	24005400	2.082,50
	Schwarz/Chrom	24005600	2.082,50
Quick Clean XXL Performance Rainmaker Select Kopfbrause 460 2jet mit Brausearm · besteht aus: Kopfbrause, Brausearm, Rosette · Brausekopfgröße: 466 x 300 mm · Strahlart: Rain, RainStream · Material Strahlscheibe: Plexiglas · reinigungsfreundliche Strahlscheibe in Glas-Optik · Brausearmlänge 461 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 18 l/min · Durchflussmenge RainStream Strahl (bei 3 bar): 15 l/min · Mindestfließdruck: 1,5 bar · Ansteuerung der 2 Strahlzonen muss über 2 Ventile oder ein Umstellventil mit 2 Abgängen erfolgen · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · Montage: Wand Unterputz Installation auf iBox universal · nicht enthalten: Grundkörper			
	Wassersparende EcoSmart Version: · Rainmaker Select Kopfbrause 460 2jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm		
	Weiß/Chrom	24015400	2.082,50
Benötigtes Zubehör: · Grundkörper iBox universal · DVGW NW-6506BN0685 · DVGW_NW-6506CT0652 · DVGW NW-6506CQ0125			
Optionales Zubehör: · ShowerSelect Glas Ventil Unterputz für 3 Verbraucher · PA-IX 28415/IIBBB · ShowerSelect Glas Thermostat HighFlow Unterputz · DVGW NW-6509BQ0587 · P-IX 29611/I/II			
	Weiß/Chrom	15736400	528,20
	Weiß/Chrom	15734400	528,20



Rainmaker Select Kopfbrause
460 2jet mit Deckenanschluss

- besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss, Rosette
- Brausekopfgröße: 466 x 300 mm
- Strahlart: Rain, RainStream
- Material Strahlscheibe: Plexiglas
- reinigungsfreundliche Strahlscheibe in Glas-Optik
- Metalldeckenanschluss
- Deckenanschlusslänge: 100 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 21 l/min
- Durchflussmenge RainStream Strahl (bei 3 bar): 18 l/min
- Mindestfließdruck: 1,5 bar
- Ansteuerung der 2 Strahlzonen muss über 2 Ventile oder ein Umstellventil mit 2 Abgängen erfolgen
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Decke
- nicht enthalten: Grundkörper

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Weiß/Chrom	24004400	1.966,80
Schwarz/Chrom	24004600	1.966,80



Wassersparende EcoSmart Version:

- **Rainmaker Select** Kopfbrause 460 2jet EcoSmart 9 l/min mit Deckenanschluss

Weiß/Chrom	24014400	1.966,80
------------	----------	----------

Benötigtes Zubehör:


- **Rainmaker Select** Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss


	24010180	231,70
--	----------	--------

Optionales Zubehör:


- **ShowerSelect Glas** Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
 - PA-IX 28415/IIBBB
- **ShowerSelect Glas** Thermostat HighFlow Unterputz
 - DVGW NW-6509BQ0587
 - P-IX 29611/II

Weiß/Chrom	15736400	528,20
Weiß/Chrom	15734400	528,20

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
 	Rainmaker Select Kopfbrause 460 1jet mit Brausearm	Weiß/Chrom Schwarz/Chrom	24003400 24003600	1.619,90 1.619,90
	· besteht aus: Kopfbrause, Brausearm, Rosette · Brausekopfgröße: 466 x 270 mm · Strahlart: Rain · Material Strahlscheibe: Plexiglas · reinigungsfreundliche Strahlscheibe in Glas-Optik · Brausearmlänge 462 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 19 l/min · Mindestfließdruck: 1,5 bar · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · Montage: Wand · Anschlussgewinde G 1/2			
	Wassersparende EcoSmart Version:			
	Rainmaker Select Kopfbrause 460 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm	Weiß/Chrom	24013400	1.619,90
	Optionales Zubehör:			
	ShowerSelect Glas Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher	Weiß/Chrom	15738400	794,50
	· DVGW NW-6509CS0574			
	· PA-IX 28414/IIBB			
	ShowerTablet Select Thermostat 700 Universal Aufputz für 2 Verbraucher	Weiß/Chrom	13184400	1.260,40
	· PA-IX 29759/IIBB			

 	Rainmaker Select Kopfbrause 460 1jet mit Deckenanschluss	Weiß/Chrom Schwarz/Chrom	24002400 24002600	1.504,10 1.504,10
	· besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss, Rosette · Brausekopfgröße: 466 x 270 mm · Strahlart: Rain · Material Strahlscheibe: Plexiglas · reinigungsfreundliche Strahlscheibe in Glas-Optik · Metalldeckenanschluss · Deckenanschlusslänge: 100 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 21 l/min · Mindestfließdruck: 1,5 bar · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · Montage: Decke · nicht enthalten: Grundkörper			
	Wassersparende EcoSmart Version:			
	Rainmaker Select Kopfbrause 460 1jet EcoSmart 9 l/min mit Deckenanschluss	Weiß/Chrom	24012400	1.504,10
	Benötigtes Zubehör:			
	Rainmaker Select Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss		24010180	231,70
	Optionales Zubehör:			
	ShowerSelect Glas Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher	Weiß/Chrom	15738400	794,50
	· DVGW NW-6509CS0574			
	· PA-IX 28414/IIBB			
	ShowerTablet Select Thermostat 700 Universal Aufputz für 2 Verbraucher	Weiß/Chrom	13184400	1.260,40
	· PA-IX 29759/IIBB			

Rainfinity



Rainfinity Kopfbrause 250 1jet mit Wandanschluss

- besteht aus: Kopfbrause, Wandanschluss
- Brausekopfgröße: 250 mm
- Strahlart: PowderRain
- Ausladung 273 mm
- Mitte Strahlscheibe: 151 mm
- Material Strahlscheibe: Aluminium
- Oberfläche Strahlscheibe: graphit
- Brausekopf vertikal neigbar von 10-30°
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
- Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 19 l/min
- Mindestfließdruck: 1,4 bar
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Wand
- Anschlussgewinde G 1/2

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	26226000	768,30
Mattweiß	26226700	998,80




Größenvariante:

· Rainfinity Kopfbrause 360 1jet mit Wandanschluss	Chrom	26230000	879,60
	Brushed Bronze	26230140	1.319,40
	Brushed Black	26230340	1.319,40
	Chrome		
	Mattschwarz	26230670	1.143,50
	Mattweiß	26230700	1.143,50
	Polished Gold Optic	26230990	1.319,40

Wassersparende EcoSmart Version:



· Rainfinity Kopfbrause 250 1jet EcoSmart mit Wandanschluss	Chrom	26227000	768,30
	Mattweiß	26227700	998,80



Rainfinity Kopfbrause 250 1jet

- Brausekopfgröße: 250 mm
- Strahlart: PowderRain
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel (2 x 5°) verstellbar
- Rahmen: Metall
- Material Strahlscheibe: Aluminium
- Oberfläche Strahlscheibe: graphit
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 16 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Decke oder Wand
- Anschlussgewinde G 1/2

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	26228000	645,40
Brushed Bronze	26228140	968,10
Brushed Black	26228340	968,10
Chrome		
Mattschwarz	26228670	839,10
Mattweiß	26228700	839,10
Polished Gold Optic	26228990	968,10



Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

· Brausearm eckig 39 cm	Chrom	27694000	201,00
	Brushed Bronze	27694140	301,50
	Brushed Black	27694340	301,50
	Chrome		
	Mattschwarz	27694670	281,40
	Mattweiß	27694700	281,40
	Polished Gold Optic	27694990	301,50
· Deckenanschluss S 10 cm	Chrom	27393000	55,90
	Brushed Bronze	27393140	83,90
	Brushed Black	27393340	83,90
	Chrome		
	Mattschwarz	27393670	78,30
	Mattweiß	27393700	78,30
	Polished Gold Optic	27393990	83,90
· Deckenanschluss S 30 cm	Chrom	27389000	77,50
	Brushed Bronze	27389140	116,30
	Brushed Black	27389340	116,30
	Chrome		
	Mattschwarz	27389670	108,50
	Mattweiß	27389700	108,50
	Polished Gold Optic	27389990	116,30


Größenvariante:

· Rainfinity Kopfbrause 360 1jet	Chrom	26231000	756,60
	Brushed Bronze	26231140	1.134,90
	Brushed Black	26231340	1.134,90
	Chrome		
	Mattschwarz	26231670	983,60
	Mattweiß	26231700	983,60
	Polished Gold Optic	26231990	1.134,90



Wassersparende EcoSmart Version:

· Rainfinity Kopfbrause 250 1jet EcoSmart	Chrom	26229000	645,40
	Brushed Bronze	26229140	968,10
	Brushed Black	26229340	968,10
	Chrome		
	Mattschwarz	26229670	839,10
	Mattweiß	26229700	839,10
	Polished Gold Optic	26229990	968,10



Rainfinity Kopfbrause 360 1jet mit Wandanschluss

- besteht aus: Kopfbrause, Wandanschluss
- Brausekopfgröße: 360 mm
- Strahlart: PowderRain
- Ausladung 381 mm
- Mitte Strahlscheibe: 205 mm
- Rahmen: Metall
- Material Strahlscheibe: Aluminium
- Oberfläche Strahlscheibe: graphit
- Brausekopf vertikal neigbar von 10-30°
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 21 l/min
- Mindestfließdruck: 2 bar
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Wand
- Anschlussgewinde G 1/2


Größenvariante:

- **Rainfinity** Kopfbrause 250 1jet mit Wandanschluss

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	26230000	879,60
Brushed Bronze	26230140	1.319,40
Brushed Black	26230340	1.319,40
Chrome		
Mattschwarz	26230670	1.143,50
Mattweiß	26230700	1.143,50
Polished Gold Optic	26230990	1.319,40



Chrom	26226000	768,30
Mattweiß	26226700	998,80



Rainfinity Kopfbrause 360 1jet

- Brausekopfgröße: 360 mm
- Strahlart: PowderRain
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel (2 x 5°) verstellbar
- Rahmen: Metall
- Material Strahlscheibe: Aluminium
- Oberfläche Strahlscheibe: graphit
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20,3 l/min
- Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 20,3 l/min
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Decke oder Wand
- Anschlussgewinde G 1/2

Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

- Brausearm eckig 39 cm
- Deckenanschluss S 10 cm
- Deckenanschluss S 30 cm

Chrom	26231000	756,60
Brushed Bronze	26231140	1.134,90
Brushed Black	26231340	1.134,90
Chrome		
Mattschwarz	26231670	983,60
Mattweiß	26231700	983,60
Polished Gold Optic	26231990	1.134,90



Chrom	27694000	201,00
Brushed Bronze	27694140	301,50
Brushed Black	27694340	301,50
Chrome		
Mattschwarz	27694670	281,40
Mattweiß	27694700	281,40
Polished Gold Optic	27694990	301,50
Chrom	27393000	55,90
Brushed Bronze	27393140	83,90
Brushed Black	27393340	83,90
Chrome		
Mattschwarz	27393670	78,30
Mattweiß	27393700	78,30
Polished Gold Optic	27393990	83,90
Chrom	27389000	77,50
Brushed Bronze	27389140	116,30
Brushed Black	27389340	116,30
Chrome		
Mattschwarz	27389670	108,50
Mattweiß	27389700	108,50
Polished Gold Optic	27389990	116,30


Größenvariante:

- **Rainfinity** Kopfbrause 250 1jet

Chrom	26228000	645,40
Brushed Bronze	26228140	968,10
Brushed Black	26228340	968,10
Chrome		
Mattschwarz	26228670	839,10
Mattweiß	26228700	839,10
Polished Gold Optic	26228990	968,10

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.



Rainfinity Kopfbrause 250 3jet
mit Wandanschluss

- besteht aus: Kopfbrause, Wandanschluss
- Brausekopfgröße: 250 mm
- Strahlart: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- Ausladung 273 mm
- Mitte Strahlscheibe: 151 mm
- Rahmen: Metall
- Material Strahlscheibe: Aluminium
- Oberfläche Strahlscheibe: graphit
- Brausekopf vertikal neigbar von 10-30°
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/ min
- Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 20 l/ min
- Durchflussmenge Intense PowderRain (bei 3 bar): 18 l/ min
- Durchflussmenge RainStream Strahl (bei 3 bar): 16 l/ min
- Mindestfließdruck: 1,7 bar
- Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Wand Unterputz Installation auf iBox universal

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	26232000	1.102,30
Mattweiß	26232700	1.433,00



Größenvariante:

· Rainfinity Kopfbrause 360 3jet mit Wandanschluss	Chrom	26234000	1.213,50
	Brushed Bronze	26234140	1.820,30
	Brushed Black	26234340	1.820,30
	Chrome		
	Mattschwarz	26234670	1.577,60
	Mattweiß	26234700	1.577,60
	Polished Gold Optic	26234990	1.820,30




Wassersparende EcoSmart Version:

· Rainfinity Kopfbrause 250 3jet EcoSmart mit Wandanschluss	Chrom	26233000	1.102,30
	Mattweiß	26233700	1.433,00

Benötigtes Zubehör:

· Grundkörper iBox universal	01800180	130,20
· DVGW NW-6506BN0685		
· DVGW_NW-6506CT0652		
· DVGW NW-6506CQ0125		



Rainfinity Kopfbrause 360 3jet mit Wandanschluss

- besteht aus: Kopfbrause, Wandanschluss
- Brausekopfgröße: 360 mm
- Strahlart: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- Ausladung 381 mm
- Mitte Strahlscheibe: 205 mm
- Rahmen: Metall
- Material Strahlscheibe: Aluminium
- Oberfläche Strahlscheibe: graphit
- Brausekopf vertikal neigbar von 10-30°
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 28,1 l/min
- Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 20 l/min
- Durchflussmenge Intense PowderRain (bei 3 bar): 18 l/min
- Durchflussmenge RainStream Strahl (bei 3 bar): 16 l/min
- Mindestfließdruck: 1,7 bar
- Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Wand Unterputz Installation auf iBox universal

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	26234000	1.213,50
Brushed Bronze	26234140	1.820,30
Brushed Black	26234340	1.820,30
Chrome		
Mattschwarz	26234670	1.577,60
Mattweiß	26234700	1.577,60
Polished Gold Optic	26234990	1.820,30





Größenvariante:

· Rainfinity Kopfbrause 250 3jet mit Wandanschluss	Chrom	26232000	1.102,30
	Mattweiß	26232700	1.433,00

Benötigtes Zubehör:

· Grundkörper iBox universal	01800180	130,20
· DVGW NW-6506BN0685		
· DVGW_NW-6506CT0652		
· DVGW NW-6506CQ0125		

Raindance Rainmaker



Raindance Rainmaker
Kopfbrause 680/460 3jet
mit Beleuchtung

- Brausekopfgröße: 680 x 460 mm
- Strahlart: RainAir, Whirl, RainAir XL
- Material Strahlscheibe: Metall
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 28,1 l/min
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 20 l/min
- Durchflussmenge RainAir XL (bei 3 bar): 28,1 l/min
- Durchflussmenge WhirlAir Strahl (bei 3 bar): 22 l/min
- Mindestfließdruck: 3 bar
- Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen
- Montage: Decke - Unterputz auf Grundkörper
- Anschlussgewinde G 1/2
- mit integrierter Beleuchtung
- Lampe: LED
- Spannungsversorgung: 12 V - DC
- Transformator Unterputz Netzteil 12 V, 18 W
- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz
- Ausgangsspannung: 12 V - DC
- Farbtemperatur: 2700 K
- Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
- nicht enthalten: Grundkörper
- TÜV B 17 01 14237 094

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	28418000	5.062,80



Technische Variante:

- Raindance Rainmaker Kopfbrause 680/460 3jet ohne Beleuchtung
- TÜV B 17 01 14237 094

Chrom	28417000	4.245,10
-------	----------	----------

Benötigtes Zubehör:

- Raindance Rainmaker Grundkörper für Kopfbrause 680/460 3jet
- TÜV B 17 01 14237 094

28414180	144,90
----------	--------

Optionales Zubehör:

- ShowerSelect Thermostat HighFlow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang
- PA-IX 28412/IC
- ShowerSelect Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
- PA-IX 28415/IIBBB

Chrom	15761000	574,80
Chrom	15764000	415,20



Raindance Rainmaker
Grundkörper für Kopfbrause
680/460 3jet


- Anschlussgröße: G 1/2
- TÜV B 17 01 14237 094




28414180	144,90
----------	--------

Optionales Zubehör:


- Raindance Rainmaker Kopfbrause 680/460 3jet mit Beleuchtung
- TÜV B 17 01 14237 094
- Raindance Rainmaker Kopfbrause 680/460 3jet ohne Beleuchtung
- TÜV B 17 01 14237 094

Chrom	28418000	5.062,80
Chrom	28417000	4.245,10



		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
  	Raindance Rainmaker Kopfbrause 600 3jet mit Beleuchtung	Chrom	26117000	5.023,60
	· Brausekopfgröße: 600 mm · Strahlart: RainAir, Whirl, RainAir XL · Material Strahlscheibe: Metall · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 25 l/ min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 20,5 l/ min · Durchflussmenge RainAir XL (bei 3 bar): 25 l/ min · Durchflussmenge WhirlAir Strahl (bei 3 bar): 20,5 l/ min · Mindestfließdruck: 3 bar · Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen · Montage: Decke - Unterputz auf Grundkörper · Anschlussgewinde G 1/2 · mit integrierter Beleuchtung · Lampe: LED · Spannungsversorgung: 12 V - DC · Transformator Unterputz Netzteil 12 V, 18 W · Eingangsspannung: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz · Ausgangsspannung: 12 V - DC · Farbtemperatur: 2700 K · Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH · nicht enthalten: Grundkörper · TÜV B 17 01 14237 094	  		
	Technische Variante: · Raindance Rainmaker Kopfbrause 600 3jet ohne Beleuchtung · TÜV B 17 01 14237 094	Chrom	26115000	4.212,30
	Benötigtes Zubehör: · Raindance Rainmaker Grundkörper für Kopfbrause 600 3jet · TÜV B 17 01 14237 094		28412180	132,40
  	Raindance Rainmaker Grundkörper für Kopfbrause 600 3jet		28412180	132,40
	· Anschlussgröße: G 1/2 · TÜV B 17 01 14237 094			
	Optionales Zubehör: · ShowerSelect S Ventil Unterputz für 3 Verbraucher · PA-IX 28415/IIBBB	Chrom	15745000	415,20
	· ShowerSelect S Thermostat HighFlow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang · PA-IX 28412/IC	Chrom	15742000	574,80
  	Raindance Rainmaker Kopfbrause 600 3jet mit Beleuchtung	Chrom	26117000	5.023,60
	· TÜV B 17 01 14237 094			
	Raindance Rainmaker Kopfbrause 600 3jet ohne Beleuchtung	Chrom	26115000	4.212,30
	· TÜV B 17 01 14237 094			

Raindance Rainfall



Raindance Rainfall
Kopfbrause 180 2jet

- besteht aus: Kopfbrause, Wandanschluss
- Brausekopfgröße: 180 mm
- Strahlart: RainAir, RainFlow (Schwallstrahl)
- Material Strahlscheibe: Metall
- Oberfläche der Strahlscheibe bei Farbvariante -000 = chrom, bei Farbvariante -400 = weiß
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 24 l/ min
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 17 l/ min
- Durchflussmenge RainFlow (bei 3 bar): 24 l/ min
- Mindestfließdruck: 2 bar
- Ansteuerung der 2 Strahlzonen muss über 2 Ventile oder ein Umstellventil mit 2 Abgängen erfolgen
- Montage: Wand Unterputz Installation auf iBox universal
- nicht enthalten: Grundkörper

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	28433000	1.350,00
Weiß/Chrom	28433400	1.350,00



Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125


01800180 130,20

Optionales Zubehör:

- **ShowerSelect** Thermostat HighFlow Unterputz
- DVGW NW-6509BQ0587
- P-IX 29611/II
- **ShowerSelect** Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
- PA-IX 28415/IIBBB

Chrom 15760000 415,20

Chrom 15764000 415,20



Raindance Rainfall
Kopfbrause 150 1jet Stream

- Brausekopfgröße: 153 mm
- Strahlart: Stream
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/ min
- Durchflussmenge RainStream Strahl (bei 3 bar): 18 l/ min
- Mindestfließdruck: 1,7 bar
- Montage: Wand
- Anschlussgewinde G 1/2
- DVGW NW-6517CO0506
- P-IX 28002/IIB




Chrom 26443000 272,40




Optionales Zubehör:

- **ShowerSelect** Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
- PA-IX 28413/IC

Chrom 15762000 574,80

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
		Raindance Rainfall Kopfbrause 150 1jet	Chrom	26442000	272,40
		· Brausekopfgröße: 153 mm · Strahlart: RainFlow · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min · Durchflussmenge RainFlow (bei 3 bar): 18 l/min · Mindestfließdruck: 1,7 bar · Montage: Wand · Anschlussgewinde G 1/2 · DVGW NW-6517CO0506 · P-IX 28002/IIB			
		Optionales Zubehör:			
		· ShowerSelect Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher	Chrom	15762000	574,80
		· PA-IX 28413/IC			
Raindance Kopfbrause Unterputz					
		Raindance Kopfbrause 260/260 1jet	Chrom	26472000	435,20
		· Brausekopfgröße: 260 x 260 mm · Strahlart: RainAir · Material Strahlscheibe: Metall · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 15 l/min · Mindestfließdruck: 1,7 bar · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Decke - Unterputz Installation · Anschlussgewinde G 1/2 · nicht enthalten: Grundkörper · P-IX 28058/IIO		  	
		Wassersparende EcoSmart Version:			
		· Raindance Kopfbrause 260/260 1jet EcoSmart 9 l/min	Chrom	26481000	435,20
		· P-IX 28058/IIO			
		Benötigtes Zubehör:			
		· Raindance Grundkörper für Kopfbrause 260/260 1jet		26471180	100,00
		· P-IX 28058/IIO			
		Optionales Zubehör:			
		· ShowerSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher	Chrom	15763000	627,80
		· PA-IX 28414/IIBB			
		Raindance Grundkörper für Kopfbrause 260/260 1jet		26471180	100,00
		· Anschlussgröße: G 1/2 · P-IX 28058/IIO			
		Optionales Zubehör:			
		· Raindance Kopfbrause 260/260 1jet	Chrom	26472000	435,20
		· P-IX 28058/IIO			
		· Raindance Kopfbrause 260/260 1jet EcoSmart 9 l/min	Chrom	26481000	435,20
		· P-IX 28058/IIO			


Raindance Select S



Raindance Select S
Kopfbrause 300 2jet
mit Deckenanschluss

- besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss
- Brausekopfgröße: 301 mm
- Strahlart: Rain, RainAir
- Select Umstellung an der Kopfbrause
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Metall
- Oberfläche der Strahlscheibe bei Farbvariante -000 = chrom, bei Farbvariante -400 = weiß
- Metalldeckenanschluss
- Deckenanschlusslänge: 100 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
- Mindestfließdruck: 1,5 bar
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Decke
- Anschlussgewinde G 1/2


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27337000	522,50
Weiß/Chrom	27337400	522,50
		
		




Raindance Select S
Kopfbrause 300 2jet
mit Brausearm


- besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
- Brausekopfgröße: 301 mm
- Strahlart: RainAir, Rain
- Select Umstellung an der Kopfbrause
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Metall
- Oberfläche der Strahlscheibe bei Farbvariante -000 = chrom, bei Farbvariante -400 = weiß
- Brausearmlänge 390 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
- Mindestfließdruck: 1,5 bar
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Wand
- Anschlussgewinde G 1/2

Chrom	27378000	560,80
Weiß/Chrom	27378400	560,80
		
		

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Chrom	26467000	398,30
	Weiß/Chrom	26467400	398,30
Raindance Select S Kopfbrause 240 2jet mit Deckenanschluss · besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss · Brausekopfgröße: 243 mm · Strahlart: RainAir, Rain · Select Umstellung an der Kopfbrause · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Metall · Oberfläche der Strahlscheibe bei Farbvariante -000 = chrom, bei Farbvariante -400 = weiß · Metalldeckenanschluss · Deckenanschlusslänge: 100 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 17 l/min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 16 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Decke · Anschlussgewinde G 1/2  Wassersparende EcoSmart Version: · Raindance Select S Kopfbrause 240 2jet EcoSmart 9 l/min mit Deckenanschluss Chrom 26469000 398,30 SELECT Select   			

 	Chrom	26466000	435,60
	Weiß/Chrom	26466400	435,60
Raindance Select S Kopfbrause 240 2jet mit Brausearm · besteht aus: Kopfbrause, Brausearm · Brausekopfgröße: 243 mm · Strahlart: RainAir, Rain · Select Umstellung an der Kopfbrause · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Metall · Oberfläche der Strahlscheibe bei Farbvariante -000 = chrom, bei Farbvariante -400 = weiß · Brausearmlänge 390 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 17 l/min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 16 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Wand · Anschlussgewinde G 1/2  Wassersparende EcoSmart Version: · Raindance Select S Kopfbrause 240 2jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm Chrom 26470000 435,60 Weiß/Chrom 26470400 435,60 SELECT Select   			

Raindance E



Raindance E Kopfbrause 300
1jet mit Brausearm

- besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
- Brausekopfgröße: 300 x 300 mm
- Strahlart: RainAir
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Metall
- Brausearmlänge 390 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
- Mindestfließdruck: 1,6 bar
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Wand
- Anschlussgewinde G 1/2
- DVGW DW-6517CU0489
- P-IX 29790/IIB


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	26238000	576,70
Brushed Bronze	26238140	865,10
Brushed Black	26238340	865,10
Chrome		
Mattschwarz	26238670	807,40
Mattweiß	26238700	807,40
Polished Gold Optic	26238990	865,10



Wassersparende EcoSmart Version:

- Raindance E Kopfbrause 300 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm
- DVGW DW-6517CU0489
- P-IX 29789/IIZ

Chrom	26239000	576,70
-------	----------	--------



Raindance E Kopfbrause 300
1jet mit Deckenanschluss

- besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss
- Brausekopfgröße: 300 x 300 mm
- Strahlart: RainAir
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Metall
- Metalldeckenanschluss
- Deckenanschlusslänge: 158 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
- Mindestfließdruck: 1,4 bar
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Decke
- Anschlussgewinde G 1/2
- DVGW DW-6517CU0489
- P-IX 29788/IB





Chrom	26250000	554,50
Brushed Bronze	26250140	831,80
Brushed Black	26250340	831,80
Chrome		
Mattschwarz	26250670	776,30
Mattweiß	26250700	776,30
Polished Gold Optic	26250990	831,80










Wassersparende EcoSmart Version:

- Raindance E Kopfbrause 300 1jet EcoSmart 9 l/min mit Deckenanschluss
- DVGW DW-6517CU0489
- P-IX 29787/IIZ



Chrom	26251000	554,50
-------	----------	--------



	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Raindance E Kopfbrause 400/400 1jet	Chrom 26252000	880,80
 · Brausekopfgröße: 400 x 400 mm · Strahlart: RainAir · Material Strahlscheibe: Metall · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 20 l/min · Mindestfließdruck: 1,2 bar · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Decke - Unterputz Installation · Anschlussgewinde G 1/2 · nicht enthalten: Grundkörper · DVGW DW-6517CU0489 · P-IX 29786/IB			
	Wassersparende EcoSmart Version: · Raindance E Kopfbrause 400/400 1jet EcoSmart 9 l/min · DVGW DW-6517CU0489 · P-IX 29785/IZ	Chrom 26253000	880,80
Benötigtes Zubehör: · Raindance E Grundkörper für Kopfbrause 400/400 1jet · DVGW DW-6517CU0489			
 	Raindance E Grundkörper für Kopfbrause 400/400 1jet	26254180	129,80
 Optionales Zubehör: · Raindance E Kopfbrause 400/400 1jet · DVGW DW-6517CU0489 · P-IX 29786/IB			
· Raindance E Kopfbrause 400/400 1jet EcoSmart 9 l/min · DVGW DW-6517CU0489 · P-IX 29785/IZ			
 	Raindance E Kopfbrause 360 1jet mit Deckenanschluss	Chrom 27381000	611,20
 · besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss · Brausekopfgröße: 360 x 190 mm · Strahlart: RainAir · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Metall · Metalldeckenanschluss · Deckenanschlusslänge: 100 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16,5 l/min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 16,5 l/min · Mindestfließdruck: 1,3 bar · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Decke · Anschlussgewinde G 1/2			
	Wassersparende EcoSmart Version: · Raindance E Kopfbrause 360 1jet EcoSmart 9 l/min mit Deckenanschluss	Chrom 26604000	611,20




	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Chrom	27371000	654,50
Raindance E Kopfbrause 360 1jet mit Brausearm 24 cm · besteht aus: Kopfbrause, Brausearm · Brausekopfgröße: 360 x 190 mm · Strahlart: RainAir · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Metall · Brausearmlänge 240 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16,5 l/min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 16,5 l/min · Mindestfließdruck: 1,3 bar · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Wand · Anschlussgewinde G 1/2			
 	Chrom	27376000	654,50
Raindance E Kopfbrause 360 1jet mit Brausearm 39 cm · besteht aus: Kopfbrause, Brausearm · Brausekopfgröße: 360 x 190 mm · Strahlart: RainAir · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Metall · Brausearmlänge 390 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16,5 l/min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 16,5 l/min · Mindestfließdruck: 1,3 bar · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Wand · Anschlussgewinde G 1/2			
 	Chrom	26605000	654,50
Wassersparende EcoSmart Version: · Raindance E Kopfbrause 360 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm			
 	Chrom	27380000	500,30
Raindance E Kopfbrause 240 1jet mit Deckenanschluss · besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss · Brausekopfgröße: 250 x 150 mm · Strahlart: RainAir · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Metall · Metalldeckenanschluss · Deckenanschlusslänge: 100 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19,5 l/min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 19,5 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Decke · Anschlussgewinde G 1/2 · P-IX 19239/IB			

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Raindance E Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm · besteht aus: Kopfbrause, Brausearm · Brausekopfgröße: 250 x 150 mm · Strahlart: RainAir · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Metall · Brausearmlänge 240 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17,6 l/ min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 17,6 l/ min · Mindestfließdruck: 1,1 bar · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Wand · Anschlussgewinde G ½ · P-IX 19239/IB	Chrom	27370000	543,30
	 Wassersparende EcoSmart Version: · Raindance E Kopfbrause 240 1jet EcoSmart 9 l/ min mit Brausearm · P-IX 29834/IZ	Chrom	27375000	543,30
Raindance S	Raindance S Kopfbrause 300 1jet mit Brausearm 46 cm · besteht aus: Kopfbrause, Brausearm · Brausekopfgröße: 300 mm · Strahlart: RainAir · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Metall · Brausearmlänge 460 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/ min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 18 l/ min · Mindestfließdruck: 1,5 bar · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Wand · Anschlussgewinde G ½	Chrom	27492000	723,50
 	Raindance S Kopfbrause 300 1jet mit Brausearm 39 cm · besteht aus: Kopfbrause, Brausearm · Brausekopfgröße: 300 mm · Strahlart: RainAir · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Metall · Brausearmlänge 390 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/ min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 18 l/ min · Mindestfließdruck: 1,5 bar · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Wand · Anschlussgewinde G ½	Chrom	27493000	711,60
 	Wassersparende EcoSmart Version: · Raindance S Kopfbrause 300 1jet EcoSmart 9 l/ min mit Brausearm 39 cm	Chrom	26601000	711,60

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Raindance S Kopfbrause 300 1jet mit Deckenanschluss · besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss · Brausekopfgröße: 300 mm · Strahlart: RainAir · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Metall · Deckenanschlusslänge: 100 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 20 l/min · Mindestfließdruck: 1,5 bar · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Decke · Anschlussgewinde G 1/2	Chrom 27494000	672,60
	Wassersparende EcoSmart Version: Raindance S Kopfbrause 300 1jet EcoSmart 9 l/min mit Deckenanschluss	Chrom 26600000	672,60
 	Raindance S Kopfbrause 240 1jet PowderRain mit Brausearm · besteht aus: Kopfbrause, Brausearm · Brausekopfgröße: 240 mm · Strahlart: PowderRain · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Metall · Brausearmlänge 390 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18,1 l/min · Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 18,1 l/min · Mindestfließdruck: 1,6 bar · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Wand · Anschlussgewinde G 1/2 · P-IX 16899/IIB	Chrom 27607000	461,00
	Technische Variante: · Raindance S Kopfbrause 240 1jet PowderRain mit Deckenanschluss · P-IX 16899/IIB · Raindance S Kopfbrause 240 1jet PowderRain · P-IX 16899/IIB	Chrom 27620000 Chrom 27623000 Mattschwarz 27623670 Mattweiß 27623700	425,60 390,10 546,20 546,20

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Raindance S Kopfbrause 240 1jet PowderRain mit Deckenanschluss · besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss · Brausekopfgröße: 240 mm · Strahlart: PowderRain · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Metall · Deckenanschlusslänge: 100 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min · Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 18 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Decke · Anschlussgewinde G ½ · P-IX 16899/IIB	Chrom 27620000	425,60
		 	
	Technische Variante:		
	· Raindance S Kopfbrause 240 1jet PowderRain mit Brausearm · P-IX 16899/IIB	Chrom 27607000	461,00
	· Raindance S Kopfbrause 240 1jet PowderRain · P-IX 16899/IIB	Chrom 27623000 Mattschwarz 27623670 Mattweiß 27623700	390,10 546,20 546,20
 	Raindance S Kopfbrause 240 1jet PowderRain · Brausekopfgröße: 240 mm · Strahlart: PowderRain · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Metall · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min · Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 18 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Decke oder Wand · Anschlussgewinde G ½ · P-IX 16899/IIB	Chrom Mattschwarz Mattweiß 27623000 27623670 27623700	390,10 546,20 546,20
		 	
	Technische Variante:		
	· Raindance S Kopfbrause 240 1jet PowderRain mit Brausearm · P-IX 16899/IIB	Chrom 27607000	461,00
	· Raindance S Kopfbrause 240 1jet PowderRain mit Deckenanschluss · P-IX 16899/IIB	Chrom 27620000	425,60
	Optionales Zubehör:		
	· Brausearm 38,9 cm	Chrom Mattschwarz Mattweiß 27413000 27413670 27413700	84,80 118,80 118,80
	· Deckenanschluss 10 cm	Chrom Mattschwarz Mattweiß 27479000 27479670 27479700	55,90 78,30 78,30

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Raindance S Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm · besteht aus: Kopfbrause, Brausearm · Brausekopfgröße: 240 mm · Strahlart: RainAir · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Metall · Brausearmlänge 390 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/ min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 18 l/ min · Mindestfließdruck: 1 bar · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Wand · Anschlussgewinde G 1/2	Chrom	27474000	588,40
	Bestehend aus: · Brausearm 38,9 cm (# 27413000)			
 	Raindance S Kopfbrause 240 1jet mit Deckenanschluss · besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss · Brausekopfgröße: 240 mm · Strahlart: RainAir · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Metall · Deckenanschlusslänge: 100 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/ min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 18 l/ min · Mindestfließdruck: 1 bar · Montage: Decke · Anschlussgewinde G 1/2	Chrom	27477000	541,90
	Wassersparende EcoSmart Version: · Raindance S Kopfbrause 240 1jet EcoSmart 9 l/ min mit Brausearm 39 cm	Chrom	27461000	588,40
	Wassersparende EcoSmart Version: · Raindance S Kopfbrause 240 1jet EcoSmart 9 l/ min mit Deckenanschluss	Chrom	27463000	541,90
 	Raindance S Kopfbrause 180 1jet mit Deckenanschluss · besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss · Brausekopfgröße: 180 mm · Strahlart: RainAir · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Metall · Deckenanschlusslänge: 100 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/ min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 18 l/ min · Mindestfließdruck: 1,2 bar · Montage: Decke · Anschlussgewinde G 1/2	Chrom	27478000	418,40

Raindance Classic



Raindance Classic Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm

- besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
- Brausekopfgröße: 270 mm
- Strahlart: RainAir
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Metall
- Brausearmlänge 390 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 19 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Wand
- Anschlussgewinde G 1/2

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27424000	684,20
Chrom/Gold Optic	27424090	895,50



Raindance Classic Kopfbrause 240 1jet mit Deckenanschluss

- besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss
- Brausekopfgröße: 270 mm
- Strahlart: RainAir
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Metall
- Deckenanschlusslänge: 100 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 19 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Decke
- Anschlussgewinde G 1/2

Chrom	27405000	643,40
Chrom/Gold Optic	27405090	830,80



Pulsify S

NEU



Pulsify S Kopfbrause 260 2jet mit Wandanschluss

- besteht aus: Kopfbrause, Wandanschluss
- Brausekopfgröße: 260 mm
- Strahlart: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain entleert die Kopfbrause ab einer Schrägstellung von 10°
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Kunststoff
- Oberfläche Strahlscheibe: graphit
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,3 l/min
- Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 11,3 l/min
- Durchflussmenge Intense PowderRain (bei 3 bar): 7,2 l/min
- Mindestfließdruck: 1,4 bar
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- nicht enthalten: Grundkörper

Chrom	24150000	477,80
Mattschwarz	24150670	621,20
Mattweiß	24150700	621,20



verfügbar ab Januar 2023

Wassersparende EcoSmart Version:

- Pulsify S Kopfbrause 260 2jet EcoSmart mit Wandanschluss

Chrom	24151000	477,80
Mattschwarz	24151670	621,20
Mattweiß	24151700	621,20


Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

01800180	130,20
----------	--------

Kopfbrausen

Croma Select E



Croma Select E Kopfbrause
180 2jet

- Brausekopfgröße: 187 x 187 mm
- Strahlart: Rain, IntenseRain
- Select Umstellung an der Kopfbrause
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Kunststoff
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
- Durchflussmenge IntenseRain Strahl (bei 3 bar): 16 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Decke oder Wand
- Anschlussgewinde G 1/2

Wassersparende EcoSmart Version:

- Croma Select E Kopfbrause 180 2jet EcoSmart 9 l/min

Optionales Zubehör:


- Brausearm E 38,9 cm
- Deckenanschluss E 10 cm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	26524000	248,50
Weiß/Chrom	26524400	248,50



Chrom	26528000	248,50
Weiß/Chrom	26528400	248,50
Chrom	27446000	84,80
Chrom	27467000	55,90

Croma Select S



Croma Select S Kopfbrause
180 2jet

- Brausekopfgröße: 187 mm
- Strahlart: Rain, IntenseRain
- Select Umstellung an der Kopfbrause
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Kunststoff
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
- Durchflussmenge IntenseRain Strahl (bei 3 bar): 16 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Decke oder Wand
- Anschlussgewinde G 1/2

Wassersparende EcoSmart Version:

- Croma Select S Kopfbrause 180 2jet EcoSmart 9 l/min

Optionales Zubehör:


- Brausearm 38,9 cm
- Deckenanschluss 10 cm

Chrom	26522000	248,50
Weiß/Chrom	26522400	248,50



Chrom	26523000	248,50
Chrom	27413000	84,80
Chrom	27479000	55,90

Croma E



Croma E Kopfbrause 280 1jet

- Brausekopfgröße: 280 x 170 mm
- Strahlart: RainAir
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Metall
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18,3 l/min
- Mindestfließdruck: 1,1 bar
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Decke oder Wand
- Anschlussgewinde G 1/2

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	26257000	360,00



Wassersparende EcoSmart Version:

- Croma E Kopfbrause 280 1jet EcoSmart


Chrom	26258000	360,00
-------	----------	--------

Optionales Zubehör:

- Deckenanschluss E 30 cm
- Deckenanschluss E 10 cm
- Brausearm E 38,9 cm

Chrom	27388000	77,50
Chrom	27467000	55,90
Chrom	27446000	84,80

Croma



Croma Kopfbrause 280 1jet

- Brausekopfgröße: 280 mm
- Strahlart: RainAir
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Metall
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15,6 l/min
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 15,6 l/min
- Mindestfließdruck: 1,5 bar
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Decke oder Wand
- Anschlussgewinde G 1/2

Chrom	26220000	348,20
Brushed Bronze	26220140	522,30
Brushed Black	26220340	522,30
Chrome		
Mattschwarz	26220670	487,50
Mattweiß	26220700	487,50
Polished Gold Optic	26220990	522,30



Wassersparende EcoSmart Version:

- Croma Kopfbrause 280 1jet EcoSmart 9 l/min

Chrom	26221000	348,20
Brushed Bronze	26221140	522,30
Brushed Black	26221340	522,30
Chrome		
Mattschwarz	26221670	487,50
Mattweiß	26221700	487,50
Polished Gold Optic	26221990	522,30




Optionales Zubehör:



- Brausearm 38,9 cm

Chrom	27413000	84,80
Brushed Bronze	27413140	127,20
Brushed Black	27413340	127,20

- Deckenanschluss 10 cm


Chrome		
Mattschwarz	27413670	118,80
Mattweiß	27413700	118,80
Polished Gold Optic	27413990	127,20
Chrom	27479000	55,90
Brushed Bronze	27479140	83,90
Brushed Black	27479340	83,90
Chrome		
Mattschwarz	27479670	78,30
Mattweiß	27479700	78,30
Polished Gold Optic	27479990	83,90

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Croma Kopfbrause 220 1jet	Chrom	26464000	227,20
	· Brausekopfgröße: 220 mm · Strahlart: RainAir · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Metall · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 19 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Decke oder Wand · Anschlussgewinde G ½		  	
	 Wassersparende EcoSmart Version:			
	· Croma Kopfbrause 220 1jet EcoSmart 9 l/min	Chrom	26465000	227,20
 	Optionales Zubehör:			
	· Brausearm 38,9 cm	Chrom	27413000	84,80
	· Deckenanschluss 10 cm	Chrom	27479000	55,90
Croma 100				
 	Croma 100 Kopfbrause Multi	Chrom	27443000	87,60
	· Brausekopfgröße: 100 mm · Strahlart: Rain, MonoRain, Massagestrahl · Drehumstellung an der Kopfbrause · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Kunststoff · grave Strahlscheibe · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 20 l/min · Durchflussmenge Mono Strahl (bei 3 bar): 15 l/min · Durchflussmenge Massagestrahl (bei 3 bar): 14 l/min · Mindestfließdruck: 1,2 bar · Montage: Decke oder Wand · Anschlussgewinde G ½ · P-IX 16906/IIB		 	
	Optionales Zubehör:			
	· Brausearm 12,8 cm	Chrom	27411000	23,20

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
 	Croma 100 Kopfbrause Vario	Chrom	27441000	56,40	
	· Brausekopfgröße: 100 mm · Strahlart: Rain, Shampoostrahl, Normalstrahl, Massagestrahl · Drehumstellung an der Kopfbrause · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Kunststoff · graue Strahlscheibe · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 22 l/min · Durchflussmenge Shampoostrahl (bei 3 bar): 17 l/min · Durchflussmenge Normalstrahl (bei 3 bar): 20 l/min · Durchflussmenge Massagestrahl (bei 3 bar): 11 l/min · Mindestfließdruck: 1,2 bar · Montage: Decke oder Wand · Anschlussgewinde G 1/2 · P-IX 16905/IIB	 			
	Wassersparende EcoSmart Version:				
	 · Croma 100 Kopfbrause Vario EcoSmart · 9 l/min · P-IX 16907/IIZ	Chrom	28462000	64,10	
	Optionales Zubehör:				
	· Brausearm 12,8 cm	Chrom	27411000	23,20	
	Crometta E Kopfbrause 240 ljet	Chrom	26726000	209,20	
	· Brausekopfgröße: 240 x 240 mm · Strahlart: Rain · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Kunststoff · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 18 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Montage: Decke oder Wand · Anschlussgewinde G 1/2 · P-IX 29849/IB	 			
 	Wassersparende EcoSmart Version:				
	 · Crometta E Kopfbrause 240 ljet · EcoSmart 9 l/min · P-IX 29850/IIZ	Chrom	26727000	209,20	
	Optionales Zubehör:				
	· Brausearm E 38,9 cm	Chrom	27446000	84,80	
	· Deckenanschluss E 10 cm	Chrom	27467000	55,90	

Kopfbrausen

Crometta S



Crometta S Kopfbrause 240 1jet

- Brausekopfgröße: 240 mm
- Strahlart: Rain
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Kunststoff
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 18 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Montage: Decke oder Wand
- Anschlussgewinde G 1/2
- P-IX 29847/IB

Oberfläche Art. Nr. Euro

Chrom 26723000 209,20



Wassersparende EcoSmart Version:

- **Crometta S** Kopfbrause 240 1jet EcoSmart 9 l/min
- P-IX 29848/IIZ


Chrom 26724000 209,20

Optionales Zubehör:

- Brausearm 38,9 cm
- Deckenanschluss S 10 cm

Chrom 27413000 84,80
Chrom 27393000 55,90

Vernis Blend



Vernis Blend Kopfbrause 200 1jet

- Brausekopfgröße: 205 mm
- Strahlart: Rain
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Kunststoff
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12,4 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Decke oder Wand
- Anschlussgewinde G 1/2
- DVGW DW-6517DL0530
- P-IX 29868/IIA

Chrom 26271000 101,70
Mattschwarz 26271670 142,40



Wassersparende EcoSmart Version:

- **Vernis Blend** Kopfbrause 200 1jet EcoSmart
- DVGW DW-6517DL0530
- P-IX 29869/IIZ

Chrom 26277000 101,70
Mattschwarz 26277670 142,40


Optionales Zubehör:

- NEU** · **Vernis Blend** Brausearm 24 cm
- NEU** · **Vernis Blend** Deckenanschluss 10 cm
- NEU** · **Vernis Blend** Deckenanschluss 30 cm

Chrom 27809000 47,90
Mattschwarz 27809670 67,10
Chrom 27804000 45,80
Mattschwarz 27804670 64,20
Chrom 27805000 61,00
Mattschwarz 27805670 85,40

Vernis Shape

NEU



Vernis Shape Kopfbrause 230
1jet

- Brausekopfgröße: 230 x 170 mm
- Strahlart: Rain
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Kunststoff
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12,4 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Decke oder Wand
- Anschlussgewinde G 1/2
- DVGW DW-6517DL0530
- P-IX 29865/IIA

Oberfläche

Art. Nr.

Euro

Chrom
Mattschwarz

26281000
26281670

101,70
142,40



Wassersparende EcoSmart Version:

- **Vernis Shape** Kopfbrause 230 1jet EcoSmart
- DVGW DW-6517DL0530
- P-IX 29866/IZ

Chrom
Mattschwarz

26283000
26283670

101,70
142,40

Optionales Zubehör:


- NEU** · **Vernis Shape** Brausearm 24 cm
- NEU** · **Vernis Shape** Deckenanschluss 10 cm
- NEU** · **Vernis Shape** Deckenanschluss 30 cm

Chrom
Mattschwarz
Chrom
Mattschwarz
Chrom
Mattschwarz

26405000
26405670
26406000
26406670
26407000
26407670

47,90
67,10
45,80
64,20
61,00
85,40

Crometta 85



Crometta 85 Kopfbrause Multi

Chrom

28425000

56,50

- Brausekopfgröße: 85 mm
- Strahlart: MonoRain, Normalstrahl, Massagestrahl
- Drehumstellung an der Kopfbrause
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Kunststoff
- graue Strahlscheibe
- max. Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Durchflussmenge Mono Strahl (bei 3 bar): 13 l/min
- Durchflussmenge Normalstrahl (bei 3 bar): 15 l/min
- Durchflussmenge Massagestrahl (bei 3 bar): 13 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Montage: Decke oder Wand
- Anschlussgewinde G 1/2



Optionales Zubehör:

- Brausearm 12,8 cm

Chrom

27411000


23,20

Crometta 85 Kopfbrause Vario

Chrom

28424000

45,30



- Brausekopfgröße: 85 mm
- Strahlart: Normalstrahl, Vario Strahl
- Drehumstellung an der Kopfbrause
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Kunststoff
- graue Strahlscheibe
- max. Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
- Durchflussmenge Normalstrahl (bei 3 bar): 18 l/min
- Durchflussmenge Vario Strahl (bei 3 bar): 14 l/min
- Mindestfließdruck: 0,5 bar
- Montage: Decke oder Wand
- Anschlussgewinde G 1/2



Optionales Zubehör:

- Brausearm 12,8 cm


Chrom

27411000

23,20

Kopfbrausen

Clubmaster



Clubmaster Kopfbrause 3jet

- Brausekopfgröße: 93 mm
- Strahlart: Softstrahl, Normalstrahl, Massagestrahl
- Drehumstellung an der Kopfbrause
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Kunststoff
- graue Strahlscheibe
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
- Durchflussmenge Softstrahl (bei 3 bar): 17 l/min
- Durchflussmenge Normalstrahl (bei 3 bar): 19 l/min
- Durchflussmenge Massagestrahl (bei 3 bar): 12 l/min
- Mindestfließdruck: 2 bar
- Montage: Wand
- Anschlussgewinde G 1/2


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	28496000	203,80



Optionales Zubehör:

· Brausearm 10 cm	Chrom	27438000	73,80
· Brausearm 12,8 cm	Chrom	27411000	23,20

Brausearme für Kopfbrausen





Brausearm eckig 39 cm

- Länge: 390 mm
- Installationsart: Aufputzmontage
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße DN15

Chrom	27694000	201,00
Brushed Bronze	27694140	301,50
Brushed Black	27694340	301,50
Chrome		
Mattschwarz	27694670	281,40
Mattweiß	27694700	281,40
Polished Gold Optic	27694990	301,50

NEU



NEU



NEU

Pulsify Wandanschluss für Kopfbrause 260

- Material: Kunststoff
- Anschlussart: G 1/2


Chrom	24149000	81,40
Mattschwarz	24149670	105,90
Mattweiß	24149700	105,90

verfügbar ab
Januar 2023

Optionales Zubehör:

· Pulsify S Kopfbrause 260 1jet	Chrom	24140000	254,20
	Mattschwarz	24140670	330,50
	Mattweiß	24140700	330,50
· Pulsify S Kopfbrause 260 1jet EcoSmart	Chrom	24141000	254,20
	Mattschwarz	24141670	330,50
	Mattweiß	24141700	330,50

NEU



NEU

Pulsify Wandanschluss für Kopfbrause 105








- Material: Kunststoff
- Anschlussart: G 1/2






Chrom	24139000	50,90
Mattschwarz	24139670	66,20
Mattweiß	24139700	66,20






Optionales Zubehör:

· Pulsify S Kopfbrause 105 1jet	Chrom	24130000	86,50
	Mattschwarz	24130670	112,50
	Mattweiß	24130700	112,50

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.


		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Brausearm 10 cm · Länge: 100 mm · Installationsart: Aufputzmontage · Material: Messing · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße DN15		Chrom 27438000	73,80
	Optionales Zubehör: · Clubmaster Kopfbrause 3jet		Chrom 28496000	203,80
 	Brausearm 12,8 cm · Länge: 128 mm · Installationsart: Aufputzmontage · Material: Messing · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße DN15		Chrom 27411000	23,20
 	Brausearm 23 cm · Länge: 230 mm · Installationsart: Aufputzmontage · Material: Messing · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße DN15		Chrom 27412000	60,50
NEU  	Vernis Blend Brausearm 24 cm · Länge: 240 mm · Installationsart: Aufputzmontage · Material: Messing · Ausführung: 90° Winkel · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße DN15		Chrom Mattschwarz 27809000 27809670	47,90 67,10
 	Brausearm 24,1 cm · Länge: 241 mm · Installationsart: Aufputzmontage · Material: Messing · Ausführung: 90° Winkel · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße DN15		Chrom 27409000	53,20
 	Brausearm 38,9 cm · Länge: 389 mm · Installationsart: Aufputzmontage · Material: Messing · Ausführung: 90° Winkel · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße DN15		Chrom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Mattschwarz Mattweiß Polished Gold Optic 27413000 27413140 27413340 27413670 27413700 27413990	84,80 127,20 127,20 118,80 118,80 127,20

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
NEU 		Vernis Shape Brausearm		
		24 cm		
· Länge: 240 mm · Schaft Ø: 26 mm · Installationsart: Aufputzmontage · Material: Messing · Ausführung: 90° Winkel · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße DN15				
		Brausearm E 38,9 cm		
		Chrom		
· Länge: 389 mm · Installationsart: Aufputzmontage · Material: Messing · Ausführung: 90° Winkel · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße DN15				
Deckenanschlüsse für Kopfbrausen				
		Deckenanschluss 10 cm		
		Chrom		
· Länge: 100 mm · Schaft Ø: 27 mm · Einsatzzweck: auch als Verlängerung einsetzbar · Installationsart: Aufputzmontage · Material: Messing · Anschlussart: G 1/2 NPT · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße G 1/2				
		Deckenanschluss S 10 cm		
		Chrom		
· Länge: 100 mm · Schaft Ø: 27 mm · Einsatzzweck: auch als Verlängerung einsetzbar · Installationsart: Aufputzmontage · Material: Messing · Anschlussart: G 1/2 NPT · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße DN15				
NEU 		Vernis Blend Deckenanschluss		
		10 cm		
· Länge: 100 mm · Schaft Ø: 26 mm · Installationsart: Aufputzmontage · Material: Messing · Anschlussart: G 1/2 NPT · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße G 1/2				
Größenvariante:				
NEU 		Vernis Blend Deckenanschluss 30 cm		
		Chrom		
· Länge: 300 mm · Schaft Ø: 26 mm · Installationsart: Aufputzmontage · Material: Messing · Anschlussart: G 1/2 NPT · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße G 1/2				

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
		Deckenanschluss S 30 cm			
		· Länge: 300 mm · Schaft Ø: 27 mm · Installationsart: Aufputzmontage · Material: Messing · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße DN15			
		Chrom	27389000	77,50	
		Brushed Bronze	27389140	116,30	
		Brushed Black	27389340	116,30	
		Chrome			
		Mattschwarz	27389670	108,50	
		Mattweiß	27389700	108,50	
		Polished Gold Optic	27389990	116,30	
		Deckenanschluss E 10 cm			
		· Länge: 100 mm · Schaft Ø: 27 mm · Einsatzzweck: auch als Verlängerung einsetzbar · Installationsart: Aufputzmontage · Material: Messing · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße DN15			
		Chrom	27467000	55,90	
		Vernis Shape Deckenanschluss 10 cm			
		· Länge: 100 mm · Schaft Ø: 26 mm · Installationsart: Aufputzmontage · Material: Messing · Anschlussart: G 1/2 NPT · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße G 1/2			
		Chrom	26406000	45,80	
		Mattschwarz	26406670	64,20	
		Größenvariante:			
		NEU · Vernis Shape Deckenanschluss 30 cm			
		Chrom	26407000	61,00	
		Mattschwarz	26407670	85,40	
		Deckenanschluss E 30 cm			
		· Länge: 300 mm · Schaft Ø: 27 mm · Installationsart: Aufputzmontage · Material: Messing · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße DN15			
		Chrom	27388000	77,50	

Kopfbrausen


Seitenbrausen



Rainfinity Schulterbrause 500
1jet mit Ablage

- Brausekopfgröße: 502 x 80 mm
- Strahlart: PowderRain
- Strahlfläche: 309 x 28 mm
- Einsatzbereich: nutzbar als Kopf-, Nacken- oder Seitenbrause
- Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 14,5 l/min
- Mindestfließdruck: 1,1 bar
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- Material: Metall
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -700 = graphitfarben, satiniert
- P-IX 29683/IIS

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	26243000	501,30
Mattweiß	26243700	651,70



Bodyvette Seitenbrause 1jet

- Strahlart: Normalstrahl
- graue Strahlscheibe
- Kugelgelenk: Seitenbrause im Winkel verstellbar
- Rosette: rund
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Durchflussmenge Normalstrahl (bei 3 bar): 5 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Anschlussgröße: DN15

Chrom	28466000	105,80
-------	----------	--------



Technische Variante:

- Bodyvette Seitenbrause 1jet Stop

Chrom	28467000	117,30
-------	----------	--------

Showerpipes





Detaillierte Angaben zu den Verbrauchswerten finden Sie im Kapitel hansgrohe **Durchflussdiagramme** ab Seite 697 in dieser Preisliste.

Rainmaker Select	Seite 202		Rainfinity	Seite 204	
Raindance Select E / Raindance E	Seite 205		Raindance Select S / Raindance S	Seite 211	
Pulsify S	Seite 217		Croma Select S	Seite 220	
Croma Select E	Seite 226		Croma E	Seite 227	
Croma	Seite 229		Crometta	Seite 233	
Vernis Blend	Seite 241		Vernis Shape	Seite 244	

hansgrohe Showerpipes

Produktlinien im Überblick

	Rainmaker Select	Rainfinity	Raindance Select E		
					
	Showerpipe 460 3jet	Showerpipe 360 1jet	Showerpipe 300 3jet	Showerpipe 300 1jet	Showerpipe 300 1jet
Oberfläche	-400	-000, -700	-000, -400	-000, -400	-000
Standard	27 l/min	19,6 l/min	19 l/min	16,9 l/min	16 l/min
EcoSmart 9 l/min					
Wanne					
Mischer					
Reno					
Brausearm schwenkbar					
Steigrohr kürzbar					
Select	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■
CoolContact	■		■	■	■
Water flow control					
Fast drain					
AirPower			■	■	■
PowderRain		■			
	Seite 202	Seite 204	Seite 205	Seite 205	Seite 207

Raindance S



Showerpipe 240 1jet






-000

16 l/min



hansgrohe Showerpipes

Produktlinien im Überblick

	Pulsify S		Croma Select S		Croma Select E
					
	Showerpipe 260 2jet	Showerpipe 260 1jet	Showerpipe 280 1jet	Showerpipe 280 1jet	Showerpipe 180 2jet
Oberfläche	-000, -670, -700	-000	-000	-140, -340 -670, -700, -990	-400
Standard	12,9 l/min	10,9 l/min	16 l/min	14,5 l/min	16 l/min
EcoSmart 9 l/min	■	■	■	■	■
Wanne		■	■		■
Mischer			■		■
Reno			■		
Brausearm schwenkbar		■	■	■	■
Steigrohr kürzbar	■	■	■	■	■
Select	■	■		■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■
CoolContact	■	■			
Water flow control	■	■			
Fast drain	■	■			
AirPower			■	■	
PowderRain	■	■			

Croma E






Croma

Crometta S

Crometta E

**Vernis
Blend**

**Vernis
Shape**



Showerpipe 280 1jet

Showerpipe 220 1jet

Showerpipe 240 1jet


Showerpipe 240 1jet

Showerpipe 200 1jet

Showerpipe 230 1jet


-000	-000	-000	-000	-000, -670	-000, -670
15 l/min	15 l/min	16 l/min	15 l/min	15,9 l/min	15,9 l/min
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
	■	■	■		
	■	■	■	■	■
■	■		■		
■	■	■	■		
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■					
■	■				

Rainmaker Select Showerpipes



	Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
Rainmaker Select Showerpipe 460 3jet mit Thermostat	Weiß/Chrom	27106400	3.712,50	
· besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Brausehalter, Brausestange · Kopfbrause Rainmaker Select 460 3jet · Brausekopfgröße Kopfbrause: 460 x 300 mm · Strahlart Kopfbrause: Rain, MonoRain, RainStream · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · reinigungsfreundliche Strahlscheibe in Glas-Optik · Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, Whirl · Ablage aus Sicherheitsglas · Oberfläche Ablage: weiß · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 27 l/min · Mindestfließdruck: 1,5 bar · Betriebsdruck: min. 1,5 bar/ max. 10 bar · Brausestangenbreite: 80 mm · Brausearmlänge Kopfbrause: 450 mm · CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer · Thermostat ShowerTablet Select 700 · isolierte Wasserführung · Sicherheitssperre bei 40 °C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · gleichzeitige Nutzung von 4 Verbrauchern · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G ½ · Stichmaß 150 ± 18 mm				

- Bestehend aus:**
- **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet (# 26530400)
 - DVGW DW-6517CT0522
 - P-IX 28216/IB
 - Brausehalter Porter S (# 28331000)
 - **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
 - DVGW NW-6518CQ0363



Rainmaker Select Showerpipe

Oberfläche

Art. Nr.

Euro

460 2jet mit Thermostat

Weiß/Chrom

27109400

3.248,60





- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Brausehalter, Brausestange
- Kopfbrause Rainmaker Select 460 2jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 460 x 300 mm
- Strahlart Kopfbrause: Rain, RainStream
- reinigungsfreundliche Strahlscheibe in Glas-Optik
- Strahlart Handbrause: RainAir, Rain, Whirl
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche Ablage: weiß
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 27 l/min
- Mindestfließdruck: 1,5 bar
- Betriebsdruck: min. 1,5 bar/ max. 10 bar
- Brausestangenbreite: 80 mm
- Brausearmlänge Kopfbrause: 450 mm
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Thermostat ShowerTablet Select 700
- isolierte Wasserführung
- Sicherheitssperre bei 40°C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- gleichzeitige Nutzung von 3 Verbrauchern
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G 1/2
- Stichmaß 150 ± 18 mm

Bestehend aus:

- **Raundance Select S** Handbrause 120 3jet (# 26530400)
- DVGW DW-6517CT0522
- P-IX 28216/IB
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363
- Brausehalter Porter S (# 28331000)

Rainfinity Showerpipe



Rainfinity Showerpipe 360 1jet Unterputz

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch, 2 Glasablagen, Brausestange
- Kopfbrause Rainfinity 360 1jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 360 mm
- Strahlart Kopfbrause: PowderRain
- Oberfläche Strahlscheibe: graphit
- Strahlart Handbrause: MonoRain, PowderRain, Intense PowderRain
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel des Brausehalters
- Brausearm vertikal neigbar von 10-30°
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -700 = graphitfarben, satiniert
- benötigt eine Armatur für 2 Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19,6 l/min
- Mindestfließdruck: 2,4 bar
- Betriebsdruck: min. 2,4 bar/ max. 6 bar
- Montageart: Aufputzinstallation
- Brausestangenbreite: 22 mm
- isolierte Wasserführung
- Wasseranschluss: in der unteren Ablage, verdeckt
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussgewinde G 1/2

Bestehend aus:

- Rainfinity Handbrause 130 3jet (# 26864XXX)
- DVGW NW-6517DL0231
- P-IX 29719/IB
- Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28276XXX)
- DVGW NW-6518CQ0363

Benötigtes Zubehör:

- Rainfinity Grundkörper für Showerpipe 360 1jet Unterputz
- RainSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
- DVGW NW-6509CU0526
- P-IX 29577/ICB
- RainSelect Grundkörper für 2 Verbraucher
- DVGW NW-6509CU0526
- P-IX 29577/ICB

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	26842000	1.391,80
Mattweiß	26842700	1.809,40



	26840180	122,30
Chrom	15380000	1.180,90
Mattweiß	15380700	1.535,20
	15310180	731,60

Rainfinity Grundkörper für Showerpipe 360 1jet Unterputz


- passend für Showerpipe 360 1jet Unterputz
- schallentkoppelte Montage
- Die Position der Anschlüsse ist vorgegeben, dadurch einfache Montage
- einfache Befestigung
- Anschlussgröße: G 1/2

Optionales Zubehör:

- Rainfinity Showerpipe 360 1jet Unterputz

Chrom	26842000	1.391,80
Mattweiß	26842700	1.809,40

Raindance Select E Showerpipes



Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet
mit ShowerTablet Select 300

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Brausehalter, Brausestange
- Kopfbrause Raindance Select E 300 3jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 300 x 190 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir, Rain, RainStream
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Oberfläche der Strahlscheibe bei Farbvariante -000 = chrom, bei Farbvariante -400 = weiß
- Strahlart Handbrause: RainAir, Rain, Whirl
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/ min
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 16 l/ min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 16 l/ min
- Durchflussmenge RainStream Strahl (bei 3 bar): 19 l/ min
- Mindestfließdruck: 2 bar
- Betriebsdruck: min. 2 bar/ max. 10 bar
- Brausestangenbreite: 40 mm
- Brausearmlänge Kopfbrause: 380 mm
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Thermostat ShowerTablet Select 300
- isolierte Wasserführung
- Sicherheitsperre bei 40 °C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G 1/2
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- bei Montage auf bestehenden G 3/4 Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
- PA-IX 28210/IOB

Bestehend aus:


- **Raindance Select E** Handbrause 120 3jet (# 26520XXX)
- P-IX 28001/IS
- Brausehalter Porter S (# 28331000)
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Optionales Zubehör:

- S-Anschluss Adapter G 3/4 für Renovation

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27127000	2.009,20
Weiß/Chrom	27127400	2.009,20
		
		

Chrom	02026000	31,40
-------	----------	-------



Raindance Select E
Showerpipe 300 2jet
mit ShowerTablet Select 300

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Brausehalter, Brausestange
- Kopfbrause Raindance Select E 300 2jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 300 x 160 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir, Rain
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Oberfläche der Strahlscheibe bei Farbvariante -000 = chrom, bei Farbvariante -400 = weiß
- Strahlart Handbrause: RainAir, Rain, Whirl
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 16 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 16 l/min
- Mindestfließdruck: 1,5 bar
- Betriebsdruck: min. 1,5 bar/ max. 10 bar
- Brausestangenbreite: 40 mm
- Wandhalterung Handbrause
- Brausearmlänge Kopfbrause: 380 mm
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Thermostat ShowerTablet Select 300
- isolierte Wasserführung
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G 1/2
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- bei Montage auf bestehenden G 3/4 Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
- PA-IX 28210/IOB

Bestehend aus:

- **Raindance Select E** Handbrause 120 3jet (# 26520XXX)
- P-IX 28001/IS
- Brausehalter Porter S (# 28331000)
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363


Optionales Zubehör:

- S-Anschluss Adapter G 3/4 für Renovation

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27126000	1.666,70
Weiß/Chrom	27126400	1.666,70
		
		

Chrom	02026000	31,40
-------	----------	-------

Raindance E Showerpipes



Raindance E Showerpipe 360 1jet mit Thermostat

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Brausehalter, Brausestange
- Kopfbrause Raindance E 360 Air
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 360 x 190 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart Handbrause: RainAir, Rain, Whirl
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche Ablage: chrom oder weiß
- Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/ min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Betriebsdruck: min. 1 bar/ max. 10 bar
- Brausestangenbreite: 44 mm
- Brausearmlänge Kopfbrause: 380 mm
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Thermostat Ecostat Select
- isolierte Wasserführung
- Sicherheitssperre bei 40° C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- es kann nur ein Verbraucher genutzt werden
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G 1/2
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- bei Montage auf bestehenden G 3/4 Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
- PA-IX 19968/IBO

Bestehend aus:


- **Raindance E** Kopfbrause 360 1jet mit Deckenanschluss (# 27381000)
- **Raindance Select E** Handbrause 120 3jet (# 26520XXX)
- P-IX 28001/IS
- Brausehalter Porter S (# 28331000)
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Optionales Zubehör:

- S-Anschluss Adapter G 3/4 für Renovation
- Fliesenausgleichsscheibe für Raindance Select Showerpipe

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27112000	1.455,10
Weiß/Chrom	27112400	1.455,10
		
		

Chrom	02026000	31,40
Chrom	95960000	27,00



Raindance E Showerpipe 360 1jet mit ShowerTablet Select 300

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Brausehalter, Brausestange
- Kopfbrause Raindance E 360 Air
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 360 x 190 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart Handbrause: RainAir, Rain, Whirl
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16,9 l/min
- Mindestfließdruck: 0,8 bar
- Betriebsdruck: min. 0,8 bar/max. 5 bar
- Brausestangenbreite: 40 mm
- Brausearmlänge Kopfbrause: 380 mm
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Thermostat ShowerTablet Select 300
- isolierte Wasserführung
- Sicherheitssperre bei 40°C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G 1/2
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- bei Montage auf bestehenden G 3/4 Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
- PA-IX 16993/IOB

Bestehend aus:


- **Raindance E** Kopfbrause 360 1jet mit Deckenanschluss (# 27381000)
- **Raindance Select E** Handbrause 120 3jet (# 26520XXX)
- P-IX 28001/IS
- Brausehalter Porter S (# 28331000)
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Optionales Zubehör:

- | | | | |
|--|-------|----------|-------|
| · S-Anschluss Adapter G 3/4 für Renovation | Chrom | 02026000 | 31,40 |
|--|-------|----------|-------|

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
-------------------	-----------------	-------------


Chrom	27288000	1.666,70
Weiß/Chrom	27288400	1.666,70




S-Anschluss Adapter G 3/4 für Renovation

- Installationsart: Aufputzmontage
- Adapter zur Montage auf bestehende S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Anschlussgröße G 3/4

Chrom	02026000	31,40
-------	----------	-------

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Chrom	27363000	1.694,10
			
			
			
			
Raindance E Showerpipe 300 1jet mit ShowerTablet 600 · besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange · Kopfbrause Raindance E 300 Air 1jet · Brausekopfgröße Kopfbrause: 300 x 300 mm · Strahlart Kopfbrause: RainAir · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, Whirl · Oberfläche Ablage: Aluminium eloxiert · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min · Mindestfließdruck: 1,5 bar · Betriebsdruck: min. 1,5 bar/ max. 10 bar · Brausestangenbreite: 61 mm · Brausearmlänge Kopfbrause: 405 mm · CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer · Thermostat ShowerTablet 600 · isolierte Wasserführung · Sicherheitssperre bei 40 °C · es kann nur ein Verbraucher genutzt werden · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G 1/2 · Stichmaß 150 ± 12 mm · PA-IX 16913/IIOB			
Bestehend aus: · Raindance Select S Handbrause 120 3jet (# 26530000) · DVGW DW-6517CT0522 · P-IX 28216/IB · Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28276000) · DVGW NW-6518CQ0363			
Optionales Zubehör: · Fliesenausgleichsscheibe · Casetta Ablage E			
	Chrom	93146000	117,90
	Chrom	26511000	70,00



Raindance E Showerpipe 300 1jet mit ShowerTablet 350

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Braueschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- Kopfbrause Raindance E 300 Air 1jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 300 x 300 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- Strahlart Handbrause: RainAir, Rain, Whirl
- Oberfläche Ablage: Aluminium eloxiert
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Mindestfließdruck: 1,5 bar
- Betriebsdruck: min. 1,5 bar/max. 10 bar
- Brausestangenbreite: 61 mm
- Brausearmlänge Kopfbrause: 405 mm
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Thermostat ShowerTablet 350
- isolierte Wasserführung
- Sicherheitssperre bei 40°C
- es kann nur ein Verbraucher genutzt werden
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G 1/2
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- PA-IX 16913/IIOB

Bestehend aus:


- **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet (# 26530000)
- DVGW DW-6517CT0522
- P-IX 28216/IB
- **Isiflex** Braueschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe
- **Casetta** Ablage E

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27361000	1.470,70
		
		
Chrom	93146000	117,90
Chrom	26511000	70,00

Raindance Select S Showerpipes



Raindance Select S

Showerpipe 300 2jet

mit Thermostat

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- Kopfbrause Raindance Select S 300 2jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 300 mm
- Strahlart Handbrause: RainAir, Rain
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Oberfläche der Strahlscheibe bei Farbvariante -000 = chrom, bei Farbvariante -400 = weiß
- Strahlart Handbrause: RainAir, Rain, Whirl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brausestangendurchmesser: 25 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Brausearmlänge Kopfbrause: 460 mm
- schwenkbarer Brausearm
- Thermostat Ecostat Comfort
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- PA-IX 28217/IOB

Bestehend aus:

- **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet (# 26530XXX)
- DVGW DW-6517CT0522
- P-IX 28216/IB
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27133000	1.218,90
Weiß/Chrom	27133400	1.218,90



Select




AirPower



Quick



XXL Performance



Raindance Select S
Showerpipe 240 2jet

mit Thermostat

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- Kopfbrause Raindance Select S 240 2jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 240 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir, Rain
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Oberfläche der Strahlscheibe bei Farbvariante -000 = chrom, bei Farbvariante -400 = weiß
- Strahlart Handbrause: RainAir, Rain, Whirl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brausestangendurchmesser: 25 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Brausearmlänge Kopfbrause: 398 mm
- schwenkbarer Brausearm
- Thermostat Ecostat Comfort
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G 1/2
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- PA-IX 28217/IOB

Bestehend aus:

- **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet (# 26530XXX)
- DVGW DW-6517CT0522
- P-IX 28216/IB
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Optionales Zubehör:



- Fliesenausgleichscheibe Ø 60 mm für Showerpipe

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
------------	----------	------

Chrom	27129000	1.058,90
Weiß/Chrom	27129400	1.058,90



Chrom	95239000	10,50
-------	----------	-------



*2763367X
*2763370X

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet

PowderRain mit Thermostat

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- Kopfbrause Raindance S 240 P
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 240 mm
- Strahlart Kopfbrause: PowderRain
- Strahlart Handbrause: Rain, PowderRain, Whirl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 16 l/min
- Mindestfließdruck: 1,5 bar
- Betriebsdruck: min. 1 bar/ max. 10 bar
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brausestangendurchmesser: 25 mm, bei den Oberflächen -670 und -700: 22 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Brausearmlänge Kopfbrause: 460 mm
- schwenkbarer Brausearm
- Thermostat Ecostat Comfort
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G 1/2
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- PA-IX 29726/IBO

Bestehend aus:

- **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet PowderRain (# 26014XXX)
- DVGW DW-6517CT0522
- P-IX 16898/IA
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276XXX)
- DVGW NW-6518CQ0363

Optionales Zubehör:


- Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27633000	1.051,60
Brushed Bronze	27633140	1.577,40
Brushed Black	27633340	1.577,40
Chrome		
Mattschwarz	27633670	1.472,30
Mattweiß	27633700	1.472,30
Polished Gold Optic	27633990	1.577,40



Chrom	95239000	10,50
-------	----------	-------

Raindance S Showerpipes



Raindance S Showerpipe 300

1 jet mit Thermostat

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- Kopfbrause Raindance S 300 Air
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 300 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir
- vollverchromte Strahlscheibe
- Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, Whirl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Mindestfließdruck: 2 bar
- Betriebsdruck: min. 2 bar/max. 10 bar
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brausestangendurchmesser: 25 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Brausearmlänge Kopfbrause: 460 mm
- schwenkbarer Brausearm
- Thermostat Ecostat Comfort
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G 1/2
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- PA-IX 19989/IBO

Bestehend aus:

- **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet (# 26530000)
- DVGW DW-6517CT0522
- P-IX 28216/IB
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Optionales Zubehör:


- Fliesenausgleichsscheibe


Oberfläche Art. Nr. Euro

Chrom 27114000 1.119,70



Chrom 98681000 14,20

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Chrom	27115000	887,70
			
Raindance S Showerpipe 240 1jet mit Thermostat · besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange · Kopfbrause Raindance S 240 Air · Brausekopfgröße Kopfbrause: 236 mm · Strahlart Kopfbrause: RainAir · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart Handbrause: RainAir, Rain, Whirl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 16 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar · Steigrohr in der Höhe ablängbar · Brausestangendurchmesser: 22 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung · Brausearmlänge Kopfbrause: 460 mm · schwenkbarer Brausearm · Thermostat Ecostat Comfort · Sicherheitssperre bei 40°C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · es kann nur ein Verbraucher genutzt werden · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G 1/2 · Stichmaß 150 ± 12 mm · PA-IX 19989/IBO			
Bestehend aus: · Raindance Select S Handbrause 120 3jet (# 26530000) · DVGW DW-6517CT0522 · P-IX 28216/IB · Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28276000) · DVGW NW-6518CQ0363			
		Wassersparende EcoSmart Version: · Raindance S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat · PA-IX 19989/IBO	
Optionales Zubehör: · Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe			
	Chrom	95239000	10,50



Raindance S Showerpipe 240

- 1jet mit Wannenthermostat
- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Wannenthermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
 - Kopfbrause Raindance S 240 Air
 - Brausekopfgröße Kopfbrause: 236 mm
 - Strahlart Kopfbrause: RainAir
 - Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
 - vollverchromte Strahlscheibe
 - Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, Whirl
 - Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
 - Durchflussmenge Wanneneinlauf: 20 l/min
 - Mindestfließdruck: 1 bar
 - Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar
 - Steigrohr in der Höhe ablängbar
 - Brausestangendurchmesser: 22 mm
 - höhenverstellbare Handbrausehalterung
 - Brausearmlänge Kopfbrause: 460 mm
 - schwenkbarer Brausearm
 - Thermostat Ecostat Comfort
 - Sicherheitssperre bei 40 °C
 - einstellbare Heißwasserbegrenzung
 - Montageart: Aufputzinstallation
 - Anschlussgröße DN15
 - Anschlussgewinde G 1/2
 - Stichmaß 150 ± 12 mm
 - PA-IX 19969/ICB

Bestehend aus:

- **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet (# 26530000)
- DVGW DW-6517CT0522
- P-IX 28216/IB
- **Isiflex** Brauseschlauch 200 cm (# 28274000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Optionales Zubehör:


- Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
------------	----------	------

Chrom	27117000	1.081,50	
			

Chrom	95239000	10,50
-------	----------	-------

Pulsify S Showerpipes



Pulsify S Showerpipe 260 2jet mit ShowerTablet Select 400

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brausestange, Brauseschlauch
- Kopfbrause Pulsify 260 2jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 260 mm
- Strahlart Kopfbrause: PowderRain, Intense PowderRain
- Kugelgelenk: Kopfbrause neigbar von 10-30°
- Oberfläche Strahlscheibe: graphit
- Strahlart Handbrause: PowderRain, IntenseRain, Massagestrahl
- Fast Drain entleert die Kopfbrause ab einer Schrägstellung von 10°
- abnehmbare Kopfbrause
- Ablage aus Kunststoff
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12,9 l/ min
- Mindestfließdruck: 1,3 bar
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brausearmlänge Kopfbrause: 163 mm
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Thermostat ShowerTablet Select 400
- gleichzeitige Nutzung von 3 Verbrauchern
- Montageart: Aufputzinstallation
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause, PowderRain, Intense PowderRain
- Eco-Funktion: die Volumensteuerung reguliert bis zu 30% des Wasserflusses

Bestehend aus:

- Pulsify S Kopfbrause 260 2jet mit Wandanschluss (# 24150XXX)
- Pulsify Select S Handbrause 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28276XXX)
- DVGW NW-6518CQ0363

Wassersparende EcoSmart Version:

- Pulsify S Showerpipe 260 2jet EcoSmart mit ShowerTablet Select 400

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	24240000	853,90
Mattschwarz	24240670	1.110,10
Mattweiß	24240700	1.110,10


verfügbar ab
Januar 2023

NEU

NEU

NEU

Chrom	24241000	853,90
Mattschwarz	24241670	1.110,10
Mattweiß	24241700	1.110,10



Pulsify S Showerpipe 260 1jet mit ShowerTablet Select 400

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brausestange, Handbrausehalterung, Brauseschlauch
- Kopfbrause Pulsify 260 1jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 260 mm
- Strahlart Kopfbrause: PowderRain
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart Handbrause: PowderRain, IntenseRain, Massagestrahl
- Fast Drain entleert die Kopfbrause ab einer Schrägstellung von 10°
- abnehmbare Kopfbrause
- Ablage aus Kunststoff
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10,9 l/min
- Mindestfließdruck: 1,2 bar
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber
- Brausearmlänge Kopfbrause: 398 mm
- schwenkbarer Brausearm
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Thermostat ShowerTablet Select 400
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- Montageart: Aufputzinstallation
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Kopfbrause
- Eco-Funktion: die Volumensteuerung reguliert bis zu 30% des Wasserflusses

Bestehend aus:

- **Pulsify S** Kopfbrause 260 1jet (# 24140000)
- **Pulsify Select S** Handbrause 105 3jet Relaxation (# 24110000)
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276XXX)
- DVGW NW-6518CQ0363


Wassersparende EcoSmart Version:

- **Pulsify S** Showerpipe 260 1jet EcoSmart mit ShowerTablet Select 400

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	24220000	752,30
		
		

verfügbar ab
Januar 2023

Chrom	24221000	752,30
-------	----------	--------



Pulsify S Showerpipe 260
1jet mit Wannenthermostat
ShowerTablet Select 400

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Wannenthermostat, Brausestange, Handbrausehalterung, Brauseschlauch
- Kopfbrause Pulsify 260 ljet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 260 mm
- Strahlart Kopfbrause: PowderRain
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart Handbrause: PowderRain, IntenseRain, Massagestrahl
- Fast Drain entleert die Kopfbrause ab einer Schrägstellung von 10°
- abnehmbare Kopfbrause
- Ablage aus Kunststoff
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber
- Brausearmlänge Kopfbrause: 398 mm
- schwenkbarer Brausearm
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Thermostat ShowerTablet Select 400
- Sicherheitssperre bei 40°C
- gleichzeitige Nutzung von 3 Verbrauchern
- Montageart: Aufputzinstallation
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Kopfbrause, Wanne und Handbrause
- Eco-Funktion: die Volumensteuerung reguliert bis zu 30% des Wasserflusses

Bestehend aus:

- **Pulsify S** Kopffbrause 260 ljet
(# 24140000)
 - **Pulsify Select S** Handbrause 105 3jet
Relaxation (# 24110000)
 - **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm
(# 28276XXX)
- DVGW NW-6518CQ0363


NEU

NEU

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	24230000	808,20
 Push slider	 Rotatable Bath Spout	 Fast Drain
 Cool Contact	 Select	 Quick Clean
		 Water Flow Control
		 XXL Performance

**verfügbar ab
Januar 2023**

Croma Select S Showerpipes



Croma Select S Showerpipe
280 1jet mit Thermostat

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- Kopfbrause Croma 280
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 280 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart Handbrause: Massagestrahl, IntenseRain, SoftRain
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 16 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Brausearmlänge Kopfbrause: 400 mm
- schwenkbarer Brausearm
- Thermostat Ecostat Comfort
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung für Durchlauferhitzer geeignet
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G 1/2
- Stichmaß 150 ± 12 mm

Bestehend aus:

- Croma Kopfbrause 280 1jet (# 26220000)
- Croma Select S Handbrause Multi (# 26800400)
- P-IX 28499/IB
- Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Wassersparende EcoSmart Version:

- Croma Select S Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe

Oberfläche

Art. Nr.

Euro

Chrom

26790000

830,80



Chrom


26794000

830,80

Chrom

95239000

10,50



Croma Select S Showerpipe
280 1jet mit Thermostat
und Handbrause Raindance
Select S 120 3jet

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- Kopfbrause Croma 280
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 280 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart Handbrause: RainAir, Rain, Whirl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/ min
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 15 l/ min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 11 l/ min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Betriebsdruck: min. 1 bar/ max. 10 bar
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Brausearmlänge Kopfbrause: 400 mm
- schwenkbarer Brausearm
- Thermostat Ecostat Comfort
- Sicherheitssperre bei 40°C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung für Durchlauferhitzer geeignet
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G 1/2
- Stichmaß 150 ± 12 mm

Bestehend aus:

- **Croma** Kopfbrause 280 1jet (# 26220XXX)
- **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet (# 26530XXX)
- DVGW DW-6517CT0522
- P-IX 28216/IB
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276XXX)
- DVGW NW-6518CQ0363

Wassersparende EcoSmart Version:

- **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/ min mit Thermostat und Handbrause Raindance Select S 120 3jet

Optionales Zubehör:


- Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Brushed Bronze	26890140	1.287,60
Brushed Black	26890340	1.287,60
Chrome		
Mattschwarz	26890670	1.204,50
Mattweiß	26890700	1.204,50
Polished Gold Optic	26890990	1.287,60




Brushed Bronze	26891140	1.287,60
Brushed Black	26891340	1.287,60
Chrome		
Mattschwarz	26891670	1.204,50
Mattweiß	26891700	1.204,50
Polished Gold Optic	26891990	1.287,60

Chrom	95239000	10,50
-------	----------	-------

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Chrom	26792000	1.016,20
AirPower Quick Clean XXL Performance Croma Select S Showerpipe 280 1jet mit Wannenthermostat · besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Wannenthermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange · Kopfbrause Croma 280 · Brausekopfgröße Kopfbrause: 280 mm · Strahlart Kopfbrause: RainAir · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · vollverchromte Strahlscheibe · Strahlart Handbrause: Massagestrahl, IntenseRain, SoftRain · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 16 l/min · Durchflussmenge Wanneneinlauf: 20 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar · Steigrohr in der Höhe ablängbar · Brausestangendurchmesser: 22 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung · schwenkbarer Brausearm · Thermostat Ecostat Comfort · Sicherheitssperre bei 40 °C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G 1/2 · Stichmaß 150 ± 12 mm · PA-IX 16988/IOCB			
Bestehend aus: · Croma Kopfbrause 280 1jet (# 26220000) · Croma Select S Handbrause Multi (# 26800400) · P-IX 28499/IB · Isiflex Brauseschlauch 200 cm (# 28274000) · DVGW NW-6518CQ0363			
	Chrom	95239000	10,50
Optionales Zubehör: · Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe			

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Chrom	26791000	793,50
  			
Croma Select S Showerpipe 280 1jet mit Einhebelmischer · besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Einhebel-Brausemischer, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange · Kopfbrause Croma 280 · Brausekopfgröße Kopfbrause: 280 mm · Strahlart Kopfbrause: RainAir · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 15 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar · Steigrohr in der Höhe ablängbar · Brausestangendurchmesser: 22 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung · Brausearmlänge Kopfbrause: 400 mm · schwenkbarer Brausearm · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G 1/2 · Stichmaß 150 ± 12 mm · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar			
Bestehend aus: · Croma Kopfbrause 280 1jet (# 26220000) · Croma Select S Handbrause Multi (# 26800400) · P-IX 28499/IB · Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28276000) · DVGW NW-6518CQ0363			
Optionales Zubehör: · Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe	Chrom	95239000	10,50
			



Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- Kopfbrause Croma 280
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 280 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart Handbrause: Massagestrahl, IntenseRain, SoftRain
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 10 l/min
- Mindestfließdruck: 1,5 bar
- Betriebsdruck: min. 1,5 bar/ max. 10 bar
- Montageart: Aufputzinstallation
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Brausearmlänge: 400 mm
- schwenkbarer Brausearm
- Wasseranschluss: Isiflex Brauseschlauch 80 cm
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussgewinde G 1/2

Bestehend aus:

- **Croma** Kopfbrause 280 1jet (# 26220000)
- **Croma Select S** Handbrause Multi (# 26800400)
- P-IX 28499/IB
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363
- **Isiflex** Brauseschlauch B 80 cm (# 28278000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Optionales Zubehör:



- Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe

Oberfläche Art. Nr. Euro


Chrom 26793000 737,90



Chrom 95239000 10,50

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Weiß/Chrom	27247400	357,40
Croma Select S SemiPipe Multi mit Thermostat    · besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange · Strahlart Handbrause: Massagestrahl, IntenseRain, SoftRain · Brausestange mit Haltegrifffunktion · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Betriebsdruck: min. 1 bar/ max. 10 bar · Brausenstange: 1000 mm · Brausestangendurchmesser: 25 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung · Thermostat Ecostat Comfort · Sicherheitssperre bei 40 °C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G 1/2 · Stichmaß 150 ± 12 mm · Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH · PA-IX 16994/IB · TÜV B 17 01 14237 096			
Bestehend aus: · Croma Select S Handbrause Multi (# 26800400) · P-IX 28499/IB · Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28276000) · DVGW NW-6518CQ0363			
Optionales Zubehör: · Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe			
  	Chrom	95239000	10,50

Croma Select E Showerpipes



	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Croma Select E SemiPipe Multi mit Thermostat · besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange · Strahlart Handbrause: Massagestrahl, IntenseRain, SoftRain · Brausestange mit Haltegriffsfunktion · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar · Brausenstange: 1000 mm · Brausestangendurchmesser: 25 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung · Thermostat Ecostat Comfort · Sicherheitssperre bei 40 °C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G 1/2 · Stichmaß 150 ± 12 mm · Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH · PA-IX 16994/IB · TÜV B 17 01 14237 096	Weiß/Chrom	27248400	357,40




Bestehend aus:

- **Croma Select E** Handbrause Multi (# 26810400)
- P-IX 28502/IB
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Optionales Zubehör:

· Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe	Chrom	95239000	10,50
---	-------	----------	-------

Croma E Showerpipes



Croma E Showerpipe 280 1jet mit Thermostat

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- Kopfbrause Croma E 280 1jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 280 x 170 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- vollverchromte Strahlscheibe
- Strahlart Handbrause: Massagestrahl, IntenseRain, SoftRain
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Mindestfließdruck: 1,7 bar
- Betriebsdruck: min. 1,7 bar/ max. 10 bar
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber
- Brausearmlänge Kopfbrause: 340 mm
- schwenkbarer Brausearm
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Thermostat Ecostat E
- Sicherheitssperre bei 40°C
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgewinde G 1/2
- Stichmaß 150 ± 12 mm

Bestehend aus:

- **Croma E** Kopfbrause 280 1jet (# 26257000)
- **Ecostat E** Brausethermostat Aufputz (# 15773000)
 - PA-IX 16947/IIB
- **Croma Select E** Handbrause Multi (# 26810400)
 - P-IX 28502/IB
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
 - DVGW NW-6518CQ0363

Wassersparende EcoSmart Version:

- **Croma E** Showerpipe 280 1jet EcoSmart mit Thermostat

Oberfläche

Art. Nr.

Euro

Chrom

27630000

828,50




Chrom

27660000

828,50

Croma Showerpipes



Croma Showerpipe 220 1jet mit Thermostat

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- Kopfbrause Croma 220
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 220 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart Handbrause: Rain, Massagestrahl, Shampoostrahl, Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/ min
- Mindestfließdruck: 1,2 bar
- Betriebsdruck: min. 1,2 bar/ max. 10 bar
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Brausearmlänge Kopfbrause: 400 mm
- schwenkbarer Brausearm
- Thermostat Ecostat Comfort
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- es kann nur ein Verbraucher genutzt werden
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G 1/2
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- PA-IX 19990/IBO

Bestehend aus:

- **Croma** Kopfbrause 220 1jet (# 26464000)
- **Croma 100** Handbrause Vario (# 28535000)
- DVGW NW-6517BU0191
- P-IX 18335/IB
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Wassersparende EcoSmart Version:

- **Croma** Showerpipe 220 1jet EcoSmart 9 l/ min mit Thermostat
- PA-IX 19990/IBO

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe

Oberfläche

Art. Nr.

Euro

Chrom

27185000

675,90



Chrom


27188000

675,90

Chrom

95239000

10,50



Croma Showerpipe 220 1jet mit Wannenthermostat

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Wannenthermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- Kopfbrause Croma 220
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 220 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- vollverchromte Strahlscheibe
- Strahlart Handbrause: Rain, Massagestrahl, Shampoostrahl, Normalstrahl
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
- Durchflussmenge Wanneneinlauf: 20 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- schwenkbarer Ecotastarm
- Thermostat Ecotast Comfort
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN 15
- Anschlussgewinde G 1/2
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- PA-IX 19991/ICBO

Bestehend aus:

- **Croma** Kopfbrause 220 l jet
(# 26464000)
- **Croma 100** Handbrause Vario
(# 28535000)
 - DVGW NW-6517BU0191
 - P-IX 18335/IB
- **Isiflex** Brauseschlauch 200 cm
(# 28274000)
 - DVGW NW-6518CQ0363

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm
für Showerpipe

Oberfläche

Art. Nr.

Euro

Chrom

27223000

879,20





Chrom

95239000

10,50

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Chrom	27222000	633,60
			
Croma Showerpipe 220 1jet mit Einhebelmischer · besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Einhebel-Brausemischer, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange · Kopfbrause Croma 220 · Brausekopfgröße Kopfbrause: 220 mm · Strahlart Kopfbrause: RainAir · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · vollverchromte Strahlscheibe · Strahlart Handbrause: Rain, Massagestrahl, Shampoostrahl, Normalstrahl · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 16 l/ min · Mindestfließdruck: 1 bar · Betriebsdruck: min. 1 bar/ max. 10 bar · Steigrohr in der Höhe ablängbar · Brausestangendurchmesser: 22 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung · Brausearmlänge Kopfbrause: 400 mm · schwenkbarer Brausearm · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G 1/2 · Stichmaß 150 ± 12 mm · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · PA-IX 19972/IBO			
Bestehend aus: · Croma Kopfbrause 220 1jet (# 26464000) · Croma 100 Handbrause Vario (# 28535000) · DVGW NW-6517BU0191 · P-IX 18335/IB · Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28276000) · DVGW NW-6518CQ0363			
Optionales Zubehör: · Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe			
	Chrom	95239000	10,50



**Croma Showerpipe 220 1jet
Reno**

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- Kopfbrause Croma 220
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 220 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir
- vollverchromte Strahlscheibe
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart Handbrause: Rain, Massagestrahl, Shampoostrahl, Normalstrahl
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 14 l/min
- Mindestfließdruck: 1,7 bar
- Betriebsdruck: min. 1,7 bar/ max. 6 bar
- Montageart: Aufputzinstallation
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Brausearmlänge: 400 mm
- schwenkbarer Brausearm
- Wasseranschluss: Isiflex Brauseschlauch 80 cm
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussgewinde G 1/2
- P-IX 19992/IBO

Oberfläche **Art. Nr.** **Euro**

Chrom 27224000 514,00



Bestehend aus:


- **Croma** Kopfbrause 220 1jet (# 26464000)
- **Croma 100** Handbrause Vario (# 28535000)
 - DVGW NW-6517BU0191
 - P-IX 18335/IB
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
 - DVGW NW-6518CQ0363
- **Isiflex** Brauseschlauch B 80 cm (# 28278000)
 - DVGW NW-6518CQ0363

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe

Chrom 95239000 10,50

Crometta S Showerpipes



Crometta S Showerpipe 240

1 jet mit Thermostat

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- Kopfbrause Crometta S 240
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 240 mm
- Strahlart Kopfbrause: Rain
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
- Strahlart Handbrause: Rain, IntenseRain
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 16 l/min
- Mindestfließdruck: 1,2 bar
- Betriebsdruck: min. 1,2 bar/ max. 10 bar
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Brausearmlänge Kopfbrause: 350 mm
- Thermostat Ecostat 1001 CL
- Sicherheitssperre bei 40°C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G 1/2
- Stichmaß 150 x 12 mm

Bestehend aus:

- **Crometta S** Kopfbrause 240 1jet
(# 26723000)
- P-IX 29847/IB
- **Crometta** Handbrause Vario
(# 26330400)
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 28842/IB
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm
(# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Wassersparende EcoSmart Version:


- **Crometta S** Showerpipe 240 l/jet
EcoSmart 9 l/min mit Thermostat



Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27267000	470,70
		
Chrom	27268000	470,70
Chrom	95239000	10,50



Crometta S Showerpipe 240

- 1jet mit Wannenthermostat
- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Wannenthermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
 - Kopfbrause Crometta S 240
 - Brausekopfgröße Kopfbrause: 240 mm
 - Strahlart Kopfbrause: Rain
 - Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
 - um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
 - vollverchromte Strahlscheibe
 - Strahlart Handbrause: Rain, IntenseRain
 - Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
 - Durchflussmenge Wanneneinlauf: 20 l/min
 - Mindestfließdruck: 1 bar
 - Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar
 - Steigrohr in der Höhe ablängbar
 - Brausestangendurchmesser: 22 mm
 - höhenverstellbare Handbrausehalterung
 - Brausearmlänge Kopfbrause: 350 mm
 - Thermostat Ecostat Comfort
 - Sicherheitssperre bei 40 °C
 - einstellbare Heißwasserbegrenzung
 - Montageart: Aufputzinstallation
 - Anschlussgröße DN15
 - Anschlussgewinde G 1/2
 - Stichmaß 150 ± 12 mm

Bestehend aus:

- **Crometta S** Kopfbrause 240 1jet (# 26723000)
- P-IX 29847/IB
- **Crometta** Handbrause Vario (# 26330400)
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 28842/IB
- **Isiflex** Brauseschlauch 200 cm (# 28274000)
- DVGW NW-6518CQ0363


Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27320000	647,80



Chrom	95239000	10,50
-------	----------	-------



Crometta S Showerpipe 240

1jet mit Einhebelmischer

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Einhebel-Brausemischer, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- Kopfbrause Crometta S 240
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 240 mm
- Strahlart Kopfbrause: Rain
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
- vollverchromte Strahlscheibe
- Strahlart Handbrause: Rain, IntenseRain
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 15 l/min
- Mindestfließdruck: 1,8 bar
- Betriebsdruck: min. 1,8 bar/ max. 10 bar
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Brausearmlänge Kopfbrause: 350 mm
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G 1/2
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Keramikmischsystem
- einstellbare Heißwasserbegrenzung

Bestehend aus:

- **Crometta S** Kopfbrause 240 1jet (# 26723000)
- P-IX 29847/IB
- **Crometta** Handbrause Vario (# 26330400)
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 28842/IB
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe

Oberfläche

Art. Nr.

Euro

Chrom

27269000


436,50



Chrom

95239000

10,50




- Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe

XXL
Performance

10,50

Crometta E Showerpipes



Crometta E Showerpipe 240 1jet mit Thermostat

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brauestange
- Kopfbrause Crometta E 240
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 240 x 240 mm
- Strahlart Kopfbrause: Rain
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
- vollverchromte Strahlscheibe
- Strahlart Handbrause: Rain, IntenseRain
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 15 l/min
- Mindestfließdruck: 1,2 bar
- Betriebsdruck: min. 1,2 bar/ max. 10 bar
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Brausearmlänge Kopfbrause: 350 mm
- Thermostat Ecostat 1001 CL
- Sicherheitssperre bei 40°C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G 1/2
- Stichmaß 150 ± 12 mm

Bestehend aus:

- **Crometta E** Kopfbrause 240 1jet (# 26726000)
- P-IX 29849/IB
- **Crometta** Handbrause Vario (# 26330400)
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 28842/IB
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Wassersparende EcoSmart Version:

- **Crometta E** Showerpipe 240 1jet EcoSmart mit Thermostat

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe

Oberfläche

Art. Nr.

Euro

Chrom

27271000

470,70



Chrom


27281000

470,70

Chrom

95239000

10,50



Crometta E Showerpipe 240

1jet mit Wannenthermostat

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Wannenthermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- Kopfbrause Crometta E 240
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 240 x 240 mm
- Strahlart Kopfbrause: Rain
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
- vollverchromte Strahlscheibe
- Strahlart Handbrause: Rain, IntenseRain
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
- Durchflussmenge Wanneneinlauf: 20 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Brausearmlänge Kopfbrause: 350 mm
- Thermostat Ecostat Comfort
- Sicherheitssperre bei 40°C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G 1/2
- Stichmaß 150 ± 12 mm

Bestehend aus:

- **Crometta E** Kopfbrause 240 1jet (# 26726000)
- P-IX 29849/IB
- **Crometta** Handbrause Vario (# 26330400)
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 28842/IB
- **Isiflex** Brauseschlauch 200 cm (# 28274000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe

Oberfläche

Art. Nr.

Euro

Chrom

27298000


647,80



Chrom

95239000

10,50



Crometta E Showerpipe 240

- 1jet mit Einhebelmischer
- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Einhebel-Brausemischer, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
 - Kopfbrause Crometta E 240
 - Brausekopfgröße Kopfbrause: 240 x 240 mm
 - Strahlart Kopfbrause: Rain
 - Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
 - um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
 - vollverchromte Strahlscheibe
 - Strahlart Handbrause: Rain, IntenseRain
 - maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
 - Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 15 l/min
 - Mindestfließdruck: 1,8 bar
 - Betriebsdruck: min. 1,8 bar/ max. 10 bar
 - Steigrohr in der Höhe ablängbar
 - Brausestangendurchmesser: 22 mm
 - höhenverstellbare Handbrausehalterung
 - Brausearmlänge Kopfbrause: 350 mm
 - Montageart: Aufputzinstallation
 - Anschlussgröße DN15
 - Anschlussgewinde G 1/2
 - Stichmaß 150 ± 12 mm
 - Keramikmischsystem
 - einstellbare Heißwasserbegrenzung

Bestehend aus:

- **Crometta E** Kopfbrause 240 1jet (# 26726000)
- P-IX 29849/IB
- **Crometta** Handbrause Vario (# 26330400)
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 28842/IB
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe

Oberfläche

Chrom

Art. Nr.

27284000

Euro


436,50



Chrom


95239000

10,50



Vernis Blend Showerpipes

NEU



Vernis Blend Showerpipe 200 1jet mit Thermostat

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Kopfbrause Vernis Blend 200 1jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 205 mm
- Strahlart Kopfbrause: Rain
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart Handbrause: Rain, IntenseRain
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15,9 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Betriebsdruck: min. 1 bar/ max. 10 bar
- Brausestangendurchmesser: 19 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber
- Brausearmlänge Kopfbrause: 426 mm
- Thermostat Vernis
- Sicherheitssperre bei 40°C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G 1/2
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- PA-IX 38075/IOB

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	26276000	391,50
Mattschwarz	26276670	548,10




Bestehend aus:

- NEU · **Vernis Blend** Kopfbrause 200 1jet (# 26271XXX)
- DVGW DW-6517DL0530
- P-IX 29868/IIA
- NEU · **Vernis Blend** Handbrause Vario (# 26270XXX)
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 28842/IB
- **Metaflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28266000)
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276670)
- DVGW NW-6518CQ0363



Wassersparende EcoSmart Version:

 NEU	Chrom	26089000	391,50
	Mattschwarz	26089670	548,10

- **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet EcoSmart mit Thermostat
- PA-IX 38049/IOB

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
NEU 	Vernis Blend Showerpipe 200 1jet mit Wannenthermostat	Chrom	26274000	508,30
	Quick Clean  XXL Performance · besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Wannenthermostat, Brauseschlauch, Brausehalter · Kopfbrause Vernis Blend 200 1jet · Brausekopfgröße Kopfbrause: 205 mm · Strahlart Kopfbrause: Rain · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart Handbrause: Rain, IntenseRain · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Betriebsdruck: min. 1 bar/ max. 10 bar · Brausestangendurchmesser: 19 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber · Brausearmlänge Kopfbrause: 426 mm · Thermostat Vernis · Sicherheitssperre bei 40 °C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G 1/2 · Stichmaß 150 ± 12 mm · Eigensicher gegen Rückfließen · PA-IX 38054/IDOB			
	NEU Bestehend aus: · Vernis Blend Kopfbrause 200 1jet (# 26271000) · DVGW DW-6517DL0530 · P-IX 29868/IIA · Vernis Blend Handbrause Vario (# 26270000) · DVGW NW-6517BT0633 · P-IX 28842/IB · Metaflex Brauseschlauch 160 cm (# 28266000)			
	NEU Wassersparende EcoSmart Version: · Vernis Blend Showerpipe 200 1jet EcoSmart mit Wannenthermostat · PA-IX 38048/IDOB	Chrom	26079000	508,30

NEU



NEU

NEU



NEU

Vernis Blend Showerpipe 200

1jet Reno

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Kopfbrause Vernis Blend 200 1jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 205 mm
- Strahlart Kopfbrause: Rain
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart Handbrause: Rain, IntenseRain
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14,6 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar
- Montageart: Aufputzinstallation
- Brausestangendurchmesser: 19 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber
- Brausearmlänge: 400 mm
- Brauseschlauch 80 cm und 160 cm
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussgewinde G 1/2
- PA-IX 38053/IOO

Bestehend aus:

- **Vernis Blend** Kopfbrause 200 1jet (# 26271XXX)
- DVGW DW-6517DL0530
- P-IX 29868/IIA
- **Vernis Blend** Handbrause Vario (# 26270XXX)
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 28842/IB
- **Metaflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28266000)
- **Isiflex** Brauseschlauch B 80 cm (# 28278000)
- DVGW NW-6518CQ0363
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276670)
- DVGW NW-6518CQ0363
- **Isiflex** Brauseschlauch B 80 cm (# 28278670)
- DVGW NW-6518CQ0363

Wassersparende EcoSmart Version:

- **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet Reno EcoSmart
- PA-IX 38052/IOO

Oberfläche

Art. Nr.

Euro

Chrom

26272000

320,30


Mattschwarz

26272670

448,50



Vernis Shape Showerpipes



Vernis Shape Showerpipe 230

- 1jet mit Thermostat
- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
 - Kopfbrause Vernis Shape 230 1jet
 - Brausekopfgröße Kopfbrause: 230 x 170 mm
 - Strahlart Kopfbrause: Rain
 - Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
 - Strahlart Handbrause: Rain, IntenseRain
 - maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15,9 l/min
 - Mindestfließdruck: 1 bar
 - Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar
 - Brausestangendurchmesser: 19 mm
 - höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber
 - Brausearmlänge Kopfbrause: 426 mm
 - Thermostat Vernis
 - Sicherheitssperre bei 40°C
 - einstellbare Heißwasserbegrenzung
 - Montageart: Aufputzinstallation
 - Anschlussgröße DN15
 - Anschlussgewinde G 1/2
 - Stichmaß 150 ± 12 mm
 - PA-IX 38078/IOB

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	26286000	391,50
Mattschwarz	26286670	548,10




Bestehend aus:

- **Vernis Shape** Kopfbrause 230 1jet (# 26281XXX)
- DVGW DW-6517DL0530
- P-IX 29865/IIA
- **Vernis Blend** Handbrause Vario (# 26270XXX)
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 28842/IB
- **Metaflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28266000)
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276670)
- DVGW NW-6518CQ0363

Wassersparende EcoSmart Version:

- **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet EcoSmart mit Thermostat
- PA-IX 38050/IOB

Chrom	26097000	391,50
Mattschwarz	26097670	548,10



Oberfläche Art. Nr. Euro

Vernis Shape Showerpipe 230 Chrom

26284000

508,30

1jet mit Wannenthermostat

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Wannenthermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Kopfbrause Vernis Shape 230 1jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 230 x 170 mm
- Strahlart Kopfbrause: Rain
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart Handbrause: Rain, IntenseRain
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/ min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Betriebsdruck: min. 1 bar/ max. 10 bar
- Brausestangendurchmesser: 19 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber
- Brausearmlänge Kopfbrause: 426 mm
- Thermostat Vernis
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung für Durchlauferhitzer geeignet
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G 1/2
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- PA-IX 38077/IDOB



Bestehend aus:

- NEU**
- **Vernis Shape** Kopfbrause 230 1jet (# 26281000)
 - DVGW DW-6517DL0530
 - P-IX 29865/IIA
- NEU**
- **Vernis Blend** Handbrause Vario (# 26270000)
 - DVGW NW-6517BT0633
 - P-IX 28842/IB
 - **Metaflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28266000)

Wassersparende EcoSmart Version:





NEU

- **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet EcoSmart mit Wannenthermostat
- PA-IX 38051/IDOB

Chrom

26098000

508,30



Vernis Shape Showerpipe 230

1jet Reno

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Kopfbrause Vernis Shape 230 1jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 230 x 170 mm
- Strahlart Kopfbrause: Rain
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart Handbrause: Rain, IntenseRain
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14,6 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar
- Montageart: Aufputzinstallation
- Brausestangendurchmesser: 19 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber
- Brausearmlänge: 400 mm
- Wasseranschluss: Metaflex Brauseschlauch 80 cm und 160 cm
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussgewinde G 1/2
- P-IX 38076/100

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	26282000	320,30
Mattschwarz	26282670	448,50



Bestehend aus:

- **Vernis Shape** Kopfbrause 230 1jet (# 26281XXX)
- DVGW DW-6517DL0530
- P-IX 29865/IIA
- **Vernis Blend** Handbrause Vario (# 26270XXX)
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 28842/IB
- **Metaflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28266000)
- **Isiflex** Brauseschlauch B 80 cm (# 28278000)
- DVGW NW-6518CQ0363
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 282763670)
- DVGW NW-6518CQ0363
- **Isiflex** Brauseschlauch B 80 cm (# 28278670)
- DVGW NW-6518CQ0363

Wassersparende EcoSmart Version:

- **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet Reno EcoSmart
- P-IX 38079/100

Chrom	26289000	320,30
Mattschwarz	26289670	448,50



NEU

Thermostate und Ventile



Wannenthermostate Aufputz Seite 254



Brausethermostate Aufputz Seite 261



Thermostat Combis Aufputz Seite 267



Thermostate Unterputz Seite 277



hansgrohe Thermostate

Produktlinien im Überblick

	ShowerTablet Select		Ecostat Select		Ecostat E	
						
Oberfläche	-000, -400		-000, -670, -700		-000, -400	
Standard	■		■		■	
Mit Wanneneinfauf	■		■		■	
Mit Brausehalter			■			
Ablagefläche	■		■		■	
Sicherheitssperre bei 40°	■		■		■	
Temperaturbegrenzung einstellbar	■		■		■	
Ecostop-Taste					■	
Select	■		■			
CoolContact	■		■		■	
	Wanne Seite 254 Dusche Seite 261		Wanne Seite 256 Dusche Seite 263		Wanne Seite 257 Dusche Seite 263	
					Wanne Seite 258 Dusche Seite 264	

	RainSelect		Shower Select Glas		Shower Select		Shower Select S	
								
Oberfläche	-000, -140, -340, -400 -600, -670, -700, -990		-400		-000, -140, -340 -670, -700, -990		-000, -140, -340 -670, -700, -990	
Standard	■		■		■		■	
Mischervariante					■		■	
Mit Brausehalter	■				■			
Basis iBox universal			■		■		■	
Sicherheitssperre bei 40°	■		■		■		■	
Temperaturbegrenzung einstellbar	■		■		■		■	
Anzahl der Verbraucher	2-5		1-4		1-4		1-4	
Select	■		■		■		■	
	Seite 277		Seite 286		Seite 290		Seite 296	

Ecostat



-000, -140, -340
-670, -700, -990



Ecostat



-000



-000



Wanne Seite 258
Dusche Seite 256

Wanne Seite 259
Dusche Seite 266

Wanne Seite 260
Dusche Seite 266

**Ecostat
Square**



-000, -140, -340
-670, -700, -990



Ecostat E



-000



Ecostat S



-000, -140, -340
-670, -700, -990



1-4



1-2



1-2

hansgrohe Unterputzfertigsets auf Basis der iBox universal

Unterputzinstallation Überblick über Verbraucher



1 Verbraucher



ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect
Thermostat
15762, -000
Oberfläche Glas
15737, -400

ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect S
Thermostat
15744, -000

ShowerSelect Mischer



ShowerSelect
Mischer
15767, -000

ShowerSelect Mischer



ShowerSelect S
Mischer
15747, -000

Ecostat Thermostat



Ecostat Square
Thermostat
für 1 Verbraucher
15712, -000



Ecostat E
Thermostat
15707, -000

Ecostat Thermostat



Ecostat S
Thermostat
15757, -000

Mit dem kompletten Hansgrohe Unterputzsortiment für ein bis vier Verbraucher werden Sie allen Ansprüchen und Budgets Ihrer Kunden gerecht. Schon bei der Bedienung hat man die Wahl: Sollen Brausen und Strahlarten

lieber wie gewohnt durch Drehen oder ganz bequem per Knopfdruck angesteuert werden? Darüber hinaus genießen Ihre Kunden bei der Gestaltung alle Freiheiten: Denn ShowerSelect gibt es im runden Design und als Mischer.

Ecostat Thermostate sind neben der zylindrischen auch in quadratischer Form mit abgerundeten Ecken erhältlich. Viele Möglichkeiten für attraktive Installationen, die sich perfekt ins Bad einfügen.

2 Verbraucher

ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect
Thermostat
15763, -XXX
Oberfläche Glas
15738, -400
(o. Abb.)



ShowerSelect
Thermostat
mit **Fixfit** und
Porter
15765, -000

ShowerSelect Mischer



ShowerSelect
Mischer
15768, -000

Ecostat Thermostat



Ecostat Square
Thermostat
für 2 Verbraucher
15714, -XXX



Ecostat E
Thermostat
15708, -000

ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect S
Thermostat
15743, -XXX

ShowerSelect Mischer



ShowerSelect S
Mischer
15748, -000

Ecostat Thermostat



Ecostat S
Thermostat
15758, -XXX



ShowerSelect



ShowerSelect
Ventil
15764, -000
Oberfläche Glas
15736, -400 (o. Abb.)



ShowerSelect
Thermostat Highflow
15760, -000
Oberfläche Glas
15734, -400 (o. Abb.)

ShowerSelect



ShowerSelect S
Ventil
15745, -000



ShowerSelect S
Thermostat Highflow
15741, -000

Ecostat Thermostat



Trio /Quattro S
Ab-/Umstellventil
15932, -000



Ecostat S
Thermostat Highflow
15756, -000
Thermostat
15755, -000 (o. Abb.)



Absperrventil S
15972, -000

4 Verbraucher

ShowerSelect



ShowerSelect

Ventil
15764, -000
Oberfläche Glas
15736, -400 (o. Abb.)



ShowerSelect

Thermostat Highflow
15761, -000
Oberfläche Glas
15735, -400 (o. Abb.)

ShowerSelect



ShowerSelect S

Ventil
15745, -000



ShowerSelect S

Thermostat Highflow
15742, -000

Ecostat Thermostat



Trio /Quattro S

Ab-/Umstellventil
15932, -000



Absperrventil S

15972, -000




Ecostat S

Thermostat Highflow
15756, -000



Absperrventil S

15972, -000



ShowerTablet Select

Wannenthermostat 700 Aufputz

- Ausladung 192 mm
- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- Stichmaß: 150 $\pm$ 18 mm
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Thermostatkartusche
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- Rückflussverhinderer
- Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717
- mit Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas
- Anschlussart: G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: C, B
- Schmutzfangsieb integriert
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Wanne
- P-IX 29758/IICB

Oberfläche

Art. Nr.


Euro

Chrom

13183000

1.492,50





ShowersTablet Select
Wannenthermostat 300 Aufputz

- Ausladung 192 mm
- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/ min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/ min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/ min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- Rückflussverhinderer
- Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN1717
- mit Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas
- bei Montage auf bestehenden G 3/4 Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
- Anschlussart: G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C, B
- Schmutzfangsieb integriert
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Wanne
- DVGW NW-6509CO0507


Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
Chrom	13151000	645,70	
Weiß/Chrom	13151400	645,70	
			

Bestehend aus:

- S-Anschluss Set (# 95772000)

Optionales Zubehör:


· S-Anschluss Adapter G 3/4 für Renovation	Chrom	02026000	31,40
--	-------	----------	-------



S-Anschluss Adapter G 3/4 für Renovation

- Installationsart: Aufputzmontage
- Adapter zur Montage auf bestehende S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Anschlussgröße G 3/4

Chrom	02026000	31,40
-------	----------	-------



ShowerTablet Select
Wannenthermostat 400 Aufputz

- schwenkbarer Wannenauslauf
- die Volumensteuerung reguliert bis zu 30% des Wasserflusses
- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- Temperatur- und Volumensteuerung
- komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- Rückflussverhinderer
- Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN1717
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Ablage aus Kunststoff
- Anschlussart: G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- Schmutzfangsieb integriert
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Wanne

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	24340000	430,00
Mattschwarz	24340670	559,00
Mattweiß	24340700	559,00



Rotatable Bath Spout



Water Flow Control



Cool Contact


Select

**verfügbar ab
April 2022**

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro			
	Chrom	13141000	463,70			
	Weiß/Chrom	13141400	463,70			
	  					
						
Ecostat Select						
Wannenthermostat Aufputz						
· Ausladung 193 mm · 2 Verbraucher · Stichmaß: 150 ± 12 mm · CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 12 l/min · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180° · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit isolierter Wasserführung · Rückflussverhinderer · Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN1717 · mit Schalldämpfer · Material Griffe: Metall · Ablage aus Sicherheitsglas · bei Montage auf bestehenden G ¾ Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt · Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas · Anschlussart: S-Anschlüsse · Anschlussgröße: DN15 · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: D, B · Schmutzfangsieb integriert · DVGW NW-6509CM0546 · PA-IX 29674/IDB						
Bestehend aus:						
· S-Anschluss Set (# 95772000)						
Optionales Zubehör:						
· S-Anschluss Adapter G ¾ für Renovation	Chrom	02026000	31,40			

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Chrom	15774000	388,60
EcoStat E Wannenthermostat Aufputz · Ausladung 183 mm · 2 Verbraucher · Stichmaß: 150 ± 12 mm · CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18,6 l/min · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 18,6 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15,4 l/min · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN1717 · mit Schalldämpfer · Material Griffe: Metall · Anschlussart: S-Anschlüsse · Anschlussgröße: G ½ · Geräuschgruppe: II · Durchflussklasse: D, B · Schmutzfangsieb integriert · PA-IX 16948/IIDB CoolContact Quick Clean			
 	Chrom13114000323,30 Brushed Bronze13114140485,00 Brushed Black13114340485,00 Chrome Mattschwarz13114670452,70 Mattweiß13114700452,70 Polished Gold Optic13114990485,00	AirPower Quick Clean	

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Ecostat Wannenthermostat Comfort Care Aufputz mit extra langen Griffen	Chrom	13115000	348,90
	· größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit · mit extra langen barrierefreien Griffen · Ausladung 172 - 177 mm · 2 Verbraucher · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 23 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Material Griffe: Metall · Anschlussart: S-Anschlüsse · Anschlussgröße: DN15 · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: C, B · Schmutzfangsieb integriert · DVGW NW-6509CN0422 · PA-IX 19693/ICB			
 	Ecostat Wannenthermostat Universal Aufputz	Chrom	13123000	288,40
	· Ausladung 194 mm · 2 Verbraucher · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Anschlussart: S-Anschlüsse · Anschlussgröße: DN15 · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: C, B · Schmutzfangsieb integriert · PA-IX 18987/ICB			 




**Ecostat Wannenthermostat
1001 CL Aufputz**

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	13201000	240,40



- Ausladung 182 mm
- 2 Verbraucher
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Anschlussgröße: DN15
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: C, A
- Schmutzfangsieb integriert

Brausethermostate Aufputz



ShowerTablet Select
Thermostat 700 Universal
Aufputz für 2 Verbraucher


- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- Stichmaß: 150 mm
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 28 l/ min
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 14 l/ min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 28 l/ min
- Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Thermostatkartusche
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas
- Ansteuerung eines externen Verbrauchers via Unterputzanschluss G ½ möglich
- Anschlussart: G ½
- Anschlussgröße: DN15
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: B, B
- Schmutzfangsieb integriert
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Rain groß und Handbrause
- PA-IX 29759/IIBB


Optionales Zubehör:

- **Rainmaker Select** Kopfbrause 460 1jet mit Deckenanschluss Weiß/Chrom 24002400 1.504,10
- **Rainmaker Select** Kopfbrause 460 1jet mit Brausearm Weiß/Chrom 24003400 1.619,90


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	13184000	1.260,40
Weiß/Chrom	13184400	1.260,40



		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	ShowerTablet Select Brausethermostat 300 Aufputz	Chrom Weiß/Chrom	13171000 13171400	484,60 484,60
	· 1 Verbraucher · Stichmaß: 150 ± 12 mm · CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 14 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit isolierter Wasserführung · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · Material Griffe: Metall · Ablage aus Sicherheitsglas · Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas · bei Montage auf bestehenden G ¾ Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt · Anschlussart: G ½ · Anschlussgröße: DN15 · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: C · Schmutzfangsieb integriert · Thermostat wird geliefert mit Taste Handbrause · DVGW NW-6509CO0507 · PA-IX 28055/IC	 		
Bestehend aus: · S-Anschluss Set (# 95772000)				
Optionales Zubehör: · S-Anschluss Adapter G ¾ für Renovation		Chrom	02026000	31,40

 	S-Anschluss Adapter G ¾ für Renovation	Chrom	02026000	31,40
	· Installationsart: Aufputzmontage · Adapter zur Montage auf bestehende S-Anschlüsse G ½ x G ¾ · Anschlussgröße G ¾			

NEU




ShowerTablet Select Brausethermostat 400 Aufputz

- die Volumensteuerung reguliert bis zu 30% des Wasserflusses
- 1 Verbraucher
- Temperatur- und Volumensteuerung
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16,7 l/min
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Material Griffe: Kunststoff
- Ablage aus Kunststoff
- Oberfläche Ablage: Mattschwarz
- Anschlussart: G 1/2
- Schmutzfangsieb integriert
- Thermostat wird geliefert mit Taste Handbrause

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	24360000	355,70
Mattschwarz	24360670	462,50
Mattweiß	24360700	462,50



verfügbar ab
April 2022



Ecostat Select Brausethermostat Aufputz

- 1 Verbraucher
- Mengensteuerung für 1 Verbraucher
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 12 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180°
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Ablage aus Sicherheitsglas
- bei Montage auf bestehenden G 3/4 Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
- Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = Spiegelglas, bei Farbvariante -400 = Weißglas
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Anschlussgröße: DN15
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- Schmutzfangsieb integriert
- DVGW NW-6509CM0546
- PA-IX 19697/IB

Chrom	13161000	357,30
Weiß/Chrom	13161400	357,30





Bestehend aus:



- S-Anschluss Set (# 95772000)

Optionales Zubehör:

· S-Anschluss Adapter G 3/4 für Renovation	Chrom	02026000	31,40
--	-------	----------	-------



	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Chrom	13111000	373,40
	Weiß/Chrom	13111400	373,40
Cool Contact EcoSmart Ecostat Select Brausethermostat Aufputz Renovation · 1 Verbraucher · Mengensteuerung für 1 Verbraucher · Stichmaß: 150 ± 12 mm · CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer · Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 12 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180° · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit isolierter Wasserführung · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · Material Griffe: Metall · Ablage aus Sicherheitsglas · Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas · zur Montage auf bestehende G ½ Anschlüsse · Anschlussart: S-Anschlüsse · Anschlussgröße: DN15 · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: B · Schmutzfangsieb integriert · PA-IX 28397/IB			
Bestehend aus: · S-Anschluss Adapter G ¾ für Renovation (# 02026000) · S-Anschluss Set (# 95772000)			
	Chrom	15773000	318,80
Cool Contact Ecostat E Brausethermostat Aufputz · 1 Verbraucher · Stichmaß: 150 ± 12 mm · CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer · EcoStop Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 9 l/min · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 28,6 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · Material Griffe: Metall · Anschlussart: S-Anschlüsse · Anschlussgröße: G ½ · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: II · Durchflussklasse: B · Schmutzfangsieb integriert · PA-IX 16947/IIb			

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

 	EcoStat Brausethermostat	Chrom	13116000	253,00
	Comfort Aufputz	Brushed Bronze	13116140	379,50
 	Brushed Black	13116340	379,50	
	Chrome			
	Mattschwarz	13116670	354,20	
	Matthweiß	13116700	354,20	
	Polished Gold Optic	13116990	379,50	
	· 1 Verbraucher · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 17 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180° · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · Material Griffe: Metall · Anschlussart: S-Anschlüsse · Anschlussgröße: DN15 · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: S · Schmutzfangsieb integriert · DVGW NW-6509CN0422 · PA-IX 19692/IB			
	EcoStat Brausethermostat	Chrom	13117000	278,80
	Comfort Care Aufputz mit extra langen Griffen			
	· größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit · mit extra langen barrierefreien Griffen · 1 Verbraucher · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 17 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180° · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · Material Griffe: Metall · Anschlussart: S-Anschlüsse · Anschlussgröße: DN15 · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: B · Schmutzfangsieb integriert · DVGW NW-6509CN0422 · PA-IX 19692/IB			


Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
 	EcoStat Brausethermostat Universal Aufputz · 1 Verbraucher · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 16 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180° · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · Anschlussart: S-Anschlüsse · Anschlussgröße: DN15 · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: B · Schmutzfangsieb integriert · PA-IX 18988/IB	Chrom	13122000	225,90
 	EcoStat Brausethermostat 1001 CL Aufputz · 1 Verbraucher · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 16 l/min · Thermostatkartusche, Keramikventil 180° · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · Material Griffe: Metall · Anschlussart: S-Anschlüsse · Anschlussgröße: DN15 · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: A · Schmutzfangsieb integriert	Chrom	13211000	192,00

Thermostat Combis Aufputz

NEU



Pulsify Select S Brausesystem
105 3jet Relaxation
mit Handbrause, Thermostat,
Brausestange 65 cm,
Schieber und Brauseschlauch

- besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brausestange, Handbrausehalterung, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 105 mm
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Strahlart Handbrause: PowderRain, IntenseRain, Massagestrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,4 l/ min
- Profil Steigrohr: rund
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer

Bestehend aus:

- **Pulsify Select S** Handbrause 105 3jet Relaxation (# 24110000)
- **ShowerTablet Select** Brausethermostat 400 Aufputz (# 24360000)
- **Unica** Brausestange Pulsify S 65 cm mit Push Handbrausehalter und Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 24400000)

Größenvariante:

- **Pulsify Select S** Brausesystem 105 3jet Relaxation mit Handbrause, Thermostat, Brausestange 90 cm, Handbrausehalterung und Brauseschlauch

Oberfläche

Art. Nr.

Euro

Chrom

24260000

437,10



verfügbar ab
April 2022

NEU

NEU


NEU

NEU

Chrom

24270000

452,40



Raindance Select E
Brausesystem Aufputz 120
mit Ecostat Select Thermostat
und Brausestange 90 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brausestange, Handbrausehalterung, Seifenschale, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 120 mm
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, Whirl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 13,8 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Profil Steigrohr: rund
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- bei Montage auf bestehenden G 3/4 Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer

Bestehend aus:

- **Ecostat Select** Brausethermostat Aufputz (# 13161XXX)
 - DVGW NW-6509CM0546
 - PA-IX 19697/IB
- **Raindance Select E** Handbrause 120 3jet (# 26520XXX)
 - P-IX 28001/IS
- **Unica** Brausestange S Puro 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28631000)
- **Casetta** Seifenschale E (# 26519000)

Größenvariante:


- **Raindance Select E** Brausesystem Aufputz 120 mit Ecostat Select Thermostat und Brausestange 65 cm

Optionales Zubehör:

- S-Anschluss Adapter G 3/4 für Renovation

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27039000	484,40
Weiß/Chrom	27039400	484,40
		
		

Chrom	27038000	478,00
Weiß/Chrom	27038400	478,00
Chrom	02026000	31,40



Raindance Select S
Brausesystem Aufputz 150
mit Ecostat Select Thermostat
und Brausestange 90 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brausestange, Handbrausehalterung, Seifenschale, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 150 mm
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Strahlart Handbrause: RainAir, CaresseAir, Mix
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Profil Steigrohr: rund
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- bei Montage auf bestehenden G 3/4 Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer

Bestehend aus:

- **Ecostat Select** Brausethermostat Aufputz (# 13161XXX)
 - DVGW NW-6509CM0546
 - PA-IX 19697/IB
- **Raindance Select S** Handbrause 150 3jet (# 28587XXX)
 - P-IX 6989/IB
- **Unica** Brausestange S Puro 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28631000)
- **Casetta** Seifenschale S Puro (# 28679000)


Größenvariante:

- **Raindance Select S** Brausesystem Aufputz 150 mit Ecostat Select Thermostat und Brausestange 65 cm


Optionales Zubehör:


- S-Anschluss Adapter G 3/4 für Renovation

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	27037000	532,20
Weiß/Chrom	27037400	532,20
		
		





	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Croma Select E Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 90 cm · besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brausestange, Handbrausehalterung, Brauseschlauch · Brausekopfgröße: 110 mm · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Strahlart Handbrause: Rain, TurboRain, IntenseRain · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Profil Steigrohr: rund · Brausestangendurchmesser: 22 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung	Weiß/Chrom	27082400	283,10
Select SELECT XXL Performance			
Bestehend aus: · Ecostat Brausethermostat Comfort Aufputz (# 13116000) · DVGW NW-6509CN0422 · PA-IX 19692/IB · Croma Select E Handbrause Vario (# 26812400) · P-IX 28503/IB · Unica Brausestange Croma 90 cm (# 26506000) · Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28276000) · DVGW NW-6518CQ0363			
Größenvariante: · Croma Select E Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom	27081400	278,20

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Croma Select S Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 90 cm	Weiß/Chrom 27014400	283,10
	· besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brausestange, Handbrausehalterung, Brauseschlauch · Brausekopfgröße: 110 mm · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Strahlart Handbrause: Rain, IntenseRain, TurboRain · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Profil Steigrohr: rund · Brausestangendurchmesser: 22 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung	 	
	Bestehend aus: · Croma Select S Handbrause Vario (# 26802400) · P-IX 28500/IB · Unica Brausestange Croma 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 26504000) · Ecostat Brausethermostat Comfort Aufputz (# 13116000) · DVGW NW-6509CN0422 · PA-IX 19692/IB		
	Größenvariante: · Croma Select S Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 65 cm	Weiß/Chrom 27013400	278,20

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Croma 100 Brausesystem Aufputz Multi mit Ecostat Comfort Thermostat und Brauestange 90 cm	Chrom	27085000	340,20
	· besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brauestange, Handbrausehalterung, Seifenschale, Brauseschlauch · Strahlart Kopfbrause: Rain, MonoRain, Massagestrahl · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Profil Steigrohr: rund · Brausestangendurchmesser: 22 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten			
	Bestehend aus: · Ecostat Brausethermostat Comfort Aufputz (# 13116000) · DVGW NW-6509CN0422 · PA-IX 19692/IB · Croma 100 Handbrause Multi (# 28536000) · DVGW NW-6517BU0191 · P-IX 18336/IB · Unica Brauestange C 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 27610000) · Casetta Seifenschale C (# 28678000)			
	Größenvariante: · Croma 100 Brausesystem Aufputz Multi mit Ecostat Comfort Thermostat und Brauestange 65 cm	Chrom	27086000	317,30
	Optionales Zubehör: · Fliesenausgleichsscheibe	Chrom	97450000	8,90

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.


	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Croma 100 Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 90 cm		
	· besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brausestange, Handbrausehalterung, Seifenschale, Brauseschlauch · Brausekopfgröße: 100 mm · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · Strahlart Handbrause: Normalstrahl, Rain, Massagestrahl, Shampoostrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Profil Steigrohr: rund · Brausestangendurchmesser: 22 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten		
	Bestehend aus: · Croma 100 Handbrause Vario (# 28535000) · DVGW NW-6517BU0191 · P-IX 18335/IB · Unica Brausestange C 90 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 27610000) · Ecostat Brausethermostat Comfort Aufputz (# 13116000) · DVGW NW-6509CN0422 · PA-IX 19692/IB · Casetta Seifenschale C (# 28678000)		
	Größenvariante: · Croma 100 Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 65 cm		
	Wassersparende EcoSmart Version: · Croma 100 Brausesystem Aufputz Vario EcoSmart 9 l/min mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 90 cm		
	Optionales Zubehör: · Fliesenausgleichsscheibe		
	Chrom	27035000	334,00
	Chrom	27034000	327,10
	Chrom	27033000	338,90
	Chrom	97450000	8,90




XXL
Performance

- Croma 100** Brausesystem Aufputz Vario Chrom
EcoSmart 9 l/min mit Ecostat Comfort
Thermostat und Brausestange 65 cm

Chrom	27032000	331,70
-------	----------	--------


	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Crometta Brausesystem Aufputz Weiß/Chrom Vario mit Ecostat 1001 CL Thermostat und Brauestange 65 cm	27812400	230,50
 · besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brauestange, Handbrausehalterung, Braueschlauch · Strahlart Kopfbrause: Rain, IntenseRain · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Brauestangendurchmesser: 22 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Braueschlauches · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten			
Bestehend aus: · Crometta Handbrause Vario (# 26330400) · DVGW NW-6517BT0633 · P-IX 28842/IB · Ecostat Brausethermostat 1001 CL Aufputz (# 13211000) · Unica Brauestange Croma 65 cm (# 26505000) · Isiflex Braueschlauch 160 cm (# 28276000) · DVGW NW-6518CQ0363			
Größenvariante: · Crometta Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat 1001 CL Thermostat und Brauestange 90 cm			
	Weiß/Chrom	27813400	236,90

Untertischthermostat Aufputz



	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Ecostat Untertischthermostat Aufputz · Temperaturbegrenzung einstellbar · Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße: G 3/8 · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 5 bar · DVGW NW-6509CM0308	Chrom	15346000	190,50

RainSelect Thermostate Unterputz



RainSelect Thermostat
Unterputz für 2 Verbraucher

- je nach Volumenstrom und Einbausituation
ca. 50% Durchflussreduzierung
und integrierte Absperrfunktion
- 2 Verbraucher
- komfortables Ein-/Ausschalten
von 2 Verbrauchern über Select-Button
- gleichzeitige Nutzung von mehreren
Verbrauchern
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
19,6 l/ min
- Thermostatkartusche, Start/ Stop Ventil
zur Bedienung der Verbraucher
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Anschlussart: Grundkörper
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C, B
- Thermostat wird geliefert mit Tasten
Handbrause und PowderRain
- DVGW NW-6509CU0526
- P-IX 29577/ICB



Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	15380000	1.180,90
Brushed Bronze	15380140	1.771,40
Brushed Black	15380340	1.771,40
Chrome		
Mattschwarz	15380670	1.535,20
Mattweiß	15380700	1.535,20
Polished Gold Optic	15380990	1.771,40






Benötigtes Zubehör:

- RainSelect Grundkörper
für 2 Verbraucher
- DVGW NW-6509CU0526
- P-IX 29577/ICB

15310180	731,60
----------	--------

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	RainSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit integriertem Brausehalter · besteht aus: Thermostat, Brausehalter · je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion · 2 Verbraucher · komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 38 l/min · Durchflussmenge je Verbraucher: 26 l/min · Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 38 l/min · Thermostatkartusche, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter · Anschlussart: Grundkörper · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: C, B · Thermostat wird geliefert mit Tasten Rain groß und Handbrause · DVGW NW-6509CU0526 · P-IX 29577/ICB	Chrom153550001.342,50 Weiß/Chrom153554001.342,50 Schwarz/Chrom153556001.342,50	
	Benötigtes Zubehör: · RainSelect Grundkörper für 2 Verbraucher · DVGW NW-6509CU0526 · P-IX 29577/ICB	15310180	731,60
 	RainSelect Grundkörper für 2 Verbraucher · 2 Verbraucher · Anschlussgewinde Rp 3/4 · Installationstiefe: von 87 bis 122 mm · horizontale Montage · schallentkoppelte Montage · Anschlussgröße: DN15/DN20 · DVGW NW-6509CU0526 · P-IX 29577/ICB	15310180	731,60

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	RainSelect Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher mit integriertem Brausehalter · besteht aus: Thermostat, Brausehalter · je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion · 3 Verbraucher · komfortables Ein-/Ausschalten von 3 Verbrauchern über Select-Button · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 38 l/min · Durchflussmenge je Verbraucher: 26 l/min · Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 38 l/min · Thermostatkartusche, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter · Anschlussart: Grundkörper · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: B, B, B · Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause, Schwall, Rain groß · DVGW NW-6509CU0526 · P-IX 29578/IBBB	Chrom153560001.580,30 Weiß/Chrom153564001.580,30 Schwarz/Chrom153566001.580,30	
	Benötigtes Zubehör: · RainSelect Grundkörper für 3 Verbraucher · DVGW NW-6509CU0526 · P-IX 29578/IBBB	15311180	852,60
 	RainSelect Grundkörper für 3 Verbraucher · 3 Verbraucher · Anschlussgewinde Rp 3/4 · Installationstiefe: von 87 bis 122 mm · horizontale Montage · schallentkoppelte Montage · Anschlussgröße: DN15/DN20 · DVGW NW-6509CU0526 · P-IX 29578/IBBB	15311180	852,60



RainSelect Thermostat
Unterputz für 4 Verbraucher

- je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion
- 4 Verbraucher
- Ein-/Ausschalten von 4 Verbrauchern über Select-Button
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 38 l/ min
- Durchflussmenge je Verbraucher: 26 l/ min
- Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 38 l/ min
- Thermostatkartusche, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Anschlussart: Grundkörper
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause, PowderRain, Schwall, Rain groß
- DVGW NW-6509CU0526
- P-IX 29579/IB



Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	15382000	1.624,30
Brushed Bronze	15382140	2.436,50
Brushed Black	15382340	2.436,50
Chrome		
Mattschwarz	15382670	2.111,60
Mattweiß	15382700	2.111,60
Polished Gold Optic	15382990	2.436,50






Benötigtes Zubehör:

- **RainSelect** Grundkörper für 4 Verbraucher
- DVGW NW-6509CU0526
- P-IX 29579/IB


15312180	973,90
----------	--------

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 RainSelect Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher mit integriertem Brausehalter · besteht aus: Thermostat, Brausehalter · je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion · 4 Verbraucher · Ein-/Ausschalten von 4 Verbrauchern über Select-Button · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 38 l/min · Durchflussmenge je Verbraucher: 26 l/min · Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 38 l/min · Thermostatkartusche, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter · Anschlussart: Grundkörper · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: B · Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause, Schwall, Rain groß, Mono · DVGW NW-6509CU0526 · P-IX 29579/IB Benötigtes Zubehör: · RainSelect Grundkörper für 4 Verbraucher · DVGW NW-6509CU0526 · P-IX 29579/IB	Chrom Weiß/Chrom Schwarz/Chrom	15357000 15357400 15357600	1.831,80 1.831,80 1.831,80
 RainSelect Grundkörper für 4 Verbraucher · 4 Verbraucher · Anschlussgewinde Rp 3/4 · Installationstiefe: von 87 bis 122 mm · horizontale Montage · schallentkoppelte Montage · Anschlussgröße: DN15/DN20 · DVGW NW-6509CU0526 · P-IX 29579/IB		15312180	973,90


	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Chrom	15384000	1.845,90
	Mattweiß	15384700	2.399,70
 RainSelect Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher · je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion · 5 Verbraucher · Ein-/Ausschalten von 5 Verbrauchern über Select-Button · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 38 l/min · Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 38 l/min · Thermostatkartusche, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Anschlussart: Grundkörper · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: B · Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause, PowderRain, Schwall, Rain groß, Schulterbrause · DVGW NW-6509CU0526 · P-IX 29580/IB			
Benötigtes Zubehör: · RainSelect Grundkörper für 5 Verbraucher · DVGW NW-6509CU0526 · P-IX 29580/IB			
		15313180	1.094,90

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	RainSelect Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher mit integriertem Brausehalter	Chrom Weiß/Chrom Schwarz/Chrom	15358000 15358400 15358600	2.074,10 2.074,10 2.074,10
	· besteht aus: Thermostat, Brausehalter · je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion · 5 Verbraucher · Ein-/Ausschalten von 5 Verbrauchern über Select-Button · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 38 l/min · Durchflussmenge je Verbraucher: 26 l/min · Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 38 l/min · Thermostatkartusche, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter · Anschlussart: Grundkörper · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: B · Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause, Schwall, Rain groß, Mono, Seitenbrause · DVGW NW-6509CU0526 · P-IX 29580/IB			
	Benötigtes Zubehör: · RainSelect Grundkörper für 5 Verbraucher · DVGW NW-6509CU0526 · P-IX 29580/IB		15313180	1.094,90
	RainSelect Grundkörper für 5 Verbraucher		15313180	1.094,90
 	· 5 Verbraucher · Anschlussgewinde Rp 3/4 · Installationstiefe: von 87 bis 122 mm · horizontale Montage · schallentkoppelte Montage · Anschlussgröße: DN15/DN20 · DVGW NW-6509CU0526 · P-IX 29580/IB			
Optionales Zubehör - Tasten - bitte separat bestellen				
	Symbol Handbrause für RainSelect	Chrom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Weiß Schwarz Polished Gold Optic	93106000 93106140 93106340 93106450 93106610 93106990	51,90 77,90 77,90 51,90 51,90 77,90


Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Symbol Kopfbrause Rain groß für RainSelect	Chrom	93107000	51,90
		Brushed Bronze	93107140	77,90
		Brushed Black	93107340	77,90
		Chrome		
		Weiß	93107450	51,90
		Schwarz	93107610	51,90
		Polished Gold Optic	93107990	77,90
	Symbol Wanne für RainSelect	Chrom	93303000	51,90
		Brushed Bronze	93303140	77,90
		Brushed Black	93303340	77,90
		Chrome		
		Weiß	93303450	51,90
		Schwarz	93303610	51,90
		Polished Gold Optic	93303990	77,90
	Symbol Seitenbrause für RainSelect	Chrom	93304000	51,90
		Brushed Bronze	93304140	77,90
		Brushed Black	93304340	77,90
		Chrome		
		Weiß	93304450	51,90
		Schwarz	93304610	51,90
		Polished Gold Optic	93304990	77,90
	Symbol Schwall für RainSelect	Chrom	93305000	51,90
		Brushed Bronze	93305140	77,90
		Brushed Black	93305340	77,90
		Chrome		
		Weiß	93305450	51,90
		Schwarz	93305610	51,90
		Polished Gold Optic	93305990	77,90
	Symbol Mono für RainSelect	Chrom	93306000	51,90
		Brushed Bronze	93306140	77,90
		Brushed Black	93306340	77,90
		Chrome		
		Weiß	93306450	51,90
		Schwarz	93306610	51,90
		Polished Gold Optic	93306990	77,90
	Symbol PowderRain voll für RainSelect	Chrom	93499000	51,90
		Brushed Bronze	93499140	77,90
		Brushed Black	93499340	77,90
		Chrome		
		Weiß	93499450	51,90
		Schwarz	93499610	51,90
		Polished Gold Optic	93499990	77,90


ShowerSelect Glas Thermostate Unterputz




	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
ShowerSelect Glas Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher	Weiß/Chrom	15737400	729,30
SELECT Select · 1 Verbraucher · komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26,7 l/ min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussart: Grundkörper · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: C · Thermostat wird geliefert mit Taste An/Aus · PA-IX 28413/IC Benötigtes Zubehör: · Grundkörper iBox universal · DVGW NW-6506BN0685 · DVGW_NW-6506CT0652 · DVGW NW-6506CQ0125 Optionales Zubehör: · Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm			
		01800180	130,20
ShowerSelect Glas Verlängerungsrosette	Chrom	13604000	97,70



ShowerSelect Glas Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher	Weiß/Chrom	15738400	794,50
SELECT Select · 2 Verbraucher · komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/ min · Durchflussmenge unterer Abgang: 23 l/ min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussart: Grundkörper · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: II · Durchflussklasse: B, B · Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Rain groß · DVGW NW-6509CS0574 · PA-IX 28414/IIBB Benötigtes Zubehör: · Grundkörper iBox universal · DVGW NW-6506BN0685 · DVGW_NW-6506CT0652 · DVGW NW-6506CQ0125 Optionales Zubehör: · Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm			
		01800180	130,20
ShowerSelect Glas Verlängerungsrosette	Chrom	13604000	97,70

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	ShowerSelect Glas Thermostat HighFlow Unterputz	Weiß/Chrom 15734400	528,20
· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 42 l/ min · Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/ min · Durchflussmenge unterer Abgang: 42 l/ min · Thermostatkartusche · Sicherheitsperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussart: Grundkörper · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Schmutzfangsieb integriert · DVGW NW-6509BQ0587 · P-IX 29611/II			
Benötigtes Zubehör:			
· Grundkörper iBox universal · DVGW NW-6506BN0685 · DVGW_NW-6506CT0652 · DVGW NW-6506CQ0125		01800180	130,20
Optionales Zubehör:			
· ShowerSelect Glas Ventil Unterputz für 3 Verbraucher · PA-IX 28415/IIBBB	Weiß/Chrom	15736400	528,20
· Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm		13595000	45,70
· ShowerSelect Glas Verlängerungsrosette	Chrom	13604000	97,70



ShowerSelect Glas
Thermostat HighFlow Unterputz
für 1 Verbraucher und einen
zusätzlichen Abgang

- 1 Verbraucher und ein zusätzlicher Abgang
- komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 34 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 59 l/min
- Thermostatkartusche, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussart: Grundkörper
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C
- Schmutzfangsieb integriert
- Thermostat wird geliefert mit Taste Handbrause
- PA-IX 28412/IC

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125


Optionales Zubehör:

- **ShowerSelect Glas** Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
- PA-IX 28415/IIBBB
- Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm
- **ShowerSelect Glas** Verlängerungsrosette

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Weiß/Chrom	15735400	729,30




	01800180	130,20
Weiß/Chrom	15736400	528,20
	13595000	45,70
Chrom	13604000	97,70

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	ShowerSelect Glas Ventil Unterputz für 3 Verbraucher · 3 Verbraucher · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 30 l/ min · Durchflussmenge oberer Abgang: 26 l/ min · Durchflussmenge links und rechts: 29 l/ min · Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 44 l/ min · Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher · Anschlussart: Grundkörper · Geräuschgruppe: II · Durchflussklasse: B, B, B · Ventil wird geliefert mit Tasten Schwall, Rain groß, Mono · PA-IX 28415/IIBBB	Weiß/Chrom	15736400	528,20
	Benötigtes Zubehör: · Grundkörper iBox universal · DVGW NW-6506BN0685 · DVGW_NW-6506CT0652 · DVGW NW-6506CQ0125		01800180	130,20
	Optionales Zubehör: · ShowerSelect Glas Thermostat HighFlow Unterputz · DVGW NW-6509BQ0587 · P-IX 29611/II	Weiß/Chrom	15734400	528,20
	· ShowerSelect Glas Thermostat HighFlow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang · PA-IX 28412/IC	Weiß/Chrom	15735400	729,30
	· Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm · ShowerSelect Glas Verlängerungsrosette	Chrom	13604000	97,70
Optionales Zubehör - Tasten - bitte separat bestellen				
	Symbol An/Aus	Weiß	92579450	23,40
		Schwarz	92579610	23,40
	Symbol Handbrause	Weiß	92573450	23,40
		Schwarz	92573610	23,40
	Symbol Kopfbrause Rain groß	Weiß	92571450	23,40
		Schwarz	92571610	23,40
	Symbol Kopfbrause Rain klein	Weiß	92572450	23,40
		Schwarz	92572610	23,40


Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

	Symbol Schwall	Wei Schwarz	92574450 92574610	23,40 23,40
	Symbol Whirl	Wei Schwarz	92575450 92575610	23,40 23,40
	Symbol Mono	Wei Schwarz	92576450 92576610	23,40 23,40
	Symbol Wanne	Wei Schwarz	92577450 92577610	23,40 23,40
	Symbol Seitenbrause	Wei Schwarz	92578450 92578610	23,40 23,40
 	ShowerSelect Glas Verlängerungsrosette · für Montage zwischen Fliesen und Fertigset · Durchmesser: 157 mm · Verlängerungsmaß: 22 mm	Chrom	13604000	97,70

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

ShowerSelect Mischer Unterputz



ShowerSelect Thermostat
Unterputz für 1 Verbraucher

- 1 Verbraucher
- komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26,7 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussart: Grundkörper
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C
- Thermostat wird geliefert mit Taste An/Aus
- PA-IX 28413/IC

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	15762000	574,80



Benötigtes Zubehör:


- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

01800180	130,20
----------	--------

Optionales Zubehör:

- **ShowerSelect** Verlängerungsrosette
- Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm

Chrom	13593000	51,90
	13595000	45,70



ShowerSelect Thermostat
Unterputz für 2 Verbraucher

- 2 Verbraucher
- komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 23 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussart: Grundkörper
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: B, B
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Rain groß
- PA-IX 28414/IIBB

Chrom	15763000	627,80
Brushed Bronze	15763140	941,70
Brushed Black	15763340	941,70
Chrome		
Mattschwarz	15763670	879,00
Mattweiß	15763700	879,00
Polished Gold Optic	15763990	941,70



Benötigtes Zubehör:



- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125


01800180	130,20
----------	--------

Optionales Zubehör:

- **ShowerSelect** Verlängerungsrosette

Chrom	13593000	51,90
Brushed Bronze	13593140	77,90
Brushed Black	13593340	77,90
Chrome		
Mattschwarz	13593670	72,70
Mattweiß	13593700	72,70
Polished Gold Optic	13593990	77,90
	13595000	45,70

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	ShowerSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter	Chrom	15765000	766,10
	· besteht aus: Thermostat, Brausehalter · 2 Verbraucher · komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 14 l/min · Durchflussmenge oberer Abgang: 29 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter · Anschlussart: Grundkörper · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: C, B · Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Rain groß			
Benötigtes Zubehör: · Grundkörper iBox universal · DVGW NW-6506BN0685 · DVGW_NW-6506CT0652 · DVGW NW-6506CQ0125			01800180	130,20
Optionales Zubehör: · Verlängerungsrosette ShowerSelect FixFit Porter		Chrom	13601000	108,10
	Verlängerungsrosette ShowerSelect FixFit Porter	Chrom	13601000	108,10
	· für Montage zwischen Fliesen und Fertigset · Verlängerungsmaß: 22 mm			
Optionales Zubehör: · ShowerSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter		Chrom	15765000	766,10



**ShowersSelect Thermostat
HighFlow Unterputz**

- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
42 l/ min
- Durchflussmenge oberer Abgang:
42 l/ min
- Durchflussmenge unterer Abgang:
42 l/ min
- Thermostatkartusche
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussart: Grundkörper
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: A
- Schmutzfangsieb integriert
- DVGW NW-6509BQ0587
- P-IX 29611/II

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125


Optionales Zubehör:

- **ShowersSelect** Ventil Unterputz
für 3 Verbraucher
- PA-IX 28415/IIBBB

- **ShowersSelect** Verlängerungsrosette

- Verlängerung iBox universal Grundkörper
2,5 cm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	15760000	415,20
Brushed Bronze	15760140	622,80
Brushed Black	15760340	622,80
Chrome		
Mattschwarz	15760670	581,30
Mattweiß	15760700	581,30
Polished Gold Optic	15760990	622,80
	01800180	130,20
Chrom	15764000	415,20
Brushed Bronze	15764140	622,80
Brushed Black	15764340	622,80
Chrome		
Mattschwarz	15764670	581,30
Mattweiß	15764700	581,30
Polished Gold Optic	15764990	622,80
Chrom	13593000	51,90
Brushed Bronze	13593140	77,90
Brushed Black	13593340	77,90
Chrome		
Mattschwarz	13593670	72,70
Mattweiß	13593700	72,70
Polished Gold Optic	13593990	77,90
	13595000	45,70



ShowerSelect Thermostat
HighFlow Unterputz
für 1 Verbraucher und einen
zusätzlichen Abgang

- 1 Verbraucher und ein zusätzlicher Abgang
- komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 34 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 59 l/min
- Thermostatkartusche, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussart: Grundkörper
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C
- Schmutzfangsieb integriert
- Thermostat wird geliefert mit Taste Handbrause
- PA-IX 28412/IC

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	15761000	574,80



Benötigtes Zubehör:


- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

01800180	130,20
----------	--------

Optionales Zubehör:

- **ShowerSelect** Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
- PA-IX 28415/IIBBB
- **ShowerSelect** Verlängerungsrosette
- Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm

Chrom	15764000	415,20
Brushed Bronze	15764140	622,80
Brushed Black	15764340	622,80
Chrome		
Mattschwarz	15764670	581,30
Mattweiß	15764700	581,30
Polished Gold Optic	15764990	622,80
Chrom	13593000	51,90
	13595000	45,70



ShowerSelect Ventil Unterputz für 3 Verbraucher

- 3 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- max. Durchflussmenge bei 3 bar: 30 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 26 l/min
- Durchflussmenge links und rechts: 29 l/min
- Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 30 l/min
- Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: B, B, B
- Ventil wird geliefert mit Tasten Rain groß, Rain klein und Handbrause
- PA-IX 28415/IIBBB

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

Optionales Zubehör:

- ShowersSelect** Thermostat HighFlow
Unterputz
· DVGW NW-6509BQ0587
· P-IX 29611/II

- **ShowSelect** Thermostat HighFlow
Unterputz für 1 Verbraucher und einen
zusätzlichen Abgang
· PA-IX 28412/IC

- **ShowerSelect** Verlängerungsrosette

- Verlängerung iBox universal Grundkörper
2,5 cm


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	15764000	415,20
Brushed Bronze	15764140	622,80
Brushed Black	15764340	622,80
Chrome		
Mattschwarz	15764670	581,30
Mattweiß	15764700	581,30
Polished Gold Optic	15764990	622,80



	01800180	130,20
Chrom	15760000	415,20
Brushed Bronze	15760140	622,80
Brushed Black	15760340	622,80
Chrome		
Mattschwarz	15760670	581,30
Mattweiß	15760700	581,30
Polished Gold Optic	15760990	622,80
Chrom	15761000	574,80

Chrom	13593000	51,90
Brushed Bronze	13593140	77,90
Brushed Black	13593340	77,90
Chrome		
Mattschwarz	13593670	72,70
Mattweiß	13593700	72,70
Polished Gold Optic	13593990	77,90
	13595000	45,70

ShowerSelect Mischer Unterputz



ShowerSelect Mischer
Unterputz für 1 Verbraucher

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: Grundkörper
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- Keramikmischsystem
- für Temperaturregulation, Start/ Stop
- Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: B
- Mischer wird geliefert mit Taste An/Aus
- PA-IX 28583/IIIB

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125


Optionales Zubehör:

- **ShowSelect** Verlängerungsrosette
- Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm

Chrom	15767000	479,00
-------	----------	--------



	01800180	130,20
Chrom	13593000	51,90
	13595000	45,70



ShowerSelect Mischer
Unterputz für 2 Verbraucher

- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- Anschlussart: Grundkörper
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/ min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 20 l/ min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 20 l/ min
- Keramikmischsystem für Temperaturregulation, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: B, B
- Mischer wird geliefert mit Taste An/Aus
- DVGW NW-6509CS0574
- PA-IX 28582/IIBB

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	15768000	530,10



Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125


01800180	130,20
----------	--------

Optionales Zubehör:

- **ShowerSelect** Verlängerungsrosette
- Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm

Chrom	13593000	51,90
	13595000	45,70

ShowerSelect S Thermostate Unterputz



ShowerSelect S Thermostat
Unterputz für 1 Verbraucher

- 1 Verbraucher
- komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26,7 l/ min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussart: Grundkörper
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C
- Thermostat wird geliefert mit Taste An/Aus
- PA-IX 28413/IC

Chrom	15744000	574,80
-------	----------	--------



Benötigtes Zubehör:


- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

01800180	130,20
----------	--------

Optionales Zubehör:

- Verlängerungsrosette Ø 15 cm
- Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm

Chrom	13597000	40,70
	13595000	45,70



ShowerSelect S Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher

- 2 Verbraucher
- komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/ min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 23 l/ min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussart: Grundkörper
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: B, B
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Rain groß
- DVGW NW-6509CS0574
- PA-IX 28414/IIBB

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	15743000	627,80
Brushed Bronze	15743140	941,70
Brushed Black	15743340	941,70
Chrome		
Mattschwarz	15743670	879,00
Mattweiß	15743700	879,00
Polished Gold Optic	15743990	941,70



Benötigtes Zubehör:



- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

01800180 130,20



Optionales Zubehör:

- Verlängerungsrosette Ø 15 cm
- Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm

Chrom	13597000	40,70
Brushed Bronze	13597140	61,10
Brushed Black	13597340	61,10
Chrome		
Mattschwarz	13597670	57,00
Mattweiß	13597700	57,00
Polished Gold Optic	13597990	61,10
	13595000	45,70


		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	ShowerSelect S Thermostat HighFlow Unterputz	Chrom	15741000	415,20
	· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min · Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/min · Durchflussmenge unterer Abgang: 42 l/min · Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussart: Grundkörper · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: C, B · Schmutzfangsieb integriert · DVGW NW-6509BQ0587 · P-IX 29611/II			
	Benötigtes Zubehör: · Grundkörper iBox universal · DVGW NW-6506BN0685 · DVGW_NW-6506CT0652 · DVGW NW-6506CQ0125		01800180	130,20
	Optionales Zubehör: · ShowerSelect S Ventil Unterputz für 3 Verbraucher	Chrom	15745000	415,20
	· PA-IX 28415/II BBB · Verlängerungsrosette Ø 15 cm · Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm	Chrom	13597000 13595000	40,70 45,70
 	ShowerSelect S Thermostat HighFlow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang	Chrom	15742000	574,80
	· 1 Verbraucher und ein zusätzlicher Abgang · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 34 l/min · Durchflussmenge oberer Abgang: 59 l/min · Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussart: Grundkörper · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: C · Thermostat wird geliefert mit Taste Handbrause · PA-IX 28412/IC			
	Benötigtes Zubehör: · Grundkörper iBox universal · DVGW NW-6506BN0685 · DVGW_NW-6506CT0652 · DVGW NW-6506CQ0125		01800180	130,20
	Optionales Zubehör: · ShowerSelect S Ventil Unterputz für 3 Verbraucher	Chrom	15745000	415,20
	· PA-IX 28415/II BBB · Verlängerungsrosette Ø 15 cm · Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm	Chrom	13597000 13595000	40,70 45,70

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	ShowerSelect S Ventil Unterputz für 3 Verbraucher	Chrom	15745000	415,20
	· 3 Verbraucher · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 30 l/ min · Durchflussmenge oberer Abgang: 26 l/ min · Durchflussmenge links und rechts: 29 l/ min · Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 30 l/ min · Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher · Anschlussart: Grundkörper · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: II · Durchflussklasse: B, B, B · Ventil wird geliefert mit Tasten Rain groß, Whirl, Schwall · PA-IX 28415/IIBBB			
	Benötigtes Zubehör: · Grundkörper iBox universal · DVGW NW-6506BN0685 · DVGW_NW-6506CT0652 · DVGW NW-6506CQ0125		01800180	130,20
	Optionales Zubehör: · ShowerSelect S Thermostat HighFlow Unterputz · DVGW NW-6509BQ0587 · P-IX 29611/II	Chrom	15741000	415,20
	· ShowerSelect S Thermostat HighFlow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang · PA-IX 28412/IC	Chrom	15742000	574,80
	ShowerSelect S Mischer Unterputz für 1 Verbraucher	Chrom	15747000	479,00
	· 1 Verbraucher · Anschlussart: Grundkörper · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/ min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 12 l/ min · Keramikmischsystem für Temperaturregulation, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Temperaturbegrenzung einstellbar · Geräuschgruppe: II · Durchflussklasse: B · Mischer wird geliefert mit Taste An/Aus · PA-IX 28583/IIB			
	Benötigtes Zubehör: · Grundkörper iBox universal · DVGW NW-6506BN0685 · DVGW_NW-6506CT0652 · DVGW NW-6506CQ0125		01800180	130,20
	Optionales Zubehör: · Verlängerungsrosette Ø 15 cm · Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm	Chrom	13597000	40,70
			13595000	45,70

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.


Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	ShowerSelect S Mischer Unterputz für 2 Verbraucher · 2 Verbraucher · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Anschlussart: Grundkörper · Durchflussmenge oberer Abgang: 22 l/ min · Durchflussmenge unterer Abgang: 22 l/ min · Keramikmischsystem für Temperatursteuerung, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Temperaturbegrenzung einstellbar · Geräuschgruppe: II · Durchflussklasse: B, B · Mischer wird geliefert mit Taste An/Aus · PA-IX 28582/IIBB	Chrom	15748000	530,10
	Benötigtes Zubehör: · Grundkörper iBox universal · DVGW NW-6506BN0685 · DVGW_NW-6506CT0652 · DVGW NW-6506CQ0125		01800180	130,20
	Optionales Zubehör: · Verlängerungsrosette Ø 15 cm · Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm	Chrom	13597000 13595000	40,70 45,70
	Optionales Zubehör - Tasten - bitte separat bestellen			
	Symbol An/Aus	Mattschwarz Mattweiß Edelmatt	93579670 93579700 93579880	10,20 10,20 6,80
	Symbol Handbrause	Mattschwarz Mattweiß Edelmatt	93573670 93573700 93573880	10,20 10,20 6,80
	Symbol Kopfbrause Rain groß	Mattschwarz Mattweiß Edelmatt	93571670 93571700 93571880	10,20 10,20 6,80
	Symbol Kopfbrause Rain klein	Mattschwarz Mattweiß Edelmatt	93572670 93572700 93572880	10,20 10,20 6,80
	Symbol Schwall	Mattschwarz Mattweiß Edelmatt	93574670 93574700 93574880	10,20 10,20 6,80
	Symbol Whirl	Mattschwarz Mattweiß Edelmatt	93575670 93575700 93575880	10,20 10,20 6,80


Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Symbol Mono	Mattschwarz	93576670	10,20
		Mattweiß	93576700	10,20
		Edelmatt	93576880	6,80
	Symbol Wanne	Mattschwarz	93577670	10,20
		Mattweiß	93577700	10,20
		Edelmatt	93577880	6,80
	Symbol Seitenbrause	Mattschwarz	93578670	10,20
		Mattweiß	93578700	10,20
		Edelmatt	93578880	6,80

Ecostat Square Thermostate und Ventile Unterputz



Ecostat Square Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher	Chrom	15712000	424,60
· 1 Verbraucher · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26,5 l/ min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Volumenkontrolle · Anschlussart: Grundkörper · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: B · PA-IX 28384/IB			
Benötigtes Zubehör:			
· Grundkörper iBox universal · DVGW NW-6506BN0685 · DVGW_NW-6506CT0652 · DVGW NW-6506CQ0125		01800180	130,20
Optionales Zubehör:			
· ShowerSelect Verlängerungsrosette	Chrom	13593000	51,90
	Brushed Bronze	13593140	51,90
	Brushed Black	13593340	51,90
	Chrome		
	Mattschwarz	13593670	51,90
	Mattweiß	13593700	51,90
	Polished Gold Optic	13593990	51,90
· Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm		13595000	45,70



Ecostat Square Thermostat
Unterputz für 2 Verbraucher

- 2 Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/ min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 28 l/ min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 25 l/ min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussart: Grundkörper
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B, B
- DVGW NW-6509CS0574
- PA-IX 28385/IBB

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	15714000	476,40
Brushed Bronze	15714140	714,60
Brushed Black	15714340	714,60
Chrome		
Mattschwarz	15714670	667,00
Mattweiß	15714700	667,00
Polished Gold Optic	15714990	714,60

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125


01800180 130,20

Optionales Zubehör:

- **ShowerSelect** Verlängerungsrosette
- Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm

Chrom	13593000	51,90
Brushed Bronze	13593140	77,90
Brushed Black	13593340	77,90
Chrome		
Mattschwarz	13593670	72,70
Mattweiß	13593700	72,70
Polished Gold Optic	13593990	77,90
	13595000	45,70

Ecostat E Thermostate und Ventile Unterputz



Ecostat E Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher

- 1 Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26,5 l/ min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Volumenkontrolle
- Anschlussart: Grundkörper
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- PA-IX 28384/IB

Chrom 15707000 424,60

Benötigtes Zubehör:


- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125


01800180 130,20


Optionales Zubehör:

- **PuraVida** Verlängerungsrosette
- Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm


Chrom	15597000	45,90
	13595000	45,70

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
 	Ecostat E Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher · 2 Verbraucher · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/ min · Durchflussmenge oberer Abgang: 28 l/ min · Durchflussmenge unterer Abgang: 25 l/ min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussart: Grundkörper · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: B, B · DVGW NW-6509CS0574 · PA-IX 28385/IBB	Chrom	15708000	476,40
	Benötigtes Zubehör: · Grundkörper iBox universal · DVGW NW-6506BN0685 · DVGW_NW-6506CT0652 · DVGW NW-6506CQ0125		01800180	130,20
	Optionales Zubehör: · PuraVida Verlängerungsrosette · Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm	Chrom	15597000 13595000	45,90 45,70


 	Ecostat E Thermostat HighFlow Unterputz · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/ min · Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/ min · Durchflussmenge unterer Abgang: 42 l/ min · Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussart: Grundkörper · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · DVGW NW-6509BQ0587	Chrom	15706000	424,60
	Benötigtes Zubehör: · Grundkörper iBox universal · DVGW NW-6506BN0685 · DVGW_NW-6506CT0652 · DVGW NW-6506CQ0125		01800180	130,20
	Optionales Zubehör: · PuraVida Verlängerungsrosette · Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm	Chrom	15597000 13595000	45,90 45,70

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Ecostat E Thermostat Unterputz · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 37 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussart: Grundkörper · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: II · P-IX 28383/II	Chrom 15705000	259,10
Optionales Zubehör: · PuraVida Verlängerungsrosette · Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm			
	Chrom	15597000 13595000	45,90 45,70

Ecostat S Thermostate und Ventile Unterputz

 	Ecostat S Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher · 1 Verbraucher · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26,5 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 90° · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Volumenkontrolle · Anschlussart: Grundkörper · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: B · PA-IX 28384/IB	Chrom 15757000	424,60
Benötigtes Zubehör: · Grundkörper iBox universal · DVGW NW-6506BN0685 · DVGW_NW-6506CT0652 · DVGW NW-6506CQ0125			
		01800180	130,20
Optionales Zubehör: · Verlängerungsrosette Ø 15 cm · Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm			
	Chrom	13597000 13595000	40,70 45,70

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.



Ecostat S Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher

- 2 Verbraucher
- Mengensteuerung und Umsteller für 2 Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/ min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 28 l/ min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 25 l/ min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussart: Grundkörper
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B, B
- DVGW NW-6509CS0574
- PA-IX 28385/IBB

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	15758000	476,40
Brushed Bronze	15758140	714,60
Brushed Black	15758340	714,60
Chrome		
Mattschwarz	15758670	667,00
Mattweiß	15758700	667,00
Polished Gold Optic	15758990	714,60

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

01800180 130,20


Optionales Zubehör:

- Verlängerungsrosette Ø 15 cm

Chrom	13597000	40,70
Brushed Bronze	13597140	61,10
Brushed Black	13597340	61,10
Chrome		
Mattschwarz	13597670	57,00
Mattweiß	13597700	57,00
Polished Gold Optic	13597990	61,10

- Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm

13595000 45,70



Ecostat S Thermostat HighFlow Unterputz

- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/ min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/ min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 42 l/ min
- Thermostatkartusche
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussart: Grundkörper
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- DVGW NW-6509BQ0587

Chrom 15756000 424,60

Benötigtes Zubehör:





- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

01800180 130,20




Optionales Zubehör:


- Verlängerungsrosette Ø 15 cm
- Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm

Chrom	13597000	40,70
	13595000	45,70

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	EcoStat S Thermostat Unterputz	Chrom	15755000	259,10
	· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 37 l/ min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussart: Grundkörper · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Geräuschgruppe: II · P-IX 28383/II			
Optionales Zubehör:				
· Verlängerungsrosette Ø 15 cm		Chrom	13597000	40,70
· Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm			13595000	45,70
 	Ab- und Umstellventil S Trio/Quattro Unterputz	Chrom	15932000	127,90
	· 3 Verbraucher · P-IX 29473/II			
Benötigtes Zubehör:				
· Grundkörper für Trio Ab-/ Umstellventil Unterputz			15981180	162,90
· P-IX 29474/II				
· Grundkörper für Quattro 4-Wege Umstellventil Unterputz			15930180	268,50
· P-IX 29473/II				
 	Absperrventil S Unterputz	Chrom	15972000	95,90
	· P-IX 29470/II			
Benötigtes Zubehör:				
· Grundkörper 52 l/ min für Abstellventil Unterputz Spindel DN15			15973180	87,00
· P-IX 29471/II				
· Grundkörper 40 l/ min für Abstellventil Unterputz Keramik DN15			15974180	90,20
· P-IX 29472/II				
· Grundkörper 130 l/ min für Abstellventil Unterputz Spindel DN20			15970180	94,00
· P-IX 29470/II				
Optionales Zubehör:				
· Verlängerung Set 2,5 cm			96370000	52,30
 	Verlängerungsrosette Ø 15 cm	Chrom	13597000	40,70
	· für Montage zwischen Fliesen und Fertigset · passend für alle Brausen- und Wannen-Fertigsets Ø 150 mm · Durchmesser: 152 mm · Verlängerungsmaß: 22 mm	Brushed Bronze	13597140	61,10
		Brushed Black	13597340	61,10
		Chrome		
		Mattschwarz	13597670	57,00
		Mattweiß	13597700	57,00
		Polished Gold Optic	13597990	61,10

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Metris Absperrventil E Unterputz	Chrom	31677000	38,90
	· Anschlussart: DN15/DN20 · P-IX 29470/II			
	Benötigtes Zubehör:			
	· Grundkörper 52 l/ min für Abstellventil Unterputz Spindel DN15 · P-IX 29471/II		15973180	87,00
	· Grundkörper 40 l/ min für Abstellventil Unterputz Keramik DN15 · P-IX 29472/II		15974180	90,20
	· Grundkörper 130 l/ min für Abstellventil Unterputz Spindel DN20 · P-IX 29470/II	15970180	94,00	
	Optionales Zubehör:			
	· Verlängerung Set 2,5 cm		96370000	52,30
 	Logis Absperrventil Unterputz	Chrom	71970000	31,20
	· Anschlussart: DN15/DN20 · P-IX 29470/II			
	Benötigtes Zubehör:			
	· Grundkörper 52 l/ min für Abstellventil Unterputz Spindel DN15 · P-IX 29471/II		15973180	87,00
	· Grundkörper 40 l/ min für Abstellventil Unterputz Keramik DN15 · P-IX 29472/II		15974180	90,20
	· Grundkörper 130 l/ min für Abstellventil Unterputz Spindel DN20 · P-IX 29470/II	15970180	94,00	
	Optionales Zubehör:			
	· Verlängerung Set 2,5 cm		96370000	52,30
Grundkörper				
 	Grundkörper iBox universal		01800180	130,20
	· passend für alle Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz · Anschlussgewinde Rp 3/4 · rotationssymmetrische Montage · schallentkoppelte Montage · Anschlussgröße: DN20 · DVGW NW-6506BN0685 · DVGW_NW-6506CT0652 · DVGW NW-6506CQ0125			
	Technische Variante:			
	· Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung · DVGW NW-6506CQ0125		01850180	182,50
	Optionales Zubehör:			
	· Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm	13595000	45,70	
	· Montageschienen Set für iBox universal	96615000	33,40	
	· Montagehilfe für iBox universal	93500000	12,80	
	· Reduziernippel G3/4 x G1/2 iBox universal	97759000	10,50	
	Montagehilfe für iBox universal		93500000	12,80
	· Libellen für eine korrekte horizontale und vertikale Ausrichtung der iBox universal · Fixierungen um die Montagehilfe einfach auf die iBox universal zu stecken · Markierungen für das Fliesenkreuz · 4 weitere Fixierungshilfen rundum, dadurch verdrehsicher			




- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- passend für alle Trio Fertigesets
- Anschlussgröße: DN20
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 65 l/ min
- P-IX 29474/II

Verlängerung Set 2,5 cm

Euro


162,90



- separate Mengensteuerung erforderlich
- 3 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- passend für alle Quattro Fertigssets
- Anschlussgröße: DN20
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 65 l/min
- P-IX 29473/II


- Verlängerung Set 2,5 cm

268,50



- Verlängerungsmaß: 25 mm

52,30



- Anschlussart: DN15
- passend für alle Absperrventil-Fertigsets
- Anschlussgröße: DN15
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
52 l/min
- P-IX 29471/II

- Grundkörper 40 l/min für Abstellventil
Unterputz Keramik DN15
· P-IX 29472/II
- Grundkörper 130 l/min für Abstellventil
Unterputz Spindel DN20
· P-IX 29470/II

- Verlängerung Set 2,5 cm

87,00

90,20

94,00

52,30



hansgrohe iBox® universal: Eine für Alle. Alle Fertigsets und Kopfbrausen auf einen Blick.

iBox universal

Metropol
Wanne
mit Hebelgriff

Metropol
Wanne
mit Bügelgriff

Metropol
Dusche
mit Hebelgriff

Metropol
Dusche
mit Bügelgriff



01800180



32545,-000
32546,-000



74545,-000
74546,-000



32565,-000



74565,-000

Metris
Wanne

Metris
Dusche

Metris
Wanne

Metris
Dusche

Metris S
Wanne

Metris S
Dusche



31493,-000
31487,-000



31685,-000



31454,-000
31451,-000



31456,-000



31465,-000
31466,-000



31665,-000

Finoris
Wanne

Finoris
Dusche

Vivenis
Wanne

Vivenis
Dusche



NEU
76415,-000,-670,-700
76416,-000,-670,-700



NEU
76615,-000,-670,-700



NEU
75415,-000,-670,-700
75416,-000,-670,-700



NEU
75615,-000,-670,-700

Talis E
Wanne

Talis E
Dusche

Talis S
Wanne

Talis S
Dusche

Talis S
Wanne

Talis S
Dusche



71745,-000
71474,-000



71765,-000
71768,-000



72405,-000
72406,-000



72605,-000



32475,-000
32477,-000



32675,-000

Focus
Wanne

Focus
Dusche

Vernis Blend
Wanne

Vernis Blend
Dusche



31945,-000
31946,-000



31965,-000



NEU
71466,-000,-670
71467,-000,-670



NEU
71667,-000,-670

Vernis Shape
Wanne

Vernis Shape
Dusche

Logis
Wanne

Logis
Dusche



NEU
71468,-000,-670
71469,-000,-670



NEU
71668,-000,-670



71405,-000



71605,-000

hansgrohe iBox® universal: Eine für Alle. Alle Fertigsets und Kopfbrausen auf einen Blick.

Ecostat Square
Thermostat
für 1 Verbraucher



15712, -000

Ecostat Square
Thermostat
für 2 Verbraucher



15714, -XXX

Ecostat E
Thermostat



15705, -000

Ecostat E
Thermostat
Highflow



15706, -000

Ecostat E
Thermostat
für 1 Verbraucher



15707, -000

Ecostat E
Thermostat
für 2 Verbraucher



15708, -000

Ecostat S
Thermostat



15755, -000

Ecostat S
Thermostat
Highflow



15756, -000

Ecostat S
Thermostat
mit Abstellventil



15757, -000

Ecostat S
Thermostat mit
Ab-/ Umstellventil



15758, -XXX

ShowerSelect
Thermostat
für 1 Verbraucher



15762, -000

ShowerSelect
Thermostat
für 2 Verbraucher



15763, -XXX

ShowerSelect
Thermostat Highflow
für 1 Verbraucher



15760, -000

ShowerSelect
Thermostat Highflow
mit 1 Verbraucher und
1 zusätzlichen Abgang



15761, -000

ShowerSelect
Ventil
für 3 Verbraucher



15764, -000

ShowerSelect
Thermostat
für 2 Verbraucher mit
Fixfit und Portereinheit



15765, -000

ShowerSelect
Mischer
für 1 Verbraucher



15767, -000

ShowerSelect
Mischer
für 2 Verbraucher



15768, -000

ShowerSelect
Glas Thermostat
für 1 Verbraucher



15737, -400

ShowerSelect
Glas Thermostat
für 2 Verbraucher



15738, -400

ShowerSelect Glas
Thermostat Highflow
für 1 Verbraucher



15734, -400

ShowerSelect
Glas Thermostat für
1 Verbraucher und
1 zusätzlichem Abgang



15735, -400

ShowerSelect
Glas Ventil
für 3 Verbraucher



15736, -400

ShowerSelect S
Thermostat
für 1 Verbraucher



15744, -000

ShowerSelect S
Thermostat
für 2 Verbraucher



15743, -XXX

ShowerSelect S
Thermostat Highflow
für 1 Verbraucher



15741, -000

ShowerSelect S
Thermostat für
1 Verbraucher und
1 zusätzlichem
Abgang



15742, -000

ShowerSelect S
Ventil
für 3 Verbraucher



15745, -000

ShowerSelect S
Mischer
für 1 Verbraucher



15747, -000

ShowerSelect S
Mischer
für 2 Verbraucher



15748, -000

Rainmaker Select
460 3jet



24007, -400

Rainmaker Select
460 2jet



24005, -400

Rainmaker Select
580 3jet




24001, -400

Raindance
Rainfall
180 Air 2jet



28433, -000



Grundkörper iBox universal

- passend für alle Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz
- Anschlussgewinde Rp 3/4
- rotationssymmetrische Montage
- schallentkoppelte Montage
- Anschlussgröße: DN20
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

Technische Variante:

- Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrrung
- DVGW NW-6506CQ0125

Optionales Zubehör:

- Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm
- Montageschienen Set für iBox universal
- Montagehilfe für iBox universal
- Reduziernippel G3/4 x G1/2 iBox universal

Oberfläche Art. Nr. Euro
01800180 130,20


01850180 182,50

13595000 45,70

96615000 33,40

93500000 12,80

97759000 10,50



Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrrung

- passend für alle Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz
- Anschlussgewinde Rp 3/4
- schallentkoppelte Montage
- Anschlussgröße: DN20
- DVGW NW-6506CQ0125

Technische Variante:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

Optionales Zubehör:

- Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm
- Montageschienen Set für iBox universal
- Montagehilfe für iBox universal
- Reduziernippel G3/4 x G1/2 iBox universal

01850180 182,50

01800180 130,20

13595000 45,70

96615000 33,40

93500000 12,80


97759000 10,50



Montagehilfe für iBox universal

- Libellen für eine korrekte horizontale und vertikale Ausrichtung der iBox universal
- Fixierungen um die Montagehilfe einfach auf die iBox universal zu stecken
- Markierungen für das Fliesenkreuz
- 4 weitere Fixierungshilfen rundum, dadurch verdrehsicher





93500000 12,80



PuraVida Verlängerungsrosette Chrom

- für Montage zwischen Fliesen und Fertigset
- Durchmesser: 157 mm
- Verlängerungsmaß: 22 mm

15597000 45,90

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Verlängerungsrosette Ø 15 cm · für Montage zwischen Fliesen und Fertigset · passend für alle Brausen- und Wannen-Fertigsets Ø 150 mm · Durchmesser: 152 mm · Verlängerungsmaß: 22 mm	Chrom	13597000	40,70
		Brushed Bronze	13597140	61,10
		Brushed Black	13597340	61,10
		Chrome		
		Mattschwarz	13597670	57,00
		Mattweiß	13597700	57,00
		Polished Gold Optic	13597990	61,10
 	ShowerSelect Verlängerungsrosette · für Montage zwischen Fliesen und Fertigset · passend für alle Brausen- und Wannen-Fertigsets Ø 150 mm · Durchmesser: 157 mm · Verlängerungsmaß: 22 mm	Chrom	13593000	51,90
		Brushed Bronze	13593140	77,90
		Brushed Black	13593340	77,90
		Chrome		
		Mattschwarz	13593670	72,70
		Mattweiß	13593700	72,70
		Polished Gold Optic	13593990	77,90
 	ShowerSelect Glas Verlängerungsrosette · für Montage zwischen Fliesen und Fertigset · Durchmesser: 157 mm · Verlängerungsmaß: 22 mm	Chrom	13604000	97,70
 	Verlängerungsrosette ShowerSelect FixFit Porter · für Montage zwischen Fliesen und Fertigset · Verlängerungsmaß: 22 mm	Chrom	13601000	108,10
 	Optionales Zubehör: · ShowerSelect Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter	Chrom	15765000	766,10
 	Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm · Grundkörper Verlängerung · Verlängerungsmaß: 25 mm		13595000	45,70
		Benötigtes Zubehör:		
		· Grundkörper iBox universal	01800180	130,20
		· DVGW NW-6506BN0685		
		· DVGW_NW-6506CT0652		
		· DVGW NW-6506CQ0125		
		· Grundkörper iBox universal mit Vorabspernung	01850180	182,50
		· DVGW NW-6506CQ0125		

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Montageschienen Set für iBox universal		96615000	33,40
	Spülplatte iControl	Chrom	15956000	61,60

Armaturenlinien

FinishPlus Übersicht

Seite 319



Metropol

Seite 331



Metris

Seite 361



Finoris

Seite 381



Vivenis

Seite 393



Talis

Seite 405



Focus

Seite 435



Vernis

Seite 447



Logis

Seite 467



hansgrohe Armaturen

Produktlinien im Überblick

	Metropol			Metris	Metris S
					
Oberfläche	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000	-000	-000
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
Standventil	■			■	
CoolStart	■			■	
Für offene Warmwasserbereiter				■	
Schwenkauslauf					■
Ausziehbrause					
Bidet	■	■		■	■
Select			■		
QuickClean	■	■	■	■	■
	Seite 338			Seite 363	Seite 374


	Talis S			Focus	Vernis Shape
					
Oberfläche	-000	-000	-000	-000	-000, -670
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
Standventil	■		■	■	■
CoolStart	■			■	■
Für offene Warmwasserbereiter			■	■	
Schwenkauslauf	■		■	■	■
Ausziehbrause					
Bidet	■	■	■	■	■
Select		■			
QuickClean	■	■	■	■	
	Seite 419			Seite 437	Seite 459

Finoris




-000, -670, -700

Vivenis




-000, -670, -700

Talis E



-000, -140, -340
-670, -700, -990



-000

■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	
■		■	
		■	
■	■		
■			
■	■	■	
			■
■	■	■	■

Seite 383

Seite 395

Seite 407

**Vernis
Blend**




-000, -670

Logis



-000



-000

■	■	■
■	■	■
■		■
■	■	■
		■
■		
■	■	■

Seite 449

Seite 469



Handbrausen

Seite 320



Brausesets

Seite 321



Brausestangen

Seite 320



Brausehalter Sets

Seite 320



Brauseschläuche

Seite 323



Kopfbrausen

Seite 322



Showerpipes

Seite 324



Thermostate Aufputz

Seite 324



Thermostate Unterputz

Seite 324



Armaturenlinien

Seite 326



Accessoires

Seite 326



Zu- und Ablauftechnik

Seite 328



Küchenmischer

Seite 328



FinishPlus Übersicht

Handbrausen

	Rainfinity	Raindance Select E	Raindance Select S	Pulsify Select S	Pulsify S
					
Oberfläche					
Chrom -000	■	■	■	■	■
Brushed Bronze -140	■	■	■		
Brushed Black Chrome -340	■	■	■		
Mattschwarz -670	■	■	■	■	■
Mattweiß -700	■	■	■	■	■
Polished Gold Optic -990	■	■	■		
Seite	Seite 62	Seite 63	Seite 64	Seite 66	Seite 67

Brausestangen

	Unica S Puro
	
Oberfläche	
Chrom -000	■
Brushed Bronze -140	■
Brushed Black Chrome -340	■
Mattschwarz -670	■
Mattweiß -700	■
Polished Gold Optic -990	■
Seite	Seite 135

■ Modellabhängig vorhanden

Brausehaltersets

	Rainfinity	Pulsify Select S
		
Oberfläche		
Chrom -000	■	■
Brushed Bronze -140		
Brushed Black Chrome -340		
Mattschwarz -670		■
Mattweiß -700	■	■
Polished Gold Optic -990		
Seite	Seite 139	Seite 142

Croma Select E	Vernis Blend
	
■	■
■	
■	
■	■
■	
■	
Seite 67	Seite 73

Brausesets

Pulisfy Select S	
	
Oberfläche	
Chrom -000	■
Brushed Bronze -140	
Brushed Black Chrome -340	
Mattschwarz -670	■
Mattweiß -700	■
Polished Gold Optic -990	
Seite	Seite 97

Pulsify S

■
■
■
Seite 142

Brausehalter

	Porter E	Porter S
		
Oberfläche		
Chrom -000	■	■
Brushed Bronze -140	■	■
Brushed Black Chrome -340	■	■
Mattschwarz -670	■	■
Mattweiß -700	■	■
Polished Gold Optic -990	■	■
Seite	Seite 148	Seite 149

FinishPlus Übersicht

FixFit Porter Schlauchanschluss

Rainfinity	
	
Oberfläche	
Chrom -000	■
Brushed Bronze -140	
Brushed Black Chrome -340	
Mattschwarz -670	
Mattweiß -700	■
Polished Gold Optic -990	
Seite	Seite 149

FixFit Schlauchanschluss

	FixFit E	FixFit S
 		
Oberfläche		
Chrom -000	■	■
Brushed Bronze -140	■	■
Brushed Black Chrome -340	■	■
Mattschwarz -670	■	■
Mattweiß -700	■	■
Polished Gold Optic -990	■	■
Seite	Seite 151	Seite 151

Kopfbrausen

	Rainfinity	Raindance E	Raindance S	Pulsify S	Croma
    					
Oberfläche					
Chrom -000	■	■	■	■	■
Brushed Bronze -140	■	■			■
Brushed Black Chrome -340	■	■			■
Mattschwarz -670	■	■	■	■	■
Mattweiß -700	■	■	■	■	■
Polished Gold Optic -990	■	■			■
Seite	Seite 166	Seite 177	Seite 182	Seite 184	Seite 187

■ Modellabhängig vorhanden

FixFit Square	FixFit
	
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
Seite 152	Seite 152

Brauseschläuche

Isiflex

Oberfläche

Chrom -000

Brushed Bronze -140

Brushed Black Chrome -340

Mattschwarz -670

Mattweiß -700

Polished Gold Optic -990

Seite

Seite 154

Vernis Blend	Vernis Shape	Brausearme Kopfbrausen	Deckenanschl. Kopfbrausen
			
■	■	■	■
		■	■
		■	■
■	■	■	■
		■	■
		■	■
Seite 190	Seite 191	Seite 192	Seite 194

FinishPlus Übersicht

Seitenbrausen

Rainfinity	
	
Oberfläche	
Chrom -000	■
Brushed Bronze -140	
Brushed Black Chrome -340	
Mattschwarz -670	
Mattweiß -700	■
Polished Gold Optic -990	
Seite	Seite 196

Showerpipes

	Rainfinity	Raindance Select S
 		
Oberfläche		
Chrom -000	■	■
Brushed Bronze -140		■
Brushed Black Chrome -340		■
Mattschwarz -670		■
Mattweiß -700	■	■
Polished Gold Optic -990		■
Seite	204	Seite 211

Thermostate Aufputz

	ShowerTablet Select	Ecostat
 		
Oberfläche		
Chrom -000	■	■
Brushed Bronze -140		■
Brushed Black Chrome -340		■
Mattschwarz -670	■	■
Mattweiß -700	■	■
Polished Gold Optic -990		■
Seite	256	Seite 258

Thermostate Unterputz

	RainSelect
	
Oberfläche	
Chrom -000	■
Brushed Bronze -140	■
Brushed Black Chrome -340	■
Mattschwarz -670	■
Mattweiß -700	■
Polished Gold Optic -990	■
Seite	Seite 277

■ Modellabhängig vorhanden

Pulsify S	Croma Select S	Vernis Blend	Vernis Shape
			
■	■	■	■
	■		
	■		
■	■	■	■
■	■		
	■		
Seite 217	Seite 221	Seite 241	Seite 244

ShowerSelect	Shower Select S	Ecostat Square	Ecostat S	Verlängerungs- rosetten
				
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
Seite 291	Seite 297	Seite 302	Seite 305	Seite 306

FinishPlus Übersicht

Metropol

Metropol



Oberfläche	
Chrom -000	■
Brushed Bronze -140	■
Brushed Black Chrome -340	■
Mattschwarz -670	■
Mattweiß -700	■
Polished Gold Optic -990	■
Seite	Seite 334

Finoris

Finoris



Oberfläche	
Chrom -000	■
Brushed Bronze -140	
Brushed Black Chrome -340	
Mattschwarz -670	■
Mattweiß -700	■
Polished Gold Optic -990	
Seite	Seite 381

Vernis

Vernis Blend

Vernis Shape



Oberfläche		
Chrom -000	■	■
Brushed Bronze -140		
Brushed Black Chrome -340		
Mattschwarz -670	■	■
Mattweiß -700		
Polished Gold Optic -990		
Seite	Seite 448	Seite 458

Accessoires

XtraStoris Original



Oberfläche	
Chrom -000	
Brushed Bronze -140	
Brushed Black Chrome -340	
Mattschwarz -670	■
Mattweiß -700	■
Edelstahl gebürstet -800	■
Polished Gold Optic -990	
Seite	Seite 522

■ Modellabhängig vorhanden

Vivenis

Vivenis



Oberfläche

Chrom -000	■
Brushed Bronze -140	
Brushed Black Chrome -340	
Mattschwarz -670	■
Mattweiß -700	■
Polished Gold Optic -990	

Seite Seite 393

Talis

Talis E



Oberfläche

Chrom -000	■
Brushed Bronze -140	■
Brushed Black Chrome -340	■
Mattschwarz -670	■
Mattweiß -700	■
Polished Gold Optic -990	■

Seite Seite 405

XtraStoris
Minimalistic

XtraStoris Rock

XtraStoris
Individual

AddStoris

WallStoris



			■	
		■	■	
		■	■	
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	
		■	■	

Seite 522 Seite 523 Seite 523 Seite 528 Seite 537

FinishPlus Übersicht

Zu- und Ablauftechnik

	RainDrain Flex	RainDrain Match	Exafill S	sBox Fertigset	Flexaplus
					
Oberfläche					
Chrom -000	■	■	■	■	■
Brushed Bronze -140	■	■	■	■	■
Brushed Black Chrome -340	■	■	■	■	■
Mattschwarz -670	■	■	■	■	■
Mattweiß -700	■	■	■	■	■
Edelstahl gebürstet -800	■	■	■	■	■
Polished Gold Optic -990	■	■	■	■	■
Seite	Seite 555	Seite 565	Seite 578	Seite 584	Seite 586

Küchenmischer

	Aqittura M91	Aquno Select M81	Metris Select M71	Talis M54	Focus M41
					
Oberfläche					
Chrom -000	■	■	■	■	■
Brushed Bronze -140					
Brushed Black Chrome -340			■		
Mattschwarz -670	■	■	■	■	■
Mattweiß -700					
Edelstahl Finish -800	■	■	■	■	■
Polished Gold Optic -990					
Seite	Seite 622	Seite 626	Seite 627	Seite 645	Seite 649

■ Modellabhängig vorhanden

Ablaufgarnituren Waschtisch/Bidet	Siphon
	
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
Seite 589	Seite 590

Zesis M33	Vernis M35	Küchen- accessoires
		
■	■	■
		■
■	■	■
■	■	■
Seite 656	Seite 663	Seite 680



Waschtisch

Seite 334



Bidet

Seite 345



Wanne

Seite 346



Dusche

Seite 357



Sortimentsübersicht Metropol

Mischer



Select Waschtischmischer 260



Einhebel Waschtischmischer 260 mit Hebelgriff



Einhebel Waschtischmischer 260 mit Bügelgriff



Einhebel Waschtischmischer 230 mit Hebelgriff



Einhebel Waschtischmischer 230 mit Bügelgriff



Select Waschtischmischer 110



Einhebel Waschtischmischer 110 mit Hebelgriff



Einhebel Waschtischmischer 110 mit Bügelgriff



Select Waschtischmischer 100



Einhebel Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff



Einhebel Waschtischmischer 100 mit Bügelgriff



Einhebel Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff



Einhebel Waschtischmischer 100 mit Bügelgriff



3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Hebelgriffen



3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Bügelgriffen



3-Loch Waschtischarmatur 110 mit Hebelgriffen



3-Loch Waschtischarmatur 110 mit Bügelgriffen



Einhebel Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff



Einhebel Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Bügelgriff



Einhebel Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff



Einhebel Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Bügelgriff



Einhebel Waschtischmischer bodenstehend mit Hebelgriff



Einhebel Waschtischmischer bodenstehend mit Bügelgriff

Bidet



Einhebel Bidetmischer mit Hebelgriff



Einhebel Bidetmischer mit Bügelgriff

Wanne



Einhebel
Wannenmischer
Aufputz
mit Hebelgriff



Einhebel
Wannenmischer
Aufputz
mit Bügelgriff



Einhebel
Wannenmischer
Unterputz
mit Hebelgriff



Einhebel
Wannenmischer
Unterputz
mit Bügelgriff



4-Loch
Wannenrandarmatur
mit Hebelgriffen



4-Loch
Wannenrandarmatur
mit Bügelgriffen



3-Loch Einhebel
Wannenrandmischer
mit Hebelgriff



3-Loch Einhebel
Wannenrandmischer
mit Bügelgriff



2-Loch Einhebel
Wannenrandmischer
mit Hebelgriff



2-Loch Einhebel
Wannenrandmischer
mit Bügelgriff



Wanneneinlauf



Wanneneinlauf

Bodenstehende Wannenmischer



Einhebel
Wannenmischer
bodenstehend
mit Hebelgriff



Einhebel
Wannenmischer
bodenstehend
mit Bügelgriff



Wanneneinlauf
bodenstehend

Dusche



Einhebel
Brausemischer Aufputz
mit Hebelgriff



Einhebel
Brausemischer Aufputz
mit Bügelgriff




Einhebel
Brausemischer
Unterputz
mit Hebelgriff



Einhebel
Brausemischer
Unterputz
mit Bügelgriff


Waschtisch



Metropol Waschtischmischer
100 Select mit Push-Open
Ablaufgarnitur

- besteht aus: Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung 157 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Select Kartusche mit Temperaturverstellung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506CT0588
- P-IX 7297/IO


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	32570000	331,20



Metropol Waschtischmischer
110 Select mit Push-Open
Ablaufgarnitur

- besteht aus: Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung 135 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Select Kartusche mit Temperaturverstellung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506CT0588
- P-IX 7297/IO


Chrom	32571000	340,50



Metropol Waschtischmischer
260 Select mit Push-Open
Ablaufgarnitur

- besteht aus: Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 260
- Ausladung 204 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Select Kartusche mit Temperaturverstellung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506CT0588
- P-IX 7297/IO

Chrom	32572000	471,00



Metropol Standventil 100 mit Hebelgriff für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur

- ComfortZone 100
- Ausladung 127 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- nur für Kaltwasseranschluss
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506CT0584

Oberfläche


Art. Nr.

Euro

Chrom

32501000

259,40



Metropol Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff für Handwaschbecken mit Push-Open Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung 127 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7295/IO

Chrom

32500000

278,10

Brushed Bronze

32500140

417,20

Brushed Black

32500340

417,20

Chrome

32500670

389,40

Mattschwarz


32500700

389,40

Mattweiß

32500990

417,20



Metropol Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung 157 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7295/IO

Chrom

32502000

284,80




Technische Variante:

- **Metropol** Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7296/IO

Chrom

32503000

288,30




Metropol Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung 157 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Kaltwasser in Mittelstellung
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7296/IO

Technische Variante:

- **Metropol Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur**
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7295/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
Chrom	32503000	288,30	
 AirPower	 EcoSmart	 Comfort Zone	 Quick Clean
		 CoolStart	



Metropol Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung 135 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7295/IO


Technische Variante:

- **Metropol Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur**
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7295/IO
- **Metropol Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur**
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7296/IO

Chrom	32507000	298,60
Brushed Bronze	32507140	447,90
Brushed Black	32507340	447,90
Chrome		
Mattschwarz	32507670	418,10
Mattweiß	32507700	418,10
Polished Gold Optic	32507990	447,90

			
---	---	---	---

Chrom	32506000	293,90
Chrom	32508000	303,30



Metropol Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur




- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung 135 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Kaltwasser in Mittelstellung
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7296/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	32508000	303,30
		
		

Technische Variante:

- **Metropol Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur**
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7295/IO
- **Metropol Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur**
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7295/IO

Chrom	32506000	293,90
Chrom	32507000	298,60
Brushed Bronze	32507140	447,90
Brushed Black	32507340	447,90
Chrome		
Mattschwarz	32507670	418,10
Matweiß	32507700	418,10
Polished Gold Optic	32507990	447,90



Metropol Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 230
- Ausladung 165 mm
- Schwenkbereich 120°
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Seitliche Griffposition: unten am Grundkörper (nicht für Waschschüsseln geeignet)
- DVGW NW-6506CT0584
- PA-IX 7300/IO


Chrom	32511000	410,40
Brushed Bronze	32511140	615,60
Brushed Black	32511340	615,60
Chrome		
Mattschwarz	32511670	574,60
Matweiß	32511700	574,60
Polished Gold Optic	32511990	615,60



Technische Variante:

- **Metropol Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur**
- DVGW NW-6506CT0584
- PA-IX 7300/IO


Chrom	74511000	433,60
-------	----------	--------



Metropol Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Hebelgriff für Waschschüsseln mit Push-Open Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 260
- Ausladung 204 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7295/IO


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	32512000	424,40
Brushed Bronze	32512140	636,60
Brushed Black	32512340	636,60
Chrome		
Mattschwarz	32512670	594,20
Mattweiß	32512700	594,20
Polished Gold Optic	32512990	636,60



Metropol Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Bügelgriff für Handwaschbecken mit Push-Open Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung 127 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7295/IO

Chrom	74500000	298,60
-------	----------	--------




Metropol Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung 157 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506CT0584

Chrom	74502000	303,30
-------	----------	--------






Metropol Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung 135 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7295/IO

Technische Variante:

- **Metropol** Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Bügelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7295/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	74507000	326,60
		
		



Metropol Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur


- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 230
- Ausladung 165 mm
- Schwenkbereich 120°
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Seitliche Griffposition: unten am Grundkörper (nicht für Waschschüsseln geeignet)
- DVGW NW-6506CT0584
- PA-IX 7300/IO

Technische Variante:

- **Metropol** Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
- DVGW NW-6506CT0584
- PA-IX 7300/IO


Chrom	74511000	433,60
		

Chrom	32511000	410,40
Brushed Bronze	32511140	615,60
Brushed Black	32511340	615,60
Chrome		
Mattschwarz	32511670	574,60
Mattweiß	32511700	574,60
Polished Gold Optic	32511990	615,60



- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 260
- Ausladung 204 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- DWGW NW-6506CT0584
- P-IX 7295/IO

Chrom	32526000	368,40
Brushed Bronze	32526140	552,60
Brushed Black	32526340	552,60
Chrome		
Mattschwarz	32526670	515,80
Mattweiß	32526700	515,80
Polished Gold Optic	32526990	552,60



- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer
- Unterputz für Wandmontage,
- Ablaufgarnitur
- Ausladung 225 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschiebbare Ablaufgarnitur
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: Grundkörper
- Griff rechts oder links positionierbar,
abhängig von der Installation
des Grundkörpers
- DVGW NW-65 12CS0564
- P-IX 7302/10

Chrom	32526000	368,40
Brushed Bronze	32526140	552,60
Brushed Black	32526340	552,60
Chrome		
Mattschwarz	32526670	515,80
Mattweiß	32526700	515,80
Polished Gold Optic	32526990	552,60








- **Metropol** Einhebel-Waschtischmischer
Unterputz für Wandmontage
mit Hebelgriff und Auslauf 16,5 cm
- DVGW NW-6512CS0564
- P-IX 7302/IO


Chrom	32525000	349,80
-------	----------	--------

- Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage
- DVGW NW-6512CS0564
- P-IX 28537/IO

13622180	238,00
----------	--------

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Chrom	74526000	396,40
   Metropol Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Bügelgriff und Auslauf 22,5 cm · besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur · Ausladung 225 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · unverschießbare Ablaufgarnitur · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: Grundkörper · Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers · DVGW NW-6512CS0564 · P-IX 7302/IO			
	Chrom	74525000	377,90
Größenvariante: · Metropol Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Bügelgriff und Auslauf 16,5 cm · DVGW NW-6512CS0564 · P-IX 7302/IO			
		13622180	238,00
Benötigtes Zubehör: · Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage · DVGW NW-6512CS0564 · P-IX 28537/IO			
 		13622180	238,00
Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage · Installationstiefe: 44 - 72 mm · variable Positionierung des Mischsystems wahlweise links oder rechts des Auslaufs möglich · einfache Ausrichtung durch Auflageflächen für die Wasserwaage · mit Bauschutzabdeckung gegen Verunreinigung während der Montage · mit Maßangabe zur exakten Bestimmung der Installationstiefe · mit vormontierten Befestigungslaschen für Montage im Trockenbau und im Mauerwerk · schallentkoppelte Montage · Anschlussgröße: DN15 · DVGW NW-6512CS0564 · P-IX 28537/IO			
		31971000	108,40
Optionales Zubehör: · Verlängerungsset 2,5 cm			

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Verlängerungsset 2,5 cm · Verlängerungsmaß: 25 mm		31971000	108,40
 	Metropol 3-Loch Waschtischarmatur 110 mit Hebelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur · besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur · ComfortZone 110 · Ausladung 132 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikventile heiß/ kalt 90° · für Durchlauferhitzer geeignet · Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4 · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche · DVGW NW-6501 CS0565 · P-IX 7298/IO	Chrom	32514000	391,80
	Technische Variante: · Metropol 3-Loch Waschtischarmatur 110 mit Bügelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur · DVGW NW-6501 CS0565 · P-IX 7298/IO	Chrom	74514000	415,10
 	Metropol 3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Hebelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur · besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur · ComfortZone 160 · Ausladung 152 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikventile heiß/ kalt 90° · für Durchlauferhitzer geeignet · Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4 · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche · DVGW NW-6501 CS0565 · P-IX 7298/IO	Chrom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Mattschwarz Mattweiß Polished Gold Optic	32515000 32515140 32515340 32515670 32515700 32515990	410,40 615,60 615,60 574,60 574,60 615,60
	Technische Variante: · Metropol 3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Bügelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur · DVGW NW-6501 CS0565 · P-IX 7298/IO	Chrom	74515000	433,60




Metropol 3-Loch
Waschtischarmatur 110
mit Bügelgriffen und Push-Open
Ablaufgarnitur

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung 132 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- DVGW NW-6501CS0565
- P-IX 7298/IO

Technische Variante:

- **Metropol 3-Loch Waschtischarmatur 110 mit Hebelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur**
- DVGW NW-6501CS0565
- P-IX 7298/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	74514000	415,10
		
		



Metropol 3-Loch
Waschtischarmatur 160
mit Bügelgriffen und Push-Open
Ablaufgarnitur


- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 160
- Ausladung 152 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- DVGW NW-6501CS0565
- P-IX 7298/IO

Technische Variante:

- **Metropol 3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Hebelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur**
- DVGW NW-6501CS0565
- P-IX 7298/IO

Chrom	74515000	433,60
		
		

Chrom	32515000	410,40
Brushed Bronze	32515140	615,60
Brushed Black	32515340	615,60
Chrome		
Mattschwarz	32515670	574,60
Mattweiß	32515700	574,60
Polished Gold Optic	32515990	615,60



Metropol Einhebel-Waschtischmischer
bodenstehend mit Hebelgriff
ohne Ablaufgarnitur

- Ausladung 235 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: Grundkörper
- DVGW NW-6512CS0564
- PA-IX 16949/IO

Technische Variante:

- **Metropol Einhebel-Waschtischmischer**
bodenstehend mit Bügelgriff
ohne Ablaufgarnitur
- DVGW NW-6512CS0564
- PA-IX 16949/IO

Benötigtes Zubehör:


- Grundkörper für Armaturen bodenstehend
- DVGW NW-6512CS0564

Optionales Zubehör:

- Trockenmanschette für Grundset
- Wannenmischer bodenstehend

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	32530000	1.235,30
  		

Chrom	74530000	1.254,00
	10452180	446,70
	96441000	117,90



Metropol Einhebel-Waschtischmischer
bodenstehend mit Bügelgriff
ohne Ablaufgarnitur

- Ausladung 235 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: Grundkörper
- DVGW NW-6512CS0564
- PA-IX 16949/IO

Technische Variante:

- **Metropol Einhebel-Waschtischmischer**
bodenstehend mit Hebelgriff
ohne Ablaufgarnitur
- DVGW NW-6512CS0564
- PA-IX 16949/IO

Benötigtes Zubehör:


- Grundkörper für Armaturen bodenstehend
- DVGW NW-6512CS0564


Optionales Zubehör:

- Trockenmanschette für Grundset
- Wannenmischer bodenstehend

Chrom	74530000	1.254,00
  		

Chrom	32530000	1.235,30
	10452180	446,70
	96441000	117,90

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 		10452180	446,70
Grundkörper für Armaturen bodenstehend · zur Montage auf dem Rohfußboden · passend für Einhebel-Wannenmischer, Einhebel-Waschtischmischer und Wanneneinlauf bodenstehend · Anschlussgröße: DN15 · DVGW NW-6512CS0564			
Optionales Zubehör: · Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend			
		96441000	117,90

 		96441000	117,90
Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend			

Bidet

Bieder

Metropol Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
- Ausladung 129 mm
- Kugelgelenk-Strahlformer
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,2 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7301/IIO


Chrom	32520000	387,20
Brushed Bronze	32520140	580,80
Brushed Black	32520340	580,80
Chrome		
Mattschwarz	32520670	542,10
Mattweiß	32520700	542,10
Polished Gold Optic	32520990	580,80

Technische Variante:

- **Metropol** Einhebel-Bidetmischer mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7301/IIO


Chrom	74520000	410,40
-------	----------	--------






	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Metropol Einhebel-Bidetmischer mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	74520000	410,40
			
· besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur · Ausladung 129 mm · Kugelgelenk-Strahlformer · Strahlart: Laminarstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,2 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche · DVGW NW-6506CT0584 · P-IX 7301/IIO			
Technische Variante:			
Metropol Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	32520000	387,20
	Brushed Bronze	32520140	580,80
	Brushed Black	32520340	580,80
	Chrome		
	Mattschwarz	32520670	542,10
	Mattweiß	32520700	542,10
	Polished Gold Optic	32520990	580,80
DVGW NW-6506CT0584			
P-IX 7301/IIO			

Wanne



Metropol Einhebel-			
Wannenmischer bodenstehend			
mit Hebelgriff			
· besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter	Chrom	32532000	1.813,20
· Ausladung 235 mm	Brushed Bronze	32532140	2.719,80
· Anschlussart: Grundkörper	Brushed Black	32532340	2.719,80
· Strahlart Armatur: Normalstrahl	Chrome		
· Strahlart Handbrause: Rain, MonoRain	Mattschwarz	32532670	2.538,50
· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min	Mattweiß	32532700	2.538,50
· Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min	Polished Gold Optic	32532990	2.719,80
· min. Betriebsdruck: 1 bar			
· max. Betriebsdruck: 10 bar			
· Keramikmischsystem			
· Temperaturbegrenzung einstellbar			
· Umsteller mit automatischer Rückstellung			
· Rückflussverhinderer			
· Anschlussgröße: DN15			
			
Bestehend aus:			
· AXOR Starck Metalleffekt			
Brauseschlauch 1,25 m (# 28282XXX)			
· DVGW NW-6518CQ0363			
· AXOR ShowerSolutions			
Stabhandbrause 2jet (# 28532XXX)			
· DVGW NW-6517BR0047			
· P-IX 9990/IB			
Technische Variante:			
· Metropol Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Bügelgriff	Chrom	74532000	1.836,50
Benötigtes Zubehör:			
· Grundkörper für Armaturen bodenstehend		10452180	446,70
· DVGW NW-6512CS0564			
Optionales Zubehör:			
· Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend		96441000	117,90



Metropol Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Bügelgriff

- besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- Ausladung 235 mm
- Anschlussart: Grundkörper
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, MonoRain
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 14 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: DN15

Bestehend aus:

- **AXOR Starck** Metalleffekt Brauseschlauch 1,25 m (# 28282000)
- DVGW NW-6518CQ0363
- **AXOR ShowerSolutions** Stabhandbrause 2jet (# 28532000)
- DVGW NW-6517BR0047
- P-IX 9990/IB

Technische Variante:

- **Metropol** Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff

Chrom	32532000	1.813,20
Brushed Bronze	32532140	2.719,80
Brushed Black	32532340	2.719,80
Chrome		
Mattschwarz	32532670	2.538,50
Mattweiß	32532700	2.538,50
Polished Gold Optic	32532990	2.719,80

Benötigtes Zubehör:


- Grundkörper für Armaturen bodenstehend
- DVGW NW-6512CS0564

10452180 446,70

Optionales Zubehör:

- Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend

96441000 117,90



Grundkörper für Armaturen bodenstehend


- zur Montage auf dem Rohfußboden
- passend für Einhebel-Wannenmischer, Einhebel-Waschtischmischer und Wanneneinlauf bodenstehend
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6512CS0564


Optionales Zubehör:

- Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend

10452180 446,70

96441000 117,90

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 		Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend	96441000117,90



Metropol Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff

- Ausladung 180 mm
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 22 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6506CT0584


Chrom	32540000	363,80
Brushed Bronze	32540140	545,70
Brushed Black	32540340	545,70
Chrome		
Mattschwarz	32540670	509,40
Mattweiß	32540700	509,40
Polished Gold Optic	32540990	545,70



Technische Variante:

- **Metropol** Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Bügelgriff
- DVGW NW-6506CT0584

Chrom	74540000	387,20
-------	----------	--------



Metropol Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Bügelgriff

- Ausladung 180 mm
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 22 l/ min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/ min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN1717
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6506CT0584


Technische Variante:

- **Metropol** Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff
- DVGW NW-6506CT0584

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	74540000	387,20



Chrom	32540000	363,80
Brushed Bronze	32540140	545,70
Brushed Black	32540340	545,70
Chrome		
Mattschwarz	32540670	509,40
Mattweiß	32540700	509,40
Polished Gold Optic	32540990	545,70



Metropol Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff für iBox universal

- Anschlussart: Grundkörper
- Durchflussmenge oberer Abgang: 21 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- mit Schalldämpfer
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 9709/ICC

Technische Variante:

- **Metropol Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal**
- **Metropol Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Bügelgriff für iBox universal**
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 9709/ICC


Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

Optionales Zubehör:

- **ShowerSelect** Verlängerungsrosette

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	32545000	247,20
Brushed Bronze	32545140	370,80
Brushed Black	32545340	370,80
Chrome		
Mattschwarz	32545670	346,10
Mattweiß	32545700	346,10
Polished Gold Optic	32545990	370,80
Chrom	32546000	354,50
Brushed Bronze	32546140	531,80
Brushed Black	32546340	531,80
Chrome		
Mattschwarz	32546670	496,30
Mattweiß	32546700	496,30
Polished Gold Optic	32546990	531,80
Chrom	74545000	270,60
	01800180	130,20
Chrom	13593000	51,90
Brushed Bronze	13593140	77,90
Brushed Black	13593340	77,90
Chrome		
Mattschwarz	13593670	72,70
Mattweiß	13593700	72,70
Polished Gold Optic	13593990	77,90



Metropol Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Bügelgriff für iBox universal

- Anschlussart: Grundkörper
- Durchflussmenge oberer Abgang: 21 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- mit Schalldämpfer
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 9709/ICC

Technische Variante:

- **Metropol** Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Bügelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal
- **Metropol** Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff für iBox universal
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 9709/ICC

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

Optionales Zubehör:

- **ShowerSelect** Verlängerungsrosette

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	74545000	270,60
Chrom	74546000	377,90
Chrom	32545000	247,20
Brushed Bronze	32545140	370,80
Brushed Black	32545340	370,80
Chrome		
Mattschwarz	32545670	346,10
Matteweiß	32545700	346,10
Polished Gold Optic	32545990	370,80

01800180 130,20


Chrom 13593000 51,90



ShowerSelect Verlängerungsrosette

- für Montage zwischen Fliesen und Fertigset
- passend für alle Brausen- und Wannen-Fertigsets Ø 150 mm
- Durchmesser: 157 mm
- Verlängerungsmaß: 22 mm

Chrom	13593000	51,90
Brushed Bronze	13593140	77,90
Brushed Black	13593340	77,90
Chrome		
Mattschwarz	13593670	72,70
Matteweiß	13593700	72,70
Polished Gold Optic	13593990	77,90



Metropol Wanneneinlauf bodenstehend

- Anschlussart: Grundkörper
- Ausladung 235 mm
- freistehende Montage
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- Strahlart: Normalstrahl
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C
- P-IX 16978/IC

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper für Armaturen bodenstehend
- DVGW NW-6512CS0564

Optionales Zubehör:






- Trockenmanschette für Grundset
- Wannenmischer bodenstehend



Chrom 32531000 889,80








10452180 446,70




96441000 117,90

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
		Grundkörper für Armaturen bodenstehend · zur Montage auf dem Rohfußboden · passend für Einhebel-Wannenmischer, Einhebel-Waschtischmischer und Wanneneinlauf bodenstehend · Anschlussgröße: DN15 · DVGW NW-6512CS0564	10452180	446,70	
		Optionales Zubehör: · Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend	96441000	117,90	
		Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend	96441000	117,90	
		Metropol Wanneneinlauf · Anschlussart: G 3/4 · Ausladung 167,5 mm · Wandmontage · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min · Strahlart: Normalstrahl · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: C · P-IX 16939/IC	Chrom	32542000	228,30
					
		Metropol Wanneneinlauf · Ausladung 185 mm · Wandmontage · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min · Anschlussgröße: DN20 · Strahlart: RainFlow (Schwallstrahl) · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: O · P-IX 16940/IO	Chrom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Mattschwarz Mattweiß Polished Gold Optic	32543000 32543140 32543340 32543670 32543700 32543990	340,00 510,00 510,00 476,00 476,00 510,00
					
		Metropol 2-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff · Anschlussart: Grundkörper · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussgröße: DN15	Chrom	32548000	293,90
		Technische Variante: · Metropol 2-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff	Chrom	74548000	317,20
		Benötigtes Zubehör: · Grundkörper für 2-Loch Wannenrandarmatur für Einhebelmischer		13159180	237,80

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Metropol 2-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff · Anschlussart: Grundkörper · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussgröße: DN15	Chrom	74548000	317,20
	Technische Variante: · Metropol 2-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff	Chrom	32548000	293,90
	Benötigtes Zubehör: · Grundkörper für 2-Loch Wannenrandarmatur für Einhebelmischer		13159180	237,80
	Grundkörper für 2-Loch Wannenrandarmatur für Einhebelmischer · passend zu entfernt liegendem Wanneneinlauf · Anschlussgewinde: G 1/2 · Anschlussgröße: DN15 · Keramikkartusche		13159180	237,80
	Optionales Zubehör: · Flexibler Anschluss Schlauch 80 cm · Anschlussschlauchset für 2-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat · Wannenrand-Set mit Handbrause		58192000 96387000 19418000	106,90 53,50 431,90
		Chrom		


	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
  	Chrom	32550000	704,10
Metropol 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff für Secuflex · besteht aus: 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer, Handbrause, Brausehalter · Ausladung 197 mm · Anschlussart: Grundkörper · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, Whirl · Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 19 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussgröße: DN15			
Bestehend aus: · Raindance Select S Handbrause 120 3jet (# 26530000) · DVGW DW-6517CT0522 · P-IX 28216/IB			
Technische Variante: · Metropol 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff für Secuflex	Chrom	74550000	732,00
Benötigtes Zubehör: · Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer · PA-IX 19706/ICB		13437180	742,80

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
  	Metropol 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff für Secuflex · besteht aus: 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer, Handbrause, Brausehalter · Ausladung 197 mm · Anschlussart: Grundkörper · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, Whirl · Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 19 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussgröße: DN15	Chrom	74550000	732,00
	Bestehend aus: · Raindance Select S Handbrause 120 3jet (# 26530000) · DVGW DW-6517CT0522 · P-IX 28216/IB			
	Technische Variante: · Metropol 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff für Secuflex	Chrom	32550000	704,10
	Benötigtes Zubehör: · Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer · PA-IX 19706/ICB		13437180	742,80
 	Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer · besteht aus: Grundkörper, Brauseschlauch, Secubox · maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Anschlussgewinde: G 1/2 · Anschlussgröße: DN15 · PA-IX 19706/ICB		13437180	742,80
	Optionales Zubehör: · Verlängerung Secuflex-Einführung		98806000	4,50

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Chrom	32552000	704,10
Metropol 4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriffen für Secuflex · besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Handbrause, Brausehalter · Ausladung 197 mm · Anschlussart: Grundkörper · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, Whirl · Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 24 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Keramikventile heiß/ kalt 90° · Anschlussgröße: DN15 · P-IX 18455/IOC		 	
Bestehend aus: · Raindance Select S Handbrause 120 3jet (# 26530000) · DVGW DW-6517CT0522 · P-IX 28216/IB			
Benötigtes Zubehör: · Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur		13444180	852,50
 	Chrom	74552000	732,00
Metropol 4-Loch Wannenrandarmatur mit Bügelgriffen für Secuflex · besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Handbrause, Brausehalter · Ausladung 197 mm · Anschlussart: Grundkörper · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, Whirl · Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 24 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Keramikventile heiß/ kalt 90° · Anschlussgröße: DN15 · P-IX 18455/IOC		 	
Bestehend aus: · Raindance Select S Handbrause 120 3jet (# 26530000) · DVGW DW-6517CT0522 · P-IX 28216/IB			
Benötigtes Zubehör: · Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur		13444180	852,50
 		13444180	852,50
Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur · besteht aus: Grundkörper, Brauseschlauch, Secubox · maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Anschlussgröße: DN15			
Optionales Zubehör: · Verlängerung Secuflex-Einführung		98806000	4,50

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Dusche



Metropol Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Hebelgriff


- 1 Verbraucher
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- Keramikmischsystem
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Schlauchanschluss DN15
- Anschlussgröße: DN15
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- DVGW NW-6506CT0584
- PA-IX 7299/IB

Technische Variante:

- **Metropol** Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Bügelgriff
- DVGW NW-6506CT0584
- PA-IX 7299/IB

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	32560000	247,20
Brushed Bronze	32560140	370,80
Brushed Black	32560340	370,80
Chrome		
Mattschwarz	32560670	346,10
Matthweiß	32560700	346,10
Polished Gold Optic	32560990	370,80

Chrom	74560000	270,60
-------	----------	--------



Metropol Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Bügelgriff


- 1 Verbraucher
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 33 l/min
- Keramikmischsystem
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Schlauchanschluss DN15
- Anschlussgröße: DN15
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- DVGW NW-6506CT0584
- PA-IX 7299/IB

Technische Variante:

- **Metropol** Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Hebelgriff
- DVGW NW-6506CT0584
- PA-IX 7299/IB

Chrom	74560000	270,60
-------	----------	--------

Chrom	32560000	247,20
Brushed Bronze	32560140	370,80
Brushed Black	32560340	370,80
Chrome		
Mattschwarz	32560670	346,10
Matthweiß	32560700	346,10
Polished Gold Optic	32560990	370,80



Metropol Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Hebelgriff für iBox universal

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: Grundkörper
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29,3 l/min
- Keramikmischsystem
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit Schalldämpfer
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 9710/IB

Technische Variante:

- **Metropol Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Bügelgriff für iBox universal**
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 9710/IB

Benötigtes Zubehör:


- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

Optionales Zubehör:

- **ShowerSelect** Verlängerungsrosette

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	32565000	228,70
Brushed Bronze	32565140	343,10
Brushed Black	32565340	343,10
Chrome		
Mattschwarz	32565670	320,20
Mattweiß	32565700	320,20
Polished Gold Optic	32565990	343,10

Chrom	74565000	252,10
	01800180	130,20
Chrom	13593000	51,90
Brushed Bronze	13593140	77,90
Brushed Black	13593340	77,90
Chrome		
Mattschwarz	13593670	72,70
Mattweiß	13593700	72,70
Polished Gold Optic	13593990	77,90



Metropol Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Bügelgriff für iBox universal

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: Grundkörper
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29,3 l/min
- Keramikmischsystem
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit Schalldämpfer
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 9710/IB

Technische Variante:

- **Metropol Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Hebelgriff für iBox universal**
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 9710/IB

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

Optionales Zubehör:

- **ShowerSelect** Verlängerungsrosette

Chrom	74565000	252,10
Chrom	32565000	228,70
Brushed Bronze	32565140	343,10
Brushed Black	32565340	343,10
Chrome		
Mattschwarz	32565670	320,20
Mattweiß	32565700	320,20
Polished Gold Optic	32565990	343,10

Chrom	13593000	51,90
-------	----------	-------

**ShowerSelect****Verlängerungsrosette**

- für Montage zwischen Fliesen und Fertigset
- passend für alle Brausen- und Wannen-Fertigsets Ø 150 mm
- Durchmesser: 157 mm
- Verlängerungsmaß: 22 mm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	13593000	51,90
Brushed Bronze	13593140	77,90
Brushed Black	13593340	77,90
Chrome		
Mattschwarz	13593670	72,70
Mattweiß	13593700	72,70
Polished Gold Optic	13593990	77,90



Metris

Seite 362



Metris S

Seite 373



Sortimentsübersicht Metris

Waschtisch



Einhebel Waschtischmischer 260 für Waschschüsseln



Einhebel Waschtischmischer 230



Einhebel Waschtischmischer 200



Einhebel Waschtischmischer 110



Einhebel Waschtischmischer 100



Standventil 100



Einhebel Waschtischmischer Unterputz

Bidet



Einhebel Bidetmischer

Wanne



Einhebel Wannenmischer Aufputz



Einhebel Wannenmischer Unterputz



Einhebel Wannenmischer Unterputz



Einhebel Wannenmischer bodenstehend



Wanneneinlauf



4-Loch Wannenrandarmatur



3-Loch Einhebel Wannenrandmischer

Dusche



Einhebel Brausemischer Aufputz




Einhebel Brausemischer Unterputz



Einhebel Brausemischer Unterputz

Waschtisch




Metris Einhebel-
Waschtischmischer 100
für Handwaschbecken
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung 89 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506CM0347
- P-IX 19413/IO

Technische Variante:

- **Metris** Einhebel-Waschtischmischer 100 für Handwaschbecken ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	31088000	223,60
		
		



Metris Einhebel-
Waschtischmischer 110
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur


- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung 116 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506CM0347
- P-IX 19412/IO

Technische Variante:

- **Metris** Einhebel-Waschtischmischer 110 ohne Ablaufgarnitur
- DVGW NW-6506CM0347
- P-IX 19412/IO
- **Metris** Einhebel-Waschtischmischer 110 für offene Warmwasserbereiter mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
- P-IX 19986/I

Chrom	31080000	237,50
		
		






**Metris Einhebel-
Waschtischmischer 110
CoolStart mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur**

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche
- Kaltwasser in Mittelstellung

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	31121000	240,30
		
		



**Metris Einhebel-
Waschtischmischer 200
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur**



- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 200
- Ausladung 141 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche
- DVGW NW-6506CM0347
- P-IX 19413/IO



Chrom	31183000	293,10
		
		




Technische Variante:


- **Metris** Einhebel-Waschtischmischer 200 ohne Ablaufgarnitur
- DVGW NW-6506CM0347
- P-IX 19413/IO

Chrom	31185000	286,30
-------	----------	--------

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Metris Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur · besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 230 · Ausladung 155 mm · Schwenkbereich 120° · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche · Seitliche Griffposition: unten am Grundkörper (nicht für Waschschüsseln geeignet) · DVGW NW-6506CM0347 · P-IX 19414/IO	Chrom	31087000	314,00
		   		
	Technische Variante: · Metris Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Push-Open Ablaufgarnitur · DVGW NW-6506CM0347 · P-IX 19414/IO · Metris Einhebel-Waschtischmischer 230 ohne Ablaufgarnitur · DVGW NW-6506CM0347 · P-IX 19414/IO	Chrom	31187000	314,00
			31081000	307,20
 	Metris Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschschüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur · besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 260 · Ausladung 197 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche · DVGW NW-6506CM0347 · P-IX 19412/IO	Chrom	31082000	319,10
		   		
	Technische Variante: · Metris Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschschüsseln ohne Ablaufgarnitur	Chrom	31184000	312,20

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Metris Standventil 100 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur	Chrom	31166000	209,70
				
 	Metris Einhebel- Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm	Chrom	31086000	328,00
				

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 		Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage · Installationstiefe: 44 - 72 mm · variable Positionierung des Mischsystems wahlweise links oder rechts des Auslaufs möglich · einfache Ausrichtung durch Auflageflächen für die Wasserwaage · mit Bauschutzabdeckung gegen Verunreinigung während der Montage · mit Maßangabe zur exakten Bestimmung der Installationstiefe · mit vormontierten Befestigungslaschen für Montage im Trockenbau und im Mauerwerk · schallentkoppelte Montage · Anschlussgröße: DN15 · DVGW NW-6512CS0564 · P-IX 28537/IO	13622180 238,00
		Optionales Zubehör: · Verlängerungsset 2,5 cm	31971000 108,40
 		Verlängerungsset 2,5 cm · Verlängerungsmaß: 25 mm	31971000 108,40
Bidet  	Chrom	Metris Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur · besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur · Ausladung 123 mm · Kugelgelenk-Strahlformer · Strahlart: Laminarstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche · DVGW NW-6506CM0347 · P-IX 19417/IO	31280000 274,90



Metris Einhebel-Wannenmischer Chrom
bodenstehend

Chrom

31471000

1.619,90



- besteht aus: Einhebel-Wannenmischer
- bodenstehend, Stabhandbrause,
- Brauseschlauch, Brausehalter
- Ausladung 209 mm
- Anschlussart: Grundkörper
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: RainAir
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar:
19 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar:
14 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: DN15

Bestehend aus:

- **AXOR Starck** Metalleffekt
Brauseschlauch 1,25 m (# 28282000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper für Armaturen bodenstehend
- DVGW NW-6512CS0564

10452180


446.70

Optionales Zubehör:

- Trockenmanschette für Grundset
Wannenmischer bodenstehend

96441000

117.90



Grundkörper für Armaturen
bodenstehend

10452180

446.70



- zur Montage auf dem Rohfußboden
- passend für Einhebel-Wannenmischer, Einhebel-Waschtischmischer und Wanneneinlauf bodenstehend
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6512CS0564




Optionales Zubehör:




- Trockenmanschette für Grundset
Wannenmischer bodenstehend

96441000


117,90

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Metris Einhebel-Wannenmischer	Chrom	31480000
	Aufputz		309,60
	· Ausladung 123 - 130,5 mm · Anschlussart: S-Anschlüsse · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 8 l/min · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatischer Rückstellung · Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN1717 · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussgröße: DN15 · PA-IX 19416/IBB	 	
 	Metris Einhebel-Wannenmischer	Chrom	31454000
	Unterputz für iBox universal		216,70
	· Anschlussart: Grundkörper · Durchflussmenge oberer Abgang: 21 l/min · Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatischer Rückstellung · mit Schalldämpfer · DVGW NW-6506CQ0125 · PA-IX 18097/IDC · PA-IX 9709/ICC		
	Technische Variante:		
	· Metris Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal	Chrom	31451000
	Benötigtes Zubehör:		
	· Grundkörper iBox universal · DVGW NW-6506BN0685 · DVGW_NW-6506CT0652 · DVGW NW-6506CQ0125		01800180
	Optionales Zubehör:		
	· PuraVida Verlängerungsrosette	Chrom	15597000

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Metris Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal	Chrom	31493000	216,70
	· Anschlussart: Grundkörper · Durchflussmenge oberer Abgang: 21 l/min · Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatischer Rückstellung · mit Schalldämpfer · DVGW NW-6506CQ0125 · PA-IX 9709/ICC			
	Technische Variante: · Metris Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal · PA-IX 18097/IDC	Chrom	31487000	335,30
	Benötigtes Zubehör: · Grundkörper iBox universal · DVGW NW-6506BN0685 · DVGW_NW-6506CT0652 · DVGW NW-6506CQ0125		01800180	130,20
	Optionales Zubehör: · Verlängerungsrosette Ø 15 cm	Chrom	13597000	40,70
 	Metris Wanneneinlauf	Chrom	31494000	209,70
	· Ausladung 165 mm · Wandmontage · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min · Anschlussgröße: DN20 · Strahlart: Normalstrahl  			
 	Metris 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer	Chrom	31190000	736,00
	· besteht aus: 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer, Stabhandbrause, Brausehalter · Ausladung 220 mm · Anschlussart: Grundkörper · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: RainAir · Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 19 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussgröße: DN15 · PA-IX 19706/ICB  			
	Benötigtes Zubehör: · Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer · PA-IX 19706/ICB		13437180	742,80

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
		13437180	742,80
Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer · besteht aus: Grundkörper, Brauseschlauch, Secubox · maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Anschlussgewinde: G 1/2 · Anschlussgröße: DN15 · PA-IX 19706/ICB			
Optionales Zubehör: · Verlängerung Secuflex-Einführung			
		98806000	4,50
	Chrom	31442000	736,00
Metris 4-Loch Wannenrandarmatur · besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Stabhandbrause, Brausehalter · Ausladung 220 mm · Anschlussart: Grundkörper · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: RainAir · Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 25 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 17 l/min · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Keramikventile heiß/ kalt 90° · Anschlussgröße: DN15 · P-IX 9087/ICB			
Benötigtes Zubehör: · Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur			
		13444180	852,50
		13444180	852,50
Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur · besteht aus: Grundkörper, Brauseschlauch, Secubox · maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Anschlussgröße: DN15			
Optionales Zubehör: · Verlängerung Secuflex-Einführung			
		98806000	4,50


Dusche



Metris Einhebel-Brausemischer Aufputz

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 31 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- Keramikmischsystem
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Schlauchanschluss DN15
- Anschlussgröße: DN15
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- DVGW NW-6506CM0347
- PA-IX 19415/IB

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	31680000	261,90



Metris Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: Grundkörper
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
- Keramikmischsystem
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit Schalldämpfer
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 9710/IB

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125


Optionales Zubehör:

- PuraVida Verlängerungsrosette

Chrom	31456000	202,60
-------	----------	--------

	01800180	130,20
--	----------	--------

Chrom	15597000	45,90
-------	----------	-------



Metris Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: Grundkörper
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29,3 l/min
- Keramikmischsystem
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit Schalldämpfer
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 9710/IB

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

Optionales Zubehör:

- Verlängerungsrosette Ø 15 cm

Chrom	31685000	202,60
-------	----------	--------

	01800180	130,20
--	----------	--------

Chrom	13597000	40,70
-------	----------	-------

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Sortimentsübersicht Metris S

Waschtisch



Einhebel Waschtischmischer 260



Einhebel Waschtischmischer 230 mit Schwenkauslauf



Einhebel Waschtischmischer 100



Einhebel Waschtischmischer Unterputz



Elektronik Waschtischmischer 150

Bidet



Einhebel Bidetmischer

Wanne



Einhebel Wannenmischer Aufputz



Einhebel Wannenmischer Unterputz



Wanneneinlauf



4-Loch Wannenrandarmatur

Dusche




Einhebel Brausemischer Aufputz



Einhebel Brausemischer Unterputz

Waschtisch



Metris S Einhebel-
Waschtischmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung 113 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506BR5787
- PA-IX 9950/IO

Technische Variante:



- **Metris S** Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur
- DVGW NW-6506BR5787
- PA-IX 9950/IO

Oberfläche Art. Nr. Euro

Chrom 31060000 250,00



Chrom 31068000 238,40



Metris S Einhebel-
Waschtischmischer
mit Schwenkauslauf
und Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 230
- Ausladung 138 mm
- Schwenkbereich 120°
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Seitliche Griffposition: unten am Grundkörper (nicht für Waschschüsseln geeignet)
- PA-IX 19373/IO

Technische Variante:



- **Metris S** Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf und Push-Open Ablaufgarnitur
- PA-IX 19373/IO



Chrom 31159000 331,70




Chrom 31161000 343,30

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Metris S Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschschüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	31022000	345,90
	· besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 260 · Ausladung 189 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche · DVGW NW-6506BR5787 · PA-IX 9950/IO	   		
	Technische Variante: · Metris S Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschschüsseln ohne Ablaufgarnitur · DVGW NW-6506BR5787 · PA-IX 9950/IO	Chrom	31023000	333,40
	Metris S Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm	Chrom	31163000	376,50
	· besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur · Ausladung 225 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · unverschleißbare Ablaufgarnitur · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: Grundkörper · Griff rechts oder links positionierbar · P-IX 18117/IO	  		
	Größenvariante: · Metris S Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm · P-IX 18117/IO	Chrom	31162000	346,30
	Benötigtes Zubehör: · Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage · DVGW NW-6512CS0564 · P-IX 28537/IO		13622180	238,00

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 Grundkörper für Einhebel- Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage · Installationstiefe: 44 - 72 mm · variable Positionierung des Mischsystems wahlweise links oder rechts des Auslaufs möglich · einfache Ausrichtung durch Auflageflächen für die Wasserwaage · mit Bauschutzabdeckung gegen Verunreinigung während der Montage · mit Maßangabe zur exakten Bestimmung der Installationstiefe · mit vormontierten Befestigungslaschen für Montage im Tockenbau und im Mauerwerk · schallentkoppelte Montage · Anschlussgröße: DN15 · DVGW NW-6512CS0564 · P-IX 28537/IO Optionales Zubehör: · Verlängerungsset 2,5 cm		13622180	238,00
 Verlängerungsset 2,5 cm · Verlängerungsmaß: 25 mm		31971000	108,40

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Metris S Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb	Chrom	31100000	747,20
	· ComfortZone 150 · Ausladung 128 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Temperaturbegrenzung einstellbar · Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel · Rückflussverhinderer · für Durchlauferhitzer geeignet · Infrarot Näherungselektronik · automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik · Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen) · Batteriezustandsanzeige vorhanden · Batteriebetrieb 6 V (Lithium Batterie, Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten) · Spülzeit: 10 s · Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf) · Frequenz Hygienespülung: 24 h · Spülzeit Hygienespülung: 10 s · Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion) · Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung · Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche · Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH · Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen · P-IX 18314/IO			
	Technische Variante: · Metris S Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb · P-IX 18314/IO · Metris S Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung Netzanschluss 230 V · P-IX 18314/IO · Metris S Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V · P-IX 18314/IO			
Bidet  	Metris S Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	31261000	250,00
	· besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur · Ausladung 122 mm · Kugelgelenk-Luftsprudler · Strahlart: Laminarstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,2 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche · DVGW NW-6506BR5787 · P-IX 29643/IO			


Wanne



Metris S Einhebel-Wannenmischer Aufputz

- Ausladung 175 mm
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 22 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6506BR5787
- PA-IX 9952/IICB

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	31460000	325,20



Metris S Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal

- Anschlussart: Grundkörper
- Durchflussmenge oberer Abgang: 21 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- mit Schalldämpfer
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 9709/ICC

Chrom	31465000	224,10
-------	----------	--------

Technische Variante:

- Metris S Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- PA-IX 18097/IDC

Chrom	31466000	355,40
-------	----------	--------

Benötigtes Zubehör:


- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

01800180	130,20
----------	--------

Optionales Zubehör:

- Verlängerungsrosette Ø 15 cm

Chrom	13597000	40,70
-------	----------	-------






Metris S Wanneneinlauf

- Anschlussart: G 3/4
- Ausladung 161 mm
- Wandmontage
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- Strahlart: Normalstrahl
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: B
- P-IX 9949/IIB

Chrom	14420000	164,80
-------	----------	--------



		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
		Chrom	31446000	735,30
				
		Metris S 4-Loch Wannenrandarmatur mit Auslauf 17,1 cm		
		· besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Handbrause, Brausehalter · Ausladung 171 mm · Anschlussart: Grundkörper · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, Whirl · Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Keramikventile heiß/ kalt 90° · Anschlussgröße: DN15 · P-IX 9087/ICB		
		Bestehend aus: · Raindance Select S Handbrause 120 3jet (# 26530000) · DVGW DW-6517CT0522 · P-IX 28216/IB		
		Größenvariante: · Metris S 4-Loch Wannenrandarmatur mit Auslauf 22 cm		
		Chrom	31447000	735,30
		Benötigtes Zubehör: · Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur		
			13444180	852,50
			13444180	852,50
		Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur		
		· besteht aus: Grundkörper, Braueschlauch, Secubox · maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Anschlussgröße: DN15		
		Optionales Zubehör: · Verlängerung Secuflex-Einführung		
			98806000	4,50
		Chrom	31660000	250,00
		Metris S Einhebel- Brausemischer Aufputz		
		· 1 Verbraucher · Anschlussart: S-Anschlüsse · Stichmaß: 150 ± 12 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 31 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 12 l/min · Keramikmischsystem · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Schlauchanschluss DN15 · Anschlussgröße: DN15 · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: B · DVGW NW-6506BR5787 · PA-IX 9953/IB		



Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.



Waschtisch

Seite 383



Bidet

Seite 387



Wanne

Seite 387



Dusche

Seite 390



Sortimentsübersicht Finoris

Mischer



Einhebel Waschtischmischer 260 für Waschschüsseln



Einhebel Waschtischmischer 230 mit Ausziehbrause



Einhebel Waschtischmischer 230 mit Schwenkauslauf



Einhebel Waschtischmischer 110



Einhebel Waschtischmischer 100



Standventil 100



3-Loch Waschtischarmatur 160



3-Loch Waschtischarmatur 110



Einhebel Waschtischmischer Unterputz

Bidet



Einhebel Bidetmischer

Wanne



Einhebel Wannenmischer Aufputz



Einhebel Wannenmischer Unterputz



Wanneneinlauf



Einhebel Wannenmischer bodenstehend



4-Loch Wannenrandarmatur

Dusche




Einhebel Brausemischer Aufputz



Einhebel Brausemischer Unterputz

Waschtisch

NEU



Finoris Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Push-Open Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung 126 mm
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- PA-IX 38082/IO

Oberfläche

Art. Nr.

Euro


Chrom
Mattschwarz
Mattweiß

76010000
76010670
76010700

173,90
243,50
243,50



NEU



Finoris Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung 139 mm
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- PA-IX 38082/IO

Chrom
Mattschwarz
Mattweiß

76020000
76020670
76020700

193,20
270,50
270,50



Technische Variante:


- NEU** · **Finoris Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Push-Open Ablaufgarnitur**
· PA-IX 38082/IO
- NEU** · **Finoris Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur**
· PA-IX 38082/IO

Chrom
Mattschwarz
Mattweiß
Chrom
Mattschwarz
Mattweiß

76023000
76023670
76023700
76024000
76024670
76024700

198,30
277,70
277,70
203,30
284,70
284,70

NEU




**Finoris Einhebel-
Waschtischmischer 230
mit Schwenkauslauf
und Push-Open Ablaufgarnitur**

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 230
- Ausladung 178 mm
- Schwenkbereich 120°
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- PA-IX 38084/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	76060000	269,50
Mattschwarz	76060670	377,30
Mattweiß	76060700	377,30



NEU




**Finoris Einhebel-
Waschtischmischer 230
mit Ausziehbrause, 2jet
und Push-Open Ablaufgarnitur**

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 230
- Ausladung 191 mm
- Strahlart: Laminarstrahl, PowderRain
- Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Auszugslänge: 50 cm
- Oberfläche Strahlscheibe: graphit
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer
- P-IX 38085/IOO

Chrom	76063000	320,30
Mattschwarz	76063670	448,50
Mattweiß	76063700	448,50



NEU




**Finoris Einhebel-
Waschtischmischer 260
für Waschschüsseln
mit Push-Open Ablaufgarnitur**

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 260
- Ausladung 208 mm
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- PA-IX 38082/IO

Chrom	76070000	284,70
Mattschwarz	76070670	398,60
Mattweiß	76070700	398,60



NEU





Finoris Standventil 100
für Kaltwasser oder
vorgemischtes Wasser
ohne Ablaufgarnitur

- ComfortZone 100
- Ausladung 126 mm
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
5 l/min
- Keramikmischsystem
- nur für Kaltwasseranschluss
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschlauch
- PA-IX 38083/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	76013000	158,60
Mattschwarz	76013670	222,10
Mattweiß	76013700	222,10



NEU





Finoris 3-Loch
Waschtischarmatur 110
mit Push-Open Ablaufgarnitur

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung 169 mm
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
5 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschlauch
- PA-IX 38065/IO

Chrom	76033000	282,10
Mattschwarz	76033670	395,00
Mattweiß	76033700	395,00



NEU




Finoris 3-Loch
Waschtischarmatur 160
mit Push-Open Ablaufgarnitur

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 160
- Ausladung 169 mm
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
5 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschlauch
- PA-IX 38065/IO

Chrom	76034000	294,80
Mattschwarz	76034670	412,80
Mattweiß	76034700	412,80



NEU



**Finoris Einhebel-
Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf
22,8 cm**

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Ausladung 228 mm
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschießbare Ablaufgarnitur
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: Grundkörper
- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
- PA-IX 38066/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	76050000	270,40
Mattschwarz	76050670	378,60
Mattweiß	76050700	378,60



NEU

Größenvariante:


- **Finoris Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,8 cm**
- PA-IX 38066/IO

Chrom	76051000	243,40
Mattschwarz	76051670	340,80
Mattweiß	76051700	340,80

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage
- DVGW NW-6512CS0564
- P-IX 28537/IO

13622180	238,00
----------	--------



**Grundkörper für Einhebel-
Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage**



- Installationstiefe: 44 - 72 mm
- variable Positionierung des Mischsystems wahlweise links oder rechts des Auslaufs möglich
- einfache Ausrichtung durch Auflageflächen für die Wasserwaage
- mit Bauschutzabdeckung gegen Verunreinigung während der Montage
- mit Maßangabe zur exakten Bestimmung der Installationstiefe
- mit vormontierten Befestigungslaschen für Montage im Tockenbau und im Mauerwerk
- schallentkoppelte Montage
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6512CS0564
- P-IX 28537/IO




13622180	238,00
----------	--------

Optionales Zubehör:


- Verlängerungsset 2,5 cm

31971000	108,40
----------	--------

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Verlängerungsset 2,5 cm		31971000	108,40
	· Verlängerungsmaß: 25 mm			
Bidet NEU 	Finoris Einhebel-Bidetmischer mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom Mattschwarz Mattweiß	76200000 76200670 76200700	231,80 324,60 324,60
	· besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur · Ausladung 129 mm · Kugelgelenk-Strahlformer · Strahlart: Laminarstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,5 l/ min · Keramikmischsystem · für Durchlauferhitzer geeignet · Push-Open Ablaufgarnitur G 1 ¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche · PA-IX 38067/IO			
Wanne NEU 	Finoris Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Chrom Mattschwarz Mattweiß	76445000 76445670 76445700	1.524,80 2.134,80 2.134,80
	· besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter · Ausladung 210 mm · Anschlussart: Grundkörper · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: Rain, Mono · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20,6 l/ min · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20,6 l/ min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 13,6 l/ min · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Keramikmischsystem · Umsteller mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße: DN15 · P-IX 38087/IOB			
	Bestehend aus:			
	· AXOR ShowerSolutions - Stabhandbrause 2jet (# 28532XXX) · DVGW NW-6517BR0047 · P-IX 9990/IB · Isiflex Brauseschlauch 125 cm (# 28272XXX) · DVGW NW-6518CQ0363			
	Benötigtes Zubehör:			
	· Grundkörper für Armaturen bodenstehend · DVGW NW-6512CS0564		10452180	446,70
	Optionales Zubehör:			
	· Trockenmanschette für Grundset - Wannenmischer bodenstehend		96441000	117,90

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Grundkörper für Armaturen bodenstehend · zur Montage auf dem Rohfußboden · passend für Einhebel-Wannenmischer, Einhebel-Waschtischmischer und Wanneneinlauf bodenstehend · Anschlussgröße: DN15 · DVGW NW-6512CS0564		10452180	446,70
		Optionales Zubehör: · Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend		
 	Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend		96441000	117,90
 	Finoris Einhebel-Wannenmischer Aufputz · Ausladung 194 mm · Anschlussart: S-Anschlüsse · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Strahlart Armatur: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 19 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 14,7 l/min · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Keramikmischsystem · Druckumsteller Select mit automatischer Rückstellung · Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN1717 · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussgröße: DN15 · PA-IX 38086/IIOB	Chrom Mattschwarz Mattweiß	76420000 76420670 76420700	264,30 370,10 370,10
		 		

NEU



Finoris Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal

- Anschlussart: Grundkörper
- Durchflussmenge oberer Abgang: 21 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- mit Schalldämpfer
- PA-IX 38141 /IIDB

Technische Variante:

- **Finoris** Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal
- PA-IX 18097/IDC

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

Optionales Zubehör:

- **ShowerSelect** Verlängerungsrosette


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	76415000	188,20
Mattschwarz	76415670	263,50
Mattweiß	76415700	263,50

NEU

Chrom	76416000	289,80
Mattschwarz	76416670	405,80
Mattweiß	76416700	405,80

01800180	130,20
----------	--------

Chrom	13593000	51,90
Mattschwarz	13593670	72,70
Mattweiß	13593700	72,70




ShowerSelect Verlängerungsrosette

- für Montage zwischen Fliesen und Fertigset
- passend für alle Brausen- und Wannen-Fertigsets Ø 150 mm
- Durchmesser: 157 mm
- Verlängerungsmaß: 22 mm

Chrom	13593000	51,90
Brushed Bronze	13593140	77,90
Brushed Black	13593340	77,90
Chrome		
Mattschwarz	13593670	72,70
Mattweiß	13593700	72,70
Polished Gold Optic	13593990	77,90

NEU




Finoris Wanneneinlauf

- Anschlussart: G 1/2
- mit Rosette
- Ausladung 174 mm
- Wandmontage
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20,3 l/min
- Strahlart: Normalstrahl
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: O
- P-IX 38068/II O

Chrom	76410000	162,70
Mattschwarz	76410670	227,80
Mattweiß	76410700	227,80



NEU



Finoris 4-Loch
Wannenrandarmatur mit sBox

- besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch, Schlauchbox
- Ausladung 152 mm
- Anschlussart: Grundkörper
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: PowderRain
- Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,45 m
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 23,5 l/ min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 23,5 l/ min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 10,2 l/ min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 38069/IOB

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	76444000	701,40
Mattschwarz	76444670	982,00
Mattweiß	76444700	982,00



Bestehend aus:

- **Rainfinity** Stabhandbrause 100 l/jet (# 26866XXX)
- DVGW NW-6517DL0231
- P-IX 29720/IA
- **sBox** Fertigset oval (# 28020XXX)


Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur

13440180 477,60

NEU

NEU




Grundkörper für 4-Loch
Wannenrandarmatur

- Spannungsbereich (max. Fliesenhöhe): 0 - 30 mm
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- Wannenrandbreite mind. 100 mm

13440180 477,60

Dusche



NEU



Finoris Einhebel-Brausemischer
Aufputz

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12,1 l/ min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 12,1 l/ min
- Keramikmischsystem
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Schlauchanschluss DN15
- Anschlussgröße: DN15
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- PA-IX 38088/IB

Chrom	76620000	213,50
Mattschwarz	76620670	298,90
Mattweiß	76620700	298,90

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro		
NEU 	Finoris Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal		Chrom	76615000	167,80	
			Mattschwarz	76615670	235,00	
			Mattweiß	76615700	235,00	
		Benötigtes Zubehör:				
		· Grundkörper iBox universal		01800180	130,20	
		· DVGW NW-6506BN0685				
		· DVGW_NW-6506CT0652				
		· DVGW NW-6506CQ0125				
		Optionales Zubehör:				
		· ShowerSelect Verlängerungsrosette		Chrom	13593000	51,90
				Mattschwarz	13593670	72,70
				Mattweiß	13593700	72,70
	ShowerSelect Verlängerungsrosette		Chrom	13593000	51,90	
			Brushed Bronze	13593140	77,90	
			Brushed Black	13593340	77,90	
			Chrome			
			Mattschwarz	13593670	72,70	
			Mattweiß	13593700	72,70	
			Polished Gold Optic	13593990	77,90	



Waschtisch

Seite 395



Bidet

Seite 399



Wanne

Seite 399



Dusche

Seite 402



Sortimentsübersicht Vivenis

Mischer



Einhebel Waschtischmischer 250 für Waschschüsseln



Einhebel Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf



Einhebel Waschtischmischer 110



Einhebel Waschtischmischer 80



Standventil 80



3-Loch Waschtischarmatur 90



Einhebel Waschtischmischer Unterputz

Bidet



Einhebel Bidetmischer

Wanne



Einhebel Wannenmischer Aufputz



Einhebel Wannenmischer Unterputz



Wanneneinlauf



4-Loch Wannenrandarmatur



Einhebel Wannenmischer bodenstehend

Dusche





Einhebel Brausemischer Aufputz



Einhebel Brausemischer Unterputz

Waschtisch

NEU



NEU

Vivenis Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 80
- Ausladung 133 mm
- Strahlart: WaterfallStream
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche

Technische Variante:



- **Vivenis Einhebel-Waschtischmischer 80 ohne Ablaufgarnitur**

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	75010000	147,50
Mattschwarz	75010670	206,50
Mattweiß	75010700	206,50



Chrom	75012000	140,30
Mattschwarz	75012670	196,50
Mattweiß	75012700	196,50

NEU



NEU

NEU

NEU

Vivenis Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung 146 mm
- Strahlart: WaterfallStream
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche


Technische Variante:

- **Vivenis Einhebel-Waschtischmischer 110 ohne Ablaufgarnitur**
- **Vivenis Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur**
- **Vivenis Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur**

Chrom	75020000	167,80
Mattschwarz	75020670	235,00
Mattweiß	75020700	235,00



Chrom	75022000	160,70
Mattschwarz	75022670	225,00
Mattweiß	75022700	225,00
Chrom	75023000	167,80
Mattschwarz	75023670	235,00
Mattweiß	75023700	235,00
Chrom	75024000	160,70
Mattschwarz	75024670	225,00
Mattweiß	75024700	225,00




Vivenis Einhebel-
Waschtischmischer 110
CoolStart mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung 146 mm
- Strahlart: WaterfallStream
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Kaltwasser in Mittelstellung

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	75023000	167,80
Mattschwarz	75023670	235,00
Mattweiß	75023700	235,00

Technische Variante:

NEU	· Vivenis Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	75024000	160,70
		Mattschwarz	75024670	225,00
		Mattweiß	75024700	225,00
NEU	· Vivenis Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	75020000	167,80
		Mattschwarz	75020670	235,00
		Mattweiß	75020700	235,00



Vivenis Einhebel-
Waschtischmischer 210
mit Schwenkauslauf
und Zugstangen-Ablaufgarnitur




- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 210
- Ausladung 139 mm
- Schwenkbereich 120°
- Strahlart: WaterfallStream
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- PA-IX 38059/IO

Chrom	75030000	249,10
Mattschwarz	75030670	348,80
Mattweiß	75030700	348,80

Technische Variante:

NEU	· Vivenis Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf ohne Ablaufgarnitur	Chrom	75032000	242,00
	· PA-IX 38059/IO	Mattschwarz	75032670	338,80
		Mattweiß	75032700	338,80

NEU



Vivenis Einhebel-Waschtischmischer 250 für Waschschüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 250
- Ausladung 191 mm
- Strahlart: WaterfallStream
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche



Technische Variante:

- Vivenis Einhebel-Waschtischmischer 250 für Waschschüsseln ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	75040000	258,20
Mattschwarz	75040670	361,50
Mattweiß	75040700	361,50



NEU





Vivenis Standventil 80 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur

- ComfortZone 80
- Ausladung 133 mm
- Strahlart: WaterfallStream
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- nur für Kaltwasseranschluss
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- PA-IX 38140/IO

Chrom	75013000	135,30
Mattschwarz	75013670	189,50
Mattweiß	75013700	189,50



NEU




Vivenis 3-Loch Waschtischarmatur 90 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 90
- Ausladung 150 mm
- Strahlart: WaterfallStream
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- PA-IX 38062/IO

Chrom	75033000	254,20
Mattschwarz	75033670	355,90
Mattweiß	75033700	355,90





Vivenis Einhebel-
Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf
19,2 cm

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Ausladung 192 mm
- Strahlart: WaterfallStream
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: Grundkörper
- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
- PA-IX 38064/IO


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	75050000	230,80
Mattschwarz	75050670	323,20
Mattweiß	75050700	323,20



Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage
- DVGW NW-6512CS0564
- P-IX 28537/IO

13622180 238,00



Grundkörper für Einhebel-
Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage

- Installationstiefe: 44 - 72 mm
- variable Positionierung des Mischsystems wahlweise links oder rechts des Auslaufs möglich
- einfache Ausrichtung durch Auflageflächen für die Wasserwaage
- mit Bauschutzabdeckung gegen Verunreinigung während der Montage
- mit Maßangabe zur exakten Bestimmung der Installationstiefe
- mit vormontierten Befestigungslaschen für Montage im Tockenbau und im Mauerwerk
- schallentkoppelte Montage
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6512CS0564
- P-IX 28537/IO

13622180 238,00

Optionales Zubehör:

- Verlängerungsset 2,5 cm

31971000 108,40




Verlängerungsset 2,5 cm

- Verlängerungsmaß: 25 mm

31971000 108,40

Bidet

NEU



Vivenis Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
- Ausladung 130 mm
- Kugelgelenk-Strahlformer
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- PA-IX 38058/IO

Oberfläche


Art. Nr.

Euro

Chrom	75200000	213,50
Mattschwarz	75200670	298,90
Mattweiß	75200700	298,90

Wanne

NEU



Vivenis Einhebel-Wannenmischer bodenstehend

- besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- Ausladung 236 mm
- Anschlussart: Grundkörper
- Strahlart Armatur: WaterfallStream
- Strahlart Handbrause: Rain, Mono
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21,3 l/ min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21,3 l/ min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 13,4 l/ min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 38063/IOB

Chrom
Mattschwarz
Mattweiß

75445000
75445670
75445700

1.372,30
1.921,30
1.921,30



Bestehend aus:

- **AXOR ShowerSolutions**
- Stabhandbrause 2jet (# 28532XXX)
- DVGW NW-6517BR0047
- P-IX 9990/IB
- **Isiflex** Brauseschlauch 125 cm (# 28272XXX)
- DVGW NW-6518CQ0363

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper für Armaturen bodenstehend
- DVGW NW-6512CS0564

10452180




446,70

Optionales Zubehör:


- Trockenmanschette für Grundset
- Wannenmischer bodenstehend

96441000

117,90

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
		Grundkörper für Armaturen bodenstehend · zur Montage auf dem Rohfußboden · passend für Einhebel-Wannenmischer, Einhebel-Waschtischmischer und Wanneneinlauf bodenstehend · Anschlussgröße: DN15 · DVGW NW-6512CS0564	10452180	446,70	
		Optionales Zubehör: · Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend	96441000	117,90	
		Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend	96441000	117,90	
		Vivenis Einhebel-Wannenmischer Aufputz · Ausladung 216 mm · Anschlussart: S-Anschlüsse · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Strahlart Armatur: WaterfallStream · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19,4 l/min · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 19,4 l/min · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Druckumsteller Select mit automatischer Rückstellung · Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN1717 · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussgröße: DN15 · PA-IX 38142/IIOB	Chrom Mattschwarz Mattweiß	75420000 75420670 75420700	233,80 327,40 327,40
			 		

NEU



Vivenis Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal

- Anschlussart: Grundkörper
- Durchflussmenge oberer Abgang: 21 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- mit Schalldämpfer
- PA-IX 38141 /IIDB

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	75415000	183,00
Mattschwarz	75415670	256,20
Mattweiß	75415700	256,20

NEU

Technische Variante:

- **Vivenis** Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal
- PA-IX 18097/IDC

Chrom	75416000	284,70
Mattschwarz	75416670	398,60
Mattweiß	75416700	398,60

Benötigtes Zubehör:


- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

01800180	130,20
----------	--------

Optionales Zubehör:

- **ShowerSelect** Verlängerungsrosette

Chrom	13593000	51,90
Mattschwarz	13593670	72,70
Mattweiß	13593700	72,70




ShowerSelect Verlängerungsrosette

- für Montage zwischen Fliesen und Fertigset
- passend für alle Brausen- und Wannen-Fertigsets Ø 150 mm
- Durchmesser: 157 mm
- Verlängerungsmaß: 22 mm

Chrom	13593000	51,90
Brushed Bronze	13593140	77,90
Brushed Black	13593340	77,90
Chrome		
Mattschwarz	13593670	72,70
Mattweiß	13593700	72,70
Polished Gold Optic	13593990	77,90

NEU




Vivenis Wanneneinlauf

- Anschlussart: G 1/2
- mit Rosette
- Ausladung 202 mm
- Wandmontage
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 24,3 l/min
- Strahlart: WaterfallStream
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: O
- P-IX 38060/IIO

Chrom	75410000	122,00
Mattschwarz	75410670	170,80
Mattweiß	75410700	170,80



NEU



Vivenis 4-Loch
Wannenrandarmatur mit sBox

- besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch, Schlauchbox
- Anschlussart: Grundkörper
- Strahlart Armatur: WaterfallStream
- Strahlart Handbrause: PowderRain
- Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,45 m
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 23,9 l/ min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 23,9 l/ min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 10,5 l/ min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 38061/IOB



Bestehend aus:


- Pulsify S Handbrause 105 1jet (# 24120XXX)
- sBox Fertigset oval (# 28020XXX)

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur

13440180 477,60

NEU




Grundkörper für 4-Loch
Wannenrandarmatur

- Spannbereich (max. Fliesenhöhe): 0 - 30 mm
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- Wannenrandbreite mind. 100 mm

13440180 477,60

Dusche

NEU




Vivenis Einhebel-Brausemischer
Aufputz

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12,3 l/ min
- Keramikmischsystem
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Schlauchanschluss DN15
- Anschlussgröße: DN15
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: A
- PA-IX 38089/IA

Chrom	75620000	183,00
Mattschwarz	75620670	256,20
Mattweiß	75620700	256,20

NEU



Vivenis Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: Grundkörper
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29,3 l/min
- Keramikmischsystem
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit Schalldämpfer
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- PA-IX 9710/IB

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	75615000	162,70
Mattschwarz	75615670	227,80
Mattweiß	75615700	227,80

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

01800180 130,20

Optionales Zubehör:

- **ShowerSelect** Verlängerungsrosette

Chrom	13593000	51,90
Mattschwarz	13593670	72,70
Mattweiß	13593700	72,70



ShowerSelect

Verlängerungsrosette

- für Montage zwischen Fliesen und Fertigset
- passend für alle Brausen- und Wannen-Fertigsets Ø 150 mm
- Durchmesser: 157 mm
- Verlängerungsmaß: 22 mm

Chrom	13593000	51,90
Brushed Bronze	13593140	77,90
Brushed Black	13593340	77,90
Chrome		
Mattschwarz	13593670	72,70
Mattweiß	13593700	72,70
Polished Gold Optic	13593990	77,90



Talis Select E/Talis E

Seite 406



Talis Select S/Talis S

Seite 418



Talis S

Seite 431



Waschtisch



Select Waschtischmischer 240



Einhebel Waschtischmischer 240



Einhebel Waschtischmischer 150



Select Waschtischmischer 110



Einhebel Waschtischmischer 110



Einhebel Waschtischmischer 80



Standventil 80



3-Loch Waschtischarmatur 150



Einhebel Waschtischmischer Unterputz



Selbstschluss Waschtischmischer 110

Bidet



Einhebel Bidetmischer

Wanne



Einhebel Wannenmischer Aufputz



Einhebel Wannenmischer Unterputz



Wanneneinlauf



3-Loch Einhebel Wannenrandmischer



3-Loch Wannenrandarmatur

Dusche




Einhebel Brausemischer Aufputz



Einhebel Brausemischer Unterputz

Waschtisch



Talis Select E
Waschtischmischer 110
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung 112 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Select Kartusche mit Temperaturverstellung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- P-IX 28944/IO

Technische Variante:

- **Talis Select E** Waschtischmischer 110 ohne Ablaufgarnitur
- P-IX 28944/IO

Oberfläche

Art. Nr.

Euro


Chrom

71750000

221,20



NEU



Talis E Selbstschluss-
Waschtischmischer 110
mit Temperaturregulierung
ohne Ablaufgarnitur

- ComfortZone 110
- Ausladung 111 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- selbstschließende Kartusche mit Temperaturverstellung
- Spülzeit: 3 - 20 Sekunden einstellbar (7 Sekunden voreingestellt)
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- thermische Desinfektion möglich
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- zur thermischen Desinfektion ist das Servicewerkzeug # 93913000 erforderlich

Optionales Zubehör:

- Servicewerkzeug zur thermischen Desinfektion

Chrom

71718000


202,30




NEU



93913000


18,40

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
NEU 	Chrom	71719000	179,20
AirPower EcoSmart Comfort Zone Talis E Selbstschluss-Standventil 110 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur · ComfortZone 110 · Ausladung 111 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · selbstschließende Kartusche · Spülzeit: 3 - 20 Sekunden einstellbar (7 Sekunden voreingestellt) · nur für Kaltwasseranschluss · Dauerspülung möglich · Anschlussart: G 3/8 Anschluss Schlauch · zur thermischen Desinfektion ist das Servicewerkzeug # 93913000 erforderlich			
NEU		93913000	18,40
Optionales Zubehör: · Servicewerkzeug zur thermischen Desinfektion			

	Chrom	71752000	323,30
Select AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean Talis Select E Waschtischmischer 240 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur · besteht aus: Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 240 · Ausladung 183 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Select Kartusche mit Temperaturverstellung · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche · P-IX 28944/IO			
Technische Variante: · Talis Select E Waschtischmischer 240 ohne Ablaufgarnitur · P-IX 28944/IO			
	Chrom	71753000	317,50

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Talis E Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur · besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 80 · Ausladung 96 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche · P-IX 28941/IO Technische Variante: · Talis E Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Push-Open Ablaufgarnitur · P-IX 28941/IO · Talis E Einhebel-Waschtischmischer 80 ohne Ablaufgarnitur · P-IX 28941/IO · Talis E Einhebel-Waschtischmischer 80 für offene Warmwasserbereiter mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	71700000	133,30
		   		
		Chrom	71701000	133,30
		Chrom	71702000	125,70
 	Talis E Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur · besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 80 · Ausladung 96 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche · Kaltwasser in Mittelstellung · P-IX 28941/IO Technische Variante: · Talis E Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart ohne Ablaufgarnitur · P-IX 28941/IO	Chrom	71703000	133,30
		    		
		Chrom	71704000	125,70



**Talis E Einhebel-
Waschtischmischer 110
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur**

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung 112 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Oberfläche der Zugstange bei Farbvariante -670 und -700 = chrom
- P-IX 28941/IO


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	71710000	163,20
Brushed Bronze	71710140	244,80
Brushed Black	71710340	244,80
Chrome		
Mattschwarz	71710670	228,50
Mattweiß	71710700	228,50
Polished Gold Optic	71710990	244,80



Technische Variante:

- **Talis E Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Push-Open Ablaufgarnitur**
- P-IX 28941/IO
- **Talis E Einhebel-Waschtischmischer 110 ohne Ablaufgarnitur**
- P-IX 28941/IO

Chrom	71711000	163,20
Chrom	71712000	154,80
Brushed Bronze	71712140	232,20
Brushed Black	71712340	232,20
Chrome		
Mattschwarz	71712670	216,80
Mattweiß	71712700	216,80
Polished Gold Optic	71712990	232,20



**Talis E Einhebel-
Waschtischmischer 110
CoolStart mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur**

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung 112 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Kaltwasser in Mittelstellung
- Oberfläche der Zugstange bei Farbvariante -670 und -700 = chrom
- P-IX 28941/IO



Chrom	71713000	163,20
Brushed Bronze	71713140	244,80
Brushed Black	71713340	244,80
Chrome		
Mattschwarz	71713670	228,50
Mattweiß	71713700	228,50
Polished Gold Optic	71713990	244,80



Technische Variante:

- **Talis E Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur**
- P-IX 28941/IO

Chrom	71714000	154,80
Brushed Bronze	71714140	232,20
Brushed Black	71714340	232,20
Chrome		
Mattschwarz	71714670	216,80
Mattweiß	71714700	216,80
Polished Gold Optic	71714990	232,20





Talis E Einhebel-Waschtischmischer 150 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 150
- Ausladung 141 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Oberfläche der Zugstange bei Farbvariante -670 und -700 = chrom
- P-IX 28943/IO

Technische Variante:

- **Talis E** Einhebel-Waschtischmischer 150 ohne Ablaufgarnitur
- P-IX 28943/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	71754000	251,00
Brushed Bronze	71754140	376,50
Brushed Black	71754340	376,50
Chrome		
Mattschwarz	71754670	351,40
Mattweiß	71754700	351,40
Polished Gold Optic	71754990	376,50



Talis E Einhebel-Waschtischmischer 240 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur


- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 240
- Ausladung 183 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Oberfläche der Zugstange bei Farbvariante -670 und -700 = chrom
- P-IX 28941/IO

Technische Variante:

- **Talis E** Einhebel-Waschtischmischer 240 ohne Ablaufgarnitur
- P-IX 28941/IO

Chrom	71716000	269,40
Brushed Bronze	71716140	404,10
Brushed Black	71716340	404,10
Chrome		
Mattschwarz	71716670	377,20
Mattweiß	71716700	377,20
Polished Gold Optic	71716990	404,10






Talis E Standventil 80
für Kaltwasser oder
vorgemischtes Wasser
ohne Ablaufgarnitur

- ComfortZone 80
- Ausladung 96 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
5 l/ min
- Keramikmischsystem
- nur für Kaltwasseranschluss
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- P-IX 28942/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
Chrom	71706000	115,20	
 AirPower	 EcoSmart	 Comfort Zone	 Quick Clean



Talis E Einhebel-
Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf
22,5 cm

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Ausladung 225 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschießbare Ablaufgarnitur
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: Grundkörper
- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
- P-IX 28953/IO

Chrom	71734000	258,70
Brushed Bronze	71734140	388,10
Brushed Black	71734340	388,10
Chrome		
Mattschwarz	71734670	362,20
Mattweiß	71734700	362,20
Polished Gold Optic	71734990	388,10



Größenvariante:


- **Talis E** Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm
- P-IX 28953/IO


Chrom	71732000	229,90
-------	----------	--------


Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage
- DVGW NW-6512CS0564
- P-IX 28537/IO


13622180	238,00
----------	--------

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 		13622180	238,00
Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage · Installationstiefe: 44 - 72 mm · variable Positionierung des Mischsystems wahlweise links oder rechts des Auslaufs möglich · einfache Ausrichtung durch Auflageflächen für die Wasserwaage · mit Bauschutzabdeckung gegen Verunreinigung während der Montage · mit Maßangabe zur exakten Bestimmung der Installationstiefe · mit vormontierten Befestigungslaschen für Montage im Trockenbau und im Mauerwerk · schallentkoppelte Montage · Anschlussgröße: DN15 · DVGW NW-6512CS0564 · P-IX 28537/IO			
Optionales Zubehör: · Verlängerungsset 2,5 cm			
		31971000	108,40

 		31971000	108,40
Verlängerungsset 2,5 cm · Verlängerungsmaß: 25 mm			

 	Talis E 3-Loch Waschtischarmatur mit Zugstangen-Ablaufgarnitur · besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur · ComfortZone 150 · Ausladung 112 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikventile heiß/ kalt 90° · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche · Oberfläche der Zugstange bei Farbvariante -670 und -700 = chrom	Chrom 71733000 288,60 Brushed Bronze 71733140 432,90 Brushed Black 71733340 432,90 Chrome Mattschwarz 71733670 404,10 Mattweiß 71733700 404,10 Polished Gold Optic 71733990 432,90	   
---	--	---	---

Bidet



Talis E Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
- Ausladung 116 mm
- Kugelgelenk-Luftsprudler
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Oberfläche der Zugstange bei Farbvariante -670 und -700 = chrom

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	71720000	163,20
Brushed Bronze	71720140	244,80
Brushed Black	71720340	244,80
Chrome		
Mattschwarz	71720670	228,50
Mattweiß	71720700	228,50
Polished Gold Optic	71720990	244,80




Technische Variante:

- Talis E Einhebel-Bidetmischer mit Push-Open Ablaufgarnitur

Chrom	71721000	163,20
-------	----------	--------

Wanne




Talis E Einhebel-Wannenmischer Aufputz

- Ausladung 194 mm
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19,2 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 19,2 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16,8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN 15

Chrom	71740000	211,50
Brushed Bronze	71740140	317,30
Brushed Black	71740340	317,30
Chrome		
Mattschwarz	71740670	296,10
Mattweiß	71740700	296,10
Polished Gold Optic	71740990	317,30





Talis E Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal

- Anschlussart: Grundkörper
- Durchflussmenge oberer Abgang:
21 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang:
29 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- mit Schalldämpfer
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 28950/ICB
- PA-IX 9709/ICC

Technische Variante:

- Talis E Einhebel-Wannenmischer
Unterputz mit integrierter
Sicherungskombination nach EN1717
für iBox universal
- PA-IX 28949/ICB
- PA-IX 18097/IDC


Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	71745000	178,80
Brushed Bronze	71745140	268,20
Brushed Black	71745340	268,20
Chrome		
Mattschwarz	71745670	250,40
Mattweiß	71745700	250,40
Polished Gold Optic	71745990	268,20

Chrom	71474000	308,00
Brushed Bronze	71474140	462,00
Brushed Black	71474340	462,00
Chrome		
Mattschwarz	71474670	431,20
Mattweiß	71474700	431,20
Polished Gold Optic	71474990	462,00


01800180	130,20
----------	--------



Wanneneinlauf

- Anschlussart: G 3/4
- mit Rosette
- Ausladung 195 mm
- Wandmontage
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
21 l/min
- Anschlussgröße: DN20
- Strahlart: Normalstrahl
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C
- P-IX 28538/IC

Chrom	71410000	92,40
-------	----------	-------



Talis E 3-Loch Wannenrandarmatur

- Ausladung 196 mm
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper für 3-Loch
Wannenrandarmatur

Chrom	71747000	280,10
-------	----------	--------






13233180	205,00
----------	--------


Grundkörper für 3-Loch Wannenrandarmatur

- Serviceöffnung notwendig
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- Keramikventile heiß/ kalt 90°



13233180	205,00
----------	--------

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Talis E 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer für Secuflex · besteht aus: 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer, Handbrause, Brausehalter · Ausladung 196 mm · Anschlussart: Grundkörper · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: Rain · Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 18 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße: DN15	Chrom	71730000	617,30
	Bestehend aus: · Croma E Handbrause 1jet (# 26814400) · P-IX 28504/IB Benötigtes Zubehör: · Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer · PA-IX 19706/ICB			
 	Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer · besteht aus: Grundkörper, Brauseschlauch, Secubox · maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Anschlussgewinde: G 1/2 · Anschlussgröße: DN15 · PA-IX 19706/ICB Optionales Zubehör: · Verlängerung Secuflex-Einführung		13437180	742,80
Dusche				
 	Talis E Einhebel-Brausemischer Aufputz · 1 Verbraucher · Anschlussart: S-Anschlüsse · Stichmaß: 150 ± 12 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Schlauchanschluss DN15 · Anschlussgröße: DN15 · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: A	Chrom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Mattschwarz Mattweiß Polished Gold Optic	71760000 71760140 71760340 71760670 71760700 71760990	183,70 275,60 275,60 257,20 257,20 275,60



Talis E Einhebel-Brausemischer
Unterputz für iBox universal

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: Grundkörper
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29,3 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 9710/IB

Technische Variante:

- **Talis E** Einhebel-Brausemischer HighFlow Unterputz für iBox universal
- P-IX 16998/IB

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	71765000	147,80
Brushed Bronze	71765140	221,70
Brushed Black	71765340	221,70
Chrome		
Mattschwarz	71765670	207,00
Mattweiß	71765700	207,00
Polished Gold Optic	71765990	221,70

Chrom	71768000	147,80
	01800180	130,20

Sortimentsübersicht Talis Select S / Talis S

Waschtisch



Einhebel Waschtischmischer 250



Einhebel Waschtischmischer 210



Select Waschtischmischer 190



Einhebel Waschtischmischer 190



Einhebel Waschtischmischer 140



Select Waschtischmischer 100



Einhebel Waschtischmischer 100



Select Waschtischmischer 80



Einhebel Waschtischmischer 80



Standventil 80



Einhebel Waschtischmischer Unterputz

Bidet



Select Bidetmischer



Einhebel Bidetmischer

Wanne



Einhebel Wannenmischer Aufputz



Einhebel Wannenmischer Unterputz



Wanneneinlauf



4-Loch Wannenrandmischer



3-Loch Einhebel Wannenrandmischer



Einhebel Wannenmischer bodenstehend

Dusche




Einhebel Brausemischer Aufputz



Einhebel Brausemischer Unterputz

Waschtisch




Talis Select S
Waschtischmischer 80
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 80
- Ausladung 97 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Select Kartusche mit Temperaturverstellung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- P-IX 28952/IO

Technische Variante:

- **Talis Select S** Waschtischmischer 80 ohne Ablaufgarnitur
- P-IX 28952/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	72040000	222,10




Talis Select S
Waschtischmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung 93 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Select Kartusche mit Temperaturverstellung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- P-IX 28952/IO

Technische Variante:

- **Talis Select S** Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur
- P-IX 28952/IO

Chrom	72042000	265,40



Talis Select S
Waschtischmischer 190
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur


- besteht aus: Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 190
- Ausladung 131 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Select Kartusche mit Temperaturverstellung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- P-IX 28952/IO

Technische Variante:

- **Talis Select S** Waschtischmischer 190 ohne Ablaufgarnitur
- P-IX 28952/IO

Chrom	72044000	365,60

Chrom	72045000	357,60
-------	----------	--------




**Talis S Einhebel-
Waschtischmischer 80
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur**

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 80
- Ausladung 97 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- P-IX 28945/IO

Technische Variante:

- **Talis S** Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Push-Open Ablaufgarnitur
- P-IX 28945/IO
- **Talis S** Einhebel-Waschtischmischer 80 ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	72010000	163,20
 AirPower	 EcoSmart	 Comfort Zone  Quick Clean



**Talis S Einhebel-
Waschtischmischer 80 CoolStart
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur**


- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 80
- Ausladung 97 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Kaltwasser in Mittelstellung
- P-IX 28945/IO


Technische Variante:


- **Talis S** Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart ohne Ablaufgarnitur
- P-IX 28945/IO

Chrom	72013000	163,20	
 AirPower	 EcoSmart	 Comfort Zone	 Quick Clean
 CoolStart			

Chrom	72014000	154,80
-------	----------	--------

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
		Talis S Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur			
		· besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 100 · Ausladung 93 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche · P-IX 28945/IO			
		Technische Variante: · Talis S Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur · P-IX 28945/IO			
		Chrom	72020000	192,20	
					
		Technische Variante:			
		Chrom	72021000	183,70	


		Talis S Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur				
		· besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 100 · Ausladung 93 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche · Kaltwasser in Mittelstellung · P-IX 28945/IO				
		Technische Variante: · Talis S Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart ohne Ablaufgarnitur · P-IX 28945/IO				
		Chrom	72022000	192,20		
						
		Technische Variante:				
		Chrom	72023000	183,70		



Talis S Einhebel-
Waschtischmischer 140
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 140
- Ausladung 152 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- P-IX 28946/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	72113000	450,30
		
		



Talis S Einhebel-
Waschtischmischer 190
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur



- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 190
- Ausladung 131 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- P-IX 28945/IO

Chrom	72031000	287,80
		
		

Technische Variante:

- **Talis S** Einhebel-Waschtischmischer 190 ohne Ablaufgarnitur
- P-IX 28945/IO



Chrom	72032000	280,10
-------	----------	--------







Talis S Einhebel-
Waschtischmischer 210
mit Schwenkauslauf
und Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 210
- Ausladung 162 mm
- Schwenkbereich 120°
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- P-IX 28947/IO


Chrom	72105000	323,30
		
		

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Talis S Einhebel-Waschtischmischer 250 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur · besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 250 · Ausladung 201 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche · P-IX 28946/IO	Chrom	72115000	552,50
		   		
 	Talis S Standventil 80 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur · ComfortZone 80 · Ausladung 97 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikmischsystem · nur für Kaltwasseranschluss · Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche	Chrom	72017000	149,80
		   		

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Chrom	72111000   	280,10
· besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur · Ausladung 225 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · unverschleißbare Ablaufgarnitur · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: Grundkörper · Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers · P-IX 28948/IO			
Größenvariante: · Talis S Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm · P-IX 28948/IO	Chrom	72110000	251,00
Benötigtes Zubehör: · Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage · DVGW NW-6512CS0564 · P-IX 28537/IO		13622180	238,00
 		13622180	238,00
Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage · Installationstiefe: 44 - 72 mm · variable Positionierung des Mischsystems wahlweise links oder rechts des Auslaufs möglich · einfache Ausrichtung durch Auflageflächen für die Wasserwaage · mit Bauschutzabdeckung gegen Verunreinigung während der Montage · mit Maßangabe zur exakten Bestimmung der Installationstiefe · mit vormontierten Befestigungslaschen für Montage im Tockenbau und im Mauerwerk · schallentkoppelte Montage · Anschlussgröße: DN15 · DVGW NW-6512CS0564 · P-IX 28537/IO			
Optionales Zubehör: · Verlängerungsset 2,5 cm		31971000	108,40

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
		Verlängerungsset 2,5 cm · Verlängerungsmaß: 25 mm	31971000	108,40
Bidet				
		Talis Select S Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur Chrom · besteht aus: Bidetmischer, Ablaufgarnitur · Kugelenk-Luftsprudler · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Select Kartusche mit Temperaturverstellung · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche	72202000	251,00
		Talis S Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur Chrom · besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur · Ausladung 109 mm · Kugelenk-Luftsprudler · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche	72200000	192,20

Wanne



Talis S Einhebel-Wannenmischer Chrom bodenstehend

- besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- Ausladung 245 mm
- Anschlussart: Grundkörper
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, MonoRain
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Keramikmischsystem
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 29343/IDB

Bestehend aus:

- **AXOR ShowerSolutions**
Stabhandbrause 2jet (# 28532000)
· DVGW NW-6517BR0047
· P-IX 9990/IB
- **AXOR Starck** Metalleffekt
Brauseschlauch 1,25 m (# 28282000)
· DVGW NW-6518CQ0363


Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper für Armaturen bodenstehend
- DVGW NW-6512CS0564
- Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend

Oberfläche Art. Nr. Euro

72412000

1.600,70



Grundkörper für Armaturen bodenstehend

- zur Montage auf dem Rohfußboden
- passend für Einhebel-Wannenmischer, Einhebel-Waschtischmischer und Wanneneinlauf bodenstehend
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6512CS0564

Optionales Zubehör:


- Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend

10452180

446,70

96441000

117,90





Talis S Einhebel-Wannenmischer Chrom Aufputz

- Ausladung 166 mm
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 14 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN1717
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- PA-IX 18311/ICB




72400000


240,60



	Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
 	Talis S Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal · Anschlussart: Grundkörper · Durchflussmenge oberer Abgang: 21 l/min · Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatischer Rückstellung · mit Schalldämpfer · DVGW NW-6506CQ0125 · PA-IX 28950/ICB · PA-IX 9709/ICC	Chrom	72405000	199,20
	Technische Variante: · Talis S Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal · PA-IX 28949/ICB · PA-IX 18097/IDC	Chrom	72406000	337,70
	Benötigtes Zubehör: · Grundkörper iBox universal · DVGW NW-6506BN0685 · DVGW_NW-6506CT0652 · DVGW NW-6506CQ0125		01800180	130,20
	Optionales Zubehör: · Verlängerungsrosette Ø 15 cm	Chrom	13597000	40,70
 	Talis S Wanneneinlauf · Anschlussart: G 3/4 · mit Schalldämpfer · mit Rosette · Ausladung 175 mm · Wandmontage · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21,5 l/min · Anschlussgröße: DN20 · Strahlart: Normalstrahl · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: C · P-IX 28538/IC	Chrom	72410000	124,70
	 			

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Talis S 4-Loch Wannenrandarmatur für Secuflex · besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Handbrause, Brausehalter · Ausladung 200 mm · Anschlussart: Grundkörper · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: Rain · Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 19 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 17 l/min · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Keramikventile heiß/ kalt 90° · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße: DN15	Chrom	72418000	660,80
	Bestehend aus: · Croma S Handbrause 1jet (# 26804400) · P-IX 28501/IB			
	Benötigtes Zubehör: · Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur		13444180	852,50
 	Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur · besteht aus: Grundkörper, Brauseschlauch, Secubox · maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Anschlussgröße: DN15		13444180	852,50
	Optionales Zubehör: · Verlängerung Secuflex-Einführung		98806000	4,50
Dusche				
 	Talis S Einhebel-Brausemischer Aufputz · 1 Verbraucher · Anschlussart: S-Anschlüsse · Stichmaß: 150 ± 12 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 31 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 14 l/min · Keramikmischsystem · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Schlauchanschluss DN15 · Anschlussgröße: DN15 · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: A · PA-IX 29860/IA	Chrom	72600000	192,20



Talis S Einhebel-Brausemischer
Unterputz für iBox universal

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: Grundkörper
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
29,3 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 9710/IB

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

Optionales Zubehör:

- Verlängerungsrosette Ø 15 cm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	72605000	176,80
	01800180	130,20
Chrom	13597000	40,70

Sortimentsübersicht Talis S

Waschtisch



Einhebel Waschtisch-
mischer 200



Einhebel Waschtisch-
mischer 70



Standventil 40

Wanne



Einhebel
Wannenmischer
Aufputz



Einhebel
Wannenmischer
Unterputz



Wanneneinlauf

Dusche




Einhebel
Brausemischer
Aufputz



Einhebel
Brausemischer
Unterputz

Waschtisch



Talis S Einhebel-
Waschtischmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 70
- Ausladung 100 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506BS5027
- P-IX 9360/IA


Technische Variante:

- **Talis S** Einhebel-Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur
- DVGW NW-6506BS5027
- P-IX 9360/IA
- **Talis S** Einhebel-Waschtischmischer für offene Warmwasserbereiter mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche Art. Nr. Euro

Chrom	32020000	193,10	
 AirPower	 EcoSmart	 Comfort Zone	 Quick Clean


Chrom	32031000	185,30
Chrom	32032000	250,00



Talis S Einhebel-
Waschtischmischer 200
mit Schwenkauslauf
und Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 200
- Ausladung 145 mm
- Schwenkbereich 360°
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Seitliche Griffposition: unten am Grundkörper (nicht für Waschsüsseln geeignet)
- DVGW NW-6506BS5027
- PA-IX 9861/IO

Chrom 32070000 264,80



Talis S Standventil 40
für Kaltwasser oder
vorgemischtes Wasser
ohne Ablaufgarnitur

- ComfortZone 40
- Ausladung 83 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikventil 90°
- nur für Kaltwasseranschluss
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche

Chrom 13132000 137,90




Wanne

Oberfläche

Art. Nr.

Euro



Talis S Einhebel-Wannenmischer Chrom
Aufputz

32420000

244,00



- Ausladung 172,5 - 180 mm
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 18 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 19 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6506BS5027
- PA-IX 9362/IBB


Talis S Einhebel-Wannenmischer Chrom
Unterputz für iBox universal

32475000

166,00

- Anschlussart: Grundkörper
- Durchflussmenge oberer Abgang: 21 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- mit Schalldämpfer
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 9709/ICC

Technische Variante:

- **Talis S** Einhebel-Wannenmischer Chrom
- Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- PA-IX 18097/IDC

Chrom

32477000

295,40

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

01800180

130,20


Optionales Zubehör:

- Verlängerungsrosette Ø 15 cm

Chrom

13597000

40,70



Wanneneinlauf

Chrom


13414000

101,20



- mit Schalldämpfer
- mit Rosette
- Ausladung 147 mm
- Wandmontage
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 27,5 l/min
- Anschlussgröße: DN20
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- P-IX 18850/IB


Dusche



Talis S Einhebel-Brausemischer
Aufputz

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 27 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- Keramikmischsystem
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Schlauchanschluss DN15
- Anschlussgröße: DN15
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- DVGW NW-6506BS5027
- PA-IX 9361/IB

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	32620000	194,90



Talis S Einhebel-Brausemischer
Unterputz für iBox universal

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: Grundkörper
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29,3 l/min
- Keramikmischsystem
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 9710/IB

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

Optionales Zubehör:

- Verlängerungsrosette Ø 15 cm

Chrom	32675000	155,10
	01800180	130,20
Chrom	13597000	40,70



Waschtisch

Seite 437



Focus Care

Seite 439



Bidet

Seite 443



Wanne

Seite 444



Dusche

Seite 445



Sortimentsübersicht Focus

Waschtisch



Einhebel Waschtischmischer 240



Einhebel Waschtischmischer 230



Einhebel Waschtischmischer 190



Einhebel Waschtischmischer 100



Einhebel Waschtischmischer 70



Standventil 70



Elektronik Waschtischmischer 130



Einhebel Waschtischmischer Aufputz



Einhebel Waschtischmischer 100 mit extra langem Comfortgriff



Einhebel Waschtischmischer 70 mit extra langem Comfortgriff



Einhebel Waschtischmischer Aufputz mit extra langem Comfortgriff

Bidet



Einhebel Bidetmischer

Wanne



Einhebel Wannenmischer Aufputz



Einhebel Wannenmischer Unterputz



Wanneneinlauf

Dusche



Einhebel Brausemischer Aufputz




Einhebel Brausemischer Unterputz



Einhebel Brausemischer Aufputz mit extra langem Comfortgriff

Waschtisch



Focus Einhebel-
Waschtischmischer 70
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 70
- Ausladung 101 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusssschläuche
- DVGW NW-6506BU0221
- P-IX 18982/IQ

Technische Variante:

- **Focus** Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Push-Open Ablaufgarnitur
· P-IX 18982/IO
- **Focus** Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Kette
· DVGW NW-6506BU0221
· P-IX 18982/IO
- **Focus** Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur
· DVGW NW-6506BU0221
· P-IX 18982/IO
- **Focus** Einhebel-Waschtischmischer 70 für offene Warmwasserbereiter mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
· P-IX 19987/I
- **Focus** Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
· P-IX 18982/IO



Oberfläche


Art. Nr.

Euro

Chrom

31730000

115,90



Focus Einhebel-
Waschtischmischer 70 CoolStart
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 70
- Ausladung 101 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Kaltwasser in Mittelstellung
- PIX 1898/10

Technische Variante:


- **Focus** Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
- DVGW NW-6506BU0221
- P-IX 18982/IO

Chrom

31539000

115.90






Focus Einhebel-
Waschtischmischer 70 mit extra
langem Comfortgriff 12,1 cm
und Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 70
- größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit
- mit extra langem Comfortgriff
- Ausladung 101 mm
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- P-IX 18982/IO

Technische Variante:

- **Focus** Einhebel-Waschtischmischer 70 mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	31910000	125,20



Focus Einhebel-
Waschtischmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur




- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung 119 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506CM0457
- P-IX 6991/IO


Technische Variante:

- **Focus** Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur
- DVGW NW-6506CM0457
- P-IX 6991/IO

Chrom	31607000	147,00
-------	----------	--------




		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Focus Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur · besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 100 · Ausladung 119 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche · Kaltwasser in Mittelstellung	Chrom	31621000	147,00
		    		
 	Focus Einhebel-Waschtischmischer 100 mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm und Zugstangen-Ablaufgarnitur · besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 100 · größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit · mit extra langem Comfortgriff · Ausladung 119 mm · Strahlart: Laminarstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche	Chrom	31911000	158,80
		 		
 	Focus Einhebel-Waschtischmischer 100 mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm ohne Ablaufgarnitur · besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 100 · größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit · mit extra langem Comfortgriff · Ausladung 119 mm · Strahlart: Laminarstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche	Chrom	31915000	152,40



Focus Einhebel-
Waschtischmischer 100
CoolStart mit extra langem
Comfortgriff 12,1 cm
ohne Ablaufgarnitur

- ComfortZone 100
- größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit
- mit extra langem Comfortgriff
- Ausladung 119 mm
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Kaltwasser in Mittelstellung

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	31917000	152,40
EcoSmart ComfortZone CoolStart		



Focus Einhebel-
Waschtischmischer 190
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur




- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 190
- Ausladung 159 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506CM0457
- P-IX 6991/IO

Chrom	31608000	175,40
AirPower EcoSmart ComfortZone QuickClean		

Technische Variante:


- **Focus** Einhebel-Waschtischmischer 190 ohne Ablaufgarnitur
- DVGW NW-6506CM0457
- P-IX 6991/IO


Chrom	31518000	168,40
-------	----------	--------


		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Focus Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur · besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 230 · Ausladung 185 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche	Chrom	31531000	209,20
		   		
 	Focus Einhebel-Waschtischmischer 240 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur · besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 240 · Ausladung 160 mm · Schwenkbereich 120° · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche · Seitliche Griffposition: unten am Grundkörper (nicht für Waschschüsseln geeignet) · DVGW NW-6506CM0457 · P-IX 6992/IO	Chrom	31609000	212,30
		  		
 	Focus Einhebel-Waschtischmischer Aufputz für Wandmontage · Ausladung 180 mm · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussart: S-Anschlüsse	Chrom	31923000	153,10
		  		

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
		Focus Einhebel- Waschtischmischer Aufputz mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm		
		Chrom	31913000	163,90
		· größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit · mit extra langem Comfortgriff · Ausladung 180 mm · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Strahlart: Laminarstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussart: S-Anschlüsse		

		Focus Standventil 70 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur			
		Chrom	31130000	107,90	
		    · ComfortZone 70 · Ausladung 101 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · nur für Kaltwasseranschluss · Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche · P-IX 29917/IO			



Focus Elektronik- Waschtischmischer 130 mit Temperaturregulierung Netzanschluss 230 V

- ComfortZone 130
- Ausladung 127 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
5 l/min
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Temperatur einstellbar über seitlichen
Mischhebel
- Rückflussverhinderer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung
der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar
(2 Einstellungen)
- 230 V / 50 Hz Netzanschluss
- Spülzeit: 10 s
- Hygienespülung aktivierbar
(automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger
Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet
zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop
zur Beckenreinigung
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Sicherheit geprüft und Fertigung
überwacht durch TÜV SÜD Product
Service GmbH
- Schmutzfangsiebe in den
Anschlusschläuchen
- P-IX 19699/IO


Technische Variante:

- **Focus** Elektronik-Waschtischmischer 130
mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb
· P-IX 19699/IO
- **Focus** Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturvoreinstellung
Batteriebetrieb
· P-IX 19699/IO
- **Focus** Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturvoreinstellung
Netzanschluss 230 V
· P-IX 19699/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	31173000	525,20



Bidet



Focus Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Bidetmischer,
Ablaufgarnitur
- Ausladung 126 mm
- Kugelgelenk-Luftsprudler
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
7,2 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- DVGW NW-6506BU0221
- P-IX 29636/IO


Technische Variante:

- **Focus** Einhebel-Bidetmischer
mit Push-Open Ablaufgarnitur
· P-IX 29637/IO

Chrom	31920000	115,90
-------	----------	--------



Wanne



Focus Einhebel-Wannenmischer Aufputz

- Ausladung 180 mm
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19,8 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 19,8 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15,4 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN1717
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6506BU0221
- PA-IX 18906/ICB

Oberfläche Art. Nr. Euro

Chrom 31940000 142,50



Focus Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal

- Anschlussart: Grundkörper
- Durchflussmenge oberer Abgang: 21 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- mit Schalldämpfer
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 9709/ICC

Chrom 31945000 153,30

Technische Variante:

- Focus Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal
- PA-IX 18097/IDC

Chrom 31946000 220,40

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

01800180 130,20

Optionales Zubehör:

- Verlängerungsrosette Ø 15 cm

Chrom 13597000 40,70



Wanneneinlauf


- mit Schalldämpfer
- mit Rosette
- Ausladung 147 mm
- Wandmontage
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 27,5 l/min
- Anschlussgröße: DN20
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- P-IX 18850/IB

Chrom 13414000 101,20



Dusche


Oberfläche Art. Nr. Euro



Focus Einhebel-Brausemischer Aufputz

Chrom 31960000 119,40


- 1 Verbraucher
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min
- Keramikmischsystem
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Schlauchanschluss DN15
- Anschlussgröße: DN15
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- DVGW NW-6506BU0221
- PA-IX 18905/IB



Focus Einhebel-Brausemischer Aufputz mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm

Chrom 31916000 133,20

- größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit
- mit extra langem Comfortgriff
- 1 Verbraucher
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 34 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Schlauchanschluss DN15
- Anschlussgröße: DN15
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: A



Focus Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal

Chrom 31965000 142,70

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: Grundkörper
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29,3 l/min
- Keramikmischsystem
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 9710/IB

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

01800180 130,20

Optionales Zubehör:

- Verlängerungsrosette Ø 15 cm

Chrom 13597000 40,70



Vernis Blend

Seite 448



Vernis Shape

Seite 459



Passende Vernis Produkte finden Sie hier:

Handbrausen	Vernis Blend Handbrausen	Seite 73
Brausesets / -stangen / -halter	Vernis Blend Brausesets	Seite 121
	Vernis Blend Brausehaltersets	Seite 148
Kopfbrausen	Vernis Blend Kopfbrausen	Seite 190
	Vernis Shape Kopfbrausen	Seite 191
Showerpipes	Vernis Blend Showerpipes	Seite 241
	Vernis Shape Showerpipes	Seite 244
Küchenmischer	Vernis Blend Küchenmischer	Seite 663
	Vernis Shape Küchenmischer	Seite 663

Sortimentsübersicht Vernis Blend

Mischer



Einhebel Waschtischmischer 200 mit Schwenkauslauf



Einhebel Waschtischmischer 190



Einhebel Waschtischmischer 100



Einhebel Waschtischmischer 70



Standventil 70



3-Loch Waschtischarmatur 150



Einhebel Waschtischmischer Unterputz



Elektronik Waschtischmischer 100

Bidet



Einhebel Bidetmischer

Wanne



Einhebel Wannenmischer Aufputz



Einhebel Wannenmischer Unterputz



Wanneneinlauf

Dusche




Einhebel Brausemischer Aufputz



Einhebel Brausemischer Unterputz

Waschtisch

NEU



Vernis Blend Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 70
- Ausladung 89 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- schwenkbarer Strahlformer
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- DVGW_NW-6506DM0443
- PA-IX 29964/IO

Oberfläche

Art. Nr.

Euro

Chrom
Mattschwarz71550000
7155067068,20
95,50

NEU

Technische Variante:

- **Vernis Blend** Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur
- DVGW_NW-6506DM0443
- PA-IX 29966/IO

Chrom

71557000

78,40

NEU

- **Vernis Blend** Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur
- DVGW_NW-6506DM0443
- PA-IX 29966/IO


Chrom
Mattschwarz71558000
7155867061,10
85,60

NEU

- **Vernis Blend** Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
- DVGW_NW-6506DM0443
- PA-IX 38000/IO

Chrom
Mattschwarz71584000
7158467068,20
95,50

NEU



Vernis Blend Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung 108 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- schwenkbarer Strahlformer
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- DVGW_NW-6506DM0443
- PA-IX 29965/IO

Chrom
Mattschwarz71551000
7155167089,20
124,90

NEU

Technische Variante:

- **Vernis Blend** Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur
- DVGW_NW-6506DM0443
- PA-IX 29970/IO

Chrom

71559000

99,30

NEU

- **Vernis Blend** Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur
- DVGW_NW-6506DM0443
- PA-IX 29998/IO


Chrom
Mattschwarz71580000
7158067082,10
115,00

NEU

- **Vernis Blend** Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
- DVGW_NW-6506DM0443
- PA-IX 38001/IO

Chrom
Mattschwarz71585000
7158567089,20
124,90

NEU



Vernis Blend Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 190
- Ausladung 169 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- schwenkbarer Strahlformer
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- DVGW_NW-6506DM0443
- PA-IX 29971/IO

Technische Variante:

- **Vernis Blend Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur**
 - DVGW_NW-6506DM0443
 - PA-IX 29999/IO
- **Vernis Blend Einhebel-Waschtischmischer 190 ohne Ablaufgarnitur**
 - DVGW_NW-6506DM0443
 - PA-IX 29999/IO

Oberfläche Art. Nr. Euro

Chrom	71552000	117,00
Mattschwarz	71552670	163,80




NEU

NEU

Chrom	71581000	127,20
Chrom	71582000	109,80
Mattschwarz	71582670	153,80

NEU




Vernis Blend Einhebel-Waschtischmischer 70 mit isolierter Wasserführung und Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 70
- Ausladung 89 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- schwenkbarer Strahlformer
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung - Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- PA-IX 38009/IO

Chrom 71570000 68,20



NEU



Vernis Blend Einhebel-Waschtischmischer 100 mit isolierter Wasserführung und Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung 108 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- schwenkbarer Strahlformer
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung - Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- PA-IX 38010/IO

Oberfläche

Chrom

Art. Nr.


71571000

Euro

89,20



NEU



Vernis Blend Einhebel-Waschtischmischer 190 mit isolierter Wasserführung und Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 190
- Ausladung 169 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- schwenkbarer Strahlformer
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung - Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- PA-IX 29995/IO


Chrom

71572000

117,00



NEU



Vernis Blend Standventil 70 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur

- ComfortZone 70
- Ausladung 93 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventil 90°
- nur für Kaltwasseranschluss
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- P-IX 38012/IO

Chrom

Mattschwarz


71583000

71583670

56,60

79,30






Vernis Blend Einhebel-
Waschtischmischer
mit Schwenkauslauf
und Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 200
- Ausladung 166 mm
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 120° oder 360°
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- DVGW_NW-6506DM0443
- P-IX 29969/IO

Chrom 71554000 142,40




Vernis Blend 3-Loch
Waschtischarmatur
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 150
- Ausladung 166 mm
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- DVGW-6501DM0444
- PA-IX 29968/IO

Chrom 71553000 172,90
Mattschwarz 71553670 242,10



Vernis Blend Einhebel-
Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf
20,7 cm

- Ausladung 207 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: Grundkörper
- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
- DVGW_NW-6506DM0443
- PA-IX 29996/IA


Chrom 71576000 122,00
Mattschwarz 71576670 170,80

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper für Einhebel-
Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage
- DVGW NW-6512CS0564
- P-IX 28537/IO

13622180 238,00



Grundkörper für Einhebel-
Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage

- Installationstiefe: 44 - 72 mm
- variable Positionierung des Mischsystems
wahlweise links oder rechts des Auslaufs
möglich
- einfache Ausrichtung
durch Auflageflächen für die
Wasserwaage
- mit Bauschutzabdeckung gegen
Verunreinigung während der Montage
- mit Maßangabe zur exakten Bestimmung
der Installationstiefe
- mit vormontierten Befestigungslaschen
für Montage im Tockenbau und im
Mauerwerk
- schallentkoppelte Montage
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6512CS0564
- P-IX 28537/IO


Optionales Zubehör:

- Verlängerungsset 2,5 cm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	13622180	238,00

31971000	108,40
----------	--------

NEU



Vernis Blend Elektronik-
Waschtischmischer
mit Temperaturvoreinstellung
Batteriebetrieb

- ComfortZone 100
- Ausladung 112 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- schwenkbarer Strahlformer
- Temperatur voreinstellbar
- mit isolierter Wasserführung –
Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel
und Blei
- Rückflussverhinderer
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung
der Infrarotsensorik
- Batteriezustandsanzeige vorhanden
- Batteriebetrieb 6 V Lithium-Batterie, Typ
CR-P2 (Lebensdauer ca. 7 Jahre, bei
150 Betätigungen pro Tag, Batterie im
Lieferumfang enthalten)
- Spülzeit einstellbar
- Spülzeit: 10 s, 20 s, 30 s
- Hygienespülung aktivierbar
(automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h, 48 h,
72 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s, 20 s, 30 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger
Wasserlauf für 200 Sekunden, geeignet
zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop
zur Beckenreinigung
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Schmutzfangsiebe in den
Anschlussschläuchen
- Frequenz Hygienespülung und Spülzeit
Hygienespülung sind voneinander
abhängig (24 h - 10 s, 48 h - 20 s,
72 h - 30 s)
- P-IX 17503/IO


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	71502000	220,80
		

NEU

Technische Variante:
· **Vernis Blend** Elektronik-
Waschtischmischer
mit Temperaturvoreinstellung
Netzanschluss 230 V
· P-IX 17503/IO

Chrom	71501000	242,90
-------	----------	--------

NEU



Vernis Blend Elektronik- Waschtischmischer für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser Batteriebetrieb

- ComfortZone 100
- Ausladung 112 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- schwenkbarer Strahlformer
- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- mit isolierter Wasserführung – Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Batteriezustandsanzeige vorhanden
- Batteriebetrieb 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2 (Lebensdauer ca. 7 Jahre, bei 150 Betätigungen pro Tag, Batterie im Lieferumfang enthalten)
- Spülzeit einstellbar
- Spülzeit: 10 s, 20 s, 30 s
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h, 48 h, 72 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s, 20 s, 30 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 200 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Anschlussart: G $\frac{3}{8}$ Anschluss Schlauch
- Schmutzfangsieb im Anschluss Schlauch
- Frequenz Hygienespülung und Spülzeit Hygienespülung sind voneinander abhängig (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- P-IX 17502/IO

Oberfläche

Art. Nr.

Euro

Chrom

71503000

184,10



NEU

Technische Variante:

- **Vernis Blend** Elektronik-
Waschtischmischer für Kaltwasser oder
vorgemischtes Wasser Netzanschluss
230 V
- P-IX 17502/IO


Chrom

71504000

202,40

Bidet

NEU



Vernis Blend Einhebel- Bidetmischer mit Zugstangen- Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Bidetmischer,
Ablaufgarnitur
- Ausladung 127 mm
- Kugelgelenk-Luftsprudler
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
5 l/ min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G $1\frac{1}{4}$
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G $\frac{3}{8}$ Anschlussschläuche
- PA-IX 38143/IO

Chrom

71210000

75,40

Mattschwarz


71210670

105,60



Wanne

NEU




Vernis Blend Einhebel-Wannenmischer Aufputz

- Ausladung 171 mm
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22,5 l/ min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 22,5 l/ min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15,7 l/ min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- PA-IX 38135/IIDB

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	71440000	99,70
Mattschwarz	71440670	139,60



NEU



Vernis Blend Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal

- Anschlussart: Grundkörper
- Durchflussmenge oberer Abgang: 21 l/ min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/ min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- für Durchlauferhitzer geeignet

Chrom	71466000	99,70
Mattschwarz	71466670	139,60

Technische Variante:

- Vernis Blend Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal


Chrom	71467000	132,20
Mattschwarz	71467670	185,10

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

01800180	130,20
----------	--------

NEU



Vernis Blend Wanneneinlauf


- mit Rosette
- Ausladung 204 mm
- Wandmontage
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21,7 l/ min
- Anschlussgröße: G 1/2
- Strahlart: Normalstrahl

Chrom	71420000	76,30
Mattschwarz	71420670	106,90



Dusche

NEU




**Vernis Blend Einhebel-
Brausemischer Aufputz**

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar:
15,7 l/min
- Keramikmischsystem
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Schlauchanschluss DN15
- Anschlussgröße: DN15
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: A
- PA-IX 38131/IA

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	71640000	78,70
Mattschwarz	71640670	110,20

NEU



**Vernis Blend Einhebel-
Brausemischer Unterputz
für iBox universal**

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: Grundkörper
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
29,3 l/min
- Keramikmischsystem
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbegrenzung einstellbar

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

Chrom	71667000	89,20
Mattschwarz	71667670	124,90

01800180	130,20
----------	--------

Sortimentsübersicht Vernis Shape

Mischer



Einhebel Waschtischmischer 200 mit Schwenkauslauf



Einhebel Waschtischmischer 190



Einhebel Waschtischmischer 100



Einhebel Waschtischmischer 70



Standventil 70



3-Loch Waschtischarmatur 150



Einhebel Waschtischmischer Unterputz

Bidet



Einhebel Bidetmischer

Wanne



Einhebel Wannenmischer Aufputz



Einhebel Wannenmischer Unterputz



Wanneneinlauf

Dusche




Einhebel Brausemischer Aufputz



Einhebel Brausemischer Unterputz

Waschtisch

NEU



Vernis Shape Einhebel-
Waschtischmischer 70
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur


- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 70
- Ausladung 89 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- schwenkbarer Strahlformer
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung - Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- DVGW_NE-6506DM0446
- PA-IX 29967/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	71560000	81,40
Mattschwarz	71560670	114,00
AirPower EcoSmart Comfort Zone		

Technische Variante:

NEU	· Vernis Shape Einhebel- Waschtischmischer 70 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur · DVGW_NE-6506DM0446 · PA-IX 38007/IO	Chrom	71566000	91,50
NEU	· Vernis Shape Einhebel- Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur · DVGW_NE-6506DM0446 · PA-IX 38007/IO	Chrom Mattschwarz	71567000 71567670	74,30 104,10
NEU	· Vernis Shape Einhebel- Waschtischmischer 70 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur · DVGW_NE-6506DM0446 · PA-IX 38133/IO	Chrom Mattschwarz	71593000 71593670	81,40 114,00

NEU



**Vernis Shape Einhebel-
Waschtischmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur**

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung 110 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- schwenkbarer Strahlformer
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung - Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- DVGW_NE-6506DM0446
- PA-IX 38003/IO



Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	71561000	106,80
Mattschwarz	71561670	149,60



Technische Variante:

NEU	Vernis Shape Einhebel- Waschtischmischer 100 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur · DVGW_NE-6506DM0446 · PA-IX 38008/IO	Chrom	71568000	117,00
		Mattschwarz	71569670	139,60
NEU	Vernis Shape Einhebel- Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur · DVGW_NE-6506DM0446 · PA-IX 38008/IO	Chrom	71569000	99,70
		Mattschwarz	71569670	139,60
NEU	Vernis Shape Einhebel- Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur · DVGW_NE-6506DM0446 · PA-IX 38134/IO	Chrom	71594000	106,80
		Mattschwarz	71594670	149,60

NEU



NEU

NEU

**Vernis Shape Einhebel-
Waschtischmischer 190
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur**

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 190
- Ausladung 181 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- schwenkbarer Strahlformer
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung - Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- DVGW_NE-6506DM0446
- PA-IX 38004/IO

Technische Variante:

- **Vernis Shape Einhebel-
Waschtischmischer 190 mit Metall
Zugstangen-Ablaufgarnitur**
- DVGW_NE-6506DM0446
- PA-IX 38002/IO
- **Vernis Shape Einhebel-
Waschtischmischer 190
ohne Ablaufgarnitur**
- DVGW_NE-6506DM0446
- PA-IX 38002/IO

Oberfläche

Art. Nr.

Euro


Chrom
Mattschwarz

71562000
71562670

139,40
195,20



NEU



**Vernis Shape Standventil
70 für Kaltwasser oder
vorgemischtes Wasser
ohne Ablaufgarnitur**


- ComfortZone 70
- Ausladung 92 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- nur für Kaltwasseranschluss
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- P-IX 38012/IO

Chrom
Mattschwarz

71592000
71592670

67,60
94,70






Vernis Shape Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 200
- Ausladung 166 mm
- Schwenkbereich 120°
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- DVGW_NE-6506DM0446
- P-IX 38006/I


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	71564000	169,90
		



Vernis Shape 3-Loch Waschtischarmatur mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 150
- Ausladung 166 mm
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- DVGW_NE-6506DM0447
- P-IX 38005/I

Chrom	71563000	172,90
Mattschwarz	71563670	242,10
		
		



Vernis Shape Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 20,7 cm




- Ausladung 207 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: Grundkörper
- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
- DVGW_NE-6506DM0446
- PA-IX 29997/IA




Chrom	71578000	132,20
Mattschwarz	71578670	185,10
		

Benötigtes Zubehör:


- Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage
- DVGW NW-6512CS0564
- P-IX 28537/IO

13622180	238,00
----------	--------

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
 	Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage · Installationstiefe: 44 - 72 mm · variable Positionierung des Mischsystems wahlweise links oder rechts des Auslaufs möglich · einfache Ausrichtung durch Auflageflächen für die Wasserwaage · mit Bauschutzabdeckung gegen Verunreinigung während der Montage · mit Maßangabe zur exakten Bestimmung der Installationstiefe · mit vormontierten Befestigungslaschen für Montage im Trockenbau und im Mauerwerk · schallentkoppelte Montage · Anschlussgröße: DN15 · DVGW NW-6512CS0564 · P-IX 28537/IO		13622180	238,00	
	Optionales Zubehör: · Verlängerungsset 2,5 cm		31971000	108,40	
Bidet  		Vernis Shape Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur · besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur · Ausladung 124 mm · Kugelgelenk-Luftsprudler · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4,8 l/min · Keramikmischsystem · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · Material Ablaufventil: Synthetik · Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche · PA-IX 38143/IO	Chrom Mattschwarz	71211000 71211670	88,50 123,90
	 				
Wanne  		Vernis Shape Einhebel-Wannenmischer Aufputz · Ausladung 166 mm · Anschlussart: S-Anschlüsse · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Strahlart Armatur: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22,5 l/min · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 22,5 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15,7 l/min · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatischer Rückstellung · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussgröße: DN15 · PA-IX 38137/IIDB	Chrom Mattschwarz	71450000 71450670	119,00 166,60
					

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
NEU 	Vernis Shape Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal · Anschlussart: Grundkörper · Durchflussmenge oberer Abgang: 21 l/min · Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatischer Rückstellung · für Durchlauferhitzer geeignet	Chrom Mattschwarz	71468000 71468670	114,60 160,50
	Technische Variante: · Vernis Shape Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal	Chrom Mattschwarz	71469000 71469670	151,90 212,70
	Benötigtes Zubehör: · Grundkörper iBox universal · DVGW NW-6506BN0685 · DVGW_NW-6506CT0652 · DVGW NW-6506CQ0125		01800180	130,20
NEU 	Vernis Shape Wanneneinlauf · mit Rosette · Ausladung 204 mm · Wandmontage · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21,7 l/min · Anschlussgröße: G 1/2 · Strahlart: Normalstrahl	Chrom Mattschwarz	71460000 71460670	76,30 106,90
NEU 	Vernis Shape Einhebel-Brausemischer Aufputz · 1 Verbraucher · Anschlussart: S-Anschlüsse · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15,7 l/min · Keramikmischsystem · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · Schlauchanschluss DN15 · Anschlussgröße: DN15 · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: A · PA-IX 38132/IA	Chrom Mattschwarz	71650000 71650670	93,60 131,10

NEU



Vernis Shape Einhebel-
Brausemischer Unterputz
für iBox universal

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: Grundkörper
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
29,3 l/ min
- Keramikmischsystem
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbegrenzung einstellbar

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	71668000	102,60
Mattschwarz	71668670	143,70

01800180	130,20
----------	--------



Waschtisch

Seite 469



Bidet

Seite 477



Wanne

Seite 478



Dusche

Seite 480



Ventil

Seite 481



Sortimentsübersicht Logis

Waschtisch



Einhebel Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf



Einhebel Waschtischmischer 190



2-Griff Waschtischarmatur 150



Einhebel Waschtischmischer 100



Einhebel Waschtischmischer 70



Standventil 70



3-Loch Waschtischarmatur 150



Einhebel Waschtischmischer Unterputz



Einhebel Waschtischmischer 240 Fine



Einhebel Waschtischmischer 110 Fine



Einhebel Waschtischmischer Unterputz Fine

Bidet



Einhebel Bidetmischer 100



Einhebel Bidetmischer 70



Einhebel Bidetmischer 110 Fine

Wanne



Einhebel Wannenmischer Aufputz



2-Griff Wannenmischer Aufputz



Einhebel Wannenmischer Unterputz



Wanneneinlauf



3-Loch Einhebel Wannenrandmischer

Dusche



Einhebel Brausemischer Aufputz




2-Griff Brausemischer Aufputz



Einhebel Brausemischer Unterputz

Waschtisch



Logis Einhebel-
Waschtischmischer 70 mit Metall
Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 70
- Ausladung 107 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- DVGW NW-6506CP0553
- P-IX 28113/IO

Technische Variante:

- **Logis Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur**
- DVGW NW-6506CP0553
- P-IX 28113/IO
- **Logis Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Push-Open Ablaufgarnitur**
- DVGW NW-6506CP0553
- P-IX 28113/IO
- **Logis Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur**
- DVGW NW-6506CP0553
- P-IX 28113/IO

Oberfläche


Art. Nr.

Euro

Chrom

71170000

98,40



Logis Einhebel-
Waschtischmischer 70 CoolStart
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 70
- Ausladung 107 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Kaltwasser in Mittelstellung
- DVGW NW-6506CP0553
- P-IX 28113/IO

Technische Variante:



- **Logis Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart ohne Ablaufgarnitur**
- DVGW NW-6506CP0553
- P-IX 28113/IO

Chrom



71072000

86,40




		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Logis Einhebel- Waschtischmischer 70 für offene Warmwasserbereiter mit Push-Open Ablaufgarnitur · besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 70 · Ausladung 107 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼ · Material Ablaufventil: Synthetik · Anschlussart: Kupferrohranschlüsse · P-IX 28138/IO	Chrom	71074000	166,20
			 	
 	Logis Einhebel- Waschtischmischer 100 mit Metall Zugstangen- Ablaufgarnitur · besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 100 · Ausladung 108 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche · DVGW NW-6506CP0553 · P-IX 28113/IO	Chrom	71171000	120,70
			  	
	Technische Variante:			
	· Logis Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	71100000	111,00
	· DVGW NW-6506CP0553			
	· P-IX 28113/IO			
	· Logis Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	71101000	104,80
	· DVGW NW-6506CP0553			
	· P-IX 28113/IO			
	· Logis Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	71107000	111,00
	· DVGW NW-6506CP0553			
	· P-IX 28113/IO			

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Logis Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	71102000	111,00
	· besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 100 · Ausladung 108 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · Material Ablaufventil: Synthetik · Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche · DVGW NW-6506CP0553 · P-IX 28113/IO	   		
	Technische Variante: · Logis Einhebel-Waschtischmischer 100 · CoolStart ohne Ablaufgarnitur · DVGW NW-6506CP0553 · P-IX 28113/IO	Chrom	71103000	104,80
 	Logis Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	71251000	116,70
	· besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 110 · Ausladung 121 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · Material Ablaufventil: Synthetik · Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche · PA-IX 38071/IO	  		
NEU	Logis Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	71252000	116,70
NEU	Logis Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine ohne Ablaufgarnitur	Chrom	71253000	110,30
	· PA-IX 38071/IO			

NEU



Logis Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung 121 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Kaltwasser in Mittelstellung
- PA-IX 38072/IO


Technische Variante:

- **Logis Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine CoolStart ohne Ablaufgarnitur**
- PA-IX 38072/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	71254000	116,70
		
		

NEU

Chrom	71255000	110,30
-------	----------	--------



Logis Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur




- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 190
- Ausladung 166 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506CP0553
- P-IX 28113/IO



Technische Variante:



- **Logis Einhebel-Waschtischmischer 190 ohne Ablaufgarnitur**
- DVGW NW-6506CP0553
- P-IX 28113/IO




Chrom	71090000	141,60
		

Chrom	71091000	135,50
-------	----------	--------


		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Logis Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur · besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 210 · Ausladung 154 mm · Schwenkbereich 120° · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · Material Ablaufventil: Synthetik · Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche · Seitliche Griffposition: unten am Grundkörper (nicht für Waschschüsseln geeignet) · DVGW NW-6506CP0553 · P-IX 28137/IO	Chrom	71130000	178,40
			  	
	Technische Variante: · Logis Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf ohne Ablaufgarnitur · DVGW NW-6506CP0553 · P-IX 28137/IO	Chrom	71131000	172,30
	Logis Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine mit Zugstangen-Ablaufgarnitur · besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 240 · Ausladung 172 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · Material Ablaufventil: Synthetik · Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche · PA-IX 38074/IO	Chrom	71257000	180,90
			  	
	Technische Variante: · Logis Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine ohne Ablaufgarnitur · PA-IX 38074/IO	Chrom	71258000	175,50
	Logis Einhebel-Waschtischmischer Aufputz für Wandmontage · Ausladung 194 mm · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussart: G 1/2	Chrom	71225000	123,10
			  	

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Logis 2-Griff Waschtischarmatur 150 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	71222000	111,00
	· besteht aus: 2-Griff Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur · ComfortZone 150 · Ausladung 145 mm · Schwenkbereich 120° · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikventile heiß/ kalt 90° · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · Material Ablaufventil: Synthetik · Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche · DVGW NW-6501CP0557 · P-IX 28135/IO		  	
	Logis Standventil 70 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur	Chrom	71120000	74,20
	· ComfortZone 70 · Ausladung 84 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikventil 90° · nur für Kaltwasseranschluss · Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche · DVGW NW-6501CP0557 · P-IX 28140/IO		  	

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Chrom	71220000	166,20
Logis Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 19,5 cm			
· besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur · Ausladung 195 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · unverschießbare Ablaufgarnitur · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: Grundkörper · Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers · P-IX 28537/IO			
Benötigtes Zubehör:			
· Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage · DVGW NW-6512CS0564 · P-IX 28537/IO			
		13622180	238,00
 	Chrom	71256000	175,50
Logis Einhebel-Waschtischmischer Unterputz Fine für Wandmontage mit Auslauf 20,5 cm			
· besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur · Ausladung 206 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · unverschießbare Ablaufgarnitur · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: Grundkörper · Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers · PA-IX 38073/IO			
Benötigtes Zubehör:			
· Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage · DVGW NW-6512CS0564 · P-IX 28537/IO			
		13622180	238,00

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Grundkörper für Einhebel- Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage	13622180	238,00
· Installationstiefe: 44 - 72 mm · variable Positionierung des Mischsystems wahlweise links oder rechts des Auslaufs möglich · einfache Ausrichtung durch Auflageflächen für die Wasserwaage · mit Bauschutzabdeckung gegen Verunreinigung während der Montage · mit Maßangabe zur exakten Bestimmung der Installationstiefe · mit vormontierten Befestigungslaschen für Montage im Trockenbau und im Mauerwerk · schallentkoppelte Montage · Anschlussgröße: DN15 · DVGW NW-6512CS0564 · P-IX 28537/IO			
	Optionales Zubehör:		
	· Verlängerungsset 2,5 cm	31971000	108,40
 	Verlängerungsset 2,5 cm	31971000	108,40
· Verlängerungsmaß: 25 mm			
 	Logis 3-Loch Waschtischarmatur Chrom 150 mit Zugstangen- Ablaufgarnitur	71133000	221,40
· besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur · ComfortZone 150 · Ausladung 109 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikventile heiß/ kalt 90° · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · Material Ablaufventil: Synthetik · Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche · DVGW NW-6501CP0557 · P-IX 28214/IO			
			

Bidet



Logis Einhebel-Bidetmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
- Ausladung 119 mm
- Kugelgelenk-Luftsprudler
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,2 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506CP0553
- P-IX 28139/IO

Oberfläche


Chrom

Art. Nr.

71204000

Euro

92,40



Logis Einhebel-Bidetmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
- Ausladung 119 mm
- Kugelgelenk-Luftsprudler
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,2 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- DVGW NW-6506CP0553
- P-IX 28139/IO


Chrom

71200000

117,10



NEU



Logis Einhebel-Bidetmischer 110 Fine mit Zugstangen-Ablaufgarnitur


- besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
- Ausladung 112 mm
- Kugelgelenk-Luftsprudler
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche

Chrom

71201000

116,70





Logis Einhebel-Wannenmischer Aufputz

- Ausladung 194 mm
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichtmaß: 150 ± 12 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar:
20 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar:
17 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6506CP0553
- PA-IX 28116/ICB


Oberfläche

Art. Nr.

Euro

71400000

123,10




Logis 2-Griff Wannenmischer
Aufputz

- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichtmaß: 150 ± 12 mm
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar:
26 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar:
17 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet

Chrom

71243000

141,60



Logis Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal

- Anschlussart: Grundkörper
- Durchflussmenge oberer Abgang:
21 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang:
29 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 9709/ICC

Chrom

71405000

129,30

Technische Variante:

- **Logis** Einhebel-Wannenmischer Unterputz Chrom
mit integrierter Sicherungskombination
nach EN1717 für iBox universal
- PA-IX 18097/IDC

Chrom

71407000




202,90

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

01800180


130,20

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Chrom	71410000	92,40
Wanneneinlauf · Anschlussart: G 3/4 · mit Rosette · Ausladung 195 mm · Wandmontage · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min · Anschlussgröße: DN20 · Strahlart: Normalstrahl · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: C · P-IX 28538/IC			
 			
 	Chrom	71310000	491,30
Logis 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer für Secuflex · besteht aus: 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer, Handbrause, Brausehalter · Ausladung 111 mm · Anschlussart: Grundkörper · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: Rain · Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 18 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße: DN15			
			
Bestehend aus: · Croma 100 Handbrause 1jet (# 28580000) · DVGW NW-6517CM0350 · P-IX 7512/IB			
Benötigtes Zubehör: · Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer · PA-IX 19706/ICB			
		13437180	742,80
 		13437180	742,80
Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer · besteht aus: Grundkörper, Brauseschlauch, Secubox · maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Anschlussgewinde: G 1/2 · Anschlussgröße: DN15 · PA-IX 19706/ICB			
Optionales Zubehör: · Verlängerung Secuflex-Einführung			
		98806000	4,50

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.


Dusche



Logis Einhebel-Brausemischer Aufputz

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 17 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Schlauchanschluss DN15
- Anschlussgröße: DN15
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- DVGW NW-6506CP0553
- PA-IX 28114/IB


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	71600000	98,70



Logis 2-Griff Brausemischer Aufputz

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 17 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Schlauchanschluss DN15

Chrom	71263000	117,10
-------	----------	--------



Logis Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: Grundkörper
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29,3 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 9710/IB

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

Optionales Zubehör:

- PuraVida Verlängerungsrosette

Chrom	71605000	111,00
-------	----------	--------

	01800180	130,20
--	----------	--------

Chrom	15597000	45,90
-------	----------	-------

Ventil

Oberfläche

Art. Nr.

Euro

Logis Absperrventil Unterputz

Chrom

71970000

31,20

- Anschlussart: DN15/DN20
- P-IX 29470/II

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper 52 l/min für Abstellventil Unterputz Spindel DN15
- P-IX 29471/II
- Grundkörper 40 l/min für Abstellventil Unterputz Keramik DN15
- P-IX 29472/II
- Grundkörper 130 l/min für Abstellventil Unterputz Spindel DN20
- P-IX 29470/II

15973180

87,00

15974180

90,20

15970180

94,00

Optionales Zubehör:

- Verlängerung Set 2,5 cm

96370000

52,30

Grundkörper 52 l/min für Abstellventil Unterputz Spindel DN15

15973180

87,00

- Anschlussart: DN15
- passend für alle Absperrventil-Fertigsets
- Anschlussgröße: DN15
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 52 l/min
- P-IX 29471/II

Technische Variante:

- Grundkörper 40 l/min für Abstellventil Unterputz Keramik DN15
- P-IX 29472/II
- Grundkörper 130 l/min für Abstellventil Unterputz Spindel DN20
- P-IX 29470/II

15974180

90,20

15970180

94,00

Optionales Zubehör:

- Verlängerung Set 2,5 cm

96370000




52,30

Verlängerung Set 2,5 cm

96370000

52,30

- Verlängerungsmaß: 25 mm



Elektronik-, Projektarmaturen und nachhaltige Produkte



Elektronikarmaturen

Seite 484



CoolStart Armaturen

Seite 488



LowFlow Armaturen
(3,5 l/min)

Seite 499



Care Armaturen

Seite 505



Unica Comfort Brausesets
und Brausestangen

Seite 507



Unica Comfort
Accessoires

Seite 512




Green Produkte

Seite 513



Waschtisch - Metris S Elektronik



Metris S Elektronik-
Waschtischmischer
mit Temperaturregulierung
Batteriebetrieb


- ComfortZone 150
- Ausladung 128 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel
- Rückflussverhinderer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- Batteriezustandsanzeige vorhanden
- Batteriebetrieb 6 V (Lithium Batterie, Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten)
- Spülzeit: 10 s
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
- Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen
- P-IX 18314/IO

Technische Variante:

· Metris S Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb	Chrom	31101000	689,20
· P-IX 18314/IO			
· Metris S Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung Netzanschluss 230 V	Chrom	31102000	792,30
· P-IX 18314/IO			
· Metris S Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V	Chrom	31103000	732,60
· P-IX 18314/IO			

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	31100000	747,20
AirPower EcoSmart ComfortZone		

Waschtisch - Focus Elektronik



Focus Elektronik-
Waschtischmischer 130
mit Temperaturregulierung
Netzanschluss 230 V

- ComfortZone 130
- Ausladung 127 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
5 l/min
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Temperatur einstellbar über seitlichen
Mischhebel
- Rückflussverhinderer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung
der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar
(2 Einstellungen)
- 230 V / 50 Hz Netzanschluss
- Spülzeit: 10 s
- Hygienespülung aktivierbar
(automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger
Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet
zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop
zur Beckenreinigung
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Sicherheit geprüft und Fertigung
überwacht durch TÜV SÜD Product
Service GmbH
- Schmutzfangsiebe in den
Anschlusschläuchen
- P-IX 19699/IO

Technische Variante:

- **Focus** Elektronik-Waschtischmischer 130
mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb
· P-IX 19699/IO
- **Focus** Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturvoreinstellung
Batteriebetrieb
· P-IX 19699/IO
- **Focus** Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturvoreinstellung
Netzanschluss 230 V
· P-IX 19699/IO

Oberfläche

Art. Nr.

Euro

Chrom


31173000

525,20



Waschtisch - Vernis Blend Elektronik

NEU



Vernis Blend Elektronik-
Waschtischmischer
mit Temperaturvoreinstellung
Batteriebetrieb

- ComfortZone 100
- Ausladung 112 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- schwenkbarer Strahlformer
- Temperatur voreinstellbar
- mit isolierter Wasserführung – Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei
- Rückflussverhinderer
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Batteriezustandsanzeige vorhanden
- Batteriebetrieb 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2 (Lebensdauer ca. 7 Jahre, bei 150 Betätigungen pro Tag, Batterie im Lieferumfang enthalten)
- Spülzeit einstellbar
- Spülzeit: 10 s, 20 s, 30 s
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h, 48 h, 72 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s, 20 s, 30 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 200 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen
- Frequenz Hygienespülung und Spülzeit Hygienespülung sind voneinander abhängig (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- P-IX 17503/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	71502000	220,80




NEU

Technische Variante:
· Vernis Blend Elektronik-
Waschtischmischer
mit Temperaturvoreinstellung
Netzanschluss 230 V
· P-IX 17503/IO

Chrom	71501000	242,90
-------	----------	--------

NEU



Vernis Blend Elektronik-
Waschtischmischer
für Kaltwasser oder
vorgemischtes Wasser
Batteriebetrieb


Oberfläche Art. Nr. Euro
Chrom 71503000 184,10



- ComfortZone 100
- Ausladung 112 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- schwenkbarer Strahlformer
- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- mit isolierter Wasserführung – Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Batteriezustandsanzeige vorhanden
- Batteriebetrieb 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2 (Lebensdauer ca. 7 Jahre, bei 150 Betätigungen pro Tag, Batterie im Lieferumfang enthalten)
- Spülzeit einstellbar
- Spülzeit: 10 s, 20 s, 30 s
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h, 48 h, 72 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s, 20 s, 30 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 200 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Anschlussart: G $\frac{3}{8}$ Anschluss Schlauch
- Schmutzfangsieb im Anschluss Schlauch
- Frequenz Hygienespülung und Spülzeit Hygienespülung sind voneinander abhängig (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- P-IX 17502/IO

Technische Variante:
NEU · **Vernis Blend** Elektronik-
Waschtischmischer für Kaltwasser oder
vorgemischtes Wasser Netzanschluss
230 V
· P-IX 17502/IO
Chrom 71504000 202,40

Waschtisch - Metropol CoolStart



Metropol Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur


- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung 135 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Kaltwasser in Mittelstellung
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7296/IO

Technische Variante:

- **Metropol** Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7295/IO
- **Metropol** Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7295/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	32508000	303,30
		
		

Chrom	32506000	293,90
Chrom	32507000	298,60
Brushed Bronze	32507140	447,90
Brushed Black	32507340	447,90
Chrome		
Mattschwarz	32507670	418,10
Mattweiß	32507700	418,10
Polished Gold Optic	32507990	447,90



Metropol Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung 157 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Kaltwasser in Mittelstellung
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7296/IO


Technische Variante:

- **Metropol** Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7295/IO

Chrom	32503000	288,30
		
		

Chrom	32502000	284,80
-------	----------	--------

Waschtisch - Metris CoolStart




Metris Einhebel-
Waschtischmischer 110
CoolStart mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Kaltwasser in Mittelstellung

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	31121000	240,30
		
		

Waschtisch - Finoris CoolStart

NEU



Finoris Einhebel-
Waschtischmischer 110
CoolStart mit Push-Open
Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung 139 mm
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Kaltwasser in Mittelstellung
- PA-IX 38082/IO

Chrom	76024000	203,30
Mattschwarz	76024670	284,70
Mattweiß	76024700	284,70
		


NEU

Technische Variante:

- **Finoris** Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
- PA-IX 38082/IO

Chrom	76020000	193,20
Mattschwarz	76020670	270,50
Mattweiß	76020700	270,50

Waschtisch - Vivenis CoolStart



Vivenis Einhebel-
Waschtischmischer 110
CoolStart mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung 146 mm
- Strahlart: WaterfallStream
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Kaltwasser in Mittelstellung

Technische Variante:

NEU

- **Vivenis** Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur


NEU

- **Vivenis** Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	75023000	167,80
Mattschwarz	75023670	235,00
Mattweiß	75023700	235,00



Waschtisch - Talis E CoolStart



Talis E Einhebel-
Waschtischmischer 110
CoolStart mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung 112 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Kaltwasser in Mittelstellung
- Oberfläche der Zugstange bei Farbvariante -670 und -700 = chrom
- P-IX 28941/IO



Technische Variante:


- **Talis E** Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur
- P-IX 28941/IO

Chrom	71713000	163,20
Brushed Bronze	71713140	244,80
Brushed Black	71713340	244,80
Chrome		
Mattschwarz	71713670	228,50
Mattweiß	71713700	228,50
Polished Gold Optic	71713990	244,80




Chrom	71714000	154,80
Brushed Bronze	71714140	232,20
Brushed Black	71714340	232,20
Chrome		
Mattschwarz	71714670	216,80
Mattweiß	71714700	216,80
Polished Gold Optic	71714990	232,20


		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Talis E Einhebel- Waschtischmischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	71703000	133,30
	· besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 80 · Ausladung 96 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche · Kaltwasser in Mittelstellung · P-IX 28941/IO	    		
	Technische Variante: · Talis E Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart ohne Ablaufgarnitur · P-IX 28941/IO	Chrom	71704000	125,70
Waschtisch - Talis S CoolStart				
 	Talis S Einhebel- Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen- Ablaufgarnitur	Chrom	72022000	192,20
	· besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 100 · Ausladung 93 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche · Kaltwasser in Mittelstellung · P-IX 28945/IO	    		
	Technische Variante: · Talis S Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart ohne Ablaufgarnitur · P-IX 28945/IO	Chrom	72023000	183,70

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Talis S Einhebel- Waschtischmischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom     	72013000 163,20
	· besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 80 · Ausladung 97 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche · Kaltwasser in Mittelstellung · P-IX 28945/IO		
	Technische Variante: · Talis S Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart ohne Ablaufgarnitur · P-IX 28945/IO	Chrom	72014000 154,80


Waschtisch - Focus CoolStart

 	Focus Einhebel- Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen- Ablaufgarnitur	Chrom	31621000	147,00
	· besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 100 · Ausladung 119 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche · Kaltwasser in Mittelstellung	    		
	Technische Variante: · Focus Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	31509000	139,50

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.


	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Chrom	31539000	115,90
	· besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 70 · Ausladung 101 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche · Kaltwasser in Mittelstellung · P-IX 18982/IO	    	
Technische Variante: · Focus Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur · DVGW NW-6506BU0221 · P-IX 18982/IO	Chrom	31730000	115,90

Waschtisch - Focus Care CoolStart

	Chrom	31917000	152,40
	Waschtischmischer 100 CoolStart mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm ohne Ablaufgarnitur · ComfortZone 100 · größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit · mit extra langem Comfortgriff · Ausladung 119 mm · Strahlart: Laminarstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche · Kaltwasser in Mittelstellung	  	

Waschtisch - Vernis Blend CoolStart

NEU



Vernis Blend Einhebel-
Waschtischmischer 70 CoolStart
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur


- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 70
- Ausladung 89 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- schwenkbarer Strahlformer
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Kaltwasser in Mittelstellung
- DVGW_NW-6506DM0443
- PA-IX 38000/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
Chrom	71584000	68,20	
Mattschwarz	71584670	95,50	
			

Technische Variante:

NEU	· Vernis Blend Einhebel-	Chrom	71550000	68,20
	Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-	Mattschwarz	71550670	95,50
	Ablaufgarnitur			
	· DVGW_NW-6506DM0443			
NEU	· PA-IX 29964/IO			
	· Vernis Blend Einhebel-	Chrom	71557000	78,40
	Waschtischmischer 70 mit Metall			
	Zugstangen-Ablaufgarnitur			
NEU	· DVGW_NW-6506DM0443			
	· PA-IX 29966/IO			
	· Vernis Blend Einhebel-	Chrom	71558000	61,10
	Waschtischmischer 70	Mattschwarz	71558670	85,60
	ohne Ablaufgarnitur			
	· DVGW_NW-6506DM0443			
	· PA-IX 29966/IO			

NEU



Vernis Blend Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung 108 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- schwenkbarer Strahlformer
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Kaltwasser in Mittelstellung
- DVGW_NW-6506DM0443
- PA-IX 38001/IO


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	71585000	89,20
Mattschwarz	71585670	124,90



Technische Variante:

NEU	Vernis Blend Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	71551000	89,20
		Mattschwarz	71551670	124,90
NEU	Vernis Blend Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	71559000	99,30
		Mattschwarz	71580000	82,10
NEU	Vernis Blend Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	71580000	82,10
		Mattschwarz	71580670	115,00

Waschtisch - Vernis Shape CoolStart



Vernis Shape Einhebel-
Waschtischmischer 70 CoolStart
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur


- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 70
- Ausladung 89 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- schwenkbarer Strahlformer
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung - Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche
- Kaltwasser in Mittelstellung
- DVGW_NE-6506DM0446
- PA-IX 38133/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
Chrom	71593000	81,40	
Mattschwarz	71593670	114,00	
			

Technische Variante:

NEU	· Vernis Shape Einhebel- Waschtischmischer 70 mit Zugstangen- Ablaufgarnitur	Chrom	71560000	81,40
	· DVGW_NE-6506DM0446	Mattschwarz	71560670	114,00
· PA-IX 29967/IO				
NEU	· Vernis Shape Einhebel- Waschtischmischer 70 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	71566000	91,50
	· DVGW_NE-6506DM0446			
· PA-IX 38007/IO				
NEU	· Vernis Shape Einhebel- Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	71567000	74,30
	· DVGW_NE-6506DM0446	Mattschwarz	71567670	104,10
· PA-IX 38007/IO				

NEU



Vernis Shape Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur


- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung 110 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung - Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Kaltwasser in Mittelstellung
- DVGW_NE-6506DM0446
- PA-IX 38134/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	71594000	106,80
Mattschwarz	71594670	149,60



NEU	Technische Variante: Vernis Shape Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	71561000	106,80
		Mattschwarz	71561670	149,60
NEU	Vernis Shape Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	71568000	117,00
NEU	Vernis Shape Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	71569000	99,70
		Mattschwarz	71569670	139,60

Waschtisch - Logis CoolStart





Logis Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 70
- Ausladung 107 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Kaltwasser in Mittelstellung
- DVGW NW-6506CP0553
- P-IX 28113/IO

Chrom	71072000	86,40
-------	----------	-------




Technische Variante: Logis Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	71073000	80,30

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Logis Einhebel- Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen- Ablaufgarnitur	Chrom	71102000	111,00
	· besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 100 · Ausladung 108 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼ · Material Ablaufventil: Synthetik · Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche · Kaltwasser in Mittelstellung · DVGW NW-6506CP0553 · P-IX 28113/IO	   		
	Technische Variante: · Logis Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart ohne Ablaufgarnitur · DVGW NW-6506CP0553 · P-IX 28113/IO	Chrom	71103000	104,80
 	Logis Einhebel- Waschtischmischer 110 Fine CoolStart mit Zugstangen- Ablaufgarnitur	Chrom	71254000	116,70
	· besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 110 · Ausladung 121 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼ · Material Ablaufventil: Synthetik · Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche · Kaltwasser in Mittelstellung · PA-IX 38072/IO	   		
	Technische Variante: · Logis Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine CoolStart ohne Ablaufgarnitur · PA-IX 38072/IO	Chrom	71255000	110,30

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Waschtisch LowFlow - Metris



Metris Einhebel-
Waschtischmischer 110
LowFlow 3,5 l/ min
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung 116 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 3,5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche

Technische Variante:

- **Metris** Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
- DVGW NW-6506CM0347
- P-IX 19412/IO
- **Metris** Einhebel-Waschtischmischer 110 LowFlow 3,5 l/ min ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	31203000	239,80
		
		



Metris Einhebel-
Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage LowFlow
3,5 l/ min mit Auslauf 16,5 cm

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 3,5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschießbare Ablaufgarnitur
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: Grundkörper
- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers

Technische Variante:


- **Metris** Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm
- P-IX 18117/IO
- **Metris** Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm
- P-IX 18117/IO

Benötigtes Zubehör:

- Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage
- DVGW NW-6512CS0564
- P-IX 28537/IO

Chrom	31251000	288,80
		

Waschtisch LowFlow - Metris S



Metris S Einhebel-
Waschtischmischer 100
LowFlow 3,5 l/min
ohne Ablaufgarnitur


- ComfortZone 100
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 1,9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche

Technische Variante:

- **Metris S** Einhebel-Waschtischmischer 100 LowFlow 2 l/min mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
- **Metris S** Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur
- DVGW NW-6506BR5787
- PA-IX 9950/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
Chrom	31015000	238,40	
 AirPower	 EcoSmart	 Comfort Zone	 Quick Clean

Chrom	31016000	250,00
Chrom	31068000	238,40



Metris S Einhebel-
Waschtischmischer 100
LowFlow 3,5 l/min
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung 113 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 3,5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche


Technische Variante:

- **Metris S** Einhebel-Waschtischmischer 100 LowFlow 2 l/min mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Chrom	31063000	254,90	
 AirPower	 EcoSmart	 Comfort Zone	 Quick Clean

Chrom	31016000	250,00
-------	----------	--------

Waschtisch LowFlow - Talis E



Talis E Einhebel-
Waschtischmischer 110
LowFlow 3,5 l/ min
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur


- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung 112 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 2,7 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- P-IX 28941/IO

Technische Variante:

- **Talis E** Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
- P-IX 28941/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	71715000	163,20
		
		

Chrom	71710000	163,20
Brushed Bronze	71710140	244,80
Brushed Black	71710340	244,80
Chrome		
Mattschwarz	71710670	228,50
Matweiß	71710700	228,50
Polished Gold Optic	71710990	244,80



Talis E Einhebel-
Waschtischmischer 80 LowFlow
3,5 l/ min mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 80
- Ausladung 96 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 2,7 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- P-IX 28941/IO


Technische Variante:

- **Talis E** Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
- P-IX 28941/IO

Chrom	71705000	133,30
		
		

Chrom	71700000	133,30
-------	----------	--------

Waschtisch LowFlow - Talis S




Talis S Einhebel-
Waschtischmischer 100
LowFlow 3,5 l/ min
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung 93 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 2,7 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- P-IX 28945/IO

Technische Variante:

- **Talis S** Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
- P-IX 28945/IO
- **Talis S** Einhebel-Waschtischmischer 100 LowFlow 3,5 l/ min ohne Ablaufgarnitur
- P-IX 28945/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
Chrom	72024000	192,20	
 AirPower	 EcoSmart	 Comfort Zone	 Quick Clean



Talis S Einhebel-
Waschtischmischer 80 LowFlow
3,5 l/ min mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 80
- Ausladung 97 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 2,7 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- P-IX 28945/IO

Technische Variante:

- **Talis S** Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
- P-IX 28945/IO
- **Talis S** Einhebel-Waschtischmischer 80 LowFlow 3,5 l/ min ohne Ablaufgarnitur
- P-IX 28945/IO

Chrom	72015000	163,20	
 AirPower	 EcoSmart	 Comfort Zone	 Quick Clean


Chrom	72010000	163,20
Chrom	72018000	154,80

Waschtisch LowFlow - Focus

Focus Einhebel-
Waschtischmischer 70 LowFlow
3,5 l/min ohne Ablaufgarnitur

- ComfortZone 70
- Ausladung 101 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
3,5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	31952000	104,00
		
		



Focus Einhebel-
Waschtischmischer 100
LowFlow 3,5 l/min
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer,
Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung 119 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
3,5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche

Chrom	31603000	141,40
		
		




Technische Variante:

- **Focus** Einhebel-Waschtischmischer 100
LowFlow 3,5 l/min ohne Ablaufgarnitur

Chrom	31513000	134,70
-------	----------	--------

Waschtisch LowFlow - Logis




Logis Einhebel-
Waschtischmischer 70 LowFlow
3,5 l/ min mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 70
- Ausladung 107 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 3,5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche

Technische Variante:

- **Logis** Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur
 - DVGW NW-6506CP0553
 - P-IX 28113/IO
- **Logis** Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Push-Open Ablaufgarnitur
 - DVGW NW-6506CP0553
 - P-IX 28113/IO
- **Logis** Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur
 - DVGW NW-6506CP0553
 - P-IX 28113/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	71078000	86,40
AirPower EcoSmart Comfort Zone		



Logis Einhebel-
Waschtischmischer 100
LowFlow 3,5 l/ min
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung 108 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 3,5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche


Technische Variante:

- **Logis** Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Push-Open Ablaufgarnitur
 - DVGW NW-6506CP0553
 - P-IX 28113/IO
- **Logis** Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur
 - DVGW NW-6506CP0553
 - P-IX 28113/IO

Chrom	71104000	111,00
AirPower EcoSmart Comfort Zone		

Chrom	71107000	111,00
Chrom	71171000	120,70

Waschtisch - Focus Care




Focus Einhebel-Waschtischmischer 70 mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm und Zugstangen-Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 70
- größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit
- mit extra langem Comfortgriff
- Ausladung 101 mm
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- P-IX 18982/IO

Technische Variante:

- **Focus** Einhebel-Waschtischmischer 70 mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	31910000	125,20



Focus Einhebel-Waschtischmischer 100 mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm und Zugstangen-Ablaufgarnitur




- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit
- mit extra langem Comfortgriff
- Ausladung 119 mm
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche

Technische Variante:


- **Focus** Einhebel-Waschtischmischer 100 mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm ohne Ablaufgarnitur

Chrom	31911000	158,80
-------	----------	--------



		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
		Chrom	31917000	152,40
		  		
		Focus Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm ohne Ablaufgarnitur		
		· ComfortZone 100 · größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit · mit extra langem Comfortgriff · Ausladung 119 mm · Strahlart: Laminarstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche · Kaltwasser in Mittelstellung		
		Chrom	31913000	163,90
				
		Focus Einhebel-Waschtischmischer Aufputz mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm		
		· größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit · mit extra langem Comfortgriff · Ausladung 180 mm · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Strahlart: Laminarstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussart: S-Anschlüsse		
Dusche - Focus Care				
		Chrom	31916000	133,20
				
		Focus Einhebel-Brausemischer Aufputz mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm		
		· größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit · mit extra langem Comfortgriff · 1 Verbraucher · Anschlussart: S-Anschlüsse · Stichmaß: 150 ± 12 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 34 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Schlauchanschluss DN15 · Anschlussgröße: DN15 · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: A		

Unica Comfort Brausesets



Raindance Select S Brauseset
120 3jet mit Brausestange
110 cm links

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Ablagekorb, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 125 mm
- Strahlart: RainAir, Rain, Whirl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiß
- Ablage kann zur Reinigung entnommen werden
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Metall
- Brausestange mit Haltegrifffunktion - Belastbarkeit von 200 kg
- Steigrohrlänge: 1100 mm
- Brausestangendurchmesser: 25 mm
- Profil Steigrohr: rund
- Brausehalter kann entfernt werden
- Handbrausehalterung aus Metall
- TÜV B 17 01 14237 096

Bestehend aus:

- **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet (# 26530000)
- DVGW DW-6517CT0522
- P-IX 28216/IB
- **Unica** Brausestange Comfort 110 cm links (# 26403400)
- TÜV B 17 01 14237 096
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363

Größenvariante:

- **Raindance Select S** Brauseset 120 3jet
mit Brausestange 110 cm rechts
· TÜV B 17 01 14237 096

Optionales Zubehör:

- **Unica** Fußstütze Comfort
· TÜV B 17 01 14237 096

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	26324000	425,40
 Select	 AirPower	 Quick Clean
 XXL Performance		

Chrom

26324000

425.40



Chrom

26326000


425,40


Chrom

26329000

153.30

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Unica Brausestange Comfort 110 cm links · besteht aus: Brausestange, Ablagekorb, Handbrausehalterung · stufenlos höhenverstellbar · Brausehalter kann entfernt werden · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiß, Ablage kann zur Reinigung entnommen werden · Profil Steigrohr: rund · Brausestangendurchmesser: 25 mm · Handbrausehalterung aus Metall · Wandstützen aus Metall · TÜV B 17 01 14237 096	Weiß/Chrom	26403400	329,60
	 Technische Variante: · Unica Brausestange Comfort 110 cm rechts · TÜV B 17 01 14237 096	Weiß/Chrom	26404400	329,60
	 Optionales Zubehör: · Unica Fußstütze Comfort · TÜV B 17 01 14237 096	Chrom	26329000	153,30



	Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
 	Chrom	26326000	425,40	
Raindance Select S Brauseset 120 3jet mit Brausestange 110 cm rechts	   			
· besteht aus: Handbrause, Brausestange, Ablagekorb, Brauseschlauch, Handbrausehalterung · Brausekopfgröße: 125 mm · Strahlart: RainAir, Rain, Whirl · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiß · Ablage kann zur Reinigung entnommen werden · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Wandbefestigung: Schraubbefestigung · Wandstützen aus Metall · Brausestange mit Haltegrifffunktion - Belastbarkeit von 200 kg · Steigrohrlänge: 1100 mm · Brausestangendurchmesser: 25 mm · Profil Steigrohr: rund · Brausehalter kann entfernt werden · Handbrausehalterung aus Metall · TÜV B 17 01 14237 096				
				
	Bestehend aus: · Unica Brausestange Comfort 110 cm rechts (# 26404400) · TÜV B 17 01 14237 096 · Raindance Select S Handbrause 120 3jet (# 26530000) · DVGW DW-6517CT0522 · P-IX 28216/IB · Isiflex Brauseschlauch 160 cm (# 28276000) · DVGW NW-6518CQ0363			
	Größenvariante: · Raindance Select S Brauseset 120 3jet mit Brausestange 110 cm links · TÜV B 17 01 14237 096	Chrom	26324000	425,40
	Optionales Zubehör: · Unica Fußstütze Comfort · TÜV B 17 01 14237 096	Chrom	26329000	153,30



**Unica Brausestange Comfort
110 cm rechts**

- besteht aus: Brausestange, Ablagekorb, Handbrausehalterung
- stufenlos höhenverstellbar
- Brausehalter kann entfernt werden
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- Ablage kann zur Reinigung entnommen werden
- Profil Steigrohr: rund
- Brausestangendurchmesser: 25 mm
- Handbrausehalterung aus Metall
- Handbrausehalterung mit Arretierung
- Wandstützen aus Metall
- TÜV B 17 01 14237 096


Technische Variante:


- **Unica Brausestange Comfort 110 cm links**
- TÜV B 17 01 14237 096

Optionales Zubehör:

- **Unica Fußstütze Comfort**
- TÜV B 17 01 14237 096

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Weiß/Chrom	26404400	329,60
Weiß/Chrom	26403400	329,60
Chrom	26329000	153,30





Raindance Select S Brauseset 120 3jet mit Brausestange 65 cm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	26320000	292,60
		
		

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 125 mm
- Strahlart: Rain, RainAir, Whirl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Metall
- Brausestange mit Haltegrifffunktion - Belastbarkeit von 200 kg
- Steigrohlänge: 700 mm
- Brausestangendurchmesser: 25 mm
- Profil Steigrohr: rund
- Handbrausehalterung aus Metall
- TÜV B 17 01 14237 096

Bestehend aus:

- **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet (# 26530000)
- DVGW DW-6517CT0522
- P-IX 28216/IB
- **Unica** Brausestange Comfort 65 cm (# 26401000)
- TÜV B 17 01 14237 096
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- DVGW NW-6518CQ0363






Größenvariante:

	· Raindance Select S Brauseset 120 3jet mit Brausestange 90 cm	Chrom	26322000	303,70
	· TÜV B 17 01 14237 096	Weiß/Chrom	26322400	303,70
	· Raindance Select S Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm	Chrom	26323000	303,70
	· TÜV B 17 01 14237 096			


Optionales Zubehör:

	· Unica Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausehalter	Weiß/Chrom	26328400	144,20
	· TÜV B 17 01 14237 096			
	· Unica Fußstütze Comfort	Chrom	26329000	153,30
	· TÜV B 17 01 14237 096			

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
 	Unica Brausestange Comfort 90 cm · besteht aus: Brausestange, Handbrausehalterung · stufenlos höhenverstellbar · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · Profil Steigrohr: rund · Brausestangendurchmesser: 25 mm · Handbrausehalterung aus Metall · Wandstützen aus Metall · TÜV B 17 01 14237 096	Chrom	26402000	209,20	
	Größenvariante: · Unica Brausestange Comfort 65 cm · TÜV B 17 01 14237 096	Chrom	26401000	194,40	
	Optionales Zubehör: · Unica Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausehalter · TÜV B 17 01 14237 096 · Unica Fußstütze Comfort · TÜV B 17 01 14237 096	Weiß/Chrom	26328400	144,20	
		Chrom	26329000	153,30	
Unica Comfort Haltegriff	 	Unica Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausehalter · besteht aus: Haltegriff, Ablage, Brausehalter · Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH · Brausehalter kann beidseitig montiert werden · Brausehalter kann entfernt werden · Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiß · Ablage kann zur Reinigung entnommen werden · feste Halteposition · für Schläuche mit konischer Mutter · Durchmesser Griffstange: 25 mm · Messing · TÜV B 17 01 14237 096	Weiß/Chrom	26328400	144,20
		Optionales Zubehör: · Unica Fußstütze Comfort · TÜV B 17 01 14237 096	Chrom	26329000	153,30
Unica Comfort Fußstütze	 	Unica Fußstütze Comfort · Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH · Antirutsch Fußauflage · Metall · TÜV B 17 01 14237 096	Chrom	26329000	153,30

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Thermostate

**Ecostat** Unterischthermostat
Aufputz

- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: G 3/8
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 5 bar
- DVGW NW-6509CM0308

Oberfläche


Art. Nr.

Euro

Chrom

15346000

190,50

**ShowerSelect** Thermostat
Unterputz für 1 Verbraucher

- 1 Verbraucher
- komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26,7 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussart: Grundkörper
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C
- Thermostat wird geliefert mit Taste An/Aus
- PA-IX 28413/IC

Chrom

15762000

574,80

**Benötigtes Zubehör:**

- Grundkörper iBox universal
- DVGW NW-6506BN0685
- DVGW_NW-6506CT0652
- DVGW NW-6506CQ0125

01800180

130,20

Optionales Zubehör:

- **ShowerSelect** Verlängerungsrosette
- Verlängerung iBox universal Grundkörper 2,5 cm

Chrom

13593000

51,90

Brushed Bronze

13593140

77,90

Brushed Black

13593340

77,90

Chrome

13593670

72,70

Mattschwarz

13593700

72,70

Mattweiß

13593990


77,90

Polished Gold Optic

13595000

45,70

Handbrausen Green

**Raindance Select S**
Handbrause 120 3jet
PowderRain Green




- Brausekopfgröße: 125 mm
- Strahlart: PowderRain, Rain, Whirl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- reinigungsfreundliche Strahlscheibe aus Kunststoff
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5,7 l/min
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbare Siebdichtung
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet

Chrom



26516000

100,70




		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
NEU 	Pulsify S Handbrause 105 1jet Green	Chrom Mattschwarz Mattweiß	24121000 24121670 24121700	27,00 35,10 35,10
	· Brausekopfgröße: 105 mm · Strahlart: PowderRain · Oberfläche Strahlscheibe: graphit · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5,7 l/ min · Mindestfließdruck: 1 bar · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbarer Siebeinsatz · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15	  		
	Crometta Handbrause Vario Green 6 l/min	Weiß/Chrom	26336400	24,40
	· Brausekopfgröße: 100 mm · Strahlart: Rain, IntenseRain · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · reinigungsfreundliche Strahlscheibe aus Kunststoff · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5,7 l/ min · Mindestfließdruck: 1 bar · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbare Siebdichtung · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet · DVGW NW-6517BT0633 · P-IX 29828/IO	  		
Wassersparende EcoSmart Version:				
 · Crometta Handbrause Vario EcoSmart 9 l/ min · DVGW NW-6517BT0633 · P-IX 29827/IZ		Weiß/Chrom	26332400	24,40
	Crometta Handbrause 1jet Green 6 l/min	Weiß/Chrom	26334400	22,10
	· Brausekopfgröße: 100 mm · Strahlart: Rain · reinigungsfreundliche Strahlscheibe aus Kunststoff · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5,7 l/ min · Mindestfließdruck: 1 bar · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbare Siebdichtung · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet · DVGW NW-6517BT0633 · P-IX 29830/IO	  		

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Crometta 85 Handbrause Mono Green 6 l/min			
	· Brausekopfgröße: 85 mm · Strahlart: Normalstrahl · graue Strahlscheibe · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbare Siebdichtung · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße: DN15 · DVGW NW-6517BT0633 · P-IX 18737/IZ			
 	Vernis Blend Handbrause Vario Green			
	· Brausekopfgröße: 100 mm · Strahlart: Rain, IntenseRain · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · reinigungsfreundliche Strahlscheibe aus Kunststoff · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5,2 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbare Siebdichtung · Anschlussgewinde G 1/2 · Anschlussgröße: DN15 · DVGW NW-6517BT0633 · P-IX 29828/IO			
	Technische Variante: Vernis Blend Handbrause Vario			
	· EcoSmart · DVGW NW-6517BT0633 · P-IX 29827/IZ			
 	Bidette Handbrause 1jet mit Brausehalter und Druckschlauch 125 cm			
	· besteht aus: Bidette Handbrause, Brausehalter, Chrom-farbener Brauseschlauch · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · mit Rückflussverhinderer · Wir empfehlen dieses Produkt mit einem Absperrventil in der Leitung zu verwenden · Brausehalter aus Kunststoff · Bitte beachten Sie unbedingt, dass die Bidette nicht zu unserem regulären Verkaufssortiment in Deutschland gehört. Es ist zwingend die Montageanleitung zu beachten. · P-IX 19943/IO			
Bestehend aus:		· Brausehalter Porter S (# 28331000)		

Brausesets Green



Crometta Brauseset Vario Green 6 l/min mit Brausestange 65 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlart: Rain, IntenseRain
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund

Bestehend aus:

- **Unica** Brausestange Croma 65 cm (# 26505000)
- **Crometta** Handbrause Vario Green 6 l/min (# 26336400)
 - DVGW NW-6517BT0633
 - P-IX 29828/IO
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
 - DVGW NW-6518CQ0363

Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe

Oberfläche


Weiß/Chrom

Art. Nr.

26555400

Euro

55,60



Crometta Brauseset 1jet Green 6 l/min mit Brausestange 65 cm

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlart: Rain
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Wandstützen aus Kunststoff
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Steigrohr: rund

Bestehend aus:

- **Crometta** Handbrause 1jet Green 6 l/min (# 26334400)
 - DVGW NW-6517BT0633
 - P-IX 29830/IO
- **Unica** Brausestange Croma 65 cm (# 26505000)
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
 - DVGW NW-6518CQ0363

Wassersparende EcoSmart Version:

- **Crometta** Brauseset 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 65 cm



Optionales Zubehör:

- Fliesenausgleichsscheibe

Weiß/Chrom

26554400

53,20



Weiß/Chrom


26535400


53,20


Chrom

97450000

8,90

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
	Crometta 85 Brauseset Mono Green 6 l/min mit Brausestange 65 cm · besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung · Brausekopfgröße: 85 mm · Strahlart: Normalstrahl · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Wandbefestigung: Schraubbefestigung · Wandstützen aus Kunststoff · Brausestangendurchmesser: 22 mm · Profil Steigrohr: rund	Chrom	27652000	69,70	
		  			
Bestehend aus: · Crometta 85 Handbrause Mono Green 6 l/min (# 28561000) · DVGW NW-6517BT0633 · P-IX 18737/IZ · Unica Brausestange Crometta 65 cm mit Metaflex Brauseschlauch 160 cm (# 27615000)					
Optionales Zubehör: · Casetta Seifenschale C · Fliesenausgleichsscheibe		Chrom	28678000	18,10	
		Chrom	97450000	8,90	
Kopfbrausen Green					
	Pulsify S Kopfbrause 105 1jet Green · Brausekopfgröße: 105 mm · Strahlart: PowderRain · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Kunststoff · Oberfläche Strahlscheibe: graphit · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min · Anschlussgewinde G 1/2	Chrom	24132000	86,50	
		Mattschwarz	24132670	112,50	
Mattweiß		24132700	112,50		
   					
Optionales Zubehör: · Pulsify Wandanschluss für Kopfbrause 105					
		Chrom	24139000	50,90	
		Mattschwarz	24139670	66,20	
		Mattweiß	24139700	66,20	
	Crometta 85 Kopfbrause 1jet Green 6 l/min · Brausekopfgröße: 85 mm · Strahlart: Normalstrahl · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Kunststoff · graue Strahlscheibe · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5,7 l/min · Durchflussmenge Normalstrahl (bei 3 bar): 5,7 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Montage: Decke oder Wand · Anschlussgewinde G 1/2 · P-IX 19375/IZ	Chrom	28423000	45,70	
		 			
Optionales Zubehör: · Brausearm 12,8 cm					
		Chrom	27411000	23,20	

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
NEU 	Vernis Blend Kopfbrause 200 1jet Green	Chrom	26093000	101,70
	· Brausekopfgröße: 205 mm · Strahlart: Rain · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Kunststoff · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5,4 l/ min · Mindestfließdruck: 1 bar · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · Montage: Decke oder Wand · Anschlussgewinde G 1/2 · DVGW DW-6517DL0530 · P-IX 29870/IIZ	  		
	Technische Variante: · Vernis Blend Kopfbrause 200 1jet EcoSmart · DVGW DW-6517DL0530 · P-IX 29869/IIZ	Chrom	26277000	101,70
		Mattschwarz	26277670	142,40
NEU NEU NEU	Optionales Zubehör: · Vernis Blend Brausearm 24 cm · Vernis Blend Deckenanschluss 10 cm · Vernis Blend Deckenanschluss 30 cm	Chrom	27809000	47,90
		Chrom	27804000	45,80
		Chrom	27805000	61,00


NEU 	Vernis Shape Kopfbrause 230 1jet Green	Chrom	26094000	101,70
	· Brausekopfgröße: 230 x 170 mm · Strahlart: Rain · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Kunststoff · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5,4 l/ min · Mindestfließdruck: 0,6 bar · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · Montage: Decke oder Wand · Anschlussgewinde G 1/2 · DVGW DW-6517DL0530 · P-IX 29867/IIZ	  		
	Technische Variante: · Vernis Shape Kopfbrause 230 1jet EcoSmart · DVGW DW-6517DL0530 · P-IX 29866/IZ	Chrom	26283000	101,70
		Mattschwarz	26283670	142,40
NEU NEU NEU	Optionales Zubehör: · Vernis Shape Brausearm 24 cm · Vernis Shape Deckenanschluss 10 cm · Vernis Shape Deckenanschluss 30 cm	Chrom	26405000	47,90
		Chrom	26406000	45,80
		Chrom	26407000	61,00

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Showerpipes Green

Oberfläche Art. Nr. Euro

NEU



Vernis Blend Showerpipe 200 1jet Green mit Thermostat

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Kopfbrause Vernis Blend 200 1jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 205 mm
- Strahlart Kopfbrause: Rain
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart Handbrause: Rain, IntenseRain
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5,7 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Betriebsdruck: min. 1 bar/ max. 10 bar
- Brausestangendurchmesser: 19 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber
- Brausearmlänge Kopfbrause: 426 mm
- Thermostat Vernis
- Sicherheitssperre bei 40°C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G 1/2
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- PA-IX 38080/IOB

Chrom

26318000

391,50



Bestehend aus:

- NEU · Vernis Blend Kopfbrause 200 1jet Green (# 26093000)
- DVGW DW-6517DL0530
- P-IX 29870/IIZ
- NEU · Vernis Blend Handbrause Vario Green (# 26090000)
- DVGW NW-6517BT0633
- P-IX 29828/IO
- Metaflex Brauseschlauch 160 cm (# 28266000)

Technische Variante:




NEU

- Vernis Blend Showerpipe 200 1jet EcoSmart mit Thermostat
- PA-IX 38049/IOB


Chrom
Mattschwarz

26089000
26089670

391,50
548,10

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
NEU  	Vernis Shape Showerpipe 230 1jet Green mit Thermostat Chrom · besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung · Kopfbrause Vernis Shape 230 1jet · Brausekopfgröße Kopfbrause: 230 x 170 mm · Strahlart Kopfbrause: Rain · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart Handbrause: Rain, IntenseRain · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5,7 l/min · Mindestfließdruck: 1 bar · Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar · Brausestangendurchmesser: 19 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber · Brausearmlänge Kopfbrause: 426 mm · Thermostat Vernis · Sicherheitssperre bei 40 °C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G 1/2 · Stichmaß 150 ± 12 mm · PA-IX 38081/IOB	26319000	391,50
NEU  NEU  NEU 	Bestehend aus: · Vernis Shape Kopfbrause 230 1jet Green (# 26094000) · DVGW DW-6517DL0530 · P-IX 29867/IIZ · Vernis Blend Handbrause Vario Green (# 26090000) · DVGW NW-6517BT0633 · P-IX 29828/IO · Metaflex Brauseschlauch 160 cm (# 28266000) Technische Variante: · Vernis Shape Showerpipe 230 1jet EcoSmart mit Thermostat · PA-IX 38050/IOB	26097000 26097670	391,50 548,10

Accessoires

 	Schnellkupplung Schwarz · ermöglicht schnellen und einfachen Wechsel von Handbrausen · Material: Kunststoff · Anschlussgröße DN15	28346000	12,70
--	---	----------	-------

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Accessoires



XtraStoris

Seite 522



Rainfinity

Seite 525



Logis

Seite 525



AddStoris

Seite 528



Unica Comfort

Seite 533



Logis Universal

Seite 533



WallStoris

Seite 537





RainScent

Seite 546



XtraStoris Original

NEU



XtraStoris Original
Wandnische mit Rahmen
300/300/100

- besteht aus: Wandnische mit Rahmen, Installationsset, Dichtungsset
- Einbautiefe: 100 mm
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- einfach zu reinigende Oberfläche
- speziell für die Anwendung im Nassbereich
- Wandtyp: Trockenbau, Nassbau
- Material Installationsset: Polystyrol (PS)
- Werkstoffgüte Wandnische: Edelstahl V2A (1.4301)
- Oberfläche der Wandnische: pulverbeschichtetes Edelstahl
- Maße Wandnische: 300 x 300 x 100 mm (HxBxT)
- benötigte Maße für Installationsset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxT)

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Mattschwarz	56061670	399,60
Mattweiß	56061700	399,60
Betongrau	56061380	399,60




Größenvariante:

NEU	· XtraStoris Original Wandnische mit Rahmen 300/150/100	Mattschwarz	56057670	351,80
		Mattweiß	56057700	351,80
		Betongrau	56057380	351,80
NEU	· XtraStoris Original Wandnische mit Rahmen 300/600/100	Mattschwarz	56064670	512,40
		Mattweiß	56064700	512,40
		Betongrau	56064380	512,40
NEU	· XtraStoris Original Wandnische mit Rahmen 300/900/100	Mattschwarz	56067670	615,10
		Mattweiß	56067700	615,10
		Betongrau	56067380	615,10

XtraStoris Minimalistic

NEU



XtraStoris Minimalistic
Wandnische rahmenlos
300/300/100

- besteht aus: Wandnische rahmenlos, Installationsset, Dichtungsset
- Einbautiefe: 100 mm
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- variable Installationstiefe
- einfach zu reinigende Oberfläche
- bündig mit der Fliese oder als Designelement bis zu 55 mm herausstehend installierbar
- rahmenloses Design
- speziell für die Anwendung im Nassbereich
- Anpassung an Fliesenstärke möglich
- Wandtyp: Nassbau, Trockenbau
- Material Installationsset: Polystyrol (PS)
- Werkstoffgüte Wandnische: Edelstahl V2A (1.4301)
- Maße Wandnische: 300 x 300 x 100 mm (HxBxT)
- benötigte Maße für Installationsset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxT)

Mattschwarz	56073670	348,80
Mattweiß	56073700	348,80
Edelstahl gebürstet	56073800	348,80





Größenvariante:

NEU	· XtraStoris Minimalistic Wandnische rahmenlos 300/150/100	Mattschwarz	56070670	302,00
		Mattweiß	56070700	302,00
		Edelstahl gebürstet	56070800	302,00
NEU	· XtraStoris Minimalistic Wandnische rahmenlos 300/150/140	Mattschwarz	56076670	318,30
		Mattweiß	56076700	318,30
		Edelstahl gebürstet	56076800	318,30
NEU	· XtraStoris Minimalistic Wandnische rahmenlos 300/300/140	Mattschwarz	56079670	369,10
		Mattweiß	56079700	369,10
		Edelstahl gebürstet	56079800	369,10

XtraStoris Rock

NEU



XtraStoris Rock Wandnische mit befliesbarer Tür 300/300/100

- besteht aus: Wandnische mit befliesbarer Tür, Installationsset, Dichtungsset
- befliesbare Push-Open Tür
- Tiefe der befliesbaren Tür: 12 mm
- Einbautiefe: 100 mm
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- variable Installationstiefe
- einfach zu reinigende Oberfläche
- speziell für die Anwendung im Nassbereich
- Anpassung an Fliesenstärke möglich
- Wandtyp: Nassbau, Trockenbau
- Material Installationsset: Polystyrol (PS)
- Werkstoffgüte Wandnische: Edelstahl V2A (1.4301)
- Maße Wandnische: 300 x 300 x 100 mm (HxBxT)
- benötigte Maße für Installationsset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxT)

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Mattschwarz	56085670	433,10
Mattweiß	56085700	433,10
Edelstahl gebürstet	56085800	433,10




Größenvariante:

NEU	XtraStoris Rock Wandnische mit befliesbarer Tür 300/150/100	Mattschwarz	56082670	385,40
		Mattweiß	56082700	385,40
		Edelstahl gebürstet	56082800	385,40
NEU	XtraStoris Rock Wandnische mit befliesbarer Tür 300/150/140	Mattschwarz	56088670	405,70
		Mattweiß	56088700	405,70
		Edelstahl gebürstet	56088800	405,70
NEU	XtraStoris Rock Wandnische mit befliesbarer Tür 300/300/140	Mattschwarz	56091670	456,50
		Mattweiß	56091700	456,50
		Edelstahl gebürstet	56091800	456,50

XtraStoris Individual

NEU



XtraStoris Individual Wandnische Edelstahl gebürstet mit Designrahmen 300/300/100


- besteht aus: Wandnische mit Designrahmen, Installationsset, Dichtungsset
- Oberfläche Korpus: Edelstahl gebürstet
- Einbautiefe: 100 mm
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- einfach zu reinigende Oberfläche
- speziell für die Anwendung im Nassbereich
- Wandtyp: Nassbau, Trockenbau
- Material Installationsset: Polystyrol (PS)
- Werkstoffgüte Wandnische: Edelstahl V2A (1.4301)
- Maße Wandnische: 300 x 300 x 100 mm (HxBxT)
- benötigte Maße für Installationsset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxT)

Brushed Bronze	56097140	487,40
Brushed Black	56097340	487,40
Chrome		
Mattschwarz	56097670	487,40
Mattweiß	56097700	487,40
Edelstahl gebürstet	56097800	439,20
Polished Gold Optic	56097990	487,40



Größenvariante:

NEU	XtraStoris Individual Wandnische Edelstahl gebürstet mit Designrahmen 300/150/100	Brushed Bronze	56094140	428,80
		Brushed Black	56094340	428,80
		Chrome		
		Mattschwarz	56094670	428,80
		Mattweiß	56094700	428,80
		Edelstahl gebürstet	56094800	386,30
		Polished Gold Optic	56094990	428,80



XtraStoris Individual
Wandnische Mattschwarz
mit Designrahmen
300/300/100

- besteht aus: Wandnische mit Designrahmen, Installationsset, Dichtungsset
- Oberfläche Korpus: Mattschwarz
- Einbautiefe: 100 mm
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- einfach zu reinigende Oberfläche
- speziell für die Anwendung im Nassbereich
- Wandtyp: Nassbau, Trockenbau
- Material Installationsset: Polystyrol (PS)
- Werkstoffgüte Wandnische: Edelstahl V2A (1.4301)
- Maße Wandnische: 300 x 300 x 100 mm (HxBxT)
- benötigte Maße für Installationsset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxT)

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Brushed Bronze	56098140	487,40
Brushed Black	56098340	487,40
Chrome		
Mattschwarz	56098670	487,40
Mattweiß	56098700	487,40
Edelstahl gebürstet	56098800	439,20
Polished Gold Optic	56098990	487,40




NEU

Größenvariante:

- **XtraStoris Individual** Wandnische Mattschwarz mit Designrahmen 300/150/100

Brushed Bronze	56095140	428,80
Brushed Black	56095340	428,80
Chrome		
Mattschwarz	56095670	428,80
Mattweiß	56095700	428,80
Edelstahl gebürstet	56095800	386,30
Polished Gold Optic	56095990	428,80



XtraStoris Individual
Wandnische Mattweiß
mit Designrahmen
300/300/100

- besteht aus: Wandnische mit Designrahmen, Installationsset, Dichtungsset
- Oberfläche Korpus: Mattweiß
- Einbautiefe: 100 mm
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- einfach zu reinigende Oberfläche
- speziell für die Anwendung im Nassbereich
- Wandtyp: Nassbau, Trockenbau
- Material Installationsset: Polystyrol (PS)
- Werkstoffgüte Wandnische: Edelstahl V2A (1.4301)
- Maße Wandnische: 300 x 300 x 100 mm (HxBxT)
- benötigte Maße für Installationsset: 313 x 325 x 100 mm (HxBxT)

Brushed Bronze	56099140	487,40
Brushed Black	56099340	487,40
Chrome		
Mattschwarz	56099670	487,40
Mattweiß	56099700	487,40
Edelstahl gebürstet	56099800	439,20
Polished Gold Optic	56099990	487,40



NEU



Größenvariante:

- **XtraStoris Individual** Wandnische Mattweiß mit Designrahmen 300/150/100

Brushed Bronze	56096140	428,80
Brushed Black	56096340	428,80
Chrome		
Mattschwarz	56096670	428,80
Mattweiß	56096700	428,80
Edelstahl gebürstet	56096800	386,30
Polished Gold Optic	56096990	428,80

XtraStoris Safe

NEU



XtraStoris Safe Wandnische mit befliesbare Tür und integriertem Absperrventil 150/300/100

Oberfläche

Art. Nr.

Euro

Edelstahl Optic

56100800


355,80



verfügbar ab
Februar 2022

- besteht aus: Wandnische mit befliesbarer Tür, Absperrventil, Installationsset, Dichtungsset
- befliesbare Push-Open Tür
- Tiefe der befliesbaren Tür: 12 mm
- Einbautiefe: 90 mm
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- einfach zu reinigende Oberfläche
- Wandtyp: Nassbau, Trockenbau
- Material Installationsset: Polystyrol (PS)
- Werkstoffgüte Wandnische: Edelstahl V2A (1.4301)
- Oberfläche der Wandnische: pulverbeschichtetes Edelstahl
- Maße Wandnische: 150 x 300 x 100 mm (HxBxT)
- benötigte Maße für Installationsset: 150 x 358 x 92 mm (HxBxT)

Rainfinity



Rainfinity Ablage 500

Chrom

Mattweiß

26844000


26844700

255,30

331,90

- Wandmontage
- Material Rahmen: Messing
- Material Ablage: Sicherheitsglas
- Länge: 500 mm
- mit Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- Bohrabstand: 400 mm
- Durchmesser Bohrloch: 6 mm
- Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -700 = graphitfarben, satiniert

Logis



Logis Lotionspender

Chrom

Brushed Nickel

40514000

40514820

118,60

154,20

- Wandmontage
- Material: Mattglas
- Material Halteelement: Metall
- Art der Seife: Flüssigseife
- Füllmenge 125 ml
- Dosiermenge 1,5 ml
- mit Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- Bohrabstand: 35 mm
- Durchmesser Bohrloch: 6 mm

Logis Zahnputzbecher

Chrom

Brushed Nickel


40518000





40518820

74,40






96,80






- Wandmontage
- Material: Mattglas
- Material Halteelement: Metall
- mit Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- Bohrabstand: 35 mm
- Durchmesser Bohrloch: 6 mm



		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Logis Seifenschale · Wandmontage · Material Einsatz: Mattglas · Material Halteelement: Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 35 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom Brushed Nickel	40515000 40515820	74,40 96,80
	Logis Handtuchhaken · Wandmontage · Material: Messing · Material Halteelement: Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom Brushed Nickel	40511000 40511820	19,10 24,00
	Logis Handtuchhalter zweiarmig · Wandmontage · Material: Messing · Material Halteelement: Metall · schwenkbar · Länge: 445 mm · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 35 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom Brushed Nickel	40512000 40512820	89,30 116,10
	Logis Haltestange · Wandmontage · Material: Metall · Material Halteelement: Metall · Länge: 466 mm · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 335 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm · Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH · TÜV B 18 02 14237 105	Chrom Brushed Nickel	40513000 40513820	89,30 116,10
	Logis Badetuchhalter · Wandmontage · Material: Messing · Material Halteelement: Metall · Länge: 763 mm · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 600 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom Brushed Nickel	40516000 40516820	103,90 135,10


Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro			
 	Logis Toilettenpapierhalter mit Deckel · Wandmontage · Material: Messing · Material Halteelement: Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 35 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom	40523000	74,40			
		Brushed Nickel	40523820	96,80			
 	Logis Toilettenpapierhalter · Wandmontage · Material: Messing · Material Halteelement: Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 35 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom	40526000	59,60			
		Brushed Nickel	40526820	77,50			
 	Logis Toilettenbürstenhalter Wandmontage · Wandmontage · Material: Messing · Material Einsatz: Mattglas · mit herausnehmbarem Einsatz · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand 35 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom	40522000	133,30			
		Brushed Nickel	40522820	173,30			
			Optionales Zubehör: · Toiletten-Ersatzbürste ohne Stiel · Toiletten-Ersatzbürste ohne Stiel			Schwarz	40068000
 	Logis Ersatzpapierrollenhalter · Wandmontage · Material: Messing · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 35 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm · für Reserverolle	Chrom	40517000	59,60			
		Brushed Nickel	40517820	77,50			
 	WC-Ersatzbürste mit Stiel	Chrom	40089000	51,90			

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
		Toiletten-Ersatzbürste ohne Stiel	Weiß	40088000	17,30
		Toiletten-Ersatzbürste ohne Stiel	Schwarz	40068000	17,30
AddStoris					
		AddStoris Seifenkorb · Wandmontage · Material Halteelement: Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 40 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm · kann auch als Ablagefläche verwendet werden	Chrom	41741000	37,70
			Brushed Bronze	41741140	56,60
			Brushed Black	41741340	60,40
			Chrome		
			Mattschwarz	41741670	52,80
			Mattweiß	41741700	52,80
			Polished Gold Optic	41741990	56,60
		AddStoris Handtuchhaken · Wandmontage · Material: Metall · Material Halteelement: Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom	41742000	9,60
			Brushed Bronze	41742140	14,40
			Brushed Black	41742340	15,40
			Chrome		
			Mattschwarz	41742670	13,50
			Mattweiß	41742700	13,50
			Polished Gold Optic	41742990	14,40
		AddStoris Handtuchhaken doppelt · Wandmontage · Material: Metall · Material Halteelement: Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 50 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom	41755000	20,10
			Brushed Bronze	41755140	30,20
			Brushed Black	41755340	32,20
			Chrome		
			Mattschwarz	41755670	28,20
			Mattweiß	41755700	28,20
			Polished Gold Optic	41755990	30,20
		AddStoris Badetuchhalter · Wandmontage · Material: Metall · Material Halteelement: Metall · Länge: 648 mm · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 626 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom	41747000	52,40
			Brushed Bronze	41747140	78,60
			Brushed Black	41747340	83,90
			Chrome		
			Mattschwarz	41747670	73,40
			Mattweiß	41747700	73,40
			Polished Gold Optic	41747990	78,60

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

NEU




AddStoris Doppelbadetuchhalter

- Wandmontage
- Material: Metall
- Material Halteelement: Metall
- Länge: 648 mm
- mit Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- Bohrabstand: 626 mm
- Durchmesser Bohrloch: 6 mm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	41743000	70,10
Brushed Bronze	41743140	105,20
Brushed Black	41743340	112,20
Chrome		
Mattschwarz	41743670	98,20
Mat Weiß	41743700	98,20
Polished Gold Optic	41743990	105,20

NEU




AddStoris Handtuchablage mit Handtuchhalter

- Wandmontage
- Material: Metall
- Material Halteelement: Kunststoff
- Länge: 648 mm
- mit Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- Bohrabstand: 626 mm
- Durchmesser Bohrloch: 6 mm

Chrom	41751000	146,40
Brushed Bronze	41751140	219,60
Brushed Black	41751340	234,30
Chrome		
Mattschwarz	41751670	205,00
Mat Weiß	41751700	205,00
Polished Gold Optic	41751990	219,60

NEU




AddStoris Handtuchhalter zweiarmig

- Wandmontage
- Material: Metall
- Material Halteelement: Kunststoff
- feststehend
- Länge: 445 mm
- mit Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- Bohrabstand: 26 mm
- Durchmesser Bohrloch: 6 mm

Chrom	41770000	52,40
Brushed Bronze	41770140	78,60
Brushed Black	41770340	83,90
Chrome		
Mattschwarz	41770670	73,40
Mat Weiß	41770700	73,40
Polished Gold Optic	41770990	78,60

NEU




AddStoris Handtuchring

- Wandmontage
- Material: Metall
- mit Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- Bohrabstand: 26 mm
- Durchmesser Bohrloch: 6 mm

Chrom	41754000	32,60
Brushed Bronze	41754140	48,90
Brushed Black	41754340	52,20
Chrome		
Mattschwarz	41754670	45,70
Mat Weiß	41754700	45,70
Polished Gold Optic	41754990	48,90







NEU









AddStoris Duschtürgriff


- Material: Metall
- Material Halteelement: Metall
- Dicke des Glases: 6 - 12 mm
- mit Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- Bohrabstand: 350 mm
- Durchmesser Bohrloch: 6 mm
- Gleichzeitige Verwendung als Badetuchhalter möglich

Chrom	41759000	70,10
Brushed Bronze	41759140	105,20
Brushed Black	41759340	112,20
Chrome		
Mattschwarz	41759670	98,20
Mat Weiß	41759700	98,20
Polished Gold Optic	41759990	105,20

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
NEU  	AddStoris Haltestange · Wandmontage · Material: Metall · Länge: 348 mm · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 326 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm · Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH · TÜV Baumusterzertifikat B_014237_0519	Chrom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Mattschwarz Mattweiß Polished Gold Optic	41744000 41744140 41744340 41744670 41744700 41744990	52,40 78,60 83,90 73,40 73,40 78,60
NEU  	AddStoris Toilettenpapierhalter · Wandmontage · Material: Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 26 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Mattschwarz Mattweiß Polished Gold Optic	41771000 41771140 41771340 41771670 41771700 41771990	36,70 55,10 58,80 51,40 51,40 55,10
NEU  	AddStoris Toilettenpapierhalter mit Ablage · Wandmontage · Material: Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 26 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Mattschwarz Mattweiß Polished Gold Optic	41772000 41772140 41772340 41772670 41772700 41772990	44,00 66,00 70,40 61,60 61,60 66,00
NEU  	AddStoris Toilettenpapierhalter mit Deckel · Wandmontage · Material: Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 26 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Mattschwarz Mattweiß Polished Gold Optic	41753000 41753140 41753340 41753670 41753700 41753990	51,30 77,00 82,10 71,90 71,90 77,00
NEU  	AddStoris Toilettenpapierhalter doppelt · Wandmontage · Material: Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 26 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm · für 2 Papierrollen	Chrom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Mattschwarz Mattweiß Polished Gold Optic	41748000 41748140 41748340 41748670 41748700 41748990	32,60 48,90 52,20 45,70 45,70 48,90

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.


		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
		AddStoris Ersatzpapierrollenhalter · Wandmontage · Material: Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 26 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm		
		Chrom	41756000	32,60
		Brushed Bronze	41756140	48,90
		Brushed Black	41756340	52,20
		Chrome		
		Mattschwarz	41756670	45,70
		Mattweiß	41756700	45,70
		Polished Gold Optic	41756990	48,90
		AddStoris Toilettenbürstenhalter · Wandmontage · Material: Metall · Material Einsatz: Mattglas · mit herausnehmbarem Einsatz · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand 26 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm		
		Chrom	41752000	46,10
		Brushed Bronze	41752140	69,20
		Brushed Black	41752340	73,80
		Chrome		
		Mattschwarz	41752670	64,60
		Mattweiß	41752700	64,60
		Polished Gold Optic	41752990	69,20
		Optionales Zubehör: · Toiletten-Ersatzbürste mit Stiel		
		Chrom	93286000	27,00
		AddStoris Lotionspender · Wandmontage · Material: Mattglas · Material Halteelement: Metall · Art der Seife: Flüssigseife · Füllmenge 200 ml · Dosiermenge 2 ml · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 26 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm		
		Chrom	41745000	46,10
		Brushed Bronze	41745140	69,20
		Brushed Black	41745340	73,80
		Chrome		
		Mattschwarz	41745670	64,60
		Mattweiß	41745700	64,60
		Polished Gold Optic	41745990	69,20
		AddStoris Seifenschale · Wandmontage · Material Einsatz: Keramik · Material Halteelement: Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 26 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm		
		Chrom	41746000	32,60
		Brushed Bronze	41746140	48,90
		Brushed Black	41746340	52,20
		Chrome		
		Mattschwarz	41746670	45,70
		Mattweiß	41746700	45,70
		Polished Gold Optic	41746990	48,90
		AddStoris Zahnputzbecher · Wandmontage · Material: Mattglas · Material Halteelement: Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 26 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm		
		Chrom	41749000	32,60
		Brushed Bronze	41749140	48,90
		Brushed Black	41749340	52,20
		Chrome		
		Mattschwarz	41749670	45,70
		Mattweiß	41749700	45,70
		Polished Gold Optic	41749990	48,90



AddStoris
Hygienebeutelspender

- Wandmontage
- Klebefestigung, Schraubbefestigung
- Material: Kunststoff
- passend für: handelsübliche Hygienebeutelboxen
- einfaches Abnehmen des Deckels zur leichten Befüllung
- mit Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- Bohrabstand: 90 mm
- Durchmesser Bohrloch: 6 mm
- horizontale oder vertikale Montage


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	41773000	23,10
Brushed Bronze	41773140	34,70
Brushed Black	41773340	37,00
Chrome		
Mattschwarz	41773670	32,40
Mattweiß	41773700	32,40
Polished Gold Optic	41773990	34,70



AddStoris Kosmetiktuchbox

- Wandmontage
- Klebefestigung, Schraubbefestigung
- Material: Kunststoff
- passend für: handelsübliche Kosmetiktuchboxen
- einfaches Abnehmen des Deckels zur leichten Befüllung
- mit Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- Bohrabstand 200 mm
- Durchmesser Bohrloch: 6 mm
- horizontale oder vertikale Montage


Chrom	41774000	50,20
Brushed Bronze	41774140	75,30
Brushed Black	41774340	80,40
Chrome		
Mattschwarz	41774670	70,30
Mattweiß	41774700	70,30
Polished Gold Optic	41774990	75,30



AddStoris Treteimer

- freistehend
- Material: Metall
- Material Einsatz: Kunststoff
- Fassungsvermögen: 3 l
- mit herausnehmbarem Einsatz
- Softclose Funktion garantiert ein leises Schließen des Deckels





Chrom	41775000	50,20
Mattschwarz	41775670	70,30
Mattweiß	41775700	70,30








AddStoris Rasierspiegel mit LED Leuchte




- Wandmontage
- Hohlraumdose zur Installation erforderlich
- Material: Spiegelglas
- Material Rahmen: Metall
- Spiegel ist neigbar
- schwenkbar
- Vergrößerung: 3-fach
- mit Bleuchtung
- Lampe: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz
- Ausgangsspannung: 21 V - DC
- Schutzart: IP20
- mit Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- Bohrabstand: 48 mm
- Durchmesser Bohrloch: 6 mm
- Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
- TÜV SÜD B0142370518 REV00






Chrom	41790000	160,00
Brushed Bronze	41790140	240,00
Brushed Black	41790340	256,00
Chrome		
Mattschwarz	41790670	224,00
Mattweiß	41790700	224,00
Polished Gold Optic	41790990	240,00

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
NEU  	AddStoris Rasierspiegel · Wandmontage · Material: Spiegelglas · Material Rahmen: Metall · Spiegel ist neigbar · schwenkbar · Vergrößerung: 1-fach, 3-fach · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 31 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom	41791000	78,50
		Brushed Bronze	41791140	153,10
		Brushed Black	41791340	163,30
		Chrome		
		Mattschwarz	41791670	109,90
		Mattweiß	41791700	109,90
		Polished Gold Optic	41791990	153,10
  	Unica Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausehalter · besteht aus: Haltegriff, Ablage, Brausehalter · Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH · Brausehalter kann beidseitig montiert werden · Brausehalter kann entfernt werden · Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiß · Ablage kann zur Reinigung entnommen werden · feste Halteposition · für Schläuche mit konischer Mutter · Durchmesser Griffstange: 25 mm · Messing · TÜV B 17 01 14237 096	Weiß/Chrom	26328400	144,20
	Optionales Zubehör: · Unica Fußstütze Comfort · TÜV B 17 01 14237 096	Chrom	26329000	153,30
  	Unica Fußstütze Comfort · Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH · Antirutsch Fußauflage · Metall · TÜV B 17 01 14237 096	Chrom	26329000	153,30
 	Logis Universal Zahnputzbecher · Wandmontage · Material: Mattglas · Material Halteelement: Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 26 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom	41718000	30,60


		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Logis Universal Lotionspender · Wandmontage · Material: Mattglas · Material Halteelement: Metall · Art der Seife: Flüssigseife · Füllmenge 200 ml · Dosiermenge 2 ml · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 26 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom	41714000	42,70
 	Logis Universal Seifenschale · Wandmontage · Material Einsatz: Mattglas · Material Halteelement: Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 26 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom	41715000	30,60
 	Logis Universal Seifenkorb · Wandmontage · Material Halteelement: Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom	41710000	30,60
  	Logis Universal Haltestange · Wandmontage · Material: Messing · Material Halteelement: Metall · Länge: 345 mm · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 300 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm · Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH · TÜV B 18 02 14237 105	Chrom	41713000	48,80
 	Logis Universal Badetuchhalter · Wandmontage · Material: Messing · Material Halteelement: Metall · Länge: 644 mm · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 600 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom	41716000	48,80





Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.




		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Logis Universal Handtuchablage mit Handtuchhalter · Wandmontage · Material: Messing · Material Halteelement: Metall · Länge: 600 mm · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 600 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom	41720000	85,10
 	Logis Universal Doppelbadetuchhalter · Wandmontage · Material: Messing · Material Halteelement: Metall · Länge: 644 mm · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 600 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom	41712000	60,90
 	Logis Universal Handtuchring · Wandmontage · Material: Messing · Material Halteelement: Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 26 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom	41724000	30,60
 	Logis Universal Handtuchhaken · Wandmontage · Material: Messing · Material Halteelement: Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom	41711000	9,80
 	Logis Universal Handtuchhaken doppelt · Wandmontage · Material: Messing · Material Halteelement: Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 26 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm	Chrom	41725000	18,40




		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 		Chrom	41723000	42,70
Logis Universal Toilettenpapierhalter mit Deckel · Wandmontage · Material: Messing · Material Halteelement: Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 26 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm				
 		Chrom	41726000	30,60
Logis Universal Toilettenpapierhalter · Wandmontage · Material: Messing · Material Halteelement: Metall · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 26 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm				
 		Chrom	41717000	30,60
Logis Universal Toilettenpapierhalter doppelt · Wandmontage · Material: Messing · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 26 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm · für 2 Papierrollen				
 		Chrom	41722000	42,70
Logis Universal Toilettenbürstenhalter Wandmontage · Wandmontage · Material: Messing · Material Einsatz: Mattglas · mit herausnehmbarem Einsatz · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand 26 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm				
Optionales Zubehör: · Toiletten-Ersatzbürste mit Stiel		Chrom	93286000	27,00
 		Chrom	73561000	73,00
Logis Universal Rasierspiegel · Wandmontage · Material: Spiegelglas · Material Rahmen: Metall · Spiegel ist neigbar · schwenkbar · Vergrößerung: 1-fach, 3-fach · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 50 mm · Durchmesser Bohrloch: 6 mm				


Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.


		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Logis Universal Bad-Accessoire Set 5-teilig · besteht aus: Handtuchablage mit Handtuchhalter, Papierrollenhalter, WC- Bürste, Handtuchhaken doppelt	Chrom	41728000	219,40
	Bestehend aus: · Logis Universal Handtuchablage mit Handtuchhalter (# 41720000) · Logis Universal Badetuchhalter (# 41716000) · Logis Universal Handtuchhaken doppelt (# 41725000) · Logis Universal Toilettenbürstenhalter Wandmontage (# 41722000) · Logis Universal Toilettenpapierhalter mit Deckel (# 41723000)			
	Logis Universal Bad-Accessoire Set 3-teilig · besteht aus: Doppelbadetuchhalter, Papierrollenhalter, WC- Bürste	Chrom	41727000	134,70
	Bestehend aus: · Logis Universal Doppelbadetuchhalter (# 41712000) · Logis Universal Toilettenpapierhalter mit Deckel (# 41723000) · Logis Universal Toilettenbürstenhalter Wandmontage (# 41722000)			
WallStoris NEU 	WallStoris Wandstange 50 cm · besteht aus: Befestigungsleiste, Dekoleiste · Wandmontage · geeignet zur horizontalen und vertikalen Installation · ideal geeignet für Fliesen, Glas, Metall · Anwendung - kleben oder bohren · inkl. Klebeset · Haltekraft: 6 kg · Material Trägerleiste: Metall · Material Dekoleiste: Kunststoff · Länge: 500 mm · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 212 mm	Mattschwarz Mattweiß	27902670 27902700	26,70 26,70
				 verfügbar ab April 2022
NEU	Größenvariante: · WallStoris Wandstange 70 cm	Mattschwarz Mattweiß	27904670 27904700	32,00 32,00
NEU	Optionales Zubehör: · Befestigungsteile (3 Schrauben, 3 Dübel)		94268000	6,80



		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
NEU 	WallStoris Wandstange 70 cm	Mattschwarz Mattweiß	27904670 27904700	32,00 32,00
	· besteht aus: Befestigungsleiste, Dekoleiste · Wandmontage · geeignet zur horizontalen und vertikalen Installation · ideal geeignet für Fliesen, Glas, Metall · Anwendung - kleben oder bohren · inkl. Klebeset · Haltekraft: 6 kg · Material Trägerleiste: Metall · Material Dekoleiste: Kunststoff · Länge: 700 mm · verdeckte Befestigung · Bohrabstand: 312 mm	Glue or Screw Fix  verfügbar ab April 2022		
	Größenvariante:			
	NEU · WallStoris Wandstange 50 cm	Mattschwarz Mattweiß	27902670 27902700	26,70 26,70
NEU 	Optionales Zubehör:			
	NEU · Befestigungsteile (3 Schrauben, 3 Dübel)		94268000	6,80
	Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)			
	NEU · WallStoris Wandstange 50 cm	Mattschwarz Mattweiß	27902670 27902700	26,70 26,70
NEU 	NEU · WallStoris Wandstange 70 cm	Mattschwarz Mattweiß	27904670 27904700	32,00 32,00
	Größenvariante:			
	NEU · WallStoris Ablagekorb	Mattschwarz Mattweiß	27913670 27913700	14,90 14,90
	Optionales Zubehör:			
NEU 	NEU · WallStoris Duschabzieher	Mattschwarz Mattweiß	27916670 27916700	11,70 11,70
	NEU · WallStoris Deckel für Ablagekorb	Mattschwarz	27925670	10,10
		Mattweiß	27925700	10,10


		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
NEU  	WallStoris Ablagekorb · Material: durchgefärbter Kunststoff · Aussparung zum Abfließen von Wasser · Maße: 250 x 39 mm · Accessoire wird auf die Wandstange geklickt · Aufbewahrungsmöglichkeit für Duschabzieher · Ideal zur Aufbewahrung von Shampoo, Duschgel, Rasierapparaten · Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen	Mattschwarz Mattweiß	27913670 27913700	14,90 14,90
				
				verfügbar ab April 2022
	Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)			
	NEU · WallStoris Wandstange 50 cm	Mattschwarz Mattweiß	27902670 27902700	26,70 26,70
	· WallStoris Wandstange 70 cm	Mattschwarz Mattweiß	27904670 27904700	32,00 32,00
	Größenvariante:			
	NEU · WallStoris Ablagekorb tief	Mattschwarz Mattweiß	27912670 27912700	20,30 20,30
	Optionales Zubehör:			
	NEU · WallStoris Duschabzieher	Mattschwarz Mattweiß	27916670 27916700	11,70 11,70
	NEU · WallStoris Deckel für Ablagekorb	Mattschwarz Mattweiß	27925670 27925700	10,10 10,10
NEU  	WallStoris Deckel für Ablagekorb · Material: durchgefärbter Kunststoff · verschließt Ablagekorb · bietet Ablagefläche · Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen · Länge: 250 mm	Mattschwarz Mattweiß	27925670 27925700	10,10 10,10
				verfügbar ab April 2022
	Benötigtes Zubehör:			
	NEU · WallStoris Ablagekorb tief	Mattschwarz Mattweiß	27912670 27912700	20,30 20,30
	NEU · WallStoris Ablagekorb	Mattschwarz Mattweiß	27913670 27913700	14,90 14,90
NEU  	WallStoris Duschabzieher · Material: Kunststoff · Aufbewahrungsmöglichkeit in Ablagekorb · für Glas geeignet · leicht zu reinigen · ergonomisches Design · Maße: 195 x 44 mm	Mattschwarz Mattweiß	27916670 27916700	11,70 11,70
				verfügbar ab April 2022
	Optionales Zubehör:			
	NEU · WallStoris Ablagekorb tief	Mattschwarz Mattweiß	27912670 27912700	20,30 20,30
	NEU · WallStoris Ablagekorb	Mattschwarz Mattweiß	27913670 27913700	14,90 14,90




		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
NEU 	WallStoris Handtuchhaken breit	Mattschwarz Mattweiß	27914670 27914700	6,40 6,40
	· Material: durchgefärbter Kunststoff · Accessoire wird auf die Wandstange geklickt · Ideal zur Aufbewahrung von Handtüchern, Waschlappen, Schwämmen, Kleidung · Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen · Verpackungseinheit: 2 Stück			
				
	Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)			
	NEU · WallStoris Wandstange 50 cm	Mattschwarz Mattweiß	27902670 27902700	26,70 26,70
	NEU · WallStoris Wandstange 70 cm	Mattschwarz Mattweiß	27904670 27904700	32,00 32,00
	Größenvariante:			
	NEU · WallStoris Handtuchhaken schmal	Mattschwarz Mattweiß	27929670 27929700	5,30 5,30
	verfügbar ab April 2022			
NEU 	WallStoris Handtuchhaken schmal	Mattschwarz Mattweiß	27929670 27929700	5,30 5,30
	· Material: durchgefärbter Kunststoff · Accessoire wird auf die Wandstange geklickt · Ideal zur Aufbewahrung von Handtüchern, Waschlappen, Schwämmen, Kleidung · Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen · Verpackungseinheit: 2 Stück			
				
	Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)			
	NEU · WallStoris Wandstange 50 cm	Mattschwarz Mattweiß	27902670 27902700	26,70 26,70
	NEU · WallStoris Wandstange 70 cm	Mattschwarz Mattweiß	27904670 27904700	32,00 32,00
	Größenvariante:			
	NEU · WallStoris Handtuchhaken breit	Mattschwarz Mattweiß	27914670 27914700	6,40 6,40
	verfügbar ab April 2022			
NEU 	WallStoris Ablage	Mattschwarz Mattweiß	27915670 27915700	26,70 26,70
	· Material Ablage: durchgefärbter Kunststoff · Maße: 200 x 169 mm · Accessoire wird auf die Wandstange geklickt · Ideal zur Aufbewahrung von Rasierapparat, Becher, Kerze · Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen			
				
	Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)			
	NEU · WallStoris Wandstange 50 cm	Mattschwarz Mattweiß	27902670 27902700	26,70 26,70
	NEU · WallStoris Wandstange 70 cm	Mattschwarz Mattweiß	27904670 27904700	32,00 32,00
	verfügbar ab April 2022			



		Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
NEU  	WallStoris Becher · besteht aus: Becher, Trennwand · Material: durchgefärbter Kunststoff · Aussparung zum Abfließen von Wasser · Accessoire wird auf die Wandstange geklickt · Ideal zur Aufbewahrung von Shampoo, Rasierapparat, Zahnpasta · mit Trennwand, welche umpositioniert oder entfernt werden kann · Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen		Mattschwarz	27921670	20,30
			Mattweiß	27921700	20,30
					
		verfügbar ab April 2022			
		Benötigtes Zubehör:			
NEU	· WallStoris Wandstange 50 cm	Mattschwarz	27902670	26,70	
		Mattweiß	27902700	26,70	
NEU	· WallStoris Wandstange 70 cm	Mattschwarz	27904670	32,00	
		Mattweiß	27904700	32,00	

NEU  	WallStoris Push-Handbrausehalter · Material: Kunststoff · für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter · höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber · die Handbrausehalterung ist drehbar - kann für vertikale und horizontale Wandstangen verwendet werden		Mattschwarz	27917670	21,30
			Mattweiß	27917700	21,30
					
		verfügbar ab April 2022			
		Benötigtes Zubehör:			
NEU	· WallStoris Wandstange 50 cm	Mattschwarz	27902670	26,70	
		Mattweiß	27902700	26,70	
NEU	· WallStoris Wandstange 70 cm	Mattschwarz	27904670	32,00	
		Mattweiß	27904700	32,00	

NEU  	WallStoris Handtuchhalter · besteht aus: Dekoleiste, Befestigungsleiste · Wandmontage · ideal geeignet für Fliesen, Glas, Metall · Anwendung - kleben oder bohren · inkl. Klebeset · Haltekraft: 6 kg · Material Trägerleiste: Metall · Material Dekoleiste: durchgefärbter Kunststoff · Länge: 581 mm · verdeckte Befestigung		Mattschwarz	27926670	32,00
			Mattweiß	27926700	32,00
					
		verfügbar ab April 2022			
		Optionales Zubehör:			
NEU	· Befestigungsteile (3 Schrauben, 3 Dübel)			94268000	6,80

NEU  	WallStoris Toilettenpapierhalter mit Ablage · Wandmontage · Material: durchgefärbter Kunststoff · verdeckte Befestigung · Offene Form – Toilettenpapier kann einfach eingehängt werden · Rollenbreite bis 122 mm geeignet · mit Ablagefläche · Anwendung - kleben oder bohren · inkl. Klebeset · Länge 230 mm		Mattschwarz	27928670	32,00
			Mattweiß	27928700	32,00
					
		verfügbar ab April 2022			
		Bestehend aus:			
NEU	· Befestigungsteile (3 Schrauben, 3 Dübel) (# 94268000)				

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
NEU 	WallStoris Toilettenbürstenhalter	Mattschwarz Mattweiß	27927670 27927700	41,70 41,70
	· Material: durchgefärbter Kunststoff · Material Einsatz: Kunststoff matt · mit herausnehmbarem Einsatz · verdeckte Befestigung · Behälter zum entnehmen und einfachen reinigen · Behälter ist spülmaschinengeeignet · inkl. Toilettenbürste · Anwendung - kleben oder bohren · inkl. Klebeset · ergonomischer Griff	Glue or Screw Fix verfügbar ab April 2022		
Optionales Zubehör:				
· Toiletten-Ersatzbürste ohne Stiel		Schwarz	40068000	17,30
· Befestigungsteile (3 Schrauben, 3 Dübel)			94268000	6,80
NEU 	WallStoris Badewannenset	Mattschwarz Mattweiß	27966670 27966700	74,90 74,90
	· besteht aus: Wandstange, Ablage, Ablagekorb · Material: durchgefärbter Kunststoff · Wandmontage · geeignet zur horizontalen und vertikalen Installation · ideal geeignet für Fliesen, Glas, Metall · Anwendung - kleben oder bohren · inkl. Klebeset · Accessoire wird auf die Wandstange geklickt · Aufbewahrungsmöglichkeit für Duschabzieher · Ideal zur Aufbewahrung von Shampoo, Duschgel, Rasierapparaten · Ideal zur Aufbewahrung von Rasierapparat, Becher, Kerze · Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen · verdeckte Befestigung	EasyClick Glue or Screw Fix verfügbar ab April 2022		
Bestehend aus:				
NEU	· WallStoris Wandstange 70 cm (# 27904XXX)			
NEU	· WallStoris Ablagekorb tief (# 27912XXX)			
NEU	· WallStoris Ablage (# 27915XXX)			

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
NEU  	WallStoris Duschset · besteht aus: Wandstange, Ablagekorb, Duschabzieher, Handtuchhaken · Material: durchgefärbter Kunststoff · Wandmontage · geeignet zur horizontalen und vertikalen Installation · ideal geeignet für Fliesen, Glas, Metall · Anwendung - kleben oder bohren · inkl. Klebeset · Accessoire wird auf die Wandstange geklickt · Aufbewahrungsmöglichkeit für Duschabzieher · Ideal zur Aufbewahrung von Handtüchern, Waschlappen, Schwämmen, Kleidung · Ideal zur Aufbewahrung von Shampoo, Duschgel, Rasierapparaten · leicht zu reinigen · verdeckte Befestigung · mit Ablaufloch: Aussparung zum Abfließen von Wasser	Mattschwarz Mattweiß	27967670 27967700	56,50 56,50
	NEU NEU NEU NEU	Bestehend aus: · WallStoris Wandstange 50 cm (# 27902XXX) · WallStoris Ablagekorb (# 27913XXX) · WallStoris Duschabzieher (# 27916XXX) · WallStoris Handtuchhaken breit (# 27914XXX)	EasyClick Glue or Screw Fix	verfügbar ab April 2022
NEU  	WallStoris Badezimmerset · besteht aus: Wandstange, Ablagekorb, Deckel, Becher · Material: durchgefärbter Kunststoff · Wandmontage · geeignet zur horizontalen und vertikalen Installation · ideal geeignet für Fliesen, Glas, Metall · Anwendung - kleben oder bohren · inkl. Klebeset · Accessoire wird auf die Wandstange geklickt · Aufbewahrungsmöglichkeit für Duschabzieher · Ideal zur Aufbewahrung von Shampoo, Rasierapparat, Zahnpasta · mit Trennwand, welche umpositioniert oder entfernt werden kann · verschließt Ablagekorb · bietet Ablagefläche · Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen · verdeckte Befestigung · mit Ablaufloch: Aussparung zum Abfließen von Wasser	Mattschwarz Mattweiß	27968670 27968700	68,30 68,30
	NEU NEU NEU NEU	Bestehend aus: · WallStoris Wandstange 50 cm (# 27902XXX) · WallStoris Ablagekorb (# 27913XXX) · WallStoris Deckel für Ablagekorb (# 27925XXX) · WallStoris Becher (# 27921XXX)	EasyClick Glue or Screw Fix	verfügbar ab April 2022

NEU



WallStoris Bundle Handbrause 105 3jet EcoSmart Activation, Thermostat, Brauseslange 70 cm und Accessoireset

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Mattschwarz	24250670	643,50
Mattweiß	24250700	643,50




**verfügbar ab
April 2022**

- besteht aus: Handbrause,
Brausethermostat, Brauseschlauch,
Wandstange, Ablagekorb,
Handtuchhaken, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße Handbrause: 105 mm
- Strahlart Handbrause: PowderRain,
IntenseRain, MonoRain
- komfortable Strahlartenumstellung
durch Select-Taste
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
8,5 l/min
- Montage: Wand
- Ablage aus Kunststoff
- Thermostat wird geliefert mit Taste
Handbrause
- Temperatur- und Volumensteuerung
- die Volumensteuerung reguliert bis zu
30% des Wasserflusses
- Sicherheitssperre bei 40 °C

Bestehend aus:

- **Pulsify Select S** Handbrause 105 3jet
Activation EcoSmart (# 24101XXX)
- **ShowerTablet Select** Brausethermostat
400 Aufputz (# 24360XXX)
- **Isiflex** Brauseschlauch 160 cm
(# 28276XXX)
- DVGW NW-6518CQ0363
- **WallStoris** Wandstange 70 cm
(# 27904XXX)
- **WallStoris** Ablagekorb tief
(# 27912XXX)
- **WallStoris** Handtuchhaken breit
(# 27914XXX)
- **WallStoris** Push-Handbrausehalterung
(# 27917XXX)



NEU


NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

RainScent		Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
 		RainScent Starter Kit (1 Case + 2 Duschtabs) · besteht aus: Case, 2 Duschtabs Rosmarin/ Zitrus + Lavendel · Einsatzzweck: für Dusche geeignet · Material: Kunststoff · durch leichten Druck auf die Mulde kippt der Deckel zum Einlegen des Duschtabs · geeignet für runde Duschtabs im Durchmesser 35 mm und einer Stärke von 12 mm · Öffnung und Durchflussschlitze für Ein- und Austrittsmöglichkeit von Wasser an Unterseite · passende Düfte zu den RainTunes Szenarien Guten Morgen/ Erholung und Gute Nacht/ Entspannung · optimale Duftentfaltung · Rundumschutz für Duschtabs · Case ist spülmaschinengeeignet · Design abgestimmt auf hansgrohe RainButtons	Mattweiß	21140700	17,00
		Optionales Zubehör: · RainScent Wellness Kit Rosmarin/Zitrus (5-er Verpackung Duschtabs) · RainScent Wellness Kit Lavendel (5-er Verpackung Duschtabs) · RainScent Wellness Kit Granatapfel (5-er Verpackung Duschtabs) · RainScent Wellness Kit Bergamotte (5-er Verpackung Duschtabs) · RainScent Wellness Kit Edeltanne (5-er Verpackung Duschtabs) · RainScent Wellness Kit Mix (5-er Verpackung Duschtabs)			
		RainScent Wellness Kit Rosmarin/Zitrus (5-er Verpackung Duschtabs) · Einsatzzweck: für Dusche geeignet · Passender Duft zu den RainTunes Szenarien Guten Morgen und Erholung · Mit natürlichen ätherischen Ölen · Restlose Auflösung innerhalb eines Duschvorgangs · Vegan und ohne Mikroplastik · Aromaschutzverpackung · Mindestens 30 Monate haltbar · Abmessung: Durchmesser: 35 mm, Höhe: 12 mm		21141000	11,50
		Optionales Zubehör: · RainScent Starter Kit (1 Case + 2 Duschtabs)	Mattweiß	21140700	17,00

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	RainScent Wellness Kit Lavendel (5-er Verpackung Duschtabs)		21142000	11,50
	· Einsatzzweck: für Dusche geeignet · Passender Duft zu den RainTunes Szenarien Gute Nacht und Entspannung · Mit natürlichen ätherischen Ölen · Restlose Auflösung innerhalb eines Duschvorgangs · Vegan und ohne Mikroplastik · Aromaschutzverpackung · Mindestens 30 Monate haltbar · Abmessung: Durchmesser: 35 mm, Höhe: 12 mm			
	Optionales Zubehör: · RainScent Starter Kit (1 Case + 2 Duschtabs)	Mattweiß	21140700	17,00
	RainScent Wellness Kit Granatapfel (5-er Verpackung Duschtabs)		21143000	11,50
	· Einsatzzweck: für Dusche geeignet · Passender Duft zum RainTunes Szenario Schönheit · Mit natürlichen ätherischen Ölen · Restlose Auflösung innerhalb eines Duschvorgangs · Vegan und ohne Mikroplastik · Aromaschutzverpackung · Mindestens 30 Monate haltbar · Abmessung: Durchmesser: 35 mm, Höhe: 12 mm			
	Optionales Zubehör: · RainScent Starter Kit (1 Case + 2 Duschtabs)	Mattweiß	21140700	17,00
	RainScent Wellness Kit Bergamotte (5-er Verpackung Duschtabs)		21144000	11,50
	· Einsatzzweck: für Dusche geeignet · Passender Duft zum RainTunes Szenario Vitalität · Mit natürlichen ätherischen Ölen · Restlose Auflösung innerhalb eines Duschvorgangs · Vegan und ohne Mikroplastik · Aromaschutzverpackung · Mindestens 30 Monate haltbar · Abmessung: Durchmesser: 35 mm, Höhe: 12 mm			
	Optionales Zubehör: · RainScent Starter Kit (1 Case + 2 Duschtabs)	Mattweiß	21140700	17,00

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	RainScent Wellness Kit Edeltanne (5-er Verpackung Duschtabs) · Einsatzzweck: für Dusche geeignet · Passender Duft zum RainTunes Szenario Natur · Mit natürlichen ätherischen Ölen · Restlose Auflösung innerhalb eines Duschvorgangs · Vegan und ohne Mikroplastik · Aromaschutzverpackung · Mindestens 30 Monate haltbar · Abmessung: Durchmesser: 35 mm, Höhe: 12 mm		21145000	11,50
	Optionales Zubehör: · RainScent Starter Kit (1 Case + 2 Duschtabs)	Mattweiß	21140700	17,00
			21146000	11,50
RainScent Wellness Kit Mix (5-er Verpackung Duschtabs) · besteht aus: Jew. 1 Tab der Sorten Rosmarin/Zitrus, Lavendel, Granatapfel, Bergamotte, Edeltanne · Einsatzzweck: für Dusche geeignet · Passende Düfte zu den RainTunes Szenarien · Mit natürlichen ätherischen Ölen · Restlose Auflösung innerhalb eines Duschvorgangs · Vegan und ohne Mikroplastik · Aromaschutzverpackung · Mindestens 30 Monate haltbar · Abmessung: Durchmesser: 35 mm, Höhe: 12 mm			21146000	11,50
Optionales Zubehör: · RainScent Starter Kit (1 Case + 2 Duschtabs)		Mattweiß	21140700	17,00

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Zu- und Ablauftechnik



uBox universal

Seite 550



RainDrain Flex

Seite 555



RainDrain Match

Seite 565



RainDrain Rock

Seite 571



Ablaufgarnituren
für Dusche

Seite 575



Ein-, Ab- und
Überlaufgarnituren
für Badewannen

Seite 576



Ab- und Überlaufgarnituren
für Badewannen

Seite 586



Ablaufgarnituren
für Waschtisch/ Bidet

Seite 589



Siphons

Seite 590




Zubehör

Seite 593



uBox universal

NEU



uBox universal Grundkörper
Duschrinnen Ablaufgehäuse
für Standardinstallation

- besteht aus: Grundkörper, Siphon, werkseitig vormontiertem Dichtvlies, Höhenverstellplatten, Bauschutzkappe
- passend für alle Duschrinnen
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- Sperrwasserhöhe: 50 mm
- Mindestbauhöhe: 75 mm
- Ablaufleistung mit Siphon: bis zu 42 l/ min
- Ablaufleistung mit Dryphon: bis zu 60 l/ min
- Nenndurchmesser Anschluss: DN50
- Richtung Auslass: waagrecht
- Anschluss: 3-seitig
- Montagehalterung ermöglicht einfache Befestigung am Boden
- mit Hilfe der Schaumstoffplatten höhenverstellbar
- Montageart: wandangebunden, frei im Raum
- leicht zu reinigender Siphon
- herausnehmbarer Siphon
- geeignet für schallentkoppelte Montage


Oberfläche Art. Nr. Euro

01001180 162,70



NEU	Technische Variante: · uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für flache Installation	01000180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installation	01002180	162,70

NEU




uBox universal Grundkörper
Duschrinnen Ablaufgehäuse
für flache Installation

- besteht aus: Grundkörper, Siphon, werkseitig vormontiertem Dichtvlies, Höhenverstellplatten, Bauschutzkappe
- passend für alle Duschrinnen
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- Sperrwasserhöhe: 30 mm
- Mindestbauhöhe: 57 mm
- Ablaufleistung mit Siphon: bis zu 33 l/ min
- Ablaufleistung mit Dryphon: bis zu 55 l/ min
- Nenndurchmesser Anschluss: DN40
- Richtung Auslass: waagrecht
- Anschluss: 3-seitig
- Montagehalterung ermöglicht einfache Befestigung am Boden
- mit Hilfe der Schaumstoffplatten höhenverstellbar
- Montageart: wandangebunden, frei im Raum
- leicht zu reinigender Siphon
- herausnehmbarer Siphon
- geeignet für schallentkoppelte Montage


01000180 162,70



NEU	Technische Variante: · uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation	01001180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installation	01002180	162,70

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
NEU  	uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installation		01002180	162,70
		Water Damage Protection High Drainage Capacity Easy Clean Siphon		
	· besteht aus: Grundkörper, Siphon, werkseitig vormontiertem Dichtvlies, Bauschutzkappe · passend für alle Duschrinnen · Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung · Sperrwasserhöhe: 50 mm · Mindestbauhöhe: 75 mm · Ablaufleistung mit Siphon: bis zu 42 l/ min · Ablaufleistung mit Dryphon: bis zu 60 l/ min · Nenndurchmesser Anschluss: DN50 · Richtung Auslass: senkrecht · Anschluss: 1-seitig · Montageart: wandangebunden, frei im Raum · leicht zu reinigender Siphon · herausnehmbarer Siphon			
	Technische Variante:			
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation		01001180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für flache Installation		01000180	162,70
Optionales Zubehör:				
· Brandschutzadapter			94343000	117,90
	Brandschutzadapter		94343000	117,90
	· nur vertikal verwendbar · direkte Montage unter dem Ablauf durch Steckverbindung · geeignet für Massivdecken von 150 bis 325 mm Deckenstärke			

NEU



uBox universal Komplettsset
für Standardinstallation 600
für Duschrinnen Fertigsets

- besteht aus: Installationsset, Grundkörper, werkseitig vormontiertem Dichtvlies, Siphon, Höhenverstellplatten
- passend für alle RainDrain Rock und RainDrain Match Fertigsets
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- Sperrwasserhöhe: 50 mm
- Ablaufleistung mit Siphon: bis zu 42 l/ min
- Ablaufleistung mit Dryphon: bis zu 60 l/ min
- Nenndurchmesser Anschluss: DN50
- Richtung Auslass: waagrecht
- Anschluss: 3-seitig
- inkl. höhenverstellbaren Stellfüßen und Verfließungshilfe zur Montage
- Montagehalterung ermöglicht einfache Befestigung am Boden
- mit Hilfe der Schaumstoffplatten höhenverstellbar
- mit integriertem Gefälle
- Montageart: wandangebunden, frei im Raum
- leicht zu reinigender Siphon
- herausnehmbarer Siphon
- Werkstoffgüte Installationsset: Edelstahl V2A (1.4301)



56022180

379,30

Bestehend aus:

- NEU** · **uBox universal** Grundkörper
Duschrinnen Ablaufgehäuse
für Standardinstallation (# 01001180)
- NEU** · **RainDrain** Installationsset 600
für Duschrinnen Fertigsets (# 56010180)


Größenvariante:

- | | | | |
|------------|---|----------|--------|
| NEU | · uBox universal Komplettsset
für Standardinstallation 700
für Duschrinnen Fertigsets | 56023180 | 381,30 |
| NEU | · uBox universal Komplettsset
für Standardinstallation 800
für Duschrinnen Fertigsets | 56024180 | 385,40 |
| NEU | · uBox universal Komplettsset
für Standardinstallation 900
für Duschrinnen Fertigsets | 56025180 | 391,50 |
| NEU | · uBox universal Komplettsset
für Standardinstallation 1000
für Duschrinnen Fertigsets | 56026180 | 399,60 |
| NEU | · uBox universal Komplettsset
für Standardinstallation 1200
für Duschrinnen Fertigsets | 56027180 | 413,80 |

Technische Variante:

- | | | | |
|------------|--|----------|--------|
| NEU | · uBox universal Komplettsset für flache
Installation 600 für Duschrinnen Fertigsets | 56016180 | 379,30 |
|------------|--|----------|--------|

NEU



uBox universal Komplettset
für flache Installation 600
für Duschrinnen Fertigsets

Art. Nr. 56016180

Euro 379,30



- besteht aus: Installationsset, Grundkörper, werkseitig vormontiertem Dichtvlies, Siphon, Höhenverstellplatten
- passend für alle RainDrain Rock und RainDrain Match Fertigsets
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- Sperrwasserhöhe: 30 mm
- Ablaufleistung mit Siphon: bis zu 33 l/ min
- Ablaufleistung mit Dryphon: bis zu 55 l/ min
- Nenndurchmesser Anschluss: DN40
- Richtung Auslass: waagrecht
- Anschluss: 3-seitig
- inkl. höhenverstellbaren Stellfüßen und Verfließungshilfe zur Montage
- Montagehalterung ermöglicht einfache Befestigung am Boden
- mit Hilfe der Schaumstoffplatten höhenverstellbar
- mit integriertem Gefälle
- Montageart: wandangebunden, frei im Raum
- leicht zu reinigender Siphon
- herausnehmbarer Siphon
- Werkstoffgüte Installationsset: Edelstahl V2A (1.4301)

Bestehend aus:

- NEU** · **uBox universal** Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für flache Installation (# 01000180)
- NEU** · **RainDrain** Installationsset 600 für Duschrinnen Fertigsets (# 56010180)

Größenvariante:


- | | | | |
|------------|---|----------|--------|
| NEU | · uBox universal Komplettset für flache Installation 700 für Duschrinnen Fertigsets | 56017180 | 381,30 |
| NEU | · uBox universal Komplettset für flache Installation 800 für Duschrinnen Fertigsets | 56018180 | 385,40 |
| NEU | · uBox universal Komplettset für flache Installation 900 für Duschrinnen Fertigsets | 56019180 | 391,50 |
| NEU | · uBox universal Komplettset für flache Installation 1000 für Duschrinnen Fertigsets | 56020180 | 399,60 |
| NEU | · uBox universal Komplettset für flache Installation 1200 für Duschrinnen Fertigsets | 56021180 | 413,80 |

Technische Variante:

- | | | | |
|------------|---|----------|--------|
| NEU | · uBox universal Komplettset für Standardinstallation 600 für Duschrinnen Fertigsets | 56022180 | 379,30 |
|------------|---|----------|--------|

RainDrain

NEU



RainDrain Installationsset 600 für Duschrinnen Fertigsets


- besteht aus: Edelstahlrinne, werkseitig vormontiertem Dichtvlies, Stellfüßen, Verfließungshilfe
- passend für alle RainDrain Rock und RainDrain Match Fertigsets
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- inkl. höhenverstellbaren Stellfüßen und Verfließungshilfe zur Montage
- mit integriertem Gefälle
- Werkstoffgüte Installationsset: Edelstahl V2A (1.4301)

Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für flache Installation	01000180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation	01001180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installation	01002180	162,70
Größenvariante:			
NEU	· RainDrain Installationsset 700 für Duschrinnen Fertigsets	56011180	218,60
NEU	· RainDrain Installationsset 800 für Duschrinnen Fertigsets	56012180	222,70
NEU	· RainDrain Installationsset 900 für Duschrinnen Fertigsets	56013180	228,80
NEU	· RainDrain Installationsset 1000 für Duschrinnen Fertigsets	56014180	236,90
NEU	· RainDrain Installationsset 1200 für Duschrinnen Fertigsets	56015180	251,20

RainDrain Flex

NEU



RainDrain Flex Fertigset
Duschrinne 700 kürzbar

- besteht aus: Designabdeckung mit herausnehmbarem Einsatz, Dryphon
- vor Ort kürzbar
- einfach zu reinigende Oberfläche
- höhenverstellbar um 10 mm
- bis zu 60 l/min Ablaufleistung
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- mit integriertem Gefälle
- Art der Geruchsdichtung: mechanisch
- Montageart: zweiseitig
- Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301)
- geeignet für Primärentwässerung
- Rostbreite: 60 mm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	56043000	395,70
Brushed Bronze	56043140	480,50
Brushed Black	56043340	480,50
Chrome		
Mattschwarz	56043670	395,70
Mattweiß	56043700	395,70
Edelstahl gebürstet	56043800	282,60
Polished Gold Optic	56043990	480,50




Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation	01001180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für flache Installation	01000180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installation	01002180	162,70

Technische Variante:

NEU	· RainDrain Flex Fertigset Duschrinne 700 kürzbar zur Wandmontage	Chrom	56050000	395,70
		Brushed Bronze	56050140	480,50
		Brushed Black	56050340	480,50
		Chrome		
		Mattschwarz	56050670	395,70
		Mattweiß	56050700	395,70
		Edelstahl gebürstet	56050800	282,60
		Polished Gold Optic	56050990	480,50

NEU



RainDrain Flex Fertigset
Duschrinne 800 kürzbar

- besteht aus: Designabdeckung mit herausnehmbarem Einsatz, Dryphon
- vor Ort kürzbar
- einfach zu reinigende Oberfläche
- höhenverstellbar um 10 mm
- bis zu 60 l/min Abflussleistung
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- mit integriertem Gefälle
- Art der Geruchsdichtung: mechanisch
- Montageart: zweiseitig
- Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301)
- geeignet für Primärentwässerung
- Rostbreite: 60 mm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	56044000	405,80
Brushed Bronze	56044140	492,70
Brushed Black	56044340	492,70
Chrome		
Mattschwarz	56044670	405,80
Mattweiß	56044700	405,80
Edelstahl gebürstet	56044800	289,80
Polished Gold Optic	56044990	492,70




Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation	01001180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für flache Installation	01000180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installation	01002180	162,70

Technische Variante:

NEU	RainDrain Flex Fertigset Duschrinne 800 kürzbar zur Wandmontage	Chrom	56051000	405,80
		Brushed Bronze	56051140	492,70
		Brushed Black	56051340	492,70
		Chrome		
		Mattschwarz	56051670	405,80
		Mattweiß	56051700	405,80
		Edelstahl gebürstet	56051800	289,80
		Polished Gold Optic	56051990	492,70

NEU



RainDrain Flex Fertigset Duschrinne 900 kürzbar

- besteht aus: Designabdeckung mit herausnehmbarem Einsatz, Dryphon
- vor Ort kürzbar
- einfach zu reinigende Oberfläche
- höhenverstellbar um 10 mm
- bis zu 60 l/min Ablaufleistung
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- mit integriertem Gefälle
- Art der Geruchsdichtung: mechanisch
- Montageart: zweiseitig
- Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301)
- geeignet für Primärentwässerung
- Rostbreite: 60 mm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	56045000	441,30
Brushed Bronze	56045140	535,90
Brushed Black	56045340	535,90
Chrome		
Mattschwarz	56045670	441,30
Mattweiß	56045700	441,30
Edelstahl gebürstet	56045800	315,20
Polished Gold Optic	56045990	535,90




Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation	01001180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für flache Installation	01000180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installation	01002180	162,70

Technische Variante:

NEU	· RainDrain Flex Fertigset Duschrinne 900 kürzbar zur Wandmontage	Chrom	56052000	441,30
		Brushed Bronze	56052140	535,90
		Brushed Black	56052340	535,90
		Chrome		
		Mattschwarz	56052670	441,30
		Mattweiß	56052700	441,30
		Edelstahl gebürstet	56052800	315,20
		Polished Gold Optic	56052990	535,90

NEU



RainDrain Flex Fertigset
Duschrinne 1000 kürzbar

- besteht aus: Designabdeckung mit herausnehmbarem Einsatz, Dryphon
- vor Ort kürzbar
- einfach zu reinigende Oberfläche
- höhenverstellbar um 10 mm
- bis zu 60 l/min Ablaufleistung
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- mit integriertem Gefälle
- Art der Geruchsdichtung: mechanisch
- Montageart: zweiseitig
- Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301)
- geeignet für Primärentwässerung
- Rostbreite: 60 mm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	56046000	452,70
Brushed Bronze	56046140	549,70
Brushed Black	56046340	549,70
Chrome		
Mattschwarz	56046670	452,70
Mattweiß	56046700	452,70
Edelstahl gebürstet	56046800	323,30
Polished Gold Optic	56046990	549,70




Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation	01001180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für flache Installation	01000180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installation	01002180	162,70

Technische Variante:

NEU	RainDrain Flex Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar zur Wandmontage	Chrom	56053000	452,70
		Brushed Bronze	56053140	549,70
		Brushed Black	56053340	549,70
		Chrome		
		Mattschwarz	56053670	452,70
		Mattweiß	56053700	452,70
		Edelstahl gebürstet	56053800	323,30
		Polished Gold Optic	56053990	549,70

NEU



RainDrain Flex Fertigset
Duschrinne 1200 kürzbar

- besteht aus: Designabdeckung mit herausnehmbarem Einsatz, Dryphon
- vor Ort kürzbar
- einfach zu reinigende Oberfläche
- höhenverstellbar um 10 mm
- bis zu 60 l/ min Ablaufleistung
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- mit integriertem Gefälle
- Art der Geruchsdichtung: mechanisch
- Montageart: zweiseitig
- Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301)
- geeignet für Primärentwässerung
- Rostbreite: 60 mm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	56047000	486,80
Brushed Bronze	56047140	591,10
Brushed Black	56047340	591,10
Chrome		
Mattschwarz	56047670	486,80
Mattweiß	56047700	486,80
Edelstahl gebürstet	56047800	347,70
Polished Gold Optic	56047990	591,10




Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation	01001180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für flache Installation	01000180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installation	01002180	162,70

Technische Variante:

NEU	· RainDrain Flex Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar zur Wandmontage	Chrom	56054000	486,80
		Brushed Bronze	56054140	591,10
		Brushed Black	56054340	591,10
		Chrome		
		Mattschwarz	56054670	486,80
		Mattweiß	56054700	486,80
		Edelstahl gebürstet	56054800	347,70
		Polished Gold Optic	56054990	591,10

NEU



RainDrain Flex Fertigset
Duschrinne 700 kürzbar zur
Wandmontage

- besteht aus: Designabdeckung mit herausnehmbarem Einsatz, Dryphon
- vor Ort kürzbar
- einfach zu reinigende Oberfläche
- höhenverstellbar um 10 mm
- bis zu 60 l/min Ablaufleistung
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- mit integriertem Gefälle
- Art der Geruchsdichtung: mechanisch
- Montageart: wandangebunden
- Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301)
- geeignet für Primärentwässerung
- Rostbreite: 76 mm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	56050000	395,70
Brushed Bronze	56050140	480,50
Brushed Black	56050340	480,50
Chrome		
Mattschwarz	56050670	395,70
Mattweiß	56050700	395,70
Edelstahl gebürstet	56050800	282,60
Polished Gold Optic	56050990	480,50




Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation	01001180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für flache Installation	01000180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installation	01002180	162,70

Technische Variante:

NEU	RainDrain Flex Fertigset Duschrinne 700 kürzbar	Chrom	56043000	395,70
		Brushed Bronze	56043140	480,50
		Brushed Black	56043340	480,50
		Chrome		
		Mattschwarz	56043670	395,70
		Mattweiß	56043700	395,70
		Edelstahl gebürstet	56043800	282,60
		Polished Gold Optic	56043990	480,50

NEU



RainDrain Flex Fertigset
Duschrinne 800 kürzbar zur
Wandmontage

- besteht aus: Designabdeckung mit herausnehmbarem Einsatz, Dryphon
- vor Ort kürzbar
- einfach zu reinigende Oberfläche
- höhenverstellbar um 10 mm
- bis zu 60 l/ min Ablaufleistung
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- mit integriertem Gefälle
- Art der Geruchsdichtung: mechanisch
- Montageart: wandangebunden
- Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301)
- geeignet für Primärentwässerung
- Rostbreite: 76 mm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	56051000	405,80
Brushed Bronze	56051140	492,70
Brushed Black	56051340	492,70
Chrome		
Mattschwarz	56051670	405,80
Mattweiß	56051700	405,80
Edelstahl gebürstet	56051800	289,80
Polished Gold Optic	56051990	492,70




Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation	01001180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für flache Installation	01000180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installation	01002180	162,70

Technische Variante:

NEU	· RainDrain Flex Fertigset Duschrinne 800 kürzbar		
	Chrom	56044000	405,80
	Brushed Bronze	56044140	492,70
	Brushed Black	56044340	492,70
	Chrome		
	Mattschwarz	56044670	405,80
	Mattweiß	56044700	405,80
	Edelstahl gebürstet	56044800	289,80
	Polished Gold Optic	56044990	492,70

NEU



RainDrain Flex Fertigset
Duschrinne 900 kürzbar zur
Wandmontage

- besteht aus: Designabdeckung mit herausnehmbarem Einsatz, Dryphon
- vor Ort kürzbar
- einfach zu reinigende Oberfläche
- höhenverstellbar um 10 mm
- bis zu 60 l/min Abflussleistung
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- mit integriertem Gefälle
- Art der Geruchsdichtung: mechanisch
- Montageart: wandangebunden
- Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301)
- geeignet für Primärentwässerung
- Rostbreite: 76 mm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	56052000	441,30
Brushed Bronze	56052140	535,90
Brushed Black	56052340	535,90
Chrome		
Mattschwarz	56052670	441,30
Mattweiß	56052700	441,30
Edelstahl gebürstet	56052800	315,20
Polished Gold Optic	56052990	535,90




Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation	01001180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für flache Installation	01000180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installation	01002180	162,70

Technische Variante:

NEU	RainDrain Flex Fertigset Duschrinne 900 kürzbar	Chrom	56045000	441,30
		Brushed Bronze	56045140	535,90
		Brushed Black	56045340	535,90
		Chrome		
		Mattschwarz	56045670	441,30
		Mattweiß	56045700	441,30
		Edelstahl gebürstet	56045800	315,20
		Polished Gold Optic	56045990	535,90

NEU



RainDrain Flex Fertigset
Duschrinne 1000 kürzbar zur
Wandmontage

- besteht aus: Designabdeckung mit herausnehmbarem Einsatz, Dryphon
- vor Ort kürzbar
- einfach zu reinigende Oberfläche
- höhenverstellbar um 10 mm
- bis zu 60 l/ min Ablaufleistung
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- mit integriertem Gefälle
- Art der Geruchsdichtung: mechanisch
- Montageart: wandangebunden
- Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301)
- geeignet für Primärentwässerung
- Rostbreite: 76 mm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	56053000	452,70
Brushed Bronze	56053140	549,70
Brushed Black	56053340	549,70
Chrome		
Mattschwarz	56053670	452,70
Mattweiß	56053700	452,70
Edelstahl gebürstet	56053800	323,30
Polished Gold Optic	56053990	549,70




Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation	01001180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für flache Installation	01000180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installation	01002180	162,70

Technische Variante:

NEU	· RainDrain Flex Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar	Chrom	56046000	452,70
		Brushed Bronze	56046140	549,70
		Brushed Black	56046340	549,70
		Chrome		
		Mattschwarz	56046670	452,70
		Mattweiß	56046700	452,70
		Edelstahl gebürstet	56046800	323,30
		Polished Gold Optic	56046990	549,70

NEU



RainDrain Flex Fertigset
Duschrinne 1200 kürzbar zur
Wandmontage

- besteht aus: Designabdeckung mit herausnehmbarem Einsatz, Dryphon
- vor Ort kürzbar
- einfach zu reinigende Oberfläche
- höhenverstellbar um 10 mm
- bis zu 60 l/min Abflulleistung
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- mit integriertem Gefälle
- Art der Geruchsdichtung: mechanisch
- Montageart: wandangebunden
- Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301)
- geeignet für Primärentwässerung
- Rostbreite: 76 mm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	56054000	486,80
Brushed Bronze	56054140	591,10
Brushed Black	56054340	591,10
Chrome		
Mattschwarz	56054670	486,80
Mattweiß	56054700	486,80
Edelstahl gebürstet	56054800	347,70
Polished Gold Optic	56054990	591,10



Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)


NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation	01001180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für flache Installation	01000180	162,70
NEU	· uBox universal Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installation	01002180	162,70

Technische Variante:

NEU	RainDrain Flex Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar	Chrom	56047000	486,80
		Brushed Bronze	56047140	591,10
		Brushed Black	56047340	591,10
		Chrome		
		Mattschwarz	56047670	486,80
		Mattweiß	56047700	486,80
		Edelstahl gebürstet	56047800	347,70
		Polished Gold Optic	56047990	591,10

RainDrain Match

NEU



RainDrain Match
Fertigset Duschrinne 600
mit höhenverstellbarem Rahmen

- besteht aus: Designabdeckung, höhenverstellbarem Rahmen, Wandmontageflansch, Dryphon
- rückseitig befliesbar, ausgenommen Glas Finishes (-450 und -610)
- einfach zu reinigende Oberfläche
- einfache Anpassung an die Fliesenstärke durch den höhenverstellbaren Rahmen (7 - 18 mm)
- bis zu 60 l/ min Ablaufleistung
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- Fliesenstärke: bis 18 mm
- geeignet für jede Fliesenart
- Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- Art der Geruchsdichtung: mechanisch
- Montageart: wandangebunden, frei im Raum
- Wandmontage möglich
- Tiefe der Fliesenmulde: 12 mm
- Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301)
- geeignet für Primär- und Sekundärentwässerung
- Rahmenbreite: 62 mm
- Rostbreite: 46 mm


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	56036000	257,90
Weiß	56036450	412,60
Schwarz	56036610	412,60
Mattschwarz	56036670	378,20
Mattweiß	56036700	378,20
Edelstahl gebürstet	56036800	171,90



Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

NEU	· uBox universal Komplettsset für Standardinstallation 600 für Duschrinnen Fertigsets	56022180	379,30
NEU	· uBox universal Komplettsset für flache Installation 600 für Duschrinnen Fertigsets	56016180	379,30

NEU



RainDrain Match
Fertigset Duschrinne 700
mit höhenverstellbarem Rahmen

- besteht aus: Designabdeckung, höhenverstellbarem Rahmen, Wandmontageflansch, Dryphon
- rückseitig befliesbar, ausgenommen Glas Finishes (-450 und -610)
- einfach zu reinigende Oberfläche
- einfache Anpassung an die Fliesenstärke durch den höhenverstellbaren Rahmen (7 - 18 mm)
- bis zu 60 l/min Ablaufleistung
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- Fliesenstärke: bis 18 mm
- geeignet für jede Fliesenart
- Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- Art der Geruchsdichtung: mechanisch
- Montageart: wandangebunden, frei im Raum
- Wandmontage möglich
- Tiefe der Fliesenmulde: 12 mm
- Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301)
- geeignet für Primär- und Sekundärentwässerung
- Rahmenbreite: 62 mm
- Rostbreite: 46 mm


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	56037000	274,50
Weiß	56037450	439,20
Schwarz	56037610	439,20
Mattschwarz	56037670	402,60
Mattweiß	56037700	402,60
Edelstahl gebürstet	56037800	183,00



Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

NEU	· uBox universal Komplettsset für Standardinstallation 700 für Duschrinnen Fertigsets	56023180	381,30
NEU	· uBox universal Komplettsset für flache Installation 700 für Duschrinnen Fertigsets	56017180	381,30

NEU



RainDrain Match
Fertigset Duschrinne 800
mit höhenverstellbarem Rahmen

- besteht aus: Designabdeckung, höhenverstellbarem Rahmen, Wandmontageflansch, Dryphon
- rückseitig befliesbar, ausgenommen Glas Finishes (-450 und -610)
- einfach zu reinigende Oberfläche
- einfache Anpassung an die Fliesenstärke durch den höhenverstellbaren Rahmen (7 - 18 mm)
- bis zu 60 l/ min Ablaufleistung
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- Fliesenstärke: bis 18 mm
- geeignet für jede Fliesenart
- Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- Art der Geruchsdichtung: mechanisch
- Montageart: wandangebunden, frei im Raum
- Wandmontage möglich
- Tiefe der Fliesenmulde: 12 mm
- Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301)
- geeignet für Primär- und Sekundärentwässerung
- Rahmenbreite: 62 mm
- Rostbreite: 46 mm


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	56038000	285,30
Weiß	56038450	456,50
Schwarz	56038610	456,50
Mattschwarz	56038670	418,50
Mattweiß	56038700	418,50
Edelstahl gebürstet	56038800	190,20



Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

NEU	· uBox universal Komplettsset für Standardinstallation 800 für Duschrinnen Fertigsets	56024180	385,40
NEU	· uBox universal Komplettsset für flache Installation 800 für Duschrinnen Fertigsets	56018180	385,40

NEU



RainDrain Match
Fertigset Duschrinne 900
mit höhenverstellbarem Rahmen

- besteht aus: Designabdeckung, höhenverstellbarem Rahmen, Wandmontageflansch, Dryphon
- rückseitig befliesbar, ausgenommen Glas Finishes (-450 und -610)
- einfach zu reinigende Oberfläche
- einfache Anpassung an die Fliesenstärke durch den höhenverstellbaren Rahmen (7 - 18 mm)
- bis zu 60 l/min Ablaufleistung
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- Fliesenstärke: bis 18 mm
- geeignet für jede Fliesenart
- Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- Art der Geruchsdichtung: mechanisch
- Montageart: wandangebunden, frei im Raum
- Wandmontage möglich
- Tiefe der Fliesenmulde: 12 mm
- Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301)
- geeignet für Primär- und Sekundärentwässerung
- Rahmenbreite: 62 mm
- Rostbreite: 46 mm


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	56040000	294,50
Weiß	56040450	471,20
Schwarz	56040610	471,20
Mattschwarz	56040670	431,90
Mattweiß	56040700	431,90
Edelstahl gebürstet	56040800	196,30



Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

NEU	· uBox universal Komplettsset für Standardinstallation 900 für Duschrinnen Fertigsets	56025180	391,50
NEU	· uBox universal Komplettsset für flache Installation 900 für Duschrinnen Fertigsets	56019180	391,50

NEU



RainDrain Match
Fertigset Duschrinne 1000
mit höhenverstellbarem Rahmen

- besteht aus: Designabdeckung, höhenverstellbarem Rahmen, Wandmontageflansch, Dryphon
- rückseitig befliesbar, ausgenommen Glas Finishes (-450 und -610)
- einfach zu reinigende Oberfläche
- einfache Anpassung an die Fliesenstärke durch den höhenverstellbaren Rahmen (7 - 18 mm)
- bis zu 60 l/ min Ablaufleistung
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- Fliesenstärke: bis 18 mm
- geeignet für jede Fliesenart
- Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- Art der Geruchsdichtung: mechanisch
- Montageart: wandangebunden, frei im Raum
- Wandmontage möglich
- Tiefe der Fliesenmulde: 12 mm
- Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301)
- geeignet für Primär- und Sekundärentwässerung
- Rahmenbreite: 62 mm
- Rostbreite: 46 mm


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	56041000	300,50
Weiß	56041450	480,80
Schwarz	56041610	480,80
Mattschwarz	56041670	440,70
Mattweiß	56041700	440,70
Edelstahl gebürstet	56041800	200,30



Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

NEU	· uBox universal Komplettsset für Standardinstallation 1000 für Duschrinnen Fertigsets	56026180	399,60
NEU	· uBox universal Komplettsset für flache Installation 1000 für Duschrinnen Fertigsets	56020180	399,60

NEU



RainDrain Match
Fertigset Duschrinne 1200
mit höhenverstellbarem Rahmen

- besteht aus: Designabdeckung, höhenverstellbarem Rahmen, Wandmontageflansch, Dryphon
- rückseitig befliesbar, ausgenommen Glas Finishes (-450 und -610)
- einfach zu reinigende Oberfläche
- einfache Anpassung an die Fliesenstärke durch den höhenverstellbaren Rahmen (7 - 18 mm)
- bis zu 60 l/ min Abflussleistung
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- Fliesenstärke: bis 18 mm
- geeignet für jede Fliesenart
- Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- Art der Geruchsdichtung: mechanisch
- Montageart: wandangebunden, frei im Raum
- Wandmontage möglich
- Tiefe der Fliesenmulde: 12 mm
- Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301)
- geeignet für Primär- und Sekundärentwässerung
- Rahmenbreite: 62 mm
- Rostbreite: 46 mm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	56042000	326,40
Weiß	56042450	522,30
Schwarz	56042610	522,30
Mattschwarz	56042670	478,80
Mattweiß	56042700	478,80
Edelstahl gebürstet	56042800	217,60




Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

NEU	· uBox universal Komplettsset für Standardinstallation 1200 für Duschrinnen Fertigsets	56027180	413,80
NEU	· uBox universal Komplettsset für flache Installation 1200 für Duschrinnen Fertigsets	56021180	413,80

RainDrain Rock

Oberfläche Art. Nr. Euro

NEU



RainDrain Rock Fertigset
Duschrinne 600 kürzbar
und befliesbar

56029000

127,20



- besteht aus: befliesbare Abdeckung, integrierter Abdeckungsheber, Dryphon
- rahmenloses Design
- vor Ort kürzbar
- höhenverstellbare Abdeckung
- bis zu 60 l/ min Ablaufleistung
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- Fliesenstärke: bis 40 mm
- geeignet für jede Fliesenart und Fliesenstärke
- Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- einfache Reinigung
- Art der Geruchsdichtung: mechanisch
- Montageart: frei im Raum, zweiseitig
- Überlänge von 50 mm auf beiden Seiten
- kürzbar auf minimal 600 mm
- Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301)
- geeignet für Primärentwässerung
- Rostbreite: 58 mm

Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

NEU

- **uBox universal** Komplettsset für Standardinstallation 600 für Duschrinnen Fertigsets

56022180

379,30


NEU

- **uBox universal** Komplettsset für flache Installation 600 für Duschrinnen Fertigsets

56016180

379,30

NEU



RainDrain Rock Fertigset
Duschrinne 700 kürzbar
und befliesbar

56030000

133,30



- besteht aus: befliesbare Abdeckung, integrierter Abdeckungsheber, Dryphon
- rahmenloses Design
- vor Ort kürzbar
- höhenverstellbare Abdeckung
- bis zu 60 l/ min Ablaufleistung
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- Fliesenstärke: bis 40 mm
- geeignet für jede Fliesenart und Fliesenstärke
- einfache Reinigung
- Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- Art der Geruchsdichtung: mechanisch
- Montageart: frei im Raum, zweiseitig
- Überlänge von 50 mm auf beiden Seiten
- kürzbar auf minimal 700 mm
- Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301)
- geeignet für Primärentwässerung
- Rostbreite: 58 mm

Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

NEU

- **uBox universal** Komplettsset für Standardinstallation 700 für Duschrinnen Fertigsets

56023180



381,30

NEU



- **uBox universal** Komplettsset für flache Installation 700 für Duschrinnen Fertigsets

56017180

381,30


		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
NEU  	RainDrain Rock Fertigset Duschrinne 800 kürzbar und befliesbar		56031000	150,50
	· besteht aus: befliesbare Abdeckung, integrierter Abdeckungsheber, Dryphon · rahmenloses Design · vor Ort kürzbar · höhenverstellbare Abdeckung · bis zu 60 l/min Ablaufleistung · Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung · Fliesenstärke: bis 40 mm · geeignet für jede Fliesenart und Fliesenstärke · einfache Reinigung · Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets · Art der Geruchsdichtung: mechanisch · Montageart: frei im Raum, zweiseitig · Überlänge von 50 mm auf beiden Seiten · kürzbar auf minimal 800 mm · Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301) · geeignet für Primärentwässerung · Rostbreite: 58 mm	 Resizable Cover Length  Two-sided Installation  In-floor Installation		
	Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)			
NEU	· uBox universal Komplettsset für Standardinstallation 800 für Duschrinnen Fertigsets		56024180	385,40
NEU	· uBox universal Komplettsset für flache Installation 800 für Duschrinnen Fertigsets		56018180	385,40
NEU  	RainDrain Rock Fertigset Duschrinne 900 kürzbar und befliesbar		56032000	153,60
	· besteht aus: befliesbare Abdeckung, integrierter Abdeckungsheber, Dryphon · rahmenloses Design · vor Ort kürzbar · höhenverstellbare Abdeckung · bis zu 60 l/min Ablaufleistung · Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung · Fliesenstärke: bis 40 mm · geeignet für jede Fliesenart und Fliesenstärke · einfache Reinigung · Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets · Art der Geruchsdichtung: mechanisch · Montageart: frei im Raum, zweiseitig · Überlänge von 50 mm auf beiden Seiten · kürzbar auf minimal 900 mm · Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301) · geeignet für Primärentwässerung · Rostbreite: 58 mm	 Resizable Cover Length  Two-sided Installation  In-floor Installation		
	Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)			
NEU	· uBox universal Komplettsset für Standardinstallation 900 für Duschrinnen Fertigsets		56025180	391,50
NEU	· uBox universal Komplettsset für flache Installation 900 für Duschrinnen Fertigsets		56019180	391,50

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
NEU 	RainDrain Rock Fertigeset Duschrinne 1000 kürzbar und befliesbar		56033000	159,70
	· besteht aus: befliesbare Abdeckung, integrierter Abdeckungsheber, Dryphon · rahmenloses Design · vor Ort kürzbar · höhenverstellbare Abdeckung · bis zu 60 l/ min Ablaufleistung · Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung · Fliesenstärke: bis 40 mm · geeignet für jede Fliesenart und Fliesenstärke · einfache Reinigung · Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets · Art der Geruchsdichtung: mechanisch · Montageart: frei im Raum, zweiseitig · Überlänge von 50 mm auf beiden Seiten · kürzbar auf minimal 1000 mm · Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301) · geeignet für Primärentwässerung · Rostbreite: 58 mm	  		
	Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)			
NEU	· uBox universal Komplettsset für Standardinstallation 1000 für Duschrinnen Fertigsets		56026180	399,60
NEU	· uBox universal Komplettsset für flache Installation 1000 für Duschrinnen Fertigsets		56020180	399,60
NEU 	RainDrain Rock Fertigeset Duschrinne 1200 kürzbar und befliesbar		56034000	183,00
	· besteht aus: befliesbare Abdeckung, integrierter Abdeckungsheber, Dryphon · rahmenloses Design · vor Ort kürzbar · höhenverstellbare Abdeckung · bis zu 60 l/ min Ablaufleistung · Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung · Fliesenstärke: bis 40 mm · geeignet für jede Fliesenart und Fliesenstärke · einfache Reinigung · Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets · Art der Geruchsdichtung: mechanisch · Montageart: frei im Raum, zweiseitig · Überlänge von 50 mm auf beiden Seiten · kürzbar auf minimal 1200 mm · Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301) · geeignet für Primärentwässerung · Rostbreite: 58 mm	  		
	Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)			
NEU	· uBox universal Komplettsset für Standardinstallation 1200 für Duschrinnen Fertigsets		56027180	413,80
NEU	· uBox universal Komplettsset für flache Installation 1200 für Duschrinnen Fertigsets		56021180	413,80

RainDrain Spot

NEU



RainDrain Spot Komplettsset
150/150 Punktablauf
und Installationsset

- besteht aus: Designabdeckung, Grundkörper, Siphon, werkseitig vormontiertem Dichtvlies, Bauschutzkappe
- Sperrwasserhöhe: 50 mm
- Nenndurchmesser Anschluss: DN50
- Richtung Auslass: waagrecht vormontiert, senkrecht einsetzbar
- einfach zu reinigende Oberfläche
- höhenverstellbar um 10 mm
- bis zu 35 l/ min Ablaufleistung
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- herausnehmbarer Glockengeruchsverschluss
- dreh- und verstellbares Siphongehäuse
- leicht zu reinigender Siphon
- Art der Geruchsdichtung: flüssig
- Mindestbauhöhe 80 mm
- vormontierte Dichtmembran
- Material Siphon: ABS
- Montageart: frei im Raum
- Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301)
- Rostbreite: 146 mm

Optionales Zubehör:

- RainDrain Spot Höhenausgleich
- Ergänzungsstück
- Brandschutzadapter

Oberfläche Art. Nr. Euro

Edelstahl gebürstet 56055800 108,90




NEU

56056000 20,40

94343000 117,90

NEU



RainDrain Spot Komplettsset
150/150 Punktablauf rückseitig
befliesbar und Installationsset

- besteht aus: Designabdeckung, Grundkörper, Siphon, werkseitig vormontiertem Dichtvlies, Bauschutzkappe
- rückseitig befliessbar
- Sperrwasserhöhe: 50 mm
- Nenndurchmesser Anschluss: DN50
- Richtung Auslass: waagrecht vormontiert, senkrecht einsetzbar
- rahmenloses Design
- einfach zu reinigende Oberfläche
- höhenverstellbar um 10 mm
- bis zu 35 l/ min Ablaufleistung
- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- geeignet für jede Fliesenart und Fliesenstärke
- herausnehmbarer Glockengeruchsverschluss
- dreh- und verstellbares Siphongehäuse
- leicht zu reinigender Siphon
- Art der Geruchsdichtung: flüssig
- Mindestbauhöhe 95 mm
- vormontierte Dichtmembran
- Material Siphon: ABS
- Montageart: frei im Raum
- Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301)
- Rostbreite: 146 mm

Optionales Zubehör:

- RainDrain Spot Höhenausgleich
- Ergänzungsstück
- Brandschutzadapter




Edelstahl gebürstet 56112800 108,90



NEU

56056000 20,40


94343000 117,90


		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
NEU  	RainDrain Spot Höhenausgleich Ergänzungsstück		56056000	20,40
	· passend für alle RainDrain Spot Punktabläufe			
Ablaufgarnituren für Dusche				
 	Raindrain Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL	Chrom	60067000	79,70
	· besteht aus: Grundkörper, Fertigset · geeignet für Brausewannen mit Ablaufloch Ø 90 mm · Ablaufleistung 51 l/ min bei 15 mm Wasserstand · Abgangsrohr Ø 50 mm · Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 50 mm · Ablaufstopfenmaterial Edelstahl mit Reinigungsöffnung · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat			
 	Staro Komplettset Ablaufgarnitur 90	Chrom	60056000	60,60
	· besteht aus: Grundkörper, Fertigset · geeignet für Brausewannen mit Ablaufloch Ø 90 mm · Ablaufleistung 29 l/ min bei 15 mm Wasserstand · PE Verschraubung 40/ 50 mm · Abgangsrohr Ø 50 mm · Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 50 mm · Ablaufstopfenmaterial Edelstahl · selbstreinigend · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat			


Ein-, Ab- und Überlaufgarnituren für Badewannen




	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Exafill Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur	Chrom	58127000	179,10
· besteht aus: Abdeckung, Sicherheitsstopfen · Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH · geeignet für Normal- und Sonderwannen · 3-fach Luftsprudler · Strahlformer um 20° verstellbar · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 38 l/min · DVGW NW-6506BN0685 · P-IX 19141/I · TÜV B 15 10 14237 084 · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat			
 Benötigtes Zubehör: Exafill Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen		58125180	122,90
· DVGW NW-6506BN0685 · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat			
 Exafill Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen		58126180	176,80
· DVGW NW-6506BN0685 · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat			
Optionales Zubehör:			
· Flexibler Anschlusschlauch 80 cm		58192000	106,90

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Chrom	Exafill Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur Plus	
		· besteht aus: Abdeckung, Sicherheitsstopfen · Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH · geeignet für Normal- und Sonderwannen, Wannen mit versenktem Überlaufloch · 3-fach Luftsprudler · Strahlformer um 20° verstellbar · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 38 l/ min · DVGW NW-6506BN0685 · PIX 19141/I · TÜV B 15 10 14237 084 · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat	
		Benötigtes Zubehör:	
		· Exafill Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen	58125180122,90
		· DVGW NW-6506BN0685	
		· TÜV_B 18 01 14237 103	
		· TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat	
		· Exafill Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen	58126180176,80
		· DVGW NW-6506BN0685	
		· TÜV_B 18 01 14237 103	
		· TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat	
		Optionales Zubehör:	
		· Flexibler Anschlussschlauch 80 cm	58192000106,90

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Exafill S Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur · besteht aus: Abdeckung, Sicherheitsstopfen · Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH · geeignet für Normal- und Sonderwannen · Schwallstrahl · Strahlformer um 30° verstellbar · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min · DVGW NW-6506BN0685 · TÜV B 15 10 14237 084 · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat	Chrom	58117000	178,60
		Brushed Bronze	58117140	267,90
		Brushed Black	58117340	267,90
		Chrome		
		Mattschwarz	58117670	250,10
		Mattweiß	58117700	250,10
		Brushed Nickel	58117820	267,90
		Polished Gold Optic	58117990	267,90
	Benötigtes Zubehör: · Exafill S Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen · DVGW NW-6506BN0685 · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat		58115180	122,90
	Optionales Zubehör: · Flexibler Anschlussschlauch 80 cm		58192000	106,90
	Exafill Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen · besteht aus: Grundkörper, Wannensiphon · passend für Normalwannen · Bowdenzuglänge 520 mm · Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 50 mm · Wasseranschluss Zulaufschlauch links und rechts DN20 · DVGW NW-6506BN0685 · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat		58125180	122,90
	Benötigtes Zubehör: · Exafill Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur · DVGW NW-6506BN0685 · P-IX 19141/I · TÜV B 15 10 14237 084 · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat	Chrom	58127000	179,10
	Optionales Zubehör: · Flexibler Anschlussschlauch 80 cm		58128000	216,50

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
  	Exafill Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen		58126180	176,80
	· besteht aus: Grundkörper, Wannensiphon · passend für Sonderwannen, mit Faltenbalg für Wannen mit schrägem Wannenrand · Bowdenzuglänge 780 mm · Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 50 mm · Wasseranschluss Zulaufschlauch links und rechts DN20 · DVGW NW-6506BN0685 · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart- Zertifikat			
	 Benötigtes Zubehör: · Exafill Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur · DVGW NW-6506BN0685 · P-IX 19141/I · TÜV B 15 10 14237 084 · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart- Zertifikat	Chrom	58127000	179,10
	 Exafill Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur Plus · DVGW NW-6506BN0685 · P-IX 19141/I · TÜV B 15 10 14237 084 · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart- Zertifikat	Chrom	58128000	216,50
	Optionales Zubehör: · Flexibler Anschlussschlauch 80 cm		58192000	106,90



Bestehend aus:

- **Exafill** Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen (# 58125180)
 - DVGW NW-6506BN0685
 - TÜV B 18 01 14237 103
 - TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat
- **Exafill** Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur (# 58127000)
 - DVGW NW-6506BN0685
 - P.IX 19141/I
 - TÜV B 15 10 14237 084
 - TÜV_B 18 01 14237 103
 - TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat
- Wannensiphon (# 56373000)

Optionales Zubehör:

- Flexibler Anschlussschlauch 80 cm

Art. Nr.

58123000

Euro

277,50

58192000

106,90



Exafill S Grundkörper
Wanneneinlauf, Ablauf-
und Überlaufgarnitur
für Normalwannen

- besteht aus: Grundkörper, Wannensiphon
- passend für Normalwannen,
mit Faltenbalg für Wannen mit schrägem
Wannenrand
- Bowdenzuglänge 520 mm
- Geruchverschluss- Stauwasserhöhe
beträgt 50 mm
- Wasseranschluss Zulaufschlauch links
DN20
- DVGW NW-6506BN0685
- TÜV_B 18 01 14237 103
- TÜV_EN274_R60141595_Bauart-
Zertifikat

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	58115180	122,90

Technische Variante:

- **Exafill S** Grundkörper Wanneneinlauf,
Ablauf- und Überlaufgarnitur
für Sonderwannen
- DVGW NW-6506BN0685
- TÜV_B 18 01 14237 103
- TÜV_EN274_R60141595_Bauart-
Zertifikat

	58116180	174,00
--	----------	--------

Benötigtes Zubehör:


- **Exafill S** Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf-
und Überlaufgarnitur
- DVGW NW-6506BN0685
- TÜV_B 15 10 14237 084
- TÜV_B 18 01 14237 103
- TÜV_EN274_R60141595_Bauart-
Zertifikat

Chrom	58117000	178,60
Brushed Bronze	58117140	267,90
Brushed Black	58117340	267,90
Chrome		
Mattschwarz	58117670	250,10
Mattweiß	58117700	250,10
Brushed Nickel	58117820	267,90
Polished Gold Optic	58117990	267,90

Optionales Zubehör:

- Flexibler Anschlussschlauch 80 cm

	58192000	106,90
--	----------	--------



Exafill S Grundkörper
Wanneneinlauf, Ablauf-
und Überlaufgarnitur
für Sonderwannen

- besteht aus: Grundkörper, Wannensiphon
- passend für Sonderwannen,
mit Faltenbalg für Wannen mit schrägem
Wannenrand
- Bowdenzuglänge 780 mm
- Geruchverschluss- Stauwasserhöhe
beträgt 50 mm
- Wasseranschluss Zulaufschlauch links
DN20
- DVGW NW-6506BN0685
- TÜV_B 18 01 14237 103
- TÜV_EN274_R60141595_Bauart-
Zertifikat

Technische Variante:

- **Exafill S** Grundkörper Wanneneinlauf,
Ablauf- und Überlaufgarnitur
für Normalwannen
- DVGW NW-6506BN0685
- TÜV_B 18 01 14237 103
- TÜV_EN274_R60141595_Bauart-
Zertifikat


Benötigtes Zubehör:

- **Exafill S** Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf-
und Überlaufgarnitur
- DVGW NW-6506BN0685
- TÜV_B 15 10 14237 084
- TÜV_B 18 01 14237 103
- TÜV_EN274_R60141595_Bauart-
Zertifikat

Optionales Zubehör:

- Flexibler Anschlusschlauch 80 cm

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	58116180	174,00
	58115180	122,90
Chrom	58117000	178,60
Brushed Bronze	58117140	267,90
Brushed Black	58117340	267,90
Chrome		
Mattschwarz	58117670	250,10
Mattweiß	58117700	250,10
Brushed Nickel	58117820	267,90
Polished Gold Optic	58117990	267,90
	58192000	106,90



Chrom	58113000	270.90
-------	----------	--------

- ### Bestehend aus:


- Wannensiphon (# 56373000)
- **Exafill S** Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen (# 58115180)
 - DVGW NW-6506BN0685
 - TÜV_B 18 01 14237 103
 - TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat
- **Exafill S** Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur (# 58117000)
 - DVGW NW-6506BN0685
 - TÜV B 15 10 14237 084
 - TÜV_B 18 01 14237 103
 - TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat

· Flexibler Anschlussschlauch 80 cm	58192000	106,90
-------------------------------------	----------	--------



58192000	106,90
----------	--------

- Länge 800 mm
- Ausführung: 90° Winkel



sBox Fertigset eckig

- besteht aus: Schlauchbox, Brauseschlauch, Rosette
- passend für Wannenrand- oder Fliesenrandmontage
- 1 Verbraucher
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung
- keine zusätzliche Serviceöffnung notwendig
- Wannenrandbreite mind. 100 mm
- Spannungsbereich (max. Fliesenhöhe): 0 - 30 mm
- Anschlussgröße: DN15
- maximale Ausziehlänge Handbrause 1,45 m
- für Servicearbeiten jederzeit entnehmbar
- Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN1717
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9,5 l/min

Technische Variante:

- sBox Fertigset oval

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	28010000	318,60
Brushed Bronze	28010140	477,90
Brushed Black	28010340	477,90
Chrome		
Mattschwarz	28010670	446,10
Mattweiß	28010700	446,10
Polished Gold Optic	28010990	477,90

Chrom	28020000	318,60
Brushed Bronze	28020140	477,90
Brushed Black	28020340	477,90
Chrome		
Mattschwarz	28020670	446,10
Mattweiß	28020700	446,10
Polished Gold Optic	28020990	477,90

Benötigtes Zubehör:

- sBox Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset

13560180 59,40

Optionales Zubehör:

- sBox Montageplatte für Fliesenrandmontage
- sBox Montagewinkel Set für Montageplatte Fliesenrandmontage
- Brausebogen 25°

	28016000	66,50
	28021000	165,10
Chrom	28071000	27,00



sBox Fertigset oval

- besteht aus: Schlauchbox, Brauseschlauch, Rosette
- passend für Wannenrand- oder Fliesenrandmontage
- 1 Verbraucher
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung
- keine zusätzliche Serviceöffnung notwendig
- Wannenrandbreite mind. 100 mm
- Spannungsbereich (max. Fliesenhöhe): 0 - 30 mm
- Anschlussgröße: DN15
- maximale Ausziehlänge Handbrause 1,45 m
- für Servicearbeiten jederzeit entnehmbar
- Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN1717
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9,5 l/min

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	28020000	318,60
Brushed Bronze	28020140	477,90
Brushed Black	28020340	477,90
Chrome		
Mattschwarz	28020670	446,10
Mattweiß	28020700	446,10
Polished Gold Optic	28020990	477,90

Technische Variante:

- **sBox Fertigset eckig**

Chrom	28010000	318,60
Brushed Bronze	28010140	477,90
Brushed Black	28010340	477,90
Chrome		
Mattschwarz	28010670	446,10
Mattweiß	28010700	446,10
Polished Gold Optic	28010990	477,90

Benötigtes Zubehör:



- **sBox Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset**

13560180 59,40

Optionales Zubehör:

- **sBox Montageplatte für Fliesenrandmontage**
- **sBox Montagewinkel Set für Montageplatte Fliesenrandmontage**
- Brausebogen 25°

	28016000	66,50
	28021000	165,10
Chrom	28071000	27,00



sBox Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset


13560180 59,40


- passend für Wannenrand- oder Fliesenrandmontage
- 1 Verbraucher
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussschlauchlänge: 600 mm
- Wannenrandbreite mind. 100 mm
- Bohrung Wanne: zwei Bohrlöcher Ø 50/51 mm und Verbindung durch Aussägen erforderlich (Schablone beachten)
- Spannungsbereich (max. Fliesenhöhe): 0 - 30 mm
- Anschlussgröße: DN15

Optionales Zubehör:

- **sBox Montageplatte für Fliesenrandmontage**
- **sBox Montagewinkel Set für Montageplatte Fliesenrandmontage**

	28016000	66,50
	28021000	165,10



	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
		sBox Montageplatte für Fliesenrandmontage · Maß: 350 x 120 mm	28016000 66,50




		sBox Montagewinkel Set für Montageplatte Fliesenrandmontage · Maximale Einbauhöhe: 750 mm · Minimale Einbauhöhe: 400 mm · Verpackungseinheit: 2 Stück	28021000 165,10
---	--	---	--------------------


Ab- und Überlaufgarnituren für Badewannen






	Flexaplus Fertigset Ablauf- und Überlaufgarnitur · besteht aus: Drehgriff, Sicherheitsstopfen · geeignet für Normal- und Sonderwannen · Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV B 15 10 14237 084 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart- Zertifikat	Chrom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Mattschwarz Mattweiß Polished Gold Optic	58185000 58185140 58185340 58185670 58185700 58185990	22,40 33,60 33,60 31,40 31,40 33,60
	Benötigtes Zubehör: ·  Flexaplus Grundkörper Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart- Zertifikat		58140180	50,00
	· Flexaplus Grundkörper Ablauf- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart- Zertifikat		58141180	77,90

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.




		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Flexaplust S Fertigset Ablauf- und Überlaufgarnitur · besteht aus: Drehgriff, Sicherheitsstopfen · geeignet für Normal- und Sonderwannen · TÜV B 15 10 14237 084 · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat	Chrom	58186000	34,00
	 Benötigtes Zubehör: · Flexaplust Grundkörper Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat		58140180	50,00
	 · Flexaplust Grundkörper Ablauf- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat		58141180	77,90
	Flexaplust Grundkörper Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen · passend für Normalwannen · PE-Verschraubung G 1 1/2 x 40/ 50 mm · Flexibler Überlaufschlauch · Bowdenzuglänge 520 mm · Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 50 mm · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat		58140180	50,00
	 Benötigtes Zubehör: · Flexaplust Fertigset Ablauf- und Überlaufgarnitur · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_B 15 10 14237 084 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat	Chrom	58185000	22,40
	 · Flexaplust S Fertigset Ablauf- und Überlaufgarnitur · TÜV_B 15 10 14237 084 · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat	Brushed Bronze	58185140	33,60
		Brushed Black	58185340	33,60
		Chrome		
		Mattschwarz	58185670	31,40
		Mattweiß	58185700	31,40
		Polished Gold Optic	58185990	33,60
		Chrom	58186000	34,00





		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Flexaplus Grundkörper Ablauf- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen		58141180	77,90
	· passend für Sonderwannen · PE-Verschraubung G 1 ½ x 40/ 50 mm · Flexibler Überlaufschlauch · Bowdenzuglänge 780 mm · Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 50 mm · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat			
 	Benötigtes Zubehör: Flexaplus Fertigset Ablauf- und Überlaufgarnitur	Chrom	58185000	22,40
	· TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV B 15 10 14237 084 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat	Brushed Bronze	58185140	33,60
		Brushed Black	58185340	33,60
		Chrome		
		Mattschwarz	58185670	31,40
		Mattweiß	58185700	31,40
		Polished Gold Optic	58185990	33,60
		Chrom	58186000	34,00
	Flexaplus S Fertigset Ablauf- und Überlaufgarnitur			
	· TÜV B 15 10 14237 084 · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat			
 	Flexaplus Komplettsset Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen	Chrom	58143000	70,80
	· besteht aus: Grundkörper, Fertigset · Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH · passend für Normalwannen · PE-Verschraubung G 1 ½ x 40/ 50 mm · Flexibler Überlaufschlauch · Bowdenzuglänge 520 mm · Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 50 mm · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV B 15 10 14237 084 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat			
	Bestehend aus: Flexaplus Grundkörper Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen (# 58140180)			
	· TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat			
	Flexaplus Fertigset Ablauf- und Überlaufgarnitur (# 58185000)			
	· TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV B 15 10 14237 084 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat			

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Flexaplust S Komplettsset Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen · besteht aus: Grundkörper, Fertigset · Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH · passend für Normalwannen · PE-Verschraubung G 1 ½ x 40/ 50 mm · Flexibler Überlaufschlauch · Bowdenzuglänge 520 mm · Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 50 mm · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_B 15 10 14237 084 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat Bestehend aus: · Flexaplust Grundkörper Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen (# 58140180) · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat · Flexaplust S Fertigset Ablauf- und Überlaufgarnitur (# 58186000) · TÜV_B 15 10 14237 084 · TÜV_B 18 01 14237 103 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat	Chrom	58150000	82,80
	Wannensiphon · PE-Verschraubung G 1 ½ x 40/ 50 mm · Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 50 mm		56373000	13,80
Ablaufgarnituren für Waschtisch/ Bidet				
	Ablaufgarnitur mit Zugstange für Waschtisch- und Bidetmischer · Bedienung über Zugstange · für Becken mit Überlauf · Messing · Ablaufstopfenmaterial Messing · Anschlussgröße G 1 ¼	Chrom	94139000	65,50
	Ablaufgarnitur Push-Open für Waschtisch- und Bidetmischer · Bedienung über Druckstopfen · für Becken mit Überlauf · Messing · Ablaufstopfenmaterial Messing · Anschlussgröße G 1 ¼	Chrom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Mattschwarz Mattweiß Polished Gold Optic	50100000 50100140 50100340 50100670 50100700 50100990	61,20 91,80 91,80 85,70 85,70 91,80




		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Ablaufgarnitur Push-Open für Waschtisch- und Bidetmischer · Bedienung über Druckstopfen · für Becken mit Überlauf · glasfaserverstärkter Kunststoff · Ablaufstopfenmaterial Edelstahl · Anschlussgröße G 1 1/4 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat	Chrom	50105000	27,50
 	Ablaufgarnitur nicht verschließbar für Waschbecken · nicht verschließbares Ventil · für Becken ohne Überlauf · Messing · Ablaufstopfenmaterial Edelstahl · Anschlussgröße G 1 1/4	Chrom	50001000	38,10
Siphons				
 	Designsiphon Flowstar · Verstellweg 65 - 165 mm · Wandabstand 330 mm · Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 70 mm · Anschlussmaße Eingang: G 1 1/4 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat	Chrom	52100000	141,40
 	Designsiphon Flowstar Set · besteht aus: Designsiphon, 2 Eckventilen, 2 Schubern · Verstellweg 65 - 165 mm · Wandabstand 330 mm · Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 70 mm · Anschlussmaße Eingang: G 1 1/4 Bestehend aus: · Designsiphon Flowstar (# 52100000) · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat · Eckventil mit Schubler Abgang G 3/8 (# 13954000) · Schubler (# 13950000)	Chrom	52120000	202,00
 	Designsiphon Flowstar S · Verstellweg 60 - 165 mm · Wandabstand 330 mm · Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 75 mm · Anschlussmaße Eingang: G 1 1/4 · Anschlussmaße Abgang DN32 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat	Chrom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Mattschwarz Mattweiß Polished Gold Optic	52105000 52105140 52105340 52105670 52105700 52105990	79,90 119,90 119,90 111,90 111,90 119,90

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

 	Schuber · für die Verblendung eines Eckventils	Oberfläche Chrom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Mattschwarz Mattweiß Polished Gold Optic	Art. Nr. 13950000 13950140 13950340 13950670 13950700 13950990	Euro 34,20 51,30 68,40 47,90 47,90 51,30
 	Eckventil mit Schuber Abgang G 3/8 · besteht aus: Eckventil, Schuber · selbstdichtendes Anschlussgewinde · Anschlussmaße Eingang: G 1/2 · Anschlussmaße Abgang G 3/8 · Verpackungseinheit: 1 Stück	Chrom Brushed Nickel	13954000 13954820	54,90 82,40
 	Eckventil mit Feinfilter Abgang G 3/8 · zum Schutz von Armaturen vor Schmutzeinspülungen, z.B. für Elektronik-Waschtischmischer · Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar · Anschlussmaße Eingang: G 1/2 · Anschlussmaße Abgang G 3/8 · Verpackungseinheit: 1 Stück	Chrom	13904000	29,00
Optionales Zubehör: · Schuber		Chrom	13950000	34,20
 	Eckventil S Abgang G 3/8 · Anschlussmaße Eingang: G 1/2 · Anschlussmaße Abgang G 3/8 · Grundmaterial: Messing · Material Griff und Rosette: Kunststoff · Verpackungseinheit: 1 Stück · P-IX 797/IA	Chrom	13901000	18,70
 	Eckventil E Abgang G 3/8 · Anschlussmaße Eingang: G 1/2 · Anschlussmaße Abgang G 3/8 · Grundmaterial: Messing · Material Griff und Rosette: Kunststoff · Verpackungseinheit: 1 Stück · P-IX 797/IA	Chrom	13902000	16,10
Optionales Zubehör: · Schuber		Chrom	13950000	34,20

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Tassensiphon Standardmodell	Chrom	52053000	24,50
	· Verstellweg 35 - 95 mm · Wandabstand 225 mm · Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 50 mm · Anschlussmaße Eingang: G 1 1/4 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat			
	Tassensiphon installationsfreundlich	Chrom	52010000	36,00
	· Verstellweg 35 - 140 mm · Wandabstand 285 mm · Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 50 mm · Anschlussmaße Eingang: G 1 1/4			
	Tassensiphon Standardmodell für Bidet	Chrom	55213000	30,10
	· Verstellweg 35 - 95 mm · Wandabstand 220 mm · Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 30 mm · Anschlussmaße Eingang: G 1 1/4			
	Röhrensiphon Standardmodell	Chrom	53002000	19,60
	· Verstellweg 35 - 85 mm · Wandabstand 250 mm · Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 50 mm · Anschlussmaße Eingang: G 1 1/4 · TÜV_EN274_R60141595_Bauart-Zertifikat			
	Röhrensiphon installationsfreundlich	Chrom	53010000	25,50
	· Verstellweg 30 - 120 mm · Wandabstand 300 mm · Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 50 mm · Anschlussmaße Eingang: G 1 1/4			
	Röhrensiphon Standardmodell für Bidet	Chrom	55237000	26,60
	· Verstellweg 30 - 55 mm · Wandabstand 275 mm · Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 50 mm · Anschlussmaße Eingang: G 1 1/4			

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Zubehör			Oberfläche	Art. Nr.	Euro
		Gebogenes Rohr 30 cm	Chrom	53555000	21,60
		· Länge 300 mm · mit Board · Material: Messing · Anschlussgröße G 1 ¼			
		Gerades Rohr 50 cm	Chrom	53493000	21,80
		· Länge 500 mm · ohne Board · Material: Messing · Anschlussgröße G 1 ¼	Mattschwarz	53493670	30,60
			Mattweiß	53493700	30,60
		Gerades Rohr 30 cm	Chrom	53428000	12,50
		· Länge 300 mm · mit Board · Material: Messing · Anschlussgröße G 1 ¼	Mattschwarz	53428670	17,50
			Mattweiß	53428700	17,50
		Winkelrohr 90°	Chrom	53646000	46,60
		· ohne Board · Material: Messing · Anschlussgröße G 1 ¼			
		Verlängerungsrohr 12,5 cm	Chrom	53990000	21,30
		· Länge 125 mm · Material: Messing · Anschlussgröße G 1 ¼			
		Hahnrosette	Chrom	06010000	3,40
		· Material: Messing · Anschlussgröße DN15 · Verpackungseinheit: 100 Stück · Angegebener Preis ist der Stückpreis.			

Küchenmischer und Spülen



Edelstahl-Spülen

Seite 598



SilicaTec-Spülen

Seite 610



Aqittura M91

Seite 622



Aquino Select M81

Seite 626



Metris Select M71 /
Metris M71

Seite 627



Talis Select M51 /
Talis M51

Seite 638



Talis M52

Seite 644



Talis M54

Seite 645



Focus M41

Seite 649



Focus M42

Seite 652



Zesis M33

Seite 656



Logis M31

Seite 660



Logis M32

Seite 662



Vernis M35

Seite 663



Spülenkombinationen

Seite 664







hansgrohe Spülen

Produktlinien im Überblick


	S71		S41
Oberfläche	-800		-800
45 cm Unterschrank			
50 cm Unterschrank			
60 cm Unterschrank			
80 cm Unterschrank			
90 cm Unterschrank			
Ohne Hahnlochbohrung		■	■
Hahnloch vorgebohrt	■		
Hahnloch und Loch für Ablaufgarnitur vorgebohrt	■		■
Ohne Ablaufgarnitur	■	■	
Mit Ablaufgarnitur			■
Aufliegende Montage	■	■	■
Flächenbündige Montage	■	■	■
Unterbau Montage		■	
Seite 598		Seite 604	Seite 607

S51

-170, -290, -380



Edelstahl Einbauspülen



S711-F450 Einbauspüle 450

- Ausschnittsmaße: 530 x 480 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch vorgebohrt
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen
- TÜV Z1 17_03_14237_099

Benötigtes Zubehör:


- D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken

Optionales Zubehör:

- F15 Schneidebrett Nussbaum
- F16 Schneidebrett Eiche
- F17 Mobile Abtropffläche
- F14 Multifunktionssieb

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Edelstahl	43301800	715,80

Edelstahl	43921800	31,50
	40960000	135,60
	40961000	102,20
Edelstahl	40962800	86,50
Mattschwarz	40963000	22,00



S712-F450 Einbauspüle 450

- Ausschnittsmaße: 530 x 480 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Ablassfernbedienung sind vorgebohrt
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen
- TÜV Z1 17_03_14237_099

Benötigtes Zubehör:


- D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken


Optionales Zubehör:


- F15 Schneidebrett Nussbaum
- F16 Schneidebrett Eiche
- F17 Mobile Abtropffläche
- F14 Multifunktionssieb


Edelstahl	43305800	715,80
-----------	----------	--------


Edelstahl	43931800	54,30
	40960000	135,60
	40961000	102,20
Edelstahl	40962800	86,50
Mattschwarz	40963000	22,00


	Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
	S715-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche links · Ausschnittsmaße: 1025 x 490 mm · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · mit Abtropffläche · Hahnloch vorgebohrt · Ausrichtung: Becken rechts · Unterschrank: 60 cm · Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf: seitlich rechts im Becken · Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur · für Einbau in Arbeitsplatten ab 25 mm · Eckradius: 10 mm · Beckentiefe: 190 mm · Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen · TÜV Z1 17_03_14237_099	Edelstahl	43306800	1.057,70
Benötigtes Zubehör: · D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken				
	Edelstahl	43921800	31,50	
Optionales Zubehör: · F14 Multifunktionssieb				
	Mattschwarz	40963000	22,00	



	S717-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche links · Ausschnittsmaße: 1025 x 490 mm · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · mit Abtropffläche · Hahnloch und Loch für Ablassfernbedienung sind vorgebohrt · Ausrichtung: Becken rechts · Unterschrank: 60 cm · Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf: seitlich rechts im Becken · Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur · für Einbau in Arbeitsplatten ab 25 mm · Eckradius: 10 mm · Beckentiefe: 190 mm · Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen · TÜV Z1 17_03_14237_099	Edelstahl	43307800	1.057,70
Benötigtes Zubehör: · D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken				
	Edelstahl	43931800	54,30	
Optionales Zubehör: · F14 Multifunktionssieb				
	Mattschwarz	40963000	22,00	

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
 	S716-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche rechts · Ausschnittsmaße: 1025 x 490 mm · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · mit Abtropffläche · Hahnloch vorgebohrt · Ausrichtung: Becken links · Unterschrank: 60 cm · Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf: seitlich links im Becken · Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur · für Einbau in Arbeitsplatten ab 25 mm · Eckradius: 10 mm · Beckentiefe: 190 mm · Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen	Edelstahl	43331800	1.057,70
	Benötigtes Zubehör: · D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken	Edelstahl	43921800	31,50
	Optionales Zubehör: · F14 Multifunktionssieb	Mattschwarz	40963000	22,00



 	S718-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche rechts · Ausschnittsmaße: 1025 x 490 mm · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · mit Abtropffläche · Hahnloch und Loch für Abлаuffernbedienung sind vorgebohrt · Ausrichtung: Becken links · Unterschrank: 60 cm · Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf: seitlich links im Becken · Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur · für Einbau in Arbeitsplatten ab 25 mm · Eckradius: 10 mm · Beckentiefe: 190 mm · Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen	Edelstahl	43332800	1.057,70
	Benötigtes Zubehör: · D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken	Edelstahl	43931800	54,30
	Optionales Zubehör: · F14 Multifunktionssieb	Mattschwarz	40963000	22,00

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
  	S711-F660 Einbauspüle 660 · Ausschnittsmaße: 740 x 480 mm · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · Hahnloch vorgebohrt · Unterschrank: 80 cm · Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf: seitlich rechts im Becken · Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur · Eckradius: 10 mm · Beckentiefe: 190 mm · Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen · TÜV Z1 17_03_14237_099	Edelstahl	43302800	778,70
	Benötigtes Zubehör: · D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken	Edelstahl	43921800	31,50
	Optionales Zubehör: · F15 Schneidebrett Nussbaum · F16 Schneidebrett Eiche · F17 Mobile Abtropffläche · F14 Multifunktionsieb	Edelstahl Mattschwarz	40960000 40961000 40962800 40963000	135,60 102,20 86,50 22,00


  	S712-F660 Einbauspüle 660 · Ausschnittsmaße: 740 x 480 mm · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · Hahnloch und Loch für Abflatternbedienung sind vorgebohrt · Unterschrank: 80 cm · Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf: seitlich rechts im Becken · Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur · Eckradius: 10 mm · Beckentiefe: 190 mm · Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen · TÜV Z1 17_03_14237_099	Edelstahl	43308800	778,70
	Benötigtes Zubehör: · D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken	Edelstahl	43931800	54,30
	Optionales Zubehör: · F15 Schneidebrett Nussbaum · F16 Schneidebrett Eiche · F17 Mobile Abtropffläche · F14 Multifunktionsieb	Edelstahl Mattschwarz	40960000 40961000 40962800 40963000	135,60 102,20 86,50 22,00

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
  	S711-F655 Einbauspüle 180/450 · Ausschnittsmaße: 735 x 480 mm · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken · Hahnloch vorgebohrt · Unterschrank: 80 cm · Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts · Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur · Eckradius: 10 mm · Beckentiefe: 190 mm · Beckentiefe Restebecken: 135 mm · Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen · TÜV Z1 17_03_14237_099	Edelstahl	43309800	1.210,80
	Benötigtes Zubehör: · D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken	Edelstahl	43922800	51,40
	Optionales Zubehör: · F15 Schneidebrett Nussbaum · F16 Schneidebrett Eiche · F17 Mobile Abtropffläche · F14 Multifunktionssieb		40960000 40961000 40962800 40963000	135,60 102,20 86,50 22,00
  	S712-F655 Einbauspüle 180/450 · Ausschnittsmaße: 735 x 480 mm · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken · Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung sind vorgebohrt · Unterschrank: 80 cm · Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts · Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur · Eckradius: 10 mm · Beckentiefe: 190 mm · Beckentiefe Restebecken: 135 mm · Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen · TÜV Z1 17_03_14237_099	Edelstahl	43310800	1.210,80
	Benötigtes Zubehör: · D15-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken	Edelstahl	43932800	83,70
	Optionales Zubehör: · F15 Schneidebrett Nussbaum · F16 Schneidebrett Eiche · F17 Mobile Abtropffläche · F14 Multifunktionssieb		40960000 40961000 40962800 40963000	135,60 102,20 86,50 22,00

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
  	S711-F765 Einbauspüle 370/370 · Ausschnittsmaße: 845 x 480 mm · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 2 Hauptbecken · Hahnloch vorgebohrt · Unterschrank: 90 cm · Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig · Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur · Eckradius: 10 mm · Beckentiefe: 190 mm · Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen · TÜV Z1 17_03_14237_099	Edelstahl	43303800	1.336,80
	Benötigtes Zubehör: · D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken	Edelstahl	43922800	51,40
	Optionales Zubehör: · F15 Schneidebrett Nussbaum · F16 Schneidebrett Eiche · F17 Mobile Abtropffläche · F14 Multifunktionsieb		40960000 40961000 40962800 40963000	135,60 102,20 86,50 22,00
  	S712-F765 Einbauspüle 370/370 · Ausschnittsmaße: 845 x 480 mm · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 2 Hauptbecken · Hahnloch und Loch für Ablassfernbedienung sind vorgebohrt · Unterschrank: 90 cm · Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig · Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur · Eckradius: 10 mm · Beckentiefe: 190 mm · Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen · TÜV Z1 17_03_14237_099	Edelstahl	43311800	1.336,80
	Benötigtes Zubehör: · D15-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken	Edelstahl	43932800	83,70
	Optionales Zubehör: · F15 Schneidebrett Nussbaum · F16 Schneidebrett Eiche · F17 Mobile Abtropffläche · F14 Multifunktionsieb		40960000 40961000 40962800 40963000	135,60 102,20 86,50 22,00

Edelstahl Unterbauspülen



S719-U400 Unterbauspüle 400

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Edelstahl	43425800	495,20


- Ausschnittsmaße: 398 x 398 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Unterschrank: 50 cm
- Einbauart: Unterbau, flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Eckradius: 10 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen
- TÜV Z1 17_03_14237_099

Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

· D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken	Edelstahl	43921800	31,50
· D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken	Edelstahl	43931800	54,30

Optionales Zubehör:

· F15 Schneidebrett Nussbaum		40960000	135,60
· F16 Schneidebrett Eiche		40961000	102,20
· F17 Mobile Abtropffläche	Edelstahl	40962800	86,50
· F14 Multifunktionsieb	Mattschwarz	40963000	22,00



S719-U450 Unterbauspüle 450

Edelstahl	43426800	535,70
-----------	----------	--------


- Ausschnittsmaße: 448 x 398 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Unterbau, flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Eckradius: 10 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen
- TÜV Z1 17_03_14237_099


Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)



· D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken	Edelstahl	43921800	31,50
· D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken	Edelstahl	43931800	54,30

Optionales Zubehör:


· F15 Schneidebrett Nussbaum		40960000	135,60
· F16 Schneidebrett Eiche		40961000	102,20
· F17 Mobile Abtropffläche	Edelstahl	40962800	86,50
· F14 Multifunktionsieb	Mattschwarz	40963000	22,00

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
	S719-U500 Unterbauspüle 500 · Ausschnittsmaße: 498 x 398 mm · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · Unterschrank: 60 cm · Einbauart: Unterbau, flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf: seitlich rechts im Becken · Eckradius: 10 mm · Beckentiefe: 190 mm · Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen · TÜV Z1 17_03_14237_099	Edelstahl	43427800	553,80
Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)				
· D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken		Edelstahl	43921800	31,50
· D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken		Edelstahl	43931800	54,30
Optionales Zubehör:				
· F15 Schneidebrett Nussbaum			40960000	135,60
· F16 Schneidebrett Eiche			40961000	102,20
· F17 Mobile Abtropffläche		Edelstahl	40962800	86,50
· F14 Multifunktionssieb		Mattschwarz	40963000	22,00

	S719-U660 Unterbauspüle 660 · Ausschnittsmaße: 658 x 398 mm · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · Unterschrank: 80 cm · Einbauart: Unterbau, flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf: seitlich rechts im Becken · Eckradius: 10 mm · Beckentiefe: 190 mm · Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen · TÜV Z1 17_03_14237_099	Edelstahl	43428800	580,70
Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)				
· D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken		Edelstahl	43921800	31,50
· D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken		Edelstahl	43931800	54,30
Optionales Zubehör:				
· F15 Schneidebrett Nussbaum			40960000	135,60
· F16 Schneidebrett Eiche			40961000	102,20
· F17 Mobile Abtropffläche		Edelstahl	40962800	86,50
· F14 Multifunktionssieb		Mattschwarz	40963000	22,00

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
  	S719-U655 Unterbauspüle 180/450 · Ausschnittsmaße: 653 x 398 mm · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken · Unterschrank: 80 cm · Einbauart: Unterbau, flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts · Eckradius: 10 mm · Beckentiefe: 190 mm · Beckentiefe Restebecken: 135 mm · Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen · TÜV Z1 17_03_14237_099	Edelstahl	43429800	976,70
	Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines) · D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken	Edelstahl	43922800	51,40
	· D15-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken	Edelstahl	43932800	83,70
  	S719-U765 Unterbauspüle 370/370 · Ausschnittsmaße: 763 x 398 mm · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 2 Hauptbecken · Unterschrank: 90 cm · Einbauart: Unterbau, flach aufliegend oder flächenbündig · Eckradius: 10 mm · Beckentiefe: 190 mm · Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen · TÜV Z1 17_03_14237_099	Edelstahl	43430800	1.066,80
	Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines) · D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken	Edelstahl	43922800	51,40
	· D15-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken	Edelstahl	43932800	83,70
	Optionales Zubehör: · F15 Schneidebrett Nussbaum · F16 Schneidebrett Eiche · F14 Multifunktionssieb · F17 Mobile Abtropffläche		40960000 40961000 40963000 40962800	135,60 102,20 22,00 86,50
		Edelstahl	40962800	86,50
		Mattschwarz	40963000	22,00


S41 Edelstahl Einbauspülen



S41 11-F340 Einbauspüle
340/400 mit Abtropffläche

- besteht aus: Einbauspüle, manuelle Ablaufgarnitur mit Siphon
- Ausschnittsmaße: 895 x 485 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), ohne Hahnloch
- Ausrichtung: Reversibel
- Unterschrank: 45 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm
- Beckentiefe: 210 mm


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Edelstahl	43340800	349,80



S41 13-F340 Einbauspüle
340/400 mit Abtropffläche

- besteht aus: Einbauspüle, automatische Ablaufgarnitur mit Siphon
- Ausschnittsmaße: 895 x 485 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Abflaßernbedienung sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Reversibel
- Unterschrank: 45 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm
- Beckentiefe: 210 mm




Edelstahl	43337800	370,80
-----------	----------	--------






S41 11-F400 Einbauspüle
400/400 mit Abtropffläche

- besteht aus: Einbauspüle, manuelle Ablaufgarnitur mit Siphon
- Ausschnittsmaße: 955 x 485 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), ohne Hahnloch
- Ausrichtung: Reversibel
- Unterschrank: 50 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm
- Beckentiefe: 210 mm



Edelstahl	43341800	370,80
-----------	----------	--------

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	S4113-F400 Einbauspüle 400/400 mit Abtropffläche · besteht aus: Einbauspüle, automatische Ablaufgarnitur mit Siphon · Ausschnittsmaße: 955 x 485 mm · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken mit Abtropffläche · Hahnloch und Loch für Abflafernbedienung sind vorgebohrt · Ausrichtung: Reversibel · Unterschrank: 50 cm · Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche · Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur · Eckradius: 70 mm · Beckentiefe: 210 mm	Edelstahl	43338800	392,00
 	S4111-F540 Einbauspüle 340/150/400 mit Abtropffläche · besteht aus: Einbauspüle, manuelle Ablaufgarnitur mit Siphon · Ausschnittsmaße: 1055 x 485 mm · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken · mit Abtropffläche · Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), ohne Hahnloch · Ausrichtung: Reversibel · Unterschrank: 60 cm · Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche · Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur · Eckradius: 70 mm · Beckentiefe: 210 mm · Beckentiefe Restebecken: 160 mm	Edelstahl	43342800	425,70
 	S4113-F540 Einbauspüle 340/150/400 mit Abtropffläche · besteht aus: Einbauspüle, automatische Ablaufgarnitur mit Siphon · Ausschnittsmaße: 1055 x 485 mm · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken · mit Abtropffläche · Hahnloch und Loch für Abflafernbedienung sind vorgebohrt · Ausrichtung: Reversibel · Unterschrank: 60 cm · Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche · Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur · Eckradius: 70 mm · Beckentiefe: 210 mm · Beckentiefe Restebecken: 160 mm	Edelstahl	43339800	446,70

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	S412-F340 Einbauspüle 340/400 · besteht aus: Einbauspüle, automatische Ablaufgarnitur mit Siphon · Ausschnittsmaße: 410 x 510 mm · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · Hahnloch und Loch für Ablauferrnbedienung sind vorgebohrt · Unterschrank: 45 cm · Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf: seitlich im Becken · Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur · Eckradius: 70 mm · Beckentiefe: 210 mm	Edelstahl	43334800	261,30
 	S412-F400 Einbauspüle 400/400 · besteht aus: Einbauspüle, automatische Ablaufgarnitur mit Siphon · Ausschnittsmaße: 470 x 510 mm · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · Hahnloch und Loch für Ablauferrnbedienung sind vorgebohrt · Unterschrank: 50 cm · Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf: seitlich im Becken · Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur · Eckradius: 70 mm · Beckentiefe: 210 mm	Edelstahl	43335800	274,00
 	S412-F500 Einbauspüle 500/400 · besteht aus: Einbauspüle, automatische Ablaufgarnitur mit Siphon · Ausschnittsmaße: 570 x 510 mm · Material: Edelstahl · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · Hahnloch und Loch für Ablauferrnbedienung sind vorgebohrt · Unterschrank: 60 cm · Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf: seitlich im Becken · Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur · Eckradius: 70 mm · Beckentiefe: 210 mm	Edelstahl	43336800	286,60

SilicaTec Einbauspülen



S510-F450 Einbauspüle 450

- Ausschnittsmaße: 540 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen
- TÜV Z1 1802 14237 106

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Graphitschwarz	43312170	340,30
Steingrau	43312290	340,30
Betongrau	43312380	340,30

Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)


- D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit Chrom
- D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit Chrom

43927000	30,00
43937000	52,60

Optionales Zubehör:

- F15 Schneidebrett Nussbaum
- F16 Schneidebrett Eiche
- F17 Mobile Abtropffläche
- F14 Multifunktionssieb

40960000	135,60
40961000	102,20
40962800	86,50
40963000	22,00



S514-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche links

- Ausschnittsmaße: 1030 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Ausrichtung: Becken rechts
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 20 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen
- TÜV Z1 1802 14237 106

Graphitschwarz	43314170	527,80
Steingrau	43314290	527,80
Betongrau	43314380	527,80

Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)


- D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit Chrom
- D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit Chrom



43927000	30,00
43937000	52,60




Optionales Zubehör:

- F15 Schneidebrett Nussbaum
- F16 Schneidebrett Eiche
- F14 Multifunktionssieb



40960000	135,60
40961000	102,20
40963000	22,00

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	S5110-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche rechts · Ausschnittsmaße: 1030 x 490 mm · Material: SilicaTec · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · mit Abtropffläche · Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten · Ausrichtung: Becken links · Unterschrank: 60 cm · Einbauart: Aufbau · Position Überlauf: seitlich links im Becken · für Einbau in Arbeitsplatten ab 20 mm · Beckentiefe: 190 mm · Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen	Graphitschwarz	43330170	527,80
		Steingrau	43330290	527,80
		Betongrau	43330380	527,80
Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)				
· D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit		Chrom	43927000	30,00
· D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit		Chrom	43937000	52,60
Optionales Zubehör:				
· F15 Schneidebrett Nussbaum			40960000	135,60
· F16 Schneidebrett Eiche			40961000	102,20
· F14 Multifunktionssieb		Mattschwarz	40963000	22,00

  	S510-F660 Einbauspüle 660 · Ausschnittsmaße: 750 x 490 mm · Material: SilicaTec · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten · Unterschrank: 80 cm · Einbauart: Aufbau · Position Überlauf: seitlich rechts im Becken · Beckentiefe: 190 mm · Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen · TÜV Z1 1802 14237 106	Graphitschwarz	43313170	418,70
		Steingrau	43313290	418,70
		Betongrau	43313380	418,70
Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)				
· D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit		Chrom	43927000	30,00
· D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit		Chrom	43937000	52,60
Optionales Zubehör:				
· F15 Schneidebrett Nussbaum			40960000	135,60
· F16 Schneidebrett Eiche			40961000	102,20
· F17 Mobile Abtropffläche		Edelstahl	40962800	86,50
· F14 Multifunktionssieb		Mattschwarz	40963000	22,00

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
  	S510-F635 Einbauspüle 180/450	Graphitschwarz Steingrau Betongrau	43315170 43315290 43315380	418,70 418,70 418,70
	· Ausschnittsmaße: 750 x 490 mm · Material: SilicaTec · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken · Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten · Unterschrank: 80 cm · Einbauart: Aufbau · Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts · Beckentiefe: 190 mm · Beckentiefe Restbecken: 140 mm · Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen · TÜV Z1 1802 14237 106			
	Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)			
	· D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit	Chrom	43928000	49,90
	· D17-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit	Chrom	43938000	80,60
  	S510-F770 Einbauspüle 370/370	Graphitschwarz Steingrau Betongrau	43316170 43316290 43316380	492,90 492,90 492,90
	· Ausschnittsmaße: 860 x 490 mm · Material: SilicaTec · Anzahl Becken: 2 Hauptbecken · Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten · Unterschrank: 90 cm · Einbauart: Aufbau · Position Überlauf: seitlich rechts im Becken · Beckentiefe: 190 mm · Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen · TÜV Z1 1802 14237 106			
	Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)			
	· D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit	Chrom	43928000	49,90
	· D17-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit	Chrom	43938000	80,60
	Optionales Zubehör:			
	· F15 Schneidebrett Nussbaum · F16 Schneidebrett Eiche · F17 Mobile Abtropffläche · F14 Multifunktionssieb	Edelstahl Mattschwarz	40960000 40961000 40962800 40963000	135,60 102,20 86,50 22,00

SilicaTec Unterbauspülen



S510-U450 Unterbauspüle 450

- Ausschnittsmaße: 448 x 398 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Unterbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen
- TÜV Z1 1802 14237 106

Benötigtes Zubehör
(wählen Sie eines)



- D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit
- D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit

Optionales Zubehör:

- F15 Schneidebrett Nussbaum
- F16 Schneidebrett Eiche
- F17 Mobile Abtropffläche
- F14 Multifunktionssieb

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Graphitschwarz	43431170	418,70
Steingrau	43431290	418,70
Betongrau	43431380	418,70

Chrom	43927000	30,00
Chrom	43937000	52,60
Edelstahl	40960000	135,60
Edelstahl	40961000	102,20
Mattschwarz	40962800	86,50
Mattschwarz	40963000	22,00



S510-U660 Unterbauspüle 660

- Ausschnittsmaße: 658 x 398 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Unterbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen
- TÜV Z1 1802 14237 106

Benötigtes Zubehör
(wählen Sie eines)




- D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit
- D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit



Optionales Zubehör:

- F15 Schneidebrett Nussbaum
- F16 Schneidebrett Eiche
- F17 Mobile Abtropffläche
- F14 Multifunktionssieb

Graphitschwarz	43432170	497,30
Steingrau	43432290	497,30
Betongrau	43432380	497,30

Chrom	43927000	30,00
Chrom	43937000	52,60
Edelstahl	40960000	135,60
Edelstahl	40961000	102,20
Mattschwarz	40962800	86,50
Mattschwarz	40963000	22,00

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro		
		S510-U635 Unterbauspüle 180/450				
		· Ausschnittsmaße: 658 x 398 mm				
		· Material: SilicaTec				
		· Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken				
		· Unterschrank: 80 cm				
		· Einbauart: Unterbau				
		· Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts				
		· Beckentiefe: 190 mm				
		· Beckentiefe Restebecken: 140 mm				
		· Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen				
		· TÜV Z1 1802 14237 106				
		Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)				
		· D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit		Chrom	43928000	49,90
		· D17-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit		Chrom	43938000	80,60
Optionales Zubehör:						
· F15 Schneidebrett Nussbaum			40960000	135,60		
· F16 Schneidebrett Eiche			40961000	102,20		
· F17 Mobile Abtropffläche		Edelstahl	40962800	86,50		
· F14 Multifunktionssieb		Mattschwarz	40963000	22,00		

		S510-U770 Unterbauspüle 370/370				
		· Ausschnittsmaße: 768 x 398 mm				
		· Material: SilicaTec				
		· Anzahl Becken: 2 Hauptbecken				
		· Unterschrank: 90 cm				
		· Einbauart: Unterbau				
		· Position Überlauf: seitlich rechts im Becken				
		· Beckentiefe: 190 mm				
		· Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen				
		· TÜV Z1 1802 14237 106				
		Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)				
		· D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit		Chrom	43928000	49,90
		· D17-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit		Chrom	43938000	80,60
		Optionales Zubehör:				
· F15 Schneidebrett Nussbaum			40960000	135,60		
· F16 Schneidebrett Eiche			40961000	102,20		
· F17 Mobile Abtropffläche		Edelstahl	40962800	86,50		
· F14 Multifunktionssieb		Mattschwarz	40963000	22,00		

hansgrohe Wassersysteme

Produktlinien im Überblick

Aqittura M91 FilterSystem





Oberfläche	-000, -670, -800	-000, -670, -800
Standard	■	■
sBox	■	
Ausziehfunktion	■	
Schwenkauslauf	■	■
Push	■	■
Zwei Abgänge	■	■

hansgrohe Küchenmischer

Produktlinien im Überblick

Aquno Select M81






Oberfläche	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -340, -670, -800	-000, -800	-000, -800
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart					■
sBox	■	■	■	■	■
Vorfenstermontage					
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter					
Geräteabsperrrventil					
CoolStart					
Mehrere Strahlarten	■	■	■	■	
Ausziehfunktion	■	■	■	■	■
Schwenkauslauf	■	■	■	■	■
Select	■	■	■	■	■

Seite 626

Seite 627

Talis M51



Oberfläche	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
sBox		■		■	
Vorfenstermontage					
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter			■	■	
Geräteabsperrrventil			■		
CoolStart					
Mehrere Strahlarten		■		■	
Ausziehfunktion		■		■	
Schwenkauslauf	■	■	■	■	■
Select	■				

Seite 638

Seite 642


Seite 644

Metris M71


Talis Select M51




-000, -800



-000, -800




-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800

■	■	■	■	■	■
■	■	■	■		■
	■	■		■	■
			■		
			■		
	■			■	
	■	■		■	■
■	■	■	■	■	■
■				■	■

Seite 633

Seite 638

Talis M54



-000, -670, -800



-000, -670, -800



-000, -670, -800



-000, -670, -800



-000, -670, -800



-000, -670, -800


■	■	■	■	■	■
■		■	■	■	
■	■			■	
		■	■		■
■					
■	■			■	
■	■	■	■	■	■
■					

Seite 645

hansgrohe Küchenmischer

Produktlinien im Überblick

Focus M41



Oberfläche	-000, -800	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -800	-000, -800
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
sBox	■				■
Vorfenstermontage					
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter		■		■	
Geräteabsperrentil		■		■	
CoolStart				■	
Mehrere Strahlarten	■				■
Ausziehfunktion	■				■
Schwenkauslauf	■	■	■	■	■
Select					

Seite 649

Seite 652

Logis M31

Logis M32




Oberfläche	-000	-000	-000	-000	-000	
Standard	■	■	■	■	■	
EcoSmart	■		■	■	■	
sBox						
Vorfenstermontage			■			
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter				■		
Geräteabsperrentil			■			
CoolStart			■	■		
Mehrere Strahlarten						
Ausziehfunktion						
Schwenkauslauf	■	■	■	■	■	
Select						

Seite 660

Seite 662

Focus M42

Zesis M33




-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -670, -800



-000, -670, -800

■	■	■	■	■	■
	■	■	■		■
		■			
	■				■
	■				■
■	■				■
	■		■		■
				■	
		■		■	
■	■	■	■	■	■

Vernis M35



-000, -670




-000, -670

■	■
■	■

Aqittura M91

NEU



Aqittura M91 FilterSystem
210, Ausziehauslauf, 1jet, sBox,
Starter Set

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter
- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6,5 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
- gefiltertes stilles Trinkwasser über Drucktaste am Auslauf
- Filterkapazität: 300 l
- Filteranschluss: G 3/8 Eingang und Ausgang

Optionales Zubehör:

- Filter Aktivkohle
- Filter Ionen-Tauscher und Aktivkohle
- Filter Ionen-Tauscher Pro und Aktivkohle
- Mineralisierung und Filter Harmony
- Mineralisierung und Filter Life
- Mineralisierung und Filter Sport
- F23 Durchflussmesser

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	76800000	615,30
Mattschwarz	76800670	861,50
Edelstahl Finish	76800800	799,90

Push

Two Outlets

Pull-out


Comfort Zone

sBox kitchen

Quick Clean

verfügbar ab
Juli 2022

NEU



Aqittura M91 FilterSystem 210,
Ausziehauslauf, 1jet, Starter Set

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter
- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Auszugslänge bis zu 50 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
- gefiltertes stilles Trinkwasser über Drucktaste am Auslauf
- Filterkapazität: 300 l
- Filteranschluss: G 3/8 Eingang und Ausgang

Optionales Zubehör:

- Filter Aktivkohle
- Filter Ionen-Tauscher und Aktivkohle
- Filter Ionen-Tauscher Pro und Aktivkohle
- Mineralisierung und Filter Harmony
- Mineralisierung und Filter Life
- Mineralisierung und Filter Sport
- F23 Durchflussmesser

Chrom	76801000	561,80
Mattschwarz	76801670	786,60
Edelstahl Finish	76801800	730,40

Push

Two Outlets


Pull-out

Comfort Zone

Quick Clean

verfügbar ab
Juli 2022

NEU

NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU

Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet, Starter Set

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter
- ComfortZone 240
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110°
- Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10,3 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
- gefiltertes stilles Trinkwasser über Select-Knopf
- Filterkapazität: 300 l
- Filteranschluss: G 3/8 Eingang und Ausgang

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	76802000	593,90
Mattschwarz	76802670	831,50
Edelstahl Finish	76802800	772,10




verfügbar ab
Juli 2022

Optionales Zubehör:

· Filter Aktivkohle	76814000	79,20
· Filter Ionen-Tauscher und Aktivkohle	76815000	85,60
· Filter Ionen-Tauscher Pro und Aktivkohle	76827000	123,10
· Mineralisierung und Filter Harmony	76828000	198,00
· Mineralisierung und Filter Life	76829000	203,30
· Mineralisierung und Filter Sport	76830000	203,30
· F23 Durchflussmesser	76818000	107,00

NEU

NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU

Aqittura M91 FilterSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf
- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Auszugslänge bis zu 50 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
- gefiltertes stilles Trinkwasser über Drucktaste am Auslauf
- Filteranschluss: G 3/8 Eingang und Ausgang

Chrom	76803000	481,50
Mattschwarz	76803670	674,10
Edelstahl Finish	76803800	626,00




verfügbar ab
Juli 2022

Optionales Zubehör:

· Filter Aktivkohle	76814000	79,20
· Filter Ionen-Tauscher und Aktivkohle	76815000	85,60
· Filter Ionen-Tauscher Pro und Aktivkohle	76827000	123,10
· Mineralisierung und Filter Harmony	76828000	198,00
· Mineralisierung und Filter Life	76829000	203,30
· Mineralisierung und Filter Sport	76830000	203,30
· F23 Durchflussmesser	76818000	107,00

NEU



Aqittura M91 FilterSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet, sBox

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox, Filterkopf
- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6,5 l/ min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
- gefiltertes stilles Trinkwasser über Drucktaste am Auslauf
- Filteranschluss: G 3/8 Eingang und Ausgang


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	76826000	535,00
Mattschwarz	76826670	749,00
Edelstahl Finish	76826800	695,50

verfügbar ab Juli 2022

Optionales Zubehör:

NEU	· Filter Aktivkohle	76814000	79,20
NEU	· Filter Ionen-Tauscher und Aktivkohle	76815000	85,60
NEU	· Filter Ionen-Tauscher Pro und Aktivkohle	76827000	123,10
NEU	· Mineralisierung und Filter Harmony	76828000	198,00
NEU	· Mineralisierung und Filter Life	76829000	203,30
NEU	· Mineralisierung und Filter Sport	76830000	203,30
NEU	· F23 Durchflussmesser	76818000	107,00

NEU



Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf
- ComfortZone 240
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110°
- Laminarstrahl
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
- gefiltertes stilles Trinkwasser über Select-Knopf
- Filteranschluss: G 3/8 Eingang und Ausgang






Chrom	76804000	535,00
Mattschwarz	76804670	749,00
Edelstahl Finish	76804800	695,50

verfügbar ab Juli 2022

Optionales Zubehör:

NEU	· Filter Aktivkohle	76814000	79,20
NEU	· Filter Ionen-Tauscher und Aktivkohle	76815000	85,60
NEU	· Filter Ionen-Tauscher Pro und Aktivkohle	76827000	123,10
NEU	· Mineralisierung und Filter Harmony	76828000	198,00
NEU	· Mineralisierung und Filter Life	76829000	203,30
NEU	· Mineralisierung und Filter Sport	76830000	203,30
NEU	· F23 Durchflussmesser	76818000	107,00


Die Variante **Aqittura M91 SodaSystem** gehört zur Kategorie Smart Living.
Alle Preise und Informationen zu diesem Produkt finden Sie im Login Bereich unter pro.hansgrohe.de/preislisten.

			Oberfläche	Art. Nr.	Euro
NEU				Filter Aktivkohle	7681400079,20
				· passend für: SodaSystem, FilterSystem · Verwendungszweck: reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack · Filterkapazität: 4000 l (15° dH) · empfohlene Lebensdauer: 12 Monate · Anschlussart: Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf	verfügbar ab Juli 2022
NEU				Filter Ionen-Tauscher und Aktivkohle	7681500085,60
				· passend für: SodaSystem, FilterSystem · Verwendungszweck: reduziert die Wasserhärte, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack · Filterkapazität: 800 l (15° dH) · empfohlene Lebensdauer: 12 Monate · Anschlussart: Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf	verfügbar ab Juli 2022
NEU				Filter Ionen-Tauscher Pro und Aktivkohle	76827000123,10
				· passend für: SodaSystem, FilterSystem · Verwendungszweck: reduziert die Wasserhärte, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack · Filterkapazität: 1100 l (15° dH) · empfohlene Lebensdauer: 12 Monate · Anschlussart: Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf	verfügbar ab Juli 2022
NEU				Mineralisierung und Filter Harmony	76828000198,00
				· passend für: SodaSystem, FilterSystem · Verwendungszweck: reichert das Wasser mit Mineralien an, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack · Filterkapazität: 300 l · mittlere Mineralienabgabe (über 300 l gemäß WQA): 60 mg/l Magnesium, 25 mg/l Kalium · empfohlene Lebensdauer: 6 Monate · Anschlussart: Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf	verfügbar ab Juli 2022
NEU				Mineralisierung und Filter Life	76829000203,30
				· passend für: SodaSystem, FilterSystem · Verwendungszweck: reichert das Wasser mit Mineralien an, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack · Filterkapazität: 300 l · mittlere Mineralienabgabe (über 300 l gemäß WQA): 30 mg/l Magnesium, 15 mg/l Kalium, 70 mg/l Kalzium · empfohlene Lebensdauer: 6 Monate · Anschlussart: Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf	verfügbar ab Juli 2022

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
NEU  Ø 94 215	Mineralisierung und Filter Sport		76830000	203,30
	· passend für: SodaSystem, FilterSystem · Verwendungszweck: reichert das Wasser mit Mineralien an, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack · Filterkapazität: 300 l · mittlere Mineralienabgabe (über 300 l gemäß WQA): 55 mg/l Magnesium, 40 mg/l Kalium, 50 mg/l Natrium · empfohlene Lebensdauer: 6 Monate · Anschlussart: Bajonettverschluss passend für handelsübliche Filterköpfe			verfügbar ab Juli 2022

NEU 	F23 Durchflussmesser		76818000	107,00
	· misst den Durchfluss und gibt ein akustisches Signal · für Filterwechsel · Wandmontage oder Montage auf dem Filterkopf · Anschlussgröße G 3/8			verfügbar ab Juli 2022


Aquano Select M81



Aquano Select M81 Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 3jet, sBox	
· besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox, Multifunktionssieb · ComfortZone 170 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150° · Laminarstrahl, Brausestrahl, SatinFlow · Umstellung von SatinFlow auf Ausziehbrause durch Tastendruck · Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck · MagFit magnetische Brausehalterung · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min · Keramikmischsystem · Rückflussverhinderer integriert · sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Empfehlung: Hahnlochbohrung max. 45 mm von der Beckenrückwand · DVGW NW-6506DL0228 · P-IX 29858/1000	

Chrom	73831000	750,90
Mattschwarz	73831670	1.051,30
Edelstahl Finish	73831800	976,20
		
		
		

Technische Variante:	
· Aquano Select M81 Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 3jet	
· DVGW NW-6506DL0228	Chrom 73837000 658,40
· P-IX 29858/1000	Mattschwarz 73837670 921,80
	Edelstahl Finish 73837800 856,00



Aquno Select M81
Einhebel-Küchenmischer 250,
Ausziehauslauf, 2jet, sBox

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox, Multifunktionssieb
- ComfortZone 250
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°
- Laminarstrahl, SatinFlow
- Umstellung von SatinFlow auf Ausziehauslauf durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Empfehlung: Hahnlochbohrung max. 45 mm von der Beckenrückwand
- DVGW NW-6506DL0228
- P-IX 29857/100


Technische Variante:

- Aquano Select M81** Einhebel-
Küchenmischer 250, Ausziehauslauf, 2jet
· DVGW NW-6506DL0228
· P-IX 29857/100

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	73830000	693,10
Mattschwarz	73830670	970,40
Edelstahl Finish	73830800	901,10



Metris Select M71




Metris Select M71 2-Loch
Einhebel-Küchenmischer 200,
Ausziehbrause, 2jet

- ComfortZone 200
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6,8 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 16918/100

Chrom	73819000	499,80
Edelstahl Finish	73819800	649,80






**Metris Select M71 2-Loch
Einhebel-Küchenmischer 200,
Ausziehbrause, 2jet, sBox**

- besteht aus: 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox
- ComfortZone 200
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/ min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- P-IX 16918/IOO

Technische Variante:

- **Metris Select M71** 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehauslauf, 1jet, sBox
- DVGW NW-6506CT0431
- P-IX 16919/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	73818000	617,10
Brushed Black	73818340	925,70
Chrome		
Mattschwarz	73818670	864,00
Edelstahl Finish	73818800	802,30



**Metris Select M71 2-Loch
Einhebel-Küchenmischer 200,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox**


- besteht aus: 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox
- ComfortZone 200
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich
- Normalstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/ min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- DVGW NW-6506CT0431
- P-IX 16919/IO

Technische Variante:

- **Metris Select M71** 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox
- P-IX 16918/IOO

Chrom	73804000	617,10
Edelstahl Finish	73804800	802,30






Metris Select M71 Einhebel-
Küchenmischer 320,
Ausziehbrause, 2jet

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,7 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 16916/IOO

Technische Variante:

- **Metris Select M71** Einhebel-
Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet
- DVGW DW-6506CS0552
- P-IX 28791/IA

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	73820000	501,70
Edelstahl Finish	73820800	652,30
		
		





Metris Select M71 Einhebel-
Küchenmischer 320,
Ausziehbrause, 2jet, sBox


- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- P-IX 16916/IOO

Technische Variante:

- **Metris Select M71** Einhebel-
Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet, sBox
- DVGW NW-6506CT0431
- P-IX 28791/IA

Chrom	73816000	603,50
Edelstahl Finish	73816800	764,50
		
		

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Metris Select M71 Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	14884000	501,70
		Edelstahl Finish	14884800	652,30
				
	Metris Select M71 Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet, sBox	Chrom	73803000	603,50
		Edelstahl Finish	73803800	764,50
				




Metris Select M71 Einhebel-
Küchenmischer 240,
Ausziehbrause, 2jet

- ComfortZone 240
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,3 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 16917/IOO

Technische Variante:

- **Metris Select M71** Einhebel-
Küchenmischer 240, Ausziehauslauf, 1jet
- P-IX 29603/IA

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	73822000	459,50
Edelstahl Finish	73822800	597,40




Metris Select M71 Einhebel-
Küchenmischer 240,
Ausziehbrause, 2jet, sBox

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 240
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- P-IX 16917/IOO

Technische Variante:

- **Metris Select M71** Einhebel-
Küchenmischer 240, Ausziehauslauf, 1jet, sBox
- DVGW NW-6506CT0431
- P-IX 29603/IA

Chrom	73817000	545,50
Edelstahl Finish	73817800	692,90



Metris Select M71 Einhebel-
Küchenmischer 240,
Ausziehauslauf, 1jet

- ComfortZone 240
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls
- P-IX 29603/IA

Technische Variante:


- **Metris Select M71** Einhebel-
Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet
- P-IX 16917/IOO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	14857000	459,50
Edelstahl Finish	14857800	597,40

Select

Pull-out

Comfort Zone



Metris Select M71 Einhebel-
Küchenmischer 240,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 240
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls
- DVGW NW-6506CT0431
- P-IX 29603/IA

Technische Variante:

- **Metris Select M71** Einhebel-
Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet, sBox
- P-IX 16917/IOO




Chrom	73802000	545,50
Edelstahl Finish	73802800	692,90


Select

Pull-out

Comfort Zone

sBox kitchen

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Metris Select M71 Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet	Chrom	14883000	443,80
		Edelstahl Finish	14883800	559,70
 				
· ComfortZone 320 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360° · Laminarstrahl · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls · DVGW DW-6506CS0552 · P-IX 28477/IA				
	Metris Select M71 Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet	Chrom	14847000	394,70
		Edelstahl Finish	14847800	513,20
 				
· ComfortZone 260 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360° · Laminarstrahl · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls · P-IX 29606/IA				
Metris M71				
	Metris M71 Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	14820000	482,50
		Edelstahl Finish	14820800	627,30
  				
· ComfortZone 320 · Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150° · Laminarstrahl, Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Schlauch · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · DVGW NW-6506CO0509 · P-IX 28074/IOO				



Metris M71 Einhebel-
Küchenmischer 320,
Ausziehbrause, 2jet, sBox

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- DVGW NW-6506CT043 I
- P-IX 28074/100

Oberfläche **Art. Nr.** **Euro**


Chrom 73801000 594,80
Edelstahl Finish 73801800 746,60





Metris M71 Einhebel-
Küchenmischer 220,
Ausziehbrause, 2jet

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 29615/100

Chrom 14834000 450,30
Edelstahl Finish 14834800 580,20






Metris M71 Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehbrause, 2jet, sBox

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- DVGW NW-6506CT0431
- P-IX 29615/100


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	73800000	532,20
Edelstahl Finish	73800800	675,10
		
		



Metris M71 Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehauslauf, 1jet

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls
- DVGW NW-6506CO0509
- P-IX 28073/IC

Chrom	14821000	390,20
Edelstahl Finish	14821800	507,30
		



Metris M71 Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet, sBox

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls
- DVGW NW-6506CT0431
- P-IX 28073/IC

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	73812000	496,40
Edelstahl Finish	73812800	621,50

Pull-out

Comfort Zone

sBox kitchen



Metris M71 Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls
- DVGW NW-6506CO0509
- P-IX 28072/IA


Chrom	14822000	340,50
Edelstahl Finish	14822800	442,70






Technische Variante:


- **Metris M71** Einhebel-Küchenmischer 320, Vorfenstermontage, 1jet
- DVGW NW-6506CO0509
- P-IX 28072/IA

Chrom	14823000	400,50
-------	----------	--------



	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Chrom	14823000	400,50
Metris M71 Einhebel-Küchenmischer 320, Vorfenstermontage, 1jet · ComfortZone 320 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360° · Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 57 mm · Laminarstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls · DVGW NW-6506CO0509 · P-IX 28072/IA		 	
Technische Variante: · Metris M71 Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet · DVGW NW-6506CO0509 · P-IX 28072/IA	Chrom Edelstahl Finish	14822000 14822800	340,50 442,70
 	Chrom	14888000	468,00
Metris M71 Einhebel-Küchenmischer 320, Geräteabsperrentil, 1jet · ComfortZone 320 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360° · Laminarstrahl · mit Geräteabsperrentil · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 13 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls · PA-IX 28348/IA			

Talis Select M51



Talis Select M51 Einhebel-
Küchenmischer 300,
Ausziehbrause, 2jet


- ComfortZone 300
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 16920/100

Technische Variante:

- **Talis Select M51** Einhebel-Küchenmischer
300, Ausziehauslauf, 1jet
- P-IX 28885/IA

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	72823000	468,00
Edelstahl Finish	72823800	608,40

 Select	 Pull-out	 Comfort Zone	 Quick Clean
---	---	--	---



Talis Select M51 Einhebel-
Küchenmischer 300,
Ausziehbrause, 2jet, sBox


- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 300
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- P-IX 1692/100

Technische Variante:

- **Talis Select M51** Einhebel-Küchenmischer
- 300, Ausziehauslauf, 1 Jet, sBox
- DVGW NW-6506CT0434
- P-IX 28885/IA

Chrom	73867000	567,90
Edelstahl Finish	73867800	711,00

	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Chrom Edelstahl Finish	72821000 72821800	468,00 608,40
			
			
			
	· ComfortZone 300 · Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150° · Normalstrahl · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Schlauch · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · P-IX 28885/IA		
	Technische Variante:		
	Chrom Edelstahl Finish	72823000 72823800	468,00 608,40
	· Talis Select M51 Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehbrause, 2jet · P-IX 16920/IOO		

Talis Select M51 Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet, sBox

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 300
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Normalstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- DVGW NW-6506CT0434
- P-IX 28885/IA

Technische Variante:

- **Talis Select M51** Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehbrause, 2jet, sBox
- P-IX 16920/IOO

Chrom
Edelstahl Finish



73853000
73853800

567,90
711,00

Chrom
Edelstahl Finish

73867000
73867800

567,90
711,00




Talis Select M51 Einhebel-
Küchenmischer 220,
Ausziehbrause, 2jet

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,3 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 16921/100

Technische Variante:

- **Talis Select M51** Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehauslauf, 1jet
- P-IX 29607/1A

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	72824000	441,10
Edelstahl Finish	72824800	571,00
		
		





Talis Select M51 Einhebel-
Küchenmischer 220,
Ausziehbrause, 2jet, sBox



- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- P-IX 16921/100

Technische Variante:

- **Talis Select M51** Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehauslauf, 1jet, sBox
- DVGW NW-6506CT0434
- P-IX 29607/1A


Chrom	73868000	509,80
Edelstahl Finish	73868800	648,10
		
		

	Talis Select M51 Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom Edelstahl Finish	72822000 72822800	441,10 571,00
	· ComfortZone 220 · Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150° · Normalstrahl · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · P-IX 29607/IA			
	Technische Variante:			
	· Talis Select M51 Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet · P-IX 16921/IOO	Chrom Edelstahl Finish	72824000 72824800	441,10 571,00
	Talis Select M51 Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehauslauf, 1jet, sBox	Chrom Edelstahl Finish	73852000 73852800	509,80 648,10
	· besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox · ComfortZone 220 · Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150° · Normalstrahl · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 76 cm · DVGW NW-6506CT0434 · P-IX 29607/IA			
	Technische Variante:			
	· Talis Select M51 Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, sBox · P-IX 16921/IOO	Chrom Edelstahl Finish	73868000 73868800	509,80 648,10
	Talis Select M51 Einhebel-Küchenmischer 300, 1jet	Chrom Edelstahl Finish	72820000 72820800	399,20 516,40
	· ComfortZone 300 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360° · Normalstrahl · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · P-IX 28884/IA			




- ComfortZone 200
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 28883/IAO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	72813000	384,20
Edelstahl Finish	72813800	496,70



- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 200
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- DVGW NW-6506CT0434
- P-IX 28883/IAO


Chrom	73851000	478,70
Edelstahl Finish	73851800	599,20



- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 29605/IA

Chrom	72814000	255,50
Edelstahl Finish	72814800	329,60






Talis M51 Einhebel-Küchenmischer 160, Ausziehbrause, 2jet

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Normalstrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 29725/100

Oberfläche Art. Nr. Euro


Chrom 72815000 357,40
Edelstahl Finish 72815800 459,50



Talis M51 Einhebel-Küchenmischer 160, Ausziehbrause, 2jet, sBox

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 160
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- DVGW NW-6506CT0434
- P-IX 29725/100

Chrom 73850000 424,80
Edelstahl Finish 73850800 532,20



Talis M51 Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet

- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 28882/1A





Chrom 72810000 284,80
Edelstahl Finish 72810800 362,00




Technische Variante:

- Talis M51 Einhebel-Küchenmischer 260, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet

Chrom 72812000 313,70

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Talis M51 Einhebel- Küchenmischer 220, Geräteabsperrenteil, 1jet	Chrom	72811000	339,00
	· ComfortZone 220 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360° · Normalstrahl · mit Geräteabsperrenteil · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet	  		
 	Talis M52 Einhebel- Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	32841000	346,50
	· besteht aus: Einhebel-Küchenmischer · ComfortZone 170 · Schwenkbereich 150° · Normalstrahl, Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur · Quick-Connect Schlauch · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · P-IX 18333/IBO	   		
	 Technische Variante: · Talis M52 Einhebel-Küchenmischer 170, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, Ausziehbrause, 2jet · PA-IX 18452/I	Chrom	32842000	384,90
 	Talis M52 Einhebel- Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Chrom Edelstahl Finish	73860000 73860800	433,80 549,80
	· besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox · ComfortZone 170 · Schwenkbereich 150° · Normalstrahl, Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 76 cm · DVGW NW-6506CT0433 · P-IX 18333/IBO	    		

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.



Talis M52 Einhebel-
Küchenmischer 170,
Niederdruck/offene
Warmwasserbereiter,
Ausziehbrause, 2jet

- für offene Warmwasserbereiter (drucklos)
- ComfortZone 170
- Schwenkbereich 150°
- Normalstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl nicht arretierbar
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet
- PA-IX 18452/I

Technische Variante:

- **Talis M52** Einhebel-Küchenmischer 170,
Ausziehbrause, 2jet
- P-IX 18333/IBO

Oberfläche


Art. Nr.

Euro

Chrom

32842000

384,90



Talis M52 Einhebel-
Küchenmischer 170, 1jet

- ComfortZone 170
- Schwenkbereich 150°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
16 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6506BS5027
- P-IX 18307/IB


Chrom

32851000

254,80



Talis M54



Talis M54 Einhebel-
Küchenmischer 210,
Ausziehbrause, 2jet

- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen
auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung
durch Tastendruck und Strahlrückstellung
automatisch durch Schließen der Armatur
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6506DL0136
- P-IX 29737/IOO

Chrom

72800000

329,30

Mattschwarz

72800670


428,10

Edelstahl Finish

72800800

428,10






Talis M54 Einhebel-
Küchenmischer 210,
Ausziehbrause, 2jet, sBox

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- DVGW NW-6506DL0136
- P-IX 29737/IOO


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	72801000	404,30
Mattschwarz	72801670	525,60
Edelstahl Finish	72801800	525,60



Talis M54 Einhebel-
Küchenmischer 210,
Ausziehauslauf, 1jet

- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6506DL0136
- P-IX 29738/IA

Chrom	72802000	279,60
Mattschwarz	72802670	363,50
Edelstahl Finish	72802800	363,50







Talis M54 Einhebel-
Küchenmischer 210,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- DVGW NW-6506DL0136
- P-IX 29738/IA

Chrom	72803000	352,40
Mattschwarz	72803670	458,20
Edelstahl Finish	72803800	458,20




		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
		Chrom	72804000	225,40
		Mattschwarz	72804670	293,10
		Edelstahl Finish	72804800	293,10
	Talis M54 Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet · ComfortZone 220 · Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360° · Laminarstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich · DVGW NW-6506DL0136 · P-IX 29739/IO		 	
		Chrom	72805000	274,90
		Mattschwarz	72805670	357,40
		Edelstahl Finish	72805800	357,40
	Talis M54 Einhebel-Küchenmischer 220, Geräteabsperrentil, 1jet · ComfortZone 220 · Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360° · Laminarstrahl · mit Geräteabsperrentil · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich · DVGW NW-6506DL0136 · PA-IX 29740/IO		 	
		Chrom	72806000	197,70
		Mattschwarz	72806670	257,10
		Edelstahl Finish	72806800	257,10
	Talis M54 Einhebel-Küchenmischer U 220, 1jet · ComfortZone 220 · Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360° · Laminarstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · DVGW NW-6506DL0136 · P-IX 29739/IO		 	

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Preisliste 2022



647



Talis M54 Einhebel-
Küchenmischer U 220,
Geräteabsperrenteil, 1jet

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- mit Geräteabsperrenteil
- Geräteanschluss DN20
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- DVGW NW-6506DL0136
- PA-IX 29740/IO



Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	72807000	247,20
Mattschwarz	72807670	321,40
Edelstahl Finish	72807800	321,40



Talis M54 Einhebel-
Küchenmischer 270,
Ausziehauslauf, 1jet

- ComfortZone 270
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6506DL0136
- P-IX 29741/IO

Chrom	72808000	225,40
Mattschwarz	72808670	293,10
Edelstahl Finish	72808800	293,10





Talis M54 Einhebel-
Küchenmischer 270,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox


- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 270
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- DVGW NW-6506DL0136
- P-IX 29741/IO

Chrom	72809000	294,60
Mattschwarz	72809670	383,00
Edelstahl Finish	72809800	383,00




	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Chrom	72840000	191,80
	Mattschwarz	72840670	249,40
	Edelstahl Finish	72840800	249,40
Talis M54 Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet · ComfortZone 270 · L-Auslauf · Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360° · Laminarstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8,4 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich · DVGW NW-6506DL0136 · P-IX 29742/IO			
		 	

 	Chrom	72827000	247,20
	Mattschwarz	72827670	321,40
	Edelstahl Finish	72827800	321,40
Talis M54 Einhebel-Küchenmischer 270, Geräteabsperrentil, 1jet · ComfortZone 270 · Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360° · Laminarstrahl · mit Geräteabsperrentil · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich · DVGW NW-6506DL0136 · PA-IX 29740/IO			
		 	

 	Chrom	31815000	275,50
	Mattschwarz	31815670	385,70
	Edelstahl Finish	31815800	358,20
Focus M41 Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet · ComfortZone 240 · Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150° · Laminarstrahl, Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Schlauch · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · DVGW NW-6506CT0437 · P-IX 28098/IOO			
		  	

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.



- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 240
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Zugzugslänge bis zu 76 cm
- DVGW NW-6506CT0437
- P-IX 28098/100

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	73880000	353,30
Edelstahl Finish	73880800	459,30



Pull-out




Comfort Zone



iBox kitchen





Quick Clean



- Griff rechts oder links positionierbar
- ComfortZone 280
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6506CT0437
- P-IX 28097/IO

Chrom	31817000	219,10
Mattschwarz	31817670	306,80
Edelstahl Finish	31817800	284,90




- Griff rechts oder links positionierbar
- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6506CT0437
- P-IX 6993/IA


Chrom	31820000	191,50
Mattschwarz	31820670	268,10
Edelstahl Finish	31820800	249,00






- **Focus M41** Einhebel-Küchenmischer 260, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1 jet
- P-IX 19988/I

Chrom	31822000	211,20
-------	----------	--------

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
		Chrom	31823000	313,70
		  		
		· Griff rechts oder links positionierbar · ComfortZone 260 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360° · Normalstrahl · mit Geräteabsperrventil · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet		

		Chrom	31806000	137,20
		Edelstahl Finish	31806800	178,40
		  		
		· ComfortZone 160 · Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · DVGW NW-6506CT0437 · P-IX 18304/IA		
		Technische Variante:		
		Chrom	31804000	161,60
		· Focus M41 Einhebel-Küchenmischer 160, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet · P-IX 18983/I		

		Chrom	31803000	317,60
		  		
		· ComfortZone 200 · Schwenkbereich 120° · Normalstrahl · mit Geräteabsperrventil · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · DVGW NW-6506CT0437		




Focus M41 Einhebel-Küchenmischer, Wandmontage Lowspout, 1jet

- Schwenkbereich 180°
- Normalstrahl
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6506CT0437
- PA-IX 28007/IA

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	31825000	178,90




Focus M42



Focus M42 Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich 360°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6506CT0436
- P-IX 7360/IO

Chrom	71800000	311,30
Edelstahl Finish	71800800	404,70




Focus M42 Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, sBox

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 220
- Schwenkbereich 360°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- DVGW NW-6506CT0436
- P-IX 7360/IO

Chrom	71820000	373,60
Edelstahl Finish	71820800	466,20





Focus M42 Einhebel-
Küchenmischer 180,
Ausziehbrause, 2jet

- ComfortZone 180
- Schwenkbereich 360°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6506CT0436
- P-IX 7360/IO

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	71801000	274,70
Edelstahl Finish	71801800	357,20






Focus M42 Einhebel-
Küchenmischer 180,
Ausziehbrause, 2jet, sBox

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 180
- Schwenkbereich 360°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- DVGW NW-6506CT0436
- P-IX 7360/IO

Chrom	71821000	337,10
Edelstahl Finish	71821800	420,10









Focus M42 Einhebel-
Küchenmischer 220, 1jet




- ComfortZone 220
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6506CT0436
- P-IX 7356/IIA


Chrom	71802000	197,70
Edelstahl Finish	71802800	257,10



		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Focus M42 Einhebel-Küchenmischer 220, Geräteabsperrrventil, 1jet	Chrom	71803000	311,30
	· ComfortZone 220 · Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 360° · Normalstrahl · mit Geräteabsperrrventil · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · PA-IX 7361/IA	  		
 	Focus M42 Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet	Chrom Edelstahl Finish	71806000 71806800	144,20 186,50
	· ComfortZone 120 · Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · DVGW NW-6506CT0436 · P-IX 7355/IIA	  		
 	Focus M42 Einhebel-Küchenmischer 120, Vorfenstermontage, 1jet	Chrom	71805000	144,20
	· Technische Variante: · Focus M42 Einhebel-Küchenmischer 120, CoolStart, EcoSmart 12 l/min, 1jet · DVGW NW-6506CT0436 · P-IX 7355/IIA	Chrom	71804000	155,40
 	Focus M42 Einhebel-Küchenmischer 120, Vorfenstermontage, 1jet	Chrom	71807000	179,60
	· ComfortZone 120 · Schwenkbereich 360° · Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 51 mm · Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · DVGW NW-6506CT0436 · P-IX 7355/IIA	   		

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Focus M42 Einhebel-Küchenmischer 180, Geräteabsperrrventil, 1jet · ComfortZone 180 · Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 120° oder 360° · Normalstrahl · mit Geräteabsperrrventil · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · PA-IX 7357/IIA	Chrom	71813000	293,00
			  	
 	Focus M42 Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehauslauf, 1jet · ComfortZone 150 · Schwenkbereich 120° · Normalstrahl · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Schlauch · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · DVGW NW-6506CT0436 · P-IX 7359/IA	Chrom Edelstahl Finish	71814000 71814800	197,70 257,10
			   	
 	Focus M42 Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehauslauf, 1jet, sBox · besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox · ComfortZone 150 · Schwenkbereich 120° · Normalstrahl · MagFit magnetische Brausehalterung · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 76 cm · DVGW NW-6506CT0436 · P-IX 7359/IA	Chrom Edelstahl Finish	71829000 71829800	260,20 319,10
			    	



Focus M42 Einhebel-
Küchenmischer 100, 1jet

- ComfortZone 100
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6506CT0436
- P-IX 7355/IIA

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	71808000	119,80
Edelstahl Finish	71808800	155,80




Technische Variante:

- **Focus M42** Einhebel-Küchenmischer 100, CoolStart, EcoSmart 12 l/ min, 1jet
- DVGW NW-6506CT0436
- P-IX 7355/IIA

Chrom	71809000	119,80
-------	----------	--------

Zesis M33



Zesis M33 Einhebel-
Küchenmischer, 150,
Ausziehbrause, 2jet

- ComfortZone 150
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8,2 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet


Chrom	74800000	164,90
Mattschwarz	74800670	230,90
Edelstahl Finish	74800800	214,40



Technische Variante:

- **Zesis M33** Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehbrause, 2jet, sBox lite

Chrom	74803000	185,60
Mattschwarz	74803670	259,90
Edelstahl Finish	74803800	241,30



Zesis M33 Einhebel-
Küchenmischer, 160,
Ausziehbrause, 2jet

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8,2 l/ min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

Chrom	74801000	237,10
Mattschwarz	74801670	332,00
Edelstahl Finish	74801800	308,30




Technische Variante:

- **Zesis M33** Einhebel-Küchenmischer 160, Ausziehbrause, 2jet, sBox lite

Chrom	74804000	257,70
Mattschwarz	74804670	360,80
Edelstahl Finish	74804800	335,10

NEU



NEU

NEU

Zesis M33 Einhebel-Küchenmischer, 150, 1jet

- ComfortZone 150
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,6 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	74802000	118,60
Mattschwarz	74802670	166,10
Edelstahl Finish	74802800	154,20




Technische Variante:

- **Zesis M33** Einhebel-Küchenmischer 150, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet
- **Zesis M33** Einhebel-Küchenmischer 150, CoolStart, EcoSmart, 1jet

Chrom	74806000	144,40
Chrom	74813000	118,60

NEU



NEU

Zesis M33 Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehbrause, 2jet, sBox lite

- ComfortZone 150
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8,2 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox lite für eine leichtgängige, flexible und sichere Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 50 cm


Chrom	74803000	185,60
Mattschwarz	74803670	259,90
Edelstahl Finish	74803800	241,30



Technische Variante:

- **Zesis M33** Einhebel-Küchenmischer, 150, Ausziehbrause, 2jet

Chrom	74800000	164,90
Mattschwarz	74800670	230,90
Edelstahl Finish	74800800	214,40



Zesis M33 Einhebel-Küchenmischer 160, Ausziehbrause, 2jet, sBox lite

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8,2 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox lite für eine leichtgängige, flexible und sichere Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 50 cm


Technische Variante:

- **Zesis M33** Einhebel-Küchenmischer, 160, Ausziehbrause, 2jet

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	74804000	257,70
Mattschwarz	74804670	360,80
Edelstahl Finish	74804800	335,10

NEU


Chrom	74801000	237,10
Mattschwarz	74801670	332,00
Edelstahl Finish	74801800	308,30



Zesis M33 Einhebel-Küchenmischer 160, Vorfenstermontage, 1jet

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 150°
- Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 51 mm
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,6 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet

Chrom	74805000	159,80
-------	----------	--------



Zesis M33 Einhebel-Küchenmischer 150, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet


- für offene Warmwasserbereiter (drucklos)
- ComfortZone 150
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet

Technische Variante:

- **Zesis M33** Einhebel-Küchenmischer, 150, 1jet

Chrom	74806000	144,40
-------	----------	--------

Chrom	74802000	118,60
Mattschwarz	74802670	166,10
Edelstahl Finish	74802800	154,20


**NEU**

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	74807000	226.80

- Chrom 74807000 226,80
- | | | | |
|---|---|--|--|
| 
AirPower | 
Comfort Zone | 
Quick Clean | 
CoolStart |
|---|---|--|--|

Chrom	74808000	226,80
-------	----------	--------

- | | | |
|-------|----------|--------|
| Chrom | 74808000 | 226,80 |
|-------|----------|--------|




NEU

Chrom	74808000	226.80
-------	----------	--------

-

Chrom	74807000	226,80
-------	----------	--------

- | | | |
|-------|----------|--------|
| Chrom | 74807000 | 226,80 |
|-------|----------|--------|



NEU


Chrom	74813000	118,60
-------	----------	--------

-

Chrom	74802000	118,60
-------	----------	--------

- | | | |
|------------------|----------|--------|
| Chrom | 74802000 | 118,60 |
| Mattschwarz | 74802670 | 166,10 |
| Edelstahl Finish | 74802800 | 154,20 |


Logis M31



Logis M31 Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet

- Griff rechts oder links positionierbar
- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 28589/IA


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	71835000	158,90



Logis M31 2-Griff Küchenmischer 220, 1jet

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6501CP0557
- P-IX 28136/IA

Chrom	71280000	135,50
-------	----------	--------



Logis M31 Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 28590/IA


Chrom	71832000	123,10
-------	----------	--------





Technische Variante:

- **Logis M31** Einhebel-Küchenmischer 160, Chrom Vorfenstermontage, 1jet
· P-IX 28590/IA
- **Logis M31** Einhebel-Küchenmischer 160, Chrom CoolStart, EcoSmart, 1jet
· P-IX 28591/IA



71833000	155,50
71839000	123,10




		Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
		Logis M31 Einhebel-Küchenmischer 160, CoolStart, EcoSmart, 1jet			
		Chrom	71839000	123,10	
					
		· ComfortZone 160 · Kaltwasser in Mittelstellung · Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/ min · Keramikmischsystem mit Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50% · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · P-IX 28591/IA			
Technische Variante:					
· Logis M31 Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet · P-IX 28590/IA		Chrom	71832000	123,10	






		Logis M31 Einhebel-Küchenmischer 220, Geräteabsperrentil, 1jet			
		Chrom	71834000	281,70	
					
		· ComfortZone 220 · Schwenkbereich 120° · Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · PA-IX 19316/IIA			

		Logis M31 Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet			
		Chrom	71830000	111,00	
					
		· ComfortZone 120 · Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · P-IX 28592/IA			

		Logis M31 Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet			
		Chrom	71831000	131,30	
					
		· ComfortZone 120 · Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · P-IX 28592/IA			

		Logis M31 Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet			
		Chrom	71837000	111,00	
					
		· ComfortZone 120 · Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/ min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · P-IX 28592/IA			

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	Logis M31 Einhebel-Küchenmischer 120, CoolStart, EcoSmart, 1jet	Chrom	71837000	111,00
	· ComfortZone 120 · Kaltwasser in Mittelstellung · Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min · Keramikmischsystem mit Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50% · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · P-IX 28593/IA	   		
Technische Variante:				
	· Logis M31 Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet	Chrom	71830000	111,00
	· P-IX 28592/IA			
 	Logis M31 Einhebel-Küchenmischer, Wandmontage Lowspout, 1jet	Chrom	71836000	158,90
	· Schwenkbereich 220° · Normalstrahl · Stichmaß 150 ± 12 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 13 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet			
Logis M32				
 	Logis M32 2-Griff-Küchenmischer 220, 1jet	Chrom	71285000	172,30
	· ComfortZone 220 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360° · Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min · Keramikventil 90° · für Durchlauferhitzer geeignet · DVGW NW-6501CP0557 · P-IX 28136/IA	 		

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Logis M32 2-Griff Küchenmischer, Wandmontage Highspout, 1 jet · Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · Stichmaß 150 ± 12 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/ min · Keramikventil 90° · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · PA-IX 28526/IA	Chrom	71286000	202,90
	Logis M32 2-Griff Küchenmischer, Wandmontage Lowspout, 1 jet · Normalstrahl · Stichmaß 150 ± 12 mm · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/ min · Keramikventil 90° · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · PA-IX 28527/IA · PA-IX 28526/IA	Chrom	71287000	202,90
NEU 	Vernis M35			
	Vernis Blend M35 Einhebel- Küchenmischer 210, 1 jet · ComfortZone 210 · Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 120° oder 360° · Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,1 l/ min · Keramikmischsystem · für Durchlauferhitzer geeignet · P-IX 38011/IIC	Chrom Mattschwarz	71870000 71870670	152,50 213,50
NEU 	Vernis Shape M35 Einhebel- Küchenmischer 210, 1 jet · ComfortZone 210 · Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 120° oder 360° · Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,1 l/ min · Keramikmischsystem · für Durchlauferhitzer geeignet · P-IX 38011/IIC	Chrom Mattschwarz	71871000 71871670	182,10 255,00

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.



Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

hansgrohe Spülenkombinationen

Produktlinien im Überblick

	C71	C51
Oberfläche Spüle	-800	-170
Oberfläche Küchenmischer	-000, -800	-000
60 cm Unterschrank		
80 cm Unterschrank		
90 cm Unterschrank		
Aufliegende Montage	■	■
Flächenbündige Montage	■	
Unterbau Montage		
sBox	■	■
Mehrere Strahlarten	■	■
Ausziehfunktion	■	■
Schwenkauslauf	■	■
Select	■	■
	Seite 665	Seite 671

Edelstahl Spülenkombinationen



C71-F450-06 Spülencombi 450 Select

- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 530 x 480 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/ min

Bestehend aus:



- 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- P-IX 16918/100
- D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken (# 43921XXX)

Optionales Zubehör:

- F15 Schneidebrett Nussbaum
- F16 Schneidebrett Eiche
- F17 Mobile Abtropffläche
- F14 Multifunktionssieb

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	43201000	1.242,20
Edelstahl Finish	43201800	1.426,80
Select Pull-out Comfort Zone sBox klappen Quick Clean		

	40960000	135,60
	40961000	102,20
Edelstahl	40962800	86,50
Mattschwarz	40963000	22,00



C71-F450-07 Spülencombi 450
Select mit Abtropffläche links

- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 25 mm
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Becken rechts
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 1025 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min

Bestehend aus:


- 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- P-IX 16918/100
- D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken (# 43921XXX)

Optionales Zubehör:

- F14 Multifunktionssieb

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	43205000	1.611,10
Edelstahl Finish	43205800	1.795,80
		
		
		

Mattschwarz	40963000	22,00
-------------	----------	-------



C71-F450-12 Spülencombi 450 Select mit Abtropffläche rechts

- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 25 mm
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Becken links
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 1025 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich links im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min

Bestehend aus:

- 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- P-IX 16918/100
- D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken (# 43921XXX)

Optionales Zubehör:

- F14 Multifunktionssieb

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	43230000	1.611,10
Edelstahl Finish	43230800	1.795,80



Select

Pull-out

Comfort Zone

sBox klappen

Quick Clean



C71-F660-08 Spülencombi 660 Select

- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 740 x 480 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min

Bestehend aus:



- 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- P-IX 16918/100
- D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken (# 43921XXX)

Optionales Zubehör:

- F15 Schneidebrett Nussbaum
- F16 Schneidebrett Eiche
- F17 Mobile Abtropffläche
- F14 Multifunktionssieb

Oberfläche	Art. Nr.	Euro	
Chrom	43202000	1.341,20	
Edelstahl Finish	43202800	1.525,80	
			
			

	40960000	135,60
	40961000	102,20
Edelstahl	40962800	86,50
Mattschwarz	40963000	22,00



C71-F655-09 Spülencombi 180/450 Select

- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 735 x 480 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min

Bestehend aus:

- 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- P-IX 16918/100
- D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken (# 43922XXX)

Optionales Zubehör:


- F15 Schneidebrett Nussbaum
- F16 Schneidebrett Eiche
- F17 Mobile Abtropffläche
- F14 Multifunktionssieb

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
------------	----------	------

Chrom	43206000	1.732,80
Edelstahl Finish	43206800	1.921,90



	40960000	135,60
	40961000	102,20
Edelstahl	40962800	86,50
Mattschwarz	40963000	22,00



C71-F765-10 Spülencombi
370/370 Select

- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 840 x 480 mm
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min

Bestehend aus:

- 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- P-IX 16918/100
- D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken (# 43922XXX)



Optionales Zubehör:

- F15 Schneidebrett Nussbaum
- F16 Schneidebrett Eiche
- F17 Mobile Abtropffläche
- F14 Multifunktionssieb

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	43203000	1.863,30
Edelstahl Finish	43203800	2.047,70
		
		

	40960000	135,60
	40961000	102,20
Edelstahl	40962800	86,50
Mattschwarz	40963000	22,00

SilicaTec Spülenkombinationen



C51-F450-06 Spülencombi 450 Select

- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 540 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min



Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	43217000	924,60
		
		
		

Bestehend aus:

- S510-F450 Einbauspüle 450 (# 43312170)
- TÜV Z1 1802 14237 106
- 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox (# 73818000)
- P-IX 16918/100
- D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit (# 43927000)

Optionales Zubehör:

· F15 Schneidebrett Nussbaum		40960000	135,60
· F16 Schneidebrett Eiche		40961000	102,20
· F17 Mobile Abtropffläche	Edelstahl	40962800	86,50
· F14 Multifunktionssieb	Mattschwarz	40963000	22,00



C51-F450-08 Spülencombi 450
Select mit Abtropffläche links

- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 20 mm
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Ausrichtung: Becken rechts
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 1030 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/ min

Bestehend aus:

- S514-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche links (# 43314170)
- TÜV Z1 1802 14237 106
- 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox (# 73818000)
- P-IX 16918/100
- D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit (# 43927000)

Optionales Zubehör:

- F15 Schneidebrett Nussbaum
- F16 Schneidebrett Eiche
- F14 Multifunktionssieb

Oberfläche Art. Nr. Euro

Chrom 43219000 1.107,70



Mattschwarz 40960000 135,60

40961000 102,20

40963000 22,00

Oberfläche

Art. Nr.

Euro



C51-F450-12 Spülencombi 450 Select mit Abtropffläche rechts

Chrom

43228000

1.107,70



- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, automatische Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Ausrichtung: Becken links
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 1030 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich links im Becken
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min

Bestehend aus:

- S5110-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche rechts (# 43330170)
- 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox (# 73818000)
- P-IX 16918/IOO
- D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit (# 43927000)

Optionales Zubehör:

- F15 Schneidebrett Nussbaum
- F16 Schneidebrett Eiche
- F14 Multifunktionssieb

Mattschwarz

40960000



135,60



40961000

102,20

40963000

22,00





C51-F660-07 Spülencombi 660 Select

- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 750 x 490 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min

Bestehend aus:

- S510-F660 Einbauspüle 660 (# 43313170)
- TÜV Z1 1802 14237 106
- 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox (# 73818000)
- P-IX 16918/100
- D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit (# 43927000)

Optionales Zubehör:

- F15 Schneidebrett Nussbaum
- F16 Schneidebrett Eiche
- F17 Mobile Abtropffläche
- F14 Multifunktionssieb

Oberfläche Art. Nr. Euro



Chrom 43218000 1.011,80



	Edelstahl	40962800	86,50
	Mattschwarz	40963000	22,00

40960000 135,60

40961000 102,20



C51-F635-09 Spülencombi 180/450 Select

- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 750 x 490 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min

Chrom

43220000

1.033,60



Bestehend aus:

- S510-F635 Einbauspüle 180/450 (# 43315170)
- TÜV Z1 1802 14237 106
- 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox (# 73818000)
- P-IX 16918/100
- D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit (# 43928000)

Optionales Zubehör:

- F15 Schneidebrett Nussbaum
- F16 Schneidebrett Eiche
- F17 Mobile Abtropffläche
- F14 Multifunktionssieb

Edelstahl

Mattschwarz

40960000

40961000

40962800



40963000

135,60

102,20

86,50

22,00



C51-F770-10 Spülencombi
370/370 Select

- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 860 x 490 mm
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min

Bestehend aus:

- S510-F770 Einbauspüle 370/370 (# 43316170)
- TÜV Z1 1802 14237 106
- 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox (# 73818000)
- P-IX 16918/IOO
- D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit (# 43928000)

Optionales Zubehör:

- F15 Schneidebrett Nussbaum
- F16 Schneidebrett Eiche
- F17 Mobile Abtropffläche
- F14 Multifunktionssieb

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	43221000	1.107,70

	40960000	135,60
	40961000	102,20
Edelstahl	40962800	86,50
Mattschwarz	40963000	22,00

Zubehör für Edelstahlspülen

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken · besteht aus: Ab- und Überlaufgarnitur, Siebkorbventil, Siphon · Ablaufsystem: Ablaufbedienung durch Drücken/Ziehen am Siebkorb · Durchmesser 40 / 50 · 1 1/2" mit Raumsparablaufbogen und Röhrengeruchverschluss · Siebkorbventil: 3 1/2"	Edelstahl	43921800	31,50
	D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken · besteht aus: Ab- und Überlaufgarnitur, Siebkorbventil, Siphon · Ablaufsystem: Ablaufbedienung des Haupt- und Zusatzbeckens durch Drücken/Ziehen am Siebkorb · Durchmesser 40 / 50 · 1 1/2" mit Raumsparablaufbogen und Röhrengeruchverschluss · Siebkorbventil: 3 1/2"	Edelstahl	43922800	51,40
	D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken · Drehgriff für Excenterbetätigung in chrom · besteht aus: Ab- und Überlaufgarnitur, Excenter - Ablaufventil, Siphon · Ablaufsystem: Ablaufbedienung durch Drehen am Excenter · Durchmesser 40 / 50 · 1 1/2" mit Raumsparablaufbogen und Röhrengeruchverschluss · Siebkorbventil: 3 1/2"	Edelstahl	43931800	54,30
	Optionales Zubehör: · A11 Drehgriff für Excenterbetätigung	Edelstahl Finish	40953800	21,30
	D15-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken · Drehgriff für Excenterbetätigung in chrom · besteht aus: Ab- und Überlaufgarnitur, Excenter - Ablaufventil, Siphon · Ablaufsystem: Ablaufbedienung des Hauptbeckens durch Drehen am Excenter, beim Zusatzbecken durch Drücken/Ziehen am Siebkorb · Durchmesser 40 / 50 · 1 1/2" mit Raumsparablaufbogen und Röhrengeruchverschluss · Siebkorbventil: 3 1/2"	Edelstahl	43932800	83,70
	Optionales Zubehör: · A11 Drehgriff für Excenterbetätigung	Edelstahl Finish	40953800	21,30

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Preisliste 2022

677

Zubehör für Granitspülen



D16-10 Manuelle
Ab- und Überlaufgarnitur
für Einzelbecken Granit

- besteht aus: Ab- und Überlaufgarnitur, Siebkorbventil, Siphon
- Ablaufsystem: Ablaufbedienung durch Drücken/Ziehen am Siebkorb
- Durchmesser 40 / 50
- 1 1/2" mit Raumspараblaufbogen und Röhrengeruchverschluss
- Siebkorbventil: 3 1/2"

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	43927000	30,00



D17-10 Manuelle
Ab- und Überlaufgarnitur
für Doppelbecken Granit

- besteht aus: Ab- und Überlaufgarnitur, Siebkorbventil, Siphon
- Ablaufsystem: Ablaufbedienung des Haupt- und Zusatzbeckens durch Drücken/Ziehen am Siebkorb
- Durchmesser 40 / 50
- 1 1/2" mit Raumspараblaufbogen und Röhrengeruchverschluss
- Siebkorbventil: 3 1/2"

Chrom	43928000	49,90
-------	----------	-------



D16-11 Automatische
Ab- und Überlaufgarnitur
für Einzelbecken Granit

- besteht aus: Ab- und Überlaufgarnitur, Excenter - Ablaufventil, Siphon
- Ablaufsystem: Ablaufbedienung durch Drehen am Excenter
- Durchmesser 40 / 50
- 1 1/2" mit Raumspараblaufbogen und Röhrengeruchverschluss
- Siebkorbventil: 3 1/2"

Chrom	43937000	52,60
-------	----------	-------

Optionales Zubehör:

- A11 Drehgriff für Excenterbetätigung

Mattschwarz	40953670	33,20
Edelstahl Finish	40953800	21,30



D17-11 Automatische
Ab- und Überlaufgarnitur
für Doppelbecken Granit

- besteht aus: Ab- und Überlaufgarnitur, Excenter - Ablaufventil, Siphon
- Ablaufsystem: Ablaufbedienung des Hauptbeckens durch Drehen am Excenter, beim Zusatzbecken durch Drücken/Ziehen am Siebkorb
- Durchmesser 40 / 50
- 1 1/2" mit Raumspараblaufbogen und Röhrengeruchverschluss
- Siebkorbventil: 3 1/2"

Chrom	43938000	80,60
-------	----------	-------

Optionales Zubehör:

- A11 Drehgriff für Excenterbetätigung


Mattschwarz	40953670	33,20
Edelstahl Finish	40953800	21,30

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Zubehör für Ein- und Unterbauspülen


		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	A10 Ablaufblende	Edelstahl Finish	40952800	14,30
	· Edelstahlspülen mit 3 1/2" Korbventil · Material: Kunststoff			
	A11 Drehgriff für Excenterbetätigung	Mattschwarz Edelstahl Finish	40953670 40953800	33,20 21,30
	· Material: Metall			

Küchenaccessoires




- A71 Spülmittel-/ Lotionspender**
- passend für abgestimmtes Produktdesign zu ausgewählten Küchenmischer
 - Ausladung 91 mm
 - Material: hochwertige Metallkonstruktion
 - korrosionsbeständiges Auslaufrohr
 - Flascheninhalt 500 ml
 - Dosiermenge 2 ml
 - bequem von oben zu befüllen
 - für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm
 - einfache und sichere Montage ohne Werkzeug
 - Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich

Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	40468000	85,00
Mattschwarz	40468670	119,00
Edelstahl Finish	40468800	110,50




- A51 Spülmittel-/ Lotionspender**
- passend für abgestimmtes Produktdesign zu ausgewählten Küchenmischer
 - Ausladung 91 mm
 - Material: hochwertige Metallkonstruktion
 - korrosionsbeständiges Auslaufrohr
 - Flascheninhalt 500 ml
 - Dosiermenge 2 ml
 - bequem von oben zu befüllen
 - für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm
 - einfache und sichere Montage ohne Werkzeug
 - Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich

Chrom	40448000	85,00
Mattschwarz	40448670	119,00
Edelstahl Finish	40448800	110,50








- A41 Spülmittel-/ Lotionspender**
- passend für abgestimmtes Produktdesign zu ausgewählten Küchenmischer
 - Ausladung 91 mm
 - Material: hochwertige Metallkonstruktion
 - korrosionsbeständiges Auslaufrohr
 - Flascheninhalt 500 ml
 - Dosiermenge 2 ml
 - bequem von oben zu befüllen
 - für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm
 - einfache und sichere Montage ohne Werkzeug
 - Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich

Chrom	40438000	62,50
Brushed Black	40438340	93,80
Chrome		
Mattschwarz	40438670	87,50
Edelstahl Finish	40438800	80,60



- Küchen-Geräteabsperrrventil**
- für bis zu 47 mm dicke Arbeitsplatten
 - Schaft Ø 27 mm
 - Rückflussverhinderer
 - Anschlussgröße DN15
 - Geräteanschluss DN20

Chrom	10823000	142,70
Edelstahl Finish	10823800	199,80

			Oberfläche	Art. Nr.	Euro
 	F21 - Küchen-Geräteabsperrrventil		Chrom	72841000	69,70
			Mattschwarz	72841670	90,70
			Edelstahl Finish	72841800	90,70
	· Anschlussgröße: G ½ mit Adapter auf G ¾ · Spannungsbereich (max. Fliesenhöhe): 0 - 60 mm · Durchmesser Bohrloch: 35 mm · Durchmesser: 48.0 mm · Geräteabsperrrventil für den Einbau in Küchenspülen und Arbeitsplatten				
 	F15 Schneidebrett Nussbaum			40960000	135,60
	· ideal zum Arbeiten in und außerhalb der Spüle · passend für S51 silicaTec Spülen, S71 Edelstahlspülen · Material: Nussbaum				
 	F16 Schneidebrett Eiche			40961000	102,20
	· ideal zum Arbeiten in und außerhalb der Spüle · passend für S51 silicaTec Spülen, S71 Edelstahlspülen · Material: Eiche				
 	F17 Mobile Abtropffläche		Edelstahl	40962800	86,50
	· ideal zum Auftauen von Lebensmittel · zum sicheren Abstellen von Gläsern und sperrigem Geschirrgut · hohe Funktionalität durch perfektes Ablaufverhalten in die Spüle · passend für S51 silicaTec Spülen, S71 Edelstahlspülen · Material: Kunststoff/Edelstahl				
 	F14 Multifunktionssieb		Mattschwarz	40963000	22,00
	· perfekt zum Reinigen von Obst und Gemüse oder auch zum Abgießen von Nudeln · passend für S51 silicaTec Spülen, S71 Edelstahlspülen, Küchenspülen mit Beckentiefe 400 mm und 406 mm · Material: Kunststoff				
	F13 Strahlformer SoftStart M24x1 chrom		Chrom	92517000	14,20
	· Gewindegröße: M24x1 · Durchflussmenge: 15 l/ min · Verwendungszweck: Küchenarmaturen		Edelstahl Optic	92517800	21,20

Ersatzteile / Umrüstsets / Zubehör für Brausen, Badarmaturen und Küchenis cher



Brauseschläuche

Seite 684



Brausen

Seite 684



Brausehalter und Schieber

Seite 684



Kartuschen

Seite 686



Servicesets

Seite 686



Strahlformer/ Luftsprudler

Seite 687



Absperr- und Regeleinheiten

Seite 688



Ab- und Umstellventile

Seite 689




Sonstige Ersatzteile

Seite 690




Umrüstsets

Seite 695



Brauseschläuche



Isiflex Brauseschlauch 160 cm

- hochwertiger Kunststoffschlauch
- reinigungsfreundliche Kunststoffhülle
- Schlauchlänge: 1,60 m
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- knickgeschützt
- DVGW NW-6518CQ0363


Oberfläche	Art. Nr.	Euro
Chrom	28276000	28,90
Chrom/Blau	28276030	42,10
Chrom/Gold Optic	28276090	51,90
Brushed Bronze	28276140	43,40
Brushed Black	28276340	43,40
Chrome		
Rot	28276430	42,10
Weiß	28276450	36,10
Grau	28276460	42,10
Gelb	28276480	42,10
Schwarz	28276610	42,10
Mattschwarz	28276670	40,50
Mattweiß	28276700	40,50
Edelstahl Optic	28276800	43,40
Satinox	28276810	42,10
Edelmatt	28276880	42,10
Polished Gold Optic	28276990	43,40

Größenvariante:

- Isiflex Brauseschlauch 125 cm
- DVGW NW-6518CQ0363
- Isiflex Brauseschlauch 200 cm
- DVGW NW-6518CQ0363

Chrom	28272000	27,70
Brushed Bronze	28272140	41,60
Brushed Black	28272340	41,60
Chrome		
Weiß	28272450	33,60
Mattschwarz	28272670	38,80
Mattweiß	28272700	38,80
Polished Gold Optic	28272990	41,60
Chrom	28274000	31,30

Brausen



Croma 100 Handbrause Multi

- Brausekopfgröße: 100 mm
- Strahlart: Rain, MonoRain, Massagestrahl
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- graue Strahlscheibe
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
- Mindestfließdruck: 1,2 bar
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbare Siebdichtung
- Anschlussgewinde G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6517BU0191
- P-IX 18336/IB

Chrom	28536000	64,80
Rot	28536430	91,30
Weiß	28536450	91,30
Grau	28536460	91,30
Schwarz	28536610	91,30
Grün (Flash)	28536710	91,30
Satinox	28536810	91,30
Edelmatt	28536880	91,30




Wassersparende EcoSmart Version:



- Croma 100 Handbrause Multi EcoSmart
- 9 l/min
- DVGW NW-6517CM0350
- P-IX 29585/IZ

Chrom	28538000	69,90
-------	----------	-------

Brausehalter und Schieber



Gelenkstück für Unica

- Dimensionierung: G 1/2

Chrom	28650000	17,30
-------	----------	-------

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Schieber für Unica'88 / Unica Standard Brausestange Ø 22 mm · Durchmesser: 22 mm	Chrom	28672000	27,00
		Weiß	28672450	51,90
		Edelmatt	28672880	42,10
	Schieber für Unica'E Brausestange	Edelmatt	96170000	51,90
	Schieber für Unica' S Puro Brausenstange · Durchmesser: 22 mm	Chrom	97651000	63,40
	Schieber für Unica'D Brausestange · Durchmesser: 25 mm	Chrom	96190000	51,90
		Rot	96190430	59,20
		Weiß	96190450	63,40
		Gelb	96190480	63,40
		Edelmessing	96190840	91,30
		Edelmatt	96190880	63,40
	Schieber für Raindance Unica'S Brausestange	Chrom	98520000	63,40
	Schieber Unica'C · Durchmesser: 22 mm	Chrom	98753000	27,00

Kartuschen	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Keramik Kartusche komplett M3/ M2	92730000	42,10
	Keramik Kartusche M1 komplett	97685000	42,10
	Kartusche komplett · für Wannen- und Brausemischer	14096000	73,60
	Kartusche komplett ohne Mundduschenanschluss · für Waschtischmischer, Bidetmischer und Einhebel-Küchenmischer	14095000	73,60
	Joystick Kartusche komplett	96783000	63,40
	Joystick Kartusche komplett für AXOR Mischer	96339000	51,90
	Kartusche für AXOR Arco Mischer	11095000	73,60
	Service Set ohne Serviceschlüssel	98804000	21,20
	Serviceset für Kugelmischtechnik inkl. Montageschlüssel · Montageschlüssel im Lieferumfang enthalten · für Amaturen mit Kugelmischtechnik	13952000	27,00
	Steuerkugel ohne Mundduschenanschluss · für Amaturen mit Kugelmischtechnik	13964000	33,20

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Strahlformer/ Luftsprudler		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Luftsprudler für Exafill komplett		96326000	33,20
	Luftsprudler M24x1 mit Durchflussbegrenzer 7 l/min · Gewindegröße: M24x1 · Durchflussmenge: 7 l/min · Verwendungszweck: Badarmaturen	Chrom	94005000	17,30
	Luftsprudler M24x1 mit Durchflussbegrenzer 7 l/min · Gewindegröße: M24x1 · Durchflussmenge: 7 l/min · Verwendungszweck: Badarmaturen	Chrom Satinox	13085000 13085810	9,40 10,50
	Luftsprudler 1,5 GPM · Gewindegröße: M18x1 · Durchflussmenge: 5 l/min · Verwendungszweck: Badarmaturen	Chrom	95387000	27,00
	Luftsprudler M22x1 mit Durchflussbegrenzer 5 l/min · Gewindegröße: M22x1 · Durchflussmenge: 5 l/min · Verwendungszweck: Badarmaturen	Chrom	95455000	21,20
	Luftsprudler M24x1 mit Durchflussbegrenzer 5 l/min · Gewindegröße: M24x1 · Durchflussmenge: 5 l/min · mit Zusatzfunktion: schwenkbar · Verwendungszweck: Badarmaturen		95282000	14,20
	Luftsprudler M24x1 mit Durchflussbegrenzer 5 l/min · Gewindegröße: M24x1 · Durchflussmenge: 5 l/min · Verwendungszweck: Badarmaturen	Chrom	92996000	21,20

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Preisliste 2022

687

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Strahlformer M24x1 für drucklose Armaturen · Gewindegröße: M24x1	Chrom	94033000	6,80
	QuickClean Luftsprudler M24x1 ohne Durchflussbegrenzer für Küchenmischer · Gewindegröße: M24x1 · Durchflussmenge: 15 l/ min · Verwendungszweck: Küchenarmaturen · Verpackungseinheit: 10 Stück	Chrom	13913000	10,40
Absperr- und Regleinheiten				
	Temperatur Regeleinheit (MTC) · Wachsdehnstoffelement		94282000	91,30
	Temperatur Regeleinheit · DN15 · Wachsdehnstoffelement		92601000	117,90
	Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse		92373000	181,60
	Temperatur Regeleinheit · DN20 · Wachsdehnstoffelement		92631000	181,60
	Temperatur Regeleinheit (SMTC) · Wachsdehnstoffelement		98282000	73,60
	Temperatur Regeleinheit (BTC) · Wachsdehnstoffelement		96633000	91,30
	Absperrereinheit (Keramik) · Keramik · DN15 · rechts schließend · Schließwinkel: 180°		94149000	21,20



Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Absperreinheit (Keramik) · Keramik · DN15 · rechts schließend · Schließwinkel: 90°		94009000	27,00
	Absperreinheit (Keramik) links schließend · Keramik · DN15 · links schließend · Schließwinkel: 90°		94008000	27,00
	Absperreinheit (Spindel) · Spindel · DN15 · rechts schließend		94142000	21,20
Ab- und Umstellventile				
	Absperreinheit inklusive Umsteller · Keramik		98283000	51,90
	Absperreinheit inklusive Umsteller		96509000	63,40
	Absperreinheit AV-P DN9 · DN9		95758000	73,60
	Umsteller für Wannenmischer Unterputz mit iBox universal	Chrom	95014000	42,10
	Umsteller für Wannenmischer Unterputz · <05/87		13970000	51,90
	Umsteller mit Rohrunterbrecher · mit Rohrunterbrecher	Chrom	13479000	42,10

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Ersatzteile / Umrüstsets / Zubehör für Badarmaturen und Küchenmischer

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Umsteller komplett für Wannen- und Brausemischer Unterputz · >06/87	Chrom	13971000	63,40
	Absperr- und Umstellventil für 3-Verbraucher (AUV 50-5)		96645000	51,90
	Umsteller komplett für Wannenmischer Aufputz für Wandmontage		94077000	27,00
Sonstige Ersatzteile				
 	Toiletten-Ersatzbürste ohne Stiel	Weiß	40088000	17,30
 	Toiletten-Ersatzbürste ohne Stiel	Schwarz	40068000	17,30
	Siebdichtung · Verpackungseinheit = 5 Stück		94246000	2,60
	Siebdichtung Set		96922000	6,80
	Trägerschraubenset iBox universal M5 x 55		96454000	6,80
	Dichtmanschette iBox universal		96445000	6,80
	Dichtungsset für Auslauf		92646000	14,20

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Ersatzteile / Umrüstsets / Zubehör für Badarmaturen und Küchenmischer

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	HG O-Ring Set 1 1x2mm/EPDM 70 IRHD/HG714		98127000	2,60
	HG O-Ring 14x2,5mm		98189000	2,60
	HG O-Ring 16x2mm/EPDM 70 IRHD/HG714		98133000	2,60
	O-Ring 29x3		98371000	4,50
	Schlauchdichtung		98058000	2,60
	Dichtung DN32		53971000	2,60
	Lippendichtung Ablaufgarnitur Push-Open G 1 1/4		97205000	4,50
	Keildichtung DN32		53985000	2,60
	Dichtungsset für Küchenmischer		98702000	6,80
	Zentrierring für Stehbolzenbefestigung Ø 45 mm		98996000	6,80
	Griffstopfen für Waschtischmischer		96338000	2,60

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Preisliste 2022

691

Ersatzteile / Umrüstsets / Zubehör für Badarmaturen und Küchenmischer

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Umstellhebel Exafill	Chrom	96094000	27,00
	Abdeckung Exafill	Chrom	96146000	21,20
	Abdeckung Exafill	Chrom	95093000	27,00
	Drehgriff für Excentra Fill/ Flexaplus	Chrom	96083000	21,20
	Stopfen Push-Open	Chrom	97204000	42,10
	Sicherheitsstopfen für Excentra Fill/ Flexaplus	Chrom	96153000	21,20
	Flügelstopfen	Chrom	92175000	6,80
	Flügelstopfen komplett	Chrom Weiß Edelmatt	96026000 96026450 96026880	17,30 27,00 21,20
	Umsetzer komplett		96100000	4,50
	Rückflussverhinderer OV15/ DN15		97350000	14,20
	Rückflussverhinderer DW15x16,1 DN10 (druckbeständig bis 2 MPa)		92594000	10,50
	Rückflussverhinderer · Verpackungseinheit: 2 Stück		94074000	10,50

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Ersatzteile / Umrüstsets / Zubehör für Badarmaturen und Küchenmischer

		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Rückflussverhinderer für Thermostat		92605000	27,00
	Ausziehbrause für Talis S Küchenmischer	Chrom	97999000	91,30
	Brausebogen 25° · Dimensionierung: G 1/2	Chrom	28071000	27,00
	Secuflex Metallbrauseschlauch für 4-Loch Wannen-/ Fliesenrandarmatur · Länge: 2000 mm · maximale Ausziehlänge: 1100 mm · Gewindegröße: G 1/2 x G 1/2	Chrom	94148000	51,90
	Schelle Ø 22 mm für Casetta Seifenschale · Verpackungseinheit: 1 stück		96189000	4,50
	Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe	Chrom	95239000	10,50
	Serviceset für Team Compact Kopfbrause		92017000	33,20
	Griff für Ecostat 1001 SL Thermostat Aufputz	Chrom	96618000	21,20
	Adapter für Taster		92219000	4,50
	Anschlussschlauch M10 x G 3/8 · Länge: 450 mm · Gewindegröße: M10 x G 3/8		96507000	27,00
	Anschlussschlauch 450 mm mit M8 x G 3/8 · Länge: 450 mm · Gewindegröße: M8 x G 3/8		97206000	21,20

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Preisliste 2022





693

Ersatzteile / Umrüstsets / Zubehör für Badarmaturen und Küchenmischer


	Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Secuflex Schutzschlauch für 3-Loch und 4-Loch-Armaturen · Länge: 2000 mm	94108000	117,90
	Schlauch f. Spültischmischer 1250mm	95506000	51,90
	Schlauch f. Spültischmischer 1500mm	95507000	51,90

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Ersatzteile Armaturen und Zubehör


Umrüstsets		Oberfläche	Art. Nr.	Euro
	Umrüstset Wannenmischer Unterputz, Lochabstand 72 mm mit Zugknopf	Chrom	97332000	391,50
	Umrüstset Wannenmischer Unterputz, Lochabstand 80 mm mit Zugknopf	Chrom	96385000	334,60
	Umrüstset Wannenmischer Unterputz, mit Rohrunterbrecher Lochabstand 80 mm	Chrom	97111000	308,60
	Umrüstset Brausemischer Unterputz	Chrom	96384000	291,50

Umrüstsets

Serie	Griff	Abbildung	Oberfläche	Preis	UP-Brause 96384xxx	UP-Wanne 97332xxx Lochabstand Mitte Griff bis Mitte Umstellung 72 mm	UP-Wanne 96385xxx Lochabstand Mitte Griff bis Mitte Umstellung 80 mm	UP-Wanne 97111xxx Lochabstand Mitte Griff bis Mitte Umstellung 80 mm
Pura Vida	95273000		Chrom	148,60 €	x	x	x	x
	95273400	s.o.	Weiß-chrom	148,60 €	x	x	x	x
Metris	95519000		Chrom	27,00 €	x	x	x	x
Metris S	31093000		Chrom	27,00 €	x	x	x	x
Metris Classic	31294000		Chrom	33,20 €	x	x	x	x
Talis / Talis S	32092000		Chrom	42,10 €	x	x	x	x
Talis E²	31692000		Chrom	33,20 €	x	x	x	x
Talis Classic	14193000		Chrom	21,20 €	x	x	x	x
Focus	98532000		Chrom	21,20 €	x	x	x	x
Logis	92224000		Chrom	33,20 €	x	x	x	x

x = Griffe montierbar mit Umsteller und Zugknopf aus dem Umrüstset

Durchflussdiagramme



Handbrausen

Seite 698

Kopfbrausen

Seite 704

Seitenbrausen


Seite 715

Showerpipes

Seite 715


Handbrausen

· **Rainfinity** Handbrause 130 3jet
26864000, 26864140, 26864340,
26864670, 26864700, 26864990




- 1. Mono
- 2. Intense PowderRain
- 3. PowderRain

· **Rainfinity** Handbrause 130 3jet EcoSmart
26865000, 26865140, 26865340,
26865670, 26865700, 26865990




- 1. Mono
- 2. Intense PowderRain
- 3. PowderRain

· **Rainfinity** Stabhandbrause 100 1jet
26866000, 26866140, 26866340,
26866670, 26866700, 26866990




- 1.

· **Rainfinity** Stabhandbrause 100 1jet
EcoSmart
26867000, 26867140, 26867340,
26867670, 26867700, 26867990




- 1.

· **Raindance Select E** Handbrause 150 3jet
26550000, 26550400




- 1. RainAir
- 2. CaresseAir
- 3. Mix

· **Raindance Select E** Handbrause 150 3jet
EcoSmart 9 l/min
26551000, 26551400




- 1. RainAir
- 2. CaresseAir
- 3. Mix

· **Raindance Select E** Handbrause 120 3jet
26520000, 26520140, 26520340,
26520400, 26520670, 26520700,
26520990




- 1. RainAir
- 2. Rain
- 3. WhirlAir

· **Raindance Select E** Handbrause 120 3jet
EcoSmart 9 l/min
26521000, 26521400




- 1. RainAir
- 2. WhirlAir
- 3. Rain

· **Raindance Select S** Handbrause 150 3jet
28587000, 28587400




- 1. RainAir
- 2. CaresseAir
- 3. Mix

· **Raindance Select S** Handbrause 150 3jet
EcoSmart 9 l/min
28588000, 28588400




1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

· **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet
PowderRain
26014000, 26014140, 26014340,
26014670, 26014700, 26014990




1. WhirlAir
2. PowderRain
3. Rain

· **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet
26530000, 26530140, 26530340,
26530400, 26530670, 26530700,
26530990




1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

· **Raindance Select S** Handbrause 120 3jet
EcoSmart 9 l/min
26531XXX




1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

· **Pulsify Select S** Handbrause 105 3jet
Activation
24100000, 24100670, 24100700




1. Mono
2. PowderRain
3. IntenseRain

· **Pulsify Select S** Handbrause 105 3jet
Activation EcoSmart
24101000, 24101670, 24101700




1. PowderRain
2. Mono
3. IntenseRain

· **Pulsify Select S** Handbrause 105 3jet
Relaxation
24110000, 24110670, 24110700




1. Massage
2. PowderRain
3. IntenseRain

· **Pulsify Select S** Handbrause 105 3jet
Relaxation EcoSmart
24111000, 24111670, 24111700




1. PowderRain
2. Massage
3. IntenseRain


· **Pulsify S** Handbrause 105 1jet
24120000, 24120670, 24120700



· **Pulsify S** Handbrause 105 ljet Green
24121000, 24121670, 24121700




· **Croma Select E** Handbrause Multi
26810400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· **Croma Select E** Handbrause Multi
EcoSmart 9 l/min
26811400




1. IntenseRain
2. Massage
3. SoftRain

· **Croma Select E** Handbrause Vario
26812400




1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain

· **Croma Select E** Handbrause Vario
EcoSmart 9 l/min
26813400




1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain


· **Croma E** Handbrause 1jet
26814140, 26814340, 26814400,
26814670, 26814700, 26814990




· **Croma E** Handbrause 1jet EcoSmart
9 l/min
26815140, 26815340, 26815400,
26815670, 26815700, 26815990



· **Croma E** Handbrause 1jet EcoSmart
7 l/min
26816400



· **Croma Select S** Handbrause Multi
26800400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.


hansgrohe Durchflussdiagramme

Croma Select S Handbrause Multi
EcoSmart 9 l/min
26801400




- 1. IntenseRain
- 2. Massage
- 3. SoftRain

Croma Select S Handbrause Vario
26802400




- 1. TurboRain
- 2. IntenseRain
- 3. Rain

Croma Select S Handbrause Vario
EcoSmart 9 l/min
26803400




- 1. TurboRain
- 2. IntenseRain
- 3. Rain


Croma S Handbrause 1jet
26804400




Croma S Handbrause 1jet EcoSmart
9 l/min
26805400



Croma S Handbrause 1jet EcoSmart
7 l/min
26806400




Raindance Classic Handbrause 100 3jet
28548000, 28548090




- 1. RainAir
- 2. WhirlAir
- 3. BalanceAir

Croma 100 Handbrause Multi
28536000, 28536430, 28536450,
28536460, 28536610, 28536710,
28536810, 28536880




- 1. Mono
- 2. Massage
- 3. Rain

Croma 100 Handbrause Multi EcoSmart
9 l/min
28538000




- 1. Massage
- 2. Mono
- 3. Rain

· **Croma 100** Handbrause Vario
28535000




- 1. Massage
- 2. Shampoo
- 3. Normal
- 4. Rain

· **Croma 100** Handbrause Vario EcoSmart
9 l/min
28537000




- 1. Massage
- 2. Shampoo
- 3. Normal
- 4. Rain


· **Croma 100** Handbrause 1jet
28580000



· **Croma 100** Handbrause Mono EcoSmart
9 l/min
28583000




· **Croma 100 Classic** Handbrause Multi
28539000




- 1. Mono
- 2. Massage
- 3. Rain

· **Crometta** Handbrause Vario
26330400




- 1. Rain
- 2. IntenseRain

· **Crometta** Handbrause Vario Green
6 l/min
26336400




- 1. Rain
- 2. IntenseRain

· **Crometta** Handbrause Vario EcoSmart
9 l/min
26332400



- 1. Rain
- 2. IntenseRain


· **Crometta** Handbrause 1jet
26331400




Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

hansgrohe Durchflussdiagramme


· **Crometta** Handbrause 1jet Green 6 l/min
26334400



· **Crometta** Handbrause 1jet EcoSmart 9 l/min
26333400




· **Crometta 85** Handbrause Multi
28563000




- 1. Normal
- 2. Massage
- 3. Mono

· **Crometta 85** Handbrause Vario
28562000




- 1. Normal
- 2. Vario


· **Crometta 85** Handbrause Mono
28585000



· **Crometta 85** Handbrause Mono Green 6 l/min
28561000




· **Vernis Blend** Handbrause Vario
26270000, 26270670




- 1. Rain
- 2. IntenseRain

· **Vernis Blend** Handbrause Vario EcoSmart
26340000, 26340670




- 1. Rain
- 2. IntenseRain

· **Vernis Blend** Handbrause Vario Green
26090000




- 1. Rain
- 2. IntenseRain

· **Jocolino** Kinderhandbrause Krokodil 2jet
28788570




- 1. Rain
- 2. Monostrahl

· **Jocolino** Kinderhandbrause Löwe 2jet
28760210




- 1. Rain
- 2. Monostrahl

· **Jocolino** Kinderhandbrause Zebra 2jet
28787640




- 1. Rain
- 2. Monostrahl

· **DogShower** Hundebräuse 150 3jet Select
26640540, 26640560, 26640670,
26640700



- 1. Pfotenstrahl
- 2. Beinstrahl
- 3. Fellstrahl


· Bidette Handbräuse 1jet mit Bräusehalter
und Druckschlauch 125 cm
32129000




- 1. Mit Durchflussbegrenzer
- 2. Ohne Durchflussbegrenzer

Kopfbrausen


· **Rainfinity** Kopfbrause 250 1jet
mit Wandanschluss
26226000, 26226700




· **Rainfinity** Kopfbrause 250 1jet EcoSmart
mit Wandanschluss
26227000, 26227700




· **Rainfinity** Kopfbrause 250 1jet
26228000, 26228140, 26228340,
26228670, 26228700, 26228990



· **Rainfinity** Kopfbrause 250 1jet EcoSmart
26229000, 26229140, 26229340,
26229670, 26229700, 26229990




Rainfinity Kopfbrause 360 1jet mit Wandanschluss
26230000, 26230140, 26230340, 26230670, 26230700, 26230990




1.

Rainfinity Kopfbrause 360 1jet
26231000, 26231140, 26231340, 26231670, 26231700, 26231990




1.

Rainfinity Kopfbrause 250 3jet mit Wandanschluss
26232000, 26232700




1. Intense PowderRain
2. PowderRain
3. RainStream

Rainfinity Kopfbrause 250 3jet EcoSmart mit Wandanschluss
26233000, 26233700




1. RainStream
2. PowderRain
3. Intense PowderRain

Rainfinity Kopfbrause 360 3jet mit Wandanschluss
26234000, 26234140, 26234340, 26234670, 26234700, 26234990




1. Intense PowderRain
2. PowderRain
3. RainStream

Rainmaker Select Kopfbrause 580 3jet mit Wandanschluss
24001400, 24001600




1. Rain
2. Rainflow
3. Mono

Rainmaker Select Kopfbrause 580 3jet EcoSmart 9 l/ min
24011400




1. Rain
2. Rainflow
3. Mono

Rainmaker Select Kopfbrause 460 3jet mit Brausearm
24007400, 24007600




1. Mono
2. Rain
3. RainStream

Rainmaker Select Kopfbrause 460 3jet EcoSmart 9 l/ min mit Brausearm
24017400




· **Rainmaker Select** Kopfbrause 460 3jet mit Deckenanschluss
24006400, 24006600




- 1. Mono
- 2. Rain
- 3. RainStream

· **Rainmaker Select** Kopfbrause 460 3jet EcoSmart 9 l/ min mit Deckenanschluss
24016400




- 1. Rain
- 2. RainStream
- 3. Mono

· **Rainmaker Select** Kopfbrause 460 2jet mit Brausearm
24005400, 24005600




- 1. Rain
- 2. RainStream

· **Rainmaker Select** Kopfbrause 460 2jet EcoSmart 9 l/ min mit Brausearm
24015400




- 1. Rain
- 2. RainStream

· **Rainmaker Select** Kopfbrause 460 2jet mit Deckenanschluss
24004400, 24004600




- 1. Rain
- 2. RainStream

· **Rainmaker Select** Kopfbrause 460 2jet EcoSmart 9 l/ min mit Deckenanschluss
24014400




- 1. Rain
- 2. RainStream


· **Rainmaker Select** Kopfbrause 460 1jet mit Brausearm
24003400, 24003600



· **Rainmaker Select** Kopfbrause 460 1jet EcoSmart 9 l/ min mit Brausearm
24013400




· **Rainmaker Select** Kopfbrause 460 1jet mit Deckenanschluss
24002400, 24002600



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.


hansgrohe Durchflussdiagramme

· **Rainmaker Select** Kopfbrause 460 1jet
EcoSmart 9 l/min mit Deckenanschluss
24012400




- 1.

· **Raindance Select S** Kopfbrause 300 2jet
mit Deckenanschluss
27337000, 27337400




1. Rain
2. RainAir

· **Raindance Select S** Kopfbrause 300 2jet
mit Brausearm
27378000, 27378400




1. Rain
2. RainAir

· **Raindance Select S** Kopfbrause 240 2jet
mit Deckenanschluss
26467000, 26467400




1. Rain
2. RainAir

· **Raindance Select S** Kopfbrause 240 2jet
EcoSmart 9 l/min mit Deckenanschluss
26469000




1. Rain
2. RainAir

· **Raindance Select S** Kopfbrause 240 2jet
mit Brausearm
26466000, 26466400




1. Rain
2. RainAir

· **Raindance Select S** Kopfbrause 240 2jet
EcoSmart 9 l/min mit Brausearm
26470000, 26470400




1. Rain
2. RainAir

· **Pulsify S** Kopfbrause 260 2jet
mit Wandanschluss
24150000, 24150670, 24150700




1. Intense PowderRain
2. PowderRain

· **Pulsify S** Kopfbrause 260 2jet EcoSmart
mit Wandanschluss
24151000, 24151670, 24151700




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


· **Pulsify S** Kopfbrause 260 1jet
24140000, 24140670, 24140700




· **Pulsify S** Kopfbrause 260 1jet EcoSmart
24141000, 24141670, 24141700




· **Pulsify S** Kopfbrause 105 1jet
24130000, 24130670, 24130700



· **Pulsify S** Kopfbrause 105 1jet Green
24132000, 24132670, 24132700




· **Croma Select E** Kopfbrause 180 2jet
26524000, 26524400




1. IntenseRain
2. Rain

· **Croma Select E** Kopfbrause 180 2jet
EcoSmart 9 l/min
26528000, 26528400




1. IntenseRain
2. Rain

· **Croma Select S** Kopfbrause 180 2jet
26522000, 26522400




1. IntenseRain
2. Rain

· **Croma Select S** Kopfbrause 180 2jet
EcoSmart 9 l/min
26523000



1. IntenseRain
2. Rain

· **Raindance Rainmaker** Kopfbrause
680/460 3jet mit Beleuchtung
28418000




1. RainAir
2. RainAir XXL
3. WhirlAir

Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.


hansgrohe Durchflussdiagramme

· **Raindance Rainmaker** Kopfbrause 600 3jet mit Beleuchtung
26117000




- 1. RainAir
- 2. RainAir XXL
- 3. WhirlAir


· **Raindance** Kopfbrause 260/260 1jet
26472000



· **Raindance** Kopfbrause 260/260 1jet EcoSmart 9 l/min
26481000




· **Raindance Rainfall** Kopfbrause 180 2jet
28433000, 28433400




- 1. RainAir
- 2. Rainflow


· **Raindance Rainfall** Kopfbrause 150 1jet Stream
26443000




· **Raindance Rainfall** Kopfbrause 150 1jet
26442000




· **Raindance E** Kopfbrause 300 1jet mit Brausearm
26238000, 26238140, 26238340, 26238670, 26238700, 26238990




· **Raindance E** Kopfbrause 300 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm
26239000




· **Raindance E** Kopfbrause 300 1jet mit Deckenanschluss
26250000, 26250140, 26250340, 26250670, 26250700, 26250990




· **Raindance E** Kopfbrause 300 ljet
EcoSmart 9 l/ min mit Deckenanschluss
26251000




· **Raindance E** Kopfbrause 400/400 ljet
26252000




· **Raindance E** Kopfbrause 400/400 ljet
EcoSmart 9 l/ min
26253000




· **Raindance E** Kopfbrause 360 ljet
mit Deckenanschluss
27381000




· **Raindance E** Kopfbrause 360 ljet
EcoSmart 9 l/ min mit Deckenanschluss
26604000




· **Raindance E** Kopfbrause 360 ljet
mit Brausearm 24 cm
27371000




· **Raindance E** Kopfbrause 360 ljet
mit Brausearm 39 cm
27376000



· **Raindance E** Kopfbrause 360 ljet
EcoSmart 9 l/ min mit Brausearm
26605000




· **Raindance E** Kopfbrause 240 ljet
mit Deckenanschluss
27380000




Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

hansgrohe Durchflussdiagramme


· **Raindance E** Kopfbrause 240 l/jet mit Brausearm
27370000




· **Raindance E** Kopfbrause 240 l/jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm
27375000




· **Raindance S** Kopfbrause 300 l/jet mit Brausearm 46 cm
27492000




· **Raindance S** Kopfbrause 300 l/jet mit Brausearm 39 cm
27493000




· **Raindance S** Kopfbrause 300 l/jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm 39 cm
26601000




· **Raindance S** Kopfbrause 300 l/jet mit Deckenanschluss
27494000




· **Raindance S** Kopfbrause 300 l/jet EcoSmart 9 l/min mit Deckenanschluss
26600000




· **Raindance S** Kopfbrause 240 l/jet PowderRain mit Deckenanschluss
27620000




· **Raindance S** Kopfbrause 240 l/jet PowderRain mit Brausearm
27607000




· **Raindance S** Kopfbrause 240 ljet
PowderRain
27623000, 27623670, 27623700




· **Raindance S** Kopfbrause 240 ljet
mit Brausearm
27474000




· **Raindance S** Kopfbrause 240 ljet
EcoSmart 9 l/min mit Brausearm 39 cm
27461000




· **Raindance S** Kopfbrause 240 ljet
mit Deckenanschluss
27477000




· **Raindance S** Kopfbrause 240 ljet
EcoSmart 9 l/min mit Deckenanschluss
27463000




· **Raindance S** Kopfbrause 180 ljet
mit Deckenanschluss
27478000




· **Raindance Classic** Kopfbrause 240 ljet
mit Brausearm
27424000, 27424090



· **Raindance Classic** Kopfbrause 240 ljet
mit Deckenanschluss
27405000, 27405090




· **Croma E** Kopfbrause 280 ljet
26257000




Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

hansgrohe Durchflussdiagramme


· **Croma E** Kopfbrause 280 ljet EcoSmart
26258000




· **Croma** Kopfbrause 280 ljet
26220000, 26220140, 26220340,
26220670, 26220700, 26220990




· **Croma** Kopfbrause 280 ljet EcoSmart
9 l/min
26221000, 26221140, 26221340,
26221670, 26221700, 26221990




· **Croma** Kopfbrause 220 ljet
26464000



· **Croma** Kopfbrause 220 ljet EcoSmart
9 l/min
26465000




· **Croma 100** Kopfbrause Multi
27443000




- 1. Massage
- 2. Mono
- 3. Rain

· **Croma 100** Kopfbrause Vario
27441000




- 1. Massage
- 2. Shampoo
- 3. Normal
- 4. Rain

· **Croma 100** Kopfbrause Vario EcoSmart
9 l/min
28462000




- 1. Massage
- 2. Shampoo
- 3. Normal
- 4. Rain


· **Crometta E** Kopfbrause 240 ljet
26726000




· **Crometta E** Kopfbrause 240 ljet EcoSmart
9 l/min
26727000




· **Crometta S** Kopfbrause 240 ljet
26723000



· **Crometta S** Kopfbrause 240 ljet EcoSmart
9 l/min
26724000




· **Crometta 85** Kopfbrause Multi
28425000




- 1. Normal
- 2. Massage
- 3. Mono

· **Crometta 85** Kopfbrause Vario
28424000




- 1. Normal
- 2. Vario

· **Crometta 85** Kopfbrause 1jet Green
6 l/min
28423000




- 1.


· **Vernis Blend** Kopfbrause 200 ljet
26271000, 26271670



· **Vernis Blend** Kopfbrause 200 ljet
EcoSmart
26277000, 26277670




· **Vernis Blend** Kopfbrause 200 ljet Green
26093000




Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

hansgrohe Durchflussdiagramme


· **Vernis Shape** Kopfbrause 230 1jet
26281000, 26281670




· **Vernis Shape** Kopfbrause 230 1jet
EcoSmart
26283000, 26283670



· **Vernis Shape** Kopfbrause 230 1jet Green
26094000




· **Clubmaster** Kopfbrause 3jet EcoSmart
9 l/min mit Brausearm
26606000



- 1. Normal
- 2. Soft
- 3. Massage


· **Clubmaster** Kopfbrause 3jet
28496000




- 1. Normal
- 2. Soft
- 3. Massage

Seitenbrausen

· **Rainfinity** Schulterbrause 500 1jet
mit Ablage
26243000, 26243700




· **Bodyvette** Seitenbrause 1jet
28466000



- 1. 1 x Seitenbrause
- 2. 6 x Seitenbrause


Showerpipes

· **Rainfinity** Showerpipe 360 1jet Unterputz
26842000, 26842700




- 1. Handbrause
- 2. Kopfbrause

· **Rainmaker Select** Showerpipe 460 3jet
mit Thermostat
27106400




- 1. Handbrause
- 2. Kopfbrause

· **Rainmaker Select** Showerpipe 460 2jet mit Thermostat
27109400




- 1. Handbrause
- 2. Kopfbrause

· **Raindance Select E** Showerpipe 300 3jet mit ShowerTablet Select 300
27127000, 27127400




- 1. Kopfbrause Rain / RainAir
- 2. Handbrause
- 3. Kopfbrause RainStream
- 4. Kopfbrause Rain + RainStream / RainAir + RainStream

· **Raindance Select E** Showerpipe 300 2jet mit ShowerTablet Select 300
27126000, 27126400




- 1. Handbrause
- 2. Kopfbrause

· **Raindance Select S** Showerpipe 300 2jet mit Thermostat
27133000, 27133400




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause

· **Raindance Select S** Showerpipe 240 2jet mit Thermostat
27129000, 27129400




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause

· **Raindance Select S** Showerpipe 240 1jet PowderRain mit Thermostat
27633000, 27633140, 27633340, 27633670, 27633700, 27633990




- 1. Handbrause
- 2. Kopfbrause

· **Raindance E** Showerpipe 360 1jet mit Thermostat
27112000, 27112400




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause

· **Raindance E** Showerpipe 360 1jet mit ShowerTablet Select 300
27288000, 27288400




- 1. Handbrause
- 2. Kopfbrause

· **Raindance E** Showerpipe 300 1jet mit ShowerTablet 600
27363000




- 1. Handbrause
- 2. Kopfbrause

Raindance E Showerpipe 300 1jet
mit ShowerTablet 350
27361000




- 1. Handbrause
- 2. Kopfbrause

Raindance S Showerpipe 300 1jet
mit Thermostat
27114000




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause

Raindance S Showerpipe 240 1jet
mit Thermostat
27115000




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause

Raindance S Showerpipe 240 1jet
EcoSmart 9 l/min mit Thermostat
27116000




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause

Raindance S Showerpipe 240 1jet
mit Wannenthermostat
27117000




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause
- 3. Wanneneinlauf

Pulsify S Showerpipe 260 2jet
mit ShowerTablet Select 400
24240000, 24240670, 24240700




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause

Pulsify S Showerpipe 260 1jet
mit ShowerTablet Select 400
24220000




- 1. Handbrause
- 2. Kopfbrause

Croma Select E SemiPipe Multi
mit Thermostat
27248400




- 1. Massage
- 2. IntenseRain
- 3. SoftRain

Croma Select S Showerpipe 280 1jet
mit Thermostat
26790000




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause


· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet mit Thermostat und Handbrause Raindance Select S 120 3jet
26890XXX




· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/ min mit Thermostat und Handbrause Raindance Select S 120 3jet
26891XXX




· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/ min mit Thermostat
26794000




· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet mit Wannenthermostat
26792000




· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet mit Einhebelmischer
26791000




· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet Reno
26793000




· **Croma Select S** SemiPipe Multi mit Thermostat
27247400



· **Croma E** Showerpipe 280 1jet mit Thermostat
27630000




· **Croma E** Showerpipe 280 1jet EcoSmart mit Thermostat
27660000



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.


hansgrohe Durchflussdiagramme

· **Croma E** Showerpipe 280 1jet mit Wannenthermostat
27687000




- 1. Handbrause
- 2. Kopfbrause
- 3. Wanneneinlauf

· **Croma** Showerpipe 220 1jet mit Thermostat
27185000




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause

· **Croma** Showerpipe 220 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat
27188000




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause

· **Croma** Showerpipe 220 1jet mit Wannenthermostat
27223000




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause
- 3. Wanneneinlauf

· **Croma** Showerpipe 220 1jet mit Einhebelmischer
27222000




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause

· **Croma** Showerpipe 220 1jet Reno
27224000




- 1. Handbrause
- 2. Kopfbrause

· **Crometta E** Showerpipe 240 1jet mit Thermostat
27271000




- 1. Handbrause
- 2. Kopfbrause

· **Crometta E** Showerpipe 240 1jet EcoSmart mit Thermostat
27281000




- 1. Handbrause
- 2. Kopfbrause

· **Crometta E** Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat
27298000




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause
- 3. Wanneneinlauf

· **Crometta E** Showerpipe 240 1jet mit Einhebelmischer
27284000




- 1. Handbrause
- 2. Kopfbrause

· **Crometta E** Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno
27289000




- 1. Handbrause
- 2. Kopfbrause

· **Crometta S** Showerpipe 240 1jet mit Thermostat
27267000




- 1. Handbrause
- 2. Kopfbrause

· **Crometta S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat
27268000




- 1. Handbrause
- 2. Kopfbrause

· **Crometta S** Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat
27320000




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause
- 3. Wanneneinlauf

· **Crometta S** Showerpipe 240 1jet mit Einhebelmischer
27269000




- 1. Handbrause
- 2. Kopfbrause

· **Crometta S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno
27270000




- 1. Handbrause
- 2. Kopfbrause

· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet mit Thermostat
26276000, 26276670



- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause

· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet EcoSmart mit Thermostat
26089000, 26089670




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause

Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.


hansgrohe Durchflussdiagramme

· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet Green mit Thermostat
26318000




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause

· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet mit Wannenthermostat
26274000




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause
- 3. Wanneneinlauf

· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet EcoSmart mit Wannenthermostat
26079000




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause
- 3. Wanneneinlauf

· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet Reno
26272000, 26272670




- 1. Handbrause
- 2. Kopfbrause

· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet Reno EcoSmart
26099000, 26099670




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause

· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet mit Thermostat
26286000, 26286670




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause

· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet EcoSmart mit Thermostat
26097000, 26097670




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause

· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet Green mit Thermostat
26319000




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause

· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet mit Wannenthermostat
26284000




- 1. Kopfbrause
- 2. Handbrause
- 3. Wanneneinlauf


· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet
EcoSmart mit Wannenthermostat
26098000



· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet Reno
26282000, 26282670



· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet Reno
EcoSmart
26289000, 26289670



Deutschland

Hansgrohe

pro.hansgrohe.de

Hansgrohe ComfortZone Test

pro.hansgrohe.de/comfortzone-test

Ersatzteilkatalog

pro.hansgrohe.de/ersatzteilkatalog

Badplanungsdaten

pro.hansgrohe.de/planungsdaten

Österreich

Hansgrohe

pro.hansgrohe.at

Hansgrohe ComfortZone Test

pro.hansgrohe.at/comfortzone-test

Ersatzteilkatalog

pro.hansgrohe.at/ersatzteilkatalog

Badplanungsdaten

pro.hansgrohe.at/planungsdaten

Mehr über die Welt von hansgrohe erfahren Sie unter **pro.hansgrohe.de** und **pro.hansgrohe.at**



hansgrohe Preisliste 2022 Sortiment Bad und Küche DE/AT de-DE · Technische Änderungen vorbehalten.
Art. Nr. 84001427 · 11/21/29.1 · Printed in Germany

Alle Produkte unterliegen der Verfügbarkeit. Die Verfügbarkeit kann vorübergehend durch Materialengpässe, Unterbrechungen der Lieferkette oder andere Ereignisse höherer Gewalt beeinträchtigt werden. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.

Deutschland – Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH · Auestraße 5-9 · D-77761 Schiltach
Telefon +49 7836 51-0 · Telefax +49 7836 51-1400 · service@hansgrohe.de · pro.hansgrohe.de

Österreich – Hansgrohe Handelsges.m.b.H. · Industriezentrum N.Ö. Süd Straße 2d/Objekt M18 · A-2355 Wiener Neudorf
Telefon +43 2236 62830 · Telefax +43 2236 61905 · info@hansgrohe.at · pro.hansgrohe.at

