



**Verkaufshandbuch**

# Alles für kompetente Beratung zu Armaturen, Brausen und Installationstechnik

---

hansgrohe Sortiment Bad

## Technologien



Reguliert den Wasserfluss einfach per Knopfdruck: spielerisches An- und Ausschalten bzw. Wechseln der Brause oder Strahlart.



Reduziert den Durchfluss und spart so Wasser und Energie. Für ein nachhaltiges Vergnügen.



Mischt dem Wasser großzügig Luft bei. Für einen weichen, spritzfreien Wasserstrahl und volle Brausetropfen.




Kalkablagerungen ganz einfach entfernen – durch leichtes Abrubbeln der flexiblen Silikonoppen mit dem Finger.



Verteilt das Wasser auf der großflächigen Strahlscheibe. So wird der gesamte Körper von Wohlfühltropfen umhüllt.



Definiert den individuell nutzbaren Raum zwischen Waschtisch und Armatur. Für Ansprüche in jeder Höhe.



Beim Öffnen fließt in der Grundstellung Kaltwasser. Warmwasser verbrauchen Sie erst, wenn Sie es auch brauchen.



Kühlt durch kontrollierte Führung von Kaltwasser und verhindert so ein Aufheizen. Für noch sichereres Duschen.

## Strahlarten



Einzigartiges Duschenerlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen.



Intensiver Strahl aus mikrofeinen Tropfen für ein effektvolles Duschen.



Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.



Großes Duschvergnügen über die gesamte Fläche.



Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.



Großer Strahl umhüllt Ihren ganzen Körper mit weichen Tropfen.



Intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.




Intensiver Brauseregen mit erfrischender Wirkung.



Ein weicher Wasserstrahl, der wohltuend den Körper umspielt.



Die harmonische Kombination aus sanftem Brauseregen und dynamischem Strahl.



Konzentrierter, angenehmer Massagestrahl.



Schenkt neue Energie nach einem herausfordernden Tag.



Ein kräftiger Massagestrahl, der gezielt belebt.



Punktuelter Strahl für wohlthuende Wellnessmomente.



Kräftiger Schwallstrahl, der großflächig benetzt.



Üppiger Guss aus weichen Strahlen.

## Oberflächen

Mit Angabe der Oberfläche wird jede Bestellnummer (#) 8-stellig, zum Beispiel 28500, -000=Chrom



-000

Chrom



-090

Chrom  
Gold Optic



-140

Brushed  
Bronze




-340

Brushed  
Black Chrome



-400

Weiß  
Chrom



-450

Weiß




-600

Schwarz  
Chrom



-670

Matt  
Black



-700

Matt  
White



-800

Edelstahl  
Finish



-990

Polished  
Gold Optic

# Inhalt

Darum hansgrohe	5 Unternehmen	11 Referenzen
	6 Darum hansgrohe	12 Qualität
	8 Innovation	14 Service
	10 Design	18 Sponsoring

---

## Brausen und Duschsteuerungen

22 Neuheiten <b>NEU</b>
24 Installationsmöglichkeiten
26 Strahlarten
28 Technologien

---

## Handbrausen und Brausesets

32 Übersicht	38 Rainedance <b>NEU</b>
34 PuraVida	42 Croma
36 Rainfinity <b>NEU</b>	46 Crometta

---

## Brausestangen und Zubehör

50 Brausestangen <b>NEU</b>
54 Brauseschläuche <b>NEU</b>
56 Brausehalter und Schlauchanschlüsse <b>NEU</b>
57 Seifenschalen und Ablagen <b>NEU</b>

---

## Kopf- und Seitenbrausen

58 Übersicht	64 Rainedance <b>NEU</b>
60 Rainmaker	72 Croma <b>NEU</b>
61 PuraVida	76 Crometta
62 Rainfinity <b>NEU</b>	

---

## Showerpipes und Duschpaneel

78 Übersicht	92 Croma <b>NEU</b>
80 Rainmaker	99 Crometta
82 Rainfinity <b>NEU</b>	102 Duschpaneel
84 Rainedance <b>NEU</b>	

---

## Aufputzthermostate und Unterputzfertigsets

104 Übersicht Aufputzthermostate	116 RainSelect <b>NEU</b>
106 ShowerTablet	122 Installationsüberblick Verbraucher
110 Ecostat Aufputz <b>NEU</b>	126 ShowerSelect
112 Brausekombinationen	132 Ecostat
114 Übersicht Unterputzfertigsets	135 Ventile

---

## Duschplanung

138 RainSelect
140 iBox universal
146 sBox Wanne <b>NEU</b>
148 Installationsbeispiele

---

## Badarmaturen

175 Übersicht
178 Neuheiten <b>NEU</b>
180 Technologien

---

## Avantgarde und Classic

186 PuraVida
191 Accessoires Avantgarde
192 Metropol Classic

---

## Modern

196 Metropol <b>NEU</b>	230 Novus
206 Metris	234 Logis
212 Talis <b>NEU</b>	238 Accessoires Modern
226 Focus	

---

## Elektronik, Care und Ablaufsysteme

242 Elektronik Armaturen
244 Care Produkte
248 Ablaufsysteme

---

## Küchenmischer

252 Neuheiten <b>NEU</b>	266 Talis <b>NEU</b>
254 Technologien	272 Focus
258 Übersicht	276 Logis
262 Aquano Select M81 <b>NEU</b>	277 Accessoires und Zubehör <b>NEU</b>
264 Metris M71	

---

## Smart Living **NEU**

278 Pontos <b>NEU</b>
280 hansgrohe home App <b>NEU</b>

# DARUM HANSGROHE

---

Die schönsten Momente mit Wasser.



Wasser-Momente, die begeistern

# Von Anfang an zukunftsweisend im Umgang mit Wasser

hansgrohe steht für Innovation, Design und Qualität in Bad und Küche. Seit 1901 prägen wir die Vergangenheit, die Gegenwart und werden die Zukunft der Bad- und Küchenprodukte prägen. Wir bei hansgrohe haben den Bedienkomfort weiter revolutioniert, um den täglichen Umgang mit Wasser komfortabler, sicherer und sparsamer zu machen. Dabei konzentrieren wir uns seit jeher auf den Menschen und seine Bedürfnisse. Überzeugen

Sie sich zudem von der klaren Formensprache und den trendigen Farbkonzepten unserer Armaturlinien. Nach wie vor produziert das Unternehmen überwiegend in Schiltach und Offenburg – ein Bekenntnis zu „Made in Germany“, einem Qualitätsversprechen, auf das Sie sich verlassen können. Den besten Beweis hierfür bietet unsere herausragende Produktpalette, die Wassererlebnisse und Vorteile bietet wie nie zuvor. Mit der großen

Auswahl aus unseren Sortimenten in verschiedenen Designs, Farben, Formen, Materialien und mit vielfältigen Funktionen können wir nahezu jeden Wunsch Ihrer Kunden erfüllen. Um den individuellen Charakter des Badezimmers zu vervollständigen, gibt es flexible Montagemöglichkeiten – wichtige Tipps und Beispiele dazu finden Sie im Duschplanungs-Kapitel.



**Kundenfokussiert**



**1901**  
gegründet



**Nachhaltig**



**55**  
Standorte weltweit



**22**  
Verkaufsbüros



**33**  
Gesellschaften




**143**  
belieferte Länder auf  
allen Kontinenten



**Innovation**  
Vorreiter der Branche



**Design**  
Mehr als 600 Awards



**Qualität**  
Made in Germany

Exzellenz in Innovation, Design, Qualität und Service

# Ihre Ansprüche sind unser Maßstab – darum hansgrohe


## Innovation

- **Revolutionäre Innovationen**
- **Vorreiter der Sanitärbranche**
- **Zukunftsweisende Technologien**

Innovationen von hansgrohe revolutionierten die Sanitärbranche. Manche dieser Ideen schrieben Sanitär-, manche vielleicht sogar Kulturgeschichte. Als Schwarzwälder Ideenschmiede mit einem eigenen Forschungs- und Entwicklungslabor arbeiten wir auch weiterhin ständig an neuen Ideen. Mit über 15.000 aktiven Patenten zählt das TOP-100-Unternehmen auch heute noch zu den weltweit tonangebenden Anbietern der Sanitärbranche. Produktnutzen und Anwendungsvergügen für die Kunden stehen bei hansgrohe stets im Mittelpunkt.



Mehr zum Thema Innovation ab Seite 8



## Design

- **Über 600 Mal prämiert**
- **Design für jeden Stil**
- **Internationale Referenzen**

Formgebung, Ästhetik, Stil: Für das Wort Design gibt es viele Synonyme. Bei hansgrohe steht Design für mehr als gutes Aussehen. Zusammen mit renommierten Designern setzen wir den Fokus auf hochwertige Produktqualität, erfolgreiches Produktdesign und optimalen Kundennutzen. Bei internationalen Wettbewerben wurden unsere Produkte bereits über 600 Mal gekürt. Ob modern, klassisch oder avantgarde, hansgrohe bietet für jeden Stil die passende Ausstattung. Wir sind überzeugt, dass exzellentes Design schnelllebige Modetrends überdauert und damit Investitionssicherheit schafft.



Mehr zum Thema Design ab Seite 10

## Qualität

- **Expertise seit 1901**
- **Made in Germany**
- **5 Jahre Garantie\***

Seit 1901 vertrauen Menschen in der ganzen Welt auf die langlebigen und hochwertigen Qualitätsprodukte aus dem Schwarzwald. Mit einem Produktionsanteil von rund 80% in Deutschland ist „Made in Germany“ ein fester Bestandteil unserer Philosophie. Wir bieten 5 Jahre\* Herstellergarantie und 15 Jahre Nachkaufgarantie, weil wir zu 100% von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt sind. Es kommen ausschließlich hochwertige und trinkwasserechte Materialien zum Einsatz. Erprobt in Langzeittests, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Qualität, auf die Sie sich verlassen können.



Mehr zum Thema Qualität ab Seite 12



## Service

- **Erreichbar und verlässlich**
- **Informieren und teilnehmen**
- **Planen und erleben**

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei hansgrohe seit jeher im Mittelpunkt. Wir stehen Ihnen mit kompetenter Beratung und digitalen Helfern jederzeit zur Seite, um Ihren Erfolg zu gewährleisten. Wir bei hansgrohe verstehen uns als Partner des Handels und des Handwerks. Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität und individuellen Service liefern zu können, ist ein elementarer Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Ganz gleich, ob es um Fragen, Probleme oder spezielle Wünsche geht.



Mehr zum Thema Service ab Seite 14

Vorausschauen, vorausgehen

# Innovation – ein sprudelnder Quell an Ideen

Die Geschichte des modernen Privatbads ist untrennbar mit der Geschichte von hansgrohe verbunden. Bereits Unternehmensgründer Hans Grohe prägte durch seinen Ideenreichtum, seinen Pioniergeist und seine Handwerkskunst maßgeblich die Entwicklung des Privatbads hin zur Wohlfühloase. Einige Beispiele für wegweisende Innovationen sind

1928 die Handbrause, die komfortable Alternative zur damals üblichen Kopfbrause, 1953 die Brausestange, an der sich die Handbrause in beliebiger Höhe befestigen ließ, 2014 die Select Technologie, mit der der Wasserfluss in Küche und Bad per Knopfdruck gesteuert werden kann, und 2017 die Strahlart PowderRain mit dem einzigartigen Dusch-

erlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen. Die Bad- und Küchenprofis aus dem Schwarzwald setzen sich ständig damit auseinander, was Kunden wollen und brauchen, und geben sich nie wirklich mit dem Status quo zufrieden. Im hauseigenen StrahlLabor werden neue Wasserstrahltechnologien erforscht, Prototypen entwickelt und auf Herz und Nieren



<b>1928</b> Handbrause	<b>1953</b> Brausestange Unica	<b>1968</b> Selecta	<b>1974</b> Tribel	<b>1981</b> ALLEGROH	<b>1981</b> ALLEGROH
Erste Handbrause mit weißem Porzellangriff. Mit ihr macht Hansgrohe das Duschen für viele Haushalte erst erschwinglich.	Mit diesem absoluten Novum lassen sich Handbrausen erstmals in beliebiger Höhe fixieren.	Die weltweit erste Handbrause mit verstellbaren Strahlarten und Glasoptik.	Erste designprämierte Handbrause in bunten Farben und umstellbar auf drei Strahlarten.	Erste Armatur mit neuartigem Bügelgriff, drehbarem Auslauf und innovativer Kugelmischtechnik.	Erster Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause.



<b>2007</b> EcoSmart	<b>2009</b> PuraVida	<b>2011</b> ComfortZone	<b>2011</b> Raindance Select	<b>2012</b> CoolStart	<b>2014</b> Metris
EcoSmart Armaturen und Brausen verbrauchen bis zu 60 % weniger Wasser als herkömmliche. Klimaschutz beginnt im Bad.	Zukunftsweisendes Design mit DualFinish in Weiß/Chrom; international prämiert, dank skulpturaler Optik und technischer Features.	Unterschiedliche Auslaufhöhen sorgen für mehr Bewegungsfreiheit im Bad.	Erste Raindance Handbrause mit Select-Technologie für Strahlumstellungen.	Benutzerfreundliche, energiesparende Technik, bei der in Griff-Mittelstellung ausschließlich kaltes Wasser läuft.	Weltweit erste Küchenmischer mit Select Funktion.



getestet. Selbst der Klang und die Geräusche der Brausen werden hier optimiert – damit nimmt hansgrohe eine führende Rolle in der Branche ein. Auch mehr als 118 Jahre nach Firmengründung ist das Tüfteln die Triebkraft im Unternehmen. Um diese zu erhalten wird viel in zukunftsfähige Technologien investiert. Ein engagiertes Team aus Erfindern und

Forschern kreiert Neuprodukte, die einen erheblichen Beitrag von rund 30% zum Umsatz leisten. Mit diesem hohen „Vitalitätsindex“ sind wir als Schwarzwälder Sanitär-spezialist einer der Innovationsführer der Branche. Dieser Innovationserfolg wurde sogar ausgezeichnet. Der Wettbewerb TOP 100 kürt die innovativsten Firmen des

deutschen Mittelstands. Zu diesen Innovationsführern zählte im Jahr 2019 die Hansgrohe SE. Mit der Erfahrung im Rücken ist der Blick stets nach vorne gerichtet.



**1986**  
Aktiva

Erste Handbrause mit Anti-Kalk-Funktion QuickClean.

**1987**  
Mistral Eco

Neue Technologie mit bis zu 50% Wasserersparnis. Das macht hansgrohe zu einem „grünen“ Branchen-vorreiter.

**1997**  
Boltic

Patentierter Griffverriegelung schützt vor Griff-wackeln – auch nach Jahren.

**2001**  
iBox universal

Erstes und einziges Grundset für alle Standard- und Thermostallösungen – Revolution der Unterputzinstallation.

**2003**  
Raindance

Erste Handbrause mit XXL-Brausekopf, flacher Silhouette und kurzem Griff. Das Multitalent wird zum Trendsetter.

**2004**  
Raindance Air

Erste Handbrause mit AirPower Technologie. AirPower verwirbelt Wasser mit Luft, macht Tropfen füllig und ist wassereffizient.



**2015**  
Talis Select

Erster Waschtischmischer mit Select Technologie. Wasser wird per Knopf-druck an- und ausge-macht.

**2018**  
PowderRain

Einzigartiges Dusch-erlebnis dank sanft umhül-lenden Mikrotropfen.

**2019**  
CoolContact

Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses durch kont-rollierte Kaltwasser-führung. Für noch sicher-eres Duschen.

**2019**  
sBox Wanne

Praktisches Schlauch-Aufrollsystem für eine aufgeräumte Optik und mehr Komfort.

**2019**  
FinishPlus

Hochwertige Oberflä-chen-designs bieten eine Vielfalt an Gestaltungs-möglichkeiten.

**2019**  
Rainfinity

Das Höchste der Dusch-gefühle. Die neue Dimen-sion des Duschens.

Ausgezeichnet – in jeder Hinsicht

## Design – vielfach preisgekrönt

Design ist für uns keine Geschmacksfrage, sondern eine Einstellung. In Zusammenarbeit mit dem mehrfach international ausgezeichneten Team von Phoenix Design arbeiten wir ständig an herausragenden Kreationen. Dabei ist die Suche nach der intelligentesten Lösung unser oberstes Ziel. Denn Design und Funktion müssen Hand in Hand gehen, um Produkte zu schaffen, die durch ihre außergewöhnliche Qualität begeistern und gleichzeitig ästhetische Standards neu definieren.

Produkte der Premiummarke hansgrohe sind zeitlos, schön und hochfunktional: Das bestätigen unzählige Designpreise und Qualitätsauszeichnungen. Die Awards, die die Hansgrohe Group jahrein, jahraus von internationalen Expertenjurys erhält, machen sie zu einem der Designführer der Sanitärbranche. Unsere Produkte haben bereits über 600 Auszeichnungen bei 50 internationalen Designpreisen gewonnen. Hierzu zählen unter anderem der if DESIGN AWARD und der

reddot Design Award, beide sind weltweit anerkannte Markenzeichen für ausgezeichnete Gestaltung. In 2019 wurde unter anderem unsere neue Brausefamilie Rainfinity mit diesen beiden Awards ausgezeichnet. Wir sind stolz darauf, mit unserer Innovationskraft und Designkompetenz die Produkte in der Sanitärbranche zu prägen.



**Phoenix Design** prägt seit über 30 Jahren das Gesicht von hansgrohe. Die Stuttgarter Designer gestalten exklusiv das gesamte Brausen- und Armaturensortiment der Schwarzwälder Qualitätsmarke. Phoenix Design hat in diesen Jahrzehnten alle Schlüsselprodukte für die Marke hansgrohe entworfen. Produkte, die technisch und visuell langlebig sind und sich möglichst nachhaltig und effizient herstellen lassen.

### hansgrohe steht für hochdekoriertes Design:



Den ersten Designpreis der Unternehmensgeschichte erhielt hansgrohe 1974 für das Modell TRIBEL, die erste umstellbare Handbrause mit drei verschiedenen Strahl-

arten. Seither bestätigen zahlreiche weitere internationale Preise immer wieder die gelungene Verbindung von Form und Funktion von hansgrohe Produkten. Darüber hinaus zeich-

nete das Fraunhofer Institut die besonders nachhaltige Galvanik zur Oberflächenveredlung von hansgrohe Brausen und Armaturen aus.


Internationale Referenzen

# In der ganzen Welt zu Hause

Weltweit verwirklichen Bauherren und Investoren zusammen mit Architekten und Planern anspruchsvolle Projekte. Stets sind dabei auch intelligente und zugleich formschöne Lösungen für den Umgang mit dem Lebelement Wasser gefragt. Die Arma-

turen, Duschen und Badkollektionen aus dem Schwarzwald verleihen ersten Adressen ein entscheidendes Plus an Design und Komfort: in beeindruckenden Hotels und öffentlichen Gebäuden, in privaten Residenzen und Königsschlössern, in exklusiven Sportclubs und auf

Kreuzfahrtschiffen und Luxusyachten. Weitere inspirierende Beispiele dafür finden Sie auf **[specify.hansgrohe.com](https://specify.hansgrohe.com)**



Purple Haze, Nairobi, Kenya:  
Focus Einhebel-Waschtischmischer  
Crometta S Showerpipe 240 1jet  
Copyright: Purple Haze

Signiel Seoul, Seoul, South Korea:  
PuraVida 3-Loch Waschtischarmatur  
Croma 100 Handbrause Multi  
Copyright: Signiel Seoul

Hotel Excelsior, Dubrovnik, Croatia:  
Talis S Einhebel-Waschtischmischer  
Crometta S Kopfbrause 240 1jet  
Copyright: Hotel Excelsior



Ocean Estates, Da Nang, Vietnam:  
Logis Einhebel-Waschtischmischer  
Croma Select S Brauseset Vario  
Copyright: Ocean Estates

Privé at Island Estates, Aventura, USA:  
Metris Einhebel-Waschtischmischer  
Raindance Select E Handbrause 120 3jet  
Copyright: Privé at Island Estates

Quantum of the Seas:  
Metris Einhebel-Waschtischmischer  
Crometta 85 Brauseset Vario  
Copyright: Quantum of the Seas

Überzeugend hohe Standards

# Qualität – echte Wertarbeit bringt klare Vorteile



Seit 1901 vertrauen Menschen in der ganzen Welt auf die langlebigen und hochwertigen Qualitätsprodukte aus dem Schwarzwald. Auch über 118 Jahre nach der Firmengründung von hansgrohe ist mit einem Produktionsanteil von rund 80% in Deutschland „Made in Germany“ ein fester Bestandteil unserer Philosophie. Seit jeher stehen Nutzen und Vergnügen unserer Kunden im Vordergrund, deshalb war und ist Perfektion in Form und Funktion unser Standard. Qualität bedeutet bei hansgrohe vor allem eines: echte

Wertarbeit. Wir verwenden ausschließlich hochwertige, in Langzeittests erprobte und trinkwasserechte Materialien, die wir unter Einsatz neuester Technologie und mit viel menschlichem Know-how zu Produkten von beständigem Wert fertigen. Ausschließlich sichere, stabile und nachhaltige Produkte, die für eine lange Lebensdauer entwickelt wurden, kommen auf den Markt. Jedes Produkt wird vor der Auslieferung von geschulten und erfahrenen Mitarbeitern kontrolliert. Um unseren hohen Anspruch an Qualität, Verbraucher- und

Umweltschutz zu unterstreichen, beauftragen wir weltweit unabhängige Prüf- und Zertifizierungsgesellschaften wie den TÜV oder den DVGW. Darüber hinaus sichert die hansgrohe Wertarbeit einen verlässlichen Mehrwert für unsere Kunden und Partner aus Handel und Handwerk. Wir bieten eine freiwillige Herstellergarantie von 5 Jahren\* und 15 Jahre Nachkaufgarantie, weil wir zu 100% von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt sind.

\*Diese Garantie gilt für alle hansgrohe Produkte, ausgenommen sind die unter II b auf [www.hansgrohe.de/garantie](http://www.hansgrohe.de/garantie) aufgeführten Produkte.



## **Fest in der Heimat verankert**

Seit fast 120 Jahren bekennen wir uns zum Produktionsstandort Schiltach und sind einer der größten Arbeitgeber der Region. Hier liegen unsere Wurzeln und hier stellen wir seit jeher die Weichen für unsere globale Zukunft.



**Inspiration vor der Haustür**

Stille Seen, klare Bäche und rauschende Wasserfälle verleihen dem Schwarzwald seinen unverwechselbaren Charakter. Hier finden wir Tag für Tag neue und frische Ideen für den innovativen Umgang mit Wasser. Die räumliche Nähe zur Natur prägt auch unser Denken und bestärkt beständig unser Bewusstsein für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit kostbaren Ressourcen. So ist hansgrohe bereits seit Jahrzehnten Pionier und Wegbereiter, wenn es um wasser- und energiesparende Technologien sowie umweltschonende Produktion geht.



**Wasser in Bestform**

Im hauseigenen Sound- und Strahlabor entwickeln unsere Experten für jede Anwendung den optimalen Strahl. Denn weniger Wasserverbrauch und geringerer Putzaufwand bringen Kunden zum Strahlen.



**Tradition trifft Innovation**

Bei hansgrohe können wir auf die Erfahrung von drei Generationen bauen. Auf der Basis deutschen Ingenieurwissens blicken wir in die Zukunft, um mit neuesten Produktionstechnologien zeitlos hochwertige Produkte zu schaffen.



**Letztlich zählt der menschliche Faktor**

hansgrohe produziert auf technisch höchstem Stand. Den Maßstab für unsere Ansprüche aber setzt der Mensch. Deshalb wird jedes einzelne Produkt sorgsam von Menschenhand überprüft, bevor es unser Werk verlässt.

Echte Mehrwerte

# Service – erreichbar und verlässlich

Kundenzufriedenheit steht bei hansgrohe stets im Fokus. Deshalb bieten wir unseren Kunden immer beste Qualität und persön-

lichen, individuellen Service. Auf die qualifizierte technische und kaufmännische Beratung unserer Mitarbeiter können Sie sich jederzeit

und überall verlassen. Denn bei hansgrohe bekommen Sie Service von Profis für Profis.

## Außendienst

Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen als kompetente und direkte Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung. Sie können Ihnen alle Fragen zur Qualitätsmarke hansgrohe und zu unseren hochwertigen Produkten beantworten.

## Vertrieb/Innendienst

Ob Telefon, E-Mail oder Fax: Die hansgrohe Kundenbetreuer bieten Ihnen eine individuelle und kundennahe Betreuung – technisch und kaufmännisch.

Servicezeiten:  
Montag-Freitag: 7.00–18.00 Uhr  
Telefon: +49 7836 51-3124  
Fax: +49 7836 51-1400  
E-Mail: [service@hansgrohe.de](mailto:service@hansgrohe.de)

## Meisterservice

Unsere Service-Spezialisten sind ausgebildete Sanitärmeister und/oder -techniker und beraten Sie bei technischen Fragestellungen. Sollte etwas mal nicht telefonisch oder elektronisch geklärt werden können, besteht die Möglichkeit, einen Spezialisten für Haustechnik vor Ort zu bestellen.

Servicezeiten:  
Montag-Freitag: 7.00–18.00 Uhr  
Telefon: +49 7836 51-1282  
Fax: +49 7836 51-1440  
E-Mail: [meisterservice@hansgrohe.de](mailto:meisterservice@hansgrohe.de)

## Online-Ersatzteilkatalog

Alle Teile im Detail: Ersatz- oder Sonderteile finden Sie im Online-Ersatzteilkatalog besonders leicht. Außerdem profitieren Sie von weiteren Funktionen, wie Maßzeichnungen, Verknüpfungen von Zeichnungen und Serviceteilen, Merklisten sowie Download von Montage- und Serviceanleitungen.

[spares.hansgrohe.com](http://spares.hansgrohe.com)



## Sonderdienst und Logistik

hansgrohe unternimmt alles, um Ihnen und Ihren individuellen Wünschen gerecht zu werden. Express-Streckenlieferung, 24h Ersatzteilservice, sehr hohe Warenverfügbarkeit, routineoptimierte Anlieferung, genormte Kartonage, um Ihnen den Bestellprozess und die Anlieferung so einfach wie möglich zu machen, sowie 5 Jahre Garantie\* und 15 Jahre Nachkaufgarantie gehören zu unserem Standard.

\*Diese Garantie gilt für alle hansgrohe Produkte, ausgenommen sind die unter II b auf [www.hansgrohe.de/garantie](http://www.hansgrohe.de/garantie) aufgeführten Produkte.

Ein Erfolgsprogramm

# Service – informieren und teilnehmen

Nur wenn Sie immer auf dem neuesten Stand sind, was Produkte und Technologien angeht, können Sie dem Wettbewerb voraus sein. Dazu gehört auch alles, was ums Kern-

geschäft herum funktionieren muss, damit Sie erfolgreich sind, z. B. wirkungsvolles Marketing, Mitarbeiterführung, Weiterbildung. hansgrohe bietet ein umfangreiches Angebot,

mit dem Fachpartner immer bestens informiert und für ihren Geschäftserfolg rundum optimal ausgestattet sind.

## Seminare, Trainings und Events

Know-how für Sie: Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Seminaren, Trainings und Events in verschiedensten Bereichen, wie z. B. neue Technologien, moderne Vermarktungsinstrumente oder Betriebs- und Personalführung, an. Im hauseigenen Trainingszentrum Aquademie in Schiltach oder auch bundesweit vor Ort.

[pro.hansgrohe.de/seminare](http://pro.hansgrohe.de/seminare)

## Umfassende Informationen

Immer aktuell: hansgrohe Partner werden regelmäßig über Produktneuheiten, Marketingaktionen, Verkaufsaktionen, Veranstaltungen, Seminare, Events und Unternehmens-News informiert. Alle Zielgruppen, sei es der Handel, das Handwerk oder der Projektbereich, werden individuell angesprochen.

[hansgrohe.de/register](http://hansgrohe.de/register)



## PROmarketing

Auf PROmarketing können Sie alle von hansgrohe zur Verfügung gestellten Marketingmittel direkt bestellen. Einfach gewünschtes Werbemittel aussuchen, nach Ihren Wünschen individualisieren, in den Warenkorb legen, bestellen und fertig. Wählen Sie frei zwischen Poster, Flyer, Florpost, Fahrzeugbeklebung oder vielleicht gleich Ihre ganz eigene Broschüre.

[pro.hansgrohe.de/promarketing](http://pro.hansgrohe.de/promarketing)



## Prämienprogramm

Das hansgrohe Talisman Prämienprogramm bietet unseren Handwerkspartnern eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Leistungen und Prämien. Mit der hansgrohe Talisman App scannen Sie bequem die beigelegten Talisman QR-Codes. Über die App können Sie außerdem Ihren Kontostand verwalten und Ihre Wunschprämie(n) bestellen. Einfach die App im Google Play Store oder Apple App Store herunterladen.

## Profi-Website

Alles auf einen Blick: Auf unserer Website für Fachpartner stellen wir Ihnen weitere digitale Services zur Verfügung: Auskünfte zu Lieferzeiten, Online-Ersatzteilkatalog, Talisman Konto, Preislisten und Marketingmittel sind nur einige Vorteile, die wir Ihnen hier anbieten. So kommen Sie auch unterwegs oder direkt beim Kunden an die gewünschten Informationen.

[pro.hansgrohe.de](http://pro.hansgrohe.de)

Gute Unterstützung

# Service – planen und kalkulieren

Ob Hilfe bei der Auswahl der richtigen Produktkombination, bei der Optimierung der Planungsdatenorganisation oder des Einspar-

volumens – hansgrohe unterstützt Sie bei allem, was Sie und Ihre Kunden zur erfolgreichen und kostenoptimierten Planung und

Kalkulation Ihrer Badprojekte brauchen, z. B. auch mit innovativen Digitallösungen.

## Planungsdaten

Online stellen wir Ihnen viele Informationen, wie z. B. Maßzeichnungen und 3D-Daten, zur Verfügung. Für effizientes gewerkeübergreifendes Building Information Modeling (BIM) liefert hansgrohe alle relevanten BIM-Daten für die wichtigsten Software-Anwendungen. Sie umfassen Geometrie und Positionierung, Materialien und Eigenschaften der Armaturen, Brausen, Duschsysteme und der Installationstechnik.

[pro.hansgrohe.de/service](https://pro.hansgrohe.de/service)

## ComfortZone Test

Ihr Kunde hat sich in eine Armatur verliebt, ist sich aber unsicher, ob sein Waschbecken der richtige Partner ist? Sie möchten wissen, welche unserer Armaturen zu welchen Waschbecken passen? Wir unterstützen Sie und Ihre Kunden mit stilsicheren und in unserem Test Center technisch geprüften Vorschlägen für hansgrohe Produkte. Mehr Informationen zur ComfortZone und dem ComfortZone Test finden Sie auf Seite 183 oder unter

[pro.hansgrohe.de/comfortzone-test](https://pro.hansgrohe.de/comfortzone-test)

## Sparrechner

Mit dem hansgrohe Sparrechner kalkulieren Sie für Ihre Kunden das Einsparvolumen durch EcoSmart Technologie in Armaturen und Brausen. Darüber hinaus können Sie ermitteln, wie schnell sich eine Investition rechnet. Für Sanitärprofis [pro.hansgrohe.de/sparrechner](https://pro.hansgrohe.de/sparrechner) und für Endkunden [hansgrohe.de/sparrechner](https://hansgrohe.de/sparrechner)



## Projektberatung

Sie sind im Begriff, ein oder mehrere Bäder zu planen, und brauchen Unterstützung in der Planung oder bei der Ausschreibung? Unsere Projektberatung steht Ihnen dafür gerne zur Seite.

Servicezeiten:

Montag-Freitag: 8.00-16.00 Uhr

Telefon: +49 7836 51-3126

Fax: +49 7836 51-1878

E-Mail: [projekte@hansgrohe.de](mailto:projekte@hansgrohe.de)

## iSpecify

Die hansgrohe Online-Planungsplattform iSpecify macht es Ihnen einfach. Sie unterstützt Sie bei der optimalen Badplanung mit allen notwendigen Produktspezifikationen und liefert Inspiration durch beeindruckende Beispiele. Steigen Sie einfach in die Planung über die Referenzen oder das konkrete Produkt ein. Rufen Sie jederzeit alle wichtigen Daten ab und speichern Sie diese in Projektlisten.

[ispecify.hansgrohe.com](https://ispecify.hansgrohe.com)



Hautnah testen

# Service – erleben und ausprobieren

Probieren geht über Studieren: Auf unserem Ausstellungsgelände in Schiltach können Sie die ganze Welt der hansgrohe

Produkte hautnah mit allen Sinnen erleben. Ob bei einer Führung durch unsere exklusive Badausstellung, bei einem Besuch im Museum

für Wasser oder beim ausgiebigen Testduschen in der hansgrohe Aquademie.

## Aquademie

Badausstellung, Museum für Wasser, Bad und Design, Führungen und Beratung.  
**[hansgrohe.de/aquademie](https://www.hansgrohe.de/aquademie)**

Öffnungszeiten:

Montag–Freitag: 7.30–19.00 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertag:

10.00–16.00 Uhr

Telefon: +49 7836 51-3272

E-Mail: [aquademie@hansgrohe.com](mailto:aquademie@hansgrohe.com)



## Showerworld

Testduschen in der Showerworld. Die hansgrohe Aquademie macht's möglich.

**[hansgrohe.de/aquademie](https://www.hansgrohe.de/aquademie)**

Öffnungszeiten:

Montag–Freitag: 7.30–19.00 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertag:

10.00–16.00 Uhr

Anmeldung Showerworld:

Telefon: +49 7836 51 3272

E-Mail: [aquademie@hansgrohe.com](mailto:aquademie@hansgrohe.com)

1 Stunde, maximal 20 Personen





**BORA**  
hansgrohe

**BORA**  
hansgrohe

**BORA**  
hansgrohe

**BORA**  
hansgrohe

BIKE

**BORA**  
hansgrohe

© Bettinipho

hansgrohe Sponsoring

# Auf Höchstleistung folgt Tiefenentspannung

Mit hansgrohe erlebt man die schönsten Momente mit Wasser. Das Element Wasser ist untrennbar mit dem Thema Sport verbunden. So helfen die hansgrohe Produkte dabei, sich vor der Höchstleistung auf die Herausforderungen zu fokussieren, und bieten nach einem anstrengenden Tag Entspannung und eine optimale Regeneration: Motivation und Belohnung beim Duschen schätzen nicht zuletzt Spitzensportler, die täglich Höchstleistung

geben. Seit 2017 ist hansgrohe offizieller Titelsponsor des erstklassigen Radsportteams BORA-hansgrohe: ein Sport, der besonders dynamisch und innovativ ist und die Massen begeistert wie die hansgrohe Produkte in Bad und Küche. Zusammen mit dem Team werden hansgrohe Produkte getestet und weiterentwickelt, um auch unseren sportlich aktiven Kunden das bestmögliche Duschenerlebnis bieten zu können. Als hansgrohe

Markenbotschafter ist das BORA-hansgrohe Team weltweit knapp 300 Tage pro Jahr unterwegs. Wo und wann unsere Fahrer an den Start gehen, erfahren Sie auf **BORA-hansgrohe.com** sowie über die sozialen Medien von hansgrohe und dem BORA-hansgrohe Team.



borahansgroheofficial  
hansgrohe  
PeterSagan



borahansgrohe  
hansgrohe



BORA-hansgrohe.com  
hansgrohe.de



Links: Peter Sagan, dreimaliger UCI Radrenn-Weltmeister – Bild vom BORA-hansgrohe Team Trainingscamp auf Mallorca.  
Rechte Seite: Peter Sagan, Radrenn-Weltmeister 2015/2016/2017.

# BRAUSEN UND DUSCHSTEUERUNGEN

---

Die große Produktauswahl, die  
allen Anforderungen gerecht wird




Duschinstallationen

# So individuell wie die Wünsche Ihrer Kunden

Jeder Kunde hat individuelle Wünsche bezüglich seiner Dusche. Damit Sie diese verwirklichen können, bieten wir eine Vielzahl an Brausekombinationen an: vom einfachen Brause- und Kopfbrauseset bis zum Ensemble


aus Thermostat, Hand- und Kopfbrause. Flexibel sind auch die Montagemöglichkeiten. Ob Auf- oder Unterputz, hansgrohe hält für jede Einbauart die passende Lösung bereit. Mit Showerpipe und Duschpaneel stehen darüber

hinaus Komplettsysteme zur Verfügung, die auch bei einer Renovierung mehr aus einer Dusche machen.




## Handbrause oder Brauseset

Schon die Basislösung bietet Kunden volles Duschvergnügen und ist zudem einfach anzubringen.




## Kopfbrause

Für Brauseregen mit voller Bewegungsfreiheit. Die Varianten mit extra großen Strahlscheiben versprechen dabei noch mehr Komfort.




## Brausenfamilie

Die Unterputzlösung für die individuelle Duschgestaltung. Vom Wasserfall bis zum Rundumvergnügen mit Seitenbrausen.




## Showerpipe

Das Komplettsystem mit Kopfbrause, Handbrause und Thermostat. Die ideale Lösung für die unkomplizierte Badrenovierung.



## Aufputzthermostate

Aufputzlösungen von hansgrohe sind mit wenig Aufwand installiert und werten Bäder technisch wie optisch auf.



## Unterputzfertigsets

Die reduzierte Duschsteuerung schmiegt sich flach an die Wand. So entsteht eine hochmoderne, aufgeräumte Optik.

Neuheiten – Duschinnovationen für die ganze Familie

# Wohlfühlerlebnisse für Groß und Klein


Mit unseren neuen Brausen und Duschsteuerungen erfüllt Ihre Dusche all die verschiedenen Anforderungen der ganzen Familie. Unsere innovative Rainfinity Linie richtet sich

vollkommen nach Ihnen und Ihren Bedürfnissen. Damit entspannt jeder auf seine individuelle Weise. Mit Croma E, dem Allrounder für das moderne Familienbad, bieten wir preis-

werte Produkte mit innovativen Funktionen und erhöhter Sicherheit.



**Rainfinity:** Erklimmen Sie den Gipfel höchster Entspannung mit Rainfinity: ein Brausensortiment, das die bisherigen Erwartungen an Ihre Dusche auf schönste Art und Weise übertreffen wird.



**Rainfinity:** Dank des innovativen Designs umhüllt der Wasserstrahl Ihren Körper sanft wie ein Mantel aus tausend Tropfen.



**Rainfinity:** Wählen Sie einfach per Knopfdruck zwischen PowderRain, Intense PowderRain und MonoRain.



**Rainfinity:** Mit innovativen Unterputz-Steuerungsoptionen wie ShowerSelect und RainSelect erleben Sie ganz intuitiv Ihren ultimativen Duschgenuss.



**Croma E:** Die große Kopfbrause macht mit dem üppig-weichen RainAir Strahl das Duschen auch für die Kleinsten zum Ereignis.



**Ecostat E:** Die Kühltechnologie CoolContact verhindert ein Aufheizen des Ecostat E Thermostatgehäuses.



**Croma E:** Kinderleicht zu bedienen und kindersicher in der Anwendung durch CoolContact und SafetyStop Funktionen.

**PowderRain:** Tausende Mikrotropfen hüllen Sie in einen Mantel aus Wasser – ein sinnliches, flüsterleises Verwöhnprogramm für Körper und Seele.



Duschgestaltung mit hansgrohe

## Die moderne Art des Duschvergnügens

Das Bad spiegelt die individuelle Persönlichkeit des Nutzers wider. Deshalb sorgt hansgrohe mit einer großen Auswahl unterschiedlicher Sortimente, Designs, Formen und Farben für genau die richtige Kombination in der Dusche. Vom großen bis zum kleinen

Bad, von modern bis klassisch und von Neubau bis Renovierung: Für jedes Privat- oder Objektbad gibt es ein entsprechendes Angebot für anspruchsvolle Verbraucher. Ganz gleich, ob Aufputz- bzw. Unterputz- installation oder innovative Auf-/Unterputz-

lösung, mit hansgrohe ist dabei immer beeindruckende Qualität garantiert. Moderne Technik sorgt zudem für Effizienz, Wassersparnis und das richtige Duscherlebnis in jedem Format.

### Unterputzinstallation



**Platzsparend:** Hier verschmelzen Dusche und Raum miteinander. Durch die nahtlose Integration der Duscharmatur bietet die Unterputzlösung mehr Platz und Bewegungsfreiheit. Vornehm zurückhaltend und gleichzeitig hochwertig lässt sie sich in jedes Bad integrieren.

## Aufputzinstallation



**Edel:** Die Aufputzlösung mit Thermostat und Handbrause ist die klassische Installationsvariante in der Dusche. Sie kann aber auch neu interpretiert werden – z. B. mit einer Showerpipe, dem Komplettsystem mit Thermostat, Kopf- und Handbrause. Besonders attraktiv für die Modernisierung, denn die Showerpipe kann auf bestehende Anschlüsse montiert werden.

## Auf-/Unterputzinstallation



**Praktisch:** Mit der einzigartigen Kombination aus Auf- und Unterputzinstallation kann das Thermostat direkt an die Wasseranschlüsse montiert werden. Die Verbindung zur Kopfbrause verschwindet hinter der Wand. Innovatives und funktionales Design in einem, ohne störende Elemente.

Mehr Vergnügen mit den vielfältigen Strahlarten von hansgrohe

# Strahlarten – passende für jeden Duschtyp

Jeder Mensch duscht anders. Und jeder stellt andere Erwartungen an die perfekte Duschbrause. Manchen geht es nicht nur um Körperpflege, sondern auch um Entspannung. Andere legen Wert auf ein aktivierendes,

erfrischendes Duscherlebnis. Ganz gleich, welche Wünsche Ihre Kunden an Sie richten, bei den Hand- und Kopfbrausen von hansgrohe findet jeder die richtige Brause und Strahlart. Besonderen Komfort erhalten die Kunden mit

den Select Produkten. Hier lassen sich die einzelnen Strahlarten bequem per Knopfdruck durchschalten.

NEU



## PowderRain

Einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen für ein besonders sinnliches Duscherlebnis und genussvolle Tiefenentspannung. Sechs feine Öffnungen pro Düse verwandeln das Wasser in einen filigranen Kokon aus Mikrotropfen, der den ganzen Körper wohligh sanft umhüllt.

NEU



## Intense PowderRain

Intensiver Strahl aus mikrofeinen Tropfen für ein effektvolles Duschen. Dank der stark erhöhten Tropfenanzahl ist Intense PowderRain außergewöhnlich effektiv. Ein intensiver und zugleich samtweicher Strahl. Durch das geringe Gewicht der Mikrotropfen wird zudem der Spritzeffekt reduziert.



Einfach Code scannen und alle Strahlarten im Video erleben.



## Rain und Rain XL

So klein die Austrittsöffnungen an der Hand- oder Kopfbrause, so groß die Wirkung: Der Rain Strahl belebt und erfrischt durch seine angenehm kraftvolle Art, mit der er auf den Körper prasselt. Damit ist er auch ideal geeignet, um z. B. Shampoo schnell und gut auszuspülen.



## RainAir und RainAir XL

Vielen Menschen geht es nicht nur um Körperpflege, auch die Seele soll vom Wasser gestreichelt werden. Genau das Richtige dafür ist der üppig-weiche RainAir Strahl, bei dem jeder luftangereicherte Tropfen aus einer großen, breiten Düse kommt. Und so den Alltag abperlen lässt.



## IntenseRain

Mit dem kräftigen IntenseRain Wasserstrahl lässt sich Shampoo ganz einfach ausspülen. Ideal, um morgens schnell fit für den Tag zu werden. Denn der IntenseRain Strahl lässt nicht nur das Shampoo, sondern auch die morgendliche Müdigkeit einfach in der Dusche zurück – für einen vitalen Start in den Tag.



**TurboRain**

Der Allzweckstrahl für rasche Ergebnisse: Der belebende TurboRain Strahl macht seinem Namen alle Ehre. Der stärkste aller Rain Strahlen sorgt durch seine pure Kraft für ein erfrischendes Duscherlebnis. Für diejenigen, die schnell und unkompliziert duschen möchten.



**SoftRain**

Der weiche SoftRain Wasserstrahl umspielt den Körper sanft. Eine Wohltat für die Haut und natürlich auch für die Seele. Ob für die tägliche Dusche oder zur Entspannung: Der SoftRain Strahl ist die richtige Wahl. Er entfaltet seine Stärken sowohl bei der raschen Dusche am Morgen als auch beim ausgiebigen Bad nach einem harten Tag.



**Mix**

Sanft und dynamisch zugleich. Der Mix Strahl bringt den üppig-weichen RainAir Strahl und den kräftig-belebenden CaresseAir Strahl zusammen. Außen umspielen weiche Tropfen den Körper, während in der Mitte ein punktueller Wasserstrahl die Haut massiert. Die perfekte Mischung für das tägliche Duscherlebnis.




**Whirl**

Mit dem konzentrierten Whirl Strahl lassen sich die Anstrengungen des Tages einfach wegbrausen. Ob Hand- oder Kopfbrause: drei Einzelstrahlen drehen sich schraubenartig umeinander und helfen mit ihrer intensiven Massagewirkung dabei, dass sich Verspannungen lösen können.




**CaresseAir**

Fünf starke Einzelstrahlen laufen ineinander und ergeben einen belebenden, kräftigen Massagestrahl für eine angenehme Entspannung. Genau das Richtige nach dem Sport oder einem harten Arbeitstag, um sich selbst wieder zu spüren.



**Massage**

Ein konzentrierter Strahl, der die Anstrengungen des Alltags abfließen lässt. Durch den gezielten Strahl lösen sich verspannte Stellen spielend. Die innovative ringförmige Anordnung der Strahlen macht die Brause zu einer mobilen Wellness-Anwendung für das eigene Bad.



**MonoRain**

Punktuelle Strahl für wohlthuende Wellnessmomente. Der MonoRain Strahl hilft mit seiner Leichtigkeit, zur Ruhe zu kommen, und ist damit der perfekte Strahl zum Entspannen.



**RainFlow**

Eine Kopfbrause mit dem klaren, formschönen RainFlow Schwallstrahl bringt ein Wasserfallgefühl ins Bad. Mit ihm lässt sich Wasser in seiner natürlichen Form genießen: als Schwall, der von oben auf Nacken und Schultern prasselt. Damit wird eine gezielte Benetzung dieser Körperpartien möglich, was für zunehmende Entspannung sorgt. Das ist besonders im Wellness-Bad ein Trend.



**RainStream**

Mit dem RainStream Strahl aus einzelnen Perlensträngen haben die hangrohe Strahlentwickler ganze Arbeit geleistet. Denn diese besonderen Kopfbrausenstrahlen schnüren sich nicht ein, sondern bleiben bis zum Boden in jeder Höhe gleich belebend und intensiv. Das Ergebnis: ein neues, vitalisierendes Duscherlebnis, unabhängig von der Körpergröße des Duschenden.

Einfach und intelligent

# Technologien – intuitiv, schnell und sparsam

## Select: Duschvergnügen auf Knopfdruck

Drücken ist oftmals einfacher als Drehen. Bei der innovativen Select Technologie genügt ein einfacher Druck der Taste an Brause oder Duschsteuerung, um die Strahlart zu wechseln oder Wasser anzusteuern. Für noch mehr Komfort beim Duschen – für alle Altersklassen.



### Vorteile und Nutzen

- Intuitive Bedienung auf Knopfdruck
- Mehr Komfort für alle Generationen
- Mechanische Konstruktion für dauerhafte Funktionsicherheit

### Select bei Hand- und Kopfbrausen



**Handbrausen:** Die revolutionäre mechanische Konstruktion erlaubt die Strahlumstellung bequem per Knopfdruck. Seine Langlebigkeit bewies der Select-Knopf im Langzeit-Belastungstest mit 90.000 Betätigungen.



**Kopfbrausen:** Die innovative Umstelleinheit in der Kopfbrause ermöglicht die einfache Strahlumstellung nach dem Select Prinzip. Und das rein mechanisch per Knopfdruck.

### Select bei Auf- und Unterputzsteuerungen



**RainSelect:** komplettes integriertes System, bestehend aus einem Grund- und einem Fertigset. Bis zu fünf Verbraucher lassen sich bequem per Knopfdruck und sogar gleichzeitig steuern.



**ShowerTablet/Showerpipe:** Je nach Ausführung können mehrere Verbraucher bequem per Knopf ein- bzw. ausgeschaltet werden. Und das sogar gleichzeitig. Erhabene Knöpfe kennzeichnen dabei, welcher Verbraucher gerade aktiv ist.



**ShowerSelect Fertigset:** Bis zu vier Verbraucher lassen sich bequem per Knopfdruck und sogar gleichzeitig steuern. Dank optionaler Tastenverlängerung ist die Bedienung auch für körperlich eingeschränkte Personen möglich, da die Tasten dann vorstehen.



Mehr Informationen finden Sie unter [hansgrohe.de/technologien](https://www.hansgrohe.de/technologien)

Code scannen und mehr über  
hangrohe Technologien erfahren!



## QuickClean: schnelle Anti-Kalk-Funktion

QuickClean steht für flexible Silikoneinsätze an den Luftsprudlern. Mit geringem Kraftaufwand und ganz ohne Reinigungsmittel lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln. So bleiben die Produkte funktionstüchtig und leben länger.



### Vorteile und Nutzen

- Schnelle und einfache Reinigung
- Besonders hochwertiges, reißfestes Silikon
- Ermöglicht eine lange Lebensdauer und Funktion

## EcoSmart: Wasser und Energie sparen

Dank der EcoSmart-Technologie verbrauchen hangrohe Brausen durch Luftbeimischung jetzt bis zu 60% weniger Wasser als herkömmliche Produkte. Das spart Wasser und Energie.



### Vorteile und Nutzen

- Bis zu 60% weniger Wasserverbrauch
- Geringerer Energiebedarf durch Einsparung an Warmwasser – damit weniger CO<sub>2</sub>-Ausstoß sowie niedrigere Kosten

Wie viel Wasser und Energie gespart werden kann, verrät der Sparrechner unter:  
[hangrohe.de/sparrechner](https://hangrohe.de/sparrechner)

Einfach mehr Duschvergnügen

# Technologien – effizienter, größer und sicherer

## **AirPower:** mehr Volumen, mehr Vergnügen

Komfort und Effizienz müssen sich nicht ausschließen. Das beweisen hansgrohe AirPower Brausen. Über die Strahlscheibe wird großflächig Luft angesaugt, wodurch die Tropfen fülliger, leichter und weicher werden. Das macht zugleich den Wassereinsatz effizienter.




### **Vorteile und Nutzen**

- Fülligere, leichtere und weichere Tropfen – pures Duschvergnügen
- Weniger Spritzer, damit geringerer Reinigungsaufwand
- Höhere Wassereffizienz durch größeres Wasservolumen

## **XXLPerformance:** großes Duschvergnügen

Mit XXLPerformance gönnen Sie sich ein wahrlich großformatiges Duscherlebnis. Mit luftangereicherten, fülligen Tropfen fühlt sich das Wasser an wie ein warmer Sommerregen und sorgt so für herrliche Entspannung. Und das bei erstaunlich geringem Wasserverbrauch.



### **Vorteile und Nutzen**

- Großformatiges Duscherlebnis
- Hohe Wassereffizienz – gleichmäßig verteilte Strahlöffnungen für unvergleichliches Duscherlebnis

Code scannen und mehr über  
hansgrohe Technologien erfahren!



## CoolContact: sicheres Duschvergnügen

Die Kühltechnologie CoolContact verhindert ein Aufheizen des Thermostatgehäuses. So ist kein Sicherheitsabstand zum Armaturbereich mehr notwendig und das Duscherlebnis wird noch unbeschwerter. Auch die Verbrennungsgefahr für empfindliche Kinderhände ist gebannt.



### Vorteile und Nutzen

- Innovative Kühltechnologie
- Mehr Sicherheit im Bad, auch für Kinder
- Unbeschwerteres Duschvergnügen



hansgrohe Handbrausen

# Ausgewählte Handbrausen im Überblick

		PuraVida	Rainfinity	Raindance Select		
			 <b>NEU</b>			
		PuraVida Handbrause 3jet	Rainfinity Handbrause 130 3jet	Raindance Select E Handbrause 150 3jet	Raindance Select E Handbrause 120 3jet	
Varianten	Standard	28557, -000, -400	26864, -XXX	26550, -000, -400	26520, -XXX	
	EcoSmart 8-9 l/min	28567, -000, -400	26865, -XXX	26551, -000, -400	26521, -000, -400	
	Green 6-7 l/min					
	Brauskopfgröße	150 mm	130 mm	150 mm	120 mm	
	Strahlartumstellung	Select	Select	Select	Select	
	Strahlarten (l/min in der Standardversion)	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min	PowderRain 14 l/min Intense PowderRain 14 l/min MonoRain 14 l/min	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	
Uniques	Select	■	■	■	■	
	AirPower	■		■	■	
	PowderRain		■			
	XXL Performance	■	■	■	■	
	QuickClean	■	■	■	■	
			 <b>NEU</b>			
		PuraVida Stabhandbrause 120 1jet	Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet	Raindance Select S Handbrause 150 3jet	Raindance Select S Handbrause 120 3jet	Raindance Select S Handbrause 120 3jet PowderRain
Varianten	Standard	28558, -000, -400	26866, -XXX	28587, -000, -400	26530, -XXX	26014, -000
	EcoSmart 8-9 l/min	28568, -000, -400	26867, -XXX	28588, -000, -400	26531, -XXX	
	Green 6-7 l/min					
	Brauskopfgröße	150 mm	100 mm	150 mm	120 mm	120 mm
	Strahlartumstellung			Select	Select	Select
	Strahlarten (l/min in der Standardversion)	RainAir 16 l/min	PowderRain 13,8 l/min	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	Rain 12 l/min Whirl 12 l/min PowderRain 12 l/min
Uniques	Select			■	■	■
	AirPower	■		■	■	
	PowderRain		■			■
	XXL Performance	■		■	■	■
	QuickClean	■	■	■	■	■
	Low Pressure					

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 34

ab Seite 36

ab Seite 38

Croma Select			Croma 100	Crometta		
						
Croma Select E Handbrause Multi	Croma Select E Handbrause Vario	Croma Select E Handbrause 1jet	Croma 100 Handbrause Multi	Crometta 100 Handbrause Multi	Crometta 100 Handbrause Vario	Crometta 100 Handbrause 1jet
26810, -400	26812, -400	26814, -400	28536, -000	26823, -400	26824, -400	26825, -400
26811, -400	26813, -400	26815, -400	28538, -000	26826, -400	26827, -400	26828, -400
		26816, -400			26834, -400	26829, -400
110 mm	110 mm	110 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Select	Select		Drehen	Drehen	Drehen	
Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Rain 15 l/min IntenseRain 15 l/min TurboRain 15 l/min	Rain 16 l/min	Rain 19 l/min Massage 19 l/min MonoRain 19 l/min	Rain 19 l/min Massage 19 l/min TurboRain 19 l/min	Rain 18 l/min Massage 18 l/min	Rain 16 l/min
■	■	■				
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
						
Croma Select S Handbrause Multi	Croma Select S Handbrause Vario	Croma Select S Handbrause 1jet	Croma 100 Handbrause Vario	Crometta Handbrause Vario	Crometta Handbrause 1jet	
26800, -400	26802, -400	26804, -400	28535, -000	26330, -400	26331, -400	
26801, -400	26803, -400	26805, -400	28537, -000	26332, -400	26333, -400	
		26806, -400		26336, -400	26334, -400	
110 mm	110 mm	110 mm	100 mm	100 mm	100 mm	
Select	Select		Drehen	Drehen		
Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Rain 15 l/min IntenseRain 15 l/min TurboRain 15 l/min	Rain 16 l/min	Rain 18 l/min Massage 18 l/min	Rain 14 l/min IntenseRain 14 l/min	Rain 14 l/min	
■	■	■				
■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	

ab Seite 42


ab Seite 44

ab Seite 46

PuraVida Handbrause



# Sanft und dynamisch in einem



**RainAir:** für sanften, luftangereicherten Brauseregen.



**CaresseAir:** für einen belebenden Massagestrahl, z. B. nach dem Sport.



**Mix:** für die harmonische Kombination aus entspannend und belebend.



## Vorteile und Nutzen

- Mit Select-Technologie müheloser Wechsel zwischen drei Strahlarten
- RainAir für sanften, luftangereicherten Brauseregen
- QuickClean für komfortable Reinigung

## PuraVida Handbrausen




### PuraVida

Handbrause 3jet

# 28557, -000, -400 16 l/min

# 28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




### PuraVida

Stabhandbrause 120 ljet

# 28558, -000, -400 16 l/min

# 28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




## PuraVida Brause Sets



### PuraVida

Brause set mit Brausestange 90 cm

# 27853, -000, -400 16 l/min



Rainfinity Handbrause

**NEU**



# Wunderbar sanftes Verwöhnerlebnis

Diffus angeordnete Strahlaustrittsöffnungen für ein perfektes PowderRain Erlebnis

Leicht nach innen gewölbte Strahlfläche aus Metall für ein allumfassendes Duschvergnügen

Drei Strahlarten für individuelle Entspannungsmomente: PowderRain, Intense PowderRain und MonoRain

Dank QuickClean lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln



Oberfläche  
Matt White



Oberfläche  
Chrom



**Rainfinity**  
Handbrause



Komfortable Funktionsauswahl mit Select-Technologie



**PowderRain:** einzigartiges Duschenerlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen.



**Intense PowderRain:** für effektives Ausspülen von Shampoo, auch bei langem Haar.



**MonoRain:** punktueller Entspannungsstrahl, perfekt, um zur Ruhe zu kommen.



## Vorteile und Nutzen

- Allumfassendes Duschenerlebnis dank innovativer Strahlfläche
- Runde oder geometrische Stabform
- Mit Select-Technologie müheloser Wechsel zwischen drei Strahlarten

## Rainfinity Handbrausen




NEU



### Rainfinity


Handbrause 130 3jet  
# 26864, -XXX 14 l/min  
# 26865, -XXX EcoSmart 8 l/min



NEU

### Rainfinity

Stabhandbrause 100 1jet  
# 26866, -XXX 13,8 l/min  
# 26867, -XXX EcoSmart 8,9 l/min




## Rainfinity Brause- und Brausehaltersets



NEU

### Rainfinity


Brauseset 130 3jet  
mit Brausestange 90 cm  
und Seifenschale  
# 27671, -000 14 l/min  
# 27672, -000 EcoSmart 8 l/min



NEU

### Rainfinity

Brauseset 130 3jet  
mit Brausestange 150 cm  
und Seifenschalen  
# 27673, -000 14 l/min  
# 27674, -000 EcoSmart 8 l/min



NEU

### Rainfinity

Brausehalterset 130 3jet  
mit Brauseschlauch 125 cm  
# 26852, -000, -700 14 l/min  
Brausehalterset 130 3jet  
mit Brauseschlauch 160 cm  
# 26851, -000, -700 14 l/min



NEU

### Rainfinity

Brausehalterset 100 1jet  
mit Brauseschlauch 125 cm  
# 26857, -000, -700 13,8 l/min  
Brausehalterset 100 1jet  
mit Brauseschlauch 160 cm  
# 26856, -000, -700 13,8 l/min




Raindance Handbrause

**NEU**



# Für jeden Duschtyp die richtige Strahlart



**PowderRain:** einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen.



**Rain:** kräftiger, belebender Strahl zum Erfrischen.



**Whirl:** konzentriert massierender Wasserwirbel zum Lösen von Verspannungen.



## Vorteile und Nutzen


- Für alle Duschbedürfnisse von belebend bis entspannend
- Mit Select-Technologie müheloser Wechsel zwischen drei Strahlarten
- Mühelose Reinigung dank QuickClean
- Runde oder geometrische Stabform

## Raindance Select Handbrausen




### Raindance Select E

Handbrause 150 3jet  
# 26550, -000, -400 16 l/min  
# 26551, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



### Raindance Select E

Handbrause 120 3jet  
# 26520, -XXX 15 l/min  
# 26521, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




### Raindance Select S

Handbrause 150 3jet  
# 28587, -000, -400 16 l/min  
# 28588, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




### Raindance Select S

Handbrause 120 3jet  
# 26530, -XXX 15 l/min  
# 26531, -XXX EcoSmart 9 l/min



### Raindance Select S

Handbrause 120 3jet PowderRain  
# 26014, -000 12 l/min




## Raindance Select Brausesets



### Raindance Select E

Brauseset 150 3jet  
mit Brausestange 65 cm  
und Seifenschale  
# 27856, -000, -400 16 l/min

Brauseset 150 3jet  
mit Brausestange 90 cm  
und Seifenschale (o. Abb.)  
# 27857, -000, -400 16 l/min



### Raindance Select E

Brauseset 120 3jet  
mit Brausestange 65 cm  
und Seifenschale  
# 26620, -000, -400 15 l/min  
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Brauseset 120 3jet  
mit Brausestange 90 cm  
und Seifenschale (o. Abb.)  
# 26621, -000, -400 15 l/min  
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




## Raindance Select Brausesets



### Raindance Select S

Brauseset 150 3jet  
mit Brausestange 65 cm  
und Seifenschale  
# 27802, -000, -400 16 l/min



Brauseset 150 3jet  
mit Brausestange 90 cm  
und Seifenschale (o. Abb.)  
# 27803, -000, -400 16 l/min



### Raindance Select S

Brauseset 120 3jet  
mit Brausestange 65 cm  
und Seifenschale  
# 26630, -000, -400 15 l/min  
# 26632, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Brauseset 120 3jet  
mit Brausestange 90 cm  
und Seifenschale (o. Abb.)  
# 26631, -000, -400 15 l/min  
# 26633, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



**NEU**

### Raindance Select S



Brauseset 120 3jet PowderRain  
mit Brausestange 65 cm  
# 27654, -000 12 l/min

Brauseset 120 3jet PowderRain  
mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)  
# 27667, -000 12 l/min



### Raindance Select S


Brauseset 150 3jet  
mit Brausestange 90 cm  
# 26626, -000, -400 16 l/min



### Raindance Select S

Brauseset 120 3jet  
mit Brausestange 90 cm  
und Seifenschale  
# 27648, -000, -400 15 l/min  
# 27649, -000, -400 EcoSmart 9 l/min


Brauseset 120 3jet  
mit Brausestange 150 cm  
und Seifenschalen (o. Abb.)  
# 27646, -000, -400 15 l/min  
# 27647, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



### Raindance Select S

Brauseset 120 3jet  
mit Brausestange 110 cm links  
# 26324, -000, -400 15 l/min  
# 26325, -000, -400 EcoSmart 9 l/min


Brauseset 120 3jet  
mit Brausestange 110 cm rechts (o. Abb.)  
# 26326, -000, -400 15 l/min  
# 26327, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



### Raindance Select S

Brauseset 120 3jet  
mit Brausestange 65 cm  
# 26320, -000, -400 15 l/min  
# 26321, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Brauseset 120 3jet  
mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)  
# 26322, -000, -400 15 l/min  
# 26323, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



## Raindance Select Brausehaltersets



### Raindance Select E

Brausehalterset 120 3jet  
mit Brauseschlauch 125 cm  
# 26700, -000, -400 15 l/min

Brausehalterset 120 3jet  
mit Brauseschlauch 160 cm  
# 26720, -000, -400 15 l/min



### Raindance Select S

Brausehalterset 120 3jet  
mit Brauseschlauch 125 cm  
# 26701, -000, -400 15 l/min

Brausehalterset 120 3jet  
mit Brauseschlauch 160 cm  
# 26721, -000, -400 15 l/min



**NEU**

### Raindance Select S

Brausehalterset 120 3jet PowderRain  
mit Brauseschlauch 125 cm  
# 27669, -000 12 l/min

Brausehalterset 120 3jet PowderRain  
mit Brauseschlauch 160 cm  
# 27668, -000 12 l/min



Handbrausen und Brausesets

## Raindance Classic Handbrausen und Brausesets



### Raindance Classic


Handbrause 100 3jet  
# 28548, -000, -090 17 l/min



### Raindance Classic

Brauseset 100 3jet  
mit Brausestange 65 cm  
# 27843, -000, -090 17 l/min



Brauseset 100 3jet  
mit Brausestange 90 cm  
# 27841, -000, -090 17 l/min (o. Abb.)




Croma Select Handbrause



# Mehr Komfort für alle



- (1) **SoftRain:** wohltuend weicher Wasserstrahl.
- (2) **IntenseRain:** intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.
- (3) **Massage:** konzentrierter, belebender Strahl.



- (1) **Rain:** ideal, um Shampoo aus den Haaren zu waschen.
- (2) **IntenseRain:** intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.
- (3) **TurboRain:** der stärkste aller Rain-Strahlen – für ein erfrischend-kraftiges Duscherlebnis.




## Vorteile und Nutzen

- Bequemer Strahlwechsel auf Knopfdruck dank Select-Technologie jetzt auch im Croma Sortiment
- Einfache Reinigung: dank QuickClean
- 110 mm große Strahlscheibe mit neuen Strahlarten für alle Duschbedürfnisse: ob einfach Shampoo ausspülen, abends entspannen oder morgens gleich voller Energie sein
- Auch als wassersparende EcoSmart-Variante mit nur 7 l/min verfügbar


## Croma Select Handbrausen




**Croma Select E**  
Handbrause Multi  
# 26810, -400 16 l/min  
# 26811, -400 EcoSmart 9 l/min




**Croma Select E**  
Handbrause Vario  
# 26812, -400 15 l/min  
# 26813, -400 EcoSmart 9 l/min




**Croma Select E**  
Handbrause 1jet  
# 26814, -400 16 l/min  
# 26815, -400 EcoSmart 9 l/min  
# 26816, -400 EcoSmart 7 l/min




**Croma Select S**  
Handbrause Multi  
# 26800, -400 16 l/min  
# 26801, -400 EcoSmart 9 l/min



**Croma Select S**  
Handbrause Vario  
# 26802, -400 15 l/min  
# 26803, -400 EcoSmart 9 l/min




**Croma Select S**  
Handbrause 1jet  
# 26804, -400 16 l/min  
# 26805, -400 EcoSmart 9 l/min  
# 26806, -400 EcoSmart 7 l/min




## Croma Select Brausesets




**Croma Select E**  
Brauseset Multi  
mit Brausestange 65 cm  
# 26580, -400 16 l/min  
# 26581, -400 EcoSmart 9 l/min  
Brauseset Multi  
mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)  
# 26590, -400 16 l/min  
# 26591, -400 EcoSmart 9 l/min



**Croma Select E**  
Brauseset Vario  
mit Brausestange 65 cm  
# 26582, -400 15 l/min  
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/min  
Brauseset Vario  
mit Brausestange 65 cm  
und Seifenschale (o. Abb.)  
# 26586, -400 15 l/min  
Brauseset Vario  
mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)  
# 26592, -400 15 l/min  
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min




**Croma Select E**  
Brauseset 1jet  
mit Brausestange 65 cm  
# 26584, -400 16 l/min  
# 26585, -400 EcoSmart 9 l/min  
Brauseset 1jet  
mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)  
# 26594, -400 16 l/min  
# 26595, -400 EcoSmart 9 l/min



## Croma Select Brausesets




**Croma Select S**  
 Brauseset Multi  
 mit Brausestange 65 cm  
 # 26560, -400 16 l/min  
 # 26561, -400 EcoSmart 9 l/min  
 Brauseset Multi  
 mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)  
 # 26570, -400 16 l/min  
 # 26571, -400 EcoSmart 9 l/min



**Croma Select S**  
 Brauseset Vario  
 mit Brausestange 65 cm  
 # 26562, -400 15 l/min  
 # 26563, -400 EcoSmart 9 l/min


Brauseset Vario  
 mit Brausestange 65 cm  
 und Seifenschale (o. Abb.)  
 # 26566, -400 15 l/min

Brauseset Vario  
 mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)  
 # 26572, -400 15 l/min  
 # 26573, -400 EcoSmart 9 l/min



**Croma Select S**  
 Brauseset 1jet  
 mit Brausestange 65 cm  
 # 26564, -400 16 l/min  
 # 26565, -400 EcoSmart 9 l/min

Brauseset 1jet  
 mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)  
 # 26574, -400 16 l/min  
 # 26575, -400 EcoSmart 9 l/min




## Croma Select Brausehaltersets




**Croma Select E**  
 Brausehalterset Vario  
 mit Brauseschlauch 125 cm  
 # 26425, -400 15 l/min  
 Brausehalterset Vario  
 mit Brauseschlauch 160 cm  
 # 26413, -400 15 l/min




**Croma Select E**  
 Brausehalterset 1jet  
 mit Brauseschlauch 125 cm  
 # 26424, -400 16 l/min  
 Brausehalterset 1jet  
 mit Brauseschlauch 160 cm  
 # 26412, -400 16 l/min



**Croma Select S**  
 Brausehalterset Vario  
 mit Brauseschlauch 125 cm  
 # 26421, -400 15 l/min  
 Brausehalterset Vario  
 mit Brauseschlauch 160 cm  
 # 26411, -400 15 l/min



**Croma Select S**  
 Brausehalterset 1jet  
 mit Brauseschlauch 125 cm  
 # 26420, -400 16 l/min  
 Brausehalterset 1jet  
 mit Brauseschlauch 160 cm  
 # 26410, -400 16 l/min



## Croma 100 Classic Handbrausen




**Croma 100 Classic**  
 Handbrause Multi  
 # 28539, -000 19 l/min




## Croma 100 Handbrausen




**Croma 100**  
Handbrause Multi  
# 28536, -000 19 l/min  
# 28538, -000 EcoSmart 9 l/min



**Croma 100**  
Handbrause Vario  
# 28535, -000 18 l/min  
# 28537, -000 EcoSmart 9 l/min




**Croma 100**  
Handbrause Mono  
# 28580, -000 16 l/min  
# 28583, -000 EcoSmart 9 l/min




## Croma 100 Brause- und Brausehaltersets



**Croma 100**  
Brauseset Multi  
mit Brausestange 90 cm  
und Seifenschale (o. Abb.)  
# 27774, -000 19 l/min  
# 27655, -000 EcoSmart 9 l/min




**Croma 100**  
Brauseset Vario  
mit Brausestange 65 cm  
und Seifenschale  
# 27772, -000 18 l/min  
# 27776, -000 EcoSmart 9 l/min  
Brauseset Vario  
mit Brausestange 90 cm  
und Seifenschale (o. Abb.)  
# 27771, -000 18 l/min  
# 27653, -000 EcoSmart 9 l/min




**Croma 100**  
Brauseset Mono  
mit Brausestange 65 cm  
und Seifenschale  
# 27717, -000 16 l/min  
Brauseset Mono  
mit Brausestange 90 cm  
und Seifenschale  
# 27724, -000 16 l/min



**Croma 100**  
Brausehalterset Multi  
mit Brauseschlauch 125 cm  
# 27593, -000 19 l/min  
Brausehalterset Multi  
mit Brauseschlauch 160 cm  
# 27595, -000 19 l/min



**Croma 100**  
Brausehalterset Vario  
mit Brauseschlauch 125 cm  
# 27592, -000 18 l/min  
Brausehalterset Vario  
mit Brauseschlauch 160 cm  
# 27594, -000 19 l/min




**Croma 100**  
Brausehalterset Mono  
mit Brauseschlauch 125 cm  
# 27574, -000 16 l/min  
Brausehalterset Mono  
mit Brauseschlauch 160 cm  
# 27575, -000 16 l/min



Crometta 100 Handbrause

# Echte Designgröße zum Attraktiv-Preis



(1) **Rain:** belebender Brauseregen.

(2) **TurboRain:** der stärkste aller Rain-Strahlen – für ein erfrischend-kraftiges Duscherlebnis.

(3) **Massage:** kräftiger, pulsierender Strahl.

(1–4) **Rain-Varianten:** belebender Brauseregen in 4 Abstufungen von breit bis konzentriert.




## Vorteile und Nutzen

- XXL-Duschvergnügen durch 100-mm-Strahlscheibe
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis durch bewährten Croma 100 Motor und beliebte Strahltechnologie zum Top-Preis
- Vielfältige Strahlarten für jeden Duschtyp – von breit bis konzentriert
- Ergonomisches Griffdesign für sichere Handhabung
- Einfache Reinigung: dank QuickClean
- Auch als wassersparende EcoSmart-Variante mit nur 7 l/min verfügbar


## Crometta 100 Handbrausen




**Crometta 100**  
Handbrause Multi  
# 26823, -400 19 l/min  
# 26826, -400 EcoSmart 9 l/min



**Crometta 100**  
Handbrause Vario  
# 26824, -400 18 l/min  
# 26827, -400 EcoSmart 9 l/min  
# 26834, -400 EcoSmart 6 l/min



**Crometta 100**  
Handbrause 1jet  
# 26825, -400 16 l/min  
# 26828, -400 EcoSmart 9 l/min  
# 26829, -400 EcoSmart 7 l/min



## Crometta 100 Brause- und Brausehaltersets




**Crometta 100**  
Brauseset Multi  
mit Brausestange 65 cm  
# 26650, -400 19 l/min  
Brauseset Multi  
mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)  
# 26656, -400 19 l/min




**Crometta 100**  
Brauseset Vario  
mit Brausestange 65 cm  
# 26651, -400 18 l/min  
# 26654, -400 EcoSmart 9 l/min  
Brauseset Vario  
mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)  
# 26657, -400 18 l/min




**Crometta 100**  
Brauseset 1jet  
mit Brausestange 65 cm  
# 26652, -400 16 l/min  
# 26655, -400 EcoSmart 9 l/min  
Brauseset 1jet  
mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)  
# 26658, -400 16 l/min



**Crometta 100**  
Brausehalterset Vario  
mit Brauseschlauch 125 cm  
# 26666, -400 18 l/min  
Brausehalterset Vario  
mit Brauseschlauch 160 cm  
# 26667, -400 19 l/min



**Crometta 100**  
Brausehalterset 1jet  
mit Brauseschlauch 125 cm  
# 26664, -400 16 l/min  
Brausehalterset 1jet  
mit Brauseschlauch 160 cm  
# 26665, -400 16 l/min



Crometta Handbrause

# Einfach Wasser, Energie, CO<sub>2</sub> und somit Kosten sparen

**Rain:** große Austrittsöffnung für kräftigen Rain-Strahl



**IntenseRain:** kleine Austrittsöffnung für aktivierenden IntenseRain-Strahl




Moderne Oberfläche in Weiß/Chrom




**Elegant:** runder Kopf mit Ø 100 mm

**Bequem:** einfache Strahlumstellung durch ergonomischen Hebel

**Crometta Vario**  
Handbrause



- (1) **Rain:** ideal, um Shampoo aus den Haaren zu waschen.  
 (2) **IntenseRain:** intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.



**Wassersparend:** Mit den Linien EcoSmart und Green entsteht ein umfassendes Duscherlebnis – trotz weniger Verbrauch.




## Vorteile und Nutzen

- Sicherer Griff und einhändige Strahlumstellung durch einfaches Drehen der Strahlscheibe
- Strahlscheibe mit 100 mm Durchmesser
- Auch als wassersparende EcoSmart-Varianten mit 9 l/min bzw. LEED-konformen 6 l/min erhältlich
- 2 Strahlarten: großflächiger Rain-Strahl und aktivierender IntenseRain-Strahl
- Attraktives weißes Design


## Crometta Handbrausen



**Crometta**  
Handbrause Vario  
# 26330, -400 14 l/min  
# 26332, -400 EcoSmart 9 l/min  
# 26336, -400 Green 5,7 l/min



**Crometta**  
Handbrause 1jet  
# 26331, -400 14 l/min  
# 26333, -400 EcoSmart 9 l/min  
# 26334, -400 Green 5,7 l/min




## Crometta Brause- und Brausehaltersets




**Crometta**  
Brauseset Vario  
mit Brausestange 65 cm  
# 26532, -400 14 l/min  
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/min  
# 26555, -400 Green 6 l/min  
Brauseset Vario  
mit Brausestange 65 cm  
und Seifenschale (o. Abb.)  
# 26553, -400 14 l/min  
Brauseset Vario  
mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)  
# 26536, -400 14 l/min  
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/min




**Crometta**  
Brauseset 1jet  
mit Brausestange 65 cm  
# 26533, -400 14 l/min  
# 26535, -400 EcoSmart 9 l/min  
# 26554, -400 Green 6 l/min  
Brauseset 1jet  
mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)  
# 26537, -400 14 l/min  
# 26539, -400 EcoSmart 9 l/min



**Crometta**  
Brausehalterset Vario  
mit Brauseschlauch 125 cm  
# 26691, -400 14 l/min  
# 26693, -400 EcoSmart 9 l/min  
Brausehalterset Vario  
mit Brauseschlauch 160 cm  
# 26692, -400 14 l/min  
# 26694, -400 EcoSmart 9 l/min



**Crometta**  
Brausehalterset 1jet  
mit Brauseschlauch 125 cm  
# 26690, -400 14 l/min  
# 26568, -400 EcoSmart 9 l/min  
Brausehalterset 1jet  
mit Brauseschlauch 160 cm  
# 26567, -400 14 l/min  
# 26569, -400 EcoSmart 9 l/min



Unica 'E Brausestange


# Einzigartig elegant und glanzvoll

**Erweiterbar:** Weitere Casetta 'E Seifenschalen können zusätzlich ergänzt werden

**Praktisch:** integrierte Glasablage für Duschutensilien, Höhenposition bei der Montage frei einstellbar

**Einzigartig:** Brausestange aus Glas in 3 Oberflächen erhältlich: Weiß/Chrom, Schwarz/Chrom und Chrom verspiegelt

**Unica 'E**  
Brausestange



**Flexibel:** Brausehalter höhenverstellbar sowie variabel dreh- und neigbar, selbst arretierender Schieber für eine einhändige Bedienung

**Einfache Reinigung:** dank planer Oberfläche leicht zu reinigen

**Vielfältig:** verfügbar in den Längen 0,90 m und 1,50 m



**Attraktiv:** harmoniert mit anderen Glaselementen, wie Duschwänden, Kopfbrausen oder Thermostaten.



Oberfläche  
Schwarz/Chrom



Oberfläche  
Weiß/Chrom



Oberfläche  
Chrom verspiegelt



## Vorteile und Nutzen

- Integrierte Glasablage für mehr Platz, weitere Ablageflächen zukaufbar
- Einfache Reinigung: dank planer Oberfläche
- Brausehalter höhenverstellbar sowie variabel dreh- und neigbar
- 1,50 m-Version besonders für Familien mit Kindern geeignet bzw. zur bequemen Fußpflege
- Für kleine und große Duschbereiche geeignet sowie auf bestehende Wandanschlüsse montierbar und somit ideal für Modernisierungen

Unica 'Comfort

# Komfort auf ganzer Linie



**Robust:** Porter mit solidem, selbst arretierendem Metallschieber, um 90° neigbar für eine einfache und einhändige Bedienung

**Flexibel:** zusätzliche Brausenhalter für weitere Anwendungen

**Unica 'Comfort**  
Brauseset

Metallstützen für eine feste Fixierung in der Wand

**Praktisch:** Brausestange, Ablage und Haltegriff in einem

**Sicher:** ergonomischer Griff für sicheren Halt bis zu 200 kg, Ø 25 mm

**Variabel:** abnehmbare Ablage aus hochwertigem Kunststoff, Breite 250 mm



**Barrierefrei:** Der zusätzliche Porter erleichtert das Duschen im Sitzen.



**Abgesichert:** Der robuste Haltegriff sorgt für festen Stand auf rutschigem Boden.



## Vorteile und Nutzen

- Platzsparende Kombination aus Brausestange, Ablage und Haltegriff
- Die 280 mm große Ablagefläche aus Kunststoff bietet viel Platz für Duscutensilien
- Ablage abnehmbar für leichte Reinigung
- Stabiler integrierter Haltegriff bietet Sicherheit
- Hält einer Zugkraft von 200 kg stand

## Unica Brausestangen mit Brauseschlauch



**Unica**  
Brausestange E 90 cm  
mit Brauseschlauch  
# 27640, -000, -400, -600

Brausestange E 150 cm  
mit Brauseschlauch (o. Abb.)  
# 27645, -000, -400, -600



**Unica**  
Brausestange PuraVida 90 cm  
mit Brauseschlauch  
# 27844, -000



**Unica**  
Brausestange Raindance 90 cm  
mit Brauseschlauch  
# 27636, -000



**NEU**

**Unica**  
Brausestange S Puro 65 cm  
mit Brauseschlauch  
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Brausestange S Puro 90 cm  
mit Brauseschlauch (o. Abb.)  
# 28631, -000, -140, -340, -670, -700,  
-820, -990



**Unica**  
Brausestange Classic 65 cm  
mit Brauseschlauch  
# 27617, -000, -820



**Unica**  
Brausestange C 65 cm  
mit Brauseschlauch  
# 27611, -000

Brausestange C 90 cm  
mit Brauseschlauch (o. Abb.)  
# 27610, -000



**Unica**  
Brausestange Croma 65 cm  
mit Brauseschlauch  
# 26503, -000

Brausestange Croma 90 cm  
mit Brauseschlauch (o. Abb.)  
# 26504, -000



**Unica**  
Brausestange Crometta 65 cm  
mit Brauseschlauch  
# 27615, -000

Brausestange Crometta 90 cm  
mit Brauseschlauch (o. Abb.)  
# 27614, -000



## Unica Brausestangen



**Unica**  
Brausestange Comfort 110 cm links  
# 26403, -400



**Unica**  
Brausestange Comfort 110 cm rechts  
# 26404, -400



**Unica**  
Brausestange Comfort 65 cm  
# 26401, -000  
Brausestange Comfort 90 cm  
# 26402, -000 (o. Abb.)



**Unica**  
Brausestange Croma 65 cm  
# 26505, -000  
Brausestange Croma 90 cm  
# 26506, -000 (o. Abb.)



**Unica**  
Brausestange Crometta 90 cm  
# 27609, -000



**Unica**  
Brausestange S Puro Reno 72 cm  
# 28662, -000  
Brausestange S Puro Reno 105 cm  
(o. Abb.)  
# 28663, -000



**Unica**  
Brausestange Reno 72 cm  
# 27704, -000



**Unica**  
Brausestange Varia 72 cm  
# 27355, -000  
Brausestange Varia 105 cm (o. Abb.)  
# 27356, -000



- Brausehöhen und Neigungswinkel verstellbar
- Hände frei beim Duschen
- Brause wegdrehbar
- Flexibel in Duschwannen und Badewannen montierbar
- Die Wandhalterungen der Reno Brausestangen können flexibel an der Wand montiert werden


hansgrohe Brauseschläuche

# Durchdachte Brauseschläuche mit dem richtigen Dreh

Seit über 40 Jahren entwickelt hansgrohe das Design und die Funktionalität von Brauseschläuchen weiter, wie zum Beispiel mit dem kugelgelagerten Drehwirbel. Viele

Neuerungen von hansgrohe erfüllen mehr als die geforderten Standards. Das beweisen die hansgrohe Qualitätstests zu Druck- und Zugfestigkeit sowie Knicksicherheit und Dicht-

heit. Ob aus Metall oder Kunststoff, die Brauseschläuche überzeugen stets durch ihre hochwertige und durchdachte Technik.



- Verschiedene Materialien, Längen und Optiken
- Knickfest und pflegeleicht
- Zu Armaturen passend durch Chromfolie
- Trinkwasserzulassung – DVGW Zertifizierung
- Kratzfrei dank Kunststoff bzw. Kunststoffummantelung
- Kein lästiges Verdrehen durch Drehwirbel
- Besonders zugfest – belegt durch Zugfestigkeitsprüfungen

## Brauseschläuche



### Sensoflex

Metallbrauseschlauch 125 cm  
mit Kunststoffüberzug und Drehwirbel  
# 28132, -000

Metallbrauseschlauch 160 cm  
mit Kunststoffüberzug und Drehwirbel  
# 28136, -000

Brauseschlauch 200 cm  
mit Kunststoffüberzug und Drehwirbel  
# 28134, -000



### Isiflex

Brauseschlauch 125 cm  
aus Kunststoff in Metalloptik  
# 28272, -000, -090, -140, -340, -450  
-670, -700, -800, -990



### Isiflex

Brauseschlauch 160 cm  
aus Kunststoff in Metalloptik  
# 28276, -000, -090, -140, -340, -450  
-670, -700, -800, -990



### Isiflex

Brauseschlauch 200 cm  
aus Kunststoff in Metalloptik  
# 28274, -000



### Comfortflex

Brauseschlauch 125 cm  
aus Kunststoff in Metalloptik  
# 28167, -000

Brauseschlauch 160 cm  
aus Kunststoff in Metalloptik  
# 28168, -000

Brauseschlauch 200 cm  
aus Kunststoff in Metalloptik  
# 28169, -000



### Metaflex

Brauseschlauch 125 cm  
aus Kunststoff in Spiraloptik  
# 28262, -000

Brauseschlauch 160 cm  
aus Kunststoff in Spiraloptik  
# 28266, -000

Brauseschlauch 200 cm  
aus Kunststoff in Spiraloptik  
# 28264, -000



### Isiflex

Brauseschlauch 125 cm mit Volumenkontrolle  
aus Kunststoff in Metalloptik  
# 28249, -000

Brauseschlauch 160 cm mit Volumenkontrolle  
aus Kunststoff in Metalloptik  
# 28248, -000



- Regulierung der Wassermenge bei Handbrause in Kombination mit Select-Produkten
- Reduzierung auf 5 l/min möglich

## Brausehalter



**NEU**



Brausehalter Porter E  
# 28387, -XXX



**NEU**

Brausehalter Porter S  
# 28331, -XXX



Brausehalter Porter C  
# 27521, -000



Brausehalter Porter Classic  
# 28324, -000



## Schlauchanschlüsse



**NEU**

**FixFit**  
Wandanschluss E  
ohne Rückflussverhinderer  
Anschlusswinkel aus Metall  
# 27454, -XXX

Wandanschluss E  
mit Rückflussverhinderer  
Anschlusswinkel aus Metall  
# 27458, -000

Wandanschluss E  
mit Rückflussverhinderer  
Anschlusswinkel aus Kunststoff mit  
Kugelgelenk aus Metall  
# 27505, -000



**FixFit**  
Wandanschluss  
mit Rückflussverhinderer  
Anschlusswinkel aus Metall  
# 26457, -000

Wandanschluss  
mit Rückflussverhinderer  
Anschlusswinkel aus Kunststoff mit  
Kugelgelenk aus Metall  
# 27414, -000



**FixFit**  
Wandanschluss E Stop  
mit Rückflussverhinderer  
Absperrventil aus Metall  
# 27452, -000



**FixFit**  
Wandanschluss S  
mit Rückflussverhinderer  
Anschlusswinkel aus Kunststoff  
# 26453, -000

Wandanschluss S  
ohne Rückflussverhinderer  
Anschlusswinkel aus Metall  
# 27453, -000

Wandanschluss S  
mit Rückflussverhinderer  
Anschlusswinkel aus Metall  
# 27456, -000

Wandanschluss S  
mit Rückflussverhinderer  
Anschlusswinkel aus Kunststoff mit  
Kugelgelenk aus Metall  
# 27506, -000



**NEU**

**FixFit**  
Wandanschluss Square  
mit Rückflussverhinderer  
Anschlusswinkel aus Kunststoff  
# 26455, -XXX



Wandanschluss  
mit Rückflussverhinderer  
Anschlusswinkel aus Metall  
# 16884, -000, -820



## Brausehalter mit Schlauchanschluss



**FixFit**  
Wandanschluss S  
mit Brausehalter  
# 26487, -000



**FixFit**  
Wandanschluss E  
mit Brausehalter  
# 26485, -000



**FixFit**  
Wandanschluss square  
mit Brausehalter  
# 26486, -000



- 3 unterschiedliche Designs passend zu allen Fertigsets und Brausen
- Dauerhaft funktionssicher durch hochwertiges Metallgehäuse und innenliegende Kunststoffwasserführung
- Schnell und einfach zu installieren durch wenige Bohrlöcher
- Passend für alle DN15-Brauseschläuche



**Rainfinity**  
Wandanschluss Porter 500  
mit Brausehalter und Duschablage L  
# 26843, -000, -700  
Wandanschluss Porter 500  
mit Brausehalter und Duschablage R  
# 26858, -000, -700 (o. Abb.)



**FixFit**  
Wandanschluss Porter 300  
mit beidseitig integrierter Haltefunktion  
und Duschablage  
# 26456, -000, -400



- Ablage, Wandanschluss und Brausehalter in einem Produkt vereint
- Weniger Bohrlöcher in der Wand
- Optisch aufgeräumter Duschbereich
- Auch für die Badewanne geeignet
- Passend für alle handelsüblichen Duschtensilien
- Mehr Abstellfläche als in herkömmlichen Ablagekörben
- Einfache Reinigung durch glatte Glasoberfläche



**Rainfinity**  
Ablage 500  
# 26844, -000, -700



**Unica**  
Haltegriff Comfort  
mit Ablage und Brausehalter  
# 26328, -400



- Porter kann sowohl rechts- als auch linksseitig montiert, aber auch abgenommen werden

## Seifenschalen



**Casetta**  
Seifenschale E  
# 26519, -000



**Casetta**  
Seifenschale C  
# 28678, -000



**Casetta**  
Seifenschale S Puro  
# 28679, -000



**Casetta**  
Seifenschale E  
# 26511, -000, -400, -600



hansgrohe Kopfbrausen

# Ausgewählte Kopfbrausen im Überblick

		Rainmaker Select		Rainfinity		
						
		Rainmaker Select Kopfbrause 580 3jet	Rainmaker Select Kopfbrause 460 2jet	Rainfinity Kopfbrause 360 3jet	Rainfinity Kopfbrause 250 3jet	Raindance Select E Kopfbrause 300 3jet
Kopfbrause	Standard					
	EcoSmart 8-9 l/min					
Wandinstallation	Niederdruck					
	Standard	24001, -400, -600	24005, -400, -600	26234, -XXX	26232, -000, -700	26468, -000, -400
Deckeninstallation	EcoSmart 8-9 l/min	24011, -400	24015, -400		26233, -000, -700	
	Standard		24004, -400, -600			
EcoSmart 8-9 l/min			24014, -400			
	Kopfbrausengröße	580 x 260 mm	466 x 300 mm	360 mm	250 mm	318x191 mm
Merkmale	Material der Strahlscheibe	Sicherheitsglas	Sicherheitsglas	Aluminium	Aluminium	Metall
	Strahlarten (l/min in der Standardversion)	RainFlow 17 l/min Rain 17 l/min MonoRain 20 l/min	Rain 18 l/min RainStream 15 l/min	PowderRain 20 l/min Intense PowderRain 18 l/min RainStream 16 l/min	PowderRain 20 l/min Intense PowderRain 18 l/min RainStream 16 l/min	Rain 18 l/min RainAir 18 l/min RainStream 22 l/min
Uniques	Select					■
	AirPower					■
	PowderRain			■	■	
	RainAir					■
	XXL Performance		■		■	
	QuickClean	■	■	■	■	■
						
		Rainmaker Select Kopfbrause 460 3jet	Rainmaker Select Kopfbrause 460 1jet	Rainfinity Kopfbrause 360 1jet	Rainfinity Kopfbrause 250 1jet	Raindance Select E Kopfbrause 300 2jet
Kopfbrause	Standard			26231, -XXX	26228, -XXX	
	EcoSmart 8-9 l/min				26229, -XXX	
Wandinstallation	Niederdruck					
	Standard	24007, -400, -600	24003, -400, -600	26230, -XXX	26226, -000, -700	27385, -000, -400
Deckeninstallation	EcoSmart 8-9 l/min	24017, -400	24013, -400		26227, -000, -700	26609, -000, -400
	Standard	24006, -400, -600	24002, -400, -600			27384, -000, -400
EcoSmart 8-9 l/min		24016, -400	24012, -400			26608, -000, -400
	Kopfbrausengröße	466 x 300 mm	466 x 270 mm	360 mm	250 mm	300 x 160 mm
Merkmale	Material der Strahlscheibe	Sicherheitsglas	Sicherheitsglas	Aluminium	Aluminium	Metall
	Strahlarten (l/min in der Standardversion)	Rain 18 l/min RainStream 15 l/min MonoRain 18 l/min	Rain 19 l/min	PowderRain 23 l/min	PowderRain 16 l/min	Rain 15 l/min RainAir 15 l/min
Uniques	Select					■
	AirPower					■
	PowderRain			■	■	
	RainAir					■
	XXL Performance		■		■	
	QuickClean	■	■	■	■	■

Raindance		Croma			Crometta	
						
Raindance Select S Kopfbrause 300 2jet	Raindance E Kopfbrause 300 1jet	Croma Select E Kopfbrause 180 2jet	Croma E Kopfbrause 280 1jet	Croma Kopfbrause 220 1jet	Crometta E Kopfbrause 240 1jet	Crometta Kopfbrause 160 1jet
		26524, -000, -400	26257, -000	26464, -000	26726, -000	26577, -000, -400
		26528, -000, -400	26258, -000	26465, -000	26727, -000	26578, -000, -400
					26722, -000	
27378, -000, -400	26238, -XXX	+ 27446, -000	+ 27446, -000	+ 27413, -000	+ 27446, -000	+ 27412, -000
	26239, -000	+ 27446, -000	+ 27446, -000	+ 27413, -000	+ 27446, -000	+ 27412, -000
27337, -000, -400	26250, -XXX	+ 27467, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000, -820
	26251, -000	+ 27467, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000, -820
300 mm	300 x 300 mm	180 x 180 mm	280 mm	220 mm	240 x 240 mm	180 mm
Metall	Metall	Kunststoff	Metall	Metall	Kunststoff	Kunststoff
Rain 17 l/min RainAir 17 l/min	RainAir 17 l/min	Rain 17 l/min IntenseRain 16 l/min	RainAir 18 l/min	RainAir 19 l/min	Rain 18 l/min	Rain 20 l/min
■		■				
■	■		■			
■	■		■	■		
■	■		■	■		■
■	■	■	■	■	■	■
						
Raindance Select S Kopfbrause 240 2jet	Raindance S Kopfbrause 240 1jet PowderRain	Croma Select S Kopfbrause 180 2jet	Croma Kopfbrause 280 1jet	Croma Kopfbrause 160 1jet	Crometta S Kopfbrause 240 1jet	
	27623, -000	26522, -000, -400	26220, -XXX	27450, -000	26723, -000	
		26523, -000, -400	26221, -XXX		26724, -000	
					26725, -000	
26466, -000, -400	27607, -000	+ 27413, -000	+ 27413, -XXX	+ 27412, -000	+ 27413, -000	
26470, -000, -400		+ 27413, -000	+ 27413, -XXX	+ 27412, -000	+ 27413, -000	
26467, -000, -400	27620, -000	+ 27393, -000	+ 27479, -XXX	+ 27479, -000	+ 27393, -000	
26469, -000, -400		+ 27393, -000	+ 27479, -XXX	+ 27479, -000	+ 27393, -000	
240 mm	240 mm	180 mm	280 mm	160 mm	240 mm	
Metall	Metall	Kunststoff	Metall	Metall	Kunststoff	
Rain 17 l/min RainAir 17 l/min	PowderRain 18 l/min	Rain 17 l/min IntenseRain 16 l/min	RainAir 15 l/min	Rain 17 l/min	Rain 18 l/min	
■		■				
■			■	■		
■	■		■			
■	■		■	■	■	
■	■	■	■	■	■	■


ab Seite 64

ab Seite 72

ab Seite 76

Rainmaker Select Kopfbrausen

# Die neue Größe am Duschhimmel



**Rainmaker Select 460 3jet**  
Kopfbrause



**Flexibel:** auch für Deckenmontage erhältlich und damit frei im Raum positionierbar.



**Einfache Reinigung:** Dank QuickConnect-Halterung lässt sich die Kopfbrause von einer Person ohne Werkzeug einfach montieren bzw. abnehmen und reinigen.



**Hochwertig:** Glasoberfläche aus Sicherheitsglas mit gelaserten Strahlöffnungen. Farbe und Schrift werden rückseitig angebracht und durch Einbrennung unlösbar mit dem Glas verbunden.



## Vorteile und Nutzen


- Einzigartig: Strahlscheiben aus Glas in beeindruckenden Größen
- Strahlbreiten von bis zu 580 mm füllen großen Duschaum optimal aus
- In der Höhe variable Wandmontage auf Basis iBox universal für optimale Strahlintensität von RainFlow bzw. RainStream
- Verschiedene Versionen mit 1-3 Strahlarten verfügbar
- Großzügige weiße Oberflächen integrieren sich harmonisch in die Decke und wirken leicht und elegant
- Einfache Reinigung: Langlebigkeit sowie hohe Hygiene durch plane und harte Oberfläche aus 4 mm-Sicherheitsglas
- Auf-/Unterputzinstallation der 1-strahligen Kopfbrause mit ShowerTablet Select 700 möglich, Ablagefläche ist somit direkt integriert

## Rainmaker Select Kopfbrausen



### Rainmaker Select

Kopfbrause 580 3jet  
 # 24001, -400, -600 20 l/min  
 # 24011, -400 EcoSmart 9 l/min  
 Grundkörper iBox universal  
 # 01800180 (o. Abb.)



### Rainmaker Select

Kopfbrause 460 3jet mit Brausearm 46,1 cm  
 # 24007, -400, -600 18 l/min  
 # 24017, -400 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper iBox universal  
 # 01800180 (o. Abb.)

Kopfbrause 460 3jet mit Deckenanschluss 10 cm  
 # 24006, -400, -600 23 l/min (o. Abb.)  
 # 24016, -400 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss  
 # 24010180 (o. Abb.)



### Rainmaker Select

Kopfbrause 460 2jet mit Brausearm 46,1 cm  
 # 24005, -400, -600 18 l/min  
 # 24015, -400 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper iBox universal  
 # 01800180 (o. Abb.)

Kopfbrause 460 2jet mit Deckenanschluss 10 cm  
 # 24004, -400, -600 21 l/min (o. Abb.)  
 # 24014, -400 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss  
 # 24010180 (o. Abb.)




### Rainmaker Select

Kopfbrause 460 1jet mit Brausearm  
 # 24003, -400, -600 19 l/min  
 # 24013, -400 EcoSmart 9 l/min

Kopfbrause 460 1jet mit Deckenanschluss  
 # 24002, -400, -600 21 l/min (o. Abb.)  
 # 24012, -400 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss  
 # 24010180 (o. Abb.)




## PuraVida Kopf- und Seitenbrausen



### PuraVida


Kopfbrause 400 1jet mit Brausearm 39 cm  
 # 27437, -000, -400 21 l/min  
 # 26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Kopfbrause 400 1jet mit Deckenanschluss 10 cm  
 # 27390, -000, -400 21 l/min (o. Abb.)  
 # 26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



### PuraVida

Seitenbrause 100 1jet  
 # 28430, -000, -400 4,5 l/min



Rainfinity Kopfbrause

**NEU**

# Mikrofeines Duscherlebnis

Dank QuickClean lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln

Drei Strahlarten für ein individuelles Duscherlebnis: PowderRain, Intense PowderRain und RainStream

**PowderRain:** einzigartiges Duscherlebnis mit sanft umhüllenden Mikrotropfen

**Intense PowderRain:** für effektives Ausspülen von Shampoo, auch bei langem Haar

**RainStream:** erfrischend kräftiger Strahl aus Perlensträngen mit vitalisierender Wirkung

1- oder 3-strahlige Version erhältlich

Mehr Bewegungsfreiheit durch verstellbare Neigung

Oberfläche Matt White

Oberfläche Chrom

**Rainfinity**  
Kopfbrause



**Einzigartiges Duscherlebnis:** mit PowderRain gönnen Sie sich eine wahre Wohltat für Körper und Seele. Mit der stark erhöhten Tropfenzahl von Intense PowderRain spülen Sie Müdigkeit und Alltag einfach ab.



**Praktische Schulterbrause:** mit hochwertigem Metallkörper und stabiler Ablagefläche aus Sicherheitsglas in Graphit mit 50 cm Breite. Breite Strahlfläche für sanft umhüllenden PowderRain.



**Individueller Komfort:** Winkelverstellung von 10–30° für noch mehr Flexibilität und ein Duschen in neuen Dimensionen.



## Vorteile und Nutzen


- Allumfassendes Duscherlebnis dank innovativer Strahlfläche
- Verstellbare Neigung garantiert bequeme Duschposition

## Rainfinity Kopfbrausen




**Rainfinity**  
Kopfbrause 360 3jet mit Wandanschluss  
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990 28,1 l/min


Grundkörper iBox universal  
# 01800180 (o. Abb.)



**Rainfinity**  
Kopfbrause 360 1jet mit Wandanschluss  
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990 21 l/min




**Rainfinity**  
Kopfbrause 360 1jet  
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 23,6 l/min  
Deckenanschluss S 10 cm  
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)  
Deckenanschluss S 30 cm  
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)  
Brausearm eckig 38,9 cm  
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)




**Rainfinity**  
Kopfbrause 250 3jet mit Wandanschluss  
# 26232, -000, -700 25,5 l/min  
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min


Grundkörper iBox universal  
# 01800180 (o. Abb.)



**Rainfinity**  
Kopfbrause 250 1jet mit Wandanschluss  
# 26226, -000, -700 19 l/min  
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 l/min




**Rainfinity**  
Kopfbrause 250 1jet  
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16,3 l/min  
# 26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min  
Deckenanschluss S 10 cm  
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)  
Deckenanschluss S 30 cm  
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)  
Brausearm eckig 38,9 cm  
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)



## Rainfinity Seitenbrausen



**Rainfinity**  
Schulterbrause 500 1jet und Duschrablage  
# 26243, -000, -700 13 l/min



Raindance Rainmaker und Raindance Rainfall


# Der Hochgenuss für Ihre Kunden

Der Raindance Rainmaker und der Raindance Rainfall machen aus der täglichen Dusche ein neues Erlebnis. Da der Raindance Rainmaker bündig in die Decke montiert wird, gibt es keine klassische Dusche mehr, sondern


einen Raum, in dem es auf wundervolle Art und Weise regnet. Und zwar je in den Strahlarten RainAir, RainAir XL, Whirl und Mix. Der Raindance Rainfall sorgt mit seinem horizontalen Regenpaneel für mehr Bewegungsfreiheit

und verwöhnt mit 2 Strahlarten: entspannendem RainAir und belebendem RainFlow.

## Raindance Rainmaker: Duschen in einer neuen Dimension



- (1) **RainAir:** zentrale Kopfbrausenfunktion mit AirPower-Technologie.  
 (2) **RainAir XL:** vollflächiger, weicher Regen mit AirPower-Technologie.




- Whirl:** 3 rotierende Massagestrahlen mit AirPower-Technologie.



### Vorteile und Nutzen

- Bündig in die Decke montiert
- Auch mit integrierter Beleuchtung
- Großflächiger Duschregen

## Raindance Rainmaker/Raindance Kopfbrausen



### Raindance Rainmaker

Kopfbrause 600 3jet  
mit Beleuchtung  
# 26117, -000 25 l/min

Kopfbrause 600 3jet  
ohne Beleuchtung  
# 26115, -000 25 l/min (o. Abb.)

Grundkörper für Kopfbrause 600 3jet  
# 28412180 (o. Abb.)



### Raindance Rainmaker

Kopfbrause 680/460 3jet  
mit Beleuchtung  
# 28418, -000 24 l/min

Kopfbrause 680/460 3jet  
ohne Beleuchtung  
# 28417, -000 24 l/min (o. Abb.)


Grundkörper für Kopfbrause 680/460 3jet  
# 28414180 (o. Abb.)



### Raindance

Kopfbrause 260/260 1jet  
# 26472, -000 15 l/min  
# 26481, -000 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper für Kopfbrause 260/260 1jet  
# 26471180 (o. Abb.)



## Raindance Rainfall Kopfbrausen



### Raindance Rainfall


Kopfbrause 180 2jet  
# 28433, -000, -400 24 l/min

Grundkörper iBox universal  
# 01800180 (o. Abb.)



### Raindance Rainfall

Kopfbrause 150 1jet  
# 26442, -000 18 l/min



### Raindance Rainfall

Kopfbrause 150 1jet Stream  
# 26443, -000 18 l/min



↓

- Vollflächiger Schwallstrahl
- Fürs Duschen wie unter einem Wasserfall




↓


- Bis zum Boden parallel laufende Einzelstränge aus Wasserperlen
- Fürs Duschen wie unter einem Wasserfall




Raindance Select E 300 3jet Kopfbrause



# 1 Knopf, 3 Strahlen, viel Vergnügen



Zum Wechseln zwischen RainAir und Rain genügt ein Tastendruck auf den von unten erreichbaren Select-Knopf




Kleine Austrittsöffnung für Rain-Strahl



Große Austrittsöffnung für voluminösen RainAir-Strahl




Parallele Strahlform für RainStream-Strahl



(1) **RainAir:** große, weiche Tropfen formen diesen sanften und entspannenden Strahl.  
(2) **Rain:** ein Strahl, der kräftig, belebend und ideal zum Haarewaschen ist.



**RainStream:** 12 bis zum Boden parallel laufende Einzelstränge für einen üppigen Guss.



**Einfache Reinigung:** Noppen lassen sich wie gewohnt mit QuickClean-Funktion säubern. Strahlscheibe ist einfach abnehmbar und sogar für die Spülmaschine geeignet.



## Vorteile und Nutzen

- 3 vollflächige Strahlarten in einer Kopfbrause: sanfter RainAir, kräftiger Rain und effektvoller RainStream
- Einfacher Wechsel zwischen RainAir und Rain auf Knopfdruck
- Select-Knopf von unten erreichbar
- Einfache Reinigung: die Strahlscheibe aus Metall ist sogar spülmaschinenfest

## Raindance Select E Kopfbrausen





### Raindance Select E

Kopfbrause 300 3jet  
mit Brausearm 39 cm  
# 26468, -000, -400 22 l/min  
Grundkörper iBox universal  
# 01800180 (o. Abb.)



### Raindance Select E

Kopfbrause 300 2jet  
mit Brausearm 39 cm  
# 27385, -000, -400 15 l/min  
# 26609, -000, -400 EcoSmart 9 l/min  
Kopfbrause 300 2jet  
mit Deckenanschluss 10 cm  
# 27384, -000, -400 15 l/min (o. Abb.)  
# 26608, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




## Raindance Select S Kopfbrausen





### Raindance Select S

Kopfbrause 300 2jet  
mit Brausearm 39 cm  
# 27378, -000, -400 17 l/min  
Kopfbrause 300 2jet  
mit Deckenanschluss 10 cm  
# 27337, -000, -400 17 l/min (o. Abb.)





### Raindance Select S

Kopfbrause 240 2jet  
mit Brausearm 39 cm  
# 26466, -000, -400 17 l/min  
# 26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/min  
Kopfbrause 240 2jet  
mit Deckenanschluss 10 cm  
# 26467, -000, -400 17 l/min (o. Abb.)  
# 26469, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance E 300 Air 1jet Kopfbrause

# Quadratisch, elegant, stilvoll




**Raindance E 300 Air 1jet**  
Kopfbrause



**Design bis ins letzte Detail:** Besonders flache Anbindung von Kopfbrause an den Brausearm.



**RainAir:** Die verbesserte Air-Technologie erzeugt große, weiche Tropfen und spart während des Duschens Wasser und auch das Nachtropfen der Brause reduziert sich auf ein Minimum.



**Aus einem Guss:** Bei deckenbündiger Version mit Strahlscheibe 400 mm x 400 mm verschmilzt Kopfbrause mit der Decke.



## Vorteile und Nutzen

- Perfekt an die Körpersilhouette angepasste Einzelstrahlen für eine optimierte Strahlperformance. Mittig höchste Konzentration zum Haareauswaschen, nach außen abnehmend, zum Körperwarmhalten
- Verschiedene Versionen für Wand- und Deckenmontage sowie deckenbündige Installation verfügbar
- Passend zu allen ShowerSelect Fertigsets und zu den neuen Metropolis Armaturen
- Einfache Reinigung: Strahlscheibe aus Metall ist einfach abnehmbar
- Auch in EcoSmart-Ausführung mit 9 l/min bei 3 bar erhältlich



## Raindance E Kopfbrausen



### Raindance E


Kopfbrause 300 ljet mit Brausearm 39 cm  
 # 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min  
 # 26239, -000 EcoSmart 9 l/min

Kopfbrause 300 ljet mit Deckenanschluss 10 cm  
 # 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
 17 l/min (o. Abb.)  
 # 26251, -000 EcoSmart 9 l/min



### Raindance E

Kopfbrause 400/400 ljet  
 # 26252, -000 20 l/min  
 # 26253, -000 EcoSmart 9 l/min  
 Grundkörper für Kopfbrause 400/400 ljet  
 # 26254180 (o. Abb.)




### Raindance E

Kopfbrause 360 ljet mit Brausearm 39 cm  
 # 27376, -000 17 l/min

Kopfbrause 360 ljet mit Brausearm 24 cm  
 # 27371, -000 17 l/min (o. Abb.)

Kopfbrause 360 ljet mit Deckenanschluss 10 cm  
 # 27381, -000 16 l/min (o. Abb.)




### Raindance E

Kopfbrause 240 ljet mit Brausearm 24 cm  
 # 27370, -000 18 l/min

# 27375, -000 EcoSmart 9 l/min

Kopfbrause 240 ljet  
 mit Deckenanschluss 10 cm  
 # 27380, -000 20 l/min (o. Abb.)  
 # 27383, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance Kopfbrause

**NEU**


# Wie ein sanfter Sommerregen

Decken- oder Wandmontage möglich

Hochwertige Strahlscheibe aus Metall

Stressfrei duschen durch ein wesentlich leiseres Duschgeräusch. So kommen Sie direkt ins Träumen.

XXL Performance: großflächige Streicheleinheiten für die Haut dank 240 mm Durchmesser



PowderRain ist viel feiner als herkömmliche Strahlarten. Die Düsen haben statt einer jetzt bis zu sechs feine Öffnungen, die das Wasser in tausende Mikrotropfen auflösen, die samtweich auf der Haut landen und den Körper in einen Kokon aus Wasser hüllen.

Außergewöhnliche Effektivität beim Shampooauswaschen durch stark erhöhte Tropfenanzahl – auch bei langen Haaren

**Raindance** Kopfbrause



**QuickClean:** Dank QuickClean lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln.



**Reduziertes Spritzverhalten mit PowderRain:** Das Wasser gehört auf den Körper – und nur dorthin. Deshalb haben unsere Entwickler dafür gesorgt, dass bei PowderRain durch die sanften Mikrotropfen der Spritzeffekt beim Duschen reduziert wird. Dazu haben sie ausführlich im hansgrohe Strahllabor getestet und verbessert.



## Vorteile und Nutzen

- Stressfrei duschen durch ein wesentlich leiseres Duschgeräusch
- QuickClean für komfortable Reinigung
- Außergewöhnliche Effektivität beim Shampooauswaschen durch stark erhöhte Tropfenanzahl – auch bei langen Haaren

## Raindance S Kopfbrausen




### Raindance S

Kopfbrause 300 ljet  
mit Brausearm 39 cm  
# 27493, -000 18 l/min

Kopfbrause 300 ljet  
mit Brausearm 46 cm  
# 27492, -000 18 l/min (o. Abb.)


Kopfbrause 300 ljet  
mit Deckenanschluss 10 cm  
# 27494, -000 20 l/min (o. Abb.)



### Raindance S

Kopfbrause 240 ljet  
mit Brausearm 39 cm  
# 27474, -000 18 l/min  
# 27461, -000 EcoSmart 9 l/min

Kopfbrause 240 ljet  
mit Deckenanschluss 10 cm  
# 27477, -000 18 l/min (o. Abb.)  
# 27463, -000 EcoSmart 9 l/min




NEU

### Raindance S

Kopfbrause 240 ljet PowderRain  
mit Brausearm 39 cm  
# 27607, -000 18 l/min

Kopfbrause 240 ljet PowderRain  
mit Deckenanschluss 10 cm  
# 27620, -000 18 l/min (o. Abb.)




### Raindance S

Kopfbrause 180 ljet  
mit Brausearm 24 cm  
# 27476, -000 18 l/min  
# 27462, -000 EcoSmart 9 l/min

Kopfbrause 180 ljet  
mit Brausearm 39 cm  
# 27468, -000 18 l/min (o. Abb.)

Kopfbrause 180 ljet  
mit Deckenanschluss 10 cm  
# 27478, -000 18 l/min (o. Abb.)  
# 27464, -000 EcoSmart 9 l/min




NEU

### Raindance S

Kopfbrause 240 ljet PowderRain  
# 27623, -000 18 l/min

Brausearm 38,9 cm  
# 27413, -000, -820 (o. Abb.)  
Deckenanschluss 10 cm  
# 27479, -000, -820 (o. Abb.)




## Raindance Classic Kopfbrausen



### Raindance Classic

Kopfbrause 240 ljet  
mit Brausearm 39 cm  
# 27424, -000, -090 19 l/min


Kopfbrause 240 ljet  
mit Deckenanschluss 10 cm  
# 27405, -000, -090 19 l/min (o. Abb.)



Croma Select Kopfbrause



# Komfort in Topform

**Croma Select E** 180 2jet**Croma Select S** 180 2jet

**Rain:** flächiger Regen aus prallen, wohltuenden Wassertropfen.



**IntenseRain:** intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.



**Bequem:** Zum Wechsel der Strahlarten genügt ein Tastendruck auf den von unten erreichbaren Select-Knopf.



## Vorteile und Nutzen

- Neue Formensprache mit großer Strahlscheibe Ø 180 mm
- Erhältlich in zwei Oberflächen: Chrom und Weiß/Chrom
- 2 unterschiedliche Regenstrahlen: flächiger Rain-Strahl sowie erfrischend-intensiver IntenseRain
- Bequemer Wechsel der Strahlarten auf Knopfdruck
- Auch in der EcoSmart-Ausführung mit nur 9 l/min erhältlich

## Croma Select E Kopfbrausen




### Croma Select E

Kopfbrause 180 2jet

# 26524, -000, -400 17 l/min

# 26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Brausearm E 38,9 cm

# 27446, -000



Deckenanschluss E 10 cm

# 27467, -000

Deckenanschluss E 30 cm

# 27388, -000 (o. Abb.)




### Croma Select S

Kopfbrause 180 2jet

# 26522, -000, -400 17 l/min

# 26523, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Brausearm 38,9 cm

# 27413, -000, -820



**NEU**

Deckenanschluss S 10 cm

# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Deckenanschluss S 30 cm


# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)



Croma E Kopfbrause

**NEU**

# Königlich komfortabel



## Croma E Kopfbrause



**SoftCube Design:** alle Komponenten im einheitlich abgerundeten Look.



**AirPower:** fülligere, leichtere und weichere Tropfen für üppigen Duschgenuss.




## Vorteile und Nutzen

- Komfortables und sicheres Duscherlebnis
- 280 mm Breite für allumfassendes Duscherlebnis
- Mühelose Reinigung dank QuickClean
- Einfache Bedienung durch Select Technologie
- Hochwertiges Produkt in modernem und attraktivem Design
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

## Croma E Kopfbrausen



**Croma E**  
Kopfbrause 280 ljet  
# 26257, -000 18,3 l/min  
# 26258, -000 EcoSmart 8 l/min



Brausearm E 38,9 cm  
# 27446, -000




Deckenanschluss E 10 cm  
# 27467, -000  
Deckenanschluss E 30 cm  
# 27388, -000 (o. Abb.)




## Croma Kopfbrausen




**Croma**  
Kopfbrause 280 ljet  
# 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min  
Kopfbrause 280 ljet  
# 26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min  
Brausearm 38,9 cm  
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 (o. Abb.)  
Deckenanschluss 10 cm  
# 27479, -000, -820 (o. Abb.)



**Croma**  
Kopfbrause 220 ljet  
# 26464, -000 19 l/min  
# 26465, -000 EcoSmart 9 l/min  
Brausearm 38,9 cm  
# 27413, -000, -820 (o. Abb.)  
Deckenanschluss 10 cm  
# 27479, -000, -820 (o. Abb.)




**Croma**  
Kopfbrause 160 ljet  
# 27450, -000 17 l/min  
Brausearm 23 cm  
# 27412, -000 (o. Abb.)  
Deckenanschluss 10 cm  
# 27479, -000, -820 (o. Abb.)




## Croma 100 Kopfbrausen



**Croma 100**  
Kopfbrause Multi  
# 27443, -000 20 l/min  
Brausearm 12,8 cm  
# 27411, -000 (o. Abb.)



**Croma 100**  
Kopfbrause Vario  
# 27441, -000 22 l/min  
# 28462, -000 EcoSmart 9 l/min  
Brausearm 12,8 cm  
# 27411, -000 (o. Abb.)




## Crometta E/Crometta S Kopfbrausen




### Crometta E

Kopfbrause 240 1jet  
 # 26726, -000 18 l/min  
 # 26727, -000 EcoSmart 9 l/min  
 Kopfbrause 240 1jet LowPressure  
 # 26722, -000  
 Brausearm E 38,9 cm  
 # 27446, -000 (o. Abb.)  
 Deckenanschluss E 10 cm  
 # 27467, -000 (o. Abb.)  
 Deckenanschluss E 30 cm  
 # 27388, -000 (o. Abb.)



### Crometta S

Kopfbrause 240 1jet  
 # 26723, -000 18 l/min  
 # 26724, -000 EcoSmart 9 l/min  
 Kopfbrause 240 1jet LowPressure  
 # 26725, -000  
 Brausearm 38,9 cm  
 # 27413, -000, -820 (o. Abb.)  
 Deckenanschluss S  
 # 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)  
 Deckenanschluss S 30 cm  
 # 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)




## Crometta Kopfbrausen



### Crometta

Kopfbrause 160 1jet  
 # 26577, -000, -400 20 l/min  
 # 26578, -000, -400 EcoSmart 9 l/min  
 Brausearm 23 cm  
 # 27412, -000 (o. Abb.)  
 Deckenanschluss 10 cm  
 # 27479, -000, -820 (o. Abb.)



## Crometta 85 Kopfbrausen



**Crometta 85**  
Kopfbrause Multi  
# 28425, -000 15 l/min  
Brausearm 12,8 cm  
# 27411, -000 (o. Abb.)



**Crometta 85**  
Kopfbrause Vario  
# 28424, -000 18 l/min  
Brausearm 12,8 cm  
# 27411, -000 (o. Abb.)



**Crometta 85**  
Kopfbrause 1jet  
# 28423, -000 Green 5,7 l/min  
Brausearm 12,8 cm  
# 27411, -000 (o. Abb.)



## Bodyvette Seitenbrausen



**Bodyvette**  
Seitenbrause 1jet  
# 28466, -000 6 l/min  
Seitenbrause 1jet Stop  
# 28467, -000 6 l/min



hansgrohe Showerpipes

# Ausgewählte Showerpipes im Überblick

		Rainmaker Select	Rainfinity	Raindance		
						
		Rainmaker Select Showerpipe 460 3jet	Rainfinity Showerpipe 360 1jet	Raindance Select E Showerpipe 300 3jet	Raindance E Showerpipe 300 1jet	Raindance Select S Showerpipe 300 2jet
Varianten	Dusche mit Thermostat	27106, -400	26842, -000, -700	27127, -000, -400	27363, -000	27133, -000, -400
	Dusche mit Thermostat EcoSmart (9 l/min)	27029, -400			27364, -000	
	Dusche mit Einhebelmischer					
	Wanne mit Thermostat (Standardversion)					
	Dusche / Wanne Reno					
Kopfbrausen	Kopfbrause	Rainmaker Select Kopfbrause 460 3jet	Rainfinity Kopfbrause 360 1jet	Raindance Select E Kopfbrause 300 3jet	Raindance E 300 Kopfbrause 1jet	Raindance Select S Kopfbrause 300 2jet
	Kopfbrausengröße	460 x 300 mm	360 mm	300 x 190 mm	300 x 300 mm	300 mm
	Strahlarten Kopfbrause (l/min in der Standardversion)	Rain 27 l/min RainStream 27 l/min MonoRain 27 l/min	PowderRain 19,6 l/min	Rain 16 l/min RainAir 16 l/min RainStream 19 l/min	RainAir 16 l/min	Rain 15 l/min RainAir 15 l/min
Handbrause	Handbrause	Raindance Select S Handbrause 120 3jet	Rainfinity Handbrause 130 3jet	Raindance Select E Handbrause 120 3jet	Raindance Select S Handbrause 120 3jet	Raindance Select S Handbrause 120 3jet
	Strahlarten Handbrause (l/min in der Standardversion)	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	PowderRain 10,6 l/min Intense PowderRain 10,6 l/min MonoRain 10,6 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min
Merkmale	Thermostat (Standardversion)	ShowerTablet Select 700		ShowerTablet Select 300	ShowerTablet 600	Ecostat Comfort
	Brauseschlauch	■	■	■	■	■
	Schwenkbarer Brausenarm		10-30°		90°	■
	Länge des Brausenarms	450 mm			405 mm	460 mm
	Steigrohr verkürzbar					■
Uniques	Select	■	■	■	■	■
	AirPower			■	■	■
	CoolContact	■		■	■	
	XXL Performance	■	■	■	■	
	QuickClean	■	■	■	■	■

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 80

ab Seite 82

ab Seite 84

	<b>Croma</b>				<b>Crometta</b>	
						
Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain	Croma Select S Showerpipe 280 1jet	Croma Select E Showerpipe 180 2jet	Croma E Showerpipe 280 1jet	Croma Showerpipe 220 1jet	Crometta E Showerpipe 240 1jet	Crometta Showerpipe 160 1jet
27633, -XXX	26790, -000	27256, -400	27630, -000	27185, -000	27271, -000	27264, -400
	26794, -000	27257, -400	27660, -000	27188, -000	27281, -000	27265, -400
	26791, -000	27258, -400		27222, -000	27284, -000	27266, -400
	26792, -000	27352, -400	27687, -000	27223, -000	27298, -000	
	26793, -000			27224, -000	27289, -000	
Raindance S Kopfbrause 240 1jet P	Croma Kopfbrause 280 1jet	Croma Select E Kopfbrause 180 2jet	Croma E Kopfbrause 280 1jet	Croma Kopfbrause 220 1jet	Crometta E Kopfbrause 240 1jet	Crometta Kopfbrause 160 1jet
240 mm	280 mm	180 x 180 mm	280 x 170 mm	220 mm	240 x 240 mm	160 mm
PowderRain 16 l/min	RainAir 16 l/min	Rain 16 l/min IntenseRain 16 l/min	RainAir 15 l/min	RainAir 15 l/min	Rain 15 l/min	Rain 17 l/min
Raindance Select S Handbrause 120 3jet P	Croma Select S Handbrause Multi	Croma Select E Handbrause Multi	Croma Select E Handbrause Multi	Croma 100 Handbrause Vario	Crometta Handbrause Vario	Crometta 100 Handbrause Vario
Rain 12 l/min Whirl 12 l/min PowderRain 12 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Rain 18 l/min Massage 18 l/min	Rain 14 l/min IntenseRain 14 l/min	Rain 18 l/min Massage 18 l/min
Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	Ecostat E	Ecostat Comfort	Ecostat 1001 CL	Ecostat Universal
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■		
460 mm	400 mm	400 mm	340 mm	400 mm	350 mm	350 mm
■	■	■	■	■	■	■
■		■	■	■		
	■		■	■		
			■			
■	■		■	■		■
■	■	■	■	■	■	■

ab Seite 92

ab Seite 99

\*maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7.6 l/min

Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe

# Für Duschvergnügen der Extraklasse

**Einfache Reinigung:** Hochwertige Glasoberfläche, absolut plan und damit leicht zu pflegen.

**MonoRain:** ein gebündelter Strahl für punktuelleres Duschvergnügen, das partiell erfrischt.

**Rain:** Rain-Strahl über die gesamte Fläche der Strahlscheibe für großartiges Duschvergnügen.

**RainStream:** 11 Wasserperlenstränge, die bis auf den Boden parallel laufen. Für den gleichen faszinierenden Duschereffekt bei jeder Montagehöhe und Körpergröße.

**Select**  
Auswahl Strahlarten

Temperatureinstellung

**Select**  
Bequeme Bedienung der Handbrause und der Strahlarten der Kopfbrause per Knopfdruck



## Vorteile und Nutzen

- Verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Kopfbrausen für volles Duschvergnügen in großen Duschen
- Durchgängiges, intuitives Bedienkonzept per Knopfdruck
- Praktische, 700 mm breite Ablagefläche
- Einfache Reinigung durch große, plane Oberflächen
- Komfortable Installation, da Thermostat, Kopf- und Handbrause in einem System
- Ideal für Modernisierung, da auf bestehende Wandanschlüsse montierbar und für große Duschbereiche

## Rainmaker Select Showerpipes



Showerpipes und Duschpaneel



### Rainmaker Select

Showerpipe 460 3jet mit Thermostat

Brausearmlänge 450 mm

- Rainmaker Select Kopfbrause 460 3jet
- Raindance Select S Handbrause 120 3jet
- ShowerTablet Select Thermostat 700 Universal

# 27106, -400 27 l/min

# 27029, -400 EcoSmart 9 l/min



### Rainmaker Select


Showerpipe 460 2jet mit Thermostat

Brausearmlänge 450 mm

- Rainmaker Select Kopfbrause 460 2jet
- Raindance Select S Handbrause 120 3jet
- ShowerTablet Select Thermostat 700 Universal

# 27109, -400 19 l/min

# 27028, -400 EcoSmart 9 l/min



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Rainfinity Showerpipe

**NEU**



# Vollkommenes Verwöhnerlebnis

Winkelverstellung von 10-30° für noch mehr Flexibilität und ein Duschen in neuen Dimensionen.



Oberfläche  
Matt White



Oberfläche  
Chrom




Hochwertige Ablagefläche für Duschutensilien aus Sicherheitsglas in Graphit

**Rainfinity**  
Showerpipe



1-strahlige Kopfbrause mit PowderRain Strahl




**PowderRain:**  
einzigartiges Dusch-  
erlebnis mit sanft  
umhüllenden Mikro-  
tropfen


3-strahlige Handbrause, winkelverstell-  
bare, flexible Handbrausenhalterung



**PowderRain:**  
einzigartiges Dusch-  
erlebnis mit sanft  
umhüllenden Mikro-  
tropfen



**Intense  
PowderRain:**  
für effektives  
Ausspülen von  
Shampoo, auch bei  
langem Haar



**MonoRain:** punktu-  
eller Entspannungs-  
strahl, perfekt, um  
zur Ruhe zu kommen

Einfache Montage durch passendes Grundset



## Vorteile und Nutzen

- Kompletter neuer Designarchetyp
- Praktische, formschöne Ablageflächen
- Separate Unterputzsteuerung für ein optisches Duschenerlebnis der Extraklasse

## Rainfinity Showerpipes



### Rainfinity


Showerpipe 360 1jet Unterputz

- Rainfinity Kopfbrause 360 1jet
- Rainfinity Handbrause 130 3jet

# 26842, -000, -700 19,6 l/min

Grundkörper für Showerpipe 360 1jet Unterputz

# 26840180 (o. Abb.)



Raindance Select E 300 3jet Showerpipe



# Das Komplettsystem für alle Duschbedürfnisse

**Select**  
Auswahl Strahlarten

**RainStream:** 12 Wasserperlenstränge, die bis auf den Boden parallel laufen. Für den gleichen faszinierenden Duschereffekt bei jeder Montagehöhe und Körpergröße.

**Select**  
Auswahl Strahlarten

Temperatureinstellung

**Select**  
Anwahl Handbrause

**Select**  
Anwahl Kopfbrause

**Select**  
RainStream an der Kopfbrause an- und ausschalten

**Raindance Select E 300 3jet**  
Showerpipe



## Vorteile und Nutzen

- Komplettsystem mit Kopfbrause, Handbrause und Thermostat
- Durchgängiges, intuitives Bedienkonzept per Knopfdruck
- Ideale Lösung für unkomplizierte Badrenovierung, da auf bestehende Anschlüsse montierbar
- 6 Strahlarten: 3 aus der Kopfbrause, 3 aus der Handbrause
- Kopfbrause inkl. RainStream mit 12 parallelen Einzelsträngen

## Raindance Showerpipes



### Raindance Select E

Showerpipes 300 3jet mit ShowerTablet Select 300  
 Brausearmlänge 380 mm

- Raindance Select E Kopfbrause 300 3jet
- Raindance Select E Handbrause 120 3jet
- ShowerTablet Select Thermostat 300

# 27127, -000, -400 19 l/min




### Raindance Select E

Showerpipes 300 2jet mit ShowerTablet Select 300  
 Brausearmlänge 380 mm

- Raindance Select E Kopfbrause 300 2jet
- Raindance Select E Handbrause 120 3jet
- ShowerTablet Select Thermostat 300

# 27126, -000, -400 16 l/min  
 # 27283, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




### Raindance E

Showerpipes 360 1jet mit ShowerTablet Select 300  
 Brausearmlänge 380 mm

- Raindance E Kopfbrause 360 1jet
- Raindance Select E Handbrause 120 3jet
- ShowerTablet Select Thermostat 300

# 27288, -000, -400 11 l/min



Showerpipes und  
 Duschpaneel

## Rairdance Showerpipes



### Rairdance Select E

- Showerpipe 300 2jet mit Thermostat  
 Brausearmlänge 393 mm
- Rairdance E Kopfbrause 360 1jet
  - Rairdance Select E Handbrause 120 3jet
  - ShowerTablet Select Thermostat 300
- # 27282, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




### Rairdance E

- Showerpipe 360 1jet mit Thermostat  
 Brausearmlänge 380 mm
- Rairdance E Kopfbrause 360 1jet
  - Rairdance Select E Handbrause 120 3jet
  - Ecostat Select Thermostat
- # 27112, -000, -400 15 l/min
- Showerpipe 360 1jet mit Wannenthermostat  
 # 27113, -000, -400 20 l/min (o. Abb.)



### Rairdance Select S

- Showerpipe 300 2jet mit Thermostat  
 Brausearmlänge 460 mm  
 Schwenkbarer Brausearm  
 Steigrohr in der Höhe abließbar
- Rairdance Select S Kopfbrause 300 2jet
  - Rairdance Select S Handbrause 120 3jet
  - Ecostat Thermostat Comfort
- # 27133, -000, -400 15 l/min



- Rechteckige Brause für ganzflächige Benetzung des Körpers durch schulterbreiten Regen
- Großflächiges Brausen in der Wanne
- Ideal auch bei Renovierung




- Kopfbrause wegdrehbar zum Einseifen/Haarewaschen
- Auch außermittig montierbar

## Raindance Showerpipes



### Raindance Select S

Showerpipe 240 2jet mit Thermostat  
 Brausearmlänge 398 mm  
 Schwenkbarer Brausearm  
 Steigrohr in der Höhe ablängbar  
 ▪ Raindance Select S Kopfbrause 240 2jet  
 ▪ Raindance Select S Handbrause 120 3jet  
 ▪ Ecostat Thermostat Comfort  
 # 27129, -000, -400 15 l/min




- Kopfbrause wegdrehbar zum Einseifen/Haarewaschen
- Auch außermittig montierbar



### Raindance S

Showerpipe 300 1jet mit Thermostat  
 Brausearmlänge 460 mm  
 Schwenkbarer Brausearm  
 Steigrohr in der Höhe ablängbar  
 ▪ Raindance S Kopfbrause 300 1jet  
 ▪ Raindance Select S Handbrause 120 3jet  
 ▪ Ecostat Thermostat Comfort  
 # 27114, -000 16 l/min




- Kopfbrause wegdrehbar zum Einseifen/Haarewaschen
- Auch außermittig montierbar



### Raindance S

Showerpipe 240 1jet mit Thermostat  
 Brausearmlänge 460 mm  
 Schwenkbarer Brausearm  
 Steigrohr in der Höhe ablängbar  
 ▪ Raindance S Kopfbrause 240 1jet  
 ▪ Raindance Select S Handbrause 120 3jet  
 ▪ Ecostat Thermostat Comfort  
 # 27115, -000 16 l/min  
 # 27116, -000 EcoSmart 9,5 l/min  
 Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat  
 # 27117, -000 17 l/min (o. Abb.)



- Kopfbrause wegdrehbar zum Einseifen/Haarewaschen
- Auch außermittig montierbar
- Optimal einsetzbar auch bei seitlichen oder versetzten Anschlüssen

Raindance Select Showerpipe

NEU




# Reines Wohlfühl


XXL Performance für extra großes Duschvergnügen

Steigrohr verkürzbar für individuellen Komfort

Ergonomische Flügelgriffe, auch mit seifigen Händen leicht drehbar



1-strahlige Kopfbrause mit PowderRain Strahl



**PowderRain:** einzigartiges Dusch-erlebnis mit sanft umhüllenden Mikro-tropfen

Dank QuickClean lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln

Komfortable Funktionsauswahl mit Select-Technologie



**PowderRain:** einzigartiges Dusch-erlebnis mit sanft umhüllenden Mikro-tropfen



**Rain:** kräftiger, belebender Strahl zum Erfrischen



**Whirl:** konzentriert massierender Wasserwirbel zum Lösen von Verspannungen

**Raindance Select S 240 1jet**  
Showerpipe



## Vorteile und Nutzen

- Sicheres Duschenerlebnis durch Ecostat Comfort Thermostat
- XXL Performance für extra großes Duschvergnügen
- Steigrohr verkürzbar für individuellen Komfort
- Handbrause verfügt über drei Strahlarten: Rain, PowderRain und Whirl
- Komfortable Bedienung der Handbrause dank Select-Technologie

## Raindance Showerpipes



Showerpipes und Duschpaneel

### Raindance Select S

Showerpipe 240 1jet PowderRain mit Thermostat

Brausearmlänge 460 mm

Schwenkbarer Brausearm

- Raindance S Kopfbrause 240 1jet PowderRain
- Raindance Select S Handbrause 120 3jet PowderRain
- Ecostat Thermostat Comfort

# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min



Raindance E



# Duschkomfort mit glasklaren Vorteilen

**RainAir:** ein sanfter und entspannender Strahl mit großen, weichen Tropfen



**Einzigartig:** Steigrohr aus Glas, optisch beeindruckend und gleichzeitig leicht zu reinigen

**Komfortabel:** höhenverstellbarer und variabel neigbarer Brausenhalter  
**Bequem:** Stufenlos höhenverstellbarer Schieber für selbst arretierende einhändige Bedienung




**Select**  
Auswahl Strahlarten



**Praktisch:** bis zu 600 mm lange Ablagefläche

**Highlight:** Front des Thermostats aus kratzfestem Glas



Auswahl Verbraucher

Temperatureinstellung

**Raindance E 600**  
Showerpipe



## Vorteile und Nutzen

- Komplettsystem mit Kopfbrause, Handbrause und Thermostat
- Einzigartige Showerpipe mit Steigrohr und Thermostat aus Glas
- Praktische, bis zu 600 mm lange Ablagefläche
- Einfache Reinigung durch große, plane Oberflächen
- Ideal für Modernisierung, da auf bestehende Wandanschlüsse montierbar
- Auch in der EcoSmart-Ausführung mit nur 9 l/min erhältlich

## Raindance E Showerpipes





### Raindance E

Showerpipes 300 1jet mit ShowerTablet 600  
 Brausearmlänge 405 mm  
 ▪ Raindance E Kopfbrause 300 1jet  
 ▪ Raindance Select S Handbrause 120 3jet  
 ▪ ShowerTablet Thermostat 600 Universal  
 # 27363, -000 16 l/min  
 # 27364, -000 EcoSmart 9 l/min

### Raindance E

Showerpipes 300 1jet mit ShowerTablet 350  
 Brausearmlänge 405 mm  
 ▪ Raindance E Kopfbrause 300 1jet  
 ▪ Raindance Select S Handbrause 120 3jet  
 ▪ ShowerTablet Thermostat 350  
 # 27361, -000 16 l/min  
 # 27362, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe



# Rundum auf Komfort eingestellt



EcoStat Comfort mit ergonomischem, langlebigem Metall-Pin-Griff für eindeutige Temperatureinstellung

Lange Aufnahme für sichere und einfache Halterung der Handbrause

280 mm breite Strahlscheibe aus Metall, abnehmbar zur einfachen Reinigung

RainAir Strahl



**Select**  
Auswahl Strahlarten



**SoftRain:** ein weicher Wasserstrahl, der wohltuend den Körper umspielt.

**IntenseRain:** ein intensiver Wasserstrahl, ideal zum Shampooausspülen.

**Massage:** ein konzentrierter Strahl, der wirkt und gezielt belebt.


**Croma Select 280 Air 1jet**  
Showerpipe



## Vorteile und Nutzen

- Komplettsystem mit Kopfbrause, Handbrause und Thermostat
- Select-Technologie für Strahlartenwechsel per Knopfdruck
- Ideal für Badrenovierung, da auf bestehende Anschlüsse montierbar
- Kopfbrause schwenkbar und damit unabhängig von Anschlüssen optimal positionierbar
- 4 Strahlarten: 1 aus der Kopfbrause, 3 aus der Handbrause
- Auch in der EcoSmart-Ausführung mit nur 9 l/min erhältlich

## Croma Select S Showerpipes



Showerpipes und  
Duschpaneel



### Croma Select S

Showerpipes 280 1jet mit Thermostat  
Brausearmlänge 400 mm  
Schwenkbarer Brausearm  
Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Croma Kopfbrause 280 1jet
- Croma Select S Handbrause Multi
- EcoStat Thermostat Comfort

# 26790, -000 16 l/min  
# 26794, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipes 280 1jet mit Wannenthermostat  
# 26792, -000 16 l/min (o. Abb.)



### Croma Select S

Showerpipes 280 1jet mit Einhebelmischer  
Brausearmlänge 400 mm  
Schwenkbarer Brausearm  
Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Croma Kopfbrause 280 1jet
- Croma Select S Handbrause Multi

# 26791, -000 15 l/min



### Croma Select S

Showerpipes 280 1jet Reno  
Brausearmlänge 400 mm  
Schwenkbarer Brausearm  
Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Croma Kopfbrause 280 1jet
- Croma Select S Handbrause Multi

# 26793, -000 10 l/min



## Croma Select E Showerpipes



### Croma Select E

Showerpipe 180 2jet mit Thermostat

Brausearmlänge 400 mm

Schwenkbarer Brausearm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Croma Select E Kopfbrause 180 2jet

- Croma Select E Handbrause Multi

- Ecostat Thermostat Comfort

# 27256, -400 16 l/min

# 27257, -400 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 180 2jet mit Wannenthermostat

# 27352, -400 17 l/min (o. Abb.)



### Croma Select E

Showerpipe 180 2jet mit Einhebelmischer

Brausearmlänge 400 mm

Schwenkbarer Brausearm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Croma Select E Kopfbrause 180 2jet

- Croma Select E Handbrause Multi

# 27258, -400 16 l/min



### Croma Select E

SemiPipe Multi mit Thermostat

- Croma Select E Handbrause Multi

- Ecostat Thermostat Comfort

# 27248, -400



- Stange gleichzeitig Haltegriff für sicheres Duschen
- Solide Befestigung, ideal für Hotels

## Croma Select S Showerpipes



### Croma Select S

Showerpipes 180 2jet mit Thermostat

Brausearmlänge 400 mm

Schwenkbarer Brausearm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Croma Select S Kopfbrause 180 2jet

- Croma Select S Handbrause Multi

- Ecostat Thermostat Comfort

# 27253, -400 16 l/min

# 27254, -400 EcoSmart 9 l/min

Showerpipes 180 2jet mit Wannenthermostat

# 27351, -400 17 l/min (o. Abb.)



### Croma Select S

Showerpipes 180 2jet mit Einhebelmischer

Brausearmlänge 400 mm

Schwenkbarer Brausearm

- Croma Select S Kopfbrause 180 2jet

- Croma Select S Handbrause Multi

# 27255, -400 16 l/min



### Croma Select S

SemiPipe Multi mit Thermostat

- Croma Select S Handbrause Multi

- Ecostat Thermostat Comfort

# 27247, -400



- Stange gleichzeitig Haltegriff für sicheres Duschen
- Solide Befestigung, ideal für Hotels

Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Croma E Showerpipe

**NEU**

# Extra großes Duschvergnügen



Mehr Bewegungsfreiheit:  
schwenkbar und im Winkel  
verstellbar




Praktischer Brauseschieber: Auf  
Knopfdruck lässt sich die Höhe leicht  
mit einer Hand optimal einstellen

**Showerpipes Wanne:**  
einfaches Umstellen zwischen  
Hand- und Kopfbrause am Steigrohr



CoolContact Kühltechnologie sorgt für ein  
stets kühles Thermostatgehäuse und somit  
für mehr Sicherheit

**Croma E 280**  
Showerpipe



SoftCube Design: alle Elemente  
im einheitlichen Design



**AirPower:** fülligere,  
leichtere und weichere Tropfen  
für üppigen Duschgenuss

Croma Select E Multi: Handbrause mit  
Select Technologie – Wahl zwischen  
drei Strahlarten



**SoftRain:** ideal, um  
Shampoo aus den  
Haaren zu waschen



**IntenseRain:**  
intensiver Wasserstrahl,  
der aktiviert und wach macht



**Massage:** der  
stärkste aller Rain-  
Strahlen – für ein  
erfrischend-kräftiges  
Duscherlebnis



**Showerpipes Dusche:**  
einfaches Umstellen zwischen Hand-  
und Kopfbrause am Thermostat

## Vorteile und Nutzen

- Komfortables und temperatursicheres Duscherlebnis dank SafetyStop und CoolContact
- Einfache Reinigung dank QuickClean und abnehmbarer Strahlscheibe
- Hochwertiges Produkt in modernem und attraktivem Design
- An der Wannenshowerpipe im Handumdrehen von Kopfbrause auf Handbrause wechseln
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

## Croma E Showerpipes



### Croma E

Showerpipes 280 1jet mit Thermostat

Brausearmlänge 340 mm

Schwenkbarer Brausearm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Croma E Kopfbrause 280 1jet

- Croma Select E Handbrause Multi


- Ecostat E Thermostat

# 27630, -000 15 l/min

# 27660, -000 EcoSmart 8,5 l/min

Showerpipes 280 1jet mit Wannenthermostat

# 27687, -000 15 l/min (o. Abb.)



### Croma E


Showerpipes 280 1jet mit Wannenthermostat

Brausearmlänge 340 mm

Schwenkbarer Brausearm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

# 27687, -000 15 l/min



## Croma Showerpipes



### Croma

Showerpipes 220 1jet mit Thermostat  
Brausearmlänge 400 mm

Schwenkbarer Brausearm  
Steigrohr in der Höhe abklängbar

- Croma Kopfbrause 220 1jet
- Croma 100 Handbrause Vario
- Ecostat Thermostat Comfort
- # 27185, -000 15 l/min
- # 27188, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipes 220 1jet mit Wannenthermostat  
# 27223, -000 17 l/min (o. Abb.)



- Kopfbrause wegdrehbar zum Einseifen/Haarewaschen



### Croma

Showerpipes 220 1jet mit Einhebelmischer  
Brausearmlänge 400 mm

Schwenkbarer Brausearm  
Steigrohr in der Höhe abklängbar

- Croma Kopfbrause 220 1jet
- Croma 100 Handbrause Vario
- # 27222, -000 16 l/min



### Croma

Showerpipes 220 1jet Reno  
Brausearmlänge 400 mm

Schwenkbarer Brausearm  
Steigrohr in der Höhe abklängbar

- Croma Kopfbrause 220 1jet
- Croma 100 Handbrause Vario
- # 27224, -000 14 l/min



- Einfach nachrüstbar auf bestehende Armaturen
- Kopfbrause schwenkbar

## Croma/Crometta Showerpipes



### Croma

Showerpipes 160 ljet mit Thermostat  
 Brausearmlänge 270 mm  
 Steigrohr in der Höhe ablängbar  
 ▪ Croma Kopfbrause 160 ljet  
 ▪ Croma 100 Handbrause Vario  
 ▪ Ecostat Thermostat Comfort  
 # 27135, -000 17 l/min



### Croma

Showerpipes 160 ljet mit Einhebelmischer  
 Brausearmlänge 270 mm  
 Steigrohr in der Höhe ablängbar  
 ▪ Croma Kopfbrause 160 ljet  
 ▪ Croma 100 Handbrause Vario  
 # 27154, -000 16 l/min



### Crometta

Showerpipes 160 ljet mit Thermostat  
 Brausearmlänge 350 mm  
 Steigrohr in der Höhe ablängbar  
 ▪ Crometta Kopfbrause 160 ljet  
 ▪ Crometta 100 Handbrause Vario  
 ▪ Ecostat Thermostat Universal  
 # 27264, -400 17 l/min  
 # 27265, -400 EcoSmart 9 l/min

Showerpipes 160 ljet mit Einhebelmischer  
 # 27266, -400 16 l/min (o. Abb.)



## Crometta S Showerpipes



### Crometta S

Showerpipes 240 1jet mit Thermostat  
Brausearmlänge 350 mm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Crometta S Kopfbrause 240 1jet
- Crometta Handbrause Vario
- Ecostat Thermostat 1001 CL

# 27267, -000 16 l/min

# 27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipes 240 1jet mit Wannenthermostat

# 27320, -000 17 l/min (o. Abb.)



### Crometta S

Showerpipes 240 1jet mit Einhebelmischer  
Brausearmlänge 350 mm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Crometta S Kopfbrause 240 1jet
- Crometta Handbrause Vario

# 27269, -000 15 l/min



### Crometta S

Showerpipes 240 1jet Reno  
Brausearmlänge 350 mm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Crometta S Kopfbrause 240 1jet
- Crometta Handbrause Vario

# 27270, -000 EcoSmart 9 l/min



## Crometta E Showerpipes



### Crometta E

Showerpipes 240 1jet mit Thermostat  
Brausearmlänge 350 mm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Crometta E Kopfbrause 240 1jet
- Crometta Handbrause Vario
- Ecostat Thermostat 1001 CL

# 27271, -000 15 l/min

# 27281, -000 EcoSmart 7,6 l/min

Showerpipes 240 1jet mit Wannenthermostat

# 27298, -000 17 l/min (o. Abb.)



### Crometta E

Showerpipes 240 1jet mit Einhebelmischer  
Brausearmlänge 350 mm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Crometta E Kopfbrause 240 1jet
- Crometta Handbrause Vario

# 27284, -000 13 l/min



### Crometta E

Showerpipes 240 1jet Reno  
Brausearmlänge 350 mm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Crometta E Kopfbrause 240 1jet
- Crometta Handbrause Vario

# 27289, -000 EcoSmart 9 l/min



hansgrohe Duschpaneel

# Gemacht, um Kunden rundum zu überzeugen

Ein hansgrohe Duschpaneel bringt Wasserspaß. Durch Kopf- und Handbrausen mit unterschiedlichen Strahlarten in einem System sorgt es für erfrischende Momente.

Perfekt abgerundet wird das Vergnügen durch den unkomplizierten Einbau: Einfach die bestehenden Anschlüsse zum Nachrüsten benutzen – eine Integration in die Wand ist nicht nötig.


So wird das Bad im Schnellverfahren mit Duschvergnügen ausgestattet.



## Vorteile und Nutzen

- Vereint Kopf- und Handbrause in einem System
- Verschiedene Strahlarten für individuelles Duschvergnügen
- Unkomplizierter Einbau ohne Integration in die Wand
- Teilweise höhenverstellbar und somit an jede Körpergröße anpassbar
- Einfaches Nachrüsten auf bestehende Anschlüsse

## Raindance Duschpaneel



### Raindance

Duschpaneel Lift 180 2jet Aufputz  
# 27008, -000, -400 17 l/min



hansgrohe Aufputzthermostate

# Ausgewählte Aufputzthermostate im Überblick

		ShowerTablet Select		EcoStat Select
				
		ShowerTablet Select Wannenthermostat 700	ShowerTablet Select Wannenthermostat 300	EcoStat Select Wannenthermostat
Varianten	Standard	13183, -000, -400	13151, -000, -400	13141, -000, -400
	Durchfluss Wanneneinlauf (l/min in der Standardversion)	20 l/min	20 l/min	20 l/min
Uniques	Sicherheitssperre bei 40°C	■	■	■
	Temperaturbegrenzung einstellbar	■	■	■
	Ecostop-Taste			
	Ansteuerung der Verbraucher	Select	Select	Drehen
	Ablagefläche	■	■	■
	Unterputzanschluss für 1 Verbraucher			
Uniques	Select	■	■	
	CoolContact	■	■	■
	Air Power	■	■	■
	Quick Clean	■	■	■
				
		ShowerTablet Select Thermostat 700 Universal	ShowerTablet Select Brausethermostat 300	EcoStat Select Brausethermostat
Varianten	Standard	13184, -000, -400	13171, -000, -400	13161, -000, -400
	Sicherheitssperre bei 40°C	■	■	■
Uniques	Temperaturbegrenzung einstellbar	■	■	■
	Ecostop-Taste			
	Ansteuerung der Verbraucher	Select	Select	Drehen
	Ablagefläche	■	■	■
	Unterputzanschluss für 1 Verbraucher	■		
	CoolContact	■	■	■

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 106

ab Seite 110

<b>Ecostat E</b>	<b>Ecostat</b>		
			
Ecostat E Wannenthermostat	Ecostat Wannenthermostat Comfort	Ecostat Wannenthermostat Universal	Ecostat Wannenthermostat 1001 CL
15774, -000	13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990	13123, -000	13201, -000
18,6 l/min	20 l/min	20 l/min	20 l/min
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
Drehen	Drehen	Drehen	Drehen
■	■	■	■
■	■	■	■
			
Ecostat E Brausethermostat	Ecostat Brausethermostat Comfort	Ecostat Brausethermostat Universal	Ecostat Brausethermostat 1001 CL
15773, -000	13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990	13122, -000	13211, -000
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
Drehen	Drehen	Drehen	Drehen
■	■	■	■

Aufputzthermostate & Unterputzterigsteis


ab Seite 110

ab Seite 110

ShowerTablet Select 700



# Mehr Platz für mehr Vergnügen



**Großzügig:** 700 mm breite Ablage aus Sicherheitsglas bietet mehr Ablagefläche.



**Flexibel:** Das ShowerTablet Select 700 ist auch als Wannenversion erhältlich.



**Intuitiv:** Select-Knopf und Temperaturregler erlauben intuitives und bequemes Bedienen von vorne.



## Vorteile und Nutzen

- Aufputzthermostat, das über eine Unterputzinstallation (G $\frac{1}{2}$ ) eine 1-strahlige Kopfbrause ansteuert
- Optisches Highlight, das sich auch in große Duschen harmonisch einfügt
- Alle Select-Elemente bequem von vorne erreichbar
- Mehrere Verbraucher gleichzeitig anwählbar
- Plane bis zu 700 mm breite Ablagefläche aus Sicherheitsglas bietet Platz für Duscutensilien
- Aktiver Verbraucher durch erhabenen Bedienknopf sofort erkennbar

## ShowerTablet Select Wannenthermostate



**ShowerTablet Select**

Wannenthermostat 700 Aufputz  
# 13183, -000, -400



## ShowerTablet Select Brausethermostate



**ShowerTablet Select**

Thermostat 700 Universal Aufputz  
für 2 Verbraucher  
# 13184, -000, -400



ShowerTablet Select 300

# Komfort und Design neu gedacht



**Ablage:** aus Sicherheitsglas

**CoolContact am Thermostat:**  
Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer

**Einfache Reinigung:**  
dank glatter, gegen chemische Reiniger resistenter Glasoberfläche

## ShowerTablet Select 300

Brausethermostat



**Intuitiv:** Select-Knopf und Temperaturregler erlauben intuitives und bequemes Bedienen von vorne.



**Sicher:** Der isolierte Korpus mit abgerundeten Ecken schützt vor Hitze und Anstoßgefahr.



**Praktisch:** Die plane Oberfläche aus Glas bietet viel Platz für Duscutensilien.



## Vorteile und Nutzen

- Exakte Einstellung der Temperatur durch handlichen Drehregler
- Leicht verständliche und abriebfeste Symbole vereinfachen die Bedienung
- Aktiver Verbraucher durch erhabenen Bedienknopf sofort erkennbar

## ShowerTablet Select Wannenthermostate



### ShowerTablet Select

Wannenthermostat 300 Aufputz  
# 13151, -000, -400



## ShowerTablet Select Brausethermostate



### ShowerTablet Select

Brausethermostat 300 Aufputz  
# 13171, -000, -400



Ecostat E

NEU



# Sicheres Duscherlebnis für Klein und Groß

EcoStop Funktion für einen bewussten Umgang mit Wasser und Energie

SafetyStop Funktion für sichere Temperatureinstellung, auch für Kinder



SoftCube Design mit sanft abgerundeten Kanten

CoolContact Kühltechnologie sorgt für ein stets kühles Thermostatgehäuse und somit für mehr Sicherheit

**Ecostat E**  
Brausethermostat



**CoolContact:** kühlt das Thermostatgehäuse für ein komfortables und sicheres Duscherlebnis.



**SafetyStop:** kein ungewolltes Verstellen der Temperatur über 40 °C.




## Vorteile und Nutzen

- Komfortables und sicheres Duscherlebnis durch CoolContact
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hochwertiges Produkt in modernem und attraktivem Design


## Ecostat Wannenthermostate




**Ecostat Select**  
Wannenthermostat Aufputz  
# 13141, -000, -400




**Ecostat**  
Wannenthermostat Universal Aufputz  
# 13123, -000



**Ecostat E**  
Wannenthermostat Aufputz  
# 15774, -000



**Ecostat**  
Wannenthermostat 1001 CL Aufputz  
# 13201, -000




NEU



**Ecostat**  
Wannenthermostat Comfort Aufputz  
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990




**Ecostat**  
Wannenthermostat Comfort Care Aufputz  
mit extra langen Griffen  
# 13115, -000



## Ecostat Brausethermostate




**Ecostat Select**  
Brausethermostat Aufputz  
# 13161, -000, -400



**Ecostat**  
Brausethermostat Universal Aufputz  
# 13122, -000



**Ecostat E**  
Brausethermostat Aufputz  
# 15773, -000



**Ecostat**  
Brausethermostat 1001 CL Aufputz  
# 13211, -000



NEU



**Ecostat**  
Brausethermostat Comfort Aufputz  
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990



**Ecostat**  
Brausethermostat Comfort Care Aufputz  
mit extra langen Griffen  
# 13117, -000




Aufputzthermostate  
& Unterputzthermostate


## Raindance Brausesysteme



**Raindance Select S**  
 Brausesystem Aufputz 150  
 mit Ecostat Select Thermostat  
 und Brausestange 65 cm  
 # 27036, -000, -400  
 Brausesystem Aufputz 150  
 mit Ecostat Select Thermostat  
 und Brausestange 90 cm  
 # 27037, -000, -400 (o. Abb.)




**Raindance Select E**  
 Brausesystem Aufputz 120  
 mit Ecostat Select Thermostat  
 und Brausestange 65 cm  
 # 27038, -000, -400  
 Brausesystem Aufputz 120  
 mit Ecostat Select Thermostat  
 und Brausestange 90 cm  
 # 27039, -000, -400 (o. Abb.)



## Croma Brausesysteme



**Croma Select E**  
 Brausesystem Aufputz Vario  
 mit Ecostat Comfort Thermostat  
 und Brausestange 65 cm  
 # 27081, -400  
 Brausesystem Aufputz Vario  
 mit Ecostat Comfort Thermostat  
 und Brausestange 90 cm  
 # 27082, -400 (o. Abb.)



**Croma Select S**  
 Brausesystem Aufputz Vario  
 mit Ecostat Comfort Thermostat  
 und Brausestange 65 cm  
 # 27013, -400  
 Brausesystem Aufputz Vario  
 mit Ecostat Comfort Thermostat  
 und Brausestange 90 cm  
 # 27014, -400 (o. Abb.)



**Croma 100**  
 Brausesystem Aufputz Vario  
 mit Ecostat Comfort Thermostat  
 und Brausestange 65 cm  
 # 27034, -000  
 # 27032, -000 EcoSmart 9 l/min  
**Croma 100**  
 Brausesystem Aufputz Vario  
 mit Ecostat Comfort Thermostat  
 und Brausestange 90 cm  
 # 27035, -000 (o. Abb.)  
 # 27033, -000 EcoSmart 9 l/min




## Crometta Brausesysteme



### Crometta 100

Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Universal Thermostat und Brausestange 65 cm  
# 27030, -400

Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Universal Thermostat und Brausestange 90 cm  
# 27031, -400 (o. Abb.)




### Crometta

Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat 1001 CL Thermostat und Brausestange 65 cm  
# 27812, -400

### Crometta

Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat 1001 CL Thermostat und Brausestange 90 cm  
# 27813, -400 (o. Abb.)



## Vorteile und Nutzen

- Zwei Produkte kombiniert in einem
- Optisch und funktional aufeinander abgestimmt
- Günstiger als die separate Anschaffung
- Einfacher Bestellprozess
- Einfache Lagerhaltung



### Ecostat

Untertischthermostat Aufputz  
# 15346, -000



- Einfacher Anschluss an bestehende Ventile, z. B. unterm Waschtisch
- Sorgt für konstante Temperatur und beständigen Durchfluss auch bei sinkendem Kaltwasserdruck
- Sicherheit z. B. für Kindergärten, Krankenhäuser oder Hotels
- Thermische Desinfektion möglich

Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

hansgrohe Unterputzfertigsets

# Ausgewählte Unterputzfertigsets im Überblick

		PuraVida	RainSelect		
					
Version	Oberfläche Glas			■	■
	Variante mit Brausehalter			■	■
Thermostat	Thermostatlösung für 1 Verbraucher				
	Thermostatlösung für 2 Verbraucher	15771, -000, -400	15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15355, -000, -400, -600 15359, -000, -400, -600	15359, -000, -400, -600 (Wanne)
	Thermostatlösung für 3 Verbraucher		15381, -000, -700	15356, -000, -400, -600	
	Thermostatlösung für 4 Verbraucher		15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15357, -000, -400, -600	
	Thermostatlösung für 5 Verbraucher		15384, -000, -700	15358, -000, -400, -600	
Mischer	Mischerlösung für 1 Verbraucher				
	Mischerlösung für 2 Verbraucher				
Merkmale	Sicherheitssperre bei 40°C	■	■	■	■
	Temperaturbegrenzung einstellbar	■	■	■	■
	Ansteuerung der Verbraucher	Drehen	Select	Select	Select
	Basis iBox universal	■			

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 133

ab Seite 116

ab Seite 121

ab Seite 121

ShowerSelect Glas	ShowerSelect	ShowerSelect S	Ecostat Square	Ecostat E	Ecostat S
					
■	■				
15737, -400, -600	15762, -000	15744, -000	15712, -000	15707, -000	15757, -000
15738, -400, -600	15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15765, -000	15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15708, -000	15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990
15736, -400, -600 + 15734, -400, -600	15764, -000 + 15760, -000	15745, -000 + 15741, -000			
15736, -400, -600 + 15735, -400, -600	15764, -000 + 15761, -000	15745, -000 + 15742, -000			
	15767, -000	15747, -000			
	15768, -000	15748, -000			
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
Select	Select	Select	Drehen	Drehen	Drehen
■	■	■	■	■	■
ab Seite 122	ab Seite 122	ab Seite 122	ab Seite 122	ab Seite 122	ab Seite 122

Aufputzthermostate & Unterputzfertigsets

RainSelect


**NEU**

# Eleganter neuer Look

Das RainSelect Thermostat erzeugt durch seine Form eine unbekannte Eleganz im Bad. Die neue Installation erlaubt dünne Aufbauten an der Wand und besticht mit seiner

filigranen, reliefartigen Anmutung. Besonders im neuen Finish Matt White ergeben sich so völlig neue Designmöglichkeiten. Aber auch in Sachen Funktionalität hat RainSelect vieles zu

bieten: Es erlaubt bis zu fünf Verbrauchern, die innovative und intuitive Select-Technologie anzusteuern.



## RainSelect

Thermostat für vier Verbraucher



### Vorteile und Nutzen

- Anwendungsvielfalt: verschiedene Versionen für die Dusche für bis zu fünf Verbraucher sowie als Wannenversion für zwei Verbraucher
- Komfortabel: dank Select-Technologie für eine große Zielgruppe von jung bis alt und Menschen mit Einschränkung einfach zu bedienen
- Design: horizontal mit rechteckiger Formensprache – auch zum Ausstatten von großen Duschen, da der Platz gut ausgenutzt wird
- Langlebigkeit der Tasten: dauerhaft abriebfest durch Hinterdruckung

## RainSelect Thermostate

**NEU**



**RainSelect**

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher  
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Grundkörper für 2 Verbraucher  
# 15310180 (o. Abb.)



**NEU**



**RainSelect**

Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher  
# 15381, -000, -700

Grundkörper für 3 Verbraucher  
# 15311180



**NEU**



**RainSelect**

Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher  
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Grundkörper für 4 Verbraucher  
# 15312180



**NEU**



**RainSelect**

Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher  
# 15384, -000, -700

Grundkörper für 5 Verbraucher  
# 15313180



RainSelect




# Schalten Sie um auf Eleganz

Das RainSelect erzeugt durch seine Form eine ungekannte Eleganz im Bad. Die neue Installationsart erlaubt dünne Aufbauten an der Wand und besticht mit einer filigranen,

relieffartigen Anmutung. Dadurch ergeben sich völlig neue Designmöglichkeiten. Aber auch in Sachen Funktionalität hat das RainSelect vieles zu bieten: Es erlaubt bis zu 5 Verbrauchern,

die innovative und intuitive Select-Technologie anzusteuern. Zudem ist für die Handbrause ein Porter integriert.




## RainSelect

Thermostat für 4 Verbraucher



### Vorteile und Nutzen

- Anwendungsvielfalt: verschiedene Versionen für die Dusche für bis zu 5 Verbrauchern sowie als Wannenversion für 2 Verbrauchern
- Komfortabel: dank Select-Technologie für eine große Zielgruppe von jung bis alt und Menschen mit Einschränkung einfach zu bedienen
- Design: horizontal mit rechteckiger Formensprache – auch zum Ausstatten von großen Duschen, da der Platz gut ausgenutzt wird
- Langlebigkeit der Tasten: dauerhaft abriebfest durch Hinterdruckung



Grundset für 5 Verbraucher



Ausführung Chrom mit Metalltasten



Ausführung Schwarz/Chrom oder Weiß/Chrom mit Glastasten



Ganz nach Designwünschen gibt es das RainSelect in 3 verschiedenen Ausführungen.

- Individuell: Wasser-Volumenkontrolle bietet persönliche Einstellung vor allem für körpernahes Duschen mit der Handbrause
- Reinigung: einfach dank der separaten Absperrfunktion
- Aufgeräumte Optik: an der Wand für ein zeitloses Badambiente im Duschbereich
- Planungssicherheit: Es muss nur ein Objekt geplant werden
- Universal anwendbar: passt zu allen Rainmaker Select und zu allen bestehenden und mehrstrahligen Kopfbrausen

## Die Steuerung für mehr Duschvergnügen



**Tastendruck:** Verbraucherauswahl dank Select-Funktion einfach zu betätigen wie ein Lichtschalter.



**Tastengröße:** große Taste (70 mm x 70 mm) mit gut lesbarer Beschriftung.



**Temperatureinstellung:** eindeutige Symbole und deutliche Heiß-/Kalt-Anzeige für leichte Handhabung.



**Safety-Stopp-Funktion:** kein ungewolltes Verstellen der Temperatur über 40 °C.



**Volumenkontrolle:** Exaktes Steuern der Durchflussmenge – das hilft, Wasser zu sparen.



**Reinigung:** Das schnelle Abschalten erlaubt den Verbrauchern ein einfaches Reinigen.



**FixFit Porter:** Handbrause und Schlauch können frei gewählt und entnommen werden.



**Stärke:** schmales Band von 90 mm mit Metallrahmen und geringer Aufbauhöhe von 16,5 mm.

## RainSelect Thermostate



**RainSelect**  
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher  
mit integriertem Brausehalter  
# 15355, -000, -400, -600  
Grundkörper für 2 Verbraucher  
# 15310180 (o. Abb.)



**RainSelect**  
Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher  
mit integriertem Brausehalter  
# 15356, -000, -400, -600  
Grundkörper für 3 Verbraucher  
# 15311180 (o. Abb.)



**RainSelect**  
Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher  
mit integriertem Brausehalter  
# 15357, -000, -400, -600  
Grundkörper für 4 Verbraucher  
# 15312180 (o. Abb.)



**RainSelect**  
Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher  
mit integriertem Brausehalter  
# 15358, -000, -400, -600  
Grundkörper für 5 Verbraucher  
# 15313180 (o. Abb.)



**RainSelect**  
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher Wanne  
# 15359, -000, -400, -600  
Grundkörper für 2 Verbraucher Wanne  
# 15314180 (o. Abb.)



hansgrohe Unterputzfertigsets auf Basis der iBox universal

# Unterputzinstallation Überblick über Verbraucher



1 Verbraucher



## ShowerSelect Thermostat



**ShowerSelect**  
Thermostat  
# 15762, -000  
Oberfläche Glas  
# 15737, -400, -600

## ShowerSelect Mischer



**ShowerSelect**  
Mischer  
# 15767, -000

## Ecostat Thermostat



**Ecostat Square**  
Thermostat  
für 1 Verbraucher  
# 15712, -000



**Ecostat E**  
Thermostat  
# 15707, -000

## ShowerSelect Thermostat



**ShowerSelect S**  
Thermostat  
# 15744, -000

## ShowerSelect Mischer



**ShowerSelect S**  
Mischer  
# 15747, -000

## Ecostat Thermostat



**Ecostat S**  
Thermostat  
# 15757, -000

Mit dem kompletten Hansgrohe Unterputzsortiment für ein bis vier Verbraucher werden Sie allen Ansprüchen und Budgets Ihrer Kunden gerecht. Schon bei der Bedienung hat man die Wahl: Sollen Brausen und Strahlarten

lieber wie gewohnt durch Drehen oder ganz bequem per Knopfdruck angesteuert werden? Darüber hinaus genießen Ihre Kunden bei der Gestaltung alle Freiheiten: Denn ShowerSelect gibt es jetzt auch im runden Design und als

Mischer. Ecostat Thermostate sind neben der zylindrischen nun ebenfalls in quadratischer Form mit abgerundeten Ecken erhältlich. Viele Möglichkeiten für attraktive Installationen, die sich perfekt ins Bad einfügen.



## 2 Verbraucher



### ShowerSelect Thermostat



**ShowerSelect**  
Thermostat  
# 15763, -XXX  
Oberfläche Glas  
# 15738, -400, -600  
(o. Abb.)



**ShowerSelect**  
Thermostat  
mit Fixfit und Porter  
# 15765, -000

### ShowerSelect Mischer



**ShowerSelect**  
Mischer  
# 15768, -000

### Ecostat Thermostat



**Ecostat Square**  
Thermostat  
für 2 Verbraucher  
# 15714, -XXX



**Ecostat E**  
Thermostat  
# 15708, -000

### ShowerSelect Thermostat



**ShowerSelect S**  
Thermostat  
# 15743, -XXX

### ShowerSelect Mischer



**ShowerSelect S**  
Mischer  
# 15748, -000

### Ecostat Thermostat



**Ecostat S**  
Thermostat  
# 15758, -XXX



### 3 Verbraucher



#### ShowerSelect



**ShowerSelect**  
Ventil  
# 15764, -000  
Oberfläche Glas  
# 15736, -400, -600



**ShowerSelect**  
Thermostat Highflow  
# 15760, -000  
Oberfläche Glas  
# 15734, -400, -600

#### Ecostat Thermostat



**PuraVida**  
Ab- und Umstellventil iControl Unterputz  
für 3 Verbraucher  
# 15777, -000



**Ecostat E**  
Thermostat Highflow  
# 15706, -000  
Thermostat  
# 15705, -000 (o. Abb.)

#### ShowerSelect



**ShowerSelect S**  
Ventil  
# 15745, -000



**ShowerSelect S**  
Thermostat Highflow  
# 15741, -000

#### Ecostat Thermostat



**Trio /Quattro S**  
Ab-/Umstellventil  
# 15932, -000



**Ecostat S**  
Thermostat Highflow  
# 15756, -000  
Thermostat  
# 15755, -000 (o. Abb.)



**Absperrventil S**  
# 15972, -000



**4 Verbraucher**



ShowerSelect

**ShowerSelect**  
Ventil  
# 15764, -000  
Oberfläche Glas  
# 15736, -400, -600

**ShowerSelect**  
Thermostat Highflow  
# 15761, -000  
Oberfläche Glas  
# 15735, -400, -600

Ecostat Thermostat

**PuraVida**  
Ab- und Umstellventil iControl Unterputz  
für 3 Verbraucher  
# 15777, -000

**Ecostat E**  
Thermostat Highflow  
# 15706, -000

**Absperrventil E**  
# 15978, -000

ShowerSelect

**ShowerSelect S**  
Ventil  
# 15745, -000

**ShowerSelect S**  
Thermostat Highflow  
# 15742, -000

Ecostat Thermostat

**Trio /Quattro S**  
Ab-/Umstellventil  
# 15932, -000

**Absperrventil S**  
# 15972, -000

**Ecostat S**  
Thermostat Highflow  
# 15756, -000

**Absperrventil S**  
# 15972, -000

ShowerSelect Unterputzfertigsets




# Bedienbarkeit in ihrer größten Vielfalt

## ShowerSelect

Thermostat für 2 Verbraucher  
Rosettengröße 155 mm x 155 mm

## ShowerSelect S

Mischer für 2 Verbraucher  
Rosettendurchmesser 150 mm



- Konstante Wassertemperatur auch bei schwankendem Wasserdruck
- Temperaturbegrenzung bei 40 °C, durch Drücken des Knopfes an der Griffunterseite höhere Temperaturen einstellbar
- Thermische Desinfektion möglich
- Kunststoffrosette mit Metallgriff

- Für Leitungen mit stabilem Wasserdruck
- Einzigartiges Produkt: Mischertechnologie mit neuer Griffvariante, somit jeder Armaturen- und Brausenlinie zuordenbar
- Komfortable Temperatureinstellung
- Tiefe des Metallgriffs unabhängig von der Einbautiefe der iBox universal
- Robuste Kartusche für schwankende Wasserqualität



## Vorteile und Nutzen

- Individuelle Auswahl: 2 verschiedene Technologien – Thermostat oder Mischer
- Komfortabel: einfache Bedienung dank verschiedener Tastenkombinationen für alle Duschsituationen
- Langlebigkeit der Tasten: dauerhaft abriebfeste Bedruckung
- Ersparnis: dank dem empfohlenen Betriebsdruck der Select-Ventile von 0,1 bis 0,5 MPa max. 1 MPa
- Design: verfügbar in eckig oder rund – für jeden Geschmack, Stil und Brausetyp


ShowerSelect Thermostat mit FixFit und Porter



# Die bequeme Art, Vergnügen anzusteuern

Große Symbole ermöglichen eine einfache Bedienung

Optisches Highlight in jedem Bad durch edelmatte Select-Knöpfe in Verbindung mit hochwertiger Oberfläche



Verchromte Metallrosette

Handbrause und Schlauch frei wählbar – ganz nach Bad und Bedürfnissen

Integrierter Fixfit Schlauchanschluss und Porter Brausenhalter für mehr Komfort

Der schlanke, zylindrische Griff mit Pin sorgt für ergonomische Bedienbarkeit

## ShowerSelect

Thermostat mit FixFit und Porter  
Rosettengröße 155 mm x 188 mm



### Vorteile und Nutzen

- Aufgeräumte Optik an der Wand für ein zeitloses Badambiente im Duschbereich
- Hohe Planungssicherheit: Installation auf Basis der iBox universal
- Geringer Aufwand: Es muss kein separater FixFit oder Porter gebohrt werden

## Viele Vorteile – großer Nutzen

Das ShowerSelect Fertigset für 2 Verbraucher hat nicht nur beim „Design Plus Award“ und „iF Award 2014“ gewonnen, sondern wurde auch vom Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima (ZVSHK) für herausragendes barrierefreies Design prämiert.



**Intuitiv:** Leichtgängige Select-Knöpfe erlauben intuitives und bequemes Bedienen – selbst mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit.



**Deutlich:** Leicht verständliche und abriebfeste Symbole vereinfachen die Bedienung.



**Bedienfreundlich:** Der herausstehende Knopf macht aktive Verbraucher sofort sichtbar. Wird die optionale Tastenverlängerung installiert, ist die Bedienung sogar mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit möglich.



**Komfortabel:** Mit dem bedienfreundlichen Griff lässt sich die gewünschte Temperatur exakt einstellen.



**Einfache Reinigung:** Durch die flächenbündigen Knöpfe ist die Oberfläche plan und lässt sich leicht pflegen.



**Attraktiv:** Die rechteckige Form fügt sich ideal ins geflieste Bad ein – und passt in viele moderne Bäder.



**Sparsam:** Der einfach zu drückende Knopf animiert dazu, öfter das Wasser abzuschalten – das hilft Wasser sparen.



**Bequem:** Gleichzeitiges Schalten aller Verbraucher ist möglich – für noch größeres Duschvergnügen.



### Vorteile und Nutzen

- Duschgenuss: hoher Komfort durch gleichzeitiges Schalten mehrerer Verbraucher
- Gestaltungsmöglichkeiten: 3 Oberflächen: Chrom, weißes Glas und schwarzes Glas – attraktiv für neue Zielgruppen
- Ersparnis: durch zusätzliche Verwendung des Isiflex mit Volumenkontrolle ist die Durchflussmenge regulierbar zwischen 16 l/min und 6 l/min
- Bequem: schnelle und kostengünstige Renovierung durch einfachen Austausch der bestehenden Fertigsets

## ShowerSelect Glas Thermostate



**ShowerSelect Glas**  
Thermostat Unterputz  
für 1 Verbraucher  
# 15737, -400, -600



**ShowerSelect Glas**  
Thermostat Unterputz  
für 2 Verbraucher  
# 15738, -400, -600



**ShowerSelect Glas**  
Thermostat HighFlow Unterputz  
# 15734, -400, -600



**ShowerSelect Glas**  
Thermostat HighFlow Unterputz  
für 1 Verbraucher  
und einen zusätzlichen Abgang  
# 15735, -400, -600



**ShowerSelect Glas**  
Ventil Unterputz  
für 3 Verbraucher  
# 15736, -400, -600



Grundkörper iBox universal  
# 01800180



- Edle Glasoberfläche als optisches Highlight
- Flächenbündige Tasten aus identischem Glas fügen sich nahtlos in das Fertigset ein
- Hinterdruckung der Tasten ist dauerhaft abriebfest
- Passende Tastenkombination bereits eingefügt, Sonderlösungen auf Anfrage erhältlich
- Perfektes Zusammenspiel der Glasoberfläche mit Duschabtrennungen, Spiegeln und Fenstern sowie neuen Rainmaker Select Kopfbrausen und somit optimale Integration in das Badezimmer
- Select-Technologie für komfortable Steuerung per Knopfdruck
- Einfache Montage auf Basis der iBox universal
- Passend zu farbigen Drückerplatten und Designvorwandelementen




**Weißes und schwarzes Glas:** modern, stilvoll, hochwertig und elegant – ein optisches Highlight im Bad, das optimal mit Chrom-Produkten kombinierbar ist und zu vielen Einrichtungsgegenständen passt.

## ShowerSelect Thermostate




**ShowerSelect**  
Thermostat Unterputz  
für 1 Verbraucher  
# 15762, -000




**ShowerSelect**  
Thermostat Unterputz  
für 2 Verbraucher  
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990



**ShowerSelect**  
Thermostat Unterputz  
für 2 Verbraucher  
mit Schlauchanschluss  
und Brausehalter  
# 15765, -000




**ShowerSelect**  
Ventil Unterputz  
für 3 Verbraucher  
# 15764, -000




**ShowerSelect**  
Thermostat HighFlow Unterputz  
# 15760, -000




**ShowerSelect**  
Thermostat HighFlow Unterputz  
für 1 Verbraucher und einen  
zusätzlichen Abgang  
# 15761, -000



**ShowerSelect**  
Mischer Unterputz  
für 1 Verbraucher  
# 15767, -000



**ShowerSelect**  
Mischer Unterputz  
für 2 Verbraucher  
# 15768, -000



Grundkörper iBox universal  
# 01800180

## ShowerSelect S Thermostate



**ShowerSelect S**  
Thermostat Unterputz  
für 1 Verbraucher  
# 15744, -000



**NEU**

**ShowerSelect S**  
Thermostat Unterputz  
für 2 Verbraucher  
# 15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990



**ShowerSelect S**  
Ventil Unterputz  
für 3 Verbraucher  
# 15745, -000



**ShowerSelect S**  
Thermostat HighFlow Unterputz  
# 15741, -000



**ShowerSelect S**  
Thermostat HighFlow Unterputz  
für 1 Verbraucher und einen  
zusätzlichen Abgang  
# 15742, -000



**ShowerSelect S**  
Mischer Unterputz  
für 1 Verbraucher  
# 15747, -000



**ShowerSelect S**  
Mischer Unterputz  
für 2 Verbraucher  
# 15748, -000



Grundkörper iBox universal  
# 01800180

Ecostat Unterputzfertigsets

# Bewährte Technik in neuem Design




**Ecostat Square:** Thermostat in quadratischem Design mit abgerundeten Ecken.

**Ecostat S:** Thermostat in rundem Design.



**Bedienfreundlich:** Eindeutige Kennzeichnung der Verbraucher erleichtert die Handhabung.



**Deutlich:** Größere Bedruckung für noch bessere Lesbarkeit – und damit intuitive Bedienbarkeit.



**Sicher:** Ergonomische Drehgriffe liegen perfekt in der Hand und sind auch mit seifigen Händen perfekt zu bedienen.



## Vorteile und Nutzen

- Komfortabel: einfache Bedienung durch Drehen an dem Griff für die Wahl zwischen Hand- oder Kopfbrause und zur Regulierung der Wassermenge
- Einfache und sichere Bedienung durch Griffe, die in der Größe optimiert sind
- Benutzerfreundlich: dank präziser Steuerung der Wassertemperatur
- Gestaltungsmöglichkeiten: 3 Designvarianten, passend für jedes Bad und zu allen Brauseformen
- Angenehm: konstante Wassertemperatur durch Thermostattechnologie

## Ecostat Square Thermostate



**Ecostat Square**  
Thermostat Unterputz  
für 1 Verbraucher  
# 15712, -000



**NEU**

**Ecostat Square**  
Thermostat Unterputz  
für 2 Verbraucher  
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Grundkörper iBox universal  
# 01800180

## PuraVida/Ecostat E Thermostate



**PuraVida**  
Thermostat Unterputz  
mit Ab- und Umstellventil  
# 15771, -000, -400



Grundkörper iBox universal  
# 01800180



**Ecostat E**  
Thermostat Unterputz  
für 1 Verbraucher  
# 15707, -000



**Ecostat E**  
Thermostat Unterputz  
für 2 Verbraucher  
# 15708, -000



**Ecostat E**  
Thermostat HighFlow Unterputz  
# 15706, -000



## **Ecostat S Thermostate**



**Ecostat S**  
Thermostat Unterputz  
für 1 Verbraucher  
# 15757, -000



**NEU**

**Ecostat S**  
Thermostat Unterputz  
für 2 Verbraucher  
# 15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990



**Ecostat S**  
Thermostat Unterputz  
# 15755, -000  
Thermostat HighFlow Unterputz  
# 15756, -000



Grundkörper iBox universal  
# 01800180

## Ab- und Umstellventile



**PuraVida**  
Ab- und Umstellventil iControl Unterputz  
für 3 Verbraucher  
# 15777, -000



Grundkörper iBox universal  
# 01800180



Ab- und Umstellventil S Trio/Quattro  
Unterputz  
# 15932, -000



## Absperrventile



**PuraVida**  
Absperrventil Unterputz  
# 15978, -000, -400



**Metris**  
Absperrventil E Unterputz  
# 31677, -000



Absperrventil S Unterputz  
# 15972, -000




**Logis**  
Absperrventil Unterputz  
# 71970, -000



# DUSCHPLANUNG, MONTAGE UND INSTALLATION

Informationen zu Aufputz-, Unterputz- sowie  
Auf-/Unterputzlösungen für 1 bis 5 Verbraucher




## Montagehinweise

# Einbaumöglichkeiten für jeden Wunsch und jedes Bad


Jedes Bad hat unterschiedliche Voraussetzungen – für alle gibt es die passende Montageart. Als Multitalent für Unterputzlösungen gibt es die iBox universal, die als Armaturentechnik in der Wand verschwindet,

kombinierbar mit sämtlichen Standard- und Thermostatlösungen. Neuheiten sind die RainSelect Steuerung als Fertigset in den fünf neuen FinishPlus Oberflächen sowie das praktische sBox Schlauch-Aufrollsystem für die


Wanne. Installationsbeispiele zu den unterschiedlichen Montagearten finden Sie ab Seite 148.




**RainSelect:** Das neue Fertigset vereint exklusive Technik in einem Objekt.




**iBox universal:** Das Multitalent ist die perfekte Unterputzlösung. Die Armaturentechnik verschwindet hinter der Wand.




**sBox Wanne:** Praktisches Schlauch-Aufrollsystem für eine aufgeräumte Optik und mehr Komfort.



**Dusche Auf-/Unterputzinstallation:** Möglichkeiten zur Auf- oder Unterputzinstallation der Dusche in vielen individuellen Designs.



**Showerpipes:** Durch die Montage auf bestehende Wandanschlüsse ideal zur Modernisierung großer Duschbereiche.



**Wanne Auf-/Unterputzinstallation:** Flexible Möglichkeiten zur Auf- oder Unterputzinstallation an der Wanne.

Einfach Code scannen und Tipps zur Planung und Montage inkl. Videos erhalten.




RainSelect

# Basis-Installation für die neue Art der Duschsteuerung



RainSelect ist die Duschsteuerungslösung für die exklusive Badausstattung. Durch vielfältige Befestigungsmöglichkeiten ist die Installation in den unterschiedlichsten Dusch- und Badbereichen möglich. Das Thermostat wird an die gängigen Standard-Rohre ange-

bracht und kann mit Rainmaker Select und allen bestehenden 1- und mehrstrahligen Kopfbrausen kombiniert werden. Durch Integration von Thermostat, Brausehalter, Schlauchanschluss und Steuerung von bis zu 5 Verbrauchern inklusive Volumenkontrolle in einem

aufgeräumten Objekt wird die Planung sicher und einfach. Der Grundkörper lässt sich einfach installieren und dient dabei selbst als Schablone für die Montage.




**Grundkörper RainSelect**  
Thermostat für 2 Verbraucher  
# 15310180





Maßzeichnungen des Grundkörpers.

Alle Grundkörper werden an G $\frac{3}{4}$ -Standard-Anschlüsse angebracht.



## Montagemöglichkeiten des RainSelect Grundkörpers




Installation direkt auf die Wand



Installation vor der Wand; hier mit variablen Abstandhaltern durch Stockschrauben M 10



Montage auf Trägersystem




iBox universal

# Die flexible Basis für alle Unterputzlösungen


Mit der iBox universal verschwindet die Armaturentechnik in der Wand. Das sieht nicht nur attraktiv aus, sondern sorgt auch für mehr Raum und damit größeres Duschvergnügen.

Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität in Bezug auf System und Design. Die iBox universal kann bereits installiert werden, ohne dass schon die Wahl für ein Brausensystem getroffen werden

muss. Als Grundset für alle hansgrohe Standard- und Thermostatlösungen lassen sie sich jederzeit um- und aufrüsten.




**Unterputzmontage:** Der Grundkörper verschwindet komplett in der Wand. Darauf können Armaturen und Brausenfertigsets verschiedener Serien montiert werden.



**Langfristig:** Bei einer Badrenovierung bleibt der Grundkörper erhalten. Der Funktionsblock und das Fertigset lassen sich problemlos austauschen.




# iBox universal: eine für alles



Duschplanung

## iBox universal: rundum überzeugend




### Vorteile und Nutzen

- Ein Grundset für 19 Funktionslösungen
- Passend für über 200 hansgrohe und AXOR Fertigsets
- Durch die Vorinstallation flexiblerer Entscheidungsprozess bei Armaturen
- Ein attraktives Bad, da sperrige Technik in der Wand verschwindet
- Größere Bewegungsfreiheit beim Duschen
- Problemloser Austausch durch neue Armaturen bei der Renovierung möglich
- Millionenfach bewährte Unterputzlösung

### Vorteile und Nutzen speziell für das Projektgeschäft


- Die iBox universal bietet hohe Flexibilität und viele Designoptionen
- Vereinfachte Projektplanung, da ein Grundkörper für alle Lösungen genügt
- Die iBox lässt sich im privaten und öffentlichen Bereich einsetzen und entspricht weltweit den gängigen Normen
- Alle Lösungen mit bis zu 4 Verbrauchern werden abgedeckt

## iBox universal: das Multitalent mit vielen Stärken




### Rotationssymmetrischer Einbau

- Symmetrischer Aufbau; alle Anschlüsse sind gleich
- Wichtig ist, dass Kaltwasser rechts und Warmwasser gegenüberliegend angeschlossen wird
- Bei Verwendung als Wannemischer ist der untere Abgang vorrangig
- Bei Verwendung als Brausemischer kann der obere oder untere Abgang angeschlossen werden




### Sicher und ökonomisch

- Grundset beinhaltet lediglich den Anschlussblock. Der wertvolle Funktionsblock wird später zusammen mit dem Fertigset geliefert und montiert
- Keine Probleme in der Rohbauphase wie Diebstahl, Schmutzeinspülung und Einfrieren; keine aufwändige Lagerhaltung




### Vielfältige Installationen

- Abgestimmt auf alle gängigen Installationssysteme sowie alle Anschlussarten und Fittings
- Patentierter flexibler Verstellring
- Befestigungsmöglichkeiten auf 2 Ebenen und DN20-Anschlüsse für universelle Montagemöglichkeiten
- Auch für stärkere Wandaufbauten und Trockenbau sowie für Fertighausysteme geeignet




### Integrierte Sicherungskombination

- Erspart beim Unterputz-Einhebel-Wannenmischer – in Verbindung mit Exafill Wannenmischer – in Verbindung mit Exafill Wannenmischer – in Verbindung mit Exafill Wannenmischer – den Einsatz eines externen Rohrunterbrechers: weniger Einbaukosten und Funktionsteile in der Wand bei hoher Durchflussleistung




### Perfekter Feuchtigkeitsschutz

- Dichtmanschetten an allen 4 Anschlüssen, Dichtmanschette unter den Fliesen und die dichtende Trägerrosette gegen Spritzwasser schützen das Mauerwerk nach allen Seiten perfekt vor Feuchtigkeit




### Lösungen für sehr dicke und sehr dünne Wände

- Sitzt die iBox universal zu tief in der Wand, wird die Grundkörperverlängerung zwischen Anschluss- und Funktionsblock eingesetzt
- Das Verlängerungsset bietet Sicherheit bis vor die Wand und perfekten Schutz des Mauerwerks vor Feuchtigkeit
- Der Standardkörper der iBox universal ist flacher geworden und daher für Wände mit geringen Einbautiefen noch besser geeignet




### Geringe Geräuschentwicklung

- Auf Dichtungen gelagerter Messingkörper verhindert, dass sich der Schall von Wasser führenden Teilen aufs Mauerwerk überträgt
- Trägerrosette ist mit dem Gehäuse der iBox universal und nicht mit dem Funktionsblock verschraubt, so dass eine Übertragung des Schalls bis vor die Fliese verhindert wird



### Rosettenverlängerung


- Dank der Verlängerung sind auch geringe Einbautiefen kein Problem mehr
- Die Verlängerungsrosette ermöglicht den Einbau der iBox universal trotz geringer Wandtiefe





### Einfaches Spülen

- Mitgelieferter Spülblock ist in verschiedenen Positionen montierbar. So können Leitungen bis zum Leitungsende vor der Wand durchgespült werden wie in DIN 1988/EN 1717 Teil 2 vorgesehen



## Montagemöglichkeiten und Maßzeichnungen iBox universal





Installation direkt auf die Wand





Installation vor der Wand; hier mit variablen Abstandhaltern durch Stockschrauben M 10





Montage auf Trägersystem




Installation auf Fertighaus-Montageplatten oder Fertigzellen



Installation direkt in die Wand



Installation mit Montageschiensenset



**NEU**


Montagehilfe für iBox universal  
# 93500000



### Vorteile und Nutzen

- Noch schnellere, komfortablere und sichere Installation der iBox universal
- Unhandliches Hantieren mit einer Wasserwaage entfällt
- Montageerleichterung für eckige Fertigsets im perfekten rechten Winkel
- Unterstützung bei der Befliesung
- Die Montagehilfe wird einfach auf die iBox universal aufgesteckt

## Technische Daten, Montagetipps und Installationshinweise



### iBox universal, Vorderansicht und Seitenansicht

# 01800180

Betriebsdruck:	max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,1-0,5 MPa
Prüfdruck:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 psi)
Heißwassertemperatur:	max. 80 °C
Empfohlene Heißwassertemperatur:	65 °C
Anschlussmaße:	G 3/4
Anschlüsse:	kalt rechts, warm links
Freier Durchfluss bei:	0,3 MPa
Wannenmischer Abgang Wanne:	31 l/min
Wannenmischer Abgang Brause:	24 l/min
Brausenmischer:	32 l/min
Thermostat:	43 l/min
Thermostat mit Absperrventil:	26 l/min
Thermostat mit Absperr- und Umstellventil:	26 l/min
Thermostat Highflow:	48 l/min
Prüfzeichen:	DVGW, SVGW

#### Tipps für die Rohmontage

Grundkörper so einbauen, dass sich der **Warmwasseranschluss links** und der **Kaltwasseranschluss rechts** befinden. Einbautiefe: 80 mm bis 108 mm.

#### Verlängerungsset 25 mm bei zu tiefem Einbau:

# 13595000

#### Verlängerungsset 22 mm bei zu geringen Einbautiefen:

# 13596000 für Rosetten mit Ø 170 mm  
 # 13597000 für Rosetten mit Ø 150 mm  
 # 15597000 für PuraVida mit Maßen 155 x 155 mm  
 # 13593000 für ShowerSelect  
 # 13601000 für ShowerSelect inkl. FixFit und Porter  
 # 13604000 für ShowerSelect Glas


Der Grundkörper kann entsprechend den baulichen Gegebenheiten montiert werden. Die iBox universal ist sowohl für die Wannen- als auch für die Brauseninstallation geeignet. Bei Einhand-Wannenmischern ist der untere Abgang (Abgang 1) vorrangig. Bei der Brauseninstallation muss der nicht benötigte Abgang mit einem Stopfen abgedichtet werden.

Der rotationssymmetrische Grundkörper der iBox universal ist horizontal und vertikal einsetzbar.


**Ausnahme:** Montage von Wannenarmaturen mit Sicherungskombination – hier ist nur der vertikale Einbau möglich!

### Spülen

Komplette Installation gemäß DIN 1988/EN 1717, Teil 2 spülen. Die Pfeile auf dem Spülblock zeigen, welcher Zulauf mit welcher Abgangsleitung verbunden ist, zum Beispiel Kaltwasser mit Abgang 1 und Warmwasser mit Abgang 2. Falls nur 1 Abgang benötigt wird, muss nach dem ersten Spülvorgang der Spülblock um 90° gedreht werden.



### Tipps für die Wanne




#### iBox universal in Kombination mit Exafill Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur:

Wasser zur Exafill während der Bauphase abstellen!

#### Rohinstallation:

1. iBox universal installieren
2. Leitungen zur Exafill verlegen und zustopfen (Metallstopfen)
3. Leitungssystem spülen und abpressen



#### Wanne setzen:

1. Wasser abstellen
2. Wanne mit Exafill montieren und mit Leitungssystem verbinden
3. Leitung zur Exafill mit Probebefüllstutzen spülen und auf Dichtheit prüfen
4. Wasser an Stockwerksabsperung abstellen
5. Spülblock demontieren
6. Stopfen (A) in Abgang für Exafill einsetzen
7. Spülblock montieren
8. Wasser anstellen

sBox Wanne

# Praktisches Schlauch-Aufrollsystem für mehr Komfort

Die sBox von hangrohe sorgt für entspannte Wohlmomente in der Wanne. Die innovative Duschschauchlösung bietet viele clevere Vorteile: Der großzügig bemessene, kinderleicht ausziehbare Schlauch ermöglicht besonders viel Bewegungsfreiraum

und eine dauerhaft komfortable Bedienung der Handbrause. Durch das saubere Aufrollen des Duschschauchs bieten sich ein attraktives Erscheinungsbild und glatte Oberflächen, die sich einfach reinigen lassen. Zwei Rosettendesigns, separat erhältliche Handbrausen,

frei wählbare Platzierung am Wannenrand sowie die Möglichkeit der Montage auf dem Fliesenrand erlauben eine individuelle Einrichtung ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen.

## Fertigset sBox Wanne

Schlauchanschluss G 1/2 für universelle Kompatibilität mit allen handelsüblichen Handbrausen

Transluzente Box aus Polypropylen (hart, fest, thermisch belastbar, chemisch beständig)


Metallrosette für ein wertiges haptisches Erlebnis und lange Haltbarkeit

Montagerahmen mit Wannenrand/Fliesenrand verschraubbar; vier Schrauben an jeder Ecke gewähren Festigkeit

Sicher nach EN1717



Zwei Rosettendesigns, die zu jedem Badezimmer passen und in sechs Oberflächen zur Verfügung stehen: -000, -140, -340, -670, -700, -990



## Vorteile und Nutzen

- Attraktiveres Erscheinungsbild der Badewanne, da der Duschschauch verborgen ist
- Auswahl zwischen zwei attraktiven Designs und sechs verschiedenen Oberflächen

## Montagemöglichkeiten sBox Wanne



Installationsbeispiel: Montage am Fliesenrand.

- Montage am Wannen- oder Fliesenrand möglich
- Einfache und problemlose Installation in zwei Stufen
- Äußerst geringer Wartungsaufwand, geeignet für alle Alters- und Bedarfsgruppen
- Für einfache und saubere Fliesenrandmontage empfehlen sich original hansgrohe Montagewinkel (# 28021, -000) und Montageplatte (# 28016, -000)


## Grundset sBox Wanne

Verschluss zum Spülen der angeschlossenen Leitung


Platzhalter für den später einzusetzenden Montagerahmen

Platzhalter aus Karton, um den Freiraum unter der Badewanne oder Fliese zu simulieren, damit Platz für die sBox freigehalten wird

Schlauch zum Anschließen an die Mischwasserleitung



Halter für Anschluss-Schlauch verhindert das Zurückfallen des Brauseschlauches hinter die Wanne



- Mehr Komfort durch großzügige Schlauchlänge (1,45 m)
- Mehr Bewegungsfreiheit in der Wanne
- Individuelle Platzierung am Wannenrand
- Optimierter Arbeitsablauf dank zweistufiger Installation: Grund- und Fertigset

## Aufputzinstallation 1 Verbraucher:

ShowerTablet Select 300 Aufputzthermostat mit Raindance Select S 120/Unica 'E Brauseset


### Komponenten

#### Armaturen

- Ⓑ **ShowerTablet Select**  
Brausethermostat 300 Aufputz  
# 13171, -000

#### Brausen


- Ⓐ **Raindance Select S**  
Brauseset 120 3jet  
mit Brausestange 150 cm  
und Seifenschalen  
# 27646, -400
- Ⓒ **Staro**  
Komplettsset Ablaufgarnitur 90  
# 60056, -000



### Durchflussdiagramm

#### Raindance Select S

Handbrause 120 3jet  
# 26530, -400



- Legende**
- Ⓚ RainAir
  - Ⓛ Rain
  - Ⓜ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

# Unterputzinstallation 1 Verbraucher:

ShowerSelect Unterputzthermostat mit Raindance Select S 120 3jet Brauseset

## Komponenten

### Armaturen

- Ⓑ **ShowerSelect**  
Thermostat Unterputz  
für 1 Verbraucher  
# 15762, -000  
Grundkörper iBox universal  
# 01800180

Alternativ:

- ShowerSelect S**  
Thermostat Unterputz  
für 1 Verbraucher  
# 15744, -000

- ShowerSelect**  
Mischer Unterputz  
für 1 Verbraucher  
# 15767, -000


- ShowerSelect S**  
Mischer Unterputz  
für 1 Verbraucher  
# 15747, -000

- Ecostat E**  
Thermostat Unterputz  
für 1 Verbraucher  
# 15707, -000

- Ecostat S**  
Thermostat Unterputz  
für 1 Verbraucher  
# 15757, -000

### Brausen

- Ⓐ **Raindance Select S**  
Brauseset 120 3jet  
mit Brausestange 90 cm  
und Seifenschale  
# 26631, -000
- Ⓒ **FixFit**  
Wandanschluss Square  
mit Rückflussverhinderer  
# 26455, -000
- Ⓓ **Staro**  
Komplettsset  
Ablaufgarnitur 90  
# 60056, -000




Duschplanung

## Durchflussdiagramm

### Raindance Select S

Handbrause 120 3jet  
# 26530, -000



### Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

## Unterputzinstallation 2 Verbraucher:

ShowerSelect Unterputzthermostat für 2 Verbraucher mit 1-strahliger Rainmaker Select 460 1jet Kopfbrause und Raindance Select S 120 3jet Handbrause

### Komponenten


#### Armaturen

- (B) ShowerSelect Glas**  
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher  
# 15738, -600  
Grundkörper iBox universal  
# 01800180

#### Brausen


- (A) Rainmaker Select**  
Kopfbrause 460 1jet mit Brausearm  
# 24003, -600
- (C) Raindance Select S**  
Handbrause 120 3jet  
# 26530, -000  
Brausehalter Porter S  
# 28331, -000
- (D) Isiflex**  
Brauseschlauch 160 cm  
# 28276, -000  
**FixFit**  
Wandanschluss Square mit Rückflussverhinderer  
# 26455, -000
- (E) Raindrain**  
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL  
# 60067, -000

Alternativ:  
**Raindance Select S**  
Kopfbrause 300 2jet mit Brausearm 39 cm  
# 27378, -000





#### Durchflussdiagramm

**Rainmaker Select**  
Kopfbrause 460 1jet mit Brausearm  
# 24003, -600



#### Durchflussdiagramm

**Raindance Select S**  
Handbrause 120 3jet  
# 26530, -000



#### Legende

- (1) Rain XL

#### Legende

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl

## Unterputzinstallation 2 Verbraucher:

ShowerSelect Unterputzthermostat mit 1-strahliger Rainfinity 360 1jet Kopfbrause und 1-strahliger Stabhandbrause Rainfinity 100 1jet

### Komponenten

#### Armaturen


- (D) ShowerSelect**  
Thermostat Unterputz  
für 2 Verbraucher  
# 15763, -000  
  
Grundkörper iBox universal  
# 01800180

#### Brausen

- (A) Rainfinity**  
Kopfbrause 360 1jet  
mit Wandanschluss  
# 26230, -700
- (B) Rainfinity**  
Ablage 500  
# 26844, -000
- (C) Rainfinity**  
Brausehalterset 100 1jet  
mit Brauseschlauch 160 cm  
# 26856, -700
- (E) FixFit**  
Wandanschluss Square  
mit Rückflussverhinderer  
# 26455, -000
- (F) Raindrain**  
Komplettsset  
Ablaufgarnitur 90 XXL  
# 60067, -000


### Durchflussdiagramm

**Rainfinity**  
Kopfbrause 360 1jet mit Wandanschluss  
# 26230, -700



### Durchflussdiagramm

**Rainfinity**  
Brausehalterset 100 1jet mit Brauseschlauch 160 cm  
# 26856, -700




### Legende

- ① PowderRain

### Legende

- ① PowderRain



## Unterputzinstallation 2 Verbraucher:

ShowerSelect S Unterputzthermostat mit Croma 280 Air 1jet Kopfbrause, Unica 'Comfort Brausestange und Fußstütze

### Komponenten

#### Armaturen

- (C) ShowerSelect S**  
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher  
# 15743, -000  
Grundkörper iBox universal  
# 01800180
- (D) FixFit**  
Wandanschluss S ohne Rückflussverhinderer  
# 27453, -000
- (E) Unica**  
Fußstütze Comfort  
# 26329, -000


#### Brausen

- (A) Croma**  
Kopfbrause 280 1jet  
# 26220, -000  
Brausearm 38,9 cm  
# 27413, -000
- (B) Raindance Select S**  
Brauseset 120 3jet mit Brausestange 110 cm rechts  
# 26326, -000
- (F) Raindrain**  
Komplettsset Ablaufgarnitur 90 XXL  
# 60067, -000

### Durchflussdiagramm

#### Croma

Kopfbrause 280 1jet  
# 26220, -000




#### Legende

- ① Rain

### Durchflussdiagramm


#### Raindance Select S

Handbrause 120 3jet  
# 26530, -000



#### Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



## Auf-/Unterputzinstallation 2 Verbraucher:

ShowerTablet Select 700 Auf-/Unterputzthermostat  
mit 1-strahliger Rainmaker Select 460 1jet Kopfbrause  
und Raindance Select S 120 3jet Handbrause

### Komponenten

#### Armaturen

- Ⓑ **ShowerTablet Select**  
Thermostat 700 Universal Aufputz  
für 2 Verbraucher  
# 13184, -000

#### Brausen

- Ⓐ **Rainmaker Select**  
Kopfbrause 460 1jet  
mit Brausearm 46,1 cm  
# 24003, -400


Alternativ:  
**Raindance E**  
Kopfbrause 300 1jet  
mit Brausearm 39 cm  
# 26238, -000

- Ⓒ **Raindance Select S**  
Handbrause 120 3jet  
# 26530, -400  
Brausehalter Porter S  
# 28331, -000
- Ⓓ **Isiflex**  
Brauseschlauch 160 cm  
# 28276, -000
- Ⓔ **Raindrain**  
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL  
# 60067, -000

### Durchflussdiagramm

#### Rainmaker Select

Kopfbrause 460 1jet mit Brausearm  
# 24003, -400




#### Legende

- ① Rain XL

### Durchflussdiagramm


#### Raindance Select S

Handbrause 120 3jet  
# 26530, -400



#### Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Duschplanung

## Unterputzinstallation 3 Verbraucher:

RainSelect Unterputzthermostat für 3 Verbraucher, Rainmaker Select 460 2jet Kopfbrause und Raindance Select S 120 3jet Handbrause


### Komponenten

#### Armaturen

- (C) RainSelect**  
Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher mit integriertem Brausehalter  
# 15356, -400
- RainSelect**  
Grundkörper für 3 Verbraucher  
# 15311180


#### Brausen

- (A) Rainmaker Select**  
Kopfbrause 460 2jet mit Brausearm 46,1 cm  
# 24005, -400  
Grundkörper iBox universal  
# 01800180
- (B) Raindance Select S**  
Handbrause 120 3jet  
# 26530, -400
- (D) Isiflex**  
Brauseschlauch 125 cm  
# 28272, -000
- (E) Raindrain**  
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL  
# 60067, -000



### Durchflussdiagramm

**Rainmaker Select**  
Kopfbrause 460 2jet mit Brausearm  
# 24005, -400




#### Legende

- (1) Rain XL
- (2) RainStream

### Durchflussdiagramm

**Raindance Select S**  
Handbrause 120 3jet  
# 26530, -400



#### Legende

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl

# Unterputzinstallation 3 Verbraucher:

RainSelect Unterputzthermostat mit 1-strahliger Rainfinity 360 1jet Kopfbrause, Rainfinity Schulterbrause und 3-strahliger Rainfinity 130 3jet Handbrause

## Komponenten

### Armaturen


- Ⓓ **RainSelect**  
Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher  
# 15381, -700
- RainSelect**  
Grundkörper für 3 Verbraucher  
# 15311180

### Brausen

- Ⓐ **Rainfinity**  
Kopfbrause 360 1jet  
# 26231, -700  
Deckenanschluss S 10 cm  
# 27393, -700
- Ⓑ **Rainfinity**  
Schulterbrause 500 1jet und Duschkablage  
# 26243, -700
- Ⓒ **Rainfinity**  
Handbrause 130 3jet  
# 26864, -700
- Rainfinity**  
Wandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschkablage L  
# 26843, -700
- Ⓔ **Isiflex**  
Brauseschlauch 125 cm  
# 28272, -700
- Ⓕ **Raindrain**  
Komplettsset Ablaufgarnitur 1750 mm .....  
90 XXL  
# 60067, -000


### Durchflussdiagramm

**Rainfinity**  
Kopfbrause 360 1jet  
# 26231, -700




### Durchflussdiagramm

**Rainfinity**  
Schulterbrause 500 1jet und Duschkablage  
# 26243, -700



### Durchflussdiagramm

**Rainfinity**  
Handbrause 130 3jet  
# 26864, -700



### Legende


- ① PowderRain

### Legende

- ① PowderRain

### Legende

- ① MonoRain
- ② Intense PowderRain
- ③ PowderRain



Duschplanung

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

## Unterputzinstallation 3 Verbraucher:

ShowerSelect Unterputzthermostat  
mit 2-strahliger Rainmaker Select 460 2jet  
Kopfbrause und Raindance Select S 120 3jet  
Handbrause

### Komponenten

#### Armaturen

- (C) ShowerSelect Glas**  
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher  
# 15736, -400

Grundkörper iBox universal  
# 01800180

- (D) ShowerSelect Glas**  
Thermostat HighFlow Unterputz  
# 15734, -400

Grundkörper iBox universal  
# 01800180

Alternativ:

- ShowerSelect S**  
Thermostat HighFlow Unterputz  
# 15741, -000

- ShowerSelect S**  
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher  
# 15745, -000

- Isiflex**  
Brauseschlauch 160 cm  
mit Volumenkontrolle  
# 28248, -000

#### Brausen

- (A) Rainmaker Select**  
Kopfbrause 460 2jet  
mit Brausearm 46,1 cm  
# 24005, -400  
Grundkörper iBox universal  
# 01800180

- (B) Raindance Select S**  
Handbrause 120 3jet  
# 26530, -400


- FixFit**  
Wandanschluss square  
mit Brausehalter  
# 26486, -000

- Isiflex**  
Brauseschlauch 125 cm  
# 28272, -000

- (E) Kompletzset Ablaufgarnitur 90 XXL**  
# 60067, -000

Alternativ:


- Raindance Rainfall**  
Kopfbrause 180 2jet  
# 28433, -000



### Durchflussdiagramm

#### Rainmaker Select

Kopfbrause 460 2jet mit Brausearm  
# 24005, -400




### Legende

- ① Rain XL
- ② RainStream

### Durchflussdiagramm


#### Raindance Select S

Handbrause 120 3jet  
# 26530, -400



### Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



# Unterputzinstallation 3 Verbraucher:

Ecostat S Unterputzthermostat mit 2-strahliger Raindance Rainfall 2jet Kopfbrause und Raindance Select S 120 3jet Handbrause

## Komponenten

### Armaturen

- (C)** Ab- und Umstellventil S  
Trio/Quattro Unterputz  
# 15932, -000  
Grundkörper für Quattro 4-Wege  
Umstellventil Unterputz  
# 15930180
- (D)** Absperrventil S Unterputz  
# 15972, -000  
Grundkörper 40 l/min  
für Abstellventil  
Unterputz Keramik  
# 15974180
- (E)** **Ecostat S**  
Thermostat HighFlow Unterputz  
# 15756, -000  
Grundkörper iBox universal  
# 01800180

Weitere Alternativen möglich.

### Brausen

- (A)** **Raindance Rainfall**  
Kopfbrause 180 2jet  
# 28433, -000  
Grundkörper iBox universal  
# 01800180




- (B)** **Raindance Select S**  
Handbrause 120 3jet  
# 26530, -400  
Brausehalter Porter S  
# 28331, -000  
**Isiflex**  
Brauseschlauch 160 cm  
# 28276, -000
- (F)** **FixFit**  
Wandanschluss S  
ohne Rückflussverhinderer  
# 27453, -000
- (G)** **Raindrain**  
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL  
# 60067, -000

### Legende

- ① RainAir
- ② RainFlow
- ③ RainAir + RainFlow


### Durchflussdiagramm

**Raindance Rainfall**  
Kopfbrause 180 2jet  
# 28433, -000




### Durchflussdiagramm

**Raindance Select S**  
Handbrause 120 3jet  
# 26530, -400



### Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Duschplanung

## Unterputzinstallation 4 Verbraucher:

RainSelect Unterputzthermostat mit 3-strahliger Rainmaker Select 460 3jet Kopfbrause und Raindance Select S 120 3jet Handbrause


### Komponenten

#### Armaturen

- (C) RainSelect**  
Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher mit integriertem Brausehalter  
# 15357, -600
- RainSelect**  
Grundkörper für 4 Verbraucher  
# 15312180

#### Brausen


- (A) Rainmaker Select**  
Kopfbrause 460 3jet mit Brausearm 46,1 cm  
# 24007, -600  
Grundkörper iBox universal  
# 01800180
- (B) Raindance Select S**  
Handbrause 120 3jet  
# 26530, -000
- Isiflex**  
Brauseschlauch 125 cm  
# 28272, -000
- (D) Raindrain**  
Komplettsset Ablaufgarnitur 90 XXL  
# 60067, -000



### Durchflussdiagramm

#### Rainmaker Select

Kopfbrause 460 3jet mit Brausearm 46,1 cm  
# 24007, -600




#### Legende

- ① RainAir
- ② RainStream
- ③ MonoRain

### Durchflussdiagramm

#### Raindance Select S

Handbrause 120 3jet  
# 26530, -000



#### Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

## Unterputzinstallation 4 Verbraucher:

RainSelect Unterputzthermostat mit 3-strahliger Rainfinity 360 3jet Kopfbrause, und 3-strahliger Rainfinity 130 3jet Handbrause


### Komponenten

#### Armaturen

- (C) RainSelect**  
Thermostat Unterputz für  
4 Verbraucher  
# 15382, -700
- RainSelect**  
Grundkörper für 4 Verbraucher  
# 15312180

#### Brausen


- (A) Rainfinity**  
Kopfbrause 360 3jet  
mit Wandanschluss  
# 26234, -700  
Grundkörper iBox universal  
# 01800180
- (B) Rainfinity**  
Handbrause 130 3jet  
# 26864, -700  
**FixFit**  
Wandanschluss Porter 500 mit  
Brausehalter und Duschablage L  
# 26843, -700
- (D) Isiflex**  
Brauseschlauch 125 cm  
# 28272, -700
- (E) Raindrain**  
Komplettsset  
Ablaufgarnitur 90 XXL  
# 60067, -000



### Durchflussdiagramm

#### Rainfinity

Kopfbrause 360 3jet mit Wandanschluss  
# 26234, -700




### Legende

- ① Intense PowderRain
- ② PowderRain
- ③ RainStream

### Durchflussdiagramm

#### Rainfinity

Handbrause 130 3jet  
# 26864, -700



### Legende

- ① MonoRain
- ② Intense PowderRain
- ③ PowderRain

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

## Unterputzinstallation 4 Verbraucher:

ShowerSelect Unterputzthermostat mit 3-strahliger Rainmaker Select 580 3jet Kopfbrause und Raindance Select S 120 3jet Handbrause

### Komponenten


#### Armaturen

- (C) ShowerSelect Glas**  
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher  
# 15736, -400  
Grundkörper iBox universal  
# 01800180
- (D) ShowerSelect Glas**  
Thermostat HighFlow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang  
# 15735, -400 34 l/min  
Grundkörper iBox universal  
# 01800180

Alternativ:  
**ShowerSelect S**  
 Ventil Unterputz für 3 Verbraucher  
 # 15745, -000  
**ShowerSelect S**  
 Thermostat HighFlow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang  
 # 15742, -000


#### Brausen

- (A) Rainmaker Select**  
Kopfbrause 580 3jet  
# 24001, -400  
Grundkörper iBox universal  
# 01800180
- (B) Raindance Select S**  
Handbrause 120 3jet  
# 26530, -400  
Brausehalter Porter S  
# 28331, -000  
**Isiflex**  
Brauseschlauch 160 cm  
# 28276, -000
- (E) FixFit**  
Wandanschluss Square mit Rückflussverhinderer  
# 26455, -000
- (F) Raindrain**  
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL  
# 60067, -000



### Durchflussdiagramm

**Rainmaker Select**  
Kopfbrause 580 3jet  
# 24001, -400




#### Legende

- ① Rain XL
- ② RainFlow
- ③ Mono

### Durchflussdiagramm

**Raindance Select S**  
Handbrause 120 3jet  
# 26530, -400



#### Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

## Unterputzinstallation 5 Verbraucher:

RainSelect Unterputzthermostat mit 3-strahliger Rainmaker Select 580 3jet Kopfbrause, Raindance Select S 120 3jet Handbrause und PuraVida 100 Seitenbrausen


### Komponenten

Armaturen

- (D) RainSelect**  
Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher mit integriertem Brausehalter # 15358, -400
- RainSelect**  
Grundkörper für 5 Verbraucher # 15313180


### Durchflussdiagramm

**Rainmaker Select**  
Kopfbrause 580 3jet  
# 24001, -400




### Durchflussdiagramm

**PuraVida**  
Seitenbrause 100 1jet  
# 28430, -400



### Durchflussdiagramm

**Raindance Select S**  
Handbrause 120 3jet  
# 26530, -400



Brausen

- (A) Rainmaker Select**  
Kopfbrause 580 3jet  
# 24001, -400  
Grundkörper iBox universal  
# 01800180
- (B) PuraVida**  
Seitenbrause 100 1jet  
# 28430, -400
- (C) Raindance Select S**  
Handbrause 120 3jet  
# 26530, -400
- (E) Isiflex**  
Brauseschlauch 125 cm  
# 28272, -000
- (F) Raindrain**  
Komplettsset Ablaufgarnitur 90 XXL  
# 60067, -000

### Legende


- ① Rain XL
- ② RainFlow
- ③ Mono

### Legende

- ① 1 x Seitenbrause
- ② 3 x Seitenbrause
- ③ 6 x Seitenbrause

### Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Duschplanung

## Installation ShowerTablet Select 700

Die neuen ShowerTablets sind die ersten hansgrohe Aufputzthermostate, die auch eine 1-strahlige Kopfbrause auf einem G $\frac{1}{2}$ -Wandanschluss ansteuern. Und beim ShowerTablet Select 700 sogar ganz bequem per Knopfdruck. Die innovative Auf-/Unterputz-

installation (AUP) ist nicht nur technisch, sondern auch optisch ein echtes Highlight. Die 700 mm breite Ablagefläche bietet zudem Platz für alle Utensilien und lässt sich dank der hochwertigen Glasoberfläche leicht reinigen.




### ShowerTablet Select

Thermostat 700 Universal Aufputz  
für 2 Verbraucher  
# 13184, -000, -400

### Auf-/Unterputzinstallation für 2 Verbraucher:

Die Installation des ShowerTablet Select 700 erfolgt auf handelsüblichen Anschlüssen (G $\frac{1}{2}$ ). Maßtechnisch vorgegeben sind der Abstand der Warm- und Kaltleitung sowie der Anschluss für die Zuleitung der Kopfbrause. Die Kopfbrause selbst kann frei im Duschbereich platziert werden.



## Rainmaker Select – Montage an der Wand

Die Rainmaker Select Kopfbrause mit zwei und drei Strahlarten kann an der Wand auf Basis der iBox universal montiert werden.

Dadurch ist sie besonders ideal für die Modernisierung von Bädern geeignet.



### Rainmaker Select

Kopfbrause 460 3jet mit Brausearm 46,1 cm  
# 24007, -400, -600


### Rainmaker Select

Kopfbrause 580 3jet  
# 24001, -400, -600

### Wandmontage

Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung Größe und Aufbau der Duschkabine sowie die entsprechenden Austrittswinkel und Wurfweiten der einzelnen Strahlarten.

Alle Maße in mm



## Rainmaker Select – Montage an der Decke

Alternativ kann die Rainmaker Select Kopfbrause auch via Deckenmontage angebracht werden.




### Rainmaker Select

Kopfbrause 460 3jet mit Deckenanschluss 10 cm  
# 24006, -400, -600

### Deckenmontage

Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung Größe und Aufbau der Duschkabine sowie die entsprechenden Austrittswinkel und Wurfweiten der einzelnen Strahlarten. Zur Installation wird ein separates Grundset # 24010180 benötigt.

Alle Maße in mm



# Aufputzinstallation Showerpipe:


## Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe

### Komponenten

Armaturen

- Ⓐ **Rainmaker Select**  
Showerpipe 460 3jet mit Thermostat  
# 27106, -400
- Ⓑ **Raindrain**  
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL  
# 60067, -000

Installation beispielhaft.  
Weitere Alternativen  
siehe Sortiment.




Duschplanung

### Durchflussdiagramm

#### Rainmaker Select

Showerpipe 460 3jet mit Thermostat  
# 27106, -400



### Legende

- ① Handbrause
- ② Kopfbrause

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

# Unterputzinstallation Showerpipe:

RainSelect Unterputzthermostat mit 1-strahliger Rainfinity 360 1jet Showerpipe

## Komponenten

### Armaturen


- (B) RainSelect**  
Thermostat Unterputz  
für 2 Verbraucher  
# 15380, -700
- RainSelect**  
Grundkörper für 2 Verbraucher  
# 15310180

### Brausen

- (A) Rainfinity**  
Showerpipe 360 1jet Unterputz  
# 26842, -700
- Rainfinity**  
Grundkörper für  
Showerpipe 360 1jet Unterputz  
# 26840180
- (C) Raindrain**  
Komplettsset  
Ablaufgarnitur 90 XXL  
# 60067, -000




Grundkörper  
für Showerpipe 360 1jet  
Unterputz  
# 26840180



## Durchflussdiagramm

**Rainfinity**  
Showerpipe 360 1jet Unterputz  
# 26842, -700



**Legende**  
(1) PowderRain


Ab • ist die Funktion gewährleistet.

## Showerpipes mit Rundrohr – flexibel in der Höhe


Unabhängig von der Höhe des Raumes und der Wasseranschlüsse können einige Showerpipes mit Rundrohr stets optimal positioniert werden. Das Rundrohr kann bei Bedarf

nur an der Unterseite auf die passende Höhe abgelängt und somit auch individuellen Kundenwünschen gerecht werden.

**Raumhöhe A**




**Raumhöhe B**



## Vielseitig in der Position


Der schwenkbare Brausearm ermöglicht einen vielseitigen Einsatz der Showerpipes sowohl in Wannen- als auch in Duschsituationen.

### Installation Wanne



Je nachdem, wo die Wasseranschlüsse angebracht sind, können die Showerpipes problemlos an der Stirn- oder an der Längsseite der Wanne montiert werden. Die Kopfbrause kann dann noch individuell ausgerichtet werden.

### Installation Dusche



Häufig sind bestehende Wasseranschlüsse nicht mittig in einer Dusche angebracht. Durch den schwenkbaren Brausearm kann die Kopfbrause nach der Montage dennoch zentriert in der Dusche platziert werden.

# Aufputzinstallation Wanne:

ShowerTablet Select 700 Aufputzthermostat Wanne  
mit Raindance Select S 120 3jet Handbrause

## Komponenten

Armaturen


- Ⓐ **ShowerTablet Select**  
Wannenthermostat 700 Aufputz  
# 13183, -000

Brausen

- Ⓑ **Raindance Select S**  
Handbrause 120 3jet  
# 26530, -000  
Brausehalter Porter S  
# 28331, -000  
**Isiflex**  
Brauseschlauch 125 cm  
# 28272, -000
- Ⓒ **Flexaplus S**  
Komplettset Ablauf- und  
Überlaufgarnitur  
für Normalwannen  
# 58150, -000



### Durchflussdiagramm

**ShowerTablet Select**  
Wannenthermostat 700 Aufputz  
# 13183, -000



### Durchflussdiagramm

**Raindance Select S**  
Handbrause 120 3jet  
# 26530, -000



Ab • ist die Funktion gewährleistet.

# Unterputzinstallation Wannenrand:

sBox Wanne

## Komponenten

Armaturen

- Ⓐ **Metropol**  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717  
# 32546, -000  
Grundkörper iBox universal  
# 01800180

- Ⓑ **sBox**  
Fertigset eckig  
# 28010, -000

- sBox**  
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset  
# 13560180


Brausen

- Ⓒ **Raindance Select E**  
Handbrause 120 3jet  
# 26520, -000
- Ⓓ **Exafill S**  
Komplettset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen  
# 58113, -000

## Durchflussdiagramm


### Raindance Select E

Handbrause 120 3jet  
# 26520, -000



### Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Ab • ist die Funktion gewährleistet.

# Unterputzinstallation Fliesenrand:

## sBox Wanne

### Komponenten

#### Armaturen

- (A) Metropol**  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717  
# 32546, -000  
Grundkörper iBox universal  
# 01800180

- (B) sBox**  
Fertigset eckig  
# 28010, -000

- sBox**  
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset  
# 13560180

- (E) Montageplatte für Fliesenrandmontage**  
# 28016, -000

- (F) Montagewinkel für Montageplatte Fliesenrandmontage**  
# 28021, -000

#### Brausen


- (C) Raindance Select E**  
Handbrause 120 3jet  
# 26520, -000

- (D) Exafill S**  
Komplettset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen  
# 58113, -000


### Durchflussdiagramm

#### Raindance Select E

Handbrause 120 3jet  
# 26520, -000



- Legende**
- ① RainAir
  - ② Rain
  - ③ Whirl



Ab • ist die Funktion gewährleistet.

## Unterputzinstallation Wanne:

Focus Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Unica 'Comfort Brauseset


### Komponenten

#### Armaturen

- Ⓒ **Focus**  
 Einhebel-Wannenmischer Unterputz  
 mit integrierter Sicherungs-  
 kombination nach EN1717  
 # 31946, -000  
 Grundkörper iBox universal  
 # 01800180

#### Brausen


- Ⓐ **Raindance Select S**  
 Brauseset 120 3jet mit  
 Brausestange 110 cm rechts  
 # 26326, -000
- Ⓑ **FixFit**  
 Wandanschluss S  
 ohne Rückflussverhinderer  
 # 27453, -000
- Ⓓ **Exafill**  
 Komplettsset Wanneneinlauf,  
 Ablauf- und Überlaufgarnitur  
 für Normalwannen  
 # 58123, -000



### Durchflussdiagramm

#### Raindance Select S

Handbrause 120 3jet  
 # 26530, -000



#### Legende

- ① RainAir  
 ② Rain  
 ③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

## Unterputzinstallation Wanne:

RainSelect Unterputzthermostat Wanne für 2 Verbraucher Wanne mit Raindance Select S 120 3jet Handbrause

### Komponenten

Armaturen

**(A) RainSelect**  
Thermostat Unterputz  
für 2 Verbraucher Wanne  
# 15359, -400

**RainSelect**  
Grundkörper  
für 2 Verbraucher Wanne  
# 15314180

Brausen

**(B) Raindance Select S**  
Handbrause 120 3jet  
# 26530, -400


**Isiflex**  
Brauseschlauch 125 cm  
# 28272, -000

**(C) Flexaplust S**  
Komplettset Ablauf- und  
Überlaufgarnitur für Normalwannen  
# 58150, -000

### Durchflussdiagramm


#### Raindance Select S

Handbrause 120 3jet  
# 26530, -400



### Legende

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl



Ab • ist die Funktion gewährleistet.

# BAD- ARMATUREN

---

Für jeden Geschmack das passende Produkt



hansgrohe Badarmaturen

# Ausgewählte Armaturen im Überblick

		<b>PuraVida</b>	<b>Metropol Select</b>	<b>Metropol</b> mit Bügelgriff	<b>Metropol</b> mit Hebelgriff	<b>Metropol Classic</b>
						
<b>Waschtischmischer</b>						
Standard ComfortZone 70-110	Standventil				32501, -000	
	Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	15074, -000, -400		74506, -000	32506, -000	31300, -000, -090
	Mit Push-Open-Ablaufgarnitur	15070, -000, -400 15075, -000, -400	32571, -000 32570, -000	74507, -000 74502, -000 74500, -000	32507, -XXX 32502, -000 32500, -XXX	
	Ohne Ablaufgarnitur					31301, -000, -090
	Für offene Warmwasserbereiter					
	LowFlow					
	CoolStart				32508, -000 32503, -000	
Höhere Modelle ComfortZone 130-260	Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur					31303, -000, -090 31302, -000, -090
	Mit Push-Open-Ablaufgarnitur	15072, -000, -400 15081, -000, -400	32572, -000	74512, -000 74511, -000	32512, -XXX 32511, -XXX	
	Ohne Ablaufgarnitur					
Mit Schwenkauslauf	Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur					
	Mit Push-Open-Ablaufgarnitur					
	Ohne Ablaufgarnitur					
<b>Bodenstehend</b>				74530, -000	32530, -000	
3-Loch		15063, -000		74515, -000 74514, -000	32515, -XXX 32514, -000	31331, -000, -090 31307, -000, -090 31330, -000, -090 31306, -000, -090
Wandmontage		15084, -000, -400 15085, -000, -400		74525, -000 74526, -000	32525, -000 32526, -XXX	
<b>Bidet</b>						
		15270, -000, -400		74520, -000	32520, -XXX	31320, -000, -090
<b>Wanne</b>						
	Aufputz	15472, -000, -400		74540, -000	32540, -XXX	31340, -000, -090
	Unterputz	15445, -000, -400		74545, -000	32545, -XXX	31345, -000, -090
	Mit Sicherheitskombination	15447, -000, -400		74546, -000	32546, -XXX	
Bodenstehend		15473, -000, -400		74532, -000	32532, -XXX 32531, -000	31445, -000, -090
2-Loch				74548, -000	32548, -000	
3-Loch		15432, -000, -400		74550, -000	32550, -000	
4-Loch				74552, -000	32552, -000	31441, -000, -090 31449, -000, -090 31315, -000, -090
Wanneneinlauf		15412, -000, -400		32543, -000 32542, -000	32542, -000 32543, -XXX	13425, -000, -090
<b>Dusche</b>						
	Aufputz	15672, -000, -400		74560, -000	32560, -XXX	31360, -000, -090
	Unterputz	15665, -000, -400		74565, -000	32565, -XXX	31365, -000, -090

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 186

ab Seite 196

ab Seite 196

ab Seite 196

ab Seite 192

hansgrohe Badarmaturen

# Ausgewählte Armaturen im Überblick

		<b>Metris</b>	<b>Metris S</b>	<b>Talis Select E</b>	<b>Talis E</b>
					
<b>Waschtischmischer</b>					
Standard ComfortZone 70-110	Standventil	31166,-000			71706,-000
	Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	31080,-000 31088,-000	31060,-000	71750,-000	71710,-XXX 71700,-000
	Mit Push-Open-Ablaufgarnitur				71711,-000 71701,-000
	Ohne Ablaufgarnitur	31084,-000 31186,-000	31068,-000	71751,-000	71712,-XXX 71702,-000
	Für offene Warmwasserbereiter	31074,-000			71707,-000
	LowFlow	31203,-000 31204,-000	31063,-000 31015,-000 31016,-000		71715,-000 71705,-000
	CoolStart	31121,-000			71713,-XXX 71714,-XXX 71703,-000 71704,-000
Höhere Modelle ComfortZone 130-260	Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	31082,-000 31087,-000 31183,-000	31022,-000	71752,-000	71716,-XXX 71754,-XXX
	Mit Push-Open-Ablaufgarnitur	31187,-000			
	Ohne Ablaufgarnitur	31184,-000 31081,-000 31185,-000	31023,-000	71753,-000	71717,-XXX 71755,-000
Mit Schwenkauslauf	Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur		31159,-000		
	Mit Push-Open-Ablaufgarnitur		31161,-000		
	Ohne Ablaufgarnitur				
Bodenstehend					
3-Loch				71733,-XXX	
Wandmontage		31085,-000	31162,-000		71732,-000
		31086,-000	31163,-000		71734,-XXX
<b>Bidet</b>					
		31280,-000	31261,-000		71720,-XXX 71721,-000
<b>Wanne</b>					
	Aufputz	31480,-000	31460,-000		71740,-XXX
	Unterputz	31493,-000 31454,-000	31465,-000		71745,-000
	Mit Sicherheitskombination	31487,-000 31451,-000	31466,-000		71474,-000
Bodenstehend		31471,-000			
2-Loch					
3-Loch		31190,-000			71747,-000 71730,-000
4-Loch		31442,-000	31446,-000 31447,-000		71748,-XXX
Wanneneinlauf		31494,-000	14420,-000		71410,-000
<b>Dusche</b>					
	Aufputz	31680,-000	31660,-000		71760,-XXX
	Unterputz	31685,-000 31456,-000	31665,-000		71765,-XXX

<b>Talis Select S</b>	<b>Talis S</b>	<b>Talis</b>	<b>Focus</b>	<b>Novus</b>	<b>Logis</b>
					
	72017, -000	13132, -000	31130, -000		71120, -000 71121, -000
72042, -000 72040, -000	72020, -000 72010, -000	32040, -000 32020, -000	31607, -000 31730, -000	71030, -000 71020, -000	71100, -000 71070, -000 71222, -000
	72011, -000		31604, -000		71107, -000 71077, -000
72043, -000 72041, -000	72021, -000 72012, -000	32041, -000 32031, -000	31517, -000 31733, -000	71031, -000 71021, -000	71101, -000 71071, -000 71221, -000
		32032, -000	31132, -000	71036, -000	71074, -000
	72024, -000 72025, -000 72015, -000 72018, -000		31603, -000 31513, -000 31951, -000 31952, -000	71034, -000 71024, -000	71078, -000
	72022, -000 72023, -000 72013, -000 72014, -000		31621, -000 31539, -000	71032, -000 71022, -000	71102, -000 71103, -000 71072, -000 71073, -000
72044, -000	72031, -000 72115, -000 72113, -000		31531, -000 31608, -000	71123, -000	71090, -000
		32080, -000			
72045, -000	72032, -000 72116, -000 72114, -000		31532, -000 31518, -000	71124, -000	71091, -000
	72105, -000	32084, -000 32070, -000	31609, -000	71126, -000	71130, -000
		32082, -000			
			31519, -000	71128, -000	71131, -000
				71140, -000	71133, -000
	72110, -000 72111, -000		31923, -000	71127, -000	71220, -000 71225, -000
72202, -000	72200, -000	32240, -000	31920, -000 31922, -000	71142, -000	71204, -000 71200, -000
	72400, -000	32440, -000 32420, -000	31940, -000	71040, -000	71400, -000 71243, -000
	72405, -000	32475, -000	31945, -000	71045, -000	71405, -000
	72406, -000	32477, -000	31946, -000	71046, -000	71407, -000
	72412, -000				
	72416, -000				71310, -000
	72418, -000				
	72410, -000	13414, -000	13414, -000	71320, -000	71410, -000
	72600, -000	32640, -000 32620, -000	31960, -000	71060, -000	71600, -000 71263, -000
	72605, -000 72607, -000	32675, -000	31965, -000	71065, -000	71605, -000 71607, -000

Neuheiten – für das Bad mit Charakter

# FrISChe Formen und Farben

Das Bad rückt bei der Verwirklichung des eigenen Stils immer stärker in den Fokus. Als Ort der Entspannung sollen hier mehr und mehr alle Sinne angesprochen werden, auch

ästhetisch. Fliesen und schlichte Chromarmaturen waren gestern. Fugenlose Wand- und Bodenbeläge aus hochwertigen Materialien verleihen Oberflächen einen klaren Charakter.

Unsere neuen Armaturen akzentuieren den starken Auftritt des individuell gestylten Bads. Sie bereichern den Raum stilvoll und werden zum effektvollen Blickfang.



**FinishPlus:** Erfüllt den Wunsch nach Selbstverwirklichung und Gestaltungsfreiheit durch fünf neue und hochwertige Oberflächen. Erhältlich in den Armaturenlinien Metropol und Talis E sowie die jeweils ergänzenden Produkte. Dadurch besonders attraktiv durch die unterschiedliche Preispositionierung der Armaturenlinien.

**Talis E FinishPlus:** Setzen Sie elegante Akzente mit fünf neuen Oberflächen. Mit den erlesenen Metallicfarben Brushed Black Chrome, Brushed Bronze und Polished Gold Optic oder mit den aktuellen matten Trendfarben Matt White und Matt Black.



**sBox Wanne:** Praktisches Schlauch-Aufrollsystem für den Kunden, schnelle, komfortable und sichere Installation für den Handwerker.




**Metropol FinishPlus:** Mit fünf neuen hochwertigen Oberflächen bietet hansgrohe neben Chrom eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten: Matt Black, Matt White, Brushed Black Chrome, Brushed Bronze und Polished Gold Optic für den edlen Look und für schlichte elegante Akzentuierung.



Einfach und Komfortabel

# Technologien – simpel, aber genial



## Vorteile und Nutzen

- EcoSmart-Technologie begrenzt Durchfluss auf 5 l/min – das spart Wasser und Energie
- QuickClean für einfache Reinigung und langlebige Armaturen
- AirPower für besonders fülligen und weichen Wasserstrahl
- Erfüllung der Trinkwasserverordnung 2013
- Verschiedene Designs und Stile – für jeden die passende Armatur
- 5 Jahre Herstellergarantie

Code scannen und mehr über  
hansgrohe Technologien erfahren!



## Select: bequeme Bedienung per Knopfdruck

Knopf statt Hebel – das ist die neue Form des Komforts am Waschtisch. Und das für Menschen jedes Alters. Der mechanische Select-Knopf vereinfacht alltägliche Routinen wie Rasieren oder Zähneputzen. Dabei ist er besonders robust, wie Langzeittests beweisen.



### Vorteile und Nutzen

- Komfortable Bedienung – für alle Altersgruppen geeignet
- Voreinstellung der Temperatur möglich
- Auch mit Arm oder Ellenbogen bedienbar

## QuickClean: Kalk & Co. im Nu wegrubbeln

QuickClean steht für flexible Silikoneinsätze an den Luftsprudlern. Mit geringem Kraftaufwand und ganz ohne Reinigungsmittel lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln. So bleiben die Produkte funktionstüchtig und leben länger.



### Vorteile und Nutzen

- Schnelle und einfache Reinigung
- Lange Lebensdauer und Funktion

Für Ansprüche in jeder Höhe

Code scannen und mehr über  
hansgrohe Technologien erfahren!



# Technologien – optimaler Nutzungsbereich

## ComfortZone: volle Bewegungsfreiheit


Ob mehr Bewegungsfreiheit beim Händewaschen, bequemes Haarewaschen oder Befüllen von Gefäßen: je höher die Armatur, desto flexibler der alltägliche Umgang mit Wasser. Diesen individuell nutzbaren Raum zwischen Armatur und Keramik nennen wir ComfortZone.




### Vorteile und Nutzen

- Die optimale Armaturenhöhe für jeden Bedarf
- Armatur und Becken ideal kombinieren
- ComfortZone Konfigurator:  
[pro.hansgrohe.de/  
comfortzone-test](https://pro.hansgrohe.de/comfortzone-test)


## Für jeden Zweck die passende Installation




Armatur hinter freistehendem Aufsatzbecken oder hinter Waschschiessel.




Waschschiessel mit aufgesetzter Armatur.



Waschschiessel mit Wandarmatur.



Armatur für Unterbau- bzw. Einbaubecken.



Wandhängendes Waschbecken mit darauf montierter Armatur.

Für jedes Waschbecken die passende Armatur

# ComfortZone Test – alles optimal abgestimmt



Je höher die Armatur, desto größer der nutzbare Raum. Doch passen Waschbecken und Armatur nicht richtig zusammen, kommt es

zu lästigen Wasserspritzern. Um das von vornherein auszuschließen, hat hansgrohe den ComfortZone Test entwickelt. Unter realitäts-

nahen Bedingungen wird geprüft, wie die eigenen Armaturen mit gängigen Waschbecken führender Hersteller zusammenpassen.



## So funktioniert der ComfortZone Test

### 1. Freiraumtest

Bietet die Armatur-Waschbecken-Kombination genug Freiraum? Eine Prüfkugel wird zwischen Armatur und Waschbecken positioniert, um so zu überprüfen, ob ein komfortables Händewaschen möglich ist.

### 2. Spritztest

Spritzt das Wasser beim Öffnen des Mischers? Der Mischer wird bei unterschiedlichen Wasserdrücken mehrmals geöffnet und wieder geschlossen. Dazwischen werden die Spritzer ausgewertet und das Waschbecken wird immer wieder trocken gerieben.

### 3. Praxistest

Spritzt das Wasser beim Händewaschen? Ein standardisiertes Handmodell wird unter dem Wasserstrahl geschwenkt und die Spritzer außerhalb des Beckens werden ausgewertet.

## Kostenlos als PDF: die Ergebnisse aus über 12.000 geprüften Kombinationen

Nutzen Sie unsere Erkenntnisse aus tausenden Prüfungen: Alle Ergebnisse der Testreihen stellen wir Ihnen als Profi-Partner exklusiv zur Verfügung. Mit dieser Übersicht

über alle von uns technisch geprüften Kombinationen aus Mischer und Waschbecken haben Sie im Verkaufsgespräch eine fundierte Grundlage.

Die PDF-Dateien mit den Testergebnissen sind kostenlos verfügbar unter [pro.hansgrohe.de/comfortzone-test](https://pro.hansgrohe.de/comfortzone-test)



### Vorteile und Nutzen

- Verlässliches Prüfverfahren mit den gängigen Waschbecken führender Hersteller, montiert nach den Einbauvorgaben
- Empfehlungen aus über 12.000 geprüften Armaturen-Waschtisch-Kombinationen online für die Planung verfügbar – laufend erweitert und aktualisiert
- Sicherheit, dass Waschtisch und Armatur harmonieren – ohne lästige Spritzer

Einfach effizient

# Technologien – Wassersparen leicht gemacht

## EcoSmart: Wasser und Energie sparen

Dank EcoSmart-Technologie verbrauchen hansgrohe Waschtischmischer durch Luftbeimischung nur 5 l/min. Das spart Warmwasser und somit Energie. Unsere Waschtischmischer erreichen jeweils mit Level A im Home-Bereich das bestmögliche Ergebnis.



Wie viel Wasser gespart werden kann, verrät der Sparrechner unter:  
[hansgrohe.de/sparrechner](https://hansgrohe.de/sparrechner)



### Vorteile und Nutzen

- Wasserverbrauch von nur noch 5 l/min
- Satter, sprudelnder Wasserstrahl dank Anreicherung mit Luft
- Geringerer Energiebedarf und damit weniger CO<sub>2</sub>-Ausstoß durch gesenkten Verbrauch
- Doppelt sparsam durch niedrigeren Wasser- und Energieverbrauch

## LowFlow: Armaturen für minimale Durchflussmengen

Besonders im Projektgeschäft sind Wasser- und Energieersparnis wichtige Kriterien zur Gebäude-Zertifizierung, z. B. nach LEED oder BREEAM. Dafür hat hansgrohe speziell die LowFlow-Kartuschen entwickelt. Sie haben einen Wasserdurchfluss von nur 3,5 l/min.



### Vorteile und Nutzen

- Einsparungen bei Wasser und Energie
- Besonders im Projektgeschäft Vorteile bei der Zertifizierung
- Exakte Temperatureinstellung trotz geringer Durchflussmenge

Code scannen und mehr über  
hansgrohe Technologien erfahren!



## AirPower: für Wasser in seiner ganzen Fülle

AirPower bewirkt, dass über den Strahlauslauf Luft angesaugt wird. Dadurch wird das einströmende Wasser mit Luft angereichert, wodurch der Wasserstrahl fülliger, leichter und weicher wird – dabei erreicht AirPower auch mit weniger Wasser ein hohes Strahlvolumen.





### Vorteile und Nutzen

- Fülligere, leichtere und weichere Tropfen für einen angenehmen Wasserstrahl
- Geringere Spritzgefahr
- Hohe Effizienz liefert Beitrag zu geringerem Wasserverbrauch

## CoolStart: Warmwasser nur, wenn man es wirklich braucht

Während bei Standardarmaturen in Griff-Mittelstellung sofort Durchlauferhitzer oder Umwälzpumpe anspringen, wird bei CoolStart Armaturen erst Heißwasser zugemischt, wenn man den Hebel nach links bewegt. So verringern sich Energiebedarf, CO<sub>2</sub>-Ausstoß und Kosten.



### Vorteile und Nutzen

- In Grundstellung fließt ausschließlich kaltes Wasser
- Hohes Einsparpotenzial an Wasser und Energie, das spart bares Geld
- Besondere Bedienergonomie (der Hebel fürs Warmwasser ist nur noch nach links zu bewegen)

PuraVida

# Sinnliche Poesie in Reinheit und Klarheit



**PuraVida 110**



**Attraktiv:** PuraVida strahlt besondere Anmut aus und integriert sich perfekt ins Bad, zum Beispiel durch die Harmonie mit weißen Keramiken.



**Stimmig:** Hier zieht sich pure Eleganz durch alle Details. Die Kontur der Kopfbrause ist zudem ergonomisch auf menschliche Schultern ausgelegt.



**Emotional:** Die Oberflächen-Verarbeitung im DualFinish-Verfahren lässt die Gegensätze Weiß und Chrom in edler Harmonie verschmelzen.



## Vorteile und Nutzen

- Komplettsortiment für stimmige Badgestaltung aus einem Guss
- Skulpturale Optik durch harmonische Einheit von Körper und Auslauf
- Flächig geformter Pin-Griff mit Joystick-Kartusche
- Qualität erkennbar in exakten Konturlinien
- Schwenkbarer, versenkter Perlator mit klarem Laminarstrahl und verstellbarem Strahlwinkel
- DualFinish-Verfahren mit präziser Abtrennung zwischen Chrom und Weiß
- Kratzbeständige Pulverlackbeschichtung

## PuraVida Waschtisch



**PuraVida**  
Einhebel-Waschtischmischer 240  
für Waschschränke  
mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 15072, -000, -400



**PuraVida**  
Einhebel-Waschtischmischer 200  
mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 15081, -000, -400



**PuraVida**  
Einhebel-Waschtischmischer 110  
mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 15070, -000, -400

Einhebel-Waschtischmischer 110  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 15074, -000, -400



**PuraVida**  
Einhebel-Waschtischmischer 100  
für Handwaschbecken  
mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 15075, -000, -400



**PuraVida**  
Elektronik-Waschtischmischer  
mit Temperaturregulierung  
Batteriebetrieb  
# 15170, -000, -400

Elektronik-Waschtischmischer  
mit Temperaturregulierung  
Netzanschluss 230 V  
# 15172, -000



**PuraVida**  
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz  
für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm  
# 15085, -000, -400

Grundkörper für Einhebel-Waschtisch-  
mischer Unterputz für Wandmontage  
# 13622180 (o. Abb.)



**PuraVida**  
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz  
für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm  
# 15084, -000, -400

Grundkörper für Einhebel-Waschtisch-  
mischer Unterputz für Wandmontage  
# 13622180 (o. Abb.)



## PuraVida Bidet



**PuraVida**  
Einhebel-Bidetmischer  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 15270, -000, -400



## PuraVida Wanne



**PuraVida**  
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer  
# 15432, -000, -400  
Grundkörper  
für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer  
# 13437180 (o. Abb.)



**PuraVida**  
Einhebel-Wannenmischer Aufputz  
# 15472, -000, -400



**sBox**  
Fertigset oval  
# 28020, -000  
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset  
# 13560180 (o. Abb.)  
Montageplatte für Fliesenrandmontage  
# 28016, -000 (o. Abb.)  
Montagewinkel Set für Montageplatte  
Fliesenrandmontage  
# 28021, -000 (o. Abb.)



**PuraVida**  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz  
# 15445, -000, -400  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz  
mit integrierter Sicherungskombination  
nach EN1717  
# 15447, -000, -400



**PuraVida**  
Wanneneinlauf  
# 15412, -000, -400



**PuraVida**  
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend  
# 15473, -000, -400  
Grundkörper  
für Armaturen bodenstehend  
# 10452180



## PuraVida Dusche



**PuraVida**  
Einhebel-Brausemischer Aufputz  
# 15672, -000, -400



**PuraVida**  
Einhebel-Brausemischer Unterputz  
# 15665, -000, -400



**PuraVida**  
Thermostat Unterputz  
mit Ab- und Umstellventil  
# 15771, -000, -400



Grundkörper iBox universal  
# 01800180




**PuraVida**  
Absperrventil Unterputz  
# 15978, -000, -400




## PuraVida Brausen




**PuraVida**  
Kopfbrause 400 1jet  
mit Brausearm 39 cm  
# 27437, -000, -400 21 l/min  
Kopfbrause 400 1jet  
mit Deckenanschluss 10 cm  
# 27390, -000, -400 21 l/min (o. Abb.)




**PuraVida**  
Handbrause 3jet  
# 28557, -000, -400 16 l/min  
# 28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




**PuraVida**  
Stabhandbrause 120 1jet  
# 28558, -000, -400 16 l/min  
# 28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



**PuraVida**  
Seitenbrause 100 1jet  
# 28430, -000, -400 4,5 l/min



**PuraVida**  
Brauseset  
mit Brausestange 90 cm  
# 27853, -000, -400  
16 l/min



## Accessoires



**PuraVida**  
Lotionspender  
# 41503, -000



**PuraVida**  
Zahnputzbecher  
# 41504, -000



**PuraVida**  
Seifenschale  
# 41502, -000



**PuraVida**  
Einzelhaken  
# 41501, -000



**PuraVida**  
Papierrollenhalter mit Deckel  
# 41508, -000



**PuraVida**  
Ersatzpapierrollenhalter  
# 41518, -000



**PuraVida**  
WC-Bürste mit Halter Wandversion  
# 41505, -000



**PuraVida**  
Handtuchhalter zweiarmig  
# 41512, -000



**PuraVida**  
Haltegriff  
# 41513, -000



**PuraVida**  
Badetuchhalter  
# 41506, -000



Metropol Classic

# Eine Welt voller Eleganz und Harmonie

Edle Ausstrahlung durch sanft verlaufende Flächen und feine Goldakzente

Skulpturale Wirkung durch opulenten Sockel



Schwungvoller Auslauf unterstreicht klassische Anmutung

Eleganter Grundkörper mit präzisen Kanten steht für moderne Eleganz

**Metropol Classic 110**



**Vielseitig:** Griffe verfügbar in den 3 Varianten (1) Kreuzgriff, (2) Hebelgriff und (3) Zerogriff für 3-Loch-Armaturen.



**Elegant:** Feine Goldakzente wirken edel und werten den Raum auf.



**Harmonisch:** Metropol Classic vereint glänzende Oberflächen aus Chrom und feine Details in Gold-Optik, die der Armaturenlinie eine faszinierende Eleganz verleihen.



## Vorteile und Nutzen

- Elegante Armaturenlinie, die jedes Bad aufwertet
- 3 Griffvarianten für unterschiedliche Badambiente: Kreuz-, Zero- und Hebelgriff
- 3 unterschiedliche Waschtischmischer-Höhen für individuellen Freiraum
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie
- Einfache Reinigung durch QuickClean-Technologie

## Metropol Classic Waschtisch



**Metropol Classic**  
Einhebel-Waschtischmischer 260  
mit Hebelgriff für Waschsüsseln  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31303, -000, -090



**Metropol Classic**  
Einhebel-Waschtischmischer 160  
mit Hebelgriff für Waschsüsseln  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31302, -000, -090




**Metropol Classic**  
Einhebel-Waschtischmischer 110  
mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31300, -000, -090

Einhebel-Waschtischmischer 110  
mit Hebelgriff ohne Ablaufgarnitur  
# 31301, -000, -090



**Metropol Classic**  
3-Loch Waschtischarmatur 160  
mit Hebelgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31331, -000, -090



**Metropol Classic**  
3-Loch Waschtischarmatur 160  
mit Kreuzgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31307, -000, -090



**Metropol Classic**  
3-Loch Waschtischarmatur 110  
mit Hebelgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31330, -000, -090



**Metropol Classic**  
3-Loch Waschtischarmatur 110  
mit Kreuzgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31306, -000, -090



## Metropol Classic Bidet



**Metropol Classic**  
Einhebel-Bidetmischer  
mit Hebelgriff  
und Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31320, -000, -090



## Metropol Classic Wanne



**Metropol Classic**  
Einhebel-Wannenmischer Aufputz  
mit Hebelgriff  
# 31340, -000, -090




**Metropol Classic**  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz  
mit Hebelgriff  
# 31345, -000, -090



**Metropol Classic**  
Wanneneinlauf  
# 13425, -000, -090



**Metropol Classic**  
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend  
mit Hebelgriff  
# 31445, -000, -090  
Grundkörper für Armaturen boden-  
stehend  
# 10452180 (o. Abb.)



**Metropol Classic**  
4-Loch Wannenrandarmatur  
mit Hebelgriffen  
# 31441, -000, -090



**Metropol Classic**  
4-Loch Wannenrandarmatur  
mit Kreuzgriffen  
# 31449, -000, -090



**NEU**

**sBox**  
Fertigset eckig  
# 28010, -000, -140, -340, -670,  
-700, -990

Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset  
# 13560180 (o. Abb.)

Montageplatte für Fliesenrandmontage  
# 28016, -000 (o. Abb.)

Montagewinkel Set für Montageplatte  
Fliesenrandmontage  
# 28021, -000 (o. Abb.)



## Metropol Classic Dusche



**Metropol Classic**  
Einhebel-Brausemischer Aufputz  
mit Hebelgriff  
# 31360, -000, -090




**Metropol Classic**  
Einhebel-Brausemischer Unterputz  
mit Hebelgriff  
# 31365, -000, -090




## Metropol Classic Ergänzende Produkte




**Raindance Classic**  
Kopfbrause 240 ljet mit Brausearm  
# 27424, -000, -090 19 l/min  
Kopfbrause 240 ljet mit Deckenanschluss  
# 27405, -000, -090 19 l/min (o. Abb.)



**Raindance Classic**  
Handbrause 100 3jet  
# 28548, -000, -090 17 l/min




**Raindance Classic**  
Brauseset 100 3jet  
mit Brausestange 65 cm  
# 27843, -000, -090 17 l/min  
Brauseset 100 3jet  
mit Brausestange 90 cm  
# 27841, -000, -090 17 l/min (o. Abb.)



Metropol **NEU**



# Die neue Form der Faszination



**Metropol 110**  
**Metropol Select 110**



**Anmutig:** Geometrische Formensprache nimmt das Design des Bades auf und erzeugt so eine angenehme Atmosphäre.



**Beeindruckend:** Metropol Armaturen geben auch freistehend ein wertiges Erscheinungsbild ab.



**Elegant:** Das offene Griffdesign bringt Leichtigkeit und Wertigkeit in die Dusche.



## Vorteile und Nutzen

- Perfekte geometrische Formensprache für zeitlose Badgestaltung
- Minimalistische und zugleich intuitive Select-Taste für eine einfache Bedienung
- Gestaltungsfreiheit dank vielfältiger Variationen: verschiedene Auslaufängen und 3 Griffvarianten für Waschtische. Zudem unterschiedliche Installationsmöglichkeiten für Waschtisch und Wanne.
- ComfortZone – bequemes Händewaschen dank verschiedener Höhenvarianten

Metropol FinishPlus

# Greifbare Selbstverwirklichung

Mit Metropol wählen Sie eine Armaturenlinie, die durch ihre präzise geometrische Formgebung und ihre klaren Linien einen unvergesslich charakteristischen Auftritt hinlegt. Die fünf neuen hochwertigen FinishPlus Oberflächendesigns erlauben die nötige

Gestaltungsfreiheit für ein einzigartig individuelles Bad: Die metallischen Oberflächen Brushed Black Chrome, Brushed Bronze oder Polished Gold heben die klassisch-edle Chrom-Anmutung auf ein ganz neues Niveau. Die erlesenen Metallicfarben setzen Akzente in

moderner Eleganz. Mit den aktuellen matten Trendfarben Matt White und Matt Black kommen Liebhaber moderner Architektur und bewusster Gegensätze auf ihre Kosten.



**670 Matt Black:** Schwarz-Weiß-Kontraste und Reduktion auf das Wesentliche.



**700 Matt White:** Freche unkonventionelle Frische.



**340 Brushed Black Chrome:** Kühle Geradlinigkeit mit geometrischen Akzenten.



**140 Brushed Bronze:** Sanfte Naturtöne und zarte Nuancen.



**990 Polished Gold Optic:** Glamouröser Look für ästhetische Extravaganz.



**000 Chrom:** Zeitloser Klassiker, gepaart mit zarter Eleganz.



## Vorteile und Nutzen

- Große Auswahl zur Selbstverwirklichung: fünf neue Oberflächen und die entsprechenden Komplementärprodukte
- Sofortige Verfügbarkeit: einfacher Bestellprozess dank Lagerware
- Gleicher Preis für alle neuen Oberflächen für einen unkomplizierten Bestellprozess



Nur ausgewählte Metropol Armaturen in **FinishPlus** erhältlich.


## Metropol Waschtisch




**Metropol**  
Einhebel-Waschtischmischer 260  
mit Hebelgriff für Waschsüsseln  
mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990



**Metropol**  
Einhebel-Waschtischmischer 260  
mit Bügelgriff für Waschsüsseln  
mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 74512, -000




**Metropol**  
Waschtischmischer 260 Select  
mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 32572, -000



**Metropol**  
Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Hebelgriff  
und Push-Open Ablaufgarnitur  
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Hebelgriff  
und Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 32506, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart  
mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur  
# 32508, -000 (o. Abb.)




**Metropol**  
Einhebel-Waschtischmischer 110  
mit Bügelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 74506, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110  
mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur  
# 74507, -000




**Metropol**  
Waschtischmischer 110 Select  
mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 32571, -000




**Metropol**  
Einhebel-Waschtischmischer 100  
mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur  
# 32502, -000


Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart  
mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur  
# 32503, -000 (o. Abb.)



**Metropol**  
Einhebel-Waschtischmischer 100  
mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur  
# 74502, -000



**Metropol**  
Waschtischmischer 100 Select  
mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 32570, -000



## Metropol Waschtisch



**NEU**



### Metropol

Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff für Handwaschbecken mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 32500, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff für Handwaschbecken für Kaltwasser  
# 32501, -000 (o. Abb.)



### Metropol

Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Bügelgriff für Handwaschbecken mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 74500, -000



**NEU**



### Metropol

Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur  
# 32511, -000, -140, -340, -670, -700, -990



### Metropol

Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur  
# 74511, -000



**NEU**

### Metropol

3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Hebelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur  
# 32515, -000, -140, -340, -670, -700, -990



### Metropol

3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Bügelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur  
# 74515, -000



### Metropol

3-Loch Waschtischarmatur 110 mit Hebelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur  
# 32514, -000



### Metropol

3-Loch Waschtischarmatur 110 mit Bügelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur  
# 74514, -000



## Metropol Waschtisch



**NEU**

### Metropol

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 22,5 cm  
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 16,5 cm  
# 32525, -000 (o. Abb.)

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage  
# 13622180 (o. Abb.)



### Metropol

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Bügelgriff und Auslauf 22,5 cm  
# 74526, -000

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Bügelgriff und Auslauf 16,5 cm  
# 74525, -000 (o. Abb.)

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage  
# 13622180 (o. Abb.)



### Metropol

Einhebel-Waschtischmischer mit Hebelgriff bodenstehend ohne Ablaufgarnitur  
# 32530, -000

Grundkörper für Armaturen bodenstehend  
# 10452180 (o. Abb.)



### Metropol

Einhebel-Waschtischmischer mit Bügelgriff bodenstehend ohne Ablaufgarnitur  
# 74530, -000

Grundkörper für Armaturen bodenstehend  
# 10452180 (o. Abb.)



## Metropol Bidet



**NEU**

### Metropol

Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur  
# 32520, -000, -140, -340, -670, -700, -990



### Metropol

Einhebel-Bidetmischer mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur  
# 74520, -000



## Metropol Wanne



**NEU**

**Metropol**  
Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff  
# 32540, -000, -140, -340, -670, -700, -990



**Metropol**  
Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Bügelgriff  
# 74540, -000



**NEU**

**Metropol**  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff  
# 32545, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717  
# 32546, -000, -140, -340, -670, -700, -990



**Metropol**  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Bügelgriff  
# 74545, -000  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Bügelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717  
# 74546, -000



**Metropol**  
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff und Secuflex  
# 32550, -000

3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff  
# 32551, -000




**Metropol**  
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff und Secuflex  
# 74550, -000

3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff  
# 74551, -000



**Metropol**  
4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriff und Secuflex  
# 32552, -000

4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriffen  
# 32553, -000



**Metropol**  
4-Loch Wannenrandarmatur mit Bügelgriffen und Secuflex  
# 74552, -000

4-Loch Wannenrandarmatur mit Bügelgriffen  
# 74553, -000



**Metropol**  
Wanneneinlauf  
# 32542, -000



**NEU**

**Metropol**  
Wanneneinlauf  
# 32543, -000, -140, -340, -670, -700, -990



**Metropol**  
2-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff  
# 32548, -000

Grundkörper für 2-Loch Wannenrandarmatur für Einhebelmischer  
# 13159180 (o. Abb.)



**Metropol**  
2-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff  
# 74548, -000

Grundkörper für 2-Loch Wannenrandarmatur für Einhebelmischer  
# 13159180 (o. Abb.)



## Metropol Wanne



**NEU**

**Metropol**  
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend  
mit Hebelgriff  
# 32532, -000, -140, -340, -670,  
-700, -990

Grundkörper für Armaturen  
bodenstehend  
# 10452180 (o. Abb.)



**Metropol**  
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend  
mit Bügelgriff  
# 74532, -000

Grundkörper für Armaturen  
bodenstehend  
# 10452180 (o. Abb.)



**Metropol**  
Wanneneinlauf bodenstehend  
# 32531, -000

Grundkörper für Armaturen  
bodenstehend  
# 10452180 (o. Abb.)



**NEU**

**sBox**  
Fertigset eckig  
# 28010, -000, -140, -340, -670,  
-700, -990

Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset  
# 13560180 (o. Abb.)

Montageplatte für Fliesenrandmontage  
# 28016, -000 (o. Abb.)

Montagewinkel für Montageplatte  
Fliesenrandmontage  
# 28021, -000 (o. Abb.)



## Metropol Dusche



**NEU**

**Metropol**  
Einhebel-Brausemischer Aufputz  
mit Hebelgriff  
# 32560, -000, -140, -340, -670,  
-700, -990



**Metropol**  
Einhebel-Brausemischer Aufputz  
mit Bügelgriff  
# 74560, -000



**NEU**

**Metropol**  
Einhebel-Brausemischer Unterputz  
mit Hebelgriff  
# 32565, -000, -140, -340, -670,  
-700, -990



**Metropol**  
Einhebel-Brausemischer Unterputz  
mit Bügelgriff  
# 74565, -000




Grundkörper iBox universal  
# 01800180

## Metropol Ergänzende Produkte




**Raindance E**  
 Kopfbrause 300 ljet mit Deckenanschluss  
 # 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min  
 Kopfbrause 300 ljet mit Brausearm  
 # 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min  
 (o. Abb.)



Deckenanschluss S 10 cm  
 # 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
 Deckenanschluss S 30 cm  
 # 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)




**Raindance Select E**  
 Handbrause 120 3jet  
 # 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990  
 15 l/min



**Unica**  
 Brausestange S Puro 65 cm  
 mit Brauseschlauch  
 # 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
 Brausestange S Puro 90 cm  
 mit Brauseschlauch (o. Abb.)  
 # 28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



**Raindance Select S**  
 Showerpipe 240 ljet PowderRain  
 mit Thermostat  
 # 27633, -000, -140, -340, -670,  
 -700, -990



**Isiflex**  
 Brauseschlauch 160 cm  
 aus Kunststoff in Metalloptik  
 # 28276, -000, -090, -140, -340,  
 -670, -700, -800, -990



**FixFit**  
 Wandanschluss Square  
 mit Rückflussverhinderer  
 # 26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Brausehalter Porter E  
 # 28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Designsifon Flowstar S  
 # 52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990



## Metropol Ergänzende Produkte




NEU

**EcoStat**  
Brausethermostat Comfort Aufputz  
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NEU

**ShowerSelect**  
Thermostat Unterputz  
für 2 Verbraucher  
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NEU

**RainSelect**  
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher  
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
Grundkörper für 2 Verbraucher  
# 15310180 (o. Abb.)




NEU

**EcoStat**  
Wannen thermostat Comfort Aufputz  
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NEU

**EcoStat Square**  
Thermostat Unterputz  
für 2 Verbraucher  
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NEU

**RainSelect**  
Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher  
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
Grundkörper für 4 Verbraucher  
# 15312180 (o. Abb.)



NEU

**sBox**  
Fertigset eckig  
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset  
# 13560180 (o. Abb.)

Montageplatte für Fliesenrandmontage  
# 28016, -000 (o. Abb.)

Montagewinkel für Montageplatte  
Fliesenrandmontage  
# 28021, -000 (o. Abb.)



NEU

**Exafill S**  
Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur  
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



NEU

**Flexaplust**  
Fertigset Ablauf- und Überlaufgarnitur  
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990




## Metropol Ergänzende Produkte




**Rainfinity**  
Kopfbrause 360 3jet mit Wandanschluss  
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990




**Rainfinity**  
Kopfbrause 360 1jet mit Wandanschluss  
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990




**Rainfinity**  
Kopfbrause 360 1jet  
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990



**Rainfinity**  
Kopfbrause 250 1jet  
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990



**Rainfinity**  
Handbrause 130 3jet  
# 26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min  
# 26865, -000, -700 EcoSmart 8 l/min



**Rainfinity**  
Stabhandbrause 100 1jet  
# 26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
13,8 l/min



Metris

# Gemacht für Ansprüche in jeder Höhe



**Metris 110**



**Komfortabel:** 5 verfügbare Waschtischmischer-Höhen ermöglichen für jede Einbausituation die passende Lösung.



**Elegant:** Großzügige Flächen von Griff und Auslauf verleihen dem Bad eine luxuriöse Ausstrahlung.



**Modern:** Metris Armaturen nehmen sich im Design zurück und geben Raum für die persönliche ComfortZone.



## Vorteile und Nutzen

- Großzügige Flächen für elegante, hochwertige Badgestaltung
- Offener Schwung des flachen Griffes spiegelt einfache Bedienbarkeit wider
- Konisch zulaufender Grundkörper und präzise Kanten unterstreichen den wertigen Charakter
- 5 unterschiedliche Waschtischmischer-Höhen für individuellen Freiraum
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie

## Metris Waschtisch



**Metris**  
Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 31082, -000  
Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschsüsseln ohne Ablaufgarnitur # 31184, -000



**Metris**  
Einhebel-Waschtischmischer 200 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 31183, -000  
Einhebel-Waschtischmischer 200 ohne Ablaufgarnitur # 31185, -000



**Metris**  
Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 31080, -000  
Einhebel-Waschtischmischer 110 ohne Ablaufgarnitur # 31084, -000  
Einhebel-Waschtischmischer 110 LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 31203, -000  
Einhebel-Waschtischmischer 110 für offene Warmwasserbereiter mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 31074, -000  
Einhebel-Waschtischmischer 110 LowFlow ohne Ablaufgarnitur # 31204, -000  
Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 31121, -000 (o. Abb.)



**Metris**  
Einhebel-Waschtischmischer 100 für Handwaschbecken mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 31088, -000  
Einhebel-Waschtischmischer 100 für Handwaschbecken ohne Ablaufgarnitur # 31186, -000



**Metris**  
Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 31087, -000  
Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Push-Open Ablaufgarnitur # 31187, -000  
Einhebel-Waschtischmischer 230 ohne Ablaufgarnitur # 31081, -000



**Metris**  
Standventil 100 ohne Ablaufgarnitur # 31166, -000



**Metris**  
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm # 31085, -000  
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm # 31086, -000 (o. Abb.)  
Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage # 13622180 (o. Abb.)



## Metris Bidet



**Metris**  
Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 31280, -000



## Metris Wanne



**Metris**  
Einhebel-Wannenmischer Aufputz  
# 31480, -000



**Metris**  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz  
# 31493, -000  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz  
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717  
# 31487, -000



**Metris**  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz  
# 31454, -000  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz  
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717  
# 31451, -000



**Metris**  
Wanneneinlauf  
# 31494, -000



**Metris**  
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer  
# 31190, -000  
Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer  
# 13437180 (o. Abb.)



**Metris**  
4-Loch Wannenrandarmatur  
# 31442, -000  
Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur  
# 13444180 (o. Abb.)



**Metris**  
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend  
# 31471, -000  
Grundkörper für Armaturen bodenstehend  
# 10452180 (o. Abb.)



**sBox**  
Fertigset oval  
# 28020, -000  
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset  
# 13560180 (o. Abb.)  
Montageplatte für Fliesenrandmontage  
# 28016, -000 (o. Abb.)  
Montagewinkel für Montageplatte Fliesenrandmontage  
# 28021, -000 (o. Abb.)



## Metris Dusche



**Metris**  
Einhebel-Brausemischer Aufputz  
# 31680, -000



**Metris**  
Einhebel-Brausemischer Unterputz  
# 31685, -000



**Metris**  
Einhebel-Brausemischer Unterputz  
# 31456, -000



Grundkörper iBox universal  
# 01800180

## Metris S Waschtisch



**Metris S**  
Einhebel-Waschtischmischer 260  
für Waschsüsseln  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31022, -000

Einhebel-Waschtischmischer für Waschsüsseln  
ohne Ablaufgarnitur  
# 31023, -000



**Metris S**  
Einhebel-Waschtischmischer  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31021, -000

Einhebel-Waschtischmischer 190  
ohne Ablaufgarnitur  
# 31026, -000



**Metris S**  
Einhebel-Waschtischmischer 100  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31060, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100  
ohne Ablaufgarnitur  
# 31068, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100 LowFlow 3,5 l/min  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31063, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100 LowFlow  
ohne Ablaufgarnitur  
# 31015, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100 LowFlow 2 l/min  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31016, -000



**Metris S**  
Einhebel-Waschtischmischer  
mit Schwenkauslauf  
und Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31159, -000

Einhebel-Waschtischmischer  
mit Schwenkauslauf  
und Push-Open Ablaufgarnitur  
# 31161, -000



**Metris S**  
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz  
für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm  
# 31162, -000

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz  
für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm  
# 31163, -000 (o. Abb.)

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer  
Unterputz für Wandmontage  
# 13622180 (o. Abb.)



**Metris S**  
Elektronik-Waschtischmischer  
mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb  
# 31100, -000

Elektronik-Waschtischmischer  
mit Temperaturregulierung Netzanschluss 230 V  
# 31102, -000

Elektronik-Waschtischmischer  
mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb  
# 31101, -000

Elektronik-Waschtischmischer  
mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V  
# 31103, -000



## Metris S Bidet



**Metris S**  
Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31261, -000



## Metris S Wanne



**Metris S**  
Einhebel-Wannenmischer Aufputz  
# 31460, -000




**Metris S**  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz  
# 31465, -000  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz  
mit integrierter Sicherungskombination  
nach EN1717  
# 31466, -000



**Metris S**  
Wanneneinlauf  
# 14420, -000



**Metris S**  
4-Loch Wannenrandarmatur  
mit Auslauf 17,1 cm  
# 31446, -000  
4-Loch Wannenrandarmatur  
mit Auslauf 22 cm  
# 31447, -000 (o. Abb.)  
Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur  
# 13444180 (o. Abb.)



**NEU**

**sBox**  
Fertigset oval  
# 28020, -000  
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset  
# 13560180 (o. Abb.)  
Montageplatte für Fliesenrandmontage  
# 28016, -000 (o. Abb.)  
Montagewinkel für Montageplatte Fliesenrandmontage  
# 28021, -000 (o. Abb.)



## Metris S Dusche



**Metris S**  
Einhebel-Brausemischer Aufputz  
# 31660, -000



**Metris S**  
Einhebel-Brausemischer Unterputz  
# 31665, -000



Grundkörper iBox universal  
# 01800180




- Metris S bietet zeitloses Design mit klarer, exakter Linienführung
- Ergonomischer Pin-Griff unterstreicht präzise Formensprache
- Tiefes Sortiment für jeden Einsatzbereich
- Ideal auch fürs Projektgeschäft

Talis Select E/Talis E



# Komfort in seiner natürlichsten Form



**Komfortabel:** Ob mit Finger, Arm oder Ellenbogen – der Select-Knopf macht die Bedienung so bequem wie nie.



**Formvollendet:** Dank des hebellosen Select-Knopfes sieht die Armatur stets harmonisch aus. Das Zurückdrehen des Griffs entfällt und man erhält sofort Wasser der gewählten Temperatur.



**Elegant:** Die Armaturen mit ihren präzisen Kanten tragen im modernen Bad zu einem stimmigen Gesamtbild bei.



## Vorteile und Nutzen

- Select-Technologie erleichtert tägliche Routinen durch Bedienung per Knopfdruck
- Hilft beim Wassersparen, da einfache Bedienung dazu animiert, öfter das Wasser abzuschalten
- Einfache Reinigung: dank großzügiger Flächen
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie

Talis E FinishPlus

# Neue Oberflächen für noch mehr Gestaltungsfreiraum

Mit den neuen hochwertigen FinishPlus Oberflächendesigns bietet hansgrohe eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. So gibt es die Talis E Linie in fünf neuen Farben: Die metallischen Oberflächen Brushed Black Chrome, Brushed Bronze oder Polished Gold

sind die perfekte Alternative für alle, denen Chrom nicht genug ist. Die erlesenen Metallicfarben verbinden gekonnt Eleganz und Modernität und setzen sowohl in Verbindung mit dunklem als auch hellem Badinterieur anziehende Kontraste. Mit den aktuellen matten

Trendfarben Matt White und Matt Black kommen Liebhaber moderner Architektur und bewusster Gegensätze auf ihre Kosten. Durch ihre elegante Schlichtheit werden sie zum Highlight in jedem modern eingerichteten Badezimmer.



**670 Matt Black:** Schwarz-Weiß-Kontraste und Reduktion auf das Wesentliche.




**700 Matt White:** Freche unkonventionelle Frische.



**340 Brushed Black Chrome:** Kühle Geradlinigkeit mit geometrischen Akzenten.



**140 Brushed Bronze:** Sanfte Naturtöne und zarte Nuancen.



**990 Polished Gold Optic:** Glamouröser Look für ästhetische Extravaganz.



**000 Chrom:** Zeitloser Klassiker, gepaart mit zarter Eleganz.



## Vorteile und Nutzen

- Große Auswahl zur Selbstverwirklichung: fünf neue Oberflächen und die entsprechenden Komplementärprodukte
- Sofortige Verfügbarkeit: einfacher Bestellprozess dank Lagerware
- Gleicher Preis für alle neuen Oberflächen für einen unkomplizierten Bestellprozess



Nur ausgewählte Talis Armaturen in **FinishPlus** erhältlich.


## Talis Select E/Talis E Waschtisch



### Talis Select E

Waschtischmischer 240 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71752, -000


Waschtischmischer 240 ohne Ablaufgarnitur # 71753, -000



### Talis Select E

Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71750, -000

Waschtischmischer 110 ohne Ablaufgarnitur # 71751, -000



**NEU**

### Talis E

Einhebel-Waschtischmischer 240 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71716, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 240 ohne Ablaufgarnitur # 71717, -000, -140, -340, -670, -700, -990



**NEU**

### Talis E

Einhebel-Waschtischmischer 150 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 150 ohne Ablaufgarnitur # 71755, -000



**NEU**

### Talis E


Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71710, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 110 ohne Ablaufgarnitur # 71712, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71713, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)

Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur # 71714, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)

Einhebel-Waschtischmischer 110 LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71715, -000



### Talis E

Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71700, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Push-Open Ablaufgarnitur # 71701, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80 ohne Ablaufgarnitur # 71702, -000


Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71703, -000 (o. Abb.)

Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart ohne Ablaufgarnitur # 71704, -000 (o. Abb.)

Einhebel-Waschtischmischer 80 LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71705, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80 für offene Warmwasserbereiter mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71707, -000

Standventil 80 für Kaltwasser # 71706, -000 (o. Abb.)



## Talis Select E/Talis E Waschtisch



**NEU**

**Talis E**  
3-Loch Waschtischarmatur  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 71733, -000, -140, -340, -670,  
-700, -990



**NEU**

**Talis E**  
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz  
für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm  
# 71734, -000, -140, -340, -670,  
-700, -990

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz  
für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm  
# 71732, -000 (o. Abb.)



## Talis E Bidet



**NEU**

**Talis E**  
Einhebel-Bidetmischer  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 71720, -000, -140, -340, -670,  
-700, -990

Einhebel-Bidetmischer  
mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 71721, -000



## Talis E Wanne



**NEU**

**Talis E**  
Einhebel-Wannenmischer Aufputz  
# 71740, -000, -140, -340, -670,  
-700, -990




**NEU**


**Talis E**  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz  
# 71745, -000, -140, -340, -670,  
-700, -990  
  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz  
mit integrierter Sicherungskombination  
nach EN1717  
# 71474, -000, -140, -340, -670,  
-700, -990




Wanneneinlauf  
# 71410, -000



**Talis E**  
3-Loch Wannenrandarmatur  
# 71747, -000  
  
Grundkörper für 3-Loch  
Wannenrandarmatur  
# 13233180 (o. Abb.)



**Talis E**  
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer  
mit Secuflex  
# 71730, -000  
  
Grundkörper für 3-Loch  
Einhebel-Wannenrandmischer  
# 13437180 (o. Abb.)



**NEU**

**Talis E**  
4-Loch Wannenrandarmatur  
# 71748, -000, -140, -340, -670,  
-700, -990



**NEU**

**sBox**  
Fertigset oval  
# 28020, -000  
  
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset  
# 13560180 (o. Abb.)  
Montageplatte für Fliesenrandmontage  
# 28016, -000 (o. Abb.)  
Montagewinkel für Montageplatte  
Fliesenrandmontage  
# 28021, -000 (o. Abb.)



## Talis E Dusche



**NEU**

**Talis E**  
Einhebel-Brausemischer Aufputz  
# 71760, -000, -140, -340, -670,  
-700, -990



**NEU**

**Talis E**  
Einhebel-Brausemischer Unterputz  
# 71765, -000, -140, -340, -670,  
-700, -990




Grundkörper iBox universal  
# 01800180

## Talis E Ergänzende Produkte



### Raindance E

Kopfbrause 300 ljet mit Deckenanschluss  
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min  
Kopfbrause 300 ljet mit Brausearm  
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min  
(o. Abb.)




Deckenanschluss S 10 cm  
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
Deckenanschluss S 30 cm  
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (o. Abb.)



### Raindance Select E

Handbrause 120 3jet  
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990  
15 l/min




### Unica

Brausestange S Puro 65 cm  
mit Brauseschlauch  
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
Brausestange S Puro 90 cm  
mit Brauseschlauch (o. Abb.)  
# 28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



### Raindance Select S

Showerpipe 240 ljet PowderRain  
mit Thermostat  
# 27633, -000, -140, -340, -670,  
-700, -990



### Isiflex

Brauseschlauch 160 cm  
aus Kunststoff in Metalloptik  
# 28276, -000, -090, -140, -340,  
-670, -700, -800, -990



### FixFit

Wandanschluss Square  
mit Rückflussverhinderer  
# 26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990



### Brausehalter Porter E

# 28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990



### Designsifon Flowstar S

# 52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990




## Talis E Ergänzende Produkte



**EcoStat**  
Brausethermostat Comfort Aufputz  
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990



**ShowerSelect**  
Thermostat Unterputz  
für 2 Verbraucher  
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990




**RainSelect**  
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher  
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
Grundkörper für 2 Verbraucher  
# 15310180 (o. Abb.)



**EcoStat**  
Wannenthermostat Comfort Aufputz  
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990



**EcoStat Square**  
Thermostat Unterputz  
für 2 Verbraucher  
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990



**RainSelect**  
Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher  
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
Grundkörper für 4 Verbraucher  
# 15312180 (o. Abb.)



**sBox**  
Fertigset eckig  
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset  
# 13560180 (o. Abb.)

Montageplatte für Fliesenrandmontage  
# 28016, -000 (o. Abb.)

Montagewinkel für Montageplatte  
Fliesenrandmontage  
# 28021, -000 (o. Abb.)



**Exafill S**  
Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur  
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



**Flexaplust**  
Fertigset Ablauf- und Überlaufgarnitur  
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990




## Talis E Ergänzende Produkte




**Rainfinity**  
Kopfbrause 360 3jet mit Wandanschluss  
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990




**Rainfinity**  
Kopfbrause 360 1jet mit Wandanschluss  
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990




**Rainfinity**  
Kopfbrause 360 1jet  
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990



**Rainfinity**  
Kopfbrause 250 1jet  
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990



**Rainfinity**  
Handbrause 130 3jet  
# 26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min  
# 26865, -000, -700 EcoSmart 8 l/min




**Rainfinity**  
Stabhandbrause 100 1jet  
# 26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
13,8 l/min



Talis Select S/Talis S



# Hier verschmelzen Form und Funktion



Talis Select S 100

Talis S 100



**Komfortabel:** Ob mit Finger, Arm oder Ellenbogen – der Select-Knopf macht die Bedienung so bequem wie nie. Die Temperatur kann dabei immer voreingestellt bleiben.



**Formvollendet:** Dank des hebellosen Select-Knopfes sieht die Armatur stets harmonisch aus. Das Zurückdrehen des Griffs entfällt und man erhält sofort Wasser der gewählten Temperatur.



**Natürlich:** harmonische Integration der Armaturen ins Bad durch natürlich miteinander verschmelzende Rohrkörper.



## Vorteile und Nutzen

- Select-Technologie erleichtert tägliche Routinen durch Bedienung per Knopfdruck
- Hilft beim Wassersparen, da einfache Bedienung dazu animiert, öfter das Wasser abzuschalten
- Einfache Reinigung: dank klarer, konischer Formen
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie

## Talis Select S/Talis S Waschtisch



**Talis Select S**  
Waschtischmischer 190  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 72044, -000  
Waschtischmischer 190  
ohne Ablaufgarnitur  
# 72045, -000



**Talis Select S**  
Waschtischmischer 100  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 72042, -000  
Waschtischmischer 100  
ohne Ablaufgarnitur  
# 72043, -000



**Talis Select S**  
Waschtischmischer 80  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 72040, -000  
Waschtischmischer 80  
ohne Ablaufgarnitur  
# 72041, -000



**Talis S**  
Einhebel-Waschtischmischer 190  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 72031, -000  
Einhebel-Waschtischmischer 190  
ohne Ablaufgarnitur  
# 72032, -000



**Talis S**  
Einhebel-Waschtischmischer 100  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 72020, -000  
Einhebel-Waschtischmischer 100  
ohne Ablaufgarnitur  
# 72021, -000  
Einhebel-Waschtischmischer 100  
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 72022, -000 (o. Abb.)  
Einhebel-Waschtischmischer 100  
CoolStart ohne Ablaufgarnitur  
# 72023, -000 (o. Abb.)  
Einhebel-Waschtischmischer 100  
LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 72024, -000  
Einhebel-Waschtischmischer 100  
LowFlow ohne Ablaufgarnitur  
# 72025, -000



**Talis S**  
Einhebel-Waschtischmischer 80  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 72010, -000  
Einhebel-Waschtischmischer 80  
mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 72011, -000  
Einhebel-Waschtischmischer 80  
ohne Ablaufgarnitur  
# 72012, -000  
Einhebel-Waschtischmischer 80  
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 72013, -000 (o. Abb.)  
Einhebel-Waschtischmischer 80  
CoolStart ohne Ablaufgarnitur  
# 72014, -000 (o. Abb.)  
Einhebel-Waschtischmischer 80  
LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 72015, -000  
Einhebel-Waschtischmischer 80  
LowFlow ohne Ablaufgarnitur  
# 72018, -000  
Einhebel-Waschtischmischer 80  
für offene Warmwasserbereiter  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 72016, -000  
Standventil 80 für Kaltwasser  
# 72017, -000 (o. Abb.)



## Talis S Waschtisch



**Talis S**  
Einhebel-Waschtischmischer 250  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 72115, -000

Einhebel-Waschtischmischer 250  
ohne Ablaufgarnitur  
# 72116, -000



**Talis S**  
Einhebel-Waschtischmischer 140  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 72113, -000

Einhebel-Waschtischmischer 140  
ohne Ablaufgarnitur  
# 72114, -000



**Talis S**  
Einhebel-Waschtischmischer 210  
mit Schwenkauslauf und Zugstangen-  
Ablaufgarnitur  
# 72105, -000



**Talis S**  
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz  
für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm  
# 72111, -000

Grundkörper für Einhebel-Waschtisch-  
mischer Unterputz für Wandmontage  
# 13622180 (o. Abb.)



**Talis S**  
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz  
für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm  
# 72110, -000

Grundkörper für Einhebel-Waschtisch-  
mischer Unterputz für Wandmontage  
# 13622180 (o. Abb.)



## Talis Select S/Talis S Bidet



**Talis Select S**  
Bidetmischer  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 72202, -000



**Talis S**  
Einhebel-Bidetmischer  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 72200, -000



## Talis S Wanne



**Talis S**  
Einhebel-Wannenmischer Aufputz  
# 72400, -000



**Talis S**  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz  
# 72405, -000  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz  
mit integrierter Sicherungskombination  
nach EN1717  
# 72406, -000



**Talis S**  
Einhebel-Wannenmischer  
bodenstehend  
# 72412, -000  
Grundkörper für Armaturen  
bodenstehend  
# 10452180 (o. Abb.)



**Talis S**  
Wanneneinlauf  
# 72410, -000



**Talis S**  
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer  
mit Secuflex  
# 72416, -000

Grundkörper für 3-Loch  
Einhebel-Wannenrandmischer  
# 13437180 (o. Abb.)



**Talis S**  
4-Loch Wannenrandarmatur  
mit Secuflex  
# 72418, -000

Grundkörper für 4-Loch  
Wannenrandarmatur  
# 13444180 (o. Abb.)



**NEU**

**sBox**  
Fertigset oval  
# 28020, -000  
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset  
# 13560180 (o. Abb.)  
Montageplatte für Fliesenrandmontage  
# 28016, -000 (o. Abb.)  
Montagewinkel für Montageplatte  
Fliesenrandmontage  
# 28021, -000 (o. Abb.)



## Talis S Dusche



**Talis S**  
Einhebel-Brausemischer Aufputz  
# 72600, -000



**Talis S**  
Einhebel-Brausemischer Unterputz  
# 72605, -000



Grundkörper iBox universal  
# 01800180

## Talis S Waschtisch



**Talis S**  
Einhebel-Waschtischmischer  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 32020, -000

Einhebel-Waschtischmischer  
ohne Ablaufgarnitur  
# 32031, -000

Einhebel-Waschtischmischer  
für offene Warmwasserbereiter  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 32032, -000



**Talis S**  
Standventil 40 ohne Ablaufgarnitur  
# 13132, -000



**Talis S**  
Einhebel-Waschtischmischer 200  
mit Schwenkauslauf und Zugstangen-  
Ablaufgarnitur  
# 32070, -000



## Talis S Wanne



**Talis S**  
Einhebel-Wannenmischer Aufputz  
# 32420, -000



**Talis S**  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz  
# 32475, -000  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz  
mit integrierter Sicherungskombination  
nach EN1717  
# 32477, -000



Wanneneinlauf  
# 13414, -000



**NEU**

**sBox**  
Fertigset oval  
# 28020, -000  
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset  
# 13560180 (o. Abb.)  
Montageplatte für Fliesenrandmontage  
# 28016, -000 (o. Abb.)  
Montagewinkel für Montageplatte  
Fliesenrandmontage  
# 28021, -000 (o. Abb.)



## Talis S Dusche



**Talis S**  
Einhebel-Brausemischer Aufputz  
# 32620, -000



**Talis S**  
Einhebel-Brausemischer Unterputz  
# 32675, -000



Grundkörper iBox universal  
# 01800180

## Talis Waschtisch



### Talis

Einhebel-Waschtischmischer 80  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 32040, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80  
ohne Ablaufgarnitur  
# 32041, -000



### Talis

Einhebel-Waschtischmischer 210  
mit Schwenkauslauf und Push-Open  
Ablaufgarnitur  
# 32082, -000

Einhebel-Waschtischmischer 210  
mit Schwenkauslauf und Zugstangen-  
Ablaufgarnitur  
# 32084, -000

Einhebel-Waschtischmischer 210  
mit Festauslauf und Push-Open  
Ablaufgarnitur  
# 32080, -000



## Talis Wanne



Wanneneinlauf  
# 13414, -000



**NEU**

### sBox

Fertigset oval  
# 28020, -000

Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset  
# 13560180 (o. Abb.)

Montageplatte für Fliesenrandmontage  
# 28016, -000 (o. Abb.)

Montagewinkel für Montageplatte  
Fliesenrandmontage  
# 28021, -000 (o. Abb.)



Focus

# Glänzend in Qualität, Komfort und Preis



**Focus** 100



**Komfortabel:** Sanfte, schmeichelnde Rundungen und der ergonomische Griff laden zum bequemen Bedienen ein.



**Lebendig:** Focus Armaturen bringen mit ihrem zylindrischen, dynamisch geneigten Körper Eleganz und Wertigkeit ins Bad.



## Vorteile und Nutzen

- Stimmiges Design mit klarer, flächiger Formensprache
- Dynamische Silhouette und sanfte Rundungen unterstreichen die Qualität
- Ergonomischer Griff für einfache Bedienung
- Hoher Komfort zum guten Preis
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie

## Focus Waschtisch



**Focus**  
Einhebel-Waschtischmischer 230  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31531, -000

Einhebel-Waschtischmischer 230  
ohne Ablaufgarnitur  
# 31532, -000



**Focus**  
Einhebel-Waschtischmischer 190  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31608, -000

Einhebel-Waschtischmischer 190  
ohne Ablaufgarnitur  
# 31518, -000



**Focus**  
Einhebel-Waschtischmischer 100  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31607, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100  
ohne Ablaufgarnitur  
# 31517, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100  
LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31603, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100  
LowFlow ohne Ablaufgarnitur  
# 31513, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100  
CoolStart mit Zugstangen-  
Ablaufgarnitur  
# 31621, -000 (o. Abb.)



**Focus**  
Einhebel-Waschtischmischer 70  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31730, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70  
ohne Ablaufgarnitur  
# 31733, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70  
LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31951, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70  
LowFlow ohne Ablaufgarnitur  
# 31952, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70  
für offene Warmwasserbereiter  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31132, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70  
mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 31604, -000

Standventil 70 ohne Ablaufgarnitur  
# 31130, -000 (o. Abb.)

Einhebel-Waschtischmischer 70  
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31539, -000 (o. Abb.)



**Focus**  
Einhebel-Waschtischmischer 240  
mit Schwenkauslauf  
und Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31609, -000

Einhebel-Waschtischmischer 240  
mit Schwenkauslauf ohne Ablaufgarnitur  
# 31519, -000



**Focus**  
Elektronik-Waschtischmischer  
mit Temperaturregulierung  
Batteriebetrieb  
# 31171, -000

Elektronik-Waschtischmischer  
mit Temperaturregulierung  
Netzanschluss 230 V  
# 31173, -000

Elektronik-Waschtischmischer  
mit Temperaturvoreinstellung  
Batteriebetrieb  
# 31172, -000

Elektronik-Waschtischmischer  
mit Temperaturvoreinstellung  
Netzanschluss 230 V  
# 31174, -000



**Focus**  
Einhebel-Waschtischmischer Aufputz  
für Wandmontage  
# 31923, -000



**Focus**  
Einhebel-Bidetmischer  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31920, -000

Einhebel-Bidetmischer  
mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 31922, -000



## Focus Bidet

## Focus Wanne



**Focus**  
Einhebel-Wannenmischer Aufputz  
# 31940, -000



**Focus**  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz  
# 31945, -000  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz  
mit integrierter Sicherungskombination  
nach EN1717  
# 31946, -000



Wanneneinlauf  
# 13414, -000



**NEU**

**sBox**  
Fertigset oval  
# 28020, -000  
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset  
# 13560180 (o. Abb.)  
Montageplatte für Fliesenrandmontage  
# 28016, -000 (o. Abb.)  
Montagewinkel für Montageplatte  
Fliesenrandmontage  
# 28021, -000 (o. Abb.)



## Focus Dusche



**Focus**  
Einhebel-Brausemischer Aufputz  
# 31960, -000



**Focus**  
Einhebel-Brausemischer Unterputz  
# 31965, -000



Grundkörper iBox universal  
# 01800180


## Focus Care Armaturen



**Focus**  
Einhebel-Waschtischmischer 100  
mit extra langem Griff  
und Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31911, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100  
mit extra langem Griff  
ohne Ablaufgarnitur  
# 31915, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100  
CoolStart mit extra langem Griff  
ohne Ablaufgarnitur  
# 31917, -000 (o. Abb.)



**Focus**  
Einhebel-Waschtischmischer 70  
mit extra langem Griff  
und Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31910, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70  
mit extra langem Griff  
ohne Ablaufgarnitur  
# 31914, -000



**Focus**  
Einhebel-Waschtischmischer Aufputz  
mit extra langem Griff  
# 31913, -000



**Focus**  
Einhebel-Brausemischer Aufputz  
mit extra langem Griff  
# 31916, -000





Novus

# Unbeschwerter Eleganz

Der zylindrisch schlanke Körper verleiht Leichtigkeit



Lebendiger Charakter durch dynamisch aufgerichteten Griff und Auslauf

Klarheit durch präzise Kanten

Geschmeidiges Aussehen durch organische und fließende Formen

Novus



**Schlicht:** durch organische und fließende Formen strahlen Novus Armaturen natürliche Eleganz aus.



**Dream-Team:** auch als Wannenarmatur in Kombination mit hansgrohe Handbrausen ein echter Hingucker.



**Retro:** nobler Vintage-Look als 3-Loch-Waschtischmischer für einen stilsicheren Auftritt.



## Vorteile und Nutzen

- Vier ComfortZone Höhen für mehr Freiraum
- Wasser- und energiesparend dank EcoSmart Technologie
- Hochwertige Qualität und lebendiges Design zum attraktiven Preis

## Novus Waschtisch



**Novus**  
Einhebel-Waschtischmischer 230  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 71123, -000

Einhebel-Waschtischmischer 230  
ohne Ablaufgarnitur  
# 71124, -000



**Novus**  
Einhebel-Waschtischmischer 100  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 71030, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100  
ohne Ablaufgarnitur  
# 71031, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100  
LowFlow mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 71034, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100  
für offene Warmwasserbereiter  
mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 71036, -000



**Novus**  
Einhebel-Waschtischmischer 100  
CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 71032, -000



**Novus**  
Einhebel-Waschtischmischer 70  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 71020, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70  
ohne Ablaufgarnitur  
# 71021, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70  
LowFlow mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 71024, -000



**Novus**  
Einhebel-Waschtischmischer 70  
CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 71022, -000



**Novus**  
Einhebel-Waschtischmischer 240  
mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 71126, -000

Einhebel-Waschtischmischer 240  
mit Schwenkauslauf ohne Ablaufgarnitur  
# 71128, -000



**Novus**  
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz  
für Wandmontage mit Auslauf 195 mm  
# 71127, -000



**Novus**  
3-Loch Waschtischarmatur 100  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 71140, -000



## Novus Bidet



**Novus**  
Einhebel-Bidetmischer 70  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 71142, -000



## Novus Wanne



**Novus**  
Einhebel-Wannenmischer Aufputz  
# 71040, -000



**Novus**  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz  
# 71045, -000  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz  
mit integrierter Sicherungskombination  
nach EN1717  
# 71046, -000



**Novus**  
Wanneneinlauf  
# 71320, -000



**sBox**  
Fertigset oval  
# 28020, -000  
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset  
# 13560180 (o. Abb.)  
Montageplatte für Fliesenrandmontage  
# 28016, -000 (o. Abb.)  
Montagewinkel für Montageplatte  
Fliesenrandmontage  
# 28021, -000 (o. Abb.)



## Novus Dusche



**Novus**  
Einhebel-Brausemischer Aufputz  
# 71060, -000



**Novus**  
Einhebel-Brausemischer Unterputz  
# 71065, -000



Grundkörper iBox universal  
# 01800180

## Novus Care Armaturen



**Novus**  
Einhebel-Waschtischmischer 100  
mit extra langem Griff  
und Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 71921, -000



**Novus**  
Einhebel-Waschtischmischer 70  
mit extra langem Griff  
und Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 71920, -000



**Novus**  
Einhebel-Waschtischmischer Aufputz  
mit extra langem Griff  
# 71923, -000



**Novus**  
Einhebel-Brausemischer Aufputz  
mit extra langem Griff  
# 71926, -000



Logis

# Harmonisches Design mit Fingerspitzengefühl



**Logis 100**



**Schmeichelnd:** Die exakten Schulterlinien und abgerundeten Kanten schmeicheln sowohl dem Auge als auch der Hand.



**Flexibel:** Das tiefe Sortiment bietet für jede Einbausituation die passende, überzeugende Lösung.



**Wohnlich:** Dank sanfter Silhouette sorgen die Logis Armaturen für eine harmonische Atmosphäre.



## Vorteile und Nutzen

- Klare und großzügige Oberflächen für einfache Bedienung und Reinigung
- Abgerundete Formen in Griff und Grundkörper und damit stimmige Ergänzung zu Waschbecken mit weichen Kanten
- Hochwertige und geräuschfreie Keramikkartusche – ideal für Mehrfamilienhäuser, Hotels und Büros
- Hohe Wertigkeit im unteren Preisniveau
- Tiefes Sortiment mit unterschiedlichen Waschtischmischer-Höhen
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie

## Logis Waschtisch



**Logis**  
Einhebel-Waschtischmischer 190  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 71090, -000

Einhebel-Waschtischmischer 190  
ohne Ablaufgarnitur  
# 71091, -000



**Logis**  
Einhebel-Waschtischmischer 100  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 71100, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100  
mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 71107, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100  
CoolStart mit Zugstangen-  
Ablaufgarnitur  
# 71102, -000 (o. Abb.)

Einhebel-Waschtischmischer 100  
CoolStart ohne Ablaufgarnitur  
# 71103, -000 (o. Abb.)

Einhebel-Waschtischmischer 100  
ohne Ablaufgarnitur  
# 71101, -000



**Logis**  
Einhebel-Waschtischmischer 70  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 71070, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70  
mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 71077, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70  
CoolStart mit Zugstangen-  
Ablaufgarnitur  
# 71072, -000 (o. Abb.)

Einhebel-Waschtischmischer 70  
CoolStart ohne Ablaufgarnitur  
# 71073, -000 (o. Abb.)

Einhebel-Waschtischmischer 70  
ohne Ablaufgarnitur  
# 71071, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70  
für offene Warmwasserbereiter  
mit Push-Open Ablaufgarnitur  
# 71074, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70  
LowFlow mit Zugstangen-  
Ablaufgarnitur  
# 71078, -000



**Logis**  
Einhebel-Waschtischmischer 210  
mit Schwenkauslauf und  
Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 71130, -000

Einhebel-Waschtischmischer 210  
mit Schwenkauslauf ohne Ablaufgarnitur  
# 71131, -000



**Logis**  
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz  
für Wandmontage mit Auslauf 195 mm  
# 71220, -000

Grundkörper für Einhebel-  
Waschtischmischer Unterputz  
für Wandmontage  
# 13622180 (o. Abb.)



**Logis**  
Einhebel-Waschtischmischer Aufputz  
für Wandmontage  
# 71225, -000



**Logis**  
3-Loch Waschtischarmatur 150  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 71133, -000



**Logis**  
2-Griff Waschtischarmatur 150  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 71222, -000

2-Griff Waschtischarmatur 150  
ohne Ablaufgarnitur  
# 71221, -000



**Logis**  
Standventil 70 für Kaltwasser  
ohne Ablaufgarnitur  
# 71120, -000

Standventil 70 für Warmwasser  
ohne Ablaufgarnitur  
# 71121, -000 (o. Abb.)



## Logis Bidet



**Logis**  
Einhebel-Bidetmischer 70  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 71204, -000



**Logis**  
Einhebel-Bidetmischer 100  
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 71200, -000



## Logis Wanne



**Logis**  
Einhebel-Wannenmischer Aufputz  
# 71400, -000



**Logis**  
2-Griff Wannenmischer Aufputz  
# 71243, -000



**Logis**  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz  
# 71405, -000  
Einhebel-Wannenmischer Unterputz  
mit integrierter Sicherungskombination  
nach EN1717  
# 71407, -000



Wanneneinlauf  
# 71410, -000



**Logis**  
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Secuflex  
# 71310, -000  
Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer  
# 13437180 (o. Abb.)



**NEU**

**sBox**  
Fertigset oval  
# 28020, -000  
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset  
# 13560180 (o. Abb.)  
Montageplatte für Fliesenrandmontage  
# 28016, -000 (o. Abb.)  
Montagewinkel für Montageplatte Fliesenrandmontage  
# 28021, -000 (o. Abb.)



## Logis Dusche



**Logis**  
Einhebel-Brausemischer Aufputz  
# 71600, -000



**Logis**  
2-Griff Brausemischer Aufputz  
# 71263, -000




**Logis**  
Einhebel-Brausemischer Unterputz  
# 71605, -000  
Einhebel-Brausemischer HighFlow Unterputz  
# 71607, -000



Grundkörper iBox universal  
# 01800180



**Logis**  
Absperrventil Unterputz  
# 71970, -000



## Accessoires



**Logis Universal**  
Lotionspender  
# 41714, -000



**Logis Universal**  
Zahnputzbecher  
# 41718, -000



**Logis Universal**  
Seifenschale  
# 41715, -000



**Logis Universal**  
Seifenkorb  
# 41710, -000



**Logis Universal**  
Einzelhaken  
# 41711, -000



**Logis Universal**  
Doppelhaken  
# 41725, -000



**Logis Universal**  
Rasierspiegel mit LED Leuchte  
# 73560, -000



**Logis Universal**  
Rasierspiegel  
# 73561, -000



**Logis Universal**  
Papierrollenhalter mit Deckel  
# 41723, -000



**Logis Universal**  
Papierrollenhalter ohne Deckel  
# 41726, -000



**Logis Universal**  
Ersatzpapierrollenhalter  
# 41717, -000



**Logis Universal**  
WC-Bürste mit Halter Wandversion  
# 41722, -000



## Accessoires



**Logis Universal**  
Handtuchring  
# 41724, -000



**Logis Universal**  
Haltegriff  
# 41713, -000



**Logis Universal**  
Badetuchhalter  
# 41716, -000



**Logis Universal**  
Doppelbadetuchhalter  
# 41712, -000



**Logis Universal**  
Handtuchablage mit Handtuchhalter  
# 41720, -000



**Logis Universal**  
Bad-Accessoire Set 3-teilig  
# 41727, -000




**Logis Universal**  
Bad-Accessoire Set 5-teilig  
# 41728, -000



## Accessoires



**Logis**  
Lotionspender  
# 40514, -000, -820




**Logis**  
Zahnputzbecher  
# 40518, -000, -820



**Logis**  
Seifenschale  
# 40515, -000, -820



**Logis**  
Einzelhaken  
# 40511, -000, -820



**Logis**  
Papierrollenhalter  
mit Deckel  
# 40523, -000, -820





**Logis**  
Papierrollenhalter  
ohne Deckel  
# 40526, -000, -820



**Logis**  
Ersatzpapierrollenhalter  
# 40517, -000, -820



**Logis**  
WC-Bürste  
mit Halter Wandversion  
# 40522, -000, -820



**Logis**  
Handtuchhalter zweiarmig  
# 40512, -000, -820



**Logis**  
Haltegriff  
# 40513, -000, -820



**Logis**  
Badetuchhalter  
# 40516, -000, -820





Elektronik-Waschtischmischer

# Sensortechnik für mehr Hygiene und Wasserersparnis

Hier fließt Wasser nur, wenn es wirklich gebraucht wird: Berührungslose Armaturen mit Infrarotnähersondentechnik helfen gerade in öffentlichen Einrichtungen, Wasser zu sparen – und damit Kosten für Verbrauch und

Energie zu senken. Darüber hinaus verhindert die berührungslose Technik Ansteckungsgefahren, die von viel benutzten Armaturen in öffentlichen und gewerblichen Sanitäranlagen ausgehen können. Vor allem im Bereich von

Pflege und Gesundheit werden per Sensorgesteuerte Wasserquellen von Hygieneexperten empfohlen.



## Focus

Elektronik-Waschtischmischer



### Vorteile und Nutzen

- Wasserersparnis durch automatischen Wasserstopp
- Besonders hygienisch, weil berührungslos
- Für Batterie- und Netzanschluss erhältlich
- Ideal für den öffentlichen und gewerblichen Bereich

## PuraVida Elektronik-Waschtischmischer



**PuraVida**  
Elektronik-Waschtischmischer  
mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb  
# 15170, -000, -400



## Metris S Elektronik-Waschtischmischer



**Metris S**  
Elektronik-Waschtischmischer  
mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb  
# 31100, -000

Elektronik-Waschtischmischer  
mit Temperaturregulierung Netzanschluss 230 V  
# 31102, -000



**Metris S**  
Elektronik-Waschtischmischer  
mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb  
# 31101, -000

Elektronik-Waschtischmischer  
mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V  
# 31103, -000



## Focus Elektronik-Waschtischmischer



**Focus**  
Elektronik-Waschtischmischer  
mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb  
# 31171, -000

Elektronik-Waschtischmischer  
mit Temperaturregulierung Netzanschluss 230 V  
# 31173, -000



**Focus**  
Elektronik-Waschtischmischer  
mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb  
# 31172, -000

Elektronik-Waschtischmischer  
mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V  
# 31174, -000



## Care Armaturen

# Barrierefrei zu mehr Komfort und Sicherheit

Längere Bediengriffe, intuitive Handhabung, konstante Temperaturen, große Beschriftung: Die Armaturen der Linien Talis Care und Focus Care sowie die Ecostat Comfort Care Thermostate sorgen für ein Plus an Sicherheit, Komfort und Benutzerfreundlichkeit im Bad. Der damit mögliche sorgenfreie

Umgang mit Wasser erleichtert gerade Familien mit kleinen Kindern den Alltag. Die durchdachten Lösungen eignen sich darüber hinaus überall dort für den Einsatz, wo jemand Hilfestellung benötigt, wo den Bedürfnissen von Alter und Krankheit Rechnung getragen wird oder wo besondere

Hygieneansprüche herrschen: in Seniorenheimen, Krankenhäusern, Kureinrichtungen oder Hospizen. Aber auch dort, wo mehr Bedienkomfort und Sicherheit gefragt sind, etwa in Kindergärten, Hotels oder in Mehr- generationenhäusern.



## Focus Care

Einhebel-Waschtischmischer

## Ecostat Comfort Care

Brausethermostat



### Vorteile und Nutzen

- Extralanger, flächiger Bedienhebel: ergonomisch geformt, so dass er auch mit der ganzen Hand oder dem Arm bewegt werden kann
- Leichtgängige und komfortable Bedienung
- Besonders langlebig durch stabilen Messingkörper und Metallgriff
- Temperatur voreinstellbar, zum Beispiel für Personen, die das Temperaturgefühl verloren haben

## Focus Care Armaturen



**Focus**  
Einhebel-Waschtischmischer 100 mit extra langem Griff und Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31911, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100 mit extra langem Griff ohne Ablaufgarnitur  
# 31915, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit extra langem Griff ohne Ablaufgarnitur  
# 31917, -000 (o. Abb.)



**Focus**  
Einhebel-Waschtischmischer 70 mit extra langem Griff ohne Ablaufgarnitur  
# 31914, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70 mit extra langem Griff und Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 31910, -000



**Focus**  
Einhebel-Waschtischmischer Aufputz mit extra langem Griff  
# 31913, -000



**Focus**  
Einhebel-Brausemischer Aufputz mit extra langem Griff  
# 31916, -000



## Novus Care Armaturen



**Novus**  
Einhebel-Waschtischmischer 100 mit extra langem Griff und Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 71921, -000



**Novus**  
Einhebel-Waschtischmischer 70 mit extra langem Griff und Zugstangen-Ablaufgarnitur  
# 71920, -000



**Novus**  
Einhebel-Waschtischmischer Aufputz mit extra langem Griff  
# 71923, -000



**Novus**  
Einhebel-Brausemischer Aufputz mit extra langem Griff  
# 71926, -000



## Ecostat Care Armaturen



**Ecostat**  
Untertischthermostat Aufputz  
# 15346, -000



**Ecostat**  
Wannenthermostat Comfort Care Aufputz mit extra langen Griffen  
# 13115, -000



**Ecostat**  
Brausethermostat Comfort Care Aufputz mit extra langen Griffen  
# 13117, -000



Schnellkupplung  
# 28346, -000



- Einfacher Anschluss an bestehende Ventile, z. B. unterm Waschtisch
- Sicherheit z. B. für Kindergärten, Krankenhäuser oder Hotels
- Sorgt für konstante Temperatur und beständigen Durchfluss auch bei sinkendem Kaltwasserdruck
- Thermische Desinfektion möglich

- Ermöglicht eine schnelle und einfache Entleerung von Schläuchen

Unica 'Comfort




# Lässt keine Wünsche bei Robustheit und Komfort offen

Das Unica 'Comfort Sortiment ist eine komfortable und sinnvolle Lösung für jedes Badezimmer. Durch die soliden und robusten Materialien ist es darüber hinaus auch ideal für das Projektgeschäft, vor allem für Hotels, geeignet. Die robusten Brausestangen

verfügen über eine hohe Zugfestigkeit von bis zu 200 kg und können somit zusätzlich als Haltegriff verwendet werden. Durch die 25 mm dicke, verchromte Messingstange und die soliden Wandstützen aus Metall wird ein fester und sicherer Halt gewährleistet und ein

Herausreißen aus der Wand verhindert. Der Haltegriff mit Ablage, die Fußstütze sowie die Raindance Select S 120 Handbrause sorgen in Sachen Komfort für das i-Tüpfelchen.



## Vorteile und Nutzen

- Einhändige Bedienung durch selbst arretierenden Schieber
- Komfortable Strahlartenumstellung durch die Select-Taste
- Stufenlose Neigung des Brausehalters um bis zu 90°
- Hohe Zugfestigkeit von bis zu 200 kg
- Kombination aus Ablage, Haltegriff und Porter als kompakte Lösung im Badezimmer
- Herausnehmbare Ablage aus solidem weißen Kunststoff bietet viel Platz für Duscutensilien aller Art
- Auch für die Badewanne sind die Brausestange und der Haltegriff bestens geeignet

## Raindance Select S Care Brausesets



**Raindance Select S**  
Brauseset 120 3jet  
mit Brausestange 110 cm links  
# 26324, -000, -400 15 l/min  
# 26325, -000, -400  
EcoSmart 9 l/min







**Raindance Select S**  
Brauseset 120 3jet  
mit Brausestange 110 cm rechts  
# 26326, -000, -400 15 l/min  
# 26327, -000, -400  
EcoSmart 9 l/min



**Raindance Select S**  
Brauseset 120 3jet  
mit Brausestange 65 cm  
# 26320, -000, -400 15 l/min  
# 26321, -000, -400  
EcoSmart 9 l/min



**Raindance Select S**  
Brauseset 120 3jet  
mit Brausestange 90 cm  
# 26322, -000, -400 15 l/min  
# 26323, -000, -400  
EcoSmart 9 l/min



## Unica Care Brausestangen



**Unica**  
Brausestange  
Comfort 110 cm links  
# 26403, -400



**Unica**  
Brausestange  
Comfort 110 cm rechts  
# 26404, -400



**Unica**  
Brausestange  
Comfort 65 cm  
# 26401, -000  
Brausestange  
Comfort 90 cm (o. Abb.)  
# 26402, -000

## Unica Care Produkte



**Unica**  
Fußstütze Comfort  
# 26329, -000



**Unica**  
Haltegriff Comfort  
mit Ablage und Brausehalter  
# 26328, -400



- Aus Metall mit rutschfester Silikonummantelung



- Porter kann sowohl rechts- als auch linksseitig montiert, aber auch abgenommen werden


hansgrohe Ablaufsysteme

## Dezent im Design, perfekt in der Funktion

Sauberkeit ist für das Wohlfühlen im Bad unumgänglich. Aus diesem Grund hat Hansgrohe eine Vielzahl innovativer Abflusssysteme entwickelt. So kann das gebrauchte

Wasser schnell und unkompliziert abfließen. Vielseitige Modelle wie Exafill, Flexaplust, Rain-drain und Flowstar sind einfach zu installieren und zudem überaus bedienungsfreundlich.

Überlaufregulierung oder andere intelligente Funktionen sorgen für einen lang anhaltenden Komfort – auch nach dem Duschvergnügen.



**Push-Open:** Das Push-Open-Ventil lässt sich durch Antippen schließen und öffnen und ermöglicht so ganz einfach das Stauen oder Abfließen des Wassers.



**Flowstar:** Die Flowstar Ablaufgarnitur ist auch optisch eine saubere Lösung unter dem Waschtisch.



**Wanne Exafill S:** Ein separater Wanneneinlauf ist hiermit überflüssig, denn mit dem integrierten feinen Schwallstrahl lässt sich die Wanne bequem und spritzarm befüllen. Exafill S ist alles in einem: Wanneneinlauf, -ablauf und -überlauf. Und: Die Installation ist angenehm unkompliziert – ebenso wie die Reinigung der Einlaufdüsen dank QuickClean-Technik.



**Wanne Flexaplus S:** Nie wieder eine zu voll gelaufene Badewanne. Denn die Ab- und Überlaufgarnitur kontrolliert überflüssiges Wasser in der Wanne durch das Überlaufregulierelement. Zudem kann der Wasserstand in der Wanne um bis zu 25 mm angehoben werden – für noch mehr Badespaß.



**Dusche Raindrain 90 XXL:** Besonders für große Brausen mit hoher Durchflussleistung wie Raindance Rainfall oder Raindance Rainmaker geeignet. Sorgt für einen schnellen und unkomplizierten Abfluss in jeder Duschwanne. Mit einer Spitzenleistung von bis zu 51 l/min und einfacher Installation der perfekte Duschauslauf.



## Vorteile und Nutzen

- Schneller und unkomplizierter Abfluss des Wassers
- Einfach zu installieren und hohe Bedienungsfreundlichkeit
- Zuverlässig auch bei großen Brausen mit hoher Durchflussleistung
- Überlaufregulierung und weitere intelligente Funktionen

## Siphons, Ventile und Ablaufgarnituren



Designsifon Flowstar  
# 52100, -000  
Designsifon Flowstar Set  
# 52120, -000



**NEU**

Designsifon Flowstar S  
# 52105, -000, -140, -340, -670,  
-700, -990



Eckventil E Abgang G  $\frac{3}{8}$   
# 13902, -000



Eckventil S Abgang G  $\frac{3}{8}$   
# 13901, -000



Eckventil mit Feinfilter Abgang G  $\frac{3}{8}$   
# 13904, -000



**NEU**

Schuber  
# 13950, -000, -140, -340, -670,  
-700, -990



**NEU**

Ablaufgarnitur Push-Open  
für Waschtisch- und Bidetmischer  
# 50100, -000, -140, -340, -670,  
-700, -990



Ablaufgarnitur Push-Open  
für Waschtisch- und Bidetmischer  
# 50105, -000



Ablaufventil nicht verschließbar  
für Waschbecken  
# 50001, -000



Ablaufgarnitur mit Zugstange  
für Waschtisch- und Bidetmischer  
# 94139, -000



## Duschwannenabläufe



**Raindrain**  
Komplettsset Ablaufgarnitur 90 XXL  
51 l/min  
# 60067, -000



**Staro**  
Komplettsset Ablaufgarnitur 90  
29 l/min  
# 60056, -000



**Staro**  
Komplettsset Ablaufgarnitur 52  
33 l/min  
# 60060, -000



## Wannengarnituren



**Flexaplust**  
Komplettsset Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen  
# 58143, -000



- Gefederter Ablaufstopfen schützt vor Verletzungen
- Selbstreinigender Schraubsiphon



**Flexaplust S**  
Komplettsset Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen  
# 58150, -000



**Flexaplust**  
Grundkörper Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen  
# 58140180



**Flexaplust**  
Grundkörper Ablauf- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen  
# 58141180



**Flexaplust**  
Fertigset Ablauf- und Überlaufgarnitur  
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990



**Flexaplust S**  
Fertigset Ablauf- und Überlaufgarnitur  
# 58186, -000, -820



**Exafill**  
Komplettsset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen  
# 58123, -000



**Exafill**  
Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen  
# 58125180



**Exafill**  
Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen  
# 58126180



**Exafill**  
Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur  
# 58127, -000



**Exafill S**  
Komplettsset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen  
# 58113, -000



**Exafill S**  
Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen  
# 58115180



**Exafill S**  
Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen  
# 58116180



**Exafill S**  
Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur  
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



- Flexibel an Wannenformen anpassbar

# KÜCHENMISCHER

---

**Armaturenvierfalt, bei der Know-how, Qualität,  
Funktionalität und Design zusammenfließen**



Hochwertige Markenqualität für die Küche

# Alles, was exzellente Küchenhelfer ausmacht

In den hangrohe Küchenmischerlinien findet jeder seinen persönlichen Stil und Geschmack wieder – von modern bis klassisch und von geometrischen bis hin zu geschwungenen Formen. Die innovative Select Technologie ermöglicht eine einfache Handhabung.

Dank der hangrohe ComfortZone erleben Sie große Bewegungsfreiheit. Mit den neuen Küchenmischern der Linie Aquino Select M81 beginnt ein neues Kapitel in der Küche: Genießen Sie einen optimalen Workflow an der Spüle und setzen Sie Wasser zugleich

achtsam ein. Höchste Funktionalität und Design definieren einen neuen Archetyp für die Küche. Ideale Begleiter, passend zu allen Küchenmischern, sind die neuen Spülmittel-/ Lotionspender.



**Focus M42:** breites Produktsortiment zum attraktiven Preis. Die unterschiedlichen Grundformen und verschiedenen ComfortZone Höhen erfüllen individuelle Kundenansprüche. Das moderne Design fügt sich optimal in nahezu jedes Küchenambiente ein. Zur Wahl stehen zwei Oberflächen: Chrom und Edelstahl Finish. Ihre Kunden profitieren von einem unkomplizierten Wechsel zu hochwertiger Markenqualität.



**Spülmittel-/Lotionspender:** Dieser praktische Helfer darf in keiner Küche fehlen. Mit ihm lassen sich Spülmittel oder Seife sauber dosieren. Deckel und Pumpe sind abnehmbar für einfaches Befüllen. Die drei ansprechenden Designs passen zu allen hangrohe Küchenmischern. Erhältlich in zwei edlen Oberflächen: Chrom und Edelstahl Finish.

Einfach genial

# Technologien – simpel und komfortabel

## Select: bequeme Bedienung per Knopfdruck

Die Select Technologie sorgt für eine komfortable Bedienung: Mit einem Klick lässt sich das Wasser pausieren und wieder anstellen. Spielend einfach mit Ellenbogen oder Handrücken – so bleiben die Hände frei und der Küchenmischer sauber.



### Vorteile und Nutzen

- Komfortable Bedienung – optimierter Wasserfluss
- Während des Arbeitsvorgangs auf Knopfdruck den Wasserfluss unterbrechen und wieder starten
- Auch mit Arm oder Ellenbogen bedienbar

## ComfortZone: volle Bewegungsfreiheit

Der extrahohe Auslauf bietet besonders viel Freiraum und eignet sich ideal zum Befüllen von Gefäßen. Der Schwenkbereich der Küchenmischer ist alternativ stufenweise (110°/120°/150°) oder rundum (360°) einstellbar.



### Vorteile und Nutzen

- Die optimale Höhe für jeden Bedarf
- Flexibler Schwenkbereich verhindert Überschwenken
- Maximale Bewegungsfreiheit

Code scannen und mehr über  
hansgrohe Technologien erfahren!




## QuickClean: Kalk & Co. im Nu wegrubbeln

QuickClean steht für flexible Silikonlamellen. Mit geringem Kraftaufwand und ganz ohne Reinigungsmittel lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln. So bleiben die Produkte funktionstüchtig und leben länger.



### Vorteile und Nutzen

- Schnelle und einfache Reinigung
- Lange Lebensdauer und Funktion



**Ausziehfunktion:**  
Die Ausziehbrause und der Ausziehauslauf erweitern den Aktionsradius an der Spüle.



**MagFit-Magnethalterung:**  
Dank der MagFit-Funktion gleitet der Schlauch nahezu geräuschlos zurück und fixiert sich wieder mittig im Armaturenauslauf.



**Ausziehbrause mit 2 Strahlarten:**  
Die Ausziehbrause verfügt über 2 Strahlarten, die sich ganz einfach umstellen lassen.



**Edelstahl Finish PVD:**  
Oberflächen in Edelstahl Finish werden mittels PVD-Technologie hergestellt und sind besonders abriebfest und kratzbeständig.




**Keramik-Kartusche mit Boltic Griffverriegelung:**  
Wackelfreie Bedienung durch Griffverriegelung für ein langes Armaturleben.



**Einfache Montage:**  
Flexible Anschlüsse und eine integrierte Stabilisierungsplatte vereinfachen die Montage. Die PEX-Schläuche sind temperaturbeständig sowie geschmacks- und geruchsneutral.



**Komfortable Griffe:**  
Ergonomische Griffe machen die Bedienung besonders bequem. Die vertikale Griffposition ermöglicht eine raumsparende Installation vor der Wand.



**Umlegefunktion Vorfenstermontage:**  
Ideal für die Montage vor dem Fenster, einfach den Küchenmischer bei Bedarf anheben und umlegen.

Einfach genial

# Technologien – leicht und bequem


## sBox: Gut verstaut

Bei ausziehbaren Küchenmischern sowie Spülenkombinationen sorgt die sBox für eine sichere, leichtgängige Ausziehbarkeit und Rückholung des Schlauches. Die 52 cm hohe Box passt in alle gängigen Unterschränkmöbel ab 74 cm. Alternativ sind Produkte auch ohne sBox erhältlich.



## Vorteile und Nutzen


- Leichtgängige, sichere Ausziehbarkeit und Rückholung des Schlauches, ohne mit Schublade oder Abfalltrennsystem zu kollidieren
- Vielfache Montagemöglichkeiten im Unterschrank dank flexibler Befestigungselemente
- sBox sorgt für mehr Ordnung im Spülenunterschrank
- Schlauchgewicht in der sBox sorgt für leichtgängige und leise Schlauchführung
- Optionales Zubehör: Eine optionale Ausgleichsschiene ermöglicht auch den Einsatz in niedrigeren Schrankkorpusen



Code scannen und mehr über  
hansgrohe Technologien erfahren!



## Einbausituationen



### **Idealfall, senkrecht unterhalb der Küchenarmatur:**

Die unteren Befestigungen werden fest mit dem Boden verschraubt. Die oberen Befestigungen können entweder in die Rückwand verschraubt oder alternativ auch eingehängt werden. Die Befestigungselemente sind flexibel verschiebbar und lassen sich um 360° drehen. Dadurch ist eine einfache und schnelle Befestigung möglich.

### **Senkrecht unterhalb der Küchenarmatur, nach hinten oder vorn gekippt:**

Die nach hinten gekippte Montage wird bei einer nach vorn versetzten Rückwand oder bei Hindernissen am Boden empfohlen. Die Befestigungen werden alle nach vorn ausgerichtet. Auf diese Weise kann die sBox einfach nach vorn gezogen und aus allen Halterungen geklickt werden. Das ermöglicht z. B. eine einfache und schnelle Reinigung. Genauso gut kann die sBox nach vorn über die Rückwand gekippt werden. Maximal empfohlener Kippwinkel:  $\pm 20^\circ$ .



### **Hinten an der Rückwand, seitlich gekippt:**

Die seitlich gekippte Montage wird z. B. bei Hindernissen am Boden, wie Müllauszug- oder Ablaufsystemen oder bei schwerer Zugänglichkeit der Eckventile angewandt. Die Befestigungen können mit dem Boden, der Seiten- oder Rückwand verschraubt werden. Maximal empfohlener Kippwinkel:  $\pm 20^\circ$ .

### **Gekippt und versetzt an der Seitenwand:**

Die Montage an der Seitenwand kann z. B. bei Einbausituationen wie Eckspülen, Spülen mit Abtropfflächen oder Spülen mit seitlich versetzten Armaturenlöchern angewandt werden. Die Befestigungen werden alle seitlich verschraubt. Ein paralleler Versatz der sBox sollte vermieden werden. Wenn der Einbau einen Versatz erfordert, sollte dieser nicht mehr als 30 mm zwischen Armaturen- und Austrittsachse aus der sBox betragen.

\*Die Küchenmischer mit sBox finden Sie in der Übersicht auf den darauffolgenden Seiten.

hansgrohe Küchenmischer

# Ausgewählte Küchenmischer im Überblick

		<b>Aquno Select M81</b>		<b>Metris Select M71</b>	
					
Varianten	Standard mit sBox	73831, -000, -800	73830, -000, -800	73806, -000, -800 73805, -000, -800	73818, -000, -340, -670, -800
	Standard ohne sBox	73837, -000, -800	73836, -000, -800		73819, -000, -800
	Vorfenstermontage				
	Niederdruck/offene Warmwasserbereiter				
	Mit Geräteabsperrentil				
	CoolStart				
Wandmontage					
Merkmale	Select	■	■	■	■
	Strahlarten umstellen	■	■	■	■
	Mit Ausziehfunktion	■	■	■	■
	Mit Schwenkauslauf	■	■	■	■

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 262

ab Seite 264

		<b>Metris M71</b>	<b>Talis Select M51</b>		
					
Varianten	Standard mit sBox		73867, -000, -800 73868, -000, -800	73853, -000, -800 73852, -000, -800	
	Standard ohne sBox	14822, -000, -800	72823, -000, -800 72824, -000, -800	72821, -000, -800 72822, -000, -800	72820, -000, -800
	Vorfenstermontage	14823, -000			
	Niederdruck/offene Warmwasserbereiter				
	Mit Geräteabsperrentil	14888, -000			
	CoolStart				
Wandmontage					
Merkmale	Select		■	■	■
	Strahlarten umstellen		■		
	Mit Ausziehfunktion		■	■	
	Mit Schwenkauslauf	■	■	■	■

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 265

ab Seite 266

-000 = Chrom  
 -340 = Brushed Black Chrome  
 -670 = Mattschwarz  
 -800 = Edelstahl Finish

■ Vorhanden

**Metris Select M71**

**Metris M71**

					
73804, -000, -800	73816, -000, -800 73817, -000, -800	73803, -000, -800 73802, -000, -800		73801, -000, -800 73800, -000, -800	73812, -000, -800
	73820, -000, -800 73822, -000, -800	14884, -000, -800 14857, -000, -800	14883, -000, -800 14847, -000, -800	14820, -000, -800 14834, -000, -800	14821, -000, -800
■	■	■	■	■	
■	■	■		■	■
■	■	■	■	■	■

ab Seite 265

**Talis M51**

**Talis M52**

					
73851, -000, -800 73850, -000, -800		73863, -000, -800	73864, -000, -800		73860, -000, -800
72813, -000, -800 72815, -000, -800	72810, -000, -800 72814, -000, -800	14877, -000	14872, -000	14870, -000	32841, -000
		73863, -000 14877, -000	73864, -000 14872, -000		
	72812, -000 72811, -000			14875, -000	32842, -000
■		■			■
■		■	■		■
■	■	■	■	■	■

ab Seite 267

ab Seite 268

hansgrohe Küchenmischer

# Ausgewählte Küchenmischer im Überblick

		Talis M52	Talis M54		
					
			NEU	NEU	NEU
Varianten	Standard mit sBox		72801, -000, -670, -800	72803, -000, -670, -800	
	Standard ohne sBox	32851, -000	72800, -000, -670, -800	72802, -000, -670, -800	72804, -000, -670, -800
	Vorfenstermontage				
	Niederdruck/offene Warmwasserbereiter				
	Mit Geräteabsperrentil				
	CoolStart				
Merkmale	Wandmontage				
	Select				
	Strahlarten umstellen		■		
	Mit Ausziehfunktion		■	■	
Mit Schwenkauslauf	■	■	■	■	

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 268

ab Seite 270

		Focus M41	Focus M42		
					
Varianten	Standard mit sBox		71820, -000, -800 71821, -000, -800		71829, -000, -800
	Standard ohne sBox	31806, -000, -800 31780, -000	71800, -000, -800 71801, -000, -800	71802, -000, -800	71814, -000, -800
	Vorfenstermontage				
	Niederdruck/offene Warmwasserbereiter	31804, -000 31784, -000			
	Mit Geräteabsperrentil	31803, -000		71803, -000	
	CoolStart	31816, -000			
	Wandmontage	31825, -000			
Merkmale	Select				
	Strahlarten umstellen		■		
	Mit Ausziehfunktion		■		■
	Mit Schwenkauslauf	■	■	■	■

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 272

ab Seite 274

-000 = Chrom  
 -340 = Brushed Black Chrome  
 -670 = Mattschwarz  
 -800 = Edelstahl Finish

■ Vorhanden

**Talis M54**

**Focus M41**

**NEU**

**NEU**

**NEU**



72806, -000, -670, -800    72809, -000, -670, -800    72808, -000, -670, -800    72840, -000, -670, -800

73880, -000, -800    31815, -000, -670, -800    31817, -000, -670, -800    31820, -000, -670, -800

31822, -000  
31823, -000

ab Seite 272

**Logis M31**

**Logis M32**



71806, -000, -800  
71808, -000, -800  
71807, -000  
71804, -000  
71813, -000  
71805, -000  
71809, -000

71835, -000  
71280, -000

71832, -000  
71830, -000  
71833, -000  
71831, -000  
71834, -000  
71839, -000  
71837, -000  
71836, -000

71285, -000  
71286, -000  
71287, -000  
71284, -000

ab Seite 276

ab Seite 276

Aquno Select M81

# Die Zukunft intelligenter Arbeitsabläufe in der Küche



## Aquino Select M81 Küchenmischer



A41 Spülmittel-/ Lotionspender  
# 40438, -000, -800

### Aquino Select M81

Einhebel-Küchenmischer 250,  
Ausziehauslauf, 2jet, sBox  
# 73830, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer 250,  
Ausziehauslauf, 2jet  
# 73836, -000, -670, -800



### Aquino Select M81

Einhebel-Küchenmischer 170,  
Ausziehbrause, 3jet, sBox  
# 73831, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer 170,  
Ausziehbrause, 3jet  
# 73837, -000, -670, -800



- passend für  
Aquino Select M81



### Multitasking dank Multifunktionsieb:

Maßgeschneidert auf die Dimensionen des spritzfreien SatinFlow Strahls ermöglicht das mitgelieferte Multifunktionsieb komfortables Säubern und Abtropfen der Lebensmittel.



### Ausziehfunktion und Strahlartenwechsel:

Noch mehr Spielraum erhalten Ihre Kunden mit der Ausziehbrause. Sie erweitert in Kombination mit der innovativen sBox den Aktionsradius auf bis zu 76 cm. Zudem haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Strahlarten.



## Vorteile und Nutzen

- Flächiger SatinFlow Strahl eignet sich optimal zum sanften Abbrausen empfindlicher Lebensmittel, dem spritzfreien Säubern großer Gegenstände und zum ressourcenschonenden Händewaschen mit nur 4 l/min
- All-in-One Konzept zur effizienten Wassernutzung.
- Multifunktionsieb im Lieferumfang enthalten
- Einfache Montage auf Standard-Hahnloch mit 35 mm Durchmesser
- Der Einbau von Aquino Select M81 wird auf allen Einzelbecken empfohlen. Aufgrund des Mittelstegs sind Installationen auf Doppelspülen separat zu prüfen
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox

Metris Select M71

# Einfache Bedienung ist das beste Rezept



**Flexibel:** Die Kombination aus intuitivem Select-Knopf und praktischem Ausziehauslauf lässt Arbeitsschritte verschmelzen – für mehr Komfort in der Küche, und über die Spüle hinaus.



## Vorteile und Nutzen

- Bequemes An- und Ausstellen der Armatur per Knopfdruck
- Ideal für alle Altersgruppen durch intuitives Bedienkonzept
- Neues Brausedesign für eine bequeme Handhabung ohne unangenehmes Verdrehen des Handgelenks
- Ergonomisch flächig geformter Griff für bessere Temperatur- und Mengenverstellung
- Ans Spülbecken angepasste Grundform, die sich harmonisch in die Küche integriert
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox

## Metris Select M71 Küchenmischer



### Metris Select M71

Einhebel-Küchenmischer 320,  
Ausziehauslauf, 1jet  
Schwenkbereich 110°/150°  
# 14884, -000, -800




### Metris Select M71

Einhebel-Küchenmischer 240,  
Ausziehauslauf, 1jet  
Schwenkbereich 110°/150°  
# 14857, -000, -800




### Metris Select M71

Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet  
Schwenkbereich 110°/150°/360°  
# 14883, -000, -800



### Metris Select M71

Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet  
Schwenkbereich 110°/150°/360°  
# 14847, -000, -800



## Metris® M71 Küchenmischer



### Metris M71

Einhebel-Küchenmischer 320,  
Ausziehbrause, 2jet  
Schwenkbereich 110°/150°  
# 14820, -000, -800



### Metris M71

Einhebel-Küchenmischer 220,  
Ausziehbrause, 2jet,  
Schwenkbereich 110°/150°  
# 14834, -000, -800




### Metris M71

Einhebel-Küchenmischer 320,  
Ausziehauslauf, 1jet  
Schwenkbereich 110°/150°  
# 14821, -000, -800



### Metris M71

Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet  
Schwenkbereich 110°/150°/360°  
# 14822, -000, -800



### Metris M71

Einhebel-Küchenmischer 320,  
Vorfenstermontage, 1jet  
Schwenkbereich 110°/150°/360°  
# 14823, -000

Einhebel-Küchenmischer 320,  
Geräteabsperrentil, 1jet  
Schwenkbereich 110°/150°/360° (o. Abb.)  
# 14888, -000




A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -800



- passend für  
Metris Select M71  
und Metris M71

Talis Select M51

# Das Multitalent für die moderne Küche



**Vielseitig:** Auch weiter entfernte Gefäße sind dank Select-Knopf und ausziehbarer Brause einfach zu erreichen und spritzfrei befüllbar – ganz bequem mit einer Hand.



**Robust:** Ob in der Ausziehbrause oder im 150° schwenkbaren Auslauf, der Select-Knopf funktioniert rein mechanisch und ist dadurch besonders robust.



## Vorteile und Nutzen

- Select-Version mit intuitiver Bedienung per Knopfdruck
- Select-Technologie harmonisch in den schlanken Auslauf integriert
- Konische Grundform strahlt luxuriöse Eleganz aus
- Einfache Reinigung: durch große Flächen und präzise Übergänge
- 2 Select-Armaturen-Typen für den individuellen Bedarf: mit Auszieh- oder Schwenkauslauf
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox

## Talis Select M51 Küchenmischer




**Talis Select M51**  
Einhebel-Küchenmischer 300,  
Ausziehauslauf, 1jet  
Schwenkbereich 110°/150°  
# 72821, -000, -800



**Talis Select M51**  
Einhebel-Küchenmischer 220,  
Ausziehauslauf, 1jet  
Schwenkbereich 110°/150°  
# 72822, -000, -800



**Talis Select M51**  
Einhebel-Küchenmischer 300, 1jet  
Schwenkbereich 110°/150°/360°  
# 72820, -000, -800



## Talis M51 Küchenmischer



**Talis M51**  
Einhebel-Küchenmischer 200,  
Ausziehbrause, 2jet,  
Schwenkbereich 110°/150°  
# 72813, -000, -800



**Talis M51**  
Einhebel-Küchenmischer 160,  
Ausziehbrause, 2jet,  
Schwenkbereich 110°/150°  
# 72815, -000, -800



**Talis M51**  
Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet  
Schwenkbereich 110°/150°/360°  
# 72810, -000, -800



**Talis M51**  
Einhebel-Küchenmischer 260,  
Niederdruck/offene  
Warmwasserbereiter, 1jet  
Schwenkbereich 110°/150°/360°  
# 72812, -000



**Talis M51**  
Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet  
Schwenkbereich 110°/150°/360°  
# 72814, -000, -800



**Talis M51**  
Einhebel-Küchenmischer 220,  
Geräteabsperrentil, 1jet  
Schwenkbereich 110°/150°/360°  
# 72811, -000



A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -800



- passend für  
Talis Select M51  
und Talis M51

Talis M52

# Schwungvolle Eleganz für die Küche



**Praktisch:** Dank integrierter Umlegefunktion kann die Armatur auch vor Fenstern installiert werden.



**Variabel:** Zwei Strahlarten einstellbar: Normal- und Brausestrahl.



## Vorteile und Nutzen

- Vertikale Griffposition für gute Bedienbarkeit auch bei wenig Platz vor der Wand
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Schwenkbereich 150°
- Armatur mit 2 Strahlarten (Normal-/Brausestrahl)
- MagFit-Brause-Magnethalterung
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox

## Talis M52 Küchenmischer



**Talis M52**  
Einhebel-Küchenmischer 220,  
Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet,  
Schwenkbereich 150°  
# 14877, -000



**Talis M52**  
Einhebel-Küchenmischer 260,  
Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet,  
Schwenkbereich 150°  
# 14872, -000



**Talis M52**  
Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet  
Schwenkbereich 110°/150°/360°  
# 14870, -000  
Einhebel-Küchenmischer 270,  
Geräteabsperrentil, 1jet  
Schwenkbereich 110°/150°/360° (o. Abb.)  
# 14875, -000



**Talis M52**  
Einhebel-Küchenmischer 170,  
Ausziehbrause, 2jet,  
Schwenkbereich 150°  
# 32841, -000

Einhebel-Küchenmischer 170  
mit Ausziehbrause für offene  
Warmwasserbereiter, 2-strahlig  
Schwenkbereich 150° (o. Abb.)  
# 32842, -000



**Talis M52**  
Einhebel-Küchenmischer 170, 1jet  
Schwenkbereich 150°  
# 32851, -000



A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -800



- passend für Talis® M52

Talis M54

# Minimalismus auf ganzer Linie



## Talis M54 Küchenmischer



### Talis M54

Einhebel-Küchenmischer 210,  
Ausziehbrause, 2jet, sBox  
# 72801, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer 210,  
Ausziehbrause, 2jet  
# 72800, -000, -670, -800



### Talis M54

Einhebel-Küchenmischer 210,  
Ausziehauslauf, 1jet, sBox  
# 72803, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer 210,  
Ausziehauslauf, 1jet  
# 72802, -000, -670, -800



### Talis M54

Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet  
# 72804, -000, -670, -800



### Talis M54

Einhebel-Küchenmischer U 220, 1jet  
# 72806, -000, -670, -800



### Talis M54

Einhebel-Küchenmischer 270,  
Ausziehauslauf, 1jet, sBox  
# 72809, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer 270,  
Ausziehauslauf, 1jet  
# 72808, -000, -670, -800



### Talis M54

Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet  
# 72840, -000, -670, -800



A41 Spülmittel-/ Lotionspender  
# 40438, -000, -800



- passend für  
Talis M54



## Vorteile und Nutzen

- In drei Grundformen und Komforthöhen verfügbar: Rundbogen, L-Design und U-Auslauf
- Bei den Varianten mit Ausziehauslauf bzw. -brause steht wahlweise die sBox zur Verfügung
- Es stehen drei exklusive Oberflächen zur Auswahl: exklusives Matt Black, Chrom oder Edelstahl-Finish
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox
- Alle Komponenten, auch der Brauseschlauch, sind farblich angepasst

Focus M41

# Mehr Bewegungsfreiheit beim Kochen und Spülen



**QuickClean:** Mit geringem Kraftaufwand und ganz ohne Reinigungsmittel lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln.



**ComfortZone:** Der extrahohe Auslauf bietet besonders viel Freiraum und eignet sich ideal zum Befüllen von Gefäßen.




## Vorteile und Nutzen

- Ergonomisch flächig geformter Griff für bessere Temperatur- und Mengenverstellung
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Schwenkbereich 150°
- Armatur mit 2 Strahlarten (Normal-/Brausestrahl)
- MagFit-Brause-Magnethalterung
- Hoher Komfort zum guten Preis
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox


## Focus M41 Küchenmischer




**Focus M41**  
Einhebel-Küchenmischer 240,  
Ausziehbrause, 2jet,  
Schwenkbereich 110°/150°  
# 31815, -000, -670, -800



**Focus M41**  
Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet  
Schwenkbereich 110°/150°/360°  
# 31820, -000, -670, -800




**Focus M41**  
Einhebel-Küchenmischer 260,  
Niederdruck/offene  
Warmwasserbereiter, 1jet  
Schwenkbereich 110°/150°/360°  
# 31822, -000  
Einhebel-Küchenmischer 260,  
Geräteabsperrentil, 1jet  
Schwenkbereich 110°/150°/360°  
(o. Abb.)  
# 31823, -000




**Focus M41**  
Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet  
Schwenkbereich 110°/150°/360°  
# 31817, -000, -670, -800




**Focus M41**  
Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet  
Schwenkbereich 360°  
# 31806, -000, -800




**Focus M41**  
Einhebel-Küchenmischer 160,  
Niederdruck/offene  
Warmwasserbereiter, 1jet  
Schwenkbereich 150°  
# 31804, -000  
Einhebel-Küchenmischer 200,  
Geräteabsperrentil, 1jet  
Schwenkbereich 120° (o. Abb.)  
# 31803, -000



**Focus M41**  
Einhebel-Küchenmischer 160,  
CoolStart, EcoSmart, 1jet  
Schwenkbereich 360°  
# 31816, -000




**Focus M41**  
Einhebel-Küchenmischer,  
Wandmontage Lowspout, 1jet  
Schwenkbereich 180°  
# 31825, -000



**Focus M41**  
Einhebel-Küchenmischer E, 160, 1jet  
Schwenkbereich 360°  
# 31780, -000

Einhebel-Küchenmischer E, 160,  
Niederdruck/offene  
Warmwasserbereiter, 1jet  
Schwenkbereich 150° (o. Abb.)  
# 31784, -000



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -800



passend für Focus M41

Focus M42 Küchenmischer

# Viel Flexibilität für die moderne Küche

Große Bewegungsfreiheit mit 120° Schwenkbereich: sichere Handhabung des Wasserstrahls ohne Überschwenken aus dem Spülbecken

Modernes, abgerundetes Design durch organische, fließende Formen und schräg angestellten Ausziehauslauf

In zwei hochwertigen Oberflächenvarianten erhältlich: Chrom und Edelstahl Finish



Präzise Steuerung des Wasserflusses dank großflächigem Griff mit Boltic Griffverriegelung für wackelfreie Bedienung

Einfache Reinigung mit Anti-Kalk-Funktion dank QuickClean Luftsprudler  
Besonders homogener Normalstrahl dank AirPower Technologie, die dem Strahl großzügig Luft beimischt

Sichere Arretierung des Ausziehauslaufs durch MagFit Magnetaufnahme

**Focus M42**  
Küchenmischer



**Flexibel:** Der schräg angestellte Ausziehauslauf bietet viel Bewegungsfreiheit.



**Schwenkbereich:** 110°-360° Schwenkbereich für echten Komfortmehrwert beim Abspülen.



**Clevere Vorfensterinstallation:** Die Umlegefunktion eignet sich bestens für schwierige bauliche Gegebenheiten.




## Vorteile und Nutzen

- Breites Produktsortiment zum attraktiven Preis
- Drei unterschiedliche Grundformen und fünf verschiedene ComfortZone Höhen für individuelle Ansprüche
- Modernes Design, das sich optimal in jedes Küchenambiente einfügt
- Wahl zwischen zwei Oberflächen: Chrom und Edelstahl Finish
- Großflächiges Griffdesign für sichere Handhabung
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox


## Focus M42 Küchenmischer




**Focus M42**  
Einhebel-Küchenmischer 220,  
Ausziehbrause, 2jet,  
Schwenkbereich 360°  
# 71800, -000, -800




**Focus M42**  
Einhebel-Küchenmischer 180,  
Ausziehbrause, 2jet,  
Schwenkbereich 360°  
# 71801, -000, -800




**Focus M42**  
Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet  
Schwenkbereich 360°  
# 71802, -000, -800  
  
Einhebel-Küchenmischer 220,  
Geräteabsperrentil, 1jet  
Schwenkbereich 110°/360° (o. Abb.)  
# 71803, -000




**Focus M42**  
Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet  
Schwenkbereich 360°  
# 71806, -000, -800



**Focus M42**  
Einhebel-Küchenmischer 120,  
Niederdruck/offene  
Warmwasserbereiter, 1jet  
Schwenkbereich 360°  
# 71804, -000  
  
Einhebel-Küchenmischer 120,  
Vorfenstermontage, 1jet  
Schwenkbereich 360° (o. Abb.)  
# 71807, -000




**Focus M42**  
Einhebel-Küchenmischer 120,  
CoolStart, EcoSmart, 1jet  
Schwenkbereich 360°  
# 71805, -000 EcoSmart




**Focus M42**  
Einhebel-Küchenmischer 180,  
Geräteabsperrentil, 1jet  
Schwenkbereich 120°  
# 71813, -000




**Focus M42**  
Einhebel-Küchenmischer 150,  
Ausziehauslauf, 1jet  
Schwenkbereich 120°  
# 71814, -000, -800



**Focus M42**  
Einhebel-Küchenmischer 100, 1jet  
Schwenkbereich 360°  
# 71808, -000, -800



**Focus M42**  
Einhebel-Küchenmischer 100,  
CoolStart, EcoSmart, 1jet  
Schwenkbereich 360°  
# 71809, -000



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -800



passend für Focus M42

## Logis M31 Küchenmischer




**Logis M31**  
Einhebel-Küchenmischer 260  
Schwenkbereich 110°/150°/360°  
# 71835, -000



**Logis M31**  
2-Griff Küchenmischer 220  
Schwenkbereich 110°/150°/360°  
# 71280, -000



**Logis M31**  
Einhebel-Küchenmischer 160  
Schwenkbereich 360°  
# 71832, -000  
Einhebel-Küchenmischer 160  
für Vorfenstermontage  
Schwenkbereich 150° (o. Abb.)  
# 71833, -000



**Logis M31**  
Einhebel-Küchenmischer 160,  
CoolStart, EcoSmart, 1jet  
Schwenkbereich 360°  
# 71839, -000



**Logis M31**  
Einhebel-Küchenmischer 120  
Schwenkbereich 360°  
# 71830, -000

Einhebel-Küchenmischer 120,  
Niederdruck/offene Warm-  
wasserbereiter, 1jet  
Schwenkbereich 360° (o. Abb.)  
# 71831, -000



**Logis M31**  
Einhebel-Küchenmischer 120,  
CoolStart, EcoSmart, 1jet  
Schwenkbereich 360°  
# 71837, -000



**Logis M31**  
Einhebel-Küchenmischer, Wandmontage  
Lowspout, 1jet  
Schwenkbereich 220°  
# 71836, -000



## Logis M32 Küchenmischer



**Logis M32**  
2-Griff Küchenmischer 220  
Schwenkbereich 110°/150°/360°  
# 71285, -000



**Logis M32**  
2-Griff Küchenmischer  
Wandmontage Highspout  
Schwenkbereich 360°  
# 71286, -000



**Logis M32**  
2-Griff Küchenmischer  
Wandmontage Lowspout  
Schwenkbereich 360°  
# 71287, -000



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -800



- passend für Logis M31  
und Logis M32

## Accessoires



**NEU**

A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -800



- passend für Metris Select M71 und Metris M71



**NEU**

A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -800



- passend für Talis Select M51, Talis M51 und Talis M52



**NEU**

A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -800



- passend für Focus M41, Focus M42, Logis M31 und Logis M32

## Zubehör



Küchen-Geräteabsperrentil  
# 10823, -000, -800



- passend für alle hansgrohe Küchenmischer

Wassermanagementsystem Pontos

**NEU**

# Pontos: Wohnqualität und Sicherheit mit System

Mit Pontos, dem Wassermanagementsystem von hansgrohe, haben Ihre Kunden Ihr Wasser immer im Blick und jederzeit unter Kontrolle – für ein Zuhause, in dem Schäden durch Wasser verringert und die Lebensqualität gesteigert werden kann.

Warum Pontos? Alle 30 Sekunden gibt es in Deutschland einen Haus-Wasserschaden durch ein geplatzt Wasserrohr. In 2017 verursachte dies einen Schaden von rund 2,6 Milliarden €. Gründe sind leckende Rohre, undichte Verbindungen, defekte Geräte und Bauteile.

Auf 1.000 Verträge zum Schutz vor Wasserschäden kommen 77 Schäden. Tendenz steigend.\* Abhilfe schafft Pontos, das intelligente Wassermanagementsystem von hansgrohe.

\*Quelle: haustec.de/sanitaer/installationstechnik/zahl-der-wasserschaden-deutschland-steigt

## Wie wird Pontos eingesetzt?

Die **Pontos Base** prüft die Leitungen auf Wasserleckagen und erkennt auffälligen, und selbst den kleinsten, Wasserverbrauch. Die runden Feuchtigkeitssensoren, die **Pontos Scouts**, platzieren Sie überall dort, wo Schäden durch unkontrollierten Wasseraustritt, Frost oder Abweichungen der individuell eingestellten Temperatur und Luftfeuchtigkeit verhindert werden sollen. Jeden Vorfall meldet der Pontos Scout per Alarmton und Lichtsignal. Bei Vernetzung mit der **hansgrohe home App** erhalten Sie eine Push-Nachricht auf Ihr Smartphone.



### Pontos Scout Einsatzmöglichkeiten



1. Als autarkes Einzelprodukt ohne Vernetzung meldet Pontos Scout einen Störfall über einen lauten Warnton und ein Leucht signal




2. In Verbindung mit der App hansgrohe home meldet Pontos Scout einen Störfall zusätzlich über eine Push-Nachricht an Ihr Smartphone



3. In Vernetzung mit einer Pontos Base meldet Pontos Scout einen Störfall zusätzlich zu den oben erwähnten Maßnahmen auch an die Pontos Base, welche dann sofort die zentrale Wasserleitung schließt. Die Pontos Base meldet diese Aktion ebenfalls an Ihr Smartphone.

Die **Pontos Base** prüft Leitungen auf auffälligen Druckverlust und erkennt unerwünschten Wasserverbrauch. Sie wird an der zentralen Wasserleitung angeschlossen und überwacht das Haus fortwährend. Im potenziellen Schadensfall schließt die Base automatisch die Wasserzufuhr.



**Pontos Scouts** sind runde Feuchtigkeitssensoren, die sich überall platzieren lassen, wo man Schäden durch Wasseraustritt, Frost, Luftfeuchtigkeit oder ungewöhnliche Temperaturen verhindern will. Die Raumüberwachung kann in Bad, Küche oder Keller stattfinden, aber auch in Wohn- und Schlafräumen sowie Kinderzimmern.

**Pontos Alarm?** Sofort von unterwegs reagieren wo immer sich Ihre Kunden auf der Welt gerade befinden: Mit hansgrohe Pontos werden Sie sofort informiert, wenn es daheim (oder z. B. auch in Ihrer Ferienimmobilie) ein Problem mit Wasserleckage, Feuchtigkeit, Frost oder Nässe gibt und können, direkt von unterwegs, unmittelbar Vorkehrungen treffen. Alarmton und Push-Nachricht informieren den Besitzer über die hansgrohe home App. Pontos misst zudem den Wasserverbrauch, erstellt Statistiken für einen nachhaltigen Umgang mit Wasser und gibt Hinweise auf den Härtegrad des Wassers. Alle Informationen sind direkt auf dem Display des Smartphones ablesbar. Fazit: Pontos sorgt zuhause stets für prima Klima.

### Pontos Base Einsatzmöglichkeiten



1. Als autarkes Einzelprodukt wird Pontos Base manuell bedient und Informationen können direkt am Display abgelesen werden.



2. In Verbindung mit der App hansgrohe home meldet Pontos Base einen Störfall über eine Push-Nachricht an das vernetzte Smartphone. Dann können weitere Maßnahmen ergriffen werden. Liefert darüberhinaus beständig Informationen über Wasserverbrauch und Hinweisen zum Härtegrad des Wassers, welche die App zu Statistiken verarbeitet.



3. In Vernetzung mit im Haus platzierten Pontos Scout meldet Pontos Base einen Störfall über eine Push-Nachricht an das vernetzte Smartphone. In diesem Verbund veranlassen die Pontos Scouts einen lokalen Vorfall im Haus zur unmittelbaren Schließung der Wasserleitung.



Mehr Informationen zu den Produkten finden Sie unter [pro.hansgrohe.de/hansgrohe/pontos](http://pro.hansgrohe.de/hansgrohe/pontos) oder scannen Sie einfach den QR-Code


Werden Sie Experte für Smart Living Anwendungen von hansgrohe!

# App hansgrohe home


## für Smart Living Anwendungen

Mit unseren neuesten App-gesteuerten Smart-Living-Anwendungen, wollen wir einen weiteren Meilenstein beim Thema Wohnen setzen und das Zuhause Ihrer Kunden noch komfortabler und sicherer machen. Mit der App hansgrohe home haben Ihre Kunden Ihr Wasser immer im Blick und jederzeit unter Kontrolle.


**Mit der App hansgrohe home haben Sie Ihr Wasser immer im Blick und jederzeit unter Kontrolle.**



**Pontos Produkte verwalten**



**Mein Profil verwalten**



**Einstellungen vornehmen**



**Gerätstatus überprüfen**



**Statistiken einsehen**



**Wohnklima kontrollieren**

Die **App hansgrohe home** ist kostenlos verfügbar



hangrohe schreibt die Montage durch einen ausgewiesenen Fachbetrieb des Sanitärhandwerks vor.

# Das Funktionsprinzip der Pontos Base

Pontos Base mit integriertem WiFi-Anschluss besitzt eine elektronische Wasserzähleinrichtung (mittels Turbine), eine elektrisch betriebene Absperrung (Kugelabsperrhahn), einen Drucksensor und ein fünfzeiliges Display zur Anzeige der aktuellen Einstellungen und Informationen. Pontos Base ist über eine WLAN Verbindung über das Internet mit der Hangrohe Cloud verbunden und meldet

dieser Daten wie Durchflussmengen, Druckabfall oder Wasserleitfähigkeit, wovon der Härtegrad des Wassers abgeleitet werden kann. Die maximal zulässigen Parameter können direkt an der Base über das Display oder über die App hangrohe home individuell eingestellt oder verändert werden. Bei Ausfall des Internets werden die Parameter weiter überwacht. Eine Kommunikation zur hangrohe Cloud

erfolgt in dieser Zeit jedoch nicht. Die Energieversorgung erfolgt über den Netzadapter. Eine Batterie zur kurzzeitigen Absicherung gegen Netzausfall ist im Lieferumfang enthalten. Sollte auch die Batterieversorgung nicht mehr funktionieren, kann über den im Produkt integrierten Notschlüssel die Wasserversorgung manuell geschlossen beziehungsweise geöffnet werden.



**Die Montage** erfolgt an der Hauptwasserleitung nahe am Wasserzähler. Mehr Details zur Installation finden Sie auf der hangrohe PROServices Website: [pro.hangrohe.de](http://pro.hangrohe.de)



\*Für das Produkt Pontos Base gewährt hangrohe seine vertraute fünfjährige Herstellergarantie. Für Pontos Scout (Art. Nr. 15887000) gewährt Hangrohe eine Garantie für eine Frist von 2 Jahren ab Kaufdatum des Erstkunden, maximal jedoch 3 Jahre nach Herstellung. Die genauen Garantiebestimmungen sind auf [pro.hangrohe.de/mehrwerte/garantie](http://pro.hangrohe.de/mehrwerte/garantie) zu finden.

## Pontos Wassermanagement



**Pontos**  
Base Wassermanagementsystem  
# 15886000




**Pontos**  
Scout Wassersensor  
# 15887000



**Pontos**  
Set Wassermanagementsystem  
# 15888000







## Die PartnerPlus Leistungen für Sanitärhandwerker:

### Der Hansgrohe Vertrieb-Innendienst

Telefonische Anfragen rund um Produkte und Lieferzeiten.

Servicezeiten:

Montag-Freitag: 7.00-18.00 Uhr

Telefon: +49 7836 51-3124

Fax: +49 7836 51-1400

E-Mail: [service@hansgrohe.de](mailto:service@hansgrohe.de)

### Der Hansgrohe Meisterservice

Für technische Anfragen stehen Ihnen erfahrene Sanitärmeister mit fundiertem Know-how rund um das gesamte Hansgrohe Produktprogramm mit Rat und Tat zur Seite. Die Zustellung von Service- und Ersatzteilen erfolgt auf dem schnellsten Weg.

Servicezeiten:

Montag-Freitag: 7.00-18.00 Uhr

Telefon: +49 7836 51-1282

Fax: +49 7836 51-1440

E-Mail: [meisterservice@hansgrohe.de](mailto:meisterservice@hansgrohe.de)

### Die Hansgrohe Nachkaufgarantie

Sie können 15 Jahre lang alle Ersatzteile nachkaufen. So können Sie sicher sein – auch bei länger zurückliegenden Projekten.

### Die Hansgrohe Aquademie

Die Aquademie ist unser Erlebniszentrum rund ums Wasser. Erfahren Sie in unserem Museum alles über Bad- und Badegeschichte. Sehen Sie in unserer Ausstellung, wie internationale Designer aus Bädern wahre Wohlfühlöasen machen. Lassen Sie sich zeigen, wie durch innovative Technologien Wassersparen zum wahren Vergnügen wird. Oder genießen Sie in Deutschlands größtem Badezimmer – unserer Showerworld – puren Dusch- und Wasserspaß: Gerne können Sie und Ihre Kunden unsere Produkte selbst ausprobieren.

Öffnungszeiten:

Montag-Freitag: 7.30-19.00 Uhr

Samstag-Sonntag: 10.30-16.00 Uhr

Der Eintritt ist frei. Für die Showerworld:

Anmeldung und Badebekleidung erforderlich.

Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Verkaufshandbuch nur eine Auswahl unserer Produkte präsentieren können.

Unser gesamtes Angebot finden Sie unter [hansgrohe.de](http://hansgrohe.de)

**Mehr über die Welt von hansgrohe finden Sie unter [hansgrohe.com](http://hansgrohe.com)**



Entdecken Sie hansgrohe in den sozialen Medien.

### Deutschland

Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH · Auestraße 5-9 · D-77761 Schiltach

Telefon +49 7836 51-0 · Telefax +49 7836 51-1141 · [service@hansgrohe.de](mailto:service@hansgrohe.de) · [hansgrohe.de](http://hansgrohe.de)

### Österreich

Hansgrohe Handelsges.m.b.H. · Industriezentrum N. Ö. Süd · Straße 2d/Objekt M18 · A-2355 Wiener Neudorf

Telefon +43 2236 62830 · Telefax +43 2236 61905 · [info@hansgrohe.at](mailto:info@hansgrohe.at) · [hansgrohe.at](http://hansgrohe.at)



Dieser Katalog wurde möglichst umweltschonend gedruckt. Auch Sie können zum Schutz unserer Umwelt beitragen, indem Sie diesen Katalog nach Gebrauch an andere Interessenten weiterreichen oder dem Recyclingprozess zuführen.

