

A modern bathroom with a shower, sink, and mirror. The shower area features a glass partition and a black showerhead. The sink is a white vessel on a wooden vanity. A large round mirror is mounted on the wall. A person is standing in the shower area, looking out the window. The room is bright and airy, with a large window and a woven basket hanging from the ceiling.

hansgrohe

Verkaufshandbuch

hansgrohe Sortiment Bad

[hansgrohe.de](https://www.hansgrohe.de)

Vertrieb & Service

Ob Telefon, E-Mail oder Fax: Die hansgrohe Kundenbetreuer bieten Ihnen eine individuelle und kundennahe Betreuung – technisch und kaufmännisch.

Montag – Donnerstag: 07.30 – 17.00 Uhr
Freitag: 07.30 – 15.30 Uhr

Telefon +49 7836 51-3124
Telefax +49 7836 51-1400
service@hansgrohe.de

Profi-Website

Auf unserer Website für Fachpartner stellen wir Ihnen weitere digitale Services zur Verfügung: Auskünfte zu Lieferzeiten, Online-Ersatzteilkatalog, Preislisten, Planungsdaten und Marketingmittel sind nur einige Vorteile, die wir Ihnen hier anbieten. So kommen Sie auch unterwegs oder direkt beim Kunden an die gewünschten Informationen.

pro.hansgrohe.de

Projektberatung

Sie sind im Begriff, ein oder mehrere Bäder zu planen, und brauchen Unterstützung in der Planung oder bei der Ausschreibung? Unsere Projektberatung steht Ihnen dafür gerne zur Seite.

Montag – Donnerstag: 08.00 – 16.00 Uhr
Freitag: 08.00 – 15.00 Uhr

Telefon +49 7836 51-3126
Telefax +49 7836 51-1878
projekte@hansgrohe.de

pro.hansgrohe.de

Prämienprogramm

Wir belohnen Leistung und Treue – mit unserem attraktiven hansgrohe Talisman Prämienprogramm! Dabei profitieren unsere Sanitär-Fachpartner von tollen Sachprämien, interessanten Seminaren, Events oder Werbemaßnahmen. Einfach und kostenlos anmelden, QR-Codes einscannen, die ausgewählten hansgrohe Sortimenten beiliegen, digitale Talismane sammeln und sich freuen.

pro.hansgrohe.de/service/talisman

Meisterservice

Unsere Service-Spezialisten sind ausgebildete Sanitärmeister und/oder -techniker und beraten Sie bei technischen Fragestellungen. Sollte etwas mal nicht telefonisch oder elektronisch geklärt werden können, besteht die Möglichkeit, einen Spezialisten für Haustechnik vor Ort zu bestellen.

Montag – Freitag: 07.00 – 18.00 Uhr

Telefon +49 7836 51-1282
Telefax +49 7836 51-1440
meisterservice@hansgrohe.de

Online-Ersatzteilkatalog

Ersatz- oder Sonderteile finden Sie im Online-Ersatzteilkatalog besonders leicht. Außerdem profitieren Sie von weiteren Funktionen, wie Maßzeichnungen, Verknüpfungen von Zeichnungen und Serviceteilen, Merklisten sowie Download von Montage- und Serviceanleitungen.

spares.hansgrohe.com

Hansgrohe Aquademie Schiltach The Water Studio Hamburg

Hier geht es um Beratung, Begeisterung und Bedienung: Im stilwerk in Hamburg und in der Aquademie in Schiltach werden unsere Produkte anschaulich präsentiert und erklärt. Viele davon in Funktion. In der Showerworld in Schiltach können nach Herzenslust die neuesten Duschprodukte ausprobiert werden.

pro.hansgrohe.de/service/showrooms

Strahlarten



Powder Rain
Einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen.



Intense Powder Rain
Intensiver Strahl aus mikrofeinen Tropfen für ein effektvolles Duschen.



Rain
Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.



Intense Rain
Intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.



Turbo Rain
Intensiver Brauseregen mit erfrischender Wirkung.



Rain Air
Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.



RainAir XL
Großer Strahl umhüllt Ihren ganzen Körper mit weichen Tropfen.



SoftRain
Ein weicher Wasserstrahl, der wohltuend den Körper umspielt.



Mono
Punktueler Strahl für wohlthuende Wellnessmomente.



Massage
Ein kräftiger Massagestrahl, der gezielt belebt.



Whirl
Konzentrierter, angenehmer Massagestrahl.



Mix
Die harmonische Kombination aus sanftem Brauseregen und dynamischem Strahl.



Caresse Air
Schenkt neue Energie nach einem herausfordernden Tag.



Balance Air
Harmonische Kombination aus sanftem Brauseregen und dynamischem Strahl.



Normal
Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.



Shampoo
Intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.



RainFlow
Kräftiger Schwallstrahl, der großflächig benetzt.



Rain Stream
Üppiger Guss aus weichen Strahlen.



Fur Spray
Voller Brausestrahl für das Ausspülen von Schmutz und Shampoo.



Leg Spray
Für die Beine und empfindliche Stellen.



Paw Spray
Ein weicher Strahl, ideal für die sanfte Reinigung der Pfoten.



Laminar Spray
Glasklar und ergiebig ohne Luftbeimischung. Optimal zum schnellen Befüllen großer Gefäße. Spritzwasser kann verhindert werden.



Normal Spray
Belüfteter Strahl dank AirPower-Technologie. Fülligere, leichtere und weichere Tropfen für einen angenehmen Wasserstrahl.



Shower Spray
Ressourceneffizient und reinigend. Auch zum schnellen Ausbrausen des Spülbeckens geeignet.



Satin Flow Spray
Supersanfter, flächiger Strahl, der nicht spritzt, hoch effizient ist und Ressourcen schont.

Oberflächen

Mit Angabe der Oberfläche wird jede Bestellnummer (#) 8-stellig, zum Beispiel 28500, -000=Chrom



-000
Chrom



-090
Chrom
Gold Optic




-140
Brushed Bronze



-340
Brushed Black
Chrome



-400
Weiß
Chrom



-450
Weiß



-540
Petrol



-560
Pink




-600
Schwarz Chrom



-610
Schwarz



-670
Mattschwarz



-700
Mattweiß



-800
Edelstahl




-820
Brushed Nickel



-990
Polished Gold
Optic

Technologien



Reguliert den Wasserfluss einfach per Knopfdruck: spielerisches An- und Ausschalten bzw. Wechseln der Brause oder Strahlart.



Reduziert den Durchfluss und spart so Wasser und Energie. Für ein nachhaltiges Vergnügen.



Mischt dem Wasser großzügig Luft bei. Für einen weichen, spritzfreien Wasserstrahl und volle Brausetropfen.



Kalkablagerungen ganz einfach entfernen – durch leichtes Abrubbeln der flexiblen Silikonknoppen mit dem Finger.



Einfache und schnelle Reinigung und Wartung der Oberflächen.



Verteilt das Wasser auf der großflächigen Strahlscheibe. So wird der gesamte Körper von Wohlfühltropfen umhüllt.



Durch die verstellbare Kopfbrause kann der Wasserstrahl individuell angepasst werden.



Mit der schnellen Entleerungsfunktion der Brause wird die Nachtropfzeit reduziert.



Mit nur einer Hand lässt sich der Brausehalter auf Tastendruck stufenlos in der Höhe verstellen. Für ein sicheres und komfortables Duschvergnügen.



Einfache Wassersteuerung: über den Drehregler kann die Wassermenge eingestellt werden.



Kühlt durch kontrollierte Führung von Kaltwasser und verhindert so ein Aufheizen. Für noch sichereres Duschen.




Der Wanneneinlauf kann ganz bequem unter das Thermostat geschwenkt werden, wenn er nicht benutzt wird.



Beim Öffnen fließt in der Grundstellung Kaltwasser. Warmwasser verbrauchen Sie erst, wenn Sie es auch brauchen.



Definiert den individuell nutzbaren Raum zwischen Waschtisch und Armatur. Für Ansprüche in jeder Höhe.



Auszugsfunktion für höchste Flexibilität.



Der Sensor reagiert viele Bewegungsmelder auf veränderte Infrarotstrahlung. Sobald er die Handwärme detektiert, fließt Wasser.



Definiert den individuell nutzbaren Raum zwischen Spüle und Mischer in der Höhe und zur Seite.



Für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm.



Der Küchenmischer lässt sich ganz leicht aus seiner Halterung lösen und ablegen. So öffnen Sie das Fenster problemlos nach innen.



Niederdruckarmatur für Kaltwasserleitung mit Boiler/Wärmespeicher.



Befestigung sowohl über das enthaltene Klebeset als auch über Schrauben möglich.



Accessoires können ganz einfach auf die Wandstange geklickt und jederzeit wieder entfernt werden.



Variable Installationstiefe des Fertigsets für individuellen Look.



Für bündige Integration in die angrenzende Fläche.



Vermeidung von Wasserschäden durch wasserdichtes Grundset und vormontiertes Dicht-Vlies.



Installation frei in der Fläche als Design-Highlight.



Wandangebundene Installation für komfortable Flächennutzung.



Installation eingepasst in die Installation zwischen zwei Wänden.



Minimalistische Installation gegen Rückwand und Seitenwände.




Ablängbare Duschrinne für optimale Anpassung an die Installationsumgebung.



Hohe Ablaufkapazität.



Einfache Reinigung des Siphons.



Wassermenge bei Bedarf gezielt erhöhen

| | | |
|-----------------|---------------|--------------------|
| Marke hansgrohe | 4 Editorial | 12 Qualität |
| | 6 Unternehmen | 13 Service |
| | 8 Innovation | 14 Verantwortung |
| | 10 Design | 15 Sportsponsoring |

| | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Strahlarten & Technologien | Bad | Küche |
| | 16 Strahlarten | 30 Strahlarten |
| | 18 Technologien | 31 Technologien |
| | 28 FinishPlus | 35 FinishPlus |

Bad

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Handbrausen & Brausesets | 38 Rainfinity | 54 Jocolino NEU |
| | 40 Raindance | 56 DogShower NEU |
| | 44 Pulsify S NEU | |
| | 46 Croma | |
| | 50 Crometta | |
| | 52 Vernis NEU | |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Brausestangen & Zubehör | 58 Brausestangen & Care |
| | 64 Brauseschläuche |
| | 66 Brausehalter & Schlauchanschlüsse |
| | 69 Seifenschalen & Ablagen |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| Kopf- & Seitenbrausen | 72 Rainmaker Select | 86 Croma |
| | 74 Rainfinity | 90 Crometta |
| | 76 Raindance | 91 Vernis NEU |
| | 84 Pulsify S NEU | |

| | | |
|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Showerpipes | 96 Rainmaker Select | 110 Croma |
| | 98 Rainfinity | 118 Crometta |
| | 100 Raindance | 120 Vernis NEU |
| | 108 Pulsify S NEU | |

| | | |
|-------------|------------------------------------|----------------------------|
| Thermostate | Aufputz | Unterputz |
| | 124 ShowerTablet Select NEU | 130 RainSelect |
| | 126 Ecostat | 134 Unterputzinstallation |
| | 128 Brausesysteme | Überblick über Verbraucher |
| | | 138 ShowerSelect |
| | | 144 Ecostat |

| | | |
|-----------|------------------------|-----------------------|
| Armaturen | 150 Metropol | 182 Focus |
| | 158 Metris | 186 Vernis NEU |
| | 164 Finoris NEU | 194 Logis NEU |
| | 168 Vivenis NEU | 200 Elektronik & Care |
| | 172 Talis | |

| | |
|-------------|---------------------------|
| Accessoires | 204 XtraStoris NEU |
| | 208 Logis |
| | 210 AddStoris NEU |
| | 212 Logis Universal |
| | 214 WallStoris NEU |

| | | |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| Abflusssysteme | Dusche | Waschtisch |
| | 219 RainDrain NEU | 228 Sifon & Zubehör |
| | 219 Staro | |
| | Wanne | |
| | 226 Flexaplust | |
| | 227 Exafill | |

| | | |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Planung & Installation | 230 iBox universal | 240 Installationsbeispiele |
| | 236 sBox Wanne | |
| | 238 uBox universal NEU | |

Küche

| | | |
|---------------|-------------------|---------------------------|
| Küchenmischer | 268 Aquino Select | 284 Zesis NEU |
| | 270 Metris | 286 Logis |
| | 274 Talis | 287 Vernis NEU |
| | 280 Focus | 288 Accessoires & Zubehör |
| | | |

Smart Living

| | |
|-------------------|------------|
| Digitale Produkte | 290 Pontos |
|-------------------|------------|

Die schönsten Momente mit Wasser

Die neue Bedeutung von Zuhause

Viele Menschen haben im letzten Jahr erkannt, was für hansgrohe seit vielen Jahren der wichtigste Antrieb ist: Orte im eigenen Zuhause, an denen man sich einfach wohlfühlen und entspannen kann. Wo man immer ausgeglichen ist, weil alles durchdacht, schön und hochwertig ist und für angenehme Momente sorgt. Räume, in die man sich nicht zurückziehen muss, sondern sich zurückziehen will. Für uns ist das eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir sind und bleiben zu allen Zeiten an Ihrer Seite – digital und real.

Innovationen, die Ihr Geschäft beleben

Entdecken Sie in diesem Jahr Neuheiten, die das Erlebnis mit Wasser auf eine neue Stufe heben. Unter unseren Leitwerten **Innovation, Design, Qualität und Verantwortung** haben wir aufregende und anregende Lösungen für Bad und Küche entwickelt. Dabei gehen wir auf die Bedürfnisse aller Nutzer ein und entwickeln für sie die besten, zukunftsweisenden Produkte. Ob mit Pulsify S, der Brause samt innovativer Strahlart PowderRain, für völlig neue Duscherlebnisse in jeder Badgröße. Oder mit Finoris, der Armatur, die eine komplett neue Bewegungsfreiheit im Bad ermöglicht. Weitere spannende Innovationen 2021 sind: das multisensorische Duscherlebnis RainTunes*, die Kinderbrause Jocolino, das flexible Aufbewahrungssystem WallStoris oder die in jeder Hinsicht perfekt passenden Duschrinnen RainDrain.

Wir gestalten für Menschen

hansgrohe ist eine Marke für das Leben. Ob Entspannung, belebende Erfrischung oder verlässliche Klarheit: Jedes Produkt wurde von Tüftlern aus dem Schwarzwald entwickelt, um den Alltag leichter zu machen – und mit angenehmen Momenten zu bereichern. Unsere Produkte sind keine punktuellen Ideen, sondern ganzheitliche Lösungen. Damit werden sie Teil des Lebens. Schließlich ist es das, was unsere Marke ausmacht: Der Mensch im Mittelpunkt.



*RainTunes ist nicht überall verfügbar.



hansgrohe – Zukunft braucht Herkunft

Das Unternehmen Hansgrohe ist ein Traditionshaus. Gründervater Hans Grohe hat 1901 klein angefangen: mit einer Metalldruckerei in Schiltach im Schwarzwald. Das innovative Zentrum und der Unternehmensstammsitz sind noch immer dort. Doch heute genießt die Marke hansgrohe Weltruf. Bei hansgrohe arbeiten Menschen, die leidenschaftlich gerne tüfteln. Diese Leidenschaft für Wasser wird greifbar in der Ingenieurskunst und in der Experimentierfreudigkeit. Die wichtigste Zugkraft ist aber das Know-how und Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Energie und der Drang zum stetigen Werkeln und Tüfteln reicht von revolutionären Badinnovationen bis hin zu zukunftsweisenden Technologien beim Wassersparen. Es entstanden die Fortentwicklung der Handbrause mit edlem und funktionalem Porzellangriff oder auch die erste Brausenstange Unica, die das Duschen salon- und alltagsfähig machten. Mit der Mistral Eco Brause, die den Wasserverbrauch damals um 50% reduzierte, wurde ein Meilenstein in Richtung nachhaltiger Zukunft gelegt. Die Strahlart PowderRain ermöglicht ein einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllender Mikrotropfen, auch bei wenig Wasserverbrauch mit der EcoSmart-Technologie. Diese und noch weitere Innovationen schreiben die Erfolgsgeschichte der Marke hansgrohe fort.



Hans Grohe gründete im Jahr 1901 seinen Handwerksbetrieb für Metalldruckwaren. Der Visionär erkannte, welches Potenzial in Waren für das damals noch neuartige Badezimmer steckte.

1928



Handbrause
Erste Handbrause mit weißem Porzellangriff. Mit ihr macht hansgrohe das Duschen für viele Haushalte erst erschwinglich.



1953

Brausestange Unica
Mit diesem absoluten Novum lassen sich Handbrausen erstmals in beliebiger Höhe fixieren.



1974

Tribel
Erste designprämierte Handbrause in bunten Farben und umstellbar auf drei Strahlarten.

1981



ALLEGROH
Erste Armatur mit neuartigem Bügelgriff, drehbarem Auslauf und innovativer Kugelmischtechnik.



2001

iBox universal
Erstes und einziges Grundset für alle Standard- und Thermostatlösungen – Revolution der Unterputzinstallation.



2003

Raindance
Erste Handbrause mit XXL-Brausekopf, flacher Silhouette und kurzem Griff. Das Multitalent wird zum Trendsetter.

Meilensteine der Badkultur.



2018

PowderRain
Einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen.



2019

FinishPlus
Hochwertige Oberflächendesigns bieten eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten.



2021

RainTunes*
Wasser, Sound, Duft, Bild und Licht werden zu fühlbaren Sensationen vereint.

*RainTunes ist nicht überall verfügbar.

Innovation – was uns antreibt und Ihr Geschäft voranbringt

Ob im Neubau oder in der Renovation: Mit cleveren Produkten und Technologien auf dem neuesten Stand haben Sie im Markt die Nase vorn. Die Hansgrohe SE meldet jährlich hunderte neue Designs, Patente und Marken an und hält über 15.000 aktive Schutzrechte. Nicht umsonst gelten wir als ein Pionier der Sanitärbranche. Dabei sind technische Spitzenleistungen für uns kein Selbstzweck, sondern bahnbrechende Lösungen für Ihren Erfolg. Produktnutzen und Anwendungsvorgängen für die Kunden stehen bei hansgrohe stets im Mittelpunkt. Mit hansgrohe setzen Sie auf einen Technologieführer.



Eigenes Forschungs- und Entwicklungslabor

Optik, Funktion und Material einer Dusche oder Armatur sind bei hansgrohe „premium“ – und auch die Qualität der Geräusche. Im hauseigenen Strahllabor erforschen die Akustikexperten den perfekten Wasser-Sound für hansgrohe Markenprodukte. So können sich Kunden in aller Welt im Bad rundum wohlfühlen und eine angenehme Klangqualität genießen.





Für jeden Duschtyp die passende Strahlart.

Jeder Mensch duscht anders. Manchen geht es nicht nur um Körperpflege, sondern auch um Entspannung. Andere legen Wert auf ein aktivierendes, erfrischendes Duscherlebnis. Ganz gleich, welche Wünsche Ihre Kunden an Sie richten: Bei hansgrohe findet jeder die passende Strahlart. Eine davon heißt PowderRain. Bei dieser Strahlart kommen Tausende ultrafeiner Tröpfchen aus dem Duschkopf. So umschmeichelt PowderRain den Körper großflächig, und das fühlt sich an, als würde man in einen hauchzarten Kokon aus Wasser gehüllt. Für die geräuscharmen Mikrotropfen haben die hansgrohe Strahlforscher ihr ganzes Wasser-Know-how aufgeboden. Das Ergebnis: ein sinnliches, flüsterleises Verwöhnprogramm fürs Home-Spa. Durch das geringe Gewicht der PowderRain-Tropfen wird zudem der Spritzeffekt reduziert.



Technologien, die begeistern.

Menschen lieben es, wenn Produkte ihren Alltag schöner und komfortabler gestalten. Manchmal sind es kleine, im Verborgenen liegende Technologien, die den großen Unterschied machen. Drücken ist oftmals einfacher als Drehen. Select heißt die Technologie, bei der ein kleiner Knopf großen Komfort nach Hause bringt. Oder QuickClean, die schnelle Anti-Kalk-Funktion. Die hansgrohe Technologien machen Armaturen und Brausen sparsam, angenehm zu bedienen oder leicht zu reinigen.

Design – gemeinsam ausgezeichnete Produkte entwickeln

Formschöne Funktionalität überzeugt mit Herz und Verstand, auch in ihrem Badprojekt. Bei hansgrohe können Sie sich darauf verlassen: Unsere fortlaufend von Designjürs prämierten Produkte überdauern schnelllebige Trends und überzeugen zudem mit Investitionssicherheit. Dafür stehen weltweit hochkarätige Projekte. Gutes Design macht den Unterschied und sorgt für ein stetig verbessertes Nutzererlebnis. In der über 30-jährigen Zusammenarbeit mit Phoenix Design wurde hansgrohe zu einem Designführer der Branche mit mehr als 600 Auszeichnungen für Spitzenleistungen im Design.

Mehr als 600
Auszeichnungen
gewonnen.





Serenia The Palm
Dubai, United Arab Emirates
Produkte: hansgrohe Metris
Copyright: Serenia The Palm



Weltweit verwirklichen Bauherren und Investoren zusammen mit Architekten und Planern anspruchsvolle Projekte. Stets sind dabei auch intelligente und zugleich formschöne Lösungen für den Umgang mit dem Lebelement Wasser gefragt. Die Armaturen, Duschen und Badkollektionen aus dem Schwarzwald verleihen ersten Adressen ein entscheidendes Plus an Design und Komfort: in beeindruckenden Hotels und öffentlichen Gebäuden, in privaten Residenzen und Königsschlössern, in exklusiven Sportclubs und auf Kreuzfahrtschiffen und Luxusyachten.

Weitere inspirierende Beispiele dafür finden Sie auf pro.hansgrohe.de/mehrwerte/referenzen

In der ganzen
Welt zu Hause.



InterContinental – ANA Beppu Resort & Spa
Oita, Japan
Produkte: hansgrohe Logis
Copyright: ANA Beppu Resort & Spa



Qualität – höchste Ansprüche für eine lange Lebensdauer

Sie wollen Badprodukte einbauen, die dem Kunden lange Freude bereiten. Dabei können Sie auf hansgrohe zählen. Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität zu bieten, ist ein elementarer Bestandteil der hansgrohe Unternehmensphilosophie. Wir fertigen seit über 120 Jahren hochwertige Sanitärprodukte und sichern den hohen Standard durch umfangreiches Qualitätsmanagement. Das ist in allen Werken, national und international, wirksam.


Auf dieser verlässlichen und seit Generationen bewährten Basis gehen wir als Hersteller einen Schritt weiter: Wir bieten unseren Endverbrauchern eine fünfjährige* Herstellergarantie auf unsere Produkte.

Die Herstellergarantie ist eine freiwillige Leistung. hansgrohe gibt damit seinen Vertriebspartnern ein weiteres Argument an die Hand, die Vorteile seiner Marken gegenüber dem Endverbraucher erfolgreich einzusetzen. Der hansgrohe-Service steht den Fachpartnern bei der Umsetzung dieser Herstellergarantie kompetent zur Seite.

Ebenso wird Ihr Kunde die 15 Jahre Nachkaufgarantie für Ersatzteile schätzen, die auch nach Auslaufen einer Linie für Investitionssicherheit sorgt.



hansgrohe
Garantie und
Nachkaufgarantie.



hansgrohe produziert auf technisch höchstem Stand. Den Maßstab für unsere Ansprüche aber setzt der Mensch. Deshalb wird jedes einzelne Produkt sorgsam von Menschenhand überprüft, bevor es unser Werk verlässt.

*Diese Garantie gilt für alle hansgrohe Produkte, ausgenommen sind die unter II b auf [hansgrohe.de/garantie](https://www.hansgrohe.de/garantie) aufgeführten Produkte.

Service – Partnerschaft, auf die Verlass ist

Sie geben im Job Ihr Bestes und können auf einen zuverlässigen Partner zählen. hansgrohe unterstützt Sie als Profi bei Ihren Projekten gleich mehrfach: Bei hansgrohe erreichen Sie erfahrene Sanitärmeister, die Ihnen auch bei ausgefallenen Fragen weiterhelfen. Jederzeit, persönlich und global. Service bedeutet für uns aber noch mehr: Broschüren, Videos und Online-Webinare bringen Sie auf den neuesten Stand und helfen im Kontakt mit Ihren Kunden. Übrigens: Die Serviceleistungen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen ständig weiter.

Wir halten Sie regelmäßig auf dem Laufenden – zu hansgrohe Produktneuheiten, Marketing- und Verkaufsaktionen, Seminaren, Events und Unternehmens-News. Und wir informieren Sie individuell: ob Sie nun aus Handel, Handwerk oder Projektbereich kommen. Hier anmelden um immer den Durchblick zu bewahren!

pro.hansgrohe.de/newsletter



Für Ihren Erfolg
sind wir jederzeit
zu haben.

Profiwissen mit unserer Online Aquademie oder Seminaren vor Ort.

hansgrohe eLearnings unterstützen Sie mit Informationen aus erster Hand – und stärken Ihre Beratungskompetenz im Verkaufsgespräch. In digitalen Trainings liefern wir Ihnen die wichtigsten Argumente, schulen Sie zu Produkt-Features u.v.m. Sie nutzen die kompakten Online-Präsentationen ganz flexibel: unabhängig von Zeit und Ort, auf dem Computer, Tablet oder Smartphone. Das jeweilige eLearning starten und unterbrechen Sie nach Ihren eigenen Bedürfnissen.

pro.hansgrohe.de/service/elearning

Know-how für Sie: Wir bieten Ihnen viele Seminare, Trainings und Events in verschiedenen Bereichen an: zum Beispiel rund um neue Technologien, moderne Vermarktungsinstrumente oder Betriebs- und Personalführung. Wo? Im hauseigenen Trainingszentrum Aquademie in Schiltach und bundesweit vor Ort.

pro.hansgrohe.de/seminare

Auf unserer Website für Fachpartner stellen wir Ihnen viele weitere digitale Services zur Verfügung, zum Beispiel: Auskünfte zu Lieferzeiten, Online-Ersatzteilkataloge, Maßzeichnungen und 3D-Daten, Preislisten, BIM-Daten (Building Information Modeling) für die wichtigsten Software-Anwendungen und Marketingmittel. So kommen Sie jederzeit an wichtige Informationen heran – auch unterwegs oder direkt beim Kunden.

pro.hansgrohe.de

Verantwortung übernehmen – nachhaltig handeln

Drei zentrale Themen stehen für uns im Fokus: **verantwortungsvolles Wirtschaften, soziales Handeln** und **ökologisches Bewusstsein**. Nur mit solch einer weitsichtigen Unternehmenskultur sind wir erfolgreich – jetzt und in Zukunft. Wir denken und handeln an sämtlichen Standorten weltweit verantwortungsvoll und das schon seit Jahren. Das gilt für umweltfreundliche Produktionsprozesse ebenso wie für achtsamen Umgang mit Menschen und Ressourcen.

Schon früh setzte sich Gründersohn Klaus Grohe für Nachhaltigkeit ein. Er machte umweltbewusstes Denken und Handeln zu einem Grundsatz bei Hansgrohe: 1987 brachte Hansgrohe als einer der ersten Hersteller der Sanitärbranche eine wassersparende Brause auf den Markt. Parallel starteten wir zahlreiche Projekte, um in den Werken umwelt- und ressourcenschonend zu produzieren.


Aktuell machen wir bei Hansgrohe einen Riesenschritt in Sachen Klimaschutz. Für 2030 streben wir die Klimaneutralität des gesamten Unternehmens inklusive der Produkte an. Für diesen Schritt rechnen wir die eingesetzten Rohstoffe, Verpackungen, die Logistik und alle Produkte hinsichtlich ihrer Klimaneutralität ein.



Einfach Einsparpotenzial berechnen.

Unser cleveres Online-Tool zeigt auf einen Blick, wie groß die Einsparmöglichkeiten mit der umweltfreundlichen EcoSmart-Technologie sind. Der hansgrohe Wassersparrechner ist sowohl für Kleinverbraucher als auch für Großkunden äußerst interessant. Denn er recherchiert ruckzuck, mit welchen Produkten sie bare Münze sparen – und kostbare Ressourcen schonen.

pro.hansgrohe.de/sparrechner



Individuell kalkulieren

- Anzahl Personen im Haushalt
- Energieart
- Durchschnittliche Duschzeit in Minuten
- Wasserkosten €/1000L
- Energiekosten €/kWh
- Produktauswahl

Sportsponsoring – Premiumteam für Premiumprodukte

Wir engagieren uns für den Spitzensport: Seit 2017 ist hansgrohe offizieller Titelsponsor des erstklassigen Radsportteams BORA-hansgrohe. Gleiche Werte, globale Reichweite: Mit diesem internationalen Dreamteam, bestehend aus 29 Athleten aus zehn Nationen, ist hansgrohe in 140 Ländern der Welt vertreten. Als Markenbotschafter sind unsere Fahrer an knapp 300 Tagen im Jahr unterwegs.

2019 war BORA-hansgrohe das zweitstärkste Team der UCI WorldTour. Highlight 2021: Das deutsche Spitzenteam gewinnt die Punktwertung beim Giro d'Italia – vor allem dank Superstar Peter Sagan, der damit das berühmte Trikot „Maglia Ciclamino“ ergattert.

Wo wann wer an den Start geht, erfahren Sie auf der Website sowie über die sozialen Medien von hansgrohe und dem BORA-hansgrohe Team.

 borahansgroheofficial
hansgrohe

 borahansgrohe
hansgrohe

 BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.de



Mehr Vergnügen mit den vielfältigen Strahlarten von hansgrohe

Strahlarten – entspannen oder beleben jeden Duschtyp

Jeder Mensch duscht anders. Und jeder stellt andere Erwartungen an die perfekte Duschbrause. Manchen geht es nicht nur um Körperpflege, sondern auch um Entspannung.

Andere legen Wert auf ein aktivierendes, erfrischendes Duscherlebnis. Ganz gleich, welche Wünsche Ihre Kunden an Sie richten: Bei hansgrohe findet jeder die passende Hand-

und Kopfbrause mit den individuell angenehmen Strahlarten. Besonderen Komfort genießen Ihre Kunden mit Select Produkten.



PowderRain

Einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen für ein besonders sinnliches Duscherlebnis und genussvolle Tiefenentspannung. Sechs feine Öffnungen pro Düse verwandeln das Wasser in einen filigranen Kokon aus Mikrotropfen, der den ganzen Körper wohlig sanft umhüllt.



Intense PowderRain

Intensiver Strahl aus mikrofeinen Tropfen für ein effektvolles Duschen. Dank der stark erhöhten Tropfenanzahl ist Intense PowderRain außergewöhnlich effektiv. Ein intensiver und zugleich samtweicher Strahl. Durch das geringe Gewicht der Mikrotropfen wird zudem der Spritzeffekt reduziert.

Einfach Code scannen und alle Strahlarten im Video erleben.



Rain

So klein die Austrittsöffnungen an der Hand- oder Kopfbrause, so groß die Wirkung: Der Rain Strahl belebt und erfrischt durch seine angenehm kraftvolle Art, mit der er den Körper verwöhnt. Damit ist er auch ideal geeignet, um z. B. Shampoo schnell und gut auszuspülen.




RainAir und RainAir XL

Vielen Menschen geht es nicht nur um Körperpflege, auch die Seele soll vom Wasser gestreichelt werden. Genau das Richtige dafür ist der üppig-weiche RainAir Strahl, bei dem jeder luftangereicherte Tropfen aus einer großen, breiten Düse kommt. Und so den Alltag abperlen lässt.



IntenseRain

Mit dem kräftigen IntenseRain Wasserstrahl lässt sich Shampoo ganz einfach ausspülen. Ideal, um morgens schnell fit für den Tag zu werden. Denn der IntenseRain Strahl lässt nicht nur das Shampoo, sondern auch die morgendliche Müdigkeit einfach in der Dusche zurück – für einen vitalen Start in den Tag.



TurboRain

Der Allzweckstrahl für rasche Ergebnisse: Der belebende TurboRain Strahl macht seinem Namen alle Ehre. Der stärkste aller Rain Strahlen sorgt durch seine pure Kraft für ein erfrischendes Duscherlebnis. Für diejenigen, die schnell und unkompliziert duschen möchten.



SoftRain

Der weiche SoftRain Wasserstrahl umspielt den Körper sanft. Eine Wohltat für die Haut und auch für die Seele. Ob für die tägliche Dusche oder zur Entspannung: Der SoftRain Strahl ist die richtige Wahl. Er entfaltet seine Stärken sowohl bei der raschen Dusche am Morgen als auch beim ausgiebigen Bad nach einem harten Tag.



Mix

Sanft und dynamisch zugleich. Der Mix Strahl bringt den üppig-weichen RainAir Strahl und den kräftig-belebenden CaresseAir Strahl zusammen. Außen umspielen weiche Tropfen den Körper, während in der Mitte ein punktueller Wasserstrahl die Haut massiert. Die perfekte Mischung für das tägliche Duscherlebnis.




Whirl

Mit dem konzentrierten Whirl Strahl lassen sich die Anstrengungen des Tages einfach wegbrausen. Ob Hand- oder Kopfbräuse: drei Einzelstrahlen drehen sich schraubenartig umeinander und helfen mit ihrer intensiven Massagewirkung dabei, dass sich Verspannungen lösen können.



CaresseAir

Fünf starke Einzelstrahlen laufen ineinander und ergeben einen belebenden, kräftigen Massagestrahl für eine angenehme Entspannung. Genau das Richtige nach dem Sport oder einem harten Arbeitstag, um sich selbst wieder zu spüren.



Massage

Ein konzentrierter Strahl, der die Anstrengungen des Alltags abfließen lässt. Durch den gezielten Strahl lösen sich verspannte Stellen spielend. Die innovative ringförmige Anordnung der Strahlen macht die Bräuse zu einer mobilen Wellnessanwendung für das eigene Bad.



Mono

Punktuelle Strahl für wohlthuende Wellnessmomente. Der MonoRain Strahl hilft mit seiner Leichtigkeit, zur Ruhe zu kommen, und ist damit der perfekte Strahl zum Entspannen.



RainFlow

Eine Kopfbräuse mit dem klaren, formschönen RainFlow Schwallstrahl bringt ein Wasserfallgefühl ins Bad. Mit ihm lässt sich Wasser in seiner natürlichen Form genießen: als Schwall, der von oben auf Nacken und Schultern auftritt. Damit wird eine gezielte Benetzung dieser Körperpartien möglich, was für zunehmende Entspannung sorgt.



RainStream

Mit dem RainStream Strahl aus einzelnen Perlensträngen haben die hansgrohe Strahlentwickler ganze Arbeit geleistet. Denn diese besonderen Kopfbräusenstrahlen schnüren sich nicht ein, sondern bleiben bis zum Boden in jeder Höhe gleich belebend und intensiv. Das Ergebnis: ein neues, vitalisierendes Duscherlebnis, unabhängig von der Körpergröße des Duschenden.

Mehr Effizienz und Erlebnis im Bad

Technologien – höchster Bedienkomfort für Ihre Kunden



Select

Drücken ist oftmals einfacher als Drehen. Bei der innovativen Select Technologie genügt ein einfacher Druck der Taste an Brause oder Duschsteuerung, um die Strahlart zu wechseln oder Wasser anzusteuern. Für noch mehr Komfort beim Duschen – für alle Altersklassen.

- Intuitive Bedienung auf Knopfdruck
- Für alle Altersgruppen geeignet
- Mechanische Konstruktion für dauerhafte Funktionssicherheit
- Voreinstellung der Temperatur möglich
- Auch mit Arm oder Ellenbogen bedienbar



Knopf statt Hebel an der Armatur – das ist die neue Form des Komforts am Waschtisch. Und eine bequeme Bereicherung, ideal auch im Generationenbad. Der mechanische Select-Knopf vereinfacht alltägliche Routinen wie Rasieren oder Zähneputzen. Dabei ist er besonders robust, wie Langzeittests beweisen.





EcoSmart

Dank EcoSmart-Technologie verbrauchen hansgrohe Brausen durch Luftbeimischung bis zu 60% weniger Wasser als herkömmliche Produkte. Das spart zusätzlich auch wertvolle Energie.

- Bis zu 60% weniger Wasserverbrauch (Brausen)
- Wasserverbrauch von nur noch 5 l/min (Waschtischmischer)
- Geringerer Energiebedarf und damit weniger CO₂-Ausstoß sowie niedrigere Kosten
- Doppelt sparsam durch niedrigeren Wasser- und Energieverbrauch



Dank EcoSmart-Technologie verbrauchen hansgrohe Waschtischmischer durch Luftbeimischung nur 5 l/min. Das spart Warmwasser und somit Energie. Unsere Waschtischmischer erreichen jeweils mit Level A im Home-Bereich das bestmögliche Ergebnis.

Wie viel Wasser und Energie gespart werden kann, verrät der Sparrechner unter:

pro.hansgrohe.de/sparrechner



QuickClean

QuickClean steht für flexible Silikoneinsätze an den Luftsprudlern. Mit geringem Kraftaufwand und ganz ohne Reinigungsmittel lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln. So bleiben die Produkte funktionstüchtig und leben länger.

- Schnelle und einfache Reinigung
- Besonders hochwertiges, reißfestes Silikon
- Ermöglicht eine lange Lebensdauer und Funktion





AirPower

Komfort und Effizienz müssen sich nicht ausschließen. Das beweisen hansgrohe AirPower Brausen. Über die Strahlscheibe wird großflächig Luft angesaugt, wodurch die Tropfen fülliger, leichter und weicher werden. Das macht zugleich den Wassereinsatz effizienter.

- Fülligere, leichtere und weichere Tropfen – pures Duschvergnügen
- Weniger Spritzer, damit geringerer Reinigungsaufwand
- Höhere Wassereffizienz durch größeres Wasservolumen



XXL Performance

Das muss man erlebt haben: großen Duschspaß mit großformatigen Brausen. Das luxuriöse, teils raumgreifende hansgrohe Design hüllt Ihre Kunden in wahre Wasserträume ein und bringt XXL Performance in ihr Bad.

- Großformatige Duschgefühle
- Hohe Wassereffizienz – gleichmäßig verteilte Strahlöffnungen für unvergleichliches Duschenerlebnis



Neigungswinkelverstellung

Um den Brauseregen individuell an den eigenen Duschbereich anzupassen, lässt sich diese Kopfbrause im gewünschten Winkel ausrichten. So wird der ganze Körper wohltuend eingehüllt.

- Brauseregen individuell anpassen
- Winkelverstellung bietet Flexibilität
- Moderne Installation für sinnlichen Hochgenuss



FastDrain Entleerungsfunktion

Durch diese clevere Technik in der Kopfbrause reduziert sich die Nachtropfzeit nach dem Duschen deutlich. Damit niemand mehr im Regen steht, wenn er sich oder den Duschbereich schon getrocknet hat.

- Reduziert lästiges Nachtropfen
- Durchdachte Wasserführung im Brauseninneren
- Weniger Reinigungsaufwand



Wasserregulierung

An diesem Thermostat lässt sich die Wassermenge präzise regulieren. So verbraucht man weniger von der kostbaren Ressource. Ideal auch für Kinder, die sanften Wasserfluss oft angenehmer finden.

- Wassermenge präzise regulieren
- Wasserverbrauch mit der Volumenkontrolle aktiv regeln
- Komfortable Bedienung – für alle Altersgruppen geeignet



Höhenverstellbarer PushSlider

Mit nur einer Hand lässt sich der Brausehalter auf Tastendruck stufenlos in der Höhe verstellen. Für ein sicheres und komfortables Duschvergnügen.

- Einfache Bedienung mit nur einer Hand
- Mehr Komfort für alle Generationen
- Kein Stoppen oder Ruckeln bei der Höhenverstellung



Schwenkbarer Wannenauslauf

Der Wassereinlauf dieses Wannenthermostats lässt sich um 90° drehen, sodass er unter der Armatur verschwindet – für mehr Bewegungsfreiraum beim Baden oder Duschen und für aufgeräumtes Design.

- Mehr Bewegungsfreiraum beim Baden oder Duschen
- Aufgeräumtes Design
- Kein unangenehmes Anstoßen



CoolContact

Die Kühltechnologie CoolContact verhindert ein Aufheizen des Thermostatgehäuses. So ist kein Sicherheitsabstand zum Armaturbereich mehr notwendig und das Duscherlebnis wird noch unbeschwerter. Auch die Verbrennungsgefahr für empfindliche Kinderhände ist gebannt.

- Innovative Kühltechnologie
- Mehr Sicherheit im Bad, auch für Kinder
- Unbeschwerteres Duschvergnügen



Ausziehfunktion

Dank der Ausziehbrause erweitert sich der Aktionsradius um das Produkt um ein Vielfaches. Die Armatur lässt sich kinderleicht handhaben – auch durch die magnetische Rückholhilfe.

- Ausziehbrause erweitert den Aktionsradius
- Einfache Bedienung
- Minimalistisches Design für maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit




ComfortZone


Ob mehr Bewegungsfreiheit beim Händewaschen, bequemes Haarewaschen oder Befüllen von Gefäßen: je höher die Armatur, desto flexibler der alltägliche Umgang mit Wasser. Diesen individuell nutzbaren Raum zwischen Armatur und Keramik nennen wir ComfortZone.

- Die optimale Armaturenhöhe für jeden Bedarf
- Armatur und Becken ideal kombinieren
- Lästiges Wasserspritzen durch verlässliches Prüfverfahren reduzieren:
pro.hansgrohe.de/comfortzone-test


Für jeden Zweck die passende Armatur




Armatur hinter freistehendem Aufsatzbecken oder hinter Waschschiessel.




Waschschiessel mit aufgesetzter Armatur.



Waschschiessel mit Wandarmatur.



Armatur für Unterbau- bzw. Einbaubecken.



Wandhängendes Waschbecken mit darauf montierter Armatur.

Für jedes Waschbecken die passende Armatur

ComfortZone Test – alles optimal abgestimmt



Je höher die Armatur, desto größer der nutzbare Raum. Doch passen Waschbecken und Armatur nicht richtig zusammen, kommt es

zu lästigen Wasserspritzern. Um das von vornherein auszuschließen, hat hansgrohe den ComfortZone Test entwickelt. Unter realitäts-

nahen Bedingungen wird geprüft, wie die eigenen Armaturen mit gängigen Waschbecken führender Hersteller zusammenpassen.



So funktioniert der ComfortZone Test

1. Freiraumtest

Bietet die Armatur-Waschbecken-Kombination genug Freiraum? Eine Prüfkugel wird zwischen Armatur und Waschbecken positioniert, um so zu überprüfen, ob ein komfortables Händewaschen möglich ist.

2. Spritztest

Spritzt das Wasser beim Öffnen des Mischers? Der Mischer wird bei unterschiedlichen Wasserdrücken mehrmals geöffnet und wieder geschlossen. Dazwischen werden die Spritzer ausgewertet und das Waschbecken wird immer wieder trocken gerieben.

3. Praxistest

Spritzt das Wasser beim Händewaschen? Ein standardisiertes Handmodell wird unter dem Wasserstrahl geschwenkt und die Spritzer außerhalb des Beckens werden ausgewertet.

Kostenlos als PDF: die Ergebnisse aus über 12.000 geprüften Kombinationen

Nutzen Sie unsere Erkenntnisse aus tausenden Prüfungen: Alle Ergebnisse der Testreihen stellen wir Ihnen als Profi-Partner exklusiv zur Verfügung. Mit dieser Übersicht

über alle von uns technisch geprüften Kombinationen aus Mischer und Waschbecken haben Sie im Verkaufsgespräch eine fundierte Grundlage. Die PDF-Dateien mit den Tester-

gebnissen sind kostenlos verfügbar unter pro.hansgrohe.de/comfortzone-test

Vorteile und Nutzen

- Verlässliches Prüfverfahren mit den gängigen Waschbecken führender Hersteller, montiert nach den Einbauvorgaben
- Empfehlungen aus über 12.000 geprüften Armaturen-Waschtisch-Kombinationen online für die Planung verfügbar – laufend erweitert und aktualisiert
- Sicherheit, dass Waschtisch und Armatur harmonisieren – ohne lästige Spritzer



Berührungslose Armaturen

Der Sensor an unseren berührungslosen Armaturen reagiert wie viele Bewegungsmelder auf veränderte Infrarotstrahlung. Sobald er die Handwärme detektiert, fließt Wasser. Sparsam, hygienisch, kontaktlos.

- Berührungslose Armatur
- Einsparungen bei Wasser und Energie
- Maximale Handhygiene – optimal im öffentlichen Raum



CoolStart

Während bei Standardarmaturen in Griff-Mittelstellung sofort Durchlauferhitzer oder Umwälzpumpe anspringen, wird bei CoolStart Armaturen erst Heißwasser zugemischt, wenn man den Hebel nach links bewegt. So verringern sich Energiebedarf, CO₂-Ausstoß und Kosten.

- In Grundstellung fließt ausschließlich kaltes Wasser
- Hohes Einsparpotenzial bei Energie, was bares Geld spart – ideal im Projektgeschäft
- Besondere Bedienergonomie (der Hebel fürs Warmwasser ist nur noch nach links zu bewegen)



LowFlow

Besonders im Projektgeschäft sind Wasser- und Energieersparnis wichtige Kriterien zur Gebäude-Zertifizierung, z. B. nach LEED oder BREEAM. Speziell dafür hat hansgrohe die LowFlow-Kartuschen entwickelt. Sie haben einen Wasserdurchfluss von nur 3,5 l/min.

- Einsparungen bei Wasser und Energie
- Besonders im Projektgeschäft Vorteile bei der Zertifizierung
- Exakte Temperatureinstellung trotz geringer Durchflussmenge



EasyClick Installationsfunktion

Moderne Accessoires unkompliziert selbst montiert: hansgrohe Haken, Ablagen und Körbe lassen sich einfach per Klick an der Wandstange anbringen. Bei diesem modularen Ordnungssystem kann man alle Zubehöreteile jederzeit abnehmen und umsetzen.

- Einfach per Klick an der Wandstange anbringen
- Jederzeit abnehmen und umsetzen
- Flexibles Aufbewahrungssystem mit nahezu unendlichen Möglichkeiten



Per Kleben/Schrauben fixierbar

Sicherer Halt, rückstandsfrei befestigt: hansgrohe Wandstangen werden mittels einer rostfreien Stahlplatte mieterfreundlich an die Badwand geklebt – oder gebohrt. Beide Befestigungsarten halten die Accessoires sicher fest.

- Einfache DIY-Montage: ankleben oder klassisch mit Schrauben befestigen
- Jederzeit rückstandslos entfernen
- Robustes Material: rostfreie Stahlplatte



Variable Einbautiefe

Diese hansgrohe Accessoires liefern viel Stauraum fürs Traumbad. Mit ihrer variablen Installationstiefe passen die Fertigsets zu jedem Raumbedürfnis Ihres Kunden – und sorgen für einen individuellen Look.

- Variable Installationstiefe
- In die Wand eingelassene Aufbewahrungslösung



Schutz vor Wasserschäden

Dieses Grund- bzw. Installationsset wird wandbündig eingelassen und ist zu 100% wasserdicht. Ein vormontiertes Dichtvlies verhindert, dass Duschwasser in den umgebenden Boden oder unter die Fliesen gelangt.

- 100% wasserdicht
- Vormontiertes Dichtvlies



**In-floor
Installation**

Installation frei in der Fläche

Installation frei in der Fläche: Diesen Duschabfluss können Sie an verschiedenen Stellen am Boden platzieren. Diese Art der Installation erfordert ein vierseitiges Gefälle.

- hansgrohe Duschrinne frei in der Fläche installiert
- Vier Gefälle erforderlich
- Hochfunktionales Designhighlight



**One-sided
Installation**

Wandangebundene Installation

Wandangebundene Installation: Diesen Duschabfluss verbauen Sie gegen eine Wand. Diese Art der Installation erfordert ein dreiseitiges Gefälle.

- hansgrohe Duschrinne an einer Wand installiert
- Drei Gefälle erforderlich
- Komfortable Flächennutzung



**Two-sided
Installation**

Wand-zu-Wand-Installation

Wand-zu-Wand-Installation: Diesen Duschabfluss verbauen Sie zwischen zwei Wänden. Diese Art der Installation erfordert ein zweiseitiges Gefälle.

- hansgrohe Duschrinne zwischen zwei Wänden installiert
- Zwei Gefälle erforderlich
- Erfordert eine exakte Länge des Duschablaufs



**Three-sided
Installation**

Installation gegen drei Wände

Minimalistische Installation gegen drei Wände: Diesen Duschabfluss verbauen Sie an der Rückwand und zwischen den Seitenwänden. Diese Art der Installation erfordert ein einseitiges Gefälle und eine exakte Länge des Duschablaufs.

- hansgrohe Duschrinne gegen Rückwand und zwei Seitenwände installiert
- Ein Gefälle erforderlich
- Erfordert eine exakte Länge des Duschablaufs



**Adjustable
Frame Height**

Einstellbare Rahmenhöhe

Die Ablaufrinne muss ohne Stolperkante mit der umgebenden Fläche abschließen. Über den Höhenausgleichsrahmen ist das Niveau der Designabdeckung selbst dann noch anpassbar, wenn der Estrich bereits gegossen ist.

- Hochwertige hansgrohe Duschrinne
- Einfache Anpassung an den umliegenden Fliesenpiegel durch höhenverstellbaren Rahmen
- Flexibel bei der Installation



**Resizable
Cover Length**

Kürzbare Duschrinne

Mit dieser kürzbaren Duschrinne reagieren Sie flexibel auf bauliche Anforderungen. Sie lässt sich in der Länge kürzen und so an die Gegebenheiten vor Ort anpassen.

- Anpassungsfähige hansgrohe Duschrinne
- Vor Ort kürzbar
- Flexibel bei der Installation



**High
Drainage
Capacity**

Hohe Ablaufleistung

Maximales Duschvergnügen mit einer leistungsstarken Kopfbrause stellt hohe Anforderungen an die Entwässerung. Dieser Ablauf ist für hohe Durchflussvolumina von bis zu 60 l/min in der Dusche ausgelegt und vermeidet Überschwemmungen.

- Hohe Durchflussmenge von bis zu 60 l/min
- Vermeidet Überschwemmungen
- Maximales Duschvergnügen



**Easy
Clean
Siphon**

Einfach zu reinigender Siphon

Die strömungsgünstige Geometrie und hohe Durchflussrate des innovativen hansgrohe Dryphon lassen Schmutz und Haare reibungslos passieren. Das minimiert den Reinigungsaufwand.

- Weniger Reinigungsaufwand

Mit farbigen Armaturen individuell gestalten

FinishPlus – neue Oberflächen für mehr Charakter im Bad

Das Bad rückt bei der Verwirklichung des eigenen Stils immer stärker in den Fokus. Als Ort der Entspannung sollen hier mehr und mehr alle Sinne angesprochen werden, auch

ästhetisch. Die hochwertigen hansgrohe Oberflächendesigns bieten Ihren Kunden vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. FinishPlus Armaturen in angesagten Mattfarben und aktuellen

Metalltönen erfüllen jeden Wunsch nach Selbstverwirklichung.




670 Mattschwarz: Schwarz-Weiß-Kontraste und Reduktion auf das Wesentliche.




700 Mattweiß: Freche unkonventionelle Frische.



340 Brushed Black Chrome: Eine dunkle und leicht reflektierende Oberfläche erzeugt eine anspruchsvolle Ästhetik



140 Brushed Bronze: Sanfte Naturtöne und zarte Nuancen.



990 Polished Gold Optic: Glamouröser Look für ästhetische Extravaganz.



000 Chrom: Zeitloser Klassiker, gepaart mit zarter Eleganz.

Vorteile und Nutzen

- Große Auswahl zur Selbstverwirklichung: neue Armaturenfarben und entsprechende Komplementärprodukte
- Sofortige Verfügbarkeit: einfacher Bestellprozess dank Lagerware
- Kratzfest, widerstandsfähig und eine warme Haptik



Machen die Spülarbeit zum Kinderspiel

Strahlarten – für optimalen Workflow in jeder Küche



Laminar Strahl
Glasklarer und ergiebiger Strahl ohne Luftbeimischung, was Spritzwasser verhindert. Optimal zum schnellen Befüllen großer Gefäße.



Normal Strahl
Belüfteter Strahl dank AirPower Technologie. Fülligere, leichtere und weichere Tropfen für einen angenehmen Wasserstrahl.



Brause Strahl
Ressourceneffizienter und schonend reinigender Strahl. Auch zum schnellen Ausbrausen des Spülbeckens geeignet.



SatinFlow Strahl
Supersanfter, flächiger Strahl, der nicht spritzt, hoch effizient ist und Ressourcen schont.

Clevere Funktionen für eine effiziente Nutzung

Technologien – für höchsten Bedienkomfort in der Küche



Select

Die Select Technologie sorgt für eine komfortable Bedienung des Küchenmischers: Mit einem Klick lässt sich das Wasser pausieren und wieder anstellen. Spielend einfach mit Ellenbogen oder Handrücken – so bleiben die Hände frei und der Küchenmischer sauber.

- Komfortable Bedienung – optimierter Wasserfluss
- Während des Arbeitsvorgangs auf Knopfdruck den Wasserfluss unterbrechen und wieder starten
- Auch mit Arm oder Ellenbogen bedienbar



QuickClean

QuickClean steht für flexible Silikonlamellen. Mit geringem Kraftaufwand und ganz ohne Reinigungsmittel lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubeln. So bleiben die Produkte funktionstüchtig und leben länger.

- Schnelle und einfache Reinigung
- Besonders hochwertiges, reißfestes Silikon
- Ermöglicht eine lange Lebensdauer und Funktion



EcoSmart

Dank EcoSmart Technologie und Luftbeimischung verbrauchen bestimmte hansgrohe Küchenmischer nur 6 l/min. Und weil jeder Liter aufgeheizt werden muss, sparen Ihre Kunden zusätzlich kostbare Energie.

- Satter, sprudelnder Wasserstrahl dank Anreicherung mit Luft
- Geringerer Energiebedarf und damit weniger CO₂-Ausstoß
- Doppelt sparsam durch niedrigeren Wasser- und Energieverbrauch



AirPower

AirPower bewirkt, dass über den Strahlauslauf Luft angesaugt wird. Dadurch wird das einströmende Wasser mit Luft angereichert, wodurch der Wasserstrahl fülliger, leichter und weicher wird. Dabei erreicht AirPower auch mit weniger Wasser ein hohes Strahlvolumen.

- Fülligere, leichtere und weichere Tropfen für einen angenehmen Wasserstrahl
- Geringere Spritzgefahr
- Hohe Effizienz liefert Beitrag zu geringerem Wasserverbrauch



ComfortZone

Küchenmischer mit extrahohem Auslauf bieten besonders viel Freiraum und eignen sich ideal zum Befüllen von Gefäßen. Der Schwenkbereich dieser Armaturen ist entweder stufenweise einstellbar oder rundherum.

- Die optimale Höhe für jeden Bedarf
- Flexibler Schwenkbereich verhindert Überschnellen
- Maximale Bewegungsfreiheit



Ausziehfunktion

Erweiterte Flexibilität mit der Ausziehfunktion. Die Ausziehbrause bzw. der Ausziehauslauf erweitert den Aktionsradius an der Spüle. Vorteilhaft z. B. beim Befüllen von Gefäßen oder beim Gießen von Pflanzen.

- Standardausziehbarkeit max. 50 cm
- Die sBox erweitert den Aktionsradius auf bis zu 76 cm



Umlegefunktion Vorfenstermontage


Wenn sich Küchenfenster nach innen öffnen, sind herkömmliche Armaturen oft im Weg. Ein Küchenmischer mit TiltFunction löst dieses Problem. Er lässt sich einfach anheben und umlegen. Dies ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schließen des Fensters.

- Ideal für die Montage vor dem Fenster
- Lässt sich leicht anheben und umlegen
- Für problemloses Öffnen und Schließen des Fensters



sBox kitchen

Bei ausziehbaren Küchenmischern sowie Spülenkombinationen sorgt die sBox für eine sichere, leichtgängige Ausziehbarkeit und Rückholung des Schlauches. Die 52 cm hohe Box passt in alle gängigen Unterschrankmöbel ab 74 cm. Alternativ sind Produkte auch ohne sBox erhältlich.



- Leichtgängige, sichere Ausziehbarkeit und Rückholung des Schlauches, ohne mit Schublade oder Abfalltrennsystem zu kollidieren
- Vielfache Montagemöglichkeiten im Unterschrank dank flexibler Befestigungselemente
- Sorgt für mehr Ordnung im Spülenunterschrank
- Schlauchgewicht in der sBox sorgt für leichtgängige und leise Schlauchführung
- Optionales Zubehör: Eine Ausgleichsschiene ermöglicht den Einsatz in niedrigeren Schrankkorpusen

Einbausituationen



Idealfall, senkrecht unterhalb der Küchenarmatur:

Die unteren Befestigungen werden fest mit dem Boden verschraubt. Die oberen Befestigungen können entweder in die Rückwand verschraubt oder alternativ auch eingehängt werden. Die Befestigungselemente sind flexibel verschiebbar und lassen sich um 360° drehen. Dadurch ist eine einfache und schnelle Befestigung möglich.



Senkrecht unterhalb der Küchenarmatur, nach hinten oder vorn gekippt:

Die nach hinten gekippte Montage wird bei einer nach vorn versetzten Rückwand oder bei Hindernissen am Boden empfohlen. Die Befestigungen werden alle nach vorn ausgerichtet. Auf diese Weise kann die sBox einfach nach vorn gezogen und aus allen Halterungen geklickt werden. Das ermöglicht z. B. eine einfache und schnelle Reinigung. Genauso gut kann die sBox nach vorn über die Rückwand gekippt werden. Maximal empfohlener Kippwinkel: $\pm 20^\circ$.



Hinten an der Rückwand, seitlich gekippt:

Die seitlich gekippte Montage wird z. B. bei Hindernissen am Boden, wie Müllabzug- oder Ablaufsystemen oder bei schwerer Zugänglichkeit der Eckventile angewandt. Die Befestigungen können mit dem Boden, der Seiten- oder Rückwand verschraubt werden.

Maximal empfohlener Kippwinkel: $\pm 20^\circ$.



Gekippt und versetzt an der Seitenwand:

Die Montage an der Seitenwand kann z. B. bei Einbausituationen wie Eckspülen, Spülen mit Abtropfflächen oder Spülen mit seitlich versetzten Armaturenlöchern angewandt werden. Die Befestigungen werden alle seitlich verschraubt. Ein paralleler Versatz der sBox sollte vermieden werden. Wenn der Einbau einen Versatz erfordert, sollte dieser nie mehr als 30 mm zwischen Armaturen- und Austrittsachse aus der sBox betragen.



CoolStart

Während bei Standardarmaturen in Griff-Mittelstellung sofort Durchlauferhitzer oder Umwälzpumpe anspringen, wird bei CoolStart Armaturen erst Heißwasser zugemischt, wenn man den Hebel nach links bewegt. So verringern sich Energiebedarf, CO₂-Ausstoß und Kosten.

- In Grundstellung fließt ausschließlich kaltes Wasser
- Hohes Einsparpotenzial an Wasser und Energie, das spart bares Geld
- Besondere Bedienergonomie (der Hebel fürs Warmwasser ist nur noch nach links zu bewegen)



Niederdruck

Küchenarmaturen, die mit der LowPressure Technologie ausgestattet sind, können bereits ab einem Wasserdruck von nur 0,2 bar am Spültisch eingesetzt werden. Niederdruckarmatur für Kaltwasserleitung mit Boiler/Wärmespeicher.

- hansgrohe Niederdruckarmaturen
- Geeignet für Kaltwasserleitung mit Boiler/Wärmespeicher
- Ab einem Wasserdruck von 0,2 bar geeignet

Hochwertige Blickfänge an der Spüle

FinishPlus – für Küchen mit starker Persönlichkeit

Alles spricht von Individualisierung in der Küche – gehen wir's gemeinsam an! Damit sich Ihre Kundschaft künftig noch stärker selbst verwirklichen kann, bietet hansgrohe zuneh-

mend Küchenmischer mit farbigen Oberflächen an. Mit FinishPlus erfüllen Sie alle Wünsche und gestalten Spültische so stilsicher wie nie zuvor. Neben Chrom und Edelstahl

setzen jetzt auch Mischer in mattschwarzem Finish starke Akzente.



670 Mattschwarz: Schwarz-Weiß-Kontraste und Reduktion auf das Wesentliche.



800 Edelstahl Finish: Harmonie und eine klare Ästhetik.



000 Chrom: Zeitloser Klassiker, gepaart mit zarter Eleganz.

Vorteile und Nutzen

- Große Auswahl zur Selbstverwirklichung: neue Armaturenfarben und entsprechende Komplementärprodukte
- Sofortige Verfügbarkeit: einfacher Bestellprozess dank Lagerware
- Kratzfest, widerstandsfähig und eine warme Haptik

hansgrohe Handbrausen

Produktlinien im Überblick

Rainfinity



Handbrause 130 3jet



Stabhandbrause
100 1jet



Handbrause 150 3jet



Handbrause 120 3jet



Handbrause 150 3jet



Handbrause 120 3jet

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|--|------------|--|
| Oberfläche | -000, -140, -340 -670, -700, -990 | -000, -140, -340 -670, -700, -990 | -000, -400 | -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 | -000, -400 | -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 |
| Standard | 14 l/min | 13,8 l/min | 16,4 l/min | 14,4 l/min | 16,4 l/min | 15 l/min |
| EcoSmart 8-9 l/min | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Green 6-7 l/min | | | | | | |
| Select | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| XXL Performance | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| PowderRain | ■ | ■ | | | | |

Seite 38

Seite 40

Seite 40

Croma Select S



Handbrause Multi



Handbrause Vario



Handbrause 1jet



Handbrause Multi



Handbrause Vario



Handbrause 1jet

| | | | | | | |
|--------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Oberfläche | -400 | -400 | -400 | -000 | -000 | -000 |
| Standard | 16 l/min | 14,7 l/min | 16 l/min | 19 l/min | 18 l/min | 16 l/min |
| EcoSmart 8-9 l/min | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Green 6-7 l/min | | | | | | |
| Select | ■ | ■ | | | | |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| XXL Performance | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | | | | | | |
| PowderRain | | | | | | |

Seite 46

Seite 49

Pulsify S

Croma Select E



| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Handbrause 120 3jet PowderRain | Handbrause 105 3jet Relaxation | Handbrause 105 3jet Activation | Handbrause 105 1jet | Handbrause Multi | Handbrause Vario | Handbrause 1jet |
| -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 | -000, -670, -700 | -000, -670, -700 | -000, -670, -700 | -400 | -400 | -400 |

| | | | | | | |
|----------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|
| 11 l/min | 11,4 l/min | 11,5 l/min | 13,5 l/min | 16 l/min | 14,7 l/min | 16 l/min |
|----------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | | | |

Seite 40

Seite 44

Seite 46

Crometta

**Vernis
Blend**

Jocolino

**Dog-
Shower**



| | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Handbrause Vario | Handbrause 1jet | Handbrause Vario | Kinderhandbrause Krokodil 2jet | Hundebräuse 150 3jet Select |
| -400 | -400 | -000, -670 | -210, -570, -640 | -540, -560, -670, -700 |

| | | | | |
|------------|----------|------------|----------|-----------|
| 13,8 l/min | 14 l/min | 15,2 l/min | 11 l/min | 7,6 l/min |
|------------|----------|------------|----------|-----------|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ■ | | ■ |
| ■ | ■ | ■ | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | |
| ■ | ■ | ■ | | |

Seite 50

Seite 52

Seite 54

Seite 56

Wunderbar sanftes Verwöhnerlebnis

Rainfinity



PowderRain: einzigartiges Duschenerlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen.



Intense PowderRain: für effektives Ausspülen von Shampoo, auch bei langem Haar.



MonoRain: punktueller Entspannungsstrahl, perfekt, um zur Ruhe zu kommen.

Vorteile und Nutzen

- Allumfassendes Duschenerlebnis dank innovativer Strahlfläche
- Runde oder geometrische Stabform
- Mit Select-Technologie müheloser Wechsel zwischen drei Strahlarten




Rainfinity

Handbrause 130 3jet
26864, -00 0, -140, -340, -670,
-700, -990 14 l/min
26865, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 EcoSmart 8,5 l/min



Rainfinity

Stabhandbrause 100 1jet
26866, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 13,8 l/min
26867, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 EcoSmart 9 l/min



Rainfinity

Brauseset 130 3jet mit Brausestange 90 cm
und Ablage
27671, -000 14 l/min
27672, -000 EcoSmart 8 l/min
Brauseset 130 3jet mit Brausestange 150 cm
und Ablagen (o. Abb.)
27673, -000 14 l/min
27674, -000 EcoSmart 8 l/min



Rainfinity

Brausehalterset 130 3jet
mit Brauseschlauch 125 cm
26852, -000, -700 14 l/min
Brausehalterset 130 3jet
mit Brauseschlauch 160 cm
26851, -000, -700 14 l/min



Rainfinity

Brausehalterset 100 1jet
mit Brauseschlauch 125 cm
26857, -000, -700 13,8 l/min
Brausehalterset 100 1jet
mit Brauseschlauch 160 cm
26856, -000, -700 13,8 l/min



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Für jeden Duschtyp die richtige Strahlart

Raindance



PowderRain: einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen.



Rain: kräftiger, belebender Strahl zum Erfrischen.



Whirl: konzentriert massierender Wasserwirbel zum Lösen von Verspannungen.

Vorteile und Nutzen

- Für alle Duschbedürfnisse von belebend bis entspannend
- Mühelose Reinigung dank QuickClean
- Mit Select-Technologie müheloser Wechsel zwischen drei Strahlarten
- Runde oder geometrische Stabform




Raindance Select E

Handbrause 150 3jet
26550, -000, -400 16,4 l/min
26551, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min



Raindance Select E

Handbrause 120 3jet
26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 14,4 l/min
26521, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min



Raindance Select S

Handbrause 150 3jet
28587, -000, -400 16,4 l/min
28588, -000, -400 EcoSmart 8,8 l/min



Raindance Select S

Handbrause 120 3jet
26530, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/min
26531, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 8,5 l/min



Raindance Select S

Handbrause 120 3jet PowderRain
26014, -000, -140, -340, -670, -700, -990 11 l/min



Raindance Classic

Handbrause 100 3jet
28548, -000, -090 17 l/min






Raindance Select E

Brauseset 150 3jet mit Brausestange 65 cm und Seifenschale
27856, -000 16,4 l/min


Brauseset 150 3jet mit Brausestange 90 cm und Seifenschale (o. Abb.)
27857, -000 16,4 l/min



Raindance Select E

Brauseset 120 3jet mit Brausestange 65 cm und Seifenschale
26620, -000, -400 14,4 l/min
26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min


Brauseset 120 3jet mit Brausestange 90 cm und Seifenschale (o. Abb.)
26621, -000, -400 14,4 l/min
26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select E

Brausehalterset 120 3jet mit Brauseschlauch 125 cm
26700, -000 14,4 l/min


Brausehalterset 120 3jet mit Brauseschlauch 160 cm
26720, -000, -400 14,4 l/min



Raindance Select S

Brauseset 150 3jet mit Brausestange 65 cm und Seifenschale
27802, -000 16,4 l/min

Brauseset 150 3jet mit Brausestange 90 cm und Seifenschale (o. Abb.)
27803, -000, -400 16 l/min



Raindance Select S

Brauseset 120 3jet mit Brausestange 65 cm und Seifenschale
26630, -000, -400 15 l/min
26632, -000 EcoSmart 9 l/min

Brauseset 120 3jet mit Brausestange 90 cm und Seifenschale (o. Abb.)
26631, -000, -400 15 l/min
26633, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select S

Brauseset 120 3jet PowderRain mit Brausestange 65 cm
27654, -000 11 l/min

Brauseset 120 3jet PowderRain mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
27667, -000 11 l/min





Raindance Select S

Brauseset 120 3jet mit Brausestange 90 cm und Seifenschale
27648, -000, -400 15 l/min
27649, -000 EcoSmart 9 l/min


Brauseset 120 3jet mit Brausestange 150 cm und Seifenschalen (o. Abb.)
27646, -000 15 l/min



Raindance Select S

Brauseset 120 3jet mit Brausestange 110 cm links
26324, -000 15 l/min

Brauseset 120 3jet mit Brausestange 110 cm rechts (o. Abb.)
26326, -000 15 l/min



Raindance Select S

Brauseset 120 3jet mit Brausestange 65 cm
26320, -000 15 l/min

Brauseset 120 3jet mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
26322, -000, -400 15 l/min
26323, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select S


Brauseset 150 3jet mit Brausestange 90 cm
26626, -000, -400 16,4 l/min



Raindance Select S

Brausehalterset 120 3jet mit Brauseschlauch 125 cm
26701, -000 15 l/min

Brausehalterset 120 3jet mit Brauseschlauch 160 cm
26721, -000, -400 15 l/min



Raindance Select S

Brausehalterset 120 3jet PowderRain mit Brauseschlauch 125 cm
27669, -000 11 l/min

Brausehalterset 120 3jet PowderRain mit Brauseschlauch 160 cm
27668, -000 11 l/min



Einfach voller Leben

Pulsify S NEU



Drei Strahlarten für individuelle Entspannungsmomente: PowderRain, IntenseRain und Massage



Dank QuickClean lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln



Komfortable Funktionsauswahl mit Select-Technologie



PowderRain: einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen.




IntenseRain: intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wachmacht.



Massage: ein kräftiger Massagestrahl, der gezielt belebt.


Vorteile und Nutzen

- Oberflächen erhältlich in Chrom, Mattschwarz und Mattweiß
- Mit der innovativen Select Steuerung wechseln Sie einfach zwischen den Strahlarten
- Auch als wassersparende EcoSmart-Varianten mit 9 l/min erhältlich
- Mühelose Reinigung dank QuickClean




Pulsify Select S

Handbrause 105 3jet Relaxation
24110, -000, -670, -700 11,4 l/min
24111, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min




Pulsify Select S

Handbrause 105 3jet Activation
24100, -000, -670, -700 11,5 l/min
24101, -000, -670, -700 EcoSmart 8,5 l/min



Pulsify S


Handbrause 105 1jet
24120, -000, -670, -700 13,5 l/min
24121, -000, -670, -700 Green 5,7 l/min



Pulsify Select S

Brauseset 105 3jet Relaxation
mit Brausestange 65 cm
24160, -000, -670, -700 11,4 l/min
24161, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min


Brauseset 105 3jet Relaxation
mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
24170, -000, -670, -700 11,4 l/min
24171, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min



Pulsify Select S


Brausehalterset 105 3jet Relaxation
mit Brauseschlauch 125 cm
24302, -000, -670, -700 11,4 l/min

Brausehalterset 105 3jet Relaxation
mit Brauseschlauch 160 cm
24303, -000, -670, -700 11,4 l/min





Pulsify S

Brausehalterset 105 1jet
mit Brauseschlauch 125 cm
24301, -000, -670, -700 13,5 l/min




Mehr Komfort für alle

Croma



- (1) **SoftRain:** wohltuend weicher Wasserstrahl.
- (2) **IntenseRain:** intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.
- (3) **Massage:** konzentrierter, belebender Strahl.



- (1) **Rain:** ideal, um Shampoo aus den Haaren zu waschen.
- (2) **IntenseRain:** intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.
- (3) **TurboRain:** der stärkste aller Rain-Strahlen – für ein erfrischend-kräftiges Duscherlebnis.

Vorteile und Nutzen


- Bequemer Strahlwechsel auf Knopfdruck dank Select-Technologie jetzt auch im Croma Sortiment
- Einfache Reinigung: dank QuickClean
- 110 mm große Strahlscheibe mit neuen Strahlarten für alle Duschbedürfnisse: ob einfach Shampoo ausspülen, abends entspannen oder morgens gleich voller Energie sein
- Auch als wassersparende EcoSmart-Variante mit nur 7 l/min verfügbar




Croma Select E
Handbrause Multi
26810, -400 16 l/min
26811, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select E
Handbrause Vario
26812, -400 14,7 l/min
26813, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma E
Handbrause 1jet
26814, -140, -340, -400, -670, -700, -990 16 l/min
26815, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min
26816, -400 EcoSmart 7 l/min




Croma Select S
Handbrause Multi
26800, -400 16 l/min
26801, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select S
Handbrause Vario
26802, -400 14,7 l/min
26803, -400 EcoSmart 9 l/min





Croma S
Handbrause 1jet
26804, -400 16 l/min
26805, -400 EcoSmart 9 l/min
26806, -400 EcoSmart 7 l/min




Croma Select E
Brauseset Multi mit Brausestange 65 cm
26580, -400 16 l/min
26581, -400 EcoSmart 9 l/min
Brauseset Multi mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
26590, -400 16 l/min
26591, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select E
Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm
26582, -400 14,7 l/min
26583, -400 EcoSmart 9 l/min
Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm und Seifenschale (o. Abb.)
26586, -400 14,7 l/min
Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
26592, -400 14,7 l/min
26593, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select E
Brauseset 1jet mit Brausestange 65 cm
26584, -400 16 l/min
26585, -400 EcoSmart 9 l/min
Brauseset 1jet mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
26594, -400 16 l/min
26595, -400 EcoSmart 9 l/min





Croma Select S

Brauseset Multi mit Brausestange 65 cm

26560, -400 16 l/min

26561, -400 EcoSmart 9 l/min

Brauseset Multi mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)

26570, -400 16 l/min

26571, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select S

Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm

26562, -400 15 l/min

26563, -400 EcoSmart 9 l/min

Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm und Seifenschale (o. Abb.)

26566, -400 14,7 l/min

Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)

26572, -400 14,7 l/min

26573, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select S

Brauseset 1jet mit Brausestange 65 cm


26564, -400 16 l/min

26565, -400 EcoSmart 9 l/min

Brauseset 1jet mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)

26574, -400 16 l/min

26575, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select E

Brausehalterset Vario

mit Brauseschlauch 125 cm

26425, -400 15 l/min

Brausehalterset Vario

mit Brauseschlauch 160 cm

26413, -400 14,7 l/min



Croma Select E

Brausehalterset 1jet


mit Brauseschlauch 125 cm

26424, -400 16 l/min

Brausehalterset 1jet

mit Brauseschlauch 160 cm

26412, -400 16 l/min



Croma Select S

Brausehalterset Vario


mit Brauseschlauch 125 cm

26421, -400 15 l/min

Brausehalterset Vario

mit Brauseschlauch 160 cm

26411, -400 15 l/min



Croma Select S

Brausehalterset 1jet


mit Brauseschlauch 125 cm

26420, -400 16 l/min

Brausehalterset 1jet

mit Brauseschlauch 160 cm


26410, -400 16 l/min



Croma 100 Classic

Handbrause Multi

28539, -000 19 l/min







Croma 100
Handbrause Multi
28536, -000 19 l/min
28538, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma 100
Handbrause Vario
28535, -000 18 l/min
28537, -000 EcoSmart 9 l/min




Croma 100
Handbrause 1jet
28580, -000 16 l/min
28583, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma 100
Brauseset Multi mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale
27774, -000 19 l/min



Croma 100
Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm
und Seifenschale
27772, -000 18 l/min
27776, -000 EcoSmart 9 l/min
Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale (o. Abb.)
27771, -000 18 l/min
27653, -000 EcoSmart 9 l/min




Croma 100
Brauseset Mono mit Brausestange 65 cm
und Seifenschale
27717, -000 16 l/min
Brauseset Mono mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale (o. Abb.)
27724, -000 16 l/min



Croma 100
Brausehalter Multi mit Brauseschlauch 125 cm
27593, -000 19 l/min
Brausehalter Multi mit Brauseschlauch 160 cm
27595, -000 19 l/min



Croma 100
Brausehalter Vario mit Brauseschlauch 125 cm
27592, -000 18 l/min
Brausehalter Vario mit Brauseschlauch 160 cm
27594, -000 18 l/min



Croma 100
Brausehalter Mono mit Brauseschlauch 125 cm
27574, -000 16 l/min
Brausehalter Mono mit Brauseschlauch 160 cm
27575, -000 16 l/min




Einfach Wasser, Energie, CO₂ und somit Kosten sparen

Crometta



(1) **Rain:** ideal, um Shampoo aus den Haaren zu waschen.
 (2) **IntenseRain:** intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.



Wassersparend: Mit den Linien EcoSmart und Green entsteht ein umfassendes Duscherlebnis – trotz weniger Verbrauch.

Vorteile und Nutzen


- Sicherer Griff und einhändige Strahlumstellung durch einfaches Drehen der Strahlscheibe
- Strahlscheibe mit 100 mm Durchmesser
- Auch als wassersparende EcoSmart-Varianten mit 9 l/min bzw. LEED-konformen 6 l/min erhältlich
- 2 Strahlarten: großflächiger Rain-Strahl und aktivierender IntenseRain-Strahl
- Attraktives weißes Design



Crometta

Handbrause Vario



- # 26330, -400 13,8 l/min
- # 26332, -400 EcoSmart 9 l/min
- # 26336, -400 Green 5,7 l/min



Crometta

Handbrause 1jet

- # 26331, -400 14 l/min
- # 26333, -400 EcoSmart 9 l/min
- # 26334, -400 Green 5,7 l/min



Crometta

Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm



- # 26532, -400 13,8 l/min
- # 26534, -400 EcoSmart 9 l/min
- # 26555, -400 Green 6 l/min

Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm und Seifenschale (o. Abb.)

- # 26553, -400 13,8 l/min

Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)

- # 26536, -400 13,8 l/min
- # 26538, -400 EcoSmart 9 l/min




Crometta

Brauseset 1jet mit Brausestange 65 cm

- # 26533, -400 14 l/min
- # 26535, -400 EcoSmart 9 l/min
- # 26554, -400 Green 6 l/min

Brauseset 1jet mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)

- # 26537, -400 14 l/min
- # 26539, -400 EcoSmart 9 l/min




Crometta

Brausehalter Vario mit Brauseschlauch 125 cm

- # 26691, -400 13,8 l/min
- # 26693, -400 EcoSmart 9 l/min

Brausehalter Vario mit Brauseschlauch 160 cm

- # 26692, -400 13,8 l/min
- # 26694, -400 EcoSmart 9 l/min




Crometta

Brausehalter 1jet mit Brauseschlauch 125 cm

- # 26690, -400 14 l/min
- # 26568, -400 EcoSmart 9 l/min


Brausehalter 1jet mit Brauseschlauch 160 cm

- # 26567, -400 14 l/min
- # 26569, -400 EcoSmart 9 l/min



Für jedes Badezimmer die passende Lösung

Vernis Blend **NEU**



Rain: voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.



IntenseRain: intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wachmacht.



QuickClean: Kalkablagerungen ganz einfach entfernen – durch leichtes Abrubbeln der flexiblen Silikonkuppen mit dem Finger.

Vorteile und Nutzen

- Sicherer Griff und einhändige Strahlumstellung durch einfaches Drehen der Strahlscheibe
- Einfache Reinigung: dank QuickClean
- Strahlscheibe mit 100 mm Durchmesser
- Auch als wassersparende EcoSmart und Green Variante verfügbar




Vernis Blend

Handbrause Vario

26270, -000, -670 15,2 l/min

26340, -000, -670 EcoSmart 9,7 l/min

26090, -000 Green 5,2 l/min




Vernis Blend

Brauseset Vario mit Brausestange Crometta 65 cm

26275, -000 15,2 l/min

26279, -000 EcoSmart 9,7 l/min



Vernis Blend

Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 160 cm


26273, -000 15,2 l/min

26278, -000 EcoSmart 9,7 l/min



Verwandeln Sie Ihr Bad in den saubersten Spielplatz der Welt

Jocolino **NEU**



Rain: voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.



MonoRain: punktueller Strahl für wohl tuende Wellnessmomente.




Schnellkupplung: wechseln Sie ganz einfach zwischen zwei Handbrausen.

Vorteile und Nutzen


- Drei unterschiedliche Tierdesigns: Löwe, Zebra und Krokodil
- Wackelaugen sorgen für mehr Badespaß
- Ergonomischer Griff, geeignet für kleine Hände
- Zwei Strahlarten: Rain und MonoRain
- Mit der optionalen Schnellkupplung wechseln Sie ganz einfach zwischen zwei Handbrausen




Jocolino
Kinderhandbrause Krokodil 2jet
28788570 11 l/min



Jocolino
Kinderhandbrause Zebra 2jet
28787640 11 l/min



Jocolino
Kinderhandbrause Löwe 2jet
28760210 11 l/min




Schnellkupplung
28346000

Behandeln Sie Ihren Hund so, wie Sie sich selbst behandeln

DogShower NEU



Leg Spray: Für die Beine und empfindliche Stellen.




Paw Spray: Ein weicher Strahl, ideal für die sanfte Reinigung der Pfoten.



Fur Spray: Voller Brausestrahl für das Ausspülen von Schmutz und Shampoo.

Vorteile und Nutzen

- Speziell entwickelt, um das Wascherlebnis für Hunde und ihre Besitzer zu verbessern
- Die hangrohe DogShower kann helfen, die Angst des Hundes zu reduzieren und Hautirritationen vorzubeugen
- Einfache Anwendung im Innen- und Außenbereich: Mit der optionalen Schnellkupplung wechseln Sie ganz einfach zwischen zwei Handbrausen

**DogShower**


Hundebrause 150 3jet Select

26640, -540, -560, -670, -700 7,6 l/min

Schnellkupplung
28346000

Einzigartig elegant und glanzvoll

Unica



Erweiterbar: Weitere Casetta
Seifenschalen können zusätzlich ergänzt werden

Praktisch: integrierte Glasablage für
Duschutensilien, Höhenposition bei der
Montage frei einstellbar

Einzigartig: Brausestange aus Glas in
2 Oberflächen erhältlich: Weiß/Chrom
und Chrom verspiegelt

Flexibel: Brausehalter höhenverstellbar sowie variabel dreh-
und neigbar, selbst arretierender Schieber für eine einhändige
Bedienung

Einfache Reinigung: dank planer
Oberfläche leicht zu reinigen

Vielfältig: verfügbar in den Längen
0,90 m und 1,50 m



Attraktiv: harmoniert mit anderen Glaselementen, wie Duschwänden,
Kopfbrausen oder Thermostaten.



Oberfläche
Weiß/Chrom



Oberfläche
Chrom verspiegelt

Vorteile und Nutzen

- Integrierte Glasablage für mehr Platz, weitere Ablageflächen
zukaufbar
- Einfache Reinigung: dank planer Oberfläche
- Brausehalter höhenverstellbar sowie variabel dreh- und
neigbar
- 1,50 m-Version besonders für Familien mit Kindern geeignet
bzw. zur bequemen Fußpflege
- Für kleine und große Duschbereiche geeignet sowie auf
bestehende Wandanschlüsse montierbar und somit ideal
für Modernisierungen



Unica
Brausestange E 90 cm
mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm
27640, -000, -400

Brausestange E 150 cm
mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm und Ablagen (o. Abb.)
27645, -000



Unica
Brausestange Raindance 90 cm
mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm
27636, -000



Unica
Brausestange S Puro 65 cm
mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm
28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Brausestange S Puro 90 cm
mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (o. Abb.)
28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Unica
Brausestange C 65 cm
mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm
27611, -000

Brausestange C 90 cm
mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (o. Abb.)
27610, -000



Unica
Brausestange Pulsify S 65 cm mit Push Handbrausehalter
und Isiflex Brauseschlauch 160 cm
24400, -000

Brausestange Pulsify S 90 cm mit Push Handbrausehalter
und Isiflex Brauseschlauch 160 cm (o. Abb.)
24401, -000





Unica
Brausestange Classic 65 cm
mit Sensoflex Brauseschlauch 160 cm
27617, -000, -820



Unica
Brausestange Croma 65 cm
mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm
26503, -000
Brausestange Croma 90 cm
mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (o. Abb.)
26504, -000



Unica
Brausestange Crometta 65 cm
mit Metaflex Brauseschlauch 160 cm
27615, -000
Brausestange Crometta 90 cm
mit Metaflex Brauseschlauch 160 cm (o. Abb.)
27614, -000



Unica
Brausestange Comfort 110 cm links
26403, -400



Unica
Brausestange Comfort 110 cm rechts
26404, -400



Unica
Brausestange Comfort 65 cm
26401, -000
Brausestange Comfort 90 cm (o. Abb.)
26402, -000



Unica
 Brausestange Croma 65 cm
 # 26505, -000
 Brausestange Croma 90 cm (o. Abb.)
 # 26506, -000



Unica
 Brausestange Crometta 90 cm
 # 27609, -000



Unica
 Brausestange S Puro Reno 72 cm
 # 28662, -000
 Brausestange S Puro Reno 105 cm (o. Abb.)
 # 28663, -000



Unica
 Brausestange Reno 72 cm
 # 27704, -000



Unica
 Brausestange Varia 72 cm
 # 27355, -000
 Brausestange Varia 105 cm (o. Abb.)
 # 27356, -000

- Brausehöhen und Neigungswinkel verstellbar
- Hände frei beim Duschen
- Brause wendbar
- Flexibel in Duschwannen und Badewannen montierbar
- Die Wandhalterungen der Reno Brausestangen können flexibel an der Wand montiert werden

Lässt keine Wünsche bei Robustheit und Komfort offen


Unica Comfort



Das Unica Comfort Sortiment ist eine komfortable und sinnvolle Lösung für jedes Badezimmer. Durch die soliden und robusten Materialien ist es darüber hinaus auch ideal für das Projektgeschäft, vor allem für Hotels, geeignet. Die robusten Brausestangen

verfügen über eine hohe Zugfestigkeit von bis zu 200 kg und können somit zusätzlich als Haltegriff verwendet werden. Durch die 25 mm dicke, verchromte Messingstange und die soliden Wandstützen aus Metall wird ein fester und sicherer Halt gewährleistet und ein

Herausreißen aus der Wand verhindert. Der Haltegriff mit Ablage, die Fußstütze sowie die Raindance Select S 120 Handbrause sorgen in Sachen Komfort für das i-Tüpfelchen.



Vorteile und Nutzen

- Einhändige Bedienung durch selbst arretierenden Schieber
- Komfortable Strahlartenumstellung durch die Select-Taste
- Stufenlose Neigung des Brausehalters um bis zu 90°
- Hohe Zugfestigkeit von bis zu 200 kg
- Kombination aus Ablage, Haltegriff und Porter als kompakte Lösung im Badezimmer
- Herausnehmbare Ablage aus solidem weißem Kunststoff bietet viel Platz für Duschtensilien aller Art
- Auch für die Badewanne sind die Brausestange und der Haltegriff bestens geeignet



Unica
Brausestange Comfort 110 cm links
26403, -400




Unica
Brausestange Comfort 110 cm rechts
26404, -400




Unica
Brausestange Comfort 65 cm
26401, -000
Brausestange Comfort 90 cm (o. Abb.)
26402, -000



Raindance Select S
Brauseset 120 3jet mit Brausestange 110 cm links
26324, -000 15 l/min



Raindance Select S
Brauseset 120 3jet mit Brausestange 110 cm rechts
26326, -000 15 l/min



Raindance Select S
Brauseset 120 3jet mit Brausestange 65 cm
26320, -000 15 l/min
Brauseset 120 3jet mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
26322, -000, -400 15 l/min
26323, -000 EcoSmart 9 l/min



Unica
Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausehalter
26328, -400



Unica
Fußstütze Comfort
26329, -000

- Porter kann sowohl rechts- als auch linksseitig montiert, aber auch abgenommen werden


Durchdachte Brauseschläuche mit dem richtigen Dreh

Brauseschläuche

Seit über 40 Jahren entwickelt hansgrohe das Design und die Funktionalität von Brauseschläuchen weiter, wie zum Beispiel mit dem kugelgelagerten Drehwirbel. Viele

Neuerungen von hansgrohe erfüllen mehr als die geforderten Standards. Das beweisen die hansgrohe Qualitätstests zu Druck- und Zugfestigkeit sowie Knicksicherheit und Dicht-

heit. Ob aus Metall oder Kunststoff, die Brauseschläuche überzeugen stets durch ihre hochwertige und durchdachte Technik.



Vorteile und Nutzen

- Verschiedene Materialien, Längen und Optiken
- Knickfest und pflegeleicht
- Zu Armaturen passend durch Chromfolie
- Trinkwasserzulassung – DVGW Zertifizierung
- Kratzfrei dank Kunststoff bzw. Kunststoffummantelung
- Kein lästiges Verdrehen durch Drehwirbel
- Besonders zugfest – belegt durch Zugfestigkeitsprüfungen



Sensoflex

Metallbrauseschlauch 125 cm
28132, -000
Metallbrauseschlauch 160 cm
28136, -000
Metallbrauseschlauch 200 cm
28134, -000



Isiflex

Brauseschlauch 125 cm
28272, -000, -140, -340, -450, -670, -700, -990
Brauseschlauch 160 cm
28276, -000, -140, -340, -450, -670, -700, -990
Brauseschlauch 200 cm
28274, -000



Comfortflex

Brauseschlauch 125 cm
28167, -000
Brauseschlauch 160 cm
28168, -000
Brauseschlauch 200 cm
28169, -000



Metaflex

Brauseschlauch 125 cm
28262, -000
Brauseschlauch 160 cm
28266, -000
Brauseschlauch 200 cm
28264, -000



Isiflex

Brauseschlauch 125 cm mit Volumenkontrolle
28249, -000
Brauseschlauch 160 cm mit Volumenkontrolle
28248, -000

- Regulierung der Wassermenge bei Handbrause in Kombination mit Select-Produkten
- Reduzierung auf 6 l/min möglich



Brausehalter Porter E
28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Brausehalter Porter S
28331, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990




Brausehalter Porter C
27521, -000



Brausehalter Porter Classic
28324, -000



FixFit
Wandanschluss S mit Brausehalter
26487, -000



FixFit
Wandanschluss E mit Brausehalter
26485, -000



FixFit
Wandanschluss square mit Brausehalter
26486, -000

- 3 unterschiedliche Designs passend zu allen Fertigsets und Brausen
- Dauerhaft funktionssicher durch hochwertiges Metallgehäuse und innenliegende Kunststoffwasserführung
- Schnell und einfach zu installieren durch wenige Bohrlöcher
- Passend für alle DN15-Brauseschläuche



FixFit
 Wandanschluss S mit Rückflussverhinderer
 und Kunststoffanschlusswinkel
 # 26453, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 Wandanschluss S ohne Rückflussverhinderer (o. Abb.)
 # 27453, -000
 Wandanschluss S mit Rückflussverhinderer (o. Abb.)
 # 27456, -000
 Wandanschluss S mit Rückflussverhinderer
 und Kugelgelenk (o. Abb.)
 # 27506, -000



FixFit
 Wandanschluss Square mit Rückflussverhinderer
 # 26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Wandanschluss mit Rückflussverhinderer
 # 16884, -000, -820



FixFit
 Wandanschluss E ohne Rückflussverhinderer
 # 27454, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 Wandanschluss E mit Rückflussverhinderer (o. Abb.)
 # 27458, -000
 Wandanschluss E mit Rückflussverhinderer
 und Kugelgelenk (o. Abb.)
 # 27505, -000



FixFit
 Wandanschluss mit Rückflussverhinderer
 # 26457, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 Wandanschluss mit Rückflussverhinderer
 und Kugelgelenk (o. Abb.)
 # 27414, -000



FixFit
 Wandanschluss E Stop mit Rückflussverhinderer
 und Absperrventil
 # 27452, -000



Rainfinity

Wandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschablage links
26843, -000, -700

Wandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschablage rechts (o. Abb.)
26858, -000, -700



FixFit

Wandanschluss Porter 300 mit Brausehalter und Duschablage
26456, -000, -400

- Ablage, Wandanschluss und Brausehalter in einem Produkt vereint
- Weniger Bohrlöcher in der Wand
- Optisch aufgeräumter Duschbereich
- Auch für die Badewanne geeignet
- Passend für alle handelsüblichen Duschutensilien
- Mehr Abstellfläche als in herkömmlichen Ablagekörben
- Einfache Reinigung durch glatte Glasoberfläche



Rainfinity
Ablage 500
26844, -000, -700



Unica
Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausehalter
26328, -400

- Porter kann sowohl rechts- als auch linksseitig montiert, aber auch abgenommen werden



Casetta
Seifenschale E
26519, -000



Casetta
Seifenschale C
28678, -000



Casetta
Seifenschale S Puro
28679, -000




Casetta
Ablage E
26511, -000, -400, -600

hansgrohe Kopfbrausen

Produktlinien im Überblick

Rainmaker Select

Kopfbrause 460
3jetKopfbrause 460
2jetKopfbrause 460
1jetKopfbrause 580
3jetKopfbrause 360
3jetKopfbrause 360
1jetKopfbrause 250
3jet

Rainfinity

| Oberfläche | -400, -600 | -400, -600 | -400, -600 | -400, -600 | -000, -140, -340 -670, -700, -990 | -000, -140, -340 -670, -700, -990 | -000, -140, -340 -670, -700, -990 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Wandinstallation | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Decken- installation | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| Standard | 18 l/min | 18 l/min | 19 l/min | 20 l/min | 28,1 l/min | 21 l/min | 20 l/min |
| EcoSmart 8-9 l/min | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ |
| Green | | | | | | | |
| LowPressure | | | | | | | |
| Select | | | | | | | |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| XXL Performance | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | | | | | | | |
| PowderRain | | | | | ■ | ■ | ■ |

Seite 72

Seite 74

Raindance S

Kopfbrause 240
1jet PowderRainKopfbrause 260
2jetKopfbrause 260
1jetKopfbrause 105
1jet

Croma Select E

Kopfbrause 180
2jet

Croma Select S

Kopfbrause 180
2jet

Croma E

Kopfbrause 280
1jet

| Oberfläche | -000, -670, -700 | -000, -670, -700 | -000, -670, -700 | -000, -670, -700 | -000, -400 | -000, -400 | -000 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Wandinstallation | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Decken- installation | ■ | | | | ■ | ■ | ■ |
| Standard | 18 l/min | 11,3 l/min | 12,3 l/min | 11,7 l/min | 17 l/min | 17 l/min | 18,3 l/min |
| EcoSmart 8-9 l/min | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| Green | | | | ■ | | | |
| LowPressure | | | | | | | |
| Select | | | | | ■ | ■ | |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| XXL Performance | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | | | | | | | ■ |
| PowderRain | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |

Seite 82

Seite 84

Seite 86

Seite 86


Seite 88

| Raindance Rainmaker | | Raindance Rainfall | | Raindance Select S | | Raindance E | | Raindance S | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopfbrause 250 1jet | Kopfbrause 600 3jet | Kopfbrause 180 2jet | Kopfbrause 300 2jet | Kopfbrause 240 2jet | Kopfbrause 300 1jet | Kopfbrause 360 1jet | Kopfbrause 300 1jet | Kopfbrause 250 1jet | Kopfbrause 600 3jet |
| -000, -140, -340 -670, -700, -990 | -000 | -000, -400 | -000, -400 | -000, -400 | -000, -140, -340 -670, -700, -990 | -000 | -000 | -000, -140, -340 -670, -700, -990 | -000 |
| ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 19 l/min | 25 l/min | 24 l/min | 17 l/min | 17 l/min | 17 l/min | 16,5 l/min | 17 l/min | 19 l/min | 25 l/min |
| ■ | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | |
| | | | ■ | ■ | | | | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | | | | | | | | | |
| Seite 74 | Seite 76 | Seite 77 | Seite 78 | | Seite 80 | | Seite 82 | | |

| Croma | | Croma 100 | | Crometta E | | Crometta S | | Crometta 85 | | Vernis Blend | | Vernis Shape | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopfbrause 280 1jet | Kopfbrause 220 1jet | Kopfbrause Multi | Kopfbrause 240 1jet | Kopfbrause 240 1jet | Kopfbrause Multi | Kopfbrause 200 1jet | Kopfbrause 230 1jet | Kopfbrause 280 1jet | Kopfbrause 220 1jet | Kopfbrause Multi | Kopfbrause 240 1jet | Kopfbrause 240 1jet | Kopfbrause Multi |
| -000, -140, -340 -670, -700, -990 | -000 | -000 | -000 | -000 | -000 | -000, -670 | -000, -670 | -000, -140, -340 -670, -700, -990 | -000 | -000 | -000 | -000 | -000, -670 |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| 15,6 l/min | 19 l/min | 20 l/min | 18 l/min | 18 l/min | 15 l/min | 12,4 l/min | 12,4 l/min | 15,6 l/min | 19 l/min | 20 l/min | 18 l/min | 18 l/min | 15 l/min |
| ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Seite 89 | Seite 89 | Seite 89 | Seite 90 | Seite 90 | Seite 90 | Seite 90 | Seite 91 | Seite 89 | Seite 89 | Seite 89 | Seite 90 | Seite 90 | Seite 91 |

Die neue Größe am Duschhimmel

Rainmaker Select



Flexibel: auch für Deckenmontage erhältlich und damit frei im Raum positionierbar.



Einfache Reinigung: Dank QuickConnect-Halterung lässt sich die Kopfbrause von einer Person ohne Werkzeug einfach montieren bzw. abnehmen und reinigen.



Individuell: Oberflächen erhältlich in Weiß/Chrom und Schwarz/Chrom.

Vorteile und Nutzen

- Einzigartig: Strahlscheiben in beeindruckenden Größen
- Strahlbreiten von bis zu 580 mm füllen großen Dushraum optimal aus
- In der Höhe variable Wandmontage auf Basis iBox universal für optimale Strahlintensität von RainFlow bzw. RainStream
- Verschiedene Versionen mit 1-3 Strahlarten verfügbar
- Großzügige weiße Oberflächen integrieren sich harmonisch in die Decke und wirken leicht und elegant
- Einfache Reinigung: Langlebigkeit sowie hohe Hygiene durch plane und harte Oberfläche
- Auf-/Unterputzinstallation der 1-strahligen Kopfbrause mit ShowerTablet Select 700 möglich, Ablagefläche ist somit direkt integriert



Rainmaker Select

Kopfbrause 460 3jet mit Brausearm
24007, -400, -600 18 l/min
24017, -400 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Kopfbrause 460 3jet mit Deckenanschluss (o. Abb.)
24006, -400, -600 23 l/min
24016, -400 EcoSmart

Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss (o. Abb.)
24010180



Rainmaker Select

Kopfbrause 460 2jet mit Brausearm
24005, -400, -600 18 l/min
24015, -400 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Kopfbrause 460 2jet mit Deckenanschluss (o. Abb.)
24004, -400, -600 21 l/min
24014, -400 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss (o. Abb.)
24010180




Rainmaker Select

Kopfbrause 460 1jet mit Brausearm
24003, -400, -600 19 l/min
24013, -400 EcoSmart 9 l/min

Kopfbrause 460 1jet mit Deckenanschluss (o. Abb.)
24002, -400, -600 21 l/min
24012, -400 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss (o. Abb.)
24010180



Rainmaker Select

Kopfbrause 580 3jet mit Wandanschluss
24001, -400, -600 20 l/min
24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



Mikrofeines Duscherlebnis

Rainfinity



Dank QuickClean lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln

Drei Strahlarten für ein individuelles Duscherlebnis: PowderRain, Intense PowderRain und RainStream



PowderRain: einzigartiges Duscherlebnis mit sanft umhüllenden Mikrotropfen




Intense PowderRain: für effektives Ausspülen von Shampoo, auch bei langem Haar



RainStream: erfrischend kräftiger Strahl aus Perlensträngen mit vitalisierender Wirkung

1- oder 3-strahlige Version erhältlich

Mehr Bewegungsfreiheit durch verstellbare Neigung



Einzigartiges Duscherlebnis: mit PowderRain gönnen Sie sich eine wahre Wohltat für Körper und Seele. Mit der stark erhöhten Tropfenzahl von Intense PowderRain spülen Sie Müdigkeit und Alltag einfach ab.



Praktische Schulterbrause: mit hochwertigem Metallkörper und stabiler Ablagefläche aus Sicherheitsglas in Graphit mit 50 cm Breite. Breite Strahlfläche für sanft umhüllenden PowderRain.



Individueller Komfort: Winkelverstellung von 10–30° für noch mehr Flexibilität und ein Duschen in neuen Dimensionen.

Vorteile und Nutzen

- Allumfassendes Duscherlebnis dank innovativer Strahlfläche
- Verstellbare Neigung garantiert bequeme Duschposition




Rainfinity
Kopfbrause 360 3jet mit Wandanschluss
26234, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 28,1 l/min

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180




Rainfinity
Kopfbrause 360 1jet mit Wandanschluss
26230, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 21 l/min



Rainfinity
Kopfbrause 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 20,3 l/min

Deckenanschluss S 10 cm (o. Abb.)
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Deckenanschluss S 30 cm (o. Abb.)
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Brausearm eckig 39 cm (o. Abb.)
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Rainfinity
Kopfbrause 250 3jet mit Wandanschluss
26232, -000, -700 20 l/min
26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180





Rainfinity
Kopfbrause 250 1jet mit Wandanschluss
26226, -000, -700 19 l/min
26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 l/min




Rainfinity
Kopfbrause 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min
26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart
9 l/min

Deckenanschluss S 10 cm (o. Abb.)
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Deckenanschluss S 30 cm (o. Abb.)
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Brausearm eckig 39 cm (o. Abb.)
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity
Schulterbrause 500 1jet mit Ablage
26243, -000, -700



Der Hochgenuss für Ihre Kunden

Raindance Rainmaker

Der Raindance Rainmaker und der Raindance Rainfall machen aus der täglichen Dusche ein neues Erlebnis. Da der Raindance Rainmaker bündig in die Decke montiert wird, gibt es keine klassische Dusche mehr, sondern

einen Raum, in dem es auf wundervolle Art und Weise regnet. Und zwar je in den Strahlarten RainAir, RainAir XL, Whirl und Mix. Der Raindance Rainfall sorgt mit seinem horizontalen Regenpaneel für mehr Bewegungsfreiheit

und verwöhnt mit 2 Strahlarten: entspannendem RainAir und belebendem RainFlow.

Raindance Rainmaker: Duschen in einer neuen Dimension



- (1) **RainAir:** zentrale Kopfbrausenfunktion mit AirPower-Technologie.
 (2) **RainAir XL:** vollflächiger, weicher Regen mit AirPower-Technologie.



- Whirl:** 3 rotierende Massagestrahlen mit AirPower-Technologie.

Vorteile und Nutzen

- Bündig in die Decke montiert
- Großflächiger Duschregen
- Auch mit integrierter Beleuchtung



Raindance Rainmaker

Kopfbrause 600 3jet mit Beleuchtung
26117, -000 25 l/min

Kopfbrause 600 3jet ohne Beleuchtung (o. Abb.)
26115, -000 25 l/min

Grundkörper für Kopfbrause 600 3jet (o. Abb.)
28412180



Raindance Rainmaker

Kopfbrause 680/460 3jet mit Beleuchtung
28418, -000 28,1 l/min

Kopfbrause 680/460 3jet ohne Beleuchtung (o. Abb.)
28417, -000 28,1 l/min

Grundkörper für Kopfbrause 680/460 3jet (o. Abb.)
28414180




Raindance

Kopfbrause 260/260 1jet
26472, -000 15 l/min

26481, -000 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper für Kopfbrause 260/260 1jet (o. Abb.)
26471180



Raindance Rainfall

Kopfbrause 180 2jet
28433, -000, -400 24 l/min

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



Raindance Rainfall

Kopfbrause 150 1jet
26442, -000 18 l/min



Raindance Rainfall

Kopfbrause 150 1jet Stream
26443, -000 18 l/min



1 Knopf, viel Vergnügen

Raindance Select S



Dank QuickClean lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln



Zum Wechseln zwischen RainAir und Rain genügt ein Tastendruck auf den von unten erreichbaren Select-Knopf



RainAir: große, weiche Tropfen formen diesen sanften und entspannenden Strahl.



Rain: ein Strahl, der kräftig, belebend und ideal zum Haarewaschen ist.



QuickClean: Dank QuickClean lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln.

Vorteile und Nutzen


- 2 vollflächige Strahlarten in einer Kopfbrause: sanfter RainAir und kräftiger Rain
- Einfacher Wechsel zwischen RainAir und Rain auf Knopfdruck
- Select-Knopf von unten erreichbar
- Einfache Reinigung: die Strahlscheibe aus Metall ist sogar spülmaschinenfest



Raindance Select S

Kopfbrause 300 2jet mit Brausearm
27378, -000, -400 17 l/min

Kopfbrause 300 2jet mit Deckenanschluss (o. Abb.)
27337, -000, -400 17 l/min



Raindance Select S

Kopfbrause 240 2jet mit Brausearm
26466, -000, -400 17 l/min

26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Kopfbrause 240 2jet mit Deckenanschluss (o. Abb.)


26467, -000, -400 17 l/min

26469, -000 EcoSmart 9 l/min




Quadratisch, elegant, stilvoll

Raindance E



Außen: abnehmende Strahlintensität hüllt den Körper in sanften Brause-regen



Mitte: eng angeordnete Düsen erleichtern das Shampoo-Auswaschen



Design bis ins letzte Detail: Besonders flache Anbindung von Kopfbrause an den Brausearm.



RainAir: Die verbesserte Air-Technologie erzeugt große, weiche Tropfen und spart während des Duschens Wasser und auch das Nachtropfen der Brause reduziert sich auf ein Minimum.



Aus einem Guss: Bei deckenbündiger Version mit Strahlscheibe 400 mm x 400 mm verschmilzt Kopfbrause mit der Decke.

Vorteile und Nutzen



- Perfekt an die Körpersilhouette angepasste Einzelstrahlen für eine optimierte Strahlperformance. Mittig höchste Konzentration zum Haareauswaschen, nach außen abnehmend, zum Körperwarmhalten
- Verschiedene Versionen für Wand- und Deckenmontage sowie deckenbündige Installation verfügbar
- Passend zu allen ShowerSelect Fertigsets und zu den neuen Metropolis Armaturen
- Einfache Reinigung: Strahlscheibe aus Metall ist einfach abnehmbar
- Auch in EcoSmart-Ausführung mit 9 l/min bei 3 bar erhältlich



Raindance E

Kopfbrause 300 1jet mit Brausearm
 # 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min
 # 26239, -000 EcoSmart 9 l/min


Kopfbrause 300 1jet mit Deckenanschluss (o. Abb.)
 # 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min
 # 26251, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance E

Kopfbrause 400/400 1jet
 # 26252, -000 20 l/min
 # 26253, -000 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper für Kopfbrause 400/400 1jet (o. Abb.)
 # 26254180




Raindance E

Kopfbrause 360 1jet mit Brausearm 39 cm
 # 27376, -000 16,5 l/min

Kopfbrause 360 1jet mit Brausearm 24 cm (o. Abb.)
 # 27371, -000 16,5 l/min


Kopfbrause 360 1jet mit Deckenanschluss (o. Abb.)
 # 27381, -000 16,5 l/min



Raindance E


Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm
 # 27370, -000 17,6 l/min
 # 27375, -000 EcoSmart 9 l/min

Kopfbrause 240 1jet mit Deckenanschluss (o. Abb.)
 # 27380, -000 19,5 l/min



Wie ein sanfter Sommerregen

Raindance



QuickClean: Dank QuickClean lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln.



Reduziertes Spritzverhalten mit PowderRain: Das Wasser gehört auf den Körper – und nur dorthin. Deshalb haben unsere Entwickler dafür gesorgt, dass bei PowderRain durch die sanften Mikrotropfen der Spritzeffekt beim Duschen reduziert wird. Dazu haben sie ausführlich im hansgrohe Strahllabor getestet und verbessert.

Vorteile und Nutzen

- Stressfrei duschen durch ein wesentlich leiseres Duschgeräusch
- QuickClean für komfortable Reinigung
- Außergewöhnliche Effektivität beim Shampooauswaschen durch stark erhöhte Tropfenanzahl – auch bei langen Haaren




Raindance S

Kopfbrause 300 ljet mit Brausearm 39 cm
27493, -000 18 l/min

Kopfbrause 300 ljet mit Brausearm 46 cm (o. Abb.)
27492, -000 18 l/min


Kopfbrause 300 ljet mit Deckenanschluss (o. Abb.)
27494, -000 20 l/min



Raindance S

Kopfbrause 240 ljet PowderRain mit Brausearm
27607, -000 18,1 l/min

Kopfbrause 240 ljet PowderRain mit Deckenanschluss (o. Abb.)
27620, -000 18 l/min




Raindance S

Kopfbrause 240 ljet PowderRain
27623, -000, -670, -700 18 l/min

Brausearm 38,9 cm (o. Abb.)
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Deckenanschluss 10 cm (o. Abb.)
27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Raindance S

Kopfbrause 240 ljet mit Brausearm
27474, -000 18 l/min

27461, -000 EcoSmart 8 l/min


Kopfbrause 240 ljet mit Deckenanschluss (o. Abb.)
27477, -000 18 l/min

27463, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance S


Kopfbrause 180 ljet mit Deckenanschluss
27478, -000 18 l/min



Raindance Classic


Kopfbrause 240 ljet mit Brausearm
27424, -000, -090 19 l/min

Kopfbrause 240 ljet mit Deckenanschluss (o. Abb.)
27405, -000, -090 19 l/min



Einfach voller Leben

Pulsify S NEU



Dank QuickClean lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln

Zwei Strahlarten für ein individuelles Duscherlebnis: PowderRain und Intense PowderRain

FastDrain reduziert die Nachtropfzeit

Mehr Bewegungsfreiheit durch verstellbare Neigung



PowderRain: einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen.



Fast drain: Mit der schnellen Entleerungsfunktion der Brause wird die Nachtropfzeit reduziert.



Adjustable shower head: Durch die verstellbare Kopfbrause kann der Wasserstrahl individuell angepasst werden.


Vorteile und Nutzen

- Oberflächen erhältlich in Chrom, Mattschwarz und Mattweiß
- Mühelose Reinigung dank QuickClean
- Auch als wassersparende EcoSmart-Variante erhältlich
- Verstellbare Neigung garantiert bequeme Duschposition



Pulsify S

Kopfbrause 260 2jet mit Wandanschluss
 # 24150, -000, -670, -700 11,3 l/min
 # 24151, -000, -670, -700 EcoSmart 7,4 l/min
 Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
 # 01800180



Verfügbar ab 01/2023



Pulsify S

Kopfbrause 260 1jet
 # 24140, -000, -670, -700 12,3 l/min
 # 24141, -000, -670, -700 EcoSmart 7,5 l/min
 Wandanschluss für Kopfbrause 260 (o. Abb.)
 # 24149, -000, -670, -700




Verfügbar ab 01/2023



Pulsify S

Kopfbrause 105 1jet
 # 24130, -000, -670, -700 11,7 l/min
 # 24132, -000, -670, -700 Green 6 l/min
 Wandanschluss für Kopfbrause 105 (o. Abb.)
 # 24139, -000, -670, -700



Verfügbar ab 06/2022



Pulsify

Wandanschluss für Kopfbrause 260
 # 24149, -000, -670, -700




Pulsify

Wandanschluss für Kopfbrause 105
 # 24139, -000, -670, -700

Komfort in Topform

Croma Select



Rain: flächiger Regen aus prallen, wohltuenden Wassertropfen.



IntenseRain: Intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.



Bequem: Zum Wechsel der Strahlarten genügt ein Tastendruck auf den von unten erreichbaren Select-Knopf.


Vorteile und Nutzen

- Neue Formensprache mit großer Strahlscheibe Ø 180 mm
- Erhältlich in zwei Oberflächen: Chrom und Weiß/Chrom
- 2 unterschiedliche Regenstrahlen: flächiger Rain-Strahl sowie erfrischend-intensiver IntenseRain
- Bequemer Wechsel der Strahlarten auf Knopfdruck
- Auch in der EcoSmart-Ausführung mit nur 9 l/min erhältlich



Croma Select E

Kopfbrause 180 2jet
 # 26524, -000, -400 17 l/min
 # 26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Brausearm E 38,9 cm
 # 27446, -000




Deckenanschluss E 10 cm
 # 27467, -000
 Deckenanschluss E 30 cm (o. Abb.)
 # 27388, -000



Croma Select S

Kopfbrause 180 2jet
 # 26522, -000, -400 17 l/min
 # 26523, -000 EcoSmart 9 l/min




Brausearm S 38,9 cm
 # 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Deckenanschluss S 10 cm
 # 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 Deckenanschluss S 30 cm (o. Abb.)
 # 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Königlich komfortabel

Croma



SoftCube Design: alle Komponenten im einheitlich abgerundeten Look.



AirPower: fülligere, leichtere und weichere Tropfen für üppigen Duschenuss.


Vorteile und Nutzen

- Komfortables und sicheres Duscherlebnis
- 280 mm Breite für allumfassendes Duscherlebnis
- Mühelose Reinigung dank QuickClean
- Hochwertiges Produkt in modernem und attraktivem Design
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis



Croma E

Kopfbrause 280 ljet
 # 26257, -000 18,3 l/min
 # 26258, -000 EcoSmart 8 l/min



Brausearm E 38,9 cm
 # 27446, -000




Deckenanschluss E 10 cm
 # 27467, -000
 Deckenanschluss E 30 cm (o. Abb.)
 # 27388, -000




Croma

Kopfbrause 280 ljet
 # 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15,6 l/min
 # 26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 8,5 l/min
 Brausearm 38,9 cm (o. Abb.)
 # 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 Deckenanschluss 10 cm (o. Abb.)
 # 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Croma

Kopfbrause 220 ljet
 # 26464, -000 19 l/min
 # 26465, -000 EcoSmart 9 l/min
 Brausearm 38,9 cm (o. Abb.)
 # 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 Deckenanschluss 10 cm (o. Abb.)
 # 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990




Croma 100

Kopfbrause Multi
 # 27443, -000 20 l/min
 Brausearm 12,8 cm (o. Abb.)
 # 27411, -000



Croma 100

Kopfbrause Vario
 # 27441, -000 22 l/min
 # 28462, -000 EcoSmart 9 l/min
 Brausearm 12,8 cm (o. Abb.)
 # 27411, -000





Crometta E


Kopfbrause 240 ljet
 # 26726, -000 18 l/min
 # 26727, -000 EcoSmart 9 l/min

Kopfbrause 240 ljet LowPressure
 # 26722, -000 21 l/min

Brausearm E 38,9 cm (o. Abb.)
 # 27446, -000

Deckenanschluss E 10 cm (o. Abb.)
 # 27467, -000

Deckenanschluss E 30 cm (o. Abb.)
 # 27388, -000



Crometta S


Kopfbrause 240 ljet
 # 26723, -000 18 l/min
 # 26724, -000 EcoSmart 9 l/min

Kopfbrause 240 ljet LowPressure
 # 26725, -000 21 l/min

Brausearm 38,9 cm (o. Abb.)
 # 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Deckenanschluss S 10 cm (o. Abb.)
 # 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Deckenanschluss S 30 cm (o. Abb.)
 # 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Crometta 85

Kopfbrause Multi
 # 28425, -000 15 l/min

Brausearm 12,8 cm (o. Abb.)
 # 27411, -000



Crometta 85

Kopfbrause Vario
 # 28424, -000 18 l/min



Brausearm 12,8 cm (o. Abb.)
 # 27411, -000



Crometta 85

Kopfbrause ljet
 # 28423, -000 Green 5,7 l/min

Brausearm 12,8 cm (o. Abb.)
 # 27411, -000



Bodyvette

Seitenbrause ljet
 # 28466, -000 5 l/min

Seitenbrause ljet Stop
 # 28467, -000





Vernis Blend

Kopfbrause 200 ljet
 # 26271, -000, -670 12,4 l/min
 # 26277, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
 # 26093, -000 Green 5,4 l/min

Kopfbrause 200 ljet LowPressure
 # 26095, -000 14,7 l/min




Vernis Blend

Brausearm 24 cm
 # 27809, -000, -670



Vernis Blend


Deckenanschluss 10 cm
 # 27804, -000, -670
 Deckenanschluss 30 cm (o. Abb.)
 # 27805, -000, -670



Vernis Shape

Kopfbrause 230 ljet
 # 26281, -000, -670 12,4 l/min
 # 26283, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
 # 26094, -000 Green 5,4 l/min

Kopfbrause 230 ljet LowPressure
 # 26096, -000 14,7 l/min



Vernis Shape

Brausearm 24 cm
 # 26405, -000, -670



Vernis Shape

Deckenanschluss 10 cm
 # 26406, -000, -670
 Deckenanschluss 30 cm (o. Abb.)
 # 26407, -000, -670

hansgrohe Showerpipes

Produktlinien im Überblick

Rainmaker Select



Showerpipe 460 3jet

Rainfinity



Showerpipe 360 1jet

Raindance Select E



Showerpipe 300 3jet



Showerpipe 300 1jet



Showerpipe 300 1jet

| | | | | | |
|----------------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| Oberfläche | -400 | -000, -700 | -000, -400 | -000, -400 | -000 |
| Standard | 27 l/min | 19,6 l/min | 19 l/min | 16,9 l/min | 16 l/min |
| EcoSmart 9 l/min | ■ | | | | ■ |
| Green 6 l/min | | | | | |
| Wanne | | | | | |
| Mischer | | | | | |
| Reno | | | | | |
| Brausearm schwenkbar | | | | | |
| Steigrohr kürzbar | | | | | |
| Select | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| XXL Performance | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| CoolContact | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| Water flow control | | | | | |
| Fast drain | | | | | |
| AirPower | | | ■ | ■ | ■ |
| PowderRain | | ■ | | | |
| | Seite 96 | Seite 98 | Seite 100 | Seite 102 | |

Raindance E

Raindance Select S

Raindance S



Showerpipe 300 1jet

Showerpipe 360 1jet

Showerpipe 240 1jet
PowderRain

Showerpipe 300 2jet

Showerpipe 300 1jet

Showerpipe 240 1jet

-000

-000, -400

-000, -140, -340
-670, -700, -990

-000, -400

-000

-000

16 l/min

15 l/min

16 l/min

15 l/min

16 l/min

16 l/min



hansgrohe Showerpipes

Produktlinien im Überblick

Pulsify S

Croma Select S



Showerpipe 260 2jet



Showerpipe 260 1jet



Showerpipe 280 1jet



Showerpipe 280 1jet

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------|----------|--------------------------------|
| Oberfläche | -000, -670, -700 | -000 | -000 | -140, -340 -670, -700, -990 |
| Standard | 12,9 l/min | 10,9 l/min | 16 l/min | 14,5 l/min |
| EcoSmart 9 l/min | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Green 6 l/min | | | | |
| Wanne | | ■ | ■ | |
| Mischer | | | ■ | |
| Reno | | | ■ | |
| Brausearm schwenkbar | | ■ | ■ | ■ |
| Steigrohr kürzbar | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Select | ■ | ■ | | ■ |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ |
| XXL Performance | ■ | ■ | ■ | ■ |
| CoolContact | ■ | ■ | | |
| Water flow control | ■ | ■ | | |
| Fast drain | ■ | ■ | | |
| AirPower | | | ■ | ■ |
| PowderRain | ■ | ■ | | |

Seite 108

Seite 110

Croma E

Croma

Crometta S

Crometta E

Vernis Blend

Vernis Shape



Showerpipe 280 1jet

Showerpipe 220 1jet

Showerpipe 240 1jet

Showerpipe 240 1jet

Showerpipe 200 1jet

Showerpipe 230 1jet

-000

-000

-000

-000

-000, -670

-000, -670

15 l/min

15 l/min

16 l/min

15 l/min

15,9 l/min

15,9 l/min



Seite 114

Seite 116

Seite 118


Seite 119

Seite 120

Seite 121

Für Duschvergnügen der Extraklasse



Rainmaker Select




Einfache Reinigung: Hochwertige Oberfläche, absolut plan und damit leicht zu pflegen.




Select
Bequeme Bedienung der Handbrause und der Strahlarten der Kopfbrause per Knopfdruck



MonoRain: ein gebündelter Strahl für punktuelleres Duschvergnügen, das partiell erfrischt.



Rain: Rain-Strahl über die gesamte Fläche der Strahlscheibe für großartiges Duschvergnügen.



RainStream: 11 Wasserperlenstränge, die bis auf den Boden parallel laufen. Für den gleichen faszinierenden Duschereffekt bei jeder Montagehöhe und Körpergröße.



Select
Auswahl Strahlarten

Temperatureinstellung

Vorteile und Nutzen

- Verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Kopfbrausen für volles Duschvergnügen in großen Duschen
- Durchgängiges, intuitives Bedienkonzept per Knopfdruck
- Praktische, 700 mm breite Ablagefläche
- Einfache Reinigung durch große, plane Oberflächen
- Komfortable Installation, da Thermostat, Kopf- und Handbrause in einem System
- Ideal für Modernisierung, da auf bestehende Wandanschlüsse montierbar und für große Duschbereiche



Rainmaker Select

- Showerpipe 460 3jet mit Thermostat
 Brausearmlänge 450 mm
- Rainmaker Select Kopfbrause 460 3jet
 - Raindance Select S Handbrause 120 3jet
 - ShowerTablet Select Thermostat 700 Universal # 27106, -400 27 l/min



Rainmaker Select

- Showerpipe 460 2jet mit Thermostat
 Brausearmlänge 450 mm
- Rainmaker Select Kopfbrause 460 2jet
 - Raindance Select S Handbrause 120 3jet
 - ShowerTablet Select Thermostat 700 Universal # 27109, -400 27 l/min



Vollkommenes Verwöhnerlebnis

Rainfinity



Winkelverstellung von 10-30° für noch mehr Flexibilität und ein Duschen in neuen Dimensionen.



Oberfläche
Matt White



Oberfläche
Chrom



Hochwertige Ablagefläche für Duschutensilien aus Sicherheitsglas in Graphit



1-strahlige Kopfbrause mit PowderRain Strahl




PowderRain: einzigartiges Duschenerlebnis mit sanft umhüllenden Mikrotropfen

3-strahlige Handbrause, winkelverstellbare, flexible Handbrausenhalterung



PowderRain: einzigartiges Duschenerlebnis mit sanft umhüllenden Mikrotropfen



Intense PowderRain: für effektives Ausspülen von Shampoo, auch bei langem Haar



MonoRain: punktueller Entspannungstrahl, perfekt, um zur Ruhe zu kommen

Einfache Montage durch passendes Grundset

Vorteile und Nutzen

- Kompletter neuer Designarchetyp
- Praktische, formschöne Ablageflächen
- Separate Unterputzsteuerung für ein optisches Duschenerlebnis der Extraklasse



Rainfinity

Showerpipes 360 1jet Unterputz

- Rainfinity Kopfbrause 360 1jet
- Rainfinity Handbrause 130 3jet

26842, -000, -700 19,6 l/min

Grundkörper für Showerpipe 360 1jet Unterputz
(o. Abb.)

26840180



Das Komplettsystem für alle Duschbedürfnisse

Raindance Select E



Vorteile und Nutzen


- Komplettsystem mit Kopfbrause, Handbrause und Thermostat
- Durchgängiges, intuitives Bedienkonzept per Knopfdruck
- Ideale Lösung für unkomplizierte Badrenovierung, da auf bestehende Anschlüsse montierbar
- 6 Strahlarten: 3 aus der Kopfbrause, 3 aus der Handbrause
- Kopfbrause inkl. RainStream mit 12 parallelen Einzelsträngen



Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet
mit ShowerTablet Select 300

- Brausearmlänge 380 mm
- Raindance Select E Kopfbrause 300 3jet
 - Raindance Select E Handbrause 120 3jet
 - ShowerTablet Select Thermostat 300


27127, -000, -400 19 l/min



Raindance Select E
Showerpipe 300 2jet mit ShowerTablet Select 300

- Brausearmlänge 380 mm
- Raindance Select E Kopfbrause 300 2jet
 - Raindance Select E Handbrause 120 3jet
 - ShowerTablet Select Thermostat 300


27126, -000, -400 16 l/min



Raindance E
Showerpipe 360 1jet
mit ShowerTablet Select 300

- Brausearmlänge 380 mm
- Raindance E Kopfbrause 360 1jet
 - Raindance Select E Handbrause 120 3jet
 - ShowerTablet Select Thermostat 300

27288, -000, -400 16,9 l/min



Duschkomfort mit glasklaren Vorteilen

Raindance E



RainAir: ein sanfter und entspannender Strahl mit großen, weichen Tropfen



Einzigartig: Steigrohr aus Glas, optisch beeindruckend und gleichzeitig leicht zu reinigen


Komfortabel: höhenverstellbarer und variabel neigbarer Brausenhalter
Bequem: Stufenlos höhenverstellbarer Schieber für selbst arretierende einhändige Bedienung



Select
Auswahl Strahlarten

Praktisch: bis zu 600 mm lange Ablagefläche

Highlight: Front des Thermostats aus kratzfestem Glas



Auswahl Verbraucher

Temperatureinstellung

Vorteile und Nutzen


- Komplettsystem mit Kopfbrause, Handbrause und Thermostat
- Einfache Reinigung durch große, plane Oberflächen
- Einzigartige Showerpipe mit Steigrohr und Thermostat aus Glas
- Ideal für Modernisierung, da auf bestehende Wandanschlüsse montierbar
- Praktische, bis zu 600 mm lange Ablagefläche
- Auch in der EcoSmart-Ausführung mit nur 9 l/min erhältlich



Raindance E

Showerpipe 300 1jet mit ShowerTablet 600
 Brausearmlänge 405 mm


- Raindance E Kopfbrause 300 1jet
 - Raindance Select S Handbrause 120 3jet
 - ShowerTablet Thermostat 600 Universal
- # 27363, -000 16 l/min
 # 27364, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance E

Showerpipe 300 1jet mit ShowerTablet 350
 Brausearmlänge 405 mm


- Raindance E Kopfbrause 300 1jet
 - Raindance Select S Handbrause 120 3jet
 - ShowerTablet Thermostat 350
- # 27361, -000 16 l/min



Raindance E

Showerpipe 360 1jet mit Thermostat
 Brausearmlänge 380 mm

- Raindance E Kopfbrause 360 1jet
 - Raindance Select E Handbrause 120 3jet
 - Ecostat Select Thermostat
- # 27112, -000, -400 15 l/min



Reines Wohlgefühl


Raindance Select S



XXL Performance für extra großes
Duschvergnügen

Steigrohr verkürzbar für individuellen
Komfort

Ergonomische Flügelgriffe, auch mit
seifigen Händen leicht drehbar



1-strahlige Kopfbrause mit PowderRain Strahl



PowderRain:
einzigartiges Dusch-
erlebnis mit sanft
umhüllenden Mikro-
tropfen

Dank QuickClean lassen sich Schmutz-
und Kalkablagerungen einfach mit dem
Finger wegrubbeln

Komfortable Funktionsauswahl
mit Select-Technologie



PowderRain:
einzigartiges Dusch-
erlebnis mit sanft
umhüllenden Mikro-
tropfen



Rain: kräftiger,
belebender Strahl
zum Erfrischen



Whirl: konzentriert
massierender
Wasserwirbel zum
Lösen von Verspan-
nungen

Vorteile und Nutzen

- Sicheres Duschenerlebnis durch Ecostat Comfort Thermostat
- XXL Performance für extra großes Duschvergnügen
- Steigrohr verkürzbar für individuellen Komfort
- Handbrause verfügt über drei Strahlarten: Rain, PowderRain und Whirl
- Komfortable Bedienung der Handbrause dank Select-Technologie




Raindance Select S

Showerpipe 240 1jet PowderRain mit Thermostat
 Brausearmlänge 460 mm
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar
 ▪ Raindance S Kopfbrause 240 1jet PowderRain
 ▪ Raindance Select S Handbrause 120 3jet PowderRain
 ▪ Ecostat Thermostat Comfort
 # 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min




Raindance Select S

Showerpipe 300 2jet mit Thermostat
 Brausearmlänge 460 mm
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar
 ▪ Raindance Select S Kopfbrause 300 2jet
 ▪ Raindance Select S Handbrause 120 3jet
 ▪ Ecostat Thermostat Comfort
 # 27133, -000, -400 15 l/min



Raindance Select S

Showerpipe 240 2jet mit Thermostat
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar
 ▪ Raindance Select S Kopfbrause 240 2jet
 ▪ Raindance Select S Handbrause 120 3jet
 ▪ Ecostat Thermostat Comfort
 # 27129, -000, -400 15 l/min





Raindance S

Showerpipe 300 1jet mit Thermostat
 Brausearmlänge 460 mm
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar
 ▪ Raindance S Kopfbrause 300 1jet
 ▪ Raindance Select S Handbrause 120 3jet
 ▪ Ecostat Thermostat Comfort
 # 27114, -000 16 l/min



Raindance S

Showerpipe 240 1jet mit Thermostat
 Brausearmlänge 460 mm
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar
 ▪ Raindance S Kopfbrause 240 1jet
 ▪ Raindance Select S Handbrause 120 3jet
 ▪ Ecostat Thermostat Comfort
 # 27115, -000 16 l/min
 # 27116, -000 EcoSmart




Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat
 # 27117, -000

Detailsicht Wannenthermostat




Einfach voller Leben

Pulsify S **NEU**



Vorteile und Nutzen

- Oberflächen erhältlich in Chrom, Mattschwarz und Mattweiß
- Select-Technologie für Strahlartenwechsel per Knopfdruck
- Wasserverbrauch mit der Volumenkontrolle aktiv regeln
- Auch als wassersparende EcoSmart-Variante erhältlich
- Integrierte Ablagefläche bietet viel Stauraum
- Ideal für Badrenovierung, da auf bestehende Anschlüsse montierbar



Pulsify S

Showerpipe 260 2jet mit ShowerTablet Select 400

Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Pulsify S Kopfbrause 260 2jet
- Pulsify S Handbrause 105 3jet Relaxation
- ShowerTablet Select 400

24240, -000, -670, -700 12,9 l/min

24241, -000, -670, -700 EcoSmart



Verfügbar ab 01/2023



Pulsify S

Showerpipe 260 1jet mit ShowerTablet Select 400

Steigrohr in der Höhe ablängbar

- Brausearmlänge 398 mm
- Schwenkbarer Brausearm
- Pulsify S Kopfbrause 260 1jet
- Pulsify S Handbrause 105 3jet Relaxation
- ShowerTablet Select 400

24220, -000 10,9 l/min

24221, -000 EcoSmart



Verfügbar ab 01/2023

Verfügbar ab 01/2023

Detailsicht Wannenthermostat



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Rundum auf Komfort eingestellt

Croma Select



280 mm breite Strahlscheibe aus Metall, abnehmbar zur einfachen Reinigung

RainAir Strahl

Select
Auswahl Strahlarten

SoftRain: ein weicher Wasserstrahl, der wohltuend den Körper umspielt.

IntenseRain: ein intensiver Wasserstrahl, ideal zum Shampooausspülen.

Massage: ein konzentrierter Strahl, der wirkt und gezielt belebt.

Lange Aufnahme für sichere und einfache Halterung der Handbrause

EcoStat Comfort mit ergonomischem, langlebigem Metall-Pin-Griff für eindeutige Temperatureinstellung

Vorteile und Nutzen

- Komplettsystem mit Kopfbrause, Handbrause und Thermostat
- Select-Technologie für Strahlartenwechsel per Knopfdruck
- Ideal für Badrenovierung, da auf bestehende Anschlüsse montierbar
- Kopfbrause schwenkbar und damit unabhängig von Anschlüssen optimal positionierbar
- 4 Strahlarten: 1 aus der Kopfbrause, 3 aus der Handbrause
- Auch in der EcoSmart-Ausführung mit nur 9 l/min erhältlich




Croma Select S

Showerpipe 280 1jet mit Thermostat
 Brausearmlänge 400 mm
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar
 ▪ Croma Kopfbrause 280 1jet
 ▪ Croma Select S Handbrause Multi
 ▪ Ecostat Thermostat Comfort
 # 26790, -000 16 l/min
 # 26794, -000 EcoSmart 9 l/min
 Showerpipe 280 1jet mit Wannenthermostat
 # 26792, -000



Croma Select S

Showerpipe 280 1jet mit Thermostat und Handbrause
 Rainsance Select S 120 3jet
 Brausearmlänge 400 mm
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar
 ▪ Croma Kopfbrause 208 1jet
 ▪ Rainsance Select S Handbrause 120 3jet
 ▪ Ecostat Thermostat Comfort
 # 26890, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min
 # 26891, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min



Detailsicht Wannenthermostat



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.



Croma Select S

Showerpipe 280 1jet mit Einhebelmischer
 Brausearmlänge 400 mm
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar
 ▪ Croma Kopfbrause 280 1jet
 ▪ Croma Select S Handbrause Multi
 # 26791, -000 15 l/min




Croma Select S

Showerpipe 280 1jet Reno
 Brausearmlänge 400 mm
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar
 ▪ Croma Kopfbrause 280 1jet
 ▪ Croma Select S Handbrause Multi
 # 26793, -000



Croma Select S

SemiPipe Multi mit Thermostat
 ▪ Croma Select S Handbrause Multi
 ▪ Ecostat Thermostat Comfort
 # 27247, -400 16 l/min



- Stange gleichzeitig Haltegriff für sicheres Duschen
- Solide Befestigung, ideal für Hotels



Croma Select E

SemiPipe Multi mit Thermostat

- Croma Select E Handbrause Multi

- Ecostat Thermostat Comfort

27248, -400 l/min



- Stange gleichzeitig Haltegriff für sicheres Duschen
- Solide Befestigung, ideal für Hotels

Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Extra großes Duschvergnügen

Croma



Mehr Bewegungsfreiheit: schwenkbar und im Winkel verstellbar

SoftCube Design: alle Elemente im einheitlichen Design



Praktischer Brauseschieber: Auf Knopfdruck lässt sich die Höhe leicht mit einer Hand optimal einstellen



AirPower: fülligere, leichtere und weichere Tropfen für üppigen Duschgenuss

Croma Select E Multi: Handbrause mit Select Technologie - Wahl zwischen drei Strahlarten



SoftRain: ideal, um Shampoo aus den Haaren zu waschen



IntenseRain: intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht



Massage: der stärkste aller Rain-Strahlen - für ein erfrischend-kräftiges Duserlebnis

Showerpipes Wanne: einfaches Umstellen zwischen Hand- und Kopfbrause am Steigrohr



CoolContact Kühltechnologie sorgt für ein stets kühles Thermostatgehäuse und somit für mehr Sicherheit



Showerpipes Dusche: einfaches Umstellen zwischen Hand- und Kopfbrause am Thermostat

Vorteile und Nutzen

- Komfortables und temperatursicheres Duserlebnis dank SafetyStop und CoolContact
- Einfache Reinigung dank QuickClean und abnehmbarer Strahlscheibe
- Hochwertiges Produkt in modernem und attraktivem Design
- An der Wannenshowerpipe im Handumdrehen von Kopfbrause auf Handbrause wechseln
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis



Croma E

Showerpipes 280 1jet mit Thermostat

Brausearmlänge 340 mm

Schwenkbarer Brausearm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

▪ Croma E Kopfbrause 280 1jet

▪ Croma Select E Handbrause Multi

▪ Ecostat E Thermostat

27630, -000 15 l/min

27660, -000 EcoSmart 8,5 l/min

Showerpipes 280 1jet mit Wannenthermostat

27687, -000 20,3 l/min




Detailsicht Wannenthermostat



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.



Croma
 Showerpipe 220 1jet mit Thermostat
 Brausearmlänge 400 mm
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar
 ▪ Croma Kopfbrause 220 1jet
 ▪ Croma 100 Handbrause Vario
 ▪ Ecostat Thermostat Comfort
 # 27185, -000 15 l/min
 # 27188, -000 EcoSmart
 Showerpipe 220 1jet mit Wannenthermostat
 # 27223, -000



Croma
 Showerpipe 220 1jet mit Einhebelmischer
 Brausearmlänge 400 mm
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar
 ▪ Croma Kopfbrause 220 1jet
 ▪ Croma 100 Handbrause Vario
 # 27222, -000



Croma
 Showerpipe 220 1jet Reno
 Brausearmlänge 400 mm
 Schwenkbarer Brausearm
 Steigrohr in der Höhe ablängbar
 ▪ Croma Kopfbrause 220 1jet
 ▪ Croma 100 Handbrause Vario
 # 27224, -000



Detailsicht Wannenthermostat





Crometta S

Showerpipe 240 1jet mit Thermostat

Brausearmlänge 350 mm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

▪ Crometta S Kopfbrause 240 1jet

▪ Crometta Handbrause Vario

▪ Ecostat Thermostat 1001 CL

27267, -000 16 l/min

27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat

27320, -000



Crometta S

Showerpipe 240 1jet mit Einhebelmischer

Brausearmlänge 350 mm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

▪ Crometta S Kopfbrause 240 1jet

▪ Crometta Handbrause Vario

27269, -000



Crometta S

Showerpipe 240 1jet Reno

Brausearmlänge 350 mm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

▪ Crometta S Kopfbrause 240 1jet

▪ Crometta Handbrause Vario

27270, -000 EcoSmart 9 l/min



Detailsicht Wannenthermostat





Crometta E

Showerpipe 240 1jet mit Thermostat

Brausearmlänge 350 mm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

▪ Crometta E Kopfbrause 240 1jet

▪ Crometta Handbrause Vario

▪ Ecostat Thermostat 1001 CL

27271, -000

27281, -000 EcoSmart 7,6 l/min

Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat

27298, -000



Crometta E

Showerpipe 240 1jet mit Einhebelmischer

Brausearmlänge 350 mm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

▪ Crometta E Kopfbrause 240 1jet

▪ Crometta Handbrause Vario

27284, -000 15 l/min



Crometta E

Showerpipe 240 1jet Reno


Brausearmlänge 350 mm

Steigrohr in der Höhe ablängbar

▪ Crometta E Kopfbrause 240 1jet

▪ Crometta Handbrause Vario

27289, -000 EcoSmart 9 l/min



Detailsicht Wannenthermostat



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.



Vernis Blend

Showerpipe 200 1jet mit Thermostat

Brausearmlänge 400 mm

- Vernis Blend Kopfbrause 200 1jet
- Vernis Blend Handbrause Vario
- Vernis Thermostat

26276, -000, -670 15,9 l/min

26089, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min

26318, -000 Green 5,7 l/min

Showerpipe 200 1jet mit Wannenthermostat

26274, -000 20 l/min

26079, -000 EcoSmart 20 l/min



Vernis Blend

Showerpipe 200 1jet Reno

Brausearmlänge 400 mm

- Vernis Blend Kopfbrause 200 1jet
- Vernis Blend Handbrause Vario

26272, -000, -670 14,6 l/min

26099, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min



Detailsicht Wannenthermostat





Vernis Shape

Showerpipes 230 1jet mit Thermostat

Brausearmlänge 426 mm

- Vernis Shape Kopfbrause 230 1jet
- Vernis Blend Handbrause Vario
- Vernis Thermostat

26286, -000, -670 15,9 l/min

26097, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min

26319, -000 Green 5,7 l/min

Showerpipes 230 1jet mit Wannenthermostat

26284, -000 20 l/min

26098, -000 EcoSmart 20 l/min



Vernis Shape


Showerpipes 230 1jet Reno

Brausearmlänge 400 mm

- Vernis Shape Kopfbrause 230 1jet
- Vernis Blend Handbrause Vario

26282, -000, -670 14,6 l/min

26289, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min



Detailansicht Wannenthermostat



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

hansgrohe Thermostate

Produktlinien im Überblick

ShowerTablet Select



Ecostat Select



Ecostat E

| Oberfläche | -000, -400 | -000, -670, -700 | -000, -400 | -000 |
|----------------------------------|------------|------------------|------------|------|
| Standard | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mit Wanneneinlauf | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mit Brausehalter | | ■ | | |
| Ablagefläche | ■ | ■ | ■ | |
| Sicherheitssperre bei 40° | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Temperaturbegrenzung einstellbar | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ecostop-Taste | | | | ■ |
| Select | ■ | ■ | | |
| Wasserregulierung | | ■ | | |
| CoolContact | ■ | ■ | ■ | ■ |

Seite 124

Seite 124

Seite 124

Seite 126

RainSelect



Shower Select Glas



Shower Select



Shower Select S



| Oberfläche | -000, -140, -340, -400 -600, -670, -700, -990 | -400 | -000, -140, -340 -670, -700, -990 | -000, -140, -340 -670, -700, -990 |
|----------------------------------|--|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Standard | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mischervariante | | | ■ | ■ |
| Mit Brausehalter | ■ | | ■ | |
| Basis iBox universal | | ■ | ■ | ■ |
| Sicherheitssperre bei 40° | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Temperaturbegrenzung einstellbar | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Anzahl der Verbraucher | 2-5 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
| Select | ■ | ■ | ■ | ■ |

Seite 130

Seite 141

Seite 142

Seite 143

Ecostat

Ecostat



-000, -140, -340
-670, -700, -990

-000

-000



Seite 126

Seite 126

Seite 126

**Ecostat
Square**

Ecostat E

Ecostat S



-000, -140, -340
-670, -700, -990

-000

-000, -140, -340
-670, -700, -990



1-4

1-2

1-2

Seite 144

Seite 145

Seite 145

Einfach voller Leben

ShowerTablet Select NEU



CoolContact bietet Sicherheit und Komfort

Integrierter Porter zur praktischen Aufbewahrung der Handbrause

Temperatur- und Volumenkontrolle werden auf intelligente Weise in einem Griff kombiniert



Praktisch: Integrierte Ablagefläche mit über 40cm bietet viel Stauraum



Durchflußsteuerung: Über den Drehregler kann die Wassermenge eingestellt werden.



Schwenkbarer Wanneneinlauf: Der Wanneneinlauf kann ganz bequem unter das Thermostat geschwenkt werden, wenn er nicht benutzt wird.

Vorteile und Nutzen

- Oberflächen erhältlich in Chrom, Mattschwarz und Mattweiß
- Integrierte Ablagefläche bietet viel Stauraum
- Select-Technologie für einfachen Wechsel per Knopfdruck
- Ideal für Badrenovierung, da auf bestehende Anschlüsse montierbar
- Wasserverbrauch mit der Volumenkontrolle aktiv regeln



ShowerTablet Select
Wannenthermostat 700 Aufputz
13183, -000



ShowerTablet Select
Thermostat 700 Universal Aufputz für 2 Verbraucher
13184, -000, -400



ShowerTablet Select
Wannenthermostat 300 Aufputz
13151, -000, -400



ShowerTablet Select
Brausethermostat 300 Aufputz
13171, -000, -400



ShowerTablet Select
Wannenthermostat 400 Aufputz
24340, -000, -670, -700



ShowerTablet Select
Brausethermostat 400 Aufputz
24360, -000, -670, -700



Ecostat Select
Wannenthermostat Aufputz
13141, -000, -400




Ecostat Select
Brausethermostat Aufputz
13161, -000, -400



Sicheres Duscherlebnis für Klein und Groß

Ecostat



CoolContact: kühlt das Thermostatgehäuse für ein komfortables und sicheres Duscherlebnis.



SafetyStop: kein ungewolltes Verstellen der Temperatur über 40 °C.

Vorteile und Nutzen

- Komfortables und sicheres Duscherlebnis durch CoolContact
- Hochwertiges Produkt in modernem und attraktivem Design



Ecostat E
Wannenthermostat Aufputz
15774, -000



Ecostat E
Brausethermostat Aufputz
15773, -000



Ecostat
Wannenthermostat Comfort Aufputz
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat
Brausethermostat Comfort Aufputz
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat
Wannenthermostat Universal Aufputz
13123, -000



Ecostat
Brausethermostat Universal Aufputz
13122, -000



Ecostat
Wannenthermostat 1001 CL Aufputz
13201, -000




Ecostat
Brausethermostat 1001 CL Aufputz
13211, -000



Raindance Select E

Brausesystem Aufputz 120 mit Ecostat Select Thermostat und Brausestange 65 cm
27038, -000, -400


Brausesystem Aufputz 120 mit Ecostat Select Thermostat und Brausestange 90 cm (o. Abb.)
27039, -000, -400



Raindance Select S

Brausesystem Aufputz 150 mit Ecostat Select Thermostat und Brausestange 65 cm
27036, -000, -400


Brausesystem Aufputz 150 mit Ecostat Select Thermostat und Brausestange 90 cm (o. Abb.)
27037, -000, -400



Pulsify Select S

Brausesystem 105 3jet Relaxation mit Handbrause, Thermostat, Brausestange 65 cm, Schieber und Brauseschlauch
24260, -000

Brausesystem 105 3jet Relaxation mit Handbrause, Thermostat, Brausestange 90 cm, Handbrausehalterung und Brauseschlauch (o. Abb.)
24270, -000



Croma Select E

Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 65 cm
27081, -400


Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 90 cm (o. Abb.)
27082, -400



Croma Select S

Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 65 cm
27013, -400

Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 90 cm (o. Abb.)
27014, -400




Croma 100

Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 65 cm
27034, -000

27032, -000 EcoSmart

Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 90 cm (o. Abb.)
27035, -000
27033, -000 EcoSmart



Vorteile und Nutzen

- Zwei Produkte kombiniert in einem
- Einfacher Bestellprozess
- Optisch und funktional aufeinander abgestimmt
- Einfache Lagerhaltung
- Günstiger als die separate Anschaffung



Crometta

Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat 1001 CL
Thermostat und Brausestange 65 cm
27812, -400

Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat 1001 CL
Thermostat und Brausestange 90 cm (o. Abb.)
27813, -400



Ecostat

Untertischthermostat Aufputz
15346, -000

- Einfacher Anschluss an bestehende Ventile, z. B. unterm Waschtisch
- Sorgt für konstante Temperatur und beständigen Durchfluss auch bei sinkendem Kaltwasserdruck
- Sicherheit z. B. für Kindergärten, Krankenhäuser oder Hotels
- Thermische Desinfektion möglich

Schalten Sie um auf Eleganz


RainSelect



Das RainSelect erzeugt durch seine Form eine ungekannte Eleganz im Bad. Die neue Installationsart erlaubt dünne Aufbauten an der Wand und besticht mit einer filigranen,


reliefartigen Anmutung. Dadurch ergeben sich völlig neue Designmöglichkeiten. Aber auch in Sachen Funktionalität hat das RainSelect vieles zu bieten: Es erlaubt bis zu 5 Verbrauchern,

die innovative und intuitive Select-Technologie anzusteuern. Zudem ist für die Handbrause ein Porter integriert.



Vorteile und Nutzen


- Anwendungsvielfalt: verschiedene Versionen für die Dusche für bis zu 5 Verbraucher sowie als Wannenversion für 2 Verbraucher
- Design: horizontal mit rechteckiger Formensprache – auch zum Ausstatten von großen Duschen, da der Platz gut ausgenutzt wird
- Komfortabel: dank Select-Technologie für eine große Zielgruppe von jung bis alt und Menschen mit Einschränkung einfach zu bedienen
- Langlebigkeit der Tasten: dauerhaft abriebfest durch Hinterdruckung



Ausführung -000 mit Metalltasten



Ausführung -140, -340, -400, -600, -670, -700, -990 mit Glasstasten



- Individuell: Wasser-Volumenkontrolle bietet persönliche Einstellung vor allem für körpernahes Duschen mit der Handbrause
- Reinigung: einfach dank der separaten Absperrfunktion
- Aufgeräumte Optik: an der Wand für ein zeitloses Badambiente im Duschbereich
- Planungssicherheit: Es muss nur ein Objekt geplant werden
- Universal anwendbar: passt zu allen Rainmaker Select und zu allen bestehenden und mehrstrahligen Kopfbrausen

Die Steuerung für mehr Duschvergnügen



Tastendruck: Verbraucherauswahl dank Select-Funktion einfach zu betätigen wie ein Lichtschalter.



Tastengröße: große Taste (70 mm x 70 mm) mit gut lesbarer Beschriftung.



Temperatureinstellung: eindeutige Symbole und deutliche Heiß-/Kalt-Anzeige für leichte Handhabung.



Safety-Stopp-Funktion: kein ungewolltes Verstellen der Temperatur über 40 °C.



Volumenkontrolle: Exaktes Steuern der Durchflussmenge – das hilft, Wasser zu sparen.



Reinigung: Das schnelle Abschalten erlaubt den Verbrauchern ein einfaches Reinigen.



FixFit Porter: Handbrause und Schlauch können frei gewählt und entnommen werden.




Stärke: schmales Band von 90 mm mit Metallrahmen und geringer Aufbauhöhe von 16,5 mm.




RainSelect

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
 # 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 Grundkörper für 2 Verbraucher (o. Abb.)
 # 15310180




RainSelect

Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher
 # 15381, -000, -700
 Grundkörper für 3 Verbraucher (o. Abb.)
 # 15311180



RainSelect

Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher
 # 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 Grundkörper für 4 Verbraucher (o. Abb.)
 # 15312180



RainSelect

Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher
 # 15384, -000, -700
 Grundkörper für 5 Verbraucher (o. Abb.)
 # 15313180



RainSelect

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit integriertem
 Brausehalter
 # 15355, -000, -400, -600
 Grundkörper für 2 Verbraucher (o. Abb.)
 # 15310180



RainSelect

Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher mit integriertem
 Brausehalter
 # 15356, -000, -400, -600
 Grundkörper für 3 Verbraucher (o. Abb.)
 # 15311180



RainSelect

Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher mit integriertem
 Brausehalter
 # 15357, -000, -400, -600
 Grundkörper für 4 Verbraucher (o. Abb.)
 # 15312180



RainSelect

Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher mit integriertem
 Brausehalter
 # 15358, -000, -400, -600
 Grundkörper für 5 Verbraucher (o. Abb.)
 # 15313180



hansgrohe Unterputzfertigsets auf Basis der iBox universal

Unterputzinstallation Überblick über Verbraucher



1 Verbraucher



ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15762, -000
Oberfläche Glas
(o. Abb.)
15737, -400

ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect S
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15744, -000

ShowerSelect Mischer



ShowerSelect
Mischer Unterputz
für 1 Verbraucher
15767, -000

ShowerSelect Mischer



ShowerSelect S
Mischer Unterputz
für 1 Verbraucher
15747, -000

Ecostat Thermostat



Ecostat Square
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15712, -000



Ecostat E
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15707, -000

Ecostat Thermostat



Ecostat S
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15757, -000

Mit dem kompletten Hansgrohe Unterputzsortiment für ein bis vier Verbraucher werden Sie allen Ansprüchen und Budgets Ihrer Kunden gerecht. Schon bei der Bedienung hat man die Wahl: Sollen Brausen und Strahlarten

lieber wie gewohnt durch Drehen oder ganz bequem per Knopfdruck angesteuert werden? Darüber hinaus genießen Ihre Kunden bei der Gestaltung alle Freiheiten: Denn ShowerSelect gibt es jetzt auch im runden Design und als

Mischer. Ecostat Thermostate sind neben der zylindrischen nun ebenfalls in quadratischer Form mit abgerundeten Ecken erhältlich. Viele Möglichkeiten für attraktive Installationen, die sich perfekt ins Bad einfügen.



2 Verbraucher



ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15763, -XXX
Oberfläche Glas
(o. Abb.)
15738, -400



ShowerSelect
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss
und Brausehalter
15765, -000

ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect S
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15743, -XXX

ShowerSelect Mischer



ShowerSelect
Mischer Unterputz
für 2 Verbraucher
15768, -000

ShowerSelect Mischer



ShowerSelect S
Mischer Unterputz
für 2 Verbraucher
15748, -000

Ecostat Thermostat



Ecostat Square
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15714, -XXX



Ecostat E
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15708, -000

Ecostat Thermostat



Ecostat S
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15758, -XXX



3 Verbraucher



ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15764, -XXX
Oberfläche Glas
(o. Abb.)
15736, -400



ShowerSelect
Thermostat HighFlow Unterputz
15760, -XXX
Oberfläche Glas
(o. Abb.)
15734, -400

ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect S
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15745, -000



ShowerSelect S
Thermostat HighFlow Unterputz
15741, -000

Ecostat Thermostat



Ab- und Umstellventil S Trio/Quattro
Unterputz
15932, -000



Ecostat E
Thermostat HighFlow Unterputz
15706, -000



Absperrventil E Unterputz
31677, -000

Ecostat Thermostat



Ab- und Umstellventil S Trio/Quattro
Unterputz
15932, -000



Ecostat S
Thermostat Unterputz
15755, -000
Thermostat HighFlow Unterputz
(o. Abb.)
15756, -000



Absperrventil S Unterputz
15972, -000



4 Verbraucher



ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15764, -XXX
Oberfläche Glas
(o. Abb.)
15736, -400



ShowerSelect
Thermostat HighFlow Unterputz
für 1 Verbraucher und einen
zusätzlichen Abgang
15761, -000
Oberfläche Glas
(o. Abb.)
15735, -400

ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect S
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15745, -000



ShowerSelect S
Thermostat HighFlow Unterputz
für 1 Verbraucher und einen
zusätzlichen Abgang
15742, -000

Ecostat Thermostat



Ab- und Umstellventil S Trio/Quattro
Unterputz
15932, -000



Absperrventil E Unterputz
31677, -000



Ecostat E
Thermostat HighFlow Unterputz
15706, -000



Absperrventil E Unterputz
31677, -000

Ecostat Thermostat



Ab- und Umstellventil S Trio/Quattro
Unterputz
15932, -000



Absperrventil S Unterputz
15972, -000




Ecostat S
Thermostat Unterputz
15755, -000
Thermostat HighFlow Unterputz
(o. Abb.)
15756, -000



Absperrventil S Unterputz
15972, -000

Bedienbarkeit in ihrer größten Vielfalt

ShowerSelect



- Konstante Wassertemperatur auch bei schwankendem Wasserdruck
- Temperaturbegrenzung bei 40 °C, durch Drücken des Knopfes an der Griffunterseite höhere Temperaturen einstellbar
- Thermische Desinfektion möglich
- Kunststoffrosette mit Metallgriff

- Für Leitungen mit stabilem Wasserdruck
- Einzigartiges Produkt: Mischertechnologie mit neuer Griffvariante, somit jeder Armaturen- und Brausenlinie zuordenbar
- Komfortable Temperatureinstellung
- Tiefe des Metallgriffs unabhängig von der Einbautiefe der iBox universal
- Robuste Kartusche für schwankende Wasserqualität

Vorteile und Nutzen

- Individuelle Auswahl: 2 verschiedene Technologien – Thermostat oder Mischer
- Ersparnis: dank dem empfohlenen Betriebsdruck der Select-Ventile von 0,1 bis 0,5 MPa max. 1 MPa
- Komfortabel: einfache Bedienung dank verschiedener Tastenkombinationen für alle Duschsituationen
- Design: verfügbar in eckig oder rund – für jeden Geschmack, Stil und Brausentyp
- Langlebigkeit der Tasten: dauerhaft abriebfeste Bedruckung

Viele Vorteile – großer Nutzen



Intuitiv: Leichtgängige Select-Knopfe erlauben intuitives und bequemes Bedienen – selbst mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit.



Deutlich: Leicht verständliche und abriebfeste Symbole vereinfachen die Bedienung.



Bedienfreundlich: Der herausstehende Knopf macht aktive Verbraucher sofort sichtbar. Wird die optionale Tastenverlängerung installiert, ist die Bedienung sogar mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit möglich.



Komfortabel: Mit dem bedienfreundlichen Griff lässt sich die gewünschte Temperatur exakt einstellen.



Einfache Reinigung: Durch die flächenbündigen Knöpfe ist die Oberfläche plan und lässt sich leicht pflegen.



Attraktiv: Die rechteckige Form fügt sich ideal ins geflieste Bad ein – und passt in viele moderne Bäder.



Sparsam: Der einfach zu drückende Knopf animiert dazu, öfter das Wasser abzuschalten – das hilft Wasser sparen.



Bequem: Gleichzeitiges Schalten aller Verbraucher ist möglich – für noch größeres Duschvergnügen.

Vorteile und Nutzen

- Duschgenuss: hoher Komfort durch gleichzeitiges Schalten mehrerer Verbraucher
- Ersparnis: durch zusätzliche Verwendung des Isiflex mit Volumenkontrolle ist die Durchflussmenge regulierbar zwischen 16 l/min und 6 l/min
- Gestaltungsmöglichkeiten:
2 Oberflächen: Chrom und weißes Glas
- Bequem: schnelle und kostengünstige Renovierung durch einfachen Austausch der bestehenden Fertigsets



ShowerSelect Glas
Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
15737, -400



ShowerSelect Glas
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15738, -400



ShowerSelect Glas
Thermostat HighFlow Unterputz
15734, -400



ShowerSelect Glas
Thermostat HighFlow Unterputz für 1 Verbraucher und
einen zusätzlichen Abgang
15735, -400



ShowerSelect Glas
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15736, -400



Grundkörper iBox universal
01800180



Montagehilfe für iBox universal
93500000



ShowerSelect
Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
15762, -000




ShowerSelect
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit
Schlauchanschluss und Brausehalter
15765, -000



ShowerSelect
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15764, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect
Thermostat HighFlow Unterputz
15760, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect
Thermostat HighFlow Unterputz für 1 Verbraucher und
einen zusätzlichen Abgang
15761, -000



ShowerSelect
Mischer Unterputz für 1 Verbraucher
15767, -000



ShowerSelect
Mischer Unterputz für 2 Verbraucher
15768, -000




Grundkörper iBox universal
01800180



Montagehilfe für iBox universal
93500000



ShowerSelect 5
Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
15744, -000



ShowerSelect 5
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect 5
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15745, -000



ShowerSelect 5
Thermostat HighFlow Unterputz
15741, -000



ShowerSelect 5
Thermostat HighFlow Unterputz für 1 Verbraucher
und einen zusätzlichen Abgang
15742, -000



ShowerSelect 5
Mischer Unterputz für 1 Verbraucher
15747, -000



ShowerSelect 5
Mischer Unterputz für 2 Verbraucher
15748, -000




Grundkörper iBox universal
01800180



Montagehilfe für iBox universal
93500000

Bewährte Technik in neuem Design

Ecostat



Eindeutige Kennzeichnung der Verbraucher erleichtert die Handhabung

Hand- oder Kopfbrause an- und abdrehen und Wassermenge regulieren

Größere Bedruckung für noch bessere Lesbarkeit - und damit intuitive Bedienbarkeit

Ergonomische Drehgriffe liegen perfekt in der Hand und sind auch mit seifigen Händen perfekt zu bedienen

Einfaches Auswählen der Wunschtemperatur



Bedienfreundlich: Eindeutige Kennzeichnung der Verbraucher erleichtert die Handhabung.



Deutlich: Größere Bedruckung für noch bessere Lesbarkeit - und damit intuitive Bedienbarkeit.



Sicher: Ergonomische Drehgriffe liegen perfekt in der Hand und sind auch mit seifigen Händen perfekt zu bedienen.

Vorteile und Nutzen

- Komfortabel: einfache Bedienung durch Drehen an dem Griff für die Wahl zwischen Hand- oder Kopfbrause und zur Regulierung der Wassermenge
- Benutzerfreundlich: dank präziser Steuerung der Wassertemperatur
- Einfache und sichere Bedienung durch Griffe, die in der Größe optimiert sind
- Angenehm: konstante Wassertemperatur durch Thermostatechnologie
- Gestaltungsmöglichkeiten: 3 Designvarianten, passend für jedes Bad und zu allen Brauseformen



EcoStat Square
Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
15712, -000



EcoStat Square
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990



EcoStat E
Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
15707, -000



EcoStat E
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15708, -000



EcoStat E
Thermostat HighFlow Unterputz
15706, -000



EcoStat S
Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
15757, -000



EcoStat S
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990



EcoStat S
Thermostat Unterputz
15755, -000
Thermostat HighFlow Unterputz (o. Abb.)
15756, -000



Grundkörper iBox universal
01800180



Montagehilfe für iBox universal
93500000



Ab- und Umstellventil S Trio/ Quattro Unterputz
15932, -000

Grundkörper für Trio Ab-/ Umstellventil Unterputz
(o. Abb.)
15981180

Grundkörper für Quattro 4-Wege Umstellventil Unterputz
(o. Abb.)
15930180



Absperrventil S Unterputz
15972, -000

Grundkörper 52 l/min für Abstellventil Unterputz
Spindel DN15 (o. Abb.)
15973180

Grundkörper 40 l/min für Abstellventil Unterputz
Keramik DN15 (o. Abb.)
15974180

Grundkörper 130 l/min für Abstellventil Unterputz
Spindel DN20 (o. Abb.)
15970180



Metris
Absperrventil E Unterputz
31677, -000

Grundkörper 52 l/min
für Abstellventil Unterputz Spindel DN15 (o. Abb.)
15973180

Grundkörper 40 l/min
für Abstellventil Unterputz Keramik DN15 (o. Abb.)
15974180

Grundkörper 130 l/min
für Abstellventil Unterputz Spindel DN20 (o. Abb.)
15970180



Logis
Absperrventil Unterputz
71970, -000

Grundkörper 52 l/min
für Abstellventil Unterputz Spindel DN15 (o. Abb.)
15973180

Grundkörper 40 l/min
für Abstellventil Unterputz Keramik DN15 (o. Abb.)
15974180

Grundkörper 130 l/min
für Abstellventil Unterputz Spindel DN20 (o. Abb.)
15970180

hansgrohe Armaturen

Produktlinien im Überblick

Metropol



Metris



Metris S



| Oberfläche | -000, -140, -340 -670, -700, -990 | -000 | -000 | -000 | -000 |
|----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Standard | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Standventil | ■ | | | ■ | |
| LowFlow | | | | ■ | ■ |
| CoolStart | ■ | | | ■ | |
| Für offene Warmwasserbereiter | | | | ■ | |
| Schwenkauslauf | | | | | ■ |
| Ausziehbrause | | | | | |
| Bidet | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| Select | | | ■ | | |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

Seite 150

Seite 150

Seite 150

Seite 158

Seite 162

Talis S



Focus



Vernis Shape



| Oberfläche | -000 | -000 | -000 | -000 | -000, -670 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------------|
| Standard | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Standventil | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| LowFlow | ■ | | | ■ | |
| CoolStart | ■ | | | ■ | ■ |
| Für offene Warmwasserbereiter | | | ■ | ■ | |
| Schwenkauslauf | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| Ausziehbrause | | | | | |
| Bidet | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Select | | ■ | | | |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | |

Seite 176

Seite 176

Seite 180

Seite 182

Seite 186

Finoris



-000, -670, -700

Vivenis



-000, -670, -700

Talis E



-000, -140, -340
-670, -700, -990



-000



Seite 164

Seite 168

Seite 172

Seite 172

**Vernis
Blend**



-000, -670

Logis



-000



-000




Seite 190

Seite 194

Seite 196

Die neue Form der Faszination

Metropol



Anmutig: Geometrische Formensprache nimmt das Design des Bades auf und erzeugt so eine angenehme Atmosphäre.



Beindruckend: Metropol Armaturen geben auch freistehend ein wertiges Erscheinungsbild ab.



Elegant: Das offene Griffdesign bringt Leichtigkeit und Wertigkeit in die Dusche.

Vorteile und Nutzen

- Perfekte geometrische Formensprache für zeitlose Badgestaltung
- Minimalistische und zugleich intuitive Select-Taste für eine einfache Bedienung
- Gestaltungsfreiheit dank vielfältiger Variationen: verschiedene Auslauflängen und 3 Griffvarianten für Waschtische. Zudem unterschiedliche Installationsmöglichkeiten für Waschtisch und Wanne.
- ComfortZone – bequemes Händewaschen dank verschiedener Höhenvarianten



Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 260
mit Hebelgriff für Waschsüsseln
mit Push-Open Ablaufgarnitur
32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 260
mit Bügelgriff für Waschsüsseln
mit Push-Open Ablaufgarnitur
74512, -000



Metropol
Waschtischmischer 260 Select
mit Push-Open Ablaufgarnitur
32572, -000



Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
32506, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110
CoolStart mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
(o. Abb.)
32508, -000



Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Bügelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
74506, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
74507, -000



Metropol
Waschtischmischer 110 Select
mit Push-Open Ablaufgarnitur
32571, -000



Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
32502, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart
mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur (o. Abb.)
32503, -000



Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
74502, -000



Metropol
Waschtischmischer 100 Select
mit Push-Open Ablaufgarnitur
32570, -000





Metropol

Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Hebelgriff für Handwaschbecken
mit Push-Open Ablaufgarnitur
32500, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Hebelgriff für Handwaschbecken
für Kaltwasser (o. Abb.)
32501, -000



Metropol

Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Bügelgriff für Handwaschbecken
mit Push-Open Ablaufgarnitur
74500, -000



Metropol

Einhebel-Waschtischmischer 230
mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
32511, -000, -140, -340,
-670, -700, -990



Metropol

Einhebel-Waschtischmischer 230
mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
74511, -000



Metropol

3-Loch Waschtischarmatur 160
mit Hebelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur
32515, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

3-Loch Waschtischarmatur 110
mit Hebelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur (o. Abb.)
32514, -000



Metropol

3-Loch Waschtischarmatur 160
mit Bügelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur
74515, -000

3-Loch Waschtischarmatur 110
mit Bügelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur (o. Abb.)
74514, -000





Metropol

Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend
mit Hebelgriff ohne Ablaufgarnitur
32530, -000

Grundkörper für Armaturen bodenstehend (o. Abb.)
10452180



Metropol

Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend
mit Bügelgriff ohne Ablaufgarnitur
74530, -000

Grundkörper für Armaturen bodenstehend (o. Abb.)
10452180



Metropol

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 22,5 cm
32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 16,5 cm
(o. Abb.)
32525, -000

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer
Unterputz für Wandmontage (o. Abb.)
13622180



Metropol

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Bügelgriff
und Auslauf 22,5 cm
74526, -000

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Bügelgriff
und Auslauf 16,5 cm (o. Abb.)
74525, -000

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer
Unterputz für Wandmontage (o. Abb.)
13622180



Metropol

Einhebel-Bidetmischer
mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
32520, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol

Einhebel-Bidetmischer
mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
74520, -000





Metropol
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
mit Hebelgriff
32540, -000, -140, -340, -670, -
700, -990



Metropol
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
mit Bügelgriff
74540, -000




Metropol
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
mit Hebelgriff für Secuflex
32550, -000

Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
(o. Abb.)
13437180




Metropol
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
mit Bügelgriff für Secuflex
74550, -000

Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
(o. Abb.)
13437180



Metropol
4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriffen
für Secuflex
32552, -000

Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur (o. Abb.)
13444180



Metropol
4-Loch Wannenrandarmatur mit Bügelgriffen
für Secuflex
74552, -000

Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur (o. Abb.)
13444180





Metropol
2-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
mit Hebelgriff
32548, -000
Grundkörper für 2-Loch Wannenrandarmatur
für Einhebelmischer (o. Abb.)
13159180




Metropol
2-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
mit Bügelgriff
74548, -000
Grundkörper für 2-Loch Wannenrandarmatur
für Einhebelmischer (o. Abb.)
13159180



Metropol
Wanneneinlauf
32542, -000



Metropol
Wanneneinlauf
32543, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Metropol
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit Hebelgriff für iBox universal
32545, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit Hebelgriff und integrierter Sicherungskombination
nach EN1717 für iBox universal
32546, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



Metropol
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit Bügelgriff für iBox universal
74545, -000

Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit Bügelgriff und integrierter Sicherungskombination
nach EN1717 für iBox universal
74546, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



sBox
Fertigset eckig
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180
Montageplatte für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000
Montagewinkel Set für Montageplatte
Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000




Metropol

Einhebel-Wannenmischer bodenstehend

mit Hebelgriff

32532, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Grundkörper für Armaturen bodenstehend (o. Abb.)
10452180




Metropol

Einhebel-Wannenmischer bodenstehend

mit Bügelgriff

74532, -000

Grundkörper für Armaturen bodenstehend (o. Abb.)
10452180



Metropol

Wanneneinlauf bodenstehend

32531, -000

Grundkörper für Armaturen
bodenstehend (o. Abb.)
10452180





Metropol
Einhebel-Brausemischer Aufputz
mit Hebelgriff
32560, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol
Einhebel-Brausemischer Aufputz
mit Bügelgriff
74560, -000



Metropol
Einhebel-Brausemischer Unterputz
mit Hebelgriff für iBox universal
32565, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



Metropol
Einhebel-Brausemischer Unterputz
mit Bügelgriff für iBox universal
74565, -000
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Gemacht für Ansprüche in jeder Höhe

Metris



Komfortabel: 5 verfügbare Waschtischmischer-Höhen ermöglichen für jede Einbausituation die passende Lösung.



Elegant: Großzügige Flächen von Griff und Auslauf verleihen dem Bad eine luxuriöse Ausstrahlung.



Modern: Metris Armaturen nehmen sich im Design zurück und geben Raum für die persönliche ComfortZone.

Vorteile und Nutzen

- Großzügige Flächen für elegante, hochwertige Badgestaltung
- Offener Schwung des flachen Griffes spiegelt einfache Bedienbarkeit wider
- Konisch zulaufender Grundkörper und präzise Kanten unterstreichen den wertigen Charakter
- 5 unterschiedliche Waschtischmischer-Höhen für individuellen Freiraum
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie




Metris
Einhebel-Waschtischmischer 260
für Waschschüsseln
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31082, -000

Einhebel-Waschtischmischer 260
für Waschschüsseln
ohne Ablaufgarnitur
31184, -000



Metris
Einhebel-Waschtischmischer 200
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31183, -000

Einhebel-Waschtischmischer 200
ohne Ablaufgarnitur
31185, -000



Metris
Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31080, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110
ohne Ablaufgarnitur
31084, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110
für offene Warmwasserbereiter
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31074, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110
LowFlow 3,5 l/min
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31203, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110
LowFlow 3,5 l/min ohne Ablaufgarnitur
31204, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
31121, -000



Metris
Einhebel-Waschtischmischer 100
für Handwaschbecken
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31088, -000


Einhebel-Waschtischmischer 100
für Handwaschbecken
ohne Ablaufgarnitur
31186, -000



Metris
Einhebel-Waschtischmischer 230
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31087, -000

Einhebel-Waschtischmischer 230
mit Push-Open Ablaufgarnitur
31187, -000

Einhebel-Waschtischmischer 230
ohne Ablaufgarnitur
31081, -000



Metris
Standventil 100
ohne Ablaufgarnitur
31166, -000





Metris

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm
31085, -000

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm (o. Abb.)
31086, -000

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage (o. Abb.)
13622180



Metris

Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31280, -000



Metris

Einhebel-Wannenmischer Aufputz
31480, -000



Metris

Wanneneinlauf
31494, -000



Metris

Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
31493, -000

Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal
31487, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



Metris

Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
31454, -000

Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal
31451, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



sBox

Fertigset oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180

Montageplatte für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000

Montagewinkel Set für Montageplatte Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000



Metris
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
31190, -000

Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
(o. Abb.)
13437180



Metris
4-Loch Wannenrandarmatur
31442, -000

Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur (o. Abb.)
13444180



Metris
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
31471, -000

Grundkörper für Armaturen bodenstehend (o. Abb.)
10452180



Metris
Einhebel-Brausemischer Aufputz
31680, -000



Metris
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
31685, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



Metris
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
31456, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



Metris S

Einhebel-Waschtischmischer 260
für Waschschüsseln
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31022, -000

Einhebel-Waschtischmischer 260
für Waschschüsseln ohne Ablaufgarnitur
31023, -000



Metris S

Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31060, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
ohne Ablaufgarnitur
31068, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
LowFlow 3,5 l/min mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31063, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
LowFlow 3,5 l/min ohne Ablaufgarnitur
31015, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
LowFlow 2 l/min mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31016, -000



Metris S

Einhebel-Waschtischmischer
mit Schwenkauslauf
und Zugstangen-Ablaufgarnitur
31159, -000

Einhebel-Waschtischmischer
mit Schwenkauslauf
und Push-Open Ablaufgarnitur
31161, -000



Metris S

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm
31162, -000

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm (o. Abb.)
31163, -000

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer
Unterputz für Wandmontage (o. Abb.)
13622180



Metris S


Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31261, -000



Metris S
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
31460, -000



Metris S
4-Loch Wannenrandarmatur mit Auslauf 17,1 cm
31446, -000
4-Loch Wannenrandarmatur mit Auslauf 22 cm (o. Abb.)
31447, -000
Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur (o. Abb.)
13444180



Metris S
Wanneneinlauf
14420, -000



Metris S
Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
31465, -000
Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal
31466, -000
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



sBox
Fertigset oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180
Montageplatte für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000
Montagewinkel Set für Montageplatte Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000




Metris S
Einhebel-Brausemischer Aufputz
31660, -000



Metris S
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
31665, -000
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Alltagsroutinen neu definiert

Finoris NEU



Flexibel: Komfortabler Auszug mit 500 mm Aktionsradius und magnetischer Rückzugsunterstützung.



Komfortabel: Unterschiedliche Waschtischmischer-Höhen ermöglichen für jede Einbausituation die passende Lösung.



Design: In den Oberflächen Chrom, Mattschwarz und Mattweiß erhältlich.

Vorteile und Nutzen

- Eine lange Auszugsbrause für große Flexibilität ist komplett in den Waschtischmischer integriert und gleitet sanft in ihre Ausgangsposition zurück
- ComfortZone Technologie sorgt für jede Menge Freiraum, höchste Bedienfreundlichkeit und weniger Wasserspritzer am Waschtisch
- Einfach per Knopfdruck zwischen Laminarstrahl und Powder-Rain wählen
- Erhältlich in drei Oberflächen: Chrom, Mattschwarz und Mattweiß



Finoris
Einhebel-Waschtischmischer 260
für Waschtüscheln mit Push-Open Ablaufgarnitur
76070, -000, -670, -700



Finoris
Einhebel-Waschtischmischer 230
mit Ausziehbrause, 2jet und Push-Open Ablaufgarnitur
76063, -000, -670, -700



Finoris
Einhebel-Waschtischmischer 230
mit Schwenkauslauf und Push-Open Ablaufgarnitur
76060, -000, -670, -700



Finoris
Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
76020, -000, -670, -700

Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Push-Open Ablaufgarnitur
76023, -000, -670, -700



Finoris
Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart
mit Push-Open Ablaufgarnitur
76024, -000, -670, -700



Finoris
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Push-Open Ablaufgarnitur
76010, -000, -670, -700



Finoris
Standventil 100
für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur
76013, -000, -670, -700



Finoris
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 16,8 cm
76051, -000, -670, -700
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 22,8 cm (o. Abb.)
76050, -000, -670, -700

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer
Unterputz für Wandmontage (o. Abb.)
13622180




Finoris
3-Loch Waschtischarmatur 110
mit Push-Open Ablaufgarnitur
76033, -000, -670, -700
3-Loch Waschtischarmatur 160
mit Push-Open Ablaufgarnitur (o. Abb.)
76034, -000, -670, -700





Finoris
Einhebel-Bidetmischer
mit Push-Open Ablaufgarnitur
76200, -000, -670, -700




Finoris
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
76420, -000, -670, -700



Finoris
4-Loch Wannenrandarmatur mit sBox
76444, -000, -670, -700
Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur (o. Abb.)
13444180



Finoris
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
76445, -000, -670, -700
Grundkörper für Armaturen bodenstehend (o. Abb.)
10452180



Finoris
Wanneneinlauf
76410, -000, -670, -700



Finoris
Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
76415, -000, -670, -700
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für
iBox universal
76416, -000, -670, -700
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



sBox
Fertigset oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180
Montageplatte für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000
Montagewinkel Set für Montageplatte
Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000



Finoris
Einhebel-Brausemischer Aufputz
76620, -000, -670, -700



Finoris
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
76615, -000, -670, -700
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Wasser verzaubert

Vivenis NEU



Waterfallstrahl: Neuer Luftsprudler für einen breiten und weichen Wasserstrahl, sanft zur Hand.



Komfortabel: Unterschiedliche Waschtischmischer-Höhen ermöglichen für jede Einbausituation die passende Lösung.



Vielfalt: Das Sortiment umfasst Mischer für Aufputz- und Unterputzmontage, einen Wanneneinlauf, zudem eine 4-Loch Wannrandarmatur und die bodenstehende Variante.

Vorteile und Nutzen

- Die AirPower Technologie und der breite Wasserfallstrahl sorgen für ein bislang ungekanntes Wohlfühlerlebnis
- Das Wasser wird mit Luft angereichert und erzeugt ein besonders sanftes und leichtes Gefühl
- Die elegante Form der Armatur verschmilzt harmonisch mit dem Lauf des Wassers
- Ergonomische Bedienung mit einem flachen Hebeldesign
- Erhältlich in drei Oberflächen, die zu jedem Badezimmer passen: Chrom, Mattschwarz und Mattweiß




Vivenis
Einhebel-Waschtischmischer 250 für Waschschüsseln
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
75040, -000, -670, -700

Einhebel-Waschtischmischer 250 für Waschschüsseln
ohne Ablaufgarnitur
75042, -000, -670, -700




Vivenis
Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
75020, -000, -670, -700

Einhebel-Waschtischmischer 110
ohne Ablaufgarnitur
75022, -000, -670, -700



Vivenis
Einhebel-Waschtischmischer 80
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
75010, -000, -670, -700

Einhebel-Waschtischmischer 80
ohne Ablaufgarnitur
75012, -000, -670, -700




Vivenis
Standventil 80 für Kaltwasser
ohne Ablaufgarnitur
75013, -000, -670, -700



Vivenis
Einhebel-Waschtischmischer 210
mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
75030, -000, -670, -700

Einhebel-Waschtischmischer 210
mit Schwenkauslauf ohne Ablaufgarnitur
75032, -000, -670, -700



Vivenis
3-Loch Waschtischarmatur 90
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
75033, -000, -670, -700



Vivenis
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 19,2 cm
75050, -000, -670, -700

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage (o. Abb.)
13622180






Vivenis
Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
75200, -000, -670, -700




Vivenis
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
75420, -000, -670, -700



Vivenis
4-Loch Wannenrandarmatur mit sBox
75444, -000, -670, -700
Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur (o. Abb.)
13440180



Vivenis
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
75445, -000, -670, -700
Grundkörper für Armaturen bodenstehend (o. Abb.)
10452180



Vivenis
Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
75415, -000, -670, -700
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für
iBox universal
75416, -000, -670, -700
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



Vivenis
Wanneneinlauf
75410, -000, -670, -700



sBox
Fertigset oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180
Montageplatte für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000
Montagewinkel Set für Montageplatte
Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000




Vivenis
Einhebel-Brausemischer Aufputz
75620, -000, -670, -700



Vivenis
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
75615, -000, -670, -700
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Komfort in seiner natürlichsten Form

Talis E



Komfortabel: Ob mit Finger, Arm oder Ellenbogen – der Select-Knopf macht die Bedienung so bequem wie nie.

Formvollendet: Dank des hebellosen Select-Knopfes sieht die Armatur stets harmonisch aus. Das Zurückdrehen des Griffs entfällt und man erhält sofort Wasser der gewählten Temperatur.

Elegant: Die Armaturen mit ihren präzisen Kanten tragen im modernen Bad zu einem stimmigen Gesamtbild bei.

Vorteile und Nutzen

- Select-Technologie erleichtert tägliche Routinen durch Bedienung per Knopfdruck
- Hilft beim Wassersparen, da einfache Bedienung dazu animiert, öfter das Wasser abzuschalten
- Einfache Reinigung: dank großzügiger Flächen
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie



Talis Select E

Waschtischmischer 240
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71752, -000

Waschtischmischer 240
ohne Ablaufgarnitur
71753, -000



Talis Select E

Waschtischmischer 110
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71750, -000

Waschtischmischer 110
ohne Ablaufgarnitur
71751, -000



Talis E

Einhebel-Waschtischmischer 150
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71754, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 150
ohne Ablaufgarnitur
71755, -000



Talis E

Einhebel-Waschtischmischer 240
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71716, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 240
ohne Ablaufgarnitur
71717, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Talis E

Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71710, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Push-Open Ablaufgarnitur
71711, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110
ohne Ablaufgarnitur
71712, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 110
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71713, -000, -140, -340, -670, -
700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 110
CoolStart ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71714, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 110 L
owFlow 3,5 l/min mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71715, -000



Talis E

Einhebel-Waschtischmischer 80
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71700, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
mit Push-Open Ablaufgarnitur
71701, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
ohne Ablaufgarnitur
71702, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71703, -000


Einhebel-Waschtischmischer 80
CoolStart ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71704, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
LowFlow 3,5 l/min
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71705, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
für offene Warmwasserbereiter
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71707, -000

Standventil 80 für Kaltwasser (o. Abb.)
71706, -000





Talis E
3-Loch Waschtischarmatur
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Talis E
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm
71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm (o. Abb.)
71732, -000

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage (o. Abb.)
13622180




Talis E
Selbstschluss-Waschtischmischer mit
Temperaturregulierung
71718, -000

Selbstschluss-Standventil für Kaltwasser oder
vorgemischtes Wasser (o. Abb.)
71719, -000



Talis E
Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71720, -000, -140, -340, -670,
-700, -990


Einhebel-Bidetmischer
mit Push-Open Ablaufgarnitur
71721, -000



Talis E
3-Loch Wannenrandarmatur
71747, -000
Grundkörper für 3-Loch Wannenrandarmatur (o. Abb.)
13233180



Talis E
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer für Secuflex
71730, -000
Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
(o. Abb.)
13437180



Talis E
4-Loch Wannenrandarmatur
71748, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur (o. Abb.)
13244180





Talis E
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
71740, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Wanneneinlauf
71410, -000




Talis E
Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
71745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal
71474, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



sBox
Fertigset oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180
Montageplatte für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000
Montagewinkel Set für Montageplatte Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000



Talis E
Einhebel-Brausemischer Aufputz
71760, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Talis E
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
71765, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Hier verschmelzen Form und Funktion

Talis S



Komfortabel: Ob mit Finger, Arm oder Ellenbogen – der Select-Knopf macht die Bedienung so bequem wie nie. Die Temperatur kann dabei immer voreingestellt bleiben.



Formvollendet: Dank des hebellosen Select-Knopfes sieht die Armatur stets harmonisch aus. Das Zurückdrehen des Griffs entfällt und man erhält sofort Wasser der gewählten Temperatur.



Natürlich: harmonische Integration der Armaturen ins Bad durch natürlich miteinander verschmelzende Rohrkörper.

Vorteile und Nutzen

- Select-Technologie erleichtert tägliche Routinen durch Bedienung per Knopfdruck
- Hilft beim Wassersparen, da einfache Bedienung dazu animiert, öfter das Wasser abzuschalten
- Einfache Reinigung: dank klarer, konischer Formen
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie



Talis Select S

Waschtischmischer 190
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72044, -000

Waschtischmischer 190
ohne Ablaufgarnitur
72045, -000



Talis Select S

Waschtischmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72042, -000

Waschtischmischer 100
ohne Ablaufgarnitur
72043, -000



Talis Select S

Waschtischmischer 80
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72040, -000

Waschtischmischer 80
ohne Ablaufgarnitur
72041, -000



Talis S

Einhebel-Waschtischmischer 190
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72031, -000

Einhebel-Waschtischmischer 190
ohne Ablaufgarnitur
72032, -000



Talis S

Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72020, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
ohne Ablaufgarnitur
72021, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
72022, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
CoolStart ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
72023, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
LowFlow 3,5 l/min mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72024, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
LowFlow 3,5 l/min ohne Ablaufgarnitur
72025, -000



Talis S

Einhebel-Waschtischmischer 80
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72010, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
mit Push-Open Ablaufgarnitur
72011, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
ohne Ablaufgarnitur
72012, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
72013, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
CoolStart ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
72014, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
LowFlow 3,5 l/min mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72015, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
LowFlow 3,5 l/min ohne Ablaufgarnitur
72018, -000

Standventil 80 für Kaltwasser (o. Abb.)
72017, -000





Talis S
Einhebel-Waschtischmischer 250
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72115, -000

Einhebel-Waschtischmischer 250
ohne Ablaufgarnitur
72116, -000



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer 140
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72113, -000



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer 210
mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
72105, -000



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm
72111, -000

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage (o. Abb.)
13622180



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm
72110, -000

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage (o. Abb.)
13622180



Talis Select S
Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72202, -000



Talis S
Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72200, -000



Talis S
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
72412, -000

Grundkörper für Armaturen bodenstehend (o. Abb.)
10452180






Talis S
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
72400, -000



Talis S
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
für Secuflex
72416, -000
Grundkörper für 3-Loch
Einhebel-Wannenrandmischer (o. Abb.)
13437180



Talis S
4-Loch Wannenrandarmatur
für Secuflex
72418, -000
Grundkörper für 4-Loch
Wannenrandarmatur (o. Abb.)
13444180




Talis S
Wanneneinlauf
72410, -000



Talis S
Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
72405, -000
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717
für iBox universal
72406, -000
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



sBox
Fertigset oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180
Montageplatte
für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000
Montagewinkel Set
für Montageplatte Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000



Talis S
Einhebel-Brausemischer Aufputz
72600, -000



Talis S
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
72605, -000
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
32020, -000

Einhebel-Waschtischmischer
ohne Ablaufgarnitur
32031, -000

Einhebel-Waschtischmischer
für offene Warmwasserbereiter
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
32032, -000




Talis S
Standventil 40
ohne Ablaufgarnitur
13132, -000



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer 200
mit Schwenkauslauf
und Zugstangen-Ablaufgarnitur
32070, -000



Talis S
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
32420, -000



Wanneneinlauf
13414, -000



Talis S
Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
32475, -000

Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination
nach EN1717 für iBox universal
32477, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



sBox
Fertigset oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180
Montageplatte
für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000
Montagewinkel Set
für Montageplatte Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000



Talis S
Einhebel-Brausemischer Aufputz
32620, -000



Talis S
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
32675, -000
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Glänzend in Qualität, Komfort und Preis

Focus



Komfortabel: Sanfte, schmeichelnde Rundungen und der ergonomische Griff laden zum bequemen Bedienen ein.



Lebendig: Focus Armaturen bringen mit ihrem zylindrischen, dynamisch geneigten Körper Eleganz und Wertigkeit ins Bad.

Vorteile und Nutzen

- Stimmiges Design mit klarer, flächiger Formensprache
- Dynamische Silhouette und sanfte Rundungen unterstreichen die Qualität
- Ergonomischer Griff für einfache Bedienung
- Hoher Komfort zum guten Preis
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie



Focus
Einhebel-Waschtischmischer 230
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31531, -000

Einhebel-Waschtischmischer 230
ohne Ablaufgarnitur
31532, -000



Focus
Einhebel-Waschtischmischer 190
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31608, -000

Einhebel-Waschtischmischer 190
ohne Ablaufgarnitur
31518, -000



Focus
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31607, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
ohne Ablaufgarnitur
31517, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
LowFlow 3,5 l/min mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31603, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
LowFlow 3,5 l/min ohne Ablaufgarnitur
31513, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
31621, -000



Focus
Einhebel-Waschtischmischer 70
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31730, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
ohne Ablaufgarnitur
31733, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
LowFlow 3,5 l/min ohne Ablaufgarnitur
31952, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
für offene Warmwasserbereiter mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
31132, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
mit Push-Open Ablaufgarnitur
31604, -000

Standventil 70
ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
31130, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
31539, -000




Focus
Einhebel-Waschtischmischer 240
mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
31609, -000

Einhebel-Waschtischmischer 240
mit Schwenkauslauf ohne Ablaufgarnitur
31519, -000




Focus
Einhebel-Waschtischmischer Aufputz
für Wandmontage
31923, -000






Focus
Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31920, -000

Einhebel-Bidetmischer
mit Push-Open Ablaufgarnitur
31922, -000



Focus
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
31940, -000



Wanneneinlauf
13414, -000



Focus
Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
31945, -000
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für
iBox universal
31946, -000
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



sBox
Fertigset oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180
Montageplatte für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000
Montagewinkel Set
für Montageplatte Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000



Focus
Einhebel-Brausemischer Aufputz
31960, -000



Focus
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
31965, -000
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Geometrische Formen mit präzisen Kanten

Vernis Shape **NEU**



Geometrische Formen: steht mit präzisen Kanten für einen optisch markanten Look.



Flexibel: Das Sortiment bietet für jede Einbausituation die passende Lösung.



Design: In den Oberflächen Chrom und Mattschwarz erhältlich.

Vorteile und Nutzen

- Tiefes Sortiment mit unterschiedlichen Waschtischmischer-Höhen
- Hochwertige Qualität und lebendiges Design zum attraktiven Preis
- Wasser- und energiesparend dank EcoSmart Technologie



Vernis Shape

Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71562, -000, -670

Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71590, -000

Einhebel-Waschtischmischer 190 ohne Ablaufgarnitur # 71591, -000, -670



Vernis Shape

Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71561, -000, -670

Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71568, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur # 71569, -000, -670

Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.) # 71594, -000, -670



Vernis Shape

Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71560, -000, -670

Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71566, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur # 71567, -000, -670


Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.) # 71593, -000, -670

Standventil 70 für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.) # 71592, -000, -670



Vernis Shape

Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71564, -000



Vernis Shape

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 20,7 cm # 71578, -000, -670

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage (o. Abb.) # 13622180



Vernis Shape

3-Loch Waschtischarmatur mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71563, -000, -670





Vernis Shape
Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71211, -000, -670



Vernis Shape
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
71450, -000, -670



Vernis Shape
Wanneneinlauf
71460, -000, -670



Vernis Shape
Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
71468, -000, -670
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für
iBox universal
71469, -000, -670
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



sBox
Fertigset eckig
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180
Montageplatte für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000
Montagewinkel Set für Montageplatte
Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000



Vernis Shape
Einhebel-Brausemischer Aufputz
71650, -000, -670



Vernis Shape
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
71668, -000, -670
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Zurückhaltende Eleganz

Vernis Blend **NEU**



Harmonisch: Passt mit seinen eleganten Armaturen sehr gut in eine Stilwelt zu warmen Materialien wie Holz.



ComfortZone: ist auch in der passenden ComfortZone Höhe für die Kombination mit einer Aufsatz-Waschschüssel erhältlich.



Design: In den Oberflächen Chrom und Mattschwarz erhältlich.

Vorteile und Nutzen

- Tiefes Sortiment mit unterschiedlichen Waschtischmischer-Höhen
- Hochwertige Qualität und lebendiges Design zum attraktiven Preis
- Wasser- und energiesparend dank EcoSmart Technologie



Vernis Blend

Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71552, -000, -670

Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71581, -000

Einhebel-Waschtischmischer 190 mit isolierter Wasserführung und Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.) # 71572, -000

Einhebel-Waschtischmischer 190 ohne Ablaufgarnitur # 71582, -000, -670



Vernis Blend

Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71551, -000, -670

Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71559, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100 mit isolierter Wasserführung und Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.) # 71571, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur # 71580, -000, -670

Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.) # 71585, -000, -670



Vernis Blend

Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71550, -000, -670

Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.) # 71557, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70 mit isolierter Wasserführung und Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.) # 71570, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.) # 71558, -000, -670

Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.) # 71584, -000, -670

Standventil 70 für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.) # 71583, -000, -670



Vernis Blend

Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71554, -000



Vernis Blend

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 20,7 cm # 71576, -000, -670


Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage (o. Abb.) # 13622180



Vernis Blend

3-Loch Waschtischarmatur mit Zugstangen-Ablaufgarnitur # 71553, -000, -670






Vernis Blend

Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71210, -000, -670




Vernis Blend

Einhebel-Wannenmischer Aufputz
71440, -000, -670



Vernis Blend

Wanneneinlauf
71420, -000, -670



Vernis Blend

Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
71466, -000, -670

Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für
iBox universal
71467, -000, -670

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



sBox

Fertigset oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180
Montageplatte für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000
Montagewinkel Set für Montageplatte
Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000



Vernis Blend
Einhebel-Brausemischer Aufputz
71640, -000, -670



Vernis Blend
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
71667, -000, -670
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Präzise Kanten vermitteln Klarheit

Logis **NEU**



Schmeichelnd: Die exakten Schulterlinien und abgerundeten Kanten schmeicheln sowohl dem Auge als auch der Hand.



Flexibel: Das Sortiment bietet für jede Einbausituation die passende Lösung.



Neuer Luftsprudler: Leichter Austausch und Reinigung ohne Werkzeug nur mit einer Münze abmontierbar.

Vorteile und Nutzen

- Klare und großzügige Oberflächen für einfache Bedienung und Reinigung
- Abgerundete Formen in Griff und Grundkörper und damit stimmige Ergänzung zu Waschbecken mit weichen Kanten
- Hohe Wertigkeit im unteren Preisniveau
- Tiefes Sortiment mit unterschiedlichen Waschtischmischer-Höhen
- Neuer Luftsprudler: Leichter Austausch und Reinigung ohne Werkzeug nur mit einer Münze abmontierbar



Logis
Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71257, -000

Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine
ohne Ablaufgarnitur
71258, -000



Logis
Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71251, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine
mit Push-Open Ablaufgarnitur
71252, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine
ohne Ablaufgarnitur
71253, -000




Logis
Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine CoolStart
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71254, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine CoolStart
ohne Ablaufgarnitur
71255, -000



Logis
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz Fine
für Wandmontage mit Auslauf 20,5 cm
71256, -000

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage (o. Abb.)
13622180



Logis
Einhebel-Bidetmischer 110 Fine
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71201, -000



Harmonisches Design mit Fingerspitzengefühl

Logis



Schmeichelnd: Die exakten Schulterlinien und abgerundeten Kanten schmeicheln sowohl dem Auge als auch der Hand.



Flexibel: Das tiefe Sortiment bietet für jede Einbausituation die passende, überzeugende Lösung.



Wohnlich: Dank sanfter Silhouette sorgen die Logis Armaturen für eine harmonische Atmosphäre.

Vorteile und Nutzen

- Klare und großzügige Oberflächen für einfache Bedienung und Reinigung
- Abgerundete Formen in Griff und Grundkörper und damit stimmige Ergänzung zu Waschbecken mit weichen Kanten
- Hochwertige und geräuschfreie Keramikkartusche – ideal für Mehrfamilienhäuser, Hotels und Büros
- Hohe Wertigkeit im unteren Preisniveau
- Tiefes Sortiment mit unterschiedlichen Waschtischmischer-Höhen
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie



Logis
Einhebel-Waschtischmischer 190
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71090, -000

Einhebel-Waschtischmischer 190
ohne Ablaufgarnitur
71091, -000




Logis
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71100, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Push-Open Ablaufgarnitur
71107, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71102, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
CoolStart ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71103, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
ohne Ablaufgarnitur
71101, -000



Logis
Einhebel-Waschtischmischer 70
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71070, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
mit Push-Open Ablaufgarnitur
71077, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71072, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
CoolStart ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71073, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
ohne Ablaufgarnitur
71071, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
für offene Warmwasserbereiter
mit Push-Open Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71074, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
LowFlow 3,5 l/min mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71078, -000



Logis
Einhebel-Waschtischmischer 210
mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
71130, -000

Einhebel-Waschtischmischer 210
mit Schwenkauslauf ohne Ablaufgarnitur
71131, -000



Logis
Standventil 70
für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur
71120, -000



Logis
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 19,5 cm
71220, -000

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage (o. Abb.)
13622180






Logis
Einhebel-Waschtischmischer Aufputz
für Wandmontage
71225, -000




Logis
3-Loch Waschtischarmatur 150
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71133, -000




Logis
2-Griff Waschtischarmatur 150
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71222, -000




Logis
Einhebel-Bidetmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71200, -000



Logis
Einhebel-Bidetmischer 70
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71204, -000



Logis
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
71400, -000



Logis
2-Griff Wannenmischer Aufputz
71243, -000



Logis
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer für Secuflex
71310, -000
Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
(o. Abb.)
13437180






Wanneneinlauf
71410, -000



Logis
Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
71405, -000
Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal
71407, -000
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



sBox
Fertigset oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180
Montageplatte für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000
Montagewinkel Set für Montageplatte Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000



Logis
Einhebel-Brausemischer Aufputz
71600, -000



Logis
2-Griff Brausemischer Aufputz
71263, -000



Logis
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
71605, -000
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



Logis
Absperrventil Unterputz
71970, -000
Grundkörper 52 l/min für Abstellventil Unterputz Spindel DN15 (o. Abb.)
15973180
Grundkörper 40 l/min für Abstellventil Unterputz Keramik DN15 (o. Abb.)
15974180
Grundkörper 130 l/min für Abstellventil Unterputz Spindel DN20 (o. Abb.)
15970180

Sensortechnik für mehr Hygiene und Wasserersparnis

Elektronik-Waschtismischer

Hier fließt Wasser nur, wenn es wirklich gebraucht wird: Berührungslose Armaturen mit Infrarotnähersonde helfen gerade in öffentlichen Einrichtungen, Wasser zu sparen – und damit Kosten für Verbrauch und

Energie zu senken. Darüber hinaus verhindert die berührungslose Technik Ansteckungsgefahren, die von viel benutzten Armaturen in öffentlichen und gewerblichen Sanitäranlagen ausgehen können. Vor allem im Bereich von

Pflege und Gesundheit werden per Sensorgesteuerte Wasserquellen von Hygieneexperten empfohlen.



Vorteile und Nutzen

- Wasserersparnis durch automatischen Wasserstopp
- Für Batterie- und Netzanschluss erhältlich
- Besonders hygienisch, weil berührungslos
- Ideal für den öffentlichen und gewerblichen Bereich



Metris S

Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb
31100, -000


Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung Netzanschluss 230 V
31102, -000



Metris S

Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
31101, -000

Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V
31103, -000



Focus

Elektronik-Waschtischmischer 130 mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb
31171, -000

Elektronik-Waschtischmischer 130 mit Temperaturregulierung Netzanschluss 230 V
31173, -000



Focus

Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
31172, -000

Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V
31174, -000



Vernis Blend

Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V
71501, -000

Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
71502, -000



Vernis Blend

Elektronik-Waschtischmischer für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser Batteriebetrieb
71503, -000

Elektronik-Waschtischmischer für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser Netzanschluss 230 V
71504, -000



Talis E

Selbstschluss-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung
71718, -000

Selbstschluss-Standventil für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser (o. Abb.)
71719, -000



Barrierefrei zu mehr Komfort und Sicherheit

Care Armaturen

Längere Bediengriffe, intuitive Handhabung, konstante Temperaturen, große Beschriftung: Die Armaturen und Thermostate sorgen für ein Plus an Sicherheit, Komfort und Benutzerfreundlichkeit im Bad. Der damit mögliche sorgenfreie Umgang mit Wasser erleichtert gerade Familien mit kleinen Kindern

den Alltag. Die durchdachten Lösungen eignen sich darüber hinaus überall dort für den Einsatz, wo jemand Hilfestellung benötigt, wo den Bedürfnissen von Alter und Krankheit Rechnung getragen wird oder wo besondere Hygieneansprüche herrschen: in Seniorenheimen, Krankenhäusern, Kureinrichtungen

oder Hospizen. Aber auch dort, wo mehr Bedienkomfort und Sicherheit gefragt sind, etwa in Kindergärten, Hotels oder in Mehrgenerationenhäusern.



Vorteile und Nutzen


- Extralanger, flächiger Bedienhebel: ergonomisch geformt, so dass er auch mit der ganzen Hand oder dem Arm bewegt werden kann
- Leichtgängige und komfortable Bedienung
- Besonders langlebig durch stabilen Messingkörper und Metallgriff
- Temperatur voreinstellbar, zum Beispiel für Personen, die das Temperaturgefühl verloren haben



Focus
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm
und Zugstangen-Ablaufgarnitur
31911, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm
ohne Ablaufgarnitur
31915, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
CoolStart mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm
ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
31917, -000



Focus
Einhebel-Waschtischmischer 70
mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm
ohne Ablaufgarnitur
31914, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm
und Zugstangen-Ablaufgarnitur
31910, -000



Focus
Einhebel-Waschtischmischer Aufputz mit extra langem
Comfortgriff 12,1 cm
31913, -000



Focus
Einhebel-Brausemischer Aufputz
mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm
31916, -000



EcoStat
Wannenthermostat Comfort Care Aufputz mit extra
langen Griffen
13115, -000



EcoStat
Brausethermostat Comfort Care Aufputz
mit extra langen Griffen
13117, -000



EcoStat
Untertischthermostat Aufputz
15346, -000




Schnellkupplung
28346000

- Einfacher Anschluss an bestehende Ventile, z. B. unterm Waschtisch
- Sorgt für konstante Temperatur und beständigen Durchfluss auch bei sinkendem Kaltwasserdruck
- Sicherheit z. B. für Kindergärten, Krankenhäuser oder Hotels
- Thermische Desinfektion möglich

- Ermöglicht eine schnelle und einfache Entleerung von Schläuchen

Stauraum fürs Traumbad

XtraStoris **NEU**



In die Wand integriert ermöglicht ultimative Bewegungsfreiheit beim Duschen

Varianten mit und ohne Rahmen und als Designrahmen mit individuellen Oberflächen erhältlich

Wasserdichtes Installationsset



Individuell: Hochwertige Lösung, die in zahlreichen Oberflächen und Abmessungen erhältlich ist.



Integriert: In die Wand eingelassene Wandnische, die extra viel Raum schafft.



Minimalistisch: Bündig mit der Fliese oder als Designelement bis zu 55 mm herausstehend.

Vorteile und Nutzen

- Aufbewahrungslösung in der Wand integriert
- Integrierte Lösung, mit der sich der Badezimmer-Look bis ins kleinste Detail individualisieren lässt
- Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und zahlreichen Oberflächen
- Wasserdichtes Grundset, das dauerhaft für Sicherheit und Benutzerfreude sorgt





XtraStoris Individual
Wandnische Edelstahl gebürstet
mit Designrahmen 300/150/100
56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990




XtraStoris Individual
Wandnische Edelstahl gebürstet
mit Designrahmen 300/300/100
56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990



XtraStoris Individual
Wandnische Mattschwarz
mit Designrahmen 300/150/100
56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990



XtraStoris Individual
Wandnische Mattschwarz
mit Designrahmen 300/300/100
56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990



XtraStoris Individual
Wandnische Mattweiß
mit Designrahmen 300/150/100
56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990



XtraStoris Individual
Wandnische Mattweiß
mit Designrahmen 300/300/100
56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990





XtraStoris Original
Wandnische
mit Rahmen 300/150/100
56057, -670, -700, -800



XtraStoris Original
Wandnische
mit Rahmen 300/300/100
56061, -670, -700, -800



XtraStoris Original
Wandnische
mit Rahmen 300/600/100
56064, -670, -700, -800



XtraStoris Original
Wandnische
mit Rahmen 300/900/100
56067, -670, -700, -800



XtraStoris Minimalistic
Wandnische
rahmenlos 300/300/100
56073, -670, -700, -800
Wandnische
rahmenlos 300/300/140 (o. Abb.)
56079, -670, -700, -800



XtraStoris Minimalistic
Wandnische
rahmenlos 300/150/100
56070, -670, -700, -800
Wandnische
rahmenlos 300/150/140 (o. Abb.)
56076, -670, -700, -800



XtraStoris Rock
Wandnische
mit befliesbarer Tür 300/300/100
56085, -670, -700, -800

Wandnische
mit befliesbarer Tür 300/300/140 (o. Abb.)
56091, -670, -700, -800



XtraStoris Rock
Wandnische mit befliesbarer Tür 300/150/100
56082, -670, -700, -800
Wandnische mit befliesbarer Tür 300/150/140 (o. Abb.)
56088, -670, -700, -800



XtraStoris Safe
Wandnische mit befliesbarer Tür
und integriertem Absperrventil
150/300/100
56100, -800



Verfügbar ab 02/2022

Logis



Logis
Lotionspender
40514, -000, -820



Logis
Zahnputzbecher
40518, -000, -820



Logis
Seifenschale
40515, -000, -820



Logis
Toilettenpapierhalter mit Deckel
40523, -000, -820



Logis
Toilettenpapierhalter
40526, -000, -820



Logis
Ersatzpapierrollenhalter
40517, -000, -820



Logis
Toilettenbürstenhalter Wandmontage
40522, -000, -820



Logis
Handtuchhaken
40511, -000, -820



Logis
Handtuchhalter zweiarmig
40512, -000, -820



Logis
Haltestange
40513, -000, -820



Logis
Badetuchhalter
40516, -000, -820

AddStoris NEU



AddStoris
Handtuchhaken
41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Handtuchhaken doppelt
41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Zahnputzbecher
41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Seifenschale
41746, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Lotionspender
41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Toilettenbürstenhalter Wandmontage
41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Badetuchhalter
41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Doppelbadetuchhalter
41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Handtuchablage mit Handtuchhalter
41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Handtuchhalter zweiarmig
41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Handtuchring
41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Seifenkorb
41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Toilettenpapierhalter mit Deckel
41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Toilettenpapierhalter
41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Toilettenpapierhalter mit Ablage
41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Ersatzpapierrollenhalter
41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Toilettenpapierhalter doppelt
41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Rasierspiegel
41791, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Rasierspiegel mit LED Leuchte (o. Abb.)
41790, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Kosmetiktuchbox
41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Hygienebeutelspender
41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Treteimer
41775, -000, -670, -700



AddStoris
Haltestange
41744, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Duschtürgriff
41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Logis Universal



Logis Universal
Lotionspender
41714, -000



Logis Universal
Zahnputzbecher
41718, -000



Logis Universal
Seifenschale
41715, -000



Logis Universal
Handtuchhaken
41711, -000



Logis Universal
Handtuchhaken doppelt
41725, -000



Logis Universal
Seifenkorb
41710, -000



Logis Universal
Toilettenpapierhalter mit Deckel
41723, -000



Logis Universal
Toilettenpapierhalter
41726, -000



Logis Universal
Toilettenpapierhalter doppelt
41717, -000



Logis Universal
Toilettenbürstenhalter Wandmontage
41722, -000



Logis Universal
Rasierspiegel
73561, -000



Logis Universal
Handtuchring
41724, -000



Logis Universal
Haltestange
41713, -000



Logis Universal
Badetuchhalter
41716, -000



Logis Universal
Doppelbadetuchhalter
41712, -000



Logis Universal
Handtuchablage mit Handtuchhalter
41720, -000




Logis Universal
Bad-Accessoire Set 3-teilig
41727, -000



Logis Universal
Bad-Accessoire Set 5-teilig
41728, -000

Die Wand gehört Ihren Kunden

WallStoris **NEU**



Einfache Montage: Die Leisten werden aufgeklebt – und später rückstandslos entfernt. Oder auch klassisch verschraubt. Die Module werden eingeklickt – fertig





Durchdachtes Aufbewahrungs- und Aufräumsystem: Eine Leiste mit modularen Accessoires und unendlich vielen Kombinationsmöglichkeiten.



Perfekt für nasse Umgebungen: Durch den Ablauf sammelt sich kein Wasser in den Behältern. WallStoris ist spülmaschinenfest.

Vorteile und Nutzen

- Flexibles, modernes Aufbewahrungssystem mit nahezu unendlichen Möglichkeiten
- Perfekt für nasse Umgebungen: Durch den integrierten Ablauf sammelt sich kein Wasser in den Behältern oder Ablagen
- Hochwertige Leisten in zwei Längen (50 und 70 cm) und zwei Oberflächen (Mattschwarz und Mattweiß)
- Einfache Montage: Klassisch mit Schrauben. Oder kleben, um die Leiste später rückstandslos zu entfernen.





WallStoris
Wandstange 50 cm
27902, -670, -700
Wandstange 70 cm (o. Abb.)
27904, -670, -700 (o. Abb.)



Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Handtuchhaken breit
27914, -670, -700



Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Handtuchhaken schmal
27929, -670, -700



Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Ablagekorb tief
27912, -670, -700



Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Ablagekorb
27913, -670, -700



Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Deckel für Ablagekorb
27925, -670, -700

Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Ablage
27915, -670, -700



Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Becher
27921, -670, -700



Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Duschabzieher
27916, -670, -700

Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Push-Handbrausehalter
27917, -670, -700



Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Handtuchhalter
27926, -670, -700



Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Toilettenbürstenhalter
27927, -670, -700



Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Toilettenpapierhalter mit Ablage
27928, -670, -700



Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Toilettenset
27969, -670, -700



Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Badewannenset
27966, -670, -700



Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Duschset
27967, -670, -700



Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Badezimmerset
27968, -670, -700



Verfügbar ab 04/2022

Dezent im Design, perfekt in der Funktion

Abflusssysteme

Sauberkeit ist für das Wohlfühlen im Bad unumgänglich. Aus diesem Grund hat hansgrohe eine Vielzahl innovativer Abflusssysteme entwickelt. So kann das gebrauchte

Wasser schnell und unkompliziert abfließen. Unsere Abflusssysteme fügen sich in alle Einbausituationen und Badstile ein. Sie sind einfach zu installieren und zudem überaus

bedienungsfreundlich. Überlaufregulierung oder andere intelligente Funktionen sorgen für einen lang anhaltenden Komfort – auch nach dem Duschvergnügen.

Dusche

Die RainDrain Ablaufrinnen sorgen für eine perfekte Ablauftechnik in bodenebenen Duschflächen und für farbliche Harmonie im Gesamtbad. Sie sind dabei perfekt auf unser restliches Sortiment abgestimmt. Die durchdachte Systemlösung überzeugt – Ein Grundset für alle Duschrinnen. Bei einer flachen Duschwanne oder einer mit erhöhtem Rand, ob bei kleinem oder großem Ablaufloch: Staro funktioniert in jeder Dusche.



Wanne

Mit Exafill bieten wir Ihnen Ablauftechnik mit integrierter Ein-, Ab- und Überlaufsfunktion für Badewannen an. Diese ersetzt den herkömmlichen Wanneneinlauf und sorgt für höchsten Bedienkomfort. Verfügen Sie über einen separaten Wanneneinlauf bietet sich Flexaplust an. Beide Ablaufsysteme lassen sich individuell ablängen und sind bequem zu installieren. hansgrohe Wannen-Abflusssysteme sind sehr flexibel und passen zu vielen Wannentypen.




Waschtisch

Der geradlinige Desingsiphon Flowstar ist auch unter dem Waschtisch ein Hingucker. Für Waschtischmischer ohne Zugstange eignet sich ein Push-Open-Ventil. Durch intuitives Drücken öffnet oder schließt sich der Ablauf ganz einfach.



Dusche



RainDrain Spot

Komplettsset 150/150 Punktablauf und Installationsset
56055, -800

Komplettsset 150/150 Punktablauf rückseitig befliesbar
und Installationsset (o. Abb.)
56112, -800



Raindrain

Komplettsset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000




Staro

Komplettsset Ablaufgarnitur 90
60056, -000

Der Blickfang mit integriertem Gefälle

RainDrain Flex

NEU

Perfekte Länge: Das Fertigset kann bei Bedarf vor Ort gekürzt werden, da sich unter der Designabdeckung keine Rinne befindet.



Individuell: In Chrom, Edelstahl gebürstet und fünf exklusiven FinishPlus Oberflächen erhältlich.



Ein Grundset für alle Duschrinnen: Sie benötigen nur die uBox universal und kein separates Installationsset, das Fertigset wird direkt auf den Estrich gelegt.

Vorteile und Nutzen

- Portfolio enthält zu jeder bestehenden hansgrohe Oberfläche passende Produkte und ermöglicht so eine Badgestaltung „aus einem Guss“
- Erhältlich in Chrom, Edelstahl gebürstet und fünf exklusiven FinishPlus Oberflächen
- Nahtlos in den Boden integrierte Produkte ohne Versatz für ultimative Bewegungsfreiheit beim Duschen
- Abflulleistung angepasst auf hansgrohe Duschesysteme, innovative Siphonlösung blockiert Gerüche zuverlässig
- Hochwertige Materialien



RainDrain Flex

- Fertigset Duschrinne 700 kürzbar
56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
- Fertigset Duschrinne 800 kürzbar (o. Abb.)
56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
- Fertigset Duschrinne 900 kürzbar (o. Abb.)
56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
- Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar (o. Abb.)
56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
- Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar (o. Abb.)
56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990



RainDrain Flex

- Fertigset Duschrinne 700 kürzbar zur Wandmontage
56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
- Fertigset Duschrinne 800 kürzbar zur Wandmontage (o. Abb.)
56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
- Fertigset Duschrinne 900 kürzbar zur Wandmontage (o. Abb.)
56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
- Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar zur Wandmontage (o. Abb.)
56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
- Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar zur Wandmontage (o. Abb.)
56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990



uBox universal

Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für flache Installation
01000180



uBox universal

Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation
01001180
Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installation (o. Abb.)
01002180



Die Duschrinne für jedes Bad

RainDrain Match NEU

Auf der Rückseite der Abdeckung befliesbar



Einfache Höhenanpassung durch höhenverstellbaren Rahmen

Hohe Ablaufleistung: Dryphon im Lieferumfang enthalten



Rückseitig befliesbar: Die Designabdeckung dieser Produktlinie kann auf der Rückseite bis zu einer Stärke von 18 m befliesbar werden. Glasversionen werden dafür nicht empfohlen.



Individuell: In Chrom, Edelstahl gebürstet, Mattschwarz, Mattweiß und zwei Glasoberflächen (-450 und -610) erhältlich.



Einfache Installation: Die uBox universal und das Installationsset sind als Komplettsset erhältlich.

Vorteile und Nutzen

- Portfolio enthält zu jeder bestehenden hansgrohe Oberfläche passende Produkte und ermöglicht so eine Badgestaltung „aus einem Guss“
- Erhältlich in Chrom, Edelstahl gebürstet, Mattschwarz, Mattweiß und zwei Glasoberflächen (-450 und -610)
- Nahtlos in den Boden integrierte Produkte ohne Versatz für ultimative Bewegungsfreiheit beim Duschen
- Ablaufleistung angepasst auf hansgrohe Duschsysteme, innovative Siphonlösung blockiert Gerüche zuverlässig
- Hochwertige Materialien

**RainDrain Match**

Fertigset Duschrinne 600
mit höhenverstellbarem Rahmen
56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Fertigset Duschrinne 700
mit höhenverstellbarem Rahmen (o. Abb.)
56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Fertigset Duschrinne 800
mit höhenverstellbarem Rahmen (o. Abb.)
56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Fertigset Duschrinne 900
mit höhenverstellbarem Rahmen (o. Abb.)
56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Fertigset Duschrinne 1000
mit höhenverstellbarem Rahmen (o. Abb.)
56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Fertigset Duschrinne 1200
mit höhenverstellbarem Rahmen (o. Abb.)
56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800

**uBox universal**

Komplettset für flache Installation 600
für Duschrinnen Fertigsets
56016180

Komplettset für flache Installation 700
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56017180

Komplettset für flache Installation 800
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56018180

Komplettset für flache Installation 900
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56019180

Komplettset für flache Installation 1000
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56020180

Komplettset für flache Installation 1200
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56021180

**uBox universal**

Komplettset für Standardinstallation 600
für Duschrinnen Fertigsets
56022180

Komplettset für Standardinstallation 700
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56023180

Komplettset für Standardinstallation 800
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56024180

Komplettset für Standardinstallation 900
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56025180


Komplettset für Standardinstallation 1000
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56026180

Komplettset für Standardinstallation 1200
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56027180



Konzipiert zum Befliesen mit Naturstein/Fliesen

RainDrain Rock NEU



Perfekte Länge: Blende um bis zu 50 mm pro Seite kürzbar.



Individuell: Konzipiert zum Befliesen mit Naturstein/Fliesen in Stärken bis zu 40 mm.



Einfache Installation: Die uBox universal und das Installationsset sind als Komplettsset erhältlich.

Vorteile und Nutzen

- Portfolio enthält zu jeder bestehenden hansgrohe Oberfläche passende Produkte und ermöglicht so eine Badgestaltung „aus einem Guss“
- Zum Befliesen mit Naturstein/Fliesen in Stärken bis zu 40 mm
- Nahtlos in den Boden integrierte Produkte ohne Versatz für ultimative Bewegungsfreiheit beim Duschen
- Ablaufleistung angepasst auf hansgrohe Duschsysteme, innovative Siphonlösung blockiert Gerüche zuverlässig
- Hochwertige Materialien



RainDrain Rock

Fertigset Duschrinne 600 kürzbar und befliesbar
56029, -000

Fertigset Duschrinne 700 kürzbar und befliesbar
(o. Abb.)
56030, -000

Fertigset Duschrinne 800 kürzbar und befliesbar
(o. Abb.)
56031, -000

Fertigset Duschrinne 900 kürzbar und befliesbar
(o. Abb.)
56032, -000

Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar und befliesbar
(o. Abb.)
56033, -000

Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar und befliesbar
(o. Abb.)
56034, -000



uBox universal

Komplettset für flache Installation 600
für Duschrinnen Fertigsets
56016180

Komplettset für flache Installation 700
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56017180

Komplettset für flache Installation 800
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56018180

Komplettset für flache Installation 900
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56019180

Komplettset für flache Installation 1000
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56020180

Komplettset für flache Installation 1200
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56021180



uBox universal

Komplettset für Standardinstallation 600
für Duschrinnen Fertigsets
56022180

Komplettset für Standardinstallation 700
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56023180

Komplettset für Standardinstallation 800
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56024180

Komplettset für Standardinstallation 900
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56025180

Komplettset für Standardinstallation 1000
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56026180

Komplettset für Standardinstallation 1200
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56027180



Wanne



Flexaplustm
Komplettsatz Ablauf- und Überlaufgarnitur
für Normalwannen
58143, -000




Flexaplustm S
Komplettsatz Ablauf- und Überlaufgarnitur
für Normalwannen
58150, -000



Flexaplustm
Grundkörper Ablauf- und Überlaufgarnitur
für Normalwannen
58140180



Flexaplustm
Grundkörper Ablauf- und Überlaufgarnitur
für Sonderwannen
58141180



Flexaplustm
Fertigset Ablauf- und Überlaufgarnitur
58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Flexaplustm S
Fertigset Ablauf- und Überlaufgarnitur
58186, -000



Exafill
Komplettsset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen
58123, -000




Exafill
Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen
58125180




Exafill
Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen
58126180



Exafill
Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur
58127, -000



Exafill S
Komplettsset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen
58113, -000



Exafill S
Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen
58115180



Exafill S
Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen
58116180



Exafill S
Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur
58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Waschtisch



Designsiphon Flowstar
52100, -000
Designsiphon Flowstar Set (o. Abb.)
52120, -000



Designsiphon Flowstar S
52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ablaufgarnitur Push-Open
für Waschtisch- und Bidetmischer
50100, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Ablaufgarnitur Push-Open
für Waschtisch- und Bidetmischer
50105, -000




Ablaufgarnitur nicht verschließbar
für Waschbecken
50001, -000




Ablaufgarnitur mit Zugstange
für Waschtisch- und Bidetmischer
94139, -000



Eckventil E Abgang G 3/8
13902, -000



Eckventil S Abgang G 3/8
13901, -000



Eckventil mit Feinfilter Abgang G 3/8
13904, -000



Schuber
13950, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Die flexible Basis für alle Unterputzlösungen

iBox universal

Mit der iBox universal verschwindet die Armaturentechnik in der Wand. Das sieht nicht nur attraktiv aus, sondern sorgt auch für mehr Raum und damit größeres Duschvergnügen.

Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität in Bezug auf System und Design. Die iBox universal kann bereits installiert werden, ohne dass schon die Wahl für ein Brausensystem getroffen werden

muss. Als Grundset für alle hansgrohe Standard- und Thermostatlösungen lassen sie sich jederzeit um- und aufrüsten.




Unterputzmontage: Der Grundkörper verschwindet komplett in der Wand. Darauf können Armaturen und Brausensfertigsets verschiedener Serien montiert werden.




Langfristig: Bei einer Badrenovierung bleibt der Grundkörper erhalten. Der Funktionsblock und das Fertigset lassen sich problemlos austauschen.

iBox universal: eine für alles



iBox universal: rundum überzeugend




Vorteile und Nutzen

- Ein Grundset für 19 Funktionslösungen
- Passend für über 200 hansgrohe und AXOR Fertigsets
- Durch die Vorinstallation flexiblerer Entscheidungsprozess bei Armaturen
- Ein attraktives Bad, da sperrige Technik in der Wand verschwindet
- Größere Bewegungsfreiheit beim Duschen
- Problemloser Austausch durch neue Armaturen bei der Renovierung möglich
- Millionenfach bewährte Unterputzlösung

Vorteile und Nutzen speziell für das Projektgeschäft


- Die iBox universal bietet hohe Flexibilität und viele Designoptionen
- Vereinfachte Projektplanung, da ein Grundkörper für alle Lösungen genügt
- Die iBox lässt sich im privaten und öffentlichen Bereich einsetzen und entspricht weltweit den gängigen Normen
- Alle Lösungen mit bis zu 4 Verbrauchern werden abgedeckt

iBox universal: das Multitalent mit vielen Stärken




Rotationssymmetrischer Einbau

- Symmetrischer Aufbau; alle Anschlüsse sind gleich
- Wichtig ist, dass Kaltwasser rechts und Warmwasser gegenüberliegend angeschlossen wird
- Bei Verwendung als Wannemischer ist der untere Abgang vorrangig
- Bei Verwendung als Brausemischer kann der obere oder untere Abgang angeschlossen werden




Sicher und ökonomisch

- Grundset beinhaltet lediglich den Anschlussblock. Der wertvolle Funktionsblock wird später zusammen mit dem Fertigset geliefert und montiert
- Keine Probleme in der Rohbauphase wie Diebstahl, Schmutzeinspülung und Einfrieren; keine aufwändige Lagerhaltung




Vielfältige Installationen

- Abgestimmt auf alle gängigen Installationssysteme sowie alle Anschlussarten und Fittings
- Patentierter flexibler Verstellring
- Befestigungsmöglichkeiten auf 2 Ebenen und DN20-Anschlüsse für universelle Montagemöglichkeiten
- Auch für stärkere Wandaufbauten und Trockenbau sowie für Fertighausysteme geeignet




Integrierte Sicherungskombination

- Erspart beim Unterputz-Einhebel-Wannemischer – in Verbindung mit Exafill Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur – den Einsatz eines externen Rohrunterbrechers: weniger Einbaukosten und Funktionsteile in der Wand bei hoher Durchflussleistung




Perfekter Feuchtigkeitsschutz

- Dichtmanschetten an allen 4 Anschlüssen, Dichtmanschette unter den Fliesen und die dichtende Trägerrosette gegen Spritzwasser schützen das Mauerwerk nach allen Seiten perfekt vor Feuchtigkeit




Lösungen für sehr dicke und sehr dünne Wände

- Sitzt die iBox universal zu tief in der Wand, wird die Grundkörperverlängerung zwischen Anschluss- und Funktionsblock eingesetzt
- Das Verlängerungsset bietet Sicherheit bis vor die Wand und perfekten Schutz des Mauerwerks vor Feuchtigkeit
- Der Standardkörper der iBox universal ist flacher geworden und daher für Wände mit geringen Einbautiefen noch besser geeignet




Geringe Geräuschentwicklung

- Auf Dichtungen gelagerter Messingkörper verhindert, dass sich der Schall von Wasser führenden Teilen aufs Mauerwerk überträgt
- Trägerrosette ist mit dem Gehäuse der iBox universal und nicht mit dem Funktionsblock verschraubt, so dass eine Übertragung des Schalls bis vor die Fliese verhindert wird



Rosettenverlängerung


- Dank der Verlängerung sind auch geringe Einbautiefen kein Problem mehr
- Die Verlängerungsrosette ermöglicht den Einbau der iBox universal trotz geringer Wandtiefe





Einfaches Spülen

- Mitgelieferter Spülblock ist in verschiedenen Positionen montierbar. So können Leitungen bis zum Leitungsende vor der Wand durchgespült werden wie in DIN 1988/EN 1717 Teil 2 vorgesehen



Montagemöglichkeiten und Maßzeichnungen iBox universal





Installation direkt auf die Wand





Installation vor der Wand; hier mit variablen Abstandhaltern durch Stockschrauben M 10





Montage auf Trägersystem




Installation auf Fertighaus-Montageplatten oder Fertiggzellen



Installation direkt in die Wand



Installation mit Montageschiensenset




Montagehilfe für iBox universal
#93500000

Vorteile und Nutzen

- Noch schnellere, komfortablere und sichere Installation der iBox universal
- Unhandliches Hantieren mit einer Wasserwaage entfällt
- Montageerleichterung für eckige Fertigsets im perfekten rechten Winkel
- Unterstützung bei der Befliesung
- Die Montagehilfe wird einfach auf die iBox universal aufgesteckt

Technische Daten, Montagetipps und Installationshinweise



iBox universal, Vorderansicht und Seitenansicht

01800180

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Betriebsdruck: | max. 1 MPa |
| Empfohlener Betriebsdruck: | 0.1-0.5 MPa |
| Prüfdruck: | 1.6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 psi) |
| Heißwassertemperatur: | max. 80 °C |
| Empfohlene Heißwassertemperatur: | 65 °C |

| | |
|--|-------------------------|
| Anschlussmaße: | G $\frac{3}{4}$ |
| Anschlüsse: | kalt rechts, warm links |
| Freier Durchfluss bei: | 0.3 MPa |
| Wannenmischer Abgang Wanne: | 31 l/min |
| Wannenmischer Abgang Brause: | 24 l/min |
| Brausenmischer: | 32 l/min |
| Thermostat: | 43 l/min |
| Thermostat mit Absperrventil: | 26 l/min |
| Thermostat mit Absperr- und Umstellventil: | 26 l/min |
| Thermostat Highflow: | 48 l/min |
| Prüfzeichen: | DVGW, SVGW |

Tipps für die Rohmontage

Grundkörper so einbauen, dass sich der **Warmwasseranschluss links** und der **Kaltwasseranschluss rechts** befinden. Einbautiefe: 80 mm bis 108 mm.

Verlängerungsset 25 mm bei zu tiefem Einbau:

13595000

Verlängerungsset 22 mm bei zu geringen Einbautiefen:

- # 13596000 für Rosetten mit \varnothing 170 mm
- # 13597000 für Rosetten mit \varnothing 150 mm
- # 15597000 für PuraVida mit Maßen 155 x 155 mm
- # 13593000 für ShowerSelect
- # 13601000 für ShowerSelect inkl. FixFit und Porter
- # 13604000 für ShowerSelect Glas


Der Grundkörper kann entsprechend den baulichen Gegebenheiten montiert werden. Die iBox universal ist sowohl für die Wannen- als auch für die Brauseninstallation geeignet. Bei Einhand-Wannenmischern ist der untere Abgang (Abgang 1) vorrangig. Bei der Brauseninstallation muss der nicht benötigte Abgang mit einem Stopfen abgedichtet werden.

Der rotationssymmetrische Grundkörper der iBox universal ist horizontal und vertikal einsetzbar.


Ausnahme: Montage von Wannenarmaturen mit Sicherungskombination – hier ist nur der vertikale Einbau möglich!

Spülen

Komplette Installation gemäß DIN 1988/EN 1717, Teil 2 spülen. Die Pfeile auf dem Spülblock zeigen, welcher Zulauf mit welcher Abgangsleitung verbunden ist, zum Beispiel Kaltwasser mit Abgang 1 und Warmwasser mit Abgang 2. Falls nur 1 Abgang benötigt wird, muss nach dem ersten Spülvorgang der Spülblock um 90° gedreht werden.



Tipps für die Wanne




iBox universal in Kombination mit Exafill Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur:

Wasser zur Exafill während der Bauphase abstellen!

Rohinstallation:

1. iBox universal installieren
2. Leitungen zur Exafill verlegen und zustopfen (Metallstopfen)
3. Leitungssystem spülen und abpressen



Wanne setzen:

1. Wasser abstellen
2. Wanne mit Exafill montieren und mit Leitungssystem verbinden
3. Leitung zur Exafill mit Probebefüllstutzen spülen und auf Dichtheit prüfen
4. Wasser an Stockwerksabsperung abstellen
5. Spülblock demontieren
6. Stopfen (A) in Abgang für Exafill einsetzen
7. Spülblock montieren
8. Wasser anstellen

Praktisches Schlauch-Aufrollsystem für mehr Komfort

sBox Wanne

Die sBox von hansgrohe sorgt für entspannte Wohlfühlmomente in der Wanne. Die innovative Duschschauchlösung bietet viele clevere Vorteile: Der großzügig bemessene, kinderleicht ausziehbare Schlauch ermöglicht besonders viel Bewegungsfreiraum

und eine dauerhaft komfortable Bedienung der Handbrause. Durch das saubere Aufrollen des Duschschauchs bieten sich ein attraktives Erscheinungsbild und glatte Oberflächen, die sich einfach reinigen lassen. Zwei Rosettendesigns, separat erhältliche Handbrausen,

frei wählbare Platzierung am Wannenrand sowie die Möglichkeit der Montage auf dem Fliesenrand erlauben eine individuelle Einrichtung ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen.


Fertigset sBox Wanne

Schlauchanschluss G 1/2 für universelle Kompatibilität mit allen handelsüblichen Handbrausen

Transluzente Box aus Polypropylen (hart, fest, thermisch belastbar, chemisch beständig)




Zwei Rosettendesigns, die zu jedem Badezimmer passen und in sechs Oberflächen zur Verfügung stehen: -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metallrosette für ein wertiges haptisches Erlebnis und lange Haltbarkeit

Montagerahmen mit Wannenrand/Fliesenrand verschraubbar; vier Schrauben an jeder Ecke gewähren Festigkeit

Sicher nach EN1717



Vorteile und Nutzen

- Attraktiveres Erscheinungsbild der Badewanne, da der Duschschauch verborgen ist
- Auswahl zwischen zwei attraktiven Designs und sechs verschiedenen Oberflächen

Montagemöglichkeiten sBox Wanne



Installationsbeispiel: Montage am Fliesenrand.

- Montage am Wannen- oder Fliesenrand möglich
- Einfache und problemlose Installation in zwei Stufen
- Äußerst geringer Wartungsaufwand, geeignet für alle Alters- und Bedarfsgruppen
- Für einfache und saubere Fliesenrandmontage empfehlen sich original hansgrohe Montagewinkel (# 28021, -000) und Montageplatte (# 28016, -000)

Grundset sBox Wanne



Verschluss zum Spülen der angeschlossenen Leitung

Platzhalter für den später einzusetzenden Montagerahmen

Platzhalter aus Karton, um den Freiraum unter der Badewanne oder Fliese zu simulieren, damit Platz für die sBox freigehalten wird

Schlauch zum Anschließen an die Mischwasserleitung

Halter für Anschluss-Schlauch verhindert das Zurückfallen des Brauseschlauches hinter die Wanne



- Mehr Komfort durch großzügige Schlauchlänge (1,45 m)
- Mehr Bewegungsfreiheit in der Wanne
- Individuelle Platzierung am Wannenrand
- Optimierter Arbeitsablauf dank zweistufiger Installation: Grund- und Fertigset


Ein Grundset für alle Einbausituationen

uBox universal **NEU**

Dank der uBox universal gibt es ein Grundset für alle Duschrinnen und Einbausituationen. Profitieren Sie von einer einfachen und unkomplizierten Installation. Die RainDrain Duschrinnen sind ein modulares System. Die Bestellung einer Duschrinne besteht nur aus

dem Fertigset (RainDrain) und dem Grundset (uBox universal), mit oder ohne Installationsset. Sie müssen nur uBox universal für Standard oder uBox universal für flache Installation wählen. Eine uBox universal mit vertikalem Abgang ist ebenfalls erhältlich. Dank geringer

Einbautiefe ist die uBox universal für unterschiedliche Einbausituationen geeignet, im Neubau wie in der Renovierung.




Vorteile und Nutzen

- Werkseitig vormontiertes Dichtvlies für die sichere Abdichtung im Verbund beugt Wasserschäden vor
- Flexible Installation: drei Anschlüsse passen auf nahezu jede Einbausituation und über drei Höhenverstellplatten gelingt bei der Montage die Niveauregulierung ganz einfach
- Vielseitigkeit: uBox universal ist für Primär- (Standard) und Sekundärentwässerung geeignet
- Hochwertige Produktqualität gibt Sicherheit auf der Baustelle und sorgt für zufriedene Kunden


Dryphon: Höhere Ablaufleistung bei minimalem Reinigungsaufwand



Die innovative Siphonlösung Dryphon liegt jedem Fertigset (RainDrain) der Ablaufrinnen bei und ersetzt auf Wunsch den mitgelieferten Siphon der uBox universal (Grundset) und dessen Ablaufleistung von bis zu 42 l/min. Das patentierte Design bietet eine signifikante Verbesserung der Ablaufleistung auf bis zu 60 l/min. Dank der hohen Durchflussrate können sich Schmutz und Haare nicht festsetzen, wodurch die Reinigung auf ein Minimum reduziert wird.



Konventionelle Siphon Technologie
Geruchsbarriere durch Sperrwasser



Dryphon Technologie
Mechanische Geruchsbarriere

Das Dryphon System blockiert dauerhaft den Geruch aus dem Abwasserkanal, auch ohne Wasser als Geruchsbarriere. Da kein Wasser verwendet wird, trocknet der Siphon nicht aus, falls er länger nicht benutzt wird. Dryphon reguliert Druckunterschiede im Abwasserkanal, während Kanalgase blockiert werden.




uBox universal
Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für flache Installation
01000180




uBox universal
Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation
01001180




uBox universal
Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installation
01002180



Sperrwasserhöhe: 30 mm
Mindestbauhöhe: 57 mm
Ablaufleistung Siphon: 33 l/min
Ablaufleistung Dryphon: 55 l/min




Sperrwasserhöhe: 50 mm
Mindestbauhöhe: 75 mm
Ablaufleistung Siphon: 42 l/min (laut EN 1253)
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min



Sperrwasserhöhe: 50 mm
Mindestbauhöhe: 0 mm
Ablaufleistung Siphon: 42 l/min (laut EN 1253)
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

Unterputzinstallation 1 Verbraucher


- Ⓐ **Raindance Select S**
Brauseset 120 3jet
mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale
26631, -000
- Ⓑ **ShowerSelect**
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15762, -000
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180
- Ⓒ **FixFit**
Wandanschluss Square
mit Rückflussverhinderer
26455, -000
- Ⓓ **Staro**
Komplettset Ablaufgarnitur 90
60056, -000



Durchflussdiagramm

Raindance Select S

Handbrause 120 3jet
26530, -000



Legende


- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Aufputzinstallation 1 Verbraucher

- (A) Pulsify Select S**
Brauseset 105 3jet Relaxation
mit Brausestange 90 cm
24170, -000
- (B) ShowerTablet Select**
Brausethermostat 400 Aufputz
24360, -000
- (C) RainDrain Flex**
Fertigset Duschrinne 700 kürzbar
56043, -000


Grundkörper Duschrinnen
Ablaufgehäuse für
Standardinstallation (o. Abb.)
01001180



Durchflussdiagramm

Pulsify Select S

Handbrause 105 3jet Relaxation
24110, -000



Legende

- ① Massage
- ② PowderRain
- ③ IntenseRain

Ab • ist die Funktion gewährleistet.


Unterputzinstallation 2 Verbraucher

- (A) Rainmaker Select**
Kopfbrause 460 1jet mit Brausearm
24003, -400
- (B) ShowerSelect Glas**
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15738, -400
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180
- (C) Raindance Select S**
Brausehalterset 120 3jet
mit Brauseschlauch 160 cm
26721, -000
- (D) FixFit**
Wandanschluss Square
mit Rückflussverhinderer
26455, -000
- (E) Raindrain**
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000

Durchflussdiagramm

Rainmaker Select


Kopfbrause 460 1jet mit Brausearm
24003, -400



Durchflussdiagramm


Raindance Select S

Handbrause 120 3jet
26530, -000



Legende


- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Ab • ist die Funktion gewährleistet.


Unterputzinstallation 2 Verbraucher

- (A) Rainfinity**
Kopfbrause 360 1jet
mit Wandanschluss
26230, -000
- (B) Rainfinity**
Brausehaltersset 100 1jet
mit Brauseschlauch 160 cm
26856, -000
- (C) ShowerSelect**
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15763, -000
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180
- (D) FixFit**
Wandanschluss Square
mit Rückflussverhinderer
26455, -000
- (E) RainDrain Flex**
Fertigset Duschrinne 700 kürzbar
56043, -000
Grundkörper Duschrinnen
Ablaufgehäuse für
Standardinstallation (o. Abb.)
01001180




Durchflussdiagramm

Rainfinity
Kopfbrause 360 1jet mit Wandanschluss
26230, -700



Durchflussdiagramm

Rainfinity
Brausehaltersset 100 1jet mit Brauseschlauch 160 cm
26856, -700



Ab • ist die Funktion gewährleistet.


Unterputzinstallation 2 Verbraucher

- (A) Raindance S**
Kopfbrause 240 1jet PowderRain mit Brausearm
27607, -000
- (B) Raindance Select S**
Brauseset 120 3jet mit Brausestange 110 cm rechts
26326, -000
- (C) ShowerSelect S**
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15743, -000
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180
- (D) FixFit**
Wandanschluss S ohne Rückflussverhinderer
27453, -000
- (E) Unica**
Fußstütze Comfort
26329, -000
- (F) Raindrain**
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000

Durchflussdiagramm

Raindance S


Kopfbrause 240 1jet PowderRain mit Brausearm
27607, -000



Durchflussdiagramm


Raindance Select S

Handbrause 120 3jet
26530, -000



Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl




Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Auf-/Unterputzinstallation 2 Verbraucher

- (A) Rainmaker Select**
Kopfbrause 460 1jet
mit Brausearm
24003, -400
- (B) ShowerTablet Select**
Thermostat 700 Universal Aufputz
für 2 Verbraucher
13184, -400
- (C) Raindance Select S**
Handbrause 120 3jet
26530, -400

Brausehalter Porter S
28331, -000
- (D) Isiflex**
Brauseschlauch 160 cm
28276, -000
- (E) RainDrain Flex**
Fertigset Duschrinne 700 kürzbar
56043, -000


Grundkörper Duschrinnen
Ablaufgehäuse für
Standardinstallation (o. Abb.)
01001180



Durchflussdiagramm

Rainmaker Select


Kopfbrause 460 1jet mit Brausearm
24003, -400



Durchflussdiagramm

Raindance Select S

Handbrause 120 3jet
26530, -400



Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.


Unterputzinstallation 3 Verbraucher

- (A) Pulsify S**
Kopfbrause 260 2jet mit Wandanschluss
24150, -000
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180
- (B) Pulsify Select S**
Brauseset 105 3jet Relaxation mit Brausestange 90 cm
24170, -000
FixFit
Wandanschluss Square mit Rückflussverhinderer
26455, -000
- (C) ShowerSelect**
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15764, -000
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180
- (D) ShowerSelect**
Thermostat HighFlow Unterputz
15760, -000
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180
- (E) RainDrain Flex**
Fertigset Duschrinne 700 kürzbar
56043, -000
Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation (o. Abb.)
01001180

Durchflussdiagramm

Pulsify S

Kopfbrause 260 2jet mit Wandanschluss
24150, -000




Legende

- ① Intense PowderRain
- ② PowderRain

Durchflussdiagramm


Pulsify Select S

Handbrause 105 3jet Relaxation
24110, -000



Legende


- ① Massage
- ② PowderRain
- ③ IntenseRain



Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation 3 Verbraucher


- (A) Rainmaker Select**
Kopfbrause 460 2jet
mit Brausearm
24005, -400
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180
- (B) Raindance Select S**
Handbrause 120 3jet
26530, -400
- (C) RainSelect**
Thermostat Unterputz
für 3 Verbraucher
mit integriertem Brausehalter
15356, -400
Grundkörper
für 3 Verbraucher (o. Abb.)
15311180
- (D) Isiflex**
Brauseschlauch 125 cm
28272, -000
- (E) Raindrain**
Komplettsset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000



Durchflussdiagramm

Rainmaker Select

Kopfbrause 460 2jet mit Brausearm
24005, -400




Legende

- ① Rain XL
- ② RainStream

Durchflussdiagramm

Raindance Select S

Handbrause 120 3jet
26530, -400



Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.


Unterputzinstallation 3 Verbraucher

- (A) Rainfinity**
Kopfbrause 360 1jet
26231, -700
Deckenanschluss S 10 cm
27393, -700
- (B) Rainfinity**
Schulterbrause 500 1jet
mit Ablage
26243, -700

- (C) Rainfinity**
Handbrause 130 3jet
26864, -700
Rainfinity
Wandanschluss Porter 500
mit Brausehalter und Duschablage
links
26843, -700
- (D) RainSelect**
Thermostat Unterputz
für 3 Verbraucher
15381, -700
Grundkörper
für 3 Verbraucher (o. Abb.)
15311180
- (E) Isiflex**
Brauseschlauch 125 cm
28272, -700
- (F) Raindrain**
Komplettsset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000


Durchflussdiagramm

Rainfinity
Kopfbrause 360 1jet
26231, -700




Durchflussdiagramm

Rainfinity
Schulterbrause 500 1jet mit Ablage
26243, -700




Durchflussdiagramm

Rainfinity
Handbrause 130 3jet
26864, -700



Legende


- ① MonoRain
- ② Intense PowderRain
- ③ PowderRain



Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation 4 Verbraucher


- (A) Rainmaker Select**
Kopfbrause 460 3jet
mit Brausearm
24007, -600
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180
- (B) Raindance Select S**
Handbrause 120 3jet
26530, -000
Isiflex
Brauseschlauch 125 cm
28272, -000
- (C) RainSelect**
Thermostat Unterputz
für 4 Verbraucher
mit integriertem Brausehalter
15357, -600
Grundkörper
für 4 Verbraucher (o. Abb.)
15312180
- (D) Rainrain**
Komplettsset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000



Durchflussdiagramm

Rainmaker Select

Kopfbrause 460 3jet mit Brausearm
24007, -600




Legende

- ① RainAir
- ② RainStream
- ③ MonoRain

Durchflussdiagramm

Raindance Select S

Handbrause 120 3jet
26530, -000



Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation 4 Verbraucher


- A Rainfinity**
Kopfbrause 360 3jet
mit Wandanschluss
26234, -700

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180
- B Rainfinity**
Handbrause 130 3jet
26864, -700

FixFit
Wandanschluss Porter 500 mit
Brausehalter und Duschablage links
26843, -700

Isiflex
Brauseschlauch 125 cm
28272, -700
- C RainSelect**
Thermostat Unterputz
für 4 Verbraucher
15382, -700


Grundkörper
für 4 Verbraucher (o. Abb.)
15312180
- D Raindrain**
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000



Durchflussdiagramm

Rainfinity

Kopfbrause 360 3jet mit Wandanschluss
26234, -700




Legende

- ① Intense PowderRain
- ② PowderRain
- ③ RainStream

Durchflussdiagramm

Rainfinity

Handbrause 130 3jet
26864, -700



Legende


- ① MonoRain
- ② Intense PowderRain
- ③ PowderRain

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation 4 Verbraucher

- (A) Rainmaker Select**
Kopfbrause 580 3jet mit Wandanschluss
24001, -400
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180
- (B) Raindance Select S**
Handbrause 120 3jet
26530, -400
Brausehalter Porter S
28331, -000
Isiflex
Brauseschlauch 160 cm
28276, -000
- (C) ShowerSelect Glas**
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15736, -400
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180


- (D) ShowerSelect Glas**
Thermostat HighFlow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang
15735, -400 34 l/min
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180
- (E) FixFit**
Wandanschluss Square mit Rückflussverhinderer
26455, -000
- (F) Raindrain**
Komplettsset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000



Durchflussdiagramm

Rainmaker Select

Kopfbrause 580 3jet mit Wandanschluss
24001, -400




Legende

- ① Rain XL
- ② RainFlow
- ③ Mono

Durchflussdiagramm

Raindance Select S

Handbrause 120 3jet
26530, -400



Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.


Unterputzinstallation 5 Verbraucher

- (A) Rainfinity**
Kopfbrause 360 3jet mit Wandanschluss
26234, -700
Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180
- (B) Rainfinity**
Schulterbrause 500 1jet mit Ablage
26243, -700
- (C) Rainfinity**
Handbrause 130 3jet
26864, -700
FixFit
Wandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschablage links
26843, -700
Isiflex
Brauseschlauch 125 cm
28272, -700

- (D) RainSelect**
Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher
15384, -700
Grundkörper für 5 Verbraucher (o. Abb.)
15313180
- (E) Raindrain**
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000


Durchflussdiagramm

Rainfinity
Schulterbrause 500 1jet mit Ablage
26243, -700





Durchflussdiagramm

Rainfinity
Kopfbrause 360 3jet mit Wandanschluss
26234, -700



Durchflussdiagramm

Rainfinity
Handbrause 130 3jet
26864, -700



- Legende**
- ① Intense PowderRain
 - ② PowderRain
 - ③ RainStream

- Legende**
- ① MonoRain
 - ② Intense PowderRain
 - ③ PowderRain


Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Showerpipes mit Rundrohr – flexibel in der Höhe


Unabhängig von der Höhe des Raumes und der Wasseranschlüsse können einige Showerpipes mit Rundrohr stets optimal positioniert werden. Das Rundrohr kann bei Bedarf nur an der Unterseite auf die passende Höhe

abgelängt und somit auch individuellen Kundenwünschen gerecht werden. Entsprechende Hinweise finden Sie in der Montageanleitung.

Raumhöhe A




Raumhöhe B



Vielseitig in der Position


Der schwenkbare Brausearm ermöglicht einen vielseitigen Einsatz der Showerpipes sowohl in Wannen- als auch in Duschsituationen.

Installation Wanne



Je nachdem, wo die Wasseranschlüsse angebracht sind, können die Showerpipes problemlos an der Stirn- oder an der Längsseite der Wanne montiert werden. Die Kopfbrause kann dann noch individuell ausgerichtet werden.


Installation Dusche



Häufig sind bestehende Wasseranschlüsse nicht mittig in einer Dusche angebracht. Durch den schwenkbaren Brausearm kann die Kopfbrause nach der Montage dennoch zentriert in der Dusche platziert werden.


Aufputzinstallation Showerpipe

- (A) Pulsify S**
Showerpipe 260 1jet
mit ShowerTablet Select 400
24220, -000
- (B) RainDrain Flex**
Fertigset Duschrinne 700 kürzbar
56043, -000
Grundkörper Duschrinnen
Ablaufgehäuse für
Standardinstallation (o. Abb.)
01001180



Durchflussdiagramm

Pulsify S
Showerpipe 260 1jet mit ShowerTablet Select 400
24220, -000




Legende

- ① Handbrause
- ② Kopfbrause

Ab • ist die Funktion gewährleistet.


Unterputzinstallation Showerpipe

- A Rainfinity**
 Showerpipe 360 1jet Unterputz
 # 26842, -700
 Grundkörper für
 Showerpipe 360 1jet Unterputz
 # 26840180
- B RainSelect**
 Thermostat Unterputz
 für 2 Verbraucher
 # 15380, -700
 Grundkörper
 für 2 Verbraucher (o. Abb.)
 # 15310180
- C Raindrain**
 Komplettsset Ablaufgarnitur 90 XXL
 # 60067, -000



Durchflussdiagramm


Rainfinity
 Showerpipe 360 1jet Unterputz
 # 26842, -700



Legende

- ① Handbrause
- ② Kopfbrause

Ab • ist die Funktion gewährleistet.



Aufputzinstallation Wanne

(A) ShowerTablet Select
 Wannenthermostat 700 Aufputz
 # 13183, -000

(B) Raindance Select S
 Handbrause 120 3jet
 # 26530, -000
 Brausehalter Porter S
 # 28331, -000


Isiflex
 Brauseschlauch 125 cm
 # 28272, -000

(C) Flexaplust S
 Komplettset Ablauf- und
 Überlaufgarnitur
 für Normalwannen
 # 58150, -000

Durchflussdiagramm

ShowerTablet Select

Wannenthermostat 700 Aufputz
 # 13183, -000




Legende

- ① Abgang Brause mit 1-B Widerstand
- ② Abgang Wanne

Durchflussdiagramm


Raindance Select S

Handbrause 120 3jet
 # 26530, -000



Legende


- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Aufputzinstallation Wanne


- (A) ShowerTablet Select**
Wannenthermostat 400 Aufputz
24340, -000
- (B) Pulsify Select S**
Handbrause 105 3jet Relaxation
24110, -000
- Isiflex**
Brauseschlauch 125 cm
28272, -000
- (C) Flexaplust S**
Komplettsset Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen
58150, -000



Durchflussdiagramm

Pulsify Select S

Handbrause 105 3jet Relaxation
24110, -000



Legende

- ① Massage
- ② RowderRain
- ③ IntenseRain


Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation Wannenrand

- (A) Metropol**
Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal # 32546, -000
Grundkörper iBox universal (o. Abb.) # 01800180
- (B) sBox**
Fertigset eckig # 28010, -000
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset # 13560180
- (C) Raindance Select E**
Handbrause 120 3jet # 26520, -000
- (D) Exafill S**
Komplettsset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen # 58113, -000


Durchflussdiagramm

Raindance Select E
Handbrause 120 3jet
26520, -000



Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Ab • ist die Funktion gewährleistet.


Unterputzinstallation Fliesenrand

- (A) Metropol**
Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal # 32546, -000
Grundkörper iBox universal (o. Abb.) # 01800180
- (B) sBox**
Fertigset eckig # 28010, -000
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset # 13560180
- (C) Rairdance Select E**
Handbrause 120 3jet # 26520, -000
- (D) Exafill S**
Komplettsset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen # 58113, -000
- (E) Montageplatte für Fliesenrandmontage**
28016, -000
- (F) Montagewinkel Set für Montageplatte Fliesenrandmontage**
28021, -000

Durchflussdiagramm


Rairdance Select E

Handbrause 120 3jet
26520, -000



Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl




Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation Wanne


- (A) Raindance Select S**
Brauseset 120 3jet
mit Brausestange 110 cm rechts
26326, -000
- (B) FixFit**
Wandanschluss S
ohne Rückflussverhinderer
27453, -000
- (C) Focus**
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination
nach EN1717 für iBox universal
31946, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180
- (D) Exafill**
Komplettset Wanneneinlauf,
Ablauf- und Überlaufgarnitur
für Normalwannen
58123, -000



Durchflussdiagramm

Raindance Select S
Handbrause 120 3jet
26530, -000



Legende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

hansgrohe Küchenmischer

Produktlinien im Überblick

Aquno Select M81



-000, -670, -800 -000, -670, -800

Metris Select M71



-000, -340, -670, -800 -000, -800 -000, -800

| Oberfläche | -000, -670, -800 | -000, -670, -800 | -000, -340, -670, -800 | -000, -800 | -000, -800 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------------|
| Standard | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| sBox | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Vorfenstermontage | | | | | |
| Niederdruck/offene Warmwasserbereiter | | | | | |
| Geräteabsperrentil | | | | | |
| CoolStart | | | | | |
| Mehrere Strahlarten | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| Ausziehfunktion | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Schwenkauslauf | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Select | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

Seite 268

Seite 270

Talis Select M51



-000, -800 -000, -800 -000, -800

Talis M51



-000, -800 -000, -800

| Oberfläche | -000, -800 | -000, -800 | -000, -800 | -000, -800 | -000, -800 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Standard | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| sBox | ■ | ■ | | ■ | |
| Vorfenstermontage | | | | | |
| Niederdruck/offene Warmwasserbereiter | | | | | ■ |
| Geräteabsperrentil | | | | | ■ |
| CoolStart | | | | | |
| Mehrere Strahlarten | ■ | | | ■ | |
| Ausziehfunktion | ■ | ■ | | ■ | |
| Schwenkauslauf | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Select | ■ | ■ | ■ | | |

Seite 274

Seite 276

Metris M71



-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | | ■ | ■ | |
| | | | | ■ |
| | | | | ■ |
| | | ■ | | |
| ■ | | ■ | ■ | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | | | |

Seite 273

Talis M52



-000, -800

-000, -800

Talis M54



-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | | ■ | ■ | |
| ■ | | | | ■ |
| | | | ■ | ■ |
| ■ | | ■ | | |
| ■ | | ■ | ■ | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | | | |

Seite 277

Seite 278

hansgrohe Küchenmischer

Produktlinien im Überblick

Talis M54



| Oberfläche | -000, -670, -800 | -000, -670, -800 | -000, -800 | -000, -670, -800 | -000, -670, -800 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| Standard | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| sBox | ■ | | ■ | | |
| Vorfenstermontage | | | | | |
| Niederdruck/offene Warmwasserbereiter | | | | ■ | |
| Geräteabsperrentil | | ■ | | ■ | |
| CoolStart | | | | | |
| Mehrere Strahlarten | | | ■ | | |
| Ausziehfunktion | ■ | | ■ | | |
| Schwenkauslauf | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Select | | | | | |

Seite 278

Seite 280

Zesis M33



| Oberfläche | -000, -670, -800 | -000, -670, -800 | -000 | -000 | -000 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------|------|------|
| Standard | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| sBox | | | | | |
| Vorfenstermontage | | ■ | | | ■ |
| Niederdruck/offene Warmwasserbereiter | | ■ | | | |
| Geräteabsperrentil | | ■ | | | ■ |
| CoolStart | | ■ | | | ■ |
| Mehrere Strahlarten | ■ | | | | |
| Ausziehfunktion | ■ | | | | |
| Schwenkauslauf | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Select | | | | | |

Seite 284

Seite 286

Focus M42



-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

Seite 282

Logis M32



-000



-000



-000, -670



-000, -670

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Seite 287

Seite 287

Die Zukunft intelligenter Arbeitsabläufe in der Küche

Aquno Select M81



Multitasking dank Multifunktionssieb: Maßgeschneidert auf die Dimensionen des spritzfreien SatinFlow Strahls ermöglicht das mitgelieferte Multifunktionssieb komfortables Säubern und Abtropfen der Lebensmittel.



Ausziehfunktion und Strahlartenwechsel: Noch mehr Spielraum erhalten Ihre Kunden mit der Ausziehbrause. Sie erweitert in Kombination mit der innovativen sBox den Aktionsradius auf bis zu 76 cm. Zudem haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Strahlarten.

Vorteile und Nutzen

- Flächiger SatinFlow Strahl eignet sich optimal zum sanften Abbrausen empfindlicher Lebensmittel, dem spritzfreien Säubern großer Gegenstände und zum ressourcenschonenden Händewaschen mit nur 4 l/min
- All-in-One Konzept zur effizienten Wassernutzung.
- Multifunktionssieb im Lieferumfang enthalten
- Einfache Montage auf Standard-Hahnloch mit 35 mm Durchmesser
- Der Einbau von Aquno Select M81 wird auf allen Einzelbecken empfohlen. Aufgrund des Mittelstegs sind Installationen auf Doppelspülen separat zu prüfen
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox



Aquno Select M81

Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 3jet, sBox
73831, -000, -670, -800


Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 3jet
73837, -000, -670, -800



Aquno Select M81

Einhebel-Küchenmischer 250, Ausziehauslauf, 2jet, sBox
73830, -000, -670, -800


Einhebel-Küchenmischer 250, Ausziehauslauf, 2jet
73836, -000, -670, -800



A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -340, -670, -800

Einfache Bedienung ist das beste Rezept

Metris M71




Flexibel: Die Kombination aus intuitivem Select-Knopf und praktischem Ausziehauslauf lässt Arbeitsschritte verschmelzen – für mehr Komfort in der Küche, und über die Spüle hinaus. Erweiterter Aktionsradius mithilfe der Ausziehfunktion und der sBox um bis zu 76 cm und ohne sBox um bis zu 50 cm.

Vorteile und Nutzen


- Bequemes An- und Ausstellen der Armatur per Knopfdruck
- Ideal für alle Altersgruppen durch intuitives Bedienkonzept
- Neues Brausedesign für eine bequeme Handhabung ohne unangenehmes Verdrehen des Handgelenks
- Ergonomisch flächig geformter Griff für bessere Temperatur- und Mengenverstellung
- Ans Spülbecken angepasste Grundform, die sich harmonisch in die Küche integriert
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox




Metris Select M71
 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200,
 Ausziehbrause, 2jet, sBox
 # 73818, -000, -340, -670, -800
 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200,
 Ausziehbrause, 2jet
 # 73819, -000, -800




Metris Select M71
 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200,
 Ausziehauslauf, 1jet, sBox
 # 73804, -000, -800




Metris Select M71
 Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, sBox
 # 73816, -000, -800
 Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet
 # 73820, -000, -800




Metris Select M71
 Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet, sBox
 # 73817, -000, -800
 Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet
 # 73822, -000, -800



Metris Select M71
 Einhebel-Küchenmischer 320,
 Ausziehauslauf, 1jet, sBox
 # 73803, -000, -800
 Einhebel-Küchenmischer 320,
 Ausziehauslauf, 1jet
 # 14884, -000, -800




Metris Select M71
 Einhebel-Küchenmischer 240,
 Ausziehauslauf, 1jet, sBox
 # 73802, -000, -800
 Einhebel-Küchenmischer 240,
 Ausziehauslauf, 1jet
 # 14857, -000, -800






Metris Select M71

Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet
14883, -000, -800



Metris Select M71


Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet
14847, -000, -800



Metris M71

Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73801, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehbrause, 2jet
14820, -000, -800



Metris M71

Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73800, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehbrause, 2jet
14834, -000, -800





Metris M71
Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox
73812, -000, -800

Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehauslauf, 1jet
14821, -000, -800





Metris M71
Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet
14822, -000, -800



Metris M71
Einhebel-Küchenmischer 320,
Vorfenstermontage, 1jet
14823, -000


Einhebel-Küchenmischer 320,
Geräteabsperrentil, 1jet (o. Abb.)
14888, -000



A71 Spülmittel-/ Lotionspender
40468, -000, -670, -800

Das Multitalent für die moderne Küche

Talis M51



Vielseitig: Auch weiter entfernte Gefäße sind dank Select-Knopf und ausziehbarer Brause einfach zu erreichen und spritzfrei befüllbar – ganz bequem mit einer Hand.



Robust: Ob in der Ausziehbrause oder im 150° schwenkbaren Auslauf, der Select-Knopf funktioniert rein mechanisch und ist dadurch besonders robust.

Vorteile und Nutzen


- Select-Version mit intuitiver Bedienung per Knopfdruck
- Select-Technologie harmonisch in den schlanken Auslauf integriert
- Konische Grundform strahlt luxuriöse Eleganz aus
- Einfache Reinigung: durch große Flächen und präzise Übergänge
- 2 Select-Armaturen-Typen für den individuellen Bedarf: mit Auszieh- oder Schwenkauslauf
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox



Talis Select M51

Einhebel-Küchenmischer 300,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73867, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 300,
Ausziehbrause, 2jet
72823, -000, -800



Talis Select M51

Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73868, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehbrause, 2jet
72824, -000, -800



Talis Select M51

Einhebel-Küchenmischer 300,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox
73853, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 300,
Ausziehauslauf, 1jet
72821, -000, -800



Talis Select M51

Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox
73852, -000, -800

Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehauslauf, 1jet
72822, -000, -800



Talis Select M51

Einhebel-Küchenmischer 300, 1jet
72820, -000, -800






Talis M51

Einhebel-Küchenmischer 200,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73851, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 200,
Ausziehbrause, 2jet
72813, -000, -800



Talis M51

Einhebel-Küchenmischer 160,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73850, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 160,
Ausziehbrause, 2jet
72815, -000, -800



Talis M51

Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet
72810, -000, -800



Einhebel-Küchenmischer 260,
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet
72812, -000



Talis M51

Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet
72814, -000, -800

Einhebel-Küchenmischer 220,
Geräteabsperrventil, 1jet (o. Abb.)
72811, -000



A51 Spülmittel-/ Lotionspender
40448, -000, -670, -800

Talis M52




Talis M52

Einhebel-Küchenmischer 170,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73860, -000, -800



Einhebel-Küchenmischer 170,
Ausziehbrause, 2jet
32841, -000

Einhebel-Küchenmischer 170,
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter,
Ausziehbrause, 2jet
32842, -000



Talis M52

Einhebel-Küchenmischer 170, 1jet
32851, -000



A51 Spülmittel-/ Lotionspender
40448, -000, -670, -800

Minimalismus auf ganzer Linie

Talis M54



Stufenweise einstellbarer Schwenkanschlag (60/110/150/360)

Ausziehbrause mit MagFit

Zwei verschiedene Strahlarten einstellbar



Flexibel: In drei Grundformen und Komforthöhen verfügbar: Rundbogen, L-Design und U-Auslauf.



Design: In den Oberflächen Chrom, Edelstahl-Finish und Mattschwarz erhältlich.



Variabel: Zwei Strahlarten einstellbar: Laminar- und Brausestrahl.

Vorteile und Nutzen

- In drei Grundformen und Komforthöhen verfügbar: Rundbogen, L-Design und U-Auslauf
- Es stehen drei exklusive Oberflächen zur Auswahl: exklusives Mattschwarz, Chrom oder Edelstahl-Finish
- Alle Komponenten, auch der Brauseschlauch, sind farblich angepasst
- Bei den Varianten mit Ausziehauslauf bzw. -brause steht wahlweise die sBox zur Verfügung
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox



Talis M54

Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet, sBox
72801, -000, -670, -800


Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet
72800, -000, -670, -800



Talis M54

Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehauslauf, 1jet, sBox
72803, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehauslauf, 1jet
72802, -000, -670, -800



Talis M54

Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet
72804, -000, -670, -800



Einhebel-Küchenmischer 220, Geräteabsperrventil, 1jet (o. Abb.)
72805, -000, -670, -800



Talis M54

Einhebel-Küchenmischer U 220, 1jet
72806, -000, -670, -800


Einhebel-Küchenmischer U 220, Geräteabsperrventil, 1jet (o. Abb.)
72807, -000, -670, -800



Talis M54

Einhebel-Küchenmischer 270, Ausziehauslauf, 1jet, sBox
72809, -000, -670, -800



Einhebel-Küchenmischer 270, Ausziehauslauf, 1jet
72808, -000, -670, -800



Talis M54

Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet
72840, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer 270, Geräteabsperrventil, 1jet (o. Abb.)
72827, -000, -670, -800



A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -340, -670, -800

Mehr Bewegungsfreiheit beim Kochen und Spülen

Focus M41



QuickClean: Mit geringem Kraftaufwand und ganz ohne Reinigungsmittel lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln.



ComfortZone: Der extrahohe Auslauf bietet besonders viel Freiraum und eignet sich ideal zum Befüllen von Gefäßen.

Vorteile und Nutzen


- Ergonomisch flächig geformter Griff für bessere Temperatur- und Mengenverstellung
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Schwenkbereich 150°
- Armatur mit 2 Strahlarten (Normal-/Brausestrahl)
- MagFit-Brause-Magnethalterung
- Hoher Komfort zum guten Preis
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox



Focus M41

Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet, sBox
73880, -000, -800

Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet
31815, -000, -670, -800




Focus M41

Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet
31820, -000, -670, -800


Einhebel-Küchenmischer 260, Niederdruck/
offene Warmwasserbereiter, 1jet
31822, -000

Einhebel-Küchenmischer 260, Geräteabsperrentil,
1jet (o. Abb.)
31823, -000



Focus M41

Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet
31817, -000, -670, -800




Focus M41

Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet
31806, -000, -800



Einhebel-Küchenmischer 160, Niederdruck/offene
Warmwasserbereiter, 1jet
31804, -000

Einhebel-Küchenmischer 200, Geräteabsperrentil,
1jet (o. Abb.)
31803, -000



Focus M41

Einhebel-Küchenmischer, Wandmontage Lowspout, 1jet
31825, -000



A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -340, -670, -800

Viel Flexibilität für die moderne Küche

Focus M42



Große Bewegungsfreiheit mit 120° Schwenkbereich: sichere Handhabung des Wasserstrahls ohne Überschwenken aus dem Spülbecken

Modernes, abgerundetes Design durch organische, fließende Formen und schräg angestellten Ausziehauslauf

In zwei hochwertigen Oberflächenvarianten erhältlich: Chrom und Edelstahl Finish

Sichere Arretierung des Ausziehauslaufs durch MagFit Magnetaufnahme

Präzise Steuerung des Wasserflusses dank großflächigem Griff mit Boltic Griffverriegelung für wackelfreie Bedienung

Einfache Reinigung mit Anti-Kalk-Funktion dank QuickClean Luftsprudler

Besonders homogener Normalstrahl dank AirPower Technologie, die dem Strahl großzügig Luft beimischt



Flexibel: Der schräg angestellte Ausziehauslauf bietet viel Bewegungsfreiheit.



Schwenkbereich: 110°-360° Schwenkbereich für echten Komfortmehrwert beim Abspülen.



Clevere Vorfensterinstallation: Die Umlegefunktion eignet sich bestens für schwierige bauliche Gegebenheiten.

Vorteile und Nutzen


- Breites Produktsortiment zum attraktiven Preis
- Drei unterschiedliche Grundformen und fünf verschiedene ComfortZone Höhen für individuelle Ansprüche
- Modernes Design, das sich optimal in jedes Küchenambiente einfügt
- Wahl zwischen zwei Oberflächen: Chrom und Edelstahl Finish
- Großflächiges Griffdesign für sichere Handhabung
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox



Focus M42

Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, sBox
71820, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet
71800, -000, -800



Focus M42

Einhebel-Küchenmischer 180, Ausziehbrause, 2jet, sBox
71821, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 180, Ausziehbrause, 2jet
71801, -000, -800



Focus M42

Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet
71802, -000, -800

Einhebel-Küchenmischer 220, Geräteabsperrentil, 1jet
(o. Abb.)
71803, -000



Focus M42


Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet
71806, -000, -800

Einhebel-Küchenmischer 120, CoolStart, EcoSmart 12 l/min, 1jet
71805, -000

Einhebel-Küchenmischer 120, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet
71804, -000

Einhebel-Küchenmischer 120, Vorfenstermontage, 1jet (o. Abb.)
71807, -000


Einhebel-Küchenmischer 180, Geräteabsperrentil, 1jet (o. Abb.)
71813, -000



Focus M42

Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehauslauf, 1jet, sBox
71829, -000, -800



Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehauslauf, 1jet
71814, -000, -800



Focus M42

Einhebel-Küchenmischer 100, 1jet
71808, -000, -800

Einhebel-Küchenmischer 100, CoolStart, EcoSmart 12 l/min, 1jet
71809, -000



A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -340, -670, -800

Für ein ausgeglichenes Leben

Zesis M33 **NEU**



Individuell: Wahl zwischen drei Oberflächen: Chrom, Edelstahl Finish und Mattschwarz.



Variabel: Wechseln Sie per Tastendruck zwischen 2 Strahlarten: Laminar- und Brausestrahl.



sBox lite: Installation mit der sBox lite sorgt für eine sichere Schlauchführung und Ordnung unter der Spüle.

Vorteile und Nutzen

- Minimalistisches Design mit großer Armaturenfunktionalität
- Ein-Klick-Installation des ausziehbaren Schlauchgewichts
- Zeit-, wasser- und energiesparend für schnelle Arbeitsabläufe am Spülbecken
- Mehr Flexibilität dank der sBox lite
- Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis



Zesis M33

Einhebel-Küchenmischer 160, Ausziehbrause, 2jet, sBox lite
74804, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer, 160, Ausziehbrause, 2jet
74801, -000, -670, -800



Zesis M33

Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehbrause, 2jet, sBox lite
74803, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer, 150, Ausziehbrause, 2jet
74800, -000, -670, -800




Zesis M33

Einhebel-Küchenmischer, 150, 1jet
74802, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer 150, CoolStart, EcoSmart, 1jet
74813, -000

Einhebel-Küchenmischer 150, Niederdruck/offene
Warmwasserbereiter, 1jet
74806, -000




Zesis M33

Einhebel-Küchenmischer 160, Vorfenstermontage, 1jet
74805, -000

Einhebel-Küchenmischer, 200, Geräteabsperrentil, 1jet
(o. Abb.)
74808, -000

Einhebel-Küchenmischer 200, Geräteabsperrentil,
CoolStart, 1jet (o. Abb.)
74807, -000



A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -340, -670, -800


Logis M31




Logis M31
Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet
71835, -000




Logis M31
2-Griff Küchenmischer 220, 1jet
71280, -000



Logis M31
Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet
71832, -000
Einhebel-Küchenmischer 160, CoolStart, EcoSmart, 1jet
71839, -000
Einhebel-Küchenmischer 160, Vorfenstermontage, 1jet
(o. Abb.)
71833, -000
Einhebel-Küchenmischer 220, Geräteabsperrentil, 1jet
(o. Abb.)
71834, -000



Logis M31
Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet
71830, -000
Einhebel-Küchenmischer 120, CoolStart, EcoSmart, 1jet
71837, -000
Einhebel-Küchenmischer 120, Niederdruck/offene
Warmwasserbereiter, 1jet
71831, -000



Logis M31
Einhebel-Küchenmischer, Wandmontage Lowspout, 1jet
71836, -000




A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -340, -670, -800


Logis M32



Logis M32
2-Griff Küchenmischer 220, 1jet
71285, -000



Logis M32
2-Griff Küchenmischer, Wandmontage Highspout, 1jet
71286, -000



Logis M32
2-Griff Küchenmischer, Wandmontage Lowspout, 1jet
71287, -000




Vernis M35 NEU



Vernis Shape M35
Einhebel-Küchenmischer 210, 1jet
71871, -000, -670



Vernis Blend M35
Einhebel-Küchenmischer 210, 1jet
71870, -000, -670



A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -340, -670, -800

Accessoires & Zubehör




A71 Spülmittel-/ Lotionspender
40468, -000, -670, -800



A51 Spülmittel-/ Lotionspender
40448, -000, -670, -800



A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -340, -670, -800



Küchen-Geräteabsperrentil
10823, -000, -800



Talis M54
F21 - Küchen-Geräteabsperrentil
72841, -000, -670, -800



F12 Ausgleichselement für sBox
43333000



F15 Schneidebrett Nussbaum
40960000



F16 Schneidebrett Eiche
40961000



F14 Multifunktionssieb
40963000



F17 Mobile Abtropffläche
40962000

Wohnqualität und Sicherheit mit System

Pontos



Mit Pontos, dem Wassermanagementsystem von hansgrohe, haben Ihre Kunden Ihr Wasser immer im Blick und jederzeit unter Kontrolle – für ein Zuhause, in dem Schäden durch Wasser verringert und die Lebensqualität gesteigert werden kann.

Warum Pontos? Alle 30 Sekunden gibt es in Deutschland einen Haus-Wasserschaden durch ein geplatzt Wasserrohr. In 2017 verursachte dies einen Schaden von rund 2,6 Milliarden €. Gründe sind leckende Rohre, undichte Verbindungen, defekte Geräte und Bauteile.

Auf 1.000 Verträge zum Schutz vor Wasserschäden kommen 77 Schäden. Tendenz steigend.* Abhilfe schafft Pontos, das intelligente Wassermanagementsystem von hansgrohe.

*Quelle: haustec.de/sanitaer/installationstechnik/zahl-der-wasserschaden-deutschland-steigt

Wie wird Pontos eingesetzt?

Die **Pontos Base** prüft die Leitungen auf Wasserleckagen und erkennt auffälligen, und selbst den kleinsten, Wasserverbrauch. Die runden Feuchtigkeitssensoren, die Pontos Scouts, platzieren Sie überall dort, wo Schäden durch unkontrollierten Wasseraustritt, Frost oder Abweichungen der individuell eingestellten Temperatur und Luftfeuchtigkeit verhindert werden sollen. Jeden Vorfall meldet der **Pontos Scout** per Alarmton und Lichtsignal. Bei Vernetzung mit der **hansgrohe home App** erhalten Sie eine Push-Nachricht auf Ihr Smartphone.



Pontos Scout Einsatzmöglichkeiten



1. Als autarkes Einzelprodukt ohne Vernetzung meldet Pontos Scout einen Störfall über einen lauten Warnton und ein Leuchtsignal.




2. In Verbindung mit der App hansgrohe home meldet Pontos Scout einen Störfall zusätzlich über eine Push-Nachricht an Ihr Smartphone.



3. In Vernetzung mit einer Pontos Base meldet Pontos Scout einen Störfall zusätzlich zu den oben erwähnten Maßnahmen auch an die Pontos Base, welche dann sofort die zentrale Wasserleitung schließt. Die Pontos Base meldet diese Aktion ebenfalls an Ihr Smartphone.

Die **Pontos Base** prüft Leitungen auf auffälligen Druckverlust und erkennt unerwünschten Wasserverbrauch. Sie wird an der zentralen Wasserleitung angeschlossen und überwacht das Haus fortwährend. Im potenziellen Schadensfall schließt die Base automatisch die Wasserzufuhr.



Pontos Base


Pontos Scout

Pontos Scout

Pontos Scouts sind runde Feuchtigkeitssensoren, die sich überall platzieren lassen, wo man Schäden durch Wasseraustritt, Frost, Luftfeuchtigkeit oder ungewöhnliche Temperaturen verhindern will. Die Raumüberwachung kann in Bad, Küche oder Keller stattfinden, aber auch in Wohn- und Schlafräumen sowie Kinderzimmern.



App **hansgrohe home**



Pontos Alarm? Sofort von unterwegs reagieren wo immer sich Ihre Kunden auf der Welt gerade befinden: Mit hansgrohe Pontos werden Sie sofort informiert, wenn es daheim (oder z. B. auch in Ihrer Ferienimmobilie) ein Problem mit Wasserleckage, Feuchtigkeit, Frost oder Nässe gibt und können, direkt von unterwegs, unmittelbar Vorkehrungen treffen. Alarmton und Push-Nachricht informieren den Besitzer über die hansgrohe home App. Pontos misst zudem den Wasserverbrauch, erstellt Statistiken für einen nachhaltigen Umgang mit Wasser und gibt Hinweise auf den Härtegrad des Wassers. Alle Informationen sind direkt auf dem Display des Smartphones ablesbar. Fazit: Pontos sorgt zuhause stets für prima Klima.

Pontos Scout Einsatzmöglichkeiten



1. Als autarkes Einzelprodukt wird Pontos Base manuell bedient und Informationen können direkt am Display abgelesen werden.



2. In Verbindung mit der App hansgrohe home meldet Pontos Base einen Störfall über eine Push-Nachricht an das vernetzte Smartphone. Dann können weitere Maßnahmen ergriffen werden. Liefert darüberhinaus beständig Informationen über Wasserverbrauch und Hinweisen zum Härtegrad des Wassers, welche die App zu Statistiken verarbeitet.



4. In Vernetzung mit im Haus platzierten Pontos Scout meldet Pontos Base einen Störfall über eine Push-Nachricht an das vernetzte Smartphone. In diesem Verbund veranlassen die Pontos Scouts einen lokalen Vorfall im Haus zur unmittelbaren Schließung der Wasserleitung.



Mehr Informationen zu den Produkten finden Sie unter pro.hansgrohe.de/hansgrohe/pontos oder scannen Sie einfach den QR-Code

Pontos

Funktion und Installation

Pontos Base mit integriertem WiFi-Anschluss besitzt eine elektronische Wasserzähleinrichtung (mittels Turbine), eine elektrisch betriebene Absperrung (Kugelabsperrhahn), einen Drucksensor und ein fünfzeiliges Display zur Anzeige der aktuellen Einstellungen und Informationen. Pontos Base ist über eine WLAN Verbindung über das Internet mit der hansgrohe Cloud verbunden und meldet dieser

Daten wie Durchflussmengen, Druckabfall oder Wasserleitfähigkeit, wovon der Härtegrad des Wassers abgeleitet werden kann. Die maximal zulässigen Parameter können direkt an der Base über das Display oder über die App hansgrohe home individuell eingestellt oder verändert werden. Bei Ausfall des Internets werden die Parameter weiter überwacht. Eine Kommunikation zur hansgrohe Cloud

erfolgt in dieser Zeit jedoch nicht. Die Energieversorgung erfolgt über den Netzadapter. Eine Batterie zur kurzzeitigen Absicherung gegen Netzausfall ist im Lieferumfang enthalten. Sollte auch die Batterieversorgung nicht mehr funktionieren, kann über den im Produkt integrierten Notschlüssel die Wasserversorgung manuell geschlossen beziehungsweise geöffnet werden.



Die Montage erfolgt an der Hauptwasserleitung nahe am Wasserzähler. Mehr Details zur Installation finden Sie auf der hansgrohe PROServices Website:

pro.hansgrohe.de

hansgrohe schreibt die Montage durch einen ausgewiesenen Fachbetrieb des Sanitärhandwerks vor.



Pontos
Base Wassermanagementsystem
15886000



Pontos
Scout Wassersensor
15887000



Pontos
Set Wassermanagementsystem
15888000

Die Steuerung für smarte Anwendungen zuhause

hangrohe home App



Mit unseren neuesten App-gesteuerten Smart-Living-Anwendungen, wollen wir einen weiteren Meilenstein beim Thema Wohnen


setzen und das Zuhause Ihrer Kunden noch komfortabler und sicherer machen. Mit der App hangrohe home haben Ihre Kunden Ihr

Wasser immer im Blick und jederzeit unter Kontrolle.


Mit der App hangrohe home haben Sie Ihr Wasser immer im Blick und jederzeit unter Kontrolle.




Pontos Produkte verwalten



Mein Profil verwalten



Einstellungen vornehmen



Gerätstatus überprüfen



Statistiken einsehen



Wohnklima kontrollieren

Die **App hangrohe home** ist kostenlos verfügbar



Alle Produkte unterliegen der Verfügbarkeit. Die Verfügbarkeit kann vorübergehend durch Materialengpässe, Unterbrechungen der Lieferkette oder andere Ereignisse höherer Gewalt beeinträchtigt werden. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.

Deutschland

Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH · Auestraße 5-9 · D-77761 Schiltach
Telefon +49 7836 51-0 · Telefax +49 7836 51-1400 · service@hansgrohe.de · pro.hansgrohe.de

Österreich

Hansgrohe Handelsges.m.b.H. · Industriezentrum N. Ö. Süd · Straße 2d/Objekt M18 · A-2355 Wiener Neudorf
Telefon +43 2236 62830 · Telefax +43 2236 61905 · info@hansgrohe.at · pro.hansgrohe.at

Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Verkaufshandbuch nur eine Auswahl unserer Produkte präsentieren können.
Unser gesamtes Angebot finden Sie unter [hansgrohe.de](https://www.hansgrohe.de)



Entdecken Sie hansgrohe online und in den sozialen Medien.

