



**Verkaufshandbuch  
2021**

# Alles für die kompetente Beratung und Planung von Spülen und Küchenmischern

---

hansgrohe Sortiment Küche

## Technologien



Reguliert den Wasserfluss einfach per Knopfdruck: spielerisches Stoppen und wieder starten.



Definiert den individuell nutzbaren Raum zwischen Spüle und Mischer in der Höhe und zur Seite.




Kalkablagerungen ganz einfach entfernen – durch leichtes Abrubbeln der flexiblen Silikon-noppen mit dem Finger.



Reduziert den Durchfluss und spart so Wasser und Energie. Für ein nachhaltiges Vergnügen.



Mischt dem Wasser großzügig Luft bei. Für einen weichen, spritzfreien Wasserstrahl und volle Brausetropfen.



Beim Öffnen fließt in der Grundstellung Kaltwasser. Warmwasser verbrauchen Sie erst, wenn Sie es auch brauchen.



Für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszuglänge bis zu 76 cm.

## Strahlarten



Belüfteter Strahl dank AirPower Technologie. Fülligere, leichtere und weichere Tropfen für einen angenehmen Wasserstrahl.



Glasklar und ergiebig ohne Luftbeimischung. Optimal zum schnellen Befüllen großer Gefäße. Spritzwasser kann verhindert werden.




Ressourceneffizient und reinigend. Auch zum schnellen Ausbrausen des Spülbeckens geeignet.




Supersanfter, flächiger Strahl, der nicht spritzt, hoch effizient ist und Ressourcen schont.


## Einbaumöglichkeiten Spülen



**Aufliegende Montage:** Die Spüle wird von oben in ein ausgeschnittenes Loch in der Arbeitsplatte eingefügt.



**Flächenbündige Montage:** Die Spüle wird bündig in die Arbeitsplatte eingefügt. Es entsteht ein stufenloser Übergang.



**Unterbaumontage:** Die Spüle wird von unten an der Arbeitsplatte befestigt. Dadurch wirkt die Küche geräumiger.

## Oberflächen Spülen

Mit Angabe der Oberfläche wird jede Bestellnummer (#) 8-stellig zum Beispiel 28500, -290 = Steingrau



-170

Graphitschwarz



-290

Steingrau



-380

Betongrau



-800

Edelstahl

## Oberflächen Küchenmischer

Mit Angabe der Oberfläche wird jede Bestellnummer (#) 8-stellig zum Beispiel 28500, -000 = Chrom



-000

Chrom



-340

Brushed Black  
Chrome



-670

Mattschwarz



-800

Edelstahl Finish

# Inhalt

## Darum hansgrohe

- 5 Unternehmen
- 6 Darum hansgrohe
- 8 Innovation
- 10 Design
- 11 Referenzen
- 12 Qualität
- 14 Service
- 16 Sponsoring

---

## Vorteile, Funktionen und Technologien

- 19 Sortiment
- 20 Neuheiten
- 22 Spülen**
- 23 Einbauarten
- 24 Material und Größen
- 28 Küchenmischer**
- 29 Bedienung
- 32 Technologien – Select, ComfortZone, sBox, Ausziehfunktion, Strahlarten, QuickClean, EcoSmart, AirPower, CoolStart, Vorfenstermontage
- 42 Spülenkombinationen**
- 44 Accessoires, Zubehör und Reinigung**

---

## Spülen

- 48 Überblick
- 53 Edelstahl S71
  - Aufliegende, flächenbündige und Unterbau Montage
- 63 Edelstahl S41
  - Aufliegende und flächenbündige Montage
- 70 SilicaTec S51
  - Aufliegende und Unterbau Montage

---

## Küchenmischer

- 76 Überblick
- 82 Aquino Select M81
- 86 Metris M71
- 100 Talis M51
- 110 Talis M52
- 116 Talis M54
- 123 Focus M41
- 131 Focus M42
- 140 Logis M31
- 146 Logis M32

---

## Spülenkombinationen

- 148 Überblick
- 153 Edelstahl C71
- 157 SilicaTec C51

---

## Accessoires, Zubehör und Reinigung

- 161 Überblick
- 162 Spülmittelspender
- 163 Absperrventil
  - Strahlformer
  - Spannelemente
  - Ablaufblende
- 164 Schneidebrett
  - Multifunktionssieb
  - Mobile Abtropffläche
- 165 Ausgleichselement für sBox Reinigung
- 170 Überblick Artikelnummern

# DARUM HANS GROHE

---

Die schönsten Momente mit Wasser.



Wasser-Momente, die begeistern

# Von Anfang an zukunftsweisend im Umgang mit Wasser

hansgrohe steht für Innovation, Design und Qualität in Bad und Küche. Seit 1901 prägen wir die Vergangenheit, die Gegenwart und werden die Zukunft der Bad- und Küchenprodukte prägen. Wir bei hansgrohe haben den Bedienkomfort weiter revolutioniert, um den täglichen Umgang mit Wasser komfortabler, sicherer und sparsamer zu machen.

Dabei konzentrieren wir uns seit jeher auf den Menschen und seine Bedürfnisse. Überzeugen Sie sich zudem von der klaren Formensprache und den trendigen Farbkonzepten unserer Armaturlinien. Nach wie vor produziert das Unternehmen überwiegend in Schiltach und Offenburg – ein Bekenntnis zu „Made in Germany“, einem Qualitätsversprechen, auf

das Sie sich verlassen können. Den besten Beweis hierfür bietet unsere herausragende Produktpalette, die Wassererlebnisse und Vorteile bietet wie nie zuvor. Mit der großen Auswahl aus unseren Sortimenten in verschiedenen Designs, Farben, Formen, Materialien und mit vielfältigen Funktionen können wir nahezu jeden Wunsch Ihrer Kunden erfüllen.



**Kundenfokussiert**



**1901**  
gegründet



**Nachhaltig**



**55**  
Standorte weltweit



**22**  
Verkaufsbüros



**33**  
Gesellschaften




**143**  
belieferte Länder auf  
allen Kontinenten



**Innovation**  
Vorreiter der Branche



**Design**  
Mehr als 600 Awards



**Qualität**  
Made in Germany

Exzellenz in Innovation, Design, Qualität und Service

# Ihre Ansprüche sind unser Maßstab – darum hansgrohe

## Innovation

- **Revolutionäre Innovationen**
- **Vorreiter der Branche**
- **Zukunftsweisende Technologien**

Ein Küchenmischer von hansgrohe ist nicht einfach nur ein Wasserhahn, er ist stets ein Stück Zukunft für die Küche. Bereits 1981 setzte hansgrohe mit der Allegroh Akzente in puncto Technologie und Form. Weitere Innovationen und Erfindungen folgten. Als Schwarzwälder Ideenschmiede mit einem eigenen Forschungs- und Entwicklungslabor arbeiten wir auch weiterhin ständig an neuen Ideen. Mit über 15.000 aktiven Patenten zählt das TOP-100-Unternehmen auch heute noch zu den weltweit tonangebenden Anbietern der Branche. Produktnutzen und Anwendungsvergügen für die Kunden stehen bei hansgrohe stets im Mittelpunkt.



Mehr zum Thema Innovation ab Seite 8



## Design

- **Über 600 Mal prämiert**
- **Design für jeden Stil**
- **Internationale Referenzen**

Formgebung, Ästhetik, Stil: Für das Wort Design gibt es viele Synonyme. Bei hansgrohe steht Design für mehr als gutes Aussehen. Zusammen mit renommierten Designern setzen wir den Fokus auf hochwertige Produktqualität, erfolgreiches Produktdesign und optimalen Kundennutzen. Bei internationalen Wettbewerben wurden unsere Produkte bereits über 600 Mal gekürt. Ob modern, klassisch oder avantgarde, hansgrohe bietet für jeden Stil die passende Ausstattung. Wir sind überzeugt, dass exzellentes Design schnelllebige Modetrends überdauert und damit Investitionssicherheit schafft.



Mehr zum Thema Design ab Seite 10

## Qualität

- **Expertise seit 1901**
- **Made in Germany**
- **5 Jahre Garantie\***

Seit 1901 vertrauen Menschen in der ganzen Welt auf die langlebigen und hochwertigen Qualitätsprodukte aus dem Schwarzwald. Mit einem Produktionsanteil von rund 80% in Deutschland ist „Made in Germany“ ein fester Bestandteil unserer Philosophie. Wir bieten 5 Jahre\* Herstellergarantie und 15 Jahre Nachkaufgarantie, weil wir zu 100% von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt sind. Es kommen ausschließlich hochwertige und trinkwasserechte Materialien zum Einsatz. Erprobt in Langzeittests, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Qualität, auf die Sie sich verlassen können.



Mehr zum Thema Qualität ab Seite 12



## Service

- **Erreichbar und verlässlich**
- **Informieren und inspirieren**
- **Planen und erleben**

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei hansgrohe seit jeher im Mittelpunkt. Wir stehen Ihnen mit kompetenter Beratung und digitalen Helfern jederzeit zur Seite, um Ihren Erfolg zu gewährleisten. Wir bei hansgrohe verstehen uns als Partner des Handels und des Handwerks. Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität und individuellen Service liefern zu können, ist ein elementarer Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Ganz gleich, ob es um Fragen, Probleme oder spezielle Wünsche geht.



Mehr zum Thema Service ab Seite 14

Vorausschauen, vorausgehen

# Innovation – ein sprudelnder Quell an Ideen

Ein Küchenmischer von hansgrohe ist nicht einfach nur ein Wasserhahn, er ist stets ein Stück Zukunft für die Küche. Bereits 1981 setzte hansgrohe mit der Allegroh Akzente in puncto Technologie und Form. Weitere Innovationen und Erfindungen folgten. Maßstäbe in Design, Verarbeitung und Funktionalität wurden gesetzt – das belegen zahlreiche

Auszeichnungen. Dieser Erfolg verpflichtet natürlich. Einige Beispiele für wegweisende Innovationen sind 2014 der weltweit erste Küchenmischer mit Select Funktion, mit dem der Wasserfluss per Knopfdruck gesteuert werden kann, 2016 die sBox, die den Aktionsradius an der Spüle erheblich vergrößert und 2019 der innovative flächige Strahl für einen

zukunftsweisenden Workflow in der Küche. Die Bad- und Küchenprofis aus dem Schwarzwald setzen sich ständig damit auseinander, was Kunden wollen und brauchen, und geben sich nie wirklich mit dem Status quo zufrieden. Im hauseigenen Labor werden neue Wasserstrahltechnologien erforscht, Prototypen entwickelt und auf Herz und Nieren getestet. Selbst der



**1981**  
ALLEGROH

Erster Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause



**1986**  
QuickClean

Die QuickClean Technologie ermöglicht eine einfache Anti-Kalk-Funktion.



**2004**  
AirPower

Die AirPower Technologie verwirbelt Wasser mit Luft, macht Tropfen füllig und ist wassereffizient.



**2014**  
Metris

Weltweit erster Küchenmischer mit Select-Funktion



**2016**  
Bedienkonzept

Mit dem Kipphebel am vorderen Spülenrand lässt sich der Küchenmischer komfortabel von vorne bedienen.



**2016**  
sBox


Die sBox vergrößert den Aktionsradius an der Spüle erheblich.



Klang und die Geräusche werden hier optimiert – damit nimmt hansgrohe eine führende Rolle in der Branche ein. Auch mehr als 119 Jahre nach Firmengründung ist das Tüfteln die Triebkraft im Unternehmen. Um diese zu erhalten wird viel in zukunftsfähige Technologien investiert. Ein engagiertes Team aus Erfindern und Forschern kreiert Neuprodukte, die

einen erheblichen Beitrag von rund 30% zum Umsatz leisten. Mit diesem hohen „Vitalitätsindex“ sind wir als Schwarzwälder Unternehmen eines der Innovationsführer der Branche. Dieser Innovationserfolg wurde sogar ausgezeichnet. Der Wettbewerb TOP 100 kürt die innovativsten Firmen des deutschen Mittelstands. Zu diesen Innovations-

führern zählte im Jahr 2019 die Hansgrohe SE. Mit der Erfahrung im Rücken ist der Blick stets nach vorne gerichtet.



**2007**

**EcoSmart**

EcoSmart Mischer verbrauchen bis zu 60% weniger Wasser als herkömmliche. Klimaschutz beginnt in der Küche.

**2011**

**ComfortZone**

Unterschiedliche Auslaufhöhen sorgen für mehr Bewegungsfreiheit.

**2012**

**CoolStart**

Benutzerfreundliche, energiesparende Technik, bei der in Griff-Mittelstellung ausschließlich kaltes Wasser läuft.



**2018**

**Farbvarianten**

Neue Material- und Farbvarianten mit SilicaTec.



**2019**

**Flächiger Strahl**

Innovativer flächiger SatinFlow Strahl für einen zukunftsweisenden Workflow in der Küche.



**2019**

**Oberflächen**

Hochwertige Oberflächendesigns bieten eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten.


Ausgezeichnet – in jeder Hinsicht

# Design – vielfach preisgekrönt

Design ist für uns keine Geschmacksfrage, sondern eine Einstellung. In Zusammenarbeit mit dem mehrfach international ausgezeichneten Team von Phoenix Design arbeiten wir ständig an herausragenden Kreationen. Dabei ist die Suche nach der intelligentesten Lösung unser oberstes Ziel. Denn Design und Funktion müssen Hand in Hand gehen, um Produkte zu schaffen, die durch ihre außergewöhnliche Qualität begeistern und gleich-

zeitig ästhetische Standards neu definieren. Produkte der Premiummarke hansgrohe sind zeitlos, schön und hochfunktional: Das bestätigen unzählige Designpreise und Qualitätsauszeichnungen. Die Awards, die die Hansgrohe Group jährlich, jahraus von internationalen Expertenjurys erhält, machen sie zu einem der Designführer der Sanitärbranche. Unsere Produkte haben bereits über 600 Auszeichnungen bei 50 internationalen

Designpreisen gewonnen. Hierzu zählt unter anderem der redDot Design Award als Markenzeichen für ausgezeichnete Gestaltung. Unsere neue Küchenarmatur Aquino Select M81 wurde 2020 mit dem redDot Best of the Best Award ausgezeichnet. Wir sind stolz darauf, mit unserer Innovationskraft und Designkompetenz die Produkte in der Sanitär- und Küchenbranche zu prägen.



**Phoenix Design** prägt seit über 30 Jahren das Gesicht von hansgrohe. Die Stuttgarter Designer gestalten exklusiv das gesamte Brausen- und Armaturensortiment der Schwarzwälder Qualitätsmarke. Phoenix Design hat in diesen Jahrzehnten alle Schlüsselprodukte für die Marke hansgrohe entworfen. Produkte, die technisch und visuell langlebig sind und sich möglichst nachhaltig und effizient herstellen lassen.

## hansgrohe steht für hochdekoriertes Design:



Den ersten Designpreis der Unternehmensgeschichte erhielt hansgrohe 1974 für das Modell TRIBEL, die erste umstellbare Handbrause mit drei verschiedenen Strahl-

arten. Seither bestätigen zahlreiche weitere internationale Preise immer wieder die gelungene Verbindung von Form und Funktion von hansgrohe Produkten. Darüber hinaus zeich-

nete das Fraunhofer Institut die besonders nachhaltige Galvanik zur Oberflächenveredelung von hansgrohe Brausen und Armaturen aus.

Internationale Referenzen

# In der ganzen Welt zu Hause

Weltweit verwirklichen Bauherren und Investoren zusammen mit Architekten und Planern anspruchsvolle Projekte. Stets sind dabei auch intelligente und zugleich formschöne Lösungen für den Umgang mit dem

Lebenselement Wasser gefragt. Die Armaturen, Duschen und Badkollektionen aus dem Schwarzwald verleihen ersten Adressen ein entscheidendes Plus an Design und Komfort: in beeindruckenden Hotels und öffentlichen


Gebäuden, in privaten Residenzen und Königsschlössern, in exklusiven Sportclubs und auf Kreuzfahrtschiffen und Luxusyachten. Weitere inspirierende Beispiele dafür finden Sie auf [ispecify.hansgrohe.com](https://ispecify.hansgrohe.com)



Ocean Estates, Da Nang, Vietnam:  
Focus M41 Einhebel-Küchenmischer 260  
Copyright: Ocean Estates

Luftikus, Baiersbronn, Deutschland:  
Talis M52 Einhebel-Küchenmischer 170  
Copyright: Luftikus

Park Place, New York, USA:  
Talis M52 Einhebel-Küchenmischer 260  
Copyright: Park Place



Urban beach home Barcelona, Barcelona, Spanien:  
Talis M52 Einhebel-Küchenmischer 270  
Copyright: Urban beach home Barcelona

NEMA, San Francisco, USA:  
Talis M52 Einhebel-Küchenmischer 220  
Copyright: NEMA

iNZ Residences, Singapore, Singapore:  
Focus M41 Einhebel-Küchenmischer 260  
Copyright: iNZ Residences

Überzeugend hohe Standards

# Qualität – echte Wertarbeit bringt klare Vorteile



Seit 1901 vertrauen Menschen in der ganzen Welt auf die langlebigen und hochwertigen Qualitätsprodukte aus dem Schwarzwald. Auch über 119 Jahre nach der Firmengründung von hansgrohe ist mit einem Produktionsanteil von rund 80% in Deutschland „Made in Germany“ ein fester Bestandteil unserer Philosophie. Seit jeher stehen Nutzen und Vergnügen unserer Kunden im Vordergrund, deshalb war und ist Perfektion in Form und Funktion unser Standard. Qualität bedeutet bei hansgrohe vor allem eines: echte

Wertarbeit. Wir verwenden ausschließlich hochwertige, in Langzeittests erprobte und trinkwasserechte Materialien, die wir unter Einsatz neuester Technologie und mit viel menschlichem Know-how zu Produkten von beständigem Wert fertigen. Ausschließlich sichere, stabile und nachhaltige Produkte, die für eine lange Lebensdauer entwickelt wurden, kommen auf den Markt. Jedes Produkt wird vor der Auslieferung von geschulten und erfahrenen Mitarbeitern kontrolliert. Um unseren hohen Anspruch an Qualität, Verbraucher- und

Umweltschutz zu unterstreichen, beauftragen wir weltweit unabhängige Prüf- und Zertifizierungsgesellschaften wie den TÜV oder den DVGW. Darüber hinaus sichert die hansgrohe Wertarbeit einen verlässlichen Mehrwert für unsere Kunden und Partner aus Handel und Handwerk. Wir bieten eine freiwillige Herstellergarantie von 5 Jahren\* und 15 Jahre Nachkaufgarantie, weil wir zu 100% von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter [hansgrohe.de/service](https://www.hansgrohe.de/service)

\*Diese Garantie gilt für alle hansgrohe Produkte, ausgenommen sind wenige digitale Produkte in ausgewählten Ländern. Weitere Bedingungen, Details und Artikelnummern finden Sie auf [www.hansgrohe.de/garantie](https://www.hansgrohe.de/garantie)



## Fest in der Heimat verankert

Seit fast 120 Jahren bekennen wir uns zum Produktionsstandort Schiltach und sind einer der größten Arbeitgeber der Region. Hier liegen unsere Wurzeln und hier stellen wir seit jeher die Weichen für unsere globale Zukunft.



### Inspiration vor der Haustür

Stille Seen, klare Bäche und rauschende Wasserfälle verleihen dem Schwarzwald seinen unverwechselbaren Charakter. Hier finden wir Tag für Tag neue und frische Ideen für den innovativen Umgang mit Wasser. Die räumliche Nähe zur Natur prägt auch unser Denken und bestärkt beständig unser Bewusstsein für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit kostbaren Ressourcen. So ist hansgrohe bereits seit Jahrzehnten Pionier und Wegbereiter, wenn es um wasser- und energiesparende Technologien sowie umweltschonende Produktion geht.



### Wasser in Bestform

Im hauseigenen Sound- und Strahlabor entwickeln unsere Experten für jede Anwendung den optimalen Strahl. Denn weniger Wasserverbrauch und geringerer Putzaufwand bringen Kunden zum Strahlen.



### Tradition trifft Innovation

Bei hansgrohe können wir auf die Erfahrung von drei Generationen bauen. Auf der Basis deutschen Ingenieurwissens blicken wir in die Zukunft, um mit neuesten Produktionstechnologien zeitlos hochwertige Produkte zu schaffen.



### Letztlich zählt der menschliche Faktor

hansgrohe produziert auf technisch höchstem Stand. Den Maßstab für unsere Ansprüche aber setzt der Mensch. Deshalb wird jedes einzelne Produkt sorgsam von Menschenhand überprüft, bevor es unser Werk verlässt.

Echte Mehrwerte

# Service – erreichbar und verlässlich

Kundenzufriedenheit steht bei hansgrohe stets im Fokus. Deshalb bieten wir unseren Kunden immer beste Qualität und persönlichen,

individuellen Service. Auf die qualifizierte technische und kaufmännische Beratung unserer Mitarbeiter können Sie sich jederzeit und

überall verlassen. Denn bei hansgrohe bekommen Sie Service von Profis für Profis.

## Außendienst

Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen als kompetente und direkte Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung. Sie können Ihnen alle Fragen zur Qualitätsmarke hansgrohe und zu unseren hochwertigen Produkten beantworten.

## Vertrieb/Innendienst

Ob Telefon, E-Mail oder Fax: Die hansgrohe Kundenbetreuer bieten Ihnen eine individuelle und kundennahe Betreuung – technisch und kaufmännisch.

Servicezeiten:  
Montag-Freitag: 7.00–18.00 Uhr  
Telefon: +49 7836 51-1984  
Fax: +49 7836 51-1878  
E-Mail: [kueche@hansgrohe.de](mailto:kueche@hansgrohe.de)

## Meisterservice

Unsere Service-Spezialisten sind ausgebildete Sanitärmeister und/oder -techniker und beraten Sie bei technischen Fragestellungen. Sollte etwas mal nicht telefonisch oder elektronisch geklärt werden können, besteht die Möglichkeit, einen Spezialisten für Haustechnik vor Ort zu bestellen.

Servicezeiten:  
Montag-Freitag: 7.00–18.00 Uhr  
Telefon: +49 7836 51-1282  
Fax: +49 7836 51-1440  
E-Mail: [meisterservice@hansgrohe.de](mailto:meisterservice@hansgrohe.de)

## Online-Ersatzteilkatalog

Alle Teile im Detail: Ersatz- oder Sonderteile finden Sie im Online-Ersatzteilkatalog besonders leicht. Außerdem profitieren Sie von weiteren Funktionen, wie Maßzeichnungen, Verknüpfungen von Zeichnungen und Service-teilen, Merklisten sowie Download von Montage- und Serviceanleitungen.

[spares.hansgrohe.com](https://spares.hansgrohe.com)



## Sonderdienst und Logistik

hansgrohe unternimmt alles, um Ihnen und Ihren individuellen Wünschen gerecht zu werden. Express-Streckenlieferung, 24h Ersatzteilservice, sehr hohe Warenverfügbarkeit, routineoptimierte Anlieferung, genormte Kartonage, um Ihnen den Bestellprozess und die Anlieferung so einfach wie möglich zu machen, sowie 5 Jahre Garantie\* und 15 Jahre Nachkaufgarantie gehören zu unserem Standard.

\*Diese Garantie gilt für alle hansgrohe Produkte, ausgenommen sind wenige digitale Produkte in ausgewählten Ländern. Weitere Bedingungen, Details und Artikelnummern finden Sie auf [www.hansgrohe.de/garantie](https://www.hansgrohe.de/garantie)

Hautnah testen

# Service – planen und erleben

Für eine einfache Planung unterstützen wir Sie mit Informationen und Daten in vielen unterschiedlichen Formaten. Auf unserem

Ausstellungsgelände in Schiltach können Sie die ganze Welt der hansgrohe Produkte hautnah erleben. Ob bei einer Führung durch

unsere exklusive Bad- und Küchenausstellung oder bei einem Besuch im Museum für Wasser.

## Planungsdaten

Unter den einzelnen Produktseiten finden Sie jeweils die passenden CAD-Daten als Download. Diese stehen als 2D- und 3D-Versionen im Format DWG zur Verfügung. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ausschnittsdaten für die Küchenspülen als ZIP-Datei (2D, PDF und DXF) herunterzuladen. Alle unsere Produkte und ihre Planungsdaten sind in den Planungssoftwarehäusern Winner Design, Plantek, CARAT und KPS designstudio hinterlegt.

**[hansgrohe.de](http://hansgrohe.de)**



## Aquademie

Bad- und Küchenausstellung, Museum für Wasser, Bad und Design, Führungen und Beratung.

**[hansgrohe.de/aquademie](http://hansgrohe.de/aquademie)**

Öffnungszeiten:

Montag–Freitag: 7.30–19.00 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertag:

10.00–16.00 Uhr

Anmeldung Beratung:

Dienstag, Mittwoch, Freitag: 13.00–18.00 Uhr

Telefon: +49 7836 51-3272



## Showerworld

Testduschen in der Showerworld. Die hansgrohe Aquademie macht's möglich.

**[hansgrohe.de/aquademie](http://hansgrohe.de/aquademie)**

Öffnungszeiten:

Montag–Freitag: 7.30–19.00 Uhr

Samstag–Sonntag: 10.30, 12.30, 14.30 Uhr

Anmeldung Showerworld:

Telefon: +49 7836 51-3272

Fax: +49 7836 51-1505

1 Stunde, maximal 20 Personen



 **BORA**  
hansgrohe

© Bettinipho

hansgrohe Sponsoring

# Höchstleistung auf dem Rad und in der Küche

Mit hansgrohe erlebt man die schönsten Momente mit Wasser. Das Element Wasser ist untrennbar mit dem Thema Sport verbunden. Damit ein Team Höchstleistung vollbringen kann, müssen alle Komponenten aufeinander abgestimmt sein und präzise funktionieren. Genau wie die Küchenmischer und Spülen von hansgrohe, die durch das innovative Bedienkonzept und die clevere sBox ein perfekt abge-

stimmtes Team in der Küche bilden. Seit 2017 ist hansgrohe offizieller Titelsponsor des erstklassigen Radsportteams BORA-hansgrohe: ein Sport, der besonders dynamisch und innovativ ist und die Massen begeistert wie die hansgrohe Produkte in Bad und Küche. Zusammen mit dem Team werden hansgrohe Produkte getestet und weiterentwickelt, um auch unseren sportlich aktiven Kunden das

bestmögliche Wassererlebnis bieten zu können. Als hansgrohe Markenbotschafter ist das BORA-hansgrohe Team weltweit knapp 300 Tage pro Jahr unterwegs. Wo und wann unsere Fahrer an den Start gehen, erfahren Sie auf [bora-hansgrohe.com](http://bora-hansgrohe.com) sowie über die sozialen Medien von hansgrohe und dem BORA-hansgrohe Team.



Borahansgroheofficial  
hansgrohe  
PeterSagan



borahansgrohe  
hansgrohe



BORA-hansgrohe.com  
hansgrohe.de



Linke Seite: Peter Sagan, dreimaliger UCI Radrenn-Weltmeister – Bild vom BORA-hansgrohe Team Trainingscamp auf Mallorca.  
Rechte Seite: Peter Sagan, Radrenn-Weltmeister 2015/2016/2017.

# VORTEILE, FUNKTIONEN UND TECHNOLOGIEN

---

**hansgrohe in der Küche**



Sortiment

# hansgrohe in der Küche

## Spülen



- Unterschiedliche Einbaumöglichkeiten: Aufliegende, flächenbündige und Unterbau Montage
- Verschiedene Designs, die sich perfekt in jedes Küchenambiente einfügen
- Unterschiedliche Materialien wie Edelstahlspülen und Granitspülen aus SilicaTec
- SilicaTec Spülen in drei Farbvarianten erhältlich
- Kombinierbar mit jedem hansgrohe Küchenmischer

## Küchenmischer



- Mehr Bedienkomfort dank der Select Technologie
- Küchenmischer mit Ausziehfunktion erweitern mithilfe der sBox den Aktionsradius rund um die Spüle spürbar
- Die ComfortZone bietet mehr Bewegungsfreiheit durch den extra hohen Auslauf und der Schwenkfunktion
- Große Sortimentsauswahl an Küchenmischer, die sich perfekt in jedes Küchenambiente einfügen
- Vielfalt an Oberflächen

## Spülenkombinationen



- Einfachere Planung gegenüber herkömmlichen Spülen: Alle notwendigen Komponenten (Küchenmischer, Spüle, sBox, Ablaufgarnitur und Zubehör) sind in der Kombination enthalten
- Innovative Gesamtlösungen, die nicht nur funktional, sondern auch optisch perfekt aufeinander abgestimmt sind
- Unterschiedliche Materialien wie Edelstahlspülen und Granitspülen aus SilicaTec

## Accessoires, Zubehör und Reinigung



- Küchenhelfer, die das Arbeiten rund um die Spüle noch komfortabler machen
- Der praktische Spülmittelspender in drei unterschiedlichen Designs passt zu jedem Küchenmischer von hansgrohe
- Multitasking in der Küche dank Multifunktionssieb, mobiler Abtropffläche und Schneidebrett
- Schutz vor Verschmutzung, Fleckenbildung und Kalkablagerungen bietet das Reinigungs- und Pflegespray für Edelstahl und SilicaTec

Neuheiten – hochwertige Markenqualität für die Küche

# Alles, was exzellente Küchenhelfer ausmacht

In den hansgrohe Küchenmischerlinien findet jeder seinen persönlichen Stil und Geschmack wieder. Die innovative Select Technologie ermöglicht eine einfache Handhabung. Dank der hansgrohe ComfortZone

erleben Sie große Bewegungsfreiheit. Mit den neuen Küchenmischern beweist hansgrohe, wie technologische Präzision mit höchster Funktionalität einhergeht. Dank reversibler Installation der Spülen mit Abtropffläche und

einer Auswahl an Spülengrößen passen diese sich perfekt unterschiedlichsten Einbauszenarien an. Ideale Begleiter, passend zu allen Spülen und Küchenmischern, sind die neuen Accessoires.



## **Aquano Select M81:**

Fließend leicht und unnachahmlich kreieren die Aquano Select M81 Küchenmischer einen nie dagewesenen, zukunftsweisenden Workflow für das effizienteste Wassermanagement an der Spüle. Das einzigartige Design schafft optimale Voraussetzungen, um Wasser auf eine neue Art fließen zu lassen. Dabei sucht der innovative, flächige SatinFlow Strahl in der Küche seinesgleichen. Sanftes Abbrausen von Lebensmitteln, spritzfreies Säubern von großen Gegenständen und ressourcenschonendes Händewaschen werden dadurch ermöglicht und neu definiert. Abgerundet mit dem maßgeschneiderten Multifunktionssieb war das kulinarische Vor- und Zubereiten noch nie so einfach und noch nie so besonders – einfach effizient.

## **Talis M54:**

Harmonisch minimalistisch im Design, kompromisslos bewährt in Funktion und Qualität. So wird jeder Handgriff zum absoluten Highlight. Dank schlanker Silhouette fügen sich die Talis M54 Küchenmischer stilvoll in jedes moderne Küchenambiente ein. Ein Eyecatcher ist neben Chrom und Edelstahl Finish die exklusive Oberfläche Mattschwarz. Das Sortiment deckt die wichtigsten Grundformen und Komforthöhen ab und integriert sich auf schönste Art und Weise in unterschiedlichste Küchenkonzepte.





**Metris Select M71 & Talis Select M51 Erweiterung:**

Die Sortimentsergänzung der bewährten hansgrohe Küchenmischer Metris Select M71 und Talis Select M51 verbindet zwei Funktionalitäten: Der neu entwickelte Brausekopf kombiniert die hansgrohe Select Technologie mit der Zweistrahligkeit der Ausziehbrause. Ihr Vorteil: einhändige Bedienbarkeit und noch funktionellere Wassersteuerung.

**Edelstahlpülen S41:**

Die Spüle, die jedem Alltag gewachsen ist. Das organische Design und die reduzierte Formensprache fügen sich in jedes Küchenambiente ein. Sie sind durch die variablen Einbau- und Austauschmöglichkeiten sehr flexibel. Passend auch für Unterschränke ab einer Breite von 45 cm. Einfache Bestellung dank integrierter manueller oder automatischer Ablaufgarnitur.



**Accessoires, Zubehör und Reiniger:**

In der Küche geht es leichter von der Hand, steht einem das passende Equipment zur Seite. Deshalb hält hansgrohe Neuheiten parat, die das Arbeiten rund um unsere Küchenlösungen so komfortabel wie möglich für Sie machen. Spülmittelspender, die zu jeder Küchenarmatur von hansgrohe passen. Multitasking in der Küche dank Multifunktionssieb, mobile Abtropffläche und Schneidebretter. Schutz vor Verschmutzung, Fleckenbildung und Kalkablagerungen bietet das Reinigungs- und Pflegespray für Edelstahl und SilicaTec.

# SPÜLEN

---

**Solide Verarbeitung, variable Einbaumöglichkeiten**



## Montagetipps

# Einbau ganz nach Stil

Jeder Kunde hat individuelle Ansprüche, wie die Spüle in die Küche integriert sein soll. Darum gibt es drei verschiedene Einbau-


varianten: Aufliegende, flächenbündige oder als Unterbau Montage. Jede dieser drei Möglichkeiten hat ihre eigenen Vorteile, die je

nach Material der Arbeitsplatte, den Anforderungen und dem persönlichen Stil variieren.

## Aufliegende Montage




Die oben aufliegende Montage ist die gängigste Einbauart. Die Spüle wird von oben in ein ausgeschnittenes Loch in der Arbeitsplatte eingefügt. Dafür ist nur ein einfacher Plattenausschnitt notwendig. Auf diese Weise kommt der flach aufliegende Rand besonders gut zur Geltung. Diese Einbauart eignet sich beispielsweise für Holz- oder Laminatarbeitsplatten.



## Flächenbündige Montage




Die flächenbündige Montage ist nur mit Edelstahlspülen möglich und bildet eine optische Einheit von Spüle und Arbeitsplatte. Die Spüle wird bündig in die Arbeitsplatte eingefügt. Dafür ist ein absolut exakter Plattenausschnitt notwendig. Auf diese Weise entsteht ein stufenloser Übergang, der wertvolle zusätzliche Arbeitsfläche schafft und die Reinigung vereinfacht, da es keine hindernde Kante am Spülenrand gibt. Diese Einbauart eignet sich besonders für Arbeitsplatten aus massiven, durchgehenden Materialien, wie Naturstein, Glas, Quarzstein oder Keramik.



## Unterbaumontage



Die Unterbau Montage versenkt die Spüle in der Arbeitsplatte und lässt die Küche so geräumiger wirken. Die Spüle wird von unten an der Arbeitsplatte befestigt. Dafür wird eine Öffnung in der Größe der Spüle ausgeschnitten. Diese wird anschließend mit der Arbeitsplatte verklebt und verschraubt. Auf diese Weise lässt sich die Spüle ganz leicht reinigen – Schmutz oder Flüssigkeiten können einfach hineingewischt werden. Diese Einbauart eignet sich nur für wasserunempfindliche Arbeitsplatten aus Naturstein, Beton oder Quarz. Die Küchenmischer müssen bei der Unterbau Montage in die Arbeitsplatte oder in die darüberliegende Wand installiert werden.



Edelstahl

# Qualität, die sich sehen lässt

Edelstahl ist rostfrei, widerstandsfähig, unempfindlich gegen aggressive Substanzen wie Fruchtsäuren, hygienisch und einfach zu reinigen. S71 Spülen und C71 Spülenkombinationen werden alle aus hochwertigem, 1 mm

starkem, handverschweißtem Edelstahl gefertigt. Der Rahmen ist bei den L-Varianten auf 2 mm verstärkt und sorgt somit für eine besondere Stabilität der Spüle. S41 Spülen bestehen aus 0,8 mm starkem Edelstahl. Große Radien

lassen Schmutzkanten keine Chance. Für eine stabile Armaturenbefestigung sind alle Einbauspülen aus Edelstahl mit einem Versteifungswinkel ausgestattet.



### Edelstahl S71 Spülen und C71 Spülenkombinationen:

Die 1 mm starken, handverschweißten Edelstahlspülen glänzen durch ihre präzise gefertigten Kanten und 10 mm Eckradien. Der Rahmen ist bei den L-Varianten auf 2 mm verstärkt und sorgt somit für eine besondere Stabilität der Spüle.



### Edelstahl S41 Spülen:

Bestehen aus 0,8 mm starkem Edelstahl. Die fließend weichen Radien und der seitlich positionierte Überlauf fügen sich dezent in moderne Küchenambiente ein.



## Vorteile und Nutzen

- Edelstahlspülen fügen sich harmonisch in jede Küche ein
- Einfach zu installieren dank leichterem Gewicht im Vergleich zu anderen Spülenmaterialien
- Präzise und hochwertig verarbeitete Oberflächen und Kanten
- Exakte Flächen und präzise Eckradien für eine einfache Reinigung
- Der Edelstahl ist rostfrei, hitzebeständig und hygienisch

SilicaTec

# Natürlichkeit, die sich bewährt

Granitspülen aus SilicaTec sind das Material der Zukunft und bringen mit ihrer Natürlichkeit Farbe in die Küche. Hauptbestandteil ist feiner Quarzsand, der härteste Bestandteil von Granit. Die restlichen 20%

sind hochwertigstes Acryl, das als Bindemittel fungiert und für die Farbpigmentierung sorgt. Aus diesen Elementen entsteht eine glatte, harte und porenfreie Oberfläche von hoher Qualität, die leicht zu reinigen ist. Dazu sind

sie besonders unempfindlich gegen Hitze, Kratzer und Schmutz. Für noch mehr Individualität gibt es SilicaTec Spülen in drei verschiedenen Farbvarianten.



**SilicaTec S51 Spülen und C51 Spülenkombinationen in -170 graphitschwarz:**

Das Material hat eine angenehme Haptik und überzeugt durch Natürlichkeit.



**SilicaTec S51 Spülen in -290 steingrau:**

Die glatte, porenfreie Oberfläche verhindert, dass Wasser oder Schmutz eindringen und anhaften kann.



**SilicaTec S51 Spülen in -380 betongrau:**

Farbresistent gegen Lebensmittelflecken.



## Vorteile und Nutzen

- SilicaTec Spülen fügen sich durch die individuelle Farbauswahl harmonisch in jede Küche ein
- Besonders robuste Oberfläche mit hoher thermischer Beständigkeit
- Farbresistent gegen Lebensmittelflecken
- Die glatte, porenfreie Oberfläche verhindert, dass Wasser oder Schmutz eindringen und anhaften kann
- Die sehr harte Oberfläche ist dank des steinähnlichen Verbundwerkstoffs aus Quarz robust gegen Kratzer und Schläge

Spülengrößen

# Passende Spülen für jede Küche

Die Auswahl von verschiedenen Spülbeckenformen, wie z. B. klein, länglich oder als Doppelspüle, ermöglicht es, die Küche ganz individuell zu gestalten. Eine Abtropffläche erweitert den nutzbaren Raum am Spülbecken. Die großen Becken eignen sich

dagegen besonders zum Befüllen und Reinigen von großen Gegenständen. Mit den Doppelbecken lassen sich verschiedene Arbeitsschritte parallel ausführen. Dank des seitlich integrierten Überlaufs verschwindet dieser aus dem Sichtfeld. Für den Ablauf stehen manuelle

oder automatische Ablaufgarnituren zur Verfügung. Da die hansgrohe Spülen mit allen Küchenmischern kombinierbar sind und unterschiedliche Einbaumöglichkeiten bieten, kann die Küche ganz nach den persönlichen Vorlieben gestaltet werden.

## Einzelbecken mit und ohne Abtropffläche für Unterschränke mit einer Breite von 45–80 cm



### Vorteile und Nutzen

- Spülen mit und ohne Abtropffläche erhältlich
- Reversible Installation der Spülen S41
- Küchenmischer mit Schwenkfunktion werden empfohlen. Die stufenweise einstellbaren Schwenkbereiche sorgen für ein komfortables Arbeiten und verhindern ein Überschwenken aus dem Becken

**Extra große Einzelbecken für  
Unterschranke mit einer Breite von 80 cm**



**Vorteile und Nutzen**

- Spülen besonders geeignet für große Gegenstände wie z. B. Backbleche
- Zum komfortablen Säubern des gesamten Beckens werden Küchenmischer mit Auszieh- und Schwenkfunktion empfohlen

**Doppelbecken für  
Unterschranke mit einer Breite von 80–90 cm**



**Vorteile und Nutzen**

- Mehrere Arbeitsschritte ganz einfach parallel erledigen
- Für ein einfaches Reinigen der Becken werden Küchenmischer mit Auszieh- und Schwenkfunktion empfohlen



# KÜCHENMISCHER

---

Multitalente mit ausdrucksstarkem Design



Aquno Select M81

# Perfektioniert für fließend leichten Workflow

Fließend leicht und unnachahmlich kreieren die Aquno Select M81 Küchenmischer einen nie dagewesenen, zukunftsweisenden Workflow für das effizienteste Wassermanagement an der Spüle. Das einzigartige Design schafft optimale Voraussetzungen, um

Wasser auf eine neue Art fließen zu lassen. Dabei sucht der innovative flächige Strahl in der Küche seinesgleichen. Sanftes Abbrausen von Lebensmitteln, spritzfreies Säubern von großen Gegenständen und ressourcenschonendes Händewaschen werden dadurch

ermöglicht und neu definiert. Abgerundet mit dem maßgeschneiderten Multifunktionsieb war das kulinarische Vor- und Zubereiten noch nie so einfach und noch nie so besonders – einfach effizient.



### Multitasking dank Multifunktionsieb:

Maßgeschneidert auf die Dimensionen des spritzfreien SatinFlow Strahls ermöglicht das mitgelieferte Multifunktionsieb komfortables Säubern und Abtropfen der Lebensmittel und somit eine hygienische Verarbeitung ohne Kontakt zur Spüle. Das Beste: Beide Hände bleiben frei und können sich parallel schon mit dem nächsten Arbeitsschritt beschäftigen.



### Ausziehfunktion:

Noch mehr Spielraum erhalten Sie mit der Ausziehbrause. Sie erweitert in Kombination mit der innovativen sBox den Aktionsradius auf bis zu 76 cm. Zudem haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Strahlarten.



### Einfacher Strahlartenwechsel:

Der Wechsel vom SatinFlow Strahl zur Ausziehbrause geht dank Select auf Tastendruck einfach von der Hand. Diese ist dezent im Grundkörper des Tablets eingelassen. Der grüne Ring um die Select Taste zeigt dabei die aktuelle Ansteuerung des Wassers an und schafft so eine sichere Wassernutzung ohne Überraschungen.



## Vorteile und Nutzen

- Flächiger SatinFlow Strahl eignet sich optimal zum sanften Abbrausen empfindlicher Lebensmittel, dem spritzfreien Säubern großer Gegenstände und zum ressourcenschonenden Händewaschen mit nur 4 l/min
- All-in-One Konzept zur effizienten Wassernutzung
- Multifunktionsieb im Lieferumfang enthalten
- Einfache Montage auf Standard-Hahnloch mit 35 mm Durchmesser
- Der Einbau von Aquno Select M81 wird auf allen Einzelbecken empfohlen. Aufgrund des Mittelstegs sind Installationen auf Doppelspülen separat zu prüfen

## 2-Loch Küchenmischer

# Innovative Funktionen für intuitive Bedienung

Die Spüle ist Dreh- und Angelpunkt in der Küche, daher sollte jeder Griff leicht von der Hand gehen. hansgrohe bietet nun Küchenmischer, die in puncto Bedienbarkeit und Funktionalität einen neuen Weg gehen. Die innovativen Küchenmischer sind für ein neues

Bedienkonzept ausgelegt, das die Trennung der Wassereinstellungen und des Wasserflusses vorsieht. So wird für eine ergonomische Arbeitsweise gesorgt und bei sich wiederholenden Tätigkeiten genügt ein Knopfdruck, um die voreingestellte Wassertemperatur und

-menge zu starten. So gehen Routineaufgaben schnell und einfach von der Hand. Alle diese neuen Funktionsweisen finden sich selbstverständlich auch in den Spülenkombinationen wieder.



Mit dem Kipphebel am vorderen Spülenrand und der Select-Technologie lässt sich der Küchenmischer komfortabel von vorn bedienen.

Mit dem ergonomisch geformten Kipphebel lassen sich Wassermenge und -temperatur angenehm voreinstellen.



Durch Drehen des ergonomischen Kipphebels wird die Wassertemperatur geregelt.



Durch Kippen des Hebels lässt sich die Wassermenge steuern.



Die Kombination aus intuitivem Select Knopf an der Ausziehbrause und praktischem Ausziehauslauf lässt Arbeitsschritte verschmelzen – für mehr Komfort in der Küche und über die Spüle hinaus.



Mit der Select-Taste am vorderen Spülenrand lässt sich der Küchenmischer komfortabel von vorn bedienen.

Wenn die Hände nicht frei sind, lässt sich das Wasser auch bequem mit dem Ellenbogen an- und ausschalten.



Durch Drücken der Select-Taste kann der Wasserfluss gestartet und gestoppt werden.



Durch Drehen der Bedieneinheit wird der Ablauf geöffnet oder geschlossen.



Die Ausziehbrause erweitert den Aktionsradius. Der Schlauch ist in der sBox sicher geführt und vor Beschädigungen geschützt. Mit der Select-Taste am vorderen Spülenrand lässt sich das Wasser per Knopfdruck bequem an- und ausschalten. Der Griff bleibt geöffnet und behält Wassermenge und -temperatur bei.



## Vorteile und Nutzen

- Einfache und intuitive Bedienung, z. B. mit dem Handrücken, für mehr Bewegungsfreiheit und einen gezielten Wassereinsatz
- Ergonomisches „Universal Design“ erlaubt einfache und sichere Bedienung für alle Generationen
- Einzigartige Bedienphilosophie: punktgenaues, einfaches An- und Ausschalten
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox
- Küchenmischer und Spüle verschmelzen mit der Select Technologie zu einer Einheit
- Wassermenge und -temperatur können je nach Wunsch und Bedarf voreingestellt werden

Einfach genial

# Technologien – simpel und komfortabel

## Select: Bequeme Bedienung per Knopfdruck

Die Select Technologie sorgt für eine komfortable Bedienung: Mit einem Klick lässt sich das Wasser pausieren und wieder anstellen. Spielend einfach mit Ellenbogen oder Handrücken – so bleiben die Hände frei und der Küchenmischer sauber.



### Vorteile und Nutzen

- Komfortable Bedienung – optimierter Wasserfluss
- Während des Arbeitsvorgangs auf Knopfdruck den Wasserfluss unterbrechen und wieder starten
- Auch mit Arm oder Ellenbogen bedienbar



**Flexibilität:** Die Kombination aus Select-Knopf und Ausziehauslauf vereinfacht die Arbeit und sorgt für mehr Komfort an der Spüle. Der Schlauch ist bis zu 76 cm ausziehbar, somit wird der Arbeitsradius erweitert und das Befüllen von Gefäßen noch komfortabler.



**Bewegungsfreiheit:** Dank der Select Technologie lässt sich der Wasserfluss ganz einfach manuell mit dem Finger, Handrücken oder Arm an- und ausschalten. Das steigert die Bewegungsfreiheit und Sie arbeiten noch effektiver.



**Schnelligkeit:** Die Select-Taste am Spülenrand ermöglicht schnelles und komfortables Starten und Stoppen des Wasserflusses, sehr bequem z. B. beim Spülen von Geschirr.

Code scannen und mehr über  
hangrohe Technologien erfahren!




## ComfortZone: Volle Bewegungsfreiheit

Der extrahohe Auslauf bietet besonders viel Freiraum und eignet sich ideal zum Befüllen von Gefäßen. Der Schwenkbereich der Küchenmischer ist alternativ stufenweise (60°/110°/120°/150°) oder rundum (360°) einstellbar.




### Vorteile und Nutzen

- Die optimale Höhe für jeden Bedarf
- Flexibler Schwenkbereich verhindert Überschwenken
- Maximale Bewegungsfreiheit



**Höhe:** Ein extrahoher Auslauf bietet besonders viel Freiraum und eignet sich ideal zum Befüllen von Gefäßen.



**Schwenkfunktion:** Die Küchenmischer bieten entweder einen begrenzten Schwenkbereich (60°/110°/120°/150°) oder aber Rundumbewegungsfreiheit (360°). Besonders praktisch beim gleichzeitigen Arbeiten rechts und links vom Küchenmischer.

Einfach genial

# Technologien – leicht und bequem


## sBox: Gut verstaut

Bei ausziehbaren Küchenmischern sowie Spülenkombinationen sorgt die sBox für eine sichere, leichtgängige Ausziehbarkeit und Rückholung des Schlauches. Die 52 cm hohe Box passt in alle gängigen Unterschränkmöbel ab 74 cm. Alternativ sind Produkte auch ohne sBox erhältlich.



### Vorteile und Nutzen


- Leichtgängige, sichere Ausziehbarkeit und Rückholung des Schlauches, ohne mit Schublade oder Abfalltrennsystem zu kollidieren
- Vielfache Montagemöglichkeiten im Unterschränk dank flexibler Befestigungselemente
- sBox sorgt für mehr Ordnung im Spülenunterschränk
- Schlauchgewicht in der sBox sorgt für leichtgängige und leise Schlauchführung
- Optionales Zubehör: Eine optionale Ausgleichsschiene ermöglicht auch den Einsatz in niedrigeren Schrankkorpusen



Code scannen und mehr über  
hansgrohe Technologien erfahren!



## Einbausituationen




### **Idealfall, senkrecht unterhalb der Küchenarmatur:**

Die unteren Befestigungen werden fest mit dem Boden verschraubt. Die oberen Befestigungen können entweder in die Rückwand verschraubt oder alternativ auch eingehängt werden. Die Befestigungselemente sind flexibel verschiebbar und lassen sich um 360° drehen. Dadurch ist eine einfache und schnelle Befestigung möglich.

### **Senkrecht unterhalb der Küchenarmatur, nach hinten oder vorn gekippt:**

Die nach hinten gekippte Montage wird bei einer nach vorn versetzten Rückwand oder bei Hindernissen am Boden empfohlen. Die Befestigungen werden alle nach vorn ausgerichtet. Auf diese Weise kann die sBox einfach nach vorn gezogen und aus allen Halterungen geklickt werden. Das ermöglicht z. B. eine einfache und schnelle Reinigung. Genauso gut kann die sBox nach vorn über die Rückwand gekippt werden. Maximal empfohlener Kippwinkel:  $\pm 20^\circ$ .



### **Hinten an der Rückwand, seitlich gekippt:**

Die seitlich gekippte Montage wird z. B. bei Hindernissen am Boden, wie Müllauszug- oder Ablaufsystemen oder bei schwerer Zugänglichkeit der Eckventile angewandt. Die Befestigungen können mit dem Boden, der Seiten- oder Rückwand verschraubt werden. Maximal empfohlener Kippwinkel:  $\pm 20^\circ$ .

### **Gekippt und versetzt an der Seitenwand:**

Die Montage an der Seitenwand kann z. B. bei Einbausituationen wie Eckspülen, Spülen mit Abtropfflächen oder Spülen mit seitlich versetzten Armaturenlöchern angewandt werden. Die Befestigungen werden alle seitlich verschraubt. Ein paralleler Versatz der sBox sollte vermieden werden. Wenn der Einbau einen Versatz erfordert, sollte dieser nicht mehr als 30 mm zwischen Armaturen- und Austrittsachse aus der sBox betragen.

Einfach genial

# Technologien – praktisch und vielseitig

## **Ausziehfunktion:** Erweiterte Flexibilität

Die Ausziehbrause bzw. der Ausziehauslauf erweitert den Aktionsradius an der Spüle. Vorteilhaft z. B. beim Gießen von Pflanzen.



### **Vorteile und Nutzen**

- Standardausziehbarkeit max. 50 cm
- Die sBox erweitert den Aktionsradius auf bis zu 76 cm
- MagFit magnetische Brausehalterung für einfaches Zurückziehen des Schlauches und passgenauen Brausesitz



Code scannen und mehr über  
hangrohe Technologien erfahren!



## Strahlarten: Nach Lust und Laune wechseln

Wasserstrahl ist nicht gleich Wasserstrahl, denn die Tätigkeiten im Spülbecken sind vielfältig. Die Anforderungen wandeln sich – je nachdem, ob z. B. ein Gefäß schnell gefüllt oder ein empfindliches Lebensmittel abgewaschen werden soll. Darum bieten wir Küchenmischer mit zusätzlichen Strahlarten an. So können Sie ganz flexibel und einfach zwischen den Strahlarten umstellen.



### Vorteile und Nutzen

- Einfacher Wechsel zwischen den Strahlarten an der Ausziehbrause
- Brausestrahl arretierbar
- Strahlrückstellung auf Tastendruck
- Intuitiver Wechsel dank präzisiertem Druckpunkt in eine Richtung



Normal spray

#### Normalstrahl:

Belüfteter Strahl dank AirPower Technologie. Fülligere, leichtere und weichere Tropfen für einen angenehmen Wasserstrahl.



Laminar spray

#### Laminarstrahl:


Glasklar und ergiebig ohne Luftbeimischung. Optimal zum schnellen Befüllen großer Gefäße. Spritzwasser kann verhindert werden.



Shower spray

#### Brausestrahl:

Ressourceneffizient und reinigend. Auch zum schnellen Ausbrausen des Spülbeckens geeignet.



SatinFlow spray

#### SatinFlow Strahl:

Höchsteffizient, spritzfrei und dabei sparsam im Wasserverbrauch. Das flächige Strahlbild legt sich wie eine Hülle schonend um Lebensmittel, säubert große Gegenstände, wie z. B. Backbleche und ermöglicht ressourcenschonendes Händewaschen.

Einfach genial

# Technologien – leicht und sparsam

## QuickClean: Kalk & Co. im Nu wegrubbeln

QuickClean steht für flexible Silikonlamellen. Mit geringem Kraftaufwand und ganz ohne Reinigungsmittel lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln. So bleiben die Produkte funktionstüchtig und leben länger.



### Vorteile und Nutzen

- Schnelle und einfache Reinigung
- Lange Lebensdauer und Funktion

## EcoSmart: Wasser und Energie sparen

Dank EcoSmart Technologie verbrauchen bestimmte hansgrohe Küchenmischer durch Luftbeimischung nur 6 l/min. Das spart Warmwasser und somit Energie.



### Vorteile und Nutzen

- Satter, sprudelnder Wasserstrahl dank Anreicherung mit Luft
- Geringerer Energiebedarf und damit weniger CO<sub>2</sub>-Ausstoß durch gesenkten Verbrauch
- Doppelt sparsam durch niedrigeren Wasser- und Energieverbrauch

Code scannen und mehr über  
hansgrohe Technologien erfahren!



## AirPower: Für Wasser in seiner ganzen Fülle

AirPower bewirkt, dass über den Strahlauslauf Luft angesaugt wird. Dadurch wird das einströmende Wasser mit Luft angereichert, wodurch der Wasserstrahl fülliger, leichter und weicher wird. Dabei erreicht AirPower auch mit weniger Wasser ein hohes Strahlvolumen.





### Vorteile und Nutzen

- Fülligere, leichtere und weichere Tropfen für einen angenehmen Wasserstrahl
- Geringere Spritzgefahr
- Hohe Effizienz liefert Beitrag zu geringerem Wasserverbrauch

## CoolStart: Warmwasser nur, wenn man es wirklich braucht

Während bei Standardarmaturen in Griff-Mittelstellung sofort Durchlauferhitzer oder Umwälzpumpe anspringen, wird bei CoolStart Armaturen erst Heißwasser zugemischt, wenn man den Hebel nach links bewegt. So verringern sich Energiebedarf, CO<sub>2</sub>-Ausstoß und Kosten.



### Vorteile und Nutzen

- In Grundstellung fließt ausschließlich kaltes Wasser
- Hohes Einsparpotenzial an Wasser und Energie, das spart bares Geld
- Besondere Bedienergonomie: Der Hebel fürs Warmwasser ist nur noch nach links zu bewegen

Einfach genial

# Technologien – flexibel und vorteilhaft

## Umlegefunktion Vorfenstermontage: Anpassungsfähig in jeder Situation

Fenster, die sich nach innen öffnen sind bei normalen Küchenmischern im Weg. Ideal für die Montage vor dem Fenster, einfach den Küchenmischer bei Bedarf anheben und umlegen. Dies ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schließen des Fensters.



### Vorteile und Nutzen

- Ideal für die Montage vor dem Fenster
- Ermöglicht das Öffnen und Schließen des Fensters




Code scannen und mehr über  
hansgrohe Technologien erfahren!



**Auswahl an Oberflächen:**

hansgrohe bekennt Farbe und veredelt neben -000 Chrom und -800 Edelstahl Finish ausgewählte Küchenmischer in exklusivem -340 Brushed Black Chrome und -670 Mattschwarz.



**MagFit-Magnethalterung:**

Dank der MagFit-Funktion gleitet der Schlauch nahezu geräuschlos zurück und fixiert sich wieder mittig im Küchenmischerauslauf.



**Keramik-Kartusche mit Boltic Griffverriegelung:**

Dank speziell gehärteter Keramikscheiben sorgen die Keramik-Kartuschen für ein langes Funktionsleben des Küchenmischers. Die Boltic Griffverriegelung garantiert eine wackel-freie Bedienung.



**Montagefreundlich:**

Flexible Anschlüsse und die integrierte Stabilisierungsplatte für dünnwandige Edelstahlspülen vereinfachen die Montage des Küchenmischers und sorgen für eine sichere Verbindung. Die angeschlossenen PEX-Schläuche sind temperaturbeständig, geschmacks- und geruchsneutral. Ein Perlatorschlüssel ist ebenso im Lieferumfang enthalten.

# SPÜLEN- KOMBINATIONEN

Eine Bestellung, alle Komponenten



## Spülenkombinationen

# Eine Bestellung – alle Komponenten

Die Spülenkombinationen C71 und C51 überzeugen als innovative Gesamtlösung. Ein großer Vorteil der hansgrohe Spülenkombinationen gegenüber herkömmlichen Spülen

ist die Vollständigkeit aller Komponenten. Dadurch wird die Planung sehr viel einfacher, denn in einer Kombination sind Spüle, Küchenmischer, sBox und alle weiteren notwendigen

Elemente enthalten. Das erleichtert den Bestellprozess, denn die gesamte Kombination hat eine gemeinsame Artikelnummer.



### **C71 Edelstahl Spülenkombinationen:**

Bei den Küchenmischern besteht die Wahl zwischen -000 Chrom und -800 Edelstahl Finish. Die Spüle ist aus Edelstahl.



### **C51 SilicaTec Spülenkombinationen:**

Die Küchenmischer sind in -000 Chrom verfügbar. Die Spüle ist aus SilicaTec in Graphitschwarz.



## Vorteile und Nutzen

- Einfacher Bestellprozess – eine Bestellnummer für die gesamte Spülenkombination
- Langlebige Kombinationseinheit aus hochwertigen und stabilen Materialien
- Aufeinander abgestimmte Bestandteile für ein dichtes System
- Vollständiges System sorgt für einen sicheren Planungsprozess
- Jede Kombination wird montagefertig mit allem notwendigen Zubehör geliefert und kann sofort in die Arbeitsplatte integriert werden

# ACCESSOIRES, ZUBEHÖR UND REINIGUNG

---

**Küchenhelfer, die das Arbeiten noch komfortabler machen**



Multifunktionssieb

# Multitasking leicht gemacht

In der Küche geht es leichter von der Hand, steht einem das passende Equipment zur Seite. Deshalb hält hansgrohe praktische Küchenhelfer parat, die das Arbeiten rund um unsere Küchenlösungen so komfortabel wie

möglich für Sie machen. Spülmittelspender, die zu jeder Küchenarmatur von hansgrohe passen. Multitasking in der Küche dank Multifunktionssieb, mobile Abtropffläche und Schneidebretter. Schutz vor Verschmutzung,

Fleckenbildung und Kalkablagerungen bietet das Reinigungs- und Pflegespray für Edelstahl und SilicaTec.



**Multifunktionssieb:**

Maßgeschneidert auf die hansgrohe Spülen ermöglicht das Multifunktionssieb komfortables Säubern und Abtropfen der Lebensmittel und somit eine hygienische Verarbeitung ohne Kontakt zur Spüle. Das Beste: Beide Hände bleiben frei und können sich parallel schon mit dem nächsten Arbeitsschritt beschäftigen.



## Vorteile und Nutzen

- Maßgeschneidert auf Breite des flächigen SatinFlow Strahls
- Komfortables Säubern, Aufbewahren und Abtropfen lassen
- Hygienische Verarbeitung ohne Spülenkontakt
- Multitasking: Beide Hände bleiben frei
- Optimale Platznutzung inkl. Verschiebbarkeit auf der Spüle
- Spritzfrei und präzise: Siebwinkel schräg abfallend, wobei sich die tiefste Stelle des Siebes am vorderen Spülenrand befindet – für ergonomisches, aufrechtes Arbeiten an der Spüle

Schneidebrett und mobile Abtropffläche

# Maßgeschneiderte Küchenhelfer



## **Schneidebrett:**

Das Massivholz-Schneidebrett in Eiche oder Nussbaum sorgt durch den Führungsrand für eine optimale Auflage und Verschiebbarkeit entlang der hansgrohe Spülen.



## **Mobile Abtropffläche:**

Dank seiner Kerbung leitet das Edelstahl Abtropfblech Wasser schnell und rückstandslos Richtung Spülbecken ab. Es bietet hygienische Sicherheit im Umgang mit Lebensmitteln. Die mobile Abtropffläche ist für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet. Spüllappen und Geschirrtuch lassen sich nach der Küchenarbeit zum Trocknen bequem an den Kunststoffrahmen hängen und tropfen so direkt in das Becken ab.

Spülmittelspender, SoftStart und Reiniger

# Arbeitsabläufe spürbar vereinfachen




### Spülmittel-/Lotionspender:

Der praktische Spülmittel-/Lotionspender ist in drei unterschiedlichen Designs und drei verschiedenen Oberflächen erhältlich und passt so zu jedem Küchenmischer von hansgrohe.



### Reinigung:

Schutz vor Verschmutzung, Fleckenbildung und Kalkablagerungen bietet das Reinigungs- und Pflegespray Edelstahl, sowie das Set für SilicaTec Spülen, bestehend aus Kalklöser, Imprägnierung und Raderschwamm. Für hygienische Sauberkeit und Glanz.



### Strahlformer SoftStart:

Der langsam öffnende Perlator im SoftStart Strahlformer bewirkt ein schrittweise zunehmendes Wasservolumen für einen noch sanfteren Start des Wasserflusses. Dadurch reduziert sich das Spritzverhalten speziell bei Küchenmischern mit hohem Auslauf.



## Vorteile und Nutzen

- Maßgeschneidert für eine optimale Verschiebbarkeit entlang der hansgrohe Spülen
- Das Edelstahl Abtropfblech ist widerstandsfähig und unempfindlich gegen Hitze und aggressive Substanzen
- Multifunktional und aufgeräumt
- Große Auswahl an unterschiedlichen Designs und Oberflächen
- Hygienische Sauberkeit und Glanz
- Reduziertes Spritzverhaltens

# Edelstahl Spülen im Überblick

<b>Unterschrank</b>		<b>90 cm</b>	<b>80 cm</b>	
<b>S71</b>				
Varianten	Standard mit Hahnloch	43303, -800	43309, -800	43302, -800
	Standard mit 2 Hahnlochbohrungen	43311, -800	43310, -800	43308, -800
Einbauart	Aufliegende Montage	■	■	■
	Flächenbündige Montage	■	■	■
	Unterbau Montage			

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 54

<b>S71</b>				
Varianten	Standard	43430, -800	43429, -800	43428, -800
Einbauart	Aufliegende Montage	■	■	■
	Flächenbündige Montage	■	■	■
	Unterbau Montage	■	■	■

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 59

<b>S41</b>				
Varianten	Standard			
	Standard mit 2 Hahnlochbohrungen			
Einbauart	Aufliegende Montage			
	Flächenbündige Montage			
	Unterbau Montage			

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 64

60 cm		50 cm		45 cm	
					
43306, -800	43301, -800				
43331, -800					
43307, -800	43305, -800				
43332, -800					
■	■				
■	■				
					
43427, -800	43426, -800		43425, -800		
■	■		■		
■	■		■		
■	■		■		
					
43342, -800		43341, -800		43340, -800	
43339, -800	43336, -800	43338, -800	43335, -800	43337, -800	43334, -800
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■

# SilicaTec Spülen im Überblick

<b>Unterschrank</b>		<b>90 cm</b>	<b>80 cm</b>
<b>S51</b>			
Varianten	Standard	43316, -170, -290, -380	43315, -170, -290, -380
Einbauart	Aufliegende Montage	■	■
	Flächenbündige Montage		
	Unterbau Montage		

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 71

<b>S51</b>			
Varianten	Standard	43434, -170, -290, -380	43433, -170, -290, -380
Einbauart	Aufliegende Montage		
	Flächenbündige Montage		
	Unterbau Montage	■	■

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 74

**80 cm**



43313, -170, -290, -380



**60 cm**



43314, -170, -290, -380  
43330, -170, -290, -380



43312, -170, -290, -380



43432, -170, -290, -380



43431, -170, -290, -380



# EDELSTAHL S71

Minimalistisches Design, maximale Auswahl



S71

# Alle Vorteile auf einen Blick



## Hochwertig:

Die 1 mm starken, handverschweißten Edelstahlspülen glänzen durch ihre präzise gefertigten Kanten und 10 mm Eckradien. Der Rahmen ist bei den L-Varianten auf 2 mm verstärkt und sorgt somit für eine besondere Stabilität der Spüle.



## Stabil:

Für eine stabile Armaturenbefestigung sind alle Spülbecken mit einem Verstärkungswinkel und doppelter Materialstärke ausgestattet – da gibt es kein Rütteln mehr.



## Einbaumöglichkeiten:

Edelstahl S71 Spülen können aufliegend oder flächenbündig verbaut werden. Zudem sind Modelle für die Unterbau Montage verfügbar. Maximale Flexibilität gewährleisten unterschiedliche Spülengrößen.



## Widerstandsfähig:

Der Edelstahl ist widerstandsfähig und unempfindlich gegen aggressive Substanzen wie Fruchtsäuren.



## Hitzeresistent:

Der formbeständige Edelstahl ist unempfindlich gegen extreme Temperaturwechsel und darüber hinaus rostfrei.




## Montagefreundlich:

Befestigungsklammern für Spannbereiche 28–40 mm sind im Lieferumfang enthalten. Das benötigte Zubehör (Ab- und Überlaufgarnitur) ist je nach Wahl des Küchenmischers separat zu bestellen.




**S71**  
S711-F450 Einbauspüle 450  
# 43301, -800



**Unterschrank**

**60 cm**

**Einbauart**



**Benötigtes Zubehör**

D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken  
# 43921800

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 530 x 480 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen – bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Ergänzende Produkte**




F17 Mobile Abtropffläche  
Edelstahl  
# 40962800



F15 Schneidebrett  
Nussbaum  
# 40960000



**S71**  
S712-F450 Einbauspüle 450  
# 43305, -800



**Unterschrank**

**60 cm**

**Einbauart**



**Benötigtes Zubehör**

D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken  
# 43931800

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 530 x 480 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Abflauffernbedienung sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen – bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Ergänzende Produkte**



F14 Multifunktionsieb  
Mattschwarz  
# 40963000





F16 Schneidebrett  
Eiche  
# 40961000

**S71**

S715-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche links  
# 43306, -800

S716-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche rechts  
# 43331, -800

**Unterschrank****60 cm****Einbauart****Benötigtes Zubehör**

D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur  
für Einzelbecken  
# 43921800

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 1025 x 490 mm
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 25 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch vorgebohrt
- Ausrichtung: Becken rechts
- Beckentiefe: 190 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen – bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen



**Ergänzende Produkte**

F14 Multifunktionsieb  
Mattschwarz  
# 40963000

**S71**

S717-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche links  
# 43307, -800

S718-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche rechts  
# 43332, -800

**Unterschrank****60 cm****Einbauart****Benötigtes Zubehör**

D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur  
für Einzelbecken  
# 43931800

**Merkmale**


- Ausschnittsmaße: 1025 x 490 mm
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 25 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Becken rechts
- Beckentiefe: 190 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen – bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Ergänzende Produkte**

F14 Multifunktionsieb  
Mattschwarz  
# 40963000




**S71**  
S711-F660 Einbauspüle 660  
# 43302, -800



**Unterschrank**

**80 cm**

**Einbauart**



**Benötigtes Zubehör**

D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken  
# 43921800

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 740 x 480 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen – bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Ergänzende Produkte**




F17 Mobile Abtropffläche  
Edelstahl  
# 40962800



F15 Schneidebrett  
Nussbaum  
# 40960000




**S71**  
S712-F660 Einbauspüle 660  
# 43308, -800



**Unterschrank**

**80 cm**

**Einbauart**



**Benötigtes Zubehör**

D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken  
# 43931800

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 740 x 480 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Abfluffernbedienung sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen – bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Ergänzende Produkte**




F17 Mobile Abtropffläche  
Edelstahl  
# 40962800




F16 Schneidebrett  
Eiche  
# 40961000



**S71**  
S711-F655 Einbauspüle 180/450  
# 43309,-800




a, b, c = Ø 35



**Unterschrank**

**80 cm**

**Einbauart**



**Benötigtes Zubehör**

D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken  
# 43922800

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 735 x 480 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Hahnloch vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Beckentiefe Restebecken: 135 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Ergänzende Produkte**



F14 Multifunktionssieb  
Mattschwarz  
# 40963000




F15 Schneidebrett  
Nussbaum  
# 40960000


Spülen



**S71**  
S712-F655 Einbauspüle 180/450  
# 43310,-800




a, b, c = Ø 35



**Unterschrank**

**80 cm**

**Einbauart**



**Benötigtes Zubehör**

D15-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken  
# 43932800

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 735 x 480 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Hahnloch und Loch für Abflaßfernbedienung sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Beckentiefe Restebecken: 135 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Ergänzende Produkte**




F14 Multifunktionssieb  
Mattschwarz  
# 40963000



F17 Mobile Abtropffläche  
Edelstahl  
# 40962800




**S71**  
S711-F765 Einbauspüle 370/370  
# 43303, -800



**Unterschrank**

**90 cm**

**Einbauart**



**Benötigtes Zubehör**

D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken  
# 43922800

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 845 x 480 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Hahnloch vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Ergänzende Produkte**




F17 Mobile Abtropffläche  
Edelstahl  
# 40962800



F16 Schneidebrett  
Eiche  
# 40961000




**S71**  
S712-F765 Einbauspüle 370/370  
# 43311, -800



**Unterschrank**

**90 cm**

**Einbauart**



**Benötigtes Zubehör**

D15-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken  
# 43932800

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 845 x 480 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Abfluffernbedienung sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Ergänzende Produkte**




F14 Multifunktionsieb  
Mattschwarz  
# 40963000



F17 Mobile Abtropffläche  
Edelstahl  
# 40962800



**S71**  
S719-U400 Unterbauspüle 400  
# 43425, -800



### Unterschrank

# 50 cm


#### Benötigtes Zubehör

D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken  
# 43921800

D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken  
# 43931800

D14-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Select (Betrifft nur # 73806, -000, -800 und # 73805, -000, -800)  
# 43941800

### Einbauart



### Merkmale

- Ausschnittsmaße: 398 x 398 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Beckentiefe: 190 mm
- Unterschrank: 50 cm
- Einbauart: Unterbau, flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Eckradius: 10 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen – bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

### Ergänzende Produkte



F14 Multifunktionsieb  
Mattschwarz  
# 40963000




F15 Schneidebrett  
Nussbaum  
# 40960000

Für eine passgenaue Funktion wird empfohlen, die Ausschnittsmaße der Spüle und Maße der ergänzenden Produkte je nach Einbauart zu prüfen.



**S71**  
S719-U450 Unterbauspüle 450  
# 43426, -800



### Unterschrank

# 60 cm


#### Benötigtes Zubehör

D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken  
# 43921800

D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken  
# 43931800

D14-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Select (Betrifft nur # 73806, -000, -800 und # 73805, -000, -800)  
# 43941800

### Einbauart



### Merkmale

- Ausschnittsmaße: 448 x 398 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Beckentiefe: 190 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Unterbau, flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Eckradius: 10 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen – bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

### Ergänzende Produkte



F17 Mobile Abtropffläche  
Edelstahl  
# 40962800




F16 Schneidebrett  
Eiche  
# 40961000

Für eine passgenaue Funktion wird empfohlen, die Ausschnittsmaße der Spüle und Maße der ergänzenden Produkte je nach Einbauart zu prüfen.




**S71**  
S719-U500 Unterbauspüle 500  
# 43427, -800



**Unterschrank**

**60 cm**

**Einbauart**



**Benötigtes Zubehör**

- D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken  
# 43921800
- D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken  
# 43931800
- D14-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Select (Betrifft nur # 73806, -000, -800 und # 73805, -000, -800)  
# 43941800

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 498 x 398 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Beckentiefe: 190 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Unterbau, flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Eckradius: 10 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen – bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Ergänzende Produkte**



F14 Multifunktionsieb  
Mattschwarz  
# 40963000




F15 Schneidebrett  
Nussbaum  
# 40960000

Für eine passgenaue Funktion wird empfohlen, die Ausschnittsmaße der Spüle und Maße der ergänzenden Produkte je nach Einbauart zu prüfen.




**S71**  
S719-U660 Unterbauspüle 660  
# 43428, -800



**Unterschrank**

**80 cm**

**Einbauart**



**Benötigtes Zubehör**

- D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken  
# 43921800
- D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken  
# 43931800
- D14-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Select (Betrifft nur # 73806, -000, -800 und # 73805, -000, -800)  
# 43941800

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 658 x 398 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Beckentiefe: 190 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Unterbau, flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Eckradius: 10 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen – bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Ergänzende Produkte**



F17 Mobile Abtropffläche  
Edelstahl  
# 40962800




F16 Schneidebrett  
Eiche  
# 40961000

Für eine passgenaue Funktion wird empfohlen, die Ausschnittsmaße der Spüle und Maße der ergänzenden Produkte je nach Einbauart zu prüfen.




**S71**  
S719-U655 Unterbauspüle 180/450  
# 43429, -800



**Unterschrank**

**80 cm**

**Einbauart**



**Benötigtes Zubehör**

D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken  
# 43922800

D15-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken  
# 43932800

D15-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Select (Betrifft nur # 73806, -000, -800 und # 73805, -000, -800)  
# 43942800

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 653 x 398 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Beckentiefe: 190 mm
- Beckentiefe Restebecken: 135 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Unterbau, flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- Eckradius: 10 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen – bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Ergänzende Produkte**



F14 Multifunktionsieb  
Mattschwarz  
# 40963000




F15 Schneidebrett  
Nussbaum  
# 40960000

Für eine passgenaue Funktion wird empfohlen, die Ausschnittmaße der Spüle und Maße der ergänzenden Produkte je nach Einbauart zu prüfen.

Spülen




**S71**  
S719-U765 Unterbauspüle 370/370  
# 43430, -800



**Unterschrank**

**90 cm**

**Einbauart**



**Benötigtes Zubehör**

D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken  
# 43922800

D15-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken  
# 43932800

D15-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Select (Betrifft nur # 73806, -000, -800 und # 73805, -000, -800)  
# 43942800

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 763 x 398 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Beckentiefe: 190 mm
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: Unterbau, flach aufliegend oder flächenbündig
- Eckradius: 10 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen – bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Ergänzende Produkte**



F17 Mobile Abtropffläche  
Edelstahl  
# 40962800



F16 Schneidebrett  
Eiche  
# 40961000

Für eine passgenaue Funktion wird empfohlen, die Ausschnittmaße der Spüle und Maße der ergänzenden Produkte je nach Einbauart zu prüfen.

# EDELSTAHL S41

---

Solide Verarbeitung, variable Einbaumöglichkeiten



S41

# Alle Vorteile auf einen Blick



### **Pflegeleicht:**

Das organische, abgerundete Design mit großen Radien sorgt für eine einfache und schnelle Reinigung ohne Schmutzkanten.



### **Stabil:**

Für eine stabile Armaturenbefestigung sind alle Spülbecken mit einem Versteifungswinkel ausgestattet – da gibt es kein Rütteln mehr.



### **Komfortabel:**

Die geräumigen Becken für Standardunterschranke erleichtern die Handhabung mit größeren Gegenständen bei der Küchenarbeit. Die integrierte Schallmatte sorgt für eine geräuscharme Wassernutzung.



### **Flexibel:**

Dank reversibler Installation der Spülen mit Abtropffläche und einer Auswahl an Spülengrößen passen diese sich perfekt unterschiedlichsten Einbauszenarien an. Dabei kann S41 aufliegend oder flächenbündig verbaut werden.




### **Hitzeresistent:**

Der formbeständige Edelstahl ist unempfindlich gegen extreme Temperaturwechsel und darüber hinaus rostfrei.



### **Montagefreundlich:**

Befestigungsklammern für Spannbereiche 28–40 mm sowie Ab- und Überlaufgarnitur sind im Lieferumfang enthalten.



**S41**  
S412-F340 Einbauspüle 340/400  
# 43334, -800


**Unterschrank**  
**45 cm**

**Einbauart**



**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 410 x 510 mm
- Automatische Ablaufgarnitur enthalten
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Ablassfernbedienung sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 210 mm
- Unterschrank: 45 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm



**S41**  
S412-F400 Einbauspüle 400/400  
# 43335, -800

**Unterschrank**  
**50 cm**

**Einbauart**




**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 470 x 510 mm
- Automatische Ablaufgarnitur enthalten
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Ablassfernbedienung sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 210 mm
- Unterschrank: 50 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm




**S41**  
S412-F500 Einbauspüle 500/400  
# 43336, -800



#### Unterschrank

**60 cm**

#### Einbauart





#### Merkmale

- Ausschnittsmaße: 570 x 510 mm
- Automatische Ablaufgarnitur enthalten
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Abfluffernbedienung sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 210 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm





**S41**  
S4111-F340 Einbauspüle 340/400 mit Abtropffläche  
# 43340, -800

**Unterschrank****45 cm****Einbauart****Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 895 x 485 mm
- Manuelle Ablaufgarnitur enthalten
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), ohne Hahnloch
- Ausrichtung: Reversibel
- Beckentiefe: 210 mm
- Unterschrank: 45 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm




**S41**  
S4113-F340 Einbauspüle 340/400 mit Abtropffläche  
# 43337, -800

**Unterschrank****45 cm****Einbauart****Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 895 x 485 mm
- Automatische Ablaufgarnitur enthalten
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Abfluffernbedienung sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Reversibel
- Beckentiefe: 210 mm
- Unterschrank: 45 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm




**S41**  
S4111-F400 Einbauspüle 400/400 mit Abtropffläche  
# 43341, -800

**Unterschrank****50 cm****Einbauart****Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 955 x 485 mm
- Manuelle Ablaufgarnitur enthalten
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), ohne Hahnloch
- Ausrichtung: Reversibel
- Beckentiefe: 210 mm
- Unterschrank: 50 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm




**S41**  
S4113-F400 Einbauspüle 400/400 mit Abtropffläche  
# 43338, -800

**Unterschrank****50 cm****Einbauart****Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 955 x 485 mm
- Automatische Ablaufgarnitur enthalten
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Abfluffernbedienung sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Reversibel
- Beckentiefe: 210 mm
- Unterschrank: 50 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm




**S41**  
S4111-F540 Einbauspüle 340/150/400 mit Abtropffläche  
# 43342, -800

**Unterschrank****60 cm****Einbauart****Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 1055 x 485 mm
- Manuelle Ablaufgarnitur enthalten
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), ohne Hahnloch
- Ausrichtung: Reversibel
- Beckentiefe: 210 mm
- Beckentiefe Restebecken: 160 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm



**S41**  
S4113-F540 Einbauspüle 340/150/400 mit Abtropffläche  
# 43339, -800

**Unterschrank****60 cm****Einbauart****Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 1055 x 485 mm
- Automatische Ablaufgarnitur enthalten
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Reversibel
- Beckentiefe: 210 mm
- Beckentiefe Restebecken: 160 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm

# SILICATEC S51

---

Natürliches Design in allen Varianten



S51

# Alle Vorteile auf einen Blick



## Natürlich:

Egal ob in -170 graphitschwarz, -290 steingrau oder -380 betongrau, das Material hat eine angenehme Haptik und überzeugt durch Natürlichkeit. Die glatte, geschlossene Oberfläche der Spülen gibt hartnäckigen Schmutzablagerungen keine Chance.



## Beständig:

SilicaTec aus kantengerundeten Quarzpartikeln überzeugt mit Schlagresistenz, Bruch- und Kratzfestigkeit. Hitze kann SilicaTec dank thermischer Beständigkeit nichts anhaben. Die Spüle trotz ebenso der UV-Strahlung. Farbtöne bleiben ohne zu Verblässen lange erhalten.



## Abperl-Effekt:

Der Abperl-Effekt lässt Wasser nahezu rückstandslos abfließen. Die Oberflächenbeschaffenheit beugt darüber hinaus Lebensmittelflecken und Verfärbungen vor.



## Lebensmittelecht:

Die porenfreie SilicaTec Oberfläche verhindert das Eindringen von Bakterien und die Anhaftung von Gerüchen. Dies gewährleistet hygienische Sicherheit in der Küche.




## Einbaumöglichkeiten:

SilicaTec S51 Spülen sind erhältlich als aufliegende und Unterbau Montage. Maximale Flexibilität gewährleisten unterschiedliche Spülengrößen.





## Montagefreundlich:

Befestigungsklammern für Spannbereiche 28–40 mm sind im Lieferumfang enthalten. Das benötigte Zubehör (Ab- und Überlaufgarnitur) ist je nach Wahl des Küchenmischers separat zu bestellen. Ein Diamantbohrer wird mitgeliefert, womit die vordefinierten Löcher selbst durchbohrt werden können.




a, b, c, d, e =  $\varnothing$  35



**S51**  
S510-F450 Einbauspüle 450  
# 43312, -170, -290, -380

**Unterschrank**  
**60 cm**



**Benötigtes Zubehör**

D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit  
# 43927000

D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit  
# 43937000

D16-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit Select (Betrifft nur # 73806, -000, -800 und # 73805, -000, -800)  
# 43947000

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 540 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Beckentiefe: 190 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen – bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Ergänzende Produkte**




F17 Mobile Abtropffläche  
Edelstahl  
# 40962800





F15 Schneidebrett  
Nussbaum  
# 40960000

Spülen




a, b, c, d, e =  $\varnothing$  35



**S51**  
S514-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche links  
# 43314, -170, -290, -380

**Unterschrank**  
**60 cm**



**Benötigtes Zubehör**

D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit  
# 43927000

D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit  
# 43937000

D16-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit Select (Betrifft nur # 73806, -000, -800 und # 73805, -000, -800)  
# 43947000

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 1030 x 490 mm
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 20 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Ausrichtung: Becken rechts
- Beckentiefe: 190 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen – bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen


**Ergänzende Produkte**





F14 Multifunktionsieb  
Mattschwarz  
# 40963000



F16 Schneidebrett  
Eiche  
# 40961000




a, b, c, d, e =  $\varnothing$  35



**S51**  
S5110-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche rechts  
# 43330, -170, -290, -380

**Unterschrank**  
**60 cm**



**Benötigtes Zubehör**

D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit  
# 43927000

D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit  
# 43937000

D16-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit Select (Betrifft nur # 73806, -000, -800 und # 73805, -000, -800)  
# 43947000

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 1030 x 490 mm
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 20 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Ausrichtung: Becken links
- Beckentiefe: 190 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich links im Becken
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen – bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen


**Ergänzende Produkte**





F14 Multifunktionsieb  
Mattschwarz  
# 40963000



F16 Schneidebrett  
Eiche  
# 40961000




a, b, c, d, e =  $\varnothing$  35



**S51**  
S510-F660 Einbauspüle 660  
# 43313, -170, -290, -380

**Unterschrank**  
**80 cm**



**Benötigtes Zubehör**

D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit  
# 43927000

D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit  
# 43937000

D16-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit Select (Betrifft nur # 73806, -000, -800 und # 73805, -000, -800)  
# 43947000

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 750 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Beckentiefe: 190 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen – bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen


**Ergänzende Produkte**





F17 Mobile Abtropffläche  
Edelstahl  
# 40962800



F16 Schneidebrett  
Eiche  
# 40961000




a, b, c, d, e = Ø 35



**S51**  
S510-F635 Einbauspüle 180/450  
# 43315, -170, -290, -380

**Unterschrank**  
**80 cm**



**Benötigtes Zubehör**

- D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit # 43928000
- D17-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit # 43938000
- D17-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit Select (Betrifft nur # 73806, -000, -800 und # 73805, -000, -800) # 43948000

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 750 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Beckentiefe: 190 mm
- Beckentiefe Restebecken: 140 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen – bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Ergänzende Produkte**




F14 Multifunktionssieb  
Mattschwarz  
# 40963000





F17 Mobile Abtropffläche  
Edelstahl  
# 40962800

Spülen




a, b, c, d, e = Ø 35



**S51**  
S510-F770 Einbauspüle 370/370  
# 43316, -170, -290, -380

**Unterschrank**  
**90 cm**



**Benötigtes Zubehör**

- D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit # 43928000
- D17-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit # 43938000
- D17-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit Select (Betrifft nur # 73806, -000, -800 und # 73805, -000, -800) # 43948000

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 860 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Beckentiefe: 190 mm
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen – bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen


**Ergänzende Produkte**





F14 Multifunktionssieb  
Mattschwarz  
# 40963000



F15 Schneidebrett  
Nussbaum  
# 40960000



**S51**  
S510-U450 Unterbauspüle 450  
# 43431, -170, -290, -380



**Unterschrank**  
**60 cm**



**Benötigtes Zubehör**

D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit  
# 43927000

D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit  
# 43937000

D16-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit Select (Betrifft nur # 73806, -000, -800 und # 73805, -000, -800)  
# 43947000

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 448 x 398 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Beckentiefe: 190 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Unterbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen – bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Ergänzende Produkte**




F14 Multifunktionsieb  
Mattschwarz  
# 40963000





F15 Schneidebrett  
Nussbaum  
# 40960000

Für eine passgenaue Funktion wird empfohlen, die Ausschnittsmaße der Spüle und Maße der ergänzenden Produkte je nach Einbauart zu prüfen.



**S51**  
S510-U660 Unterbauspüle 660  
# 43432, -170, -290, -380



**Unterschrank**  
**80 cm**



**Benötigtes Zubehör**

D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit  
# 43927000

D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit  
# 43937000

D16-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit Select (Betrifft nur # 73806, -000, -800 und # 73805, -000, -800)  
# 43947000

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 658 x 398 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Beckentiefe: 190 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Unterbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen – bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Ergänzende Produkte**






F17 Mobile Abtropffläche  
Edelstahl  
# 40962800



F16 Schneidebrett  
Eiche  
# 40961000

Für eine passgenaue Funktion wird empfohlen, die Ausschnittsmaße der Spüle und Maße der ergänzenden Produkte je nach Einbauart zu prüfen.



**S51**  
S510-U635 Unterbauspüle 180/450  
# 43433, -170, -290, -380

**Unterschrank**  
**80 cm**



**Benötigtes Zubehör**

D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit  
# 43928000

D17-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit  
# 43938000

D17-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit Select (Betrifft nur # 73806, -000, -800 und # 73805, -000, -800)  
# 43948000

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 658 x 398 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Beckentiefe: 190 mm
- Beckentiefe Restebecken: 140 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Unterbau
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen – bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Ergänzende Produkte**






F14 Multifunktionsieb  
Mattschwarz  
# 40963000



F15 Schneidebrett  
Nussbaum  
# 40960000

Für eine passgenaue Funktion wird empfohlen, die Ausschnittsmaße der Spüle und Maße der ergänzenden Produkte je nach Einbauart zu prüfen.



**S51**  
S510-U770 Unterbauspüle 370/370  
# 43434, -170, -290, -380

**Unterschrank**  
**90 cm**



**Benötigtes Zubehör**

D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit  
# 43928000

D17-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit  
# 43938000

D17-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit Select (Betrifft nur # 73806, -000, -800 und # 73805, -000, -800)  
# 43948000

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 768 x 398 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Beckentiefe: 190 mm
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: Unterbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen – bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Ergänzende Produkte**



F17 Mobile Abtropffläche  
Edelstahl  
# 40962800



F16 Schneidebrett  
Eiche  
# 40961000

Für eine passgenaue Funktion wird empfohlen, die Ausschnittsmaße der Spüle und Maße der ergänzenden Produkte je nach Einbauart zu prüfen.

# Küchenmischer im Überblick

		<b>Aquino Select M81</b>		<b>Metris Select M71</b>	
					
Varianten	Standard mit sBox	73831, -000, -670, -800	73830, -000, -670, -800	73806, -000, -800 73805, -000, -800	73818, -000, -340, -670, -800
	Standard ohne sBox	73837, -000, -670, -800	73836, -000, -670, -800		73819, -000, -800
	Vorfenstermontage				
	Niederdruck/offene Warmwasserbereiter				
	Mit Geräteabsperrentil				
	CoolStart				
Wandmontage					
Merkmale	Select	■	■	■	■
	Strahlarten umstellen	■	■	■	■
	Mit Ausziehfunktion	■	■	■	■
	Mit Schwenkauslauf	■	■	■	■

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 82

ab Seite 86

		<b>Metris M71</b>	<b>Talis Select M51</b>		
					
Varianten	Standard mit sBox		73867, -000, -800 73868, -000, -800	73853, -000, -800 73852, -000, -800	
	Standard ohne sBox	14822, -000, -800	72823, -000, -800 72824, -000, -800	72821, -000, -800 72822, -000, -800	72820, -000, -800
	Vorfenstermontage	14823, -000			
	Niederdruck/offene Warmwasserbereiter				
	Mit Geräteabsperrentil	14888, -000			
	CoolStart				
Wandmontage					
Merkmale	Select		■	■	■
	Strahlarten umstellen		■		
	Mit Ausziehfunktion		■	■	
	Mit Schwenkauslauf	■	■	■	■

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 94

ab Seite 100

-000 = Chrom  
 -340 = Brushed Black Chrome  
 -670 = Mattschwarz  
 -800 = Edelstahl Finish

■ Vorhanden

### Metris Select M71

### Metris M71



73804, -000, -800

73816, -000, -800

73803, -000, -800

14883, -000, -800

73801, -000, -800

73812, -000, -800

73817, -000, -800

73802, -000, -800

14847, -000, -800

73800, -000, -800

73820, -000, -800

14884, -000, -800

14820, -000, -800

73822, -000, -800

14857, -000, -800

14834, -000, -800



ab Seite 88

ab Seite 94

### Talis M51

### Talis M52



73851, -000, -800

72810, -000, -800

73863, -000, -800

73864, -000, -800

14870, -000

73860, -000, -800

73850, -000, -800

72814, -000, -800

14877, -000

14872, -000

14872, -000

32841, -000

72813, -000, -800

72812, -000

73863, -000

73864, -000

14875, -000

32842, -000

72815, -000, -800

72811, -000

14877, -000

14872, -000



ab Seite 105

ab Seite 110

# Küchenmischer im Überblick

		Talis M52	Talis M54		
					
Varianten	Standard mit sBox		72801, -000, -670, -800	72803, -000, -670, -800	
	Standard ohne sBox	32851, -000	72800, -000, -670, -800	72802, -000, -670, -800	72804, -000, -670, -800
	Vorfenstermontage				
	Niederdruck/offene Warmwasserbereiter				
	Mit Geräteabsperrentil				72805, -000, -670, -800
	CoolStart				
	Wandmontage				
Merkmale	Select				
	Strahlarten umstellen		■		
	Mit Ausziehfunktion		■	■	
	Mit Schwenkauslauf	■	■	■	■

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 110

ab Seite 116

		Focus M41	Focus M42		
					
Varianten	Standard mit sBox		71820, -000, -800 71821, -000, -800		71829, -000, -800
	Standard ohne sBox	31806, -000, -800 31780, -000	71800, -000, -800 71801, -000, -800	71802, -000, -800	71814, -000, -800
	Vorfenstermontage				
	Niederdruck/offene Warmwasserbereiter	31804, -000 31784, -000			
	Mit Geräteabsperrentil	31803, -000		71803, -000	
	CoolStart	31816, -000			
	Wandmontage	31825, -000			
Merkmale	Select				
	Strahlarten umstellen		■		
	Mit Ausziehfunktion		■		■
	Mit Schwenkauslauf	■	■	■	■

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 123

ab Seite 131

-000 = Chrom  
 -340 = Brushed Black Chrome  
 -670 = Mattschwarz  
 -800 = Edelstahl Finish

■ Vorhanden

**Talis M54**



	72809, -000, -670, -800	
72806, -000, -670, -800	72808, -000, -670, -800	72840, -000, -670, -800
72807, -000, -670, -800	72827, -000, -670, -800	

ab Seite 116

**Focus M41**



	73880, -000, -800	
31815, -000, -670, -800	31817, -000, -670, -800	31820, -000, -670, -800
		31822, -000
		31823, -000

ab Seite 123

**Focus M42**



71806, -000, -800
71808, -000, -800
71807, -000
71804, -000
71813, -000
71805, -000
71809, -000

ab Seite 131

**Logis M31**



71835, -000	71832, -000
71280, -000	71830, -000
	71833, -000
	71831, -000
	71834, -000
	71839, -000
	71837, -000
	71836, -000

ab Seite 140

**Logis M32**



71285, -000
71286, -000
71287, -000

ab Seite 146

Küchenmischer

# Alle Vorteile auf einen Blick



**Oberflächen Auswahl:**

hansgrohe bekennt Farbe und veredelt neben -000 Chrom und -800 Edelstahl Finish ausgewählte Küchenmischer in exklusivem -340 Brushed Black Chrome und -670 Mattschwarz.



**sBox:**

Bei ausziehbaren Küchenmischern sowie Spülenkombinationen sorgt die sBox für eine sichere, leichtgängige Ausziehbarkeit und Rückholung des Schlauches. Die 52 cm hohe Box passt in alle gängigen Unterschränkmöbel ab 74 cm. Alternativ sind Produkte auch ohne sBox erhältlich.




**Umlegefunktion Vorfenstermontage:**

Ideal für die Montage vor dem Fenster. Einfach den Küchenmischer bei Bedarf anheben und umlegen.



**Keramik-Kartusche mit Boltic Griffverriegelung:**

Dank speziell gehärteter Keramikscheiben sorgen die Keramik-Kartuschen für ein langes Funktionsleben des Küchenmischers. Die Boltic Griffverriegelung garantiert eine wackelfreie Bedienung.



**MagFit-Magnethalterung:**

Dank der MagFit-Funktion gleitet der Schlauch nahezu geräuschlos zurück und fixiert sich wieder mittig im Küchenmischerauslauf.



**Montagefreundlich:**

Flexible Anschlüsse und die integrierte Stabilisierungsplatte vereinfachen die Montage des Küchenmischers und sorgen für eine sichere Verbindung. Die angeschlossenen PEX-Schläuche sind temperaturbeständig, geschmacks- und geruchsneutral. Ein Perlatorschlüssel ist ebenso im Lieferumfang enthalten.

# AQUNO SELECT M81


Die Zukunft intelligenter Arbeitsabläufe in der Küche





**Aquino Select M81**

Einhebel-Küchenmischer 250,  
Ausziehauslauf, 2jet, sBox  
# 73830, -000, -670, -800



**Merkmale**

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox, Multifunktionsieb
- ComfortZone 250
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°
- Laminarstrahl, SatinFlow
- Umstellung von SatinFlow auf Ausziehauslauf durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank


**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800




- Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Empfehlung: Hahnlochbohrung max. 45 mm von der Beckenrückwand



**Aquino Select M81**

Einhebel-Küchenmischer 250,  
Ausziehauslauf, 2jet  
# 73836, -000, -670, -800



**Merkmale**

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Multifunktionsieb
- ComfortZone 250
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°
- Laminarstrahl, SatinFlow
- Umstellung von SatinFlow auf Ausziehauslauf durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert


**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800




- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Empfehlung: Hahnlochbohrung max. 45 mm von der Beckenrückwand





**Aquano Select M81**

Einhebel-Küchenmischer 170,  
Ausziehbrause, 3jet, sBox  
# 73831, -000, -670, -800



**Merkmale**


- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox, Multifunktionsieb
- ComfortZone 170
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl, SatinFlow
- Umstellung von SatinFlow auf Ausziehbrause durch Tastendruck
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert

- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Empfehlung: Hahnlochbohrung max. 45 mm von der Beckenrückwand

**Ergänzende Produkte**




A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800



**Aquano Select M81**

Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 3jet  
# 73837, -000, -670, -800



**Merkmale**


- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Multifunktionsieb
- ComfortZone 170
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl, SatinFlow
- Umstellung von SatinFlow auf Ausziehbrause durch Tastendruck
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert

- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Empfehlung: Hahnlochbohrung max. 45 mm von der Beckenrückwand

**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800



# METRIS M71

---

Küchenmischer neu definiert





**Metris Select M71**


2-Loch Einhebel-Küchenmischer 320,  
Ausziehbrause, 2jet, sBox  
# 73806, -000, -800

**Merkmale**

- Besteht aus: 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox
- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit  $\varnothing$  35 mm erforderlich
- Bedienelement drücken: Intuitive Start und Stop-Funktion des Wasserstrahls, Drehen: automatische Ablaufsteuerung
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Ergänzende Produkte**


A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800

**Merkmale**

- Besteht aus: 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox
- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit  $\varnothing$  35 mm erforderlich
- Bedienelement drücken: Intuitive Start und Stop-Funktion des Wasserstrahls, Drehen: automatische Ablaufsteuerung
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Ergänzende Produkte**

A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800

**Metris Select M71**


2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220,  
Ausziehbrause, 2jet, sBox  
# 73805, -000, -800





**Metris Select M71**

2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200,  
Ausziehbrause, 2jet, sBox  
# 73818, -000, -340, -670, -800



**Merkmale**


- Besteht aus: 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox
- ComfortZone 200
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min

- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -340, -670, -800



**Merkmale**

- ComfortZone 200
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6.8 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert

- für Durchlauferhitzer geeignet



**Metris Select M71**


2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200,  
Ausziehbrause, 2jet  
# 73819, -000, -800



**Ergänzende Produkte**




A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800






**Metris Select M71**

2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200,  
Ausziehauslauf, 1Jet, sBox  
# 73804, -000, -800



**Merkmale**

- Besteht aus: 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox
- ComfortZone 200
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich
- Normalstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Ergänzende Produkte**




A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800



**Metris Select M71**

Einhebel-Küchenmischer 320,  
Ausziehbrause, 2jet, sBox  
# 73816, -000, -800



**Merkmale**


- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

**Ergänzende Produkte**



A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800




**Metris Select M71**

Einhebel-Küchenmischer 320,  
Ausziehbrause, 2jet  
# 73820, -000, -800



**Merkmale**

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,7 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Ergänzende Produkte**




A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800



**Metris Select M71**

Einhebel-Küchenmischer 320,  
Ausziehauslauf, ljet, sBox  
# 73803, -000, -800



**Merkmale**



- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls

**Ergänzende Produkte**




A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800



**Metris Select M71**

Einhebel-Küchenmischer 320,  
Ausziehauslauf, ljet, sBox  
# 14884, -000, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls

**Ergänzende Produkte**




A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800





**Metris Select M71**

Einhebel-Küchenmischer 240,  
Ausziehbrause, 2jet, sBox  
# 73817, -000, -800



**Merkmale**



- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 240
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert

- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Ergänzende Produkte**




A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800




**Metris Select M71**

Einhebel-Küchenmischer 240,  
Ausziehbrause, 2jet  
# 73822, -000, -800



**Merkmale**

- ComfortZone 240
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,3 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Ergänzende Produkte**




A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800



**Metris Select M71**

Einhebel-Küchenmischer 240,  
Ausziehauslauf, ljet, sBox  
# 73802, -000, -800



**Merkmale**



- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 240
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls

**Ergänzende Produkte**




A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800



**Metris Select M71**

Einhebel-Küchenmischer 240,  
Ausziehauslauf, ljet  
# 14857, -000, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 240
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls

**Ergänzende Produkte**



A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800






**Merkmale**

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls

**Metris Select M71**


Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet  
# 14883, -000, -800



**Ergänzende Produkte**



A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls

**Metris Select M71**


Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet  
# 14847, -000, -800




**Ergänzende Produkte**




A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800





**Metris M71**

Einhebel-Küchenmischer 320,  
Ausziehbrause, 2jet, sBox  
# 73801, -000, -800





**Merkmale**

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Ergänzende Produkte**




A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800



**Metris M71**

Einhebel-Küchenmischer 320,  
Ausziehbrause, 2jet  
# 14820, -000, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Ergänzende Produkte**




A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800





**Metris M71**

Einhebel-Küchenmischer 220,  
Ausziehbrause, 2jet, sBox  
# 73800, -000, -800




**Merkmale**

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Ergänzende Produkte**




A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800



**Metris M71**

Einhebel-Küchenmischer 220,  
Ausziehbrause, 2jet  
# 14834, -000, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Ergänzende Produkte**



A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800





**Metris M71**

Einhebel-Küchenmischer 320,  
Ausziehauslauf, ljet, sBox  
# 73812, -000, -800




**Merkmale**

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls

**Ergänzende Produkte**




A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800



**Merkmale**

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls



**Metris M71**


Einhebel-Küchenmischer 320,  
Ausziehauslauf, ljet  
# 14821, -000, -800



**Ergänzende Produkte**



A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800





**Metris M71**

Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet  
# 14822, -000, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls

**Ergänzende Produkte**



A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800



**Metris M71**

Einhebel-Küchenmischer 320,  
Vorfenstermontage, 1jet  
# 14823, -000




**Merkmale**

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 57 mm
- Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls

**Ergänzende Produkte**



A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800





**Metris M71**

Einhebel-Küchenmischer 320,  
Geräteabsperrenteil, 1jet  
# 14888, -000




**Merkmale**

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- mit Geräteabsperrenteil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 13 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls

**Ergänzende Produkte**



A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800



# TALIS M51

---


Multitalente mit ausdrucksstarkem Design





**Talis Select M51**

Einhebel-Küchenmischer 300,  
Ausziehbrause, 2jet, sBox  
# 73867, -000, -800



**Merkmale**



- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 300
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Ergänzende Produkte**



A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800



**Talis Select M51**

Einhebel-Küchenmischer 300,  
Ausziehbrause, 2jet  
# 72823, -000, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 300
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Ergänzende Produkte**




A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800





**Talis Select M51**

Einhebel-Küchenmischer 300,  
Ausziehauslauf, ljet, sBox  
# 73853, -000, -800




**Merkmale**

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 300
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Normalstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Ergänzende Produkte**




A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800



**Talis Select M51**

Einhebel-Küchenmischer 300,  
Ausziehauslauf, ljet  
# 72821, -000, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 300
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Normalstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Ergänzende Produkte**



A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800




Küchenmischer



**Talis Select M51**

Einhebel-Küchenmischer 220,  
Ausziehbrause, 2jet, sBox  
# 73868, -000, -800



**Merkmale**



- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Ergänzende Produkte**




A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800



**Talis Select M51**

Einhebel-Küchenmischer 220,  
Ausziehbrause, 2jet  
# 72824, -000, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,3 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Ergänzende Produkte**




A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800





**Talis Select M51**

Einhebel-Küchenmischer 220,  
Ausziehauslauf, ljet, sBox  
# 73852, -000, -800




**Merkmale**

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Normalstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Ergänzende Produkte**




A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800



**Talis Select M51**

Einhebel-Küchenmischer 220,  
Ausziehauslauf, ljet  
# 72822, -000, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Normalstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Ergänzende Produkte**



A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800





**Merkmale**

- ComfortZone 300
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Talis Select M51**


Einhebel-Küchenmischer 300, 1jet  
# 72820, -000, -800



**Ergänzende Produkte**




A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800





**Talis M51**

Einhebel-Küchenmischer 200,  
Ausziehbrause, 2jet, sBox  
# 73851, -000, -800





**Merkmale**

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 200
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Ergänzende Produkte**




A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800



**Talis M51**

Einhebel-Küchenmischer 200,  
Ausziehbrause, 2jet  
# 72813, -000, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 200
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Ergänzende Produkte**



A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800





**Talis M51**

Einhebel-Küchenmischer 160,  
Ausziehbrause, 2jet, sBox  
# 73850, -000, -800




**Merkmale**

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 160
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Ergänzende Produkte**




A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800



**Talis M51**

Einhebel-Küchenmischer 160,  
Ausziehbrause, 2jet  
# 72815, -000, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Ergänzende Produkte**




A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800





**Talis M51**

Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet  
# 72810, -000, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Ergänzende Produkte**




A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800



**Talis M51**

Einhebel-Küchenmischer 260,  
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet  
# 72812, -000




**Merkmale**

- für offene Warmwasserbereiter (drucklos)
- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet

**Ergänzende Produkte**




A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800





**Talis M51**

Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet  
# 72814, -000, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Ergänzende Produkte**



A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- mit Geräteabsperrentventil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Talis M51**


Einhebel-Küchenmischer 220, Geräteabsperrentventil, 1jet  
# 72811, -000



**Ergänzende Produkte**



A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800



# TALIS M52

---


Bringt Schwung in die Küche





**Talis M52**

Einhebel-Küchenmischer 220,  
Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet, sBox  
# 73863, -000, -800




**Merkmale**

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 220
- Schwenkbereich 150°
- Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 70 mm
- Normalstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl nicht arretierbar
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Ergänzende Produkte**



A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich 150°
- Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 70 mm
- Normal- und Brausestrahl
- Brausestrahl nicht arretierbar
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Talis M52**


Einhebel-Küchenmischer 220,  
Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet  
# 14877, -000



**Ergänzende Produkte**



A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800








**Merkmale**

- ComfortZone 270
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Talis M52**


Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet  
# 14870, -000



**Ergänzende Produkte**



A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 270
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- mit Geräteabsperrentil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Talis M52**


Einhebel-Küchenmischer 270,  
Geräteabsperrentil, 1jet  
# 14875, -000



**Ergänzende Produkte**




A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800





**Talis M52**

Einhebel-Küchenmischer 170,  
Ausziehbrause, 2jet, sBox  
# 73860, -000, -800




**Merkmale**

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 170
- Schwenkbereich 150°
- Normal- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Ergänzende Produkte**



A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800



**Talis M52**

Einhebel-Küchenmischer 170,  
Ausziehbrause, 2jet  
# 32841, -000




**Merkmale**

- ComfortZone 170
- Schwenkbereich 150°
- Normal- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Ergänzende Produkte**




A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800





**Talis M52**

Einhebel-Küchenmischer 170,  
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter,  
Ausziehbrause, 2jet  
# 32842, -000




**Merkmale**

- für offene Warmwasserbereiter (drucklos)
- ComfortZone 170
- Schwenkbereich 150°
- Normal- und Brausestrahl
- Brausestrahl nicht arretierbar
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet

**Ergänzende Produkte**




A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800



**Talis M52**

Einhebel-Küchenmischer 170, 1jet  
# 32851, -000




**Merkmale**

- ComfortZone 170
- Schwenkbereich 150°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Ergänzende Produkte**



A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800



# TALIS M54


Minimalismus auf ganzer Linie





**Talis M54**

Einhebel-Küchenmischer 210,  
Ausziehbrause, 2jet, sBox  
# 72801, -000, -670, -800




**Merkmale**

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Ergänzende Produkte**




A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800



**Talis M54**

Einhebel-Küchenmischer 210,  
Ausziehbrause, 2jet  
# 72800, -000, -670, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800








**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Talis M54**


Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet  
# 72804, -000, -670, -800



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- mit Geräteabsperrentil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Talis M54**


Einhebel-Küchenmischer 220,  
Geräteabsperrentil, 1jet  
# 72805, -000, -670, -800



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800






**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Talis M54**


Einhebel-Küchenmischer U 220, 1jet  
# 72806, -000, -670, -800



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- mit Geräteabsperrentil
- Geräteanschluss DN20
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Talis M54**


Einhebel-Küchenmischer U 220, Geräteabsperrentil, 1jet  
# 72807, -000, -670, -800



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800







# FOCUS M41


Moderne Küchenmischer mit zeitlosem Design





**Focus M41**

Einhebel-Küchenmischer 240,  
Ausziehbrause, 2jet, sBox  
# 73880, -000, -800




**Merkmale**

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 240
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Ergänzende Produkte**




A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800



**Focus M41**

Einhebel-Küchenmischer 240,  
Ausziehbrause, 2jet  
# 31815, -000, -670, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 240
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800





### Merkmale

- Griff rechts oder links positionierbar
- ComfortZone 280
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet

### Focus M41


Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet  
# 31817, -000, -670, -800



### Ergänzende Produkte



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800






**Merkmale**

- Griff rechts oder links positionierbar
- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Focus M41**


Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet  
# 31820, -000, -670, -800



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800




**Merkmale**

- für offene Warmwasserbereiter (drucklos)
- Griff rechts oder links positionierbar
- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet

**Focus M41**


Einhebel-Küchenmischer 260,  
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet  
# 31822, -000



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800



Küchenmischer



**Focus M41**

Einhebel-Küchenmischer 260,  
Geräteabsperrenteil, 1jet  
# 31823, -000




**Merkmale**

- Griff rechts oder links positionierbar
- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- mit Geräteabsperrenteil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800




**Focus M41**

Einhebel-Küchenmischer,  
Wandmontage Lowspout, 1jet  
# 31825, -000



**Merkmale**

- Schwenkbereich 180°
- Normalstrahl
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet






**Merkmale**

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Focus M41**


Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet  
# 31806, -000, -800



**Ergänzende Produkte**




A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800





**Focus M41**

Einhebel-Küchenmischer 160,  
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet  
# 31804, -000




**Merkmale**

- für offene Warmwasserbereiter (drucklos)
- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 150°
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet

**Ergänzende Produkte**




A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800



**Focus M41**

Einhebel-Küchenmischer 200,  
Geräteabsperrenteil, 1jet  
# 31803, -000




**Merkmale**

- ComfortZone 200
- Schwenkbereich 120°
- Normalstrahl
- mit Geräteabsperrenteil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800






**Merkmale**

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Focus M41**


Einhebel-Küchenmischer E, 160, 1jet  
# 31780, -000



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800




**Merkmale**

- für offene Warmwasserbereiter (drucklos)
- Schwenkbereich 150°
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet



**Focus M41**


Einhebel-Küchenmischer E, 160,  
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet  
# 31784, -000



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800



# FOCUS M42

---


Unkomplizierter Wechsel zu hochwertiger Markenqualität





**Focus M42**

Einhebel-Küchenmischer 220,  
Ausziehbrause, 2jet, sBox  
# 71820, -000, -800




**Merkmale**

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 220
- Schwenkbereich 360°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Ergänzende Produkte**




A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800



**Focus M42**

Einhebel-Küchenmischer 220,  
Ausziehbrause, 2jet  
# 71800, -000, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich 360°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Ergänzende Produkte**




A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800





**Focus M42**

Einhebel-Küchenmischer 180,  
Ausziehbrause, 2jet, sBox  
# 71821, -000, -800





**Merkmale**

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 180
- Schwenkbereich 360°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Ergänzende Produkte**




A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800



**Focus M42**

Einhebel-Küchenmischer 180,  
Ausziehbrause, 2jet  
# 71801, -000, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 180
- Schwenkbereich 360°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800






**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Focus M42**


Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet  
# 71802, -000, -800



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 360°
- Normalstrahl
- mit Geräteabsperrenteil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Focus M42**


Einhebel-Küchenmischer 220, Geräteabsperrenteil, 1jet  
# 71803, -000



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800





**Focus M42**

Einhebel-Küchenmischer 150,  
Ausziehauslauf, ljet, sBox  
# 71829, -000, -800




**Merkmale**

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 150
- Schwenkbereich 120°
- Normalstrahl
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800



**Merkmale**

- ComfortZone 150
- Schwenkbereich 120°
- Normalstrahl
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Focus M42**


Einhebel-Küchenmischer 150,  
Ausziehauslauf, ljet  
# 71814, -000, -800



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 100
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Focus M42**


Einhebel-Küchenmischer 100, 1jet  
# 71808, -000, -800



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 100
- Kaltwasser in Mittelstellung
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Focus M42**


Einhebel-Küchenmischer 100,  
CoolStart, EcoSmart, 1jet  
# 71809, -000



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800






**Merkmale**

- ComfortZone 120
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Focus M42**


Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet  
# 71806, -000, -800



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 120
- Kaltwasser in Mittelstellung
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Focus M42**


Einhebel-Küchenmischer 120,  
CoolStart, EcoSmart, 1jet  
# 71805, -000



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800






**Merkmale**

- für offene Warmwasserbereiter (drucklos)
- ComfortZone 120
- Schwenkbereich 360°
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet

**Focus M42**


Einhebel-Küchenmischer 120,  
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet  
# 71804, -000



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 120
- Schwenkbereich 360°
- Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 51 mm
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Focus M42**


Einhebel-Küchenmischer 120,  
Vorfenstermontage, 1jet  
# 71807, -000



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800






**Merkmale**

- ComfortZone 180
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 120° oder 360°
- Normalstrahl
- mit Geräteabsperrentil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Focus M42**


Einhebel-Küchenmischer 180,  
Geräteabsperrentil, 1jet  
# 71813, -000



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800



# LOGIS M31

---

Top-Qualität zum attraktiven Preis





**Merkmale**

- Griff rechts oder links positionierbar
- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Logis M31**


Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet  
# 71835, -000



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800



**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Logis M31**


2-Griff Küchenmischer 220, 1jet  
# 71280, -000



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Logis M31**


Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet  
# 71832, -000



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 150°
- Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 51 mm
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Logis M31**


Einhebel-Küchenmischer 160,  
Vorfenstermontage, 1jet  
# 71833, -000



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800



**Merkmale**

- ComfortZone 160
- Kaltwasser in Mittelstellung
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Logis M31**


Einhebel-Küchenmischer 160,  
CoolStart, EcoSmart, 1jet  
# 71839, -000



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800



**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich 120°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Logis M31**


Einhebel-Küchenmischer 220,  
Geräteabsperrenteil, 1jet  
# 71834, -000



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800




**Merkmale**

- ComfortZone 120
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Logis M31**


Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet  
# 71830, -000



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800



**Merkmale**

- für offene Warmwasserbereiter (drucklos)
- ComfortZone 120
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet



**Logis M31**


Einhebel-Küchenmischer 120,  
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet  
# 71831, -000



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800



**Merkmale**

- ComfortZone 120
- Kaltwasser in Mittelstellung
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Logis M31**


Einhebel-Küchenmischer 120,  
CoolStart, EcoSmart, 1jet  
# 71837, -000



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800




**Merkmale**

- Schwenkbereich 220°
- Normalstrahl
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 13 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Logis M31**

Einhebel-Küchenmischer,  
Wandmontage Lowspout, 1jet  
# 71836, -000



# LOGIS M32

---

Klassisches Design, modern umgesetzt





**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikventil 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Logis M32**


2-Griff Küchenmischer 220, 1jet  
# 71285, -000



**Ergänzende Produkte**



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -670, -800




**Merkmale**

- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Keramikventil 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Logis M32**

2-Griff Küchenmischer,  
Wandmontage Highspout, 1jet  
# 71286, -000




**Merkmale**

- Normalstrahl
- Stichmaß  $150 \pm 12$  mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Keramikventil  $90^\circ$
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Logis M32**

2-Griff Küchenmischer,  
Wandmontage Lowspout, 1jet  
# 71287, -000



# Edelstahl Spülenkombinationen im Überblick

<b>Unterschrank</b>		<b>90 cm</b>	<b>80 cm</b>
			
Varianten	Standard mit sBox	43203 -000, -800	43206, -000, -800
Einbauart	Aufliegende Montage	■	■
	Flächenbündige Montage	■	■
	Unterbau Montage		
Merkmale	Küchenmischer	73818,- 000, -800	73818,- 000, -800
	Select	■	■
	Strahlarten umstellen	■	■
	Mit Ausziehfunktion	■	■
	Mit Schwenkauslauf	■	■

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 153

**80 cm**

**60 cm**



43202, -000, -800

43205, -000, -800  
43230, -000, -800

43201, -000, -800



73818, -000, -800

73818, -000, -800

73818, -000, -800



# SilicaTec Spülenkombinationen im Überblick

<b>Unterschrank</b>		<b>90 cm</b>	<b>80 cm</b>
			
Varianten	Standard mit sBox	43221,-000	43220,-000
Einbauart	Aufliegende Montage	■	■
	Flächenbündige Montage		
	Unterbau Montage		
Merkmale	Küchenmischer	73818,-000	73818,-000
	Select	■	■
	Strahlarten umstellen	■	■
	Mit Ausziehfunktion	■	■
	Mit Schwenkauslauf	■	■

Das komplette Sortiment finden Sie

ab Seite 157

**80 cm**

**60 cm**



43218 -000

43219, -000  
43228, -000

43217 -000



73818, -000

73818, -000

73818, -000




# EDELSTAHL C71

Moderner Look, der mit Edelstahl überzeugt








**C71**  
C71-F450-06 Spülencombi 450 Select  
# 43201, -000, -800



Unterschrank

**60 cm**

Einbauart



**Merkmale**

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 530 x 480 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung


- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Bestehend aus:**

- 73818XXX S711-F450 Einbauspüle 450
- 73818XXX 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox
- 43921800 D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken






**C71**  
C71-F450-07 Spülencombi 450 Select  
mit Abtropffläche links  
# 43205, -000, -800



Unterschrank

**60 cm**

Einbauart



**Merkmale**

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 25 mm
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Becken rechts
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 1025 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem


- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Bestehend aus:**

- 73818XXX S715-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche links
- 73818XXX 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox
- 43921800 D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken






**C71**  
C71-F450-12 Spülencombi 450 Select  
mit Abtropffläche rechts  
# 43230, -000, -800



**Unterschrank**

**60 cm**

**Einbauart**



**Merkmale**

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 25 mm
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Becken links
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 1025 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich links im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet


- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Bestehend aus:**

- S716-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche rechts
- 73818XXX 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox
- 43921800 D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken





**C71**  
C71-F660-08 Spülencombi 660 Select  
# 43202, -000, -800



**Unterschrank**

**80 cm**

**Einbauart**





**Merkmale**

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 740 x 480 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung


- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Bestehend aus:**

- S711-F660 Einbauspüle 660
- 73818XXX 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox
- 43921800 D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken



**C71**  
C71-F655-09 Spülencombi 180/450 Select  
# 43206, -000, -800



**Merkmale**

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 735 x 480 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung

- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm




**Bestehend aus:**

- 73818XXX S711-F655 Einbauspüle 180/450
- 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox
- 43922800 D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken


**Unterschrank**

**80 cm**

**Einbauart**



**C71**  
C71-F765-10 Spülencombi 370/370 Select  
# 43203, -000, -800



**Merkmale**

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 840 x 480 mm
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert

- Schwenkbereich 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Bestehend aus:**

- 73818XXX S711-F765 Einbauspüle 370/370
- 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox
- 43922800 D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken

**Unterschrank**

**90 cm**

**Einbauart**



# SILICATEC C51


---

Wohlfühlmosphäre, die mit SilicaTec entsteht






**C51**  
C51-F450-06 Spülencombi 450 Select  
# 43217, -000



**Unterschrank** **Einbauart**  
**60 cm**



**Merkmale**


- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 540 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Bestehend aus:**


- 43312170 S510-F450 Einbauspüle 450
- 43927000 D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
- Granit
- 73818000 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox



**C51**  
C51-F450-08 Spülencombi 450 Select  
mit Abtropffläche links  
# 43219, -000



**Unterschrank** **Einbauart**  
**60 cm**



**Merkmale**


- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 20 mm
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Ausrichtung: Becken rechts
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 1030 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Bestehend aus:**

- 43314170 S514-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche links
- 43927000 D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
- Granit
- 73818000 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox




**C51**  
C51-F450-12 Spülencombi 450 Select  
mit Abtropffläche rechts  
# 43228, -000



Unterschrank

**60 cm**

Einbauart



**Merkmale**

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, automatische Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Ausrichtung: Becken links
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 1030 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich links im Becken
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung


- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Bestehend aus:**

- 43330170 S5110-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche rechts
- 43927000 D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit
- 73818000 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox




**C51**  
C51-F660-07 Spülencombi 660 Select  
# 43218, -000



Unterschrank

**80 cm**

Einbauart



**Merkmale**

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 750 x 490 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°


- Laminar- und Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Bestehend aus:**

- 43313170 S510-F660 Einbauspüle 660
- 43927000 D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit
- 73818000 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox




**C51**  
C51-F635-09 Spülencombi 180/450 Select  
# 43220, -000



Unterschrank

**80 cm**

Einbauart



**Merkmale**

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 750 x 490 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°


- Laminar- und Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Bestehend aus:**

- |          |  |
|----------|--|
| 43315170 | S510-F635 Einbauspüle 180/450                                |
| 43928000 | D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken    |
|          | Granit   |
| 73818000 | 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox |




**C51**  
C51-F770-10 Spülencombi 370/370 Select  
# 43221, -000



Unterschrank

**90 cm**

Einbauart



**Merkmale**

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 860 x 490 mm
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°

- Laminar- und Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Bestehend aus:**

- |          |  |
|----------|--|
| 43316170 | S510-F770 Einbauspüle 370/370                                |
| 43928000 | D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken    |
|          | Granit   |
| 73818000 | 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox |

# ACCESSOIRES, ZUBEHÖR UND REINIGUNG

---

**Küchenhelfer, die das Arbeiten noch komfortabler machen**



Accessoires, Zubehör und Reinigung

# Alle Vorteile auf einen Blick



### Multifunktionssieb:

Multitasking in der Küche gelingt dank maßgeschneidertem Multifunktionssieb, das eine optimale Auflage und Verschiebbarkeit entlang der S71 und S51 Spülen gewährleistet. Es passt in Becken mit einer Tiefe von 400-406 mm. Die Verwendung auf Unterbauspülen bedarf separater Prüfung je nach Einbau.



### Schneidebrett:

Das Massivholz-Schneidebrett in Eiche oder Nussbaum sorgt durch den Führungsrand für eine optimale Auflage und Verschiebbarkeit entlang der hansgrohe Spülen.



### Mobile Abtropffläche:

Angelegt an den Spülenrand lässt die mobile Abtropffläche Wasser schnell und rückstandslos in Richtung Becken abfließen. Das zweiteilige Zubehör aus Edelstahlblech und Kunststoffrahmen dient zugleich als Aufhängung für feuchte Spüllappen, lässt sich komfortabel verstauen und ist spülmaschinenfest.



### Strahlformer SoftStart:

Der langsam öffnende Perlator im SoftStart Strahlformer bewirkt ein schrittweise zunehmendes Wasservolumen für einen noch sanfteren Start des Wasserflusses. Dadurch reduziert sich das Spritzverhalten speziell bei Küchenmischern mit hohem Auslauf.



### Spülmittel-/Lotionspender:

Der praktische Spülmittel-/Lotionspender ist in drei unterschiedlichen Designs und zwei verschiedenen Oberflächen erhältlich und passt so zu jedem Küchenmischer von hansgrohe.



### Reinigung:


Schutz vor Verschmutzung, Fleckenbildung und Kalkablagerungen bietet das Reinigungs- und Pflegespray Edelstahl, sowie das Set für SilicaTec Spülen, bestehend aus Kalklöser, Imprägnierung und Radierschwamm. Für hygienische Sauberkeit und Glanz.



A71 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800

**Merkmale**


- passend für abgestimmtes Produktdesign zu ausgewählten Küchenarmaturen
- Ausladung 91 mm
- Material: hochwertige Metallkonstruktion
- korrosionsbeständiges Auslaufrohr
- Flascheninhalt 500 ml
- Dosiermenge 2 ml
- bequem von oben zu befüllen
- für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm
- einfache und sichere Montage ohne Werkzeug
- Befestigungslochbohrung 28-35 mm Durchmesser erforderlich



A51 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800

**Merkmale**


- passend für abgestimmtes Produktdesign zu ausgewählten Küchenarmaturen
- Ausladung 91 mm
- Material: hochwertige Metallkonstruktion
- korrosionsbeständiges Auslaufrohr
- Flascheninhalt 500 ml
- Dosiermenge 2 ml
- bequem von oben zu befüllen
- für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm
- einfache und sichere Montage ohne Werkzeug
- Befestigungslochbohrung 28-35 mm Durchmesser erforderlich



A41 Spülmittel-/Lotionspender  
# 40438, -000, -340, -670, -800

**Merkmale**

- passend für abgestimmtes Produktdesign zu ausgewählten Küchenarmaturen
- Ausladung 91 mm
- Material: hochwertige Metallkonstruktion
- korrosionsbeständiges Auslaufrohr
- Flascheninhalt 500 ml
- Dosiermenge 2 ml
- bequem von oben zu befüllen
- für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm
- einfache und sichere Montage ohne Werkzeug
- Befestigungslochbohrung 28-35 mm Durchmesser erforderlich






Küchen-Geräteabsperrentil  
# 10823, -000, -800

**Merkmale**


- für bis zu 47 mm dicke Arbeitsplatten
- Schaft  $\varnothing$  27 mm
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße DN15
- Geräteanschluss DN20



F21 Küchen-Geräteabsperrentil  
# 72841, -000, -670, -800

**Merkmale**

- Geräteabsperrentil für den Einbau in Küchenspülen und Arbeitsplatten
- Durchmesser Bohrloch: 35 mm
- Anschlussgröße G  $\frac{1}{2}$  mit Adapter auf G  $\frac{3}{4}$
- Spannbereich: 0 - 60 mm



F13 Strahlformer SoftStart M24x1 chrom  
# 92517, -000, -800

**Merkmale**

- Gewindegröße: M24x1
- Durchflussmenge: 15 l/min
- Verwendungszweck: Küchenarmaturen
- Hinweise: Passend für einstrahlige hansgrohe Küchenarmaturen, außer Linie Aquano Select M81, Talis M54 sowie 31817XXX (Focus M41) und 31827XXX (Focus M41)



A11 Drehgriff für Excenterbetätigung  
# 40953, -670, -800

**Merkmale**

- Material: Metall



A10 Ablaufblende  
# 40952, -800

**Merkmale**

- Edelstahlspülen mit 3  $\frac{1}{2}$ " Korbventil

F10 Spannelemente-Set 16 Stück für  
Arbeitsplattenstärke 1-3,5 cm  
# 40950, -000

**Merkmale**

- Edelstahlspülen
- Spannbereich: 10-35 mm

F11 Spannelemente-Set 16 Stück für  
Arbeitsplattenstärke 3-5,5 cm  
# 40951, -000

**Merkmale**


- Edelstahlspülen
- Spannbereich: 30-55 mm



F15 Schneidebrett Nussbaum  
# 40960, -000

**Merkmale**


- ideal zum Arbeiten in und außerhalb der Spüle
- passend für S51 SilicaTec Spülen, S71 Edelstahlspülen
- Material: Nussbaum



F16 Schneidebrett Eiche  
# 40961, -000

**Merkmale**


- ideal zum Arbeiten in und außerhalb der Spüle
- passend für S51 SilicaTec Spülen, S71 Edelstahlspülen
- Material: Eiche



F14 Multifunktionssieb Mattschwarz  
# 40963, -000

**Merkmale**


- perfekt zum Reinigen von Obst und Gemüse oder auch zum Abgießen von Nudeln
- passend für S51 SilicaTec Spülen, S71 Edelstahlspülen, Küchenspülen mit Beckentiefe 400 mm und 406 mm
- Material: Kunststoff



F17 Mobile Abtropffläche Edelstahl  
# 40962, -800

**Merkmale**

- ideal zum Auftauen von Lebensmittel
- zum sicheren Abstellen von Gläsern und sperrigem Geschirrgut
- hohe Funktionalität durch perfektes Ablaufverhalten in die Spüle
- passend für S51 SilicaTec Spülen, S71 Edelstahlspülen
- Material: Kunststoff/Edelstahl





F12 Ausgleichselement für sBox  
# 43333, -000

**Merkmale**

- für einen Höhenausgleich der sBox bis 100 mm



F20 Reinigungs- und Pflegeset SilicaTec  
# 40965, -000

**Merkmale**

- Entfernt zuverlässig Kalkablagerungen und Grauschleier
- Schutz vor Verschmutzung, Fleckbildung und Kalkablagerungen
- Erleichtert deutlich die Reinigung
- Besteht aus: Pump-Sprühflasche 250 ml Kalklöser, Pump-Sprühflasche 250 ml Imprägnierung, Radierschwamm (3-er Verpackung)



F18 Reinigungs- und Pflegespray Edelstahl 250ml  
# 40964, -000

**Merkmale**

- Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- Schützt vor Fingerabdrücken
- Ideal für Spülen und Armaturen
- Besteht aus: Pump-Sprühflasche 250 ml



F19 Reinigungs- und Pflegespray Edelstahl 30 ml  
# 40966, -000

**Merkmale**

- Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- Schützt vor Fingerabdrücken
- Ideal für Spülen und Armaturen
- Besteht aus: Pump-Sprühflasche 30 ml
- Flascheninhalt 30 ml
- Verpackungseinheit: 28 Stück

# Überblick Artikelnummern

Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite
# 10823, -000, -800	163	# 40962, -800	164	# 43336, -800	65
# 14820, -000, -800	94	# 40963, -000	164	# 43337, -800	66
# 14821, -000, -800	96	# 40964, -000	165	# 43338, -800	67
# 14822, -000, -800	97	# 40965, -000	165	# 43339, -800	68
# 14823, -000	97	# 40966, -000	165	# 43340, -800	66
# 14834, -000, -800	95	# 43201, -000, -800	153	# 43341, -800	67
# 14847, -000, -800	93	# 43202, -000, -800	154	# 43342, -800	68
# 14857, -000, -800	92	# 43203, -000, -800	155	# 43425, -800	59
# 14870, -000	112	# 43205, -000, -800	153	# 43426, -800	59
# 14872, -000	111	# 43206, -000, -800	155	# 43427, -800	60
# 14875, -000	112	# 43217, -000	157	# 43428, -800	60
# 14877, -000	110	# 43218, -000	158	# 43429, -800	61
# 14883, -000, -800	93	# 43219, -000	157	# 43430, -800	61
# 14884, -000, -800	90	# 43220, -000	159	# 43431, -170, -290, -380	74
# 14888, -000	98	# 43221, -000	159	# 43432, -170, -290, -380	74
# 31780, -000	129	# 43228, -000	158	# 43433, -170, -290, -380	75
# 31784, -000	129	# 43230, -000, -800	154	# 43434, -170, -290, -380	75
# 31803, -000	128	# 43301, -800	54	# 43921, -800	55
# 31804, -000	128	# 43302, -800	56	# 43922, -800	57
# 31806, -000, -800	127	# 43303, -800	58	# 43927, -000	72
# 31815, -000, -670, -800	123	# 43305, -800	54	# 43928, -000	59
# 31817, -000, -670, -800	124	# 43306, -800	55	# 43931, -800	54
# 31820, -000, -670, -800	125	# 43307, -800	55	# 43932, -800	57
# 31822, -000	125	# 43308, -800	56	# 43937000	
# 31823, -000	126	# 43309, -800	57	# 43938000	
# 31825, -000	126	# 43310, -800	57	# 43941800	
# 32841, -000	113	# 43311, -800	58	# 43942800	
# 32842, -000	114	# 43312, -170, -290, -380	71	# 43947000	
# 32851, -000	114	# 43313, -170, -290, -380	72	# 43948000	
# 40438, -000, -340, -670, -800	162	# 43314, -170, -290, -380	71	# 92517800	
# 40448, -000, -670, -800	162	# 43315, -170, -290, -380	73	# 71280, -000	140
# 40468, -000, -670, -800	162	# 43316, -170, -290, -380	73	# 71285, -000	146
# 40950, -000	163	# 43330, -170, -290, -380	72	# 71286, -000	146
# 40951, -000	163	# 43331, -800	55	# 71287, -000	147
# 40952, -800	163	# 43332, -800	55	# 71800, -000, -800	131
# 40953, -670, -800	163	# 43333, -000	165	# 71801, -000, -800	132
# 40960, -000	164	# 43334, -800	64	# 71802, -000, -800	133
# 40961, -000	164	# 43335, -800	64	# 71803, -000	133

<b>Artikelnummer</b>	<b>Seite</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Seite</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Seite</b>
# 71804, -000	137	# 72806, -000, -670, -800	119	# 73816, -000, -800	89
# 71805, -000	136	# 72807, -000, -670, -800	119	# 73817, -000, -800	91
# 71806, -000, -800	136	# 72808, -000, -670, -800	120	# 73818, -000, -340, -670, -800	87
# 71807, -000	137	# 72809, -000, -670, -800	120	# 73819, -000, -800	87
# 71808, -000, -800	135	# 72810, -000, -800	107	# 73820, -000, -800	89
# 71809, -000	135	# 72811, -000	108	# 73822, -000, -800	91
# 71813, -000	138	# 72812, -000	107	# 73830, -000, -670, -800	82
# 71814, -000, -800	134	# 72813, -000, -800	105	# 73831, -000, -670, -800	83
# 71820, -000, -800	131	# 72814, -000, -800	108	# 73836, -000, -670, -800	82
# 71821, -000, -800	132	# 72815, -000, -800	106	# 73837, -000, -670, -800	83
# 71829, -000, -800	134	# 72820, -000, -800	104	# 73850, -000, -800	106
# 71830, -000	143	# 72821, -000, -800	101	# 73851, -000, -800	105
# 71831, -000	143	# 72822, -000, -800	103	# 73852, -000, -800	103
# 71832, -000	141	# 72823, -000, -800	100	# 73853, -000, -800	101
# 71833, -000	141	# 72824, -000, -800	102	# 73860, -000, -800	113
# 71834, -000	142	# 72827, -000, -670, -800	121	# 73863, -000, -800	110
# 71835, -000	140	# 72840, -000, -670, -800	121	# 73864, -000, -800	111
# 71836, -000	144	# 72841, -000, -670, -800	163	# 73867, -000, -800	100
# 71837, -000	144	# 73800, -000, -800	95	# 73868, -000, -800	102
# 71839, -000	142	# 73801, -000, -800	94	# 73880, -000, -800	123
# 72800, -000, -670, -800	116	# 73802, -000, -800	92	# 92517, -000, -800	163
# 72801, -000, -670, -800	116	# 73803, -000, -800	90		
# 72802, -000, -670, -800	117	# 73804, -000, -800	88		
# 72803, -000, -670, -800	117	# 73805, -000, -800	86		
# 72804, -000, -670, -800	118	# 73806, -000, -800	86		
# 72805, -000, -670, -800	118	# 73812, -000, -800	96		

## Der Hansgrohe Vertrieb-Innendienst

Telefonische Anfragen rund um Produkte und Lieferzeiten.

Servicezeiten:

Montag-Freitag: 7.00 – 18.00 Uhr

Telefon: +49 7836 51-1984

Fax: +49 7836 51-1878

E-Mail: [kueche@hansgrohe.de](mailto:kueche@hansgrohe.de)

## Die Hansgrohe Nachkaufgarantie

Sie können 15 Jahre lang alle Ersatzteile nachkaufen. So können Sie sicher sein – auch bei länger zurückliegenden Projekten. Ausgenommen sind ausgewählte digitale Produkte. Mehr Informationen: [hansgrohe.de/garantie](http://hansgrohe.de/garantie)

## Der Hansgrohe Meisterservice

Für technische Anfragen stehen Ihnen erfahrene Sanitärmeister mit fundiertem Know-how rund um das gesamte Hansgrohe Produktprogramm mit Rat und Tat zur Seite. Die Zustellung von Service- und Ersatzteilen erfolgt auf dem schnellsten Weg.

Servicezeiten:

Montag-Freitag: 7.00–18.00 Uhr

Telefon: +49 7836 51-1282

Fax: +49 7836 51-1440

E-Mail: [meisterservice@hansgrohe.de](mailto:meisterservice@hansgrohe.de)

Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Verkaufshandbuch nur eine Auswahl unserer Produkte präsentieren können.

Unser gesamtes Angebot finden Sie unter [hansgrohe.de](http://hansgrohe.de)

**Mehr über die Welt von hansgrohe finden Sie unter [hansgrohe.com](http://hansgrohe.com)**



Entdecken Sie hansgrohe in den sozialen Medien.

Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH · Postfach 11 45 · D-77757 Schiltach  
Telefon +49 7836 51-0 · Telefax +49 7836 51-1300 · [info@hansgrohe.de](mailto:info@hansgrohe.de) · [www.hansgrohe.de](http://www.hansgrohe.de)



Dieser Katalog wurde möglichst umweltschonend gedruckt. Auch Sie können zum Schutz unserer Umwelt beitragen, indem Sie diesen Katalog nach Gebrauch an andere Interessenten weiterreichen oder dem Recyclingprozess zuführen.

