



**Értékesítési kézikönyv
2021**

Minden a mosogatókkal és konyhai csaptelepekkel kapcsolatos, szakértő tanácsadáshoz és tervezéshez

hansgrohe konyhai termékválaszték

Technológiák



A víz áramlását egyszerűen egy gomb megnyomásával szabályozhatja: kényelmes leállítás és újraindítás.



Magasságban és oldalirányban egyedileg meghatározza a mosogató és a csaptelep között használható teret.




A vízkőlerakódások egy könnyed ujjmozdulattal egész egyszerűen ledörzsölhetők a szilikon gombokról.



Csökkenti az átfolyást, így vizet és energiát takarít meg. A tartós élvezetért.



Bőségesen levegőt kever a vízhez. A lágú, fröccsenésmentes vízszugárhoz és a telt zuhanycseppekhez.




Kinyitáskor alaphelyzetben csak hidegvíz folyik. Csak akkor fogyaszt meleg vizet, amikor tényleg szüksége van rá.



Csendes, könnyű és védett tömlővezetés az alsószekrényben, akár 76 cm-re is kihúzható.

Vízszugár fajták



Levegővel dúsított vízszugár az AirPower technológiának köszönhetően. Teltebb, könnyebb és lágább cseppek a kellemes vízszugárért.



Kristálytisztá és kiadós, levegő hozzákeverése nélkül. Tökéletes választás nagy edények töltéséhez. Megakadályozza a víz kifröccsenését.




Erőforráskímélő és alapos tisztításhoz. A mosogató gyors kiöblítésére is alkalmas.




Szuperlágú, lapos vízszugár, amely nem fröcsköl, rendkívül hatékony és kíméli az erőforrásokat.

Mosogatók beépítési lehetőségei




Ráültetett szerelés:

A mosogatót felülről ültetik rá a munkalapra a kivágott lyukon keresztül.



Síkba süllyesztett szerelés:

A mosogatót besüllyesztik a munkalap síkjába. Így szintkülönbség nélküli átmenet jön létre.



Aláépített szerelés:

A mosogatót alulról rögzítik a munkalapra. Ezáltal a konyha tágasabbnak tűnik.

Mosogatók felületei


A felület megadásával minden rendelési szám (#) 8 jegyűvé válik
Például 28500, -290 = kőszürke



-170
grafitfekete



-290
kőszürke




-380
betonszürke



-800
nemesacél

Konyhai csaptelepek felületei

A felület megadásával minden rendelési szám (#) 8 jegyűvé válik
Például 28500, -000 = Króm




-000
króm



-340
csiszolt fekete króm



-670
matt fekete



-800
nemesacél kivétel

Tartalom

Ezért a hansgrohe

- 5 Vállalat
- 6 Ezért a hansgrohe
- 8 Innováció
- 10 Dizájn
- 11 Referenciák
- 12 Minőség
- 14 Szolgáltatások
- 16 Szponzorálás

Előnyök, funkciók és technológiák

- 19 Választék
- 20 Újdonságok
- 22 Mosogatók**
- 23 Beépítési módok
- 24 Anyagok és méretek
- 28 Konyhai csaptelepek**
- 29 Kezelés
- 32 Technológiák – Select, ComfortZone, sBox, kihúzható funkció, vízszűrő fajták, QuickClean, EcoSmart, AirPower, CoolStart, ablak elé szerelés
- 42 Mosogató kombinációk**
- 44 Kiegészítők, tartozékok és tisztítás**

Mosogatók

- 48 Áttekintés
- 53 S71 nemesacél
Ráültetett, síkba süllyesztett és aláépített szerelés
- 63 S41 nemesacél
Ráültetett és síkba süllyesztett szerelés
- 70 S51 SilicaTec
Ráültetett és aláépített szerelés

Konyhai csaptelepek

- 76 Áttekintés
- 82 Aquino Select M81
- 86 Metris M71
- 100 Talis M51
- 110 Talis M52
- 116 Talis M54
- 123 Focus M41
- 131 Focus M42
- 140 Logis M31
- 146 Logis M32

Mosogató kombinációk

- 148 Áttekintés
- 153 C71 nemesacél
- 157 C51 SilicaTec

Kiegészítők, tartozékok és tisztítás

- 161 Áttekintés
- 162 Mosogatószer adagoló
- 163 Kikapcsoló szelep
Vízszűrő alakító
Szorítóelem
Lefolyótakaró
- 164 Vágódeszka
Többfunkciós szita
Mobil csepegtető
- 165 Kiegyenlítő elem sBox-hoz
Tisztítás
- 170 Cikkszámok áttekintése

EZÉRT A HANSGROHE

Meet the beauty of water.



Inspiráló vizes pillanatok

Kezdetől fogva jövőbemutató vízfelhasználás

A hansgrohe neve egyet jelent a fürdőszobai és konyhai innovációval, dizájnnal és minőséggel. Cégünk 1901 óta meghatározó alakítója a fürdőszobai és konyhai termékek múltjának, jelenének és jövőjének is. A hansgrohe forradalmasította a kezelés kényelmét, hogy még komfortosabbá, biztonságosabbá és takarékosabbá tegye a vízhasználatot. E téren kezdetől fogva maga

az ember és igényei álltak a középpontban. Győződjön meg saját maga is csaptelep családjaink letisztult formavilágáról és trendi színösszeállításáról. A vállalat termékeinek gyártása továbbra is főként Schiltachban és Offenburgban folyik, ami ékes bizonyítéka a „Made in Germany” hitvallásnak, egy olyan minőség ígéretének, amelyre nyugodt szívvel rábízhatja magát. Erre kiváló termékeink

választéka a legjobb bizonyíték, melyek eddig soha nem látott vizes élményeket és előnyöket kínálnak. A különböző formákat, színeket, anyagokat és sokoldalú funkciókat felvonultató termékcsaládok széles választékával szinte minden vásárlói igényt képesek vagyunk kielégíteni.



ügyfélorientált



1901
alapítás éve




fenntartható



55
telephely
világszerte



22
értékesítési iroda



33
társaság




143
ország minden föld-
részen



Innováció
Az iparág úttörője



Dizájn
Több mint 600 díj



Minőség
Made in Germany

Kiválóság az innováció, a dizájn, a minőség és a szolgáltatások terén

Az Ön igényei a mi mércénk – ezért a hansgrohe

Innováció

- **Forradalmi innovációk**
- **Az iparág úttörője**
- **Jövőbemutató technológiák**

A hansgrohe konyhai csaptelep nem csupán egy egyszerű vízcsap, hanem minden esetben egy darab jövő a konyhában. A hansgrohe az Allegroh termékcsaláddal már 1981-ben meghatározta a technológiát és a formát. Ezt további innovációk és találmányok követték. Saját kutató- és fejlesztőlaborral rendelkező, Fekete-erdei ötletgyárként újabb és újabb ötleteken dolgozunk. Felkerültünk a TOP 100 ranglistára, és több mint 15 000 aktív szabadalmunkkal még ma is a világ meghatározó vállalatai közé tartozunk az ágazatban. A hansgrohe-nél mindig a vásárló, a termék nyújtotta előnyök és a használat öröme állnak a középpontban.

i Az innovációról bővebben a 8. oldaltól olvashat



Dizájn

- **Több mint 600 díj**
- **Dizájnos kialakítás minden stílusban**
- **Nemzetközi referenciák**

Forma, esztétikum, stílus: A dizájn szónak sok szinonimája van. A hansgrohe számára a dizájn többet jelent a jó kinézetnél. Neves dizájnerekkel együttműködve a kiváló termékminőségre, a sikeres termékdizájnról és az optimális vásárlói előnyökre helyezük a hangsúlyt. Termékeinket immár több mint 600 alkalommal jutalmazták különböző nemzetközi díjakkal. Akár modern, akár klasszikus vagy avantgárd: a hansgrohe minden stílushoz kínál hozzáillő felszerelést. Meggyőződésünk, hogy a kitűnő dizájn minden esetben túléli a rövid életű divattrendeket, s ezzel megteremt a beruházás biztonságát.

i A dizájnról bővebben a 10. oldaltól olvashat

Minőség

- **Szakértelem 1901 óta**
- **Made in Germany**
- **5 év garancia***

Az emberek 1901 óta világszerte megbíznak a hosszú élettartamú és kiváló minőségű, Fekete-erdei termékekben. A mintegy 80%-os németországi gyártási arány is bizonyítja, hogy a „Made in Germany” a filozófiánk szerves része. Termékeinkre 5 év gyártói* garanciát és 15 év utánrendelési garanciát vállalunk, mert 100 százalékban biztosak vagyunk azok magas minőségében. Kizárólag magas minőségű, ivóvízre ártalmatlan alapanyagokat használunk. Ezeket tartótesztek keretében vizsgáljuk, hogy minden követelménynek megfeleljenek. Minőség, amelyre rábízhatja magát.



A minőségről bővebben a 12. oldaltól olvashat



Szolgáltatások

- **Elérhetőség és megbízhatóság**
- **Információk és részvétel**
- **Tervezés és kipróbálás**

A hansgrohe kezdettől fogva a vásárlói elégedettségre helyezi a hangsúlyt. A siker érdekében szakértői tanácsadással és digitális segédeszközökkel állunk a rendelkezésére. Mi, a hansgrohe, a kereskedők és a kivitelezők partnereként tekintünk magunkra. Vállalati filozófiánk szerves része, hogy mindenkor a legkiválóbb minőséget és személyre szabott kiszolgálást nyújtunk ügyfeleinknek. Legyen szó kérdésekről, problémákról vagy speciális igényekről.



A szolgáltatásokról bővebben a 14. oldaltól olvashat

Előrelátónak lenni, előrehaladni

Innováció – az ötletek kiapadhatatlan forrása

A hansgrohe konyhai csaptelep nem csupán egy egyszerű vízcsap, hanem minden esetben egy darab jövő a konyhában. A hansgrohe az Allegroh termékcsaláddal már 1981-ben meghatározta a technológiát és a formát. Ezt további innovációk és találmányok követték. Új mércét állított a dizájn, a kidolgozás és a funkcionalitás tekintetében,

amit számos kitüntetés igazol. Ez a siker természetesen kötelez. Íme néhány példa az iránymutató innovációkra: a világ első Select funkciójú konyhai csaptelepe 2014-ből, amely egy gombnyomással szabályozható a víz áramlása, a 2016-ban kifejlesztett sBox, amely jelentős mértékben megnöveli a mosogatónál végezhető műveletek sugarát, vala-

mint a 2019-es év innovatív lapos sugara a jövőorientált konyhai munkafolyamatokhoz. Fekete-erdei fürdőszobai és konyhai szakembereinket folyamatosan az foglalkoztatja, hogy mit akarnak, mire van szükségük a vásárlóknak. Ezért soha sem elégedettek teljesen az elért eredményekkel. Saját laboratóriumunkban újabbnál újabb vízszugár technoló-



1981
ALLEGROH

Az első egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhannyal



1986
QuickClean

A QuickClean technológia egyszerű vízkömentesítő funkciót biztosít.



2004
AirPower

Az AirPower technológia levegőt kever a vízhez, teltebbé teszi a cseppeket, és hatékonyabbá teszi a vízfelhasználást.



2014
Metris

A világ 1. konyhai csaptelepe Select funkcióval



2016
Kezelési koncepció

A mosogató elülső peremén elhelyezett billenőkarral a konyhai csaptelep kényelmesen előlről kezelhető.



2016
sBox


Az sBox jelentős mértékben megnöveli a mosogatónál végezhető műveletek sugarát.



giákon dolgozunk, prototípusokat fejlesztünk, melyeket alapos tesztelésnek vetünk alá. Még a hangot és zajszintet is optimalizáljuk. Ennek köszönhetően a hansgrohe vezető szerepet tölt be az iparágban. A cégalapítás után több mint 119 évvel még mindig a fejlesztés a vállalat fő mozgatórugója. Azért, hogy ez továbbra is így maradjon, sokat investálunk

a jövőálló technológiákba. Feltalálókából és kutatókból álló, elkötelezett csapatunk olyan új termékeket alkot, melyek teljes forgalmunk kerekén 30 százalékát adják. Ennek a magas „vitalitási mutatónak” köszönhetően a Fekete-erdőben működő vállalatunk az iparág egyik vezető innovátora. Sőt, ez az innovációs siker a közelmúltban elismerésben is részesült.

A német középvállalatok közül a leginnovatívabb cégek felkerülnek a TOP 100 ranglistára. 2019-ban a Hansgrohe SE is belépett ebbe a vezető vállalatokból álló, elit klubba. Ilyen tapasztalatokkal a hátunk mögött mindig előrefelé tekintünk.



2007
EcoSmart

Az EcoSmart csaptetelek akár 60 százalékkal kevesebb vizet használnak, mint a hagyományos termékek. A klímavédelem a konyhában kezdődik.



2011
ComfortZone

Különböző kifolyó magasságok biztosítanak nagyobb mozgásszabadságot.



2012
CoolStart

Felhasználóbarát, energiatakarékos technológia, amelynél a kar középpállásában kizárólag hideg víz folyik.



2018
Színvariációk

Új anyag- és színvariációk SilicaTec gránittal.



2019
Lapos sugár

Innovatív, lapos SatinFlow sugár a jövőorientált konyhai munkafolyamathoz.



2019
Felületek

A kiváló minőségű felületkialakítás sokféle tervezési lehetőséget kínál.


Minden tekintetben kitűnő

Sokszorosan díjnyertes dizájn

Számunkra a dizájn nem ízlés kérdése, hanem beállítottság. A Phoenix Design többszörösen kitüntetett nemzetközi csapatával együttműködésben folyamatosan kiváló alkotásokon dolgozunk. E téren a legintelligensebb megoldás megtalálása vezérel bennünket. A formának és a funkciónak ugyanis karöltve kell járnia, hogy olyan termékek születhessenek, amelyek kiemelkedő minősége lenyűgöző,

és egyúttal az esztétikai színvonalat is újrate-remtik. A hansgrohe prémium márka termékei időtállóak, szépek és rendkívül funkcionálisak: ezt számos dizájn- és minőségi kitüntetés igazolja. Az évről évre elnyert, nemzetközi szakértőkből álló zsűri által odaítélt díjak a szaniterágazat designvezetőjévé teszik a Hansgrohe csoportot. Termékeinket immár több mint 600 díjjal, köztük 50 nemzetközi

dizájn-díjjal jutalmazták. Ide tartozik többek között a Red Dot designdíj, mint a kiváló formatervezés védjegye. Új konyhai csaptelepünk, az Aquino Select M81, 2020-ban elnyerte a Red Dot: Best of the Best („A legjobb legjobbika”) díjat. Büszkék vagyunk arra, hogy innovációs erőnkkel és formatervezési kompetenciánkkal meghatározzuk a szaniter- és konyhaágazat termékeit.



A **Phoenix Design** több mint 30 éve meghatározója a hansgrohe arculatának. A Fekete-erdei minőségi márka teljes zuhany- és csaptelep kínálatát kizárólagosan ez a stuttgarti kreatív csapat tervezi. Az elmúlt évtizedekben a Phoenix Design tervezte a hansgrohe márka minden fontos termékét. Olyan termékekét, melyek műszaki és vizuális szempontból egyaránt hosszú élettartamúak, gyártásuk pedig a lehető legfenntarthatóbb és leghatékonyabb módon történik.

A hansgrohe név egyet jelent a dekoratív dizájnnal:



A vállalat történetének első dizájn-díját a hansgrohe 1974-ben kapta a TRIBEL model-lért, az első átállítható, három különböző vízszögű fajtával rendelkező kézi zuhanyért.

Azóta számos további nemzetközi díj igazolta újra és újra a hansgrohe-termékek formájának és funkcióinak sikeres egyesítését. Ezenkívül a Fraunhofer Intézet is díjazta a hansgrohe

zuhanyok és csaptelepek felületkezelésére alkalmazott galvanizálás tartósságát.

Nemzetközi referenciák

A világon mindenütt otthon

Az építési vállalkozók és ügyfelek a világon mindenhol építészekkel és tervezőkkel együttműködve valósítják meg igényes projekteiket. A létfontosságú víz használatánál intelligens és elegáns megoldásokra is szükség

van. A Fekete-erdőből származó csaptelepek, zuhanyok és fürdőszobai kollektciók meghatározó pluszt jelentenek a formatervezés és a kényelem terén a luxus hotelekben és középületekben, magánrezidenciákon és királyi palo-

tákban, exkluzív sportklubokban, sétahajókon és luxus jachtokon. További inspiráló példák a **ispecify.hansgrohe.com** oldalon találhatóak



Ocean Estates, Da Nang, Vietnám:
Focus M41, 260-as egykaros konyhai csaptelep
Copyright: Ocean Estates

Luftikus, Baiersbronn, Németország:
Talis M52, 170-as egykaros konyhai csaptelep
Copyright: Luftikus

Park Place, New York, USA:
Talis M52, 260-as egykaros konyhai csaptelep
Copyright: Park Place



Városi tengerparti ház Barcelona, Barcelona,
Spanyolország:
Talis M52, 270-as egykaros konyhai csaptelep
Copyright: Urban beach home Barcelona

NEMA, San Francisco, USA:
Talis M52, 220-as egykaros konyhai csaptelep
Copyright: NEMA

iNZ Residences, Singapore, Szingapúr:
Focus M41, 260-as egykaros konyhai csaptelep
Copyright: iNZ Residences

Meggyőzően magas színvonal

Minőség – valódi minőségi munka egyértelmű előnyökkel



Az emberek 1901 óta világszerte megbíznak a hosszú élettartamú és kiváló minőségű, Fekete-erdei termékekben. A hansgrohe cég megalapítása óta eltelt 119 év után is, kerekén 80 százalékbán németországi gyártási aránnyal a „Made in Germany” továbbra is szerves része filozófiánknak. Kezdetől fogva a vásárlóink számára nyújtott előnyök és élmények állnak a középpontban, ezért mindig is a forma és a funkció tökéletesítése volt az igényünk, és ez így is marad. A minőség a hansgrohe számára elsősorban a valódi minőségi munkát jelenti.

Kizárólag minőségi, tartóesetek keretében bevizsgált, ivóvízre ártalmatlan anyagokat használunk, melyekből a legújabb technológiák alkalmazásával és széleskörű szakértelemmel gyártunk értékálló termékeket. Kizárólag biztonságos, stabil és tartós, hosszú élettartamra fejlesztett termékek kerülnek a piacra. Szakképzett és tapasztalt munkatársaink alaposan ellenőriznek minden egyes terméket, mielőtt azok elhagynák a gyárat. Annak érdekében, hogy hangsúlyozzuk magas minőségi, fogyasztói- és környezetvédelmi elvárásainkat, független

tesztelő és tanúsító intézeteket bízunk meg világszerte, például a TÜV-öt vagy a DVGW-t. Emellett a hansgrohe minőség megbízható érték-többletet garantál minden vásárlója, valamint kereskedelmi és kivitelező partnere számára. Termékeinkre önkéntesen 5 év gyártói* garanciát és 15 év utánrendelési garanciát vállalunk, mert 100 százalékbán biztosak vagyunk termékeink magas minőségében. Bővebb információk a hansgrohe.com/service weboldalon található.

*A garancia az adott országokban néhány digitális termék kivételével minden hansgrohe termékre érvényes. A további feltételeket, részleteket és a cikkszámokat megtalálja a www.hansgrohe.com/service/producer-guarantee oldalon.



Szilárd gyökerekkel Németországban

Gyárunk immár csaknem 120 éve működik Schiltachban, amely az egyik legnagyobb munkaadó a régióban. Itt vannak a gyökereink, és innen indultunk világhódító utunkra.



Inspiráció, amerre csak a szem ellát

Csendes tavak, kristálytisza víű patakok és zúgó vizesések adják a Fekete-erdő semmihez sem hasonlítható jellegzetességét. Ebben a környezetben nap mint nap új ötletek jutnak eszünkbe a víz innovatív felhasználásához. A természet közelsége a gondolkodásunkat is meghatározza, és erősíti az értékes erőforrások felelősségteljes és fenntartható felhasználása iránti tudatosságunkat. Ezért a hansgrohe már évtizedek óta a víz- és energiatakarékos technológiák, valamint környezetbarát termékek úttörője.



Víz a legjobb formában

Saját hang- és vízsugár laborunkban szakembereink minden alkalmazáshoz az optimális vízsugár kifejlesztésén dolgoznak. Az alacsonyabb vízfogyasztás és a kevesebb takarítási munka örömet jelent a vásárlónak.



Hagyomány és innováció találkozása

A hansgrohe-nél három generáció tapasztalatára építünk. Precíz, német mérnöki munkával tekintünk a jövőbe, hogy a legújabb gyártási technológiákkal időtálló, minőségi termékeket alkossunk.



Az emberi tényező az, ami számít

A hansgrohe-nél a legmagasabb műszaki színvonalon zajlik a gyártás. Ám elvárásaink mércéje végérvényben maga az ember. Ezért minden egyes terméket emberi kéz ellenőriz tüzetesen, mielőtt az elhagyná a gyárat.

Valódi értéktöbblet

Szolgáltatások – elérhetőség és megbízhatóság

A hansgrohe számára az ügyfélelégedettség a legfontosabb. Ezért mindig a legkiválóbb minőséget és személyre szabott szol-

gátásokat nyújtunk vásárlóinknak. Mindig és mindenütt nyugodt szívvel rábízhatja magát szakképzett munkatársaink műszaki és értéke-

sítési tanácsaira. Mert a hansgrohe-nél profik nyújtanak szolgáltatásokat profik számára.

Külképviselő

Külképviselői munkatársaink szakértő, közvetlenül elérhető, helyszíni kapcsolattartó partnerként állnak a rendelkezésére. Bármilyen kérdésre válaszolnak a hansgrohe márkával és minőségi termékeinkkel kapcsolatban.

Értékesítés/belső munkatársak

Telefonon, e-mailben vagy faxon: a hansgrohe ügyfélkapcsolati osztálya gyors, személyre szabott és ügyfélközpontú szolgáltatásokkal áll rendelkezésre – műszaki és kereskedelmi kérdésekben egyaránt.


Mesterszerviz

Szervizszakembereink képzett szaniteripari mesteremberek és/vagy technikusok, akik műszaki kérdésekben szakértő tanácsokkal állnak a rendelkezésére. Ha valamit nem lehet telefonon vagy elektronikus úton tisztázni, úgy lehetőség van épülettechnikai szakember kiszállásának megrendelésére is.

Online pótalkatrész katalógus

Az összes alkatrész részletesen: Az online pótalkatrész katalógusban rendkívül könnyen megtalálhatja a pótk- vagy speciális alkatrészeket. Az egyéb funkciók, például a méretrajzok, a rajzokra és szervizalkatrészekre vonatkozó hivatkozások, az emlékeztető listák, valamint az összeszerelési és szervizelési utasítások letöltése ugyancsak előnyös.

spares.hansgrohe.com



Speciális szolgáltatások és logisztika

A hansgrohe mindent megtesz, hogy teljesítse az egyéni kívánásokat. Alapszolgáltatásaink közé tartozik az expressz kiszállítás, a 24 órás pótalkatrész-szolgálat, a bőséges árukészlet, az optimalizált útvonalú kiszállítás, a megrendelést és a kiszállítást a lehető leegyszerűbbé tevő, szabvány méretű kartondobozok, valamint az 5 év garancia* és a 15 év utánrendelési garancia.

*A garancia az adott országokban néhány digitális termék kivételével minden hansgrohe termékre érvényes. A további feltételeket, részleteket és a cikkszámokat megtalálja a www.hansgrohe.com/service/producer-guarantee oldalon.

Tesztelés élőben

Szolgáltatások – tervezés és tapasztalat

A tervezés megkönnyítése érdekében sokféle formátumú információval és adattal segítünk. Schiltachi kiállítási területünkön

testközelből is megismerheti és kipróbálhatja a hansgrohe termékek teljes palettáját. Akár az exkluzív fürdőszoba- és konyhakiállításon

idegenvezetéssel, akár a vízmúzeumban tett látogatáson.

Tervezési adatok

Az egyes termékoldalak alatt megtalálja a letölthető CAD-adatokat. Ezek 2D-s és 3D-s változatban, DWG formátumban állnak rendelkezésre. Ezenkívül a konyhatervezéshez szükséges kivágási méretek ZIP formátumú fájlban is letölthetők (2D, PDF és DXF). Valamennyi termékünk és azok tervezési adatai szerepelnek a Winner Design, Plantek a CARAT és KPS designstudio tervezőszoftverben.



Aquadémia

Fürdőszoba- és konyhakiállítás, víz-, fürdőszoba- és dizájnmuzeum, idegenvezetés és tanácsadás.

[hansgrohe.com/aquademie](https://www.hansgrohe.com/aquademie)

Nyitva tartási idők:

Hétfőtől péntekig: 7.30–19.00 óra

Szombat, vasárnap és szabadnapon:

10.00–16.00 óra

Bejelentkezés tanácsadásra:

Kedd, szerda, péntek: 13.00–18.00 óra

Telefon: +49 7836 51-3272



Showerworld

Tesztzuhanyozás a Showerworld-ben. A hansgrohe Aquadémián erre is lehetőség van.
[hansgrohe.com/aquademie](https://www.hansgrohe.com/aquademie)

Nyitva tartási idők:

Hétfőtől péntekig: 7.30–19.00 óra

Szombat-vasárnap: 10.30, 12.30, 14.30 óra

Bejelentkezés a Showerworld-be:

Telefon: +49 7836 51-3272

Fax: +49 7836 51-1505

1 óra, maximum 20 fő



BORA
hansgrohe

© Bettinipho

hansgrohe Szponzorálás

Maximális teljesítmény két keréken és a konyhában

A hansgrohe segít átélni a vízzel való találkozás legszebb pillanatait. A víz elválasztatlanul kapcsolódik a sporthoz. Ahhoz, hogy egy csapat maximális teljesítményt tudjon nyújtani, minden tagjának összehangoltan és precízen kell együttműködnie egymással. Akár csak a hansgrohe konyhai csaptelepeiben és mosogatóiban, melyek az innovatív kezelési koncepció és az intelligens sBox révén tökéle-

tesen összehangolt csapatot alkotnak a konyhában. 2017 óta a hansgrohe az első osztályú BORA-hansgrohe kerékpársportcsapat hivatalos támogatója: egy olyan sporté, amely különösen dinamikus és innovatív, és tömegeket lelkesít, akárcsak a hansgrohe fürdőszobai és konyhai termékek. A csapattal együttműködve teszteljük és fejlesztjük tovább a hansgrohe termékeket annak érdekében, hogy a sportban

aktív ügyfeleinknek is a lehető legjobb vízelményt nyújthassuk. A BORA-hansgrohe csapat, mint a hansgrohe márka nagykövete, világszerte évente majdnem 300 napot van úton. A versenyek helyszínével és időpontjával kapcsolatos információk megtalálhatók a **bora-hansgrohe.com** honlapon, valamint a hansgrohe és a BORA-hansgrohe csapat közösségi oldalain.



Borahansgroheofficial
hansgrohe
PeterSagan



borahansgrohe
hansgrohe



BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.hu



Bal oldal: Peter Sagan, háromszoros UCI kerékpáros világbajnok – a kép a BORA-hansgrohe csapat edzőtáborában készült Mallorcán.
Jobb oldal: Peter Sagan, 2015-ös/2016-os/2017-es kerékpáros világbajnok.

ELŐNYÖK, FUNKCIÓK ÉS TECHNOLÓGIÁK

hansgrohe a konyhában



Választék

hansgrohe a konyhában

Mosogatók



- Különböző beépítési lehetőségek: Ráültetett, síkba süllyesztett és aláépített szerelés
- Különböző dizájnok, amelyek tökéletesen illeszkednek minden konyhai környezetbe
- Különböző anyagok, például nemesacél mosogatók és gránitmosogatók SilicaTec anyagból
- A SilicaTec mosogatók három színváltozatban kaphatók
- Bármely hansgrohe konyhai csapteleppel kombinálhatók

Konyhai csaptelepek



- Még kényelmesebb kezelés a Select technológiának köszönhetően
- A kihúzható funkcióval rendelkező konyhai csaptelepek az sBox segítségével észrevehetően meghosszabbítják a mosogató körüli műveleti sugarat
- A ComfortZone nagyobb mozgásszabadságot kínál az extra magas kifolyónak és az elforgatási funkciónak köszönhetően
- Konyhai csaptelepek nagy választéka, amelyek tökéletesen illeszkednek minden konyhai környezetbe
- A felületek változatossága

Mosogató kombinációk



- A hagyományos mosogatókhoz képest egyszerűbb tervezés: Az összes szükséges alkatrészt (konyhai csaptelep, mosogató, sBox, lefolyógarnitúra és tartozékok) a kombináció tartalmazza
- Innovatív, teljeskörű megoldások, melyek nem csak funkcionálisan, hanem optikailag is tökéletes összhangban állnak egymással
- Különböző anyagok, például nemesacél mosogatók és gránitmosogatók SilicaTec anyagból

Kiegészítők, tartozékok és tisztítás



- Konyhai segédeszközök, amik még kényelmesebbé teszik a mosogatót
- A három különböző megjelenésű, praktikus mosogatószer adagoló jól illik bármelyik hansgrohe konyhai csaptelephez
- Multitasking a konyhában többfunkciós szitával, mobil csepegtetővel és különböző vágódeszkákkal
- A nemesacél és SilicaTec tisztító- és ápoló spray tökéletes védelmet nyújt a szennyeződés, a foltosodás és a vízkőlerakódás ellen

Újdonságok – kiváló márkaminőség a konyhában

Minden, ami egy kitűnő konyhai segítőre jellemző

Mindenki megtalálhatja saját stílusát és ízlését a hansgrohe konyhai csaptelep termékcsaládokban. Az innovatív Select technológia egyszerű kezelést tesz lehetővé. A hansgrohe ComfortZone-nak köszönhetően nagy mozgásszabadságot élvezhet. Az új

konyhai csaptelepekkel a hansgrohe bebizonyítja, hogy a technológiai pontosság hogyan jár együtt a legmagasabb szintű funkcionalitással. A csepegtető mosogatók fordított irányú beszerelésének és a mosogatóméretek széles választékának köszönhetően tökéle-

tesen illeszkednek a legkülönbözőbb beépítési helyzetekhez. Az új kiegészítők valamennyi mosogatóval és konyhai csapteleppel kombinálhatók, így ideális társak a konyhában.



Aquno Select M81:

Az Aquno Select M81 konyhai csaptelepek könnyedén és egyedülállóan, soha nem látott, jövőbemutató munkafolyamatot biztosítanak a hatékony vízgazdálkodás érdekében mosogatóskor. Az egyedülálló kialakítás optimális feltételeket teremt a víz új módon történő áramlásához. Az innovatív, lapos SatinFlow vízszög páratlan élményt nyújt a konyhában. Ezzel lehetővé válik és újradefiniálható az élelmiszerek gyengéd öblítése, a nagy tárgyak fröcskölésmentes tisztítása, és az erőforráskímélő kézmosás. A személyre szabott, többfunkciós szitával kiegészítve a konyhai előkészület még soha nem volt ilyen egyszerű és ilyen különleges – egyszerűen hatékony.

Talis M54:

Harmonikusan minimalista dizájn, kompromisszumok nélküli, jól bevált funkció és minőség. Így minden kézifogantyú hangsúlyt kap. Karcsú vonalvezetésének köszönhetően a Talis M54 konyhai csaptelepek stílusosan illeszkednek minden modern konyhai környezetbe. A króm és a nemesacél megjelenésű felület mellett a szembetűnő, exkluzív matt fekete felülettel is kapható. A választék lefedi a legfontosabb alapformákat és kényelmi magasságokat, és tökéletesen illeszkedik a legkülönbözőbb konyhai koncepciókba.





Bővült a Metris Select M71 és a Talis Select M51 család:

A jól bevált Metris Select M71 és Talis Select M51 hansgrohe konyhai csaptelepcsalád új tagjai két funkciót kombinálnak: Az újonnan kifejlesztett zuhanyfej a hansgrohe Select technológiát ötvözi a kihúzható zuhany kétirányú vízugarával. Előnye: egykezes használhatóság és még funkcionálisabb vízszabályozás.

S41 nemesacél mosogatók:

A minden igényt kielégítő mosogató. Az organikus dizájn és a redukált formavilág tökéletesen illeszkedik bármilyen konyhai környezetbe. A változatos beépítési és cserélési lehetőségeknek köszönhetően rendkívül rugalmasak. Tökéletes választás 45 cm-nél szélesebb alsószekrényekhez. Könnyen megrendelhető az integrált kézi vagy automatikus lefolyógarnitúrának köszönhetően.



Kiegészítők, tartozékok és tisztítók:

A konyhában egy mozdulattal minden elvégezhető, ha a megfelelő eszköz kéznél van. Erre szolgálnak a hansgrohe újdonságai, melyek a lehető legkényelmesebbé teszik a konyhai feladatokat. Mosogatószer adagolók, melyek bármilyen hansgrohe konyhai csaptelephez tökéletesen illenek. Multitasking a konyhában többfunkciós szitával, mobil csepegtetővel és különböző vágódeszkákkal. A nemesacél és SilicaTec tisztító- és ápoló spray tökéletes védelmet nyújt a szennyeződés, a foltosodás és a vízkőlerakódás ellen.

MOSOGATÓK

Alapos kidolgozás, változatos beépítési lehetőségek



Szerelési javaslatok

Stílusos beépítés

Minden vásárlónak megvan a maga elképzelése, hogyan szeretné beépíteni a mosogatót a konyhájába. Ezért 3 különböző


beépítési változat közül választhat: ráültetett, síkba süllyesztett vagy aláépített szerelés. E 3 lehetőség mindegyikének megvan a maga

előnye, melyek az anyagtól és a munkalaptól, a követelményektől és az egyéni ízléstől függően változnak.

Ráültetett szerelés




A ráültetett szerelés a legelterjedtebb beépítési mód. A mosogatót felülről ültetik rá a munkalapra a kivágott lyukon keresztül. Ehhez csak egy egyszerű kivágást kell készíteni a munkalapban. Ily módon a lapos, mindössze vastag perem különösen jól mutat. Ez a beépítési mód például fa- vagy laminált munkalapoknál alkalmazható.



Síkba süllyesztett szerelés




A síkba süllyesztett szerelés csak nemesacél mosogatók esetében lehetséges: így a mosogató és a munkalap optikailag egy egységet alkot. A mosogatót besüllyesztik a munkalap síkjába. Ehhez abszolút pontos kivágást kell készíteni a munkalapban. Ezzel az eljárással olyan szintkülönbség nélküli átmenet jön létre, amellyel értékes, plusz munkafelület hozható létre, és a tisztítás is egyszerűbbé válik, hiszen nincsenek élek a mosogató pereménél. Ez a beépítési mód elsősorban tömör, egységes anyagokból – pl. természetes kőből, üvegből, kvarckőből vagy kerámiából – készült munkalapoknál alkalmazható.



Aláépített szerelés



Az aláépített szerelési mód esetében a mosogató a munkalap alá van süllyesztve, így a konyha még tágasabb hatást kelt. A mosogatót alulról rögzítik a munkalapra. Ehhez a mosogató méretének megfelelő kivágást kell készíteni. Azután a mosogatót hozzá kell ragasztani és csavarozni a munkalaphoz. Ennek köszönhetően a mosogató pofonegyszerűen tisztítható – a szennyeződések vagy a folyadékok egyszerűen letörölhetők. Ez a beépítési mód csak vízre nem érzékeny, természetes kőből, betontól vagy kvarcból készült munkalapok esetében alkalmazható. Aláépített szerelés esetén a konyhai csaptelepet a munkalapba vagy a felette lévő falba kell beszerelni.



nemesacél

Szembetűnő minőség

A nemesacél rozsdamentes, ellenálló, érzéketlen az agresszív anyagokkal, például a gyümölcssavakkal szemben, higiénikus és könnyen tisztítható. Az S71 mosogatók és a C71 mosogató kombinációk mind kiváló

minőségű, 1 mm vastag, kézzel hegesztett nemesacélból készülnek. Az L-változatoknál a keret 2 mm-re van megerősítve, így biztosítja a mosogató különösen nagy stabilitását. Az S41 mosogatók 0,8 mm vastag nemesa-

célból készülnek. A nagy ívek esélyt sem adnak a piszkos éleknek. Az összes beépített nemesacél mosogató merevítővel van ellátva, hogy a szerelvények biztonságosan rögzíthetők legyenek.



S71 nemesacél mosogatók és C71 mosogató kombinációk:

Az 1 mm vastag, kézzel hegesztett nemesacél mosogatókat a precízen megmunkált élek és a 10 mm-es saroklekerekítés emelik ki. Az L-változatoknál a keret 2 mm-re van megerősítve, így biztosítja a mosogató különösen nagy stabilitását.



S41 nemesacél mosogatók:

0,8 mm vastag nemesacélból készülnek. A finom ívek és az oldalt elhelyezett túlfolyó diszkrétan illeszkedik a modern konyhai környezetbe.



Előnyök

- A nemesacél mosogatók harmonikusan illeszkednek bármilyen konyhába
- Kisebb súlyának köszönhetően – más anyagból készült mosogatókkal összehasonlítva – egyszerűbben szerelhető
- Precízen és kiváló minőségben megmunkált felületek és élek
- Pontos felületek és precíz, 10 mm-es saroklekerekítések az egyszerű tisztítás érdekében
- A nemesacél rozsdamentes, hőálló és higiénikus

SilicaTec

A jól bevált természetesség

A SilicaTec alapanyagú gránitmosogatók a jövő anyagából készülnek, és természetességükkel színt visznek a konyhába. Ennek fő alkotóeleme a finom kvarchomok, amely a gránit legkeményebb összetevője. A

maradék 20% kiváló minőségű akril, amely kötőanyagként működik, és a festékpigmenteket hordozza. Ezekből az anyagokból kiváló minőségű, sima, kemény, pórusmentes, könnyen tisztítható felület jön létre. Emel-

lett különösen jól ellenáll a hőnek, a karcolásoknak és a szennyeződéseknek. A még egyedibb megjelenés érdekében a SilicaTec mosogatók három különböző színváltozatban kaphatók.



S51 SilicaTec mosogatók és C51 mosogató kombinációk -170 grafitfeketében:

Az anyag kellemes tapintású, természetessége lenyűgöző.



S51 SilicaTec mosogatók -290 kőszürkében:

A sima, pórusmentes felület megakadályozza, hogy a víz vagy a szennyeződés bejusson, vagy akár csak megtapadjon.



S51 SilicaTec mosogatók -380 betonszürkében:

Színálló: ellenáll az élelmiszerfoltoknak.



Előnyök

- A SilicaTec mosogatók az egyedi színválasztéknak köszönhetően harmonikusan illeszkednek bármilyen konyhába
- Különösen ellenálló, magas hőállóságú felület
- Színálló: ellenáll az élelmiszerfoltoknak
- A sima, pórusmentes felület megakadályozza, hogy a víz vagy a szennyeződés bejusson, vagy akár csak megtapadjon
- A rendkívül kemény felület a kőhöz hasonló kvarc kötőanyagának köszönhetően ellenáll a karcolásoknak és az ütéseknek

Mosogató méretek

Minden konyhához a megfelelő mosogató

A különböző medenceformák – pl. kicsi, hosszúkas vagy kétmedencés – választéka lehetővé teszi a konyha teljesen egyedi kialakítását. A csepegtető megnöveli a mosogatónál használható helyet. Ezzel szemben a nagy medencék elsősorban a nagyméretű

edények töltésére és tisztítására alkalmasak. A kétmedencés mosogatókkal különböző munkalépések végezhetők egymással párhuzamosan. Az oldalába integrált helyzetének köszönhetően a túlfolyó eltűnik a látómezőből. A lefolyóhoz kézi vagy automatikus lefolyó-

garnitúrák kaphatók. Mivel a hansgrohe mosogatók valamennyi konyhai csapteleppel kombinálhatók, és különböző beépítési lehetőségeket kínálnak, a konyha teljesen az egyéni ízlés szerint alakítható.

Egymedencés mosogatók csepegtetővel és anélkül 45–80 cm szélességű alsószekrényekhez



Előnyök

- A mosogatók csepegtetővel és anélkül is kaphatók
- S41 mosogatók fordított irányú beszerelése
- Elfordítható funkciójú konyhai csaptelep javasolt. A több fokozatban beállítható elfordulási tartományok kényelmes munkavégzést biztosítanak, és megakadályozzák a mosogató környékének elárasztását

Extra nagyméretű egymedencés mosogatók 80 cm széles alsószekrényekhez



Előnyök

- A mosogatók különösen jól használhatók a nagy tárgyak, pl. tepsik esetében
- A teljes mosogatómedence kényelmes tisztításához kihúzható és elforgatási funkcióval rendelkező konyhai csaptelepek ajánlottak

Kétmedencés mosogatók 80–90 cm széles alsószekrényekhez



Előnyök

- Könnyedén végezhet több munkalépést párhuzamosan
- A medencék egyszerű tisztításához a kihúzható és elforgatási funkcióval ellátott konyhai csaptelepek ajánlottak



KONYHAI CSAPTELEPEK

Konyhai mindentudó – kifejező dizájnnal



Aquno Select M81

Az egyedülállóan könnyű munkafolyamatokhoz tökéletesítve

Az Aquno Select M81 konyhai csaptelepek könnyedén és egyedülállóan, soha nem látott, jövőbemutató munkafolyamatot biztosítanak a hatékony vízgazdálkodás érdekében mosogatáskor. Az egyedülálló kialakítás opti-

mális feltételeket teremt a víz új módon történő áramlásához. Az innovatív, lapos vízszugár páratlan élményt nyújt a konyhában. Ezzel lehetővé válik és újradefiniálható az élelmiszerek gyengéd öblítése, a nagy tárgyak fröcs-

kölésmentes tisztítása, és az erőforráskímélő kézmosás. A személyre szabott, többfunkciós szitával kiegészítve a konyhai előkészület még soha nem volt ilyen egyszerű és ilyen különleges – egyszerűen hatékony.



Egyszerre több feladat – a többfunkciós szitának köszönhetően:

A fröcskölésmentes SatinFlow vízszugár méreteihez igazított, többfunkciós szita lehetővé teszi az élelmiszerek kényelmes tisztítását és lecsepegtetését, így hozzájárul a higiénikus feldolgozáshoz, meghozza a mosogatóval való érintkezés nélkül. Ami pedig a legjobb: Szabadon marad mindkét keze, így egyidejűleg már a következő munkaléppel foglalkozhat.



Kihúzható funkció:

A kihúzható funkcióval még nagyobb mozgásterhez juthat. Az innovatív sBox-szal kombinálva akár 76 cm-re növeli a műveletek hatósugarát. Ráadásul különböző vízszugár fajták választhatók.



Egyszerű vízszugárváltás:

A SatinFlow vízszugárról a kihúzható zuhanyra történő átváltás a Select funkcióknak köszönhetően egyetlen gombnyomással, egyszerűen elintézhető. Ez a gomb diszkrétan a csaptelep alaptestében helyezkedik el. A Select gomb körüli zöld gyűrű mutatja a víz mindenkori vezérlését, így meglepetések nélküli, biztonságos vízfelhasználást tesz lehetővé.



Előnyök

- A lapos SatinFlow vízszugár tökéletesen alkalmas érzékeny élelmiszerek kíméletes lezuhanyozására, nagyméretű tárgyak fröcskölésmentes tisztítására és erőforráskímélő kézmosásra mindössze 4 l/perc vízfogyasztás mellett
- Minden egyben koncepció a hatékony vízfelhasználás érdekében
- A szállítási terjedelem tartalmazza a többfunkciós szitát is
- Egyszerűen felszerelhető a 35 mm átmérőjű, szabványos csaplyukra
- Az Aquno Select M81 beépítése minden egymedencés mosogatóhoz ajánlott. Kétmedencés mosogatóknál a középső merevítőborda miatt külön ellenőrizni kell az installálást

2-lyukú konyhai csaptelep

Innovatív funkció az intuitív kezelésért

A mosogató a konyha központi helye, ezért minden kart könnyedén kell tudni mozgatni. Mostantól a hansgrohe olyan konyhai csaptelepeket kínál, melyek kezelhetőség és funkcionalitás terén egyaránt új utat mutatnak. Az innovatív konyhai

csaptelepek olyan új kezelési koncepcióhoz készültek, amely biztosítja a vízbeállítások és a vízáramlás különválasztását. Ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé, és ismétlődő tevékenységek esetén elég csak egy gombnyomás az előre beállított vízhőmérséklet és

vízmenyiség elindításához. Ily módon a rutinfeladatok gyorsan és egyszerűen, egy mozdulattal elvégezhetőek. Minden ilyen új funkció természetesen a mosogató kombinációkban is megtalálható.



A mosogató elülső peremén elhelyezett billenőkarral és a Select technológiával a konyhai csaptelep kényelmesen, előlről kezelhető.


Az ergonomikus formájú billenőkarral a vízmennyiség és a vízhőmérséklet kényelmesen előre beállítható.



A vízhőmérséklet az ergonomikus billenőkar elfordításával szabályozható.



A vízmennyiség a kar billentésével vezérelhető.



A kihúzható zuhanyon elhelyezett, intuitív Select gomb és a praktikus kihúzható kifolyó kombinációjának köszönhetően a munkalépések összeolvadnak: a nagyobb kényelem érdekében a konyhában és a mosogatón túl.



A mosogató elülső peremén elhelyezett Select gombbal a konyhai csaptelep kényelmesen, előlről kezelhető.

A víz akkor is kényelmesen be- és kikapcsolható – akár könyökkel is –, amikor mindkét kéz tele van.



A víz a Select gomb megnyomásával elindítható és leállítható.



A lefolyó a kezelőegység elfordításával nyitható vagy zárható.



A kihúzható zuhany tovább növeli a műveletek hatósugarát. Az sBox biztonságosan vezeti és védi a sérülésektől a tömlőt. A mosogató elülső peremén elhelyezett Select gombbal a víz gombnyomásra be- és kikapcsolható. A kar nyitva marad, és tartja az előre beállított vízmennyiséget és vízhőmérsékletet.



Előnyök

- Egyszerű és intuitív kezelés – például kézfejjel – a nagyobb mozgásszabadságért és a célirányos vízfelhasználásért
- Az ergonomikus „univerzális dizájn” minden generáció számára egyszerű és biztonságos kezelést tesz lehetővé
- Egyedülálló kezelési filozófia: hajszálpontos, egyszerű be- és kikapcsolás
- Akár 76 cm-rel megnövelt műveleti hatósugár a kihúzható kifolyó és az sBox segítségével
- A Select technológiának köszönhetően a konyhai csaptelep és a mosogató egy egységgé olvad össze
- A vízmennyiség és a vízhőmérséklet igény szerint előre beállítható

Egyszerűen zseniális

Technológiák – egyszerű és kényelmes

Select: Kényelmes kezelés gombnyomással

A Select technológia kényelmes kezelést biztosít: a víz egyetlen kattintással elzárható, majd újra megnyitható. Játékos egyszerűséggel akár könyökkel vagy kézfejjel is, így a kezei mindig szabadok, és még a konyhai csaptelep is tiszta marad.



Előnyök

- Kényelmes kezelés – optimális vízfolyás
- Munkavégzés közben gombnyomásra megszakítható és újra elindítható a vízfolyás
- Karral vagy könyökkel is működtethető



Rugalmasság: A Select gomb és a kihúzható kifolyó kombinációja megkönnyíti a munkát, és nagyobb kényelmet nyújt a mosogatónál. A tömlő akár 76 cm-re is kihúzható, ezzel növelve a tevékenységek hatósugarát, és még kényelmesebbé téve az edények töltését.



Mozgásszabadság: A Select technológiának köszönhetően a víz pofonegyszerűen, ujjal, kézfejjel vagy karral be- és kikapcsolható. Ez növeli a mozgásszabadságot, és még hatékonyabbá teszi a munkát.




Gyorsaság: A mosogató peremén elhelyezett Select gomb lehetővé teszi a víz gyors és kényelmes elindítását és leállítását, ami rendkívül kényelmes, pl. edények mosogatásakor.

Olvassa le a kódot, és tudjon meg
többet a hansgrohe technológiákról!




ComfortZone: Teljes mozgásszabadság

Az extramagas kifolyó különösen nagy szabad teret biztosít, ezért kiválóan alkalmas nagy edények töltéséhez. A konyhai csaptelep elfordulási tartománya több fokozatban (60°/110°/120°/150°) vagy körkörösen (360°) állítható be.




Előnyök

- Az optimális magasság minden igényhez
- A rugalmasan beállítható elfordulási tartomány megakadályozza az elárasztást
- Maximális mozgásszabadság



Magasság: Az extra magas kifolyó különösen nagy szabad teret biztosít, ezért kiválóan alkalmas nagy edények töltéséhez.




Elforgatási funkció: A konyhai csaptelepek korlátozott elfordulási tartománnyal (60°/110°/120°/150°) rendelkeznek, vagy körbeforgathatók (360°). Rendkívül praktikus a konyhai csaptelep jobb és bal oldalán végzett műveleteknél.

Egyszerűen zseniális

Technológiák – egyszerű és kényelmes


sBox: Rendezett tárolás

A kihúzható konyhai csaptelepek, valamint a mosogató kombinációk esetében az sBox gondoskodik a tömlő biztonságos, könnyű kihúzhatóságáról és visszahúzásáról. Az 52 cm magas sBox befér minden szabványos, legalább 74 cm-es alsószekrénybe. Alternatív módon a termékek sBox nélkül is kaphatók.



Előnyök


- Könnyen, biztonságosan kihúzható és visszahúzódó tömlő a fiókkal vagy a hulladékgyűjtő rendszerrel való ütközés nélkül
- Sokoldalú szerelési lehetőségek az alsószekrényben a rugalmasan elhelyezhető rögzítőelemeknek köszönhetően
- Az sBox nagyobb rendet teremt a mosogató alatti szekrényben
- Az sBox-ban tömlősúly könnyű mozgathatóságot és halk tömlővezetést biztosít
- Választható tartozék: Az opcionális kiegyenlítő sín az alacsony szekrénykorpuszokban történő alkalmazást is lehetővé teszi



Olvassa le a kódot, és tudjon meg
többet a hansgrohe technológiákról!



Beépítési helyzetek



Ideális esetben függőlegesen a konyhai csaptelep alatt:

Az alsó rögzítők a fenéklaphoz vannak csavarozva. A felső rögzítők a hátfalhoz vannak csavarozva, vagy másik lehetőségként be is akaszthatók. A rögzítőelemek rugalmasan eltolhatók, és 360°-ban elforgathatók. Ez egyszerű és gyors rögzítést tesz lehetővé.

Függőlegesen a konyhai csaptelep alatt, hátrafelé vagy előre felé döntve:

A hátrafelé döntött szerelés előreugró hátfal vagy a fenéklapon lévő egyéb akadályok esetén ajánlott. A rögzítők mindegyike előre felé néz. Ily módon az sBox egyszerűen előrehúzható, és kipattintható a tartókból. Ez pl. egyszerű és gyors tisztítást tesz lehetővé. Az sBox ugyanígy előrebillenthető a hátfal felett. Ajánlott legnagyobb billentési szög: $\pm 20^\circ$.



A hátfalra, oldalra döntve:

Az oldalra döntött szerelés pl. a fenéklapon lévő akadályok – kihúzható szemetes vagy lefolyó rendszerek – vagy a sarokszelvezettséghez való nehezített hozzáférhetőség esetén alkalmazható. A rögzítők a fenéklaphoz, az oldal- vagy a hátfalhoz csavarozhatók. Ajánlott legnagyobb billentési szög: $\pm 20^\circ$.

Döntött és oldalfalra helyezett:

Az oldalfalra történő szerelés pl. sarokmosogatóknál, csepegtetőfelülettel rendelkező mosogatóknál vagy oldalsó csaptelepyukkal ellátott mosogatóknál alkalmazható. A rögzítők mindegyike az oldalfalra van csavarozva. Kerülni kell az sBox párhuzamos eltolását. Amennyiben a beépítéshez elkerülhetetlen az eltolás, az soha nem lehet nagyobb 30 mm-nél a csaptelep- és az sBox kilépési tengelye között.

Egyszerűen zseniális

Technológiák – praktikus és sokoldalú

Kihúzható funkció: Megnövelt rugalmasság

A kihúzható zuhany, illetve a kihúzható kifolyó megnöveli a mosogatónál végezhető műveletek sugarát. Például növények öntözésénél előnyös.



Előnyök

- Normál kihúzhatóság: max. 50 cm
- Az sBox akár 76 cm-re növeli a műveleti sugarat
- MagFit mágneses zuhanytartó a tömlő egyszerű visszahúzásához és a zuhany stabil rögzítéséhez



Olvassa le a kódot, és tudjon meg
többet a hansgrohe technológiákról!



Vízugár fajták: Váltson közöttük kénye-kedve szerint

Nem csak egyfajta vízugár van, hiszen a mosogatónál végzett tevékenységek is sokoldalúak. A követelmények attól függően változnak, hogy pl. magasfalú edényt kell-e tölteni, vagy érzékeny élelmiszereket kell-e letisztítani. Ezért további vízugár fajtákkal rendelkező konyhai csaptelepeket is kínálunk. Ön pedig rugalmasan, egyéni igényei szerint válthat a vízugár fajták között.



Előnyök

- Egyszerű átváltás a vízugár fajták között a kihúzható zuhanyon
- Rögzíthető zuhany vízugár
- Vízugár visszaállítása gombnyomással
- Intuitív váltás az egyirányú, precíz nyomáspontnak köszönhetően



Normál vízugár:

Levegővel dúsított vízugár az AirPower technológiának köszönhetően. Teltebb, könnyebb és lágyabb cseppek a kellemes vízugárért.



Lamináris vízugár:

Kristálytisztá és gazdaságos, levegő hozzáadása nélkül. Tökéletes választás nagy edények töltéséhez. Megakadályozza a víz kifröccsenését.



Zuhany vízugár:

Erforráskímélő és alapos tisztításhoz. A mosogató gyors kiöblítésére is alkalmas.



SatinFlow vízugár:

Rendkívül hatékony, fröcskölésmentes és mégis takarékos vízfogyasztás. A lapos vízugár burokként bevonva, kíméletesen mossa az élelmiszereket, alaposan tisztítja a nagyobb méretű tárgyakat, például a tepsiket, ráadásul lehetővé teszi az erőforráskímélő kézmosást is.

Egyszerűen zseniális

Technológiák – könnyű és takarékos

QuickClean: Vízkő és szennyeződés ledörzsölése egy pillanat alatt

A QuickClean rugalmas szilikonlamellákat jelent. A szennyeződés és a vízkőlerakódás kis erőki-
fejtéssel, teljes egészében tisztítószerek használata nélkül néhány ujjmozdulattal ledörzsölhető.
Így a termékek hosszú távon működőképesek maradnak, és hosszú élettartamot érnek el.



Előnyök

- Gyors és egyszerű tisztítás
- Hosszú élettartam és működés

EcoSmart: takarítson meg vizet és energiát

Az EcoSmart technológiának köszönhetően, amely levegőt adagol a vízhez, bizonyos hansgrohe
csapok vízfogyasztása 6l/perc értékre csökken. Ezáltal forróvíz és energia takarítható meg.



Előnyök

- Telt, habzó vízszugár a levegő általi dúsításnak köszönhetően
- Az alacsonyabb fogyasztás alacsonyabb energiaigényt jelent, ennél fogva pedig kevesebb CO₂ kibocsátást is.
- Kétszer olyan gazdaságos, köszönhetően az alacsonyabb víz és energiafogyasztásnak.

Olvassa le a kódot, és tudjon meg
többet a hansgrohe technológiákról!



AirPower: A víz a maga teljességében

Az AirPower úgy működik, hogy levegőt szív be a vízszugárkifolyón keresztül. Így levegővel dúsítja a beáramló vizet, aminek köszönhetően az teltebb, könnyedebb és lágyabb lesz. Az AirPower még kevés vízből is nagy térfogatú vízugarat készít.




Előnyök

- Teltebb, könnyebb és lágyabb cseppek a kellemes vízszugárért
- Alacsonyabb a fröccsenés veszélye
- A nagy hatásfok hozzájárul az alacsonyabb vízfogyasztáshoz


CoolStart: A meleg víz csak akkor folyik, amikor tényleg szükség van rá

Míg a hagyományos csaptelepeknél a kar középső állásában azonnal beindul az átfolyós vízmelegítő vagy a cirkulációs szivattyú, a CoolStart csaptelepek csak a kar tudatos balra fordításakor kezdik el hozzákeverni a meleg vizet. Így csökkentik az energiaszükségletet, a CO₂-kibocsátást és a költségeket.



Előnyök

- Alaphelyzetben kizárólag hideg víz folyik
- Magas víz- és energiatakarékosági lehetőség, amely a pénztárcát is kíméli
- Különösen ergonomikus kezelés: a melegvízkar csak balra fordítható



Egyszerűen zseniális

Technológiák – rugalmas és előnyös

Eldönthető funkció ablak előtti szereléshez: Minden helyzethez alkalmazkodik

A normál konyhai csaptelepek rendszerint útban vannak a befelé nyíló ablakok számára. Ideális megoldás ablak elé szereléshez: szükség esetén egyszerűen emelje meg és döntse el a konyhai csaptelepet. Ez lehetővé teszi az ablak egyszerű nyitását és zárását.




Előnyök

- Ideális választás ablak előtti szereléshez
- Lehetővé teszi az ablak nyitását és csukását



Olvassa le a kódot, és tudjon meg
többet a hansgrohe technológiákról!



Választható felületek:

A hansgrohe megmutatja színeit, és a -000 króm és a -800 nemesacél kivétel mellett a kiválasztott konyhai csaptelepeket exkluzív -340 csiszolt fekete króm és -670 matt fekete színben is kínálja.



MagFit mágneses tartó:

A MagFit funkciónak köszönhetően a tömlő szinte zajtalanul csúszik vissza és rögzül a konyhai csaptelep kifolyójának közepén.



Kerámiabetét Boltic fogantyú reteszeléssel:

A speciálisan edzett kerámiatárcsáknak köszönhetően a kerámiabetétek a csaptelep hosszú élettartamáról gondoskodnak. A Boltic fogantyú reteszelés lötyögésmentes kezelést garantál.



Könnyen szerelhető:

A rugalmas csatlakozók és a vékonyfalú nemesacél mosogatókhoz való, integrált stabilizáló lemez leegyszerűsíti a konyhai csaptelep szerelését, és biztonságos kapcsolatot garantál. A csatlakozó PEX-csövek hőállóak, továbbá íz- és szagsemlegesek. A csomag a perlator kulcsot is tartalmazza.

MOSOGATÓ KOMBINÁCIÓK

Egy rendelés, minden rendszerelem



Mosogató kombinációk

Egy rendelés, minden rendszerelem

A C71 és C51 mosogató kombinációk innovatív átfogó megoldásként ugyancsak meggyőzőek. A hagyományos mosogatókkal ellentétben a hansgrohe mosogató kombinációk nagy előnye, hogy az összes szükséges

rendszerelemet tartalmazzák. Ez rendkívüli módon leegyszerűsíti a tervezést, mert a mosogató kombináció magában foglalja a mosogatót, a konyhai csaptelepet, az sBox-ot és minden egyéb szükséges elemet. Ez a rende-

lési folyamatot is megkönnyíti, mert a teljes mosogató kombináció egyetlen cikkszámra szerepel.



C71 nemesacél mosogatókombinációk:

A konyhai csaptelepeknél -000 króm és -800 nemesacél kivitel közül lehet választani. A mosogató nemesacélból készül.



C51 SilicaTec mosogatókombinációk:

A konyhai csaptelepek -000 króm színben kaphatók. A mosogató SilicaTec anyagból készült, grafitfekete színben.



Előnyök

- Egyszerű rendelési folyamat: egyetlen rendelési szám a teljes mosogatókombinációhoz
- Hosszú élettartamú kombináció kiváló minőségű, stabil anyagokból
- Egymáshoz tökéletesen illeszkedő elemek a tömör rendszer érdekében
- A teljes rendszer biztonságos tervezési folyamatot garántál
- Minden kombináció szerelésre kész, az összes szükséges tartozékkal felszerelt állapotban kapható, így azonnal beépíthető a munkalapba

KIEGÉSZÍTŐK, TARTOZÉKOK ÉS TISZTÍTÁS

Konyhai segédeszközök, amik még kényelmesebbé
teszik a munkát



Többfunkciós szita

Több feladat egyszerűen

A konyhában egy mozdulattal minden elvégezhető, ha a megfelelő eszköz kéznél van. Erre szolgálnak a hansgrohe praktikus konyhai segédeszközei, melyek a lehető legkényelmesebbé teszik a konyhai felada-

tokat. Mosogatószer adagolók, melyek bármilyen hansgrohe konyhai csaptelephez tökéletesen illenek. Multitasking a konyhában többfunkciós szitával, mobil csepegtetővel és különböző vágódeszkákkal. A nemesacél

és SilicaTec tisztító- és ápoló spray tökéletes védelmet nyújt a szennyeződés, a foltosodás és a vízkőlerakódás ellen.



Többfunkciós szita:

A hansgrohe mosogatókhoz igazított többfunkciós szita lehetővé teszi az élelmiszerek kényelmes tisztítását és lecsepegtetését, így hozzájárul a higiénikus feldolgozáshoz, még hozzá a mosogatóval való érintkezés nélkül. Ami pedig a legjobb: Szabadon marad mindkét keze, így egyidejűleg már a következő munkalépéssel foglalkozhat.



Előnyök

- A lapos SatinFlow vízszugár szélességéhez igazítva
- Kényelmes tisztítás, tárolás és lecsepegtetés
- Higiénikus feldolgozás a mosogatóval való érintkezés nélkül
- Több feladat egyszerre: Mindkét kéz szabadon marad
- Optimális helykihasználás, beleértve a mosogatón való mozgathatóságot
- Fröccsenésmentes és precíz: A szita szöge ferde, a szita legalacsonyabb pontja a mosogató elülső szélén található – az ergonomikus, függőleges munkavégzéshez a mosogatónál

Vágódeszka és mobil csepegtető

Személyre szabott konyhai segédeszköz



Vágódeszka:

A tölgy vagy dió tömörfa vágódeszka vezetőperemének köszönhetően tökéletesen felfekszik és eltolható a hansgrohe mosogatókon.



Mobil csepegtető:

Hornyolásának köszönhetően a nemesacél cseptálca gyorsan és maradéktalanul elvezeti a vizet a mosogató felé. Higiéniai biztonságot nyújt az élelmiszerek kezelésékor. A mobil csepegtető mosogatógépben is tisztítható. A mosogatókendőket és a konyharuhákat kényelmesen felakaszthatja a műanyag keretre, hogy a konyhában végzett munka után megszáradjanak és közvetlenül a medencébe csöpögjenek.

Mosogatószer adagoló, SoftStart és tisztítószert

Érezhetően leegyszerűsíti a munkafolyamatokat




Mosogatószer/ápolószert adagoló:

A praktikus mosogatószer/ápolószert adagoló három különböző kivitelben és három különböző felülettel kapható, így minden hansgrohe konyhai csaptelephez illik.



Tisztítás:

A nemesacél tisztító és ápoló spray, valamint a SilicaTec mosogatókhoz való, vízkőoldóból, impregnálóból és radírszivacsból álló készlet védelmet nyújt a szennyeződés, a foltosodás és a vízkőlerakódás ellen. A higiénikus tisztaságért és csillogásért.



SoftStart vízszugár alakító:

A SoftStart vízszugár alakító egy lassan nyíló perlátor, amely fokozatosan növeli a víztérfogatot a még lágyabban induló víz érdekében. Ez csökkenti a fröcskölést, különösen a magas kifolyós konyhai csaptelepek esetében.



Előnyök

- Személyre szabottan a hansgrohe mosogatókon való optimális eltolhatóság érdekében
- A nemesacélból készült csepptálca ellenálló, és érzéketlen a hővel és az agresszív anyagokkal szemben
- Többfunkciós és rendezett
- Különböző kivitelek és felületek nagy választéka
- A higiénikus tisztaságért és csillogásért
- Kevesebb fröcskölés

Nemesacél mosogatók áttekintése

Alsószekrény		90 cm	80 cm	
S71				
Változatok	Standard, csaplyukkal	43303, -800	43309, -800	43302, -800
	Standard, 2 csaplyuk furattal	43311, -800	43310, -800	43308, -800
Beépítési mód	Ráültetett szerelés	■	■	■
	Síkba süllyesztett szerelés	■	■	■
	Aláépített szerelés			

A teljes választékot megtalálja

a 54. oldaltól

S71				
Változatok	Standard	43430, -800	43429, -800	43428, -800
Beépítési mód	Ráültetett szerelés	■	■	■
	Síkba süllyesztett szerelés	■	■	■
	Aláépített szerelés	■	■	■

A teljes választékot megtalálja

a 59. oldaltól



S41				
Változatok	Standard			
	Standard, 2 csaplyuk furattal			
Beépítési mód	Ráültetett szerelés			
	Síkba süllyesztett szerelés			
	Aláépített szerelés			

A teljes választékot megtalálja

a 64. oldaltól



60 cm		50 cm		45 cm	
					
43306, -800	43301, -800				
43331, -800					
43307, -800	43305, -800				
43332, -800					
■	■				
■	■				
					
43427, -800	43426, -800		43425, -800		
■	■		■		
■	■		■		
■	■		■		
					
43342, -800		43341, -800		43340, -800	
43339, -800	43336, -800	43338, -800	43335, -800	43337, -800	43334, -800
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■

SilicaTec mosogatók áttekintése

Alsószekrény		90 cm	80 cm
S51			
Változatok	Standard	43316, -170, -290, -380	43315, -170, -290, -380
Beépítési mód	Ráültetett szerelés	■	■
	Síkba süllyesztett szerelés		
	Aláépített szerelés		

A teljes választékot megtalálja

a 71. oldaltól

S51			
Változatok	Standard	43434, -170, -290, -380	43433, -170, -290, -380
Beépítési mód	Ráültetett szerelés		
	Síkba süllyesztett szerelés		
	Aláépített szerelés	■	■

A teljes választékot megtalálja

a 74. oldaltól

80 cm



43313, -170, -290, -380



60 cm



43314, -170, -290, -380
43330, -170, -290, -380



43312, -170, -290, -380



43432, -170, -290, -380



43431, -170, -290, -380



S71 NEMESACÉL

Minimalista dizájn, maximális választék



S71

Az összes előny áttekintése



Kiváló minőségű:

Az 1 mm vastag, kézzel hegesztett nemesacél mosogatókat a precízen megmunkált élek és a 10 mm-es saroklekerítés emelik ki. Az L-változatoknál a keret 2 mm-re van megerősítve, így biztosítva a mosogató különösen nagy stabilitását.



Stabil:

A csaptelep stabil rögzítése érdekében minden mosogató-medencét merevítővel és dupla anyagvastagsággal láttunk el, így nincs több rázkódás.



Beépítési lehetőségek:

Az S71 nemesacél mosogatók ráültetett vagy síkba süllyesztett módon építhetők be. Emellett aláépített szerelésű modellek is kaphatók. A különböző mosogatóméretek maximális rugalmasságot biztosítanak.



Ellenálló:

A nemesacél ellenálló, nem érzékeny az agresszív anyagokkal, például a gyümölcssavakkal szemben.




Hőálló:

A formatartó nemesacél nem érzékeny a szélsőséges hőmérséklet-változásra, ráadásul rozsdamentes is.




Könnyen szerelhető:

A szállítási terjedelem 28–40 mm vastagsághoz való rögzítőkapocs készletet is tartalmaz. A szükséges tartozékokat (a le- és túlfolyógarnitúrát) a kiválasztott konyhai csapteleptől függően külön kell megrendelni.



S71
S711-F450 beépített mosogató 450
43301, -800

**Alsószekrény****60 cm****Beépítési mód****Szükséges tartozékok**

D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett
egymedencés mosogatóhoz
43921800

Jellemzők

- kivágási méretek: 530 x 480 mm
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- előre fúrt lyukak
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerékítés sugara: 10 mm

Kiegészítő termékek



F17 kiegészítő
csepegtető
40962000



F15 vágódeszka -
mogyoróbarna
40960000



S71
S712-F450 beépített mosogató 450
43305, -800

**Alsószekrény****60 cm****Beépítési mód****Szükséges tartozékok**

D14-11 Automata le- és túlfolyó szett
egymedencés mosogatóhoz
43931800

Jellemzők

- kivágási méretek: 530 x 480 mm
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerékítés sugara: 10 mm

Kiegészítő termékek

F14 multifunkcionális
szűrő
40963000





F16 vágódeszka -
tölgybarna
40961000

**S71**

S715-F450 beépített mosogató 450 szárító tálcával
43306, -800

S716-F450 beépített mosogató 450 mosogatótálcával
43331, -800 (kép nélkül)

**Alsószekrény****60 cm****Beépítési mód****Szükséges tartozékok**

D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett
egymedencés mosogatóhoz
43921800

Jellemzők

- kivágási méretek: 1025 x 490 mm
- munkalap vastagsága: 25 mm
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- előre fűrt lyukak
- elhelyezkedés: elsődleges mosogatómedence a jobb oldalon
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a medence bal oldalán
- sarokkerekítés sugara: 10 mm


Kiegészítő termékek

F14 multifunkcionális szűrő
40963000

**S71**

S717-F450 beépített mosogató 450 szárító tálcával
43307, -800

S718-F450 beépített mosogató 450 mosogatótálcával
43332, -800 (kép nélkül)

**Alsószekrény****60 cm****Beépítési mód****Szükséges tartozékok**

D14-11 Automata le- és túlfolyó szett
egymedencés mosogatóhoz
43931800

Jellemzők



- kivágási méretek: 1025 x 490 mm
- munkalap vastagsága: 25 mm
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fűrva
- elhelyezkedés: elsődleges mosogatómedence a jobb oldalon
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a medence bal oldalán
- sarokkerekítés sugara: 10 mm

Kiegészítő termékek

F14 multifunkcionális szűrő
40963000



S71
S711-F660 beépített mosogató 660
43302, -800

**Alsószekrény****80 cm****Beépítési mód****Szükséges tartozékok**

D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett
egymedencés mosogatóhoz
43921800

Jellemzők

- kivágási méretek: 740 x 480 mm
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- előre fúrt lyukak
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 80 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerékítés sugara: 10 mm

Kiegészítő termékek


F17 kiegészítő
csepegtető
40962000



F15 vágódeszka -
mogyoróbarna
40960000



S71
S712-F660 beépített mosogató 660
43308, -800

**Alsószekrény****80 cm****Beépítési mód****Szükséges tartozékok**

D14-11 Automata le- és túlfolyó szett
egymedencés mosogatóhoz
43931800

Jellemzők

- kivágási méretek: 740 x 480 mm
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 80 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerékítés sugara: 10 mm

Kiegészítő termékek


F17 kiegészítő
csepegtető
40962000




F16 vágódeszka -
tölgybarna
40961000



S71
S711-F655 beépített mosogató 180x450
két medencével
43309, -800




a, b, c = Ø 35



Alsószekrény

80 cm

Beépítési mód



Szükséges tartozékok

D15-10 Manuális le- és túlfolyó szett
kétmedencés mosogatóhoz
43922800

Jellemzők

- kivágási méretek: 735 x 480 mm
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence és 1 másodlagos mosogatómedence
- előre fűrt lyukak
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 80 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a fő mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerekítés sugara: 10 mm

Kiegészítő termékek




F14 multifunkcionális szűrő
40963000




F15 vágódeszka -
mogyoróbarna
40960000



S71
S712-F655 beépített mosogató 180x450
43310, -800



a, b, c = Ø 35



Alsószekrény

80 cm

Beépítési mód



Szükséges tartozékok

D15-11 Automata le- és túlfolyó szett
kétmedencés mosogatóhoz
43932800

Jellemzők

- kivágási méretek: 735 x 480 mm
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence és 1 másodlagos mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 80 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a fő mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerekítés sugara: 10 mm

Kiegészítő termékek





F14 multifunkcionális szűrő
40963000



F17 kiegészítő csepegtető
40962000



S71
S711-F765 beépített mosogató 370x370
két medencével
43303, -800

**Alsószekrény****90 cm****Beépítési mód****Szükséges tartozékok**

D15-10 Manuális le- és túlfolyó szett
kétmedencés mosogatóhoz
43922800

Jellemzők

- kivágási méretek: 845 x 480 mm
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 2 elsődleges mosogatómedence
- előre fúrt lyukak
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 90 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- sarokkerekítés sugara: 10 mm

Kiegészítő termékek



F17 kiegészítő
csepegtető
40963000



F16 vágódeszka -
tölgybarna
40961000



S71
S712-F765 beépített mosogató 370x370
43311, -800

**Alsószekrény****90 cm****Beépítési mód****Szükséges tartozékok**

D15-11 Automata le- és túlfolyó szett
kétmedencés mosogatóhoz
43932800

Jellemzők

- kivágási méretek: 845 x 480 mm
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 2 elsődleges mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 90 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- sarokkerekítés sugara: 10 mm

Kiegészítő termékek



F14 multifunkcionális
szűrő
40963000



F17 kiegészítő
csepegtető
40962000



S71
S719-U400 munkalap alá rögzített mosogató 400
43425, -800



Alsószekrény

50 cm


Szükséges tartozékok

D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz
43921800

D14-11 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz
43931800

D14-12 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz Select (csak az alábbi cikkszámokra vonatkozik: # 73806, -000, -800 és # 73805, -000, -800)
43941800

Beépítési mód



Jellemzők

- kivágási méretek: 398 x 398 mm
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 50 cm
- beépítési mód: munkalap alá rögzített, munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerekítés sugara: 10 mm

Kiegészítő termékek



F14 multifunkcionális szűrő
40963000





F15 vágódeszka -
mogyoróbarna
40960000

A tökéletesen illeszkedő funkció érdekében ajánlatos ellenőrizni a mosogató kivágási méreteit és a további termékek méreteit a beépítés típusától függően.



S71
S719-U450 munkalap alá rögzített mosogató 450
43426, -800



Alsószekrény

60 cm


Szükséges tartozékok

D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz
43921800

D14-11 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz
43931800

D14-12 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz Select (csak az alábbi cikkszámokra vonatkozik: # 73806, -000, -800 és # 73805, -000, -800)
43941800

Beépítési mód



Jellemzők

- kivágási méretek: 448 x 398 mm
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: munkalap alá rögzített, munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerekítés sugara: 10 mm

Kiegészítő termékek



F17 kiegészítő csepegtető
40962000





F16 vágódeszka -
tölgybarna
40961000

A tökéletesen illeszkedő funkció érdekében ajánlatos ellenőrizni a mosogató kivágási méreteit és a további termékek méreteit a beépítés típusától függően.

**S71**

S719-U500 munkalap alá rögzített mosogató 500
43427, -800

**Alsószekrény****60 cm****Beépítési mód****Szükséges tartozékok**

D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz
43921800

D14-11 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz
43931800

D14-12 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz Select (csak az alábbi cikkszámokra vonatkozik: # 73806, -000, -800 és # 73805, -000, -800)
43941800

Jellemzők

- kivágási méretek: 498 x 398 mm
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: munkalap alá rögzített, munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerekítés sugara: 10 mm

Kiegészítő termékek

F14 multifunkcionális szűrő
40963000





F15 vágódeszka - mogyoróbarna
40960000

A tökéletesen illeszkedő funkció érdekében ajánlatos ellenőrizni a mosogató kivágási méreteit és a további termékek méreteit a beépítés típusától függően.

**S71**

S719-U660 munkalap alá rögzített mosogató 660
43428, -800

**Alsószekrény****80 cm****Beépítési mód****Szükséges tartozékok**

D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz
43921800

D14-11 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz
43931800

D14-12 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz Select (csak az alábbi cikkszámokra vonatkozik: # 73806, -000, -800 és # 73805, -000, -800)
43941800

Jellemzők

- kivágási méretek: 658 x 398 mm
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 80 cm
- beépítési mód: munkalap alá rögzített, munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerekítés sugara: 10 mm

Kiegészítő termékek

F17 kiegészítő csepegtető
40962000




F16 vágódeszka - tölgybarna
40961000

A tökéletesen illeszkedő funkció érdekében ajánlatos ellenőrizni a mosogató kivágási méreteit és a további termékek méreteit a beépítés típusától függően.



S71
S719-U655 munkalap alá rögzített mosogató
180x450 két medencével
43429, -800



Alsószekrény

80 cm


Szükséges tartozékok

D15-10 Manuális le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz
43922800

D15-11 Automata le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz
43932800

D14-12 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz Select (csak az alábbi cikkszámokra vonatkozik: # 73806, -000, -800 és # 73805, -000, -800)
43942800

Beépítési mód



Jellemzők

- kivágási méretek: 653 x 398 mm
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence és 1 másodlagos mosogatómedence
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 80 cm
- beépítési mód: munkalap alá rögzített, munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a fő mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerekítés sugara: 10 mm

Kiegészítő termékek



F14 multifunkcionális szűrő
40963000




F15 vágódeszka - mogyoróbarna
40960000

A tökéletesen illeszkedő funkció érdekében ajánlatos ellenőrizni a mosogató kivágási méreteit és a további termékek méreteit a beépítés típusától függően.



S71
S719-U765 munkalap alá rögzített mosogató 370x370 két medencével
43430, -800



Alsószekrény

90 cm


Szükséges tartozékok

D15-10 Manuális le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz
43922800

D15-11 Automata le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz
43932800

D14-12 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz Select (csak az alábbi cikkszámokra vonatkozik: # 73806, -000, -800 és # 73805, -000, -800)
43942800

Beépítési mód



Jellemzők

- kivágási méretek: 763 x 398 mm
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 2 elsődleges mosogatómedence
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 90 cm
- beépítési mód: munkalap alá rögzített, munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- sarokkerekítés sugara: 10 mm

Kiegészítő termékek



F17 kiegészítő csepegtető
40962000



F16 vágódeszka - tölgybarna
40961000

A tökéletesen illeszkedő funkció érdekében ajánlatos ellenőrizni a mosogató kivágási méreteit és a további termékek méreteit a beépítés típusától függően.

S41 NEMESACÉL

Alapos kidolgozás, változatos beépítési lehetőségek



S41

Az összes előny áttekintése



Könnyen ápolható:

A nagy ívben lekerekített, organikus dizájn egyszerű és gyors tisztítást tesz lehetővé, méghozzá a peremen összegyűlő szennyeződések nélkül.



Stabil:

A csaptelep stabil rögzítése érdekében minden mosogató-medencét merevítővel láttunk el, így nincs több rázkódás.



Kényelmes:

A szabványos alsószekrényekbe illeszkedő, tágas medencék megkönnyítik a nagyobb tárgyak kezelését a konyhában. A beépített hangcsillapító betét pedig halk vízhasználatot biztosít.



Rugalmas:

A csepegtető mosogatók fordított irányú beszerelésének és a mosogatóméretek széles választékának köszönhetően tökéletesen illeszkednek a legkülönbözőbb beépítési helyzetekhez. Az S41 ráültetett vagy síkba süllyesztett módon építhető be.




Hőálló:

A formatartó nemesacél nem érzékeny a szélsőséges hőmérséklet-változásra, ráadásul rozsdamentes is.



Könnyen szerelhető:

A szállítási terjedelem 28–40 mm vastagsághoz való rögzítőkapocs készletet, valamint le- és túlfolyógarnitúrát is tartalmaz.



S41
S412-F340 beépített mosogató 340/400
43334, -800

Alsószekrény


45 cm

Beépítési mód



Jellemzők

- kivágási méretek: 410 x 510 mm
- A csomag tartalmazza az automata lefolyógarnitúrát
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva
- mosdó/mosogató mélysége: 210 mm
- szekrény méret: 45 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence oldalán
- sarokkerekítés sugara: 70 mm



S41
S412-F400 beépített mosogató 400/400
43335, -800

Alsószekrény

50 cm

Beépítési mód




Jellemzők

- kivágási méretek: 470 x 510 mm
- A csomag tartalmazza az automata lefolyógarnitúrát
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva
- mosdó/mosogató mélysége: 210 mm
- szekrény méret: 50 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence oldalán
- sarokkerekítés sugara: 70 mm



S41
S412-F500 beépített mosogató 500/400
43336, -800



Alsószekrény

60 cm

Beépítési mód




Jellemzők

- kivágási méretek: 570 x 510 mm
- A csomag tartalmazza az automata lefolyógarnitúrát
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva
- mosdó/mosogató mélysége: 210 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence oldalán
- sarokkerekítés sugara: 70 mm




S41
S4111-F340 beépített mosogató 340/400
mosogatótálccával
43340, -800

**Alsószekrény****45 cm****Beépítési mód****Jellemzők**

- kivágási méretek: 895 x 485 mm
- A csomag tartalmazza a manuális lefolyógarnitúrát
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- lyukak előre meg vannak határozva fűráshoz, lásd a méretrajzot,
- elhelyezkedés: megfordítható
- mosdó/mosogató mélysége: 210 mm
- szekrény méret: 45 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence oldalán a szárítótálca alatt
- sarokkerekítés sugara: 70 mm




S41
S4113-F340 beépített mosogató 340/400
mosogatótálccával
43337, -800

**Alsószekrény****45 cm****Beépítési mód****Jellemzők**

- kivágási méretek: 895 x 485 mm
- A csomag tartalmazza az automata lefolyógarnitúrát
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fűrva
- elhelyezkedés: megfordítható
- mosdó/mosogató mélysége: 210 mm
- szekrény méret: 45 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence oldalán a szárítótálca alatt
- sarokkerekítés sugara: 70 mm



S41
S4111-F400 beépített mosogató 400/400
mosogatótálccával
43341, -800



Alsószekrény

50 cm

Beépítési mód




Jellemzők

- kivágási méretek: 955 x 485 mm
- A csomag tartalmazza a manuális lefolyógarnitúrát
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- lyukak előre meg vannak határozva fűráshoz, lásd a méretrajzot,
- elhelyezkedés: megfordítható
- mosdó/mosogató mélysége: 210 mm
- szekrény méret: 50 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence oldalán a szárítótálca alatt
- sarokkerekítés sugara: 70 mm



S41
S4113-F400 beépített mosogató 400/400
mosogatótálccával
43338, -800



Alsószekrény

50 cm

Beépítési mód




Jellemzők

- kivágási méretek: 955 x 485 mm
- A csomag tartalmazza az automata lefolyógarnitúrát
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva
- elhelyezkedés: megfordítható
- mosdó/mosogató mélysége: 210 mm
- szekrény méret: 50 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence oldalán a szárítótálca alatt
- sarokkerekítés sugara: 70 mm




S41
S4111-F540 beépített mosogató 340/150/400
mosogatótálccával
43342, -800

**Alsószekrény****60 cm****Beépítési mód****Jellemzők**

- kivágási méretek: 1055 x 485 mm
- A csomag tartalmazza a manuális lefolyógarnitúrát
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence és 1 másodlagos mosogatómedence
- lyukak előre meg vannak határozva fűrészhez, lásd a méretrajzot,
- elhelyezkedés: megfordítható
- mosdó/mosogató mélysége: 210 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence oldalán a szárítótálca alatt
- sarokkerékítés sugara: 70 mm



S41
S4113-F540 beépített mosogató 340/150/400
mosogatótálccával
43339, -800

**Alsószekrény****60 cm****Beépítési mód****Jellemzők**

- kivágási méretek: 1055 x 485 mm
- A csomag tartalmazza az automata lefolyógarnitúrát
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence és 1 másodlagos mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva
- elhelyezkedés: megfordítható
- mosdó/mosogató mélysége: 210 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence oldalán a szárítótálca alatt
- sarokkerékítés sugara: 70 mm

S51 SILICATEC

Természetes dizájn minden változatban



S51

Az összes előny áttekintése



Természetes:

Akár a -170 grafitfekete, akár a -290 kőszürke vagy a -380 betonszürke változatról van szó, az anyag mindegyik esetben kellemes tapintású, természetessége lenyűgöző. A mosogatók sima, zárt felülete esélyt sem ad a makacs szennyeződések lerakódásának.



Ellenálló:

A lekerekített élű kvarcsczemcsékből készült SilicaTec ütésállósága, törés- és karcállósága egyaránt meggyőző. Hőálló tulajdonságának köszönhetően még a magas hőmérséklet sem árt a SilicaTec-nek. A mosogató az UV-sugárzásnak is ellenáll. A színárnyalatok nem fakulnak, és hosszú ideig megmaradnak.



Vízlepergető hatás:

A vízlepergető hatásnak köszönhetően a víz szinte maradéktalanul lefolyik. Ez a felületi tulajdonság ráadásul segíti megelőzni az élelmiszerek okozta foltosodást és az elszíneződést is.



Élelmiszerekhez használható:

A pórusmentes SilicaTec-felület megakadályozza a baktériumok bejutását és a szagok megtapadását. Ez pedig higiénikus biztonságot teremt a konyhában.




Beépítési lehetőségek:

Az S51 SilicaTec mosogatók ráültetett és aláépített szerelési változatban kaphatók. A különböző mosogatóméretek maximális rugalmasságot biztosítanak.





Könnyen szerelhető:

A szállítási terjedelem 28–40 mm vastagsághoz való rögzítőkapocs készletet is tartalmaz. A szükséges tartozékokat (a le- és túlfolyógarnitúrát) a kiválasztott konyhai csapteleptől függően külön kell megrendelni. Gyémántfűrőt mellékelünk, amellyel az előre meghatározott lyukakat maga fúrhatja ki.



a, b, c, d, e = \varnothing 35



S51
S510-F450 beépített mosogató 450
43312, -170, -290, -380

Alsószekrény
60 cm



Szükséges tartozékok

D16-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz
43927000

D16-11 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz
43937000

D16-12 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit Select mosogatóhoz (csak az alábbi cikkszámokra vonatkozik: # 73806, -000, -800 és # 73805, -000, -800)
43947000

Jellemzők

- kivágási méretek: 540 x 490 mm
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- lyukak előre meg vannak határozva fűráshoz, lásd a méretrajzot
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: beépített
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán

Kiegészítő termékek




F17 kiegészítő csepegtető
40962000





F15 vágódeszka - mogyoróbarna
40960000

Mosogatók



a, b, c, d, e = \varnothing 35



S51
S514-F450 beépített mosogató 450 mosogatótálcával
43314, -170, -290, -380

Alsószekrény
60 cm



Szükséges tartozékok

D16-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz
43927000

D16-11 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz
43937000

D16-12 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit Select mosogatóhoz (csak az alábbi cikkszámokra vonatkozik: # 73806, -000, -800 és # 73805, -000, -800)
43947000

Jellemzők

- kivágási méretek: 1030 x 490 mm
- munkalap vastagsága: 20 mm
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- lyukak előre meg vannak határozva fűráshoz, lásd a méretrajzot
- elhelyezkedés: elsődleges mosogatómedence a jobb oldalon
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: beépített
- túlfolyó elhelyezkedése: a medence bal oldalán




Kiegészítő termékek



F14 multifunkcionális szűrő
40963000



F16 vágódeszka - tölgybarna
40961000

a, b, c, d, e = \varnothing 35**S51**

S5110-F450 beépített mosogató 450
mosogatótálcával
43330, -170, -290, -380

Alsószekrény**Beépítési mód****60 cm****Szükséges tartozékok**

D16-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra
egymedencés gránit mosogatóhoz
43927000

D16-11 automata le- és túlfolyógarnitúra
egymedencés gránit mosogatóhoz
43937000

D16-12 automata le- és túlfolyógarnitúra
egymedencés gránit Select mosogatóhoz (csak az
alábbi cikkszámokra vonatkozik: # 73806, -000, -800
és # 73805, -000, -800)
43947000

Jellemzők




- kivágási méretek: 1030 x 490 mm
- munkalap vastagsága: 20 mm
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méretrajzot
- elhelyezkedés: elsődleges mosogatómedence a jobb oldalon
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: beépített
- túlfolyó elhelyezkedése: a medence bal oldalán

Kiegészítő termékek

F14 multifunkcionális
szűrő
40963000



F16 vágódeszka -
tölgybarna
40961000

a, b, c, d, e = \varnothing 35**S51**

S510-F660 beépített mosogató 660
43313, -170, -290, -380

Alsószekrény**Beépítési mód****80 cm****Szükséges tartozékok**

D16-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra
egymedencés gránit mosogatóhoz
43927000

D16-11 automata le- és túlfolyógarnitúra
egymedencés gránit mosogatóhoz
43937000

D16-12 automata le- és túlfolyógarnitúra
egymedencés gránit Select mosogatóhoz (csak az
alábbi cikkszámokra vonatkozik: # 73806, -000, -800
és # 73805, -000, -800)
43947000

Jellemzők


- kivágási méretek: 750 x 490 mm
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méretrajzot
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 80 cm
- beépítési mód: beépített
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán

Kiegészítő termékek



F17 kiegészítő
csepegtető
40962000



F16 vágódeszka -
tölgybarna
40961000



a, b, c, d, e = Ø 35

**S51**

S510-F635 beépített mosogató 180/450 két medencével
43315, -170, -290, -380

Alsószekrény**80 cm****Beépítési mód****Szükséges tartozékok**

D17-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz
43928000

D17-11 automata le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz
43938000

D17-12 automata le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit Select mosogatóhoz (csak az alábbi cikkszámokra vonatkozik: # 73806, -000, -800 és # 73805, -000, -800)
43948000

Jellemzők


- kivágási méretek: 750 x 490 mm
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence és 1 másodlagos mosogatómedence
- lyukak előre meg vannak határozva fűráshoz, lásd a méretrajzot
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 80 cm
- beépítési mód: beépített
- túlfolyó elhelyezkedése: a fő mosogatómedence jobb oldalán

Kiegészítő termékek



F14 multifunkcionális szűrő
40963000



F17 kiegészítő csepegtető
40962000



a, b, c, d, e = Ø 35

**S51**

S510-F770 beépített mosogató 370/370 két medencével
43316, -170, -290, -380

Alsószekrény**90 cm****Beépítési mód****Szükséges tartozékok**

D17-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz
43928000

D17-11 automata le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz
43938000

D17-12 automata le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit Select mosogatóhoz (csak az alábbi cikkszámokra vonatkozik: # 73806, -000, -800 és # 73805, -000, -800)
43948000

Jellemzők


- kivágási méretek: 860 x 490 mm
- mosogatómedencék száma: 2 elsődleges mosogatómedence
- lyukak előre meg vannak határozva fűráshoz, lásd a méretrajzot
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 90 cm
- beépítési mód: beépített
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán

Kiegészítő termékek



F14 multifunkcionális szűrő
40963000



F15 vágódeszka -
mogyoróbarna
40960000

**S51**

S510-U450 munkalap alá rögzített mosogató 450
43431, -170, -290, -380

**Alsószekrény****60 cm****Beépítési mód****Szükséges tartozékok**

D16-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz
43927000

D16-11 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz
43937000

D16-12 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit Select mosogatóhoz (csak az alábbi cikkszámokra vonatkozik: # 73806, -000, -800 és # 73805, -000, -800)
43947000

Jellemzők

- kivágási méretek: 448 x 398 mm
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: munkalap alá rögzített
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán


Kiegészítő termékek

F14 multifunkcionális szűrő
40963000





F15 vágódeszka -
mogyoróbarna
40960000

A tökéletesen illeszkedő funkció érdekében ajánlatos ellenőrizni a mosogató kivágási méreteit és a további termékek méreteit a beépítés típusától függően.

**S51**

S510-U660 munkalap alá rögzített mosogató 660
43432, -170, -290, -380

**Alsószekrény****80 cm****Beépítési mód****Szükséges tartozékok**

D16-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz
43927000

D16-11 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz
43937000

D16-12 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit Select mosogatóhoz (csak az alábbi cikkszámokra vonatkozik: # 73806, -000, -800 és # 73805, -000, -800)
43947000

Jellemzők

- kivágási méretek: 658 x 398 mm
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 80 cm
- beépítési mód: munkalap alá rögzített
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán




Kiegészítő termékek

F17 kiegészítő
csepegtető
40962000



F16 vágódeszka -
tölgybarna
40961000

A tökéletesen illeszkedő funkció érdekében ajánlatos ellenőrizni a mosogató kivágási méreteit és a további termékek méreteit a beépítés típusától függően.



S51
S510-U635 munkalap alá rögzített mosogató 180/450 két medencével
43433, -170, -290, -380

Alsószekrény

Beépítési mód

80 cm



Szükséges tartozékok

D17-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz
43928000

D17-11 automata le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz
43938000

D17-12 automata le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit Select mosogatóhoz (csak az alábbi cikkszámokra vonatkozik: # 73806, -000, -800 és # 73805, -000, -800)
43948000

Jellemzők

- kivágási méretek: 658 x 398 mm
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence és 1 másodlagos mosogatómedence
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 80 cm
- beépítési mód: munkalap alá rögzített
- túlfolyó elhelyezkedése: a fő mosogatómedence jobb oldalán

Kiegészítő termékek






F14 multifunkcionális szűrő
40963000



F15 vágódeszka -
mogyoróbarna
40960000

A tökéletesen illeszkedő funkció érdekében ajánlatos ellenőrizni a mosogató kivágási méreteit és a további termékek méreteit a beépítés típusától függően.



S51
S510-U770 munkalap alá rögzített mosogató 370/370 két medencével
43434, -170, -290, -380

Alsószekrény

Beépítési mód

90 cm



Szükséges tartozékok

D17-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz
43928000

D17-11 automata le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz
43938000

D17-12 automata le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit Select mosogatóhoz (csak az alábbi cikkszámokra vonatkozik: # 73806, -000, -800 és # 73805, -000, -800)
43948000

Jellemzők

- kivágási méretek: 768 x 398 mm
- mosogatómedencék száma: 2 elsődleges mosogatómedence
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- szekrény méret: 90 cm
- beépítési mód: munkalap alá rögzített
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán

Kiegészítő termékek





F17 kiegészítő
csepegtető
40962000



F16 vágódeszka -
tölgybarna
40961000

A tökéletesen illeszkedő funkció érdekében ajánlatos ellenőrizni a mosogató kivágási méreteit és a további termékek méreteit a beépítés típusától függően.



Konyhai csaptelepek áttekintése

		Aquino Select M81		Metris Select M71	
					
Változatok	Standard sBox-szal	73831, -000, -670, -800	73830, -000, -670, -800	73806, -000, -800 73805, -000, -800	73818, -000, -340, -670, -800
	Standard sBox nélkül	73837, -000, -670, -800	73836, -000, -670, -800		73819, -000, -800
	Eco sBox-szal			73827, -000 73826, -000	
	Eco sBox nélkül				
	Ablak előtti szerelés				
	Kisnyomású/nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz				
	Készülék elzárószeleppel				
	CoolStart				
Fali szerelés					
Jellemzők	Select	■	■	■	■
	Vízugár fajták átállítása	■	■	■	■
	Kihúzható funkcióval	■	■	■	■
	Lengő kifolyóval	■	■	■	■

A teljes választékot megtalálja

a 82. oldaltól

a 86. oldaltól

		Metris M71	Talis Select M51		
					
Változatok	Standard sBox-szal		73867, -000, -800 73868, -000, -800	73853, -000, -800 73852, -000, -800	
	Standard sBox nélkül	14822, -000, -800	72823, -000, -800 72824, -000, -800	72821, -000, -800 72822, -000, -800	72820, -000, -800
	Eco sBox-szal				
	Eco sBox nélkül			72826, -000	72825, -000
	Ablak előtti szerelés	14823, -000			
	Kisnyomású/nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz				
	Készülék elzárószeleppel	14888, -000			
	CoolStart				
Fali szerelés					
Jellemzők	Select		■	■	■
	Vízugár fajták átállítása		■	■	■
	Kihúzható funkcióval		■	■	■
	Lengő kifolyóval	■	■	■	■

A teljes választékot megtalálja

a 94. oldaltól

a 100. oldaltól

-000 = Chrome
 -340 = Brushed black chrome
 -670 = Matt black
 -800 = Stainless Steel Finish

■ Available

Metris Select M71

Metris M71



73804, -000, -800

73816, -000, -800

73803, -000, -800

73802, -000, -800

73801, -000, -800

73812, -000, -800

73817, -000, -800

73820, -000, -800

14884, -000, -800

14883, -000, -800

14820, -000, -800

14821, -000, -800

73822, -000, -800

14857, -000, -800

14847, -000, -800

14834, -000, -800

73825, -000

73807, -000

73824, -000

73828, -000

73823, -000

14786, -000

14785, -000

14780, -000

14781, -000



a 88. oldaltól

a 94. oldaltól

Talis M51

Talis M52



73851, -000, -800

73850, -000, -800

72813, -000, -800

72815, -000, -800

73876, -000

72817, -000

72810, -000, -800

72814, -000, -800

72812, -000

72811, -000

73863, -000, -800

73864, -000, -800

14877, -000

73879, -000

72831, -000

73863, -000

14877, -000

14872, -000

73878, -000

72832, -000

73864, -000

14872, -000

14870, -000

14875, -000

73860, -000, -800

32841, -000

73869, -000

32845, -000





32842, -000



a 105. oldaltól

a 110. oldaltól





Konyhai csaptelepek áttekintése

		Talis M52	Talis M54		
					
Változatok	Standard sBox-szal		72801, -000, -670, -800	72803, -000, -670, -800	
	Standard sBox nélkül	32851, -000	72800, -000, -670, -800	72802, -000, -670, -800	72804, -000, -670, -800
	Eco sBox-szal		72842, -000, -670		
	Eco sBox nélkül	32857, -000			72843, -000, -670
	Ablak előtti szerelés				
	Kisnyomású/nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz				
	Készülék elzárószeleppel				72805, -000, -670, -800
	CoolStart				
Fali szerelés					
Jellemzők	Select				
	Vízugár fajták átállítása		■		
	Kihúzható funkcióval		■	■	
	Lengő kifolyóval	■	■	■	■

A teljes választékot megtalálja

a 110. oldaltól

a 116. oldaltól

		Focus M41	Focus M42		
					
Változatok	Standard sBox-szal		71820, -000, -800 71821, -000, -800		71829, -000, -800
	Standard sBox nélkül	31806, -000, -800 31780, -000	71800, -000, -800 71801, -000, -800	71802, -000, -800	71814, -000, -800
	Eco sBox-szal		71862, -000		
	Eco sBox nélkül	31826, -000			
	Ablak előtti szerelés				
	Kisnyomású/nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz	31804, -000 31784, -000			
	Készülék elzárószeleppel	31803, -000		71803, -000	
	CoolStart	31816, -000			
Fali szerelés	31825, -000				
Jellemzők	Select				
	Vízugár fajták átállítása		■		
	Kihúzható funkcióval		■		■
	Lengő kifolyóval	■	■	■	■

A teljes választékot megtalálja

a 123. oldaltól

a 131. oldaltól

-000 = Chrome

-340 = Brushed black chrome

-670 = Matt black

-800 = Stainless Steel Finish

■ Available

Talis M54



	72809, -000, -670, -800	
72806, -000, -670, -800	72808, -000, -670, -800	72840, -000, -670, -800
72844, -000, -670	72845, -000, -670	
72807, -000, -670, -800	72827, -000, -670, -800	



a 116. oldaltól

Focus M41



	73880, -000, -800	
31815, -000, -670, -800	31817, -000, -670, -800	31820, -000, -670, -800
	73895, -000	
31833, -000	31827, -000	31821, -000, -800
		31822, -000
		31823, -000



a 123. oldaltól

Focus M42



71806, -000, -800
71808, -000, -800

71807, -000

71804, -000

71813, -000

71805, -000

71809, -000



a 131. oldaltól

Logis M31



71835, -000
71280, -000

71861, -000

71832, -000
71830, -000

71860, -000

71833, -000

71831, -000

71834, -000

71839, -000

71837, -000

71836, -000



a 140. oldaltól

Logis M32



71285, -000

71283, -000

71286, -000


71287, -000



a 146. oldaltól

Konyhai csaptelepek

Az összes előny áttekintése



Választható felületek:

A hansgrohe megmutatja színeit, és a -000 króm és a -800 nemesacél kivétel mellett a kiválasztott konyhai csaptelepeket exkluzív -340 csiszolt fekete króm és -670 matt fekete színben is kínálja.



sBox:

A kihúzható konyhai csaptelepek, valamint a mosogató kombinációk esetében az sBox gondoskodik a tömlő biztonságos, könnyű kihúzhatóságáról és visszahúzásáról. Az 52 cm magas sBox belefér minden szabványos, legalább 74 cm-es alsószekrénybe. Alternatív módon a termékek sBox nélkül is kaphatók.




Eldönthető funkció ablak előtti szereléshez:

Ideális választás ablak előtti szereléshez. Ha szükséges, egyszerűen emelje fel és fordítsa el a konyhai csaptelepet.



Kerámiabetét Boltic fogantyú reteszeléssel:

A speciálisan edzett kerámiatárcsáknak köszönhetően a kerámiabetétek a csaptelep hosszú élettartamáról gondoskodnak. A Boltic fogantyú reteszelés lötyögésmentes kezelést garantál.



MagFit mágneses tartó:

A MagFit funkciónak köszönhetően a tömlő szinte zajtalanul csúszik vissza és rögzül a konyhai csaptelep kifolyójának közepén.



Könnyen szerelhető:

A rugalmas csatlakozók és az integrált stabilizáló lemez leegyszerűsíti a konyhai csaptelep szerelését, és biztonságos kapcsolatot garantál. A csatlakozó PEX-csövek hálóak, továbbá íz- és szagsemlegesek. A csomag a perlator kulcsot is tartalmazza.

AQUNO SELECT M81

Az intelligens konyhai munkafolyamatok jövője



**Aquno Select M81**

Egykaros konyhai csaptelep 250
kihúzható kifolyóval, 2jet, sBox-val
73830, -000, -670, -800


**Jellemzők**

- tartalmazza a következőket: cső doboz, multifunkcionális szűrőedény
- ComfortZone 250
- L-kifolyó
- elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 60°, 110° vagy 150°
- lamináris vízszugár, SatinFlow
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges,

Kiegészítő termékek

A41 folyékonyzappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800

**Aquno Select M81**

Egykaros konyhai csaptelep 250
kihúzható kifolyóval, 2jet
73830, -000, -670, -800


**Jellemzők**

- tartalmazza a következőket: cső doboz, multifunkcionális szűrőedény
- ComfortZone 250
- L-kifolyó
- elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 60°, 110° vagy 150°
- lamináris vízszugár, SatinFlow
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges,

Kiegészítő termékek


A41 folyékonyzappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800





Aquno Select M81

Egykaros konyhai csaptelep 170
kihúzható kifolyóval, 3jet, sBox-val
73831, -000, -670, -800



Jellemzők


- tartalmazza a következőket: cső doboz, multifunkcionális szűrőedény
- ComfortZone 170
- elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 60°, 110° vagy 150°
- lamináris víz sugar, zuhany víz sugar, SatinFlow
- rögzíthető zuhany víz sugar, visszaállítás gombnyomásra
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló

Kiegészítő termékek



A41 folyékony szappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszervező alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges,



Aquno Select M81

Egykaros konyhai csaptelep 170
kihúzható kifolyóval, 3jet
73837, -000, -670, -800



Jellemzők


- tartalmazza a következőket: cső doboz, multifunkcionális szűrőedény
- ComfortZone 170
- elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 60°, 110° vagy 150°
- lamináris víz sugar, zuhany víz sugar, SatinFlow
- rögzíthető zuhany víz sugar, visszaállítás gombnyomásra
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló

Kiegészítő termékek



A41 folyékony szappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszervező alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges,




METRIS M71

Konyhai csaptelepek újradefiniálva






**Metris Select M71**

2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 320,
kihúzható zuhanyfejjel
73806, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 320
73827, -000 (kép nélkül)


**Jellemzők**

- tartalmazza a következőket: 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz
- ComfortZone 320
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- kezelőelem rugalmas pozicionálása, szükséges: 2 csap lyuk 35 mm-es átmérővel
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csöve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.


Kiegészítő termékek

A71 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800

**Jellemzők**



- tartalmazza a következőket: 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz
- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- kezelőelem rugalmas pozicionálása, szükséges: 2 csap lyuk 35 mm-es átmérővel
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csöve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.


**Metris Select M71**

2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 220,
kihúzható zuhanyfejjel
73805, -000, -800

2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 220
73826, -000 (kép nélkül)


**Kiegészítő termékek**

A71 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800



**Metris Select M71**

2-lyukú egykaros konyhai csaptelep
kihúzható kifolyóval
73818, -000, -340, -670, -800


**Jellemzők**

- tartalmazza a következőket: 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz
- ComfortZone 200
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- kezelőelem rugalmas pozicionálása, szükséges: 2 csap lyuk 35 mm-es átmérővel
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- zárható zuhansugár, a zuhansugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek

- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek

A41 folyékonyzsappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -340, -670, -800

**Metris Select M71**

M7120-H200 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval
73819, -000, -800


**Jellemzők**

- ComfortZone 200
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- kezelőelem rugalmas pozicionálása, szükséges: 2 csap lyuk 35 mm-es átmérővel
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- zárható zuhansugár, a zuhansugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6,8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló

- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek

A41 folyékonyzsappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800





Metris Select M71

2-lyukú egykaros konyhai csaptelep
kihúzható kifolyóval
73804, -000, -800

2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 200
73825, -000 (kép nélkül)



Jellemzők


- tartalmazza a következőket: 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz
- ComfortZone 200
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- kezelőelem rugalmas pozicionálása, szükséges: 2 csap lyuk 35 mm-es átmérővel
- normál vízugár
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit magneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csöve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek




A71 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800





Metris Select M71

Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható kifolyóval
73816, -000, -800



Jellemzők


- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 320
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- zárható zuhansugár, a zuhansugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ¾ bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csöve egy nehezezzel ellátott sinen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges

Kiegészítő termékek




A71 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800



Metris Select M71

M7117-H320 egykaros konyhai
csaptelep kihúzható kifolyóval
73820, -000, -800




Jellemzők

- ComfortZone 320
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- zárható zuhansugár, a zuhansugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,7 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ¾ bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek



A71 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800






Metris Select M71

Egykaros konyhai csaptelep 320,
kihúzható kifolyóval
73803, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 320
73807, -000 (kép nélkül)



Jellemzők


- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 320
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezezzel ellátott sinen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek



A71 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800



Metris Select M71


Egykaros konyhai csaptelep 320
14884, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 320
14786, -000 (kép nélkül)




Jellemzők

- ComfortZone 320
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



**Metris Select M71**

Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható kifolyóval
73817, -000, -800


**Jellemzők**

- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 240
- L-kifolyó
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- zárható zuhanyfogantyú, a zuhanyfogantyú automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló


- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezéssel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek

A71 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800

**Metris Select M71**

M7117-H240 egykaros konyhai
csaptelep kihúzható kifolyóval
73822, -000, -800


**Jellemzők**

- ComfortZone 240
- L-kifolyó
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- zárható zuhanyfogantyú, a zuhanyfogantyú automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,3 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó

- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek


A71 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800





Metris Select M71

Egykaros konyhai csaptelep 240, kihúzható kifolyóval
73802, -000, -800



Jellemzők


- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 240
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sinen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek




A71 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800



Metris Select M71

Egykaros konyhai csaptelep 240, kihúzható zuhanyfejjel
14857, -000, -800




Jellemzők

- ComfortZone 240
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek



A71 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800





Jellemzők

- ComfortZone 320
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- lamináris vízszugár
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Metris Select M71

Egykaros konyhai csaptelep Select
14883, -000, -800


Egykaros konyhai csaptelep 320
14785, -000 (kép nélkül)



Kiegészítő termékek



A71 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800



Jellemzők

- ComfortZone 260
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- lamináris vízszugár
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Metris Select M71


Egykaros konyhai csaptelep 260
14847, -000, -800



Kiegészítő termékek



A71 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800





Metris M71

Egykaros konyhai csaptelep 320, kihúzható zuhanyfejjel
73801, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 320
73824, -000 (kép nélkül)



Jellemzők



- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 320
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezezzel ellátott sinen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek



A71 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800



Metris M71

Egykaros konyhai csaptelep 320, kihúzható zuhanyfejjel
14820, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 320
14780, -000 (kép nélkül)




Jellemzők


- ComfortZone 320
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor
- MagFit mágneses zuhanytartó
- Quick-Connect zuhanycső
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek



A71 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800



**Metris M71**

Egykaros konyhai csaptelep 220,
kihúzható zuhanyfejjel
73800, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 220
73823, -000 (kép nélkül)


**Jellemzők**

- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezezzel ellátott sinen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek

A71 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800

**Jellemzők**

- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor
- MagFit mágneses zuhanytartó
- Quick-Connect zuhanycső
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

**Metris M71**

Egykaros konyhai csaptelep 230,
kihúzható zuhanyfejjel
14834, -000, -800

**Kiegészítő termékek**

A71 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800



Metris M71

Egykaros konyhai csaptelep 320, kihúzható kifolyóval
73812, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 320
73828, -000 (kép nélkül)




Jellemzők

- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 320
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízugár
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek



A71 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800



Jellemzők

- ComfortZone 320
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízugár
- MagFit mágneses zuhanytartó
- Quick-Connect zuhanycső
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Metris M71

Egykaros konyhai csaptelep 320, kihúzható kifolyóval
14821, -000, -800


Egykaros konyhai csaptelep 320
14781, -000 (kép nélkül)



Kiegészítő termékek



A71 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800



**Metris M71**

Egykaros konyhai csaptelep 320,
elfordítható kifolyóval
14822, -000, -800


Egykaros konyhai csaptelep 320
14782, -000 (kép nélkül)

**Jellemzők**

- ComfortZone 320
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- lamináris vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek

A71 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800

**Metris M71**


Egykaros konyhai csaptelep 320,
ablak előtti szereléshez
14823, -000

**Jellemzők**

- ComfortZone 320
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- ablak előtti szerelés
- ablak előtti szerelés, átfordítható, 57 mm magas lábazat
- lamináris vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek

A71 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800





Metris M71

Egykaros konyhai csaptelep 320,
elzárószeleppel
14888, -000




Jellemzők

- ComfortZone 320
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- lamináris vízszugár
- készülék elzárószeleppel
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 13 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/4 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek



A71 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800



TALIS M51


Konyhai mindentudó – kifejező dizájnnal





Talis Select M51

Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható kifolyóval
73867, -000, -800



Jellemzők


- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 300
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- zárható zuhanyugár, a zuhanyugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezéssel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek




A51 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800



Talis Select M51

M5117-H300 egykaros konyhai
csaptelep kihúzható kifolyóval
72823, -000, -800




Jellemzők

- ComfortZone 300
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- zárható zuhanyugár, a zuhanyugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek




A51 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800





Talis Select M51

Egykaros konyhai csaptelep 300, kihúzható kifolyóval
73853, -000, -800



Jellemzők


- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 300
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- normál vízszög
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sinen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek




A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800



Talis Select M51

Egykaros konyhai csaptelep 300, kihúzható kifolyóval
72821, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 300
72826, -000 (kép nélkül)




Jellemzők


- ComfortZone 300
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- normál vízszög
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- Quick-Connect zuhanycső
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek




A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800





Talis Select M51

Egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval
73868, -000, -800



Jellemzők


- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- zárható zuhanyfogó, a zuhanyfogó automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezezzel ellátott sinen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek




A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800




Jellemzők

- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- zárható zuhanyfogó, a zuhanyfogó automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,3 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Talis Select M51


M5117-H220 egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval
72824, -000, -800



Kiegészítő termékek




A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800



Talis Select M51

2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 220, kihúzható kifolyóval
73852, -000, -800





Jellemzők

- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- normál vízszög
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek




A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800



Talis Select M51

Egykaros konyhai csaptelep 220, kihúzható kifolyóval
72822, -000, -800




Jellemzők


- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- normál vízszög
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek



A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800






Jellemzők

- ComfortZone 300
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízszugár
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Talis Select M51

Egykaros konyhai csaptelep 300
72820, -000, -800


Egykaros konyhai csaptelep 300
72825, -000 (kép nélkül)



Kiegészítő termékek



A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800





Talis M51

Egykaros konyhai csaptelep 200, kihúzható zuhanyfejjel
73851, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 200
73876, -000 (kép nélkül)



Jellemzők


- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 200
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris és zuhany vízszugár
- rögzíthető zuhany vízszugár, visszaállítás gombnyomásra
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezezzel ellátott sinen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek



A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800



Talis M51


Egykaros konyhai csaptelep 200, kihúzható kifolyóval
72813, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 200
72817, -000 (kép nélkül)



Jellemzők

- ComfortZone 200
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- rögzíthető zuhany vízszugár, visszaállítás gombnyomásra
- MagFit mágneses zuhanytartó
- Quick-Connect zuhanycső
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Kiegészítő termékek



A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800

Konyhai csaptelepek



Talis M51

Egykaros konyhai csaptelep 160, kihúzható zuhanyfejjel
73850, -000, -800



Jellemzők


- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 160
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- rögzíthető zuhany vízszugár, visszaállítás gombnyomásra
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezezzel ellátott sinen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek




A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800



Talis M51

Egykaros konyhai csaptelep 160, kihúzható zuhanyfejjel
72815, -000, -800




Jellemzők

- ComfortZone 160
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár, normál vízszugár
- rögzíthető zuhany vízszugár, visszaállítás gombnyomásra
- MagFit mágneses zuhanytartó
- Quick-Connect zuhanycső
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek



A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800





Talis M51

Egykaros konyhai csaptelep 260
72810, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 260
72816, -000 (kép nélkül)




Jellemzők

- ComfortZone 260
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek



A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800



Talis M51

Egykaros konyhai csaptelep 260,
nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
72812, -000




Jellemzők

- nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
- ComfortZone 260
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

Kiegészítő termékek



A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800



**Talis M51**


Egykaros konyhai csaptelep 220
72814, -000, -800

**Jellemzők**

- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek

A51 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800

**Jellemzők**


- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízszugár
- készülék elzárózeleppel
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

**Talis M51**

Egykaros konyhai csaptelep 220,
elzárózeleppel
72811, -000

**Kiegészítő termékek**

A51 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800



TALIS M52

Lendületet visz a konyhába



Konyhai csaptelepek



Talis M52

Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható zuhanyfejjel
73863, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 220
73879, -000 (kép nélkül)



Jellemzők


- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 150°
- ablak előtti szerelés
- ablak előtti szerelés, átfordítható, 70 mm magas lábazat
- normál vízszugár, zuhany vízszugár
- nem rögzíthető zuhany vízszugár
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekerény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezezzel ellátott sinen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek



A51 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800



Talis M52

Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható zuhanyfejjel
14877, -000

Egykaros konyhai csaptelep 220
72831, -000 (kép nélkül)




Jellemzők

- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 150°
- ablak előtti szerelés
- ablak előtti szerelés, átfordítható, 70 mm magas lábazat
- normál vízszugár, zuhany vízszugár
- nem rögzíthető zuhany vízszugár
- MagFit mágneses zuhanytartó
- Quick-Connect zuhanycső
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek



A51 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800





Talis M52

Egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval
73864, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 260
73878, -000 (kép nélkül)



Jellemzők


- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 260
- elfordulási tartomány 150°
- ablak előtti szerelés
- ablak előtti szerelés, átfordítható, 70 mm magas lábazat
- normál vízszugár
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszerkény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezezzel ellátott sinen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek



A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800



Talis M52

Egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval
14872, -000

Egykaros konyhai csaptelep 260
72832, -000 (kép nélkül)




Jellemzők

- ComfortZone 260
- elfordulási tartomány 150°
- ablak előtti szerelés
- ablak előtti szerelés, átfordítható, 70 mm magas lábazat
- normál vízszugár
- MagFit mágneses zuhanytartó
- Quick-Connect zuhanycső
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek



A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800



Konyhai csaptelepek




Jellemzők

- ComfortZone 270
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Talis M52


Egykaros konyhai csaptelep 270
14870, -000



Kiegészítő termékek



A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800




Jellemzők

- ComfortZone 270
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízszög
- készülék elzárózeleppel
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Talis M52


Egykaros konyhai csaptelep elzárózeleppel
14875, -000



Kiegészítő termékek



A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800





Talis M52

Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható zuhanyfejjel
73860, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 170
73869, -000 (kép nélkül)



Jellemzők


- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 170
- elfordulási tartomány 150°
- normál vízszugár, zuhany vízszugár
- rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezezzel ellátott sinen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek




A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800



Talis M52

Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható zuhanyfejjel
32841, -000

Egykaros konyhai csaptelep 170
32845, -000 (kép nélkül)




Jellemzők

- ComfortZone 170
- elfordulási tartomány 150°
- normál vízszugár, zuhany vízszugár
- rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor
- Quick-Connect zuhanycső
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek



A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800




**Talis M52**

Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel, nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz



32842, -000


Egykaros konyhai csaptelep 170 LowPressure kihúzható zuhanyfejjel, nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
73861, -000 (kép nélkül)

**Jellemzők**

- nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
- ComfortZone 170
- elfordulási tartomány 150°
- normál vízugár, zuhany vízugár
- nem rögzíthető zuhany vízugár
- Quick-Connect zuhanycső
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

Kiegészítő termékek

A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800


**Jellemzők**

- ComfortZone 170
- elfordulási tartomány 150°
- normál vízugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


**Talis M52**

Egykaros konyhai csaptelep 170
32851, -000

Egykaros konyhai csaptelep 170
32857, -000 (kép nélkül)

**Kiegészítő termékek**

A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -800



TALIS M54

Minimalizmus minden tekintetben






Talis M54

Egykaros konyhai csaptelep 210
72801, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 220
72843, -000, -670 (kép nélkül)



Jellemzők


- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 210
- elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- zárható zuhanyfogantyú, a zuhanyfogantyú automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek




A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



Talis M54


Egykaros konyhai csaptelep 210
72800, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 210
72842, -000, -670 (kép nélkül)



Jellemzők

- ComfortZone 210
- elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- zárható zuhanyfogantyú, a zuhanyfogantyú automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Quick-Connect zuhanycső
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Kiegészítő termékek



A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800

**Talis M54**

Egykaros konyhai csaptelep 210
72803, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep U 220,
ECO, 1jet
72844, -000, -670 (kép nélkül)


**Jellemzők**

- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 210
- elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°
- normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezéssel ellátott sinen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek

A41 folyékonyzsappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800

**Talis M54**


Egykaros konyhai csaptelep 210
72802, -000, -670, -800

**Jellemzők**

- ComfortZone 210
- elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°
- normál vízszugár
- Quick-Connect zuhanycső
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek

A41 folyékonyzsappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



**Jellemzők**

- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges


Talis M54

Egykaros konyhai csaptelep 220
72804, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 220
72843, -000, -670 (kép nélkül)

**Kiegészítő termékek**

A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800

**Jellemzők**


- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízszugár
- készülék elzárózeleppel
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges

Talis M54

Egykaros konyhai csaptelep 220
72805, -000, -670, -800

**Kiegészítő termékek**

A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800





Jellemzők

- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Talis M54

Egykaros konyhai csaptelep 220

72806, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep U 220, ECO, 1jet


72844, -000, -670 (kép nélkül)



Kiegészítő termékek



A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



Jellemzők

- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízszugár
- készülék elzárószelleppel
- készülékcsatlakozó DN20
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges

Talis M54

Egykaros konyhai csaptelep elzárószelleppel,

1jet


72807, -000, -670, -800



Kiegészítő termékek




A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



**Talis M54**

Egykaros konyhai csaptelep 270
72809, -000, -670, -800


**Jellemzők**

- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 270
- L-kifolyó
- elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekerény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sinen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek

A41 folyékonyzsappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800


**Jellemzők**

- ComfortZone 270
- elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízszugár
- Quick-Connect zuhanycső
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

**Talis M54**

Egykaros konyhai csaptelep 270
72808, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 270
72845, -000, -670 (kép nélkül)

**Kiegészítő termékek**

A41 folyékonyzsappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800




Jellemzők

- ComfortZone 270
- L-kifolyó
- elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8,4 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges

Talis M54


Egykaros konyhai csaptelep 270
72840, -000, -670, -800



Kiegészítő termékek



A41 folyékonyzsappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800




Jellemzők

- ComfortZone 270
- elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízszugár
- integrált elzárózeleppel
- készülécsatlakozó DN15
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35mm átmérőjű lyuk szükséges

Talis M54


Egykaros konyhai csaptelep 270, elzárózeleppel, 1jet
72827, -000, -670, -800



Kiegészítő termékek




A41 folyékonyzsappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



FOCUS M41

Modern, időtálló formavilágú csaptelepek



**Focus M41**

Egykaros konyhai csaptelep 240,
kihúzható zuhanyfejjel
73880, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 240
73895, -000 (kép nélkül)


**Jellemzők**

- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 240
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- rögzíthető zuhany vízszugár, visszaállítás gombnyomásra
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezezzel ellátott sinen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek

A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800

**Focus M41**

Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható zuhanyfejjel
31815, -000, -670, -800


Egykaros konyhai csaptelep 240
31833, -000 (kép nélkül)

**Jellemzők**

- ComfortZone 240
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- rögzíthető zuhany vízszugár, visszaállítás gombnyomásra
- MagFit mágneses zuhanytartó
- Quick-Connect zuhanycső
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek

A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800





Jellemzők

- a fogantyú jobbra vagy balra pozicionálható
- ComfortZone 280
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Focus M41

Egykaros konyhai csaptelep elfordítható kifolyóval

31817, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 280


31827, -000 (kép nélkül)



Kiegészítő termékek



A41 folyékonyzsappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800





Jellemzők

- a fogantyú jobbra vagy balra pozicionálható
- ComfortZone 260
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Focus M41

Egykaros konyhai csaptelep 260
31820, -000, -670, -800


Egykaros konyhai csaptelep 260
31821, -000, -800 (kép nélkül)



Kiegészítő termékek



A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



Jellemzők

- nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
- a fogantyú jobbra vagy balra pozicionálható
- ComfortZone 260
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

Focus M41


Egykaros konyhai csaptelep nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
31822, -000



Kiegészítő termékek



A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



Konyhai csaptelepek

**Focus M41**


Egykaros konyhai
csaptelep elzárószeleppel
31823, -000

**Jellemzők**

- a fogantyú jobbra vagy balra pozicionálható
- ComfortZone 260
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízszög
- készülék elzárószeleppel
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/4 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek


A41 folyékonyszappan és
mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800

**Jellemzők**

- elfordulási tartomány 180°
- normál vízszög
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

**Focus M41**

Egykaros konyhai csaptelep
fali szereléshez
31825, -000





Jellemzők

- ComfortZone 160
- elfordulási tartomány 360°
- normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Focus M41

Egykaros konyhai csaptelep 160
31806, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 160
31816, -000 (kép nélkül)


Egykaros konyhai csaptelep 160
31826, -000 (kép nélkül)



Kiegészítő termékek



A41 folyékonyzappan és
mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



**Focus M41**


Egykaros konyhai csaptelep nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
31804, -000

**Jellemzők**

- nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
- ComfortZone 160
- elfordulási tartomány 150°
- normál vízugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

Kiegészítő termékek

A41 folyékonyzsappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800

**Focus M41**


Egykaros konyhai csaptelep elzárószeleppel
31803, -000

**Jellemzők**

- ComfortZone 200
- elfordulási tartomány 120°
- normál vízugár
- készülék elzárószeleppel
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek

A41 folyékonyzsappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800





Jellemzők

- ComfortZone 160
- elfordulási tartomány 360°
- normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Focus M41


Egykaros konyhai csaptelep 160
31780, -000



Kiegészítő termékek



A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



Jellemzők

- nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
- elfordulási tartomány 150°
- normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

Focus M41


Egykaros konyhai csaptelep nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
31784, -000



Kiegészítő termékek




A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800




FOCUS M42

Egyszerű váltás a kiváló minőségű márkára



**Focus M42**

Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható zuhanyfejjel
71820, -000, -800


**Jellemzők**

- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 360°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- zárható zuhanyugár, a zuhanyugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezezzel ellátott sinen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek


A41 folyékonyzsappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800

**Focus M42**

Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható zuhanyfejjel
71800, -000, -800

**Jellemzők**

- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 360°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- zárható zuhanyugár, a zuhanyugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- MagFit mágneses zuhanytartó
- Quick-Connect zuhanycső
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

**Kiegészítő termékek**

A41 folyékonyzsappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800

**Focus M42**

Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható zuhanyfejjel
71821, -000, -800


**Jellemzők**

- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 180
- elfordulási tartomány 360°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- zárható zuhanyugár, a zuhanyugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezezzel ellátott sinen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.


Kiegészítő termékek

A41 folyékonyzsappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800

**Focus M42**

Egykaros konyhai csaptelep 160,
kihúzható zuhanyfejjel
71801, -000, -800


Egykaros konyhai csaptelep 180
71862, -000 (kép nélkül)

**Jellemzők**

- ComfortZone 180
- elfordulási tartomány 360°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- zárható zuhanyugár, a zuhanyugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- MagFit mágneses zuhanytartó
- Quick-Connect zuhanycső
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek

A41 folyékonyzsappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800





Focus M42

Egykaros konyhai csaptelep 220
71802, -000, -800




Jellemzők

- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 360°
- normál vízugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek



A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



Focus M42

Egykaros konyhai csaptelep
elzárószeleppel
71803, -000




Jellemzők

- ComfortZone 220
- normál vízugár
- készülék elzárószeleppel
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek




A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



**Focus M42**

Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható kifolyóval
71829, -000, -800


**Jellemzők**

- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 150
- elfordulási tartomány 120°
- normál vízszugár
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sinen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek

A41 folyékonyzsappan és
mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800


**Jellemzők**

- ComfortZone 150
- elfordulási tartomány 120°
- normál vízszugár
- MagFit mágneses zuhanytartó
- Quick-Connect zuhanycső
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


**Focus M42**

Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható kifolyóval
71814, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 150
71865, -000 (kép nélkül)

**Kiegészítő termékek**

A41 folyékonyzsappan és
mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



Jellemzők

- ComfortZone 100
- elfordulási tartomány 360°
- normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Focus M42


Egykaros konyhai csaptelep 120
71808, -000, -800



Kiegészítő termékek



A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



Jellemzők


- ComfortZone 100
- elfordulási tartomány 360°
- normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Focus M42

Egykaros konyhai csaptelep 120
CoolStart Eco
71809, -000


Egykaros konyhai csaptelep 100
71866, -000 (kép nélkül)



Kiegészítő termékek



A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800





Focus M42

Egykaros konyhai csaptelep 120
71806, -000, -800




Jellemzők

- ComfortZone 120
- elfordulási tartomány 360°
- normál vízugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek




A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



Focus M42

Egykaros konyhai csaptelep
CoolStart Eco
71805, -000

Egykaros konyhai csaptelep 120
71864, -000 (kép nélkül)




Jellemzők

- ComfortZone 120
- elfordulási tartomány 360°
- normál vízugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek




A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800





Focus M42

Egykaros konyhai csaptelep nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
71804, -000




Jellemzők

- nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
- ComfortZone 120
- elfordulási tartomány 360°
- normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

Kiegészítő termékek




A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



Focus M42

Egykaros konyhai csaptelep 160, ablak előtti szereléshez
71807, -000




Jellemzők

- ComfortZone 120
- elfordulási tartomány 360°
- ablak előtti szerelés
- ablak előtti szerelés, átfordítható, 51 mm magas alapzat
- normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek



A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



Konyhai csaptelepek



Focus M42

Egykaros konyhai csaptelep
elzárószeleppel
71813, -000




Jellemzők

- ComfortZone 180
- normál vízszugár
- készülék elzárószeleppel
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek



A41 folyékonyszappan és
mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



LOGIS M31

Csúcsminőség kedvező áron





Jellemzők

- a fogantyú jobbra vagy balra pozicionálható
- ComfortZone 260
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Logis M31

Egykaros konyhai csaptelep 260
71835, -000


Egykaros konyhai csaptelep 260
71861, -000 (kép nélkül)



Kiegészítő termékek



A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



Jellemzők

- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- 90°-os meleg/hideg kerámiaszzelepek
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Logis M31


Kétkaros konyhai csaptelep 220
71280, -000



Kiegészítő termékek



A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



**Logis M31**

Egykaros konyhai csaptelep 160
71832, -000


Egykaros konyhai csaptelep 160
71860, -000 (kép nélkül)

**Jellemzők**

- ComfortZone 160
- elfordulási tartomány 360°
- normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek

A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800

**Logis M31**


Egykaros konyhai csaptelep 160,
ablak előtti szereléshez
71833, -000

**Jellemzők**

- ComfortZone 160
- elfordulási tartomány 150°
- ablak előtti szerelés
- ablak előtti szerelés, átfordítható, 51 mm magas alapzat
- normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek

A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



**Logis M31**


Egykaros konyhai csaptelep 160,
CoolStart Eco
71839, -000

**Jellemzők**

- ComfortZone 160
- elfordulási tartomány 360°
- normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek

A41 folyékonyszappan és
mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800

**Logis M31**


Egykaros konyhai csaptelep 160,
elzárószeleppel
71834, -000

**Jellemzők**

- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 120°
- normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek

A41 folyékonyszappan és
mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



**Logis M31**


Egykaros konyhai csaptelep 120
71830, -000

**Jellemzők**

- ComfortZone 120
- elfordulási tartomány 360°
- normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek

A41 folyékonyzappan és
mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800

**Logis M31**


Egykaros konyhai csaptelep 120,
nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
71831, -000

**Jellemzők**

- nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
- ComfortZone 120
- elfordulási tartomány 360°
- normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

Kiegészítő termékek

A41 folyékonyzappan és
mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



Jellemzők


- ComfortZone 120
- elfordulási tartomány 360°
- normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Logis M31

Egykaros konyhai csaptelep 120,
CoolStart, Eco


71837, -000



Kiegészítő termékek



A41 folyékonyzsappan és
mosogatószer adagoló
40438, -000, -670, -800



Jellemzők


- elfordulási tartomány 220°
- normál vízszugár
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 13 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Logis M31

Egykaros konyhai csaptelep
fali szereléshez

71836, -000



LOGIS M32

Klasszikus dizájn modern formában




**Logis M32**

Kétkaros konyhai csaptelep 220
71285, -000

Kétkaros konyhai csaptelep 220
71283, -000 (kép nélkül)

**Kiegészítő termékek**

A41 folyékonyszappan és mosogatászer adagoló
40438, -000, -670, -800


**Jellemzők**

- elfordulási tartomány 360°
- normál vízszög
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
- 90°-os kerámiaszelep
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

**Logis M32**

Kétkaros konyhai csaptelep
fali szereléshez
71286, -000

Kétkaros konyhai csaptelep Eco,
fali szereléshez, 1jet
71284, -000 (kép nélkül)




Jellemzők

- normál vízszugár
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
- 90°-os kerámiaszelep
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

**Logis M32**

Kétkaros konyhai csaptelep
fali szereléshez
71287, -000



Nemesacél mosogató kombinációk áttekintése

Alsószekrény		90 cm	80 cm
			
Változatok	Standard sBox-szal	43203, -000, -800	43206, -000, -800
Beépítési mód	Ráültetett szerelés	■	■
	Síkba süllyesztett szerelés	■	■
	Aláépített szerelés		
Jellemzők	Konyhai csaptelepek	73818, -000, -800	73818, -000, -800
	Select	■	■
	Vízugár fajták átállítása	■	■
	Kihúzható funkcióval	■	■
	Lengő kifolyóval	■	■

A teljes választékot megtalálja

a 153. oldaltól

80 cm

60 cm



43202, -000, -800

43205, -000, -800
43230, -000, -800

43201, -000, -800



73818, -000, -800

73818, -000, -800

73818, -000, -800



SilicaTec mosogató kombinációk áttekintése

Alsószekrény		90 cm	80 cm
			
Változatok	Standard sBox-szal	43221,-000	43220,-000
Beépítési mód	Ráültetett szerelés	■	■
	Síkba süllyesztett szerelés		
	Aláépített szerelés		
Jellemzők	Konyhai csaptelepek	73818,-000	73818,-000
	Select	■	■
	Vízugár fajták átállítása	■	■
	Kihúzható funkcióval	■	■
	Lengő kifolyóval	■	■

A teljes választékot megtalálja

a 157. oldaltól

80 cm

60 cm



43218,-000

43219,-000
43228,-000

43217,-000



73818,-000

73818,-000

73818,-000







C71 NEMESACÉL

Modern megjelenés meggyőző nemesacélból



**C71**

C71-F450-06 mosogató kombináció 450 Select
43201, -000, -800




**Alsószekrény****60 cm****Beépítési mód****Jellemzők**

- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra
- mosogatómedence anyaga: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és a vezérlő helye előre ki van fúrva
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 530 x 480 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerékítés sugara: 10 mm
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- kerámiabetét

- MagFit mágneses zuhanytartó
- integrált visszafolyásgátló
- elfordulási tartomány 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- ComfortZone 200
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csöve egy nehezéssel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

**C71**

C71-F450-07 mosogató kombináció 450 Select
mosogatótálcával
43205, -000, -800

**Alsószekrény****60 cm****Beépítési mód****Jellemzők**


- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra
- munkalap vastagsága: 25 mm
- mosogatómedence anyaga: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és a vezérlő helye előre ki van fúrva
- elhelyezkedés: elsődleges mosogatómedence a bal oldalán
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 1025 x 490 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerékítés sugara: 10 mm
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek

- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- kerámiabetét
- MagFit mágneses zuhanytartó
- integrált visszafolyásgátló
- elfordulási tartomány 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- ComfortZone 200
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csöve egy nehezéssel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.



**C71**

C71-F450-12 mosogató kombináció 450 Select mosogatótálcával

43230, -000, -800

**Alsószekrény**

60 cm


Beépítési mód**Jellemzők**

- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra
- munkalap vastagsága: 25 mm
- mosogatómedence anyaga: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és a vezérlő helye előre ki van fúrva
- elhelyezkedés: elsődleges mosogatómedence a bal oldalon
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 1025 x 490 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerékítés sugara: 10 mm
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- kerámiabetét
- MagFit mágneses zuhanytartó
- integrált visszafolyásgátló
- elfordulási tartomány 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- ComfortZone 200
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csöve egy nehezéssel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.




**C71**

C71-F660-08 mosogató kombináció 660 Select

43202, -000, -800

**Alsószekrény**




80 cm

Beépítési mód**Jellemzők**


- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra
- mosogatómedence anyaga: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és a vezérlő helye előre ki van fúrva
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 740 x 480 mm
- szekrény méret: 80 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerékítés sugara: 10 mm
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- kerámiabetét
- MagFit mágneses zuhanytartó
- integrált visszafolyásgátló
- elfordulási tartomány 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- ComfortZone 200
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csöve egy nehezéssel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

**C71**




C71-F655-09 mosogató kombináció 180x450 Select két medencével
43206, -000, -800

**Jellemzők**


- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra
- mosogatómedence anyaga: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence és 1 másodlagos mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és a vezérlő helye előre ki van fúrva
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 735 x 480 mm
- szekrény méret: 80 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a fő mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerékítés sugara: 10 mm
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- kerámiabetét
- MagFit mágneses zuhanytartó
- integrált visszafolyásgátló
- elfordulási tartomány 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- ComfortZone 200
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezéssel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Alsószekrény**80 cm****Beépítési mód****C71**

C71-F765-10 mosogató kombináció 370x370 Select két medencével
43203, -000, -800

**Jellemzők**

- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra
- mosogatómedence anyaga: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 2 elsődleges mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és a vezérlő helye előre ki van fúrva
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 840 x 480 mm
- szekrény méret: 90 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- sarokkerékítés sugara: 10 mm
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- kerámiabetét
- MagFit mágneses zuhanytartó
- integrált visszafolyásgátló
- elfordulási tartomány 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- ComfortZone 200
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezéssel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Alsószekrény**90 cm****Beépítési mód**



C51 SILICATEC

Otthonos környezet a SilicaTec-kel





C51
C51-F450-06 mosogató kombináció 450 Select
43217, -000



Jellemzők

- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méretrajzot
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 540 x 490 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: beépített
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- kerámiabetét
- MagFit mágneses zuhanytartó
- integrált visszafolyásgátló
- elfordulási tartomány 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- ComfortZone 200
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csöve egy nehezéssel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.



Alsószekrény

60 cm

Beépítési mód



C51
C51-F450-08 mosogató kombináció 450 Select
mosogatótálcával
43219, -000



Jellemzők

- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra
- munkalap vastagsága: 20 mm
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méretrajzot
- elhelyezkedés: elsődleges mosogatómedence a bal oldalon
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 1030 x 490 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: beépített
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- kerámiabetét
- MagFit mágneses zuhanytartó
- integrált visszafolyásgátló
- elfordulási tartomány 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- ComfortZone 200
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csöve egy nehezéssel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Alsószekrény



60 cm

Beépítési mód



**C51**



C51-F450-12 mosogató kombináció 450 Select mosogatótálcával
43228, -000

**Alsószekrény****60 cm****Beépítési mód****Jellemzők**

- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra
- munkalap vastagsága: 20 mm
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méretrajzot
- elhelyezkedés: elsődleges mosogatómedence a bal oldalon
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 1030 x 490 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: beépített
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- kerámiabetét
- MagFit mágneses zuhanytartó
- integrált visszafolyásgátló
- elfordulási tartomány 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- ComfortZone 200
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezéssel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

**C51**

C51-F660-07 mosogató kombináció 660 Select
43218, -000



**Alsószekrény****80 cm****Beépítési mód****Jellemzők**

- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méretrajzot
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 750 x 490 mm
- szekrény méret: 80 cm
- beépítési mód: beépített
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- kerámiabetét
- MagFit mágneses zuhanytartó
- integrált visszafolyásgátló
- elfordulási tartomány 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- ComfortZone 200
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezéssel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.



C51

C51-F635-09 mosogató kombináció 180/450 Select két medencével
43220, -000



Jellemzők

- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence és 1 másodlagos mosogatómedence
- lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méretrajzot
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 750 x 490 mm
- szekrény méret: 80 cm
- beépítési mód: beépített
- túlfolyó elhelyezkedése: a fő mosogatómedence jobb oldalán
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- kerámiabetét
- MagFit mágneses zuhanytartó
- integrált visszafolyásgátló
- elfordulási tartomány 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- ComfortZone 200
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csöve egy nehezéssel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Alsószekrény



80 cm

Beépítési mód



C51

C51-F770-10 mosogató kombináció 370/370 Select két medencével
43221, -000



Jellemzők

- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra
- mosogatómedencék száma: 2 elsődleges mosogatómedence
- lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méretrajzot
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 860 x 490 mm
- szekrény méret: 90 cm
- beépítési mód: beépített
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- kerámiabetét
- MagFit mágneses zuhanytartó
- integrált visszafolyásgátló
- elfordulási tartomány 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- ComfortZone 200
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csöve egy nehezéssel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Alsószekrény

90 cm

Beépítési mód



KIEGÉSZÍTŐK, TARTOZÉKOK ÉS TISZTÍTÁS

Konyhai segédeszközök, amik még kényelmesebbé
teszik a munkát



Kiegészítők, tartozékok és tisztítás

Az összes előny áttekintése



Többfunkciós szita:

Multitasking a konyhában a méretre szabott, többfunkciós szitának köszönhetően, mivel tökéletesen felfekszik és eltávolítható az S71 és az S51 mosogatókon. A szita 400–406 mm mély medencékhez használható. Aláépített mosogatók esetében a beépítéstől függően külön ellenőrizni kell a használhatóságot.



Vágódeszka:

A tölgy vagy dió tömörfa vágódeszka vezetőperemének köszönhetően tökéletesen felfekszik és eltávolítható a hansgrohe mosogatókon.



Mobil csepegtető:

A mosogató szélére helyezett mobil csepegtető gyorsan és maradékmentesen a medence irányába vezeti el a lecsöpögő vizet. Ez a kétrészes, nemesacél lemezből és műanyagkeretből álló kiegészítő egyúttal a nedves mosogatókendő felakasztására is szolgál, kényelmesen elrakható, és mosogatógépben is tisztítható.




SoftStart vízszugár alakító:

A SoftStart vízszugár alakító egy lassan nyíló perlator, amely fokozatosan növeli a víztérfogatot a még lágyabban induló víz érdekében. Ez csökkenti a fröcskölést, különösen a magas kifolyós konyhai csaptelepek esetében.



Mosogatószer/ápolószer adagoló:

A praktikus mosogatószer/ápolószer adagoló három különböző kivitelben és két különböző felülettel kapható, így minden hansgrohe konyhai csaptelephez illik.



Tisztítás:


A nemesacél tisztító és ápoló spray, valamint a SilicaTec mosogatókhoz való, vízkőoldóból, impregnálóból és radírszivacsból álló készlet védelmet nyújt a szennyeződés, a foltosodás és a vízkőlerakódás ellen. A higiénikus tisztaságért és csillogásért.



A71 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800

Jellemzők


- illeszkedik a kiválasztott konyhai csaptelephez
- anyag: fém
- nem korrodáló kimeneti cső
- töltési kapacitás 500 ml
- adagolási mennyiség 2 ml
- a tetején keresztül könnyen feltölthető
- munkalap vastagsága: 55 mm
- könnyű és biztonságos beszerelés szerszámok nélkül
- szár Ø: 28 – 35 mm



A51 folyékonyszappan
és mosogatószer adagoló
40448, -000, -670, -800

Jellemzők


- illeszkedik a kiválasztott konyhai csaptelephez
- anyag: fém
- nem korrodáló kimeneti cső
- töltési kapacitás 500 ml
- adagolási mennyiség 2 ml
- a tetején keresztül könnyen feltölthető
- munkalap vastagsága: 55 mm
- könnyű és biztonságos beszerelés szerszámok nélkül
- szár Ø: 28 – 35 mm



A41 folyékonyszappan és
mosogatószer adagoló
40438, -000, -340, -670, -800

Jellemzők

- illeszkedik a kiválasztott konyhai csaptelephez
- anyag: fém
- nem korrodáló kimeneti cső
- töltési kapacitás 500 ml
- adagolási mennyiség 2 ml
- a tetején keresztül könnyen feltölthető
- munkalap vastagsága: 55 mm
- könnyű és biztonságos beszerelés szerszámok nélkül
- szár Ø: 28 – 35 mm






Jellemzők

- szár Ø 27 mm
- Visszafolyásgátló
- készülékcsatlakozó DN20


Konyhai készülék elzárószelep
10823, -000, -800



Jellemzők

- fúrási lyuk átmérője: 35 mm
- leszorító tartomány: 0 - 60 mm

F21 - Elzárószelep falsík alatti szereléshez
72841, -000, -670, -800



F13 perlátor SoftStart M24x1, króm
92517, -000, -800

Jellemzők

- menetméret: M24x1
- átfolyási mennyiség: 1.5l/perc
- alkalmazási cél: konyhai csaptelep
- megjegyzés: alkalmas egykaros hansgrohe konyhai csaptelepekhez, kivétel: Aquano Slect M81, Talis M54 és a 31817XXX (Focus M41) és a 31827XXX (Focus M41) cikkszámú termékek. lehetővé teszi a víz lágy megengedését a fröccsenés meggátolásával.



A11 fogantyú excentrikus működéshez
40953, -670, -800

Jellemzők

- anyag: fém



A10 lefolyó takaróelem
40952, -800

Jellemzők

- rozsdamentes acél mosogatók 3 1/2" szűrővel

F10 - 16 darabos elem szett, 10-35 mm vastagságú munkalaphoz
40950, -000

Jellemzők

- rozsdamentes mosogató
- leszorító tartomány: 10 - 35 mm

F11 - 16 darabos elem szett, 30-55 mm vastagságú munkalaphoz
40951, -000

Jellemzők


- rozsdamentes mosogató
- leszorító tartomány: 30 - 55 mm



F15 vágódeszka - mogyoróbarna
40960, -000

Jellemzők


- S51 SilicaTec mosogatók, S71 rozsdamentes acél mosogatók
- anyag: mogyoróbarna



F16 vágódeszka - tölgybarna
40961, -000

Jellemzők


- S51 SilicaTec mosogatók, S71 rozsdamentes acél mosogatók
- anyag: tölgybarna



F14 multifunkcionális szűrő
40963, -000

Jellemzők


- S51 SilicaTec mosogatók, S71 rozsdamentes acél mosogatók,
- anyag: műanyag



F17 kiegészítő csepegtető
40962, -800

Jellemzők

- S51 SilicaTec mosogatók, S71 rozsdamentes acél mosogatók
- anyag: műanyag/rozsdamentes acél





F12 kiegészítő elem sBox-hoz
43333, -000

Jellemzők

- magasságkiegyenlítő sBox-hoz 100 mm-ig



F18 tisztító és ápoló SilicaTec felületekhez
40965, -000

Jellemzők

- tartalmazza a következőket: Pumpás spray 250 ml vízkő eltávolító spray, Pumpás spray 250 ml impregnáló spray,



F18 tisztító és ápoló spray rozsdamentes
acél felületekhez 250 ml
40964, -000

Jellemzők

- töltési kapacitás 250 ml



F18 tisztító és ápoló spray rozsdamentes
acél felületekhez 30 ml
40966, -000

Jellemzők

- töltési kapacitás 30 ml

Cikkszámok áttekintése

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
# 10823, -000, -800	163	# 40962, -800	164	# 43336, -800	65
# 14820, -000, -800	94	# 40963, -000	164	# 43337, -800	66
# 14821, -000, -800	96	# 40964, -000	165	# 43338, -800	67
# 14822, -000, -800	97	# 40965, -000	165	# 43339, -800	68
# 14823, -000	97	# 40966, -000	165	# 43340, -800	66
# 14834, -000, -800	95	# 43201, -000, -800	153	# 43341, -800	67
# 14847, -000, -800	93	# 43202, -000, -800	154	# 43342, -800	68
# 14857, -000, -800	92	# 43203, -000, -800	155	# 43425, -800	59
# 14870, -000	112	# 43205, -000, -800	153	# 43426, -800	59
# 14872, -000	111	# 43206, -000, -800	155	# 43427, -800	60
# 14875, -000	112	# 43217, -000	157	# 43428, -800	60
# 14877, -000	110	# 43218, -000	158	# 43429, -800	61
# 14883, -000, -800	93	# 43219, -000	157	# 43430, -800	61
# 14884, -000, -800	90	# 43220, -000	159	# 43431, -170, -290, -380	74
# 14888, -000	98	# 43221, -000	159	# 43432, -170, -290, -380	74
# 31780, -000	129	# 43228, -000	158	# 43433, -170, -290, -380	75
# 31784, -000	129	# 43230, -000, -800	154	# 43434, -170, -290, -380	75
# 31803, -000	128	# 43301, -800	54	# 43921, -800	55
# 31804, -000	128	# 43302, -800	56	# 43922, -800	57
# 31806, -000, -800	127	# 43303, -800	58	# 43927, -000	72
# 31815, -000, -670, -800	123	# 43305, -800	54	# 43928, -000	59
# 31817, -000, -670, -800	124	# 43306, -800	55	# 43931, -800	54
# 31820, -000, -670, -800	125	# 43307, -800	55	# 43932, -800	57
# 31822, -000	125	# 43308, -800	56	# 43937000	
# 31823, -000	126	# 43309, -800	57	# 43938000	
# 31825, -000	126	# 43310, -800	57	# 43941800	
# 32841, -000	113	# 43311, -800	58	# 43942800	
# 32842, -000	114	# 43312, -170, -290, -380	71	# 43947000	
# 32851, -000	114	# 43313, -170, -290, -380	72	# 43948000	
# 40438, -000, -340, -670, -800	162	# 43314, -170, -290, -380	71	# 92517800	
# 40448, -000, -670, -800	162	# 43315, -170, -290, -380	73	# 71280, -000	140
# 40468, -000, -670, -800	162	# 43316, -170, -290, -380	73	# 71285, -000	146
# 40950, -000	163	# 43330, -170, -290, -380	72	# 71286, -000	146
# 40951, -000	163	# 43331, -800	55	# 71287, -000	147
# 40952, -800	163	# 43332, -800	55	# 71800, -000, -800	131
# 40953, -670, -800	163	# 43333, -000	165	# 71801, -000, -800	132
# 40960, -000	164	# 43334, -800	64	# 71802, -000, -800	133
# 40961, -000	164	# 43335, -800	64	# 71803, -000	133

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
# 71804, -000	137	# 72806, -000, -670, -800	119	# 73816, -000, -800	89
# 71805, -000	136	# 72807, -000, -670, -800	119	# 73817, -000, -800	91
# 71806, -000, -800	136	# 72808, -000, -670, -800	120	# 73818, -000, -340, -670, -800	87
# 71807, -000	137	# 72809, -000, -670, -800	120	# 73819, -000, -800	87
# 71808, -000, -800	135	# 72810, -000, -800	107	# 73820, -000, -800	89
# 71809, -000	135	# 72811, -000	108	# 73822, -000, -800	91
# 71813, -000	138	# 72812, -000	107	# 73830, -000, -670, -800	82
# 71814, -000, -800	134	# 72813, -000, -800	105	# 73831, -000, -670, -800	83
# 71820, -000, -800	131	# 72814, -000, -800	108	# 73836, -000, -670, -800	82
# 71821, -000, -800	132	# 72815, -000, -800	106	# 73837, -000, -670, -800	83
# 71829, -000, -800	134	# 72820, -000, -800	104	# 73850, -000, -800	106
# 71830, -000	143	# 72821, -000, -800	101	# 73851, -000, -800	105
# 71831, -000	143	# 72822, -000, -800	103	# 73852, -000, -800	103
# 71832, -000	141	# 72823, -000, -800	100	# 73853, -000, -800	101
# 71833, -000	141	# 72824, -000, -800	102	# 73860, -000, -800	113
# 71834, -000	142	# 72827, -000, -670, -800	121	# 73863, -000, -800	110
# 71835, -000	140	# 72840, -000, -670, -800	121	# 73864, -000, -800	111
# 71836, -000	144	# 72841, -000, -670, -800	163	# 73867, -000, -800	100
# 71837, -000	144	# 73800, -000, -800	95	# 73868, -000, -800	102
# 71839, -000	142	# 73801, -000, -800	94	# 73880, -000, -800	123
# 72800, -000, -670, -800	116	# 73802, -000, -800	92	# 92517, -000, -800	163
# 72801, -000, -670, -800	116	# 73803, -000, -800	90		
# 72802, -000, -670, -800	117	# 73804, -000, -800	88		
# 72803, -000, -670, -800	117	# 73805, -000, -800	86		
# 72804, -000, -670, -800	118	# 73806, -000, -800	86		
# 72805, -000, -670, -800	118	# 73812, -000, -800	96		

A Hansgrohe értékesítési osztálya

Termékekkel és szállítási határidőkkel kapcsolatos telefonos érdeklődés.

Munkaidő:

Hétfőtől péntekig: 9:00-16:00 óra

Telefon: +36-1/236-9090

E-mail: info@hansgrohe.hu

A Hansgrohe utánrendelési garancia

Valamennyi pótalkatrész 15 évig utánrendelhető. Így régebbi projektjei is biztonságban vannak.

A Hansgrohe mesterszerviz

A Hansgrohe termékválasztékkal kapcsolatban felmerült műszaki kérdésekben tapasztalt, alapos szakmai ismeretekkel rendelkező szaniteripari szakemberek állnak rendelkezésre, akik szívesen adnak gyakorlati tanácsokat. A szerviz- és pótalkatrészek kiszállítása a lehető leggyorsabban történik.

Munkaidő:

Hétfőtől péntekig: 8:00-16:00 óra

Telefon: 0630/900-3219

E-mail: csapszerviz@gmail.com

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az értékesítési kézikönyvben csak termékválasztékunk egy részének bemutatására van mód. Teljes választékunk megtalálható az Interneten.

Bővebb információ a Hansgrohe-ről a hansgrohe.hu és a pro.hansgrohe-int.com weboldalon



Ismerkedjen meg a hansgrohe termékekkel a közösségi oldalakon.

Központ – Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach

Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · hansgrohe.com

Magyarország – Hansgrohe Kft. · 1139 Budapest · Forgách u. 11-13. · Telefon +36 1 2369090

info@hansgrohe.hu · hansgrohe.hu



A katalógus nyomtatása a lehető legkörnyezetkímélőbb eljárással történt. Környezetünk védelméhez Ön is hozzájárulhat azzal, hogy a katalógust használat után továbbadja más érdeklődőknek, vagy leadja újrahasznosítás céljából.

