

AXOR



ÚJDONSÁG ÁRLISTA 2026

Tartalom

	AXOR Archivio	11
	AXOR Incava	31
	AXOR FlushPlate	43

Az árlistában szereplő árak áfa nélkül értendőek.

Esetleges hibák, elírások előfordulhatnak. A termékkatalógus megjelenésével a korábban megjelent árlisták érvényüket veszítik. Az árlista visszavonásig érvényes. A méretrajzokhoz megadott számok mm-ben értendők. Felhívjuk figyelmét, hogy a színvisszaadás pontossága a színvisszaadás technikai korlátai, az anyagfelületek és a fényviszonyok miatt változó lehet. Bár mindent megteszünk a feltüntetett színek minél pontosabb visszaadása érdekében, nem zárhatjuk ki a színeltérések lehetőségét. A termékek beszerelésekor kérjük, kövesse a szerelési útmutatóban található utasításokat. Minden termék a készlet erejéig kapható. A termékek elérhetősége változhat. Az elérhetőséget a nyersanyaghiány, a beszállítói lánc megszakadása vagy más major események befolyásolhatják. További részletekért, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

Az alábbi általános szerződési feltételek érvényesek: <https://www.hansgrohe.hu/aszf>



1993 óta az AXOR úttörő szerepet tölt be a fürdőszoba személyes helyé alakításában, a stílus szabadságát, luxus vízélményeket és minden részletben kiválóságot biztosítva. A merész vízióikról és jellegzetes stílusukról ismert világvezető tervezőkkel együttműködve az AXOR páratlanul változatos termékportfóliót kínál. Minden csaptelep, zuhany, mosdó, kád és kiegészítő saját karakterrel rendelkezik, biztosítva azt, hogy személyiségét a fürdőszoba minden szegletébe bevigye.


A minőség és az innováció terén kompromisszummentesen működő AXOR termékeinek több mint 90 százalékát a németországi Fekete-erdőben tervezi és gyártja, biztosítva a kivételesen tartós formatervezést nemcsak a kifinomult esztétikának, hanem a gyártási kiválóságnak és a technológiai fölénynek köszönhetően. Minden termék elérhető az exkluzív AXOR FinishPlus felületválasztékban, ami még nagyobb stílusbeli szabadságot biztosít. A szabad önkifejezés teljessége érdekében az AXOR Signature szinte bármilyen AXOR terméket egyedi alkotássá varázsol.

VÁLASSZON SZÍNT.

AXOR FinishPlus




Króm
-000




Szálcsiszolt Sárgaréz
-950




Polírozott Arany Hatású
-990



Szálcsiszolt Arany Hatású
-250




Szálcsiszolt Bronz
-140




Polírozott Rózsza Arany
-300



Szálcsiszolt Rózsza Arany
-310




Szálcsiszolt Nikkel
-820



Rozsdamentes
Acél Hatású
-800



Polírozott Fekete Króm
-330



Szálcsiszolt Fekete Króm
-340



Matt Fekete
-670



Matt Fehér
-700

Robusztus, jellegzetes és személyes: Az AXOR FinishPlus felületek új lehetőségek tárházát kínálják, amelyekkel kifejezheti személyes ízlését fürdőszobájában. Az aprólékos kézműves munka és a csúcstechnológiák kombinációja révén minden egyes felületkezelés a legmagasabb minőségi, szintartóssági és karcállósági szabványoknak megfelelően történik.

Akár ki szeretné emelni valamely termék stílusát, akár zökkenőmentesen szeretné beilleszteni azt a fürdőszoba színpalettájába: az AXOR FinishPlus színek és felületek széles választékát kínálja, hogy bármelyik AXOR terméket a saját személyes ízlésére szabhassa. Mivel a legnépszerűbb felületeket folyamatosan raktáron tartjuk, a többi felülettípus pedig egyedi megrendelésre készül és hat héten belül szállítható, az AXOR FinishPlus nemcsak a legjobb személyre szabhatóságot, hanem a legkényelmesebb megoldást is kínálja.



TEGYE A SAJÁTJÁVÁ

AXOR Signature

Az AXOR Signature annak az 1993 óta követett küldetésünknek a legmagasabb szintje, amelynek célja a luxus egyéni elképzeléseinek megvalósítása. Szinte korlátlan testreszabási lehetőségeket kínálva – az egyedi felületektől és gravírozástól a termékek adaptációkig és egyedi tervezésig – a németországi Schiltachban dolgozó mestereink az Ön ötleteit egyéniségének és stílusának maradandó kifejezésévé alakítják. Az AXOR Signature-rel a rendkívüli Önnel kezdődik.

Egészítse ki kézjeggyével



Kifejező felületek

Kombinálja





Érezhető formatervezés



Az egyéniség kifejezése

Kifejező felületek

Élvezze a határtalan színeket. A személyre szabható felületek széles választéka lehetővé teszi, hogy új szintre emelje fürdőszobája személyiségét, például két színű konfigurációkkal vagy a RAL színskála bármely színében rendelhető, egyedi felületű AXOR termékekkel.

Egészítse ki kézjegyével

Tegye még egyedibbé fürdőszobáját beszédes szimbólumokkal, személyes emblémákkal és egyedi gravírozásokkal.

Érezhető formatervezés

Válasszon a gondosan összeállított, különleges felületi struktúrák közül, hogy egyedi stílust adjon fürdőszobájának, vagy alkossa meg saját felületét 3D-s gravírozott struktúrákkal vagy kétdimenziós lézeres mintákkal.

Kombinálja

Az AXOR Signature lehetővé teszi, hogy különböző AXOR kollekciók komponenseit kombinálva egyedi termékeket hozzon létre, ami világhírű tervezők alkotásainak új, inspiráló interpretációit eredményezi.

Az egyéniség kifejezése

Az AXOR Signature segítségével valóra válthatja személyes elképzeléseit. Cégünk szakértői készséggel segítenek megvalósítani bármilyen egyedi, projektspecifikus tervet, amit csak elképzelsz. Csak ossza meg velünk ötletét, a többit bízunk ránk.

Szabja igényeire

Minden fürdőszoba tervhez saját egyedi igények társulnak. Az AXOR Signature lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a termékek méreteit, átfolyási mennyiségét és egyéb jellemzőit saját igényeiknek megfelelően alakítsák, miközben a termékek funkcionalitása, működése és esztétikája változatlan marad.

Szabja igényeire



Cikkszámok és nettó listaárak (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
34				
AX	34002000	191.880	4059625820308	15
AX	34005000	191.880	4059625820292	15
AX	34007000	213.200	4059625820285	15
AX	34008000	213.200	4059625820278	15
AX	34011000	234.520	4059625820261	15
AX	34015000	234.520	4059625820254	16
AX	34022000	255.840	4059625820247	16
AX	34024000	277.160	4059625820230	17
AX	34026000	277.160	4059625820223	17
AX	34027000	319.800	4059625820216	18
AX	34029000	319.800	4059625820209	18
AX	34033000	255.840	4059625820193	20
AX	34034000	255.840	4059625820186	20
AX	34036000	277.160	4059625820179	20
AX	34037000	277.160	4059625820162	20
AX	34038000	191.880	4059625820155	19
AX	34039000	213.200	4059625820148	19
AX	34040000	980.720	4059625820131	21
AX	34046000	328.330	4059625820124	22
AX	34047000	328.330	4059625820117	22
AX	34048000	106.600	4059625820100	22
AX	34049000	298.480	4059625820094	22
AX	34050000	341.120	4059625820087	23
AX	34051000	362.440	4059625820070	23
AX	34053000	298.480	4059625820063	26
AX	34054000	298.480	4059625820056	26
AX	34059000	59.695	4059625820049	27
AX	34060000	63.960	4059625820032	27
AX	34064000	196.145	4059625820025	28
AX	34066000	144.975	4059625820018	29
AX	34069000	19.190	4059625820001	30
AX	34070000	49.035	4059625819999	30
AX	34109000	59.695	4059625820520	29
AX	34142000	362.440	4059625819982	23
AX	34143000	362.440	4059625819975	23
AX	34146000	405.080	4059625819968	24
AX	34147000	405.080	4059625819951	24
AX	34150000	221.730	4059625819944	25
AX	34151000	72.490	4059625819937	25
AX	34152000	72.490	4059625819920	25
AX	34153000	221.730	4059625819913	25
AX	34201000	191.880	4059625819906	20
35				
AX	35740000	1.492.400	4059625812884	37
AX	35740140	1.918.800	4059625812266	37
AX	35740250	1.918.800	4059625812273	37
AX	35740300	1.918.800	4059625813539	37
AX	35740310	1.918.800	4059625812297	37
AX	35740330	1.918.800	4059625813515	37
AX	35740340	1.918.800	4059625812259	37
AX	35740800	1.918.800	4059625813508	37
AX	35740820	1.918.800	4059625812280	37
AX	35740950	1.918.800	4059625812242	37
AX	35740990	1.918.800	4059625813522	37
AX	35744000	1.300.520	4059625813201	36
AX	35744140	1.726.920	4059625813669	36
AX	35744250	1.726.920	4059625813676	36
AX	35744300	1.726.920	4059625813737	36
AX	35744310	1.726.920	4059625813690	36

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
AX	35744330	1.726.920	4059625813713	36
AX	35744340	1.726.920	4059625813652	36
AX	35744800	1.726.920	4059625813706	36
AX	35744820	1.726.920	4059625813683	36
AX	35744950	1.726.920	4059625813645	36
AX	35744990	1.726.920	4059625813720	36
AX	35745600	59.695	4059625819524	41
AX	35747600	59.695	4059625819531	41
AX	35748180	767.520	4059625813218	40
AX	35749180	767.520	4059625813225	40
AX	35751000	1.332.500	4059625812891	39
AX	35751140	1.758.900	4059625813560	39
AX	35751250	1.758.900	4059625813577	39
AX	35751300	1.758.900	4059625813638	39
AX	35751310	1.758.900	4059625813591	39
AX	35751330	1.758.900	4059625813614	39
AX	35751340	1.758.900	4059625813553	39
AX	35751800	1.758.900	4059625813607	39
AX	35751820	1.758.900	4059625813584	39
AX	35751950	1.758.900	4059625813546	39
AX	35751990	1.758.900	4059625813621	39
AX	35753000	12.790	4059625819548	41
AX	35754000	1.140.620	4059625819562	38
AX	35754140	1.567.020	4059625813768	38
AX	35754250	1.567.020	4059625813775	38
AX	35754300	1.567.020	4059625813836	38
AX	35754310	1.567.020	4059625813799	38
AX	35754330	1.567.020	4059625813812	38
AX	35754340	1.567.020	4059625813751	38
AX	35754800	1.567.020	4059625813805	38
AX	35754820	1.567.020	4059625813782	38
AX	35754950	1.567.020	4059625813744	38
AX	35754990	1.567.020	4059625813829	38
AX	35755180	85.280	4059625814574	41
42				
AX	42531000	190.280	4059625819494	46
AX	42531140	285.440	4059625823606	46
AX	42531340	285.440	4059625823552	46
AX	42531670	266.335	4059625823545	46
AX	42531820	285.440	4059625823521	46
AX	42531990	285.440	4059625823507	46

AXOR



AXOR Archivio



AXOR Archivio: Egy időtlen archívum, újragondolva

A Barber Osgerby által tervezett AXOR Archivio több évtizedes tervezői tapasztalatot ötvöz egy kifinomult, kortárs stílusban. A korábbi formákból, archív sziluettekből és klasszikus részletekből ihletet merítő kollekción az időtálló dizájnt ünnepli: a lágy, áramló formákat a klasszikus arányokkal és kifinomult dekoratív elemekkel ötvözi. Az eredmény egy átmeneti stílusú kialakítás, amely bármely korszak bármely belső terében jól mutat. Akár jellegzetes keresztfogantyúkkal, akár sima, emelő karokkal van felszerelve, minden darab megérintésre csábít, és megnyugtató precizitást sugároz a mindennapi használat során. Széles termékválasztékban és többféle szerelési lehetőséget kínáló átfogó kollekciónk rendkívüli sokoldalúságot, rugalmasságot és választási szabadságot tesz lehetővé.

Dizájn: Barber Osgerby

3-lyukú mosdócsaptelep



Időtálló formatervezésével az AXOR Archivio elegáns egyensúlyt teremt a hagyományos báj és a modern kifinomultság között, és csendes, mégis egyértelmű jelenlétet hoz létre – egy új, ismerős érzést – a mosdókagyló, a kád és a zuhanyzó körül.

Egykaros mosdócsaptelep



Fejzuhany



Egykaros CoolStart mosdócsaptelepek


Általános jellemzők

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ fogantyúváltozat: kezelőkar


/ vízszög fajtája: NormalSpray
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc

/ joystick kerámiabetét
/ beállítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


90



170



250



Különleges funkció



Technológiák



Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	CoolStart	Mosdótálakhoz	Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
90	129	78	nem záródó	■	–	● Króm	Q3/2026	34005000	191.880
						● AXOR FinishPlus*		34005XXX	287.820
90	129	78	automata	■	–	● Króm	Q3/2026	34002000	191.880
						● AXOR FinishPlus*		34002XXX	287.820
170	149	168	nem záródó	■	–	● Króm	Q3/2026	34008000	213.200
						● AXOR FinishPlus*		34008XXX	319.800
170	149	168	automata	■	–	● Króm	Q3/2026	34007000	213.200
						● AXOR FinishPlus*		34007XXX	319.800
250	159	248	nem záródó	■	■	● Króm	Q3/2026	34011000	234.520
						● AXOR FinishPlus*		34011XXX	351.780

Kétkaros mosdócsaptelepek


Általános jellemzők

/ tartalmazza a következőket: kétkaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
 / fogantyúváltozat: keresztfogantyú
 / elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°


/ vízszugár fajta: NormalSpray
 / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
 / meleg/hideg kerámia szelepek 90°
 / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

/ automata lefolyógarnitúra G 1 1/4

170



210



Különleges funkció



Technológiák





Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
170	125	169	automata	● Króm	Q3/2026	34015000	234.520
				● AXOR FinishPlus*		34015XXX	351.780
210	178	209	automata	● Króm	Q3/2026	34022000	255.840
				● AXOR FinishPlus*		34022XXX	383.760

/ tartalmazza a következőket: 3 lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 30
/ kinyúlás: 139 mm

/ kifolyó magassága: 27 mm
/ vízszögár fajtája: Normal Spray
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar
mellett: 5 l/perc

/ meleg/hideg kerámia szelepek 90°
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra G 1¼



ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Fogantyú típusa	Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
30	139	27	nyitókar	Króm	Q3/2026	34026000	277.160
				AXOR FinishPlus *		34026XXX	415.740
30	139	27	keresztfogantyú	Króm	Q3/2026	34024000	277.160
				AXOR FinishPlus *		34024XXX	415.740

3-lyukú mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- / tartalmazza a következőket: 3 lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra

/ ComfortZone 190


/ kifolyó magassága: 190 mm
- / vízszugár fajta: NormalSpray

/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc


/ meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

/ automata lefolyógarnitúra G 1¼

kezelőkar



keresztfogantyú



Különleges funkció



Technológiák



Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Fogantyú típusa	Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
210	190	190	nyitókar	● Króm	Q3/2026	34029000	319.800
				● AXOR FinishPlus*		34029XXX	479.700
210	178	190	keresztfogantyú	● Króm	Q3/2026	34027000	319.800
				● AXOR FinishPlus*		34027XXX	479.700

Egykaros falsík alatti mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra

/ fogantyúváltozat: kezelőkar
/ vízsugár fajtája: NormalSpray

/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc

/ joystick kerámiabetét
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem záródó lefolyógarnitúra

/ a fogantyú jobbra vagy balra pozicionálható az alaptest beépítésétől függően

/ kevert víz vízszintes fogantyúállásban

160





220



Különleges funkció



Technológiák



Termékváltozatok áttekintése

Kinyúlás (mm)	Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
160	● Króm	Q3/2026	34038000	191.880
	● AXOR FinishPlus*		34038XXX	287.820
220	● Króm	Q3/2026	34039000	213.200
	● AXOR FinishPlus*		34039XXX	319.800

⚠ Szükséges alkatrészek:



Alaptest egykaros falsík alatti, fali mosdócsaptelephez

Cikkszám	Ár (Ft)
13623180	102.420

3-lyukű falsík alatti mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukű falsík alatti mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ vízsugár fajtája: NormalSpray

/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ meleg/hideg kerámia szelepek 90°

/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem záródó lefolyógarnitúra

160 karos fogantyúkkal





220 keresztfogantyúkkal



Különleges funkció



Technológiák



A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

3-lyukú falsík alatti mosdócsaptelepek

Termékváltozatok áttekintése

Kinyúlás (mm)	Fogantyú típusa	Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
160	nyitókar	● Króm	Q3/2026	34034000	255.840
		● AXOR FinishPlus*		34034XXX	383.760
160	keresztfogantyú	● Króm	Q3/2026	34033000	255.840
		● AXOR FinishPlus*		34033XXX	383.760
220	nyitókar	● Króm	Q3/2026	34037000	277.160
		● AXOR FinishPlus*		34037XXX	415.740
220	keresztfogantyú	● Króm	Q3/2026	34036000	277.160
		● AXOR FinishPlus*		34036XXX	415.740

⚠ Szükséges alkatrészek:



Alaptest 3-lyukú falí, falsík alatti mosdócsaptelephez

Cikkszám	Ár (Ft)
10303180	115.580

Kiegészítő termékek:



Szigetelés

Cikkszám	Ár (Ft)
96383000	16.235



AXOR Starck 25 mm-es hosszabbítószett 3-lyukú falí mosdócsaptelep alaptesthez

Cikkszám	Ár (Ft)
96259000	28.330


Egykaros bidécsaptelep automata lefolyógarnitúrával

Általános jellemzők

/ tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás: 113 mm
/ gömbcsukló

/ vízszög fajtája: LaminarSpray
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,5 l/perc
/ joystick kerámiabetét

/ beállítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra G 1¼



Kinyúlás (mm)	Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
113	● Króm	Q3/2026	34201000	191.880
	● AXOR FinishPlus*		34201XXX	287.820

Kétkaros szabadonálló kádcsaptelep keresztfogantyúval


Általános jellemzők

/ tartalmazza a következőket: kétkaros szabadonálló kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytömlő, zuhanytartó
/ kinyúlás: 218 mm

/ vízszugár fajtája: LaminarSpray
/ a kézizuhany vízszugár fajtája: Rain
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc

/ Kerámiabetét
/ visszafolyásgátló
/ csatlakozás módja: alaptest
/ álló szerelés

Vízszugárfajták



Kinyúlás (mm)	Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
218	● Króm	Q3/2026	34040000	980.720
	● AXOR FinishPlus*		34040XXX	1.471.080

⚠ Szükséges alkatrészek:



Alaptest szabadonálló mosdócsaptelephez

Cikkszám	Ár (Ft)
10452180	225.910

Kiegészítő termékek:



Szigetelőgallér szabadonálló kádcsaptelep alaptesthez

Cikkszám	Ár (Ft)
96441000	62.565



60 mm-es hosszabbító szabadonálló kádcsaptelephez

Cikkszám	Ár (Ft)
87858000	127.305

3-lyukű falsík alatti kádcsaptelep fali szereléshez


Általános jellemzők

/ kinyúlás: 220 mm
/ vízszugár fajtája: NormalSpray


/ meleg/hideg kerámia szelepek 90°
/ csatlakozás módja: alaptest

/ fali szerelés

kezelőkar



keresztfogantyú



Technológiák



A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

3-lyukú falsík alatti kádcsaptelep falı szereléshez

Termékváltozatok áttekintése

Kinyúlás (mm)	Fogantyú típusa	Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
220	nyitókar	Króm	Q3/2026	34047000	328.330
		AXOR FinishPlus*		34047XXX	492.495
220	keresztfogantyú	Króm	Q3/2026	34046000	328.330
		AXOR FinishPlus*		34046XXX	492.495

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest 3-lyukú falı, falsík alatti mosdócsaptelephez	10303180	115.580


Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Szigetelés	96383000	16.235
AXOR Starck 25 mm-es hosszabbítószett 3-lyukú falı mosdócsaptelep alaptesthez	96259000	28.330

Kádtöltő

Általános jellemzők
/ kinyúlás: 220 mm

/ falı szerelés

/ vízszög fajtája: NormalSpray



Kinyúlás (mm)	Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
220	Króm	Q3/2026	34048000	106.600
	AXOR FinishPlus*		34048XXX	159.900

Falsík alatti termosztátok


Általános jellemzők

/ termosztát kerámiabetét
/ a rozetta +/- 3°-kal igazítható
/ könnyű beszerelés az előreszerelt funkció blokk által


/ a kézfogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
/ kád- vagy zuhanycsaptelepként is használható

/ biztonsági korlátozás 40 °C-on
/ beállítható hőfokkorlátozó
/ fogantyúk anyaga: fém
/ rozetta alapanyaga: fém

1 funkció



2 funkció



Különleges funkció



Technológiák



Termékváltozatok áttekintése

Funkciók száma	EN 1717 biztonsági kombináció	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
1 funkció	-	21,3	Króm	Q3/2026	34049000	298.480
			AXOR FinishPlus*		34049XXX	447.720

Falsík alatti termosztátok

Termékváltozatok áttekintése

Funkciók száma	EN 1717 biztonsági kombináció	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
2 funkció	—	25,7	 Króm	Q3/2026	34050000	341.120
			 AXOR FinishPlus *		34050XXX	511.680
2 funkció	■	25,7	 Króm	Q3/2026	34051000	362.440
			 AXOR FinishPlus *		34051XXX	543.660
 Szükséges alkatrészek:					Cikkszám	Ár (Ft)
	AXOR iBox universal 2 Alaptest				01400180	51.785

Falsík alatti termosztátmodulok


Általános jellemzők

/ tartalmazza a következőket: termosztát,
elzárószelep
/ 2 funkció
/ a 2 funkció egy időben való használata
/ termosztát kerámiabetét


/ átfolyási mennyiség funkcionként: 27 l/perc
/ a fogyasztók egyidejű használatával elért
átfolyási mennyiség: 38 l/perc
/ nagy áramlású termosztát és elzárószelep
kombinációja 2 funkció vezérléséhez

/ vízszintes és függőleges szereléshez is alkalmas
/ biztonsági korlátozás 40 °C-on
/ beállítható hőfokkorlátozó


kezelőkar



keresztfogantyú



Különleges funkció



Termékváltozatok áttekintése

Fogantyú típusa	Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
nyitókar	● Króm	Q3/2026	34143000	362.440
	● AXOR FinishPlus*		34143XXX	543.660
keresztfogantyú	● Króm	Q3/2026	34142000	362.440
	● AXOR FinishPlus*		34142XXX	543.660

⚠ Szükséges alkatrészek:



AXOR One Alaptest termosztát modulhoz, falsík alatti szereléshez, 2 funkcióval

Cikkszám	Ár (Ft)
48720180	326.565

Kiegészítő termékek:

	Színfelület	Cikkszám	Ár (Ft)
gomb szimbólum: kézizuhany	○ Matt Fehér	85340700	10.905
gomb szimbólum: fejuhany	○ Matt Fehér	85341700	10.905
gomb szimbólum: oldalzuhany	○ Matt Fehér	85342700	10.905
gomb szimbólum: kádöltő	○ Matt Fehér	85343700	10.905

Falsík alatti termosztátmodulok


Általános jellemzők

/ tartalmazza a következőket: termosztát,
elzárószelep
/ 3 funkció
/ a 3 funkció egy időben való használata
/ termosztát kerámiabetét


/ átfolyási mennyiség funkcióként: 27 l/perc
/ a fogyasztók egyidejű használatával elért
átfolyási mennyiség: 38 l/perc
/ elzárószelepes HighFlow termosztát és Quattro
váltószelep kombinációja 3 fogyasztóhoz

/ vízszintes és függőleges szereléshez is alkalmas
/ biztonsági korlátozás 40 °C-on
/ beállítható hőfokkorlátozó

kezelőkar



keresztfogantyú



Különleges funkció



Technológiák



Termékváltozatok áttekintése

Fogantyú típusa	Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
nyitókar	● Króm	Q3/2026	34147000	405.080
	● AXOR FinishPlus*		34147XXX	607.620
keresztfogantyú	● Króm	Q3/2026	34146000	405.080
	● AXOR FinishPlus*		34146XXX	607.620

⚠ Szükséges alkatrészek:



AXOR One Alaptest termosztát modulhoz, falsík alatti szereléshez, 3
funkcióval

Cikkszám	Ár (Ft)
48710180	383.065

Kiegészítő termékek:

	Színfelület	Cikkszám	Ár (Ft)
gomb szimbólum: kézizuhany	○ Matt Fehér	85340700	10.905
gomb szimbólum: fejuhany	○ Matt Fehér	85341700	10.905
gomb szimbólum: oldalzuhany	○ Matt Fehér	85342700	10.905
gomb szimbólum: kádöltő	○ Matt Fehér	85343700	10.905


Falsík alatti termosztátok

Általános jellemzők


/ termosztát kerámiabetét
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar
mellett: 59 l/perc

/ biztonsági korlátozás 40 °C-on
/ beállítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló


kezelőkar



keresztfogantyú



Technológiák



Termékváltozatok áttekintése

Fogantyú típusa	Színfelület	Elérhető ekktől	Cikkszám	Ár (Ft)
nyitókar	Króm	Q3/2026	34153000	221.730
	AXOR FinishPlus*		34153XXX	332.595
keresztfogantyú	Króm	Q3/2026	34150000	221.730
	AXOR FinishPlus*		34150XXX	332.595

! Szükséges alkatrészek:



AXOR ShowerSolutions Alaptest 120/120-as termosztát modulhoz,
falsík alatti szereléshez

Cikkszám	Ár (Ft)
10754180	174.700

Falsík alatti elzárószelepek


Általános jellemzők

/ mennyiség szabályozás 1 funkcióhoz
/ csatlakozás módja: alaptest
/ szabadon elhelyezett beszerelés esetén a
16973180, # 16974180 vagy # 16970180
alaptest használata is lehetséges


/ összekötött telepítésekénél (10 mm távolság) a
34142000 és a # 34143000-val, # 34146000
vagy # 34147000, illetve a # 10971180 alaptest
használatával

/ összekötött telepítésekénél (10 mm távolság)
a # 34150000 és a # 34153000-val, illetve
a # 10754180 és a # 10971180 alaptest
használatával
/ alapanyag: fém

kezelőkar



keresztfogantyú



Termékváltozatok áttekintése

Fogantyú típusa	Színfelület	Elérhető ekktől	Cikkszám	Ár (Ft)
nyitókar	Króm	Q3/2026	34152000	72.490
	AXOR FinishPlus*		34152XXX	108.735
keresztfogantyú	Króm	Q3/2026	34151000	72.490
	AXOR FinishPlus*		34151XXX	108.735

! Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):



AXOR ShowerSolutions Alaptest 120/120-as elzárószelephez, falsík
alatti szereléshez

Cikkszám	Ár (Ft)
10971180	72.650



Alaptest 52 l/perc falsík alatti elzárószelephez (orsó)

Cikkszám	Ár (Ft)
16973180	41.535

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

Falsík alatti elzárószelepek

⚠ Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Cikkszám	Ár (Ft)	
	Alaptest 40 l/perc falsík alatti elzárószelephez (kerámia)	16974180	43.215	
	Alaptest 130 l/perc falsík alatti elzárószelephez (orsó)	16970180	45.140	
Kiegészítő termékek:		Színfelület	Cikkszám	Ár (Ft)
	25 mm-es hosszabbított Trio-/Quattro elzáró-/váltószelephez		92990000	24.805
	gomb szimbólum: kézizuhany	 Matt Fehér	85340700	10.905
	gomb szimbólum: fejszuhany	 Matt Fehér	85341700	10.905
	gomb szimbólum: oldalzuhany	 Matt Fehér	85342700	10.905
	gomb szimbólum: kádöltő	 Matt Fehér	85343700	10.905

Fejszuhanyok 1jet

Általános jellemzők

/ fejszuhany mérete: 245 mm

/ vízsugár fajta: PowderRain

/ FlexPower: a szórófejek automatikusan alkalmazkodnak a víznyomáshoz a nyitás és zárás révén

/ QuickClean+: a rugalmas szórófejeknek köszönhetően csökkenthető a vízkőlerakódás

/ állítható dőlésszögű fejszuhany


/ vízsugártárcsa anyaga: fém

/ tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa

/ beépítés: mennyezet vagy fal

/ csatlakozómenet G¹/₂

/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Különleges funkció



Technológiák



Vízszórófajták



Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízszórófajták száma	Vízszórótípusok	Funkció (l/m)	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
 240	1	PowderRain	4,2	8	0,8	 Króm	Q3/2026	34054000	298.480
						 AXOR FinishPlus*		34054XXX	447.720
240	1	PowderRain	3,8	12	0,6	 Króm	Q3/2026	34053000	298.480
						 AXOR FinishPlus*		34053XXX	447.720

⚠ Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Színfelület	Cikkszám	Ár (Ft)
	AXOR Archivio Zuhanykar 389 mm	 Króm	34059000	59.695
		 AXOR FinishPlus*	34059XXX	89.542
	AXOR ShowerSolutions Mennyezeti csatlakozó 100 mm	 Króm	26432000	84.215
		 AXOR FinishPlus*	26432XXX	126.322
	AXOR ShowerSolutions Mennyezeti csatlakozó 300 mm	 Króm	26433000	112.175
		 AXOR FinishPlus*	26433XXX	168.262

Zuhanykar 389 mm

Általános jellemzők


/ hosszúság: 389 mm

/ beépítési mód: falsíkon kívüli szerelés

/ alapanyag: fém

/ csatlakozás módja: G 1/2

/ verzió: 90°-os szögelem



Hosszúság (mm)	Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
389	Króm	Q3/2026	34059000	59.695
	AXOR FinishPlus*		34059XXX	89.542

Kézizuhany 85 ljet EcoSmart

Általános jellemzők

/ fejezuhany mérete: 85 mm

/ vízsugár fajta: Rain

/ áramlásszabályozó: 8 l (-20% lehetséges tűréshatárokkal)

/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar

/ mellett: 8 l/perc

/ funkció: 3,2 l/perc


/ anyaga: fém

/ belső vízvezetéssel

/ öblíthető szűrőbetét

/ csatlakozómenet G 1/2

/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Különleges funkció



Technológiák



Vízszárfajták



Zuhanyfej mérete	Vízszárfajták száma	Vízszárfajták típusok	Funkció (l/m)	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
85	1	Rain	3,2	8	0,2	Króm	Q3/2026	34060000	63.960
						AXOR FinishPlus*		34060XXX	95.940



Zuhanyzett 85 1jet EcoSmart fali csatlakozással

Általános jellemzők

- / tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanycső, zuhanytömlő, csúszka

/ fejzuhany mérete: 85 mm

/ vízsugár fajtája: Rain

/ QuickClean: A vízkőlerakódásokat egyszerűen ledörzsölheti az ujjával
- / áramlásszabályozó: 8 l (-20% lehetséges túrértékhatárokkal)

/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc

/ fém fali tartó

/ fém kézizuhanytartó


/ zuhanytartó rúd: kerek
- / csőhossz: 995 mm

/ zuhanycső átmérője: 22 mm

/ fúrási távolság

/ zuhanytömlő mindkét végén kúpos anyával

/ zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen



Különleges funkció



Technológiák



Vízsugárfajták



Verzió	fúrási távolság (mm)	Zuhanyfej mérete	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
	90	915	Rain	8	Króm	Q3/2026	34064000	196.145
					AXOR FinishPlus*		34064XXX	294.217

Tartozékok:						Mellékelve	Cikkszám
	AXOR Archivio Kézizuhany 85 1jet EcoSmart					34064XXX	34060XXX
	AXOR ShowerSolutions Fém hatású zuhanytömlő 1,60 m kúpos anyákkal					34064XXX	28626XXX


Zuhanyrúd 0,90 m fali csatlakozással és 1,60 m zuhanycsővel

Általános jellemzők

/ tartalmazza a következőket: zuhanycső, csúszka,
fali csatlakozás, zuhanytömlő
/ zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő
kellemetlen elfordulása ellen
/ kúpos anyás zuhanytömlőhöz

/ csőhossz: 985 mm
/ zuhanycső átmérője: 22 mm
/ zuhanytartó rúd: kerek
/ fúrási távolság: 915 mm
/ zuhanytömlő hossza: 1600 mm

/ fokozatmentesen állítható csúszka
/ fém fali tartó
/ fém kézi zuhanytartó



Hosszúság (m)	Zuhanytömlő hossza (mm)	Színfelület	Elérhető ekktől	Cikkszám	Ár (Ft)
1,60	1600	● Króm	Q3/2026	34066000	144.975
		● AXOR FinishPlus*		34066XXX	217.462

Tartozékok:



AXOR ShowerSolutions Fém hatású zuhanytömlő 1,60 m kúpos anyákkal

Mellékelve Cikkszám
34066XXX 28626XXX


Porter egység

Általános jellemzők

/ mindkét oldalon hengeres anyával ellátott
zuhanytömlőkhöz

/ beépített támaszfunkció
/ fém

/ visszafolyásgátló
/ csatlakozás módja: G 1/2




Forma	Színfelület	Elérhető ekktől	Cikkszám	Ár (Ft)
kerek	● Króm	Q4/2026	34109000	59.695
	● AXOR FinishPlus*		34109XXX	89.542

Fali kimenet

Általános jellemzők

/ fém csatlakozó könyök / visszafolyásgátló / csatlakozás módja: G 1/2




Forma	Színfelület	Elérhető ekktől	Cikkszám	Ár (Ft)
kerek	Króm	Q3/2026	34069000	19.190
	AXOR FinishPlus*		34069XXX	28.785

Zuhanytartó

Tulajdonságok

/ fix tartópozíció / alapanyag: fém / 2 rögzítési pont
/ ehhez: kúpos anyás zuhanyömlő / méretek: 63 x 63 x 46 mm (Ma x Szé x Mé)



Színfelület	Elérhető ekktől	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	Q3/2026	34070000	49.035
AXOR FinishPlus*		34070XXX	73.552

AXOR




AXOR Incava



AXOR Incava. Egységes. Lág. Megnyugtató.

Az Antonio Citterio által tervezett AXOR Incava új korszakot nyit a fürdőszobákban, nyugodt, rituális térré emelve a zuhanyzót. Három különböző funkciót – termosztátos szabályozást, kézizuhanyt és tárolórekeszt – ötvöző innovatív építészeti megoldás diszkrét módon a falba rejtőzik, így a zuhanyzás élményére összpontosíthatunk. A tökéletes integráció, a vizuális tisztaság és a könnyű kezelhetőség érdekében tervezett AXOR Incava rendkívül testreszabható és univerzálisan kompatibilis az AXOR kollekciókkal és programokkal.



*A beépített SafetyStop technológia megakadályozza, hogy a hőmérsékletet 40 °C fölé állítsák, hacsak azt szándékosan felül nem írják – így mindig biztonságos zuhanyozást biztosít. Ez a mechanizmus hajlamos az anyagkopásra, ezért megfelelően kalibrálni kell, és a termék élettartama alatt cserélni kell.



A falba süllyesztett AXOR Incava lekerekített élű rozetta formájával mindössze 11 milliméterre nyúlik ki. Sima, lapos elülső felületén integrált termosztátos modul, rejtett kézizuhany és tíz centiméter mély, tágas tárolórekesz található.

A termosztátos modulon síkban elhelyezett gombok működtetik egyes funkciókat, továbbá a modulon két kinyomható, bordázott markolatú gomb is található, melyek közül az egyik a vízmennyiség, a másik pedig a hőmérséklet szabályozására szolgál, beépített forrázás elleni mechanizmussal*. A rejtett 1 jet kézizuhany visszahúzzható tömlővel a vezérlőpanel felületével egy síkban helyezkedik el, így gyakorlatilag láthatatlan. Nyomógombos mechanizmus

segítségével könnyen kioldható, és gyengéd, mégis élénkítő PowderRain vízsugaras zuhanyozást biztosít. A fürdő- és zuhanyozási kellékek tárolásához tökéletesen alkalmas tárolórekesz diszkrét vízvezetési megoldással és fényerőszabálással kompatibilis, opcionális hangulatvilágítással rendelkezik. A rozetta, a rekesz hátlapja és a vezérlő szimbólumok egyénileg meghatározhatók az AXOR FinishPlus felületeken, és az AXOR Signature segítségével még jobban személyre szabhatók.

*A beépített SafetyStop technológia megakadályozza, hogy a hőmérsékletet 40 °C fölé állítsák, hacsak azt szándékosan felül nem írják – így mindig biztonságos zuhanyozást biztosít. Ez a mechanizmus hajlamos az anyagkopásra, ezért megfelelően kalibrálni kell, és a termék élettartama alatt cserélni kell.





Elegáns, falsíkba süllyesztett
szerelés



Visszahúzzható kézikúhany




3 az 1-ben termék megoldás




Minden funkcionális elem egy
egységes felületbe van beépítve,
amely alig nyúlik ki a falsíkból, így
biztosítva a letisztult, minimalista
megjelenést.



A kézikúhany kihúzás után
a helyén rögzül, így nem kell
szorosan tartani.



Termosztátos modul, kézikúhany és
tárolórekesz – egyetlen egységes
falba épített megoldásban.



A fürdőszobákba és zuhanyzókba egyaránt ideális AXOR Incava egy felületkészletből és egy alaptestből áll,
amelyek mindegyike két- vagy háromfunkciós kivitelben, hangulatvilágítással vagy anélkül kapható. A felület-
készlet könnyen leszerelhető, így a karbantartás esetén könnyedén hozzá lehet férni az alaptesthez.

Zuhanyrendszer termosztáttal, világításos változathoz

Általános jellemzők

/ tartalmazza a következőket: termosztát modul, kézizuhany, zuhanytartó, falfülke
 / a kézizuhany vízsugár fajtája: PowderRain
 / áramlásszabályozó: 8 l (-20% lehetséges tőrésaráttakkal)
 / kézizuhany maximális átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 8 l/perc
 / Behúzható kézizuhany: a kézizuhany kioldható, kihúzható és rögzíthető (a kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,20 m)
 / QuickClean: a vízkőlerakódásokat egyszerűen ledörzsölheti az ujjával
 / több fogyasztó egyidejű használata
 / hőmérséklet szabályozás

/ vízátfolyás-vezérlés Stop funkcióval
 / Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
 / SafetyStop 40 °C-on
 / a termosztát lehetőséget nyújt a hő általi fertőtlenítésre
 / beállítható hőfokkorlátozó
 / 3 az 1-ben termék megoldás: három alapvető funkció – termosztátos vezérlés, kézizuhany és falfülke – egyetlen elegáns, falba épített modulban egyesül
 / Elegáns falba szerelés: zökkenőmentes felület, amely csak kis mértékben emelkedik ki a falból
 / a hátfalat az ügyfél személyre szabhatja
 / Falfülke mélysége: 10 cm

/ Ha a hátfalhoz egyedi alapanyagot használnak: a 10 cm-es falfülke mélysége az egyedi alapanyag vastagságával csökken
 / beépített diffúzorral a falfülkében a LED-lámpa elhelyezéséhez
 / a fém rozetta egyszerűen leválasztható karbantartási okokból
 / beépítés: fal
 / hangszigetelt szerelés
 / csatlakozás módja: alaptest
 / rozetta alapanyaga: fém
 / falfülke alapanyag: Műanyag és fém
 / gomb anyaga: fém
 / zuhanytartó és kézizuhany alapanyaga: műanyag

2 funkció




3 funkció



Különleges funkció





Technológiák



Vízugarfajták



Beszerelés



Termékváltozatok áttekintése

Funkciók száma	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Nyomógombokkal	Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
2 funkció	23,5	Rain, kádöltő, kézizuhany	Króm Szálcsiszolt Bronz Szálcsiszolt Arany Hatású Polírozott Vörösarany Hatású Szálcsiszolt Vörösarany Hatású Polírozott Fekete Króm Szálcsiszolt Fekete Króm Rozsdamentes Acél Hatású Szálcsiszolt Nikkel Szálcsiszolt Réz Polírozott Arany Hatású	Q3/2026	35744000	1.300.520
				Q3/2026	35744140	1.726.920
				Q3/2026	35744250	1.726.920
				Q3/2026	35744300	1.726.920
				Q3/2026	35744310	1.726.920
				Q3/2026	35744330	1.726.920
				Q3/2026	35744340	1.726.920
				Q3/2026	35744800	1.726.920
				Q3/2026	35744820	1.726.920
				Q3/2026	35744950	1.726.920
				Q3/2026	35744990	1.726.920

Zuhanyrendszer termosztáttal, világításos változathoz

Termékváltozatok áttekintése

Funkciók száma	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Nyomógombokkal	Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)	
	3 funkció	24,5	Rain nagy, Rain kicsi, kézizuhany	 Króm	Q3/2026	35740000	1.492.400
				 Szálcsiszolt Bronz	Q3/2026	35740140	1.918.800
				 Szálcsiszolt Arany Hatású	Q3/2026	35740250	1.918.800
				 Polírozott Vörösarany Hatású	Q3/2026	35740300	1.918.800
				 Szálcsiszolt Vörösarany Hatású	Q3/2026	35740310	1.918.800
				 Polírozott Fekete Króm	Q3/2026	35740330	1.918.800
				 Szálcsiszolt Fekete Króm	Q3/2026	35740340	1.918.800
				 Rozsdamentes Acél Hatású	Q3/2026	35740800	1.918.800
				 Szálcsiszolt Nikkel	Q3/2026	35740820	1.918.800
				 Szálcsiszolt Réz	Q3/2026	35740950	1.918.800
				 Polírozott Arany Hatású	Q3/2026	35740990	1.918.800

! Szükséges alkatrészek:		Számára	Cikkszám	Ár (Ft)
	AXOR Incava Alaptest 600/390 2 funkciós termosztátos zuhanyrendszerhez	35744XXX	35749180	767.520
	AXOR Incava Világító készlet		35755180	85.280
	AXOR Incava Alaptest zuhanyrendszehez 600/390, 3 funkciós termosztáttal	35740XXX	35748180	767.520

Kiegészítő termékek:		Számára	Színfelület	Cikkszám	Ár (Ft)
	AXOR Incava Polc 100 mm		 Fekete üveg	35745600	59.695
	AXOR Incava Polc 90 mm		 Fekete üveg	35747600	59.695
	AXOR Incava Polchoz való készlet személyreszabhatósághoz			35753000	12.790
	Biztonsági kombináció az EN 1717 szabvány szerint	35744XXX		13077000	52.645

Zuhanyrendszerek termosztáttal

Általános jellemzők

/ tartalmazza a következőket: termosztát modul, kézizuhany, zuhanytartó, falfülke
 / a kézizuhany vízsugár fajtája: PowderRain
 / áramlásszabályozó: 8 l (-20% lehetséges túrértéssel)
 / kézizuhany maximális átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 8 l/perc
 / Behúzható kézizuhany: a kézizuhany kioldható, kihúzható és rögzíthető (a kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,20 m)
 / QuickClean: a vízkőlerakódásokat egyszerűen ledörzsölheti az ujjával
 / több fogyasztó egyidejű használata
 / hőmérséklet szabályozás

/ vízátfolyás-vezérlés Stop funkcióval
 / Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
 / SafetyStop 40 °C-on
 / a termosztát lehetőséget nyújt a hő általi fertőtlenítésre
 / beállítható hőfokkorlátozó
 / 3 az 1-ben termék megoldás: három alapvető funkció – termosztátos vezérlés, kézizuhany és falfülke – egyetlen elegáns, falba épített modulban egyesül
 / Elegáns falba szerelés: zökkenőmentes felület, amely csak kis mértékben emelkedik ki a falból
 / a hátfalat az ügyfél személyre szabhatja
 / Falfülke mélysége: 10 cm

/ Ha a hátfalhoz egyedi alapanyagot használnak: a 10 cm-es falfülke mélysége az egyedi alapanyag vastagságával csökken
 / a fém rozetta egyszerűen leválasztható karbantartási okokból
 / beépítés: fal
 / hangszigetelt szerelés
 / csatlakozás módja: alaptest
 / rozetta alapanyaga: fém
 / falfülke alapanyaga: Műanyag és fém
 / gomb anyaga: fém
 / zuhanytartó és kézizuhany alapanyaga: műanyag

2 funkció




3 funkció



Különleges funkció





Technológiák



Vízugárfajták



Beszerelés



Termékváltozatok áttekintése

Funkciók száma	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Nyomógombokkal	Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
2 funkció	23,5	Rain, kádöltő, kézizuhany	Króm Szálcsiszolt Bronz Szálcsiszolt Arany Hatású Polírozott Vörösarany Hatású Szálcsiszolt Vörösarany Hatású Polírozott Fekete Króm Szálcsiszolt Fekete Króm Rozsdamentes Acél Hatású Szálcsiszolt Nikkel Szálcsiszolt Réz Polírozott Arany Hatású	Q3/2026	35754000	1.140.620
				Q3/2026	35754140	1.567.020
				Q3/2026	35754250	1.567.020
				Q3/2026	35754300	1.567.020
				Q3/2026	35754310	1.567.020
				Q3/2026	35754330	1.567.020
				Q3/2026	35754340	1.567.020
				Q3/2026	35754800	1.567.020
				Q3/2026	35754820	1.567.020
				Q3/2026	35754950	1.567.020
				Q3/2026	35754990	1.567.020

Zuhanyrendszerek termosztáttal

Termékváltozatok áttekintése

Funkciók száma	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Nyomógombokkal	Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
 3 funkció	24,5	Rain nagy, Rain kicsi, kézizuhany	 Króm	Q3/2026	35751000	1.332.500
			 Szálcsiszolt Bronz	Q3/2026	35751140	1.758.900
			 Szálcsiszolt Arany Hatású	Q3/2026	35751250	1.758.900
			 Polírozott Vörösarany Hatású	Q3/2026	35751300	1.758.900
			 Szálcsiszolt Vörösarany Hatású	Q3/2026	35751310	1.758.900
			 Polírozott Fekete Króm	Q3/2026	35751330	1.758.900
			 Szálcsiszolt Fekete Króm	Q3/2026	35751340	1.758.900
			 Rozsdamentes Acél Hatású	Q3/2026	35751800	1.758.900
			 Szálcsiszolt Nikkel	Q3/2026	35751820	1.758.900
			 Szálcsiszolt Réz	Q3/2026	35751950	1.758.900
			 Polírozott Arany Hatású	Q3/2026	35751990	1.758.900

! Szükséges alkatrészek:		Számára	Cikkszám	Ár (Ft)
	AXOR Incava Alaptest 600/390 2 funkciós termosztátos zuhanyrendszerhez	35754XXX	35749180	767.520
	AXOR Incava Alaptest zuhanyrendszerhez 600/390, 3 funkciós termosztáttal	35751XXX	35748180	767.520


Kiegészítő termékek:		Számára	Színfelület	Cikkszám	Ár (Ft)
	AXOR Incava Polc 100 mm		 Fekete üveg	35745600	59.695
	AXOR Incava Polc 90 mm		 Fekete üveg	35747600	59.695
	AXOR Incava Polchoz való készlet személyreszabhatósághoz			35753000	12.790
	Biztonsági kombináció az EN 1717 szabvány szerint	35754XXX		13077000	52.645

Alaptest zuhanyrendszerhez


Általános jellemzők

- / tartalmazza a következőket: Alaptest
termosztátmodulhoz, sBox, zuhanytömlő
/ falsík előtti beszerelési rendszer
/ A 35755180 számú lámpakészletre van szükség,
ha a termék lámpával ellátott verzióját kéri.
- / vízszintes szereléshez
/ minimum beszerelési mélység: 154 mm
/ maximum beszerelési mélység: 182 mm
/ sBox a csendes, zökkenőmentes és védett
tömlőelvezetés érdekében
- / kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,20 m
/ kézizuhany maximális átfolyási mennyisége 3 bar
nyomás esetén: 12,1 l/perc

2 funkció



3 funkció



Termékváltozatok áttekintése

Funkciók száma	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Elérhető ekktől	Cikkszám	Ár (Ft)
2 funkció	23,5	Q3/2026	35749180	767.520
3 funkció	24,5	Q3/2026	35748180	767.520

 Szükséges alkatrészek:			Cikkszám	Ár (Ft)
 AXOR Incava Világító készlet			35755180	85.280

Világító készlet

Tulajdonságok

/ tartalmazza a következőket: Az AXOR Incava zuhanyrendszer világítással ellátott változatához tartozó összes elektronikus alkatrész (LED-tápegység, LED-szalag, csatlakozókábel, védőcső)

/ Szükséges alkatrész a következőhöz: alaptest és színekészlet AXOR Incava zuhanyrendszerhez, a világítással ellátott változathoz
/ világítótest: LED-szalag
/ bemenet: 100–305 V AC / 50–60 Hz / 2,1A

/ kimenet: 24 V DC / 25,2 W / 0,3 A
/ világos szín: semleges fehér
/ színhőmérséklet: 3500 K
/ Push-tompító funkció
/ Az EU Eco tervezési irányelveinek teljesítése: igen



Elérhető ekktől	Cikkszám	Ár (Ft)
Q3/2026	35755180	85.280

Polcok

Általános jellemzők

/ polc anyaga: biztonsági üveg

/ gumitömítéssel a szoros illeszkedés és a termék védelme érdekében

Termékváltozatok áttekintése

Termék méretei (mm)	Színfelület	Elérhető ekktől	Cikkszám	Ár (Ft)
100	 Fekete üveg	Q3/2026	35745600	59.695
90	 Fekete üveg	Q3/2026	35747600	59.695

Polchoz való készlet személyreszabhatósághoz

Tulajdonságok

/ Az AXOR Incava termékekhez polc formájában rögzítendő egyedi anyagokhoz szükséges individualizáló készlet

/ a csomagolás nem tartalmazza: egyedi anyag, ragasztó

/ gumitömítéssel a szoros illeszkedés és a termék védelme érdekében

Elérhető ekktől	Cikkszám	Ár (Ft)
Q3/2026	35753000	12.790

AXOR




AXOR FlushPlate

AXOR nyomólapok: Az utolsó simítás

A Barber Osgerby által tervezett AXOR nyomólapok funkcionális, elegáns és univerzális, kifinomult egyediséggel teszi teljessé a fürdőszobát. A párhuzamos nyomás korszerű technológiája és a robusztus konstrukció révén a formatervezés jóleső érzést nyújtó és erőfeszítés nélküli haptikus élménnyé teszi a működtetést. Elegáns megoldás, amely garantáltan illeszkedik bármely fürdőszoba belső teréhez. A hansgrohe iFrame és a Geberit Sigma falsíkba süllyesztett öblítőrendszerekhez egyaránt kapható AXOR nyomólapok kifinomult megjelenésével egészíti ki az AXOR kollekciók választékát.

Dizájn: Barber Osgerby



Kiegészítő termékek

AXOR UNIVERSAL SOFTSQUARE KIEGÉSZÍTŐK



AXOR UNIVERSAL RECTANGULAR KIEGÉSZÍTŐK



AXOR UNIVERSAL CIRCULAR KIEGÉSZÍTŐK




Nyomólap hansgrohe iFrame universal alaptesthez

Tulajdonságok

/ alkalmas ehhez hansgrohe iFrame universal
/ 2 mennyiséges öblítőrendszerhez

/ alapanyag: fém
/ méretek: 164 x 246 x 12 mm (Ma x Szé x Mé)

/ mechanikus öblítőlap manuális öblítéssel
/ működés: 2 gombos lemez



Színfelület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	Q2/2026	42531000	190.280
Polírozott Arany Hatású	Q2/2026	42531990	285.440
Szálcsiszolt Bronz	Q2/2026	42531140	285.440
Szálcsiszolt Nikkel	Q2/2026	42531820	285.440
Szálcsiszolt Fekete Króm	Q2/2026	42531340	285.440
Matt Fekete	Q2/2026	42531670	266.335
AXOR FinishPlus*		42531XXX	285.420

! Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	iFrame universal Beépített tartály 1120 falı WC-hez	01022180	94.465

AXOR/Hansgrohe
1139. Budapest,
Forgách utca 11-13.
info@hansgrohe.hu

AXOR-DESIGN.COM