



hansgrohe

Értékesítési kézikönyv

hansgrohe fürdőszobai termékek választéka

hansgrohe.hu

Hansgrohe elérhetőségek

Hansgrohe



Hansgrohe márkaszervizek

Super Építő Kft.

1047 Budapest Váci út 53.

Tel: 06 1/231-0036

06 30/900-3219

06 30/699-5567

Fax: 06 1/231-0037

E-mail: csapszerviz@gmail.com

Nyitva: H-P: 8.00-16.00

Hatáskör: Budapest illetve Pest,

Komárom-Esztergom,

Győr-Moson-Sopron, Nógrád,

Jász-Nagykun-Szolnok megyék

Szina-2000 Bt.

3562 Onga Csokonay u.29.

Tel: 06 30/998-7433

E-mail: zoltan.szikora@gmail.com

Nyitva: telefonos egyeztetéssel

Hatáskör: Borsod-Abaúj-Zemplén,

Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár,

Heves megyék

Vasi Aqua Trend Kft.

Szombathely 9700

Tel: 06 30/285 5690

E-mail: dalos-jozsef@freemail.hu

Hatáskör: Vas, Zala, Veszprém megyék

Kirch-Szer-Víz Kft.

1133 Budapest Váci út 86/b

Tel: 06 1/350-3144

Fax: 06 1/288-0779

E-mail: szerviz@csapszerviz.com

Nyitva: H-P: 8.00-16.00

Hatáskör: Budapest illetve Pest

és Fejér megyék

Derjanecz Vilmos e.v.

Szeged 6724

Tel: 06 20/426-7265

E-mail: derjaneczvili@gmail.com

Hatáskör: Békés, Csongrád,

Bács-Kiskun megyék

Kirkop Kft.

Bonyhád 7150

Tel: 06 74/454 065,

06 30/947 0240

E-mail: kirkop@t-online.hu

Honlap: www.kirkop.hu

Hatáskör: Somogy, Baranya,

Tolna megyék



Hansgrohe

Hansgrohe Kft. 1139, Budapest, Forgách u.

11.-13. Magyarország

Telefon: +36 1 236 9090

info@hansgrohe.hu

www.hansgrohe.hu



Egyedülálló zuhanyélmény a testet lágyan bevonó mikrocseppeknek köszönhetően.



Mikrofinomságú cseppekből álló, intenzív vízszugár a hatékony zuhanyozásért.



Teljes esőztető, ideális hajmosáshoz.



Intenzív vízszugár, mely beindít és felébreszt.



Intenzív, frissítő hatású zuhanyeső.



Lágy zuhanyeső levegővel dúsított cseppekkel.



A nagy vízszugár lágy cseppekkel borítja be egész testét.



Simogató, lágy vízszugár.



Pontszerű vízszugár a jóleső wellness-pillanatokért.



Erőteljes masszázssugár, mely célzottan élénkít.



Koncentrált, kellemes masszázssugár.



A lágy zuhanycseppek és a dinamikus sugár harmonikus kombinációja.



Energiával tölti fel a fárasztó nap végén.



A lágy zuhanycseppek és a dinamikus sugár harmonikus kombinációja.



Teljes esőztető, ideális hajmosáshoz.



Intenzív vízszugár, mely beindít és felébreszt.



A bőrrel nagy felületen érintkező, erőteljes hullámsugár.



Lágy sugarakból álló, dús zuhany.



Erőteljes zuhanyosugár a sampon és a kozsz hatékony kiöblítéséhez a bundából.



Kisebb, gyengéd vízszugár a lábakra és az érzékeny testtájakra.



Céltzott vízszugár a tappancsok hatékony tisztításához.



Kristálytisztá és kiadós, levegő hozzákeverése nélkül. Ideális nagy edények gyors töltéséhez. A fröccsenő víz megakadályozható.



Az AirPower technológiának köszönhetően levegővel telített vízszugár. Teltebb, könnyebb és lágyabb cseppek a kellemes vízszugárért.



Erőforráskímélő és tisztító. A mosdókagyló gyors kizuhanyzására is alkalmas.



Szuperpuha, nagy felületű vízszugár, mely nem fröcsköl, rendkívül hatékony és kíméli az erőforrásokat.

A felület megadásával minden rendelési szám (#) nyolcjegyűvé válik, pl. 28500, - 000 = króm



-000
Króm



-090
Króm/Arany




-140
Szálcsiszolt
bronz



-340
Szálcsiszolt
Fekete Króm



-400
Fehér Króm



-450
Fehér



-540
Petrólkék



-560
Pink




-600
Fekete/
króm



-610
Fekete



-670
Matt Fekete



-700
Matt Fehér



-800
Nemesacél
hatású




-820
Szálcsiszolt
nikkel



-990
Polírozott Arany
Hatású

Technológiák



Egyszerű gombnyomással szabályozza a víz áramlását: a be- és kikapcsolás, ill. a zuhany vagy a vízsugár fajta váltása gyerekjáték.



Szabályozza a vízfolyást, így vizet és energiát takarít meg. A fenntartható élményért.




Bőségesen levegőt kever a vízhez. A lágy, fröcskölésmentes vízsugárért és a telített zuhanycseppekért.



Vízkőlerakódások eltávolítása pofonegyszerűen: csak dörzsölje meg a rugalmas szilikon gombokat az ujjával.



A felületek egyszerű és gyors tisztítása és karbantartása.



Szétosztja a vizet a nagy felületű vízsugártárcsán. Így jóleső cseppekkel borítja be az egész testét.



Az állítható fejszuhannyal a vízsugár egyénileg beállítható.



A zuhany gyors ürítőfunkciója csökkenti az utáncseppegési időt.



A zuhanytartó magassága gombnyomásra, egy kézzel fokozatmentesen állítható. A biztonságos és kényelmes zuhanyélményért.



Egyszerű vízvezérlés: a vízmennyiség a forgószabályozóval állítható be.



Hideg víz kontrollált átvezetésével hűti a felületet, így megakadályozza a felforrósodást. A még biztonságosabb zuhanyozásért.




A kádőtöltő kényelmesen befordítható a termosztát alá, amikor nem használják.



Megnyitáskor alaphelyzetben hideg víz folyik. Csak akkor fogyaszt meleg vizet, ha arra ténylegesen szükség van.



A mosdókagyló és a csatelep közötti hidegvíz vezetékhez hasznos teret jelenti. Kényelem minden szinten.



Kihúzható funkció a maximális rugalmasságért.



Az érzékelő úgy reagál a megváltozott infravörös sugárzásra, mint számos mozgásérzékelő. Amint érzékeli a kéz melegét, megnyitja a vizet.



A mosogatótál és a csatelep közötti hasznos teret jelenti függőlegesen és oldalirányban.



A halk, könnyű és védett tömlővezetésért az alsószekrényben, a kihúzható hossz akár 76 cm.



A konyhai csatelep könnyedén kiemelhető a helyéről és elfektethető. Így gond nélkül kinyitható a befelé nyíló ablak.




Kisnyomású szerelvények hidegvíz vezetékhez bojlerrel/hőtárolóval.



A rögzítés a mellékelt ragasztókészlettel és csavarozással egyaránt lehetséges.



A kiegészítők pofonegyszerűen felpattinthatók a fali rúdra, és bármikor eltávolíthatók.



Az egyedi megjelenés érdekében a színkészlet installálási mélysége variálható.



A szomszédos felületekkel egy síkba süllyesztésért.



Vízkárok megelőzése víztömör alapkészlettel és előreszerelt tömítőfilccel.



Padlóba süllyesztett szerelés, minden oldalon szabadon.



Falhoz illesztett szerelés a lefolyó egyik oldalán.



A lefolyó két oldali, faltól-falig történő beillesztése.



A lefolyó három oldalának falhoz illesztett szerelése.



Méretre vágható zuhanyfolyóka a szerelvényezési környezethez történő optimális igazodásért.



Nagy elvezetési kapacitás.



Egyszerűen tisztítható szifon.



A vízmennyiség igény szerint célzottan növelhető.

A hansgrohe márka	4	Előszó	12	Minőség
	6	Vállalat	13	Szolgáltatások
	8	Innováció	14	Felelősség
	10	Dizájn	15	Sportszponzorálás
Vízugár fajták és technológiák		Fürdőszoba		Konyha
	16	Vízugár fajták	30	Vízugár fajták
	18	Technológiák	31	Technológiák
	28	FinishPlus	35	FinishPlus

Fürdőszoba

Kézizuhanyok és zuhanyszettek	38	Rainfinity	54	Jocolino [U]
	40	Raindance	56	DogShower [U]
	44	Pulsify S [U]		
	46	Croma		
	50	Crometta		
	52	Vernis [U]		
Zuhanyrudak és tartozékok	58	Zuhanyrudak és ápolás		
	64	Zuhanycsövek		
	66	Zuhanytartók és tömlőcsatlakozások		
	69	Szappantartók és polcok		
Fej- és oldalzuhanyok	72	Rainmaker Select	86	Croma
	74	Rainfinity	90	Crometta
	76	Raindance	91	Vernis [U]
	84	Pulsify S [U]		
Showerpipes	96	Rainmaker Select	110	Croma
	98	Rainfinity	118	Crometta
	100	Raindance	120	Vernis [U]
	108	Pulsify S [U]		
Termosztátok		Falsíkon kívüli		Falsík alatti
	124	ShowerTablet Select [U]	130	RainSelect
	126	Ecostat	134	Falsík alatti szerelés: a fogyasztók áttekintése
	128	Zuhanyrendszerek	138	ShowerSelect
			144	Ecostat
Csapterlepek	150	Metropol	182	Focus
	158	Metris	186	Vernis [U]
	164	Finoris [U]	194	Logis [U]
	168	Vivenis [U]	200	Elektronika és ápolás
	172	Talis		
Kiegészítők	204	XtraStoris [U]		
	208	Logis		
	210	AddStoris [U]		
	212	Logis Universal		
	214	WallStoris [U]		
Lefolyórendszerek		Zuhany		Mosdó
	219	RainDrain [U]	228	Szifonok és tartozékok
	219	Staro		
		Fürdőkád		
	226	Flexaplust		
Tervezés és telepítés	227	Exafill		
	230	iBox universal	240	Telepítési példák
	236	Fürdőkád sBox		
	238	uBox universal [U]		

A konyha

Konyhai csapterlepek	268	Aquino Select	284	Zesis [U]
	270	Metris	286	Logis
	274	Talis	287	Vernis [U]
	280	Focus	288	Kiegészítők és tartozékok

A legszebb pillanatok a vízzel

Az otthon új jelentése

Az elmúlt évben sokan felismerték, ami már sok-sok éve a hansgrohe legfontosabb mozgatórugója: azoknak a helyeknek a fontosságát a saját otthonunkban, ahol egyszerűen csak jól érezhetjük magunkat és kikapcsolódhatunk. Ahol mindig kiegyensúlyozottak lehetünk, mert minden átgondolt, szép és minőségi, így gondoskodva a kellemes pillanatokról. Azok a helyiségek, ahová nem visszavonulnunk kell, hanem ahová visszavonulni akarunk. Számunkra ez annak megerősítése, hogy jó úton járunk. Mindig támogatjuk Önt, a digitális és a valós életben egyaránt, és ez a jövőben is így marad.

Innovációk, melyek megszépítik a mindennapokat

Fedezze fel újdonságainkat, melyek új szintre emelik a vízzel való találkozás élményét. Alapértékeink: az **innováció, a minőség, a dizájn és a felelősség szellemében új**, izgalmas fürdőszobai és konyhai megoldásokat fejlesztettünk. Minden esetben igazodunk a felhasználók igényeihez, és ehhez a legkiválóbb, jövőbemutató termékeket fejlesztjük. Legyen szó például az innovatív PowderRain vízszugár fajtával kényeztető Pulsify zuhanyról, amely bármilyen méretű fürdőszobában merőben új zuhanyélményt nyújt, vagy a teljesen új mozgásszabadságot biztosító Finoris csaptelepről. A 2021-es év további izgalmas innovációja a több érzékre ható RainTunes*, a Jocolino gyermekzuhany, a WallStoris rugalmas tárolórendszer vagy a minden szempontból tökéletes RainDrain zuhanyfolyóka.

Az emberekért dolgozunk

A hansgrohe márka az élet szolgáltatában áll. Legyen szó ellazulásról, élénkítő felfrissülésről vagy megbízható letisztultságról: minden termékünket lelkes fekete-erdői szakemberek fejlesztik, hogy megkönnyítsék vele mindennapjait, és kellemes pillanatokot okozzanak velük. Termékeink nem csupán önmagukban álló ötletelgetések, hanem rendszert alkotó megoldások. Ennek köszönhetően a mindennapi élet részévé válnak. Márkánk legfontosabb jellemzője: az ember áll a középpontban.



*A RainTunes nem mindenhol kapható.




hansgrohe – a jövőhöz szükség van gyökerekre

A Hansgrohe vállalat ragaszkodik a gyökereihez. Az alapító Hans Grohe 1901-ben kicsiben, egy fémlemeznyomó üzemmel kezdte a Fekete-erdőben, Schiltachban. A mai napig itt található a központ és a vállalat székhelye. Mára azonban a hansgrohe márka világhírűvé vált: olyan emberek dolgoznak a hansgrohe vállalatnál, akik szenvedélyesen és szívesen ötletelgetnek. Ez a víz iránti szenvedély vissza-köszön a mérnöki munkában és a kísérletezgető kedvben. A legfontosabb húzóerő azonban a dolgozóink szakértelme és elkötelezettsége. Ez az energia, valamint munkálkodás és az ötletelgetés vágya forradalmi fürdőszobai innovációkat és jövőbemutató víztakarékossági technológiákat eredményezett. Az egyszerű és funkcionális, porcelánfogantyús kézizuhany vagy az első Unica zuhanyrúd továbbfejlesztéseként olyan megoldások születtek, melyek szalonképessé és mindennapos rutinná tették a zuhanyozást. A Mistral Eco zuhannyal, mely akkoriban 50 százalékkal csökkentette a vízfogyasztást, nagyot léptünk előre a fenntartható jövő irányába. A PowderRain vízszugár fújta a testet lágyan bevonó mikrocseppeknek köszönhetően egyedülálló zuhanyélményt nyújt, méghozzá az EcoSmart technológia révén még kevesebb víz felhasználásával. Ezek és a többi innovatív találmány írja a hansgrohe márka sikertörténetét.



Hans Grohe 1901-ben alapította fémlemeznyomó üzemét. Látnokként felismerte, mekkora lehetőség rejtőzik az akkoriban még újdonságnak számító fürdőszobai árucikkekben.

1928

**Kézizuhany**


Az első kézizuhany fehér porcelán fogantyúval. A hansgrohe sok háztartásban ezzel tette először elérhetővé a zuhanyozást.



1953

Zuhanyrúd Unica

Ezzel az abszolút újdonsággal első alkalommal lehetett tetszőleges magasságban rögzíteni a kézizuhanyokat.



1974

Tribel

Az első dizájnűjjel jutalmazott kézizuhany tarka színekben, három állítható vízsugár fajtával.



1981

ALLEGROH

Az első csaptelep újszerű, kengyeles karral, forgatható kifolyóval és innovatív, golyós keverőtechnológiával.



2001

iBox universal

Az első és egyetlen alapkészlet minden hagyományos és termosztátos megoldáshoz – forradalom a falsík alatti szerelésben.



2003

Raindance

Az első kézizuhany lapos, XXL méretű zuhanyfejjel és rövid fogantyúval. Trendet teremtett.

A fürdőkultúra mérföldkövei.



2019

FinishPlus

A magas minőségű egyedi felületek sokféle dizájnlehetőséget kínálnak.

2018

**PowderRain**

Egyedülálló zuhanyélmény a testet lágyan bevonó mikrocseppeknek köszönhetően.



2021

RainTunes*

Érezhető szenzációkban egyesíti egymással a vizet, a hangokat, az illatokat, a képeket és a fényeket.

*A RainTunes nem mindenhol kapható.

Innováció- ami előrevisz

Legyen szó új építkezésről vagy felújításról: okostermékeinkkel és legújabb technológiáinkkal mindig egy lépéssel előrébb járhat a piacon. A Hansgrohe SE évente több száz új dizájnt, szabadalmat és márkát jelent be, és több mint 15 000 aktív ipari oltalmi jogot tudhat magáénak. Nem hiába mondják, hogy úttörőnek számítunk a szaniteriparban. Műszaki csúcsteljesítményeink nem önmagukért valók, hanem olyan újító megoldások, melyek biztosítják az Ön sikerét is. A hansgrohe-nél mindig a vásárló, a termék nyújtotta előnyök és a használat öröme állnak a középpontban. A hansgrohe-ra vezető technológiai partnerként számíthat.



Saját kutató- és fejlesztőlabor

A hansgrohe zuhanyok és csaptelepek megjelenése, funkciói és alapanyagai egyaránt prémium kategóriásak, akár csak a zajok minősége: akusztikai szakembereink ugyanis a saját vízszugár laborunkban kutatják a hansgrohe márkás termékek tökéletes vízhangját. Ennek köszönhetően vásárlóink világszerte jól érezhetik magukat a fürdőszobában, és élvezhetik a kellemes hangminőséget.





Minden zuhanytípushoz a hozzáillő vízszugár fajta

Mindenki másképp zuhanyozik. Némelyeknél nem csak a tisztálkodást, hanem egyben a kikapcsolódást is jelenti. Másoknak az élénkítő, frissítő zuhanyélmény számít. Mindegy, milyen elképzeléssel keresik meg ügyfelei, a hansgrohe-nél mindenki megtalálja a számára tökéletes vízszugár fajtát, melyek közül az egyiket PowderRain-nek neveztük el. Ennél a vízszugár fajtánál több ezer ultrafinom csepp folyik ki a zuhanyfejből. A PowderRain úgy borítja be a testet, és olyan simogató érzést nyújt, mintha csak egy vízburok venné körül. Ezekbe a halk mikrocseppekbe a hansgrohe vízszugár kutatói minden tudásukat beletették. Az eredmény pedig: egy testet-lelket kényeztető érzéki, sutgó kikapcsolódás az otthoni wellness fürdőben. Kis tömegük miatt a mikrofinomságú cseppek a kellemetlen fröcskölést is csökkentik.




Lenyűgöző technológiák

Az emberek szeretik, ha a termékek szebbé és kényelmesebbé teszik a mindennapjaikat. Ezek néha a részletekben rejlő, apró technológiák, melyek mégis nagy különbséget jelentenek. A gombnyomás gyakran egyszerűbb, mint elforgatni valamit. Azt a technológiát, amely egy kis gomb megnyomásával új szintre emeli az otthon kényelmét, úgy hívják: Select. A gyors vízkőmentesítő funkció neve pedig QuickClean. A hansgrohe technológiái takarékoská, kényelmesen kezelhetővé és könnyen tisztíthatóvá teszik a csaptelepeket és a zuhanyokat.

Dizájn – kiváló termékek fejlesztése közösen

Az esztétikus funkciók szívet-lelket melengetőek, még a fürdőszobai projektekben is. Teljes mértékben rábízhatja magát a hansgrohe-ra: dizájnzsűrik által díjazott termékeink túlélnek a kérészéletű trendeket, ráadásul biztos befeketétesnek is bizonyulnak. Erről világszerte számtalan projekt tanúskodik. A különbség a jó dizájnban rejlik, mely folyamatosan tökéletes felhasználói élményt nyújt. A Phoenix Design stúdióval folytatott, több mint 30 éves együttműködésnek köszönhetően a hansgrohe az iparág egyik vezetőjévé vált a dizájn terén, és több mint 600 díjat tudhat magáénak az elért csúcsteljesítményért.

Több
mint 600
elnyert díj





Serenia The Palm
Dubai, Egyesült Arab Emírségek
Termékek: hansgrohe Metris
Copyright: Serenia The Palm



Az építési vállalkozók és ügyfelek a világon mindenhol építészekkel és tervezőkkel együttműködve valósítják meg igényes projektjeiket. Az ilyen esetekben mindig igény van a víz okos és szépen megformált megoldásokkal történő felhasználására. A Fekete-erdőből származó csaptelepek, zuhanyok és fürdőszobai kollekciók olyan elegáns helyekhez is képesek többlet dizájn és kényelmet hozzáadni, mint a luxus hotelek és középületek, rezidenciák és királyi paloták, exkluzív sport klubok, sétahajók és luxus jachtok.

További inspiráló példák a következő címen találhatók:

hansgrohe.hu/furdo/inspiracio

A világon mindenütt otthon



InterContinental – ANA Beppu Resort & Spa
Oita, Japán
Termékek: hansgrohe Logis
Copyright: ANA Beppu Resort & Spa



Minőség: a legmagasabb elvárások a hosszú élettartamért

Nyilvánvaló, hogy ügyfelei olyan fürdőszobai termékeket szeretnének beépíteni, melyekben hosszú távon örömet leli. Ebben számíthat a hansgrohe-ra. A hansgrohe vállalati filozófiájának alapvető eleme, hogy mindenkor a legkiválóbb minőséget nyújtjuk ügyfeleinknek. Több mint 120 éve gyártunk kiváló minőségű szanitertermékeket, a magas színvonalról pedig széleskörű minőségbiztosítási rendszerünk gondoskodik, amely valamennyi, németországi és külföldi gyárunkban érvényes.

Gyártóként erre a megbízható és nemzedékek óta sokszor bizonyított alapra építkezve most egy lépéssel tovább megyünk: valamennyi termékünkre önkéntesen öt év* gyártói garanciát vállalunk.

Ez a gyártói garancia önkéntes vállalás, amellyel a hansgrohe további indokot ad az értékesítő partnerek kezébe, hogy sikeresen érvelhessenek a márka előnyei mellett a végfelhasználókkal szemben. E gyártói garancia érvényesítéséhez a hansgrohe szerviz szakértőként segíti szakmai partnereit.

Ezenkívül 15 év pótalkatrész utánrendelési garanciát is vállalunk vásárlói irányába, ami egy-egy sorozat kifutása után is biztosítja a befejezés értékállóságát.



hansgrohe garancia és utánrendelési garancia



A hansgrohe-nél a legmagasabb műszaki színvonalon zajlik a gyártás. Ám elvárásaink mércéje végérvényben maga az ember. Ezért minden egyes terméket emberi kéz ellenőriz tüzetesen, mielőtt az elhagyná a gyárat.

*Ez a garancia a [hansgrohe.hu/szolgalattasok/gyartoi-garancia](https://www.hansgrohe.hu/szolgalattasok/gyartoi-garancia) weboldalon a II. b pontban felsoroltak kivételével az összes **hansgrohe termékre érvényes**.

Szerviz – partneri kapcsolat, amelyre rábízhatja magát

Ön a munkájában minden bizonnyal a legjobb teljesítményt nyújtja, és ebben megbízható partnerként számíthat ránk. A hansgrohe több oldalról is profiként segíti Önt a projektek megvalósításában: a hansgrohe-nél tapasztalt szaniteripari szakembereket talál, akik még a szokatlan kérdésekben is tudnak Önnek segíteni még hozzá bármikor, akár személyesen is, a világ bármely pontján. A szerviz azonban még ennél is többet jelent a számunkra: a legújabb technológiákat ismertető és az ügyfelekkel való kapcsolattartást segítő broszúrákat, videókat és online webináriumokat. Egyébként is: szervizszolgáltatásainkat Önökkel együtt fejlesztjük.

Rendszeres hírleveleinkben naprakész információkat kínálunk Önnek a hansgrohe termékújításairól, marketing és értékesítési akciókról, szemináriumokról, rendezvényekről és vállalati hírekről. Sőt, személyre szabottan tájékoztatjuk, legyen akár kereskedő, akár szakember, akár projektvezető. Iratkozzon fel itt, és legyen mindig naprakész!

hansgrohe.hu/register

Profi tudás az Aquadémián keresztül online vagy helyszíni szemináriumokon

A hansgrohe eLearning tananyagok segítségével első kézből származó információkhoz juthat, ezzel is erősítve az értékesítési tanácsadásban nyújtott szakértelmét. Digitális tanfolyamaink keretében megismerheti a legfontosabb érveket, megismerheti a terméktulajdonságokat és még sok minden mást is. Rugalmasan, bárhol és bármikor, számítógépen, tableten vagy akár mobiltelefonon is használhatja kompakt, online prezentációinkat. Az adott eLearning tananyagot saját igényei szerint játszhatja le és dolgozhatja fel.

pro.hansgrohe.com/service/elearning

A tudás felfrissítése: sokféle szemináriumot, tanfolyamot és rendezvényt kínálunk különböző témakörökben: új technológiák, modern értékesítési eszközök vagy vállalat- és személyzeti vezetés. Hogy hol? Saját oktatási központunkban Schiltachban, az Aquadémián, és Németország szinte helyszíni kiszállással is.

pro.hansgrohe.com/service/events



Az Ön sikere, a mi érdekünk!

Szakmai partnereknek szóló weboldalunkon számos további digitális szolgáltatást nyújtunk: szállítási határidők, online pótalkatrész katalógusok, méretrajzok és 3D-adatok, árjegyzékek, BIM-adatok (Building Information Modeling) a legfontosabb szoftveres alkalmazásokhoz és marketingeszközökhöz. Így Ön bármikor, akár útközben vagy az ügyfél-nél is hozzájuthat a legfontosabb információkhoz.

pro.hansgrohe.com

Felelősségvállalás: fenntartható cselekvés

Nálunk három központi téma áll a középpontban: **a felelősségteljes gazdálkodás, a társadalmi felelősségvállalás és az ökológiai tudatosság.** Csak ilyen előrettekintő vállalati kultúrával lehetünk sikeresek, most és a jövőben egyaránt. A világon mindenütt felelősségteljesen gondolkodunk és cselekszünk, még hozzá évek óta. Ez egyformán érvényes a környezetbarát gyártási folyamatokra, valamint az emberekkel és a természeti erőforrásokkal való figyelmes bánásmódra.

Az alapító fia, Klaus Grohe már korán elköteleződött a fenntarthatóság irányába. A hansgrohe egyik alapelvénél tette a környezettudatos gondolkodásmódot és cselekvést: 1987-ben a hansgrohe a szaniteripari gyártók közül elsőként dobott piacra víztakarékos zuhanyt. Ezzel párhuzamosan számos olyan projekt is indult a gyárakban, melyek célja a gyártás környezet- és erőforráskímélővé tétele volt.


A hansgrohe jelenleg óriási lépéseket tesz a klímavédelem terén: arra törekszünk, hogy 2030-ig elérjük vállalatunk klímasegességét, beleértve a termékeket is. Ennek megvalósításához számításba vesszük a felhasznált nyersanyagok, csomagolóanyagok, a logisztika és az összes termékünk klímasegességét.



Megtakarítási potenciál kiszámítása egyszerűen

Intelligens online eszközünk néhány adat alapján megmondja, mekkora a megtakarítási lehetőség a környezetbarát EcoSmart technológiával. A hansgrohe vízmegtakarítási kalkulátor kis- és nagyfogyasztók számára egyaránt érdekes, mert egy pillanat alatt megmondja, hogy mely termékekkel takaríthat meg költségeket, és kímélheti az értékes erőforrásokat.

**[hansgrohe.hu/szolgalattasok/
vizmegtakaritasikalkulator](https://hansgrohe.hu/szolgalattasok/vizmegtakaritasikalkulator)**



Személyre szabott kalkuláció

- Személyek száma háztartásban
- Energiatípus
- Átlagos zuhanyozási idő percben
- Vízköltségek Ft/1000 literben
- Energiaköltségek Ft/kWh-ban
- Termékválasztás

Sportszponzorálás – prémium csapat, prémium termékek

Elköteleztünk vagyunk a versenysport irányába: a hansgrohe 2017 óta a BORA-hansgrohe első osztályú országúti kerékpárcsapat hivatalos címszponzora. Azonos értékek, globális tevékenység: ezzel a tíz ország 29 sportolójából álló, nemzetközi álomcsapattal a hansgrohe a világ 140 országában képviselteti magát. Kerékpárosaink márkanagykövetként az év 300 napján úton vannak.

A BORA-hansgrohe 2019-ben az UCI WorldTour a második legerősebb csapata volt. A 2021-es év meglepetése pedig: a német csapat pontozásban megnyerte a Giro d'Italiát, méghozzá a szupersztár Peter Saganak köszönhetően, aki ezzel elnyerte a híres „Maglia Ciclamino” trikót.

A versenyek helyszínével és időpontjával kapcsolatos információk megtalálhatók a hansgrohe és a BORA-hansgrohe csapat weboldalán és közösségi oldalain.

 borahansgroheofficial
hansgrohe.hungary

 borahansgrohe
hansgrohe_hungary

 BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.hu




Nagyobb élmény a hansgrohe sokoldalú vízugár fajtáival

Vízugár fajták – minden zuhanytípus ellazít vagy felfrissít

Mindenki másképp zuhanyozik, és más elvárásokat támaszt a tökéletes zuhannyal szemben. Ez egyeseknek nem csak a testápolást, hanem egyben a kikapcsolódást is jelenti,

míg másoknak az élénkítő, frissítő zuhanyélmény számít. Mindegy, milyen elképzeléssel keresik meg ügyfelei, a hansgrohe-nél mindenki megtalálja a számára tökéletes

vízugár fajtával rendelkező kézi- és fejszuhanyt. A Select termékek pedig különösen nagyfokú kényelmet biztosítanak ügyfeleinek.



PowderRain

Egyedülálló zuhanyélmény az egész testet gyengéden beborító, mikrofinomságú cseppeknek köszönhetően a különösen érzéki zuhanyozásért és az élvezetes kikapcsolódásért. A vizet fúvókaként hat apró nyílás formálja az egész testet gyengéden bevonó, mikrofinomságú cseppekből álló, vékony vízburokká.



Intense PowderRain

Mikrofinomságú cseppekből álló, intenzív sugár a hatékony zuhanyozásért. A vízcseppek jóval nagyobb számának köszönhetően az Intense PowderRain rendkívül hatékony. Egyszerre intenzív és bársonyosan puha vízugár fajta. Kis tömegük miatt a mikrofinomságú cseppek a kellemetlen fröcskölést is csökkentik.

Egyszerűen olvassa le a kódot, és ismerje meg a vízugárfajtákat a videóból.



Rain

Amilyen kicsik a kézi- vagy fejszuhany kilépőnyílásai, olyan nagy a hatásuk: a kellemesen, erőteljesen sistergő Rain vízugár felélénkíti, felfrissíti a testet. Így ideális megoldás a hajmosó gyors és alapos kiöblítéséhez.



RainAir és RainAir XL

A zuhanyozás sokak számára nem csak a tisztálkodásról szól, hanem a víznek a lelket is simogatnia kell. Számukra a dús és lágy RainAir vízugaras kézi- vagy fejszuhany a tökéletes megoldás, ahol minden egyes levegővel dúsított vízcsepp széles felületen, nagyméretű fúvókákból tör elő. Használatával a mindennapok terhei gyöngyözve peregnek le.



IntenseRain

Az erőteljes IntenseRain vízugarrral a sampon könnyedén kiöblíthető a hajból. Ideális a gyors reggeli tisztálkodáshoz, hogy egész nap fitt maradjon. Mert az IntenseRain vízugarrral nem csak a sampon, hanem a reggeli fáradtság is leöblíthető – a megfelelően induló napért.

**TurboRain**

Univerzális fegyver a gyors eredményekért: az élénkítő TurboRain vízugár méltán kiérdemelte a nevét. Elemi erejének köszönhetően a legerősebb Rain vízugár frissítő zuhanyélményt nyújt. Mindenkinek, aki gyorsan és egyszerűen szeret zuhanyozni.

**SoftRain**

A lágy SoftRain vízugár jólesően borítja be a testet. Kellemes a bőrnek és természetesen a léleknek is. Legyen szó mindennapi zuhanyozásról vagy feszültségoldásról: a SoftRain vízugár mindig megfelelő választás. Erősségei a gyors, reggeli zuhanyozás vagy a kemény nap végén vett, pihentető fürdő közben egyaránt megmutatkoznak.

**Mix**


Egyszerre lágy és dinamikus. A Mix vízugár egyesíti a telt, lágy RainAir vízugarakat az erőteljes, élénkítő CaresseAir vízugarakkal. Kívülről lágy esőcseppek borítják be a testet, miközben középen pontszerű vízáram masszírozza a bőrt. Tökéletes elegy a mindennapi zuhanyélvezetért.

**Whirl**


A koncentrált Whirl vízugarral egyszerűen lemoshatók a mindennapok megpróbáltatásai. Legyen szó kézi- vagy fejuhanyról: a három különálló vízugár spirálalakban forogva, intenzív masszírozó hatás révén segíti a feszültségoldást.

**CaresseAir**

5 különálló, erőteljes vízugár fonódik egymásba, amiből élénkítő, erőteljes masszázssugár jön létre a jóleső feszültségoldáshoz. Pontosan a megfelelő választás sportolás vagy kemény munkanap után, hogy önmagára találjon.

**Massage**

Koncentrált vízugár, amely lemossa a mindennapok feszültségeit. A célirányos vízugarakkal könnyedén feloldhatók a feszültségek. Az innovatív módon, gyűrű alakban elhelyezkedő vízugarak mobil wellness alkalmazással teszik a zuhanyt a saját fürdőszobájában.

**Mono**

Pontszerű, nyugtató, feszültségoldó vízugár a zuhany közepéből. A Mono vízugár könnyedsége megnyugtató, így tökéletes választás feszültségoldáshoz.

**RainFlow**

Az átlátszó, elegáns formájú RainFlow hullámsugaras fejuhany a vízesés élményét viszi a fürdőszobába. Segítségével a maga természetes formájában élvezheti a vizet, amely fentről, jólesően zúduló hullámsugárként éri a nyakat és a vállakat. Így módon célirányosan irányíthatja a vizet ezekre a testrészekre, ami fokozza az ellazulást.

**RainStream**

A hansgrohe vízugár laborjának fejlesztői tökéletes munkát végeztek a különálló, gyöngyöző vízugarakból álló RainStream megalkotásakor. Mert ez a különleges fejuhany vízugár nem szűkül össze, hanem egészen a padlóig minden magasságban egyformán élénkítő és intenzív marad. Az eredmény egy újszerű, a testmagasságtól függetlenül élénkítő zuhanyélmény.

Nagyobb hatékonyság és több élmény a fürdőszobában

Technológiák – maximális kezelési kényelem ügyfelei számára



Select

A gombnyomás gyakran egyszerűbb, mint elforgatni valamit. Az innovatív Select technológiával elég egy egyszerű gombnyomás a zuhanyon vagy a zuhanyvezérlőn a vízugarak közti váltáshoz vagy a víz vezérléséhez. A még kényelmesebb zuhanyozásért, minden korosztály számára.

- Intuitív kezelés gombnyomásra
- Minden korosztály számára ideális
- Mechanikus szerkezet a hosszú távon is biztonságos működésért
- A hőmérséklet előzetes beállítása lehetséges
- Karral vagy könyökkel is működtethető



Kar helyett gomb a csaptelepen: ez a kényelem új formája a mosdókagylónál. Olyan kényelmes megoldás, mely ideális a többgenerációs fürdőszobákba. A mechanikus Select gomb megkönnyíti a mindennapi rutint, például a borotválkozást vagy a fogmosást. Ráadásul a tartótesztek igazolták, hogy rendkívül strapabíró is.





EcoSmart

A levegőt hozzákeverő EcoSmart technológiának köszönhetően a hansgrohe zuhanyok akár 60 százalékkal kevesebb vizet fogyasztanak, mint a hagyományos termékek. Ez pedig segít takarékoskodni az értékes energiával.

- Akár 60 százalékkal kevesebb vízfogyasztás (zuhanyok)
- Csupán 5 l/perc vízfogyasztás (mosdócsaptelepek)
- Alacsonyabb energiaszükséglet, ezáltal pedig kevesebb CO₂-kibocsátás és alacsonyabb költségek
- Kétszeresen takarékos az alacsony víz- és energiafelhasználás révén



Az EcoSmart technológiának köszönhetően a hansgrohe mosdócsaptelepek vízfogyasztása a levegő hozzákeverésével mindössze 5 l/perc. Ez meleg vizet és ezzel energiát is megtakarít. Mosdócsaptelepeink 'A' kategóriájúak, amely a lehető legjobb minőség a Home kategóriában.

A megtakarítási kalkulátorral kiszámolhatja, mennyi vizet és energiát takaríthat meg:

hansgrohe.hu/szolgaltatasok/vizmegtakaritasikalkulator



QuickClean

A QuickClean a levegőztetőnél lévő rugalmas szilikonfúvókákat jelenti. A szennyeződés és a vízkőlerakódás kis erő kifejtésével, teljes egészében tisztítószerek használata nélkül néhány ujjmozdulattal ledörzsölhető, növelve ezzel a termék élettartamát.

- Gyors és egyszerű tisztítás
- Különösen magas minőségű, nagy szakítószilárdságú szilikon
- Hosszú élettartamot és működést biztosít






AirPower

A kényelem és a hatékonyság nem zárja ki egymást. Ezt a hansgrohe AirPower zuhanyok is igazolják. A vízugártárcsa nagy felületen keresztül levegőt szív be, ami teltebbé, könnyebbé és lágyabbá teszi a vízcseppeket. Ez egyúttal hatékonyabbá is teszi a vízfelhasználást.

- Teltebb, könnyebb és lágyabb vízcseppek: a zuhanyozás tiszta élménye
- Kevesebb fröcskölés, ennek köszönhetően kevesebb tisztítás
- Magasabb vízhatékonyság a nagyobb víztérfogat révén



XXL Performance

Ezt egyszer mindenkinek ki kell próbálnia: óriási zuhanyélmény nagyméretű zuhanyokkal. A helyiséget részben meghatározó luxus hansgrohe-dizájn álomszép élményekben részesíti ügyfeleit, az XXL performance pedig új dimenziót visz a fürdőszobába.

- Nagyszerű zuhanyélmények
- Magas vízhatékonyság: egyenletesen elosztott vízugar nyílások az egyedülálló zuhanyélményért



Dőlésszögállítás

Azért, hogy egyénileg hozzá lehessen igazítani az esőztetőt a zuhanyzóhoz, a fejuhany a kívánt dőlésszögbe állítható. Így a vízugarak jólesően borítják be az egész testet.

- Az esőztető egyénileg beállítható
- A szögállítás rugalmasságot biztosít
- Modern szerelés az érzéki élményért



FastDrain űritőfunkció

Ez a fejuhanyba épített okos technika jelentős mértékben csökkenti a zuhanyból történő utáncsepegési időt, így nem kell újra vizesnek lennie, ha már megtörülközött vagy a zuhanyzó már megszáradt.

- Minimalizálja a kellemetlen utáncsepegést
- Alaposan átgondolt vízfolyás a zuhany belsejében
- Kevesebb tisztítási igény



Vízszabályozás

Ezzel a termosztáttal pontosan szabályozható a vízmennyiség. Így Ön kevesebbet fogyaszthat ebből az értékes természeti erőforrásból. Ideális megoldás gyerekeknek, akik gyakran kellemesebbnek érzik a lágy vízugarat.

- Pontos szabályozható a vízmennyiség
- Vízfogyasztás aktív szabályozása mennyiségvezérléssel
- Kényelmes kezelés – minden korosztály számára alkalmas



Állítható magasságú PushSlider

A zuhanytartó magassága gombnyomásra, egy kézzel fokozatmentesen állítható. A biztonságos és kényelmes zuhanyélményért.

- Egyszerűen, akár egy kézzel is működtethető
- Nagyobb kényelem minden korosztály számára
- Nem akad el és nem rángatózik magasságállítás közben



Elfordítható kád kifolyó

Ennek a kádtermosztátnak a kifolyója 90°-kal elfordítható, így eltűnik a csaptelep alatt, ami nagyobb mozgásteret biztosít fürdés vagy zuhanyozás közben, ráadásul rendezettebbé is teszi a megjelenést.

- Nagyobb mozgásteret fürdéskor és zuhanyozáskor
- Rendezett megjelenés
- Nincs kellemetlen beleütközés



CoolContact

A CoolContact hűtési technológia megakadályozza a termosztát házának felmelegedését. Ezért nem kell többé biztonsági távolságot tartani a csapteleptől, így a zuhanyozás élménye még akadálymentesebb lesz. A gyermekek érzékeny bőrére leselkedő forrázásvesztély ugyancsak a múlté.

- Innovatív hűtési technológia
- Nagyobb biztonság a fürdőszobában a gyermekek számára is
- Akadálymentesebb zuhanyélmény



Kihúzható funkció

A kihúzható zuhanyfej sokszorosára növeli a termék körüli munkavégzés hatósugarát. A csaptelep a mágneses visszahúzásnak köszönhetően is pofonegyszerűen használható.

- A kihúzható zuhanyfej tovább növeli a műveletek hatósugarát
- Egyszerű kezelés
- Minimalista dizájn a maximális rugalmasság és a mozgásszabadság érdekében




ComfortZone


Legyen szó nagyobb mozgásszabadságról kézmosáskor, kényelmes hajmosásról vagy edények töltéséről: minél magasabb a csaptelep, annál rugalmasabb a vízfelhasználás a mindennapokban. Ezt a csaptelep és a kerámia közötti, egyénileg használható teret úgy hívjuk: ComfortZone.

- Az optimális csaptelepmagasság minden igényhez
- Csaptelep és mosdókagyló ideális kombinációja
- A megbízható ellenőrzési eljárás csökkenti a kellemetlen vízfröcskölést:
hansgrohe.hu/furdo/utmutato/technologiak/comfortzone


Minden felhasználási célra a megfelelő csaptelep




Csaptelep szabadon álló felhelyezett mosdókagyló vagy mosdóedény mögött.




Mosdóedény ráhelyezett csapteleppel.



Mosdóedény fali csapteleppel.



Csaptelep aláépített, ill. beépített mosdókagylókhöz.



Fali függesztésű mosdókagyló rá szerelt csapteleppel.

Minden mosdókagylóhoz a megfelelő csaptelep

ComfortZone teszt – minden tökéletesen összehangolva



Minél magasabb a csaptelep, annál nagyobb a kihasználható tér. Ám ha a mosdókagyló és a csaptelep nem megfelelően illesz-

kedik egymáshoz, akkor a víz állandóan kifröccsen. Ennek előzetes kiküszöbölése érdekében a hansgrohe kifejlesztette a

ComfortZone tesztet. Valós körülmények között ellenőrzik, hogyan illeszkednek a saját csaptelepeink a vezető gyártók mosdókagylóihoz.



Így működik a ComfortZone teszt

1. Szabad tér tesztelése

Elegendő szabad teret biztosít a csaptelep-mosdókagyló kombináció? A csaptelep és a mosdókagyló közé próbagolyót helyeznek annak ellenőrzésére, hogy lehetséges-e a kényelmes kézmosás.

2. Fröccsenésteszt

Kifröccsen a víz a csaptelep megnyitásakor? A csaptelep különböző víznyomások mellett többször megnyitják és elzárják. Eközben kiértékelik a víz kifröccsenését, majd újra és újra szárazra törlik a mosdókagylót.

3. Gyakorlati teszt

Kifröccsen a víz kézmosáskor? Egy szabványos kézmodellt fordítanak a vízszugár útjába, és kiértékelik a mosdókagylón kívülre fröccsenő vizet.

Ingyenes PDF: a több mint 12 000 bevizsgált kombináció eredménye

Használja fel a több ezer vizsgálat felismeréseit: profi partnerként rendelkezésére bocsátjuk a tesztorozat valamennyi eredményét. Az általunk műszakilag bevizsgált csap-

telep-mosdókagyló kombinációk áttekintésével megalapozott hivatkozási alaphoz juthat az értékesítési tanácsadáshoz. A teszteredmények tartalmú PDF fájlok díjmentesen

hozzáférhetők a **www.hansgrohe.hu/furdo/utmutato/technologiak/comfortzone** weboldalon

Előnyök

- Megbízható vizsgálati eljárás a vezető gyártók legelterjedtebb, beszerelési előírások szerint felszerelt mosdókagylóival
- Folyamatosan bővülő és frissülő, on-line tervezési javaslat a több mint 12 000 bevizsgált csaptelep-mosdókagyló kombináció alapján
- Annak biztonsága, hogy a mosdókagyló és a csaptelep harmonizál, és nincs kellemetlen kifröccsenés



Érintésmentes csaptelepek

Az érintésmentes csaptelepeinkbe beépített érzékelő mozgásérzékelőhöz hasonlóan reagál a megváltozott infravörös sugárzásra: amint érzékeli a kéz melegét, megnyitja a vizet.

- Érintésmentes csaptelep
- Víz és energia megtakarítása
- Maximális higiénia – ideális megoldás nyilvános helyiségekbe



CoolStart

Míg a hagyományos csaptelepeknél a kar középső állásában azonnal beindul az átfolyós vízmelegítő vagy a cirkulációs szivattyú, a CoolStart csaptelepek csak a kar tudatos balra fordításakor kezdik el hozzátévegni a meleg vizet. Így csökkentik az energiaszükségletet, a CO₂-kibocsátást és a költségeket.

- Alaphelyzetben kizárólag hideg víz folyik
- Magas energiatakarékossági lehetőség, amely a pénztárcát is kíméli – ideális megoldás nagyprojektekhez
- Különlegesen ergonomikus kezelés (a meleg víz elindul a kar balra fordításával)



LowFlow

A víz- és energiatakarékosság különösen a nagyobb projektekben játszik fontos szerepet például az épületek LEED vagy BREEAM minősítés alapján történő tanúsítása szempontjából. A hansgrohe erre a célra fejlesztette ki a LowFlow kreámiabetéteket. Ezek vízátfolyása csupán 3,5 l/perc.

- Víz és energia megtakarítása
- Különleges előnyök nagyprojektek tanúsításához
- Az alacsonyabb átfolyási mennyiség ellenére pontos hőmérséklet-beállítás



EasyClick szerelési funkció

Modern, az ügyfél által is egyszerűen felszerelhető kiegészítők: mostantól a hansgrohe akasztók, polcok és kosarak könnyedén rápatinthatók a fali rúdra. Ennek a moduláris tárolórendszernek köszönhetően minden tartozék bármikor levehető és áthelyezhető.


- Egyszerűen rápatintható a fali rúdra
- Bármikor levehető és áthelyezhető
- Rugalmas tárolórendszer szinte végtelen lehetőségekkel



Ragasztással/csavarozással rögzíthető

Biztonságos tartás, maradványmentes rögzítés: a hansgrohe fali rúd egy rozsdamentes acéllap segítségével bérlebarát módon egyszerűen felragasztható a fürdőszobafalra, de akár fel is fúrható. Bármelyiket is választja a két rögzítési mód közül, biztonságosan megtartja a kiegészítőket.

- Egyszerű otthoni szerelés ragasztással vagy hagyományos módon csavarozással
- Bármikor maradványmentesen eltávolítható
- Ellenálló anyag: rozsdamentes acéllemez



Variálható beépítési mélység

Ez a hansgrohe kiegészítő bőséges tárolóhelyet biztosít az álmofürdőben. Variálható installálási mélységének köszönhetően a színkészlet hozzáigazítható az ügyfele helyszükségletéhez, ráadásul egyedi megjelenést is biztosít.

- Variálható installálási mélység
- Falba süllyesztett tárolási megoldás



Védelem a vízkárok ellen

Ez az alap-, ill. szerelőkészlet a falsíkba van süllyesztve, és 100 százalékosan szigetelt. Az előreszerelt szigetelőfilc megakadályozza, hogy a zuhanyvíz a szomszédos padlóba vagy a kőburkolat alá jusson.

- 100 százalékosan szigetelt
- Előreszerelt szigetelőfilc



Szabadon elhelyezett szerelés

Szabadon elhelyezett szerelés: ez a zuhanylefolyó bárhol elhelyezhető a padlóban. Ehhez a típusú beépítéshez négyoldali lejtés szükséges.

- Szabadon elhelyezett hansgrohe zuhanyfolyóka
- Négyoldali lejtés szükséges
- Funkciókban gazdag dizájnkülönlegesség



Falhoz csatlakozó szerelés

Falhoz csatlakozó elhelyezés: ezt a zuhanylefolyót a falhoz kell beépíteni. Ehhez a típusú beépítéshez háromoldali lejtés szükséges.

- Falnál elhelyezett hansgrohe zuhanyfolyóka
- Háromoldali lejtés szükséges
- Kényelmes felületkihasználás



Faltól falig szerelés

Faltól falig elhelyezés: ezt a zuhanylefolyót két fal közé kell beépíteni. Ehhez a típusú beépítéshez kétoldali lejtés szükséges.

- Két fal között elhelyezett hansgrohe zuhanyfolyóka
- Kétoldali lejtés szükséges
- Pontosan méretre szabott zuhanylefolyót igényel



Elhelyezés három falnál

Minimalista elhelyezés három falnál: ezt a zuhanylefolyót a hátfalnál és az oldalfalaknál kell elhelyezni. Ehhez a típusú beépítéshez egyoldali lejtés és pontosan méretre szabott zuhanylefolyó szükséges.

- Hátfalnál és két oldalfalnál elhelyezett hansgrohe zuhanyfolyóka
- Egyoldali lejtés szükséges
- Pontosan méretre szabott zuhanylefolyót igényel

Adjustable
Frame Height

Beállítható keretmagasság

A zuhanyfolyókát a vele határos felületekkel egy síkban kell beépíteni, hogy ne okozzon botlásvesélyt. A magasságkiegyenlítő kerettel még akkor is pontosan beállítható a szint, ha a padló már rég elkészült.

- Kiváló minőségű hansgrohe zuhanyfolyóka
- Az állítható magasságú keretnek köszönhetően egyszerűen hozzáigazítható a környező burkolatsíkhöz
- Rugalmas szerelés

Resizable
Cover Length

Rövidíthető zuhanyfolyóka

Ezzel a rövidíthető zuhanyfolyókéval rugalmasan igazodhat az építészeti követelményekhez: a zuhanyfolyóka hossza méretre vágható, így hozzáigazítható a helyi adottságokhoz.

- A követelményekhez igazítható hansgrohe zuhanyfolyóka
- A helyszínen méretre vágható
- Rugalmas szerelés

High
Drainage
Capacity

Magas lefolyási teljesítmény

A nagy teljesítményű fejszuhany által nyújtott maximális zuhanyélmény szigorú követelményeket támaszt a vízelvezetéssel szemben. Ezt a lefolyót magas, akár 60 liter/perces átfolyási mennyiségekre terveztük, így a segítségével elkerülhető a fürdő elárasztása.

- Magas, akár 60 liter/perces átfolyási mennyiség
- Segít elkerülni a fürdő elárasztását

Easy
Clean
Siphon

Egyszerűen tisztítható szifon

Az innovatív hansgrohe Dryphon áramlási szempontból kedvező geometriájának és nagy áteresztőképességének köszönhetően a szennyeződések és a hajszálak gond nélkül áthaladnak rajta, ami a minimumra csökkenti a tisztítási igényt.

- Kevesebb tisztítási igény

Egyedi kialakítás színes csapterelepekkel

FinishPlus – új felületek a karakteresebb fürdőszobáért

A saját stílus megvalósításakor egyre inkább előtérbe kerül a fürdőszoba. Mint a kikapcsolódás helyének, egyre inkább esztétikai szempontból is meg kell szólítania az

érzékeket. A kiváló minőségű hansgrohe felületdíszajók számtalan kialakítási lehetőséget biztosítanak ügyfeleink. A divatos mattszínű és metálfényű FinishPlus csapterelepek minden

kívánságot teljesítenek az önmegvalósítás terén.




670 Matt Fekete: Fekete-fehér kontrasztok, és lényegre törés.




700 Matt Fehér: Vakmerő, szokatlan hűvösség.



340 Szálcsiszolt Fekete Króm: A sötét és enyhén csillogó felület igényes esztétikumot teremt.



140 Szálcsiszolt Bronz: Természetes, lágy színek és finom árnyalatok.



990 Polírozott Arany Hatású: Elbűvölő megjelenés, esztétikusan extravagáns.



000 Króm: Időtlen klasszikus, gyengéd eleganciával párosítva.

Előnyök

- Széles választék az önmegvalósításhoz: új csapterelepszínek és hozzá tartozó kiegészítő termékek
- Azonnali elérhetőség: egyszerű megrendelés raktárkészletről
- Karcálló, strapabíró és meleg tapintású



Gyerekjátékká teszik a mosogatást

Vízszugár fajták – az optimális konyhai munkafolyamatokhoz



Lamináris vízszugár

Kristálytiszt és kiadós vízszugár fajta levegő hozzákeverése nélkül, ami megakadályozza a víz fröccsenését. Ideális nagy edények gyors töltéséhez.



Normál vízszugár

Az AirPower technológiának köszönhetően levegővel telített vízszugár. Teltebb, könnyebb és lágyabb cseppek a kellemes vízszugárért.



Zuhany vízszugár

Erőforráskímélő és kíméletesen tisztító vízszugár fajta. A mosogató gyors kiöblítésére is alkalmas.



SatinFlow vízszugár

Szuperpuha, nagy felületű vízszugár, mely nem fröcsköl, rendkívül hatékony és kíméli az erőforrásokat.

Intelligens funkciók a hatékony használatért

Technológiák – maximális kezelési kényelem a konyhában



Select

A Select technológia kényelmes kezelést biztosít: a víz egyetlen kattintással elzárható, majd újra megnyitható. Játékos egyszerűséggel akár könyökkel vagy kézfejjel is, így a kezei mindig szabadok, és még a konyhai csaptelep is tiszta marad.

- Kényelmes kezelés – optimális vízfolyás
- Munkavégzés közben gombnyomásra megszakítható és újra elindítható a vízfolyás
- Karral vagy könyökkel is kezelhető



QuickClean

A QuickClean rugalmas szilikonlamellákat jelent. A szennyeződés és a vízkőlerakódás kis erőfeszítéssel, teljes egészében tisztítószer használata nélkül néhány ujjmozdulattal ledörzsölhető. Így a termékek hosszú távon működőképesek maradnak, és hosszú élettartamot érnek el.

- Gyors és egyszerű tisztítás
- Különösen magas minőségű, nagy szakítószilárdságú szilikon
- Hosszú élettartamot és működést biztosít



EcoSmart

Az EcoSmart technológiának köszönhetően egyes hansgrohe konyhai csaptelepek vízfogyasztása a levegő hozzákeverésével mindössze 6 l/perc. S mivel minden egyes litert fel kell melegíteni, ügyfelei az értékes energiát is megtakarítanak.

- Telt, pezsgő vízugár a levegővel való dúsítás révén
- Alacsonyabb energiaszükséglet, ezáltal pedig kevesebb CO₂-kibocsátás
- Kétszeresen takarékos az alacsony víz- és energiafelhasználás révén



AirPower

Az AirPower úgy működik, hogy levegőt szív be a vízugárkifolyón keresztül. Így levegővel dúsítja a beáramló vizet, aminek köszönhetően az teltebb, könnyedebb és lágyabb lesz. Az AirPower még kevés vízből is nagy térfogatú vízugarat készít.

- Teltebb, könnyebb és lágyabb cseppek a kellemes vízugárért
- Alacsonyabb a fröccsenés veszélye
- A nagy hatások hozzájárul az alacsonyabb vízfogyasztáshoz



ComfortZone

Az extra magas kifolyós konyhai csaptelepek különösen nagy szabad teret biztosítanak, ezért kiválóan alkalmasak nagy edények töltésére. E csaptelepek elfordulási tartománya több fokozatban vagy körkörösén állítható be.

- Az optimális magasság minden igényhez
- A rugalmasan beállítható elfordulási tartomány megakadályozza az elárasztást
- Maximális mozgásszabadság



Kihúzható funkció

Bővített funkcionalitás kihúzható funkcióval. A kihúzható zuhanyfej, ill. a kihúzható kifolyó megnöveli a mosogatónál végezhető műveletek hatósugarát, ami előnyös például edények töltésénél vagy növények öntözésénél.

- Normál kihúzhatóság: max. 50 cm
- Az sBox akár 76 cm-re növeli a műveleti sugarat



Eldönthető funkció ablak előtti szereléshez


Ha a konyhaablak befelé nyílik, a hagyományos csaptelepek gyakran útban vannak. Erre a problémára az eldönthető funkciós konyhai csaptelep jelenti a megoldást: egyszerűen kiemelhető és elfektethető. Ez pedig lehetővé teszi az ablak egyszerű nyitását és zárását.

- Ideális választás ablak előtti szereléshez
- Könnyen kiemelhető és elfektethető
- Az ablak egyszerű nyitásához és csukásához



sBox konyha

A kihúzható konyhai csaptelepek, valamint a mosogató kombinációk esetében az sBox gondoskodik a tömlő biztonságos, könnyű kihúzhatóságáról és visszahúzásáról. Az 52 cm magas sBox belefér minden szabványos, legalább 74 cm-es alsószekrénybe. Alternatív módon a termékek sBox nélkül is kaphatók.



- Könnyen, biztonságosan kihúzható és visszahúzódnó tömlő a fiókkal vagy a hulladékgyűjtő rendszerrel való ütközés nélkül
- Sokoldalú szerelési lehetőségek az alsószekrényben a rugalmasan elhelyezhető rögzítőelemeknek köszönhetően
- Nagyobb rendet teremt a mosogató alatti szekrényben
- Az sBox-ban tömlő súlya könnyű mozgathatóságot és halk tömlővezetést biztosít
- Opcionális tartozék: a kiegyenlítő sín az alacsony szekrénykorpuszokban történő alkalmazást is lehetővé teszi

Beépítési helyzetek



Ideális esetben függőlegesen a konyhai csaptelep alatt:

Az alsó rögzítők a fenéklaphoz vannak csavarozva. A felső rögzítők a hátfalhoz vannak csavarozva, vagy másik lehetőségként be is akaszthatók. A rögzítőelemek rugalmasan eltolhatók, és 360°-ban elforgathatók. Ez egyszerű és gyors rögzítést tesz lehetővé.



Függőlegesen a konyhai csaptelep alatt, hátrafelé vagy előre felé döntve:

A hátrafelé döntött szerelés előreugró hátfal vagy a fenéklapon lévő egyéb akadályok esetén ajánlott. A rögzítők mindegyike előre felé néz. Így módon az sBox egyszerűen előrehúzzható, és kipattintható a tartókból. Ez pl. egyszerű és gyors tisztítást tesz lehetővé. Az sBox ugyanígy előre billenthető a hátfal felett. Ajánlott legnagyobb billentési szög: $\pm 20^\circ$.



A hátfalra, oldalra döntve:


Az oldalra döntött szerelés pl. a fenéklapon lévő akadályok – kihúzható szemetes vagy lefolyó rendszerek – vagy a sarokszeleplekhez való nehezített hozzáférhetőség esetén alkalmazható. A rögzítők a fenéklaphoz, az oldal- vagy a hátfalhoz csavarozhatók.

Ajánlott legnagyobb billentési szög: $\pm 20^\circ$.



Döntött és oldalfalra helyezett:

Az oldalfalra történő szerelés pl. sarokmosogatóknál, csepegtetőfelülettel rendelkező mosogatóknál vagy oldalsó csapteleplyukkal ellátott mosogatóknál alkalmazható. A rögzítők mindegyike az oldalfalra van csavarozva. Kerülni kell az sBox párhuzamos eltolását. Amennyiben a beépítéshez elkerülhetetlen az eltolás, az soha nem lehet nagyobb 30 mm-nél a csaptelep- és az sBox kilépési tengelye között.



CoolStart

Míg a hagyományos csaptelepeknél a kar középső állásában azonnal beindul az átforlyós vízmelegítő vagy a cirkulációs szivattyú, a CoolStart csaptelepek csak a kar tudatos balra fordításakor kezdik el hozzákeverni a meleg vizet. Így csökkentik az energiaszükségletet, a CO₂-kibocsátást és a költségeket.

- Alaphelyzetben kizárólag hideg víz folyik
- Magas víz- és energiatakarékosági lehetőség, amely a pénztárcát is kíméli
- Különlegesen ergonomikus kezelés (a melegvízkar csak balra fordítható)



Kisnyomás

A LowPressure technológiával felszerelt konyhai csaptelepek akár már 0,2 bar víznyomástól használhatók a mosogatóasztalon. Kisnyomású szerelvény hidegvíz vezetékekhez bojlerrel/hőtárolóval.

- hansgrohe kisnyomású szerelvények
- Alkalmas hidegvíz vezetékekhez bojlerrel/hőtárolóval
- 0,2 bar víznyomástól használható

Minőségi, szembeötlő csaptelep a mosogatónál

FinishPlus – erős személyiségjegyeket viselő konyhákhoz

Mindenki a konyha egyéniesítéséről beszél, hát mi se maradjunk ki belőle! Azért, hogy vásárlói a jövőben még inkább kifejezhessék saját ízlésüket, a hansgrohe egyre több

konyhai csaptelepet kínál színes felülettel. A FinishPlus minden igényt kielégít, így a mosogatóasztal olyan stílusos lehet, mint még soha. A króm és a nemesacél mellett mostantól a

matt fekete felületű csaptelepekkel is erős hangúlyok teremthetők.



670 Matt fekete: Fekete-fehér kontrasztok, és lényegretörés.



800 Nemesacél hatású: Harmónia és letisztult esztétikum.



000 Króm: Időtlen klasszikus, gyengéd eleganciával párosítva.

Előnyök

- Széles választék az önmegvalósításhoz: új csaptelepszínek és hozzá tartozó kiegészítő termékek
- Azonnali elérhetőség: egyszerű megrendelés raktárkészletről
- Karcálló, strapabíró és meleg tapintású

hansgrohe kézizuhanyok

Termékcsaládok áttekintése

Rainfinity



Kézizuhany 130 3jet

Keskeny kézizuhany
100 1jet

Kézizuhany 150 3jet



Kézizuhany 120 3jet



Kézizuhany 150 3jet



Kézizuhany 120 3jet

Felület	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -400	-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990	-000, -400	-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
Standard	14 l/perc	13,8 l/perc	16,4 l/perc	14,4 l/perc	16,4 l/perc	15 l/perc
EcoSmart 8-9 l/perc	■	■	■	■	■	■
Green 6-7 l/perc						
Select	■		■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■		■	■	■	■
AirPower			■	■	■	■
PowderRain	■	■				

Oldal 38

Oldal 40

Oldal 40

Croma Select S



Kézizuhany Multi



Kézizuhany Vario



Kézizuhany 1jet



Kézizuhany Multi



Kézizuhany Vario



Kézizuhany 1jet

Felület	-400	-400	-400	-000	-000	-000
Standard	16 l/perc	14,7 l/perc	16 l/perc	19 l/perc	18 l/perc	16 l/perc
EcoSmart 8-9 l/perc	■	■	■	■	■	■
Green 6-7 l/perc						
Select	■	■				
QuickClean	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■
AirPower						
PowderRain						

Oldal 46

Oldal 49

Pulsify S**Croma Select E**

Kézizuhany 120 3jet PowderRain

Kézizuhany 105, 3jet Relaxation

Kézizuhany 105, 3jet Activation

Kézizuhany 105, 1jet

Kézizuhany Multi

Kézizuhany Vario

Kézizuhany 1jet

-000, -140, -340,
-400, -670, -700,
-990

-000, -670, -700

-000, -670, -700

-000, -670, -700

-400

-400

-400

11 l/perc

11,4 l/perc

11,5 l/perc

13,5 l/perc

16 l/perc

14,7 l/perc

16 l/perc



Oldal 40

Oldal 44

Oldal 46

Crometta**Vernis Blend****Jocolino****Dog Shower**

Kézizuhany Vario

Kézizuhany 1jet

Kézizuhany Vario

Gyerek kézizuhany krokodil, 2jet

Kutyazuhany 150, 3jet

-400

-400

-000, -670

-210, -570, -640

-540, -560,
-670, -700

13,8 l/perc

14 l/perc

15,2 l/perc

11 l/perc

7,6 l/perc



Oldal 50

Oldal 52

Oldal 54

Oldal 56

Csodálatosan gyengéd, kényeztető élmény

Rainfinity



Diffúzan elrendezett vízsugárfúvókák a tökéletes PowderRain élményért

Enyhén befelé fordított, fém vízsugárfelület a teljes körű zuhanyélményért



Három vízsugár fajta az egyéni igényeknek megfelelő kapcsolódásért: PowderRain, Intense PowderRain és MonoRain

A QuickClean technológiának köszönhetően a szennyeződés és a vízkőlerakódás egy ujjmozdulattal egyszerűen letörölhető



Kényelmes funkcióválasztás Select technológiával



PowderRain: egyedülálló zuhanyélmény a testet lágyan bevonó mikrocseppeknek köszönhetően.




Intense PowderRain: a sampon hatékony kimosásához, akár hosszú hajból is.



MonoRain: pontszerű, feszültségoldó vízsugár, tökéletes választás ellazuláshoz.

Előnyök

- Teljes körű zuhanyélmény az innovatív vízsugárfelületnek köszönhetően
- Egyszerű váltás három vízsugár fajta között a Select technológiával
- Kerek vagy geometriai rúdforma

**Rainfinity**

Kézizuhany 130 3jet

26864, -00 0, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min


26865, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 8,5 l/min

**Rainfinity**

Keskeny kézizuhany 100 1jet

26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990 13,8 l/min

26867, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min

**Rainfinity**

Zuhanyzett 130 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval


27671, -000 14 l/min

27672, -000 EcoSmart 8 l/min

Zuhanyzett 130 3jet 150 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval (kép nélkül)

27673, -000 14 l/min

27674, -000 EcoSmart 8 l/min

**Rainfinity**

Zuhanytartó szett 130 3jet 125 cm-es zuhanycsővel

26852, -000, -700 14 l/min

Zuhanytartó szett 130 3jet 160 cm-es zuhanycsővel

26851, -000, -700 14 l/min

**Rainfinity**

Zuhanytartó szett 100 1jet 125 cm-es zuhanycsővel

26857, -000, -700 13,8 l/min

Zuhanytartó szett 100 1jet 160 cm-es zuhanycsővel

26856, -000, -700 13,8 l/min



Minden zuhanytípushoz a hozzáillő vízszugár fajta

Raindance



PowderRain: egyedülálló zuhanyélmény a testet lágyan bevonó mikrocseppeknek köszönhetően.



Rain: erős, élénkítő vízszugár felfrissüléshez.



Whirl: koncentrált, masszírozó vízáramlás feszültségoldáshoz.

Előnyök


- Minden zuhanyigényhez, az élénkítőtől a lazítóig
- Egyszerű váltás három vízszugár fajta között a Select technológiával
- Egyszerű tisztíthatóság a QuickClean funkciónak köszönhetően
- Kerek vagy geometriai rúdforma

**Raindance Select E**

Kézizuhany 150 3jet

26550, -000, -400 16,4 l/min

26551, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min


**Raindance Select E**

Kézizuhany 120 3jet

26520, -000, -140, -340, -400,

-670, -700, -990 14,4 l/min


26521, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min

**Raindance Select S**

Kézizuhany 150 3jet

28587, -000, -400 16,4 l/min

28588, -000, -400 EcoSmart 8,8 l/min

**Raindance Select S**


Kézizuhany 120 3jet

26530, -000, -140, -340, -400, -670,

-700, -990 15 l/min

26531, -000, -140, -340, -400, -670,

-700, -990 EcoSmart 8,5 l/min

**Raindance Select S**

Kézizuhany 120 3jet PowderRain

26014, -000, -140, -340, -670, -700, -990 11 l/min

**Raindance Classic**

Kézizuhany 100 3jet


28548, -000, -090 17 l/min



**Raindance Select E**

Zuhanyzett 150 3jet 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval
27856, -000 16,4 l/min

Zuhanyzett 150 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval (kép nélkül)
27857, -000 16,4 l/min

**Raindance Select E**



Zuhanyzett 120 3jet 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval
26620, -000, -400 14,4 l/min
26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Zuhanyzett 120 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval (kép nélkül)
26621, -000, -400 14,4 l/min
26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

**Raindance Select E**

Zuhanytartó szett 120 3jet 125 cm-es zuhanycsővel
26700, -000 14,4 l/min

Zuhanytartó szett 120 3jet 160 cm-es zuhanycsővel
26720, -000, -400 14,4 l/min

**Raindance Select S**

Zuhanyzett 150 3jet 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval
27802, -000 16,4 l/min

Zuhanyzett 150 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval (kép nélkül)
27803, -000, -400 16 l/min

**Raindance Select S**

Zuhanyzett 120 3jet 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval
26630, -000, -400 15 l/min
26632, -000 EcoSmart 9 l/min

Zuhanyzett 120 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval (kép nélkül)
26631, -000, -400 15 l/min
26633, -000 EcoSmart 9 l/min

**Raindance Select S**

Zuhanyzett 120 3jet PowderRain 65 cm-es zuhanyrúddal
27654, -000 11 l/min

Zuhanyzett 120 3jet PowderRain 90 cm-es zuhanyrúddal (kép nélkül)
27667, -000 11 l/min



**Raindance Select S**


Zuhanyzett 120 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal
és szappantartóval
27648, -000, -400 15 l/min
27649, -000 EcoSmart 9 l/min

Zuhanyzett 120 3jet 150 cm-es zuhanyrúddal
és szappantartóval (kép nélkül)
27646, -000 15 l/min

**Raindance Select S**

Zuhanyzett 120 3jet 110 cm-es bal oldali zuhanyrúddal
26324, -000 15 l/min

Zuhanyzett 120 3jet 110 cm-es jobb oldali
zuhanyrúddal (kép nélkül)
26326, -000 15 l/min


**Raindance Select S**

Zuhanyzett 120 3jet 65 cm-es zuhanyrúddal
26320, -000 15 l/min

Zuhanyzett 120 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal
(kép nélkül)
26322, -000, -400 15 l/min
26323, -000 EcoSmart 9 l/min


**Raindance Select S**

Zuhanyzett 150 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal
26626, -000, -400 16,4 l/min

**Raindance Select S**


Zuhanytartó szett 120 3jet 125 cm-es zuhanycsővel
26701, -000 15 l/min

Zuhanytartó szett 120 3jet 160 cm-es zuhanycsővel
26721, -000, -400 15 l/min

**Raindance Select S**

Zuhanytartó szett 120 3jet PowderRain 125 cm-es
zuhanycsővel
27669, -000 11 l/min

Zuhanytartó szett 120 3jet PowderRain 160 cm-es
zuhanycsővel
27668, -000 11 l/min



Egyszerűen életteli

Pulsify S ÚJ



Három vízsugár fajtát az egyéni igényeknek megfelelő kikapcsolódásért: PowderRain, IntenseRain és Massage



A QuickClean technológiának köszönhetően a szennyeződés és a vízkőlerakódás egy ujjmozdulattal egyszerűen letörölhető



Kényelmes funkcióválasztás Select technológiával



PowderRain: egyedülálló zuhanyélmény a testet lágyan bevonó mikrocseppeknek köszönhetően.




IntenseRain: intenzív, aktiváló és ébresztő hatású vízsugár.



Massage: erőteljes masszázssugár, mely célzottan élénkít.


Előnyök

- Króm, matt fekete és matt fehér felülettel kapható
- Az innovatív Select vezérléssel egyszerűen válthat a vízsugár fajták között
- Víztakarékos, 9 liter/perc vízfogyasztást biztosító EcoSmart változatokban is kapható
- Egyszerű tisztíthatóság a QuickClean funkciónak köszönhetően

**Pulsify Select S**


Kézizuhany 105, 3jet Relaxation
24110, -000, -670, -700

Kézizuhany 105, 3jet Relaxation EcoSmart
24111, -000, -670, -700 EcoSmart

**Pulsify Select S**


Kézizuhany 105, 3jet Activation
24100, -000, -670, -700

Kézizuhany 105, 3jet Activation EcoSmart
24101, -000, -670, -700 EcoSmart

**Pulsify S**


Kézizuhany 105, 1jet
24120, -000, -670, -700

Kézizuhany 105, 1jet Green
24121, -000, -670, -700 Green

**Pulsify Select S**


Zuhanyzett 105, 3jet Relaxation, 65 cm-es zuhanyrúddal
24160, -000, -670, -700 11,4 l/min
24161, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min

Zuhanyzett 105, 3jet Relaxation, 90 cm-es zuhanyrúddal (képnélkül)
24170, -000, -670, -700 11,4 l/min
24171, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min


**Pulsify Select S**

Zuhanytartó szett 105, 3jet, Relaxation, 125 cm-es zuhanytömlővel
24302, -000, -670, -700 11,4 l/min

Zuhanytartó szett 105, 3jet, Relaxation, 160 cm-es zuhanytömlővel
24303, -000, -670, -700 11,4 l/min


**Pulsify S**

Zuhanytartó szett 105, 1jet, 125 cm-es zuhanytömlővel
24301, -000, -670, -700 13,5 l/min



Nagyobb kényelem mindenkinek

Croma



- (1) **SoftRain:** jólesően lágy vízsugár.
 (2) **IntenseRain:** intenzív, aktiváló és ébresztő hatású vízsugár.
 (3) **Massage:** koncentrált, élénkítő vízsugár.



- (1) **Rain:** ideális a sampon hajból történő kiöblítéséhez.
 (2) **IntenseRain:** intenzív, aktiváló és ébresztő hatású vízsugár.
 (3) **TurboRain:** a legerősebb Rain vízsugár a frissítő-élénkítő zuhanyélményért.

Előnyök

- Kényelmes vízsugárváltás gombnyomásra a Select technológiának köszönhetően, immár a Croma választékban is
- Egyszerűen tisztítható a QuickClean funkciónak köszönhetően
- 110 mm-es vízsugártárcsa új vízsugár fajtákkal minden zuhanyigényhez: sampon egyszerű kimosása, esti feszültségoldás vagy reggeli feltöltődés
- Víztaóarékos, csupán 7 liter/perc vízfogyasztást biztosító EcoSmart változatban is kapható

**Croma Select E**


Kézizuhany Multi
26810, -400 16 l/min
26811, -400 EcoSmart 9 l/min

**Croma Select E**

Kézizuhany Vario
26812, -400 14,7 l/min
26813, -400 EcoSmart 9 l/min

**Croma E**


Kézizuhany 1jet
26814, -140, -340, -400, -670, -700, -990 16 l/min
26815, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min
26816, -400 EcoSmart 7 l/min

**Croma Select S**


Kézizuhany Multi
26800, -400 16 l/min
26801, -400 EcoSmart 9 l/min

**Croma Select S**

Kézizuhany Vario
26802, -400 14,7 l/min
26803, -400 EcoSmart 9 l/min

**Croma S**

Kézizuhany 1jet
26804, -400 16 l/min
26805, -400 EcoSmart 9 l/min
26806, -400 EcoSmart 7 l/min

**Croma Select E**

Zuhanyezett Multi 65 cm-es zuhanyrúddal
26580, -400 16 l/min
26581, -400 EcoSmart 9 l/min

Zuhanyezett Multi 90 cm-es zuhanyrúddal (kép nélkül)
26590, -400 16 l/min
26591, -400 EcoSmart 9 l/min

**Croma Select E**

Zuhanyezett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal
26582, -400 14,7 l/min
26583, -400 EcoSmart 9 l/min


Zuhanyezett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval (kép nélkül)
26586, -400 14,7 l/min


Zuhanyezett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal (kép nélkül)
26592, -400 14,7 l/min
26593, -400 EcoSmart 9 l/min

**Croma Select E**

Zuhanyezett 1jet 65 cm-es zuhanyrúddal
26584, -400 16 l/min
26585, -400 EcoSmart 9 l/min

Zuhanyezett 1jet 90 cm-es zuhanyrúddal (kép nélkül)
26594, -400 16 l/min
26595, -400 EcoSmart 9 l/min



**Croma Select S**

Zuhanyzett Multi 65 cm-es zuhanyrúddal


26560, -400 16 l/min

26561, -400 EcoSmart 9 l/min

Zuhanyzett Multi 90 cm-es zuhanyrúddal (kép nélkül)

26570, -400 16 l/min

26571, -400 EcoSmart 9 l/min

**Croma Select S**

Zuhanyzett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal

26562, -400 15 l/min

26563, -400 EcoSmart 9 l/min

Zuhanyzett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és


szappantartóval (kép nélkül)

26566, -400 14,7 l/min

Zuhanyzett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal (kép nélkül)

26572, -400 14,7 l/min

26573, -400 EcoSmart 9 l/min

**Croma Select S**

Zuhanyzett 1jet 65 cm-es zuhanyrúddal


26564, -400 16 l/min

26565, -400 EcoSmart 9 l/min

Zuhanyzett 1jet 90 cm-es zuhanyrúddal (kép nélkül)

26574, -400 16 l/min

26575, -400 EcoSmart 9 l/min


**Croma Select E**

Zuhanytartó szett Vario 125 cm-es zuhanycsővel

26425, -400 15 l/min

Zuhanytartó szett Vario 160 cm-es zuhanycsővel

26413, -400 14,7 l/min


**Croma Select E**

Zuhanytartó szett 1jet 125 cm-es zuhanycsővel

26424, -400 16 l/min

Zuhanytartó szett 1jet 160 cm-es zuhanycsővel

26412, -400 16 l/min



**Croma Select S**

Zuhanytartó szett Vario 125 cm-es zuhanycsővel

26421, -400 15 l/min

Zuhanytartó szett Vario 160 cm-es zuhanycsővel

26411, -400 15 l/min


**Croma Select S**

Zuhanytartó szett 1jet 125 cm-es zuhanycsővel

26420, -400 16 l/min

Zuhanytartó szett 1jet 160 cm-es zuhanycsővel

26410, -400 16 l/min

**Croma 100 Classic**

Kézizuhany Multi

28539, -000 19 l/min



**Croma 100**

Kézizuhany Multi

28536, -000 19 l/min

28538, -000 EcoSmart 9 l/min

**Croma 100**

Kézizuhany Vario

28535, -000 18 l/min


28537, -000 EcoSmart 9 l/min

**Croma 100**


Kézizuhany 1jet

28580, -000 16 l/min

28583, -000 EcoSmart 9 l/min

**Croma 100**Zuhanyzett Multi 90 cm-es zuhanyrúddal
és szappantartóval

27774, -000 19 l/min

**Croma 100**Zuhanyzett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és
szappantartóval

27772, -000 18 l/min

27776, -000 EcoSmart 9 l/min

Zuhanyzett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal és
szappantartóval (kép nélkül)

27771, -000 18 l/min


27653, -000 EcoSmart 9 l/min

**Croma 100**Zuhanyzett Mono 65 cm-es zuhanyrúddal
és szappantartóval

27717, -000 16 l/min

Zuhanyzett Mono 90 cm-es zuhanyrúddal
és szappantartóval (kép nélkül)

27724, -000 16 l/min


**Croma 100**

Zuhanytartó szett Multi 125 cm-es zuhanycsővel

27593, -000 19 l/min

Zuhanytartó szett Multi 160 cm-es zuhanycsővel

27595, -000 19 l/min

**Croma 100**

Zuhanytartó szett Vario 125 cm-es zuhanycsővel

27592, -000 18 l/min

Zuhanytartó szett Vario 160 cm-es zuhanycsővel

27594, -000 18 l/min

**Croma 100**

Zuhanytartó szett Mono 125 cm-es zuhanycsővel

27574, -000 16 l/min

Zuhanytartó szett Mono 160 cm-es zuhanycsővel

27575, -000 16 l/min




Víz- és energiatakarékosság, költségcsökkentés egyszerűen

Crometta



- (1) **Rain:** ideális a sampon hajból történő kiöblítéséhez.
 (2) **IntenseRain:** intenzív, aktiváló és ébresztő hatású vízsugár.



**Vízta-
karékos:** az EcoSmart és a Green terméksorozat az alacsonyabb fogyasztás ellenére is teljes élményt biztosít.

Előnyök

- Stabil fogás és a vízsugár egykezes átállítása a vízsugártárcsa egyszerű forgatásával
- 100 mm átmérőjű vízsugártárcsa
- Vízta-
karékos, 9 liter/perc fogyasztású EcoSmart, ill. 6 liter/perc fogyasztású LEED-kompatibilis változatban is kapható
- 2 vízsugár fajta: nagy felületű Rain vízsugár és élénkítő IntenseRain vízsugár
- Elegáns, fehér dizájn


**Crometta**

Kézizuhany Vario

26330, -400 13,8 l/min

26332, -400 EcoSmart 9 l/min

26336, -400 Green 5,7 l/min



**Crometta**

Kézizuhany ljet

26331, -400 14 l/min

26333, -400 EcoSmart 9 l/min

26334, -400 Green 5,7 l/min

**Crometta**

Zuhanyezett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal

26532, -400 13,8 l/min

26534, -400 EcoSmart 9 l/min

26555, -400 Green 6 l/min


Zuhanyezett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval (képnélkül)

26553, -400 13,8 l/min

Zuhanyezett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal (képnélkül)

26536, -400 13,8 l/min

26538, -400 EcoSmart 9 l/min

**Crometta**

Zuhanyezett ljet 65 cm-es zuhanyrúddal

26533, -400 14 l/min



26535, -400 EcoSmart 9 l/min

26554, -400 Green 6 l/min

Zuhanyezett ljet 90 cm-es zuhanyrúddal (képnélkül)

26537, -400 14 l/min

26539, -400 EcoSmart 9 l/min

**Crometta**

Zuhanytartó szett Vario 125 cm-es zuhanycsővel



26691, -400 13,8 l/min

26693, -400 EcoSmart 9 l/min

Zuhanytartó szett Vario 160 cm-es zuhanycsővel

26692, -400 13,8 l/min

26694, -400 EcoSmart 9 l/min

**Crometta**

Zuhanytartó szett ljet 125 cm-es zuhanycsővel


26690, -400 14 l/min

26568, -400 EcoSmart 9 l/min

Zuhanytartó szett ljet 160 cm-es zuhanycsővel

26567, -400 14 l/min

26569, -400 EcoSmart 9 l/min



Minden fürdőszobába a megfelelő megoldás

Vernis Blend ÚJ

Két vízsugár fajtát az egyéni igényeknek megfelelő kikapcsolódásért: Rain és IntenseRain



A QuickClean technológiának köszönhetően a szennyeződés és a vízkőlerakódás egy ujjmozdulattal egyszerűen letörölhető

100 mm átmérő

A vízsugár egyszerű átállítása ergonomikus karral



Rain: teljes esőztető, ideális hajmosáshoz.



IntenseRain: intenzív, aktiváló és ébresztő hatású vízsugár.



QuickClean: A szennyeződés és a vízkőlerakódás egy ujjmozdulattal egyszerűen letörölhető.

Előnyök

- Stabil fogás és a vízsugár egykezes átállítása a vízsugártárcsa egyszerű forgatásával
- 100 mm átmérőjű vízsugártárcsa
- Egyszerű tisztítás: a QuickClean segítségével
- Víztakarékos EcoSmart és Green változatban is kapható


**Vernis Blend**

Kézizuhany Vario

26270, -000, -670 15,2 l/min

26340, -000, -670 EcoSmart 9,7 l/min


26090, -000 Green 5,2 l/min

**Vernis Blend**

Zuhanyzett Vario, Crometta 65 cm-es zuhanyrúddal

26275, -000 15,2 l/min


26279, -000 EcoSmart 9,7 l/min

**Vernis Blend**

Zuhanytartó szett Vario, 160 cm-es zuhanytömlővel


26273, -000 15,2 l/min

26278, -000 EcoSmart 9,7 l/min



Legyen fürdőszobája a világ legtisztább játszótere

Jocolino ÚJ



Rain: teljes zuhanyugár, ideális hajmosáshoz.




MonoRain: pontszerű vízugár a jóleső wellness pillanatokhoz.




Gyorscsatlakozás: a gyorscsatlakozó segítségével könnyű a váltás a kézizuhanyok között.

Előnyök


- Három különböző állatfigura: oroszlán, zebra és krokodil
- A mozgó szemek mókás fürdésélményt nyújtanak
- Ergonomikus fogantyú, kifejezetten gyermekkézhez kialakítva
- Két vízugár fajta: Rain és MonoRain
- A termékhez választható gyorscsatlakozóval egyszerűbbé tehető a kézizuhany fel- és leszerelése




Jocolino
Gyerek kézizuhany krokodil, 2jet
28788570 11 l/min



Jocolino
Gyerek kézizuhany zebra, 2jet
28787640 11 l/min



Jocolino
Gyerek kézizuhany oroszlán, 2jet
28760210 11 l/min




Gyorscsatlakozó
28346000

Ápolja kutyáját úgy, ahogyan azt megérdemlik

DogShower ÚJ



Láb permet: Lábakra és érzékeny testtájakra.



Tappancs vízsugár: Lágy vízsugár, mely ideális a tappancsok kíméletes tisztításához.



Bundazuhan: Erős zuhanyvízsugár a kosz és a sampon kimosásához.

Előnyök

- Kifejezetten kutyák és gazdijaik számára fejlesztve, hogy még szebb legyen a fürdetés élménye
- A termékhez választható gyorscsatlakozóval egyszerűbbé tehető a kézizuhany fel- és leszerelése
- A hansgrohe DogShower segít csökkenteni a kutyák félelmét és a bőrirritáció kialakulását

**DogShower**

Kutyazuhany 150, 3jet, masszírozó fúvókákkal
 # 26640, -540, -560, -670, -700 7,6 l/min



Gyorscsatlakozó
 # 28346000

Egyedülállóan elegáns és csillogó

Unica

Bővíthető: További Casetta szappantartókkal egészíthető ki

Praktikus: beépített üvegpolt a zuhanykellékek számára, melynek magassága a szereléskor szabadon beállítható

Egyedülálló: Az üvegből készült zuhanyrúd 2 felülettel kapható: fehér-króm és tükrös króm

Rugalmas: A zuhanytartó állítható magasságú, valamint változtatható forgás- és dőlésszögű, a toló pedig az egykezes kezelés érdekében önreteszelő

Egyszerű tisztítás: a sík felületnek köszönhetően könnyen tisztítható

Sokoldalú: 0,90 m-es és 1,50 m-es hosszúságban kapható



Tetszetős: harmonizál más üvegelemekkel, például zuhanyfalakkal, fejszuhanyokkal és termosztátokkal.



Felület
Fehér/Króm



Felület
Tükrös/Króm

Előnyök

- Beépített üvegpolt a több tárolóhelyért, kiegészíthető további rakodófelületekkel
- Egyszerű tisztítás a sík felületnek köszönhetően
- Állítható magasságú, valamint forgás- és dőlésszögű zuhanytartó
- 1,50 m-es változat elsősorban kisgyermekes családok számára, ill. a kényelmes testápoláshoz
- Egyaránt alkalmas kis és nagy zuhanyzókba, továbbá felszerelhető a már meglévő fali csatlakozókra, így ideális választás korszerűsítéshez


**Unica**

Zuhanyrúd E 90 cm-es zuhanycsővel
27640, -000, -400

Zuhanyrúd E 150 cm-es zuhanycsővel (kép nélkül)
27645, -000

**Unica**

Zuhanyrúd Raindance 90 cm-es zuhanycsővel
27636, -000

**Unica**

Zuhanyrúd S Puro 65 cm-es zuhanycsővel
28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Zuhanyrúd S Puro 90 cm-es zuhanycsővel (kép nélkül)
28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

**Unica**

Zuhanyrúd C 65 cm-es zuhanycsővel
27611, -000

Zuhanyrúd C 90 cm-es zuhanycsővel (kép nélkül)
27610, -000

**Unica**

Zuhanyrúd Pulsify 65cm, toló csúszkával
és zuhanytömlővel
24400, -000

Zuhanyrúd Pulsify 90 cm, tolócsúszkával
és zuhanytömlővel (kép nélkül)
24401, -000





Unica
Zuhanyrúd Classic 65 cm-es zuhanycsővel
27617, -000, -820



Unica
Zuhanyrúd Croma 65 cm-es zuhanycsővel
26503, -000
Zuhanyrúd Croma 90 cm-es zuhanycsővel (kép nélkül)
26504, -000



Unica
Zuhanyrúd Crometta 65 cm, zuhanycsővel
27615, -000
Zuhanyrúd Crometta 90 cm-es zuhanycsővel (kép nélkül)
27614, -000



Unica
Zuhanyrúd Comfort 110 cm bal oldali
26403, -400



Unica
Zuhanyrúd Comfort 110 cm jobb oldali
26404, -400



Unica
Zuhanyrúd Comfort 65 cm
26401, -000
Zuhanyrúd Comfort 90 cm (kép nélkül)
26402, -000

**Unica**

Zuhanyrúd Croma 65 cm

26505, -000

Zuhanyrúd Croma 90 cm (kép nélkül)

26506, -000

**Unica**

Zuhanyrúd Crometta 90 cm

27609, -000


**Unica**

Zuhanyrúd S Puro Reno 72 cm

28662, -000

Zuhanyrúd S Puro Reno 105 cm (kép nélkül)

28663, -000

**Unica**

Zuhanyrúd Reno 72 cm

27704, -000

**Unica**

Zuhanyrúd Varia 72 cm

27355, -000

Zuhanyrúd Varia 105 cm (kép nélkül)

27356, -000

- Állítható zuhanymagasság és dőlésszög
- A kezek szabadon maradnak zuhanyozáskor
- Elfordítható zuhany
- Zuhanytálcában és fürdőkádban is rugalmasan szerelhető
- A Reno zuhanyrudakat tetszésének megfelelően bárhogyan felszerelheti a falra

Maximális erő és kényelem

Unica Comfort



Az Unica Comfort választék kényelmes és észszerű megoldás minden fürdőszobába. Emellett az egy darabból gyártott, erős anyagoknak köszönhetően nagyprojektekhez is – mindenekelőtt szállodákban – ideális. Az erős zuhanyrudak magas, akár 200 kg szakítószilárdságúak, így akár kiegészítő tartófogantyúként is használhatók. A 25 mm vastag, krómozott sárgaréz rúd, valamint az erős, fémből készült fali tartók szilárd és biztonságos rögzítést garantálnak. Kényelem tekintetében a polcos tartófogantyú, a lábtámasz és

a Raindance Select S 120 kézizuhany teszik fel az i-re a pontot.

Fém tartók a falban történő extraerős rögzítésért



250 mm széles polc tömör műanyagból a piperek egyszerű elhelyezéséhez – egyszerűen vegye le és tisztítsa meg



Rugalmas: A kiegészítő zuhanytartó különböző lehetőségeket biztosít a kézi zuhany elhelyezéséhez – ideális az ülve zuhanyozáshoz

Praktikus: zuhanyrúd, polc és tartófogantyú egyben

Erős: önzáró fémcúszka, 90°-kal dönthető a könnyű egykezes használat érdekében

Biztonságos: ergonomikus fogantyú, 200 kg teherbírással és 25 mm átmérővel

Zuhanycső zuhanyoldali gömbcsuklóval a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen

Előnyök

- Egykezes használat az önzáró csúszkának köszönhetően
- Könnyen megváltoztatható a zuhany sugár típusa a Select gomb segítségével
- A zuhanytartó akár 90°-kal is dönthető
- Nagy szakítószilárdság 200 kg-ig
- Polc, kapaszkodó és tartó kombinációja kompakt megoldás a fürdőszobába
- A kivehető, erős, fehér műanyagból készült polc bőséges helyet kínál a zuhanykellékek számára
- A zuhanyrúd és a kapaszkodó ideális a fürdőkádhoz is



Unica
Zuhanyrúd Comfort 110 cm bal oldali
26403, -400



Unica
Zuhanyrúd Comfort 110 cm jobb oldali
26404, -400




Unica
Zuhanyrúd Comfort 65 cm
26401, -000
Zuhanyrúd Comfort 90 cm (kép nélkül)
26402, -000



Raindance Select S
Zuhanyrúd 120 3jet 110 cm-es bal oldali zuhanyrúddal
26324, -000 15 l/min



Raindance Select S
Zuhanyrúd 120 3jet 110 cm-es jobb oldali zuhanyrúddal
26326, -000 15 l/min



Raindance Select S
Zuhanyrúd 120 3jet 65 cm-es zuhanyrúddal
26320, -000 15 l/min
Zuhanyrúd 120 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal (kép nélkül)
26322, -000, -400 15 l/min
26323, -000 EcoSmart 9 l/min



Unica
Kapaszkodó Comfort kapaszkodó polccal és zuhanytartóval
26328, -400



Unica
Lábtartó Comfort
26329, -000

- A porter jobb és bal oldalra egyaránt felszerelhető, és akár le is vehető


Alaposan átgondolt, elforduló zuhanycsövek

Zuhanycsövek

A hansgrohe immár 40 éve fejleszti a zuhanycsövek kialakítását és funkcióit, például a golyóscsapágyazott gömbcsuklóval. A hansgrohe számos újítása jóval felülmúlja az

iparági szabványok követelményeit. Ezt a hansgrohe saját, nyomó- és húzószilárdságot, valamint törésbiztonságot és tömítettséget vizsgáló minőségi tesztjei is igazolják. Akár fém,

akár műanyag változatról van szó, a zuhanycsövek minden esetben kiváló minőségűek, és alaposan átgondolt műszaki részleteket rejtnek.



Előnyök

- Különböző anyagok, hosszúságok és megjelenési formák
- Nem törik meg, könnyen tisztítható
- Krómozott
- DVGW-tanúsítvánnyal ivóvízhez engedélyezett
- A műanyagnak, illetve a műanyag köpenynek köszönhetően nem karcos
- Csavarodásmentes zuhanycső
- Különösen nagy szakítószilárdságát vizsgálatok igazolják

**Sensoflex**

Fém zuhanycső 125 cm
28132, -000

Fém zuhanycső 160 cm
28136, -000

Fém zuhanycső 200 cm
28134, -000

**Isiflex**

Zuhanycső 125 cm
28272, -000, -140, -340, -450, -670, -700, -990

Zuhanycső 160 cm
28276, -000, -140, -340, -450, -670, -700, -990

Zuhanycső 200 cm
28274, -000

**Comfortflex**

Zuhanycső 125 cm
28167, -000

Zuhanycső 160 cm
28168, -000

Zuhanycső 200 cm
28169, -000

**Metaflex**

Zuhanycső 125 cm
28262, -000

Zuhanycső, 160 cm
28266, -000

Zuhanycső 200 cm
28264, -000

**Isiflex**


Zuhanycső 125 cm mennyiségsszabályozóval
28249, -000

Zuhanycső 160 cm mennyiségsszabályozóval
28248, -000


- Kézizuhany esetében a vízmennyiség szabályozása Select-termékekkel kombinálva
- Akár 5 liter/percre történő csökkentés is lehetséges




Zuhanytartó Porter E
28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Zuhanytartó Porter S
28331, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990



Zuhanytartó Porter C
27521, -000



Zuhanytartó Porter Classic
28324, -000



FixFit
csőcsatlakozás zuhanytartóval S
26487, -000




FixFit
csőcsatlakozás zuhanytartóval E
26485, -000



FixFit
csőcsatlakozás zuhanytartóval Square
26486, -000

- 3 különböző dizájn, minden színekészlet-hez és zuhanyhoz illeszkedik
- Hosszú távon biztonságos működés a kiváló minőségű fémháznak és a belső műanyag vízvezetőnek köszönhetően
- Gyorsan és egyszerűen szerelhető
- Minden DN15 méretű zuhanycsőhöz illeszkedik

**FixFit**

FixFit tömlőcsatlakozás S visszafolyásgátlóval és szintetikus csatlakozóval

26453, -000, -140, -340, -670, -700, -990


csőcsatlakozás S visszafolyásgátló nélkül (kép nélkül)
27453, -000

FixFit tömlőcsatlakozás S visszafolyásgátlóval (kép nélkül)

27456, -000


csőcsatlakozás S visszafolyásgátlóval és gömbcsuklóval (kép nélkül)

27506, -000

**FixFit**


csőcsatlakozás Square visszafolyásgátlóval

26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990



FixFit Classic csőcsatlakozás

16884, -000, -820

**FixFit**

csőcsatlakozás visszafolyásgátló nélkül E


27454, -000, -140, -340, -670, -700, -990

FixFit tömlőcsatlakozás E visszafolyásgátlóval (kép nélkül)

27458, -000

csőcsatlakozás visszafolyásgátlóval és gömbcsuklóval e (kép nélkül)

27505, -000


**FixFit**

csőcsatlakozás visszafolyásgátlóval

26457, -000, -140, -340, -670, -700, -990

csőcsatlakozás visszafolyásgátlóval és gömbcsuklóval (kép nélkül)

27414, -000

**FixFit**

csőcsatlakozás E Stop visszafolyásgátlóval és elzárószeleppel

27452, -000


Rainfinity

Porter 500 kifolyó, zuhanytartóval és L méretű zuhanypolccal

26843, -000, -700

Porter 500 kifolyó, zuhanytartóval és zuhanypolccal R (kép nélkül)

26858, -000, -700


FixFit

csőcsatlakozás zuhanytartóval 300 polccal

26456, -000, -400

- Polc, fali csatlakozó és zuhanytartó egyetlen termékben
- Kevesebb furat a falban
- Rendezett megjelenésű zuhanyzó
- Fürdőkádhoz is alkalmas
- Illik minden kereskedelemben kapható zuhanykellékekhez
- A hagyományos tárolókosarakénál nagyobb rakodófelület
- Egyszerű tisztítás a sima üvegfelületnek köszönhetően

**Rainfinity**

Polc 500

26844, -000, -700

**Unica**Kapaszkodó Comfort kapaszkodó polccal
és zuhanytartóval

26328, -400

- A kapaszkodó bármely oldalra felszerelhető

**Casetta**

szappantartó E

26519, -000

**Casetta**

szappantartó C

28678, -000

**Casetta**

szappantartó S Puro

28679, -000


**Casetta**

szappantartó E

26511, -000, -400, -600

hansgrohe fejuhanyok

Termékcsaládok áttekintése

	Rainmaker Select				Rainfinity		
							
	Fejuhany 460 3jet	Fejuhany 460 2jet	Fejuhany 460 1jet	Fejuhany 580 3jet	Fejuhany 360 3jet	Fejuhany 360 1jet	Fejuhany 250 3jet
Felület	-400, -600	-400, -600	-400, -600	-400, -600	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990
Fali csatlakozás	■	■	■	■	■	■	■
Mennyezeti csatlakozás	■	■	■		■	■	■
Standard	18 l/perc	18 l/perc	19 l/perc	20 l/perc	28,1 l/perc	21 l/perc	20 l/perc
EcoSmart 8-9 l/perc	■	■	■	■			■
Green							
LowPressure							
Select							
QuickClean	■	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■	■
AirPower							
PowderRain					■	■	■

Oldal 72

Oldal 74

	Raindance S		Pulsify S		Croma Select E	Croma Select S	Croma E
							
	Fejuhany 240 1jet PowderRain	Fejuhany 260 2jet	Fejuhany 260 1jet	Fejuhany 105 1jet	Fejuhany 180 2jet	Fejuhany 180 2jet	Fejuhany 280 1jet
Felület	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -400	-000, -400	-000
Fali csatlakozás	■	■	■	■	■	■	■
Mennyezeti csatlakozás	■				■	■	■
Standard	18 l/perc	11,3 l/perc	12,3 l/perc	11,7 l/perc	17 l/perc	17 l/perc	18,3 l/perc
EcoSmart 8-9 l/perc		■	■		■	■	■
Green				■			
LowPressure							
Select					■	■	
QuickClean	■	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■	■
AirPower							■
PowderRain	■	■	■	■			

Oldal 82

Oldal 84

Oldal 86


Oldal 86

Oldal 88

Raindance Rainmaker		Raindance Rainfall	Raindance Select S		Raindance E	Raindance S	
							
Fejzuhany 250 1jet	Fejzuhany 600 3jet	Fejzuhany 180 2jet	Fejzuhany 300 2jet	Fejzuhany 240 2jet	Fejzuhany 300 1jet	Fejzuhany 360 1jet	Fejzuhany 300 1jet
-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000, -400	-000, -400	-000, -400	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000
■		■	■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
19 l/perc	25 l/perc	24 l/perc	17 l/perc	17 l/perc	17 l/perc	16,5 l/perc	18 l/perc
■				■	■		
■			■	■			
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■							
Oldal 74	Oldal 76	Oldal 77	Oldal 78		Oldal 80		Oldal 82
Croma		Croma 100	Crometta E	Crometta S	Crometta 85	Vernis Blend	Vernis Shape
							
Fejzuhany 280 1jet	Fejzuhany 220 1jet	Fejzuhany Multi	Fejzuhany 240 1jet	Fejzuhany 240 1jet	Fejzuhany Multi	Fejzuhany 200 1jet	Fejzuhany 230 1jet
-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000	-000	-000	-000	-000, -670	-000, -670
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■		■	■		■	■
15,6 l/perc	19 l/perc	20 l/perc	18 l/perc	18 l/perc	15 l/perc	12,4 l/perc	12,4 l/perc
■	■		■	■		■	■
			■	■		■	■
			■	■		■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■		■	■
■	■						
Oldal 89	Oldal 89		Oldal 90	Oldal 90	Oldal 90	Oldal 91	Oldal 91

Az új nagyság a zuhanyzó tetején


Rainmaker Select



Rugalmas: mennyezetre szerelhető változatban is kapható, így szabadon elhelyezhető a helyiségben.



Egyszerű tisztítás: a QuickConnect tartónak köszönhetően a fejuhany fel- vagy leszerelését és tisztítását akár egyetlen személy is elvégezheti, szerszám használata nélkül.



Egyediség: Fehér/króm és fekete/króm felülettel kapható.

Előnyök

- Egyedülálló: lenyűgöző méretű vízszugártárcsák
- Az akár 580 mm széles vízszugár tárcsák optimálisan kitöltik a zuhanyozót
- Változtatható magasságú fali szerelés iBox universalra a RainFlow, ill. RainStream optimális sugárintenzitásáért
- Különböző változatok kaphatók 1-3 vízszugár fajtával
- A nagyméretű, fehér felületek harmonikusan beleillenek a mennyezetbe, és könnyed, elegáns megjelenésűek
- Egyszerű tisztítás: hosszú élettartam és higiénia sík, edzett felületeknek köszönhetően
- Az 1 sugaras fejuhany, falsíkon kívüli/falsík alatti szerelése ShowerTablet Select 700-zal lehetséges, így egyből egy beépített polcot is kapunk

**Rainmaker Select**

Fejzuhany 460 3jet zuhanykarral
 # 24007, -400, -600 18 l/min
 # 24017, -400 EcoSmart 9 l/min

iBox universal alaptest (kép nélkül)
 # 01800180

Fejzuhany 460 3jet mennyezeti csatlakozóval
 (kép nélkül)
 # 24006, -400, -600 23 l/min
 # 24016, -400 EcoSmart

Alaptest Rainmaker Select 460 3jet fejzuhanyhoz
 (kép nélkül)
 # 24010180

**Rainmaker Select**

Fejzuhany 460 2jet zuhanykarral
 # 24005, -400, -600 18 l/min
 # 24015, -400 EcoSmart 9 l/min

iBox universal alaptest (kép nélkül)
 # 01800180

Fejzuhany 460 2jet mennyezeti csatlakozóval
 (kép nélkül)
 # 24004, -400, -600 21 l/min
 # 24014, -400 EcoSmart 9 l/min


Alaptest Rainmaker Select 460 3jet fejzuhanyhoz
 (kép nélkül)
 # 24010180

**Rainmaker Select**

Fejzuhany 460 1jet zuhanykarral
 # 24003, -400, -600 19 l/min
 # 24013, -400 EcoSmart 9 l/min

Fejzuhany 460 1jet mennyezeti csatlakozóval
 (kép nélkül)
 # 24002, -400, -600 21 l/min
 # 24012, -400 EcoSmart 9 l/min

Alaptest Rainmaker Select 460 3jet fejzuhanyhoz
 (kép nélkül)
 # 24010180

**Rainmaker Select**


Fejzuhany 580 3jet
 # 24001, -400, -600 20 l/min
 # 24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min

iBox universal alaptest (kép nélkül)
 # 01800180



Mikrofinomságú zuhanyélmény

Rainfinity




Három vízszugár fajta az egyéni zuhanyélményért: PowderRain, Intense PowderRain és RainStream




PowderRain:
Egyedülálló zuhanyélmény az egész testet gyengéden beborító, mikrofinomságú cseppekkel



Intense PowderRain:
a sampon hatékony kimosásához, akár hosszú hajból is



RainStream:
Frissítően erős vízszugár élénkítő hatású, gyöngyöző vízsugarakból



Egyedülálló zuhanyélmény: a PowderRainnel testet-lelket kényeztető zuhanyélményben lehet része. A vízcseppek jóval nagyobb számának köszönhetően az Intense PowderRain egyszerűen lemosa a mindennapi fáradtságot.



Praktikus vállzuhany: kiváló minőségű fémtesttel és biztonsági üvegből készült, stabil, grafit színű, 50 cm széles polccal. Széles vízszugárfelület az egész testet gyengéden bevonó PowderRain vízszugárhoz.



Személyre szabott kényelem: szögállítás 10 és 30° között a még nagyobb rugalmasságért és a zuhanyozás új dimenziójáért.


Előnyök

- Teljes körű zuhanyélmény az innovatív vízszugárfelületnek köszönhetően
- Az állítható dőlésszög kényelmes zuhanyozási testhelyzetet biztosít



**Rainfinity**

Fejzuhany 360 3jet fali csatlakozóval
26234, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 28,1 l/min

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

**Rainfinity**

Fejzuhany 360 1jet fali csatlakozóval
26230, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 21 l/min


**Rainfinity**

Fejzuhany 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 20,3 l/min

Mennyezeti csatlakozó S 100 mm (kép nélkül)
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Mennyezeti csatlakozó S 300 mm (kép nélkül)
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Zuhanykar Square 38,9 cm (kép nélkül)
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990



**Rainfinity**

Fejzuhany 250 3jet fali csatlakozóval
26232, -000, -700 20 l/min
26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

**Rainfinity**

Fejzuhany 250 1jet fali csatlakozóval
26226, -000, -700 19 l/min
26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 l/min



**Rainfinity**

Fejzuhany 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min
26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart
9 l/min


Mennyezeti csatlakozó S 100 mm (kép nélkül)
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mennyezeti csatlakozó S 300 mm (kép nélkül)
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Zuhanykar Square 38,9 cm (kép nélkül)
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Rainfinity**

Fejzuhany Váll zuhany 500 1jet polccal
26243, -000, -700



Élmény a köbön ügyfelei számára

Raindance Rainmaker

A Raindance Rainmaker és a Raindance Rainfall új élménnyé varázsolják a mindennapi zuhanyozást. Mivel a Rainmaker Raindance a mennyezet síkjába van beépítve, ez nem hagyományos értelemben vett zuhany, hanem

egy olyan helyiség, ahol csodálatos módon esik az eső. Méghozzá RainAir, RainAir XL, Whirl és Mix vízszugár fajtával. A Raindance Rainfall és a vízszintes esőpanel még nagyobb mozgásszabadságot biztosít, és 2 vízszugár

fajtával kényeztet: a lazító RainAir és az élkínító RainFlow sugárral.

Raindance Rainmaker: a zuhanyozás új dimenziója



- (1) **RainAir:** központi fejsugár funkció AirPower technológiával.
 (2) **RainAir XL:** teljes felületű, lágy eső AirPower technológiával.



Whirl: 3 forgó masszázssugár AirPower technológiával.

Előnyök

- A mennyezet síkjába beépítve
- Nagy felületű zuhanyeső
- Integrált világítással is

**Raindance Rainmaker**

Fejzuhany 600 3jet világítással
26117, -000 25 l/min

Fejzuhany 600 3jet világítás nélkül (kép nélkül)
26115, -000 25 l/min


Alaptest Raindance Rainmaker Ø 600 mm Air 3jet
fejzuhanyhoz (kép nélkül)
28412180

**Raindance Rainmaker**

Fejzuhany 680/460 3jet világítással
28418, -000 28,1 l/min



Fejzuhany 680/460 3jet világítás nélkül (kép nélkül)
28417, -000 28,1 l/min

Alaptest Raindance Rainmaker 680 x 460 mm Air 3jet
fejzuhanyhoz (kép nélkül)
28414180

**Raindance**

Fejzuhany 260/260 1jet
26472, -000 15 l/min
26481, -000 EcoSmart 9 l/min

Alaptest Raindance 260 x 260 mm-es Air 1jet
fejzuhanyhoz (kép nélkül)
26471180

**Raindance Rainfall**

Fejzuhany 180 2jet
28433, -000, -400 24 l/min

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

**Raindance Rainfall**

Fejzuhany 150 1jet
26442, -000 18 l/min

**Raindance Rainfall**

Fejzuhany 150 1jet stream
26443, -000 18 l/min



1 gomb, nagy élmény


Raindance Select S



A QuickClean technológiának köszönhetően a szennyeződés és a vízkőlerakódás egy ujjmozdulattal egyszerűen letörölhető.



A RainAir és a Rain vízsugár fajta közötti váltáshoz elég csak megnyomni az alulról elérhető Select gombot



RainAir: ezt a gyengéd és ellazító vízsugarat nagy, puha cseppek alkotják.



Rain: erőteljes, élénkítő és hajmosáshoz is ideális vízsugár.



QuickClean: A QuickClean technológiának köszönhetően a szennyeződés és a vízkőlerakódás egy ujjmozdulattal egyszerűen letörölhető.

Előnyök

- 2 teljes területű vízsugár fajta egy fejuhanyban: a gyengéd RainAir és az erőteljes Rain
- Egyszerű váltás a RainAir és a Rain vízsugár között gombnyomásra
- Alulról elérhető Select gomb
- Tisztítása egyszerű: sőt a fém vízsugártárcsa mosogatógépben is elmosható

**Raindance Select S**

Fejzuhany 300 2jet zuhanykarral

27378, -000, -400 17 l/min

Fejzuhany 300 2jet mennyezeti csatlakozóval
(kép nélkül)

27337, -000, -400 17 l/min

**Raindance Select S**

Fejzuhany 240 2jet zuhanykarral


26466, -000, -400 17 l/min

26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Fejzuhany 240 2jet mennyezeti csatlakozóval
(kép nélkül)


26467, -000, -400 17 l/min

26469, -000 EcoSmart 9 l/min



Négyzet alakú, elegáns és stílusos


Raindance E



Négyzet alakú dizájn nagy vízsugártárcsával

Könnyű tisztítás az egyszerűen levehető vízsugártárcsának köszönhetően

Kívül: a csökkenő sugárintenzitás lágy zuhanyosóba burkolja a testet



Középen: az egymás mellett szorosan elhelyezett fúvókák megkönnyítik a sampon kimosását




Egyénileg beállítható:
a 1/2 colos gömbcsukló
5 fokos elfordulási
tartományt tesz lehetővé

Dizájn a legapróbb részletig: a fejzuhany és a zuhanykar különösen alacsonyan kapcsolódik egymáshoz.




RainAir: a továbbfejlesztett Air technológia nagy, lágy cseppeket hoz létre, és vizet takarít meg zuhanyozás közben, ráadásul az utócspepést is a minimumra csökkenti.



Mintha egybe öntötték volna: a mennyezetbe süllyesztett, 400 mm x 400 mm-es vízsugártárcsájú változat esetében a fejzuhany egybeolvad a mennyezettel.



Előnyök

- A test vonalaihoz tökéletesen illeszkedő vízsugarak az optimális vízsugár teljesítményért. Középen maximális koncentráció a hajmosáshoz, kifelé haladva csökkenő a test melegen tartásához
- Különböző változatok kaphatók a fali és mennyezeti, valamint a mennyezetbe süllyesztett szereléshez
- Illeszkedik valamennyi ShowerSelect színkészlethez és az új Metropolis csaptelepekhez
- Egyszerű tisztítás: a fém vízsugártárcsa egyszerűen levehető
- 3 bar mellett 9 liter/perc vízfogyasztású EcoSmart kivitelben is kapható

**Raindance E**


Fejzuhany 300 ljet zuhanykarral
 # 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min
 # 26239, -000 EcoSmart 9 l/min

Fejzuhany 300 ljet mennyezeti csatlakozóval
 (kép nélkül)
 # 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min
 # 26251, -000 EcoSmart 9 l/min

**Raindance E**

Fejzuhany 400/400 ljet
 # 26252, -000 20 l/min
 # 26253, -000 EcoSmart 9 l/min

Alaptest Raindance E 400 x 400 mm Air ljet
 fejzuhanyhoz (kép nélkül)
 # 26254180

**Raindance E**


Fejzuhany 360 ljet 39 cm-es zuhanykarral
 # 27376, -000 16,5 l/min
 Fejzuhany 360 ljet 24 cm-es zuhanykarral (kép nélkül)
 # 27371, -000 16,5 l/min

Fejzuhany 360 ljet mennyezeti csatlakozóval
 (kép nélkül)
 # 27381, -000 16,5 l/min

**Raindance E**

Fejzuhany 240 ljet zuhanykarral
 # 27370, -000 17,6 l/min
 # 27375, -000 EcoSmart 9 l/min

Fejzuhany 240 ljet mennyezeti csatlakozóval
 (kép nélkül)
 # 27380, -000 19,5 l/min




Mint egy lágy nyári zápor

Raindance

Mennyezeti vagy fali szerelési lehetőség

Stresszmentes zuhanyozás a jóval halkabb zajkibocsátásnak köszönhetően. Így egyből álomba szenderülhet.

XXL performance: nagyfelületű kényeztetés a bőrnek a 240 mm-es átmérőnek köszönhetően



Kiváló minőségű fém vízsugártárcsa

A PowderRain sokkal apróbb a hagyományos vízsugár fajtáknál. Ezek a fúvókák egy helyett hat apró nyílással rendelkeznek, melyek mikrofinomságú cseppek ezreire porlasztják a vizet. Ezek a cseppek puhán érintkeznek a bőrrel, és vízburokba borítják az egész testet.

A vízcseppek jóval nagyobb számának köszönhetően még a hosszú hajból is rendkívül hatékonyan mossza ki a sampont



QuickClean: A QuickClean technológiának köszönhetően a szennyeződés és a vízkőlerakódás egy ujjmozdulattal egyszerűen letörölhető.



Kevesebb fröcskölés a PowderRain sugárral: a víz a testre való, nem máshova. Ezért fejlesztőink gondoskodtak arról, hogy a PowderRain puha mikrofinomságú cseppjeinek köszönhetően a zuhanyozás közbeni fröcskölés is csökkenjen. Ezt alaposan tesztelték és tökéletesítették a hansgrohe vízsugár laborban.

Előnyök

- Stresszmentes zuhanyozás a jóval halkabb zajkibocsátásnak köszönhetően
- A vízcseppek jóval nagyobb számának köszönhetően még a hosszú hajból is rendkívül hatékonyan mossza ki a sampont
- QuickClean a kényelmes tisztításhoz

**Raindance S**

Fejzuhany 300 1jet 39 cm-es zuhanykarral

27493, -000 18 l/min

Fejzuhany 300 1jet 46 cm-es zuhanykarral (kép nélkül)

27492, -000 18 l/min

Fejzuhany 300 1jet mennyezeti csatlakozóval (kép nélkül)

27494, -000 20 l/min



**Raindance S**

Fejzuhany 240 1jet PowderRain zuhanykarral

27607, -000 18,1 l/min

Fejzuhany 240 1jet PowderRain mennyezeti csatlakozóval (kép nélkül)

27620, -000 18 l/min

**Raindance S**

Fejzuhany 240, 1jet PowderRain


27623, -000, -670, -700 18 l/min

Zuhanykar 38,9 cm (kép nélkül)

27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mennyezeti csatlakozó 100 mm (kép nélkül)

27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

**Raindance S**

Fejzuhany 240 1jet zuhanykarral


27474, -000 18 l/min

27461, -000 EcoSmart 8 l/min

Fejzuhany 240 1jet mennyezeti csatlakozóval (kép nélkül)


27477, -000 18 l/min

27463, -000 EcoSmart 9 l/min

**Raindance S**

Fejzuhany 180 1jet mennyezeti csatlakozóval

27478, -000 18 l/min


**Raindance Classic**

Fejzuhany 240 1jet zuhanykarral

27424, -000, -090 19 l/min

Fejzuhany 240 1jet mennyezeti csatlakozóval (kép nélkül)

27405, -000, -090 19 l/min



Egyszerűen étellel teli

Pulsify S

ÚJ

A QuickClean technológiának köszönhetően a vízkő könnyedén ledörzsölhető az ujjbegyekkel

A FastDrain csökkenti az utáncsepegési időt



Két vízsugár fajtát az egyéni zuhanyélményért: PowderRain és Intense PowderRain

Nagyobb mozgásszabadság az állítható dőlésszögnek köszönhetően



PowderRain: egyedülálló zuhanyélmény a testet lágyan bevonó mikrocseppeknek köszönhetően.




Gyorsürítés: A zuhany gyors ürítőfunkciója csökkenti az utáncsepegési időt.



Dönthető fejszuhany: Az állítható fejzuhannal a vízsugár egyénileg beállítható.

Előnyök

- Króm, matt fekete és matt fehér felülettel kapható
- Víztakarékos EcoSmart változatban is kapható
- Egyszerű tisztíthatóság a QuickClean funkciónak köszönhetően
- Az állítható dőlésszög kényelmes zuhanyozási testhelyzetet biztosít

**Pulsify S**

Fejzuhany 260, 1jet, EsoSmart

24150, -000, -670, -700 11,3 l/min

24151, -000, -670, -700 EcoSmart 7,4 l/min

iBox universal alaptest (kép nélkül)

01800180



elérhető ekkortól 01/2023

**Pulsify S**

Fejzuhany 260, 1jet

24140, -000, -670, -700 12,3 l/min

24141, -000, -670, -700 EcoSmart 7,5 l/min

Fali csatlakozó fejzuhanyhoz, 260 (kép nélkül)

24149, -000, -670, -700



elérhető ekkortól 01/2023

**Pulsify S**


Fejzuhany 105, 1jet

24130, -000, -670, -700 11,7 l/min

24132, -000, -670, -700 Green 6 l/min


Fali csatlakozó fejzuhanyhoz, 105 (kép nélkül)

24139, -000, -670, -700

**Pulsify**

Fali csatlakozó fejzuhanyhoz, 260

24149, -000, -670, -700


**Pulsify**

Fali csatlakozó fejzuhanyhoz, 105

24139, -000, -670, -700

Kényelem csúcsformában

Croma Select



Rain: nagy felületen előtörő, erőteljes, kellemes esőcseppek.



IntenseRain: Intenzív vízsugár, mely beindít és felébreszt.



Kényelmes: a vízsugár fajták közötti váltáshoz elég csak megnyomni az alulról elérhető Select gombot.

Előnyök


- Új formavilág nagy, 180 mm átmérőjű vízsugártárcsával
- Kényelmes váltás a vízsugár fajták között gombnyomással
- Két felülettel kapható: króm és fehér-króm
- Csupán 9 liter/perc vízfogyasztást biztosító, EcoSmart kivitelben is kapható
- 2 különböző vízsugár: nagy felületen előtörő Rain vízsugár, valamint frissítő-intenzív IntenseRain

**Croma Select E**

Fejzuhany 180 2jet

26524, -000, -400 17 l/min

26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Zuhanyrúd E 38,9 cm

27446, -000




Mennyezeti csatlakozó E 100 mm

27467, -000

Mennyezeti csatlakozó E 300 mm (kép nélkül)



27388, -000

**Croma Select S**

Fejzuhany 180 2jet


26522, -000, -400 17 l/min

26523, -000 EcoSmart 9 l/min



Zuhanykar 38,9 cm

27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Mennyezeti csatlakozó S 100 mm


27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mennyezeti csatlakozó S 300 mm (kép nélkül)

27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Királyi kényelem

Croma



SoftCube dizájn: minden komponens egységes, lekerekített formájú.




AirPower: teltebb, könnyebb és lágyabb vízcseppek a fenséges zuhanyélményért.

Előnyök

- Kényelmes és biztonságos zuhanyélmény
- 280 mm-es szélesség a teljes körű zuhanyélményért
- Egyszerű tisztíthatóság a QuickClean funkciónak köszönhetően
- Kiváló minőségű termék modern, elegáns dizájnnal
- Kiváló ár-teljesítmény arány

**Croma E**

Fejzuhany 280 l/jet
 # 26257, -000 18,3 l/min
 # 26258, -000 EcoSmart 8 l/min




Zuhanyrúd E 38,9 cm
 # 27446, -000




Mennyezeti csatlakozó E 100 mm
 # 27467, -000


Mennyezeti csatlakozó E 300 mm (kép nélkül)
 # 27388, -000

**Croma**

Fejzuhany 280 l/jet
 # 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15,6 l/min
 # 26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 8,5 l/min
 Zuhanykar 38,9 cm (kép nélkül)
 # 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 Mennyezeti csatlakozó 100 mm (kép nélkül)
 # 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

**Croma**

Fejzuhany 220 l/jet
 # 26464, -000 19 l/min
 # 26465, -000 EcoSmart 9 l/min
 Zuhanykar 38,9 cm (kép nélkül)
 # 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 Mennyezeti csatlakozó 100 mm (kép nélkül)
 # 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

**Croma 100**

Fejzuhany Multi
 # 27443, -000 20 l/min
 Zuhanykar 12,8 cm (kép nélkül)
 # 27411, -000

**Croma 100**

Fejzuhany Vario
 # 27441, -000 22 l/min
 # 28462, -000 EcoSmart 9 l/min
 Zuhanykar 12,8 cm (kép nélkül)
 # 27411, -000



**Crometta E**

Fejzuhany 240 l/jet

26726, -000 18 l/min

26727, -000 EcoSmart 9 l/min

Fejzuhany 240 l/jet LowPressure

26722, -000 21 l/min

Zuhanyrúd E 38,9 cm (kép nélkül)


27446, -000

Mennyezeti csatlakozó E 100 mm (kép nélkül)

27467, -000

Mennyezeti csatlakozó E 300 mm (kép nélkül)

27388, -000

**Crometta S**

Fejzuhany 240 l/jet

26723, -000 18 l/min

26724, -000 EcoSmart 9 l/min

Fejzuhany 240 l/jet LowPressure

26725, -000 21 l/min

Zuhanykar 38,9 cm (kép nélkül)


27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mennyezeti csatlakozó S 100 mm (kép nélkül)

27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mennyezeti csatlakozó S 300 mm (kép nélkül)

27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990


**Crometta 85**

Fejzuhany Multi

28425, -000 15 l/min

Zuhanykar 12,8 cm (kép nélkül)

27411, -000

**Crometta 85**

Fejzuhany Vario

28424, -000 18 l/min

Zuhanykar 12,8 cm (kép nélkül)

27411, -000


**Crometta 85**

Fejzuhany 1jet Green 6 l/perc

28423, -000 Green 5,7 l/min

Zuhanykar 12,8 cm (kép nélkül)

27411, -000

**Bodyvette**

Oldalzuhany 1jet

28466, -000 5 l/min

Oldalzuhany 1jet stop

28467, -000



**Vernis Blend**

Fejzuhany 200, 1jet


26271, -000, -670 12,4 l/min

26277, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min

26093, -000 Green 5,4 l/min


Fejzuhany 200, 1jet, LowPressure

26095, -000 14,7 l/min

**Vernis Blend**

Zuhanykar 24 cm

27809, -000, -670

**Vernis Blend**

Mennyezeti csatlakozó 10 cm

27804, -000, -670

Mennyezeti csatlakozó 30 cm (kép nélkül)

27805, -000, -670

**Vernis Shape**

Fejzuhany 230, 1jet

26281, -000, -670 12,4 l/min

26283, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min

26094, -000 Green 5,4 l/min

Fejzuhany 200, 1jet, LowPressure

26096, -000 14,7 l/min

**Vernis Shape**

Zuhanykar 24 cm

26405, -000, -670

**Vernis Shape**

Mennyezeti csatlakozó 10 cm


26406, -000, -670

Mennyezeti csatlakozó 30 cm (kép nélkül)

26407, -000, -670

hansgrohe Showerpipe-ok

Termékcsaládok áttekintése

	Rainmaker Select	Rainfinity	Raindance Select E		
					
	Showerpipe 460 3jet	Showerpipe 360 1jet	Showerpipe 300 3jet	Showerpipe 300 1jet	Showerpipe 300 1jet
Felület	-400	-000, -700	-000, -400	-000, -400	-000
Standard	27 l/perc	19,6 l/perc	19 l/perc	16,9 l/perc	16 l/perc
EcoSmart 9 l/perc	■				■
Green 6 l/perc					
Füldőkád					
Csapterlep					
Reno					
Elfordítható zuhanykar					
Méretre vágható felvezetőcső					
Select	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■
CoolContact	■		■	■	■
Átfolyásszabályozás					
Gyorsürítés					
AirPower			■	■	■
PowderRain		■			
	Oldal 96	Oldal 98	Oldal 100		Oldal 102

■ Az elérhetőség modellfüggő

Raindance E



Showerpipe 300 1jet

-000

16 l/perc




Raindance Select S



Showerpipe 360 1jet

-000, -400

15 l/perc



Showerpipe 240 1jet
PowderRain

-000, -140, -340
-670, -700, -990

16 l/perc



Showerpipe 300 2jet

-000, -400

15 l/perc



Raindance S



Showerpipe 300 1jet

-000

16 l/perc



Showerpipe 240 1jet

-000

16 l/perc



Oldal 102

Oldal 104

Oldal 106

hansgrohe Showerpipe-ok

Termékcsaládok áttekintése

Pulsify S



Showerpipe 260 2jet




Showerpipe 260 1jet

Croma Select S



Showerpipe 280 1jet



Showerpipe 280 1jet

Croma Select E



Showerpipe 180 2jet

Felület	-000, -670, -700	-000	-000	-140, -340 -670, -700, -990	-400
Standard	12,9 l/perc	10,9 l/perc	16 l/perc	14,5 l/perc	16 l/perc
EcoSmart 9 l/perc	■	■	■	■	■
Green 6 l/perc					
Fürdőkád		■	■		■
Csapterlep			■		■
Reno			■		
Elfordítható zuhanykar		■	■	■	■
Méretre vágható felvezetőcső	■	■	■	■	■
Select	■	■		■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■
CoolContact	■	■			
Átfolyásszabályozás	■	■			
Gyorsürítés	■	■			
AirPower			■	■	
PowderRain	■	■			

Oldal 108

Oldal 110

Oldal 113

Vernis Shape



Showerpipe 230 1jet

-000, -670


15,9 l/perc



Oldal 121

Az osztályon felüli zuhanyélvezetért

Rainmaker Select



Egyszerű tisztítás: Kiváló minőségű, abszolút sík és ezáltal könnyen tisztítható felület.




Select
A kézizuhany és a fejuhany vízsugár fajtáinak kényelmes kezelése gombnyomással




Hőmérséklet beállítása



MonoRain: nyalábban egysülő vízsugár a részben frissítő hatású, pontoszerű zuhanyélvezetért.



Rain: Rain vízsugár a vízsugár-tárcsa teljes felületén az óriási zuhanyélvezetért.



RainStream: vízcseppekből álló, 11 sugár, melyek egészen a padlóig párhuzamosan futnak. A bármilyen szerelési és testmagasság mellett is ugyanolyan lenyűgöző zuhanyélvezetért.



Select
Vízsugár fajták kiválasztása.

Előnyök

- Különböző változatok különböző fejuhanyokkal a tökéletes zuhanyélvezetért nagyméretű zuhanyzókban
- Egységes, intuitív kezelési koncepció gombnyomásra
- Praktikus, 700 mm széles polc
- Egyszerűen tisztítható a nagy, sík felületnek köszönhetően
- Kényelmesen szerelhető, mert a termosztát, a fej- és kézizuhany egy rendszert alkot
- Mivel felszerelhető a meglévő fali csatlakozó ideális korszerűsítéshez, valamint nagyméretű zuhanyzókba

**Rainmaker Select**

Showerpipe 460, termosztáttal, 3jet

Zuhanykar hossza 450 mm

- Rainmaker Select 460 3jet fejezuhany
 - Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
 - ShowerTablet Select 700 termosztát
- # 27106, -400 27 l/min
27029, -400 EcoSmart 9 l/min

**Rainmaker Select**

Termosztátos Showerpipe 460, 2jet

Zuhanykar hossza 450 mm

- Rainmaker Select 460 2jet fejezuhany
 - Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
 - ShowerTablet Select 700 termosztát
- # 27109, -400 27 l/min
27028, -400 EcoSmart 9 l/min



A tökéletes kényeztetés élménye

Rainfinity



Szögállítás 10 és 30° között a még nagyobb rugalmasságért és a zuhanyozás új dimenziójáért.



Matt fehér felület



Króm felület



Kiváló minőségű, biztonsági üvegből készült, grafit színű polc a zuhanykellékek számára



1 sugaras fejuhany PowderRain vízsugár fajtával



PowderRain:
Egyedülálló zuhanyélmény az egész testet gyengéden beborító, mikrofinom-ságú cseppekkel



PowderRain:
Egyedülálló zuhanyélmény az egész testet gyengéden beborító, mikrofinom-ságú cseppekkel



Intense PowderRain:
a sampon hatékony kimosásához, akár hosszú hajból is



MonoRain: pontos, feszültségoldó vízsugár, tökéletes választás ellazuláshoz

Egyszerű szerelés a hozzáillő alapkészlettel

Előnyök

- Teljesen új dizájn archetípus
- Külön falsík alatti vezérlés a látványában is osztályon felüli zuhanyélményért
- Praktikus, elegáns polcfelületek



Rainfinity

Showerpipe 360 1jet falsík alatti szereléshez

- Rainfinity 360 1jet fejszuhany
- Rainfinity 130 3jet kézizuhany

26842, -000, -700 19,6 l/min

Alaptest falsík alatti szerelésű Showerpipe 360 1jet termékhez


(kép nélkül)

26840180




Egy átfogó rendszer minden zuhanyszükséglethez

Raindance Select E



Select

Vízugár fajták kiválasztása



RainStream: vízcseppekből álló, 12 sugár, melyek egészen a padlóig párhuzamosan futnak. A bármilyen szerelési és testmagasság mellett is ugyanolyan lenyűgöző zuhanyélményt.



Select

Vízugár fajták kiválasztása



Select

Kézizuhany kiválasztása

Select

Fejzuhany kiválasztása

Select

A RainStream be- és kikapcsolása a fejzuhanyon

Hőmérséklet beállítása

Előnyök

- Komplet rendszer fejzuhannyal, kézizuhannyal és termosztáttal
- Egységes, intuitív kezelési koncepció gombnyomásra
- Ideális megoldás a fürdőszoba egyszerű felújításához, mivel felszerelhető a meglévő csatlakozókra
- 6 vízúgar fajta: 3 a fejzuhanyból, 3 a kézizuhanyból
- Fejzuhany a 12 párhuzamos vízúgarból álló RainStream sugárral


**Raindance Select E**

Showerpipe 300, ShowerTablet Select 300
termosztáttal, 3jet

Zuhanykar hossza 380 mm

- Raindance Select E 300 3jet fejszuhany
- Raindance Select E 120 3jet kézizuhany
- ShowerTablet Select 300 termosztát

27127, -000, -400 19 l/min

**Raindance Select E**


Showerpipe

Zuhanykar hossza 380 mm

- Raindance Select E 300 2jet fejszuhany
- Raindance Select E 120 3jet kézizuhany
- ShowerTablet Select 300 termosztát

27126, -000, -400 16 l/min

27283, -000, -400 EcoSmart


**Raindance E**

Showerpipe

Zuhanykar hossza 380 mm

- Raindance E 360 1jet fejszuhany
- Raindance Select E 120 3jet kézizuhany
- ShowerTablet Select 300 termosztát

27288, -000, -400 16,9 l/min



Kényelmes zuhanyozás szintiszta előnyökkel

Raindance E



RainAir: nagy, puha vízcseppekkel álló, gyengéd és ellazító vízszugár



Egyedülálló: lenyűgöző megjelenésű, egyúttal könnyen tisztítható, üveg vízvezetőcső


Kényelmes: állítható magasságú és változtatható dőlésszögű zuhanytartó: fokozatmentesen állítható magasságú, önreteszelő toló az egykezes kezelésért



Select
Vízszugár fajták kiválasztása

Praktikus: akár 600 mm hosszú polc

Feltűnő megjelenés: a termosztát előlapja karcálló üvegből készült



Fogyasztók kiválasztása

Hőmérséklet beállítása

Előnyök

- Komplet rendszer fejzuhannyal, kézizuhannyal és termosztáttal
- Egyedülálló Showerpipe üveg vízvezetőcsővel és termosztáttal
- Praktikus, akár 600 mm hosszú polc
- Egyszerűen tisztítható a nagy, sík felületnek köszönhetően
- Ideális korszerűsítéshez, mivel felszerelhető a meglévő fali csatlakozókra
- Csúpn 9 liter/perc vízfogyasztást biztosító, EcoSmart kivitelben is kapható

**Raindance E**


Showerpipe

Zuhanykar hossza 405 mm

- Raindance E 300 1jet fejszuhany
- Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
- ShowerTablet 600 Universal termosztát

27363, -000 16 l/min

27364, -000 EcoSmart 9 l/min

**Raindance E**



Showerpipe 300 1jet ShowerTablet 350

Zuhanykar hossza 405 mm

- Raindance E 300 1jet fejszuhany
- Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
- ShowerTablet 350 termosztát

27361, -000 16 l/min

27362, -000 EcoSmart 9 l/min

**Raindance E**

Showerpipe


Zuhanykar hossza 380 mm

- Raindance E 360 1jet fejszuhany
- Raindance Select E 120 3jet kézizuhany
- Ecostat Select termosztát

27112, -000, -400 15 l/min

Showerpipe

27113, -000, -400 20 l/min



Részlet közelről: kádtermosztát



Színtiszta kényeztetés

Raindance Select S



XXL Performance az extra nagy zuhanyélményért

Rövidíthető vízvezetőcső személyre szabott kényelemért

Ergonomikus karok, szappanos kézzel is könnyen forgatható



1 sugaras fejsugár PowderRain vízsugár fajtával



PowderRain:
Egyedülálló zuhanyélmény az egész testet gyengéden beborító, mikrofinom-ságú cseppekkel

A QuickClean technológiának köszönhetően a szennyeződés és a vízkőlerakódás egy ujjmozdulattal egyszerűen letörölhető

Kényelmes funkcióválasztás Select technológiával



PowderRain:
Egyedülálló zuhanyélmény az egész testet gyengéden beborító, mikrofinom-ságú cseppekkel



Rain: erőteljes, élénkítő vízsugár felfrissüléshez



Whirl: koncentrált, masszírozó vízförvény feszültségoldáshoz

Előnyök

- Biztonságos zuhanyélmény Ecostat Comfort termosztáttal
- XXL Performance az extra nagy zuhanyélményért
- Rövidíthető vízvezetőcső személyre szabott kényelemért
- A kézi zuhany három vízsugár fajtával rendelkezik: Rain, PowderRain és Whirl
- Select technológiával kényelmesen kezelhető kézi zuhany

**Raindance Select S**

PowderRain termosztátos Showerpipe 240, 1jet

Zuhanykar hossza 460 mm

Elfördíthető zuhanykar

- Raindance S 240 1jet PowderRain fejuhany
- Raindance Select S 120 3jet PowderRain kézizuhany
- Ecostat Comfort termosztát

27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min

**Raindance Select S**

Showerpipe 300 2jet termosztáttal


Zuhanykar hossza 460 mm

Elfördíthető zuhanykar

Vízvezetőcső magassága méretre szabható

- Raindance Select S 300 2jet fejuhany
- Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
- Ecostat Comfort termosztát

27133, -000, -400 15 l/min

**Raindance Select S**

Showerpipe

Elfördíthető zuhanykar

Vízvezetőcső magassága méretre szabható

- Raindance Select S 240 2jet fejuhany
- Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
- Ecostat Comfort termosztát

27129, -000, -400 15 l/min



**Raindance S**

Showerpipe

Zuhanykar hossza 460 mm

Elfordítható zuhanykar

Vízvezetőcső magassága méretre szabható

- Raindance S 300 1jet fejszuhany
- Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
- Ecostat Comfort termosztát

27114, -000 16 l/min

**Raindance S**

Showerpipe

Zuhanykar hossza 460 mm

Elfordítható zuhanykar

Vízvezetőcső magassága méretre szabható

- Raindance S 240 1jet fejszuhany
- Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
- Ecostat Comfort termosztát

27115, -000 16 l/min


27116, -000 EcoSmart

Showerpipe

27117, -000




Részlet közelről: kádtermosztát




Egyszerűen életteli

Pulsify S ÚJ



Előnyök

- Króm, matt fekete és matt fehér felülettel kapható
- Select technológia a vízsugar fajták gombnyomásra történő váltásához
- Vízfogyasztás aktív szabályozása mennyiségvezérléssel
- Víztakarékos EcoSmart változatban is kapható
- Az integrált polc bőséges tárolóhelyet kínál
- Ideális a fürdőszoba egyszerű felújításához, mivel felszerelhető a meglévő csatlakozókra



Pulsify S

Showerpipe 260, 2jet, és ShowerTablet Select 400

Vízvezetőcső magassága méretre szabható

- Pulsify S 260 2jet fejezuhany
- Pulsify S 105 3jet Relaxation kézizuhany
- ShowerTablet Select 400 termosztát

24240, -000, -670, -700 12,9 l/min

24241, -000, -670, -700 EcoSmart



elérhető ekkortól 01/2023



Pulsify S

Showerpipe 260, 1jet és ShowerTablet Select 400

Vízvezetőcső magassága méretre szabható

Zuhanykar hossza 398 mm

Elfordítható zuhanykar

- Pulsify S 260 1jet fejezuhany
- Pulsify S 105 3jet Relaxation kézizuhany
- ShowerTablet Select 400 termosztát


24220, -000 10,9 l/min

24221, -000 EcoSmart

Showerpipe 260, 1jet, és kádtermosztátos

ShowerTablet 400 termosztát

24230, -000



elérhető ekkortól 01/2023

Részlet közelről: kádtermosztát



Mindenhol kényelemre beállítva

Croma Select



Előnyök

- Komplet rendszer fejzuhannyal, kézizuhannyal és termosztáttal
- Select technológia a vízsugár fajták gombnyomásra történő váltásához
- Ideális a fürdőszoba egyszerű felújításához, mivel felszerelhető a meglévő csatlakozókra
- Elfordítható és ezáltal a csatlakozóktól függetlenül, optimálisan pozicionálható fejzuhany
- 4 vízsugár fajta: 1 a fejzuhanyból, 3 a kézizuhanyból
- Csupán 9 liter/perc vízfogyasztást biztosító, EcoSmart kivitelben is kapható



Croma Select S

Showerpipe 280 1jet termosztáttal

Zuhanykar hossza 400 mm

Elfordítható zuhanykar

a vízvezetőcső magassága méretre szabható

- Croma 280 1jet fejszuhany

- Croma Select S Multi kézizuhany


- Ecostat Comfort termosztát

26790, -000 16 l/min

26794, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 280 1jet termosztáttal és kádöltővel

26792, -000



Croma Select S

Showerpipe 280 1jet termosztáttal és Raindance Select

S 120 3jet kézizuhannyal

Zuhanykar hossza 400 mm

Elfordítható zuhanykar

a vízvezetőcső magassága méretre szabható


- Croma 280 1jet fejszuhany

- Raindance Select S 120 3jet kézizuhany


- Ecostat Comfort termosztát

26890, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min

26891, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min



Részlet közelről: kádtermosztát



A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak

**Croma Select S**

Showerpipe 280 1jet egykaros csapteleppel

Zuhanykar hossza 400 mm


Elfördíthető zuhanykar

Vízvezetőcső magassága méretre szabható

▪ Croma 280 1jet fejszuhany

▪ Croma Select S Multi kézizuhany

26791, -000 15 l/min

**Croma Select S**

Showerpipe 280 1jet Reno

Zuhanykar hossza 400 mm

Elfördíthető zuhanykar

Vízvezetőcső magassága méretre szabható

▪ Croma 280 1jet fejszuhany

▪ Croma Select S Multi kézizuhany

26793, -000

**Croma Select S**

SemiPipe Multi termosztáttal

▪ Croma Select S Multi kézizuhany

▪ Ecostat Comfort termosztát

27247, -400 16 l/min



- A rúd egyben tartófogantyúként is funkcionál a biztonságos zuhanyozásért
- Erős rögzítés, ideális szállodákba




Croma Select E

SemiPipe Multi, termosztáttal
 ▪ Croma Select E Multi kézzizuhany
 ▪ Ecostat Comfort termosztát
 # 27248, -400 16 l/min



Croma Select E

Showerpipe
 Zuhanykar hossza 400 mm
 Elfördíthető zuhanykar
 Vízvezetőcső magassága méretre szabható
 ▪ Croma Select E 180 2jet fezzuhany
 ▪ Croma Select E Multi kézzizuhany
 ▪ Ecostat Comfort termosztát
 # 27256, -400
 # 27257, -400 EcoSmart




Croma Select E

Showerpipe 180 2jet egykaros csapteleppel
 Zuhanykar hossza 400 mm
 Elfördíthető zuhanykar
 Vízvezetőcső magassága méretre szabható
 ▪ Croma Select E 180 2jet fezzuhany
 ▪ Croma Select E Multi kézzizuhany
 # 27258, -400



Részlet közelről: kádtermosztát



- A rúd egyben tartófogantyúként is funkcionál a biztonságos zuhanyozásért
- Erős rögzítés, ideális szállodákba

Extranagy zuhanyélmény

Croma

Nagyobb mozgásszabadság: fordítható és állítható dőlésszögű

SoftCube dizájn: minden eleme egységes megjelenésű



AirPower: teltebb, könnyebb és lágyabb vízcseppek a fenséges zuhanyélményért

Croma Select E Multi: kézizuhany Select technológiával – váltás három vízszugár fajta között



SoftRain: ideális a sampon hajból történő kiöblítéséhez



IntenseRain: intenzív, aktiváló és ébresztő hatású vízszugár



Massage: a legerősebb Rain vízszugár a frissítő-élénkítő zuhanyélményért



Praktikus zuhanytoló: magassága gombnyomással, egy kézzel is optimálisan beállítható

Showerpipe fürdőkádhoz:

Egyszerű váltás a kézi- és a fejuhany között a vízvezetőcsövön



A CoolContact hűtési technológia gondoskodik róla, hogy a termosztát felülete mindig hűvös legyen, így növeli a biztonságot



Showerpipe zuhany: Egyszerű váltás a kézi- és a fejuhany között a termosztáton

Előnyök

- Kényelmes és állandó hőmérsékletű zuhanyélmény a SafetyStop és a CoolContact funkcióknak köszönhetően
- Kiváló minőségű termék modern, elegáns dizájnnal
- Kiváló ár-teljesítmény arány
- Egyszerű tisztítás a QuickClean funkcióknak és a levehető vízszugártárcsának köszönhetően
- A kád Showerpipe-on a fejuhany és a kézizuhany közötti váltás egy mozdulattal lehetséges



Croma E

Showerpipe 280 1jet termosztáttal

Zuhanykar hossza 340 mm

Elfordítható zuhanykar

a vízvezetőcső magassága méretre szabható

▪ Croma E 280 1jet feizuhany

▪ Croma Select E Multi kézizuhany

▪ Ecostat E termosztát

27630, -000 15 l/min

27660, -000 EcoSmart 8,5 l/min

Showerpipe 280 1jet kádtelelővel és termosztáttal

27687, -000 20,3 l/min



Részlet közelről: kádtermosztát



A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak

**Croma**

Showerpipe 220 1jet termosztáttal

Zuhanykar hossza 400 mm

Elfördíthető zuhanykar

a vízvezetőcső magassága méretre szabható

▪ Croma 220 1jet fejszuhany

▪ Croma 100 Vario kézizuhany

▪ Ecostat Comfort termosztát

27185, -000 15 l/min

27188, -000 EcoSmart

Showerpipe 220 1jet termosztáttal és kádöltővel

27223, -000

**Croma**

Showerpipe 220 1jet egykaros csapterleppel

Zuhanykar hossza 400 mm

Elfördíthető zuhanykar

Vízvezetőcső magassága méretre szabható

▪ Croma 220 1jet fejszuhany

▪ Croma 100 Vario kézizuhany

27222, -000

**Croma**

Showerpipe 220 1jet Reno

Zuhanykar hossza 400 mm

Elfördíthető zuhanykar

a vízvezetőcső magassága méretre szabható


▪ Croma 220 1jet fejszuhany

▪ Croma 100 Vario kézizuhany

27224, -000




Részlet közelről: kádtermosztát



**Crometta S**

Showerpipe 240, kád termosztáttal, 1jet
 Zuhanykar hossza 350 mm
 Vízvezetőcső magassága méretre szabható
 ▪ Crometta S 240 1jet fejszuhany
 ▪ Crometta Vario kézizuhany
 ▪ Ecostat 1001 CL termosztát
 # 27267, -000 16 l/min
 # 27268, -000 EcoSmart 9 l/min


Showerpipe
 # 27320, -000

**Crometta S**


Showerpipe 240 1jet egykaros csapteleppel
 Zuhanykar hossza 350 mm
 Vízvezetőcső magassága méretre szabható
 ▪ Crometta S 240 1jet fejszuhany
 ▪ Crometta Vario kézizuhany
 # 27269, -000

**Crometta S**

Showerpipe 240 1jet Reno EcoSmart 9 l/perc
 Zuhanykar hossza 350 mm
 Vízvezetőcső magassága méretre szabható
 ▪ Crometta S 240 1jet fejszuhany
 ▪ Crometta Vario kézizuhany
 # 27270, -000 EcoSmart 9 l/min



Részlet közelről: kádtermosztát



**Crometta E**

Showerpipe 240, termosztáttal, 1jet

Zuhanykar hossza 350 mm

Vízvezetőcső magassága méretre szabható

▪ Crometta E 240 1jet fejszuhany

▪ Crometta Vario kézizuhany

▪ Ecostat 1001 CL termosztát

27271, -000

27281, -000 EcoSmart 7,6 l/min

Showerpipe 240 1jet termosztáttal és kádöltővel

27298, -000

**Crometta E**

Showerpipe 240 1jet egykaros csapteleppel

Zuhanykar hossza 350 mm

Vízvezetőcső magassága méretre szabható

▪ Crometta E 240 1jet fejszuhany

▪ Crometta Vario kézizuhany

27284, -000 15 l/min

**Crometta E**

Showerpipe 240 1jet Reno EcoSmart 9 l/perc


Zuhanykar hossza 350 mm

Vízvezetőcső magassága méretre szabható


▪ Crometta E 240 1jet fejszuhany

▪ Crometta Vario kézizuhany

27289, -000 EcoSmart 9 l/min



Részlet közelről: kádtermosztát



A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak

**Vernis Blend**

Showerpipe 200, 1jet, termosztáttal

Zuhanykar hossza 400 mm

▪ Vernis Blend 200 1jet fejezuhany

▪ Vernis Blend Vario kézizuhany

▪ Vernis termosztát

26276, -000, -670 15,9 l/min

26089, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min

26318, -000 Green 5,7 l/min

Showerpipe 200, 1jet, kádtermosztáttal

26274, -000 20 l/min

26079, -000 EcoSmart 20 l/min

**Vernis Blend**

Showerpipe 200, 1jet, Reno

Zuhanykar hossza 400 mm

▪ Vernis Blend 200 1jet fejezuhany


▪ Vernis Blend Vario kézizuhany

26272, -000, -670 14,6 l/min

26099, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min



Részlet közelről: kádtermosztát





Vernis Shape

Showerpipe 230, 1jet, termosztáttal
Zuhanykar hossza 426 mm

- Vernis Shape 230 1jet fejszuhany
- Vernis Blend Vario kézizuhany
- Vernis termosztát
- # 26286, -000, -670 15,9 l/min
- # 26097, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
- # 26319, -000 Green 5,7 l/min

Showerpipe 230, 1jet, kád termosztáttal


- # 26284, -000 20 l/min
- # 26098, -000 EcoSmart 20 l/min




Vernis Shape

Showerpipe 230, 1jet Reno
Zuhanykar hossza 400 mm

- Vernis Shape 230 1jet fejszuhany
- Vernis Blend Vario kézizuhany
- # 26282, -000, -670 14,6 l/min
- # 26289, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min



Részlet közelről: kádtermosztát



A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak

hansgrohe termosztátok

Termékcsaládok áttekintése

ShowerTablet Select



Ecostat Select



Ecostat E



Felület	-000, -400	-000, -670, -700	-000, -400	-000
Standard	■	■	■	■
Kádtelep	■	■	■	■
Zuhanytartóval		■		
Polccal	■	■	■	
Biztonsági zár 40°-nál	■	■	■	■
Beállítható hőmérséklet-korlátozás	■	■	■	■
Ecotop gomb				■
Select	■	■		
Átfolyásszabályozás		■		
CoolContact	■	■	■	■
	Oldal 124	Oldal 124	Oldal 124	Oldal 126

RainSelect



Shower Select Glas



Shower Select



Shower Select S



Felület	-000, -140, -340, -400 -600, -670, -700, -990	-400	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990
Standard	■	■	■	■
Keverős változat			■	■
Zuhanytartóval	■		■	
iBox universal alap		■	■	■
Biztonsági zár 40°-nál	■	■	■	■
Beállítható hőmérséklet-korlátozás	■	■	■	■
Fogyasztók száma	2-5	1-4	1-4	1-4
Select	■	■	■	■
	Oldal 130	Oldal 141	Oldal 142	Oldal 143

Ecostat



-000, -140, -340
-670, -700, -990



Oldal 126

Ecostat



-000



Oldal 126



-000



Oldal 126

**Ecostat
Square**



-000, -140, -340
-670, -700, -990



1-4

Oldal 144

Ecostat E



-000



1-2

Oldal 145

Ecostat S



-000, -140, -340
-670, -700, -990



1-2

Oldal 145

Egyszerűen étellel teli

ShowerTablet Select ÚJ

A CoolContact biztonságot és kényelmes használatot nyújt



Praktikus: A több mint 40 cm-es, integrált polc bőséges tárolóhelyet kínál



Vízszabályozás: A vízmennyiség a forgószabályozóval állítható be.



Elforgatható kifolyó: A kádtöltő kényelmesen befordítható a termosztát alá, amikor nem használják.

Előnyök

- Króm, matt fekete és matt fehér felülettel kapható
- Select technológia a gombnyomásra történő egyszerű vezérléshez
- Vízfogyasztás aktív szabályozása mennyiségvezérléssel
- Az integrált polc bőséges tárolóhelyet kínál
- Ideális a fürdőszoba egyszerű felújításához, mivel felszerelhető a meglévő csatlakozókra

**ShowerTablet Select**

Termosztátos kádcsaptelep 700 falsíkon kívüli szereléshez
13183, -000

**ShowerTablet Select**

Termosztát 700 falsíkon kívüli szereléshez,
2 fogyasztóhoz
13184, -000, -400

**ShowerTablet Select**

Termosztátos kádcsaptelep 300 falsíkon kívüli szereléshez
13151, -000, -400

**ShowerTablet Select**

Termosztátos zuhanycsaptelep 300 falsíkon kívüli szereléshez
13171, -000, -400

**ShowerTablet Select**


Kádkartermosztát 400, falsíkon kívüli szereléshez
24340, -000, -670, -700



elérhető ekkortól 04/2022

**ShowerTablet Select**

Zuhanytermosztát 400, falsíkon kívüli szereléshez
24360, -000, -670, -700



elérhető ekkortól 04/2022

**Ecostat Select**

Termosztátos kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez
13141, -000, -400


**Ecostat Select**

Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez
13161, -000, -400



Biztonságos zuhanyélmény kicsiknek és nagyoknak

Ecostat



CoolContact: hűti a termosztát házát a kényelmes és biztonságos zuhanyélményért.



SafetyStop: a hőmérséklet még véletlenül sem állítható 40 °C fölé.

Előnyök


- Kényelmes és biztonságos zuhanyélmény CoolContact technológiával
- Kiváló minőségű termék modern, elegáns dizájnnal

**Ecostat E**


Termosztátos kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez
15774, -000

**Ecostat E**

Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez
15773, -000

**Ecostat**

Termosztátos kádcsaptelep Comfort, falsíkon kívüli szereléshez
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Ecostat**

Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort, falsíkon kívüli szereléshez
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Ecostat**

Termosztátos kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez
13123, -000

**Ecostat**

Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez
13122, -000

**Ecostat**

Termosztátos kádcsaptelep 1001 CL falsíkon kívüli szereléshez
13201, -000


**Ecostat**

Termosztátos zuhanycsaptelep 1001 CL falsíkon kívüli szereléshez
13211, -000

**Raindance Select E**


Falsíkon kívüli zuhanyrendszer 120 Ecostat Select termosztáttal és 65 cm-es zuhanyrúddal
27038, -000, -400

Falsíkon kívüli zuhanyrendszer 120 Ecostat Select termosztáttal és 90 cm-es zuhanyrúddal (kép nélkül)
27039, -000, -400

**Raindance Select S**


Falsíkon kívüli zuhanyrendszer 150 Ecostat Select termosztáttal és 65 cm-es zuhanyrúddal
27036, -000, -400

Falsíkon kívüli zuhanyrendszer 150 Ecostat Select termosztáttal és 90 cm-es zuhanyrúddal (kép nélkül)
27037, -000, -400

**Pulsify Select S**

Zuhanyzett 105, 3 jet Relaxation, kézizuhannyal termosztáttal, és 65 cm-es zuhanyrúddal, csúszkával és zuhanytömlővel
24260, -000

Zuhanyzett 105, 3 jet Relaxation, kézizuhannyal termosztáttal, és 90 cm-es zuhanyrúddal, csúszkával és zuhanytömlővel (kép nélkül)
24270, -000




elérhető ekkortól 04/2022

**Croma Select E**

Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat Comfort termosztáttal
27081, -400

Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 90 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat Comfort termosztáttal (kép nélkül)
27082, -400

**Croma Select S**

Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat Comfort termosztáttal
27013, -400

Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 90 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat Comfort termosztáttal (kép nélkül)
27014, -400

**Croma 100**

Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat Comfort termosztáttal
27034, -000

27032, -000 EcoSmart

Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 90 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat Comfort termosztáttal (kép nélkül)
27035, -000
27033, -000 EcoSmart

**Előnyök**

- Két termék kombinációja egyben
- Megjelenésében és működésében egymáshoz hangolt
- Kedvezőbb, mind a külön termékek vásárlása
- Egyszerű rendelési folyamat
- Egyszerű raktározás

**Crometta**

Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat 1001 CL termosztáttal
27812, -400

Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 90 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat 1001 CL termosztáttal (kép nélkül)
27813, -400

**Ecostat**

Mosdó alatti termosztát falsíkon kívüli szereléshez
15346, -000

- Egyszerűen csatlakoztatható a meglévő szelepekhez
- Állandó hőmérsékletet és átfolyást biztosít, még a hidegvíz nyomásának csökkenésekor is
- Biztonság pl. óvodákban, kórházakban vagy szállodákban
- Termikus fertőtlenítés lehetséges

Váltson át az eleganciára


RainSelect



A RainSelect formája eddig soha nem látott eleganciát kölcsönöz a fürdőszobának. Az újfajta szerelési mód lehetővé teszi a keskeny szerelvénnyel falra szerelését, és finom,

domborműszerű hatást kelt. Ez merőben új dizájnlehetőségeket nyit. A RainSelectnek azonban a funkciók terén sincs szégyenkezni valója: az innovatív és intuitív Select techno-

lógia akár 5 fogyasztó vezérlését is lehetővé teszi. Ráadásul beépített kézizuhany porterral is fel van szerelve.



Előnyök


- Sokféle alkalmazási lehetőség: különböző változatok akár 5 fogyasztós zuhanyzóhoz, valamint 2 fogyasztós fürdőkádhoz
- Kényelmes: a Select technológia széles célcsoport számára lehetővé teszi az egyszerű kezelést, a fiataloktól az idősekig és a mozgáskorlátozottakig
- Dizájn: vízszintes elrendezésű, szögletes formavilág, mely nagy zuhanyzóknak is felszerelhető, mivel kiválóan használja ki a rendelkezésre álló teret
- Hosszú élettartamú gombok: az üveglap mögé nyomtatott szimbólumok tartósan kopásállóak



-000 kivitel fémgombokkal



-140, -340, -400, -600, -670, -700, -990 kivitel üveggombokkal



- Egyedi: a vízmennyiség szabályozása lehetővé teszi az egyéni igények szerinti beállítást, elsősorban a kézizuhany használatához
- Egyszerű tisztítás a külön elzáró funkciónak köszönhetően
- Rendezett megjelenés a zuhanyzó falán az időtálló fürdőszobai környezetért
- Tervezési biztonság: csupán egyetlen objektumot kell megtervezni
- Univerzálisan alkalmazható: tökéletesen illeszkedik a Rainmaker Select termékcsaládhoz és a meglévő, többsugaras fejuhanyokhoz

Vezérlés a nagyobb zuhanyélményért



Gombnyomás: a fogyasztók kiválasztása olyan egyszerű, mint a villanykapcsoló megnyomása.



Gombméret: nagyméretű (70 mm x 70 mm), jól látható feliratokkal ellátott gomb.



Hőmérséklet beállítása: egyértelmű szimbólumok, valamint a forró és hideg egyértelmű jelölése a könnyű kezelésért.



Biztonsági megállító funkció: a hőmérséklet még véletlenül sem állítható 40 °C fölé.



Mennyiség szabályozás: az átfolyási mennyiség pontosan vezérelhető, ami segít a víztakarékosságban.




Tisztítás: a gyors lekapcsolás lehetővé teszi a fogyasztók egyszerű tisztítását.



FixFit porter: a kézi zuhany és a tömlő szabadon választható és kivehető.




Erőssége: keskeny, 90 mm magas kezelőegység fémkerettel, mely mindössze 16,5 mm-re emelkedik ki a fal síkjából.



RainSelect

Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Alaptest RainSelect 2 fogyasztós zuhanycsaptelep
színekészlethez (kép nélkül)
15310180



RainSelect

Termosztát falsík alatti szereléshez,
3 fogyasztóhoz
15381, -000, -700


Alaptest RainSelect 3 fogyasztós zuhanycsapterlep
színekészlethez (kép nélkül)
15311180



RainSelect

Termosztát falsík alatti szereléshez,
4 fogyasztóhoz
15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Alaptest RainSelect 4 fogyasztós zuhanycsaptelep
színekészlethez (kép nélkül)
15312180



RainSelect

Falsík alatti termosztátos csapterlep színekészlet
5 fogyasztóhoz
15384, -000, -700

Alaptest RainSelect 5 fogyasztós zuhanycsapterlep
színekészlethez (kép nélkül)
15313180



RainSelect

Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz beépített Porter zuhanytartóval
15355, -000, -400, -600

Alaptest RainSelect 2 fogyasztós zuhanycsapterlep
színekészlethez (kép nélkül)
15310180



RainSelect

Termosztát falsík alatti szereléshez,
3 fogyasztóhoz, beépített Porter zuhanytartóval
15356, -000, -400, -600

Alaptest RainSelect 3 fogyasztós zuhanycsaptelep
színekészlethez (kép nélkül)
15311180



RainSelect

Termosztát falsík alatti szereléshez,
4 fogyasztóhoz, beépített Porter zuhanytartóval
15357, -000, -400, -600

Alaptest RainSelect 4 fogyasztós zuhanycsapterlep
színekészlethez (kép nélkül)
15312180



RainSelect


Termosztát falsík alatti szereléshez,
5 fogyasztóhoz, beépített Porter zuhanytartóval
15358, -000, -400, -600

Alaptest RainSelect 5 fogyasztós zuhanycsapterlep
színekészlethez (kép nélkül)
15313180



hansgrohe iBox universal alapú, falsík alatti színekészletek

Falsík alatti szerelés: a fogyasztók áttekintése



1 fogyasztó



ShowerSelect Termosztát



ShowerSelect

Termosztát falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
15762, -000

Üveg felület
(képnélkül)
15737, -400

ShowerSelect Termosztát



ShowerSelect S

Termosztát falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
15744, -000

ShowerSelect Csapterlep színekészlet



ShowerSelect

Csapterlep falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
15767, -000

ShowerSelect Csapterlep színekészlet



ShowerSelect S

Csapterlep falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
15747, -000

Ecostat Termosztát



Ecostat Square

Termosztát falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
15712, -000



Ecostat E

Termosztát falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
15707, -000

Ecostat Termosztát




Ecostat S

Termosztát falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
15757, -000

Az egy-négy fogyasztó ellátására alkalmas, teljes Hansgrohe falsík alatti választékkal mindenféle igényű és pénztárcájú ügyfélre felkészülhet. Már kezelési mód is megválasztható: a megszokott forgatással

vagy inkább gombnyomással szeretné kezelni a zuhanyokat és a vízszugár fajtákat? Emellett ügyfelei a kialakításban is nagy szabadságot élvezhetnek: mert a ShowerSelect mostantól kerek dizájnban és csaptelepként is

kapható. Az Ecostat termosztátok a hengeres forma mellett mostantól szögletes, lekerekített sarkú változatban is kaphatók. Sokféle lehetőség az elegáns szerelésért, amely tökéletesen illeszkedik a fürdőszobába.



2 fogyasztó



ShowerSelect Termosztát



ShowerSelect
Termosztát falsík
alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
15763, -XXX
Üveg felület
(képnélkül)
15738, -400



ShowerSelect
Termosztát falsík
alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz Fixfittel
és Porter
zuhanytartóval
15765, -000

ShowerSelect Termosztát



ShowerSelect S
Termosztát falsík
alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
15743, -XXX

ShowerSelect Csaptelep színekészlet



ShowerSelect
Csaptelep falsík
alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
15768, -000

ShowerSelect Csaptelep színekészlet



ShowerSelect S
Csaptelep falsík
alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
15748, -000

Ecostat Termosztát



Ecostat Square
Termosztát falsík
alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
15714, -XXX



Ecostat E
Termosztát falsík
alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
15708, -000

Ecostat Termosztát



Ecostat S
Termosztát falsík
alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
15758, -XXX



3 fogyasztó



ShowerSelect Termosztát



ShowerSelect
Szelep falsík alatti elzáró- és
váltószelep 3 fogyasztóhoz
15764, -XXX
Üveg felület
(képnélkül)
15736, -400



ShowerSelect
Termosztát HighFlow falsík
alatti szereléshez
15760, -XXX
Üveg felület
(képnélkül)
15734, -400

ShowerSelect Termosztát



ShowerSelect S
Szelep falsík alatti elzáró- és
váltószelep 3 fogyasztóhoz
15745, -000



ShowerSelect S
Termosztát HighFlow falsík
alatti szereléshez
15741, -000

Ecostat Termosztát



Trio/ Quattro S elzáró- és
váltószelep falsík alatti szereléshez
15932, -000



Ecostat E
Termosztát HighFlow falsík
alatti szereléshez
15706, -000



Elzárószelep E falsík alatti
szereléshez
31677, -000

Ecostat Termosztát



Trio/ Quattro S elzáró- és váltószelep
falsík alatti szereléshez
15932, -000



Ecostat S
Termosztát falsík alatti szereléshez
15755, -000
Termosztát HighFlow falsík
alatti szereléshez
(képnélkül)
15756, -000



Elzárószelep S falsík alatti
szereléshez
15972, -000



4 fogyasztó



ShowerSelect Termosztát



ShowerSelect

Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz
15764, -XXX

Üveg felület
(kép nélkül)
15736, -400



ShowerSelect

Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz
15761, -000

Üveg felület
(kép nélkül)
15735, -400

ShowerSelect Termosztát



ShowerSelect S

Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz
15745, -000



ShowerSelect S

Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz
15742, -000

Ecostat Termosztát



Trio/ Quattro S elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez
15932, -000



Elzárószelep E falsík alatti szereléshez
31677, -000



Ecostat E

Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez
15706, -000



Elzárószelep E falsík alatti szereléshez
31677, -000

Ecostat Termosztát



Trio/ Quattro S elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez
15932, -000



Elzárószelep S falsík alatti szereléshez
15972, -000



Ecostat S


Termosztát falsík alatti szereléshez
15755, -000
Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez
(kép nélkül)
15756, -000



Elzárószelep S falsík alatti szereléshez
15972, -000

Kezelhetőség a legnagyobb változatosságban

ShowerSelect




- Állandó vízhőmérséklet, még ingadozó víznyomás mellett is
- Hőmérséklet korlátozás 40 °C-on, a fogantyú alsó oldalán lévő gomb megnyomásával magasabb hőmérséklet is beállítható
- Termikus fertőtlenítés lehetséges
- Műanyag rozetta fém fogantyúval

- Stabil víznyomású vezetékekhez
- Egyedülálló termék: új fogantyúváltozatú csapterlepteknológia, így minden csapterlep- és zuhanycsaládhoz illeszkedik
- Kényelmes hőmérséklet-beállítás
- A fémfogantyú mélysége független az iBox universal beépítési mélységétől
- Erős betét az ingadozó vízminőséghez

Előnyök

- Egyéni választás: 2 különböző technológia: termosztát vagy csapterlep
- Kényelmes: minden helyzetben egyszerű kezelés a különböző gombkombinációknak köszönhetően
- Hosszú élettartamú gombok: tartósan kopásálló feliratozás
- Takarékoság: a Select szelepek ajánlott üzemi nyomása 0,1–0,5 MPa, max. 1 MPa
- Dizájn: szögletes és kerek változatban kapható, így kiválóan illik minden ízléshez, stílushoz és zuhanytípushoz



Előnyök

- Rendezett megjelenés a zuhanyzó falán az időtálló fürdőszobai környezetért
- Nagyfokú tervezési biztonság: Szerelés iBox universalra
- Alacsony ráfordítás: nem kell külön lyukat fúrni FixFit vagy porter számára

Számos előny, nagy haszon



Intuitív: a könnyen mozgatható Select gombok intuitív, kényelmes kezelést tesznek lehetővé, még mozgáskorlátozottak számára is.



Egyértelmű: könnyen érthető, kopásálló szimbólumok egyszerűsítik a kezelést.



Könnyen kezelhető: A kiálló gombokról azonnal látható, melyik az aktív fogyasztó. Az opcionális gombhosszabbítók felszerelésével a kezelés még mozgáskorlátozottak számára is lehetséges.



Kényelmes: a könnyen kezelhető fogantyúval pontosan beállítható a kívánt hőmérséklet.



Egyszerű tisztítás: a süllyesztett gomboknak köszönhetően a felület teljesen sík, így könnyen tisztítható.



Tetszetős: a négyzetes forma ideálisan illeszkedik a fürdőszoba csempéjéhez, így jól mutat számos modern fürdőszobában.



Takarékos: az egyszerűen benyomható gomb arra ösztönöz, hogy gyakrabban zárjuk el a vizet. Ez elősegíti a víztakarékosságot.



Kényelmes: a még nagyobb zuhanyélmény érdekében az összes fogyasztó egyszerre kinyitható.

Előnyök

- Élvezetes zuhanyozás: nagyfokú kényelem több fogyasztó egyidejű kapcsolásával
- Kialakítási lehetőségek: 2 felület: króm és fehér üveg
- Megtakarítás: a kiegészítő Isiflex áramláskorlátozó használatával az átfolyási mennyiség 16 liter/perc és 6 liter/perc között szabályozható
- Kényelmes: gyors és gazdaságos felújítás a meglévő szinkészek egyszerű cseréjével

**ShowerSelect Glas**

Termosztát falsík alatti szereléshez, 1 fogyasztóhoz
15737, -400

**ShowerSelect Glas**

Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz
15738, -400

**ShowerSelect Glas**

Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez
15734, -400

**ShowerSelect Glas**


Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez,
1+1 fogyasztóhoz
15735, -400

**ShowerSelect Glas**

Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz
15736, -400




iBox universal alaptest
01800180



iBox universal alaptest vízmérték
93500000


ShowerSelect

Termosztát falsík alatti szereléshez, 1 fogyasztóhoz
15762, -000


ShowerSelect


Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990


ShowerSelect

Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz
Fixfittel és Porter zuhanytartóval
15765, -000


ShowerSelect

Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz
15764, -000, -140, -340, -670, -700, -990


ShowerSelect

Termosztát falsík alatti szereléshez
15760, -000, -140, -340, -670, -700, -990


ShowerSelect

Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez,
1+1 fogyasztóhoz
15761, -000


ShowerSelect

Csapterlep falsík alatti szereléshez, 1 fogyasztóhoz
15767, -000


ShowerSelect

Csapterlep falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz
15768, -000



iBox universal alaptest
01800180



iBox universal alaptest vízmérték
93500000



ShowerSelect S

Termosztát falsík alatti szereléshez, 1 fogyasztóhoz
15744, -000



ShowerSelect S

Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz
15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect S

Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz
15745, -000



ShowerSelect S

Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez
15741, -000



ShowerSelect S

Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez,
1+1 fogyasztóhoz
15742, -000



ShowerSelect S

Csapterlep falsík alatti szereléshez, 1 fogyasztóhoz
15747, -000



ShowerSelect S

Csapterlep falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz
15748, -000




iBox universal alaptest
01800180




iBox universal alaptest vízmérték
93500000

Jól bevált technika, új dizájn

Ecostat



Könnyen kezelhető: a fogyasztók egyértelmű jelölése megkönnyíti a kezelést.



Egyértelmű: a nagyobb felirat még jobb olvashatóságot és ezáltal még egyszerűbb kezelhetőséget biztosít.




Biztonságos: az ergonomikus fogantyúk tökéletesen illeszkednek a kézbe, így szappanos kézzel is tökéletesen kezelők.

Előnyök

- Kényelmes: könnyen kezelhető a fogantyú elforgatással - így válthat a kézi- és a fejuhany között
- Biztonságos és egyszerű vezérlés a méretre optimalizált fogantyúknak köszönhetően
- Kialakítási lehetőségek: 3 dizájnváltozat, mely kiválóan illik minden fürdőszobához és mindenféle zuhanyformához
- Felhasználóbarát: köszönhetően a pontos a víz hőmérsékletének szabályozása
- Kellemes: állandó vízhőmérséklet a termosztát technológiának köszönhetően


Ecostat Square

Termosztát falsík alatti szereléshez, 1 fogyasztóhoz
15712, -000


Ecostat Square

Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Ecostat E

Termosztát falsík alatti szereléshez, 1 fogyasztóhoz
15707, -000


Ecostat E


Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz
15708, -000


Ecostat E

Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez
15706, -000


Ecostat S

Termosztát falsík alatti szereléshez, 1 fogyasztóhoz
15757, -000


Ecostat S

Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz
15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat S

Termosztát falsík alatti szereléshez
15755, -000

Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez (kép nélkül)
15756, -000



iBox universal alaptest
01800180



iBox universal alaptest vízmérték
93500000



Trio/ Quattro S elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez


15932, -000

Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez falsík alatti szereléshez (kép nélkül)

15981180

Alaptest Quattro 4-utas váltószelephez, falsík alatti szereléshez (kép nélkül)

15930180



Elzárószelep S falsík alatti szereléshez

15972, -000

Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez (kép nélkül)

15973180

Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN15 (kép nélkül)

15974180

Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN20 (kép nélkül)

15970180



Metris

Elzárószelep E falsík alatti szereléshez

31677, -000

Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez (kép nélkül)


15973180

Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN15 (kép nélkül)

15974180

Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN20 (kép nélkül)

15970180



Logis

Falsík alatti elzárószelep színekészlet

71970, -000

Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez (kép nélkül)

15973180

Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN15 (kép nélkül)

15974180

Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN20 (kép nélkül)

15970180

hansgrohe csapterlepek

Termékcsaládok áttekintése

	Metropol			Metris	Metris S
					
Felület	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000	-000	-000
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
Állószelep	■			■	
LowFlow				■	■
CoolStart	■			■	
Átfolyós vízmelegítőkhöz				■	
Elforgatható kifolyó					■
Kihúzható zuhany					
Bidé	■	■		■	■
Select			■		
QuickClean	■	■	■	■	■
	Oldal 150	Oldal 150	Oldal 150	Oldal 158	Oldal 162

	Talis S			Focus	Vernis Shape
					
Felület	-000	-000	-000	-000	-000, -670
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
Állószelep	■		■	■	■
LowFlow	■			■	
CoolStart	■			■	■
Átfolyós vízmelegítőkhöz			■	■	
Elforgatható kifolyó	■		■	■	■
Kihúzható zuhany					
Bidé	■	■	■	■	■
Select		■			
QuickClean	■	■	■	■	
	Oldal 176	Oldal 176	Oldal 180	Oldal 182	Oldal 186

Finoris



-000, -670, -700

Vivenis



-000, -670, -700

Talis E



-000, -140, -340
-670, -700, -990



-000

■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	
■		■	
		■	
■	■		
■		■	
■	■	■	
			■
■	■	■	■
Oldal 164	Oldal 168	Oldal 172	Oldal 172

Vernis Blend



-000, -670

Logis



-000




-000

■	■	■
■	■	■
■		■
		■
■	■	■
		■
■		
■	■	■
Oldal 190	Oldal 194	Oldal 196

A lenyűgöző élmény új formája

Metropol



Kecses: A geometriai formavilág illeszkedik a fürdőszoba dizájnjához, és kellemes hangulatot teremt.



Lenyűgöző: A Metropol csapterelek szabadon álló változatban is minőségi megjelenést sugároznak.



Elegáns: A nyitott kardizájnnal könnyedséget és minőséget kölcsönöz a zuhanyzónak.

Előnyök

- Tökéletes geometriai formavilág az időtálló fürdőszoba kialakításért
- Minimalista és egyúttal intuitív Select gomb az egyszerű kezelésért
- A kialakítás szabadsága a sokféle változatnak köszönhetően: különböző kifolyó hosszok és 3 karváltozat mosdókagylókhoz. Emellett különböző szerelési lehetőségek mosdókagylóhoz és fürdőkádhoz.
- ComfortZone: kényelmes kézmosás a különböző magasságváltozatoknak köszönhetően



Metropol

Egykaros mosdócsapterlep 260 karos fogantyúval, mosdótálakhoz, push-open lefolyógarnitúrával
32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol

Egykaros mosdócsapterlep 260 loop fogantyúval, mosdótálakhoz, push-open lefolyógarnitúrával
74512, -000



Metropol

Mosdócsapterlep 260 Select push-open lefolyógarnitúrával
32572, -000



Metropol

Egykaros mosdócsapterlep 110 nyitókarral, push-open lefolyógarnitúrával
32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Egykaros mosdócsapterlep 110 nyitókarral, automata lefolyógarnitúrával
32506, -000

Egykaros mosdócsapterlep 110 CoolStart push-open lefolyógarnitúrával (kép nélkül)
32508, -000



Metropol

Egykaros mosdócsapterlep 110 loop fogantyúval, automata lefolyógarnitúrával
74506, -000

Egykaros mosdócsapterlep 110 loop fogantyúval, push-open lefolyógarnitúrával
74507, -000



Metropol

Mosdócsapterlep 110 Select push-open lefolyógarnitúrával
32571, -000



Metropol

Egykaros mosdócsapterlep 100 nyitókarral, push-open lefolyógarnitúrával
32502, -000

Egykaros mosdócsapterlep 100 CoolStart nyitókarral, falsíkon kívüli szereléshez (kép nélkül)
32503, -000



Metropol

Egykaros mosdócsapterlep 100 loop fogantyúval, push-open lefolyógarnitúrával
74502, -000



Metropol

Mosdócsapterlep 100 Select push-open lefolyógarnitúrával
32570, -000



**Metropol**

Egykaros mosdócsaptelep 100 nyitókarral,
kézmosóhoz, push-open lefolyógarnitúrával
32500, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Egykaros mosdócsaptelep 100 nyitókarral, kézmosóhoz
(kép nélkül)
32501, -000

**Metropol**

Egykaros mosdócsaptelep 100 loop fogantyúval,
kézmosóhoz, push-open lefolyógarnitúrával
74500, -000

**Metropol**

Egykaros mosdócsaptelep 230 karos fogantyúval,
push-open lefolyógarnitúrával
32511, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

**Metropol**

Egykaros mosdócsaptelep 230 loop fogantyúval,
push-open lefolyógarnitúrával
74511, -000

**Metropol**

3-lyukú mosdócsaptelep 160 karos fogantyúval és
push-open lefolyógarnitúrával
32515, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

3-lyukú mosdócsaptelep 110 karos fogantyúval,
push-open lefolyógarnitúrával (kép nélkül)
32514, -000

**Metropol**

3-lyukú mosdócsaptelep 160 loop fogantyúval és
push-open lefolyógarnitúrával
74515, -000

3-lyukú mosdócsaptelep 110 loop fogantyúval,
push-open lefolyógarnitúrával (kép nélkül)
74514, -000



**Metropol**

Egykaros mosdócsapterelep karos fogantyúval,
lefolyógarnitúra nélkül

32530, -000

Alaptest szabadonálló kádcsapterelephez (kép nélkül)
10452180

**Metropol**

Egykaros mosdócsapterelep szabadonálló,
loop fogantyúval, lefolyógarnitúra nélkül

74530, -000

Alaptest szabadonálló kádcsapterelephez (kép nélkül)
10452180

**Metropol**

Egykaros mosdócsapterelep falsík alatti szereléshez,
22,5 cm-es kifolyóval, loop fogantyúval, fali szereléshez

32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Egykaros mosdócsapterelep falsík alatti szereléshez,
16,5 cm-es kifolyóval, loop fogantyúval, fali szereléshez
(kép nélkül)

32525, -000

Alaptest egykaros mosdócsapterelephez,
falsík alatti szereléshez (kép nélkül)
13622180

**Metropol**

Egykaros mosdócsapterelep falsík alatti szereléshez,
22,5 cm-es kifolyóval, loop fogantyúval, fali szereléshez

74526, -000

Egykaros mosdócsapterelep falsík alatti szereléshez,
16,5 cm-es kifolyóval, loop fogantyúval, fali szereléshez
(kép nélkül)

74525, -000

Alaptest egykaros mosdócsapterelephez,
falsík alatti szereléshez (kép nélkül)
13622180

**Metropol**

Egykaros bidécsapterelep karos fogantyúval,
push-open lefolyógarnitúrával


32520, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Metropol**

Egykaros bidécsapterelep loop fogantyúval,
push-open lefolyógarnitúrával

74520, -000



**Metropol**

Egykaros kádcsapterlepek karos fogantyúval,
falsíkon kívüli szereléshez
32540, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

**Metropol**

Egykaros kádcsapterlepek loop fogantyúval,
falsíkon kívüli szereléshez
74540, -000

**Metropol**

3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsapterlepek karos fogantyúval és Secuflex-vel
32550, -000

Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsapterlepekhez (kép nélkül)
13437180

3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsapterlepek karos fogantyúval
32551, -000

Alaptest 3-lyukú kádcsapterlepekhez (kép nélkül)
13439180


**Metropol**

3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsapterlepek loop fogantyúval és Secuflex-vel
74550, -000

Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsapterlepekhez (kép nélkül)
13437180

3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsapterlepek loop fogantyúval
74551, -000

Alaptest 3-lyukú kádcsapterlepekhez (kép nélkül)
13439180


**Metropol**

4-lyukú peremre szerelhető kádcsapterlepek nyitókkal és Secuflex-vel
32552, -000

Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsapterlepekhez (kép nélkül)
13444180

4-lyukú peremre szerelhető kádcsapterlepek nyitókkal
32553, -000

Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsapterlepekhez (kép nélkül)
13444180

**Metropol**

4-lyukú peremre szerelhető kádcsapterlepek loop fogantyúval és Secuflex-vel
74552, -000

Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsapterlepekhez (kép nélkül)
13444180

4-lyukú peremre szerelhető kádcsapterlepek loop fogantyúval
74553, -000

Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsapterlepekhez (kép nélkül)
13444180



**Metropol**

2-lyukú peremre szerelhető kádcsapterlep karos fogantyúval
32548, -000

Alaptest 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsapterlephez (kép nélkül)
13159180


**Metropol**

2-lyukú peremre szerelhető kádcsapterlep loop fogantyúval
74548, -000



Alaptest 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsapterlephez (kép nélkül)
13159180

**Metropol**

Fali kádtöltő
32542, -000

**Metropol**

Kádtöltő
32543, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Metropol**

Egykaros kádcsapterlep falsík alatti szereléshez, karos fogantyúval
32545, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Egykaros kádcsapterlep falsík alatti szereléshez, karos fogantyúval, beépített biztonsági kombinációval EN1717
32546, -000, -140, -340, -670, -700, -990

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

**Metropol**

Egykaros kádcsapterlep falsík alatti szereléshez, loop fogantyúval
74545, -000

Egykaros kádcsapterlep falsík alatti szereléshez, loop fogantyúval, beépített biztonsági kombinációval EN1717
74546, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

**sBox**

Kád színekészlet szögletes
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

peremre és épített peremre szerelhető kádcsapterlep alaptest (kép nélkül)
13560180

szerelőlap épített peremre szereléshez (kép nélkül)
28016, -000

szerelési segédlap épített peremre szereléshez (kép nélkül)
28021, -000



Metropol
Egykaros kádcsaptelep szabadonálló karos fogantyúval
32532, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez (kép nélkül)
10452180




Metropol
Egykaros kádcsaptelep szabadonálló loop fogantyúval
74532, -000
Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez (kép nélkül)
10452180



Metropol
Szabadonálló kádtöltő
32531, -000
Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez (kép nélkül)
10452180



**Metropol**

Egykaros zuhanycsapterelep nyitókarral, falsíkon kívüli szereléshez

32560, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Metropol**

Egykaros zuhanycsapterelep loop fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez

74560, -000

**Metropol**

Egykaros zuhanycsapterelep falsík alatti szereléshez, nyitókarral

32565, -000, -140, -340, -670, -700, -990

iBox universal alaptest (kép nélkül)

01800180

**Metropol**

Egykaros zuhanycsapterelep falsík alatti szereléshez, loop fogantyúval

74565, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)

01800180

Kényelem minden szinten


Metris



Kényelmes: az 5 választható magasságú mosdócsapterlep minden beépítési helyzethez a megfelelő megoldást kínálja.



Elegáns: A kar és a kifolyó nagy felülete luxus kisugárzást kölcsönöz a fürdőszobának.



Modern: A Metris csapterlepek a visszafogott dizájn jellemző, és teret engednek a személyre szabott ComfortZone számára.

Előnyök

- Bőséges felületek az elegáns, magas minőségű fürdőszoba-tervezéshez
- A lapos kar lendülete az egyszerű kezelhetőségről árulkodik
- A kúposan szűkülő alaptest és a precízen megmunkált élek hangsúlyozzák az értékes jelleget
- 5 különböző mosdócsapterlep-magasság az egyéni szabad térhez
- Az EcoSmart technológiának köszönhetően a vízmennyiség automatikus korlátozása 5 l/perc értékre

**Metris**


Egykaros mosdócsaptelep 260
mosdótálakhoz, automata lefolyógarnitúrával
31082, -000

Egykaros mosdócsaptelep 260
mosdótálakhoz, lefolyógarnitúra nélkül
31184, -000

**Metris**

Egykaros mosdócsaptelep 200
automata lefolyógarnitúrával
31183, -000

Egykaros mosdócsaptelep 200
lefolyógarnitúra nélkül
31185, -000

**Metris**

Egykaros mosdócsaptelep 110
automata lefolyógarnitúrával
31080, -000


Egykaros mosdócsaptelep 110
lefolyógarnitúra nélkül
31084, -000

Egykaros mosdócsaptelep 110
nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz,
automata lefolyógarnitúrával
31074, -000

Egykaros mosdócsaptelep 110
LowFlow automata lefolyógarnitúrával
31203, -000

Egykaros mosdócsaptelep 110
LowFlow lefolyógarnitúra nélkül
31204, -000

Egykaros mosdócsaptelep 110
CoolStart automata lefolyógarnitúrával (kép nélkül)
31121, -000

**Metris**

Egykaros mosdócsaptelep 100
kézmosókhoz, automata lefolyógarnitúrával
31088, -000


Egykaros mosdócsaptelep 100
kézmosókhoz, lefolyógarnitúra nélkül
31186, -000

**Metris**

Egykaros mosdócsaptelep 230
automata lefolyógarnitúrával
31087, -000

Egykaros mosdócsaptelep 230
push-open lefolyógarnitúrával
31187, -000

Egykaros mosdócsaptelep 230
lefolyógarnitúra nélkül
31081, -000

**Metris**

Hidegvízes csaptelep 100
lefolyógarnitúra nélkül
31166, -000




**Metris**


Egykaros mosdócsapterelep falsík alatti szereléshez,
16,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez
31085, -000

Egykaros mosdócsapterelep falsík alatti szereléshez,
22,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez (kép nélkül)
31086, -000

Alaptest egykaros mosdócsapterelephez, falsík alatti
szereléshez (kép nélkül)
13622180

**Metris**

Egykaros bidécsapterelep automata lefolyógarnitúrával
31280, -000

**Metris**

Egykaros kádcsapterelep falsíkon kívüli szereléshez
31480, -000

**Metris**

Kádtöltő
31494, -000

**Metris**

Egykaros kádcsapterelep falsík alatti szereléshez
31493, -000

Egykaros kádcsapterelep falsík alatti szereléshez beépített
biztonsági kombinációval EN1717
31487, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

**Metris**

Egykaros kádcsapterelep falsík alatti szereléshez
31454, -000

Egykaros kádcsapterelep falsík alatti szereléshez beépített
biztonsági kombinációval EN1717
31451, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

**sBox**

Kád színkészlet, ovális
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

peremre és épített peremre szerelhető kádcsapterelep
alaptest (kép nélkül)
13560180


szerelőlap épített peremre szereléshez (kép nélkül)
28016, -000

szerelési segédlap épített peremre szereléshez
(kép nélkül)
28021, -000

**Metris**


3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsapterlep
31190, -000

Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsapterlephez (kép nélkül)
13437180

**Metris**


4-lyukú peremre szerelhető kádcsapterlep
31442, -000

Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsapterlephez
(kép nélkül)
13444180

**Metris**

Egykaros kádcsapterlep szabadonálló
31471, -000

Alaptest szabadonálló kádcsapterlephez (kép nélkül)
10452180


**Metris**

Egykaros zuhanycsapterlep falsíkon kívüli szereléshez
31680, -000

**Metris**

Egykaros zuhanycsapterlep falsík alatti szereléshez
31685, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

**Metris**


Egykaros zuhanycsapterlep falsík alatti szereléshez
31456, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

**Metris S**

Egykaros mosdócsapterlep 260
mosdótálakhoz, automata lefolyógarnitúrával
31022, -000

Egykaros mosdócsapterlep falsíkon kívüli szereléshez,
mosdótálakhoz
31023, -000

**Metris S**

Egykaros mosdócsapterlep 100
automata lefolyógarnitúrával
31060, -000

Egykaros mosdócsapterlep lefolyógarnitúra nélkül
31068, -000

Egykaros mosdócsapterlep 100
LowFlow automata lefolyógarnitúrával
31063, -000

Egykaros mosdócsapterlep 100
LowFlow lefolyógarnitúra nélkül
31015, -000

Egykaros mosdócsapterlep 100
LowFlow automata lefolyógarnitúrával
31016, -000

**Metris S**

Egykaros mosdócsapterlep elforgatható kifolyóval,
automata lefolyógarnitúrával
31159, -000


Egykaros mosdócsapterlep 230 elforgatható kifolyóval és
push-open lefolyógarnitúrával
31161, -000

**Metris S**

Egykaros mosdócsapterlep falsík alatti szereléshez,
16,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez
31162, -000

Egykaros mosdócsapterlep falsík alatti szereléshez,
22,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez (kép nélkül)
31163, -000

Alaptípus egykaros mosdócsapterlephez, falsík alatti
szereléshez (kép nélkül)
13622180

**Metris S**

Egykaros bidécsapterlep automata lefolyógarnitúrával
31261, -000

**Metris S**

Egykaros kádcsapterelep falsíkon kívüli szereléshez
31460, -000

**Metris S**


4-lyukú peremre szerelhető kádcsapterelep 17,1 cm-es kifolyóval
31446, -000

4-lyukú peremre szerelhető kádcsapterelep 22 cm-es kifolyóval (kép nélkül)
31447, -000

Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsapterelephez (kép nélkül)
13444180

**Metris S**

Kádtöltő
14420, -000

**Metris S**

Egykaros kádcsapterelep falsík alatti szereléshez
31465, -000

Egykaros kádcsapterelep falsík alatti szereléshez beépített biztonsági kombinációval EN1717
31466, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

**Metris S**

Egykaros zuhanycsapterelep falsíkon kívüli szereléshez
31660, -000

**Metris S**

Egykaros zuhanycsapterelep falsík alatti szereléshez
31665, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

**sBox**

Kád színkészlet, ovális
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

peremre és épített peremre szerelhető kádcsapterelep alaptest (kép nélkül)
13560180

szerelőlap épített peremre szereléshez (kép nélkül)
28016, -000

szerelési segédlap épített peremre szereléshez (kép nélkül)
28021, -000

Mindennapi rutinok újradefiniálva

Finoris ÚJ



Kényelmes kihúzás akár 500 mm-re és mágneses visszahúzás

Karcsú, ergonomikus kar



Lamináris vízszugár

PowderRain QuickClean funkcióval



Rugalmas: Kényelmes kihúzás akár 500 mm-re és mágneses visszahúzás.




Kényelmes: A különböző magasságú mosdócsapterlepek minden beépítési helyzethez a megfelelő megoldást kínálják.



Design: Króm, matt fekete és matt fehér felülettel kapható.

Előnyök

- A mosdó csapjába beépítésre került egy hosszú, kihúzható kifolyó, amely által biztosított a rugalmasság. Akadálymentesen visszacsúszik eredeti helyzetébe.
- A ComfortZone technológia nagyfokú szabadságot, maximálisan könnyű kezelést biztosít, és megakadályozza a víz kifröccsenését a mosdókagylóból.
- Váltás lamináris vízszugár és PowderRain között egyetlen gombnyomással
- Háromféle felülettel kapható: króm, matt fekete és matt fehér

**Finoris**

Egykaros mosdócsapterep 260,
mosdótálakhoz, push-open lefolyógarnitúrával
76070, -000, -670, -700

**Finoris**

Egykaros mosdócsapterep 230,
kihúzható kifolyóval, 2 jet
és push-open lefolyógarnitúrával
76063, -000, -670, -700

**Finoris**

Egykaros mosdócsapterep 230,
elforgatható kifolyóval
és push-open lefolyógarnitúrával
76060, -000, -670, -700

**Finoris**

Egykaros mosdócsapterep 110,
pop-up lefolyógarnitúrával
76020, -000, -670, -700

Egykaros mosdócsapterep 110,
push-open lefolyógarnitúrával
76023, -000, -670, -700

**Finoris**

Egykaros mosdócsapterep 110,
CoolStart, push-open lefolyógarnitúrával
76024, -000, -670, -700

**Finoris**

Egykaros mosdócsapterep 100,
push-open lefolyógarnitúrával
76010, -000, -670, -700

**Finoris**

Hidegvizes csapterep 100,
lefolyógarnitúra nélkül
76013, -000, -670, -700

**Finoris**

Egykaros mosdócsapterep falsík alatti szereléshez,
16,8 cm-es kifolyóval
76051, -000, -670, -700

Egykaros mosdócsapterep falsík alatti szereléshez,
22,8 cm-es kifolyóval (kép nélkül)
76050, -000, -670, -700

Alaptest egykaros mosdócsapterephez, falsík alatti
szereléshez (kép nélkül)
13622180

**Finoris**


Mosdócsapterep 110,
push-open lefolyógarnitúrával
76033, -000, -670, -700

Mosdócsapterep 160,
push-open lefolyógarnitúrával (kép nélkül)
76034, -000, -670, -700




Finoris

Egykaros bidécsapterlepek push-open lefolyógarnitúrával
76200, -000, -670, -700


Finoris

Egykaros kádcsapterlepek falsíkon kívüli szereléshez
76420, -000, -670, -700


Finoris


Peremre szerelhető kádcsapterlepek, sBox-szal
76444, -000, -670, -700

Alaptest 4-lyukű peremre szerelhető kádcsapterlepekhez
(kép nélkül)
13444180


Finoris

Egykaros szabadonálló kádcsapterlepek
76445, -000, -670, -700

Alaptest szabadonálló kádcsapterlepekhez (kép nélkül)
10452180


Finoris

Kádtöltő
76410, -000, -670, -700


Finoris

Egykaros kádcsapterlepek falsík alatti szereléshez
76415, -000, -670, -700

Egykaros kádcsapterlepek falsík alatti szereléshez, beépített
biztonsági kombinációval EN1717
76416, -000, -670, -700

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180



sBox

Kád színkészlet, ovális
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

peremre és épített peremre szerelhető kádcsapterlepek
alaptest (kép nélkül)
13560180

szerelőlap épített peremre szereléshez (kép nélkül)
28016, -000

szerelési segédlap épített peremre szereléshez
(kép nélkül)
28021, -000



Finoris

Egykaros zuhanycsapterelep falsíkon kívüli szereléshez
76620, -000, -670, -700



Finoris

Egykaros zuhanycsapterelep falsík alatti szereléshez
76615, -000, -670, -700

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

A víz, ami elvarázsol

Vivenis **ÚJ**

Waterfall vízszugár: Új levegőztető a széles és lágy vízszugárhoz, kíméletes a kézhez.




Kényelmes: A különböző magasságú mosdócsaptelepek minden beépítési helyzethez a megfelelő megoldást kínálják.



Sokféleség: A választék falsíkon kívüli és falsík alatti szerelésű csaptelepet, kádított, valamint 4-lyukú kádperemre szerelhető csaptelepet és padlón álló változatot tartalmaz.


Előnyök

- Az AirPower technológia és a széles vízesésszerű vízszugár eddig soha nem tapasztalt, kellemes élményt nyújt
- A levegővel dúsított víz különösen lágy, kellemes érzést nyújt
- A csaptelep elegáns formája harmonikusan egybeolvad a víz útjával
- Ergonomikus kezelés lapos kialakítású karral
- Három felülettel kapható, így kiválóan beleillik bármilyen fürdőszobába: króm, matt fekete és matt fehér

**Vivenis**


Egykaros mosdócsapterlep 250,
mosdótálakhoz, automata lefolyógarnitúrával
75040, -000, -670, -700

Egykaros mosdócsapterlep 250,
mosdótálakhoz, lefolyógarnitúra nélkül
75042, -000, -670, -700

**Vivenis**


Egykaros mosdócsapterlep 110,
automata lefolyógarnitúrával
75020, -000, -670, -700

Egykaros mosdócsapterlep 110,
lefolyógarnitúra nélkül
75022, -000, -670, -700

**Vivenis**

Egykaros mosdócsapterlep 80,
automata lefolyógarnitúrával
75010, -000, -670, -700

Egykaros mosdócsapterlep 80,
lefolyógarnitúra nélkül
75012, -000, -670, -700


**Vivenis**

Hidegvizes csapterlep 80,
lefolyógarnitúra nélkül
75013, -000, -670, -700

**Vivenis**

Egykaros mosdócsapterlep 210,
elforgatható kifolyóval és automata lefolyógarnitúrával
75030, -000, -670, -700

Egykaros mosdócsapterlep 120,
elforgatható kifolyóval, lefolyógarnitúra nélkül
75032, -000, -670, -700

**Vivenis**


Mosdócsapterlep 90,
automata lefolyógarnitúrával
75033, -000, -670, -700

**Vivenis**


Egykaros mosdócsapterlep falsík alatti telepítéshez,
19,2 cm-es kifolyóval
75050, -000, -670, -700

Alaptest egykaros mosdócsapterlephez,
falsík alatti szereléshez (kép nélkül)
13622180





Vivenis

Egykaros bidécsapterlepek automata lefolyógarnitúrával
75200, -000, -670, -700


Vivenis

Egykaros kádcsapterlepek falsíkon kívüli szereléshez
75420, -000, -670, -700


Vivenis

Peremre szerelhető kádcsapterlepek sBox-szal
75444, -000, -670, -700

Alap szett (kép nélkül)
13440180


Vivenis

Egykaros, szabadonálló kádcsapterlepek
75445, -000, -670, -700

Alaptest szabadonálló kádcsapterlepekhez (kép nélkül)
10452180


Vivenis

Egykaros kádcsapterlepek falsík alatti szereléshez
75415, -000, -670, -700

Egykaros kádcsapterlepek falsík alatti szereléshez, beépített biztonsági kombinációval EN1717
75416, -000, -670, -700

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180


Vivenis

Kádtöltő
75410, -000, -670, -700



sBox

Kád színkészlet, ovális
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

peremre és épített peremre szerelhető kádcsapterlepek alaptest (kép nélkül)
13560180

szerelőlap épített peremre szereléshez (kép nélkül)
28016, -000

szerelési segédlap épített peremre szereléshez (kép nélkül)
28021, -000

**Vivenis**

Egykaros zuhanycsapterelep falsíkon kívüli szereléshez
75620, -000, -670, -700


**Vivenis**

Egykaros zuhanycsapterelep falsík alatti szereléshez
75615, -000, -670, -700

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

Kényelem a maga legtermészetesebb formájában

Talis E



Kényelmes: ujjal, karral vagy könyökkel: a Select gomb olyan kényelmessé teszi a kezelést, mint még soha.



Tökéletes forma: a kar nélküli Select gombnak köszönhetően a csapterlep mindig harmonikus megjelenésű. Többé nem kell visszaforgatni a kart, és azonnal a kiválasztott hőmérsékletű víz folyik.



Elegáns: a precíz élekkel ellátott csapterlepek hozzájárulnak a modern fürdőszoba hangulatos összképéhez.


Előnyök

- A Select technológia megkönnyíti a mindennapi rutinokat a gombnyomással történő kezelés révén
- Elősegíti a víztakarékosságot, mert az egyszerű kezelés arra ösztönöz, hogy gyakrabban zárjuk el a vizet
- Egyszerűen tisztítható a nagy felületeknek köszönhetően
- Az EcoSmart technológiának köszönhetően a vízmennyiség automatikus korlátozása 5 l/perc értékre

**Talis Select E**


Mosdócsapterlep 240
automata lefolyógarnitúrával
71752, -000

Mosdócsapterlep 240
lefolyógarnitúra nélkül
71753, -000

**Talis Select E**


Mosdócsapterlep 110
automata lefolyógarnitúrával
71750, -000

Mosdócsapterlep 110
lefolyógarnitúra nélkül
71751, -000

**Talis E**

Egykaros mosdócsapterlep 150
automata lefolyógarnitúrával
71754, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Egykaros mosdócsapterlep 150
lefolyógarnitúra nélkül
71755, -000

**Talis E**

Egykaros mosdócsapterlep 240
automata lefolyógarnitúrával
71716, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Egykaros mosdócsapterlep 240
lefolyógarnitúra nélkül
71717, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

**Talis E**

Egykaros mosdócsapterlep 110
automata lefolyógarnitúrával
71710, -000, -140, -340, -670,
-700, -990


Egykaros mosdócsapterlep 110
push-open lefolyógarnitúrával
71711, -000

Egykaros mosdócsapterlep 110
lefolyógarnitúra nélkül
71712, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Egykaros mosdócsapterlep 110
CoolStart automata lefolyógarnitúrával (kép nélkül)
71713, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Egykaros mosdócsapterlep 110
CoolStart lefolyógarnitúra nélkül (kép nélkül)
71714, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Egykaros mosdócsapterlep 110
LowFlow automata lefolyógarnitúrával
71715, -000

**Talis E**

Egykaros mosdócsapterlep 80
automata lefolyógarnitúrával
71700, -000

Egykaros mosdócsapterlep 80
push-open lefolyógarnitúrával
71701, -000

Egykaros mosdócsapterlep 80
lefolyógarnitúra nélkül
71702, -000

Egykaros mosdócsapterlep 80
CoolStart automata lefolyógarnitúrával (kép nélkül)
71703, -000


Egykaros mosdócsapterlep 80
CoolStart lefolyógarnitúra nélkül (kép nélkül)
71704, -000

Egykaros mosdócsapterlep 80
LowFlow automata lefolyógarnitúrával
71705, -000

Egykaros mosdócsapterlep 80
nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz,
automata lefolyógarnitúrával
71707, -000

Hidegvíz csapterlep 80
lefolyógarnitúra nélkül (kép nélkül)
71706, -000



**Talis E**


3-lyukú mosdócsaptelep automata lefolyógarnitúrával
71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Talis E**

Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez,
22,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez
71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez,
16,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez (kép nélkül)
71732, -000

Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti
szereléshez (kép nélkül)
13622180

**Talis E**


Önelzáró csaptelep hőmérséklet szabályozóval
71718, -000

Önelzáró, hidegvizes mosdócsaptelep (kép nélkül)
71719, -000

**Talis E**

Egykaros bidécsaptelep automata lefolyógarnitúrával
71720, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Egykaros bidécsaptelep push-open lefolyógarnitúrával
71721, -000

**Talis E**


3-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep
71747, -000

Alaptest 3-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez
(kép nélkül)
13233180

**Talis E**

3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep
Secuflex-vel
71730, -000


Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsaptelephez (kép nélkül)
13437180

**Talis E**

4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep
71748, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Alaptest peremre szerelhető kádcsaptelephez
(kép nélkül)
13244180




**Talis E**

Egykaros kádcsapterelep falsíkon kívüli szereléshez
71740, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Kádtöltő**

71410, -000

**Talis E**

Egykaros kádcsapterelep falsík alatti szereléshez
71745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Egykaros kádcsapterelep falsík alatti szereléshez beépített biztonsági kombinációval EN1717
71474, -000, -140, -340, -670, -700, -990

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

**sBox**


Kád színkészlet, ovális

28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990


peremre és épített peremre szerelhető kádcsapterelep alaptest (kép nélkül)
13560180

szerelőlap épített peremre szereléshez (kép nélkül)
28016, -000

szerelési segédlap épített peremre szereléshez (kép nélkül)
28021, -000

**Talis E**

Egykaros zuhanycsapterelep falsíkon kívüli szereléshez
71760, -000, -140, -340, -670, -700, -990


**Talis E**

Egykaros zuhanycsapterelep falsík alatti szereléshez
71765, -000, -140, -340, -670, -700, -990

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

A forma és a funkció itt egybeolvad

Talis S



Kényelmes: ujjal, karral vagy könyökkel: a Select gomb olyan kényelmessé teszi a kezelést, mint még soha. A hőmérséklet mindig az előre beállított helyzetben maradhat.



Megformált: A kar nélküli Select gombnak köszönhetően a csapterlep mindig harmonikus megjelenésű. Többé nem kell visszaforgatni a kart, és azonnal a kiválasztott hőmérsékletű víz folyik.



Természetes: a csapterlepek a természetesen egybeolvadó nyerstest révén harmonikusan illeszkednek a fürdőszobába.

Előnyök

- A Select technológia megkönnyíti a mindennapi rutinokat a gombnyomással történő kezelés révén
- Egyszerűen tisztítható a letisztult, kúpos formáknak köszönhetően
- Elősegíti a víztakarékosságot, mert az egyszerű kezelés arra ösztönöz, hogy gyakrabban zárjuk el a vizet
- Az EcoSmart technológiának köszönhetően a vízmennyiség automatikus korlátozása 5 l/perc értékre

**Talis Select S**


Mosdócsapterlep 190
automata lefolyógarnitúrával
72044, -000

Mosdócsapterlep 190
lefolyógarnitúra nélkül
72045, -000

**Talis Select S**

Mosdócsapterlep 100
automata lefolyógarnitúrával
72042, -000

Mosdócsapterlep 100
lefolyógarnitúra nélkül
72043, -000

**Talis Select S**

Mosdócsapterlep 80
automata lefolyógarnitúrával
72040, -000

Mosdócsapterlep 80
lefolyógarnitúra nélkül
72041, -000

**Talis S**

Egykaros mosdócsapterlep 190
automata lefolyógarnitúrával
72031, -000

Egykaros mosdócsapterlep 190
lefolyógarnitúra nélkül
72032, -000

**Talis S**

Egykaros mosdócsapterlep 100
automata lefolyógarnitúrával
72020, -000


Egykaros mosdócsapterlep 100
lefolyógarnitúra nélkül
72021, -000

Egykaros mosdócsapterlep 100
CoolStart automata lefolyógarnitúrával (kép nélkül)
72022, -000

Egykaros mosdócsapterlep 100
CoolStart lefolyógarnitúra nélkül (kép nélkül)
72023, -000

Egykaros mosdócsapterlep 100
LowFlow automata lefolyógarnitúrával
72024, -000

Egykaros mosdócsapterlep 100
LowFlow lefolyógarnitúra nélkül
72025, -000

**Talis S**

Egykaros mosdócsapterlep 80
automata lefolyógarnitúrával
72010, -000

Egykaros mosdócsapterlep 80
push-open lefolyógarnitúrával
72011, -000

Egykaros mosdócsapterlep 80
lefolyógarnitúra nélkül
72012, -000

Egykaros mosdócsapterlep 80
CoolStart automata lefolyógarnitúrával (kép nélkül)
72013, -000

Egykaros mosdócsapterlep 80
CoolStart lefolyógarnitúra nélkül (kép nélkül)
72014, -000

Egykaros mosdócsapterlep 80
LowFlow automata lefolyógarnitúrával
72015, -000

Egykaros mosdócsapterlep 80
LowFlow lefolyógarnitúrával
72016, -000


Hidegvizes csapterlep 80
lefolyógarnitúra nélkül (kép nélkül)
72017, -000




**Talis S**

Egykaros mosdócsaptelep 250
automata lefolyógarnitúrával
72115, -000

Egykaros mosdócsaptelep 250
lefolyógarnitúra nélkül
72116, -000

**Talis S**

Egykaros mosdócsaptelep 140
automata lefolyógarnitúrával
72113, -000

**Talis S**

Egykaros mosdócsaptelep 210
elforgatható kifolyóval, automata lefolyógarnitúrával
72105, -000

**Talis S**


Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez,
22,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez
72111, -000

Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti
szereléshez (kép nélkül)
13622180


**Talis S**

Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez,
16,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez
72110, -000

Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti
szereléshez (kép nélkül)
13622180

**Talis Select S**

Bidécsaptelep automata lefolyógarnitúrával
72202, -000

**Talis S**


Egykaros bidécsaptelep automata lefolyógarnitúrával
72200, -000

**Talis S**


Egykaros kádcsaptelep szabadonálló
72412, -000

Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez (kép nélkül)
10452180




**Talis S**

Egykaros kádcsapterelep falsíkon kívüli szereléshez
72400, -000

**Talis S**


3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsapterelep
Secuflex-vel
72416, -000

Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsapterelephez (kép nélkül)
13437180

**Talis S**

4-lyukú peremre szerelhető kádcsapterelep Secuflex-vel
72418, -000

Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsapterelephez
(kép nélkül)
13444180

**Talis S**

Talis S kádtöltő
72410, -000

**Talis S**

Egykaros kádcsapterelep falsík alatti szereléshez
72405, -000

Egykaros kádcsapterelep falsík alatti szereléshez beépített
biztonsági kombinációval EN1717
72406, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180


**sBox**

Kád színkészlet, ovális
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

peremre és épített peremre szerelhető kádcsapterelep
alaptest (kép nélkül)
13560180

szerelőlap épített peremre szereléshez (kép nélkül)
28016, -000

szerelési segédlap épített peremre szereléshez
(kép nélkül)
28021, -000


**Talis S**

Egykaros zuhanycsapterelep falsíkon kívüli szereléshez
72600, -000

**Talis S**

Egykaros zuhanycsapterelep falsík alatti szereléshez
72605, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

**Talis S**

Egykaros mosdócsaptelep automata lefolyógarnitúrával
32020, -000

Egykaros mosdócsaptelep lefolyógarnitúra nélkül
32031, -000

Egykaros mosdócsaptelep nyílt rendszerű
vízmelegítőkhöz, automata lefolyógarnitúrával
32032, -000

**Talis S**


Hidegvízes csaptelep 40 lefolyógarnitúra nélkül
13132, -000

**Talis S**


Egykaros mosdócsaptelep elforgatható kifolyóval,
automata lefolyógarnitúrával
32070, -000

**Talis S**

Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez
32420, -000

**Kádtöltő**

13414, -000

**Talis S**

Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez
32475, -000

Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez beépített
biztonsági kombinációval EN1717
32477, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

**sBox**

Kád színkészlet, ovális
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990


peremre és épített peremre szerelhető kádcsaptelep
alaptest (kép nélkül)
13560180

szerelőlap épített peremre szereléshez (kép nélkül)
28016, -000

szerelési segédlap épített peremre szereléshez
(kép nélkül)
28021, -000

**Talis S**

Egykaros zuhanycsapterlep falsíkon kívüli szereléshez
32620, -000

**Talis S**

Egykaros zuhanycsapterlep falsík alatti szereléshez
32675, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

Kitűnő minőség, kényelem és érték

Focus



Kényelmes: a lágy, simogató lekerekítések és az ergonomikus kar kényelmes kezelésre invitálnak.



Életteli teli: a Focus csapterlepek hengeres, dinamikusan döntött teste eleganciát és értéket visz a fürdőszobába.

Előnyök

- Harmonikus dizájn letisztult, nagy felületű formanyelvvel
- Dinamikus sziluett és lágy lekerekítések hangsúlyozzák a minőséget
- Ergonomikus fogantyú az egyszerű kezeléshez
- Nagyfokú kényelem kedvező áron
- Az EcoSmart technológiának köszönhetően a vízmennyiség automatikus korlátozása 5 l/perc értékre

**Focus**


Egykaros mosdócsapterlep 230
automata lefolyógarnitúrával
31531, -000

Egykaros mosdócsapterlep 230
lefolyógarnitúra nélkül
31532, -000

**Focus**

Egykaros mosdócsapterlep 190
automata lefolyógarnitúrával
31608, -000

Egykaros mosdócsapterlep 190
lefolyógarnitúra nélkül
31518, -000

**Focus**


Egykaros mosdócsapterlep 100
automata lefolyógarnitúrával
31607, -000

Egykaros mosdócsapterlep 100
lefolyógarnitúra nélkül
31517, -000

Egykaros mosdócsapterlep 100
LowFlow automata lefolyógarnitúrával
31603, -000

Egykaros mosdócsapterlep 100
LowFlow lefolyógarnitúra nélkül
31513, -000

Egykaros mosdócsapterlep 100
CoolStart falsíkon kívüli szereléshez (kép nélkül)
31621, -000

**Focus**

Egykaros mosdócsapterlep 70
automata lefolyógarnitúrával
31730, -000

Egykaros mosdócsapterlep 70
lefolyógarnitúra nélkül
31733, -000


Egykaros mosdócsapterlep 70
LowFlow lefolyógarnitúra nélkül
31952, -000

Egykaros mosdócsapterlep 70
nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz, automata
lefolyógarnitúrával
31132, -000

Egykaros mosdócsapterlep 70
push-open lefolyógarnitúrával
31604, -000

Hidegvizes csapterlep 70
lefolyógarnitúra nélkül (kép nélkül)
31130, -000

Egykaros mosdócsapterlep 70
CoolStart automata lefolyógarnitúrával (kép nélkül)
31539, -000

**Focus**


Egykaros mosdócsapterlep 240
elforgatható kifolyóval, automata lefolyógarnitúrával
31609, -000

Egykaros mosdócsapterlep 240
elforgatható kifolyóval, lefolyógarnitúra nélkül
31519, -000

**Focus**


Egykaros mosdócsapterlep falsíkon kívüli szereléshez, fali
31923, -000




**Focus**

Egykaros bidécsapterlepp automata lefolyógarnitúrával
31920, -000

Egykaros bidécsapterlepp push-open lefolyógarnitúrával
31922, -000

**Focus**

Egykaros kádcsapterlepp falsíkon kívüli szereléshez
31940, -000

**Kádöntő**

13414, -000

**Focus**

Egykaros kádcsapterlepp falsík alatti szereléshez
31945, -000

Egykaros kádcsapterlepp falsík alatti szereléshez beépített biztonsági kombinációval EN1717
31946, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180


**sBox**

Kád színkészlet, ovális
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

peremre és épített peremre szerelhető kádcsapterlepp alaptest (kép nélkül)
13560180

szerelőlap épített peremre szereléshez (kép nélkül)
28016, -000

szerelési segédlap épített peremre szereléshez (kép nélkül)
28021, -000

**Focus**

Egykaros zuhanycsapterlep falsíkon kívüli szereléshez
31960, -000

**Focus**

Egykaros zuhanycsapterlep falsík alatti szereléshez
31965, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

Geometriai formák precíz élekkel

Vernis Shape ÚJ



Geometrikus formák: precíz éleivel markáns megjelenést kölcsönöz.



Flexibilis: A választékban minden beépítési helyzethez megtalálható a megfelelő megoldás.



Design: Króm és matt fekete felülettel kapható.

Előnyök

- Széles választék különböző magasságú mosdócsapterlepekkel
- Kiváló minőség és ételtel teli dizájn megfizethető áron
- Víz- és energiatakarékosság az EcoSmart technológiának köszönhetően

**Vernis Shape**

Egykaros mosdócsapterlep 190, automata
lefolyógarnitúrával
71562, -000, -670

Egykaros mosdócsapterlep 190, fém automata
lefolyógarnitúrával
71590, -000

Egykaros mosdócsapterlep 190, lefolyógarnitúra nélkül
71591, -000, -670

**Vernis Shape**

Egykaros mosdócsapterlep 100, automata
lefolyógarnitúrával
71561, -000, -670

Egykaros mosdócsapterlep 100, fém automata
lefolyógarnitúrával
71568, -000

Egykaros mosdócsapterlep 100, lefolyógarnitúra nélkül
71569, -000, -670

Egykaros mosdócsapterlep 100, Coolstart, automata
lefolyógarnitúrával (kép nélkül)
71594, -000, -670

**Vernis Shape**

Egykaros mosdócsapterlep 70, automata
lefolyógarnitúrával
71560, -000, -670

Egykaros mosdócsapterlep 70, fém automata
lefolyógarnitúrával
71566, -000


Egykaros mosdócsapterlep 70, lefolyógarnitúra nélkül
71567, -000, -670

Egykaros mosdócsapterlep 70, CoolStart, automata
lefolyógarnitúrával (kép nélkül)
71593, -000, -670

Hidegvizes csapterlep 70, lefolyógarnitúra nélkül
(kép nélkül)
71592, -000, -670

**Vernis Shape**

Egykaros mosdócsapterlep elforgatható kifolyóval és
automata lefolyógarnitúrával
71564, -000

**Vernis Shape**

Egykaros mosdócsapterlep falsík alatti telepítéshez,
20,7 cm-es kifolyóval
71578, -000, -670

Alaptest egykaros mosdócsapterlephez, falsík alatti
szereléshez (kép nélkül)
13622180

**Vernis Shape**

Mosdócsapterlep automata lefolyógarnitúrával
71563, -000, -670





Vernis Shape

Egykaros bidécsapterlepp automata lefolyógarnitúrával
71211, -000, -670



Vernis Shape



Egykaros kádcsapterlepp falsíkon kívüli szereléshez
71450, -000, -670



Vernis Shape

Peremre szerelhető kádcsapterlepp
71459, -000, -670

Alaptest peremre szerelhető kádcsapterlepphez
(kép nélkül)
13244180



Vernis Shape

Kádtöltő
71460, -000, -670



Vernis Shape

Egykaros kádcsapterlepp falsík alatti szereléshez
71468, -000, -670

Egykaros kádcsapterlepp falsík alatti szereléshez, beépített
biztonsági kombinációval EN1717
71469, -000, -670

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180



sBox

Kád színekészlet szögletes
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

peremre és épített peremre szerelhető kádcsapterlepp
alaptest (kép nélkül)
13560180

szerelőlap épített peremre szereléshez (kép nélkül)
28016, -000

szerelési segédlap épített peremre szereléshez
(kép nélkül)
28021, -000



Vernis Shape

Egykaros zuhanycsapterlep falsíkon kívüli szereléshez
71650, -000, -670



Vernis Shape

Egykaros zuhanycsapterlep falsík alatti szereléshez
71668, -000, -670

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

Visszafogett elegancia


Vernis Blend ÚJ



Harmonikus: Elegáns csapterlepeivel kiválóan illeszkedik a meleg hatású anyagokat – pl. fát és sárgarezet – használó stílusvilágokhoz.



ComfortZone: a ráültetett mosdóedénnyel való kombinációhoz megfelelő ComfortZone magasságban is kapható.



Design: Króm és matt fekete felülettel kapható.

Előnyök

- Széles választék különböző magasságú mosdócsapterlepekkel
- Kiváló minőség és életteli dizájn megfizethető áron
- Víz- és energiatakarékosság az EcoSmart technológiának köszönhetően


**Vernis Blend**

Egykaros mosdócsapterep 190,
automata lefolyógarnitúrával
71552, -000, -670

Egykaros mosdócsapterep 190,
fém automata lefolyógarnitúrával
71581, -000

Egykaros mosdócsapterep 190,
izolált vízelvezetéssel és automata lefolyógarnitúrával
(kép nélkül)
71572, -000

Egykaros mosdócsapterep 190,
lefolyógarnitúra nélkül
71582, -000, -670

**Vernis Blend**


Egykaros mosdócsapterep 100,
automata lefolyógarnitúrával
71551, -000, -670

Egykaros mosdócsapterep 100,
fém automata lefolyógarnitúrával
71559, -000

Egykaros mosdócsapterep 100,
izolált vízelvezetéssel és automata lefolyógarnitúrával
(kép nélkül)
71571, -000

Egykaros mosdócsapterep 100,
lefolyógarnitúra nélkül
71580, -000, -670

Egykaros mosdócsapterep 100,
CoolStart, automata lefolyógarnitúrával (kép nélkül)
71585, -000, -670

**Vernis Blend**

Egykaros mosdócsapterep 70,
automata lefolyógarnitúrával
71550, -000, -670

Egykaros mosdócsapterep 70,
fém automata lefolyógarnitúrával (kép nélkül)
71557, -000

Egykaros mosdócsapterep 70,
izolált vízelvezetéssel és automata lefolyógarnitúrával
(kép nélkül)
71570, -000


Egykaros mosdócsapterep 70,
lefolyógarnitúra nélkül (kép nélkül)
71558, -000, -670

Egykaros mosdócsapterep 70,
CoolStart, automata lefolyógarnitúrával (kép nélkül)
71584, -000, -670

Hidegvizes csapterep 70,
lefolyógarnitúra nélkül (kép nélkül)
71583, -000, -670

**Vernis Blend**

Egykaros mosdócsapterep elforgatható kifolyóval és
automata lefolyógarnitúrával
71554, -000

**Vernis Blend**


Egykaros mosdócsapterep falsík alatti telepítéshez,
20,7 cm-es kifolyóval
71576, -000, -670

Alaptest egykaros mosdócsapterephez, falsík alatti
szereléshez (kép nélkül)
13622180


**Vernis Blend**

Mosdócsapterep automata lefolyógarnitúrával
71553, -000, -670




Vernis Blend

Egykaros bidécsaptelep automata lefolyógarnitúrával
71210, -000, -670




Vernis Blend

Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez
71440, -000, -670



Vernis Blend

Peremre szerelhető kádcsaptelep
71456, -000, -670

Alaptest peremre szerelhető kádcsaptelephez
(kép nélkül)
13244180


Vernis Blend

Kádtöltő
71420, -000, -670


Vernis Blend

Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez
71466, -000, -670

Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez, beépített
biztonsági kombinációval EN1717
71467, -000, -670

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180



sBox

Kád színekészlet, ovális
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

peremre és épített peremre szerelhető kádcsaptelep
alaptest (kép nélkül)
13560180

szerelőlap épített peremre szereléshez (kép nélkül)
28016, -000

szerelési segédlap épített peremre szereléshez
(kép nélkül)
28021, -000



Vernis Blend

Egykaros zuhanycsapterlep falsíkon kívüli szereléshez
71640, -000, -670



Vernis Blend

Egykaros zuhanycsapterlep falsík alatti szereléshez
71667, -000, -670

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

A precíz élek letisztultságot sugároznak

Logis ÚJ

A pontos vállvonal nyugalmat sugároz

Harmonikus kecsesség az alaptest SoftCube kontúrjának köszönhetően



A lekerekített formájú, markáns fogantyú hízeleg a kéznek

Értékes hatás a nagy, túlfeszített felületek révén

A precíz élek letisztultságot sugároznak

ComfortZone a magas kifolyóért



Hízelkedő: a pontos vállvonalak és a lekerekített élek hízelegnek a szemnek és a kéznek.



Rugalmas: A választékban minden beépítési helyzethez megtalálható a megfelelő megoldás.



Új levegőztető: Könnyű, szerszám nélküli csere és tisztítás, egyetlen érmével leszerelhető.


Előnyök

- A letisztult, nagy felületek egyszerű kezelést és tisztítást biztosítanak
- Lekerekített formájú fogantyú és alaptest hangulatos kiegészítője a lágy vonalvezetésű mosdókagylóknak
- Kiváló minőség kedvező áron
- Széles választék különböző magasságú mosdócsapterlepekkel
- Új levegőztető: könnyű, szerszám nélküli csere és tisztítás, egyetlen érmével leszerelhető

**Logis**

Fine egykaros mosdócsapterlep 240,
automata lefolyógarnitúrával
71257, -000


Fine egykaros mosdócsapterlep 240,
lefolyógarnitúra nélkül
71258, -000

**Logis**

Fine egykaros mosdócsapterlep 110,
automata lefolyógarnitúrával
71251, -000

Fine egykaros mosdócsapterlep 110,
push-open lefolyógarnitúrával
71252, -000

Fine egykaros mosdócsapterlep 110,
lefolyógarnitúra nélkül
71253, -000

**Logis**


Fine egykaros mosdócsapterlep 110,
automata lefolyógarnitúrával, CoolStart
71254, -000

Fine egykaros mosdócsapterlep 110,
lefolyógarnitúra nélkül, CoolStart
71255, -000

**Logis**

Fine egykaros mosdócsapterlep falsík alatti telepítéshez,
20,5 cm-es kifolyóval
71256, -000

Alaptest egykaros mosdócsapterlephez, falsík alatti
szereléshez (kép nélkül)
13622180

**Logis**

Egykaros bidé csapterlep 110 Fine, lefolyógarnitúrával
71201, -000



Harmonikus dizájn finom érzékkel

Logis

A pontos vállvonal nyugalmat sugároz

Harmonikus kecsesség az alaptest SoftCube kontúrjának köszönhetően



A lekerekített formájú, markáns fogantyú hízeleg a kéznek

Értékes hatás a nagy, túlfeszített felületek révén

A precíz élek letisztultságot sugároznak

ComfortZone a magas kifolyóért



Hízelkedő: a pontos vállvonalak és a lekerekített élek hízelegnek a szemnek és a kéznek.



Rugalmas: a széles választékban minden beépítési helyzethez megtalálható a megfelelő, meggyőző megoldás.



Otthonos: a lágy körvonalnak köszönhetően a Logis csapterlepek harmonikus hangulatot teremtenek.


Előnyök

- A letisztult, nagy felületek egyszerű kezelést és tisztítást biztosítanak
- Lekerekített formájú fogantyú és alaptest hangulatos kiegészítője a lágy vonalvezetésű mosdókagylóknak
- Kiváló minőségű és zajtalan kerámiabetét: ideális többgenerációs családi házakba, szállodákba és irodákba
- Kiváló minőség kedvező áron
- Széles választék különböző magasságú mosdócsapterlepekkel
- Az EcoSmart technológiának köszönhetően a vízmennyiség automatikus korlátozása 5 l/perc értékre



Logis
Egykaros mosdócsaptelep 190
automata lefolyógarnitúrával
71090, -000

Egykaros mosdócsaptelep 190
lefolyógarnitúra nélkül
71091, -000



Logis
Egykaros mosdócsaptelep 100
automata lefolyógarnitúrával
71100, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100
push-open lefolyógarnitúrával
71107, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100
CoolStart felsőn kívüli szereléshez (kép nélkül)
71102, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100
CoolStart lefolyógarnitúra nélkül (kép nélkül)
71103, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100
lefolyógarnitúra nélkül
71101, -000



Logis
Egykaros mosdócsaptelep 70
automata lefolyógarnitúrával
71070, -000

Egykaros mosdócsaptelep 70
push-open lefolyógarnitúrával
71077, -000

Egykaros mosdócsaptelep 70
CoolStart automata lefolyógarnitúrával (kép nélkül)
71072, -000

Egykaros mosdócsaptelep 70
CoolStart lefolyógarnitúra nélkül (kép nélkül)
71073, -000

Egykaros mosdócsaptelep 70
lefolyógarnitúra nélkül
71071, -000


Egykaros mosdócsaptelep 70
nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz, push-open
lefolyógarnitúrával (kép nélkül)
71074, -000

Egykaros mosdócsaptelep 70
LowFlow automata lefolyógarnitúrával
71078, -000



Logis
Egykaros mosdócsaptelep 210
elforgatható kifolyóval, automata lefolyógarnitúrával
71130, -000

Egykaros mosdócsaptelep 210
elforgatható kifolyóval, lefolyógarnitúra nélkül
71131, -000



Logis
Hidegvizes csaptelep 70
csak hidegvízhez lefolyógarnitúra nélkül
71120, -000



Logis
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez,
19,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez
71220, -000

Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti
szereléshez (kép nélkül)
13622180



**Logis**

Egykaros mosdócsapterlep falsíkon kívüli szereléshez, fali
71225, -000


**Logis**

3-lyukú mosdócsapterlep 150 automata
lefolyógarnitúrával
71133, -000


**Logis**

Kétkaros mosdócsapterlep 150 automata
lefolyógarnitúrával
71222, -000


Kétkaros mosdócsapterlep 150 lefolyógarnitúra nélkül
71221, -000

**Logis**


Egykaros bidécsapterlep 100 automata
lefolyógarnitúrával
71200, -000

**Logis**

Egykaros bidécsapterlep 70 automata lefolyógarnitúrával
71204, -000

**Logis**

Egykaros kádcsapterlep falsíkon kívüli szereléshez
71400, -000

**Logis**

Kétkaros kádcsapterlep falsíkon kívüli szereléshez
71243, -000

**Logis**


3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsapterlep
Secuflex-vel
71310, -000

Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsapterlephez (kép nélkül)
13437180







Kádtöltő
71410, -000




Logis
Egykaros kádcsapterlepek falsík alatti szereléshez
71405, -000
Egykaros kádcsapterlepek falsík alatti szereléshez beépített biztonsági kombinációval EN1717
71407, -000
iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180



Logis
Egykaros zuhanycsapterlepek falsíkon kívüli szereléshez
71600, -000



Logis
Kétkaros zuhanycsapterlepek falsíkon kívüli szereléshez
71263, -000



Logis
Egykaros zuhanycsapterlepek falsík alatti szereléshez
71605, -000
Egykaros zuhanycsapterlepek HighFlow falsík alatti szereléshez
71607, -000
iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180



Logis
Falsík alatti elzárószelep színekészlet
71970, -000
Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez (kép nélkül)
15973180
Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN15 (kép nélkül)
15974180
Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN20 (kép nélkül)
15970180



sBox
Kád színekészlet, ovális
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990
peremre és épített peremre szerelhető kádcsapterlepek alaptest (kép nélkül)
13560180
szerelőlap épített peremre szereléshez (kép nélkül)
28016, -000
szerelési segédlap épített peremre szereléshez (kép nélkül)
28021, -000


Érzékelős technika a nagyobb higiénia és vízmegtakarítás érdekében

Elektronikus mosdócsaptelep

A víz csak akkor folyik, amikor azt valóban használják: az infravörös érzékelésű elektronikával felszerelt, érintésmentes csaptelepek főleg a középületekben járulnak hozzá a víztakarékossághoz, és így módon az ener-


giafogyasztás csökkentéséhez is. Ezenkívül az érintésmentes technológia csökkenti a fertőzésveszélyt, melyet a közösségi és kereskedelmi szaniterhelyiségekben sokak által használt csaptelepek jelenthetnek. A higiéniai szak-

értők főleg ápolási és egészségügyi területen ajánlják az érintésmentes, szenzorral vezérelt vízszugár használatát.




Előnyök


- Vízmegtakarítás automatikus vízelzárással
- Különösen higiénikus, mert érintésmentes
- Akkumulátoros és hálózati csatlakozáshoz kapható
- Ideális megoldás közösségi és kereskedelmi területeken

**Metris S**


Elektronikus mosdócsapterek hőmérséklet szabályozással, 230 V-os hálózati csatlakozással
31102, -000

**Metris S**

Elektronikus mosdócsapterek hőmérséklet szabályozás nélkül, 230 V-os hálózati csatlakozással
31103, -000

**Focus**


Elektronikus mosdócsapterek hőmérséklet szabályozással, 230 V-os hálózati csatlakozással
31173, -000

**Focus**


Elektronikus mosdócsapterek hőmérséklet szabályozás nélkül, 230 V-os hálózati csatlakozással
31174, -000

**Vernis Blend**

Elektromos mosdócsapterek hőfokszabályozóval, hálózati csatlakozással, 230 V
71501, -000

**Vernis Blend**

Elektromos mosdócsapterek hideg, vagy előre beállított hőfokú vízhez, hálózati csatlakozással, 230 V
71504, -000

**Talis E**

Önelzáró csapterek hőmérséklet szabályozóval
71718, -000

Önelzáró, hidegvizes mosdócsapterek (képnélkül)
71719, -000



Akadálymentes a még nagyobb kényelem és biztonság érdekében

Care csapterlepek

Hosszabb kezelőkarok, intuitív kezelés, állandó hőmérsékletek, nagy feliratozás: a csapterlepek és a termosztátok további biztonságot, kényelmet és könnyű kezelhetőséget biztosítanak a fürdőszobában. Az ennek köszönhetően gondtalan vízhasználat megkönnyíti a kisgyermekes családok minden-

napi életét. Ezenkívül az átgondolt megoldások olyan helyeken is alkalmazhatók, ahol az emberek segítségre szorulnak, ahol figyelni kell az életkorból vagy betegségből adódóan megváltozott szükségletekre, vagy ahol különleges higiéniai követelményeket támasztanak: idősok otthonában, kórházakban, szanatóriu-

mokban vagy a hospice ellátásban. Vagy olyan helyeken, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a fokozott kezelési kényelemre és biztonságra, például óvodákban, szállodákban vagy többgenerációs lakóházakban.



Előnyök


- Extrahosszú, nagy felületű kezelőkar: ergonomikus kialakítású, így egész kézzel vagy akár karral is mozgatható
- Könnyen mozgatható, kényelmes kezelés
- Különösen hosszú élettartam a stabil sárgaréz testnek és a fémkarnak köszönhetően
- Előre beállítható hőmérséklet, például olyan személyek számára, akik elveszítették hőmérséklet-érzékelő képességüket

**Focus**

Egykaros mosdócsapterlepek 100 extra hosszú fogantyúval, automata lefolyógarnitúrával
31911, -000

Egykaros mosdócsapterlepek 100 extra hosszú fogantyúval lefolyógarnitúra nélkül
31915, -000

Egykaros mosdócsapterlepek 100 CoolStart extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez (kép nélkül)
31917, -000


**Focus**

Egykaros mosdócsapterlepek 70 extra hosszú fogantyúval, automata lefolyógarnitúrával
31914, -000


Egykaros mosdócsapterlepek 70 extra hosszú fogantyúval, automata lefolyógarnitúrával
31910, -000

**Focus**


Egykaros mosdócsapterlepek extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez
31913, -000

**Focus**

Egykaros zuhanycsapterlepek extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez
31916, -000

**Ecostat**

Termosztátos kádcsapterlepek Comfort Care, extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez
13115, -000

**Ecostat**

Termosztátos zuhanycsapterlepek Comfort Care, extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez
13117, -000

**Ecostat**

Mosdó alatti termosztát falsíkon kívüli szereléshez
15346, -000



Gyorcsatlakozó
28346000

- Egyszerűen csatlakoztatható a meglévő szelepekhez
- Állandó hőmérsékletet és átfolyást biztosít, még a hidegvíz nyomásának csökkenésekor is

- Biztonság pl. óvodákban, kórházakban vagy szállodákban
- Termikus fertőtlenítés lehetséges

- Lehetővé teszi a tömlők gyors és egyszerű leürítését


Tárolóhely az álmofürdőért

XtraStoris

ÚJ

Eddig soha nem látott mozgás-
szabadság zuhanyozáskor a
falba integrálva

Víztömör szerelőkészlet



Keretes vagy keret nélküli, valamint
dizájnkeretes változatok kaphatók
egyedi felületekkel



Egyediség Kiváló minőségű megoldás, mely
számos felülettel és méretben kapható.




Integrált: A falba süllyesztett falfülke, amely
extra sok helyet biztosít.




Minimalista: Csempével egy síkban vagy
dizájnelemként legfeljebb 55 mm-re kinyúlva.

Előnyök


- Falba integrált tárolási megoldás
- Integrált megoldás, amellyel a legapróbb részletekig személyre szabható a fürdőszoba megjelenése
- Különböző méretekben és számos felülettel kapható
- Víztömör alapkészlet, amely hosszan tartó biztonságával gondoskodik arról, hogy Ön sokáig örömet leljön a fürdőszobájában




XtraStoris Individual


Falfülke rozsdamentes acél hatású felületben,
design kerettel 300/150/100

56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990


XtraStoris Individual


Falfülke rozsdamentes acél hatású felületben,
design kerettel 300/300/100

56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990


XtraStoris Individual


Falfülke matt fekete színben,
design kerettel 30 x 15 x 10 cm

56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990


XtraStoris Individual

Falfülke matt fekete színben,
design kerettel 30 x 30 x 10 cm

56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990


XtraStoris Individual

Falfülke matt fehér színben,
design kerettel 30 x 15 x 10 cm


56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990


XtraStoris Individual

Falfülke matt fehér színben,
design kerettel 30 x 30 x 10 cm

56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990



**XtraStoris Original**

Falfülke integrált kerettel, 30 x 15 x 10 cm
56057, -670, -700, -800

**XtraStoris Original**

Falfülke integrált kerettel, 30 x 30 x 10 cm
56061, -670, -700, -800

**XtraStoris Original**

Falfülke integrált kerettel, 30 x 60 x 10 cm
56064, -670, -700, -800

**XtraStoris Original**

Falfülke integrált kerettel, 30 x 90 x 10 cm
56067, -670, -700, -800

**XtraStoris Minimalistic**

Falfülke keret nélkül, 30 x 30 x 10 cm
56073, -670, -700, -800

Falfülke keret nélkül, 30 x 30 x 14 cm (kép nélkül)
56079, -670, -700, -800

**XtraStoris Minimalistic**

Falfülke keret nélkül, 30 x 15 x 10 cm
56070, -670, -700, -800

Falfülke keret nélkül, 30 x 15 x 14 cm (kép nélkül)
56076, -670, -700, -800

**XtraStoris Rock**

Falfülke cserélhető ajtóval, 30 x 30 x 10 cm
56085, -670, -700, -800

Falfülke cserélhető ajtóval, 30 x 30 x 14 cm (kép nélkül)
56091, -670, -700, -800

**XtraStoris Rock**

Falfülke cserélhető ajtóval, 30 x 15 x 10 cm
56082, -670, -700, -800

Falfülke cserélhető ajtóval, 30 x 15 x 14 cm (kép nélkül)
56088, -670, -700, -800

**XtraStoris Safe**


Falfülke cserélhető ajtóval és integrált elzáró szeleppel
15 x 30 x 10 cm
56100, -800



Logis



Logis
Folyékonyszappan-adagoló
40514, -000, -820



Logis
Fogmosópohár
40518, -000, -820




Logis
Szappantartó
40515, -000, -820



Logis
Papírtekercstartó
40523, -000, -820



Logis
Papírtekercstartó
40526, -000, -820



Logis
Tartalék papírtekercs tartó
40517, -000, -820



Logis
WC-kefetartó, fali változat
40522, -000, -820



Logis
Akasztó
40511, -000, -820



Logis
Kétkaros törölközőtartó
40512, -000, -820




Logis
Kapaszkodó
40513, -000, -820



Logis
600 mm-es törölközőtartó
40516, -000, -820

AddStoris

ÚJ




AddStoris
Törölköző horog egy kampóval
41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Törölköző horog két kampóval
41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Fogkefe tartó pohár
41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Szappantartó
41746, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Folyékonyszappan- adagoló
41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
WC feke tartó, falra szerelhető
41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Fürdőlepedő tartó
41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Fürdőlepedő tartó dupla sínrel
41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Törölközőtartó állvány
41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Törölköző tartó
41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Törölközőtartó, kampós
41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Sarokpolc
41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
WC papír tartó fedlappal
41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
WC papír tartó fedlap nélkül
41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
WC papír tartó, polccal
41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
WC papír tartó állvány
41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
WC papír tartó, dupla
41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Borotválkoztűkőr
41791, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Borotválkoztűkőr LED világítással (kép nélkül)
41790, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Papírzsebkendő tartó
41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Szemeteszsák adagoló
41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Szemetes kuka, pedállal
41775, -000, -670, -700



AddStoris
Kapaszkodó rúd
41744, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Zuhanyajtó fogantyú
41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Logis Universal



Logis Universal
Folyékonyszappan-adagoló
41714, -000



Logis Universal
Fogkefe tartó
41718, -000



Logis Universal
Szappantartó
41715, -000



Logis Universal
Akasztó
41711, -000



Logis Universal
Dupla akasztó
41725, -000



Logis Universal
Sarokpolc
41710, -000



Logis Universal
WC-papír tartó fedéllel
41723, -000



Logis Universal
WC-papír tartó fedél nélkül
41726, -000




Logis Universal
Pót wc-papír tartó
41717, -000



Logis Universal
Fali wc-kefe tartó
41722, -000



Logis Universal
Fali tükör
73561, -000



Logis Universal
Törölközőtartó gyűrű
41724, -000



Logis Universal
Kapaszkodó/törölközőtartó
41713, -000



Logis Universal
Törölközőtartó
41716, -000



Logis Universal
Dupla törölközőtartó
41712, -000



Logis Universal
Törölközőtartó
41720, -000



Logis Universal
3 az 1-ben szett
41727, -000



Logis Universal
5 az 1-ben szett
41728, -000


Legyen a fal az ügyfeleké

WallStoris ÚJ



A fali tartóléc és a fal közé
nemesacél lemez ragasztható vagy
fúrható fel a falra

A kiegészítők egyszerűen
felpattinthatók a sínre



2 hosszúságban kapható: 50 cm és 70 cm

Vízszintesen és függőlegesen
egyaránt felszerelhető



Egyszerű szerelés: A lécek ragasztás esetén később maradványmentesen eltávolíthatók. Vagy a hagyományos módon csavarral is rögzíthetők. A modulokat pedig csak rá kell pattintani, és már kész is.




Alaposan átgondolt tároló- és rendezőrendszer: Egy lécc moduláris kiegészítőkkel és a szinte végtelen kombinációs lehetőségekkel.



Tökéletesen alkalmas nedves környezetbe: A lefolyónak köszönhetően nem gyűlik össze víz a tárolókban. A WallStoris mosogatógépekben is tisztítható.

Előnyök

- Rugalmas, modern tárolórendszer szinte végtelen lehetőségekkel
- Tökéletes megoldás nedves környezetbe: az integrált lefolyónak köszönhetően nem gyűlik össze víz a tárolókban és a polcokon
- Kiváló minőségű lécek kétféle hosszúságban (50 és 70 cm) és kétféle felülettel (matt fekete és matt fehér)
- Egyszerű szerelés: hagyományos módon csavarozással vagy ragasztással, így később a lécc maradványmentesen eltávolítható.




WallStoris

Fali tartósín 50 cm
27902, -670, -700

Fali tartósín 70 cm (kép nélkül)
27904, -670, -700


WallStoris

Törölköző kampó, széles
27914, -670, -700


WallStoris

Törölköző kampó, keskeny
27929, -670, -700


WallStoris

Tárolókosár, mély
27912, -670, -700


WallStoris

Tárolókosár
27913, -670, -700


WallStoris

Fedlap
27925, -670, -700


WallStoris

Polc
27915, -670, -700


WallStoris

Pohár
27921, -670, -700


WallStoris

Vízlehúzó
27916, -670, -700



WallStoris
Tolócsúszka
27917, -670, -700



WallStoris
Törölközőtartó sín
27926, -670, -700



WallStoris
WC kefe tartó
27927, -670, -700



WallStoris
WC papír tartó, polccal
27928, -670, -700



WallStoris
WC szett
27969, -670, -700



WallStoris
Kád szett
27966, -670, -700



WallStoris
Zuhany szett
27967, -670, -700



WallStoris
Fürdőszoba szett
27968, -670, -700



Visszafogott dizájn, tökéletes működés

Lefolyórendszerek

A tisztaság elengedhetetlen a komfortos fürdőszobában. Ezért a hansgrohe egy változatos és innovatív lefolyórendszert fejlesztett ki. Így az elhasznált víz gyorsan és

egyszerűen elvezethető. Lefolyórendszereink illeszkednek minden beépítési helyzethez és fürdőszobastílushoz, egyszerűen beszerelhetők és könnyen kezelhetők. A túlfolyószabá-

lyozás és más intelligens funkciók gondoskodnak a hosszan tartó kényelemről, még zuhanyozás után is.

Zuhany

A RainDrain zuhanyfolyókák tökéletes lefolyótechnológiát biztosítanak a padlósíkba süllyesztett zuhanyzóknak ráadásul színben is harmonizálnak a fürdőszoba megjelenésével. Tökéletesen illeszkednek a többi termékcsaládunkhoz. Az alaposan átgondolt rendszermegoldás egy alapkészletből áll minden zuhanyfolyókához. Akár kis, akár nagy lefolyó lyukról, akár alacsony vagy magasított peremű zuhanytálcáról van szó: a Staro minden zuhanyban tökéletesen működik.



Fürdőkádkád

Az Exafill olyan lefolyótechnológia, amely tartalmazza a töltő, le- és túlfolyó funkciót is a fürdőkádkakhoz. Ezzel lecserélhető a hagyományos kádtöltő, és maximális kezelési kényelmet nyújt. Ha külön kádtöltővel rendelkezik, akkor Önnek a Flexaplust jelenti az ideális megoldást. Mindkét lefolyórendszer egyénileg méretre vágható, és kényelmesen szerelhető. A hansgrohe fürdőkádkád lefolyórendszerek rendkívül rugalmasak, és tökéletesen illeszkednek sokféle kádtípushoz.




Mosdókagyló

Az egyenes vonalvezetésű Flowstar dizájnszifon felhívja magára a figyelmet a mosdókagyló alatt. A húzórúd nélküli mosdócsaptelepekhez a Push-Open szelep használható. Ennek intuitív megnyomásával egyszerűen elzárható vagy kinyitható a lefolyó.



Zuhany



RainDrain Spot

Folyóka 15 x 15 cm rostély
56055, -800

Folyóka 15 x 15 cm rostély, cserélhető rostéllyal
(kép nélkül)
56112, -800



Raindrain

90 XXL szinkészlet lefolyógarnitúrával
60067, -000




Staro

90 komplett készlet lefolyógarnitúrával
60056, -000

Integrált lejtőjével magára irányítja a figyelmet

RainDrain Flex ÚJ



Tökéletes hossz: A színekészlet a helyszínen igény szerint méretre vágható, mert a dizájnburkolat alatt nincs folyóka.




Egyediség: Króm, nemesacél és öt exkluzív FinishPlus felülettel kapható.



Egy alapkészlet minden zuhanyfolyókához: Önnek csak az uBox universalra van szüksége, más szerelőkészletre nem. A színekészletet közvetlenül az esztrichre kell fektetni.

Előnyök

- A választék minden elérhető hansgrohe felülethez tökéletesen illeszkedő termékeket tartalmaz, így a fürdőszoba dizájnjá egységes stílusú lesz
- Króm, nemesacél és öt exkluzív FinishPlus felülettel kapható
- Szintkülönbség nélkül a padlóba integrált termékek az eddig soha nem látott mozgásszabadságért zuhanyozáskor
- A hansgrohe zuhanyrendszerekhez illeszkedő lefolyási teljesítmény, az innovatív szifonmegoldás megbízhatóan elzárja a szagokat
- Kiváló minőségű anyagok

**RainDrain Flex**

Zuhanylefolyó színekészlet 70 cm,
méretre vágható

56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Zuhanylefolyó színekészlet 80 cm,
méretre vágható (kép nélkül)

56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Zuhanylefolyó színekészlet 90 cm,
méretre vágható (kép nélkül)


56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Zuhanylefolyó színekészlet 100 cm,
méretre vágható (kép nélkül)

56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Zuhanylefolyó színekészlet 120 cm,
méretre vágható (kép nélkül)

56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

**RainDrain Flex**

Zuhanylefolyó színekészlet 70 cm,
méretre vágható, fali illesztéshez

56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Zuhanylefolyó színekészlet 80 cm,
méretre vágható, fali illesztéshez (kép nélkül)

56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Zuhanylefolyó színekészlet 90 cm,
méretre vágható, fali illesztéshez (kép nélkül)


56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Zuhanylefolyó színekészlet 100 cm,
méretre vágható, fali illesztéshez (kép nélkül)

56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Zuhanylefolyó színekészlet 120 cm,
méretre vágható, fali illesztéshez (kép nélkül)

56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

**uBox universal**

Alapkészlet lineáris zuhanylefolyóhoz,
lapos telepítéshez

01000180

**uBox universal**

Alapkészlet lineáris zuhanylefolyóhoz,
standard telepítéshez

01001180

Alapkészlet lineáris zuhanylefolyóhoz,
függőleges telepítéshez (kép nélkül)

01002180



A zuhanyfolyóka minden fürdőszobába

RainDrain Match ÚJ

A burkolat hátoldalán
burkolható



Az állítható magasságú keretnek
köszönhetően magassága egyszer-
rűen beállítható

Magas lefolyási teljesítmény: a csomag
tartalmazza a Dryphont



Hátoldalán burkolható: Ennek a termék-
családnak a dizájnburkolata a hátoldalán
18 mm vastagságig burkolható. Az üvegvál-
tozat nem ajánlott erre a célra.



Egyediség: Króm, szálcsiszolt nemesacél,
matt fekete, matt fehér és két üvegfelülettel
(-450 és -610) kapható.



Egyszerű telepítés: Az uBox universal és
a szerelőkészlet komplett készletként kapható.

Előnyök

- A választék minden megrendelendő hansgrohe felülethez töké-
letesen illeszkedő termékeket tartalmaz, így a fürdőszoba
dizájnja egységes stílusú lesz
- Króm, szálcsiszolt nemesacél, matt fekete, matt fehér és két
üvegfelülettel (-450 és -610) kapható
- Szintkülönbség nélkül a padlóba integrált termékek az eddig
soha nem látott mozgásszabadságért zuhanyozáskor
- A hansgrohe zuhanyrendszerekhez illeszkedő lefolyási teljesít-
mény, az innovatív szifonmegoldás megbízhatóan elzárja a
szagokat
- Kiváló minőségű anyagok

**RainDrain Match**

Zuhanylefolyó szinkészlet 60 cm,
állítható magasságú kerettel
56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800


Zuhanylefolyó szinkészlet 70 cm,
állítható magasságú kerettel (kép nélkül)
56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Zuhanylefolyó szinkészlet 80 cm,
állítható magasságú kerettel (kép nélkül)
56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Zuhanylefolyó szinkészlet 90 cm,
állítható magasságú kerettel (kép nélkül)
56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Zuhanylefolyó szinkészlet 100 cm,
állítható magasságú kerettel (kép nélkül)
56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Zuhanylefolyó szinkészlet 120 cm,
állítható magasságú kerettel (kép nélkül)
56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800

**uBox universal**

Teljes szett lapos telepítéshez- 60 cm,
zuhanylefolyó készlethez
56016180

Teljes szett lapos telepítéshez- 70 cm,
zuhanylefolyó készlethez (kép nélkül)
56017180

Teljes szett lapos telepítéshez- 80 cm,
zuhanylefolyó készlethez (kép nélkül)
56018180

Teljes szett lapos telepítéshez- 90 cm,
zuhanylefolyó készlethez (kép nélkül)
56019180

Teljes szett lapos telepítéshez- 100 cm,
zuhanylefolyó készlethez (kép nélkül)
56020180

Teljes szett standard telepítéshez- 120 cm,
zuhanylefolyó készlethez (kép nélkül)
56021180

**uBox universal**

Teljes szett standard telepítéshez- 60 cm,
zuhanylefolyó készlethez
56022180

Teljes szett standard telepítéshez- 70 cm,
zuhanylefolyó készlethez (kép nélkül)
56023180

Teljes szett standard telepítéshez- 80 cm,
zuhanylefolyó készlethez (kép nélkül)
56024180

Teljes szett standard telepítéshez- 90 cm,
zuhanylefolyó készlethez (kép nélkül)
56025180


Teljes szett standard telepítéshez- 100 cm,
zuhanylefolyó készlethez (kép nélkül)
56026180

Teljes szett standard telepítéshez- 120 cm,
zuhanylefolyó készlethez (kép nélkül)
56027180



Csempével/járólappal történő burkolásra tervezve

RainDrain Rock ÚJ



Tökéletes hossz: A lap oldalanként legfeljebb 50 mm-rel rövidíthető.



Egyediség: Max. 40 mm vastag csempével/járólappal történő burkolásra tervezve.



Egyszerű telepítés: Az uBox universal és a szerelőkészlet komplett készletként kapható.

Előnyök

- A választék minden megrendelendő hansgrohe felülethez tökéletesen illeszkedő termékeket tartalmaz, így a fürdőszoba dizájnja egységes stílusú lesz
- Max. 40 mm vastag csempével/járólappal történő burkoláshoz
- Szintkülönbség nélkül a padlóba integrált termékek az eddig soha nem látott mozgásszabadságért zuhanyozáskor
- A hansgrohe zuhanyrendszerekhez illeszkedő lefolyási teljesítmény, az innovatív szifonmegoldás megbízhatóan elzárja a szagokat
- Kiváló minőségű anyagok

**RainDrain Rock**

Zuhanylefolyó készlet 60 cm,
formára vágható és csempézhető
56029, -000


Zuhanylefolyó készlet 70 cm,
formára vágható és csempézhető (kép nélkül)
56030, -000

Zuhanylefolyó készlet 80 cm,
formára vágható és csempézhető (kép nélkül)
56031, -000

Zuhanylefolyó készlet 90 cm,
formára vágható és csempézhető (kép nélkül)
56032, -000

Zuhanylefolyó készlet 100 cm,
formára vágható és csempézhető (kép nélkül)
56033, -000

Zuhanylefolyó készlet 120 cm,
formára vágható és csempézhető (kép nélkül)
56034, -000

**uBox universal**

Teljes szett lapos telepítéshez- 60 cm,
zuhanylefolyó készlethez
56016180

Teljes szett lapos telepítéshez- 70 cm,
zuhanylefolyó készlethez (kép nélkül)
56017180

Teljes szett lapos telepítéshez- 80 cm,
zuhanylefolyó készlethez (kép nélkül)
56018180

Teljes szett lapos telepítéshez- 90 cm,
zuhanylefolyó készlethez (kép nélkül)
56019180

Teljes szett lapos telepítéshez- 100 cm,
zuhanylefolyó készlethez (kép nélkül)
56020180

Teljes szett standard telepítéshez- 120 cm,
zuhanylefolyó készlethez (kép nélkül)
56021180

**uBox universal**

Teljes szett standard telepítéshez- 60 cm,
zuhanylefolyó készlethez
56022180

Teljes szett standard telepítéshez- 70 cm,
zuhanylefolyó készlethez (kép nélkül)
56023180

Teljes szett standard telepítéshez- 80 cm,
zuhanylefolyó készlethez (kép nélkül)
56024180


Teljes szett standard telepítéshez- 90 cm,
zuhanylefolyó készlethez (kép nélkül)
56025180

Teljes szett standard telepítéshez- 100 cm,
zuhanylefolyó készlethez (kép nélkül)
56026180

Teljes szett standard telepítéshez- 120 cm,
zuhanylefolyó készlethez (kép nélkül)
56027180




Fürdőká




Flexaplust
komplett készlet színekészlettel, le-és túlfolyó garnitúrával,
normál kádakhoz
58143, -000




Flexaplust S
komplett készlet színekészlettel, le-és túlfolyó garnitúrával,
normál kádakhoz
58150, -000



Flexaplust
alaptest le-és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz
58140180




Flexaplust
alaptest le-és túlfolyó garnitúrával, egyedi kádakhoz
58141180




Flexaplust
színekészlet
58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Flexaplust S
színekészlet
58186, -000



Exafill
komplett készlet kádőtöltővel komplett készlet le- és
túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz
58123, -000




Exafill
alaptest kádőtöltővel, le- és túlfolyó garnitúrával,
normál kádakhoz
58125180




Exafill
alaptest kádőtöltővel, le- és túlfolyó garnitúrával,
egyedi kádakhoz
58126180




Exafill
kádőtöltő színekészlet
58127, -000



Exafill S
komplett készlet kádőtöltővel le- és túlfolyó garnitúrával,
normál kádakhoz
58113, -000



Exafill S
alaptest kádőtöltővel, le- és túlfolyó garnitúrával,
normál kádakhoz
58115180



Exafill S
alaptest kádőtöltővel, le- és túlfolyó garnitúrával,
egyedi kádakhoz
58116180




Exafill S
kádőtöltő színekészlet
58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990




Mosdó



Flowstar dizájnshifon
52100, -000
Flowstar dizájnshifon szett (kép nélkül)
52120, -000




Flowstar S dizájnshifon
52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Push-Open lefolyógarnitúra mosdó- és bidécsaptelephez
50100, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Push-Open lefolyógarnitúra G 1 1/4
50105, -000




Lefolyógarnitúra nem záródó, mosdókhoz
50001, -000




Automata lefolyógarnitúra mosdó- és bidécsaptelephez
94139, -000




E sarokszelep
13902, -000



S sarokszelep
13901, -000



Finomszűrős sarokszelepek
13904, -000



Flowstar sarokszelep takarórozetta
13950, -000, -140, -340, -670, -700, -990


ShowerSelect: Dizájn, ahol minden passzol

iBox universal


Az iBox universallal a falba rejthető a csapteleptechnika. Ez nem csak elegáns megoldás, de egyúttal nagyobb helyet és ennek köszönhetően még nagyobb zuhanyél-

ményt is biztosít. A rendszer további előnye a különböző rendszerekhez és formatervekhez illeszkedő rugalmassága. Az iBox universal már a kívánt zuhanyrendszer kiválasztása előtt

felszerelhető. A valamennyi Hansgrohe hagyományos és termosztátos megoldáshoz használható alapkészlet bármikor át- és felszerelhető.




Falsík alatti szerelés: az alptest teljesen eltűnik a falban. Erre különböző sorozatú csaptelepek és zuhany színekészletek szerelhetők.




Hosszú távú beruházás: az alptest a fürdőszoba felújításakor megmarad. A működtetőegység és a színekészlet egyszerűen kicserélhető.

iBox universal: minden szempontból meggyőző



iBox universal: minden szempontból meggyőző




Előnyök

- Egyetlen alapkészlet 19 féle megoldáshoz
- Több mint 200 Hansgrohe és AXOR színekészlettel kompatibilis
- Az előszerelés rugalmasabb döntési folyamatot tesz lehetővé a csaptelepek tekintetében
- Elegáns megoldás a fürdőszobában, mert a terjedelmes technika rejtve marad a falban
- Nagyobb mozgásszabadság zuhanyozás közben
- Felújításkor a csaptelepek minden gond nélkül, egyszerűen cserélhetők
- Milliószor bizonyított, falsík alatti megoldás

Előnyök nagyprojektek esetén


- Az iBox universal nagy rugalmasságot és számos dizájnopciót nyújt
- Egyszerűbb projekttervezés, mivel elegendő egyetlen alaptípus az összes megoldáshoz
- Az iBox egyaránt alkalmazható otthoni és nyilvános helyiségekben, és a világon mindenütt megfelel az elfogadott szabványoknak
- Segítségével akár 4 fogyasztós megoldások is megvalósíthatók

iBox universal: a sokoldalú mindentudó




Forgásszimmetrikus beépítés

- Szimmetrikus felépítés; minden csatlakozás azonos
- Fontos, hogy a hideg víz bekötése jobbról, a meleg vízé pedig az ellenkező oldalról történjen
- Kádcsaptelepként használva az alsó leágazás az elsődleges
- Zuhanycsaptelepként használva a felső vagy az alsó leágazás köthető be




Biztonságos és gazdaságos

- Az alapkészlet csupán a csatlakozó blokkot tartalmazza. Az értékes működtetőegységet később a színekészlettel együtt kell beszerezni
- A szerkezetépítési fázisban kiküszöbölhetők az olyan problémák, mint a lopás, a szennyeződés bemosódása és a befagyás; nincs szükség felesleges raktározásra




Sokoldalúan szerelhető

- Az összes elterjedt szerelési rendszerrel, valamint csatlakozótípussal és szerelvényekkel kompatibilis
- Szabadalmaztatott, rugalmas állítógyűrű
- Rögzítési lehetőségek 2 szinten és DN20-as csatlakozók az univerzális szerelési lehetőségekhez
- Erősebb falszerkezetekhez és szárazépítéshez, valamint készházas rendszerekhez is alkalmas




Integrált biztosíték kombináció

- Falsík alatti egykaros kádcsaptelep és le-/túlfolyógarnitúrával felszerelt Exafill kád-töltő kombinációja esetén nincs szükség külső csőmegszakító alkalmazására: alacsonyabb beszerelési költség és kevesebb működtetőelem a falban magas átfolyási teljesítmény mellett




Tökéletes nedvesség elleni védelem

- A mind a 4 csatlakozón megtalálható tömítő, a csempe alatti tömítő és a fröcs-csenő víz ellen védő tömítő tartórozetta minden oldalról tökéletes védik a falszerkezetet a nedvességgel szemben




Megoldások nagyon vastag és nagyon vékony falakhoz

- Ha az iBox universal túl mélyen helyezkedik el a falban, akkor a csatlakozóblokk és a működtetőegység közé alaptest-hosszabbítást kell helyezni
- A hosszabbító készlet biztonságot nyújt a falsíkon túl is, és tökéletesen védi a falszerkezetet a nedvességtől
- Az iBox universal alaptest laposabb lett, ezért még jobban alkalmas kis beépítési mélységű falakhoz




Alacsony zajkibocsátás

- Tömítésbe ágyazott sárgaréz alaptest akadályozza meg, hogy a vizet vezető alkatrészek testhangot adjanak át a falszerkezetnek
- A tartórozetta az iBox universal házával és nem a működtetőegységgel van összecsavarozva, ami még a csempe előtt megakadályozza a testhangátvitelt



Egyszerű öblítés


- A mellékelt öblítőblokk különböző helyzetben szerelhető fel. Így a vezetékek a DIN 1988/EN 1717 második rész, szabvány szerint a fal előtti vezetékévig átöblíthetők





Hosszabbító rozetta

- A hosszabbításnak köszönhetően többé már a kis beépítési mélység sem jelent gondot
- A hosszabbító rozetta a kisebb falmélység ellenére is lehetővé teszi a beszerelést



iBox beszerelési javaslatok és méretrajzok





Szerelés közvetlenül a falra





Szerelés fal elé, itt távtartókkal és M 10 méretű töcsavarokkal





Szerelés tartórendszerre




Szerelés készház szerelőlapokra vagy készcellákra



Szerelés közvetlenül a falba




Szerelés szerelősin készlettel

iBox universal alaptest vízmérték
#93500000

Előnyök

- Még gyorsabb, még kényelmesebb és még biztonságosabb szerelés iBox universallal
- Nem kell többé ormóttan vízmértéket használni
- A tökéletesen derékszögű, szögletes színekészlet megkönnyíti a szerelést
- Segíti a csempézést is
- A szerelési segédletet egyszerűen fel kell helyezni az iBox universalra

Műszaki adatok, szerelési javaslatok és szerelési utasítások



iBox universal, Előlnézet és oldalnézet

#01800180

Üzemi nyomás:

max. 1 MPa

Ajánlott üzemi nyomás:

0.1–0.5 MPa

Próbanyomás:

1.6 MPa (1 MPa =

10 bar = 147 psi)

Forró víz hőmérséklete:

max. 80 °C

Forró víz ajánlott hőmérséklete:

65 °C

Csatlakozóméret:

G $\frac{3}{4}$

Csatlakozások:

hideg jobb oldalt,
meleg bal oldalt

Szabad átfolyási nyomás:

0.3 MPa

Kádcsaptelep leágazás kádhoz:

31 l/perc

Kádcsaptelep leágazás zuhanyhoz:

24 l/perc

Zuhanykeverő:

32 l/perc

Termosztát:

43 l/perc

Termosztát kikapcsoló szeleppel:

26 l/perc

Termosztát kikapcsoló és

váltószeleppel:

26 l/perc

Highflow termosztát:

48 l/perc

Vizsgálati jel:

DVGW, SVGW

Javaslatok csőszereléshez

Az alaptestet úgy szerelje be, hogy a meleg-víz csatlakozás a bal, a hidegvíz csatlakozás pedig a jobb oldalon legyen.

Beépítési mélység: 80 mm-től 108 mm-ig.

25 mm-es hosszabbító készlet túl mély beépítés esetére:

#13595000

22 mm-es hosszabbító készlet túl kis mélységű beépítés esetére:

#13596000 170 mm átmérőjű rozettákhoz

#13597000 150 mm átmérőjű rozettákhoz

#15597000 155 mm átmérőjű PuraVida-hoz

#13593000 ShowerSelecthez

#13601000 ShowerSelecthez Fixfittel és porterrel

#13604000 üveg ShowerSelecthez


Az alaptestet az építészeti adottságokhoz illeszkedve szerelhető be. Az iBox universal egyaránt alkalmas kád- és zuhanyyszereléshez is. Egykaros kádcsaptelepek esetében az alsó leágazás (1. leágazás) az elsődleges. Zuhanyyszerelés esetén a nem használt leágazást le kell dugózni.

A forgásszimmetrikus iBox universal alaptestet vízszintesen és függőlegesen is alkalmazható.


Kivétel: Kádcsaptelepek szerelése biztosíték kombinációval – itt csak függőleges beépítés lehetséges!

Mosogatók

A DIN 1988/EN 1717 2. része szerint az egész csővezeték rendszert át kell öblíteni. Az öblítőblokkon található nyílak jelölik, hogy melyik beömlő melyik leágazással van összekötve, például a hidegvíz az 1. leágazással, a melegvíz a 2. leágazással. Ha csak 1 leágazásra van szükség, akkor az első öblítés után az öblítőblokkot 90°-kal el kell forgatni.



Javaslatok kádhoz




iBox universal Exafill kádöltővel, le- és túlfolyókészlettel:

Az építés fázisában zárja el az Exafillhez vezető vizet!

Nyersszerelés:

1. iBox universal szerelése
2. Vezetékek elvezetése az Exafillhez és ledugózása (fémdugóval)
3. A vezetérendszer átöblítése és préselése



Kád elhelyezése:

1. Víz elzárása
2. Kád szerelése az Exafill-lel, majd bekötése a vezetékszerkezethez
3. Az Exafillhez vezető vezetékek átöblítése és a tömítőség ellenőrzése
4. Víz elzárása a strangelzárával
5. Az öblítőblokk leszerelése
6. Dugó (A) behelyezése az Exafill leágazásába
7. Az öblítőblokk felszerelése
8. Víz megnyitása

Praktikus tömlőfeltekerő rendszer a nagyobb kényelemért

Fürdőkád sBox

A hansgrohe sBox kényeztető pillanatokról gondoskodik a fürdőkádban. Az innovatív zuhanycsőmegoldás számos okos praktikát nyújt: a kellően nagyre méretezett, pofonegyszerűen kihúzható tömlő különösen nagy mozgásszabadságot és tartósan

kényelmes kezelést biztosít a kézizuhany vonatkozásában. A zuhanycső feltekerőcselével elegáns, rendezett, letisztult látványt nyújt, amely ráadásul könnyen is tisztítható. A kétféle rozettadizájn, a külön kapható kézizuhanyok, a szabadon választható elhelyezés a

kádperemen, valamint a csempeszéli szerelés lehetősége mind lehetővé teszik az egyéni igények és követelmények szerinti berendezést.

sBox fürdőkád színekészlet

G 1/2 tömlőcsatlakozás a kereskedelem-ben kapható kézizuhanyokkal való univerzális kompatibilitásért

Áttetsző polipropilén doboz (kemény, erős, termikusan terhelhető, vegyszereknek ellenálló)



Fémrozetta a minőségi tapintási élményért és a hosszú élettartamért

Kádperemmel/csempeszéllel összecsavarozható szerelőkeret, sarkonként négy csavar biztosítja a szilárdságot

EN1717 szerinti biztonság



Kétféle rozettadizájn, melyek illeszkednek minden fürdőszobába, és hatféle felülettel kaphatók: -000, -140, -340, -670, -700, -990



Előnyök

- Elegáns látványt nyújtó fürdőkád a rejtett zuhanycsőnek köszönhetően
- Kétféle elegáns dizájn és hat különböző felület választható
- Nagyobb kényelem a hosszú tömlőnek (1,45 m) köszönhetően

sBox fürdőkád szerelési lehetőségek



Szerelési példa: csempezéli szerelés.

- Szerelés a kádperemre vagy a csempezélre lehetséges
- Egyszerű és gond nélküli szerelés két lépésben
- Rendkívül kevés karbantartást igényel, minden korosztály és igénycsoport számára alkalmas
- Az egyszerű és tiszta csempezéli szereléshez eredeti hansgrohe szerelőkonzol (# 28021, -000) és szerelőlap (# 28016, -000) használata ajánlott

sBox fürdőkád alapkészlet



Lezárás a csatlakoztatott vezeték átmosásához

Helyőrző a később behelyezendő szerelőkeret számára

Kartonból készült helyőrző a fürdőkád vagy a csempe alatti tér szimulálására, amellyel szabadon hagyható az sBox helye

Tömlő a kevert víz vezeték bekötéséhez

A csatlakozótömlő tartó megakadályozza a zuhancső visszacsúszását a kád mögé



- Nagyobb mozgásszabadság a fürdőkádban
- Egyéni elhelyezés a kádperemen
- Optimalizált munkafolyamat a kétlépcsős szerelésnek köszönhetően: alap- és szinkészletek


Egy alapkészlet minden beépítési helyzethez

uBox universal ÚJ

Az uBox universalnak köszönhetően ugyanarra az alapkészletre van szükség minden zuhanyfolyókához és beépítési helyzethez. Élvezze az egyszerű és könnyű szerelés előnyeit. A RainDrain zuhanyfolyóka

moduláris rendszerű. A zuhanyfolyóka rendelkezése a színekészletből (RainDrain) és az alapkészletből (uBox universal) áll, szerelőkészlettel vagy anélkül. Önnek csak a normál vagy a sík telepítéshez szükséges uBox universal

változatot kell kiválasztania. Függetlenes kifelés uBox universal is kapható. Kis beépítési mélységének köszönhetően az uBox universal különböző beépítési helyzetekhez alkalmas, akár új építésről, akár felújításról van szó.




Előnyök

- Gyárilag előszerelt szigetelőfilc a biztos szigetelésért, megakadályozza a szerkezetben keletkező vízkárokat
- Rugalmas szerelés: a három csatlakozó szinte minden beépítési helyzethez hozzáigazítható, a három magasságállító lemezzel pedig a szerelési szabályozás is pofonegyszerű
- Sokoldalú: az uBox universal primer (standard) és szekunder vízvezetésre alkalmas
- A kiváló termékminőség biztonságot nyújt az építkezésen, és gondoskodik az ügyfelek elégedettségéről

Dryphon: magas lefolyási teljesítmény és minimális tisztítási igény




Az innovatív Dryphon szifonmegoldás minden színekészlet (RainDrain) esetében a zuhanyfolyóka része, amely igény esetén kiválthatja az uBox universalhoz (alapkészlet) mellékelt szifont és annak 42 liter/perc lefolyási teljesítményét. A szabadalmaztatott dizájn jelentős mértékben, akár 60 liter/percre emeli a lefolyási teljesítményt. A magas átfolyási mennyiségnek köszönhetően a szennyeződés és a haj nem ülepszik le, ami a minimumra csökkenti a tisztítási igényt.



Hagyományos szifonos technológia

Bűzzár záróvízzel



Dryphon technológia

Mechanikus bűzzár


A Dryphon rendszer hatékonyan, bűzzáró víz nélkül zárja le a szennyvízcsatornából származó szagokat. Mivel nem használ vizet, a szifon nem szárad ki, ha esetleg hosszabb ideig nem használják. A Dryphon szabályozza a szennyvízcsatornában előforduló nyomáskülönbségeket, miközben blokkolja a csatornagázokat.



uBox universal

Alapkészlet lineáris zuhanylefolyóhoz, lapos telepítéshez

01000180




Záróvíz magassága: 30 mm
Minimális építési magasság: 57 mm
Szifon lefolyási teljesítménye: 33 l/perc
Dryphon lefolyási teljesítménye: 55 l/perc



uBox universal

Alapkészlet lineáris zuhanylefolyóhoz, standard telepítéshez

01001180




Záróvíz magassága: 50 mm
Minimális építési magasság: 75 mm
Szifon lefolyási teljesítménye: 42 l/perc (az EN 1253 szerint)
Dryphon lefolyási teljesítménye: akár 60 liter/perc



uBox universal

Alapkészlet lineáris zuhanylefolyóhoz, függőleges telepítéshez


01002180



Záróvíz magassága: 50 mm
Minimális építési magasság: 75 mm
Szifon lefolyási teljesítménye: 42 l/perc (az EN 1253 szerint)
Dryphon lefolyási teljesítménye: akár 60 liter/perc


Falsík alatti szerelés 1 fogyasztó esetén:

- A Raindance Select S**
Zuhanysett 120 3jet 90 cm-es
zuhanyrúddal és szappantartóval
26631, -000
- B ShowerSelect**
Termosztát falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
15762, -000
iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180
- C FixFit**
csőcsatlakozás Square
visszafolyásgátlóval
26455, -000
- D Staro**
90 komplett készlet lefolyó-
garnitúrával
60056, -000



Átfolyási diagram

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
26530, -000




Jelmagyarázat

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

A működés a •-től kezdve biztosított.

Falsíkon kívüli szerelése 1 fogyasztó esetén:


- A Pulsify Select S**
Zuhanyzett 105, 3jet Relaxation,
90 cm-es zuhanyrúddal
24170, -000
- B ShowerTablet Select**
Zuhanytermosztát 400, falsíkon
kívüli szereléshez
24360, -000
- C RainDrain Flex**
Zuhanylefolyó színekészlet 70 cm,
méretre vágható
56043, -000
- Alapkészlet lineáris
zuhanylefolyóhoz, standard
telepítéshez (kép nélkül)
01001180



Átfolyási diagram

Pulsify Select S

Kézizuhany 105, 3jet Relaxation
24110, -000



Jelmagyarázat

- ① Massage
② PowderRain
③ IntenseRain

A működés a •-tól kezdve biztosított.


Falsík alatti szerelés 2 fogyasztó esetén:

- A Rainmaker Select**
Fejzuhany 460 l/jet zuhanykarral
24003, -400
- B ShowerSelect Glas**
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
15738, -400
iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180
- C Raindance Select S**
Zuhanytartó szett 120 3jet 160
cm-es zuhanycsővel
26721, -000
- D FixFit**
csőcsatlakozás Square
visszafolyásgátlóval
26455, -000
- E Raindrain**
90 XXL szinkészlet lefolyó-
garnitúrával
60067, -000

Átfolyási diagram

Rainmaker Select


Fejzuhany 460 l/jet zuhanykarral
24003, -400



Átfolyási diagram


Raindance Select S

Kézizuhany 120 3jet
26530, -000



Jelmagyarázat


- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsík alatti szerelés 2 fogyasztó esetén:


- A Rainfinity**
Fejzuhany 360 ljet fali csatlakozóval
26230, -000
- B Rainfinity**
Zuhanytartó szett 100 ljet 160 cm-es zuhanycsővel
26856, -000
- C ShowerSelect**
Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz
15763, -000
iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180
- D FixFit**
csőcsatlakozás Square visszafolyásgátlóval
26455, -000
- E RainDrain Flex**
Zuhanylefolyó szinkészlet 70 cm, méretre vágható
56043, -000
Alapkészlet lineáris zuhanylefolyóhoz, standard telepítéshez (kép nélkül)
01001180



Átfolyási diagram

Rainfinity


Fejzuhany 360 ljet fali csatlakozóval
26230, -700



Átfolyási diagram

Rainfinity

Zuhanytartó szett 100 ljet 160 cm-es zuhanycsővel
26856, -700



A működés a •-tól kezdve biztosított.


Falsík alatti szerelés 2 fogyasztó esetén:

- (A) Raindance S**
Fejzuhany 240 ljet PowderRain zuhanykarral
27607, -000
- (B) Raindance Select S**
Zuhanysett 120 3jet 110 cm-es jobb oldali zuhanyrúddal
26326, -000
- (C) ShowerSelect S**
Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz
15743, -000
iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180
- (D) FixFit**
csőcsatlakozás S visszafolyásgátló nélkül
27453, -000
- (E) Unica**
Lábtartó Comfort
26329, -000
- (F) Raindrain**
90 XXL szinkészlet lefolyó-garnitúrával
60067, -000

Átfolyási diagram

Raindance S


Fejzuhany 240 ljet PowderRain zuhanykarral
27607, -000



Átfolyási diagram


Raindance Select S

Kézizuhany 120 3jet
26530, -000



Jelmagyarázat


- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsíkon kívüli/falsík alatti szerelés 2 fogyasztó esetén:


- A Rainmaker Select**
Fejzuhany 460 l/jet zuhanykarral
24003, -400
- B ShowerTablet Select**
Termosztát 700 falsíkon kívüli
szereléshez, 2 fogyasztóhoz
13184, -400
- C Raindance Select S**
Kézizuhany 120 3jet
26530, -400
Zuhanytartó Porter S
28331, -000
- D Isiflex**
Zuhanycső 160 cm
28276, -000
- E RainDrain Flex**
Zuhanylefolyó színekészlet 70 cm,
méretre vágható
56043, -000
Alapkészlet lineáris
zuhanylefolyóhoz, standard
telepítéshez (kép nélkül)
01001180



Átfolyási diagram

Rainmaker Select


Fejzuhany 460 l/jet zuhanykarral
24003, -400



Átfolyási diagram

Raindance Select S

Kézizuhany 120 3jet
26530, -400



Jelmagyarázat

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsík alatti szerelés 3 fogyasztó esetén:

A Raindance Rainfall

Fejzuhany 180 2jet
28433, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

B Raindance Select S

Kézizuhany 120 3jet
26530, -400

Zuhanytartó Porter S
28331, -000

Isiflex

Zuhanycső 160 cm
28276, -000

C Trio/ Quattro S elzáró- és váltószелеp falsík alatti szereléshez

15932, -000
Alaptest Quattro 4-utas váltószелеphez, falsík alatti szereléshez (kép nélkül)
15930180

D Elzárószелеp S falsík alatti szereléshez

15972, -000

Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószелеp szereléshez, DN20 (kép nélkül)
15970180

E Ecostat S

Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez
15756, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

F FixFit

csőcsatlakozás S visszafolyásgátló nélkül
27453, -000


G Raindrain

90 XXL szinkészlet lefolyó-garnitúrával
60067, -000

Átfolyási diagram

Raindance Rainfall


Fejzuhany 180 2jet
28433, -000



Átfolyási diagram

Raindance Select S

Kézizuhany 120 3jet
26530, -400




Jelmagyarázat

- ① RainAir
- ② RainFlow

Jelmagyarázat

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



A működés a •-tól kezdve biztosított.


Falsík alatti szerelés 3 fogyasztó esetén:

- A Pulsify S**
Fejzuhany 260, 1jet, EsoSmart
24150, -000
iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180
- B Pulsify Select S**
Zuhanyzett 105, 3jet Relaxation,
90 cm-es zuhanyrúddal
24170, -000
FixFit
csőcsatlakozás Square
visszafolyásgátlóval
26455, -000
- C ShowerSelect**
Szelep falsík alatti elzáró- és
váltószelep 3 fogyasztóhoz
15764, -000
iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180
- D ShowerSelect**
Termosztát HighFlow falsík alatti
szereléshez
15760, -000
iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180
- E RainDrain Flex**
Zuhanylefolyó szinkészlet 70 cm,
méretre vágható
56043, -000
Alapkészlet lineáris
zuhanylefolyóhoz, standard
telepítéshez (kép nélkül)
01001180

Átfolyási diagram

Pulsify S

Fejzuhany 260, 1jet, EsoSmart
24150, -000




Jelmagyarázat

- ① Intense PowderRain
② PowderRain

Átfolyási diagram


Pulsify Select S

Kézizuhany 105, 3jet Relaxation
24110, -000



Jelmagyarázat


- ① Massage
② PowderRain
③ IntenseRain



A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsík alatti szerelés 3 fogyasztó esetén:


- A Rainmaker Select**
Fejzuhany 460 2jet zuhanykarral
24005, -400
iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180
- B Raindance Select S**
Kézizuhany 120 3jet
26530, -400
- C RainSelect**
Termosztát falsík alatti szereléshez,
3 fogyasztóhoz, beépített Porter
zuhanytartóval
15356, -400
Alaptest RainSelect 3 fogyasztós
zuhanycsaptelep szinkészlethez
(kép nélkül)
15311180
- D Isiflex**
Zuhanycső 125 cm
28272, -000
- E Raindrain**
90 XXL szinkészlet
lefolyógarnitúrával
60067, -000



Átfolyási diagram

Rainmaker Select

Fejzuhany 460 2jet zuhanykarral
24005, -400




Jelmagyarázat

- ① Rain XL
② RainStream

Átfolyási diagram

Raindance Select S

Kézizuhany 120 3jet
26530, -400



Jelmagyarázat

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl

A működés a •-től kezdve biztosított.


Falsík alatti szerelés 3 fogyasztó esetén:

- A Rainfinity**
Fejzuhany 360 1jet
26231, -700
Mennyezeti csatlakozó S 100 mm
27393, -700
- B Rainfinity**
Fejzuhany Váll zuhany 500 1jet polccal
26243, -700

Átfolyási diagram

Rainfinity


Kopfbrause 360 1jet
26231, -700



Átfolyási diagram

Rainfinity


Fejzuhany Váll zuhany 500 1jet polccal
26243, -700




Átfolyási diagram

Rainfinity

Kézizuhany 130 3jet
26864, -700



- C Rainfinity**
Kézizuhany 130 3jet
26864, -700
Rainfinity
Porter 500 kifolyó, zuhanytartóval és L méretű zuhanypolccal
26843, -700
- D RainSelect**
Termosztát falsík alatti szereléshez, 3 fogyasztóhoz
15381, -700
Alaptest RainSelect 3 fogyasztós zuhanycsaptelep szinkészlethez (kép nélkül)
15311180
- E Isiflex**
Zuhanycső 125 cm
28272, -700
- F Raindrain**
90 XXL szinkészlet lefolyó-garnitúrával
60067, -000



Jelmagyarázat

- ① MonoRain
② Intense PowderRain
③ PowderRain

A működés a •-től kezdve biztosított.

Falsík alatti szerelés 4 fogyasztó esetén:

- A Rainmaker Select**
Fejzuhany 460 3jet zuhanykarral
24007, -600
iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

- B Raindance Select S**
Kézizuhany 120 3jet
26530, -000

Isiflex
Zuhanycső 125 cm
28272, -000


- C RainSelect**
Termosztát falsík alatti szereléshez,
4 fogyasztóhoz, beépített Porter
zuhanytartóval
15357, -600
Alaptest RainSelect 4 fogyasztós
zuhanycsaptelep szinkészlethez
(kép nélkül)
15312180

- D Raindrain**
90 XXL szinkészlet lefolyó-
garnitúrával
60067, -000

Átfolyási diagram

Rainmaker Select

Fejzuhany 460 3jet zuhanykarral
24007, -600




Jelmagyarázat

- ① RainAir
② RainStream
③ MonoRain

Átfolyási diagram


Raindance Select S

Kézizuhany 120 3jet
26530, -000




Jelmagyarázat

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl



Falsík alatti szerelés 4 fogyasztó esetén:


- A Rainfinity**
Fejzuhany 360 3jet fali csatlakozóval
26234, -700
iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180
- B Rainfinity**
Kézizuhany 130 3jet
26864, -700
FixFit
Porter 500 kifolyó, zuhanytartóval és L méretű zuhanypolccal
26843, -700
Isiflex
Zuhanycső 125 cm
28272, -700
- C RainSelect**
Termosztát falsík alatti szereléshez, 4 fogyasztóhoz
15382, -700
Alaptest RainSelect 4 fogyasztós zuhanycsaptelep szinkészlethez (kép nélkül)
15312180
- D Raindrain**
90 XXL szinkészlet lefolyó-garnitúrával
60067, -000



Átfolyási diagram

Rainfinity

Fejzuhany 360 3jet fali csatlakozóval
26234, -700




Jelmagyarázat

- ① Intense PowderRain
- ② PowderRain
- ③ RainStream

Átfolyási diagram

Rainfinity

Kézizuhany 130 3jet
26864, -700



Jelmagyarázat

- ① MonoRain
- ② Intense PowderRain
- ③ PowderRain

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Fejzuhany 580 3jet Termosztát HighFlow falsík alatti

iBox universal alaptest (kép nélkül) # 15735, -400 34 l/min

B Raindance Select S # 01800180

Kézizuhany 120 3jet

Zuhanytartó Porter S visszafolyásgátlóval

Isiflex (F) Raindrain 2200 mm (A)

Zuhanycső 160 cm

© ShowerSelect Glas # 60067, -000

[illegible]

15736,-400

iBox universal alaptest (kép nélkül)			
--------------------------------------	--	--	--

② ① ③

Rainmaker Select

Fejzlhany 580 3jet

24001,-400



Raindance Select S

Kézizuhany 120 3jet

26530, -400




Falsík alatti szerelés 5 fogyasztó esetén:

- A Rainfinity**
Fejzuhany 360 3jet fali csatlakozóval
26234, -700
iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180
- B Rainfinity**
Fejzuhany Váll zuhany 500 1jet polccal
26243, -700
- C Rainfinity**
Kézizuhany 130 3jet
26864, -700
FixFit
Porter 500 kifolyó, zuhanytartóval és L méretű zuhanypolccal
26843, -700
Isiflex
Zuhanycső 125 cm
28272, -700


Átfolyási diagram

Rainfinity
Fejzuhany Váll zuhany 500 1jet polccal
26243, -700




Átfolyási diagram

Rainfinity
Fejzuhany 360 3jet fali csatlakozóval
26234, -700




Átfolyási diagram

Rainfinity
Kézizuhany 130 3jet
26864, -700



- D RainSelect**
Falsík alatti termosztátos csapterep színekészlet 5 fogyasztóhoz
15384, -700
Alaptest RainSelect 5 fogyasztós zuhanycsapterep színekészlethez (kép nélkül)
15313180
- E Raindrain**
90 XXL színekészlet lefolyó-garnitúrával
60067, -000




A működés a •-tól kezdve biztosított.

Kerek csövű Showerpipe-ok: rugalmas magasságban


Egyes kerek csővel rendelkező Showerpipe-ok a helyiség magasságától és a vízcsatlakozásuktól függetlenül mindig optimálisan helyezhetők el. A kerek cső szükség esetén az alján levágható a megfelelő magas-

ságra, ezáltal az egyéni igényeket is képes kielégíteni. További információk a szerelési útmutatóban találhatók.

„A” helyiségmagasság




„B” helyiségmagasság



Sokféle pozícióban


Az elfordítható zuhanykar lehetővé teszi a Showerpipe-ok sokoldalú alkalmazását mind a fürdőkádban, mind pedig a zuhanyzóban.

Szerelés fürdőkádba



Attól függően, hogy hol helyezkednek el a vízcsatlakozások, a Showerpipe-ok gond nélkül felszerelhetők a fürdőkád rövid és hosszú oldalánál is. A fejszuhany minden esetben egyénileg beállítható.

Szerelés zuhanyba



A meglévő vízcsatlakozások gyakran nem a közepén helyezkednek el egy zuhanyban. A forgó zuhanykarnak köszönhetően a fejszuhany is bárhová forgatható.

Showerpipe fali rögzítéssel


A Pulsify S

Showerpipe 260, 1jet és
ShowerTablet Select 400
24220, -000

B RainDrain Flex

Zuhanylefolyó szinkészlet 70 cm,
méretre vágható
56043, -000


Alapkészlet lineáris
zuhanylefolyóhoz, standard
telepítéshez (kép nélkül)
01001180



Átfolyási diagram

Pulsify S

Showerpipe 260, 1jet és ShowerTablet Select 400
24220, -000




Jelmagyarázat

- ① Kézipuhany
- ② Fejzipuhany

A működés a •-tól kezdve biztosított.


Falsík alatti szerelésű Showerpipe:

- A Rainfinity**
Showerpipe 360 1jet falsík alatti szereléshez
26842, -700
Alaptest falsík alatti szerelésű Showerpipe 360 1jet termékhez
26840180
- B RainSelect**
Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz
15380, -700
Alaptest RainSelect 2 fogyasztós zuhanycsaptelep szinkészlethez (kép nélkül)
15310180
- C Raindrain**
90 XXL szinkészlet lefolyógarnitúrával
60067, -000



Átfolyási diagram


Rainfinity
Showerpipe 360 1jet falsík alatti szereléshez
26842, -700



Jelmagyarázat

- ① Kézi zuhany
② Fejzuhany

A működés a •-től kezdve biztosított.



Falsíkon kívüli szerelés fürdőkád esetén:

- A ShowerTablet Select**
Termosztátos kádcsaptelep 700
falsíkon kívüli szereléshez
13183, -000
- B Raindance Select S**
Kézizuhany 120 3jet
26530, -000
Zuhanytartó Porter S
28331, -000
Isiflex
Zuhanycső 125 cm
28272, -000
- C Flexaplust S**
Komplett készlet színekészlettel, le-és
túlfolyó garnitúrával, normál
kádakhoz
58150, -000


Átfolyási diagram

ShowerTablet Select

Termosztátos kádcsaptelep 700

falsíkon kívüli szereléshez

13183, -000



Jelmagyarázat


- ① Zuhany kifolyás
② Kád kifolyás

Átfolyási diagram

Raindance Select S


Kézizuhany 120 3jet

26530, -000



Jelmagyarázat

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl




A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsíkon kívüli szerelés fürdőkád esetén:

- A ShowerTablet Select**
Kádtermosztát 400, falsíkon kívüli szereléshez
24340, -000
- B Pulsify Select S**
Kézizuhany 105, 3jet Relaxation
24110, -000
- Isiflex**
Zuhanycső 125 cm
28272, -000
- C Flexaplust S**
komplett készlet színekészlettel, le- és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz
58150, -000


Átfolyási diagram

Pulsify Select S
Kézizuhany 105, 3jet Relaxation
24110, -000



Jelmagyarázat

- ① Massage
② RowderRain
③ IntenseRain



A működés a •-tól kezdve biztosított.


Falsík alatti szerelés kádperemre:

- A Metropol**
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez, karos fogantyúval, beépített biztonsági kombinációval EN1717
32546, -000
iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180
- B sBox**
kád színekészlet szögletes
28010, -000
peremre és épített peremre szerelhető kádcsaptelep alaptest
13560180
- C Raindance Select E**
Kézizuhany 120 3jet
26520, -000
- D Exafill S**
Komplett készlet kádtöltővel le- és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz
58113, -000

Átfolyási diagram


Raindance Select E

Kézizuhany 120 3jet
26520, -000



Jelmagyarázat

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl




A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsík alatti szerelés épített peremre:

- A Metropol**
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez, karos fogantyúval, beépített biztonsági kombinációval EN1717
32546, -000
iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180
- B sBox**
Kád színekészlet szögletes
28010, -000
Peremre és épített peremre szerelhető kádcsaptelep alaptest
13560180
- C Raindance Select E**
Kézizuhany 120 3jet
26520, -000
- D Exafill S**
Komplett készlet kádtöltővel le- és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz
58113, -000
- E Szerelőlap épített peremre szereléshez**
28016, -000
- F Szerelési segédlap épített peremre szereléshez**
28021, -000


Átfolyási diagram

Raindance Select E
Kézizuhany 120 3jet
26520, -000



Jelmagyarázat

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl



A működés a •-tól kezdve biztosított.

hansgrohe konyhai csaptelepek

Termékcsaládok áttekintése

Aquno Select M81




Felület	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -340, -670, -800	-000, -800	-000, -800
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart					
sBox	■	■	■	■	■
Ablak előtti telepítéshez					
Kisnyomású/nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz					
Készülék elzárószelep					
CoolStart					
Több vízszögár fajta	■	■	■		■
Kihúzható funkció	■	■	■	■	■
Elforgatható kifolyó	■	■	■	■	■
Select	■	■	■	■	■

Oldal 268

Oldal 270

Talis Select M51



Felület	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart		■	■	■	■
sBox	■	■		■	
Ablak előtti telepítéshez					
Kisnyomású/nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz					■
Készülék elzárószelep					■
CoolStart					
Több vízszögár fajta	■			■	
Kihúzható funkció	■	■		■	
Elforgatható kifolyó	■	■	■	■	■
Select	■	■	■		

Oldal 274

Oldal 276

Metris M71



-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■		■		
				■
				■
		■		
■		■	■	
■	■	■	■	■
■	■			

Oldal 273

Talis M52



-000, -800

-000, -800

■	■
■	■
■	
■	
■	
■	
■	
■	■

Oldal 277

Talis M54



-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

■	■	■	■
■	■	■	■
■	■		
		■	■
■	■		
■	■	■	
■	■	■	■

Oldal 278

hansgrohe konyhai csaptelepek

Termékcsaládok áttekintése

Talis M54



Felület	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -800	-000, -670, -800	-000, -670, -800
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■		■	■	■
sBox	■		■		
Ablak előtti telepítéshez					
Kisnyomású/nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz				■	
Készülék elzárószelep		■		■	
CoolStart					
Több vízszög fajtá			■		
Kihúzható funkció	■		■		
Elforgatható kifolyó	■	■	■	■	■
Select					

Oldal 278

Oldal 280

Zesis M33



Felület	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000	-000	-000
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart		■	■		■
sBox					
Ablak előtti telepítéshez		■			■
Kisnyomású/nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz		■			
Készülék elzárószelep		■			■
CoolStart		■			■
Több vízszög fajtá	■				
Kihúzható funkció	■				
Elforgatható kifolyó	■	■	■	■	■
Select					

Oldal 284

Oldal 286

Focus M42



-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800

■	■	■	■	■	■
■	■		■	■	■
	■			■	
			■		
■			■		
■		■	■		
■			■		■
	■				
	■			■	
■	■	■	■	■	■

Oldal 282

Logis M32

Vernis M35



-000



-000



-000, -670



-000, -670

■	■	■	■
■	■		
■			
■			
■	■	■	■

Oldal 287

Oldal 287

Az intelligens konyhai munkafolyamatok jövője

Aquno Select M81




Egyszerre több feladat – a többfunkciós szitának köszönhetően: A fröcskölésmentes SatinFlow sugár méreteihez igazított, többfunkciós szita lehetővé teszi az élelmiszerek kényelmes tisztítását és lecsepegtetését.





Kihúzható funkció és vízszugár fajták váltása: A kihúzható funkciónak köszönhetően vásárlói még nagyobb mozgástérhez juthatnak. Az innovatív sBox-szal kombinálva akár 76 cm-re növeli a műveletek hatósugarát. Ráadásul különböző vízszugár fajták választhatók.

Előnyök



- A lapos SatinFlow vízszugár tökéletesen alkalmas érzékeny élelmiszerek kíméletes tisztításához, nagyméretű tárgyak fröcskölésmentes tisztítására és erőforráskímélő kézmosásra mindössze 4 l/perc vízfogyasztás mellett.
- Minden egyben koncepció a hatékony vízfelhasználás érdekében.
- A csomag tartalmazza a többfunkciós szitát is.
- Egyszerűen felszerelhető a 35 mm átmérőjű, szabványos csaplyukra.
- Az Aquno Select M81 beépítése minden egymedencés mosogatóhoz ajánlott. Kétfedencés mosogatóknál a középső merevítőborda miatt külön ellenőrizni kell az installálást.
- Akár 76 cm-rel megnövelt műveleti hatósugár a kihúzható kifolyó és az sBox segítségével.



Aquno Select M81
Egykaros konyhai csaptelep 170
kihúzható kifolyóval, 3jet, sBox-val
73831, -000, -670, -800
Egykaros konyhai csaptelep 170
kihúzható kifolyóval, 3jet
73837, -000, -670, -800



Aquno Select M81
Egykaros konyhai csaptelep 250
kihúzható kifolyóval, 2jet, sBox-val
73830, -000, -670, -800
Egykaros konyhai csaptelep 250
kihúzható kifolyóval, 2jet
73836, -000, -670, -800



A41 folyékonyzsappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -340, -670, -800

Az egyszerű kezelhetőség a legjobb recept

Metris M71



150°-ban elfordítható kifolyó a nagy konyhai szabadságért

A hőmérséklet és a vízszög erősségének előzetes beállítása az ergonomikus, lapos karral

A mosogatómedencével harmonizáló, szögletes alapforma



Select gomb: a víz egyszerű megnyitása és elzárása gombnyomással. A kar végig nyitva marad, és tartja az előre beállított hőmérsékletet, valamint a vízmennyiséget

Bőséges hely a magas kifolyó alatt, pl. magasfalú edények kényelmes töltéséhez


Comfort Zone



Rugalmas: az intuitív Select gomb és a praktikus kihúzható kifolyó kombinációjának köszönhetően a munkalépések összeolvadnak: a nagyobb konyhai kényelemért, akár a mosogatón túl is. A kihúzó funkcióval és az sBox-szal akár 76 cm-rel, sBox nélkül legfeljebb 50 cm-rel megnövelt műveleti hatósugár.


Előnyök

- A csaptelep kényelmes megnyitása és elzárása gombnyomással
- Ergonomikus, nagy felületű kar a jobb hőmérséklet- és mennyiség szabályozás érdekében
- Az intuitív kezelési koncepciónak köszönhetően minden korosztály számára ideális
- A mosogatómedencéhez illeszkedő alapforma, amely harmonikusan beleillik a konyhai környezetbe
- Új zuhanydizájn a kényelmes kezelésért, a csukló kényelmetlen forgatása nélkül
- Nagyobb mozgásszabadság a 76cm-re kihúzható kifolyó és az sBox által

**Metris Select M71**



2-lyukú egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval
73818, -000, -340, -670, -800

2-lyukú egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval
73819, -000, -800

**Metris Select M71**



2-lyukú egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval
73804, -000, -800

2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 200
73825, -000

**Metris Select M71**


Egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval
73816, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval
73820, -000, -800

**Metris Select M71**

Egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval
73817, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval
73822, -000, -800



**Metris Select M71**

Egykaros konyhai csaptelep 320, kihúzható kifolyóval
73803, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 320, kihúzható kifolyóval
73807, -000


Egykaros konyhai csaptelep 320, kihúzható kifolyóval
14884, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 320, kihúzható kifolyóval
14786, -000

**Metris Select M71**

Egykaros konyhai csaptelep 240, kihúzható kifolyóval
73802, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 240, kihúzható kifolyóval
14857, -000, -800





Metris Select M71
Egykaros konyhai csaptelep Select
14883, -000, -800
Egykaros konyhai csaptelep 320
14785, -000



Metris Select M71
Egykaros konyhai csaptelep 260
14847, -000, -800



Metris M71
Egykaros konyhai csaptelep 320, kihúzható kifolyóval
73801, -000, -800
Egykaros konyhai csaptelep 320, kihúzható kifolyóval
73824, -000
Egykaros konyhai csaptelep 320, kihúzható kifolyóval
14820, -000, -800
Egykaros konyhai csaptelep 320, kihúzható kifolyóval
14780, -000



Metris M71
Egykaros konyhai csaptelep 220, kihúzható kifolyóval
73800, -000, -800
Egykaros konyhai csaptelep 220, kihúzható kifolyóval
73823, -000
Egykaros konyhai csaptelep 230, kihúzható kifolyóval
14834, -000, -800

**Metris M71**

Egykaros konyhai csaptelep 320, kihúzható kifolyóval
73812, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 320, kihúzható kifolyóval
73828, -000

Egykaros konyhai csaptelep 320, kihúzható kifolyóval
14821, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 320, kihúzható kifolyóval
14781, -000

**Metris M71**


Egykaros konyhai csaptelep 320, elfordítható kifolyóval
14822, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 320
14782, -000

**Metris M71**

Egykaros konyhai csaptelep 320, ablak előtti szereléshez
14823, -000


Egykaros konyhai csaptelep 320, elzárószeleppel (kép nélkül)
14888, -000



A71 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800

Valódi mindentudó a modern konyhában

Talis M51



Sokoldalú: a Select gombnak és a kihúzható zuhanyról köszönhetően a távolabbi edények is egyszerűen elérhetők és fröccsenésmentesen megtölthetők – kényelmesen, egy kézzel.



Erős: mindegy, hogy kihúzható zuhanyról vagy 150°-ban elfordítható kifolyóról van szó, a Select gomb tisztán mechanikus úton működik, emiatt különösen ellenálló.



Előnyök

- Select változat intuitív, gombnyomásos kezeléssel
- Select technológia, harmonikusan a keskeny kifolyóba integrálva
- A kúpos formájú alaptest luxus eleganciát sugároz
- Egyszerűen tisztítható a nagy felületnek és a precíz átmeneteknek köszönhetően
- 2 Select csapteleptípus az egyéni igényekhez: kihúzható vagy elfordítható kifolyóval
- Nagyobb mozgástér az akár 76cm-re kihúzható kifolyó és az sBox által

**Talis Select M51**



Egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval
73867, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval
72823, -000, -800

**Talis Select M51**

Egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval
73868, -000, -800



Egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval
72824, -000, -800

**Talis Select M51**

Egykaros konyhai csaptelep 300, kihúzható kifolyóval
73853, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 300, kihúzható kifolyóval
72821, -000, -800


Egykaros konyhai csaptelep 300, kihúzható kifolyóval
72826, -000

**Talis Select M51**

2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 220,
kihúzható kifolyóval


73852, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 220, kihúzható kifolyóval
72822, -000, -800

**Talis Select M51**

Egykaros konyhai csaptelep 300
72820, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 300
72825, -000




**Talis M51**

Egykaros konyhai csaptelep 200, kihúzható kifolyóval
73851, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 200, kihúzható kifolyóval
73876, -000


Egykaros konyhai csaptelep 200, kihúzható kifolyóval
72813, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 200, kihúzható kifolyóval
72817, -000

**Talis M51**

Egykaros konyhai csaptelep 160, kihúzható kifolyóval
73850, -000, -800


Egykaros konyhai csaptelep 160, kihúzható kifolyóval
72815, -000, -800

**Talis M51**

Egykaros konyhai csaptelep 260
72810, -000, -800



Egykaros konyhai csaptelep 260
72816, -000

Egykaros konyhai csaptelep 260, nyílt rendszerű
vízmelegítőkhöz
72812, -000

**Talis M51**


Egykaros konyhai csaptelep 220
72814, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 220, elzárószeleppel
(kép nélkül)
72811, -000



A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -670, -800

Talis M52





Talis M52

Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel
73860, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel
32841, -000

Egykaros konyhai csaptelep 170
32845, -000



Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel, nyílt
rendszerű vízmelegítőkhöz
32842, -000



Talis M52

Egykaros konyhai csaptelep 170
32851, -000

Egykaros konyhai csaptelep 170
32857, -000



A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -670, -800

Minimalizmus minden tekintetben

Talis M54



Fokozatmentesen beállítható elfordulásgátló
(60/110/150/360)



Kihúzható zuhanyfej MagFit-tel

Két különböző, beállítható vízszugár fajta



Rugalmas: Három alapformában és komfortmagasságban kapható: köríves, L alakú és U alakú kifolyó




Design: Króm, nemesacél hatású és matt fekete felülettel kapható.



Variálható: Két beállítható vízszugár fajta: lamináris és zuhany vízszugár.

Előnyök



- Három alapformában és komfortmagasságban kapható: köríves, L alakú és U alakú kifolyó
- Három exkluzív felület választható: exkluzív matt fekete, króm vagy nemesacél hatású felület
- Minden eleme – a zuhanycsövet is beleértve – színben igazodik
- A kihúzható kifolyós, ill. zuhanyos változatok esetében az sBox választható opció
- Akár 76 cm-rel megnövelt műveleti hatósugár a kihúzható kifolyó és az sBox segítségével

**Talis M54**

Egykaros konyhai csaptelep 210, kihúzható kifolyóval
72801, -000, -670, -800



Egykaros konyhai csaptelep 210, kihúzható kifolyóval
72800, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 210, kihúzható kifolyóval
72842, -000, -670

**Talis M54**

Egykaros konyhai csaptelep 210, kihúzható kifolyóval
72803, -000, -670, -800



Egykaros konyhai csaptelep 210, kihúzható kifolyóval
72802, -000, -670, -800

**Talis M54**

Egykaros konyhai csaptelep 220
72804, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 220
72843, -000, -670


Egykaros konyhai csaptelep 220 (kép nélkül)
72805, -000, -670, -800

**Talis M54**

Egykaros konyhai csaptelep 220
72806, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep U 220, ECO, 1jet
72844, -000, -670



Egykaros konyhai csaptelep elzárószeleppel, 1jet
(kép nélkül)
72807, -000, -670, -800

**Talis M54**

Egykaros konyhai csaptelep 270, kihúzható kifolyóval
72809, -000, -670, -800


Egykaros konyhai csaptelep 270, kihúzható kifolyóval
72808, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 270, kihúzható kifolyóval
72845, -000, -670

**Talis M54**

Egykaros konyhai csaptelep 270
72840, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 270 (kép nélkül)
72827, -000, -670, -800



A41 folyékonyzappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -340, -670, -800

Nagyobb mozgásszabadság főzéskor és mosogatáskor

Focus M41




QuickClean: A szennyeződés és a vízkőlerakódás kis erőlködéssel, teljes egészében tisztítószerek használata nélkül néhány ujjmozdulattal ledörzsölhető.



ComfortZone: az extramagas kifolyó különösen nagy szabad teret biztosít, ezért kiválóan alkalmas nagy edények töltéséhez.

Előnyök

- Ergonomikus, nagy felületű kar a jobb hőmérséklet- és mennyiség szabályozás érdekében
- átfolyós vízmelegítőkhöz is alkalmas
- 150 fokban elforgatható
- Kétféle vízszugár (normál/zuhany)
- MagFit mágneses zuhanytartó
- Nagyfokú kényelem kedvező áron
- Akár 76 cm-rel megnövelt műveleti hatósugár a kihúzható kifolyó és az sBox segítségével



**Focus M41**

Egykaros konyhai csaptelep 240, kihúzható zuhanyfejjel
73880, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 240, kihúzható kifolyóval
73895, -000

Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel
31815, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 240, kihúzható kifolyóval
31833, -000


**Focus M41**

Egykaros konyhai csaptelep 260
31820, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 260
31821, -000, -800


Egykaros konyhai csaptelep nyílt rendszerű
vízmelegítőkhöz
31822, -000

Egykaros konyhai csaptelep elzárószeleppel (kép nélkül)
31823, -000

**Focus M41**

Egykaros konyhai csaptelep elfordítható kifolyóval
31817, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 280
31827, -000

**Focus M41**



Egykaros konyhai csaptelep 160
31806, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 160
31826, -000



Egykaros konyhai csaptelep 160
31816, -000

Egykaros konyhai csaptelep nyílt rendszerű
vízmelegítőkhöz
31804, -000

Egykaros konyhai csaptelep elzárószeleppel (kép nélkül)
31803, -000

**Focus M41**

Egykaros konyhai csaptelep fali szereléshez
31825, -000



A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -340, -670, -800

Nagy rugalmasság a modern konyhában

Focus M42

Nagy mozgásszabadság a 120°-os elfordulási tartománynak köszönhetően: biztonságosan kezelhető vízszugár a mosogató környékének elárasztása nélkül

Modern, lekerekített dizájn szerves, lendületes formákkal és ferde kihúzható kifolyóval

Kétféle minőségi felületváltozatban kapható: króm és nemesacél megjelenésű felület



Precízen vezérelhető vízfolyás a nagy felületű, Boltic fogantyú reteszeléssel ellátott karral a lötyögésmentes kezelésért

Egyszerű tisztítás a QuickClean levegőztető vízkőmentesítő funkciójának köszönhetően

Különösen homogén, normál sugár az AirPower technológiának köszönhetően, amely bőségesen levegőt kever a vízszugárhoz

A kihúzható kifolyó biztonságosan rögzül a MagFit mágneses tartóban



Rugalmas: A ferde kihúzható kifolyó nagy mozgásszabadságot kínál.



Elfordulási tartomány: 110–360°-os elfordulási tartomány a valódi plusz kényelemért a mosogatónál.



Okos, ablak előtti szerelés: az eldönthető funkciónak köszönhetően kiválóan alkalmas bonyolult építészeti adottságokhoz.


Előnyök

- Széles termékválaszték megfizethető áron
- Három különböző alapforma és öt különböző ComfortZone magasság az egyéni konyhai igényekért
- Modern dizájn, mely tökéletesen illeszkedik minden konyhai környezetbe
- Kétféle felülettel kapható: króm és nemesacél megjelenésű felület
- Nagy felületű fogantyúdizájn a biztonságos fogásért
- Nagyobb mozgástér az akár 76cm-re kihúzható kifolyó és az sBox által

**Focus M42**

Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel
71820, -000, -800


Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel
71800, -000, -800

**Focus M42**

Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel
71821, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 160, kihúzható zuhanyfejjel
71801, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 180, kihúzható zuhanyfejjel
71862, -000

**Focus M42**

Egykaros konyhai csaptelep 220
71802, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep elzárószeleppel (kép nélkül)
71803, -000

**Focus M42**

Egykaros konyhai csaptelep 120
71806, -000, -800


Egykaros konyhai csaptelep CoolStart Eco
71805, -000

Egykaros konyhai csaptelep 120
71864, -000

Egykaros konyhai csaptelep nyílt rendszerű
vízmelegítőkhöz
71804, -000

Egykaros konyhai csaptelep 160, ablak előtti
szereléshez (kép nélkül)
71807, -000



Egykaros konyhai csaptelep elzárószeleppel (kép nélkül)
71813, -000

**Focus M42**

Egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval
71829, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval
71814, -000, -800



Egykaros konyhai csaptelep 150, kihúzható kifolyóval
71865, -000

**Focus M42**

Egykaros konyhai csaptelep 120
71808, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 120 CoolStart Eco
71809, -000

Egykaros konyhai csaptelep 100
71866, -000



A41 folyékonyzappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -340, -670, -800

A kiegyensúlyozott életért

Zesis M33 ÚJ



Egyediség: Háromféle felület választható: króm, nemesacél hatású és matt fekete.




Variálható: Váltás gombnyomásra a 2 vízszög fajta között: lamináris és zuhany vízszög.



sBox lite: Az sBox lite beépítése garantálja a biztonságos tömlővezetést, és rendet teremt a mosogató alatt.


Előnyök

- Minimalista dizájn gazdag csaptelepfunkciókkal
- Idő-, víz- és energiatakarékos a mosogatónál végezhető gyors munkafolyamatokért
- Vonzó ár-teljesítmény arány
- A kihúzható tömlő súly rápattintással szerelhető
- Nagyobb rugalmasság az sBox lite-nak köszönhetően

**Zesis M33**

Egykaros konyhai csaptelep 160, kihúzható kifolyóval, 2jet, sBox light
74804, -000, -670, -800


Egykaros konyhai csaptelep 160, kihúzható kifolyóval, 2jet
74801, -000, -670, -800

**Zesis M33**

Egykaros konyhai csaptelep 140, kihúzható kifolyóval, 2jet, sBox light
74803, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 140, kihúzható kifolyóval, 2jet
74800, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 140, Eco, kihúzható kifolyóval 2jet
74810, -000


**Zesis M33**

Egykaros konyhai csaptelep 140, 1jet
74802, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 140, Eco, 1jet
74811, -000

Egykaros konyhai csaptelep 140, CoolStart, EcoSmart, 1jet
74813, -000



Egykaros konyhai csaptelep 140, LowPressure, 1jet
74806, -000

**Zesis M33**

Egykaros konyhai csaptelep 140, ablak előtti szereléshez, 1jet
74805, -000

Egykaros konyhai csaptelep 160, elzárószeleppel, 1jet (kép nélkül)
74808, -000

Egykaros konyhai csaptelep 160, elzárószeleppel, CoolStart, 1jet (kép nélkül)
74807, -000



A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -340, -670, -800


Logis M31



Logis M31


Egykaros konyhai csaptelep 260
71835, -000

Egykaros konyhai csaptelep 260
71861, -000



Logis M31

Kétkaros konyhai csaptelep 220
71280, -000



Logis M31



Egykaros konyhai csaptelep 160
71832, -000

Egykaros konyhai csaptelep 160
71860, -000

Egykaros konyhai csaptelep 160, CoolStart Eco
71839, -000

Egykaros konyhai csaptelep 160, ablak előtti
szereléshez (kép nélkül)
71833, -000

Egykaros konyhai csaptelep 160, elzárószeleppel
(kép nélkül)
71834, -000





Logis M31

Egykaros konyhai csaptelep 120
71830, -000


Egykaros konyhai csaptelep 120, CoolStart, Eco
71837, -000

Egykaros konyhai csaptelep 120, nyílt rendszerű
vízmelegítőkhöz
71831, -000



Logis M31

Egykaros konyhai csaptelep fali szereléshez
71836, -000



A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -340, -670, -800


Logis M32



Logis M32

Kétkaros konyhai csaptelep 220
71285, -000



Kétkaros konyhai csaptelep 220
71283, -000



Logis M32

Kétkaros konyhai csaptelep fali szereléshez
71286, -000

Kétkaros konyhai csaptelep Eco, fali szereléshez, 1jet
71284, -000



Logis M32

Kétkaros konyhai csaptelep fali szereléshez
71287, -000



Vernis M35 ÚJ





Vernis Shape M35

Egykaros konyhai csaptelep 210, elforgatható kifolyóval
71871, -000, -670




Vernis Blend M35

Egykaros konyhai csaptelep 210, elforgatható kifolyóval
71870, -000, -670




A41 folyékony szappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -340, -670, -800


Kiegészítők és tartozékok




A71 folyékony szappan és mosogatószer adagoló
40468, -000, -670, -800




A51 folyékony szappan és mosogatószer adagoló
40448, -000, -670, -800



A41 folyékony szappan és mosogatószer adagoló
40438, -000, -340, -670, -800



Konyhai készülék elzárószelep
10823, -000, -800



Talis M54
Konyhai elzárószelep F21-rejített szereléshez
72841, -000, -670, -800



F12 kiegészítő elem sBox-hoz
43333000



F15 vágódeszka - dióbarna
40960000



F16 vágódeszka - tölgybarna
40961000



F14 Multifunkciós szűrő
40963000



F17 Kiegészítő csepegtető
40962000

A termékek elérhetősége változhat. Az elérhetőséget a nyersanyaghiány, a beszállítói lánc megszakadása vagy vis maior események befolyásolhatják. További részletekért, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

Központ

Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach

Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

Magyarország

Hansgrohe Kft. · 1139 Budapest · Forgách u. 11-13.

Telefon +36 1 2369090 · info@hansgrohe.hu · www.hansgrohe.hu

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az értékesítési kézikönyvben csak termékválasztékunk egy részének bemutatására van mód. Teljes választékunk megtalálható az Interneten.



Ismerkedjen meg a hansgrohe termékekkel honlapunkon és a közösségi oldalakon.

