hansgrohe

De mooiste werkplek in het huis.

Ontdek de innovatieve spoelbakken
en mengkranen van hansgrohe

Spoelbakcombinatie C51-F660-07

Inhoud

Onderneming

4 Traditie

5 Kwaliteit

Hart van de keuken

8 Design

10 Materiaal en kleuren

12 Formaat- en inbouwvarianten

14 Functies

24 sBox

Assortiment

28 Spoelbakcombinaties roestvrijstaal

30 Spoelbakken roestvrijstaal

32 Spoelbakcombinaties graniet SilicaTec

34 Spoelbakken graniet SilicaTec

36 Keukenkranen

41 Technologieën

Sponsoring

42 Wielersport

QUALITY
Made by hansgrohe
DESIGNED FOR LIFE

Kwaliteit vanuit traditie

We staan voor u klaar. U kunt altijd vertrouwen op onze kwaliteitsgarantie 'Made by hansgrohe'.

Design

Design – vormgegeven door hansgrohe

In samenwerking met Phoenix Design ontstaan producten die zowel optisch als functioneel nieuwe maatstaven aanleggen.

5 JAAR GARANTIE

Garandeert tevreden klanten

Om op al onze producten 5 jaar fabrieksgarantie te kunnen geven, stellen wij altijd de hoogste eisen aan onszelf.

De onderneming Hansgrohe

Het origineel sinds 1901: Van begin af aan trendsettend

Hans Grohe was niet zomaar tevreden met het bestaande, want hij wist: alleen op die manier creëer je nieuwe, buitengewone en baanbrekende dingen. In een tijd toen net de eerste gedachten over een eigen huisbadkamer opkwamen en de dagelijkse douche nog een utopie was, ontwikkelde hij al de eerste douchekoppen. Zo introduceerde hij ook nieuwe normen voor de badkamer – ver buiten de grenzen van het Zwarte Woud. Met 34 maatschappijen, 21 verkoopkantoren, 146 exportlanden op alle continenten alsook een wereldwijde beschikbaarheid van de producten geldt het merk hansgrohe als een van de weinige global players in de sanitairbranche. Nog steeds produceert de onderneming overwegend in Schiltach en Offenburg – een duidelijke stellingname van 'Made in Germany' en tegelijkertijd een uiting van geleefde waarden bij Hansgrohe. Een van de belangrijkste waarden is het nemen van sociale verantwoording. Zo is de Hansgrohe Groep een van de branchepioniers op het gebied van duurzaamheid, milieu- en klimaatbescherming. Dit blijkt uit water- en energiebesparende producten alsook uit milieuvriendelijke productietechnologieën en voorlichting op het gebied van een duurzame omgang met de grondstof water.

Sinds 1901 is Hansgrohe traditioneel zijn tijd vooruit.

Kwaliteit waarop u kunt rekenen

Uw eisen vormen onze maatstaf

QUALITY
Made by hansgrohe
DESIGNED FOR LIFE

Bij hansgrohe kiezen wij voor Duitse knowhow en bereiken zo de hoogste kwaliteit op het gebied van vorm en functionaliteit. 'Made in Germany' is en blijft voor ons de succesformule: nagenoeg alle producten worden in onze thuisvestiging in het Zwarte Woud in Zuid-Duitsland geproduceerd. Wij eisen van onszelf om u oplossingen met een lange levensduur te bieden, die ook normen stellen op het gebied van functionaliteit en kwaliteit. Daarvoor onderzoeken en ontwikkelen wij vandaag nog steeds zoals op de eerste dag, zodat wij voor u tevredenheid op de lange termijn kunnen waarborgen. Deze moderne uitvindersgeest gecombineerd onze traditionele knowhow schept het fundament voor een onderneming, waarvan het succes zich uitstrekt tot ver in de toekomst.

ECO SMART

Omwille van het milieu: duurzaamheid, milieu- en klimaatbescherming bepalen al het handelen van hansgrohe. Onze wereldwijde milieubeschermingsprojecten en onze georganiseerde informatievoorziening voor behoud van de grondstof water dragen bij aan de verbetering van de ecologie. Zelf maken wij in onze productie gebruik van regenereerbare energieën, efficiënte recyclingsystemen en warmteterugwinning ter verlaging van de CO_2-emissies. Met hansgrohe kiest u daarom ook voor duurzame kwaliteit uit milieutechnisch verantwoorde productie.

5 JAAR GARANTIE

De hoogste eisen: bij hansgrohe worden uitsluitend hoogwaardige en drinkwaterbestendige materialen gebruikt. Goedgekeurd in langetermijntests om te kunnen voldoen aan alle eisen die in de keuken worden gesteld. De naleving van geldende normen en de optimale pasnauwkeurigheid van alle afzonderlijke delen zorgen voor een jarenlang lichtlopende en comfortabele werking. De door onszelf ontwikkelde richtlijnen met betrekking tot productveiligheid overtreffen de branchetypische normen vaak aanzienlijk. Daarom bieden wij consumenten een vrijwillige fabrieksgarantie van 5 jaar op al onze producten.

Impulsgever van de branche: onze nieuwe producten jonger dan 3 jaar zorgen bij hansgrohe voor circa 30 % van de omzet. Met deze hoge 'vitaliteitsindex' zijn wij als sanitairspecialist uit het Zwarte Woud de innovatieleider van de branche. Veel producten die door hansgrohe bedacht, ontwikkeld en ontworpen zijn, hebben over de hele wereld veel weerklank gevonden. Als ontwikkelaar uit het Zwarte Woud blikken wij terug op vele innovaties. Sommige van deze ideeën schreven sanitairgeschiedenis, sommige mogelijk zelfs cultuurgeschiedenis.

Hart van de keuken

Spoelbakcombinatie C51-F660-07

Onderscheiden voor uitstekend design

Nieuwe ideeën creëren nieuwe mogelijkheden

In eerste instantie moet een spoelbak functioneel en duurzaam zijn. Als het design dan ook nog overtuigt, dan klopt alles voor de nieuwe droomkeuken. De verschillende spoelbakken van hansgrohe verenigen al deze eigenschappen. Met de hand gelast roestvrijstaal of natuurlijk graniet SilicaTec vormen de basis van de hoogwaardige spoelbakken. De rechthoekige basisvorm zorgt voor heldere lijnen en laat de spoelbak met zijn minimalistische design optimaal integreren in een moderne keukenambiance. De asymmetrische spoelbakrand is uniek in zijn esthetische vormgeving. Hij laat de spoelbak en uitloop alsook een eventuele bedieningseenheid optisch tot een eenheid versmelten. Het nieuwe bedieningsconcept met tuimelaar of Select-knop zorgt voor een aanzienlijk comfortabelere bediening.

Spoelbakcombinatie C71-F660-08

Hansgrohe SE heeft voor zijn producten al zo'n 500 onderscheidingen bij 50 internationale designprijzen gewonnen– dat maakt hansgrohe tot een van de meest bekroonde ondernemingen in de markt. Volgens iF Ranking 2017 op de 6e plek en daarmee de hoogst genoteerde onderneming van de branche. Design is hierbij nooit doel op zichzelf, maar altijd een uitdrukking van innovatieve functies verenigd in moderne vormen.

De samen met Phoenix Design ontwikkelde spoelbakkenserie is qua design en functionaliteit een kleine revolutie: hoogwaardige materiaalsoorten vormen de basis en de royale lijnen met de rechthoekige basisvorm passen perfect in een moderne keukenambiance. De breder vormgegeven spoelbakrand laat spoelbak, bedieningseenheid en mengkraan optisch tot een eenheid versmelten. Om te zorgen dat u uw mogelijkheden in de keuken volledig individueel kunt benutten, heeft u de keuze uit verschillende spoelbakvormen.

Met de Select-knop op de voorste spoelbakrand kunt u het water tijdens het keukenwerk eenvoudig aan- en uitzetten. De afvoergarnituur wordt door draaien van de Select-knop bediend.

Met de tuimelaar wordt het water aanvankelijk aan- resp. volledig uitgezet en de watertemperatuur geselecteerd. Met de Select-knop op de keukenmengkraan kan vervolgens tijdens het keukenwerk aan het aanrecht de waterstroom op elk gewenst moment gestopt en weer gestart worden.

Nieuwe maatstaven in de keuken

Hoogwaardige materialen roestvrijstaal en graniet SilicaTec

Een aanvulling op het hansgrohe assortiment met rvs spoelbakken vormen de granietspoelbakken van SilicaTec. SilicaTec is het materiaal van de toekomst en brengt met zijn natuurlijkheid nieuwe, organische kleuren in de keuken. Het warme karakter creëert een huiselijke sfeer die in lijn ligt met de trend van keukens in het woonvertrek. Voor nog meer eigenheid zijn er de SilicaTec spoelbakken in drie verschillende kleurvarianten – zo kunnen doelbewust accenten worden aangebracht.

roestvrijstaal
-800

grafietzwart
-170

steengrijs
-290

betongrijs
-380

Hoogwaardig: De met de hand gelaste rvs spoelbakken hebben een dikte van 1 mm en schitteren door hun exact uitgevoerde randen.

Sterk: Tijdens het productieproces worden afgeronde kwartsdeeltjes uit Duitsland gebruikt, die voor een hard en slijtvast oppervlak zorgen.

Afdruppeleffect: Het water druppelt makkelijk van het gladde oppervlak omdat het geen open poriën bevat.

Natuurlijk: het materiaal voelt heel aangenaam aan en overtuigt met natuurlijkheid.

De blikvanger in de keuken

Formaat- en inbouwvarianten voor elke keuken

De selectie van diverse spoelbakvormen, bijv. klein, langwerpig, als dubbele spoelbak en de verschillende inbouwvarianten maken een individuele vormgeving van de keuken mogelijk. Het afdruipvlak breidt het werkoppervlak uit. De grote spoelbakken zijn daarentegen bijzonder geschikt voor het vullen en reinigen van grote voorwerpen. Met de dubbele spoelbakken kunnen diverse arbeidsstappen parallel worden uitgevoerd.

Opliggende montage:
Laat de spoelbak van bovenaf in een exact op maat uitgesneden gat in het aanrechtblad zakken.

Vlakke montage:
De spoelbak wordt vlak ten opzichte van het aanrechtblad ingelaten. Er ontstaat een volledig vlakke overgang. Deze montagewijze is alleen mogelijk met rvs-spoelbakken.

Onderbouwmontage:
De spoelbak wordt van onderaf aan het aanrechtblad bevestigd. Hierdoor maakt de keuken een ruimere indruk.

Enkele spoelbak: geschikt voor onderkasten vanaf 80 cm met een spoelbakbreedte van ca. 66 cm en voor onderkasten vanaf 60 cm met een spoelbakbreedte van ca. 45 cm (geen afbeelding).

Dubbele spoelbak:
geschikt voor onderkasten vanaf 80 cm met een spoelbakbreedte van ca. 18 cm en ca. 45 cm.

Dubbele spoelbak:
Geschikt voor onderkasten vanaf 90 cm met een spoelbakbreedte van telkens ca. 37 cm.

Enkele spoelbak met afdruipvlak:
geschikt voor onderkasten vanaf 60 cm met een spoelbakbreedte van ca. 45 cm.

Serie 71 met tuimelaar en Select-knop

Flexibel te bedienen voor meer bewegingsvrijheid

Bijzonder kenmerk is het nieuwe bedieningsconcept van de waterregeling op de spoelbakrand. Dit maakt de greep op de keukenmengkraan overbodig. U kunt de watertemperatuur gemakkelijk regelen door de draaien aan de ergonomische tuimelaar. Via de kantelfunctie kan de waterhoeveelheid worden ingesteld. Een ander bedieningselement is de intuïtieve Select-knop. Hiermee kan het water tijdens het keukenwerk met een druk op de knop aan- en uitgezet worden. Deze keukenmengkraan vindt u in de serie 71 of als onderdeel van de spoelbakcombinatie.

Voorbeeld: keukenmengkraan M7119-H200

Met de Select-knop het water tijdens het keukenwerk met een druk op de knop aan- en uitzetten.

Het minimalistische design voegt zich stijlvol in elke ambiance.

Flexibel werken dankzij handige uittrekbare uitloop (tot 76 cm uittrekbaar).

Uitloop tot 150° draaibaar, voor veel vrijheid in de keuken.

Veel ruimte onder de uittrekbare uitloop, bijv. voor het comfortabel vullen van grote pannen.

Met de tuimelaar wordt het water aan- resp. volledig uitgezet en de watertemperatuur geselecteerd.

Spoelbakcombinatie C71-F660-08

Serie 71 met Select-knop met 2 straalsoorten

Nieuwe ergonomie en functionaliteit voor de moderne keuken

De intuïtief te bedienen Select-knop op de spoelbakrand maakt een nieuwe waterbediening in de keuken mogelijk. Met de ergonomische greep kunnen waterhoeveelheid en -temperatuur eenvoudig worden ingesteld. Desgewenst kunt u door indrukken van de Select-knop op de spoelbakrand het water aan- en uitzetten. De automatische afvoergarnituur wordt bediend door aan de Select-knop te draaien. De omstelknop op de keukenmengkraan maakt de keuze tussen twee straalsoorten mogelijk. Deze keukenmengkraan vindt u in de serie 71 of als onderdeel van de spoelbakcombinatie.

Voorbeeld: keukenmengkraan M7120-H220

Met de omstelknop tussen twee straalsoorten schakelen.

Flexibel werken dankzij handige uittrekbare uitloop (tot 76 cm uittrekbaar).

Uitloop tot 150° draaibaar, voor veel vrijheid in de keuken.

Veel ruimte onder de uittrekbare uitloop, bijv. voor het comfortabel vullen van grote pannen.

Harmonieus aan de spoelbak aangepaste basisvorm.

Met de ergonomische greep wordt het water aanvankelijk aan- resp. volledig uitgezet en de watertemperatuur geselecteerd.

Met de Select-knop het water tijdens het keukenwerk eenvoudig met één druk op de knop aan- en uitzetten. De afvoergarnituur wordt door draaien bediend.

Spoelbakcombinatie C51-F660-02

Serie 71 met Select-knop

Perfect design dat perfect in de hand ligt

Nieuw keukenmengkraandesign voor gemakkelijke en veilige bediening zonder onaangenaam draaien met de pols. Met de ergonomische greep kunnen waterhoeveelheid en -temperatuur eenvoudig worden ingesteld. Dankzij de extra Select-knop op de keukenmengkraan kan het water tijdens het werk in de keuken met een druk op de knop aan- en uitgezet worden. De uittrekfunctie breidt de bewegingsruimte uit met 76 cm rondom de spoelbak. Deze qua vorm en functionaliteit vergelijkbare keukenmengkranen vindt u in de series 71 en 51.

Voorbeeld: keukenmengkraan M7115-H320

Met de Select-knop het water tijdens het keukenwerk met een druk op de knop aan- en uitzetten.

Flexibel werken dankzij handige uittrekbare uitloop (tot 76 cm uittrekbaar).

Uitloop tot 150° draaibaar, voor veel vrijheid in de keuken.

Harmonieus aan de spoelbak aangepaste basisvorm.

Met de ergonomische greep wordt het water aanvankelijk aan- resp. volledig uitgezet en de watertemperatuur geselecteerd.

Veel ruimte onder de uittrekbare uitloop, bijv. voor het comfortabel vullen van grote pannen.

Keukenmengkraan M7115-H320

Serie 51 met Select-knop

Het multitalent voor de moderne keuken

Het tijdloze design met strakke lijnen past in elke keuken dankzij het conische inbouwdeel. Met de grote greep kunnen zowel de waterhoeveelheid als de watertemperatuur worden ingesteld. Met de extra Select knop op de keukenmengkraan kunt u het water met uw vinger, arm, of de rug van uw hand aan- of uitzetten. Dat vergroot de bewegingsvrijheid, waardoor u nog effectiever kunt werken. Deze qua vorm en functionaliteit vergelijkbare keukenmengkranen vindt u in de series 71, 51 en 41.

Voorbeeld: keukenmengkraan M512-H300

Lange, 150° draaibare uitloop voor veel bewegingsvrijheid.

Eenvoudige reiniging dankzij geleidelijke overgang van het inbouwdeel naar de draaibare arm.

Elegant en luxueus uiterlijk dankzij conisch inbouwdeel.

Met de Select-knop het water tijdens het keukenwerk met een druk op de knop aan- en uitzetten.

Veel ruimte onder de uittrekbare uitloop, bijv. voor het comfortabel vullen van grote pannen.

Met de grote greep wordt aanvankelijk het water in- of volledig uitgeschakeld en de watertemperatuur geselecteerd.

In serie 71 is een voorvenstermontage dankzij horizontaal omklappen mogelijk, zodat een nabijgelegen raam ondanks keukenmengkraan kan worden geopend.

Keukenmengkraan M512-H300

Serie 52 met 2 straalsoorten

Meer bewegingsvrijheid tijdens het koken en spoelen

Het puristische en sierlijke design zorgt voor elegantie in elke keuken. Met de fijn uitgevoerde greep kunnen zowel de waterhoeveelheid als de watertemperatuur worden ingesteld. De omschakelfunctie op de keukenmengkraan maakt het mogelijk om te kiezen tussen twee straalsoorten. De uittrekfunctie breidt de bewegingsvrijheid uit met 76 cm rondom de spoelbak. Deze qua vorm en functionaliteit vergelijkbare keukenmengkranen vindt u in de series 51, 52 en 41.

Voorbeeld: keukenmengkraan M5216-H220

Elegante, sierlijke uitloop.

Lange, draaibare uitloop voor veel bewegingsvrijheid.

Puristisch design.

Met de omstelknop tussen twee straalsoorten schakelen.

Air Power

AirPower mengt lucht bij het water, waardoor een spatvrije waterstraal ontstaat.

In serie 52 is een voorvenstermontage dankzij horizontaal omklappen mogelijk, zodat een nabijgelegen raam ondanks keukenmengkraan kan worden geopend.

Keukenmengkraan M5216-H220

sBox

Een uittrekbare slang die soepel terugrolt

Veel spoelbakcombiniaties en alle uittrekbare keukenmengkranen worden geleverd met een sBox. In de sBox kan de slang niet vastklemmen of beschadigd raken. De slang wordt geluidsarm geleid en is de box veilig voor hindernissen die zijn werking zouden kunnen blokkeren. De 52 cm hoge box past in alle gangbare keukenonderkasten. Voordeel hiervan is een opgeruimde onderkast met ruimte voor afvalsystemen.

Tot maar liefst 76 cm uittreklengte maakt comfortabel werken en veel bewegingsvrijheid rondom de spoelbak mogelijk.

Vlak behuizingsprofiel met minder dan 30 mm maakt installatie ook mogelijk als er weinig ruimte is.

De inwendig gevoerde slang wordt geluidsarm geleid en tegen beschadigingen beschermd.

Ontwikkeld voor standaard onderkastmeubels.

Flexibele en veelzijdige montagemogelijkheden.

Het gewicht van de slang maakt de vlekkeloze toepassing van de uittrekbare vuistdouche mogelijk.

Vier individueel verschuifbare bevestigingselementen voor een flexibele fixatie van de sBox.

hansgrohe

Assortiments-overzicht

Keukenmengkraan M7116-H320

Spoelbakcombinaties roestvrijstaal

Opliggende montage

Vlakke montage

In het assortiment spoelbakcombinaties van hansgrohe is voor elke keuken de spoelbak met de passende grootte en functie te vinden, die zich met een daarop afgestemde keukenmengkraan tot een moderne eenheid laat samenvoegen. De combinatie van kwaliteit, design en functionaliteit maakt de combinaties tot een nieuwe grootheid in de keuken.

Op het gebied van keukenmengkranen bestaat de keuze uit de variant met de Select-knop en de variant met de tuimelaar. Beide modellen zijn leverbaar in zowel chroom (-000) als roestvrijstaal finish (-800). Alle verdere benodigde componenten zijn in de combinatie inbegrepen.

chroom
-000

roestvrijstaal finish
-800

roestvrijstaal
-800

C71-F450-01
Select-spoelbakcombinatie 450
met 2-gats keukenmengkraan 220
Onderkast: 600 mm
43207, -000, -800

C71-F450-06
Spoelbakcombinatie 450
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 600 mm
43201, -000, -800

C71-F660-03
Select-spoelbakcombinatie 660
met 2-gats keukenmengkraan 320
Onderkast: 800 mm
43209, -000, -800

C71-F660-08
Spoelbakcombinatie 660
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 800 mm
43202, -000, -800

De maataanduidingen van de spoelbakken vindt u op pagina 32.
Meer informatie op www.hansgrohe.nl

C71-F655-04
Select-spoelbakcombinatie 180/450
met 2-gats keukenmengkraan 320
Onderkast: 800 mm
43210, -000, -800

C71-F655-09
Spoelbakcombinatie 180/450
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 800 mm
43206, -000, -800

C71-F765-05
Select-spoelbakcombinatie 370/370
met 2-gats keukenmengkraan 320
Onderkast: 900 mm
43211, -000, -800

C71-F765-10
Spoelbakcombinatie 370/370
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 900 mm
43203, -000, -800

C71-F450-02
Select-spoelbakcombinatie 450 afdruipvlak
met 2-gats keukenmengkraan 220
Onderkast: 600 mm
43208, -000, -800
C71-F450-11
(Afdruipvlak rechts, zonder afb.)
43229, -000, -800

C71-F450-07
Spoelbakcombinatie 450 afdruipvlak
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 600 mm
43205, -000, -800
C71-F450-12
(Afdruipvlak rechts, zonder afb.)
43230, -000, -800

Spoelbakken roestvrijstaal

Opliggende montage

Vlakke montage

De selectie van diverse spoelbakvormen, bijv. klein, langwerpig, als dubbele spoelbak, maken het mogelijk om de keuken volledig naar eigen inzicht vorm te geven. Het afdruipvlak breidt het werkoppervlak uit. De grote spoelbakken zijn daarentegen bijzonder geschikt voor het vullen en reinigen van grote voorwerpen. Met de dubbele spoelbakken kunnen diverse arbeidsstappen parallel worden uitgevoerd. Omdat de spoelbakken met alle keukenmengkranen kunnen worden gecombineerd en verschillende inbouwmogelijkheden bieden, kan de keuken geheel naar persoonlijke voorkeuren worden gepland.

roestvrijstaal
-800

S711-F450 Inbouwspoelbak 450
Onderkast: 600 mm
43301, -800, met kraangat
43920000 Handmatige afvoer- en overloopset

S711-F765 Inbouwspoelbak 370/370
Onderkast: 900 mm
43303, -800, met kraangat
43922000 Handmatige afvoer- en overloopset

S711-F660 Inbouwspoelbak 660
Onderkast: 800 mm
43302, -800, met kraangat
43921000 Handmatige afvoer- en overloopset

S715-F450 Inbouwspoelbak 450 met afdruipvlak
Onderkast: 600 mm
43306, -800, met kraangat
43920000 Handmatige afvoer- en overloopset
S716-F450
(Afdruipvlak rechts, zonder afb.)
43331, -800, met kraangat
43920000 Handmatige afvoer- en overloopset

S711-F655 Inbouwspoelbak 180/450
Onderkast: 800 mm
43309, -800, met kraangat
43924000 Handmatige afvoer- en overloopset

Alle spoelbakken hebben een diepte van 190 mm (hoofdspoelbak) en zijn ook verkrijgbaar met 2 kraangaten en automatische af- en overloopgarnituur.
De maten zijn in mm aangegeven. Meer informatie vindt u op www.hansgrohe.nl

Onderbouwspoelbakken roestvrijstaal

Onderbouwmontage

De onderbouwspoelbakken versmelten met de keuken dankzij een traploze inbouw en vormen een reliëfloze eenheid. Bij de spoelbakken in deze inbouwvariant is een ruime keuze aan verschillende maten en de optie van een enkele of dubbele spoelbak. De onderbouwspoelbakken worden vanaf de onderzijde aan het aanrechtblad bevestigd en zorgen aldus voor meer ruimtegevoel. Daarom zijn de onderbouwspoelbakken bijzonder geschikt voor aanrechtbladen van natuursteen, beton of kwarts, die niet kwetsbaar zijn voor stilstaand water.

roestvrijstaal
-800

S719-U400 Onderbouwspoelbak 400
Onderkast: 500 mm
43425, -800
43920000 Handmatige afvoer- en overloopset

S719-U660 Onderbouwspoelbak 660
Onderkast: 800 mm
43428, -800
43921000 Handmatige afvoer- en overloopset

S719-U450 Onderbouwspoelbak 450
Onderkast: 600 mm
43426, -800
43920000 Handmatige afvoer- en overloopset

S719-U655 Onderbouwspoelbak 180/450
Onderkast: 800 mm
43429, -800
43924000 Handmatige afvoer- en overloopset

S719-U500 Onderbouwspoelbak 500
Onderkast: 600 mm
43427, -800
43926000 Handmatige afvoer- en overloopset

S719-U765 Onderbouwspoelbak 370/370
Onderkast: 900 mm
43430, -800
43922000 Handmatige afvoer- en overloopset

Alle spoelbakken hebben een diepte van 190 mm (hoofdspoelbak) en zijn ook verkrijgbaar met automatische af- en overloopgarnituur.
De maten zijn in mm aangegeven. Meer informatie vindt u op www.hansgrohe.nl

Spoelbakcombinaties graniet SilicaTec

Opliggende montage

grafietzwart
-170

chroom
-000

Wat betreft de spoelbakcombinaties van hansgrohe is voor elke keuken de spoelbak met de passende grootte en functie te vinden, die zich met een daarop afgestemde keukenmengkraan tot een moderne eenheid laat samenvoegen. De combinatie van kwaliteit, design en functionaliteit maakt de combinaties tot een nieuwe grootheid in de keuken. Op het gebied van keukenmengkranen bestaat de keuze uit de variant met de Select-knop en de variant met de tuimelaar. Alle verdere benodigde componenten zijn in de combinatie inbegrepen.

C51-F450-01
Select-spoelbakcombinatie 450
met 2-gats keukenmengkraan 220
Onderkast: 600 mm
43212, -000

C51-F450-06
Spoelbakcombinatie 450
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 600 mm
43217, -000

C51-F660-02
Select-spoelbakcombinatie 660
met 2-gats keukenmengkraan 320
Onderkast: 800 mm
43213, -000

C51-F660-07
Spoelbakcombinatie 660
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 800 mm
43218, -000

De maataanduidingen van de spoelbakken vindt u op pagina 36.
Meer informatie op www.hansgrohe.nl

C51-F635-04
Select-spoelbakcombinatie 180/450
met 2-gats keukenmengkraan 320
Onderkast: 800 mm
43215, -000

C51-F635-09
Spoelbakcombinatie 180/450
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 800 mm
43220, -000

C51-F770-05
Select-spoelbakcombinatie 370/370
met 2-gats keukenmengkraan 320
Onderkast: 900 mm
43216, -000

C51-F770-10
Spoelbakcombinatie 370/370
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 900 mm
43221, -000

C51-F450-03
Select-spoelbakcombinatie 450 afdruipvlak
met 2-gats keukenmengkraan 220
Onderkast: 600 mm
43214, -000

C51-F450-08
Spoelbakcombinatie 450 afdruipvlak
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 600 mm
43219, -000

Spoelbakken graniet SilicaTec

Opliggende montage

grafietzwart
-170

betongrijs
-380

steengrijs
-290

De selectie van diverse spoelbakvormen, bijv. klein, langwerpig, als dubbele spoelbak, maken het mogelijk om de keuken volledig naar eigen inzicht vorm te geven. Het afdruipvlak aan de linkerkant breidt het werkoppervlak uit. De grote spoelbakken zijn daarentegen bijzonder geschikt voor het vullen en reinigen van grote voorwerpen. Met de dubbele spoelbakken kunnen diverse arbeidsstappen parallel worden uitgevoerd. Omdat de spoelbakken met alle keukenmengkranen kunnen worden gecombineerd en verschillende inbouwmogelijkheden bieden, kan de keuken geheel naar persoonlijke voorkeuren worden gepland.

S510-F450 Inbouwspoelbak 450
Onderkast: 600 mm
43312, -170, -290, -380
43927000 Handmatige afvoer- en overloopset

S510-F770 Inbouwspoelbak 370/370
Onderkast: 900 mm
43316, -170, -290, -380
43928000 Handmatige afvoer- en overloopset

S510-F660 Inbouwspoelbak 660
Onderkast: 800 mm
43313, -170, -290, -380
43927000 Handmatige afvoer- en overloopset

S514-F450 Inbouwspoelbak 450 met afdruipvlak
Onderkast: 600 mm
43314, -170, -290, -380
43927000 Handmatige afvoer- en overloopset

S510-F635 Inbouwspoelbak 180/450
Onderkast: 800 mm
43315, -170, -290, -380
43928000 Handmatige afvoer- en overloopset

Alle spoelbakken hebben een diepte van 190 mm (hoofdspoelbak) en zijn ook verkrijgbaar met automatische af- en overloopgarnituur.
De maten zijn in mm aangegeven. Meer informatie vindt u op www.hansgrohe.nl

Onderbouwspoelbakken graniet SilicaTec

Onderbouwmontage

grafietzwart
-170

betongrijs
-380

steengrijs
-290

De onderbouwspoelbakken versmelten met de keuken dankzij een traploze inbouw en vormen een reliëfloze eenheid. Bij de spoelbakken in deze inbouwvariant is een ruime keuze aan verschillende maten en de optie van een enkele of dubbele spoelbak. De onderbouwspoelbakken worden vanaf de onderzijde aan het aanrechtblad bevestigd en zorgen aldus voor meer ruimtegevoel. Daarom zijn de onderbouwspoelbakken bijzonder geschikt voor aanrechtbladen van natuursteen, beton of kwarts, die niet kwetsbaar zijn voor stilstaand water.

S510-U450 Onderbouwspoelbak 450
Onderkast: 600 mm
43431, -170, -290, -380
43927000 Handmatige afvoer- en overloopset

S510-U635 Onderbouwspoelbak 180/450
Onderkast: 800 mm
43433, -170, -290, -380
43928000 Handmatige afvoer- en overloopset

S510-U660 Onderbouwspoelbak 450
Onderkast: 800 mm
43432, -170, -290, -380
43927000 Handmatige afvoer- en overloopset

S510-U770 Onderbouwspoelbak 370/370
Onderkast: 900 mm
43434, -170, -290, -380
43928000 Handmatige afvoer- en overloopset

Alle spoelbakken hebben een diepte van 190 mm (hoofdspoelbak) en zijn ook verkrijgbaar met automatische af- en overloopgarnituur.
De maten zijn in mm aangegeven. Meer informatie vindt u op www.hansgrohe.nl

Serie 71

M7120-H320
2-gats Select ééngreeps keukenmengkraan
320 met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten
73806, -000, -800

M7120-H220
2-gats ééngreeps Select-keukenmengkraan
220 met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten
73805, -000, -800

M7115-H320
Select ééngreeps keukenmengkraan 320
met uittrekbare uitloop
73803, -000, -800

M7115-H240
Select ééngreeps-keukenmengkraan 240
met uittrekbare uitloop
73802, -000, -800

Focus Open 2014
Silver

M712-H320
Select ééngreeps keukenmengkraan 320
met draaibare uitloop
73810, -000, -800

M712-H260
Select ééngreeps keukenmengkraan 260
met draaibare uitloop
73811, -000, -800

De maten zijn in mm aangegeven. Meer informatie vindt u op www.hansgrohe.nl

chroom
-000

roestvrijstaal finish
-800

M7119-H200
2-gats Select keukenmengkraan 200
met uittrekbare uitloop
73804, -000, -800

M7116-H320
Ééngreeps keukenmengkraan 320
met uittrekbare vuistdouhe, 2 straalsoorten
73801, -000, -800

reddot award 2014
winner

M7116-H220
Ééngreeps keukenmengkraan 220
met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten
73800, -000, -800

M7114-H320
Eéngreeps keukenmengkraan 320
met uittrekbare uitloop
73812, -000, -800

M711-H320
Ééngreeps keukenmengkraan 320
met draaibare uitloop
73813, -000, -800

M713-H320
voor voorvenstermontage #
73814000

M714-H320
met apparaatstopkraan
73815000

Reguleert de waterstroom simpelweg door indrukken: op speelse wijze aan- en uitzetten.

Voegt royaal veel lucht toe aan het water. Voor een bijzonder homogene en spatvrije waterstraal.

Verwijdert kalkaanslag heel eenvoudig door met een vinger over de flexibele siliconen lamellen te wrijven.

Definieert de vrije ruimte van de mengkraan in de hoogte, naar de zijkanten en – met uittrekfunctie – in de lengte.

Serie 52

chroom
-000

roestvrijstaal finish
-800

M5216-H220
Ééngreeps keukenmengkraan 220
met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten
73863, -000, -800

Voorvenstermontage mogelijk

M5216-H170
Ééngreeps keukenmengkraan 170
met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten
73860, -000, -800

M525-H170
voor open warmwaterboilers
73861000

M5214-H260
Eéngreeps keukenmengkraan 260
met uittrekbare uitloop
73864, -000, -800

Voorvenstermontage mogelijk

M521-H170
Eéngreeps keukenmengkraan 170
met draaibare uitloop
73862, -000, -800

M521-H270
Ééngreeps keukenmengkraan 270
met draaibare uitloop
73865, -000, -800

M524-H270
met apparaatstopkraan
73866000

De maten zijn in mm aangegeven. Meer informatie vindt u op www.hansgrohe.nl

Serie 51

chroom
-000

roestvrijstaal finish
-800

M5116-H200
Eéngreeps keukenmengkraan 200
met draaibare uitloop
73851, -000, -800

M5115-H300
Select één greeps keukenmengkraan 300
met uittrekbare uitloop
73853, -000, -800

reddot award 2015
winner

M5116-H160
Éengreeps keukenmengkraan 160
met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten
73850, -000, -800

M5115-H220
Select eengreeps keukenmengkraan 220
met uittrekbare uitloop
73852, -000, -800

M511-H260
Éengreeps keukenmengkraan 260
met draaibare uitloop
73855, -000, -800

M515-H260
voor open warmwaterboilers
73856000

M512-H300
Select éengreeps keukenmengkraan 300
met draaibare uitloop
73854, -000, -800

reddot award 2015
winner

M511-H220
Éengreeps keukenmengkraan 220
met draaibare uitloop
73857, -000, -800

M514-H220
met apparaatstopkraan
73858000

Serie 41

chroom
-000

roestvrijstaal finish
-800

M4116-H240
Eéngreeps keukenmengkraan 240
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten, draaibare uitloop
73880, -000, -800

M411-H160
Eéngreeps keukenmengkraan 160
met draaibare uitloop
73885, -000, -800

M415-H160
voor open warmwaterboilers
73886000

M414-H200
met apparaatstopkraan
73887000

M411-H280
Eéngreeps keukenmengkraan 280
met draaibare uitloop
73881, -000, -800

M416-W260
Eéngreeps keukenmengkraan 280
voor wandmontage
73888, -000

M411-H260
Eéngreeps keukenmengkraan 260
met draaibare uitloop
73882, -000, -800

M415-H260
voor open warmwaterboilers
73883000

M414-H260
met apparaatstopkraan
73884000

De maten zijn in mm aangegeven. Meer informatie vindt u op www.hansgrohe.nl

hansgrohe Keukentechnologieën

Onze dagelijkse motivatie: Kwaliteit die enthousiast maakt

ComfortZone hoogte:
De extra hoge uitloop biedt veel vrije ruimte voor het vullen van grote pannen en vazen.

ComfortZone draaifunctie:
draaibereik (110°/120°/150°) of rondom bewegingsvrijheid (360°).

ComfortZone uittrekfunctie:
uitgebreide actieradius van 76 cm door uittrekbare uitloop. Handig bij het vullen van bijvoorbeeld een theekan.

sBox:
De slang van de uittrekbare uitloop wordt dankzij de sBox veilig geleid en tegen beschadigingen beschermd.

Ergonomische grepen:
lange, platte grepen maken de bediening bijzonder comfortabel.

Verticale greeppositie:
maakt een ruimtebesparende installatie voor de wand mogelijk. En is hierdoor moeilijk bereikbaar voor kinderhandjes.

Variabele greepplaatsing:
op basis van persoonlijke voorkeuren kan de greep rechts of links worden geïnstalleerd.

Omklapfunctie voorvenstermontage:
ideaal voor montage voor het raam; gewoon de mengkraan desgewenst omhoog trekken en omklappen.

Roestvrijstaal finish PVD:
oppervlakken in roestvrijstaal finish worden door middel van PVD-technologie vervaardigd en zijn bijzonder slijtvast en krasbestendig.

QuickClean:
op de flexibele siliconen lamellen krijgt kalkaanslag bijna geen kans. En mocht het toch gebeuren, dan kan de aanslag gewoon met de vingers weggewreven worden.

MagFit-magneethouder:
Dankzij de MagFit-functie glijdt de slang bijna geruisloos terug en fixeert zichzelf weer midden in de kraanuitloop.

Uittrekbare vuistdouche met 2 straalsoorten:
de uittrekbare vuistdouche beschikt over 2 straalsoorten (normale straal en douchestraal), waartussen heel eenvoudig omgeschakeld kan worden.

5 JAAR GARANTIE

5 jaar garantie:
Kwaliteit van hansgrohe, daar kunt u op vertrouwen. Dat bewijst de fabrieksgarantie van 5 jaar.

Eenvoudige montage:
Flexibele aansluitingen en een geïntegreerde stabiliseringsplaat vereenvoudigen de montage. de PEX-slangen zijn temperatuurbestendig alsook smaak- en geurneutraal.

Keramische kardoes met Boltic-greepvergrendeling:
robuuste bediening dankzij stevige greepvergrendeling voor een lang mengkraanleven.

QUALITY
Made by hansgrohe
DESIGNED FOR LIFE

Quality made by hansgrohe:
Hoogwaardige materialen en het voldoen aan internationale normen bieden de zekerheid dat u een duurzaam kwaliteitsproduct aanschaft.

© Bettiniphoto

hansgrohe Sponsoring

Topprestaties op de fiets en in de keuken

Om te zorgen dat een team topprestaties kan leveren, moeten alle componenten op elkaar afgestemd zijn en exact zoals bedoeld functioneren. Net als keukenmengkranen en spoelbakken van hansgrohe, die dankzij het innovatieve bedieningsconcept een perfect op elkaar afgestemd team in de keuken vormen. Met hansgrohe beleef je de mooiste momenten met water. Daarom is hansgrohe officiële hoofdsponsor van het professionele cycling team BORA-hansgrohe: een sport die net zo innovatief en veeleisend is als onze hansgrohe producten. Waar en wanneer onze wielrenners aan de start staan, kunt u terugvinden op **www.bora-hansgrohe.com**. Daarnaast kunt u het team dagelijks volgen op sociale media:

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.nl

facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

Team App:
Download in de Google Play of Apple App Store.

© BORA

Linkerkant: Santos Tour Down Under 2018, stage 4 – 128,2 km van Norwood naar Uraidla, etappewinst Peter Sagan.
Rechterkant: Peter Sagan, wereldkampioen wielrennen 2015/2016/2017.

Technologieën

Reguleert de waterstroom simpelweg door indrukken: op speelse wijze aan- en uitzetten.

Voegt royaal veel lucht toe aan het water. Voor een bijzonder homogene en spatvrije waterstraal.

Verwijdert kalkaanslag heel eenvoudig door met een vinger over de flexibele siliconen lamellen te wrijven.

Definieert de vrije ruimte van de mengkraan in de hoogte, naar de zijkanten en – met uittrekfunctie – in de lengte.

Inbouwmogelijkheden spoelbakken

Opliggende montage:
Men laat de spoelbak van bovenaf in een exact op maat uitgesneden gat in het aanrechtblad zakken.

Vlakke montage:
De spoelbak wordt vlak ten opzichte van het aanrechtblad ingelaten. Er ontstaat een volledig vlakke overgang. Deze montagewijze is alleen mogelijk met rvs-spoelbakken.

Onderbouwmontage:
De spoelbak wordt van onderaf aan het aanrechtblad bevestigd. Hierdoor maakt de keuken een ruimere indruk.

Kleur- en materiaalvarianten spoelbak

Met aanduiding van de driecijferige extensie bestaat elk bestelnummer (#) uit in totaal acht cijfers, bijv. # 43312, -170, -290 = # 43312170 voor grafietzwart en # 43312290 voor steengrijs.

grafietzwart
-170

steengrijs
-290

betongrijs
-380

roestvrijstaal
-800

Oppervlakken keukenmengkranen

Met aanduiding van de driecijferige extensie bestaat elk bestelnummer (#) uit in totaal acht cijfers, bijv. # 73806, -000, -800 = # 73806000 voor chroom en # 73806800 voor roestvrijstaal finish.

chroom
-000

roestvrijstaal finish
-800

Deze brochure bevat enkel een selectie van onze producten.
Ontdek ons complete assortiment op www.hansgrohe.nl

MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C010964
FSC
www.fsc.org

nl-NL-Keukenbrochure 2018 · Technische wijzigingen en kleurafwijkingen om druktechnische redenen voorbehouden.
Art. Nr. 84050702 · 05/18/1 · Gedrukt in Duitsland · Op 100% chloorvrij gebleekt papier.

Hansgrohe · Naritaweg 126 · 1043 CA Amsterdam
Tel. +31 75 6461400 · info@hansgrohe.nl · www.hansgrohe.nl

4 059625 171622