



hansgrohe

Oplossingen voor de keuken.

Innovatieve spoeltafels
en mengkranen van hansgrohe.



Inhoud

Onderneming

- 4 Traditie
- 5 Kwaliteit

Hart van de keuken

- 8 Design
- 10 Materiaal en kleuren
- 12 Formaat- en inbouwvarianten
- 14 Functies
- 24 sBox

Assortiment

- 28 Spoeltafelcombinatie roestvrijstaal
- 30 Spoeltafel roestvrijstaal
- 32 Spoeltafelcombinaties graniet SilicaTec
- 34 Spoeltafel graniet SilicaTec
- 36 Keukenkranen
- 41 Technologieën

Sponsoring

- 42 Wielersport



Kwaliteit vanuit traditie

wij staan u terzijde. U kunt altijd vertrouwen op onze kwaliteitsgarantie 'Made by hansgrohe'.

Design

Design – vormgegeven door hansgrohe

In samenwerking met Phoenix Design ontstaan producten die zowel optisch als functioneel nieuwe maatstaven aanleggen.

5 JAAR GARANTIE

Garandeert tevreden klanten

Om op al onze producten 5 jaar fabrieksgarantie te kunnen geven, stellen wij altijd de hoogste eisen aan onszelf.

De onderneming Hansgrohe

Het origineel sinds 1901: Van begin af aan trendsettend

Hans Grohe toonde zich niet zomaar tevreden met het bestaande, want hij wist: alleen op die manier creëer je nieuwe, buitengewone en baanbrekende dingen. In een tijd toen net de eerste gedachten over een eigen huisbadkamer opkwamen en de dagelijkse douche nog een utopie was, ontwikkelde hij al de eerste douchekoppen. Zo introduceerde hij ook nieuwe normen voor de badkamer – ver buiten de grenzen van het Zwarte Woud.

Met 34 vestigingen, 21 verkoopkantoren, 146 exportlanden op alle continenten alsook een wereldwijde beschikbaarheid van de producten geldt het merk hansgrohe als een van de weinige global players in de sanitairbranche. Nog steeds produceert de onderneming overwegend in Schiltach en Offenburg – een duidelijke stellingname van ‘Made in Germany’ en tegelijkertijd een uiting van geleefde waarden bij Hansgrohe. Een van de belangrijkste

waarden is het nemen van sociale verantwoording. Zo is de Hansgrohe Groep een van de branchepioniers op het gebied van duurzaamheid, milieu- en klimaatbescherming. Dit blijkt uit water- en energiebesparende producten alsook uit milieuvriendelijke productietechnologieën en voorlichting op het gebied van een duurzame omgang met de grondstof water.



Sinds 1901 is Hansgrohe traditioneel zijn tijd vooruit.

Kwaliteit waarop u kunt rekenen

Uw eisen vormen onze maatstaf

Bij hansgrohe kiezen wij voor Duitse knowhow en bereiken zo de hoogste kwaliteit op het gebied van vorm en functionaliteit. 'Made in Germany' is en blijft voor ons de succesformule: nagenoeg alle producten worden in onze thuisvestiging in het Zwarte Woud in Zuid-Duitsland geproduceerd. Wij eisen van onszelf om u oplossingen met een lange levensduur te bieden, die ook normen

stellen op het gebied van functionaliteit en kwaliteit. Daarvoor onderzoeken en ontwikkelen wij vandaag nog steeds zoals op de eerste dag, zodat wij voor u tevredenheid op de lange termijn kunnen waarborgen. Deze moderne uitvindersgeest gecombineerd onze traditionele knowhow schept het fundament voor een onderneming, waarvan het succes zich uitstrekt tot ver in de toekomst.



Omwille van het milieu: duurzaamheid, milieu- en klimaatbescherming bepalen al het handelen van hansgrohe. Onze wereldwijde milieubeschermingsprojecten en onze georganiseerde informatievoorziening voor behoud van de grondstof water dragen bij aan de verbetering van de ecologie. Zelf maken wij in onze productie gebruik van regenererbare energieën, efficiënte recyclingsystemen en warmterugwinning ter verlaging van de CO₂-emissies. Met hansgrohe kiest u daarom ook voor duurzame kwaliteit uit milieutechnisch verantwoorde productie.

**5 JAREN
GARANTIE**

De hoogste eisen: bij hansgrohe worden uitsluitend hoogwaardige en drinkwaterbestendige materialen gebruikt. Goedgekeurd in langetermijntests om te kunnen voldoen aan alle eisen die in de keuken worden gesteld. De naleving van geldende normen en de optimale pasnauwkeurigheid van alle afzonderlijke delen zorgen voor een jarenlang lichtlopende en comfortabele werking. De door onszelf ontwikkelde richtlijnen met betrekking tot productveiligheid overtreffen de branchetypische normen vaak aanzienlijk. Daarom bieden wij consumenten een vrijwillige fabrieksgarantie van 5 jaar op al onze producten.



Impulsgever van de branche: onze nieuwe producten jonger dan 3 jaar zorgen bij hansgrohe voor circa 30% van de omzet. Met deze hoge 'vitaliteitsindex' zijn wij als sanitairspecialist uit het Zwarte Woud de innovatieleider van de branche. Veel producten die door hansgrohe bedacht, ontwikkeld en ontworpen zijn, hebben over de hele wereld veel weerklank gevonden. Als ontwikkelaar uit het Zwarte Woud blikken wij terug op vele innovaties. Sommige van deze ideeën schreven sanitairgeschiedenis, sommige mogelijk zelfs cultuurgeschiedenis.

Hart van de keuken





Onderscheiden voor uitstekend design



Nieuwe denkwijzen creëren nieuwe mogelijkheden

In eerste instantie moet een spoeltafel functioneel en duurzaam zijn. Als het design dan ook nog overtuigt, dan klopt alles voor de nieuwe droomkeuken. De verschillende spoeltafel van hansgrohe verenigen al deze eigenschappen. Met de hand gelast roestvrijstaal of natuurlijk graniet SilicaTec vormen de basis van

de hoogwaardige spoeltafel. De rechthoekige basisvorm zorgt voor heldere lijnen en laat de spoeltafel met zijn minimalistische design optimaal integreren in een moderne keuken-ambiance. De asymmetrische spoeltafelrand is uniek in zijn esthetische vormgeving. Hij laat de spoeltafel en uitloop alsook een eventuele

bedieningseenheid optisch tot een eenheid versmelten. Het nieuwe bedieningsconcept met greep of Select-knop zorgt voor een aanzienlijk comfortabelere bediening.




Spoeltafelcombinatie C71-F660-08

Hansgrohe SE heeft voor zijn producten al zo'n 500 onderscheidingen bij 50 internationale designprijzen gewonnen – dat maakt hansgrohe tot een van de meest bekroonde ondernemingen in de markt. Volgens iF Ranking 2017 op de 6e plaats en daarmee


de hoogst genoteerde onderneming van de branche. Design is hierbij nooit doel op zichzelf, maar altijd een uitdrukking van innovatieve functies verenigd in moderne vormen.





reddot design award



De samen met Phoenix Design ontwikkelde spoeltafelserie is qua design en functionaliteit een kleine revolutie: hoogwaardige materiaalsoorten vormen de basis en de royale lijnen met de rechthoekige basisvorm passen perfect in een moderne keukenambiance. De breder vormgegeven spoeltafelrand laat spoeltafel, bedieningseenheid en mengkraan optisch tot een eenheid versmelten. Om te zorgen dat u uw mogelijkheden in de keuken volledig individueel kunt benutten, heeft u de keuze uit verschillende spoeltafelvormen.



Met de Select-knop op de voorste spoeltafelrand kunt u het water tijdens het keukenwerk eenvoudig aan- en uitzetten. De afvoergarnituur wordt door draaien van de Select-knop bediend.



Met de greep wordt het water aanvankelijk aan- resp. volledig uitgezet en de watertemperatuur geselecteerd. Met de Select-knop op de keuknmengkraan kan vervolgens tijdens het keukenwerk aan het aanrecht de waterstroom op elk gewenst moment gestopt en weer gestart worden.

Nieuwe maatstaven in de keuken

Hoogwaardige materialen: roestvrijstaal en graniet SilicaTec

Ter aanvulling op de rvs spoeltafel heeft hansgrohe het assortiment uitgebreid met granietspoeltafel van SilicaTec. SilicaTec is het materiaal van de toekomst en brengt met

zijn natuurlijkheid nieuwe, organische kleuren in de keuken. Het warme karakter creëert een huiselijke sfeer die in lijn ligt met de trend van keukens in het woonvertrek. Voor nog meer

eigenheid zijn er de SilicaTec spoeltafel in drie verschillende kleurvarianten – zo kunnen doelbewust accenten worden aangebracht.



roestvrijstaal
-800



grafietzwart
-170



steengrijs
-290



betongrijs
-380



Hoogwaardig: De 1 mm dikke, met de hand gelaste rvs-spoeltafel schitteren door hun exact uitgevoerde randen.



Sterk: Er worden afgeronde kwartsdeeltjes uit Duitsland gebruikt, die voor een hard en slijtvast oppervlak zorgen.



Afdroppeleffect: dankzij het gladde oppervlak zonder open poriën druppelt het water er makkelijk af.



Natuurlijk: het materiaal voelt heel aangenaam aan en overtuigt met natuurlijkheid.

De blikvanger in de keuken

Formaat- en inbouwvarianten voor elke keuken

De selectie van diverse spoeltafelvormen, bijv. klein, langwerpig, als dubbele spoeltafel en de verschillende inbouwvarianten maken een individuele vormgeving van

de keuken mogelijk. Het afdruiplak breedt het werkoppervlak uit. De grote spoeltafel zijn daarentegen bijzonder geschikt voor het vullen en reinigen van grote voorwerpen. Met

de dubbele spoeltafel kunnen diverse arbeidstappen parallel worden uitgevoerd.



Inbouwmontage:

Men laat de spoeltafel van bovenaf in een exact op maat uitgesneden gat in het aanrechtblad zakken.



Vlakbouwmontage:

De spoeltafel wordt vlak ten opzichte van het aanrechtblad ingelaten. Er ontstaat een volledig vlakke overgang. Deze montagewijze is alleen mogelijk met rvs-spoeltafel.



Onderbouwmontage:

De spoeltafel wordt van onderaf aan het aanrechtblad bevestigd. Hierdoor maakt de keuken een ruimere indruk.



Enkele spoeltafel: geschikt voor onderkasten vanaf 80 cm met een spoeltafelbreedte van ca. 66 cm en voor onderkasten vanaf 60 cm met een spoeltafelbreedte van ca. 45 cm (geen afbeelding).



Dubbele spoeltafel:

geschikt voor onderkasten vanaf 80 cm met een spoeltafelbreedte van ca. 18 cm en ca. 45 cm.



Dubbele spoeltafel:

Geschikt voor onderkasten vanaf 90 cm met een spoeltafelbreedte van telkens ca. 37 cm.



Enkele spoeltafel met afdroipvlak:

geschikt voor onderkasten vanaf 60 cm met een spoeltafelbreedte van ca. 45 cm.

Serie 71 met greep en Select-knop

Geeft alle vrijheid aan ergonomische wensen

Bijzonder kenmerk is het nieuwe bedieningsconcept van de waterregeling op de spoeltafelrand, waardoor de greep op de keukenmengkraan komt te vervallen. Door draaien aan de ergonomische greep wordt

de watertemperatuur geregeld. Via de kantelfunctie kan de waterhoeveelheid worden ingesteld. Naast de greep vormt de intuïtieve Select-knop op de keukenmengkraan een extra bedieningsmogelijkheid. Hierdoor kan

het water tijdens het keukenwerk met één druk op de knop aan- en uitgezet worden. Deze keukenmengkraan vindt u in de serie 71 of als onderdeel van de spoeltafelcombinatie.

Voorbeeld: keukenmengkraan M7119-H200

Het minimalistische design voegt zich stijlvol in elke ambiance.


Uitloop tot 150° draaibaar, voor veel vrijheid in de keuken.



Met de Select-knop het water tijdens het keukenwerk met één druk op de knop aan- en uitzetten.



Flexibel werken dankzij de handige uittrekbare uitloop (tot 76 cm uittrekbaar dankzij de sBox).



Veel ruimte onder de uittrekbare uitloop, bijv. voor het comfortabel vullen van grote pannen.

Met de greep wordt het water aanvankelijk aan- resp. volledig uitgezet en de watertemperatuur geselecteerd.



Serie 71 met Select-knop met 2 straalsoorten

Nieuwe ergonomie en functionaliteit voor de moderne keuken

De intuïtief te bedienen Select-knop als bedieningseenheid op de spoeltafelrand maakt een nieuwe waterbediening in de keuken mogelijk. Met de ergonomische greep kunnen waterhoeveelheid en -temperatuur

eenvoudig worden ingesteld. Desgewenst kunt u door indrukken van de Select-knop op de spoeltafelrand het water aan- en uitzetten. De automatische afvoergarnituur wordt bediend door aan de Select-knop te draaien.


De omstelknop op de keukenmengkraan maakt de keuze tussen twee straalsoorten mogelijk. Deze keukenmengkraan vindt u in de serie 71 of als onderdeel van de spoeltafelcombinatie.

Voorbeeld: keukenmengkraan M7120-H220

Uitloop tot 150° draaibaar, voor veel vrijheid in de keuken.

Harmonieus aan de spoeltafel aangepaste basisvorm.

Met de ergonomische greep wordt het water aanvankelijk aan- resp. volledig uitgezet en de watertemperatuur geselecteerd.



Met de omstelknop tussen twee straalsoorten schakelen.



Flexibel werken dankzij de handige uittrekbare uitloop (tot 76 cm uittrekbaar dankzij de sBox).



Veel ruimte onder de uittrekbare uitloop, bijv. voor het comfortabel vullen van grote pannen.



Met de Select-knop het water tijdens het keukenwerk eenvoudig met één druk op de knop aan- en uitzetten. De afvoergarnituur wordt door draaien bediend.





Serie 71 met Select-knop

Perfect in de hand en perfect qua design

Nieuw keukenmengkraandesign voor gemakkelijke en veilige bediening zonder onaangenaam verdraaien van de pols. Met de ergonomische greep kunnen waterhoeveelheid en -temperatuur eenvoudig worden

ingesteld. Dankzij de extra Select-knop op de keukenmengkraan kan het water tijdens het werk in de keuken met één druk op de knop aan- en uitgezet worden. De uittrekfunctie breidt de actieradius uit met 76 cm rondom

de spoeltafel. Deze qua vorm en functionaliteit vergelijkbare keukenmengkranen vindt u in de series 71 en 51.

Voorbeeld: keukenmengkraan M7115-H320

Uitloop tot 150° draaibaar, voor veel vrijheid in de keuken.

Harmonieus aan de spoeltafel aangepaste basisvorm.


Met de ergonomische greep wordt het water aanvankelijk aan- resp. volledig uitgezet en de watertemperatuur geselecteerd.



Met de Select-knop het water tijdens het keukenwerk met een druk op de knop aan- en uitzetten.




Flexibel werken dankzij de handige uittrekbare uitloop (tot 76 cm uittrekbaar dankzij de sBox).



Veel ruimte onder de uittrekbare uitloop, bijv. voor het comfortabel vullen van grote pannen.

ComfortZone





Serie 51 met Select-knop

Het multitalent voor de moderne keuken

Het tijdloze design met strakke lijnen dankzij het conische inbouwdeel past in elke keuken. Met de grote greep kunnen zowel de waterhoeveelheid als de watertemperatuur

worden ingesteld. Dankzij de extra Select-knop op de keukenmengkraan kan het water tijdens het werk in de keuken met een vinger, handrug of arm aan- en uitgezet worden. Dat


vergroot de bewegingsvrijheid, waardoor u nog effectiever kunt werken. Deze qua vorm en functionaliteit vergelijkbare keukenmengkranen vindt u in de series 71, 51 en 41.

Voorbeeld: keukenmengkraan M512-H300


Lange, 150° draaibare uitloop voor veel bewegingsvrijheid.

Eenvoudige reiniging dankzij geleidelijke overgang van het inbouwdeel naar de draaibare arm.

Elegant en luxueus uiterlijk dankzij het conische inbouwdeel.



Met de Select-knop het water tijdens het keukenwerk met één druk op de knop aan- en uitzetten.



Veel ruimte onder de uittrekbare uitloop, bijv. voor het comfortabel vullen van grote pannen.

Met de grote greep wordt aanvankelijk het water in- of volledig uitgeschakeld en de watertemperatuur geselecteerd.



De serie 71 beschikt over een neerklapbaar model voor een montage voor een raam, zodat een nabijgelegen raam ondanks de keukenmengkraan kan worden geopend.



Serie 52 met 2 straalsoorten

Meer bewegingsvrijheid tijdens het koken en afwassen

Het puristische en sierlijke design zorgt voor elegantie in elke keuken. Met de fijn uitgevoerde greep kunnen zowel de waterhoeveelheid als de watertemperatuur wor-

den ingesteld. De omschakelfunctie op de keukenmengkraan maakt het kiezen tussen twee straalsoorten mogelijk. De uittrekfunctie breidt de actieradius uit met 76 cm rondom

de spoeltafel. Deze qua vorm en functionaliteit vergelijkbare keukenmengkranen vindt u in de series 51, 52 en 41.

Voorbeeld: keukenmengkraan M5216-H220

Elegante, sierlijke uitloop.



Lange, draaibare uitloop voor veel bewegingsvrijheid.

Puristisch design.



Met de omstelknop tussen twee straalsoorten schakelen.



AirPower mengt lucht bij het water, waardoor een spatvrije waterstraal ontstaat.



De serie 52 beschikt over een neerklapbaar model voor een montage voor een raam, zodat een nabijgelegen raam ondanks de keukenmengkraan kan worden geopend.



sBox

Uittrekslang van de kraan blijft niet meer hangen in de onderkast

De sBox is een revolutionair onderdeel van de spoeltafelcombinatie en van keukenkranen met uittrekbare vuistdouches. In de sBox kan de slang niet vastklemmen of beschadigd raken.

Het slanggewicht wordt geluidsarm geleid en is binnenin de box veilig voor hindernissen die zijn werking zouden kunnen blokkeren. De 52 cm hoge box past in alle

gangbare keukenonderkasten. Voordeel hiervan is een opgeruimde onderkast met ruimte voor afvalsystemen.

Uittrekbare lengte tot 76 cm i.p.v. 50 cm voor een grotere bewegingsvrijheid rond de spoeltafel.

De inwendig gevoerde slang wordt geluidsarm geleid en tegen beschadigingen beschermd.

Flexibele en veelzijdige montage mogelijkheden.

Het gewicht voor de slang zorgt voor een eenvoudig gebruik van de uittrekbare vuistdouche.

Vier individueel verschuifbare bevestigingselementen voor een flexibele fixatie van de sBox.

Vlak behuizingsprofiel met minder dan 30 mm maakt installatie ook mogelijk als er weinig ruimte is.

Ontwikkeld voor standaard onderkastmeubels.





Assortiments- overzicht







Spoeltafelcombinaties roestvrijstaal

Voor elke spoeltafelcombinatie van hansgrohe bestaat er een spoeltafel met een passende keukenmengkraan. De combinatie van kwaliteit, design en functionaliteit maakt de combinaties tot een nieuwe grootheid in de keuken. Op het gebied van keukenmeng-

kranen bestaat de keuze uit de variant met de Select-knop en de variant met de greep. Beide modellen zijn leverbaar in zowel chroom (-000) als roestvrijstaal finish (-800). Alle verdere benodigde componenten zijn in de combinatie inbegrepen.



Inbouwmontage



Vlakbouwmontage

chrom
-000roestvrijstaal finish
-800roestvrijstaal
-800

C71-F450-01
Select-spoeltafelcombinatie 450
met 2-gats keukenmengkraan 220
Onderkast: 600 mm
43207, -000, -800



C71-F450-06
Spoeltafelcombinatie 450
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 600 mm
43201, -000, -800



C71-F660-03
Select-spoeltafelcombinatie 660
met 2-gats keukenmengkraan 320
Onderkast: 800 mm
43209, -000, -800



C71-F660-08
Spoeltafelcombinatie 660
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 800 mm
43202, -000, -800





C71-F655-04

Select-spoeltafelcombinatie 180/450
met 2-gats keukenmengkraan 320
Onderkast: 800 mm
43210, -000, -800



C71-F655-09

Spoeltafelcombinatie 180/450
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 800 mm
43206, -000, -800



C71-F765-05

Select-spoeltafelcombinatie 370/370
met 2-gats keukenmengkraan 320
Onderkast: 900 mm
43211, -000, -800



C71-F765-10

Spoeltafelcombinatie 370/370
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 900 mm
43203, -000, -800



C71-F450-02

Select-spoeltafelcombinatie 450 afdruiplak
met 2-gats keukenmengkraan 220
Onderkast: 600 mm
43208, -000, -800



C71-F450-11

(Afdruiplak rechts, zonder afb.)
43229, -000, -800



C71-F450-07


Spoeltafelcombinatie 450 afdruiplak
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 600 mm
43205, -000, -800




C71-F450-12

(Afdruiplak rechts, zonder afb.)
43230, -000, -800

Spoeltafel roestvrijstaal




Inbouwmontage




Vlakkbouwmontage

De selectie van diverse spoeltafelvormen, bijv. klein, langwerpig, als dubbele spoeltafel, maken het mogelijk om de keuken volledig naar eigen inzicht vorm te geven. Het afdruiplak breidt het werkoppervlak uit. De grote spoeltafel zijn daarentegen bijzonder geschikt voor het vullen en reinigen van grote


voorwerpen. Met de dubbele spoeltafel kunnen diverse arbeidsschappen parallel worden uitgevoerd. Omdat de spoeltafel met alle keukenmengkranen kunnen worden gecombineerd en verschillende inbouw mogelijkheden bieden, kan de keuken geheel naar persoonlijke voorkeuren worden gepland.

roestvrijstaal
-800


S711-F450 Inbouw en vlakkbouw spoeltafel
diepte 190 mm, voor inbouwkast: 600 mm
43301, -800, met een kraangat
43920000 Manuele lediging




S711-F765 Inbouw en vlakkbouw spoeltafel
diepte 190 mm, voor inbouwkast: 900 mm
43303, -800, met kraangat
43922000 Manuele lediging



S711-F660 Inbouw en vlakkbouw spoeltafel
diepte 190 mm, voor inbouwkast: 800 mm
43302, -800, met een kraangat
43921000 Manuele lediging




S715-F450 Inbouw en vlakkbouw spoelbak met afdruiplak
diepte 190 mm, voor inbouwkast: 600 mm
43306, -800, met een kraangat
43920000 Manuele lediging



S711-F655 Inbouw en vlakkbouw spoeltafel
diepte 190 mm, voor inbouwkast: 800 mm
43309, -800, met een kraangat
43924000 Manuele lediging

S716-F450
(Afdruipvlak rechts, zonder afb.)
43331, -800, met een kraangat
43920000 Manuele lediging


Onderbouwspoeltafel roestvrijstaal




Onderbouwmontage

De onderbouwspoeltafel versmelten met de keuken dankzij een traploze inbouw en vormen een reliëfloze eenheid. Bij de spoeltafel in deze inbouwvariant is een ruime keuze aan verschillende maten en de optie van een enkele of dubbele spoeltafel. De onderbouwspoeltafel worden vanaf de onderzijde aan


het aanrechtblad bevestigd en zorgen aldus voor meer ruimtegevoel. Daarom zijn de onderbouwspoeltafel bijzonder geschikt voor aanrechtbladen van natuursteen, beton of kwarts, die niet kwetsbaar zijn voor stilstaand water.

roestvrijstaal
-800


S719-U400 Onderbouw spoeltafel diepte 190 mm,
voor inbouwkast: 500 mm
43425, -800
43920000 Manuele lediging
43935000 Automatische lediging




S719-U660 Onderbouw spoeltafel diepte 190 mm,
voor inbouwkast: 800 mm
43428, -800
43921000 Manuele lediging
43931000 Automatische lediging




S719-U450 Onderbouw spoeltafel diepte 190 mm,
voor inbouwkast: 600 mm
43426, -800
43920000 Manuele lediging
43930000 Automatische lediging



S719-U655 Onderbouw spoeltafel diepte 190 mm,
voor inbouwkast: 800 mm
43429, -800
43924000 Manuele lediging
43934000 Automatische lediging



S719-U500 Onderbouw spoeltafel diepte 190 mm,
voor inbouwkast: 600 mm
43427, -800
43926000 Manuele lediging
43936000 Automatische lediging




S719-U765 Onderbouw spoeltafel diepte 190 mm,
voor inbouwkast: 900 mm
43430, -800
43922000 Manuele lediging
43932000 Automatische lediging

Spoeltafelcombinaties graniet SilicaTec

Voor elke spoeltafelcombinatie van hansgrohe bestaat er een spoeltafel met een passende keukenmengkraan. De combinatie van kwaliteit, design en functionaliteit maakt de combinaties tot een nieuwe grootheid in

de keuken. Op het gebied van keukenmengkranen bestaat de keuze uit de variant met de Select-knop en de variant met de greep. Alle verdere benodigde componenten zijn in de combinatie inbegrepen.



Inbouwmontage

grafietzwart
-170chrom
-000

C51-F450-01
Select-spoeltafelcombinatie 450
met 2-gats keukenmengkraan 220
Onderkast: 600 mm
43212, -000



C51-F450-06
Spoeltafelcombinatie 450
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 600 mm
43217, -000



C51-F660-02
Select-spoeltafelcombinatie 660
met 2-gats keukenmengkraan 320
Onderkast: 800 mm
43213, -000



C51-F660-07
Spoeltafelcombinatie 660
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 800 mm
43218, -000





C51-F635-04

Select-spoeltafelcombinatie 180/450
met 2-gats keukenmengkraan 320
Onderkast: 800 mm
43215, -000



C51-F635-09

Spoeltafelcombinatie 180/450
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 800 mm
43220, -000



C51-F770-05

Select-spoeltafelcombinatie 370/370
met 2-gats keukenmengkraan 320
Onderkast: 900 mm
43216, -000



C51-F770-10

Spoeltafelcombinatie 370/370
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 900 mm
43221, -000



C51-F450-03

Select-spoeltafelcombinatie 450 afdruiplak
met 2-gats keukenmengkraan 220
Onderkast: 600 mm
43214, -000



C51-F450-08


Spoeltafelcombinatie 450 afdruiplak
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 600 mm
43219, -000




Spoeltafel graniet SilicaTec

De selectie van diverse spoeltafelvormen, bijv. klein, langwerpig, als dubbele spoeltafel, maken het mogelijk om de keuken volledig naar eigen inzicht vorm te geven. Het afdruiplak aan de linkerkant breidt het werkoppervlak uit. De grote spoeltafel zijn daarentegen bijzonder geschikt voor het vullen en reinigen van grote voorwerpen. Met de


dubbele spoeltafel kunnen diverse arbeidstappen parallel worden uitgevoerd. Omdat de spoeltafel met alle keukenmengkranen kunnen worden gecombineerd en verschillende inbouw mogelijkheden bieden, kan de keuken geheel naar persoonlijke voorkeuren worden gepland.



Opliggende montage

grafietzwart
-170betongrijs
-380steengrijs
-290


S510-F450 Inbouwspoeltafel 450
Onderkast: 600 mm
43312, -170, -290, -380
43927000 Manuele lediging
43937000 Automatische lediging




S510-F770 Inbouwspoeltafel 370/370
Onderkast: 900 mm
43316, -170, -290, -380
43928000 Manuele lediging
43938000 Automatische lediging



S510-F660 Inbouwspoeltafel 660
Onderkast: 800 mm
43313, -170, -290, -380
43927000 Manuele lediging
43937000 Automatische lediging




S514-F450 Inbouwspoeltafel 450 met afdruiplak
Onderkast: 600 mm
43314, -170, -290, -380
43927000 Manuele lediging
43937000 Automatische lediging



S510-F635 Inbouwspoeltafel 180/450
Onderkast: 800 mm
43315, -170, -290, -380
43928000 Manuele lediging
43938000 Automatische lediging

Onderbouwspoeltafel graniet SilcaTec



Onderbouwmontage



grafietzwart
-170




betongrijs
-380




steengrijs
-290

De onderbouwspoeltafel versmelten met de keuken dankzij een traploze inbouw en vormen een reliëfloze eenheid. Bij de spoeltafel in deze inbouwvariant is een ruime keuze aan verschillende maten en de optie van een enkele of dubbele spoeltafel. De onderbouwspoeltafel worden vanaf de onderzijde aan


het aanrechtblad bevestigd en zorgen aldus voor meer ruimtegevoel. Daarom zijn de onderbouwspoeltafel bijzonder geschikt voor aanrechtbladen van natuursteen, beton of kwarts, die niet kwetsbaar zijn voor stilstaand water.




S510-U450 Onderbouwspoeltafel 450
Onderkast: 600 mm
43431, -170, -290, -380
43927000 Manuele lediging
43937000 Automatische lediging



S510-U635 Onderbouwspoeltafel 180/450
Onderkast: 800 mm
43433, -170, -290, -380
43928000 Manuele lediging
43938000 Automatische lediging




S510-U660 Onderbouwspoeltafel 450
Onderkast: 800 mm
43432, -170, -290, -380
43927000 Manuele lediging
43937000 Automatische lediging




S510-U770 Onderbouwspoeltafel 370/370
Onderkast: 900 mm
43434, -170, -290, -380
43928000 Manuele lediging
43938000 Automatische lediging

Serie 71





M7120-H320
2-gats ééngreeps keukenmengkraan 320
met uittrekbare vuistdouche en aparte
Select-knop, 2 straalsoorten
73806, -000, -800



M7120-H220
2-gats ééngreeps Select-keukenmengkraan
220 met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten
73805, -000, -800




M7115-H320
Eéngreeps Select keukenmengkraan 320,
met uittrekbare uitloop
73803, -000, -800




M7115-H240
Select ééngreeps-keukenmengkraan 240
met uittrekbare uitloop
73802, -000, -800



Focus Open 2014
Silver



M712-H320
Select ééngreeps keukenmengkraan 320
met draaibare uitloop
73810, -000, -800



M712-H260
Eéngreeps Select keukenmengkraan 260
73811, -000, -800






chrom
-000



roestvrijstaal finish
-800


M7119-H200

Select 2-gats keukenmengkraan 200
met uittrekbare uitloop
73804, -000, -800



M7116-H320

Eéngreeps keukenmengkraan 320
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten
73801, -000, -800




reddot award 2014
winner



M7116-H220

Eéngreeps keukenmengkraan 220
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten
73800, -000, -800




M7114-H320

Eéngreeps keukenmengkraan 320
met uittrekbare uitloop
73812, -000, -800



M711-H320

Eéngreeps keukenmengkraan 320
73813, -000, -800




M713-H320

Voor montage voor het raam
73814000



M714-H320

met stopkraan
73815000




Reguleert de waterstroom simpel-
weg door indrukken: op speelse
wijze aan- en uitzetten.



Voegt royaal veel lucht toe
aan het water. Voor een bij-
zonder homogene en spatvrije
waterstraal.



Verwijdert kalkaanslag heel een-
voudig door met een vinger over
de flexibele siliconen lamellen te
wrijven.



Definieert de vrije ruimte van de
mengkraan in de hoogte, naar de
zijanten en – met uittrekfunctie –
in de lengte.

Serie 52



chrom
-000



roestvrijstaal finish
-800



M5216-H220

Eéngreeps keukenmengkraan 220
met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten
73863, -000, -800



Neerklapbaar voor montage
voor een raam




M5216-H170

Eéngreeps keukenmengkraan 170
met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten
73860, -000, -800



M525-H170

Voor lage druk
73861000



M5214-H260

Eéngreeps keukenmengkraan 260
met uittrekbare uitloop
73864, -000, -800




Neerklapbaar voor montage
voor een raam



M521-H170

Eéngreeps keukenmengkraan 170
met draaibare uitloop
73862, -000, -800



M521-H270

Eéngreeps keukenmengkraan 270
73865, -000, -800



M524-H270
met stopkraan
73866000


Serie 51



chrom
-000




roestvrijstaal finish
-800




M5116-H200

Eéngreeps keukenmengkraan 200
met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten
73851, -000, -800




M5115-H300

Eéngreeps Select keukenmengkraan 300,
met uittrekbare uitloop
73853, -000, -800



M5116-H160

Eéngreeps keukenmengkraan 160
met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten
73850, -000, -800



M5115-H220

Select Eéngreeps keukenmengkraan 220
met uittrekbare uitloop
73852, -000, -800



M511-H260

Eéngreeps keukenmengkraan 260
73855, -000, -800




M515-H260

voor open waterverwarming
73856000



M512-H300

Eéngreeps Select keukenmengkraan 300
73854, -000, -800



M511-H220

Eéngreeps keukenmengkraan 220
73857, -000, -800



M514-H220

met stopkraan
73858000

Serie 41



chrom
-000



roestvrijstaal finish
-800



M4116-H240

Eéngreeps keukenmengkraan 240
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten, draaibare uitloop
73880, -000, -800



M411-H160

Eéngreeps keukenmengkraan 160
73885, -000, -800




M415-H160

voor open waterverwarming
73886000



M414-H200

met apparaatstopkraan
73887000



M411-H280

Eéngreeps keukenmengkraan 280
73881, -000, -800



M416-W260

Eéngreeps keukenmengkraan 260
voor wandmontage
73888, -000



M411-H260

Eéngreeps keukenmengkraan 260
73882, -000, -800



M415-H260

Voor lage druk
73883000



M414-H260

met stopkraan
73884000

hansgrohe Keukentechnologieën


Onze dagelijkse motivatie: Kwaliteit die enthousiast maakt.

**ComfortZone hoogte:**

De extra hoge uitloop biedt veel vrije ruimte voor het vullen van grote pannen en vazen.

**ComfortZone draaifunctie:**

Draaibereik (110°/120°/150°) of rondom bewegingsvrijheid (360°).

**ComfortZone uittrekfunctie:**

Uitgebreide actieradius van 76 cm door uittrekbare uitloop. Handig bij het vullen van bijvoorbeeld een theekan.

**sBox:**

De slang van de uittrekbare uitloop blijft dankzij de sBox niet meer hangen en wordt tegen beschadigingen beschermd.

**Ergonomische grepen:**


Lange, platte grepen maken de bediening bijzonder comfortabel.

**Verticale greeppositie:**

Maakt een ruimtebesparende installatie voor de wand mogelijk. En is hierdoor moeilijk bereikbaar voor kinderhandjes.

**Variabele greepplatsing:**

Op basis van persoonlijke voorkeuren kan de greep rechts of links worden geïnstalleerd.

**Omklapfunctie****voorvenstermontage:**

Ideaal voor montage voor het raam; gewoon de mengkraan desgewenst omhoog trekken en omklappen.

**Roestvrijstaal finish PVD:**

Oppervlakken in roestvrijstaal finish worden door middel van PVD-technologie vervaardigd en zijn bijzonder slijtvast en krasbestendig.

**QuickClean:**

Op de flexibele siliconen lamellen krijgt kalkaanslag bijna geen kans. En mocht het toch gebeuren, dan kan de aanslag gewoon met de vingers weggewreven worden.

**MagFit-magneethouder:**

Dankzij de MagFit-functie glijdt de slang bijna geruisloos terug en fixeert zichzelf weer midden in de kraanuitloop.

**Uittrekbare vuistdouche met 2 straalsoorten:**

De uittrekbare vuistdouche beschikt over 2 straalsoorten (normale straal en douchestraal), waartussen heel eenvoudig omgeschakeld kan worden.

**5 jaar garantie:**

Kwaliteit van hansgrohe, daar kunt u op vertrouwen. Dat bewijst de fabrieksgarantie van 5 jaar.

**Eenvoudige montage:**

Flexibele aansluitingen en een geïntegreerde stabiliseringsplaat vereenvoudigen de montage. de PEX-slangen zijn temperatuurbestendig alsook smaak- en geurneutraal.

**Keramische kardoes met Boltic-greepvergrendeling:**

Robuuste bediening dankzij stevige greepvergrendeling voor een lang mengkraanleven.

**Quality made by hansgrohe:**

Hoogwaardige materialen en het voldoen aan internationale normen bieden de zekerheid dat u een duurzaam kwaliteitsproduct aanschaft.



BORA
hansgrohe

© Bettiniphoto

hansgrohe Sponsoring

Topprestaties op de fiets en in de keuken



Om te zorgen dat een team topprestaties kan leveren, moeten alle componenten op elkaar afgestemd zijn en exact zoals bedoeld functioneren. Net als keukenslangen en spoelafel van hansgrohe, die dankzij het innovatieve bedieningsconcept een perfect op elkaar afgestemd team in de keuken vormen. Met hansgrohe beleef je de mooiste momenten met water. Daarom is hansgrohe officiële

hoofdsponsor van het professionele cycling team BORA-hansgrohe: een sport die net zo innovatief en veeleisend is als onze hansgrohe producten. Waar en wanneer onze wielrenners aan de start staan, kunt u terugvinden op **www.bora-hansgrohe.com** en via de Bora-hansgrohe app. Daarnaast kunt u het team dagelijks volgen op sociale media:



BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.be



facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan



instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe



Team App:
Download in in de Google Play
of Apple App Store.



© BORA

Linkerkant: Santos Tour Down Under 2018, stage 4 – 128,2 km van Norwood naar Uraidla, etappewinst Peter Sagan.
Rechterkant: Peter Sagan, wereldkampioen wielrennen 2015/2016/2017.

Technologieën




Reguleert de waterstroom simpelweg door indrukken: op speelse wijze aan- en uitzetten.



Voegt royaal veel lucht toe aan het water. Voor een bijzonder homogeen en spatvrij waterstraal.




Verwijdert kalkaanslag heel eenvoudig door met een vinger over de flexibele siliconen lamellen te wrijven.




Definieert de vrije ruimte van de mengkraan in de hoogte, naar de zijkanalen en – met uittrekfunctie – in de lengte.


Inbouwmogelijkheden spoeltafel



Inbouwmontage:
Men laat de spoeltafel van bovenaf in een exact op maat uitgesneden gat in het aanrechtblad zakken.




Vlakkbouwmontage:
De spoeltafel wordt vlak ten opzichte van het aanrechtblad ingelaten. Er ontstaat een volledig vlakke overgang. Deze montagewijze is alleen mogelijk met rvs-spoeltafel.



Onderbouwmontage:
De spoeltafel wordt van onderaf aan het aanrechtblad bevestigd. Hierdoor maakt de keuken een ruimere indruk.

Kleur- en materiaalvarianten spoeltafel

Met aanduiding van de driecijferige extensie bestaat elk bestelnummer (#) uit in totaal acht cijfers, bijv. # 43312, -170, -290 = # 43312170 voor grafietzwart en #43312290 voor steengrijs.



grafietzwart
-170



steengrijs
-290



betongrijs
-380



roestvrijstaal
-800

Oppervlakken keukenmengkranen

Met aanduiding van de driecijferige extensie bestaat elk bestelnummer (#) uit in totaal acht cijfers, bijv. # 73806, -000, -800 = # 73806000 voor chroom en #73806800 voor roestvrijstaal finish.




chroom
-000



roestvrijstaal finish
-800

Deze brochure bevat enkel een selectie van onze producten.

Ontdek ons compleet assortiment op www.hansgrohe.be



nl-BE:Keukenbrochure 2018 · Technische veranderingen en kleurafwijkingen om druktechnische redenen voorbehouden.
Form.Nr. 84040363 · 05/18/5 · Gedrukt in Duitsland · Op 100% chloorvrij gebleekt papier.

