

hansgrohe

Ideer til bade- rommet

hansgrohe.no



De fineste øyeblikk med vann

Hjemmets nye betydning

Det siste året har mange innsett hva som har vært den viktigste drivkraften for oss i mange år: steder i ditt eget hjem hvor du ganske enkelt kan føle deg vel og slappe av. Der du alltid føler deg avbalansert, fordi alt er gjennomtenkt, vakkert, har høy kvalitet og sørger for å gi deg hyggelige øyeblikk. Rom der du ikke må trekke deg tilbake, men der du ønsker å trekke deg tilbake. For oss er dette en bekreftelse på at vi er på rett spor. Vi er og blir ved din side til enhver tid – både digitalt og i virkeligheten.

Innovasjoner for ditt velvære

I år kan du oppdage nyheter som tar opplevelsen av vann til et nytt nivå. Ledet av verdier **som innovasjon, design, kvalitet og ansvar** har vi utviklet spennende og inspirerende løsninger både for baderom og kjøkken. Vi fokuserer på brukernes behov og utvikler de beste og mest fremtidsrettede produktene for å tilfredsstille disse. Enten med Pulsify S, dusjen med den innovative stråletypen PowderRain, som skaper helt nye dusjopplevelser i baderom av alle størrelser. Eller med Finoris, armaturet som skaper en helt ny bevegelsesfrihet på baderommet. Andre spennende innovasjoner er Jocolino barnedusj, det fleksible lagringssystemet WallStoris eller dusjsluk RainDrain, som er perfekt tilpasset på alle måter.

Vi designer for mennesker

hansgrohe er et merke for livet. Enten det gjelder avspenning, energigivende forfriskning eller pålitelighet. Alle produkter er utviklet av oppfinnere fra Schwarzwald for å forenkle hverdagen – og for å berike den med hyggelige øyeblikk. Produktene våre er ikke selektive ideer, men helhetlige løsninger. Dette gjør dem til en del av livet. Tross alt er det dette som definerer merkevaren vår: mennesket i sentrum.





Våre verdier – dine fordeler



Design – å utvikle enestående produkter

Et funksjonelt design overbeviser med hjerte og sinn, også når det gjelder baderomsprosjekter. Her kan du stole på oss. Produktene våre, som forløpende tildeles ulike priser av designjuryer, overlever kortvarige trender og gir deg sikkerhet for investeringene dine. De er også representert i prosjekter av toppklasse rundt om i verden. God design utgjør forskjellen, og sørger for en brukeropplevelse i kontinuerlig forbedring. Det mer enn 30 år lange samarbeidet med Phoenix Design har gitt hansgrohe en posisjon som designleder i bransjen, med mer enn 600 priser for designprestasjoner i toppklasse.

Det som driver oss – innovasjon

Hos oss er det behovene du har som står i fokus. Vi er et ledende selskap innen VVS-bransjen, og produserer stadig tekniske nyutviklinger for baderom og kjøkken for å fylle kravene til dagliglivet og skape spesielle øyeblikk med vann. Hos oss er både utseende, funksjon og materialer på en dusj eller armatur "førsteklasses" – det samme er kvaliteten på lyden. I det interne strålelaboratoriet vårt forsker akustikkspesialister på den perfekte lyden av vann. Oppfinnsomheten vår gjenspeiles i utallige patenter og mer enn 15.000 aktive eideomsrettigheter. For at du skal kunne oppleve mer komfort, mer sikkerhet og større glede på baderommet.





Kvalitet - de høyeste kravene for lang levetid



Du ønsker å installere baderomsprodukter som du vil ha glede av lenge. Da kan du støre på oss. En grunnleggende del av bedriftsfilosofien til hansgrohe er å tilby kundene den beste kvaliteten til enhver tid. Vi har produsert VVS-kvalitetsprodukter av høy kvalitet i mer enn 120 år og sikrer den høye standarden gjennom omfattende kvalitetsstyring. Dette gjelder for alle anlegg, både nasjonalt og internasjonalt.

På denne kvaliteten gir vi en frivillig garanti på 5 år*, samt 15 års produkttilgjengelighet.

*Denne garantien gjelder alle hansgrohe-produkter, bortsett fra produktene som er oppført under II b på hansgrohe.no/service/produktgaranti

Ta ansvar – oppdre bærekraftig

Tre sentrale temaer står i fokus hos oss: ansvarlig ledelse, sosial atferd og økologisk bevissthet. Kun ved å ha en såpass langsiktig bedriftskultur kan vi lykkes – både nå og i fremtiden. Vi tenker og handler ansvarlig på alle steder rundt om i verden og har gjort det i årevis. Dette gjelder både miljøvennlige produksjonsprosesser og aktsom bruk av mennesker og ressurser.

Akkurat nå tar vi et stort skritt når det gjelder miljøvern hos hansgrohe. Innen 2030 tar vi sikte på å gjøre hele selskapet, inkludert produktene, klimanøytrale. For å gjøre dette skrittet inkluderer vi råvarer, emballasje, logistikk og alle produktene som brukes når det gjelder klimanøytralitet.



The difference you can make.
An average shower (100 litres) uses 1000 litres of water a day.
4,249 €
Saved over 3 years in
water and energy
5 trees
would be needed for 3 years
with your saving of 4,249,899 l

Get your details
Get your quote

Med den vannbesparende kalkulatoren kan du beregne hvilket personlig innsparingspotensial du har, takket være den miljøvennlige EcoSmart-teknologien. Den vannbesparende kalkulatoren fra hansgrohe er interessant både for små forbrukere og store kunder, fordi den på kort tid undersøker hvilke produkter som gir deg besparelser – og samtidig sparer verdifulle ressurser.

hansgrohe.com/service/savingwater

Større individualitet med FinishPlus-overflater

Vi starter og avslutter alle dagen på baderommet – enten vi bor på landet eller i byen, alene eller i en generasjonsbolig. Alle elsker vi å uttrykke oss individuelt. Et fargerikt liv, fargede overflater: Med FinishPlus skaper du inntrykk, uansett hvor og hvordan du ønsker det.

Baderommet blir stadig viktigere når det gjelder å realisere en egen stil. Det er et sted for avslapning som taler til flere og flere av sansene våre, også den estetiske. På FinishPlus har vi derfor utviklet fem overflatedesign i matte farger og metalliske toner, som viderefører stil- og designmulighetene dine langt utover klassisk krom. Overflatedesignene av høy kvalitet gir deg et bredt spekter av alternative uforminger og oppfyller ethvert ønske om realisere din egen stil.

PVD-overflate




PVD-overflaten dampes på i en vakuum-beleggsprosess, molekyl for molekyl, noe som skaper en robust og brillant fargeoverflate



Lang levetid, overflaten er testet for mange års holdbarhet



50 års beskyttelse mot slitasje med PVD-overflaten* hansgrohe Premium



Lakkert overflate



En spesiell lakking påføres i flere operasjoner for å skape en kraftig og tett overflate



Lang levetid, overflaten er testet for mange års holdbarhet



25 års beskyttelse mot slitasje med hansgrohe spesiallakkering**




*Resultatene av den eksterne slitasjetesten fra januar 2021 viste 55 års levetid på PVD-overflaten med daglig rengjøring i henhold til rengjøringsanbefalingene fra hansgrohe.

**Resultatene av den eksterne slitasjetesten fra januar 2021 viste 27 års levetid på den lakkerte overflaten med daglig rengjøring i henhold til rengjøringsanbefalingene fra hansgrohe.



-670 matt svart

Svart-hvite kontraster og redusert til det vesentligste



-700 matt hvit

Frekk og ukonvensjonell friskhet



-340 børstet sort krom

En mørk og lett reflekterende overflate skaper en eksklusiv estetikk



-140 børstet brons

Myke naturtoner og sarte nyanser



-000 krom

Tidløs klassiker med sart eleganse



-990 polert gull-optikk

Glamorøst utseende for estetisk ekstravaganse

Smart Living

- 10 RainTunes
- 16 RainButton
- 17 RainPad

Dusjer

- 18 Rainfinity
- 24 Rainmaker
- 26 Raindance
- 30 Pulsify S
- 38 Croma
- 44 Crometta
- 48 Vernis
- 50 Jocolino
- 52 DogShower



Termostater

- 54 RainSelect
- 56 ShowerSelect
- 58 ShowerTablet Select
- 60 Ecostat

Avløpssystemer

- 62 RainDrain



Armaturer

- 66 Metropol
- 68 Metris
- 72 Finoris
- 76 Vivenis
- 80 Talis
- 84 Focus
- 86 Vernis
- 90 Logis
- 92 sBox Kar

Tilbehør

- 94 XtraStoris
- 98 AddStoris
- 102 Logis
- 106 WallStoris



RainButton – styring der du ønsker det

For oss betyr det å føle seg vel tvers gjennom at man også kan tilpassse hvert sted til egne behov. Dette gjelder også styringen. RainButton står for en ny type fleksibel og intuitiv dusjopplevelse. De fritt plasserbare betjeningselementene gjør at du kan kontrollere stråletypen, temperaturen og vannmengden ved å trykke på en knapp.

Ved hjelp av Bluetooth-teknologi overføres innstillingene dine til en sentral vannenhett bak dusjveggen og aktiveres derfra. For første gang blir dermed betjeningen og armaturet adskilt. Dette skaper et helt nytt nivå av brukervennlighet og fullstendig designfrihet, fordi brukeren bestemmer plasseringen av styringen. Appen hansgrohe home laster til og med inn ønsket RainTunes-scenario direkte til play-knappen i dusjen – der den multisensoriske opplevelsen starter.





RainPad – en cockpit for alle sanser

Med den digitale RainPad styrer du alle funksjoner fra et sentralt kontrollpanel – svært oversiktlig og enkelt. Du velger mellom de ulike stråletypene via belyste ikoner på glassoverflaten. Med dreiebryteren justerer du raskt og intuitivt temperatur og mengde.

På grunn av den lave installasjonshøyden og materialer av høy kvalitet, passer RainPad perfekt til et moderne baderom. Du kan enkelt koble RainPad til dusjscenarioene RainTunes og starte det valgte programmet ved å trykke på en knapp. RainPad kan selvfølgelig oppdateres, slik at du kan ha glede av dusjen lenge.



Rask oversikt:

- Syv individuelle dusjscenarioer, fra god morgen til god natt
- Du laster enkelt inn og starter et program i dusjen via appen "hansgrohe home"
- RainButton: Fritt plasserbare, mobile Bluetooth-betjeningsknapper
- RainPad: Sentralt, digitalt kontrollpanel i dusjen
- RainScent: Dusjtabletter med fem ulike aromaer, fra lavendel til edelgran
- Med RainButton trenger du Rainfinity digital dusj
- RainPad kan kombineres med alle dusjene fra Hansgrohe

Denne installasjonen krever en kvalifisert spesialist-partner som er opplært av hansgrohe og registrert som SmartLiving-partner.

Du finner flere opplysninger under

hansgrohe.no/smart-living#partner-finder





Pontos

Et multitalent
for moderne vannstyring

Mange utmerkelser



For langvarig glede av vann

Vann er et sentralt element i ethvert hjem. Vi bruker det, vi nyter det og det danner et midtpunkt i livet – og er grunn god nok til å ville opprettholde denne velvære-kvaliteten i mange år. Pontos er et innovativt system der du alltid har vannet i sikte og under kontroll – via app, når du er på farten eller til og med på ferie. Dermed kan vannskader oppdages på et tidlig tidspunkt, ettersom du alltid er oppdatert når det gjelder vannmengde, fuktighet eller frost. Med Pontos bevarer du bygningsmassen og unngår kostbare reparasjoner.

Pontos er basert på to komponenter som du enkelt kan styre via appen: Pontos Scout og Pontos Base. Pontos Scout plasseres ganske enkelt på relevante punkter på gulvet. Den måler fuktighet og romtemperatur på en pålitelig måte og advarer deg via en alarm på smarttelefonen om risiko for frost og vannlekkasje.

Du kobler Pontos Base direkte til det sentrale vannrøret, der den fortlopende kontrollerer alle rørledninger for uregelmessigheter i vannføringen – noe som kan være en indikasjon på lekkasjer. Installasjonen må utføres av en spesialisert fagperson fra VVS-bransjen. Hvis et mulig skadetilfelle blir oppdaget, stenger Pontos Base automatisk vanntilførselen og informerer deg med en push-melding. I tillegg til denne viktige oppgaven, får du også tilsendt statistikk over vannforbruket eller vannhardheten og kan planlegge den personlige vannstyringen.

Pontos beskytter
det som er viktigst
for deg –
hjemmet ditt



Pontos
Base lekkasjesikkerhetssystem
15886000



Pontos
Scout vannsensor
15887000



Pontos
Sett lekkasjesikkerhetssystem
15888000



Rask oversikt:

Pontos Scout

- Smarte vannsensorer på viktige steder i huset
- Varsler via push-melding ved mistanke om lekkasje, eller hvis forhåndsinnstilt romtemperatur eller fuktighet overskrides
- Melder om avvik ved luftfuktighet i relevante rom

Pontos Base

- Kontrollerer kontinuerlig vannrørene for lekkasje
- Lukker ved skadetilfeller automatisk vanntilførselen og informerer via push-melding
- Kan låses opp igjen på enheten eller via smarttelefonen
- Lager statistikk om vannforbruket
- Måler vannets hardhetsgrad
- Virker også ved strømutfall gjennom det integrerte batteriet

hansgrohe oppfordrer til at montering og vedlikehold av Pontos Base gjøres av en profesjonell installatør. Du finner flere opplysninger under
hansgrohe.no/smart-living





Rainfinity

Den maksimale
dusjfølelsen

Mange utmerkelser



En fantastisk velværeopplevelse

Baderommet er et perfekt sted for en pause. Nyt øyeblikket og glem hverdagens kjas og mas i en avslappende atmosfære. Det beste stedet for å gjøre dette er under dusjen. Med Rainfinity treffer vannstrålen med PowderRain ikke bare hodet og skuldrene dine, den omslutter forsiktig hele kroppen som et lag av tusen mikrofine dråper, fordi den innovative stråleflaten er svakt buet innover. Denne formen fordeler vannet på en utrolig behagelig måte på huden. Slik kan du oppleve makeløse øyeblikk i dusjen.

Med et tastetrykk på Select-knappen kan du bytte mellom de tre stråletypene PowderRain, Intense PowderRain og Mono på hånddusjen. Stråletypene PowderRain, IntensePowderRain og RainStream fra hodedusjen skjemmer deg bort, hver på sin måte. Kombinert med den flate og innebygde hansgrohe-termostaten ShowerSelect eller RainSelect kan du enkelt skifte mellom dem ved å trykke på en knapp. Dusjsystemet Rainfinity sørger for estetisk nytelse og ubegrenset avspenning.



PowderRain: Seks ørsmå åpninger former hver individuelle vannstråle og deler den i delikate mikrodråper for å gi deg en fløysaktig, myk følelse på huden.



Avspenning i skulderhøyde

Ny skulderdusj med integrert hylle for en ny, omsluttende dusjopplevelse. Den kan forfriske deg, for eksempel etter badstuen, eller gi deg avspenning, for eksempel før du legger deg. Med denne holdes håret tørt og du kan legge dusjproduktene på hyllen.

Alt er et spørsmål om innstilling

Takket være den innovative veggtilkoblingen, kan hellingen på Rainfinity justeres til mellom 10° og 30°. Slik får du en behagelig dusjposisjon som holder håret og ansiktet tørt når du trenger det. På grunn av den vinklede posisjoneringen, uten en konvensjonell dusjbend, blir hodedusjen Rainfinity et tydelig blikkfang i det moderne baderomsmiljøet.



For designelskere

Rainfinity-designet er en visuell nytelse. Den store hode- og hånddusjen har moderne overflatefarger og en subtilt strukturert stråleskive, og skaper et høydepunkt på baderommet ditt. Den mathvite dusjen er en elegant kontrast til de grafittfargede stråleskivene.

Rask oversikt:

- En innovativ stråleflate av aluminium som er lett buet innover for å gi deg altomfattende glede i dusjen
- Med hjelp av de fargede FinishPlus-overflatedesignene kan du designe baderommet individuelt etter din smak
- Enestående dusjopplevelse med mykt omsluttende mikrodråper takket være PowderRain
- Med den innovative Select-styringen er det nok med et klikk for å bytte stråletype eller skifte til en annen dusj
- Flere stråletyper for en individuell dusjopplevelse
- Takket være QuickClean-teknologien kan du enkelt fjerne eventuelle kalkavleiringer på de fleksible silikonknottene med fingeren
- Med EcoSmart-variantene forbruker du opp til 60 % mindre vann
- Omfattende sortiment med utenpåliggende og innebygde alternativer




Rainfinity
Hodedusj 360 3jet med veggtillutning
26234, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 28,1 l/min

Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)
01800180




Rainfinity
Hodedusj 360 1jet med veggtillutning
26230, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 21 l/min



Rainfinity
Hodedusj 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 23,6 l/min

Taktilkobling S 10 cm 1/2" (ikke avb.)
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Taktilkobling S 30 cm 1/2" (ikke avb.)
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Dusjbend Square 38,9 cm 1/2" (ikke avb.)
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Rainfinity
Hodedusj 250 3jet med veggtillutning
26232, -000, -700 20 l/min
26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)
01800180




Rainfinity
Hodedusj 250 1jet med veggtillutning
26226, -000, -700 19 l/min
26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 l/min




Rainfinity
Hodedusj 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min
Hodedusj 250 1jet EcoSmart
26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart
9 l/min


Taktilkobling S 10 cm 1/2" (ikke avb.)
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Taktilkobling S 30 cm 1/2" (ikke avb.)
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Dusjbend Square 38,9 cm 1/2" (ikke avb.)
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity
Skulderdusj 500 1jet med hylle
26243, -000, -700



Rainfinity
Slangeuttag Porter 500 med dusjholder og hylle V
26843, -000, -700
Slangeuttag Porter 500 med dusjholder og hylle H
(ikke avb.)
26858, -000, -700





Rainfinity
Hylle 500
26844, -000, -700

**Rainfinity**

Hånddusj 130 3jet
26864, -00 0, -140, -340, -670,
-700, -990 14 l/min
26865, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 EcoSmart 8,5 l/min

**Rainfinity**

Pinnehånddusj 100 1jet
26866, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 13,8 l/min
26867, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 EcoSmart 9 l/min

**Rainfinity**

Dusissett 130 3jet med dusjstang 90 cm og såpeskål
27671, -000 14 l/min
27672, -000 EcoSmart 8 l/min
Dusissett 130 3jet med dusjstang 150 cm og såpeskål
(ikke avb.)
27673, -000 14 l/min
27674, -000 EcoSmart 8 l/min

**Rainfinity**

Showpipe 360 1jet til innbygging
▪ Hodedusj Rainfinity 360 1jet
▪ Hånddusj Rainfinity 130 3jet
26842, -000, -700 19,6 l/min
Innbyggingsdel til Showpipe 360 1jet
(ikke avb.)
26840180





Rainmaker Select

En regndusj
for nytelse i stort format

Mange utmerkelser



Rask oversikt:

- Generøse, lette og elegante hodedusjer, harmonisk integrert i baderomsmiljøet
- Med den innovative Select-styringen er det nok med et klikk for å bytte stråletype eller skifte til en annen dusj
- Større lagringsplass, takket være den intelligent integrerte hyllen
- Takket være QuickClean-teknologien kan du enkelt fjerne eventuelle kalkavleiringer på de fleksible silikonknottene med fingeren
- Med EcoSmart-variantene forbruker du opptil 60 % mindre vann

**Rainmaker Select**

Hodedusj 460 3jet med dusjbend 46 cm

24007, -400, -600 18 l/min

24017, -400 EcoSmart 9 l/min

Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)

01800180

Hodedusj 460 3jet med takfeste 10 cm (ikke avb.)

24006, -400, -600 23 l/min

24016, -400 EcoSmart

Innbyggingsdel til hodedusj med takfeste (ikke avb.)
24010180**Rainmaker Select**

Hodedusj 460 2jet med dusjbend 46 cm

24005, -400, -600 18 l/min

24015, -400 EcoSmart 9 l/min


Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)

01800180

Hodedusj 460 2jet med takfeste 10 cm (ikke avb.)

24004, -400, -600 21 l/min

24014, -400 EcoSmart 9 l/min

Innbyggingsdel til hodedusj med takfeste (ikke avb.)
24010180**Rainmaker Select**

Hodedusj 460 1jet med dusjbend 46 cm

24003, -400, -600 19 l/min

24013, -400 EcoSmart 9 l/min

Hodedusj 460 1jet med takfeste 10 cm (ikke avb.)

24002, -400, -600 21 l/min

24012, -400 EcoSmart 9 l/min

Innbyggingsdel til hodedusj med takfeste (ikke avb.)

24010180

**Rainmaker Select**


Hodedusj 580 3jet

24001, -400, -600 20 l/min

24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min

Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)

01800180

**Rainmaker Select**

Showerpipe 460 3jet med termostat

Lengde dusjbend 450 mm

- Hodedusj Rainmaker Select 460 3jet
- Hånddusj Raindance Select S 120 3jet
- Termostat ShowerTablet Select 700 Universal
27106, -400 27 l/min
- # 27029, -400 EcoSmart 9 l/min

**Rainmaker Select**

Showerpipe 460 2jet med termostat

Lengde dusjbend 450 mm

- Hodedusj Rainmaker Select 460 2jet
- Hånddusj Raindance Select S 120 3jet
- Termostat ShowerTablet Select 700 Universal
27109, -400 19 l/min
- # 27028, -400 EcoSmart 9 l/min





Raindance

Vannet kan ikke omgi deg
på en bedre måte

Mange utmerkelser



Rask oversikt:

- Enestående dusjopplevelse med mykt omsluttende mikrodråper takket være PowderRain
- Med hjelp av de fargede FinishPlus-overflatedesignene kan du designe baderommet individuelt etter din smak
- Med den innovative Select-styringen er det nok med et klikk for å bytte stråletype eller skifte til en annen dusj
- Takket være QuickClean-teknologien kan du enkelt fjerne eventuelle kalkavleiringer på de fleksible silikonknottene med fingeren
- Med EcoSmart-variantene forbruker du opptil 60 % mindre vann



Dusjglede med et knappetrykk

På hånddusjen Raindance kan du bytte mellom de tre stråletypene ved hjelp av Select-knappen. For avslappende, stimulerende eller forfriskende komfort i dusjen.

En myk og enestående dusjopplevelse

En dusj virker ikke bare oppfriskende, den påvirker alle sansene. Med den prisbelønte hånddusjen og dusjsystemet Raindance Select med PowderRain forvandleres det å hoppe i dusjen til en sanselig opplevelse. Den innovative stråletypen PowderRain omslutter deg med tusenvis av mikrofine dråper. For å gi deg en følelse av et mykt og lett sommerregn.





Raindance Select S

Hånddusj 150 3jet

28587, -000, -400 16,4 l/min

28588, -000, -400 EcoSmart 8,8 l/min



Raindance Select S

Hånddusj 120 3jet PowderRain

26014, -000, -140, -340, -670, -700, -990 11 l/min




Raindance Select S

Hånddusj 120 3jet

26530, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/min


26531, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 8,5 l/min



Raindance Select S

Dusjsett 150 3jet med dusjstang 65 cm og såpeskål
27802, -000 16,4 l/min

Dusjsett 150 3jet med dusjstang 90 cm og såpeskål
(ikke avb.)
27803, -000, -400 16 l/min



Raindance Select S

Dusjsett 120 3jet PowderRain med dusjstang 65 cm
27654, -000 11 l/min

Dusjsett 120 3jet PowderRain med dusjstang 90 cm
(ikke avb.)
27667, -000 11 l/min



Raindance Select S

Hodedusj 300 2jet med dusjbend 39 cm
27378, -000, -400 17 l/min


Hodedusj 300 2jet med takfeste 10 cm (ikke avb.)
27337, -000, -400 17 l/min



Raindance S

Hodedusj 240 1jet PowderRain med dusjbend 39 cm
27607, -000 18,1 l/min

Hodedusj 240 1jet PowderRain med takfeste 10 cm
(ikke avb.)
27620, -000 18 l/min



Raindance Select S

Showpipe 240 1jet PowderRain med termostat
Lengde dusjbend 460 mm

Svingbart dusjbend

- Hodedusj Raindance S 240 1jet PowderRain
- Hånddusj Raindance Select S 120 3jet PowderRain
- Termostat Ecostat Comfort

27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min



**Raindance Select E**

Hånddusj 150 3jet
26550,-000,-400 16,4 l/min
26551,-000,-400 EcoSmart 8,5 l/min


**Raindance Select E**

Hånddusj 120 3jet
26520,-000,-140,-340,-400,-670,-700,-990 14,4 l/min
26521,-000,-400 EcoSmart 8,5 l/min

**Raindance E**




Hodedusj 300 1jet med dusjbend 39 cm
26238,-000,-140,-340,-670,-700,-990 17 l/min
26239,-000 EcoSmart 9 l/min

Hodedusj 300 1jet med takfeste 10 cm (ikke avb.)
26250,-000,-140,-340,-670,-700,-990 17 l/min
26251,-000 EcoSmart 9 l/min

**Raindance Select E**

Dusjsett 150 3jet med dusjstang 65 cm og såpeskål
27856,-000 16,4 l/min

Dusjsett 150 3jet med dusjstang 90 cm og såpeskål (ikke avb.)
27857,-000 16,4 l/min

**Raindance Select E**

Dusjsett 120 3jet med dusjstang 65 cm og såpeskål
26620,-000,-400 14,4 l/min
26622,-000,-400 EcoSmart 9 l/min

Dusjsett 120 3jet med dusjstang 90 cm og såpeskål (ikke avb.)
26621,-000,-400 14,4 l/min
26623,-000,-400 EcoSmart 9 l/min

**Raindance Select E**


Showerpip 300 3jet med ShowerTablet Select 300
Lengde dusjbend 380 mm

- Hodedusj Raindance Select E 300 3jet
- Hånddusj Raindance Select E 120 3jet
- Termostat ShowerTablet Select 300
27127,-000,-400 19 l/min

**Raindance E**

Showerpip 300 1jet med ShowerTablet 350
Lengde dusjbend 405 mm

- Hodedusj Raindance E 300 1jet
- Hånddusj Raindance Select S 120 3jet
- Termostat ShowerTablet 350
27361,-000 16 l/min
27362,-000 EcoSmart 9 l/min





Pulsify S

Full av liv, ganske enkelt

Mange utmerkelser



Makeløse dusjopplevelser for baderom i alle størrelser

Stress ned og nytt øyeblikket. Still deg i dusjen og fordyp deg i en annen verden. Start dagen forfrisket og aktivert om morgenens, slapp av etter hverdagens stress om kvelden – og kom ut som et nytt menneske. Pulsify S gir deg slike øyeblikk i ditt eget baderom – uansett hvor stort det er. Med Pulsify S kan du oppleve enestående avspennning for kropp og sjel, selv i de minste rommene. Nyt maksimal frihet i en ryddig og stilfull atmosfære.

Med Pulsify S kan du utfolde deg fritt. Dette systemet har en kompakt design og kan integreres i ethvert baderom. Velg blant en rekke elementer og overflater, og finn noe som passer til din stil og personlighet. Tidløs design, høy kvalitet og intelligent integrerte hyller gjør Pulsify S til en langvarig nytelse – og setter en høy standard når det gjelder bærekraft og sikkerhet. Hvis du velger en variant med EcoSmart-teknologi, vil du til og med forbruke opp til 60 % mindre vann enn med tradisjonelle produkter.



Intelligent
integrerte hyller
perfeksjonerer
opplevelsen

Kombiner Pulsify S med den innovative og visuelt tilpassede hyllen fra det fleksible oppbevaringssystemet WallStoris.



PowderRain – en enestående avspenningsopplevel- se takket være bittesmå mikrodråper

Føl deg ganske enkelt vel. Med Pulsify S og PowderRain vil du oppleve en ny følelse av velvære, og du kan slappe av mentalt og fysisk på en behagelig måte. PowderRain forvandler vann til et mykt lag av utallige mikrodråper som danser på huden din som små stjerner. Etter hver dusj vil du føle deg friere og lettere. Føl deg vitalisert – og som et nytt menneske.

Takket være den innovative Select-teknologien velger du enkelt og komfortabelt stråletypen du ønsker under dusjen. Med et tastetrykk kan du bytte mellom de forskjellige stråletypene og få en allsidig og vellykket dusjopplevelse.





Mulighetene til individuell tilpasning er like mangfoldige som du

Med Pulsify S blir baderommet det mest personlige rommet du har, fordi du her kan utfolde deg fullt ut. Design en individuell stil helt etter dine forestillinger med det store sortimentet og de tre overflatene krom, matt svart og matt hvit. I tillegg til produkter for overflatemontering, som for eksempel Showerpipe, kan du også velge blant løsninger for skjult installasjon.





Dusj med god samvittighet – takket være EcoSmart-teknologi

Velg EcoSmart-teknologi og spar vann og energi – helt uten å måtte gi avkall på den velkjente dusjgleden. EcoSmart reduserer vannstrømmen med opptil 60 % og bidrar dermed til besparelse. Med EcoSmart blir Pulsify S en trygg investering for deg. Sammen med den integrerte temperatur- og volumkontrollen kan du nyte den verdifulle ressursen som vann er på en vakker og mest mulig ansvarlig måte.



Rask oversikt:

- Moderne, flat design som passer til enhver baderomsstørrelse
- Enestående dusjopplevelse med mykt omsluttende mikrodråper takket være PowderRain
- Med hjelp av de fargede FinishPlus-overflatedesignene kan du designe baderommet individuelt etter din smak
- Med den innovative Select-styringen er det nok med et klikk for å bytte stråletype eller skifte til en annen dusj
- Større lagringsplass, takket være den intelligent integrerte hyllen
- Takket være QuickClean-teknologien kan du enkelt fjerne eventuelle kalkavleiringer på de fleksible silikonknottene med fingeren
- Med EcoSmart-variantene forbruker du opptil 60 % mindre vann
- Omfattende sortiment med utenpåliggende og innebygd alternativer

**Pulsify S**

Hodedusj 260 2jet med veggtilslutning

24150,-000,-670,-700 11,3 l/min

24151,-000,-670,-700 EcoSmart 7,4 l/min

Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)

0180010

**Tilgjengelig fra 01/2023****Pulsify S**

Hodedusj 260 1jet

24140,-000,-670,-700 12,3 l/min

24141,-000,-670,-700 EcoSmart 7,5 l/min

Veggtilslutning til hodedusj 260 (ikke avb.)

24149,-000,-670,-700

**Tilgjengelig fra 01/2023****Pulsify S**

Hodedusj 105 1jet

24130,-000,-670,-700 11,7 l/min

24132,-000,-670,-700 Green 6 l/min

Veggtilslutning til hodedusj 105 (ikke avb.)

24139,-000,-670,-700

**Pulsify S Select**

Hånddusj 105 3jet Relaxation

24110,-000,-670,-700 11,4 l/min

24111,-000,-670,-700 EcoSmart 8,2 l/min

**Pulsify S Select**

Hånddusj 105 3jet Activation

24100,-000,-670,-700 11,5 l/min


24101,-000,-670,-700 EcoSmart 8,5 l/min

**Pulsify S**

Hånddusj 105 1jet

24120,-000,-670,-700 13,5 l/min

24121,-000,-670,-700 Green 5,7 l/min

**Pulsify S Select**

Dusissett 105 3jet Relaxation med dusjstang 65 cm

24160,-000,-670,-700 11,4 l/min


24161,-000,-670,-700 EcoSmart 8,2 l/min

Dusissett 105 3jet Relaxation med dusjstang 90 cm
(ikke avb.)

24170,-000,-670,-700 11,4 l/min

24171,-000,-670,-700 EcoSmart 8,2 l/min



**Pulsify S**

Showerpipe 260 2jet med ShowerTablet Select 400
Stigerør kan forkortes

- Hodedusj Pulsify S 260 2jet
- Hånddusj Pulsify S 105 3jet Relaxation
- Termostat ShowerTablet Select 400
24240, -000, -670, -700 12,9 l/min
24241, -000, -670, -700 EcoSmart




Tilgjengelig fra 01/2023

**Pulsify S**

Showerpipe 260 1jet med ShowerTablet Select 400
Stigerør kan forkortes

- Lengde dusjbend 398 mm
- Svingbart dusjbend
- Hodedusj Pulsify S 260 1jet
- Hånddusj Pulsify S 105 3jet Relaxation
- Termostat ShowerTablet Select 400
24220, -000 10,9 l/min
24221, -000 EcoSmart
- Showerpipe 260 1jet
med kartermostat ShowerTablet Select 400
24230, -000



Tilgjengelig fra 01/2023

**ShowerTablet Select**

Kar-/dusjtermostat 400
24340, -000, -670, -700

**ShowerTablet Select**

Dusjtermostat 400
24360, -000, -670, -700





Croma

En allrounder
for et moderne familiebaderom

Mange utmerkelser




Rask oversikt:

- Moderne design kombinert med sikkerhetsteknologi – ideell for unge familier
- Flere stråletyper for en individuell dusjopplevelse
- Med den innovative Select-styringen er det nok med et klikk for å bytte stråletype eller skifte til en annen dusj
- Takket være QuickClean-teknologien kan du enkelt fjerne eventuelle kalkavleiringer på de fleksible silikonknottene med fingeren
- Med EcoSmart-variantene forbruker du opptil 60 % mindre vann
- CoolContact forhindrer overoppvarming av termostaten for en sikrere dusjopplevelse
- Omfattende sortiment med utenpåliggende og innebygde alternativer

Dusjnytelse i alle størrelser

Leter du etter et elegant dusjhode hvor du kan skifte stråle med et tastetrykk? En stor, svingskål hodedusj? Eller et dusjsystem som du kan bruke til å oppgradere baderommet på et senere tidspunkt? Da finner du det du leter etter i dusjserien Croma. Velg blant et stort utvalg produkter for dusj og badekar, og glede deg til mye moro med vann. Croma både ser fint ut og føles bra. Disse dusjene står for moderne design og et utmerket pris-ytelsesforhold – ideelt for unge familier.



CoolContact beskytter barnas hender

Takket være denne sikkerhetsteknologien rettes det kalde vannet som strømmer fra røret inn i termostaten direkte mot overflaten. Dette fører til at utsiden alltid forblir behagelig kjølig. Ekstra sikkerhetsfunksjon: SafetyStop på termostatens håndtak forhindrer at vannet kommer overraskende varmt ut av dusjen.

**Croma Select E**

Hånddusj Multi

26810, -400 16 l/min


26811, -400 EcoSmart 9 l/min

**Croma Select E**

Hånddusj Vario

26812, -400 14,7 l/min

26813, -400 EcoSmart 9 l/min


**Croma Select E**

Hånddusj 1jet

26814, -140, -340, -400, -670, -700, -990 16 l/min

26815, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min

26816, -400 EcoSmart 7 l/min

**Croma Select E**

Dussett Multi med dusjstang 65 cm

26580, -400 16 l/min

26581, -400 EcoSmart 9 l/min

Dussett Multi med dusjstang 90 cm (ikke avb.)

26590, -400 16 l/min

26591, -400 EcoSmart 9 l/min

**Croma Select E**

Dussett Vario med dusjstang 65 cm

26582, -400 14,7 l/min

26583, -400 EcoSmart 9 l/min

Dussett Vario med dusjstang 65 cm og såpeskål (ikke avb.)

26584, -400 14,7 l/min

Dussett Vario med dusjstang 90 cm (ikke avb.)

26592, -400 14,7 l/min

26593, -400 EcoSmart 9 l/min


**Croma Select E**

SemiPipe Multi med termostat

▪ Hånddusj Croma Select E Multi

▪ Termostat Ecostat Comfort


27248, -400 16 l/min

**Croma Select E**

Hodedusj 180 2jet

26524, -000, -400 17 l/min

26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



**Croma Select S**


Hånddusj Multi
26800, -400 16 l/min
26801, -400 EcoSmart 9 l/min

**Croma Select S**

Hånddusj Vario
26802, -400 14,7 l/min
26803, -400 EcoSmart 9 l/min

**Croma Select S**

Hånddusj 1jet
26804, -400 16 l/min
26805, -400 EcoSmart 9 l/min
26806, -400 EcoSmart 7 l/min

**Croma Select S**

Dusjsett Multi med dusjstang 65 cm
26560, -400 16 l/min
26561, -400 EcoSmart 9 l/min

Dusjsett Multi med dusjstang 90 cm (ikke avb.)
26570, -400 16 l/min
26571, -400 EcoSmart 9 l/min

**Croma Select S**

Showerpipeline 280 1jet med termostat

Lengde dusjbend 400 mm

Svingbart dusjbend

Stigerør kan forkortes

- Hodedusj Croma 280 1jet
- Hånddusj Croma Select S Multi
- Termostat Ecostat Comfort
- # 26790, -000 16 l/min
- # 26794, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipeline 280 1jet med karttermostat (ikke avb.)

26792, -000

**Croma Select S**

Showerpipeline 280 1jet med termostat og hånddusj
Raindance Select S 120 3jet

Lengde dusjbend 400 mm


Svingbart dusjbend

Stigerør kan forkortes

- Hodedusj Croma 280 1jet
- Hånddusj Raindance Select S 120 3jet
- Termostat Ecostat Comfort
- # 26890, -140, -340, -670, -700, -990 14,5 l/min
- # 26891, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min


**Croma Select S**

Hodedusj 180 2jet
26522, -000, -400 17 l/min
26523, -000 EcoSmart 9 l/min







Croma E
Hodedusj 280 1jet
26257, -000 18,3 l/min
26258, -000 EcoSmart 8 l/min



Rain Air



Croma
Hodedusj 280 1jet
26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15,6 l/min
26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 8,5 l/min
Dusjbend 38,9 cm 1/2" (ikke avb.)
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Taktilkobling 10 cm 1/2" (ikke avb.)
27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Rain Air



Croma
Hodedusj 220 1jet
26464, -000 19 l/min
26465, -000 EcoSmart 9 l/min
Taktilkobling 10 cm 1/2" (ikke avb.)
27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990
Dusjbend 38,9 cm 1/2" (ikke avb.)
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Rain Air



Croma E
Showerpipe 280 1jet med termostat
Lengde dusjbend 340 mm
Svingbart dusjbend
Stigerør kan forkortes
▪ Hodedusj Croma E 280 1jet
▪ Hånddusj Croma Select E Multi
▪ Termostat Ecostat E
27630, -000 15 l/min
27660, -000 EcoSmart 8,5 l/min
Showerpipe 280 1jet med kartermostat
27687, -000 20,3 l/min



Croma
Showerpipe 220 1jet med termostat
Lengde dusjbend 400 mm
Svingbart dusjbend
Stigerør kan forkortes
▪ Hodedusj Croma 220 1jet
▪ Hånddusj Croma 100 Vario
▪ Termostat Ecostat Comfort
27185, -000 15 l/min
27188, -000 EcoSmart
Showerpipe 220 1jet med kartermostat
27223, -000



Croma
Showerpipe 220 1jet Reno
Lengde dusjbend 400 mm
Svingbart dusjbend
Stigerør kan forkortes
▪ Hodedusj Croma 220 1jet
▪ Hånddusj Croma 100 Vario
27224, -000



**Croma 100**

Hånddusj Multi

28536,-000 19 l/min


28538,-000 EcoSmart 9 l/min

**Croma 100**

Hånddusj Vario

28535,-000 18 l/min


28537,-000 EcoSmart 9 l/min

**Croma 100**

Hånddusj 1jet

28580,-000 16 l/min

28583,-000 EcoSmart 9 l/min

**Croma 100**Dusjsett Multi med dusjstang 90 cm og såpeskål
27774,-000 19 l/min**Croma 100**Dusjsett Vario med dusjstang 65 cm og såpeskål
27772,-000 18 l/min

27776,-000 EcoSmart 9 l/min

Dusjsett Vario med dusjstang 90 cm og såpeskål
(ikke avb.)


27771,-000 18 l/min

27653,-000 EcoSmart 9 l/min

**Croma 100**Dusjsett 1jet med dusjstang 65 cm og såpeskål
27717,-000 16 l/min

Dusjsett 1jet med dusjstang 90 cm og såpeskål (ikke avb.)

27724,-000 16 l/min





Crometta

Ekte designkvalitet
for en rimelig penge

Rask oversikt:

- Eksklusiv kvalitet og stilfull estetikk møter et attraktivt pris-ytelsesforhold
- Dusjsystemet er spesielt brukervennlig takket være den enkle installasjonen på eksisterende tilkoblinger
- Flere stråletyper for en individuell dusjopplevelse
- Takket være QuickClean-teknologien kan du enkelt fjerne eventuelle kalkavleiringer på de fleksible silikonknottene med fingeren
- Med EcoSmart-variantene forbruker du opptil 60 % mindre vann

Høy kvalitet til god pris

Opplev dusiglede hver dag med Crometta. Takket være den ukompliserte oppgraderingen er det lett å komme inn i hansgrohe-verdenen. Den moderne EcoSmart-teknologien har et imponerende økonomisk forbruk, og kombinasjonen med den lettstelte kromoverflaten sørger for langvarig kvalitet. La følelsene få fritt utløp og nytt øyeblikk av ren glede.




Rask oppgradering gjennom enkelt bytte


Oppgrader de daglige ritualene dine raskt og enkelt ved å skifte ut den gamle hånddusjen med en Crometta Vario. Velg mellom de to stråletypene Rain og IntenseRain, og la deg omslutte av intenst eller mykt regn, avhengig av humør. Dusjsystemet kan enkelt installeres på eksisterende tilkoblinger.



Crometta
Hånddusj Vario
26330, -400 13,8 l/min
26332, -400 EcoSmart 9 l/min
26336, -400 Green 5,7 l/min



Crometta
Hånddusj 1jet
26331, -400 14 l/min
26333, -400 EcoSmart 9 l/min
26334, -400 Green 5,7 l/min



Crometta
Dusjsett Vario med dusjstang 65 cm
26532, -400 13,8 l/min
26534, -400 EcoSmart 9 l/min
26555, -400 Green 6 l/min

Dusjsett Vario med dusjstang 65 cm og såpeskål (ikke avb.)

26553, -400 13,8 l/min

Dusjsett Vario med dusjstang 90 cm (ikke avb.)

26536, -400 13,8 l/min

26538, -400 EcoSmart 9 l/min




Crometta
Dusjsett 1jet med dusjstang 65 cm
26533, -400 14 l/min
26535, -400 EcoSmart 9 l/min
26554, -400 Green 6 l/min

Dusjsett 1jet med dusjstang 90 cm (ikke avb.)

26537, -400 14 l/min

26539, -400 EcoSmart 9 l/min



Crometta S
▪ Showerpipe 240 1jet med termostat
Lengde dusjbend 350 mm
Stigerør kan forkortes
▪ Hodedusj Crometta S 240 1jet
▪ Hånddusj Crometta Vario
▪ Termostat Ecostat 1001 CL
27267, -000 16 l/min
27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 240 1jet med kartermostat
27320, -000



Crometta S
Hodedusj 240 1jet
26723, -000 18 l/min
26724, -000 EcoSmart 9 l/min

Hodedusj 240 1jet LowPressure
26725, -000 21 l/min

Dusjbend 38,9 cm 1/2" (ikke avb.)


27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Taktilkobling S 10 cm 1/2" (ikke avb.)

27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Taktilkobling S 30 cm 1/2" (ikke avb.)

27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Crometta E
Hodedusj 240 1jet
26726, -000 18 l/min
26727, -000 EcoSmart 9 l/min

Hodedusj 240 1jet LowPressure 21 l/min
26722, -000

Dusjbend E 38,9 cm 1/2" (ikke avb.)


27446, -000

Taktilkobling E 10 cm 1/2" (ikke avb.)

27467, -000

Taktilkobling E 30 cm 1/2" (ikke avb.)

27388, -000



**Crometta S**

Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno
Lengde dusjebend 350 mm

Stigerør kan forkortes

- Hodedusj Crometta S 240 1jet
- Hånddusj Crometta Vario

27270,-000 EcoSmart 9 l/min



**Crometta E**

Showerpipe 240 1jet med termostat
Lengde dusjebend 350 mm

Stigerør kan forkortes

- Hodedusj Crometta E 240 1jet
- Hånddusj Crometta Vario
- Termostat Ecostat 1001 CL

27271,-000
27281,-000 EcoSmart 7,6 l/min
Showerpipe 240 1jet med kartermostat
27298,-000

**Crometta E**

Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno
Lengde dusjebend 350 mm

Stigerør kan forkortes

- Hodedusj Crometta E 240 1jet
- Hånddusj Crometta Vario

27289,-000 EcoSmart 9 l/min





Vernis

Gjennomgående laget for komfort

Rask oversikt:

- Rund eller kantet design som passer til omgivelsene
- Utmerket pris-ytelsesforhold
- Flere stråletyper for en individuell dusjopplevelse
- Takket være QuickClean-teknologien kan du enkelt fjerne eventuelle kalkavleiringer på de fleksible silikonknottene med fingeren
- Med EcoSmart-variantene forbruker du opptil 60 % mindre vann
- Omfattende sortiment med utenpåliggende og innebygde alternativer

**Vernis Blend**

Hånddusj Vario

- # 26270, -000, -670 15,2 l/min
- # 26340, -000, -670 EcoSmart 9,7 l/min
- # 26090, -000 Green 5,2 l/min


**Vernis Blend**

Hodedusj 200 1jet

- # 26271, -000, -670 12,4 l/min
- # 26277, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
- # 26093, -000 Green 5,4 l/min

Hodedusj 200 1jet LowPressure

- # 26095, -000 14,7 l/min


**Vernis Shape**

Hodedusj 230 1jet

- # 26281, -000, -670 12,4 l/min
- # 26283, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
- # 26094, -000 Green 5,4 l/min

Hodedusj 230 1jet LowPressure

- # 26096, -000 14,7 l/min

**Vernis Blend**

Dusissett Vario med dusjstang Crometta 65 cm

- # 26275, -000 15,2 l/min
- # 26279, -000 EcoSmart 9,7 l/min

**Vernis Blend**


Showerpipe 200 1jet med termostat

Lengde dusjbend 400 mm

- Hodedusj Vernis Blend 200 1jet
- Hånddusj Vernis Blend Vario
- Termostat Vernis
- # 26276, -000, -670 15,9 l/min
- # 26089, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
- # 26318, -000 Green 5,7 l/min

Showerpipe 200 1jet med karttermostat


- # 26274, -000 20 l/min
- # 26079, -000 EcoSmart 20 l/min

**Vernis Shape**

Showerpipe 230 1jet Reno

Lengde dusjbend 400 mm

- Hodedusj Vernis Shape 230 1jet
- Hånddusj Vernis Blend Vario
- # 26282, -000, -670 14,6 l/min
- # 26289, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min





Jocolino

Forvandle baderommet
til verdens reneste lekeplass

Rask oversikt:

- Tre ulike dyredesign: løve, sebra og krokodille
- Bevegelige øyne sørger for mer bademoro
- Ergonomisk håndtak, egnert for små hender
- Flere stråletyper for en individuell dusjopplevelse
- Takket være QuickClean-teknologien kan du enkelt fjerne eventuelle kalkavleiringer på de fleksible silikonknottene med fingeren
- Med den valgfrie hurtigkoblingen bytter du enkelt mellom to hånddusjer

Tre morsomme dyredesign

To enestående stråletyper


En lykkelig familie

Den daglige badetiden kan være en skrek for mange barn – og ikke alltid moro for foreldrene heller. I stedet for vann renner tårene. Denne tiden med familien gir imidlertid muligheten til å oppleve fine øyeblikk sammen. Vi forvandler den fryktede badetiden til øyeblikk fylt av glede.


Den nye hånddusjen Jocolino med former av dyr inspirerer de minste og trekker oppmerksomheten til noe positivt. Velg mellom tre forskjellige dyremotiver eller la barnet bestemme om det foretrekker å dusje med en løve, en krokodille eller en sebra på baderommet. Bytt ut tårene med varige, morsomme dusjopplevelser.




Jocolino
Barnehånddusj krokodille 2jet
28788570 11 l/min



Jocolino
Barnehånddusj sebra 2jet
28787640 11 l/min



Jocolino
Barnehånddusj løve 2jet
28760210 11 l/min



Koblingssett
28346000





DogShower

Utviklet av hansgrohe -
elsket av hunder

Utmerket



Rask oversikt:

- Spesialutviklet for å forbedre vaskeopplevelsen både for hunden og dens eiere
- hansgrohe DogShower kan bidra til å redusere hundens angst og forebygge hudirritasjoner
- Ergonomisk design
- Flere stråletyper for en individuell opplevelse
- Øk vannmengden på en målrettet måte etter behov
- Med den valgfrie hurtigkoblingen bytter du enkelt mellom to hånddusjer

Mindre stress og kaos

Fra fôr til soveplass – vi vil kun ha det aller beste til våre hårete venner. Derfor kjøper vi produkter som er skreddersydd for behovene deres. Hvorfor skulle det være annerledes med dusjen? DogShower fra hansgrohe er en innovativ, pelsvennlig løsning som både du og din beste venn kan dra nytte av.

Dette er en stress- og kaofsri måte å bade hunder på. De unike, børstelignende dysene gjør rengjøringen av selv tykk pels grundigere og fremfor alt mer behagelig for den firbeinte vennen din. De tre spesialutviklede, støysvake stråletypene er perfekt for pels, ben og poter og for vanskelig tilgjengelige eller følsomme områder. Det er ikke rart at hunden gjenoppdager kjærligheten til bading. Du vet jo hva de sier? Lykke starter med en våt snute og slutter med fire glade poter.



Leg Spray: For bein og ømfintlige steder.



Paw Spray: En myk stråle som er ideell for skånsom rengjøring av potene.



Fur Spray: Full dusjstråle for å skylle bort smuss og sjampo.



DogShower

Hundrededsj 150 3-jet med massasjeedyser
26640, -540, -560, -670, -700 7,6 l/min



Koblingssett
28346000





RainSelect


Skift
til større komfort

Mange utmerkelser




Rask oversikt:

- En slank silhuett som integreres i veggen på en plassbesparende måte
- Med hjelp av de fargede FinishPlus-overflatedesignene kan du designe baderommet individuelt etter din smak
- Lang levetid på knappene: slitesterk over tid takket være preget bakside
- Med den innovative Select-styringen skifter du enkelt stråletypen eller regulerer vannmengden
- Styr den ønskede vannmengden enkelt og komfortabelt via en vridbar bryter
- Enkel rengjøring takket være den separate avstengingsfunksjonen

**RainSelect**


Termostat til innbygging til 2 uttak
15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Innbyggingsdel til 2 uttak (ikke avb.)
15310180

**RainSelect**


Termostat til innbygging til 3 uttak
15381, -000, -700

Innbyggingsdel til 3 uttak (ikke avb.)
15311180

**RainSelect**

Termostat til innbygging til 4 uttak
15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Innbyggingsdel til 4 uttak (ikke avb.)
15312180

**RainSelect**

Termostat til innbygging til 5 uttak
15384, -000, -700

Innbyggingsdel til 5 uttak (ikke avb.)
15313180

**RainSelect**

Termostat til innbygging til 2 uttak
15355, -000, -400, -600

Innbyggingsdel til 2 uttak (ikke avb.)
15310180

**RainSelect**


Termostat til innbygging til 3 uttak
15356, -000, -400, -600

Innbyggingsdel til 3 uttak (ikke avb.)
15311180

**RainSelect**

Termostat til innbygging til 4 uttak
15357, -000, -400, -600

Innbyggingsdel til 4 uttak (ikke avb.)
15312180

**RainSelect**

Termostat til innbygging til 5 uttak
15358, -000, -400, -600

Innbyggingsdel til 5 uttak (ikke avb.)
15313180





ShowerSelect


Dusjstyring med et knappetrykk

Mange utmerkelser




Rask oversikt:

- Tilgjengelig med kanter eller rund, for enhver smak og stil
- Et ryddig utseende for en tidløs stemning på baderommet
- Med hjelp av de fargeide FinishPlus-overflatedesignene kan du designe baderommet individuelt etter din smak
- Lang levetid på knappene takket være slitesterk preging
- Med den innovative Select-styringen skifter du enkelt stråletypen eller regulerer vannmengden
- Individuelt utvalg gjennom to ulike teknologier – termostat eller armatur

**ShowerSelect Glas**

Termostat til innbygging med avsperring til 2 uttak

15738, -400

**ShowerSelect**

Termostat til innbygging med avsperring til 2 uttak

15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990


**ShowerSelect**Termostat til innbygging med avsperring til 2 uttak med
slangeuttag og dusjholder

15765, -000

**ShowerSelect**

Armatur til innbygging 2 uttak

15768, -000

**ShowerSelect S**

Termostat til innbygging med avsperring til 2 uttak

15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**ShowerSelect S**

Termostat til innbygging med avsperring til 1 uttak

15744, -000



Innbyggingsdelen iBox universal er ikke inkludert – kan bestilles separat som tilbehørsprodukt



ShowerTablet Select

Mer plass til dusjnytelser

Mange utmerkelser



Rask oversikt:

- Større lagringsplass, takket være den intelligent integrerte hyllen med en lengde på 30 cm, 40 cm eller 70 cm
- Med hjelp av de fargeide FinishPlus-overflatedesignene kan du designe baderommet individuelt etter din smak
- Med den innovative Select-styringen skifter du enkelt stråletypen eller regulerer vannmengden
- Styr den ønskede vannmengden enkelt og komfortabelt via en vridbar bryter
- CoolContact forhindrer overoppvarming av termostaten for en sikrere dusjopplevelse

**ShowerTablet Select**

Kar-/dusjtermostat 700
13183, -000

**ShowerTablet Select**

Termostat 700 universal utenpåliggende til 2 uttak
13184, -000, -400

**ShowerTablet Select**

Kar-/dusjtermostat 300
13151, -000, -400

**ShowerTablet Select**

Dusjtermostat 300
13171, -000, -400

**ShowerTablet Select**

Kar-/dusjtermostat 400
24340, -000, -670, -700

**ShowerTablet Select**

Dusjtermostat 400
24360, -000, -670, -700





Ecostat

Økt komfort og sikkerhet,
raskt og enkelt

Mange utmerkelser



Rask oversikt:


- CoolContact forhindrer overoppvarming av termostaten for en sikrere dusjopplevelse
- Moderne og attraktivt design som føyer seg optimalt inn i ethvert baderomsmiljø
- Med hjelp av de fargeide FinishPlus-overflatedesignene kan du designe baderommet individuelt etter din smak
- Omfattende sortiment med utenpåliggende og innebygde alternativer



Ecostat E
Kar-/dusjtermostat med rosetter og kupplinger
15774, -000



Ecostat E
Dusjtermostat med rosetter og kupplinger
15773, -000



Ecostat Square
Termostat til innbygging med avsperring til 2 uttak
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Ecostat
Kar-/dusjtermostat Comfort
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat
Dusjtermostat Comfort
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Ecostat E
Termostat til innbygging med avsperring til 2 uttak
15708, -000



Ecostat
Kar-/dusjtermostat Universal
13214, -000



Ecostat
Dusjtermostat Universal
13213, -000




Ecostat S
Termostat til innbygging med avsperring til 2 uttak
15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat
Kar-/dusjtermostat Comfort Care med ekstra lange grep
13115, -000



Ecostat
Dusjtermostat Comfort Care med ekstra lange grep
13117, -000







RainDrain

Et avløp med system

Perfeksjon for dusjen - og øyet

Et helhetlig utseende på baderommet er en garanti for velvære – dette gjelder også dusjen. Det er derfor ingen overraskelse at dusjrenner som er visuelt tiltalende og harmonisk integrert i dusjen blir stadig mer populære. RainDrain er en visuell finish som føyer seg sømløst inn i enhver dusj, enten den er laget av naturstein, i rustfritt stål for å matche overflaten på dusjene og armaturene fra hansgrohe eller individuelt flislagt. Det er imidlertid ikke bare det perfekt avstemte utseendet som er avgjørende, men fremfor alt den holdbare funksjonen.

RainDrain kan tilpasses enhver smak og dusj. Vi er stolte over den enkle og ukompliserte installasjonen – som er helt uavhengig av den enkelte installasjonssituasjonen. Det finnes en innbyggingsdel for alle dusjrenner. Velg mellom tre forskjellige dusjrenner og en variant for punktdrenering. Du kan stole på dette funksjonelle dusjavløpet, som vil gi deg garantert tetthet i mange år fremover. For utallige bekymringsløse og herlige dusjopplevelser.



Rask oversikt:

- Ultimat bevegelsesfrihet fri for hindringer på ditt individuelt utformede baderom
- En plassbesparende konstruksjon og et stort antall produkter muliggjør sømløs integrering i nesten alle baderom
- Kan brukes til alle tradisjonelle installasjonsvarianter
- Unngår vannskader med den vanntette innbyggingsdelen og en forhåndsmontert tetningsfleece
- Valgfri Dryphon-teknologi for enkel rengjøring
- Med hjelp av de fargede FinishPlus-overflatedesignene kan du designe baderommet individuelt etter din smak

**RainDrain Flex**

Kappesett til dusjavløp 70 cm,
kan avkortes

56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesett til dusjavløp 80 cm,
kan avkortes (ikke avb.)

56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesett til dusjavløp 90 cm,
kan avkortes (ikke avb.)

56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesett til dusjavløp 100 cm,
kan avkortes (ikke avb.)

56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesett til dusjavløp 120 cm,
kan avkortes (ikke avb.)

56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

**RainDrain Flex**

Kappesett til dusjavløp 70 cm
for veggmontering, kan avkortes

56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesett til dusjavløp 80 cm
for veggmontering, kan avkortes (ikke avb.)

56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesett til dusjavløp 90 cm
for veggmontering, kan avkortes (ikke avb.)


56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesett til dusjavløp 100 cm
for veggmontering, kan avkortes (ikke avb.)

56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesett til dusjavløp 120 cm
for veggmontering, kan avkortes (ikke avb.)

56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

**RainDrain Match**

Kappesett til dusjavløp 60 cm
med høydejusterbar ramme

56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Kappesett til dusjavløp 70 cm
med høydejusterbar ramme (ikke avb.)

56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Kappesett til dusjavløp 80 cm
med høydejusterbar ramme (ikke avb.)

56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Kappesett til dusjavløp 90 cm
med høydejusterbar ramme (ikke avb.)

56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Kappesett til dusjavløp 100 cm
med høydejusterbar ramme (ikke avb.)

56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Kappesett til dusjavløp 120 cm
med høydejusterbar ramme (ikke avb.)

56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800

**RainDrain Rock**

Kappesett til dusjavløp 60 cm,
kan avkortes, flisbar

56029, -000

Kappesett til dusjavløp 70 cm,
kan avkortes, flisbar (ikke avb.)

56030, -000

Kappesett til dusjavløp 80 cm,
kan avkortes, flisbar (ikke avb.)

56031, -000

Kappesett til dusjavløp 90 cm,
kan avkortes, flisbar (ikke avb.)

56032, -000

Kappesett til dusjavløp 100 cm,
kan avkortes, flisbar (ikke avb.)

56033, -000

Kappesett til dusjavløp 120 cm,
kan avkortes, flisbar (ikke avb.)

56034, -000

**RainDrain Spot**

Kvadratisk avløp 15 x 15 cm rist

56055, -800

Kvadratisk avløp 15 x 15 cm rist flisbar bakside
(ikke avb.)

56112, -800

**Raindrain**

Komplett avløpssett 90 XXL

60067, -000

Innbyggingsdelen uBox universal er
ikke inkludert i ferdigsettet – denne kan
bestilles separat som tilbehørsprodukt





Armaturer

passende til enhver stil



Metropol

Geometriske former
med presise kanter

Mange utmerkelser



Rask oversikt:

- Et perfekt geometrisk formspråk for tidløs baderomsdesign
- Med hjelp av de fargede FinishPlus-overfatedesignene kan du designe baderommet individuelt etter din smak
- ComfortZone gir deg størst mulig frirom mellom servant og armatur, samt mindre vannsprut
- AirPower blander generøst inn luft i vannet for å gi deg en myk, sprutfri vannstråle og store dusjdråper
- Takket være QuickClean-teknologien kan du enkelt fjerne eventuelle kalkavleiringer på de fleksible silikonknottene med fingeren
- Takket være den miljøvennlige EcoSmart-teknologien sparer du vann og energi

**Metropol**

1-greps servantarmatur 260
med vingegrep og push-open bunnventil
32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Metropol**

1-greps servantarmatur 110
med vingegrep og push-open bunnventil
32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990
1-greps servantarmatur 110
med vingegrep og oppløftventil
32506, -000
1-greps servantarmatur 110 CoolStart
med vingegrep og push-open bunnventil (ikke avb.)
32508, -000

**Metropol**


1-greps servantarmatur 230
med vingegrep, svingtut og push-open bunnventil
32511, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Metropol**


1-greps servantarmatur
med vingegrep til 2-hulls innbygging i vegg
med 22,5 cm tut
32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-greps servantarmatur
med vingegrep til 2-hulls innbygging i vegg
med 16,5 cm tut (ikke avb.)
32525, -000

Innbyggingsdel til 1-greps servantarmatur
til 2-hulls innbygging i vegg (ikke avb.)
13622180

**Metropol**

1-greps kar-/dusjarmatur
med vingegrep
32540, -000, -140, -340, -670, -700, -990


**Metropol**

1-greps dusjarmatur
med vingegrep
32560, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Metropol**

1-greps karsøyle
med vingegrep til gulvmontering
32532, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering (ikke avb.)
10452180

**Metropol**

1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging
med vingegrep
32545, -000, -140, -340, -670, -700, -990
1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging
med vingegrep og integrert sikkerhetskombinasjon
32546, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)
01800180

**Metropol**

1-greps dusjarmatur til innbygging
med vingegrep
32565, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)
01800180



Metrис

Tidløst vakker
og svært komfortabel

Rask oversikt:


- Den åpne svingradiusen til det flate håndtaket gjenspeiler brukervennligheten
- ComfortZone gir deg størst mulig frirom mellom servant og armatur, samt mindre vannsprut
- AirPower blander generøst inn luft i vannet for å gi deg en myk, sprutfri vannstråle og store dusjdråper
- Takket være QuickClean-teknologien kan du enkelt fjerne eventuelle kalkavleiringer på de fleksible silikonknottene med fingeren
- Takket være den miljøvennlige EcoSmart-teknologien sparer du vann og energi

**Metris**1-greps servantarmatur 260
med opploftventil

31082, -000

1-greps servantarmatur 260
uten bunnventil
31184, -000**Metris**1-greps servantarmatur 200
med opploftventil

31183, -000

1-greps servantarmatur 200
uten bunnventil
31185, -000**Metris**1-greps servantarmatur 110
med opploftventil

31080, -000

1-greps servantarmatur 110
uten bunnventil
31084, -0001-greps servantarmatur 110
til ventilert varmtvannsbereder med opploftventil
31074, -0001-greps servantarmatur 110 LowFlow
med opploftventil
31203, -0001-greps servantarmatur 110 LowFlow
uten bunnventil
31204, -0001-greps servantarmatur 110 CoolStart
med opploftventil (ikke avb.)
31121, -000**Metris**1-greps servantarmatur 230
med svingtut og opploftventil

31087, -000

1-greps servantarmatur 230
med svingtut og push-open bunnventil
31187, -0001-greps servantarmatur 230
med svingtut uten bunnventil
31081, -000**Metris**1-greps kar-/dusjarmatur
31480, -000**Metris**1-greps dusjarmatur
31680, -000**Metris**1-greps servantarmatur
til 2-hulls innbygging i vegg med 16,5 cm tut
31085, -0001-greps servantarmatur
til 2-hulls innbygging i vegg med 22,5 cm tut (ikke avb.)
31086, -000Innbyggingsdel til 1-greps servantarmatur
til 2-hulls innbygging i vegg (ikke avb.)
13622180**Metris**1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging
31454, -0001-greps kar-/dusjarmatur til innbygging
med integrert sikkerhetskombinasjon
31451, -000Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)
01800180**Metris**1-greps dusjarmatur til innbygging
31456, -000Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)
01800180



Metris S

Moderne tydelighet


Rask oversikt:

- Generøs flater som skaper en elegant og eksklusiv baderomsdesign
- ComfortZone gir deg størst mulig frirom mellom servant og armatur, samt mindre vannsprut
- AirPower blander generøst inn luft i vannet for å gi deg en myk, sprutfri vannstråle og store dusjdråper
- Takket være QuickClean-teknologien kan du enkelt fjerne eventuelle kalkavleiringer på de fleksible silikonknottene med fingeren
- Takket være den miljøvennlige EcoSmart-teknologien sparer du vann og energi

**Metris S**

1-greps servantarmatur 260
med opploftventil
31022,-000

1-greps servantarmatur 260
uten bunnventil
31023,-000

**Metris S**

1-greps servantarmatur 100
med opploftventil
31060,-000

1-greps servantarmatur 100
uten bunnventil
31068,-000

1-greps servantarmatur 100 LowFlow
med opploftventil
31063,-000

1-greps servantarmatur 100
uten bunnventil
31015,-000

1-greps servantarmatur 100
med opploftventil
31016,-000

**Metris S**

1-greps servantarmatur 230
med svingtut og opploftventil
31159,-000

1-greps servantarmatur 230
med svingtut og push-open bunnventil
31161,-000

**Metris S**

1-greps kar-/dusjarmatur
31460,-000

**Metris S**

1-greps dusjarmatur
31660,-000

**Metris S**

1-greps servantarmatur
til 2-hulls innbygging i vegg med 16,5 cm tut
31162,-000

1-greps servantarmatur
til 2-hulls innbygging i vegg med 22,5 cm tut (ikke avb.)
31163,-000

Innbyggingsdel til 1-greps servantarmatur
til 2-hulls innbygging i vegg (ikke avb.)
13622180

**Metris S**

1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging
31465,-000

1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging
med integrert sikkerhetskombinasjon
31466,-000

Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)
01800180

**Metris S**

1-greps dusjarmatur til innbygging
31665,-000

Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)
01800180



Finoris

Hverdagsrutiner definert
på en ny måte

Mange utmerkelser



reddot winner 2021

Rask oversikt:

- En slank, geometrisk design sørger for estetikk på baderommet
- Utrekksfunksjon for høyest mulig fleksibilitet
- Velg mellom to stråletyper ganske enkelt med et knappetrykk
- Med hjelp av de fargede FinishPlus-overflatedesignene kan du designe baderommet individuelt etter din smak
- ComfortZone gir deg størst mulig frirom mellom servant og armatur, samt mindre vannsprut
- Takket være QuickClean-teknologien kan du enkelt fjerne eventuelle kalkavleiringer på de fleksible silikonknottene med fingeren
- Takket være den miljøvennlige EcoSmart-teknologien sparar du vann og energi

En armatur som er like fleksibel som deg

Det finnes ingen andre rom hvor så mange ulike behov og rutiner kommer sammen som på baderommet. Det er et tilfluktssted, morgenkaos og velværeområde – alt i ett. Jo flere mennesker som bor i boligen, jo større er kravene som baderommet må oppfylle.

Finoris oppfyller disse kravene, og har en minimalistisk design med maksimal fleksibilitet. Med et trylleslag blir kampen om servanten til et tilbud for alle brukere. Den skjulte, banebrytende innovasjonen gir mulighet for mange aktiviteter som er vanskelige å kombinere med andre armaturer: å spontant vaske håret, bade en baby eller raskt skylle opp en genser.



Den uttrekkbare dusjen er subtilt integrert i den slanke designen, glir forsiktig tilbake til utgangsposisjon etter hver bruk – og er klar til neste gang. Nyt muligheten til tilpassing i fire dimensjoner: vannmengde, vanntemperatur, stråletype og den fleksible tuten. Med tre tilgjengelige overflater passer Finoris perfekt inn i ethvert baderomsdesign.



**Finoris**

1-greps servantarmatur 260
med push-open bunnventil
76070, -000, -670, -700

**Finoris**

1-greps servantarmatur 230
med uttrekkbar dusj, 2jet og push-open bunnventil
76063, -000, -670, -700

**Finoris**

1-greps servantarmatur 230
med svingtut og push-open bunnventil
76060, -000, -670, -700

**Finoris**

1-greps servantarmatur 110
med oppleøftventil
76020, -000, -670, -700

1-greps servantarmatur 110
med push-open bunnventil
76023, -000, -670, -700

**Finoris**

1-greps servantarmatur 110 CoolStart
med push-open bunnventil
76024, -000, -670, -700

**Finoris**

1-greps servantarmatur 100
med push-open bunnventil
76010, -000, -670, -700

**Finoris**

Standventil 100 kaldtvann uten bunnventil
76013, -000, -670, -700

**Finoris**

1-greps servantarmatur
til 2-hulls innbygging i vegg med 16,8 cm tut
76051, -000, -670, -700

1-greps servantarmatur
til 2-hulls innbygging i vegg med 22,8 cm tut (ikke avb.)
76050, -000, -670, -700

Innbyggingsdel til 1-greps servantarmatur
til 2-hulls innbygging i vegg (ikke avb.)
13622180

**Finoris**

3-hulls servantarmatur 110
med push-open bunnventil
76033, -000, -670, -700

3-hulls servantarmatur 160
med push-open bunnventil (ikke avb.)
76034, -000, -670, -700



**Finoris**


1-greps kar-/dusjarmatur

76420, -000, -670, -700

**Finoris**

4-hulls kararmatur til karkant med sBox

76444, -000, -670, -700

Innbyggingsdel til 4-hulls armatur til karkant (ikke avb.)
13444180**Finoris**

Kartut

76410, -000, -670, -700

**Finoris**

1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging

76415, -000, -670, -700

1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging
med sikkerhetskombinasjon (EN1717)

76416, -000, -670, -700

Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)
01800180**Finoris**

1-greps dusjarmatur

76620, -000, -670, -700

**Finoris**


1-greps dusjarmatur til innbygging

76615, -000, -670, -700

Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)
01800180**Finoris**

1-greps karsøyle til gulvmontering

76445, -000, -670, -700

Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering (ikke avb.)
10452180



Vivenis

Fortryllende vann

Mange utmerkelser



reddot winner 2021

Rask oversikt:

- Armaturets elegante form smelter harmonisk sammen med den brede fossefall-strålen
- Med hjelp av de fargeide FinishPlus-overflatedesignene kan du designe baderommet individuelt etter din smak
- ComfortZone gir deg størst mulig frirom mellom servant og armatur, samt mindre vannsprut
- AirPower blander generøst inn luft i vannet for å gi deg en myk, sprutfri vannstråle og store dusjdråper
- Takket være den miljøvennlige EcoSmart-teknologien sparar du vann og energi

En fløyelsaktig, silkelignende foss på baderommet

Alle ønsker å berøre en foss. Når vi er ute i naturen og oppdager en av disse fascinerende og uendelige kraftkildene, er vårt første instinkt å føre hånden inn i det flytende vannet. Hjemme forbinder vi imidlertid vann og velvære bare med en hyggelig dusj eller et langt bad. Hvorfor kan ikke en nødvendighet som å vaske hendene også være et kort, deilig øyeblikk av velvære?

Vivenis skaper dette øyeblikket. Den er mye mer enn en armatur. Den tidløse, elegante designen og den brede vannstrålen skaper et skikkelig blikkfang i baderommet. Den virkelige magien begynner imidlertid ikke før du åpner håndtaket og vannet berører hendene eller ansiktet ditt. Den innovative AirPower-teknologien beriker vannet med luft og forvandler vannstrålen til en fløyelsaktig, silkelignende foss på huden din.

Vivenis med EcoSmart sørger ikke bare for utallige, små øyeblikk av nytelse hver dag, den reduserer også vannforbruket. Gled deg – hver gang.



**Vivenis**


1-greps servantarmatur 250 med oppløftventil
75040, -000, -670, -700

1-greps servantarmatur 250 uten bunnventil
75042, -000, -670, -700

**Vivenis**


1-greps servantarmatur 110 med oppløftventil
75020, -000, -670, -700

1-greps servantarmatur 110 uten bunnventil
75022, -000, -670, -700

**Vivenis**

1-greps servantarmatur 80 med oppløftventil
75010, -000, -670, -700

1-greps servantarmatur 80 uten bunnventil
75012, -000, -670, -700




Vivenis
Standventil 80 kaldvann uten bunnventil
75013, -000, -670, -700



Vivenis
1-greps servantarmatur 210 med svingut
og oppløftventil
75030, -000, -670, -700

1-greps servantarmatur 210 med svingut
uten bunnventil
75032, -000, -670, -700



Vivenis
3-hulls servantarmatur 90 med oppløftventil
75033, -000, -670, -700




Vivenis
1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg
med 19,2 cm tut
75050, -000, -670, -700

Innbyggingsdel til 1-greps servantarmatur til 2-hulls
innbygging i vegg (ikke aab.)
13622180



**Vivenis**

1-greps kar-/dusjarmatur
75420, -000, -670, -700

**Vivenis**

4-hulls kararmatur til karkant med sBox
75444, -000, -670, -700

Innbyggingsdel til 4-hulls armatur til karkant (ikke avb.)
13440180

**Vivenis**

1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging
75415, -000, -670, -700

1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging med sikkerhetskombinasjon (EN1717)
75416, -000, -670, -700

Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer (ikke avb.)
01800180

**Vivenis**

Kartut
75410, -000, -670, -700

**Vivenis**

1-greps karsøyle til gulvmontering
75445, -000, -670, -700

Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering (ikke avb.)
10452180

**Vivenis**

1-greps dusjarmatur
75620, -000, -670, -700 12,3 l/min

**Vivenis**

1-greps dusjarmatur til innbygging
75615, -000, -670, -700

Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer (ikke avb.)
01800180



Talis E

Komfort i
sin mest naturlige form

Mange utmerkelser




Rask oversikt:

- Slank eleganse gjennom mykt avsmalende form
- Med hjelp av de fargede FinishPlus-overflatedesignene kan du designe baderommet individuelt etter din smak
- ComfortZone gir deg størst mulig frirom mellom servant og armatur, samt mindre vannsprut
- AirPower blander generøst inn luft i vannet for å gi deg en myk, sprutfri vannstråle og store dusjdråper
- Takket være QuickClean-teknologien kan du enkelt fjerne eventuelle kalkavleiringer på de fleksible silikonknottene med fingeren
- Takket være den miljøvennlige EcoSmart-teknologien sparer du vann og energi

**Talis E**


1-greps servантarmatur 240 med oppløftventil
71716, -000, -140, -340, -670, -700, -990
1-greps servантarmatur 240 uten bunnventil
71717, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Talis E**

1-greps servантarmatur 150 med oppløftventil
71754, -000, -140, -340, -670, -700, -990
1-greps servантarmatur 150 uten bunnventil
71755, -000

**Talis E**

1-greps servантarmatur 110 med oppløftventil
71710, -000, -140, -340, -670, -700, -990
1-greps servантarmatur 110 med push-open bunnventil
71711, -000
1-greps servантarmatur 110 uten bunnventil
71712, -000, -140, -340, -670, -700, -990
1-greps servантarmatur 110 CoolStart med oppløftventil
(ikke avb.)
71713, -000, -140, -340, -670, -700, -990
1-greps servантarmatur 110 CoolStart uten bunnventil
(ikke avb.)
71714, -000, -140, -340, -670, -700, -990
1-greps servантarmatur 110 LowFlow med oppløftventil
71715, -000

**Talis E**

3-hulls servантarmatur med oppløftventil
71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Talis E**

1-greps kar-/dusjarmatur
71740, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Talis E**

1-greps dusjarmatur
71760, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Talis E**

1-greps servантarmatur
til 2-hulls innbygging i vegg med 22,5 cm tut
71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990
1-greps servантarmatur
til 2-hulls innbygging i vegg med 16,5 cm tut (ikke avb.)
71732, -000

Innbyggingsdel til 1-greps servантarmatur
til 2-hulls innbygging i vegg (ikke avb.)
13622180

**Talis E**

1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging
71745, -000, -140, -340, -670, -700, -990
1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging
med integrert sikkerhetskombinasjon
71474, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)
01800180

**Talis E**

1-greps dusjarmatur til innbygging
71765, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)
01800180



Talis S

Her smelter form
og funksjon sammen

Rask oversikt:

- En stående, slank og konisk innbyggingsdel
- Med den innovative Select-styringen skifter du enkelt stråletypen eller regulerer vannmengden
- ComfortZone gir deg størst mulig frirom mellom servant og armatur, samt mindre vannsprut
- AirPower blander generøst inn luft i vannet for å gi deg en myk, sprutfri vannstråle og store dusjdråper
- Takket være QuickClean-teknologien kan du enkelt fjerne eventuelle kalkavleiringer på de fleksible silikonknottene med fingeren
- Takket være den miljøvennlige EcoSmart-teknologien sparer du vann og energi

**Talis Select S**

Servantarmatur 190 med opploftventil
72044, -000

Servantarmatur 190 uten bunnventil
72045, -000

**Talis S**

1-greps servantarmatur 100
med opploftventil
72020, -000


1-greps servantarmatur 100
uten bunnventil
72021, -000

1-greps servantarmatur 100 CoolStart
med opploftventil (ikke avb.)
72022, -000


1-greps servantarmatur 100 CoolStart
uten bunnventil (ikke avb.)
72023, -000

1-greps servantarmatur 100 LowFlow
med opploftventil
72024, -000

1-greps servantarmatur 100 LowFlow
uten bunnventil
72025, -000

**Talis S**

1-greps servantarmatur 140
med opploftventil
72113, -000

**Talis S**

1-greps servantarmatur 210
med svingtut og opploftventil
72105, -000

**Talis S**

1-greps kar-/dusjarmatur
72400, -000

**Talis S**

1-greps dusjarmatur
72600, -000

**Talis S**

1-greps servantarmatur
til 2-hulls innbygging i vegg med 22,5 cm tut
72111, -000

Innbyggingsdel til 1-greps servantarmatur
til 2-hulls innbygging i vegg (ikke avb.)
13622180

**Talis S**

1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging
72405, -000

1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging
med integrert sikkerhetskombinasjon
72406, -000

Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)
01800180

**Talis S**

1-greps dusjarmatur til innbygging
72605, -000

Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)
01800180



Focus

Tidløs design og komfort
til en attraktiv pris

Rask oversikt:

- Gjennomgående design med et tydelig, flatt formspråk
- Ergonomisk håndtak for enkel betjening
- ComfortZone gir deg størst mulig frirom mellom servant og armatur, samt mindre vannsprut
- AirPower blander generøst inn luft i vannet for å gi deg en myk, sprutfri vannstråle og store dusjdråper
- Takket være QuickClean-teknologien kan du enkelt fjerne eventuelle kalkavleiringer på de fleksible silikonknottene med fingeren
- Takket være den miljøvennlige EcoSmart-teknologien sparer du vann og energi



Focus
1-greps servantarmatur 230
med opploftventil
31531,-000
1-greps servantarmatur 230
uten bunnventil
31532,-000



Focus
1-greps servantarmatur 190
med opploftventil
31608,-000
1-greps servantarmatur 190
uten bunnventil
31518,-000



Focus
1-greps servantarmatur 100
med opploftventil
31607,-000
1-greps servantarmatur 100
uten bunventil
31517,-000
1-greps servantarmatur 100 LowFlow
med opploftventil
31603,-000
1-greps servantarmatur 100 LowFlow
uten bunventil
31513,-000
1-greps servantarmatur 100 CoolStart
med opploftventil (ikke avb.)
31621,-000



Focus
1-greps servantarmatur 240
med svingtut og opploftventil
31609,-000
1-greps servantarmatur 240
med svingtut uten bunventil
31519,-000




Focus
1-greps kar-/dusjarmatur
31940,-000



Focus
1-greps dusjarmatur
31960,-000



Focus
1-greps servantarmatur til vegg
31923,-000



Focus
1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging
31945,-000
1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging
med integrert sikkerhetskombinasjon
31946,-000
Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)
01800180



Focus
1-greps dusjarmatur til innbygging
31965,-000
Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)
01800180



Vernis Shape

Elegante hjørner og kanter

Rask oversikt:

- Presise kanter gir et visuelt markant utseende
- Eksklusiv kvalitet og stilfull estetikk møter et attraktivt pris-ytelses-forhold
- ComfortZone gir deg størst mulig frirom mellom servant og armatur, samt mindre vannsprut
- AirPower blander generøst inn luft i vannet for å gi deg en myk, sprutfri vannstråle og store dusjdråper
- Takket være den miljøvennlige EcoSmart-teknologien sparer du vann og energi




Vernis Shape
1-greps servantarmatur 190
med opploftventil
71562, -000, -670
1-greps servantarmatur 190
med opploftventil i metall
71590, -000
1-greps servantarmatur 190
uten bunnventil
71591, -000, -670



Vernis Shape
1-greps servantarmatur 100
med opploftventil
71561, -000, -670
1-greps servantarmatur 100
med opploftventil i metall
71568, -000
1-greps servantarmatur 100
uten bunnventil
71569, -000, -670
1-greps servantarmatur 100 CoolStart
med opploftventil (ikke avb.)
71594, -000, -670



Vernis Shape
1-greps servantarmatur 200
med svingtut og opploftventil
71564, -000



Vernis Shape
1-greps servantarmatur
til 2-hulls innbygging i vegg med 20,7 cm tut
71578, -000, -670
Innbyggingsdel til 1-greps servantarmatur
til 2-hulls innbygging i vegg (ikke avb.)
13622180



Vernis Shape
1-greps kar-/dusjarmatur
71450, -000, -670



Vernis Shape
1-greps dusjarmatur
71650, -000, -670



Vernis Shape
3-hulls servantarmatur 150 med opploftventil
71563, -000, -670



Vernis Shape
1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging
71468, -000, -670
1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging
med sikkerhetskombinasjon (EN1717)
71469, -000, -670

Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)
01800180



Vernis Shape
1-greps dusjarmatur til innbygging
71668, -000, -670
Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)
01800180



Vernis Blend

Tilbakeholden eleganse

Rask oversikt:

- De elegante armaturene passer svært godt inn i en stilverden med varme materialer som tre
- Eksklusiv kvalitet og levende design til attraktiv pris
- ComfortZone gir deg størst mulig frirom mellom servant og armatur, samt mindre vannsprut
- AirPower blander generøst inn luft i vannet for å gi deg en myk, sprutfri vannstråle og store dusjdråper
- Takket være den miljøvennlige EcoSmart-teknologien sparer du vann og energi


**Vernis Blend**

1-greps servantarmatur 190
med oppløftventil
71552, -000, -670

1-greps servantarmatur 190
med oppløftventil i metall
71581, -000

1-greps servantarmatur 190
med isolert vannføring og oppløftventil (ikke avb.)
71572, -000

1-greps servantarmatur 190
uten bunnventil
71582, -000, -670

**Vernis Blend**

1-greps servantarmatur 100
med oppløftventil
71551, -000, -670

1-greps servantarmatur 100
med oppløftventil i metall
71559, -000

1-greps servantarmatur 100
med isolert vannføring og oppløftventil (ikke avb.)
71571, -000

1-greps servantarmatur 100
uten bunnventil
71580, -000, -670

**Vernis Blend**

1-greps servantarmatur 200
med svingtut og oppløftventil
71554, -000

**Vernis Blend**

1-greps servantarmatur
til 2-hulls innbygging i vegg med 20,7 cm tut
71576, -000, -670

Innbyggingsdel til 1-greps servantarmatur
til 2-hulls innbygging i vegg (ikke avb.)
13622180

**Vernis Blend**

1-greps kar-/dusjarmatur
71440, -000, -670

**Vernis Blend**

1-greps dusjarmatur
71640, -000, -670

**Vernis Blend**

3-hulls servantarmatur 150 med oppløftventil
71553, -000, -670

**Vernis Blend**

1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging
71466, -000, -670

1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging
med sikkerhetkombinasjon (EN1717)
71467, -000, -670

Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)
01800180

**Vernis Blend**

1-greps dusjarmatur til innbygging
71667, -000, -670

Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)
01800180



Logis

Funksjonalitet og kvalitet
til en lav pris

Rask oversikt:

- De klare linjene og avrundede kantene er behagelige både for øyet og hånden
- Ergonomisk håndtak for enkel betjening
- ComfortZone gir deg størst mulig frirom mellom servant og armatur, samt mindre vannsprut
- AirPower blander generøst inn luft i vannet for å gi deg en myk, sprutfri vannstråle og store dusjdråper
- Takket være den miljøvennlige EcoSmart-teknologien sparer du vann og energi



Logis
1-greps servantarmatur 240 Fine
med opploftventil
71257,-000

1-greps servantarmatur 240 Fine
uten bunnventil
71258,-000



Logis
1-greps servantarmatur 110 Fine
med opploftventil
71251,-000

1-greps servantarmatur 110 Fine
med push-open bunnventil
71252,-000

1-greps servantarmatur 110 Fine
uten bunnventil
71253,-000



Logis
1-greps servantarmatur
til 2-hulls innbygging i vegg Fine med 20,5 cm tut
71256,-000

Innbyggingsdel til 1-greps servantarmatur
til 2-hulls innbygging i vegg (ikke avb.)
13622180



Logis
1-greps servantarmatur 190
med opploftventil
71090,-000


1-greps servantarmatur 190
uten bunnventil
71091,-000



Logis
1-greps kar-/dusjarmatur
71400,-000



Logis
1-greps dusjarmatur
71600,-000



Logis
1-greps servantarmatur 100
med opploftventil
71100,-000

1-greps servantarmatur 100
med push-open bunnventil
71107,-000

1-greps servantarmatur 100 CoolStart
med opploftventil (ikke avb.)
71102,-000

1-greps servantarmatur 100 CoolStart
uten bunnventil (ikke avb.)
71103,-000

1-greps servantarmatur 100
uten bunnventil
71101,-000



Logis
1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging
71405,-000

1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging
med integrert sikkerhetskombinasjon
71407,-000

Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)
01800180



Logis
1-greps dusjarmatur til innbygging
71605,-000

1-greps dusjarmatur HighFlow til innbygging
71607,-000

Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer
(ikke avb.)
01800180



sBox

Gjennomtenkt teknikk
for økt betjeningskomfort

Mange utmerkelser



Rask oversikt:

- Attraktivt utseende på badekaret fordi dusjslangen er skjult
- Rund eller kantet design som passer til omgivelsene
- Økt komfort takket være den generøse slangelengden (1,45 m)
- Større bevegelsesfrihet i badekaret
- Individuell plassering ved badekarkanten
- Slangen glir lett ut og inn
- Trekkes ut og holdes med et minimum av krefter
- Med hjelp av de fargede FinishPlus-overflatedesignene kan du designe baderommet individuelt etter din smak

Alt pent og ryddig ved badekaret

Badekaret er for mange mennesker en oase for avspenning, der man kan trekke seg tilbake, nytte og lade batteriene. Jo mer estetisk og behagelig miljøet er, jo bedre er avspenningen. hansgrohe sBox-badekaret sørger for en uforstyrret, visuell og berøringsmessig time-out. Henger dusjslangen rundt omkring? Passé. Nyt den vakre utsikten og større bevegelsesfrihet.

Et attraktivt og praktisk element er dusjslangen, som forsvinner usynlig inn i badekarkanten når du ikke trenger den. Den rulles den sammen og venter på sitt neste oppdrag. For å dusje og bade trekker du den bare ut igjen, raskt og enkelt. Hvis du vil, opptil en komfortabel lengde på 1,45 meter. Håndteringen er svært enkel og krever lite trekk- og holdekraft. hansgrohe sBox-badekaret bidrar til å gi deg en kontrollert, beskyttet og sikker slangeføring ved badekaret. Dusjslangen vrir seg ikke. Bare metallrosetten på sBox-badekaret er synlig fra utsiden. Velg mellom to attraktive rosettdesign, firkantet eller oval, alt etter hva som passer best til baderomsarmaturene dine.



sBox
Kappesett Square
28010,-000, -140, -340, -670, -700, -990
Innbyggingsdel til kar- og flisekant (ikke avb.)
13560180
Monteringsplate til flisekant (ikke avb.)
28016,-000
Monteringsvinkler til monteringsplate til flisekant (ikke avb.)
28021,-000



sBox
Kappesett Oval
28020,-000, -140, -340, -670, -700, -990
Innbyggingsdel til kar- og flisekant (ikke avb.)
13560180
Monteringsplate til flisekant (ikke avb.)
28016,-000
Monteringsvinkler til monteringsplate til flisekant (ikke avb.)
28021,-000



XtraStoris

Oppbevaringsplass
for drømmebaderommet

Design som også er nyttig

Det ligger mye kjærlighet i baderommet du har valgt. Vi verdsetter god design og høy kvalitet og er glade for å se hvor perfekt det tar seg ut i hjemmet ditt. Du ønsker å bevare dette inntrykket – men vet samtidig at mange pleieprodukter og baderomsutstyr må lagres et sted.

Vi ønsker at disse praktiske forholdene ikke skal ødelegge gleden. Med XtraStoris tilbyr vi en oppbevaringsløsning som er innebygd i veggens og som ser like bra ut som baderommet – samtidig som du får optimal bevegelsesfrihet. Velg blant forskjellige farger og dimensjoner og finn en passende designet utvidelse til de eksisterende dusjproduktene dine. Med XtraStoris blir utfordringen med lagringsplass til en løsning som garanterer deg og familien mange års glede.




Rask oversikt:

- Plassbesparende oppbevaringsløsning som er tilgjengelig med ulike mål og i tallrike overflater og som passer til sortimentet fra hansgrohe
- Individualisering helt etter dine oppbevaringsbehov
- Unngå vannskader med den vanntette innbyggingsdelen og en forhåndsmontert tetningsfleece
- Variabel installasjonsdybde på ferdigsettet for et individuelt utseende

**XtraStoris Individual**


Veggnsje børstet rusfritt stål
med designramme 30 x 30 x 10 cm
56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990

**XtraStoris Individual**

Veggnsje matt sort
med designramme 30 x 30 x 10 cm
56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990

**XtraStoris Individual**


Veggnsje matt hvit
med designramme 30 x 30 x 10 cm
56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990

**XtraStoris Original**


Veggnsje
med integrert ramme 30 x 15 x 10 cm
56057, -670, -700, -800

**XtraStoris Original**

Veggnsje
med integrert ramme 30 x 30 x 10 cm
56061, -670, -700, -800

**XtraStoris Original**

Veggnsje
med integrert ramme 30 x 60 x 10 cm
56064, -670, -700, -800

**XtraStoris Minimalistic**

Veggnsje
med åpen ramme 30 x 30 x 10 cm
56073, -670, -700, -800

Veggnsje
med åpen ramme 30 x 30 x 14 cm (ikke avb.)
56079, -670, -700, -800

**XtraStoris Rock**

Veggnsje
med flisbar dør 30 x 30 x 10 cm
56085, -670, -700, -800

Veggnsje
med flisbar dør 30 x 30 x 14 cm (ikke avb.)
56091, -670, -700, -800

**XtraStoris Safe**

Veggnsje
med flisbar dør og integrert stengeventil 15 x 30 x 10 cm
56100, -800



Tilgjengelig fra 02/2022



AddStoris

Gjør baderommet
komplett

Mange utmerkelser



reddot winner 2021

Rask oversikt:


- Med hjelp av de fargede FinishPlus-overflatedesignene kan du designe baderommet individuelt etter din smak
- Større funksjonalitet, rom og lagringsplass på baderommet
- Et tydelig design som føyer seg inn i ethvert moderne baderom
- De rettlinjede og enkle formene er avstemt med de andre armaturseriene fra hansgrohe

En stilfull utvidelse av armaturer fra hansgrohe. I seks ulike overflater


Du kjenner sikkert til det: Alt i det vakre baderommet er godt oppbevart og ingenting forstyrrer det helhetlige bildet. Bortsett fra et par småting som du trenger flere ganger om dagen. Til håndvasken eller tannpussen, kanskje. Vel, hvor skal du gjøre av det? Først og fremst: Hvor kan disse viktige produktene få en egnet plass der de ikke forstyrre og er fine å se på?

AddStoris er svaret. Dette betyr at du alltid har tingene du bruker ofte lett tilgjengelig, som for eksempel såpedispenser eller kopper – på en diskret og elegant måte. Med sin flate og minimalistiske design passer denne tilbehørsserien perfekt til hansgrohe-armaturene på baderommet.





AddStoris
Krok
41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Dobbelt krok
41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Tannglass
41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Såpeskål
41746, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Såpedispenser
41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
WC-børste
41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Håndklestang
41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Dobbelt håndklestang
41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Håndklehylle med håndklestang
41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Håndkleholder
41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Håndklering
41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Hjørnehylle
41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Papirholder med lokk
41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Papirholder
41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Papirholder med hylle
41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Reservepapirholder
41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Papirholder
41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Pedalspann
41775, -000, -670, -700




AddStoris
Dispenser for papirservietter
41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Dispenser for sanitærposer
41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Badekargrep
41744, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Grep for dusjdør
41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Logis

Harmonisk design

Rask oversikt:

- Større funksjonalitet, rom og lagringsplass på baderommet
- Et harmonisk design som føyer seg inn i ethvert moderne baderom
- De rettlinjede og enkle formene er avstemt med de andre armaturseriene fra hansgrohe
- Velg blant ulike overflater for å finne den som passer best til baderommet



Logis
Såpedispenser
40514, -000, -820



Logis
Tannglass
40518, -000, -820



Logis
Såpeskål
40515, -000, -820



Logis
Papirholder med lokk
40523, -000, -820



Logis
Papirholder
40526, -000, -820



Logis
Reservepapirholder
40517, -000, -820



Logis
WC-børste
40522, -000, -820



Logis
Krok
40511, -000, -820



Logis
Håndkleholder
40512, -000, -820



Logis
Badekargrep
40513, -000, -820



Logis
Håndklestang
40516, -000, -820

**Logis Universal**

Såpedispenser

41714, -000

**Logis Universal**

Tandglass

41718, -000

**Logis Universal**

Såpeskål

41715, -000

**Logis Universal**

Krok

41711, -000

**Logis Universal**

Dobbel krok

41725, -000

**Logis Universal**

Såpekurv

41710, -000

**Logis Universal**

Papirholder med lokk

41723, -000

**Logis Universal**

Papirholder

41726, -000

**Logis Universal**

Papirholder

41717, -000

**Logis Universal**

WC-børste

41722, -000

**Logis Universal**

Barber-/kosmetikkspeil

73561, -000

**Logis Universal**

Håndklering

41724,-000

**Logis Universal**

Badekargrep

41713,-000

**Logis Universal**

Håndklestang

41716,-000

**Logis Universal**

Dobbel håndklestang

41712,-000

**Logis Universal**

Håndklehylle med håndklestang

41720,-000

**Logis Universal**


Tilbehørspakke med 3 deler

41727,-000

**Logis Universal**

Tilbehørspakke med 5 deler

41728,-000



WallStoris

Veggen er din

Mange utmerkelser



Rask oversikt:

- Et fleksibelt, moderne oppbevaringssystem med tilnærmet uendelige muligheter
- Perfekt til våte omgivelser. På grunn av det integrerte avløpet samler det seg ikke opp vann i beholderne eller hyllene
- Eksklusive lister i to lengder (50 og 70 cm) og to overflater (matt svart og matt hvit)
- Velg blant mange ulike hyller, kroker, kurver eller plantepotter
- Tilbehør som du enkelt klikker på veggstangen og like enkelt kan fjerne
- Enkel montering: klassisk med skruer – eller pålimt, for å kunne fjerne listen senere uten å etterlate merker

Med tilnærmet uendelige kombinasjonsmuligheter blir det garantert et enestående baderom

Jo ryddigere et hjem er, jo mer behagelig er det å være der – også innvendig. Harmoniske og ryddige omgivelser har en beroligende innflytelse på oss mennesker og øker velværefaktoren på baderommet.

WallStoris er det fleksible lagringssystemet som sørger for denne indre balansen. Prinsippet er veldig enkelt, men desto mer individuelt: en liste med modulært tilbehør og et uendelig antall kombinasjonsmuligheter. Bare bestem deg for en listelengde og sett opp veggen etter dine behov og din smak. Enten det er hyller, kroker eller til og med kurver. Du kan sette modulene sammen på opptil 40.000 ulike måter. Si farvel til kaoset. Et ryddig baderom har vel aldri vært så bero-ligende.




Monteringen er like fin som den er enkel – bare lim den på






WallStoris
Skinne 50 cm
27902, -670, -700
Skinne 70 cm (ikke avb.)
27904, -670, -700



WallStoris
Bred krok
27914, -670, -700



WallStoris
Smal krok
27929, -670, -700



WallStoris
Dyp oppbevaringskurv
27912, -670, -700



WallStoris
Oppbevaringskurv
27913, -670, -700



WallStoris
Lokk til oppbevaringskurv
27925, -670, -700



WallStoris
Hylle
27915, -670, -700



WallStoris
Krus
27921, -670, -700



WallStoris
Dusjnal
27916, -670, -700





WallStoris
Push hånddusjholder
27917, -670, -700




WallStoris
Håndklestang
27926, -670, -700



WallStoris
WC-børste
27927, -670, -700



WallStoris
Papirholder med hylle
27928, -670, -700



WallStoris
Sett for toalett
27969, -670, -700



WallStoris
Sett for badekar
27966, -670, -700



WallStoris
Sett for dusj
27967, -670, -700



WallStoris
Sett for baderom
27968, -670, -700





Vann blir den hemmelige oppskriften

Kjøkken er nytelse. Oppmerksomhet. Kjærlighet til mat som senere deles i fellesskap som en rett. Vi forstår kjærligheten din. Vi støtter deg med kjøkkeninnovasjoner. La oss kose oss sammen.



Høydepunkter – for kjøkkenet ditt



Aquno Select M81 – perfekt arbeidsflyt under matlagingen

Kokkeentusiastene blant dere vet at god kvalitet er den beste ingrediensen for enhver perfekt meny. Dette gjelder det å ikke bare opprettholde, men overskride i forberedelsesprosessen. Vi har utviklet Aquno Select M81 for skånsom rengjøring av sensitiv mat og for optimal støtte til den personlige rutinen på kjøkkenet.

Det unike designet til kjøkkenarmaturen Aquno Select M81 lar vannet renne på en enestående måte – og skaper dermed forutsetningene for effektivt arbeid på kjøkkenet. Den flate SatinFlow-strålen rengjør forsiktig alle typer matvarer, spruter ikke når du rengjør store gjenstander og gjør håndvask til en vannbesparende affære. Sammen med den skreddersydde multifunksjonssiloen perfeksjonerer den arbeidsflyten når du arbeider på kjøkkenet.

Aqittura M91 – for perfekt flyt i livet

Med hansgrohe kan du nå velge å filtrere, mineralisere, avkjøle og tilsette kullsyre til vannet fra springen. Raffinert drikkevann tilgjengelig på kort tid. Vi leverer Aqittura M91 armaturdesign i to forskjellige versjoner – rund og firkantet – samt med ulike funksjoner.

For å bidra til større bærekraft har reduksjon av plast førsteprioritet i fremtidsrettede husholdninger. Vann som ikke lenger trenger å tappes, pakkes og transportereres, reduserer CO₂-fotavtrykket. CO₂-flasken til Aqittura M91 er resirkulerbar, noe som gjør det enda enklere å ta vare på miljøet.



Mange utmerkelser





Talis M54 – minimalisme med øye for detaljer

Er du en type person som ønsker at et visuelt perfekt kjøkken skal være et visitkort for hjemmet ditt? Talis M54 er en fleksibel designløsning for ethvert kjøkken. La deg inspirere av den spennende, slanke armaturen i krom, rustfritt stål eller matt svart, og velg tuten som passer best til kjøkkenet – enten det er til en romslig kokeøy eller en kompakt kjøkkenbenk med veggskap. Den slanke siluetten smelter visuelt sammen med armaturen og blir et blikkfang på kjøkkenet.

Mange utmerkelser



Zesis M33 – for et balansert liv

Zesis M33 kjøkkenarmaturer er fulle av praktiske detaljer. De kan svinges og forlenges opp til 76 cm. Variantene med høy tut passer også til arbeidsprosessene dine. Dette er imidlertid ikke alt: Takket være den ekstra dusjstrålen fjerner Zesis M33 med uttrekkbar dusj smuss fra ingrediensene på et blink. La deg overbevise av dette allsidige talentet.



Innovasjoner som sBox og ComfortZone sørger for elegant effektivitet

Den innovative sBox sørger for orden på kjøkkenet. Slangen glir stille, rent og jevnt tilbake i slangeboksen sBox, som er usynlig montert under kjøkkenvasken. Enten den er høy, sving- eller uttrekkbar – med ComfortZone har du mer bevegelsesfrihet og større plass. Denne løsningen passer til behovene dine og alle typer vaskeområder, og bidrar til å gjøre arbeidet på kjøkkenet enda mer avslappende.

Dette og flere andre kjøkkenprodukter finner du på hansgrohe.no/kjokken

Stråletyper



Enestående dusjopplevelse takket være de myke mikrodråpene.



Intens stråle av mikrofine dråper for sensasjonell dusjopplevelse.



Kraftig dusjregn, perfekt til å skylle håret.



En intensiv vannstråle som kvikker opp og gir velvære.



Intensivt dusjregn med forfriskende virkning.



Mykt regn med luftfylte dråper.



Generer dusjstråle som omfavner kroppen med myke dråper.




En myk vannstråle som kjærtegner kroppen for en behagelig dusjopplevelse.




Fokusert stråle for en beroligende nyttelse.



En kraftig stråle som masserer akkurat på det stedet du ønsker.



Konsentrert, behagelig massasjedusj.



En harmonisk kombinasjon av lette dråper og en dynamisk stråle.



Energivivende kraft etter en utfordrende dag.



En harmonisk kombinasjon av lette dråper og en dynamisk stråle.



Kraftig dusjregn, perfekt til å skylle håret.



En intensiv vannstråle som kvikker opp og gir velvære.



En sjenerøs vannfallsstråle.



Et sjenerøst vannfall av myke stråler.



Full dusjstråle for å skylle bort smuss og sjampo.



For bein og ømfintlige steder.



En myk stråle som er ideell for skånsom rengjøring av potene.



Krystallklar og økonomisk uten luftinnblanding. Reduserer vannsprut.



Luftig stråle, takket være AirPower-teknologi. Fyldigere, lettere og mykere dråper for en behagelig vannstråle.



Vannbesparende og effektiv. Bra for rask rengjøring av vasken.



Ultra myk, flat stråle som ikke sprutter og har redusert energiforbruk.

Overflater

Med angivelse av overflaten blir hvert bestillingsnummer (#) åttestifret, for eksempel 28500, -000 = krom



-000
krom



-090
krom/gull/optikk




-140
børstet bronse
PVD




-340
børstet sort
krom PVD



-400
hvít/krom



-450
hvít



-540
petrol



-560
pink




-600
sort/krom



-610
sort



-670
matt sort



-700
matt hvit



-800
stainless steel



-820
børstet nikkel
PVD



-990
polert gull-
optikk PVD

Teknologier



Regulerer enkelt vannføringen ved å trykke på en knapp: en praktisk måte å slå dusjen av og på eller bytte mellom stråletyper.



Reduserer gjennomstrømmingen for å spare vann og energi. For vedvarende glede.




Blander vannet med en sjenerøs mengde luft. Gir en myk, sprutri vannstråle og et fyldig og rikt dusifall.



Kalkavleiringer fjernes ganske enkelt – ved å gni lett på de fleksible silikonuppene med fingeren.



Rask og enkel rengjøring av overflater.




Fordeler vannet over stor stråleflate som omfavner hele kroppen i dråper av velvære.



Med det justerbare dusjhode kan vannstrålen justeres individuelt.



Rask drenering av dusjen for å redusere dryppetiden.



Med kun én hånd kan dusjholderen justeres fritt i høyden ved å trykke på en knapp. For en trygg og komfortabel dusjopplevelse.



Enkel vannkontroll: med kontrollskiven kan vannmengden enkelt justeres.



Avkjøles ved kontrollert gjennomstrøming av kaldt vann for å hindre at produktet blir varmt. For enda tryggere dusjing.




Tuten kan oppbevares under termostaten når den ikke er i bruk. En vinkelrig estetisk løsning for sikkerhet og mobilitet.



Gir kaldt vann når den åpnes i grunninstillingen. Du forbruker varmt vann kun når du trenger det.



Definerer brukshøyden mellom servant og kranen. Tilpasset ethvert behov.



Høyeste fleksibilitet med uttrekksfunksjon.



Som mange bevegelsesdetektorer reagerer sensoren på endringer i den infrarøde strålingen. Så snart den oppdager håndvarmen, renner vannet.



Definerer brukshøyden omkring kjøkkenarmaturen. Tilpasset ethvert behov.



Slangen strekker seg stille og jevnt fra underskapet opp til 76 cm.



Kjøkkenarmaturen kan enkelt tas ut av holderen og legges ned. Slik kan du uten problemer åpne vinduet innover.



Lavtrykk-armatur for kaldvannsrør med koker/varmelagring.



Montering mulig både med medfølgende limsett og skruer.



Alt tilbehør kan enkelt klikkes på veggstangen og fjernes fra den.



Variabel monteringsdybde for et individuelt utseende.



For korrett integrasjon mot tilstøtende overflater.



Vannskadebeskyttelse via vanntett grunnsett og forhåndsmontert tetningsmembran.



Installasjon fritt i gulv.



Veggmontering for komfortabel bruk av plass.



Montering mellom to vegger.



Minimalistisk montering mot bak- og sidevegger.



Avløp kan kuttes i lengde. For optimal tilpasning til installasjonsomgivelsene.



Avløp med høy kapasitet.



Komfortabel rengjøring av sifonen.



Øk vannmengden på en målrettet måte etter behov.



Hansgrohe Aquademie & Showerworld
The Water Studio Hamburg

Her handler det om bistand, begeistring og betjening: i stilwerk i Hamburg og Aquademie i Schiltach presenteres og vises armaturer, dusjer og installasjonsteknikk visuelt i baderomssituasjoner og ved kjøkkenvasken. Mange av dem viser også funksjon – som i Showerworld i Schiltach, der de nyeste dusjproduktene kan prøves ut etter eget ønske. Du finner flere opplysninger under

hansgrohe.no/service/utstillinger/aquademie

hansgrohe nyhetsbrev – registrer deg så du ikke går glipp av nyheter og inspirasjon!




hansgrohe online og på sosiale media

Alle produktene avhenger av tilgjengelighet. Tilgjengeligheten kan midlertidig svekkes av materialmangel, avbrudd i forsyningsskjeden eller andre hendelser av force majeure. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Hansgrohe
Telefon +47 32 79 54 00
info@hansgrohe.no · www.hansgrohe.no

no-NO-Baderombrosyre 2022 · Det tas forbehold om trykkelri og fargeavvikler av trykkeknske årsaker.
Form-Nr. 84060 140 - 11/21/4 · Trykki i Belgium · Trykki på 100 % klorfritt bleket papir.



4 059625 405581