



hansgrohe

De mooiste werkplek in het huis.

Met innovatieve spoelbakken en
keukenkranen van hansgrohe.



reddot award 2016
winner



Hansgrohe SE heeft voor zijn producten al zo'n 500 internationale designprijzen gewonnen – dat maakt Hansgrohe tot een van de meest bekroonde ondernemingen in de markt.



Voor de mooiste momenten met water.


Het belangrijkste onderdeel van uw keuken.

De keuken is de spil van het dagelijkse leven: hier komen familie en vrienden bij elkaar. Hier wordt gekookt, gegeten, gepraat, gelachen, geleefd. Wij bij hansgrohe doen er alles aan om te zorgen dat u hier met volle teugen tijd kunt genieten. Daarom werken wij voortdurend aan nieuwe ideeën die de omgang met water in de keuken voor u tot een hele bijzondere belevenis maken. Keukenmengkraan en spoelbak moeten niet alleen een esthetisch geheel zijn, maar zouden het werk voor u zo makkelijk mogelijk moeten maken. Daarom hebben wij de werkwijze ervan opnieuw uitgevonden – en innovatieve oplossingen uitgewerkt. Voor minder moeite. En meer plezier.


Nieuwe denkwijzen creëren nieuwe mogelijkheden.

De combinatie van spoelbak en keukenmengkraan zorgt voor nieuwe maatstaven in de keuken.

Echt iets nieuws kan alleen worden gecreëerd door een geheel nieuwe benadering. hansgrohe heeft daarom de keukenkraan en spoelbak als eenheid ontworpen. Het resultaat: een volledig nieuw en veel comfortabeler bedieningsconcept. Want door dit concept konden wij bedieningselementen van de keukenkraan loskoppelen en op de voorste rand van de spoelbak plaatsen.




Het nieuwe bedieningsconcept voor een aanzienlijk comfortabelere bediening.




De samen met Phoenix Design ontwikkelde serie spoelbakken is qua design en functionaliteit een kleine revolutie in de keuken.

Hoogwaardig roestvrijstaal vormt de basis en de royale lijnen met de rechthoekige basisvorm passen perfect in een moderne keukenambiance. De breder vormgegeven spoelbakrand laat spoelbak, bedieningseenheid en keukenkraan optisch tot een eenheid versmelten.

Om uw mogelijkheden in de keuken volledig individueel vorm te geven, heeft u de keuze uit verschillende spoelbakvormen.



Ook vanaf de voorste spoelbakrand kunt u desgewenst het water met één druk op de knop aan- en uitzetten. Hierbij kunt u door draaien de afvoergarnituur bedienen.



Spoelbakken: vorm en functie naadloos verenigd.

De nieuwe spoelbakken bieden vele mogelijkheden – en precies de juiste voor u.

De meest uiteenlopende spoelbakvarianten, van de compacte enkele tot aan de royale dubbele spoelbak, leveren ook voor uw keuken de juiste oplossing. Voor welke optie u ook kiest, één ding hebben alle modellen gemeen: de uitstekende kwaliteit.



Hoogwaardig materiaal: robuust, duurzaam, waardevast – de hoogwaardig geproduceerde spoelbakken hebben een materiaaldikte van 1 mm, de kraandraagbalk is extra versterkt, waardoor de mengkraan zeer stevig vast zit. Het harde roestvrijstalen oppervlak is hittebestendig, hygiënisch en gemakkelijk te reinigen.



Het compacte aanrechtelement met een nieuwe vorm van bewegingsvrijheid. Afmetingen spoelbak: 450 x 400 mm.



Het aanrechtelement met twee spoelbakken voor een nog grotere actieradius. Afmetingen beide spoelbakken: 370 x 400 mm.



Het functionele aanrechtelement met afdroepvlak voor extra werkruimte. Afmetingen spoelbak: 400 x 410 mm, afmetingen afdroepvlak: 500 x 410 mm.

De nieuwe definitie van spoelen.

Innovatieve bedieningsconcepten die werk in de keuken makkelijker maken.

Bij een combinatie van spoelbak en verschillende mengkraanvarianten kunt u kiezen welk bedieningselement u voor op de spoelbakrand wilt gebruiken. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: de innovatieve Select-technologie en een ergonomische greep, waarmee keukenwerk gemakkelijker is dan ooit.



Door kantelen regelt u de waterhoeveelheid. Door draaien regelt u de watertemperatuur.



Met de omstelknop kan bij dit model heel eenvoudig tussen twee straalsoorten worden gewisseld.

De mengkraan met groot draaibereik vergemakkelijkt het werken bij en rondom de spoelbak.

De viltrekfunctie zorgt voor maximaal 76 cm meer bewegingsvrijheid.

Met de ergonomische greep kan de waterstroom eenvoudig en comfortabel worden bediend.



Dankzij de Select-technologie kan water met één druk op de knop aan- en uitgezet worden.



De afvoergarnituur wordt door draaien bediend: naar links om te sluiten, naar rechts om te openen.

De grote vrijheid – heel compact.

De compacte spoelbak biedt een nieuwe vorm van bewegingsvrijheid.

Deze innovatieve keukenoplossing past perfect in moderne en functionele keukens en zorgt ook voor een nieuw soort vrije ruimte. Als compleet pakket kunnen met de 2-gats keukenmengkraan waterhoeveelheid en -temperatuur comfortabel vanaf de voorste spoelbakrand worden bediend. Dankzij de uittrekbare uitloop met Select-technologie kunt u ook over de spoelbakrand heen doeltreffend handelen en bijvoorbeeld pannen of vazen veilig vullen op het naastgelegen werkblad.



De spoelbak met 2-gats Select mengkraan en handmatig bedienbare afvoer.
Afmetingen: aanrechtelement 550 x 500 mm, spoelbak 450 x 400 mm, diepte 190 mm, voor inbouwkast 600 mm.





Een nieuwe grootheid op het gebied van comfort.

De grote spoelbak voor meer vrije ruimte in uw keuken.



De uittrekfunctie zorgt voor maximaal 76 cm meer bewegingsvrijheid.

Met de Select-knop op de uittrekbare uitloop kan de waterstroom tijdens het keukenwerk exact gestart en gestopt worden.

Met de greep wordt eerst de waterstroom aan- resp. volledig uitgezet en de watertemperatuur geselecteerd. Met de Select-knop op de uittrekbare uitloop kan vervolgens tijdens het keukenwerk de waterstroom op elk gewenst moment gestopt en weer gestart worden.

De keukenspoelbakken kunnen naar wens met andere hansgrohe mengkranen worden uitgerust.

Afmetingen: aanrechtelelement 760 x 500 mm, spoelbak 660 x 400 mm, diepte 190 mm, voor inbouwkast 800 mm.



De draaibare kraanuitloop zorgt voor flexibiliteit in elke richting.

Met zijn rechthoekige vorm komt de brede rand als optisch verbindingslement tussen kraan en bedieningseenheid bijzonder goed tot zijn recht en zorgt hij voor een stevige bevestiging.



Het comfortabele aanrechtelelement met extra brede spoelbak (660 x 400 mm) biedt doordacht design zodat de keukenwerkzaamheden geheel intuïtief en zonder beperkingen uitgevoerd kunnen worden. Ook functioneel gezien zijn de mengkranen en de afzonderlijke greep harmonieus op elkaar afgestemd. Zo kunt u zich dankzij de Select-technologie en de grote spoelbak ook bij grote uitdagingen, zoals een spontaan diner met vrienden, volkomen vrij blijven bewegen.



Het samenspel van greep en vuistdouche maakt een zeer eenvoudige bediening vanaf de voorste spoelbakrand mogelijk.

Dubbele spoelbak voor dubbel zoveel flexibiliteit.

De nieuwe aanrechtelelementen met twee spoelbakken.





Met een hangrohe aanrechtelelement met twee spoelbakken worden er geen grenzen gesteld aan plezier en creativiteit in de keuken. Hij zorgt voor een nog grotere actieradius en biedt in combinatie met de innovatieve functionaliteit van een 2-gats keukenmengkraan met uittrekbare vuistdouche het ultieme bedieningscomfort.



Inbouwaanrechtelelement met 2 gelijke spoelbakken.
Afmetingen: aanrechtelelement 865 x 500 mm, spoelbak 370 x 400 mm, diepte 190 mm, voor inbouwkast 900 mm.

Functionaliteit en design perfecte verenigd.

Het handige aanrechtelelement met afdruiplak.

Perfect voor moderne, functionele keukeninrichtingen: de vierkante spoelbak plus afdruiplak is de praktische oplossing voor iedereen die bij het afspoelen of afwassen de extra ruimte niet wil missen.




Afmetingen: aanrechtelement incl. afdruiplak 1045 x 510 mm, spoelbak 450 x 410 mm en diepte 190 mm, afdruiplak 500 x 410 mm, voor inbouwkast 600 mm.





Inbouw spoelbakken: Makkelijker. Mooier.

Meer bedieningscomfort, meer flexibiliteit of meer ruimte: dankzij het grote aantal spoelbakken en de vrij hiermee te combineren mengkranen biedt hansgrohe voor elke keuken de ideale oplossing. Bijvoorbeeld met de innovatieve, in de spoelbakrand geïntegreerde bedieningsvarianten, waarmee dagelijks keukenwerk nog gemakkelijker wordt.


Inbouw spoelbak



S711-F450 Inbouw spoelbak
diepte 190 mm, voor inbouwkast 600 mm
43301,-800 met één kraangat
Handmatige afvoergarnituur
43920,-000



S715-F450 Inbouw spoelbak met afdruiplak
diepte 190 mm, voor inbouwkast 600 mm
43306,-800 met één kraangat
Handmatige afvoergarnituur
43920,-000



Spoelbakcombinaties



C71-F450-01
Inbouw spoelbakcombinatie
met enkele spoelbak 450
43207,-000,-800
met Select-knop



C71-F450-06
Inbouw
spoelbakcombinatie
met enkele
spoelbak 450
43201,-000,-800
met greep




C71-F450-02
Inbouw spoelbakcombinatie
met enkele spoelbak 450
met afdruiplak
43208,-000,-800
met Select-knop




C71-F450-07
Inbouw
spoelbakcombinatie
met enkele spoelbak
450 met afdruiplak
43205,-000,-800
met greep






S711-F660 Inbouw spoelbak
diepte 190 mm, voor inbouwkast 800 mm
43302,-800 met één kraangang
Handmatige afvoergarnituur
43921,-000




C71-F660-03
Inbouw spoelbakcombinatie
met enkele spoelbak 660
43209,-000,-800
met Select-knop



C71-F660-08
Inbouw
spoelbakcombinatie
met enkele
spoelbak 660
43202,-000,-800
met greep




S711-F655 Inbouw spoelbak
diepte 190 mm, voor inbouwkast 800 mm
43309,-800 met één kraangang
Handmatige afvoergarnituur
43924,-000




C71-F655-04
Inbouw spoelbakcombinatie
met dubbele spoelbak
180/450
43210,-000,-800
met Select-knop



C71-F655-09
Inbouw
spoelbakcombinatie
met dubbele
spoelbak 180/450
43206,-000,-800
met greep



S711-F765 Inbouw spoelbak
diepte 190 mm, voor inbouwkast 900 mm
43303,-800 met één kraangang
Handmatige afvoergarnituur
43922,-000



C71-F765-05
Inbouw spoelbakcombinatie
met dubbele spoelbak
370/370
43211,-000,-800
Select-knop



C71-F765-10
Inbouw
spoelbakcombinatie
met dubbele spoelbak
370/370
43203,-000,-800
met greep




Alle afmetingen vermeld in mm.


Onderbouw spoelbakken: ingetogen en elegant.

Naast de conventionele opbouw spoelbakken of vlakke inbouw zijn onze spoelbakken ook als onderbouwversie verkrijgbaar. Deze zijn vooral geschikt voor robuuste werkbladen – bijvoorbeeld van graniet. Door onderbouw worden de spoelbakken optisch geïntegreerd – en kan de werkplek perfect gereinigd worden.


Onderbouw spoelbakken



S719-U400 Onderbouw spoelbak
diepte 190 mm, voor inbouwkast 500 mm
43425,-800
Handmatige afvoergarnituur # 43925,-000
Automatische afvoergarnituur # 43935,-000



S719-U450 Onderbouw spoelbak
diepte 190 mm, voor inbouwkast 600 mm
43426,-800
Handmatige afvoergarnituur # 43920,-000
Automatische afvoergarnituur # 43930,-000



S719-U500 Onderbouw spoelbak
diepte 190 mm, voor inbouwkast 600 mm
43427,-800
Handmatige afvoergarnituur # 43926,-000
Automatische afvoergarnituur # 43936,-000

Mengkraan aanbeveling



M5116-H160
Eéngreeps keukenmengkraan
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten, draaibereik
110°/150°
73850,-000,-800



M7116-H220
Eéngreeps keukenmengkraan
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten, draaibereik
110°/150°
73800,-000,-800



M5116-H160
Eéngreeps keukenmengkraan
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten, draaibereik
110°/150°
73850,-000,-800




M7116-H220
Eéngreeps keukenmengkraan
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten, draaibereik
110°/150°
73800,-000,-800




M512-H300
Eéngreeps keukenmengkraan,
met draaibereik
110°/150°/360°
73854,-000,-800




M7116-H320
Eéngreeps keukenmengkraan
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten, draaibereik
110°/150°
73801,-000,-800



S719-U660 Onderbouw spoelbak
diepte 190 mm, voor inbouwkast 800 mm
43428,-800
Handmatige afvoergarnituur # 43921,-000
Automatische afvoergarnituur # 43931,-000



S719-U655 Onderbouw spoelbak
diepte 190 mm, voor inbouwkast 800 mm
43429,-800
Handmatige afvoergarnituur # 43924,-000
Automatische afvoergarnituur # 43934,-000



S719-U765 Onderbouw spoelbak
diepte 190 mm, voor inbouwkast 900 mm
43430,-800
Handmatige afvoergarnituur # 43922,-000
Automatische afvoergarnituur # 43932,-000



M512-H300
Eéngreeps Select keukengkraan
met draaibereik 110°/150°/360°
73854,-000,-800



M7116-H320
Eéngreeps keukengkraan
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten,
draaibereik 110°/150°
73801,-000,-800



M7116-H320
Eéngreeps keukengkraan
met uittrekbare vuistdouche,
2-straalsoorten, draaibereik
110°/150°
73801,-000,-800



M5115-H300
Eéngreeps Select keukengkraan
met uittrekbare uitloop,
draaibereik 150°
73853,-000,-800



M7116-H320
Eéngreeps keukengkraan
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten, draaibereik
110°/150°
73801,-000,-800



M5115-H300
Eéngreeps Select keukengkraan
met uittrekbare uitloop,
draaibereik 150°
73853,-000,-800

Alle afmetingen vermeld in mm.

Zo individueel als uw smaak: onze keukenmengkranen.

In de hansgrohe kranenseries vindt iedereen zijn persoonlijke stijl en smaak terug – van modern tot klassiek en van geometrische tot aan sierlijk gewelfde vormen. Ons brede assortiment geeft genoeg ruimte om iedere individuele smaak in de keuken te verwezenlijken.





Geeft ergonomische wensen alle vrijheid.

M7119-H200

Minimalistisch design
voegt zich stijlvol in
elke ambiance.

Uitloop tot 150° draaibaar, voor
veel vrijheid in de keuken.



Select-knop - water met één druk op de
knop tijdens het keukenwerk eenvoudig
aan- en uitzetten.




Flexibel werken dankzij
handige uittrekbare uitloop
(tot 76 cm uittrekbaar).

ComfortZone

Veel ruimte onder de
uittrekbare uitloop, bijvoor-
beeld voor het comfortabel
vullen van grote pannen.

Met de greep wordt eerst de waterstroom
aan- of uitgezet en de watertemperatuur
geselecteerd. Met de Select-knop op de
uittrekbare uitloop kan vervolgens tijdens
het keukenwerk bij het aanrecht de water-
stroom op elk gewenst moment gestopt en
weer gestart worden.



M7119-H200

2-gats keukenmengkraan Select
met uittrekbare uitloop,
1 straalsoort, draaibereik 150°
73804,-000,-800



Ook beschikbaar
in rvs-look.

Nieuwe ergonomie en functionaliteit voor de moderne keuken.

M7120-H220



Met de omstelknop kan bij dit model heel eenvoudig tussen twee straalsoorten worden gewisseld.

Uitloop tot 150° draaibaar, voor veel vrijheid in de keuken.



Tot 76 cm uittrekbare vuistdouche.

Harmonieus aan de spoelbak aangepaste basisvorm.



Met deze greep wordt eerst de waterstroom aan- of uitgezet en de watertemperatuur geselecteerd. Met de Select-knop op de voorste spoelbakrand kan vervolgens de waterstroom op elk gewenst moment gestopt en weer gestart worden.

ComfortZone

Veel ruimte onder de uittrekbare uitloop, bijvoorbeeld voor het comfortabel vullen van grote pannen.

Select-knop – water met één druk op de knop tijdens het keukenwerk eenvoudig aan- en uitzetten. De afvoergarnituur wordt door draaien bediend.






M7120-H220

2-gats ééngreeps keukenmengkraan met uittrekbare vuistdouche en aparte Select-knop, 2 straalsoorten, draaibereik 110°/150°
73805,-000,-800



Ook beschikbaar in rvs-look.



M7120-H320


2-gats ééngreeps keukenmengkraan met uittrekbare vuistdouche en aparte Select-knop, 2 straalsoorten, draaibereik 150°
73806,-000,-800




Ook beschikbaar in rvs-look.

Eenvoudige bediening is het beste recept.

M7115-H320



Flexibel: de combinatie van intuïtieve Select-knop en handige uittrekbare uitloop laat uw handelingen bij de kraan effectief in elkaar overlopen – voor meer comfort in de keuken en zelfs buiten de grenzen van de spoelbak.



M7115-H320

Eéngreeps Select keukenmengkraan,
met uittrekbare uitloop,
draaibereik 150°
73803, -000, -800



Ook beschikbaar
in rvs-look.




M7115-H240

Eéngreeps Select keukenmengkraan,
met uittrekbare uitloop,
draaibereik 150°
73802, -000, -800



Ook beschikbaar
in rvs-look.



M712-H320


Eéngreeps Select keukenmengkraan,
met draaibereik 110°/150°/360°
73810, -000, -800



Ook beschikbaar
in rvs-look.



Focus Open 2014
Silver



M712-H260

Eéngreeps Select keukenmengkraan,
met draaibereik 110°/150°/360°
73811, -000, -800



Ook beschikbaar
in rvs-look.

Alle afmetingen vermeld in mm

Perfect in de hand en perfect qua design.

M7116-H320

MagFit magneethouder in de uitloop voor gemakkelijke fixatie van de vuistdouche.

Uitloop tot 150° draaibaar, voor veel vrijheid in de keuken.

Harmonieus aan de spoelbak aangepaste basisvorm.



Met de omstelknop kan bij dit model heel eenvoudig tussen twee straalsoorten worden gewisseld.




Tot 76 cm uittrekbare vuistdouche.

ComfortZone

Veel ruimte onder de hoge uitloop, bijvoorbeeld voor het comfortabel vullen van grote pannen.

Ergonomische, vlak vormgegeven greep voor betere temperatuur- en hoeveelheidinstelling.



M7116-H320

Eéngreeps keukenmengkraan
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten, draaibereik 110°/150°
73801, -000, -800



Ook beschikbaar
in rvs-look.




M7116-H220

Eéngreeps keukenmengkraan
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten, draaibereik 110°/150°
73800, -000, -800



Ook beschikbaar
in rvs-look.




M7114-H320

Eéngreeps keukenmengkraan
met uittrekbare uitloop,
draaibereik 110°/150°
73812, -000, -800



Ook beschikbaar
in rvs-look.




M711-H320

Eéngreeps keukenmengkraan
met draaibereik 110°/150°/360°
73813, -000, -800



Ook beschikbaar
in rvs-look.



M713-H320

Eéngreeps keukenmengkraan
voor montage voor venster,
met draaibereik 110°/150°/360°
73814, -000



M714-H320

Met stopkraan voor vaatwasser
73815, -000

Alle afmetingen vermeld in mm.

Het multitalent voor de moderne keuken.

M512-H300

Lange, 150° draaibare uitloop voor veel bewegingsvrijheid.

Eenvoudige reiniging dankzij geleidelijke overgang van het inbouwdeel naar de draaibare uitloop.

Elegant en luxueus uiterlijk dankzij conisch inbouwdeel.

Comfortabel te bedienen door de groots uitgevoerde greep.

Het water comfortabel met één druk op de Select-knop aan- en uitzetten.

ComfortZone


Veel ruimte onder de hoge uitloop, bijvoorbeeld voor het comfortabel vullen van grote pannen.



Veelzijdig: ook verderop geplaatste potten en pannen kunnen dankzij de Select-knop en de uittrekbare vuistdouche eenvoudig bereikt en spatvrij gevuld worden – heel makkelijk met één hand.



Robuust: de Select-knop werkt puur mechanisch en is hierdoor bijzonder robuust.




M512-H300

Eéngreeps Select keukenmengkraan
met draaibereik 110°/150°/360°
73854, -000,-800



Ook beschikbaar
in rvs-look.



M5115-H300

Eéngreeps Select keukenmengkraan,
met uittrekbare uitloop,
draaibereik 150°
73853, -000,-800



Ook beschikbaar
in rvs-look.



M5115-H220

Eéngreeps Select keukenmengkraan
met uittrekbare uitloop,
draaibereik 150°
73852, -000,-800



Ook beschikbaar
in rvs-look.

Meer bewegingsvrijheid tijdens het koken en spoelen.

M5116-H200

Eenvoudige reiniging dankzij geleidelijke overgang van het inbouwdeel naar de draaibare uitloop.

Elegant en luxueus uiterlijk dankzij conisch inbouwdeel.

Comfortabel te bedienen door de groots uitgevoerde greep.



Lange, draaibare uitloop voor veel bewegingsvrijheid.



2 straalsoorten
(normale straal/douchestraal)
met omschakelknop.



M5116-H200

Eéngreeps keukenmengkraan met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten, draaibereik 110°/150°
73851,-000,-800



Ook beschikbaar in rvs-look.




M5116-H160

Eéngreeps keukenmengkraan met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten, draaibereik 110°/150°
73850,-000,-800



Ook beschikbaar in rvs-look.




M511-H260

Eéngreeps keukenmengkraan met draaibereik 110°/150°/360°
73855,-000,-800



Ook beschikbaar in rvs-look.



M511-H220

Eéngreeps keukenmengkraan met draaibereik 110°/150°/360°
73857,-000,-800



M514-H220
Met stopkraan voor vaatwasser
73858,-000



M5216-H220

Eéngreeps keukenmengkraan met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten, draaibereik 150°
73863,-000,-800



Ook beschikbaar in rvs-look.




M5214-H260

Eéngreeps keukenmengkraan met uittrekbare uitloop, draaibereik 150°
73864,-000,-800



Ook beschikbaar in rvs-look.




M521-H270

Eéngreeps keukenmengkraan met draaibereik 110°/150°/360°
73865,-000,-800




M524-H270
Met stopkraan voor vaatwasser
73866,-000



M5216-H170

Eéngreeps keukenmengkraan met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten, draaibereik 150°
73860,-000



M521-H170

Eéngreeps keukenmengkraan met draaibereik 150°
73862,-000,-800



Ook beschikbaar in rvs-look.

Alle afmetingen vermeld in mm.

Het comfortwonder met uittrekbare vuistdouche.

M4116-H240






M4116-H240

Eéngreeps keukenmengkraan
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten, draaibereik 150°
73880,-000,-800



Ook beschikbaar
in rvs-look.




M411-H280

Eéngreeps keukenmengkraan
met draaibereik 110°/150°/360°
73881,-000,-800



Ook beschikbaar
in rvs-look.




M411-H260

Eéngreeps keukenmengkraan
met draaibereik 110°/150°/360°
73882,-000,-800



Ook beschikbaar
in rvs-look.



M411-H160

Eéngreeps keukenmengkraan
met draaibereik 360°
73885,-000,-800



Ook beschikbaar
in rvs-look.



M416-W260

Eéngreeps keukenmengkraan
voor wandmontage,
met draaibereik 180°
73888,-000




Meer bewegingsvrijheid in de keuken.

De keukenmengkranen van hansgrohe zitten vol goede ideeën en maken het dagelijkse keukenwerk nog comfortabeler.

ComfortZone


Hoogte.

Een extra hoge uitloop biedt bijzonder veel ruimte en is ideaal voor het vullen van grote pannen en vazen.




Draaifunctie.

De mengkranen zijn leverbaar met een begrensde draaibereik (110°/150°) of bewegingsvrijheid rondom (360°). Bijzonder handig voor werkzaamheden rechts en links van de mengkraan.



Uittrekbare vuistdouche/-uitloop.

De uittrekbare vuistdouche of de uittrekbare uitloop breiden de actieradius bij het aanrecht uit. Handig bij bijvoorbeeld planten water geven e.d.



sBox, de slanggarage van hansgrohe.

Als onderdeel van de hansgrohe spoelbakcombinaties garandeert de sBox met zijn inwendige geleiding van de uittrekslang uitstekende bescherming tegen externe hindernissen. En zorgt hij voor veilig naar binnen en naar buiten glijden van de slang, van voorheen 50 cm naar nu maar liefst 76 cm. Dankzij zijn flexibele installatiemogelijkheden biedt hij op elk moment perfecte pasvorm in onderkasten vanaf 60 cm.



Onze dagelijkse motivatie: kwaliteit die overtuigt.

Bij hansgrohe draait alles om het vervaardigen van perfect uitgekende producten – met een lange levensduur, esthetisch design en veel bedieningscomfort.



ComfortZone hoogte:

De extra hoge uitloop biedt veel vrije ruimte voor het vullen van grote pannen en vazen.



ComfortZone draaifunctie:

De kranen bieden een begrensde draai-bereik (110°/120°/150°) of bewegingsvrijheid rondom (360°).




ComfortZone uittrekfunctie:

Dankzij de uittrekbare uitloop is er een uitgebreide actieradius van 76 cm. Handig bij bijvoorbeeld het vullen van een theekan.



Uittrekbare vuistdouche met 2 straalsoorten:

De uittrekbare vuistdouche biedt twee straalsoorten – normale straal en douche-straal, die eenvoudig te wisselen zijn.



MagFit-magneethouder:

Dankzij de MagFit-functie glijdt de slang bijna geruisloos terug en fixeert hij zich weer midden in de kraanuit-loop.



Ergonomische grepen:

Lange, platte grepen maken de bediening bijzonder comfortabel.



Variabele greepplaatsing:

Op basis van persoonlijke voorkeuren kan de greep rechts of links worden geïnstalleerd.



QuickClean:

Kalk en vuilafzettingen worden eenvoudig weggewreven, waardoor de producten jarenlang meegaan en er als nieuw uitzien.



Verticale greeppositie:

Maakt een ruimtebesparende installatie voor de wand mogelijk. En is hierdoor ook veiliger voor kinderhandjes, omdat in de horizontale positie alleen koud water stroomt.



PEX-slangen:

De PEX-slangen zijn temperatuurbestendig en smaak- en geurneutraal.



Eenvoudige montage:

Flexibele aansluitingen en een geïntegreerde stabilisatieplaat vereenvoudigen de montage en zorgen voor een stevige verbinding tussen mengkraan en spoelbak.



Keramisch kardoes met Boltic greepvergrendeling:

Robuuste bediening dankzij stevige greepvergrendeling die niet wankelt.



5 jaar garantie:

Betrouwbare kwaliteit van hansgrohe. Dat bewijst onder andere de fabrieksgarantie van 5 jaar.



Quality made by hansgrohe:

Hoogwaardige materialen en het voldoen aan internationale normen waarborgen de zekerheid dat u een duurzaam kwaliteitsproduct aanschaft.



sBox:

De uittrekbare uitloop breidt de actieradius bij het aanrecht uit. Dankzij de sBox wordt de slang hierbij veilig geleid en tegen beschadigingen beschermd.

Technologieën.




Reguleert de waterstroom eenvoudig door indrukken: uiterst makkelijk aan- en uitzetten.



Voegt royaal veel lucht toe aan het water. Voor een egale en spatvrije waterstraal.




Verwijder kalkaanslag heel eenvoudig door met een vinger over de flexibele siliconen lamellen te wrijven.




Definieert de vrije ruimte van de kraan in de hoogte, naar de zij-kanten en – met uittrekfunctie – in de lengte.


Inbouwmogelijkheden spoelbakken.



Opbouw montage.



Vlakke montage.



Onderbouw montage.

Oppervlakken.

Met aanduiding van het oppervlak wordt elk bestelnummer (#) achtcijferig, bijv. 28500, -000 = chroom | -800 = rvs-look



chroom



rvs-look

