

hansgrohe



Life is
waterful.

Pomysły na kuchnię, które zachwycają

hansgrohe.pl

Marka na całe życie

Dzień po dniu z pasją i precyzją robimy wszystko, co w naszej mocy, aby tworzyć jedyne w swoim rodzaju doświadczenia w kontakcie z wodą, które spełniają więcej niż standardy i budzą prawdziwy zachwyt.

Według nas, kuchnia jest przestrzenią, która wzbogaca Twoje życie o piękne emocje i niezwykle chwile. Tutaj możesz wyrazić swoją indywidualność i doświadczać piękna wody wszystkimi zmysłami.

Niezależnie od tego, czy oczekujesz relaksu, pobudzającego odświeżenia, czy niezawodnego minimalizmu: każdy nasz produkt został opracowany przez entuzjastów ze Schwarzwaldy, aby ułatwić Ci życie i wzbogacić je o chwile przyjemności. W ten sposób nasze produkty stają się częścią Twojego życia. W końcu właśnie to definiuje naszą markę: Człowiek w centrum wszystkiego, co robimy.





Nasze wartości – Twoje korzyści



Innowacje – to nas napędza

hansgrohe od początku swojego istnienia jest pionierem branży sanitarnej i liderem innowacji. Nieustannie przesuwamy granice możliwości i dokonujemy kolejnych rewolucji w dziedzinie baterii i zlewozmywaków kuchennych. Optymalizujemy nie tylko wzornictwo i materiały, lecz również na nowo definiujemy funkcjonalność, nieprzerwanie wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów. Innowacyjne rodzaje strumieni i intuicyjne elementy obsługi są tego dobrym przykładem. Nasze wynalazki dedykowane kuchni zapraszają do celebracji piękna wody.

Design – znakomite, nagradzane produkty

Nowoczesny design to dla nas coś więcej niż estetyka. Wzornictwo hansgrohe, nadające charakter wszystkim naszym liniom produktów, jest połączeniem piękna, funkcjonalnej finezji i najwyższej sztuki rzemiosła. Niezliczone nagrody w dziedzinie wzornictwa potwierdzają nasze dążenie do wybitnych rezultatów i są ukoronowaniem naszej ścisłej współpracy ze studiem projektowym PHOENIX.



Jakość – najwyższe wymagania co do trwałości



Nasze produkty towarzyszą ludziom przez wiele lat. Stwarzają momenty dobrostanu, które są spełnieniem indywidualnych marzeń. Miarą jakości naszych produktów premium są nie tylko ich materialne parametry, lecz również radość, której nieustannie dostarczają. Troszczymy się o zadowolenie użytkowników na całym świecie, dlatego dbamy na przykład o przyjemne doświadczenie obsługi naszych produktów, oferujemy dobrowolną pięcioletnią gwarancję producenta* i udostępniamy Centrum Serwisowe, które rozwiązuje wszelkie zgłoszenia techniczne. Dlatego wielu użytkowników naszych produktów staje się klientami hansgrohe na całe życie.

*Więcej informacji pod adresem: hansgrohe.pl/serwis/gwarancja-producenta

Odpowiedzialność – zrównoważone postępowanie

W oszczędzanie wody i energii hansgrohe wkłada całe swoje serce. Dlatego tworzymy produkty, które zachwycają doświadczeniem wody, a jednocześnie zmniejszają zużycie zasobów. Nie chcemy, aby nasi klienci byli zmuszeni wybierać pomiędzy przyjemnością i ekologią. Ponieważ emisja CO₂ jest najbardziej intensywna w fazie użytkowania baterii i pryszniców w gospodarstwie domowym, do 2030 roku przestawimy kompletne portfolio naszych produktów przewodzących wodę na technologie oszczędzające wodę i energię. Niektóre z naszych produktów są już wyposażone w te technologie, jak na przykład baterie kuchenne Zesis M33, w przypadku których, dzięki EcoSmart i zintegrowanemu ograniczeniu przepływu, zużycie wody wynosi zaledwie 6 l/min, co obniża koszty za wodę i energię. W wariantcie EcoSelection specjalny kartusz redukuje zużycie wody nawet o 50 procent. Aby popłynęło więcej wody, trzeba pokonać lekki opór. Oprócz tego, nasze produkty są trwałe, długowieczne, a w razie potrzeby można je łatwo naprawić.



Najpiękniejsza przestrzeń kreatywna w całym domu

Kuchnia jest sercem Twojego domu. Miejscem, gdzie wymagania względem komfortu i wzornictwa łączą się z efektywnością sekwencji pracy. Dlatego nieustannie pracujemy nad nowymi pomysłami, które mają umożliwić Ci przyjemne korzystanie z wody. Zaawansowana technologia i ergonomiczna perfekcja to cechy produktów, dzięki którym kuchenne aktywności nabierają płynności i stają się przyjemniejsze.



Witamy w ComfortZone

Niezależnie od tego, czy wylewka Twojej baterii jest wysoka, obrotowa, czy wyciągana – dzięki ComfortZone zawsze masz wystarczająco dużo miejsca i swobody ruchów. To rozwiązanie jest dopasowane do Twoich potrzeb i każdej strefy zlewozmywaka, a do pracy w kuchni wprowadza jeszcze więcej odprężającego komfortu. Funkcja obrotowej wylewki jest szczególnie praktycznym rozwiązaniem dla potrzeb pracy z lewej i prawej strony baterii. Ułatwia ona również przechodzenie pomiędzy różnymi komorami zlewozmywaka i nadaje płynność sekwencjom pracy.



Płynne sekwencje pracy

W przypadku baterii kuchennych hansgrohe z funkcją wyciąganej wylewki porządek i komfort zapewnia system sBox. Wąż cicho i z lekkością powraca do konstrukcji sBox, która w dyskretny sposób zamontowana jest pod kuchennym zlewozmywakiem. Dzięki sBox wyciąganą wylewkę można wyciągnąć na długość 76 cm. Zatem zakres działania wyraźnie zwiększa się w porównaniu ze standardowym zakresem ok. 50 cm. W ten sposób napełnianie dużych naczyń lub podlewanie donic z ziołami staje się łatwe i wygodne. To wprowadza efektywną wielozadaniowość do kuchennej codzienności.



Technologie, które zachwycają

Ludzie kochają produkty, które upiększają codzienność i czynią ją bardziej komfortową. Czasem mało zauważalne, niepozorne technologie robią naprawdę wielką różnicę. Dla wielu z nas, korzystanie z przycisku jest łatwiejsze niż obrót pokrętkiem. Tak powstała technologia Select, która pod postacią niewielkiego przycisku wprowadza do domu niezrównany komfort. A także QuickClean, funkcja szybkiego odkamieniania. Dzięki technologiom hansgrohe baterie stały się oszczędne, przyjemne w obsłudze i łatwe do utrzymania w czystości.



Możliwość adaptacji do każdej sytuacji

Kiedy okna kuchenne otwierają się do wewnątrz, klasyczne baterie często stanowią przeszkodę. Bateria kuchenna z funkcją składania rozwiązuje ten problem. Można ją po prostu unieść i położyć. Pozwala to na łatwe otwieranie i zamykanie okna.



Niskie ciśnienie

Baterie kuchenne wyposażone w technologię LowPressure mogą być stosowane ze zlewozmywakami już od ciśnienia wody wynoszącego zaledwie 0,2 bar. Armatura niskociśnieniowa jest przeznaczona do instalacji zimnej wody z kotłem/zasobnikiem ciepła.



Przełączaj wedle życzenia

Strumień wody niejedną ma postać, ponieważ różne są czynności w strefie kuchennego zlewozmywaka. Potrzeby zmieniają się – w zależności od tego, czy chcesz np. szybko napełnić garnek, czy oczyścić delikatny składnik potrawy. Właśnie dlatego oferujemy baterie kuchenne z dodatkowymi strumieniami. Dzięki temu z łatwością i swobodą możesz przełączać różne rodzaje strumienia.



Strumień laminarny

Krystalicznie czysty strumień bez domieszki powietrza do pracy w strefie kuchennego zlewozmywaka, optymalny do szybkiego napełniania wysokich naczyń.



Strumień normalny

Pełny strumień wzbogacony powietrzem, odpowiedni do wszelkich czynności w strefie kuchennego zlewozmywaka i przyjemny w dotyku.



Strumień prysznicowy

Wydatny strumień baterii kuchennej, który sprawdza się również do szybkiego optukiwania produktów spożywczych.



Strumień SatinFlow

Rozłożysty, super łagodny strumień, który nie przyska i jest bardzo wydajny.



Strumień PowderSpray

Ultradelikatny, rozłożysty strumień, który nie przyska, myje łagodnie i zapewnia wydajne korzystanie z wody.

FinishPlus – Wysokiej jakości detale w strefie zlewozmywaka

W projektowaniu kuchni liczy się indywidualność. Dzięki wariantom powierzchni hansgrohe FinishPlus, Twoi klienci mogą dać upust swojej kreatywności. Metaliczne odcienie i modne matowe kolory pozwalają wyrazić siebie na niezliczoną ilość sposobów. Indywidualna kolorystyka podkreśla osobisty charakter kuchni.

- Wysokiej jakości warianty powierzchni oferują mnóstwo możliwości aranżacji.
- Baterie FinishPlus wprowadzają do wnętrza szlachetne akcenty i stylowo wzbogacają przestrzeń. Dzięki metalicznym wariantom powierzchni oraz modnym matowym kolorom można tworzyć niepowtarzalne projekty kuchni.
- W tych samych wariantach kolorystycznych FinishPlus dostępne są również odpowiednie produkty komplementarne.




Powłoka PVD



Powłoka PVD jest naparowywana cząsteczka po cząsteczce w procesie powlekania próżniowego, co pozwala uzyskać trwałą powierzchnię o niepowtarzalnej intensywności koloru



Wieloletnia trwałość powierzchni została potwierdzona w testach



Powłoka lakiernicza



Specjalna powłoka lakiernicza наносzona jest w kilku etapach, co pozwala uzyskać wytrzymałe, intensywnie zabarwione powierzchnie



Wieloletnia trwałość powierzchni została potwierdzona w testach





Czarny matowy

Wyraźny kontrast i redukcja do tego, co istotne.



Czarny Chrom Szczotkowany

Wyrafinowany wygląd dzięki ciemnej kolorystyce.



Chrom

Ponadczasowy klasyk, w duecie z powściągliwą elegancją.



Stal szlachetna

Harmonia i prosta estetyka.



Zlewozmywaki kuchenne

14	Stal nierdzewna S71
18	Stainless steel S44
20	Stainless steel S21
22	SilicaTec S51
26	SilicaTec S52
28	SilicaTec S53

Baterie kuchenne

30	Aquno Select M81
34	Metris Select M71
36	Talis Select M51, Talis M51
38	Talis Select M54
40	Talis M54
42	Cento
44	Focus M41
46	Focus M42
48	Zesis M33
50	Logis M31/32
52	Vernis M35

Systemy wody pitnej

54	Aqittura M91
----	--------------

Akcesoria i osprzęt

62	Akcesoria & Części dodatkowe
----	------------------------------



S71

Minimalistyczny design,
maksymalna różnorodność

Przegląd zalet:

- Wytrzymałe i odporne na działanie agresywnych substancji, takich jak kwasy owocowe
- Nierdzewne, odporne na działanie wysokiej temperatury i higieniczne
- Dodatkowe usztywnienie dla stabilnego montażu baterii
- Różne rozmiary zlewozmywaków oferują maksymalną dowolność aranżowania
- Różne opcje montażu: na blacie, zlicowane, pod blatem
- Dokładnie wykończone powierzchnie i precyzyjne zaokrąglenia kątów niezwykle ułatwiają pielęgnację



Wysoka jakość i odporność

Ręcznie spawane zlewozmywaki ze stali nierdzewnej o grubości 1 mm błyszczą za sprawą swoich precyzyjnych krawędzi i zaokrąglonych narożników o promieniu 10 mm. W przypadku wariantów z szerokim brzegiem w kształcie litery L rama jest wzmocniona do 2 mm, co zapewnia wyjątkową stabilność zlewozmywaka. Stal nierdzewna jest wytrzymała i odporna na substancje agresywne, takie jak kwasy owocowe.

Stabilność i wygoda montażu

Dla niezawodnej stabilizacji baterii wszystkie zlewozmywaki wyposażono w wspornik wzmacniający i podwójną grubość materiału – dzięki temu bateria już nigdy więcej nie będzie zbyt luźno umocowana.



Odporność na wysokie temperatury

Odporna na odkształcenia stal nierdzewna jest niewrażliwa na ekstremalne wahania temperatur, a ponadto nie rdzewieje.

Montaż na blacie i w jednej płaszczyźnie z blatem




S71
S711-F450 Zlewozmywak nabołatowy 450
43301, -800

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



S71
S715-F450 Zlewozmywak nabołatowy 450
z ociekaczem po lewej stronie
43306, -800

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



S71
S716-F450 Zlewozmywak nabołatowy 450
z ociekaczem po prawej stronie
43331, -800

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu




S71
S711-F660 Zlewozmywak nabołatowy 660
43302, -800

Wymiar szafki

80 cm

Sposób montażu



S71
S711-F655 Zlewozmywak nabołatowy 180/450
43309, -800

Wymiar szafki

80 cm

Sposób montażu



S71
S711-F765 Zlewozmywak nabołatowy 370/370
43303, -800

Wymiar szafki

90 cm

Sposób montażu



Zestaw nie zawiera kompletu odpływowego – proszę zamówić komplet odpływowy z przelewem z listy niezbędnych akcesoriów

Montaż pod blatem, na blacie i w jednej płaszczyźnie z blatem



S71
S719-U400 Zlewozmywak podblatowy 400
43425, -800

Wymiar szafki

50 cm

Sposób montażu



S71
S719-U450 Zlewozmywak podblatowy 450
43426, -800

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



S71
S719-U500 Zlewozmywak podblatowy 500
43427, -800

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



S71
S719-U660 Zlewozmywak podblatowy 660
43428, -800

Wymiar szafki

80 cm

Sposób montażu



S71
S719-U655 Zlewozmywak podblatowy 180/450
43429, -800

Wymiar szafki

80 cm

Sposób montażu



S71
S719-U765 Zlewozmywak podblatowy 370/370
43430, -800

Wymiar szafki

90 cm

Sposób montażu



Zestaw nie zawiera kompletu odpływowego – proszę zamówić komplet odpływowy z przelewem z listy niezbędnych akcesoriów



S44

Różne warianty montażu,
organiczne wzornictwo

Przegląd zalet:

- Wytrzymałe i odporne na działanie agresywnych substancji, takich jak kwasy owocowe
- Nierdzewne, odporne na działanie wysokiej temperatury i higieniczne
- Różne rozmiary zlewozmywaków oferują maksymalną dowolność aranżowania
- Różne warianty montażu: na blacie, w jednej płaszczyźnie z blatem i montaż odwrócony
- Dokładnie wykończone powierzchnie i precyzyjne zaokrąglenia kątów niezwykle ułatwiają pielęgnację

Montaż na blacie i w jednej płaszczyźnie z blatem



S44
S440-A342 79 Built-in sink 342 with drain board short
and automatic drain kit
43364, -800

Wymiar szafki

45 cm

Sposób montażu



S44
S440-F342 79 Built-in sink 342 with drain board short
and automatic drain kit
43368, -800

Wymiar szafki

45 cm

Sposób montażu



S44
S440-A342 86 Built-in sink 342 with drain board long
and automatic drain kit
43365, -800

Wymiar szafki

45 cm

Sposób montażu



S44
S440-F342 86 Built-in sink 342 with drain board long
and automatic drain kit
43369, -800

Wymiar szafki

45 cm

Sposób montażu



S44
S440-A500 100 Built-in sink 500 with drain board
and automatic drain kit
43367, -800

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



S44
S440-F500 100 Built-in sink 500 with drain board
and automatic drain kit
43371, -800

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



S44
S440-A517 100 Built-in sink 342/145 with drain board
and automatic drain kit
43366, -800

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



S44
S440-F517 100 Built-in sink 342/145 with drain board
and automatic drain kit
43370, -800

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu





S21

Nowoczesny minimalizm

Przegląd zalet:

- Wytrzymałe i odporne na działanie agresywnych substancji, takich jak kwasy owocowe
- Nierdzewne, odporne na działanie wysokiej temperatury i higieniczne
- Różne warianty montażu: na blacie i montaż odwrócony
- Dokładnie wykończone powierzchnie i precyzyjne zaokrąglenia kątów niezwykle ułatwiają pielęgnację

Montaż na blacie

**S21**

S210-A342 86 Built-in sink 342 with drain board
and manual drain kit

43372, -800

Wymiar szafki

45 cm

Sposób montażu





S51

Naturalność sprawdzona
w użytkowaniu

Przegląd zalet:

- Wytrzymałe i odporne na działanie agresywnych substancji, takich jak kwasy owocowe
- Odporność na wysokie temperatury i higiena
- Kolor odporny na plamy pod wpływem kontaktu z produktami spożywczymi
- SilicaTec, z cząsteczkami kwarcu o zaokrąglonych krawędziach, wyróżnia się odpornością na uderzenia, wytrzymałością i powierzchnią odporną na zarysowania
- Dzięki właściwościom hydrofobowym powierzchni woda spływa, niemal nie pozostawiając śladów
- Dzięki kolorowym powierzchniom stworzysz indywidualną aranżację kuchni współgrającą z Twoim stylem
- Różne rozmiary zlewozmywaków oferują maksymalną dowolność aranżowania
- Różne warianty montażu: na blacie i pod blatem



Naturalne

Niezależnie od tego, czy jest to kolor grafitowej czerni, kamiennej szarości czy betonu, materiał jest przyjemny w dotyku i zachwyca naturalnością. Gładka, jednolita powierzchnia zlewozmywaków nie daje uporczywym zabrudzeniom żadnych szans.

Odporne


SilicaTec, zawierający w swojej strukturze cząsteczki kwarcu, o zaokrąglonych krawędziach, przekonuje swoją odpornością na uderzenia, wytrzymałością i powierzchnią, która nie ulega zarysowaniom. Dzięki odporności termicznej wysoka temperatura dla SilicaTec nie jest żadnym zagrożeniem. Zlewozmywak jest również niewrażliwy na promieniowanie UV. Kolory zachowują swój odcień przez długi czas i nie blakną.



Efekt hydrofobowy

Efekt hydrofobowy sprawia, że woda spływa z powierzchni zlewozmywaka niemal bez śladu. Struktura powierzchni jest przy tym odporna na plamy pod wpływem kontaktu z produktami spożywczymi i odfarbowienia.

Montaż na blacie



S51
S510-F450 Zlewozmywak nabołowy 450
43312, -170, -290, -380

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montaŹu



S51
S514-F450 Zlewozmywak nabołowy 450
z ociekaczem po lewej stronie
43314, -170, -290, -380

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montaŹu



S51
S5110-F450 Zlewozmywak nabołowy 450
z ociekaczem po prawej stronie
43330, -170, -290, -380

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montaŹu



S51
S510-F660 Zlewozmywak nabołowy 660
43313, -170, -290, -380

Wymiar szafki

80 cm

Sposób montaŹu



S51
S510-F635 Zlewozmywak nabołowy 180/450
43315, -170, -290, -380

Wymiar szafki

80 cm

Sposób montaŹu



S51
S510-F770 Zlewozmywak nabołowy 370/370
43316, -170, -290, -380

Wymiar szafki


90 cm

Sposób montaŹu



Zestaw nie zawiera kompletu odpływowego – proszę zamówić komplet odpływowy z przelewem z listy niezbędnych akcesoriów

Montaż pod blatem



S51

S510-U450 Zlewozmywak podblatowy 450
43431, -170, -290, -380

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



S51

S510-U660 Zlewozmywak podblatowy 660
43432, -170, -290, -380

Wymiar szafki

80 cm

Sposób montażu




S51

S510-U635 Zlewozmywak podblatowy 180/450
43433, -170, -290, -380

Wymiar szafki

80 cm

Sposób montażu



S51

S510-U770 Zlewozmywak podblatowy 370/370
43434, -170, -290, -380

Wymiar szafki

90 cm

Sposób montażu



Zestaw nie zawiera kompletu odpływowego – proszę zamówić komplet odpływowy z przelewem z listy niezbędnych akcesoriów



S52

Naturalny design we
wszystkich wariantach

Przegląd zalet:

- SilicaTec, z cząsteczkami kwarcu o zaokrąglonych krawędziach, wyróżnia się odpornością na uderzenia, wytrzymałością i powierzchnią odporną na zarysowania
- Wytrzymałe i odporne na działanie agresywnych substancji, takich jak kwasy owocowe
- Odporność na wysokie temperatury i higiena
- Kolor odporny na plamy pod wpływem kontaktu z produktami spożywczymi
- Dzięki właściwościom hydrofobowym powierzchni woda spływa, niemal nie pozostawiając śladów
- Dzięki kolorowym powierzchniom stworzysz indywidualną aranżację kuchni współgrającą z Twoim stylem
- Różne rozmiary zlewozmywaków oferują maksymalną dowolność aranżowania
- Różne warianty montażu: na blacie i montaż odwrócony

Montaż na blacie



S52

S520-F345 Built-in sink 345 with drainboard
43356, -170, -290

Wymiar szafki

45 cm

Sposób montażu



S52

S520-F510 Built-in sink 510
43359, -170, -290

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



S52

S520-F480 Built-in sink 480 with drainboard
43358, -170, -290

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



S52

S520-F530 Built-in sink 345/160 with drainboard
43357, -170, -290

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu






S53

Harmonijne wzornictwo

Przegląd zalet:

- SilicaTec, z cząsteczkami kwarcu o zaokrąglonych krawędziach, wyróżnia się odpornością na uderzenia, wytrzymałością i powierzchnią odporną na zarysowania
- Wytrzymałe i odporne na działanie agresywnych substancji, takich jak kwasy owocowe
- Odporność na wysokie temperatury i higiena
- Kolor odporny na plamy pod wpływem kontaktu z produktami spożywczymi
- Dzięki właściwościom hydrofobowym powierzchni woda spływa, niemal nie pozostawiając śladów
- Dzięki kolorowym powierzchniom stworzysz indywidualną aranżację kuchni współgrającą z Twoim stylem
- Różne rozmiary zlewozmywaków oferują maksymalną dowolność aranżowania
- Różne opcje montażu: na blacie, zlicowane, pod blatem

Montaż pod blatem, na blacie i w jednej płaszczyźnie z blatem




S53
S530-F400 Built-in sink 400
with manual drain kit
43361, -170, -290

Wymiar szafki

50 cm

Sposób montażu




S53
S530-U400 Under-mount sink 400
with manual drain kit
43457, -170, -290

Wymiar szafki

50 cm

Sposób montażu




S53
S530-F500 Built-in sink 500
with manual drain kit
43362, -170, -290

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



S53
S530-F500 Under-mount sink 500
with manual drain kit
43458, -170, -290

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



S53
S530-F700 Built-in sink 700
with manual drain kit
43363, -170, -290

Wymiar szafki

80 cm

Sposób montażu



S53
S530-F700 Under-mount sink 700
with manual drain kit
43459, -170, -290

Wymiar szafki

80 cm

Sposób montażu







Aquno Select M81

Perfekcyjne sekwencje
pracy podczas gotowania

Płynna lekkość sekwencji pracy

Miłośnicy kuchni wiedzą to doskonale: najważniejszym składnikiem każdego idealnego menu jest dobra jakość. Na etapie przygotowania potraw ważne jest nie tylko zachowanie jakości, lecz wzniesienie jej na wyższy poziom. Aquino Select M81 stworzyliśmy z myślą o delikatnym myciu składników i optymalnym wsparciu Twojej osobistej rutyny w kuchni.

Unikalna budowa baterii kuchennej Aquino Select M81 sprawia, że woda płynie w niespotykany dotąd sposób – stwarzając warunki do efektywnej pracy w kuchni. Płaski strumień SatinFlow delikatnie opłukuje wszystkie produkty spożywcze i nie rozpryskuje się podczas czyszczenia dużych sprzętów. W połączeniu z dostosowanym do indywidualnych potrzeb sitem wielofunkcyjnym usprawnia proces gotowania.



Aquino Select M81 zapewnia inteligentne sekwencje pracy, które znacznie ułatwiają wszystkie czynności w strefie zlewozmywaka. Trzy różne rodzaje strumienia sprawiają, że ta wszechstronna bateria to prawdziwy multitalent w Twojej kuchni. Skoncentruj się tylko na smaku swoich potraw, ponieważ z Aquino Select M81 u swego boku masz idealne wsparcie.



Przegląd zalet:

- Sito wielofunkcyjne jest dopasowane do strumienia SatinFlow, a Ty możesz myć i suszyć produkty spożywcze absolutnie higienicznie i bez kontaktu z powierzchnią zlewozmywaka. Twoje ręce pozostają wolne, dlatego w międzyczasie możesz zająć się kolejnym etapem pracy.
- W połączeniu z innowacyjnym systemem sBox Twój zakres działania zwiększy się nawet do 76 cm
- Dzięki technologii Select możesz bardzo łatwo przełączać rodzaje strumienia.
- Regulacja zakresu obrotu w 3 poziomach, 60°, 110° lub 150°
- Dostępne w trzech wariantach powierzchni: chrom, matowa czerń i stal nierdzewna



Strumień SatinFlow – składniki potrawy przygotowywane są pod prysznicem w 20 °C


Wielozadaniowość z wielofunkcyjnym sitem: Znajdujące się w zestawie i dopasowane do szerokości strumienia SatinFlow sito wielofunkcyjne umożliwia mycie i osuszanie produktów spożywczych. Świetna sprawa: obie ręce pozostają wolne i mogą równolegle zająć się kolejnym etapem pracy.



Aquno Select M81

Jednouchwytywa bateria kuchenna 170,
wyciągana wylewka, 3jet, sBox
73831, -000, -670, -800


Jednouchwytywa bateria kuchenna 170,
wyciągana wylewka, 3jet
73837, -000, -670, -800



Aquno Select M81

Jednouchwytywa bateria kuchenna 250,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73830, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 250,
wyciągana wylewka, 2jet
73836, -000, -670, -800



Objaśnienia wariantów powierzchni, technologii i rodzajów strumienia znajdziesz na końcu broszury. Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl



Metris Select M71

Prosta obsługa to
najlepszy przepis

Przegląd zalet:

- Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa zakres funkcjonalny wokół zlewozmywaka dla maksymalnej swobody działania
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża w szafce pod zlewozmywakiem, wyciąganie na długość nawet 76 cm
- Sterowanie wodą precyzyjnie i wygodnie za dotknięciem przycisku Select
- Oferuje różne rodzaje strumieni
- ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody pomiędzy zlewozmywakiem i baterią
- Bezproblemowe otwieranie okna dzięki opcji montażu przed oknem – wystarczy unieść baterię z mocowania i położyć

Komfort obsługi


Dzięki elementowi mieszaczowemu na krawędzi zlewozmywaka i technologii Select, baterię kuchenną można wygodnie sterować. Obrót ergonomicznej dźwigni umożliwia regulację temperatury wody. Siłę przepływu wody zmienisz, przechylając dźwignię do przodu i do tyłu.



Metris Select M71

2-otworowa jednouchwytywa bateria kuchenna 200 z wyciąganą wylewką, 2jet, sBox
73818, -000, -340, -670, -800



2-otworowa jednouchwytywa bateria kuchenna 200 z wyciąganą wylewką, 2jet
73819, -000, -800



Metris Select M71

Jednouchwytywa bateria kuchenna 320, wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73816, -000, -800


Jednouchwytywa bateria kuchenna 320, wyciągana wylewka, 2jet
73820, -000, -800



Metris Select M71



Jednouchwytywa bateria kuchenna 240, wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73817, -000, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 240, wyciągana wylewka, 2jet
73822, -000, -800




Metris Select M71

Jednouchwytywa bateria kuchenna 320, 1jet
14883, -000, -800



Metris Select M71

Jednouchwytywa bateria kuchenna 260, 1jet
14847, -000, -800






Talis M51

Multitalent dla
nowoczesnej kuchni



Przegląd zalet:

- Sterowanie wodą precyzyjnie i wygodnie za dotknięciem przycisku Select
- Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa zakres funkcjonalny wokół zlewozmywaka dla maksymalnej swobody działania
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża w szafce pod zlewozmywakiem, wyciąganie na długość nawet 76 cm
- Oferuje różne rodzaje strumieni
- ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody pomiędzy zlewozmywakiem i baterią

**Talis Select M51**


Jednouchwytowa bateria kuchenna 300,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73867, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 300,
wyciągana wylewka, 2jet
72823, -000, -800

**Talis Select M51**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 220,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73868, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 220,
wyciągana wylewka, 2jet
72824, -000, -800



**Talis M51**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 200,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73851, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 200, EcoSmart,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73876, -000



Jednouchwytowa bateria kuchenna 200,
wyciągana wylewka, 2jet
72813, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 200, EcoSmart,
wyciągana wylewka, 2jet
72817, -000, -800


**Talis Select M51**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 300,
wyciągana wylewka, 1jet
72821, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 300, EcoSmart,
wyciągana wylewka, 1jet
72826, -000


**Talis Select M51**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 220,
wyciągana wylewka, 1jet
72822, -000, -800

**Talis M51**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 160,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73850, -000, -800



Jednouchwytowa bateria kuchenna 160,
wyciągana wylewka, 2jet
72815, -000, -800

**Talis M51**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 260, 1jet
72810, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 260, EcoSmart, 1jet
72816, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 260, LowPressure
do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody, 1jet
72812, -000

**Talis M51**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 220, 1jet
72814, -000, -800





Talis Select M54


Rewolucjonizuje kuchenne rutyny

Przegląd zalet:

- PowderSpray, ultradelikatny i rozłożysty strumień, który nie przyska i łagodnie myje
- Elastyczny wąż przysznicowy, który ułatwia sekwencje pracy w strefie kuchennego zlewozmywaka
- Dzięki kolorowym powierzchniom stworzysz indywidualną aranżację kuchni współgrającą z Twoim stylem
- Oferuje różne rodzaje strumieni
- ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody pomiędzy zlewozmywakiem i baterią

Łagodny, a zachwyca skutecznością

Obrotowa wylewka jest źródłem innowacyjnego strumienia PowderSpray i spełnia tym samym znacznie więcej niż funkcję dekoracyjną. Ten wyjątkowy rodzaj strumienia ułatwi Ci dokładne mycie warzyw i owoców, uprzyjemni i usprawni mycie naczyń oraz posłuży także do komfortowego mycia rąk – to wszystko bez uciążliwego pryskania wody. Ten łagodny strumień, generowany przez filigranowe mikro-dysze, przemienia codzienne czynności w kuchni w przyjemne doznania.




Komfort obsługi

Za pomocą przycisku Select możesz wygodnie przełączyć się na tryb wylewki prysznicowej z przodu – i w ten sam sposób powrócić do strumienia PowderSpray. Elastyczny tekstylny wąż zapewnia efektywną pracę w strefie zlewozmywaka. Za maksymalną stabilność odpowiada uchwyt magnetyczny MagFit, który niezawodnie utrzymuje wylewkę prysznicową na swoim miejscu, zapobiega jej wypadaniu i gwarantuje jej płynny powrót do pozycji wyjściowej.



Talis Select M54 PowderSpray

Jednouchwytywa bateria kuchenna, Semi-Pro, 3jet
72861, -000, -340, -670, -800






Talis M54

Design i funkcjonalność
dla Twojej kuchni

Przegląd zalet:



- Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa zakres funkcjonalny wokół zlewozmywaka dla maksymalnej swobody działania
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża w szafce pod zlewozmywakiem, wyciąganie na długość nawet 76 cm
- Dzięki kolorowym powierzchniom stworzysz indywidualną aranżację kuchni współgrającą z Twoim stylem
- Oferuje różne rodzaje strumieni
- ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody pomiędzy zlewozmywakiem i baterią

**Talis M54**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 210,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
72801, -000, -340, -670, -800



Jednouchwytowa bateria kuchenna 210,
wyciągana wylewka, 2jet
72800, -000, -340, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 210, EcoSmart,
wyciągana wylewka, 2jet
72842, -000, -670

**Talis M54**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 210,
wyciągana wylewka, 1jet, sBox
72803, -000, -670, -800



Jednouchwytowa bateria kuchenna 210,
wyciągana wylewka, 1jet
72802, -000, -670, -800

**Talis M54**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 220, 1jet
72804, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 EcoSmart, 1jet
72843, -000, -670



Jednouchwytowa bateria kuchenna 220,
z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub
zmywarki, 1jet (bez fot.)
72805, -000, -670, -800

**Talis M54**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 U, 1jet
72806, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 U EcoSmart,
1jet
72844, -000, -670

Jednouchwytowa bateria kuchenna U 220,
z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub
zmywarki, 1jet (bez fot.)
72807, -000, -670, -800



**Talis M54**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 270,
wyciągana wylewka, 1jet, sBox
72809, -000, -340, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 270,
wyciągana wylewka, 1jet
72808, -000, -340, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 270, EcoSmart,
wyciągana wylewka, 1jet
72845, -000, -670


Jednouchwytowa bateria kuchenna 270,
LowPressure do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody,
wyciągana wylewka, 1jet
72860, -000, -670, -800

**Talis M54**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 270, 1jet
72840, -000, -340, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 270, LowPressure
do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody, 1jet
72859, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 270,
z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub
zmywarki, 1jet (bez fot.)
72827, -000, -670, -800





Cento

Esencja nowoczesnego
wzornictwa

Przegląd zalet:

- ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody pomiędzy zlewozmywakiem i baterią
- łatwe czyszczenie dzięki dyszom QuickClean

**Cento**

Jednouchwytowa bateria kuchenna XXL, Semi-Pro, 2jet
14806, -000






Focus M41

Więcej swobody działania
podczas gotowania i zmywania
naczyní



Przegląd zalet:

- Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa zakres funkcjonalny wokół zlewozmywaka dla maksymalnej swobody działania
- Oferuje różne rodzaje strumieni
- ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody pomiędzy zlewozmywakiem i baterią

**Focus M41**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 240, wyciągana wylewka, 2jet
31815, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 240, EcoSmart, wyciągana wylewka, 2jet
31833, -000



**Focus M41**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 260, 1jet
31820, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 260, EcoSmart, 1jet
31821, -000, -800



Jednouchwytowa bateria kuchenna 260, LowPressure do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody, 1jet
31822, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 260, z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki, 1jet (bez fot.)
31823, -000

**Focus M41**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 280, 1jet
31817, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 280, EcoSmart, 1jet
31827, -000, -800


**Focus M41**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, 1jet
31806, -000, -800


Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, EcoSmart, 1jet
31826, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, LowPressure do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody, 1jet
31804, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 200, z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki, 1jet (bez fot.)
31803, -000

**Focus M41**

Jednouchwytowa bateria kuchenna, ścienna z dolną wylewką, 1jet
31825, -000





Focus M42


Mnóstwo swobody
dla nowoczesnej kuchni

Przegląd zalet:


- Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa zakres funkcjonalny wokół zlewozmywaka dla maksymalnej swobody działania
- Oferuje różne rodzaje strumieni
- ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody pomiędzy zlewozmywakiem i baterią
- Bezproblemowe otwieranie okna dzięki opcji montażu przed oknem – wystarczy unieść baterię z mocowania i położyć

**Focus M42**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 220,
wyciągana wylewka, 2jet
71800, -000, -800

**Focus M42**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 180,
wyciągana wylewka, 2jet
71801, -000, -800

**Focus M42**


Jednouchwytowa bateria kuchenna 220, 1jet
71802, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 220,
z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub
zmywarki, 1jet (bez fot.)
71803, -000

**Focus M42**



Jednouchwytowa bateria kuchenna 120, CoolStart,
EcoSelection, 1jet
71805, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 120, CoolStart,
EcoSmart, 1jet
71864, -000

**Focus M42**


Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, EcoSmart,
wyciągana wylewka, 1jet
71865, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 150,
wyciągana wylewka, 1jet
71814, -000, -800

**Focus M42**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 100, CoolStart,
EcoSelection, 1jet
71809, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 100, CoolStart,
EcoSmart, 1jet
71866, -000






Zesis M33

Praktyczna strona życia



Przegląd zalet:

- Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa zakres funkcjonalny wokół zlewozmywaka dla maksymalnej swobody działania
- Dzięki kolorowym powierzchniom stworzysz indywidualną aranżację kuchni współgrającą z Twoim stylem
- Oferuje różne rodzaje strumieni
- ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody pomiędzy zlewozmywakiem i baterią
- sBox zapewnia niezawodny i płynny ruch węża wyciąganej wylewki prysznicowej w szafce pod umywalką
- Bezproblemowe otwieranie okna dzięki opcji montażu przed oknem – wystarczy unieść baterię z mocowania i położyć

**Zesis M33**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox lite
74804, -000, -670, -800


Jednouchwytywa bateria kuchenna 160,
wyciągana wylewka, 2jet
74801, -000, -670, -800

**Zesis M33**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox lite
74803, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150,
wyciągana wylewka, 2jet
74800, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150 EcoSmart,
wyciągana wylewka, 2jet
74810, -000



**Zesis M33**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150, 1jet
74802, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150, CoolStart,
EcoSelection, 1jet
74813, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150 EcoSmart, 1jet
74811, -000



Jednouchwytywa bateria kuchenna 150, LowPressure
do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody, 1jet
74806, -000, -670

**Zesis M33**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160,
do instalacji przed oknem, 1jet
74805, -000


Jednouchwytywa bateria kuchenna 200,
z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub
zmywarki, 1jet (bez fot.)
74808, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 200, CoolStart,
z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub
zmywarki, 1jet (bez fot.)
74807, -000

**Zesis M33**


Jednouchwytywa bateria kuchenna 160,
metalowa wyciągana wylewka, 2jet, sBox
74823, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160,
metalowa wyciągana wylewka, 2jet
74822, -000, -670, -800

**Zesis M33**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150,
metalowa wyciągana wylewka, 2jet, sBox
74821, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150,
metalowa wyciągana wylewka, 2jet
74820, -000, -670, -800





Logis M31/M32

Klasyczne wzornictwo
w nowoczesnej odświeżeniu


Przegląd zalet:

- ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody pomiędzy zlewozmywakiem i baterią
- AirPower wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza, dzięki czemu strumień nie pryska i nabiera miękkości
- Bezproblemowe otwieranie okna dzięki opcji montażu przed oknem – wystarczy unieść baterię z mocowania i położyć


**Logis M31**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 260, 1jet
71835, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 260, EcoSmart, 1jet
71861, -000

**Logis M31**



2-uchwytowa bateria kuchenna 220 1jet
71280, -000

**Logis M31**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, 1jet
71832, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, CoolStart, EcoSelection, 1jet
71839, -000



Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, do instalacji przed oknem, 1jet (bez fot.)
71833, -000

**Logis M31**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 120 1jet
71830, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 120, CoolStart, EcoSelection, 1jet
71837, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 120, LowPressure do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody, 1jet
71831, -000

**Logis M31**

Jednouchwytowa bateria kuchenna, ścienna z dolną wylewką, natynkowa, 1jet
71836, -000

**Logis M32**

2-uchwytowa bateria kuchenna, ścienna z górną wylewką, 1jet
71286, -000





Vernis M35

Nowoczesny design,
pasujący do każdej kuchni

Przegląd zalet:


- ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody pomiędzy zlewozmywakiem i baterią
- AirPower wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza, dzięki czemu strumień nie pryska i nabiera miękkości

**Vernis Shape M35**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 210,
obrotowa wylewka
71871, -000, -670

**Vernis Blend M35**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 210,
obrotowa wylewka
71870, -000, -670







Aqittura M91

Dla życia w perfekcyjnym
przepływie

Smaczna woda bez kompromisów

Woda jest najważniejszym zasobem, jaki mamy na Ziemi. Dostęp do smacznej wody pitnej jest przywilejem i ma ogromny wpływ na jakość życia. W niektórych regionach jakość wody jest jednak znacznie gorsza. Abyś mógł zawsze w pełni cieszyć się dobrą wodą pitną, opracowaliśmy Aqittura M91. Ta ekskluzywna bateria ze zintegrowanym systemem pozwoli Ci cieszyć się pyszną, uszlachetnioną według osobistych preferencji wodą prosto z kranu. Możesz zrezygnować z uciążliwego transportu butelek z wodą, a jednocześnie chronisz środowisko.

Skutecznie redukuje ilość substancji szkodliwych i mikroplastiku

Filtracja zapewniana przez system Aqittura M91 usuwa do 95%* substancji szkodliwych i metali ciężkich, pestycydów i insektycydów. Pomaga to uzyskać nie tylko bezpieczną wodę do picia, lecz także całościową równowagę. Filtr z węglem aktywnym Aqittura M91 usuwa z wody pitnej nawet mikroplastik. System zapewnia naturalny smak wody, a dodatkowo neutralizuje substancje organiczne, takie jak naturalne substancje zapachowe i smakowe lub kwasy.



W celu rozdzielenia drogi wody filtrowanej i niefiltrowanej, bateria posiada dwa oddzielne wyloty na wylewce.

*Średnia wartość dla siedmiu reprezentatywnych zanieczyszczeń (pestycydów i pozostałości leków), oznaczona przez Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zurychu ZHAW

Znajdź system, który do Ciebie pasuje

System Aqittura M91 jest dostępny w dwóch wariantach. Aqittura M91 SodaSystem posiada wszystkie zalety systemu – woda jest filtrowana, mineralizowana i wzbogacana dwutlenkiem węgla: może być chłodzona w zakresie od 4 do 12 stopni i „gazowana”, „średnio gazowana” lub „niegazowana”. Ilość dodanego dwutlenku węgla ustawiana jest za pomocą przycisku umieszczonego bezpośrednio na baterii. System można dodatkowo obsługiwać poprzez aplikację hansgrohe home. Jeżeli jednak nie potrzebujesz nasycenia dwutlenkiem węgla i chłodzenia, a chciałbyś korzystać z filtracji i mineralizacji wody, wówczas lepszym wyborem będzie Aqittura M91 FilterSystem.



FilterSystem zapewnia filtrowaną lub mineralizowaną wodę za wciśnięciem przycisku. Dzięki wbudowanemu zaworowi, przygotowana woda płynie tak długo, jak długo pozostaje wciśnięty przycisk Push. Kompaktowy uchwyt pozwala na umieszczenie filtra mineralizującego w szafce pod zlewozmywakiem.



Poprzez intuicyjny element obsługowy zestawu **SodaSystem** możesz wybrać wodę dokładnie taką, jak lubisz: gazowaną, średnio gazowaną lub niegazowaną. Zestaw SodaBase w szafce pod zlewozmywakiem zawiera butlę z dwutlenkiem węgla, filtr mineralizujący, pośredni zbiornik na przygotowaną wodę oraz agregat chłodzący.

	Filtracja	Mineralizacja	Saturacja	Chłodzenie	Aplikacja hansgrohe home
Aqittura M91 SodaSystem	✓	✓	✓	✓	✓
Aqittura M91 FilterSystem	✓	✓			

Wyważona mineralizacja

Niepowtarzalna technologia filtracji i mineralizacji MINTEC® zapewnia stałe zaopatrzenie w niezbędne składniki mineralne. Indywidualnie ustalony skład minerałów stanowi ważny wkład w zrównoważone odżywianie i wpływa wyrównująco na gospodarkę mineralną organizmu. Wprowadź do swojego życia Balance z solami mineralnymi takimi jak magnez, wapń, potas i sód.



Harmony

Pragnienie jest naturalnym sygnałem ostrzegawczym organizmu, informującym o niedoborze we krwi ważnych dla życia minerałów. Filtr mineralizujący Harmony dodaje magnez i potas do wody kranowej. Magnez wspomaga funkcje metaboliczne organizmu. Potas reguluje ciśnienie krwi mięśni oraz pracę mięśni i nerwów.

Life

Do bardzo miękkiej wody filtr mineralizujący Life dodaje wapń, magnez i potas. Wapń jest nieodzowną częścią zrównoważonej diety. Wspomaga przemianę materii, jest składnikiem niezbędnym dla rozwoju zębów i kości oraz umożliwia przekazywanie sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi. Wzbogacenie wody kranowej w kombinację wapnia, magnezu i potasu sprawia, że staje się ona wartościowym dla organizmu składnikiem odżywczym.



Sport

Filtr mineralizujący Sport polecany jest osobom prowadzącym aktywny tryb życia. W upalne dni czy podczas uprawiania sportu organizm traci nie tylko duże ilości płynów, lecz także cenne minerały. Dla sportowców sód wraz z potasem i magnezem to ważny dla organizmu składnik budulcowy, który wspiera utrzymanie prawidłowego napięcia tkanek, regulację gospodarki wodnej w organizmie, przekazywanie sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi i regulację ciśnienia krwi, a jednocześnie zapobiega skurczom mięśni.



SodaBase – serce zestawu Aqittura M91 SodaSystem

Wszystkie funkcje na minimalnej przestrzeni: przy wysokości 476 mm, szerokości 200 mm i głębokości 500 mm, SodaBase pasuje do każdej szafki kuchennej o szerokości co najmniej 400 mm. SodaBase zawiera wbudowane obrotowe przyłącze gwintowane, co pozwala na podłączenie wszystkich powszechnie dostępnych butli CO₂ różnych producentów w zaledwie kilku ruchach i bez użycia narzędzi.

Poznaj wszystkie zalety systemu z aplikacją hansgrohe home

W pakiecie z Aqittura M91 SodaSystem otrzymujesz również wszelkie cyfrowe udogodnienia dla naszej kuchennej innowacji. Za pomocą aplikacji hansgrohe home możesz z dowolnego miejsca obsługiwać inteligentną armaturę kuchenną i korzystać z wielu funkcji zwiększających komfort.



- Łatwa obsługa poprzez smartfon
- Cyfrowy wskaźnik stanu filtra i poziomu napełnienia butli CO₂
- Powiadomienia dla użytkownika aplikacji: poziomy napełnienia, czyszczenie, aktualizacje oprogramowania, komunikaty o błędach
- Filtr i inne części zamienne dostępne w specjalistycznych sklepach lub w popularnych sklepach internetowych
- Baza wiedzy: Instrukcja obsługi dostępna w aplikacji oraz sekcji FAQ

Przegląd zalet:

- Indywidualność: Przygotowanie wody dopasowanej do indywidualnych preferencji z WaterRefinement Plus
- Komfort: Uszlachetniona woda pitna płynie teraz z kranu. Bez konieczności dźwigania ciężkich skrzynek, zakupów, przechowywania
- Wartość: filtr z mineralizacją (Harmony, Life, Sport), filtr bez mineralizacji (węgiel aktywny) lub dla twardej wody (wymiennik jonowy z węglem aktywnym)
- Urozmaicenie: Woda gazowana, średnio gazowana lub niegazowana oraz chłodzona w temperaturze od 4 do 12 °C
- Bezpieczeństwo: Dwa odseparowane kanały wodne dla wody kranowej i uzdatnionej
- Ekologia: Redukcja odpadów plastikowych poprzez ograniczenie zużycia butelek i wyeliminowanie niepotrzebnego transportu. Butla CO₂ wielokrotnego użytku



SodaSystem

Bateria kuchenna, która **filtruje**, **mineralizuje** i wzbogaca wodę **bąbelkami**.


Uniwersalne połączenie gwintowane umożliwia podłączanie standardowych, popularnych butli CO₂.



Aqittura M91

SodaSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet, sBox, zestaw startowy
76806, -000, -670, -800

SodaSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet, sBox lite, zestaw startowy
76839, -000, -670, -800




Aqittura M91

SodaSystem 240, 1jet, zestaw startowy
76810, -000, -670, -800



FilterSystem



Bateria kuchenna, która **filtruje** i **mineralizuje**.



Aqittura M91

FilterSystem 210 1jet z wyciąganą wylewką, sBox, zestaw startowy
76800, -000, -670, -800



FilterSystem 210 1jet z wyciąganą wylewką, zestaw startowy
76801, -000, -670, -800



Aqittura M91



FilterSystem 210 1jet z wyciąganą wylewką, sBox
76826, -000, -670, -800

FilterSystem 210 1jet z wyciąganą wylewką
76803, -000, -670, -800




Aqittura M91

FilterSystem 240 1jet, zestaw startowy
76802, -000, -670, -800



Aqittura M91

FilterSystem 240 1jet
76804, -000, -670, -800





Filtr węglowy
76814000



Filtr węglowy z jonizacją Pro S
76815000



Filtr węglowy z jonizacją Pro M
76827000



Filtr Harmony z mineralizacją
76828000



Filtr Life z mineralizacją
76829000



Filtr Sport z mineralizacją
76830000

Filtr z węglem aktywnym



Filtr z węglem aktywnym i jonizacją



Mineralizacja i filtr Harmony



Mineralizacja i filtr Life



Mineralizacja i filtr Sport



Filtracja

Ochrona przed kamieniem	–	■	–	–	–
Wzbogacanie wody ubogiej w minerały	–	–	–	–	–
Poprawa smaku	■	■	■	■	■
Filtracja cząstek stałych	■	■	■	■	■
Redukcja zanieczyszczeń organicznych	■	■	■	■	■
Redukcja metali ciężkich	■	■	■	■	■
Filtracja mikroplastiku (5µ)	■	■	–	–	–
Pojemność (ok.)	4000 litrów	800 – 1100 litrów	300 litrów	300 litrów	300 litrów
Zalecany czas użytkowania	12 miesięcy	12 miesięcy	6 miesięcy	6 miesięcy	6 miesięcy
Zalecany przy stopniu twardości wody	niezależnie	od 14°dH	niezależnie	od 10°dH	niezależnie
Składniki	Węgiel aktywny	Węgiel aktywny, żywica jonowymienienna	Magnez, potas, węgiel aktywny	Magnez, wapń, potas, węgiel aktywny	Magnez, sód, potas, węgiel aktywny

Mineralizacja

Dodatek magnezu	–	–	60 mg/l	30 mg/l	55 mg/l
Dodatek potasu	–	–	25 mg/l	15 mg/l	40 mg/l
Dodatek wapnia	–	–	–	70 mg/l	–
Dodatek sodu	–	–	–	–	50 mg/l



Akcesoria i osprzęt

Najwyższa funkcjonalność
dla komfortu płynnej pracy





Sito wielofunkcyjne

Wielozadaniowość w kuchni idzie jak z płatka za sprawą wielofunkcyjnego sita, które optymalnie przylega do zlewozmywaków S71 i S51 i płynnie się po nich przesuwają. Pasuje do komór o długości 400-406 mm. Zastosowanie na zlewozmywakach podblatowych wymaga osobnego testu w zależności od instalacji.


Deska do krojenia

Deska do krojenia z masywnego drewna dębowego lub orzechowego z krawędzią naprowadzającą zapewnia optymalne wsparcie i mobilność w obrębie zlewozmywaków kuchennych marki hansgrohe.




Dozownik płynu do naczyń/mydła


Praktyczny dozownik płynu do mycia naczyń/mydła jest dostępny w trzech różnych wariantach wzornictwa i trzech wariantach powierzchni, dzięki temu pasuje do każdej baterii kuchennej marki hansgrohe.



A71 Dozownik płynu do naczyń / mydła w płynie
40468, -000, -670, -800



A51 Dozownik płynu do naczyń / mydła w płynie
40448, -000, -670, -800



A41 Dozownik płynu do naczyń / mydła w płynie
40438, -000, -340, -670, -800



F15 Deska do krojenia orzech
40960000



F16 Deska do krojenia, dąb
40961000




F14 Multifunkcyjne sito
40963000




F27 Corner bowl
40973000




F26 Draining rack
40967800



F28 Drainboard
40968000



F13 HG aerator M24x1 D
92517, -000, -800



F21 Zawór odcinający
72841, -000, -670, -800



A11 Uchwyt sterujący odpływem
40953, -670, -800




A10 Osłona korka zlewozmywakowego
40952800




F12 Element kompensujący do sBox
43333000


Technologia



Select
Woda płyn, woda stój: strumieniem wody w strefie zlewozmywaka możesz sterować za dotknięciem przycisku.



Select Digital
Wystarczy nacisnąć przycisk, aby z baterii popłynęła niegazowana, średnio lub mocno gazowana woda.



Push
Z tej przyjaznej w obsłudze baterii kuchennej, za dotknięciem przycisku płynnie filtrowana lub mineralizowana woda.



Comfort Zone
Zapewnia maksymalną swobodę ruchów w strefie zlewozmywaka, zarówno w pionie, jak i w poziomie.



sBox Kitchen
Płynny i bezpieczny system prowadzenia węża. Wylewkę przysnycową można wyciągnąć nawet na długość 76 cm.



sBox lite
Kompaktowe rozwiązanie, dzięki któremu obsługa węża jest płynna i niezawodna. Pasuje do każdej szafki pod zlewozmywakiem.



Quick Clean
Kamień i zabrudzenia można łatwo usunąć przez potarcie palcem. Poświęć mniej czasu na sprzątanie.



Eco Selection
Specjalny kartusz redukuje zużycie wody nawet o 50%. Aby popłynęło więcej wody, trzeba pokonać lekki opór.



EcoSmart
Bateria, w której za sprawą zintegrowanego ograniczenia przepływu zużycie wody wynosi za ledwie 6 l/min, co obniża koszty zarówno za wodę, jak i za energię.



AirPower
Wzbogaca strumień powietrzem. Dla miękkiego strumienia, który nie przyskaka i lekkich kropel wody o dużej objętości.



CoolStart
Bateria, która pomaga oszczędzać energię, ponieważ woda gorąca płynie dopiero wtedy, gdy celowo przestawisz uchwyt.



Pull-out
Wyciągana wylewka i wyciągana wylewka przysnycowa wyraźnie zwiększają zakres funkcjonalny w strefie kuchennego zlewozmywaka.



Mag Fit
Po zakończeniu pracy wąż wylewki przysnycowej łagodnie powraca na swoje miejsce i przylega do mocowania magnetycznego u wylotu baterii.



Mova Flex
Elastyczna pomoc kuchenna, która ułatwia pracę w strefie zlewozmywaka, zapewnia elastyczność i bajecznie łatwe utrzymanie czystości.



Tilt Function
Kuchenny zlewozmywak pod oknem? Tę baterię kuchenną można łatwo unieść z podstawy i położyć.



Low Pressure
Technologia niskociśnieniowa umożliwia korzystanie z baterii przy ciśnieniu już od 0,2 bar. Może współpracować z bojlerami/zbiornikami ciepła.



Two Outlets
Oddzielne kanały dla wody uzdatnionej i zwykłej wody kranowej dają pewność bezpieczeństwa wody pitnej.



Memory Function
Dzięki tej funkcji można indywidualnie napełnić naczynia do picia. Strumień wody zatrzymuje się automatycznie.



hansgrohe home App
Za pośrednictwem aplikacji uzyskasz dostęp do ważnych informacji na temat baterii kuchennej. Informuje ona o poziomach napełnienia i innych parametrach.

Rodzaje strumienia



Laminar Spray
Krystalicznie czysty strumień bez domieszki powietrza do pracy w strefie kuchennego zlewozmywaka, optymalny do szybkiego napełniania wysokich naczyń.



Normal Spray
Pełny strumień wzbogacony powietrzem, odpowiedni do wszelkich czynności w strefie kuchennego zlewozmywaka i przyjemny w dotyku.



Shower Spray
Wydatny strumień baterii kuchennej, który sprawdza się również do szybkiego optukiwania produktów spożywczych.



Satin Flow Spray
Rozłożysty, super łagodny strumień, który nie przyskaka i jest bardzo wydajny.



Powder Spray
Ultradelikatny, rozłożysty strumień, który nie przyskaka, myje łagodnie i zapewnia wydajne korzystanie z wody.

Warianty montażu zlewozmywaków



Top Mounted Installation
Montaż nablutowy: Zlewozmywak wpuszcza się od góry w wycięty otwór w blacie.



Flush Mounted Installation
Montaż w jednej płaszczyźnie z blatem: Zlewozmywak jest osadzony równo z blatem. Powstaje płynne przejście.



Under Mounted Installation
Montaż pod blatem: Zlewozmywak mocowany jest do blatu od dołu. Dzięki temu kuchnia wygląda na bardziej przestronną.

Warianty powierzchni zlewozmywaków



-170
grafitowa czerń



-290
kamienna
szarość



-380
szarość betonu



-800
stal szlachetna

Warianty powierzchni baterii kuchennych



-000
chrom



-340
czarny chrom
szczotkowany



-670
czarny matowy



-800
optyczna stal
szlachetna

hansgrohe

Life is waterful.

Water Studio Warsaw

The Water Studio, Hamburg

Nasz showroom mieści się w Hali Koszyki w centrum Warszawy. To miejsce inspiracji, demonstracji i interakcji z marką hansgrohe. Oprócz porad ekspertów i oferty szkoleniowej, na przestrzeni roku odbywają się tutaj wydarzenia poświęcone tematowi wody i kultury wellness.

Więcej informacji znajdziesz na hansgrohe.pl/serwis/poznaj-produkty-hansgrohe-na-zywo

pl-PL-Kitchen Brochure 2025 · Zastrzeżenie: Zmiany techniczne produktów oraz odchylenia kolorystyczne z przyczyn technicznych druku.
Form-Nr: 84121112 · 11/24/4.2 · Printed in Germany · Printed on 100% chlorine free bleached paper.

FSC Label

Barcode

Polska

Hansgrohe Sp. z o.o.
ul. Koszykowa 65
00-667 Warszawa
Infolinia: 22 259 14 00
info@hansgrohe.pl
hansgrohe.pl



Odkryj hansgrohe online i w mediach społecznościowych.

Wszystkie produkty podlegają warunkom dostępności. Dostępność może być czasowo ograniczona przez braki materiałowe, przerwy w łańcuchu dostaw lub inne zdarzenia o charakterze siły wyższej. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt.



2025

Pomysł na kuchnię, którą zaimag