

hansgrohe

Pomysły na kuchnię



Najpiękniejsze chwile w kontakcie z wodą

Nowe znaczenie Domu

W minionym roku wiele osób wyraźniej dostrzegło to, co dla nas już od wielu lat jest największą motywacją do działania: jak ważne są miejsca we własnym domu, w których można poczuć się komfortowo i po prostu odpocząć. Miejsca, w których możesz się zrelaksować, bo wszystko jest przemyślane, piękne, wysokiej jakości i zaprojektowane tak, aby dostarczać samych przyjemnych chwil. Miejsca, w których nie tyle musisz, co chcesz przebywać. Utwierdza nas to w przekonaniu, że idziemy dobrą drogą. Jesteśmy i pozostaniemy z Tobą zawsze – zarówno w świecie cyfrowym, jak i tym rzeczywistym.

Innowacje dedykowane dobremu samopoczuciu

W tym roku odkryj nowości, które wznoszą doświadczenie kontaktu z wodą na nowy poziom. W duchu naszych wiodących wartości, którymi są **innowacyjność, design, jakość i odpowiedzialność**, stworzyliśmy ekscytujące i inspirujące rozwiązania dedykowane kuchni. Wychodzimy przy tym naprzeciw potrzebom wszystkich użytkowników i rozwijamy dla nich najlepsze, wizjonerskie produkty. Zrównoważona, innowacyjna bateria kuchenna Aqittura M91, która do wyboru filtruje, mineralizuje, wzbogaca bąbelkami i chłodzi wodę – dla naturalnej harmonii bez ciężkich zgrzewek i plastikowych odpadów. Albo Zesis M33, minimalistyczna bateria kuchenna z mnóstwem komfortowych funkcji w doskonałej relacji ceny do jakości. Oraz Aquno Select M81, koncepcja All-in-One dedykowana idealnie płynnym sekwencjom pracy w kuchni.

Projektujemy z myślą o ludziach

hansgrohe to marka na całe życie. Niezależnie od tego, czy oczekujesz relaksu, pobudzającego odświeżenia czy niezawodnego minimalizmu: każdy nasz produkt został opracowany przez entuzjastów ze Schwarzwaldy, aby ułatwić Ci życie i wzbogacić je o chwile przyjemności. Nasze produkty to nie tylko pomysły na pojedyncze elementy przestrzeni, lecz całościowe rozwiązania. Stają się przez to nieodłączną częścią codziennego życia. W końcu właśnie to definiuje naszą markę: Człowiek w centrum wszystkiego, co robimy.





Nasze wartości – Twoje korzyści



Innowacje – to nas napędza

Dla nas najważniejsze są Twoje potrzeby. Jako wiodące przedsiębiorstwo branży sanitarnej nieustannie tworzymy techniczne innowacje dedykowane kuchni, by sprostać Twoim oczekiwaniom względem codziennego życia i wyjątkowych doznań w kontakcie z wodą. Wygląd, funkcjonalność i materiały naszych zlewozmywaków i baterii kuchennych są u nas zawsze „premium” – podobnie jak ich jakość. O naszej innowacyjności świadczą niezliczone patenty oraz ponad 15000 aktywnych praw ochronnych. Wszystko po to, abyś mógł doświadczać jeszcze więcej komfortu, bezpieczeństwa i przyjemności w swojej kuchni.

Design – znakomite, nagradzane produkty

Funkcjonalność podana w pięknej formie przemawia do serca i umysłu, również w Twojej kuchni. W tej kwestii możesz na nas polegać: nasze produkty, wielokrotnie nagradzane za znakomite wzornictwo, zachowują wartość znacznie dłużej niż przemijające trendy, przez co zapewniają również bezpieczeństwo inwestycyjne. Świadczą o tym prestiżowe projekty zrealizowane na całym świecie. Dobry design zawsze się obroni i gwarantuje coraz lepsze doświadczenie użytkownika. W trakcie ponad 30 lat współpracy z Phoenix Design, marka hansgrohe stała się branżowym liderem wzornictwa, mającym na koncie ponad 600 nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie designu.





Jakość – najwyższe wymagania co do trwałości



Poszukujesz wyposażenia kuchni, którym będziesz mógł się cieszyć przez długi czas? W tej kwestii możesz na nas liczyć. Dostarczanie klientom wyłącznie najwyższej jakości to elementarny składnik filozofii firmy i marki hansgrohe. Od ponad 120 lat tworzymy znakomite produkty sanitarne, dbając o utrzymanie wysokich standardów poprzez rozbudowane zarządzanie jakością. To praktyka przyjęta we wszystkich naszych fabrykach – zarówno w kraju, jak i w międzynarodowych lokalizacjach.

Na tę jakość udzielamy dobrowolnej 5-letniej gwarancji* oraz gwarancji na dostępność części zamiennych przez okres 15 lat.

*Gwarancja ta obejmuje wszystkie produkty hansgrohe, za wyjątkiem produktów wymienionych w punkcie V na stronie hansgrohe.pl/serwis/gwarancja-producenta

Odpowiedzialność – zrównoważone postępowanie

Filozofia naszego przedsiębiorstwa opiera się na trzech głównych zasadach: odpowiedzialnym zarządzaniu, działalności społecznej i świadomości ekologicznej. Jesteśmy zdania, że tylko dalekowzroczna kultura korporacyjna pozwoli nam odnieść sukces – zarówno teraz, jak i w przyszłości. Dlatego od wielu lat myślimy i postępujemy odpowiedzialnie, we wszystkich bez wyjątku lokalizacjach na całym świecie. Znajduje to odbicie zarówno w przyjaznej dla środowiska produkcji, jak i uważnym podejściu do ludzi i zasobów.

Hansgrohe robi obecnie ogromny krok naprzód w zakresie ochrony klimatu. Dążymy do tego, aby do 2030 roku cała działalność firmy, a także oferta produktowa, była neutralna dla klimatu. Realizacja tego celu zakłada neutralność klimatyczną stosowanych surowców, opakowań, procesów logistycznych oraz produktów.



Najpiękniejsza przestrzeń kreatywna w całym domu

Kuchnia jest sercem Twojego domu. Miejscem, gdzie wymagania względem komfortu i wzornictwa łączą się z efektywnością sekwencji pracy. Dlatego nieustannie pracujemy nad nowymi pomysłami, które mają umożliwić Ci przyjemne korzystanie z wody. Zaawansowana technologia i ergonomiczna perfekcja to cechy produktów, dzięki którym kuchenne aktywności nabierają płynności i stają się przyjemniejsze.



Witamy w ComfortZone

Niezależnie od tego, czy wylewka Twojej baterii jest wysoka, obrotowa, czy wyciągana – dzięki ComfortZone zawsze masz wystarczająco dużo miejsca i swobody ruchów. To rozwiązanie jest dopasowane do Twoich potrzeb i każdej strefy zlewozmywaka, a do pracy w kuchni wprowadza jeszcze więcej odprężającego komfortu. Funkcja obrotowej wylewki jest szczególnie praktycznym rozwiązaniem dla potrzeb pracy z lewej i prawej strony baterii. Ułatwia ona również przechodzenie pomiędzy różnymi komorami zlewozmywaka i nadaje płynność sekwencjom pracy.



Płynne sekwencje pracy

W przypadku baterii kuchennych hansgrohe z funkcją wyciąganej wylewki porządek i komfort zapewnia system sBox. Wąż cicho i z lekkością powraca do konstrukcji sBox, która w dyskretny sposób zamontowana jest pod kuchennym zlewozmywakiem. Dzięki sBox wyciąganą wylewkę można wyciągnąć na długość 76 cm. Zatem zakres działania wyraźnie zwiększa się w porównaniu ze standardowym zakresem ok. 50 cm. W ten sposób napełnianie dużych naczyń lub podlewanie donic z ziołami staje się łatwe i wygodne. To wprowadza efektywną wielozadaniowość do kuchennej codzienności.



Technologie, które zachwycają

Ludzie kochają produkty, które upiększają codzienność i czynią ją bardziej komfortową. Czasem mało zauważalne, niepozorne technologie robią naprawdę wielką różnicę. Dla wielu z nas, korzystanie z przycisku jest łatwiejsze niż obrót pokrętkiem. Tak powstała technologia Select, która pod postacią niewielkiego przycisku wprowadza do domu niezrównany komfort. A także QuickClean, funkcja szybkiego odkamieniania. Dzięki technologiom hansgrohe baterie stały się oszczędne, przyjemne w obsłudze i łatwe do utrzymania w czystości.



Możliwość adaptacji do każdej sytuacji

Kiedy okna kuchenne otwierają się do wewnątrz, klasyczne baterie często stanowią przeszkodę. Bateria kuchenna z funkcją składania rozwiązuje ten problem. Można ją po prostu unieść i położyć. Pozwala to na łatwe otwieranie i zamykanie okna.



Niskie ciśnienie

Baterie kuchenne wyposażone w technologię LowPressure mogą być stosowane ze zlewozmywakami już od ciśnienia wody wynoszącego zaledwie 0,2 bar. Armatura niskociśnieniowa jest przeznaczona do instalacji zimnej wody z kotłem/zasobnikiem ciepła.



Przełączaj wedle życzenia

Strumień wody niejedną ma postać, ponieważ różne są czynności w strefie kuchennego zlewozmywaka. Potrzeby zmieniają się – w zależności od tego, czy chcesz np. szybko napełnić garnek, czy oczyścić delikatny składnik potrawy. Właśnie dlatego oferujemy baterie kuchenne z dodatkowymi strumieniami. Dzięki temu z łatwością i swobodą możesz przełączać różne rodzaje strumienia.



Strumień laminarny

Krystalicznie czysty i wydajny strumień bez domieszki powietrza. Idealny do szybkiego napełniania dużych naczyń.




Strumień normalny

Strumień napowietrzony dzięki technologii AirPower. Pełniejszy, lżejszy i bardziej miękki strumień, który daje efekt mniejszego rozchlapywania.



Strumień prysznicowy

Ograniczający zużycie wody i skutecznie czyszczący strumień. Sprawdza się również do szybkiego optukiwania zlewozmywaka.



Strumień SatinFlow

Super łagodny, rozłożysty strumień, który nie przyska, jest wysoce wydajny i oszczędny pod względem zużycia zasobów.

Zlewozmywaki kuchenne

- 14 Stal nierdzewna S71
- 18 Stal nierdzewna S41
- 20 SilicaTec S51

Baterie kuchenne

- 24 Aquno Select M81
- 28 Metris M71
- 32 Talis M51
- 36 Talis M52
- 38 Talis M54
- 42 Focus M41
- 44 Focus M42
- 46 Zesis M33
- 50 Logis M31
- 52 Logis M32
- 54 Vernis M35





Systemy wody pitnej

56 Aqittura M91

Zestawy zlewozmywakowe combi

62 Stal nierdzewna C71

64 SilicaTec C51

Akcesoria i osprzęt

66 Akcesoria

69 Części dodatkowe










S71

Minimalistyczny design,
maksymalny wybór

Przegląd zalet:

- Wytrzymałe i odporne na działanie agresywnych substancji, takich jak kwasy owocowe
- Nierdzewne, odporne na działanie wysokiej temperatury i higieniczne
- Dodatkowe usztywnienie dla stabilnego montażu baterii
- Różne rozmiary zlewozmywaków oferują maksymalną dowolność aranżowania
- Różne warianty montażu: na blacie, zlicowany z blatem, pod blatem
- Dokładnie wykończone powierzchnie i precyzyjne zaokrąglenia kątów niezwykle ułatwiają pielęgnację



Wysoka jakość i odporność

Ręcznie spawane zlewozmywaki ze stali nierdzewnej o grubości 1 mm błyszczą za sprawą swoich precyzyjnych krawędzi i zaokrąglonych narożników o promieniu 10 mm. W przypadku wariantów z szerokim brzegiem w kształcie litery L rama jest wzmocniona do 2 mm, co zapewnia wyjątkową stabilność zlewozmywaka. Stal nierdzewna jest wytrzymała i odporna na substancje agresywne, takie jak kwasy owocowe.

Stabilność i wygoda montażu

Dla niezawodnej stabilizacji baterii wszystkie zlewozmywaki wyposażono w wspornik wzmacniający i podwójną grubość materiału - dzięki temu bateria już nigdy więcej nie będzie zbyt luźno umocowana.



Odporność na wysokie temperatury

Odporna na odkształcenia stal nierdzewna jest niewrażliwa na ekstremalne wahania temperatur, a ponadto nie rdzewieje.

Montaż na blacie i w jednej płaszczyźnie z blatem




S71
S711-F450 Zlewozmywak nablatowy 450
43301, -800

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



S71
S715-F450 Zlewozmywak nablatowy 450
z ociekaczem
43306, -800

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



S71
S716-F450 Zlewozmywak nablatowy 450
z ociekaczem z prawej
43331, -800

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



S71
S711-F660 Zlewozmywak nablatowy 660
43302, -800

Wymiar szafki

80 cm

Sposób montażu



S71
S711-F655 Zlewozmywak nablatowy 180/450
43309, -800

Wymiar szafki

80 cm

Sposób montażu



S71
S711-F765 Zlewozmywak nablatowy 370/370
43303, -800

Wymiar szafki

90 cm

Sposób montażu



Zestaw nie zawiera kompletu odpływowego - proszę zamówić komplet odpływowy z przelewem z listy niezbędnych akcesoriów

Montaż pod blatem, na blacie i w jednej płaszczyźnie z blatem



S71
S719-U400 Zlewozmywak podblatowy 400
43425, -800

Wymiar szafki

50 cm

Sposób montażu



S71
S719-U450 Zlewozmywak podblatowy 450
43426, -800

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



S71
S719-U500 Zlewozmywak podblatowy 500
43427, -800

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



S71
S719-U660 Zlewozmywak podblatowy 660
43428, -800

Wymiar szafki

80 cm

Sposób montażu



S71
S719-U655 Zlewozmywak podblatowy 180/450
43429, -800

Wymiar szafki

80 cm

Sposób montażu



S71
S719-U765 Zlewozmywak podblatowy 370/370
43430, -800

Wymiar szafki

90 cm

Sposób montażu



Zestaw nie zawiera kompletu odpływowego - proszę zamówić komplet odpływowy z przelewem z listy niezbędnych akcesoriów



S41

Różne warianty montażu,
organiczne wzornictwo

Przeгляд zalet:

- Wytrzymałe i odporne na działanie agresywnych substancji, takich jak kwasy owocowe
- Nierdzewne, odporne na działanie wysokiej temperatury i higieniczne
- Dodatkowe usztywnienie dla stabilnego montażu baterii
- Różne rozmiary zlewozmywaków oferują maksymalną dowolność aranżowania
- Różne warianty montażu: na blacie, w jednej płaszczyźnie z blatem i montaż odwrócony
- Dokładnie wykończone powierzchnie i precyzyjne zaokrąglenia kątów niezwykle ułatwiają pielęgnację

Montaż na blacie i w jednej płaszczyźnie z blatem



S41
S412-F340 Zlewozmywak nablutowy 340/400
43334, -800

Wymiar szafki

45 cm

Sposób montażu



S41
S4111-F340 Zlewozmywak nablutowy 340/400
z ociekaczem
43340, -800

Wymiar szafki

45 cm

Sposób montażu




S41
S4113-F340 Zlewozmywak nablutowy 340/400
z ociekaczem
43337, -800

Wymiar szafki

45 cm

Sposób montażu



S41
S412-F400 Zlewozmywak nablutowy 400/400
43335, -800

Wymiar szafki

50 cm

Sposób montażu



S41
S4111-F400 Zlewozmywak nablutowy 400/400
z ociekaczem
43341, -800

Wymiar szafki

50 cm

Sposób montażu



S41
S4113-F400 Zlewozmywak nablutowy 400/400
z ociekaczem
43338, -800

Wymiar szafki

50 cm

Sposób montażu



S41
S412-F500 Zlewozmywak nablutowy 500/400
43336, -800

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



S41
S4111-F540 Zlewozmywak nablutowy 340/150/400
z ociekaczem
43342, -800

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu




S41
S4113-F540 Zlewozmywak nablutowy 340/150/400
z ociekaczem
43339, -800

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu





S51

Naturalność sprawdzona
w użytkowaniu

Przegląd zalet:

- Wytrzymałe i odporne na działanie agresywnych substancji, takich jak kwasy owocowe
- Odporność na wysokie temperatury i higiena
- Kolor odporny na plamy pod wpływem kontaktu z produktami spożywczymi
- SilicaTec, zawierający w swojej strukturze cząsteczki kwarcu, o zaokrąglonych krawędziach, przekonuje swoją odpornością na uderzenia, wytrzymałością i powierzchnią, która nie ulega zarysowaniom
- Dzięki właściwościom hydrofobowym powierzchni woda spływa, niemal nie pozostawiając śladów
- Dzięki kolorowym powierzchniom stworzysz indywidualną aranżację kuchni współgrającą z Twoim stylem
- Różne rozmiary zlewozmywaków oferują maksymalną dowolność aranżowania
- Różne warianty montażu: na blacie i pod blatem



Naturalne

Niezależnie od tego, czy jest to kolor grafitowej czerni, kamiennej szarości czy betonu, materiał jest przyjemny w dotyku i zachwyca naturalnością. Gładka, jednolita powierzchnia zlewozmywaków nie daje uporczywym zabrudzeniom żadnych szans.

Odporne


SilicaTec, zawierający w swojej strukturze cząsteczki kwarcu, o zaokrąglonych krawędziach, przekonuje swoją odpornością na uderzenia, wytrzymałością i powierzchnią, która nie ulega zarysowaniom. Dzięki odporności termicznej wysoka temperatura dla SilicaTec nie jest żadnym zagrożeniem. Zlewozmywak jest również niewrażliwy na promieniowanie UV. Kolory zachowują swój odcień przez długi czas i nie blakną.



Efekt hydrofobowy

Efekt hydrofobowy sprawia, że woda spływa z powierzchni zlewozmywaka niemal bez śladu. Struktura powierzchni jest przy tym odporna na plamy pod wpływem kontaktu z produktami spożywczymi i odbarwienia.

Montaż na blacie



S51
S510-F450 Zlewozmywak nablatowy 450
43312, -170, -290, -380

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



S51
S514-F450 Zlewozmywak nablatowy 450
z ociekaczem
43314, -170, -290, -380

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



S51
S5110-F450 Zlewozmywak nablatowy 450
z ociekaczem z prawej
43330, -170, -290, -380

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



S51
S510-F660 Zlewozmywak nablatowy 660
43313, -170, -290, -380

Wymiar szafki

80 cm

Sposób montażu



S51
S510-F635 Zlewozmywak nablatowy 180/450
43315, -170, -290, -380

Wymiar szafki

80 cm

Sposób montażu



S51
S510-F770 Zlewozmywak nablatowy 370/370
43316, -170, -290, -380

Wymiar szafki


90 cm

Sposób montażu



Zestaw nie zawiera kompletu odpływowego - proszę zamówić komplet odpływowy z przelewem z listy niezbędnych akcesoriów

Montaż pod blatem



S51
S510-U450 Zlewozmywak podblatowy 450
43431, -170, -290, -380

Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu




S51
S510-U660 Zlewozmywak podblatowy 660
43432, -170, -290, -380

Wymiar szafki

80 cm

Sposób montażu




S51
S510-U635 Zlewozmywak podblatowy 180/450
43433, -170, -290, -380

Wymiar szafki

80 cm

Sposób montażu



S51
S510-U770 Zlewozmywak podblatowy 370/370
43434, -170, -290, -380

Wymiar szafki

90 cm

Sposób montażu



Zestaw nie zawiera kompletu odpływowego - proszę zamówić komplet odpływowy z przelewem z listy niezbędnych akcesoriów





Aquno Select M81

Perfekcyjne sekwencje
pracy podczas gotowania

Wielokrotnie nagradzany produkt



Płynna lekkość sekwencji pracy

Miłośnicy kuchni wiedzą to doskonale: najważniejszym składnikiem każdego idealnego menu jest dobra jakość. Na etapie przygotowania potraw ważne jest nie tylko zachowanie jakości, lecz wzniesienie jej na wyższy poziom. Aquno Select M81 stworzyliśmy z myślą o delikatnym myciu składników i optymalnym wsparciu Twojej osobistej rutyny w kuchni.

Unikalna budowa baterii kuchennej Aquno Select M81 sprawia, że woda płynie w niespotykany dotąd sposób – stwarzając warunki do efektywnej pracy w kuchni. Płaski strumień SatinFlow delikatnie opłukuje wszystkie produkty spożywcze, nie rozpryskuje się podczas czyszczenia nawet tych dużych i sprawia, że mycie rąk jest oszczędne pod względem zużycia wody. W połączeniu z dostosowanym do indywidualnych potrzeb sitem wielofunkcyjnym usprawnia przebieg gotowania.



Aquno Select M81 zapewnia inteligentne sekwencje pracy, które znacznie ułatwiają wszystkie czynności w strefie zlewozmywaka. Trzy różne rodzaje strumienia sprawiają, że ta wszechstronna bateria to prawdziwy multitalent w Twojej kuchni. Skoncentruj się tylko na smaku swoich potraw, ponieważ z Aquno Select M81 u swego boku masz idealne wsparcie.



Przegląd zalet:

- Sito wielofunkcyjne jest dopasowane do strumienia SatinFlow, a Ty możesz myć i suszyć produkty spożywcze absolutnie higienicznie i bez kontaktu z powierzchnią zlewozmywaka. Twoje ręce pozostają wolne, dlatego w międzyczasie możesz zająć się kolejnym etapem pracy.
- W połączeniu z innowacyjnym systemem sBox Twój zakres działania zwiększy się nawet do 76 cm
- Dzięki technologii Select możesz bardzo łatwo przełączyć rodzaje strumienia.
- Regulacja zakresu obrotu w 3 poziomach, 60°, 110° lub 150°
- Dostępne w trzech wariantach powierzchni: chrom, matowa czerń i stal nierdzewna



Strumień SatinFlow – przygotowanie składników potrawy rozpoczyna się pod strumieniem prysznicowym o temperaturze 20 °C


Wielozadaniowość z wielofunkcyjnym sitem: Znajdujące się w zestawie i dopasowane do szerokości strumienia SatinFlow sito wielofunkcyjne umożliwia mycie i osuszanie produktów spożywczych. Świetna sprawa: obie ręce pozostają wolne i mogą równolegle zająć się kolejnym etapem pracy.



Aquno Select M81

Jednouchwytna bateria kuchenna 170,
wyciągana wylewka, 3jet, sBox
73831, -000, -670, -800


Jednouchwytna bateria kuchenna 170,
wyciągana wylewka, 3jet
73837, -000, -670, -800



Aquno Select M81

Jednouchwytna bateria kuchenna 250,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73830, -000, -670, -800

Jednouchwytna bateria kuchenna 250,
wyciągana wylewka, 2jet
73836, -000, -670, -800





Metris M71

Prosta obsługa
to najlepszy przepis

Przegląd zalet:

- Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa zakres funkcjonalny wokół zlewozmywaka dla maksymalnej swobody działania
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża w szafce pod zlewozmywakiem, wyciąganie na długość nawet 76 cm
- Sterowanie wodą precyzyjnie i wygodnie za dotknięciem przycisku Select
- Oferuje różne rodzaje strumieni
- ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody pomiędzy zlewozmywakiem i baterią
- Bezproblemowe otwieranie okna dzięki opcji montażu przed oknem - wystarczy unieść baterię z mocowania i położyć

Wielokrotnie nagradzany produkt






Ergonomia i estetyka

W przypadku Metris Select M71 wszystkie funkcje obsłużysz jedną ręką: Bateria kuchenna łączy operowanie wodą i przełączanie rodzajów strumienia w jednym miejscu, bezpośrednio na wyciąganej wylewce baterii. To zapewnia płynność pracy: Po uruchomieniu baterii za pomocą uchwyty dźwigniowego, rodzaje strumienia możesz przełączać za pomocą przycisku przełączania na wylewce baterii i zatrzymywać strumień wody za pomocą przycisku Select u góry. Kolejne kliknięcie tą samą dłonią ponownie uruchomi strumień wody. Dzięki Select możesz sterować wodą z punktową dokładnością, co pomaga wydajnie korzystać z zasobów.

Komfort obsługi

Dzięki elementowi mieszaczowemu na krawędzi zlewozmywaka i technologii Select, baterią kuchenną można wygodnie sterować. Obrót ergonomicznej dźwigni umożliwia regulację temperatury wody. Siłę przepływu wody zmienisz, przechylając dźwignię do przodu i do tyłu.






Metris Select M71

2-otworowa jednouchwytywa bateria kuchenna 200,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73818, -000, -340, -670, -800





Metris Select M71

2-otworowa jednouchwytywa bateria kuchenna 200
z wyciąganą wylewką, 1jet, sBox
73804, -000, -800



Metris Select M71

Jednouchwytywa bateria kuchenna 320,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73816, -000, -800



Metris Select M71



Jednouchwytywa bateria kuchenna 240,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73817, -000, -800



Metris Select M71


Jednouchwytywa bateria kuchenna 320,
wyciągana wylewka, 1jet, sBox
73803, -000, -800


Jednouchwytywa bateria kuchenna 320,
wyciągana wylewka, 1jet
14884, -000, -800




Metris Select M71

Jednouchwytywa bateria kuchenna 240,
wyciągana wylewka, 1jet, sBox
73802, -000, -800






Metris Select M71
Jednouchwytywa bateria kuchenna 320, 1jet
14883, -000, -800



Metris Select M71
Jednouchwytywa bateria kuchenna 260, 1jet
14847, -000, -800




Metris M71
Jednouchwytywa bateria kuchenna 320, 1jet
14822, -000, -800





Metris M71
Jednouchwytywa bateria kuchenna 320,
do instalacji pod oknem, 1jet
14823, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 320,
z zaworem odcinającym, 1jet (bez fot.)
14888, -000





Metris M71
Jednouchwytywa bateria kuchenna 320,
wyciągana wylewka, 1jet, sBox
73812, -000, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 320,
wyciągana wylewka, 1jet
14821, -000, -800



Metris M71
Jednouchwytywa bateria kuchenna 320,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73801, -000, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 320,
wyciągana wylewka, 2jet
14820, -000, -800



Metris M71
Jednouchwytywa bateria kuchenna 220,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73800, -000, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220,
wyciągana wylewka, 2jet
14834, -000, -800





Talis M51

Multitalent dla
nowoczesnej kuchni

Przegląd zalet:

- Sterowanie wodą precyzyjnie i wygodnie za dotknięciem przycisku Select
- Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa zakres funkcjonalny wokół zlewozmywaka dla maksymalnej swobody działania
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża w szafce pod zlewozmywakiem, wyciąganie na długość nawet 76 cm
- Oferuje różne rodzaje strumieni
- ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody pomiędzy zlewozmywakiem i baterią



ComfortZone

Niezależnie od tego, czy wylewka Twojej baterii jest wysoka, obrotowa, czy wyciągana – dzięki ComfortZone zawsze masz wystarczająco dużo miejsca i swobody ruchów. To rozwiązanie jest dopasowane do Twoich potrzeb i każdej strefy zlewozmywaka, a do pracy w kuchni wprowadza jeszcze więcej odprężającego komfortu. Funkcja obrotowej wylewki jest szczególnie praktycznym rozwiązaniem dla potrzeb pracy z lewej i prawej strony baterii. Ułatwia ona również przechodzenie pomiędzy różnymi komorami zlewozmywaka i nadaje płynność sekwencjom pracy.

Większy zakres działania


Wyciągana wylewka prysznicowa z funkcją prostego przełączania rodzajów strumieni. Dzięki sBox wąż porusza się niezawodnie i jest zabezpieczony przed uszkodzeniami. Przycisk Select umożliwia wygodne włączenie i wyłączenie strumienia wody jednym kliknięciem. Uchwyt pozostaje w pozycji otwartej utrzymując ilość i temperaturę wody na stałym poziomie.





Talis Select M51

Jednouchwytywa bateria kuchenna 300,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73867, -000, -800



Talis Select M51



Jednouchwytywa bateria kuchenna 220,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73868, -000, -800



Talis Select M51

Jednouchwytywa bateria kuchenna 300,
wyciągana wylewka, 1jet, sBox
73853, -000, -800


Jednouchwytywa bateria kuchenna 300,
wyciągana wylewka, 1jet
72821, -000, -800



Talis Select M51

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220,
wyciągana wylewka, 1jet, sBox
73852, -000, -800


Jednouchwytywa bateria kuchenna 220,
wyciągana wylewka, 1jet
72822, -000, -800




Talis Select M51

Jednouchwytywa bateria kuchenna 300, 1jet
72820, -000, -800


Jednouchwytywa bateria kuchenna 300, Eco, 1jet
72825, -000



**Talis M51**


Jednouchwytywa bateria kuchenna 200,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73851, -000, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 200,
wyciągana wylewka, 2jet
72813, -000, -800



**Talis M51**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73850, -000, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160,
wyciągana wylewka, 2jet
72815, -000, -800


**Talis M51**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 260, 1jet
72810, -000, -800

**Talis M51**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220, 1jet
72814, -000, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220,
z zaworem odcinającym, 1jet (bez fot.)
72811, -000






Talis M52

Dynamiczna elegancja


Przeгляд zalet:

- Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa zakres funkcjonalny wokół zlewozmywaka dla maksymalnej swobody działania
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża w szafce pod zlewozmywakiem, wyciąganie na długość nawet 76 cm
- Oferuje różne rodzaje strumieni
- AirPower wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza, dzięki czemu strumień nie przyska i nabiera miękkości


**Talis M52**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 170,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73860, -000, -800


Jednouchwytywa bateria kuchenna 170,
wyciągana wylewka, 2jet
32841, -000

**Talis M52**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 170, 1jet
32851, -000







Talis M54

Design i funkcjonalność
dla Twojej kuchni

Wielokrotnie nagradzany produkt



GUT (2,1)

27.04.2021



reddot winner 2021



Minimalizm z miłością do detalu

Należysz do osób, dla których pięknie urządzona kuchnia jest wizytówką domu? Poznaj więc Talis M54 – nasze elastyczne, designerskie rozwiązanie dla każdej aranżacji kuchennej. Zainspiruj się ekscytująco smukłym korpusem baterii w jednym z trzech wariantów powierzchni, chrom, stal nierdzewna lub matowa czerń. Wybierz wariant wylewki najlepiej pasujący do Twojej kuchni – w zależności od tego, czy znajduje się w niej obszerna wyspa czy też aneks kuchenny z wiszącymi szafkami.

W przypadku kuchennych wysp ze zlewozmywakiem idealnym wyborem jest Talis M54 z wylewką w kształcie łuku. Jej smukła forma płynnie przechodzi w korpus i staje się wizualnym przebojem w nowoczesnej kuchni. Wybierz wariant z wyciąganą wylewką i z sBox dla jeszcze bardziej nieograniczonych zastosowań albo postaw na wariant z funkcją obrotu. Obrotowa wylewka posiada regulowany ogranicznik, który zapobiega przypadkowemu przekroczeniu krawędzi zlewozmywaka.


Idealnym rozwiązaniem do kuchni z wiszącą szafką nad zlewozmywakiem lub bez jest Talis M54 z wylewką w kształcie litery U. Jej wyróżniające się i funkcjonalne wzornictwo dostarczy Ci wiele radości. Wylewka posiada funkcję obrotu a uchwyt mieszacza jest z nią dyskretnie zintegrowany.

Z myślą o kuchniach z wiszącymi szafkami nad zlewozmywakiem stworzyliśmy Talis M54 z wylewką w kształcie litery L. Jej ergonomiczne wzornictwo, cudownie oszczędzające miejsce, pozwala na idealne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Wariant z horyzontalnie wyciąganą wylewką maksymalizuje efektywność w kuchni. Stopniowo regulowany ogranicznik obrotu dopasowuje się do kształtu zlewozmywaka i zapobiega przekroczeniu przez baterię jego krawędzi. Również model z wylewką L dostępny jest w połączeniu z sBox.



Przegląd zalet:



- Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa zakres funkcjonalny wokół zlewozmywaka dla maksymalnej swobody działania
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża w szafce pod zlewozmywakiem, wyciąganie na długość nawet 76 cm
- Dzięki kolorowym powierzchniom stworzysz indywidualną aranżację kuchni współgrającą z Twoim stylem
- Oferuje różne rodzaje strumieni
- ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody pomiędzy zlewozmywakiem i baterią

**Talis M54**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 210,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
72801, -000, -670, -800



Jednouchwytywa bateria kuchenna 210,
wyciągana wylewka, 2jet
72800, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 210,
Eco, wyciągana wylewka, 2jet
72842, -000, -670

**Talis M54**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 210,
wyciągana wylewka, 1jet, sBox
72803, -000, -670, -800



Jednouchwytywa bateria kuchenna 210,
wyciągana wylewka, 1jet
72802, -000, -670, -800

**Talis M54**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220, 1jet
72804, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220, Eco, 1jet
72843, -000, -670


Jednouchwytywa bateria kuchenna 220,
z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki
lub zmywarki, 1jet (bez fot.)
72805, -000, -670, -800

**Talis M54**

Jednouchwytywa bateria kuchenna U 220, 1jet
72806, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna U 220, Eco, 1jet
72844, -000, -670



Jednouchwytywa bateria kuchenna U 220,
z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki
lub zmywarki, 1jet (bez fot.)
72807, -000, -670, -800

**Talis M54**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 270,
wyciągana wylewka, 1jet, sBox
72809, -000, -670, -800


Jednouchwytywa bateria kuchenna 270,
wyciągana wylewka, 1jet
72808, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 270,
Eco, wyciągana wylewka, 1jet
72845, -000, -670

**Talis M54**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 270, 1jet
72840, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 270,
z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki
lub zmywarki, 1jet (bez fot.)
72827, -000, -670, -800





Focus M41


Więcej swobody działania
podczas gotowania i zmywania
naczyní

Przełóg zalet:

- Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa zakres funkcjonalny wokół zlewozmywaka dla maksymalnej swobody działania
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża w szafce pod zlewozmywakiem, wyciąganie na długość nawet 76 cm
- Oferuje różne rodzaje strumieni
- ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody pomiędzy zlewozmywakiem i baterią



Wielokrotnie nagradzany produkt



**Focus M41**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 240, wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73880, -000, -800



Jednouchwytywa bateria kuchenna 240, wyciągana wylewka, 2jet
31815, -000, -670, -800

**Focus M41**



Jednouchwytywa bateria kuchenna 260, 1jet
31820, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 260, 1jet do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody
31822, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 260, z zaworem odcinającym, 1jet (bez fot.)
31823, -000

**Focus M41**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 280, 1jet
31817, -000, -670, -800


**Focus M41**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160, 1jet
31806, -000, -800


Jednouchwytywa bateria kuchenna 160, CoolStart, EcoSmart, 1jet
31816, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160, 1jet do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody
31804, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 200, z zaworem odcinającym, 1jet (bez fot.)
31803, -000

**Focus M41**

Jednouchwytywa bateria kuchenna, montaż ścienny, 1jet
31825, -000





Focus M42

Mnóstwo swobody
dla nowoczesnej kuchni


Przegląd zalet:

- Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa zakres funkcjonalny wokół zlewozmywaka dla maksymalnej swobody działania
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża w szafce pod zlewozmywakiem, wyciąganie na długość nawet 76 cm
- Oferuje różne rodzaje strumieni
- ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody pomiędzy zlewozmywakiem i baterią
- Bezproblemowe otwieranie okna dzięki opcji montażu przed oknem - wystarczy unieść baterię z mocowania i położyć

**Focus M42**


Jednouchwytywa bateria kuchenna 220, wyciągana wylewka, 2jet, sBox
71820, -000, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220, wyciągana wylewka, 2jet
71800, -000, -800

**Focus M42**


Jednouchwytywa bateria kuchenna 180, wyciągana wylewka, 2jet, sBox
71821, -000, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 180, wyciągana wylewka, 2jet
71801, -000, -800

**Focus M42**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220, 1jet
71802, -000, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220, z zaworem odcinającym, 1jet (bez fot.)
71803, -000

**Focus M42**


Jednouchwytywa bateria kuchenna 120, 1jet
71806, -000, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 120, CoolStart, EcoSmart, 1jet
71805, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 120, 1jet do beczisnieniowych podgrzewaczy wody
71804, -000



Jednouchwytywa bateria kuchenna 120, do instalacji pod oknem, 1jet (bez fot.)
71807, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 180, z zaworem odcinającym, 1jet (bez fot.)
71813, -000

**Focus M42**


Jednouchwytywa bateria kuchenna 150, wyciągana wylewka, 1jet, sBox
71829, -000, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150, wyciągana wylewka, 1jet
71814, -000, -800

**Focus M42**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 100, 1jet
71808, -000, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 100, CoolStart, EcoSmart, 1jet
71809, -000







Zesis M33

Praktyczna strona życia


Wszechstronny talent

Baterie kuchenne Zesis M33 składają się z wielu praktycznych detali. Można obracać wylewkę, a także wysunąć ją na długość nawet 76 cm. Modele z wysoką wylewką z pewnością ułatwią Ci wiele kuchennych prac. Jednak to nie wszystko: za sprawą dodatkowego strumienia prysznicowego, Zesis M33 z wyciąganą wylewką prysznicową w oka mgnieniu umyje Twoje ulubione składniki potraw. Do wyboru masz trzy warianty powierzchni: chrom, stal nierdzewna i matowa czerń. Dzięki kolorowym wariantom powierzchni możesz nadać swojej kuchni indywidualną aranżację zgodną z Twoim poczuciem smaku. Daj się przekonać wszechstronnie utalentowanej baterii.




Przegląd zalet:

- Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa zakres funkcjonalny wokół zlewozmywaka dla maksymalnej swobody działania
- Dzięki kolorowym powierzchniom stworzysz indywidualną aranżację kuchni współgrającą z Twoim stylem
- Oferuje różne rodzaje strumieni
- ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody pomiędzy zlewozmywakiem i baterią
- sBox zapewnia niezawodny i płynny ruch węży wyciąganej wylewki prysznicowej w szafce pod umywalką
- Bezproblemowe otwieranie okna dzięki opcji montażu przed oknem - wystarczy unieść baterię z mocowania i położyć

**Zesis M33**

Jednouchwytywa bateria kuchenna, 160, wyciągana wylewka, 2jet, sBox lite
74804, -000, -670, -800


Jednouchwytywa bateria kuchenna 160, wyciągana wylewka, 2jet
74801, -000, -670, -800

**Zesis M33**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150, wyciągana wylewka, 2jet, sBox lite
74803, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150, wyciągana wylewka, 2jet
74800, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150, Eco, wyciągana wylewka, 2jet
74810, -000


**Zesis M33**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150, 1jet
74802, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150, Eco, 1jet
74811, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150, CoolStart, EcoSmart, 1jet
74813, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150, LowPressure/da beciśnieniowych podgrzewacze wody, 1jet
74806, -000

**Zesis M33**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160, do montażu przy oknie, 1jet
74805, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 200, z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki, 1jet (bez fot.)
74808, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 200, z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki, CoolStart, 1jet (bez fot.)
74807, -000





Logis M31


Wiodąca jakość
w atrakcyjnej cenie

Przegląd zalet:

- ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody pomiędzy zlewozmywakiem i baterią
- AirPower wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza, dzięki czemu strumień nie przyska i nabiera miękkości
- Bezproblemowe otwieranie okna dzięki opcji montażu przed oknem - wystarczy unieść baterię z mocowania i położyć

**Logis M31**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 260, 1jet
71835, -000

**Logis M31**

2-uchwytywa bateria kuchenna 220, 1jet
71280, -000



**Logis M31**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160, 1jet
71832, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
71839, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160,
do instalacji pod oknem, 1jet (bez fot.)
71833, -000



Jednouchwytywa bateria kuchenna 220,
z zaworem odcinającym, 1jet (bez fot.)
71834, -000

**Logis M31**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 120, 1jet
71830, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 120,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
71837, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 120, 1jet
do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody
71831, -000

**Logis M31**

Jednouchwytywa bateria kuchenna,
montaż ścienny, 1jet
71836, -000






Logis M32

Klasyczne wzornictwo
w nowoczesnej odświeżeniu


Przegląd zalet:

- ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody pomiędzy zlewozmywakiem i baterią
- AirPower wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza, dzięki czemu strumień nie pryska i nabiera miękkości

**Logis M32**

2-uchwytowa bateria kuchenna 220, 1jet
71285, -000

2-uchwytowa bateria kuchenna 220, Eco, 1jet
71283, -000

**Logis M32**

2-uchwytowa bateria kuchenna
z wysoką wylewką, montaż ścienny, 1jet
71286, -000

**Logis M32**

2-uchwytowa bateria kuchenna,
montaż ścienny, 1jet
71287, -000





Vernis M35

Nowoczesny design,
pasujący do każdej kuchni

Przegląd zalet:

- ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody pomiędzy zlewozmywakiem i baterią
- AirPower wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza, dzięki czemu strumień nie pryska i nabiera miękkości

**Vernis Shape M35**

Jednouchwyłowa bateria kuchenna 210,
z obrotow wylewk

71871, -000, -670

**Vernis Blend M35**

Jednouchwyłowa bateria kuchenna 210,
z obrotow wylewk

71870, -000, -670





Aqittura M91

Dla życia w perfekcyjnym przepływie

Przegląd zalet:

- Indywidualność: przygotowanie wody w postaci dopasowanej do indywidualnego smaku dzięki zaawansowanej jednostce uzdatniania wody
- Komfort: uzdatniona woda pitna płynie teraz z kranu. Bez ciężkich zgrzewek, zakupów, przechowywania
- Wartość: filtr z mineralizacją (Harmony, Life, Sport), filtr bez mineralizacji (filtr z węglem aktywnym) lub dla obszarów z twardą wodą (wymiennik jonowy z filtrem z węglem aktywnym)
- Urozmaicenie: woda gazowana, średnio gazowana albo niegazowana oraz chłodzona w temperaturze od 4 do 12°C
- Bezpieczeństwo: dwa odseparowane kanały wodne dla wody kranowej i uzdatnionej
- Ekologia: redukcja plastiku przez oszczędzanie plastikowych butelek, eliminacja niepotrzebnych dróg transportowych. Butla CO₂ wielokrotnego użytku

Woda, jaką lubisz najbardziej

Z hangrohe możesz według własnych upodobań **filtrować, mineralizować, chłodzić** i poddawać **saturacji wodę z kranu**. Oczyszczona i wzbogacona woda pitna jest teraz zawsze i szybko dostępna. Bateria Aqittura M91 występuje w dwóch różnych wariantach – okrągłym i prostokątnym – wyposażonych w różne funkcje.

Dla lepszego samopoczucia, unikalna technologia mineralizacji i filtrowania MINTEC® aktywnie wzbogaca wodę w minerały i redukuje szkodliwe substancje, zapewniając witalizujący i harmonizujący efekt. Jeśli wolisz, możesz nasycić wodę dwutlenkiem węgla. Nie musisz już kupować, nosić i przechowywać butelek z napojami masz czas i przestrzeń na bardziej istotne sprawy.

Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, jesteśmy świadomi, że redukcja ilości plastiku powinna być najwyższym priorytetem w nowoczesnych gospodarstwach domowych. Woda, której nie trzeba butelkować, pakować i transportować, redukuje ślad węglowy. Butla CO₂ baterii Aqittura M91 nadaje się do recyklingu, co jeszcze bardziej ułatwia zaangażowanie w ochronę środowiska.





Zdrowe zarządzanie wodą – naturalna równowaga

Innowacyjny system uzdatniania wody marki hansgrohe dba o indywidualną i holistyczną przyjemność w domu. Aqittura M91 odfiltruje zanieczyszczenia, nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z wody kranowej, aby była ona jeszcze bezpieczniejsza i smaczniejsza. Dla dodatkowej dawki energii i dobrego samopoczucia można wodę wzbogacić o ważne minerały. Niegazowana, średnio czy mocno gazowana? W temperaturze pokojowej czy super zimna? Wystarczy kilka prostych kroków, a woda popłynie w takiej postaci, jaką lubisz najbardziej – czasem doda Ci energii, a czasem przywróci harmonię. Aqittura M91 oznacza świadome, zrównoważone życie.

Jakim typem konesera wody jesteś? Więcej informacji na temat technologii filtrowania i mineralizacji MINTEC® znajdziesz na hansgrohe.pl/AqitturaM91



Sterowanie pod zlewozmywakiem – SodaBase

Wszystkie dane można odczytać na SodaBase w szafce pod kuchennym zlewozmywakiem. Miłośnicy systemów Smart Living mogą również obsługiwać system Aqittura M91 cyfrowo i na przykład przełączać go na tryb wakacyjny. Otrzymasz powiadomienia push za pośrednictwem aplikacji hansgrohe home, jeśli nadejdzie czas na wymianę filtra, butli CO₂ lub czyszczenie.

Aplikacja hansgrohe home jest dostępna bezpłatnie



Gdy picie wody staje się doświadczeniem

Dzięki Select Digital woda może być mocno lub średnio gazowana, albo niegazowana: Po prostu naciśnij element obsługi, aby wybrać, jak chcesz cieszyć się filtrowaną i/lub mineralizowaną wodą. Baterie posiadają dwa oddzielne kanały dla wody uzdatnionej i nieuzdatnionej wody kranowej. Wodą kranową możesz sterować jak zwykle za pomocą uchwyty dźwigniowego.



Innowacyjność i komfort

Nasz innowacyjny system sBox dba o porządek w kuchni. Wąż powraca bezszelestnie, płynnie i z lekkością do korpusu sBox, który jest dyskretnie zamontowany pod zlewozmywakiem, a to zwiększa zakres działania nawet do 76 cm. sBox i SodaBase pasują do wszystkich popularnych szafek pod zlewozmywak od szerokości 40 cm.

W SodaBase wbudowane jest uniwersalne złącze gwintowane, dzięki czemu można swobodnie podłączać do niego popularne butle CO₂. Oznacza to, że butle CO₂ można wygodnie nabyć podczas zwykłych zakupów i nie trzeba ich zamawiać drogą wysyłkową. Marka hansgrohe dostarcza jedną na start. Można ją wymienić na inne butle dostępne w supermarkecie, bez konieczności płacenia kaucji.




SodaSystem*

Bateria kuchenna, która **filtruje, mineralizuje i wzbogaca wodę bąbelkami**.
Dostępność w drugiej połowie 2022 r.


Uniwersalne połączenie gwintowane umożliwia podłączenie dowolnych popularnych butli CO₂.



Aqittura M91
SodaSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet, sBox
76806, -000, -670, -800




Aqittura M91
SodaSystem 240, 1jet, Zestaw Startowy
76810, -000, -670, -800





FilterSystem



Bateria kuchenna, która **filtruje i mineralizuje**.




Aqittura M91
FilterSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet, sBox, zestaw startowy
76800, -000, -670, -800
FilterSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet, zestaw startowy
76801, -000, -670, -800




Aqittura M91
FilterSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet, sBox
76826, -000, -670, -800
FilterSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet
76803, -000, -670, -800



Aqittura M91
FilterSystem 240, 1jet, zestaw startowy
76802, -000, -670, -800



Aqittura M91
FilterSystem 240, 1jet
76804, -000, -670, -800



*nie dostępne we wszystkich krajach



Filtr węglowy
76814000

Woda z kranu ma niedobry smak i obawiasz się, że może zawierać szkodliwe substancje?

- Optymalizacja smaku
- Usuwanie szkodliwych substancji
- Składniki: węgiel aktywny
- Wydajność ok. 4000 litrów
- Rekomendowany cykl użytkowania 12 miesięcy
- Możliwość zastosowania niezależnie od twardości wody



Filtr węglowy z jonizacją Pro S
76815000

Mieszkaś na obszarze, na którym występuje bardzo twarda woda i chcesz poddawać wodę filtracji?

- Ochrona przed kamieniem
- Optymalizacja smaku
- Usuwanie szkodliwych substancji
- Składniki: węgiel aktywny, żywica jonowymienna
- Wydajność ok. 800 litrów
- Rekomendowany cykl użytkowania 12 miesięcy
- Zalecane dla wody o twardości od 15°dH



Filtr węglowy z jonizacją Pro M
76827000

Mieszkaś na obszarze, na którym występuje bardzo twarda woda i chcesz poddawać wodę filtracji?

- Ochrona przed kamieniem
- Optymalizacja smaku
- Usuwanie szkodliwych substancji
- Składniki: węgiel aktywny, żywica jonowymienna
- Wydajność ok. 1100 litrów
- Rekomendowany cykl użytkowania 12 miesięcy
- Zalecane dla wody o twardości od 15°dH



Filtr Harmony z mineralizacją
76828000

Świadomie dbasz o zdrowie i chcesz poprawić swój bilans minerałów?

- Optymalizacja smaku
- Usuwanie szkodliwych substancji
- Składniki: magnez, potas, węgiel aktywny
- Wydajność ok. 300 litrów
- Rekomendowany cykl użytkowania 6 miesięcy
- Możliwość zastosowania niezależnie od twardości wody



Filtr Life z mineralizacją
76829000

Mieszkaś na obszarze, na którym występuje miękka woda i chcesz poprawić swój bilans minerałów?

- Wzbogacanie wody ubogiej w minerały
- Optymalizacja smaku
- Usuwanie szkodliwych substancji
- Składniki: magnez, wapń, potas, węgiel aktywny
- Wydajność ok. 300 litrów
- Rekomendowany cykl użytkowania 6 miesięcy
- Zalecane dla wody o twardości od 10°dH



Filtr Sport z mineralizacją
76830000

Aktywnie uprawiasz sport i chcesz świadomie poprawić swój bilans minerałów?

- Optymalizacja smaku
- Usuwanie szkodliwych substancji
- Składniki: magnez, sód, potas, węgiel aktywny
- Wydajność ok. 300 litrów
- Rekomendowany cykl użytkowania 6 miesięcy
- Możliwość zastosowania niezależnie od twardości wody



C71

Perfekcyjne dopasowanie
dla większej radości obsługi

Wielokrotnie nagradzany produkt



reddot award 2017
best of the best

Przegląd zalet:

- Zestaw combi C71 ze zlewozmywakiem i baterią to przekonujące kompletne rozwiązanie, które w nowy sposób definiuje sekwencje pracy i jakość materiałów w Twojej kuchni
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża w szafce pod zlewozmywakiem, wyciąganie na długość nawet 76 cm
- Sterowanie wodą precyzyjnie i wygodnie za dotknięciem przycisku Select
- Wytrzymałe i odporne na działanie agresywnych substancji, takich jak kwasy owocowe
- Nierdzewne, odporne na działanie wysokiej temperatury i higieniczne
- Dodatkowe usztywnienie dla stabilnego montażu baterii
- Maksymalną elastyczność zapewniają różne warianty wielkości zlewozmywaka
- Montaż na blacie lub zlicowany z blatem



C71
C71-F450-06 Zlewozmywak
zestaw Combi 450 Select
43201, -000, -800



Wymiar szafki **Sposób montażu**

60 cm



C71
C71-F450-07 Zlewozmywak
zestaw Combi 450 Select z ociekaczem z lewej
43205, -000, -800




Wymiar szafki **Sposób montażu**

60 cm



C71
C71-F450-12 Zlewozmywak
zestaw Combi 450 Select z ociekaczem z prawej
43230, -000, -800



Wymiar szafki **Sposób montażu**

60 cm



C71
C71-F660-08 Zlewozmywak
zestaw Combi 660 Select
43202, -000, -800



Wymiar szafki **Sposób montażu**

80 cm



C71
C71-F655-09 Zlewozmywak
zestaw Combi 180/450 Select
43206, -000, -800



Wymiar szafki **Sposób montażu**

80 cm



C71
C71-F765-10 Zlewozmywak
zestaw Combi 370/370 Select
43203, -000, -800



Wymiar szafki **Sposób montażu**

90 cm





C51

Doskonała kombinacja

Wielokrotnie nagradzany produkt



Przegląd zalet:

- Najdoskonalsza harmonia dla Twojej kuchni: wzornictwo zestawu combi C51 zostało uhonorowane nagrodami
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża
- Wygodnie steruj wodą za dotknięciem przycisku Select
- Wytrzymałe i odporne na działanie agresywnych substancji, takich jak kwasy owocowe
- Odporność na wysokie temperatury i higiena
- Kolor odporny na plamy pod wpływem kontaktu z produktami spożywczymi
- SilicaTec, zawierający w swojej strukturze cząsteczki kwarcu, o zaokrąglonych krawędziach, przekonuje swoją odpornością na uderzenia, wytrzymałością i powierzchnią, która nie ulega zarysowaniom
- Dzięki właściwościom hydrofobowym powierzchni woda spływa, niemal nie pozostawiając śladów
- Maksymalną elastyczność zapewniają różne warianty wielkości zlewozmywaka



C51
C51-F450-06 Zlewozmywak
zestaw Combi 450 Select
43217,-000



Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



C51
C51-F450-08 Zlewozmywak
zestaw Combi 450 Select z ociekaczem z lewej
43219,-000




Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



C51
C51-F450-12 Zlewozmywak
zestaw Combi 450 Select z ociekaczem z prawej
43228,-000



Wymiar szafki

60 cm

Sposób montażu



C51
C51-F660-07 Zlewozmywak
zestaw Combi 660 Select
43218,-000



Wymiar szafki

80 cm

Sposób montażu



C51
C51-F635-09 Zlewozmywak
zestaw Combi 180/450 Select
43220,-000




Wymiar szafki

80 cm

Sposób montażu



C51
C51-F770-10 Zlewozmywak
zestaw Combi 370/370 Select
43221,-000



Wymiar szafki

90 cm

Sposób montażu





Aksesoria i osprzęt

Przeгляд zalet:

- Dzięki wysokiej jakości akcesoriom i dodatkom codzienne sekwencje pracy staną się jeszcze bardziej efektywne
- Szlachetny design pasuje perfekcyjnie do baterii kuchennych marki hansgrohe
- Najwyższa funkcjonalność dla komfortu płynnej pracy
- Skrojone na miarę dodatki do zlewozmywaków kuchennych hansgrohe
- Idealne do pracy wewnątrz i na zewnątrz komory zlewozmywaka
- Perfekcyjnie łatwe w pielęgnacji



Sito wielofunkcyjne

Wielozadaniowość w kuchni idzie jak z płatka za sprawą wielofunkcyjnego sita, które optymalnie przylega do zlewozmywaków S71 i S51 i płynnie się po nich przesuwają. Pasuje do komór o długości 400-406 mm. Zastosowanie na zlewozmywakach podblatowych wymaga osobnego testu w zależności od instalacji.

Deska do krojenia

Deska do krojenia z masywnego drewna dębowego lub orzechowego z krawędzią naprowadzającą zapewnia optymalne wsparcie i mobilność w obrębie zlewozmywaków kuchennych marki hansgrohe.



Dozownik płynu do naczyń/mydła

Praktyczny dozownik płynu do mycia naczyń/mydła jest dostępny w trzech różnych wariantach wzornictwa i trzech wariantach powierzchni, a dzięki temu pasuje do każdej baterii kuchennej marki hansgrohe.


Mobilna powierzchnia do osuszania

Umieszczona na brzegu zlewozmywaka mobilna powierzchnia do osuszania sprawia, że woda szybko odpływa w kierunku komory, nie pozostawiając śladów. Ten dwuczęściowy dodatek ze stali nierdzewnej oraz ramy z tworzywa sztucznego, na której można powiesić mokre gąbki, nie wymaga dużo miejsca do przechowywania i można go myć w zmywarce.




Kształtownik strumienia SoftStart


Powoli otwierający się perlator w kształtowniku strumienia SoftStart powoduje stopniowe zwiększenie ilości wody, dzięki czemu uruchomienie strumienia jest jeszcze bardziej łagodne. W ten sposób pryskanie wody jest zredukowane, szczególnie w bateriach z wysoką wylewką.



A71 Dozownik mydła / płynu
40468, -000, -670, -800



A51 Dozownik mydła / płynu
40448, -000, -670, -800



A41 Dozownik mydła/płynu
40438, -000, -340, -670, -800




F15 Deska do krojenia orzech włoski
40960000




F16 Deska do krojenia dąb
40961000



F14 Multifunkcyjne sito
40963000



F17 Mobilny ociekacz
40962, -800



HG perlator M24x1 D
92517, -000, -800



A11 Uchwyt sterujący odpływem
40953, -670, -800




Osłona siłka
40952, -800



F12 Element kompensujący do sBox
43333000


Technologia



Przepływ wody za dotknięciem przycisku: dziecinnie proste włączanie i wyłączenie lub przełączanie prysznica lub rodzaju strumienia.



Woda niegazowana, średnio lub mocno gazowana za dotknięciem przycisku.



Woda filtrowana lub mineralizowana za dotknięciem przycisku.



Określa indywidualną przestrzeń funkcjonalną pomiędzy zlewozmywakiem kuchennym i baterią, w pionie i w poziomie.



Zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża w szafce pod zlewozmywakiem, wyciąganie na długość nawet 76 cm.



Łatwe usuwanie osadów kamienia – wystarczy delikatnie potrzeć palcem silikonowe wypustki.



Redukuje przepływ wody i w ten sposób oszczędza wodę i energię. Dla połączenia przyjemności z troską o środowisko.



Wzbogaca strumień wody obfitą dawką powietrza. Dla miękkiego strumienia, który nie przyska i kropel wody o dużej objętości.



Przy uruchomieniu strumienia w pozycji wyjściowej płynnie tylko zimna woda. Korzystasz z ciepłej wody tylko wtedy, gdy jej potrzebujesz.



Wyciągana wylewka zwiększając zakres funkcjonalny w strefie kuchennego zlewozmywaka.



Baterię kuchenną można łatwo wyjąć z mocowania i położyć. Dzięki temu bez problemu otworzysz okno do wewnątrz.



Armatura do podłączenia z bezciśnieniowymi przewodzącymi wodę.



Oddzielne kanały dla wody uzdatnionej lub kranowej.



Pobieranie wstępnie ustawionej ilości wody przez podwójne kliknięcie.



Sterowanie Twoją baterią kuchenną za pomocą aplikacji hansgrohe Home.

Rodzaje strumienia



Krystalicznie czysty i wydajny, bez domieszki powietrza. Optymalny do szybkiego napełniania dużych naczyń.



Napowietrzony strumień z technologią AirPower. Pełniejszy, lżejszy i bardziej miękki, dający efekt przyjemnego strumienia wody.



Oszczędny pod względem zużycia zasobów i skuteczny. Sprawdza się również do szybkiego optukiwania zlewozmywaka.




Super łagodny, rozłożysty strumień, który nie przyska, jest wysoce wydajny i oszczędny pod względem zużycia zasobów.


Warianty montażu zlewozmywaków



Montaż nabladowy: Zlewozmywak wpuszcza się od góry w wycięty otwór w blacie.



Montaż w jednej płaszczyźnie z blatem: Zlewozmywak jest osadzony równo z blatem. Powstaje płynne przejście.



Montaż pod blatem: Zlewozmywak mocowany jest do blatu od dołu. Dzięki temu kuchnia wygląda na bardziej przestronną.

Warianty powierzchni zlewozmywaków

Warianty powierzchni baterii kuchennych

Po dodaniu oznaczenia wariantu powierzchni, każdy numer katalogowy (#) liczy 8 cyfr, np. 28500, - 000 = chrom



-170
grafitowa czerń



-290
kamienna szarość



-380
szarość betonu



-800
stal szlachetna



-000
chrom



-340
czarny chrom
szczołkowany



-670
czarny matowy



-800
optyczna stal
szlachetna



Water Studio Warsaw

Nasz showroom mieści się w Hali Koszyki w centrum Warszawy. To miejsce inspiracji, demonstracji i interakcji z marką hansgrohe. Oprócz porad ekspertów i oferty treningowej, na przestrzeni roku odbywają się tutaj wydarzenia poświęcone tematowi wody i kultury wellness.

Więcej informacji znajdziesz na hansgrohe.pl/serwis/poznaj-produkty-hansgrohe-na-zywo

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zarejestruj się online i zyskaj pierwszeństwo w dostępie do informacji o nowościach marki hansgrohe. Cieszymy się na Ciebie!



hansgrohe.pl/newsletter-rejestracja



Odkryj hansgrohe online i w mediach społecznościowych

Wszystkie produkty podlegają warunkom dostępności. Dostępność może być czasowo ograniczona przez braki materiałowe, przerwy w łańcuchu dostaw lub inne zdarzenia o charakterze siły wyższej. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt.

Polska

Hansgrohe Sp. z o.o.
ul. Koszykowa 65 · 00-667 Warszawa
Infolinia: 22 259 14 00
info@hansgrohe.pl · hansgrohe.pl

