



hansgrohe

Podręcznik sprzedaży

Asortyment hansgrohe do łazienki

hansgrohe.pl

Sprzedaż i serwis

Przez telefon lub e-mail: Doradcy klienta Hansgrohe udziela Ci indywidualnego i zorientowanego na potrzeby klienta wsparcia – zarówno pod względem technicznym, jak i handlowym.

Poniedziałek – piątek: godz. 8:00 – 16:00

Telefon +48 22 259 14 00
sprzedaz@hansgrohe.pl

Strona internetowa dla profesjonalistów

Na naszej stronie internetowej dla partnerów specjalistycznych oddajemy do Twojej dyspozycji dodatkowe usługi cyfrowe: informacje o terminach dostaw, katalog części zamiennych online, cenniki, pliki projektowe oraz materiały marketingowe. Dzięki temu w każdej chwili masz dostęp do potrzebnych informacji – także w podróży lub podczas spotkania u klienta.

pro.hansgrohe.pl

Doradztwo projektowe

Masz przed sobą etap projektowania jednej lub wielu łazienek i potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu projektu lub przetargu? Nasz dział doradztwa projektowego chętnie przyjdzie Ci z pomocą.

Poniedziałek – piątek: godz. 08.00 – 16.00

info@hansgrohe.pl
hansgrohe.pl

Serwis mistrzowski

Nasi specjaliści ds. serwisu to wykwalifikowani mistrzowie branży sanitarnej, którzy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania techniczne. W razie gdyby nie wszystkie wątpliwości udało się wyjaśnić przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, istnieje możliwość zamówienia wizyty specjalisty w Twojej lokalizacji.

Poniedziałek – piątek: godz. 8:00 – 16:00

Telefon +48 22 259 14 00
serwis@hansgrohe.pl

Katalog części zamiennych online

W naszym katalogu części zamiennych online bez problemu znajdziesz potrzebne części zamienne i specjalne. Poza tym możesz korzystać z wielu innych funkcji, jak rysunki techniczne, powiązania rysunków i części serwisowych, listy ulubionych oraz baza instrukcji montażu i instrukcji serwisowych do pobrania.

hansgrohe.pl/serwis/czesci-zamienne

Water Studio Warsaw

Przekonaj się osobiście - doświadczyć i wypróbuj. Poznawanie odbywa się na wielu płaszczyznach: w naszej przestrzeni ekspozycyjnej w Warszawie można doświadczyć całego świata produktów marki Hansgrohe wszystkimi zmysłami.

hansgrohe.pl/serwis/poznaj-produkty-hansgrohe-na-zywo

Rodzaje strumienia



Powder Rain
Wyjątkowe doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnym mikrokropłom.



Intense Powder Rain
Intensywny strumień złożony z mikrod delikatnych kropelek dla spektakularnych doznań podczas kąpieli pod prysznicem.



Rain
Rozłożysty strumień deszczowy, idealny do mycia włosów.



Intense Rain
Intensywny strumień, który aktywizuje i budzi.



Turbo Rain
Intensywny strumień prysznicowy o odświeżającym działaniu.



Rain Air
Łagodny deszcz prysznicowy o kroplach wzbogaconych powietrzem.



RainAir XL
Rozłożysty strumień otula całe ciało miękkimi kroplami.



SoftRain
Miękki strumień, który spowija ciało przyjemnym deszczem prysznicowym.




Mono
Punktowy strumień dla kojących chwil wellness.



Massage
Silny strumień masujący, który pobudza wybrane partie ciała.



Whirl
Skoncentrowany, relaksujący strumień masujący.



Mix
Harmonijne połączenie łagodnego deszczu z dynamicznym strumieniem.



Carresse Air
Wyzwała nową energię po dniu pełnym wyzwań.



Balance Air
Harmonijne połączenie łagodnego deszczu z dynamicznym strumieniem.



Normal
Rozłożysty strumień deszczowy, idealny do mycia włosów.



Shampoo
Intensywny strumień, który aktywizuje i budzi.



RainFlow
Silny, rozłożysty strumień wodospadowy.



Rain Stream
Obfity i delikatny strumień.



Fur Spray
Pełny strumień do wypłukiwania brudu i szamponu.



Leg Spray
Do nóg i stref wrażliwych.



Paw Spray
Miękki strumień, idealny do delikatnego mycia łap.



Laminar Spray
Kryształicznie czysty i wydajny, bez domieszki powietrza. Optymalny do szybkiego napełniania dużych naczyń.



Normal Spray
Napowietrzony strumień z technologią AirPower. Pełniejsze, lżejsze i bardziej miękkie krople dają efekt przyjemnego strumienia wody.



Shower Spray
Oszczędny pod względem zużycia zasobów i skuteczny. Sprawdza się również do szybkiego optłukiwania zlewozmywaka.



Satin Flow Spray
Super łagodny, rozłożysty strumień, który nie przyska, jest wysoce wydajny i oszczędny pod względem zużycia zasobów.

Kolory powierzchni

Po dodaniu oznaczenia wariantu powierzchni, każdy numer katalogowy (#) liczy 8 cyfr, np. 28500, - 000 = chrom



-000
chrom



-090
chrom/złoty
optyczny




-140
brąz
szczotkowany



-340
czarny chrom
szczotkowany



-400
biały/chrom



-450
biały



-540
niebieski



-560
różowy




-600
czarny/chrom



-610
czarny



-670
czarny matowy



-700
biały matowy



-800
optyczna stal
szlachetna




-820
nikiel
szczotkowany



-990
złoty optyczny
polerowany

Technologia



Przepływ wody za dotknięciem przycisku: dziecinnie proste włączanie i wyłączenie lub przełączanie prysznica lub rodzaju strumienia.



Redukuje przepływ wody w ten sposób oszczędzając wodę i energię. Dla połączenia przyjemności z troską o środowisko.



Wzbogaca strumień wody obfitą dawką powietrza. Dla miękkiego strumienia, który nie przysyska i kropel wody o dużej objętości.



Łatwe usuwanie osadów kamienia – wystarczy delikatnie potrzeć palcem silikonowe wypustki.




Łatwa i szybka pielęgnacja oraz konserwacja powierzchni.



Rozprowadza wodę na całej, dużej powierzchni tarczy strumieniowej. Dzięki temu całe ciało otulone jest dobroczynnymi kroplami wody.




Dzięki regulacji kąta ustawienia głowicy prysznicowej kierunek strumienia wody można indywidualnie dopasować.



Funkcja szybkiego opróżniania prysznica skraca czas kąpienia wody.



Wysokość uchwytu prysznicowego można regulować bezstopniowo jedną ręką za dotknięciem przycisku. Dla bezpiecznej i wygodnej przyjemności kąpieli.



Łatwe sterowanie wodą: objętość strumienia można regulować za pomocą pokrętki.



Produkt się nie nagrzewa, dzięki odpowiedniemu rozprowadzeniu zimnej wody. Dla jeszcze większego bezpieczeństwa kąpieli pod prysznicem.




Wylewkę wannową można łatwo obrócić i schować pod termostatem, gdy nie jest ona używana.



Przy uruchomieniu strumienia w pozycji wyjściowej płynie tylko zimna woda. Korzystasz z ciepłej wody tylko wtedy, gdy jej potrzebujesz.



Definiuje indywidualną przestrzeń funkcjonalną pomiędzy umywalką i armaturą. Dla oczekiwania na każdym poziomie.



Funkcja wyciąganej wylewki dla najwyższej elastyczności.



Czujnik ruchu uruchamia wypływ wody.



Określa indywidualną przestrzeń funkcjonalną pomiędzy zlewozmywakiem kuchennym i baterią, w pionie i w poziomie.



Zapewnia ciche i bezpieczne prowadzenie węża w szafce pod zlewozmywakiem, wyciąganie na długość nawet 76 cm.



Baterię kuchenną można łatwo wyjąć z mocowania i położyć. Dzięki temu bez problemu otworzysz okno do wewnątrz.




Armatura do podłączenia z bezciśnieniowymi podgrzewaczami wody.



Mocowanie za pomocą dołączonego zestawu umożliwiającego przyklejenie lub montaż za pomocą śrub.



Aksesoria można w prosty sposób zamontować na panelu na zasadzie kliknięcia i w dowolnym momencie ponownie zdjąć.



Regulowana głębokość instalacji elementu zewnętrznego dla indywidualnej estetyki.



Dla swobodnego dostosowania do grubości płytek.



Wodoszczelny zestaw podstawowy w połączeniu z zainstalowaną fabrycznie membraną uszczelniającą zapobiega szkodom spowodowanym przez wodę.



Wolna instalacja w posadzce.



Instalacja przyścienna dla wygodnego wykorzystania przestrzeni.



Instalacja dopasowana do montażu pomiędzy dwoma ścianami.



Minimalistyczny wariant instalacji w oparciu o ścianę z tyłu i ścianki boczne.



Odpyły liniowy z możliwością zmiany rozmiaru dla optymalnego dopasowania do lokalnych warunków instalacji.



Wysoka wydajność odpływu.



Łatwe czyszczenie syfonu.



Możliwość zwiększenia ilości wody w razie potrzeby.

Marka hansgrohe	4 Od redakcji	12 Jakość
	6 Firma	13 Serwis
	8 Innowacja	14 Odpowiedzialność
	10 Wzornictwo	15 Sponsoring sportowy

Rodzaje strumienia i technologie	łazienka	Kuchnia
16	Rodzaje strumienia	30 Rodzaje strumienia
18	Technologie	31 Technologie
28	FinishPlus	35 FinishPlus

Łazienka

Główki prysznicowe i zestawy prysznicowe	38 Rainfinity	54 Jocolino NOWOŚĆ
	40 Raindance	56 DogShower NOWOŚĆ
	44 Pulsify S NOWOŚĆ	
	46 Croma	
	50 Crometta	
	52 Vernis NOWOŚĆ	

Drążki prysznicowe i akcesoria	58 Drążki prysznicowe i linia Care
	64 Wężę prysznicowe
	66 Uchwyty prysznicowe i przyłącza węża
	69 Mydelniczki i półki

Głowice prysznicowe i dysze boczne	72 Rainmaker Select	86 Croma
	74 Rainfinity	90 Crometta
	76 Raindance	91 Vernis NOWOŚĆ
	84 Pulsify S NOWOŚĆ	

Komplety prysznicowe Showerpipe	96 Rainmaker Select	110 Croma
	98 Rainfinity	118 Crometta
	100 Raindance	120 Vernis NOWOŚĆ
	108 Pulsify S NOWOŚĆ	

Termostaty	montaż natynkowy	montaż podtynkowy
	124 ShowerTablet Select NOWOŚĆ	130 RainSelect
	126 Ecostat	134 Instalacja podtynkowa - przegląd odbiorników
	128 Systemy prysznicowe	138 ShowerSelect
		144 Ecostat

Baterie	150 Metropol	182 Focus
	158 Metris	186 Vernis NOWOŚĆ
	164 Finoris NOWOŚĆ	194 Logis
	168 Vivenis NOWOŚĆ	200 Elektronika i linia Care
	172 Talis	

Akcesoria	204 XtraStoris NOWOŚĆ
	208 Logis
	210 AddStoris NOWOŚĆ
	212 Logis Universal
	214 WallStoris NOWOŚĆ

Systemy odpływowe	Prysznic	Umywalkowe
	219 RainDrain NOWOŚĆ	228 Syfon i osprzęt
	219 Staro	
	Wanna	
	226 Flexaplust	
	227 Exafill	

Projektowanie & instalacja	230 iBox universal	240 Przykłady instalacji
	236 sBox wannowy	
	238 uBox universal NOWOŚĆ	

Kuchnia

Baterie kuchenne	268 Aquino Select	284 Zesis NOWOŚĆ
	270 Metris	286 Logis
	274 Talis	287 Vernis NOWOŚĆ
	280 Focus	288 Akcesoria i osprzęt

Smart living

Produkty cyfrowe	290 Pontos
------------------	------------

Piękne chwile w kontakcie z wodą

Nowe znaczenie domu

W minionym roku wiele osób wyraźniej dostrzegło to, co dla nas już od wielu lat jest największą motywacją do działania: jak ważne są miejsca we własnym domu, w których można poczuć się komfortowo i po prostu odpocząć. Miejsca, w których możesz się zrelaksować, bo wszystko jest przemyślane, piękne, wysokiej jakości i zaprojektowane tak, aby dostarczać samych przyjemnych chwil. Miejsca, w których nie tyle musisz, co chcesz przebywać. Utwierdza nas to w przekonaniu, że idziemy dobrą drogą. Jesteśmy i pozostaniemy z Tobą zawsze – zarówno w świecie cyfrowym, jak i tym rzeczywistym.

Innowacje wspierające Twój biznes

W tym roku chcemy zaprosić Cię do świata nowości, które wnoszą kontakt z wodą na zupełnie nowy poziom. W duchu naszych przewodnich wartości – **innowacyjności, jakości, najlepszego wzornictwa i odpowiedzialności** – przygotowaliśmy ekscytujące i inspirujące rozwiązania do łazienek i kuchni. Starając się zaspokoić potrzeby wszystkich użytkowników, nieustannie opracowujemy dla nich najlepsze, nowatorskie produkty. Jest wśród nich zarówno Pulsify, rodzina pryszniców z innowacyjnym strumieniem PowderRain, zapewniającym zupełnie nowe doznania niezależnie od wielkości łazienki, jak i armatura Finoris, wprowadzająca do łazienki całkowicie nową swobodę ruchu. A także szereg innych ciekawych rozwiązań: prysznic dla dzieci Jocolino, elastyczny system przechowywania WallStoris oraz idealnie wpasowujące się odpływy liniowe RainDrain.

Projektujemy z myślą o ludziach

hansgrohe to marka na całe życie. Niezależnie od tego, czy oczekujesz relaksu, pobudzającego odświeżenia czy niezawodnego minimalizmu: każdy nasz produkt został opracowany przez entuzjastów ze Schwarzwaldy, aby ułatwić Ci życie i wzbogacić je o chwile przyjemności. Nasze produkty to nie tylko pomysły na pojedyncze elementy przestrzeni, lecz całościowe rozwiązania. Stają się przez to nieodłączną częścią codziennego życia. W końcu właśnie to definiuje naszą markę: Człowiek w centrum wszystkiego, co robimy.






hansgrohe - Przyszłość wyrasta z tradycji

Hansgrohe to przedsiębiorstwo z długą historią. Założyciel firmy, Hans Grohe, powołał ją do życia w 1901 roku: zaczynając od niewielkiej manufaktury wyrobów metalowych w Schwarzwaldzie. Innowacyjne centrum oraz główna siedziba firmy mieszczą się tam w dalszym ciągu. Jednak dziś marka hansgrohe cieszy się światową renomą. W hansgrohe pracują ludzie, których pasją jest tworzenie wynalazków. Pasją do wody spotyka się tu ze sztuką inżynierią i radością eksperymentowania. Najważniejszą siłą napędową jest jednak know-how i zaangażowanie pracowników. Energia i dążenie do ciągłego majsterkowania i ulepszania umożliwiły powstanie zarówno rewolucyjnych innowacji łazienkowych, jak i przyszłościowych technologii w zakresie oszczędzania wody. Pojawiła się na przykład nowa odsłona główki prysznicowej ze szlachetnym a zarazem funkcjonalnym porcelanowym uchwytem oraz pierwszy drążek prysznicowy Unica, który nie tylko nadał armaturze wytworności, lecz także ułatwił codzienne korzystanie z prysznica. Główka prysznicowa Mistral Eco, która pozwoliła na ograniczenie zużycia wody o 50%, stanowiła kamień milowy w kierunku ekologicznej przyszłości. Strumień PowderRain umożliwił niepowtarzalne doznania kąpielowe dzięki miękko otulającym mikrokroplom, a jednocześnie zapewnił niskie zużycie wody poprzez technologię EcoSmart. Te i kolejne innowacje wciąż piszą dalszą historię sukcesu marki hansgrohe.



Hans Grohe założył w roku 1901 manufakturę wyrobów metalowych. Wizjoner szybko dostrzegł potencjał kryjący się w łazienkach, które wówczas były jeszcze nowością.

1928




Główka prysznicowa
Pierwsza główka prysznicowa z porcelanową rączką. Dzięki niej kąpiel pod prysznicem stała się dostępna dla wielu użytkowników właśnie za sprawą Hansgrohe.



Drażek prysznicowy. Unica
Dzięki tej absolutnej innowacji, po raz pierwszy możliwe stało się mocowanie główek prysznicowych na dowolnej wysokości.

1953

**Tribel**

Pierwsza nagrodzona za wzornictwo główka prysznicowa w kolorze, z trzema rodzajami strumienia.

1974

**ALLEGROH**

Pierwsza bateria z nowoczesnym uchwytem pałkowym, obrotową wylewką i innowacyjną techniką kulową.

1981



2001

iBox universal

Pierwszy i jedyny zestaw podstawowy dla wszystkich rozwiązań standardowych i termostatycznych – rewolucja w instalacji podtynkowej.



2003

Raindance

Pierwsza główka prysznicowa z tarczą XXL, płaską sylwetką i krótką rączką. Multitalent staje się prekursorem trendów.

Kamienie
milowe kultury
łazienkowej.



2019

FinishPlus

Wysokiej jakości warianty kolorystyczne powierzchni oferują mnóstwo możliwości aranżacyjnych.

2018

**PowderRain**

Wyjątkowe doznanie kąpeli pod prysznicem dzięki delikatnym mikrokroplom.



2021

RainTunes*

Woda, dźwięk, zapach, obraz i światło połączone w sensoryczne spektakle.

*System RainTunes nie jest dostępny w Polsce.

Innowacja – to, co nas napędza i rozwija Twój biznes

Tak w przypadku nowego budownictwa, jak i renowacji: dzięki inteligentnym produktom i technologiom zapewnisz sobie wiodącą pozycję na rynku. Hansgrohe SE rejestruje co roku setki nowych wzorów, patentów i znaków towarowych i posiada obecnie ponad 15 000 czynnych praw ochronnych. Nieprzypadkowo określa się nas mianem pioniera branży sanitarnej. Przy czym techniczne osiągnięcia nie są dla nas celem samym w sobie, lecz drogą do nowych rozwiązań wspierających Twój sukces. Korzyści osiągnane dzięki produktom i przyjemność z ich użytkowania przez klientów stawiamy zawsze na pierwszym miejscu. Z hansgrohe stawiasz na lidera technologii.



Własne laboratorium badawczo-rozwojowe.

Wygląd, funkcjonalność i materiały naszych systemów prysznicowych i armatury są u nas zawsze „premium” – podobnie jak akustyka. Eksperti w firmowym Laboratorium Strumienia poszukują perfekcyjnego dźwięku wody dla wyrobów hansgrohe. Dzięki temu, klienci na całym świecie mogą czuć się komfortowo w łazienkach i cieszyć się ich przyjemną akustyką.





Odpowiedni rodzaj strumienia dla każdego.

Każdy człowiek kąpie się inaczej. Dla jednych liczy się zarówno pielęgnacja ciała, jak i relaks. Dla innych ważne jest rewitalizujące, odświeżające doznanie. Niezależnie od tego, z jakimi życzeniami zwróci się do Ciebie Twój klient, w asortymencie hansgrohe każdy znajdzie dla siebie idealny rodzaj strumienia wody. Jednym z nich jest PowderRain. To tysiące ultradelikatnych kropelek wydobywających się z głowicy prysznicowej. PowderRain rozpieszcza delikatnym strumieniem, dając poczucie otulenia miękkim wodnym kokonem. Eksperti hansgrohe do stworzenia tych wyjątkowo cichych mikrokropek zaangażowali całą swoją wiedzę i doświadczenie. Rezultat: zmysłowy, szmerzący program przyjemności, idealny do domowego Spa. Dzięki niewielkiej wadze mikrokropek PowderRain, udało się dodatkowo ograniczyć efekt pryskania.




Technologie, które zachwycają.

Ludzie kochają produkty, które upiększają codzienność i czynią ją bardziej komfortową. Czasem mało zauważalne, niepozorne technologie robią naprawdę wielką różnicę. Dla wielu z nas, korzystanie z przycisku jest łatwiejsze niż obrót pokrętkiem. Tak powstała technologia Select, która pod postacią niewielkiego przycisku wprowadza do domu niezrównany komfort. A także QuickClean, funkcja szybkiego odkamieniania. Dzięki technologiom hansgrohe, armatura i prysznice mogą być oszczędne, przyjemne w obsłudze i łatwe do utrzymania w czystości.

Design – wspólnie opracowujemy doskonałe produkty

Funkcjonalność podana w pięknej formie przemawia do serca i umysłu, również w projektach łazienek. W tej kwestii możesz na nas polegać: nasze produkty, wielokrotnie nagradzane za znakomite wzornictwo, zachowują wartość znacznie dłużej niż przemijające trendy, przez co zapewniają również bezpieczeństwo inwestycyjne. Świadczą o tym prestiżowe projekty zrealizowane na całym świecie. Dobry design zawsze się obroni i gwarantuje coraz lepsze doświadczenie użytkownika. W trakcie ponad 30 lat współpracy z Phoenix Design, firma hansgrohe stała się branżowym liderem wzornictwa, mającym na koncie ponad 600 nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie designu.

Ponad 600
otrzymanych
nagród.





Serenia The Palm
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Produkty: hansgrohe Metris
Copyright: Serenia The Palm



Na całym świecie, w wyniku współpracy inwestorów z architektami i projektantami, powstaje całe mnóstwo wymagających inwestycji. W takich projektach oczekuje się zwykle inteligentnych, a przy tym estetycznych rozwiązań związanych z wykorzystaniem żywiołu wody. Armatura, prysznice i kolekcje łazienkowe ze Schwarzwaldu dodają najlepszym adresom dodatkowych atutów w aspekcie designu i komfortu: można je podziwiać w imponujących hotelach i obiektach użyteczności publicznej, w prywatnych rezydencjach i pałacach królewskich, w ekskluzywnych klubach sportowych, na promach i luksusowych jachtach.

Na całym świecie
jak w domu.



InterContinental - ANA Beppu Resort & Spa
Oita, Japonia
Produkty: hansgrohe Logis
Copyright: ANA Beppu Resort & Spa



Jakość – najwyższe wymagania co do trwałości

Poszukujesz armatury łazienkowej, którą Twój klient będzie mógł cieszyć się przez długi czas? W tej kwestii możesz na nas liczyć. Dostarczanie klientom wyłącznie najwyższej jakości to elementarny składnik filozofii firmy hansgrohe. Od ponad 120 lat tworzymy znakomite produkty sanitarne, dbając o utrzymanie wysokich standardów poprzez rozbudowane zarządzanie jakością. To praktyka przyjęta we wszystkich naszych zakładach – zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

W oparciu o tę niezawodną, sprawdzoną od pokoleń postawę, jako producent idziemy o krok dalej: klientom końcowym oferujemy 5-letnią gwarancję producenta* na nasze wyroby.

Gwarancja producenta jest świadczeniem dobrowolnym. Wraz z nią, dajemy partnerom dystrybucyjnym dodatkowy argument przy prezentacji naszych marek klientom. Serwis hansgrohe służy dystrybutorom kompetentnym wsparciem w zakresie realizacji gwarancji producenta.

Twój klient doceni również 15 lat gwarancji dostępności części zamiennych, która zapewnia bezpieczeństwo inwestycyjne nawet po wycofaniu danej linii z produkcji.



Gwarancja
oraz pewność
dostępności części
zamiennych
hansgrohe.



hansgrohe wytwarza swoje produkty na najwyższym poziomie technicznym. Jednak punktem odniesienia dla naszych starań jest zawsze człowiek. Dlatego też każdy produkt, zanim opuści naszą fabrykę, jest uważnie sprawdzany ludzką ręką.

*Gwarancja ta obejmuje wszystkie produkty hansgrohe, za wyjątkiem produktów wymienionych w punkcie V na stronie hansgrohe.pl/gwarancja.

Serwis – partnerstwo, na którym można polegać

W pracy dajesz z siebie to, co najlepsze i możesz liczyć w tym na niezawodnego partnera. hansgrohe wspiera profesjonalistów na wielu poziomach: do Twojej dyspozycji są doświadczeni mistrzowie branży sanitarnej, którzy pomogą Ci rozwiązać nawet rzadko spotykane problemy. O każdej porze, osobiście i globalnie. Jednak serwis oznacza dla nas znacznie więcej: broszury, filmy i szkolenia dostarczają najbardziej aktualnej wiedzy i wspierają Cię w kontaktach z klientami. A tak na marginesie: Naszą ofertę serwisową rozwijamy nieustannie także dzięki Tobie.

Będziesz zawsze na bieżąco – otrzymując informacje o nowościach produktowych hansgrohe, akcjach marketingowych i sprzedażowych, seminariach, wydarzeniach i aktualnościach. Powiadomimy Cię indywidualnie o tym, co dla Ciebie istotne, w zależności od tego, czy zajmujesz. Zarejestruj się i trzymaj rękę na pulsie!

hansgrohe.pl/#interest-form

Profesjonalna wiedza dzięki szkoleniom.

Materiały hansgrohe dostarczą Ci informacji z pierwszej ręki – wzmacniając Twoją argumentację w rozmowach sprzedażowych. Szkolenia online to bogata baza wiedzy, a także źródło najważniejszych argumentów i informacji o właściwościach produktów.



W sprawie Two- jego sukcesu, jesteśmy zawsze do dyspozycji.

Na naszej stronie internetowej oddajemy do Twojej dyspozycji dodatkowe usługi cyfrowe: katalogi części zamiennych online, rysunki wymiarowe i dane 3D, cenniki, dane BIM (Building Information Modeling) do najważniejszych aplikacji. Dzięki temu w każdej chwili masz dostęp do potrzebnych informacji – także w podróży lub podczas spotkania u klienta.

hansgrohe.pl

Odpowiedzialność – zrównoważone postępowanie

Filozofia naszego przedsiębiorstwa opiera się na trzech głównych zasadach: **odpowiedzialnym zarządzaniu, działalności społecznej i świadomości ekologicznej**. Jesteśmy zdania, że tylko dalekowzroczna kultura korporacyjna pozwoli nam odnieść sukces – zarówno teraz, jak i w przyszłości. Dlatego od wielu lat myślimy i postępujemy odpowiedzialnie, we wszystkich bez wyjątku lokalizacjach na całym świecie. Znajduje to odbicie zarówno w przyjaznej dla środowiska produkcji, jak i uważnym podejściu do ludzi i zasobów.

Syn założyciela firmy, Klaus Grohe, bardzo wcześnie zaczął myśleć o kwestiach zrównoważonego rozwoju. Świadome ekologicznie myślenie i postępowanie uczynił naczelną zasadą działalności przedsiębiorstwa: w 1987 roku, hansgrohe jako jeden z pierwszych producentów w branży sanitarnej wprowadził na rynek oszczędzający wodę prysznic. Jednocześnie rozpoczęliśmy realizację wielu projektów związanych z bezpieczną dla środowiska i zasobów produkcją.


Hansgrohe robi obecnie ogromny krok naprzód w zakresie ochrony klimatu. Dążymy do tego, aby do 2030 roku cała działalność firmy, a także oferta produktowa, była neutralna dla klimatu. Realizacja tego celu zakłada neutralność klimatyczną stosowanych surowców, opakowań, procesów logistycznych oraz produktów.



Po prostu: oblicz potencjał oszczędności.

Nasze inteligentne narzędzie online w przejrzysty sposób wskazuje potencjał oszczędności dzięki ekologicznej technologii EcoSmart. Kalkulator Oszczędności Wody hansgrohe jest narzędziem przydatnym zarówno dla prywatnych konsumentów, jak i dużych klientów korporacyjnych. Błyskawicznie podpowiada, które produkty pozwolą zaoszczędzić środki – a jednocześnie chronić cenne zasoby.

www.hansgrohe.pl/serwis/kalkulatoroszczednosciwody



Indywidualna kalkulacja oszczędności


- Liczba osób w gospodarstwie domowym
- Typ energii
- Średni czas kąpieli w minutach
- Koszty wody PLN/1000 l
- Koszty energii PLN/kWh
- Wybór produktu


Sponsoring sportowy – Najlepszy zespół dla produktów premium


Wspieramy sport na najwyższym poziomie. hansgrohe już od 2017 roku jest oficjalnym sponsorem tytularnym znakomitej grupy kolarskiej BORA-hansgrohe. Te same wartości, globalny zasięg: ten międzynarodowy dream team, złożony z 29 zawodników dziesięciu narodowości, reprezentuje hansgrohe w 140 krajach świata. Jako ambasador marki, drużyna BORA-hansgrohe jest w trasie przez niemal 300 dni w roku.

W 2019 r. grupa BORA-hansgrohe była drugim najlepszym zespołem w rankingu UCI WorldTour. Wydarzenie roku 2021: czołowa niemiecka grupa wygrywa klasyfikację punktową w Giro d'Italia – przede wszystkim dzięki supergwiazdzie, Peterowi Saganowi, zdobywcy słynnej koszulki "Maglia Ciclamino".

Gdzie i kiedy nasi kolarze staną do wyścigu dowiesz się na stronie internetowej oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych hansgrohe i drużyny BORA-hansgrohe.

 borahansgroheofficial
hansgrohe

 borahansgrohe
hansgrohe

 BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.pl




Więcej przyjemności dzięki urozmaiconym rodzajom strumieni marki hansgrohe

Różne rodzaje strumienia – odprężą lub pobudzą każdego

Każdy człowiek kąpie się inaczej. Dlatego wszyscy mamy inne oczekiwania co do idealnego zestawu prysznicowego. Dla jednych liczy się zarówno pielęgnacja ciała,

jak i relaks. Dla innych ważne jest rewitalizujące, odświeżające doznanie. Niezależnie od tego, z jakimi życzeniami zwróci się do Ciebie Twój klient, w asortymencie hansgrohe każdy

znajdzie dla siebie odpowiednią główkę i głowicę prysznicową z idealnie dobranym typem strumienia. Szczególny komfort zapewnią Twoim klientom produkty Select.



PowderRain

Wyjątkowe doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnie otulającym mikrokroplom zapewniającym zmysłowe doznanie kąpieli pod prysznicem i błogie głębokie odprężenie. Sześć małych otworów w każdej dyszy przemienia wodę w filigranowy kokon utkany z mikrokropelek, który otula miękką błogością całe ciało.



Intense PowderRain

Intensywny strumień złożony z delikatnych mikrokropli dla efektownej kąpieli pod prysznicem. Ze względu na wyraźnie zwiększoną ilość kropelek strumień Intense PowderRain jest wyjątkowo efektywny i aksamitnie miękki zarazem. Dzięki niewielkiej wadze mikrokropelek osiągnięto przy tym redukcję efektu pryskania.



Rain

Choć otwory w głowce i głowicy prysznicowej wydają się niewielkie, efekt ich działania jest spektakularny: strumień Rain w przyjemnie intensywny sposób ożywia i odświeża, dostarczając ciału przyjemnych doznań. Dzięki temu, idealnie nadaje się np. do szybkiego i skutecznego wypłukania szamponu z włosów.



RainAir i RainAir XL

dla wielu osób istotną jest nie tylko pielęgnacja ciała, lecz także relaks dla umysłu. Idealnym do tego celu rozwiązaniem są głowka i głowica prysznicowa z obfitym strumieniem RainAir, które każdą wzbogaconą powietrzem kroplę generują z dysz o dużej średnicy. I w ten sposób zmywają z wodą całodzienne zmęczenie.



IntenseRain

wybierając silny strumień IntenseRain można łatwo wypłukać szampon z włosów. To idealny sposób, aby szybko nabrać formy na cały dzień. Dlatego, że strumień IntenseRain uwalnia nie tylko od szamponu, ale także od porannej senności – dla witalnego startu w nowy dzień.



Zeskanuj kod i obejrzyj film o rodzajach strumieni.

**TurboRain**

wszechstronny strumień, natychmiastowy rezultat: ożywczy strumień TurboRain spełnia obietnicę swojej nazwy. Najsilniejszy ze wszystkich strumieni deszczowych dostarcza dzięki swojej czystej sile odświeżających doznań kąpieli. Dla wszystkich, którzy cenią sobie czas i prostotę.

**SoftRain**

Miękki strumień SoftRain przyjemnie otula ciało. Dobroczynnie oddziałuje nie tylko na skórę, lecz także na stan ducha. Do codziennej kąpieli i do relaksu: strumień SoftRain to zawsze doskonały wybór. Swoje mocne strony ujawnia zarówno podczas szybkiego prysznica o poranku, jak i niespiesznej kąpieli po ciężkim dniu.

**Mix**


Łagodny i dynamiczny jednocześnie. Strumień Mix łączy w sobie obfity strumień RainAir i silny, ożywczy strumień CaresseAir. Po zewnętrznym okręgu miękkie krople otulają ciało, podczas gdy jednocześnie punktowy strumień ze środka tarczy masuje skórę. Perfekcyjna kombinacja dla codziennej przyjemności kąpieli.

**Whirl**


skoncentrowany strumień Whirl usuwa z siłą wartkiego nurtu całodzienne zmęczenie. Tak w główce, jak i w główicy prysznicowej: 3 strumienie obracające się spiralnie wokół własnej osi pomagają swoim intensywnym efektem masażu uwolnić napięcie.

**CaresseAir**

5 silnych pojedynczych strumieni łączy się ze sobą tworząc jeden masujący strumień niosący przyjemne odprężenie. Najlepszy sposób na powrót do wewnętrznej równowagi po sporcie lub ciężkim dniu w pracy.

**Massage**

Skupiony strumień, który uwalnia od napięć codzienności. Dzięki precyzyjnie ukierunkowanemu strumieniowi wody, rozluźnia napięte partie ciała. Innowacyjne, okrężne rozmieszczenie pojedynczych strumieni sprawia, że prysznic staje się mobilnym zabiegiem wellness w prywatnej łazience.

**Mono**

punktowy, wyciszający i odprężający strumień ze środka główicy. Strumień Mono pomaga swoją lekkością wyciszyć się i z tego powodu jest idealnym strumieniem do relaksu.

**RainFlow**

Główica prysznicowa z czystym w swej formie strumieniem wachlarzowym RainFlow wnosi do łazienki wrażenie obcowania z wodospadem. Dzięki niemu możesz cieszyć się wodą w jej naturalnej postaci: wodospadu spadającego z góry na kark i ramiona. Pozwala to na celowe skierowanie wody na konkretne partie ciała, co potęguje działanie odprężające.

**RainStream**

nowy strumień RainStream składa się z pojedynczych kroplistych strumieni. Płynie z łagodnością i siłą zarazem. z taką samą szerokością i intensywnością na całej długości. Rezultat to regenerujące doznanie, niezależnie od wysokości osoby.

Większa wydajność i większe doznania w łazience

Technologie – Najwyższy komfort obsługi dla Twoich klientów



Select

Naciskanie często jest łatwiejsze niż obracanie. Dzięki innowacyjnej technologii Select wystarczy proste dotknięcie przycisku umieszczonego na prysznicu lub elemencie sterującym prysznicem, aby zmienić rodzaj strumienia lub włączyć wodę. Dla jeszcze większego komfortu kąpieli pod prysznicem – dla osób w każdym wieku.

- Intuicyjna obsługa za dotknięciem przycisku
- Rozwiązanie dla osób w każdym wieku
- Mechaniczna konstrukcja dla długotrwałej niezawodności działania
- Możliwe wstępne ustawienie temperatury
- Możliwość obsługi za pomocą łokcia lub ramienia



Przycisk zamiast dźwigni na baterii – to nowa forma komfortu w strefie umywalki. To również wygodny dodatek, który sprawdzi się także w łazience wielopokoleniowej. Mechaniczny przycisk Select ułatwia codzienne rutynowe czynności, takie jak golenie się czy mycie zębów. A przy tym jest wyjątkowo wytrzymały, czego dowodzą testy żywotności.





EcoSmart

Dzięki technologii EcoSmart, za sprawą domieszki powietrza, prysznice marki hansgrohe zużywają nawet o 60% mniej wody niż konwencjonalne produkty. Pozwala to również zaoszczędzić cenną energię.

- Nawet do 60% mniejsze zużycie wody (prysznic)
- Zużycie wody na poziomie zaledwie 5 l/min. (bateria umywalkowa)
- Mniejsze zużycie energii, a tym samym mniejsza emisja CO₂ oraz niższe koszty
- Podwójna oszczędność dzięki niskiemu zużyciu wody i energii



Dzięki technologii EcoSmart baterie umywalkowe marki hansgrohe zużywają zaledwie 5 l/min wody, która jest wzbogacana powietrzem. Oszczędza to ciepłą wodę, a przez to również energię. Nasze baterie umywalkowe osiągają każdorazowo poziom A w segmencie domu, najwyższy możliwy rezultat.

Jak dużo wody i energii można zaoszczędzić, dowiesz się dzięki kalkulatorowi oszczędności na stronie:

hansgrohe.pl/serwis/kalkulatoroszczednosciwody



QuickClean

QuickClean to określenie na elastyczne dysze silikonowe w główkach i głowicach i silikonowe wypustki w perlatorach. Bez użycia siły i całkiem bez środków czyszczących można przez potarcie palcem usunąć zabrudzenia i kamień. Dzięki temu produkty lepiej spełniają swoją funkcję i dostarczają radości jeszcze dłużej.

- Szybkie i łatwe czyszczenie
- Odporny silikon o wyjątkowo wysokiej jakości
- Umożliwia długotrwałą żywotność i funkcjonalność





AirPower

Komfort i wydajność nie muszą się wykluczać. Tego dowodzą prysznice hansgrohe AirPower. Przez dużą powierzchnię tarczy strumieniowej zasysane jest powietrze, dzięki czemu krople nabierają objętości, lekkości i miękkości. To sprawia jednocześnie, że korzystanie z wody staje się bardziej wydajne.

- Lżejsze i bardziej miękkie krople o większej objętości – czysta przyjemność kąpieli
- Zminimalizowany efekt pryskającej wody i dzięki temu mniej sprzątania
- Większa wydajność wody za sprawą większej objętości strumienia



XXL Performance

To trzeba przeżyć: wielka przyjemność kąpieli z wielkoformatowymi prysznicami. Luksusowy design porywa Twoich klientów w wodne marzenia i wprowadza do łazienki doznania w ponadstandardowym rozmiarze.

- Doznania kąpielowe w wielkim formacie
- Wysoka wydajność wody – równomiernie rozłożone dysze dla niezrównanych doznań kąpielowych



Regulacja kąta nachylenia

Aby indywidualnie dopasować strumień deszczowy do osobistej strefy kąpieli pod prysznicem, kąt ustawienia głowicy prysznicowej można regulować. W ten sposób całe ciało zostaje otulone dobroczynnym strumieniem.

- Indywidualne dopasowanie strumienia deszczowego
- Regulacja kąta ustawienia zapewnia elastyczność
- Nowoczesna instalacja dla absolutnej zmysłowej przyjemności



Funkcja szybkiego opróżniania FastDrain

To inteligentne rozwiązanie techniczne w głowicy prysznicowej wyraźnie redukuje czas kapania wody po zakończonej kąpieli. Aby już nikt nie musiał stać w deszczu po wytarciu do sucha siebie lub strefy prysznica.

- Ogranicza uciążliwe kapanie wody
- Przemysłane prowadzenie wody we wnętrzu głowicy
- Łatwiejsze czyszczenie



Regulacja objętości strumienia

Termostat umożliwia precyzyjną regulację ilości wody. Dzięki temu zmniejsza się zużycie tego drogiego zasobu. Idealne rozwiązanie również dla dzieci, dla których delikatniejszy strumień jest często przyjemniejszy.

- Precyzyjna regulacja ilości wody
- Aktywna regulacja zużycia wody dzięki kontroli przepływu
- Wygodna obsługa – przyjazna dla wszystkich grup wiekowych



Regulowany na wysokość PushSlider

Wysokość uchwytu prysznicowego można regulować bezstopniowo jedną ręką za dotknięciem przycisku. Dla bezpiecznej i wygodnej przyjemności kąpieli.

- Łatwa obsługa jedną ręką
- Więcej komfortu dla wszystkich pokoleń
- Brak zatrzymywania lub szarpania podczas regulacji wysokości



Obrotowa wylewka wannowa

Wylewkę wannową w tym termostacie wannowym można złożyć pod kątem 90°, dzięki czemu chowa się ona pod armaturą – dla większej swobody podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem oraz bardziej uporządkowanego wyglądu.

- Większa swoboda ruchu podczas kąpieli
- Uporządkowany design
- Brak nieprzyjemnych zderzeń z armaturą



CoolContact

Technologia chłodzenia CoolContact zapobiega nagrzewaniu się korpusu termostatu. Dzięki temu nie jest już potrzebne zachowanie bezpiecznej odległości od baterii, a kąpiel pod prysznicem staje się przez to jeszcze bardziej beztraska. Także ryzyko poparzeń dla delikatnych dziecięcych rączek zostało wyeliminowane.

- Innowacyjna technologia chłodzenia
- Więcej bezpieczeństwa w łazience, także dla dzieci
- Beztraska przyjemność kąpieli pod prysznicem



Funkcja wyciąganej wylewki

Dzięki wyciąganej wylewce prysznicowej, obszar działania wokół produktu zwiększa się wielokrotnie. Obsługa baterii jest dziecinnie prosta – również za sprawą magnetycznej funkcji powrotu wylewki.

- Wyciągana wylewka prysznicowa zwiększa zakres działania
- Łatwa obsługa
- Minimalistyczne wzornictwo dla maksymalnej elastyczności i swobody ruchów




ComfortZone


Czy to większa swoboda ruchów podczas mycia rąk, wygodne mycie włosów czy napełnianie naczyń: im wyższa jest bateria, tym większa jest elastyczność podczas codziennego korzystania z wody. Tej indywidualnej przestrzeni funkcjonalnej pomiędzy wylewką i ceramiką nadaliśmy miano ComfortZone.

- Optymalna wysokość baterii dla wszystkich potrzeb
- Stwórz idealne połączenie baterii z umywalką
- Ograniczenie uciążliwego pryskania wody poprzez niezawodną metodę testowania.


Odpowiednia bateria do każdego przeznaczenia




Bateria za umywalką wolnostojącą nabladową lub misą umywalkową.




Bateria zamontowana na wolnostojącej misie umywalkowej.



Misa umywalkowa z baterią zamontowaną na ścianie.



Bateria do umywalk do wbudowania lub zabudowy.



Bateria zamontowana na umywalce wiszącej.

Odpowiednia bateria do każdej umywalki

Test ComfortZone – wszystko optymalnie dopasowane



Im wyższa jest bateria, tym większa jest przestrzeń funkcjonalna. Jednak jeśli bateria i ceramika nie są do siebie dobrze dopasowane, należy się liczyć z uciążliwym pryska-

niem. Aby wykluczyć to od razu, firma hansgrohe opracowała Test ComfortZone. W warunkach zbliżonych do rzeczywistych sprawdziliśmy, jak nasze baterie zachowują

się w połączeniu z popularną ceramiką wodociężnych producentów.



Tak działa Test ComfortZone

1. Test przestrzeni

Czy kombinacja baterii i umywalki oferuje wystarczająco dużo przestrzeni? Pomiędzy baterią i umywalką umieszcza się kulę testową, aby sprawdzić, czy ta kombinacja zapewnia wygodne mycie rąk.

2. Test pryskania

Czy woda przyska podczas uruchamiania strumienia? Baterię otwiera się i zamyka wielokrotnie przy różnym ciśnieniu wody. W międzyczasie ocenia się stopień pryskania wody każdorazowo osuszając umywalkę.

3. Test praktyczny

Czy woda przyska podczas mycia rąk? Standardowy model dłoni umieszcza się pod strumieniem wody i oblicza się, jak dużo rozprysków znajduje się poza umywalką.

Bezpłatnie w formie pliku PDF: wyniki dla ponad 12 000 przetestowanych kombinacji

Skorzystaj z naszych wniosków z tysięcy przeprowadzonych testów: wszystkie wyniki oferujemy Ci bezpłatnie, jako naszemu profesjonalnemu partnerowi handlowemu. Przegląd wszelkich sprawdzonych przez

nas pod względem technicznym kombinacji umywalk i baterii zapewni Ci solidne podstawy podczas rozmów sprzedażowych. Pliki PDF z wynikami testów są dostępne bezpłatnie pod adresem

hansgrohe.pl/lazienka/przewodnik-doradztwoproduktowe/kombinacje-baterii-i-umywalki

Zalety i korzyści


- Niezawodna procedura testowa z popularnymi umywalkami wodociężnych producentów, zamontowanymi zgodnie z instrukcją
- Pewność, że umywalka i bateria harmonizują ze sobą – bez uciążliwego pryskania
- Rekomendacje spośród ponad 12000 sprawdzonych kombinacji baterii i umywalk dostępne online jako wsparcie w projektowaniu – na bieżąco rozszerzane i aktualizowane



Baterie samoczynne

Czujnik ruchu uruchamia wypływ wody. Oszczędne, higieniczne, bezdotykowe rozwiązanie.

- Armatura bezdotykowa
- Oszczędności w zużyciu wody i energii
- Maksymalna higiena rąk – idealna do zastosowania w przestrzeni publicznej



CoolStart

Podczas, gdy w standardowych bateriach przy środkowej pozycji uchwytu włącza się błyskawicznie przepływowy podgrzewacz wody lub pompa cyrkulacyjna, w bateriach CoolStart woda gorąca zostaje domieszana dopiero wtedy, gdy użytkownik przesunie uchwyt w lewo. To zmniejsza zapotrzebowanie na energię, emisję CO₂ i obniża koszty.

- W pozycji wyjściowej płynie wyłącznie zimna woda
- Wysoki potencjał oszczędności energii – doskonałe rozwiązanie do projektów inwestycyjnych
- Szczególna ergonomia obsługi (uchwyt można tylko przesunąć w lewo)



LowFlow

Oszczędność wody i energii to ważne kryteria warunkujące certyfikacje, np. z LEED lub BREEAM, zwłaszcza w przypadku projektów inwestycyjnych. Specjalnie w tym celu marka hansgrohe opracowała kartusze LowFlow, zapewniające przepływ wody na poziomie zaledwie 3,5 l/min.


- Oszczędności w zużyciu wody i energii
- Zalety przy certyfikacji, szczególnie na rynku inwestycyjnym
- Precyzyjne ustawienie temperatury pomimo niskiej wielkości przepływu



Funkcja montażu EasyClick

Nieskomplikowany, samodzielny montaż nowoczesnych akcesoriów: haczyki, półki i kosze z serii WallStoris można z łatwością przypinać do listwy ściennej. Modułowy system organizacji przestrzeni umożliwia zdjęcie elementów i ich ponowną aranżację w dowolnym momencie.


- Wystarczy wpiąć na panel ścienny
- Możliwość zdjęcia i zmiany aranżacji w dowolnym momencie
- Elastyczny system przechowywania o niemal nieskończonej liczbie kombinacji



Mocowanie na klej lub za pomocą wkrętów

Pewne, nie pozostawiające śladów mocowanie: panele ścienne hansgrohe można przykleić do ściany za pomocą nierdzewnej stalowej płytki, co bywa preferowane przez wynajmujących – a także przymocować za pomocą wkrętów. Oba sposoby mocowania akcesoriów oferują niezawodną stabilność.

- Prosty montaż DIY: mocowanie na klej lub tradycyjne za pomocą wkrętów
- Możliwość usunięcia bez pozostawienia śladów
- Wytrzymały materiał: płytka ze stali nierdzewnej



Regulowana głębokość montażowa

Ta linia akcesoriów hansgrohe zapewni wiele miejsca do przechowywania w wymarzonej łazience. Dzięki elastycznej głębokości instalacji, zestawy można dopasować do wszelkich wymagań klienta w zakresie dostępności przestrzeni – i zapewnić indywidualny wygląd pomieszczenia.

- Elastyczna głębokość instalacji
- Rozwiązanie do przechowywania wpuszczone w ścianę



Ochrona przed wilgocią

Ten zestaw podstawowy zostaje wpuszczony w ścianę i jest w 100% wodoszczelny. Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca zapobiega przedostaniu się wody z kąpieli w głąb otaczającej ściany lub pod warstwę płytek.

- W 100% wodoszczelny
- Zainstalowana fabrycznie włóknina uszczelniająca



Instalacja w dowolnym miejscu podłogi

Instalacja w dowolnym miejscu podłogi: ten odpływ prysznicowy może zostać zamontowany w różnych miejscach w płaszczyźnie podłogi. Jego instalacja wymaga wykonania czterostronnego spadku.

- Odpływ liniowy hansgrohe instalowany w dowolnym miejscu podłogi
- Wymagany czterostronny spadek
- Niezwykle funkcjonalne, znakomite wzornictwo



Instalacja przy ścianie

Instalacja przy ścianie: ten odpływ prysznicowy montowany jest przy ścianie. Jego instalacja wymaga wykonania trójstronnego spadku.

- Odpływ liniowy hansgrohe instalowany przy ścianie
- Wymagany trójstronny spadek
- Komfortowe wykorzystanie przestrzeni



Instalacja „od-ściany do ściany”

Instalacja od-ściany-do-ściany: ten odpływ prysznicowy montowany jest pomiędzy dwiema ścianami. Jego instalacja wymaga wykonania dwustronnego spadku.

- Odpływ liniowy hansgrohe instalowany pomiędzy dwiema ścianami
- Wymagany dwustronny spadek
- Wymaga dokładnej długości odpływu liniowego



Instalacja przy trzech ścianach

Minimalistyczna instalacja przy trzech ścianach: ten odpływ prysznicowy montowany jest przy ścianie tylnej i pomiędzy ścianami bocznymi. Jego instalacja wymaga wykonania jednostronnego spadku i precyzyjnej długości odpływu prysznicowego.

- Odpływ liniowy hansgrohe instalowany przy ścianie tylnej i pomiędzy dwiema ścianami bocznymi
- Wymagany jednostronny spadek
- Wymaga dokładnej długości odpływu liniowego



Regulowana wysokość ramy

Odptyw liniowy należy zintegrować z otaczającą płaszczyzną bez uskoków. Rama wyrównująca umożliwia dopasowanie wysokości rusztu nawet wtedy, gdy posadzka jastrychowa została już wylana.

- Wysokiej jakości odpływ liniowy hansgrohe
- Łatwe dopasowanie do płaszczyzny płytek za pomocą ramy z regulacją wysokości
- Elastyczna instalacja



Odptyw liniowy z możliwością skrócenia

Ten odpływ liniowy z możliwością skrócenia pozwala elastycznie reagować na warunki budowlane. Odpływ można skrócić na długość i dzięki temu dostosować go do warunków w miejscu montażu.

- Odptyw liniowy hansgrohe umożliwiający indywidualne dopasowanie
- Możliwość skrócenia na miejscu
- Elastyczna instalacja



Wysoka wydajność odpływu

Maksymalna przyjemność kąpieli z wydajną głowicą prysznicową niesie ze sobą wysokie wymagania odnośnie odprowadzenia wody. Ten odpływ dostosowany jest do dużego natężenia przepływu w strefie prysznicza na poziomie nawet **60 l./min.**, przez co zapobiega rozlewaniu się wody.

- Wysoka wydajność odpływu do 60 l./min.
- Zapobiega rozlewaniu się wody
- Maksymalna przyjemność



Łatwy w czyszczeniu syfon

Korzystna dla przepływu geometria i duża wydajność odpływu w innowacyjnym systemie hansgrohe Dryphon swobodnie przepuszcza zanieczyszczenia i włosy. Minimalizuje to wysiłek związany z czyszczeniem.

- Łatwiejsze czyszczenie

Indywidualna aranżacja z kolorową armaturą

FinishPlus – nowe warianty powierzchni nadające łazience charakteru

Miejscem, w którym do głosu dochodzi ekspresja własnego stylu coraz częściej jest łazienka. Jako przestrzeń relaksu ma ona coraz bardziej oddziaływać na wszystkie

zmysły, także pod względem estetycznym. Wysokogatunkowe warianty powierzchni hansgrohe dają klientom szeroki wachlarz możliwości. Nowe baterie FinishPlus

w modnych matowych kolorach i odcieniach metalicznych pozwalają wyrazić siebie na niezliczoną ilość sposobów.




670 Czarny matowy: Czarno-białe kontrasty i redukcja do tego, co istotne.




700 Biały matowy: Przewrotna niekonwencjonalna świeżość.



340 Czarny chrom szczotkowany: Ciemna, lekko błyszcząca powierzchnia daje wyszukany efekt estetyczny.



140 Brąz szczotkowany: Łagodne, naturalne odcienie i delikatne niuanse.



990 Złoty-optyczny polerowany: Estetyka glamour dla stylowej ekstrawagancji.



000 Chrom: Ponadczasowy klasyk, w duecie z subtelną elegancją.

Zalety i korzyści

- Duży wybór wspierający swobodę aranżacji: nowe warianty kolorystyczne powierzchni i dopasowane produkty komplementarne
- Natychmiastowa dostępność: łatwy proces zamówienia dzięki stanom magazynowym
- Odporna na zarysowania, wytrzymała, ciepła w dotyku powierzchnia



Zmywanie staje się dziecinnie proste

Różne rodzaje strumienia – dla optymalnego przebiegu pracy w kuchni




Laminar spray
Kryształicznie czysty i wydajny strumień bez domieszki powietrza. Idealny do szybkiego napełniania dużych naczyń.



Normal spray
Strumień napowietrzony dzięki technologii AirPower. Pełniejszy, lżejszy i bardziej miękki strumień, który daje efekt mniejszego rozchlapywania.



Shower spray
Ograniczający zużycie wody i skutecznie czyszczący strumień. Sprawdza się również do szybkiego optukiwania zlewozmywaka.



SatinFlow spray
Super łagodny, rozłożysty strumień, który nie przyska, jest wysoce wydajny i oszczędny pod względem zużycia zasobów.

Inteligentne funkcje zapewniające efektywne użytkowanie

Technologie – dla najwyższego komfortu obsługi w kuchni



Select

Technologia Select zapewnia wygodną obsługę baterii kuchennej: za pomocą jednego kliknięcia możesz zatrzymać i ponownie uruchomić strumień wody. Z dziecinną łatwością, łokciem lub grzbietem dłoni – w ten sposób ręce pozostają wolne, a bateria czysta.

- Wygodna obsługa i optymalny przepływ wody
- Bez przerywania pracy, za dotknięciem przycisku, zatrzymuj i uruchamiaj ponownie wodę
- Możliwość obsługi także za pomocą ramienia lub łokcia



QuickClean

QuickClean to określenie na silikonowe wypustki. Bez użycia siły i całkiem bez środków czyszczących można przez potarcie palcem usunąć zabrudzenia i kamień. Dzięki temu produkty lepiej spełniają swoją funkcję i dostarczają radości jeszcze dłużej.

- Szybka i łatwa pielęgnacja
- Odporny silikon o wyjątkowo wysokiej jakości
- Umożliwia długotrwałą żywotność i funkcjonalność



EcoSmart

Dzięki technologii EcoSmart i domieszce powietrza, zużycie wody w niektórych bateriach kuchennych hansgrohe wynosi zaledwie 6 l/min. A ponieważ każdy litr wody wymaga ogrzania, Twoi klienci oszczędzają dodatkowo kosztowną energię.

- Obfity, perlisty strumień za sprawą wzbogacenia wody powietrzem
- Mniejsze zużycie energii, a tym samym mniejsza emisja CO₂
- Podwójna oszczędność dzięki niskiemu zużyciu wody i energii



AirPower

AirPower polega na zasysaniu powietrza przez otwór strumieniowy. Dzięki temu napływająca woda zostaje wzbogacona powietrzem, przez co strumień nabiera objętości, lekkości i staje się bardziej miękki – przy tym AirPower osiąga dużą objętość strumienia nawet przy mniejszej ilości wody.

- Pełniejszy strumień wody
- Mniej pryskania
- Wysoka wydajność wpływa na mniejsze zużycie wody



ComfortZone

Baterie kuchenne z wyjątkowo wysoką wylewką zapewniają mnóstwo funkcjonalnej przestrzeni i doskonale sprawdzają się np. podczas napełniania naczyń. W tych bateriach zakres obrotu jest ustawiany stopniowo lub też możliwy jest ich pełny obrót.

- Optymalna wysokość dla każdej z potrzeb
- Różne zakresy obrotu wylewki
- Maksymalna swoboda ruchów



Funkcja wyciąganej wylewki

Rozszerzona elastyczność dzięki funkcji wyciąganej wylewki. Wyciągana wylewka zwiększa zakres działania w strefie zlewozmywaka. Jest to przydatne np. podczas napełniania naczyń lub podlewania roślin.

- Standardowa długość wyciąganej wylewki wynosi do 50 cm
- sBox zwiększa zakres działania nawet do 76 cm



Funkcja składania do montażu pod oknem


Kiedy okna kuchenne otwierają się do wewnątrz, klasyczne baterie stanowią często przeszkodę. Bateria kuchenna z TiltFunction rozwiązuje ten problem. Można ją po prostu unieść i położyć. Pozwala to na łatwe otwieranie i zamykanie okna.

- Idealna do montażu pod oknem
- Można ją łatwo unieść i położyć
- Umożliwia bezproblemowe otwieranie i zamykanie okna



sBox kitchen

Baterie z wyciąganymi wylewkami oraz zlewozmywaki kuchenne wyposażone w sBox mają zagwarantowane łatwe wyciąganie węża i jego bezpieczne chowanie w kasecie. Pojemnik o wysokości 52 cm pasuje do wszystkich standardowych szafek kuchennych od 74 cm w górę. Alternatywnie produkty można kupić również bez sBox.



- Płynne i bezpieczne wyciąganie węża, bez kłopotliwych kolizji z np. systemem segregacji odpadów
- Wiele opcji montażu dzięki elastycznym możliwościom instalacyjnym
- Zapewnia porządek w szafce pod zlewozmywakiem
- Specjalne koło zamontowane w sBox zapewnia płynne i ciche wysuwanie węża
- Opcjonalny osprzęt: Szyna wyrównująca umożliwi montaż również w niższych szafkach

Możliwości instalacyjne



Najlepsze umiejscowienie – pionowo pod baterią kuchenną:
Dolne mocowania zostają na stałe przykręcone do podłogi. Górne mocowania można przykręcić do ścianki tylnej lub alternatywnie zawiesić. Elastyczne elementy mocujące można dowolnie przesunąć i obracać w zakresie 360°. Umożliwia to łatwy i szybki montaż.




Pionowo pod baterią kuchenną, przechylony do tyłu lub do przodu:
Montaż z przechyleniem do tyłu jest zalecany w przypadku, gdy tylna ścianka szafki jest przesunięta do przodu lub gdy na jej dnie znajdują się inne przeszkody. Wszystkie elementy mocujące skierowane są do przodu. Dzięki temu, sBox można łatwo pociągnąć do przodu i odłączyć od mocowań. Umożliwia to np. jego nieskomplikowane i szybkie czyszczenie. Równie łatwo można wychylić sBox przez tylną ściankę.
Maksymalny zalecany kąt pochylenia: $\pm 20^\circ$.



Z tyłu ściany tylnej, pochylona w bok:
Instalacja z pochyleniem bocznym jest opcją, gdy na ziemi znajdują się przeszkody, takie jak systemy wyciągowe lub odwadniające lub gdy dostęp do zaworów kątowych jest utrudniony. Elementy montażowe można przykręcić do podstawy, boków lub panelu tylnego.
Maksymalny zalecany kąt pochylenia: $\pm 20^\circ$.



Pochylona i przesunięta na ścianie bocznej:
Montaż na ścianie bocznej jest korzystny np. w przypadku zlewozmywaków narożnych, zlewozmywaków z dodatkowym ociekaczem lub zlewozmywaków z otworem na baterię umieszczonym z boku. Wszystkie mocowania zostają przykręcone z boku. Należy unikać równoległego przesunięcia sBox. Jeżeli montaż wymaga przesunięcia, nie powinno ono nigdy wynosić więcej niż 30 mm pomiędzy osią baterii i osią wyjścia sBox.



CoolStart

Podczas, gdy w standardowych bateriach przy środkowej pozycji uchwytu włącza się błyskawicznie przepływowy podgrzewacz wody lub pompa cyrkulacyjna, w bateriach CoolStart woda gorąca zostaje domieszana dopiero wtedy, gdy użytkownik przesunie uchwyt w lewo. To zmniejsza zapotrzebowanie na energię, emisję CO₂ i obniża koszty.

- W pozycji wyjściowej płynie wyłącznie zimna woda
- Wysoki potencjał oszczędności wody i energii, co obniża koszty
- Szczególna ergonomia obsługi (uchwyt można tylko przesunąć w lewo)



Niskie ciśnienie

Baterie kuchenne wyposażone w technologię LowPressure mogą być stosowane już od ciśnienia wody wynoszącego zaledwie 0,2 bar. Armatura niskociśnieniowa jest przeznaczona do instalacji zimnej wody z bezciśnieniowym podgrzewaczem wody.

- Armatura niskociśnieniowa hansgrohe
- Odpowiednia do instalacji zimnej wody z bezciśnieniowym podgrzewaczem wody
- Odpowiednia dla ciśnienia wody od 0,2 bar

Wysokiej jakości detale w strefie zlewozmywaka

FinishPlus – do kuchni o silnej osobowości

Tak wiele mówi się o potrzebie indywidualizacji kuchni – zróbmy to razem! Aby Twoi klienci mogli w przyszłości realizować wszelkie swoje pomysły aranżacyjne,

hansgrohe oferuje coraz więcej baterii kuchennych o kolorowych wariantach powierzchni. FinishPlus pozwoli Ci spełnić wszelkie możliwe życzenia i zaaranżować zlewozmywak tak

stylowo, jak jeszcze nigdy dotąd. Oprócz wersji chromowanej i optycznej stali szlachetnej, kuchnię zdobią teraz także baterie w kolorze matowej czerni.



670 Czarny matowy: Czarno-białe kontrasty i redukcja do tego, co istotne.



800 Stal szlachetna optyczna: Harmonia i prosta estetyka.



000 Chrom: Ponadczasowy klasyk, w duecie z subtelną elegancją.

Zalety i korzyści

- Duży wybór wspierający swobodę aranżacji: nowe warianty kolorystyczne powierzchni i dopasowane produkty komplementarne
- Natychmiastowa dostępność: łatwy proces zamówienia dzięki stanom magazynowym
- Odporna na zarysowania, wytrzymała, ciepła w dotyku powierzchnia

Główki prysznicowe hansgrohe

Przegląd linii produktowych

Rainfinity

Główka prysznicowa
130 3jetGłówka prysznicowa
100 1jetGłówka prysznicowa
150 3jetGłówka prysznicowa
120 3jetGłówka prysznicowa
150 3jetGłówka prysznicowa
120 3jet

Wariant powierzchni	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -400	-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990	-000, -400	-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
Standard	14 l/min	13,8 l/min	16,4 l/min	14,4 l/min	16,4 l/min	15 l/min
EcoSmart 8-9 l/min	■	■	■	■	■	■
Green 6-7 l/min						
Select	■		■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■		■	■	■	■
AirPower			■	■	■	■
PowderRain	■	■				

Strona 38

Strona 40

Strona 40

Croma Select S

Główka prysznicowa
MultiGłówka prysznicowa
VarioGłówka prysznicowa
1jetGłówka prysznicowa
MultiGłówka prysznicowa
VarioGłówka prysznicowa
1jet

Wariant powierzchni	-400	-400	-400	-000	-000	-000
Standard	16 l/min	14,7 l/min	16 l/min	19 l/min	18 l/min	16 l/min
EcoSmart 8-9 l/min	■	■	■	■	■	■
Green 6-7 l/min						
Select	■	■				
QuickClean	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■
AirPower						
PowderRain						

Strona 46

Strona 49

Pulsify S

Croma Select E



Główka prysznicowa 120 3 jet PowderRain	Główka prysznicowa 105 3jet Relaxation	Główka prysznicowa 105 3jet Activation	Główka prysznicowa 105 1jet	Główka prysznicowa Multi	Główka prysznicowa Vario	Główka prysznicowa 1jet
-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-400	-400	-400
11 l/min	11,4 l/min	11,5 l/min	13,5 l/min	16 l/min	14,7 l/min	16 l/min
■	■	■		■	■	■
			■			
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■

Strona 40

Strona 44


Strona 46

Crometta

Vernis Blend

Jocolino

Dog Shower



Główka prysznicowa Vario	Główka prysznicowa 1jet	Główka prysznicowa Vario	Główka prysznicowa Krokodyl 1jet	Główka prysznicowa dla psów 3jet
-400	-400	-000, -670	-210, -570, -640	-540, -560, -670, -700
13,8 l/min	14 l/min	15,2 l/min	11 l/min	7,6 l/min
■	■	■		■
■	■	■		
				■
■	■	■	■	
■	■	■		

Strona 50

Strona 52

Strona 54

Strona 56

Zachwycająco delikatne doznanie przyjemności

Rainfinity



Rozproszone dysze strumieniowe dla perfekcyjnego doznanie PowderRain

Lekko wgłębiona tarcza strumieniowa z metalu dla wszechogarniającej przyjemności kąpieli pod prysznicem



Trzy rodzaje strumieni dla indywidualnych chwil odprężenia: PowderRain, Intense PowderRain i MonoRain

Dzięki QuickClean brud i osady kamienia można usunąć łatwo przez potarcie palcem



Wygodny wybór funkcji dzięki Technologii Select



PowderRain: wyjątkowe doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnie otulającym mikrokroplom.



Intense PowderRain: dla skutecznego spłukiwania szamponu, nawet przy długich włosach.



MonoRain: punktowy, relaksujący strumień wody, idealny sposób na wyciszenie.


Zalety i korzyści

- Wszechogarniające doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki innowacyjnej tarczy strumieniowej
- Bezwysiłkowe przełączanie pomiędzy trzema rodzajami strumieni z technologią Select
- Forma okrągła lub geometrycznie podłużna




Rainfinity

Główka prysznicowa 130 3jet
 # 26864, -00 0, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min
 # 26865, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 8,5 l/min




Rainfinity

Główka prysznicowa 100 1jet
 # 26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990 13,8 l/min
 # 26867, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min



Rainfinity

Zestaw prysznicowy 130 3jet z drążkiem 90cm i mydelniczką
 # 27671, -000 14 l/min
 # 27672, -000 EcoSmart 8 l/min
 Zestaw prysznicowy 130 3jet z drążkiem 150cm i mydelniczką (bez fot.)
 # 27673, -000 14 l/min
 # 27674, -000 EcoSmart 8 l/min



Rainfinity

Zestaw prysznicowy punktowy 130 3jet z węzłem 125cm
 # 26852, -000, -700 14 l/min
 Zestaw prysznicowy punktowy 130 3jet z węzłem 160cm
 # 26851, -000, -700 14 l/min



Rainfinity

Zestaw prysznicowy punktowy 100 1jet z węzłem 125cm
 # 26857, -000, -700 13,8 l/min
 Zestaw prysznicowy punktowy 100 1jet z węzłem 160cm
 # 26856, -000, -700 13,8 l/min



Właściwy rodzaj strumienia dla każdej "osobowości prysznicowej"

Raindance



PowderRain: wyjątkowe doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnie otulającym mikrokroplom.



Rain: silny, ożywczy strumień dający poczucie odświeżenia.



Whirl: skoncentrowany, masujący wir wodny usuwający napięcia.


Zalety i korzyści

- Dla wszystkich oczekiwań względem kąpieli pod prysznicem, od orzeźwienia po odprężenie
- Bezwysiłkowe przełączanie pomiędzy trzema rodzajami strumieni z technologią Select
- Łatwe czyszczenie dzięki QuickClean
- Forma okrągła lub geometrycznie podłużna




Raindance Select E

Główka prysznicowa 150 3jet
26550, -000, -400 16,4 l/min
26551, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min




Raindance Select E

Główka prysznicowa 120 3jet
26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 14,4 l/min
26521, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min




Raindance Select S

Główka prysznicowa 150 3jet
28587, -000, -400 16,4 l/min
28588, -000, -400 EcoSmart 8,8 l/min



Raindance Select S

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/min
26531, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 8,5 l/min



Raindance Select S

Główka prysznicowa 120 3 jet PowderRain
26014, -000, -140, -340, -670, -700, -990 11 l/min



Raindance Classic

Główka prysznicowa 100 3jet
28548, -000, -090 17 l/min






Raindance Select E

Zestaw prysznicowy 150 3jet z drążkiem 65 cm i mydelniczką
27856, -000 16,4 l/min

Zestaw prysznicowy 150 3jet z drążkiem 90 cm i mydelniczką (bez fot.)
27857, -000 16,4 l/min



Raindance Select E

Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 65 cm i mydelniczką
26620, -000, -400 14,4 l/min
26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min


Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 90 cm i mydelniczką (bez fot.)
26621, -000, -400 14,4 l/min
26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select E

Punktowy zestaw prysznicowy 120 3jet z węzem prysznicowym 125 cm
26700, -000 14,4 l/min


Punktowy zestaw prysznicowy 160 3jet z węzem prysznicowym 160 cm
26720, -000, -400 14,4 l/min



Raindance Select S

Zestaw prysznicowy 150 3jet z drążkiem 65 cm i mydelniczką
27802, -000 16,4 l/min

Zestaw prysznicowy 150 3jet z drążkiem 90 cm i mydelniczką (bez fot.)
27803, -000, -400 16 l/min



Raindance Select S

Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 65 cm i mydelniczką
26630, -000, -400 15 l/min
26632, -000 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 90 cm i mydelniczką (bez fot.)
26631, -000, -400 15 l/min
26633, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select S

Zestaw prysznicowy 120 3jet PowderRain z drążkiem 65 cm
27654, -000 11 l/min

Zestaw prysznicowy 120 3jet PowderRain z drążkiem 90 cm (bez fot.)
27667, -000 11 l/min





Raindance Select S

Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 90 cm i mydelniczką
27648, -000, -400 15 l/min
27649, -000 EcoSmart 9 l/min


Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 150 cm i mydelniczkami (bez fot.)
27646, -000 15 l/min



Raindance Select S

Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 110 cm, Lewy
26324, -000 15 l/min

Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 110 cm, Prawy (bez fot.)
26326, -000 15 l/min



Raindance Select S

Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 65 cm
26320, -000 15 l/min

Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 90 cm (bez fot.)
26322, -000, -400 15 l/min
26323, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select S

Zestaw prysznicowy 150 3jet z drążkiem 90 cm
26626, -000, -400 16,4 l/min



Raindance Select S

Punktowy zestaw prysznicowy 120 3jet z węże prysznicowym 125 cm
26701, -000 15 l/min


Punktowy zestaw prysznicowy 120 3jet z węże prysznicowym 160 cm
26721, -000, -400 15 l/min



Raindance Select S

Punktowy zestaw prysznicowy 120 3jet PowderRain z węże prysznicowym 125 cm
27669, -000 11 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy 120 3jet PowderRain z węże prysznicowym 160 cm
27668, -000 11 l/min



Po prostu pełniejsze życie

Pulsify S NOWOŚĆ



Trzy rodzaje strumienia dla indywidualnych chwil odprężenia: PowderRain, IntenseRain oraz Massage



Dzięki QuickClean brud i osady kamienia można usunąć łatwo przez potarcie palcem



Wygodny wybór funkcji dzięki Technologii Select



PowderRain: wyjątkowe doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnie otulającym mikrokroplom.




IntenseRain: intensywny strumień wody, który aktywizuje i budzi.



Massage: Silny strumień masujący, który pobudza wybrane partie ciała.

Zalety i korzyści

- Powierzchnia dostępna w wariantach chrom, matowa czerń i matowa biel
- Dostępny także oszczędzający wodę wariant EcoSmart o przepływie 9 l/min.
- Łatwe przełączanie rodzajów strumieni za pomocą sterowania Select
- Łatwe czyszczenie dzięki QuickClean



Pulsify S Select

Główka prysznicowa 105 3jet Relaxation
24110, -000, -670, -700


Główka prysznicowa 105 3jet Relaxation EcoSmart
24111, -000, -670, -700 EcoSmart



Pulsify S Select

Główka prysznicowa 105 3jet Activation
24100, -000, -670, -700


Główka prysznicowa 105 3jet Activation EcoSmart
24101, -000, -670, -700 EcoSmart



Pulsify S

Główka prysznicowa 105 1jet
24120, -000, -670, -700


Główka prysznicowa 105 1jet Green
24121, -000, -670, -700 Green



Pulsify S Select

Zestaw prysznicowy 105 3jet Relaxation
z drążkiem 65 cm
24160, -000, -670, -700 11,4 l/min
24161, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min


Zestaw prysznicowy 105 3jet Relaxation
z drążkiem 90 cm (bez fot.)
24170, -000, -670, -700 11,4 l/min
24171, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min



Pulsify Select S


Punktowy zestaw prysznicowy 105 3jet Relaxation
z wężem 125 cm
24302, -000, -670, -700 11,4 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy 105 3jet Relaxation
z wężem 160 cm
24303, -000, -670, -700 11,4 l/min




Pulsify S

Punktowy zestaw prysznicowy 105 1jet
z wężem 125 cm
24301, -000, -670, -700 13,5 l/min



Więcej komfortu dla wszystkich

Croma



- (1) **SoftRain:** dobroczynny miękki strumień.
- (2) **IntenseRain:** intensywny strumień, który aktywizuje i budzi.
- (3) **Massage:** skoncentrowany, ożywczy strumień.

- (1) **Rain:** idealny, aby wyplukać szampon z włosów.
- (2) **IntenseRain:** intensywny strumień, który aktywizuje i budzi.
- (3) **TurboRain:** najsilniejszy ze strumieni deszczowych – dla odświeżających, niezapomnianych doznań kąpieli.

Zalety i korzyści

- Wygodna zmiana strumienia za dotknięciem przycisku dzięki technologii Select teraz także w asortymencie Croma
- Tarcza prysznicowa o powierzchni 110 mm z nowymi rodzajami strumienia dla wszystkich kąpielowych potrzeb: mycie włosów, wieczorne odprężenie czy poranny zastrzyk energii
- Łatwe czyszczenie: dzięki dyszom QuickClean
- Dostępny także oszczędzający wodę wariant EcoSmart o przepływie 7 l/min.




Cromo Select E

Główka prysznicowa Multi
26810, -400 16 l/min
26811, -400 EcoSmart 9 l/min





Cromo Select E

Główka prysznicowa Vario
26812, -400 14,7 l/min
26813, -400 EcoSmart 9 l/min



Cromo Select E

Główka prysznicowa 1jet
26814, -140, -340, -400, -670, -700, -990 16 l/min
26815, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min
26816, -400 EcoSmart 7 l/min




Cromo Select S

Główka prysznicowa Multi
26800, -400 16 l/min
26801, -400 EcoSmart 9 l/min




Cromo Select S

Główka prysznicowa Vario
26802, -400 14,7 l/min
26803, -400 EcoSmart 9 l/min



Cromo Select S


Główka prysznicowa 1jet
26804, -400 16 l/min
26805, -400 EcoSmart 9 l/min
26806, -400 EcoSmart 7 l/min



Cromo Select E

Zestaw prysznicowy Multi z drążkiem 65 cm
26580, -400 16 l/min
26581, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy Multi z drążkiem 90 cm (bez fot.)
26590, -400 16 l/min
26591, -400 EcoSmart 9 l/min




Cromo Select E

Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm
26582, -400 14,7 l/min
26583, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm i mydelniczką (bez fot.)
26586, -400 14,7 l/min


Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 90 cm (bez fot.)
26592, -400 14,7 l/min
26593, -400 EcoSmart 9 l/min




Cromo Select E

Zestaw prysznicowy 1jet z drążkiem 65 cm
26584, -400 16 l/min
26585, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy 1jet z drążkiem 90 cm (bez fot.)
26594, -400 16 l/min
26595, -400 EcoSmart 9 l/min





Croma Select S

Zestaw prysznicowy Multi z drążkiem 65 cm


26560, -400 16 l/min

26561, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy Multi z drążkiem 90 cm (bez fot.)

26570, -400 16 l/min

26571, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select S

Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm

26562, -400 15 l/min

26563, -400 EcoSmart 9 l/min


Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm i mydelniczką (bez fot.)

26566, -400 14,7 l/min

Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 90 cm (bez fot.)

26572, -400 14,7 l/min

26573, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select S

Zestaw prysznicowy 1jet z drążkiem 65 cm


26564, -400 16 l/min

26565, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy 1jet z drążkiem 90 cm (bez fot.)

26574, -400 16 l/min

26575, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select E

Punktowy zestaw prysznicowy Vario z wężem prysznicowym 125 cm


26425, -400 15 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy Vario z wężem prysznicowym 160 cm

26413, -400 14,7 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy Vario z wężem prysznicowym 160 cm

26412, -400 16 l/min



Croma Select E

Punktowy zestaw prysznicowy 1jet z wężem prysznicowym 125 cm


26424, -400 16 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy 1jet z wężem prysznicowym 160 cm

26412, -400 16 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy 1jet z wężem prysznicowym 160 cm

26411, -400 15 l/min



Croma Select S

Punktowy zestaw prysznicowy Vario z wężem prysznicowym 125 cm


26421, -400 15 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy Vario z wężem prysznicowym 160 cm

26411, -400 15 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy Vario z wężem prysznicowym 160 cm

26410, -400 16 l/min



Croma Select S

Punktowy zestaw prysznicowy 1jet z wężem prysznicowym 125 cm

26420, -400 16 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy 1jet z wężem prysznicowym 160 cm

26410, -400 16 l/min



Croma 100 Classic

Główka prysznicowa Multi

28539, -000 19 l/min






Croma 100
Główka prysznicowa Multi
28536, -000 19 l/min
28538, -000 EcoSmart 9 l/min




Croma 100
Główka prysznicowa Vario
28535, -000 18 l/min
28537, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma 100
Główka prysznicowa 1jet
28580, -000 16 l/min
28583, -000 EcoSmart 9 l/min




Croma 100
Zestaw prysznicowy Multi z drążkiem 90 cm i mydelniczką
27774, -000 19 l/min




Croma 100
Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm i mydelniczką
27772, -000 18 l/min
27776, -000 EcoSmart 9 l/min
Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 90 cm i mydelniczką (bez fot.)
27771, -000 18 l/min
27653, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma 100
Zestaw prysznicowy Mono z drążkiem 65 cm i mydelniczką
27717, -000 16 l/min
Zestaw prysznicowy Mono z drążkiem 90 cm i mydelniczką (bez fot.)
27724, -000 16 l/min



Croma 100
Punktowy zestaw prysznicowy Multi z wężem prysznicowym 125 cm
27593, -000 19 l/min
Punktowy zestaw prysznicowy Multi z wężem prysznicowym 160 cm
27595, -000 19 l/min



Croma 100
Punktowy zestaw prysznicowy Vario z wężem prysznicowym 125 cm
27592, -000 18 l/min
Punktowy zestaw prysznicowy Vario z wężem prysznicowym 160 cm
27594, -000 18 l/min



Croma 100
Punktowy zestaw prysznicowy Mono z wężem 125 cm
27574, -000 16 l/min
Punktowy zestaw prysznicowy Mono z wężem 160 cm
27575, -000 16 l/min



W łatwy sposób oszczędzaj wodę, energię, CO₂, a dzięki temu także koszty

Crometta

Rain: szeroka dysza prysznicowa dla silnego strumienia Rain

IntenseRain: wąska dysza prysznicowa dla aktywizującego strumienia IntenseRain

Elegancja: okrągła tarcza o średnicy Ø 100 mm


Wygoda: łatwe przełączanie strumienia dzięki ergonomicznej dźwigni



Nowoczesne powierzchnie w kolorach biały/chrom



- 1 **Rain:** idealny, aby wypłukać szampon z włosów.
- 2 **IntenseRain:** intensywny strumień, który aktywizuje i budzi.



Oszczędna pod względem zużycia wody: Dzięki liniom EcoSmart i Green doznania w kąpeli pod prysznicem są absolutnie pełne – pomimo mniejszego zużycia zasobów.

Zalety i korzyści

- Stabilność w dłoni i zmiana strumienia jedną ręką za pomocą prostego obrotu tarczy prysznicowej
- Tarcza prysznicowa o średnicy 100 mm
- Dostępny także wariant EcoSmart o przepływie 9 l/min lub 6 l/min zgodnie z systemem LEED
- 2 rodzaje strumienia: rozłożysty strumień Rain i aktywizujący IntenseRain
- Atrakcyjne białe wzornictwo





Crometta

Główka prysznicowa Vario
 # 26330, -400 13,8 l/min
 # 26332, -400 EcoSmart 9 l/min
 # 26336, -400 Green 5,7 l/min



Crometta

Główka prysznicowa 1jet
 # 26331, -400 14 l/min
 # 26333, -400 EcoSmart 9 l/min
 # 26334, -400 Green 5,7 l/min



Crometta

Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm
 # 26532, -400 13,8 l/min
 # 26534, -400 EcoSmart 9 l/min
 # 26555, -400 Green 6 l/min

Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm i mydelniczką (bez fot.)
 # 26553, -400 13,8 l/min



Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 90 cm (bez fot.)
 # 26536, -400 13,8 l/min
 # 26538, -400 EcoSmart 9 l/min



Crometta

Zestaw prysznicowy 1jet z drążkiem 65 cm
 # 26533, -400 14 l/min
 # 26535, -400 EcoSmart 9 l/min
 # 26554, -400 Green 6 l/min


Zestaw prysznicowy 1jet z drążkiem 90 cm (bez fot.)
 # 26537, -400 14 l/min
 # 26539, -400 EcoSmart 9 l/min



Crometta

Punktowy zestaw prysznicowy Vario z wężem prysznicowym 125 cm
 # 26691, -400 13,8 l/min
 # 26693, -400 EcoSmart 9 l/min


Punktowy zestaw prysznicowy Vario z wężem prysznicowym 160 cm
 # 26692, -400 13,8 l/min
 # 26694, -400 EcoSmart 9 l/min



Crometta

Punktowy zestaw prysznicowy 1jet z wężem prysznicowym 125 cm
 # 26690, -400 14 l/min
 # 26568, -400 EcoSmart 9 l/min


Punktowy zestaw prysznicowy 1jet z wężem prysznicowym 160 cm
 # 26567, -400 14 l/min
 # 26569, -400 EcoSmart 9 l/min



Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).

Odpowiednie rozwiązanie do każdej łazienki

Vernis Blend **NOWOŚĆ**



Rain: obfity strumień deszczowy, idealny do spłukiwania kosmetyków z włosów.



IntenseRain: intensywny strumień wody, który aktywizuje i budzi.



QuickClean: łatwe usuwanie brudu oraz osadów kamienia przez potarcie palcem po elastycznych silikonowych wypustkach.

Zalety i korzyści

- Stabilność w dłoni i zmiana strumienia jedną ręką za pomocą prostego obrotu tarczy prysznicowej
- Tarcza prysznicowa o średnicy 100 mm
- łatwe czyszczenie: dzięki dyszom QuickClean
- Dostępne także w oszczędzających wodę wariantach EcoSmart i Green



Vernis Blend

Główka prysznicowa Vario
 # 26270, -000, -670 15,2 l/min
 # 26340, -000, -670 EcoSmart 9,7 l/min
 # 26090, -000 Green 5,2 l/min




Vernis Blend

Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem Crometta 65 cm
 # 26275, -000 15,2 l/min
 # 26279, -000 EcoSmart 9,7 l/min




Vernis Blend

Punktowy zestaw prysznicowy Vario z wężem 160 cm
 # 26273, -000 15,2 l/min
 # 26278, -000 EcoSmart 9,7 l/min



Przekształć swoją łazienkę w najczystszy plac zabaw świata

Jocolino **NOWOŚĆ**



Rain: obfity strumień deszczowy, idealny do spłukiwania kosmetyków z włosów.



MonoRain: punktowy strumień dla kojących chwil wellness.




Szybkozłączka: umożliwia szybką i łatwą wymianę główek prysznicowych.

Zalety i korzyści


- Trzy różne wzory zwierząt: lew, zebra i krokodyl
- Ruchome oczka jeszcze bardziej cieszą podczas kąpieli
- Ergonomiczny uchwyt, pasuje do dziecięcych rączek
- Dwa rodzaje strumienia: Rain i MonoRain
- Dzięki opcjonalnej szybkozłączce przełączanie między dwiema główkami prysznicowymi jest dziecinnie proste




Jocolino
Główka prysznicowa dla dzieci Krokodyl 2jet
28788570 11 l/min



Jocolino
Główka prysznicowa dla dzieci Zebra 2jet
28787640 11 l/min



Jocolino
Główka prysznicowa dla dzieci Lew 2jet
28760210 11 l/min



Szybkołączka
28346000

Zadbaj o swojego psa tak samo, jak dbasz o siebie

DogShower **NOWOŚĆ**



Strumień do nóg: Do nóg i stref wrażliwych.



Strumień do łap: Miękki strumień, idealny do delikatnego mycia łap.



Strumień do sierści: Pełny strumień do wyłukiwania brudu i szamponu.

Zalety i korzyści

- Opracowany specjalnie po to, by poprawić doświadczenie kąpieli u czworonogów i ich właścicieli
- hansgrohe DogShower może pomóc zmniejszyć lęk przed kąpielą i zapobiegać podrażnieniom skóry
- Dzięki opcjonalnej szybkozłączce przełączanie między dwiema główkami prysznicowymi jest dziecinnie proste

**DogShower**

Główka prysznicowa dla psów 150 3jet
z masującymi dyszami

26640, -540, -560, -670, -700 7,6 l/min



Szybkołączka
28346000

Niepowtarzalnie elegancki i lśniący


Unica

Możliwość rozbudowy o akcesoria:

Drążek można uzupełnić o dodatkowe mydelniczki Casetta

Praktyczne funkcje: zintegrowana szklana półka na prysznicowe akcesoria, możliwość indywidualnego dopasowania wysokości podczas montażu

Oryginalna estetyka: Szklany drążek prysznicowy dostępny w dwóch wariantach powierzchni: biały/chrom oraz chrom lustrzany



Elastyczność: Drążek prysznicowy z regulacją wysokości oraz możliwością dowolnego obrotu i nachylenia, z samohamującym przesuwającym uchwytem głowki prysznicowej dla wygodnej obsługi jedną ręką

Łatwa pielęgnacja: Łatwa pielęgnacja dzięki gładkiej powierzchni

Wszechstronność: dostępne warianty o długości 0,90 m i 1,50 m



Atrakcyjny wygląd: harmonijnie współgra z pozostałymi szklanymi elementami w łazience, takimi jak ścianki prysznicowe, głowice prysznicowe czy termostaty.



Wariant powierzchni biały/chrom



Wariant powierzchni chrom/szklko lustrzane

Zalety i korzyści

- Zintegrowana szklana półka oferuje przestrzeń na akcesoria, można dokupić dodatkowe półki
- Łatwa pielęgnacja: dzięki gładkiej powierzchni
- Drążek prysznicowy z regulacją wysokości oraz kąta ustawienia w pionie i w poziomie
- Wariant o długości 1,50 m sprawdza się szczególnie dla rodzin z dziećmi lub do wygodnej pielęgnacji stóp
- Sprawdza się doskonale zarówno w małych jak i dużych strefach prysznic, a dzięki możliwości montażu na istniejących przyłączach ściennych jest to idealne rozwiązanie w przypadku modernizacji łazienki



Unica
 Drążek prysznicowy E 90 cm z wężem
 # 27640, -000, -400

Drążek prysznicowy E 150 cm z wężem (bez fot.)
 # 27645, -000



Unica
 Drążek prysznicowy Raindance 90 cm z wężem
 # 27636, -000



Unica
 Drążek prysznicowy S Puro 65 cm z wężem
 # 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Drążek prysznicowy S Puro 90 cm z wężem (bez fot.)
 # 28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Unica
 Drążek prysznicowy C 65 cm z wężem
 # 27611, -000

Drążek prysznicowy C 90 cm z wężem (bez fot.)
 # 27610, -000



Unica
 Drążek prysznicowy Pulsify 65 cm z suwakiem i wężem
 # 24400, -000

Drążek prysznicowy Pulsify 90 cm z suwakiem i wężem
 (bez fot.)
 # 24401, -000





Unica
Drążek prysznicowy Classic 65 cm z wężem
27617, -000, -820



Unica
Drążek prysznicowy Croma 65 cm z wężem
26503, -000
Drążek prysznicowy Croma 90 cm z wężem (bez fot.)
26504, -000



Unica
Drążek prysznicowy Crometta 65 cm z wężem
27615, -000
Drążek prysznicowy Crometta 90 cm z wężem (bez fot.)
27614, -000



Unica
Drążek prysznicowy Comfort 110 cm, Lewy
26403, -400



Unica
Drążek prysznicowy Comfort 110 cm, Prawy
26404, -400



Unica
Drążek prysznicowy Comfort 65 cm
26401, -000
Drążek prysznicowy Comfort 90 cm (bez fot.)
26402, -000




Unica
 Drążek prysznicowy Croma 65 cm
 # 26505, -000
 Drążek prysznicowy Croma 90 cm (bez fot.)
 # 26506, -000



Unica
 Drążek prysznicowy Crometta 90 cm
 # 27609, -000



Unica
 Drążek prysznicowy S Puro Reno 72 cm
 # 28662, -000
 Drążek prysznicowy S Puro Reno 105 cm (bez fot.)
 # 28663, -000



Unica
 Drążek prysznicowy Unica Reno 0,72m
 # 27704, -000



Unica
 Drążek prysznicowy Varia 72 cm
 # 27355, -000
 Drążek prysznicowy Varia 105 cm (bez fot.)
 # 27356, -000

- Uchwyty z regulacją wysokości i kąta nachylenia
- Wolne ręce podczas kąpieli
- Wymowana główka
- Elastyczny montaż w brodzikach prysznicowych i wannach
- Uchwyty ściennie drążków prysznicowych Reno można umiejscowić w dowolny sposób na ścianie

Spełnia wszystkie życzenia pod względem solidności i komfortu

Unica Comfort



Asortyment Unica Comfort to wygodne i inteligentne rozwiązanie pasujące do każdej łazienki. Za sprawą solidnych i wytrzymałych materiałów, produkty te doskonale wpisują się w projekty inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem hoteli. Trwałe drążki pryszni-

cowe wykazują wysoką wytrzymałość na obciążenie wynoszącą nawet 200 kg, dzięki czemu mogą spełniać dodatkową funkcję uchwytu. Połączenie chromowanego mosiężnego drążka o grubości 25 mm i solidnych metalowych przyłączy gwarantuje mocne

i stabilne wsparcie oraz zapobiega wyrwaniu drążka ze ściany. Uchwyt połączony z półką, podpora pod stopę i główka prysznicowa Raindance Select S 120 to „kropka nad i” w kwestii łazienkowego komfortu.

Metalowe wsporniki do stabilnego montażu w ścianie



Półka o szerokości 250 mm wykonana z solidnego tworzywa to wygodne miejsce na prysznicowe akcesoria – w celu wyczyszczenia można ją zdjąć



Elastyczność: Dodatkowy uchwyt umożliwia różnorodne ustawienie główki prysznicowej – idealne rozwiązanie dla kąpieli na siedząco

Praktyczne funkcje: Drążek prysznicowy, półka i uchwyt w jednym

Wytrzymałość: Uchwyt Porter z solidnym metalowym suwakiem z regulacją kąta o 90° dla łatwej obsługi za pomocą jednej ręki

Bezpieczeństwo: ergonomiczny stabilny uchwyt wytrzymaający napór do 200 kg, Ø 25 mm

Wąż prysznicowy z systemem obrotowym po stronie główki prysznicowej, co eliminuje uciążliwe skręcanie węża

Zalety i korzyści

- Obsługa za pomocą jednej ręki dzięki samohamującemu uchwytowi z funkcją przesuwania
- Wygodna zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- Bezstopniowa regulacja kąta uchwytu główki prysznicowej nawet do 90°
- Wytrzymałość na obciążenie nawet do 200 kg
- Połączenie półki, uchwytu i mocowania główki prysznicowej Porter jako kompaktowe rozwiązanie w łazience
- Zdejmowana półka z solidnego białego tworzywa zapewnia mnóstwo miejsca na wszelkiego rodzaju akcesoria
- Drążki prysznicowe oraz uchwyt sprawdzają się doskonale także w strefie wanny



Unica
Drążek prysznicowy Comfort 110 cm, Lewy
26403, -400



Unica
Drążek prysznicowy Comfort 110 cm, Prawy
26404, -400




Unica
Drążek prysznicowy Comfort 65 cm
26401, -000
Drążek prysznicowy Comfort 90 cm (bez fot.)
26402, -000



Raindance Select S
Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 110 cm, Lewy
26324, -000 15 l/min




Raindance Select S
Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 110 cm, Prawy
26326, -000 15 l/min



Raindance Select S
Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 65 cm
26320, -000 15 l/min

Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 90 cm (bez fot.)
26322, -000, -400 15 l/min
26323, -000 EcoSmart 9 l/min



Unica
Drążek prysznicowy Comfort z półką i uchwytem prysznicowym
26328, -400



Unica
Półka na stopę Comfort
26329, -000

- Uchwyt Porter można zamontować zarówno z prawej jak i lewej strony, a także zdemontować


Przemysłane węże prysznicowe na właściwych obrotach

Węże prysznicowe

Od ponad 40 lat hansgrohe nieustannie rozwija wzornictwo i funkcjonalność węży prysznicowych proponując m. in. takie rozwiązania jak system obrotowy na łożysku kulowym. Wiele spośród innowacji hansgrohe

oferuje znacznie więcej niż spełnienie obowiązujących standardów. Dowodzą tego testy jakości hansgrohe pod kątem wytrzymałości na ciśnienie, rozciąganie i zaginanie czy szczelności. Węże prysznicowe wykonane

zarówno z metalu, jak i z tworzywa, są niezmiennie przekonujące za sprawą swojej doskonałej i przemysłanej techniki.



Zalety i korzyści

- Różne materiały, długości i rodzaje wykończenia
- Odporny na zagięcia i łatwy w pielęgnacji
- Kolor chromu pasujący do armatury
- Dopuszczenie dla wody pitnej – certyfikacja DVGW
- Trwała powierzchnia
- Dzięki systemowi obrotowemu koniec z uciążliwym skręcaniem węża
- Szczególnie odporny na rozciąganie

**Sensoflex**

Metalowy wąż prysznicowy 125 cm
28132, -000

Metalowy wąż prysznicowy 160 cm
28136, -000

Metalowy wąż prysznicowy 200 cm
28134, -000

**Isiflex**

Wąż prysznicowy 125 cm
28272, -000, -140, -340, -450, -670, -700, -990

Wąż prysznicowy 160 cm
28276, -000, -140, -340, -450, -670, -700, -990

Wąż prysznicowy 200 cm
28274, -000

**Comfortflex**

Wąż prysznicowy 125 cm
28167, -000

Wąż prysznicowy 160 cm
28168, -000

Wąż prysznicowy 200 cm
28169, -000

**Metaflex**

Wąż prysznicowy 125 cm
28262, -000

Wąż prysznicowy 160 cm
28266, -000

Wąż prysznicowy 200 cm
28264, -000

**Isiflex**


Wąż prysznicowy 125 cm z regulacją przepływu
28249, -000

Wąż prysznicowy 160 cm z regulacją przepływu
28248, -000


- Regulacja strumienia wody w główce prysznicowej w kombinacji z produktami Select
- Możliwa redukcja przepływu do 5 l/min




Uchwyt prysznicowy Porter E
28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Uchwyt prysznicowy Porter S
28331, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990



Uchwyt prysznicowy Porter C
27521, -000



Uchwyt prysznicowy Porter Classic
28324, -000



FixFit
Przyłącze węża S z uchwytem prysznicowym
26487, -000



FixFit
Przyłącze węża E z uchwytem prysznicowym
26485, -000



FixFit
Przyłącze węża Square z uchwytem prysznicowym
26486, -000

- 3 różne warianty wzornictwa pasujące do wszystkich elementów podtynkowych i pryszniców
- Długotrwała niezawodność dzięki wysokiej jakości obudowie z metalu i wewnętrznemu kanałowi wodnemu
- Szybka i łatwa instalacja dzięki niewielu otworom do wiercenia
- Pasuje do wszystkich węży DN15




FixFit

Przyłącze węża S z zaworem zwrotnym i złączem z tworzywa
26453, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Przyłącze węża S (bez fot.)
27453, -000

Przyłącze węża S z zaworem zwrotnym (bez fot.)
27456, -000

Przyłącze węża S z zaworem zwrotnym i przegubem kulowym (bez fot.)
27506, -000




FixFit

Przyłącze węża Square z zaworem zwrotnym
26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Przyłącze węża FixFit
16884, -000, -820



FixFit

Przyłącze węża bez zaworu zwrotnego E
27454, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Przyłącze węża E z zaworem zwrotnym (bez fot.)
27458, -000

Przyłącze węża z zaworem zwrotnym i przegubem kulowym E (bez fot.)
27505, -000



FixFit

Przyłącze węża z zaworem zwrotnym
26457, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Przyłącze węża z zaworem zwrotnym i przegubem kulowym (bez fot.)
27414, -000



FixFit

Przyłącze węża E Stop z zaworem odcinającym i zaworem zwrotnym
27452, -000



Rainfinity

FixFit Porter 500 z uchwytem prysznicowym i półką L
26843, -000, -700

FixFit Porter 500 z uchwytem prysznicowym i półką R
(bez fot.)
26858, -000, -700



FixFit

Przyłącze węża Porter 300 z uchwytem i półką
26456, -000, -400

- Półka, przyłącze ściennie i uchwyt prysznicowy połączone w jednym produkcie
- Mniej otworów wywierconych w ścianie
- Estetycznie uporządkowana strefa prysznica
- Łatwe w czyszczeniu szkło
- Możliwość zastosowania także w strefie wanny
- Pasuje do wszystkich akcesoriów prysznicowych dostępnych w handlu
- Więcej przestrzeni na akcesoria w porównaniu ze standardowymi półkami ażurowymi



Rainfinity
Półka 500
26844, -000, -700



Unica
Drążek prysznicowy Comfort z półką i uchwytem prysznicowym
26328, -400

- Uchwyt Porter można zamontować zarówno z prawej jak i lewej strony, a także zdemontować



Casetta
Mydelniczka Casetta E
26519, -000



Casetta
Mydelniczka Casetta C
28678, -000



Casetta
Mydelniczka Casetta S Puro
28679, -000



Casetta
Mydelniczka E
26511, -000, -400, -600

Główce prysznicowe hansgrohe

Przegląd linii produktowych

Rainmaker Select

Rainfinity



Główca prysznicowa 460 3jet Główca prysznicowa 460 2jet Główca prysznicowa 460 1jet Główca prysznicowa 580 3jet Główca prysznicowa 360 3jet Główca prysznicowa 360 1jet Główca prysznicowa 250 3jet

Wariant powierzchni	-400, -600	-400, -600	-400, -600	-400, -600	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990
Montaż: ściana	■	■	■	■	■	■	■
Montaż: sufit	■	■	■		■	■	■
Standard	18 l/min	18 l/min	19 l/min	20 l/min	28,1 l/min	21 l/min	20 l/min
EcoSmart 8-9 l/min	■	■	■	■			■
Green							
LowPressure							
Select							
QuickClean	■	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■	■
AirPower							
PowderRain					■	■	■

Strona 72

Strona 74

Raindance S

Pulsify S

Croma Select E

Croma Select S

Croma E



Główca prysznicowa 240 1jet
PowderRain Główca prysznicowa 260 2jet Główca prysznicowa 260 1jet Główca prysznicowa 105 1jet Główca prysznicowa 180 2jet Główca prysznicowa 180 2jet Główca prysznicowa 280 1jet

Wariant powierzchni	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -400	-000, -400	-000
Montaż: ściana	■	■	■	■	■	■	■
Montaż: sufit	■				■	■	■
Standard	18 l/min	11,3 l/min	12,3 l/min	11,7 l/min	17 l/min	17 l/min	18,3 l/min
EcoSmart 8-9 l/min		■	■		■	■	■
Green				■			
LowPressure							
Select					■	■	
QuickClean	■	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■	■
AirPower							■
PowderRain	■	■	■	■			

Strona 82

Strona 84



Strona 86

Strona 86

Strona 88

Gigant na prysznicowym horyzoncie

Rainmaker Select



Elastyczność: dostępne także wersje do montażu w suficie z możliwością dowolnego umiejscowienia wewnątrz strefy prysznicowej.

Łatwa pielęgnacja: dzięki mocowaniu QuickConnect głowicę prysznicową może zdjąć i zamontować w celu umycia przez jedną osobę - i to bez narzędzi.

Indywidualny wybór: Dostępne warianty powierzchni: biały/chrom oraz czarny/chrom.

Zalety i korzyści

- Unikalne rozwiązanie: Tarcze strumieniowe w imponujących rozmiarach
- Strumienie o rozpiętości do 580 mm optymalnie wypełniają przestronną strefę prysznicową
- Montaż ścienny z iBox universal z opcją wyboru wysokości dla optymalnego strumienia RainFlow lub RainStream
- Dostępne są różne wersje z 1 do 3 strumieni
- Wielkoformatowe białe powierzchnie integrują się harmonijnie z sufitem i emanują elegancją
- Łatwa pielęgnacja: Trwałość oraz wysoki poziom higieny dzięki gładkim, dużym powierzchniom
- Ta 1-strumieniowa głowica prysznicowa może być instalowana natynkowo/podtynkowo z ShowerTablet Select 700, dzięki czemu półka na akcesoria jest zintegrowana w zestawie



Rainmaker Select

Główca prysznicowa 460 3jet z ramieniem prysznicowym
24007, -400, -600 18 l/min
24017, -400 EcoSmart 9 l/min
Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180

Główca prysznicowa 460 3jet z przyłączem sufitowym (bez fot.)
24006, -400, -600 23 l/min
24016, -400 EcoSmart

Zestaw podstawowy do główicy prysznicowej z przyłączem sufitowym (bez fot.)
24010180



Rainmaker Select

Główca prysznicowa 460 2jet z ramieniem prysznicowym
24005, -400, -600 18 l/min
24015, -400 EcoSmart 9 l/min
Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180

Główca prysznicowa 460 2jet z przyłączem sufitowym (bez fot.)
24004, -400, -600 21 l/min
24014, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw podstawowy do główicy prysznicowej z przyłączem sufitowym (bez fot.)
24010180




Rainmaker Select

Główca prysznicowa 460 1jet z ramieniem prysznicowym
24003, -400, -600 19 l/min
24013, -400 EcoSmart 9 l/min
Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180

Główca prysznicowa 460 1jet z przyłączem sufitowym (bez fot.)
24002, -400, -600 21 l/min
24012, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw podstawowy do główicy prysznicowej z przyłączem sufitowym (bez fot.)
24010180




Rainmaker Select

Główca prysznicowa 580 3jet
24001, -400, -600 20 l/min
24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min
Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180



Mikrodelikatne doznanie kąpeli pod prysznicem

Rainfinity



Dzięki QuickClean brud i osady kamienia można usunąć łatwo przez potarcie palcem


Trzy rodzaje strumienia dla indywidualnych doznań podczas kąpeli: PowderRain, Intense PowderRain oraz RainStream



PowderRain:
Jedynie w swoim rodzaju doznanie kąpeli pod prysznicem dzięki delikatnie otulającym mikrodroplom




Intense PowderRain:
dla skutecznego spłukiwania szamponu, nawet przy długich włosach



RainStream:
odświeżająco silny strumień w formie sznurów pereł o energetyzującym działaniu

Dostępne są wersje z 1 lub 3 strumieniami

Więcej swobody ruchów dzięki regulacji kąta ustawienia



Wyjątkowe w swoim rodzaju doznanie kąpeli pod prysznicem: z PowderRain podarujesz sobie prawdziwą błogość dla ciała i ducha. Dzięki wyraźnie zwiększonej ilości kropeł w strumieniu Intense PowderRain zmęczenie całego dnia odpłynie od Ciebie tak po prostu.



Praktyczny prysznic dedykowany ramionom: z wysokiej jakości korpusem z metalu i stabilną powierzchnią półki ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym o szerokości 50 cm. Szeroka tarcza strumieniowa generuje łagodnie otulający strumień PowderRain.



Indywidualny komfort: Regulacja kąta w zakresie 10–30° dla jeszcze większej elastyczności i nowego wymiaru kąpeli pod prysznicem.

Zalety i korzyści

- Wszegarniające doznanie kąpeli pod prysznicem dzięki innowacyjnej tarczy strumieniowej
- Regulacja kąta ustawienia zapewnia wygodną pozycję podczas kąpeli pod prysznicem



Rainfinity


Głowica prysznicowa 360 3jet ścienna
26234, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 28,1 l/min

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180



Rainfinity

Głowica prysznicowa 360 1jet ścienna
26230, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 21 l/min




Rainfinity

Głowica prysznicowa 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 20,3 l/min

Przyłącze sufitowe S 100 mm (bez fot.)
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Przyłącze sufitowe S 300 mm (bez fot.)
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Ramię prysznicowe square 38,9 cm (bez fot.)
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity



Głowica prysznicowa 250 3jet z przyłączem ściennym
26232, -000, -700 20 l/min
26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180



Rainfinity

Głowica prysznicowa 250 1jet z przyłączem ściennym
26226, -000, -700 19 l/min
26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 l/min





Rainfinity

Głowica prysznicowa 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min
26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min

Przyłącze sufitowe S 100 mm (bez fot.)
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Przyłącze sufitowe S 300 mm (bez fot.)
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ramię prysznicowe square 38,9 cm (bez fot.)
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity

Prysznic na ramiona 500 1jet
z półką prysznicową
26243, -000, -700



Najwyższa przyjemność dla Twoich klientów

Raindance Rainmaker

Raindance Rainmaker i Raindance Rainfall sprawiają, że codzienna kąpiel pod prysznicem staje się zupełnie nowym doznaniem. Ponieważ element Raindance Rainmaker montowany jest w jednym poziomie z sufitem,

nie mamy już prysznic w klasycznym znaczeniu, lecz przestrzeń, w której w niezwykle sposób pada deszcz. Deszcz zgodny z wybranym rodzajem strumienia: RainAir, RainAir XL, Whirl lub Mix. Za sprawą

poziomego panelu deszczowego, Raindance Rainfall zapewnia większą swobodę ruchu podczas kąpieli oraz rozpieszcza 2 różnymi rodzajami strumienia: poprzez odpężający RainAir i odżywczy RainFlow.

Raindance Rainmaker: Nowy wymiar kąpieli pod prysznicem



(1) **RainAir:** centralna funkcja głowicy prysznicowej z technologią AirPower.

(2) **RainAir XL:** rozłożysty, miękki strumień deszczowy z technologią AirPower.



Whirl: 3 rotujące strumienie masujące z technologią AirPower.

Zalety i korzyści

- Montaż w jednej linii z sufitem
- Rozłożysty deszcz prysznicowy
- Także ze zintegrowanym oświetleniem



Raindance Rainmaker

Głowica prysznicowa 600 3jet z oświetleniem
26117, -000 25 l/min

Głowica prysznicowa 600 3jet bez oświetlenia (bez fot.)

26115, -000 25 l/min

Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej 600 3jet (bez fot.)
28412180



Raindance Rainmaker

Głowica prysznicowa 680/460 3jet z oświetleniem
28418, -000 28,1 l/min

Głowica prysznicowa 680/460 3jet bez oświetlenia (bez fot.)

28417, -000 28,1 l/min

Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej 680/460 3jet (bez fot.)
28414180





Raindance

Głowica prysznicowa 260/260 1jet
26472, -000 15 l/min

26481, -000 EcoSmart 9 l/min

Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej 260/260 1jet (bez fot.)
26471180



Raindance Rainfall

Głowica prysznicowa 180 2jet
28433, -000, -400 24 l/min

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180



Raindance Rainfall

Głowica prysznicowa 150 1jet
26442, -000 18 l/min



Raindance Rainfall

Głowica prysznicowa 150 1jet Stream
26443, -000 18 l/min



1 głowica, mnóstwo przyjemności

Raindance Select S



Dzięki QuickClean brud i osady kamienia można usunąć łatwo przez potarcie palcem.



Aby przełączyć strumień z RainAir na Rain wystarczy jedno dotknięcie przycisku Select, który jest łatwo osiągalny od spodu



RainAir: duże, miękkie krople formują łagodny, relaksujący strumień.



Rain: strumień, którego moc ożywia i idealnie wypłukuje z włosów szampon.



QuickClean: Dzięki QuickClean brud i osady kamienia można usunąć łatwo przez potarcie palcem.

Zalety i korzyści


- 2 rozłożyste strumienie w jednej głowicy prysznicowej: łagodny RainAir i silny Rain
- łatwe przełączanie pomiędzy strumieniami RainAir i Rain za dotknięciem przycisku
- Przycisk Select łatwo osiągalny od spodu głowicy
- łatwa pielęgnacja: ponieważ tarczę prysznicową można umyć nawet w zmywarce



Raindance Select S

Główica prysznicowa 300 2jet
z ramieniem prysznicowym
27378, -000, -400 17 l/min


Główica prysznicowa 300 2jet
z przyłączem sufitowym (bez fot.)
27337, -000, -400 17 l/min



Raindance Select S


Główica prysznicowa 240 2jet
z ramieniem prysznicowym
26466, -000, -400 17 l/min
26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Główica prysznicowa 240 2jet
z przyłączem sufitowym (bez fot.)
26467, -000, -400 17 l/min
26469, -000 EcoSmart 9 l/min




Kwadratowa, elegancka, stylowa

Raindance E



Strumień zewnętrzny: Większa przestrzeń między dyszami powoduje że delikatny strumień deszczowy otacza ciało



Strumień wewnętrzny: Gęsto ułożone dysze ułatwiają spłukiwanie szamponu


Indywidualne pozycjonowanie: Przegub kulowy
1/2-calowy umożliwia obrót w zakresie 5 stopni



Wzornictwo aż po najmniejszy detal: Wyjątkowa harmonia głowicy prysznicowej z ramieniem.




RainAir: Udoskonalona technologia Air generuje duże, miękkie krople i oszczędza wodę podczas kąpieli pod prysznicem, a także poprzez zredukowanie do minimum uwalniania kropli po zakończeniu kąpieli.



Monolit: W przypadku wersji z tarczą prysznicową 400 mm x 400 mm do montażu w suficie, głowica prysznicowa dosłownie staje się jednością z sufitem.

Zalety i korzyści



- Perfekcyjnie dopasowane do sylwetki pojedynczych dysz wodnych dla optymalnych parametrów strumienia. Najsilniej skoncentrowany strumień w centrum tarczy dla skutecznego płukania włosów, malejąca do zewnątrz intensywność strumienia dla otulenia ciała ciepłem
- Różne warianty do montażu na ścianie i na suficie, dostępna także wersja do montażu w suficie
- Pasuje do wszystkich elementów zewnętrznych ShowerSelect i do nowych baterii Metropol
- Łatwa pielęgnacja: Tarczę prysznicową z metalu można łatwo zdjąć
- Dostępny także wariant EcoSmart z przepływem 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar



Raindance E

Główca prysznicowa 300 ljet z ramieniem prysz.
 # 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min
 # 26239, -000 EcoSmart 9 l/min


Główca prysznicowa 300 ljet z przył. suf. (bez fot.)
 # 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min
 # 26251, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance E

Główca prysznicowa 400/400 ljet
 # 26252, -000 20 l/min
 # 26253, -000 EcoSmart 9 l/min

Zestaw podstawowy do główicy prysznicowej
 400/400 ljet (bez fot.)
 # 26254180




Raindance E

Główca prysznicowa 360 ljet
 z ramieniem prysznicowym 39 cm
 # 27376, -000 16,5 l/min

Główca prysznicowa 360 ljet
 z ramieniem prysznicowym 24 cm (bez fot.)
 # 27371, -000 16,5 l/min


Główca prysznicowa 360 ljet
 z przyłączem sufitowym (bez fot.)
 # 27381, -000 16,5 l/min



Raindance E

Główca prysznicowa 240 ljet
 z ramieniem prysznicowym
 # 27370, -000 17,6 l/min
 # 27375, -000 EcoSmart 9 l/min

Główca prysznicowa 240 ljet
 z przyłączem sufitowym (bez fot.)
 # 27380, -000 19,5 l/min




Jak łagodny letni deszcz

Raindance

Możliwy jest montaż sufitowy lub na ścianie.

Bezstresowa kąpiel dzięki znacznie cichszej pracy prysznic. W ten sposób płynnie przejdziesz do krainy snów.

Wydajność XXL: strumień obejmujący dużą powierzchnię dzięki średnicy 240 mm



Wysokiej jakości tarcza strumieniowa z metalu

PowderRain jest dużo delikatniejszy niż konwencjonalne rodzaje strumieni. Dysze strumieniowe mają teraz, zamiast jednego, nawet sześć malusieńkich otworów, które rozpraszają wodę na tysiące mikrokropel, zanim wyląduje ona miękko na Twojej skórze, otulając Twoje ciało delikatnym kokonem wodnym.

Wyjątkowa skuteczność w spłukiwaniu szamponu dzięki wyraźnie zwiększonej ilości kropeł – nawet przy długich włosach



QuickClean: Dzięki QuickClean brud i osady kamienia można usunąć łatwo przez potarcie palcem.



Mniej pryskania dzięki PowderRain: Miejscem docelowym wody jest ciało – i tylko ono. Dlatego nasi inżynierowie zatroszczyli się o to, aby zminimalizować efekt pryskającej wody podczas kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnym mikrokroplom strumienia PowderRain. W tym celu przeprowadzili oni w laboratoriach strumienia marki hansgrohe dogłębne testy i ulepszenia.

Zalety i korzyści

- Bezstresowa kąpiel dzięki znacznie cichszej pracy prysznic
- Wyjątkowa skuteczność w spłukiwaniu szamponu dzięki wyraźnie zwiększonej ilości kropeł – nawet przy długich włosach
- QuickClean dla wygodnego czyszczenia




Raindance S

Główca prysznicowa 300 ljet z ramieniem prysznicowym 39 cm
27493, -000 18 l/min

Główca prysznicowa 300 ljet z ramieniem prysznicowym 46 cm (bez fot.)
27492, -000 18 l/min



Główca prysznicowa 300 ljet z przyłączem sufitowym (bez fot.)
27494, -000 20 l/min



Raindance S

Główca prysznicowa 240 ljet PowderRain z ramieniem prysznicowym
27607, -000 18,1 l/min

Główca prysznicowa 240 ljet PowderRain z przyłączem sufitowym (bez fot.)
27620, -000 18 l/min




Raindance S

Główca prysznicowa 240 ljet PowderRain
27623, -000, -670, -700 18 l/min

Ramię prysznicowe 38,9 cm (bez fot.)
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Przyłącze sufitowe 100 mm, DN15 (bez fot.)
27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990




Raindance S

Główca prysznicowa 240 ljet z ramieniem prysznicowym
27474, -000 18 l/min

27461, -000 EcoSmart 8 l/min


Główca prysznicowa 240 ljet z przyłączem sufitowym (bez fot.)
27477, -000 18 l/min

27463, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance S


Główca prysznicowa 180 ljet z przyłączem sufitowym
27478, -000 18 l/min



Raindance Classic

Główca prysznicowa 240 ljet z ramieniem prysznicowym
27424, -000, -090 19 l/min

Główca prysznicowa 240 ljet z przyłączem sufitowym (bez fot.)
27405, -000, -090 19 l/min



Po prostu pełniejsze życie

Pulsify S **NOWOŚĆ**



PowderRain: wyjątkowe doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnie otulającym mikrokroplom.



Fast drain: Funkcja szybkiego opróżniania głowicy z wody, skraca czas jej kapania.



Regulowana głowica: Dzięki regulacji kąta ustawienia głowicy prysznicowej kierunek strumienia wody można indywidualnie dopasować.

Zalety i korzyści

- Powierzchnia dostępna w wariantach chrom, matowa czerń i matowa biel
- Dostępny także oszczędzający wodę wariant EcoSmart
- Łatwe czyszczenie dzięki QuickClean
- Regulacja kąta ustawienia zapewnia wygodną pozycję podczas kąpieli pod prysznicem

**Pulsify S**


Główca prysznicowa 260 2jet
z przyłączem ściennym

24150, -000, -670, -700 11,3 l/min

24151, -000, -670, -700 EcoSmart 7,4 l/min

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)

01800180



Dostępne od 01/2023

**Pulsify S**

Główca prysznicowa 260 1jet


24140, -000, -670, -700 12,3 l/min

24141, -000, -670, -700 EcoSmart 7,5 l/min

Przyłącze ścienne

do głowicy prysznicowej 260 (bez fot.)

24149, -000, -670, -700



Dostępne od 01/2023

**Pulsify S**


Główca prysznicowa 105 1jet

24130, -000, -670, -700 11,7 l/min

24132, -000, -670, -700 Green 6 l/min

Przyłącze ścienne do głowicy prysznicowej 105
(bez fot.)

24139, -000, -670, -700

**Pulsify**


Przyłącze ścienne do głowicy prysznicowej 260
24149, -000, -670, -700

**Pulsify**

Przyłącze ścienne do głowicy prysznicowej 105
24139, -000, -670, -700

Komfort w szczytowej formie

Croma Select



Rain: rozłożysty strumień złożony z wielkich, dobroczynnych kropeł.



IntenseRain: Intensywny strumień, który aktywizuje i budzi.



Wygoda: aby przełączyć strumień wystarczy jedno kliknięcie przycisku Select, który jest łatwo osiągalny od spodu.


Zalety i korzyści

- Nowe wzornictwo z dużą tarczą prysznicową Ø 180 mm
- Dostępne dwa wykończenia powierzchni: chrom i biały/chrom
- 2 różne strumienie deszczowe: rozłożysty strumień Rain oraz odświeżająco intensywny strumień IntenseRain
- Łatwa zmiana strumienia za dotknięciem przycisku
- Dostępna także wersja EcoSmart z przepływem 9 l/min



Cromia Select E


Główca prysznicowa 180 2jet
 # 26524, -000, -400 17 l/min
 # 26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Ramię prysznicowe E 38,9 cm
 # 27446, -000





Przyłącze sufitowe 100 mm, DN15
 # 27467, -000
 Przyłącze sufitowe E 300 mm (bez fot.)
 # 27388, -000




Cromia Select S

Główca prysznicowa 180 2jet
 # 26522, -000, -400 17 l/min
 # 26523, -000 EcoSmart 9 l/min




Ramię prysznicowe 38,9 cm
 # 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Przyłącze sufitowe S 100 mm
 # 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 Przyłącze sufitowe S 300 mm (bez fot.)
 # 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Królewsko komfortowa

Croma



SoftCube Design: Wszystkie komponenty jednolicie zaokrąglone.



AirPower: pełniejsze, lżejsze i bardziej miękkie krople dla wyjątkowo przyjemnego prysznica.

Zalety i korzyści

- Komfortowe i bezpieczne doznanie kąpieli pod prysznicem
- 280 mm szerokości dla prysznicowego doznania otulającego całe ciało
- Łatwe czyszczenie dzięki QuickClean
- Wysokiej jakości produkt o nowoczesnym i atrakcyjnym wzornictwie
- Doskonały stosunek ceny i jakości



Croma E


Główica prysznicowa 280 ljet
26257, -000 18,3 l/min
26258, -000 EcoSmart 8 l/min



Ramię prysznicowe E 38,9 cm
27446, -000




Przyłącze sufitowe 100 mm, DN15
27467, -000
Przyłącze sufitowe E 300 mm (bez fot.)
27388, -000




Croma

Główica prysznicowa 280 ljet
26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15,6 l/min
26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 8,5 l/min
Ramię prysznicowe 38,9 cm (bez fot.)
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Przyłącze sufitowe 100 mm, DN15 (bez fot.)
27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Croma

Główica prysznicowa 220 ljet
26464, -000 19 l/min
26465, -000 EcoSmart 9 l/min
Ramię prysznicowe 38,9 cm (bez fot.)
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Przyłącze sufitowe 100 mm, DN15 (bez fot.)
27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Croma 100

Główica prysznicowa Multi
27443, -000 20 l/min
Ramię prysznicowe 12,8 cm (bez fot.)
27411, -000



Croma 100

Główica prysznicowa Vario
27441, -000 22 l/min
28462, -000 EcoSmart 9 l/min
Ramię prysznicowe 12,8 cm (bez fot.)
27411, -000





Crometta E


Główca prysznicowa 240 ljet
26726, -000 18 l/min
26727, -000 EcoSmart 9 l/min

Główca prysznicowa 240 ljet LowPressure
26722, -000 21 l/min

Ramię prysznicowe E 38,9 cm (bez fot.)
27446, -000

Przyłącze sufitowe 100 mm, DN15 (bez fot.)
27467, -000

Przyłącze sufitowe E 300 mm (bez fot.)
27388, -000



Crometta S


Główca prysznicowa 240 ljet
26723, -000 18 l/min
26724, -000 EcoSmart 9 l/min

Główca prysznicowa 240 ljet LowPressure
26725, -000 21 l/min

Ramię prysznicowe 38,9 cm (bez fot.)
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Przyłącze sufitowe S 100 mm (bez fot.)
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Przyłącze sufitowe S 300 mm (bez fot.)
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Crometta 85

Główca prysznicowa Multi
28425, -000 15 l/min

Ramię prysznicowe 12,8 cm (bez fot.)
27411, -000



Crometta 85

Główca prysznicowa Vario
28424, -000 18 l/min


Ramię prysznicowe 12,8 cm (bez fot.)
27411, -000



Crometta 85

Główca prysznicowa 1jet Green 6 l/min
28423, -000 Green 5,7 l/min

Ramię prysznicowe 12,8 cm (bez fot.)
27411, -000



Bodyvette

Dysza boczna 1jet
28466, -000 5 l/min


Dysza boczna 1jet Stop
28467, -000





Vernis Blend

Główca prysznicowa 200 1jet
 # 26271, -000, -670 12,4 l/min
 # 26277, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
 # 26093, -000 Green 5,4 l/min
 Główca prysznicowa 200 1jet LowPressure
 # 26095, -000 14,7 l/min




Vernis Blend

Ramię prysznicowe 24 cm
 # 27809, -000, -670




Vernis Blend

Przyłącze sufitowe 10 cm
 # 27804, -000, -670
 Przyłącze sufitowe 30 cm (bez fot.)
 # 27805, -000, -670



Vernis Shape

Główca prysznicowa 230 1jet
 # 26281, -000, -670 12,4 l/min
 # 26283, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
 # 26094, -000 Green 5,4 l/min
 Główca prysznicowa 200 1jet LowPressure
 # 26096, -000 14,7 l/min



Vernis Shape

Ramię prysznicowe 24 cm
 # 26405, -000, -670



Vernis Shape

Przyłącze sufitowe 10 cm
 # 26406, -000, -670
 Przyłącze sufitowe 30 cm (bez fot.)
 # 26407, -000, -670

hansgrohe Zestawy prysznicowe

Przegląd linii produktowych

Rainmaker Select



Showerpipe 460 3jet

Rainfinity



Showerpipe 360 1jet

Raindance Select E



Showerpipe 300 3jet



Showerpipe 300 1jet






Showerpipe 300 1jet

Wariant powierzchni	-400	-000, -700	-000, -400	-000, -400	-000
Standard	27 l/min	19,6 l/min	19 l/min	16,9 l/min	16 l/min
EcoSmart 9 l/min	■				■
Green 6 l/min					
Wanna					
Bateria mieszaczowa					
Reno					
Obrotowe ramię prysznicowe					
Rura pionowa z opcją skrócenia					
Select	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■
CoolContact	■		■	■	■
Regulacja ciśnienia wody					■
Fast drain					
AirPower			■	■	■
PowderRain		■			
	Strona 96	Strona 98	Strona 100	Strona 100	Strona 102

Raindance E

Raindance Select S

Raindance S



Showerpipe 300 1jet

Showerpipe 360 1jet

Showerpipe 240 1jet
PowderRain

Showerpipe 300 2jet

Showerpipe 300 1jet

Showerpipe 240 1jet

-000

-000, -400

-000, -140, -340
-670, -700, -990

-000, -400

-000

-000

16 l/min

15 l/min

16 l/min

15 l/min

16 l/min

16 l/min



Strona 102

Strona 104

Strona 106

hansgrohe Zestawy prysznicowe

Przegląd linii produktowych


Pulsify S




Showerpipe 260 2jet



Showerpipe 260 1jet



Showerpipe 280 1jet



Showerpipe 280 1jet



Showerpipe 180 2jet

Wariant powierzchni	-000, -670, -700	-000	-000	-140, -340 -670, -700, -990	-400
Standard	12,9 l/min	10,9 l/min	16 l/min	14,5 l/min	16 l/min
EcoSmart 9 l/min	■	■	■	■	■
Green 6 l/min					
Wanna		■	■		■
Bateria mieszaczowa			■		■
Reno			■		
Obrotowe ramię prysznicowe		■	■	■	■
Rura pionowa z opcją skrócenia	■	■	■	■	■
Select	■	■		■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■
CoolContact	■	■			
Regulacja ciśnienia wody	■	■	■	■	■
Fast drain	■	■			
AirPower			■	■	
PowderRain	■	■			

Strona 108

Strona 110

Strona 113

Croma E

Croma

Crometta S

Crometta E

Vernis Blend

Vernis Shape



Showerpipe 280 1jet

Showerpipe 220 1jet

Showerpipe 240 1jet

Showerpipe 240 1jet

Showerpipe 200 1jet

Showerpipe 230 1jet

-000

-000

-000

-000

-000, -670

-000, -670

15 l/min

15 l/min

16 l/min

15 l/min

15,9 l/min

15,9 l/min



Strona 114

Strona 116

Strona 118


Strona 119

Strona 120

Strona 121

Dla przyjemności kąpieli pod prysznicem z ekstraklasy

Rainmaker Select



Łatwa pielęgnacja: Wysokogatunkowa powierzchnia, absolutnie gładka, a przez to łatwa w pielęgnacji.



Select
Wygodna obsługa główki prysznicowej i strumienia głowicy prysznicowej za dotknięciem przycisku




Regulacja temperatury



MonoRain: precyzyjny, skoncentrowany strumień dla punktowej przyjemności, który odświeża partiami.



Rain: strumień Rain na powierzchni całej tarczy prysznicowej dla wspaniałych doznań kąpieli pod prysznicem.



RainStream: 11 wodnych kroplistych strużek płynących równoległe aż do podłogi. Dla fascynującego efektu kąpieli przy każdej wysokości montażu i niezależnie od wzrostu.



Select
Wybór strumieni

Zalety i korzyści

- Różne modele o różnych głowicach dla pełnej przyjemności kąpieli w przestronnych strefach prysznicza
- Spójna, intuicyjna koncepcja obsługi za dotknięciem przycisku
- Praktyczna półka o szerokości 700 mm
- Łatwa pielęgnacja dzięki dużym, gładkim powierzchniom
- Komfortowa instalacja ze względu na połączenie termostatu, głowicy prysznicowej i głowki prysznicowej w jeden system
- Idealne rozwiązanie do renowacji ze względu na możliwość montażu na istniejących przyłączach oraz do zastosowania w przestronnych strefach prysznicza



Rainmaker Select

Komplet prysznicowy 460 3jet z termostatem
 Długość ramienia 450 mm
 ▪ Rainmaker Select 460 3jet głowica prysznicowa
 ▪ Raindance Select S 120 3jet głowica prysznicowa
 ▪ ShowerTablet Select 700 bateria termostaticzna
 # 27106, -400 27 l/min
 # 27029, -400 EcoSmart 9 l/min



Rainmaker Select

Komplet prysznicowy 460 2jet z termostatem
 Długość ramienia 450 mm
 ▪ Rainmaker Select 460 2jet głowica prysznicowa
 ▪ Raindance Select S 120 3jet głowica prysznicowa
 ▪ ShowerTablet Select 700 bateria termostaticzna
 # 27109, -400 27 l/min
 # 27028, -400 EcoSmart 9 l/min



Pełne doznanie przyjemności

Rainfinity



Regulacja kąta w zakresie 10-30° dla jeszcze większej elastyczności i nowego wymiaru kąpieli pod prysznicem.



Kolor powierzchni
Biały matowy



Kolor powierzchni
Chrom



Wysokiej jakości półka na prysznicowe akcesoria ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym



1-strumieniowa głowica prysznicowa ze strumieniem PowderRain



PowderRain:
Jedynie w swoim rodzaju doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnie otulającym mikrokropłom

3-strumieniowa głowica prysznicowa, elastyczny uchwyt głowki prysznicowej z regulacją kąta ustawienia



PowderRain:
Jedynie w swoim rodzaju doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnie otulającym mikrokropłom



Intense PowderRain:
dla skutecznego spłukiwania szamponu, nawet przy długich włosach



MonoRain: punktowy strumień relaksujący, dla perfekcyjnego powrotu do harmonii

Prosty montaż dzięki dopasowanemu zestawowi podstawowemu

Zalety i korzyści

- Całkowicie nowy archetyp wzornictwa
- Oddzielne sterowanie podtylnkowe dla niczym nieskrępowanych doznań pod prysznicem z ekstraklasą
- Praktyczne półki o pięknym wzornictwie



Rainfinity

Showerpipe 360 1jet do montażu podtynkowego

▪ Rainfinity 360 1jet głowica prysznicowa

▪ Rainfinity 130 3jet głowica prysznicowa

26842, -000, -700 19,6 l/min

Zestaw podstawowy do Showerpipe 360 1jet do montażu podtynkowego


(bez fot.)

26840180



Kompleksowy system dla wszystkich potrzeb pod prysznicem

Raindance Select E



Zalety i korzyści

- Kompletny system z głowicą prysznicową, główką prysznicową i termostatem
- Spójna, intuicyjna koncepcja obsługi za dotknięciem przycisku
- Idealne rozwiązanie do nieskomplikowanej renowacji łazienki ze względu na możliwość montażu na istniejących przyłączach
- 6 rodzajów strumienia: 3 w głowicy prysznicowej, 3 w główce prysznicowej
- Głowica prysznicowa ze strumieniem RainStream złożonym z 12 równoległych strużek wody



Raindance Select E

Komplet prysznicowy 300 3jet,
ShowerTablet Select 300

Długość ramienia 380 mm

- Raindance Select E 300 3jet głowica prysznicowa
- Raindance Select E 120 3jet głowka prysznicowa
- ShowerTablet Select 300 bateria termostatyczna
27127, -000, -400 19 l/min




Raindance Select E

Komplet prysznicowy 300 2jet,
ShowerTablet Select 300

Długość ramienia 380 mm

- Raindance Select E 300 2jet głowica prysz.
- Raindance Select E 120 3jet głowka prysz.
- ShowerTablet Select 300 bateria termostatyczna
27126, -000, -400 16 l/min
27283, -000, -400 EcoSmart




Raindance Select E

Komplet prysznicowy 360 1jet,
ShowerTablet Select 300


Długość ramienia 380 mm

- Raindance E 360 1jet głowica prysznicowa
- Raindance Select E 120 3jet głowka prysznicowa
- ShowerTablet Select 300 bateria termostatyczna
27288, -000, -400 11 l/min



Prysznicowy komfort o zaletach przejrzystych jak szkło

Raindance E




Zalety i korzyści

- Kompletny system z głowicą prysznicową, główką prysznicową i termostatem
- Wyjątkowy komplet prysznicowy z drążkiem i termostatem ze szkła
- Praktyczna półka o długości nawet 600 mm
- Łatwa pielęgnacja dzięki dużym, gładkim powierzchniom
- Idealne rozwiązanie w przypadku renowacji, z uwagi na możliwość montażu na istniejących przyłączach
- Dostępna także wersja EcoSmart z przepływem 9 l/min




Raindance E

Komplet prysznicowy 300 1jet, ShowerTablet 600
 Długość ramienia 405 mm
 ▪ Raindance E 300 1jet głowica prysz.
 ▪ Raindance Select S 120 3jet głowka prysz.
 ▪ ShowerTablet 600 Universal bateria termostatyczna
 # 27363, -000 16 l/min
 # 27364, -000 EcoSmart 9 l/min




Raindance E

Komplet prysznicowy 300 1jet, ShowerTablet 350
 Długość ramienia 405 mm
 ▪ Raindance E 300 1jet głowica prysznicowa
 ▪ Raindance Select S 120 3jet głowka prysznicowa
 ▪ ShowerTablet 350 bateria termostatyczna
 # 27361, -000 16 l/min
 # 27362, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance E

Komplet prysznicowy 360 1jet z termostatem
 Długość ramienia 380 mm
 ▪ Raindance E 360 1jet głowica prysz.
 ▪ Raindance Select E 120 3jet głowka prysz.
 ▪ EcoStat Select bateria termostatyczna
 # 27112, -000, -400 15 l/min
 Komplet prysznicowy 360 1jet z termostatem do wanny
 # 27113, -000, -400 20 l/min



Komplety prysznicowe Showerpipe

Widok szczegółowy termostatu wannowego



Czysta błogość doznań

Raindance Select S



XXL Performance dla wyjątkowo dużej przyjemności kąpieli pod prysznicem

Rura pionowa z opcją skrócenia dla indywidualnego komfortu

Ergonomicznie ukształtowane uchwyty można łatwo przekręcić nawet namydloną dłonią



1-strumieniowa głowica prysznicowa ze strumieniem PowderRain



PowderRain:
Jedyny w swoim rodzaju doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnie otulającym mikrokroplom

Dzięki QuickClean brud i osady kamienia można usunąć łatwo przez potarcie palcem

Wygodny wybór funkcji dzięki Technologii Select



PowderRain:
Jedyny w swoim rodzaju doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnie otulającym mikrokroplom



Rain: silny, ożywczy strumień dający poczucie odświeżenia



Whirl: skoncentrowany, masujący wir wodny usuwający napięcia

Zalety i korzyści

- Bezpieczna kąpiel pod prysznicem dzięki termostatowi Ecostat Comfort
- XXL Performance dla ekstra dużej przyjemności kąpieli pod prysznicem
- Rura pionowa z opcją skrócenia dla indywidualnego komfortu
- Głowka prysznicowa posiada trzy rodzaje strumieni: Rain, PowderRain i Whirl
- Komfortowa obsługa głowki prysznicowej dzięki technologii Select



Raindance Select S

Komplet prysznicowy 240 1jet PowderRain z termostatem

Długość ramienia 460 mm

Obrotowe ramię

- Raindance S 240 1jet PowderRain głowica prysz.
 - Raindance Select S 120 3jet PowderRain głowka prysz.
 - Ecostat Comfort bateria termostaticzna
- # 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min



Raindance Select S


Komplet prysznicowy 300 2jet z termostatem

Długość ramienia 460 mm

Obrotowe ramię prysznicowe

Rura z możliwością skrócenia

- Raindance Select S 300 2jet głowica prysz.
 - Raindance Select S 120 3jet głowka prysz.
 - Ecostat Comfort bateria termostaticzna
- # 27133, -000, -400 15 l/min




Raindance Select S

Komplet prysznicowy 240 2jet z termostatem

Obrotowe ramię prysznicowe

Rura z możliwością skrócenia

- Raindance Select S 240 2jet głowica prysz.
 - Raindance Select S 120 3jet głowka prysz.
 - Ecostat Comfort bateria termostaticzna
- # 27129, -000, -400 15 l/min





Raindance S

Komplet prysznicowy 300 ljet z termostatem
 Długość ramienia 460 mm
 Obrotowe ramię prysznicowe
 Rura z możliwością skrócenia

- Raindance S 300 1jet głowica prysz.
- Raindance Select S 120 3jet głowka prysz.
- EcoStat Comfort bateria termostaticzna

27114, -000 16 l/min



Raindance S

Komplet prysznicowy 240 ljet z termostatem
 Długość ramienia 460 mm
 Obrotowe ramię prysznicowe
 Rura z możliwością skrócenia


- Raindance S 240 1jet głowica prysz.
- Raindance Select S 120 3jet głowka prysz.
- EcoStat Comfort bateria termostaticzna

27115, -000 16 l/min
 # 27116, -000 EcoSmart

Komplet prysznicowy 240 ljet
 z termostatem do wanny
 # 27117, -000




Widok szczegółowy termostatu wannowego



Po prostu pełniejsze życie

Pulsify S NOWOŚĆ



XXL Performance dla wyjątkowo dużej przyjemności kąpieli pod prysznicem

Główka prysznicowa z 2 rodzajami strumienia: PowderRain oraz Intense PowderRain

Płaski profil dla przestronnej estetyki i swobody ruchów

Technologia CoolContact utrzymuje korpus termostatu w chłodnej temperaturze i zapewnia dzięki temu większe bezpieczeństwo

Główka prysznicowa z 3 rodzajami strumienia: PowderRain, Intense PowderRain oraz Massage

Zintegrowana półka o długości ponad 40 cm zapewnia dużo miejsca do przechowywania


Zintegrowany uchwyt Porter do praktycznego przechowywania główki prysznicowej

Kontrola temperatury i objętości wody połączone w inteligentny sposób w jednym uchwycie

Technologia Select do łatwej zmiany rodzaju strumienia

Zalety i korzyści

- Powierzchnia dostępna w wariantach chrom, matowa czerń i matowa biel
- Technologia Select dla wygodnej zmiany strumienia za dotknięciem przycisku
- Aktywna regulacja zużycia wody dzięki kontroli przepływu
- Dostępny także oszczędzający wodę wariant EcoSmart
- Zintegrowana półka zapewnia dużo miejsca do przechowywania
- Idealne rozwiązanie w przypadku renowacji, z uwagi na możliwość montażu na istniejących przyłączach



Pulsify S

Komplet prysznicowy 260 2jet z ShowerTablet Select 400

Rura z możliwością skrócenia

- Pulsify S 260 2jet głowica prysznicowa
- Pulsify S 105 3jet Relaxation głowka prysznicowa
- ShowerTablet Select 400 bateria termostaticzna
- # 24240, -000, -670, -700 12,9 l/min
- # 24241, -000, -670, -700 EcoSmart



dostępne od 01/2023




Pulsify S

Komplet prysznicowy 260 1jet z ShowerTablet Select 400

Rura z możliwością skrócenia

- Pulsify S 260 1jet głowica prysznicowa
- Pulsify S 105 3jet Relaxation głowka prysznicowa
- ShowerTablet Select 400 bateria termostaticzna
- # 24220, -000 10,9 l/min
- # 24221, -000 EcoSmart

Komplet prysznicowy 260 1jet z baterią termostaticzną wannową ShowerTablet 400 # 24230, -000



dostępne od 01/2023

Widok szczegółowy termostatu wannowego



Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).

Zorientowany na komfort

Croma Select



Tarcza prysznicowa o szerokości 280 mm, z opcją zdejmowania dla łatwej pielęgnacji.

Strumień RainAir

Select

Wybor strumienia

Długi uchwyt dla stabilnego i wygodnego mocowania główki prysznicowej

SoftRain: miękki strumień, który spowija ciało dobroczynnym płaszczem wody.


IntenseRain: intensywny strumień wody, idealny do mycia włosów.

Massage: skoncentrowany strumień o intensywnym i ukierunkowanym działaniu.

Ecostat Comfort z ergonomicznym, trwałym metalowym uchwytem pin do precyzyjnej regulacji temperatury

Zalety i korzyści

- Kompletny system z głowicą prysznicową, główką prysznicową i termostatem
- Technologia Select dla wygodnej zmiany strumienia za dotknięciem przycisku
- Idealne rozwiązanie w przypadku renowacji, z uwagi na możliwość montażu na istniejących przyłączach
- Obrotowa głowica, dzięki temu możliwość optymalnego ustawienia niezależnie od przyłączy
- 4 rodzaje strumienia: 1 w głowicy prysznicowej, 3 w główce prysznicowej
- Dostępna także wersja EcoSmart z przepływem 9 l/min



Croma Select S

Komplet prysznicowy 280 ljet z termostatem

Długość ramienia 400 mm

Obrotowe ramię prysznicowe

Rura z możliwością skrócenia

- Croma 280 1jet głowica prysz.
- Głowka prysznicowa Croma Select S Multi
- Ecostat Comfort bateria termostatyczna

26790, -000 16 l/min

26794, -000 EcoSmart 9 l/min

Komplet prysznicowy 280 ljet

z termostatem do wanny

26792, -000



Croma Select S

Komplet prysznicowy 280 ljet z termostatem

Długość ramienia 400 mm


Obrotowe ramię prysznicowe

Rura z możliwością skrócenia


- Croma 280 1jet głowica prysz.
- Raindance Select S 120 3jet głowka prysz.
- Ecostat Comfort bateria termostatyczna

26890, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min

26891, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min



Widok szczegółowy termostatu wannowego



Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).



Croma Select S

Komplet prysznicowy 280 ljet z baterią jednouchwy-
tową
Długość ramienia 400 mm
Obrotowe ramię prysznicowe
Rura z możliwością skręcenia
▪ Croma 280 ljet głowica prysz.
▪ Croma Select S Multi głowka prysz.
26791, -000 15 l/min




Croma Select S

Komplet prysznicowy 280 ljet Reno
Długość ramienia 400 mm
Obrotowe ramię prysznicowe
Rura z możliwością skręcenia
▪ Croma 280 ljet głowica prysz.
▪ Croma Select S Multi głowka prysz.
26793, -000



Croma Select S

Komplet prysznicowy SemiPipe Multi z termostatem
▪ Croma Select S Multi głowka prysz.
▪ EcoStat Comfort bateria termostacyjna
27247, -400 16 l/min



- Drążek i jednocześnie uchwyt dla bezpieczeństwa kąpiel pod prysznicem
- Solidne mocowanie, idealne dla hoteli



Croma Select E

Komplet prysznicowy SemiPipe Multi z termostatem

- Croma Select E Multi głowka prysz.
- EcoStat Comfort bateria termostaticzna

27248, -400 16 l/min



Croma Select E

Komplet prysznicowy 180 2jet z termostatem

- Długość ramienia 400 mm
- Obrotowe ramie prysznicowe
- Rura z możliwością skrócenia
- Croma Select E 180 2jet głowka prysz.
- Croma Select E Multi głowka prysz.
- EcoStat Comfort bateria termostaticzna

27256, -400

27257, -400 EcoSmart

Komplet prysznicowy 180 2jet z termostatem do wanny

27352, -400 18 l/min



Croma Select E


Komplet prysznicowy 180 2jet z baterią jednouchwytową

- Długość ramienia 400 mm
- Obrotowe ramie prysznicowe
- Rura z możliwością skrócenia
- Croma Select E 180 2jet głowka prysz.
- Croma Select E Multi głowka prysz.

27258, -400



Widok szczegółowy termostatu wannowego



- Drążek i jednocześnie uchwyt dla bezpieczeństwa kąpeli pod prysznicem
- Solidne mocowanie, idealne dla hoteli

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).

Dużo miejsca na rozkoszną kąpiel pod prysznicem

Croma



Większa swoboda ruchów: regulacja kąta ustawienia w pionie i w poziomie




Suwak SoftSqueeze: Z łatwością dostosuj wysokość – jedną ręką, naciskając po prostu w przycisk

Komplet prysznicowy Showerpipe do wanny: łatwe przełączanie między główką i głowicą prysznicową



Technologia CoolContact utrzymuje korpus termostatu w chłodnej temperaturze i zapewnia dzięki temu większe bezpieczeństwo



Wzornictwo SoftCube: wszystkie elementy w jednolitym wzornictwie




AirPower: pełniejsze, lżejsze i bardziej miękkie krople dla przyjemnej obfitości strumienia

Croma Select E Multi: Głowka prysznicowa z technologią Select – umożliwia wybór pomiędzy trzema rodzajami strumieni



SoftRain: idealny, aby wypłukać szampon z włosów



IntenseRain: intensywny strumień, który aktywizuje i budzi



Massage: najsilniejszy ze strumieni deszczowych – dla odświeżająco silnych doznań kąpeli



Komplet prysznicowy Showerpipe: łatwe przełączanie pomiędzy główką i głowicą prysznicową na termostacie

Zalety i korzyści

- Komfortowe doznanie kąpeli pod prysznicem o stałej temperaturze wody dzięki funkcjom SafetyStop i CoolContact
- Wysokiej jakości produkt o nowoczesnym i atrakcyjnym wzornictwie
- Doskonały stosunek ceny i jakości
- Łatwe czyszczenie dzięki QuickClean i zdejmowanej tarczy strumieniowej
- Przełączaj w mgnieniu oka pomiędzy głowicą i główką prysznicową z kompletem prysznicowym Showerpipe do wanny



Croma E

Komplet prysznicowy 280 ljet z termostatem

Długość ramienia 340 mm

Obrotowe ramie

Rura z możliwością skrócenia

- Croma E 280 ljet głowica prysznicowa
- Croma Select E Multi głowka prysznicowa
- EcoStat E bateria termostaticzna

27630, -000 15 l/min

27660, -000 EcoSmart 8,5 l/min

Komplet prysznicowy 280 ljet

z termostatem wannowym

27687, -000 20,3 l/min



Widok szczegółowy termostatu wannowego



Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).



Croma

Komplet prysznicowy 220 1jet z termostatem

Długość ramienia 400 mm

Obrotowe ramie

Rura z możliwością skręcenia

▪ Głowica prysznicowa Croma 220 1jet

▪ Głowica prysznicowa Croma 100 Vario

▪ Termostat EcoStat Comfort

27185, -000 15 l/min

27188, -000 EcoSmart

Komplet prysznicowy 220 1jet

z termostatem do wanny

27223, -000



Croma

Komplet prysznicowy 220 1jet

z baterią jednouchwyłową

Długość ramienia 400 mm

Obrotowe ramie prysznicowe

Rura z możliwością skręcenia

▪ Croma 220 1jet głowica prysz.

▪ Croma 100 Vario głowka prysz.

27222, -000



Croma

Komplet prysznicowy 220 1jet Reno

Długość ramienia 400 mm

Obrotowe ramie

Rura z możliwością skręcenia


▪ Głowica prysznicowa Croma 220 1jet

▪ Głowica prysznicowa Croma 100 Vario

27224, -000



Widok szczegółowy termostatu wannowego





Crometta S

Komplet prysznicowy 240 ljet z termostatem

Długość ramienia 350 mm


Rura z możliwością skrócenia

- Crometta S 240 ljet głowica prysz.
 - Crometta Vario głowka prysz.
 - Ecostat 1001 CL bateria termostatyczna
- # 27267, -000 16 l/min
27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Komplet prysznicowy 240 ljet

z termostatem do wanny

27320, -000



Crometta S

Komplet prysznicowy 240 ljet

z baterią jednouchwytywą

Długość ramienia 350 mm

Rura z możliwością skrócenia

- Crometta S 240 ljet głowica prysz.
 - Crometta S 240 ljet głowica prysz.
 - Crometta Vario głowka prysz.
- # 27269, -000




Crometta S

Komplet prysznicowy 240 ljet EcoSmart 9 l/min Reno


Długość ramienia 350 mm

Rura z możliwością skrócenia

- Crometta S 240 ljet głowica prysz.
 - Crometta Vario głowka prysz.
- # 27270, -000 EcoSmart 9 l/min



Widok szczegółowy termostatu wannowego





Crometta E

Komplet prysznicowy 240 1jet z termostatem

Długość ramienia 350 mm

Rura z możliwością skrócenia

- Crometta E 240 1jet głowica prysz.
- Crometta Vario głowka prysz.
- EcoStat 1001 CL bateria termostacyjna

27271, -000

27281, -000 EcoSmart 7,6 l/min

Komplet prysznicowy 240 1jet

z termostatem do wanny

27298, -000



Crometta E

Komplet prysznicowy 240 1jet

z baterią jednouchwytywą

Długość ramienia 350 mm

Rura z możliwością skrócenia

- Crometta E 240 1jet głowica prysz.
- Crometta E 240 1jet głowka prysz.
- Crometta Vario głowka prysz.

27284, -000 15 l/min

Komplet prysznicowy 240 1jet

z termostatem do wanny

27298, -000



Crometta E

Komplet prysznicowy 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno

Długość ramienia 350 mm

Rura z możliwością skrócenia

- Crometta E 240 1jet głowica prysz.
- Crometta Vario głowka prysz.

27289, -000 EcoSmart 9 l/min


Komplet prysznicowy 240 1jet

z termostatem do wanny

27298, -000



Widok szczegółowy termostatu wannowego



Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).



Vernis Blend

Komplet prysznicowy 200 1jet z baterią termostatyczną

Długość ramienia 400 mm

- Vernis Blend 200 1jet głowica prysz.
 - Vernis Blend Vario głowka prysz.
 - Vernis bateria termostatyczna
- # 26276, -000, -670 15,9 l/min
 # 26089, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
 # 26318, -000 Green 5,7 l/min

Komplet prysznicowy 200 1jet

z baterią termostatyczną wannową

26274, -000 20 l/min

26079, -000 EcoSmart 20 l/min




Vernis Blend

Komplet prysznicowy 200 1jet Reno

Długość ramienia 400 mm

- Vernis Blend 200 1jet głowica prysz.
 - Vernis Blend Vario głowka prysz.
- # 26272, -000, -670 14,6 l/min
 # 26099, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min



Widok szczegółowy termostatu wannowego





Vernis Shape

Komplet prysznicowy 230 1jet z baterią termostatyczną

Długość ramienia 426 mm

- Vernis Shape 230 1jet głowica prysz.
- Vernis Blend Vario głowka prysz.
- Vernis bateria termostatyczna
- # 26286, -000, -670 15,9 l/min
- # 26097, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
- # 26319, -000 Green 5,7 l/min

Komplet prysznicowy 230 1jet

z baterią termostatyczną wannową

26284, -000 20 l/min

26098, -000 EcoSmart 20 l/min




Vernis Shape


Komplet prysznicowy 230 1jet Reno

Długość ramienia 400 mm

- Vernis Shape 230 1jet głowica prysz.
- Vernis Blend Vario głowka prysz.
- # 26282, -000, -670 14,6 l/min
- # 26289, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min



Widok szczegółowy termostatu wannowego



Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).

hansgrohe Termostaty

Przegląd produktów

ShowerTablet Select



Ecostat Select



Ecostat E



Wariant powierzchni	-000, -400	-000, -670, -700	-000, -400	-000
Standard	■	■	■	■
Wersja do wanny	■	■	■	■
Uchwyt prysznicowy		■		
Półka szklana	■	■	■	
zabezpieczenie przy 40°	■	■	■	■
Możliwość ustawienia ograniczenia temperatury	■	■	■	■
Przycisk EcoStop				■
Select	■	■		
Regulacja strumienia wody		■	■	■
CoolContact	■	■	■	■

Strona 124

Strona 124

Strona 124

Strona 126

RainSelect



Shower Select Glas



Shower Select



Shower Select S



Wariant powierzchni	-000, -140, -340, -400, -600, -670, -700, -990	-400	-000, -140, -340, -670, -700, -990	-000, -140, -340, -670, -700, -990
Standard	■	■	■	■
Bateria z mieszaczem			■	■
uchwyt dla rączki prysznicowej	■		■	
zestaw podstawowy iBox universal		■	■	■
zabezpieczenie przy 40°	■	■	■	■
Możliwość ustawienia ograniczenia temperatury	■	■	■	■
Ilość odbiorników	2-5	1-4	1-4	1-4
Select	■	■	■	■

Strona 130

Strona 141

Strona 142

Strona 143

Ecostat

Ecostat



-000, -140, -340
-670, -700, -990

-000

-000



Strona 126

Strona 126

Strona 126

**Ecostat
Square**

Ecostat E

Ecostat S



-000, -140, -340
-670, -700, -990

-000

-000, -140, -340
-670, -700, -990



1-4

1-2

1-2

Strona 144

Strona 145

Strona 145

Witamy ponownie

ShowerTablet Select NEW

CoolContact oferuje bezpieczeństwo i wygodę



Zintegrowany uchwyt do praktycznego przechowywania główki prysznicowej

Intuicyjna regulacja temperatury oraz przepływu wody jest umieszczona w jednym uchwycie



Praktyczne funkcje: Zintegrowana przestrzeń do przechowywania o powierzchni ponad 40 cm oferuje mnóstwo miejsca.



Water flow control: Ilość wody można ustawić za pomocą pokrętki.



Obrotowa wylewka wannowa: Wylewka wannowa może być schowana pod termostatem, gdy nie jest używana. To prawdziwie estetyczne rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo i mobilność.

Zalety i korzyści

- Dostępne w kolorach: chrom, czarny matowy i biały matowy
- Technologia Select umożliwiającą łatwy wybór poprzez naciśnięcie przycisku
- Aktywna regulacja zużycia wody za pomocą pokrętki sterującemu przepływem wody
- Zintegrowana powierzchnia do przechowywania zapewnia dodatkowe miejsce
- Idealne rozwiązanie w przypadku renowacji, z uwagi na możliwość montażu na istniejących przyłączach



ShowerTablet Select

Bateria termostatyczna wannowa 700,
montaż natynkowy
13183, -000



ShowerTablet Select

Bateria termostatyczna 700 Universal do 2 odbiorników,
montaż natynkowy
13184, -000, -400



ShowerTablet Select

Bateria termostatyczna wannowa 300,
montaż natynkowy
13151, -000, -400



ShowerTablet Select

Bateria termostatyczna prysznicowa 300,
montaż natynkowy
13171, -000, -400



ShowerTablet Select

Bateria termostatyczna wannowa 400
do montażu natynkowego
24340, -000, -670, -700



ShowerTablet Select

Bateria termostatyczna prysznicowa 400
do montażu natynkowego
24360, -000, -670, -700



Ecostat Select

Bateria termostatyczna wannowa,
montaż natynkowy
13141, -000, -400





Ecostat Select

Bateria termostatyczna prysznicowa,
montaż natynkowy
13161, -000, -400



Bezpieczna kąpiel pod prysznicem dla wszystkich niezależnie od wieku

Ecostat



CoolContact: chłodzi korpus termostatu dla komfortowej i bezpiecznej kąpeli pod prysznicem.



SafetyStop: zapobiega niechcianemu ustawieniu temperatury powyżej 40 °C.

Zalety i korzyści


- Komfortowe i bezpieczne doznanie kąpeli pod prysznicem dzięki CoolContact
- Wysokiej jakości produkt o nowoczesnym i atrakcyjnym wzornictwie




Ecostat E
Bateria termostaticzna wannowa,
montaż natynkowy
15774, -000



Ecostat E
Bateria termostaticzna prysznicowa,
montaż natynkowy
15773, -000



Ecostat
Bateria termostaticzna wannowa Comfort,
montaż natynkowy
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat
Bateria termostaticzna prysznicowa Comfort,
montaż natynkowy
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat
Bateria termostaticzna wannowa
montaż natynkowy
13123, -000



Ecostat
Bateria termostaticzna prysznicowa
montaż natynkowy
13122, -000



Ecostat
Bateria termostaticzna wannowa 1001 CL,
montaż natynkowy
13201, -000




Ecostat
Bateria termostaticzna prysznicowa 1001 CL,
montaż natynkowy
13211, -000

**Raindance Select E**


Zestaw prysznicowy 120
z termostatem Ecostat Select i drążkiem 65 cm
27038, -000, -400

Zestaw prysznicowy 120
z termostatem Ecostat Select i drążkiem 90 cm (bez fot.)
27039, -000, -400

**Raindance Select S**

Zestaw prysznicowy 150
z termostatem Ecostat Select i drążkiem 65 cm
27036, -000, -400

Zestaw prysznicowy 150
z termostatem Ecostat Select i drążkiem 90 cm (bez fot.)
27037, -000, -400

**Pulsify Select S**

System prysznicowy 105 3jet Relaxation
z główką prysznicową, baterią termostaticzną
prysznicową, drążkiem 65 cm, suwakiem i wężem
24260, -000

System prysznicowy 105 3jet Relaxation z główką prysznicową, baterią termostaticzną prysznicową, drążkiem 90 cm, suwakiem i wężem (bez fot.)
24270, -000

**Croma Select E**

Zestaw prysznicowy Vario
z termostatem Ecostat Comfort i drążkiem 65 cm
27081, -400

Zestaw prysznicowy Vario
z termostatem Ecostat Comfort i drążkiem 90 cm
(bez fot.)
27082, -400

**Croma Select S**

Zestaw prysznicowy Vario
z termostatem Ecostat Comfort i drążkiem 65 cm
27013, -400

Zestaw prysznicowy Vario
z termostatem Ecostat Comfort i drążkiem 90 cm
(bez fot.)
27014, -400

**Croma 100**

Zestaw prysznicowy Vario
z termostatem Ecostat Comfort i drążkiem 65 cm
27034, -000
27032, -000 EcoSmart

Zestaw prysznicowy Vario z termostatem
Ecostat Comfort i drążkiem 90 cm (bez fot.)
27035, -000
27033, -000 EcoSmart

**Zalety i korzyści**

- Dwa produkty połączone w jeden zestaw
- Estetycznie i funkcjonalnie dopasowane
- W korzystniejszej cenie niż przy oddzielnym zakupie
- Łatwy proces zamówienia
- Łatwe magazynowanie

**Crometta**

Zestaw prysznicowy Vario
z termostatem Ecostat 1001 CL i drążkiem 65 cm
27812, -400

Zestaw prysznicowy Vario
z termostatem Ecostat 1001 CL i drążkiem 90 cm
(bez fot.)
27813, -400

**Ecostat**

Termostat pod umywalkę, montaż natynkowy
15346, -000

- Proste podłączenie do istniejących zaworów, np. pod umywalką
- Zapewnia stałą temperaturę i stały przepływ nawet przy spadkach ciśnienia zimnej wody
- Idealny do stosowania w żłobkach, szpitalach lub hotelach
- Możliwa dezynfekcja termiczna

Przełącz się na elegancję


RainSelect



Za sprawą swojej niepowtarzalnej formy RainSelect kreuje niespotykaną dotąd elegancję w łazience. Nowy sposób instalacji umożliwia płytki montaż na ścianie i zachwyca swoją filigranową estetyką przypominającą

relief. Dzięki temu powstają zupełnie nowe możliwości aranżacji i projektowania. RainSelect ma mnóstwo do zaoferowania także w aspekcie funkcjonalności: Teraz masz możliwość sterowania nawet 5 odbiornikami

za pomocą intuicyjnej technologii Select. Ponadto specjalnie na potrzeby główki prysznicowej zintegrowano tutaj uchwyt Porter.



Zalety i korzyści


- Różnorodność zastosowań: wersja prysznicowa dostępna dla maksymalnie pięciu odbiorników oraz wersja wannowa na dwa odbiorniki
- Komfort i wygoda: łatwość obsługi dla szerokiej grupy odbiorców w każdym wieku, a także z ograniczeniami ruchowymi, dzięki technologii Select
- Wzornictwo: horyzontalne, na bazie form prostokątnych – idealne do aranżacji nawet dużych stref prysznicza dzięki optymalnemu wykorzystaniu przestrzeni
- Trwała jakość przycisków: długoletnia odporność na ścieranie dzięki symbolom nadrukowanym od spodu



Model -000 z metalowymi przyciskami



Modele -140, -340, -400, -600, -670, -700, -990 ze szklanymi przyciskami



- Indywidualizm: Możliwość skorzystania z indywidualnych ustawień przydatnych szczególnie podczas polewania ciała wodą bezpośrednio z główki prysznicowej
- Łatwa pielęgnacja: dzięki oddzielnej funkcji odcięcia wody
- Uporządkowana estetyka: montaż na ścianie dla ponadczasowego charakteru łazienkowego wnętrza w strefie prysznic
- Bezpieczeństwo projektowe: Wystarczy zaprojektować tylko jeden element
- Uniwersalizm połączeń: pasuje do wszystkich modeli Rainmaker Select i do wszystkich istniejących wielostrumieniowych główek prysznicowych

Sterowanie dla jeszcze większej przyjemności kąpieli



Dotknięcie przycisku: Wybór odbiornika dzięki funkcji Select jest tak łatwy jak włączenie światła.



Wielkość przycisku: Duży przycisk (70 mm x 70 mm) z czytelnym napisem.



Regulacja temperatury: Czytelne symbole oraz intuicyjne pokrętko ciepło/zimno ułatwiają obsługę.



Funkcja SafetyStop: zapobiega niechcianemu ustawieniu temperatury powyżej 40 °C.



Kontrola ilości wody: Precyzyjna regulacja wielkości przepływu – pomaga oszczędzać wodę.




Pielęgnacja: Błyskawiczne wyłączenie pozwala użytkownikom na łatwe utrzymanie baterii w czystości.



FixFit Porter: Swobodny, szybki dostęp do główki natryskowej i węży.




Gabaryty: Wąski panel o szerokości 90 mm z metalową ramką i niską wysokością montażu - 16,5 mm.

**RainSelect**


Bateria termostatyczna do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Zestaw podstawowy do 2 odbiorników (bez fot.)
15310180

**RainSelect**


Bateria termostatyczna do 3 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15381, -000, -700

Zestaw podstawowy do 3 odbiorników (bez fot.)
15311180

**RainSelect**

Bateria termostatyczna do 4 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Zestaw podstawowy do 4 odbiorników (bez fot.)
15312180

**RainSelect**

Bateria termostatyczna do 5 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15384, -000, -700

Zestaw podstawowy do 5 odbiorników (bez fot.)
15313180

**RainSelect**

Bateria termostatyczna do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15355, -000, -400, -600

Zestaw podstawowy do 2 odbiorników (bez fot.)
15310180

**RainSelect**

Bateria termostatyczna do 3 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15356, -000, -400, -600

Zestaw podstawowy do 3 odbiorników (bez fot.)
15311180

**RainSelect**

Bateria termostatyczna do 4 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15357, -000, -400, -600

Zestaw podstawowy do 4 odbiorników (bez fot.)
15312180

**RainSelect**


Bateria termostatyczna do 5 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15358, -000, -400, -600

Zestaw podstawowy do 5 odbiorników (bez fot.)
15313180



Elementy zewnętrzne do zestawów podtynkowych hansgrohe na bazie iBox universal

Instalacja podtynkowa – przeгляд odbiorników



1 odbiornik



ShowerSelect Termostat



ShowerSelect

Bateria termostatyczna do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy, element
zewnątrzny
15762, -000

Szklana powierzchnia
(bez fot.)
15737, -400

ShowerSelect Termostat



ShowerSelect S

Bateria termostatyczna do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy, element
zewnątrzny
15744, -000

ShowerSelect Bateria



ShowerSelect

Bateria do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15767, -000

ShowerSelect Bateria



ShowerSelect S

Bateria do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15747, -000

Ecostat Termostat



Ecostat Square

Bateria termostatyczna
do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15712, -000



Ecostat E

Bateria termostatyczna do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15707, -000

Ecostat Termostat



Ecostat S

Bateria termostatyczna do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15757, -000

Dzięki kompletnemu asortymentowi podtynkowemu hansgrohe do montażu od 1 do 4 odbiorników możesz spełnić oczekiwania wszystkich klientów. Klient może wybrać sposób obsługi: czy prysznice i stru-

mienie mają być przełączane tradycyjnie za pomocą pokręćła czy poprzez dotknięcie przycisku. Oprócz tego także w przypadku wzornictwa Twój klient może cieszyć się swobodą wyboru: ShowerSelect jest dostępny

teraz jako termostat i jako bateria; w wersji okrągłej i w wersji prostokątnej o zaoblonych narożnikach. Wiele możliwości instalacji doskonale komponującej się z aranżacją łazienki.



2 odbiorniki



ShowerSelect Termostat



ShowerSelect
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny # 15763, -XXX
Szkłana powierzchnia (bez fot.)
15738, -400



ShowerSelect
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników z FixFit i Porter, montaż podtynkowy, element zewnętrzny # 15765, -000

ShowerSelect Termostat



ShowerSelect S
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny # 15743, -XXX

ShowerSelect Bateria



ShowerSelect
Bateria do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny # 15768, -000

ShowerSelect Bateria



ShowerSelect S
Bateria do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny # 15748, -000

Ecostat Termostat



Ecostat Square
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny # 15714, -XXX



Ecostat E
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny # 15708, -000

Ecostat Termostat



Ecostat S
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny # 15758, -XXX



3 odbiorniki



ShowerSelect Termostat



ShowerSelect

Zawór odcinający do 3 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15764, -XXX

Glass surface
Szkłana powierzchnia
15736, -400



ShowerSelect

Bateria termostatyczna HighFlow,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15760, -XXX

Szkłana powierzchnia
(bez fot.)
15734, -400

ShowerSelect Termostat



ShowerSelect S

Zawór odcinający do 3 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15745, -000



ShowerSelect S

Bateria termostatyczna HighFlow,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15741, -000

Ecostat Termostat



Zawór odcinająco-przełączający S
Trio/Quattro, montaż podtynkowy, ele-
ment zewnętrzny
15932, -000



Ecostat E

Bateria termostatyczna HighFlow,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15706, -000



Zawór odcinający E,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
31677, -000

Ecostat Termostat



Zawór odcinająco-przełączający S
Trio/Quattro, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15932, -000



Ecostat S

Bateria termostatyczna,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15755, -000

Bateria termostatyczna HighFlow,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
(bez fot.)
15756, -000



Zawór odcinający S,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15972, -000



4 odbiorniki



ShowerSelect Termostat



ShowerSelect

Zawór odcinający do 3 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15764, -XXX

Szklana powierzchnia
(bez fot.)
15736, -400



ShowerSelect

Bateria termostatyczna do 1 odbiornika z
1 dodatkowym wyjściem,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15761, -000

Szklana powierzchnia
(bez fot.)
15735, -400

ShowerSelect Termostat



ShowerSelect S

Zawór odcinający do 3 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15745, -000



ShowerSelect S

Bateria termostatyczna
do 1 odbiornika z 1 dodatkowym
wyjściem, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15742, -000

Ecostat Termostat



Zawór odcinająco-przełączający S
Trio/Quattro,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15932, -000



Zawór odcinający E,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
31677, -000



Ecostat E

Bateria termostatyczna HighFlow,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15706, -000



Zawór odcinający E,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
31677, -000

Ecostat Termostat



Zawór odcinająco-przełączający S
Trio/Quattro, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15932, -000



Zawór odcinający S,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15972, -000



Ecostat S

Bateria termostatyczna,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15755, -000


Bateria termostatyczna HighFlow,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
(bez fot.)
15756, -000



Zawór odcinający S,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15972, -000

Obsługa w całej swej ogromnej różnorodności

ShowerSelect




- Stała temperatura wody nawet przy wahaniami ciśnienia
- Ograniczenie temperatury przy 40 °C, możliwość wyboru wyższej temperatury przez naciśnięcie przycisku umieszczonego pod spodem uchwytu
- Możliwa dezynfekcja termiczna
- Rozeta z tworzywa sztucznego z metalowym uchwytem

- Dla instalacji o stabilnym ciśnieniu wody
- Wyjątkowy produkt: technologia mieszania z nowym wariantem uchwytu, w ten sposób możliwość przyporządkowania każdej linii baterii i pryszniców
- Wygodne ustawienie temperatury
- Długość uchwytu niezależna od głębokości montażu iBox universal
- Kartusz odporny na wahania jakości wody

Zalety i korzyści

- Dowolność wyboru: 2 różne technologie – termostat lub bateria z funkcją mieszającą
- Wygoda: łatwa obsługa dzięki różnym kombinacjom przycisków dla wszystkich aranżacji prysznicowych
- Trwała jakość przycisków: nadruki odporne na ścieranie przez długie lata
- Oszczędność: dzięki zalecanemu ciśnieniu robocznemu zaworów Select od 0,1 do 0,5 MPa max. 1 MPa
- Wzornictwo: dostępne kwadratowe lub okrągłe, dla każdego stylu i rodzaju prysznica



Zalety i korzyści

- Uporządkowana estetyka na ścianie dla ponadczasowego charakteru łazienkowego wnętrza w strefie prysznica
- Wysokie bezpieczeństwo projektowe: Instalacja na bazie iBox universal
- Niskie nakłady: Nie ma potrzeby instalacji i wiercenia kolejnych otworów pod FixFit i Porter

Wiele zalet – wielka korzyść



Intuicyjna obsługa: łatwe w obsłudze przyciski Select umożliwiają intuicyjną i wygodną obsługę – nawet osobom z ograniczeniami ruchowymi.



Czytelność: zrozumiałe i nieścieralne symbole ułatwiają obsługę.



Komfort dla użytkownika: Wysunięty przycisk pozwala natychmiast rozpoznać aktywne odbiorniki. W przypadku montażu opcjonalnego elementu przedłużającego przycisku możliwa jest obsługa nawet przez osoby z ograniczeniami ruchowymi.



Wygoda: wygodne pokrętko umożliwia precyzyjne ustalenie temperatury.



Łatwa pielęgnacja: za sprawą idealnego zintegrowania przycisków w korpusie powierzchnia jest gładka i wygodna w pielęgnacji.



Atrakcyjny wygląd: kwadratowa forma komponuje się doskonale z kafelkami w łazience – pasuje do nowoczesnych aranżacji.



Oszczędność: zachęcający do tego, aby go nacisnąć przycisk skłania do częstszego wyłączenia wody i pomaga w ten sposób oszczędzać jej zasoby.



Wygoda: możliwe jest równoczesne włączenie wszystkich odbiorników – dla jeszcze większej przyjemności kąpieli.

Zalety i korzyści

- Przyjemność kąpieli: wysoki komfort za sprawą równoczesnej obsługi kilku odbiorników
- Opcje wzornicze: dostępne w kolorze chromu lub białego szkła
- Oszczędność wody: dzięki zastosowaniu Isiflex z regulacją przepływu, może on być regulowany w zakresie od 6 l/min do 16 l/min
- Wygoda: szybka i ekonomiczna renowacja dzięki prostej wymianie istniejących elementów zewnętrznych



ShowerSelect Glas

Bateria termostatyczna do 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15737, -400



ShowerSelect Glas

Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15738, -400



ShowerSelect Glas

Bateria termostatyczna HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15734, -400



ShowerSelect Glas

Bateria termostatyczna do 1 odbiornika z 1 dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15735, -400




ShowerSelect Glas

Zawór odcinający do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15736, -400



Zestaw podstawowy iBox universal
01800180




Zestaw montażowy do iBox universal
93500000



ShowerSelect

Bateria termostatyczna do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15762, -000



ShowerSelect

Bateria termostatyczna do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990




ShowerSelect

Bateria termostatyczna do 2 odbiorników
z FixFit i Porter, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15765, -000



ShowerSelect

Zawór odcinający do 3 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15764, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect

Bateria termostatyczna HighFlow,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15760, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect

Bateria termostatyczna do 1 odbiornika
z 1 dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15761, -000



ShowerSelect

Bateria do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15767, -000




ShowerSelect

Bateria do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15768, -000



Zestaw podstawowy iBox universal
01800180



Zestaw montażowy do iBox universal
93500000



ShowerSelect S
Bateria termostaticzna do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15744, -000



ShowerSelect S
Bateria termostaticzna do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect S
Zawór odcinający do 3 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15745, -000



ShowerSelect S
Bateria termostaticzna HighFlow,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15741, -000



ShowerSelect S
Bateria termostaticzna do 1 odbiornika
z 1 dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15742, -000




ShowerSelect S
Bateria do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15747, -000



ShowerSelect S
Bateria do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15748, -000




Zestaw podstawowy iBox universal
01800180



Zestaw montażowy do iBox universal
93500000

Sprawdzona technika w nowym wzornictwie

Ecostat



Czytelne oznaczenie odbiorników ułatwia obsługę

Włączanie i wyłączanie głowicy i głowki prysznicowej oraz regulacja objętości strumienia


Nowe większe symbole zapewniają lepszą czytelność funkcji

Pokręta można wygodnie obsługiwać nawet za pomocą namydlonych rąk

Proste ustawienie ulubionej temperatury



Komfort dla użytkownika: czytelne oznaczenie odbiorników ułatwia obsługę.



Czytelność: nowe większe symbole zapewniają jeszcze lepszą czytelność funkcji – a dzięki temu jeszcze łatwiejszą obsługę.



Bezpieczeństwo: ergonomiczne pokręta stabilnie leżą w dłoni i można je wygodnie obsługiwać nawet za pomocą namydlonych rąk.

Zalety i korzyści

- **Komfort:** łatwa obsługa za pomocą obrotu uchwyty pozwala wybrać pomiędzy funkcjami głowicy i głowki prysznicowej lub wyregulować ilość wody
- Łatwa i niezawodna obsługa dzięki uchwytom zaprojektowanym optymalnie pod względem wielkości
- Opcje wzornicze: Trzy warianty, pasujące do każdej łazienki i kształtu prysznica
- **Jakość użytkowania:** dzięki precyzyjnej regulacji temperatury wody
- **Przyjemność w kontakcie z wodą:** stabilna temperatura dzięki technologii termostatycznej



EcoStat Square
Bateria termostatyczna do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15712, -000



EcoStat Square
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990



EcoStat E
Bateria termostatyczna do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15707, -000




EcoStat E
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15708, -000



EcoStat E
Bateria termostatyczna HighFlow,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15706, -000



EcoStat S
Bateria termostatyczna do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15757, -000



EcoStat S
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990



EcoStat S
Bateria termostatyczna,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15755, -000
Bateria termostatyczna HighFlow,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny (bez fot.)
15756, -000



Zestaw podstawowy iBox universal
01800180




Zestaw montażowy do iBox universal
93500000



Zawór odcinająco-przełączający S Trio/Quattro, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15932, -000

Zestaw podstawowy do zaworu odcinająco-przełączającego Trio, montaż podtynkowy (bez fot.)
15981180

Zestaw podstawowy do czterodrożnego przełącznika Quattro, montaż podtynkowy (bez fot.)
15930180



Zawór odcinający S, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15972, -000

Zestaw podstawowy 52 l/min, zawór odcinający grzybkowy, montaż podtynkowy (bez fot.)
15973180

Zestaw podstawowy 40 l/min, zawór odcinający ceramiczny, montaż podtynkowy (bez fot.)
15974180

Zestaw podstawowy 130 l/min, zawór odcinający grzybkowy, montaż podtynkowy (bez fot.)
15970180




Metris
Zawór odcinający E, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
31677, -000

Zestaw podstawowy 52 l/min, zawór odcinający grzybkowy, montaż podtynkowy (bez fot.)
15973180

Zestaw podstawowy 40 l/min, zawór odcinający ceramiczny, montaż podtynkowy (bez fot.)
15974180

Zestaw podstawowy 130 l/min, zawór odcinający grzybkowy, montaż podtynkowy (bez fot.)
15970180



Logis
Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
71970, -000

Zestaw podstawowy 52 l/min, zawór odcinający grzybkowy, montaż podtynkowy (bez fot.)
15973180

Zestaw podstawowy 40 l/min, zawór odcinający ceramiczny, montaż podtynkowy (bez fot.)
15974180

Zestaw podstawowy 130 l/min, zawór odcinający grzybkowy, montaż podtynkowy (bez fot.)
15970180

hansgrohe Baterie

Przegląd produktów

Metropol



Metris



Metris S



Powierzchnia	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000	-000	-000
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
Bez mieszacza	■			■	
LowFlow				■	■
CoolStart	■			■	
Do bezciśn. podgrz.				■	
Obrotowa wylewka					■
Wyciągana wylewka prysznicowa					
Bidet	■	■		■	■
Select			■		
QuickClean	■	■	■	■	■

Strona 150


Strona 150

Strona 150

Strona 158

Strona 162

Talis S



Focus



Vernis Shape



Powierzchnia	-000	-000	-000	-000	-000, -670
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
Bez mieszacza	■		■	■	■
LowFlow	■			■	
CoolStart	■			■	■
Do bezciśn. podgrz.			■	■	
Obrotowa wylewka	■		■	■	■
Wyciągana wylewka prysznicowa					
Bidet	■	■	■	■	■
Select		■			
QuickClean	■	■	■	■	

Strona 176

Strona 176

Strona 180

Strona 182

Strona 186

Finoris



-000, -670, -700

Vivenis



-000, -670, -700

Talis E



-000, -140, -340
-670, -700, -990



-000

■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	
■		■	
■	■	■	
■		■	
■	■	■	
■		■	
■	■	■	■
■	■	■	■

Strona 164

Strona 168

Strona 172

Strona 172

Vernis Blend



-000, -670

Logis



-000


■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■

Strona 190

Strona 196

Nowa forma fascynacji

Metropol



Atrakcyjne wzornictwo: Geometryczna forma koresponduje z aranżacją łazienki kreując przyjemny nastrój we wnętrzu.



Mocne wrażenie: Baterie Metropol, także w wersji wolnostojącej, emanują luksusowym wizerunkiem.



Elegancja: Otwarta forma uchwyty wnosi do strefy prysznica lekkość.

Zalety i korzyści

- Perfekcyjnie geometryczne wzornictwo dla ponadczasowej aranżacji wnętrza
- Minimalistyczny i intuicyjny zarazem przycisk Select czyni obsługę baterii łatwą
- Aranżacyjna swoboda dzięki różnorodnym wariantom: różne długości wylewek z uchwytami w 3 wariantach dla strefy umywalki. Oprócz tego – najrozmaitsze możliwości instalacji armatury umywalkowej i wannowej.
- ComfortZone – wygodne mycie rąk dzięki różnym wariantom wysokości

**Metropol**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 260 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny
32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Metropol**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 260 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt loop
74512, -000

**Metropol**

Bateria umywalkowa 260 Select z kpl. odpływowym Push-Open
32572, -000

**Metropol**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 110 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny
32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 110 z cięgłem, uchwyt jednoramienny
32506, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 110 CoolStart z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny (bez fot.)
32508, -000

**Metropol**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 110 z cięgłem, uchwyt loop
74506, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 110 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt loop
74507, -000

**Metropol**

Bateria umywalkowa 110 Select z kpl. odpływowym Push-Open
32571, -000

**Metropol**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny
32502, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 CoolStart z kpl. odpływowym Push-Open, długie uchwyty (bez fot.)
32503, -000

**Metropol**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt loop
74502, -000

**Metropol**

Bateria umywalkowa 100 Select z kpl. odpływowym Push-Open
32570, -000





Metropol

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny
32500, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Bateria bez mieszacza 100 do zimnej wody, uchwyt jednoramienny (bez fot.)
32501, -000



Metropol

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt loop
74500, -000



Metropol

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 230 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyty jednoramienny
32511, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 230 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt loop
74511, -000



Metropol

3-otworowa bateria umywalkowa 160 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyty jednoramienne
32515, -000, -140, -340, -670, -700, -990

3-otworowa bateria umywalkowa 110 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyty jednoramienne (bez fot.)
32514, -000



Metropol

3-otworowa bateria umywalkowa 160 z ciąglem, uchwyty loop
74515, -000

3-otworowa bateria umywalkowa 110 z ciąglem, uchwyty loop (bez fot.)
74514, -000



**Metropol**

Jednouchwytna bateria umywalkowa do montażu w podłodze, bez kpl. odpływowego, uchwyt jednoramienny
32530, -000

Zestaw podstawowy do baterii montowanych w podłodze (bez fot.)
10452180

**Metropol**

Jednouchwytna bateria umywalkowa do montażu w podłodze, bez kpl. odpływowego, uchwyt loop
74530, -000

Zestaw podstawowy do baterii montowanych w podłodze (bez fot.)
10452180

**Metropol**

Jednouchwytna bateria umywalkowa montaż ścienny podtynkowy, wylewka 22,5 cm, uchwyt jednoramienny, element zewnętrzny
32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Jednouchwytna bateria umywalkowa montaż ścienny podtynkowy, wylewka 16,5 cm, uchwyt jednoramienny, element zewnętrzny (bez fot.)
32525, -000

Zestaw podstawowy do jednouchwytnowej baterii umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego (bez fot.)
13622180

**Metropol**

Jednouchwytna bateria umywalkowa montaż ścienny podtynkowy, wylewka 22,5 cm, uchwyt loop, element zewnętrzny,
74526, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa montaż ścienny podtynkowy, wylewka 16,5 cm, uchwyt loop, element zewnętrzny (bez fot.)
74525, -000

Zestaw podstawowy do jednouchwytnowej baterii umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego (bez fot.)
13622180


**Metropol**

Jednouchwytna bateria bidetowa z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny
32520, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Metropol**

Jednouchwytna bateria bidetowa z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt loop
74520, -000





Metropol

Jednouchwytna bateria wannowa, montaż natynkowy, uchwyt jednoramienny


32540, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol

Jednouchwytna bateria wannowa, montaż natynkowy, uchwyt loop

74540, -000



Metropol

3-otworowa jednouchwytna bateria na brzeg wanny, uchwyt jednoramienny, element zewnętrzny

32550, -000

Zestaw podstawowy do 3-otworowej, jednouchwytnowej baterii montowanej na brzegu wanny (bez fot.)

13437180

3-otworowa jednouchwytna bateria na brzeg wanny, uchwyt jednoramienny, element zewnętrzny

32551, -000

Zestaw podstawowy do 3-otworowej, jednouchwytnowej baterii montowanej na brzegu wanny (bez fot.)

13439180



Metropol

3-otworowa jednouchwytna bateria na brzeg wanny, uchwyt loop, element zewnętrzny,

74550, -000

Zestaw podstawowy do 3-otworowej, jednouchwytnowej baterii montowanej na brzegu wanny (bez fot.)


13437180

3-otworowa jednouchwytna bateria na brzeg wanny, uchwyt loop, element zewnętrzny,

74551, -000

Zestaw podstawowy do 3-otworowej, jednouchwytnowej baterii montowanej na brzegu wanny (bez fot.)

13439180



Metropol

4-otworowa bateria na brzeg wanny, uchwyty jednoramienne, element zewnętrzny

32552, -000

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii montowanej na brzegu wanny (bez fot.)


13444180

4-otworowa bateria na brzeg wanny, uchwyty jednoramienne, element zewnętrzny

32553, -000

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii montowanej na brzegu wanny (bez fot.)

13444180



Metropol

4-otworowa bateria na brzeg wanny, uchwyty loop, element zewnętrzny

74552, -000

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii montowanej na brzegu wanny (bez fot.)

13444180

4-otworowa bateria na brzeg wanny, uchwyty loop, element zewnętrzny

74553, -000

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii montowanej na brzegu wanny (bez fot.)

13444180





Metropol

2-otworowa bateria na brzeg wanny, uchwyty jednoramienne, element zewnętrzny
32548, -000

Zestaw podstawowy do 2-otworowej baterii montowanej na brzegu wanny (bez fot.)
13159180



Metropol

2-otworowa bateria na brzeg wanny, uchwyty loop, element zewnętrzny
74548, -000

Zestaw podstawowy do 2-otworowej baterii montowanej na brzegu wanny (bez fot.)
13159180




Metropol

Wylewka wannowa
32542, -000



Metropol

Wylewka wannowa
32543, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol

Jednouchwyłtowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, uchwyt jednoramienny, element zewnętrzny
32545, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Jednouchwyłtowa bateria wannowa, ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
32546, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180



Metropol

Jednouchwyłtowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, uchwyt loop, element zewnętrzny
74545, -000

Jednouchwyłtowa bateria wannowa, ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
74546, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180



sBox

Element zewnętrzny E
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox zestaw podstawowy (bez fot.)
13560180
Płyta montażowa do instalacji na płytkach (bez fot.)
28016, -000
Wspornik do płyty montażowej (bez fot.)
28021, -000



Metropol

Jednouchwytywa bateria wannowa, do montażu w podłodze, uchwyt jednoramienny
32532, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Zestaw podstawowy do baterii montowanych w podłodze (bez fot.)
10452180



Metropol

Jednouchwytywa bateria wannowa, do montażu w podłodze, uchwyt loop
74532, -000

Zestaw podstawowy do baterii montowanych w podłodze (bez fot.)
10452180




Metropol

Wylewka wannowa podłogowa
32531, -000

Zestaw podstawowy do baterii montowanych w podłodze (bez fot.)
10452180



**Metropol**

Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż natynkowy, uchwyt jednoramienny
32560, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Metropol**

Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż natynkowy, uchwyt loop
74560, -000

**Metropol**

Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, uchwyt jednoramienny, element zewnętrzny
32565, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180

**Metropol**


Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, uchwyt loop, element zewnętrzny
74565, -000
Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180

Spełniają wymagania na każdym poziomie


Metris



Wygoda: 5 dostępnych baterii umywalkowych oferuje pasujące rozwiązanie na każdą sytuację instalacyjną.



Elegancja: duże powierzchnie uchwytu i wylewki nadają łazience luksusowy charakter.



Nowoczesność: Powściągliwe wzornictwo armatury Metris pozostawia dużo przestrzeni na osobisty ComfortZone.

Zalety i korzyści

- Duże powierzchnie dla eleganckiej, jakościowej aranżacji łazienki
- Dynamiczny, płaski uchwyt odzwierciedla płynną obsługę
- Stożkowo uformowany korpus i precyzyjne krawędzie podkreślają szlachetny charakter
- 5 modeli baterii umywalkowych o różnej wysokości dla wygody w każdej sytuacji
- Automatyczne ograniczenie przepływu wody do 5 l/min dzięki technologii EcoSmart

**Metris**


Jednouchwytna bateria umywalkowa 260 z ciągłym
31082, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 260 bez kpl.
odpływowego
31184, -000

**Metris**

Jednouchwytna bateria umywalkowa 200 z ciągłym
31183, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 200 bez kpl.
odpływowego
31185, -000

**Metris**

Jednouchwytna bateria umywalkowa 110 z ciągłym
31080, -000


Jednouchwytna bateria umywalkowa 110 bez kpl.
odpływowego
31084, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 110 do
bezcisnieniowych podgrzewaczy wody z ciągłym
31074, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 110 LowFlow
z ciągłym
31203, -000


Jednouchwytna bateria umywalkowa 110 LowFlow bez
kpl. odpływowego
31204, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 110 CoolStart
z ciągłym (bez fot.)
31121, -000

**Metris**

Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 z ciągłym
31088, -000


Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 bez kpl.
odpływowego
31186, -000

**Metris**

Jednouchwytna bateria umywalkowa 230 z ciągłym
31087, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 230 z kpl.
odpływowym Push-Open
31187, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 230 bez kpl.
odpływowego
31081, -000

**Metris**

Bateria bez mieszacza 100 bez kpl. odpływowego
31166, -000






Metris

Jednouchwytna bateria umywalkowa montaż ścienny podtynkowy, wylewka 16,5 cm, element zewnętrzny
31085, -000


Jednouchwytna bateria umywalkowa montaż ścienny podtynkowy, wylewka 22,5 cm, element zewnętrzny (bez fot.)
31086, -000

Zestaw podstawowy do jednouchwytnowej baterii umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego (bez fot.)
13622180



Metris

Jednouchwytna bateria bidetowa z ciągiem
31280, -000



Metris

Jednouchwytna bateria wannowa, montaż natynkowy
31480, -000



Metris

Wylewka wannowa
31494, -000



Metris

Jednouchwytna bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
31493, -000

Jednouchwytna bateria wannowa, zintegrowany systemem zabezpieczający zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
31487, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180



Metris

Jednouchwytna bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
31454, -000

Jednouchwytna bateria wannowa, zintegrowany systemem zabezpieczający zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
31451, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180



sBox

Element zewnętrzny owalny
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox zestaw podstawowy (bez fot.)
13560180

Płyta montażowa do instalacji na płytkach (bez fot.)
28016, -000


Wspornik do płyty montażowej (bez fot.)
28021, -000



Metris

3-otworowa jednouchwytywa bateria na brzeg wanny, element zewnętrzny
31190, -000


Zestaw podstawowy do 3-otworowej, jednouchwytywej baterii montowanej na brzegu wanny (bez fot.)
13437180



Metris

4-otworowa bateria na brzeg wanny, element zewnętrzny
31442, -000


Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii montowanej na brzegu wanny (bez fot.)
13444180



Metris

Jednouchwytywa bateria wannowa, do montażu w podłodze
31471, -000

Zestaw podstawowy do baterii montowanych w podłodze (bez fot.)
10452180



Metris

Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż natynkowy
31680, -000



Metris

Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
31685, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180



Metris


Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
31456, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180

**Metris S**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 260 z ciągłym
31022, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa bez kpl.
odpływowego
31023, -000

**Metris S**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 z ciągłym
31060, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa bez kpl.
odpływowego
31068, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 LowFlow
z ciągłym
31063, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa LowFlow
bez kompletu odpływowego
31015, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa LowFlow
z kompletem odpływowym
31016, -000

**Metris S**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa z obrotową
wylewką i z ciągłym
31159, -000


Jednouchwytywa bateria umywalkowa 230 z obrotową
wylewką i z kpl. odpływowym Push-Open
31161, -000

**Metris S**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa montaż ścienny
podtynkowy, wylewka 16,5 cm, element zewnętrzny
31162, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa montaż ścienny
podtynkowy, wylewka 22,5 cm, element zewnętrzny
(bez fot.)
31163, -000

Zestaw podstawowy do jednouchwytywej baterii
umywalkowej ściiennej do montażu podtynkowego
(bez fot.)
13622180

**Metris S**

Jednouchwytywa bateria bidetowa z ciągłym
31261, -000

**Metris S**

Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż natynkowy
31460, -000

**Metris S**


4-otworowa bateria na brzeg wanny, wylewka 17,1 cm,
element zewnętrzny
31446, -000

Element zewnętrzny do baterii 4-otworowej do montażu
na brzegu wanny, DN15 (bez fot.)
31447, -000

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii montowanej
na brzegu wanny (bez fot.)
13444180

**Metris S**

Wylewka wannowa
14420, -000

**Metris S**


Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż
podtynkowy, element zewnętrzny
31465, -000

Jednouchwytywa bateria wannowa, zintegrowany
systemem zabezpieczający zgodnie z EN1717, montaż
podtynkowy, element zewnętrzny
31466, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180

**Metris S**

Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż
natynkowy
31660, -000

**Metris S**

Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż
podtynkowy, element zewnętrzny
31665, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180

**sBox**

Element zewnętrzny owalny
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox zestaw podstawowy (bez fot.)
13560180

Płyta montażowa do instalacji na płytkach (bez fot.)
28016, -000


Wspornik do płyty montażowej (bez fot.)
28021, -000

Nowa definicja codziennej rutyny

Finoris **NOWOŚĆ**

Komfortowa wyciągana wylewka o zakresie działania 500 mm, z magnetycznym gniazdem.

Smukły i ergonomiczny uchwyt



Strumień laminarny



Strumień PowderRain z funkcją QuickClean



Elastyczność: Komfortowa wyciągana wylewka o zakresie działania 500 mm, z magnetycznym gniazdem.



Wygoda: Różne wysokości baterii umywalkowych umożliwiają wybór odpowiedniego rozwiązania dla każdej sytuacji montażowej.



Design: Dostępne w wariantach powierzchni: chrom, czarny matowy i biały matowy.

Zalety i korzyści

- Długa wyciągana wylewka jest w pełni zintegrowana z baterią umywalkową, co zapewnia wyjątkową funkcjonalność. Po użyciu, płynnie powraca do pierwotnej pozycji.
- Technologia ComfortZone zapewnia nieograniczoną swobodę ruchów, wspaniały komfort obsługi i zapobiega rozpryskom wody poza umywalkę
- Łatwe przełączanie za dotknięciem przycisku pomiędzy strumieniem laminarnym i PowderRain
- Dostępne są trzy warianty powierzchni: chrom, matowa czerń i matowa biel

**Finoris**

Jednouchwytna bateria umywalkowa 260 do mis umywalkowych z kompletem odpływowym Push-Open
76070, -000, -670, -700

**Finoris**

Jednouchwytna bateria umywalkowa 230 z wyciąganą wylewką 2jet i kompletem odpływowym Push-Open
76063, -000, -670, -700

**Finoris**

Jednouchwytna bateria umywalkowa 230 z obrotową wylewką i kompletem odpływowym Push-Open
76060, -000, -670, -700

**Finoris**

Jednouchwytna bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym
76020, -000, -670, -700

Jednouchwytna bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym Push-Open
76023, -000, -670, -700

**Finoris**

Jednouchwytna bateria umywalkowa 110 CoolStart z kompletem odpływowym Push-Open
76024, -000, -670, -700

**Finoris**

Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym Push-Open
76010, -000, -670, -700

**Finoris**

Bateria bez mieszacza 100 do zimnej wody bez kompletem odpływowego
76013, -000, -670, -700

**Finoris**

Jednouchwytna bateria umywalkowa ścienna do montażu podtynkowego z wylewką 16,8 cm, element zewnętrzny
76051, -000, -670, -700

Jednouchwytna bateria umywalkowa ścienna do montażu podtynkowego z wylewką 22,8 cm, element zewnętrzny (bez fot.)
76050, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy do jednouchwytnych baterii umywalkowej ściennych do montażu podtynkowego (bez fot.)
13622180

**Finoris**

3-otworowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym Push-Open
76033, -000, -670, -700


3-otworowa bateria umywalkowa 160 z kompletem odpływowym Push-Open (bez fot.)
76034, -000, -670, -700





Finoris

Jednouchwytywa bateria bidetowa z kompletem odpływowym Push-Open
76200, -000, -670, -700



Finoris

Jednouchwytywa bateria wannowa do montażu natynkowego
76420, -000, -670, -700



Finoris

4-otworowa bateria do montażu na brzegu wanny z sBox
76444, -000, -670, -700


Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii montowanej na brzegu wanny (bez fot.)
13444180



Finoris

Jednouchwytywa bateria wannowa do montażu w podłodze
76445, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy do baterii montowanych w podłodze (bez fot.)
10452180



Finoris

Wylewka wannowa
76410, -000, -670, -700



Finoris

Jednouchwytywa bateria wannowa do montażu podłynkowego, element zewnętrzny
76415, -000, -670, -700

Jednouchwytywa bateria wannowa ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717, montaż podłynkowy, element zewnętrzny
76416, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180



sBox

Element zewnętrzny owalny
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox zestaw podstawowy (bez fot.)
13560180

Płyta montażowa do instalacji na płytkach (bez fot.)
28016, -000

Wspornik do płyty montażowej (bez fot.)
28021, -000

**Finoris**

Jednouchwyłowa bateria prysznicowa do montaży natynkowego

76620, -000, -670, -700

**Finoris**

Jednouchwyłowa bateria prysznicowa do montaży podtynkowego

76615, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)

01800180

Woda jak zaczarowana

Vivenis **NOWOŚĆ**

Strumień wodospadowy: Innowacyjny perlator tworzy szeroki, miękki strumień, niezwykle delikatny dla rąk.




Wygoda: Różne wysokości baterii umywalkowych umożliwiają wybór odpowiedniego rozwiązania dla każdej sytuacji montażowej.



Różnorodność: Asortyment obejmuje baterie do montażu natynkowego i podtynkowego, wylewkę wannową, a także 4-otworową armaturę do montażu na brzegu wanny oraz baterię stojącą do montażu w podłodze.


Zalety i korzyści

- Technologia AirPower i szeroki strumień wodospadowy oferują niespotykane dotąd doznanie w kontakcie z wodą
- Woda zostaje wzbogacona powietrzem, wywołując odczucie wyjątkowej delikatności i lekkości
- Elegancka forma baterii harmonijnie współgra z kształtem płynącego strumienia
- Ergonomiczna obsługa za pomocą uchwytu o płaskim wzornictwie
- Dostępne są trzy warianty powierzchni, pasujące do każdej łazienki: chrom, matowa czerń i matowa biel

**Vivenis**


Jednouchwytywa bateria umywalkowa 250 do mis umywalkowych z kompletem odpływowym
75040, -000, -670, -700

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 250 do mis umywalkowych bez kompletu odpływowego
75042, -000, -670, -700

**Vivenis**


Jednouchwytywa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym
75020, -000, -670, -700

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 110 bez kompletu odpływowego
75022, -000, -670, -700


**Vivenis**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 80 z kompletem odpływowym
75010, -000, -670, -700

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 80 bez kompletu odpływowego
75012, -000, -670, -700


**Vivenis**

Bateria bez mieszacza 80 do zimnej wody bez kompletu odpływowego
75013, -000, -670, -700

**Vivenis**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 210 z obrotową wylewką i kompletem odpływowym
75030, -000, -670, -700

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 210 z obrotową wylewką bez kompletu odpływowego
75032, -000, -670, -700

**Vivenis**


3-otworowa bateria umywalkowa 90 z kompletem odpływowym
75033, -000, -670, -700

**Vivenis**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa ścienna do montażu podtynkowego z wylewką 19,2 cm, element zewnętrzny
75050, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy do jednouchwytywnej baterii umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego (bez fot.)
13622180






Vivenis

Jednouchwytywa bateria bidetowa z kompletem odpływowym


75200, -000, -670, -700



Vivenis

Jednouchwytywa bateria wannowa do montażu natynkowego

75420, -000, -670, -700



Vivenis

4-otworowa bateria do montażu na brzegu wanny z sBox

75444, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii wannowej (bez fot.)

13440180



Vivenis

Jednouchwytywa bateria wannowa do montażu w podłodze

75445, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy do baterii montowanych w podłodze (bez fot.)

10452180



Vivenis

Jednouchwytywa bateria wannowa do montażu podtynkowego, element zewnętrzny

75415, -000, -670, -700

Jednouchwytywa bateria wannowa ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

75416, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)

01800180



Vivenis

Wylewka wannowa

75410, -000, -670, -700



sBox

Element zewnętrzny owalny

28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox zestaw podstawowy (bez fot.)

13560180

Płyta montażowa do instalacji na płytkach (bez fot.)

28016, -000

Wspornik do płyty montażowej (bez fot.)

28021, -000



Vivenis

Jednouchwyłtowa bateria prysznicowa do montaży natynkowego

75620, -000, -670, -700



Vivenis

Jednouchwyłtowa bateria prysznicowa do montaży podtynkowego


75615, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)

01800180

Komfort w swojej najbardziej naturalnej formie

Talis E



Wygoda: obsługa przy pomocy palca, nadgarstka czy przedramienia – dzięki przyciskowi Select jeszcze nigdy nie była tak wygodna.

Skończenie doskonała forma: dzięki minimalistycznemu przyciskowi Select bateria zawsze zachowuje harmonijny wygląd. Nie jest konieczne zakręcanie wody pokrętkiem, a uruchamiany strumień ma zawsze od razu wybraną temperaturę.

Elegancja: baterie za sprawą ich precyzyjnych krawędzi przyczyniają się do spójnego wizerunku nowoczesnej łazienki.

Zalety i korzyści


- Technologia Select ułatwia codzienne czynności dzięki obsłudze za dotknięciem przycisku
- Pomaga oszczędzać wodę, ponieważ łatwa obsługa zachęca do tego, aby częściej ją wyłączać
- Łatwa pielęgnacja: dzięki dużym powierzchniom
- Automatyczne ograniczenie przepływu wody do 5 l/min dzięki technologii EcoSmart



Talis Select E

Bateria umywalkowa 240 z ciągłym
71752, -000


Bateria umywalkowa 240 bez kpl. odpływowego
71753, -000



Talis Select E

Bateria umywalkowa 110 z ciągłym
71750, -000


Bateria umywalkowa 110 bez kpl. odpływowego
71751, -000



Talis E

Jednouchwytna bateria umywalkowa 150 z ciągłym
71754, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Jednouchwytna bateria umywalkowa 150 bez kpl. odpływowego
71755, -000



Talis E

Jednouchwytna bateria umywalkowa 240 z ciągłym
71716, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Jednouchwytna bateria umywalkowa 240 bez kpl. odpływowego
71717, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Talis E

Jednouchwytna bateria umywalkowa 110 z ciągłym
71710, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Jednouchwytna bateria umywalkowa 110 z kpl. odpływowym Push-Open
71711, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 110 bez kpl. odpływowego
71712, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Jednouchwytna bateria umywalkowa 110 CoolStart z ciągłym (bez fot.)
71713, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Jednouchwytna bateria umywalkowa 110 CoolStart bez kpl. odpływowego (bez fot.)
71714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Jednouchwytna bateria umywalkowa 110 LowFlow z ciągłym
71715, -000



Talis E

Jednouchwytna bateria umywalkowa 80 z ciągłym
71700, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 80 z kpl. odpływowym Push-Open
71701, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 80 bez kpl. odpływowego
71702, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 80 CoolStart z ciągłym (bez fot.)
71703, -000


Jednouchwytna bateria umywalkowa 80 CoolStart bez kpl. odpływowego (bez fot.)
71704, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 80 LowFlow z ciągłym
71705, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 80 do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody z ciągłym
71707, -000

Bateria bez mieszacza 80 do zimnej wody (bez fot.)
71706, -000





Talis E

3-otworowa bateria umywalkowa z ciąglem
71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Talis E

Jednouchwytywa bateria umywalkowa montaż ścienny
podtynkowy, wylewka 22,5 cm, element zewnętrzny
71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Jednouchwytywa bateria umywalkowa montaż ścienny
podtynkowy, wylewka 16,5 cm, element zewnętrzny
(bez fot.)
71732, -000


Zestaw podstawowy do jednouchwytywnej baterii
umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego
(bez fot.)
13622180



Talis E

Samozamykająca bateria umywalkowa z regulacją
temperatury
71718, -000


Samozamykająca bateria bez mieszacza dla zimnej
wody lub wody z określoną temperaturą (bez fot.)
71719, -000



Talis E

Jednouchwytywa bateria bidetowa z ciąglem
71720, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Jednouchwytywa bateria bidetowa z kpl. odpływowym
Push-Open
71721, -000



Talis E

3-otworowa bateria na brzeg wanny, element
zewnętrzny
71747, -000


Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii montowanej
na brzegu wanny (bez fot.)
13233180



Talis E

3-otworowa bateria na brzeg wanny, element
zewnętrzny
71730, -000

Zestaw podstawowy do 3-otworowej, jednouchwytywnej
baterii montowanej na brzegu wanny (bez fot.)
13437180




Talis E

4-otworowa bateria na brzeg wanny, element
zewnętrzny
71748, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii montowanej
na brzegu wanny (bez fot.)
13244180






Talis E

Jednouchwyłtowa bateria wannowa, montaż natynkowy
71740, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Wylewka wannowa
71410, -000



Talis E

Jednouchwyłtowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
71745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Jednouchwyłtowa bateria wannowa, zintegrowany system zabezpieczający zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
71474, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180




sBox

Element zewnętrzny owalny
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox zestaw podstawowy (bez fot.)
13560180


Płyta montażowa do instalacji na płytkach (bez fot.)
28016, -000

Wspornik do płyty montażowej (bez fot.)
28021, -000



Talis E

Jednouchwyłtowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy
71760, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Talis E

Jednouchwyłtowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
71765, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180

Tutaj forma i funkcja łączą się ze sobą

Talis S



Wygoda: obsługa przy pomocy palca, przedramienia czy nadgarstka – dzięki przyciskowi Select jeszcze nigdy nie była tak wygodna. Temperatura może przy tym pozostać zawsze na wstępnie ustawionym poziomie.

Skończenie doskonała forma: dzięki przyciskowi Select bateria zachowuje harmonijny wygląd. Nie jest konieczne zakręcanie wody pokrętkiem, a uruchamiany strumień ma zawsze od razu wybraną temperaturę.

Naturalność: harmonijna integracja baterii z aranżacją łazienkową.

Zalety i korzyści

- Technologia Select ułatwia codzienne czynności dzięki obsłudze za dotknięciem przycisku
- Pomaga oszczędzać wodę, ponieważ łatwa obsługa zachęca do tego, aby częściej ją wyłączać
- Łatwa pielęgnacja dzięki prostym kształtom
- Automatyczne ograniczenie przepływu wody do 5 l/min dzięki technologii EcoSmart



Talis Select S

Bateria umywalkowa 190 z ciepłem
72044, -000


Bateria umywalkowa 190 bez kpl. odpływowego
72045, -000



Talis Select S

Bateria umywalkowa 100 z ciepłem
72042, -000

Bateria umywalkowa 100 bez kpl. odpływowego
72043, -000



Talis Select S

Bateria umywalkowa 80 z ciepłem
72040, -000

Bateria umywalkowa 80 bez kpl. odpływowego
72041, -000



Talis S

Jednouchwytna bateria umywalkowa 190 z ciepłem
72031, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 190 bez kpl. odpływowego
72032, -000



Talis S

Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 z ciepłem
72020, -000


Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 bez kpl. odpływowego
72021, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 CoolStart z ciepłem (bez fot.)
72022, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 CoolStart bez kpl. odpływowego (bez fot.)
72023, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 LowFlow z ciepłem
72024, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 LowFlow bez kpl. odpływowego
72025, -000



Talis S

Jednouchwytna bateria umywalkowa 80 z ciepłem
72010, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 80 z kpl. odpływowym Push-Open
72011, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 80 bez kpl. odpływowego
72012, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 80 CoolStart z ciepłem (bez fot.)
72013, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 80 CoolStart bez kpl. odpływowego (bez fot.)
72014, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 80 LowFlow z ciepłem
72015, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 80 LowFlow bez kpl. odpływowego
72018, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 80 do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody z ciepłem
72016, -000

Bateria bez mieszacza 80 do zimnej wody (bez fot.)
72017, -000






Talis S


Jednouchwytna bateria umywalkowa 250 z ciągiem
72115, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 250 bez kpl.
odpływowego
72116, -000



Talis S

Jednouchwytna bateria umywalkowa 140 z ciągiem
72113, -000



Talis S

Jednouchwytna bateria umywalkowa 210 z obrotową
wylewką i z ciągiem
72105, -000



Talis S

Jednouchwytna bateria umywalkowa montaż ścienny
podtynkowy, wylewka 22,5 cm, element zewnętrzny
72111, -000


Zestaw podstawowy do jednouchwytnowej baterii
umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego
(bez fot.)
13622180



Talis S


Jednouchwytna bateria umywalkowa montaż ścienny
podtynkowy, wylewka 16,5 cm, element zewnętrzny
72110, -000

Zestaw podstawowy do jednouchwytnowej baterii
umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego
(bez fot.)
13622180



Talis Select S

Bateria bidetowa z ciągiem
72202, -000



Talis S

Jednouchwytna bateria bidetowa z ciągiem
72200, -000




Talis S


Jednouchwytna bateria wannowa, do montażu
w podłodze
72412, -000

Zestaw podstawowy do baterii montowanych
w podłodze (bez fot.)
10452180



**Talis S**

Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż natynkowy
72400, -000

**Talis S**

3-otworowa jednouchwytywa bateria na brzeg wanny, element zewnętrzny
72416, -000

Zestaw podstawowy do 3-otworowej, jednouchwytywej baterii montowanej na brzegu wanny (bez fot.)
13437180

**Talis S**

4-otworowa bateria na brzeg wanny, element zewnętrzny
72418, -000

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii montowanej na brzegu wanny (bez fot.)
13444180

**Talis S**

Wylewka wannowa
72410, -000

**Talis S**

Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
72405, -000

Jednouchwytywa bateria wannowa, zintegrowany systemem zabezpieczający zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
72406, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180


**sBox**

Element zewnętrzny owalny
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox zestaw podstawowy (bez fot.)
13560180

Płyta montażowa do instalacji na płytkach (bez fot.)
28016, -000

Wspornik do płyty montażowej (bez fot.)
28021, -000


**Talis S**

Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż natynkowy
72600, -000

**Talis S**

Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
72605, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180



Talis S

Jednouchwytywa bateria umywalkowa z ciągłym
32020, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa bez kpl.
odpływowego
32031, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa do
bezcisnieniowych podgrzewaczy wody z ciągłym
32032, -000



Talis S

Bateria bez mieszacza 40 bez kpl. odpływowego
13132, -000




Talis S

Jednouchwytywa bateria umywalkowa z obrotową
wylewką i z ciągłym
32070, -000




Talis S

Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż natynkowy
32420, -000



Wylewka wannowa
13414, -000



Talis S

Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż
podtynkowy, element zewnętrzny
32475, -000

Jednouchwytywa bateria wannowa, zintegrowany
systemem zabezpieczający zgodnie z EN1717, montaż
podtynkowy, element zewnętrzny
32477, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180



sBox

Element zewnętrzny owalny
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox zestaw podstawowy (bez fot.)
13560180

Płyta montażowa do instalacji na płytkach (bez fot.)
28016, -000


Wspornik do płyty montażowej (bez fot.)
28021, -000



Talis S

Jednouchwyłowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy

32620, -000



Talis S

Jednouchwyłowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

32675, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)

01800180

Błyszczą za sprawą jakości, komfortu i ceny

Focus



Wygoda: łagodne, przyjazne zaokrąglenia i ergonomiczny uchwyt zapraszają do wygodnej obsługi.



Żywiłość: bateria Focus wnosi do łazienki elegancję i prestiż za sprawą swojego cylindrycznego, dynamicznego korpusu.

Zalety i korzyści

- Harmonijne wzornictwo o czystych i lśniących powierzchniach
- Dynamiczna sylwetka i łagodne zaokrąglenia podkreślają jakość
- Ergonomiczny uchwyt dla łatwej obsługi
- Wysoki komfort w dobrej cenie
- Automatyczne ograniczenie przepływu wody do 5 l/min dzięki technologii EcoSmart

**Focus**


Jednouchwytna bateria umywalkowa 230 z ciąglem
31531, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 230 bez kpl.
odpływowego
31532, -000

**Focus**

Jednouchwytna bateria umywalkowa 190 z ciąglem
31608, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 190 bez kpl.
odpływowego
31518, -000

**Focus**


Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 z ciąglem
31607, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 bez kpl.
odpływowego
31517, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 LowFlow
z ciąglem
31603, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 LowFlow
bez kpl. odpływowego
31513, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 CoolStart
z ciąglem (bez fot.)
31621, -000

**Focus**

Jednouchwytna bateria umywalkowa 70 z ciąglem
31730, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 70 bez kpl.
odpływowego
31733, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 70 LowFlow bez
kpl. odpływowego
31952, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 70 do
bezcisnieniowych podgrzewaczy wody z ciąglem
31132, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 70 z kpl.
odpływowym Push-Open
31604, -000

Bateria bez mieszacza 70 bez kpl. odpływowego
(bez fot.)
31130, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 70 CoolStart
z ciąglem (bez fot.)
31539, -000

**Focus**


Jednouchwytna bateria umywalkowa 240 z obrotową
wylewką i z ciąglem
31609, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 240 z obrotową
wylewką bez kompletu odpływowego
31519, -000

**Focus**

Jednouchwytna bateria umywalkowa ścienna,
montaż natynkowy
31923, -000






Focus


Jednouchwytywa bateria bidetowa z ciąglem
31920, -000

Jednouchwytywa bateria bidetowa z kpl. odpływowym
Push-Open
31922, -000



Focus

Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż natynkowy
31940, -000



Wylewka wannowa
13414, -000



Focus

Jednouchwytywa bateria wannowa,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
31945, -000

Jednouchwytywa bateria wannowa, zintegrowany
systemem zabezpieczający zgodnie z EN1717, montaż
podtynkowy, element zewnętrzny
31946, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180




sBox

Element zewnętrzny owalny
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990
sBox zestaw podstawowy (bez fot.)
13560180

Płyta montażowa do instalacji na płytkach (bez fot.)
28016, -000

Wspornik do płyty montażowej (bez fot.)
28021, -000



Focus
Jednouchwyłowa bateria prysznicowa,
montaż natynkowy
31960, -000



Focus
Jednouchwyłowa bateria prysznicowa,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
31965, -000
Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180

Geometryczne kształty o precyzyjnych krawędziach


Vernis Shape **NOWOŚĆ**



Geometryczne formy: precyzyjne krawędzie nadają im wyrazistości.



Elastyczność: Szeroki asortyment oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdej sytuacji montażowej.



Design: Dostępna w wariantach: chrom i czarny matowy.

Zalety i korzyści

- Szeroki asortyment o zróżnicowanych wariantach wysokości baterii
- Wysoka jakość i pełne życie wzornictwo w atrakcyjnej cenie
- Oszczędność wody i energii dzięki technologii EcoSmart



Vernis Shape

Jednouchwytna bateria umywalkowa 190 z kompletem odpływowym
71562, -000, -670

Jednouchwytna bateria umywalkowa 190 z metalowym kompletem odpływowym
71590, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 190 bez kompletu odpływowego
71591, -000, -670



Vernis Shape

Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym
71561, -000, -670

Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 z metalowym kompletem odpływowym
71568, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 bez kompletu odpływowego
71569, -000, -670

Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 CoolStart z kompletem odpływowym (bez fot.)
71594, -000, -670



Vernis Shape

Jednouchwytna bateria umywalkowa 70 z kompletem odpływowym
71560, -000, -670

Jednouchwytna bateria umywalkowa 70 z metalowym kompletem odpływowym
71566, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 70 bez kompletu odpływowego
71567, -000, -670


Jednouchwytna bateria umywalkowa 70 CoolStart z kompletem odpływowym (bez fot.)
71593, -000, -670

Bateria bez mieszacza 70 do zimnej wody bez kompletu odpływowego (bez fot.)
71592, -000, -670



Vernis Shape

Jednouchwytna bateria umywalkowa z obrotową wylewką i kompletem odpływowym
71564, -000



Vernis Shape

Jednouchwytna bateria umywalkowa ścienna do montażu podtynkowego z wylewką 20,7 cm
71578, -000, -670

Zestaw podstawowy do jednouchwytnych baterii umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego (bez fot.)
13622180



Vernis Shape

3-otworowa bateria umywalkowa z kompletem odpływowym
71563, -000, -670





Vernis Shape

Jednouchwytywa bateria bidetowa z kompletem odpływowym

71211, -000, -670



Vernis Shape

Jednouchwytywa bateria wannowa do montażu natynkowego

71450, -000, -670



Vernis Shape



4-otworowa bateria do montażu na brzegu wanny,

element zewnętrzny

71459, -000, -670

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii montowanej na brzegu wanny (bez fot.)

13244180



Vernis Shape

Wylewka wannowa

71460, -000, -670



Vernis Shape

Jednouchwytywa bateria wannowa do montażu podtynkowego, element zewnętrzny

71468, -000, -670

Jednouchwytywa bateria wannowa ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

71469, -000, -670

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)

01800180



sBox

Element zewnętrzny E

28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox zestaw podstawowy (bez fot.)

13560180

Płyta montażowa do instalacji na płytkach (bez fot.)

28016, -000

Wspornik do płyty montażowej (bez fot.)

28021, -000

**Vernis Shape**

Jednouchwyłowa bateria prysznicowa do montażu natynkowego

71650, -000, -670

**Vernis Shape**

Jednouchwyłowa bateria prysznicowa do montażu podtynkowego, element zewnętrzny

71668, -000, -670

Zestaw podstawowy iBox universal (bezfot.)
01800180

Powściągliwa elegancja


Vernis Blend **NOWOŚĆ**



Harmonia: Eleganckie wzornictwo doskonale pasuje również do ciepłych materiałów, takich jak drewno.



ComfortZone: dostępna również w pasującej wysokości ComfortZone do połączenia z nabladową misą umywalkową.



Design: Dostępna w wariantach: chrom i czarna matowa.

Zalety i korzyści

- Szeroki asortyment o zróżnicowanych wariantach wysokości baterii
- Wysoka jakość i pełne życia wzornictwo w atrakcyjnej cenie
- Oszczędność wody i energii dzięki technologii EcoSmart



Vernis Blend

Jednouchwytna bateria umywalkowa 190 z kompletem odpływowym
71552, -000, -670

Jednouchwytna bateria umywalkowa 190 z metalowym kompletem odpływowym
71581, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 190 z izolowanym przepływem wody i kompletem odpływowym (bez fot.)
71572, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 190 bez kompletu odpływowego
71582, -000, -670



Vernis Blend

Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym
71551, -000, -670

Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 z metalowym kompletem odpływowym
71559, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 z izolowanym przepływem wody i kompletem odpływowym (bez fot.)
71571, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 bez kompletu odpływowego
71580, -000, -670

Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 CoolStart z kompletem odpływowym (bez fot.)
71585, -000, -670



Vernis Blend

Jednouchwytna bateria umywalkowa 70 z kompletem odpływowym
71550, -000, -670

Jednouchwytna bateria umywalkowa 70 z metalowym kompletem odpływowym (bez fot.)
71557, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 70 z izolowanym przepływem wody i kompletem odpływowym (bez fot.)
71570, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 70 bez kompletu odpływowego (bez fot.)
71558, -000, -670


Jednouchwytna bateria umywalkowa 70 CoolStart z kompletem odpływowym (bez fot.)
71584, -000, -670

Bateria bez mieszacza 70 do zimnej wody bez kompletu odpływowego (bez fot.)
71583, -000, -670



Vernis Blend

Jednouchwytna bateria umywalkowa z obrotową wylewką i kompletem odpływowym
71554, -000



Vernis Blend

Jednouchwytna bateria umywalkowa ścienna do montażu podtylnkowego z wylewką 20,7 cm
71576, -000, -670


Zestaw podstawowy do jednouchwytnych baterii umywalkowej ściennej do montażu podtylnkowego (bez fot.)
13622180



Vernis Blend


3-otworowa bateria umywalkowa z kompletem odpływowym
71553, -000, -670





Vernis Blend

Jednouchwytywa bateria bidetowa z kompletem odpływowym
71210, -000, -670



Vernis Blend



Jednouchwytywa bateria wannowa do montażu natynkowego
71440, -000, -670



Vernis Blend

4-otworowa bateria do montażu na brzegu wanny, element zewnętrzny
71456, -000, -670

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii montowanej na brzegu wanny (bez fot.)
13244180



Vernis Blend

Wylewka wannowa
71420, -000, -670



Vernis Blend

Jednouchwytywa bateria wannowa do montażu podtynkowego, element zewnętrzny
71466, -000, -670

Jednouchwytywa bateria wannowa ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
71467, -000, -670

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180




sBox

Element zewnętrzny owalny
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox zestaw podstawowy (bez fot.)
13560180

Płyta montażowa do instalacji na płytkach (bez fot.)
28016, -000

Wspornik do płyty montażowej (bez fot.)
28021, -000

**Vernis Blend**

Jednouchwyłowa bateria prysznicowa do montażu natynkowego

71640, -000, -670

**Vernis Blend**

Jednouchwyłowa bateria prysznicowa do montażu podtynkowego, element zewnętrzny

71667, -000, -670

Zestaw podstawowy iBox universal (bezfot.)

01800180





Harmonijne wzornictwo z wyczuciem detalu

Logis



Piękno w dotyku: precyzyjne linie i zaokrąglone krawędzie pieszczą zarówno wzrok jak i dłonie.



Elastyczność: szeroki asortyment oferuje dla każdej sytuacji instalacyjnej pasujące i przekonujące rozwiązanie.



Przytulny klimat: ze względu na łagodną sylwetkę baterie Logis kreują harmonijną atmosferę we wnętrzu.


Zalety i korzyści

- Przejrzyste i duże powierzchnie dla łatwej obsługi i pielęgnacji
- Zaokrąglone formy uchwytu i korpusu harmonijnie dopełniają umywalki o opływowych krawędziach
- Działający bezszelestnie wkład ceramiczny wysokiej jakości - idealny do domów wielorodzinnych, hoteli i biur
- Szlachetna jakość w ekonomicznym segmencie cen
- Szeroki asortyment o zróżnicowanych wariantach wysokości baterii
- Automatyczne ograniczenie przepływu wody do 5 l/min dzięki technologii EcoSmart

**Logis**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 190 z ciągłym
71090, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 190 bez kpl.
odpływowego
71091, -000

**Logis**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100
z ciągłym
71100, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100
z kpl. odpływowym Push-Open
71107, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 CoolStart
z ciągłym (bez fot.)
71102, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 CoolStart
bez kpl. odpływowego (bez fot.)
71103, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100
bez kpl. odpływowego
71101, -000

**Logis**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 70
z ciągłym
71070, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 70
z kpl. odpływowym Push-Open
71077, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 70 CoolStart
z ciągłym (bez fot.)
71072, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 70 CoolStart
bez kpl. odpływowego (bez fot.)
71073, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 70
bez kpl. odpływowego
71071, -000


Jednouchwytywa bateria umywalkowa 70
do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody
z kpl. odpływowym Push-Open (bez fot.)
71074, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 70 LowFlow
z ciągłym
71078, -000

**Logis**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 210
z obrotową wylewką i z ciągłym
71130, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 210
z obrotową wylewką, bez kpl. odpływowego
71131, -000

**Logis**

Bateria bez mieszacza 70 do zimnej wody,
bez kpl. odpływowego
71120, -000

**Logis**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa montaż ścienny
podtynkowy, wylewka 19,5 cm, element zewnętrzny
71220, -000

Zestaw podstawowy do jednouchwytywnej baterii
umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego
(bez fot.)
13622180





Logis
Jednouchwytywa bateria umywalkowa ścienna,
montaż natynkowy
71225, -000




Logis
3-otworowa bateria umywalkowa 150
z cięgłem
71133, -000




Logis
2-uchwytywa bateria umywalkowa 150
z cięgłem
71222, -000

2-uchwytywa bateria umywalkowa 150
bez kpl. odpływowego
71221, -000




Logis
Jednouchwytywa bateria bidetowa 100 z cięgłem
71200, -000



Logis
Jednouchwytywa bateria bidetowa 70 z cięgłem
71204, -000



Logis
Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż natynkowy
71400, -000



Logis
2-uchwytywa bateria wannowa, montaż natynkowy
71243, -000




Logis
3-otworowa jednouchwytywa bateria na brzeg wanny,
element zewnętrzny
71310, -000

Zestaw podstawowy do 3-otworowej, jednouchwytywej
baterii montowanej na brzegu wanny (bez fot.)
13437180





Wylewka wannowa
71410, -000



Logis
Jednouchwytywa bateria wannowa,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
71405, -000

Jednouchwytywa bateria wannowa,
zintegrowany system zabezpieczający zgodnie
z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
71407, -000


Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180




sBox
Element zewnętrzny owalny
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990
sBox zestaw podstawowy (bez fot.)
13560180

Płyta montażowa do instalacji na płytkach (bez fot.)
28016, -000

Wspornik do płyty montażowej (bez fot.)
28021, -000



Logis
Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż
natynkowy
71600, -000



Logis
2-uchwytywa bateria prysznicowa, montaż natynkowy
71263, -000



Logis
Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż
podtynkowy, element zewnętrzny
71605, -000

Jednouchwytywa bateria prysznicowa, HighFlow,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
71607, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180



Logis
Zawór odcinający, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
71970, -000

Zestaw podstawowy 52 l/min, zawór odcinający
grzybkowy, montaż podtynkowy (bez fot.)
15973180

Zestaw podstawowy 40 l/min, zawór odcinający
ceramiczny, montaż podtynkowy (bez fot.)
15974180

Zestaw podstawowy 130 l/min, zawór odcinający
grzybkowy, montaż podtynkowy (bez fot.)
15970180


Technika sensorowa dla większej higieny i oszczędności wody

Elektroniczna bateria umywalkowa

Tutaj woda płynie tylko wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna: Bezdotykowe baterie z elektroniką na podczerwień pomagają oszczędzać wodę zwłaszcza w obiektach użyteczności publicznej – a przez to


obniżyć koszty zużycia wody i energii. Technika bezdotykowa ogranicza ryzyko zakażenia powstające na skutek intensywnego użytkowania armatury w publicznych i komercyjnych sanitariatach. Eksperti w zakresie

higieny zalecają instalację bezdotykowych, sterowanych sensorycznie źródeł wody szczególnie w obszarach związanych z higieną i zdrowiem.




Zalety i korzyści

- Oszczędność wody dzięki automatycznemu zatrzymaniu wody
- Dostępne modele zasilane na baterie i z sieci
- Higiena za sprawą bezdotykowej obsługi
- Idealne rozwiązanie dla sektora publicznego i biznesowego

**Metris S**


Elektroniczna bateria umywalkowa z regulacją temperatury, zasilana baterią
31100, -000

Elektroniczna bateria umywalkowa z regulacją temperatury, zasilana z sieci 230V
31102, -000

**Metris S**


Elektroniczna bateria umywalkowa bez regulacji temperatury, zasilana baterią
31101, -000

Elektroniczna bateria umywalkowa bez regulacji temperatury, zasilana z sieci 230V
31103, -000

**Focus**


Elektroniczna bateria umywalkowa z regulacją temperatury, zasilana baterią
31171, -000

Elektroniczna bateria umywalkowa z regulacją temperatury, zasilana z sieci 230V
31173, -000

**Focus**

Elektroniczna bateria umywalkowa bez regulacji temperatury, zasilana baterią
31172, -000

Elektroniczna bateria umywalkowa bez regulacji temperatury, zasilana z sieci 230V
31174, -000

**Vernis Blend**

Samoczynna bateria umywalkowa bez regulacji temperatury, zasilana z sieci 230 V
71501, -000

Samoczynna bateria bez regulacji temperatury, zasilana baterią
71502, -000

**Vernis Blend**

Samoczynna bateria umywalkowa do zimnej wody lub wody z określoną temperaturą, zasilana baterią
71503, -000

Samoczynna bateria umywalkowa do zimnej wody lub wody z określoną temperaturą, zasilana z sieci 230 V
71504, -000

**Talis E**

Samozamykająca bateria umywalkowa z regulacją temperatury
71718, -000

Samozamykająca bateria bez mieszacza dla zimnej wody lub wody z określoną temperaturą (bez fot.)
71719, -000



Brak barier dla większego komfortu i bezpieczeństwa

Baterie specjalistyczne Care

Dłuższe uchwyty, intuicyjna obsługa, stały poziom temperatury, czytelne oznaczenia: te baterie i termostaty wnoszą do łazienki jeszcze więcej bezpieczeństwa, komfortu i ergonomii dla użytkownika. Możliwy dzięki temu beztrudny kontakt z wodą ułatwia codzienne funkcjonowanie, szcze-

gólnie rodzinom z małymi dziećmi. Przemysłowe rozwiązania sprawdzą się również w miejscach pobytu osób wymagających pomocy, gdzie muszą zostać spełnione specjalne wymagania związane z wiekiem lub chorobą i gdzie panują specjalne zasady higieny: w domach spokojnej starości, szpita-

lach, sanatoriach lub hospicjach. A także także wszędzie tam, gdzie pożądanym jest większy komfort obsługi i bezpieczeństwo, np. w przedszkolach, hotelach lub domach wielopokoleniowych.



Zalety i korzyści

- Wyjątkowo długi uchwyt o dużej powierzchni: ergonomiczny kształt, który umożliwia obsługę całą dłonią lub ramieniem
- Wyjątkowa stabilność za sprawą korpusu z mosiądzu i metalowego uchwytu
- Lekka i wygodna obsługa
- Możliwość wstępnego ustawienia temperatury, np. dla osób, które utraciły zdolność czucia temperatury

**Focus**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 z cięgłem, długi uchwyt
31911, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 bez kpl. odpływowego, długi uchwyt
31915, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 CoolStart bez kpl. odpływowego, długi uchwyt (bez fot.)
31917, -000

**Focus**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 70 bez kpl. odpływowego, długi uchwyt
31914, -000


Jednouchwytywa bateria umywalkowa 70 z cięgłem, długi uchwyt
31910, -000

**Focus**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa ścienna z długim uchwytem, montaż natynkowy
31913, -000

**Focus**

Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż natynkowy, długi uchwyt
31916, -000

**Ecostat**

Bateria termostatyczna wannowa Comfort Care z długimi uchwytami, montaż natynkowy
13115, -000

**Ecostat**

Bateria termostatyczna prysznicowa Comfort Care z długimi uchwytami, montaż natynkowy
13117, -000

**Ecostat**

Termostat pod umywalkę, montaż natynkowy
15346, -000



Szybkozłączka
28346000

- Proste podłączenie do istniejących zaworów, np. pod umywalką
- Zapewnia stałą temperaturę i stały przepływ nawet przy spadkach ciśnienia zimnej wody

- Idealne rozwiązanie w np. przedszkolach, szpitalach, hotelach
- Możliwa dezynfekcja termiczna


- Umożliwia szybkie i proste opróżnienie węży

Porządek w łazience marzeń

XtraStoris **NOWOŚĆ**

Po wbudowaniu w ścianę, umożliwia absolutną swobodę ruchów podczas kąpieli

Wodoszczelny zestaw instalacyjny



Dostępny wariant z ramką lub bez ramki oraz w formie ramki ozdobnej z indywidualnym wykończeniem powierzchni



Indywidualny: Wysokiej jakości rozwiązanie, dostępne w licznych wariantach wykończenia powierzchni oraz wymiarach.



Zintegrowany: Półka wpuszczana w ścianę, stwarzająca dodatkową przestrzeń.




Minimalistyczny: Montowany na równi z płytką lub jako element dekoracyjny wysunięty na maks. 55 mm.

Zalety i korzyści


- Rozwiązanie do przechowywania zintegrowane w ścianie
- Rozwiązanie zintegrowane, za pomocą którego aranżację łazienki można zindywidualizować w najmniejszym detalu
- Dostępne w różnych rozmiarach i licznych wariantach powierzchni
- Wodoszczelny zestaw podstawowy, który zapewnia długotrwałe bezpieczeństwo i przyjemność użytkowania






XtraStoris Individual

Wnęka ścienna stal szlachetna szczotkowana z ozdobną ramą
56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990




XtraStoris Individual

Wnęka ścienna stal szlachetna szczotkowana z ozdobną ramą
56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990




XtraStoris Individual

Wnęka ścienna czarny matowy z ozdobną ramą
30 x 15 x 10 cm
56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990



XtraStoris Individual

Wnęka ścienna czarny matowy z ozdobną ramą
30 x 30 x 10 cm
56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990



XtraStoris Individual


Wnęka ścienna biały matowy z ozdobną ramą
30 x 15 x 10 cm
56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990



XtraStoris Individual

Wnęka ścienna biały matowy z ozdobną ramą
30 x 30 x 10 cm
56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990



**XtraStoris Original**

Wnęka ścienna z ozdobną ramą
30 x 15 x 10 cm

56057, -670, -700, -800

**XtraStoris Original**

Wnęka ścienna z ozdobną ramą
30 x 30 x 10 cm

56061, -670, -700, -800

**XtraStoris Original**

Wnęka ścienna z ozdobną ramą
30 x 60 x 10 cm

56064, -670, -700, -800

**XtraStoris Original**

Wnęka ścienna z ozdobną ramą
30 x 90 x 10 cm

56067, -670, -700, -800

**XtraStoris Minimalistic**

Wnęka ścienna bez ozdobnej ramy
30 x 30 x 10 cm

56073, -670, -700, -800

Wnęka ścienna bez ozdobnej ramy

30 x 30 x 14 cm (bez fot.)

56079, -670, -700, -800

**XtraStoris Minimalistic**


Wnęka ścienna bez ozdobnej ramy
30 x 15 x 10 cm

56070, -670, -700, -800

Wnęka ścienna bez ozdobnej ramy

30 x 15 x 14 cm (bez fot.)

56076, -670, -700, -800

**XtraStoris Rock**

Wnęka ścienna z drzwiami do wyłożenia płytkami
30 x 30 x 10 cm

56085, -670, -700, -800

Wnęka ścienna z drzwiami do wyłożenia płytkami

30 x 30 x 14 cm (bez fot.)

56091, -670, -700, -800

**XtraStoris Rock**

Wnęka ścienna z drzwiami do wyłożenia płytkami
30 x 15 x 10 cm

56082, -670, -700, -800

Wnęka ścienna z drzwiami do wyłożenia płytkami

30 x 15 x 14 cm (bez fot.)

56088, -670, -700, -800

**XtraStoris Safe**

Wnęka ścienna z drzwiami do wyłożenia płytkami
i zintegrowanym zaworem odcinającym

15 x 30 x 10 cm

56100, -800




dostępne od 02/2022

Logis



Logis
Dozownik na mydło
40514, -000, -820



Logis
Kubek do mycia zębów
40518, -000, -820




Logis
Mydelniczka
40515, -000, -820



Logis
Uchwyt na papier toaletowy z osłonką
40523, -000, -820



Logis
Uchwyt na papier toaletowy
40526, -000, -820



Logis
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy
40517, -000, -820



Logis
Szczotka do WC z pojemnikiem, montaż ścienny
40522, -000, -820



Logis
Haczyk na ręcznik
40511, -000, -820



Logis
Wieszak na ręcznik, podwójne ramię
40512, -000, -820




Logis
Uchwyt
40513, -000, -820



Logis
Wieszak na ręcznik kąpielowy
40516, -000, -820

AddStoris


NOWOŚĆ

AddStoris

 Wieszak na ręcznik pojedynczy
 # 41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris

 Podwójny haczyk
 # 41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris


 Kubek na szczoteczki do zębów
 # 41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris


 Mydelniczka
 # 41746, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris

 Dozownik mydła w płynie
 # 41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990


AddStoris


 Szczotka toaletowa z pojemnikiem ścienna
 # 41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris


 Wieszak na ręcznik kąpielowy
 # 41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris

 Podwójny wieszak na ręczniki kąpielowe
 # 41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris

 Półka na ręczniki z wieszakiem na ręcznik
 # 41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris


 Wieszak na ręcznik podwójny
 # 41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris

 Wieszak na ręcznik typu Ring
 # 41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris

 Koszyk narożny
 # 41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Uchwyt na papier toaletowy z osłoną
41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Uchwyt na papier toaletowy bez osłony
41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Uchwyt na papier toaletowy z półką
41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Uchwyt na rolkę zapasową
41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Uchwyt na dwie rolki papieru toaletowego
41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Lusterko kosmetyczne
41791, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Lusterko kosmetyczne z oświetleniem LED (bez fot.)
41790, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Pudełko na chusteczki
41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Dozownik na woreczki sanitarne
41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Pojemnik na śmieci
41775, -000, -670, -700



AddStoris
Pochwył
41744, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Uchwyt do drzwi prysznicowych
41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Logis Universal



Logis Universal
Dozownik na mydło
41714, -000



Logis Universal
Kubek do mycia zębów
41718, -000



Logis Universal
Mydelniczka
41715, -000



Logis Universal
Haczyk na ręcznik
41711, -000



Logis Universal
Podwójny haczyk na ręcznik
41725, -000



Logis Universal
Koszyk narożny
41710, -000



Logis Universal
Uchwyt na papier toaletowy z osłonką
41723, -000



Logis Universal
Uchwyt na papier toaletowy
41726, -000



Logis Universal
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy
41717, -000



Logis Universal
Szczotka do WC z pojemnikiem, montaż ścienny
41722, -000



Logis Universal
Lustro na ramieniu
73561, -000




Logis Universal
Okrągły wieszak na ręcznik
41724, -000



Logis Universal
Uchwyt
41713, -000



Logis Universal
Wieszak na ręcznik kąpielowy
41716, -000



Logis Universal
Podwójny wieszak na ręcznik kąpielowy
41712, -000



Logis Universal
Półka z wieszakiem na ręcznik
41720, -000



Logis Universal
Zestaw akcesoria łazienkowe 3w1
41727, -000




Logis Universal
Zestaw akcesoria łazienkowe 5w1
41728, -000

Ściana należy do klienta

WallStoris **NOWOŚĆ**

Profil ze stali nierdzewnej, służący jako połączenie pomiędzy listwą ścienną a ścianą, można przykleić lub zamocować za pomocą wkrętów

Akcesoria można w prosty sposób zamontować na listwie ściennej na zasadzie kliknięcia



Dostępne 2 długości: 50 cm i 70 cm

Możliwy montaż w pozycji poziomej lub pionowej



Prosty montaż: Listwy są przyklejane – dzięki temu w przyszłości można je usunąć bez pozostawienia śladów. Drugą opcją jest ich klasyczne przykręcenie. Moduły wpina się jednym kliknięciem – i gotowe.




Przemysłany system przechowywania i organizacji: Listwa z modułowymi akcesoriami o nieskończonej liczbie możliwych kombinacji.



Idealny do stosowania w wilgotnym otoczeniu: Odpływ zapobiega gromadzeniu się wody w pojemnikach. Akcesoria WallStoris można myć w zmywarce.

Zalety i korzyści

- Modułowy, nowoczesny system przechowywania o niemal nieskończonych możliwościach kombinacji
- Wysokiej jakości listwy w dwóch wariantach długości (50 i 70 cm) i dwóch wariantach powierzchni (czarny mat i biały mat)
- Idealny do środowisk wilgotnych: dzięki zintegrowanemu odpływowi woda nie zbiera się w pojemnikach ani na półkach
- Łatwy montaż: klasycznie za pomocą śrub. Możesz również przykleić listwę i później usunąć ją bez pozostawienia śladu.



**WallStoris**

Panel ścienny 50 cm
27902, -670, -700

Panel ścienny 70 cm (bez fot.)
27904, -670, -700



dostępne od 04/2022

**WallStoris**

Wieszak na ręcznik szeroki
27914, -670, -700




dostępne od 04/2022

**WallStoris**

Wieszak na ręcznik wąski
27929, -670, -700



dostępne od 04/2022

**WallStoris**

Kosz do przechowywania głęboki
27912, -670, -700



dostępne od 04/2022

**WallStoris**

Kosz do przechowywania
27913, -670, -700



dostępne od 04/2022

**WallStoris**

Przykrywka do kosza do przechowywania
27925, -670, -700

dostępne od 04/2022

**WallStoris**

Półka
27915, -670, -700



dostępne od 04/2022

**WallStoris**

Kubek
27921, -670, -700



dostępne od 04/2022

**WallStoris**

Ściągaczka
27916, -670, -700

dostępne od 04/2022



WallStoris
Suwak
27917, -670, -700



dostępne od 04/2022



WallStoris
Wieszak na ręcznik
27926, -670, -700



dostępne od 04/2022



WallStoris
Szczotka toaletowa z pojemnikiem
27927, -670, -700



dostępne od 04/2022



WallStoris
Uchwyt na papier toaletowy z półką
27928, -670, -700



dostępne od 04/2022



WallStoris
Zestaw toaletowy
27969, -670, -700



dostępne od 04/2022



WallStoris
Zestaw do wanny
27966, -670, -700



dostępne od 04/2022



WallStoris
Zestaw do prysznica
27967, -670, -700



dostępne od 04/2022



WallStoris
Zestaw łazienkowy
27968, -670, -700



dostępne od 04/2022

Subtelny design, perfekcyjne działanie

Systemy odpływowe

Czystość jest nieodzownym warunkiem poczucia komfortu w łazience. Z tego powodu firma hansgrohe stworzyła szereg innowacyjnych systemów odpływowych. Dzięki nim

zużyta woda może być odprowadzana szybko i w nieskomplikowany sposób. Nasze systemy odpływowe pasują do wszystkich sytuacji montażowych i stylów aranżacji

łazienki. Są łatwe w instalacji, a przy tym przyjazne dla użytkownika. Regulacja przelewu oraz inne inteligentne funkcje zapewniają długotrwały komfort – także po kąpieli.

Prysznic

Odpływy liniowe RainDrain zapewniają perfekcyjną technikę odpływową w prysznicach w poziomie podłogi – oraz kolorystyczną harmonię w całej łazience. A przy tym są perfekcyjnie dopasowane do pozostałego asortymentu. To przemyślane rozwiązanie systemowe przekonuje swoją uniwersalnością – jeden zestaw podstawowy pasuje do wszystkich odpływów liniowych. Niezależnie od tego, czy mamy brodzik płaski czy z podniesionym brzegiem, z małym czy dużym otworem odpływowym: Staro sprawdzi się w każdej strefie prysznica.



Wanna

W przypadku modelu Exafill oferujemy Ci syfon ze zintegrowaną funkcją wylewki, odpływu i przelewu do wanny. Rozwiązanie to zastępuje zwyczajną wylewkę wannową i zapewnia najwyższy komfort obsługi. Jeżeli posiadasz już oddzielną wylewkę wannową, dobrym wyborem będzie Flexaplust. Obydwa systemy odpływowe mogą być indywidualnie skracane i są wygodne w instalacji. Systemy odpływowe hansgrohe do wanny cechuje wysoka elastyczność i kompatybilność z wieloma typami wanien.




Umywalka

Prosty, designerski syfon Flowstar sprawia, że także przestrzeń pod umywalką zachwyca estetyką. Dla baterii bez ciąga doskonałym rozwiązaniem jest korek Push-Open. Odpływ można bardzo łatwo otworzyć lub zamknąć poprzez intuicyjne naciśnięcie korka.



Prysznic



RainDrain Spot

Odpyw punktowy 15 x 15 cm ruszt
56055, -800

Odpyw punktowy 15 cm x 15 cm ruszt do wyłożenia
płytkami (bez fot.)
56112, -800



Raindrain

Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000



Staro

Komplet odpływowy 90
60056, -000

Ozdoba pomieszczenia ze zintegrowanym spadkiem

RainDrain Flex **NOWOŚĆ**



Idealna długość: Element zewnętrzny można w razie potrzeby skrócić na miejscu, ponieważ pod pokrywą dekoracyjną nie znajduje się rynna odpływowa.




Indywidualność: Dostępny w wersji chrom, stal nierdzewna szczotkowana oraz w pięciu specjalnych wariantach powierzchni FinishPlus.



Jeden zestaw podstawowy do wszystkich odpływów liniowych: Potrzebujesz wyłącznie uBox universal bez oddzielnego zestawu instalacyjnego, ponieważ element zewnętrzny montuje się bezpośrednio na jastrychu.

Zalety i korzyści

- W asortymencie hansgrohe znajdziesz produkty pasujące do każdego dostępnego wariantu powierzchni, co pozwala na uzyskanie w łazience spójnego efektu wizualnego
- Dostępny w wersji chrom, stal nierdzewna szczotkowana oraz w pięciu specjalnych wariantach powierzchni FinishPlus.
- Produkty zintegrowane z podłogą bez zmiany wysokości, zapewniające maksymalną swobodę ruchu podczas kąpieli
- Wydajność odpływu dopasowana do systemów prysznicowych hansgrohe, innowacyjny syfon skutecznie blokuje zapachy
- Wysokiej jakości materiały



RainDrain Flex


Element zewnętrzny odpływu 70 cm z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze
56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Element zewnętrzny odpływu 80 cm z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze (bez fot.)
56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Element zewnętrzny odpływu 90 cm z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze (bez fot.)
56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Element zewnętrzny odpływu 100 cm z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze (bez fot.)
56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Element zewnętrzny odpływu 120 cm z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze (bez fot.)
56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990



RainDrain Flex

Element zewnętrzny odpływu 70 cm z możliwością przycięcia i do montażu przy ścianie
56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Element zewnętrzny odpływu 80 cm z możliwością przycięcia i do montażu przy ścianie (bez fot.)
56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Element zewnętrzny odpływu 90 cm z możliwością przycięcia i do montażu przy ścianie (bez fot.)
56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Element zewnętrzny odpływu 100 cm z możliwością przycięcia i do montażu przy ścianie (bez fot.)
56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Element zewnętrzny odpływu 120 cm z możliwością przycięcia i do montażu przy ścianie (bez fot.)
56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990



uBox universal

Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż płaski
01000180



uBox universal

Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy
01001180

Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny (bez fot.)
01002180



Odływ liniowy do każdej łazienki

RainDrain Match **NOWOŚĆ**

Możliwość wyklejenia tylnej strony pokrywy płytkami



Łatwe dopasowanie wysokości za pomocą ramki z regulacją wysokości

Wysoka wydajność odpływu: Dryphon znajduje się w zestawie



Możliwość wyklejenia rusztu płytkami: Pokrywą dekoracyjną tej linii produktów można obłożyć po tylnej stronie płytkami do grubości 12 mm (niezalecane w przypadku wariantów szklanych).



Indywidualność Dostępne wersje: chrom, stal nierdzewna szczotkowana, czarny matowy, biały matowy oraz dwie powierzchnie szklane (-450 i -610).



Prosta instalacja: uBox universal oraz zestaw instalacyjny są dostępne w postaci kompletnego zestawu.

Zalety i korzyści

- W asortymencie hansgrohe znajdziesz produkty pasujące do każdego dostępnego wariantu powierzchni, co pozwala na uzyskanie w łazience spójnego efektu wizualnego
- Dostępne wersje: chrom, stal nierdzewna szczotkowana, czarny matowy, biały matowy oraz dwie powierzchnie szklane (-450 oraz -610)
- Produkty zintegrowane z podłogą bez zmiany wysokości, zapewniające maksymalną swobodę ruchu podczas kąpieli
- Wydajność odpływu dopasowana do systemów prysznicowych hansgrohe, innowacyjny syfon skutecznie blokuje zapachy
- Wysokiej jakości materiały



RainDrain Match

Element zewnętrzny odpływu 60 cm ze stelażem o regulowanej wysokości
56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800


Element zewnętrzny odpływu 70 cm ze stelażem o regulowanej wysokości (bez fot.)
56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Element zewnętrzny odpływu 80 cm ze stelażem o regulowanej wysokości (bez fot.)
56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Element zewnętrzny odpływu 90 cm ze stelażem o regulowanej wysokości (bez fot.)
56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Element zewnętrzny odpływu 100 cm ze stelażem o regulowanej wysokości (bez fot.)
56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Element zewnętrzny odpływu 120 cm ze stelażem o regulowanej wysokości (bez fot.)
56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800



uBox universal

Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 60 cm do odpływów liniowych
56016180

Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 70 cm do odpływów liniowych (bez fot.)
56017180

Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 80 cm do odpływów liniowych (bez fot.)
56018180

Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 90 cm do odpływów liniowych (bez fot.)
56019180

Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 100 cm do odpływów liniowych (bez fot.)
56020180

Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 120 cm do odpływów liniowych (bez fot.)
56021180



uBox universal

Kompletny zestaw do montażu standardowego - 60 cm do odpływów liniowych
56022180

Kompletny zestaw do montażu standardowego - 70 cm do odpływów liniowych (bez fot.)
56023180

Kompletny zestaw do montażu standardowego - 80 cm do odpływów liniowych (bez fot.)
56024180

Kompletny zestaw do montażu standardowego - 90 cm do odpływów liniowych (bez fot.)
56025180

Kompletny zestaw do montażu standardowego - 100 cm do odpływów liniowych (bez fot.)
56026180

Kompletny zestaw do montażu standardowego - 120 cm do odpływów liniowych (bez fot.)
56027180



Przeznaczony do wyłożenia kamieniem naturalnym/płytkami

RainDrain Rock NOWOŚĆ

Gładka powierzchnia, odpowiednia do płytek i kamienia naturalnego o grubości do 40 mm



Idealna długość: Pokrywa pozwalająca na skrócenie o maks. 50 mm z każdej strony

Łatwa regulacja wysokości poprzez nóżki

Wysoka wydajność odpływu: Dryphon znajduje się w zestawie

Łatwa konserwacja dzięki zintegrowanemu uchwyty do podnoszenia osłony



Idealna długość: Pokrywa pozwalająca na skrócenie o maks. 50 mm z każdej strony.



Indywidualność: Przeznaczony do obłożenia kamieniem naturalnym/płytkami o grubości do 40 mm.



Prosta instalacja: uBox universal oraz zestaw instalacyjny są dostępne w postaci kompletnego zestawu.

Zalety i korzyści

- W asortymencie hansgrohe znajdziesz produkty pasujące do każdego dostępnego wariantu powierzchni, co pozwala na uzyskanie w łazience spójnego efektu wizualnego
- Do obłożenia kamieniem naturalnym/płytkami o grubości do 40 mm
- Produkty zintegrowane z podłogą bez zmiany wysokości, zapewniające maksymalną swobodę ruchu podczas kąpieli
- Wydajność odpływu dopasowana do systemów prysznicowych hansgrohe, innowacyjny syfon skutecznie blokuje zapachy
- Wysokiej jakości materiały



RainDrain Rock

Element zewnętrzny odpływu 60 cm
z możliwością przycięcia i do wyłożenia płytkami
56029, -000


Element zewnętrzny odpływu 70 cm
z możliwością przycięcia i do wyłożenia płytkami
(bez fot.)
56030, -000

Element zewnętrzny odpływu 80 cm
z możliwością przycięcia i do wyłożenia płytkami
(bez fot.)
56031, -000

Element zewnętrzny odpływu 90 cm
z możliwością przycięcia i do wyłożenia płytkami
(bez fot.)
56032, -000

Element zewnętrzny odpływu 100 cm
z możliwością przycięcia i do wyłożenia płytkami
(bez fot.)
56033, -000

Element zewnętrzny odpływu 120 cm
z możliwością przycięcia i do wyłożenia płytkami
(bez fot.)
56034, -000



uBox universal

Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 60 cm
do odpływów liniowych
56016180

Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 70 cm
do odpływów liniowych (bez fot.)
56017180

Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 80 cm
do odpływów liniowych (bez fot.)
56018180

Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 90 cm
do odpływów liniowych (bez fot.)
56019180

Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 100 cm
do odpływów liniowych (bez fot.)
56020180

Kompletny zestaw do montażu płaskiego - 120 cm
do odpływów liniowych (bez fot.)
56021180



uBox universal

Kompletny zestaw do montażu standardowego - 60 cm
do odpływów liniowych
56022180

Kompletny zestaw do montażu standardowego - 70 cm
do odpływów liniowych (bez fot.)
56023180

Kompletny zestaw do montażu standardowego - 80 cm
do odpływów liniowych (bez fot.)
56024180

Kompletny zestaw do montażu standardowego - 90 cm
do odpływów liniowych (bez fot.)
56025180

Kompletny zestaw do montażu standardowego - 100 cm
do odpływów liniowych (bez fot.)
56026180


Kompletny zestaw do montażu standardowego - 120 cm
do odpływów liniowych (bez fot.)
56027180




Wanna



Flexaplusth
Komplet odpływowy z przelewem do wanien standardowych
58143, -000




Flexaplusth S
Komplet odpływowy z przelewem do wanien standardowych
58150, -000




Flexaplusth
Zestaw podstawowy odpływ i przelew dla wanien standardowych
58140180




Flexaplusth
Zestaw podstawowy odpływ i przelew dla wanien niestandardowych
58141180



Flexaplusth
Element zewnętrzny, zestaw odpływ i przelew
58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Flexaplusth S
Element zewnętrzny, zestaw odpływ i przelew
58186, -000



Exafill
Komplet odpływowy z napełnianiem i przelewem do wanien standardowych
58123, -000




Exafill
Zestaw podstawowy do napełniania wanny z odpływem i przelewem do wanien standardowych
58125180




Exafill
Zestaw podstawowy do napełniania wanny z odpływem i przelewem do wanien nietypowych
58126180




Exafill
Element zewnętrzny, zestaw napełnianie, odpływ i przelew
58127, -000



Exafill S
Komplet odpływowy z napełnianiem i przelewem do wanien standardowych
58113, -000



Exafill S
Zestaw podstawowy do napełniania wanny z odpływem i przelewem do wanien standardowych
58115180



Exafill S
Zestaw podstawowy do napełniania wanny z odpływem i przelewem do wanien nietypowych
58116180




Exafill S
Element zewnętrzny, zestaw napełnianie, odpływ i przelew
58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990




Umywalkowa




Syfon ozdobny Flowstar
52100, -000
Syfon ozdobny Flowstar, zestaw (bez fot.)
52120, -000




Syfon ozdobny Flowstar S
52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Komplet odpływowy Push-Open do umywalk i bidetów
50100, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Komplet odpływowy Push-Open do umywalk i bidetów
50105, -000




Komplet odpływowy otwarty do umywalk
50001, -000




Komplet odpływowy do umywalk i bidetów z ciągiem
94139, -000




Zawór kątowy E, G 3/8
13902, -000



Zawór kątowy S, G 3/8
13901, -000



Zawór kątowy z mikrofiltrem, G 3/8
13904, -000




Osłonka
13950, -000, -140, -340, -670, -700, -990

iBox universal


Dzięki iBox universal technika armatury chowa się w ścianie. To rozwiązanie wygląda atrakcyjnie oraz zwalnia więcej przestrzeni, dzięki czemu zapewnia większy komfort kąpieli pod prysznicem. Dodatkową zaletą

jest elastyczność pod względem doboru elementów zewnętrznych. iBox universal można zamontować jeszcze przed etapem wyboru systemu prysznicowego. Jest to element podtynkowy pasujący do wszystkich

rozwiązań standardowych i termostatycznych więc można w każdej chwili zamontować lub wymienić element zewnętrzny.



Montaż podtynkowy: element podtynkowy całkowicie znika w ścianie. Na nim można zamontować elementy zewnętrzne armatury i pryszniców różnych serii.



W długofalowej perspektywie: w przypadku renowacji łazienki można zachować element podtynkowy. Blok funkcyjny i element zewnętrzny można bez problemu wymienić.

iBox universal: jeden do wszystkich



Finoris
Jednouchwytywa bateria wannowa

Rainmaker Select 460
Głowica prysznicowa z 3 rodzajami strumienia

Raindance Rainfall 180
Głowica prysznicowa z 2 rodzajami strumienia

Rainfinity 360
Głowica prysznicowa z 3 rodzajami strumienia

Metris
Jednouchwytywa bateria prysznicowa

ShowerSelect S
Zawór dla 3 odbiorników

Talis E
Jednouchwytywa bateria prysznicowa

ShowerSelect
Termostat dla 1 odbiornika

Metropol
Jednouchwytywa bateria wannowa

ShowerSelect S
Bateria dla 2 odbiorników


Talis S
Jednouchwytywa bateria wannowa

Ecostat
Termostat

ShowerSelect
Termostat dla 2 odbiorników z przyłączem węża i uchwytem prysznicowym

ShowerSelect
Termostat szklany dla 2 odbiorników

iBox universal: z każdej strony przekonujący




Zalety i korzyści

- Element podtynkowy dla 19 rozwiązań funkcyjnych
- Pasuje do ponad 200 elementów zewnętrznych hansgrohe i AXOR
- Dzięki instalacji na etapie budowlanym swobodny proces decyzyjny przy wyborze armatury
- Atrakcyjna aranżacja - cała technika schowana w ścianie
- Więcej swobody ruchów podczas kąpieli pod prysznicem
- Możliwość bezproblemowego zastąpienia starej armatury nową podczas renowacji
- Rozwiązanie instalacji podtynkowej sprawdzone miliony razy

Zalety i korzyści szczególnie dla rynku inwestycyjnego


- iBox universal oferuje wysoki poziom elastyczności i wiele opcji stylistycznych
- Uprozczone projektowanie, ponieważ jeden element podtynkowy pasuje dla wszystkich rozwiązań
- iBox universal jest odpowiedni do zastosowań tak w sektorze prywatnym, jak i publicznym i spełnia normy obowiązujące na całym świecie
- Wszystkie rozwiązania złożone nawet z 4 odbiorników można zrealizować za pomocą iBox universal

iBox universal: multitalent o wielu zaletach




Rotacyjnie symetryczny montaż

- Symetryczna konstrukcja, wszystkie przyłącza są równe
- Wodę zimną należy przyłączyć z prawej strony, a wodę ciepłą z lewej
- W przypadku montażu baterii wannowej priorytetowe jest dolne przyłącze
- W przypadku montażu baterii prysznicowej można wykorzystać górne lub dolne przyłącze




Bezpiecznie i ekonomicznie

- Element podtynkowy zawiera jedynie blok przyłączeniowy. Cenny blok funkcyjny jest dostarczony i montowany razem z elementem zewnętrznym
- Brak problemów na etapie budowlanym, takich jak kradzież, zabrudzenia czy zamrażanie, brak nakładów magazynowych




Różnorodne możliwości instalacji

- Kompatybilny z wszystkimi powszechnymi systemami instalacji oraz typami przyłączy
- Opatentowany elastyczny pierścień regulacji
- Możliwość mocowania na 2 poziomach i uniwersalne przyłącza DN20
- Odpowiedni także w przypadku grubszych ścian oraz suchej zabudowy, a także systemów prefabrykowanych




Zintegrowana kombinacja zabezpieczająca

- Nie ma potrzeby stosowania zewnętrznego przerywnika rurowego w przypadku jednouchwytywnej baterii wannowej podtynkowej w połączeniu z wylewką wannową z kompletem odpływ/przelew: niższe koszty montażu i mniej części funkcyjnych w ścianie przy wysokiej wydajności przepływu




Perfekcyjna ochrona przed wilgocią

- Kołnierze uszczelniające przy wszystkich 4 przyłączach, kołnierz uszczelniający pod płytkami i uszczelniająca rozeta nośna przeciw pryskającej wodzie perfekcyjnie chronią mur przed wilgocią ze wszystkich stron




Rozwiązania dla bardzo grubych lub bardzo cienkich ścian

- Jeżeli iBox universal schowany jest zbyt głęboko w ścianie, stosuje się zestaw przedłużający elementu podtynkowego pomiędzy blokami przyłączeniowym i funkcyjnym
- Zestaw przedłużający oferuje perfekcyjną ochronę muru przed wilgocią
- Standardowy korpus iBox universal stał się bardziej płaski i dlatego jeszcze bardziej odpowiedni dla cieńszych ścian




Niski poziom hałasu

- Mosiężny uszczelniony korpus zapobiega przenoszeniu się hałasu emitowanego przez instalację na mur
- Rozeta nośna skręcona jest z korpusem iBox universal, a nie z blokiem funkcyjnym, co zapobiega przenoszeniu się hałasu na płytki



Łatwe płukanie


- Dołączony blok płuczący można zamontować w różnych pozycjach. W ten sposób można przepłukać instalację zgodnie z normą DIN 1988/EN 1717





Element przedłużający rozety

- Dzięki elementowi przedłużającemu teraz nawet cienkie ściany nie stanowią problemu
- Rozeta przedłużająca umożliwia montaż iBox universal pomimo małej głębokości ściany



Możliwości montażu i rysunki techniczne iBox universal





Instalacja bezpośrednio na ścianie





Instalacja przed ścianą, tutaj z regulowanymi elementami dystansującymi, za pomocą śrub M 10





Montaż na systemie nośnym




Instalacja na bazie płyt lub komór montażowych



Instalacja bezpośrednio w ścianie




Instalacja na bazie zestawu szyn montażowych

Zestaw montażowy do iBox universal
#93500000

Zalety i korzyści

- Jeszcze szybsza, wygodniejsza i pewniejsza instalacja iBox universal
- Nieporęczne postępowanie się poziomnicą odchodzi do przeszłości
- Ułatwienie montażu narożnych elementów zewnętrznych pod idealnie prostym kątem
- Wsparcie podczas kładzenia płytek
- Przynrząd montażowy można łatwo nałożyć na iBox universal

Informacje techniczne, wskazówki dotyczące montażu i instalacji



iBox universal, Widok z przodu i z boku

#01800180

Ciśnienie robocze:	max. 1 MPa
Zalecane ciśnienie robocze:	0.1-0.5 MPa
Ciśnienie testowe:	1.6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 psi)
Temperatura wody gorącej:	max. 80 °C
Zalecana temperatura wody gorącej:	65 °C

Wymiary przyłącza:	G $\frac{3}{4}$
Przyłącza:	

Swobodny przepływ przy:	0.3 MPa
Przyłącze bat. wannowej	31 l/min
Przyłącze bat. prysznicowej	24 l/min
Bateria prysznicowa:	32 l/min
Termostat:	43 l/min
Termostat z zaworem odcinającym:	26 l/min
Termostat z zaworem odcinająco-przełączającym:	26 l/min
Termostat Highflow:	48 l/min
Znak kontrolny:	DVGW, SVGW

Wskazówki odnośnie montażu surowego
Element podstawowy zamontować tak, aby przyłącze **wody gorącej znajdowało się lewej strony, a przyłącze wody zimnej** – z prawej strony.
Głębokość montażowa: 80 mm do 108 mm.

Zestaw przedłużający 25 mm przy zbyt głębokim montażu:

13595000

Zestaw przedłużający 22 mm przy zbyt płytkim montażu:


- # 13596000 dla rozet o średnicy \varnothing 170 mm
- # 13597000 dla rozet o średnicy \varnothing 150 mm
- # 15597000 do PuraVida, wymiary 155x 155 mm
- # 13593000 dla ShowerSelect
- # 13601000 dla ShowerSelect w komplecie z FixFit i Porter
- # 13604000 dla ShowerSelect w wykończeniu szklanym

Element podstawowy można zamontować odpowiednio do warunków zabudowy. iBox universal jest odpowiedni zarówno do instalacji wannowej jak i prysznicowej. W przypadku jednouchwytowych baterii wannowych dolne przyłącze odprowadzające (odejście 1) jest priorytetowe. W przypadku instalacji prysznicowej niewykorzystane odejście należy uszczelnić za pomocą zaślepki.


Symetryczny rotacyjnie element podstawowy można zamontować zarówno horyzontalnie jak i wertykalnie.

Wyjątek: Montaż armatury wannowej z kombinacją zabezpieczającą – tutaj możliwy jest tylko montaż wertykalny!

Płukanie instalacji




Wskazówki dla montażu przy wannie



iBox universal w przypadku montażu wylewki wannowej Exafill w komplecie z odpływem i przelewem:
Proszę odciąć wodę do Exafill w fazie budowlanej!

Instalacja wstępna:

1. Montaż iBox universal
2. Położyć instalację wodociągową do Exafill i zakorkować (korek metalowy)
3. Przepłukać instalację i sprawdzić szczelność pod ciśnieniem



Montaż wanny:

1. Zakręcić wodę
2. Zamontować wannę z Exafill i podłączyć do przyłączy
3. Przepłukać instalację do Exafill i sprawdzić szczelność
- 4.
5. Zdemontować blok płuczący
6. Umieścić zaślepkę (A) w przyłączy wyprowadzającym dla Exafill
7. Zamontować blok płuczący
8. Odkręcić wodę

Praktyczny system zwijania węża dla większego komfortu

sBox wannowy

sBox marki hansgrohe zapewnia błogie chwile relaksu w wannie. Innowacyjne rozwiązanie obsługi węża oferuje mnóstwo sprytnych zalet: Wygodnie długi wąż, który z lekkością można wyciągnąć, oferuje wyjątkowo dużą swobodę ruchów i zapewnia zawsze komfor-

towe korzystanie z główki prysznicowej. Precyzyjny system zwijania węża nadaje otoczeniu atrakcyjny wygląd dzięki gładkim powierzchniom, które można łatwo utrzymać w czystości. Rozety w dwóch wariantach wzornictwa, główki prysznicowe dostępne

oddzielnie, opcja dowolnego umiejscowienia na brzegu wanny, a także możliwość montażu na cokole z płytek otwierając perspektywę indywidualnej aranżacji zgodnie z Twoimi życzeniami i potrzebami.


Element zewnętrzny sBox do wanny

Przyłącze węża G 1/2 dla uniwersalnej kompatybilności z wszystkimi dostępnymi w handlu główkami prysznicowymi

Przezroczysty boks z polipropylenu (twardy, stabilny, odporny na wysoką temperaturę i substancje chemiczne)




Dwie wersje wzornictwa rozet będą pasowały do każdej aranżacji łazienkowej i są dostępne w sześciu wariantach kolorystycznych -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metalowa rozeta w dotyku daje odczucie wysokiej jakości i jest trwała

Rama montażowa z możliwością przykręcenia na brzegu wanny/cokole z płytek; cztery śruby w każdym narożniku gwarantują stabilność

Bezpieczeństwo zgodnie z normą EN1717



Zalety i korzyści

- Atrakcyjny wygląd strefy wanny, ponieważ wąż jest schowany
- Wybór spośród dwóch atrakcyjnych wersji wzornictwa i sześciu wariantów kolorystyki powierzchni

Opcje montażu sBox w strefie wanny



Przykład instalacji: Montaż na cokole z płytek.

- Możliwy jest montaż na brzegu wanny lub cokole z płytek
- Prosta i bezproblemowa instalacja w dwóch etapach
- Wyjątkowo niskie wymagania konserwacyjne, odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych i potrzeb
- Do łatwego i czystego montażu na cokole z płytek rekomendujemy oryginalne kątowniki montażowe marki hansgrohe (# 28021, -000) i płytę montażową hansgrohe (# 28016, -000)

Zestaw podstawowy sBox do wanny



Element zamykający w celu przepłukania przyłączonej instalacji

Szablon ramy montażowej nakładanej w późniejszym etapie

Szablon z kartonu, zaznacza przestrzeń pod wanną lub płytkami, które należy zarezerwować na sBox

Wąż przyłączeniowy do instalacji wody zmieszanej

Uchwyt na wąż przyłączeniowy zapobiega wpadnięciu węża prysznicowego za wannę



- Więcej komfortu dzięki długim wężom (1,45 m)
- Więcej swobody ruchów w wannie

- Opcja indywidualnego umiejscowienia na brzegu wanny
- Zoptymalizowane etapy pracy dzięki instalacji w dwóch krokach: Zestaw podstawowy i element zewnętrzny


Zestaw podstawowy do wszystkich sytuacji montażowych

uBox universal NOWOŚĆ

Dzięki uBox universal dostępny jest jeden zestaw podstawowy do wszystkich odpływów liniowych i sytuacji montażowych. Jego zaletą jest również prosta i nieskomplikowana instalacja. Odpływy liniowe RainDrain mają postać systemu modułowego. Do zamó-

wienia potrzebne są jedynie elementy zewnętrzny (RainDrain) i zestaw podstawowy (uBox universal), z zestawem instalacyjnym lub bez. Wystarczy wybrać uBox do standardowej lub płaskiej instalacji. Dostępny jest również uBox z pionowym przyłączem. Ze

względu na niewielką głębokość montażu, uBox sprawdzi się we wszystkich sytuacjach montażowych, zarówno w nowym budownictwie, jak i podczas renowacji.




Zalety i korzyści

- Fabrycznie zamontowana membrana uszczelniająca do niezawodnego uszczelnienia zapobiega szkodom powodowanym przez wodę.
- Swobodna instalacja: trzy przyłącza pasują do niemal każdej sytuacji montażowej, a za pomocą trzech płyt do regulacji wysokości, wyrównanie poziomu podczas montażu jest bardzo łatwe.
- Wszechstronność: uBox universal jest przeznaczony do drenażu pierwotnego (standardowego) i wtórnego
- Wysoka jakość produktu gwarantuje bezpieczeństwo na budowie i zadowolenie klientów

Dryphon: Wyższa wydajność odpływu i maksymalna łatwość czyszczenia




Innowacyjne rozwiązanie kwestii syfonu: Dryphon jest dołączony do każdego elementu zewnętrznego (RainDrain) odpływów liniowych i zastępuje w razie potrzeby syfon dostarczany z uBox universal (zestawem podstawowym) o wydajności odpływu maks. 42 l/min. Opatentowana konstrukcja Dryphon zapewnia znaczną poprawę wydajności odpływu nawet do 60 l/min. Ze względu na duży przepływ, zanieczyszczenia i włosy nie osadzają się, dzięki czemu czyszczenie jest zredukowane do minimum.



Technologia konwencjonalnego syfonu

Bariera zatrzymująca zapachy dzięki zamknięciu wodnemu



Technologia Dryphon

Mechaniczna bariera zatrzymująca zapachy

System Dryphon trwale blokuje zapachy z instalacji kanalizacyjnej, także bez zamknięcia wodnego. Ponieważ nie jest tu stosowana woda, syfon nie może wyschnąć, gdy nie jest przez dłuższy czas używany. Dryphon reguluje różnice ciśnień w instalacji, co blokuje wydostawanie się gazów kanalizacyjnych.




uBox universal

Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż płaski
01000180




uBox universal

Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy
01001180




uBox universal


Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny
01002180



Wysokość zamknięcia wodnego: 30 mm
Minimalna wysokość montażowa: 57 mm
Wydajność odpływu syfonu: 33 l/min
Wydajność odpływu systemu Dryphon: 55 l/min



Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm
Minimalna wysokość montażowa: 75 mm
Wydajność odpływu syfonu: 42 l/min (wg EN 1253)
Wydajność odpływu systemu Dryphon: do 60 l/min



Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm
Minimalna wysokość montażowa: 75 mm
Wydajność odpływu syfonu: 42 l/min (wg EN 1253)
Wydajność odpływu systemu Dryphon: do 60 l/min

Filmy i wskazówki dotyczące instalacji znajdziesz pod adresem [youtube.com/hansgrohe](https://www.youtube.com/hansgrohe)

Instalacja podtynkowa dla 1 odbiornika:

- (A) Raindance Select S**
Zestaw prysznicowy 120 3jet
z drążkiem 90 cm i mydelniczką
26631, -000
- (B) ShowerSelect**
Bateria termostatyczna
do 1 odbiornika, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15762, -000

Zestaw podstawowy iBox universal
(bez fot.)
01800180
- (C) FixFit**
Przyłącze węży Square
z zaworem zwrotnym
26455, -000
- (D) Staro**
Komplet odpływowy 90
60056, -000





Diagram przepływu

Raindance Select S

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Instalacja natynkowa dla 1 odbiornika:

- (A) Pulsify Select S**
Zestaw prysznicowy 105 3jet
Relaxation z drążkiem 90 cm
24170, -000
- (B) ShowerTablet Select**
Bateria termostatyczna
prysznicowa 400
do montażu natynkowego
24360, -000
- (C) RainDrain Flex**
Element zewnętrzny odpływu 70 cm
z możliwością przycięcia i
do montażu w podłodze
56043, -000

Zestaw podstawowy
do odpływu liniowego,
montaż standardowy (bez fot.)
01001180





Diagram przepływu

Pulsify Select S

Główka prysznicowa 105 3jet Relaxation
24110, -000



Legenda

- ① Massage
- ② PowderRain
- ③ IntenseRain

Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja podtynkowa dla 2 odbiorników:

- (A) Rainmaker Select**
Główka prysznicowa 460 1jet z ramieniem prysznicowym
24003, -400
- (B) ShowerSelect Glas**
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15738, -400
Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180
- (C) Raindance Select S**
Punktowy zestaw prysznicowy 120 3jet z węzłem prysznicowym 160 cm
26721, -000
- (D) FixFit**
Przylącze węża Square z zaworem zwrotnym
26455, -000
- (E) Raindrain**
Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

Diagram przepływu

Rainmaker Select

Główka prysznicowa 460 1jet z ramieniem prysznicowym
24003, -400





Diagram przepływu


Raindance Select S

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000



Legenda

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl



Instalacja podtynkowa dla 2 odbiorników:

- (A) Rainfinity**
Główka prysznicowa 360 1jet ścienna
26230, -000
- (B) Rainfinity**
Zestaw prysznicowy punktowy 100 1jet z węzłem 160cm
26856, -000
- (C) ShowerSelect**
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15763, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180
- (D) FixFit**
Przyłącze węzła Square z zaworem zwrotnym
26455, -000
- (E) RainDrain Flex**
Element zewnętrzny odpływu 70 cm z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze
56043, -000

Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy (bez fot.)
01001180




Diagram przepływu

Rainfinity
Główka prysznicowa 360 1jet ścienna
26230, -700





Diagram przepływu

Rainfinity
Zestaw prysznicowy punktowy 100 1jet z węzłem 160cm
26856, -700



Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja podtynkowa dla 2 odbiorników:

- (A) Raindance S**
Główka prysznicowa 240 1jet PowderRain z ramieniem prysznicowym
27607, -000
- (B) Raindance Select S**
Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 110 cm, Prawy
26326, -000
- (C) ShowerSelect S**
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15743, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180
- (D) FixFit**
Przyłącze węża S
27453, -000
- (E) Unica**
Półka na stopę Comfort
26329, -000
- (F) Raindrain**
Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

Diagram przepływu

Raindance S

Główka prysznicowa 240 1jet PowderRain z ramieniem prysznicowym
27607, -000





Diagram przepływu


Raindance Select S

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Instalacja natynkowo-podtynkowa dla 2 odbiorników:

- (A) Rainmaker Select**
Główka prysznicowa 460 1jet z ramieniem prysznicowym
24003, -400
- (B) ShowerTablet Select**
Bateria termostatyczna 700 Universal do 2 odbiorników, montaż natynkowy
13184, -400
- (C) Raindance Select S**
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400
Uchwyt prysznicowy Porter S
28331, -000
- (D) Isiflex**
Wąż prysznicowy 160 cm
28276, -000
- (E) RainDrain Flex**
Element zewnętrzny odpływu 70 cm z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze
56043, -000
Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy (bez fot.)
01001180




Diagram przepływu

Rainmaker Select

Główka prysznicowa 460 1jet z ramieniem prysznicowym
24003, -400





Diagram przepływu

Raindance Select S

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja podtynkowa dla 3 odbiorników:

- (A) Raindance Rainfall**
Główka prysznicowa 180 2jet
28433, -000
Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180
- (B) Raindance Select S**
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400
Uchwyt prysznicowy Porter S
28331, -000
Isiflex
Wąż prysznicowy 160 cm
28276, -000
- (C) Zawór odcinająco-przełączający S**
Trio/Quattro, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15932, -000
Zestaw podstawowy do czterodrożnego przełącznika Quattro, montaż podtynkowy (bez fot.)
15930180

- (D) Zawór odcinający S, montaż podtynkowy, element zewnętrzny**
15972, -000
Zestaw podstawowy 130 l/min, zawór odcinający grzybkowy, montaż podtynkowy (bez fot.)
15970180
- (E) Ecostat S**
Bateria termostatyczna HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15756, -000
Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180
- (F) FixFit**
Przyłącze węża S
27453, -000
- (G) Raindrain**
Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

Diagram przepływu

Raindance Rainfall

Główka prysznicowa 180 2jet
28433, -000






Diagram przepływu

Raindance Select S

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400



Legenda

- ① RainAir
② RainFlow

Legenda

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl


Instalacja podtynkowa dla 3 odbiorników:

- (A) Pulsify S**
Główka prysznicowa 260 2jet z przyłączem ściennym
24150, -000
Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180
- (B) Pulsify Select S**
Zestaw prysznicowy 105 3jet Relaxation z drążkiem 90 cm
24170, -000
FixFit
Przyłącze węża Square z zaworem zwrotnym
26455, -000
- (C) ShowerSelect**
Zawór odcinający do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15764, -000
Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180
- (D) ShowerSelect**
Bateria termostatyczna HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15760, -000
Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180
- (E) RainDrain Flex**
Element zewnętrzny odpływu 70 cm z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze
56043, -000
Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy (bez fot.)
01001180

Diagram przepływu

Pulsify S

Główka prysznicowa 260 2jet z przyłączem ściennym
24150, -000




Legenda

- ① Intense PowderRain
- ② PowderRain

Diagram przepływu


Pulsify Select S

Główka prysznicowa 105 3jet Relaxation
24110, -000



Legenda

- ① Massage
- ② PowderRain
- ③ IntenseRain



Instalacja podtynkowa dla 3 odbiorników:

- (A) Rainmaker Select**
Główka prysznicowa 460 2jet z ramieniem prysznicowym
24005, -400

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180
- (B) Raindance Select S**
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400
- (C) RainSelect**
Bateria termostatyczna do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15356, -400

Zestaw podstawowy do 3 odbiorników (bez fot.)
15311180
- (D) Isiflex**
Wąż prysznicowy 125 cm
28272, -000
- (E) Raindrain**
Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000





Diagram przepływu

Rainmaker Select

Główka prysznicowa 460 2jet z ramieniem prysznicowym
24005, -400




Legenda

- ① Rain XL
- ② RainStream

Diagram przepływu

Raindance Select S

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Instalacja podtynkowa dla 3 odbiorników:

- (A) Rainfinity**
Główka prysznicowa 360 1jet
26231, -700
Przyłącze sufitowe S 100 mm
27393, -700
- (B) Rainfinity**
Prysznic na ramiona 500 1jet z półką prysznicową
26243, -700

- (C) Rainfinity**
Główka prysznicowa 130 3jet
26864, -700
Rainfinity
FixFit Porter 500 z uchwytem prysznicowym i półką L
26843, -700
- (D) RainSelect**
Bateria termostatyczna do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15381, -700
Zestaw podstawowy do 3 odbiorników (bez fot.)
15311180
- (E) Isiflex**
Wąż prysznicowy 125 cm
28272, -700
- (F) Raindrain**
Komplet odpływu 90 XXL
60067, -000

Diagram przepływu

Rainfinity
Kopfbrause 360 1jet
26231, -700




Diagram przepływu

Rainfinity
Prysznic na ramiona 500 1jet z półką prysznicową
26243, -700






Diagram przepływu

Rainfinity
Główka prysznicowa 130 3jet
26864, -700



Legenda

- ① MonoRain
- ② Intense PowderRain
- ③ PowderRain



Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja podtynkowa dla 4 odbiorników:

- (A) Rainmaker Select**
Główka prysznicowa 460 3jet z ramieniem prysznicowym
24007, -600
Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180
- (B) Raindance Select S**
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000
Isiflex
Wąż prysznicowy 125 cm
28272, -000
- (C) RainSelect**
Bateria termostatyczna do 4 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15357, -600
Zestaw podstawowy do 4 odbiorników (bez fot.)
15312180
- (D) Raindrain**
Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000





Diagram przepływu

Rainmaker Select

Główka prysznicowa 460 3jet z ramieniem prysznicowym
24007, -600




Legenda

- ① RainAir
- ② RainStream
- ③ MonoRain

Diagram przepływu

Raindance Select S

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja podtynkowa dla 4 odbiorników:

- A Rainfinity**
Główka prysznicowa 360 3jet ścienna
26234, -700

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180
- B Rainfinity**
Główka prysznicowa 130 3jet
26864, -700

FixFit
FixFit Porter 500
z uchwytem prysznicowym i półką L
26843, -700

Isiflex
Wąż prysznicowy 125 cm
28272, -700
- C RainSelect**
Bateria termostatyczna
do 4 odbiorników, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15382, -700

Zestaw podstawowy
do 4 odbiorników (bez fot.)
15312180
- D Raindrain**
Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000





Diagram przepływu

Rainfinity

Główka prysznicowa 360 3jet ścienna
26234, -700




Legenda

- ① Intense PowderRain
- ② PowderRain
- ③ RainStream

Diagram przepływu

Rainfinity

Główka prysznicowa 130 3jet
26864, -700



Legenda

- ① MonoRain
- ② Intense PowderRain
- ③ PowderRain

Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja podtynkowa dla 5 odbiorników:

A Rainfinity
 Głowica prysznicowa 360 3jet
 # 26234, -700
 iBox universal (bez fot.)
 # 01800180

B Rainfinity
 Prysznic na ramiona 500 1jet
 z półką prysznicową
 # 26243, -700

C Rainfinity
 Głowka prysznicowa 130 3jet
 # 26864, -700

FixFit
 FixFit Porter 500 z uchwytem prysznicowym i półką L
 # 26843, -700

Isiflex
 Wąż prysznicowy 125 cm
 # 28272, -700

D RainSelect
 Bateria termostaticzna do 5 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
 # 15384, -700

Zestaw podstawowy do 5 odbiorników (bez fot.)
 # 15313180

E Raindrain
 Komplet odpływowy 90 XXL
 # 60067, -000

Diagram przepływu

Rainfinity
 Prysznic na ramiona 500 1jet z półką prysznicową
 # 26243, -700




Diagram przepływu

Rainfinity
 Głowka prysznicowa 360 3jet ścienna
 # 26234, -700






Diagram przepływu

Rainfinity
 Głowka prysznicowa 130 3jet
 # 26864, -700



Legenda

- ① Intense PowderRain
- ② PowderRain
- ③ RainStream

Legenda

- ① MonoRain
- ② Intense PowderRain
- ③ PowderRain


Od • funkcja jest gwarantowana.

Komplety prysznicowe – z elastyczną regulacją wysokości


Niezależnie od wysokości pomieszczenia i przyłączy wody komplety prysznicowe Showerpipe z okrągłą rurą można zawsze umieścić w optymalnej pozycji. Okrągłą rurę można w razie potrzeby prze-

dłużyć w jej części dolnej i w ten sposób wyjść naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom klientów. Odpowiednie informacje można znaleźć w instrukcji montażu.

Wysokość pomieszczenia A




Wysokość pomieszczenia B



Mobilny kąt strumienia


Obrotowe ramie prysznicowe umożliwia wszechstronność zastosowań kompletów prysznicowych Showerpipe, zarówno w strefie wanny jak i prysznic.

Instalacja w strefie wanny



W zależności od tego, gdzie umiejscowione są przyłącza, komplet prysznicowy Showerpipe można w łatwy sposób zamontować przy krótszym lub dłuższym boku wanny. Dodatkowo można regulować kąt ustawienia głowicy prysznicowej.

Instalacja w strefie prysznic



Często przyłącza wody nie są umiejscowione dokładnie na środku strefy prysznic. Dzięki obrotowemu ramieniu prysznicowemu głowicę prysznicową można mimo to ustawić centralnie nad strefą prysznic podczas montażu.

Instalacja natynkowa kompletu prysznicowego

A Pulsify S

Komplet prysznicowy 260 1jet
z ShowerTablet Select 400
24220, -000

B RainDrain Flex

Element zewnętrzny odpływu 70 cm
z możliwością przycięcia i
do montażu w podłodze
56043, -000

Zestaw podstawowy
do odpływu liniowego, montaż standardowy
(bez fot.)

01001180





Diagram przepływu

Pulsify S

Komplet prysznicowy 260 1jet z ShowerTablet Select 400
24220, -000



Legenda

- ① Główna prysznicowa
- ② Głowica prysznicowa

Instalacja podtynkowa kompletu prysznicowego

- (A) Rainfinity**
 Showerpipe 360 1jet
 do montażu podtynkowego
 # 26842, -700

Zestaw podstawowy
 do Showerpipe 360 1jet
 do montażu podtynkowego
 # 26840180
- (B) RainSelect**
 Bateria termostatyczna
 do 2 odbiorników, montaż podtynkowy,
 element zewnętrzny
 # 15380, -700

Zestaw podstawowy
 do 2 odbiorników (bez fot.)
 # 15310180
- (C) Raindrain**
 Komplet odpływowy 90 XXL
 # 60067, -000





Diagram przepływu


Rainfinity
 Showerpipe 360 1jet do montażu podtynkowego
 # 26842, -700



Legenda

- ① Główna prysznicowa
- ② Główna prysznicowa

Od • funkcja jest gwarantowana.




Instalacja natynkowa w strefie wanny:

- (A) ShowerTablet Select**
Bateria termostaticzna wannowa 700,
montaż natynkowy
13183, -000
- (B) Raindance Select S**
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000
Uchwyt prysznicowy Porter S
28331, -000
Isiflex
Wąż prysznicowy 125 cm
28272, -000
- (C) Flexaplust S**
Komplet odpływowy z przelewem
do wanien standardowych
58150, -000

Diagram przepływu

ShowerTablet Select

Bateria termostaticzna wannowa 700, montaż natynkowy
13183, -000




Legenda

- ① Przyłącze
główki prysznicowej
② Wylewka wannowa

Diagram przepływu


Raindance Select S

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000



Legenda

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl




Instalacja natynkowa w strefie wanny:

- (A) ShowerTablet Select**
Bateria termostaticzna wannowa 400
do montażu natynkowego
24340, -000
- (B) Pulsify Select S**
Główka prysznicowa 105 3jet Relaxation
24110, -000
- Isiflex**
Wąż prysznicowy 125 cm
28272, -000
- (C) Flexaplust S**
Komplet odpływowy z przelewem
do wanien standardowych
58150, -000

Diagram przepływu


Pulsify Select S

Główka prysznicowa 105 3jet Relaxation
24110, -000



Legenda

- ① Massage
- ② RowderRain
- ③ IntenseRain



Od • funkcja jest gwarantowana.


Instalacja podtynkowa na brzegu wanny:

- A Metropol**
Jednouchwytkowa bateria wannowa,
ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym
zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
32546, -000
Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180
- B sBox**
Element zewnętrzny E
28010, -000
Zestaw podstawowy
13560180
- C Raindance Select E**
Główka prysznicowa 120 3jet
26520, -000
- D Exafill S**
Komplet odpływowy
z napełnianiem i przelewem
do wanien standardowych
58113, -000

Diagram przepływu


Raindance Select E

Główka prysznicowa 120 3jet
26520, -000



Legenda

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl



Instalacja podtynkowa na cokole z płytek:

- (A) Metropol**
Jednouchwytowa bateria wannowa,
ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym
zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
32546, -000


Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180
- (B) sBox**
Element zewnętrzny E
28010, -000

sBox zestaw podstawowy
13560180
- (C) Raindance Select E**
Główka prysznicowa 120 3jet
26520, -000
- (D) Exafill S**
Komplet odpływowy
z napełnianiem i przelewem
do wanien standardowych
58113, -000
- (E)** Płyta montażowa do instalacji na płytkach
28016, -000
- (F)** Wspornik do płyty montażowej
28021, -000

Diagram przepływu


Raindance Select E

Główka prysznicowa 120 3jet
26520, -000



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Instalacja podtynkowa w strefie wanny:

- (A) Raindance Select S**
Zestaw prysznicowy 120 3jet
z drążkiem 110 cm, Prawy
26326, -000
- (B) FixFit**
Przyłącze węży S
27453, -000
- (C) Focus**
Jednouchwytna bateria wannowa, zintegrowany systemem zabezpieczający zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
31946, -000
Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180
- (D) Exafill**
Komplet odpływowy
z napełnianiem i przelewem
do wanien standardowych
58123, -000





Diagram przepływu

Raindance Select S

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000



Legenda

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl

hansgrohe Baterie kuchenne

Przegląd produktów

Aquno Select M81



Metris Select M71




Wariant powierzchni	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -340, -670, -800	-000, -800	-000, -800
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart					
sBox	■	■	■	■	■
Montaż pod oknem					
Wersja do bezciśnieniowych, przepływowych podgrzewaczy wody					
Zawór odcinający do urządzeń					
CoolStart					
Różne rodzaje strumienia	■	■	■		■
Funkcja wyciąganej wylewki	■	■	■	■	■
Obrotowa wylewka	■	■	■	■	■
Select	■	■	■	■	■

Od strony 268

Od strony 270

Talis Select M51



Talis M51



Wariant powierzchni	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart		■	■	■	■
sBox	■	■		■	
Montaż pod oknem					
Wersja do bezciśnieniowych, przepływowych podgrzewaczy wody					■
Zawór odcinający do urządzeń					■
CoolStart					
Różne rodzaje strumienia	■			■	
Funkcja wyciąganej wylewki	■	■		■	
Obrotowa wylewka	■	■	■	■	■
Select	■	■	■		

Od strony 274

Od strony 276

Metris M71



-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Od strony 273


Talis M52



-000, -800

-000, -800

Talis M54



-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Od strony 277

Od strony 278

hansgrohe Baterie kuchenne

Przegląd produktów

Talis M54



Wariant powierzchni	-000, -670, -800	-000, -670, -800
Standard	■	■
EcoSmart	■	
sBox	■	
Montaż pod oknem		
Wersja do bezciśnieniowych, przepływowych podgrzewaczy wody		
Zawór odcinający do urządzeń		■
CoolStart		
Różne rodzaje strumienia		
Funkcja wyciąganej wylewki	■	
Obrotowa wylewka	■	■
Select		

Od strony 278

Focus M41



Wariant powierzchni	-000, -800	-000, -670, -800	-000, -670, -800
Standard	■	■	■
EcoSmart	■	■	■
sBox	■		
Montaż pod oknem			
Wersja do bezciśnieniowych, przepływowych podgrzewaczy wody		■	
Zawór odcinający do urządzeń		■	
CoolStart			
Różne rodzaje strumienia	■		
Funkcja wyciąganej wylewki	■		
Obrotowa wylewka	■	■	■
Select			

Od strony 280

Zesis M33



Wariant powierzchni	-000, -670, -800	-000, -670, -800
Standard	■	■
EcoSmart		■
sBox		
Montaż pod oknem		■
Wersja do bezciśnieniowych, przepływowych podgrzewaczy wody		■
Zawór odcinający do urządzeń		■
CoolStart		■
Różne rodzaje strumienia	■	
Funkcja wyciąganej wylewki	■	
Obrotowa wylewka	■	■
Select		

Od strony 284

Logis M31



Wariant powierzchni	-000	-000	-000
Standard	■	■	■
EcoSmart	■		■
sBox			
Montaż pod oknem			■
Wersja do bezciśnieniowych, przepływowych podgrzewaczy wody			
Zawór odcinający do urządzeń			■
CoolStart			■
Różne rodzaje strumienia			
Funkcja wyciąganej wylewki			
Obrotowa wylewka	■	■	■
Select			

Od strony 286

Focus M42



-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800



-000, -800

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Od strony 282

Logis M32



-000



-000



-000, -670



-000, -670

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Od strony 287

Od strony 287

Przyszłość inteligentnej organizacji pracy w kuchni

Aquno Select M81



Wielozadaniowość zapewnia sito wielofunkcyjnemu:

Dopasowane pod względem wymiarów do delikatnego strumienia SatinFlow, sito umożliwia komfortowe mycie i osuszanie produktów spożywczych



Funkcja wyciąganej wylewki i przełączanie rodzajów strumienia:

Jeszcze więcej swobody działania z wyciąganą wylewką. W połączeniu z innowacyjnym rozwiązaniem sBox zwiększa ona zakres działania nawet do 76 cm. Oprócz tego masz możliwość wyboru rodzaju m strumienia.

Zalety i korzyści


- Płaski strumień SatinFlow sprawdza się optymalnie do łagodnego płukania delikatnych produktów spożywczych, mycia dużych naczyń bez pryskającej wody oraz do mycia rąk przy przepływie zaledwie 4 l/min, co ogranicza zużycie wody
- Koncepcja all-in-one dla efektywnego wykorzystania wody
- Wielofunkcyjne sito dołączone do zestawu
- Prosty montaż na standardowym otworze pod baterię o średnicy 35 mm
- Instalacja Aquno Select M81 jest zalecana dla wszystkich zlewozmywaków jednokomorowych.
- Większy zakres działania dzięki wyciąganej wylewce sBox (do 76 cm)



Aquno Select M81

Jednouchwytna bateria kuchenna 170,
wyciągana wylewka, 3jet, sBox
73831, -000, -670, -800



Jednouchwytna bateria kuchenna 170,
wyciągana wylewka, 3jet
73837, -000, -670, -800



Aquno Select M81

Jednouchwytna bateria kuchenna 250,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73830, -000, -670, -800



Jednouchwytna bateria kuchenna 250,
wyciągana wylewka, 2jet
73836, -000, -670, -800



Dozownik mydła/płynu
40438, -000, -340, -670, -800

Prosta obsługa to najlepszy przepis

Metris M71



Elastyczność: Wszystkie zadania stają się łatwiejsze dzięki połączeniu intuicyjnego przycisku Select i praktycznej wyciąganej wylewki – dla większego komfortu w kuchni. Poszerzony zakres działania: do 76 cm przy wyciąganej wylewce i sBox oraz do 50 cm bez sBox.


Zalety i korzyści

- Wygodne włączanie i wyłączanie baterii za dotknięciem przycisku
- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt o dużej powierzchni dla wygodniejszej obsługi
- Idealne rozwiązanie dla wszystkich grup wiekowych ze względu na intuicyjną koncepcję obsługi
- Dopasowany do kształtu zlewozmywaka korpus, harmonijnie wpisujący się w kuchenne wnętrze
- Nowe wzornictwo baterii kuchennych dla wygody obsługi bez nieprzyjemnego zginania nadgarstków
- Większy zakres działania dzięki wyciąganej wylewce sBox (do 76 cm)




Metris Select M71

2-otworowa jednouchwytywa bateria kuchenna 200, wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73818, -000, -340, -670, -800




Metris Select M71

2-otworowa jednouchwytywa bateria kuchenna 200 z wyciąganą wylewką, 1jet, sBox
73804, -000, -800




Metris Select M71

Jednouchwytywa bateria kuchenna 320, wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73816, -000, -800



Metris Select M71


Jednouchwytywa bateria kuchenna 240, wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73817, -000, -800



Metris Select M71

Jednouchwytywa bateria kuchenna 320, wyciągana wylewka, 1jet, sBox
73803, -000, -800


Jednouchwytywa bateria kuchenna 320, wyciągana wylewka, 1jet
14884, -000, -800



Metris Select M71

Jednouchwytywa bateria kuchenna 240, wyciągana wylewka, 1jet, sBox
73802, -000, -800


Jednouchwytywa bateria kuchenna 240, wyciągana wylewka, 1jet
14857, -000, -800






Metris Select M71

Jednouchwytywa bateria kuchenna 320, 1jet
14883, -000, -800



Metris Select M71



Jednouchwytywa bateria kuchenna 260, 1jet
14847, -000, -800



Metris M71

Jednouchwytywa bateria kuchenna 320,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73801, -000, -800


Jednouchwytywa bateria kuchenna 320,
wyciągana wylewka, 2jet
14820, -000, -800



Metris M71

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73800, -000, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220,
wyciągana wylewka, 2jet
14834, -000, -800






Metris M71


Jednouchwytywa bateria kuchenna 320, wyciągana wylewka, 1jet, sBox # 73812, -000, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 320, wyciągana wylewka, 1jet # 14821, -000, -800



Metris M71



Jednouchwytywa bateria kuchenna 320, 1jet # 14822, -000, -800



Metris M71

Jednouchwytywa bateria kuchenna 320, do instalacji pod oknem, 1jet # 14823, -000


Jednouchwytywa bateria kuchenna 320, z zaworem odcinającym, 1jet (bez fot.) # 14888, -000



A71 Dozownik mydła / płynu # 40468, -000, -670, -800

Multitalent dla nowoczesnej kuchni

Talis M51



Wszechstronność: Nawet bardziej oddalone naczynia można napełnić łatwo i bez pryskania dzięki przyciskowi Select i wyciąganej wylewce prysznicowej – wygodnie i jedną ręką.



Wytrzymałość: Tak w przypadku wyciąganej wylewki prysznicowej, jak i wylewki obrotowej w promieniu 150°, przycisk Select działa na zasadzie czysto mechanicznej i jest przez to szczególnie odporny na uszkodzenia.


Zalety i korzyści

- Wersja Select z intuicyjną obsługą za dotknięciem przycisku
- Technologia Select zintegrowana harmonijnie w smukłej wylewce
- Zwężająca się forma podstawy emanuje luksusową elegancją
- Łatwa pielęgnacja dzięki dużym powierzchniom i precyzyjnym przejściom
- 2 typy baterii Select w odpowiedzi na indywidualne potrzeby: z wyciąganą wylewką lub wylewką obrotową
- Większy zakres działania dzięki wyciąganej wylewce sBox (do 76 cm)




Talis Select M51

Jednouchwytywa bateria kuchenna 300,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73867, -000, -800



Talis Select M51


Jednouchwytywa bateria kuchenna 220,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73868, -000, -800



Talis Select M51

Jednouchwytywa bateria kuchenna 300,
wyciągana wylewka, 1jet, sBox
73853, -000, -800


Jednouchwytywa bateria kuchenna 300,
wyciągana wylewka, 1jet
72821, -000, -800



Talis Select M51

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220,
wyciągana wylewka, 1jet, sBox
73852, -000, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220,
wyciągana wylewka, 1jet
72822, -000, -800



Talis Select M51

Jednouchwytywa bateria kuchenna 300, 1jet
72820, -000, -800






Talis M51

Jednouchwytywa bateria kuchenna 200, wyciągana wylewka, 2jet, sBox # 73851, -000, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 200, Eco, wyciągana wylewka, 2jet, sBox # 73876, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 200, wyciągana wylewka, 2jet # 72813, -000, -800



Talis M51

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160, wyciągana wylewka, 2jet, sBox # 73850, -000, -800


Jednouchwytywa bateria kuchenna 160, wyciągana wylewka, 2jet # 72815, -000, -800



Talis M51

Jednouchwytywa bateria kuchenna 260, 1jet # 72810, -000, -800



Jednouchwytywa bateria kuchenna 260, 1jet # 72812, -000



Talis M51

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220, 1jet # 72814, -000, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220, z zaworem odcinającym, 1jet (bez fot.) # 72811, -000



A51 Dozownik mydła / płynu # 40448, -000, -670, -800

Talis M52




Talis M52

Jednouchwytywa bateria kuchenna 170,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73860, -000, -800



Jednouchwytywa bateria kuchenna 170,
wyciągana wylewka, 2jet
32841, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 170,
wyciągana wylewka, 2jet
32842, -000



Talis M52

Jednouchwytywa bateria kuchenna 170, 1jet
32851, -000



A51 Dozownik mydła / płynu
40448, -000, -670, -800

Minimalizm na całej linii

Talis M54



Blokada obrotu ustawiana stopniowo
(60/110/150/360)



Wyciągana wylewka z mocowaniem MagFit

Możliwość ustawienia dwóch różnych
rodzajów strumienia



Elastyczność: Dostępne trzy wersje wzornictwa o komfortowej wysokości: z wylewką w kształcie łuku, litery L i litery U.



Design: Dostępna w wariantach powierzchni: chrom, stal nierdzewna i czarny matowy.



Możliwość regulacji: Możliwość ustawienia dwóch rodzajów strumienia: laminarnego i prysznicowego.

Zalety i korzyści


- Dostępne trzy wersje wzornictwa o komfortowej wysokości: z wylewką w kształcie łuku, litery L i litery U
- Do wyboru trzy ekskluzywne warianty powierzchni: czarny matowy, chrom lub stal nierdzewna
- Wszystkie komponenty, w tym wąż, są do siebie kolorystycznie dopasowane
- W przypadku modeli z wyciąganą wylewką lub wyciąganą wylewką prysznicową do dyspozycji jest opcjonalne rozwiązanie sBox
- Większy zakres działania dzięki wyciąganej wylewce sBox (do 76 cm)

**Talis M54**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 210,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
72801, -000, -670, -800


Jednouchwytywa bateria kuchenna 210,
wyciągana wylewka, 2jet
72800, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 210, Eco,
wyciągana wylewka, 2jet
72842, -000, -670

**Talis M54**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 210,
wyciągana wylewka, 1jet, sBox
72803, -000, -670, -800



Jednouchwytywa bateria kuchenna 210,
wyciągana wylewka, 1jet
72802, -000, -670, -800

**Talis M54**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220, 1jet
72804, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220, Eco, 1jet
72843, -000, -670

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220,
z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub
zmywarki, 1jet (bez fot.)
72805, -000, -670, -800



**Talis M54**

Jednouchwytywa bateria kuchenna U 220, 1jet
72806, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna U 220, Eco, 1jet
72844, -000, -670

Jednouchwytywa bateria kuchenna U 220, z zaworem
umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki, 1jet
(bez fot.)



72807, -000, -670, -800

**Talis M54**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 270,
wyciągana wylewka, 1jet, sBox
72809, -000, -670, -800



Jednouchwytywa bateria kuchenna 270,
wyciągana wylewka, 1jet
72808, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 270, Eco,
wyciągana wylewka, 1jet
72845, -000, -670

**Talis M54**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 270, 1jet
72840, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 270,
z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub
zmywarki, 1jet (bez fot.)
72827, -000, -670, -800



Dozownik mydła/pływu

40438, -000, -340, -670, -800

Więcej swobody działania podczas gotowania i zmywania naczyń

Focus M41



QuickClean: Bez użycia siły i całkiem bez środków czyszczących można przez potarcie palcem usunąć zabrudzenia i kamień.



ComfortZone: Wysoka wylewka oferuje mnóstwo funkcjonalnej przestrzeni i sprawdza się doskonale np. podczas napełniania wysokich naczyń.


Zalety i korzyści

- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt o dużej powierzchni dla wygodniejszej obsługi
- Może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- Zakres obrotu 150°
- Bateria z 2 rodzajami strumienia: (normalny/prysnicowy)
- Uchwyt magnetyczny wylewki prysnicowej MagFit
- Wysoki komfort w dobrej cenie
- Większy zakres działania dzięki wyciąganej wylewce sBox (do 76 cm)

**Focus M41**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 240,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox
73880, -000, -800


Jednouchwytywa bateria kuchenna 240,
wyciągana wylewka, 2jet
31815, -000, -670, -800

**Focus M41**


Jednouchwytywa bateria kuchenna 260, 1jet
31820, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 260, 1jet
31822, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 260,
z zaworem odcinającym, 1jet (bez fot.)
31823, -000

**Focus M41**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 280, 1jet
31817, -000, -670, -800



**Focus M41**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160, 1jet
31806, -000, -800



Jednouchwytywa bateria kuchenna 160, CoolStart,
EcoSmart, 1jet
31816, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160, 1jet
31804, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 200,
z zaworem odcinającym, 1jet (bez fot.)
31803, -000

**Focus M41**

Jednouchwytywa bateria kuchenna , montaż ścienny,
1jet
31825, -000



Dozownik mydła/plynu

40438, -000, -340, -670, -800

Mnóstwo elastyczności dla nowoczesnej kuchni

Focus M42

Wspaniała swoboda działania z zakresem obrotu 120°: bezpieczna obsługa strumienia wody bez ryzyka przekroczenia strefy zlewaczki

Nowoczesne, zaokrąglone wzornictwo dzięki organicznym, optywowym formom i ukośnię ustawionej wylewce prysznicowej

Dostępna w dwóch wysokiej jakości wariantach powierzchni: Chrom i kolorystyka stali szlachetnej



Precyzyjne sterowanie strumieniem wody dzięki uchwytowi o dużej powierzchni z blokadą uchwytu Boltic, która zapewnia stabilną obsługę bez poluzowań

Łatwe czyszczenie dzięki QuickClean, funkcji anti-kalk perlatora

Wyjątkowo homogeniczny strumień normalny dzięki technologii AirPower, która wzbogaca strumień obfitą dawką powietrza

Niezawodny powrót wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej dzięki mocowaniu magnetycznemu MagFit



Elastyczność: Ukośnię umieszczona, wyciągana wylewka zapewnia dużą swobodę ruchu.



Zakres obrotu: Zakres obrotu 110°-360° stanowi prawdziwą wartość dodaną w aspekcie komfortu przy zmywaniu naczyń.



Inteligentna instalacja przed oknem: Funkcja składania baterii sprawdza się doskonale w wymagających warunkach architektury.

Zalety i korzyści


- Szeroki asortyment w atrakcyjnej cenie
- Trzy różne warianty wzornictwa i pięć zróżnicowanych wariantów wysokości ComfortZone są dostosowane do indywidualnych oczekiwań
- Nowoczesne wzornictwo, które komponuje się harmonijnie z każdą aranżacją kuchenną
- Wybór spośród dwóch wariantów powierzchni: Chrom i kolorystyka stali szlachetnej
- Uchwyt o dużej powierzchni dla pewnej obsługi
- Większy zakres działania dzięki wyciąganej wylewce sBox (do 76 cm)



Focus M42

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220, wyciągana wylewka, 2jet, sBox # 71820, -000, -800


Jednouchwytywa bateria kuchenna 220, wyciągana wylewka, 2jet # 71800, -000, -800



Focus M42

Jednouchwytywa bateria kuchenna 180, wyciągana wylewka, 2jet, sBox # 71821, -000, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 180, wyciągana wylewka, 2jet # 71801, -000, -800



Focus M42

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220, 1jet # 71802, -000, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220, z zaworem odcinającym, 1jet (bez fot.) # 71803, -000



Focus M42


Jednouchwytywa bateria kuchenna 120, 1jet # 71806, -000, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 120, CoolStart, EcoSmart, 1jet # 71805, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 120, 1jet # 71804, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 120, do instalacji pod oknem, 1jet (bez fot.) # 71807, -000



Jednouchwytywa bateria kuchenna 180, z zaworem odcinającym, 1jet (bez fot.) # 71813, -000



Focus M42

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150, wyciągana wylewka, 1jet, sBox # 71829, -000, -800



Jednouchwytywa bateria kuchenna 150, wyciągana wylewka, 1jet # 71814, -000, -800



Focus M42

Jednouchwytywa bateria kuchenna 100, 1jet # 71808, -000, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 100, CoolStart, EcoSmart, 1jet # 71809, -000



Dozownik mydła/plynu # 40438, -000, -340, -670, -800

Praktyczna strona życia

Zesis M33 **NOWOŚĆ**



Indywidualność: Do wyboru trzy warianty powierzchni: chrom, stal nierdzewna i czarny matowy.




Możliwość regulacji: Wciśnięcie przycisku umożliwia przełączanie pomiędzy dwoma rodzajami strumienia: laminarnym i prysznicowym.



sBox lite: Instalacja z sBox lite zapewnia pewne prowadzenie węża i porządek pod zlewozmywakiem.


Zalety i korzyści

- Minimalistyczne wzornictwo o dużej funkcjonalności.
- Oszczędza czas, wodę i energię umożliwiając sprawną pracę przy zlewozmywaku.
- Atrakcyjna relacja ceny do jakości.
- Instalacja wyciąganego odcinka węża poprzez jedno kliknięcie
- Większa swoboda dzięki sBox lite

**Zesis M33**

Jednouchwytywa bateria kuchenna, 160,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox lite
74804, -000, -670, -800



Jednouchwytywa bateria kuchenna 160,
wyciągana wylewka, 2jet
74801, -000, -670, -800

**Zesis M33**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150,
wyciągana wylewka, 2jet, sBox lite
74803, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150,
wyciągana wylewka, 2jet
74800, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150, Eco,
wyciągana wylewka, 2jet
74810, -000


**Zesis M33**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150, 1jet
74802, -000, -670, -800

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150, Eco, 1jet
74811, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 150, CoolStart,
EcoSmart, 1jet
74813, -000



Jednouchwytywa bateria kuchenna 150, LowPressure/
odpowietrzane podgrzewacze wody, 1jet
74806, -000

**Zesis M33**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160,
do montażu przy oknie, 1jet
74805, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 200,
z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub
zmywarki, 1jet (bez fot.)
74808, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 200,
z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub
zmywarki, CoolStart, 1jet (bez fot.)
74807, -000



Dozownik mydła/płynu

40438, -000, -340, -670, -800


Logis M31



Logis M31


Jednouchwytywa bateria kuchenna 260, 1jet
71835, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 260, Eco, 1jet
71861, -000



Logis M31

2-uchwytywa bateria kuchenna 220, 1jet
71280, -000



Logis M31



Jednouchwytywa bateria kuchenna 160, 1jet
71832, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160, Eco, 1jet
71860, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
71839, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160,
do instalacji pod oknem, 1jet (bez fot.)
71833, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220,
z zaworem odcinającym, 1jet (bez fot.)
71834, -000





Logis M31

Jednouchwytywa bateria kuchenna 120, 1jet
71830, -000


Jednouchwytywa bateria kuchenna 120,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
71837, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 120, 1jet
71831, -000



Logis M31

Jednouchwytywa bateria kuchenna,
montaż ścienny, 1jet
71836, -000



Dozownik mydła/płynu
40438, -000, -340, -670, -800


Logis M32



Logis M32

2-uchwytowa bateria kuchenna 220, 1jet
71285, -000


2-uchwytowa bateria kuchenna 220, Eco, 1jet
71283, -000



Logis M32

2-uchwytowa bateria kuchenna z wysoką wylewką,
montaż ścienny, 1jet
71286, -000

2-uchwytowa bateria kuchenna z wysoką wylewką, Eco,
montaż ścienny, 1jet
71284, -000



Logis M32

2-uchwytowa bateria kuchenna , montaż ścienny, 1jet
71287, -000




Vernis M35 NOWOŚĆ





Vernis Shape M35

Jednouchwytowa bateria kuchenna 210,
z obrotową wylewką
71871, -000, -670




Vernis Blend M35

Jednouchwytowa bateria kuchenna 210,
z obrotową wylewką
71870, -000, -670




Dozownik mydła/płynu
40438, -000, -340, -670, -800


Akcesoria i osprzęt




A71 Dozownik mydła / płynu
40468, -000, -670, -800




A51 Dozownik mydła / płynu
40448, -000, -670, -800



Dozownik mydła/płynu
40438, -000, -340, -670, -800



Zawór odcinający kuchnia
10823, -000, -800



Talis M54
Zawór odcinający
72841, -000, -670, -800



F12 Element kompensujący do sBox
43333000




F15 Deska do krojenia orzech włoski
40960000



F16 Deska do krojenia dąb
40961000



F14 Sito wielofunkcyjne
40963000



F17 Mobilny ociekacz
40962000



Wszystkie produkty podlegają warunkom dostępności. Dostępność może być czasowo ograniczona przez braki materiałowe, przerwy w łańcuchu dostaw lub inne zdarzenia o charakterze siły wyższej. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt.

Polska

Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. Koszykowa 65 · 00-667 Warszawa
Infolinia: 22 259 14 00 · info@hansgrohe.pl · hansgrohe.pl

Prosimy mieć na uwadze, że w tym Podręczniku Sprzedaży jesteśmy w stanie zaprezentować tylko wybrane produkty z naszej oferty. Naszą kompletną ofertę asortymentową znajdziesz w internecie.



Dowiedz się więcej z hansgrohe online i mediów społecznościowych



4 059625 407707