AXOR

KATALOG PRODUKTÓW NOWOŚCI 2023

Kontakt

Dział sprzedaży
22 259 14 00
kontakt@hansgrohe.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Najbardziej aktualne ceny i zdjęcia produktów znajdziecie Państwo na **www.hansgrohe.pl**

Informacja techniczna i serwis
22 259 14 00
kontakt@hansgrohe.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Wszystkie informacje techniczne, instrukcje montażu i katalog części zamiennych znajdziecie
Państwo na
www.hansgrohe.pl

Podział kompetencyjny

Business Head Trade
Jarosław Malarczyk
jaroslaw.malarczyk@hansgrohe.pl

Business Head Projects
Jarosław Stankiewicz
jaroslaw.stankiewicz@hansgrohe.pl

Business Head DIY
Tomasz Duszyński
tomasz.duszyński@hansgrohe.pl

Region Północ:
- Tomasz Mikołajczak
  +48 601 798 281
  tomasz.mikolajczak@hansgrohe.pl
- Przemyslaw Stawinski
  +48 601 833 132
  przemyslaw.stawinski@hansgrohe.pl

GlobalProjects:
- Sławomir Kacprzak
  +48 601 281 129
  slawomir.kacprzak@hansgrohe.pl
- Krystian Stareprawo
  +48 601 886 535
  krystian.stareprawo@hansgrohe.com

Hansgrohe Sp. z o.o.
ul. Koszykowa 65
00-667 Warszawa
e-mail: info@hansgrohe.pl

Region Centralny:
- Łukasz Jadczyk
  +48 601 263 015
  lukasz.jadczyk@hansgrohe.pl
- Dariusz Pik
  +48 601 649 661
  dariusz.pik@hansgrohe.pl
- Przemysław Piktel
  +48 601 524 935
  przemyslaw.piktel@hansgrohe.pl

Wsparcie architekta:
- Ewa Wójcik
  +48 601 837 124
  ewa.wojcik@hansgrohe.pl

Region Południe:
- Robert Nowak
  +48 601 530 978
  robert.nowak@hansgrohe.pl
- Tomasz Jakubiec
  +48 601 830 062
  tomasz.jakubiec@hansgrohe.pl
- Aleksander Szpryngiel
  +48 601 838 345
  aleksander.szpryngiel@hansgrohe.pl

Spis treści

AXOR SHOWERCOMPOSITION 11

AXOR SUITE
WANNA I UMYWALKI 25

AXOR DRAIN 33

AXOR ONE
AXOR UNIVERSAL CIRCULAR AKCESORIA
BIAŁY MATOWY 41

AXOR MYEDITION 71

AXOR UNIVERSAL
RECTANGULAR AKCESORIA 87

Wymienione ceny są cenami sugerowanymi i nie zawierają podatku VAT.
Możliwe błędy i pominięcia. Ten cennik unieważnia wszystkie wcześniejsze cenniki. Ważny do odwołania.
Wszystkie wymiary na rysunkach są podane w milimetrach. Wszystkie produkty podlegają warunkom dostępności. Dostępność może być czasowo ograniczona przez braki materiałowe, przerwy w łańcuchu dostaw lub inne zdarzenia zależne od siły wyższej.Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.
Obowiązują następujące ogólne zasady i warunki: www.axor-design.com/pl/warunki-uzytkowania

Powierzchnie AXOR

Chrom
-000

Czarny Matowy
-670

Biały Matowy
-700

Lakierowane powierzchnie Czarny Matowy i Biały Matowy
są dostępne tylko w przypadku wybranych produktów AXOR

AXOR FinishPlus – unikatowe wykończenie

Ekskluzywne powierzchnie AXOR FinishPlus wyznaczają nowe standardy, od lakierowanej powierzchni Czarnej Matowej, poprzez Polerowane Złoto Optyczne, po Czarny Chrom Szczotkowany. To powierzchnie o nadzwyczajnym blasku,
niezwykłej wytrzymałości oraz trwałości, produkowane na najwyższym poziomie technicznym w Niemczech – od pojedynczych egzemplarzy aż po produkcję seryjną.

Powierzchnie AXOR FinishPlus PVD mają swój wyjątkowy charakter. Każdy kolor to rezultat intensywnych prac rozwojowych, który powstaje w efekcie wykańczania w komorach próżniowych firmy AXOR przy użyciu metody PVD (Physical Vapour Deposition). Łuk elektryczny wyładowuje się w absolutnej próżni, a gazy łączą się z cyrkonem. Ta mieszanka wchodzi w kontakt z chromową powierzchnią armatury. Ta zaawansowana technologicznie metoda nadaje powierzchni niesamowity blask i zapewnia wysoką odporność na zarysowania, środki czyszczące i sól zawartą w morskim powietrzu.

DOSTĘPNOŚĆ OD 1 SZT.

Mosiądz Szczotkowany -950

Złoty Optyczny Polerowany -990

Złoty Optyczny Szczotkowany -250

Brąz Szczotkowany -140

Czerwone Złoto Polerowane -300

Czerwone Złoto Szczotkowane -310

Nikiel Szczotkowany -820

Stal Szlachetna Optyczna -800

Czarny Chrom Polerowany -330

Czarny Chrom Szczotkowany -340

DOSTĘPNOŚĆ OD 30 SZT.

Chrom Polerowany -020

Chrom Szczotkowany -260

Nikiel Polerowany -830

Brąz Polerowany -130

Mosiądz Polerowany -930

Oprócz ekskluzywnych powierzchni AXOR FinishPlus można cieszyć się indywidualnymi kolorami dzięki usłudze AXOR Signature. Opcje są niemal nieograniczone. Aby z wyjątkowego produktu powstał unikat, w pierwszej kolejności eksperci firmy AXOR przeprowadzają test wykonalności.

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
01				
AX	01005180	879,00	4059625482810	39
AX	01006180	879,00	4059625482803	40
AX	01007180	879,00	4059625482797	40
10				
AX	10303180	1.350,00	4011097342597	81
AX	10452180	2.450,00	4011097254104	49
12				
AX	12571000	9.000,00	4059625450338	18
AX	12571670	13.500,00	4059625489215	18
AX	12572000	10.000,00	4059625450314	18
AX	12572670	15.000,00	4059625489208	18
AX	12573000	11.000,00	4059625450291	18
AX	12573670	16.500,00	4059625489192	18
AX	12592000	5.500,00	4059625450277	14
AX	12592670	8.250,00	4059625489185	14
AX	12593000	9.500,00	4059625450253	15
AX	12593670	14.250,00	4059625489178	15
AX	12594000	12.500,00	4059625450239	15
AX	12594670	18.750,00	4059625489161	15
AX	12595000	21.000,00	4059625450215	16
AX	12595670	31.500,00	4059625489154	16
AX	12596000	2.250,00	4059625450192	17
AX	12596670	3.375,00	4059625489147	17
AX	12676180	9.500,00	4059625450178	16
13				
AX	13610700	240,00	4059625464946	58
AX	13611700	240,00	4059625464922	58
AX	13623180	1.303,00	4059625032213	48
AX	13625180	1.276,00	4059625329764	47
15				
AX	15480180	4.948,00	4059625077498	83
16				
AX	16180180	1.817,00	4011097678894	62
18				
AX	18310180	4.608,00	4059625036082	19
AX	18311180	5.376,00	4059625036099	19
AX	18312180	6.141,00	4059625037805	19
26				
AX	26434180	1.332,00	4059625032176	55
28				
AX	28227000	210,00	4059625476765	21
AX	28227140	315,00	4059625476758	21
AX	28227250	315,00	4059625476741	21
AX	28227300	315,00	4059625476734	21
AX	28227310	315,00	4059625476727	21
AX	28227330	315,00	4059625476710	21
AX	28227340	315,00	4059625476703	21
AX	28227670	315,00	4059625476697	21
AX	28227700	315,00	4059625476680	21
AX	28227800	315,00	4059625476673	21
AX	28227820	315,00	4059625476666	21
AX	28227950	315,00	4059625476659	21
AX	28227990	315,00	4059625476642	21
AX	28228000	328,00	4059625477113	23
AX	28228140	493,00	4059625477090	23
AX	28228250	493,00	4059625477083	23
AX	28228300	493,00	4059625477076	23
AX	28228310	493,00	4059625477069	23
AX	28228330	493,00	4059625477052	23
AX	28228340	493,00	4059625477045	23

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	28228670	493,00	4059625477021	23
AX	28228700	493,00	4059625477007	23
AX	28228800	493,00	4059625476987	23
AX	28228820	493,00	4059625476970	23
AX	28228950	493,00	4059625476963	23
AX	28228990	493,00	4059625476956	23
AX	28259000	225,00	4059625476369	21
AX	28259140	337,00	4059625476635	21
AX	28259250	337,00	4059625476628	21
AX	28259300	337,00	4059625476611	21
AX	28259310	337,00	4059625476604	21
AX	28259330	337,00	4059625476352	21
AX	28259340	337,00	4059625476345	21
AX	28259670	337,00	4059625476338	21
AX	28259700	337,00	4059625476321	21
AX	28259800	337,00	4059625476598	21
AX	28259820	337,00	4059625476581	21
AX	28259950	337,00	4059625476574	21
AX	28259990	337,00	4059625476567	21
AX	28261000	358,00	4059625476550	22
AX	28261140	538,00	4059625476871	22
AX	28261250	538,00	4059625476864	22
AX	28261300	538,00	4059625476857	22
AX	28261310	538,00	4059625476840	22
AX	28261330	538,00	4059625476543	22
AX	28261340	538,00	4059625476536	22
AX	28261670	538,00	4059625476529	22
AX	28261700	538,00	4059625476512	22
AX	28261800	538,00	4059625476802	22
AX	28261820	538,00	4059625476796	22
AX	28261950	538,00	4059625476789	22
AX	28261990	538,00	4059625476505	22
AX	28282700	436,00	4059625346587	59
AX	28286700	476,00	4059625468890	59
AX	28290000	240,00	4059625476314	20
AX	28290140	360,00	4059625476307	20
AX	28290250	360,00	4059625476291	20
AX	28290300	360,00	4059625476284	20
AX	28290310	360,00	4059625476277	20
AX	28290330	360,00	4059625476260	20
AX	28290340	360,00	4059625476253	20
AX	28290670	360,00	4059625476246	20
AX	28290700	360,00	4059625476239	20
AX	28290800	360,00	4059625476222	20
AX	28290820	360,00	4059625476215	20
AX	28290950	360,00	4059625476208	20
AX	28290990	360,00	4059625472590	20
AX	28291000	388,00	4059625476499	22
AX	28291140	583,00	4059625476482	22
AX	28291250	583,00	4059625476475	22
AX	28291300	583,00	4059625476468	22
AX	28291310	583,00	4059625476451	22
AX	28291330	583,00	4059625476444	22
AX	28291340	583,00	4059625476437	22
AX	28291670	583,00	4059625476420	22
AX	28291700	583,00	4059625476413	22
AX	28291800	583,00	4059625476406	22
AX	28291820	583,00	4059625476390	22
AX	28291950	583,00	4059625476383	22
AX	28291990	583,00	4059625476376	22

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
35				
AX	35361180	1.591,00	4059625184639	14
38				
AX	38010700	8.160,00	4059625468791	60
AX	38119700	7.586,00	4059625468784	61
AX	38120700	7.695,00	4059625468777	61
AX	38411700	1.825,00	4059625468760	62
AX	38412700	9.406,00	4059625468753	63
42				
AX	42000000	6.825,00	4059625450475	28
AX	42000140	6.825,00	4059625490853	28
AX	42000340	6.825,00	4059625490846	28
AX	42000670	6.825,00	4059625490839	28
AX	42001000	7.500,00	4059625450451	28
AX	42001140	7.500,00	4059625490822	28
AX	42001340	7.500,00	4059625490815	28
AX	42001670	7.500,00	4059625490808	28
AX	42002000	6.825,00	4059625450437	29
AX	42002140	6.825,00	4059625490792	29
AX	42002340	6.825,00	4059625490785	29
AX	42002670	6.825,00	4059625490778	29
AX	42003000	8.325,00	4059625450413	29
AX	42003140	8.325,00	4059625490761	29
AX	42003340	8.325,00	4059625490754	29
AX	42003670	8.325,00	4059625490747	29
AX	42004000	9.500,00	4059625450390	29
AX	42004140	9.500,00	4059625490730	29
AX	42004340	9.500,00	4059625490723	29
AX	42004670	9.500,00	4059625490716	29
AX	42005000	40.000,00	4059625450376	30
AX	42005140	40.000,00	4059625490709	30
AX	42005340	40.000,00	4059625490297	30
AX	42005670	40.000,00	4059625490280	30
AX	42006000	4.500,00	4059625450352	30
AX	42006140	4.500,00	4059625490273	30
AX	42006340	4.500,00	4059625490266	30
AX	42006670	4.500,00	4059625490259	30
AX	42520000	3.300,00	4059625480212	36
AX	42520140	3.300,00	4059625480182	36
AX	42520340	3.300,00	4059625480168	36
AX	42520670	3.300,00	4059625480137	36
AX	42520700	3.300,00	4059625480106	36
AX	42520800	3.300,00	4059625480076	36
AX	42520990	3.300,00	4059625480045	36
AX	42521000	3.325,00	4059625480021	36
AX	42521140	3.325,00	4059625479995	36
AX	42521340	3.325,00	4059625479971	36
AX	42521670	3.325,00	4059625479940	36
AX	42521700	3.325,00	4059625479919	36
AX	42521800	3.325,00	4059625469224	36
AX	42521990	3.325,00	4059625479865	36
AX	42522000	3.350,00	4059625479841	36
AX	42522140	3.350,00	4059625479810	36
AX	42522340	3.350,00	4059625479780	36
AX	42522670	3.350,00	4059625479759	36
AX	42522700	3.350,00	4059625480694	36
AX	42522800	3.350,00	4059625454824	36
AX	42522990	3.350,00	4059625480649	36
AX	42523000	3.375,00	4059625480625	37
AX	42523140	3.375,00	4059625480595	37
AX	42523340	3.375,00	4059625480571	37
AX	42523670	3.375,00	4059625480540	37
AX	42523700	3.375,00	4059625480519	37
AX	42523800	3.375,00	4059625458754	37
AX	42523990	3.375,00	4059625480465	37
AX	42524000	3.425,00	4059625480441	37
AX	42524140	3.425,00	4059625480410	37
AX	42524340	3.425,00	4059625480397	37
AX	42524670	3.425,00	4059625480366	37
AX	42524700	3.425,00	4059625480335	37
AX	42524800	3.425,00	4059625480304	37
AX	42524990	3.425,00	4059625480274	37
AX	42525000	3.675,00	4059625480250	38
AX	42525140	3.675,00	4059625480229	38
AX	42525340	3.675,00	4059625481172	38
AX	42525670	3.675,00	4059625481141	38
AX	42525700	3.675,00	4059625481110	38
AX	42525800	3.675,00	4059625481080	38
AX	42525990	3.675,00	4059625481059	38
AX	42526000	3.700,00	4059625481035	38
AX	42526140	3.700,00	4059625481004	38
AX	42526340	3.700,00	4059625480984	38
AX	42526670	3.700,00	4059625480953	38
AX	42526700	3.700,00	4059625480922	38
AX	42526800	3.700,00	4059625469217	38
AX	42526990	3.700,00	4059625480878	38
AX	42527000	3.725,00	4059625480854	38
AX	42527140	3.725,00	4059625480823	38
AX	42527340	3.725,00	4059625480809	38
AX	42527670	3.725,00	4059625480779	38
AX	42527700	3.725,00	4059625480748	38
AX	42527800	3.725,00	4059625480717	38
AX	42527990	3.725,00	4059625481660	38
AX	42528000	3.750,00	4059625481646	38
AX	42528140	3.750,00	4059625481615	38
AX	42528340	3.750,00	4059625481592	38
AX	42528670	3.750,00	4059625481561	38
AX	42528700	3.750,00	4059625481530	38
AX	42528800	3.750,00	4059625454831	38
AX	42528990	3.750,00	4059625481486	38
AX	42529000	3.800,00	4059625481462	39
AX	42529140	3.800,00	4059625481431	39
AX	42529340	3.800,00	4059625481417	39
AX	42529670	3.800,00	4059625481387	39
AX	42529700	3.800,00	4059625481356	39
AX	42529800	3.800,00	4059625481325	39
AX	42529990	3.800,00	4059625481295	39
AX	42604140	1.727,00	4059625422489	90
AX	42604340	1.727,00	4059625422434	90
AX	42604670	1.727,00	4059625422410	90
AX	42604820	1.727,00	4059625422380	90
AX	42604990	1.727,00	4059625422359	90
AX	42605140	1.382,00	4059625422311	90
AX	42605340	1.382,00	4059625422267	90
AX	42605670	1.382,00	4059625422243	90
AX	42605820	1.382,00	4059625422212	90
AX	42605990	1.382,00	4059625422182	90
AX	42610140	1.899,00	4059625422144	90
AX	42610340	1.899,00	4059625421895	90
AX	42610670	1.899,00	4059625421871	90
AX	42610820	1.899,00	4059625421840	90
AX	42610990	1.899,00	4059625423004	90

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	42611140	476,00	4059625422960	94
AX	42611340	476,00	4059625422915	94
AX	42611670	476,00	4059625422892	94
AX	42611820	476,00	4059625422861	94
AX	42611990	476,00	4059625422830	94
AX	42613140	2.072,00	4059625422793	91
AX	42613340	2.072,00	4059625422748	91
AX	42613670	2.072,00	4059625422724	91
AX	42613820	2.072,00	4059625422694	91
AX	42613990	2.072,00	4059625422663	91
AX	42622140	2.502,00	4059625422625	93
AX	42622340	2.502,00	4059625422571	93
AX	42622670	2.502,00	4059625422557	93
AX	42622820	2.502,00	4059625422526	93
AX	42622990	2.502,00	4059625423493	93
AX	42623140	1.553,00	4059625423455	93
AX	42623340	1.553,00	4059625423400	93
AX	42623670	1.553,00	4059625423387	93
AX	42623820	1.553,00	4059625423356	93
AX	42623990	1.553,00	4059625423325	93
AX	42626140	1.641,00	4059625423288	93
AX	42626340	1.641,00	4059625423233	93
AX	42626670	1.641,00	4059625423219	93
AX	42626820	1.641,00	4059625423189	93
AX	42626990	1.641,00	4059625423158	93
AX	42639140	1.814,00	4059625423110	91
AX	42639340	1.814,00	4059625423066	91
AX	42639670	1.814,00	4059625423042	91
AX	42639820	1.814,00	4059625423011	91
AX	42639990	1.814,00	4059625423981	91
AX	42644140	3.021,00	4059625423943	94
AX	42644340	3.021,00	4059625423899	94
AX	42644670	3.021,00	4059625423875	94
AX	42644820	3.021,00	4059625423844	94
AX	42644990	3.021,00	4059625423813	94
AX	42649140	2.676,00	4059625423776	96
AX	42649340	2.676,00	4059625423721	96
AX	42649670	2.676,00	4059625423707	96
AX	42649820	2.676,00	4059625423677	96
AX	42649990	2.676,00	4059625423646	96
AX	42654140	1.253,00	4059625423608	96
AX	42654340	1.253,00	4059625423554	96
AX	42654670	1.253,00	4059625423530	96
AX	42654820	1.253,00	4059625424506	96
AX	42654990	1.253,00	4059625424476	96
AX	42655140	2.072,00	4059625424438	96
AX	42655340	2.072,00	4059625424384	96
AX	42655670	2.072,00	4059625424360	96
AX	42655820	2.072,00	4059625424339	96
AX	42655990	2.072,00	4059625424308	96
AX	42656140	1.253,00	4059625424261	95
AX	42656340	1.253,00	4059625424216	95
AX	42656670	1.253,00	4059625424193	95
AX	42656820	1.253,00	4059625424162	95
AX	42656990	1.253,00	4059625424131	95
AX	42657140	1.641,00	4059625424094	95
AX	42657340	1.641,00	4059625424049	95
AX	42657670	1.641,00	4059625424025	95
AX	42657820	1.641,00	4059625424896	95
AX	42657990	1.641,00	4059625424865	95
AX	42661140	2.417,00	4059625424827	92
AX	42661340	2.417,00	4059625424773	92
AX	42661670	2.417,00	4059625424759	92
AX	42661820	2.417,00	4059625424728	92
AX	42661990	2.417,00	4059625424698	92
AX	42683140	2.763,00	4059625424650	92
AX	42683340	2.763,00	4059625424605	92
AX	42683670	2.763,00	4059625424582	92
AX	42683820	2.763,00	4059625424551	92
AX	42683990	2.763,00	4059625424520	92
AX	42804700	864,00	4059625367667	64
AX	42805700	751,00	4059625367636	64
AX	42810700	977,00	4059625367698	64
AX	42811700	151,00	4059625367308	67
AX	42812700	414,00	4059625367339	67
AX	42813700	1.051,00	4059625367452	65
AX	42822700	1.426,00	4059625367575	66
AX	42823700	864,00	4059625367421	66
AX	42826700	751,00	4059625367483	66
AX	42843700	1.950,00	4059625367605	67
AX	42844700	1.387,00	4059625368497	67
AX	42848700	2.626,00	4059625368466	69
AX	42849700	2.025,00	4059625368435	69
AX	42855700	1.200,00	4059625367728	68
AX	42856700	526,00	4059625367360	68
AX	42857700	787,00	4059625367391	68
AX	42858700	1.051,00	4059625368404	68
AX	42860700	900,00	4059625367513	65
AX	42872700	1.126,00	4059625367759	69
AX	42873700	601,00	4059625367780	68
AX	42880700	1.200,00	4059625367544	65
45				
AX	45710180	1.845,00	4011097789309	50
AX	45711700	5.990,00	4059625469200	50
AX	45712700	7.488,00	4059625469170	50
AX	45713700	9.781,00	4059625469132	50
AX	45720700	1.441,00	4059625469095	55
AX	45723700	1.647,00	4059625469088	57
AX	45770180	1.253,00	4011097789903	51
AX	45771700	2.797,00	4059625469057	51
47				
AX	47010670	5.175,00	4059625450727	76
AX	47012670	4.314,00	4059625450703	76
AX	47020670	6.729,00	4059625450925	76
AX	47022670	5.607,00	4059625450901	76
AX	47030000	3.650,00	4059625450666	76
AX	47030600	3.650,00	4059625450642	76
AX	47030670	5.475,00	4059625450628	76
AX	47032000	3.100,00	4059625450611	76
AX	47032670	4.650,00	4059625450864	76
AX	47040670	12.939,00	4059625451120	77
AX	47042670	11.819,00	4059625451113	77
AX	47050670	7.245,00	4059625450840	79
AX	47052670	6.384,00	4059625450826	79
AX	47060670	6.555,00	4059625450789	80
AX	47062670	5.435,00	4059625450765	80
AX	47070000	5.100,00	4059625450598	79
AX	47070600	5.100,00	4059625450574	79
AX	47070670	7.650,00	4059625451106	79
AX	47072000	4.550,00	4059625450550	79
AX	47072670	6.825,00	4059625451090	79
AX	47080000	4.350,00	4059625450536	81

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	47080600	4.350,00	4059625450512	81
AX	47080670	6.525,00	4059625451076	81
AX	47082000	3.800,00	4059625450499	81
AX	47082670	5.700,00	4059625451069	81
AX	47210670	6.773,00	4059625451045	82
AX	47212670	5.907,00	4059625451038	82
AX	47410670	3.453,00	4059625451021	85
AX	47412670	2.588,00	4059625451007	85
AX	47430670	12.075,00	4059625450994	83
AX	47432670	11.219,00	4059625450987	83
AX	47440670	17.085,00	4059625484722	84
AX	47442670	16.992,00	4059625450949	84
AX	47900000	575,00	4059625189023	86
AX	47901000	748,00	4059625189047	86
AX	47902000	575,00	4059625189061	86
AX	47903670	863,00	4059625451175	86
AX	47904670	1.122,00	4059625451151	86
AX	47905670	863,00	4059625451137	85
48				
AX	48000700	2.626,00	4059625470077	44
AX	48001700	2.626,00	4059625470053	44
AX	48002700	3.376,00	4059625470022	44
AX	48010700	3.225,00	4059625469965	45
AX	48020700	3.376,00	4059625469941	45
AX	48030700	4.385,00	4059625469897	45
AX	48050700	4.385,00	4059625469842	45
AX	48060700	4.049,00	4059625469781	46
AX	48070700	4.875,00	4059625469743	46
AX	48112700	3.599,00	4059625469705	47
AX	48120700	2.925,00	4059625469651	48
AX	48210700	2.626,00	4059625469620	48
AX	48440700	13.495,00	4059625469613	49
AX	48490700	1.650,00	4059625469491	53
AX	48491700	7.124,00	4059625469484	53
AX	48492700	8.248,00	4059625469460	53
AX	48493700	6.374,00	4059625469446	54
AX	48494700	7.498,00	4059625469422	54
AX	48495700	1.500,00	4059625469415	57
AX	48496700	2.251,00	4059625469392	57
AX	48651700	826,00	4059625469354	56
AX	48790700	8.997,00	4059625469309	52
AX	48791700	2.626,00	4059625469286	56
AX	48792700	1.950,00	4059625469262	57
AX	48798180	751,00	4059625329368	52
51				
AX	51305700	820,00	4059625454459	58
AX	51306700	349,00	4059625454442	58

AXOR ShowerComposition

AXOR ShowerComposition

Uwydatnienie unikatowości – architektoniczna ekspresja.

Prysznic to bardzo intymna przestrzeń, która powinna swobodnie dopasowywać się do potrzeb użytkownika. AXOR ShowerComposition, czyli projekt znanego na całym świecie projektanta, Philippe'a Starcka, jest nowym, ponadczasowym podejściem do designu strefy prysznicowej.
Ta seria wyróżnia się płaskimi, eleganckimi powierzchniami i ultracienkimi profilami zanurzonymi w architektonicznej kompozycji, która tworzy nowe możliwości indywidualnego wyrazu. Czy jako wielofunkcyjny zestaw natryskowy, czy spersonalizowana aranżacja poszczególnych modułów, AXOR ShowerComposition urzeka wyjątkowymi właściwościami, takimi jak zachwycający rodzaj strumienia PowderRain w głowicy prysznicowej czy natrysk na ramiona PowderRain z regulowanym kątem nachylenia strumienia.
AXOR ShowerComposition to maksimum funkcji przy użyciu minimum zasobów.

Design: Philippe Starck



AXOR ShowerComposition wyróżnia się uproszczonym, minimalistycznym designem, w przypadku którego niewielka głębokość głowicy prysznicowej i pionowych paneli oraz modułów termostatycznych, wystających ze ściany na zaledwie 10 mm, zostaje zrównoważona przez ich szerokość. AXOR ShowerComposition to uniwersalne, a przy tym proste w montażu rozwiązanie, dostępne w najróżniejszych konfiguracjach. To rozwiązanie występuje w całej gamie ekskluzywnych powierzchni AXOR FinishPlus, w tym w wersji Matowej Czerni.

Moduł głowicy prysznicowej 110/220 1jet

Cechy produktu

/ wielkość głowicy: 110 x 220 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ zasięg 324 mm
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ montaż: ściana
/ typ mocowania: podtynkowy
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody



Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q4/2023	12592000	5.500,00
Czarny Matowy	Q4/2023	12592670	8.250,00
AXOR FinishPlus*	Q4/2023	12592XXX	8.250,00

Osprzęt wymagany:

		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z ramieniem prysznicowym	35361180	1.591,00

Osprzęt dodatkowy:

		Kolor	Nr art.	Zł
	Moduł termostatyczny 470/110, podtynkowy do 2 odbiorników	Chrom	12571000	9.000,00
		Czarny Matowy	12571670	13.500,00
		AXOR FinishPlus*	12571XXX	13.500,00

Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z ramieniem prysznicowym

Cechy produktu

/ zawiera poszycie z polistyrenu jako element zastępczy podczas instalacji
/ montaż z izolacją akustyczną



	Nr art.	Zł
	35361180	1.591,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Moduły prysznicowe z natryskiem na ramiona

Cechy produktów

/ składa się z: moduł prysznicowy, prysznic na ramiona
/ z zaworem zwrotnym
/ rodzaj strumienia prysznica do ciała: PowderRain
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ materiał tarczy strumieniowej: metal

250/250



110/220



Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain | Intense Powder Rain

Warianty

Wielkość głowicy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	Chrom	Q4/2023	12594000	12.500,00
			Czarny Matowy	Q4/2023	12594670	18.750,00
			AXOR FinishPlus*	Q4/2023	12594XXX	18.750,00
110/220	1	PowderRain	Chrom	Q4/2023	12593000	9.500,00
			Czarny Matowy	Q4/2023	12593670	14.250,00
			AXOR FinishPlus*	Q4/2023	12593XXX	14.250,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z ramieniem prysznicowym	35361180	1.591,00

Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z ramieniem prysznicowym

Cechy produktu

/ zawiera poszycie z polistyrenu jako element zastępczy podczas instalacji
/ montaż z izolacją akustyczną



Nr art.	Zł
35361180	1.591,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Panel prysznicowy z termostatem, głowicą prysznicową 110/220 1jet i prysznicem na ramiona

Cechy produktu

/ składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa Slim, prysznic na ramiona, bateria termostatyczna, tekstylny wąż prysznicowy
/ wielkość głowicy: 110 x 220 mm
/ rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: PowderRain
/ rodzaj strumienia prysznica do ciała: PowderRain
/ ochrona przed poparzeniem przy 40°
/ regulowane blokada max. temperatury
/ odizolowane kanał wodny
/ typ mocowania: podtynkowy
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ zasięg: 324 mm
/ korzystanie z odbiorników: jednoczesne korzystanie z kilku odbiorników
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ funkcja Eco: w zależności od natężenia przepływu i warunków montażu, redukcja przepływu o około 50% i zintegrowana funkcję wyłączania



Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain | Rain | Mono Rain

Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q4/2023	12595000	21.000,00
Czarny Matowy	Q4/2023	12595670	31.500,00
AXOR FinishPlus*	Q4/2023	12595XXX	31.500,00

W zestawie:	W zestawie:	Nr art.
Prysznic na ramiona 110/110 1jet	12595XXX	12596XXX
Tekstylny wąż prysznicowy 1,25 m z nakrętkami cylindrycznymi	12595XXX	28228XXX

⚠ Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do panelu prysznicowego	12676180	9.500,00

Zestaw podstawowy do panelu prysznicowego

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ montaż pionowy
/ minimalna głębokość montażu: 106 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 134 mm



	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	Q4/2023	12676180	9.500,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Prysznic na ramiona 110/110 1jet

Cechy produktu

/ wielkość głowicy: 110 x 110 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ regulowany kąt natrysku (2 ustawienia)
/ rozeta: kątowy
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ materiał: metal
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy



Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q4/2023	12596000	2.250,00
Czarny Matowy	Q4/2023	12596670	3.375,00
AXOR FinishPlus*	Q4/2023	12596XXX	3.375,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z ramieniem prysznicowym	35361180	1.591,00

Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z ramieniem prysznicowym

Cechy produktu

/ zawiera poszycie z polistyrenu jako element zastępczy podczas instalacji
/ montaż z izolacją akustyczną



	Nr art.	Zł
	35361180	1.591,00

Moduły termostatyczne montowane podtynkowo

Cechy produktów

/ składa się z: moduł termostatyczny, uchwyt prysznicowy, główka prysznicowa Slim, tekstylny wąż prysznicowy
/ przesuwne dźwignie do włączania i wyłączania wody
/ regulacja przepływu i temperatury
/ jednoczesne korzystanie z kilku odbiorników
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny
/ do węży prysznicowych z nakrętką cylindryczną
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Moduły termostatyczne montowane podtynkowo

2 odbiorniki

3 odbiorniki

4 odbiorniki

Technologie

Select







Warianty

Wymiary produktu (mm)	Liczba odbiorników	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
470/110	2 odbiorniki	Chrom	Q4/2023	12571000	9.000,00
		Czarny Matowy	Q4/2023	12571670	13.500,00
		AXOR FinishPlus*	Q4/2023	12571XXX	13.500,00
540/110	3 odbiorniki	Chrom	Q4/2023	12572000	10.000,00
		Czarny Matowy	Q4/2023	12572670	15.000,00
		AXOR FinishPlus*	Q4/2023	12572XXX	15.000,00
610/110	4 odbiorniki	Chrom	Q4/2023	12573000	11.000,00
		Czarny Matowy	Q4/2023	12573670	16.500,00
		AXOR FinishPlus*	Q4/2023	12573XXX	16.500,00

W zestawie:	W zestawie:	Nr art.
Tekstylny wąż prysznicowy 1,25 m z nakrętkami cylindrycznymi	12571XXX 12572XXX 12573XXX	28228XXX

Osprzęt wymagany:	Dla	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy modułu termostatycznego do 2 odbiorników	12571XXX	18310180	4.608,00
Zestaw podstawowy modułu termostatycznego do 3 odbiorników	12572XXX	18311180	5.376,00
Zestaw podstawowy modułu termostatycznego do 4 odbiorników	12573XXX	18312180	6.141,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw podstawowy modułu termostatycznego do 2 odbiorników

Cechy produktu

/ 2 odbiorniki
/ gwint przyłączeniowy Rp ¾
/ wymiar przyłącza: DN15/DN20
/ montaż poziomy
/ instalacja tłumiąca szumy
/ minimalna głębokość montażu: 87 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 122 mm



Nr art.	Zł
18310180	4.608,00

Zestaw podstawowy modułu termostatycznego do 3 odbiorników

Cechy produktu

/ 3 odbiorniki
/ gwint przyłączeniowy Rp ¾
/ wymiar przyłącza: DN15/DN20
/ montaż poziomy
/ instalacja tłumiąca szumy
/ minimalna głębokość montażu: 87 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 122 mm



Nr art.	Zł
18311180	5.376,00

Zestaw podstawowy modułu termostatycznego do 4 odbiorników

Cechy produktu

/ 4 odbiorniki
/ gwint przyłączeniowy Rp ¾
/ wymiar przyłącza: DN15/DN20
/ montaż poziomy
/ instalacja tłumiąca szumy
/ minimalna głębokość montażu: 92 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 120 mm



Nr art.	Zł
18312180	6.141,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Tekstylne węże prysznicowe

Cechy produktów

/ wysokiej jakości wąż tekstylny w oplocie
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
/ ochrona przed załamaniem
/ materiał hydrofobowy i odporny na działanie wody
/ włókna wykonana są z przetworzonego PET
/ unikatowe wzornictwo z różnokolorowymi plecionymi włóknami
/ ciepły, przyjemny dla skóry materiał przypominający w dotyku bawełnę
/ możliwość mycia w zmywarce do 60°C
/ gwint przyłączeniowy: G ½

stożkowa i cylindryczna



cylindryczne po obu stronach



Warianty

Nakrętki węża prysznicowego	Długość (m)	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
1x stożkowa, 1x cylindryczna	2,00	Chrom	Q3/2023	28290000	240,00
		Brąz Szczotkowany	Q3/2023	28290140	360,00
		Złoty Optyczny Szczotkowany	Q3/2023	28290250	360,00
		Czerwone Złoto Polerowane	Q3/2023	28290300	360,00
		Czerwone Złoto Szczotkowane	Q3/2023	28290310	360,00
		Czarny Chrom Polerowany	Q3/2023	28290330	360,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	Q3/2023	28290340	360,00
		Czarny Matowy	Q3/2023	28290670	360,00
		Biały Matowy	Q3/2023	28290700	360,00
		Stal Szlachetna Optyczna	Q3/2023	28290800	360,00
		Nikiel Szczotkowany	Q3/2023	28290820	360,00
		Mosiądz Szczotkowany	Q3/2023	28290950	360,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q3/2023	28290990	360,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tekstylne węże prysznicowe

Warianty

Nakrętki węża prysznicowego	Długość (m)	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
1x stożkowa, 1x cylindryczna	1,60	Chrom	Q3/2023	28259000	225,00
		Brąz Szczotkowany	Q3/2023	28259140	337,00
		Złoty Optyczny Szczotkowany	Q3/2023	28259250	337,00
		Czerwone Złoto Polerowane	Q3/2023	28259300	337,00
		Czerwone Złoto Szczotkowane	Q3/2023	28259310	337,00
		Czarny Chrom Polerowany	Q3/2023	28259330	337,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	Q3/2023	28259340	337,00
		Czarny Matowy	Q3/2023	28259670	337,00
		Biały Matowy	Q3/2023	28259700	337,00
		Stal Szlachetna Optyczna	Q3/2023	28259800	337,00
		Nikiel Szczotkowany	Q3/2023	28259820	337,00
		Mosiądz Szczotkowany	Q3/2023	28259950	337,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q3/2023	28259990	337,00
1x stożkowa, 1x cylindryczna	1,25	Chrom	Q3/2023	28227000	210,00
		Brąz Szczotkowany	Q3/2023	28227140	315,00
		Złoty Optyczny Szczotkowany	Q3/2023	28227250	315,00
		Czerwone Złoto Polerowane	Q3/2023	28227300	315,00
		Czerwone Złoto Szczotkowane	Q3/2023	28227310	315,00
		Czarny Chrom Polerowany	Q3/2023	28227330	315,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	Q3/2023	28227340	315,00
		Czarny Matowy	Q3/2023	28227670	315,00
		Biały Matowy	Q3/2023	28227700	315,00
		Stal Szlachetna Optyczna	Q3/2023	28227800	315,00
		Nikiel Szczotkowany	Q3/2023	28227820	315,00
		Mosiądz Szczotkowany	Q3/2023	28227950	315,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q3/2023	28227990	315,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Tekstylne węże prysznicowe

Warianty

Nakrętki węża prysznicowego	Długość (m)	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
cylindryczne po obu stronach	2,00	Chrom	Q3/2023	28291000	388,00
		Brąz Szczotkowany	Q3/2023	28291140	583,00
		Złoty Optyczny Szczotkowany	Q3/2023	28291250	583,00
		Czerwone Złoto Polerowane	Q3/2023	28291300	583,00
		Czerwone Złoto Szczotkowane	Q3/2023	28291310	583,00
		Czarny Chrom Polerowany	Q3/2023	28291330	583,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	Q3/2023	28291340	583,00
		Czarny Matowy	Q3/2023	28291670	583,00
		Biały Matowy	Q3/2023	28291700	583,00
		Stal Szlachetna Optyczna	Q3/2023	28291800	583,00
		Nikiel Szczotkowany	Q3/2023	28291820	583,00
		Mosiądz Szczotkowany	Q3/2023	28291950	583,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q3/2023	28291990	583,00
cylindryczne po obu stronach	1,60	Chrom	Q3/2023	28261000	358,00
		Brąz Szczotkowany	Q3/2023	28261140	538,00
		Złoty Optyczny Szczotkowany	Q3/2023	28261250	538,00
		Czerwone Złoto Polerowane	Q3/2023	28261300	538,00
		Czerwone Złoto Szczotkowane	Q3/2023	28261310	538,00
		Czarny Chrom Polerowany	Q3/2023	28261330	538,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	Q3/2023	28261340	538,00
		Czarny Matowy	Q3/2023	28261670	538,00
		Biały Matowy	Q3/2023	28261700	538,00
		Stal Szlachetna Optyczna	Q3/2023	28261800	538,00
		Nikiel Szczotkowany	Q3/2023	28261820	538,00
		Mosiądz Szczotkowany	Q3/2023	28261950	538,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q3/2023	28261990	538,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tekstylne węże prysznicowe

Warianty

Nakrętki węża prysznicowego	Długość (m)	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
cylindryczne po obu stronach	1,25	Chrom	Q3/2023	28228000	328,00
		Brąz Szczotkowany	Q3/2023	28228140	493,00
		Złoty Optyczny Szczotkowany	Q3/2023	28228250	493,00
		Czerwone Złoto Polerowane	Q3/2023	28228300	493,00
		Czerwone Złoto Szczotkowane	Q3/2023	28228310	493,00
		Czarny Chrom Polerowany	Q3/2023	28228330	493,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	Q3/2023	28228340	493,00
		Czarny Matowy	Q3/2023	28228670	493,00
		Biały Matowy	Q3/2023	28228700	493,00
		Stal Szlachetna Optyczna	Q3/2023	28228800	493,00
		Nikiel Szczotkowany	Q3/2023	28228820	493,00
		Mosiądz Szczotkowany	Q3/2023	28228950	493,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q3/2023	28228990	493,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Suite Wanna i Umywalki

Aromatique Hand Wash

AXOR Suite Wanna i Umywalki

Niepowtarzalna uniwersalność – dopełniająca Twój charakter.

Elegancki design i specjalnie wyprodukowane elementy sprawiają, że umywalki i wanna AXOR Suite, zaprojektowane przez światowej sławy projektanta Philippe'a Starcka, zyskują harmonijną, jak i osobistą nutę, którą przenoszą do każdej łazienki.
Z myślą o długiej żywotności i odporności elementy wykonano z materiału SolidSurface. Płynne kontury, precyzyjne zaokrąglenia i „miękkie" wnętrze umywalki wyczarowują przejrzysty, nowoczesny wygląd urzekający wszystkich bez wyjątku. Jednocześnie specjalnie wyprodukowane elementy takie jak półka do wanny czy oprawa boków umywalki zapewniają przestrzeń do wyrażenia indywidualności ich właścicieli.

Design: Philippe Starck





Kwadratowy, prostokątny, a może okrągły kształt? Umywalki AXOR Suite niezależnie od konfiguracji to ponadczasowe, uniwersalne, a jednocześnie eleganckie elementy wyposażenia, wyróżniające się precyzyjnymi zaokrągleniami i miękkim, gładkim wnętrzem umywalki. Są one oprawiane w Czarne Matowe, Chromowane albo polerowane bądź szczotkowane powierzchnie AXOR FinishPlus, co stanowi kolejną luksusową możliwość spersonalizowania łazienki.

Umywalki nablatowe

Cechy produktów

/ składa się z: umywalka nablatowa, ramka ozdobna
/ materiał: SolidSurface
/ materiał obramowania: metal
/ stopień połysku: matowy
/ bez otworu na baterię
/ bez przelewu
/ bez kompletu odpływowego
/ kompatybilna tylko z kompletem odpływowym bez możliwości zamknięcia
/ sposób montażu: nablatowy

300



400



Warianty

Średnica (mm)	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
300	Chrom	Q4/2023	42000000	6.825,00
	Czarny Matowy	Q4/2023	42000670	6.825,00
	Brąz Szczotkowany	Q4/2023	42000140	6.825,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	Q4/2023	42000340	6.825,00
	AXOR FinishPlus*	Q4/2023	42000XXX	6.825,00
400	Chrom	Q4/2023	42001000	7.500,00
	Czarny Matowy	Q4/2023	42001670	7.500,00
	Brąz Szczotkowany	Q4/2023	42001140	7.500,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	Q4/2023	42001340	7.500,00
	AXOR FinishPlus*	Q4/2023	42001XXX	7.500,00

Osprzęt dodatkowy:		Kolor	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	51305000	546,00
		Czarny Matowy	51305670	820,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	51305340	819,00
		Brąz Szczotkowany	51305140	819,00
		AXOR FinishPlus*	51305XXX	819,00
	Niezamykany komplet odpływowy	Chrom	51301000	267,00
		Brąz Szczotkowany	51301140	401,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	51301340	401,00
		AXOR FinishPlus*	51301XXX	401,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Umywalki nablatowe

Cechy produktów

/ składa się z: umywalka nablatowa, ramka ozdobna
/ materiał: SolidSurface
/ materiał obramowania: metal
/ stopień połysku: matowy
/ bez otworu na baterię
/ bez przelewu
/ bez kompletu odpływowego
/ kompatybilna tylko z kompletem odpływowym bez możliwości zamknięcia
/ sposób montażu: nablatowy

285/285



400/400



600/400



Warianty

Wymiary produktu (mm)	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
285/285	Chrom	Q4/2023	42002000	6.825,00
	Czarny Matowy	Q4/2023	42002670	6.825,00
	Brąz Szczotkowany	Q4/2023	42002140	6.825,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	Q4/2023	42002340	6.825,00
	AXOR FinishPlus*	Q4/2023	42002XXX	6.825,00
400/400	Chrom	Q4/2023	42003000	8.325,00
	Czarny Matowy	Q4/2023	42003670	8.325,00
	Brąz Szczotkowany	Q4/2023	42003140	8.325,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	Q4/2023	42003340	8.325,00
	AXOR FinishPlus*	Q4/2023	42003XXX	8.325,00
600/400	Chrom	Q4/2023	42004000	9.500,00
	Czarny Matowy	Q4/2023	42004670	9.500,00
	Brąz Szczotkowany	Q4/2023	42004140	9.500,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	Q4/2023	42004340	9.500,00
	AXOR FinishPlus*	Q4/2023	42004XXX	9.500,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor	Nr art.	Zł
Niezamykany komplet odpływowy	Chrom	51301000	267,00
	Brąz Szczotkowany	51301140	401,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	51301340	401,00
	AXOR FinishPlus*	51301XXX	401,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Umwalki nablatowe

Osprzęt dodatkowy:	Kolor	Nr art.	Zł
Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	51305000	546,00
	Czarny Matowy	51305670	820,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	51305340	819,00
	Brąz Szczotkowany	51305140	819,00
	AXOR FinishPlus*	51305XXX	819,00

Wanna 1900/850

Cechy produktu

/ składa się z: wanna, zestaw odpływowy Push-Open, syfon z przelewem
/ wanna wolnostojąca
/ wysokość całkowita wanny: 631 mm
/ poziom napełnienia: ok. 355 mm
/ pojemność: ok. 190 l (1 osoba 70 kg)
/ waga z wodą (1 osoba 70 kg): ok. 440 kg
/ waga bez wody: 180 kg
/ SolidSurface
/ liczba osób: 2
/ z przelewem
/ stopień połysku: matowy
/ grubość materiału: 14 mm
/ długość powierzchni spoczynku: 1685 mm
/ szerokość powierzchni spoczynku: 627 mm



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q4/2023	42005000	40.000,00
Czarny Matowy	Q4/2023	42005670	40.000,00
Brąz Szczotkowany	Q4/2023	42005140	40.000,00
Czarny Chrom Szczotkowany	Q4/2023	42005340	40.000,00
AXOR FinishPlus*	Q4/2023	42005XXX	60.000,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor	Nr art.	Zł
Półka	Chrom	42006000	4.500,00
	Czarny Matowy	42006670	4.500,00
	Brąz Szczotkowany	42006140	4.500,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42006340	4.500,00
	AXOR FinishPlus*	42006XXX	4.500,00

Półka

Cechy produktu

/ montaż za pomocą śrub
/ materiał ramki: metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q4/2023	42006000	4.500,00
Czarny Matowy	Q4/2023	42006670	4.500,00
Brąz Szczotkowany	Q4/2023	42006140	4.500,00
Czarny Chrom Szczotkowany	Q4/2023	42006340	4.500,00
AXOR FinishPlus*	Q4/2023	42006XXX	4.500,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Półka

Osprzęt wymagany:	Kolor	Nr art.	Zł
Wanna 1900/850	Chrom	42005000	40.000,00
	Czarny Matowy	42005670	40.000,00
	Brąz Szczotkowany	42005140	40.000,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42005340	40.000,00
	AXOR FinishPlus*	42005XXX	60.000,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Drain

AXOR Drain

Indywidualizacja na każdym poziomie.

AXOR Drain sprawia, że odpływ prysznicowy staje się niezwykłym elementem, dopełniającym wygląd każdej łazienki AXOR. Dostępny w tej samej szerokiej palecie kolorów i powierzchni AXOR FinishPlus co kolekcje i serie AXOR, odpływ AXOR Drain dopełnia projekt i zapewnia najwyższą funkcjonalność. Pierwszy projekt wchodzący w skład serii wyróżnia się prostą, spójną estetyką, bez widocznych fug silikonowych, pozostającą w harmonii z różnymi typami podłóg zastosowanych pod prysznicem – od marmuru po ceramikę, od trawertynu po łupek. Dzięki nowo zaprojektowanej innowacyjnej technologii i doskonałej jakości AXOR odpływy są łatwe w montażu, nie wymagają intensywnego czyszczenia i zapewniają prosty dostęp do systemu zasyfonowania - wodnego lub suchego.

Wersja do swobodnego montażu w podłodze



Wersja do montażu przy ścianie

Nowy odpływ prysznicowy AXOR Drain wyróżnia się smukłymi, minimalistycznymi, prostokątnymi i designerskimi rusztami ozdobnymi, dostępnymi w całej gamie powierzchni AXOR FinishPlus PVD, a także w klasycznym Chromie i matowymi kolorami Czerni i Bieli malowanymi proszkowo.

Elementy zewnętrzne odpływów do montażu w podłodze

Cechy produktów

/ składa się z: ruszt ozdobny, zestawy instalacyjny, Dryphon
/ typ mocowania: montaż dowolny w podłodze
/ powierzchnia łatwa w utrzymaniu czystości
/ wysokość zestawu montażowego regulowana do grubości płytek 7–18 mm
/ grubość płytek: do 18 mm
/ nadaje się do każdego rodzaju płytek
/ do 53 l/min wydajność odpływu
/ obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
/ narzędzie do demontażu rusztu umożliwia łatwy demontaż elementu zewnętrznego
/ ze zintegrowanym spadkiem
/ rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: mechaniczna
/ Dryphon umożliwia korzystanie z systemu suchego syfonu
/ brak widocznej spoiny silikonowej
/ materiał rusztu: Stal szlachetna 304 (1.4301)
/ przystosowany do odwodnienia pojedynczego

700 - 1200



Technologie

Sposób montażu

Warianty

Długość (mm)	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
700	Stal Szlachetna Szczotkowana	Q2/2023	42520800	3.300,00
	Chrom	Q2/2023	42520000	3.300,00
	Czarny Matowy	Q2/2023	42520670	3.300,00
	Biały Matowy	Q2/2023	42520700	3.300,00
	Brąz Szczotkowany	Q2/2023	42520140	3.300,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2023	42520340	3.300,00
	Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2023	42520990	3.300,00
	AXOR FinishPlus*	Q2/2023	42520XXX	3.300,00
800	Stal Szlachetna Szczotkowana	Q2/2023	42521800	3.325,00
	Chrom	Q2/2023	42521000	3.325,00
	Czarny Matowy	Q2/2023	42521670	3.325,00
	Biały Matowy	Q2/2023	42521700	3.325,00
	Brąz Szczotkowany	Q2/2023	42521140	3.325,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2023	42521340	3.325,00
	Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2023	42521990	3.325,00
	AXOR FinishPlus*	Q2/2023	42521XXX	3.325,00
900	Stal Szlachetna Szczotkowana	Q2/2023	42522800	3.350,00
	Chrom	Q2/2023	42522000	3.350,00
	Czarny Matowy	Q2/2023	42522670	3.350,00
	Biały Matowy	Q2/2023	42522700	3.350,00
	Brąz Szczotkowany	Q2/2023	42522140	3.350,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2023	42522340	3.350,00
	Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2023	42522990	3.350,00
	AXOR FinishPlus*	Q2/2023	42522XXX	3.350,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Elementy zewnętrzne odpływów do montażu w podłodze

Warianty

Długość (mm)	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
1000	Stal Szlachetna Szczotkowana	Q2/2023	42523800	3.375,00
	Chrom	Q2/2023	42523000	3.375,00
	Czarny Matowy	Q2/2023	42523670	3.375,00
	Biały Matowy	Q2/2023	42523700	3.375,00
	Brąz Szczotkowany	Q2/2023	42523140	3.375,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2023	42523340	3.375,00
	Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2023	42523990	3.375,00
	AXOR FinishPlus*	Q2/2023	42523XXX	3.375,00
1200	Stal Szlachetna Szczotkowana	Q2/2023	42524800	3.425,00
	Chrom	Q2/2023	42524000	3.425,00
	Czarny Matowy	Q2/2023	42524670	3.425,00
	Biały Matowy	Q2/2023	42524700	3.425,00
	Brąz Szczotkowany	Q2/2023	42524140	3.425,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2023	42524340	3.425,00
	Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2023	42524990	3.425,00
	AXOR FinishPlus*	Q2/2023	42524XXX	3.425,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy	01005180	879,00
	Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż płytki	01006180	879,00
	Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny	01007180	879,00

Elementy zewnętrzne odpływów prysznicowych do montażu przyściennego

Cechy produktów

/ składa się z: ruszt ozdobny, zestawy instalacyjny, Dryphon
/ typ mocowania: montaż przyścienny
/ powierzchnia łatwa w utrzymaniu czystości
/ wysokość zestawu montażowego regulowana do grubości płytek 7–18 mm
/ grubość płytek: do 18 mm
/ nadaje się do każdego rodzaju płytek
/ do 55 l/min wydajność odpływu
/ obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
/ narzędzie do demontażu rusztu umożliwia łatwy demontaż elementu zewnętrznego
/ ze zintegrowanym spadkiem
/ rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: mechaniczna
/ Dryphon umożliwia korzystanie z systemu suchego syfonu
/ brak widocznej spoiny silikonowej
/ materiał rusztu: Stal szlachetna 304 (1.4301)
/ przystosowany do odwodnienia pojedynczego

700 - 1200



Technologie

Sposób montażu



*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Elementy zewnętrzne odpływów prysznicowych do montażu przyściennego

Warianty

Długość (mm)	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
700	Stal Szlachetna Szczotkowana	Q2/2023	42525800	3.675,00
	Chrom	Q2/2023	42525000	3.675,00
	Czarny Matowy	Q2/2023	42525670	3.675,00
	Biały Matowy	Q2/2023	42525700	3.675,00
	Brąz Szczotkowany	Q2/2023	42525140	3.675,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2023	42525340	3.675,00
	Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2023	42525990	3.675,00
	AXOR FinishPlus*	Q2/2023	42525XXX	3.675,00
800	Stal Szlachetna Szczotkowana	Q2/2023	42526800	3.700,00
	Chrom	Q2/2023	42526000	3.700,00
	Czarny Matowy	Q2/2023	42526670	3.700,00
	Biały Matowy	Q2/2023	42526700	3.700,00
	Brąz Szczotkowany	Q2/2023	42526140	3.700,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2023	42526340	3.700,00
	Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2023	42526990	3.700,00
	AXOR FinishPlus*	Q2/2023	42526XXX	3.700,00
900	Stal Szlachetna Szczotkowana	Q2/2023	42527800	3.725,00
	Chrom	Q2/2023	42527000	3.725,00
	Czarny Matowy	Q2/2023	42527670	3.725,00
	Biały Matowy	Q2/2023	42527700	3.725,00
	Brąz Szczotkowany	Q2/2023	42527140	3.725,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2023	42527340	3.725,00
	Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2023	42527990	3.725,00
	AXOR FinishPlus*	Q2/2023	42527XXX	3.725,00
1000	Stal Szlachetna Szczotkowana	Q2/2023	42528800	3.750,00
	Chrom	Q2/2023	42528000	3.750,00
	Czarny Matowy	Q2/2023	42528670	3.750,00
	Biały Matowy	Q2/2023	42528700	3.750,00
	Brąz Szczotkowany	Q2/2023	42528140	3.750,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2023	42528340	3.750,00
	Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2023	42528990	3.750,00
	AXOR FinishPlus*	Q2/2023	42528XXX	3.750,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Elementy zewnętrzne odpływów prysznicowych do montażu przyściennego

Warianty

Długość (mm)	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
1200	Stal Szlachetna Szczotkowana	Q2/2023	42529800	3.800,00
	Chrom	Q2/2023	42529000	3.800,00
	Czarny Matowy	Q2/2023	42529670	3.800,00
	Biały Matowy	Q2/2023	42529700	3.800,00
	Brąz Szczotkowany	Q2/2023	42529140	3.800,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2023	42529340	3.800,00
	Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2023	42529990	3.800,00
	AXOR FinishPlus*	Q2/2023	42529XXX	3.800,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy	01005180	879,00
	Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż płytki	01006180	879,00
	Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny	01007180	879,00

Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy

Cechy produktu

/ składa się z: zestaw podstawowy, syfon, wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca, podkładki do regulacji wysokości, pokrywa ochronna
/ odpowiedni do wszystkich odpływów liniowych
/ obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
/ zamknięcie wodne: 50 mm
/ minimalna wysokość montażu: 75 mm
/ wydajność odpływu z syfonem: do 33 l/min
/ wydajność odpływu z suchym syfonem Dryphon: do 55 l/min
/ średnica przyłącza: DN50
/ położenie przyłącza odpływowego: poziomy
/ przyłącze: 3-stronne
/ łatwe mocowanie do podłogi za pomocą uchwytu montażowego
/ regulacja wysokości za pomocą podkładek z pianki
/ typ mocowania: montaż przyścienny, montaż dowolny w podłodze
/ łatwy w czyszczeniu syfon
/ demontowalny syfon
/ odpowiedni do montażu dźwiękoszczelnego



Technologie

Easy Clean Siphon

Sposób montażu

Water Damage Protection

Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Q2/2023	01005180	879,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż płytki

Cechy produktu

/ składa się z: zestaw podstawowy, syfon, wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca, podkładki do regulacji wysokości, pokrywa ochronna
/ odpowiedni do wszystkich odpływów liniowych
/ obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
/ zamknięcie wodne: 30 mm
/ minimalna wysokość montażu: 57 mm
/ wydajność odpływu z syfonem: do 25 l/min
/ wydajność odpływu z suchym syfonem Dryphon: do 37 l/min
/ średnica przyłącza: DN40
/ położenie przyłącza odpływowego: poziomy
/ przyłącze: 3-stronne
/ łatwe mocowanie do podłogi za pomocą uchwytu montażowego
/ regulacja wysokości za pomocą podkładek z pianki
/ typ mocowania: montaż przyścienny, montaż dowolny w podłodze
/ łatwy w czyszczeniu syfon
/ demontowalny syfon
/ odpowiedni do montażu dźwiękoszczelnego



Technologie

Easy Clean Siphon

Sposób montażu

Water Damage Protection

	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	Q2/2023	01006180	879,00

Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny

Cechy produktu

/ składa się z: zestaw podstawowy, syfon, wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca, pokrywa ochronna
/ odpowiedni do wszystkich odpływów liniowych
/ obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
/ zamknięcie wodne: 50 mm
/ minimalna wysokość montażu: 75 mm
/ wydajność odpływu z syfonem: do 33 l/min
/ wydajność odpływu z suchym syfonem Dryphon: do 55 l/min
/ średnica przyłącza: DN50
/ położenie przyłącza odpływowego: pionowo
/ przyłącze: Instalacja przy 1 ścianie
/ typ mocowania: montaż przyścienny, montaż dowolny w podłodze
/ łatwy w czyszczeniu syfon
/ demontowalny syfon



Technologie

Easy Clean Siphon

Sposób montażu

Water Damage Protection

	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	Q2/2023	01007180	879,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR One I AXOR Universal Circular Akcesoria
Biały Matowy

AXOR One I AXOR Universal Circular Akcesoria
Biały Matowy

Perfekcyjne dopasowanie kolorów.

Zredukowane i elementarne formy niezwykle popularnej kolekcji AXOR One definiują na nowo znane archetypy i wnoszą do łazienki ponadczasowy design. Nowa powierzchnia Matowej Bieli podkreśla ten efekt i rozszerza paletę indywidualnych wykończeń powierzchni dla AXOR One. Poprzez powierzchnię Matowej Bieli AXOR FinishPlus udało się zinterpretować jeden z najważniejszych trendów kolorystycznych w projektowaniu i architekturze wnętrz. Element minimalistycznego projektu łazienki czy architektoniczna gratka – w zależności od otoczenia AXOR One w kolorze Biały Matowy, uzupełniony o dobrane kolorystycznie AXOR Universal Circular Akcesoria, subtelnie wpasuje się we wnętrze albo przyciągnie wzrok.

Design: Barber Osgerby

Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, zestaw odpływowy
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 5 l/min
/ mieszacz ceramiczny
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ materiał zestawu odpływowego: metal
/ typ przyłącza: przyłącza G ⅜

70



260



Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower

Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Do umywalek nablatowych	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
70	130	70	z cięgłem	–	Biały Matowy	Q2/2023	48000700	2.626,00
70	130	70	niezamykany	–	Biały Matowy	Q2/2023	48001700	2.626,00
260	180	255	niezamykany	■	Biały Matowy	Q2/2023	48002700	3.376,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Baterie umywalkowe Select

Cechy produktów

/ składa się z: Bateria umywalkowa, zestaw odpływowy
/ wersja uchwytu: Select
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 5 l/min
/ kartusz Select z regulacją temperatury
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ zawór odpływowy Push-Open G 1 ¼
/ materiał zestawu odpływowego: metal
/ typ przyłącza: przyłącza G ⅜
/ zimna woda w pozycji środkowej

140



170



260



Zrównoważony rozwój

EcoSmart CoolStart

Technologie

Select AirPower Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Do umywalek nablatowych	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
140	122	140	–	Biały Matowy	Q2/2023	48010700	3.225,00
170	140	170	–	Biały Matowy	Q2/2023	48020700	3.376,00
260	165	265	■	Biały Matowy	Q2/2023	48030700	4.385,00

3-otworowa bateria umywalkowa 170 z kompletem odpływowym Push-Open

Cechy produktu

/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, zestaw odpływowy
/ ComfortZone 170
/ zasięg: 140 mm
/ wysokość wylewki: 169 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ zakres obrotu 120°
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 5 l/min
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ zawór odpływowy Push-Open G 1 ¼
/ materiał zestawu odpływowego: metal
/ typ przyłącza: przyłącza G ⅜



Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower Comfort Zone

Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Biały Matowy	Q2/2023	48050700	4.385,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający do 3-otworowej baterii umywalkowej	38959000	609,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

3-otworowa bateria umywalkowa Select 170 z kompletem odpływowym Push-Open

Cechy produktu

/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, zestaw odpływowy
/ ComfortZone 170
/ zasięg: 140 mm
/ wysokość wylewki: 169 mm
/ wersja uchwytu: Select
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 5 l/min
/ prawy uchwyt: kartusz Select z regulacją temperatury
/ lewy uchwyt: regulacja przepływu
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ zawór odpływowy Push-Open G 1 ¼
/ materiał zestawu odpływowego: metal
/ typ przyłącza: przyłącza G ⅜



Zrównoważony rozwój

Technologie

Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	48070700	4.875,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Zestaw przedłużający do 3-otworowej baterii umywalkowej	38959000	609,00

2-otworowa bateria umywalkowa Select 260 z kompletem odpływowym Push-Open

Cechy produktu

/ składa się z: 2-otworowa bateria umywalkowa, zestaw odpływowy
/ ComfortZone 260
/ zasięg: 165 mm
/ wysokość wylewki: 267 mm
/ wersja uchwytu: Select
/ zakres obrotu 120°
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 5 l/min
/ kartusz Select z regulacją temperatury
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ zawór odpływowy Push-Open G 1 ¼
/ materiał zestawu odpływowego: metal
/ typ przyłącza: przyłącza G ⅜
/ możliwość swobodnego rozmieszczenia uchwytu sterującego i wylewki
/ jednostka sterująca wymaga ok. 20 cm miejsca pod blatem



Zrównoważony rozwój

Technologie

Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	48060700	4.049,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Zestaw przedłużający do 2-otworowej baterii umywalkowej	38960000	286,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Bateria umywalkowa ścienna Select, podtynkowa z wylewką 220 mm

Cechy produktu

/ składa się z: bateria umywalkowa, podtynkowa, ścienna, zestaw odpływowy
/ zasięg: 220 mm
/ wersja uchwytu: Select
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 5 l/min
/ kartusz Select z regulacją temperatury
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy



Zrównoważony rozwój

Technologie

Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	48112700	3.599,00

⚠ Osprzęt wymagany:

		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do baterii umywalkowej Select, montaż podtynkowy ścienny	13625180	1.276,00

Zestaw podstawowy do baterii umywalkowej Select, montaż podtynkowy ścienny

Cechy produktu

/ instalacja tłumiąca szumy



	Nr art.	Zł
	13625180	1.276,00

Jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna, podtynkowa z wylewką 220 mm

Cechy produktu

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, ścienna, zestaw odpływowy
/ zasięg: 220 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 5 l/min
/ mieszacz ceramiczny
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ uchwyt może być umieszczony z prawej lub lewej strony, w zależności od montażu zestawu podstawowego

Jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna, podtynkowa z wylewką 220 mm



Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower

Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	48120700	2.925,00

⚠ Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej	13623180	1.303,00

Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej

Cechy produktu

/ mieszacz z prawej lub z lewej
/ osłony zapobiegające zabrudzeniu instalacji podczas prac montażowych
/ widoczne oznaczenie wymiarów w celu prawidłowej głębokości zabudowy
/ instalacja tłumiąca szumy
/ minimalna głębokość montażu: 44 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 72 mm



	Nr art.	Zł
	13623180	1.303,00

Osprzęt dodatkowy:

	Nr art.	Zł
Zestaw przedłużający 25 mm	13586000	612,00

Jednouchwytowa bateria bidetowa z kompletem odpływowym

Cechy produktu

/ składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, zestaw odpływowy
/ zasięg: 113 mm
/ wysokość wylewki: 100 mm
/ perlator z przegubem kulowym
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 5 l/min
/ mieszacz ceramiczny
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ materiał zestawu odpływowego: metal
/ typ przyłącza: przyłącza G ⅜



Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower

Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	48210700	2.626,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowa bateria wannowa do montażu w podłodze

Cechy produktu

/ składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, główka prysznicowa, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy
/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 220 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 21,5 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 21,5 l/min
/ przepływ główki prysznicowej przy 3 bar: 8 l/min
/ mieszacz ceramiczny
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ przełącznik ciśnieniowy
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ stojący



Technologie

AirPower

Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	48440700	13.495,00

W zestawie:		W zestawie:	Nr art.
	Wąż prysznicowy z efektem metalicznym 1,25 m z nakrętkami cylindrycznymi	48440XXX	28282XXX
	Główka prysznicowa 75 1jet EcoSmart	48440XXX	48651XXX

⚠ Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do baterii montowanych w podłodze	10452180	2.450,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz gumowy - uszczelniający	96441000	672,00

Zestaw podstawowy do baterii montowanych w podłodze

Cechy produktu

/ montaż w posadzce
/ pasuje do montowanych w podłodze baterii wannowych, umywalkowych i wylewek
/ minimalna głębokość montażu: 53 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 133 mm



	Nr art.	Zł
	10452180	2.450,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz gumowy - uszczelniający	96441000	672,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Moduły termostatyczne montowane podtynkowo

Cechy produktów

/ wkład termostatyczny, zawór Start/Stop
/ Funkcja Eco: regulacja przepływu za pomocą dźwigni
/ w zależności od natężenia przepływu i warunków montażu, redukcja przepływu o około 50%
/ wygodne włączanie / wyłączanie jednego odbiornika za pomocą dużej płytki Select
/ przepływ jednego odbiornika: 24 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
/ termostat z możliwością przeprowadzenia dezynfekcji termicznej
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy

1 odbiornik



2 odbiorniki



3 odbiorniki



Technologie

Select

Warianty

Liczba odbiorników	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
1 odbiornik	24	Biały Matowy	Q2/2023	45711700	5.990,00
2 odbiorniki	30	Biały Matowy	Q2/2023	45712700	7.488,00
3 odbiorniki	30	Biały Matowy	Q2/2023	45713700	9.781,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego	45710180	1.845,00

Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego

Cechy produktu

/ 2 wejścia / 4 wyjścia
/ możliwość korzystania z wszystkich odbiorników równocześnie
/ gwint przyłączeniowy Rp ½
/ instalacja tłumiąca szumy
/ minimalna głębokość montażu: 80 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 108 mm





Nr art.	Zł
45710180	1.845,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zawór odcinający, podtynkowy

Cechy produktu

/ wygodne włączanie / wyłączanie jednego odbiornika za pomocą dużej płytki Select
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy / 1 odbiornik
/ materiał: metal



Technologie

Select

Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	45771700	2.797,00

⚠ Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego	45770180	1.253,00

Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego

Cechy produktu

/ podłączenie z prawej lub lewej strony
/ wymiar przyłącza: DN15
/ przepływ przy 3 bar: 30 l/min
/ instalacja tłumiąca szumy
/ w instalacji połączonej służy jako jednostka przewodząca wodę oraz ułatwia montaż



	Nr art.	Zł
	45770180	1.253,00

Komplet prysznicowy 280 1jet do montażu podtynkowego

Cechy produktu

/ składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, przyłącze ścienne, wąż prysznicowy, uchwyt główki prysznicowej, drążek prysznicowy
/ głowica prysznicowa AXOR One 280 1jet
/ Wielkość głowicy prysznicowej: 280 mm
/ rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: połączenie PowderRain i Rain
/ przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ kąt nachylenia uchwytu prysznicowego można regulować bezstopniowo
/ wymaga baterii dla 2 odbiorników
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 12,7 l/min
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain
/ przepływ główki prysznicowej przy 3 bar: 8,3 l/min
/ min. ciśnienie robocze: 1,5 bar
/ max. ciśnienie robocze: 10 bar
/ typ mocowania: podtynkowy
/ średnica drążka prysznicowego: 25 mm
/ uchwyt główki prysznicowej z regulacją wysokości
/ obrotowe ramię prysznicowe

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Komplet prysznicowy 280 1jet do montażu podtynkowego



Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	48790700	8.997,00

W zestawie:

	W zestawie:	Nr art.
Główka prysznicowa 75 1jet EcoSmart	48790XXX	48651XXX
Wąż prysznicowy z efektem metalicznym 1,60 m z nakrętkami cylindrycznymi	48790XXX	28286XXX

⚠ Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do kompletu prysznicowego	48798180	751,00

Osprzęt dodatkowy:

	Kolor	Nr art.	Zł
Moduł termostatyczny, podtynkowy do 2 odbiorników	◯ Biały Matowy	45712700	7.488,00

Zestaw podstawowy do kompletu prysznicowego

Cechy produktu

/ pasuje do AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ wymiar przyłącza: G ½
/ instalacja tłumiąca szumy
/ minimalna głębokość montażu: 46 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 74 mm



	Nr art.	Zł
	48798180	751,00

Głowica prysznicowa 75 1jet EcoSmart z ramieniem prysznicowym

Cechy produktu

/ składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
/ wielkość głowicy: 73 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ zasięg 116 mm
/ przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ długość ramienia prysznicowego 85 mm
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 8,7 l/min
/ przepływ strumienia PowderRain (przy 3 bar): 8,7 l/min
/ działa prawidłowo od: 6,3 l/min
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ montaż: ściana
/ gwint przyłączeniowy G ½
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Głowica prysznicowa 75 1jet EcoSmart z ramieniem prysznicowym



Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	48490700	1.650,00

Prysznice sufitowe 2jet, 1jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
/ wielkość głowicy: 280 mm
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ montaż: ściana
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

2 rodzaje strumienia



Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Rain

1 rodzaj strumienia



Warianty

Wielkość głowicy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Długość ramienia prysznicowego (mm)	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
280	2	PowderRain, Rain	12	1,5	389	◯ Biały Matowy	Q2/2023	48492700	8.248,00
280	1	połączenie PowderRain i Rain	12,3	1,2	390	◯ Biały Matowy	Q2/2023	48491700	7.124,00

⚠ **Osprzęt wymagany:**		Dla	Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z ramieniem prysznicowym	48492XXX	35361180	1.591,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z ramieniem prysznicowym

Cechy produktu

/ zawiera poszycie z polistyrenu jako element zastępczy podczas instalacji
/ montaż z izolacją akustyczną



Nr art.	Zł
35361180	1.591,00

Prysznice sufitowe 2jet, 1jet z przyłączem sufitowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe
/ wielkość głowicy: 280 mm
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ przyłącze sufitowe z mosiądzu
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ montaż: sufit
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

2 rodzaje strumienia



1 rodzaj strumienia



Technologie

Rodzaje strumieni

Warianty

Wielkość głowicy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
280	2	PowderRain, Rain	12,5	1,5	◯ Biały Matowy	Q2/2023	48494700	7.498,00
280	1	połączenie PowderRain i Rain	12,2	1,4	◯ Biały Matowy	Q2/2023	48493700	6.374,00

⚠ **Osprzęt wymagany:**	Dla	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do głowic z przyłączem sufitowym	48494XXX	26434180	1.332,00

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Kolor	Nr art.	Zł
Przyłącze sufitowe do głowicy prysznicowej 280 2jet	48494XXX	◯ Biały Matowy	48496700	2.251,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Prysznice sufitowe 2jet, 1jet z przyłączem sufitowym

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Kolor	Nr art.	Zł
Przyłącze sufitowe do głowicy prysznicowej 280 1jet	48493XXX	Biały Matowy	48495700	1.500,00

Zestaw podstawowy do głowic z przyłączem sufitowym

Cechy produktu

/ montaż sufitowy
/ zawiera poszycie z polistyrenu jako element zastępczy podczas instalacji
/ minimalna głębokość montażu: 50 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 125 mm



Nr art.	Zł
26434180	1.332,00

Główka prysznicowa 2jet

Cechy produktu

/ wielkość główki: 124 x 24 mm
/ rodzaj strumienia: Rain, strumień kaskadowy
/ wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 12 l/min
/ przepływ strumienia Mono (przy 3 bar): 12 l/min
/ przepływ strumienia Rain (przy 3 bar): 12 l/min
/ z wewnętrznym kanałem wody
/ uszczelka z sitkiem, z możliwością przepłukania
/ gwint przyłączeniowy G ½
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ nie zaleca się montażu na brzegu wanny / cokole z płytek



Technologie

Rodzaje strumieni

Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Biały Matowy	Q2/2023	45720700	1.441,00

Główka prysznicowa 75 1jet EcoSmart

Cechy produktu

/ wielkość główki: 73 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 9,1 l/min
/ materiał: metal
/ z wewnętrznym kanałem wody
/ uszczelka z sitkiem, z możliwością przepłukania
/ gwint przyłączeniowy G ½
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Główka prysznicowa 75 1jet EcoSmart



Zrównoważony rozwój

Technologie

Rodzaje strumieni

Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	48651700	826,00

Zestaw prysznicowy 75 1jet EcoSmart z przyłączem kątowym

Cechy produktu

/ składa się z: główka prysznicowa, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak, przyłącze ścienne
/ wielkość główki: 73 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 9,1 l/min
/ wąż prysznicowy z nakrętką stożkową po obu stronach
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
/ montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
/ metalowe mocowania ścienne
/ metalowy uchwytu główki prysznicowej
/ profil rury: okrągły
/ długość rury: 965 mm
/ średnica drążka prysznicowego: 25 mm
/ rozstaw otworów montażowych 929 mm



Zrównoważony rozwój

Technologie

Rodzaje strumieni

Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	48791700	2.626,00

W zestawie:		W zestawie:	Nr art.
	Główka prysznicowa 75 1jet EcoSmart	48791XXX	48651XXX
	Wąż prysznicowy z efektem metalicznym 1,60 m z nakrętkami cylindrycznymi	48791XXX	28286XXX

Drążek prysznicowy z przyłączem kątowym

Cechy produktu

/ składa się z: drążek prysznicowy, suwak, przyłącze ścienne, wąż prysznicowy
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
/ nakrętka węża: do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
/ długość rury: 965 mm
/ średnica drążka prysznicowego: 25 mm
/ profil rury: okrągły
/ odstęp między otworami: 929 mm
/ metalowy uchwytu główki prysznicowej
/ suwak regulowany bezstopniowo
/ metalowe mocowania ścienne

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Drążek prysznicowy z przyłączem kątowym



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	48792700	1.950,00

W zestawie:	W zestawie:	Nr art.
Wąż prysznicowy z efektem metalicznym 1,60 m z nakrętkami cylindrycznymi	48792XXX	28286XXX

Przyłącza sufitowe

Cechy produktów

/ długość: 300 mm
/ materiał: mosiądz
/ typ przyłącza: G ½

do głowicy prysznicowej 280 1jet



do głowicy prysznicowej 280 2jet



Warianty

Cecha dodatkowa	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
do głowicy prysznicowej 280 1jet	◯ Biały Matowy	Q2/2023	48495700	1.500,00
do głowicy prysznicowej 280 2jet	◯ Biały Matowy	Q2/2023	48496700	2.251,00

Przyłącze węża z uchwytem

Cechy produktu

/ do węże z nakrętkami cylindrycznymi
/ zintegrowany uchwyt prysznicowy
/ metal
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: G ½



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	45723700	1.647,00

Element przedłużający

Cechy produktu

/ do miejsc o ograniczonej głębokości do montażu podtynkowego
/ średnica: 80 mm
/ zestaw przedłużający: 22 mm
/ materiał: rozeta z metalu

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Element przedłużający



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	13610700	240,00

Rozeta Ø 90 mm

Cechy produktu

/ do zakrycia większego otworu w płytkach
/ średnica: 90 mm
/ materiał: rozeta z metalu



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	13611700	240,00

Syfon ozdobny Flowstar S

Cechy produktu

/ regulacja odległości 60–165 mm
/ odległość do ściany 330 mm
/ syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 70 mm
/ wymiar przyłącza do umywaki: G 1¼



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	51305700	820,00

Osłona

Cechy produktu

/ do zaworu kątowego
/ ilość w opakowaniu: 1 szt.



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	51306700	349,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metaliczne węże prysznicowe

Cechy produktów

/ wąż prysznicowy wysokiej jakości z efektem metalu
/ z powłoką z tworzywa, łatwą w czyszczeniu
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
/ ochrona przed załamaniem
/ nakrętki węża prysznicowego: nakrętka cylindryczna po obu stronach
/ gwint przyłączeniowy: G ½

cylindryczne po obu stronach



Warianty

Nakrętki węża prysznicowego	Długość (m)	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
cylindryczne po obu stronach	1,60	Biały Matowy	Q2/2023	28286700	476,00
cylindryczne po obu stronach	1,25	Biały Matowy		28282700	436,00

Tekstylne węże prysznicowe

Cechy produktów

/ wysokiej jakości wąż tekstylny w oplocie
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
/ ochrona przed załamaniem
/ materiał hydrofobowy i odporny na działanie wody
/ włókna wykonana są z przetworzonego PET
/ unikatowe wzornictwo z różnokolorowymi plecionymi włóknami
/ ciepły, przyjemny dla skóry materiał przypominający w dotyku bawełnę
/ możliwość mycia w zmywarce do 60°C
/ gwint przyłączeniowy: G ½

stożkowa i cylindryczna



cylindryczne po obu stronach



Warianty

Nakrętki węża prysznicowego	Długość (m)	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
1x stożkowa, 1x cylindryczna	2,00	Biały Matowy	Q3/2023	28290700	360,00
1x stożkowa, 1x cylindryczna	1,60	Biały Matowy	Q3/2023	28259700	337,00
1x stożkowa, 1x cylindryczna	1,25	Biały Matowy	Q3/2023	28227700	315,00
cylindryczne po obu stronach	2,00	Biały Matowy	Q3/2023	28291700	583,00
cylindryczne po obu stronach	1,60	Biały Matowy	Q3/2023	28261700	538,00
cylindryczne po obu stronach	1,25	Biały Matowy	Q3/2023	28228700	493,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Elektroniczna bateria umywalkowa ze wstępną regulacją temperatury, zasilana z sieci 230V

Cechy produktu

/ ComfortZone 100
/ zasięg: 148 mm
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 3,5 l/min
/ temperatura regulowane za pomocą zestawu podstawowego
/ czujnik podczerwieni
/ automatyczna kalibracja czujnika podczerwieni
/ regulowany zasięg optycznego czujnika podczerwieni (2 ustawienia)
/ zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
/ czas przepływu: 10 s
/ możliwość włączenia funkcji higienicznego przepłukiwania (automatyczny przepływ wody)
/ częstotliwość płukania higienicznego: 24 godz.
/ czas przepływu płukania higienicznego: 10 s
/ możliwość aktywacji płukania ciągłego (pojedynczy przepływ wody przez 180 sekund, nadaje się do dezynfekcji termicznej)
/ tryb czyszczenia: ręczne zatrzymanie wypływu w celu czyszczenia umywalki
/ filtry w wężach przyłączeniowych



Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Sensor Activation | AirPower | Comfort Zone

Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	38010700	8.160,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Elektroniczne baterie umywalkowe do podtynkowego montażu ściennego

Cechy produktów

/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 5 l/min
/ temperatura regulowane za pomocą zestawu podstawowego
/ czujnik podczerwieni
/ automatyczna kalibracja czujnika podczerwieni
/ regulowany zasięg optycznego czujnika podczerwieni (5 ustawień)
/ zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
/ możliwość włączenia funkcji higienicznego przepłukiwania (automatyczny przepływ wody)
/ częstotliwość płukania higienicznego: 24 godz.
/ czas przepływu płukania higienicznego: 10 s
/ możliwość aktywacji płukania ciągłego (pojedynczy przepływ wody przez 180 sekund, nadaje się do dezynfekcji termicznej)
/ tryb czyszczenia: ręczne zatrzymanie wypływu w celu czyszczenia umywalki
/ filtry w wężach przyłączeniowych
/ w celu zapewnienia idealnego działania należy zachować minimalną odległość od środka perlatora do tylnego brzegu umywalki wynoszącą 140 mm

165



225



Zrównoważony rozwój **Technologie**

EcoSmart | Sensor Activation | AirPower

Warianty

	Zasięg (mm)	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	165	◯ Biały Matowy	Q2/2023	38119700	7.586,00
	225	◯ Biały Matowy	Q2/2023	38120700	7.695,00

⚠ Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do elektronicznych baterii umywalkowych	16180180	1.817,00

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Nr art.	Zł
Zestaw przedłużający 25mm	38119XXX	13594000	492,00

Zestaw podstawowy do elektronicznych baterii umywalkowych

Cechy produktu

/ pasuje do wylewki z czujnikiem
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 5 l/min
/ minimalna głębokość montażu: 80 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 108 mm

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Zestaw podstawowy do elektronicznych baterii umywalkowych



	Nr art.	Zł
	16180180	1.817,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Zestaw przedłużający 25mm	13594000	492,00

Wylewka wannowa

Cechy produktu

/ z rozetą
/ zasięg: 178 mm
/ montaż ścienny
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 19 l/min
/ rodzaj strumienia: strumień normalny



Technologie

AirPower
Quick Clean

Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Biały Matowy	Q2/2023	38411700	1.825,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Wylewka wannowa, wolnostojąca

Cechy produktu

/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ zasięg: 226 mm
/ montaż wolnostojący
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 18 l/min
/ rodzaj strumienia: strumień normalny



Technologie

AirPower | Quick Clean

Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	38412700	9.406,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do baterii montowanych w podłodze	10452180	2.450,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Kołnierz gumowy - uszczelniający	96441000	672,00

Zestaw podstawowy do baterii montowanych w podłodze



	Nr art.	Zł
	10452180	2.450,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Kołnierz gumowy - uszczelniający	96441000	672,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Kubek do mycia zębów

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: szkło
/ element mocujący z metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie
/ odstęp między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	42804700	864,00

Mydelniczka

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie
/ odstęp między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	42805700	751,00

Dozownik mydła w płynie

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ element mocujący z metal
/ materiał pojemnika: metal
/ rodzaj mydła: mydło w płynie
/ pojemność 300 ml
/ dozowanie 2 ml
/ z elementami montażowymi
/ odstęp między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	42810700	977,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Uchwyt

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ element mocujący z metal
/ długość: 355 mm
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie
/ odstęp między otworami: 300 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	42813700	1.051,00

Wieszaki na ręczniki kąpielowe

Cechy produktów

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ element mocujący z metal
/ stały
/ z elementami montażowymi
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ ukryte mocowanie

600/800



Warianty

Wymiary produktu (mm)	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
600	◯ Biały Matowy	Q2/2023	42860700	900,00
800	◯ Biały Matowy	Q2/2023	42880700	1.200,00

Wieszaki na ręczniki

Cechy produktów

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ element mocujący z metal
/ z elementami montażowymi
/ odstęp między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ ukryte mocowanie

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Wieszaki na ręczniki

pojedynczy



podwójny



Warianty

liczba wieszaków	Obrotowy	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
1 wieszak	–	◯ Biały Matowy	Q2/2023	42826700	751,00
2 wieszaki	■	◯ Biały Matowy	Q2/2023	42822700	1.426,00

Wieszak na ręcznik typu Ring

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ element mocujący z metal
/ obrotowy
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie
/ odstęp między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	42823700	864,00

Haczyki na ręczniki

Cechy produktów

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie
/ średnica wierconego otworu: 6 mm

pojedynczy



podwójny



Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Haczyki na ręczniki

Warianty

	Rodzaj haczyka	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	pojedynczy	◯ Biały Matowy	Q2/2023	42811700	151,00
	podwójny	◯ Biały Matowy	Q2/2023	42812700	414,00

Półka na ręczniki z wieszakiem

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ długość: 655 mm
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie
/ odstęp między otworami: 600 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	42843700	1.950,00

Półka 400

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał ramy: mosiądz
/ materiał ramki: metal
/ długość: 400 mm
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie
/ odstęp między otworami: 340 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ nadaje się do prysznica



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	42844700	1.387,00

Uchwyty na papier toaletowy

Cechy produktów

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie
/ odstęp między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Uchwyty na papier toaletowy

pojedynczy



podwójny



z osłoną



Warianty

	Wersja	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	pojedynczy	Biały Matowy	Q2/2023	42856700	526,00
	podwójny	Biały Matowy	Q2/2023	42857700	787,00
	z osłoną	Biały Matowy	Q2/2023	42858700	1.051,00

Szczotka toaletowa z pojemnikiem, ścienna

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ materiał wkładu: matowe tworzywo
/ z pokrywką
/ z wyjmowalnym wkładem
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie
/ rozstaw otworów montażowych 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Biały Matowy	Q2/2023	42855700	1.200,00

Pudełko na chusteczki

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ montaż za pomocą śrub
/ materiał: metal, tworzywo
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie
/ rozstaw otworów montażowych 200 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Biały Matowy	Q2/2023	42873700	601,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Kosz na śmieci

Cechy produktu

/ wolnostojący
/ materiał: metal
/ materiał wkładu: tworzywo
/ pojemność: 5 l
/ z wyjmowalnym wkładem



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	42872700	1.126,00

Lustro kosmetyczne

Cechy produktu

/ materiał: lustrzane szkło
/ materiał ramy: metal
/ lustro jest regulowane
/ obrotowe
/ powiększenie: x1, x1,7
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie
/ odstęp między otworami: 51 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ montaż ścienny



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	42849700	2.025,00

Lustro ścienne

Cechy produktu

/ materiał: lustrzane szkło
/ materiał ramy: metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie
/ odstęp między otworami: 260 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ montaż ścienny



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
◯ Biały Matowy	Q2/2023	42848700	2.626,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR MyEdition



Różnorodność spotyka się z doskonałością – rozszerzenie kolekcji AXOR MyEdition

Wraz z uzupełnieniem AXOR MyEdition o jednouchwytową baterię umywalkową 110, trzyotworową baterię umywalkową 110 oraz trzyotworową baterię umywalkową do montażu naściennego AXOR rozbudowuje wachlarz kolekcji. Zachowano monolityczny i minimalistyczny design produktów.

Odważny akcent w strefie umywalki – nowa powierzchnia dla AXOR MyEdition.

Wszystkie produkty z kolekcji AXOR MyEdition, a także wybrane produkty uzupełniające z serii AXOR Showers bądź AXOR Universal Rectangular Akcesoria, są teraz dostępne również w wersji z powierzchnią AXOR FinishPlus w wariancie Matowej Czerni.

Korpus produktu

			Płytki ozdobne											
			Szkło lustrzane			Szkło czarne			Chrome			Czarny matowy		
			Płytka 200	Płytka 245	Płytka 117	Płytka 200	Płytka 245	Płytka 117	Płytka 200	Płytka 245	Płytka 117	Płytka 200	Płytka 245	Płytka 117
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70	Produkt standardowy Chrom, Czarny matowy	47010000			47010600 47010670								
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 bez płytki	Chrom Czarny matowy	47012000 47900000			47012000 47900600			47012000 47903000			47012000 47903000		
		15 powierzchni PVD	47012XXX 47900000			47012XXX 47900600			47012XXX 47903000			47012XXX 47903000		
NOWOŚĆ	Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110	Produkt standardowy Chrom, Czarny matowy	47030000			47030600 47030670								
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 bez płytki	Chrome Czarny matowy	47032000 47900000			47032000 47900600			47032000 47903000			47032000 47903000		
		15 powierzchni PVD	47032XXX 47900000			47032XXX 47900600			47032XXX 47903000			47032XXX 47903000		
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230	Produkt standardowy Chrom, Czarny matowy		47020000			47020600 47020670							
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230 bez płytki	Chrome Czarny matowy		47022000 47901000			47022000 47901600			47022000 47904000			47022000 47904670	
		15 powierzchni PVD		47022XXX 47901000			47022XXX 47901600			47022XXX 47904000			47022XXX 47904670	
	3-otworowa bateria umywalkowa 70	Produkt standardowy Chrom, Czarny matowy	47050000			47050600 47050670								
	3-otworowa bateria umywalkowa 70 bez płytki	Chrome Czarny matowy	47052000 47900000			47052000 47900600			47052000 47903000				47052000 47904670	
		15 powierzchni PVD	47052XXX 47900000			47052XXX 47900600			47052XXX 47903000				47052XXX 47904670	
NOWOŚĆ	3-otworowa bateria umywalkowa 110	Produkt standardowy Chrom, Czarny matowy	47070000			47070600 47070670								
	3-otworowa bateria umywalkowa 110 bez płytki	Chrome Czarny matowy	47072000 47900000			47072000 47900600			47072000 47903000				47072000 47904670	
		15 powierzchni PVD	47072XXX 47900000			47072XXX 47900600			47072XXX 47903000				47072XXX 47904670	
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa podtynkowa	Produkt standardowy Chrom, Czarny matowy		47060600 47060670			47070600 47070670							
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa podtynkowa bez płytki	Chrome Czarny matowy		47062000 47901000			47062000 47901600			47062000 47904000			47062000 47904670	
		15 powierzchni PVD		47062XXX 47901000			47062XXX 47901600			47062XXX 47904000			47062XXX 47904670	
NOWOŚĆ	3-otworowa bateria umywalkowa podtynkowa	Produkt standardowy Chrom, Czarny matowy		47080000			47080600 47080670							
	3-otworowa bateria umywalkowa podtynkowa bez płytki	Chrome Czarny matowy		47082000 47901000			47082000 47901600			47082000 47904000			47082000 47904670	
		15 powierzchni PVD		47082XXX 47901600			47082XXX 47901600			47082XXX 47904000			47082XXX 47904670	
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa stojąca	Produkt standardowy Chrom, Czarny matowy		47040000			47040600 47040670							
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa stojąca bez płytki	Chrome Czarny matowy		47042000 47901000			47042000 47901600			47042000 47904000			47042000 47904670	
		15 powierzchni PVD		47042XXX 47901000			47042XXX 47901600			47042XXX 47904000			47042XXX 47904670	
	Jednouchwytowa bateria bidetowa	Produkt standardowy Chrom, Czarny matowy			47210000			47210600 47210670						
	Jednouchwytowa bateria bidetowa bez płytki	Chrome Czarny matowy			47212000 47902000			47212000 47902600			47212000 47905000			47212000 47905670
		15 powierzchni PVD			47212XXX 47902000			47212XXX 47902600			47212XXX 47905000			47212XXX 47905670
	4-otworowa armatura wannowa	Produkt standardowy Chrom, Czarny matowy	47430600 47430670			47070600 47070670								
	4-otworowa armatura wannowa bez płytki	Chrome Czarny matowy	47432000 47900000			47432000 47900600			47432000 47903000			47432000 47903670		
		15 powierzchni PVD	47432XXX 47900000			47432XXX 47900600			47432XXX 47903000			47432XXX 47903670		
	Jednouchwytowa bateria wannowa stojąca	Produkt standardowy Chrom, Czarny matowy		47440000			47440600 47440670							
	Jednouchwytowa bateria wannowa stojąca bez płytki	Chrome Czarny matowy		47442000 47901000			47442000 47901600			47442000 47904000			47442000 47904670	
		15 powierzchni PVD		47442XXX 47901000			47442XXX 47901600			47442XXX 47904000			47442XXX 47904670	
	Zestaw wannowy	Produkt standardowy Chrom, Czarny matowy	47410000			47410600 47410670								
	Zestaw wannowy bez płytki	Chrome Czarny matowy	47412000 47900000			47412000 47900600			47412000 47903000			47412000 47903670		
		15 powierzchni PVD	47412XXX 47900000			47412XXX 47900600			47412XXX 47903000			47412XXX 47903670		

Płytki ozdobne

15 powierzchni PVD			Drewno: orzech amerykański			Biały marmur: Lasa Covelano Vena Oro			Czarny marmur: Nero Marquina			Skóra: szara skóra nappa			Płytka nośna dla indywidualnego materiału		
Płytka 200	Płytka 245	Płytka 117	Płytka 200	Płytka 245	Płytka 117	Płytka 200	Płytka 245	Płytka 117	Płytka 200	Płytka 245	Płytka 117	Płytka 200	Płytka 245	Płytka 117	Płytka 200	Płytka 245	Płytka 117
47012000 47903XXX			47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000			47012000 47921000*		
47012XXX 47903XXX			47012XXX 47906000			47012XXX 47909000			47012XXX 47913000			47012XXX 47916000			47012XXX 47921000*		
47032000 47903XXX			47032000 47906000			47032000 47909000			47032000 47913000			47032000 47916000			47032000 47921000*		
47032XXX 47903XXX			47032XXX 47906000			47032XXX 47909000			47032XXX 47913000			47032XXX 47916000			47032XXX 47921000*		
	47022000 47904XXX			47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000			47022000 47922000*	
	47022XXX 47904XXX			47022XXX 47907000			47022XXX 47910000			47022XXX 47914000			47022XXX 47917000			47022XXX 47922000*	
47052000 47903XXX			47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000			47052000 47921000*		
47052XXX 47903XXX			47052XXX 47906000			47052XXX 47909000			47052XXX 47913000			47052XXX 47916000			47052XXX 47921000*		
47072000 47903XXX			47072000 47906000			47072000 47909000			47072000 47913000			47072000 47916000			47072000 47921000*		
47072XXX 47903XXX			47072XXX 47906000			47072XXX 47909000			47072XXX 47913000			47072XXX 47916000			47072XXX 47921000*		
	47062000 47904XXX			47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000			47062000 47922000*	
	47062XXX 47904XXX			47062XXX 47907000			47062XXX 47910000			47062XXX 47914000			47062XXX 47917000			47062XXX 47922000*	
	47082000 47904XXX			47082000 47907000			47082000 47910000			47082000 47914000			47082000 47917000			47082000 47922000*	
	47082XXX 47904XXX			47082XXX 47907000			47082XXX 47910000			47082XXX 47914000			47082XXX 47917000			47082xxx 47922000	
	47042000 47904XXX			47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000			47042000 47922000*	
	47042XXX 47904XXX			47042XXX 47907000			47042XXX 47910000			47042XXX 47914000			47042XXX 47917000			47042XXX 47922000*	
		47212000 47905XXX			47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000			47212000 47923000*
		47212XXX 47905XXX			47212XXX 47908000			47212XXX 47911000			47212XXX 47915000			47212XXX 47918000			47212XXX 47923000*
47432000 47903XXX			47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000			47432000 47921000*		
47432XXX 47903XXX			47432XXX 47906000			47432XXX 47909000			47432XXX 47913000			47432XXX 47916000			47432XXX 47921000*		
	47442000 47904XXX			47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000			47442000 47922000*	
	47442XXX 47904XXX			47442XXX 47907000			47442XXX 47910000			47442XXX 47914000			47442XXX 47917000			47442XXX 47922000*	
47412000 47903XXX			47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000			47412000 47921000*		
47412XXX 47903XXX			47412XXX 47906000			47412XXX 47909000			47412XXX 47913000			47412XXX 47916000			47412XXX 47921000*		

Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 5 l/min
/ mieszacz ceramiczny
/ z odizolowanym kanałem wody – bez kontaktu z niklem i ołowiem
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ zawór odpływowy Push-Open G 1 ¼
/ typ przyłącza: przyłącza G ⅜

70 z płytką



110 z płytką



230 bez płytką



Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Comfort Zone
Quick Clean

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Do umywalek nablatowych	Płytka	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
70	151	70	–	z płytką	czarny matowy/ czarne szkło	Q4/2023	47010670	5.175,00
70	151	70	–	bez płytki	Czarny Matowy	Q4/2023	47012670	4.314,00
					AXOR FinishPlus*	Q4/2023	47012XXX	4.314,00
110	150	110	–	z płytką	Chrom/Szkło Lustrzane	Q4/2023	47030000	3.650,00
					chrom/czarne szkło	Q4/2023	47030600	3.650,00
					czarny matowy/ czarne szkło	Q4/2023	47030670	5.475,00
110	150	110	–	bez płytki	Chrom	Q4/2023	47032000	3.100,00
					Czarny Matowy	Q4/2023	47032670	4.650,00
					AXOR FinishPlus*	Q4/2023	47032XXX	4.650,00
230	196	225	■	z płytką	czarny matowy/ czarne szkło	Q4/2023	47020670	6.729,00
230	196	225	■	bez płytki	Czarny Matowy	Q4/2023	47022670	5.607,00
					AXOR FinishPlus*	Q4/2023	47022XXX	5.607,00

W zestawie:		W zestawie:	Nr art.
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 z kompletem odpływowym Push-Open, bez płytki	47010670	47012XXX
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym Push-Open, bez płytki	47030XXX	47032XXX
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230 do umywalek nablatowych z kompletem odpływowym Push-Open, bez płytki	47020670	47022XXX

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowe baterie umywalkowe

W zestawie:		W zestawie:	Nr art.
	Płytka 200 szkło	47030XXX 47010670	47900XXX
	Płytka 245 szkło	47020670	47901600

Jednouchwytowe baterie umywalkowe do montażu w podłodze

Cechy produktów

/ zasięg: 196 mm
/ wysokość wylewki: 1158 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 5 l/min
/ mieszacz ceramiczny
/ z odizolowanym kanałem wody – bez kontaktu z niklem i ołowiem
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ zawór odpływowy Push-Open G 1 ¼
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy

z płytką



bez płytki



Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Warianty

Zasięg (mm)	Płytka	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
196	z płytką	czarny matowy/czarne szkło	Q4/2023	47040670	12.939,00
196	bez płytki	Czarny Matowy	Q4/2023	47042670	11.819,00
		AXOR FinishPlus*	Q4/2023	47042XXX	11.819,00

W zestawie:		W zestawie:	Nr art.
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa z kompletem odpływowym Push-Open, podłogowa, bez płytki	47040670	47042XXX
	Płytka 245 szkło	47040670	47901600

Osprzęt wymagany:		Dla	Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do baterii montowanych w podłodze	47040XXX	10452180	2.450,00

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Nr art.	Zł
	Kołnierz gumowy - uszczelniający	47040XXX	96441000	672,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Zestaw podstawowy do baterii montowanych w podłodze

Cechy produktu

/ montaż w posadzce

/ pasuje do montowanych w podłodze baterii wannowych, umywalkowych i wylewek

/ minimalna głębokość montażu: 53 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 133 mm



	Nr art.	Zł
	10452180	2.450,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Kołnierz gumowy - uszczelniający	96441000	672,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

3-otworowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 5 l/min
/ z odizolowanym kanałem wody – bez kontaktu z niklem i ołowiem
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ zawór odpływowy Push-Open G 1 ¼
/ typ przyłącza: przyłącza G ⅜

70 z płytką



70 bez płytki



110 z płytką



Zrównoważony rozwój **Technologie**

EcoSmart | Comfort Zone | Quick Clean

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Płytka	Kolor		Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
70	151	70	z płytką		czarny matowy/czarne szkło	Q4/2023	47050670	7.245,00
70	151	70	bez płytki		Czarny Matowy	Q4/2023	47052670	6.384,00
					AXOR FinishPlus*	Q4/2023	47052XXX	6.384,00
110	150	109	z płytką		Chrom/Szkło Lustrzane	Q4/2023	47070000	5.100,00
					chrom/czarne szkło	Q4/2023	47070600	5.100,00
					czarny matowy/czarne szkło	Q4/2023	47070670	7.650,00
110	150	109	bez płytki		Chrom	Q4/2023	47072000	4.550,00
					Czarny Matowy	Q4/2023	47072670	6.825,00
					AXOR FinishPlus*	Q4/2023	47072XXX	6.825,00

W zestawie:		W zestawie:	Nr art.
	3-otworowa bateria umywalkowa 70 bez płytki	47050670	47052XXX
	3-otworowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym Push-Open, bez płytki	47070XXX	47072XXX
	Płytka 200 szkło	47070XXX 47050670	47900XXX

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający do 3-otworowej baterii umywalkowej	47070XXX 47072XXX	38959000	609,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Jednouchwytowe baterie umywalkowe montaż ścienny, podtynkowy

Cechy produktów

/ zasięg: 221 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 5 l/min
/ mieszacz ceramiczny
/ z odizolowanym kanałem wody – bez kontaktu z niklem i ołowiem
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ uchwyt może być umieszczony z prawej lub lewej strony, w zależności od montażu zestawu podstawowego

221 z płytką



221 bez płytki



Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Warianty

Zasięg (mm)	Płytka	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
221	z płytką	czarny matowy/czarne szkło	Q4/2023	47060670	6.555,00
221	bez płytki	Czarny Matowy	Q4/2023	47062670	5.435,00
		AXOR FinishPlus*	Q4/2023	47062XXX	5.435,00

W zestawie:		W zestawie:	Nr art.	
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa montaż ścienny podtynkowy z wylewką 221	47060670	47062XXX	
	Płytka 245 szkło	47060670	47901600	

Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej

Cechy produktu

/ mieszacz z prawej lub z lewej
/ osłony zapobiegające zabrudzeniu instalacji podczas prac montażowych
/ widoczne oznaczenie wymiarów w celu prawidłowej głębokości zabudowy
/ instalacja tłumiąca szumy
/ minimalna głębokość montażu: 44 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 72 mm



	Nr art.	Zł
	13623180	1.303,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający 25 mm	13586000	612,00

3-otworowe baterie umywalkowe do podtynkowego montażu ściennego

Cechy produktów

/ zasięg: 221 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 5 l/min
/ z odizolowanym kanałem wody – bez kontaktu z niklem i ołowiem
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

3-otworowe baterie umywalkowe do podtynkowego montażu ściennego

221 z płytką



221 bez płytki



Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Warianty

	Płytka	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	z płytką	Chrom/Szkło Lustrzane	Q4/2023	47080000	4.350,00
		chrom/czarne szkło	Q4/2023	47080600	4.350,00
		czarny matowy/czarne szkło	Q4/2023	47080670	6.525,00
	bez płytki	Chrom	Q4/2023	47082000	3.800,00
		Czarny Matowy	Q4/2023	47082670	5.700,00
		AXOR FinishPlus*	Q4/2023	47082XXX	5.700,00

W zestawie:		W zestawie:	Nr art.
	3-otworowa bateria umywalkowa ścienna, podtynkowa z wylewką 221 mm, bez płytki	47080XXX	47082XXX
	Płytka 245 szkło	47080XXX	47901XXX

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej ściennej podtynkowej	10303180	1.350,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz gumowy – uszczelniający	96383000	174,00
	Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej	96259000	279,00

Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej ściennej podtynkowej

Cechy produktu

/ pasuje do wszystkich 3-otw. baterii umywalkowych ściennych
/ podłączenie od góry lub od dołu
/ minimalna głębokość montażu: 70 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 95 mm



	Nr art.	Zł
	10303180	1.350,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz gumowy – uszczelniający	96383000	174,00
	Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej	96259000	279,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Jednouchwytowe baterie bidetowe

Cechy produktów

/ zasięg: 121 mm
/ wysokość wylewki: 83 mm
/ perlator z przegubem kulowym
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 5 l/min
/ mieszacz ceramiczny
/ odizolowany kanał wody – bez kontaktu z niklem i ołowiem
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ zawór odpływowy Push-Open G 1 ¼
/ typ przyłącza: przyłącza G ⅜

z płytką



bez płytki



Zrównoważony rozwój **Technologie**

EcoSmart AirPower

Warianty

	Płytka	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	z płytką	czarny matowy/czarne szkło	Q4/2023	47210670	6.773,00
	bez płytki	Czarny Matowy	Q4/2023	47212670	5.907,00
		AXOR FinishPlus*	Q4/2023	47212XXX	5.907,00

W zestawie:		W zestawie:	Nr art.
	Jednouchwytowa bateria bidetowa z kompletem odpływowym Push-Open, bez płytki	47210670	47212XXX

4-otworowe baterie na brzeg wanny

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 151 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, Mono
/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 22 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 22 l/min
/ przepływ główki prysznicowej przy 3 bar: 16 l/min
/ przełącznik ciśnieniowy
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montażu na brzegu wanny

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

4-otworowe baterie na brzeg wanny

z płytką



bez płytki



Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain | Mono Rain

Warianty

Zasięg (mm)	Płytka	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
151 mm	z płytką	czarny matowy/czarne szkło	Q4/2023	47430670	12.075,00
151 mm	bez płytki	Czarny Matowy	Q4/2023	47432670	11.219,00
		AXOR FinishPlus*	Q4/2023	47432XXX	11.211,00

W zestawie:		W zestawie:	Nr art.
	4-otworowa bateria na brzeg wanny bez płytki	47430670	47432XXX
	Płytka 200 szkło	47430670	47900600

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii termostatycznej do montażu na brzeg wanny	15480180	4.948,00

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii termostatycznej do montażu na brzeg wanny

Cechy produktu

/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m



	Nr art.	Zł
	15480180	4.948,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Przedłużka do Secuflex	98806000	22,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Jednouchwytowe baterie wannowe, podłogowe

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 196 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, Mono
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 20 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
/ przepływ główki prysznicowej przy 3 bar: 13 l/min
/ Kartusz ceramiczny
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ przełącznik ciśnieniowy
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ stojący

z płytką



bez płytki



Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain | Mono Rain

Warianty

Zasięg (mm)	Płytka	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
196	z płytką	czarny matowy/czarne szkło	Q4/2023	47440670	17.085,00
196	bez płytki	Czarny Matowy	Q4/2023	47442670	16.992,00
		AXOR FinishPlus*	Q4/2023	47442XXX	16.992,00

W zestawie:		W zestawie:	Nr art.
	Jednouchwytowa bateria wannowa, do montażu w podłodze bez płytki	47440670	47442XXX
	Płytka 245 szkło	47440670	47901600

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do baterii montowanych w podłodze	10452180	2.450,00

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Nr art.	Zł
	Kołnierz gumowy - uszczelniający	47440XXX	96441000	672,00

Zestaw podstawowy do baterii montowanych w podłodze

Cechy produktu

/ montaż w posadzce
/ pasuje do montowanych w podłodze baterii wannowych, umywalkowych i wylewek
/ minimalna głębokość montażu: 53 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 133 mm



	Nr art.	Zł
	10452180	2.450,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw podstawowy do baterii montowanych w podłodze

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz gumowy - uszczelniający	96441000	672,00

Wylewki wannowe

Cechy produktów

/ zasięg: 176 mm
/ montaż ścienny
/ maksymalny przepływ przy 3 bar: 24 l/min
/ rodzaj strumienia: strumień normalny

bez płytki



z płytką



Technologie

AirPower | Quick Clean

Warianty

Zasięg (mm)	Płytka	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
176	z płytką	czarny matowy/czarne szkło	Q4/2023	47410670	3.453,00
176	bez płytki	Czarny Matowy	Q4/2023	47412670	2.588,00
		AXOR FinishPlus*	Q4/2023	47412XXX	2.588,00

W zestawie:		W zestawie:	Nr art.
	Wylewka wannowa bez płytki	47410670	47412XXX
	Płytka 200 szkło	47410670	47900600

Płytki metalowe

Cechy produktów

/ materiał: metal
/ demontowalna

117



200



245



Warianty

	Długość (mm)	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	117	Czarny Matowy	Q4/2023	47905670	863,00
		AXOR FinishPlus*	Q4/2023	47905XXX	863,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Płytki metalowe

Warianty

Długość (mm)	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
200	Czarny Matowy	Q4/2023	47903670	863,00
	AXOR FinishPlus*	Q4/2023	47903XXX	863,00
245	Czarny Matowy	Q4/2023	47904670	1.122,00
	AXOR FinishPlus*	Q4/2023	47904XXX	1.122,00

Płytki szklane

Cechy produktów

/ materiał: szkło
/ demontowalna

117



200



245



Warianty

Długość (mm)	Kolor	Nr art.	Zł
117	Szkło Lustrzane	47902000	575,00
200	Szkło Lustrzane	47900000	575,00
245	Szkło Lustrzane	47901000	748,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Universal
Rectangular Akcesoria



AXOR Universal Rectangular Akcesoria

Maksymalny wyraz indywidualnego stylu.

Nawet najmniejsze detale mówią coś o naszej osobowości. Dla indywidualistów akcesoria nie są sprawą drugorzędną. To właśnie one stanowią coś wyjątkowego. Nowe AXOR Universal Rectangular Akcesoria, które zostały zaprojektowane we współpracy z Philippem Starckiem, stanowią doskonałe uzupełnienie każdej kolekcji AXOR o sześciennym lub prostokątnym wzornictwie. Ich przejrzysty, pozbawiony zbędnych ozdobników design nigdy nie wysuwa się na pierwszy plan, lecz wprowadza do łazienki dyskretne akcenty o wysokiej jakości. Szeroka gama produktów obejmuje lusterko kosmetyczne, dozownik mydła, uchwyt na papier toaletowy oraz różne wieszaki na ręczniki.

Design: Phillipe Starck

AXOR Universal Rectangular Akcesoria, tutaj z powierzchnią Polerowanego Złota Optycznego, stają się wysokiej jakości elementami przyciągającymi wzrok w wyrazistych projektach łazienek.

Kubek na szczoteczki do zębów

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: szkło
/ element mocujący z metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie
/ odstęp między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Brąz Szczotkowany		42604140	1.727,00
Czarny Chrom Szczotkowany		42604340	1.727,00
Czarny Matowy	Q4/2023	42604670	1.727,00
Nikiel Szczotkowany		42604820	1.727,00
Złoty Optyczny Polerowany		42604990	1.727,00
AXOR FinishPlus*		42604XXX	1.727,00

Mydelniczka

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał ramki: szkło
/ element mocujący z metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie
/ odstęp między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Brąz Szczotkowany		42605140	1.382,00
Czarny Chrom Szczotkowany		42605340	1.382,00
Czarny Matowy	Q4/2023	42605670	1.382,00
Nikiel Szczotkowany		42605820	1.382,00
Złoty Optyczny Polerowany		42605990	1.382,00
AXOR FinishPlus*		42605XXX	1.382,00

Dozownik mydła w płynie

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ element mocujący z metal
/ materiał pojemnika: tworzywo
/ rodzaj mydła: mydło w płynie
/ pojemność 600 ml
/ dozowanie 0,5 ml
/ z elementami montażowymi
/ odstęp między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ nadaje się do prysznica



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Brąz Szczotkowany		42610140	1.899,00
Czarny Chrom Szczotkowany		42610340	1.899,00
Czarny Matowy	Q4/2023	42610670	1.899,00
Nikiel Szczotkowany		42610820	1.899,00
Złoty Optyczny Polerowany		42610990	1.899,00
AXOR FinishPlus*		42610XXX	1.899,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Uchwyt

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ długość: 340 mm
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie
/ odstęp między otworami: 300 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ nadaje się do prysznica



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Brąz Szczotkowany		42613140	2.072,00
Czarny Chrom Szczotkowany		42613340	2.072,00
Czarny Matowy	Q4/2023	42613670	2.072,00
Nikiel Szczotkowany		42613820	2.072,00
Złoty Optyczny Polerowany		42613990	2.072,00
AXOR FinishPlus*		42613XXX	2.072,00

Uchwyt drzwi prysznicowych

Cechy produktu

/ materiał: metal
/ element mocujący z metal
/ z elementami montażowymi
/ grubość szkła: 6 - 12 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ ukryte mocowanie



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Brąz Szczotkowany		42639140	1.814,00
Czarny Chrom Szczotkowany		42639340	1.814,00
Czarny Matowy	Q4/2023	42639670	1.814,00
Nikiel Szczotkowany		42639820	1.814,00
Złoty Optyczny Polerowany		42639990	1.814,00
AXOR FinishPlus*		42639XXX	1.814,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Wieszaki na ręczniki kąpielowe

Cechy produktów

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ z elementami montażowymi
/ średnica wierconego otworu: 6 mm

600/800





Warianty

Wymiary produktu (mm)	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
600	Brąz Szczotkowany		42661140	2.417,00
	Czarny Chrom Szczotkowany		42661340	2.417,00
	Czarny Matowy	Q4/2023	42661670	2.417,00
	Nikiel Szczotkowany		42661820	2.417,00
	Złoty Optyczny Polerowany		42661990	2.417,00
	AXOR FinishPlus*		42661XXX	2.417,00
800	Brąz Szczotkowany		42683140	2.763,00
	Czarny Chrom Szczotkowany		42683340	2.763,00
	Czarny Matowy	Q4/2023	42683670	2.763,00
	Nikiel Szczotkowany		42683820	2.763,00
	Złoty Optyczny Polerowany		42683990	2.763,00
	AXOR FinishPlus*		42683XXX	2.763,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Wieszaki na ręczniki

Cechy produktów

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ stały
/ długość: 380 mm
/ z elementami montażowymi
/ odstęp między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ ukryte mocowanie

pojedynczy



podwójny



Warianty

	liczba wieszaków	Kolor		Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	1 wieszak		Brąz Szczotkowany		42626140	1.641,00
			Czarny Chrom Szczotkowany		42626340	1.641,00
			Czarny Matowy	Q4/2023	42626670	1.641,00
			Nikiel Szczotkowany		42626820	1.641,00
			Złoty Optyczny Polerowany		42626990	1.641,00
			AXOR FinishPlus*		42626XXX	1.641,00
	2 wieszaki		Brąz Szczotkowany		42622140	2.502,00
			Czarny Chrom Szczotkowany		42622340	2.502,00
			Czarny Matowy	Q4/2023	42622670	2.502,00
			Nikiel Szczotkowany		42622820	2.502,00
			Złoty Optyczny Polerowany		42622990	2.502,00
			AXOR FinishPlus*		42622XXX	2.502,00

Wieszak na ręcznik typu Ring

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ obrotowy
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie
/ odstęp między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm





Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Brąz Szczotkowany		42623140	1.553,00
Czarny Chrom Szczotkowany		42623340	1.553,00
Czarny Matowy	Q4/2023	42623670	1.553,00
Nikiel Szczotkowany		42623820	1.553,00
Złoty Optyczny Polerowany		42623990	1.553,00
AXOR FinishPlus*		42623XXX	1.553,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Haczyk na ręcznik

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie
/ odstęp między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Brąz Szczotkowany		42611140	476,00
Czarny Chrom Szczotkowany		42611340	476,00
Czarny Matowy	Q4/2023	42611670	476,00
Nikiel Szczotkowany		42611820	476,00
Złoty Optyczny Polerowany		42611990	476,00
AXOR FinishPlus*		42611XXX	476,00

Półka 300 mm

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał ramki: metal
/ długość: 300 mm
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie
/ odstęp między otworami: 200 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ nadaje się do prysznica



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Brąz Szczotkowany		42644140	3.021,00
Czarny Chrom Szczotkowany		42644340	3.021,00
Czarny Matowy	Q4/2023	42644670	3.021,00
Nikiel Szczotkowany		42644820	3.021,00
Złoty Optyczny Polerowany		42644990	3.021,00
AXOR FinishPlus*		42644XXX	3.021,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Uchwyty na papier toaletowy

Cechy produktów

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie
/ odstęp między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm

pojedynczy



podwójny



Warianty

Wersja	Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
pojedynczy	Brąz Szczotkowany		42656140	1.253,00
	Czarny Chrom Szczotkowany		42656340	1.253,00
	Czarny Matowy	Q4/2023	42656670	1.253,00
	Nikiel Szczotkowany		42656820	1.253,00
	Złoty Optyczny Polerowany		42656990	1.253,00
	AXOR FinishPlus*		42656XXX	1.253,00
podwójny	Brąz Szczotkowany		42657140	1.641,00
	Czarny Chrom Szczotkowany		42657340	1.641,00
	Czarny Matowy	Q4/2023	42657670	1.641,00
	Nikiel Szczotkowany		42657820	1.641,00
	Złoty Optyczny Polerowany		42657990	1.641,00
	AXOR FinishPlus*		42657XXX	1.641,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Uchwyt na zapasowy papier toaletowy

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie
/ odstęp między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Brąz Szczotkowany		42654140	1.253,00
Czarny Chrom Szczotkowany		42654340	1.253,00
Czarny Matowy	Q4/2023	42654670	1.253,00
Nikiel Szczotkowany		42654820	1.253,00
Złoty Optyczny Polerowany		42654990	1.253,00
AXOR FinishPlus*		42654XXX	1.253,00

Szczotka toaletowa ścienna z pojemnikiem

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ z pokrywką
/ z wyjmowalnym wkładem
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie
/ rozstaw otworów montażowych 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Brąz Szczotkowany		42655140	2.072,00
Czarny Chrom Szczotkowany		42655340	2.072,00
Czarny Matowy	Q4/2023	42655670	2.072,00
Nikiel Szczotkowany		42655820	2.072,00
Złoty Optyczny Polerowany		42655990	2.072,00
AXOR FinishPlus*		42655XXX	2.072,00

Lustro kosmetyczne

Cechy produktu

/ materiał: lustrzane szkło
/ materiał ramy: metal
/ lustro jest regulowane
/ powiększenie: x1,7
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowanie
/ odstęp między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ montaż ścienny



Kolor	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Brąz Szczotkowany		42649140	2.676,00
Czarny Chrom Szczotkowany		42649340	2.676,00
Czarny Matowy	Q4/2023	42649670	2.676,00
Nikiel Szczotkowany		42649820	2.676,00
Złoty Optyczny Polerowany		42649990	2.676,00
AXOR FinishPlus*		42649XXX	2.676,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

R E D A K C J A

Wydawca:
AXOR / Hansgrohe SE

Zdjęcia:
Bohmann Sjöstrand
Uli Maier
Markus Wendler

Wizualizacje 3D
Renderfolk

Data:
Lipiec 2023

Hansgrohe Sp. z o. o.
ul Koszykowa 65
00-667 Warszawa
Infolinia: 22 259 14 00
info@hansgrohe.pl

AXOR-DESIGN.PL

pl-AXOR AXOR Katalog produktów nowości 2023
Zastrzega się możliwość zmian technicznych produktów oraz odchylenia kolorystyczne w druku.