hansgrohe



Tarif 2020

Lignes de robinetterie de salle de bains et de cuisine hansgrohe

Réseau Commercial 2020

Directeur Général
Frédéric PFEIFFER
Directeur Grands Comptes Réseaux
François THIOLLET
Directeur Grands Comptes Prescription
Pascal SORRENTINO
Chef des Ventes Prescription
Richard DERVEAU

Directeur des Ventes
Gaëtan BATARD
Directeur Régional des Ventes Ouest
Arnaud BONNEGARDE
Directeur Régional des Ventes IDF-Est-Nord
Jean-Paul TERZUOLI
Directeur Régional des Ventes Sud
Didier BRUNETON

Secteur 1

A.DAVID BALLERINI	(77/93)	**06 80 71 75 76**
S.AZOULAY	(75/92/95/78)	**06 75 31 04 04**
E.FRIART	(91-94)	**06 70 97 29 61**
K.LOPES	(Prescripteur IDF)	**06 77 56 73 95**
G.VEYRET	(Prescripteur IDF)	**06 47 15 44 99**
H.MANIGAND	(Prescripteur IDF)	**06 76 27 17 01**
JF.BARLAS	(Animateur Réseau Installateurs)	**06 43 61 83 29**

Secteur 11
J.PEREYROL
06 75 37 16 16
14-27-28-50-61-76

F.DANIEL
06 81 09 20 67
Prescripteur
Normandie C.Ouest

Secteur 13
F.RENTE
06 86 38 34 91
18-36-37-41-45-58-89

Secteur 10
C.BERGOUIGNAN
06 80 63 61 41
22-29-35-56

M.DE BIZEMONT
06 47 02 19 63
Prescripteur Ouest

Secteur 22
N.CAILLAULT
06 31 63 35 95
44-49-53-72

Secteur 9
A.DELEBECQUE
06 74 69 80 34
16-17-85-86-87


Secteur 8
F.LAGARRIGUE
06 80 71 75 67
32-33-40-47-64-65

Y.JULLY
07 85 64 67 77
Prescripteur Sud-Ouest

Secteur 7
JF.KEREMBELLEC
06 80 63 61 60
09-11-30-31-3466

Secteur 16
R.WEBER
06 80 13 89 60
59-60-62-80

T.BEIRNAERT
06 75 62 39 11
Prescripteur Nord-Est



Secteur 2
C.LECLERE
06 80 71 75 76
02-08-10-51-54-55-57-88

Secteur 12
O.RUMMELHARDT
06 87 88 83 50
67-68

Secteur 3
V.LAILLE
06 80 30 11 34
21-25-52-70-71-90

Secteur 4
R.DALLEVET
06 80 32 85 02
73-74

Secteur 6
F.DEGAINE
06 74 69 84 39
03-15-23-42-43-63

C.MORITEL
06 32 09 04 57
Prescripteur RAA

Secteur 23
F.ROSSI
06 73 60 42 67
69-01

Secteur 15
Y.LEUROT
06 80 63 61 56
07-26-38

Secteur 32
G.CAUSERO
06 86 92 33 20
12-19-24-46-48-82

Secteur 17
F.AUDIOT
06 87 81 79 05
06-83

B.PARE
06 75 50 16 15
Prescripteur PACA Gard-Hérault

Secteur 20
J.PAGLIARI
06 89 49 71 29
04-05-13-84

Service Clients 2020

Responsable : Myriam CHADLI

Commandes :

Adresse mail : orders@hansgrohe.fr
Téléphone : 01.46.11.45.00
Fax commandes : 01.46.11.45.19


Service Technique :

Adresse mail : servicetechnique@hansgrohe.fr
Téléphone : 01.46.11.45.00
Fax commandes : 01.46.11.47.80

Secteur 1
Monique LOPEZ
75-77-78-91-92-93-94-95

Secteur 5
Valérie GUEDIN
29-22-56-35-53-72-44-49-85-17-79-18-86-87-36-18-41-45-89-58

Secteur 2
NC
02-08-10-14-21-25-27-28-39-61-62-59-50-51-52-55-54-57-67-68-80-71-76-90



Secteur 4
Céline TRENTIN
01-03-09-11-12-15-19-23-24-30-31-32-33-34-40-42-43-46-47-48-63-64-65-66-69-81-82

Secteur 3
Annie LEBLOND
04-05-06-07-13-26-38-74-74-83-84 + Corse



Secteur 6
Reshada BABA MOUSSA
Dom-Tom (Martinique, Guadeloupe, Réunion) + Tahiti

Le présent tarif annule et remplace tout tarif précédent.
Hansgrohe SARL ne pratique pas la vente directe aux particuliers.
Les prix publics de ce tarif s'entendent en Euros HT et sont donnés à titre indicatif.

Les dimensions des schémas techniques sont en mm.

Tarif 2020

hansgrohe

Hansgrohe Sarl · 27 rue Georges Besse · Parc de Haute Technologie . 92182 Antony cedex
Tel. +33 1 46 11 45 00 · Fax +33 1 46 11 45 39
contact-fr@hansgrohe.com · www.hansgrohe.fr

Index

Grade 8
Service 10
PowderRain 14
Types de jet 15
Sponsoring 16
Produits en fin de production 18
Nouveaux produits 20
Conditionnement 26
Groupes de prix des pièces détachées 31
Répertoire numérique 32

Aperçu de l'hydrothérapie

Douchettes 49
Rainfinity | Raindance Select | Croma Select | PuraVida | Raindance Classic Croma

Sets de douche / Barres de douche / Supports de douche 59

Flexibles de douche et Accessoires 111

Douches de tête 115
Rainfinity | Rainmaker Select | Raindance Select | Croma Select | PuraVida Raindance Rainmaker | Raindance Rainfall | Raindance | Raindance Classic Croma E | Croma | Crometta

Showerpipes / Duschpanels 153

Thermostatiques / Robinets d'arrêt / Inverseurs 193
Thermostatiques apparents | ShowerTablet Select | ShowerTablet | RainSelect | ShowerSelect | Thermostatiques encastrés | Robinets d'arrêt

iBox® universal 239

Aperçu de la robinetterie

PuraVida® 251

Metropol® 267
Metropol | Metropol Classic

Metris® 295
Metris | Metris S

Talis® 313
Talis Select E | Talis E | Talis Select S | Talis

Novus® 337

Focus® 349

Logis® 363

Roinetterie électronique et PMR 381
PuraVida | Metropol | Metris | Talis | Focus | Novus | Logis

Accessoires 399
Logis | Logis Classic | Logis Universal | RainScent

Vidages 409

Robinetterie de cuisine 417

Pièces détachées et Accessoires 499
Douches | Robinetterie salle de bains et cuisine

Diagrammes débit 521


L'excellence dans l'innovation, le design, la qualité et le service

Vos exigences, notre référence – hansgrohe

Innovation

- **Innovations révolutionnaires**
- **Pionnier dans le secteur sanitaire**
- **Technologies d'avenir**

Les innovations de hansgrohe ont révolutionné le secteur sanitaire. Bon nombre de ces idées sont entrées dans l'histoire de la robinetterie sanitaire et font parfois même partie du patrimoine culturel. Véritable creuset d'idées au coeur de la Forêt-Noire doté de son propre laboratoire de recherche et développement, l'entreprise oeuvre continuellement à l'invention de nouvelles idées. Avec plus de 16 000 brevets actifs, l'entreprise figurant dans le TOP-100 fait aujourd'hui encore partie des prescripteurs mondiaux dans le secteur sanitaire. Avantage produit et plaisir d'utilisation pour les clients sont les principales préoccupations de hansgrohe.





Design

- **Primé plus de 600 fois**
- **Un style, son design**
- **Références internationales**

Forme, esthétique, style : le design a de nombreux synonymes. Chez hansgrohe, le design représente bien plus qu'une esthétique réussie. En coopération avec des designers de renom, nous mettons l'accent sur une qualité absolue et un design exceptionnel des produits ainsi qu'un avantage client optimal. Nos produits ont d'ores et déjà été récompensés plus de 600 fois dans le cadre de concours internationaux. Moderne, classique ou avant-gardiste, hansgrohe propose l'équipement adapté à chaque style. Nous sommes convaincus qu'un excellent design perdure au-delà des tendances éphémères et constitue ainsi un investissement sûr.

Quality

- **Expertise depuis 1901**
- **Made in Germany**
- **Garantie 5 ans**

Depuis 1901, des personnes dans le monde entier font confiance aux produits de qualité durables issus de la Forêt-Noire. Avec une part de production d'environ 80 % en Allemagne, le « Made in Germany » est fortement ancré dans notre philosophie. Nous proposons 5 ans de garantie fabricant et 15 ans de garantie de disponibilité, parce que nous sommes 100 % convaincus de la qualité exceptionnelle de nos produits. Nous n'utilisons que des matériaux de qualité et à l'innocuité garantie. Testés dans le cadre d'essais longue durée afin de répondre à toutes les exigences. Une qualité sur laquelle vous pouvez compter.





Service

- **Disponibilité et fiabilité**
- **Informer et participer**
- **Concevoir et apprécier**

Chez hansgrohe, la satisfaction de nos clients est depuis toujours au coeur de nos préoccupations. N'hésitez pas à nous solliciter pour un conseil avisé, nous sommes à vos côtés pour contribuer à votre succès. Chez hansgrohe, nous nous considérons comme un partenaire des secteurs du commerce et de l'artisanat. Pouvoir offrir en permanence la meilleure qualité possible et un service personnalisé à nos clients est un principe élémentaire de la philosophie de notre entreprise. Nous sommes disponibles pour toute question, tout problème ou souhait spécifique.

Service – disponibilité et fiabilité

La satisfaction de nos clients est une préoccupation constante chez hansgrohe. C'est pourquoi nous proposons à nos clients toujours la meilleure qualité ainsi qu'un service personnalisé et individuel. Vous pouvez vous fier au conseil technique et commercial qualifié de nos collaborateurs, à tout moment, où que vous soyez. Chez hansgrohe, vous bénéficiez d'un service pro pour des pros.

Service commercial itinérant

Nos commerciaux sont vos interlocuteurs privilégiés. Ils se tiennent à votre disposition pour toute question sur la marque hansgrohe et sur nos produits.

Service commercial sédentaire

Que ce soit par téléphone, e-mail ou fax, les conseillers clientèle hansgrohe sont à votre écoute et vous offrent un suivi personnalisé pour les questions commerciales.

Horaires de service :
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h/14h à 17h
Le vendredi : de 9h à 12h/14h à 16h

Tél. : +33 1 46 11 45 00
Fax : +33 1 46 11 45 39
E-mail : contact-fr@hansgrohe.com

Service technique


Nos spécialistes SAV sont des techniciens spécialisés et formés dans la robinetterie sanitaire et sont à votre disposition pour toute question technique.

Horaires de service :
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h/14h à 17h
Le vendredi : de 9h à 12h/14h à 16h

Tél. : +33 1 46 11 45 00
Fax : +33 1 46 11 45 39
E-mail : servicetechnique@hansgrohe.fr

Catalogue de pièces détachées en ligne

Toutes les pièces en détail : vous trouverez les pièces détachées dans le catalogue en ligne, mais également, d'autres fonctions telles que les dessins cotés, ainsi que le téléchargement d'instructions de montage et d'entretien.
spares.hansgrohe.com



Service spécial et logistique

hansgrohe met tout en oeuvre pour vous satisfaire et répondre à vos souhaits personnels. Nos standards : livraison directe express, service de pièces détachées disponible en continu, très large disponibilité de marchandises, livraison optimisée, emballages normés afin de vous faciliter le processus de commande et la livraison, ainsi que 5 ans de garantie et 15 ans de garantie de disponibilité.

Un programme à succès

Service – informer et participer

L'on ne peut devancer la concurrence qu'en étant au fait des derniers produits et technologies. Cela suppose aussi de maîtriser tout ce qui gravite autour de l'activité principale et doit fonctionner afin que votre succès soit garanti, à savoir notamment un marketing efficace, la gestion du personnel, la formation continue. hansgrohe propose une offre globale permettant de répondre aux attentes de partenaires spécialisés et de contribuer à leur succès commercial.

Séminaires, formations et événements

roposons une multitude de séminaires, formations et événements dans les secteurs les plus divers. Ces événements ont lieu à l'„Aquademie", notre propre centre de formation, à Schiltach ou chez nos clients en Allemagne.
pro.hansgrohe.de/seminare

Informations complètes

Toujours informés : les partenaires hansgrohe sont régulièrement informés des nouveaux produits, opérations marketing, campagnes de vente, manifestations, séminaires, événements et de l'actualité de l'entreprise.



Site Internet

Tout d'un coup d'oeil : d'autres services numériques sont à votre disposition sur notre site web pour partenaires spécialisés : catalogue des pièces détachées en ligne, tarifs et supports, schémas, visuels 3D ne sont que quelques-uns des avantages que nous vous proposons. Ainsi, vous avez également accès aux informations souhaitées lors de vos déplacements ou d'une visite chez un client.
pro.hansgrohe.fr

Soutien compétent

Service – concevoir et calculer

Que ce soit pour obtenir de l'aide dans le choix de la bonne combinaison de produits, dans l'optimisation de l'organisation des données de conception ou du volume d'économie – hansgrohe vous assiste afin de vous garantir, ainsi qu'à vos clients, une conception de vos projets de salles de bains réussie et optimisée, notamment via des solutions numériques innovantes.

Données de conception

Nous mettons en ligne de nombreuses informations à votre disposition, comme des plans cotés et des données 3D. hansgrohe fournit toutes les données BIM pertinentes pour les principales applications logicielles pour un Building Information Modeling (BIM) performant et transversal. Elles comprennent la géométrie et le positionnement, les matériaux et les caractéristiques des mitigeurs, des douches, des systèmes de douches et de la technique d'installation.
pro.hansgrohe.fr/service

Test ComfortZone

Votre client a craqué sur un mitigeur, mais n'est pas sûr que son lavabo soit adapté ? Vous aimeriez connaître les mitigeurs et lavabos compatibles ? Nous vous assistons ainsi que vos clients avec des propositions de produits hansgrohe stylées et testées techniquement dans notre Test Center. De plus amples informations sur la ComfortZone et le ComfortZone Test figurent page 183 ou à l'adresse
hansgrohe.fr/comfortzone

Calculateur d'économies

Le calculateur d'économies hansgrohe vous permet de calculer pour vos clients le volume d'économie réalisé grâce à la technologie EcoSmart pour mitigeurs et douches. Vous pouvez également identifier la rentabilité d'un investissement. Pour les pros de la robinetterie sanitaire **pro.hansgrohe.fr/calculateur** version classique ou mobile **m.pro. hansgrohe.fr/calculateur** et pour les clients finaux **hansgrohe.fr/calculateur** ou en version mobile **m.hansgrohe.fr/calculateur**



Service de conseil projet

Vous êtes sur le point de concevoir une ou plusieurs salles de bains et avez besoin d'aide dans la conception ou l'établissement de l'offre ? Nos conseillers se tiennent volontiers à votre disposition.

Horaires de service :
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h/14h à 17h
Le vendredi : de 9h à 12h/14h à 16h

Tel. : +33 1 46 11 45 00
Fax : +33 1 46 11 45 39

iSpecify

La plateforme de conception en ligne hansgrohe iSpecify vous facilite la tâche. Elle vous assiste dans la conception de salle de bains optimale en vous fournissant toutes les caractéristiques produits nécessaires et vous présente quelques exemples remarquables et inspirants. Débutez facilement la conception via les références ou un produit concret. Consultez à tout moment toutes les principales données et enregistrez-les dans vos listes de projets.
ispecify.hansgrohe.com

Test en conditions réelles

Service – vivre et tester

C'est à l'usage que l'on peut juger de la qualité d'une chose : découvrez tous les produits hansgrohe dans notre espace d'exposition à Schiltach en faisant appel à tous vos sens. Dans le cadre d'une visite guidée de notre exposition de salles de bains exclusive, lors d'une visite au Musée de l'eau ou en prenant une douche à l'Aquademie Hansgrohe.

Aquademie

Exposition de salles de bains, Musée de l'eau, de la salle de bains et du design, visites guidées et conseil.
hansgrohe.de/aquademie

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi : de 7h30 à 19h
Samedi, dimanche et jours fériés :
de 10h à 16h
Inscription au service de conseil :
Mardi, mercredi, vendredi : de 13h à 18h
Téléphone : +49 7836 51-3272



Showerworld

Douches test dans le Showerworld. Grâce à l'Aquademie Hansgrohe.
hansgrohe.de/aquademie

Heures d'ouverture :
Lundi–vendredi : 7h30–19h00
Samedi et dimanche : 10h30, 12h30, 14h30
Inscription au Showerworld :
Téléphone : +49 7836 51 3272
Fax : +49 7836 51-1505
1 heure, 20 personnes maximum



Enveloppez tout votre corps dans un jet rafraîchissant - PowderRain

Le jet PowderRain vous offre un moment de détente et de lâcher-prise absolu. Ses micro-gouttes enveloppent tout votre corps et rendent chaque expérience de douche incomparable. PowderRain a été conçu pour vous envelopper dans un cocon de bien-être, pour une séance de plaisir sensorielle et silencieuse pour le corps et l'esprit. De plus, les éclaboussures réduites facilitent le nettoyage, ce qui n'est pas négligeable. Disponible dans la gamme Rainfinity et les produits Raindance Select.



Technologien



Passe très facilement d'une fonction ou d'un type de jet à l'autre et permet de savourer le plaisir de la douche d'une simple pression de bouton.




Limite le débit et permet ainsi d'économiser de l'eau et de l'énergie pour un plaisir durable.



Mélange une grande quantité d'air à l'eau pour obtenir un jet doux sans éclaboussure et de fines gouttes généreuses.




Élimine très facilement les épôts de calcaire en frottant légèrement les picots souples en silicone.



Répartit l'eau sur la grande surface de jet. Tout le corps est ainsi enveloppé de gouttes bienfaisantes.



Définit l'espace individuel utile entre le lavabo et la robinetterie. À chaque hauteur son exigence.



Lorsque la poignée est en position initiale, l'eau froide s'écoule à l'ouverture de la robinetterie. L'eau chaude n'est alors consommée qu'en cas de besoin.



Refroidit via l'adjonction contrôlée d'eau froide et permet d'éviter ainsi une eau trop chaude. Pour une douche encore plus sûre.

Types de jet



Des sensations douche totalement inédites grâce à des microgouttes d'une douceur enveloppante.



Jet intensif de gouttelettes pour une douche sensorielle.



Un jet de fi nes gouttes généreuses, idéal pour se rincer les cheveux.



Le plaisir de la douche au format XXL.



Un doux jet pluie agrémenté de gouttes enrichies d'air.



Le grand jet enveloppe tout votre corps de gouttes soyeuses.



Jet d'eau intense stimulant et revigorant.




Jet pluie intense à eff et rafraîchissant.



Un jet d'eau doux qui enveloppe le corps de bien-être.



La combinaison harmonieuse de fi nes gouttes douces et d'un jet dynamique.



Jet massant concentré et bienfaisant.



Revigore après une journée harassante.



Un jet de massage puissant qui vivifi e de manière ciblée.



Jet ciblé pour des instants wellness bienfaisants.



Puissant jet cascade permettant une douche large.



Jet doux et abondant.

Finitions

Chaque référence de produit (#) comporte, avec le code pour la finition, 8 chiffres , par exemple 28500, - 000 = Chromé

-000	-090	-140	-340	-400	-450	-600	-670	-700	-800	-990
Chromé	Aspect Chromé/or	Bronze brossé	Noir chromé brossé	Blanc Chromé	Blanc	Noir Chromé	Noir mat	Blanc mat	Aspect acier inox	Aspect doré poli



BORA hansgrohe

© Bettiniphoto

Sponsoring de hansgrohe

Après la performance la détente

Avec hansgrohe, l'eau vous fera vivre de merveilleux moments. L'eau est indissociable du sport. Les produits hansgrohe aident par exemple à se concentrer sur les défis à relever avant de tout donner et offrent une régénération optimale après une journée harassante : les sportifs de haut niveau qui fournissent quotidiennement des performances exceptionnelles apprécient la motivation et la récompense que représente une douche. Depuis 2017, hansgrohe est le sponsor en titre officiel de l'équipe cycliste de premier ordre BORA-hansgrohe : un sport particulièrement dynamique et innovant qui enthousiasme les foules autant que les produits pour la salle de bains et la cuisine hansgrohe. Les produits hansgrohe sont testés et développés avec l'équipe afin de pouvoir également proposer à nos clients sportifs la meilleure expérience sous la douche. La team BORA-hansgrohe roule près de 300 jours par an en tant qu'ambassadeur de la marque hansgrohe. Pour suivre nos cyclistes, consultez le site **BORA-hansgrohe.com** ainsi que les réseaux sociaux de hansgrohe et de la team BORA-hansgrohe.

facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.fr



Page gauche : Santos Tour Down Under 2018, étape 4 – 128,2 km de Norwood à Uraidla, vainqueur d'étape : Peter Sagan.
Page droite : Peter Sagan, champion du monde sur route 2015/2016/2017.

Produits en fin de production	Référence	Disponible jusqu'au
Sets de douche / Porter / Supports de douche		
Sets de douche Croma 100		
Set de douche Multi EcoSmart avec barre Unica'C 65 cm ey porte-savon	27777000	31.12.2020
Sets de douche Crometta 100		
Ensemble de douche Multi EcoSmart avec barre de douche 65 cmwith shower bar 65 cm	26653400	31.12.2019
Ensemble de douche Multi EcoSmart avec barre de douche 90 cm	26659400	31.12.2019
Set Crometta 100 1jet EcoSmart 7 l/min 0.65 m	26660400	31.12.2019
Ensemble de douche Vario EcoSmart avec barre de douche 90 cm	26662400	31.12.2019
Ensemble de douche 1jet EcoSmart avec bras de douche 90 cm	26663400	31.12.2019
Combi Raindance Select E		
Combi douche E 120 3jet avec barre 65 cm/ ShowerTablet Select	27026000 27026400	31.12.2020
Combi douche E 120 3jet avec barre 90 cm/ ShowerTablet Select	27027000 27027400	31.12.2020
Combi Crometta 85		
Combi Vario avec barre 65 cm / Ecostat universal	27058000	31.12.2020
Combi Vario avec barre 90 cm / Ecostat universal	27080000	31.12.2020
Douches de têtes		
PuraVida		
Douche de tête 400 1jet EcoSmart avec bras de douche	26602000 26602400	31.12.2020
Douche de tête 400 1jet EcoSmart avec raccord au plafond	26603000 26603400	31.12.2020
Raindance Rainmaker		
Douche de tête sans éclairage	28403000	31.12.2020
Douche de tête avec éclairage	28404000	31.12.2020
Raindance S		
Douche de tête 180 1jet EcoSmart avec bras de douche	27471000	31.12.2020
Douche de tête 180 1jet avec raccord plafond	27472000	31.12.2020
Crometta		
Douche de tête Crometta 160 1jet basse pression	26576000	31.12.2020
Showerpipes et Duschpaneel		
Showerpipes Raindance E		
Colonne de douche 360 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300	27287000 27287400	31.12.2019
Showerpipes Croma Select E		
SemiPipe Multi EcoSmart avec mitigeur thermostatique	27259400	31.12.2020

Produits en fin de production	Référence	Disponible jusqu'au
Showerpipes et Duschpaneel		
Showerpipes Croma Select S		
SemiPipe Multi EcoSmart avec mitigeur thermostatique	27249400	31.12.2020
Duschpaneel Raindance		
Douche Panel 2jet EcoSmart	27003400	31.12.2019
Rob. thermostatique et robinets d'arrêt		
Thermostatiques apparents		
Combi Raindance Select E		
Combi douche E 120 3jet avec barre 65 cm/ ShowerTablet Select	27026000 27026400	31.12.2020
Combi douche E 120 3jet avec barre 90 cm/ ShowerTablet Select	27027000 27027400	31.12.2020
Combi Crometta 85		
Combi Vario avec barre 65 cm / Ecostat universal	27058000	31.12.2020
Combi Vario avec barre 90 cm / Ecostat universal	27080000	31.12.2020
Robinetterie encastrée PuraVida		
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit	15772000 15772400	31.12.2020
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt	15775000 15775400	31.12.2020
PuraVida		
Mélangeur de lavabo 100, 3 trous, avec tirette et vidage	15063000	31.12.2020
Mélangeur de lavabo 100, 3 trous, bonde Push-Open	15073000 15073400	31.12.2020
Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire	15446000 15446400	31.12.2020
Set de finition pour mitigeur douche haut débit encastré	15677000 15677400	31.12.2020
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit	15772000 15772400	31.12.2020
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt	15775000 15775400	31.12.2020
Douche de tête 400 1jet EcoSmart avec bras de douche	26602000 26602400	31.12.2020
Douche de tête 400 1jet EcoSmart avec raccord au plafond	26603000 26603400	31.12.2020
Metropol		
Metropol Classic		
Mélangeur de lavabo 110, 3 trous poignées zéro, avec tirette et vidage	31304000 31304090	31.12.2020
Mélangeur de lavabo 160, 3 trous poignées zéro, avec tirette et vidage	31305000 31305090	31.12.2020

Produits en fin de production	Référence	Disponible jusqu'au
Metris		
Metris		
Mélangeur de lavabo 100, 3 trous, avec tirette et vidage	31083000	31.12.2020
Metris S		
Mitigeur lavabo 190, avec tirette et vidage	31021000	31.12.2020
Mitigeur lavabo 190 sans tirette ni vidage	31026000	31.12.2020
Metris Classic		
Mélangeur de lavabo 100, 3 trous avec tirette et vidage	31073000	31.12.2020
Mitigeur de lavabo 100, avec tirette et vidage	31075000	31.12.2020
Mitigeur de lavabo 100, sans tirette ni vidage	31077000	31.12.2020
Mitigeur lavabo 250 surélevé pour vasque libre, avec tirette et vidage	31078000	31.12.2020
Mitigeur bidet, avec tirette et vidage	31275000	31.12.2020
Set de finition Mélangeur 4 trous sur bord de baignoire	31314000	31.12.2020
Mitigeur bain/douche	31478000	31.12.2020
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré	31485000	31.12.2020
Mitigeur douche	31672000	31.12.2020
Set de finition pour mitigeur douche encastré	31676000	31.12.2020
Talis		
Talis Select S / Talis S		
Mitigeur de lavabo 140, sans tirette ni vidage	72114000	31.12.2020
Mélangeur 150, 3 trous, avec tirette et vidage	72130000	31.12.2020
Talis S mélangeur de lavabo 3 trous	72415000	30.06.2020
Talis S Set de finition pour mitigeur douche haut débit encastré	72607000	30.06.2020
Logis		
Logis Classic		
Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage	71135000	31.12.2020
Logis 70 Robinet de lave-mains sans tirette ni vidage	71136000	31.12.2020
Mélangeur bain/douche	71240000	31.12.2020
Mélangeur douche	71260000	31.12.2020
Mélangeur lavabo, avec tirette et vidage synthétique	71270000	31.12.2020
Logis Classic Mélangeur lavabo Bas débit sans tirette ni vidage	71271000	31.12.2020
Mélangeur lavabo, bonde Push-Open	71272000	31.12.2020
Set de finition pour robinet d'arrêt pour solution encastrée	71976000	31.12.2020

Produits en fin de production	Référence	Disponible jusqu'au
Accessoires		
Logis Classic		
Crochet porte-serviette	41611000	31.12.2020
Barre porte-serviette double	41612000	31.12.2020
Poignée d'appui	41613000	31.12.2020
Distributeur de savon liquide	41614000	31.12.2020
Porte-savon	41615000	31.12.2020
Porte-serviette	41616000	31.12.2020
Réserve porte-papier	41617000	31.12.2020
Porte-verre	41618000	31.12.2020
Porte-papier WC	41623000	31.12.2020
Porte-papier WC	41626000	31.12.2020
Porte-brosse WC pour montage mural	41632000	31.12.2020
Pièces détachées hydrothérapie		
Autres pièces détachées robinetterie		
Ensemble de bain monté sur rebord	28380000	31.12.2020
Secuflex Secuflex set	94109000	31.12.2019

Nouveaux produits	Référence

Douchettes

Rainfinity

Douchette 130 3jet	26864000 26864140 26864340 26864670 26864700 26864990
Douchette 130 3jet EcoSmart	26865000 26865140 26865340 26865670 26865700 26865990
Douchette 100 1jet	26866000 26866140 26866340 26866670 26866700 26866990
Douchette 100 1jet EcoSmart	26867000 26867140 26867340 26867670 26867700 26867990

Raindance Select E

Douchette 120 3jet	26520140 26520340 26520670 26520700 26520990

Raindance Select S

Douchette 120 3jet	26530140 26530340 26530670 26530700 26530990
Douchette 120 3jet EcoSmart	26531140 26531340 26531670 26531700 26531990

Sets de douche / Porter / Supports de douche

Sets de douche Rainfinity

Ensemble de douche 130 3jet avec barre de douche 90 cm avec porte-savon	27671000
Ensemble de douche 130 3jet EcoSmart avec barre de douche 90 cm et porte-savon	27672000
Ensemble de douche 130 3jet avec barre de douche 150 cm et porte-savon	27673000
Ensemble de douche 130 3jet EcoSmart avec barre de douche 150 cm et porte-savon	27674000

Barres de douche - Style Moderne

Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche	28631140 28631340 28631670 28631700 28631990

Nouveaux produits	Référence

Sets de douche / Porter / Supports de douche

Barres de douche - Style Moderne

Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche	28632140 28632340 28632670 28632700 28632990

Sets Porter Rainfinity

Ensemble support mural et douchette 120 3jet avec flexible de douche 160 cm	26851000 26851700
Ensemble support mural et douchette 130 3jet avec flexible de douche 125 cm	26852000 26852700
Ensemble support mural et douchette 100 1jet avec flexible de douche 160 cm	26856000 26856700
Ensemble support mural et douchette 100 1jet avec flexible de douche 125 cm	26857000 26857700

Supports de douche - Style Moderne

Support mural pour douchette universel E	28387000 28387140 28387340 28387670 28387700 28387990

Fixfit Porter - Style Moderne

Fixfit porter 500, support de douchette à gauche	26843000 26843700
Fixfit porter 500, support de douchette à droite	26858000 26858700

Fixfit Porter - Style Moderne

Coude de raccordement Square	26455140 26455340 26455670 26455700 26455990
Coude de raccordement	27454140 27454340 27454670 27454700 27454990

Flexibles

Flexibles de douche Isiflex

Flexible de douche 1,60 m	28276140 28276340 28276670 28276700 28276990

Douches de tête

Douches de tête Rainfinity

Douche de tête 250 1jet avec raccord mural	26226000 26226700
Douche de tête 250 1jet EcoSmart avec raccord mural	26227000 26227700
Douche de tête 250 1jet	26228000 26228140 26228340 26228670 26228700 26228990

Nouveaux produits	Référence
Douches de tête	
Douches de tête Rainfinity	
Douche de tête 250 1jet EcoSmart	26229000 26229140 26229340 26229670 26229700 26229990
Douche de tête 360 1jet avec raccord mural	26230000 26230140 26230340 26230670 26230700 26230990
Douche de tête 360 1jet	26231000 26231140 26231340 26231670 26231700 26231990
Douche de tête 250 3jet EcoSmart avec raccord mural	26232000 26232700
Douche de tête 250 3jet EcoSmart avec raccord mural	26233000 26233700
Douche de tête 360 3jet avec raccord mural	26234000 26234140 26234340 26234670 26234700 26234990
Douches de tête Raindance E	
Douche de tête 300 1jet avec bras de douche	26238140 26238340 26238670 26238700 26238990
Douche de tête 300 1jet avec bras de douche	26250140 26250340 26250670 26250700 26250990
Douches de tête Croma E	
Douche de tête 280 1jet	26257000
Douche de tête 280 1jet EcoSmart	26258000
Douches de tête Croma	
Douche de tête 280 1jet	26220140 26220340 26220670 26220700 26220990
Douche de tête 280 1jet EcoSmart	26221140 26221340 26221670 26221700 26221990
Bras de douche pour douches de tête	
Bras de douche M ½" 389 mm	27413140 27413340 27413670 27413700 27413990

Nouveaux produits	Référence
Douches de tête	
Bras de douche pour douches de tête	
Bras de douche Square M 1/2" 389 mm	27694000 27694140 27694340 27694670 27694700 27694990
Bras de douche plafond pour douche de tête	
Bras de douche S 300 mm plafond M 1/2"	27389140 27389340 27389670 27389700 27389990
Bras de douche S 100 mm plafond M 1/2"	27393140 27393340 27393670 27393700 27393990
Rainfinity Douches latérales	
Douche d'épaule 500 1jet avec tablette	26243000 26243700
Showerpipes et Duschpaneel	
Showerpipe Rainfinity	
Corps d'encastrement pour showerpipe 360 1jet	26840180
Showerpipe 360 1jet pour installation encastrée	26842000 26842700
Showerpipes Raindance Select S	
Colonne de douche 240 1jet PowderRain avec mitigeur thermostatique	27633140 27633340 27633670 27633700 27633990
Showerpipes Croma Select S	
Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur thermostatique	26890140 26890340 26890670 26890700 26890990
Colonne de douche 280 1jet EcoSmart 9l/min avec mitigeur thermostatique	26891140 26891340 26891670 26891700 26891990
Showerpipes Croma E	
Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur thermostatique	27630000
Colonne de douche 280 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique	27660000
Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur baignoire thermostatique	27687000
Rob. thermostatique et robinets d'arrêt	
Ecostat Robinetterie thermostatique apparente	
Comfort Mitigeur Thermostatique bain/douche	13114140 13114340 13114670 13114700 13114990

Nouveaux produits	Référence

Rob. thermostatique et robinets d'arrêt

Ecostat Robinetterie thermostatique apparente

Comfort Mitigeur Thermostatique douche	13116140 13116340 13116670 13116700 13116990
Mitigeur Thermostatique douche	15773000
Mitigeur Thermostatique bain/douche	15774000

RainSelect Thermostatiques encastrée

Module thermostatique RainSelect encastré avec 2 fonctions	15380000 15380140 15380340 15380670 15380700 15380990
Module thermostatique RainSelect encastré avec 3 fonctions	15381000 15381700
Module thermostatique RainSelect encastré avec 4 fonctions	15382000 15382140 15382340 15382670 15382700 15382990
Module thermostatique RainSelect encastré avec 5 fonctions	15384000 15384700

ShowerSelect Thermostatiques encastrée

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions	15763140 15763340 15763670 15763700 15763990

ShowerSelect S Thermostatiques encastrée

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions	15743140 15743340 15743670 15743700 15743990

Accessoires - boutons

Bouton jet Rain large	93571670 93571700
Bouton jet Rain petit	93572670 93572700
Bouton douchette à main	93573670 93573700
Bouton lame d'eau cascade	93574670 93574700
Bouton jet Whirl	93575670 93575700
Bouton jet Mono	93576670 93576700
Bouton Baignoire	93577670 93577700
Bouton douche latérale	93578670 93578700
Bouton On/Off	93579670 93579700

Nouveaux produits	Référence

Rob. thermostatique et robinets d'arrêt

Ecostat Square Thermostatiques encastrée

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur	15714140 15714340 15714670 15714700 15714990

Ecostat S Thermostatiques encastrée

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur	15758140 15758340 15758670 15758700 15758990

iBox universal

iBox universal

Aide au montage pour iBox unversal	93500000

Metropol

Mitigeur de lavabo 100 poignée manette bec court, bonde Push-Open	32500140 32500340 32500670 32500700 32500990
Mitigeur de lavabo 110 poignée manette, bonde Push-Open	32507140 32507340 32507670 32507700 32507990
Mitigeur de lavabo 230 poignée manette, bonde Push-Open	32511140 32511340 32511670 32511700 32511990
Mitigeur de lavabo 260 poignée manette, bonde Push-Open	32512140 32512340 32512670 32512700 32512990
Metropol 160 Mélangeur de lavabo 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open	32515140 32515340 32515670 32515700 32515990
Mitigeur bidet poignée manette, bonde Push-Open	32520140 32520340 32520670 32520700 32520990
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225mm, poignée manette, bonde à écoulement libre	32526140 32526340 32526670 32526700 32526990
Mitigeur bain/douche, set de finition, poignée manette	32532140 32532340 32532670 32532700 32532990

Nouveaux produits	Référence
Metropol	
Mitigeur bain/douche	32540140 32540340 32540670 32540700 32540990
Bec déverseur	32543140 32543340 32543670 32543700 32543990
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré	32545140 32545340 32545670 32545700 32545990
Mitigeur douche	32560140 32560340 32560670 32560700 32560990
Set de finition pour mitigeur douche encastré, poignée manette	32565140 32565340 32565670 32565700 32565990
Talis	
Talis E	
Talis E Set de finition mitigeur bain/douche encastré	71474140 71474340 71474670 71474700 71474990
Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage	71710140 71710340 71710670 71710700 71710990
Mitigeur de lavabo 110, sans tirette ni vidage	71712140 71712340 71712670 71712700 71712990
Mitigeur de lavabo 110 CH3 CoolStart avec tirette et vidage	71713140 71713340 71713670 71713700 71713990
Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage	71714140 71714340 71714670 71714700 71714990
Talis E 240 Mitigeur de lavabo, avec tirette et vidage	71716140 71716340 71716670 71716700 71716990
Mitigeur de lavabo 240, sans tirette ni vidage	71717140 71717340 71717670 71717700 71717990

Nouveaux produits	Référence
Talis	
Talis E	
Mitigeur bidet, avec tirette et vidage	71720140 71720340 71720670 71720700 71720990
Mélangeur de lavabo 150, 3 trous, avec tirette et vidage	71733140 71733340 71733670 71733700 71733990
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225mm, bonde à écoulement libre	71734140 71734340 71734670 71734700 71734990
Mitigeur bain/douche	71740140 71740340 71740670 71740700 71740990
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré	71745140 71745340 71745670 71745700 71745990
Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire	71748140 71748340 71748670 71748700 71748990
Mitigeur de lavabo 150, avec tirette et vidage	71754140 71754340 71754670 71754700 71754990
Mitigeur douche	71760140 71760340 71760670 71760700 71760990
Talis E Set de finition pour mitigeur douche encastré	71765140 71765340 71765670 71765700 71765990
Accessoires	
Rainfinity	
Tablette 500	26844000 26844700
RainScent	
Kit de démarrage	21140700
Kit Wellness romarin/citron (lot de 5 tablettes)	21141000
Kit Wellness lavande (lot de 5 tablettes)	21142000
Kit Wellness grenade (lot de 5 tablettes)	21143000
Kit Wellness bergamote (lot de 5 tablettes)	21144000

Nouveaux produits	Référence

Accessoires

RainScent

Kit Wellness sapin (lot de 5 tablettes)	21145000
Kit Wellness senteurs mixtes (lot de 5 tablettes)	21146000

Vidages

Vidages pour baignoire avec bec déverseur

Set Complet de vidage pour baignoire standard et spéciale	58117140 58117340 58117670 58117700 58117990
Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage	13560180
Set de finition square	28010000 28010140 28010340 28010670 28010700 28010990
Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage	28016000
Set de finition oval	28020000
2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage	28021000

Vidages pour baignoire

Set de finition	58185140 58185340 58185670 58185700 58185990

Bondes pour lavabo et bidet

Bonde Push-open	50100140 50100340 50100670 50100700 50100990

Siphons

Siphon design Flowstar S	52105140 52105340 52105670 52105700 52105990
Cache	13950140 13950340 13950670 13950700 13950990

Nouveaux produits	Référence

Robinetterie de cuisine

Aquno Select M81

Mitigeur de cuisine 250, avec douchette extractible 2 jets, sBox	73830000 73830800
Mitigeur de cuisine 170, avec douchette extractible 3 jets, sBox	73831000 73831800
Mitigeur de cuisine 250, avec douchette extractible 2 jets	73836000 73836800
Mitigeur de cuisine 170, avec douchette extractible 2 jets	73837000 73837800

Metris Select M71

Mitigeur de cuisine 2 trous 200, avec douchette extractible 2 jets, sBox	73818340 73818670
Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 2 jets	73820000 73820800

Talis M54

Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 2 jets	72800000 72800670 72800800
Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 2 jets, sBox	72801000 72801670 72801800
Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 1 jet	72802000 72802670 72802800
Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 1 jet, sBox	72803000 72803670 72803800
Mitigeur de cuisine 220, 1jet	72804000 72804670 72804800
Mitigeur de cuisine U 220, 1 jet	72806000 72806670 72806800
Mitigeur de cuisine 270, avec douchette extractible 1 jet	72808000 72808670 72808800
Mitigeur de cuisine 270, avec douchette extractible 1 jet, sBox	72809000 72809670 72809800
Mitigeur de cuisine 270, 1 jet	72840000 72840670 72840800

Focus M41

Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 2 jets	31815670
Mitigeur de cuisine 280, 1 jet	31817670
Mitigeur de cuisine 260, 1 jet	31820670

Nouveaux produits	Référence
Robinetterie de cuisine	
Éviers Inox à encastrer avec trou(s)	
S412-F340 Evier encastré 340/400	43334800
S412-F400 Evier encastré 400/400	43335800
S412-F500 Evier encastré 500/400	43336800
S4113-F340 Evier encastré 340/400 avec égouttoir	43337800
S4113-F400 Evier encastré 400/400 avec égouttoir	43338800
S4113-F540 Evier encastré 340/150/400 avec égouttoir	43339800
S4111-F340 Evier encastré 340/400 avec égouttoir	43340800
S4111-F400 Evier encastré 400/400 avec égouttoir	43341800
S4111-F540 Evier encastré 340/150/400 avec égouttoir	43342800
Garnitures de vidage pour éviers inox	
D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve	43921800
D15-10 Garniture de vidage manuelle pour double cuve	43922800
D14-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve	43931800
D15-11 Garniture de vidage automatique pour double cuve	43932800
D14-12 Garniture de vidage automatique pour simple cuve avec unité Select	43941800
D15-12 Garniture de vidage automatique pour double cuve avec unité Select	43942800
Kitchen Accessoires	
F17 Egouttoir mobile	40962800
F14 Passoire pour évier	40963000
F18 Nettoyant pour acier inox	40964000
F20 Nettoyant pour granit	40965000
F19 Nettoyant pour acier inox mini	40966000

Conditionnement

Merci de prendre en compte les conditionnements lors de vos commandes.

N° article	Quantité par carton
01	
01850180	10
06	
06010000	2500
10	
10452180	6
10823000	30
10823800	30
13	
13084002	100
13102000	2
13102400	2
13107000	2
13107400	2
13108000	3
13108400	3
13109000	3
13109400	3
13114000	7
13114140	7
13114340	7
13114670	7
13114700	7
13114990	7
13115000	7
13116000	10
13116140	8
13116340	8
13116670	8
13116700	8
13116990	8
13117000	7
13122000	10
13123000	7
13129180	20
13132000	20
13137000	10
13138000	5
13141000	2
13141400	2
13151000	4
13151400	4
13159180	10
13161000	4
13161400	4
13171000	4
13171400	4
13201000	7
13211000	10
13244180	4
13414000	35
13423000	20
13424000	15
13425000	20
13425090	20
13437180	2
13444180	2
13595000	50
13596000	40
13604000	20
13622180	25
13912000	750
13913000	750
13950000	40
13952000	50
13958002	180
13961000	200
13964000	100
14	
14095000	56
14096000	56
14420000	28
14820000	4
14820800	4
14821000	4
14821800	4
14822000	4
14822800	4
14823000	4
14834000	4
14834800	4
14847000	4
14847800	4
14857000	4
14857800	4
14870000	10
14883000	4
14883800	4
14884000	4
14884800	4
14893000	36
14920000	20
15	
15070000	7
15070400	7
15072000	4
15072400	4
15074000	6
15074400	7
15075000	10
15075400	10
15081000	4
15081400	4
15084000	4
15084400	4
15085000	4
15085400	4
15170000	4
15170400	4
15172000	6
15270000	10
15270400	10
15310180	3
15311180	3
15355000	2
15355400	2
15356000	2
15356400	2
15357000	2
15357400	2
15358000	2
15358400	2
15412000	15
15412400	15
15432000	2
15432400	3
15445000	10
15445400	10
15472000	5
15472400	5
15597000	17
15665000	10
15665400	10
15672000	5
15672400	5
15705000	12
15706000	9
15707000	9
15708000	10
15712000	6
15714000	10
15714140	6
15714340	10
15714670	6
15714700	6
15714990	6
15734400	12
15734600	12
15735400	6
15735600	12
15736400	12
15736600	6
15737400	12
15737600	12
15738400	10
15738600	9
15741000	10
15742000	9
15743000	10
15744000	10
15745000	10
15747000	9
15748000	9
15755000	6
15756000	9
15757000	10
15758000	10
15760000	10
15761000	10
15762000	10
15763000	10
15763140	6
15763670	6
15763700	6
15764000	10
15765000	6
15767000	9
15768000	10
15771000	10
15771400	10
15773000	8
15774000	7
15777000	10
15930180	25
15932000	25
15970180	25
15972000	40
15973180	50
15974180	50
15978000	38
15978400	38
15981180	20
16	
16884000	100
16884820	80
19	
19418000	2
24	
24010180	6
26	
26014000	22
26220000	6
26221000	6
26231000	2
26238000	3
26238140	3
26238340	3
26238670	3
26238700	3
26238990	3
26239000	3
26250000	3
26250140	3
26250340	3
26250670	3
26250700	3
26250990	3
26251000	3
26252000	3
26253000	3
26254180	6
26257000	4
26258000	4
26320000	10
26320400	10
26321000	10
26321400	10
26322000	3
26322400	3
26323000	5
26323400	3
26325000	2
26325400	2
26326000	2
26326400	2

Conditionnement

Merci de prendre en compte les conditionnements lors de vos commandes.

N° article	Quantité par carton
26327000	2
26327400	2
26328400	9
26329000	15
26330400	24
26331400	24
26332400	24
26333400	24
26334400	24
26336400	24
26401000	10
26402000	5
26403400	2
26404400	2
26410400	20
26411400	20
26412400	20
26413400	20
26420400	20
26421400	20
26424400	20
26425400	20
26442000	10
26443000	10
26455000	110
26455140	110
26455340	110
26455670	110
26455700	110
26455990	110
26456000	10
26456400	10
26457000	168
26464000	7
26465000	7
26466000	6
26466400	6
26467000	6
26467400	6
26468000	2
26468400	2
26469000	6
26470000	6
26470400	6
26471180	10
26472000	6
26481000	6
26485000	40
26486000	25
26487000	25
26503000	16
26504000	8
26505000	12
26506000	6
26511000	24
26511400	24
26511600	24
26519000	38
26520000	25
26520140	20
26520340	20
26520400	25
26520670	20
26520700	20
26520990	20
26521000	25
26521400	24
26522000	4
26522400	7
26523000	7
26523400	4
26524000	4
26524400	4
26528000	4
26528400	4
26530000	20
26530400	20
26531000	25
26531400	25
26532400	10
26533400	10
26534400	10
26535400	10
26536400	7
26537400	4
26538400	4
26550000	28
26550400	28
26551000	30
26551400	28
26553400	12
26554400	10
26555400	14
26560400	10
26561400	10
26562400	10
26563400	10
26564400	10
26565400	12
26566400	10
26567400	20
26568400	20
26569400	14
26570400	7
26571400	7
26572400	7
26573400	7
26574400	7
26575400	4
26580400	10
26581400	12
26582400	10
26583400	10
26584400	10
26585400	12
26586400	10
26590400	7
26591400	7
26592400	6
26593400	7
26594400	7
26595400	7
26600000	3
26601000	6
26604000	4
26605000	4
26608000	4
26608400	4
26609000	4
26609400	4
26620000	16
26620400	16
26621000	7
26621400	7
26622000	12
26622400	12
26623000	6
26623400	6
26626000	6
26626400	6
26630000	16
26630400	16
26631000	7
26631400	5
26632000	12
26632400	12
26633000	6
26633400	5
26690400	20
26691400	20
26692400	20
26693400	15
26694400	14
26700000	20
26700400	20
26701000	20
26701400	20
26720000	20
26720400	20
26721000	20
26723000	10
26724000	4
26726000	10
26727000	4
26790000	2
26794000	2
26800400	24
26801400	24
26802400	24
26803400	24
26804400	24
26805400	34
26806400	34
26810400	32
26811400	34
26812400	32
26813400	32
26814400	32
26815400	34
26816400	34
26840180	8
26864000	26
26864700	15
26865700	15
27	
27013400	7
27014400	5
27032000	6
27033000	3
27034000	7
27035000	3
27038000	2
27081400	7
27082400	5
27085000	4
27086000	8
27114000	2
27115000	2
27116000	2
27129000	2
27129400	2
27133000	2
27133400	2
27135000	2
27154000	2
27185000	2
27188000	2
27222000	2
27224000	2
27256400	2
27267000	2
27268000	2
27269000	2
27270000	2
27271000	2
27281000	2
27284000	2
27289000	2
27296000	2
27337000	6
27337400	6
27355000	10
27356000	10
27370000	4
27371000	4
27375000	4
27376000	4
27378000	6
27378400	6
27380000	4
27381000	4
27383000	4
27384000	4
27384400	4
27385000	4

Conditionnement

Merci de prendre en compte les conditionnements lors de vos commandes.

N° article	Quantité par carton
27385400	4
27388000	7
27389000	7
27390000	2
27390400	2
27393000	9
27405000	7
27405090	7
27409000	20
27410000	9
27411000	48
27412000	15
27413000	20
27414000	150
27418000	10
27424000	5
27424090	7
27437000	2
27437400	2
27441000	26
27446000	20
27450000	20
27452000	20
27453000	100
27454000	100
27458000	100
27461000	6
27462000	7
27463000	7
27464000	7
27467000	24
27468000	6
27474000	6
27476000	7
27477000	7
27478000	7
27479000	36
27492000	2
27493000	6
27494000	6
27505000	150
27506000	100
27521000	100
27558000	20
27559000	20
27568000	20
27574000	20
27575000	20
27576000	20
27577000	20
27592000	20
27593000	20
27594000	20
27595000	20
27607000	2
27610000	10
27611000	20
27617000	10
27617820	10
27620000	7
27623000	7
27636000	5
27640000	3
27640400	3
27640600	3
27645000	2
27645400	2
27645600	2
27646000	2
27646400	2
27647000	2
27647400	2
27648000	3
27648400	3
27649000	3
27649400	3
27652000	12
27653000	7
27654000	4
27655000	7
27660000	2
27667000	7
27671000	4
27724000	7
27729000	7
27742000	13
27764000	12
27771000	7
27774000	7
27776000	12
27791000	7
27802000	10
27802400	10
27803000	5
27803400	5
27812400	7
27813400	3
27841000	6
27841090	5
27843000	10
27843090	14
27844000	6
27853000	5
27853400	5
27856000	10
27856400	10
27857000	5
27857400	5
28	
28010000	5
28132000	25
28134000	25
28136000	25
28248000	25
28249000	25
28272450	25
28276140	25
28276340	25
28276450	25
28276670	25
28276700	25
28276800	25
28276990	25
28307000	20
28324000	100
28328000	72
28331000	100
28335000	54
28346000	180
28387140	105
28387340	105
28387670	105
28387700	105
28387990	105
28389000	2
28430000	40
28430400	40
28537000	24
28538000	24
28539000	25
28548000	12
28548090	15
28557000	35
28557400	20
28558000	40
28558400	40
28567000	15
28567400	20
28568000	30
28568400	35
28580000	24
28583000	24
28585000	35
28587000	20
28587400	20
28588000	20
28588400	20
28631000	10
28632000	20
28632140	20
28632340	20
28632670	20
28632700	20
28632990	20
28650000	170
28675000	60
28678000	40
28679000	60
28684000	50
28694000	100
28698000	6
31	
31022000	4
31023000	4
31060000	10
31068000	10
31080000	10
31081000	6
31082000	4
31084000	10
31085000	6
31086000	6
31087000	5
31088000	10
31100000	4
31101000	4
31102000	4
31103000	4
31121000	10
31130000	10
31159000	6
31161000	5
31162000	6
31163000	6
31171000	4
31172000	4
31173000	4
31174000	8
31183000	5
31184000	4
31185000	5
31186000	10
31187000	6
31190000	2
31261000	10
31280000	10
31300000	10
31300090	10
31301000	10
31301090	10
31302000	3
31302090	3
31303000	3
31320000	10
31320090	10
31340000	8
31340090	8
31345000	8
31345090	8
31360000	8
31360090	8
31365000	8
31365090	8
31442000	2
31454000	12
31456000	12
31460000	8
31465000	10
31480000	8
31493000	10
31494000	20
31517000	10
31518000	4
31519000	2
31531000	4

Conditionnement

Merci de prendre en compte les conditionnements lors de vos commandes.

N° article	Quantité par carton
31532000	5
31539000	10
31604000	10
31607000	10
31608000	5
31609000	6
31621000	10
31657000	10
31658000	4
31660000	8
31665000	10
31677000	40
31680000	8
31685000	9
31730000	10
31733000	10
31738000	10
31806000	10
31815000	4
31815670	4
31816000	10
31817000	10
31817670	4
31820000	10
31820670	4
31825000	8
31910000	8
31911000	5
31913000	6
31914000	5
31915000	5
31916000	2
31920000	10
31922000	10
31926000	10
31927000	8
31928000	10
31930000	10
31938000	8
31940000	8
31945000	10
31948000	8
31960000	8
31965000	10
31968000	8
31971000	50
32	

N° article	Quantité par carton
32128000	20
32129000	20
32475000	10
32500000	5
32501000	5
32502000	5
32503000	5
32506000	5
32507000	5
32507140	5
32507340	5
32507670	5
32507700	5
32507990	5
32508000	5
32511000	2
32512000	3
32520000	5
32522000	3
32525000	6
32526000	9
32540000	6
32542000	20
32543000	5
32545000	6
32560000	6
32565000	6
32570000	5
32571000	5
32572000	4
32841000	10
32851000	10
40	
40068000	48
40088000	48
40418000	15
40418800	15
40438000	15
40438800	15
40448000	15
40448800	15
40468000	15
40468800	15
40511000	125
40511820	80
40512000	15
40512820	6

N° article	Quantité par carton
40513000	20
40513820	6
40514000	12
40514820	12
40515000	18
40515820	6
40516000	18
40516820	20
40517000	30
40517820	36
40518000	18
40518820	6
40522000	10
40522820	10
40523000	32
40523820	10
40526000	30
40526820	10
40952800	90
41	
41501000	125
41502000	6
41503000	6
41504000	6
41505000	12
41506000	15
41508000	15
41512000	10
41513000	15
41518000	25
41710000	30
41711000	200
41712000	18
41713000	30
41714000	30
41715000	30
41716000	25
41717000	24
41718000	40
41720000	4
41722000	6
41723000	30
41724000	9
41725000	75
41726000	75
41727000	3
43	

N° article	Quantité par carton
43927000	4
43928000	4
43937000	4
43938000	6
43948000	3
50	
50001000	80
50100000	30
52	
52105000	30
52105140	24
52105340	24
52105670	24
52105700	24
52105990	24
52120000	20
53	
53646000	14
56	
56373000	14
58	
58185000	100
58185990	100
58186000	80
58186820	80
60	
60056000	20
71	
71045000	6
71065000	6
71126000	2
71127000	6
71128000	2
71130000	6
71131000	6
71133000	4
71144000	7
71153000	13
71220000	6
71264000	6
71267000	6
71310000	5
71320000	20
71405000	10
71410000	20
71605000	10
71700000	10

N° article	Quantité par carton
71701000	10
71702000	10
71703000	10
71704000	10
71706000	10
71710000	10
71710140	10
71710340	10
71710670	10
71710700	10
71710990	10
71711000	10
71712000	10
71713000	10
71714000	10
71716000	4
71716140	5
71716340	5
71716670	5
71716700	5
71716990	5
71717000	4
71720000	10
71721000	10
71729000	7
71732000	6
71733000	4
71734000	6
71734140	3
71734340	3
71734670	3
71734700	3
71734990	3
71740140	6
71740340	6
71740670	6
71740700	6
71740990	6
71745000	10
71750000	10
71751000	10
71752000	4
71753000	10
71754000	6
71755000	5
71760140	6
71760340	6

Conditionnement

Merci de prendre en compte les conditionnements lors de vos commandes.

N° article	Quantité par carton
71760670	6
71760700	6
71760990	6
71765000	10
71802000	4
71802800	4
71805000	10
71806000	10
71806800	10
71808000	6
71820000	6
71829000	3
71829800	3
71830000	10
71832000	10
71835000	10
71836000	10
71837000	10
71839000	10
71970000	50
72	
72010000	10
72011000	10
72012000	10
72013000	10
72014000	10
72017000	10
72020000	10
72021000	10
72022000	10
72023000	10
72031000	5
72032000	8
72040000	10
72041000	10
72042000	10
72043000	10
72044000	7
72045000	5
72105000	6
72110000	8
72111000	9
72113000	5
72115000	4
72116000	6
72200000	10
72202000	10
72290000	6
72400000	8
72405000	9
72410000	20
72600000	8
72605000	12
72810000	4
72810800	4
72813000	4
72813800	4
72814000	4
72814800	4
72815000	4
72815800	4
72820000	4
72820800	4
72821000	4
72821800	4
72822000	3
72822800	3
73	
73560000	4
73561000	6
73800000	6
73800800	6
73801000	6
73801800	6
73802000	6
73802800	4
73803000	6
73803800	6
73804000	6
73804800	6
73805000	6
73805800	6
73806000	6
73806800	6
73812000	4
73812800	6
73850000	6
73850800	6
73851000	6
73851800	6
73852000	6
73852800	6
73853000	6
73853800	6
73860000	7
73860800	6
73880000	4
73880800	6
74	
74500000	5
74502000	5
74506000	5
74507000	5
74511000	2
74512000	4
74520000	5
74522000	4
74525000	6
74526000	6
74540000	8
74545000	10
74548000	30
74560000	8
74565000	10
92	
92019000	180
92601000	50
92631000	30
92730000	50
92929000	50
93	
93286000	20
93500000	32
94	
94004000	30
94005000	200
94008000	90
94009000	120
94051000	200
94055000	80
94139000	20
94148000	25
94149000	200
94246000	800
94282000	50
94850000	200
95	
95048000	25
95052000	30
95053000	100
95093000	36
96	
96016000	160
96026000	50
96083000	50
96100000	1000
96153000	50
96170000	50
96177880	80
96179000	200
96184000	200
96186000	400
96188000	160
96189000	160
96190000	50
96191000	100
96192000	160
96339000	56
96387000	18
96441000	6
96467000	80
96529000	200
96618000	160
96657000	31
97	
97116000	20
97117000	20
97231000	160
97450000	4000
97462000	140
97685000	96
97999000	40
98	
98066000	4500
98556000	80
98610000	160
98993000	100

Groupes de prix des pièces détachées

Groupe de prix	Euro
1	6,00
2	8,00
3	10,00
4	12,00
5	14,00
6	16,00
7	20,00
8	25,00
9	31,00
10	37,00
11	47,00
12	58,00
13	69,00
14	81,00
15	100,00
16	129,00
17	161,00
18	196,00
19	258,00
20	315,00
21	419,00
22	594,00
23	854,00
24	1.578,00

* Prix hors taxes, TVA non incluse.
Prix de vente conseillé.

Références et Prix Publics indicatifs HT

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
01				
HG	01800180	116,00	4011097347240	123
HG	01850180	197,00	4011097677545	242
02				
HG	02024000	9,00	4011097100005	110
HG	02026000	38,00	4011097729220	166
06				
HG	06010000	6,00	4011097100135	416
10				
AX	10452180	521,00	4011097254104	256
AX	10490000	81,00	4011097432601	512
AX	10823000	162,00	4011097693712	495
AX	10823800	243,00	4011097694566	495
AX	10890000	58,00	4011097460901	512
AX	10891000	58,00	4011097462110	512
11				
AX	11095000	81,00	4011097165110	507
AX	11098000	69,00	4011097257051	508
13				
	13084002	17,00	4011097654867	508
HG	13085000	12,00	4011097102184	507
HG	13085810	14,00	4011097423449	507
HG	13097000	37,00	4011097102375	506
HG	13102000	397,00	4059625008201	204
HG	13102400	397,00	4059625000007	204
HG	13107000	488,00	4011097971797	204
HG	13107400	488,00	4011097971780	204
HG	13108000	769,00	4011097971773	202
HG	13108400	769,00	4011097971766	202
HG	13109000	890,00	4011097971759	203
HG	13109400	890,00	4011097971742	203
HG	13114000	319,00	4011097678832	209
HG	13114140	526,00	4059625229774	209
HG	13114340	526,00	4059625229781	209
HG	13114670	494,00	4059625229798	209
HG	13114700	494,00	4059625229804	209
HG	13114990	526,00	4059625229811	209
HG	13115000	336,00	4011097678849	210
HG	13116000	249,00	4011097678856	210
HG	13116140	411,00	4059625229828	210
HG	13116340	411,00	4059625229835	210
HG	13116670	386,00	4059625229842	210
HG	13116700	386,00	4059625229859	210
HG	13116990	411,00	4059625229866	210
HG	13117000	265,00	4011097678863	211
HG	13122000	242,00	4011097739205	214
HG	13123000	310,00	4011097739229	215
HG	13129180	100,00	4011097971803	203
HG	13132000	154,00	4011097526058	335
HG	13137000	249,00	4011097791296	210
HG	13138000	319,00	4011097791500	209
HG	13141000	487,00	4011097661308	206
HG	13141400	487,00	4011097666402	206
HG	13151000	671,00	4011097717036	205
HG	13151400	671,00	4011097717029	205
HG	13159180	247,00	4011097835310	283
HG	13161000	397,00	4011097661315	207
HG	13161400	397,00	4011097665696	207
HG	13171000	527,00	4011097717012	205
HG	13171400	527,00	4011097717005	205
HG	13182000	22,00	4011097668482	507
HG	13183000	1.484,00	4011097771021	203
HG	13183400	1.484,00	4011097771014	203
HG	13184000	1.254,00	4011097771083	202
HG	13184400	1.254,00	4011097771076	202
HG	13201000	259,00	4011097799599	213
HG	13211000	199,00	4011097799582	213
HG	13244180	313,00	4011097629414	322
AX	13290330	37,00	4011097189987	512
AX	13290430	37,00	4011097102979	512
AX	13290450	37,00	4011097102993	512
AX	13290480	37,00	4011097103013	512
AX	13290610	37,00	4011097183220	512
HG	13414000	117,00	4011097532509	335
HG	13423000	121,00	4011097603766	336
HG	13424000	130,00	4011097594774	336
HG	13425000	214,00	4011097801896	292
HG	13425090	276,00	4011097801889	292
HG	13437180	752,00	4011097660837	258
HG	13444180	929,00	4011097140841	286
HG	13473000	81,00	4011097178233	509
AX	13485000	16,00	4011097104416	507
HG	13560180	62,00	4059625202968	411
HG	13593000	58,00	4011097745015	243
HG	13595000	52,00	4011097333670	244
HG	13596000	51,00	4011097393803	243
HG	13597000	50,00	4011097564739	235
HG	13601000	114,00	4011097783727	225
HG	13604000	101,00	4011097825915	224
HG	13622180	249,00	4011097625386	254
AX	13690330	37,00	4011097190587	512
AX	13690430	37,00	4011097104997	512
AX	13690450	37,00	4011097105017	512
AX	13690480	37,00	4011097105031	512
AX	13690610	37,00	4011097177304	512
HG	13893000	100,00	4011097105444	513
HG	13893450	100,00	4011097105475	513
HG	13898000	58,00	4011097105598	517
HG	13904000	33,00	4011097666778	415
HG	13912000	17,00	4011097413747	507
HG	13913000	13,00	4011097413754	507
HG	13914000	13,00	4011097413761	508
HG	13950000	39,00	4011097350721	415
HG	13950140	59,00	4011097957050	415
HG	13950670	51,00	4059625266137	415
HG	13950700	51,00	4059625266144	415
HG	13950990	59,00	4011097957128	415
HG	13952000	31,00	4011097105932	506
HG	13956000	10,00	4011097206141	508
HG	13958002	16,00	4011097532943	508
HG	13961000	20,00	4011097105949	517
HG	13964000	37,00	4011097105970	506
HG	13970000	58,00	4011097105994	508
HG	13971000	69,00	4011097178578	508
HG	13981000	37,00	4011097177434	514
HG	13988000	100,00	4011097106557	517
HG	13989000	31,00	4011097106564	517
14				
HG	14091000	58,00	4011097177557	511
HG	14095000	81,00	4011097165103	506
HG	14096000	81,00	4011097176222	506
HG	14098000	81,00	4011097237008	506
HG	14420000	178,00	4011097488424	310
HG	14806000	449,00	4011097732992	464
HG	14820000	535,00	4011097718378	450
HG	14820800	696,00	4011097718361	450
HG	14821000	438,00	4011097718354	451
HG	14821800	570,00	4011097718347	451

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	14822000	374,00	4011097718170	452
HG	14822800	481,00	4011097718330	452
HG	14823000	450,00	4011097718323	452
HG	14834000	507,00	4011097823690	450
HG	14834800	657,00	4011097823683	450
HG	14847000	420,00	4011097823676	449
HG	14847800	558,00	4011097823669	449
HG	14857000	524,00	4011097823652	448
HG	14857800	673,00	4011097823645	448
HG	14870000	285,00	4011097386898	461
HG	14872000	428,00	4011097405032	460
HG	14877000	507,00	4011097405049	460
HG	14883000	466,00	4011097748559	449
HG	14883800	566,00	4011097748566	449
HG	14884000	570,00	4011097772783	446
HG	14884800	743,00	4011097772790	446
HG	14890000	58,00	4011097362274	510
HG	14891000	58,00	4011097217253	511
HG	14893000	100,00	4011097260303	514
HG	14896000	58,00	4011097508009	512
HG	14920000	121,00	4011097153759	516
15				
HG	15070000	469,00	4011097613253	253
HG	15070400	469,00	4011097613260	253
HG	15072000	707,00	4011097613291	254
HG	15072400	707,00	4011097613703	254
HG	15074000	460,00	4011097646725	253
HG	15074400	460,00	4011097646732	253
HG	15075000	431,00	4011097613277	253
HG	15075400	431,00	4011097613284	253
HG	15081000	592,00	4011097673608	253
HG	15081400	592,00	4011097672304	253
HG	15084000	617,00	4011097673615	254
HG	15084400	617,00	4011097673622	254
HG	15085000	647,00	4011097673639	254
HG	15085400	647,00	4011097673646	254
HG	15091000	81,00	4011097108537	511
HG	15170000	932,00	4011097660844	255
HG	15170400	932,00	4011097660851	255
HG	15172000	970,00	4011097660882	255
HG	15270000	558,00	4011097613734	255
HG	15270400	558,00	4011097613741	255
HG	15310180	724,00	4011097815602	216
HG	15311180	840,00	4059625034057	217
HG	15312180	956,00	4059625034040	218
HG	15313180	1.087,00	4059625034033	219
HG	15314180	966,00	4059625034026	220
HG	15346000	287,00	4011097727219	215
HG	15355000	1.372,00	4059625034019	216
HG	15355400	1.372,00	4011097815619	216
HG	15355600	1.372,00	4059625034002	216
HG	15356000	1.584,00	4059625033999	217
HG	15356400	1.584,00	4059625033982	217
HG	15356600	1.584,00	4059625033975	217
HG	15357000	1.796,00	4059625033968	218
HG	15357400	1.796,00	4059625033951	218
HG	15357600	1.796,00	4059625033944	218
HG	15358000	2.006,00	4059625033937	219
HG	15358400	2.006,00	4059625033920	219
HG	15358600	2.006,00	4059625033913	219
HG	15359000	1.584,00	4059625033906	220
HG	15359400	1.583,00	4059625032893	220
HG	15359600	1.583,00	4059625032886	220
HG	15380000	1.279,00	4059625201350	216

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	15380140	1.974,00	4059625241707	216
HG	15380340	1.974,00	4059625241691	216
HG	15380670	1.662,00	4059625241684	216
HG	15380700	1.662,00	4059625201336	216
HG	15380990	1.974,00	4059625241677	216
HG	15381000	1.519,00	4059625201312	217
HG	15381700	1.975,00	4059625201299	217
HG	15382000	1.759,00	4059625201275	218
HG	15382140	2.715,00	4059625241967	218
HG	15382340	2.715,00	4059625241974	218
HG	15382670	2.285,00	4059625241981	218
HG	15382700	2.285,00	4059625201251	218
HG	15382990	2.715,00	4059625241998	218
HG	15384000	1.999,00	4059625201237	219
HG	15384700	2.599,00	4059625201213	219
HG	15412000	336,00	4011097613819	257
HG	15412400	336,00	4011097613826	257
HG	15432000	1.193,00	4011097673660	258
HG	15432400	1.193,00	4011097673677	258
HG	15445000	499,00	4011097613659	257
HG	15445400	499,00	4011097613666	257
HG	15472000	828,00	4011097613772	255
HG	15472400	828,00	4011097613789	255
HG	15473000	2.513,00	4011097625003	256
HG	15473400	2.513,00	4011097625010	256
HG	15597000	52,00	4011097625027	236
HG	15665000	440,00	4011097613833	259
HG	15665400	440,00	4011097613840	259
HG	15672000	655,00	4011097614908	258
HG	15672400	655,00	4011097614915	258
HG	15705000	274,00	4011097741727	233
HG	15706000	437,00	4011097741710	233
HG	15707000	437,00	4011097741703	232
HG	15708000	494,00	4011097741697	233
HG	15712000	445,00	4059625028728	232
HG	15714000	488,00	4059625028735	232
HG	15714140	756,00	4059625230244	232
HG	15714340	756,00	4059625230251	232
HG	15714670	708,00	4059625230268	232
HG	15714700	708,00	4059625230275	232
HG	15714990	756,00	4059625230282	232
HG	15734400	562,00	4011097777528	221
HG	15734600	562,00	4011097777627	221
HG	15735400	766,00	4011097777511	222
HG	15735600	766,00	4011097777610	222
HG	15736400	562,00	4011097777504	222
HG	15736600	562,00	4011097777603	222
HG	15737400	766,00	4011097777498	220
HG	15737600	766,00	4011097777597	220
HG	15738400	835,00	4011097777481	221
HG	15738600	835,00	4011097777580	221
HG	15741000	461,00	4011097741369	228
HG	15742000	631,00	4011097741352	229
HG	15743000	676,00	4011097741345	228
HG	15743140	1.047,00	4059625142424	228
HG	15743340	1.047,00	4059625244548	228
HG	15743670	1.014,00	4059625266069	228
HG	15743700	1.014,00	4059625266076	228
HG	15743990	1.014,00	4059625266083	228
HG	15744000	631,00	4011097741338	228
HG	15745000	461,00	4011097741321	229
HG	15747000	554,00	4011097746388	230
HG	15748000	597,00	4011097749631	230
HG	15755000	274,00	4011097741680	235

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	15756000	437,00	4011097741673	234
HG	15757000	437,00	4011097741666	234
HG	15758000	494,00	4011097741659	234
HG	15758140	765,00	4059625155028	234
HG	15758340	765,00	4059625216682	234
HG	15758670	741,00	4059625266038	234
HG	15758700	741,00	4059625266045	234
HG	15758990	741,00	4059625266052	234
HG	15760000	461,00	4011097719870	225
HG	15761000	631,00	4011097719863	226
HG	15762000	631,00	4011097719856	224
HG	15763000	676,00	4011097719849	224
HG	15763140	1.052,00	4059625230299	224
HG	15763340	1.052,00	4059625230909	224
HG	15763670	978,00	4059625230916	224
HG	15763700	978,00	4059625230923	224
HG	15763990	1.052,00	4059625230930	224
HG	15764000	461,00	4011097719832	226
HG	15765000	812,00	4011097719825	225
HG	15767000	552,00	4011097746364	227
HG	15768000	597,00	4011097749624	227
HG	15771000	1.255,00	4011097613918	236
HG	15771400	1.255,00	4011097613925	236
HG	15773000	328,00	4059625196076	208
HG	15774000	400,00	4059625196069	209
HG	15777000	470,00	4011097625324	236
HG	15930180	281,00	4011097345239	238
HG	15932000	127,00	4011097487984	235
HG	15956000	68,00	4011097629360	244
HG	15970180	99,00	4011097345208	235
HG	15972000	96,00	4011097487960	235
HG	15973180	91,00	4011097345215	238
HG	15974180	95,00	4011097345222	235
HG	15978000	161,00	4011097613932	236
HG	15978400	161,00	4011097613949	236
HG	15981180	175,00	4011097415772	237
16				
AX	16092000	100,00	4011097150178	512
AX	16391000	47,00	4011097111483	512
AX	16884000	50,00	4011097515915	110
AX	16884820	75,00	4011097515922	110
AX	16891000	81,00	4011097235837	511
AX	16991000	47,00	4011097112367	512
AX	16993000	47,00	4011097112411	513
19				
AX	19418000	486,00	4011097664637	283
21				
HG	21140700	12,00	4059625250341	406
HG	21141000	12,00	4059625250358	406
HG	21142000	12,00	4059625250365	406
HG	21143000	12,00	4059625250372	407
HG	21144000	12,00	4059625250389	407
HG	21145000	12,00	4059625250396	407
HG	21146000	12,00	4059625250402	407
24				
HG	24001400	2.915,00	4011097772219	122
HG	24001600	2.915,00	4011097983165	122
HG	24002400	1.656,00	4011097771182	126
HG	24002600	1.655,00	4011097975764	126
HG	24003400	1.770,00	4011097771243	126
HG	24003600	1.770,00	4011097983066	126
HG	24004400	2.229,00	4011097771304	125
HG	24004600	2.227,00	4011097983080	125
HG	24005400	2.343,00	4011097771366	125

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	24005600	2.343,00	4011097983103	125
HG	24006400	2.458,00	4011097771380	124
HG	24006600	2.458,00	4011097983127	124
HG	24007400	2.573,00	4011097771397	123
HG	24007600	2.573,00	4011097983141	123
HG	24010180	264,00	4011097771175	124
HG	24011400	2.915,00	4011097772226	122
HG	24012400	1.711,00	4011097771151	124
HG	24013400	1.828,00	4011097771229	126
HG	24014400	2.285,00	4011097771281	125
HG	24015400	2.398,00	4011097771342	125
HG	24016400	2.515,00	4011097772202	124
HG	24017400	2.570,00	4011097772332	123
25				
HG	25968000	58,00	4011097460079	501
26				
HG	26014000	106,00	4059625136621	53
HG	26115000	4.510,00	4011097679174	135
HG	26117000	5.360,00	4011097679167	135
HG	26220000	380,00	4011097790992	145
HG	26220140	570,00	4059625264126	145
HG	26220340	570,00	4059625264102	145
HG	26220670	513,00	4059625264089	145
HG	26220700	513,00	4059625264096	145
HG	26220990	570,00	4059625264119	145
HG	26221000	390,00	4011097791104	145
HG	26221140	585,00	4059625203798	145
HG	26221340	585,00	4059625217030	145
HG	26221670	527,00	4059625264058	145
HG	26221700	527,00	4059625264065	145
HG	26221990	585,00	4059625264072	145
HG	26226000	829,00	4059625201084	118
HG	26226700	1.079,00	4059625201077	118
HG	26227000	829,00	4059625200780	118
HG	26227700	1.079,00	4059625200797	118
HG	26228000	699,00	4059625201565	119
HG	26228140	1.049,00	4059625264775	119
HG	26228340	1.049,00	4059625264751	119
HG	26228670	905,00	4059625264744	119
HG	26228700	905,00	4059625201558	119
HG	26228990	1.049,00	4059625264768	119
HG	26229000	699,00	4059625200902	119
HG	26229140	1.049,00	4059625264812	119
HG	26229340	1.049,00	4059625264799	119
HG	26229670	905,00	4059625264782	119
HG	26229700	905,00	4059625200919	119
HG	26229990	1.049,00	4059625264805	119
HG	26230000	949,00	4059625200926	120
HG	26230140	1.424,00	4059625264737	120
HG	26230340	1.424,00	4059625264713	120
HG	26230670	1.235,00	4059625264706	120
HG	26230700	1.235,00	4059625201541	120
HG	26230990	1.424,00	4059625264720	120
HG	26231000	815,00	4059625201534	120
HG	26231140	1.223,00	4059625264898	120
HG	26231340	1.223,00	4059625264874	120
HG	26231670	1.050,00	4059625264867	120
HG	26231700	1.050,00	4059625201527	120
HG	26231990	1.223,00	4059625264881	120
HG	26232000	1.189,00	4059625201510	121
HG	26232700	1.545,00	4059625201503	121
HG	26233000	1.189,00	4059625201497	121
HG	26233700	1.545,00	4059625201480	121
HG	26234000	1.309,00	4059625201473	122

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	26234140	1.964,00	4059625264850	122
HG	26234340	1.964,00	4059625264836	122
HG	26234670	1.699,00	4059625264829	122
HG	26234700	1.699,00	4059625201466	122
HG	26234990	1.964,00	4059625264843	122
HG	26238000	619,00	4011097853420	137
HG	26238140	941,00	4059625230718	137
HG	26238340	941,00	4059625230725	137
HG	26238670	879,00	4059625230732	137
HG	26238700	879,00	4059625230749	137
HG	26238990	941,00	4059625230756	137
HG	26239000	631,00	4011097975658	137
HG	26243000	539,00	4059625201435	150
HG	26243700	705,00	4059625201428	150
HG	26250000	582,00	4011097853413	138
HG	26250140	885,00	4059625191934	138
HG	26250340	885,00	4059625230763	138
HG	26250670	826,00	4059625230770	138
HG	26250700	826,00	4059625230787	138
HG	26250990	885,00	4059625230794	138
HG	26251000	594,00	4011097975665	138
HG	26252000	932,00	4011097975672	138
HG	26253000	943,00	4011097975689	138
HG	26254180	133,00	4011097975696	138
HG	26257000	400,00	4059625196106	145
HG	26258000	399,00	4059625196090	145
HG	26320000	308,00	4011097804330	69
HG	26320400	308,00	4011097787879	69
HG	26321000	318,00	4011097804323	69
HG	26321400	318,00	4011097787862	69
HG	26322000	318,00	4011097804316	69
HG	26322400	318,00	4011097787855	69
HG	26323000	328,00	4011097804309	69
HG	26323400	328,00	4011097787848	69
HG	26324000	414,00	4011097804293	67
HG	26324400	414,00	4011097787831	67
HG	26325000	424,00	4011097804286	67
HG	26325400	424,00	4011097787824	67
HG	26326000	414,00	4011097804279	68
HG	26326400	414,00	4011097787817	68
HG	26327000	424,00	4011097804262	68
HG	26327400	424,00	4011097787800	68
HG	26328400	149,00	4011097787794	398
HG	26329000	159,00	4011097787787	398
HG	26330400	27,00	4011097780689	57
HG	26331400	24,00	4011097780672	57
HG	26332400	30,00	4011097780665	57
HG	26333400	27,00	4011097780658	57
HG	26334400	28,00	4011097780641	57
HG	26336400	31,00	4011097792064	57
HG	26401000	197,00	4011097804255	97
HG	26402000	207,00	4011097804248	97
HG	26403400	308,00	4011097804231	96
HG	26404400	308,00	4011097804224	96
HG	26410400	79,00	4011097744872	102
HG	26411400	95,00	4011097744865	102
HG	26412400	79,00	4011097760285	101
HG	26413400	95,00	4011097760292	101
HG	26420400	76,00	4011097757025	102
HG	26421400	92,00	4011097757018	102
HG	26424400	76,00	4011097757049	101
HG	26425400	92,00	4011097757032	101
HG	26442000	306,00	4011097705941	137
HG	26443000	306,00	4011097705958	137

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	26455000	36,00	4011097756851	109
HG	26455140	54,00	4011097837291	109
HG	26455340	54,00	4011097837284	109
HG	26455670	43,00	4059625230947	109
HG	26455700	43,00	4059625230954	109
HG	26455990	54,00	4011097837390	109
HG	26456000	161,00	4011097814803	108
HG	26456400	161,00	4011097786902	108
HG	26457000	36,00	4011097756875	110
HG	26464000	259,00	4011097689678	146
HG	26465000	261,00	4011097689685	146
HG	26466000	510,00	4011097720562	130
HG	26466400	510,00	4011097720555	130
HG	26467000	470,00	4011097720548	130
HG	26467400	470,00	4011097720531	130
HG	26468000	894,00	4011097720487	127
HG	26468400	894,00	4011097720470	127
HG	26469000	488,00	4011097720524	130
HG	26470000	523,00	4011097720500	130
HG	26470400	522,00	4011097720494	130
HG	26471180	116,00	4011097718637	136
HG	26472000	504,00	4011097718620	136
HG	26481000	504,00	4011097718613	136
HG	26485000	92,00	4011097767536	108
HG	26486000	92,00	4011097767543	108
HG	26487000	92,00	4011097767550	108
HG	26503000	75,00	4011097756820	94
HG	26504000	80,00	4011097756837	94
HG	26505000	52,00	4011097773810	94
HG	26506000	59,00	4011097773803	94
HG	26511000	75,00	4011097857046	66
HG	26511400	75,00	4011097857039	66
HG	26511600	74,00	4011097961286	66
HG	26519000	24,00	4011097693200	98
HG	26520000	106,00	4011097706047	53
HG	26520140	154,00	4059625230824	53
HG	26520340	154,00	4059625221297	53
HG	26520400	106,00	4011097706085	53
HG	26520670	143,00	4059625230817	53
HG	26520700	143,00	4059625230800	53
HG	26520990	154,00	4059625230961	53
HG	26521000	109,00	4011097706054	53
HG	26521400	109,00	4011097706092	53
HG	26522000	270,00	4011097741956	132
HG	26522400	270,00	4011097741963	132
HG	26523000	282,00	4011097741970	132
HG	26523400	282,00	4011097741987	132
HG	26524000	270,00	4011097751993	131
HG	26524400	270,00	4011097752006	131
HG	26528000	282,00	4011097752068	131
HG	26528400	282,00	4011097752075	131
HG	26530000	106,00	4011097706764	53
HG	26530140	154,00	4059625264027	53
HG	26530340	154,00	4059625264010	53
HG	26530400	106,00	4011097726663	53
HG	26530670	143,00	4059625263990	53
HG	26530700	143,00	4059625264003	53
HG	26530990	154,00	4059625026830	53
HG	26531000	109,00	4011097719115	53
HG	26531140	158,00	4059625265925	53
HG	26531340	158,00	4059625265901	53
HG	26531400	109,00	4011097726946	53
HG	26531670	147,00	4059625265888	53
HG	26531700	147,00	4059625265895	53

Références et Prix Publics indicatifs HT

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	26531990	158,00	4059625265918	53
HG	26532400	65,00	4011097792057	84
HG	26533400	63,00	4011097792040	86
HG	26534400	69,00	4011097792033	84
HG	26535400	66,00	4011097792026	86
HG	26536400	78,00	4011097792019	83
HG	26537400	75,00	4011097792002	85
HG	26538400	81,00	4011097791999	83
HG	26539400	78,00	4011097791982	85
HG	26550000	128,00	4011097720067	52
HG	26550400	128,00	4011097720050	52
HG	26551000	133,00	4011097720043	52
HG	26551400	133,00	4011097720036	52
HG	26553400	69,00	4011097791975	85
HG	26554400	68,00	4011097791968	86
HG	26555400	71,00	4011097791951	84
HG	26560400	149,00	4011097744858	75
HG	26561400	152,00	4011097736228	75
HG	26562400	138,00	4011097744841	76
HG	26563400	141,00	4011097736433	76
HG	26564400	115,00	4011097744834	77
HG	26565400	118,00	4011097736426	77
HG	26566400	138,00	4011097767048	78
HG	26567400	45,00	4011097791944	105
HG	26568400	46,00	4011097791937	105
HG	26569400	48,00	4011097791920	105
HG	26570400	161,00	4011097744827	74
HG	26571400	165,00	4011097736419	74
HG	26572400	149,00	4011097744810	75
HG	26573400	152,00	4011097736402	75
HG	26574400	126,00	4011097744803	77
HG	26575400	129,00	4011097736396	77
HG	26580400	149,00	4011097753911	70
HG	26581400	152,00	4011097736389	70
HG	26582400	138,00	4011097753904	72
HG	26583400	141,00	4011097736372	72
HG	26584400	115,00	4011097753898	73
HG	26585400	118,00	4011097736365	73
HG	26586400	139,00	4011097767055	74
HG	26590400	161,00	4011097753881	70
HG	26591400	165,00	4011097736358	70
HG	26592400	149,00	4011097753850	71
HG	26593400	152,00	4011097736341	71
HG	26594400	126,00	4011097753843	73
HG	26595400	129,00	4011097736334	73
HG	26600000	746,00	4011097754369	141
HG	26601000	793,00	4011097754826	141
HG	26604000	674,00	4011097754383	139
HG	26605000	741,00	4011097754390	139
HG	26608000	628,00	4011097754840	127
HG	26608400	628,00	4011097754857	127
HG	26609000	664,00	4011097754864	128
HG	26609400	664,00	4011097754376	128
HG	26620000	216,00	4011097706061	62
HG	26620400	216,00	4011097706078	62
HG	26621000	227,00	4011097706306	62
HG	26621400	227,00	4011097706313	62
HG	26622000	221,00	4011097711799	62
HG	26622400	221,00	4011097712000	62
HG	26623000	227,00	4011097712017	62
HG	26623400	227,00	4011097712024	62
HG	26626000	396,00	4011097691893	63
HG	26626400	396,00	4011097692043	63
HG	26630000	216,00	4011097719108	65
HG	26630400	216,00	4011097726953	65
HG	26631000	227,00	4011097719092	64
HG	26631400	227,00	4011097726960	64
HG	26632000	221,00	4011097719085	65
HG	26632400	221,00	4011097726984	65
HG	26633000	227,00	4011097719078	64
HG	26633400	227,00	4011097726991	64
HG	26690400	42,00	4011097791913	105
HG	26691400	47,00	4011097791906	104
HG	26692400	49,00	4011097791890	104
HG	26693400	52,00	4011097791883	104
HG	26694400	55,00	4011097791876	104
HG	26700000	142,00	4011097808741	99
HG	26700400	142,00	4011097808734	99
HG	26701000	142,00	4011097808727	100
HG	26701400	142,00	4011097808710	100
HG	26720000	150,00	4011097758107	99
HG	26720400	150,00	4011097758114	99
HG	26721000	150,00	4011097758121	100
HG	26721400	150,00	4011097758138	100
HG	26723000	248,00	4011097770970	148
HG	26724000	253,00	4011097770963	148
HG	26726000	259,00	4011097770949	147
HG	26727000	264,00	4011097770932	147
HG	26790000	799,00	4011097801711	173
HG	26791000	886,00	4011097801704	175
HG	26792000	1.116,00	4011097801698	175
HG	26793000	825,00	4011097806280	176
HG	26794000	919,00	4011097806297	173
HG	26800400	80,00	4011097744599	54
HG	26801400	84,00	4011097736273	54
HG	26802400	58,00	4011097744582	55
HG	26803400	61,00	4011097736266	55
HG	26804400	43,00	4011097744575	55
HG	26805400	47,00	4011097736327	55
HG	26806400	47,00	4011097752037	55
HG	26810400	80,00	4011097750026	54
HG	26811400	84,00	4011097736259	54
HG	26812400	58,00	4011097750033	54
HG	26813400	61,00	4011097736242	54
HG	26814400	43,00	4011097750040	54
HG	26815400	47,00	4011097736235	54
HG	26816400	47,00	4011097752136	54
HG	26840180	135,00	4059625241660	156
HG	26842000	1.499,00	4059625241653	156
HG	26842700	1.949,00	4059625241646	156
HG	26843000	395,00	4059625201411	108
HG	26843700	515,00	4059625201404	108
HG	26844000	299,00	4059625201398	400
HG	26844700	389,00	4059625201381	400
HG	26851000	185,00	4059625216095	98
HG	26851700	239,00	4059625216408	98
HG	26852000	185,00	4059625216415	98
HG	26852700	239,00	4059625216422	98
HG	26856000	169,00	4059625216439	99
HG	26856700	219,00	4059625216446	99
HG	26857000	165,00	4059625216453	99
HG	26857700	215,00	4059625216460	99
HG	26858000	395,00	4059625201374	108
HG	26858700	515,00	4059625201367	108
HG	26864000	115,00	4059625189696	52
HG	26864140	173,00	4059625264935	52
HG	26864340	173,00	4059625264911	52
HG	26864670	149,00	4059625264904	52

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	26864700	149,00	4059625189702	52
HG	26864990	173,00	4059625264928	52
HG	26865000	115,00	4059625198544	52
HG	26865140	173,00	4059625264973	52
HG	26865340	173,00	4059625264959	52
HG	26865670	149,00	4059625264942	52
HG	26865700	149,00	4059625198575	52
HG	26865990	173,00	4059625264966	52
HG	26866000	95,00	4059625213407	52
HG	26866140	143,00	4059625265710	52
HG	26866340	143,00	4059625265673	52
HG	26866670	125,00	4059625264980	52
HG	26866700	125,00	4059625220054	52
HG	26866990	143,00	4059625265703	52
HG	26867000	95,00	4059625220085	52
HG	26867140	143,00	4059625265758	52
HG	26867340	143,00	4059625265734	52
HG	26867670	125,00	4059625265727	52
HG	26867700	125,00	4059625220092	52
HG	26867990	143,00	4059625265741	52
HG	26890140	1.395,00	4059625265970	174
HG	26890340	1.395,00	4059625265956	174
HG	26890670	1.302,00	4059625265932	174
HG	26890700	1.302,00	4059625265949	174
HG	26890990	1.395,00	4059625265963	174
HG	26891140	1.405,00	4059625266021	174
HG	26891340	1.405,00	4059625266007	174
HG	26891670	1.312,00	4059625265987	174
HG	26891700	1.312,00	4059625265994	174
HG	26891990	1.405,00	4059625266014	174
27				
HG	27008000	2.578,00	4011097691886	191
HG	27008400	2.578,00	4011097662251	191
HG	27013400	369,00	4011097745152	211
HG	27014400	382,00	4011097745169	89
HG	27028400	3.441,00	4011097771106	158
HG	27029400	4.061,00	4011097771120	157
HG	27032000	358,00	4011097679655	90
HG	27033000	366,00	4011097679662	90
HG	27034000	356,00	4011097679679	90
HG	27035000	362,00	4011097679686	90
HG	27036000	579,00	4011097679303	88
HG	27036400	579,00	4011097691824	88
HG	27037000	597,00	4011097679310	88
HG	27037400	597,00	4011097691831	88
HG	27038000	545,00	4011097727936	88
HG	27038400	545,00	4011097727943	88
HG	27039000	557,00	4011097727950	88
HG	27081400	371,00	4011097755243	89
HG	27082400	382,00	4011097755250	89
HG	27085000	374,00	4011097537566	91
HG	27086000	368,00	4011097537573	91
HG	27106400	4.074,00	4011097771113	157
HG	27109400	3.432,00	4011097771090	158
HG	27112000	1.585,00	4011097679549	163
HG	27112400	1.585,00	4011097679556	163
HG	27113000	1.856,00	4011097679563	164
HG	27113400	1.856,00	4011097679570	164
HG	27114000	1.235,00	4011097679587	168
HG	27115000	1.024,00	4011097679594	169
HG	27116000	1.008,00	4011097690117	169
HG	27117000	1.238,00	4011097690124	169
HG	27126000	1.944,00	4011097716954	160
HG	27126400	1.944,00	4011097716947	160

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	27127000	2.279,00	4011097716930	159
HG	27127400	2.274,00	4011097716923	159
HG	27129000	1.172,00	4011097718132	161
HG	27129400	1.172,00	4011097718125	161
HG	27133000	1.337,00	4011097718118	161
HG	27133400	1.337,00	4011097718101	161
HG	27135000	605,00	4011097690131	182
HG	27154000	533,00	4011097625225	183
HG	27185000	710,00	4011097689692	180
HG	27188000	795,00	4011097690148	180
HG	27222000	734,00	4011097690155	181
HG	27223000	997,00	4011097690162	181
HG	27224000	602,00	4011097690179	182
HG	27247400	365,00	4011097770000	178
HG	27248400	379,00	4011097770024	172
HG	27253400	819,00	4011097745114	176
HG	27254400	831,00	4011097751740	176
HG	27255400	785,00	4011097751733	177
HG	27256400	855,00	4011097751726	170
HG	27257400	865,00	4011097751719	170
HG	27258400	819,00	4011097751702	172
HG	27264400	499,00	4011097751290	190
HG	27265400	512,00	4011097751283	190
HG	27266400	430,00	4011097751276	190
HG	27267000	545,00	4011097775944	187
HG	27268000	556,00	4011097775937	187
HG	27269000	512,00	4011097775920	189
HG	27270000	457,00	4011097775913	189
HG	27271000	569,00	4011097775906	184
HG	27281000	581,00	4011097775890	184
HG	27282000	1.715,00	4011097754222	166
HG	27282400	1.714,00	4011097754239	166
HG	27283000	1.954,00	4011097755205	160
HG	27283400	1.954,00	4011097755212	160
HG	27284000	539,00	4011097775883	186
HG	27286000	1.598,00	4011097754246	163
HG	27286400	1.598,00	4011097754253	163
HG	27288000	1.815,00	4011097751245	165
HG	27288400	1.815,00	4011097751238	165
HG	27289000	486,00	4011097775876	186
HG	27294000	946,00	4011097773896	132
HG	27295000	912,00	4011097775500	133
HG	27296000	1.485,00	4011097775517	128
HG	27297000	1.370,00	4011097775524	131
HG	27298000	764,00	4011097801681	185
HG	27320000	753,00	4011097801674	188
HG	27337000	591,00	4011097720609	129
HG	27337400	591,00	4011097720593	129
HG	27351400	992,00	4011097769011	177
HG	27352400	1.026,00	4011097769028	171
HG	27355000	71,00	4011097815732	95
HG	27356000	83,00	4011097815749	95
HG	27361000	1.525,00	4011097971735	168
HG	27362000	1.547,00	4011097971728	168
HG	27363000	1.800,00	4011097971711	167
HG	27364000	1.821,00	4011097971704	167
HG	27370000	588,00	4011097625126	140
HG	27371000	706,00	4011097625140	139
HG	27375000	597,00	4011097655727	140
HG	27376000	728,00	4011097691435	139
HG	27378000	642,00	4011097720586	129
HG	27378400	642,00	4011097720579	129
HG	27380000	533,00	4011097625119	140
HG	27381000	667,00	4011097625133	139

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	27383000	543,00	4011097655734	140
HG	27384000	618,00	4011097706870	127
HG	27384400	618,00	4011097706887	127
HG	27385000	653,00	4011097706894	128
HG	27385400	653,00	4011097707303	128
HG	27388000	87,00	4011097783253	150
HG	27389000	87,00	4011097783260	150
HG	27389140	135,00	4059625234471	150
HG	27389340	135,00	4059625234488	150
HG	27389670	126,00	4059625234495	150
HG	27389700	126,00	4059625234464	150
HG	27389990	135,00	4059625234457	150
HG	27390000	1.267,00	4011097619613	133
HG	27390400	1.267,00	4011097619620	133
HG	27393000	64,00	4011097769837	149
HG	27393140	99,00	4059625234518	149
HG	27393340	99,00	4059625234525	149
HG	27393670	93,00	4059625234440	149
HG	27393700	93,00	4059625234501	149
HG	27393990	99,00	4059625234532	149
HG	27405000	712,00	4011097592466	144
HG	27405090	874,00	4011097815701	144
HG	27409000	70,00	4011097476124	149
HG	27410000	356,00	4011097460918	149
HG	27411000	34,00	4011097112930	148
HG	27412000	70,00	4011097112947	148
HG	27413000	99,00	4011097112978	149
HG	27413140	148,00	4011097819983	149
HG	27413340	148,00	4011097819976	149
HG	27413670	143,00	4059625264034	149
HG	27413700	143,00	4059625264041	149
HG	27413990	148,00	4011097820064	149
HG	27414000	52,00	4011097614083	110
HG	27418000	276,00	4011097470214	150
HG	27424000	756,00	4011097592459	144
HG	27424090	928,00	4011097806426	144
HG	27437000	1.370,00	4011097619866	134
HG	27437400	1.370,00	4011097617725	134
HG	27441000	76,00	4011097537580	147
HG	27443000	99,00	4011097537597	146
HG	27446000	101,00	4011097759746	149
HG	27450000	230,00	4011097587431	146
HG	27452000	108,00	4011097235219	109
HG	27453000	40,00	4011097514383	109
HG	27454000	36,00	4011097113258	109
HG	27454140	54,00	4011097892863	109
HG	27454340	54,00	4011097892825	109
HG	27454670	54,00	4059625266090	109
HG	27454700	54,00	4059625266106	109
HG	27454990	54,00	4011097113425	109
HG	27458000	62,00	4011097113449	109
HG	27461000	653,00	4011097528205	143
HG	27462000	510,00	4011097528212	143
HG	27463000	608,00	4011097528229	143
HG	27464000	470,00	4011097528236	144
HG	27467000	66,00	4011097759753	150
HG	27468000	539,00	4011097498461	144
HG	27474000	653,00	4011097413693	143
HG	27476000	504,00	4011097415802	143
HG	27477000	608,00	4011097413709	143
HG	27478000	459,00	4011097415819	144
HG	27479000	68,00	4011097381138	149
HG	27492000	803,00	4011097583556	140
HG	27493000	780,00	4011097563831	141
HG	27494000	734,00	4011097563824	141
HG	27505000	36,00	4011097678733	109
HG	27506000	40,00	4011097678726	109
HG	27521000	27,00	4011097157818	107
HG	27558000	47,00	4011097570228	106
HG	27559000	49,00	4011097570242	106
HG	27568000	64,00	4011097570235	105
HG	27574000	62,00	4011097663968	104
HG	27575000	64,00	4011097663975	104
HG	27576000	35,00	4011097663982	106
HG	27577000	40,00	4011097663999	106
HG	27592000	75,00	4011097537436	103
HG	27593000	106,00	4011097537443	103
HG	27594000	78,00	4011097537450	103
HG	27595000	108,00	4011097537474	103
HG	27607000	487,00	4059625137161	141
HG	27610000	108,00	4011097537504	95
HG	27611000	99,00	4011097537511	95
HG	27617000	188,00	4011097594590	97
HG	27617820	270,00	4011097594903	97
HG	27620000	450,00	4059625137178	142
HG	27623000	413,00	4059625137185	142
HG	27630000	863,00	4059625196052	178
HG	27633000	1.025,00	4059625154892	162
HG	27633140	1.640,00	4059625230978	162
HG	27633340	1.640,00	4059625230985	162
HG	27633670	1.538,00	4059625230992	162
HG	27633700	1.538,00	4059625231005	162
HG	27633990	1.640,00	4059625231012	162
HG	27636000	311,00	4011097587448	93
HG	27640000	345,00	4011097857022	92
HG	27640400	345,00	4011097857015	92
HG	27640600	345,00	4011097961262	92
HG	27645000	471,00	4011097857008	92
HG	27645400	471,00	4011097856995	92
HG	27645600	471,00	4011097961279	92
HG	27646000	525,00	4011097856988	65
HG	27646400	525,00	4011097856971	65
HG	27647000	525,00	4011097856964	65
HG	27647400	525,00	4011097856957	65
HG	27648000	414,00	4011097856940	66
HG	27648400	414,00	4011097856933	66
HG	27649000	419,00	4011097856926	66
HG	27649400	419,00	4011097856919	66
HG	27652000	76,00	4011097607139	87
HG	27653000	122,00	4011097607146	80
HG	27654000	216,00	4059625154908	64
HG	27655000	152,00	4011097607153	79
HG	27660000	874,00	4059625196045	178
HG	27667000	227,00	4059625154915	64
HG	27668000	150,00	4059625157077	100
HG	27669000	142,00	4059625157084	100
HG	27671000	415,00	4059625214145	60
HG	27672000	415,00	4059625214152	60
HG	27673000	535,00	4059625214169	61
HG	27674000	535,00	4059625214176	61
HG	27687000	1.039,00	4059625196038	179
HG	27694000	209,00	4059625261309	148
HG	27694140	319,00	4059625266199	148
HG	27694340	319,00	4059625266175	148
HG	27694670	299,00	4059625266168	148
HG	27694700	299,00	4059625261316	148
HG	27694990	319,00	4059625266182	148
HG	27717000	93,00	4011097664828	82

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	27724000	105,00	4011097664835	81
HG	27728000	67,00	4011097664859	87
HG	27729000	71,00	4011097664866	87
HG	27742000	107,00	4011097704142	82
HG	27764000	71,00	4011097610221	86
HG	27771000	122,00	4011097537290	80
HG	27772000	109,00	4011097537405	81
HG	27774000	152,00	4011097537412	79
HG	27775000	144,00	4011097537429	80
HG	27776000	112,00	4011097537528	81
HG	27791000	211,00	4011097594743	82
HG	27802000	253,00	4011097679600	63
HG	27802400	253,00	4011097679617	63
HG	27803000	269,00	4011097679624	63
HG	27803400	269,00	4011097679631	63
HG	27812400	279,00	4011097803265	91
HG	27813400	291,00	4011097803272	91
HG	27841000	317,00	4011097609980	79
HG	27841090	406,00	4011097815572	79
HG	27843000	297,00	4011097609997	79
HG	27843090	390,00	4011097815589	79
HG	27844000	311,00	4011097619637	92
HG	27853000	458,00	4011097622217	78
HG	27853400	458,00	4011097617718	78
HG	27856000	253,00	4011097720029	61
HG	27856400	253,00	4011097720012	61
HG	27857000	260,00	4011097720005	61
HG	27857400	260,00	4011097719894	61
28				
HG	28010000	358,00	4059625203026	410
HG	28010140	522,00	4059625241639	410
HG	28010340	522,00	4059625241622	410
HG	28010670	466,00	4059625241615	410
HG	28010700	466,00	4059625241608	410
HG	28010990	522,00	4059625241592	410
HG	28016000	72,00	4059625206676	411
HG	28020000	358,00	4059625203002	410
HG	28021000	180,00	4059625206690	411
HG	28071000	31,00	4011097115498	505
HG	28132000	43,00	4011097557854	112
HG	28134000	46,00	4011097557861	112
HG	28136000	45,00	4011097557847	112
HG	28167000	24,00	4011097796055	113
HG	28168000	25,00	4011097796062	113
HG	28169000	30,00	4011097796079	113
HG	28248000	54,00	4059625024799	112
HG	28249000	50,00	4059625024782	112
HG	28262000	17,00	4011097314044	113
HG	28264000	22,00	4011097314051	113
HG	28266000	17,00	4011097260860	113
HG	28272000	31,00	4011097314013	112
HG	28272450	46,00	4011097327099	112
HG	28274000	34,00	4011097314020	112
HG	28276000	32,00	4011097314037	500
HG	28276090	58,00	4011097327143	500
HG	28276140	49,00	4011097839677	500
HG	28276330	47,00	4011097667188	500
HG	28276340	49,00	4011097839639	500
HG	28276430	47,00	4011097667195	500
HG	28276450	46,00	4011097327150	500
HG	28276460	47,00	4011097667201	500
HG	28276480	47,00	4011097667218	500
HG	28276610	47,00	4011097667225	500
HG	28276670	80,00	4059625231029	500

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	28276700	80,00	4059625231036	500
HG	28276800	48,00	4011097411804	500
HG	28276810	47,00	4011097411828	500
HG	28276880	47,00	4011097327181	500
HG	28276990	49,00	4011097839950	500
HG	28307000	123,00	4011097280011	518
HG	28324000	32,00	4011097594958	107
HG	28328000	45,00	4011097734514	107
HG	28331000	29,00	4011097487311	107
HG	28335000	45,00	4011097734293	107
HG	28346000	32,00	4011097116969	58
HG	28387000	55,00	4059625214121	107
HG	28387140	64,00	4059625231043	107
HG	28387340	64,00	4059625231050	107
HG	28387670	59,00	4059625231067	107
HG	28387700	59,00	4059625231074	107
HG	28387990	64,00	4059625231081	107
HG	28389000	47,00	4011097254418	519
HG	28412180	125,00	4011097502809	135
HG	28414180	125,00	4011097591766	135
HG	28417000	4.547,00	4011097591742	135
HG	28418000	5.469,00	4011097591759	134
HG	28430000	156,00	4011097610948	151
HG	28430400	156,00	4011097615936	151
HG	28433000	1.524,00	4011097660936	136
HG	28433400	1.524,00	4011097681542	136
HG	28462000	79,00	4011097607184	147
HG	28535000	45,00	4011097537306	56
HG	28536000	80,00	4011097537016	56
HG	28536330	100,00	4011097681177	500
HG	28536430	100,00	4011097681160	500
HG	28536450	100,00	4011097681153	500
HG	28536460	100,00	4011097681146	500
HG	28536480	100,00	4011097681139	500
HG	28536610	100,00	4011097681115	500
HG	28536710	100,00	4011097681122	500
HG	28537000	45,00	4011097537269	56
HG	28538000	77,00	4011097537276	56
HG	28539000	92,00	4011097591469	57
HG	28548000	167,00	4011097610023	56
HG	28548090	209,00	4011097806433	56
HG	28557000	184,00	4011097617701	55
HG	28557400	184,00	4011097618197	55
HG	28558000	116,00	4011097625102	55
HG	28558400	116,00	4011097617688	55
HG	28561000	40,00	4011097570105	58
HG	28562000	32,00	4011097570112	58
HG	28563000	46,00	4011097570129	57
HG	28567000	184,00	4011097641812	55
HG	28567400	184,00	4011097641829	55
HG	28568000	116,00	4011097641836	55
HG	28568400	116,00	4011097641843	55
HG	28580000	34,00	4011097664804	56
HG	28583000	39,00	4011097664811	56
HG	28585000	23,00	4011097664842	58
HG	28587000	128,00	4011097679327	53
HG	28587400	128,00	4011097679334	53
HG	28588000	133,00	4011097679341	53
HG	28588400	133,00	4011097679358	53
HG	28631000	144,00	4011097487175	95
HG	28631140	220,00	4059625231098	95
HG	28631340	220,00	4059625229606	95
HG	28631670	202,00	4059625231104	95
HG	28631700	202,00	4059625231111	95

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	28631990	220,00	4059625231128	95
HG	28632000	135,00	4011097487199	95
HG	28632140	207,00	4059625231135	95
HG	28632340	207,00	4059625231142	95
HG	28632670	189,00	4059625231159	95
HG	28632700	189,00	4059625231166	95
HG	28632990	207,00	4059625231173	95
HG	28650000	20,00	4011097118789	500
HG	28672000	31,00	4011097118833	500
HG	28672450	58,00	4011097118857	500
HG	28672880	47,00	4011097151076	500
HG	28675000	31,00	4011097118901	502
HG	28678000	23,00	4011097537283	97
HG	28679000	43,00	4011097487557	98
HG	28684000	22,00	4011097205588	502
HG	28685000	31,00	4011097118970	502
HG	28694000	39,00	4011097591735	93
HG	28698000	87,00	4011097413686	501
31				
HG	31022000	369,00	4011097576602	307
HG	31023000	369,00	4011097646084	307
HG	31060000	273,00	4011097484006	307
HG	31068000	278,00	4011097540566	307
HG	31080000	265,00	4011097660967	297
HG	31081000	338,00	4011097660974	298
HG	31082000	345,00	4011097660981	299
HG	31084000	254,00	4011097661001	297
HG	31085000	329,00	4011097661018	299
HG	31086000	360,00	4011097661025	299
HG	31087000	342,00	4011097651231	298
HG	31088000	243,00	4011097661032	297
HG	31091000	47,00	4011097205564	511
HG	31100000	709,00	4011097519210	309
HG	31101000	663,00	4011097519227	309
HG	31102000	751,00	4011097519234	309
HG	31103000	699,00	4011097519241	309
HG	31121000	262,00	4011097691527	297
HG	31130000	108,00	4011097679396	352
HG	31131000	147,00	4011097692425	352
HG	31159000	363,00	4011097677903	307
HG	31161000	356,00	4011097641850	307
HG	31162000	380,00	4011097641867	308
HG	31163000	415,00	4011097641874	308
HG	31166000	230,00	4011097661049	300
HG	31171000	555,00	4011097679112	356
HG	31172000	500,00	4011097679129	356
HG	31173000	585,00	4011097679136	356
HG	31174000	559,00	4011097679143	356
HG	31183000	320,00	4011097661056	298
HG	31184000	341,00	4011097692319	299
HG	31185000	320,00	4011097705149	298
HG	31186000	239,00	4011097710402	297
HG	31187000	344,00	4011097674056	298
HG	31190000	808,00	4011097661063	303
HG	31261000	271,00	4011097484013	309
HG	31280000	304,00	4011097661070	300
HG	31300000	414,00	4011097801667	289
HG	31300090	513,00	4011097801643	289
HG	31301000	414,00	4011097801629	289
HG	31301090	511,00	4011097801612	289
HG	31302000	458,00	4011097801605	289
HG	31302090	571,00	4011097801582	289
HG	31303000	535,00	4011097801568	289
HG	31303090	654,00	4011097801544	289

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	31306000	632,00	4011097802329	290
HG	31306090	797,00	4011097802305	290
HG	31307000	657,00	4011097802282	290
HG	31307090	841,00	4011097802268	290
HG	31315000	742,00	4011097813400	293
HG	31315090	928,00	4011097813417	293
HG	31320000	469,00	4011097801520	290
HG	31320090	588,00	4011097801513	290
HG	31330000	590,00	4011097802244	289
HG	31330090	736,00	4011097802220	289
HG	31331000	618,00	4011097802206	290
HG	31331090	764,00	4011097802183	290
HG	31340000	562,00	4011097801506	291
HG	31340090	698,00	4011097801490	291
HG	31345000	380,00	4011097801483	292
HG	31345090	478,00	4011097801476	292
HG	31360000	425,00	4011097801469	294
HG	31360090	533,00	4011097801452	294
HG	31365000	342,00	4011097801445	294
HG	31365090	429,00	4011097801438	294
HG	31417000	196,00	4011097686479	310
HG	31441000	801,00	4011097812106	293
HG	31441090	1.017,00	4011097812113	293
HG	31442000	808,00	4011097661100	303
HG	31445000	1.972,00	4011097809656	291
HG	31445090	2.521,00	4011097809632	291
HG	31446000	803,00	4011097641126	311
HG	31447000	800,00	4011097712246	311
HG	31449000	874,00	4011097813424	293
HG	31449090	1.094,00	4011097813431	293
HG	31454000	237,00	4011097748443	302
HG	31456000	225,00	4011097748467	304
HG	31460000	356,00	4011097484020	309
HG	31465000	249,00	4011097488547	310
HG	31471000	1.868,00	4011097760667	301
HG	31480000	338,00	4011097656687	301
HG	31493000	237,00	4011097661131	302
HG	31494000	226,00	4011097661148	302
HG	31517000	132,00	4011097679402	353
HG	31518000	169,00	4011097679419	354
HG	31519000	213,00	4011097679426	355
HG	31531000	229,00	4011097795201	355
HG	31532000	219,00	4011097795218	355
HG	31539000	109,00	4011097734026	351
HG	31604000	113,00	4011097706160	351
HG	31607000	140,00	4011097679433	353
HG	31608000	174,00	4011097679440	354
HG	31609000	215,00	4011097679457	355
HG	31621000	135,00	4011097691510	353
HG	31652000	224,00	4011097708584	305
HG	31657000	140,00	4011097696089	353
HG	31658000	174,00	4011097696096	354
HG	31660000	298,00	4011097484037	311
HG	31665000	225,00	4011097488585	312
HG	31677000	46,00	4011097665290	237
HG	31680000	288,00	4011097656694	304
HG	31685000	225,00	4011097661155	304
HG	31730000	113,00	4011097590769	351
HG	31733000	109,00	4011097590783	351
HG	31738000	113,00	4011097646305	351
HG	31791000	37,00	4011097483535	511
HG	31793000	37,00	4011097506005	511
HG	31806000	133,00	4011097641904	466
HG	31806800	190,00	4011097654829	466

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	31815000	295,00	4011097718187	464
HG	31815670	412,00	4059625231180	464
HG	31815800	385,00	4011097718309	464
HG	31816000	138,00	4011097646312	466
HG	31817000	228,00	4011097718194	465
HG	31817670	327,00	4059625231197	465
HG	31817800	295,00	4011097726717	465
HG	31820000	190,00	4011097679464	465
HG	31820800	245,00	4011097679471	465
HG	31820670	287,00	4059625231203	465
HG	31825000	198,00	4011097708041	466
HG	31910000	139,00	4011097725819	352
HG	31911000	168,00	4011097725833	391
HG	31913000	174,00	4011097725864	392
HG	31914000	135,00	4011097757421	352
HG	31915000	165,00	4011097757438	391
HG	31916000	145,00	4011097725857	392
HG	31917000	168,00	4011097757445	389
HG	31920000	121,00	4011097591506	357
HG	31922000	131,00	4011097706177	357
HG	31926000	138,00	4011097646688	352
HG	31927000	185,00	4011097728544	354
HG	31928000	126,00	4011097646329	356
HG	31930000	143,00	4011097629889	359
HG	31936000	453,00	4011097689722	359
HG	31937000	305,00	4011097689739	355
HG	31938000	149,00	4011097646336	359
HG	31940000	145,00	4011097591520	357
HG	31945000	169,00	4011097602523	358
HG	31948000	145,00	4011097646343	357
HG	31960000	120,00	4011097591544	360
HG	31964000	149,00	4011097708560	361
HG	31965000	149,00	4011097602615	360
HG	31968000	119,00	4011097646350	360
HG	31971000	119,00	4011097641539	254
HG	31991000	47,00	4011097386836	511
32				
HG	32092000	47,00	4011097424101	511
HG	32095000	47,00	4011097494470	511
HG	32128000	96,00	4011097412863	58
HG	32129000	92,00	4011097617909	58
HG	32475000	199,00	4011097397962	335
HG	32500000	255,00	4011097812786	271
HG	32500140	434,00	4059625229286	271
HG	32500340	434,00	4059625229293	271
HG	32500670	383,00	4059625231210	271
HG	32500700	383,00	4059625231227	271
HG	32500990	434,00	4059625229309	271
HG	32501000	241,00	4011097812762	271
HG	32502000	259,00	4011097812755	270
HG	32503000	264,00	4011097812724	270
HG	32506000	269,00	4011097812687	272
HG	32507000	274,00	4011097812649	272
HG	32507140	466,00	4059625229316	272
HG	32507340	466,00	4059625229330	272
HG	32507670	411,00	4059625212455	272
HG	32507700	411,00	4059625212462	272
HG	32507990	466,00	4059625229347	272
HG	32508000	283,00	4011097812625	272
HG	32511000	380,00	4011097812588	273
HG	32511140	646,00	4059625222539	273
HG	32511340	646,00	4059625222546	273
HG	32511670	570,00	4059625231234	273
HG	32511700	570,00	4059625231241	273
HG	32511990	646,00	4059625222553	273
HG	32512000	389,00	4011097812540	274
HG	32512140	661,00	4059625229354	274
HG	32512340	661,00	4059625229378	274
HG	32512670	584,00	4059625231500	274
HG	32512700	584,00	4059625231517	274
HG	32512990	661,00	4059625229385	274
HG	32514000	361,00	4011097810973	274
HG	32515000	380,00	4011097835297	275
HG	32515140	646,00	4059625229392	275
HG	32515340	646,00	4059625229408	275
HG	32515670	570,00	4059625231524	275
HG	32515700	570,00	4059625231531	275
HG	32515990	646,00	4059625229415	275
HG	32520000	357,00	4011097812472	278
HG	32520140	607,00	4059625229446	278
HG	32520340	607,00	4059625229453	278
HG	32520670	536,00	4059625231548	278
HG	32520700	536,00	4059625231555	278
HG	32520990	607,00	4059625229460	278
HG	32522000	361,00	4011097812441	278
HG	32525000	324,00	4011097835280	276
HG	32526000	348,00	4011097835273	276
HG	32526140	592,00	4059625229422	276
HG	32526340	592,00	4059625204672	276
HG	32526670	522,00	4059625231562	276
HG	32526700	522,00	4059625231579	276
HG	32526990	592,00	4059625229439	276
HG	32530000	1.139,00	4011097835266	277
HG	32531000	866,00	4011097835259	281
HG	32532000	1.681,00	4011097835242	279
HG	32532140	2.858,00	4059625229491	279
HG	32532340	2.858,00	4059625229507	279
HG	32532670	2.522,00	4059625231586	279
HG	32532700	2.522,00	4059625231593	279
HG	32532990	2.858,00	4059625229514	279
HG	32540000	333,00	4011097812410	280
HG	32540140	566,00	4059625231708	280
HG	32540340	566,00	4059625229477	280
HG	32540670	500,00	4059625231715	280
HG	32540700	500,00	4059625231722	280
HG	32540990	566,00	4059625231739	280
HG	32542000	218,00	4059625007266	282
HG	32543000	324,00	4011097835235	282
HG	32543140	551,00	4059625231746	282
HG	32543340	551,00	4059625231753	282
HG	32543670	486,00	4059625231760	282
HG	32543700	486,00	4059625231777	282
HG	32543990	551,00	4059625231784	282
HG	32545000	227,00	4011097826097	280
HG	32545140	386,00	4059625231791	280
HG	32545340	386,00	4059625229484	280
HG	32545670	341,00	4059625231807	280
HG	32545700	341,00	4059625231814	280
HG	32545990	386,00	4059625231821	280
HG	32548000	269,00	4011097835228	282
HG	32550000	648,00	4011097835211	283
HG	32552000	648,00	4011097835198	285
HG	32560000	227,00	4011097812373	286
HG	32560140	386,00	4059625241585	286
HG	32560340	386,00	4059625241578	286
HG	32560670	341,00	4059625241561	286
HG	32560700	341,00	4059625241554	286
HG	32560990	386,00	4059625241547	286

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	32565000	213,00	4011097826066	286
HG	32565140	362,00	4059625231883	286
HG	32565340	362,00	4059625231890	286
HG	32565670	320,00	4059625231906	286
HG	32565700	320,00	4059625231913	286
HG	32565990	362,00	4059625231920	286
HG	32570000	306,00	4011097812335	270
HG	32571000	311,00	4011097812304	272
HG	32572000	435,00	4011097812274	274
HG	32841000	345,00	4011097521565	459
HG	32851000	243,00	4011097521558	459
33				
HG	33091000	47,00	4011097236018	511
HG	33891000	47,00	4011097362304	511
35				
AX	35891800	129,00	4011097238678	512
AX	35893800	196,00	4011097363301	514
36				
AX	36391000	81,00	4011097233413	513
AX	36991000	47,00	4011097233338	513
40				
HG	40068000	20,00	4011097218939	402
HG	40088000	20,00	4011097120461	402
HG	40089000	58,00	4011097147208	402
HG	40418000	119,00	4011097191669	495
HG	40418800	179,00	4011097304342	495
HG	40438000	62,00	4059625131589	495
HG	40438800	82,00	4059625131596	495
HG	40448000	87,00	4059625131602	495
HG	40448800	113,00	4059625131619	495
HG	40468000	87,00	4059625131626	495
HG	40468800	113,00	4059625131633	495
HG	40511000	22,00	4011097584805	400
HG	40511820	31,00	4011097585246	400
HG	40512000	96,00	4011097584584	400
HG	40512820	144,00	4011097585284	400
HG	40513000	96,00	4011097584812	401
HG	40513820	144,00	4011097585222	401
HG	40514000	128,00	4011097584829	400
HG	40514820	192,00	4011097585314	400
HG	40515000	82,00	4011097584843	400
HG	40515820	119,00	4011097585291	400
HG	40516000	113,00	4011097584591	401
HG	40516820	167,00	4011097585239	401
HG	40517000	66,00	4011097584836	401
HG	40517820	97,00	4011097585338	401
HG	40518000	82,00	4011097584881	400
HG	40518820	119,00	4011097585307	400
HG	40522000	144,00	4011097584850	401
HG	40522820	216,00	4011097585321	401
HG	40523000	82,00	4011097584874	401
HG	40523820	121,00	4011097585253	401
HG	40526000	66,00	4011097585260	401
HG	40526820	97,00	4011097585277	401
HG	40952800	13,00	4059625027134	494
HG	40953800	20,00	4059625027141	494
HG	40960000	123,00	4059625175194	496
HG	40961000	93,00	4059625175200	496
HG	40962800	110,00	4059625189276	496
HG	40963000	55,00	4059625189269	496
HG	40964000	15,00	4059625189252	496
HG	40965000	26,00	4059625189245	497
HG	40966000	5,00	4059625189238	496
41				

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	41501000	23,00	4011097618425	265
HG	41502000	114,00	4011097618418	265
HG	41503000	152,00	4011097618289	264
HG	41504000	116,00	4011097618272	264
HG	41505000	184,00	4011097618432	266
HG	41506000	152,00	4011097618401	265
HG	41508000	144,00	4011097618258	265
HG	41512000	134,00	4011097618265	265
HG	41513000	134,00	4011097618296	265
HG	41518000	114,00	4011097618241	266
HG	41710000	30,00	4059625123140	403
HG	41711000	9,00	4059625123089	404
HG	41712000	60,00	4059625123010	404
HG	41713000	47,00	4059625123102	403
HG	41714000	41,00	4059625123133	403
HG	41715000	30,00	4059625123058	403
HG	41716000	47,00	4059625123003	403
HG	41717000	30,00	4059625123126	405
HG	41718000	30,00	4059625123041	403
HG	41720000	83,00	4059625123027	404
HG	41722000	41,00	4059625123034	405
HG	41723000	41,00	4059625123119	404
HG	41724000	30,00	4059625123065	404
HG	41725000	17,00	4059625123096	404
HG	41726000	30,00	4059625123072	405
HG	41727000	127,00	4059625131374	406
HG	41728000	215,00	4059625131381	406
43				
HG	43201000	1.123,00	4059625006887	483
HG	43201800	1.292,00	4059625025413	483
HG	43202000	1.213,00	4059625007006	484
HG	43202800	1.381,00	4059625025505	484
HG	43203000	1.682,00	4059625007020	485
HG	43203800	1.852,00	4059625025499	485
HG	43205000	1.462,00	4059625006894	483
HG	43205800	1.630,00	4059625025482	483
HG	43206000	1.571,00	4059625007013	485
HG	43206800	1.741,00	4059625025475	485
HG	43207000	1.217,00	4059625007037	480
HG	43207800	1.386,00	4059625025468	480
HG	43208000	1.503,00	4059625007044	480
HG	43208800	1.677,00	4059625025451	480
HG	43209000	1.312,00	4059625007051	481
HG	43209800	1.503,00	4059625025444	481
HG	43210000	1.682,00	4059625007068	482
HG	43210800	1.873,00	4059625025437	482
HG	43211000	1.794,00	4059625007075	482
HG	43211800	1.984,00	4059625025420	482
HG	43212000	875,00	4059625100554	486
HG	43213000	983,00	4059625100547	487
HG	43214000	1.039,00	4059625100530	486
HG	43215000	1.003,00	4059625100523	488
HG	43216000	1.070,00	4059625100516	488
HG	43217000	844,00	4059625100509	489
HG	43218000	916,00	4059625100493	490
HG	43219000	1.003,00	4059625100486	489
HG	43220000	942,00	4059625100479	491
HG	43221000	1.003,00	4059625100462	491
HG	43227000	1.075,00	4059625173596	487
HG	43228000	1.044,00	4059625173589	490
HG	43229000	1.518,00	4059625177815	481
HG	43229800	1.693,00	4059625177822	481
HG	43230000	1.471,00	4059625177839	484
HG	43230800	1.641,00	4059625177846	484

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	43301800	651,00	4059625007082	420
HG	43302800	709,00	4059625007129	422
HG	43303800	1.212,00	4059625007167	423
HG	43305800	651,00	4059625007099	420
HG	43306800	953,00	4059625007105	420
HG	43307800	953,00	4059625007112	421
HG	43308800	709,00	4059625007136	422
HG	43309800	1.101,00	4059625007143	422
HG	43310800	1.101,00	4059625007150	423
HG	43311800	1.212,00	4059625007174	423
HG	43312170	309,00	4059625104781	432
HG	43312290	309,00	4059625104774	432
HG	43312380	309,00	4059625104767	432
HG	43313170	391,00	4059625104750	433
HG	43313290	391,00	4059625104743	433
HG	43313380	391,00	4059625104736	433
HG	43314170	478,00	4059625104729	432
HG	43314290	478,00	4059625104712	432
HG	43314380	478,00	4059625104705	432
HG	43315170	396,00	4059625104699	434
HG	43315290	396,00	4059625104682	434
HG	43315380	396,00	4059625104941	434
HG	43316170	458,00	4059625104934	434
HG	43316290	458,00	4059625104927	434
HG	43316380	458,00	4059625104910	434
HG	43330170	478,00	4059625173572	433
HG	43330290	478,00	4059625173565	433
HG	43330380	478,00	4059625173558	433
HG	43331800	926,00	4059625177792	421
HG	43332800	926,00	4059625177808	421
HG	43334800	288,00	4059625217511	428
HG	43335800	300,00	4059625217504	428
HG	43336800	312,00	4059625217498	428
HG	43337800	408,00	4059625217481	427
HG	43338800	432,00	4059625217474	427
HG	43339800	492,00	4059625217467	428
HG	43340800	384,00	4059625217450	427
HG	43341800	408,00	4059625217443	427
HG	43342800	468,00	4059625217436	427
HG	43425800	450,00	4059625007181	424
HG	43426800	483,00	4059625007198	424
HG	43427800	503,00	4059625007204	425
HG	43428800	530,00	4059625007211	425
HG	43429800	884,00	4059625007228	426
HG	43430800	963,00	4059625007235	426
HG	43431170	381,00	4059625104903	435
HG	43431290	381,00	4059625104897	435
HG	43431380	381,00	4059625104880	435
HG	43432170	463,00	4059625104873	435
HG	43432290	463,00	4059625104866	435
HG	43432380	463,00	4059625104859	435
HG	43433170	463,00	4059625104842	435
HG	43433290	463,00	4059625104835	435
HG	43433380	463,00	4059625104828	435
HG	43434170	530,00	4059625104811	436
HG	43434290	530,00	4059625104804	436
HG	43434380	530,00	4059625104798	436
HG	43921800	30,00	4059625248737	492
HG	43922800	50,00	4059625248720	492
HG	43927000	26,00	4059625105009	493
HG	43928000	46,00	4059625104996	493
HG	43931800	52,00	4059625248713	492
HG	43932800	81,00	4059625248706	492
HG	43937000	46,00	4059625104989	493
HG	43938000	72,00	4059625104972	493
HG	43941800	36,00	4059625248690	492
HG	43942800	57,00	4059625248683	493
HG	43947000	31,00	4059625104965	494
HG	43948000	51,00	4059625104958	494
50				
HG	50001000	47,00	4011097146867	414
HG	50100000	65,00	4011097369495	414
HG	50100140	99,00	4011097820125	414
HG	50100340	99,00	4011097820101	414
HG	50100670	85,00	4059625266113	414
HG	50100700	85,00	4059625266120	414
HG	50100990	99,00	4011097820286	414
HG	50105000	30,00	4011097716282	414
52				
HG	52053000	28,00	4011097123431	415
HG	52100000	152,00	4011097346199	414
HG	52105000	85,00	4011097440804	415
HG	52105140	130,00	4059625001400	415
HG	52105340	130,00	4059625001370	415
HG	52105670	128,00	4059625240182	415
HG	52105700	128,00	4059625240199	415
HG	52105990	130,00	4059625001707	415
HG	52120000	226,00	4011097369563	415
53				
HG	53002000	22,00	4011097123912	416
HG	53428000	16,00	4011097124070	416
HG	53493000	29,00	4011097124193	416
HG	53646000	60,00	4011097124384	416
HG	53951000	6,00	4011097124612	520
HG	53955000	10,00	4011097124681	520
HG	53971000	6,00	4011097124872	518
HG	53985000	6,00	4011097124988	518
HG	53987000	6,00	4011097124995	519
55				
HG	55213000	38,00	4011097125121	415
HG	55237000	32,00	4011097125138	416
56				
HG	56373000	17,00	4011097125282	413
58				
HG	58140180	63,00	4011097233543	412
HG	58141180	90,00	4011097233574	412
HG	58142000	83,00	4011097233598	412
HG	58150000	95,00	4011097492650	413
HG	58185000	27,00	4011097233581	411
HG	58185140	41,00	4059625243985	411
HG	58185340	41,00	4059625243992	411
HG	58185670	38,00	4059625244203	411
HG	58185700	38,00	4059625244210	411
HG	58185990	41,00	4059625178706	411
HG	58186000	39,00	4011097440347	412
HG	58186820	59,00	4011097533346	412
HG	58192000	123,00	4011097412955	515
60				
HG	60056000	68,00	4011097609751	413
HG	60060000	37,00	4011097245270	413
HG	60067000	93,00	4011097557694	413
71				
HG	71020000	116,00	4059625009048	339
HG	71022000	116,00	4059625009024	339
HG	71030000	139,00	4059625008997	339
HG	71032000	139,00	4059625008973	339
HG	71040000	152,00	4059625008577	343
HG	71042000	152,00	4059625008935	343

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	71045000	178,00	4059625034170	343
HG	71050000	111,00	4059625008614	340
HG	71060000	121,00	4059625008591	346
HG	71062000	121,00	4059625008911	346
HG	71065000	153,00	4059625034149	346
HG	71066000	150,00	4059625034132	346
HG	71070000	94,00	4011097738710	366
HG	71071000	93,00	4011097738703	366
HG	71072000	94,00	4011097738697	365
HG	71075000	99,00	4011097738666	365
HG	71076000	93,00	4011097738659	365
HG	71077000	99,00	4011097738642	366
HG	71090000	152,00	4011097738628	367
HG	71091000	148,00	4011097738611	367
HG	71095000	152,00	4011097738604	368
HG	71100000	115,00	4011097738581	367
HG	71102000	115,00	4011097738567	366
HG	71105000	119,00	4011097738543	367
HG	71107000	119,00	4011097738529	367
HG	71120000	88,00	4011097738499	370
HG	71123000	184,00	4059625008843	340
HG	71124000	174,00	4059625008836	340
HG	71126000	221,00	4059625008072	341
HG	71127000	194,00	4059625034101	341
HG	71128000	219,00	4059625034095	341
HG	71130000	194,00	4011097738482	368
HG	71131000	188,00	4011097738475	368
HG	71133000	253,00	4011097738468	369
HG	71140000	262,00	4059625008812	341
HG	71142000	127,00	4059625008553	342
HG	71144000	174,00	4059625034088	342
HG	71150000	102,00	4011097817040	377
HG	71151000	129,00	4011097817033	378
HG	71153000	102,00	4059625009994	377
HG	71154000	129,00	4059625010211	377
HG	71170000	104,00	4011097783475	366
HG	71171000	126,00	4011097783482	367
HG	71200000	132,00	4011097738444	370
HG	71204000	110,00	4011097753836	370
HG	71220000	183,00	4011097738420	369
HG	71221000	115,00	4011097738413	368
HG	71222000	119,00	4011097738406	368
HG	71225000	124,00	4011097769981	369
HG	71243000	149,00	4011097768243	371
HG	71244000	139,00	4011097816180	378
HG	71247000	113,00	4011097816173	380
HG	71250000	118,00	4011097816166	378
HG	71263000	124,00	4011097768250	374
HG	71264000	144,00	4011097816159	379
HG	71267000	129,00	4011097816142	380
HG	71280000	152,00	4011097741451	471
HG	71285000	193,00	4011097738369	473
HG	71286000	225,00	4011097754024	473
HG	71287000	225,00	4011097754017	474
HG	71310000	524,00	4011097738338	373
HG	71312000	131,00	4011097738314	373
HG	71315000	132,00	4011097738284	372
HG	71320000	112,00	4059625034064	344
HG	71321000	152,00	4059625008737	345
HG	71324000	152,00	4059625008713	344
HG	71333000	374,00	4059625008706	345
HG	71400000	128,00	4011097738260	371
HG	71401000	128,00	4011097738253	370
HG	71405000	133,00	4011097738246	371

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	71410000	100,00	4011097738222	320
HG	71413000	139,00	4059625150566	378
HG	71600000	106,00	4011097737799	374
HG	71601000	106,00	4011097737782	374
HG	71605000	119,00	4011097737775	374
HG	71607000	119,00	4011097754581	375
HG	71613000	113,00	4059625150580	379
HG	71700000	145,00	4011097770703	315
HG	71701000	145,00	4011097770697	315
HG	71702000	140,00	4011097770680	315
HG	71703000	145,00	4011097770673	316
HG	71704000	140,00	4011097770666	316
HG	71706000	127,00	4011097770642	316
HG	71710000	169,00	4011097770765	316
HG	71710140	254,00	4059625232026	316
HG	71710340	254,00	4059625229521	316
HG	71710670	220,00	4059625232033	316
HG	71710700	220,00	4059625232040	316
HG	71710990	254,00	4059625232057	316
HG	71711000	169,00	4011097770758	316
HG	71712000	162,00	4011097770741	316
HG	71712140	243,00	4059625265789	316
HG	71712340	243,00	4059625147054	316
HG	71712670	211,00	4059625265765	316
HG	71712700	211,00	4059625265772	316
HG	71712990	243,00	4059625035573	316
HG	71713000	169,00	4011097770734	317
HG	71713140	254,00	4059625232064	317
HG	71713340	254,00	4059625232071	317
HG	71713670	220,00	4059625232088	317
HG	71713700	220,00	4059625232095	317
HG	71713990	254,00	4059625232101	317
HG	71714000	162,00	4011097770727	317
HG	71714140	243,00	4059625265833	317
HG	71714340	243,00	4059625265819	317
HG	71714670	211,00	4059625265796	317
HG	71714700	211,00	4059625265802	317
HG	71714990	243,00	4059625265826	317
HG	71716000	283,00	4011097770710	318
HG	71716140	425,00	4059625232118	318
HG	71716340	425,00	4059625229538	318
HG	71716670	368,00	4059625232125	318
HG	71716700	368,00	4059625232132	318
HG	71716990	425,00	4059625232149	318
HG	71717000	287,00	4011097770826	318
HG	71717140	430,50	4059625265871	318
HG	71717340	431,00	4059625198001	318
HG	71717670	430,50	4059625265840	318
HG	71717700	430,50	4059625265857	318
HG	71717990	430,50	4059625265864	318
HG	71720000	169,00	4011097770819	319
HG	71720140	253,00	4059625250457	319
HG	71720340	253,00	4059625250440	319
HG	71720670	219,00	4059625250433	319
HG	71720700	219,00	4059625250426	319
HG	71720990	253,00	4059625250419	319
HG	71721000	169,00	4011097770802	319
HG	71729000	253,00	4011097770796	319
HG	71730000	609,00	4011097782409	321
HG	71732000	237,00	4011097770789	318
HG	71733000	297,00	4011097770871	319
HG	71733140	446,00	4059625232156	319
HG	71733340	446,00	4059625229545	319
HG	71733670	386,00	4059625232163	319

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	71733700	386,00	4059625232170	319
HG	71733990	446,00	4059625170472	319
HG	71734000	263,00	4011097778457	318
HG	71734140	395,00	4059625232187	318
HG	71734340	395,00	4059625232194	318
HG	71734670	342,00	4059625232200	318
HG	71734700	342,00	4059625232217	318
HG	71734990	395,00	4059625232224	318
HG	71740000	217,00	4011097770864	320
HG	71740140	326,00	4059625232231	320
HG	71740340	326,00	4059625221754	320
HG	71740670	282,00	4059625232248	320
HG	71740700	282,00	4059625232255	320
HG	71740990	326,00	4059625232262	320
HG	71745000	183,00	4011097770840	320
HG	71745140	275,00	4059625232279	320
HG	71745340	275,00	4059625232286	320
HG	71745670	238,00	4059625232293	320
HG	71745700	238,00	4059625232309	320
HG	71745990	275,00	4059625232316	320
HG	71748000	455,00	4011097788807	321
HG	71748140	683,00	4059625232323	321
HG	71748340	683,00	4059625232330	321
HG	71748670	592,00	4059625232347	321
HG	71748700	592,00	4059625232354	321
HG	71748990	683,00	4059625232361	321
HG	71750000	225,00	4011097782379	315
HG	71751000	220,00	4011097775791	315
HG	71752000	317,00	4011097782416	315
HG	71753000	312,00	4011097775784	315
HG	71754000	253,00	4011097782355	317
HG	71754140	380,00	4059625246429	317
HG	71754340	380,00	4059625246412	317
HG	71754670	330,00	4059625246443	317
HG	71754700	330,00	4059625246450	317
HG	71754990	380,00	4059625246436	317
HG	71755000	249,00	4011097782348	317
HG	71760000	190,00	4011097770918	322
HG	71760140	285,00	4059625232378	322
HG	71760340	285,00	4059625232385	322
HG	71760670	247,00	4059625232392	322
HG	71760700	247,00	4059625232408	322
HG	71760990	285,00	4059625232415	322
HG	71765000	149,00	4011097778327	322
HG	71765140	224,00	4059625232422	322
HG	71765340	224,00	4059625147061	322
HG	71765670	194,00	4059625232439	322
HG	71765700	194,00	4059625232446	322
HG	71765990	224,00	4059625232453	322
HG	71768000	155,00	4011097778310	322
HG	71800000	314,00	4059625085127	466
HG	71800800	406,00	4059625085110	466
HG	71801000	278,00	4059625085103	467
HG	71801800	360,00	4059625085097	467
HG	71802000	201,00	4059625085080	468
HG	71802800	257,00	4059625085073	468
HG	71805000	144,00	4059625085042	468
HG	71806000	144,00	4059625085035	469
HG	71806800	190,00	4059625085028	469
HG	71807000	183,00	4059625085011	469
HG	71808000	121,00	4059625085004	471
HG	71808800	159,00	4059625084991	471
HG	71814000	195,00	4059625098356	469
HG	71814800	267,00	4059625098363	469
HG	71820000	364,00	4059625098370	467
HG	71820800	456,00	4059625098387	467
HG	71821000	328,00	4059625098394	468
HG	71821800	410,00	4059625098400	468
HG	71829000	245,00	4059625098417	470
HG	71829800	317,00	4059625098424	470
HG	71830000	118,00	4011097761268	473
HG	71832000	128,00	4011097766454	472
HG	71833000	171,00	4011097775487	472
HG	71835000	165,00	4011097766430	471
HG	71836000	170,00	4011097766423	473
HG	71837000	118,00	4011097766416	472
HG	71839000	125,00	4011097775753	472
HG	71920000	137,00	4059625008676	340
HG	71921000	174,00	4059625008669	340
HG	71923000	175,00	4059625008652	342
HG	71926000	149,00	4059625008645	346
HG	71970000	32,00	4011097737737	237
72				
HG	72010000	173,00	4011097770048	325
HG	72011000	173,00	4011097770116	325
HG	72012000	169,00	4011097770109	325
HG	72013000	173,00	4011097770093	325
HG	72014000	169,00	4011097770086	325
HG	72017000	155,00	4011097770055	325
HG	72020000	207,00	4011097770161	326
HG	72021000	203,00	4011097770154	326
HG	72022000	199,00	4011097770147	326
HG	72023000	203,00	4011097770130	326
HG	72031000	311,00	4011097770246	327
HG	72032000	307,00	4011097770239	327
HG	72040000	217,00	4011097770222	324
HG	72041000	213,00	4011097770215	324
HG	72042000	263,00	4011097770208	324
HG	72043000	259,00	4011097770192	324
HG	72044000	345,00	4011097770185	324
HG	72045000	341,00	4011097770178	324
HG	72105000	341,00	4011097770307	327
HG	72110000	263,00	4011097770291	328
HG	72111000	293,00	4011097770284	328
HG	72113000	517,00	4011097782546	326
HG	72115000	633,00	4011097782522	327
HG	72116000	627,00	4011097782515	327
HG	72200000	207,00	4011097770260	329
HG	72202000	263,00	4011097775494	328
HG	72290000	263,00	4011097770253	329
HG	72291000	321,00	4011097781808	329
HG	72400000	259,00	4011097770383	330
HG	72405000	213,00	4011097770352	331
HG	72410000	133,00	4011097770420	331
HG	72412000	1.717,00	4011097782508	330
HG	72416000	667,00	4011097770314	332
HG	72418000	664,00	4011097770406	333
HG	72600000	196,00	4011097770475	333
HG	72605000	183,00	4011097770444	334
HG	72800000	360,00	4059625255452	461
HG	72800670	468,00	4059625255445	461
HG	72800800	468,00	4059625255438	461
HG	72801000	410,00	4059625255421	461
HG	72801670	518,00	4059625255414	461
HG	72801800	518,00	4059625255407	461
HG	72802000	299,00	4059625255391	462
HG	72802670	399,00	4059625255384	462
HG	72802800	399,00	4059625255377	462

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	72803000	349,00	4059625255360	462
HG	72803670	449,00	4059625255353	462
HG	72803800	449,00	4059625255346	462
HG	72804000	300,00	4059625255339	462
HG	72804670	321,00	4059625255322	462
HG	72804800	321,00	4059625255315	462
HG	72806000	216,00	4059625255308	463
HG	72806670	281,00	4059625255292	463
HG	72806800	281,00	4059625255285	463
HG	72808000	300,00	4059625255278	463
HG	72808670	321,00	4059625255261	463
HG	72808800	321,00	4059625255254	463
HG	72809000	350,00	4059625255247	463
HG	72809670	371,00	4059625255230	463
HG	72809800	371,00	4059625255223	463
HG	72810000	283,00	4011097772455	458
HG	72810800	378,00	4011097772462	458
HG	72813000	410,00	4011097772493	457
HG	72813800	544,00	4011097772707	457
HG	72814000	272,00	4011097823621	457
HG	72814800	356,00	4011097823614	457
HG	72815000	391,00	4011097823607	458
HG	72815800	502,00	4011097823591	458
HG	72820000	415,00	4011097772721	456
HG	72820800	553,00	4011097772738	456
HG	72821000	514,00	4011097772752	454
HG	72821800	663,00	4011097772769	454
HG	72822000	481,00	4011097823584	456
HG	72822800	629,00	4011097823577	456
HG	72823000	524,00	4059625255667	453
HG	72823800	678,00	4059625255650	453
HG	72824000	492,00	4059625255643	455
HG	72824800	646,00	4059625255636	455
HG	72840000	210,00	4059625255216	464
HG	72840670	274,00	4059625255209	464
HG	72840800	274,00	4059625255193	464
73				
HG	73560000	142,00	4059625136584	405
HG	73561000	71,00	4059625131503	405
HG	73800000	557,00	4059625017630	451
HG	73800800	707,00	4059625017623	451
HG	73801000	587,00	4059625017616	450
HG	73801800	747,00	4059625017609	450
HG	73802000	574,00	4059625017593	449
HG	73802800	723,00	4059625017586	449
HG	73803000	620,00	4059625017579	447
HG	73803800	793,00	4059625017562	447
HG	73804000	601,00	4059625017555	445
HG	73804800	781,00	4059625017548	445
HG	73805000	622,00	4059625017531	443
HG	73805800	810,00	4059625017524	443
HG	73806000	670,00	4059625017517	443
HG	73806800	874,00	4059625017500	443
HG	73812000	488,00	4059625017494	451
HG	73812800	620,00	4059625017487	451
HG	73816000	609,00	4059625176221	446
HG	73816800	772,00	4059625176207	446
HG	73817000	586,00	4059625176184	448
HG	73817800	740,00	4059625176177	448
HG	73818000	611,00	4059625176160	444
HG	73818340	917,00	4059625229590	444
HG	73818670	889,00	4059625232514	444
HG	73818800	796,00	4059625176153	444
HG	73819800	746,00	4059625255612	444
HG	73820000	559,00	4059625255605	445
HG	73820800	722,00	4059625255599	445
HG	73822000	536,00	4059625255582	447
HG	73822800	690,00	4059625255575	447
HG	73830000	710,00	4059625255568	442
HG	73830800	914,00	4059625255551	442
HG	73831000	770,00	4059625255179	442
HG	73831800	986,00	4059625255155	442
HG	73836000	660,00	4059625269442	442
HG	73836800	864,00	4059625269435	442
HG	73837000	720,00	4059625269428	442
HG	73837800	936,00	4059625269411	442
HG	73850000	441,00	4059625017456	458
HG	73850800	552,00	4059625017449	458
HG	73851000	460,00	4059625017432	457
HG	73851800	594,00	4059625017425	457
HG	73852000	532,00	4059625017418	456
HG	73852800	680,00	4059625017401	456
HG	73853000	564,00	4059625017395	454
HG	73853800	713,00	4059625017388	454
HG	73860000	395,00	4059625017364	459
HG	73860800	508,00	4059625017357	459
HG	73863000	557,00	4059625017319	460
HG	73863800	754,00	4059625017302	460
HG	73867000	574,00	4059625176085	453
HG	73867800	728,00	4059625176078	453
HG	73868000	542,00	4059625176061	455
HG	73868800	696,00	4059625176054	455
HG	73880000	345,00	4059625017210	465
HG	73880800	462,00	4059625017203	465
74				
HG	74500000	276,00	4011097813226	271
HG	74502000	283,00	4011097813202	271
HG	74506000	296,00	4011097813141	273
HG	74507000	306,00	4011097813103	273
HG	74511000	398,00	4011097813066	273
HG	74512000	413,00	4011097813028	274
HG	74514000	385,00	4011097835129	275
HG	74515000	398,00	4011097835112	275
HG	74520000	380,00	4011097812960	278
HG	74522000	385,00	4011097812939	278
HG	74525000	348,00	4011097835105	276
HG	74526000	366,00	4011097835099	276
HG	74530000	1.158,00	4011097835082	277
HG	74532000	1.700,00	4011097835075	279
HG	74540000	357,00	4011097812915	280
HG	74545000	250,00	4011097826028	281
HG	74548000	292,00	4011097835068	283
HG	74550000	672,00	4011097835051	284
HG	74552000	672,00	4011097835037	285
HG	74560000	250,00	4011097812878	286
HG	74565000	232,00	4011097825793	287
90				
	90920000	14,00	4011097131801	520
92				
HG	92017000	37,00	4011097143477	504
HG	92018000	16,00	4011097166285	504
HG	92019000	8,00	4011097153872	505
HG	92027000	25,00	4011097138312	504
HG	92107000	16,00	4011097132921	503
HG	92109000	31,00	4011097166940	503
HG	92109450	37,00	4011097166971	503
HG	92162000	258,00	4011097744926	515
HG	92162400	258,00	4011097744919	515

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	92163000	258,00	4011097744933	515
HG	92163400	258,00	4011097744940	515
HG	92373000	196,00	4011097767062	510
HG	92400000	81,00	4011097758145	505
HG	92530000	20,00	4011097767253	506
HG	92571450	27,00	4011097780931	223
HG	92571610	27,00	4011097781136	223
HG	92572450	27,00	4011097780948	223
HG	92572610	27,00	4011097781143	223
HG	92573450	27,00	4011097780955	222
HG	92573610	27,00	4011097781204	222
HG	92574450	27,00	4011097780979	223
HG	92574610	27,00	4011097781167	223
HG	92575450	27,00	4011097780986	223
HG	92575610	27,00	4011097781174	223
HG	92576450	27,00	4011097780993	223
HG	92576610	27,00	4011097781181	223
HG	92577450	27,00	4011097781105	223
HG	92577610	27,00	4011097781198	223
HG	92578450	27,00	4011097780962	223
HG	92578610	27,00	4011097781150	223
HG	92579450	27,00	4011097780924	222
HG	92579610	27,00	4011097781112	222
HG	92601000	129,00	4011097133249	509
HG	92605000	31,00	4011097133287	509
HG	92609000	258,00	4011097133324	510
HG	92620000	25,00	4011097189451	516
HG	92620450	37,00	4011097133447	516
HG	92631000	196,00	4011097133546	509
	92635000	69,00	4011097133577	509
HG	92639000	854,00	4011097133607	510
HG	92729000	25,00	4011097134048	510
HG	92730000	47,00	4011097222776	506
HG	92929000	25,00	4011097152363	509
93				
HG	93286000	31,00	4059625136188	405
HG	93500000	15,00	4059625222478	242
HG	93571670	15,00	4059625270134	230
HG	93571700	15,00	4059625270127	230
HG	93571880	10,00	4059625141892	230
HG	93572670	15,00	4059625270110	230
HG	93572700	15,00	4059625270103	230
HG	93573670	15,00	4059625270097	230
HG	93573700	15,00	4059625270080	230
HG	93573880	10,00	4059625142615	230
HG	93574670	15,00	4059625270073	231
HG	93574700	15,00	4059625270066	231
HG	93575670	15,00	4059625270059	231
HG	93575700	15,00	4059625270042	231
HG	93576670	15,00	4059625270035	231
HG	93576700	15,00	4059625270028	231
HG	93577670	15,00	4059625270011	231
HG	93577700	15,00	4059625270004	231
HG	93577880	10,00	4059625142653	231
HG	93578670	15,00	4059625269992	231
HG	93578700	15,00	4059625269985	231
HG	93579670	15,00	4059625269978	230
HG	93579700	15,00	4059625269961	230
94				
AX	94004000	129,00	4011097200224	506
AX	94005000	20,00	4011097228907	508
HG	94008000	31,00	4011097326849	509
HG	94009000	31,00	4011097326894	509
HG	94033000	10,00	4011097399256	507

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	94051000	14,00	4011097210315	503
HG	94053000	16,00	4011097204314	503
HG	94055000	16,00	4011097259536	503
HG	94063000	10,00	4011097256412	515
HG	94074000	14,00	4011097242606	516
HG	94076000	25,00	4011097262291	515
HG	94077000	31,00	4011097345024	509
HG	94078000	14,00	4011097399218	516
HG	94129000	69,00	4011097177106	518
HG	94130000	16,00	4011097232423	514
HG	94135000	12,00	4011097213071	514
HG	94139000	80,00	4011097178752	414
HG	94140000	37,00	4011097203799	517
HG	94141000	129,00	4011097183817	510
HG	94142000	25,00	4011097183800	509
HG	94148000	58,00	4011097177120	518
HG	94149000	25,00	4011097178745	509
HG	94156000	16,00	4011097184111	507
AX	94183000	31,00	4011097241098	508
AX	94184000	8,00	4011097233246	516
HG	94246000	6,00	4011097134888	505
AX	94272000	58,00	4011097135168	514
HG	94282000	100,00	4011097239040	510
HG	94283000	196,00	4011097241388	510
HG	94850000	20,00	4011097232638	507
HG	94988000	100,00	4011097151359	517
95				
HG	95014000	47,00	4011097404332	509
HG	95039000	8,00	4011097326832	516
HG	95048000	58,00	4011097263748	518
AX	95052000	81,00	4011097238715	507
AX	95053000	25,00	4011097362571	507
HG	95064000	16,00	4011097363813	503
HG	95065520	58,00	4011097296050	501
HG	95065530	58,00	4011097296067	501
HG	95065840	81,00	4011097296036	501
HG	95065880	58,00	4011097296043	501
HG	95093000	31,00	4011097262321	514
HG	95163000	14,00	4011097618135	82
HG	95665000	58,00	4011097665764	505
HG	95758000	81,00	4011097730738	510
HG	95836000	25,00	4011097705484	513
96				
HG	96006000	6,00	4011097256955	517
HG	96016000	25,00	4011097400204	517
HG	96026000	20,00	4011097136011	519
HG	96026450	31,00	4011097136042	519
HG	96026880	25,00	4011097136073	519
HG	96027000	20,00	4011097684505	519
HG	96027800	31,00	4011097234953	519
HG	96029000	6,00	4011097256917	519
HG	96065000	8,00	4011097261881	519
HG	96083000	25,00	4011097136264	513
HG	96083450	31,00	4011097136288	513
HG	96083880	37,00	4011097136318	513
HG	96100000	8,00	4011097136547	516
HG	96146000	25,00	4011097270388	514
HG	96153000	25,00	4011097136745	519
HG	96153450	37,00	4011097136769	519
HG	96153880	47,00	4011097136790	519
HG	96170000	58,00	4011097136844	500
HG	96177450	16,00	4011097158228	503
HG	96177880	16,00	4011097158242	503
HG	96179000	12,00	4011097176468	505

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	96184000	11,00	4011097150512	97
HG	96186000	13,00	4011097161754	504
HG	96187000	14,00	4011097176406	503
HG	96188000	8,00	4011097176475	502
HG	96189000	8,00	4011097176482	502
HG	96190000	58,00	4011097176499	501
HG	96190330	69,00	4011097218915	501
HG	96190430	69,00	4011097178141	501
HG	96190450	69,00	4011097178172	501
HG	96190460	69,00	4011097178158	501
HG	96190480	69,00	4011097178165	501
HG	96190610	69,00	4011097178189	501
HG	96190840	100,00	4011097178202	501
HG	96190880	69,00	4011097363707	501
HG	96191000	20,00	4011097176505	503
HG	96192000	10,00	4011097249759	503
HG	96193000	8,00	4011097461069	502
HG	96194000	10,00	4011097326207	502
HG	96195000	100,00	4011097284743	500
HG	96195840	196,00	4011097284750	500
HG	96195880	161,00	4011097284774	500
HG	96200000	47,00	4011097137100	518
HG	96272000	20,00	4011097414799	503
HG	96324000	20,00	4011097399966	516
HG	96339000	58,00	4011097363295	506
HG	96370000	63,00	4011097345000	238
HG	96387000	65,00	4011097361093	515
HG	96392000	25,00	4011097405704	519
HG	96396000	35,00	4011097367583	515
AX	96441000	129,00	4011097432717	256
AX	96467000	16,00	4011097409405	514
HG	96507000	20,00	4011097603285	515
HG	96529000	16,00	4011097391427	507
HG	96618000	25,00	4011097441245	513
HG	96619000	20,00	4011097460727	513
HG	96633000	100,00	4011097450681	510
HG	96657000	12,00	4011097460284	517
HG	96657800	20,00	4011097497372	517
HG	96708000	10,00	4011097436104	505
AX	96770000	196,00	4011097544205	505
HG	96919000	58,00	4011097492360	514
HG	96920000	81,00	4011097477930	514
97				
HG	97116000	47,00	4011097475714	503
HG	97117000	58,00	4011097438726	501
HG	97231000	16,00	4011097481876	513
HG	97336000	69,00	4011097478609	501
HG	97450000	13,00	4011097487304	96
AX	97462000	31,00	4011097491059	508
HG	97592000	20,00	4011097505954	510
HG	97685000	47,00	4011097592824	506
HG	97864000	31,00	4011097603353	520
HG	97999000	100,00	4011097541174	513
98				
HG	98003000	6,00	4011097137568	518
HG	98052000	6,00	4011097137698	518
HG	98058000	6,00	4011097137711	504
HG	98066000	6,00	4011097397344	518
HG	98069000	6,00	4011097137766	518
HG	98459000	81,00	4011097723334	514
HG	98459800	129,00	4011097741147	514
HG	98462000	100,00	4011097723129	510
HG	98477000	196,00	4011097722269	515
HG	98477400	196,00	4011097722276	515

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	98556000	25,00	4011097481883	505
AX	98610000	31,00	4011097528601	508
HG	98681000	16,00	4011097545714	504
HG	98804000	25,00	4011097568744	506
HG	98806000	8,00	4011097570822	519
HG	98914000	31,00	4011097589732	513
HG	98915000	37,00	4011097589749	513
HG	98992000	10,00	4011097596310	79
HG	98993000	11,00	4011097589657	93

Douchettes



Rainfinity	Page 52		Raindance Select E	Page 52	
Raindance Select S	Page 53		Croma Select E	Page 54	
Croma Select S	Page 54		PuraVida	Page 55	
Croma 100	Page 56		Crometta 100 Classic	Page 57	
Crometta	Page 57		Crometta 85	Page 57	

Aperçu d'une sélection de douchettes à main

		Crometta®		Croma® 100	
					
		Crometta® 1jet	**Crometta®** Vario	**Croma® 100** Multi	**Croma® Select E** 1jet
Versions	Standard	26331, -400	26330, -400	28536, -000	26814, -400
	EcoSmart 9 l/min	26333, -400	26332, -400	28538, -000	26815, -400
	Green 6–7 l/min	26334, -400	26336, -400		26816, -400
Caractéristiques	Taille de la pomme de douche	100 mm	100 mm	100 mm	110 mm
	Inversion du type de jet		Turn	Turn	
	Types de jet (l/min variante standard)	Rain 14 l/min	Rain 14 l/min IntenseRain 14 l/min	Rain 19 l/min Massage 19 l/min MonoRain 19 l/min	Rain 16 l/min
Technologies	Select				
	AirPower				
	QuickClean	■	■	■	■
					
				Croma® 100 Vario	**Croma® Select S** 1jet
Versions	Standard			28535, -000	26804, -400
	EcoSmart 9 l/min			28537, -000	26805, -400
	Green 6–7 l/min				26806, -400
Caractéristiques	Taille de la pomme de douche			100 mm	110 mm
	Inversion du type de jet			Turn	
	Types de jet (l/min variante standard)			Rain 18 l/min Massage 18 l/min	Rain 16 l/min
Technologies	Select				
	AirPower				
	QuickClean			■	■

■ Disponible

Croma® Select		Raindance® Select			Rainfinity®	PuraVida®
						
Croma® Select E Vario	**Croma® Select E** Multi	**Raindance® Select S** 120 3jet P	**Raindance® Select E** 120 3jet	**Raindance® Select E** 150 3jet	**Rainfinity®** 130 3jet	**PuraVida®** 3jet
26812, -400	26810, -400	26014, -000	26520, -000- 400	26550, -000- 400	26864, -XXX	28557, -000, -400
26813, -400	26811, -400		26521, -000- 400	26551, -000- 400	26865, -000, -700	28567, -000, -400
110 mm	110 mm	125 mm	120 mm	150 mm	130 mm	150 mm
Select	Select	Select	Select	Select	Select	Select
Rain 15 l/min IntenseRain 15 l/min TurboRain 15 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Rain 12 l/min Whirl 12 l/min PowderRain 12 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min	PowderRain 14 l/min Intense PowderRain 14 l/min MonoRain 14 l/min	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min
■	■	■	■	■	■	■
			■	■		■
■	■	■	■	■	■	■

						
Croma® Select S Vario	**Croma® Select S** Multi		**Raindance® Select S** 120 3jet	**Raindance® Select S** 150 3jet	**Rainfinity®** 100 1jet	**PuraVida®** 120 1jet
26802, -400	26800, -400		26530, -XXX	28587, -000- 400	26866, -XXX	28558, -000, -400
26803, -400	26801, -400		26531, -XXX	28588, -000- 400	26867, -000, -700	28568, -000, -400
110 mm	110 mm		120 mm	150 mm	100 mm	150 mm
Select	Select		Select	Select		
Rain 15 l/min IntenseRain 15 l/min TurboRain 15 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min		RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min	PowderRain 13,8 l/min	RainAir 16 l/min
■	■		■	■		
			■	■		■
■	■		■	■	■	■

Prix

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

Rainfinity

	Finition	N° article	Euro h. t.
Douchette 130 3jet · dimension: 130 mm · changement de jet via le bouton Select · jet PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain · débit sous 3 bars: 14 l/min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 19 ACC LY 101, valide jusqu'au 27.02.2024	chromé	26864000	115,00
	bronze brossé	26864140	173,00
	noir chromé brossé	26864340	173,00
	noir mat	26864670	149,00
	blanc mat	26864700	149,00
	aspect doré poli	26864990	173,00
			disponible à partir de avril 2020
Version économie d'eau: · Douchette 130 3jet EcoSmart ACS 19 ACC LY 101, valide jusqu'au 27.02.2024	chromé	26865000	115,00
	bronze brossé	26865140	173,00
	noir chromé brossé	26865340	173,00
	noir mat	26865670	149,00
	blanc mat	26865700	149,00
	aspect doré poli	26865990	173,00
Douchette 100 1jet · dimension: 100 mm · jet PowderRain · débit sous 3 bars: 13,8 l/min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 19 ACC LY 101, valide jusqu'au 27.02.2024	chromé	26866000	95,00
	bronze brossé	26866140	143,00
	noir chromé brossé	26866340	143,00
	noir mat	26866670	125,00
	blanc mat	26866700	125,00
	aspect doré poli	26866990	143,00
Version économie d'eau: · Douchette 100 1jet EcoSmart ACS 19 ACC LY 101, valide jusqu'au 27.02.2024	chromé	26867000	95,00
	bronze brossé	26867140	143,00
	noir chromé brossé	26867340	143,00
	noir mat	26867670	125,00
	blanc mat	26867700	125,00
	aspect doré poli	26867990	143,00

Raindance Select E

	Finition	N° article	Euro h. t.
Douchette 150 3jet · dimension: 150 mm · changement de jet via le bouton Select · jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix · débit sous 3 bars: 16 l/min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023 · E3, C1, A2, U3 · NF_375-M1-19-6	chromé	26550000	128,00
	blanc/chromé	26550400	128,00
Version économie d'eau: · Douchette 150 3jet EcoSmart ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023 E3, C1, A2, U3 NF_375-M1-19-6	chromé	26551000	133,00
	blanc/chromé	26551400	133,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Douchette 120 3jet · dimension: 120 mm · changement de jet via le bouton Select · jet RainAir, jet Rain, jet Whirl · débit sous 3 bars: 15 l/ min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023 · E2, C1, A3, U3 · NF_375-M1-19-6	chromé	26520000	106,00
	bronze brossé	26520140	154,00
	noir chromé brossé	26520340	154,00
	blanc/chromé	26520400	106,00
	noir mat	26520670	143,00
	blanc mat	26520700	143,00
	aspect doré poli	26520990	154,00
Version économie d'eau: · Douchette 120 3jet EcoSmart ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023 E2, C1, A3, U3 NF_375-M1-19-6	chromé	26521000	109,00
	blanc/chromé	26521400	109,00

Raindance Select S

Douchette 150 3jet · dimension: 150 mm · changement de jet via le bouton Select · jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix · débit sous 3 bars: 16 l/ min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023 · ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023	chromé	28587000	128,00
	blanc/chromé	28587400	128,00
Version économie d'eau: · Douchette 150 3jet EcoSmart ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023 ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023	chromé	28588000	133,00
	blanc/chromé	28588400	133,00
Douchette 120 3jet PowderRain · dimension: 125 mm · changement de jet via le bouton Select · jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl · débit sous 3 bars: 12 l/ min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC NY 127, valide jusqu'au 26.04.2023	chromé	26014000	106,00
Douchette 120 3jet · dimension: 125 mm · changement de jet via le bouton Select · jet Rain, jet RainAir, jet Whirl · débit sous 3 bars: 15 l/ min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · E2, C1, A2, U3 · ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 · NF_375-M1-19-6	chromé	26530000	106,00
	bronze brossé	26530140	154,00
	noir chromé brossé	26530340	154,00
	blanc/chromé	26530400	106,00
	noir mat	26530670	143,00
	blanc mat	26530700	143,00
	aspect doré poli	26530990	154,00
Version économie d'eau: · Douchette 120 3jet EcoSmart ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024	chromé	26531000	109,00
	bronze brossé	26531140	158,00
	noir chromé brossé	26531340	158,00
	blanc/chromé	26531400	109,00
	noir mat	26531670	147,00
	blanc mat	26531700	147,00
	aspect doré poli	26531990	158,00

disponible à partir de avril 2020

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select E

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Douchette Multi** · dimension: 110 mm · changement de jet via le bouton Select · jet SoftRain, jet IntenseRain, jet massage · débit sous 3 bars: 16 l/ min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · E3, C1, A3, U3 · ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 · NF_375-M1-19-6	blanc/chromé	26810400	80,00
	Version économie d'eau: · Douchette Multi EcoSmart ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020	blanc/chromé	26811400	84,00
	**Douchette Vario** · dimension: 110 mm · changement de jet via le bouton Select · jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain · débit sous 3 bars: 15 l/ min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · E3, C1, A3, U3 · ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 · NF_375-M1-19-6	blanc/chromé	26812400	58,00
	Version économie d'eau: · Douchette Vario EcoSmart ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 E0, C1, A3, U3 NF_375-M1-19-6	blanc/chromé	26813400	61,00
	**Douchette 110 1jet** · dimension: 110 mm · jet Rain · débit sous 3 bars: 16 l/ min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · E3, C1, A3, U3 · ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 · NF_375-M1-19-6	blanc/chromé	26814400	43,00
	Version économie d'eau: · Douchette 110 1jet EcoSmart ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020	blanc/chromé	26815400	47,00
	· Douchette 110 1jet EcoSmart ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020	blanc/chromé	26816400	47,00

Croma Select S


	**Douchette Multi** · dimension: 110 mm · changement de jet via le bouton Select · jet SoftRain, jet IntenseRain, jet massage · débit sous 3 bars: 16 l/ min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020	blanc/chromé	26800400	80,00
	Version économie d'eau: · Douchette Multi EcoSmart ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020	blanc/chromé	26801400	84,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Douchette Vario
· dimension: 110 mm
· changement de jet via le bouton Select
· jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain
· débit sous 3 bars: 15 l/ min
· filtre nettoyable
· Convient au chauffe-eau instantané
· E3, C1, A2, U3
· ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020
· NF_375-M1-19-6

blanc/chromé — 26802400 — 58,00

Version économie d'eau:
· Douchette Vario EcoSmart
ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020
E0, C1, A3, U3
NF_375-M1-19-6

blanc/chromé — 26803400 — 61,00





Douchette 110 1jet
· dimension: 110 mm
· jet Rain
· débit sous 3 bars: 16 l/ min
· filtre nettoyable
· Convient au chauffe-eau instantané
· ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020

blanc/chromé — 26804400 — 43,00

Version économie d'eau:
· Douchette 110 1jet EcoSmart
ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020


blanc/chromé — 26805400 — 47,00

· Douchette 110 1jet EcoSmart
ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020

blanc/chromé — 26806400 — 47,00

PuraVida






Douchette 150 3jet
· dimension: 150 mm
· changement de jet via le bouton Select
· jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix
· débit sous 3 bars: 16 l/ min
· filtre nettoyable
· Convient au chauffe-eau instantané
· ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023
· ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023

chromé — 28557000 — 184,00
blanc/chromé — 28557400 — 184,00

Version économie d'eau:
· Douchette 150 3jet EcoSmart
ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023
ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023
NF_375-M1-19-6

chromé — 28567000 — 184,00
blanc/chromé — 28567400 — 184,00





Douchette micro 120 1jet
· dimension: 150 mm
· jet RainAir
· débit sous 3 bars: 16 l/ min
· filtre nettoyable
· Convient au chauffe-eau instantané
· ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023
· ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023

chromé — 28558000 — 116,00
blanc/chromé — 28558400 — 116,00

Version économie d'eau:
· Douchette micro 120 1jet EcoSmart
ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023
ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023


chromé — 28568000 — 116,00
blanc/chromé — 28568400 — 116,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Classic






	Finition	N° article	Euro h. t.
Douchette Classic 100 3jet · dimension: 119 mm · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · jet RainAir, jet Whirl, jet BalanceAir · débit sous 3 bars: 17 l/ min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC LY 793, valide jusqu'au 03.01.2024	chromé aspect chromé/or	28548000 28548090	167,00 209,00


Croma 100






	Finition	N° article	Euro h. t.
Douchette Multi · dimension: 100 mm · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · jet Rain, jet MonoRain, jet massage · débit sous 3 bars: 19 l/ min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · NF_375-M1-19-5 · E3, C1, A2, U3 · ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023	chromé	28536000	80,00
Version économie d'eau: · Douchette Multi EcoSmart 9l/ min ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023 E0, C1, A3, U3 NF_375-M1-19-6	chromé	28538000	77,00





	Finition	N° article	Euro h. t.
Douchette Vario · dimension: 100 mm · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · jet Rain, jet normal, jet shampooing, jet massage · débit sous 3 bars: 18 l/ min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · E3, C1, A3, U3 · ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé	28535000	45,00
Version économie d'eau: · Douchette Vario EcoSmart ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023 E0, C1, A3, U3 NF_375-M1-19-6	chromé	28537000	45,00






	Finition	N° article	Euro h. t.
Douchette 1jet · dimension: 100 mm · jet Rain · débit sous 3 bars: 16 l/ min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · E2, C1, A3, U3 · ACS 18 ACC LY 802, valide jusqu'au 07.01.2024 · NF_375-M1-19-6	chromé	28580000	34,00
Version économie d'eau: · Douchette 1jet EcoSmart ACS 18 ACC LY 802, valide jusqu'au 07.01.2024 E0, C1, A3, U3 NF_375-M1-19-6	chromé	28583000	39,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Croma 100 Classic

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Douchette Multi** · dimension: 114 mm · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · jet Rain, jet MonoRain, jet massage · débit sous 3 bars: 19 l/ min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023	chromé	28539000	92,00



Crometta


		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Douchette Vario** · dimension: 100 mm · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · jet Rain, jet IntenseRain · débit sous 3 bars: 14 l/ min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · E3, C1, A3, U3 · ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021 · NF_375-M1-19-6	blanc/chromé	26330400	27,00



Version économie d'eau:

· Douchette Vario EcoSmart 9l/ min ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021 NF_375-M1-19-6 E0, C1, A3, U3	blanc/chromé	26332400	30,00
· Douchette Vario Green 6l/ min ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021	blanc/chromé	26336400	31,00

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Douchette 1jet** · dimension: 100 mm · jet Rain · débit sous 3 bars: 14 l/ min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · E0, C1, A3, U3 · ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021 · NF_375-M1-19-6	blanc/chromé	26331400	24,00




Version économie d'eau:

· Douchette 1jet EcoSmart 9l/ min ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021 E0, C1, A3, U3 NF_375-M1-19-6	blanc/chromé	26333400	27,00
· Douchette 1jet Green 6l/ min ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021	blanc/chromé	26334400	28,00

Crometta 85



		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Douchette Multi** · dimension: 85 mm · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · jet normal, jet massage, jet MonoRain · débit sous 3 bars: 16 l/ min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC LY 830, valide jusqu'au 21.10.2023	chromé	28563000	46,00




Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douchettes

	Finition	N° article	Euro h. t.
  **Douchette Vario** · dimension: 85 mm · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · jet normal, jet vario · débit sous 3 bars: 17 l/ min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · E3, C1, A3, U3 · ACS 15 ACC NY 210, valide jusqu'au 31.08.2020 · NF_375-M1-19-6	chromé	28562000	32,00
  **Douchette 1jet** · dimension: 85 mm · jet normal · débit sous 3 bars: 16 l/ min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · E3, C1, A3, U3 · ACS 15 ACC NY 210, valide jusqu'au 31.08.2020 · NF_375-M1-19-6	chromé	28585000	23,00
Version économie d'eau: · Douchette 1jet Green EcoSmart ACS 15 ACC NY 210, valide jusqu'au 31.08.2020	chromé	28561000	40,00

Bidette

	Finition	N° article	Euro h. t.
  **Ensemble support mural et douchette bidette avec flexible de douche 125 cm** · comprenant : douchette bidette, support de douche, flexible de douche · Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 6,6 l/ min · avec clapet anti-retour · débit: 6 l/ min sous 3 bars de pression **comprenant** · Porter'S. Support mural (# 28331000)	chromé	32129000	92,00
autres dimensions · Ensemble support mural et douchette bidette avec flexible de douche 160 cm	chromé	32128000	96,00

	Finition	N° article	Euro h. t.
  **Raccord rapide ½"** · matériau: synthétique · amovible · dimension du raccordement M 1/2"	chromé	28346000	32,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Sets, barres et sets Porter



Sets de douche	Page 60		Combis	Page 88	
Barre de douche	Page 92		Sets Porter	Page 98	
Supports de douche	Page 107		Fixfit Porter	Page 108	

Sets de douche Rainfinity





		Finition	N° article	Euro h. t.
	Ensemble de douche 130 3jet avec barre de douche 90 cm avec porte-savon · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon · tablette en verre sécurit · jet PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain · changement de jet via le bouton Select · dimension: 130 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 14 l/min sous 3 bars de pression · barre de 41 mm de large · supports muraux synthétique · type de barre de douche: profilé plat en aluminium avec finition verre sécurit · finition: chromé	chromé	27671000	415,00
NOUVEAU	**comprenant** · Douchette 130 3jet (# 26864XXX) ACS 19 ACC LY 101, valide jusqu'au 27.02.2024 · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 · Porte-savon Casetta'E (# 26511XXX)			
NOUVEAU	**autres dimensions** · Ensemble de douche 130 3jet avec barre de douche 150 cm et porte-savon	chromé	27673000	535,00
NOUVEAU	**Version économie d'eau:** · Ensemble de douche 130 3jet EcoSmart avec barre de douche 90 cm et porte-savon	chromé	27672000	415,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

NOUVEAU





Ensemble de douche 130 3jet avec barre de douche 150 cm et porte-savon
- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- tablette en verre sécurit
- jet PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain
- changement de jet via le bouton Select
- dimension: 130 mm
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- curseur de douche entièrement
- débit: 14 l/ min sous 3 bars de pression
- barre de 41 mm de large
- supports muraux synthétique
- type de barre de douche: profilé plat en aluminium avec finition verre sécurit
- finition: chromé

chromé | 27673000 | 535,00

Select | Quick Clean | XXL Performance

comprenant

NOUVEAU
- Douchette 130 3jet (# 26864XXX) ACS 19 ACC LY 101, valide jusqu'au 27.02.2024
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023
  NF_375-M1-19-6
- Porte-savon Casetta'E (# 26511XXX)

autres dimensions

NOUVEAU
- Ensemble de douche 130 3jet avec barre de douche 90 cm avec porte-savon

chromé | 27671000 | 415,00


Version économie d'eau:

NOUVEAU
- Ensemble de douche 130 3jet EcoSmart avec barre de douche 150 cm et porte-savon

chromé | 27674000 | 535,00

Sets de douche Raindance Select E





Set de douche 150 3jet avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon
- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix
- changement de jet via le bouton Select
- dimension: 150 mm
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 16 l/ min sous 3 bars de pression
- supports muraux synthétique

chromé | 27857000 | 260,00
blanc/chromé | 27857400 | 260,00

Select | Air Power | Quick Clean | XXL Performance

comprenant
- Douchette 150 3jet (# 26550XXX) ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023
  ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023
  NF_375-M1-19-6
- Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche (# 28631XXX)
- Casetta SoftCube. Porte-savon (# 26519000)

autres dimensions
- Set de douche 150 3jet avec barre Unica'S puro65 cm et porte-savon

chromé | 27856000 | 253,00
blanc/chromé | 27856400 | 253,00


Options:
- Cale de compensation 7 mm

chromé | 97450000 | 13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 120 3jet avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon	chromé	26621000	227,00
· comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon	blanc/chromé	26621400	227,00
· jet RainAir, jet Rain, jet Whirl			
· changement de jet via le bouton Select			
· dimension: 120 mm			
· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible			
· Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas			
· débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression			
· supports muraux synthétique			
comprenant			
· Douchette 120 3jet (# 26520XXX) ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023 NF_375-M1-19-6			
· Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche (# 28631XXX)			
· Casetta SoftCube. Porte-savon (# 26519000)			
autres dimensions			
· Set de douche 120 3jet avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon NF_375-M1-19-6	chromé	26620000	216,00
	blanc/chromé	26620400	216,00
Version économie d'eau:			
· Set de douche 120 3jet EcoSmart avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon	chromé	26623000	227,00
	blanc/chromé	26623400	227,00
Options:			
· Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00






	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 120 3jet avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon	chromé	26620000	216,00
· comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon	blanc/chromé	26620400	216,00
· jet Rain, jet RainAir, jet Whirl			
· changement de jet via le bouton Select			
· dimension: 120 mm			
· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible			
· Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas			
· débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression			
· E2, C1, A3, U3			
· NF_375-M1-19-6			
comprenant			
· Douchette 120 3jet (# 26520XXX) ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023 NF_375-M1-19-6			
· Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche (# 28632XXX)			
· Casetta SoftCube. Porte-savon (# 26519000)			
autres dimensions			
· Set de douche 120 3jet avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon	chromé	26621000	227,00
	blanc/chromé	26621400	227,00
Version économie d'eau:			
· Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon NF_375-M1-19-6 E0, C1, A3, U3	chromé	26622000	221,00
	blanc/chromé	26622400	221,00
Options:			
· Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche Raindance Select S



	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 150 3jet avec barre Raindance Unica'S 90 cm	chromé	26626000	396,00
	blanc/chromé	26626400	396,00

Select · Air Power · Quick Clean · XXL Performance


- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix
- changement de jet via le bouton Select
- dimension: 150 mm
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 16 l/ min sous 3 bars de pression

comprenant

- Douchette 150 3jet (# 28587XXX) ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023 ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023
- Barre de douche S 90 cm avec flexible de douche (# 27636000)

Options:

· Set de montage en angle		28694000	39,00
· Cale de compensation	chromé	98993000	11,00



Set de douche 150 3jet avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon	chromé	27803000	269,00
	blanc/chromé	27803400	269,00

Select · Air Power · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix
- changement de jet via le bouton Select
- dimension: 150 mm
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 16 l/ min sous 3 bars de pression
- supports muraux synthétique

comprenant

- Douchette 150 3jet (# 28587XXX) ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023 ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023
- Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche (# 28631XXX)
- Casetta'S Puro. Porte-savon (# 28679000)

autres dimensions



· Set de douche 150 3jet avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon	chromé	27802000	253,00
	blanc/chromé	27802400	253,00

Options:

· Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Set de douche 120 3jet PowderRain avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon · jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl · changement de jet via le bouton Select · dimension: 125 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 12 l/min sous 3 bars de pression · barre de 22 mm de large · supports muraux synthétique · Montage mural: Vis de fixation	chromé	27667000	227,00
	comprenant · Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche (# 28631XXX) · Douchette 120 3jet PowderRain (# 26014000)ACS 18 ACC NY 127, valide jusqu'au 26.04.2023 · Casetta'S Puro. Porte-savon (# 28679000)			
	autres dimensions · Ensemble de douche 120 3jet PowderRain avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon	chromé	27654000	216,00
	Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00
				
	Set de douche 120 3jet avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon · jet Rain, jet RainAir, jet Whirl · changement de jet via le bouton Select · dimension: 125 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 15 l/min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	chromé blanc/chromé	26631000 26631400	227,00 227,00
	comprenant · Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6 · Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche (# 28631XXX) · Casetta'S Puro. Porte-savon (# 28679000)			
	autres dimensions · Set de douche 120 3jet avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon NF_375-M1-19-6	chromé blanc/chromé	26630000 26630400	216,00 216,00
	Version économie d'eau: · Set de douche 120 3jet EcoSmart avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon	chromé blanc/chromé	26633000 26633400	227,00 227,00
	Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.






	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 120 3jet avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon	chromé	26630000	216,00
· comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon	blanc/chromé	26630400	216,00
· jet Rain, jet RainAir, jet Whirl			
· changement de jet via le bouton Select			
· dimension: 125 mm			
· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible			
· Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas			
· débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression			
· E2, C1, A2, U3			
· supports muraux synthétique			
· NF_375-M1-19-6			
comprenant			
· Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6			
· Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche (# 28632XXX)			
· Casetta'S Puro. Porte-savon (# 28679000)			
autres dimensions			
· Set de douche 120 3jet avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon	chromé	26631000	227,00
	blanc/chromé	26631400	227,00
Version économie d'eau:			
· Set de douche 120 3jet EcoSmart avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon NF_375-M1-19-6 E2, C1, A3, U3	chromé	26632000	221,00
	blanc/chromé	26632400	221,00
Options:			
· Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Sets de douche Raindance E






	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 120 3jet avec barre Uninca'E 150 cm et porte-savon	chromé	27646000	525,00
· comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon	blanc/chromé	27646400	525,00
· tablette en verre sécurit			
· jet Rain, jet RainAir, jet Whirl			
· changement de jet via le bouton Select			
· dimension: 125 mm			
· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible			
· Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas			
· curseur de douche entièrement			
· débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression			
· barre de 41 mm de large			
· supports muraux synthétique			
· type de barre de douche: profilé plat en aluminium avec finition verre sécurit			
· finition: chromé ou blanche			
comprenant			
· Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6			
· Barre de douche E 150 cm avec flexible de douche (# 27645XXX)			
· Porte-savon Casetta'E (# 26511XXX)			
autres dimensions			
· Set de douche 120 3jet avec barre Unica'E 90 cm et porte-savon	chromé	27648000	414,00
	blanc/chromé	27648400	414,00
Version économie d'eau:			
· Set de douche 120 3jet EcoSmart avec barre Unica'E 150 cm et porte-savon	chromé	27647000	525,00
	blanc/chromé	27647400	525,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Set de douche 120 3jet avec barre Unica'E 90 cm et porte-savon

chromé 27648000 414,00
blanc/chromé 27648400 414,00

Select · Air Power · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- tablette en verre sécurit
- jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- dimension: 125 mm
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- curseur de douche entièrement
- débit: 15 l/min sous 3 bars de pression
- barre de 41 mm de large
- supports muraux synthétique
- type de barre de douche: profilé plat en aluminium avec finition verre sécurit
- finition: chromé ou blanche

comprenant

- Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6
- Barre de douche E 90 cm avec flexible de douche (# 27640XXX)
- Porte-savon Casetta'E (# 26511XXX)


autres dimensions

- Set de douche 120 3jet avec barre Uninca'E 150 cm et porte-savon — chromé 27646000 525,00; blanc/chromé 27646400 525,00

Version économie d'eau:

- Set de douche 120 3jet EcoSmart avec barre Unica'E 90 cm et porte-savon — chromé 27649000 419,00; blanc/chromé 27649400 419,00





Porte-savon Casetta'E

chromé 26511000 75,00
blanc/chromé 26511400 75,00
noir/chromé 26511600 74,00


- longueur: 200 mm
- matériau: profilé plat en aluminium avec finition verre sécurit
- finition de la tablette: chromé, blanc ou noir

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche Unica Comfort





	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à droite	chromé	26324000	414,00
	blanc/chromé	26324400	414,00

Select · Air Power · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douchette, barre de douche, tablette, flexible de douche, curseur
- le support de douche peut être retiré
- Tablette synthétique, finition blanche
- Tablette démontable pour le nettoyage
- jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- dimension: 120 mm
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- curseur métallique
- débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression
- barre de 25 mm de large
- matériau: laiton massif
- supports muraux métalliques

comprenant

- Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6
- Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à droite, sans flexible (# 26403400)
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6

autres dimensions

· Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort110 cm et poignée d'appui à gauche	chromé	26326000	414,00
	blanc/chromé	26326400	414,00

Version économie d'eau:

· Set de douche 120 3jet EcoSmart avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à droite	chromé	26325000	424,00
	blanc/chromé	26325400	424,00


Options:

· Repose-pied Comfort	chromé	26329000	159,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort110 cm et poignée d'appui à gauche	chromé	26326000	414,00
	blanc/chromé	26326400	414,00

Select · Air Power · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douchette, barre de douche, tablette, flexible de douche, curseur
- le support de douche peut être retiré
- Tablette synthétique, finition blanche
- Tablette démontable pour le nettoyage
- jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- dimension: 120 mm
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- curseur métallique
- débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression
- barre de 25 mm de large
- matériau: laiton massif
- supports muraux métalliques

comprenant


- Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à gauche, sans flexible (# 26404400)
- Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6

autres dimensions		
· Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à droite	chromé	26324000 414,00
	blanc/chromé	26324400 414,00
Version économie d'eau:		
· Set de douche 120 3jet EcoSmart avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à gauche	chromé	26327000 424,00
	blanc/chromé	26327400 424,00
Options:		
· Repose-pied Comfort	chromé	26329000 159,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.






		Finition	N° article	Euro h. t.
	Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 65 cm · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · jet Rain, jet RainAir, jet Whirl · changement de jet via le bouton Select · dimension: 120 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · curseur métallique · débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression · barre de 25 mm de large · matériau: laiton massif · supports muraux métalliques	chromé blanc/chromé	26320000 26320400	308,00 308,00
	comprenant · Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6 · Barre de douche 65 cm (# 26401000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
	autres dimensions · Ensemble de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm · Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart avec barre de douche 90 cm	chromé blanc/chromé chromé blanc/chromé	26322000 26322400 26323000 26323400	318,00 318,00 328,00 328,00
	Version économie d'eau: · Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart avec barre de douche 65 cm	chromé blanc/chromé	26321000 26321400	318,00 318,00
	Options: · Poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douchette · Repose-pied Comfort	blanc/chromé chromé	26328400 26329000	149,00 159,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Sets de douche Croma Select E





	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 90 cm · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · jet SoftRain, jet IntenseRain, jet massage · changement de jet via le bouton Select · dimension: 110 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · débit: 16 l/min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	blanc/chromé	26590400	161,00
comprenant · Douchette Multi (# 26810400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 NF_375-M1-19-6 · Barre de douche Croma 90 cm sans flexible (# 26506000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 65 cm	blanc/chromé	26580400	149,00
Version économie d'eau: · Set de douche Multi EcoSmart avec barre Unica'Croma 90 cm	blanc/chromé	26591400	165,00
Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00






	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 65 cm · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · jet SoftRain, jet IntenseRain, jet massage · changement de jet via le bouton Select · dimension: 110 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · débit: 16 l/min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	blanc/chromé	26580400	149,00
comprenant · Douchette Multi (# 26810400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 NF_375-M1-19-6 · Barre de douche Croma 65 cm sans flexible (# 26505000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 90 cm	blanc/chromé	26590400	161,00
Version économie d'eau: · Set de douche Multi EcoSmart avec barre Unica'Croma 65 cm	blanc/chromé	26581400	152,00
Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.






		Finition	N° article	Euro h. t.
	Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 90 cm · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain · changement de jet via le bouton Select · dimension: 110 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · débit: 15 l/min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	blanc/chromé	26592400	149,00
	comprenant · Douchette Vario (# 26812400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 NF_375-M1-19-6 · Barre de douche Croma 90 cm sans flexible (# 26506000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
	autres dimensions · Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm NF_375-M1-19-6	blanc/chromé	26582400	138,00
	Version économie d'eau: · Set de douche Vario EcoSmart avec barre Unica'Croma 90 cm	blanc/chromé	26593400	152,00
	Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.







	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain · changement de jet via le bouton Select · dimension: 110 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · débit: 15 l/min sous 3 bars de pression · E3, C1, A3, U3 · supports muraux synthétique · NF_375-M1-19-6	blanc/chromé	26582400	138,00
comprenant · Douchette Vario (# 26812400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 NF_375-M1-19-6 · Barre de douche Croma 65 cm sans flexible (# 26505000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 90 cm	blanc/chromé	26592400	149,00
Version économie d'eau: · Unica'Croma de douche Vario EcoSmart avec barre Unica'Croma 65 cm NF_375-M1-19-6 E0, C1, A3, U3	blanc/chromé	26583400	141,00
variantes · Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm et porte-savon	blanc/chromé	26586400	139,00
Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Set de douche 1jet avec barre Unica'Croma 90 cm** · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · jet Rain · dimension: 110 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · débit: 16 l/min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	blanc/chromé	26594400	126,00
	comprenant · Douchette 110 1jet (# 26814400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 NF_375-M1-19-6 · Barre de douche Croma 90 cm avec flexible de douche (# 26504000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
	autres dimensions · Set de douche 1jet avec barre Unica'Croma 65 cm	blanc/chromé	26584400	115,00
	Version économie d'eau: · Set de douche 1jet EcoSmart avec barre Unica'Croma 90 cm	blanc/chromé	26595400	129,00
	Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00


	Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Set de douche 1jet avec barre Unica'Croma 65 cm** · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · jet Rain · dimension: 110 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · débit: 16 l/min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	blanc/chromé	26584400	115,00
	comprenant · Douchette 110 1jet (# 26814400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 NF_375-M1-19-6 · Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche (# 26503000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
	autres dimensions · Set de douche 1jet avec barre Unica'Croma 90 cm	blanc/chromé	26594400	126,00
	Version économie d'eau: · Set de douche 1jet EcoSmart avec barre Unica'Croma 65 cm	blanc/chromé	26585400	118,00
	Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm et porte-savon · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon · jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain · changement de jet via le bouton Select · dimension: 110 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · débit: 15 l/min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	blanc/chromé	26586400	139,00
	comprenant · Douchette Vario (# 26812400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 NF_375-M1-19-6 · Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche (# 26503000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 · Casetta SoftCube. Porte-savon (# 26519000)			
	variantes · Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm NF_375-M1-19-6	blanc/chromé	26582400	138,00
	Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Sets de douche Croma Select S


				
	Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 90 cm · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · jet SoftRain, jet IntenseRain, jet massage · changement de jet via le bouton Select · dimension: 110 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · débit: 16 l/min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	blanc/chromé	26570400	161,00
	comprenant · Douchette Multi (# 26800400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 · Barre de douche Croma 90 cm avec flexible de douche (# 26504000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
	autres dimensions · Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 65 cm NF_375-M1-19-6	blanc/chromé	26560400	149,00
	Version économie d'eau: · Set de douche Multi EcoSmart avec barre Unica'Croma 90 cm	blanc/chromé	26571400	165,00
	Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 65 cm — blanc/chromé — 26560400 — 149,00

Select · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- jet SoftRain, jet IntenseRain, jet massage
- changement de jet via le bouton Select
- dimension: 110 mm
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- débit: 16 l/min sous 3 bars de pression
- E3, C1, A3, U3
- supports muraux synthétique
- NF_375-M1-19-6

comprenant

- Douchette Multi (# 26800400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020
- Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche (# 26503000)
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6

autres dimensions

- Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 90 cm — blanc/chromé — 26570400 — 161,00


Version économie d'eau:

- Set de douche Multi EcoSmart avec barre Unica'Croma 65 cm — blanc/chromé — 26561400 — 152,00

Options:

- Cale de compensation 7 mm — chromé — 97450000 — 13,00





Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 90 cm — blanc/chromé — 26572400 — 149,00

Select · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- jet Rain, jet Turbo Rain, jet IntenseRain
- changement de jet via le bouton Select
- dimension: 110 mm
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- débit: 15 l/min sous 3 bars de pression
- supports muraux synthétique

comprenant

- Douchette Vario (# 26802400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 NF_375-M1-19-6
- Barre de douche Croma 90 cm avec flexible de douche (# 26504000)
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6

autres dimensions

- Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm — blanc/chromé — 26562400 — 138,00

Version économie d'eau:

- Set de douche Vario EcoSmart avec barre Unica'Croma 90 cm NF_375-M1-19-6 E0, C1, A3, U3 — blanc/chromé — 26573400 — 152,00


Options:

- Cale de compensation 7 mm — chromé — 97450000 — 13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.







	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain · changement de jet via le bouton Select · dimension: 110 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · débit: 15 l/min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	blanc/chromé	26562400	138,00
comprenant · Douchette Vario (# 26802400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 NF_375-M1-19-6 · Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche (# 26503000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 90 cm	blanc/chromé	26572400	149,00
Version économie d'eau: · Set de douche Vario EcoSmart avec barre Unica'Croma 65 cm NF_375-M1-19-6 E0, C1, A3, U3	blanc/chromé	26563400	141,00
variantes · Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm et porte-savon NF_375-M1-19-6 E3, C1, A2, U3	blanc/chromé	26566400	138,00
Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Set de douche 1jet avec barre Unica'Croma 90 cm · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · jet Rain · dimension: 110 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · débit: 16 l/min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	blanc/chromé	26574400	126,00
comprenant · Douchette 110 1jet (# 26804400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 · Barre de douche Croma 90 cm avec flexible de douche (# 26504000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Set de douche 1jet avec barre Unica'Croma 65 cm	blanc/chromé	26564400	115,00
Version économie d'eau: · Set de douche 1jet EcoSmart avec barre Unica'Croma 90 cm	blanc/chromé	26575400	129,00
Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00
 			
Set de douche 1jet avec barre Unica'Croma 65 cm · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · jet Rain · dimension: 110 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · débit: 16 l/min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	blanc/chromé	26564400	115,00
comprenant · Douchette 110 1jet (# 26804400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 · Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche (# 26503000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Set de douche 1jet avec barre Unica'Croma 90 cm	blanc/chromé	26574400	126,00
Version économie d'eau: · Set de douche 1jet EcoSmart avec barre Unica'Croma 65 cm	blanc/chromé	26565400	118,00
Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm et porte-savon

· comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon	blanc/chromé	26566400	138,00
· jet Rain, jet Turbo Rain, jet IntenseRain			
· changement de jet via le bouton Select			
· dimension: 110 mm			
· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible			
· l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °			
· débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression			
· E3, C1, A2, U3			
· supports muraux synthétique			
· NF_375-M1-19-6			

comprenant

- Douchette Vario (# 26802400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 NF_375-M1-19-6
- Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche (# 26503000)
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6
- Casetta'C. Porte-savon (# 28678000)

variantes


· Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm	blanc/chromé	26562400	138,00

Options:

· Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Set de douche PuraVida





Set de douche avec barre Unica PuraVida 90 cm

· comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur	chromé	27853000	458,00
· jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix	blanc/chromé	27853400	458,00
· changement de jet via le bouton Select			
· dimension: 150 mm			
· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible			
· Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas			
· débit: 16 l/ min sous 3 bars de pression			
· supports muraux synthétique			

comprenant

- Douchette 150 3jet (# 28557XXX) ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023 ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023
- Barre de douche PuraVida 90 cm avec flexible de douche (# 27844000)
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6


Options:

· Set de montage en angle		28694000	39,00
· Cale de compensation	chromé	98993000	11,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche Raindance Classic



	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 100 3jet avec avec barre Unica'Classic 90 cm · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · jet RainAir, jet Whirl, jet BalanceAir · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · dimension: 119 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 17 l/ min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	chromé aspect chromé/or	27841000 27841090	317,00 406,00
comprenant · Douchette Classic 100 3jet (# 28548XXX) ACS 18 ACC LY 793, valide jusqu'au 03.01.2024 · Flexible de douche métallique 1,60 m (# 28136000) ACS 18 ACC LY 537, valide jusqu'au 17.10.2023 ACS 18 ACC LY 537, valide jusqu'au 17.10.2023			
autres dimensions · Set de douche 100 3jet avec avec barre Unica'Classic 65 cm	chromé aspect chromé/or	27843000 27843090	297,00 390,00
Options: · Cale de compensation pour barre Unica'Classic	chromé	98992000	10,00

Sets de douche Croma 100




	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche Multi avec barre Unica'C 90 cm et porte-savon · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon · jet Rain, jet MonoRain, jet massage · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · dimension: 100 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 19 l/ min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	chromé	27774000	152,00
comprenant · Douchette Multi (# 28536XXX) ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023 · Barre de douche C 90 cm avec flexible de douche (# 27610000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 · Casetta'C. Porte-savon (# 28678000)			
autres dimensions · Set de douche Multi avec barre Unica'C 65 cm et porte-savon NF_375-M1-19-6	chromé	27775000	144,00
Version économie d'eau: · Set de douche Multi EcoSmart avec barre Unica'C 90 cm et porte-savon	chromé	27655000	152,00
Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Set de douche Multi avec barre Unica'C 65 cm et porte-savon
- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- jet Rain, jet MonoRain, jet massage
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- dimension: 100 mm
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 19 l/ min sous 3 bars de pression
- E3, C1, A2, U3
- supports muraux synthétique
- NF_375-M1-19-6

chromé | 27775000 | 144,00


Quick Clean | XXL Performance

comprenant
- Douchette Multi (# 28536XXX) ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023
- Barre de douche C 65 cm avec flexible de douche (# 27611000)
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6
- Casetta'C. Porte-savon (# 28678000)

autres dimensions
- Set de douche Multi avec barre Unica'C 90 cm et porte-savon — chromé | 27774000 | 152,00

Options:
- Cale de compensation 7 mm — chromé | 97450000 | 13,00





Set de douche Vario avec barre Unica'C 90 cm et porte-savon
- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- jet Rain, jet shampooing, jet normal, jet massage
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- dimension: 100 mm
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 18 l/ min sous 3 bars de pression
- supports muraux synthétique

chromé | 27771000 | 122,00

Quick Clean | XXL Performance

comprenant
- Douchette Vario (# 28535000) ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023 NF_375-M1-19-6
- Barre de douche C 90 cm avec flexible de douche (# 27610000)
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6
- Casetta'C. Porte-savon (# 28678000)



autres dimensions
- Set de douche Vario avec barre Unica'C 65 cm et porte-savon NF_375-M1-19-6 — chromé | 27772000 | 109,00

Version économie d'eau:
- Set de douche Vario EcoSmart avec barre Unica'C 90 cm et porte-savon — chromé | 27653000 | 122,00

Options:
- Cale de compensation 7 mm — chromé | 97450000 | 13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Set de douche Vario avec barre Unica'C 65 cm et porte-savon · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon · jet Rain, jet shampooing, jet normal, jet massage · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · dimension: 100 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 18 l/ min sous 3 bars de pression · E3, C1, A3, U3 · supports muraux synthétique · NF_375-M1-19-6	chromé	27772000	109,00
comprenant · Douchette Vario (# 28535000) ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023 NF_375-M1-19-6 · Barre de douche C 65 cm avec flexible de douche (# 27611000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 · Casetta'C. Porte-savon (# 28678000)			
autres dimensions · Set de douche Vario avec barre Unica'C 90 cm et porte-savon	chromé	27771000	122,00
Version économie d'eau: · Set de douche Vario EcoSmart avec barre Unica'C 65 cm et porte-savon NF_375-M1-19-6 E0, C1, A2, U3	chromé	27776000	112,00
Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00
 			
Set de douche 1jet avec barre Unica'C 90 cm et porte-savon · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon · jet Rain · dimension: 100 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 16 l/ min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	chromé	27724000	105,00
comprenant · Douchette 1jet (# 28580000)ACS 18 ACC LY 802, valide jusqu'au 07.01.2024 NF_375-M1-19-6 · Barre de douche C 90 cm avec flexible de douche (# 27610000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 · Casetta'C. Porte-savon (# 28678000)			
autres dimensions · Set de douche 1jet avec barre Unica'C 65 cm et porte-savon NF_375-M1-19-6	chromé	27717000	93,00
Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 1jet avec barre Unica'C 65 cm et porte-savon · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon · jet Rain · dimension: 100 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 16 l/ min sous 3 bars de pression · E2, C1, A3, U3 · supports muraux synthétique · NF_375-M1-19-6	chromé	27717000	93,00
comprenant · Douchette 1jet (# 28580000) ACS 18 ACC LY 802, valide jusqu'au 07.01.2024 NF_375-M1-19-6 · Barre de douche C 65 cm avec flexible de douche (# 27611000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 · Casetta'C. Porte-savon (# 28678000)			
autres dimensions · Set de douche 1jet avec barre Unica'C 90 cm et porte-savon	chromé	27724000	105,00
Version économie d'eau: · Set de douche Mono avec barre Unica'C 65 cm et porte-savon NF_375-M1-19-6 E0, C1, A2, U3	chromé	27742000	107,00
Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00
Set de douche Multi avec barre Unica'Reno Lift 105 cm · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · jet Rain, jet massage, jet MonoRain · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · dimension: 100 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 19 l/ min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	chromé	27791000	211,00
comprenant · Douchette Multi (# 28536XXX) ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023 · Flexible de douche 2,00 m (# 28274000)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
Options: · Cale de compensation pour Barre Reno Lift	chromé	95163000	14,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche Crometta






		Finition	N° article	Euro h. t.
	Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 90 cm · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · jet Rain, jet IntenseRain · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · dimension: 100 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · curseur de douche entièrement · débit: 14 l/ min sous 3 bars de pression · barre de 22 mm de large · supports muraux synthétique	blanc/chromé	26536400	78,00
	comprenant · Douchette Vario (# 26330400) ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021 NF_375-M1-19-6 · Barre de douche Croma 90 cm sans flexible (# 26506000) · Flexible de douche 160 cm (# 28168000)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
	autres dimensions · Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm NF_375-M1-19-6	blanc/chromé	26532400	65,00
	Version économie d'eau: · Set de douche Vario EcoSmart avec barre Unica'Croma 90 cm	blanc/chromé	26538400	81,00
	Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.







		Finition	N° article	Euro h. t.
	Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · jet Rain, jet IntenseRain · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · dimension: 100 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · curseur de douche entièrement · débit: 14 l/ min sous 3 bars de pression · barre de 22 mm de large · E0, C1, A3, U3 · supports muraux synthétique · NF_375-M1-19-6	blanc/chromé	26532400	65,00
	comprenant · Douchette Vario (# 26330400) ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021 NF_375-M1-19-6 · Barre de douche Croma 65 cm sans flexible (# 26505000) · Flexible de douche 160 cm (# 28168000) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
	autres dimensions · Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 90 cm	blanc/chromé	26536400	78,00
	Version économie d'eau: · Set de douche Vario EcoSmart avec barre Unica'Croma 65 cm NF_375-M1-19-6 E0, C1, A3, U3	blanc/chromé	26534400	69,00
	· Set de douche Vario Green 6 l/ min avec barre Unica'Croma 65 cm	blanc/chromé	26555400	71,00
	variantes · Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm et porte-savon NF_375-M1-19-6	blanc/chromé	26553400	69,00
	Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm et porte-savon · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon · jet Rain, jet IntenseRain · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · dimension: 100 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · débit: 14 l/ min sous 3 bars de pression · barre de 22 mm de large · E3, C1, A3, U3 · supports muraux synthétique · NF_375-M1-19-6	blanc/chromé	26553400	69,00
	comprenant · Barre de douche Croma 65 cm sans flexible (# 26505000) · Douchette Vario (# 26330400) ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021 NF_375-M1-19-6 · Casetta'C. Porte-savon (# 28678000) · Flexible de douche 160 cm (# 28168000) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
	variantes · Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm NF_375-M1-19-6	blanc/chromé	26532400	65,00
	Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00
				
	Set de douche 1jet avec barre Unica'Croma 90 cm · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · jet Rain · dimension: 100 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · débit: 14 l/ min sous 3 bars de pression · barre de 22 mm de large · supports muraux synthétique	blanc/chromé	26537400	75,00
	comprenant · Douchette 1jet (# 26331400) ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021 NF_375-M1-19-6 · Barre de douche Croma 90 cm sans flexible (# 26506000) · Flexible de douche 160 cm (# 28168000)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
	autres dimensions · Set de douche 1jet avec barre Unica'Croma 65 cm et porte-savon NF_375-M1-19-6	blanc/chromé	26533400	63,00
	Version économie d'eau: · Set de douche 1jet EcoSmart avec barre Unica'Croma 90 cm	blanc/chromé	26539400	78,00
	Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Set de douche 1jet avec barre Unica'Croma 65 cm et porte-savon

· comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · jet Rain · dimension: 100 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · débit: 14 l/ min sous 3 bars de pression · barre de 22 mm de large · E0, C1, A3, U3 · supports muraux synthétique · NF_375-M1-19-6	blanc/chromé	26533400	63,00

comprenant

· Douchette 1jet (# 26331400) ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021 NF_375-M1-19-6		
· Barre de douche Croma 65 cm sans flexible (# 26505000)		
· Flexible de douche 160 cm (# 28168000)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6		

autres dimensions

· Set de douche 1jet avec barre Unica'Croma 90 cm	blanc/chromé	26537400	75,00

Version économie d'eau:


· Set de douche 1jet EcoSmart avec barre Unica'Croma 65 cm NF_375-M1-19-6	blanc/chromé	26535400	66,00
· Set de douche 1jet Green 6 l/ min avec barre Unica'Croma 65 cm	blanc/chromé	26554400	68,00

Options:

· Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Sets de douche Crometta 85





Set de douche Vario avec barre Unica'Crometta 65 cm et porte-savon

· comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon · jet normal, jet vario · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · dimension: 85 mm · sans écrou tournant · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 17 l/ min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	chromé	27764000	71,00

comprenant



· Douchette Vario (# 28562000) ACS 15 ACC NY 210, valide jusqu'au 31.08.2020 NF_375-M1-19-6			
· Barre de douche 65 cm avec flexible de douche (# 27615000)			
· Casetta'S. Porte-savon (# 28684000)			

Options:

· Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
  **Set de douche Mono avec barre Unica'Crometta 90 cm** · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · jet normal · dimension: 85 mm · sans écrou tournant · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 16 l/ min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	chromé	27729000	71,00
comprenant · Douchette 1jet (# 28585000) ACS 15 ACC NY 210, valide jusqu'au 31.08.2020 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Set de douche Mono avec barre Unica'Crometta 65 cm	chromé	27728000	67,00
Options:			
· Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00
· Casetta'C. Porte-savon	chromé	28678000	23,00
  **Set de douche Mono Green avec barre Unica'Crometta 65 cm et porte-savon** · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · jet normal · dimension: 85 mm · sans écrou tournant · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 6 l/ min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	chromé	27652000	76,00
comprenant · Douchette 1jet Green EcoSmart (# 28561000) ACS 15 ACC NY 210, valide jusqu'au 31.08.2020 · Barre de douche 65 cm avec flexible de douche (# 27615000)			
Options:			
· Casetta'C. Porte-savon	chromé	28678000	23,00
· Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Combi Raindance Select E






	Finition	N° article	Euro h. t.
Combi douche E 120 3jet avec barre 90 cm/Ecostat Select · comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, porte-savon, flexible de douche · jet Rain, jet RainAir, jet Whirl · changement de jet via le bouton Select · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression · dans le cas d'une installation existante en G ¾, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé	chromé	27039000	557,00
comprenant · Mitigeur Thermostatique douche (# 13161XXX) NF_375-M1-19-6 · Set de douche 120 3jet avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon (# 26621XXX)			
autres dimensions			
· Combi douche E 120 3jet avec barre 65 cm/Ecostat Select	chromé blanc/chromé	27038000 27038400	545,00 545,00
Options:			
· Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	38,00

Combi Raindance Select S






	Finition	N° article	Euro h. t.
Combi douche S 150 3jet avec barre 90 cm/Ecostat Select · comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, porte-savon, flexible de douche · jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix · changement de jet via le bouton Select · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 16 l/ min sous 3 bars de pression · dans le cas d'une installation existante en G ¾, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé	chromé blanc/chromé	27037000 27037400	597,00 597,00
comprenant · Mitigeur Thermostatique douche (# 13161XXX) NF_375-M1-19-6 · Set de douche 150 3jet avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon (# 27803XXX)			
autres dimensions			
· Combi douche S 150 3jet avec barre 65 cm/Ecostat Select	chromé blanc/chromé	27036000 27036400	579,00 579,00
Options:			
· Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	38,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Combi Croma Select E



	Finition	N° article	Euro h. t.
Combi douche Vario avec barre 90 cm / Ecostat Comfort · comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche · jet Rain, jet Turbo Rain, jet IntenseRain · changement de jet via le bouton Select · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · débit: 15 l/min sous 3 bars de pression	blanc/chromé	27082400	382,00
comprenant · Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 90 cm (# 26592400) · Comfort Mitigeur Thermostatique douche (# 13116XXX)ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Combi douche Vario avec barre 65cm / Ecostat Comfort	blanc/chromé	27081400	371,00

Combi Croma Select S



	Finition	N° article	Euro h. t.
Combi douche Vario avec barre 90 cm / Ecostat Comfort · comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche · jet Rain, jet Turbo Rain, jet IntenseRain · changement de jet via le bouton Select · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · débit: 15 l/min sous 3 bars de pression	blanc/chromé	27014400	382,00
comprenant · Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 90 cm (# 26572400) · Comfort Mitigeur Thermostatique douche (# 13116XXX) ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Combi douche Vario avec barre 65 cm / Ecostat Comfort	blanc/chromé	27013400	369,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Combi Croma 100


	Finition	N° article	Euro h. t.
Combi douche Vario avec barre 90 cm / Ecostat Comfort · comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, porte-savon, flexible de douche · jet normal, jet Rain, jet massage, jet shampooing · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 18 l/min sous 3 bars de pression	chromé	27035000	362,00
comprenant · Set de douche Vario avec barre Unica'C 90 cm et porte-savon (# 27771000) · Comfort Mitigeur Thermostatique douche (# 13116XXX) ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Combi douche Vario avec barre 65 cm / Ecostat Comfort	chromé	27034000	356,00
Version économie d'eau: · Combi douche Vario EcoSmart avec barre 90 cm / Ecostat Comfort	chromé	27033000	366,00
Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00





Combi douche Vario avec barre 65 cm / Ecostat Comfort · comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, porte-savon, flexible de douche · jet normal, jet Rain, jet massage, jet shampooing · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 18 l/min sous 3 bars de pression	chromé	27034000	356,00
comprenant · Set de douche Vario avec barre Unica'C 65 cm et porte-savon (# 27772000) NF_375-M1-19-6 · Comfort Mitigeur Thermostatique douche (# 13116XXX) ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024 NF_375-M1-19-6			
Version économie d'eau: · Combi douche Vario EcoSmart avec barre 65 cm / Ecostat Comfort	chromé	27032000	358,00






Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Combi Multi avec barre 90 cm / Ecostat Comfort · comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, porte-savon, flexible de douche · jet Rain, jet MonoRain, jet massage · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 17 l/ min sous 3 bars de pression	chromé	27085000	374,00
comprenant · Set de douche Multi avec barre Unica'C 90 cm et porte-savon (# 27774000) · Comfort Mitigeur Thermostatique douche (# 13116XXX) ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Combi Multi avec barre 65 cm / Ecostat Comfort	chromé	27086000	368,00
Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00






Combi Crometta

	Finition	N° article	Euro h. t.
Combi douche Vario avec barre 65 cm / Ecostat 1001 CL · comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche · jet Rain, jet IntenseRain · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 14 l/ min sous 3 bars de pression	blanc/chromé	27812400	279,00
comprenant · Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm (# 26532400) NF_375-M1-19-6 · Mitigeur Thermostatique 1001 CL douche (# 13211000) ACS 19 ACC NY 086, valide jusqu'au 19.05.2024 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Combi douche Vario avec barre 90 cm / Ecostat 1001 CL	blanc/chromé	27813400	291,00






Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Barres de douche - Unica'E





	Finition	N° article	Euro h. t.
Barre de douche E 150 cm avec flexible de douche	chromé	27645000	471,00
· comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon	blanc/chromé	27645400	471,00
· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible	noir/chromé	27645600	471,00
· écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés			
· Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas			
· étagère: tablette en verre sécurit			
· type de barre de douche: profilé plat en aluminium avec finition verre sécurit			
· barre de 41 mm de large			
· curseur auto-bloquant			
· curseur réglable			
· supports muraux synthétique			
· finition: chromé, blanc ou noir			
comprenant			
· Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
· Porte-savon Casetta'E (# 26511XXX)			
autres dimensions			
· Barre de douche E 90 cm avec flexible de douche	chromé	27640000	345,00
	blanc/chromé	27640400	345,00
	noir/chromé	27640600	345,00
Options:			
· Porte-savon Casetta'E	chromé	26511000	75,00
	blanc/chromé	26511400	75,00
	noir/chromé	26511600	74,00





Porte-savon Casetta'E	chromé	26511000	75,00
· longueur: 200 mm	blanc/chromé	26511400	75,00
· matériau: profilé plat en aluminium avec finition verre sécurit	noir/chromé	26511600	74,00
· finition de la tablette: chromé, blanc ou noir			

Barres de douche - Style Avantgarde






Barre de douche PuraVida 90 cm avec flexible de douche	chromé	27844000	311,00
· comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur			
· type de barre de douche: profilé plat en aluminium			
· curseur métallique			
· curseur auto-bloquant			
· curseur réglable			
· ajustement de l'angle d'inclinaison silencieux			
comprenant			
· Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
Options:			
· Set de montage en angle		28694000	39,00
· Raindance Casetta porte-savon	chromé	28698000	87,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Barres de douche - Style Moderne

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Barre de douche S 90 cm avec flexible de douche · comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur · type de barre de douche: profilé plat en aluminium · barre de 45 mm de large · curseur métallique · curseur auto-bloquant · curseur réglable · ajustement de l'angle d'inclinaison silencieux	chromé	27636000	311,00
comprenant · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
Options:			
· Set de montage en angle		28694000	39,00
· Raindance Casetta porte-savon	chromé	28698000	87,00

Set de montage en angle
· matériau: synthétique



28694000 39,00

Cale de compensation chromé 98993000 11,00
· également utilisable comme rallonge
· matériau: synthétique




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Barre de douche Croma 90 cm avec flexible de douche · comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · type de barre de douche: tube en laiton chromé · barre de 22 mm de large · curseur de douche entièrement · curseur avec blocage · curseur inclinable à 2 positions · ajustement de l'angle d'inclinaison silencieux · supports muraux synthétique	chromé	26504000	80,00
comprenant · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche	chromé	26503000	75,00
variantes · Barre de douche Croma 90 cm sans flexible	chromé	26506000	59,00
Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00
 			
Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche · comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · type de barre de douche: tube en laiton chromé · barre de 22 mm de large · curseur de douche entièrement · curseur avec blocage · curseur inclinable à 2 positions · ajustement de l'angle d'inclinaison silencieux · supports muraux synthétique	chromé	26503000	75,00
comprenant · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Barre de douche Croma 90 cm avec flexible de douche	chromé	26504000	80,00
variantes · Barre de douche Croma 65 cm sans flexible	chromé	26505000	52,00
Options: · Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche · comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur · type de barre de douche: tube en laiton chromé · barre de 22 mm de large · curseur métallique · curseur avec blocage · curseur réglable · ajustement de l'angle d'inclinaison par cran	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	28631000 28631140 28631340 28631670 28631700 28631990	144,00 220,00 220,00 202,00 202,00 220,00
comprenant · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	28632000 28632140 28632340 28632670 28632700 28632990	135,00 207,00 207,00 189,00 189,00 207,00
Options: · Casetta'S Puro. Porte-savon · Porte-savon Cassetta U-88 chrome · Cale de compensation 7 mm	chromé transparent chromé	28679000 28675000 97450000	43,00 31,00 13,00
 			
Barre de douche C 90 cm avec flexible de douche · comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur · type de barre de douche: tube en laiton chromé · barre de 22 mm de large · curseur translucide · curseur avec blocage · curseur réglable · ajustement de l'angle d'inclinaison par cran	chromé	27610000	108,00
comprenant · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Barre de douche C 65 cm avec flexible de douche	chromé	27611000	99,00
Options: · Casetta'C. Porte-savon	chromé	28678000	23,00
 			
Barre de douche Varia 105 cm sans flexible · comprenant : barre de douche, curseur · type de barre de douche: tube en laiton chromé · barre de 22 mm de large · Distance de percement variable: 400 mm - 970 mm · curseur de douche entièrement · curseur inclinable à 2 positions · ajustement de l'angle d'inclinaison silencieux · supports muraux synthétique · Support mural variable	chromé	27356000	83,00
autres dimensions · Barre de douche Varia 72 cm sans flexible	chromé	27355000	71,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
Cale de compensation 7 mm · matériau: synthétique	chromé	97450000	13,00



Barres de douche Unica Comfort



Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à droite, sans flexible · comprenant : barre de douche, tablette, curseur · le support de douche peut être retiré · Tablette synthétique, finition blanche · Tablette démontable pour le nettoyage · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · curseur métallique · barre de 25 mm de large · matériau: laiton massif · supports muraux métalliques	blanc/chromé	26403400	308,00
variantes · Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à gauche, sans flexible	blanc/chromé	26404400	308,00
Options: · Repose-pied Comfort	chromé	26329000	159,00




Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à gauche, sans flexible · comprenant : barre de douche, tablette, curseur · le support de douche peut être retiré · Tablette synthétique, finition blanche · Tablette démontable pour le nettoyage · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · curseur métallique · barre de 25 mm de large · matériau: laiton massif · supports muraux métalliques	blanc/chromé	26404400	308,00
variantes · Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à droite, sans flexible	blanc/chromé	26403400	308,00
Options: · Repose-pied Comfort	chromé	26329000	159,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Barre de douche Comfort 90 cm sans flexible · comprenant : barre de douche, curseur · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · curseur métallique · barre de 25 mm de large · matériau: laiton massif · supports muraux métalliques	chromé	26402000	207,00
autres dimensions · Barre de douche 65 cm	chromé	26401000	197,00
Options: · Poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douchette	blanc/chromé	26328400	149,00
· Repose-pied Comfort	chromé	26329000	159,00






Barres de douche - Style Classic

Barre de douche Classic 65 cm avec flexible de douche · comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur · type de barre de douche: tube en laiton chromé · barre de 22 mm de large · curseur métallique · curseur avec blocage · curseur réglable · ajustement de l'angle d'inclinaison par cran	chromé nickel brossé	27617000 27617820	188,00 270,00
comprenant · Flexible de douche métallique 1,60 m (# 28136000) ACS 18 ACC LY 537, valide jusqu'au 17.10.2023 ACS 18 ACC LY 537, valide jusqu'au 17.10.2023			
Options: · Cale de compensation pour barre Unica'Classic	chromé	98992000	10,00
· Casetta'C. Porte-savon	chromé	28678000	23,00






Cale de compensation 6 mm · matériau: synthétique	chromé	96184000	11,00





Casetta'C. Porte-savon · pour barres de douche de diamètre 22 mm · amovible	chromé	28678000	23,00





Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Casetta SoftCube. Porte-savon** · pour barres de douche de diamètre 18/22/25 mm · matériau: synthétique · amovible	chromé	26519000	24,00
	**Casetta'S Puro. Porte-savon** · porte-savon pour barres Unica'S et Unica'C · pour barres de douche de diamètre 22 mm · matériau: synthétique · amovible	chromé	28679000	43,00

Sets Porter Rainfinity



	Ensemble support mural et douchette 130 3jet avec flexible de douche 125 cm · comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche · Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 14 l/ min · jet PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain · changement de jet via le bouton Select · dimension: 130 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · débit: 14 l/ min sous 3 bars de pression · Montage mural: Vis de fixation	chromé blanc mat	26852000 26852700	185,00 239,00
NOUVEAU NF NOUVEAU	**comprenant** · Douchette 130 3jet (# 26864XXX) ACS 19 ACC LY 101, valide jusqu'au 27.02.2024 · Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 · Support mural pour douchette universel E (# 28387XXX)			
NOUVEAU	**autres dimensions** · Ensemble support mural et douchette 120 3jet avec flexible de douche 160 cm	chromé blanc mat	26851000 26851700	185,00 239,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Ensemble support mural et douchette 100 1jet avec flexible de douche 125 cm	chromé	26857000	165,00
	blanc mat	26857700	215,00

NOUVEAU





- comprenant : douchette tube, support de douche, flexible de douche
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 14 l/ min
- jet PowderRain
- dimension: 100 mm
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- débit: 14 l/ min sous 3 bars de pression
- Montage mural: Vis de fixation

comprenant

- Douchette 100 1jet (# 26866XXX) ACS 19 ACC LY 101, valide jusqu'au 27.02.2024
- Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6

NOUVEAU

- Support mural pour douchette universel E (# 28387XXX)


autres dimensions

NOUVEAU · Ensemble support mural et douchette 100 1jet avec flexible de douche 160 cm	chromé	26856000	169,00
	blanc mat	26856700	219,00

Sets Porter Raindance Select E

Ensemble support mural et douchette 120 3jet avec flexible de douche 160 cm	chromé	26720000	150,00
	blanc/chromé	26720400	150,00





- comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
- jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression
- supports muraux synthétique

comprenant

- Douchette 120 3jet (# 26520XXX) ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023 NF_375-M1-19-6
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6

autres dimensions

· Ensemble support mural et douchette 120 3jet avec flexible de douche 125 cm	chromé	26700000	142,00
	blanc/chromé	26700400	142,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets Porter Raindance Select S

	Finition	N° article	Euro h. t.
Ensemble support mural et douchette 120 3jet PowderRain avec flexible de douche 160 cm · comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche · jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl · changement de jet via le bouton Select · dimension: 125 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · débit: 12 l/ min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	chromé	27668000	150,00
comprenant · Douchette 120 3jet PowderRain (# 26014000) ACS 18 ACC NY 127, valide jusqu'au 26.04.2023 · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 · Porter'S. Support mural (# 28331000)			
autres dimensions · Ensemble support mural et douchette 120 3jet PowderRain avec flexible de douche 125 cm	chromé	27669000	142,00

	Finition	N° article	Euro h. t.
Ensemble support mural et douchette 120 3jet avec flexible de douche 160 cm · comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche · jet RainAir, jet Rain, jet Whirl · changement de jet via le bouton Select · dimension: 125 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	chromé blanc/chromé	26721000 26721400	150,00 150,00
comprenant · Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6 · Porter'S. Support mural (# 28331000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Ensemble support mural et douchette 120 3jet avec flexible de douche 125 cm	chromé blanc/chromé	26701000 26701400	142,00 142,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets Porter Croma Select E


	Finition	N° article	Euro h. t.
Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 160 cm · comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche · jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain · changement de jet via le bouton Select · dimension: 110 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	blanc/chromé	26413400	95,00
comprenant · Douchette Vario (# 26812400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 NF_375-M1-19-6 · Porter'S. Support mural (# 28331000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 125 cm	blanc/chromé	26425400	92,00
Ensemble support mural et douchette 1jet avec flexible de douche 160 cm · comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche · jet Rain · dimension: 110 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · débit: 16 l/ min sous 3 bars de pression	blanc/chromé	26412400	79,00
comprenant · Douchette 110 1jet (# 26814400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 NF_375-M1-19-6 · Porter'S. Support mural (# 28331000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Ensemble support mural et douchette 1jet avec flexible de douche 125 cm	blanc/chromé	26424400	76,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Sets Porter Croma Select S





	Finition	N° article	Euro h. t.
Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 160 cm · comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche · jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain · changement de jet via le bouton Select · dimension: 110 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	blanc/chromé	26411400	95,00
comprenant · Douchette Vario (# 26802400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 NF_375-M1-19-6 · Porter'S. Support mural (# 28331000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 125 cm	blanc/chromé	26421400	92,00






	Finition	N° article	Euro h. t.
Ensemble support mural et douchette 1jet avec flexible de douche 160 cm · comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche · jet Rain · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · débit: 16 l/ min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	blanc/chromé	26410400	79,00
comprenant · Douchette 110 1jet (# 26804400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 · Porter'S. Support mural (# 28331000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Ensemble support mural et douchette 1jet avec flexible de douche 125 cm	blanc/chromé	26420400	76,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Sets Porter Croma 100





		Finition	N° article	Euro h. t.
	Ensemble support mural et douchette Multi avec flexible de douche 160 cm · comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche · jet Rain, jet MonoRain, jet massage · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · dimension: 100 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · débit: 19 l/ min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	chromé	27595000	108,00
NF	**comprenant** · Douchette Multi (# 28536XXX) ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023 · Porter'S. Support mural (# 28331000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
	autres dimensions · Ensemble support mural et douchette Multi avec flexible de douche 125 cm	chromé	27593000	106,00





		Finition	N° article	Euro h. t.
	Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 160 cm · comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche · jet massage, jet Rain, jet normal, jet shampooing · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · dimension: 100 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · débit: 19 l/ min sous 3 bars de pression · E3, C1, A3, U3 · supports muraux synthétique · NF_375-M1-19-6	chromé	27594000	78,00
NF	**comprenant** · Douchette Vario (# 28535000) ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023 NF_375-M1-19-6 · Porter'S. Support mural (# 28331000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
	autres dimensions · Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 125 cm	chromé	27592000	75,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Ensemble support mural et douchette 1jet avec flexible de douche 160 cm** · comprenant : douchette, support de douche · jet Rain · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · débit: 16 l/ min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	chromé	27575000	64,00
	comprenant · Douchette 1jet (# 28580000) ACS 18 ACC LY 802, valide jusqu'au 07.01.2024 NF_375-M1-19-6 · Porter'S. Support mural (# 28331000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
	autres dimensions · Ensemble support mural et douchette 1jet avec flexible de douche 125 cm	chromé	27574000	62,00

Sets Porter Crometta


		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 160 cm** · comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche · jet Rain, jet IntenseRain · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · dimension: 100 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · débit: 14 l/ min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique	blanc/chromé	26692400	49,00
	comprenant · Douchette Vario (# 26330400) ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021 NF_375-M1-19-6 · Porter'S. Support mural (# 28331000) · Flexible de douche 160 cm (# 28168000) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
	autres dimensions · Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 125 cm	blanc/chromé	26691400	47,00
	· Ensemble support mural et douchette Vario EcoSmart avec flexible de douche 125 cm	blanc/chromé	26693400	52,00
	Version économie d'eau: · Ensemble support mural et douchette Vario EcoSmart avec flexible de douche 160 cm	blanc/chromé	26694400	55,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
  **Ensemble support mural et douchette 1jet avec flexible de douche 160 cm** · comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche · jet Rain · dimension: 100 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · débit: 14 l/ min sous 3 bars de pression · E3, C1, A2, U3 · supports muraux synthétique · NF_375-M1-19-6	blanc/chromé	26567400	45,00
comprenant · Douchette 1jet (# 26331400) ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021 NF_375-M1-19-6 · Porter'S. Support mural (# 28331000) · Flexible de douche 160 cm (# 28168000) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Ensemble support mural et douchette 1jet avec flexible de douche 125 cm	blanc/chromé	26690400	42,00
· Ensemble support mural et douchette 1jet EcoSmart avec flexible de douche 125 cm	blanc/chromé	26568400	46,00
Version économie d'eau: · Ensemble support mural et douchette 1jet EcoSmart avec flexible de douche 160 cm	blanc/chromé	26569400	48,00

Sets Porter Crometta 85


	Finition	N° article	Euro h. t.
  **Ensemble support mural et douchette Multi avec flexible de douche 125 cm** · comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche · jet MonoRain, jet normal, jet massage · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · débit: 16 l/ min sous 3 bars de pression	chromé	27568000	64,00
comprenant · Douchette Multi (# 28563000) ACS 18 ACC LY 830, valide jusqu'au 21.10.2023 · Porter'C. Support mural (# 27521000) · Flexible de douche 125 cm (# 28262000) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 160 cm** · comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche · jet normal, jet vario · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · débit: 17 l/ min sous 3 bars de pression **comprenant** · Douchette Vario (# 28562000) ACS 15 ACC NY 210, valide jusqu'au 31.08.2020 NF_375-M1-19-6 · Porter'C. Support mural (# 27521000) · Flexible de douche 160 cm (# 28266000) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	27559000	49,00
	autres dimensions · Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 125 cm	chromé	27558000	47,00
 	**Ensemble support mural et douchette Mono avec flexible de douche 160 cm** · comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche · jet normal · débit: 16 l/ min sous 3 bars de pression **comprenant** · Douchette 1jet (# 28585000) ACS 15 ACC NY 210, valide jusqu'au 31.08.2020 NF_375-M1-19-6 · Porter'C. Support mural (# 27521000) · Flexible de douche 160 cm (# 28266000) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	27577000	40,00
	autres dimensions · Ensemble support mural et douchette Mono avec flexible de douche 125 cm	chromé	27576000	35,00

Bidette

 	**Ensemble support mural et douchette bidette avec flexible de douche 125 cm** · comprenant : douchette bidette, support de douche, flexible de douche · Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 6,6 l/ min · avec clapet anti-retour · débit: 6 l/ min sous 3 bars de pression **comprenant** · Porter'S. Support mural (# 28331000)	chromé	32129000	92,00
	autres dimensions · Ensemble support mural et douchette bidette avec flexible de douche 160 cm	chromé	32128000	96,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Supports de douche - Style Moderne

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**Support mural pour douchette universel E** · support fixe · pour les flexibles avec écrou conique · métallique	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	28387000 28387140 28387340 28387670 28387700 28387990	55,00 64,00 64,00 59,00 59,00 64,00
	Porter'C. Support mural · support fixe · pour les flexibles avec écrou conique	chromé	27521000	27,00
	Porter'S. Support mural · support fixe · pour les flexibles avec écrou conique	chromé	28331000	29,00
	Porter'Reno · support fixe · pour les flexibles avec écrou conique · métallique	chromé	28335000	45,00
	Porter'Vario · support inclinable de 25° · pour les flexibles avec écrou conique · métallique	chromé	28328000	45,00







Supports de douche - Style Classic

	Support mural pour douchette universel Classic · support fixe · pour les flexibles avec écrou conique	chromé	28324000	32,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.







Fixfit Porter - Style Moderne

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU  	**Fixfit porter 500, support de douchette à gauche** · raccordement métallique · tablette en verre sécurit · écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés · ACS 15 ACC NY 398, valide jusqu'au 17.12.2020	chromé blanc mat	26843000 26843700	395,00 515,00
NOUVEAU  	**Fixfit porter 500, support de douchette à droite** · raccordement métallique · tablette en verre sécurit · avec clapet anti-retour · écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés · ACS 15 ACC NY 398, valide jusqu'au 17.12.2020	chromé blanc mat	26858000 26858700	395,00 515,00
 	**Coude de raccordement avec Porter E** · support fixe · pour les flexibles avec écrou conique · avec clapet anti-retour · ACS 15 ACC NY 398, valide jusqu'au 17.12.2020	chromé	26485000	92,00
 	**Coude de raccordement avec Porter E** · support fixe · pour les flexibles avec écrou conique · avec clapet anti-retour · ACS 15 ACC NY 398, valide jusqu'au 17.12.2020	chromé	26487000	92,00
 	**Coude de raccordement avec Porter Square** · support fixe · pour les flexibles avec écrou conique · avec clapet anti-retour · ACS 15 ACC NY 398, valide jusqu'au 17.12.2020	chromé	26486000	92,00
 	**Coude de raccordement avec Porter 300** · raccordement métallique · avec clapet anti-retour · écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés · façade en verre sécurit · ACS 15 ACC NY 398, valide jusqu'au 17.12.2020	chromé blanc/chromé	26456000 26456400	161,00 161,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.



Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Fixfit Porter - Style Moderne



	Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Coude de raccordement E sur rotule** · avec rotule pour une meilleure liberté de mouvement du flexible · avec clapet anti-retour · ACS 15 ACC NY 398, valide jusqu'au 17.12.2020	chromé	27505000	36,00
 	**Coude de raccordement** · raccordement métallique	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	27454000 27454140 27454340 27454670 27454700 27454990	36,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00
	variantes · Coude de raccordement ACS 15 ACC NY 398, valide jusqu'au 17.12.2020	chromé	27458000	62,00
 	**Coude de raccordement avec robinet d'arrêt intégré** · avec clapet anti-retour · ACS 15 ACC NY 399, valide jusqu'au 17.12.2020	chromé	27452000	108,00
 	**Coude de raccordement S sur rotule** · avec rotule pour une meilleure liberté de mouvement du flexible · avec clapet anti-retour · ACS 15 ACC NY 398, valide jusqu'au 17.12.2020	chromé	27506000	40,00
 	**Coude de raccordement S** · raccordement métallique	chromé	27453000	40,00
 	**Coude de raccordement Square** · raccordement synthétique · avec clapet anti-retour · ACS 15 ACC NY 398, valide jusqu'au 17.12.2020	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	26455000 26455140 26455340 26455670 26455700 26455990	36,00 54,00 54,00 43,00 43,00 54,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé	27414000	52,00
Coude de raccordement SoftCube sur rotule · avec rotule pour une meilleure liberté de mouvement du flexible · avec clapet anti-retour · ACS 15 ACC NY 398, valide jusqu'au 17.12.2020				
		chromé	26457000	36,00
Coude de raccordement synthétique SoftCube · raccordement synthétique · avec clapet anti-retour · ACS 15 ACC NY 398, valide jusqu'au 17.12.2020				

Fixfit Porter - Style Classic

		chromé nickel brossé	16884000 16884820	50,00 75,00
Fixfit · raccordement métallique · avec clapet anti-retour · ACS 15 ACC NY 398, valide jusqu'au 17.12.2020				
		chromé	02024000	9,00
Raccord de pièce de réduction · dimension du raccordement 1/2" & 3/4"				

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Flexibles et accessoires



Flexibles métalliques Sensoflex — Page 112



Flexibles de douche Isiflex — Page 112



Flexibles de douche Comfortflex — Page 113




Flexibles de douche Metaflex — Page 113



Flexibles métalliques Sensoflex






	Finition	N° article	Euro h. t.
Flexible de douche en métal 125 cm · flexible métallique · revêtement synthétique facile à nettoyer · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · anti-pliure · ACS 18 ACC LY 537, valide jusqu'au 17.10.2023	chromé	28132000	43,00
autres dimensions			
· Flexible de douche métallique 1,60 m ACS 18 ACC LY 537, valide jusqu'au 17.10.2023	chromé	28136000	45,00
· Flexible de douche en métal 200 cm ACS 18 ACC LY 537, valide jusqu'au 17.10.2023	chromé	28134000	46,00


Flexibles de douche Isiflex





	Finition	N° article	Euro h. t.
Flexible de douche 125 cm · flexible de douche de haute qualité · revêtement synthétique facile à nettoyer · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · anti-pliure · E2, C1, A., U3 · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé blanc	28272000 28272450	31,00 46,00
autres dimensions			
· Flexible de douche 1,60 m ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 E2, C1, A., U3	chromé bronze brossé noir chromé brossé blanc noir mat blanc mat aspect doré poli	28276000 28276140 28276340 28276450 28276670 28276700 28276990	32,00 49,00 49,00 46,00 80,00 80,00 49,00
· Flexible de douche 2,00 m ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 E2, C1, A., U3	chromé	28274000	34,00






	Finition	N° article	Euro h. t.
Flexible de douche 125 cm avec contôle de débit · flexible de grande qualité avec effet métallique · revêtement synthétique facile à nettoyer · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · anti-pliure · débit réglable entre 6 l / min et 16 l / min · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023	chromé	28249000	50,00
autres dimensions			
· Flexible de douche 160 cm avec contôle de débit ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023	chromé	28248000	54,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Flexibles de douche Comfortflex






		Finition	N° article	Euro h. t.
	Flexible de douche 125 cm · flexible de grande qualité avec effet métallique · revêtement synthétique facile à nettoyer · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · anti-pliure · E2, C1, A., U3 · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé	28167000	24,00
	autres dimensions			
NF	· Flexible de douche 160 cm ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 E2, C1, A., U3 NF_375-M1-19-6	chromé	28168000	25,00
NF	· Flexible de douche 200 cm ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 E2, C1, A., U3	chromé	28169000	30,00

Flexibles de douche Metaflex






		Finition	N° article	Euro h. t.
	Flexible de douche 125 cm · flexible en matière synthétique avec effet annelé · revêtement synthétique facile à nettoyer · sans écrou tournant · anti-pliure · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 · E2, C1, A., U3 · NF_375-M1-19-6	chromé	28262000	17,00
	autres dimensions			
NF	· Flexible de douche 160 cm ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 E2, C1, A., U3 NF_375-M1-19-6	chromé	28266000	17,00
NF	· Flexible de douche 200 cm ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 E2, C1, A., U3 NF_375-M1-19-6	chromé	28264000	22,00

Accessoires





Raccord de pièce de réduction · dimension du raccordement 1/2" & 3/4"	chromé	02024000	9,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de tête



Rainfinity	Page 118		Rainmaker Select	Page 122	
Raindance Select E	Page 127		Raindance Select S	Page 129	
Croma Select E	Page 131		Croma Select S	Page 132	
PuraVida	Page 133		Raindance Rainmaker	Page 134	
Raindance E	Page 137		Raindance S	Page 140	
Croma E	Page 145		Croma	Page 145	
Crometta E	Page 147		Crometta S	Page 148	

Aperçu d'une sélection de douches de tête

		Crometta®		Croma®		
						
		Crometta® 160 1jet	**Crometta® E** 240 1jet	**Croma®** 220 1jet	**Croma® E** 280 1jet	**Croma® Select E** 180 2jet
Douche de tête	Standard	26577, -000	26726, -000	26464, -000	26257, -000	26524, -000, -400
	EcoSmart 9 l/min	26578, -000	26727, -000	26465, -000	26258, -000	26528, -000, -400
	Basse pression		26722, -000			
Douche de tête avec raccord du mur	Standard	+ 27412, -000	+ 27446, -000	+ 27413, -000	+ 27446, -000	+ 27446, -000
	EcoSmart 9 l/min	+ 27412, -000	+ 27446, -000	+ 27413, -000	+ 27446, -000	+ 27446, -000
Douche de tête avec raccord de plafond	Standard	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27467, -000
	EcoSmart 9 l/min	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27467, -000
Caractéristiques	Taille de la pomme de douche	180 mm	240 x 240 mm	220 mm	280 x 170 mm	180 x 180 mm
	Matériau du disque de jet	Synthétique	Synthétique	Métal	Métal	Synthétique
	Types de jet (l/min variante standard)	Rain 20 l/min	Rain 18 l/min	RainAir 19 l/min	RainAir 18 l/min	Rain 17 l/min IntenseRain 16 l/min
Technologies	Select			■	■	■
	AirPower					
	QuickClean	■	■	■	■	■

						
			Crometta® S 240 1jet	**Croma®** 160 1jet	**Croma®** 280 1jet	**Croma® Select S** 180 2jet
Douche de tête	Standard		26723, -000	27450, -000	26220, -XXX	26522, -000, -400
	EcoSmart 9 l/min		26724, -000		26221, -XXX	26523, -000, -400
	Basse pression		26725, -000			
Douche de tête avec raccord du mur	Standard		+ 27413, -000	+ 27412, -000	+ 27413, -XXX	+ 27413, -000
	EcoSmart 9 l/min		+ 27413, -000	+ 27412, -000	+ 27413, -XXX	+ 27413, -000
Douche de tête avec raccord de plafond	Standard		+ 27393, -000	+ 27479, -000	+ 27479, -000	+ 27393, -000
	EcoSmart 9 l/min		+ 27393, -000	+ 27479, -000	+ 27479, -000	+ 27393, -000
Caractéristiques	Taille de la pomme de douche		240 mm	160 mm	280 mm	180 mm
	Matériau du disque de jet		Synthétique	Métal	Métal	Synthétique
	Types de jet (l/min variante standard)		Rain 18 l/min	Rain 17 l/min	RainAir 15 l/min	Rain 17 l/min IntenseRain 16 l/min
Technologies	Select				■	■
	AirPower					
	QuickClean		■	■	■	■

■ Disponible


Raindance®			Rainfinity®		Rainmaker® Select	
			NEW 	NEW 		
Raindance® E 300 1jet	**Raindance® Select S** 300 2jet	**Raindance® Select E** 300 3jet	**Rainfinity®** 250 3jet	**Rainfinity®** 360 3jet	**Rainmaker® Select** 460 2jet	**Rainmaker® Select** 580 3jet
26238, -XXX	27378, -000, -400	26468, -000, -400	26232, -000, -700	26234, -XXX	24005, -400, -600	24001, -400, -600
26239, -000			26233, -000, -700		24015, -400	24011, -400
26250, -000	27337, -000, -400				24004, -400, -600	
26251, -000					24014, -400	
300 x 300 mm	300 mm	300 x 190 mm	250 mm	360 mm	466 x 300 mm	580 x 260 mm
Métal	Métal	Métal	Aluminium	Aluminium	Verre Sécurit	Verre Sécurit
RainAir 19 l/min	Rain 17 l/min RainAir 17 l/min	Rain 18 l/min RainAir 18 l/min RainStream 22 l/min	PowderRain 20 l/min Intense PowderRain 18 l/min RainStream 16 l/min	PowderRain20 l/min Intense PowderRain 18 l/min RainStream 16 l/min	Rain 18 l/min RainStream 15 l/min	RainFlow 17 l/min Rain 17 l/min MonoRain 20 l/min
	■	■				
■	■	■				
■	■	■	■	■	■	■
			NEW 	NEW 		
Raindance® S 240 1jet PowderRain	**Raindance® Select S** 240 2jet	**Raindance® Select E** 300 2jet	**Rainfinity®** 250 1jet	**Rainfinity®** 360 1jet	**Rainmaker® Select** 460 1jet	**Rainmaker® Select** 460 3jet
27623, -000			26228, -XXX	26231, -XXX		
			26229, -000, -700			
27607, -000	26466, -000, -400	27385, -000, -400	26226, -000, -700	26230, -XXX	24003, -400, -600	24007, -400, -600
	26470, -000, -400	26609, -000, -400	26227, -000, -700		24013, -400	24017, -400
27620, -000	26467, -000, -400	27384, -000, -400			24002, -400, -600	24006, -400, -600
	26469, -000, -400	26608, -000, -400			24012, -400	24016, -400
240 mm	240 mm	300 x 160 mm	250 mm	360 mm	466 x 270 mm	466 x 300 mm
Métal	Métal	Métal	Aluminium	Aluminium	Verre Sécurit	Verre Sécurit
PowderRain 18 l/min	Rain 17 l/min RainAir 17 l/min	Rain 15 l/min RainAir 15 l/min	PowderRain 16 l/min	PowderRain 23 l/min	Rain 19 l/min	Rain 18 l/min RainStream 15 l/min MonoRain 18 l/min
	■	■				
	■	■				
■	■	■	■	■	■	■


Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

Douches de tête Rainfinity

NOUVEAU








	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 250 1jet avec raccord mural · comprenant : douche de tête, bras de douche · Longueur 273 mm · dimension: 250 mm · Bras de douche inclinable verticalement de 10° à 30° · jet PowderRain · Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 19 l/min · surface du disque de pulvérisation: graphite · matériau du disque de jet: Aluminium · Douche de tête démontable pour le nettoyage · type d'installation murale · comprenant: douche de tête, matériel de montage, instruction de montage · ACS 19 ACC LY 416, valide jusqu'au 12.07.2024	chromé blanc mat	26226000 26226700	829,00 1.079,00
autres dimensions			
· Douche de tête 360 1jet avec raccord mural ACS 19 ACC LY 416, valide jusqu'au 12.07.2024	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	26230000 26230140 26230340 26230670 26230700 26230990	949,00 1.424,00 1.424,00 1.235,00 1.235,00 1.424,00
Version économie d'eau:			
NOUVEAU · Douche de tête 250 1jet EcoSmart avec raccord mural ACS 19 ACC LY 416, valide jusqu'au 12.07.2024	chromé blanc mat	26227000 26227700	829,00 1.079,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.






		Finition	N° article	Euro h. t.
	Douche de tête 250 1jet · dimension: 250 mm · rotule: douche de tête orientable (2 x 5°) · jet PowderRain · Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 16 l/ min · surface du disque de pulvérisation: graphite · matériau du disque de jet: Aluminium · Douche de tête démontable pour le nettoyage · type d'installation plafond ou mur · comprenant: douche de tête, instruction de montage · ACS 19 ACC LY 416, valide jusqu'au 12.07.2024	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	26228000 26228140 26228340 26228670 26228700 26228990	699,00 1.049,00 1.049,00 905,00 905,00 1.049,00
	autres dimensions · Douche de tête 360 1jet ACS 19 ACC LY 416, valide jusqu'au 12.07.2024	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	26231000 26231140 26231340 26231670 26231700 26231990	815,00 1.223,00 1.223,00 1.050,00 1.050,00 1.223,00
	Version économie d'eau: · Douche de tête 250 1jet EcoSmart ACS 19 ACC LY 416, valide jusqu'au 12.07.2024	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	26229000 26229140 26229340 26229670 26229700 26229990	699,00 1.049,00 1.049,00 905,00 905,00 1.049,00
NOUVEAU	**Options:** · Bras de douche Square M 1/2" 389 mm	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	27694000 27694140 27694340 27694670 27694700 27694990	209,00 319,00 319,00 299,00 299,00 319,00
	· Bras de douche S 100 mm plafond M 1/2"	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	27393000 27393140 27393340 27393670 27393700 27393990	64,00 99,00 99,00 93,00 93,00 99,00
	· Bras de douche S 300 mm plafond M 1/2"	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	27389000 27389140 27389340 27389670 27389700 27389990	87,00 135,00 135,00 126,00 126,00 135,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Douches de têtes





		Finition	N° article	Euro h. t.
	Douche de tête 360 1jet avec raccord mural · comprenant : douche de tête, bras de douche · Longueur 381 mm · dimension: 360 mm · Bras de douche inclinable verticalement de 10° à 30° · jet PowderRain · Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 21 l/ min · surface du disque de pulvérisation: graphite · matériau du disque de jet: Aluminium · Douche de tête démontable pour le nettoyage · cadre : métallique · type d'installation murale · comprenant: douche de tête, matériel de montage, instruction de montage · ACS 19 ACC LY 416, valide jusqu'au 12.07.2024	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	26230000 26230140 26230340 26230670 26230700 26230990	949,00 1.424,00 1.424,00 1.235,00 1.235,00 1.424,00
NOUVEAU	**autres dimensions** · Douche de tête 250 1jet avec raccord mural ACS 19 ACC LY 416, valide jusqu'au 12.07.2024	chromé blanc mat	26226000 26226700	829,00 1.079,00






		Finition	N° article	Euro h. t.
	Douche de tête 360 1jet · dimension: 360 mm · rotule: douche de tête orientable (2 x 5°) · jet PowderRain · Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 23 l/ min · surface du disque de pulvérisation: graphite · matériau du disque de jet: Aluminium · Douche de tête démontable pour le nettoyage · cadre : métallique · type d'installation plafond ou mur · comprenant: douche de tête, raccord plafond, filetage de raccordement, instruction de montage · ACS 19 ACC LY 416, valide jusqu'au 12.07.2024	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	26231000 26231140 26231340 26231670 26231700 26231990	815,00 1.223,00 1.223,00 1.050,00 1.050,00 1.223,00
	autres dimensions · Douche de tête 250 1jet ACS 19 ACC LY 416, valide jusqu'au 12.07.2024	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	26228000 26228140 26228340 26228670 26228700 26228990	699,00 1.049,00 1.049,00 905,00 905,00 1.049,00
NOUVEAU	**Options:** · Bras de douche Square M 1/2" 389 mm	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	27694000 27694140 27694340 27694670 27694700 27694990	209,00 319,00 319,00 299,00 299,00 319,00
	· Bras de douche S 100 mm plafond M 1/2"	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	27393000 27393140 27393340 27393670 27393700 27393990	64,00 99,00 99,00 93,00 93,00 99,00
	· Bras de douche S 300 mm plafond M 1/2"	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	27389000 27389140 27389340 27389670 27389700 27389990	87,00 135,00 135,00 126,00 126,00 135,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

NOUVEAU








		Finition	N° article	Euro h. t.
	Douche de tête 250 3jet EcoSmart avec raccord mural · Longueur 273 mm · dimension: 250 mm · Bras de douche inclinable verticalement de 10° à 30° · jet PowderRain, jet Intense PowderRain, jet RainStream · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/ min · débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 28 l/ min · débit du jet Intense PowderRain sous 3 bars: 18 l/ min · Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 20 l/ min · les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties (Quattro ou iControl : vendus séparement) · surface du disque de pulvérisation: graphite · matériau du disque de jet: Aluminium · Douche de tête démontable pour le nettoyage · type d'installation murale pour montage sur l'iBox universal · comprenant: douche de tête, matériel de montage, instruction de montage · ACS 19 ACC LY 416, valide jusqu'au 12.07.2024	chromé blanc mat	26232000 26232700	1.189,00 1.545,00
	autres dimensions · Douche de tête 360 3jet avec raccord mural ACS 19 ACC LY 416, valide jusqu'au 12.07.2024	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	26234000 26234140 26234340 26234670 26234700 26234990	1.309,00 1.964,00 1.964,00 1.699,00 1.699,00 1.964,00
NOUVEAU	**Version économie d'eau:** · Douche de tête 250 3jet EcoSmart avec raccord mural ACS 19 ACC LY 416, valide jusqu'au 12.07.2024	chromé blanc mat	26233000 26233700	1.189,00 1.545,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de têtes






		Finition	N° article	Euro h. t.
	Douche de tête 360 3jet avec raccord mural · Longueur 381 mm · dimension: 360 mm · Bras de douche inclinable verticalement de 10° à 30° · jet PowderRain, jet Intense PowderRain, jet RainStream · débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 16 l/ min · débit du jet Intense PowderRain sous 3 bars: 18 l/ min · Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 20 l/ min · les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties (Quattro ou iControl : vendus séparement) · surface du disque de pulvérisation: graphite · matériau du disque de jet: Aluminium · Douche de tête démontable pour le nettoyage · cadre : métallique · type d'installation murale pour montage sur l'iBox universal · comprenant: douche de tête, matériel de montage, instruction de montage · ACS 19 ACC LY 416, valide jusqu'au 12.07.2024	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	26234000 26234140 26234340 26234670 26234700 26234990	1.309,00 1.964,00 1.964,00 1.699,00 1.699,00 1.964,00
	autres dimensions			
NOUVEAU	· Douche de tête 250 3jet EcoSmart avec raccord mural ACS 19 ACC LY 416, valide jusqu'au 12.07.2024	chromé blanc mat	26232000 26232700	1.189,00 1.545,00
	A compléter avec:			
	· iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00

Douches de tête Rainmaker Select







	Douche de tête 580 3jet · jet Rain, jet Cascade Rainflow, jet MonoRain · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/ min · débit du jet Mono (sous 3 bars de pression): 20 l/ min · débit du jet RainFlow (sous 3 bars): 17 l/ min · les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties (Quattro ou iControl : vendus séparement) · disque de jet en verre facile à nettoyer · matériau du disque de jet: Verre securit · disque de jet amovible pour nettoyage · type d'installation murale pour montage sur l'iBox universal · comprenant: douche de tête, bloc de fonctions, matériel de montage, outil spécial, instruction de montage	blanc/chromé noir/chromé	24001400 24001600	2.915,00 2.915,00
	Version économie d'eau:			
	· Douche de tête 580 3jet EcoSmart	blanc/chromé	24011400	2.915,00
	A compléter avec:			
	· iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options:			
	· Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé noir/chromé	15736400 15736600	562,00 562,00
	· Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé noir/chromé	15735400 15735600	766,00 766,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**iBox universal** · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
	Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU	· Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00
 	**Douche de tête 460 3jet avec bras de douche** · dimension: 466 x 300 mm · longueur du bras de douche: 461 mm · jet Rain, jet RainStream, jet MonoRain · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 18 l/ min · débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 15 l/ min · débit du jet Mono (sous 3 bars de pression): 18 l/ min · les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties (Quattro ou iControl : vendus séparement) · disque de jet en verre facile à nettoyer · matériau du disque de jet: Verre securit · disque de jet amovible pour nettoyage · Douche de tête démontable pour le nettoyage · type d'installation murale pour montage sur l'iBox universal · comprenant: douche de tête, bras de douche, bloc de fonctions, matériel de montage, outil spécial, instruction de montage	blanc/chromé noir/chromé	24007400 24007600	2.573,00 2.573,00
	Version économie d'eau: · Douche de tête 460 3jet avec bras de douche EcoSmart	blanc/chromé	24017400	2.570,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé noir/chromé	15736400 15736600	562,00 562,00
	· Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé noir/chromé	15735400 15735600	766,00 766,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Douches de têtes





	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 460 3jet avec raccord plafond · dimension: 460 x 300 mm · jet Rain, jet RainStream, jet MonoRain · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/ min · débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 22 l/ min · débit du jet Mono (sous 3 bars de pression): 23 l/ min · les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties (Quattro ou iControl : vendus séparement) · disque de jet en verre facile à nettoyer · matériau du disque de jet: Verre securit · disque de jet amovible pour nettoyage · Douche de tête démontable pour le nettoyage · raccord plafond métallique · type d'installation plafond · comprenant: douche de tête, raccord plafond, outil spécial, instruction de montage	blanc/chromé noir/chromé	24006400 24006600	2.458,00 2.458,00
Version économie d'eau: · Douche de tête 460 3jet avec raccord plafond EcoSmart	blanc/chromé	24016400	2.515,00
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour douche de tête avec raccord plafond		24010180	264,00
Options: · Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé noir/chromé	15736400 15736600	562,00 562,00
· Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé noir/chromé	15735400 15735600	766,00 766,00







Corps d'encastrement pour douche de tête avec raccord plafond		24010180	264,00
Options:			
· Douche de tête 460 1jet avec bras de douche	blanc/chromé	24012400	1.711,00
· Douche de tête 460 1jet avec raccord plafond	blanc/chromé noir/chromé	24002400 24002600	1.656,00 1.655,00
· Douche de tête 460 2jet EcoSmart avec raccord plafond	blanc/chromé	24014400	2.285,00
· Douche de tête 460 2jet avec raccord plafond	blanc/chromé noir/chromé	24004400 24004600	2.229,00 2.227,00
· Douche de tête 460 3jet avec raccord plafond	blanc/chromé noir/chromé	24006400 24006600	2.458,00 2.458,00
· Douche de tête 460 3jet avec raccord plafond EcoSmart	blanc/chromé	24016400	2.515,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Douche de tête 460 2jet avec bras de douche · dimension: 466 x 300 mm · longueur du bras de douche: 461 mm · jet Rain, jet RainStream · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 18 l/ min · débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 15 l/ min · les 2 zones de jets peuvent être contrôlées via 2 robinets d'arrêt ou un inverseur avec 2 sorties · disque de jet en verre facile à nettoyer · matériau du disque de jet: Verre securit · disque de jet amovible pour nettoyage · Douche de tête démontable pour le nettoyage · type d'installation murale pour montage sur l'iBox universal · comprenant: douche de tête, bras de douche, bloc de fonctions, matériel de montage, outil spécial, instruction de montage	blanc/chromé noir/chromé	24005400 24005600	2.343,00 2.343,00
Version économie d'eau: · Douche de tête 460 2jet EcoSmart avec bras de douche	blanc/chromé	24015400	2.398,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options: · Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 · Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé noir/chromé blanc/chromé noir/chromé	15736400 15736600 15734400 15734600	562,00 562,00 562,00 562,00
 			
Douche de tête 460 2jet avec raccord plafond · dimension: 460 x 300 mm · jet Rain, jet RainStream · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 21 l/ min · débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 18 l/ min · les 2 zones de jets peuvent être contrôlées via 2 robinets d'arrêt ou un inverseur avec 2 sorties · disque de jet en verre facile à nettoyer · matériau du disque de jet: Verre securit · disque de jet amovible pour nettoyage · Douche de tête démontable pour le nettoyage · raccord plafond métallique · type d'installation plafond · comprenant: douche de tête, raccord plafond, outil spécial, instruction de montage	blanc/chromé noir/chromé	24004400 24004600	2.229,00 2.227,00
Version économie d'eau: · Douche de tête 460 2jet EcoSmart avec raccord plafond	blanc/chromé	24014400	2.285,00
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour douche de tête avec raccord plafond		24010180	264,00
Options: · Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 · Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé noir/chromé blanc/chromé noir/chromé	15736400 15736600 15734400 15734600	562,00 562,00 562,00 562,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Douches de têtes





	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 460 1jet avec bras de douche · dimension: 466 x 270 mm · longueur du bras de douche: 462 mm · jet Rain · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 19 l/ min · disque de jet en verre facile à nettoyer · matériau du disque de jet: Verre securit · disque de jet amovible pour nettoyage · Douche de tête démontable pour le nettoyage · type d'installation murale · comprenant: douche de tête, bras de douche, matériel de montage, outil spécial, instruction de montage	blanc/chromé noir/chromé	24003400 24003600	1.770,00 1.770,00
Version économie d'eau: · Douche de tête 460 1jet EcoSmart avec bras de douche	blanc/chromé	24013400	1.828,00
Options: · Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions ACS 15 ACC LY 577, valide jusqu'au 18.01.2021 ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 ACS 15 ACC LY 577, valide jusqu'au 18.01.2021	blanc/chromé noir/chromé	15738400 15738600	835,00 835,00
· Thermostatique douche 700 avec 2 sorties ACS 16 ACC NY 423, valide jusqu'au 17.01.2022	chromé blanc/chromé	13184000 13184400	1.254,00 1.254,00






	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 460 1jet avec raccord plafond · dimension: 466 x 270 mm · jet Rain · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 21 l/ min · disque de jet en verre facile à nettoyer · matériau du disque de jet: Verre securit · disque de jet amovible pour nettoyage · Douche de tête démontable pour le nettoyage · raccord plafond métallique · type d'installation plafond · comprenant: douche de tête, raccord plafond, outil spécial, instruction de montage	blanc/chromé noir/chromé	24002400 24002600	1.656,00 1.655,00
Version économie d'eau: · Douche de tête 460 1jet avec bras de douche	blanc/chromé	24012400	1.711,00
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour douche de tête avec raccord plafond		24010180	264,00
Options: · Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions ACS 15 ACC LY 577, valide jusqu'au 18.01.2021 ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 ACS 15 ACC LY 577, valide jusqu'au 18.01.2021	blanc/chromé noir/chromé	15738400 15738600	835,00 835,00
· Thermostatique douche 700 avec 2 sorties ACS 16 ACC NY 423, valide jusqu'au 17.01.2022	chromé blanc/chromé	13184000 13184400	1.254,00 1.254,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Raindance Select E





		Finition	N° article	Euro h. t.
	Douche de tête 300 2jet avec bras de douche · dimension: 318 x 191 mm · longueur du bras de douche: 390 mm · jet RainAir, jet Rain, jet RainStream · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 18 l/ min · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 18 l/ min · débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 22 l/ min · pour le changement de jet Rain /RainAir : appuyer sur le bouton Select au centre de la douche de tête · type de jet RainStream: Bouton Select pour 3 fonctions thermostatique · surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc · matériau du disque de jet: métallique · disque de jet amovible pour nettoyage · type d'installation murale pour montage sur l'iBox universal · comprenant: douche de tête, bras de douche, bloc de fonctions, matériel de montage, instruction de montage · ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023	chromé blanc/chromé	26468000 26468400	894,00 894,00
NF	**A compléter avec:** · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options:			
NF	· Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	15760000	461,00
NF	· Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	15763000	676,00





		Finition	N° article	Euro h. t.
	Douche de tête 300 2jet avec raccord au plafond · dimension: 300 x 160 mm · rotule: douche de tête orientable · jet Rain, jet RainAir · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 15 l/ min · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/ min · via le bouton Select sur la douche de tête · surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc · matériau du disque de jet: métallique · disque de jet amovible pour nettoyage · raccord plafond métallique · type d'installation plafond · comprenant: douche de tête, raccord plafond, filetage de raccordement, matériel de montage, instruction de montage · ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023	chromé blanc/chromé	27384000 27384400	618,00 618,00
	Version économie d'eau:			
	· Douche de tête 300 2jet EcoSmart avec raccord au plafond	chromé blanc/chromé	26608000 26608400	628,00 628,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de têtes

	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 300 2jet avec bras de douche · dimension: 300 x 160 mm · longueur du bras de douche: 390 mm · rotule: douche de tête orientable · jet Rain, jet RainAir · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 15 l/ min · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/ min · via le bouton Select sur la douche de tête · surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc · matériau du disque de jet: métallique · disque de jet amovible pour nettoyage · type d'installation murale · comprenant: douche de tête, bras de douche, matériel de montage, instruction de montage · ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023	chromé blanc/chromé	27385000 27385400	653,00 653,00
Version économie d'eau: · Douche de tête 300 2jet EcoSmart avec bras de douche	chromé blanc/chromé	26609000 26609400	664,00 664,00
Pack encastré avec mitigeur thermostatique ShowerSelect · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, corps d'encastrement, bras de douche, support de douche, coude de raccordement, flexible de douche	chromé	27296000	1.485,00
comprenant · Douche de tête 300 2jet avec bras de douche (# 27385000) ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023 · Douchette 120 3jet (# 26520000) ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023 NF_375-M1-19-6 · Flexible de douche 125 cm (# 28272000) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 · Porter'S. Support mural (# 28331000) · Coude de raccordement S (# 27453000) · Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions (# 15763000) ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6 · iBox universal (# 01800180) NF_375-M1-19-6			


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Select S

	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 300 2jet avec raccord au plafond	chromé	27337000	591,00
	blanc/chromé	27337400	591,00






- dimension: 300 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet Rain, jet RainAir
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
- via le bouton Select sur la douche de tête
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- matériau du disque de jet: métallique
- disque de jet amovible pour nettoyage
- raccord plafond métallique
- type d'installation plafond
- comprenant: douche de tête, raccord plafond, filetage de raccordement, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023

Douche de tête 300 2jet avec bras de douche	chromé	27378000	642,00
	blanc/chromé	27378400	642,00







- dimension: 300 mm
- longueur du bras de douche: 390 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet RainAir, jet Rain
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
- via le bouton Select sur la douche de tête
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- matériau du disque de jet: métallique
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation murale
- comprenant: douche de tête, bras de douche, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Douche de tête 240 2jet avec raccord au plafond · dimension: 240 mm · rotule: douche de tête orientable · jet RainAir, jet Rain · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/ min · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/ min · via le bouton Select sur la douche de tête · surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc · matériau du disque de jet: métallique · disque de jet amovible pour nettoyage · raccord plafond métallique · type d'installation plafond · comprenant: douche de tête, raccord plafond, filetage de raccordement, matériel de montage, instruction de montage · ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023	chromé blanc/chromé	26467000 26467400	470,00 470,00
Version économie d'eau: · Douche de tête 240 2jet EcoSmart avec raccord au plafond ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023	chromé	26469000	488,00
 			
Douche de tête 240 2jet avec bras de douche · dimension: 240 mm · longueur du bras de douche: 390 mm · rotule: douche de tête orientable · jet RainAir, jet Rain · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/ min · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/ min · via le bouton Select sur la douche de tête · surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc · matériau du disque de jet: métallique · disque de jet amovible pour nettoyage · type d'installation murale · comprenant: douche de tête, bras de douche, matériel de montage, instruction de montage · ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023	chromé blanc/chromé	26466000 26466400	510,00 510,00
Version économie d'eau: · Douche de tête 240 2jet EcoSmart avec bras de douche ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023	chromé blanc/chromé	26470000 26470400	523,00 522,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Pack encastré avec mitigeur thermostatique ShowerSelect S · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, corps d'encastrement, bras de douche, support de douche, coude de raccordement, flexible de douche	chromé	27297000	1.370,00








comprenant

- Douche de tête 240 2jet avec bras de douche (# 26466000) ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023
- Douchette 120 3jet (# 26530000) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6
- Flexible de douche 125 cm (# 28272000) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- Coude de raccordement S (# 27453000)
- Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions (# 15743000) ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6
- iBox universal (# 01800180) NF_375-M1-19-6

Croma Select E





	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 180 2jet · rotule: douche de tête orientable · jet Rain, jet IntenseRain · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/ min · débit du jet IntenseRain (sous 3 bars de pression): 16 l/ min · via le bouton Select sur la douche de tête · surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc · matériau du disque de jet: synthétique · comprenant: douche de tête, instruction de montage · ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022	chromé blanc/chromé	26524000 26524400	270,00 270,00
Version économie d'eau: · Douche de tête 180 2jet EcoSmart ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022	chromé blanc/chromé	26528000 26528400	282,00 282,00
Options: · Bras de douche E M 1/2" 389 mm · Bras de douche E 100 mm plafond M 1/2"	chromé chromé	27446000 27467000	101,00 66,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de têtes








	Finition	N° article	Euro h. t.
Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat E · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, corps d'encastrement, bras de douche, support de douche, coude de raccordement, flexible de douche	chromé	27294000	946,00
comprenant · Douche de tête 180 2jet (# 26524XXX) ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022 · Douchette 110 1jet (# 26814400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 NF_375-M1-19-6 · Bras de douche E M 1/2" 389 mm (# 27446000) · Flexible de douche 125 cm (# 28272000) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 · Porter'S. Support mural (# 28331000) · Coude de raccordement synthétique SoftCube (# 26457000) ACS 15 ACC NY 398, valide jusqu'au 17.12.2020 · Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur (# 15708000) ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6 · iBox universal (# 01800180) NF_375-M1-19-6			

Croma Select S





Douche de tête 180 2jet · dimension: 180 mm · rotule: douche de tête orientable · jet Rain, jet IntenseRain · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min · débit du jet IntenseRain (sous 3 bars de pression): 16 l/min · via le bouton Select sur la douche de tête · surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc · matériau du disque de jet: synthétique · type d'installation plafond ou mur · comprenant: douche de tête, instruction de montage · ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022	chromé blanc/chromé	26522000 26522400	270,00 270,00
Version économie d'eau: · Douche de tête 180 2jet EcoSmart ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022	chromé blanc/chromé	26523000 26523400	282,00 282,00
Options: · Bras de douche M ½" 389 mm · Rallonge pour bras de douche plafond F 1/2"	chromé chromé	27413000 27479000	99,00 68,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat S · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, corps d'encastrement, bras de douche, support de douche, coude de raccordement, flexible de douche	chromé	27295000	912,00







comprenant


- Douche de tête 180 2jet (# 26522XXX) ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022
- Bras de douche M ½" 389 mm (# 27413000)
- Douchette 110 1jet (# 26804400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020
- Flexible de douche 125 cm (# 28272000) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- Coude de raccordement S (# 27453000)
- Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur (# 15758000) ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6
- iBox universel (# 01800180) NF_375-M1-19-6


PuraVida

	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 400 1jet avec raccord au plafond · dimension: 390 x 260 mm · rotule: douche de tête orientable · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 21 l/ min · surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc · matériau du disque de jet: métallique · type d'installation plafond · comprenant: douche de tête, raccord plafond, filetage de raccordement, matériel de montage, instruction de montage	chromé blanc/chromé	27390000 27390400	1.267,00 1.267,00

Air Power · Quick Clean · XXL Performance








Options: · Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	chromé blanc/chromé	15771000 15771400	1.255,00 1.255,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de têtes






	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 400 1jet avec bras de douche · dimension: 390 x 260 mm · longueur du bras de douche: 390 mm · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 21 l/ min · surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc · matériau du disque de jet: métallique · type d'installation murale · comprenant: douche de tête, bras de douche, matériel de montage, instruction de montage	chromé blanc/chromé	27437000 27437400	1.370,00 1.370,00
Options:			
· Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	chromé blanc/chromé	15771000 15771400	1.255,00 1.255,00

Raindance Rainmaker










	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête avec éclairage · dimension: 680 x 460 mm · jet RainAir, jet Whirl, jet RainAir XL · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 20 l/ min · Débit du jet RainAir XL (sous 3 bars de pression): 24 l/ min · débit du jet WhirlAir (sous 3 bars de pression): 22 l/ min · les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties (Quattro ou iControl : vendus séparement) · matériau du disque de jet: métallique · type d'installation Montage encastré dans le plafond avec le corps d'encastrement · Tension d'entrée: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz · Tension de sortie: 12 V - DC · couleur de la température: 2700 K · comprenant: douche de tête, instruction de montage · ACS 18 ACC NY 476, valide jusqu'au 22.11.2023	chromé	28418000	5.469,00
variantes			
· Douche de tête sans éclairage ACS 18 ACC NY 476, valide jusqu'au 22.11.2023	chromé	28417000	4.547,00
A compléter avec:			
· Corps d'encastrement pour de tête 680/460 3 jets ACS 18 ACC NY 384, valide jusqu'au 08.10.2023		28414180	125,00
Options:			
· Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	15761000	631,00
· Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	15764000	461,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Corps d'encastrement pour de tête 680/460 3 jets** · ACS 18 ACC NY 384, valide jusqu'au 08.10.2023		28414180	125,00
	Options:			
	· Douche de tête avec éclairage ACS 18 ACC NY 476, valide jusqu'au 22.11.2023	chromé	28418000	5.469,00
	· Douche de tête sans éclairage ACS 18 ACC NY 476, valide jusqu'au 22.11.2023	chromé	28417000	4.547,00
 	**Douche de tête avec éclairage** · dimension: 600 mm · jet RainAir, jet Whirl, jet RainAir XL · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 20,5 l/ min · Débit du jet RainAir XL (sous 3 bars de pression): 25 l/ min · débit du jet WhirlAir (sous 3 bars de pression): 20,5 l/ min · les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties (Quattro ou iControl : vendus séparement) · matériau du disque de jet: métallique · type d'installation Montage encastré dans le plafond avec le corps d'encastrement · Tension d'entrée: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz · Tension de sortie: 12 V - DC · couleur de la température: 2700 K · comprenant: douche de tête, instruction de montage · ACS 18 ACC NY 476, valide jusqu'au 22.11.2023	chromé	26117000	5.360,00
	variantes			
	· Douche de tête sans éclairage ACS 18 ACC NY 476, valide jusqu'au 22.11.2023	chromé	26115000	4.510,00
	A compléter avec:			
	· Corps d'encastrement pour douche de tête 3 jets 600 de diamètre ACS 18 ACC NY 384, valide jusqu'au 08.10.2023		28412180	125,00
	Options:			
	· Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	15745000	461,00
	· Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	chromé	15742000	631,00
 	**Corps d'encastrement pour douche de tête 3 jets 600 de diamètre** · ACS 18 ACC NY 384, valide jusqu'au 08.10.2023		28412180	125,00
	Options:			
	· Douche de tête avec éclairage ACS 18 ACC NY 476, valide jusqu'au 22.11.2023	chromé	26117000	5.360,00
	· Douche de tête sans éclairage ACS 18 ACC NY 476, valide jusqu'au 22.11.2023	chromé	26115000	4.510,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Douche de tête encastrée Raindance 260 x 260 mm





	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 260 1jet · dimension: 260 mm · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/min · matériau du disque de jet: métallique · disque de jet amovible pour nettoyage · type d'installation affleurant au plafond · comprenant: douche de tête, matériel de montage, instruction de montage	chromé	26472000	504,00
Version économie d'eau: · Douche de tête 260 1jet EcoSmart	chromé	26481000	504,00
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour douche de tête 260/260		26471180	116,00
Options: · Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	15763000	676,00






Corps d'encastrement pour douche de tête 260/260		26471180	116,00
Options: · Douche de tête 260 1jet · Douche de tête 260 1jet EcoSmart	chromé chromé	26472000 26481000	504,00 504,00

Raindance Rainfall






Douche de tête 180 2jet · dimension: 180 mm · jet RainAir, jet lame d'eau · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/min · débit du jet RainFlow (sous 3 bars): 24 l/min · les 2 zones de jets peuvent être contrôlées via 2 robinets d'arrêt ou un inverseur avec 2 sorties · surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc · matériau du disque de jet: métallique · type d'installation murale pour montage sur l'iBox universal · les jets du Raindance Rainfall doivent être commandés par un robinet d'arrêt/inverseur Trio (à commander séparément) · comprenant: douche de tête, bloc de fonctions, matériel de montage, instruction de montage · ACS 19 ACC LY 236, valide jusqu'au 09.07.2024	chromé blanc/chromé	28433000 28433400	1.524,00 1.524,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options: · Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	15760000	461,00
· Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	15764000	461,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Douche de tête 150 Stream** · dimension: 150 mm · rotule: douche de tête orientable · jet Stream · débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 18 l/ min · type d'installation murale · comprenant: douche de tête, raccordement en angle, matériel de montage, instruction de montage · ACS 19 ACC LY 025, valide jusqu'au 20.05.2024	chromé	26443000	306,00
	Options: · Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	15762000	631,00
	**Douche de tête 150 1jet** · dimension: 150 mm · rotule: douche de tête orientable · jet lame d'eau · débit du jet RainFlow (sous 3 bars): 18 l/ min · type d'installation murale · comprenant: douche de tête, raccordement en angle, matériel de montage, instruction de montage · ACS 19 ACC LY 025, valide jusqu'au 20.05.2024	chromé	26442000	306,00
	Options: · Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	15762000	631,00

Raindance E

	**Douche de tête 300 1jet avec bras de douche** · dimension: 300 x 300 mm · longueur du bras de douche: 390 mm · rotule: douche de tête orientable · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/ min · matériau du disque de jet: métallique · disque de jet amovible pour nettoyage · type d'installation murale · comprenant: douche de tête, bras de douche, matériel de montage, instruction de montage · ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	26238000 26238140 26238340 26238670 26238700 26238990	619,00 941,00 941,00 879,00 879,00 941,00
	**Version économie d'eau:** · Douche de tête 300 1jet EcoSmart avec bras de douche ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023	chromé	26239000	631,00


Douches de têtes






	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 300 1jet avec bras de douche · dimension: 300 x 300 mm · rotule: douche de tête orientable · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/ min · matériau du disque de jet: métallique · disque de jet amovible pour nettoyage · raccord plafond métallique · type d'installation plafond · comprenant: douche de tête, raccord plafond, filetage de raccordement, matériel de montage, instruction de montage · ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023 · ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	26250000 26250140 26250340 26250670 26250700 26250990	582,00 885,00 885,00 826,00 826,00 885,00
Version économie d'eau: · Douche de tête 300 1jet EcoSmart avec raccord au plafond ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023	chromé	26251000	594,00





Douche de tête 400 1jet · dimension: 400 x 400 mm · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 20 l/ min · matériau du disque de jet: métallique · type d'installation affleurant au plafond · comprenant: douche de tête, matériel de montage, instruction de montage · ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023	chromé	26252000	932,00
Version économie d'eau: · Douche de tête 400 1jet EcoSmart ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023	chromé	26253000	943,00
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour douche de tête 1 jet 400/400 ACS 18 ACC NY 463, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé	26254180	133,00






Corps d'encastrement pour douche de tête 1 jet 400/400 · ACS 18 ACC NY 463, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé	26254180	133,00
Options: · Douche de tête 400 1jet ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023	chromé	26252000	932,00
· Douche de tête 400 1jet EcoSmart ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023	chromé	26253000	943,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.




Douche de tête 360 1jet avec raccord au plafond
- dimension: 360 x 190 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet RainAir
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/ min
- matériau du disque de jet: métallique
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation plafond
- comprenant: douche de tête, raccord plafond, filetage de raccordement, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021

chromé — 27381000 — 667,00


Version économie d'eau:
- Douche de tête 360 1jet EcoSmart avec raccord au plafond
  ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021

chromé — 26604000 — 674,00



Douche de tête 360 1jet EcoSmart avec bras de douche
- dimension: 360 x 190 mm
- longueur du bras de douche: 240 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet RainAir
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
- matériau du disque de jet: métallique
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation murale
- comprenant: douche de tête, bras de douche, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021

chromé — 27371000 — 706,00



Douche de tête 360 1jet EcoSmart avec bras de douche
- dimension: 360 x 190 mm
- longueur du bras de douche: 390 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet RainAir
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
- matériau du disque de jet: métallique
- type d'installation murale
- comprenant: douche de tête, bras de douche, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021

chromé — 27376000 — 728,00



Version économie d'eau:
- Douche de tête 360 1jet EcoSmart avec bras de douche ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021

chromé — 26605000 — 741,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de têtes

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Douche de tête 240 1jet avec raccord au plafond · dimension: 250 x 150 mm · rotule: douche de tête orientable · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 20 l/ min · matériau du disque de jet: métallique · disque de jet amovible pour nettoyage · type d'installation plafond · comprenant: douche de tête, raccord plafond, filetage de raccordement, matériel de montage, instruction de montage · ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021	chromé	27380000	533,00
	Version économie d'eau: · Douche de tête 240 1jet EcoSmart avec raccord au plafond ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021	chromé	27383000	543,00
				
	Douche de tête 240 1jet avec bras de douche · dimension: 250 x 150 mm · longueur du bras de douche: 240 mm · rotule: douche de tête orientable · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 18 l/ min · matériau du disque de jet: métallique · disque de jet amovible pour nettoyage · type d'installation murale · comprenant: douche de tête, bras de douche, matériel de montage, instruction de montage · ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021	chromé	27370000	588,00
	Version économie d'eau: · Douche de tête 240 1jet EcoSmart avec bras de douche ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021	chromé	27375000	597,00

Raindance S


				
	**Douche de tête 300 1jet avec bras de douche** · dimension: 300 mm · longueur du bras de douche: 460 mm · rotule: douche de tête orientable · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 18 l/ min · matériau du disque de jet: métallique · type d'installation murale · comprenant: douche de tête, bras de douche, matériel de montage, instruction de montage	chromé	27492000	803,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Douche de tête 300 1jet avec bras de douche
- dimension: 300 mm
- longueur du bras de douche: 390 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet RainAir
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 18 l/min
- matériau du disque de jet: métallique
- type d'installation murale
- comprenant: douche de tête, bras de douche, matériel de montage, instruction de montage

chromé — 27493000 — 780,00

Version économie d'eau:
- Douche de tête 300 1jet EcoSmart avec bras de douche

chromé — 26601000 — 793,00






Douche de tête 300 1jet avec bras de douche
- dimension: 300 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet RainAir
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 20 l/min
- matériau du disque de jet: métallique
- type d'installation plafond
- comprenant: douche de tête, raccord plafond, filetage de raccordement, instruction de montage

chromé — 27494000 — 734,00

Version économie d'eau:
- Douche de tête 300 1jet EcoSmart avec raccord au plafond

chromé — 26600000 — 746,00





Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche
- dimension: 240 mm
- longueur du bras de douche: 390 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet PowderRain
- Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 18 l/min
- matériau du disque de jet: métallique
- type d'installation murale
- comprenant: douche de tête, bras de douche, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023

chromé — 27607000 — 487,00

variantes
- Douche de tête 240 1jet PowderRain avec raccord au plafond ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023

chromé — 27620000 — 450,00

- Douche de tête 240 1jet PowderRain ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023


chromé — 27623000 — 413,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Douches de têtes





	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 240 1jet PowderRain avec raccord au plafond · dimension: 240 mm · rotule: douche de tête orientable · jet PowderRain · Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 18 l/min · matériau du disque de jet: métallique · type d'installation plafond · comprenant: douche de tête, raccord plafond, filetage de raccordement, instruction de montage · ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023	chromé	27620000	450,00
variantes			
· Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023	chromé	27607000	487,00
· Douche de tête 240 1jet PowderRain ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023	chromé	27623000	413,00








	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 240 1jet PowderRain · dimension: 240 mm · rotule: douche de tête orientable · jet PowderRain · Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 18 l/min · matériau du disque de jet: métallique · type d'installation plafond ou mur · comprenant: douche de tête, instruction de montage · ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023	chromé	27623000	413,00
variantes			
· Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023	chromé	27607000	487,00
· Douche de tête 240 1jet PowderRain avec raccord au plafond ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023	chromé	27620000	450,00
Options:			
· Bras de douche M ½" 389 mm	chromé	27413000	99,00
· Rallonge pour bras de douche plafond F 1/2"	chromé	27479000	68,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.



Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Douche de tête 240 1jet avec bras de douche · dimension: 240 mm · longueur du bras de douche: 390 mm · rotule: douche de tête orientable · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 18 l/ min · matériau du disque de jet: métallique · type d'installation murale · comprenant: douche de tête, bras de douche, matériel de montage, instruction de montage · ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023	chromé	27474000	653,00
comprenant · Bras de douche M ½" 389 mm (# 27413XXX)			
Version économie d'eau: · Douche de tête 240 1jet EcoSmart avec bras de douche ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021	chromé	27461000	653,00
 			
Douche de tête 240 1jet avec raccord au plafond · dimension: 240 mm · rotule: douche de tête orientable · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 18 l/ min · matériau du disque de jet: métallique · type d'installation plafond · comprenant: douche de tête, raccord plafond, filetage de raccordement, instruction de montage · ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023	chromé	27477000	608,00
Version économie d'eau: · Douche de tête 240 1jet EcoSmart avec raccord au plafond ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021	chromé	27463000	608,00
 			
Douche de tête 180 1jet avec bras de douche 24 cm · dimension: 180 mm · longueur du bras de douche: 240 mm · rotule: douche de tête orientable · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 18 l/ min · matériau du disque de jet: métallique · type d'installation murale · comprenant: douche de tête, bras de douche, matériel de montage, instruction de montage · ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023	chromé	27476000	504,00
Version économie d'eau: · Douche de tête 180 1jet EcoSmart avec bras de douche ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021	chromé	27462000	510,00



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de têtes

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Douche de tête 180 1jet avec bras de douche 39 cm** · longueur du bras de douche: 390 mm · rotule: douche de tête orientable · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 18 l/ min · matériau du disque de jet: métallique · type d'installation murale · comprenant: douche de tête, bras de douche, matériel de montage, instruction de montage · ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023	chromé	27468000	539,00
 	**Douche de tête 180 1jet avec raccord plafond** · dimension: 180 mm · rotule: douche de tête orientable · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 18 l/ min · matériau du disque de jet: métallique · comprenant: douche de tête, raccord plafond, filetage de raccordement, instruction de montage · ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023	chromé	27478000	459,00
	Version économie d'eau: · Douche de tête 180 1jet EcoSmart avec raccord plafond ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021	chromé	27464000	470,00

Raindance Classic


 	**Douche de tête 240 1jet avec bras de douche** · dimension: 240 mm · longueur du bras de douche: 390 mm · rotule: douche de tête orientable · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 19 l/ min · matériau du disque de jet: métallique · type d'installation murale · comprenant: douche de tête, bras de douche, matériel de montage, instruction de montage · ACS 18 ACC NY 097, valide jusqu'au 18.05.2023	chromé aspect chromé/or	27424000 27424090	756,00 928,00
 	**Douche de tête 240 1jet avec raccord au plafond** · dimension: 240 mm · rotule: douche de tête orientable · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 19 l/ min · matériau du disque de jet: métallique · type d'installation plafond · comprenant: douche de tête, raccord plafond, filetage de raccordement, instruction de montage · ACS 18 ACC NY 097, valide jusqu'au 18.05.2023	chromé aspect chromé/or	27405000 27405090	712,00 874,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma E






	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 280 1jet · dimension: 280 x 170 mm · rotule: douche de tête orientable · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 18 l/ min · matériau du disque de jet: métallique · disque de jet amovible pour nettoyage · type d'installation plafond ou mur · comprenant: douche de tête, bras de douche, matériel de montage, instruction de montage · ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021	chromé	26257000	400,00
Version économie d'eau: · Douche de tête 280 1jet EcoSmart ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021	chromé	26258000	399,00
Options:			
· Bras de douche E 300 mm plafond M 1/2"	chromé	27388000	87,00
· Bras de douche E 100 mm plafond M 1/2"	chromé	27467000	66,00
· Bras de douche E M 1/2" 389 mm	chromé	27446000	101,00

Croma








	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 280 1jet · dimension: 280 x 170 mm · rotule: douche de tête orientable · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/ min · matériau du disque de jet: métallique · disque de jet amovible pour nettoyage · type d'installation plafond ou mur · comprenant: douche de tête, joint filtre, instruction de montage · ACS 16 ACC NY 287, valide jusqu'au 04.10.2021	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	26220000 26220140 26220340 26220670 26220700 26220990	380,00 570,00 570,00 513,00 513,00 570,00
			disponible à partir de avril 2020
Version économie d'eau: · Douche de tête 280 1jet EcoSmart ACS 16 ACC NY 287, valide jusqu'au 04.10.2021	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	26221000 26221140 26221340 26221670 26221700 26221990	390,00 585,00 585,00 527,00 527,00 585,00
Options:			
· Bras de douche M ½" 389 mm	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	27413000 27413140 27413340 27413670 27413700 27413990	99,00 148,00 148,00 143,00 143,00 148,00
· Rallonge pour bras de douche plafond F 1/2"	chromé	27479000	68,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de têtes

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Douche de tête 220 1jet · dimension: 220 mm · rotule: douche de tête orientable · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 19 l/min · matériau du disque de jet: métallique · disque de jet amovible pour nettoyage · type d'installation plafond ou mur · comprenant: douche de tête, joint filtre, instruction de montage · ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023	chromé	26464000	259,00
	Version économie d'eau: · Douche de tête 220 EcoSmart ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021	chromé	26465000	261,00
	Options: · Bras de douche M ½" 389 mm · Rallonge pour bras de douche plafond F 1/2"	chromé chromé	27413000 27479000	99,00 68,00
				
	Douche de tête 160 1jet · dimension: 160 mm · rotule: douche de tête orientable · jet Rain · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min · matériau du disque de jet: synthétique · type d'installation plafond ou mur · comprenant: douche de tête, joint filtre, instruction de montage · ACS 18 ACC LY 871, valide jusqu'au 20.03.2024	chromé	27450000	230,00
	Options: · Bras de douche M ½" 230 mm · Rallonge pour bras de douche plafond F 1/2"	chromé chromé	27412000 27479000	70,00 68,00
				
	Douche de tête Multi · dimension: 100 mm · rotule: douche de tête orientable · jet Rain, jet MonoRain, jet massage · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 20 l/min · débit du jet Mono (sous 3 bars de pression): 15 l/min · débit du jet massage (sous 3 bars de pression): 14 l/min · réglage rotatif sur la douche de tête · disque de jet gris · matériau du disque de jet: synthétique · type d'installation plafond ou mur · comprenant: douche de tête, joint filtre, instruction de montage · ACS 19 ACC LY 241, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé	27443000	99,00
	Options: · Bras de douche M ½" 140 mm	chromé	27411000	34,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Douche de tête Vario · dimension: 100 mm · rotule: douche de tête orientable · jet Rain, jet shampooing, jet normal, jet massage · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 22 l/ min · débit du jet Shampooing (sous 3 bars de pression): 17 l/ min · débit du jet normal (sous 3 bars de pression): 20 l/ min · débit du jet massage (sous 3 bars de pression): 11 l/ min · réglage rotatif sur la douche de tête · disque de jet gris · matériau du disque de jet: synthétique · type d'installation plafond ou mur · comprenant: douche de tête, joint filtre, instruction de montage · ACS 19 ACC LY 241, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé	27441000	76,00
Version économie d'eau: · Douche de tête Vario EcoSmart ACS 19 ACC LY 241, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé	28462000	79,00
Options: · Bras de douche M ½" 140 mm	chromé	27411000	34,00

Crometta E





Douche de tête 240 1jet · dimension: 240 x 240 mm · rotule: douche de tête orientable · jet Rain · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 18 l/ min · matériau du disque de jet: synthétique · type d'installation plafond ou mur · E3, C1, A2, U3 · comprenant: douche de tête, joint filtre, instruction de montage · ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021 · NF_375-M1-19-6	chromé	26726000	259,00
Version économie d'eau: · Douche de tête 240 1jet EcoSmart ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021 E3, C1, A2, U3 NF_375-M1-19-6	chromé	26727000	264,00
Options:			
· Bras de douche E M 1/2" 389 mm	chromé	27446000	101,00
· Bras de douche E 100 mm plafond M 1/2"	chromé	27467000	66,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta S


	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 240 1jet · dimension: 240 mm · rotule: douche de tête orientable · jet Rain · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 18 l/min · matériau du disque de jet: synthétique · type d'installation plafond ou mur · E3, C1, A2, U3 · comprenant: douche de tête, joint filtre, instruction de montage · ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021 · NF_375-M1-19-6	chromé	26723000	248,00
Version économie d'eau: · Douche de tête 240 1jet EcoSmart ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021 E3, C1, A2, U3 NF_375-M1-19-6	chromé	26724000	253,00
Options:			
· Bras de douche M ½" 389 mm	chromé	27413000	99,00
· Bras de douche S 100 mm plafond M 1/2"	chromé	27393000	64,00






Bras de douche pour douches de tête


	Finition	N° article	Euro h. t.
Bras de douche Square M 1/2" 389 mm · montage mural · type d'installation: montage apparent · dimension du raccordement M 1/2" · comprenant: rosace, plaque de fixation murale	chromé	27694000	209,00
	bronze brossé	27694140	319,00
	noir chromé brossé	27694340	319,00
	noir mat	27694670	299,00
	blanc mat	27694700	299,00
	aspect doré poli	27694990	319,00
disponible à partir de avril 2020			
Bras de douche M ½" 140 mm · montage mural · type d'installation: montage apparent · dimension du raccordement M 1/2" · comprenant: bras de douche, rosace, instruction de montage	chromé	27411000	34,00
Bras de douche M ½" 230 mm · montage mural · type d'installation: montage apparent · dimension du raccordement M 1/2" · comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, instruction de montage	chromé	27412000	70,00












Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Bras de douche 24,1 cm · montage mural · type d'installation: montage apparent · modèle: angle à 90° · dimension du raccordement M 1/2" · comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, instruction de montage	chromé	27409000	70,00




Bras de douche M ½" 389 mm · montage mural · type d'installation: montage apparent · modèle: angle à 90° · dimension du raccordement M 1/2" · comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, instruction de montage	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	27413000 27413140 27413340 27413670 27413700 27413990	99,00 148,00 148,00 143,00 143,00 148,00
			disponible à partir de avril 2020






Bras de douche 47 cm · montage mural · type d'installation: montage apparent · modèle: angle à 90° · dimension du raccordement M 1/2" · comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, instruction de montage · ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé	27410000	356,00





Bras de douche E M 1/2" 389 mm · montage mural · type d'installation: montage apparent · modèle: angle à 90° · dimension du raccordement M 1/2" · comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, instruction de montage	chromé	27446000	101,00






Bras de douche plafond pour douche de tête


Rallonge pour bras de douche plafond F 1/2" · longueur: 100 mm · également utilisable comme rallonge · type d'installation: montage apparent · matériau: laiton · Ø du filetage 27 mm · dimension du raccordement M 1/2"	chromé	27479000	68,00





Bras de douche S 100 mm plafond M 1/2" · longueur: 100 mm · également utilisable comme rallonge · type d'installation: montage apparent · matériau: laiton · dimension du raccordement M 1/2"	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	27393000 27393140 27393340 27393670 27393700 27393990	64,00 99,00 99,00 93,00 93,00 99,00










Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de têtes

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Bras de douche plafond M 3/4"** · également utilisable comme rallonge · ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé	27418000	276,00
 	**Bras de douche S 300 mm plafond M 1/2"** · longueur: 300 mm · type d'installation: montage apparent · matériau: laiton · dimension du raccordement M 1/2"	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	27389000 27389140 27389340 27389670 27389700 27389990	87,00 135,00 135,00 126,00 126,00 135,00
 	**Bras de douche E 100 mm plafond M 1/2"** · longueur: 100 mm · également utilisable comme rallonge · type d'installation: montage apparent · matériau: laiton · Ø du filetage 27 mm · dimension du raccordement M 1/2"	chromé	27467000	66,00
 	**Bras de douche E 300 mm plafond M 1/2"** · longueur: 300 mm · type d'installation: montage apparent · matériau: laiton · dimension du raccordement M 1/2"	chromé	27388000	87,00


Douches latérales

NOUVEAU  	**Douche d'épaule 500 1jet avec tablette** · dimension: 502 x 81 mm · champ d'application: peut être utilisé comme douche de tête, douche d'épaule ou douchette latérale · jet PowderRain · débit maximal sous 3 bars de pression: 13 l/ min · matériau: métal · tablette en verre sécurit · ACS 19 ACC LY 173, valide jusqu'au 01.04.2024	chromé blanc mat	26243000 26243700	539,00 705,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
Douchette latérale 100 1jet · dimension: 100 mm · Orientable 360° · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 4,5 l/ min · ACS 18 ACC NY 441, valide jusqu'au 22.11.2023	chromé blanc/chromé	28430000 28430400	156,00 156,00

Showerpipes et Duschpaneel



Rainfinity Showerpipes	Page 156		Rainmaker Select Showerpipes	Page 157	
Raindance Select E Showerpipes	Page 159		Raindance Select S Showerpipes	Page 161	
Croma Select E Showerpipes	Page 170		Croma Select S Showerpipes	Page 173	
Croma E	Page 178		Croma Showerpipes	Page 180	
Crometta Showerpipes	Page 184		Raindance shower panel	Page 191	

Aperçu d'une sélection de Showerpipes

		Crometta®		**Croma®**		
						
		Crometta® 160 1jet	**Crometta® E** 240 1jet	**Croma®** 220 1jet	**Croma® E** 280 1jet	**Croma® Select E** 180 2jet
Versions	Douche avec thermostatique	27264, -400	27271, -000	27185, -000	27630, -000	27256, -400
	Douche EcoSmart 9 l/min avec thermostatique	27265, -400	27281, -000	27188, -000	27660, -000	27257, -400
	Douche avec mitigeur	27266, -400	27284, -000	27222, -000		27258, -400
	Baignoire avec thermostatique		27298, -000	27223, -000	27687, -000	27352, -400
	Douche/baignoire Reno		27289, -000	27224, -000		
Douche de tête	Douche de tête	Crometta Douche de tête 160 1jet	Crometta E Douche de tête 240 1jet	Croma Douche de tête 220 1jet	Croma E Douche de tête 280 1jet	Croma Select E Douche de tête 180 2jet
	Taille de la pomme de douche	160 mm	240 x 240 mm	220 mm	280 mm	180 x 180 mm
	Types de jet (l/min variante standard)	Rain 17 l/min	Rain 15 l/min	RainAir 15 l/min	RainAir 15 l/min	Rain 16 l/min IntenseRain 16 l/min
Douchette à main	Douchette	Crometta 100 Douchette Vario	Crometta Douchette Vario	Croma 100 Douchette Vario	Croma Select E Douchette Multi	Croma Select E Douchette Multi
	Types de jet (l/min variante standard)	Rain 18 l/min Massage 18 l/min	Rain 14 l/min IntenseRain 14 l/min	Rain 18 l/min Massage 18 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min
Caractéristiques	Thermostatique	Ecostat Universal	Ecostat 1001 CL	Ecostat Comfort	Ecostat E	Ecostat Comfort
	Flexible de douche	■		■	■	■
	Bras de douche pivotant	■		■	■	■
	Longueur du bras de douche	350 mm	350 mm	400 mm		400 mm
	Curseur réglable en hauteur	■	■	■		
Technologies	Select					■
	AirPower			■	■	
	QuickClean	■	■	■	■	■

■ Disponible

	Raindance®				Rainfinity®	Rainmaker® Select
					NEW	
						
Croma® Select S 280 1jet	**Raindance® Select S** 240 1jet PowderRain	**Raindance® Select S** 300 2jet	**Raindance® E** 300 1jet	**Raindance® Select E** 300 3jet	**Rainfinity®** 360 1jet	**Rainmaker® Select** 460 3jet
26790, -000	27633, -XXX	27133, -000, -400	27363, -000, -400	27127, -000, -400	26842, -000, -700	27106, -400
26794, -000			27364, -000, -400			27029, -400
26791, -000						
26792, -000						
26793, -000						
Croma Douche de tête 280 1jet	Raindance S Douche de tête 240 1jet P	Raindance Select S Douche de tête 300 2jet	Raindance E 300 Douche de tête 1jet	Raindance Select E Douche de tête 300 3jet	Rainfinity Douche de tête 360 1jet	Rainmaker Select Douche de tête 460 3jet
280 mm	240 mm	300 mm	300 x 300 mm	300 x 190 mm	360 mm	460 x 300 mm
RainAir 16 l/min	PowderRain 16 l/min	Rain 15 l/min RainAir 15 l/min	RainAir 13 l/min	Rain 16 l/min RainAir 16 l/min RainStream 19 l/min	PowderRain 19.6 l/min	Rain 27 l/min RainStream 27 l/min Mono 27 l/min
Croma Select S Douchette Multi	Raindance Select S Douchette 120 3jet PowderRain	Raindance Select S Douchette120 3jet	Raindance Select S Douchette 120 3jet	Raindance Select E Douchette 120 3jet	Rainfinity Douchette 130 3jet	Raindance Select S Douchette 120 3jet
Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Rain 12 l/min Whirl 12 l/min PowderRain 12 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	PowderRain 10,6 l/min Intense PowderRain 10,6 l/min MonoRain 10,6 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min
Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	ShowerTablet 600	ShowerTablet Select 300		ShowerTablet Select 700
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	90°		10–30°	
400 mm	460 mm	460 mm	405 mm			450 mm
■		■				
	■	■	■	■	■	■
■		■	■	■		
■	■	■	■	■	■	■


Prix

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

Showerpipe Rainfinity


		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**Showerpipe 360 1jet** **pour installation encastrée** · comprenant : douche de tête, douchette, flexible de douche, support de douche, Étagères, coude de raccordement · Bras de douche inclinable verticalement de 10° à 30° · dimension: 360 mm · tablette en verre sécurit · jet PowderRain · débit maximal sous 3 bars de pression: 19,6 l/ min · surface du disque de pulvérisation: graphite · sorties: douche de tête, douchette · avec alimentation d'eau isolée · type de montage: montage encastré · non inclus: corps d'encastrement · ACS 19 ACC NY 339, valide jusqu'au 29.10.2024	chromé blanc mat	26842000 26842700	1.499,00 1.949,00
NOUVEAU	**comprenant** · Douchette 130 3jet (# 26864XXX) ACS 19 ACC LY 101, valide jusqu'au 27.02.2024 · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
NOUVEAU	**A compléter avec:** · Corps d'encastrement pour showerpipe 360 1jet		26840180	135,00
NOUVEAU	· Module thermostatique RainSelect encastré avec 2 fonctions ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	15380000 15380140 15380340 15380670 15380700 15380990	1.279,00 1.974,00 1.974,00 1.662,00 1.662,00 1.974,00





NOUVEAU	**Corps d'encastrement** **pour showerpipe 360 1jet** · installation insonorisée · type de raccordement: ½" · comprenant: corps d'encastrement, rosace d'étanchéité, instruction de montage		26840180	135,00






Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes Rainmaker Select






	Finition	N° article	Euro h. t.
Colonne de douche 460 3jet avec mitigeur thermostatique · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche · débit maximal sous 3 bars de pression: 27 l/ min · utilisation simultanée des 4 sorties · douche de tête Rainmaker Select 460 3jet · dimension: 460 x 300 mm · étagère: tablette en verre sécurit · finition de la tablette: blanche · jet Rain, jet MonoRain, jet RainStream · changement de jet via le bouton Select · disque de jet en verre facile à nettoyer · longueur du bras de douche: 450 mm · thermostatique ShowerTablet Select 700 · butée de confort à 40° C · limiteur d'eau chaude réglable · entraxe 150 ± 18 mm · ne convient pas au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC LY 128, valide jusqu'au 22.02.2023	blanc/chromé	27106400	4.074,00
comprenant · Porter'S. Support mural (# 28331000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 · Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6			
Version économie d'eau: · Colonne de douche 460 3jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique ACS 18 ACC LY 128, valide jusqu'au 22.02.2023	blanc/chromé	27029400	4.061,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.






		Finition	N° article	Euro h. t.
	Colonne de douche 460 2jet avec mitigeur thermostatique · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche · débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/ min · utilisation simultanée des 3 sorties · douche de tête Rainmaker Select 460 2jet · dimension: 460 x 300 mm · étagère: tablette en verre sécurit · finition de la tablette: blanche · jet Rain, jet RainStream · disque de jet en verre facile à nettoyer · longueur du bras de douche: 450 mm · thermostatique ShowerTablet Select 700 · butée de confort à 40° C · limiteur d'eau chaude réglable · entraxe 150 ± 18 mm · ne convient pas au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC LY 128, valide jusqu'au 22.02.2023	blanc/chromé	27109400	3.432,00
	comprenant · Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6			
	· Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
	· Porter'S. Support mural (# 28331000)			
	Version économie d'eau: · Colonne de douche 460 2jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique ACS 18 ACC LY 128, valide jusqu'au 22.02.2023	blanc/chromé	27028400	3.441,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes Raindance Select E



	Finition	N° article	Euro h. t.
Colonne de douche 300 3jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300	chromé	27127000	2.279,00
	blanc/chromé	27127400	2.274,00

Cool Contact · Select · Air Power · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche
- débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min
- douche de tête Raindance Select E 300 3jet
- dimension: 300 x 190 mm
- étagère: tablette en verre sécurit
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- jet RainAir, jet Rain, jet RainStream
- changement de jet via le bouton Select
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 19 l/min
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- longueur du bras de douche: 380 mm
- thermostatique ShowerTablet Select 300
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- ACS 18 ACC LY 127, valide jusqu'au 22.02.2023

comprenant


- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6
- Douchette 120 3jet (# 26520XXX) ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023 NF_375-M1-19-6

Options:

· Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	38,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




		Finition	N° article	Euro h. t.
	Colonne de douche 300 2jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300 · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche · débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min · douche de tête Raindance Select E 300 2jet · dimension: 300 x 160 mm · rotule: douche de tête orientable · étagère: tablette en verre sécurit · 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc · jet RainAir, jet Rain · changement de jet via le bouton Select · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/min · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16 l/min · surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc · longueur du bras de douche: 380 mm · thermostatique ShowerTablet Select 300 · butée de confort à 40° C · limiteur d'eau chaude réglable · entraxe 150 mm ± 12 mm · ne convient pas au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC LY 127, valide jusqu'au 22.02.2023	chromé blanc/chromé	27126000 27126400	1.944,00 1.944,00
	comprenant · Porter'S. Support mural (# 28331000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 · Douchette 120 3jet (# 26520XXX) ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023 NF_375-M1-19-6			
	Version économie d'eau: · Colonne de douche 300 2jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300 ACS 18 ACC LY 803, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé blanc/chromé	27283000 27283400	1.954,00 1.954,00
	Options: · Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	38,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes Raindance Select S





	Finition	N° article	Euro h. t.
Colonne de douche 300 2jet avec mitigeur thermostatique	chromé	27133000	1.337,00
	blanc/chromé	27133400	1.337,00


Select · Air Power · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- douche de tête Raindance Select S 300 2jet
- dimension: 300 mm
- jet RainAir, jet Rain
- changement de jet via le bouton Select
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- longueur du bras de douche: 460 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- convient au chauffe-eau instantané
- tube recoupable par le bas
- ACS 19 ACC LY 410, valide jusqu'au 18.09.2024

comprenant

- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023
  NF_375-M1-19-6
- Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  NF_375-M1-19-6





	Finition	N° article	Euro h. t.
Colonne de douche 240 2jet avec mitigeur thermostatique	chromé	27129000	1.172,00
	blanc/chromé	27129400	1.172,00

Select · Air Power · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- douche de tête Raindance Select S 240 2jet
- dimension: 240 mm
- jet RainAir, jet Rain
- changement de jet via le bouton Select
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- longueur du bras de douche: 398 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- convient au chauffe-eau instantané
- tube recoupable par le bas
- ACS 19 ACC LY 410, valide jusqu'au 18.09.2024


comprenant

- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023
  NF_375-M1-19-6
- Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  NF_375-M1-19-6

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





Colonne de douche 240 1jet PowderRain avec mitigeur thermostatique

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min
- dimension: 240 mm
- jet PowderRain
- Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 16 l/min
- longueur du bras de douche: 460 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- tube recoupable par le bas
- ACS 18 ACC LY 877, valide jusqu'au 27.12.2023

comprenant

- Douche de tête 240 1jet PowderRain (# 27623000) ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023
- Douchette 120 3jet PowderRain (# 26014000) ACS 18 ACC NY 127, valide jusqu'au 26.04.2023
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023

NF_375-M1-19-6

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	27633000	1.025,00
bronze brossé	27633140	1.640,00
noir chromé brossé	27633340	1.640,00
noir mat	27633670	1.538,00
blanc mat	27633700	1.538,00
aspect doré poli	27633990	1.640,00


Select · Quick Clean · XXL Performance

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes Raindance E






	Finition	N° article	Euro h. t.
Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur thermostatique · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche · débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/ min · douche de tête Raindance E 360 Air · dimension: 360 x 190 mm · rotule: douche de tête orientable · étagère: tablette en verre sécurit · 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc · jet RainAir · longueur du bras de douche: 380 mm · thermostatique Ecostat Select · butée de confort à 40° C · limiteur d'eau chaude réglable · entraxe 150 mm ± 12 mm · ACS 18 ACC LY 129, valide jusqu'au 22.02.2023	chromé blanc/chromé	27112000 27112400	1.585,00 1.585,00
comprenant · Porter'S. Support mural (# 28331000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 · Douchette 120 3jet (# 26520XXX) ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023 NF_375-M1-19-6			
Version économie d'eau: · Colonne de douche 360 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique ACS 18 ACC LY 129, valide jusqu'au 22.02.2023	chromé blanc/chromé	27286000 27286400	1.598,00 1.598,00
Options: · Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	38,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.






	Finition	N° article	Euro h. t.
Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur de baignoire thermostatique · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, flexible de douche, support de douche · débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min · douche de tête Raindance E 360 Air · dimension: 360 x 190 mm · rotule: douche de tête orientable · étagère: tablette en verre sécurit · 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/min · longueur du bras de douche: 380 mm · thermostatique Ecostat Select · débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min · butée de confort à 40° C · limiteur d'eau chaude réglable · entraxe 150 mm ± 12 mm · ne convient pas au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC LY 129, valide jusqu'au 22.02.2023	chromé blanc/chromé	27113000 27113400	1.856,00 1.856,00
comprenant · Douchette 120 3jet (# 26520XXX) ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023 NF_375-M1-19-6 · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 · Porter'S. Support mural (# 28331000)			
Options: · Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	38,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.






	Finition	N° article	Euro h. t.
Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300 · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche · débit maximal sous 3 bars de pression: 11 l/min · douche de tête Raindance E 360 Air · dimension: 360 x 190 mm · rotule: douche de tête orientable · étagère: tablette en verre sécurit · 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc · jet RainAir · longueur du bras de douche: 380 mm · thermostatique ShowerTablet Select 300 · butée de confort à 40° C · limiteur d'eau chaude réglable · entraxe 150 mm ± 12 mm · ne convient pas au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC LY 803, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé blanc/chromé	27288000 27288400	1.815,00 1.815,00
comprenant · Porter'S. Support mural (# 28331000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 · Douchette 120 3jet (# 26520XXX) ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023 NF_375-M1-19-6			
Options: · Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	38,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Colonne de douche 300 2jet EcoSmart 9 l/ min avec mitigeur thermostatique	chromé blanc/chromé	27282000 27282400	1.715,00 1.714,00






- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/ min
- douche de tête Raindance Select E 300 2jet
- dimension: 300 x 160 mm
- rotule: douche de tête orientable
- étagère: tablette en verre sécurit
- finition de la tablette: chromé ou blanche
- jet Rain, jet RainAir
- changement de jet via le bouton Select
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 9 l/ min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 9 l/ min
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- longueur du bras de douche: 393 mm
- thermostatique Ecostat Select
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 729, valide jusqu'au 22.11.2023

comprenant

- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6
- Douchette 120 3jet EcoSmart (# 26521XXX) ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023 NF_375-M1-19-6

Options:			
· Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	38,00






Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"	chromé	02026000	38,00


- Adaptateur pour installation sur raccords existants G ½ x G ¾
- type d'installation: montage apparent
- dimension du raccordement Raccordement 3/4"
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.







	Finition	N° article	Euro h. t.
Colonne de douche 300 1jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 600 · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur · débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · douche de tête Raindance E 300 Air 1jet · dimension: 300 x 300 mm · rotule: douche de tête orientable · finition de la tablette: aluminium anodisé · surface de la façade -000 = verre miroir, -400 verre blanc · jet RainAir · longueur du bras de douche: 405 mm · thermostatique ShowerTablet 600 · butée de confort à 40° C · entraxe 150 mm ± 12 mm · ACS 18 ACC LY 507, valide jusqu'au 09.08.2023	chromé	27363000	1.800,00
comprenant · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 · Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6			
Version économie d'eau: · Colonne de douche 300 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 600 ACS 18 ACC LY 507, valide jusqu'au 09.08.2023	chromé	27364000	1.821,00
Options: · Porte-savon Casetta'E	chromé blanc/chromé noir/chromé	26511000 26511400 26511600	75,00 75,00 74,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes et Duschpaneel

	Finition	N° article	Euro h. t.
Colonne de douche 300 1jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 350 · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur · débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · douche de tête Raindance E 300 Air 1jet · dimension: 300 x 300 mm · rotule: douche de tête orientable · finition de la tablette: aluminium anodisé · surface de la façade -000 = verre miroir, -400 verre blanc · jet RainAir · longueur du bras de douche: 405 mm · thermostatique ShowerTablet 350 · butée de confort à 40° C · entraxe 150 mm ± 12 mm · ACS 18 ACC LY 507, valide jusqu'au 09.08.2023	chromé	27361000	1.525,00
comprenant · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 · Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6			
Version économie d'eau: · Colonne de douche 300 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 350 ACS 18 ACC LY 507, valide jusqu'au 09.08.2023	chromé	27362000	1.547,00
Options: · Porte-savon Casetta'E	chromé blanc/chromé noir/chromé	26511000 26511400 26511600	75,00 75,00 74,00

Showerpipes Raindance S


	Finition	N° article	Euro h. t.
Colonne de douche 300 1jet avec mitigeur thermostatique · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur · débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min · douche de tête Raindance S 300 Air · dimension: 300 mm · jet RainAir · longueur du bras de douche: 460 mm · bras de douche pivotant · thermostatique Ecostat Comfort · butée de confort à 40° C · limiteur d'eau chaude réglable · entraxe 150 mm ± 12 mm · support de douchette réglage en hauteur · convient au chauffe-eau instantané · tube recoupable par le bas	chromé	27114000	1.235,00
comprenant · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 · Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6			
Options: · Cale de compensation 8mm	chromé	98681000	16,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Colonne de douche 240 1jet avec mitigeur thermostatique

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/ min
- douche de tête Raindance S 240 Air
- dimension: 240 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet RainAir
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/ min
- longueur du bras de douche: 460 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- tube recoupable par le bas
- tube recoupable par le bas

chromé	27115000	1.024,00

Select · Air Power · Quick Clean · XXL Performance

comprenant


- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6
- Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6

Version économie d'eau:

- Colonne de douche 240 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique

chromé	27116000	1.008,00





Colonne de douche 240 1jet avec mitigeur baignoire

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/ douche, flexible de douche, curseur
- douche de tête Raindance S 240 Air
- dimension: 240 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet RainAir
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
- longueur du bras de douche: 460 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/ min
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- tube recoupable par le bas
- tube recoupable par le bas

chromé	27117000	1.238,00

Select · Air Power · Quick Clean · XXL Performance

comprenant


- Flexible de douche 2,00 m (# 28274000) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6
- Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes Croma Select E






	Finition	N° article	Euro h. t.
Colonne de douche 180 2jet avec mitigeur thermostatique · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur · douche de tête Croma Select E 180 2jet · dimension: 180 mm x 180 mm · rotule: douche de tête orientable · jet Rain, jet IntenseRain · changement de jet via le bouton Select · débit du jet IntenseRain (sous 3 bars de pression): 16 l/min · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16 l/min · longueur du bras de douche: 400 mm · bras de douche pivotant · thermostatique Ecostat Comfort · butée de confort à 40° C · limiteur d'eau chaude réglable · entraxe 150 mm ± 12 mm · support de douchette réglage en hauteur · tube recoupable par le bas · ACS 18 ACC LY 126, valide jusqu'au 22.02.2023	blanc/chromé	27256400	855,00
comprenant · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 · Douche de tête 180 2jet (# 26524XXX) ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022 · Douchette Multi (# 26810400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 NF_375-M1-19-6			
Version économie d'eau: · Colonne de douche 180 2jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique ACS 18 ACC LY 126, valide jusqu'au 22.02.2023	blanc/chromé	27257400	865,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Colonne de douche 180 2jet avec mitigeur thermostatique de baignoire	blanc/chromé	27352400	1.026,00





- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/ douche, flexible de douche, curseur
- débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/ min
- douche de tête Croma Select E 180 2jet
- dimension: 180 mm x 180 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet Rain, jet IntenseRain
- débit du jet IntenseRain (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/ min
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- convient au chauffe-eau instantané
- tube recoupable par le bas
- ACS 18 ACC LY 730, valide jusqu'au 07.11.2023

comprenant


- Douchette Multi (# 26810400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 NF_375-M1-19-6
- Douche de tête 180 2jet (# 26524XXX) ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022
- Flexible de douche 2,00 m (# 28274000) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Colonne de douche 180 2jet avec mitigeur mécanique	blanc/chromé	27258400	819,00






- comprenant : douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, curseur
- douche de tête Croma Select E 180 2jet
- dimension: 180 mm x 180 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet Rain, jet IntenseRain
- débit du jet IntenseRain (sous 3 bars de pression): 16 l/ min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16 l/ min
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- support de douchette réglage en hauteur
- type de montage: installation apparente
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- tube recoupable par le bas
- ACS 18 ACC LY 126, valide jusqu'au 22.02.2023

comprenant

- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6
- Douche de tête 180 2jet (# 26524XXX) ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022
- Douchette Multi (# 26810400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 NF_375-M1-19-6

SemiPipe Multi avec mitigeur thermostatique	blanc/chromé	27248400	379,00





- comprenant : douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024

comprenant


- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6
- Douchette Multi (# 26810400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 NF_375-M1-19-6

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes Croma Select S






	Finition	N° article	Euro h. t.
Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur thermostatique · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur · douche de tête Croma 280 · dimension: 280 x 170 mm · rotule: douche de tête orientable · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/ min · longueur du bras de douche: 400 mm · bras de douche pivotant · thermostatique Ecostat Comfort · butée de confort à 40° C · limiteur d'eau chaude réglable · entraxe 150 mm ± 12 mm · support de douchette réglage en hauteur · convient au chauffe-eau instantané · tube recoupable par le bas · ACS 17 ACC NY 313, valide jusqu'au 26.09.2022	chromé	26790000	799,00
comprenant · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 · Douche de tête 280 1jet (# 26220XXX) ACS 16 ACC NY 287, valide jusqu'au 04.10.2021 · Douchette Multi (# 26800400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020			
Version économie d'eau: · Colonne de douche 280 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique ACS 17 ACC NY 313, valide jusqu'au 26.09.2022	chromé	26794000	919,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

NOUVEAU






	Finition	N° article	Euro h. t.
Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur thermostatique · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur · débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/ min · douche de tête Croma 280 · dimension: 280 x 170 mm · rotule: douche de tête orientable · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/ min · longueur du bras de douche: 400 mm · bras de douche pivotant · thermostatique Ecostat Comfort · butée de confort à 40° C · limiteur d'eau chaude réglable · entraxe 150 mm ± 12 mm · support de douchette réglage en hauteur · convient au chauffe-eau instantané · tube recoupable par le bas	bronze brossé	26890140	1.395,00
	noir chromé brossé	26890340	1.395,00
	noir mat	26890670	1.302,00
	blanc mat	26890700	1.302,00
	aspect doré poli	26890990	1.395,00
	Air Power · Quick Clean · XXL Performance		
disponible à partir de avril 2020			
comprenant · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 · Douche de tête 280 1jet (# 26220XXX) ACS 16 ACC NY 287, valide jusqu'au 04.10.2021 · Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6			
Version économie d'eau: · Colonne de douche 280 1jet EcoSmart 9l/ min avec mitigeur thermostatique	bronze brossé	26891140	1.405,00
	noir chromé brossé	26891340	1.405,00
	noir mat	26891670	1.312,00
	blanc mat	26891700	1.312,00
	aspect doré poli	26891990	1.405,00
Options: · Cale de compensation 8mm	chromé	98681000	16,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur baignoire thermostatique


chromé | 26792000 | 1.116,00

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/ douche, flexible de douche, curseur
- douche de tête Croma 280
- dimension: 280 x 170 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet RainAir
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/ min
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/ min
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- tube recoupable par le bas
- ACS 18 ACC LY 515, valide jusqu'au 16.08.2024

comprenant

- Flexible de douche 2,00 m (# 28274000) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6
- Douchette Multi (# 26800400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020
- Douche de tête 280 1jet (# 26220XXX) ACS 16 ACC NY 287, valide jusqu'au 04.10.2021





Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur mécanique

chromé | 26791000 | 886,00

- comprenant : douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, curseur
- douche de tête Croma 280
- dimension: 280 x 170 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet RainAir
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/ min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/ min
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- support de douchette réglage en hauteur
- type de montage: installation apparente
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- tube recoupable par le bas
- ACS 18 ACC LY 515, valide jusqu'au 16.08.2024

comprenant


- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6
- Douche de tête 280 1jet (# 26220XXX) ACS 16 ACC NY 287, valide jusqu'au 04.10.2021
- Douchette Multi (# 26800400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Colonne de douche 280 1jet Reno — chromé — 26793000 — 825,00


Air Power · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douche de tête, douchette, flexible de douche, curseur
- douche de tête Croma 280
- dimension: 280 x 170 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet RainAir
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 10 l/ min
- bras de douche orientable
- longueur du bras de douche: 400 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- sorties: douche de tête, douchette
- raccordement en eau: flexible Isiflex 0,8 m
- type de montage: installation apparente
- tube recoupable par le bas
- ACS 17 ACC NY 321, valide jusqu'au 29.09.2022

comprenant

- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6
- Douche de tête 280 1jet (# 26220XXX) ACS 16 ACC NY 287, valide jusqu'au 04.10.2021
- Douchette Multi (# 26800400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020





Colonne de douche 180 2jet avec mitigeur thermostatique — blanc/chromé — 27253400 — 819,00

Select · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur
- douche de tête Croma Select S 180 2jet
- dimension: 180 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet via le bouton Select
- débit du jet IntenseRain (sous 3 bars de pression): 16 l/ min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16 l/ min
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- tube recoupable par le bas
- ACS 18 ACC LY 126, valide jusqu'au 22.02.2023

comprenant

- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6
- Douche de tête 180 2jet (# 26522XXX) ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022
- Douchette Multi (# 26800400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020

Version économie d'eau:


- Colonne de douche 180 2jet EcoSmart 9 l/ min avec mitigeur thermostatique ACS 18 ACC LY 126, valide jusqu'au 22.02.2023 — blanc/chromé — 27254400 — 831,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Colonne de douche 180 2jet avec mitigeur thermostatique de baignoire


blanc/chromé 27351400 992,00

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/ douche, flexible de douche, curseur
- douche de tête Croma Select S 180 2jet
- dimension: 180 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet via le bouton Select
- débit du jet IntenseRain (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/ min
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- tube recoupable par le bas
- ACS 18 ACC LY 729, valide jusqu'au 22.11.2023

comprenant

- Douche de tête 180 2jet (# 26522XXX) ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022
- Douchette Multi (# 26800400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020
- Flexible de douche 2,00 m (# 28274000) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6





Colonne de douche 180 2jet avec mitigeur mécanique

blanc/chromé 27255400 785,00

- comprenant : douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, curseur
- douche de tête Croma Select S 180 2jet
- dimension: 180 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet via le bouton Select
- débit du jet IntenseRain (sous 3 bars de pression): 16 l/ min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16 l/ min
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- support de douchette réglage en hauteur
- type de montage: installation apparente
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- tube recoupable par le bas
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- ACS 18 ACC LY 126, valide jusqu'au 22.02.2023


comprenant

- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6
- Douche de tête 180 2jet (# 26522XXX) ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022
- Douchette Multi (# 26800400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.



SemiPipe Multi
avec mitigeur thermostatique

- comprenant : douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024


comprenant

- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6
- Douchette Multi (# 26800400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020

blanc/chromé | 27247400 | 365,00

Select | Quick Clean | XXL Performance

Croma E



Colonne de douche 280 1jet
avec mitigeur thermostatique

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/ min
- dimension: 280 x 170 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet RainAir
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat E
- butée de confort à 40° C
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- convient au chauffe-eau instantané
- tube recoupable par le bas
- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024

chromé | 27630000 | 863,00

Cool Contact | Air Power | Quick Clean | XXL Performance

comprenant

NOUVEAU
- Douche de tête 280 1jet (# 26257000) ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021

NOUVEAU
- Mitigeur Thermostatique douche (# 15773000) ACS 19 ACC NY 059, valide jusqu'au 19.02.2024

- Douchette Multi (# 26810400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 NF_375-M1-19-6

- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6

Version économie d'eau:

NOUVEAU
- Colonne de douche 280 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024

chromé | 27660000 | 874,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	27687000	1.039,00

Cool Contact · Air Power · Quick Clean · XXL Performance





Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur baignoire thermostatique

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/ douche, flexible de douche, curseur
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20,3 l/ min
- dimension: 280 x 170 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet RainAir
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/ min
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat E
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/ min
- butée de confort à 40° C
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- tube recoupable par le bas
- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024

comprenant

NOUVEAU
- Douche de tête 280 1jet (# 26257000) ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021

NF
- Douchette Multi (# 26810400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020
  NF_375-M1-19-6

NOUVEAU
- Mitigeur Thermostatique bain/ douche (# 15774000) ACS 19 ACC NY 059, valide jusqu'au 19.02.2024


NF
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023
  NF_375-M1-19-6

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes Croma






	Finition	N° article	Euro h. t.
Colonne de douche 220 1jet avec mitigeur thermostatique · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur · débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min · douche de tête Croma 220 · dimension: 220 mm · rotule: douche de tête orientable · jet RainAir · longueur du bras de douche: 400 mm · bras de douche pivotant · thermostatique Ecostat Comfort · butée de confort à 40° C · limiteur d'eau chaude réglable · entraxe 150 mm ± 12 mm · support de douchette réglage en hauteur · tube recoupable par le bas · tube recoupable par le bas · ACS 18 ACC LY 292, valide jusqu'au 17.05.2023	chromé	27185000	710,00
comprenant · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 · Douchette Vario (# 28535000) ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023 NF_375-M1-19-6 · Douche de tête 220 1jet (# 26464000) ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023			
Version économie d'eau: · Colonne de douche 220 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique ACS 18 ACC LY 292, valide jusqu'au 17.05.2023	chromé	27188000	795,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Colonne de douche 220 1jet avec mitigeur de baignoire thermostatique


chromé | 27223000 | 997,00


- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/ douche, flexible de douche, curseur
- douche de tête Croma 220
- dimension: 220 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet RainAir
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/ min
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- tube recoupable par le bas
- ACS 18 ACC LY 292, valide jusqu'au 17.05.2023

comprenant

- Douche de tête 220 1jet (# 26464000) ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023
- Douchette Vario (# 28535000) ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023 NF_375-M1-19-6
- Flexible de douche 2,00 m (# 28274000) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6







Colonne de douche 220 1jet avec mitigeur mécanique

chromé | 27222000 | 734,00

- comprenant : douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, curseur
- douche de tête Croma 220
- dimension: 220 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet RainAir
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/ min
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- support de douchette réglage en hauteur
- type de montage: installation apparente
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- tube recoupable par le bas
- tube recoupable par le bas
- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024

comprenant


- Douche de tête 220 1jet (# 26464000) ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023
- Douchette Vario (# 28535000) ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023 NF_375-M1-19-6
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Colonne de douche 220 1jet Reno — chromé — 27224000 — 602,00


Air Power · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douche de tête, douchette, flexible de douche, curseur
- douche de tête Croma 220
- dimension: 220 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet RainAir
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 14 l/ min
- bras de douche orientable
- longueur du bras de douche: 400 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- sorties: douche de tête, douchette
- raccordement en eau: flexible Isiflex 0,8 m
- type de montage: installation apparente
- tube recoupable par le bas
- Tube recoupable par le bas
- idéal pour la rénovation d'une installation apparente ou encastrée
- ACS 18 ACC LY 729, valide jusqu'au 22.11.2023

comprenant

- Douche de tête 220 1jet (# 26464000) ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023
- Douchette Vario (# 28535000) ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023 NF_375-M1-19-6
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6





Colonne de douche 160 1jet avec mitigeur thermostatique — chromé — 27135000 — 605,00

Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur
- débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/ min
- douche de tête Croma 160
- dimension: 160 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet Rain
- longueur du bras de douche: 270 mm
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- tube recoupable par le bas
- tube recoupable par le bas
- ACS 18 ACC LY 292, valide jusqu'au 17.05.2023

comprenant


- Douche de tête 160 1jet (# 27450000) ACS 18 ACC LY 871, valide jusqu'au 20.03.2024
- Douchette Vario (# 28535000) ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023 NF_375-M1-19-6
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Colonne de douche 160 1jet avec mitigeur mécanique · comprenant : douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, curseur · limiteur d'eau chaude réglable · douche de tête Croma 160 · dimension: 160 mm · rotule: douche de tête orientable · jet Rain · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16 l/ min · longueur du bras de douche: 270 mm · support de douchette réglage en hauteur · type de montage: installation apparente · entraxe 150 mm ± 12 mm · cartouche céramique · tube recoupable par le bas · tube recoupable par le bas · ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024	chromé	27154000	533,00





comprenant

· Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6

· Douche de tête 160 1jet (# 27450000) ACS 18 ACC LY 871, valide jusqu'au 20.03.2024


· Douchette Vario (# 28535000) ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023 NF_375-M1-19-6

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes Crometta E






	Finition	N° article	Euro h. t.
Showerpipe 240 1jet · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · douche de tête Crometta E 240 · dimension: 240 x 240 mm · rotule: douche de tête orientable · jet Rain · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 15 l/min · longueur du bras de douche: 350 mm · butée de confort à 40° C · limiteur d'eau chaude réglable · entraxe 150 mm ± 12 mm · support de douchette réglage en hauteur · tube recoupable par le bas · ACS 18 ACC NY 144, valide jusqu'au 23.04.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé	27271000	569,00
comprenant · Douche de tête 240 1jet (# 26726000) ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021 NF_375-M1-19-6 · Douchette Vario (# 26330400) ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021 NF_375-M1-19-6 · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
Version économie d'eau: · Showerpipe 240 1jet EcoSmart ACS 18 ACC NY 144, valide jusqu'au 23.04.2023	chromé	27281000	581,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Colonne de douche 240 1jet avec mitigeur baignoire	chromé	27298000	764,00





- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/ douche, flexible de douche, curseur
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- douche de tête Crometta E 240
- dimension: 240 x 240 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet Rain
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
- longueur du bras de douche: 350 mm
- thermostatique Ecostat Comfort
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/ min
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- tube recoupable par le bas
- ACS 18 ACC LY 730, valide jusqu'au 07.11.2023
- NF_375-M1-19-6

comprenant


- Douche de tête 240 1jet (# 26726000) ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021
  NF_375-M1-19-6
- Douchette Vario (# 26330400) ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021
  NF_375-M1-19-6
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023
  NF_375-M1-19-6

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Showerpipe 240 1jet, mitigeur mécanique	chromé	27284000	539,00






- comprenant : douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, curseur
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- limiteur d'eau chaude réglable
- douche de tête Crometta E 240
- dimension: 240 x 240 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet Rain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 13 l/ min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 15 l/ min
- longueur du bras de douche: 350 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- type de montage: installation apparente
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- tube recoupable par le bas
- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024

comprenant

- Douche de tête 240 1jet (# 26726000) ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021
  NF_375-M1-19-6
- Douchette Vario (# 26330400) ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021
  NF_375-M1-19-6
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023
  NF_375-M1-19-6

Showerpipe 240 1jet Reno EcoSmart	chromé	27289000	486,00





- comprenant : douche de tête, douchette, flexible de douche, curseur, coude de raccordement
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- douche de tête Crometta E 240
- dimension: 240 x 240 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet Rain
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 9 l/ min
- longueur du bras de douche: 350 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- sorties: douche de tête, douchette
- raccordement en eau: flexible Isiflex 0,8 m
- type de montage: installation apparente
- tube recoupable par le bas
- ACS 17 ACC NY 321, valide jusqu'au 29.09.2022

comprenant


- Douche de tête 240 1jet EcoSmart (# 26727000) ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021
  NF_375-M1-19-6
- Douchette Vario EcoSmart 9l/ min (# 26332400) ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021
  NF_375-M1-19-6
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023
  NF_375-M1-19-6

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes Crometta S






		Finition	N° article	Euro h. t.
	Showerpipe 240 1jet · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · douche de tête Crometta S 240 · dimension: 240 mm · rotule: douche de tête orientable · jet Rain · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16 l/min · longueur du bras de douche: 350 mm · butée de confort à 40° C · limiteur d'eau chaude réglable · entraxe 150 mm ± 12 mm · support de douchette réglage en hauteur · tube recoupable par le bas · ACS 18 ACC NY 144, valide jusqu'au 23.04.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé	27267000	545,00
	comprenant · Douche de tête 240 1jet (# 26723000) ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021 NF_375-M1-19-6 · Douchette Vario (# 26330400) ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021 NF_375-M1-19-6 · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
	Version économie d'eau: · Showerpipe 240 1jet EcoSmart ACS 18 ACC NY 144, valide jusqu'au 23.04.2023	chromé	27268000	556,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Colonne de douche 240 1jet avec mitigeur baignoire	chromé	27320000	753,00





- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- douche de tête Crometta S 240
- dimension: 240 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet Rain
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- longueur du bras de douche: 350 mm
- thermostatique Ecostat Comfort
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- tube recoupable par le bas
- ACS 18 ACC LY 730, valide jusqu'au 07.11.2023
- NF_375-M1-19-6

comprenant


- Douche de tête 240 1jet (# 26723000) ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021
  NF_375-M1-19-6
- Douchette Vario (# 26330400) ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021
  NF_375-M1-19-6
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023
  NF_375-M1-19-6

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Showerpipe 240 1jet, mitigeur mécanique	chromé	27269000	512,00






- comprenant : douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, curseur
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- limiteur d'eau chaude réglable
- douche de tête Crometta S 240
- dimension: 240 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet Rain
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 15 l/ min
- longueur du bras de douche: 350 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- type de montage: installation apparente
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- tube recoupable par le bas
- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024

comprenant

- Douche de tête 240 1jet (# 26723000) ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021 NF_375-M1-19-6
- Douchette Vario (# 26330400) ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021 NF_375-M1-19-6
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6

	Finition	N° article	Euro h. t.
Showerpipe 240 1jet Reno EcoSmart	chromé	27270000	457,00





- comprenant : douche de tête, douchette, flexible de douche, curseur, coude de raccordement
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- douche de tête Crometta S 240
- dimension: 240 mm
- rotule: douche de tête orientable
- jet Rain
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 9 l/ min
- longueur du bras de douche: 350 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- sorties: douche de tête, douchette
- raccordement en eau: flexible Isiflex 0,8 m
- type de montage: installation apparente
- tube recoupable par le bas
- ACS 17 ACC NY 321, valide jusqu'au 29.09.2022

comprenant

- Douche de tête 240 1jet EcoSmart (# 26724000) ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021 NF_375-M1-19-6
- Douchette Vario EcoSmart 9l/ min (# 26332400) ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021 NF_375-M1-19-6
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes Crometta


	Finition	N° article	Euro h. t.
Colonne de douche 160 1jet avec mitigeur thermostatique · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur · débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · douche de tête Crometta 160 · dimension: 160 mm · rotule: douche de tête orientable · jet Rain · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min · longueur du bras de douche: 350 mm · thermostatique Ecostat Universal · butée de confort à 40° C · limiteur d'eau chaude réglable · entraxe 150 mm ± 12 mm · support de douchette réglage en hauteur · tube recoupable par le bas · ACS 18 ACC LY 454, valide jusqu'au 26.04.2024	blanc/chromé	27264400	499,00
comprenant · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
Version économie d'eau: · Colonne de douche 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique ACS 18 ACC LY 454, valide jusqu'au 26.04.2024 NF_375-M1-19-6	blanc/chromé	27265400	512,00





Colonne de douche 160 1jet avec mitigeur mécanique · comprenant : douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, curseur · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · limiteur d'eau chaude réglable · douche de tête Crometta 160 · dimension: 160 mm · rotule: douche de tête orientable · jet Rain · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16 l/min · longueur du bras de douche: 350 mm · support de douchette réglage en hauteur · type de montage: installation apparente · entraxe 150 mm ± 12 mm · cartouche céramique · limiteur de température réglable · tube recoupable par le bas	blanc/chromé	27266400	430,00
comprenant · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			






Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Duschpaneels Raindance





	Finition	N° article	Euro h. t.
Duschpaneel Lift	chromé mat	27008000	2.578,00
· comprenant : Duschpaneel, douche de tête, douchette tube, flexible de douche, support de douche	blanc/chromé	27008400	2.578,00
· douche de tête Raindance S 180 Air			
· dimension: 180 mm			
· longueur du bras de douche: 420 mm			
· réglage de la hauteur: 200 mm			
· douche de tête: jet RainAir, jet lame d'eau			
· débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 14 l/ min			
· débit du jet lame d'eau (sous 3 bars de pressions): 17 l/ min			
· Pression: min. 2,2 bar/ max. 10 bar			
· protection anti-brûlure à 40°			
· limiteur d'eau chaude réglable			
· avec alimentation d'eau isolée			
· entraxe: 150 mm ± 12 mm			
· lieu de montage: murale			
· type de montage: installation apparente			
· convient au chauffe-eau instantané			
· ACS 19 ACC NY 269, valide jusqu'au 22.10.2024			

comprenant

· Douchette micro 120 1jet (# 28558XXX) ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023
ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023

· Porter'S. Support mural (# 28331000)

· Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023
NF_375-M1-19-6

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rob. thermostatique et robinets d’arrêt



Thermostatiques apparents et combis Page 202



Thermostatiques encastrés Page 220





Aperçu d'une sélection de thermostatiques apparents

		Ecostat®			Ecostat® E
					NEW 
		Ecostat® Thermostatique bain/ douche1001 CL	Ecostat® Thermostatique bain/douche Universal	Ecostat® Thermostatique bain/douche Comfort	Ecostat® E Thermostatique bain/douche
Versions	Standard	13201, -000	13123, -000	13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15774, -000
	Débit bec déverseur (l/min variante standard)	20 l/min	20 l/min	23 l/min	18.6 l/min
Caractéristiques	Fermeture de sécurité à 40 °C	■	■	■	■
	Limitation de température réglable	■	■	■	■
	Touche EcoStop				■
	Commande de la sortie	Tourner	Tourner	Tourner	Tourner
	Tablette				
	Raccord encastré pour une fonction supplémentaire				
Technologies	Select				
	CoolContact				■
					NEW 
		Ecostat® Thermostatique de douche 1001 CL	Ecostat® Thermostatique de douche Universal	Ecostat® Thermostatique de douche Comfort	Ecostat® E Thermostatique de douche
Versions	Standard	13211, -000	13122, -000	13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15773, -000
Caractéristiques	Fermeture de sécurité à 40 °C	■	■	■	■
	Limitation de température réglable	■	■	■	■
	Touche EcoStop	■	■	■	■
	Commande de la sortie	Tourner	Tourner	Tourner	Tourner
	Tablette				
	Raccord encastré pour une fonction supplémentaire				
Technologies	Select				
	CoolContact				■

■ Disponible

Ecostat® Select	ShowerTablet® Select	
		
Ecostat Select® Thermostatique bain/douche	ShowerTablet® Select Thermostatique bain/douche 300	ShowerTablet® Select Thermostatique bain/douche 700
13141, -000, -400	13151, -000, -400	13183, -000, -400
20 l/min	20 l/min	20 l/min
■	■	■
■	■	■
Tourner	Select	Select
■	■	■
	■	■
■	■	■
		
Ecostat Select® Thermostatique de douche	ShowerTablet® Select Thermostatique de douche 300	ShowerTablet® Select Thermostatique 700 Universal
13161, -000, -400	13171, -000, -400	13184, -000, -400
■	■	■
■	■	■
■	■	
Tourner	Select	Select
■	■	■
		■
	■	■
■	■	■

Prix

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

Aperçu d'une sélection de sets de finition encastrés

		Ecostat® S	Ecostat® E	Ecostat® Square	ShowerSelect® S
					
Versions	Surface en verre				
	Variante avec support mural universel incl.				
Thermostatique	Solution thermostatique pour 1 fonction	15757, -000	15707, -000	15712, -000	15744, -000
	Solution thermostatique pour 2 fonctions	15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15708, -000	15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990
	Solution thermostatique pour 3 fonctions				15745, -000 + 15741, -000
	Solution thermostatique pour 4 fonctions				15745, -000 + 15742, -000
	Solution thermostatique pour 5 fonctions				
Mitigeur	Solution de mitigeur pour 1 fonction				15747, -000
	Solution de mitigeur pour 2 fonctions				15748, -000
Caractéristiques	Fermeture de sécurité à 40 °C	■	■	■	■
	Limitation de température réglable	■	■	■	■
	Commande des sorties	Tourner	Tourner	Tourner	Select
	iBox universal	■	■	■	■

■ Disponible

ShowerSelect®	ShowerSelect® Verre	RainSelect®		PuraVida®
				
	■	■		
■		■		
15762, -000	15737, -400, -600			
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15738, -400, -600	15355, -000, -400, -600	15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15771, -000, -400
15764, -000 + 15760, -000	15736, -400, -600 + 15734, -400, -600	15356, -000, -400, -600	15381, -000, -700	15777, -000, -400
15764, -000 + 15761, -000	15736, -400, -600 + 15735, -400, -600	15357, -000, -400, -600	15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990	
		15358, -000, -400, -600	15384, -000, -700	
15767, -000				
15768, -000				
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
Select	Select	Select	Select	Tourner
■	■			■

Prix

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

Sets de finition encastrés hansgrohe pour montage sur l'iBox® universal

Installation encastrée aperçu des fonctions





1 FONCTION



Thermostatique ShowerSelect®



ShowerSelect®
Mitigeur thermostatique
15762, -000
Surface Glass
15737, -400, -600

Mitigeur ShowerSelect®



ShowerSelect®
Mitigeur mécanique
15767, -000

Thermostatique Ecostat®



Ecostat®
Mitigeur thermostatique
pour 1 fonction
15712, -000



Ecostat® E
Mitigeur
thermostatique
15707, -000

Thermostatique ShowerSelect®



ShowerSelect® S
Mitigeur thermostatique
15744, -000

Mitigeur ShowerSelect®



ShowerSelect® S
Mitigeur mécanique
15747, -000

Thermostatique Ecostat®



Ecostat® S
Mitigeur thermostatique
15757, -000

Avec la gamme complète de solutions encastrées hansgrohe, pour une à quatre fonctions, vous saurez satisfaire toutes les exigences et tous les budgets de vos clients. Il est même possible de choisir le mode de commande, par rotation de la poignée ou pression de bouton, des douches et douchettes et des types de jets. De plus, vos clients ont le libre choix en matière d'aménagement : ShowerSelect est en effet désormais disponible avec mitigeur mécanique et dans une forme plus ronde. Les thermostatiques Ecostat sont disponibles au design cylindrique, carré ou Softcube. Les possibilités d'installation, pour une intégration harmonieuse dans la salle de bains, sont nombreuses.



2 FONCTIONS



Thermostatique ShowerSelect®



ShowerSelect®
Mitigeur thermostatique
15763, -000
Surface Glass
15738, -400, -600



ShowerSelect®
Mitigeur thermostatique
avec 2 fonctions et fixfit porter intégré
15765, -000

Mitigeur ShowerSelect®



ShowerSelect®
Mitigeur mécanique
15768, -000

Thermostatique Ecostat®



Ecostat®
Mitigeur thermostatique
pour 2 fonctions
15714, -000



Ecostat® E
Mitigeur thermostatique
15708, -000

Thermostatique ShowerSelect®



ShowerSelect® S
Mitigeur thermostatique
15743, -000

Mitigeur ShowerSelect®



ShowerSelect® S
Mitigeur mécanique
15748, -000

Thermostatique Ecostat®



Ecostat® S
Mitigeur thermostatique
15758, -000

Sets de finition encastrés hansgrohe pour montage sur l'iBox® universal



3 FONCTIONS



ShowerSelect®



ShowerSelect®
Robinet d'arrêt
15764, -000



ShowerSelect®
Mitigeur thermostatique haut débit
15760, -000

Thermostatique Ecostat ®



iControl® E
Robinet d'arrêt
15777, -000



Ecostat® E
Mitigeur thermostatique haut débit
15706, -000
Mitigeur thermostatique
15705, -000 (sans ill.)

ShowerSelect®



ShowerSelect® S
Robinet d'arrêt
15745, -000



ShowerSelect® S
Mitigeur thermostatique haut débit
15741, -000

Thermostatique Ecostat®



Trio®/Quattro® S
Robinet d'arrêt/inverseur
15932, -000



Ecostat® S
Mitigeur thermostatique haut débit
15756, -000
Mitigeur thermostatique
15755, -000 (sans ill.)



Robinet d'arrêt S
15972, -000



4 FONCTIONS



ShowerSelect®



ShowerSelect®
Robinet d'arrêt
15764, -000



ShowerSelect®
Mitigeur thermostatique haut débit
avec robinet d'arrêt
15761, -000

Thermostatique Ecostat®



iControl® E
Robinet d'arrêt
15777, -000



Ecostat® E
Mitigeur thermostatique haut débit
15706, -000



Robinet d'arrêt E
15978, -000

ShowerSelect®



ShowerSelect® S
Robinet d'arrêt
15745, -000



ShowerSelect® S
Mitigeur thermostatique haut débit
avec robinet d'arrêt
15742, -000

Thermostatique Ecostat®



Trio®/Quattro® S
Robinet d'arrêt/inverseur
15932, -000



Robinet d'arrêt S
15972, -000



Ecostat® S
Mitigeur thermostatique haut débit
15756, -000




Robinet d'arrêt S
15972, -000

Mitigeurs thermostatiques et Combis


	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique douche 700 avec 2 sorties · 2 sorties = 2 fonctions · utilisation simultanée des 2 sorties · entraxe: 150 mm · Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 14 l/ min · débit de sortie supérieure: 28 l/ min · mécanisme Push marche/arrêt, cartouche thermostatique BTC haut débit · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · avec alimentation d'eau isolée · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · tablette en verre sécurit · 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc · possibilité de contrôler une douche externe ou un remplissage de baignoire par raccordement encastré G ½ · type de raccordement: ½" · filtre inclus · ACS 16 ACC NY 423, valide jusqu'au 17.01.2022	chromé blanc/chromé	13184000 13184400	1.254,00 1.254,00
Options:			
· Douche de tête 460 1jet avec raccord plafond	blanc/chromé noir/chromé	24002400 24002600	1.656,00 1.655,00
· Douche de tête 460 1jet avec bras de douche	blanc/chromé noir/chromé	24003400 24003600	1.770,00 1.770,00






	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique douche 600 avec 2 sorties · 2 sorties = 2 fonctions · Contrôle du débit et inverseur pour 2 sorties · entraxe: 150 mm · débit de sortie supérieure: 25 l/ min · cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · avec alimentation d'eau isolée · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · matériau des poignées: métallique · finition de la tablette: aluminium anodisé · façade en verre sécurit · surface de la façade -000 = verre miroir, -400 verre blanc · possibilité de contrôler une douche externe ou un remplissage de baignoire par raccordement encastré G ½ · type de raccordement: ½" · filtre inclus · ACS 18 ACC NY 367, valide jusqu'au 27.09.2023	chromé blanc/chromé	13108000 13108400	769,00 769,00
A compléter avec:			
· Corps d'encastrement pour ShowerTablet thermostat 600 universel à 2 fonctions		13129180	100,00





Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
 		13129180	100,00

Corps d'encastrement pour ShowerTablet thermostat 600 universel à 2 fonctions
- convient: mitigeur thermostatique ShowerTablet 600 apparent pour 2 sorties
- installation insonorisée
- type de raccordement: Rp ½
- comprenant: corps d'encastrement, rosace d'étanchéité, instruction de montage

A compléter avec:


· Thermostatique douche 600 avec 2 sorties ACS 18 ACC NY 367, valide jusqu'au 27.09.2023	chromé blanc/chromé	13108000 13108400	769,00 769,00





Thermostatique bain/ douche 700 · Longueur 192 mm · 2 sorties = 2 fonctions · utilisation simultanée des 2 sorties · entraxe: 150 ± 18 mm · débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/ min · débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/ min · mécanisme Push marche/arrêt, cartouche thermostatique BTC haut débit · pression minimum en fonctionnement: 1 bar · pression maximum en fonctionnement: 10 bars · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · avec alimentation d'eau isolée · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · tablette en verre sécurit · 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc · type de raccordement: ½" · filtre inclus · ACS 16 ACC NY 423, valide jusqu'au 17.01.2022	chromé blanc/chromé	13183000 13183400	1.484,00 1.484,00





Thermostatique bain/ douche 600 · Longueur 195 mm · 2 sorties = 2 fonctions · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/ min · débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/ min · cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · avec alimentation d'eau isolée · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · matériau des poignées: métallique · finition de la tablette: aluminium anodisé · façade en verre sécurit · surface de la façade -000 = verre miroir, -400 verre blanc · type de raccordement: ½" · filtre inclus · ACS 18 ACC NY 367, valide jusqu'au 27.09.2023	chromé blanc/chromé	13109000 13109400	890,00 890,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique douche 350	chromé	13102000	397,00
· 1 sortie = 1 fonction	blanc/chromé	13102400	397,00
· Contrôle du débit pour 1 sortie			
· entraxe: 150 mm ± 12 mm			
· Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/mim			
· Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 15 l/min			
· cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur			
· butée de confort à 40° C			
· limiteur de température réglable			
· avec alimentation d'eau isolée			
· clapet anti-retour intégré			
· avec silencieux			
· matériau des poignées: métallique			
· finition de la tablette: aluminium anodisé			
· façade en verre sécurit			
· surface de la façade -000 = verre miroir, -400 verre blanc			
· type de raccordement: ½"			
· filtre inclus			
· ACS 18 ACC NY 367, valide jusqu'au 27.09.2023			
Thermostatique bain/douche 350	chromé	13107000	488,00
· Longueur 195 mm	blanc/chromé	13107400	488,00
· 2 sorties = 2 fonctions			
· entraxe: 150 mm ± 12 mm			
· débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min			
· débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/min			
· cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur			
· butée de confort à 40° C			
· limiteur de température réglable			
· avec alimentation d'eau isolée			
· clapet anti-retour intégré			
· avec silencieux			
· matériau des poignées: métallique			
· finition de la tablette: aluminium anodisé			
· façade en verre sécurit			
· surface de la façade -000 = verre miroir, -400 verre blanc			
· type de raccordement: ½"			
· filtre inclus			
· ACS 18 ACC NY 367, valide jusqu'au 27.09.2023			
autres dimensions			
· Thermostatique bain/douche 600 ACS 18 ACC NY 367, valide jusqu'au 27.09.2023	chromé blanc/chromé	13109000 13109400	890,00 890,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique douche 300	chromé	13171000	527,00
· 1 sortie = 1 fonction	blanc/chromé	13171400	527,00
· entraxe: 150 mm ± 12 mm			
· Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 14 l/ min			
· cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt			
· butée de confort à 40° C			
· limiteur de température réglable			
· avec alimentation d'eau isolée			
· clapet anti-retour intégré			
· avec silencieux			
· matériau des poignées: métallique			
· tablette en verre sécurit			
· 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc			
· dans le cas d'une installation existante en G ¾, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé			
· type de raccordement: ½"			
· filtre inclus			
· ACS 18 ACC LY 876, valide jusqu'au 25.02.2024			
Options:			
· Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	38,00








	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique bain/ douche 300	chromé	13151000	671,00
· Longueur 192 mm	blanc/chromé	13151400	671,00
· 2 sorties = 2 fonctions			
· utilisation simultanée des 2 sorties			
· entraxe: 150 mm ± 12 mm			
· débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/ min			
· débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/ min			
· cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt			
· pression minimum en fonctionnement: 1 bar			
· pression maximum en fonctionnement: 10 bars			
· butée de confort à 40° C			
· limiteur de température réglable			
· avec alimentation d'eau isolée			
· clapet anti-retour intégré			
· avec silencieux			
· matériau des poignées: métallique			
· tablette en verre sécurit			
· 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc			
· dans le cas d'une installation existante en G ¾, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé			
· type de raccordement: ½"			
· filtre inclus			
· ACS 18 ACC LY 876, valide jusqu'au 25.02.2024			
Options:			
· Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	38,00





Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"** · Adaptateur pour installation sur raccords existants G ½ x G ¾ · type d'installation: montage apparent · dimension du raccordement Raccordement 3/4" · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	38,00
   	**Mitigeur Thermostatique bain/douche** · Longueur 193 mm · 2 sorties = 2 fonctions · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min · débit de la douchette sous 3 bars: 12 l/min · cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180° · pression minimum en fonctionnement: 1 bar · pression maximum en fonctionnement: 10 bars · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · avec alimentation d'eau isolée · avec silencieux · matériau des poignées: métallique · tablette en verre sécurit · dans le cas d'une installation existante en G ¾, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé · 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc · type de raccordement: raccords S · E3/1, C3, A2, U3 · filtre inclus · NF_375-M1-19-6	chromé blanc/chromé	13141000 13141400	487,00 487,00
	Options: · Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	38,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur Thermostatique douche · 1 sortie = 1 fonction · entraxe: 150 mm ± 12 mm · Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/mim · Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 12 l/min · cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180° · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · avec alimentation d'eau isolée · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · tablette en verre sécurit · dans le cas d'une installation existante en G ¾, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé · 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc · type de raccordement: raccords S · E2, C3, A2, U3 · filtre inclus · NF_375-M1-19-6	chromé blanc/chromé	13161000 13161400	397,00 397,00
Options: · Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	38,00


Combi douche E 120 3jet avec barre 90 cm/Ecostat Select · comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, porte-savon, flexible de douche · jet Rain, jet RainAir, jet Whirl · changement de jet via le bouton Select · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 15 l/min sous 3 bars de pression · dans le cas d'une installation existante en G ¾, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé	chromé	27039000	557,00
comprenant · Mitigeur Thermostatique douche (# 13161XXX) NF_375-M1-19-6 · Set de douche 120 3jet avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon (# 26621XXX)			
autres dimensions · Combi douche E 120 3jet avec barre 65 cm/Ecostat Select	chromé blanc/chromé	27038000 27038400	545,00 545,00
Options: · Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	38,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Combi douche S 150 3jet avec barre 90 cm/Ecostat Select · comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, porte-savon, flexible de douche · jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix · changement de jet via le bouton Select · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 16 l/ min sous 3 bars de pression · dans le cas d'une installation existante en G ¾, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé	chromé blanc/chromé	27037000 27037400	597,00 597,00
comprenant · Mitigeur Thermostatique douche (# 13161XXX) NF_375-M1-19-6 · Set de douche 150 3jet avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon (# 27803XXX)			
autres dimensions · Combi douche S 150 3jet avec barre 65 cm/Ecostat Select	chromé blanc/chromé	27036000 27036400	579,00 579,00
Options: · Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	38,00






NOUVEAU

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur Thermostatique douche · 1 sortie = 1 fonction · entraxe: 150 mm ± 12 mm · le bouton EcoStop limite la consommation d'eau à 9 l/ min · cartouche thermostatique SMTC · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · Convient au chauffe-eau instantané · matériau des poignées: métallique · type de raccordement: raccords S · filtre inclus · ACS 19 ACC NY 059, valide jusqu'au 19.02.2024	chromé	15773000	328,00






Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

NOUVEAU






Mitigeur Thermostatique bain/ douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- bouton EcoStop: le bouton EcoStop limite la consommation d'eau à 9 l/ min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 18,6 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15,4 l/ min
- cartouche thermostatique SMTC
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 059, valide jusqu'au 19.02.2024

chromé	15774000	400,00

Cool Contact



NF



Comfort C3 Mitigeur Thermostatique bain/ douche
- Longueur 178 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- bouton EcoStop: Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/ mim
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 23 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/ min
- robinet d'arrêt/inverseur,
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- E3/1, C3, A2, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024
- NF_375-M1-19-6

chromé	13138000	319,00

Air Power

Quick Clean

variantes

NF

- Comfort Mitigeur Thermostatique bain/ douche ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024 NF_375-M1-19-6


chromé	13114000	319,00
bronze brossé	13114140	526,00
noir chromé brossé	13114340	526,00
noir mat	13114670	494,00
blanc mat	13114700	494,00
aspect doré poli	13114990	526,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
Comfort C3 Mitigeur Thermostatique douche · 1 sortie = 1 fonction · entraxe: 150 mm ± 12 mm · Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/mim · Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 17 l/min · mécanisme céramique 180° · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · matériau des poignées: métallique · type de raccordement: raccords S · E1, C3, A3, U3 · filtre inclus · ACS 19 ACC NY 086, valide jusqu'au 19.05.2024 · NF_375-M1-19-6	chromé	13137000	249,00
variantes · Comfort Mitigeur Thermostatique douche ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024 NF_375-M1-19-6	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	13116000 13116140 13116340 13116670 13116700 13116990	249,00 411,00 411,00 386,00 386,00 411,00





Comfort Care Thermostatique bain/douche · avec poignée extra longue · Longueur 172 mm - 177 mm · 2 sorties = 2 fonctions · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit du bec déverseur sous 3 bars: 23 l/min · débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/min · cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur · pression minimum en fonctionnement: 1 bar · pression maximum en fonctionnement: 10 bars · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · matériau des poignées: métallique · type de raccordement: raccords S · E3/1, C3, A2, U3 · filtre inclus · ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024 · NF_375-M1-19-6	chromé	13115000	336,00






Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Comfort Care Thermostatique douche · avec poignée extra longue · 1 sortie = 1 fonction · entraxe: 150 mm ± 12 mm · Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 17 l/ min · cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180° · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · matériau des poignées: métallique · type de raccordement: raccords S · E1, C3, A3, U3 · filtre inclus · ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024 · NF_375-M1-19-6	chromé	13117000	265,00






Combi douche Vario avec barre 90 cm / Ecostat Comfort · comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche · jet Rain, jet Turbo Rain, jet IntenseRain · changement de jet via le bouton Select · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression	blanc/chromé	27082400	382,00
comprenant · Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 90 cm (# 26592400) · Comfort Mitigeur Thermostatique douche (# 13116XXX) ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Combi douche Vario avec barre 65cm / Ecostat Comfort	blanc/chromé	27081400	371,00



Combi douche Vario avec barre 65 cm / Ecostat Comfort · comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche · jet Rain, jet Turbo Rain, jet IntenseRain · changement de jet via le bouton Select · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression	blanc/chromé	27013400	369,00
comprenant · Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm (# 26562400) · Comfort Mitigeur Thermostatique douche (# 13116XXX) ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Combi douche Vario avec barre 90 cm / Ecostat Comfort	blanc/chromé	27014400	382,00




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Combi douche Vario avec barre 90 cm / Ecostat Comfort — chromé — 27035000 — 362,00

Eco Smart · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, porte-savon, flexible de douche
- jet normal, jet Rain, jet massage, jet shampooing
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 18 l/min sous 3 bars de pression

comprenant

- Set de douche Vario avec barre Unica'C 90 cm et porte-savon (# 27771000)
- Comfort Mitigeur Thermostatique douche (# 13116XXX) ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024 NF_375-M1-19-6

autres dimensions

- Combi douche Vario avec barre 65 cm / Ecostat Comfort — chromé — 27034000 — 356,00


Version économie d'eau:

- Combi douche Vario EcoSmart avec barre 90 cm / Ecostat Comfort — chromé — 27033000 — 366,00

Options:

- Cale de compensation 7 mm — chromé — 97450000 — 13,00





Combi douche Vario avec barre 65 cm / Ecostat Comfort — chromé — 27034000 — 356,00

Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, porte-savon, flexible de douche
- jet normal, jet Rain, jet massage, jet shampooing
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 18 l/min sous 3 bars de pression

comprenant

- Set de douche Vario avec barre Unica'C 65 cm et porte-savon (# 27772000) NF_375-M1-19-6
- Comfort Mitigeur Thermostatique douche (# 13116XXX) ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024 NF_375-M1-19-6

Version économie d'eau:


- Combi douche Vario EcoSmart avec barre 65 cm / Ecostat Comfort — chromé — 27032000 — 358,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur Thermostatique 1001 CL douche — chromé — 13211000 — 199,00

- 1 sortie = 1 fonction
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/mim
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 17 l/min
- cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180°
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- E1, C2, A3, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 086, valide jusqu'au 19.05.2024
- NF_375-M1-19-6







Mitigeur Thermostatique 1001 CL bain/douche — chromé — 13201000 — 259,00

- Longueur 182 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- jet normal
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/min
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- E3/1, C2, A1, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 300, valide jusqu'au 24.09.2024
- NF_375-M1-19-6

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Combi douche Vario avec barre 65 cm / Ecostat 1001 CL** · comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche · jet Rain, jet IntenseRain · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 14 l/min sous 3 bars de pression	blanc/chromé	27812400	279,00
	**comprenant** · Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm (# 26532400) NF_375-M1-19-6 · Mitigeur Thermostatique 1001 CL douche (# 13211000) ACS 19 ACC NY 086, valide jusqu'au 19.05.2024 NF_375-M1-19-6			
	autres dimensions · Combi douche Vario avec barre 90 cm / Ecostat 1001 CL	blanc/chromé	27813400	291,00
	**Universal Mitigeur thermostatique douche** · 1 sortie = 1 fonction · entraxe: 150 mm ± 12 mm · Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/mim · Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 17 l/min · cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180° · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · type de raccordement: raccords S · E1, C2, A3, U3 · filtre inclus · ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024 · NF_375-M1-19-6	chromé	13122000	242,00
				

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Universal Mitigeur thermostatique bain/douche
- Longueur 194 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords S
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024

chromé | 13123000 | 310,00





Combi Multi avec barre 90 cm / Ecostat Comfort
- comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, porte-savon, flexible de douche
- jet Rain, jet MonoRain, jet massage
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 17 l/min sous 3 bars de pression

chromé | 27085000 | 374,00

comprenant
- Set de douche Multi avec barre Unica'C 90 cm et porte-savon (# 27774000)
- Comfort Mitigeur Thermostatique douche (# 13116XXX)ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024
  NF_375-M1-19-6

autres dimensions
- Combi Multi avec barre 65 cm / Ecostat Comfort


chromé | 27086000 | 368,00

Options:
- Cale de compensation 7 mm

chromé | 97450000 | 13,00

Robinetterie thermostatique apparente





Robinet thermostatique
- le thermostatique offre la possibilité d'une désinfection thermique


chromé | 15346000 | 287,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinetterie Thermostatique encastrée RainSelect


	Finition	N° article	Euro h. t.
Module thermostatique RainSelect encastré avec 2 fonctions · 2 sorties = 2 fonctions · utilisation simultanée de plusieurs sorties · Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties · cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · clapet anti-retour intégré · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	15380000 15380140 15380340 15380670 15380700 15380990	1.279,00 1.974,00 1.974,00 1.662,00 1.662,00 1.974,00
disponible à partir de avril 2020			
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023		15310180	724,00






Module thermostatique encastré avec 2 fonctions · comprenant : Thermostatique, support de douche · 2 sorties = 2 fonctions · utilisation simultanée de plusieurs sorties · Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties · cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · clapet anti-retour intégré · écrou: pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023	chromé blanc/chromé noir/chromé	15355000 15355400 15355600	1.372,00 1.372,00 1.372,00
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023		15310180	724,00








Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions · 2 sorties = 2 fonctions · installation horizontale · installation insonorisée · type de raccordement: 1/2" & 3/4" · comprenant: corps d'encastrement, rosace d'étanchéité, instruction de montage · ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023		15310180	724,00





Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU 	**Module thermostatique RainSelect encastré avec 3 fonctions** · 3 sorties = 3 fonctions · utilisation simultanée de plusieurs sorties · bouton Select on/off pour 3 sorties · cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · clapet anti-retour intégré · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023	chromé blanc mat	15381000 15381700	1.519,00 1.975,00
	A compléter avec: · Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 3 fonctions ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023		15311180	840,00
 	**Module thermostatique encastré avec 3 fonctions** · comprenant : Thermostatique, support de douche · 3 sorties = 3 fonctions · utilisation simultanée de plusieurs sorties · bouton Select on/off pour 3 sorties · cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · clapet anti-retour intégré · écrou: pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023	chromé blanc/chromé noir/chromé	15356000 15356400 15356600	1.584,00 1.584,00 1.584,00
	A compléter avec: · Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 3 fonctions ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023		15311180	840,00
 	**Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 3 fonctions** · 3 sorties = 3 fonctions · installation horizontale · installation insonorisée · type de raccordement: 1/2" & 3/4" · comprenant: corps d'encastrement, rosace d'étanchéité, instruction de montage · ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023		15311180	840,00




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Module thermostatique RainSelect encastré avec 4 fonctions · 4 sorties · utilisation simultanée de plusieurs sorties · bouton Select on/off pour 4 sorties · cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · clapet anti-retour intégré · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	15382000 15382140 15382340 15382670 15382700 15382990	1.759,00 2.715,00 2.715,00 2.285,00 2.285,00 2.715,00
			disponible à partir de avril 2020
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour combiné thermostatique encastré avec 4 fonctions ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023		15312180	956,00
Module thermostatique encastré avec 4 fonctions · comprenant : Thermostatique, support de douche · 4 sorties · utilisation simultanée de plusieurs sorties · bouton Select on/off pour 4 sorties · cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · clapet anti-retour intégré · écrou: pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023	chromé blanc/chromé noir/chromé	15357000 15357400 15357600	1.796,00 1.796,00 1.796,00
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour combiné thermostatique encastré avec 4 fonctions ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023		15312180	956,00
Corps d'encastrement pour combiné thermostatique encastré avec 4 fonctions · 4 sorties · installation horizontale · installation insonorisée · type de raccordement: 1/2" & 3/4" · comprenant: corps d'encastrement, rosace d'étanchéité, instruction de montage · ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023		15312180	956,00




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
			
Module thermostatique RainSelect encastré avec 5 fonctions · 5 sorties · utilisation simultanée de plusieurs sorties · bouton Select on/off pour 5 sorties · cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · clapet anti-retour intégré · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023	chromé blanc mat	15384000 15384700	1.999,00 2.599,00
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 5 fonctions ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023		15313180	1.087,00
			
Module thermostatique encastré avec 5 fonctions · comprenant : Thermostatique, support de douche · 5 sorties · utilisation simultanée de plusieurs sorties · bouton Select on/off pour 5 sorties · cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · clapet anti-retour intégré · écrou: pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023	chromé blanc/chromé noir/chromé	15358000 15358400 15358600	2.006,00 2.006,00 2.006,00
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 5 fonctions ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023		15313180	1.087,00
			
Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 5 fonctions · 5 sorties · installation horizontale · installation insonorisée · type de raccordement: 1/2" & 3/4" · comprenant: corps d'encastrement, rosace d'étanchéité, instruction de montage · ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023		15313180	1.087,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Module thermostatique encastré bain/ douche · comprenant : Thermostatique, support de douche · 2 sorties = 2 fonctions · utilisation simultanée de plusieurs sorties · Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties · cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · clapet anti-retour intégré · écrou: pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023	chromé blanc/chromé noir/chromé	15359000 15359400 15359600	1.584,00 1.583,00 1.583,00
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour module thermostatique bain/ douche encastré ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023		15314180	966,00
 			
Corps d'encastrement pour module thermostatique bain/ douche encastré · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · installation insonorisée · type de raccordement: 1/2" & 3/4" · comprenant: corps d'encastrement, rosace d'étanchéité, instruction de montage · ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023		15314180	966,00

Robinetterie Thermostatique encastrée ShowerSelect

 			
Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt · 1 sortie = 1 fonction · bouton Select marche/arrêt pour une sortie · Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 26 l/ min · cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé noir/chromé	15737400 15737600	766,00 766,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
· Rosace de compensation pour ShowerSelect Glass	chromé	13604000	101,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.



Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions · 2 sorties = 2 fonctions · utilisation simultanée de plusieurs sorties · Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties · débit de sortie supérieure: 25 l/ min · débit de sortie inférieure: 23 l/ min · cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 15 ACC LY 577, valide jusqu'au 18.01.2021 · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 · ACS 15 ACC LY 577, valide jusqu'au 18.01.2021	blanc/chromé noir/chromé	15738400 15738600	835,00 835,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024 · Rosace de compensation pour ShowerSelect Glass	 chromé	13595000 13604000	52,00 101,00
				
	Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit · débit de sortie supérieure: 42 l/ min · débit de sortie inférieure: 42 l/ min · cartouche thermostatique BTC haut débit · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · filtre inclus · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé noir/chromé	15734400 15734600	562,00 562,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024 · Rosace de compensation pour ShowerSelect Glass	blanc/chromé noir/chromé chromé	15736400 15736600 13595000 13604000	562,00 562,00 52,00 101,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rob. thermostatique et robinets d'arrêt


		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt** · 1 sortie et 1 sortie additionnelle · bouton Select marche/arrêt pour une sortie · Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 34 l/ min · débit de sortie supérieure: 59 l/ min · cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · filtre inclus · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé noir/chromé	15735400 15735600	766,00 766,00
	**A compléter avec:** · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé noir/chromé	15736400 15736600	562,00 562,00
	· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
	· Rosace de compensation pour ShowerSelect Glass	chromé	13604000	101,00
	**Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions** · 3 sorties = 3 fonctions · utilisation simultanée de plusieurs sorties · mécanisme Push marche/arrêt · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé noir/chromé	15736400 15736600	562,00 562,00
	**A compléter avec:** · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé noir/chromé	15734400 15734600	562,00 562,00
	· Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé noir/chromé	15735400 15735600	766,00 766,00
	· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
	· Rosace de compensation pour ShowerSelect Glass	chromé	13604000	101,00

Accessoires - boutons - à commander séparément

	**Bouton On/Off**	blanc noir	92579450 92579610	27,00 27,00
	**Bouton douchette à main**	blanc noir	92573450 92573610	27,00 27,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Bouton jet Rain large**	blanc noir	92571450 92571610	27,00 27,00
	**Bouton jet Rain petit**	blanc noir	92572450 92572610	27,00 27,00
	**Bouton lame d'eau cascade**	blanc noir	92574450 92574610	27,00 27,00
	**Bouton jet Whirl**	blanc noir	92575450 92575610	27,00 27,00
	**Bouton jet Mono**	blanc noir	92576450 92576610	27,00 27,00
	**Bouton Baignoire**	blanc noir	92577450 92577610	27,00 27,00
	**Bouton douche latérale**	blanc noir	92578450 92578610	27,00 27,00
 	**iBox universal** · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
NOUVEAU	**Options:** · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024 · Aide au montage pour iBox unversal		13595000 93500000	52,00 15,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
  **Rosace de compensation pour ShowerSelect Glass** · pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm · diamètre : 157 mm · épaisseur: 22 mm	chromé	13604000	101,00




Robinetterie ShowerSelect pour installation encastrée

  **Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt** · 1 sortie = 1 fonction · bouton Select marche/arrêt pour une sortie · Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 26 l/ min · cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé	15762000	631,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6	01800180	116,00
	Options: · Rosace de compensation · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	13593000 13595000	58,00 52,00

  **Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions** · 2 sorties = 2 fonctions · utilisation simultanée de plusieurs sorties · Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties · débit de sortie supérieure: 25 l/ min · débit de sortie inférieure: 23 l/ min · cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · E3, C1, A2, U3 · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	15763000 15763140 15763340 15763670 15763700 15763990	676,00 1.052,00 1.052,00 978,00 978,00 1.052,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6	01800180	116,00
	Options: · Rosace de compensation · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	13593000 13595000	58,00 52,00



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
  			
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions, fixfit et porter · comprenant : Thermostatique, support de douche · 2 sorties = 2 fonctions · utilisation simultanée de plusieurs sorties · Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties · Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 14 l/ min · débit de sortie supérieure: 29 l/ min · cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés · type de raccordement: corps d'encastrement · E3, C1, A2, U3 · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé	15765000	812,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options: · Rosace de compensation pour ShowerSelect avec porter/fixfit intégré	chromé	13601000	114,00
 			
Rosace de compensation pour ShowerSelect avec porter/fixfit intégré · pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm · épaisseur: 22 mm	chromé	13601000	114,00
Options: · Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions, fixfit et porter ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	15765000	812,00
 			
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit · débit de sortie supérieure: 42 l/ min · débit de sortie inférieure: 42 l/ min · cartouche thermostatique BTC haut débit · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · filtre inclus · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé	15760000	461,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options: · Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	15764000	461,00
· Rosace de compensation	chromé	13593000	58,00
· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.




Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt** · 1 sortie et 1 sortie additionnelle · bouton Select marche/arrêt pour une sortie · Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 34 l/min · débit de sortie supérieure: 59 l/min · cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · filtre inclus · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé	15761000	631,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	15764000	461,00
	· Rosace de compensation	chromé	13593000	58,00
	· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
 	**Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions** · 3 sorties = 3 fonctions · utilisation simultanée de plusieurs sorties · mécanisme Push marche/arrêt · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé	15764000	461,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	15760000	461,00
	· Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	15761000	631,00
	· Rosace de compensation	chromé	13593000	58,00
	· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




Robinetterie ShowerSelect pour installation encastrée

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec robinet d'arrêt · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit de la douchette sous 3 bars: 21 l/min · cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme Push marche/arrêt · limiteur de température réglable · ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	15767000	552,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Rosace de compensation · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	13593000 13595000	58,00 52,00
				
	Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec 2 fonctions · 2 sorties = 2 fonctions · utilisation simultanée de plusieurs sorties · type de raccordement: corps d'encastrement · débit de sortie supérieure: 20 l/min · sortie inférieur du débit: 20 l/min · cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme Push marche/arrêt · limiteur de température réglable · ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	15768000	597,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Rosace de compensation · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	13593000 13595000	58,00 52,00
				
	iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
	Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU	· Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.



Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinetterie Thermostatique encastrée ShowerSelect S

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt · 1 sortie = 1 fonction · bouton Select marche/arrêt pour une sortie · cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé	15744000	631,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options: · Rosace de compensation Ø 152mm · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	13597000 13595000	50,00 52,00
 			
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions · 2 sorties = 2 fonctions · utilisation simultanée de plusieurs sorties · Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties · débit de sortie supérieure: 25 l/min · débit de sortie inférieure: 23 l/min · cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · E3, C1, A2, U3 · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	15743000 15743140 15743340 15743670 15743700 15743990	676,00 1.047,00 1.047,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options: · Rosace de compensation Ø 152mm · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	13597000 13595000	50,00 52,00
 			
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit · débit de sortie supérieure: 42 l/min · débit de sortie inférieure: 42 l/min · cartouche thermostatique BTC haut débit · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · filtre inclus · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé	15741000	461,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options: · Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6 · Rosace de compensation Ø 152mm · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé chromé	15745000 13597000 13595000	461,00 50,00 52,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.



Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt · 1 sortie et 1 sortie additionnelle · Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 34 l/min · débit de sortie supérieure: 59 l/min · cartouche thermostatique BTC haut débit · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · NF_375-M1-19-5 · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	chromé	15742000	631,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options: · Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	15745000	461,00
· Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	50,00
· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
 			
Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions · 3 sorties = 3 fonctions · utilisation simultanée de plusieurs sorties · mécanisme Push marche/arrêt · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé	15745000	461,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options: · Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	15741000	461,00
· Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	chromé	15742000	631,00
· Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	50,00
· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinetterie ShowerSelect S pour installation encastrée


		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec robinet d'arrêt · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit de la douchette sous 3 bars: 21 l/ min · cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme Push marche/ arrêt · limiteur de température réglable · ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	15747000	554,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options:			
	· Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	50,00
	· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
				
	Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec 2 fonctions · 2 sorties = 2 fonctions · utilisation simultanée de plusieurs sorties · type de raccordement: corps d'encastrement · débit de sortie supérieure: 20 l/ min · sortie inférieur du débit: 20 l/ min · cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme Push marche/ arrêt · limiteur de température réglable · ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	15748000	597,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options:			
	· Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	50,00
	· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00

Accessoires - boutons - à commander séparément

	**Bouton On/Off**	noir mat blanc mat	93579670 93579700	15,00 15,00
	**Bouton douchette à main**	noir mat blanc mat chromé mat	93573670 93573700 93573880	15,00 15,00 10,00
	**Bouton jet Rain large**	noir mat blanc mat chromé mat	93571670 93571700 93571880	15,00 15,00 10,00
	**Bouton jet Rain petit**	noir mat blanc mat	93572670 93572700	15,00 15,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Bouton lame d'eau cascade**	noir mat blanc mat	93574670 93574700	15,00 15,00
	**Bouton jet Whirl**	noir mat blanc mat	93575670 93575700	15,00 15,00
	**Bouton jet Mono**	noir mat blanc mat	93576670 93576700	15,00 15,00
	**Bouton Baignoire**	noir mat blanc mat chromé mat	93577670 93577700 93577880	15,00 15,00 10,00
	**Bouton douche latérale**	noir mat blanc mat	93578670 93578700	15,00 15,00
 	**iBox universal** · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
	Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU	· Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Robinetterie encastrée thermostatique et robinets d'arrêt Ecostat Square





	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt · 1 sortie = 1 fonction · cartouche thermostatique SMTC · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé	15712000	445,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options:			
· Rosace de compensation	chromé	13593000	58,00
· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00






	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur · 2 sorties = 2 fonctions · cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · E3, C1, A2, U3 · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	15714000 15714140 15714340 15714670 15714700 15714990	488,00 756,00 756,00 708,00 708,00 756,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options:			
· Rosace de compensation	chromé	13593000	58,00
· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00

Robinetterie encastrée thermostatique et robinets d'arrêt Ecostat E








	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt · 1 sortie = 1 fonction · débit sous 3 bars: 26 l/ min · cartouche thermostatique SMTC · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé	15707000	437,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options:			
· Rosace de compensation 157 x 157mm	chromé	15597000	52,00
· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.




Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur · 2 sorties = 2 fonctions · débit sous 3 bars: 26 l/min · cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · E3, C1, A2, U3 · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé	15708000	494,00
A compléter avec:			
· iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options:			
· Rosace de compensation 157 x 157mm	chromé	15597000	52,00
· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
 			
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit · débit sous 3 bars: 59 l/min · cartouche thermostatique BTC haut débit · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	chromé	15706000	437,00
A compléter avec:			
· iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options:			
· Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Softcube pour solution encastrée ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	15777000	470,00
· Rosace de compensation 157 x 157mm	chromé	15597000	52,00
· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
 			
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré · débit sous 3 bars: 37,9 l/min · cartouche thermostatique SMTC · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	chromé	15705000	274,00
A compléter avec:			
· iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options:			
· Rosace de compensation 157 x 157mm	chromé	15597000	52,00
· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.





Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinetterie encastrée thermostatique et robinets d'arrêt Ecostat S

	Finition	N° article	Euro h. t.
  **Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt** · 1 sortie = 1 fonction · cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 90° · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé	15757000	437,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options: · Rosace de compensation Ø 152mm · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	13597000 13595000	50,00 52,00
  **Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur** · 2 sorties = 2 fonctions · Contrôle du débit et inverseur pour 2 sorties · cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · E3, C1, A2, U3 · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	15758000 15758140 15758340 15758670 15758700 15758990	494,00 765,00 765,00 741,00 741,00 741,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options: · Rosace de compensation Ø 152mm · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	13597000 13595000	50,00 52,00
  **Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit** · débit sous 3 bars: 59 l/min · cartouche thermostatique BTC haut débit · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	chromé	15756000	437,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options: · Rosace de compensation Ø 152mm · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	13597000 13595000	50,00 52,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.





Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré · cartouche thermostatique SMTC · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	chromé	15755000	274,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options: · Rosace de compensation Ø 152mm · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	13597000 13595000	50,00 52,00
 			
Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Trio/Quattro pour solution encastrée	chromé	15932000	127,00
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt et inverseur Trio ACS 19 ACC LY 235, valide jusqu'au 09.07.2024		15981180	175,00
· Corps d'encastrement Quattro pour inverseur à quatre voies ACS 19 ACC LY 235, valide jusqu'au 09.07.2024		15930180	281,00
 			
Set de finition pour robinet d'arrêt S pour solution encastrée	chromé	15972000	96,00
A compléter avec: · Corps d'encastrement 1/2" à clapet ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15973180	91,00
· Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15974180	95,00
· Corps d'encastrement 3/4" à clapet ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15970180	99,00
Options: · Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		96370000	63,00
 			
Rosace de compensation Ø 152 mm · pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm · convient à tous les sets de finition douche et bain/ douche Ø 150 mm · diamètre : 152 mm · épaisseur: 22 mm	chromé	13597000	50,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.



Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinetterie encastrée PuraVida



	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur · 2 sorties = 2 fonctions · débit: 26 l/ min sous 3 bars de pression · cartouche thermostatique · pression minimum en fonctionnement: 1 bar · pression maximum en fonctionnement: 10 bars · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	chromé blanc/chromé	15771000 15771400	1.255,00 1.255,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options: · Rosace de compensation 157 x 157mm	chromé	15597000	52,00
 			
Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Softcube pour solution encastrée · 3 sorties = 3 fonctions · utilisation simultanée des 3 sorties · Attention : prévoir obligatoirement en plus un thermostatique encastré avec son corps d'encastrement 01800180 · ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	15777000	470,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options: · Rosace de compensation 157 x 157mm · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024 · Bloc de rinçage iControl	chromé chromé	15597000 13595000 15956000	52,00 52,00 68,00
 			
Rosace de compensation 157 x 157mm · pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm · diamètre : 157 mm · épaisseur: 31mm	chromé	15597000	52,00
 			
Set de finition pour robinet d'arrêt Softcube pour solution encastrée · type de raccordement: 1/2" & 3/4"	chromé blanc/chromé	15978000 15978400	161,00 161,00
A compléter avec: · Corps d'encastrement 1/2" à clapet ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15973180	91,00
· Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15974180	95,00
· Corps d'encastrement 3/4" à clapet ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15970180	99,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Set de finition pour robinet d'arrêt E pour solution encastrée · type de raccordement: 1/2" & 3/4"	chromé	31677000	46,00
A compléter avec:			
· Corps d'encastrement 1/2" à clapet ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15973180	91,00
· Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15974180	95,00
· Corps d'encastrement 3/4" à clapet ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15970180	99,00
· Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		96370000	63,00
 			
Set de finition pour robinet d'arrêt pour solution encastrée · type de raccordement: 1/2" & 3/4"	chromé	71970000	32,00
A compléter avec:			
· Corps d'encastrement 1/2" à clapet ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15973180	91,00
· Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15974180	95,00
· Corps d'encastrement 3/4" à clapet ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15970180	99,00
Options:			
· Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		96370000	63,00

Corps d'encastrement

 			
iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
variantes			
· Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
Options:			
· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU · Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00
 			
Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt et inverseur Trio · 2 sorties = 2 fonctions · utilisation simultanée des 2 sorties · convient à tous les sets de finition Trio · débit: 65 l/ min · ACS 19 ACC LY 235, valide jusqu'au 09.07.2024		15981180	175,00
Options:			
· Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		96370000	63,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Corps d'encastrement Quattro pour inverseur à quatre voies · Nécessite une commande de volume · 3 sorties = 3 fonctions · utilisation simultanée des 2 sorties · convient à tous les sets de finition Quattro · débit: 65 l/min · Attention: Prévoir un robinet d'arrêt ! · ACS 19 ACC LY 235, valide jusqu'au 09.07.2024		15930180	281,00
	Options: · Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		96370000	63,00
				
	Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro · épaisseur: 25 mm		96370000	63,00
				
	Corps d'encastrement 1/2" à clapet · type de raccordement: M 1/2" · convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt · débit: 52 l/min · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15973180	91,00
	variantes			
	· Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15974180	95,00
	· Corps d'encastrement 3/4" à clapet ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15970180	99,00
	Options:			
	· Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		96370000	63,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

hansgrohe

iBox® universal



Hansgrohe iBox® universal: one for all. Tous les sets de finition et douche de tête d'un coup d'oeil.

iBox universal



01800180

PuraVida bain/douche



15445, -000, -400

PuraVida douche



15665, -000, -400
15677, -000, -400

PuraVida thermostatique avec robinet d'arrêt



15771, -000, -400

PuraVida iControl avec robinet d'arrêt et inverseur



15777, -000

Metropol bain/douche poignée manette



32545, -000

Metropol bain/douche poignee etrier



74545, -000

Metropol douche poignée manette



32565, -000

Metropol douche poignée étrier



74565, -000

Metropol Classic bain/douche



31345, -000, -090

Metropol Classic douche



31365, -000, -090

Metris bain/douche



31493, -000

Metris douche



31685, -000

Metris bain/douche



31454, -000

Metris douche



31456, -000

Metris S bain/douche



31465, -000

Metris S douche



31665, -000

Talis E bain/douche



71745, -000

Talis E douche



71765, -000
71768, -000

Talis S bain/douche



72405, -000

Talis S douche



72605, -000
72607, -000

Talis S bain/douche



32475, -000

Talis S douche



32675, -000

Logis bain/douche



71405, -000

Logis douche



71605, -000

Focus bain/douche



31945, -000

Focus douche



31965, -000

Novus bain/douche



71045, -000

Novus douche



71065, -000

Square
Mitigeur thermostatique pour 1 fonction



15712, -000

Square
Mitigeur thermostatique pour 2 fonctions



15714, -000

Ecostat E
Mitigeur thermostatique



15705, -000

Ecostat E
Thermostatique haut débit



15706, -000

Ecostat E
Mitigeur thermostatique pour 1 fonction



15707, -000

Ecostat E
Mitigeur thermostatique pour 2 fonctions



15708, -000

Ecostat S
Mitigeur thermostatique



15755, -000

Ecostat S
Thermostatique haut débit



15756, -000

Ecostat S
Thermostatique avec robinet d'arrêt



15757, -000

Ecostat S
Thermostatique avec robinet d'arrêt et inverseur



15758, -000

ShowerSelect
Thermostatique pour 1 fonction



15762, -000

ShowerSelect
Thermostatique pour 2 fonctions



15763, -000

ShowerSelect
Thermostatique haut débit



15760, -000

ShowerSelect
Thermostatique haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt



15761, -000

ShowerSelect
Robinet d'arrêt pour 3 fonctions



15764, -000

ShowerSelect
Thermostatique pour 2 fonctions avec fixfit et porter



15765, -000

ShowerSelect
Mitigeur mécanique pour 1 fonction



15767, -000

ShowerSelect
Mitigeur mécanique pour 2 fonctions



15768, -000

ShowerSelect glass
Thermostatique pour 1 fonction



15737, -400, -600

ShowerSelect glass
Thermostatique pour 2 fonctions



15738, -400, -600

ShowerSelect glass
Thermostatique haut débit



15734, -400, -600

ShowerSelect glass
Thermostatique haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt



15735, -400, -600

ShowerSelect glass
Robinet d'arrêt pour 3 fonctions



15736, -400, -600

ShowerSelect S
Thermostatique pour 1 fonction



15744, -000

ShowerSelect S ther-
Thermostatique pour 2 fonctions



15743, -000

ShowerSelect S
Thermostatique haut débit



15741, -000

ShowerSelect S
Thermostatique haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt



15742, -000

ShowerSelect S
Robinet d'arrêt pour 3 fonctions



15745, -000

ShowerSelect S
Mitigeur mécanique pour 1 fonction



15747, -000

ShowerSelect S
Mitigeur mécanique pour 2 fonctions



15748, -000

Rainmaker Select
460 3jet



24007, -400

Rainmaker Select
460 2jet



24005, -400

Rainmaker Select
580 3jet



24001, -400

Raindance Rainfall
240 Air 3jet



28410, -000

Raindance Rainfall
180 Air 2jet






28433, -000

Raindance Select E
300 3jet



26468, -000

iBox universal

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**iBox universal** · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
	Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU	· Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00
 	**Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt** · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
	variantes · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU	· Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00
NOUVEAU 	**Aide au montage pour iBox unversal**		93500000	15,00
 	**Rosace de compensation 157 x 157mm** · pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm · diamètre : 157 mm · épaisseur: 31mm	chromé	15597000	52,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Rosace de compensation Ø 152mm** · pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm · convient à tous les sets de finition douche et bain/ douche Ø 150 mm · diamètre : 152 mm · épaisseur: 22 mm	chromé	13597000	50,00
	**Rosace de compensation Ø 170 mm** · pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm · convient à tous les sets de finition douche et bain/ douche Ø 170 mm · diamètre : 170 mm · épaisseur: 22 mm	chromé	13596000	51,00
	**Rosace de compensation** · pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm · convient à tous les sets de finition douche et bain/ douche Ø 150 mm · diamètre : 157 mm · épaisseur: 22 mm	chromé	13593000	58,00
	**Rosace de compensation pour ShowerSelect Glass** · pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm · diamètre : 157 mm · épaisseur: 22 mm	chromé	13604000	101,00
	**Rosace de compensation pour ShowerSelect avec porter/fixfit intégré** · pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm · épaisseur: 22 mm	chromé	13601000	114,00
	Options: · Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions, fixfit et porter ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	15765000	812,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
		**Rallonge** · rallonge du corps d'encastrement · épaisseur: 25 mm · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
		A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6 · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01800180 01850180	116,00 197,00
		**Bloc de rinçage iControl**	chromé	15956000	68,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Lignes de robinetterie



PuraVida	Page 245		Metropol	Page 245	
Metris	Page 295		Talis	Page 313	
Novus	Page 337		Focus	Page 349	
Logis	Page 363				

Aperçu d'une sélection de mitigeurs

		Logis	Focus	Novus	Talis S Talis	Talis S
						
Mitigeur lavabo						
Standard ComfortZone 70–110	Mitigeur	71120, -000 71121, -000	31130, -000		13132, -000	72017, -000
	Avec garniture de vidage à tirette	71100, -000 71070, -000 71222, -000	31607, -000 31730, -000	71030, -000 71020, -000	32040, -000 32020, -000	72020, -000 72010, -000
	avec Push-Open	71107, -000 71077, -000	31604, -000			72011, -000
	Sans garniture de vidage	71101, -000 71071, -000 71221, -000	31517, -000 31733, -000	71031, -000 71021, -000	32041, -000 32031, -000	72021, -000 72012, -000
	CoolStart	71102, -000 71103, -000 71072, -000 71073, -000	31621, -000 31539, -000	71032, -000 71022, -000		72022, -000 72023, -000 72013, -000 72014, -000
Modèles surélevés ComfortZone 130–260	Avec garniture de vidage à tirette	71090, -000	31531, -000 31608, -000	71123, -000		72031, -000 72115, -000 72113, -000
	avec Push-Open				32080, -000	
	Sans garniture de vidage	71091, -000	31532, -000 31518, -000	71124, -000		72032, -000 72116, -000 72114, -000
Avec bec pivotant	Avec garniture de vidage à tirette	71130, -000	31609, -000	71126, -000	32084, -000 32070, -000	72105, -000
	avec Push-Open				32082, -000	
	Sans garniture de vidage	71131, -000	31519, -000	71128, -000		
Sur pied						
3 trous		71133, -000		71140, -000		
Montage mural		71220, -000 71225, -000	31923, -000	71127, -000		72110, -000 72111, -000
Bidet						
		71204, -000 71200, -000	31920, -000 31922, -000	71142, -000	32240, -000	72200, -000
Baignoire						
	version apparente	71400, -000 71243, -000	31940, -000	71040, -000	32440, -000 32420, -000	72400, -000
	version apparente, poignée à manette	71405, -000	31945, -000	71045, -000	32475, -000	72405, -000
Sur pied						72412, -000
2 trous						
3 trous		71310, -000				72416, -000
4 trous						72418, -000
Bec déverseur de baignoire		71410, -000	13414, -000	71320, -000	13414, -000	72410, -000
Douche						
	version apparente	71600, -000 71263, -000	31960, -000	71060, -000	32640, -000 32620, -000	72600, -000
	version apparente, poignée à manette	71605, -000 71607, -000	31965, -000	71065, -000	32675, -000	72605, -000 72607, -000

Talis Select S	Talis E	Talis Select E	Metris S	Metris	Metropol poignées manettes	Metropol poignée étrier	Metropol Select
							
	71706, -000			31166, -000	32501, -000		
72042, -000 72040, -000	71710, -XXX 71700, -000	71750, -000	31060, -000	31080, -000 31088, -000	32506, -000	74506, -000	
	71711, -000 71701, -000				32507, -XXX 32502, -000 32500, -XXX	74507, -000 74502, -000 74500, -000	32571, -000 32570, -000
72043, -000 72041, -000	71712, -XXX 71702, -000	71751, -000	31068, -000	31084, -000 31186, -000			
	71713, -XXX 71714, -XXX 71703, -000 71704, -000			31121, -000	32508, -000 32503, -000		
72044, -000	71716, -XXX 71754, -XXX	71752, -000	31022, -000	31082, -000 31087, -000 31183, -000			
				31187, -000	32512, -XXX 32511, -XXX	74512, -000 74511, -000	32572, -000
72045, -000	71717, -XXX 71755, -000	71753, -000	31023, -000	31184, -000 31081, -000 31185, -000			
			31159, -000				
			31161, -000				
					32530, -000	74530, -000	
	71733, -XXX				32515, -XXX 32514, -000	74515, -000 74514, -000	
	71732, -000 71734, -XXX		31162, -000 31163, -000	31085, -000 31086, -000	32525, -000 32526, -XXX	74525, -000 74526, -000	
72202, -000	71720, -XXX 71721, -000		31261, -000	31280, -000	32520, -XXX	74520, -000	
	71740, -XXX		31460, -000	31480, -000	32540, -XXX	74540, -000	
	71745, -000		31465, -000	31493, -000 31454, -000	32545, -XXX	74545, -000	
				31471, -000	32532, -XXX 32531, -000	74532, -000	
					32548, -000	74548, -000	
	71747, -000 71730, -000			31190, -000	32550, -000	74550, -000	
	71748, -XXX		31446, -000 31447, -000	31442, -000	32552, -000	74552, -000	
	71410, -000		14420, -000	31494, -000	32542, -000 32543, -XXX	32543, -000 32542, -000	
	71760, -XXX		31660, -000	31680, -000	32560, -XXX	74560, -000	
	71765, -XXX		31665, -000	31685, -000 31456, -000	32565, -XXX	74565, -000	

Aperçu d'une sélection de mitigeurs

		Metropol Classic	PuraVida
			
Mitigeur lavabo			
Standard ComfortZone 70–110	Robinet		
	Avec garniture de vidage à tirette	31300, -000, -090	15074, -000, -400
	avec Push-Open		15070, -000, -400 15075, -000, -400
	Sans garniture de vidage	31301, -000, -090	
Modèles surélevés ComfortZone 130–260	Avec garniture de vidage à tirette	31303, -000, -090 31302, -000, -090	
	avec Push-Open		15072, -000, -400 15081, -000, -400
3 trous		31331, -000, -090 31307, -000, -090 31330, -000, -090 31306, -000, -090	15063, -000
Montage mural			15084, -000, -400 15085, -000, -400
Bidet			
		31320, -000, -090	15270, -000, -400
Baignoire			
	version apparente	31340, -000, -090	15472, -000, -400
	version apparente, poignée à manette	31345, -000, -090	15445, -000, -400
	Avec système de sécurité		15447, -000, -400
Sur pied		31445, -000, -090	15473, -000, -400
2 trous			
3 trous			15432, -000, -400
4 trous		31441, -000, -090 31449, -000, -090 31315, -000, -090	
Bec déverseur de baignoire		13425, -000, -090	15412, -000, -400
Douche			
	version apparente	31360, -000, -090	15672, -000, -400
	version apparente, poignée à manette	31365, -000, -090	15665, -000, -400

Prix

PuraVida®





Lavabo	Page 253		Bidet	Page 255	
Bain/douche	Page 255		Douche	Page 258	
Thermostatiques/robinets d'arrêt/inverseurs	Page 259		Douchettes et Supports de douche	Page 261	
Douches de tête	Page 264		Accessoires	Page 264	

Possible combinations PuraVida

Lavabo


no.15072000, -400


no.15081000, -400


no.15070000, -400*


no.15075000, -400


no.15085000, -400*


no.15170000, -400*

Bain/douche


no.15472000, -400


no.15445000, -400*


no.15771000, -400*


no.15473000, -400


no.15432000, -400

Douche


no.15672000, -400


no.15665000, -400*


no.15777000


no.27853000, -400


no.28558000, -400*


no.28557000, -400*


no.27437000, -400*

Accessoires


no.41503000


no.41508000


no.41505000



no.01800180

* à titre d'exemple

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur de lave-mains 100, bonde Push-Open
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 102 mm
- jet laminaire
- mousseur orientable
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique joystick
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 518, valide jusqu'au 02.10.2022

chromé	15075000	431,00
blanc/chromé	15075400	431,00






Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 113 mm
- jet laminaire
- mousseur orientable
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique joystick
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 518, valide jusqu'au 02.10.2022

chromé	15074000	460,00
blanc/chromé	15074400	460,00

variantes
- Mitigeur de lavabo 110, bonde Push-Open ACS 17 ACC LY 518, valide jusqu'au 02.10.2022

chromé	15070000	469,00
blanc/chromé	15070400	469,00









Mitigeur de lavabo 200, bonde Push-Open
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 200
- Longueur 132 mm
- jet laminaire
- mousseur orientable
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique joystick
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 518, valide jusqu'au 02.10.2022

chromé	15081000	592,00
blanc/chromé	15081400	592,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Mitigeur de lavabo 240 surélevé pour vasque libre avec flexibles de raccordement 900 mm, bonde Push-Open · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 240 · Longueur 178 mm · jet laminaire · mousseur orientable · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique joystick · convient au chauffe-eau instantané · bonde Push-Open 1 ¼ · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 17 ACC LY 518, valide jusqu'au 02.10.2022	chromé blanc/chromé	15072000 15072400	707,00 707,00
				
	Mitigeur lavabo encastré mural, bec court 165mm, bonde à écoulement libre · comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage · Longueur 165 mm · jet laminaire · mousseur orientable · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique joystick · convient au chauffe-eau instantané · bonde à écoulement libre · matériau de la garniture de vidage: métallique · positionnement de la poignée à gauche ou à droite	chromé blanc/chromé	15084000 15084400	617,00 617,00
	autres dimensions · Mitigeur lavabo encastré mural, bec long 225mm, bonde à écoulement libre	chromé blanc/chromé	15085000 15085400	647,00 647,00
	A compléter avec: · Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur NF_375-M1-19-6		13622180	249,00
				
	Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur · positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec · E00, CH2, A2, U3 · NF_375-M1-19-6		13622180	249,00
	Options: · Rallonge 25 mm		31971000	119,00
				
	Rallonge 25 mm · épaisseur: 25 mm		31971000	119,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur Lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie
- ComfortZone 130
- **débit sous 3 bars : 5 l/ min**
- mousseur avec antivol
- température réglable par la manette latérale
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- système infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- alimentation par batterie lithium CR/P2 / 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans)
- arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- la fonction de l'infrarouge peut être limitée si le lavabo est avec rebord ou si il est trop large (> 75 mm)
- fonction restreinte dûe à une distance trop importante
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023

chromé	15170000	932,00
blanc/chromé	15170400	932,00


Air Power · Eco Smart · Comfort Zone

variantes
- Mitigeur Lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023

chromé	15172000	970,00

Bidet






Mitigeur bidet
- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 106 mm
- mousseur sur rotule
- jet laminaire
- débit sous 3 bars: 7,2 l/ min
- cartouche céramique joystick
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 518, valide jusqu'au 02.10.2022

chromé	15270000	558,00
blanc/chromé	15270400	558,00

Bain/ douche





Mitigeur bain/ douche
- Longueur 164 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 19 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 23 l/ min
- cartouche céramique joystick
- limiteur de température non réglable
- inverseur à retour automatique
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 17 ACC LY 742, valide jusqu'au 05.05.2021


chromé	15472000	828,00
blanc/chromé	15472400	828,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur bain/ douche, set de finition

- comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- Longueur 186 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet RainAir
- débit sous 3 bars: 20 l/ min
- cartouche céramique joystick
- limiteur de température non réglable
- inverseur à retour automatique
- attention : uniquement pour baignoire à bord étroit !
- ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024

chromé	15473000	2.513,00
blanc/chromé	15473400	2.513,00


comprenant

- Douchette micro 120 1jet (# 28558XXX) ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023
  ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023
- Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023
  NF_375-M1-19-6

A compléter avec:

· Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	521,00
· Rosace d'étanchéité	96441000	129,00





Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol


- pour montage sur sol brut

	10452180	521,00

Options:

· Rosace d'étanchéité	96441000	129,00








Rosace d'étanchéité

	96441000	129,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
		Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré	chromé	15445000	499,00
		· 2 sorties = 2 fonctions	blanc/chromé	15445400	499,00
		· type de raccordement: corps d'encastrement			
		· cartouche céramique			
		· limiteur de température réglable			
		· inverseur à retour automatique			
		· ACS 19 ACC NY 249, valide jusqu'au 01.08.2024			
		A compléter avec:			
		· iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
		Options:			
		· Rosace de compensation 157 x 157mm	chromé	15597000	52,00
					
		iBox universal		01800180	116,00
		· convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt			
		· montage symétrique			
		· installation insonorisée			
		· type de raccordement: 3/4"			
		· E3/1, C1, A2, U3			
		· comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage			
		· NF_375-M1-19-6			
		variantes			
		· Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
		Options:			
		· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
	NOUVEAU	· Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00
					
		Bec déverseur	chromé	15412000	336,00
		· Longueur 196 mm	blanc/chromé	15412400	336,00
		· montage mural			
		· débit: 25 l/min			
		· jet normal			
		· ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023			

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire · comprenant : mitigeur bain/douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette tube, support de douche, flexible de douche · Longueur 229 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · type de jet du mitigeur: jet normal · type de jet de la douchette: jet RainAir · longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m · débit sous 3 bars: 22 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · clapet anti-retour intégré	chromé blanc/chromé	15432000 15432400	1.193,00 1.193,00
comprenant · Douchette micro 120 1jet (# 28558XXX) ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023 ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023			
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13437180	752,00
Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire · comprenant : corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox · longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m · épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire) · attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum · ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13437180	752,00
Options: · Prolongation insert Secuflex		98806000	8,00

Douche


Mitigeur douche · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit de la douchette sous 3 bars: 25 l/min · cartouche céramique joystick · clapet anti-retour · avec silencieux · ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 05.05.2021	chromé blanc/chromé	15672000 15672400	655,00 655,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




	Finition	N° article	Euro h. t.
  **Set de finition pour mitigeur douche encastré** · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit sous 3 bars: 29,3 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé blanc/chromé	15665000 15665400	440,00 440,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options: · Rosace de compensation 157 x 157mm	chromé	15597000	52,00
  **iBox universal** · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU · Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00

Robinetterie thermostatique / robinets d'arrêt / inverseurs

  **Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur** · 2 sorties = 2 fonctions · débit: 26 l/ min sous 3 bars de pression · cartouche thermostatique · pression minimum en fonctionnement: 1 bar · pression maximum en fonctionnement: 10 bars · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	chromé blanc/chromé	15771000 15771400	1.255,00 1.255,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options: · Rosace de compensation 157 x 157mm	chromé	15597000	52,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Softcube pour solution encastrée · 3 sorties = 3 fonctions · utilisation simultanée des 3 sorties · Attention : prévoir obligatoirement en plus un thermostatique encastré avec son corps d'encastrement 01800180 · ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	15777000	470,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Rosace de compensation 157 x 157mm · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024 · Bloc de rinçage iControl	chromé chromé	15597000 13595000 15956000	52,00 52,00 68,00
				
	iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
	Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU	· Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00
				
	Set de finition pour robinet d'arrêt Softcube pour solution encastrée · type de raccordement: 1/2" & 3/4"	chromé blanc/chromé	15978000 15978400	161,00 161,00
	A compléter avec: · Corps d'encastrement 1/2" à clapet ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023 · Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023 · Corps d'encastrement 3/4" à clapet ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15973180 15974180 15970180	91,00 95,00 99,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Corps d'encastrement 1/2" à clapet · type de raccordement: M 1/2" · convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt · débit: 52 l/ min · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15973180	91,00
variantes			
· Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15974180	95,00
· Corps d'encastrement 3/4" à clapet ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15970180	99,00
Options:			
· Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		96370000	63,00




Douches et supports de douche

 			
Douchette 150 3jet · dimension: 150 mm · changement de jet via le bouton Select · jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix · débit sous 3 bars: 16 l/ min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023 · ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023	chromé blanc/chromé	28557000 28557400	184,00 184,00
Version économie d'eau:			
· Douchette 150 3jet EcoSmart ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023 ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023 NF_375-M1-19-6	chromé blanc/chromé	28567000 28567400	184,00 184,00
 			
Douchette micro 120 1jet · dimension: 150 mm · jet RainAir · débit sous 3 bars: 16 l/ min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023 · ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023	chromé blanc/chromé	28558000 28558400	116,00 116,00
Version économie d'eau:			
· Douchette micro 120 1jet EcoSmart ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023 ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023	chromé blanc/chromé	28568000 28568400	116,00 116,00
 			
Coude de raccordement SoftCube sur rotule · avec rotule pour une meilleure liberté de mouvement du flexible · avec clapet anti-retour · ACS 15 ACC NY 398, valide jusqu'au 17.12.2020	chromé	27414000	52,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Coude de raccordement synthétique SoftCube** · raccordement synthétique · avec clapet anti-retour · ACS 15 ACC NY 398, valide jusqu'au 17.12.2020	chromé	26457000	36,00
	**Porter'S. Support mural** · support fixe · pour les flexibles avec écrou conique	chromé	28331000	29,00
	**Set de douche avec barre Unica PuraVida 90 cm** · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix · changement de jet via le bouton Select · dimension: 150 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 16 l/ min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique **comprenant** · Douchette 150 3jet (# 28557XXX) ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023 ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023 · Barre de douche PuraVida 90 cm avec flexible de douche (# 27844000) · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6 **Options:** · Set de montage en angle · Cale de compensation	chromé blanc/chromé

	Finition	N° article	Euro h. t.
   **Barre de douche PuraVida 90 cm avec flexible de douche** · comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur · type de barre de douche: profilé plat en aluminium · curseur métallique · curseur auto-bloquant · curseur réglable · ajustement de l'angle d'inclinaison silencieux	chromé	27844000	311,00
comprenant · Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
Options:			
· Set de montage en angle		28694000	39,00
· Raindance Casetta porte-savon	chromé	28698000	87,00
  **Set de montage en angle** · matériau: synthétique		28694000	39,00
  **Cale de compensation** · également utilisable comme rallonge · matériau: synthétique	chromé	98993000	11,00

Douches latérales

  **Douchette latérale 100 1jet** · dimension: 100 mm · Orientable 360° · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 4,5 l/ min · ACS 18 ACC NY 441, valide jusqu'au 22.11.2023	chromé blanc/chromé	28430000 28430400	156,00 156,00

Douches de tête






	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 400 1jet avec raccord au plafond · dimension: 390 x 260 mm · rotule: douche de tête orientable · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 21 l/ min · surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc · matériau du disque de jet: métallique · type d'installation plafond · comprenant: douche de tête, raccord plafond, filetage de raccordement, matériel de montage, instruction de montage	chromé blanc/chromé	27390000 27390400	1.267,00 1.267,00
Options: · Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	chromé blanc/chromé	15771000 15771400	1.255,00 1.255,00
Douche de tête 400 1jet avec bras de douche · dimension: 390 x 260 mm · longueur du bras de douche: 390 mm · jet RainAir · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 21 l/ min · surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc · matériau du disque de jet: métallique · type d'installation murale · comprenant: douche de tête, bras de douche, matériel de montage, instruction de montage	chromé blanc/chromé	27437000 27437400	1.370,00 1.370,00
Options: · Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur ACS 19 ACC LY 234, valide jusqu'au 05.11.2023	chromé blanc/chromé	15771000 15771400	1.255,00 1.255,00

Accessoires

Distributeur de savon liquide · montage mural · matériau: laiton, céramique · capacité de remplissage: 125 ml · dosage: 1,5 ml · matériau de la fixation: métallique	chromé	41503000	152,00
Porte-verre · matériau: laiton, céramique · montage mural · matériau de la fixation: métallique	chromé	41504000	116,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Porte-savon** · matériau: laiton, céramique · montage mural · matériau de la fixation: métallique	chromé	41502000	114,00
 	**Crochet porte-serviette** · matériau: laiton · montage mural	chromé	41501000	23,00
 	**Porte-serviettes double** · matériau: laiton · montage mural · matériau de la fixation: métallique · longueur: 445 mm · orientable	chromé	41512000	134,00
 	**Poignée d'appui** · distance de percement 300 mm · matériau: laiton · montage mural · matériau de la fixation: métallique · longueur: 466 mm	chromé	41513000	134,00
 	**Porte-serviette** · distance de percement 600 mm · matériau: laiton · montage mural · matériau de la fixation: métallique · longueur: 763 mm	chromé	41506000	152,00
 	**Porte-rouleau de toilette avec couvercle** · matériau: laiton · montage mural · matériau de la fixation: métallique	chromé	41508000	144,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Réserve porte-papier** · matériau: laiton · montage mural · matériau de la fixation: métallique · pour rouleaux de papier toilettes	chromé	41518000	114,00
	**Porte-brosse de toilette pour montage mural** · matériau de la fixation: métallique · matériau: laiton, céramique · montage mural	chromé	41505000	184,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metropol®



Metropol Page 268



Metropol Classic Page 288



Possible combinations Metropol

Mitigeur de lavabo 260


no.32572000


no.32512000


no.74512000

Mitigeur de lavabo 230


no.32511000


no.74511000

Mitigeur de lavabo 110


no.32571000


no.32507000*


no.74507000*

Mitigeur de lavabo 100


no.32570000


no.32502000*


no.74502000


no.32500000


no.74500000

Mélangeur de lavabo 3 trous


no.32515000


no.74515000


no.32514000


no.74514000

Mitigeur de lavabo encastré mural


no.32526000


no.74526000


no.32525000


no.74525000

Mitigeur bain/douche encastré au sol


no.32530000


no.74530000

Mitigeur de lavabo encastré au sol


no.32532000


no.74532000


no.32540000*


no.74540000*


no.32545000*


no.74545000*


no.13151000, -400

Bain


no.32550000*


no.74550000*


no.32552000*


no.74552000*


no.32531000


no.32548000


no.74548000


no.32543000


no.32542000

Douche


no.32560000*


no.74560000*


no.32565000


no.74565000



no.13171000, -400

* à titre d'exemple

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur de lavabo 100 Select, bec long, bonde Push-Open
- comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 157 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 16 ACC NY 226, valide jusqu'au 08.07.2021

chromé — 32570000 — 306,00






Mitigeur de lavabo 100 poignée manette bec long, bonde Push-Open
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 157 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé — 32502000 — 259,00

variantes
- Mitigeur de lavabo 100 CoolStart poignée manette bec long, bonde Push-Open ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé — 32503000 — 264,00





Mitigeur de lavabo 100 CoolStart poignée manette bec long, bonde Push-Open
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 157 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé — 32503000 — 264,00

variantes
- Mitigeur de lavabo 100 poignée manette bec long, bonde Push-Open ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023


chromé — 32502000 — 259,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur de lavabo 100 poignée étrier bec long, bonde Push-Open
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 157 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé	74502000	283,00






Mitigeur de lavabo 100 poignée manette bec court, bonde Push-Open
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 127 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé	32500000	255,00
bronze brossé	32500140	434,00
noir chromé brossé	32500340	434,00
noir mat	32500670	383,00
blanc mat	32500700	383,00
aspect doré poli	32500990	434,00






Mitigeur de lavabo 100 poignée étrier bec court, bonde Push-Open
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 127 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé	74500000	276,00





Robinet de lave-mains 100 eau froide sans tirette ni vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 127 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- **Attention : alimentation en eau froide uniquement**
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023


chromé	32501000	241,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur de lavabo 110 Select, bonde Push-Open
- comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 135 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 16 ACC NY 226, valide jusqu'au 08.07.2021

chromé	32571000	311,00

Select · Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone





Mitigeur de lavabo 110 poignée manette, bonde Push-Open
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 135 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023


chromé	32507000	274,00
bronze brossé	32507140	466,00
noir chromé brossé	32507340	466,00
noir mat	32507670	411,00
blanc mat	32507700	411,00
aspect doré poli	32507990	466,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

variantes

· Mitigeur de lavabo 110 poignée manette, avec tirette et vidage ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé	32506000	269,00
· Mitigeur de lavabo 110 CoolStart poignée manette, bonde Push-Open ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé	32508000	283,00





Mitigeur de lavabo 110 CoolStart poignée manette, bonde Push-Open
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 135 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé	32508000	283,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone · Cool Start

variantes


· Mitigeur de lavabo 110 poignée manette, avec tirette et vidage ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé	32506000	269,00
· Mitigeur de lavabo 110 poignée manette, bonde Push-Open ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé	32507000	274,00
	bronze brossé	32507140	466,00
	noir chromé brossé	32507340	466,00
	noir mat	32507670	411,00
	blanc mat	32507700	411,00
	aspect doré poli	32507990	466,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur de lavabo 110 poignée étrier, bonde Push-Open
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 135 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023


	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	74507000	306,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

variantes

	Finition	N° article	Euro h. t.
· Mitigeur de lavabo 110 poignée étrier, avec tirette et vidage ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé	74506000	296,00






Mitigeur de lavabo 230 poignée manette, bonde Push-Open
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- Longueur 165 mm
- bec orientable à 120°
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ne convient pas aux vasques surélevées
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	32511000	380,00
	bronze brossé	32511140	646,00
	noir chromé brossé	32511340	646,00
	noir mat	32511670	570,00
	blanc mat	32511700	570,00
	aspect doré poli	32511990	646,00

Air Power · Eco Smart · Comfort Zone





Mitigeur de lavabo 230 poignée étrier, bonde Push-Open
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- Longueur 165 mm
- bec orientable à 120°
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ne convient pas aux vasques surélevées
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	74511000	398,00


Air Power · Eco Smart · Comfort Zone

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur de lavabo 260 Select, bonde Push-Open
- comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 260
- Longueur 204 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 16 ACC NY 226, valide jusqu'au 08.07.2021

chromé	32572000	435,00

Select · Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone






Mitigeur de lavabo 260 poignée manette, bonde Push-Open
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 260
- Longueur 204 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé	32512000	389,00
bronze brossé	32512140	661,00
noir chromé brossé	32512340	661,00
noir mat	32512670	584,00
blanc mat	32512700	584,00
aspect doré poli	32512990	661,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone






Mitigeur de lavabo 260 poignée étrier, bonde Push-Open
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 260
- Longueur 204 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé	74512000	413,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone





Mélangeur de lavabo 110, 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open
- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 132 mm
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC NY 145, valide jusqu'au 17.05.2023

chromé	32514000	361,00


Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Metropol 110 Mélangeur de lavabo 3 trous poignées étriers, bonde Push-Open

· comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
· ComfortZone 110
· Longueur 132 mm
· **débit sous 3 bars : 5 l/min**
· mécanismes céramiques chaud/froid 90°
· convient au chauffe-eau instantané
· bonde Push-Open 1 ¼
· matériau de la garniture de vidage: métallique
· ACS 18 ACC NY 145, valide jusqu'au 17.05.2023

chromé	74514000	385,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone






Metropol 160 Mélangeur de lavabo 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open

· comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
· ComfortZone 160
· Longueur 152 mm
· **débit sous 3 bars : 5 l/min**
· mécanismes céramiques chaud/froid 90°
· convient au chauffe-eau instantané
· bonde Push-Open 1 ¼
· matériau de la garniture de vidage: métallique
· ACS 18 ACC NY 145, valide jusqu'au 17.05.2023

chromé	32515000	380,00
bronze brossé	32515140	646,00
noir chromé brossé	32515340	646,00
noir mat	32515670	570,00
blanc mat	32515700	570,00
aspect doré poli	32515990	646,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone





Mélangeur de lavabo 160, 3 trous poignée étrier, bonde Push-Open





· comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
· ComfortZone 160
· Longueur 152 mm
· **débit sous 3 bars : 5 l/min**
· mécanismes céramiques chaud/froid 90°
· convient au chauffe-eau instantané
· bonde Push-Open 1 ¼
· matériau de la garniture de vidage: métallique
· ACS 18 ACC NY 145, valide jusqu'au 17.05.2023

chromé	74515000	398,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone





Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
  **Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225mm, poignée manette, bonde à écoulement libre** · comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage · Longueur 225 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · bonde à écoulement libre · matériau de la garniture de vidage: métallique · positionnement de la poignée à gauche ou à droite	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	32526000 32526140 32526340 32526670 32526700 32526990	348,00 592,00 592,00 522,00 522,00 592,00
autres dimensions · Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165mm, poignée manette, bonde à écoulement libre	chromé	32525000	324,00
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur NF_375-M1-19-6		13622180	249,00
  **Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225mm, poignée étrier, bonde à écoulement libre** · comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage · Longueur 225 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · bonde à écoulement libre · matériau de la garniture de vidage: métallique · positionnement de la poignée à gauche ou à droite	chromé	74526000	366,00
autres dimensions · Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165mm, poignée étrier, bonde à écoulement libre	chromé	74525000	348,00
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur NF_375-M1-19-6		13622180	249,00
  **Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur** · positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec · E00, CH2, A2, U3 · NF_375-M1-19-6		13622180	249,00
Options: · Rallonge 25 mm		31971000	119,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Mitigeur de lavabo encastré au sol, poignée manette, sans tirette ni vidage · Longueur 235 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC LY 445, valide jusqu'au 11.07.2023	chromé	32530000	1.139,00
	A compléter avec: · Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol		10452180	521,00
	Options: · Rosace d'étanchéité		96441000	129,00
				
	Mitigeur de lavabo encastré au sol, poignée étrier, sans tirette ni vidage · Longueur 235 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC LY 445, valide jusqu'au 11.07.2023	chromé	74530000	1.158,00
	A compléter avec: · Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol		10452180	521,00
	Options: · Rosace d'étanchéité		96441000	129,00
				
	Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol · pour montage sur sol brut		10452180	521,00
	Options: · Rosace d'étanchéité		96441000	129,00
				
	Rosace d'étanchéité		96441000	129,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bidet


	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur bidet poignée manette, bonde Push-Open · comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage · Longueur 129 mm · mousseur sur rotule · jet laminaire · débit sous 3 bars: 7,2 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · Convient au chauffe-eau instantané · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé	32520000	357,00
	bronze brossé	32520140	607,00
	noir chromé brossé	32520340	607,00
	noir mat	32520670	536,00
	blanc mat	32520700	536,00
	aspect doré poli	32520990	607,00






Mitigeur de bidet poignée étrier, bonde Push-Open · comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage · Longueur 129 mm · mousseur sur rotule · jet laminaire · débit sous 3 bars: 7,2 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · Convient au chauffe-eau instantané · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé	74520000	380,00






Set bidette poignée manette, bonde Push-Open · comprenant : mitigeur de lavabo, douchette bidette, support de douche, flexible de douche, garniture de vidage · ComfortZone 110 · Longueur 135 mm · **débit sous 3 bars : 5 l/ min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · bonde Push-Open 1 ¼ · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 19 ACC NY 072, valide jusqu'au 04.03.2024 · ACS 19 ACC NY 072, valide jusqu'au 04.03.2024	chromé	32522000	361,00





Set bidette poignée étrier, bonde Push-Open · comprenant : mitigeur de lavabo, douchette bidette, support de douche, flexible de douche, garniture de vidage · ComfortZone 110 · Longueur 135 mm · **débit sous 3 bars : 5 l/ min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · bonde Push-Open 1 ¼ · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 19 ACC NY 072, valide jusqu'au 04.03.2024 · ACS 19 ACC NY 072, valide jusqu'au 04.03.2024	chromé	74522000	385,00






Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bain/ douche


	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur bain/ douche, set de finition, poignée manette	chromé	32532000	1.681,00
· comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche	bronze brossé	32532140	2.858,00
· Longueur 235 mm	noir chromé brossé	32532340	2.858,00
· 2 sorties = 2 fonctions	noir mat	32532670	2.522,00
· type de raccordement: corps d'encastrement	blanc mat	32532700	2.522,00
· type de jet du mitigeur: jet normal	aspect doré poli	32532990	2.858,00
· type de jet de la douchette: jet Rain, jet MonoRain			
· débit sous 3 bars: 18 l/ min			
· cartouche céramique			
· limiteur de température réglable			
· inverseur à retour automatique			
· clapet anti-retour intégré			
· ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024			
comprenant			
· Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
· Douchette tube 2jet (# 28532000)			
A compléter avec:			
· Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol		10452180	521,00
Options:			
· Rosace d'étanchéité		96441000	129,00






Mitigeur bain/ douche, set de finition, poignée étrier	chromé	74532000	1.700,00
· comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche			
· Longueur 235 mm			
· 2 sorties = 2 fonctions			
· type de raccordement: corps d'encastrement			
· type de jet du mitigeur: jet normal			
· type de jet de la douchette: jet Rain, jet MonoRain			
· débit sous 3 bars: 21 l/ min			
· cartouche céramique			
· limiteur de température réglable			
· inverseur à retour automatique			
· clapet anti-retour intégré			
· ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024			
comprenant			
· Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
· Douchette tube 2jet (# 28532000)			
A compléter avec:			
· Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol		10452180	521,00
Options:			
· Rosace d'étanchéité		96441000	129,00









Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol		10452180	521,00
· pour montage sur sol brut			
Options:			
· Rosace d'étanchéité		96441000	129,00








Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Rosace d'étanchéité**		96441000	129,00
 	**Mitigeur bain/ douche** · Longueur 180 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · type de jet du mitigeur: jet normal · débit sous 3 bars: 22 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 17 ACC LY 742, valide jusqu'au 05.05.2021	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	32540000 32540140 32540340 32540670 32540700 32540990	333,00 566,00 566,00 500,00 500,00 566,00
 	**Mitigeur bain/ douche** · Longueur 180 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · type de jet du mitigeur: jet normal · débit sous 3 bars: 22 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · avec silencieux · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 17 ACC LY 742, valide jusqu'au 05.05.2021	chromé	74540000	357,00
 	**Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré** · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · ACS 19 ACC NY 249, valide jusqu'au 01.08.2024	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	32545000 32545140 32545340 32545670 32545700 32545990	227,00 386,00 386,00 341,00 341,00 386,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Rosace de compensation	chromé	13593000	58,00






Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré poignée étrier · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · ACS 19 ACC NY 249, valide jusqu'au 01.08.2024	chromé	74545000	250,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Rosace de compensation	chromé	13593000	58,00
				
	iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
	Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU	· Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00
				
	Rosace de compensation · pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm · convient à tous les sets de finition douche et bain/ douche Ø 150 mm · diamètre : 157 mm · épaisseur: 22 mm	chromé	13593000	58,00
				
	Bec déverseur avec inverseur · type de raccordement: corps d'encastrement · Longueur 235 mm · installation libre · débit: 20 l/ min · jet normal · ACS 18 ACC LY 445, valide jusqu'au 11.07.2023	chromé	32531000	866,00
	A compléter avec: · Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol		10452180	521,00
	Options: · Rosace d'étanchéité		96441000	129,00






Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
		**Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol** · pour montage sur sol brut		10452180	521,00
		Options: · Rosace d'étanchéité		96441000	129,00
		**Rosace d'étanchéité**		96441000	129,00
		**Bec déverseur** · type de raccordement: G ¾ · Longueur 167,5 mm · montage mural · débit: 20 l/ min · jet normal · ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé	32542000	218,00
		**Bec déverseur** · Longueur 185 mm · montage mural · débit: 28 l/ min · jet lame d'eau · ACS 16 ACC LY 617, valide jusqu'au 05.12.2021	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	32543000 32543140 32543340 32543670 32543700 32543990	324,00 551,00 551,00 486,00 486,00 551,00
		**Mitigeur de baignoire 2 trous poignée manette** · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · cartouche céramique · limiteur de température réglable · ACS 18 ACC LY 113, valide jusqu'au 13.02.2023	chromé	32548000	269,00
		A compléter avec: · Corps d'encastrement pour mitigeur 2 trous sur bord de baignoire ACS 15 ACC NY 291, valide jusqu'au 12.10.2020		13159180	247,00




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Mitigeur de baignoire 2 trous poignée étrier · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · cartouche céramique · limiteur de température réglable · ACS 18 ACC LY 113, valide jusqu'au 13.02.2023	chromé	74548000	292,00
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour mitigeur 2 trous sur bord de baignoire ACS 15 ACC NY 291, valide jusqu'au 12.10.2020		13159180	247,00
 			
Corps d'encastrement pour mitigeur 2 trous sur bord de baignoire · convient à un bec de remplissage éloigné ou Exafill · raccord G ½ · cartouche céramique · ACS 15 ACC NY 291, valide jusqu'au 12.10.2020		13159180	247,00
Options:			
· Gaine de raccordement 3/4" 800 mm ACS 17 ACC NY 117, valide jusqu'au 31.03.2022		58192000	123,00
· Flexibles de raccordement pour thermostatique 2 trous		96387000	65,00
· Support de douchette sur bord de baignoire Secuflex Secubox avec douchette à main	chromé	19418000	486,00
  			
Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire avec Secuflex, poignée manette · comprenant : mitigeur bain/douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, flexible de douche, support de douche · Longueur 197 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · type de jet du mitigeur: jet normal · type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl · longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m · débit sous 3 bars: 22 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable	chromé	32550000	648,00
comprenant · Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6			
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13437180	752,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire avec Secuflex, poignée étrier** · comprenant : mitigeur bain/ douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, flexible de douche, support de douche · Longueur 197 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · type de jet du mitigeur: jet normal · type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl · longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m · débit sous 3 bars: 22 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable	chromé	74550000	672,00
	**comprenant** · Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6			
	**A compléter avec:** · Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13437180	752,00
	**Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire** · comprenant : corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox · longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m · épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire) · attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum · ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13437180	752,00
	**Options:** · Prolongation insert Secuflex		98806000	8,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.







Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec Secuflex, poignée manette

chromé | 32552000 | 648,00

Air Power | Quick Clean

- comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, flexible de douche, support de douche
- Longueur 197 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
- débit sous 3 bars: 22 l/ min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- ACS 19 ACC NY 075, valide jusqu'au 07.03.2024


comprenant


- Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  NF_375-M1-19-6


A compléter avec:

- Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020

13444180 | 929,00







Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec Secuflex, poignée étrier

chromé | 74552000 | 672,00

Air Power | Quick Clean

- comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, flexible de douche, support de douche
- Longueur 197 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
- débit sous 3 bars: 22 l/ min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- ACS 19 ACC NY 075, valide jusqu'au 07.03.2024

comprenant

- Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  NF_375-M1-19-6

A compléter avec:


- Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020

13444180 | 929,00




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metropol




		Finition	N° article	Euro h. t.
			13444180	929,00
Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire · comprenant : corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox · longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m · épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire) · attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum · ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020				
Options: · Prolongation insert Secuflex			98806000	8,00

Douche

				
Mitigeur douche · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit sous 3 bars: 22 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux · ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 05.05.2021		chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	32560000 32560140 32560340 32560670 32560700 32560990	227,00 386,00 386,00 341,00 341,00 386,00
				
Mitigeur douche poignée étrier · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit sous 3 bars: 22 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux · ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 05.05.2021		chromé	74560000	250,00
				
Set de finition pour mitigeur douche encastré, poignée manette · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit sous 3 bars: 29,3 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · avec silencieux · ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023		chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	32565000 32565140 32565340 32565670 32565700 32565990	213,00 362,00 362,00 320,00 320,00 362,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6			01800180	116,00
Options: · Rosace de compensation		chromé	13593000	58,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Set de finition pour mitigeur douche encastré, poignée étrier · type de raccordement: corps d'encastrement · débit sous 3 bars: 29,3 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · avec silencieux · ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	74565000	232,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Rosace de compensation	chromé	13593000	58,00
				
	iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
	Options:			
	· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU	· Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00
				
	Rosace de compensation · pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm · convient à tous les sets de finition douche et bain/ douche Ø 150 mm · diamètre : 157 mm · épaisseur: 22 mm	chromé	13593000	58,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Combinaisons Possibles Metropol Classic

Lavabo


31303000, -090


31302000, -090


31300000, -090*


31330000, -090


31306000, -090


31331000, -090


31307000, -090

Bain


31340000, -090


31345000, -090


31441000, -090


31315000, -090


31449000, -090


31445000, -090

Douche


31360000, -090


31365000, -090


28548000, -090


27424000, -090


27841000, -090*

Accessoires


no.41614000


no.41623000


no.41632000



no.01800180

* à titre d'exemple

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur lavabo 110, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 113 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars: 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique


chromé	31300000	414,00
aspect chromé/or	31300090	513,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

variantes
- Mitigeur lavabo 110 sans tirette ni vidage

chromé	31301000	414,00
aspect chromé/or	31301090	511,00






Mitigeur lavabo 160, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 160
- Longueur 147 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars: 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique

chromé	31302000	458,00
aspect chromé/or	31302090	571,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone






Mitigeur lavabo 260 surélevé pour vasque libre, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 260
- Longueur 191 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars: 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique

chromé	31303000	535,00
aspect chromé/or	31303090	654,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone





Mélangeur de lavabo 110, 3 trous poignées manettes, avec tirette et vidage
- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 115 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars: 5 l/min**
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC NY 145, valide jusqu'au 17.05.2023

chromé	31330000	590,00
aspect chromé/or	31330090	736,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mélangeur de lavabo 110, 3 trous poignées croisillons, avec tirette et vidage · comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage · ComfortZone 110 · Longueur 115 mm · jet normal · **débit sous 3 bars: 5 l/min** · mécanismes céramiques chaud/froid 90° · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 18 ACC NY 145, valide jusqu'au 17.05.2023	chromé aspect chromé/or	31306000 31306090	632,00 797,00
Mélangeur de lavabo 160, 3 trous poignées manettes, avec tirette et vidage · comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage · ComfortZone 160 · Longueur 147 mm · jet normal · **débit sous 3 bars: 5 l/min** · mécanismes céramiques chaud/froid 90° · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 18 ACC NY 145, valide jusqu'au 17.05.2023	chromé aspect chromé/or	31331000 31331090	618,00 764,00
Mélangeur de lavabo 160, 3 trous poignées croisillons, avec tirette et vidage · comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage · ComfortZone 160 · Longueur 147 mm · jet normal · **débit sous 3 bars: 5 l/min** · mécanismes céramiques chaud/froid 90° · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 18 ACC NY 145, valide jusqu'au 17.05.2023	chromé aspect chromé/or	31307000 31307090	657,00 841,00





Bidet

Mitigeur de bidet, avec tirette et vidage · comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage · Longueur 112 mm · mousseur sur rotule · jet normal · **débit sous 3 bars: 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · Convient au chauffe-eau instantané · matériau de la garniture de vidage: métallique	chromé aspect chromé/or	31320000 31320090	469,00 588,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.




Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bain/ douche

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Mitigeur bain/ douche, set de finition · comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche · Longueur 210 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · type de jet du mitigeur: jet normal · type de jet de la douchette: jet RainAir · débit sous 3 bars: 20 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique **comprenant** · Douchette micro 120 1jet (# 28558XXX) ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023 ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023 · Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6	chromé aspect chromé/or	31445000 31445090	1.972,00 2.521,00
	A compléter avec: · Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol · Rosace d'étanchéité		10452180 96441000	521,00 129,00
				
	Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol · pour montage sur sol brut **Options:** · Rosace d'étanchéité		10452180 96441000	521,00 129,00
				
	Rosace d'étanchéité		96441000	129,00
				
	Mitigeur bain/ douche · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · type de jet du mitigeur: jet normal · débit sous 3 bars: 22 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · avec silencieux · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 17 ACC LY 742, valide jusqu'au 05.05.2021	chromé aspect chromé/or	31340000 31340090	562,00 698,00




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · avec silencieux · ACS 19 ACC NY 249, valide jusqu'au 01.08.2024	chromé aspect chromé/or	31345000 31345090	380,00 478,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Rosace de compensation Ø 170 mm	chromé	13596000	51,00
				
	iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
	Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
	NOUVEAU · Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00
				
	Bec déverseur · Longueur 158 mm · montage mural · débit: 25 l/ min · jet normal · ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé aspect chromé/or	13425000 13425090	214,00 276,00





Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire poignées zéro** · comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, flexible de douche, support de douche · Longueur 204 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · débit sous 3 bars: 22 l/ min · mécanisme céramique 180° · inverseur à retour automatique · clapet anti-retour intégré **comprenant** · Douchette Classic 100 3jet (# 28548XXX) ACS 18 ACC LY 793, valide jusqu'au 03.01.2024 **A compléter avec:** · Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020	chromé aspect chromé/or	31315000 31315090 13444180	742,00 928,00 929,00
 	**Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire poignées manettes** · comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, flexible de douche, support de douche · Longueur 204 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · débit sous 3 bars: 22 l/ min · mécanisme céramique 180° · inverseur à retour automatique · clapet anti-retour intégré **comprenant** · Douchette Classic 100 3jet (# 28548XXX) ACS 18 ACC LY 793, valide jusqu'au 03.01.2024 **A compléter avec:** · Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020	chromé aspect chromé/or	31441000 31441090 13444180	801,00 1.017,00 929,00
 	**Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire poignées croisillons** · comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, flexible de douche, support de douche · Longueur 204 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · débit sous 3 bars: 22 l/ min · mécanisme céramique 180° · inverseur à retour automatique · clapet anti-retour intégré **comprenant** · Douchette Classic 100 3jet (# 28548XXX)ACS 18 ACC LY 793, valide jusqu'au 03.01.2024 **A compléter avec:** · Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020	chromé aspect chromé/or	31449000 31449090 13444180	874,00 1.094,00 929,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
		**Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire** · comprenant : corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox · longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m · épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire) · attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum · ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13444180	929,00
		Options: · Prolongation insert Secuflex		98806000	8,00
Douche					
		**Mitigeur douche** · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit sous 3 bars: 22 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux · ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 05.05.2021	chromé aspect chromé/or	31360000 31360090	425,00 533,00
		**Set de finition pour mitigeur douche encastré** · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit sous 3 bars: 29,3 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé aspect chromé/or	31365000 31365090	342,00 429,00
		A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
		Options: · Rosace de compensation Ø 170 mm	chromé	13596000	51,00
		**iBox universal** · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
		variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
		Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
		NOUVEAU · Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metris®



Metris Page 296



Metris S Page 306



Combinaisons Possibles Metris

Lavabo


no.31082000*


no.31087000*


no.31183000*


no.31080000*


no.31088000*


no.31086000*

Bain


no.31480000


no.31454000*


no.13151000, -400


no.31471000


no.15763000


no.15708000


no.31190000


no.31442000

Douche


no.31680000


no.31456000*


no.13171000, -400


no.27648000, -400*


no.27361000*


no.15762000


no.15707000


no.28557000, -400*


no.26238000*

Accessoires


no.40514000


no.40523000


no.40522000



no.01800180

* à titre d'exemple

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur petit lavabo 100, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 89 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH2, A3, U3
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6

chromé — 31088000 — 243,00

variantes
- Mitigeur petit lavabo 100, sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 31186000 — 239,00






Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 116 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 31080000 — 265,00

variantes
- Mitigeur de lavabo 110, sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 31084000 — 254,00





Mitigeur de lavabo 110 Eco CH3 CoolStart , avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A3, U3
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6


chromé — 31121000 — 262,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur lavabo 200 surélevé pour vasque libre, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 200
- Longueur 141 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 31183000 — 320,00

variantes
- Mitigeur lavabo 200 surélevé pour vasque libre sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 31185000 — 320,00





Mitigeur de lavabo 230, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- Longueur 155 mm
- bec orientable à 120°
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ne convient pas aux vasques surélevées
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

chromé — 31087000 — 342,00

variantes
- Mitigeur de lavabo 230, bonde Push-Open ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

chromé — 31187000 — 344,00

- Mitigeur de lavabo 230, sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022


chromé — 31081000 — 338,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur lavabo 260 surélevé pour vasque libre, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 260
- Longueur 197 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022


chromé — 31082000 — 345,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

variantes
- Mitigeur lavabo 260 surélevé pour vasque libre sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 31184000 — 341,00





Mitigeur lavabo encastré mural, Bec court 165mm, bonde à écoulement libre
- comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- Longueur 165 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au
- 15.05.2022

chromé — 31085000 — 329,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean


autres dimensions
- Mitigeur lavabo encastré mural, Bec long 225mm, bonde à écoulement libre

chromé — 31086000 — 360,00

A compléter avec:
- Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur NF_375-M1-19-6

13622180 — 249,00





Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- E00, CH2, A2, U3
- NF_375-M1-19-6

13622180 — 249,00

Options:
- Rallonge 25 mm


31971000 — 119,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
Rallonge 25 mm · épaisseur: 25 mm		31971000	119,00





Robinet de lave-mains 100 eau froide sans tirette ni vidage · ComfortZone 100 · Longueur 89 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · mécanisme céramique 90° · **Attention : alimentation en eau froide uniquement**	chromé Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone	31166000	230,00






Bidet

Mitigeur de bidet, avec tirette et vidage · comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage · Longueur 123 mm · mousseur sur rotule · jet laminaire · débit sous 3 bars: 7,2 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · Convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	31280000	304,00






Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bain/ douche

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur bain/ douche, set de finition — chromé — 31471000 — 1.868,00

- comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- Longueur 209 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet RainAir
- débit sous 3 bars: 21 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur à retour automatique
- clapet anti-retour intégré
- ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024

comprenant

- Douchette micro 120 1jet (# 28558XXX) ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023
  ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023
- Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX) ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023
  NF_375-M1-19-6


A compléter avec:

- Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol — 10452180 — 521,00

Options:

- Rosace d'étanchéité — 96441000 — 129,00






Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol — 10452180 — 521,00

- pour montage sur sol brut

Options:

- Rosace d'étanchéité — 96441000 — 129,00









Mitigeur bain/ douche — chromé — 31480000 — 338,00

- Longueur 123 mm - 130,5 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 21 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 8 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur à retour automatique
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 17 ACC LY 742, valide jusqu'au 05.05.2021




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · avec silencieux · ACS 19 ACC NY 249, valide jusqu'au 01.08.2024	chromé	31454000	237,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Rosace de compensation 157 x 157mm	chromé	15597000	52,00
				
	Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · avec silencieux · ACS 19 ACC NY 249, valide jusqu'au 01.08.2024	chromé	31493000	237,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	50,00
				
	iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
	Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU	· Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00
				
	Bec déverseur · Longueur 165 mm · montage mural · débit: 20 l/ min · jet normal · ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé	31494000	226,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire** · comprenant : mitigeur bain/ douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette tube, flexible de douche, support de douche · Longueur 220 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · type de jet du mitigeur: jet normal · type de jet de la douchette: jet RainAir · longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m · débit sous 3 bars: 22 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable	chromé	31190000	808,00
	A compléter avec: · Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13437180	752,00
 	**Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire** · comprenant : corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox · longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m · épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire) · attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum · ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13437180	752,00
	Options: · Prolongation insert Secuflex		98806000	8,00
 	**Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire** · comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette tube, flexible de douche, support de douche · Longueur 220 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · type de jet du mitigeur: jet normal · type de jet de la douchette: jet RainAir · longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m · débit sous 3 bars: 22 l/ min · mécanismes céramiques chaud/froid 90° · ACS 19 ACC NY 075, valide jusqu'au 07.03.2024	chromé	31442000	808,00
	comprenant · Douchette micro 120 1jet (# 28558XXX) ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023 ACS 18 ACC NY 461, valide jusqu'au 17.12.2023			
	A compléter avec: · Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13444180	929,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire · comprenant : corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox · longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m · épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire) · attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum · ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13444180	929,00
	Options: · Prolongation insert Secuflex		98806000	8,00

Douche

				
	Mitigeur douche · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux · ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 05.05.2021	chromé	31680000	288,00
				
	Set de finition pour mitigeur douche encastré · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit sous 3 bars: 29,3 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · avec silencieux · ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	31456000	225,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Rosace de compensation 157 x 157mm	chromé	15597000	52,00
				
	Set de finition pour mitigeur douche encastré · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit sous 3 bars: 29,3 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · avec silencieux · ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	31685000	225,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	50,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Set de finition pour mitigeur douche haut débit encastré · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit sous 3 bars: 49 l/ min · Cartouche céramique haut débit · limiteur de température réglable · ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	31652000	224,00
	A compléter avec:			
	· Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
NF	· iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
				
	iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
NF				
	variantes			
	· Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
	Options:			
	· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU	· Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Combinaisons Possibles Metris S

Lavabo


no.31022000*


no.31159000*


no.31060000*


no.31163000*


no.31100000*

Bain


no.31460000


no.31465000*


no.13114000


no.15743000


no.15758000


no.31446000

Douche


no.31660000


no.31665000


no.13116000


no.15744000


no.15757000


no.26530000, -400*


no.27378000, -400


no.26631000, -400*


no.27133000, -400

Accessoires


no.40514000


no.40523000


no.40522000



no.01800180

* à titre d'exemple

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur lavabo 100, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 113 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 31060000 — 273,00

variantes
- Mitigeur lavabo 100, sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 31068000 — 278,00






Mitigeur lavabo 230 bec haut, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- Longueur 138 mm
- bec orientable à 120°
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ne convient pas aux vasques surélevées
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

chromé — 31159000 — 363,00

variantes
- Mitigeur lavabo 230 bec haut, bonde Push-Open ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

chromé — 31161000 — 356,00





Mitigeur lavabo 260 surélevé pour vasque libre, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 260
- Longueur 189 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022




chromé — 31022000 — 369,00

variantes
- Mitigeur lavabo 260 surélevé pour vasque libre sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 31023000 — 369,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
  **Mitigeur lavabo encastré mural, Bec 165mm, bonde à écoulement libre** · comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage · Longueur 165 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · bonde à écoulement libre · matériau de la garniture de vidage: métallique · positionnement de la poignée à gauche ou à droite · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au · 15.05.2022	chromé	31162000	380,00
autres dimensions · Mitigeur lavabo encastré mural, Bec 225mm, bonde à écoulement libre	chromé	31163000	415,00
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur NF_375-M1-19-6		13622180	249,00
  **Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur** · positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec · E00, CH2, A2, U3 · NF_375-M1-19-6		13622180	249,00
Options: · Rallonge 25 mm		31971000	119,00
  **Rallonge 25 mm** · épaisseur: 25 mm		31971000	119,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Mitigeur Lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie · ComfortZone 150 · **débit sous 3 bars : 5 l/ min** · mousseur avec antivol · température réglable par la manette latérale · clapet anti-retour intégré · convient au chauffe-eau instantané · système infrarouge · ajustement automatique du capteur infrarouge · alimentation par batterie lithium CR/P2 / 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans) · arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo · la fonction de l'infrarouge peut être limitée si le lavabo est avec rebord ou si il est trop large (> 75 mm) · fonction restreinte dûe à une distance trop importante · ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023	chromé	31100000	709,00
	variantes			
	· Mitigeur Lavabo électronique sans manette de réglage de température sur batterie ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023	chromé	31101000	663,00
	· Mitigeur Lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023	chromé	31102000	751,00
	· Mitigeur Lavabo électronique sans manette de réglage de température sur secteur ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023	chromé	31103000	699,00

Bidet





				
	Mitigeur bidet avec tirette et vidage · comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage · Longueur 122 mm · bec fixe · mousseur sur rotule · jet laminaire · débit sous 3 bars: 7,2 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · Convient au chauffe-eau instantané · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	31261000	271,00

Bain/ douche

				
	Mitigeur bain/ douche · Longueur 167,5 mm - 175 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm · type de jet du mitigeur: jet normal · débit du bec déverseur sous 3 bars: 22 l/ min · débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · ACS 17 ACC LY 742, valide jusqu'au 05.05.2021	chromé	31460000	356,00



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · avec silencieux · ACS 19 ACC NY 249, valide jusqu'au 01.08.2024	chromé	31465000	249,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	50,00
				
	iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
	Options:			
	· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU	· Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00
				
	Bec déverseur · type de raccordement: G ¾ · Longueur 161 mm · montage mural · débit: 20 l/ min · jet normal · ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé	14420000	178,00
				
	Bec déverseur 15.2 cm avec inverseur · type de raccordement: ½" · inverseur à retour automatique · avec combinaison de sécurité intégrée EN1717 · Longueur 152 mm · montage mural · débit: 25 l/ min · ACS 16 ACC NY 322, valide jusqu'au 11.10.2021	chromé	31417000	196,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Set de finition Mélangeur 4 trous, bec 171 mm pour montage sur bord de baignoire · comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, flexible de douche, support de douche · Longueur 171 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · type de jet du mitigeur: jet normal · type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl · longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m · débit sous 3 bars: 22 l/ min · mécanismes céramiques chaud/froid 90° · ACS 19 ACC NY 075, valide jusqu'au 07.03.2024	chromé	31446000	803,00
comprenant · Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions · Set de finition Mélangeur 4 trous, bec 220 mm pour montage sur bord de baignoire ACS 19 ACC NY 075, valide jusqu'au 07.03.2024	chromé	31447000	800,00
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13444180	929,00
 			
Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire · comprenant : corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox · longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m · épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire) · attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum · ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13444180	929,00
Options: · Prolongation insert Secuflex		98806000	8,00

Douche

 			
Mitigeur douche · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit de la douchette sous 3 bars: 12 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux · ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 05.05.2021	chromé	31660000	298,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Set de finition pour mitigeur douche encastré · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit sous 3 bars: 29,3 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	31665000	225,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	50,00
				
	iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
	Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU	· Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis®



Talis Select E / Talis E Page 314 

Talis Select S / Talis S Page 323 

Talis Page 335 

Combinaisons Possibles Talis Select E / Talis E

Lavabo


no.71752000*


no.71716000*


no.71754000*


no.71750000*


no.71710000*


no.71700000*


no.71706000


no.71733000


no.71734000*

Bain


no.71740000*


no.71745000*


no.71747000


no.71748000


no.15763000


no.15707000


no.13114000

Douche


no.71760000*


no.71765000*


no.13116000


no.15762000


no.15708000


no.26810400*


no.26524000, -400


no.26590400*


no.27256400

Accessoires


no.41503000


no.41508000


no.41505000



no.01800180

* à titre d'exemple

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage
- comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 112 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 16 ACC NY 226, valide jusqu'au 08.07.2021

chromé — 71750000 — 225,00

variantes
- Mitigeur de lavabo 110, sans tirette ni vidage ACS 16 ACC NY 226, valide jusqu'au 08.07.2021

chromé — 71751000 — 220,00






Mitigeur de lavabo 240, avec tirette et vidage
- comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 240
- Longueur 183 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 16 ACC NY 226, valide jusqu'au 08.07.2021

chromé — 71752000 — 317,00

variantes
- Mitigeur de lavabo 240, sans tirette ni vidage ACS 16 ACC NY 226, valide jusqu'au 08.07.2021

chromé — 71753000 — 312,00





Mitigeur de lavabo 80, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 80
- Longueur 96 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 71700000 — 145,00

variantes
- Mitigeur de lavabo 80, bonde Push-Open ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 71701000 — 145,00

- Mitigeur de lavabo 80, sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022


chromé — 71702000 — 140,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur de lavabo 80 CH3 CoolStart avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 80
- Longueur 96 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A2, U3
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6

chromé	71703000	145,00

variantes

· Mitigeur de lavabo 80 CoolStart sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71704000	140,00






Robinet lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage
- ComfortZone 80
- Longueur 96 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- **Attention : alimentation en eau froide uniquement**
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé	71706000	127,00





Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 112 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- **Attention, pour les finitions noir mat et blanc mat, la tirette est chromée**
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé	71710000	169,00
bronze brossé	71710140	254,00
noir chromé brossé	71710340	254,00
noir mat	71710670	220,00
blanc mat	71710700	220,00
aspect doré poli	71710990	254,00

variantes

· Mitigeur de lavabo 110, bonde Push-Open ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71711000	169,00
· Mitigeur de lavabo 110, sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71712000	162,00
	bronze brossé	71712140	243,00
	noir chromé brossé	71712340	243,00
	noir mat	71712670	211,00
	blanc mat	71712700	211,00
	aspect doré poli	71712990	243,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo 110 CH3 CoolStart avec tirette et vidage · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 110 · Longueur 112 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · E00, CH3, A2, U3 · **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée** · **Attention, pour les finitions noir mat et blanc mat, la tirette est chromée**) · ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022 · NF_375-M1-19-6	chromé	71713000	169,00
	bronze brossé	71713140	254,00
	noir chromé brossé	71713340	254,00
	noir mat	71713670	220,00
	blanc mat	71713700	220,00
	aspect doré poli	71713990	254,00
variantes · Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71714000	162,00
	bronze brossé	71714140	243,00
	noir chromé brossé	71714340	243,00
	noir mat	71714670	211,00
	blanc mat	71714700	211,00
	aspect doré poli	71714990	243,00
Mitigeur de lavabo 150, avec tirette et vidage · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 150 · Longueur 141 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · **Attention, pour les finitions noir mat et blanc mat, la tirette est chromée** · ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71754000	253,00
	bronze brossé	71754140	380,00
	noir chromé brossé	71754340	380,00
	noir mat	71754670	330,00
	blanc mat	71754700	330,00
	aspect doré poli	71754990	380,00
variantes · Mitigeur de lavabo 150 sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71755000	249,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Talis E 240 Mitigeur de lavabo, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 240
- Longueur 183 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- **Attention, pour les finitions noir mat et blanc mat, la tirette est chromée**
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé	71716000	283,00
bronze brossé	71716140	425,00
noir chromé brossé	71716340	425,00
noir mat	71716670	368,00
blanc mat	71716700	368,00
aspect doré poli	71716990	425,00


Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

variantes
- Mitigeur de lavabo 240, sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé	71717000	287,00
bronze brossé	71717140	430,50
noir chromé brossé	71717340	431,00
noir mat	71717670	430,50
blanc mat	71717700	430,50
aspect doré poli	71717990	430,50



NF



Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225mm, bonde à écoulement libre
- comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- Longueur 225 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- E00, CH2, A2, U3
- NF_375-M1-19-6

chromé	71734000	263,00
bronze brossé	71734140	395,00
noir chromé brossé	71734340	395,00
noir mat	71734670	342,00
blanc mat	71734700	342,00
aspect doré poli	71734990	395,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean

autres dimensions

NF
- Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165mm, bonde à écoulement libre E00, CH2, A2, U3 NF_375-M1-19-6

chromé	71732000	237,00


A compléter avec:

NF
- Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur NF_375-M1-19-6

	13622180	249,00



NF



Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- E00, CH2, A2, U3
- NF_375-M1-19-6

	13622180	249,00

Options:
- Rallonge 25 mm


	31971000	119,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
Mélangeur de lavabo 150, 3 trous, avec tirette et vidage · comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage · ComfortZone 150 · Longueur 112 mm · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · mécanismes céramiques chaud/froid 90° · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · **Attention, pour les finitions noir mat et blanc mat, la tirette est chromée** · ACS 18 ACC NY 145, valide jusqu'au 17.05.2023	chromé	71733000	297,00
	bronze brossé	71733140	446,00
	noir chromé brossé	71733340	446,00
	noir mat	71733670	386,00
	blanc mat	71733700	386,00
	aspect doré poli	71733990	446,00






Bidet





Mitigeur bidet, avec tirette et vidage · comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage · Longueur 116 mm · mousseur sur rotule · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · Convient au chauffe-eau instantané · matériau de la garniture de vidage: métallique · **Attention, pour les finitions noir mat et blanc mat, la tirette est chromée** · ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71720000	169,00
	bronze brossé	71720140	253,00
	noir chromé brossé	71720340	253,00
	noir mat	71720670	219,00
	blanc mat	71720700	219,00
	aspect doré poli	71720990	253,00
variantes			
· Mitigeur bidet sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71721000	169,00









Set bidette, bonde Push-Open · comprenant : mitigeur de lavabo, douchette bidette, support de douche, flexible de douche, garniture de vidage · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · bonde Push-Open 1 ¼ · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 19 ACC NY 072, valide jusqu'au 04.03.2024 · ACS 19 ACC NY 072, valide jusqu'au 04.03.2024	chromé	71729000	253,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bain/ douche


		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Mitigeur bain/ douche · Longueur 194 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · type de jet du mitigeur: jet normal · débit du bec déverseur sous 3 bars: 19 l/ min · débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · avec silencieux · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 17 ACC LY 742, valide jusqu'au 05.05.2021	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	71740000 71740140 71740340 71740670 71740700 71740990	217,00 326,00 326,00 282,00 282,00 326,00
				
	Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · avec silencieux · ACS 19 ACC NY 249, valide jusqu'au 01.08.2024	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	71745000 71745140 71745340 71745670 71745700 71745990	183,00 275,00 275,00 238,00 238,00 275,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
				
	iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
	Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
	NOUVEAU · Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00
				
	Bec déverseur · Longueur 195 mm · montage mural · jet normal · ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé	71410000	100,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire

· comprenant : mitigeur bain/ douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, set de flexibles Secuflex
· Longueur 196 mm
· 2 sorties = 2 fonctions
· type de raccordement: corps d'encastrement
· type de jet du mitigeur: jet normal
· type de jet de la douchette: jet Rain
· longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
· débit sous 3 bars: 20 l/ min
· cartouche céramique
· limiteur de température réglable
· inverseur à retour automatique
· clapet anti-retour intégré

	chromé	71730000 609,00


comprenant

· Douchette 110 1jet (# 26814400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 NF_375-M1-19-6

A compléter avec:

· Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13437180 752,00





Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire


· comprenant : corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox
· longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m
· épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire)
· attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum
· ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020

	13437180	752,00

Options:

· Prolongation insert Secuflex	98806000	8,00





Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire

· comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, flexible de douche
· Longueur 196 mm
· 2 sorties = 2 fonctions
· débit sous 3 bars: 22 l/ min
· clapet anti-retour intégré
· ACS 19 ACC NY 075, valide jusqu'au 07.03.2024

chromé	71748000	455,00
bronze brossé	71748140	683,00
noir chromé brossé	71748340	683,00
noir mat	71748670	592,00
blanc mat	71748700	592,00
aspect doré poli	71748990	683,00

comprenant


· Douchette 110 1jet (# 26814400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020 NF_375-M1-19-6

A compléter avec:



· Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020	13244180	313,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
  **Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire** · comprenant : corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche · trappe de visite nécessaire · compatible avec set de finition 4 trous pour montage sur bord de baignoire · raccord G ½ · mécanismes céramiques chaud/froid 90° · ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13244180	313,00

Douche

  **Mitigeur douche** · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux · ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 05.05.2021	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	71760000 71760140 71760340 71760670 71760700 71760990	190,00 285,00 285,00 247,00 247,00 285,00
  **Talis E Set de finition pour mitigeur douche encastré** · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit sous 3 bars: 29,3 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	71765000 71765140 71765340 71765670 71765700 71765990	149,00 224,00 224,00 194,00 194,00 224,00
variantes · Talis E Set de finition pour mitigeur douche haut débit encastré ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	71768000	155,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00

  **iBox universal** · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU · Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Combinaisons Possibles Talis Select S / Talis S

Lavabo


no.72115000*


no.72105000


no.72044000*


no.72031000*


no.72113000*


no.72042000*


no.72020000*


no.72040000*


no.72010000*


no.72017000


no.72111000*

Bain


no.72400000*


no.72405000*


no.72419000


no.72412000


no.15743000


no.15758000


no.13114000

Douche


no.72600000*


no.72605000*


no.13116000


no.15744000


no.15757000


no.26800400*


no.26522000, -400*


no.26570400*


no.27253400*

Accessoires/Rob. cuisine


no.40514000


no.40523000


no.40522000


no.72810000*


no.01800180

* à titre d'exemple


Lavabo


		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Mitigeur de lavabo 80, avec tirette et vidage** · comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 80 · Longueur 97 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 16 ACC NY 226, valide jusqu'au 08.07.2021	chromé	72040000	217,00
	variantes · Mitigeur de lavabo 80 sans tirette ni vidage ACS 16 ACC NY 226, valide jusqu'au 08.07.2021	chromé	72041000	213,00
	**Mitigeur de lavabo 100, avec tirette et vidage** · comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 100 · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 16 ACC NY 226, valide jusqu'au 08.07.2021	chromé	72042000	263,00
	variantes · Mitigeur de lavabo 100, sans tirette ni vidage ACS 16 ACC NY 226, valide jusqu'au 08.07.2021	chromé	72043000	259,00
	**Mitigeur de lavabo 190, avec tirette et vidage** · comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 190 · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 16 ACC NY 226, valide jusqu'au 08.07.2021	chromé	72044000	345,00
	variantes · Mitigeur de lavabo 190, sans tirette ni vidage ACS 16 ACC NY 226, valide jusqu'au 08.07.2021	chromé	72045000	341,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur de lavabo 80, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 80
- Longueur 97 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6


chromé — 72010000 — 173,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

variantes

- Mitigeur de lavabo 80, bonde PushOpen ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022 — chromé — 72011000 — 173,00
- Mitigeur de lavabo 80, sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022 — chromé — 72012000 — 169,00






Mitigeur de lavabo 80 CH3 CoolStart avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 80
- Longueur 97 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A2, U3
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6


chromé — 72013000 — 173,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone · Cool Start

variantes

- Mitigeur de lavabo 80 CoolStart sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022 — chromé — 72014000 — 169,00








Robinet de lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage
- ComfortZone 80
- Longueur 97 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- **Attention : alimentation en eau froide uniquement**
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 72017000 — 155,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Mitigeur de lavabo 100, avec tirette et vidage · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 100 · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	72020000	207,00
variantes · Mitigeur de lavabo 100, sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	72021000	203,00
 			
Mitigeur de lavabo 100 CH3 CoolStart avec tirette et vidage · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 100 · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · E00, CH3, A2, U3 · **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée** · ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022 · NF_375-M1-19-6	chromé	72022000	199,00
variantes · Mitigeur de lavabo 100 CoolStart sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	72023000	203,00
 			
Mitigeur de lavabo 140, avec tirette et vidage · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 140 · Longueur 152 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	72113000	517,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur de lavabo 190, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 72031000 — 311,00

variantes
- Mitigeur de lavabo 190, sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 72032000 — 307,00






Mitigeur de lavabo 210, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 210
- Longueur 162 mm
- bec orientable à 120°
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

chromé — 72105000 — 341,00





Mitigeur de lavabo 250, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 250
- Longueur 201 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022



chromé — 72115000 — 633,00

variantes
- Mitigeur de lavabo 250, sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022


chromé — 72116000 — 627,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225 mm, bonde à écoulement libre · comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage · Longueur 225 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · bonde à écoulement libre · matériau de la garniture de vidage: métallique · positionnement de la poignée à gauche ou à droite	chromé	72111000	293,00
	autres dimensions · Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165mm, bonde à écoulement libre	chromé	72110000	263,00
	A compléter avec: · Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur NF_375-M1-19-6		13622180	249,00
				
	Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur · positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec · E00, CH2, A2, U3 · NF_375-M1-19-6		13622180	249,00
	Options: · Rallonge 25 mm		31971000	119,00

Bidet


				
	Mitigeur bidet, avec tirette et vidage · comprenant : Mitigeur bidet, garniture de vidage · bec fixe · mousseur sur rotule · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select · limiteur de température réglable · Convient au chauffe-eau instantané · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 16 ACC NY 226, valide jusqu'au 08.07.2021	chromé	72202000	263,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Set bidette,
bonde Push-Open
- comprenant : Mitigeur lavabo, douchette bidette, support de douche, flexible de douche, garniture de vidage
- **débit sous 3 bars : 5 l/ min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 19 ACC LY 429, valide jusqu'au 14.08.2024

chromé | 72291000 | 321,00

Select | Air Power | Eco Smart | Quick Clean






Mitigeur bidet,
avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 109 mm
- bec fixe
- mousseur sur rotule
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/ min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé | 72200000 | 207,00

Air Power | Quick Clean





Set bidette,
bonde Push-Open
- comprenant : mitigeur de lavabo, douchette bidette, support de douche, flexible de douche, garniture de vidage
- **débit sous 3 bars : 5 l/ min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: synthétique

chromé | 72290000 | 263,00


Air Power | Eco Smart | Quick Clean

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Bain/ douche






	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur bain/ douche, set de finition · comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche · Longueur 245 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · type de jet du mitigeur: jet normal · type de jet de la douchette: jet Rain, jet MonoRain · débit sous 3 bars: 20 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température non réglable · inverseur à retour automatique · clapet anti-retour intégré	chromé	72412000	1.717,00
comprenant · Douchette tube 2jet (# 28532000) · Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol		10452180	521,00
· Rosace d'étanchéité		96441000	129,00





Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol · pour montage sur sol brut		10452180	521,00
Options: · Rosace d'étanchéité		96441000	129,00








Mitigeur bain/ douche · Longueur 166 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · type de jet du mitigeur: jet normal · débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/ min · débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · avec silencieux · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 17 ACC LY 742, valide jusqu'au 05.05.2021	chromé	72400000	259,00



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · avec silencieux · ACS 19 ACC NY 249, valide jusqu'au 01.08.2024	chromé	72405000	213,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	50,00
				
	iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
	Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU	· Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00
				
	Bec déverseur · avec silencieux · Longueur 175 mm · montage mural · jet normal · ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé	72410000	133,00



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Set de finition mitigeur 3 trous 200mm pour montage sur bord de baignoire · comprenant : mitigeur bain/ douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, set de flexibles Secuflex · Longueur 200 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de jet du mitigeur: jet normal · type de jet de la douchette: jet Rain · longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m · débit sous 3 bars: 22 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable	chromé	72416000	667,00
comprenant · Douchette 110 1jet (# 26804400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020			
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13437180	752,00
 			
Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire · comprenant : corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox · longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m · épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire) · attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum · ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13437180	752,00
Options: · Prolongation insert Secuflex		98806000	8,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire · comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, flexible de douche, support de douche · Longueur 200 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · type de jet du mitigeur: jet normal · type de jet de la douchette: jet Rain · longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m · débit sous 3 bars: 22 l/ min · mécanismes céramiques chaud/froid 90° · clapet anti-retour intégré · ACS 19 ACC NY 075, valide jusqu'au 07.03.2024	chromé	72418000	664,00
comprenant · Douchette 110 1jet (# 26804400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020			
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13444180	929,00
 			
Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire · comprenant : corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox · longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m · épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire) · attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum · ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13444180	929,00
Options: · Prolongation insert Secuflex		98806000	8,00

Douche

 			
Mitigeur douche · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux · ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 05.05.2021	chromé	72600000	196,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Set de finition pour mitigeur douche encastré · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit sous 3 bars: 29,3 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	72605000	183,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	50,00
				
	iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
	Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU	· Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Lavabo






	Finition	N° article	Euro h. t.
Robinet lave-mains 40 eau froide sans tirette ni vidage · ComfortZone 40 · Longueur 83 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · mécanisme céramique 90° · **Attention : alimentation en eau froide uniquement**	chromé	13132000	154,00


Bain/douche






Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · avec silencieux · ACS 19 ACC NY 249, valide jusqu'au 01.08.2024	chromé	32475000	199,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options: · Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	50,00





iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU · Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00






Bec déverseur · avec silencieux · Longueur 147 mm · montage mural · débit: 32 l/min · ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé	13414000	117,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
Bec déverseur 15.2 cm avec inverseur · type de raccordement: ½" · inverseur à retour automatique · avec combinaison de sécurité intégrée EN1717 · Longueur 152 mm · montage mural · débit: 25 l/ min · ACS 16 ACC NY 322, valide jusqu'au 11.10.2021	chromé	13423000	121,00
autres dimensions · Bec déverseur 22.8 cm avec inverseur ACS 16 ACC NY 322, valide jusqu'au 11.10.2021	chromé	13424000	130,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Novus®



Lavabo	Page 339		Bidet	Page 342	
Bain	Page 343		Douche	Page 346	

Combinaisons Possibles Novus

Lavabo


no.71126000*


no.71123000*


no.71030000*


no.71020000*


no.71140000


no.71127000

Bain


no.71040000*


no.71045000*


no.13201000


no.15758000


no.71333000


no.71320000

Douche


no.71060000*


no.71065000*


no.13211000


no.15757000


no.26330400*


no.26723000*


no.26657400*


no.27264400*

Accessoires


no.40514000


no.40523000


no.40522000



no.01800180

* à titre d'exemple

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur de lavabo 70 CoolStart , bonde Push-Open
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 107 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022

chromé | 71022000 | 116,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone · Cool Start






Mitigeur de lavabo 70, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 107 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH2, A3, U3
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022
- NF_375-M1-19-6

chromé | 71020000 | 116,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone






Mitigeur de lavabo 100 CoolStart, bonde Push-Open
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 118 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022

chromé | 71032000 | 139,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone · Cool Start






Mitigeur de lavabo 100, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 118 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022
- NF_375-M1-19-6

chromé | 71030000 | 139,00


Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé	71050000	111,00


Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 107 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- **Attention : alimentation en eau froide uniquement**
- ACS 17 ACC LY 603, valide jusqu'au 10.10.2022

		chromé	71920000	137,00

Mitigeur de lavabo 70 Care avec poignée extra longue, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- avec poignée extra longue
- Longueur 107 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022

		chromé	71921000	174,00

Mitigeur de lavabo 100 Care avec poignée extra longue avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- avec poignée extra longue
- Longueur 118 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022

		chromé	71123000	184,00







Mitigeur de lavabo 230, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- Longueur 180 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022

variantes

Mitigeur de lavabo 230, sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022	chromé	71124000	174,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
  **Mitigeur de lavabo 240 avec bec pivotant à 120°, avec tirette et vidage** · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 240 · Longueur 155 mm · bec orientable à 120° · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · ne convient pas aux vasques surélevées · ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022	chromé	71126000	221,00
variantes · Mitigeur de lavabo 240 avec bec pivotant à 120° sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022	chromé	71128000	219,00
  **Mélangeur de lavabo 100, 3 trous, avec tirette et vidage** · comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage · ComfortZone 100 · Longueur 118 mm · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · mécanismes céramiques chaud/froid 90° · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique	chromé	71140000	262,00
   **Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 195 mm, bonde à écoulement libre** · comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage · Longueur 194 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · bonde à écoulement libre · matériau de la garniture de vidage: métallique · positionnement de la poignée à gauche ou à droite · ACS 17 ACC LY 717, valide jusqu'au 17.11.2022	chromé	71127000	194,00
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur NF_375-M1-19-6		13622180	249,00
  **Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur** · positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec · E00, CH2, A2, U3 · NF_375-M1-19-6		13622180	249,00
Options: · Rallonge 25 mm		31971000	119,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur de lavabo mural Care avec poignée extra longue
- avec poignée extra longue
- Longueur 192 mm
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- ACS 17 ACC LY 738, valide jusqu'au 26.12.2022

chromé | 71923000 | 175,00

Air Power | Eco Smart | Quick Clean

Bidet






Mitigeur bidet 70, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 139 mm
- mousseur sur rotule
- jet normal
- débit sous 3 bars: 7,2 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022

chromé | 71142000 | 127,00

Air Power | Quick Clean





Set bidette 70 sans tirette ni vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, douchette bidette, support de douche, flexible de douche
- ComfortZone 70
- Longueur 107 mm
- débit sous 3 bars: 6,5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- ACS 17 ACC LY 603, valide jusqu'au 10.10.2022

comprenant
- Ensemble support mural et douchette bidette avec flexible de douche 160 cm (# 32128000)




chromé | 71144000 | 174,00

Air Power | Quick Clean | Comfort Zone

Les mesures des schémas techniques sont en mm.




Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bain/ douche

		Finition	N° article	Euro h. t.
 		**Mitigeur bain/ douche C2 avec cartouche à 2 vitesses** · Longueur 192 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · type de jet du mitigeur: jet normal · débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/ min · débit de la douchette sous 3 bars: 18 l/ min · cartouche céramique à 2 vitesses · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 17 ACC LY 717, valide jusqu'au 17.11.2022 · NF_375-M1-19-6	chromé	71042000	152,00
 		**Mitigeur bain/ douche** · Longueur 192 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · type de jet du mitigeur: jet normal · débit du bec déverseur sous 3 bars: 19 l/ min · débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 17 ACC LY 717, valide jusqu'au 17.11.2022 · NF_375-M1-19-6	chromé	71040000	152,00
		variantes			
		· Mitigeur bain/ douche C2 avec cartouche à 2 vitesses ACS 17 ACC LY 717, valide jusqu'au 17.11.2022 NF_375-M1-19-6	chromé	71042000	152,00
		**Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré** · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · avec silencieux	chromé	71045000	178,00
		A compléter avec:			
		· iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
		Options:			
		· Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	50,00




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
		iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
		variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
		Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
		NOUVEAU · Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00
					
		Bec déverseur · avec silencieux · Longueur 192 mm · montage mural · débit: 21 l/ min · clapet anti-retour · ACS 17 ACC LY 717, valide jusqu'au 17.11.2022	chromé	71320000	112,00
					
		Mitigeur bain/ douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses · Longueur 140 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: raccordement flexible G ⅜ · type de jet du mitigeur: jet normal · débit sous 3 bars: 20 l/ min · cartouche céramique à 2 vitesses · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 17 ACC LY 603, valide jusqu'au 10.10.2022 · NF_375-M1-19-6	chromé	71324000	152,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.





Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Mitigeur bain/ douche monotrou · Longueur 140 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: raccordement flexible G ⅜ · type de jet du mitigeur: jet normal · débit sous 3 bars: 20 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · clapet anti-retour intégré · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 17 ACC LY 603, valide jusqu'au 10.10.2022	chromé	71321000	152,00
variantes · Mitigeur bain/ douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses ACS 17 ACC LY 603, valide jusqu'au 10.10.2022 NF_375-M1-19-6	chromé	71324000	152,00
 			
Set de finition Mélangeur 4 trous sur bord de baignoire · comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, flexible de douche, support de douche · Longueur 183 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · débit sous 3 bars: 22 l/ min · mécanismes céramiques chaud/froid 90° · inverseur à retour automatique · clapet anti-retour intégré · avec combinaison de sécurité intégrée EN1717	chromé	71333000	374,00
comprenant · Douchette 110 1jet (# 26804400) ACS 15 ACC NY 032, valide jusqu'au 23.02.2020			
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13244180	313,00
 			
Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire · comprenant : corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche · trappe de visite nécessaire · compatible avec set de finition 4 trous pour montage sur bord de baignoire · raccord G ½ · mécanismes céramiques chaud/froid 90° · ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13244180	313,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douche


		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit sous 3 bars: 22 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux · ACS 17 ACC LY 738, valide jusqu'au 26.12.2022	chromé	71062000	121,00
				
	Mitigeur douche · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux · E1, C1, A2, U3 · ACS 17 ACC LY 738, valide jusqu'au 26.12.2022 · NF_375-M1-19-6	chromé	71060000	121,00
	variantes · Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses ACS 17 ACC LY 738, valide jusqu'au 26.12.2022	chromé	71062000	121,00
				
	Mitigeur douche Care avec poignée extra longue · avec poignée extra longue · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · cartouche céramique · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux · ACS 17 ACC LY 738, valide jusqu'au 26.12.2022	chromé	71926000	149,00
				
	Set de finition pour mitigeur douche encastré · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit sous 3 bars: 23,4 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable	chromé	71065000	153,00
	variantes · Set de finition pour mitigeur douche haut débit encastré	chromé	71066000	150,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	50,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU · Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00





Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Focus®



Lavabo	Page 351		Focus Care	Page 352	
Bidet	Page 356		Bain	Page 357	
Douche	Page 360				

Combinaisons Possibles Focus

Focus

Lavabo


no.31609000*


no.31531000*


no.31608000*


no.31621000*


no.31539000*


no.31171000*

Bain


no.31948000


no.31945000*


no.13141000, -400


no.13114000


no.15758000*

Douche


no.31968000


no.31965000


no.13161000, -400


no.13116000


no.31572000*


no.26330400*


no.26723000*


no.26657400*


no.27264400*

Accessoires


no.40514000


no.40523000


no.40522000



no.01800180

* à titre d'exemple

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur lavabo 70 CH3 CoolStart, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 101 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A3, U3
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6

chromé — 31539000 — 109,00






Mitigeur lavabo 70 Eco C3, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 101 mm
- jet normal
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E0, C3, A2, U3
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6

chromé — 31738000 — 113,00





Mitigeur de lavabo 70, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 101 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 31730000 — 113,00

variantes
- Mitigeur de lavabo 70, bonde Push-Open ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022 — chromé — 31604000 — 113,00
- Mitigeur de lavabo 70, sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022 — chromé — 31733000 — 109,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Set bidette sans tirette ni vidage** · comprenant : mitigeur de lavabo, douchette bidette, support de douche, flexible de douche · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · ACS 19 ACC NY 072, valide jusqu'au 04.03.2024	chromé	31926000	138,00
	**Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage** · ComfortZone 70 · Longueur 101 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · **Attention : alimentation en eau froide uniquement** · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	31130000	108,00
	**Robinet eau froide mural sans tirette ni vidage** · Longueur 195 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · mécanisme céramique 90° · **Attention : alimentation en eau froide uniquement** · ACS 16 ACC NY 338, valide jusqu'au 21.10.2021	chromé	31131000	147,00
	**Mitigeur de lavabo 70 Care avec poignée extra longue, avec tirette et vidage** · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 70 · avec poignée extra longue · Longueur 101 mm · jet laminaire · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022 · NF_375-M1-19-6	chromé	31910000	139,00
	variantes · Mitigeur lavabo 70 Care avec poignée extra longue sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	31914000	135,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur de lavabo 100 CH3 CoolStart, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 119 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A3, U3
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6

chromé — 31621000 — 135,00






Mitigeur de lavabo 100 Eco C3, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 119 mm
- jet normal
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E0, C3, A2, U3
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6

chromé — 31657000 — 140,00





Mitigeur de lavabo 100, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 119 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 31607000 — 140,00

variantes
- Mitigeur de lavabo 100, sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022


chromé — 31517000 — 132,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Set bidette, bonde Push-Open
- comprenant : mitigeur de lavabo, douchette bidette, support de douche, flexible de douche, garniture de vidage
- Longueur 119 mm
- jet normal
- jet pluie
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- ACS 19 ACC NY 072, valide jusqu'au 04.03.2024
- ACS 19 ACC NY 072, valide jusqu'au 04.03.2024

chromé — 31927000 — 185,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean





Mitigeur de lavabo 190, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur 159 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022


chromé — 31608000 — 174,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

variantes
- Mitigeur de lavabo 190, sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 31518000 — 169,00





Mitigeur de lavabo 190 Eco C3, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur 159 mm
- jet normal
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E0, C3, A2, U3
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6


chromé — 31658000 — 174,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone · Cool Start

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.




Mitigeur de lavabo 230, avec tirette et vidage — chromé — 31531000 — 229,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- Longueur 185 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

variantes

- Mitigeur de lavabo 230, sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022 — chromé — 31532000 — 219,00




Mitigeur de lavabo 240 bec haut, avec tirette et vidage — chromé — 31609000 — 215,00

Air Power · Eco Smart · Comfort Zone

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 240
- Longueur 160 mm
- bec orientable à 120°
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ne convient pas aux vasques surélevées
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

variantes

- Mitigeur de lavabo 240 bec haut sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022 — chromé — 31519000 — 213,00



Mélangeur de lavabo 100, 3 trous, avec tirette et vidage — chromé — 31937000 — 305,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone


- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC NY 145, valide jusqu'au 17.05.2023

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Focus






		Finition	N° article	Euro h. t.
	Mitigeur lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie · ComfortZone 130 · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · mousseur avec antivol · température réglable par la manette latérale · clapet anti-retour intégré · convient au chauffe-eau instantané · système infrarouge · ajustement automatique du capteur infrarouge · alimentation par batterie lithium CR/P2 / 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans) · arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo · la fonction de l'infrarouge peut être limitée si le lavabo est avec rebord ou si il est trop large (> 75 mm) · fonction restreinte dûe à une distance trop importante · E00, C3, A3, U3 · ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé	31171000	555,00
	variantes			
NF	· Mitigeur lavabo électronique sans manette de réglage de température sur batterie ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023 E00, C3, A3, U3 NF_375-M1-19-6	chromé	31172000	500,00
NF	· Mitigeur lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023 E00, C3, A3, U3 NF_375-M1-19-6	chromé	31173000	585,00
NF	· Mitigeur lavabo électronique sans manette de réglage de température sur secteur ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023 E00, C3, A3, U3 NF_375-M1-19-6	chromé	31174000	559,00

Bidet








		Finition	N° article	Euro h. t.
	Mitigeur bidet C2 avec cartouche à 2 vitesses, avec tirette et vidage · comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage · Longueur 126 mm · bec fixe · mousseur sur rotule · jet normal · cartouche céramique à 2 vitesses · limiteur de température réglable · Convient au chauffe-eau instantané · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	31928000	126,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Mitigeur bidet, avec tirette et vidage · comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage · Longueur 126 mm · bec fixe · mousseur sur rotule · jet normal · débit sous 3 bars: 7,2 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · Convient au chauffe-eau instantané · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	31920000	121,00
	variantes · Mitigeur bidet, bonde Push-Open ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	31922000	131,00

Bain/ douche

				
	Mitigeur bain/ douche C2 avec cartouche à 2 vitesses · Longueur 172 mm - 179,5 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · type de jet du mitigeur: jet normal · débit sous 3 bars: 22 l/ min · cartouche céramique à 2 vitesses · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · avec silencieux · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 17 ACC LY 742, valide jusqu'au 05.05.2021 · NF_375-M1-19-6	chromé	31948000	145,00
				
	Mitigeur bain/ douche · Longueur 172 mm - 179,5 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · type de jet du mitigeur: jet normal · débit du bec déverseur sous 3 bars: 22 l/ min · débit de la douchette sous 3 bars: 26 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · avec silencieux · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 17 ACC LY 742, valide jusqu'au 05.05.2021	chromé	31940000	145,00
	variantes · Mitigeur bain/ douche C2 avec cartouche à 2 vitesses ACS 17 ACC LY 742, valide jusqu'au 05.05.2021 NF_375-M1-19-6	chromé	31948000	145,00




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · avec silencieux · ACS 19 ACC NY 249, valide jusqu'au 01.08.2024 · NF_375-M1-19-6	chromé	31945000	169,00
	A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	Options: · Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	50,00
				
	iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
	variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
	Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU	· Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00
				
	Bec déverseur · avec silencieux · Longueur 147 mm · montage mural · débit: 32 l/ min · ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé	13414000	117,00
				
	Bec déverseur 15.2 cm avec inverseur · type de raccordement: ½" · inverseur à retour automatique · avec combinaison de sécurité intégrée EN1717 · Longueur 152 mm · montage mural · débit: 25 l/ min · ACS 16 ACC NY 322, valide jusqu'au 11.10.2021	chromé	13423000	121,00
	autres dimensions · Bec déverseur 22.8 cm avec inverseur ACS 16 ACC NY 322, valide jusqu'au 11.10.2021	chromé	13424000	130,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
  **Mitigeur bain/ douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses** · Longueur 130 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: raccordement flexible G ⅜ · type de jet du mitigeur: jet normal · débit sous 3 bars: 20 l/ min · cartouche céramique à 2 vitesses · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC LY 851, valide jusqu'au 06.09.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé	31938000	149,00
  **Mitigeur bain/ douche monotrou** · Longueur 130 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: raccordement flexible G ⅜ · type de jet du mitigeur: jet normal · débit sous 3 bars: 20 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC LY 851, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé	31930000	143,00
variantes · Mitigeur bain/ douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses ACS 18 ACC LY 851, valide jusqu'au 06.09.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	31938000	149,00
  **Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire** · comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, flexible de douche, support de douche · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · débit sous 3 bars: 22 l/ min · mécanisme céramique 180° · inverseur à retour automatique · clapet anti-retour intégré · avec combinaison de sécurité intégrée EN1717 · ACS 19 ACC NY 075, valide jusqu'au 07.03.2024	chromé	31936000	453,00
comprenant · Douchette Vario (# 28562000) ACS 15 ACC NY 210, valide jusqu'au 31.08.2020 NF_375-M1-19-6			
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13244180	313,00




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Focus



		Finition	N° article	Euro h. t.
		**Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire** · comprenant : corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche · trappe de visite nécessaire · compatible avec set de finition 4 trous pour montage sur bord de baignoire · raccord G ½ · mécanismes céramiques chaud/froid 90° · ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13244180	313,00

Douche

		**Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses** · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit sous 3 bars: 22 l/ min · cartouche céramique à 2 vitesses · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux · E1, C2, A2, U3 · ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 05.05.2021 · NF_375-M1-19-6	chromé	31968000	119,00
		**Mitigeur douche** · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux · ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 05.05.2021	chromé	31960000	120,00
		variantes · Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 05.05.2021 NF_375-M1-19-6	chromé	31968000	119,00
		**Set de finition pour mitigeur douche encastré** · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit sous 3 bars: 29,3 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · E3, C1, A2, U3 · ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé	31965000	149,00
		A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
		Options: · Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	50,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Set de finition pour mitigeur douche haut débit encastré · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit sous 3 bars: 49 l/ min · Cartouche céramique haut débit · limiteur de température réglable · ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	31964000	149,00
	A compléter avec:			
	· Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
NF	· iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
				
	iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
NF				
	variantes			
	· Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
	Options:			
	· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU	· Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis®



Logis Page 364



Logis Loop Page 377



Combinaisons Possibles Logis

Logis

Lavabo


no.71130000*


no.71090000*


no.71222000*


no.71102000*


no.71072000*


no.71120000*


no.71133000


no.71220000

Bain


no.71401000*


no.71243000


no.71405000*


no.13123000


no.15708000


no.71314000

Douche


no.71601000*


no.71263000


no.71605000*


no.15707000


no.13122000


no.26330400*


no.26723000*


no.26657400*


no.27264400*

Accessoires


no.40514000


no.40523000


no.40522000



no.01800180

* à titre d'exemple

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur lavabo 70 CH3 CoolStart, avec tirette et vidage synthétique
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 107 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E00, CH3, A3, U3
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6

chromé — 71072000 — 94,00





Mitigeur lavabo 70 Eco C3, avec tirette et vidage synthétique
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 107 mm
- jet normal
- débit sous 3 bars: 9,5 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E0, C3, A2, U3
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6

chromé — 71075000 — 99,00

variantes

- Mitigeur lavabo 70 Eco C3 sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
  E0, C3, A2, U3
  NF_375-M1-19-6


chromé — 71076000 — 93,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur lavabo 70, avec tirette et vidage synthétique · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 70 · Longueur 107 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: synthétique · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71070000	94,00
variantes			
· Logis 70 Mitigeur lavabo, avec tirette et vidage métallique ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022 E00, Ch2, A3, U3 NF_375-M1-19-6	chromé	71170000	104,00
· Mitigeur lavabo 70, bonde Push-Open ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71077000	99,00
· Mitigeur lavabo 70 sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71071000	93,00





	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur lavabo 100 CH3 CoolStart avec tirette et vidage synthétique · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 100 · Longueur 108 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: synthétique · E00, CH3, A3, U3 · **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée** · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022 · NF_375-M1-19-6	chromé	71102000	115,00






Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur lavabo 100 Eco C3
avec tirette et vidage synthétique
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 108 mm
- jet normal
- débit sous 3 bars: 9,5 l/ min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E0, C3, A2, U3
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6

chromé — 71105000 — 119,00






Mitigeur lavabo 100
avec tirette et vidage synthétique
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 108 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/ min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 71100000 — 115,00

variantes

- Mitigeur lavabo 100 avec tirette et vidage métallique ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022 NF_375-M1-19-6 E00, Ch2, A3, U3 — chromé — 71171000 — 126,00
- Mitigeur lavabo 100, bonde Push-Open ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022 — chromé — 71107000 — 119,00





Mitigeur lavabo 190
avec tirette et vidage synthétique
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur 166 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/ min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 71090000 — 152,00

variantes


- Mitigeur lavabo 190 sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022 — chromé — 71091000 — 148,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur lavabo 190 Eco C3
avec tirette et vidage synthétique
· comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
· ComfortZone 190
· Longueur 166 mm
· jet normal
· débit sous 3 bars: 9,5 l/ min
· cartouche céramique à 2 vitesses
· limiteur de température réglable
· convient au chauffe-eau instantané
· garniture de vidage 1 ¼"
· matériau de la garniture de vidage: synthétique
· E0, C3, A2, U3
· **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
· ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
· NF_375-M1-19-6

chromé — 71095000 — 152,00






Mitigeur lavabo 210 bec haut
avec tirette et vidage synthétique
· comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
· ComfortZone 210
· Longueur 154 mm
· bec orientable à 120°
· jet normal
· **débit sous 3 bars : 5 l/ min**
· cartouche céramique
· limiteur de température réglable
· convient au chauffe-eau instantané
· garniture de vidage 1 ¼"
· matériau de la garniture de vidage: synthétique
· ne convient pas aux vasques surélevées
· ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

chromé — 71130000 — 194,00

variantes
· Mitigeur lavabo 210 bec haut sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

chromé — 71131000 — 188,00





Mélangeur lavabo
avec tirette et vidage synthétique
· comprenant : mélangeur lavabo, garniture de vidage
· ComfortZone 150
· Longueur 145 mm
· bec orientable à 120°
· jet normal
· **débit sous 3 bars : 5 l/ min**
· mécanismes céramiques chaud/froid 90°
· convient au chauffe-eau instantané
· garniture de vidage 1 ¼"
· matériau de la garniture de vidage: synthétique





chromé — 71222000 — 119,00

variantes
· Mélangeur lavabo sans tirette ni vidage

chromé — 71221000 — 115,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé	71133000	253,00
Mélangeur 3 trous avec tirette et vidage synthétique · comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage · ComfortZone 150 · Longueur 109 mm · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · mécanismes céramiques chaud/froid 90° · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: synthétique · ACS 18 ACC NY 145, valide jusqu'au 17.05.2023			Air Power · Eco Smart · Comfort Zone	
		chromé	71225000	124,00
Mitigeur de lavabo mural sans tirette ni vidage · Longueur 194 mm · entraxe: 150 mm ± 12 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · avec silencieux · convient au chauffe-eau instantané · ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 05.05.2021			Air Power · Eco Smart · Quick Clean	
		chromé	71220000	183,00
Mitigeur lavabo encastré mural, Bec 195mm, bonde à écoulement libre · comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage · Longueur 195 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · bonde à écoulement libre · matériau de la garniture de vidage: métallique · positionnement de la poignée à gauche ou à droite · E00, CH2, A2, U3 · NF_375-M1-19-6			Air Power · Eco Smart	
		A compléter avec:		
		· Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur NF_375-M1-19-6	13622180	249,00
		**Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur** · positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec · E00, CH2, A2, U3 · NF_375-M1-19-6	13622180	249,00
		Options:		
		· Rallonge 25 mm	31971000	119,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis


		Finition	N° article	Euro h. t.
		**Robinet lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage** · ComfortZone 70 · Longueur 84 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · mécanisme céramique 90° · **Attention : alimentation en eau froide uniquement**	chromé	71120000	88,00

Bidet

		**Mitigeur bidet 70, avec tirette et vidage synthétique** · comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage · Longueur 119 mm · mousseur sur rotule · jet normal · débit sous 3 bars: 7,2 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · Convient au chauffe-eau instantané · matériau de la garniture de vidage: synthétique · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71204000	110,00




		**Mitigeur bidet 100, avec tirette et vidage synthétique** · comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage · Longueur 119 mm · mousseur sur rotule · jet normal · débit sous 3 bars: 7,2 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · Convient au chauffe-eau instantané · matériau de la garniture de vidage: synthétique · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71200000	132,00

Bain/douche

		**Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses** · Longueur 194 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · type de jet du mitigeur: jet normal · débit sous 3 bars: 22 l/min · cartouche céramique à 2 vitesses · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 17 ACC LY 742, valide jusqu'au 05.05.2021 · NF_375-M1-19-6	chromé	71401000	128,00




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Mitigeur bain/ douche · Longueur 194 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · type de jet du mitigeur: jet normal · débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/ min · débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 17 ACC LY 742, valide jusqu'au 05.05.2021	chromé	71400000	128,00
	variantes			
	· Mitigeur bain/ douche C2 avec cartouche à 2 vitesses ACS 17 ACC LY 742, valide jusqu'au 05.05.2021 NF_375-M1-19-6	chromé	71401000	128,00
				
	Mélangeur bain/ douche · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit du bec déverseur sous 3 bars: 26 l/ min · débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/ min · mécanismes céramiques chaud/froid 90° · avec silencieux · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 16 ACC NY 186, valide jusqu'au 03.06.2021	chromé	71243000	149,00
				
	Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · ACS 19 ACC NY 249, valide jusqu'au 01.08.2024 E3/1, C1, A2, U3	chromé	71405000	133,00
	A compléter avec:			
	· iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00





Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
		iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
		variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
		Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
		NOUVEAU · Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00
		**Bec déverseur** · Longueur 195 mm · montage mural · jet normal · ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé	71410000	100,00
		**Mitigeur bain/ douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses** · Longueur 145 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: raccordement flexible G ⅜ · type de jet du mitigeur: jet normal · débit sous 3 bars: 20 l/ min · cartouche céramique à 2 vitesses · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · clapet anti-retour intégré · Convient au chauffe-eau instantané · E3/1, C2, A2, U3 · ACS 18 ACC LY 851, valide jusqu'au 06.09.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé	71315000	132,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.





Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
  	**Logis Mitigeur bain/ douche monotrou** · Longueur 145 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: raccordement flexible G ⅜ · type de jet du mitigeur: jet normal · débit sous 3 bars: 20 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC LY 851, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé	71312000	131,00
	variantes			
	· Mitigeur bain/ douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses ACS 18 ACC LY 851, valide jusqu'au 06.09.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	71315000	132,00
 	**Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire** · comprenant : mitigeur bain/ douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, flexible de douche, support de douche · Longueur 111 mm · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · type de jet du mitigeur: jet normal · type de jet de la douchette: jet Rain · longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m · débit sous 3 bars: 22 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · clapet anti-retour intégré	chromé	71310000	524,00
	comprenant			
	· Douchette 1jet (# 28580000) ACS 18 ACC LY 802, valide jusqu'au 07.01.2024 NF_375-M1-19-6			
	A compléter avec:			
	· Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13437180	752,00
 	**Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire** · comprenant : corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox · longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m · épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire) · attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum · ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020		13437180	752,00
	Options:			
	· Prolongation insert Secuflex		98806000	8,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Douche

	Finition	N° article	Euro h. t.
  **Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses** · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit sous 3 bars: 22 l/min · cartouche céramique à 2 vitesses · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux · E1, C2, A2, U3 · ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 05.05.2021 · NF_375-M1-19-6	chromé	71601000	106,00
  **Mitigeur douche** · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux · ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 05.05.2021	chromé	71600000	106,00
variantes · Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 05.05.2021 NF_375-M1-19-6	chromé	71601000	106,00
  **Logis Mélangeur douche** · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/min · mécanismes céramiques chaud/froid 90° · clapet anti-retour · avec silencieux · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 16 ACC NY 186, valide jusqu'au 03.06.2021	chromé	71263000	124,00
  **Set de finition pour mitigeur douche encastré** · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit sous 3 bars: 29,3 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · E3, C1, A2, U3 · ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé	71605000	119,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
Options: · Rosace de compensation 157 x 157mm	chromé	15597000	52,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
  **Set de finition pour mitigeur douche haut débit encastré** · débit sous 3 bars: 49 l/min · Cartouche céramique haut débit · limiteur de température réglable · ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	71607000	119,00
A compléter avec:			
· Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
· iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00



  **iBox universal** · convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
variantes			
· Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
Options:			
· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU · Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00

Robinet d'arrêt

  **Set de finition pour robinet d'arrêt pour solution encastrée** · type de raccordement: 1/2" & 3/4"	chromé	71970000	32,00
A compléter avec:			
· Corps d'encastrement 1/2" à clapet ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15973180	91,00
· Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15974180	95,00
· Corps d'encastrement 3/4" à clapet ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15970180	99,00
Options:			
· Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		96370000	63,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Corps d'encastrement 1/2" à clapet · type de raccordement: M 1/2" · convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt · débit: 52 l/ min · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15973180	91,00
	variantes			
	· Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15974180	95,00
	· Corps d'encastrement 3/4" à clapet ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15970180	99,00
	Options:			
	· Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		96370000	63,00
				
	Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro · épaisseur: 25 mm		96370000	63,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur lavabo 70 Eco CH3 CoolStart, avec tirette et vidage synthétique
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 107 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E00, CH3, A3, U3
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6

chromé — 71153000 — 102,00






Mitigeur lavabo 70, avec tirette et vidage synthétique
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 107 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 71150000 — 102,00






Mitigeur lavabo 100 Eco CH3 CoolStart, avec tirette et vidage synthétique
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 108 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E00, CH3, A3, U3
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6

chromé — 71154000 — 129,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Loop

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé	71151000	129,00


Mitigeur lavabo 100,
avec tirette et vidage synthétique
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 108 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/ min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

Bidet


		chromé	71250000	118,00

Mitigeur bidet,
avec tirette et vidage synthétique
- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 119 mm
- mousseur sur rotule
- jet normal
- débit sous 3 bars: 7,2 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

Bain/ douche

		chromé	71413000	139,00




Mitigeur bain/ douche C2
avec cartouche à 2 vitesses
- Longueur 194 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit sous 3 bars: 22 l/ min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur à retour automatique
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 17 ACC LY 742, valide jusqu'au 05.05.2021
- NF_375-M1-19-6

		chromé	71244000	139,00

Mitigeur bain/ douche
- Longueur 194 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur à retour automatique
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 17 ACC LY 742, valide jusqu'au 05.05.2021




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur à retour automatique · ACS 19 ACC NY 249, valide jusqu'au 01.08.2024	chromé	71264000	144,00
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
 			
iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6		01800180	116,00
variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021		01850180	197,00
Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	52,00
NOUVEAU · Aide au montage pour iBox unversal		93500000	15,00
Douche			
 			
Mitigeur douche C2 avec cartouche 2 vitesses · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit sous 3 bars: 22 l/min · cartouche céramique à 2 vitesses · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux · E1, C2, A2, U3 · ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 05.05.2021 · NF_375-M1-19-6	chromé	71613000	113,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé	71247000	113,00
Mitigeur douche · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux · E1, C1, A2, U3 · ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 05.05.2021 · NF_375-M1-19-6				
		chromé	71267000	129,00
Set de finition pour mitigeur douche encastré · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit sous 3 bars: 29,3 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · ACS 19 ACC LY 233, valide jusqu'au 09.12.2023				
A compléter avec: · iBox universal NF_375-M1-19-6			01800180	116,00
			01800180	116,00
iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · comprenant: corps d'encastrement, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, instruction de montage · NF_375-M1-19-6				
variantes · Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021			01850180	197,00
Options: · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024			13595000	52,00
NOUVEAU · Aide au montage pour iBox unversal			93500000	15,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinetterie électronique et PMR



Robinetterie électronique	Page 383		Robinets de lave-mains	Page 384	
Mitigeur CoolStart	Page 386		Mitigeur Focus Care	Page 391	
Mitigeur Novus Care	Page 392		Ecostat Comfort Care	Page 394	
Sets de douche Unica Comfort et barres de douche	Page 395		Unica Comfort Accessoires	Page 398	

Robinetterie électronique / PMR

Lavabo



no.15170000, -400



no.31100000



no.31171000



no.31911000*



no.31913000

Bain



no.13115000



no.26320000, -400

Douche



no.13117000



no.31916000



no.26326000, -400

Accessoires



no.26328400




no.26329000

* à titre d'exemple

Lavabo - PuraVida






	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur Lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie · ComfortZone 130 · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · mousseur avec antivol · température réglable par la manette latérale · clapet anti-retour intégré · convient au chauffe-eau instantané · système infrarouge · ajustement automatique du capteur infrarouge · alimentation par batterie lithium CR/P2 / 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans) · arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo · la fonction de l'infrarouge peut être limitée si le lavabo est avec rebord ou si il est trop large (> 75 mm) · fonction restreinte dûe à une distance trop importante · ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023	chromé blanc/chromé	15170000 15170400	932,00 932,00
variantes			
· Mitigeur Lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023	chromé	15172000	970,00

Lavabo - Metris S






	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur Lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie · ComfortZone 150 · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · mousseur avec antivol · température réglable par la manette latérale · clapet anti-retour intégré · convient au chauffe-eau instantané · système infrarouge · ajustement automatique du capteur infrarouge · alimentation par batterie lithium CR/P2 / 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans) · arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo · la fonction de l'infrarouge peut être limitée si le lavabo est avec rebord ou si il est trop large (> 75 mm) · fonction restreinte dûe à une distance trop importante · ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023	chromé	31100000	709,00
variantes			
· Mitigeur Lavabo électronique sans manette de réglage de température sur batterie ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023	chromé	31101000	663,00
· Mitigeur Lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023	chromé	31102000	751,00
· Mitigeur Lavabo électronique sans manette de réglage de température sur secteur ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023	chromé	31103000	699,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Lavabo - Focus






		Finition	N° article	Euro h. t.
	Mitigeur lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie · ComfortZone 130 · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · mousseur avec antivol · température réglable par la manette latérale · clapet anti-retour intégré · convient au chauffe-eau instantané · système infrarouge · ajustement automatique du capteur infrarouge · alimentation par batterie lithium CR/P2 / 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans) · arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo · la fonction de l'infrarouge peut être limitée si le lavabo est avec rebord ou si il est trop large (> 75 mm) · fonction restreinte dûe à une distance trop importante · E00, C3, A3, U3 · ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023 · NF_375-M1-19-6	chromé	31171000	555,00
	variantes			
NF	· Mitigeur lavabo électronique sans manette de réglage de température sur batterie ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023 E00, C3, A3, U3 NF_375-M1-19-6	chromé	31172000	500,00
NF	· Mitigeur lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023 E00, C3, A3, U3 NF_375-M1-19-6	chromé	31173000	585,00
NF	· Mitigeur lavabo électronique sans manette de réglage de température sur secteur ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023 E00, C3, A3, U3 NF_375-M1-19-6	chromé	31174000	559,00


Robinets de lave-mains





	Robinet de lave-mains 100 eau froide sans tirette ni vidage · ComfortZone 100 · Longueur 89 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · mécanisme céramique 90° · **Attention : alimentation en eau froide uniquement**	chromé	31166000	230,00







	Robinet lave-mains 40 eau froide sans tirette ni vidage · ComfortZone 40 · Longueur 83 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · mécanisme céramique 90° · **Attention : alimentation en eau froide uniquement**	chromé	13132000	154,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé	71050000	111,00


Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 107 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- **Attention : alimentation en eau froide uniquement**
- ACS 17 ACC LY 603, valide jusqu'au 10.10.2022

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé	31130000	108,00

Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 101 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- **Attention : alimentation en eau froide uniquement**
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé	31131000	147,00

Robinet eau froide mural sans tirette ni vidage
- Longueur 195 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- mécanisme céramique 90°
- **Attention : alimentation en eau froide uniquement**
- ACS 16 ACC NY 338, valide jusqu'au 21.10.2021



		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé	71120000	88,00

Robinet lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 84 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- mécanisme céramique 90°
- **Attention : alimentation en eau froide uniquement**

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeurs CoolStart


	Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Mitigeur de lavabo 110 CoolStart poignée manette, bonde Push-Open** · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 110 · Longueur 135 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · bonde Push-Open 1 ¼ · matériau de la garniture de vidage: métallique · **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée** · ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé	32508000	283,00
	variantes			
	· Mitigeur de lavabo 110 poignée manette, avec tirette et vidage ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé	32506000	269,00
	· Mitigeur de lavabo 110 poignée manette, bonde Push-Open ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	32507000 32507140 32507340 32507670 32507700 32507990	274,00 466,00 466,00 411,00 411,00 466,00
 	**Mitigeur de lavabo 100 CoolStart poignée manette bec long, bonde Push-Open** · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 100 · Longueur 157 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · bonde Push-Open 1 ¼ · matériau de la garniture de vidage: métallique · **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée** · ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé	32503000	264,00
	variantes			
	· Mitigeur de lavabo 100 poignée manette bec long, bonde Push-Open ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé	32502000	259,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur de lavabo 110 Eco CH3 CoolStart , avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A3, U3
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6

chromé	31121000	262,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone · Cool Start





Mitigeur de lavabo 110 CH3 CoolStart avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 112 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A2, U3
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- Attention, pour les finitions noir mat et blanc mat, la tirette est chromée (in bold)
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6

chromé	71713000	169,00
bronze brossé	71713140	254,00
noir chromé brossé	71713340	254,00
noir mat	71713670	220,00
blanc mat	71713700	220,00
aspect doré poli	71713990	254,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone · Cool Start

variantes
- Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022


chromé	71714000	162,00
bronze brossé	71714140	244,00
noir chromé brossé	71714340	244,00
noir mat	71714670	210,00
blanc mat	71714700	210,00
aspect doré poli	71714990	244,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur de lavabo 80 CH3 CoolStart avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 80
- Longueur 96 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A2, U3
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6

chromé	71703000	145,00

variantes

· Mitigeur de lavabo 80 CoolStart sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71704000	140,00






Mitigeur de lavabo 100 CH3 CoolStart avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A2, U3
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6

chromé	72022000	199,00

variantes

· Mitigeur de lavabo 100 CoolStart sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	72023000	203,00





Mitigeur de lavabo 80 CH3 CoolStart avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 80
- Longueur 97 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A2, U3
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6

chromé	72013000	173,00

variantes


· Mitigeur de lavabo 80 CoolStart sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	72014000	169,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur de lavabo 100 CH3 CoolStart, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 119 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A3, U3
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6

chromé | 31621000 | 135,00






Mitigeur lavabo 70 CH3 CoolStart, avec tirette et vidage
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 101 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A3, U3
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6

chromé | 31539000 | 109,00





Focus Care 100 CH3 CoolStart Mitigeur de lavabo avec poignée extra longue
- ComfortZone 100
- avec poignée extra longue
- Longueur 119 mm
- jet laminaire
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- E00, CH3, A3, U3
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6


chromé | 31917000 | 168,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur de lavabo 70 CoolStart , bonde Push-Open
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 107 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022

chromé — 71022000 — 116,00






Mitigeur de lavabo 100 CoolStart, bonde Push-Open
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 118 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022

chromé — 71032000 — 139,00





Mitigeur lavabo 70 CH3 CoolStart, avec tirette et vidage synthétique
- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 107 mm
- jet normal
- **débit sous 3 bars : 5 l/min**
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E00, CH3, A3, U3
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6

chromé — 71072000 — 94,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Mitigeur lavabo 100 CH3 CoolStart avec tirette et vidage synthétique** · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 100 · Longueur 108 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: synthétique · E00, CH3, A3, U3 · **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée** · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022 · NF_375-M1-19-6	chromé	71102000	115,00

Lavabo - Focus Care


	**Mitigeur de lavabo 70 Care avec poignée extra longue, avec tirette et vidage** · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 70 · avec poignée extra longue · Longueur 101 mm · jet laminaire · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022 · NF_375-M1-19-6	chromé	31910000	139,00
	variantes · Mitigeur lavabo 70 Care avec poignée extra longue sans tirette ni vidage ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	31914000	135,00
	**Focus Care 100 Mitigeur de lavabo avec poignée extra longue** · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 100 · avec poignée extra longue · Longueur 119 mm · jet laminaire · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · E00, CH2, A3, U3 · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022 · NF_375-M1-19-6	chromé	31911000	168,00
	variantes · Focus Care 100 Mitigeur lavabo sans tirette ni vidage avec poignée extra longue ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	31915000	165,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
 		chromé	31917000	168,00
	Focus Care 100 CH3 CoolStart Mitigeur de lavabo avec poignée extra longue · ComfortZone 100 · avec poignée extra longue · Longueur 119 mm · jet laminaire · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · E00, CH3, A3, U3 · **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée** · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022 · NF_375-M1-19-6			
		chromé	31913000	174,00
	Focus Care Mitigeur de lavabo mural avec poignée extra longue · avec poignée extra longue · Longueur 180 mm · entraxe: 150 mm ± 12 mm · jet laminaire · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · avec silencieux · convient au chauffe-eau instantané · ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 05.05.2021			

Douche - Focus Care



 		chromé	31916000	145,00
	Focus Care Mitigeur de douche avec poignée extra longue · avec poignée extra longue · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit sous 3 bars: 22 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux · E1, C1, A2, U3 · ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 05.05.2021 · NF_375-M1-19-6			

Lavabo - Novus Care


		chromé	71920000	137,00
	Mitigeur de lavabo 70 Care avec poignée extra longue, avec tirette et vidage · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 70 · avec poignée extra longue · Longueur 107 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022			

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé	71921000	174,00
	Mitigeur de lavabo 100 Care avec poignée extra longue avec tirette et vidage · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 100 · avec poignée extra longue · Longueur 118 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022			
		chromé	71923000	175,00
	Mitigeur de lavabo mural Care avec poignée extra longue · avec poignée extra longue · Longueur 192 mm · entraxe: 150 mm ± 12 mm · jet normal · **débit sous 3 bars : 5 l/min** · cartouche céramique · limiteur de température réglable · avec silencieux · convient au chauffe-eau instantané · ACS 17 ACC LY 738, valide jusqu'au 26.12.2022			



Douche - Novus Care

		chromé	71926000	149,00
	Mitigeur douche Care avec poignée extra longue · avec poignée extra longue · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · cartouche céramique · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux · ACS 17 ACC LY 738, valide jusqu'au 26.12.2022			

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Ecostat Comfort Care

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Comfort Care Thermostatique bain/ douche** · avec poignée extra longue · Longueur 172 mm - 177 mm · 2 sorties = 2 fonctions · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit du bec déverseur sous 3 bars: 23 l/ min · débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/ min · cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur · pression minimum en fonctionnement: 1 bar · pression maximum en fonctionnement: 10 bars · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · matériau des poignées: métallique · type de raccordement: raccords S · E3/1, C3, A2, U3 · filtre inclus · ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024 · NF_375-M1-19-6	chromé	13115000	336,00
 	**Comfort Care Thermostatique douche** · avec poignée extra longue · 1 sortie = 1 fonction · entraxe: 150 mm ± 12 mm · Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 17 l/ min · cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180° · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · matériau des poignées: métallique · type de raccordement: raccords S · E1, C3, A3, U3 · filtre inclus · ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024 · NF_375-M1-19-6	chromé	13117000	265,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche Unica Comfort


	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à droite	chromé blanc/chromé	26324000 26324400	414,00 414,00
· comprenant : douchette, barre de douche, tablette, flexible de douche, curseur · le support de douche peut être retiré · Tablette synthétique, finition blanche · Tablette démontable pour le nettoyage · jet Rain, jet RainAir, jet Whirl · changement de jet via le bouton Select · dimension: 120 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · curseur métallique · débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression · barre de 25 mm de large · matériau: laiton massif · supports muraux métalliques			
comprenant			
· Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6			
· Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à droite, sans flexible (# 26403400)			
· Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions			
· Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort110 cm et poignée d'appui à gauche	chromé blanc/chromé	26326000 26326400	414,00 414,00
Version économie d'eau:			
· Set de douche 120 3jet EcoSmart avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à droite	chromé blanc/chromé	26325000 26325400	424,00 424,00
Options:			
· Repose-pied Comfort	chromé	26329000	159,00
Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à droite, sans flexible	blanc/chromé	26403400	308,00
· comprenant : barre de douche, tablette, curseur · le support de douche peut être retiré · Tablette synthétique, finition blanche · Tablette démontable pour le nettoyage · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · curseur métallique · barre de 25 mm de large · matériau: laiton massif · supports muraux métalliques			
variantes			
· Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à gauche, sans flexible	blanc/chromé	26404400	308,00
Options:			
· Repose-pied Comfort	chromé	26329000	159,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort110 cm et poignée d'appui à gauche	chromé	26326000	414,00
· comprenant : douchette, barre de douche, tablette, flexible de douche, curseur	blanc/chromé	26326400	414,00
· le support de douche peut être retiré			
· Tablette synthétique, finition blanche			
· Tablette démontable pour le nettoyage			
· jet Rain, jet RainAir, jet Whirl			
· changement de jet via le bouton Select			
· dimension: 120 mm			
· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible			
· Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas			
· curseur métallique			
· débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression			
· barre de 25 mm de large			
· matériau: laiton massif			
· supports muraux métalliques			
comprenant			
· Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à gauche, sans flexible (# 26404400)			
· Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6			
· Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions			
· Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à droite	chromé	26324000	414,00
	blanc/chromé	26324400	414,00
Version économie d'eau:			
· Set de douche 120 3jet EcoSmart avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à gauche	chromé	26327000	424,00
	blanc/chromé	26327400	424,00
Options:			
· Repose-pied Comfort	chromé	26329000	159,00




Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à gauche, sans flexible	blanc/chromé	26404400	308,00
· comprenant : barre de douche, tablette, curseur			
· le support de douche peut être retiré			
· Tablette synthétique, finition blanche			
· Tablette démontable pour le nettoyage			
· Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas			
· curseur métallique			
· barre de 25 mm de large			
· matériau: laiton massif			
· supports muraux métalliques			
variantes			
· Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à droite, sans flexible	blanc/chromé	26403400	308,00
Options:			
· Repose-pied Comfort	chromé	26329000	159,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 65 cm	chromé	26320000	308,00
· comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · jet Rain, jet RainAir, jet Whirl · changement de jet via le bouton Select · dimension: 120 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · curseur métallique · débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression · barre de 25 mm de large · matériau: laiton massif · supports muraux métalliques	blanc/chromé	26320400	308,00
comprenant			
· Douchette 120 3jet (# 26530XXX) ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024 NF_375-M1-19-6			
· Barre de douche 65 cm (# 26401000)			
· Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6			
autres dimensions			
· Ensemble de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm	chromé	26322000	318,00
	blanc/chromé	26322400	318,00
· Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart avec barre de douche 90 cm	chromé	26323000	328,00
	blanc/chromé	26323400	328,00
Version économie d'eau:			
· Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart avec barre de douche 65 cm	chromé	26321000	318,00
	blanc/chromé	26321400	318,00
Options:			
· Poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douchette	blanc/chromé	26328400	149,00
· Repose-pied Comfort	chromé	26329000	159,00






Barre de douche Comfort 90 cm sans flexible	chromé	26402000	207,00
· comprenant : barre de douche, curseur · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · curseur métallique · barre de 25 mm de large · matériau: laiton massif · supports muraux métalliques			
autres dimensions			
· Barre de douche 65 cm	chromé	26401000	197,00
Options:			
· Poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douchette	blanc/chromé	26328400	149,00
· Repose-pied Comfort	chromé	26329000	159,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Poignée d'appui Unica Comfort






	Finition	N° article	Euro h. t.
Poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douchette · comprenant : Poignée d'appui, tablette, support de douche · le support de douche peut être installé des 2 côtés · le support de douche peut être retiré · Tablette synthétique, finition blanche · Tablette démontable pour le nettoyage · support fixe · pour les flexibles avec écrou conique · diamètre de la barre: 25 mm · laiton	blanc/chromé	26328400	149,00
Options: · Repose-pied Comfort	chromé	26329000	159,00

Repose-pied Unica Comfort





	Finition	N° article	Euro h. t.
Repose-pied Comfort · repose-pieds antidérapant · métallique	chromé	26329000	159,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Accessoires




Rainfinity	Page 400		Logis	Page 400	
Unica Comfort Accessories	Page 402		Logis Universal	Page 403	
RainScent	Page 406				

Rainfinity

	Finition	N° article	Euro h. t.
Tablette 500 · tablette en verre sécurit · matériau: métallique · montage mural · longueur: 500 mm	chromé blanc mat	26844000 26844700	299,00 389,00

NOUVEAU






Logis


	Finition	N° article	Euro h. t.
Distributeur de savon liquide · montage mural · matériau: laiton, cristal · capacité de remplissage: 125 ml · dosage: 1,5 ml · matériau de la fixation: métallique	chromé nickel brossé	40514000 40514820	128,00 192,00






	Finition	N° article	Euro h. t.
Porte-verre · matériau: laiton, cristal · montage mural · matériau de la fixation: métallique	chromé nickel brossé	40518000 40518820	82,00 119,00






	Finition	N° article	Euro h. t.
Porte-savon · matériau: laiton, cristal · montage mural · matériau de la fixation: métallique	chromé nickel brossé	40515000 40515820	82,00 119,00





	Finition	N° article	Euro h. t.
Crochet porte-serviette · matériau: laiton · montage mural · matériau de la fixation: métallique	chromé nickel brossé	40511000 40511820	22,00 31,00











	Finition	N° article	Euro h. t.
Barre porte-serviette double · matériau: laiton · montage mural · matériau de la fixation: métallique · longueur: 445 mm · orientable	chromé nickel brossé	40512000 40512820	96,00 144,00











Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Poignée d'appui** · distance de percement 300 mm · matériau: laiton · montage mural · matériau de la fixation: métallique · longueur: 466 mm	chromé nickel brossé	40513000 40513820	96,00 144,00
	**Porte-serviette** · distance de percement 600 mm · matériau: laiton · montage mural · matériau de la fixation: métallique · longueur: 763 mm	chromé nickel brossé	40516000 40516820	113,00 167,00
 	**Porte-papier WC** · matériau: laiton · montage mural · matériau de la fixation: métallique	chromé nickel brossé	40523000 40523820	82,00 121,00
 	**Porte-papier WC** · matériau: laiton · montage mural · matériau de la fixation: métallique	chromé nickel brossé	40526000 40526820	66,00 97,00
 	**Porte-brosse WC** **pour montage mural** · matériau de la fixation: métallique · matériau: laiton, cristal · montage mural **Options:** · Brosse de toilette · Brosse de toilette	chromé nickel brossé noir blanc	40522000 40522820 40068000 40088000	144,00 216,00 20,00 20,00
 	**Réserve porte-papier** · matériau: laiton · montage mural · pour rouleaux de papier toilettes	chromé nickel brossé	40517000 40517820	66,00 97,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Brosse de toilette avec manche**	chromé	40089000	58,00
 	**Brosse de toilette**	blanc	40088000	20,00
 	**Brosse de toilette**	noir	40068000	20,00
Poignée d'appui Unica Comfort				
  	**Poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douchette** · comprenant : Poignée d'appui, tablette, support de douche · le support de douche peut être installé des 2 côtés · le support de douche peut être retiré · Tablette synthétique, finition blanche · Tablette démontable pour le nettoyage · support fixe · pour les flexibles avec écrou conique · diamètre de la barre: 25 mm · laiton	blanc/chromé	26328400	149,00
	Options: · Repose-pied Comfort	chromé	26329000	159,00
Repose-pied Unica Comfort				
 	**Repose-pied Comfort** · repose-pieds antidérapant · métallique	chromé	26329000	159,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.







Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Universal Accessoires

	Finition	N° article	Euro h. t.
Distributeur de savon liquide · montage mural · matériau: laiton, verre · capacité de remplissage: 200 ml · dosage: 2 ml · matériau de la fixation: métallique	chromé	41714000	41,00
Porte-verre · matériau: laiton, verre · montage mural · matériau de la fixation: métallique	chromé	41718000	30,00
Porte-savon · matériau: laiton, verre · montage mural · matériau de la fixation: métallique	chromé	41715000	30,00
Porte-savon panier d'angle · peut être également utilisé comme tablette · matériau: laiton · montage mural · matériau de la fixation: métallique	chromé	41710000	30,00
Poignée d'appui · distance de percement 300 mm · matériau: laiton · montage mural · matériau de la fixation: métallique · longueur: 345 mm	chromé	41713000	47,00
Porte-serviette · distance de percement 600 mm · matériau: laiton · montage mural · matériau de la fixation: métallique	chromé	41716000	47,00






Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Porte-serviette multi-barres** · matériau de la fixation: métallique · matériau: laiton · montage mural · longueur: 600 mm	chromé	41720000	83,00
 	**Double barre porte-serviette** · distance de percement 600 mm · matériau: laiton · montage mural · matériau de la fixation: métallique	chromé	41712000	60,00
 	**Anneau porte-serviette** · matériau de la fixation: métallique · matériau: laiton · montage mural	chromé	41724000	30,00
 	**Crochet porte-serviette** · matériau: laiton · montage mural · matériau de la fixation: métallique	chromé	41711000	9,00
 	**Double crochet porte-serviette** · matériau: laiton · montage mural · matériau de la fixation: métallique	chromé	41725000	17,00
 	**Porte-papier WC** · matériau: laiton · montage mural · matériau de la fixation: métallique	chromé	41723000	41,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 **Porte-papier WC** · matériau: laiton · montage mural · matériau de la fixation: métallique	chromé	41726000	30,00
 **Réserve porte-papier** · matériau: laiton · montage mural · pour 2 rouleaux de papier toilettes	chromé	41717000	30,00
 **Porte-brosse WC pour montage mural** · matériau de la fixation: métallique · matériau: laiton, verre · montage mural	chromé	41722000	41,00
Options: · Brosse de toilette avec manche	chromé	93286000	31,00
 **Miroir grossissant avec lumière LED** · inclinable · matériau: métallique · éclairage: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) · Tension d'entrée: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz · Tension de sortie: 12 V - DC · montage mural · agrandissement: grossissement x 3 · orientable · miroir grossissant éclairé	chromé	73560000	142,00
 **Miroir grossissant** · inclinable · matériau: métallique · montage mural · agrandissement: grossissement x 3 · orientable	chromé	73561000	71,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Accessoires de bain 5 en 1** · comprenant : tablette porte-serviettes, porte-papier WC, brosse wc, double porte-serviettes **comprenant** · Porte-serviette multi-barres (# 41720000) · Porte-serviette (# 41716000) · Double crochet porte-serviette (# 41725000) · Porte-brosse WC pour montage mural (# 41722000) · Porte-papier WC (# 41723000)	chromé	41728000	215,00
	**Accessoires de bain 3 en 1** · comprenant : Barre porte-serviettes double, porte-papier WC, brosse wc **comprenant** · Double barre porte-serviette (# 41712000) · Porte-papier WC (# 41723000) · Porte-brosse WC pour montage mural (# 41722000)	chromé	41727000	127,00

RainScent

NOUVEAU





	Kit de démarrage · matériau: synthétique · convient à la douche	blanc mat	21140700	12,00
	Options:			
NOUVEAU	· Kit Wellness romarin/citron (lot de 5 tablettes)		21141000	12,00
NOUVEAU	· Kit Wellness lavande (lot de 5 tablettes)		21142000	12,00
NOUVEAU	· Kit Wellness grenade (lot de 5 tablettes)		21143000	12,00
NOUVEAU	· Kit Wellness bergamote (lot de 5 tablettes)		21144000	12,00
NOUVEAU	· Kit Wellness sapin (lot de 5 tablettes)		21145000	12,00
NOUVEAU	· Kit Wellness senteurs mixtes (lot de 5 tablettes)		21146000	12,00

NOUVEAU



	Kit Wellness romarin/citron (lot de 5 tablettes) · convient à la douche		21141000	12,00
	Options:			
NOUVEAU	· Kit de démarrage	blanc mat	21140700	12,00

NOUVEAU



	Kit Wellness lavande (lot de 5 tablettes) · convient à la douche		21142000	12,00
	Options:			
NOUVEAU	· Kit de démarrage	blanc mat	21140700	12,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

			Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU 	NOUVEAU	**Kit Wellness grenade (lot de 5 tablettes)** · convient à la douche		21143000	12,00
	NOUVEAU	**Options:** · Kit de démarrage	blanc mat	21140700	12,00
NOUVEAU 	NOUVEAU	**Kit Wellness bergamote (lot de 5 tablettes)** · convient à la douche		21144000	12,00
	NOUVEAU	**Options:** · Kit de démarrage	blanc mat	21140700	12,00
NOUVEAU 	NOUVEAU	**Kit Wellness sapin (lot de 5 tablettes)** · convient à la douche		21145000	12,00
	NOUVEAU	**Options:** · Kit de démarrage	blanc mat	21140700	12,00
NOUVEAU 	NOUVEAU	**Kit Wellness senteurs mixtes (lot de 5 tablettes)** · convient à la douche		21146000	12,00
	NOUVEAU	**Options:** · Kit de démarrage	blanc mat	21140700	12,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.



Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vidages







Vidages pour baignoire	Page 410		Vidages pour douche	Page 413	
Bondes pour lavabo	Page 414		Siphons	Page 414	
Accessoires	Page 416				

sBox

			Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	 	**Set de finition square** · comprenant : sBox, flexible de douche, rosace · 1 sortie = 1 fonction · convient: montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage · plage de serrage: 0 - 30 mm · type de raccordement: 1/2" · longueur maximum d'extension de la douchette 1,45 m · avec combinaison de sécurité intégrée EN1717 · comprenant: set de finition, matériel de montage, instruction de montage · ACS 19 ACC NY 189, valide jusqu'au 13.06.2024	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	28010000 28010140 28010340 28010670 28010700 28010990	358,00 522,00 522,00 466,00 466,00 522,00
		variantes			
NOUVEAU		· Set de finition oval ACS 19 ACC NY 189, valide jusqu'au 13.06.2024	chromé	28020000	358,00
		A compléter avec:			
NOUVEAU		· Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage ACS 19 ACC NY 189, valide jusqu'au 13.06.2024		13560180	62,00
		Options:			
NOUVEAU		· Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage		28016000	72,00
NOUVEAU		· 2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage		28021000	180,00
		· Adaptateur de raccordement pour Selecta	chromé	28071000	31,00
NOUVEAU	 	**Set de finition oval** · comprenant : sBox, flexible de douche, rosace · 1 sortie = 1 fonction · convient: montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage · plage de serrage: 0 - 30 mm · type de raccordement: 1/2" · longueur maximum d'extension de la douchette 1,45 m · avec combinaison de sécurité intégrée EN1717 · comprenant: set de finition, matériel de montage, instruction de montage · ACS 19 ACC NY 189, valide jusqu'au 13.06.2024	chromé	28020000	358,00
		variantes			
NOUVEAU		· Set de finition square ACS 19 ACC NY 189, valide jusqu'au 13.06.2024	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	28010000 28010140 28010340 28010670 28010700 28010990	358,00 522,00 522,00 466,00 466,00 522,00
		A compléter avec:			
NOUVEAU		· Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage ACS 19 ACC NY 189, valide jusqu'au 13.06.2024		13560180	62,00
		Options:			
NOUVEAU		· Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage		28016000	72,00
NOUVEAU		· 2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage		28021000	180,00
		· Adaptateur de raccordement pour Selecta	chromé	28071000	31,00





Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU   NOUVEAU NOUVEAU			
Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage · 1 sortie = 1 fonction · longueur du flexible de raccordement: 600 mm · convient: montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage · plage de serrage: 0 - 30 mm · type de raccordement: 1/2" · comprenant: corps d'encastrement, instruction de montage · ACS 19 ACC NY 189, valide jusqu'au 13.06.2024		13560180	62,00
Options:			
· Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage		28016000	72,00
· 2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage		28021000	180,00
NOUVEAU  			
Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage · mesures: 350 x 120 mm		28016000	72,00
NOUVEAU  			
2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage · unité d'emballage: 2 pièces		28021000	180,00
Vidages pour baignoire			
 			
Set de finition · comprenant : Poignée tournante, bouchon de sécurité · convient à des baignoires standards et spéciales	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	58185000 58185140 58185340 58185670 58185700 58185990	27,00 41,00 41,00 38,00 38,00 41,00
A compléter avec:			
· Corps d'encastrement pour baignoire standard NF_375-M1-19-6		58140180	63,00
· Corps d'encastrement spécial grande baignoire NF_375-M1-19-6		58141180	90,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
  **Set de finition** · comprenant : Poignée tournante, bouchon de sécurité · convient à des baignoires standards et spéciales	chromé	58186000	39,00
	nickel brossé	58186820	59,00
A compléter avec:			
· Corps d'encastrement pour baignoire standard NF_375-M1-19-6		58140180	63,00
· Corps d'encastrement spécial grande baignoire NF_375-M1-19-6		58141180	90,00
  **Corps d'encastrement pour baignoire standard** · pour baignoires standards · vis de raccordement PE 1 ½" x 40/50 mm · longueur du câble Bowden 520 mm · E2, C0, A., U3 · NF_375-M1-19-6		58140180	63,00
A compléter avec:			
· Set de finition	chromé	58185000	27,00
	bronze brossé	58185140	41,00
	noir chromé brossé	58185340	41,00
	noir mat	58185670	38,00
	blanc mat	58185700	38,00
	aspect doré poli	58185990	41,00
· Set de finition	chromé	58186000	39,00
	nickel brossé	58186820	59,00
  **Corps d'encastrement set complet pour baignoire standard** · pour baignoires standards · vis de raccordement PE 1 ½" x 40/50 mm · longueur du câble Bowden 520 mm E2, C0, A., U3 · NF_375-M1-19-6	chromé	58142000	83,00
  **Corps d'encastrement spécial grande baignoire** · pour baignoires spéciales · vis de raccordement PE 1 ½" x 40/50 mm · longueur du câble Bowden 780 mm · NF_375-M1-19-6		58141180	90,00
A compléter avec:			
· Set de finition	chromé	58185000	27,00
	bronze brossé	58185140	41,00
	noir chromé brossé	58185340	41,00
	noir mat	58185670	38,00
	blanc mat	58185700	38,00
	aspect doré poli	58185990	41,00
· Set de finition	chromé	58186000	39,00
	nickel brossé	58186820	59,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Set Complet de vidage pour baignoire standard** · comprenant : corps d'encastrement, set de finition · pour baignoires standards · vis de raccordement PE 1 ½" x 40/50 mm · longueur du câble Bowden 520 mm **comprenant** · Corps d'encastrement pour baignoire standard (# 58140180) NF_375-M1-19-6 · Set de finition (# 58186XXX)	chromé	58150000	95,00

Vidages pour douche

 	**Set Complet de vidage 90 XXL** · convient à receveurs de douche avec trou d'évacuation de Ø 90mm · débit 51 l/ min pour 15mm de niveau d'eau · tube d'évacuation Ø 50 mm · en acier inoxydable · avec ouverture pour le nettoyage	chromé	60067000	93,00
 	**Set Complet de vidage Staro 90** · comprenant : corps d'encastrement, set de finition · convient à receveurs de douche avec trou d'évacuation de Ø 90mm · débit 29 l/ min pour 15 mm de niveau d'eau · vis de raccordement PE 40/50 mm · tube d'évacuation Ø 50 mm · en acier inoxydable · auto-nettoyant · NF_375-M1-19-6	chromé	60056000	68,00
 	**Set Complet de vidage Staro 52** · comprenant : corps d'encastrement, set de finition · convient à receveurs de douche avec trou d'évacuation de Ø 52 mm · débit 33 l/ min pour 120mm de niveau d'eau · vis de raccordement PE 40/50 mm · tube d'évacuation Ø 50 mm · en acier inoxydable · auto-nettoyant	chromé	60060000	37,00
 	**Siphon** · vis de raccordement PE 1 ½" x 40/50 mm		56373000	17,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bondes pour lavabo et bidet

	Finition	N° article	Euro h. t.
Set Complet de vidage pour mitigeurs de lavabo et bidet · fonctionne avec une tirette · pour lavabos et lave-mains avec trop-plein · laiton · dimension du raccordement 1 ¼"	chromé	94139000	80,00






Bonde Push-open
· ouverture et fermeture par pression sur le clapet à recouvrement
· pour lavabos et lave-mains avec trop-plein
· laiton
· dimension du raccordement 1 ¼"
· E2, C0, A., U3
· NF_375-M1-19-6

chromé	50100000	65,00
bronze brossé	50100140	99,00
noir chromé brossé	50100340	99,00
noir mat	50100670	85,00
blanc mat	50100700	85,00
aspect doré poli	50100990	99,00

disponible à partir de avril 2020






Set Complet de vidage synthétique
· ouverture et fermeture par pression sur le clapet à recouvrement
· pour lavabos et lave-mains avec trop-plein
· matière synthétique renforcée de fibre de verre
· dimension du raccordement 1 ¼"

chromé 50105000 30,00





Set Complet de vidage
· ne ferme pas
· pour lavabos et lave-mains sans trop-plein
· laiton
· dimension du raccordement 1 ¼"

chromé 50001000 47,00






Siphons

Siphon design Flowstar
· distance d'ajustement de 65-165 mm
· distance du mur 330 mm
· dimension du raccord de sortie: 1 ¼"

chromé 52100000 152,00





Les mesures des schémas techniques sont en mm.



Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Siphon design Set Flowstar** · comprenant : siphon design, robinet d'arrêt, cache · distance d'ajustement de 65-165 mm · distance du mur 330 mm · dimension du raccord de sortie: 1 ¼" **comprenant** · Siphon design Flowstar (# 52100000) · Cache (# 13950XXX)	chromé	52120000	226,00
	**Siphon design Flowstar S** · distance d'ajustement de 60-165 mm · distance du mur 330 mm · dimension du raccord de sortie: 1 ¼" · dimensions du raccord de sortie DN32	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	52105000 52105140 52105340 52105670 52105700 52105990	85,00 130,00 130,00 128,00 128,00 130,00
	**Cache** · pour robinet d'arrêt d'équerre · 1 pièce	chromé bronze brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	13950000 13950140 13950670 13950700 13950990	39,00 59,00 51,00 51,00 59,00
				disponible à partir de avril 2020
	**Robinet d'arrêt avec micro filtre G 3/8** · pour protéger les mitigeurs des impuretés, ex. robinetterie électronique · filtre amovible et nettoyable · dimension du raccord de sortie: ½" · dimensions du raccord de sortie ⅜" · 1 pièce	chromé	13904000	33,00
	**Siphon modèle standard** · distance d'ajustement de 35-95 mm · distance du mur 225 mm · dimension du raccord de sortie: 1 ¼"	chromé	52053000	28,00
	**Siphon pour bidet** · distance d'ajustement de 35-95 mm · distance du mur 220 mm · dimension du raccord de sortie: 1 ¼"	chromé	55213000	38,00





Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vidages

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Siphon pour modèle standard** · distance d'ajustement de 35-85 mm · distance du mur 250 mm · dimension du raccord de sortie: 1 ¼"	chromé	53002000	22,00
 	**Siphon pour bidet** · distance d'ajustement de 30-55 mm · distance du mur 275 mm · dimension du raccord de sortie: 1 ¼"	chromé	55237000	32,00

Accessoires

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Tube droit** · longueur: 500 mm · sans bord · matériau: laiton · dimension du raccordement 1 ¼"	chromé	53493000	29,00
 	**Tube droit avec bord** · longueur: 300 mm · avec bord · matériau: laiton · dimension du raccordement 1 ¼"	chromé	53428000	16,00
 	**Tube coudé (90°)** · sans bord · matériau: laiton · dimension du raccordement 1 ¼"	chromé	53646000	60,00
 	**Rosace pour robinet,** · matériau: laiton · dimension du raccordement M 1/2" · unité d'emballage: 100 pièces	chromé	06010000	6,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinetterie de cuisine



Eviers inox	Page 418		Eviers granit SilicaTec	Page 430	
Aquno Select M81	Page 442		Metris Select M71	Page 443	
Metris M71	Page XX		Talis Select M51	Page 453	
Talis M51	Page 457		Talis M52	Page 459	
Talis M54	Page 461		Focus M41	Page 464	
Focus M42	Page 466		Logis M31	Page 471	
Logis M32	Page 473		Combis	Page 476	

Eviers inox hansgrohe

Eviers inox d'un coup d'oeil

Modèles		45 cm	50 cm
	S71		
Versions	Standard avec 1 percement		
	Standard avec 2 percements		
Options d'installation	Montage en appui		
	Montage affleurant		
	Montage sous plan		

	S71		
Versions	Standard		43425, -800
Options d'installation	Montage en appui		
	Montage affleurant		
	Montage sous plan		■




	S41	NEW 	NEW 	NEW 	NEW 
Versions	Standard		43340, -800		43341, -800
	Standard avec 2 percements	43334, -800	43337, -800	43335, -800	43338, -800
Options d'installation	Montage en appui	■	■	■	■
	Montage affleurant	■	■	■	■
	Montage sous plan				

60 cm		80 cm		90 cm
				
43301, -800	43306, -800 43331, -800	43302, -800	43309, -800	43303, -800
43305, -800	43307, -800 43332, -800	43308, -800	43310, -800	43311, -800
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■

				
43426, -800	43427, -800	43428, -800	43429, -800	43430, -800
■	■	■	■	■




NEW 	NEW 		
	43342, -800		
43336, -800	43339, -800		
■	■		
■	■		

Éviers Inox à encastrer avec trou(s)

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**S711-F450 Evier encastré 450** · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · trou de robinetterie pré-percé · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 530 x 480 mm · taille de l'armoire: 60 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve · rayon de l'angle: 10 mm	acier inoxydable	43301800	651,00
	**A compléter avec:**			
NOUVEAU	· D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve	acier inoxydable	43921800	30,00
	Options:			
	· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
	· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU	· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00
	**S712-F450 Evier encastré 450** · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · le trou de la robinetterie et du vidage sont pré-percés · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 530 x 480 mm · taille de l'armoire: 60 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve · rayon de l'angle: 10 mm	acier inoxydable	43305800	651,00
	**A compléter avec:**			
NOUVEAU	· D14-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve	acier inoxydable	43931800	52,00
	Options:			
	· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
	· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU	· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00
	**S715-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir** · épaisseur du plan de travail: 25 mm · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · trou de robinetterie pré-percé · Orientation: cuve principale à droite · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 1025 x 490 mm · taille de l'armoire: 60 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve · rayon de l'angle: 10 mm	acier inoxydable	43306800	953,00
	**A compléter avec:**			
NOUVEAU	· D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve	acier inoxydable	43921800	30,00
	Options:			
NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**S717-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir** · épaisseur du plan de travail: 25 mm · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · le trou de la robinetterie et du vidage sont pré-percés · Orientation: cuve principale à droite · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 1025 x 490 mm · taille de l'armoire: 60 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve · rayon de l'angle: 10 mm	acier inoxydable	43307800	953,00
	A compléter avec:			
NOUVEAU	· D14-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve	acier inoxydable	43931800	52,00
	Options:			
NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00
 	**S716-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir** · épaisseur du plan de travail: 25 mm · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · trou de robinetterie pré-percé · Orientation: cuve principale à gauche · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 1025 x 490 mm · taille de l'armoire: 60 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · position du trop-plein: sur le côté gauche du lavabo · rayon de l'angle: 10 mm	acier inoxydable	43331800	926,00
	A compléter avec:			
NOUVEAU	· D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve	acier inoxydable	43921800	30,00
	Options:			
NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00
 	**S718-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir** · épaisseur du plan de travail: 25 mm · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · le trou de la robinetterie et du vidage sont pré-percés · Orientation: cuve principale à gauche · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 1025 x 490 mm · taille de l'armoire: 60 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · position du trop-plein: sur le côté gauche du lavabo · rayon de l'angle: 10 mm	acier inoxydable	43332800	926,00
	A compléter avec:			
NOUVEAU	· D14-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve	acier inoxydable	43931800	52,00
	Options:			
NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**S711-F660 Evier encastré 660** · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · trou de robinetterie pré-percé · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 740 x 480 mm · taille de l'armoire: 80 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve · rayon de l'angle: 10 mm	acier inoxydable	43302800	709,00
	A compléter avec:			
NOUVEAU	· D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve	acier inoxydable	43921800	30,00
	Options:			
	· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
	· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU	· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00
 	**S712-F660 Evier encastré 660** · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · le trou de la robinetterie et du vidage sont pré-percés · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 740 x 480 mm · taille de l'armoire: 80 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve · rayon de l'angle: 10 mm	acier inoxydable	43308800	709,00
	A compléter avec:			
NOUVEAU	· D14-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve	acier inoxydable	43931800	52,00
	Options:			
	· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
	· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU	· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00
 	**S711-F655 Evier encastré 180/450** · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale + 1 cuve additionnelle · trou de robinetterie pré-percé · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 735 x 480 mm · taille de l'armoire: 80 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · position du trop-plein: sur le côté droit de la cuve principal · rayon de l'angle: 10 mm	acier inoxydable	43309800	1.101,00
	A compléter avec:			
NOUVEAU	· D15-10 Garniture de vidage manuelle pour double cuve	acier inoxydable	43922800	50,00
	Options:			
	· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
	· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU	· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.



Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**S712-F655 Evier encastré 180/450** · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale + 1 cuve additionnelle · le trou de la robinetterie et du vidage sont pré-percés · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 735 x 480 mm · taille de l'armoire: 80 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · position du trop-plein: sur le côté droit de la cuve principal · rayon de l'angle: 10 mm	acier inoxydable	43310800	1.101,00
NOUVEAU	**A compléter avec:** · D15-11 Garniture de vidage automatique pour double cuve	acier inoxydable	43932800	81,00
	Options:			
	· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
	· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU	· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00
 	**S711-F765 Evier encastré 370/370** · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 2 cuves principales · trou de robinetterie pré-percé · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 845 x 480 mm · taille de l'armoire: 90 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · rayon de l'angle: 10 mm	acier inoxydable	43303800	1.212,00
NOUVEAU	**A compléter avec:** · D15-10 Garniture de vidage manuelle pour double cuve	acier inoxydable	43922800	50,00
	Options:			
	· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
	· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU	· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00
 	**S712-F765 Evier encastré 370/370** · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 2 cuves principales · le trou de la robinetterie et du vidage sont pré-percés · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 845 x 480 mm · taille de l'armoire: 90 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · rayon de l'angle: 10 mm	acier inoxydable	43311800	1.212,00
NOUVEAU	**A compléter avec:** · D15-11 Garniture de vidage automatique pour double cuve	acier inoxydable	43932800	81,00
	Options:			
	· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
	· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU	· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.



Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Éviers Inox à encastrer sous plan sans trou

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**S719-U400 Evier encastré sous plan 400** · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 398 x 398 mm · taille de l'armoire: 50 cm · type de montage: sous plan · position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve · rayon de l'angle: 10 mm	acier inoxydable	43425800	450,00
	**A compléter avec (au choix):**			
NOUVEAU	· D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve	acier inoxydable	43921800	30,00
NOUVEAU	· D14-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve	acier inoxydable	43931800	52,00
NOUVEAU	· D14-12 Garniture de vidage automatique pour simple cuve avec unité Select	acier inoxydable	43941800	36,00
	Options:			
	· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
	· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU	· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00
	**S719-U450 Evier encastré sous plan 450** · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 448 x 398 mm · taille de l'armoire: 60 cm · type de montage: sous plan · position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve · rayon de l'angle: 10 mm	acier inoxydable	43426800	483,00
	**A compléter avec (au choix):**			
NOUVEAU	· D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve	acier inoxydable	43921800	30,00
NOUVEAU	· D14-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve	acier inoxydable	43931800	52,00
NOUVEAU	· D14-12 Garniture de vidage automatique pour simple cuve avec unité Select	acier inoxydable	43941800	36,00
	Options:			
	· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
	· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU	·			
NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**S719-U500 Evier encastré sous plan 500** · veuillez noter que lors de l'installation dans un meuble d'évier de 60 cm, le panneau latéral doit être découpé · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 498 x 398 mm · taille de l'armoire: 60 cm · type de montage: sous plan · position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve · rayon de l'angle: 10 mm	acier inoxydable	43427800	503,00
	**A compléter avec (au choix):**			
NOUVEAU	· D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve	acier inoxydable	43921800	30,00
NOUVEAU	· D14-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve	acier inoxydable	43931800	52,00
NOUVEAU	· D14-12 Garniture de vidage automatique pour simple cuve avec unité Select	acier inoxydable	43941800	36,00
	Options:			
	· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
	· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU	· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00
	**S719-U660 Evier encastré sous plan 660** · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 658 x 398 mm · taille de l'armoire: 80 cm · type de montage: sous plan · position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve · rayon de l'angle: 10 mm	acier inoxydable	43428800	530,00
	**A compléter avec (au choix):**			
NOUVEAU	· D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve	acier inoxydable	43921800	30,00
NOUVEAU	· D14-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve	acier inoxydable	43931800	52,00
NOUVEAU	· D14-12 Garniture de vidage automatique pour simple cuve avec unité Select	acier inoxydable	43941800	36,00
	Options:			
	· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
	· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU	· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.






Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**S719-U655 Evier encastré sous plan 180/450** · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale + 1 cuve additionnelle · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 653 x 398 mm · taille de l'armoire: 80 cm · type de montage: sous plan · position du trop-plein: sur le côté droit de la cuve principal · rayon de l'angle: 10 mm	acier inoxydable	43429800	884,00
	A compléter avec (au choix):			
NOUVEAU	· D15-10 Garniture de vidage manuelle pour double cuve	acier inoxydable	43922800	50,00
NOUVEAU	· D15-11 Garniture de vidage automatique pour double cuve	acier inoxydable	43932800	81,00
NOUVEAU	· D15-12 Garniture de vidage automatique pour double cuve avec unité Select	acier inoxydable	43942800	57,00
	Options:			
	· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
	· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU	· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00
 	**S719-U765 Evier encastré sous plan 370/370** · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 2 cuves principales · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 763 x 398 mm · taille de l'armoire: 90 cm · type de montage: sous plan · rayon de l'angle: 10 mm	acier inoxydable	43430800	963,00
	A compléter avec (au choix):			
NOUVEAU	· D15-10 Garniture de vidage manuelle pour double cuve	acier inoxydable	43922800	50,00
NOUVEAU	· D15-11 Garniture de vidage automatique pour double cuve	acier inoxydable	43932800	81,00
NOUVEAU	· D15-12 Garniture de vidage automatique pour double cuve avec unité Select	acier inoxydable	43942800	57,00
	Options:			
	· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
	· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00
NOUVEAU	· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.





Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

S41 Éviers Inox à encastrer avec trou(s)

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU  	**S4111-F340 Evier encastré 340/400 avec égouttoir** · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · trou de percement prédéfini (voir le schéma) · Orientation: réversible · Dimension de la coupe: 895 x 485 mm · taille de l'armoire: 45 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · rayon de l'angle: 70 mm	acier inoxydable	43340800	384,00
NOUVEAU  	**S4113-F340 Evier encastré 340/400 avec égouttoir** · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · le trou de la robinetterie et du vidage sont pré-percés · Orientation: réversible · Dimension de la coupe: 895 x 485 mm · taille de l'armoire: 45 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · rayon de l'angle: 70 mm	acier inoxydable	43337800	408,00
NOUVEAU  	**S4111-F400 Evier encastré 400/400 avec égouttoir** · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · trou de percement prédéfini (voir le schéma) · Orientation: réversible · Dimension de la coupe: 955 x 485 mm · taille de l'armoire: 50 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · rayon de l'angle: 70 mm	acier inoxydable	43341800	408,00
NOUVEAU  	**S4113-F400 Evier encastré 400/400 avec égouttoir** · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · le trou de la robinetterie et du vidage sont pré-percés · Orientation: réversible · Dimension de la coupe: 955 x 485 mm · taille de l'armoire: 50 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · rayon de l'angle: 70 mm	acier inoxydable	43338800	432,00
NOUVEAU  	**S4111-F540 Evier encastré 340/150/400 avec égouttoir** · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale + 1 cuve additionnelle · trou de percement prédéfini (voir le schéma) · Orientation: réversible · Dimension de la coupe: 1055 x 485 mm · taille de l'armoire: 60 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · rayon de l'angle: 70 mm	acier inoxydable	43342800	468,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU  	**S4113-F540 Evier encastré 340/150/400 avec égouttoir** · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale + 1 cuve additionnelle · le trou de la robinetterie et du vidage sont pré-percés · Orientation: réversible · Dimension de la coupe: 1055 x 485 mm · taille de l'armoire: 60 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · rayon de l'angle: 70 mm	acier inoxydable	43339800	492,00
NOUVEAU  	**S412-F340 Evier encastré 340/400** · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · le trou de la robinetterie et du vidage sont pré-percés · Dimension de la coupe: 410 x 510 mm · taille de l'armoire: 45 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · position du trop-plein: sur le côté du lavabo · rayon de l'angle: 70 mm	acier inoxydable	43334800	288,00
NOUVEAU  	**S412-F400 Evier encastré 400/400** · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · le trou de la robinetterie et du vidage sont pré-percés · Dimension de la coupe: 470 x 510 mm · taille de l'armoire: 50 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · position du trop-plein: sur le côté du lavabo · rayon de l'angle: 70 mm	acier inoxydable	43335800	300,00
NOUVEAU  	**S412-F500 Evier encastré 500/400** · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · le trou de la robinetterie et du vidage sont pré-percés · Dimension de la coupe: 570 x 510 mm · taille de l'armoire: 60 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · position du trop-plein: sur le côté du lavabo · rayon de l'angle: 70 mm	acier inoxydable	43336800	312,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Eviers SilicaTec hansgrohe

Eviers granit SilicaTec d'un coup d'oeil

Modèles		60 cm	
	S51		
Versions	Standard	43312, -170, -290, -380	43314, -170, -290, -380 43330, -170, -290, -380
Options d'installation	Montage en appui	■	■
	Montage affleurant		
	Montage sous plan		

	S51		
Versions	Standard		43431, -170, -290, -380
Options d'installation	Montage en appui		
	Montage affleurant		
	Montage sous plan		■


80 cm		90 cm
		
43313, -170, -290, -380	43315, -170, -290, -380	43316, -170, -290, -380
■	■	■

		
43432, -170, -290, -380	43433, -170, -290, -380	43434, -170, -290, -380
■	■	■

Éviers Granit à encastrer sans trou

	Finition	N° article	Euro h. t.
S510-F450 Evier encastré 450	noir graphite	43312170	309,00
· nombre de vasques: 1 cuve principale	gris pierre	43312290	309,00
· trou de percement prédéfini (voir le schéma)	gris béton	43312380	309,00
· Profondeur de la cuve: 190 mm			
· Dimension de la coupe: 540 x 490 mm			
· taille de l'armoire: 60 cm			
· type de montage: partie supérieur de montage			
· position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve			
A compléter avec (au choix):			
· D16-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve granite	chromé	43927000	26,00
· D16-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite	chromé	43937000	46,00
· D16-12 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite Select	chromé	43947000	31,00
Options:			
· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00






NOUVEAU
NOUVEAU

S514-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir	noir graphite	43314170	478,00
	gris pierre	43314290	478,00
	gris béton	43314380	478,00
· épaisseur du plan de travail: 20 mm			
· nombre de vasques: 1 cuve principale			
· trou de percement prédéfini (voir le schéma)			
· Orientation: cuve principale à droite			
· Profondeur de la cuve: 190 mm			
· Dimension de la coupe: 1030 x 490 mm			
· taille de l'armoire: 60 cm			
· type de montage: partie supérieur de montage			
· position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve			
A compléter avec (au choix):			
· D16-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve granite	chromé	43927000	26,00
· D16-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite	chromé	43937000	46,00
· D16-12 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite Select	chromé	43947000	31,00
Options:			
· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00






NOUVEAU

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.






NOUVEAU

	Finition	N° article	Euro h. t.
S5110-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir	noir graphite	43330170	478,00
	gris pierre	43330290	478,00
	gris béton	43330380	478,00
· épaisseur du plan de travail: 20 mm			
· nombre de vasques: 1 cuve principale			
· trou de percement prédéfini (voir le schéma)			
· Orientation: cuve principale à gauche			
· Profondeur de la cuve: 190 mm			
· Dimension de la coupe: 1030 x 490 mm			
· taille de l'armoire: 60 cm			
· type de montage: partie supérieur de montage			
· position du trop-plein: sur le côté gauche de la cuve			
A compléter avec (au choix):			
· D16-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve granite	chromé	43927000	26,00
· D16-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite	chromé	43937000	46,00
· D16-12 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite Select	chromé	43947000	31,00
Options:			
· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00





NOUVEAU
NOUVEAU

	Finition	N° article	Euro h. t.
S510-F660 Evier encastré 660	noir graphite	43313170	391,00
	gris pierre	43313290	391,00
	gris béton	43313380	391,00
· nombre de vasques: 1 cuve principale			
· trou de percement prédéfini (voir le schéma)			
· Profondeur de la cuve: 190 mm			
· Dimension de la coupe: 750 x 490 mm			
· taille de l'armoire: 80 cm			
· type de montage: partie supérieur de montage			
· position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve			
A compléter avec (au choix):			
· D16-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve granite	chromé	43927000	26,00
· D16-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite	chromé	43937000	46,00
· D16-12 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite Select	chromé	43947000	31,00
Options:			
· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
S510-F635 Evier encastré 180/450	noir graphite	43315170	396,00
· nombre de vasques: 1 cuve principale + 1 cuve additionnelle	gris pierre	43315290	396,00
· trou de percement prédéfini (voir le schéma)	gris béton	43315380	396,00
· Profondeur de la cuve: 190 mm			
· Dimension de la coupe: 750 x 490 mm			
· taille de l'armoire: 80 cm			
· type de montage: partie supérieur de montage			
· position du trop-plein: sur le côté droit de la cuve principal			
A compléter avec (au choix):			
· D17-10 Garniture de vidage manuelle pour double cuve granite	chromé	43928000	46,00
· D17-11 Garniture de vidage automatique pour double cuve granite	chromé	43938000	72,00
· D17-12 Garniture de vidage automatique pour double cuve granite Select	chromé	43948000	51,00
Options:			
· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

NOUVEAU
NOUVEAU

	Finition	N° article	Euro h. t.
S510-F770 Evier encastré 370/370	noir graphite	43316170	458,00
· nombre de vasques: 2 cuves principales	gris pierre	43316290	458,00
· trou de percement prédéfini (voir le schéma)	gris béton	43316380	458,00
· Profondeur de la cuve: 190 mm			
· Dimension de la coupe: 860 x 490 mm			
· taille de l'armoire: 90 cm			
· type de montage: partie supérieur de montage			
· position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve			
A compléter avec (au choix):			
· D17-10 Garniture de vidage manuelle pour double cuve granite	chromé	43928000	46,00
· D17-11 Garniture de vidage automatique pour double cuve granite	chromé	43938000	72,00
· D17-12 Garniture de vidage automatique pour double cuve granite Select	chromé	43948000	51,00
Options:			
· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

NOUVEAU
NOUVEAU

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Éviers Granit à encastrer sous plan sans trou

	Finition	N° article	Euro h. t.
S510-U450 Evier encastré sous plan 450	noir graphite	43431170	381,00
· nombre de vasques: 1 cuve principale	gris pierre	43431290	381,00
· Profondeur de la cuve: 190 mm	gris béton	43431380	381,00
· Dimension de la coupe: 448 x 398 mm			
· taille de l'armoire: 60 cm			
· type de montage: sous plan			
· position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve			
A compléter avec (au choix):			
· D16-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve granite	chromé	43927000	26,00
· D16-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite	chromé	43937000	46,00
· D16-12 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite Select	chromé	43947000	31,00
Options:			
· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

NOUVEAU
NOUVEAU

S510-U660 Evier encastré sous plan 660	noir graphite	43432170	463,00
· nombre de vasques: 1 cuve principale	gris pierre	43432290	463,00
· Profondeur de la cuve: 190 mm	gris béton	43432380	463,00
· Dimension de la coupe: 658 x 398 mm			
· taille de l'armoire: 80 cm			
· type de montage: sous plan			
· position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve			
A compléter avec (au choix):			
· D16-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve granite	chromé	43927000	26,00
· D16-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite	chromé	43937000	46,00
· D16-12 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite Select	chromé	43947000	31,00
Options:			
· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

NOUVEAU
NOUVEAU


S510-U635 Evier encastré sous plan 180/450	noir graphite	43433170	463,00
· nombre de vasques: 1 cuve principale + 1 cuve additionnelle	gris pierre	43433290	463,00
· Profondeur de la cuve: 190 mm	gris béton	43433380	463,00
· Dimension de la coupe: 658 x 398 mm			
· taille de l'armoire: 80 cm			
· type de montage: sous plan			
· position du trop-plein: sur le côté droit de la cuve principal			
A compléter avec (au choix):			
· D17-10 Garniture de vidage manuelle pour double cuve granite	chromé	43928000	46,00
· D17-11 Garniture de vidage automatique pour double cuve granite	chromé	43938000	72,00
· D17-12 Garniture de vidage automatique pour double cuve granite Select	chromé	43948000	51,00
Options:			
· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00


NOUVEAU
NOUVEAU


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.









NOUVEAU
NOUVEAU

	Finition	N° article	Euro h. t.
S510-U770 Evier encastré sous plan 370/370	noir graphite	43434170	530,00
	gris pierre	43434290	530,00
	gris béton	43434380	530,00
· nombre de vasques: 2 cuves principales			
· Profondeur de la cuve: 190 mm			
· Dimension de la coupe: 768 x 398 mm			
· taille de l'armoire: 90 cm			
· type de montage: sous plan			
· position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve			
A compléter avec (au choix):			
· D17-10 Garniture de vidage manuelle pour double cuve granite	chromé	43928000	46,00
· D17-11 Garniture de vidage automatique pour double cuve granite	chromé	43938000	72,00
· D17-12 Garniture de vidage automatique pour double cuve granite Select	chromé	43948000	51,00
Options:			
· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

La robinetterie de cuisine d'un seul coup d'oeil

		Logis M32	Logis M31		
					
Versions	Standard (avec sBox)				
	Standard (sans sBox)	71285, -000	71830, -000 71832, -000	71280, -000 71835, -000	71806, -000, -800 71808, -000, -800
	Pour le montage devant une fenêtre		71833, -000		71807, -000
	CoolStart		71837, -000 71839, -000		71805, -000 EcoSmart 71809, -000 EcoSmart
	Montage mural	71284, -000 71286, -000 71287, -000	71836, -000		
Caractéristiques	2 jets				
	Avec douchette extractible				
	Avec bec pivotant	■	■	■	■

		Focus M41	Talis M54		
			NEW 	NEW 	NEW 
Versions	Standard (avec sBox)	73880, -000, -800	72809, -000, -670, -800		
	Standard (sans sBox)	31815, -000, -670, -800	72840, -000, -670, -800	72808, -000, -670, -800	72806, -000, -670, -800
Caractéristiques	2 jets	■			
	Avec douchette extractible	■		■	
	Avec bec pivotant	■	■	■	■

Focus M42





71829, -000, -800		71820, -000, -800 71821, -000, -800
71814, -000, -800	71802, -000, -800	71800, -000, -800 71801, -000, -800
		■
■		■
■	■	■

Focus M41





31780, -000 31806, -000, -800	31820, -000, -670, -800	31817, -000, -670, -800
31816, -000		
31825, -000		
■	■	■

Talis M54







	72803, -000, -670, -800	72801, -000, -670, -800
72804, -000, -670, -800	72802, -000, -670, -800	72800, -000, -670, -800
■	■	■

Talis M52





	73860, -000, -800	
32851, -000	32841, -000	14870, -000
	■	
■	■	■

La robinetterie de cuisine d'un seul coup d'oeil

		Talis M52		Talis M51	
					
Versions	Standard (avec sBox)	73864, -000, -800	73863, -000, -800		73850, -000, -800 73851, -000, -800
	Standard (sans sBox)	14872, -000	14877, -000	72810, -000, -800 72814, -000, -800	72813, -000, -800 72815, -000, -800
	Pour le montage devant une fenêtre	14872, -000 73864, -000, -800	14877, -000 73863, -000, -800		
Caractéristiques	Select				
	2 jets		■		■
	Avec douchette extractible	■	■		■
	Avec bec pivotant	■	■	■	■


					Metris Select M71
					
Versions	Standard (avec sBox)		73802, -000, -800 73803, -000, -800	73816, -000, -800 73817, -000, -800	73804, -000, -800
	Standard (sans sBox)	14847, -000, -800 14883, -000, -800	14857, -000, -800 14884, -000, -800	73820, -000, -800 73822, -000, -800	
Caractéristiques	Select	■	■	■	■
	Plusieurs jets			■	
	Avec douchette extractible		■	■	■
	Avec bec pivotant	■	■	■	■

Talis Select M51			Metris M71		
					
	73852, -000, -800 73853, -000, -800	73867, -000, -800 73868, -000, -800		73812, -000, -800	73800, -000, -800 73801, -000, -800
72820, -000, -800	72821, -000, -800 72822, -000, -800	72823, -000, -800 72824, -000, -800	14822, -000, -800	14821, -000, -800	14820, -000, -800 14834, -000, -800
			14823, -000		
■	■	■			
		■			■
	■	■		■	■
■	■	■	■	■	■


		Aquno Select M81	
		NEW 	NEW 
73818, -000, -340, -670, -800	73805, -000, -800 73806, -000, -800	73830, -000, -800	73831, -000, -800
73819, -000, -800		73836, -000, -800	73837, -000, -800
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■

Aquno Select M81

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**Aquno Select M81 Mitigeur de cuisine 250, avec douchette extractible 2 jets, sBox** · comprenant : mitigeur de cuisine, sBox, passoire multifonction · ComfortZone 250 · bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150° · jet laminaire, jet large · support de douchette aimanté MagFit · raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · clapet anti-retour intégré · ne convient pas au chauffe-eau instantané · diamètre de percement Ø 35 mm requis, · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage	chromé aspect acier inox	73830000 73830800	710,00 914,00
				disponible à partir de juin 2020
NOUVEAU	**variantes** · Aquno Select M81 Mitigeur de cuisine 250, avec douchette extractible 2 jets	chromé aspect acier inox	73836000 73836800	660,00 864,00



		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**Aquno Select M81 Mitigeur de cuisine 170, avec douchette extractible 3 jets, sBox** · comprenant : mitigeur de cuisine, sBox, passoire multifonction · ComfortZone 170 · bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150° · jet laminaire et jet pluie, jet large · jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton · support de douchette aimanté MagFit · raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect · débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · clapet anti-retour intégré · ne convient pas au chauffe-eau instantané · diamètre de percement Ø 35 mm requis, · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage	chromé aspect acier inox	73831000 73831800	770,00 986,00
				disponible à partir de juin 2020
NOUVEAU	**variantes** · Aquno Select M81 Mitigeur de cuisine 170, avec douchette extractible 2 jets	chromé aspect acier inox	73837000 73837800	720,00 936,00




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metris Select M71






	Finition	N° article	Euro h. t.
Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 2 trous 320, avec douchette extractible 2 jets, sBox	chromé	73806000	670,00
	aspect acier inox	73806800	874,00

Select · Quick Clean · Comfort Zone

- comprenant : Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox
- ComfortZone 320
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- la poignée de commande peut être positionnée librement, 2 trous de Ø 35 mm requis
- jet laminaire et jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douchette aimanté MagFit
- débit: 7 l/min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: Mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024





	Finition	N° article	Euro h. t.
Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 2 trous 220, avec douchette extractible 2 jets, sBox	chromé	73805000	622,00
	aspect acier inox	73805800	810,00

Select · Quick Clean · Comfort Zone


- comprenant : Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox
- ComfortZone 220
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- la poignée de commande peut être positionnée librement, 2 trous de Ø 35 mm requis
- jet laminaire et jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douchette aimanté MagFit
- débit: 7 l/min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: Mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

NOUVEAU




Metris Select M71 Mitigeur de cuisine avec douchette extractible 2 jets
- ComfortZone 200
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- la poignée de commande peut être positionnée librement, 2 trous de Ø 35 mm requis
- jet laminaire et jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: Mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 15 ACC NY 170, valide jusqu'au 12.06.2020

aspect acier inox	73819800	746,00

Select · Quick Clean · Comfort Zone

NOUVEAU



Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 2 trous 200, avec douchette extractible 2 jets, sBox
- comprenant : Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox
- ComfortZone 200
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- la poignée de commande peut être positionnée librement, 2 trous de Ø 35 mm requis
- jet laminaire et jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: Mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 056, valide jusqu'au 01.05.2024

chromé	73818000	611,00
noir chromé brossé	73818340	917,00
noir mat	73818670	889,00
aspect acier inox	73818800	796,00

Select · Quick Clean · Comfort Zone

variantes
- Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 2 trous 200, avec douchette extractible 1 jet, sBox ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024


chromé	73804000	601,00
aspect acier inox	73804800	781,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 2 trous 200, avec douchette extractible 1 jet, sBox	chromé	73804000	601,00
	aspect acier inox	73804800	781,00





- comprenant : Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox
- ComfortZone 200
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- la poignée de commande peut être positionnée librement, 2 trous de Ø 35 mm requis
- jet normal
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: Mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024


variantes


NOUVEAU

· Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 2 trous 200, avec douchette extractible 2 jets, sBox ACS 19 ACC LY 056, valide jusqu'au 01.05.2024	chromé	73818000	611,00
	noir chromé brossé	73818340	917,00
	noir mat	73818670	889,00
	aspect acier inox	73818800	796,00

NOUVEAU

Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 2 jets	chromé	73820000	559,00
	aspect acier inox	73820800	722,00





- ComfortZone 320
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire et jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC NY 301, valide jusqu'au 26.09.2024

variantes


· Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 1 jet ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024	chromé	14884000	570,00
	aspect acier inox	14884800	743,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 2 jets, sBox	chromé	73816000	609,00
	aspect acier inox	73816800	772,00






- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 320
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire et jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- diamètre de percement Ø 35 mm requis
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 056, valide jusqu'au 01.05.2024

variantes

· Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 1 jet, sBox ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024	chromé	73803000	620,00
	aspect acier inox	73803800	793,00

Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 1 jet	chromé	14884000	570,00
	aspect acier inox	14884800	743,00





- ComfortZone 320
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

variantes

· Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 2 jets ACS 19 ACC NY 301, valide jusqu'au 26.09.2024	chromé	73820000	559,00
	aspect acier inox	73820800	722,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 1 jet, sBox	chromé	73803000	620,00
· comprenant : mitigeur de cuisine, sBox	aspect acier inox	73803800	793,00
· ComfortZone 320			
· bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°			
· jet laminaire			
· Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable			
· support de douchette aimanté MagFit			
· raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect			
· débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression			
· cartouche céramique			
· raccordement flexible G ⅜			
· clapet anti-retour intégré			
· convient au chauffe-eau instantané			
· comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage			
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024			
variantes			
NOUVEAU · Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 2 jets, sBox ACS 19 ACC LY 056, valide jusqu'au 01.05.2024	chromé	73816000	609,00
	aspect acier inox	73816800	772,00
Metris Select M71 Mitigeur de cuisine avec douchette extractible 2 jets	chromé	73822000	536,00
· ComfortZone 240	aspect acier inox	73822800	690,00
· bec en L			
· bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°			
· jet laminaire et jet pluie			
· jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur			
· Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable			
· support de douchette aimanté MagFit			
· débit: 10 l/ min sous 3 bars de pression			
· cartouche céramique			
· raccordement flexible G ⅜			
· clapet anti-retour intégré			
· convient au chauffe-eau instantané			
· comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage			
· ACS 19 ACC NY 301, valide jusqu'au 26.09.2024			
variantes			
· Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 1 jet ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024	chromé	14857000	524,00
	aspect acier inox	14857800	673,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

NOUVEAU






Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 2 jets, sBox
- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 240
- bec en L
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire et jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 056, valide jusqu'au 01.05.2024

chromé	73817000	586,00
aspect acier inox	73817800	740,00

variantes
- Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 1 jet, sBox ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

chromé	73802000	574,00
aspect acier inox	73802800	723,00





Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 1 jet
- ComfortZone 240
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

chromé	14857000	524,00
aspect acier inox	14857800	673,00

variantes

NOUVEAU
- Metris Select M71 Mitigeur de cuisine avec douchette extractible 2 jets ACS 19 ACC NY 301, valide jusqu'au 26.09.2024

chromé	73822000	536,00
aspect acier inox	73822800	690,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 1 jet, sBox	chromé	73802000	574,00
· comprenant : mitigeur de cuisine, sBox	aspect acier inox	73802800	723,00
· ComfortZone 240			
· bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°			
· jet laminaire			
· Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable			
· support de douchette aimanté MagFit			
· débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression			
· cartouche céramique			
· raccordement flexible G ⅜			
· clapet anti-retour intégré			
· convient au chauffe-eau instantané			
· comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage			
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024			
variantes			
NOUVEAU · Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 2 jets, sBox ACS 19 ACC LY 056, valide jusqu'au 01.05.2024	chromé	73817000	586,00
	aspect acier inox	73817800	740,00
Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 320, 1 jet	chromé	14883000	466,00
· ComfortZone 320	aspect acier inox	14883800	566,00
· bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°			
· jet laminaire			
· Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable			
· débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression			
· cartouche céramique			
· raccordement flexible G ⅜			
· clapet anti-retour intégré			
· convient au chauffe-eau instantané			
· comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage			
· ACS 15 ACC NY 170, valide jusqu'au 12.06.2020			
Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 260, 1 jet	chromé	14847000	420,00
· ComfortZone 260	aspect acier inox	14847800	558,00
· bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°			
· jet laminaire			
· Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable			
· débit: 10 l/ min sous 3 bars de pression			
· cartouche céramique			
· raccordement flexible G ⅜			
· clapet anti-retour intégré			
· convient au chauffe-eau instantané			
· comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage			
· ACS 15 ACC NY 170, valide jusqu'au 12.06.2020			

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metris M71


	Finition	N° article	Euro h. t.
Metris M71 Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 2 jets · ComfortZone 320 · bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150° · jet laminaire et jet pluie · jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur · support de douchette aimanté MagFit · raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect · débit: 10 l/min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · clapet anti-retour intégré · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage · ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024	chromé aspect acier inox	14820000 14820800	535,00 696,00
Metris M71 Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 2 jets, sBox · comprenant : mitigeur de cuisine, sBox · ComfortZone 320 · bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150° · jet laminaire et jet pluie · jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur · support de douchette aimanté MagFit · débit: 8 l/min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · clapet anti-retour intégré · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage · ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024	chromé aspect acier inox	73801000 73801800	587,00 747,00
Metris M71 Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 2 jets · ComfortZone 220 · bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150° · jet laminaire et jet pluie · jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur · support de douchette aimanté MagFit · raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect · débit: 9 l/min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · clapet anti-retour intégré · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage · ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024	chromé aspect acier inox	14834000 14834800	507,00 657,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Metris M71 Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 2 jets, sBox	chromé aspect acier inox	73800000 73800800	557,00 707,00






- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 220
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire et jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douchette aimanté MagFit
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Metris M71 Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 1 jet	chromé aspect acier inox	14821000 14821800	438,00 570,00






- ComfortZone 320
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit: 10 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Metris M71 Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 1 jet, sBox	chromé aspect acier inox	73812000 73812800	488,00 620,00







- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 320
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire
- support de douchette aimanté MagFit
- débit: 10 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
			
Metris M71 Mitigeur de cuisine 320, 1 jet · ComfortZone 320 · bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360° · jet laminaire · débit: 13 l/min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage · ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022	chromé aspect acier inox	14822000 14822800	374,00 481,00
variantes · Metris M71 Mitigeur de cuisine 320, installation devant une fenêtre, 1 jet ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022	chromé	14823000	450,00
			
Metris M71 Mitigeur de cuisine 320, installation devant une fenêtre, 1 jet · ComfortZone 320 · bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360° · déclipsable pour montage devant une fenêtre · installation devant un fenêtre, peut être posé à plat · jet laminaire · débit: 15 l/min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage · ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022	chromé	14823000	450,00
variantes · Metris M71 Mitigeur de cuisine 320, 1 jet ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022	chromé aspect acier inox	14822000 14822800	374,00 481,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis Select M51

	Finition	N° article	Euro h. t.

NOUVEAU



Talis Select M51 M5117-H300 Mitigeur de cuisine avec douchette extractible

- ComfortZone 300
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire et jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC NY 301, valide jusqu'au 26.09.2024


chromé	72823000	524,00
aspect acier inox	72823800	678,00

variantes

- Talis Select M51 Mitigeur de cuisine 300, avec douchette extractible 1 jet ACS 15 ACC LY 473, valide jusqu'au 06.07.2020

chromé	72821000	514,00
aspect acier inox	72821800	663,00

NOUVEAU



Talis Select M51 Mitigeur de cuisine 300, avec douchette extractible 2 jets, sBox

- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 300
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire et jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 056, valide jusqu'au 01.05.2024

chromé	73867000	574,00
aspect acier inox	73867800	728,00

variantes

- Talis Select M51 Mitigeur de cuisine 300, avec douchette extractible 1 jet, sBox ACS 15 ACC LY 473, valide jusqu'au 06.07.2020


chromé	73853000	564,00
aspect acier inox	73853800	713,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Talis Select M51 Mitigeur de cuisine 300, avec douchette extractible 1 jet	chromé	72821000	514,00
	aspect acier inox	72821800	663,00





Select · Air Power · Quick Clean · Comfort Zone

- ComfortZone 300
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet normal
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 15 ACC LY 473, valide jusqu'au 06.07.2020


variantes

NOUVEAU

· Talis Select M51 M5117-H300 Mitigeur de cuisine avec douchette extractible ACS 19 ACC NY 301, valide jusqu'au 26.09.2024	chromé	72823000	524,00
	aspect acier inox	72823800	678,00

Talis Select M51 Mitigeur de cuisine 300, avec douchette extractible 1 jet, sBox	chromé	73853000	564,00
	aspect acier inox	73853800	713,00





Select · Air Power · Quick Clean · Comfort Zone

- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 300
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet normal
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 15 ACC LY 473, valide jusqu'au 06.07.2020

variantes

NOUVEAU

· Talis Select M51 Mitigeur de cuisine 300, avec douchette extractible 2 jets, sBox ACS 19 ACC LY 056, valide jusqu'au 01.05.2024	chromé	73867000	574,00
	aspect acier inox	73867800	728,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

NOUVEAU





Talis Select M51 M5117-H220 Mitigeur de cuisine avec douchette extractible

- ComfortZone 220
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire et jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC NY 301, valide jusqu'au 26.09.2024

chromé	72824000	492,00
aspect acier inox	72824800	646,00

Select · Quick Clean · Comfort Zone


variantes

- Talis Select M51 Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 1 jet ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

chromé	72822000	481,00
aspect acier inox	72822800	629,00

NOUVEAU





Talis Select M51 Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 2 jets, sBox

- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 220
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire et jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 056, valide jusqu'au 01.05.2024

chromé	73868000	542,00
aspect acier inox	73868800	696,00

Select · Quick Clean · Comfort Zone




variantes

- Talis Select M51 Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 1 jet, sBox ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

chromé	73852000	532,00
aspect acier inox	73852800	680,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Talis Select M51 Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 1 jet** · ComfortZone 220 · bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150° · jet normal · Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable · support de douchette aimanté MagFit · débit: 10 l/ min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · clapet anti-retour intégré · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage · ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024	chromé aspect acier inox	72822000 72822800	481,00 629,00
	variantes **NOUVEAU** · Talis Select M51 M5117-H220 Mitigeur de cuisine avec douchette extractible ACS 19 ACC NY 301, valide jusqu'au 26.09.2024	chromé aspect acier inox	72824000 72824800	492,00 646,00
 	**Talis Select M51 Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 1 jet, sBox** · comprenant : mitigeur de cuisine, sBox · ComfortZone 220 · bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150° · jet normal · Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable · support de douchette aimanté MagFit · débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · clapet anti-retour intégré · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage · ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024	chromé aspect acier inox	73852000 73852800	532,00 680,00
	variantes **NOUVEAU** · Talis Select M51 Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 2 jets, sBox ACS 19 ACC LY 056, valide jusqu'au 01.05.2024	chromé aspect acier inox	73868000 73868800	542,00 696,00
 	**Talis Select M51 Mitigeur de cuisine 300, 1 jet** · ComfortZone 300 · bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360° · jet normal · Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable · débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · clapet anti-retour intégré · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage · ACS 15 ACC NY 170, valide jusqu'au 12.06.2020	chromé aspect acier inox	72820000 72820800	415,00 553,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis M51

	Finition	N° article	Euro h. t.
Talis M51 Mitigeur de cuisine 200, avec douchette extractible 2 jets · ComfortZone 200 · bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150° · jet laminaire et jet pluie · jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton · support de douchette aimanté MagFit · raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect · débit: 11 l/min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · clapet anti-retour intégré · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, clé de service, instruction de montage · ACS 18 ACC LY 692, valide jusqu'au 23.10.2023	chromé aspect acier inox	72813000 72813800	410,00 544,00

	Finition	N° article	Euro h. t.
Talis M51 Mitigeur de cuisine 200, avec douchette extractible 2 jets, sBox · comprenant : mitigeur de cuisine, sBox · ComfortZone 200 · bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150° · jet laminaire et jet pluie · jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton · support de douchette aimanté MagFit · débit: 8 l/min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · clapet anti-retour intégré · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, clé de service, instruction de montage · ACS 18 ACC LY 692, valide jusqu'au 23.10.2023	chromé aspect acier inox	73851000 73851800	460,00 594,00

	Finition	N° article	Euro h. t.
Talis M51 Mitigeur de cuisine 220, 1 jet · ComfortZone 220 · bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360° · jet normal · débit: 10 l/min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage · ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022	chromé aspect acier inox	72814000 72814800	272,00 356,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Talis M51 Mitigeur de cuisine 160, avec douchette extractible 2 jets	chromé	72815000	391,00
· ComfortZone 160 · bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150° · jet laminaire et jet pluie · jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton · support de douchette aimanté MagFit · raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect · débit: 11 l/min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · clapet anti-retour intégré · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, clé de service, instruction de montage · ACS 18 ACC LY 692, valide jusqu'au 23.10.2023	aspect acier inox	72815800	502,00
			Quick Clean · Comfort Zone
Talis M51 Mitigeur de cuisine 160, avec douchette extractible 2 jets, sBox	chromé	73850000	441,00
· comprenant : mitigeur de cuisine, sBox · ComfortZone 160 · bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150° · jet laminaire et jet pluie · jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton · support de douchette aimanté MagFit · débit: 8 l/min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · clapet anti-retour intégré · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, clé de service, instruction de montage · ACS 18 ACC LY 692, valide jusqu'au 23.10.2023	aspect acier inox	73850800	552,00
			Quick Clean · Comfort Zone
Talis M51 Mitigeur de cuisine 260, 1 jet	chromé	72810000	283,00
· ComfortZone 260 · bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360° · jet normal · débit: 10 l/min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage · ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022	aspect acier inox	72810800	378,00
			Air Power · Quick Clean · Comfort Zone


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis M52

	Finition	N° article	Euro h. t.






Talis M52 Mitigeur de cuisine 170, avec douchette extractible 2 jets
- ComfortZone 170
- bec orientable à 150°
- jet normal et jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- débit: 10 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

chromé — 32841000 — 345,00





Talis M52 Mitigeur de cuisine 170, avec douchette extractible 2 jets, sBox
- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 170
- bec orientable à 150°
- jet normal et jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- débit: 10 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

chromé — 73860000 — 395,00
aspect acier inox — 73860800 — 508,00





Talis M52 Mitigeur de cuisine 170, 1 jet
- ComfortZone 170
- bec orientable à 150°
- jet normal
- débit: 16 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- convient au chauffe-eau instantané
- E0, C1, A2, U3
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022


chromé — 32851000 — 243,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Talis M52 Mitigeur de cuisine 220, installation devant une fenêtre, avec douchette extractible 2 jets

- ComfortZone 220
- bec orientable à 150°
- déclipsable pour montage devant une fenêtre
- installation devant un fenêtre, peut être posé à plat
- jet normal et jet pluie
- jet de douche non blocable
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit: 11 l/min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

chromé — 14877000 — 507,00






Talis M52 Mitigeur de cuisine 220, installation devant une fenêtre, avec douchette extractible 2 jets, sBox

- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 220
- bec orientable à 150°
- déclipsable pour montage devant une fenêtre
- installation devant un fenêtre, peut être posé à plat
- jet normal et jet pluie
- jet de douche non blocable
- support de douchette aimanté MagFit
- débit: 11 l/min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

chromé — 73863000 — 557,00
aspect acier inox — 73863800 — 754,00





Talis M52 Mitigeur de cuisine 260, installation devant une fenêtre, avec douchette extractible 1 jet

- ComfortZone 260
- bec orientable à 150°
- déclipsable pour montage devant une fenêtre
- installation devant un fenêtre, peut être posé à plat
- jet normal
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit: 9 l/min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

chromé — 14872000 — 428,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Talis M52 Mitigeur de cuisine 270, 1 jet · ComfortZone 270 · bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360° · jet normal · débit: 10 l/ min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage · ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022	chromé	14870000	285,00

Talis M54

NOUVEAU

Talis M54 Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 2 jets · ComfortZone 210 · bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360° · jet laminaire et jet pluie · jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur · raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect · débit: 7 l/ min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · clapet anti-retour intégré · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage	chromé noir mat aspect acier inox	72800000 72800670 72800800	360,00 468,00 468,00
			disponible à partir de juin 2020

NOUVEAU

Talis M54 Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 2 jets, sBox · comprenant : mitigeur de cuisine, sBox · ComfortZone 210 · bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360° · jet laminaire et jet pluie · jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur · raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect · débit: 7 l/ min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · clapet anti-retour intégré · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage	chromé noir mat aspect acier inox	72801000 72801670 72801800	410,00 518,00 518,00
			disponible à partir de juin 2020


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

NOUVEAU





Talis M54 Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 1 jet
- ComfortZone 210
- bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°
- jet normal
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit: 7 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage


chromé	72802000	299,00
noir mat	72802670	399,00
aspect acier inox	72802800	399,00

Air Power · Quick Clean · Comfort Zone

disponible à partir de juin 2020

NOUVEAU





Talis M54 Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 1 jet, sBox
- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 210
- bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°
- jet normal
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit: 7 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage


chromé	72803000	349,00
noir mat	72803670	449,00
aspect acier inox	72803800	449,00

Air Power · Quick Clean · Comfort Zone

disponible à partir de juin 2020

NOUVEAU





Talis M54 Mitigeur de cuisine 220, 1jet
- ComfortZone 220
- bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°
- jet laminaire
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage

chromé	72804000	300,00
noir mat	72804670	321,00
aspect acier inox	72804800	321,00

Quick Clean · Comfort Zone

disponible à partir de juin 2020

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Talis M54 Mitigeur de cuisine U 220, 1 jet	chromé	72806000	216,00
· ComfortZone 220	noir mat	72806670	281,00
· bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°	aspect acier inox	72806800	281,00
· jet laminaire			
· débit: 8 l/min sous 3 bars de pression			
· cartouche céramique			
· raccordement flexible G ⅜			
· clapet anti-retour intégré			
· convient au chauffe-eau instantané			
· comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage			

disponible à partir de juin 2020

Talis M54 Mitigeur de cuisine 270, avec douchette extractible 1 jet	chromé	72808000	300,00
· ComfortZone 270	noir mat	72808670	321,00
· bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°	aspect acier inox	72808800	321,00
· jet laminaire			
· raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect			
· débit: 7 l/min sous 3 bars de pression			
· cartouche céramique			
· raccordement flexible G ⅜			
· clapet anti-retour intégré			
· convient au chauffe-eau instantané			
· comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage			

disponible à partir de juin 2020

Talis M54 Mitigeur de cuisine 270, avec douchette extractible 1 jet, sBox	chromé	72809000	350,00
· comprenant : mitigeur de cuisine, sBox	noir mat	72809670	371,00
· ComfortZone 270	aspect acier inox	72809800	371,00
· bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°			
· jet laminaire			
· raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect			
· débit: 7 l/min sous 3 bars de pression			
· cartouche céramique			
· raccordement flexible G ⅜			
· clapet anti-retour intégré			
· convient au chauffe-eau instantané			
· comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage			

disponible à partir de juin 2020


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Talis M54 Mitigeur de cuisine 270, 1 jet	chromé	72840000	210,00
	noir mat	72840670	274,00
	aspect acier inox	72840800	274,00

NOUVEAU





- ComfortZone 270
- bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°
- jet laminaire
- débit: 8 l/min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage


Quick Clean | Comfort Zone

disponible à partir de juin 2020

Cento XXL

Cento Mitigeur de cuisine XXL, Semi-pro 2 jets	chromé	14806000	449,00






- bec orientable à 360°
- jet normal et jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- débit: 11 l/min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique à 2 vitesses
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Eco Smart | Quick Clean

Focus M41

Focus M41 Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 2 jets	chromé	31815000	295,00
	noir mat	31815670	412,00
	aspect acier inox	31815800	385,00





- ComfortZone 240
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire et jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit: 9,5 l/min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, clé de service, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024


Quick Clean | Comfort Zone

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Focus M41 Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 2 jets, sBox	chromé	73880000	345,00
	aspect acier inox	73880800	462,00






- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 240
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire et jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- support de douchette aimanté MagFit
- débit: 9,5 l/min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, clé de service, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Focus M41 Mitigeur de cuisine 280, 1 jet	chromé	31817000 228,00
	noir mat	31817670 327,00
	aspect acier inox	31817800 295,00






- ComfortZone 280
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet normal
- débit: 12 l/min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

Focus M41 Mitigeur de cuisine 260, 1 jet	chromé	31820000 190,00
	noir mat	31820670 287,00
	aspect acier inox	31820800 245,00








- ComfortZone 260
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet normal
- débit: 12 l/min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 	chromé aspect acier inox	31806000 31806800	133,00 190,00
Focus M41 Mitigeur de cuisine 160, 1 jet · ComfortZone 160 · bec orientable à 360° · jet normal · débit: 12 l/ min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · convient au chauffe-eau instantané · E0, C1, A2, U3 · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022			
variantes			
· Focus M41 Mitigeur de cuisine 160, Eco C3, 1jet ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022 E0, C3, A2, U3 NF_375-M1-19-6	chromé	31816000	138,00
 	chromé	31825000	198,00
Focus M41 Mitigeur de cuisine Montage mural, 1jet · bec orientable à 180° · jet normal · entraxe 150 mm ± 12 mm · débit: 12 l/ min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccords S · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, rosaces, raccords S, instruction de montage · ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 05.05.2021			

Focus M42

 	chromé aspect acier inox	71800000 71800800	314,00 406,00
Focus M42 Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 2 jets · ComfortZone 220 · bec orientable à 360° · jet laminaire et jet pluie · jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur · support de douchette aimanté MagFit · raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect · débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · clapet anti-retour intégré · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage · ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024			

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Focus M42 Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 2 jets, sBox	chromé	71820000	364,00
· comprenant : mitigeur de cuisine, sBox	aspect acier inox	71820800	456,00
· ComfortZone 220			
· bec orientable à 360°			
· jet laminaire et jet pluie			
· jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur			
· support de douchette aimanté MagFit			
· raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect			
· débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression			
· cartouche céramique			
· raccordement flexible G ⅜			
· clapet anti-retour intégré			
· convient au chauffe-eau instantané			
· comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage			
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024			


	Finition	N° article	Euro h. t.
Focus M42 Mitigeur de cuisine 180, avec douchette extractible 2 jets	chromé	71801000	278,00
· ComfortZone 180	aspect acier inox	71801800	360,00
· bec orientable à 360°			
· jet laminaire et jet pluie			
· jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur			
· support de douchette aimanté MagFit			
· raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect			
· débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression			
· cartouche céramique			
· raccordement flexible G ⅜			
· clapet anti-retour intégré			
· convient au chauffe-eau instantané			
· comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage			
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024			

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Focus M42 Mitigeur de cuisine 180, avec douchette extractible 2 jets, sBox

- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 180
- bec orientable à 360°
- jet laminaire et jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit: 8 l/min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

chromé	71821000	328,00
aspect acier inox	71821800	410,00

Quick Clean · Comfort Zone






Focus M42 Mitigeur de cuisine 220, 1 jet

- ComfortZone 220
- bec orientable à 360°
- jet normal
- débit: 10 l/min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

chromé	71802000	201,00
aspect acier inox	71802800	257,00

Air Power · Quick Clean · Comfort Zone





Focus M42 Mitigeur de cuisine 120, CoolStart / 2 vitesses, 1 jet

- ComfortZone 120
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- bec orientable à 360°
- jet normal
- débit: 12 l/min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique à 2 vitesses
- raccordement flexible G ⅜
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-19-6

chromé	71805000	144,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone · Cool Start

variantes

- Focus M42 Mitigeur de cuisine 120, 1 jet ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022


chromé	71806000	144,00
aspect acier inox	71806800	190,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Focus M42 Mitigeur de cuisine 120, 1 jet
· ComfortZone 120
· bec orientable à 360°
· jet normal
· débit: 12 l/ min sous 3 bars de pression
· cartouche céramique
· raccordement flexible G ⅜
· convient au chauffe-eau instantané
· comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
· ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé 71806000 144,00
aspect acier inox 71806800 190,00

variantes
· Focus M42 Mitigeur de cuisine 120, CoolStart / 2 vitesses, 1 jet ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
NF_375-M1-19-6

chromé 71805000 144,00






Focus M42 Mitigeur de cuisine 120, installation devant une fenêtre, 1 jet
· ComfortZone 120
· bec orientable à 360°
· déclipsable pour montage devant une fenêtre
· installation devant un fenêtre, peut être posé à plat
· jet normal
· débit: 12 l/ min sous 3 bars de pression
· cartouche céramique
· raccordement flexible G ⅜
· convient au chauffe-eau instantané
· comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
· ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé 71807000 183,00





Focus M42 Mitigeur de cuisine 150, avec douchette extractible 1 jet
· ComfortZone 150
· bec orientable à 120°
· jet normal
· support de douchette aimanté MagFit
· raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
· débit: 10 l/ min sous 3 bars de pression
· cartouche céramique
· raccordement flexible G ⅜
· clapet anti-retour intégré
· convient au chauffe-eau instantané
· comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
· NF_375-M1-19-6

chromé 71814000 195,00
aspect acier inox 71814800 267,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.








Focus M42 Mitigeur de cuisine 150, avec douchette extractible 1 jet, sBox

- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 150
- bec orientable à 120°
- jet normal
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit: 10 l/min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
- NF_375-M1-19-6

chromé	71829000	245,00
aspect acier inox	71829800	317,00

Air Power · Quick Clean · Comfort Zone





Focus M42 Mitigeur de cuisine 100, CoolStart / 2 vitesses, 1 jet

- ComfortZone 100
- **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée**
- bec orientable à 360°
- jet normal
- débit: 12 l/min sous 3 bars de pression
- cartouche céramique à 2 vitesses
- raccordement flexible G ⅜
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé	71809000	121,00

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone · Cool Start

variantes


· Focus M42 Mitigeur de cuisine 100, 1 jet ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71808000	121,00
	aspect acier inox	71808800	159,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Focus M42 Mitigeur de cuisine 100, 1 jet · ComfortZone 100 · bec orientable à 360° · jet normal · débit: 12 l/ min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé aspect acier inox	71808000 71808800	121,00 159,00
variantes · Focus M42 Mitigeur de cuisine 100, CoolStart / 2 vitesses, 1 jet ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71809000	121,00






Logis M31


Logis M31 Mitigeur de cuisine 260, 1 jet · ComfortZone 260 · bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360° · jet normal · débit: 12 l/ min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage · ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022	chromé	71835000	165,00





Logis M31 Mélangeur cuisine 220, 1 jet · ComfortZone 220 · bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360° · jet normal · débit: 12 l/ min sous 3 bars de pression · mécanismes céramiques chaud/froid 90° · raccordement flexible G ⅜ · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: Mélangeur cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage	chromé	71280000	152,00







Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Logis M31 Mitigeur de cuisine 160, Eco C3, 1jet** · ComfortZone 160 · **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée** · bec orientable à 360° · jet normal · cartouche céramique à 2 vitesses · débit: 12 l/ min sous 3 bars de pression · raccordement flexible G ⅜ · convient au chauffe-eau instantané · E0, C3, A2, U3 · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022 · NF_375-M1-19-6	chromé	71839000	125,00
	**Logis M31 Mitigeur de cuisine 160, 1 jet** · ComfortZone 160 · bec orientable à 360° · jet normal · débit: 12 l/ min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71832000	128,00
	variantes · Logis M31 Mitigeur de cuisine 160, installation devant une fenêtre, 1 jet ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022	chromé	71833000	171,00
	**Logis M31 Mitigeur de cuisine 120, Eco C3, 1 jet** · ComfortZone 120 · **CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée** · bec orientable à 360° · jet normal · débit: 12 l/ min sous 3 bars de pression · cartouche céramique à 2 vitesses · raccordement flexible G ⅜ · convient au chauffe-eau instantané · E0, C3, A2, U3 · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022 · NF_375-M1-19-6	chromé	71837000	118,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Logis M31 Mitigeur de cuisine 120, 1 jet** · ComfortZone 120 · bec orientable à 360° · jet normal · débit: 12 l/ min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccordement flexible G ⅜ · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71830000	118,00
 	**Logis M31 Mitigeur de cuisine Montage mural, 1jet** · bec orientable 220° · jet normal · entraxe 150 mm ± 12 mm · débit: 13 l/ min sous 3 bars de pression · cartouche céramique · raccords S · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: mitigeur de cuisine, rosaces, raccords S, instruction de montage · ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 05.05.2021	chromé	71836000	170,00

Logis M32


 	**Logis M32 Mélangeur cuisine 220, 1 jet** · ComfortZone 220 · bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360° · jet normal · débit: 12 l/ min sous 3 bars de pression · mécanisme céramique 90° · raccordement flexible G ⅜ · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: Mélangeur cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage	chromé	71285000	193,00
 	**Logis M32 Mélangeur cuisine Montage mural, bec haut, 1jet** · bec orientable à 360° · jet normal · entraxe 150 mm ± 12 mm · débit: 12 l/ min sous 3 bars de pression · mécanisme céramique 90° · raccords S · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: Mélangeur cuisine, rosaces, raccords S, instruction de montage · ACS 16 ACC NY 186, valide jusqu'au 03.06.2021	chromé	71286000	225,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Logis M32 Mélangeur cuisine Montage mural, 1jet · jet normal · entraxe 150 mm ± 12 mm · débit: 12 l/min sous 3 bars de pression · mécanisme céramique 90° · raccords S · convient au chauffe-eau instantané · comprenant: Mélangeur cuisine, rosaces, raccords S, instruction de montage · ACS 16 ACC NY 186, valide jusqu'au 03.06.2021	chromé	71287000	225,00





Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Combis hansgrohe

Les combis inox cuisine d'un seul coup d'oeil

Modèles		60 cm	
			
Versions	Standard avec sBox	43201, -000, -800	43205, -000, -800 43230, -000, -800
Options d'installation	Montage en appui	■	■
	Montage affleurant	■	■
	Montage sous plan		
Caractéristiques	Mitigeur de cuisine	73804, -000, -800	73804, -000, -800
	Select	■	■
	Plusieurs jets		
	Avec douchette extractible	■	■
	Avec bec pivotant	■	■
			
Versions	Standard avec sBox	43207, -000, -800	43208, -000, -800 43229, -000, -800
Options d'installation	Montage en appui	■	■
	Montage affleurant	■	■
	Montage sous plan		
Caractéristiques	Mitigeur de cuisine	73805, -000, -800	73805, -000, -800
	Select	■	■
	Plusieurs jets	■	■
	Avec douchette extractible	■	■
	Avec bec pivotant	■	■

80 cm		90 cm
		
43202, -000, -800	43206, -000, -800	43203 -000, -800
■	■	■
■	■	■
73804, -000, -800	73804, -000, -800	73804, -000, -800
■	■	■
■	■	■
■	■	■
		
43209, -000, -800	43210, -000, -800	43211, -000, -800
■	■	■
■	■	■
73806, -000, -800	73806, -000, -800	73806, -000, -800
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■

Combis hansgrohe


Les combis SilicaTec cuisine d'un seul coup d'oeil

Modèles		60 cm	
			
Versions	Standard (avec sBox)	43217 -000	43219, -000 43228, -000
Options d'installation	Montage en appui	■	■
	Montage affleurant		
	Montage sous plan		
Caractéristiques	Mitigeur de cuisine	73804, -000	73804, -000
	Select	■	■
	Plusieurs jets		
	Avec douchette extractible	■	■
	Avec bec pivotant	■	■
			
Versions	Standard (avec sBox)	43212, -000	43214, -000 43227, -000
Options d'installation	Montage en appui	■	■
	Montage affleurant		
	Montage sous plan		
Caractéristiques	Mitigeur de cuisine	73805, -000	73805, -000
	Select	■	■
	Plusieurs jets	■	■
	Avec douchette extractible	■	■
	Avec bec pivotant	■	■

80 cm		90 cm
		
43218 -000	43220, -000	43221 -000
■	■	■
73804, -000	73804, -000	73804, -000
■	■	■
■	■	■
■	■	■
		
43213, -000	43215, -000	43216, -000
■	■	■
73806, -000	73806, -000	73806, -000
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■


Combis évier Inox





	Finition	N° article	Euro h. t.
C71-F450-01 Ensemble évier/ mitigeur combiné 450 Select · comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage automatique · Matériau de l'évier: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · trou de la robinetterie et de l'unité de commande pré-percés · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 530 x 480 mm · taille de l'armoire: 60 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve · rayon de l'angle: 10 mm · raccordement flexible G ⅜ · débit: 7 l/ min sous 3 bars de pression · convient au chauffe-eau instantané · cartouche céramique · support de douchette aimanté MagFit · clapet anti-retour intégré · bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150° · jet laminaire et jet pluie · ComfortZone 220 · jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur	chromé aspect acier inox	43207000 43207800	1.217,00 1.386,00
Options:			
· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU · F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
NOUVEAU · F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00






	Finition	N° article	Euro h. t.
C71-F450-02 Ensemble évier/ mitigeur combiné 450 Select avec égouttoir · comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage automatique · épaisseur du plan de travail: 25 mm · Matériau de l'évier: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · trou de la robinetterie et de l'unité de commande pré-percés · Orientation: cuve principale à droite · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 1025 x 490 mm · taille de l'armoire: 60 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve · rayon de l'angle: 10 mm · raccordement flexible G ⅜ · débit: 7 l/ min sous 3 bars de pression · convient au chauffe-eau instantané · cartouche céramique · support de douchette aimanté MagFit · clapet anti-retour intégré · bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150° · jet laminaire et jet pluie · ComfortZone 220 · jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur	chromé aspect acier inox	43208000 43208800	1.503,00 1.677,00
Options:			
NOUVEAU · F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
	**C71-F450-11 Ensemble évier/ mitigeur combiné 450 Select avec égouttoir** · comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage automatique · épaisseur du plan de travail: 25 mm · Matériau de l'évier: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · trou de la robinetterie et de l'unité de commande pré-percés · Orientation: cuve principale à gauche · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 1025 x 490 mm · taille de l'armoire: 60 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · position du trop-plein: sur le côté gauche du lavabo · rayon de l'angle: 10 mm · raccordement flexible G ⅜ · débit: 7 l/ min sous 3 bars de pression · convient au chauffe-eau instantané · cartouche céramique · support de douchette aimanté MagFit · clapet anti-retour intégré · bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150° · jet laminaire et jet pluie · ComfortZone 220 · jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur	chromé aspect acier inox	43229000 43229800	1.518,00 1.693,00
				
	Options:			
NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00
	**C71-F660-03 Ensemble évier/ mitigeur combiné 660 Select** · comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage automatique · Matériau de l'évier: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · trou de la robinetterie et de l'unité de commande pré-percés · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 740 x 480 mm · taille de l'armoire: 80 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve · rayon de l'angle: 10 mm · raccordement flexible G ⅜ · débit: 7 l/ min sous 3 bars de pression · convient au chauffe-eau instantané · cartouche céramique · support de douchette aimanté MagFit · clapet anti-retour intégré · bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150° · jet laminaire et jet pluie · ComfortZone 320 · jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur	chromé aspect acier inox	43209000 43209800	1.312,00 1.503,00
	Options:			
NOUVEAU	· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
NOUVEAU	· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
	· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





C71-F655-04 Ensemble évier/ mitigeur combiné 180/450 Select

- comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage automatique
- Matériau de l'évier: acier inoxydable
- nombre de vasques: 1 cuve principale + 1 cuve additionnelle
- trou de la robinetterie et de l'unité de commande pré-percés
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- Dimension de la coupe: 735 x 480 mm
- taille de l'armoire: 80 cm
- type de montage: installation à poser ou à encastrer
- position du trop-plein: sur le côté droit de la cuve principal
- rayon de l'angle: 10 mm
- raccordement flexible G ⅜
- débit: 7 l/ min sous 3 bars de pression
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche céramique
- support de douchette aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire et jet pluie
- ComfortZone 320
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur


	chromé	43210000	1.682,00
	aspect acier inox	43210800	1.873,00

Options:

· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

NOUVEAU
NOUVEAU





C71-F765-05 Ensemble évier/ mitigeur combiné 370/370 Select

- comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage automatique
- Matériau de l'évier: acier inoxydable
- nombre de vasques: 2 cuves principales
- trou de la robinetterie et de l'unité de commande pré-percés
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- Dimension de la coupe: 845 x 480 mm
- taille de l'armoire: 90 cm
- type de montage: installation à poser ou à encastrer
- rayon de l'angle: 10 mm
- raccordement flexible G ⅜
- débit: 7 l/ min sous 3 bars de pression
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche céramique
- support de douchette aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire et jet pluie
- ComfortZone 320
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur

	chromé	43211000	1.794,00
	aspect acier inox	43211800	1.984,00

Options:

· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00


NOUVEAU
NOUVEAU

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
C71-F450-06 Ensemble évier/ mitigeur combiné 450	chromé	43201000	1.123,00
	aspect acier inox	43201800	1.292,00






- comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage manuelle
- Matériau de l'évier: acier inoxydable
- nombre de vasques: 1 cuve principale
- trou de la robinetterie et de l'unité de commande pré-percés
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- Dimension de la coupe: 530 x 480 mm
- taille de l'armoire: 60 cm
- type de montage: installation à poser ou à encastrer
- position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve
- rayon de l'angle: 10 mm
- raccordement flexible G ⅜
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche céramique
- support de douchette aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec orientable à 150°
- jet normal
- ComfortZone 200
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable

Options:

· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
NOUVEAU NOUVEAU · F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

	Finition	N° article	Euro h. t.
C71-F450-07 Ensemble évier/ mitigeur combiné 450 avec égouttoir	chromé	43205000	1.462,00
	aspect acier inox	43205800	1.630,00







- comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage manuelle
- épaisseur du plan de travail: 25 mm
- Matériau de l'évier: acier inoxydable
- nombre de vasques: 1 cuve principale
- trou de la robinetterie et de l'unité de commande pré-percés
- Orientation: cuve principale à droite
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- Dimension de la coupe: 1025 x 490 mm
- taille de l'armoire: 60 cm
- type de montage: installation à poser ou à encastrer
- position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve
- rayon de l'angle: 10 mm
- raccordement flexible G ⅜
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche céramique
- support de douchette aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec orientable à 150°
- jet normal
- ComfortZone 200
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable

Options:

NOUVEAU · F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
	**C71-F450-12 Ensemble évier/ mitigeur combiné 450 avec égouttoir** · comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage manuelle · épaisseur du plan de travail: 25 mm · Matériau de l'évier: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · trou de la robinetterie et de l'unité de commande pré-percés · Orientation: cuve principale à gauche · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 1025 x 490 mm · taille de l'armoire: 60 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · position du trop-plein: sur le côté gauche du lavabo · rayon de l'angle: 10 mm · raccordement flexible G ⅜ · débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression · convient au chauffe-eau instantané · cartouche céramique · support de douchette aimanté MagFit · clapet anti-retour intégré · bec orientable à 150° · jet normal · ComfortZone 200 · Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable	chromé aspect acier inox	43230000 43230800	1.471,00 1.641,00
				
	Options:			
NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00
	**C71-F660-08 Ensemble évier/ mitigeur combiné 660** · comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage manuelle · Matériau de l'évier: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · trou de la robinetterie et de l'unité de commande pré-percés · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 740 x 480 mm · taille de l'armoire: 80 cm · type de montage: installation à poser ou à encastrer · position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve · rayon de l'angle: 10 mm · raccordement flexible G ⅜ · débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression · convient au chauffe-eau instantané · cartouche céramique · support de douchette aimanté MagFit · clapet anti-retour intégré · bec orientable à 150° · jet normal · ComfortZone 200 · Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable	chromé aspect acier inox	43202000 43202800	1.213,00 1.381,00
				
	Options:			
	· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
	· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU	· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
C71-F655-09 Ensemble évier/ mitigeur combiné 180/450	chromé	43206000	1.571,00
	aspect acier inox	43206800	1.741,00





- comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage manuelle
- Matériau de l'évier: acier inoxydable
- nombre de vasques: 1 cuve principale + 1 cuve additionnelle
- trou de la robinetterie et de l'unité de commande pré-percés
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- Dimension de la coupe: 735 x 480 mm
- taille de l'armoire: 80 cm
- type de montage: installation à poser ou à encastrer
- position du trop-plein: sur le côté droit de la cuve principal
- rayon de l'angle: 10 mm
- raccordement flexible G ⅜
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche céramique
- support de douchette aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec orientable à 150°
- jet normal
- ComfortZone 200
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable


Options:

· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

NOUVEAU
NOUVEAU

	Finition	N° article	Euro h. t.
C71-F765-10 Ensemble évier/ mitigeur combiné 370/370	chromé	43203000	1.682,00
	aspect acier inox	43203800	1.852,00





- comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage manuelle
- Matériau de l'évier: acier inoxydable
- nombre de vasques: 2 cuves principales
- trou de la robinetterie et de l'unité de commande pré-percés
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- Dimension de la coupe: 840 x 480 mm
- taille de l'armoire: 90 cm
- type de montage: installation à poser ou à encastrer
- rayon de l'angle: 10 mm
- raccordement flexible G ⅜
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche céramique
- support de douchette aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec orientable à 150°
- jet normal
- ComfortZone 200
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable

Options:



· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

NOUVEAU
NOUVEAU

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Combis évier Granit


		Finition	N° article	Euro h. t.
	**C51-F450-01 Ensemble évier/ mitigeur combiné 450 Select** · comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage automatique · nombre de vasques: 1 cuve principale · trou de percement prédéfini (voir le schéma) · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 540 x 490 mm · taille de l'armoire: 60 cm · type de montage: partie supérieur de montage · position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve · raccordement flexible G ⅜ · débit: 7 l/ min sous 3 bars de pression · convient au chauffe-eau instantané · cartouche céramique · support de douchette aimanté MagFit · clapet anti-retour intégré · bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150° · jet laminaire et jet pluie · ComfortZone 220 · jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur	chromé	43212000	875,00
	**Options:** · F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
	· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
	· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
NOUVEAU NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00
	**C51-F450-03 Ensemble évier/ mitigeur combiné 450 Select avec égouttoir** · comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage automatique · épaisseur du plan de travail: 20 mm · nombre de vasques: 1 cuve principale · trou de percement prédéfini (voir le schéma) · Orientation: cuve principale à droite · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 1030 x 490 mm · taille de l'armoire: 60 cm · type de montage: partie supérieur de montage · position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve · raccordement flexible G ⅜ · débit: 7 l/ min sous 3 bars de pression · convient au chauffe-eau instantané · cartouche céramique · support de douchette aimanté MagFit · clapet anti-retour intégré · bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150° · jet laminaire et jet pluie · ComfortZone 220 · jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur	chromé	43214000	1.039,00
	**Options:** · F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
	· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





C51-F450-11 Ensemble évier/ mitigeur combiné 450 Select avec égouttoir — chromé — 43227000 — 1.075,00


Select · Quick Clean · Comfort Zone

- comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage automatique
- nombre de vasques: 1 cuve principale
- trou de percement prédéfini (voir le schéma)
- Orientation: cuve principale à gauche
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- Dimension de la coupe: 1030 x 490 mm
- taille de l'armoire: 60 cm
- type de montage: partie supérieur de montage
- position du trop-plein: sur le côté gauche du lavabo
- raccordement flexible G ⅜
- débit: 7 l/ min sous 3 bars de pression
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche céramique
- support de douchette aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire et jet pluie
- ComfortZone 220
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur

Options:

· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU · F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00





C51-F660-02 Ensemble évier/ mitigeur combiné 660 Select — chromé — 43213000 — 983,00

Select · Quick Clean · Comfort Zone



- comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage automatique
- nombre de vasques: 1 cuve principale
- trou de percement prédéfini (voir le schéma)
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- Dimension de la coupe: 750 x 490 mm
- taille de l'armoire: 80 cm
- type de montage: partie supérieur de montage
- position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve
- raccordement flexible G ⅜
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche céramique
- support de douchette aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire et jet pluie
- ComfortZone 320
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur

Options:

· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU · F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
NOUVEAU · F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
	**C51-F635-04 Ensemble évier/ mitigeur combiné 180/450 Select** · comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage automatique · nombre de vasques: 1 cuve principale + 1 cuve additionnelle · trou de percement prédéfini (voir le schéma) · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 750 x 490 mm · taille de l'armoire: 80 cm · type de montage: partie supérieur de montage · position du trop-plein: sur le côté droit de la cuve principal · raccordement flexible G ⅜ · débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression · convient au chauffe-eau instantané · cartouche céramique · support de douchette aimanté MagFit · clapet anti-retour intégré · bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150° · jet laminaire et jet pluie · ComfortZone 320 · jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur	chromé	43215000	1.003,00
	**Options:**			
	· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
	· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU NOUVEAU	· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00
	**C51-F770-05 Ensemble évier/ mitigeur combiné 370/370 Select** · comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage automatique · nombre de vasques: 2 cuves principales · trou de percement prédéfini (voir le schéma) · Profondeur de la cuve: 190 mm · Dimension de la coupe: 860 x 490 mm · taille de l'armoire: 90 cm · type de montage: partie supérieur de montage · position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve · raccordement flexible G ⅜ · débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression · convient au chauffe-eau instantané · cartouche céramique · support de douchette aimanté MagFit · clapet anti-retour intégré · bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150° · jet laminaire et jet pluie · ComfortZone 320 · jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur	chromé	43216000	1.070,00
	**Options:**			
	· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
	· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU NOUVEAU	· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
	· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





C51-F450-06 Ensemble évier/ mitigeur combiné 450

chromé — 43217000 — 844,00


- comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage manuelle
- nombre de vasques: 1 cuve principale
- trou de percement prédéfini (voir le schéma)
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- Dimension de la coupe: 540 x 490 mm
- taille de l'armoire: 60 cm
- type de montage: partie supérieur de montage
- position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve
- raccordement flexible G ⅜
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche céramique
- support de douchette aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec orientable à 150°
- jet normal
- ComfortZone 200
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable

Options:

· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

NOUVEAU
NOUVEAU





C51-F450-08 Ensemble évier/ mitigeur combiné 450 avec égouttoir

chromé — 43219000 — 1.003,00

- comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage manuelle
- épaisseur du plan de travail: 20 mm
- nombre de vasques: 1 cuve principale
- trou de percement prédéfini (voir le schéma)
- Orientation: cuve principale à droite
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- Dimension de la coupe: 1030 x 490 mm
- taille de l'armoire: 60 cm
- type de montage: partie supérieur de montage
- position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve
- raccordement flexible G ⅜
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche céramique
- support de douchette aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec orientable à 150°
- jet normal
- ComfortZone 200
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable

Options:

· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00


NOUVEAU

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





C51-F450-12 Ensemble évier/ mitigeur combiné 450 avec égouttoir


chromé — 43228000 — 1.044,00

- comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage automatique
- nombre de vasques: 1 cuve principale
- trou de percement prédéfini (voir le schéma)
- Orientation: cuve principale à gauche
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- Dimension de la coupe: 1030 x 490 mm
- taille de l'armoire: 60 cm
- type de montage: partie supérieur de montage
- position du trop-plein: sur le côté gauche du lavabo
- raccordement flexible G ⅜
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche céramique
- support de douchette aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec orientable à 150°
- jet normal
- ComfortZone 200
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable

Options:

· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU · F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00





C51-F660-07 Ensemble évier/ mitigeur combiné 660

chromé — 43218000 — 916,00

- comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage manuelle
- nombre de vasques: 1 cuve principale
- trou de percement prédéfini (voir le schéma)
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- Dimension de la coupe: 750 x 490 mm
- taille de l'armoire: 80 cm
- type de montage: partie supérieur de montage
- position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve
- raccordement flexible G ⅜
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche céramique
- support de douchette aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec orientable à 150°
- jet normal
- ComfortZone 200
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable

Options:


· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
NOUVEAU · F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
NOUVEAU · F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





C51-F635-09 Ensemble évier/ mitigeur combiné 180/450

- comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage manuelle
- nombre de vasques: 1 cuve principale + 1 cuve additionnelle
- trou de percement prédéfini (voir le schéma)
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- Dimension de la coupe: 750 x 490 mm
- taille de l'armoire: 80 cm
- type de montage: partie supérieur de montage
- position du trop-plein: sur le côté droit de la cuve principal
- raccordement flexible G ⅜
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche céramique
- support de douchette aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec orientable à 150°
- jet normal
- ComfortZone 200
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable


	chromé	43220000	942,00

Options:

· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

NOUVEAU
NOUVEAU





C51-F770-10 Ensemble évier/ mitigeur combiné 370/370

- comprenant : évier encastré, Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox, garniture de vidage manuelle
- nombre de vasques: 2 cuves principales
- trou de percement prédéfini (voir le schéma)
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- Dimension de la coupe: 860 x 490 mm
- taille de l'armoire: 90 cm
- type de montage: partie supérieur de montage
- position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve
- raccordement flexible G ⅜
- débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- convient au chauffe-eau instantané
- cartouche céramique
- support de douchette aimanté MagFit
- clapet anti-retour intégré
- bec orientable à 150°
- jet normal
- ComfortZone 200
- Bouton Select: Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable

	chromé	43221000	1.003,00

Options:

· F15 Planche à découper noyer		40960000	123,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	93,00
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	110,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	55,00

NOUVEAU
NOUVEAU

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Garnitures de vidage pour éviers inox

	Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU  **D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve** · comprenant : Vidage et trop-plein, bonde panier, Siphon · Système d'évacuation: bonde basket dont l'ouverture et la fermeture se font en poussant ou en tirant dessus · Diamètre 40 /50 · 1 1/2 "avec tube d'évacuation et siphon anti-odeurs peu encombrant · bonde panier: 3 1/2"	acier inoxydable	43921800	30,00
NOUVEAU  **D15-10 Garniture de vidage manuelle pour double cuve** · comprenant : Vidage et trop-plein, bonde panier, Siphon · Système d'évacuation: Ouverture/ fermeture du vidage de la cuve principale et additionelle en tirant ou poussant la bonde panier. · Diamètre 40 /50 · 1 1/2 "avec tube d'évacuation et siphon anti-odeurs peu encombrant · bonde panier: 3 1/2"	acier inoxydable	43922800	50,00
NOUVEAU  **D14-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve** · comprenant : Vidage et trop-plein, Garniture de vidage, Siphon · Système d'évacuation: Ouverture/ fermeture du vidage en tournant le bouton · Diamètre 40 /50 · 1 1/2 "avec tube d'évacuation et siphon anti-odeurs peu encombrant · bonde panier: 3 1/2"	acier inoxydable	43931800	52,00
NOUVEAU  **D15-11 Garniture de vidage automatique pour double cuve** · comprenant : Vidage et trop-plein, Garniture de vidage, Siphon · Système d'évacuation: Ouverture/ fermeture du vidage de la cuve principale en tournant le bouton et pour la cuve additionnelle, pousser et tirer la bonde panier. · Diamètre 40 /50 · 1 1/2 "avec tube d'évacuation et siphon anti-odeurs peu encombrant · bonde panier: 3 1/2"	acier inoxydable	43932800	81,00
NOUVEAU  **D14-12 Garniture de vidage automatique pour simple cuve avec unité Select** · comprenant : Vidage et trop-plein, Garniture de vidage, Siphon · Système d'évacuation: Ouverture/ fermeture du vidage en tournant le bouton · Diamètre 40 /50 · 1 1/2 "avec tube d'évacuation et siphon anti-odeurs peu encombrant · bonde panier: 3 1/2"	acier inoxydable	43941800	36,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU  **D15-12 Garniture de vidage automatique pour double cuve avec unité Select** · comprenant : Vidage et trop-plein, Garniture de vidage, Siphon · Système d'évacuation: Ouverture/ fermeture du vidage de la cuve principale en tournant le bouton et pour la cuve additionnelle, pousser et tirer la bonde panier. · Diamètre 40 /50 · 1 1/2 "avec tube d'évacuation et siphon anti-odeurs peu encombrant · bonde panier: 3 1/2"	acier inoxydable	43942800	57,00

Garnitures de vidage pour éviers granit SilicaTec

 **D16-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve granite** · comprenant : Vidage et trop-plein, bonde panier, Siphon · Système d'évacuation: bonde basket dont l'ouverture et la fermeture se font en poussant ou en tirant dessus · Diamètre 40 /50 · 1 1/2 "avec tube d'évacuation et siphon anti-odeurs peu encombrant · bonde panier: 3 1/2"	chromé	43927000	26,00
 **D17-10 Garniture de vidage manuelle pour double cuve granite** · comprenant : Vidage et trop-plein, bonde panier, Siphon · Système d'évacuation: Ouverture/ fermeture du vidage de la cuve principale et additionelle en tirant ou poussant la bonde panier. · Diamètre 40 /50 · 1 1/2 "avec tube d'évacuation et siphon anti-odeurs peu encombrant · bonde panier: 3 1/2"	chromé	43928000	46,00
 **D16-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite** · comprenant : Vidage et trop-plein, Garniture de vidage, Siphon · Système d'évacuation: Ouverture/ fermeture du vidage en tournant le bouton · Diamètre 40 /50 · 1 1/2 "avec tube d'évacuation et siphon anti-odeurs peu encombrant · bonde panier: 3 1/2"	chromé	43937000	46,00
 **D17-11 Garniture de vidage automatique pour double cuve granite** · comprenant : Vidage et trop-plein, Garniture de vidage, Siphon · Système d'évacuation: Ouverture/ fermeture du vidage de la cuve principale en tournant le bouton et pour la cuve additionnelle, pousser et tirer la bonde panier. · Diamètre 40 /50 · 1 1/2 "avec tube d'évacuation et siphon anti-odeurs peu encombrant · bonde panier: 3 1/2"	chromé	43938000	72,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**D16-12 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite Select** · comprenant : Vidage et trop-plein, Garniture de vidage, Siphon · Système d'évacuation: Ouverture/ fermeture du vidage en tournant le bouton · Diamètre 40 /50 · 1 1/2 "avec tube d'évacuation et siphon anti-odeurs peu encombrant · bonde panier: 3 1/2"	chromé	43947000	31,00
	**D17-12 Garniture de vidage automatique pour double cuve granite Select** · comprenant : Vidage et trop-plein, Garniture de vidage, Siphon · Système d'évacuation: Ouverture/ fermeture du vidage de la cuve principale en tournant le bouton et pour la cuve additionnelle, pousser et tirer la bonde panier. · Diamètre 40 /50 · 1 1/2 "avec tube d'évacuation et siphon anti-odeurs peu encombrant · bonde panier: 3 1/2"	chromé	43948000	51,00






Options pour éviers encastrés ou sous plan

	**A10 Cache-bonde** · évier en acier inoxydable avec panier 3 ½"	acier inoxydable	40952800	13,00
	**A11 Poignée rotative pour commande excentrée** · matériau: métallique	aspect acier	40953800	20,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.





Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Accessoires

		Finition	N° article	Euro h. t.
		**A71 Distributeur de liquide vaisselle, rosace SoftCube** · compatible avec: design assorti aux mitigeurs sélectionnés · matériau: métallique · tube de sortie non corrosif · capacité de remplissage 500 ml · dosage 2 ml · facile à remplir par le haut · épaisseur du plan de travail: 55 mm · installation simple et sûre sans outil · Ø du filetage: 28 - 35 mm	chromé aspect acier inox	40468000 40468800	87,00 113,00
		**A51 Distributeur de liquide vaisselle, rosace ronde, haut. bec 92 mm** · compatible avec: design assorti aux mitigeurs sélectionnés · matériau: métallique · tube de sortie non corrosif · capacité de remplissage 500 ml · dosage 2 ml · facile à remplir par le haut · épaisseur du plan de travail: 55 mm · installation simple et sûre sans outil · Ø du filetage: 28 - 35 mm	chromé aspect acier inox	40448000 40448800	87,00 113,00
		**A41 Distributeur de liquide vaisselle, rosace ronde, haut. bec 71 mm** · compatible avec: design assorti aux mitigeurs sélectionnés · matériau: métallique · tube de sortie non corrosif · capacité de remplissage 500 ml · dosage 2 ml · facile à remplir par le haut · épaisseur du plan de travail: 55 mm · installation simple et sûre sans outil · Ø du filetage: 28 - 35 mm	chromé aspect acier inox	40438000 40438800	62,00 82,00
		**Distributeur de liquide-vaisselle** · matériau: métallique · capacité de remplissage: 300 ml	chromé aspect acier inox	40418000 40418800	119,00 179,00
		**Robinet d'arrêt pour machine à laver** · pour montage sur plans de travail pouvant aller jusqu'à 47 mm d'épaisseur · Ø du filetage 27 mm · clapet anti-retour · dimension du raccordement M 1/2" · raccordement de l'appareil ¾	chromé aspect acier inox	10823000 10823800	162,00 243,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
		**F15 Planche à découper noyer** · idéal pour travailler à l'intérieur comme à l'extérieur de l'évier · compatible avec: S51 Eviers SilicaTec, S71 Eviers acier inoxydable · matériau: noyer		40960000	123,00
		**F16 Planche à découper chêne** · idéal pour travailler à l'intérieur comme à l'extérieur de l'évier · compatible avec: S51 Eviers SilicaTec, S71 Eviers acier inoxydable · matériau: chêne		40961000	93,00
NOUVEAU 		**F14 Passoire pour évier** · idéal pour nettoyer les fruits et légumes ou égoutter les aliments · compatible avec: S51 Eviers SilicaTec, S71 Eviers acier inoxydable · matériau: synthétique	noir mat	40963000	55,00
NOUVEAU 		**F17 Egouttoir mobile** · parfait pour décongeler les aliments · pour le stockage des verres et les plats volumineux en toute sécurité · haute fonctionnalité, l'eau peut s'écouler facilement · compatible avec: S51 Eviers SilicaTec, S71 Eviers acier inoxydable · matériau: plastique/acier inoxydable	acier inoxydable	40962800	110,00
NOUVEAU		**F18 Nettoyant pour acier inox**		40964000	15,00 **disponible à partir de février 2020**
NOUVEAU		**F19 Nettoyant pour acier inox mini**		40966000	5,00 **disponible à partir de février 2020**

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU **F20 Nettoyant pour granit**		40965000	26,00

disponible à partir de février 2020

Pièces détachées et accessoires pour douche et robinetterie de salle de bains et cuisine





Flexibles	Page 500		Douche	Page 500	
Supports de douche et curseurs	Page 500		Porte-savons	Page 501	
Caches	Page 504		Sets de service pour douche	Page 504	
Cales de compensation	Page 504				
Cartouches	Page 506		Mousseurs	Page 507	
Inverseurs	Page 508		Mécanismes d'arrêt et cartouches thermostatiques	Page 509	
Poignées	page 510		Rosaces et capôts	page 514	


RETROUVEZ LES GROUPES DE PRIX DES PIECES DETACHEES EN PAGE 31.

Sur notre catalogue de pièces détachées en ligne, vous avez la possibilité de retrouver les vues éclatées, les références des pièces détachées et les notices de montage.

http://spares.hansgrohe.com

Flexible de douche






		Finition	N° article	Euro h. t.
	Flexible de douche 1,60 m · flexible de douche de haute qualité · revêtement synthétique facile à nettoyer · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · anti-pliure · E2, C1, A3 · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 · NF_375-M1-19-6	aspect chromé/or	28276090	58,00
		bronze brossé	28276140	49,00
		bleu	28276330	47,00
		noir chromé brossé	28276340	49,00
		rouge	28276430	47,00
		blanc	28276450	46,00
		gris	28276460	47,00
		jaune	28276480	47,00
		noir	28276610	47,00
		noir mat	28276670	80,00
		blanc mat	28276700	80,00
		aspect acier	28276800	48,00
		satinox	28276810	47,00
		chromé mat	28276880	47,00
		aspect doré poli	28276990	49,00
	autres dimensions			
NF	· Flexible de douche 125 cm ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	28272000	31,00
		blanc	28272450	46,00
NF	· Flexible de douche 2,00 m ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.05.2023 NF_375-M1-19-6	chromé	28274000	34,00

Douches






	Douchette Multi · dimension: 100 mm · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · jet Rain, jet MonoRain, jet massage · débit sous 3 bars: 19 l/min · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023	bleu	28536330	100,00
		rouge	28536430	100,00
		blanc	28536450	100,00
		gris	28536460	100,00
		jaune	28536480	100,00
		noir	28536610	100,00
		vert (flash)	28536710	100,00

Quick Clean

XXL Performance

Supports de douche et curseurs





	Articulation pour barre Unica Standard · dimension: ½"	chromé	28650000	20,00



	Curseur Unica 88 · diamètre: 22 mm	chromé	28672000	31,00
		blanc	28672450	58,00
		chromé mat	28672880	47,00



	Curseur Unica E	chromé mat	96170000	58,00






	Curseur Unica A	chromé	96195000	100,00
		laiton précieux	96195840	196,00
		chromé mat	96195880	161,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 **Curseur Unica D** · diamètre: 25 mm	chromé bleu rouge blanc gris jaune noir laiton précieux chromé mat	96190000 96190330 96190430 96190450 96190460 96190480 96190610 96190840 96190880	58,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 100,00 69,00
 **Curseur Paneel Confort Plus**	chromé mat	25968000	58,00
 **Curseur Unica B** · diamètre: 22 mm	topaze bleu transparent laiton précieux chromé mat	95065520 95065530 95065840 95065880	58,00 58,00 81,00 58,00
 **Curseur Unica Raindance 27874000**	chromé	97117000	58,00
 **Curseur Rainbow Set** · diamètre: 25 mm	chromé	97336000	69,00

Porte-savons Casetta et clips

  **Porte-savon Casetta'E** · longueur: 200 mm · matériau: profilé plat en aluminium avec finition verre sécurit · finition de la tablette: chromé, blanc ou noir	chromé blanc/chromé noir/chromé	26511000 26511400 26511600	75,00 75,00 74,00
  **Raindance Casetta porte-savon** · matériau: synthétique	chromé	28698000	87,00
  **Casetta'C. Porte-savon** · pour barres de douche de diamètre 22 mm · amovible	chromé	28678000	23,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pièces détachées hydrothérapie

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Casetta SoftCube. Porte-savon** · pour barres de douche de diamètre 18/22/25 mm · matériau: synthétique · amovible	chromé	26519000	24,00
	**Porte-savon Cassetta U-88 chrome** · porte-savon pour barres Unica'S et Unica'C · pour barres de douche de diamètre 22 mm · matériau: plastique transparent	transparent	28675000	31,00
	**Casetta'S. Porte-savon** · matériau: plastique transparent · amovible	transparent	28684000	22,00
	**Porte-savon Unica E et F**	transparent	28685000	31,00
	**Clips Casetta E** · 1 pièces	transparent	96193000	8,00
	**Clips Casetta F** · 2 pièces	transparent	96194000	10,00
	**Clips 18 mm** · diamètre: 18 mm · 1 pièces	transparent	96188000	8,00
	**Clips 22 mm** · 1 pièces		96189000	8,00



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Clips 25 mm** · diamètre: 25 mm · 2 pièces	transparent	96192000	10,00
	**Caches Unica E**	blanc chromé mat	96177450 96177880	16,00 16,00
	**Cache Unica F**	chromé mat	96187000	14,00
Caches				
	**Cache Unica A** · unité d'emballage = 2 pièces	chromé	96272000	20,00
	**Patte de fixation + cache Unica 88** · pour barre de douche Ø 22 mm	chromé blanc	92109000 92109450	31,00 37,00
	**Caches Unica 88**	chromé	92107000	16,00
	**Cache Unica 88** · Ø de la barre · unité d'emballage = 2 pièces	chromé	94053000	16,00
	**Cache Unica B** · Ø de la barre	chromé	95064000	16,00
	**Cache Unica D** · Ø de la barre · unité d'emballage = 2 pièces	chromé	94055000	16,00
	**Cache** · Ø de la barre · unité d'emballage = 2 pièces	chromé	94051000	14,00
	**Patte de fixation + cache** · pour barre de douche Ø 22 mm	chromé	96191000	20,00
	**Caches haut et bas Unica Raindance 27875000, 27874000, 27888000**		97116000	47,00



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
Sets de service pour douches				
	**Set de service Douchette Selecta Nova**		92018000	16,00
	**Set de service douchette Aktiva**		92027000	25,00
	**Diffuseur + bague Team pour 27487000**		92017000	37,00
Cales de compensation				
 	**Cale de compensation 8mm** · matériau: synthétique	chromé	98681000	16,00
 	**Cale de compensation 7 mm** · matériau: synthétique	chromé	96186000	13,00
 	**Cale de compensation 7 mm** · matériau: synthétique	chromé	97450000	13,00
 	**Cale de compensation 6 mm** · matériau: synthétique	chromé	96184000	11,00
Autres pièces détachées hydrothérapie				
	**Joint DN 15**		98058000	6,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Tube Showerpipe 900 mm · longueur: 900 mm · diamètre: 22 mm	chromé	92400000	81,00
	Tube Showerpipe 1200 mm · longueur: 1200 mm · diamètre: 22 mm	chromé	95665000	58,00
	Tube Showerpipe 1450 mm · longueur: 1450 mm · diamètre: 22 mm	chromé	96770000	196,00
	**Set limiteur de débit**		96708000	10,00
	**Set Waterdim : réducteurs de débit pout douchettes** · matériau: synthétique		92019000	8,00
	**Set de fixation Unica**		96179000	12,00
	**Nipple Ecostat**		98556000	25,00
	**Filtre douchette**		94246000	6,00
 	**Adaptateur de raccordement pour Selecta** · dimension: ½"	chromé	28071000	31,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Cartouches

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Cartouche céramique M1**		97685000	47,00
	**Cartouche céramique M35**		92730000	47,00
	**Cartouche céramique M35 à 2 vitesses**		92530000	20,00
	Cartouche à sphère · pour mitigeurs de lavabo, bidet et cuisine		14095000	81,00
	Cartouche à sphère pour mitigeur équipé d'un jet dentaire · pour mitigeurs avec cartouche de mélange à sphère		14098000	81,00
	**Cartouche à sphère** · pour mitigeur douche et bain/ douche		14096000	81,00
	**Set de service complet** · pour mitigeurs avec cartouche de mélange à sphère		13952000	31,00
	**Set de service complet**		98804000	25,00
	**Sphère normale non-percée** · pour mitigeurs avec cartouche de mélange à sphère		13964000	37,00
	**Sphère pour hydropulseur** · pour mitigeurs avec cartouche de mélange à sphère		13097000	37,00
	**Cartouche céramique Joystick**		96339000	58,00
	**Cartouche céramique**	chromé	94004000	129,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Cartouche avec poignée joystick pour mitigeur évier AXOR Starck**		95052000	81,00
	**Set de joints**		95053000	25,00
	**Set de joints**		96529000	16,00
	**Set de joints**		94850000	20,00
	**Cartouche céramique pour mitigeur AXOR Arco**		11095000	81,00
	**Set de service pour robinet lave-mains**		94156000	16,00

Mousseurs

	**Mousseur EcoSmart** · filetage: M24x1 · débit: 7 l/min · pour mitigeur de salle de bains	chromé satinox	13085000 13085810	12,00 14,00
	**Mousseur étoile brise jet lavabo M24** · filetage: M24x1	chromé	94033000	10,00
	**Mousseur baignoire** · filetage: M28x1 · débit: 25 l/min · pour mitigeur de salle de bains	chromé	13485000	16,00
	**Mousseur EcoSmart Lavabo et Bidet** · filetage: M24x1 · débit: 5 l/min · par colisage de 10 pièces	chromé	13912000	17,00
	**2 Mousseurs Softjet 5 l/min EcoSmart** · filetage: M24x1 · par colisage de 2 pièces		13182000	22,00
	**Mousseur QuickClean Cuisine** · filetage: M24x1 · débit: 15 l/min · pour mitigeur de cuisine · par colisage de 10 pièces	chromé	13913000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pièces détachées robinetterie

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Mousseur QuickClean Bain/Douche** · filetage: M24x1 · débit: 25 l/min · pour mitigeur de salle de bains	chromé	13914000	13,00
	**Mousseur complet B/D 24x1** · filetage: M24x1 · débit: 25 l/min · pour mitigeur de salle de bains	chromé	13956000	10,00
	**Mousseur** · filetage: M24x1 · débit: 7 l/min · pour mitigeur de salle de bains	chromé	94005000	20,00
	**Mousseur EcoSmart sous blister** · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	13084002	17,00
	**2 Mousseurs Ecosmart Lavabo et Bidet sous blister** · filetage: M24x1 · débit: 5 l/min · pour mitigeur de salle de bains · par colisage de 2 pièces · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	13958002	16,00
	**Diffuseur mitigeur Starck X**		97462000	31,00
	**Mousseur mitigeur Starck X** · jet laminaire · Débit: 7 l/min · pour mitigeur de salle de bains		98610000	31,00
	**Bec complet Arco** · bec rotatif à	chromé	11098000	69,00
	**Insert bec Arco**		94183000	31,00

Inverseurs

	**Inverseur mitigeur bain-douche encastré** · <05/87		13970000	58,00
	**Inverseur complet** · >06/87	chromé	13971000	69,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Inverseur AXOR**	chromé	13473000	81,00
	**Inverseur iBox universal**	chromé	95014000	47,00
	**Inverseur complet Talis**		94077000	31,00

Mécanismes d'arrêt et cartouches thermostatiques

	**Mécanisme d'arrêt 1/2"** · mécanisme à clapet · 1/2" · fermeture à droite		94142000	25,00
	**Mécanisme d'arrêt 1/2"** · céramique · 1/2" · fermeture à droite · Angle de fermeture: 90°		94009000	31,00
	**Mécanisme d'arrêt** · mécanisme à clapet · Raccordements 3/4" · >07/92		92929000	25,00
	**Mécanisme d'arrêt 1/2"** · céramique · 1/2" · fermeture à gauche · Angle de fermeture: 90°		94008000	31,00
	**Mécanisme d'arrêt Elastop 1/2"** · céramique · 1/2" · fermeture à droite · Angle de fermeture: 180°		94149000	25,00
	**Ensemble filtre clapet anti-retour 1/2"**		92605000	31,00
	**Ensemble filtre clapet anti-retour 3/4"**		92635000	69,00
	**Cartouche thermostatique encastré 1/2"** · 1/2" · capsule de cire		92601000	129,00
	**Cartouche thermostatique encastré 3/4"** · Raccordements 3/4" · capsule de cire		92631000	196,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pièces détachées robinetterie

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Cartouche thermostatique BTC haut débit** · capsule de cire		96633000	100,00
	**Cartouche thermostatique MTC** · capsule de cire		94282000	100,00
	**Cartouche thermostatique encastré 1/2"**		92609000	258,00
	**Cartouche thermostatique encastré 3/4"**		92639000	854,00
	**Mécanisme d'arrêt ShowerSelect** · DN9		95758000	81,00
	**Mécanisme d'arrêt pour mitigeur de cuisine Select** · DN9		98462000	100,00
	**Robinet d'arrêt encastré ¾"**		92729000	25,00
	**Cartouche thermostatique inversée SMTC**		92373000	196,00
	**Cartouche thermostatique Ecostat 2001** · 05/91 - 09/99		94141000	129,00
	**Cartouche thermostatique** · 06/97 - 05/01		94283000	196,00
	**Vis et filtre plastique**		97592000	20,00

Poignées

	**poignée pour mitigeur évier Allegra Metropol** · type de poignée: poignée · type de fixation: Vissé	chromé	14890000	58,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**poignée pour Allegra Linea/Solida**	chromé	14891000	58,00
	**Poignée Allegra Premia chrome**	chromé	16891000	81,00
	**poignée pour mitigeur évier Allegra Elegance**	chromé	33891000	47,00
	**Poignée Allegra Slim**	chromé	31991000	47,00
	**Poignée lavabo, bidet, évier Mondial** · type de poignée: poignée · type de fixation: Vissé	chromé	15091000	81,00
	**Poignée lavabo Metropol**	chromé	14091000	58,00
	**Poignée lavabo Metris**	chromé	31091000	47,00
	**Poignée lavabo Talis S** · type de poignée: poignée · type de fixation: Vissé	chromé	32092000	47,00
	**Poignée lavabo bec haut Talis S**	chromé	32095000	47,00
	**Poignée Talis E**	chromé	33091000	47,00
	**Poignée lavabo Focus S** · type de poignée: poignée · type de fixation: Vissé	chromé	31793000	37,00
	**Poignée lavabo Focus E** · type de poignée: poignée · type de fixation: Vissé	chromé	31791000	37,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pièces détachées robinetterie

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Poignée** · type de poignée: poignée · type de fixation: Vissé	bleu rouge blanc jaune noir	13290330 13290430 13290450 13290480 13290610	37,00 37,00 37,00 37,00 37,00
	**Poignée** · type de poignée: poignée · type de fixation: Vissé	bleu rouge blanc jaune noir	13690330 13690430 13690450 13690480 13690610	37,00 37,00 37,00 37,00 37,00
	**Poignée lavabo, bidet, évier Allegroh** · type de poignée: poignée · type de fixation: Vissé	chromé	16092000	100,00
	**Poignée mitigeur évier AXOR Starck Puro** · type de poignée: poignée · type de fixation: Vissé	chromé	10891000	58,00
	**Poignée mitigeur évier AXOR Starck Classic** · type de poignée: poignée · type de fixation: Vissé	chromé	10890000	58,00
	**Poignée bain/ douche AXOR Starck Puro**	chromé	10490000	81,00
	**Poignée mitigeur évier AXOR Steel**	acier inoxydable	35891800	129,00
	**Poignée mitigeur évier AXOR Uno** · type de poignée: poignée · type de fixation: Vissé	chromé	14896000	58,00
	**Poigneé thermostatique Allegroh** · type de poignée: Poignée pour thermostatique · type de fixation: Vissé	chromé	16391000	47,00
	**Poignée robinet arrêt Allegroh** · type de poignée: Poignée pour robinet d'arrêt · type de fixation: Cliqué	chromé	16991000	47,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Poignée Quattro Allegroh**	chromé	16993000	47,00
	**Poignée thermostatique Allegroh**	chromé	36391000	81,00
	**Poignée robinet arrêt Allegroh chromée** · type de poignée: Poignée pour robinet d'arrêt · type de fixation: Cliqué	chromé	36991000	47,00
	**Poignée thermostatique 1001 sL**	chromé	96618000	25,00
	**Poignée thermostatique 1001 sL**	chromé	96619000	20,00
	**Poignée thermostatique Ecostat E**	chromé	98914000	31,00
	**Poignée thermostatique Ecostat S**	chromé	98915000	37,00
	**Poignée thermostatique Ecostat Comfort** · type de fixation: Cliqué	chromé	95836000	25,00
	**Boutons pour thermostatique Ecostat 1001**	gris	97231000	16,00
	**Volant de commande**	chromé blanc chromé mat	96083000 96083450 96083880	25,00 31,00 37,00


Douchettes robinetterie de cuisine

	**Douchette pour mitigeur évier Mondial**	chromé blanc	13893000 13893450	100,00 100,00
	**Douchette Talis S**	chromé	97999000	100,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pièces détachées robinetterie




		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Douchette pour mitigeur évier Allegra Linea**	chromé	14893000	100,00
	**Douchette Focus**	chromé aspect acier	98459000 98459800	81,00 129,00
	**Douchette extractible pour mitigeur évier Talis S²**	chromé	96920000	81,00
	**Bec extractible pour mitigeur évier Talis S²**	chromé	96919000	58,00
	**Douchette AXOR Steel**	acier inoxydable	35893800	196,00

Rosaces et capôts


	**Rosace mitigeur douche encastré**	chromé	94272000	58,00
	**Capôt sphérique lavabo Metropol**	chromé	94130000	16,00
	**Capôt sphérique**	chromé	13981000	37,00
	**Rosace mitigeur 1001 sL** · Dimension: Ø 68 mm	chromé	96467000	16,00
	**Rosace 70 mm**	chromé	94135000	12,00
	**Cache pour Exafill 58127000**	chromé	95093000	31,00
	**Cache arrière Exafill**	chromé	96146000	25,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Enjoliveur pour Ecostat Select douche et bain/ douche**	chromé blanc/chromé	98477000 98477400	196,00 196,00
	**Enjoliveur pour ShowerTablet Select 300 bain/ douche**	chromé blanc/chromé	92163000 92163400	258,00 258,00
	**Enjoliveur pour ShowerTablet Select 300**	chromé blanc/chromé	92162000 92162400	258,00 258,00

Accessoires robinetterie

 	**Flexibles de raccordement pour thermostatique 2 trous**	96387000	65,00
 	**Gaine de raccordement 3/4" 800 mm** · longueur: 800 mm · modèle: angle à 90° · ACS 17 ACC NY 117, valide jusqu'au 31.03.2022	58192000	123,00
 	**Flexible de raccordement** · longueur: 600 mm · filetage: G 1/2 x G 1/2	96396000	35,00




Autres pièces détachées robinetterie

	**Cache vis**	chromé	94063000	10,00
	**Flexible de raccordement** · longueur: 450 mm · filetage: M10 x G 3/8		96507000	20,00
	**Flexible de raccordement 450 mm à introduire** · longueur: 450 mm · filetage: M8 x G 3/8		94076000	25,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.



Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pièces détachées robinetterie

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Bouton inverseur bain-douche**	chromé	94078000	14,00
 	**Colonnettes (la paire)**	chromé	14920000	121,00
	**Entraineur avec vis**		94184000	8,00
	**Clapet anti-retour DW15/DN 10** · unité d'emballage = 2 pièces		94074000	14,00
	**Filtre pour Ecostat**		95039000	8,00
	**Set de joints**		94850000	20,00
 	**Set Complet de vidage pour mitigeurs de lavabo et bidet** · fonctionne avec une tirette · pour lavabos et lave-mains avec trop-plein · laiton · dimension du raccordement 1 ¼"	chromé	94139000	80,00
	**Fixation articulée pour tirette vidage**		96100000	8,00
	**Levier de commande vidage 340 mm avec sphère 12 mm**		96324000	20,00
	Tirette complette	chromé blanc	92620000 92620450	25,00 37,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Tirette mitigeur Uno 2, Talis S**	chromé acier inoxydable	96657000 96657800	12,00 20,00
	**Set de fixation étrier**		96016000	25,00
 	**Rallonge 35 mm** · pour filetage de Ø 32 mm · pour les plans de 70 mm d'épaisseur maximum		13898000	58,00
 	**Set de fixation pour mitigeur libre** · diamètre: 32 mm · filetage: M33x1,5		13961000	20,00
	**Raccord S**		13988000	100,00
	**Raccord S spécial 3/8"**		94988000	100,00
	**Raccord S,** · entraxe: 150 mm ± 16 mm · unité d'emballage = 2 pièces · filetage: G½ x M36x1,5		13989000	31,00
 	**Raccord S standard**		94140000	37,00
	**Joint torique 35 x 2,5**		96006000	6,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.



Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pièces détachées robinetterie

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Joint torique 48 x 7**		98003000	6,00
	**Joint torique 36 x 3**		98052000	6,00
	**Joint torique 36 x 3,5**		98066000	6,00
	**Joint torique 34 x 3**		98069000	6,00
	**Joint plat DN32**		53971000	6,00
	**Joint conique 1 1/4"**		53985000	6,00
	**Flexible de cuisine synthétique 1,25 m**		95048000	58,00
	**Flexible de douchette métallique**		96200000	47,00
	**Flexible métallique 3 trous**		94129000	69,00
	**Flexible métallique Secuflex** · longueur: 2000 mm · filetage: G 1/2 x G 1/2	chromé	94148000	58,00
 	**Support douchette encastré** · comprenant : support de douche, flexible de douche · trappe de visite nécessaire · ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020	chromé	28307000	123,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Secuflex Secuflex box** · comprenant: matériel de montage, instruction de montage		28389000	47,00
 	**Prolongation insert Secuflex**		98806000	8,00
	**Joint conique 1 1/2"**		53987000	6,00
	**Set de fixation pour set de finition encastré Quattro, Trio et robinet d'arrêt**		96392000	25,00
	**Vis poignée M6 x 10**		96029000	6,00
	**Jeu de vis creuses M 5** · unité d'emballage = 2 pièces	chromé	96065000	8,00
	**Clapet lavabo 5/4"**	chromé blanc chromé mat	96026000 96026450 96026880	20,00 31,00 25,00
	**Clapet pour bonde**	chromé acier inoxydable	96027000 96027800	20,00 31,00
	**Clapet à recouvrement**	chromé blanc chromé mat	96153000 96153450 96153880	25,00 37,00 47,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Pièces détachées robinetterie

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Rosace pour robinet,** · matériau: laiton · dimension du raccordement M 1/2" · unité d'emballage: 100 pièces	chromé	06010000	6,00
	**Ecrou siphon 1 1/4"**	chromé	53951000	6,00
	**Ecrou six pans 5/4"**	chromé	53955000	10,00
	**Nipple Ecostat**		98556000	25,00
	**Tube de graisse silicone pour robinetterie**		90920000	14,00
	**Spray silicone 10 ml**		97864000	31,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Diagrammes de débit



Douchettes Page 522


Douches de tête Page 527

Douches latérales Page 538

Showerpipes et Duschpaneels Page 538


Douchettes

· Douchette 130 3jet
26864000, 26864140, 26864340, 26864670, 26864700, 26864990




1. Mono
2. Intense PowderRain
3. PowderRain

· Douchette 130 3jet EcoSmart
26865000, 26865140, 26865340, 26865670, 26865700, 26865990




1. Mono
2. Intense PowderRain
3. IntenseRain


· Douchette 100 1jet
26866000, 26866140, 26866340, 26866670, 26866700, 26866990



· Douchette 100 1jet EcoSmart
26867000, 26867140, 26867340, 26867670, 26867700, 26867990




· Douchette 150 3jet
26550000, 26550400




1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

· Douchette 150 3jet EcoSmart
26551000, 26551400




1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

· Douchette 120 3jet
26520000, 26520140, 26520340, 26520400, 26520670, 26520700, 26520990




1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

· Douchette 120 3jet EcoSmart
26521000, 26521400




1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

· Douchette 150 3jet
28587000, 28587400




1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

· Douchette 150 3jet EcoSmart
28588000, 28588400




1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

· Douchette 120 3jet PowderRain
26014000




1. WhirlAir
2. PowderRain
3. Rain

· Douchette 120 3jet
26530000, 26530140, 26530340, 26530400, 26530670, 26530700, 26530990




1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

· Douchette 120 3jet EcoSmart
26531000, 26531140, 26531340, 26531400, 26531670, 26531700, 26531990




1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

· Douchette Multi
26810400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· Douchette Multi EcoSmart
26811400




1. IntenseRain
2. Massage
3. SoftRain

· Douchette Vario
26812400




1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain

· Douchette Vario EcoSmart
26813400



1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain


· Douchette 110 1jet
26814400




Diagrammes de débit hansgrohe

Le débit a été mesuré avec les raccords et diamètres appropriés (thermostatique/mécanique/robinet d'arrêt) pour refléter la réalité


· Douchette 110 1jet EcoSmart
26815400



· Douchette 110 1jet EcoSmart
26816400




· Douchette Multi
26800400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· Douchette Multi EcoSmart
26801400




1. IntenseRain
2. Massage
3. SoftRain

· Douchette Vario
26802400




1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain

· Douchette Vario EcoSmart
26803400




1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain


· Douchette 110 1jet
26804400




· Douchette 110 1jet EcoSmart
26805400



· Douchette 110 1jet EcoSmart
26806400




· Douchette 150 3jet
28557000, 28557400




1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

· Douchette 150 3jet EcoSmart
28567000, 28567400




1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix


· Douchette micro 120 1jet
28558000, 28558400



· Douchette micro 120 1jet EcoSmart
28568000, 28568400




· Douchette Classic 100 3jet
28548000, 28548090




1. RainAir
2. WhirlAir
3. BalanceAir

· Douchette Multi
28536000, 28536330, 28536430, 28536450, 28536460, 28536480, 28536610, 28536710




1. Mono
2. Massage
3. Rain

· Douchette Multi EcoSmart 9l/ min
28538000




1. Massage
2. Mono
3. Rain

· Douchette Vario
28535000



1. Massage
2. Shampoo
3. Normal
4. Rain

· Douchette Vario EcoSmart
28537000




1. Massage
2. Shampoo
3. Normal
4. Rain


Diagrammes de débit hansgrohe

Le débit a été mesuré avec les raccords et diamètres appropriés (thermostatique/mécanique/robinet d'arrêt) pour refléter la réalité


· Douchette 1jet
28580000



· Douchette 1jet EcoSmart
28583000




· Douchette Multi
28539000




1. Mono
2. Massage
3. Rain

· Douchette Vario
26330400




1. Rain
2. IntenseRain

· Douchette Vario Green 6l/ min
26336400




1. Rain
2. IntenseRain

· Douchette Vario EcoSmart 9l/ min
26332400




1. Rain
2. IntenseRain


· Douchette 1jet
26331400




· Douchette 1jet Green 6l/ min
26334400



· Douchette 1jet EcoSmart 9l/ min
26333400




· Douchette Multi
28563000




1. Normal
2. Massage
3. Mono

· Douchette Vario
28562000




1. Normal
2. Vario


· Douchette 1jet
28585000



· Douchette 1jet Green EcoSmart
28561000




· Ensemble support mural et douchette bidette avec flexible de douche 125 cm
32129000



1. Avec limiteur de débit
2. Sans limiteur de débit


· Ensemble support mural et douchette bidette avec flexible de douche 160 cm
32128000




1. Avec limiteur de débit
2. Sans limiteur de débit

Douches de tête


· Douche de tête 250 1jet avec raccord mural
26226000, 26226700



· Douche de tête 250 1jet EcoSmart avec raccord mural
26227000, 26227700




· Douche de tête 250 1jet
26228000, 26228140, 26228340, 26228670, 26228700, 26228990




Diagrammes de débit hansgrohe

Le débit a été mesuré avec les raccords et diamètres appropriés (thermostatique/mécanique/robinet d'arrêt) pour refléter la réalité


· Douche de tête 250 1jet EcoSmart
26229000, 26229140, 26229340, 26229670, 26229700, 26229990




· Douche de tête 360 1jet avec raccord mural
26230000, 26230140, 26230340, 26230670, 26230700, 26230990



· Douche de tête 360 1jet
26231000, 26231140, 26231340, 26231670, 26231700, 26231990




· Douche de tête 250 3jet EcoSmart avec raccord mural
26232000, 26232700




1. Intense PowderRain
2. PowderRain
3. RainStream

· Douche de tête 250 3jet EcoSmart avec raccord mural
26233000, 26233700




1. RainStream
2. PowderRain
3. Intense PowderRain

· Douche de tête 360 3jet avec raccord mural
26234000, 26234140, 26234340, 26234670, 26234700, 26234990




1. Intense PowderRain
2. PowderRain
3. RainStream

· Douche de tête 580 3jet
24001400, 24001600




1. Rain
2. Rainflow
3. Mono

· Douche de tête 580 3jet EcoSmart
24011400




1. Rain
2. Rainflow
3. Mono

· Douche de tête 460 3jet avec bras de douche
24007400, 24007600




1. Mono
2. Rain
3. RainStream

· Douche de tête 460 3jet avec bras de douche EcoSmart
24017400




· Douche de tête 460 3jet avec raccord plafond
24006400, 24006600




1. Mono
2. Rain
3. RainStream

· Douche de tête 460 3jet avec raccord plafond EcoSmart
24016400




1. Rain
2. RainStream
3. Mono

· Douche de tête 460 2jet avec bras de douche
24005400, 24005600




1. Rain
2. RainStream

· Douche de tête 460 2jet EcoSmart avec bras de douche
24015400




1. Rain
2. RainStream

· Douche de tête 460 2jet avec raccord plafond
24004400, 24004600




1. Rain
2. RainStream

· Douche de tête 460 2jet EcoSmart avec raccord plafond
24014400




1. Rain
2. RainStream

· Douche de tête 460 1jet avec bras de douche
24003400, 24003600




· Douche de tête 460 1jet EcoSmart avec bras de douche
24013400




Diagrammes de débit hansgrohe

Le débit a été mesuré avec les raccords et diamètres appropriés (thermostatique/mécanique/robinet d'arrêt) pour refléter la réalité


· Douche de tête 460 1jet avec raccord plafond
24002400, 24002600



· Douche de tête 460 1jet avec bras de douche
24012400




· Douche de tête 300 2jet avec bras de douche
26468000, 26468400




1. Rain
2. RainAir
3. RainStream

· Douche de tête 300 2jet avec raccord au plafond
27384000, 27384400




1. Rain
2. RainAir

· Douche de tête 300 2jet EcoSmart avec raccord au plafond
26608000, 26608400




1. Rain
2. RainAir

· Douche de tête 300 2jet avec bras de douche
27385000, 27385400




1. Rain
2. RainAir

· Douche de tête 300 2jet EcoSmart avec bras de douche
26609000, 26609400




1. Rain
2. RainAir

· Douche de tête 300 2jet avec raccord au plafond
27337000, 27337400




1. Rain
2. RainAir

· Douche de tête 300 2jet avec bras de douche
27378000, 27378400




1. Rain
2. RainAir

· Douche de tête 240 2jet avec raccord au plafond
26467000, 26467400




1. Rain
2. RainAir

· Douche de tête 240 2jet EcoSmart avec raccord au plafond
26469000




1. Rain
2. RainAir

· Douche de tête 240 2jet avec bras de douche
26466000, 26466400




1. Rain
2. RainAir

· Douche de tête 240 2jet EcoSmart avec bras de douche
26470000, 26470400




1. Rain
2. RainAir

· Douche de tête 180 2jet
26524000, 26524400




1. IntenseRain
2. Rain

· Douche de tête 180 2jet EcoSmart
26528000, 26528400




1. IntenseRain
2. Rain

· Douche de tête 180 2jet
26522000, 26522400




1. IntenseRain
2. Rain

· Douche de tête 180 2jet EcoSmart
26523000, 26523400



1. IntenseRain
2. Rain


· Douche de tête 400 1jet avec raccord au plafond
27390000, 27390400




Diagrammes de débit hansgrohe

Le débit a été mesuré avec les raccords et diamètres appropriés (thermostatique/mécanique/robinet d'arrêt) pour refléter la réalité

· Douche de tête 400 1jet avec bras de douche
27437000, 27437400




· Douche de tête avec éclairage
28418000




1. RainAir
2. RainAir XXL
3. WhirlAir

· Douche de tête avec éclairage
26117000




1. RainAir
2. RainAir XXL
3. WhirlAir


· Douche de tête 260 1jet
26472000



· Douche de tête 260 1jet EcoSmart
26481000




· Douche de tête 180 2jet
28433000, 28433400




1. RainAir
2. Rainflow


· Douche de tête 150 Stream
26443000




· Douche de tête 150 1jet
26442000




· Douche de tête 300 1jet avec bras de douche
26238000, 26238140, 26238340, 26238670, 26238700, 26238990




· Douche de tête 300 1jet EcoSmart avec bras de douche
26239000




· Douche de tête 300 1jet avec bras de douche
26250000, 26250140, 26250340, 26250670, 26250700, 26250990




· Douche de tête 300 1jet EcoSmart avec raccord au plafond
26251000




· Douche de tête 400 1jet
26252000




· Douche de tête 400 1jet EcoSmart
26253000




· Douche de tête 360 1jet avec raccord au plafond
27381000




· Douche de tête 360 1jet EcoSmart avec raccord au plafond
26604000



· Douche de tête 360 1jet EcoSmart avec bras de douche
27371000




· Douche de tête 360 1jet EcoSmart avec bras de douche
27376000




Diagrammes de débit hansgrohe

Le débit a été mesuré avec les raccords et diamètres appropriés (thermostatique/mécanique/robinet d'arrêt) pour refléter la réalité


· Douche de tête 360 1jet EcoSmart avec bras de douche
26605000




· Douche de tête 240 1jet avec raccord au plafond
27380000




· Douche de tête 240 1jet EcoSmart avec raccord au plafond
27383000




· Douche de tête 240 1jet avec bras de douche
27370000




· Douche de tête 240 1jet EcoSmart avec bras de douche
27375000




· Douche de tête 300 1jet avec bras de douche
27492000




· Douche de tête 300 1jet avec bras de douche
27493000




· Douche de tête 300 1jet EcoSmart avec bras de douche
26601000




· Douche de tête 300 1jet avec bras de douche
27494000




· Douche de tête 300 1jet EcoSmart avec raccord au plafond
26600000




· Douche de tête 240 1jet PowderRain avec raccord au plafond
27620000




· Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche
27607000




· Douche de tête 240 1jet PowderRain
27623000




· Douche de tête 240 1jet avec bras de douche
27474000




· Douche de tête 240 1jet EcoSmart avec bras de douche
27461000




· Douche de tête 240 1jet avec raccord au plafond
27477000




· Douche de tête 240 1jet EcoSmart avec raccord au plafond
27463000




· Douche de tête 180 1jet avec bras de douche 24 cm
27476000




· Douche de tête 180 1jet EcoSmart avec bras de douche
27462000




· Douche de tête 180 1jet avec bras de douche 39 cm
27468000




· Douche de tête 180 1jet avec raccord plafond
27478000




· Douche de tête 180 1jet EcoSmart avec raccord plafond
27464000




· Douche de tête 240 1jet avec bras de douche
27424000, 27424090




· Douche de tête 240 1jet avec raccord au plafond
27405000, 27405090




· Douche de tête 280 1jet
26257000




· Douche de tête 280 1jet EcoSmart
26258000




· Douche de tête 280 1jet
26220000, 26220140, 26220340, 26220670, 26220700, 26220990




· Douche de tête 280 1jet EcoSmart
26221000, 26221140, 26221340, 26221670, 26221700, 26221990




· Douche de tête 220 1jet
26464000




· Douche de tête 220 EcoSmart
26465000



· Douche de tête 160 1jet
27450000




· Douche de tête Multi
27443000




1. Massage
2. Mono
3. Rain

· Douche de tête Vario
27441000




1. Massage
2. Shampoo
3. Normal
4. Rain

· Douche de tête Vario EcoSmart
28462000




1. Massage
2. Shampoo
3. Normal
4. Rain


· Douche de tête 240 1jet
26726000




· Douche de tête 240 1jet EcoSmart
26727000



· Douche de tête 240 1jet
26723000




· Douche de tête 240 1jet EcoSmart
26724000




Douches latérales

· Douche d'épaule 500 1jet avec tablette
26243000, 26243700




· Douchette latérale 100 1jet
28430000, 28430400



1. 1 x Douche latérale
2. 3 x Douche latérale
3. 6 x Douche latérale


Showerpipes et Duschpaneels

· Showerpipe 360 1jet pour installation encastrée
26842000, 26842700




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 460 3jet avec mitigeur thermostatique
27106400




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 460 3jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique
27029400




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 460 2jet avec mitigeur thermostatique
27109400




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 460 2jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique
27028400




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 300 3jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300
27127000, 27127400




1. Pomme de douche Rain / RainAir
2. Douchette
3. Pomme de douche RainStream
4. Pomme de douche Rain + RainStream / RainAir + RainStream

· Colonne de douche 300 2jet EcoSmart 9 l/ min avec mitigeur thermostatique
27282000, 27282400




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 300 2jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300
27126000, 27126400




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 300 2jet EcoSmart 9 l/ min avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300
27283000, 27283400




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 300 2jet avec mitigeur thermostatique
27133000, 27133400




1. Pomme de douche
2. Douchette

· Colonne de douche 240 2jet avec mitigeur thermostatique
27129000, 27129400




1. Pomme de douche
2. Douchette

· Colonne de douche 240 1jet PowderRain avec mitigeur thermostatique
27633000, 27633140, 27633340, 27633670, 27633700, 27633990




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur thermostatique
27112000, 27112400



1. Pomme de douche
2. Douchette

· Colonne de douche 360 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique
27286000, 27286400




1. Douchette
2. Pomme de douche

Diagrammes de débit hansgrohe


Le débit a été mesuré avec les raccords et diamètres appropriés (thermostatique/mécanique/robinet d'arrêt) pour refléter la réalité

· Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur de baignoire thermostatique
27113000, 27113400




1. Douchette
2. Pomme de douche
3. Bec déverseur

· Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300
27288000, 27288400




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 300 1jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 600
27363000




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 300 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 600
27364000




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 300 1jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 350
27361000




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 300 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 350
27362000




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 300 1jet avec mitigeur thermostatique
27114000




1. Pomme de douche
2. Douchette

· Colonne de douche 240 1jet avec mitigeur thermostatique
27115000




1. Pomme de douche
2. Douchette

· Colonne de douche 240 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique
27116000




1. Pomme de douche
2. Douchette

· Colonne de douche 240 1jet avec mitigeur baignoire
27117000




1. Pomme de douche
2. Douchette
3. Bec déverseur

· Colonne de douche 180 2jet avec mitigeur thermostatique
27256400




1. Pomme de douche
2. Douchette

· Colonne de douche 180 2jet EcoSmart 9 l/ min avec mitigeur thermostatique
27257400




1. Pomme de douche
2. Douchette

· Colonne de douche 180 2jet avec mitigeur thermostatique de baignoire
27352400




1. Pomme de douche
2. Douchette
3. Bec déverseur

· Colonne de douche 180 2jet avec mitigeur mécanique
27258400




1. Pomme de douche
2. Douchette

· SemiPipe Multi avec mitigeur thermostatique
27248400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur thermostatique
26790000




1. Pomme de douche
2. Douchette

· Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur thermostatique
26890140, 26890340, 26890670, 26890700, 26890990



1. Pomme de douche
2. Douchette

· Colonne de douche 280 1jet EcoSmart 9l/ min avec mitigeur thermostatique
26891140, 26891340, 26891670, 26891700, 26891990




1. Pomme de douche
2. Douchette

Diagrammes de débit hansgrohe


Le débit a été mesuré avec les raccords et diamètres appropriés (thermostatique/mécanique/robinet d'arrêt) pour refléter la réalité

· Colonne de douche 280 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique
26794000




1. Pomme de douche
2. Douchette

· Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur baignoire thermostatique
26792000




1. Pomme de douche
2. Douchette
3. Bec déverseur

· Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur mécanique
26791000




1. Pomme de douche
2. Douchette

· Colonne de douche 280 1jet Reno
26793000




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 180 2jet avec mitigeur thermostatique
27253400




1. Pomme de douche
2. Douchette

· Colonne de douche 180 2jet EcoSmart 9 l/ min avec mitigeur thermostatique
27254400




1. Pomme de douche
2. Douchette

· Colonne de douche 180 2jet avec mitigeur thermostatique de baignoire
27351400




1. Pomme de douche
2. Douchette
3. Bec déverseur

· Colonne de douche 180 2jet avec mitigeur mécanique
27255400




1. Pomme de douche
2. Douchette

· SemiPipe Multi avec mitigeur thermostatique
27247400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur thermostatique
27630000




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 280 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique
27660000




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur baignoire thermostatique
27687000




1. Douchette
2. Pomme de douche
3. Bec déverseur

· Colonne de douche 220 1jet avec mitigeur thermostatique
27185000




1. Pomme de douche
2. Douchette

· Colonne de douche 220 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique
27188000




1. Pomme de douche
2. Douchette

· Colonne de douche 220 1jet avec mitigeur de baignoire thermostatique
27223000




1. Pomme de douche
2. Douchette
3. Bec déverseur

· Colonne de douche 220 1jet avec mitigeur mécanique
27222000




1. Pomme de douche
2. Douchette

· Colonne de douche 220 1jet Reno
27224000



1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 160 1jet avec mitigeur thermostatique
27135000




1. Pomme de douche
2. Douchette

Diagrammes de débit hansgrohe


Le débit a été mesuré avec les raccords et diamètres appropriés (thermostatique/mécanique/robinet d'arrêt) pour refléter la réalité

· Colonne de douche 160 1jet avec mitigeur mécanique
27154000




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Showerpipe 240 1jet
27271000




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Showerpipe 240 1jet EcoSmart
27281000




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 240 1jet avec mitigeur baignoire
27298000




1. Pomme de douche
2. Douchette
3. Bec déverseur

· Showerpipe 240 1jet, mitigeur mécanique
27284000




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Showerpipe 240 1jet Reno EcoSmart
27289000




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Showerpipe 240 1jet
27267000




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Showerpipe 240 1jet EcoSmart
27268000




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 240 1jet avec mitigeur baignoire
27320000




1. Pomme de douche
2. Douchette
3. Bec déverseur

· Showerpipe 240 1jet, mitigeur mécanique
27269000




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Showerpipe 240 1jet Reno EcoSmart
27270000




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 160 1jet avec mitigeur thermostatique
27264400




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique
27265400




1. Douchette
2. Pomme de douche

· Colonne de douche 160 1jet avec mitigeur mécanique
27266400



1. Douchette
2. Pomme de douche

· Duschpaneel Lift
27008000, 27008400



1. Douchette
2. Rain
3. Rainflow

hansgrohe

Les normes sanitaires

Marque de conformité aux normes

Qu'est-ce que la marque NF ?
La marque NF, apposée sur un produit, atteste que celui-ci est conforme aux normes le concernant et éventuellement à des prescriptions techniques complémentaires demandées par le marché.
Les caractéristiques sont fixées et contrôlées par AFNOR CERTIFICATION (Association Française de Normalisation) dans des cahiers de charges appelés règlements techniques ou référentiels, élaborés en concertation avec les fabricants, les distributeurs, les associations de consommateurs, les laboratoires et les pouvoirs publics. La conformité est vérifiée par un comité indépendant qui charge le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) de faire régulièrement des contrôles et les essais nécessaires (au moins une fois par an).

Le référentiel concernant la robinetterie sanitaire a le numéro 077.

La marque NF peut être apposée sur les produits suivants :

- robinets simples et mélangeurs
- mitigeurs
- mitigeurs thermostatiques
- régulateurs de jet
- flexibles et douchettes
- dispositifs de vidage
- robinets à fermeture automatique

Qu'apporte la marque NF ?

La marque NF robinetterie sanitaire certifie la conformité des produits aux normes et documents complémentaires les concernant. Elle vérifie l'aspect général, les dimensions, la résistance à la corrosion, l'interchangeabilité (entraxe normalisé 150 mm), les débits, le bruit, la durabilité ou la résistance à l'usure.

Les performances des robinets et mélangeurs font l'objet d'un classement «E.A.U.»

E comme caractéristique hydraulique ou d'écoulement,
A comme caractéristique acoustique et
U comme caractéristique mécanique ou d'usure

ou encore «E.C.A.U.» (C comme confort) pour une gamme type minimale de mitigeurs mécaniques présentant un mitigeur lavabo, un mitigeur bain/douche et un mitigeur douche. Ce dernier classement prend en considération la sensibilité, la fidélité, la constance de la température et les efforts de manoeuvre.

Pour les mitigeurs thermostatiques, la NF vérifie la constance de la température de l'eau mitigée. Lorsque le débit chute, ou la pression d'alimentation varie, la variation de température ne doit pas excéder 1 °C, quant à la pointe de température, elle ne doit pas excéder 3 °C.
Il est vérifié que le débit d'eau est négligeable en cas de suppression brutale de la pression d'eau froide et que la butée à 40 °C est efficace.

Pour les douchettes, la marque NF vérifie les débits, l'étanchéité et la qualité du moulage. Quant aux flexibles, ce sont les débits et l'agrafage des spires.

La norme NF est ainsi une garantie de qualité, fiabilité et sécurité,
pour le professionnel comme pour le client final.

La marque NF et les produits Hansgrohe

Qu'est-ce que l'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) ?

D'après l'arrêté du 29 mai 1997 : "Elle concerne les matériaux et les objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine".

Les produits peuvent être dangereux pour le consommateur car leurs constituants peuvent libérer des particules nocives telles que le plomb, le cadmium, l'arsenic dans des proportions qui a priori ne sont pas acceptables pour l'organise humain. D'autre part, les matériaux peuvent libérer des substances qui peuvent altérer le goût de l'eau.

Tous les produits mis en vente sur le territoire français et qui entrent en contact avec l'eau doivent obtenir une "autorisation d'utilisation sanitaire". Cette autorisation est soit une déclaration sur l'honneur du fabricant dans le cas de produits fabriqués uniquement à partir de matériaux métalliques ou minéraux, ou une ACS dans les autres cas.
L'ACS est alors un document délivré par un laboratoire habilité à la suite de la vérification des conformités du produit.
Il revient aux professionnels de garantir la continuité de cette conformité.

L'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) et les produits Hansgrohe

Les produits Hansgrohe sont certifiés ACS ou en cours de certification, en cas de besoin merci de nous contacter.

hansgrohe

Conditions Générales de Vente
Applicables au 01/01/2020

Les présentes Conditions générales de vente et le Tarif de la société Hansgrohe peuvent tout aussi bien être mis à disposition de l'Acheteur sous format dématérialisé qu'adressés sur support papier. Il en sera de même de toute modification des CGV et/ou du Tarif en cours d'année.

Conditions Générales de vente

I. Champ d'application des CGV - Opposabilité

1. Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après les « CGV ») de la société Hansgrohe (ci-après « Hansgrohe ») sont applicables à toute commande passée à Hansgrohe par un acheteur professionnel (ci-après l'«Acheteur ») pour l'ensemble des livraisons effectuées sur le Territoire. Elles s'appliquent également à toutes les relations commerciales futures qui pourront exister entre les Parties, sans qu'il soit nécessaire qu'elles fassent l'objet d'un nouvel accord exprès entre les Parties. Dans le cas de groupements coopératifs ou franchisés, fédérant des adhérents indépendants affiliés, ou de manière plus générale en cas de mandat de négociation confié à l'Acheteur, les présentes CGV seront adressées à la centrale du groupement qui s'engage à les porter à la connaissance de l'ensemble de ses affiliés et/ou mandants auxquels elles seront dès lors opposables. Elles sont exclusives de toutes autres conditions générales de vente. Ainsi toute commande de produits ou de prestations de services implique à titre de condition essentielle et déterminante l'acceptation sans réserve par l'Acheteur des présentes CGV qui constituent le socle unique de la négociation commerciale, conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce, et renonciation corrélative par l'Acheteur à toute autre condition contraire, et notamment à toutes conditions générales ou particulières de l'Acheteur, y compris ses éventuelles conditions d'achat et ses bons de commande, contrats de référencement et contrats d'enseigne, toutes les fois que ces conditions et/ou contrats n'auront pas reçu le consentement écrit et préalable de Hansgrohe.

2. Le fait de ne pas se prévaloir, à un moment donné, de l'une quelconque des dispositions des présentes CGV ne peut être interprété par l'Acheteur comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions. En toute hypothèse, toute modification ou complément éventuel aux termes des présentes CGV devrait être formalisé dans la Convention écrite prévue par l'article L. 441-3 du Code de commerce, avec la précision des obligations respectivement souscrites par les Parties dans le cadre de cette modification ou de ce complément. En cas de contradiction entre les dispositions des conditions générales de l'Acheteur et les dispositions des présentes CGV, ces dernières prévalent en l'absence de dispositions dérogatoires convenues dans la Convention écrite.

3. La négociation commerciale entre Hansgrohe et l'Acheteur devra être menée dans le respect mutuel des intérêts des Parties avec loyauté et bonne foi et dans le respect des exigences de l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce qui sanctionne la soumission ou la tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des Parties. En outre, en application de l'article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce, Hansgrohe ne pourra en aucun cas, consentir des avantages commerciaux ou conditions particulières de vente qui ne feraient pas l'objet d'une contrepartie équivalente et équilibrée de la part de l'Acheteur.

4. Les présentes CGV sont modifiables à tout moment, étant entendu que toute éventuelle modification sera notifiée à l'Acheteur par écrit (e-mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception) et qu'elle prendra effet un (1) mois après réception de la notification.

II. Définitions

Les termes énumérés ci-dessous auront dans l'ensemble des présentes Conditions Générales de Vente, le sens qui leur est donné par les définitions suivantes :

- Acheteur : distributeur (détaillant ou grossiste) en relation commerciale avec la société Hansgrohe et avec qui Hansgrohe aura négocié et signé une Convention écrite.
- Commande : offre d'achat de la part de l'Acheteur auprès de Hansgrohe portant sur les produits commercialisés par cette dernière.
- Convention écrite : convention formalisant le résultat de la négociation et signée par les deux Parties avant le 1er mars de chaque année en application des dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce.
- Hansgrohe : fournisseur en relation commerciale avec l'Acheteur.
- NIP (Nouveaux Instruments Promotionnels) : toute opération promotionnelle prévoyant l'octroi d'un avantage aux clients de l'Acheteur (et tout particulièrement aux consommateurs) et financée par Hansgrohe qui mandate l'Acheteur pour octroyer ledit avantage à ses clients.
- Partie(s) : Hansgrohe et/ou l'Acheteur.
- Prix convenu : prix issu de la négociation commerciale entre les Parties conformément à l'article VI « Tarif – Prix convenu » des présentes Conditions Générales de Vente.
- Produits : tous les produits existants et futurs des gammes des marques Hansgrohe et Axor, pour lesquelles Hansgrohe détient les droits nécessaires à leur exploitation, commercialisation et distribution.
- Tarif : barème de prix unitaire de Hansgrohe.
- Taxe et contribution : Taxe générale sur les activités polluantes (T.G.A.P), contribution sur l'élimination des déchets électriques et électroniques (DEEE), contribution Eco-emballage (ECOEM), taxe sur les déchets diffus spécifiques (DDS) ou toute éventuelle autre taxe ou contribution non encore existante à la date d'application du Tarif et qui devrait être appliquée aux produits de Hansgrohe.
- Territoire : France Métropolitaine, Corse comprise.

III. Produits

1. Les produits objet des présentes sont définis par référence aux catalogues de Hansgrohe. Toutefois ces derniers ne sauraient en aucun cas être des documents contractuels. Tous les renseignements portés sur les catalogues, prospectus et Tarifs sont donnés à titre indicatif et n'engagent la société Hansgrohe qu'après confirmation écrite de sa part.

2. Les produits sont fabriqués avec la plus grande précision possible, sous réserve de tolérances usuelles dans le domaine concerné. Cependant, Hansgrohe se réserve la possibilité de modifier, unilatéralement, les caractéristiques des produits vendus selon les perfectionnements préconisés par ses services ou ses fournisseurs et ce, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande, et sans que les gravures, descriptions et renseignements figurant à titre de publicité sur les documents commerciaux de Hansgrohe puissent lui être opposés.

IV. Commandes

Les commandes doivent être adressées à Hansgrohe par courrier, télécopie, courrier électronique ou par E.D.I. Les commandes de l'Acheteur s'entendent de toutes commandes passées directement par l'Acheteur, une société appartenant au même groupe ou affiliée ou mandant ou encore une plateforme logistique désignée ou imposée par l'Acheteur pour le stockage des produits. Toute commande doit préciser au minimum de manière ferme : les produits, les quantités, la date de livraison souhaitée, le lieu ainsi qu'éventuellement l'horaire de livraison, sous réserve des dispositions prévues à l'article V ci-après. Les commandes particulières telles que les commandes promotionnelles ainsi que les commandes chantiers doivent faire l'objet d'un document séparé clairement identifié, sous quelque forme que ce soit. Les commandes ne deviennent définitives qu'après leur acceptation par Hansgrohe.
L'acceptation peut résulter de l'expédition des produits. Toute annulation ou modification de commande à la demande de l'Acheteur devra être notifiée par écrit à Hansgrohe et devra faire l'objet d'une acceptation expresse et écrite par Hansgrohe, que cette dernière se réserve le droit de refuser. Aucune annulation ou modification de commande ne sera toutefois acceptée si elle intervient dans les quinze (15) jours calendaires précédant la date de livraison prévue. Il n'est pas possible d'annuler une commande incluant des produits modifiés ou sur mesure. Hansgrohe se réserve le droit de refuser les commandes en cas de manquement de l'Acheteur à l'une quelconque de ses obligations et, plus généralement, de refuser toute commande présentant un caractère anormal pour quelque raison que ce soit ou passée de mauvaise foi. Il en ira notamment ainsi en cas de passation de commande à l'évidence excessive effectuée préalablement à l'entrée en vigueur d'un nouveau Tarif et ce, compte tenu du volume de commande habituel de l'Acheteur. Hansgrohe se réserve le droit d'exiger de l'Acheteur le paiement anticipé de la commande. Enfin Hansgrohe se réserve le droit d'exiger, même en cours d'exécution de commande, une garantie pour la bonne exécution des engagements de l'Acheteur, tout refus autorisant l'annulation de tout ou partie des commandes passées.

V. Livraisons / Transport / Transfert des risques

1. Sauf précision contraire, la livraison a lieu au siège de Hansgrohe ou dans ses entrepôts au moment de l'expédition des produits par leur remise au premier transporteur, sauf application d'un Incoterm convenu entre les Parties, auquel cas la livraison sera réalisée selon les règles prévue par ledit Incoterm, la confirmation de commande précisant alors le détail de la livraison. Quel que soit le mode d'expédition des produits, et nonobstant la clause de réserve de propriété stipulée à l'article X ci-après, les risques et périls sont transférés à l'Acheteur dès la prise en charge par le premier transporteur des Produits au siège de Hansgrohe ou dans ses entrepôts, ou selon l'Incoterm agréé par chacune des Parties. Si l'expédition devait être retardée en raison du comportement de l'Acheteur ou pour une cause indépendante de la volonté de Hansgrohe, le transfert des risques aurait lieu dès la communication à l'Acheteur d'un avis de mise à disposition des produits.

En conséquence, sauf clause contraire expressément convenue entre les Parties, l'Acheteur doit souscrire, à ses frais, un contrat d'assurance garantissant les risques liés au transport des produits faisant l'objet de la commande entre leur lieu de départ et leur lieu d'arrivée.

2. Les délais de livraison mentionnés dans la confirmation de commande ne sont donnés qu'à titre indicatif en fonction des disponibilités des produits et, le cas échéant, du transport, sauf s'il est expressément mentionné que ces délais revêtent un caractère impératif. Les délais de livraison commencent à courir à compter de la réception de tous les documents nécessaires pour la détermination du contenu de la commande (s'il est convenu de transférer ces documents à l'Acheteur) et après réception de l'acompte. Un délai de livraison est considéré comme respecté quand la commande est expédiée avant l'expiration du délai ou lorsque les produits sont mis à la disposition de l'Acheteur ou de son transporteur.

3. Les délais de livraison éventuellement acceptés par Hansgrohe sont de plein droit et sans formalité suspendus, et sa responsabilité dégagée, par tout événement indépendant du contrôle de Hansgrohe ou d'un de ses fournisseurs et ayant pour conséquence de retarder la livraison, et notamment en cas de force majeure. Conformément à l'article 1218 du Code civil, la force majeure désigne tout événement échappant au contrôle des Parties qui ne pouvait raisonnablement être prévu lors de la conclusion de la Convention écrite ou d'une vente de produits, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et qui

de ce fait empêche de manière momentanée ou définitive l'exécution de leurs obligations contractuelles par les Parties. Sont considérés comme tels, sans que cette liste ne soit limitative, les catastrophes naturelles, intempéries, sabotages, embargos, grèves, interruptions ou retards dans les transports ou moyens de communication ou approvisionnement en matières premières, énergie ou composants, accidents d'outillages... Dans un tel cas, les délais de livraison indiqués seront automatiquement reportés d'autant. Si malgré tous les efforts de Hansgrohe, celle-ci se trouve dans l'impossibilité de livrer les produits commandés pour cause de force majeure, elle sera libérée de son obligation de livraison.

4. En cas de retard de livraison, et plus généralement, en cas d'allégation par l'Acheteur d'un manquement de Hansgrohe à l'une quelconque de ses obligations, l'Acheteur ne pourra prétendre qu'à la seule réparation de son préjudice réellement subi, et sur le chiffrage duquel les Parties devront s'être accordées préalablement à tout paiement dans les conditions prévues à l'article XVIII des présentes CGV. En tout état de cause, les éventuels retards de livraison n'autorisent pas l'Acheteur à annuler les commandes en cours, retenir ses paiements ou refuser la livraison.

5. Hansgrohe se verra dans l'obligation de suspendre ses livraisons à l'Acheteur en cas de non-respect de la réglementation économique applicable, et en présence de situation de revente à perte caractérisée ou de marque / prix d'appel sur les produits affectant directement l'image de marque de ces derniers.

6. Hansgrohe est autorisée à procéder avant l'expiration du délai prévu de livraison et dans des proportions raisonnables, à des livraisons et facturations globales ou partielles, sans qu'elles ne puissent donner lieu à des pénalités de quelque nature que ce soit.

7. Si la livraison des produits est retardée à la demande de l'Acheteur, les frais de stockage et les intérêts courant sur le capital investi pour permettre le stockage, seront facturés par Hansgrohe, pour un montant minimum, par mois de retard, de 1 % calculé sur le montant HT de la facture. Hansgrohe se réserve le droit, à l'expiration du délai supplémentaire fixé entre les Parties, de disposer des produits et d'assurer la livraison d'autres produits équivalents dans un délai adapté et prolongé.

8. En tout état de cause, toute modification de commande intervenant en cours d'exécution, même si elle est acceptée par Hansgrohe, entraîne une prolongation du délai de livraison prévu selon les modalités communiquées par Hansgrohe à l'Acheteur. Par ailleurs, un dépassement des délais de livraison demandés par l'Acheteur ne saurait donner lieu à aucune retenue ou indemnité au profit de l'Acheteur.

9. Il appartient à l'Acheteur de vérifier les produits au moment de leur réception et de faire immédiatement toutes réserves utiles dans les conditions prévues à l'article XI.

VI. Tarif - Prix convenu

1. Le Tarif des produits s'entend hors taxes, « départ usine ». Le Tarif est indiqué en euros et ne comprend pas, sauf stipulation contraire, les frais d'emballages, les frais de transport et, le cas échéant, les frais de montage et de mise en service ainsi que la TVA, qui seront facturés en sus. Toute commande donne lieu à une acceptation du Tarif en vigueur et des présentes CGV. Quel que soit le tarif mentionné dans la commande, et quel que soit le mode de passation de la commande, le Tarif applicable sera celui en vigueur à la date de réception de la commande. Le Tarif des produits pourra donc être modifié à tout moment avec un préavis de un (1) mois avant son entrée en vigueur, sauf obligation liée à un changement impératif de réglementation ; dans un tel cas le Tarif pourra être modifié immédiatement sans préavis. Toute modification des tarifs sera notifiée par écrit (e-mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception). et toute commande passée par l'Acheteur après l'entrée en vigueur du nouveau Tarif vaudra acceptation de celui-ci.

2. Les Parties conviennent que le Prix convenu à l'issue de la négociation commerciale tel que visé à l'article L. 441-3, III du Code de commerce s'entend du Tarif en vigueur au jour de la réception de la commande, déduction faite des différentes réductions de prix et/ou rémunérations accordées par Hansgrohe à l'Acheteur au terme des négociations commerciales en contrepartie des obligations visées au III de l'article L. 441-3, et mentionnées dans la Convention écrite conclue entre les Parties. Conformément à l'article 1164 du Code civil, les Parties conviennent également que Hansgrohe sera en droit de fixer unilatéralement le montant du Prix convenu en fonction du Tarif en vigueur au moment de la réception de la commande, à charge pour Hansgrohe de motiver le cas échéant, sur demande de l'Acheteur, les conditions de fixation de ce prix. Par conséquent, quel que soit le Tarif ou le Prix convenu mentionné dans la commande de produits adressée par l'Acheteur, le Tarif et le Prix convenu appliqués et facturés par Hansgrohe seront ceux en vigueur à la date de la réception de la commande de l'Acheteur et calculés selon les modalités ci- dessus convenues.

3. Les commandes inférieures à 400 euros net HT supporteront des frais correspondants aux frais de traitement de la commande (incluant la saisie, la préparation et l'expédition de la commande) selon le barème suivant : commande de 0 à 99 euros net HT : 10 euros HT - commande de 100 à 199 euros net HT : 15 euros HT - commande de 200 à 299 euros net HT : 20 euros HT - commande de 300 à 399 euros net HT : 25 euros HT. A titre exceptionnel, certains envois peuvent être effectués par messagerie express. Cependant, les frais supplémentaires découlant d'un envoi par express sont à la charge exclusive de l'Acheteur.

VII. Paiement et Retard de paiement

1. Chaque livraison faisant suite à une commande de l'Acheteur, donne lieu à l'établissement d'une facture. La date d'émission des factures est celle de l'expédition des Produits, qui correspond à la date où les Produits quittent les entrepôts d'Hansgrohe ou de ses éventuels prestataires logistiques par leur remise au premier transporteur. Les factures sont payables au siège social de Hansgrohe dans le délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la fin du mois d'émission de la facture sauf accord particulier, par traite acceptée, L.C.R., chèque ou virement. L'acceptation préalable de traite ou de lettre de change ne peut en aucun cas constituer une dérogation au délai de règlement. Seul le règlement à l'échéance convenue est libératoire. En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement et Hansgrohe facturera à l'Acheteur des frais d'impayés à hauteur de 30 € (trente euros) HT, payables par chèque ou par virement. Tous les paiements sont à effectuer sans frais. En cas de paiement par chèque, l'Acheteur prend en charge les frais d'escompte, d'encaissement ainsi que tous les autres frais bancaires. Les paiements s'imputent tout d'abord sur les coûts, ensuite sur les intérêts et, en dernier lieu, sur les créances principales les plus anciennes. Un escompte d'un (1) % est consenti pour paiement sous huit (8) jours à compter de la date de facture. Le taux et les conditions d'escompte sont révisables à tout moment par Hansgrohe, avec un délai de prévenance d'un (1) mois avant leur date d'application. Toute application unilatérale de la part de l'Acheteur d'un taux d'escompte différent de celui prévu au présent article sera considérée comme un défaut de paiement qui pourra entrainer les sanctions prévues au présent article.

2. En cas de non-paiement à l'échéance, conformément à l'article L. 441-10 du Code de commerce, des intérêts de retard, calculés sur la base de trois (3) fois le taux d'intérêt légal et au minimum de neuf (9) % par an, seront exigibles, de plein droit et sans rappel, le jour suivant la date d'échéance figurant sur la facture jusqu'au jour du parfait paiement. Par ailleurs, l'Acheteur sera également redevable de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (quarante euros) prévue à l'article L. 441-10 du Code de commerce et fixée par l'article D. 441-5 du Code de commerce. Il est précisé que cette indemnité forfaitaire n'est pas limitative du montant des autres frais qui pourraient être engagés par Hansgrohe aux fins de recouvrement de ses factures. Hansgrohe se réserve donc le droit de facturer des pénalités de retard plus importantes dans l'hypothèse où elle justifie d'un préjudice plus élevé, et ce, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels Hansgrohe peut prétendre. Les paiements s'effectuent, sauf convention contraire, sans déduction d'aucune sorte. Hansgrohe pourra imputer de plein droit lesdites pénalités de retard sur toute réduction de prix ou rémunération de prestation de services due à l'Acheteur.

3. Le défaut de paiement, même partiel, d'une seule des échéances convenues pour l'une quelconque des livraisons, entraînera en outre la déchéance du terme de la totalité des échéances en cours.

4. En aucun cas, les paiements qui sont dus à Hansgrohe ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque réduction ou compensation à la seule initiative de l'Acheteur, l'accord préalable et écrit de Hansgrohe étant indispensable, notamment, en cas d'allégation par l'Acheteur d'un retard de livraison ou de non-conformité des produits livrés et ce, quelles que soient les dispositions éventuellement contraires pouvant figurer dans les conditions d'achat de l'Acheteur. Toute compensation non autorisée par Hansgrohe sera assimilée à un défaut de paiement autorisant Hansgrohe à refuser toute nouvelle commande de produits et à suspendre les livraisons en cours après en avoir informé l'Acheteur, ainsi qu'à suspendre le paiement des ristournes et autres avantages financiers.

5. En cas de retard ou d'absence de paiement malgré l'envoi de mises en demeure, Hansgrohe se réserve la faculté, pour toute commande future, de réclamer des provisions ou des garanties de paiement tout comme d'exiger que la livraison des produits commandés n'aura lieu qu'après paiement intégral du prix. Si les mises en demeure restent sans effet, Hansgrohe pourra solliciter la résiliation de la vente, réclamer le paiement immédiat des produits livrés, suspendre toute livraison et/ou annuler toute commande en cours jusqu'au complet règlement de toutes les sommes dues. En cas de résiliation, l'Acheteur devra rembourser à Hansgrohe tous les coûts liés à la conclusion du contrat de vente ainsi que le manque à gagner. Enfin, en cas de défaut de règlement, total ou partiel, d'une seule échéance, Hansgrohe pourra procéder à la reprise des produits vendus sous réserve de propriété conformément aux dispositions visées sous l'article X ci-après.

6. En cas d'insolvabilité notoire, de paiement au-delà de la date d'échéance, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de justice, de redressement ou de liquidation judiciaire, Hansgrohe pourra, sous réserve des dispositions impératives de l'article L. 622-13 du Code de commerce :

• Procéder de plein droit et sans autre formalité, à la reprise des produits correspondant à la commande en cause et éventuellement aux commandes impayées antérieures que leur paiement soit échu ou non ;
• Résilier de plein droit la / les commande(s) en cours en totalité sur simple avis donné à l'Acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans autre formalité et sans préjudice de l'exercice de tous ses autres droits.

7. Conformément aux dispositions visées sous l'article L 622-7 du Code de commerce, de convention expresse, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ou en cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l'Acheteur, le montant non encore payé des factures qu'il aurait pu émettre au titre des prestations effectuées au profit de Hansgrohe et celui des réductions de prix éventuellement dues, se compensera avec les sommes qu'il resterait devoir à Hansgrohe, celles-ci devenant immédiatement exigibles. Si, par ailleurs, Hansgrohe est mis dans l'obligation de s'adresser à un mandataire (avocat, huissier, etc.) pour obtenir le règlement des sommes dues, il est expressément convenu à titre de clause pénale stipulée forfaitairement et de plein droit, et non réductible, l'application d'une majoration calculée au taux de dix (10) % du montant des sommes dues par l'Acheteur et ce, sans préjudice des intérêts de retard et dommages et intérêts éventuels.

VIII. Convention écrite / Conditions particulières de vente / Coopération commerciale et autres services / Obligations destinées à favoriser la relation commerciale

VIII. 1. Contenu de la Convention écrite

Conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce, une Convention écrite établie entre Hansgrohe et l'Acheteur interviendra avant le 1er mars de l'année n et définira l'ensemble des obligations auxquelles se sont engagées les Parties en vue de fixer le prix convenu à l'issue de la négociation commerciale ; dans ce cadre, la Convention écrite précisera :

Les conditions de l'opération de vente des produits dont les présentes CGV (intégrant notamment les conditions tarifaires communiquées par Hansgrohe préalablement à la négociation commerciale et dans un délai raisonnable avant le 1er mars de l'année n-1) qui devront être annexées à la Convention écrite et les conditions particulières de vente (CPV) éventuellement accordées à l'Acheteur, sous forme de remises ou de ristournes, dérogeant aux présentes CGV, pour autant que ces conditions particulières soient pleinement justifiées au vu des obligations souscrites par l'Acheteur et dont la réalité, à tout le moins potentielle à la date de signature de la Convention écrite, devra être préalablement démontrée par ledit Acheteur. Le paiement par Hansgrohe de toute éventuelle ristourne est subordonné à la condition que l'Acheteur ait respecté tous ses engagements ainsi que les échéances de la totalité des factures précédant la date de mise en paiement de ces ristournes. La Convention écrite précisera également, le cas échéant, les types de situations dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles de s'appliquer permettant ainsi de déroger au Prix convenu tel que ressortant de l'application de la Convention écrite conclue entre Hansgrohe et l'Acheteur.

Les prestations de services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits, en définissant les services devant être rendus, les produits concernés, les dates desdits services et leur durée, et leur rémunération, sauf à ce que la Convention écrite établie sous la forme d'un contrat cadre puisse en partie renvoyer à des contrats d'application, mais sans que pour autant ces derniers ne puissent se substituer au contrat cadre annuel qui devra être établi préalablement à l'exécution de tout service. La Convention écrite fixe la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations.

Les obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre Hansgrohe et l'Acheteur ne relevant pas de la coopération commerciale, en précisant pour chacune d'entre elles l'objet, la date prévue de réalisation du service et ses modalités d'exécution, ainsi que leur rémunération sous forme de réduction de prix ou de prestation de services.
Toute modification de la Convention écrite fera l'objet d'un avenant qui mentionnera l'élément nouveau la justifiant.

VIII. 2. Modalités de calcul et de paiement des avantages financiers

1. Aucun paiement de ristourne ou de services propres à favoriser la commercialisation des produits ou d'autres services ne saurait intervenir avant le retour de l'un des deux exemplaires originaux de la Convention écrite, dûment signée, paraphée et datée de l'Acheteur, avant le 1er mars de l'année en cours. Les factures de services propres à favoriser la commercialisation et/ou d'autres services seront payées après constatation de la réalisation de la prestation. De même, l'Acheteur ne pourra bénéficier d'éventuelles ristournes qu'après vérification de leurs conditions d'obtention.

2. Le paiement des ristournes et des factures de services est subordonné au parfait et intégral paiement, à bonne date et sans déduction ni compensation, de l'ensemble des factures de produits émises par Hansgrohe et venues à échéance préalablement à la date de recouvrement desdites ristournes et factures de services. Ces factures, comme les ristournes, ne seront pas compensables avec les factures de livraison des produits et ne pourront pas être déduites du règlement de ces dernières sans l'accord préalable et écrit de Hansgrohe, toute déduction non autorisée étant assimilée à un défaut de paiement par l'Acheteur et justifiera le refus de toute nouvelle commande de produits, de même que la suspension immédiate des livraisons en cours après en avoir informé l'Acheteur. Le délai de règlement des acomptes ou des factures de services de coopération commerciale et/ou autres services par Hansgrohe devra, à titre de réciprocité, être au moins équivalent à celui du règlement des factures de vente établies par Hansgrohe. En cas de retard de paiement des factures de services de coopération commerciale et/ou d'autres services, le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles par l'Acheteur le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ne pourra pas excéder trois fois le taux d'intérêt légal. Aucune pénalité de retard de paiement d'acomptes ou de ristournes ne sera acceptée par Hansgrohe.

3. Lorsque le montant d'un avantage financier (rémunération de prestation de services ou ristourne) est déterminé par application d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires, celui-ci s'entend net de tous droits, Contributions et Taxes, ainsi que de toute autre contribution et cotisation environnementale. La base ristournable sera constituée du chiffre d'affaires effectivement encaissé diminué de toutes sommes retenues par l'Acheteur à quelque titre que ce soit et tout particulièrement au titre de la facturation de pénalités quelle que soit leur motivation, sauf acceptation préalable et écrite de Hansgrohe. Dans l'hypothèse où le paiement des ristournes et/ou des services propres à favoriser la commercialisation des produits et/ou d'autres services s'effectuerait par la voie d'acomptes, le chiffre d'affaires retenu comme base de calcul sera celui réalisé au titre de l'année n-1. Toutefois, dans l'hypothèse d'une baisse significative du chiffre d'affaires réalisé par Hansgrohe avec l'Acheteur au cours de l'année n par rapport à la même période de l'année n-1, Hansgrohe pourra demander à tout moment à l'Acheteur de diminuer le montant des acomptes. Hansgrohe et l'Acheteur se réuniront alors pour convenir d'une nouvelle modalité de détermination des acomptes.

IX. Opérations promotionnelles - Nouveaux Instruments Promotionnels – Opérations sous mandat

1. Dans l'hypothèse où Hansgrohe et l'Acheteur viendraient à mettre en place une ou plusieurs opérations de promotion des ventes des produits (« NIP ») destinées aux clients des Acheteurs, celles-ci devront être fixées dans le cadre d'un contrat de mandat, tel que le connait et le définit le Code civil (article 1984 et suivants du Code civil).

2. Ces opérations de promotions des ventes des produits ne seront susceptibles d'être acceptées par Hansgrohe qu'à la condition de respecter les impératifs suivants :

• La nature exacte de l'opération, la date de la réalisation et la durée, les points de vente concernés par l'opération, les modalités de mise en œuvre de ces avantages promotionnels, la nature des produits concernés ainsi que le montant de l'avantage unitaire devront avoir été définis d'un commun accord, par le moyen d'un contrat écrit établi préalablement à la réalisation de la ou des opérations en cause ;

• Conformément aux dispositions de l'article 1993 du Code civil, il appartiendra à l'Acheteur de rendre compte à Hansgrohe de la bonne exécution des opérations en cause : la reddition de compte de l'Acheteur devra être accompagnée des justificatifs de vente des produits et de versement des réductions de prix en cause et/ou des lots virtuels et/ou des produits gratuits ou, de manière générale, de tout justificatif garantissant la bonne fin de l'opération concernée. Aucun règlement ne pourra intervenir préalablement à cette reddition de comptes.

• L'initiative des opérations promotionnelles sous mandat reste du seul ressort de Hansgrohe, qui demeure seul juge de l'opportunité commerciale, au cas par cas, de semblables opérations : en conséquence, l'Acheteur ne pourra en aucun cas prétendre à l'octroi par Hansgrohe d'une enveloppe budgétaire afférente aux opérations sous mandat, non plus qu'au solde de cette éventuelle enveloppe, qui ne constituerait donc en aucun cas un droit acquis pour l'Acheteur.

Dans le cadre d'une opération promotionnelle, Hansgrohe se réserve le droit de définir un plan d'approvisionnement avec chacun de ses Acheteurs ; aucune commande spéculative ne sera acceptée.

X. Clause de réserve de propriété

1. HANSGROHE CONSERVE LA PROPRIETE DES PRODUITS VENDUS ET LIVRES, JUSQU'AU PAIEMENT EFFECTIF DE L'INTEGRALITE DU PRIX EN PRINCIPAL ET ACCESSOIRES.

2. A cet égard, ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la remise d'une traite ou de tout titre créant une obligation de payer. Le paiement ne pourra être considéré comme effectué que lors de l'encaissement effectif du prix par Hansgrohe.

3. Hansgrohe est en droit de reprendre, immédiatement et sans formalité particulière, les produits dès lors qu'une échéance ou une obligation contractuelle quelconque n'aura pas été respectée, sans préjudice des éventuels dommages et intérêts pour inexécution et autres sommes dues au titre des relations contractuelles. Dans ce cas, le contrat n'est pas annulé et les acomptes déjà versés par l'Acheteur seront acquis à Hansgrohe à titre de dommages et intérêts. Jusqu'au paiement intégral des sommes dues à Hansgrohe, l'Acheteur sera considéré comme dépositaire à titre gratuit des produits vendus sous réserve de propriété. L'Acheteur s'engage à assurer et à entretenir convenablement et à ses frais exclusivement, les produits vendus par Hansgrohe sous réserve de propriété. L'Acheteur devra justifier à première demande de Hansgrohe qu'il a pris les assurances adéquates. En cas de dommage causé par les produits vendus sous clause de réserve de propriété, l'Acheteur devra indemniser la société Hansgrohe. L'Acheteur devra prendre à sa charge toute opération d'expertise ou de maintenance néces-

saire réalisée sur les produits vendus avec une clause de réserve de propriété.

4. En aucun cas, l'Acheteur ne pourra consentir un gage ou un nantissement sur les produits vendus sous réserve de propriété ou bien affecter lesdits produits en garantie de ses obligations vis –à-vis de tiers. L'Acheteur s'engage à informer sans délai, et par courrier recommandé A/R, Hansgrohe en cas de saisie, de toute nature, ou de tout événement portant atteinte aux droits de Hansgrohe sur les produits vendus sous réserve de propriété et de fournir à Hansgrohe tous les documents et renseignements nécessaires à la préservation de ces droits.

5. Dans le cas où Hansgrohe devrait introduire une action en justice contre un tiers acquéreur et que ce dernier ne soit pas en mesure de rembourser les frais de l'instance, l'Acheteur devra rembourser l'intégralité des frais inhérents à l'action en justice engagée.

6. Si les produits objet de la réserve de propriété ont été revendus par l'Acheteur, la créance de Hansgrohe sera automatiquement transportée sur la créance du prix des produits ainsi vendus par l'Acheteur. L'Acheteur cède, dès à présent, toutes les créances qui naitraient de la revente de produits impayés sous réserve de propriété. Toutefois et tant que l'Acheteur respecte les délais de paiement susmentionnés ou ne fait pas l'objet d'une procédure de collective, Hansgrohe consent à ne pas poursuivre directement auprès des clients de l'Acheteur le recouvrement des créances.

7. L'Acheteur s'engage donc à informer par écrit ses propres clients et tous tiers de l'existence de la présente clause de réserve propriété et du droit de

Hansgrohe de revendiquer entre leurs mains le prix de revente de ces produits en vertu de l'article L.624-18 du Code de commerce.

8. Tous frais et dépenses liés à la reprise des produits ou au recouvrement des créances de Hansgrohe ou à une intervention d'un tiers, seront à la charge de l'Acheteur. En cas de dégradation de produits repris, Hansgrohe sera en droit de demander le paiement d'une indemnité propre à couvrir les frais de réparation des produits endommagés.

9. Après restitution ou reprise desdits produits vendus sous réserve de propriété, Hansgrohe est en droit de les revendre; de la recette de cette cession seront déduites les sommes dues par l'Acheteur, ainsi que l'ensemble des frais engendrés par la reprise puis la cession des produits.

10. En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'Acheteur, les produits pourront être revendiqués, conformément aux dispositions légales et / ou réglementaires en vigueur. En cas de revendication des produits, pour non-paiement partiel ou total, les produits en stock seront réputés correspondre aux créances impayées.

11. Conformément aux dispositions visées sous les articles L. 624-9 et L. 624-16 du Code de commerce, nonobstant toute clause contraire, la présente clause de réserve de propriété est opposable à l'Acheteur.

XI. Garantie - Droit et délai de réclamation - Délai de prescription

1. L'Acheteur est tenu au moment de la livraison de vérifier l'intégrité des produits, leur qualité et leur conformité à la commande. L'Acheteur est réputé avoir accepté le Produit livré à défaut de réserves faites par lui sur le bon de livraison.

2. Dans l'hypothèse où Hansgrohe est partie au contrat de transport, en cas d'avarie ou perte partielle constatée par l'Acheteur et mentionnée sur le bon de livraison du transporteur, l'Acheteur se doit de notifier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au transporteur dans les trois (3) jours suivant ladite livraison, sa protestation motivée selon les dispositions de l'article L.133-3 et suivants du Code de commerce.
En outre, une copie de ces documents devra être adressée à Hansgrohe par lettre recommandée avec accusé de réception dans le même délai de trois (3) jours. A défaut, l'Acheteur sera présumé avoir renoncé à toute action sur ce fondement à l'encontre de Hansgrohe et / ou du transporteur.

3. Les réclamations relatives à des vices apparents ou à la non-conformité des produits livrés doivent être formulées par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle sera jointe la copie de la facture d'achat du produit auprès de Hansgrohe, dans les deux (2) semaines suivant la livraison des produits. Les réclamations relatives à des vices non-apparents doivent être formulées par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle sera jointe la copie de la facture d'achat du Produit auprès de Hansgrohe, dans les plus brefs délais après leur découverte, et au plus tard deux (2) semaines après leur découverte pour un professionnel de la même .spécialité, ce délai étant porté dans les autres cas, conformément aux dispositions de l'article 1648 du Code civil, à deux (2) ans à compter de leur découverte. L'absence de notification dans le délai vaut acceptation du vice. L'Acheteur s'engage à communiquer à Hansgrohe tous les éléments permettant la constatation de la réalité du vice apparent, de la non-conformité des produits ou du vice caché. Il communique notamment à Hansgrohe toutes les informations techniques nécessaires. Si l'Acheteur néglige cette obligation, les produits livrés sont réputés exempts de défauts et acceptés.

4. Les produits étant des produits techniques, voire de haute technicité pour certains d'entre eux, ils requièrent bien entendu un strict respect des instructions techniques les accompagnant, et leur montage, installation et de manière plus générale toute intervention les concernant, devront être réalisés exclusivement par des professionnels dotés d'une compétence certaine en la matière. Dans le cas de produits combinés faisant appel aux produits mais également à d'autres produits, l'installateur doit vérifier préalablement la compatibilité desdits produits et en aucun cas installer des produits en association avec des produits d'une autre marque susceptibles d'entraîner un mauvais fonctionnement de l'ensemble, voire un danger pour son utilisateur.

En tout état de cause, l'Acheteur s'engage à ne pas intervenir personnellement ou faire intervenir un tiers pour remédier aux vices apparents ou aux défauts de conformité.

5. En cas de vice caché affectant les produits vendus et signalé à Hansgrohe dans les délais prévus à l'article XI.3, Hansgrohe pourra proposer à l'Acheteur le remplacement des produits défectueux ou l'établissement d'un avoir. L'Acheteur ne pourra en revanche prétendre au versement d'une quelconque indemnité ou de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit sauf à démontrer que Hansgrohe connaissait les vices cachés. Les produits remplacés deviennent automatiquement la propriété de Hansgrohe.

6. Si une réclamation a été notifiée à tort, Hansgrohe se réserve le droit de demander le remboursement des dépenses occasionnées par cette réclamation.

7. L'Acheteur ne peut faire valoir ses droits de garantie en cas de non- respect des prescriptions qui précèdent, et en tout état de cause dans les hypothèses suivantes :

• Si l'Acheteur ou tout tiers procèdent à des interventions quelconques non approuvées préalablement par Hansgrohe sur les produits livrés ou s'ils procèdent à des travaux de remise en état malencontreux et sans approbation préalable de Hansgrohe,

• Si le vice résulte de ce que les produits auraient été transformés, intégrés ou incorporés, ou autrement modifiés sans autorisation préalable de Hansgrohe,

• Si les instructions techniques accompagnant les produits ne sont pas respectées, ou si les produits sont installés de manière non conforme à la notice de montage ou aux règles de l'art, ou encore en cas de faute imputable à l'installateur,

• Si les produits présentent une qualité très légèrement inférieure à celle indiquée,

• Si les produits connaissent une altération négligeable de leurs possibilités d'utilisation,

• Si le défaut résulte d'une usure normale ou naturelle, ainsi que de pièces soumises au feu, aux liquides ou aux agents corrosifs et toute autre substance naturelle ou chimique,

• Si le défaut résulte d'une utilisation anormale, ou de contraintes extérieures (vandalisme, incendie, catastrophe naturelle...),

• Si après découverte du défaut, les produits continuent à être utilisés, s'ils sont remis en état, voire réparés par l'Acheteur ou un tiers,

• en cas de dommages suite à des négligences, défauts de surveillance ou d'entretien, mauvaises conditions de stockage, à une utilisation défectueuse des produits ou utilisation des produits à un usage autre que celui pour lequel elles sont habituellement destinées, à un traitement défectueux ou négligeant, des sollicitations exagérées, à l'utilisation de matières consommables inappropriées, à des travaux de construction défectueux, des terrains de construction inadaptés, de maintenance non-conforme, d'influences chimiques, électrochimiques ou électriques, d'emplacements inadaptés, de stabilité manquante ou de sécurité insuffisante de l'alimentation en courant ainsi qu'à la suite d'influences naturelles ou météorologiques ou en raisons d'autres influences extérieures qui ne sont pas prévues comme conditions dans le contrat,

• pour des incidents tenant à des cas de force majeure ou imputables à des causes naturelles y compris inondations, accumulations excessives de poussières, etc.,

• en cas de pollution importante.

Les produits et pièces défectueux restent la propriété de Hansgrohe.

Les pièces de rechange ne sont garanties que tant que l'objet principal de la vente est encore sous garantie.

XII. Propriété intellectuelle et industrielle

1. Hansgrohe ou le groupe auquel il appartient est titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle et, à ce titre, notamment des brevets et des marques couvrant les produits vendus à l'Acheteur sous les marques «

Hansgrohe » et « Axor » et/ ou toute autre marque utilisée par Hansgrohe.
2. Les produits livrés par Hansgrohe sous la marque « Hansgrohe » et « Axor » et/ou toutes autres marques utilisées par Hansgrohe ne pourront être revendus que dans leur présentation d'origine et dans des conditions conformes à leur image de marque et à leurs spécificités techniques.

3. L'Acheteur informera Hansgrohe, par e-mail, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, dès qu'il en aura connaissance, de toute action judiciaire intentée contre lui en matière de propriété intellectuelle et/ ou industrielle concernant les produits de Hansgrohe et ne prendra aucune mesure sans en avoir au préalable informé Hansgrohe qui sera seul en droit de diriger la procédure et de décider de toutes actions à initier ou à mettre en œuvre. L'Acheteur s'engage à respecter l'ensemble des droits de propriété intellectuelle de Hansgrohe, dont il déclare avoir parfaite connaissance, en ce qui concerne notamment les marques, brevets, dessins et modèles, ainsi que tous autres droits de propriété intellectuelle détenus par Hansgrohe et les sociétés de son groupe.

4. Si l'Acheteur engage de quelconques frais concernant tous types de procédures pour lesquelles Hansgrohe pourrait être concernée et sur la base desquelles l'Acheteur pourrait se croire fondé à réclamer des dommages et intérêts, et sans s'être mis d'accord avec Hansgrohe préalablement, l'Acheteur supportera lesdits frais sans pouvoir réclamer aucun remboursement des sommes engagées.

5. L'Acheteur qui aurait connaissance d'une contrefaçon des brevets protégeant les produits ou des marques détenus par Hansgrohe devra en informer immédiatement Hansgrohe par par e-mail confirmé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

XIII. Retours de produits

En principe les produits vendus par Hansgrohe ne peuvent pas être retournés, sauf en cas de défaut avéré. Les hypothèses de retour de produits resteront exceptionnelles, nécessiteront un accord préalable et écrit de Hansgrohe et seront examinées au cas par cas. En cas de retour de produits, des frais de dossiers correspondant à au moins trente (30) % de la valeur nette des produits (auxquels s'ajoutera la T.V.A) seront appliqués.
Les risques et les coûts liés au retour des produits sont supportés par l'Acheteur.

XIV. Exclusion et limitation de responsabilité

1. LES DROITS DE L'ACHETEUR A DES DOMMAGES ET INTERETS SONT EXCLUS EN CAS DE VICE APPARENT, DE DEFAUT DE CONFORMITE OU DE VICE CACHE AFFECTANT LES PRODUITS, NONOBSTANT LA NATURE JURIDIQUE DU DROIT QU'IL FAIT VALOIR.

Hansgrohe ne peut être tenue responsable pour préjudices indirects ou immatériels que subirait l'Acheteur en raison des dysfonctionnements affectant les produits vendus tels que notamment les pertes de profits, pertes de production, perte de clientèle, perte d'opportunités, etc.

2. Il est expressément convenu que toute demande de réparation de préjudice résultant d'une atteinte aux biens professionnels de l'Acheteur et fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux est exclue.

3. L'Acheteur renonce à tout recours contre Hansgrohe afin d'obtenir réparation des conséquences pécuniaires de tous préjudices causés à des tiers et indemnisera Hansgrohe de toutes réclamations de tiers liées directement ou indirectement à l'exécution du contrat.

4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou de dol de Hansgrohe.

XV. Obligations de l'Acheteur en cas de résolution judiciaire du contrat de vente

1. En cas de résolution judiciaire du contrat de vente, l'Acheteur sera obligé, au préalable, sans préjudice des dispositions des alinéas ci-dessous, de restituer les produits livrés par Hansgrohe et non encore payés. Hansgrohe se réserve le droit de reprendre lesdits produits livrés directement dans les locaux de l'Acheteur.

2. Hansgrohe sera indemnisée si l'Acheteur est dans l'incapacité de restituer les produits en raison de leur détérioration, de leur disparition ou de toute autre raison incombant à l'Acheteur.

3. Hansgrohe pourra également réclamer une indemnité pour la dépréciation subie par les produits en raison de leur utilisation. L'indemnité de dépréciation correspond à la différence entre le prix total inscrit sur le bon de commande et le prix de revente des produits ou, si la revente est impossible, le prix estimé par un expert.

XVI. Cession

La cession des droits et/ou obligations de l'Acheteur résultant du contrat de vente, et notamment de créances, nécessite l'approbation écrite préalable de Hansgrohe.

XVII. Dispositions relatives au contrôle des exportations

L1. Les produits vendus peuvent être soumis aux dispositions relatives au contrôle des exportations en vigueur en France, au sein de l'Union Européenne, des Etats-Unis ou d'autres Etats.

2. En cas d'exportation ultérieure effectuée par l'Acheteur vers l'étranger, ce dernier sera responsable du respect des dispositions légales relatives au contrôle des exportations.

XVIII. Exclusion de toute pénalité

1. Les pénalités étant destinées à réparer un préjudice résultant d'un manquement contractuel, Hansgrohe refuse la facturation systématique et forfaitaire ou arbitraire de pénalités prédéterminées par l'Acheteur qui, par nature, ne sont pas proportionnelles au préjudice éventuellement subi par ce dernier et ce, nonobstant toutes clauses et dispositions contraires pouvant figurer dans des conditions d'achat, plans d'affaires annuels, contrats de référencement, conditions logistiques, accords particuliers, etc. émanant de l'Acheteur.

2. Par conséquent, aucune pénalité de quelque nature que ce soit ne pourra être facturée ou déduite d'un règlement de produits par l'Acheteur sans que Hansgrohe n'ait pu contrôler la réalité du manquement et du préjudice invoqué par l'Acheteur, et sans qu'elle ait donné son accord préalable et écrit., faisant application de la recommandation n° 19-1 de la CEPC relative à un guide de bonnes pratiques en matière de pénalités logisitiques. A cette fin, l'Acheteur devra fournir à Hansgrohe tous documents permettant l'analyse contradictoire du manquement invoqué et attestant du préjudice réellement subi. Hansgrohe disposera alors d'un délai suffisant pour analyser les documents adressés et informer l'Acheteur de son accord ou désaccord sur le manquement invoqué et le montant de l'indemnité réclamée. En cas de désaccord sur le chiffrage du préjudice éventuellement subi par l'Acheteur, celui-ci sera déterminé à dire d'expert nommé par le président du Tribunal de commerce du siège social de Hansgrohe, statuant à la requête de la Partie la plus diligente.

3. Tout débit d'office de la part de l'Acheteur en violation des présentes dispositions sera assimilé à un incident de paiement autorisant Hansgrohe à refuser toute nouvelle commande de produits et à suspendre toute livraison en cours après en avoir informé l'Acheteur, à suspendre le paiement des ristournes et autres avantages financiers, voire à fermer le compte de l'Acheteur. Hansgrohe se réserve le droit de déduire des ristournes ou de tout autre paiement dû à l'Acheteur, tout montant que l'Acheteur aurait déduit d'office sans accord préalable et écrit de Hansgrohe.

XIX. Contestations commerciales/ réclamations

Sous réserve de l'application des dispositions relatives à la livraison, toute contestation de la part de l'Acheteur relative à l'ensemble de la relation commerciale avec Hansgrohe (facture, contrat de coopération commerciale, qualité des produits, créance diverse...), notamment au titre du paiement d'avantages financiers, de quelque nature qu'ils soient et ce, en particulier de ristournes ou de rémunérations de prestations de services concernant l'année n, devra être formulée au plus tard avant le 31 décembre de l'année N+1. A défaut, et par dérogation expresse aux dispositions visées sous l'article L.110-4 du Code de commerce, aucune réclamation ou contestation ne pourra plus être présentée et sera considérée, dès lors, comme étant prescrite et dès lors strictement irrecevable.

XX. Données personnelles

Hansgrohe et l'Acheteur s'engagent, dans le cadre de la collecte et du traitement de données personnelles, à respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés notamment modifiée l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, et celles du règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 « relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ».

Hansgrohe, responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour la gestion de ses relations avec ses clients, dont l'Acheteur, et pour l'exécution du contrat de vente conclu avec ces derniers. Les informations collectées (par exemple les noms, prénoms, adresse e-mails et numéros de téléphone des salariés et collaborateurs de l'Acheteur) sont indispensables à ce à la négociation et à l'exécution des contrats et sont destinées aux services concernés d'Hansgrohe et, le cas échéant, à ses prestataires et/ou à ses sous-traitants. Elles sont conservées pendant toute la durée des relations commerciales et dix ans à compter de la fin de celles-ci.

Les salariés et collaborateurs de l'Acheteur disposent d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de leurs données personnelles, d'un droit de retrait de leur consentement, d'un droit de limitation du traitement, d'un droit d'opposition pour motifs légitimes au traitement des données, d'un droit de portabilité des données, d'un droit d'édiction de directives anticipées post-mortem, en adressant à Hansgrohe un courrier électronique à l'adresse privacy@hansgrohe.com, ou un

courrier postal à l'adresse 27 rue Georges Besse, Parc de Haute Technologie 92182 Antony cedex, accompagné d'une copie de leur pièce d'identité. Ils disposent également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. L'Acheteur s'engage à informer ses salariés et collaborateurs de la présente clause.

XXI. Lieu d'exécution - Compétence juridictionnelle et droit applicable

1. L'ENSEMBLE DE LA RELATION CONTRACTUELLE ENTRE HANSGROHE ET L'ACHETEUR ISSUE DE L'APPLICATION DES PRESENTES CGV, LES EVENTUELS ACCORDS PARTICULIERS ET, A CE TITRE, LA CONVENTION VISEE A L'ARTICLE VIII, QUI POURRAIENT ETRE CONCLUS ET TOUS LES LITIGES EN DECOULANT, QUELQU'EN SOIT LA NATURE, SERONT SOUMIS A TOUS EGARDS AU DROIT FRANCAIS.

2. L'ELECTION DE DOMICILE EST FAITE PAR HANSGROHE A SON SIEGE SOCIAL FRANÇAIS. TOUT DIFFEREND AYANT SON ORIGINE DANS L'EXECUTION DES RELATIONS CONTRACTUELLES ETABLIES ENTRE HANSGROHE ET L'ACHETEUR, S'AGISSANT NOTAMMENT DE L'APPLICATION DES PRESENTES CGV ET DE LEUR INTERPRETATION, DE LEUR EXECUTION ET DES CONTRATS DE VENTE CONCLUS PAR HANSGROHE, AINSI QUE LES ACTES QUI EN SERONT LA CONSEQUENCE, RELEVE DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE MEME EN CAS DE DEMANDE INCIDENTE, D'APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS, SAUF TOUTEFOIS APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D.442-3 DU CODE DE COMMERCE SUR LA SPECIALISATION DES JURIDICTIONS EN MATIERE DE PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE.

XXII. Dispositions particulières

1. Toutes les dispositions relatives à la vente des produits à l'Acheteur sont consignées par écrit dans le cadre des présentes Conditions Générales de Vente complétées le cas échant par la Convention écrite visée à l'article VIII. Toute convention orale est sans effet entre les Parties.

2. Les commandes, confirmations de commandes, ainsi que toutes autres conventions, tels avenants etc. doivent, pour leur validité, revêtir la forme écrite.

3. La nullité totale ou partielle de l'une quelconque des clauses des présentes CGV sera sans effet sur la validité des autres clauses.

Hansgrohe
pro.hansgrohe.fr

Hansgrohe ComfortZone test
pro.hansgrohe.fr/comfortzone-test

Catalogue de pièces détachées en ligne
http://spares.hansgrohe.com

Visuels 2 & 3D
pro.hansgrohe.fr/visuels2&3d

Find out more about the hansgrohe world at http://pro.hansgrohe-int.com

Find hansgrohe online and on social media.

Hansgrohe Sarl · Parc de Haute Technologie . 27, rue Georges Besse · 92182 Antony Cedex
Tel. +33 1 46 11 45 00 · Fax +33 1 46 11 45 39 · contact-fr@hansgrohe.com · www.hansgrohe.fr

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C020290