AXOR

Les finitions
en couleur
FinishPlus.

TARIF 2023

Laiton Brossé
-950

Aspect Doré Poli
-990

Aspect Doré Brossé
-250

Bronze Brossé
-140

Rouge Doré Poli
-300

Rouge Doré Brossé
-310

Nickel Brossé
-820

Aspect Acier Brossé
-800

Noir Chromé Poli
-330

Noir Chromé Brossé
-340

Noir Mat
-670

Disponible à partir d'une pièce

Chromé Poli
-020

Chromé Brossé
-260

Nickel Poli
-830

Bronze Poli
-130

Laiton Poli
-930

Disponible à partir de 30 pièces

Le présent tarif annule et remplace tout tarif précédent.
Hansgrohe SARL ne pratique pas la vente directe aux particuliers. Les prix publics de ce tarif s'entendent en Euros HT et sont donnés à titre indicatif.
Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Les dimensions des schémas techniques sont en mm.

Tous les produits sont soumis à la disponibilité. La disponibilité peut être temporairement affectée par des pénuries de matériaux, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou d'autres événements de force majeure. Veuillez nous contacter pour plus de détails.

Le contenu est soumis aux conditions générales de vente Hansgrohe disponibles sur :
https://pro.hansgrohe.fr/informations-legales/conditions-generales

SOMMAIRE

MARQUE AXOR 4

AXOR ONE 37

AXOR EDGE 68

AXOR MYEDITION 114

AXOR STARCK 130

AXOR STARCK ORGANIC 162

AXOR CITTERIO 188

AXOR CITTERIO E 232

AXOR CITTERIO M 262

AXOR URQUIOLA 284

AXOR MASSAUD 308

AXOR UNO 318

AXOR MONTREUX 352

AXOR DOUCHES /
DIAGRAMMES DE DÉBIT 384

AXOR ACCESSOIRES 462

AXOR ROBINETTERIE ÉLECTRONIQUE 498

AXOR ROBINETTERIE DE CUISINE 508

AXOR SETS DE FINITION, IBOX, VIDAGES 528

AMÉNAGEMENT & INSTALLATION 546

INSPIRATIONS & RÉFÉRENCES 570

LEXIQUE XX

Pour nous, les espaces sont plus qu'une maison. Ce sont des sources d'inspiration qui transforment les actions quotidiennes en rituels conscients. Les objets utilisés reflètent non seulement les goûts, mais aussi la personnalité de leurs habitants.

From personalities

Nos objets emblématiques pour les salles de bains et cuisines de luxe sont créés en collaboration avec certains des meilleurs designers de notre époque, dont les idées remettent en question nos habitudes de perception et changent notre quotidien. Des personnes qui comprennent le design comme une expression de la personnalité.

for personalities

FROM PERSONALITIES FOR PERSONALITIES

L'histoire à succès d'AXOR

Depuis près de 30 ans, AXOR aide les architectes, les designers d'intérieur et les clients exigeants à exprimer leur personnalité. Comme aucune autre marque, AXOR a modifié durablement la conception et la compréhension des mitigeurs et des salles de bains : d'un espace sanitaire fonctionnel à un lieu de bien-être individuel.

En 1981, Klaus Grohe fait réaliser le premier robinet design pour le Groupe Hansgrohe : Allegroh, conçu par Esslinger Design, à l'origine du célèbre studio de design Frog Design. La première collection de robinets en couleur, UNO, devient une sensation innovante sur le marché. Dans les années 1990, le design devient une marque de prestige et Klaus Grohe découvre le potentiel du secteur sanitaire. C'est le début de l'histoire à succès d'AXOR en tant que marque de design pour des produits de luxe qui rendent la salle de bains et la cuisine plus personnelles – inspirés et créés par des designers de renommée mondiale.

1993

Création de la marque AXOR

2003

AXOR Citterio

1994 AXOR Starck : présentation avec le Salon d'eau de Philippe Starck

2000 AXOR WaterDream avec PHOENIX – un concept de salle de bains innovant

2003 AXOR Citterio

2004 AXOR Starck – Remodelage

2005 AXOR WaterDream avec Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud et Ronan et Erwan Bouroullec

2006 AXOR Massaud et AXOR Montreux

2007 AXOR Citterio M

2008 AXOR ShowerCollection – la première gamme de douches

2009 AXOR Urquiola

2012 AXOR Starck Organic

2013 AXOR WaterDream et lancement des produits de la gamme AXOR Showers designed by Front et Nendo

2014

2014 AXOR Starck V, AXOR Citterio E and AXOR Universal Accessoires

2019 AXOR Edge

2017

AXOR Showers
PowderRain

2015 Produits de douche AXOR One designed by Barber Osgerby et AXOR WaterDream avec la haute école d'art et de design ÉCAL

2016 AXOR WaterDream « Create your own spout°» (Créez votre propre bec)

2017 Remodelage de la collection AXOR Uno et ajout du jet innovant PowderRain à la gamme AXOR Showers

2018 AXOR MyEdition

2021

2021 AXOR One
Variantes de poignée à manette AXOR Citterio
AXOR Accessoires Universal Circular

2022

2022 AXOR Conscious Showers
AXOR Accessoires Universal Rectangular
AXOR Starck Nature Shower



Philippe Starck

VISIONNAIRE DU DESIGN

Philippe Starck est l'un des designers et architectes d'intérieur les plus connus actuellement. Un esprit libre au style non conventionnel, extraverti et surprenant. Starck change les habitudes visuelles et joue avec les matériaux. En tant que vision d'un monde meilleur, ses créations témoignent d'une responsabilité pour la société et l'environnement.

Barber Osgerby

REPRÉSENTANTS DU DESIGN INTERACTIF

Barber Osgerby symbolisent la philosophie du design interactif. Elle représente l'interaction entre l'utilisateur et le produit – ce qu'il voit, entend et nécessite. Un art de la conception qui débouche sur des contrats publics internationaux et a été récompensé par des prix internationaux, dont le titre de « Royal Designer for Industry » et la distinction « Officer of the Order of the British Empire ».

Jean-Marie Massaud

UN ART CONCEPTUEL QUI ASSOCIE
LES GENS ET L'ESPACE

Le style inimitable de Massaud : du design de produits à l'architecture. Ses créations sont conçues pour toucher les gens et leur offrir un meilleur espace de vie. Fortement influencé par la beauté et l'utilité de la nature, il crée des synergies entre l'homme, le design et l'espace.

Antonio Citterio

LE MAÎTRE DE L'ÉLÉGANCE

Antonio Citterio a marqué comme peu avant lui le design italien. Architecte, designer et perfectionniste, il réalise des objets, des intérieurs et des concepts architecturaux luxueux pour de grandes marques internationales. Son style révèle une combinaison sans compromis de formes intemporelles et de matériaux de haute qualité, toujours sous le signe de la perfection, de l'élégance italienne.

Patricia Urquiola

LA REINE DU MÉLANGE DES STYLES

La designer espagnole enrichit la scène internationale de l'architecture et du design d'objets design féminins. Elle combine habilement les styles, motifs et matériaux. Elle surprend par des imprimés floraux et une haptique sensuelle et éveille la curiosité avec ses créations.

PHOENIX

DESIGN POUR LA VRAIE VIE

Les créations de PHOENIX sont adaptées aux besoins et désirs réels des gens dans leur vie quotidienne. Des expériences qui touchent les gens, tournées vers l'avenir et toujours animées par la logique, la morale et la magie.



Nendo

DESIGN POÉTIQUE VENU DU JAPON

Les créations d'Oki Sato sont une rupture avec les conventions et sont intuitivement compréhensibles. Le nom de son studio signifie littéralement « pâte à modeler ». Un indice que ses projets naissent toujours de manière très ludique. Cette approche l'a propulsé à la tête de la scène du design international.

Front

LES AVANT-GARDISTES VENUES DE SUÈDE

Leur design n'est pas typiquement scandinave. Il est expérimental. Un jeu d'effets visuels. Inspiré de la mode, de films ou de sciences. L'expression de leur approche ironique des choses et du plaisir de surprendre. Autant de qualités qui enthousiasment la scène internationale du design.

Pourquoi

SIX RAISONS D'OPTER POUR AXOR

01 Variété de designs

AXOR collabore avec des designers de renommée internationale. Avec leur signature très personnelle, ils caractérisent la grande variété de styles et les nombreuses variantes de produit de la gamme AXOR. Leurs approches du design posent sans cesse de nouveaux jalons en matière de formes avant-gardistes, à la fois innovantes et intemporelles. Dans le cadre des AXOR WaterDreams, des designers issus des secteurs les plus divers conçoivent leur vision de la salle de bains du futur en se détachant complètement du développement orienté vers le produit. Avec leurs idées, ils donnent de nouvelles impulsions pour le développement de l'espace, son utilisation et des produits adaptés.

Dans les collections suivantes, des designs d'eau uniques créent des expériences haptiques et visuelles extraordinaires – avec des types de jet innovants et une toute nouvelle façon de présenter l'eau :

- AXOR Massaud avec une cascade d'aspect naturel
- AXOR Starck Organic avec le jet douchette doux, pour la première fois sur un robinet
- AXOR Starck V avec le puissant tourbillon d'eau
- AXOR MyEdition avec PowderRain – adapté au design du robinet

02 Individualisation

Les services exclusifs de personnalisation AXOR FinishPlus et AXOR Signature répondent à la demande croissante des clients qui souhaitent davantage de possibilités d'individualisation des produits de salle de bains. Avec des finitions PVD colorées et des solutions sur mesure, les produits AXOR deviennent des pièces uniques.

03 Made in Germany

L'usine AXOR de Schiltach, en Allemagne, fabrique des produits de marque de premier ordre grâce à la qualité de l'ingénierie allemande et à un engagement profond envers la précision – dans les moindres détails. Le savoir-faire repose sur plus de 120 ans d'expérience du Groupe Hansgrohe et sur l'expertise de chaque spécialiste. AXOR fait également figure de pionnier en matière de technologies de fabrication innovantes, comme le prouve la diamanteuse de dernière génération pour le fraisage ultra-précis des surfaces de la collection AXOR Edge.



04 Présence mondiale

En tant que membre du Groupe Hansgrohe, AXOR est représenté par 32 filiales et 22 bureaux de vente dans le monde entier et fournit ses produits dans plus de 146 pays. On trouve les robinets, douches et mitigeurs de cuisine AXOR dans les meilleurs établissements, hôtels et restaurants du monde. Les architectes, concepteurs et maîtres d'œuvre internationaux font confiance à la qualité des produits AXOR et aux conseils d'experts.

05 Sens de la durabilité

L'utilisation économe des ressources est importante pour AXOR : des produits économes en eau et de l'utilisation de matériaux écologiques lors de la production à la durabilité en matière de design, de fonctionnalité et de qualité. Un exemple : le mitigeur de lavabo AXOR Starck Organic avec une consommation d'eau particulièrement faible.

06 Des prix de design de renommée internationale

Les nombreuses récompenses que la marque a reçues dès le début pour la conception de produits haut de gamme confirment les prestations d'AXOR en matière de design – formulées par des experts du secteur indépendants de renommée internationale. Voici quelques-unes des récompenses reçues par la marque :

· Red Dot Best of Best pour AXOR Edge

· German Design Award pour AXOR MyEdition

· iF Design Award en or pour AXOR One et AXOR Uno

· Green Design Award pour AXOR Starck Organic

reddot design award

Pour AXOR, le développement durable se définit par le respect des personnes et des ressources.

Le développement durable est une question centrale qui englobe de multiples domaines : écologique, économique et social. Les salles de bains conçues pour offrir un confort pendant 20 ans ou plus sont très exigeantes en matière de durabilité : matériaux durables, design allant au-delà des tendances, haut niveau de qualité et innovation technique.

AXOR est membre du groupe Hansgrohe, qui est profondément ancré dans le développement durable, tant dans sa philosophie que dans ses actes. Klaus Grohe, le fils du fondateur Hans Grohe, a fait de la durabilité une ligne de conduite pour Hansgrohe dès les années 1980. Klaus Grohe a déclaré en 1990 : "Le changement climatique n'est pas un avenir lointain, c'est une réalité. L'ensemble de la société doit contribuer à la réduction des émissions de CO_2.
"Nous fixons le cap aujourd'hui pour après-demain". L'entreprise continue de se développer grâce à cet état d'esprit.

Production & approvisionnement

La protection et la préservation de l'environnement sont indispensables, c'est pourquoi AXOR s'efforce de produire de manière respectueuse. Tous les produits AXOR sont développés exclusivement en Europe - dont 90% sont sont fabriqués dans le centre d'excellence AXOR dans la Forêt-Noire, en Allemagne. AXOR entretient des relations de longue date avec des fournisseurs spécifiques et donne la priorité à la durabilité. Le développement responsable va au-delà des fournisseurs locaux et de leur approche, des processus et de l'empreinte écologique. Elle inclut également également les aspects sociaux tout au long du processus de production. En outre, l'entreprise a élaboré des lignes directrices spécifiques en matière d'éco-conception. Ces directives seront utilisées pour concevoir l'ensemble de la gamme de produits dans un souci de responsabilité.

Un design durable

AXOR et design iconique et durable sont étroitement liés. La société travaille avec certains des plus grands designers et architectes du monde pour créer des objets emblématiques, et chaque partenaire de design AXOR apporte son style individuel aux collections et aux produits. Ceux-ci sont développés et produits par AXOR selon les normes de qualité les plus élevées. Les produits sont intemporels par leur forme et leur design - ils répondent aux tendances actuelles tout en offrant une valeur durable. Cette approche se reflète également dans la durabilité et la qualité exceptionnelles des produits AXOR.

Maîtrise de la ressource en eau

L'eau douce est une ressource précieuse. Il est essentiel de faire le nécessaire pour la préserver. En plus d'offrir les produits existants permettant d'économiser l'eau, tels que les douches AXOR Conscious Showers, le portefeuille de produits d'AXOR sera restructuré au cours des prochaines années. Pourquoi ? Parce que le fait de diminuer la consommation d'eau d'un produit sur une utilisation à long terme est une solution efficace pour économiser l'eau, l'énergie et donc le CO2. Réduire la consommation globale d'eau entraînera une diminution de la l'énergie consommée et des émissions de carbone nécessaires pour chauffer cette eau. Par conséquent, AXOR
a l'intention de transformer l'ensemble de la gamme de douches et de robinets AXOR en "ECO" d'ici 2030. Cela signifie que tous les produits consommant de l'eau seront disponibles exclusivement avec technologies d'économie d'eau, tout en offrant les mêmes fonctions et le même plaisir de la douche.

Un maximum de services

AXOR FINISHPLUS ET AXOR SIGNATURE

Grâce à ces services de personnalisation AXOR répond aux souhaits personnels des clients et à la demande d'un design distinctif. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.axor-design.com/fr

GARANTIE FABRICANT DE 5 ANS

La garantie fabricant va au-delà de la période exigée par la loi et souligne ainsi l'exigence de qualité d'AXOR. De plus, une gestion stricte de la qualité est appliquée dès le processus de fabrication de sorte que les produits respectent les exigences élevées des instituts de contrôle indépendants et les prescriptions légales. Veuillez respecter les conditions de garantie sur : https://www.axor-design.com/fr/service/garantie-produit

GARANTIE APRÈS-VENTE DE 15 ANS

La garantie de 15 ans sur la possibilité de rachat des pièces détachées pour les produits AXOR permet de sécuriser l'investissement. Vous pouvez trouver rapidement et facilement toutes les informations et tous les produits en ligne dans le catalogue de pièces détachées : spares.hansgrohe.com

SITE INTERNET PROFESSIONNEL

Le portail fournit aux revendeurs spécialisés, aux architectes et aux installateurs des informations, des données de conception et des prix pour tous les produits, ainsi que des conseils et des outils pratiques pour l'aménagement de salle de bains et des conseils professionnels en la matière. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : pro.hansgrohe.fr



DONNÉES DE CONCEPTION

Les instructions de montage et d'entretien, les dessins cotés, les données de conception BIM et les données 3D pour l'aménagement optimal d'une salle de bains avec les produits AXOR sont également disponibles sur le portail professionnel : pro.hansgrohe.fr

TEST COMFORTZONE

Le centre de test interne détermine les combinaisons parfaites de robinets et lavabos. Pour ce faire, les lavabos correspondants des principaux fabricants sont testés avec les produits AXOR afin de garantir une fonctionnalité et une esthétique optimales. Toutes les combinaisons recommandées sont disponibles sur le site Internet d'AXOR sur la page de la collection correspondante : https://www.axor-design.com/fr

SERVICE TECHNIQUE

Les spécialistes du service AXOR sont des ingénieurs sanitaires formés et fournissent des conseils techniques – par téléphone, e-mail ou chat. Vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact sur notre site https://www.axor-design.com/fr/contact

SERVICE DE CONSEIL PROJET

AXOR propose une assistance et des conseils professionnels pour les appels d'offres, les projets et les études dans le monde entier. Vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact sur notre site https://www.axor-design.com/fr/contact



EXPOSITION DE SALLES DE BAINS

Vivez l'expérience AXOR en direct dans le monde entier : les WaterStudios dans les métropoles d'architecture et de design sont une source d'inspiration et un lieu de rencontre, un centre de design et de formation pour les partenaires commerciaux, architectes et architectes d'intérieur. Dans l'Aquademie au siège de la marque à Schiltach, en Allemagne, les visiteurs et les partenaires spécialisés découvrent un monde de salles de bains et de cuisines sur 1 000 mètres carrés avec un musée sur l'histoire de la salle de bains, l'entreprise et la marque, des événements réguliers et un Showerworld pour des douches test.

AQUADEMIE EN LIGNE

La nouvelle Aquademie en ligne de Hansgrohe est accessible par le biais du site Internet des partenaires spécialisés. Les partenaires du commerce et de l'artisanat y trouvent des connaissances détaillées sur les produits et les équipements sanitaires, ainsi que des informations importantes dans des domaines généralistes.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur aquademie-seminars.hansgrohe.com

Icônes de design et variété des styles

Du classique au moderne : robinets, douches, lavabos, baignoires et accessoires AXOR. Des pièces uniques et avant-gardistes et des collections complètes. Créées avec des designers de renommée mondiale. Une qualité sans compromis. Plein d'innovations pionnières. À la recherche de la perfection.

AXOR One

AXOR Edge

AXOR MyEdition

AXOR Starck

AXOR Starck Organic

AXOR Citterio

AXOR Citterio E

AXOR Citterio M

AXOR Urquiola

AXOR Massaud

AXOR Uno

AXOR Montreux

AXOR Douches

AXOR Accessoires

AXOR Robinetterie électronique



AXOR Robinetterie de cuisine

AXOR Sets de finition, iBox, vidages

L'innovation sans compromis

Des idées novatrices. Façonner l'eau en jets revigorants, en cocons enveloppants ou en flux voluptueux. Des systèmes intuitifs. Simples à utiliser, faciles à nettoyer et écologiquement responsables. Promouvoir une utilisation consciente et consciencieuse de l'eau. Fruit d'une recherche et d'un développement intensifs, les technologies AXOR sont fabriquées en Allemagne selon les normes de qualité les plus élevées – les nôtres. En quête de la perfection.

AIRPOWER

La combinaison de l'eau et de l'air pour des gouttelettes généreuses

POWDERRAIN

Des buses en silicone très fines, avec plusieurs ouvertures par buse, pour un jet d'eau d'une finesse unique.

QUICKCLEAN

Éliminer les dépôts de calcaire rapidement et facilement grâce aux buses flexibles en silicone.

SELECT

Le bouton Select permet de changer de mode de pulvérisation ou de pommeau de douche, et de commander l'ouverture et la fermeture de l'eau.

ECOSMART

Des mitigeurs et douches qui consomment jusqu'à 60 % d'eau en moins que les produits conventionnels.



COOLSTART

L'eau froide s'écoule lorsque la poignée est en position centrale.

COMFORTZONE:

Définit l'espace entre le lavabo et le robinet. Plus la ComfortZone est grande, plus la variété d'utilisations est importante.

Types de jet AXOR

INTENSE POWDERRAIN

Un jet douchette puissant et concentré revigore le corps et l'esprit.

POWDERRAIN

Des gouttes douces enveloppent le corps comme un cocon d'eau.

RAINAIR

Avec de l'eau enrichie d'air. Pour un jet généreux de gouttes d'une douceur infinie.

RAIN

Un jet puissant et généreux à l'effet vivifiant. Parfaitement adapté au rinçage des cheveux.

RAINSTREAM

Perles d'eau volumineuses. Concentrées précisément en plusieurs jets parallèles.

RAIN XL

Une expérience de la douche XXL, qui enveloppe tout le corps.

RAIN/POWDERRAIN

Combinaison du jet pluie puissant et du jet PowderRain enveloppant de douceur.

RAINFLOW

Jet déferlant puissant. Asperge généreusement le corps, comme une cascade.

MONORAIN

Jet intense et concentré. Ponctuellement rafraichissant et relaxant.

WHIRLAIR

Jet intense et concentré. Ponctuellement rafraichissant et relaxant.

Individualisation AXOR

La personnalisation dans la salle de bains

AXOR répond au désir de personnalisation dans la salle de bains avec des collections aux styles variés. Les deux services AXOR FinishPlus et AXOR Signature maximisent les possibilités d'exprimer sa propre personnalité.

Avec les surfaces colorées AXOR FinishPlus en finition brossée ou brillante, les mitigeurs, douches et accessoires deviennent des objets de design qui complètent parfaitement un aménagement intérieur ou donnent une touche exclusive. Les surfaces durables de qualité sont fabriquées selon le procédé PVD (Physical Vapor Deposition).

LES DEUX SERVICES ONT UNE CHOSE EN COMMUN : IL EN RÉSULTE DES PRODUITS QUI ALLIENT SINGULARITÉ ET QUALITÉ MAXIMALE.

Le service AXOR Signature répond aux souhaits personnels des clients avec, par exemple, leur propre logo ou des inscriptions dans la langue du pays ou aux particularités de la pièce avec un raccord de douche allongé pour être conforme à la hauteur du plafond ou pour adapter le bec du robinet à la géométrie hors norme d'un lavabo. Les souhaits d'adaptation sont réalisés par des experts ayant une longue expérience et un grand souci du détail selon les normes industrielles les plus récentes.

PARTICULARITÉS DES SERVICES D'INDIVIDUALISATION :

- Des surfaces exclusives, dont certaines ont été spécialement développées pour AXOR FinishPlus, en finition brossée ou brillante, apportent de la personnalité à la salle de bains ou à la cuisine par la couleur
- Les surfaces extrêmement durables sont créées avec le procédé PVD sur le site de production d'AXOR à Schiltach, en Allemagne.
- La nouvelle finition laquée exclusive Noir Mat offre aux clients un maximum d'individualisation
- Le service AXOR Signature met en œuvre les souhaits spécifiques des clients : allongement, raccourcissement et inscription
- Les experts AXOR réalisent toutes les adaptations au plus haut niveau artisanal selon les normes industrielles

Tout savoir sur AXOR FinishPlus et AXOR Signature :
https://www.axor-design.com/fr

AXOR FinishPlus

L'ennoblissement de la singularité

Le luxe se reflète dans la réalisation de désirs personnels. Les surfaces AXOR FinishPlus incarnent l'individualisation par excellence et posent de nouveaux jalons en matière de brillance, de robustesse et de durabilité. Elles sont fabriquées au plus haut niveau technique – de la pièce unique à la production en série – et sont synonymes de qualité made in Germany.

- AXOR FinishPlus répond à la demande croissante d'individualisation : les surfaces sont parfaitement adaptables à l'aménagement intérieur
- Processus standardisé garant d'une qualité constante
- Les surfaces Noir Chromé et Rouge Doré ont été développées par des experts internes dans le cadre de travaux de recherche intensifs et soulignent le rôle d'AXOR en tant que leader de l'innovation dans le domaine des surfaces
- Un article avec une surface AXOR FinishPlus peut être reproduit pendant 15 ans avec une qualité et une finition identiques
- En plus des surfaces AXOR FinishPlus prédéfinies, d'autres surfaces peuvent être réalisées sur demande via AXOR Signature selon des spécifications individuelles

Tout savoir sur AXOR FinishPlus :
https://www.axor-design.com/fr

DISPONIBLE À PARTIR D'UNE PIÈCE

Laiton Brossé
-950

Aspect Doré Poli
-990

Aspect Doré Brossé
-250

Bronze Brossé
-140

Rouge Doré Poli
-300

Rouge Doré Brossé
-310

Nickel Brossé
-820

Aspect Acier Brossé
-800

Noir Chromé Poli
-330

Noir Chromé Brossé
-340

Noir Mat
-670

La finition laquée Noir Mat
est disponible exclusivement sur une
sélection de produits AXOR.

DISPONIBLE À PARTIR DE 30 PIÈCES

Chromé Poli
-020

Chromé Brossé
-260

Nickel Poli
-830

Bronze Poli
-130

Laiton Poli
-930

L’alliance parfaite entre haute technologie et travail manuel

Les surfaces AXOR FinishPlus ont du caractère. Chaque couleur résulte d’un travail de développement intensif et est ennoblie sur le site de production d’AXOR dans des chambres sous vide selon le procédé de dépôt physique en phase vapeur (PVD). Le procédé PVD donne aux surfaces une couche métallique supplémentaire. L’évaporation de différents mélanges de gaz de procédé produit différentes réflexions de lumière sur la surface. Le résultat est caractérisé par une excellente brillance des couleurs et une résistance élevée.

- Les surfaces PVD présentent des caractéristiques supérieures : résistantes aux rayures, aux détergents et au sel contenu dans l’air marin
- Les variantes brossées obtiennent leur texture spécifique à la main

Tout savoir sur AXOR FinishPlus :
https://www.axor-design.com/fr

LES FINITIONS AXOR FINISHPLUS APPORTENT L’EXCLUSIVITÉ À LA SALLE DE BAINS.

La finition Noir Mat confère au produit une sensation soyeuse et douce d’une élégante simplicité.

AXOR Signature

De particulier à unique

Rallonger, raccourcir, inscrire. AXOR Signature est un service exclusif qui transforme un objet design en une pièce unique et donne à chaque robinet la signature individuelle du client ou l'adapte aux particularités de la pièce. Des pièces personnelles et sur mesure – fabriquées par les experts AXOR à Schiltach. Réalisées avec discernement et précision artisanale dans le respect des normes industrielles.

AXOR SIGNATURE COMPREND LES SERVICES SUIVANTS :

- Allongement du produit, par exemple d'un bec ou d'un bras de douche
- Nouveaux développements
- Mélange de composants
- Gravure au laser, impression et gravure profonde pour l'intégration d'initiales, du logo du client ou marquages supplémentaires dans la langue du pays ou dans une autre taille, ainsi que le marquage spécial des fonctions
- Contrôle de faisabilité avant acceptation de la commande avec délai de livraison et prix individuels

Tout savoir sur AXOR Signature :
https://www.axor-design.com/fr

Version standard

EXEMPLES DE MARQUAGE
POUR DOUCHE DE TÊTE
ET DOUCHETTE À MAIN



AXOR SIGNATURE POUR
UN RÉSULTAT UNIQUE.

VERSION PERSONNALISÉE :
apposition d'inscriptions comme des symboles pour une attribution plus claire des sorties ou un monogramme

EXEMPLES DE MARQUAGE
DE TEMPÉRATURE



EXEMPLES DE MARQUAGE

Rallonge d'un bras de douche plafond – adaptée à la hauteur de la pièce

Nouveau développement d'une poignée de robinet de la collection AXOR Montreux pour l'Hotel Villa Copenhagen. Dans les suites conçues par l'entreprise de joaillerie Shamballa Jewels, certains des robinets AXOR sont spécialement équipés de poignées en pierre précieuse Shamballa.

Modifications de la longueur



Rallonge d'un bec en fonction de la hauteur du lavabo

Nouveau développement

Développement d'un produit selon les souhaits du client.

Mélange de composants



Combinaison de différents composants design et produits.

Une nouvelle dimension de l’individualisation

AXOR Signature offre de nouvelles expériences tactiles au contact d’un robinet avec les matériaux métal, verre, bois, marbre et cuir. Les plaques sont soigneusement sélectionnées par les experts AXOR et conçues pour répondre aux exigences élevées de l’utilisation des robinets. Chaque plaque est un original incomparable.

- / Le matériau naturel déploie une expérience particulièrement sensuelle et tactile
- / Chaque produit est – comme le matériau naturel lui-même – une pièce unique

En exclusivité pour la collection AXOR MyEdition, voir page 104
ou en ligne : https://www.axor-design.com/fr

MÉTAL – BRONZE BROSSÉ

NOYER AMÉRICAIN

MARBRE NOIR NERO MARQUINA

CUIR NAPPA

Inspirations et informations



Pour AXOR, le luxe consiste à créer une expérience de forme et de fonction. Une expérience qui fait appel aux sens et qui touche les personnes. Une expérience qui commence sur le site web d'AXOR. Pour des aperçus et des informations sur tous les produits. Pour l'inspiration et la conception de salles de bains. Pour les possibilités d'individualisation et de finition. Pour tout savoir sur la marque, le design et les innovations.

https://www.axor-design.com/fr

AXOR Design
AXOR
axordesign
AXOR
axor.design

Collections

AXOR One 37

AXOR Edge 68

AXOR MyEdition 114

AXOR Starck 130

AXOR Starck Organic 162

AXOR Citterio 188

AXOR Citterio E 232

AXOR Citterio M 262

AXOR Urquiola 284

AXOR Massaud 308

AXOR Uno 318

AXOR Montreux 352

AXOR One

Lavabo	46
Bidet	50
Bain/douche	51
Module thermostatique	52
Robinet d’arrêt	56
Showerpipe	57
Sets de douche	58
Douches de tête	59
Douchettes	63
Porter	63
AXOR Produits complémentaires en Noir Mat	64

AXOR ONE

L'essence de la simplicité

Une collection de salle de bains si élégante et pure ne pouvait être réalisée qu'avec à une innovation radicale. Que ce soit au niveau du lavabo, de la baignoire ou de la douche, les archétypes familiers ont été réinventés pour plus de clarté, une meilleure fonction et un contrôle supérieur. Grâce à la technologie avancée Select, le robinet établit un nouveau mode d'interaction : appuyez sur son bouton tout-en-un pour faire couler ou arrêter l'eau puis pivotez dans le sens dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température. L'action se fait sans effort, de façon intuitive et ultra-précise, et cette même conception inventive caractérise l'ensemble de la collection. Disponible en chrome, noir mat et en finitions PDV AXOR FinishPlus.
Design: Barber Osgerby

«AXOR ONE ÉVOQUE LA MÉMOIRE DE L'EAU MAIS PROPOSE UNE NOUVELLE MANIÈRE DE LA CONTRÔLER BEAUCOUP PLUS PRÉCISÉMENT ET DE FAÇON INCROYABLEMENT RAFFINÉE.»

Edward Barber et Jay Osgerby

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :
Design minimaliste : Un archétype familier avec une nouvelle interaction innovante

IDÉE DU DESIGNER :
Défier l'archétype à travers la poursuite de l'art et de la science, l'invention et l'interaction.

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

- Langage de design holistique composé de silhouettes élancées, de surfaces planes, d'angles doux et de proportions équilibrées
- Technologie Select : Les poignées mécaniques des robinetteries permettent une mise en marche/arrêt et une température précises et économes en eau
- Une collection d'archétypes élégants pour le lavabo, la baignoire et la douche
- L'action se fait sans effort, de manière intuitive et ultra-précise, la même pensée inventive en matière de design caractérise l'ensemble de la collection
- Individualisation maximale : La finition laquée exclusive Noir mat

Tout savoir sur AXOR One:
https://www.axor-design.com/fr

L’essence de la simplicité avec une nouvelle interaction

Collection d’élégants archétypes pour le lavabo, la baignoire et la douche, AXOR One est unifié par un design à la silhouette élancée, aux surfaces planes, aux angles doux et aux proportions équilibrées. La robinetterie emblématique présente une légère conicité à l’extrémité de son bec incurvé, un détail subtil qui signale une qualité exceptionnelle du design et de la fabrication. Utilisant la technologie Select, la poignée mécanique du mitigeur permet un réglage précis de l’ouverture et de la fermeture de l’eau ainsi que de la température.

ARCHÉTYPE FAMILIER
Avec son arc rond archétypal, le produit semble familier mais son innovation le rend singulier

BEC A LA FORME DOUCE ET CONIQUE
Un détail subtil qui souligne avec précision et qualité exceptionnelle du le design et de la fabrication

FERMETURE À BAÏONNETTE
Installation facile et rapide de la cartouche sous le lavabo

NOIR MAT
Nouvelle finition laquée noir mat

DESIGN MINIMALISTE
Réduit au minimum, le produit est simple dans sa forme et sa fonction

LA TECHNOLOGIE SELECT AVEC LA FONCTION COOLSTART
La poignée Select mécanique permet sans effort, une manipulation intuitive et ultra-précise et inclus la fonction CoolStart prédéfinie

RACCORDEMENT EN EAU
Assure le débit d’eau de la cartouche jusqu’au mitigeur au-dessus du lavabo

ON/OFF :
Appuyez sur la manette Select pour ouvrir ou fermer l’eau.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE :
La poignée comprend la fonction CoolStart prédéfinie, une technologie respectueuse de l’environnement qui aide conserver les ressources.

NOUVELLE INTERPRETATION DU
MELANGEUR DE LAVABO 3 TROUS

Les poignées souples sont très douces au toucher. En appuyant sur la poignée droite, avec sa technologie Select intégrée, vous pouvez ouvrir et arrêter l'eau. Et en tournant cette même poignée, vous pouvez changer la température. La poignée de gauche, quant à elle vous permet de régler le débit d'eau. Cette logique de contrôle permet de prérégler la température et le débit de l'eau.

L'histoire du design minimaliste se poursuit avec les mitigeurs de lavabo avec poignée manette. La nouvelle cartouche M25XS permet de concevoir une toute nouvelle poignée plate. Le mousseur intégré et le bec légèrement conique soulignent la qualité de la conception et de la fabrication.

Design monolithique pour la douche

Les douches de tête et douchettes à main AXOR One présentent des formes monolithiques et une approche innovante des types de jets Rain et PowderRain, reflétées dans le langage graphique distinctif du disque de jet de la douche de tête. Le showerpipe AXOR One est la combinaison parfaite «tout-en-un» équipé d'une douche de tête, d'une douchette à main, d'une barre de douche et d'un coude de raccordement. Le Showerpipe et le set de douche offrent une apparence épurée grâce à leur coude de raccordement intégré. Toute la collection peut être personnalisée en noir mat ou avec l'une des surfaces exclusives PVD AXOR FinishPlus.

EXPÉRIENCE DE DOUCHE IMMERSIVE
Le Showerpipe est équipé de la tête douche 280, 1jet avec combinaison du jet Rain (anneau extérieur) et du jet PowderRain (bague intérieure). Débit: 15 l/min (sous 3 bars)

BRAS DE DOUCHE PIVOTANT
Offre une liberté de mouvement sous la douche

DOUCHETTE À MAIN MÉTALLIQUE
Pour une qualité durable. Dispose du jet PowderRain avec un débit de seulement 9 l/min (sous 3 bars)

SUPPORT DE DOUCHETTE MÉTALLIQUE RÉGLABLE EN HAUTEUR
/ Le curseur pivote de gauche à droite et de haut en bas et peut être ajusté jusqu'à 90°
/ Permet un positionnement de la douchette à main selon vos préférences personnelles

COUDE DE RACCORDEMENT INTÉGRÉ
Un «tout-en-un» homogène évitant l'installation d'un coude de raccordement supplémentaire et intégré à la barre du showerpipe pour un rendu épuré

SUGGESTION DE COMBINAISON
Le module thermostatique AXOR One pour 2 fonctions (# 45712, -000, -670, -xxx) offre une solution de douche encastrée cohérence.

Le module thermostatique AXOR One réunit toutes les fonctions en un seul élément de commande pour un contrôle intuitif de toutes les sorties. Basé sur la technologie Select conviviale et actionnée par simple pression plutôt que rotatif. Les touches Select sont dotées de commandes mécaniques, offrant une grande précision.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE :

/ Commande précise grâce à la grande poignée rotative de forme cylindrique
/ Le blocage de sécurité limite la température à 40 °C
/ Température maximale réglable

COMMANDE DES SORTIES :

/ Les grandes palettes Select permettent d'ouvrir et de couper l'eau en tout confort
/ Contrôle total de la commande avec un doigt, la main ou le coude
/ Activation de jusqu'à trois sorties, simultanément ou séparément
/ Peut être complété avec un support

CONTRÔLE DU DÉBIT :

/ Pour une consommation réduite en eau
/ Le régulateur de débit permet de réduire en continu la quantité d'eau jusqu'à 50 %, en fonction du débit et de l'installation

UTILISATION :

/ Les grands symboles sur les palettes indiquent clairement quelle sortie est commandée
/ Pose simple des symboles requis sur les palettes après montage

Le mitigeur de baignoire monte au sol attire l'oeil grace a sa forme elancee archetypale, qui se caracterise par un bec haut et courbé. Associe à la douchette a main 75 1jet, le robinet tient l'equilibre entre une esthetique radicalement épurée et une fonctionnalite hors norme. Un inverseur qui s'integre avec elegance dans le bec permet de passer facilement du bec deverseur a la douchette a main.

Grâce à son aspect minimaliste, le bec de baignoire sur pied AXOR Uno (# 38412, -000, -670, -xxx) s'accorde parfaitement avec la collection AXOR One.

Pour les produits complémentaires, veuillez vous référer aux chapitres AXOR correspondants.

AXOR Showers P. 384
AXOR Accessoires P. 462
AXOR Robinetterie électronique P. 498

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	48010000	501,53
	noir mat	48010670	701,26
	AXOR FinishPlus*	48010XXX	752,30



Mitigeur de lavabo Select 140, bonde Push-Open

/ comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 140
/ Longueur: 122 mm
/ hauteur du bec: 140 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde Push-Open 1 ¼
/ matériau de la garniture de vidage: métallique
/ CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
/ ACS 22 ACC LY 102, valide jusqu'au 28.02.2027

chromé	48020000	525,95
noir mat	48020670	734,55
AXOR FinishPlus*	48020XXX	788,93



Mitigeur de lavabo Select 170, bonde Push-Open

/ comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 170
/ Longueur: 140 mm
/ hauteur du bec: 170 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde Push-Open 1 ¼
/ matériau de la garniture de vidage: métallique
/ CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
/ ACS 22 ACC LY 102, valide jusqu'au 28.02.2027

chromé	48030000	681,29
noir mat	48030670	954,25
AXOR FinishPlus*	48030XXX	1.021,94



Mitigeur de lavabo Select 270 surélevé, bonde Push-Open

/ comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 260
/ Longueur: 165 mm
/ hauteur du bec: 265 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde Push-Open 1 ¼
/ matériau de la garniture de vidage: métallique
/ CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
/ ACS 22 ACC LY 102, valide jusqu'au 28.02.2027

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.



Mitigeur de lavabo 2 trous Select 250, bonde Push-Open

/ comprenant : mélangeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 260
/ Longueur: 165 mm
/ hauteur du bec: 267 mm
/ bec orientable à 120°
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde Push-Open 1 ¼
/ matériau de la garniture de vidage: métallique
/ Installation flexible possible de l'unité de commande et du bec
/ l'unité de commande doit être placée à env. 20 cm du haut
/ ACS 22 ACC LY 102, valide jusqu'au 28.02.2027

chromé	48060000	630,25
noir mat	48060670	881,01
AXOR FinishPlus*	48060XXX	945,38

Options:

/ Rallonge flexibles pour mitigeur 2 trous	38960000	66,58



Rallonge flexibles pour mitigeur 2 trous

/ longueur des flexibles 700 mm
/ pour positionnement libre du bec et de la poignée

38960000 66,58



Mitigeur de lavabo 3 trous 170, bonde Push-Open

/ comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
/ ComfortZone 170
/ Longueur: 140 mm
/ hauteur du bec: 169 mm
/ bec orientable à 120°
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
/ Poignée gauche: contrôle du débit
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde Push-Open 1 ¼
/ matériau de la garniture de vidage: métallique
/ ACS 22 ACC LY 102, valide jusqu'au 28.02.2027

chromé	48070000	758,96
noir mat	48070670	1.060,77
AXOR FinishPlus*	48070XXX	1.138,44

Options:

/ Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	128,71

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Mélangeur de lavabo 3 trous 170, poignées manettes, bonde Push-Open

/ comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
/ ComfortZone 170
/ Longueur: 140 mm
/ hauteur du bec: 169 mm
/ bec orientable à 120°
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde Push-Open 1 ¼
/ matériau de la garniture de vidage: métallique
/ ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	48050000	681,29
noir mat	48050670	954,25
AXOR FinishPlus*	48050XXX	1.021,94

AirPower | Comfort Zone

Options:

/ Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	128,71



Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous

38959000		128,71

/ longueur des flexibles 700 mm
/ pour positionnement libre du bec et des poignées



Mitigeur de lavabo Select encastré mural, bec 220 mm, bonde à écoulement libre

/ comprenant : garniture de robinet à montage murale, garniture de vidage
/ Longueur: 220 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ ACS 22 ACC LY 102, valide jusqu'au 28.02.2027

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	48112000	559,23
noir mat	48112670	783,37
AXOR FinishPlus*	48112XXX	838,85

Select | AirPower

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo Select / ACS products comply decree of 25.6.20_2, valide jusqu'au 09.04.2026	13625180	279,62

Options:

/ Extension pour corps d'encastrement	chromé	13610000	35,51
	noir mat	13610670	48,82
	AXOR FinishPlus*	13610XXX	53,27
/ Rosace de compensation carrelage	chromé	13611000	35,51
	noir mat	13611670	48,82
	AXOR FinishPlus*	13611XXX	53,27

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo Select / installation insonorisée / ACS products comply decree of 25.6.20_2, valide jusqu'au 09.04.2026			13625180	279,62
Options: / Rallonge pour corps d'encastrement mitigeur de lavabo mural Select			13609000	59,92
				
Rallonge pour corps d'encastrement mitigeur de lavabo mural Select / rallonge du corps d'encastrement / épaisseur: 25 mm			13609000	59,92
				
Extension pour corps d'encastrement / Lorsque la profondeur d'encastrement est limitée / épaisseur: 22 mm		chromé noir mat AXOR FinishPlus*	13610000 13610670 13610XXX	35,51 48,82 53,27
				
Rosace de compensation carrelage / Pour une grande surface de carrelage / diamètre : 90 mm		chromé noir mat AXOR FinishPlus*	13611000 13611670 13611XXX	35,51 48,82 53,27
				
Mitigeur de lavabo 70 avec tirette et vidage / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage / ComfortZone 70 / Longueur: 130 mm / hauteur du bec: 70 mm / type de jet: jet normal / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min / cartouche céramique / limiteur de température réglable / convient au chauffe-eau instantané / garniture de vidage 1 ¼" / matériau de la garniture de vidage: métallique / ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 16.03.2026		chromé noir mat AXOR FinishPlus*	48000000 48000670 48000XXX	408,33 572,55 612,50
variantes / Mitigeur de lavabo 70, bonde à écoulement libre / ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 16.03.2026		chromé noir mat AXOR FinishPlus*	48001000 48001670 48001XXX	408,33 572,55 612,50

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo 260, bonde à écoulement libre	chromé	48002000	525,95
	noir mat	48002670	734,55
	AXOR FinishPlus*	48002XXX	788,93





- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 260
- / Longueur: 180 mm
- / hauteur du bec: 255 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / convient au chauffe-eau instantané
- / bonde à écoulement libre
- / matériau de la garniture de vidage: métallique
- / ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 16.03.2026

Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 220 mm, bonde à écoulement libre	chromé	48120000	454,93
	noir mat	48120670	636,90
	AXOR FinishPlus*	48120XXX	682,40



- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / Longueur: 220 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / convient au chauffe-eau instantané
- / bonde à écoulement libre
- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- / ACS 21 ACC NY 326 France, valide jusqu'au 14.12.2025

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré	13623180	258,53

Bidet

Mitigeur de bidet avec tirette et vidage	chromé	48210000	408,33
	noir mat	48210670	572,55
	AXOR FinishPlus*	48210XXX	612,50



- / comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- / Longueur 113 mm
- / hauteur du bec: 100 mm
- / bec fixe
- / mousseur sur rotule
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / matériau de la garniture de vidage: métallique
- / ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 16.03.2026

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bain/ douche



Mitigeur thermostatique bain/ douche encastré pour montage au sol

/ comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette, flexible de douche, support de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 220 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet PowderRain
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 21,5 l/ min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 21,5 l/ min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 8 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour intégré
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 18 ACC NY 052 France, valide jusqu'au 12.02.2023

comprenant
/ Flexible de douche 1,25 m (# 28282XXX)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1
/ Douchette à main 75 1jet (# 48651XXX)
  / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	541,48

Options:

/ Rallonge encastrée pour set de finition mitigeur et mélangeur bain/ douche, montage au sol	97686000	292,93
/ Rosace d'étanchéité	96441000	138,70

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	48440000	2.097,13
noir mat	48440670	2.935,98
AXOR FinishPlus*	48440XXX	3.145,70

AirPower

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Module thermostatique



	Finition	N° article	Euro h. t.
Module thermostatique encastré avec 1 fonction / 1 sortie et 1 sortie additionnelle / fonction Eco : réglage du débit via la poignée / En fonction du débit et de la situation dl'installation, le débit est réduit approximativement de 50% / Selection on/off confortable des fonctions grâce au large bouton Select / débit maximal sous 3 bars de pression: 24 l/min / cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt / butée de confort à 40° C / limiteur de température réglable / le thermostatique offre la possibilité d'une désinfection thermique / clapet anti-retour intégré / type de raccordement: corps d'encastrement / Le thermostatique est livré avec le bouton douchette à main / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022 / ACS 22 ACC NY 180 France, valide jusqu'au 16.05.2027	chromé noir mat AXOR FinishPlus*	45711000 45711670 45711XXX	836,63 1.122,91 1.254,95
A compléter avec: / Corps d'encastrement pour module thermostatique / ACS 22 ACC NY 290 France, valide jusqu'au 26.07.2027 / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022		45710180	373,93

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Module thermostatique encastré avec 2 fonctions

- / 2 sorties et 1 sortie additionnelle
- / fonction Eco : réglage du débit via la poignée
- / En fonction du débit et de la situation dl'installation, le débit est réduit approximativement de 50 %
- / Selection on/off confortable des fonctions grâce au large bouton Select
- / utilisation simultanée de plusieurs sorties
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 30 l/min
- / débit pour une fonction ou sortie: 24 l/min
- / Débit en utilisant toutes les sorties: 30 l/min
- / cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / le thermostatique offre la possibilité d'une désinfection thermique
- / clapet anti-retour intégré
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et Rain large
- / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022
- / ACS 22 ACC NY 180 France, valide jusqu'au 16.05.2027

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	45712000	1.071,86
noir mat	45712670	1.402,52
AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.607,79

Select

A compléter avec:

- / Corps d'encastrement pour module thermostatique — 45710180 — 373,93
  - / ACS 22 ACC NY 290 France, valide jusqu'au 26.07.2027
  - / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Module thermostatique encastré avec 3 fonctions

/ 3 sorties et 1 sortie additionnelle
/ fonction Eco : réglage du débit via la poignée
/ En fonction du débit et de la situation dl'installation, le débit est réduit approximativement de 50%
/ Selection on/off confortable des fonctions grâce au large bouton Select
/ utilisation simultanée de plusieurs sorties
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 30 l/min
/ débit pour une fonction ou sortie: 24 l/min
/ Débit en utilisant toutes les sorties: 30 l/min
/ cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ le thermostatique offre la possibilité d'une désinfection thermique
/ clapet anti-retour intégré
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main, Rain large et jet Body
/ ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022
/ ACS 22 ACC NY 180 France, valide jusqu'au 16.05.2027

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	45713000	1.311,54
noir mat	45713670	1.830,82
AXOR FinishPlus*	45713XXX	1.967,31

Select

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour module thermostatique — 45710180 — 373,93
  / ACS 22 ACC NY 290 France, valide jusqu'au 26.07.2027
  / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Corps d'encastrement pour module thermostatique

	Finition	N° article	Euro h. t.
		45710180	373,93

/ 2 entrées / 4 sorties
/ utilisation simultanée de toutes
/ installation insonorisée
/ minimum mounting depth: 80 mm
/ maximum mounting depth: 108 mm
/ ACS 22 ACC NY 290 France, valide jusqu'au 26.07.2027
/ ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022

A compléter avec:

/ Module thermostatique encastré avec 1 fonction	chromé	45711000	836,63
	noir mat	45711670	1.122,91
/ ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022 / ACS 22 ACC NY 180 France, valide jusqu'au 16.05.2027	AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.254,95
/ Module thermostatique encastré avec 2 fonctions	chromé	45712000	1.071,86
	noir mat	45712670	1.402,52
/ ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022 / ACS 22 ACC NY 180 France, valide jusqu'au 16.05.2027	AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.607,79
/ Module thermostatique encastré avec 3 fonctions	chromé	45713000	1.311,54
	noir mat	45713670	1.830,82
/ ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022 / ACS 22 ACC NY 180 France, valide jusqu'au 16.05.2027	AXOR FinishPlus*	45713XXX	1.967,31

Options:

/ Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement module thermostatique / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022 / ACS 22 ACC NY 290 France, valide jusqu'au 26.07.2027		45790000	286,27

Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement module thermostatique

		45790000	286,27

/ rallonge du corps d'encastrement
/ épaisseur: 25 mm
/ ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022
/ ACS 22 ACC NY 290 France, valide jusqu'au 26.07.2027

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour module thermostatique / ACS 22 ACC NY 290 France, valide jusqu'au 26.07.2027 / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022		45710180	373,93

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Robinet d'arrêt

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Set de finition pour robinet d'arrêt / Selection on/off confortable des fonctions grâce au large bouton Select / type de raccordement: corps d'encastrement / 1 sortie = 1 fonction / matériau: métallique / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022 / ACS 22 ACC NY 180 France, valide jusqu'au 16.05.2027	chromé noir mat AXOR FinishPlus*	45771000 45771670 45771XXX	388,36 523,73 582,54
	A compléter avec: / Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026		45770180	259,64
	Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt / raccordement à gauche ou à droite / type de raccordement: 1/2" / débit en écoulement libre: 30 l/ min / installation insonorisée / dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait des différents modules / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026		45770180	259,64
	**A compléter avec:** / Set de finition pour robinet d'arrêt / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022 / ACS 22 ACC NY 180 France, valide jusqu'au 16.05.2027	chromé noir mat AXOR FinishPlus*	45771000 45771670 45771XXX	388,36 523,73 582,54

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipe

	Finition	N° article	Euro h. t.
Colonne de douche avec douche de tête 280 1jet pour installation encastrée	chromé	48790000	1.398,08
	noir mat	48790670	1.957,32
	AXOR FinishPlus*	48790XXX	2.097,12



- / comprenant : douche de tête, douchette, coude de raccordement, flexible de douche, curseur, barre de douche
- / douche de tête AXOR One 280 1jet
- / taille de la douche de tête: 280 mm
- / type de jet douche de tête : PowderRain et Rain combinés
- / rotule: douche de tête orientable
- / type de jet douchette: jet PowderRain
- / angle d'inclinaison du support de douche réglable
- / nécessite un mitigeur avec 2 sorties
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 12,7 l/min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 8,3 l/min
- / pression minimum en fonctionnement: 1,5 bars
- / pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- / type de montage: montage encastré
- / diamètre de la barre de douche: 25 mm
- / support de douchette réglage en hauteur
- / bras de douche orientable
- / ACS 22 ACC NY 289, valide jusqu'au 26.07.2027

comprenant

- / Douchette à main 75 1jet (# 48651XXX)
  - / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026
- / Flexible de douche 1,60 m (# 28626000)
  - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  - / NF_375-M1-22-1

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour colonne de douche / ACS products comply decree of 25.6.20_2, valide jusqu'au 09.04.2026		48798180	175,32

Options:

/ Module thermostatique encastré avec 2 fonctions / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022 / ACS 22 ACC NY 180 France, valide jusqu'au 16.05.2027	chromé	45712000	1.071,86
	noir mat	45712670	1.402,52
	AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.607,79



Corps d'encastrement pour colonne de douche

48798180 175,32

- / convient: AXOR One Showerpipe 48790XXX
- / type de raccordement: ½"
- / installation insonorisée
- / AXOR One Showerpipe 48790XXX
- / ACS products comply decree of 25.6.20_2, valide jusqu'au 09.04.2026

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Sets de douche

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	48791000	408,33
	noir mat	48791670	572,55
	AXOR FinishPlus*	48791XXX	612,50



Set de douche 0,90 m avec douchette 75 1jet Ecosmart et coude de raccordement intégré

/ comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, coude de raccordement
/ dimension: 73 mm
/ jet PowderRain
/ débit: 9,1 l/min sous 3 bars de pression
/ flexible avec écrous conique des 2 côtés
/ écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
/ Montage mural: Vis de fixation
/ supports muraux métalliques
/ longueur du tube: 965.0 mm
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ profile du tube montant: rond
/ distance de percement 929 mm
/ curseur métallique
/ ACS 22 ACC NY 289, valide jusqu'au 26.07.2027

comprenant

/ Douchette à main 75 1jet (# 48651XXX)
  / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026
/ Flexible de douche 1,60 m (# 28626000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1



Barre de douche 0,90 m avec coude de raccordement intégré

	chromé	48792000	304,03
	noir mat	48792670	423,86
	AXOR FinishPlus*	48792XXX	456,05

/ comprenant : barre de douche, curseur, coude de raccordement, flexible de douche
/ écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
/ écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés
/ profile du tube montant: rond
/ longueur du tube: 965.0 mm
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ longueur du flexible: 1600.0 mm
/ curseur métallique
/ curseur réglable
/ supports muraux métalliques
/ distance de perçage: 929.0 mm
/ ACS 22 ACC NY 289, valide jusqu'au 26.07.2027

comprenant

/ Flexible de douche 1,60 m (# 28626000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 0,90 m avec douchette 2jet	chromé	45722000	319,56
	AXOR FinishPlus*	45722XXX	479,34



- / comprenant : douchette tube, barre de douche, flexible de douche, curseur
- / dimension: 124 x 24 mm
- / jet Rain, jet flood spray
- / changement de jet via le bouton Select
- / barre murale AXOR Starck 0,9 m
- / débit: 12 l/ min sous 3 bars de pression
- / flexible avec écrous cylindriques des 2 côtés
- / écrous tournants des 2 côtés du flexible
- / Montage mural: Vis de fixation
- / supports muraux synthétique
- / longueur du tube: 985.0 mm
- / diamètre de la barre de douche: 25 mm
- / profile du tube montant: rond
- / distance de percement 915 mm
- / ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

- / Douchette à main 2jet (# 45720000)
  - / ACS 22 ACC LY 306, valide jusqu'au 06.02.2027
- / Flexible de douche 1,60 m (# 28286000)
  - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  - / NF_375-M1-22-1

Options:

/ Cale de compensation 7 mm	chromé	96186000	14,42

Douches de tête

Douche de tête 75 1jet EcoSmart avec bras de douche 116 mm	chromé	48490000	257,42
	noir mat	48490670	359,51
	AXOR FinishPlus*	48490XXX	386,13



- / comprenant : douche de tête, bras de douche
- / dimension: 73 mm
- / jet PowderRain
- / Longueur 116 mm
- / rotule: douche de tête orientable
- / matériau du disque de jet: métallique
- / longueur du bras de douche 85 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 8,7 l/ min
- / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 8,7 l/ min
- / point de fonction minimum pour le bon fonctionnement en l/ min: 6,3 l/ min
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / type d'installation murale
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 280 1jet avec bras de douche 390 mm	chromé	48491000	1.107,37
	noir mat	48491670	1.551,21
	AXOR FinishPlus*	48491XXX	1.661,06



- / comprenant : douche de tête, bras de douche
- / dimension: 280 mm
- / PowderRain et Rain combinés
- / rotule: douche de tête orientable
- / matériau du disque de jet: métallique
- / longueur du bras de douche 390 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 12,3 l/min
- / combinaison des jets PowderRain et Rain (sous 3 bars): 12,3 l/min
- / point de fonction minimum pour le bon fonctionnement en l/min: 8,7 l/min
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / type d'installation murale
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026

variantes

/ Douche de tête 280 2jet avec bras de douche 390 mm / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026	chromé noir mat AXOR FinishPlus*	48492000 48492670 48492XXX	1.282,69 1.795,32 1.924,04

	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 280 2jet avec bras de douche 390 mm	chromé	48492000	1.282,69
	noir mat	48492670	1.795,32
	AXOR FinishPlus*	48492XXX	1.924,04



- / comprenant : douche de tête, bras de douche
- / dimension: 280 mm
- / jet PowderRain, jet Rain
- / matériau du disque de jet: métallique
- / longueur du bras de douche 389 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/min
- / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 7,2 l/min
- / débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 12 l/min
- / point de fonction minimum pour le bon fonctionnement en l/min: 6,7 l/min
- / raccordement de la douche de tête: fixation à baïonnette
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / type d'installation murale
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / non inclus: corps d'encastrement
- / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026

variantes

/ Douche de tête 280 1jet avec bras de douche 390 mm / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026	chromé noir mat AXOR FinishPlus*	48491000 48491670 48491XXX	1.107,37 1.551,21 1.661,06

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour douche de tête 2jet avec bras de douche / ACS 18 ACC NY 463 France, valide jusqu'au 16.11.2023		35361180	352,85

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.



Corps d'encastrement pour douche de tête 2jet avec bras de douche

/ comprend une gaine en polystyrène comme espace réservé lors de l'installation
/ installation insonorisée
/ ACS 18 ACC NY 463 France, valide jusqu'au 16.11.2023

35361180 — 352,85

Douche de tête 280 1jet avec raccordement plafond 100 mm

/ comprenant : douche de tête, raccord plafond
/ dimension: 280 mm
/ PowderRain et Rain combinés
/ rotule: douche de tête orientable
/ matériau du disque de jet: métallique
/ raccord plafond métallique
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 12,2 l/min
/ combinaison des jets PowderRain et Rain (sous 3 bars): 12,2 l/min
/ point de fonction minimum pour le bon fonctionnement en l/min: 9,2 l/min
/ Douche de tête démontable pour le nettoyage
/ type d'installation plafond
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026



	chromé	48493000	991,97
	noir mat	48493670	1.386,99
	AXOR FinishPlus*	48493XXX	1.487,96

Quick Clean

variantes

/ Douche de tête 280 2jet avec raccordement plafond 100 mm / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026	chromé	48494000	1.165,07
	noir mat	48494670	1.631,10
	AXOR FinishPlus*	48494XXX	1.747,61

Options:

/ Bras de douche plafond 300 mm pour douche de tête 280 1jet / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026	chromé	48495000	233,01
	noir mat	48495670	326,22
	AXOR FinishPlus*	48495XXX	349,52



Bras de douche plafond 300 mm pour douche de tête 280 1jet

/ longueur: 300 mm
/ type d'installation: montage apparent
/ matériau: laiton massif
/ type de raccordement: ½"
/ comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage
/ ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026

	chromé	48495000	233,01
	noir mat	48495670	326,22
	AXOR FinishPlus*	48495XXX	349,52

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Douche de tête 280 2jet avec raccordement plafond 100 mm

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	48494000	1.165,07
	noir mat	48494670	1.631,10
	AXOR FinishPlus*	48494XXX	1.747,61

Quick Clean

/ comprenant : douche de tête, raccord plafond
/ dimension: 280 mm
/ jet PowderRain, jet Rain
/ matériau du disque de jet: métallique
/ raccord plafond métallique
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 12,5 l/ min
/ Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 7,5 l/ min
/ débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 12,5 l/ min
/ point de fonction minimum pour le bon fonctionnement en l/ min: 1,5 l/ min
/ raccordement de la douche de tête: fixation à baïonnette
/ Douche de tête démontable pour le nettoyage
/ type d'installation plafond
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ non inclus: corps d'encastrement
/ ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026

variantes

/ Douche de tête 280 1jet avec raccordement plafond 100 mm / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026	chromé	48493000	991,97
	noir mat	48493670	1.386,99
	AXOR FinishPlus*	48493XXX	1.487,96

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique		26434180	267,04

Options:

/ Bras de douche plafond 300 mm pour douche de tête 280 2jet / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026	chromé	48496000	350,63
	noir mat	48496670	490,44
	AXOR FinishPlus*	48496XXX	525,95



Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique

	26434180	267,04

/ Installation plafond
/ comprend une gaine en polystyrène comme espace réservé lors de l'installation
/ minimum mounting depth: 50 mm
/ maximum mounting depth: 125 mm



Bras de douche plafond 300 mm pour douche de tête 280 2jet

	chromé	48496000	350,63
	noir mat	48496670	490,44
	AXOR FinishPlus*	48496XXX	525,95

/ longueur: 300 mm
/ type d'installation: sur garniture standard
/ matériau: laiton massif
/ type de raccordement: ½"
/ comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage
/ ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douchettes

	Finition	N° article	Euro h. t.
Douchette à main 75 1jet	chromé	48651000	128,71
	noir mat	48651670	179,75
	AXOR FinishPlus*	48651XXX	193,07



- / dimension: 73 mm
- / jet PowderRain
- / débit: 9,1 l/min sous 3 bars de pression
- / matériau: métal
- / filtre nettoyable
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026

EcoSmart | Quick Clean

Douchette à main 2jet	chromé	45720000	188,63
	noir mat	45720670	261,86
	AXOR FinishPlus*	45720XXX	282,95



- / dimension: 124 x 24 mm
- / jet Rain, jet flood spray
- / changement de jet via le bouton Select
- / débit: 12 l/min sous 3 bars de pression
- / débit du jet Mono (sous 3 bars de pression): 12 l/min
- / débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 12 l/min
- / filtre nettoyable
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / ne convient pas aux mitigeurs montés sur bord de baignoire ou sur plage de carrelage
- / ACS 22 ACC LY 306, valide jusqu'au 06.02.2027

Select | Quick Clean

Porter

Fixfit Porter	chromé	45723000	226,36
	noir mat	45723670	308,47
	AXOR FinishPlus*	45723XXX	339,54



- / pour flexibles avec écrous cylindriques (Axor Starck)
- / métallique
- / clapet anti-retour
- / type de raccordement: ½"
- / ACS 21 ACC NY 019 France, valide jusqu'au 22.01.2026

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur secteur	chromé	38010000	1.085,18
	noir mat	38010670	1.523,47
	AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.627,77

Sensor Activation · AirPower · EcoSmart · Comfort Zone



- / ComfortZone 100
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 3,5 l/ min
- / température réglable par l'iBox
- / convient au chauffe-eau instantané
- / système infrarouge
- / ajustement automatique du capteur infrarouge
- / plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages)
- / raccordement secteur 230 V / 50 Hz
- / temps de rinçage: 10 s
- / rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- / fréquence du cycle de rinçage: 24 h
- / temps de rinçage: 10 s
- / arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- / ACS 22 ACC LY 244, valide jusqu'au 15.04.2027

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et noir chromé brossé.

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo électronique / ACS 22 ACC NY 344 France, valide jusqu'au 05.09.2027	16182180	288,49



Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo électronique

	16182180	288,49

- / ACS 22 ACC NY 344 France, valide jusqu'au 05.09.2027

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Mitigeur de lavabo électronique encastré, montage mural , bec 165 mm

- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / température réglable par l'iBox
- / système infrarouge
- / ajustement automatique du capteur infrarouge
- / plage optique réglable du capteur infrarouge (5 réglages)
- / raccordement secteur 230 V / 50 Hz
- / temps de rinçage: 10 s
- / rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- / fréquence du cycle de rinçage: 24 h
- / temps de rinçage: 10 s
- / arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- / pour un fonctionnement optimal, veuillez conserver une distance minimale de 140 mm du milieu de la base du bec au bord arrière du plan de lavabo
- / ACS 22 ACC LY 244, valide jusqu'au 15.04.2027

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	38119000	1.049,67
noir mat	38119670	1.462,44
AXOR FinishPlus*	38119XXX	1.574,51

Sensor Activation · AirPower · EcoSmart

autres dimensions

- / Mitigeur de lavabo électronique encastré, montage mural , bec 225 mm
  - / ACS 22 ACC LY 244, valide jusqu'au 15.04.2027

chromé	38120000	1.056,33
noir mat	38120670	1.482,41
AXOR FinishPlus*	38120XXX	1.584,50

A compléter avec:

- / Corps d'encastrement pour mitigeur électronique encastré
  - / ACS 22 ACC NY 344 France, valide jusqu'au 05.09.2027

16180180 — 368,38

Options:

- / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement mitigeur électronique
  - / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

13594000 — 104,30

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.



Mitigeur de lavabo électronique encastré, montage mural , bec 225 mm

- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / température réglable par l'iBox
- / système infrarouge
- / ajustement automatique du capteur infrarouge
- / plage optique réglable du capteur infrarouge (5 réglages)
- / raccordement secteur 230 V / 50 Hz
- / rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- / fréquence du cycle de rinçage: 24 h
- / temps de rinçage: 10 s
- / arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- / pour un fonctionnement optimal, veuillez conserver une distance minimale de 140 mm du milieu de la base du bec au bord arrière du plan de lavabo
- / ACS 22 ACC LY 244, valide jusqu'au 15.04.2027

	chromé	38120000	1.056,33
	noir mat	38120670	1.482,41
	AXOR FinishPlus*	38120XXX	1.584,50

Sensor Activation · AirPower · EcoSmart

autres dimensions

- / Mitigeur de lavabo électronique encastré, montage mural , bec 165 mm
  - / ACS 22 ACC LY 244, valide jusqu'au 15.04.2027

chromé	38119000	1.049,67
noir mat	38119670	1.462,44
AXOR FinishPlus*	38119XXX	1.574,51

A compléter avec:

- / Corps d'encastrement pour mitigeur électronique encastré
  - / ACS 22 ACC NY 344 France, valide jusqu'au 05.09.2027

	16180180	368,38



Corps d'encastrement pour mitigeur électronique encastré

- / convient à bec mural infrarouge
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / ACS 22 ACC NY 344 France, valide jusqu'au 05.09.2027

	16180180	368,38

Options:

- / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement mitigeur électronique
  - / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

	13594000	104,30

Bain/ douche



Bec déverseur

- / Longueur 178 mm
- / montage mural
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/ min
- / jet normal
- / ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023

chromé	38411000	272,96
noir mat	38411670	340,64
AXOR FinishPlus*	38411XXX	409,44

AirPower · Quick Clean

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.



Bec déverseur pour montage au sol

/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ Longueur 226 mm
/ installation libre
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min
/ jet normal
/ ACS 18 ACC LY 445, valide jusqu'au 11.07.2023

	chromé	38412000	1.240,52
	noir mat	38412670	1.756,48
	AXOR FinishPlus*	38412XXX	1.860,78

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol		10452180	541,48

Options:

/ Rosace d'étanchéité		96441000	138,70

Flexible de douche



Flexible de douche 1,25 m

/ flexible de grande qualité avec effet métallique
/ revêtement synthétique facile à nettoyer
/ écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
/ anti-pliure
/ écrou cylindrique des deux côtés
/ E2, C1, A., U3
/ filetage de raccordement: M 1/2"
/ ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
/ NF_375-M1-22-1

	chromé	28282000	75,45
	noir mat	28282670	85,44
	AXOR FinishPlus*	28282XXX	113,18

autres dimensions

/ Flexible de douche 1,60 m
/ ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
/ NF_375-M1-22-1

	chromé	28286000	79,89
	AXOR FinishPlus*	28286XXX	119,84

/ Flexible de douche 2,00 m
/ ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
/ NF_375-M1-22-1

	chromé	28284000	86,55
	AXOR FinishPlus*	28284XXX	129,83

Siphons



Siphon design Flowstar S

/ distance d'ajustement de 60-165 mm
/ distance du mur 330 mm
/ garde d'eau: 70 mm
/ dimension du raccord de sortie: 1 ¼"

	chromé	51305000	124,27
	noir mat	51305670	144,25
	AXOR FinishPlus*	51305XXX	186,41

Cache

/ pour robinet d'arrêt d'équerre
/ unité d'emballage: 1 pièce

	chromé	51306000	48,82
	noir mat	51306670	62,14
	AXOR FinishPlus*	51306XXX	73,23

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

AXOR

AXOR Edge

Lavabo	80
Bidet	83
Bain/ douche	84
Douche	89
Robinetterie thermostatique/robinets d’arrêt/inverseurs	91

AXOR Edge

Le pouvoir de l'architectonique

AXOR Edge est un chef-d'œuvre de la tradition avant-gardiste du début du XXe siècle. Avec des cubes comme élément de conception caractéristique, assemblés de façon asymétrique pour former une sculpture architecturale. Outre les formes géométriques, la collection se distingue par des surfaces et des arêtes ultra-précises, ce qui en fait un bijou très brillant dans la salle de bains.

Design: Jean-Marie Massaud

« AVEC AXOR EDGE, NOUS EXPLORONS LE MONDE DU RAFFINEMENT ET DE L'UNICITÉ. »

Jean-Marie Massaud

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :
Design avant-gardiste : des blocs disposés de manière asymétrique font du robinet une sculpture architecturale.

IDÉE DU DESIGNER :
Bijou pour la salle de bains : avec AXOR Edge, nous avions l'ambition de transformer un objet d'usage courant en une sculpture qui suscite des émotions avec ses arêtes précises, ses surfaces brillantes et ses structures raffinées.

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

- Surfaces très brillantes : obtenue grâce à des surfaces et des arêtes fraisées de manière particulièrement précise
- Nouvelle technologie de fabrication : utilisation d'une diamanteuse de dernière génération. Elle établit de nouveaux standards dans le processus de fabrication ; sa précision est comparable à celle des industries de l'horlogerie, de la bijouterie et de l'optique
- Taille diamant : des détails de structure subtils et luxueux offrent des contrastes passionnants
- Équipement de salle de bains complet : robinetterie de lavabo et baignoire ainsi que mitigeurs thermostatiques de douche adaptés
- AXOR Edge est la deuxième collection réalisée avec le célèbre designer français Jean-Marie Massaud

Tout savoir sur AXOR Edge :
https://www.axor-design.com/fr

La création d'un chef-d'œuvre

L'utilisation de diamants dans un processus de fabrication nécessite la plus grande précision, un niveau de détail très poussé et les matériaux les plus nobles. La précision constitue la clé de voûte de la brillance, la taille diamant l'indicateur de surfaces et arêtes parfaites. La fabrication d'AXOR Edge requiert une précision de l'ordre du millième de millimètre. Une précision obtenue grâce à l'utilisation d'une diamanteuse de dernière génération. Avec un outil diamanté comme dans l'aérospatiale et l'industrie laser.

Les biseaux sont fraisés à un angle de 45° exactement et se rejoignent de manière très précise. Il en résulte une surface sans rugosité qui reflète parfaitement la lumière. De nouvelles normes de contrôle du niveau de brillance, définies spécialement pour la collection, dans le cadre de l'assurance qualité garantissent précisément ces exigences élevées.



Il en résulte des détails de structure subtils tout aussi précis : la taille diamant. Ligne par ligne, des pyramides tronquées précises sont fraisées dans le bloc en laiton massif en plusieurs étapes pour former un détail luxueux qui crée des contrastes saisissants.

À DROITE : une ligne est fraisée jusqu'à cinq fois, donnant l'impression d'être taillée au diamant.
EN HAUT ET EN BAS À GAUCHE : avec un diamant, le biseau est fraisé à un angle de 45° pour le faire briller.



L’union de la brillance et de la précision extrême sur un robinet

Les robinets AXOR Edge repoussent les limites : les surfaces très brillantes sont une caractéristique marquante de la collection. Cette brillance nécessite une précision maximale lors de la fabrication pour que la lumière se reflète parfaitement sur la surface du robinet. Une diamanteuse est utilisée pour biseauter les surfaces et les arêtes du robinet avec une précision au micromètre près, jusqu’à ce qu’un jeu fascinant de lumière et d’ombre apparaisse. Ce sont justement ces détails précis tels que le biseau exact à 45° et la nouvelle taille diamant tridimensionnelle qui font de ce mitigeur un véritable bijou.



Le module thermostatique AXOR Edge Select encastré pour 5 sorties constitue la commande optimale pour l'AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet. Les grands boutons Select permettent une commande intuitive – d'une simple pression de bouton mécanique – de jusqu'à 5 types de jet ou douches.



Technologie innovante sur la baignoire pour une plus grande liberté de mouvement et un confort maximal



DOUCHETTE TUBE 2JET (# 28532000)
avec les types de jet Rain et Mono

GUIDAGE DE FLEXIBLE PARTICULIER
Grâce à la sBox intégrée, la douchette à main est extractible jusqu'à 1,45 m et offre ainsi une plus grande liberté de mouvement dans la baignoire

POIGNÉE ERGONOMIQUE
Réglage confortable du débit et de la température

CHANGEMENT DE SORTIE SIMPLE
Passage du bec déverseur de baignoire à la douchette à main par simple traction

Convient pour le montage sur gorge

Le flexible est protégé contre les influences extérieures et fonctionne de manière silencieuse

Poids du flexible pour une rétraction sûre et en douceur du flexible

GUIDE-FLEXIBLE FACILE ET PRATIQUE À UTILISER
La baignoire sBox se caractérise par un guide-flexible innovant inclus dans le corps d'encastrement du mitigeur monocommande à 3 trous AXOR Edge pour montage sur gorge et dans le corps d'encastrement du set de montage sur gorge AXOR Edge.
La sBox permet un guidage silencieux, sans à-coups avec une longueur extractible maximale de la douchette à main de 1,45 m.

Pour les produits complémentaires, veuillez vous référer aux chapitres AXOR correspondants.

AXOR Showers P. 384
AXOR Accessoires P. 462
AXOR Robinetterie électronique P. 498

Lavabo



Mitigeur de lavabo 130, bonde push-open

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	46010000	1.091,84
	AXOR FinishPlus*	46010XXX	1.637,76

AirPower EcoSmart Comfort Zone

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 130
/ Longueur: 160 mm
/ hauteur du bec: 131 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde Push-Open 1 ¼
/ matériau de la garniture de vidage: métallique
/ ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

variantes

/ Mitigeur de lavabo 130, coupe diamant, bonde push-open	chromé	46011000	1.202,80
/ ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023	AXOR FinishPlus*	46011XXX	1.804,20

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)



Mitigeur de lavabo 190, bonde push-open

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	46020000	1.413,62
	AXOR FinishPlus*	46020XXX	2.120,43

AirPower EcoSmart Comfort Zone

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 190
/ Longueur: 175 mm
/ hauteur du bec: 199 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde Push-Open 1 ¼
/ matériau de la garniture de vidage: métallique
/ ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

variantes

/ Mitigeur de lavabo 190, coupe diamant, bonde push-open	chromé	46021000	1.555,65
/ ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023	AXOR FinishPlus*	46021XXX	2.333,48

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.



Mitigeur de lavabo 280, bonde push-open

chromé	46030000	1.418,06
AXOR FinishPlus*	46030XXX	2.127,09

AirPower EcoSmart Comfort Zone

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 280
/ Longueur: 180 mm
/ hauteur du bec: 282 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde Push-Open 1 ¼
/ matériau de la garniture de vidage: métallique
/ ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

variantes

/ Mitigeur de lavabo 280, coupe diamant, bonde push-open
  / ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

chromé	46031000	1.562,30
AXOR FinishPlus*	46031XXX	2.343,45

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)





Mélangeur de lavabo 3 trous 130, bonde push-open

chromé	46050000	1.746,49
AXOR FinishPlus*	46050XXX	2.619,74

AirPower EcoSmart Comfort Zone

/ comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
/ ComfortZone 130
/ Longueur: 173 mm
/ hauteur du bec: 130 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde Push-Open 1 ¼
/ matériau de la garniture de vidage: métallique
/ ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

variantes

/ Mélangeur de lavabo 3 trous 130, bonde push-open, coupe diamant
  / ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

chromé	46051000	1.921,81
AXOR FinishPlus*	46051XXX	2.882,72

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

Options:

/ Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous — 38959000 — 128,71

	Finition	N° article	Euro h. t.
 **Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous** / longueur des flexibles 700 mm / pour positionnement libre du bec et des poignées		38959000	128,71
Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural bec 190 mm, bonde à écoulement libre / comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage / Longueur: 190 mm / type de jet: jet normal / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min / mécanismes céramiques chaud/froid 90° / convient au chauffe-eau instantané / bonde Push-Open 1 ¼ / matériau de la garniture de vidage: métallique / ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023 Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)	chromé AXOR FinishPlus*	46060000 46060XXX	1.529,02 2.293,53
			
			
variantes / Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural bec 190 mm, bonde à écoulement libre, coupe diamant / ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023 Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)	chromé AXOR FinishPlus*	46061000 46061XXX	1.679,92 2.519,88
A compléter avec: / Corps d'encastrement pour mélangeur lavabo mural 3 trous et B/D mural 3 trous. / ACS 18 ACC LY 853, valide jusqu'au 07.01.2024		10303180	261,09
Options: / Rosace d'étanchéité / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 3 trous mural		96383000 96259000	39,95 63,25

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Mitigeur de lavabo encastré au sol, bonde push-open

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	46040000	2.696,30
	AXOR FinishPlus*	46040XXX	4.044,45

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ Longueur: 235 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde Push-Open 1 ¼
/ matériau de la garniture de vidage: métallique
/ ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

variantes

/ Mitigeur de lavabo encastré au sol, coupe diamant, bonde push-open	chromé	46041000	2.964,82
/ ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023	AXOR FinishPlus*	46041XXX	4.447,23

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol		10452180	541,48

Options:

/ Rosace d'étanchéité		96441000	138,70

Bidet



Mitigeur de bidet avec bonde push-open

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	46210000	1.091,84
	AXOR FinishPlus*	46210XXX	1.637,76

/ comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
/ Longueur 149 mm
/ hauteur du bec: 99 mm
/ bec fixe
/ mousseur sur rotule
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 7 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ bonde Push-Open 1 ¼
/ matériau de la garniture de vidage: métallique
/ ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

variantes

/ Mitigeur de bidet avec bonde push-open, coupe diamant	chromé	46211000	1.202,80
/ ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023	AXOR FinishPlus*	46211XXX	1.804,20

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Bain/ douche



	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur bain/ douche encastré	chromé	46450000	1.180,60
	AXOR FinishPlus*	46450XXX	1.770,90
/ 2 sorties = 2 fonctions / débit de sortie supérieure: 20 l/ min / débit de sortie inférieure: 28 l/ min / débit maximal sous 3 bars de pression: 28 l/ min / cartouche céramique bas débit / limiteur de température réglable / inverseur avec réinitialisation automatique / avec silencieux / Convient au chauffe-eau instantané / type de raccordement: corps d'encastrement / ACS 18 ACC LY 004 France, valide jusqu'au 05.01.2023 Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)			
variantes			
/ Mitigeur bain/ douche encastré, coupe diamant / ACS 18 ACC LY 004 France, valide jusqu'au 05.01.2023 Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)	chromé	46451000	1.298,22
	AXOR FinishPlus*	46451XXX	1.947,33
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Set de finition pour Mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	46430000	2.563,15
	AXOR FinishPlus*	46430XXX	3.844,73

AirPower

/ comprenant : mitigeur bain/douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette tube, support de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 210 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
/ longueur maximum d'extension de la douchette: 1,45 m
/ sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 9 l/min
/ cartouche céramique bas débit
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ amovible pour l'entretien à tout moment
/ aucune autre trappe de visite nécessaire
/ ACS 19 ACC NY 190 France, valide jusqu'au 13.06.2024

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

comprenant

/ Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025

variantes

/ Set de finition pour Mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire , coupe diamant	chromé	46431000	2.820,58
	AXOR FinishPlus*	46431XXX	4.230,87

  / ACS 19 ACC NY 190 France, valide jusqu'au 13.06.2024

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire		15487180	501,53

  / ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.



Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire

	15487180	501,53

/ sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection
/ diamètre de percement: 35 mm, 50 mm
/ plage de serrage: 0 - 30 mm
/ longueur maximale d'extension de la douchette: 1,45m
/ compatible avec Convient à une installation sur bord de baignoire
/ M 1/2"
/ longueur du flexible de raccordement: 600 mm
/ largeur de bord de baignoire d'au moins 100 mm
/ diamètre de percement sur la baignoire: deux trous de Ø 50/51 mm et raccordement par sciage requis
/ ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025



Support de douchette sur bord de baignoire

chromé	46470000	643,56
AXOR FinishPlus*	46470XXX	965,34

/ comprenant : douchette tube, rosace, sBox, flexible de douche
/ convient: Convient à une installation sur bord de baignoire
/ sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection
/ type de raccordement: 1/2"
/ aucune autre trappe de visite nécessaire
/ longueur maximum d'extension de la douchette 1,45 m
/ amovible pour l'entretien à tout moment
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 10 l/min
/ ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

comprenant

/ Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour support de douchette pour montage sur bord de baignoire / ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024	15490180	*77,67*

Options:

/ Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage	28014000	93,21
/ Equerre d'angle pour plaque d'installation pour montage sur plage de carrelage	28011000	233,01

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Corps d'encastrement pour support de douchette pour montage sur bord de baignoire / convient: montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage / 1 sortie = 1 fonction / type de raccordement: 1/2" / longueur du flexible de raccordement: 600 mm / largeur de bord de baignoire d'au moins 100 mm / diamètre de percement sur la baignoire: deux trous de Ø 50/51 mm et raccordement par sciage requis / plage de serrage: 0 - 30 mm / ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024		15490180	*77,67*
Options:			
/ Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage		28014000	93,21
/ Equerre d'angle pour plaque d'installation pour montage sur plage de carrelage		28011000	233,01





	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur bain/ douche encastré au sol	chromé	46440000	3.504,09
	AXOR FinishPlus*	46440XXX	5.256,14

AirPower

/ comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 255 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 23 l/ min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 23 l/ min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 13 l/ min
/ cartouche céramique bas débit
/ limiteur de température réglable
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour intégré
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

comprenant

/ Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025
/ Flexible de douche 1,25 m (# 28282000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

variantes

/ Mitigeur bain/ douche encastré au sol avec coupe diamant / ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023 Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)	chromé AXOR FinishPlus*	46441000 46441XXX	3.854,72 5.782,08

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	541,48

Options:

/ Rallonge encastrée pour set de finition mitigeur et mélangeur bain/ douche, montage au sol	97686000	292,93
/ Rosace d'étanchéité	96441000	138,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

Bec déverseur

	chromé	46410000	732,33
	AXOR FinishPlus*	46410XXX	1.098,50

- / Longueur 190 mm
- / montage mural
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 23 l/ min
- / jet normal
- / ACS 22 ACC LY 315 France, valide jusqu'au 05.12.2026
- / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)



variantes

/ Bec déverseur avec coupe diamant	chromé	46411000	807,78
/ ACS 22 ACC LY 315 France, valide jusqu'au 05.12.2026	AXOR FinishPlus*	46411XXX	1.211,67
/ ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022			

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

Douche



Mitigeur douche encastré

	chromé	46650000	983,10
	AXOR FinishPlus*	46650XXX	1.474,65

- / 1 sortie = 1 fonction
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/ min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / avec silencieux
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

variantes

/ Mitigeur douche encastré, coupe diamant	chromé	46651000	1.082,96
/ ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023	AXOR FinishPlus*	46651XXX	1.624,44

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement	01700180	119,84
/ NF_375-M1-22-1		

Options:

/ Rallonge 25 mm pour iBox universal	13587000	53,26
/ ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		
/ Rail de fixation pour iBox	93171000	37,73

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Fixfit Porter avec douchette tube 2jet et flexible de douche

/ comprenant : douchette tube, set porter douchette, support de douche, flexible de douche
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 16,2 l/min
/ métallique
/ clapet anti-retour
/ type de raccordement: ½"
/ pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
/ ACS 18 ACC LY 792 France, valide jusqu'au 04.12.2023

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

comprenant

/ Flexible de douche 1,25 m (# 28282000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

variantes

/ Fixfit Porter 120 / 120 avec douchette tube 2jet et flexible de douche, coupe diamant
  / ACS 18 ACC LY 792 France, valide jusqu'au 04.12.2023

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	46520000	636,90
AXOR FinishPlus*	46520XXX	955,35
chromé	46521000	701,26
AXOR FinishPlus*	46521XXX	1.051,89

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinetterie thermostatique / robinets d'arrêt / inverseurs



	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique encastré/ apparent pour 2 fonctions	chromé	46240000	2.618,63
	AXOR FinishPlus*	46240XXX	3.927,95

/ 2 sorties = 2 fonctions
/ En fonction du débit et de la situation dl'installation, le débit est réduit approximativement de 50%
/ Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties
/ utilisation simultanée de plusieurs sorties
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 24 l/ min
/ cartouche thermostatique BTC haut débit
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ tablette en verre sécurit
/ finition de la tablette: verre gris mat
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et Rain large
/ ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

variantes

/ Thermostatique encastré/apparent pour 2 fonctions, coupe diamant / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023	chromé	46241000	2.880,50
	AXOR FinishPlus*	46241XXX	4.320,75

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur thermostatique 2 fonctions		45442180	116,51



Corps d'encastrement pour mitigeur thermostatique 2 fonctions		45442180	116,51

/ type de raccordement: Rp ½
/ installation insonorisée
/ minimum mounting depth: 46 mm
/ maximum mounting depth: 74 mm

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique encastré/ apparent pour 3 fonctions	chromé AXOR FinishPlus*	46140000 46140XXX	3.089,10 4.633,65



- / 3 sorties = 3 fonctions
- / En fonction du débit et de la situation dl'installation, le débit est réduit approximativement de 50%
- / bouton Select on/off pour 3 sorties
- / utilisation simultanée de plusieurs sorties
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min
- / cartouche thermostatique BTC haut débit
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour intégré
- / tablette en verre sécurit
- / finition de la tablette: verre gris mat
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main, PowderRain, Rain large
- / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

variantes

/ Thermostatique encastré/apparent pour 3 fonctions, coupe diamant / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023 Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)	chromé AXOR FinishPlus*	46141000 46141XXX	3.397,56 5.096,34

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur thermostatique 3 fonctions		45443180	143,14

Corps d'encastrement pour mitigeur thermostatique 3 fonctions		45443180	143,14



- / convient: AXOR Edge thermostatique pour 3 systèmes apparent/encastré
- / type de raccordement: Rp ½
- / installation insonorisée

A compléter avec:

/ Thermostatique encastré/apparent pour 3 fonctions / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023 Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)	chromé AXOR FinishPlus*	46140000 46140XXX	3.089,10 4.633,65
/ Thermostatique encastré/apparent pour 3 fonctions, coupe diamant / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023 Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)	chromé AXOR FinishPlus*	46141000 46141XXX	3.397,56 5.096,34

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Module thermostatique Select encastré 470 / 100	chromé AXOR FinishPlus*	46700000 46700XXX	2.183,67 3.275,51

- / comprenant : module thermostatique, support de douche, douchette à main, flexible de douche
- / 2 sorties = 2 fonctions
- / environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- / Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties
- / utilisation simultanée de plusieurs sorties
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 35 l/ min
- / Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 14 l/ min
- / cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / écrou: pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et Rain large
- / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)





comprenant

- / Flexible de douche 1,25 m (# 28282000)
  - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  - / NF_375-M1-22-1

variantes

/ Module thermostatique Select encastré 470 / 100 avec 2 fonctions, coupe diamant / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023 Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)	chromé AXOR FinishPlus*	46701000 46701XXX	2.401,15 3.601,73

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour module thermostatique 2 fonctions / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023		18310180	876,58

Corps d'encastrement pour module thermostatique 2 fonctions		18310180	876,58

- / 2 sorties = 2 fonctions
- / type de raccordement: 1/2" & 3/4"
- / installation horizontale
- / installation insonorisée
- / minimum mounting depth: 87 mm
- / maximum mounting depth: 122 mm
- / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023







	Finition	N° article	Euro h. t.
Module thermostatique Select encastré 540 / 100 avec 3 fonctions et douchette tube 2jet	chromé	46710000	2.576,47
	AXOR FinishPlus*	46710XXX	3.864,71

/ comprenant : module thermostatique, support de douche, douchette à main, flexible de douche
/ 3 sorties = 3 fonctions
/ environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
/ bouton Select on/off pour 3 sorties
/ utilisation simultanée de plusieurs sorties
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 38 l/min
/ Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 14 l/min
/ cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ écrou: pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main, PowderRain, Rain large
/ ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

comprenant

/ Flexible de douche 1,25 m (# 28282000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

variantes

/ Module thermostatique Select encastré 540 / 100 avec 3 fonctions et douchette tube 2jet, coupe diamant	chromé	46711000	2.833,89
	AXOR FinishPlus*	46711XXX	4.250,84

  / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour module thermostatique 3 fonctions	18311180	1.034,14

  / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Corps d'encastrement pour module thermostatique 3 fonctions		18311180	1.034,14



- 3 sorties = 3 fonctions
- type de raccordement: 1/2" & 3/4"
- installation horizontale
- installation insonorisée
- minimum mounting depth: 87 mm
- maximum mounting depth: 122 mm
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023





Module thermostatique Select encastré 610 / 100 avec 4 fonctions et douchette tube 2jet

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	46720000	3.038,06
	AXOR FinishPlus*	46720XXX	4.557,09

Select

- / comprenant : module thermostatique, support de douche, douchette à main, flexible de douche
- / 4 sorties
- / environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- / bouton Select on/off pour 4 sorties
- / utilisation simultanée de plusieurs sorties
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 39 l/min
- / Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 14 l/min
- / cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / écrou: pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main, Waterfall, Rain large, Mono
- / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

comprenant

- / Flexible de douche 1,25 m (# 28282000)
  - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  - / NF_375-M1-22-1

variantes

/ Module thermostatique Select encastré 610 / 100 avec 4 fonctions et douchette tube 2jet, coupe diamant	chromé	46721000	3.344,30
	AXOR FinishPlus*	46721XXX	5.016,45

  - / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour module thermostatique 4 fonctions		18312180	1.183,93

  - / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Corps d'encastrement pour module thermostatique 4 fonctions		18312180	1.183,93



- 4 sorties
- type de raccordement: 1/2" & 3/4"
- installation horizontale
- installation insonorisée
- minimum mounting depth: 87 mm
- maximum mounting depth: 122 mm
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023





Module thermostatique Select encastré 680 / 100 avec 5 fonctions et douchette tube 2jet

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	46730000	3.586,19
	AXOR FinishPlus*	46730XXX	5.379,29

- / comprenant : module thermostatique, support de douche, douchette à main, flexible de douche
- / 5 sorties
- / environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- / bouton Select on/off pour 5 sorties
- / utilisation simultanée de plusieurs sorties
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 38 l/min
- / Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 14 l/min
- / cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / écrou: pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Le thermostatique est livré avec les boutons Rain large, douchette à main, Mono, PowderRain small et PowderRain large
- / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

comprenant

- / Flexible de douche 1,25 m (# 28282000)
  - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  - / NF_375-M1-22-1

variantes

/ Module thermostatique Select encastré 680 / 100 avec 5 fonctions et douchette tube 2jet, coupe diamant	chromé	46731000	3.943,48
	AXOR FinishPlus*	46731XXX	5.915,22

  - / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour module thermostatique 5 fonctions		18313180	1.320,41

  - / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.



Corps d'encastrement pour module thermostatique 5 fonctions

18313180 — 1.320,41

/ 5 sorties
/ type de raccordement: 1/2" & 3/4"
/ installation horizontale
/ installation insonorisée
/ minimum mounting depth: 87 mm
/ maximum mounting depth: 122 mm
/ ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023



Thermostatique encastré haut débit

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	46740000	1.278,25
	AXOR FinishPlus*	46740XXX	1.917,38

/ débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/min
/ cartouche thermostatique BTC haut débit
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ avec silencieux
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

variantes

/ Thermostatique encastré haut débit, coupe diamant / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	chromé	46741000	1.406,96
	AXOR FinishPlus*	46741XXX	2.110,44

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt	chromé	46750000	1.340,38
	AXOR FinishPlus*	46750XXX	2.010,57
/ 1 sortie = 1 fonction / débit maximal sous 3 bars de pression: 26 l/ min / cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 90° / butée de confort à 40° C / limiteur de température réglable / clapet anti-retour intégré / avec silencieux / type de raccordement: corps d'encastrement / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)			
variantes			
/ Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt, coupe diamant / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)	chromé	46751000	1.477,97
	AXOR FinishPlus*	46751XXX	2.216,96
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur	chromé	46760000	1.477,97
	AXOR FinishPlus*	46760XXX	2.216,96



- / 2 sorties = 2 fonctions
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/ min
- / débit de sortie supérieure: 25 l/ min
- / débit de sortie inférieure: 29 l/ min
- / cartouche thermostatique SMTC
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour intégré
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

variantes

/ Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur, coupe diamant / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)	chromé	46761000	1.624,44
	AXOR FinishPlus*	46761XXX	2.436,66

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition pour robinet d'arrêt	chromé	46770000	321,78
	AXOR FinishPlus*	46770XXX	482,67



- / type de raccordement: 1/2" & 3/4"
- / 1 sortie = 1 fonction

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

variantes

/ Set de finition pour robinet d'arrêt , coupe diamant	chromé	46771000	352,85
	AXOR FinishPlus*	46771XXX	529,28

Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement 1/2" à clapet / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		16973180	94,32
/ Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		16974180	98,75
/ Corps d'encastrement 3/4" à clapet / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		16970180	102,08

Options:

/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		92990000	68,79

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Douches

	Finition	N° article	Euro h. t.
	Pour l'hydrotherapie et autres produits additionnels, se référer au chapitre AXOR Showers.		

Accessoires

	Finition	N° article	Euro h. t.
	Pour les accessoires AXOR et autres produits additionnels, se référer au chapitre AXOR Accessoires.		

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR MyEdition

Lavabo	116
Bidet	121
Bain/douche	122
Plaques	126

AXOR MyEdition

Une affirmation de la personnalité

Avec son design monolithique et linéaire, AXOR MyEdition offre la plus grande liberté de conception possible. Une sélection de diverses plaques fabriquées dans des matériaux exclusifs laisse libre cours à la créativité personnelle. La collection répond ainsi au désir des gens d'avoir quelque chose d'unique, de se démarquer des autres et de sortir des sentiers battus.

Design: PHOENIX

« AXOR MYEDITION OFFRE DES EXPÉRIENCES MULTISENSORIELLES PARFAITEMENT COORDONNÉES. »

Andreas Diefenbach, PHOENIX

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :
Monolithe : le rectangle est la forme caractéristique et devient un monolithe en raison de son poids et de sa taille.

IDÉE DU DESIGNER :
Libre cours à la créativité personnelle : de nombreuses possibilités d'individualisation sont offertes aux clients

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

- Grâce à la plaque de support neutre, AXOR MyEdition permet de créer un design personnalisé à l'aide de la plaque de matériau individuelle
- Une nouvelle dimension de l'individualisation : grâce à l'utilisation de matériaux naturels soigneusement sélectionnés et de finitions exclusives
- Nouvelles sensations tactiles et visuelles : grâce à l'utilisation de matériaux tels que le verre, le métal, le bois, le marbre ou le cuir, qui présentent tous une structure de surface très particulière.
- Un contraste sensuel avec le design linéaire : design innovant de l'eau avec le jet PowderRain d'une douceur veloutée, testé pour la première fois sur un mitigeur de lavabo
- Système de conduite d'eau découplé : empêche le contact direct de l'eau avec le corps du robinet

Tout savoir sur AXOR MyEdition :
https://www.axor-design.com/fr

Un concept avant-gardiste et une association remarquable

Un corps en métal, chromé ou dans l'une des finitions PVD AXOR FinishPlus. Surmonté d'une plaque fascinante : avec une gamme de matériaux exclusive, AXOR Signature ouvre la voie aux innovations. Le métal, le verre miroir ou noir, les matériaux naturels précieux comme le bois, le marbre ou le cuir donnent plus d'éclat et offrent de nouvelles expériences tactiles. Une nouveauté pour un mitigeur. Une première pour AXOR MyEdition.



Les variantes suivantes sont disponibles de série pour les neuf produits AXOR MyEdition avec une référence spécifique :

/ Chrome (corps)/verre miroir (plaque) (-000)
/ Chrome/verre noir (-600)

En complément des variantes standard, les produits peuvent être configurés individuellement et commandés avec des références séparées pour le corps et la plaque.

Des matériaux naturels pour la salle de bains – chaque plaque est une pièce unique

Les matériaux précieux révèlent leur caractère unique dans la plaque AXOR MyEdition. Chaque version est développée selon un processus intensif, réalisée avec une précision artisanale et contrôlée lors d'essais d'endurance internes pour l'utilisation des robinets dans des conditions extrêmes. Le résultat est un ensemble parfait.

Le placage de noyer précieux est un exemple fascinant. Les fines lames de bois permettent d'obtenir des composants stables avec une structure agréable, qui sont veinés et striés dans une teinte marron soutenue.

Le marbre blanc Lasa du Tyrol du Sud se caractérise par de fines veinures dorées. Les plaques sont retirées du bloc de marbre en couches très fines et transformées avec précision en placage de pierre offrant un toucher de surface parfait.

Son équivalent foncé, Nero Marquina, provient des carrières de pierre du Pays basque au nord de l'Espagne. Un noir intense avec des veinures blanches marquées incarne le summum de l'élégance.

Le cuir vachette nappa provenant d'Europe est sélectionné avec tout autant de soin. Grâce à sa finition précise, il est particulièrement résistant et convient donc également à une utilisation dans les zones humides.

Chaque plaque est une pièce unique, faisant de chaque robinet AXOR MyEdition un original incomparable. Pour l'individualisation ultime sur le plan de lavabo et la baignoire.

Afin d'assurer la longévité des plaques de matériau, chaque matériau est accompagné d'une recommandation de nettoyage individuelle.

Langage formel cohérent

ÉLÉMENTS INDÉPENDANTS
La fine ligne de séparation entre le corps et la plaque ressemble à un joint creux. Cette séparation des deux éléments indépendants permet tout d'abord l'individualisation

MATÉRIAUX
La plaque est l'élément variable du robinet et peut être personnalisée à volonté, par exemple avec un nouveau matériau comme le cuir, le marbre ou le bois

ERGONOMIE
Position latérale de la poignée grâce à la cartouche M25LS pour une utilisation ergonomique

MONOLITHE
Langage formel clair et angulaire, construction solide

DESIGN DE L'EAU
Expériences multisensorielles : le jet PowderRain d'une douceur veloutée est l'équivalent sensoriel du design linéaire du mitigeur et surprend lors du lavage des mains

INDIVIDUALISATION
Le corps est l'élément constant du robinet et constitue la base pour un niveau d'individualisation élevé avec un libre choix de finitions PVD AXOR FinishPlus monochromes ou combinées

Nouveau mousseur :
La forme du jet d'eau suit le design du produit. Nous avons développé à cet effet un mousseur rectangulaire du jet PowderRain et de la fonction de nettoyage QuickClean pour faciliter l'élimination des dépôts calcaires.

Jet PowderRain :
AXOR MyEdition est la première collection avec le jet PowderRain. Les 170 buses très fines produisent des gouttes soyeuses pour une expérience de jet sensuelle, douce et volumineuse.

Système de conduite d'eau découplé :
Un système de conduite d'eau séparé est intégré dans le corps métallique. Ainsi découplé, il n'est donc jamais contaminé par le plomb et le nickel.

Les variantes chrome/verre miroir (-000) et chrome/verre noir (-600) sont disponibles de série pour AXOR MyEdition. Le verre est particulièrement hygiénique, robuste et résistant aux nettoyants

La plaque en noyer américain est un produit naturel et a une très belle coloration brun foncé dans différentes nuances. En combinaison avec la finition AXOR FinishPlus Noir Chromé Brossé (disponible en exclusivité pour AXOR MyEdition), elle attire particulièrement le regard.

Le marbre blanc Lasa Covelano Vena Oro fascine par sa blancheur éclatante et son grain fin et doré. Il est extrait dans la carrière de Jennwand, la plus haute d'Europe, à plus de 2 200 mètres d'altitude.

Le marbre noir Nero Marquina est un calcaire noir de choix avec un grain de quartz blanc prononcé. Il est appelé marbre en raison de son aptitude au polissage. Les veines de quartz blanc sont apparues ultérieurement dans la roche.

Le cuir vachette nappa européen apporte du confort à la salle de bains. Le cuir gris offre une belle structure naturelle et une haptique douce.

Les finitions AXOR FinishPlus apportent de la couleur à la salle de bains. Outre les combinaisons de couleurs identiques avec des variantes polies ou brossées à la main, des variantes bicolores peuvent également être réalisées en séparant simplement le corps et la plaque.

Individualisation sur la baignoire

Le concept d'individualisation d'AXOR MyEdition s'applique également à la baignoire.

La plaque en marbre noir Nero Marquina avec des veinures blanches marquées est un élément caractéristique du mélangeur 4 trous pour montage sur gorge.

AXOR propose à cet effet une plaque de support neutre qui permet d'appliquer le matériau sélectionné individuellement sur le robinet AXOR MyEdition. Avec l'aide de votre spécialiste en matériaux sur place, la déclaration personnelle se transforme en récit significatif : un certain élément, une ambiance particulière, un paysage mémorisé, une image permanente. Ces idées se matérialisent dans la plaque de robinetterie en une texture de l'identité personnelle.

La plaque en marbre blanc Lasa Covelano Vena Oro en combinaison avec le mitigeur de baignoire posé au sol est particulièrement impressionnante.

Aperçu des collections et combinaisons possibles

				Plaques											
				Verre miroir			Verre noir			Chrome			15 finitions PVD		
				Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117	Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117	Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117	Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117
Corps		Mitigeur monocommande de lavabo 70	Produit standard chrome	47010000			47010600								
		Mitigeur de lavabo monocommande 70 sans plaque	Chrome	47012000 47900000			47012000 47900600			47012000 47903000			47012000 47903XXX		
			15 finitions PVD	47012XXX 47900000			47012XXX 47900600			47012XXX 47903000			47012XXX 47903XXX		
		Mitigeur monocommande de lavabo 230	Produit standard chrome		47020000			47020600							
		Mitigeur de lavabo monocommande 230 sans plaque	Chrome		47022000 47901000			47022000 47901600			47022000 47904000			47022000 47904XXX	
			15 finitions PVD		47022XXX 47901000			47022XXX 47901600			47022XXX 47904000			47022XXX 47904XXX	
		Mitigeur de lavabo 70 3 trous	Produit standard chrome	47050000			47050600								
		Mitigeur de lavabo 70 3 trous sans plaque	Chrome	47052000 47900000			47052000 47900600			47052000 47903000			47052000 47903XXX		
			15 finitions PVD	47052XXX 47900000			47052XXX 47900600			47052XXX 47903000			47052XXX 47903XXX		
		Mitigeur de lavabo monocommande encastré	Produit standard chrome		47060000			47060600							
		Mitigeur de lavabo monocommande encastré sans plaque	Chrome		47062000 47901000			47062000 47901600			47062000 47904000			47062000 47904XXX	
			15 finitions PVD		47062XXX 47901000			47062XXX 47901600			47062XXX 47904000			47062XXX 47904XXX	
		Mitigeur de lavabo monocommande posé au sol	Produit standard chrome		47040000			47040600							
		Mitigeur de lavabo monocommande posé au sol sans plaque	Chrome		47042000 47901000			47042000 47901600			47042000 47904000			47042000 47904XXX	
			15 finitions PVD		47042XXX 47901000			47042XXX 47901600			47042XXX 47904000			47042XXX 47904XXX	
		Mitigeur de bidet monocommande	Produit standard chrome			47210000			47210600						
		Mitigeur de bidet monocommande sans plaque	Chrome			47212000 47902000			47212000 47902600			47212000 47905000			47212000 47905XXX
			15 finitions PVD			47212XXX 47902000			47212XXX 47902600			47212XXX 47905000			47212XXX 47905XXX
		Robinet à 4 trous pour montage sur gorge	Produit standard chrome	47430000			47430600								
		Robinet à 4 trous pour montage sur gorge sans plaque	Chrome	47432000 47900000			47432000 47900600			47432000 47903000			47432000 47903XXX		
			15 finitions PVD	47432XXX 47900000			47432XXX 47900600			47432XXX 47903000			47432XXX 47903XXX		
		Mitigeur de baignoire monocommande posé au sol	Produit standard chrome		47440000			47440600							
		Mitigeur de baignoire monocommande posé au sol sans plaque	Chrome		47442000 47901000			47442000 47901600			47442000 47904000			47442000 47904XXX	
			15 finitions PVD		47442XXX 47901000			47442XXX 47901600			47442XXX 47904000			47442XXX 47904XXX	
		Bec déverseur de baignoire	Produit standard chrome	47410000			47410600								
		Bec déverseur de baignoire sans plaque	Chrome	47412000 47900000			47412000 47900600			47412000 47903000			47412000 47903XXX		
			15 finitions PVD	47412XXX 47900000			47412XXX 47900600			47412XXX 47903000			47412XXX 47903XXX		

Les produits AXOR MyEdition sont disponibles avec des surfaces en Chrome/Verre Miroir -000, Chrome/Verre Noir -600 ainsi qu'avec des surfaces AXOR FinishPlus -xxx.

*Pour un positionnement exact d'un élément personnalisé sur la plaque de support AXOR MyEdition, le gabarit correspondant est nécessaire en accessoire optionnel.

Plaques

Bois : noyer américain			Marbre blanc : Lasa Covelano Vena Oro			Marbre noir : Nero Marquina			Cuir : cuir nappa gris			Plaque de support pour matériau individuel		
Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117	Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117	Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117	Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117	Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117
47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000			47012000 47921000*		
47012XXX 47906000			47012XXX 47909000			47012XXX 47913000			47012XXX 47916000			47012XXX 47921000*		
	47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000			47022000 47922000*	
	47022XXX 47907000			47022XXX 47910000			47022XXX 47914000			47022XXX 47917000			47022XXX 47922000*	
47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000			47052000 47921000*		
47052XXX 47906000			47052XXX 47909000			47052XXX 47913000			47052XXX 47916000			47052XXX 47921000*		
	47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000			47062000 47922000*	
	47062XXX 47907000			47062XXX 47910000			47062XXX 47914000			47062XXX 47917000			47062XXX 47922000*	
	47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000			47042000 47922000*	
	47042XXX 47907000			47042XXX 47910000			47042XXX 47914000			47042XXX 47917000			47042XXX 47922000*	
		47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000			47212000 47923000*
		47212XXX 47908000			47212XXX 47911000			47212XXX 47915000			47212XXX 47918000			47212XXX 47923000*
47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000			47432000 47921000*		
47432XXX 47906000			47432XXX 47909000			47432XXX 47913000			47432XXX 47916000			47432XXX 47921000*		
	47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000			47442000 47922000*	
	47442XXX 47907000			47442XXX 47910000			47442XXX 47914000			47442XXX 47917000			47442XXX 47922000*	
47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000			47412000 47921000*		
47412XXX 47906000			47412XXX 47909000			47412XXX 47913000			47412XXX 47916000			47412XXX 47921000*		

Pour les produits complémentaires, veuillez vous référer aux chapitres AXOR correspondants.

AXOR Showers P. 384 AXOR Accessoires P. 462 AXOR Robinetterie électronique P. 498

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo 70, bonde push-open	chrome/ miroir	47010000	768,29
	chrome/verre noir	47010600	768,29



- / comprenant : mitigeur de lavabo, plaque de finition, garniture de vidage
- / ComfortZone 70
- / Longueur: 151 mm
- / hauteur du bec: 70 mm
- / plaque en verre sécurit
- / type de jet: jet PowderRain
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / avec alimentation d'eau isolée
- / convient au chauffe-eau instantané
- / bonde Push-Open 1 ¼
- / ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

comprenant

- / Mitigeur de lavabo 70 sans plaque, bonde push-open (# 47012000)
  - / ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023
- / Plaque 200 verre (# 47900XXX)

Mitigeur de lavabo 70 sans plaque, bonde push-open	chromé	47012000	608,06
	AXOR FinishPlus*	47012XXX	912,09



- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 70
- / Longueur: 151 mm
- / hauteur du bec: 70 mm
- / type de jet: jet PowderRain
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / avec alimentation d'eau isolée
- / convient au chauffe-eau instantané
- / bonde Push-Open 1 ¼
- / ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Mitigeur de lavabo 230, bonde push-open

/ comprenant : mitigeur de lavabo, plaque de finition, garniture de vidage
/ ComfortZone 230
/ Longueur: 196 mm
/ hauteur du bec: 225 mm
/ plaque en verre sécurit
/ type de jet: jet PowderRain
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ avec alimentation d'eau isolée
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde Push-Open 1 ¼
/ convient généralement aux vasque surélevées
/ ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

comprenant

/ Mitigeur de lavabo 230 sans plaque, bonde push-open (# 47022000)
  / ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023
/ Plaque 245 verre (# 47901XXX)

Finition	N° article	Euro h. t.
chrome/miroir	47020000	947,59
chrome/verre noir	47020600	947,59

EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean



Mitigeur de lavabo 230 sans plaque, bonde push-open

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 230
/ Longueur: 196 mm
/ hauteur du bec: 225 mm
/ type de jet: jet PowderRain
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ avec alimentation d'eau isolée
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde Push-Open 1 ¼
/ convient généralement aux vasque surélevées
/ ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

chromé	47022000	787,81
AXOR FinishPlus*	47022XXX	1.181,72

EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Mitigeur lde avabo encastré mural bec 221 mm, bonde à écoulement libre

Finition	N° article	Euro h. t.
chrome/ miroir	47060000	973,14
chrome/verre noir	47060600	973,14

/ comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, plaque de finition, garniture de vidage
/ Longueur: 221 mm
/ plaque en verre sécurit
/ type de jet: jet PowderRain
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ avec alimentation d'eau isolée
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite
/ ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

comprenant
/ Mitigeur de lavabo encastré mural sans plaque, bec 221 mm, bonde à écoulement libre (# 47062000)
  / ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023
/ Plaque 245 verre (# 47901XXX)

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré	13623180	258,53

Options:

/ Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027	13586000	128,71



Mitigeur de lavabo encastré mural sans plaque, bec 221 mm, bonde à écoulement libre

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	47062000	806,72
AXOR FinishPlus*	47062XXX	1.210,08

/ comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
/ Longueur: 221 mm
/ type de jet: jet PowderRain
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ avec alimentation d'eau isolée
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite
/ ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré	13623180	258,53

Options:

/ Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027	13586000	128,71

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mélangeur de lavabo 3 trous 70, bonde push-open	chrome/miroir	47050000	1.020,82
	chrome/verre noir	47050600	1.020,82



- / comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, plaque de finition, garniture de vidage
- / ComfortZone 70
- / Longueur: 151 mm
- / hauteur du bec: 70 mm
- / plaque en verre sécurit
- / type de jet: jet PowderRain
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / avec alimentation d'eau isolée
- / convient au chauffe-eau instantané
- / bonde Push-Open 1 ¼
- / ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

comprenant

- / Mélangeur de lavabo 3 trous 70 sans plaque, bonde push-open (# 47052000)
  - / ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023
- / Plaque 200 verre (# 47900XXX)

Options:

/ Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	128,71

Mélangeur de lavabo 3 trous 70 sans plaque, bonde push-open	chromé	47052000	900,99
	AXOR FinishPlus*	47052XXX	1.351,49



- / comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- / ComfortZone 70
- / Longueur: 151 mm
- / hauteur du bec: 70 mm
- / type de jet: jet PowderRain
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / avec alimentation d'eau isolée
- / convient au chauffe-eau instantané
- / bonde Push-Open 1 ¼
- / ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

Options:

/ Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	128,71

Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	128,71



- / longueur des flexibles 700 mm
- / pour positionnement libre du bec et des poignées

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Mitigeur de lavabo encastré au sol, bonde push-open

/ comprenant : mitigeur de lavabo, plaque de finition, garniture de vidage
/ Longueur: 196 mm
/ hauteur du bec: 1158 mm
/ plaque en verre sécurit
/ type de jet: jet PowderRain
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ avec alimentation d'eau isolée
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde Push-Open 1 ¼
/ ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

comprenant
/ Mitigeur de lavabo encastré au sol sans plaque, bonde push-open (# 47042000)
  / ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023
/ Plaque 245 verre (# 47901XXX)

A compléter avec:
/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol

Options:
/ Rosace d'étanchéité

Finition	N° article	Euro h. t.
chrome/miroir	47040000	1.815,29
chrome/verre noir	47040600	1.815,29
	10452180	541,48
	96441000	138,70



Mitigeur de lavabo encastré au sol sans plaque, bonde push-open

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ Longueur: 196 mm
/ hauteur du bec: 1158 mm
/ type de jet: jet PowderRain
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ avec alimentation d'eau isolée
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde Push-Open 1 ¼
/ ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

A compléter avec:
/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol

Options:
/ Rosace d'étanchéité

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	47042000	1.653,29
AXOR FinishPlus*	47042XXX	2.479,94
	10452180	541,48
	96441000	138,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bidet

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de bidet avec bonde push-open	chrome/miroir	47210000	952,03
	chrome/verre noir	47210600	952,03



- / comprenant : mitigeur de bidet, plaque de finition, garniture de vidage
- / Longueur 121 mm
- / hauteur du bec: 83 mm
- / plaque en verre sécurit
- / bec fixe
- / mousseur sur rotule
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / alimentation d'eau isolée
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / bonde Push-Open 1 ¼
- / ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

comprenant

- / Mitigeur de bidet sans plaque avec tirette et vidage (# 47212000)
  - / ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023
- / Plaque 117 verre (# 47902XXX)

Mitigeur de bidet sans plaque avec tirette et vidage	chromé	47212000	832,19
	AXOR FinishPlus*	47212XXX	1.248,29



- / comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- / Longueur 121 mm
- / hauteur du bec: 83 mm
- / bec fixe
- / mousseur sur rotule
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / alimentation d'eau isolée
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / bonde Push-Open 1 ¼
- / ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Bain/ douche



	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur bain/ douche encastré au sol	chrome/ miroir	47440000	2.689,37
	chrome/verre noir	47440600	2.532,08

Quick Clean

/ comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, plaque de finition, douchette tube, flexible de douche, support de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 196 mm
/ plaque en verre sécurit
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/ min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/ min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 13 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour intégré
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

comprenant

/ Flexible de douche 1,25 m (# 28282000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1
/ Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	541,48

Options:

/ Rosace d'étanchéité	96441000	138,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Mitigeur bain/ douche sans plaque, encastré au sol

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	47442000	2.383,40
AXOR FinishPlus*	47442XXX	3.575,10

Quick Clean

/ comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 196 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/ min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/ min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 13 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour intégré
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

comprenant

/ Flexible de douche 1,25 m (# 28282000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1
/ Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol — 10452180 — 541,48

Options:

/ Rosace d'étanchéité — 96441000 — 138,70

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire

Finition	N° article	Euro h. t.
chrome/miroir	47430000	1.695,45
chrome/verre noir	47430600	1.695,45

Quick Clean

- / comprenant : mélangeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, plaque de finition, douchette tube, set de flexibles Secuflex, support de douche
- / 2 sorties = 2 fonctions
- / Longueur: 151 mm
- / plaque en verre sécurit
- / type de jet du mitigeur: jet normal
- / type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
- / longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min
- / débit du bec déverseur sous 3 bars: 22 l/min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- / mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

comprenant

- / Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  - / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire / ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025	15480180	964,23

Options:

/ Prolongation insert Secuflex	98806000	8,88

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec poignées croisillons et rosaces

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	47432000	1.575,62
AXOR FinishPlus*	47432XXX	2.363,43

Quick Clean

- / comprenant : mélangeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette tube, support de douche
- / 2 sorties = 2 fonctions
- / Longueur: 151 mm
- / type de jet du mitigeur: jet normal
- / type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
- / longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min
- / débit du bec déverseur sous 3 bars: 22 l/min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- / mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

comprenant
- / Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  - / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire	15480180	964,23

- / ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

Options:

/ Prolongation insert Secuflex	98806000	8,88



Bec déverseur

Finition	N° article	Euro h. t.
chrome/miroir	47410000	497,10
chrome/verre noir	47410600	497,10

AirPower Quick Clean

- / comprenant : bec déverseur, plaque de finition
- / Longueur 176 mm
- / montage mural
- / plaque de métal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 24 l/min
- / jet normal
- / ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

comprenant
- / Bec déverseur sans plaque (# 47412000)
  - / ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023
- / Plaque 200 verre (# 47900XXX)

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.



Bec déverseur sans plaque

- Longueur 176 mm
- montage mural
- débit maximal sous 3 bars de pression: 24 l/min
- jet normal
- ACS 18 ACC LY 594, valide jusqu'au 17.10.2023

chromé	47412000	326,22
AXOR FinishPlus*	47412XXX	489,33

AirPower Quick Clean

Plaques

Plaque 200 métal



- longueur 200 mm
- matériau: métallique
- amovible

autres dimensions

Plaque 245 métal		
chromé	47904000	162,00
AXOR FinishPlus*	47904XXX	243,00
Plaque 117 métal		
chromé	47905000	124,27
AXOR FinishPlus*	47905XXX	186,41

Plaque 200 verre



- longueur 200 mm
- matériau: verre
- amovible

autres dimensions

Plaque 245 verre		
miroir	47901000	162,00
noir	47901600	160,89
Plaque 117 verre		
miroir	47902000	124,27
noir	47902600	123,16

Plaque 200 noyer noir

47906000 363,95



- longueur 200 mm
- matériau: noyer
- amovible
- Le bois est un matériau naturel

autres dimensions

Plaque 245 noyer noir	47907000	472,69
Plaque 117 noyer noir	47908000	363,95

Plaque 200 marbre blanc lasa vena oro

47909000 363,95



- longueur 200 mm
- matériau: marbre
- amovible
- Le marbre étant un matériau naturel, chaque pièce est unique et les marbrures peuvent varier

autres dimensions

Plaque 245 marbre blanc lasa vena oro	47910000	472,69
Plaque 117 marbre blanc lasa vena oro	47911000	363,95

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

Plaque 200 marbre noir nero marquina



/ longueur 200 mm
/ matériau: marbre
/ amovible
/ Le marbre étant un matériau naturel, chaque pièce est unique et les marbrures peuvent varier

autres dimensions		
/ Plaque 245 marbre noir nero marquina	47914000	472,69
/ Plaque 117 marbre noir nero marquina	47915000	363,95

47913000 363,95

Plaque 200 cuir



/ longueur 200 mm
/ matériau: cuir
/ amovible

autres dimensions		
/ Plaque 245 cuir	47917000	472,69
/ Plaque 117 cuir	47918000	363,95

47916000 363,95

Plaque de montage 200



/ la fixation d'un matériau individuel sur les produits AXOR MyEdition sans plaque nécessite la plaque de montage
/ mesures: 200 x 82 mm (matériau individuel)
/ épaisseur du matériau: 3-5 mm recommandé (matériau individuel)
/ matériau: matériau : acier inoxydable
/ nécessite le gabarit AXOR MyEdition correspondant pour un positionnement précis du matériau individuel sur la plaque de montage
/ amovible
/ Le gabarit # 47925000 peut être utilisé plusieurs fois
/ avec joint d'étanchéité en caoutchouc
/ non inclus: matériau individuel, colle

autres dimensions		
/ Plaque de montage 245	47922000	35,51
/ Plaque de montage 117	47923000	26,63
A compléter avec:		
/ Gabarit 200	47925000	46,60

47921000 31,07

	Finition	N° article	Euro h. t.

Plaque de montage 245



/ la fixation d'un matériau individuel sur les produits AXOR MyEdition sans plaque nécessite la plaque de montage
/ mesures: 245 x 82 mm (matériau individuel)
/ épaisseur du matériau: 3-5 mm recommandé (matériau individuel)
/ matériau: matériau : acier inoxydable
/ nécessite le gabarit AXOR MyEdition correspondant pour un positionnement précis du matériau individuel sur la plaque de montage
/ amovible
/ Le gabarit # 47926000 peut être utilisé plusieurs fois
/ avec joint d'étanchéité en caoutchouc
/ non inclus: matériau individuel, colle

autres dimensions		
/ Plaque de montage 200	47921000	31,07
/ Plaque de montage 117	47923000	26,63
A compléter avec:		
/ Gabarit 245	47926000	53,26

Plaque de montage 117

47923000 26,63



/ la fixation d'un matériau individuel sur les produits AXOR MyEdition sans plaque nécessite la plaque de montage
/ mesures: 117 x 82 mm (matériau individuel)
/ épaisseur du matériau: 3-5 mm recommandé (matériau individuel)
/ matériau: matériau : acier inoxydable
/ nécessite le gabarit AXOR MyEdition correspondant pour un positionnement précis du matériau individuel sur la plaque de montage
/ amovible
/ Le gabarit # 47924000 peut être utilisé plusieurs fois
/ avec joint d'étanchéité en caoutchouc
/ non inclus: matériau individuel, colle

autres dimensions		
/ Plaque de montage 245	47922000	35,51
/ Plaque de montage 200	47921000	31,07
A compléter avec:		
/ Gabarit 117	47924000	39,95

Gabarit 200

47925000 46,60

/ pour un positionnement exact lors du collage du matériau individuel sur la plaque de montage AXOR MyEdition # 47921000
/ Le gabarit peut être utilisé plusieurs fois
/ non inclus: matériau individuel, colle

autres dimensions		
/ Gabarit 245	47926000	53,26
/ Gabarit 117	47924000	39,95

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Starck

Lavabo	140
Bidet	143
Bain/douche	144
Douche	149
Robinetterie thermostatique/robinets d’arrêt/inverseurs	150
Douches de tête	152
Douchette	152
Sets de douche	153
AXOR Starck V	160

« L'IDÉE CHEZ AXOR STARCK ÉTAIT DE CRÉER UN DESIGN QUI RESPECTE LA PROFONDEUR ET LA STRUCTURE DE L'EAU. LE PREMIER OBJET DANS L'HISTOIRE QUI A FOURNI DE L'EAU ÉTAIT LA POMPE ET IL S'AGISSAIT DE CRÉER UN ENSEMBLE AUSSI SIMPLE QU'ELLE. »

Philippe Starck

AXOR Starck

Design de salle de bains minimaliste

AXOR Starck incarne l'esthétique du minimalisme : le design se concentre sur l'essentiel. Une forme familière, une fonction sans compromis et un lien originel avec l'eau. Et donc un archétype : la collection s'inspire de la pompe à bras historique qui servait à extraire l'eau du puit.

Design: Philippe Starck

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :
Invariablement cylindrique avec bec en diagonale

IDÉE DU DESIGNER :
Déclaration du minimalisme : la forme de base repose sur l'idée des pompes à bras historiques – le premier et le plus simple objet qui fournissait de l'eau. Il s'agit ici uniquement de l'eau pure et de la beauté de l'eau

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

- Trois variantes de poignées : poignée à ressort classique, poignée tige moderne, poignée à manette ergonomique
- Mitigeurs dans différentes ComfortZone à combiner avec différents lavabos
- AXOR Starck est un best-seller depuis 25 ans devenu au fil du temps un un classique du design
- Douchette tube innovante : le premier de son genre et, aujourd'hui, un classique

Tout savoir sur AXOR Starck :
https://www.axor-design.com/fr

3 mitigeurs monocommandes – 3 choix de poignées

De la poignée plume classique, l'original de 1994 – aujourd'hui un classique – à la poignée à manette ergonomique en passant par la poignée tige moderne, résolument réduite. Trois poignées, un design :la forme emblématique du bec en diagonale et le design minimaliste misent sur l'essentiel..

MITIGEUR DE LAVABO AXOR STARCK
AVEC POIGNÉE À MANETTE

/ Poignée à manette : poignée ergonomique synonyme de minimalisme moderne
/ Disponible en trois hauteurs différentes : 80, 100, 250
/ Variante CoolStart disponible pour économiser de l'énergie et de l'eau

MITIGEUR DE LAVABO AXOR STARCK
AVEC POIGNÉE TIGE

/ Poignée tige avec cartouche de type joystick intégrée : la poignée fine complète le minimalisme.
/ Corps étroit grâce à la cartouche intégrée
/ Trois cylindres simples façonnent le design minimaliste
/ Disponible en quatre hauteurs différentes : 70, 90, 170, 250

MITIGEUR DE LAVABO AXOR STARCK
AVEC POIGNÉE PLUME

/ Poignée plume : forme classique avec un clin d'œil à la pompe à bras. La plume est un détail étonnant dans l'aspect général minimaliste
/ Disponible en trois hauteurs différentes : 60, 70, 220
/ Design original de 1994 : inspiré de la pompe à bras

Colonne de douche thermostatique avec douche de tête 240 1jet

Le minimalisme dans la douche. Réduites sans compromis, les formes se combinent pour former un ensemble unique : Un cercle. Un cylindre. Un tube. Le résultat est une colonne de douche unique.

DOUCHE DE TÊTE AXOR

/ Disque métallique de haute qualité avec un diamètre généreux : 240 mm
/ Jet PowderRain enveloppant généreusement tout le corps
/ Avec fonction de nettoyage QuickClean facile à utiliser

/ Version intérieure : Thermostatique avec protection contre les brûlures à 40 °C
/ Version extérieure : Cartouche MR32 pour le contrôle de la température

/ Régulation du débit

DOUCHETTE TUBE AXOR 2JET

/ Un classique en matière de design et de fonctionnalité
La douchette tube établit de nouvelles normes en matière de commande innovante : il suffit de la tourner pour passer d'un jet Rain doux à un jet Mono puissant
/ Positionnée dans un support métallique haut de gamme

/ Version intérieure : Corps encastré (#10902180) pour la colonne de douche positionnée derrière la rosace murale
/ Version extérieure : Kit d'adaptation pour une installation rapide et facile ainsi que pour une vidange rapide afin d'éviter le gel en hiver (inclus)

/ Le tube de la colonne de douche donne l'impression que l'eau vient directement du sol

Aspect minimaliste sur la baignoire



Une objet iconique sur la baignoire : formes droites et claires, avec bec en diagonale rappelant l'historique pompe à bras. Le mitigeur de baignoire posé au sol est, lui, particulièrement adapté aux baignoires en îlot.

DIFFÉRENTES VARIANTES DE POIGNÉES

/ Disponible avec différentes variantes de poignées adaptées au mitigeur de lavabo sélectionné

CHANGEMENT DE SORTIE

/ Le passage du mitigeur de baignoire à la douchette à main s'effectue au niveau du bec déverseur

/ Débit : 22 l/min (à 3 bar)

FLEXIBLE DE DOUCHE 1,25 M AVEC EFFET MÉTALLIQUE (# 28282000) et DOUCHETTE TUBE 2JET (# 28532000)

/ Fournie

Pour les produits complémentaires, veuillez vous référer aux chapitres AXOR correspondants.

AXOR Showers P. 384 AXOR Accessoires P. 462 AXOR Robinetterie électronique P. 498

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo 70 pour lave-mains avec tirette et vidage	chromé	10116000	534,82
	AXOR FinishPlus*	10116XXX	802,23



- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 70
- / Longueur: 95 mm
- / hauteur du bec: 69 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / cartouche céramique joystick
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

Mitigeur de lavabo 90 avec tirette et vidage	chromé	10111000	570,33
	AXOR FinishPlus*	10111XXX	855,50



- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 90
- / Longueur: 112 mm
- / hauteur du bec: 89 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / cartouche céramique joystick
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

variantes

/ Mitigeur de lavabo 90, bonde à écoulement libre	chromé	10117000	548,14
/ ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027	AXOR FinishPlus*	10117XXX	822,21

Mitigeur de lavabo 170, bonde à écoulement libre	chromé	10123000	648,00
	AXOR FinishPlus*	10123XXX	972,00



- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 170
- / Longueur: 112 mm
- / hauteur du bec: 165 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / cartouche céramique joystick
- / convient au chauffe-eau instantané
- / bonde à écoulement libre
- / ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	10129000	838,85
	AXOR FinishPlus*	10129XXX	1.258,28

Mitigeur de lavabo 250 surélevé pour vasque libre, bonde à écoulement libre

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 250
/ Longueur: 112 mm
/ hauteur du bec: 250 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique joystick
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

chromé	10102000	326,22
AXOR FinishPlus*	10102XXX	489,33



Mitigeur de lavabo 80 pour lave-mains avec poignée à levier avec tirette et vidage

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 80
/ Longueur: 86 mm
/ hauteur du bec: 75 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027

chromé	10001000	326,22
AXOR FinishPlus*	10001XXX	489,33



Mitigeur de lavabo 100 avec poignée à levier avec tirette et vidage

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 100
/ Longueur: 103 mm
/ hauteur du bec: 95 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ E00, CH2, A2, U3
/ ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027
/ NF_375-M1-22-1

variantes

chromé	10003000	326,22
AXOR FinishPlus*	10003XXX	489,33

/ Mitigeur de lavabo 100 avec poignée à levier, bonde à écoulement libre
/ ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027

Ce produit est disponible en finition spéciale rouge doré brossé uniquement sur demande auprès d'AXOR Signature.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo avec poignée à levier CoolStart 3,5 l/min avec tirette et vidage	chromé	10007000	326,22
	AXOR FinishPlus*	10007XXX	489,33



- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 100
- / Longueur: 103 mm
- / hauteur du bec: 95 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 3,5 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- / ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027

Mitigeur de lavabo 250 surélevé pour vasque libre avec poignée à levier, bonde à écoulement libre	chromé	10103000	470,47
	AXOR FinishPlus*	10103XXX	705,71



- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 250
- / Longueur: 107 mm
- / hauteur du bec: 248 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / convient au chauffe-eau instantané
- / bonde à écoulement libre
- / E00, CH2, A2, U3
- / ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027
- / NF_375-M1-22-1

Mitigeur de lavabo 80 avec tirette et vidage	chromé	10030000	767,84
	AXOR FinishPlus*	10030XXX	1.151,76



- / comprenant : mélangeur lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 80
- / Longueur: 105 mm
- / hauteur du bec: 75 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / mécanisme céramique 180°
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024

Ce produit est disponible en finition spéciale rouge doré poli uniquement sur demande auprès d'AXOR Signature.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	38130000	290,71
	AXOR FinishPlus*	38130XXX	436,07



Robinet lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage

/ ComfortZone 70
/ Longueur: 100 mm
/ hauteur du bec: 66 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ mécanisme céramique 180°
/ Attention : alimentation en eau froide uniquement
/ ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024

Bidet

	chromé	10211000	588,08
	AXOR FinishPlus*	10211XXX	882,12



Mitigeur de bidet avec tirette et vidage

/ comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
/ Longueur 111 mm
/ hauteur du bec: 59 mm
/ bec fixe
/ mousseur sur rotule
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 7,5 l/min
/ cartouche céramique joystick
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

	chromé	10214000	326,22
	AXOR FinishPlus*	10214XXX	489,33



Mitigeur de bidet avec poignée à levier avec tirette et vidage

/ comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
/ Longueur 104 mm
/ hauteur du bec: 65 mm
/ bec fixe
/ mousseur sur rotule
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 7,5 l/min
/ cartouche céramique
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Bain/ douche

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur bain/ douche	chromé	10411000	834,41
	AXOR FinishPlus*	10411XXX	1.251,62



- / 2 sorties = 2 fonctions
- / Longueur: 200 mm
- / entraxe: 150 mm ± 16 mm
- / type de jet du mitigeur: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/ min
- / débit du bec déverseur sous 3 bars: 18 l/ min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/ min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour intégré
- / avec silencieux
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / type de raccordement: raccords S
- / ACS 21 ACC LY 963 France, valide jusqu'au 05.05.2026

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur bain/ douche avec poignée levier	chromé	10465000	861,04
	AXOR FinishPlus*	10465XXX	1.291,56



- / 2 sorties = 2 fonctions
- / Longueur: 200 mm
- / entraxe: 150 mm ± 16 mm
- / type de jet du mitigeur: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/ min
- / débit du bec déverseur sous 3 bars: 18 l/ min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/ min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour intégré
- / avec silencieux
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / type de raccordement: raccords S
- / se marie au design de la poignée des mitigeurs de lavabo Axor Starck avec poignée levier
- / ACS 21 ACC LY 963 France, valide jusqu'au 05.05.2026

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Mitigeur bain/ douche encastré au sol

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	10456000	1.817,51
	AXOR FinishPlus*	10456XXX	2.726,27

AirPower

/ comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, support de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 156 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/ min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 18 l/ min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour intégré
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ attention : uniquement pour baignoire à bord étroit !
/ ACS 18 ACC NY 052 France, valide jusqu'au 12.02.2023

comprenant

/ Flexible de douche 1,25 m (# 28282000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1
/ Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol		10452180	541,48

Options:

/ Rosace d'étanchéité		96441000	138,70
/ Rallonge bec 60 mm pour mélangeur et mitigeur bain/ douche, montage au sol / ACS 18 ACC LY 821, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé AXOR FinishPlus*	10981000 10981XXX	375,04 562,56
/ Rallonge encastrée pour set de finition mitigeur et mélangeur bain/ douche, montage au sol		97686000	292,93

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur bain/ douche encastré au sol avec poignée levier	chromé	10455000	1.839,70
	AXOR FinishPlus*	10455XXX	2.759,55

AirPower

/ comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 156 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/ min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 18 l/ min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour intégré
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ se marie au design de la poignée des mitigeurs de lavabo Axor Starck avec poignée levier
/ ACS 18 ACC NY 052 France, valide jusqu'au 12.02.2023

comprenant

/ Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025
/ Flexible de douche 1,25 m (# 28282000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol		10452180	541,48

Options:

/ Rosace d'étanchéité		96441000	138,70
/ Rallonge bec 60 mm pour mélangeur et mitigeur bain/ douche, montage au sol	chromé	10981000	375,04
	AXOR FinishPlus*	10981XXX	562,56
/ ACS 18 ACC LY 821, valide jusqu'au 07.01.2024			
/ Rallonge encastrée pour set de finition mitigeur et mélangeur bain/ douche, montage au sol		97686000	292,93

Rallonge bec 60 mm pour mélangeur et mitigeur bain/ douche, montage au sol	chromé	10981000	375,04
	AXOR FinishPlus*	10981XXX	562,56

/ épaisseur: 60 mm
/ ACS 18 ACC LY 821, valide jusqu'au 07.01.2024

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur bain/ douche encastré	chromé	10416000	383,92
	AXOR FinishPlus*	10416XXX	575,88



- / 2 sorties = 2 fonctions
- / débit de sortie supérieure: 21 l/ min
- / débit de sortie inférieure: 29 l/ min
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/ min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1	01700180	119,84

Options:

/ Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous	chromé	14961000	71,01
	AXOR FinishPlus*	14961XXX	106,52
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26

Mitigeur bain/ douche encastré, poignée à levier	chromé	10414000	383,92
	AXOR FinishPlus*	10414XXX	575,88



- / 2 sorties = 2 fonctions
- / débit de sortie supérieure: 21 l/ min
- / débit de sortie inférieure: 29 l/ min
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/ min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / se marie au design de la poignée des mitigeurs de lavabo Axor Starck avec poignée levier
- / ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1	01700180	119,84

Options:

/ Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous	chromé	14961000	71,01
	AXOR FinishPlus*	14961XXX	106,52
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26

Rallonge 25mm	96500000	64,36

- / épaisseur: 25 mm

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.



Bec déverseur

/ Longueur 122 mm
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
/ jet normal
/ ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023

chromé	10410000	241,89
AXOR FinishPlus*	10410XXX	362,84

AirPower



Batterie bain/douche thermostatique 2 trous pour montage sur bord de baignoire ou plage de carrelage avec poignées zéro

/ 2 sorties = 2 fonctions
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ convient à un bec de remplissage éloigné ou Exafill
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 18 ACC LY 113, valide jusqu'au 13.02.2023

chromé	10480000	317,34
AXOR FinishPlus*	10480XXX	476,01

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous pour montage sur bord de baignoire / ACS 20 ACC NY 147, valide jusqu'au 18.06.2025	15486180	898,77

Options:

/ Flexible de raccordement 3/4" 800 mm / ACS 22 ACC NY 033 France, valide jusqu'au 21.01.2027	58308000	119,84
/ Flexibles de raccordement pour thermostatique 2 trous	13089000	71,01



Support de douchette sur bord de baignoire Secuflex Secubox avec douchette à main

/ comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche, Secubox, gaine Secuflex avec ressort de rappel, passage de flexible
/ convient: pour un montage sur bord de baignoire ou sur carrelage (plaque de montage pas livrable)
/ type de raccordement: 1/2"
/ diamètre de percement sur la baignoire: Ø 50 mm
/ longueur maximum d'extension de la douchette 1,10 m
/ épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire)

chromé	19418000	505,97
AXOR FinishPlus*	19418XXX	758,96

comprenant

/ Douchette à main 120 3jet (# 26050000) / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024		

Options:

/ Prolongation insert Secuflex	98806000	8,88

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douche

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Mitigeur douche** / 1 sortie = 1 fonction / entraxe: 150 mm ± 16 mm / débit maximal sous 3 bars de pression: 28 l/ min / débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/ min / cartouche céramique / limiteur de température réglable / clapet anti-retour / avec silencieux / Convient au chauffe-eau instantané / type de raccordement: raccords S / ACS 21 ACC LY 858 France, valide jusqu'au 05.05.2026	chromé AXOR FinishPlus*	10611000 10611XXX	605,84 908,76
	**Mitigeur douche avec poignée levier** / 1 sortie = 1 fonction / entraxe: 150 mm ± 16 mm / débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/ min / débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/ min / cartouche céramique / limiteur de température réglable / clapet anti-retour / avec silencieux / Convient au chauffe-eau instantané / se marie au design de la poignée des mitigeurs de lavabo Axor Starck avec poignée levier / type de raccordement: raccords S / ACS 21 ACC LY 858 France, valide jusqu'au 05.05.2026	chromé AXOR FinishPlus*	10665000 10665XXX	623,59 935,39
	**Mitigeur douche encastré** / 1 sortie = 1 fonction / débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/ min / cartouche céramique / limiteur de température réglable / avec silencieux / Convient au chauffe-eau instantané / type de raccordement: corps d'encastrement / ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé AXOR FinishPlus*	10616000 10616XXX	335,10 502,65
	A compléter avec: / Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84
	Options: / Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou	chromé AXOR FinishPlus*	14960000 14960XXX	71,01 106,52
	/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
	/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur douche encastré, poignée à levier	chromé	10614000	335,10
	AXOR FinishPlus*	10614XXX	502,65



/ 1 sortie = 1 fonction
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ avec silencieux
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ se marie au design de la poignée des mitigeurs de lavabo Axor Starck avec poignée levier
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023

Ce produit est disponible en finition spéciale rouge doré brossé uniquement sur demande auprès d'AXOR Signature.

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou	chromé	14960000	71,01
	AXOR FinishPlus*	14960XXX	106,52
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

Robinetterie thermostatique / robinets d'arrêt / inverseurs

	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique encastré haut débit	chromé	10715000	778,93
	AXOR FinishPlus*	10715XXX	1.168,40



/ débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/min
/ débit de sortie supérieure: 42 l/min
/ débit de sortie inférieure: 42 l/min
/ cartouche thermostatique BTC haut débit
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ avec silencieux
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

variantes

/ Thermostatique encastré / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	chromé	10710000	719,01
	AXOR FinishPlus*	10710XXX	1.078,52

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou	chromé	14960000	71,01
	AXOR FinishPlus*	14960XXX	106,52
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	10700000	845,51
	AXOR FinishPlus*	10700XXX	1.268,27

/ 1 sortie = 1 fonction
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 25 l/min
/ cartouche thermostatique, mécanisme céramique 90°
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ avec silencieux
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1	chromé	14963000	71,01
	AXOR FinishPlus*	14963XXX	106,52
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73



Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	10720000	1.011,95
	AXOR FinishPlus*	10720XXX	1.517,93

/ 2 sorties = 2 fonctions
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/min
/ débit de sortie supérieure: 25 l/min
/ débit de sortie inférieure: 29 l/min
/ cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ avec silencieux
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1-2	chromé	14962000	71,01
	AXOR FinishPlus*	14962XXX	106,52
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Douches de tête



	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 240 1jet	chromé	28494000	725,67
/ dimension: 240 mm / jet RainAir / rotule: douche de tête orientable / matériau du disque de jet: métallique / débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min / débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 19 l/min / disque de jet amovible pour nettoyage / type d'installation plafond ou mur / Convient au chauffe-eau instantané / ACS 18 ACC NY 097, valide jusqu'au 18.05.2023	AXOR FinishPlus*	28494XXX	1.088,51
Options:			
/ Bras de douche 390 mm / ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé AXOR FinishPlus*	26431000 26431XXX	315,12 472,68
/ Bras de douche plafond S 100 mm / ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé AXOR FinishPlus*	26432000 26432XXX	193,07 289,61
/ Bras de douche plafond S 300 mm / ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé AXOR FinishPlus*	26433000 26433XXX	252,99 379,49

Douchettes



	Finition	N° article	Euro h. t.
Douchette à main tube 2jet	chromé	28532000	233,01
/ dimension: 68 x 24 mm / jet Rain, Mono / changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette / finition du disque de jet: Gris / débit: 16,2 l/min sous 3 bars de pression / débit du jet Mono (sous 3 bars de pression): 12,4 l/min / débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16,2 l/min / filtre nettoyable / Convient au chauffe-eau instantané / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025	AXOR FinishPlus*	28532XXX	349,52
variantes			
/ Douchette à main tube 1jet / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025	chromé AXOR FinishPlus*	10531000 10531XXX	126,49 189,74



	Finition	N° article	Euro h. t.
Douchette à main tube 1jet	chromé	10531000	126,49
/ dimension: 68 x 24 mm / jet Rain / débit: 8 l/min sous 3 bars de pression / débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 8 l/min / filtre nettoyable / Convient au chauffe-eau instantané / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025	AXOR FinishPlus*	10531XXX	189,74
variantes			
/ Douchette à main tube 2jet / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025	chromé AXOR FinishPlus*	28532000 28532XXX	233,01 349,52

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche



	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 0,90 m avec douchette tube 2jet	chromé	27980000	636,90
	AXOR FinishPlus*	27980XXX	955,35

Quick Clean

/ comprenant : douchette tube, barre de douche, flexible de douche, curseur
/ dimension: 70 mm
/ jet Rain, Mono
/ changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
/ débit: 16,2 l/ min sous 3 bars de pression
/ flexible avec écrous cylindriques des 2 côtés
/ écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
/ Montage mural: Vis de fixation
/ supports muraux synthétique
/ longueur du tube: 985.0 mm
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ profile du tube montant: rond
/ distance de percement 915 mm
/ ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

/ Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025
/ Flexible de douche 1,60 m (# 28286000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

variantes

/ Set de douche 0,90 m avec douchette tube 1jet / ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	chromé	27983000	383,92
	AXOR FinishPlus*	27983XXX	575,88

Options:

/ Cale de compensation 7 mm	chromé	96186000	14,42

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 0,90 m avec douchette tube 1jet	chromé	27983000	383,92
	AXOR FinishPlus*	27983XXX	575,88



- / comprenant : douchette tube, barre de douche, flexible de douche, curseur
- / dimension: 70 mm
- / jet Rain
- / débit: 8 l/min sous 3 bars de pression
- / flexible avec écrous cylindriques des 2 côtés
- / écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- / Montage mural: Vis de fixation
- / supports muraux synthétique
- / longueur du tube: 985.0 mm
- / diamètre de la barre de douche: 25 mm
- / profile du tube montant: rond
- / distance de percement 915 mm
- / ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

- / Douchette à main tube 1jet (# 10531000)
  - / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- / Flexible de douche 1,60 m (# 28286000)
  - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  - / NF_375-M1-22-1

Options:

/ Cale de compensation 7 mm	chromé	96186000	14,42

Barre de douche 0,90 m	chromé	27830000	390,58
	AXOR FinishPlus*	27830XXX	585,87



- / comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur
- / profile du tube montant: rond
- / longueur du tube: 985.0 mm
- / diamètre de la barre de douche: 25 mm
- / longueur du flexible: 1600.0 mm
- / curseur métallique
- / curseur réglable
- / distance de perçage: 915.0 mm
- / ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025

comprenant

- / Flexible de douche 1,60 m (# 28286000)
  - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  - / NF_375-M1-22-1

Options:

/ Cale de compensation 7 mm	chromé	96186000	14,42

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Lavabo Classic



Mitigeur de lavabo 70 avec tirette et vidage

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 70
/ Longueur: 106 mm
/ hauteur du bec: 74 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique joystick
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	10010000	570,33
AXOR FinishPlus*	10010XXX	855,50

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

variantes

/ Mitigeur de lavabo 70 sans tirette ni vidage
/ ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

chromé	10018000	570,33
AXOR FinishPlus*	10018XXX	855,50

Mitigeurs thermostatiques

Pour les combinaisons thermostatiques, se référer au chapitre AXOR Showers.

Douches

Pour l'hydrotherapie et autres produits additionnels, se référer au chapitre AXOR Showers.

Accessoires

Pour les accessoires AXOR et autres produits additionnels, se référer au chapitre AXOR Accessoires.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

AXOR Starck V

La vitalité de l'eau

AXOR Starck V est un mitigeur unique qui attire tous les regards sur le lavabo. Le spectaculaire corps en verre au design organique et sculptural montre l'eau et révèle un miracle de la nature : le vortex de l'eau. Dans toute sa puissance et sa beauté. Vital et captivant.

Design: Philippe Starck

« AXOR STARCK V EST UNE RÉVOLUTION : UN MINIMUM, UNE CHOSE PRESQUE INVISIBLE ET TOTALEMENT TRANSPARENTE QUI ENVELOPPE LE VORTEX D'EAU. NOUS POUVONS AINSI EXPÉRIMENTER L'EAU D'UNE MANIÈRE SPÉCIALE. »

Philippe Starck

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :
Un accroche-regard fascinant : la forme organique et sculpturale avec le corps en verre transparent rend visible le vortex d'eau puissant spécialement conçu

IDÉE DU DESIGNER :
Rendre la beauté et la vitalité de l'eau visible et concrète à l'aide d'une enveloppe en verre

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

- Trois variantes : mitigeurs 140 et 220 avec socle surélevé ou mitigeur deux trous avec poignée séparée
- Deux tailles du verre supplémentaires : tailles diamant et à facettes – classique ou moderne
- Avec EasyClick et SafetyStop : le bec peut être séparé du socle d'un simple clic et peut être nettoyé ou changé.
- Bec orientable à 360° confortable
- Bec en cristal de haute qualité
- Consommation d'eau réduite : 4 l/min (à 3 bar)
- AXOR Starck V est la cinquième collection conçue en collaboration avec Philippe Starck

Tout savoir sur AXOR Starck V :
https://www.axor-design.com/fr

Saisir la beauté et l'âme de l'eau

Klaus Grohe, fils du fondateur de l'entreprise Hans Grohe, est animé d'une curiosité et d'une passion insatiables pour l'eau. L'énergie pure d'un tourbillon l'impressionne tout particulièrement. Il se demande comment amener ce phénomène naturel sur le lavabo et commence à développer un vortex tourbillonnant dans le corps du robinet. Avec le designer Philippe Starck, Klaus Grohe et AXOR trouvent un partenaire qui rend visible la force naturelle de l'eau sous la forme d'un robinet en verre au design organique et sculptural.

AXOR Starck V nous fait vivre la fascination de l'élément eau d'une manière totalement inédite.
Le corps en verre transparent du mitigeur permet de voir l'élégant tourbillon d'eau.

VARIANTES

En mitigeur de lavabo monotrou, mitigeur de lavabo 2 trous ou mitigeur surélevé pour vasques libres il est adapté à divers usages

BEC EN VERRE

Le bec en cristal permet de voir le spectacle offert par le tourbillon d'eau.

Pour encore plus d'individualisation, le bec en verre est disponible dans différentes variantes :

/ Taille diamant

/ Taille à facettes

INDIVIDUALISATION

Le socle est personnalisable dans les finitions exclusives AXOR FinishPlus.

L'eau peut être d'une beauté renversante. Lorsqu'elle forme un élégant tourbillon, elle offre un véritable spectacle naturel.

Pour les produits complémentaires, veuillez vous référer aux chapitres AXOR correspondants.

AXOR Showers P. 384

AXOR Accessoires P. 462

AXOR Robinetterie électronique P. 498

Lavabo



Mitigeur de lavabo 140, bec en verre, bonde à écoulement libre

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 140
/ Longueur: 125 mm
/ hauteur du bec: 141 mm
/ bec orientable possible sur 3 niveaux 95°, 120° ou 360°
/ type de jet: jet laminaire
/ raccordement EasyClick entre le corps et le bec
/ verre lavable au lave-vaisselle
/ matériau du bec: cristal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 4 l/ min
/ cartouche céramique joystick
/ bonde à écoulement libre
/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite
/ ne convient pas aux vasques surélevées
/ ACS 19 ACC NY 188 France, valide jusqu'au 13.06.2024

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	12112000	1.360,36
blanc	12112450	2.040,54
AXOR FinishPlus*	12112XXX	2.040,54

autres dimensions

/ Mitigeur de lavabo 220 surélevé pour vasque libre, bec en verre, bonde à écoulement libre
/ ACS 19 ACC NY 188 France, valide jusqu'au 13.06.2024

chromé	12114000	1.724,30
AXOR FinishPlus*	12114XXX	2.586,45

variantes

/ Mitigeur de lavabo 140, bec en verre - coupe biseau, bonde à écoulement libre
/ ACS 19 ACC NY 188 France, valide jusqu'au 13.06.2024

chromé	12123000	1.575,62
aspect doré poli	12123990	2.363,43
AXOR FinishPlus*	12123XXX	2.363,43



Mitigeur de lavabo 140, bec en verre - coupe biseau, bonde à écoulement libre

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 140
/ Longueur: 125 mm
/ hauteur du bec: 141 mm
/ bec orientable possible sur 3 niveaux 95°, 120° ou 360°
/ type de jet: jet laminaire
/ raccordement EasyClick entre le corps et le bec
/ verre lavable au lave-vaisselle
/ matériau du bec: cristal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 4 l/ min
/ cartouche céramique joystick
/ bonde à écoulement libre
/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite
/ ne convient pas aux vasques surélevées
/ ACS 19 ACC NY 188 France, valide jusqu'au 13.06.2024

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	12123000	1.575,62
aspect doré poli	12123990	2.363,43
AXOR FinishPlus*	12123XXX	2.363,43

variantes

/ Mitigeur de lavabo 140, bec en verre, bonde à écoulement libre
/ ACS 19 ACC NY 188 France, valide jusqu'au 13.06.2024

chromé	12112000	1.360,36
blanc	12112450	2.040,54
AXOR FinishPlus*	12112XXX	2.040,54

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Mitigeur de lavabo 220 surélevé pour vasque libre, bec en verre, bonde à écoulement libre

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	12114000	1.724,30
AXOR FinishPlus*	12114XXX	2.586,45

- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 220
- / Longueur: 125 mm
- / hauteur du bec: 220 mm
- / bec orientable possible sur 3 niveaux 95°, 120° ou 360°
- / type de jet: jet laminaire
- / raccordement EasyClick entre le corps et le bec
- / verre lavable au lave-vaisselle
- / matériau du bec: cristal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 4 l/min
- / cartouche céramique joystick
- / bonde à écoulement libre
- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- / recommandé uniquement pour les particuliers
- / ACS 19 ACC NY 188 France, valide jusqu'au 13.06.2024

autres dimensions

/ Mitigeur de lavabo 140, bec en verre, bonde à écoulement libre	chromé	12112000	1.360,36
	blanc	12112450	2.040,54
/ ACS 19 ACC NY 188 France, valide jusqu'au 13.06.2024	AXOR FinishPlus*	12112XXX	2.040,54



Mitigeur de lavabo 2 trous 110 avec tirette et vidage

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	12115000	1.544,55
AXOR FinishPlus*	12115XXX	2.316,83

- / comprenant : mélangeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 110
- / Longueur: 125 mm
- / hauteur du bec: 106 mm
- / bec orientable possible sur 3 niveaux 95°, 120° ou 360°
- / type de jet: jet laminaire
- / raccordement EasyClick entre le corps et le bec
- / verre lavable au lave-vaisselle
- / matériau du bec: cristal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 4 l/min
- / cartouche céramique joystick
- / bonde à écoulement libre
- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- / recommandé uniquement pour les particuliers
- / ACS 19 ACC NY 188 France, valide jusqu'au 13.06.2024

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

AXOR Starck Organic

Lavabo	172
Bain/ douche	175
Douche	180
Robinetterie thermostatique/robinets d’arrêt/inverseurs	182

AXOR Starck Organic

Sens et sensualité

La nature comme exemple. Dans sa beauté, son efficacité et son originalité. AXOR Starck Organic combine design et technologie dans un aspect sculptural avec des formes organiques sensuelles. Dans la conception de l'eau et dans l'utilisation minimaliste des ressources. Dans l'esprit de la nature.

Design: Philippe Starck

«LA NATURE EST ÉCONOME. C'EST POURQUOI AXOR STARCK ORGANIC EST RÉDUITE À L'ESSENTIEL – MEME SI LA COLLECTION EST PLEINE D'INNOVATIONS. ELLE EST RÉVOLUTIONNAIRE, ANODINE, MAIS SES ENTRAILLES SONT PLEINES DE VIE. »

Philippe Starck

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :
Design de salle de bains organique et minimaliste : le mitigeur s'inspire de l'originalité de la nature et évoque des formes telles qu'une branche ou une goutte d'eau

IDÉE DU DESIGNER :
Utilisation révolutionnaire de l'élément vital qu'est l'eau : AXOR Starck Organic allie écologie et économie dans une seule collection. Dans une composition d'ensemble organique et avec une expérience sensuelle de l'eau

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

- Concept de commande innovant : le débit d'eau et la température peuvent être commandés séparément
- Mitigeur de lavabo AXOR avec une consommation d'eau de seulement 3,5 l/min (à 3 bar)
- Jet douchette innovant : une expérience sensuelle de l'eau grâce à un jet doux et généreux pour une faible consommation d'eau
- Utilisation économique et écologique des matériaux, de l'énergie et des matières premières
- AXOR Starck Organic est la quatrième collection créée en collaboration avec Philippe Starck
- Récompensée par le Green Product Design Award

Tout savoir sur AXOR Starck Organic :
https://www.axor-design.com/fr

Un concept de commande innovant pour un contrôle du débit d'eau et de la température

Le nouveau robinet à deux poignées d'AXOR Starck Organic est la prochaine étape dans l'évolution des commandes de robinet – fini les mitigeurs monocommandes classiques avec lesquels la température et le débit d'eau sont toujours pilotés en même temps. Ce robinet se caractérise aussi bien par sa consommation responsable que par sa manipulation ergonomique : le régulateur de température dont l'utilisation est plus rare est situé sur la tête de la robinetterie. Pratique : la poignée systématiquement utilisée pour réguler le débit est placée au bout du bec.

AVANTAGES DE LA COMMANDE SÉPARÉE

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE :

/ Préréglage sur la température souhaitée ou la position « froid » à économie d'énergie
/ Aspect harmonieux dans toutes les positions
/ Absence de goutte, de trace ou d'impureté grâce au préréglage – la poignée n'est actionnée que ponctuellement
/ Nouveau marquage chaud / froid bien visible : eau froide = vert (économie d'énergie)

RÉGULATION DU DÉBIT D'EAU :

/ Commande directe au niveau du bec déverseur pour plus de propreté et de confort
/ Position normale à 3,5 l / min : fonctionnalité maximale, sensations douche toujours agréables et économie d'eau
/ Position Booster permettant d'augmenter le débit à 5 l / min
/ Régulation progressive du débit avec position de blocage à 3,5 l / min (normal) et 5 l / min (Booster)

Les fonctions intelligentes établissent des normes écologiques et technologiques

JET DOUCHETTE

Le jet douchette innovant pour le mitigeur de lavabo définit de nouvelles références en matière de sensations au toucher et de consommation responsable. Il procure des sensations uniques tout en offrant une fonctionnalité optimale. Le régulateur de pression doté de 90 buses produit un jet douchette doux et généreux.

NORMAL + BOOSTER

Une régulation progressive du débit est possible jusqu'à 3,5 l/min (position de blocage). Pour obtenir une quantité d'eau plus importante, il suffit de tourner la poignée sur la position Booster (5 l/min).

MOUSSEUR

Le mousseur dispose d'une fonction de nettoyage QuickClean qui permet d'éliminer facilement les dépôts calcaires. Si l'on souhaite un jet classique, le mousseur est aisément remplaçable.

BEC DÉVERSEUR ORIENTABLE

Le bec déverseur pour droitier n'a pas besoin d'ajustement pour être utilisé. Le bec pour gaucher peut être pivoté de 80° pour une parfaite ergonomie. Il suffit de dévisser le régulateur de pression avec la clé correspondante et de remettre le bec en place.

Une expérience aquatique révolutionnaire avec une consommation d'eau réduite

AXOR Starck Organic réduit non seulement l'utilisation des ressources naturelles en eau, mais aussi la consommation énergétique grâce au préréglage de la température qui limite la consommation d'eau chaude. Dès la phase de production de cette collection, nous veillons à la préservation de nos ressources : la construction du corps creux du robinet requiert moins de matériaux et d'énergie.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
La température peut être personnaliséet. Pour réaliser des économies d'énergie et se protéger des brûlures, il est possible de régler une température maximale. Cette fonction est intéressantenotamment pour les installations dans les lieux publics, les hôtels ou les foyers avec enfants.

UTILISATION DE MATÉRIAUX RÉDUITE
Les parois des robinets (corps creux) utilisent environ un tiers de laiton de moins qu'un produit standard

SYSTÈME DE CONDUITE D'EAU DÉCOUPLÉ
Empêche le contact direct de l'eau avec le corps du robinet. .

CONSOMMATION D'EAU RÉDUITE
Débit économique limité à 3,5 l/min. Augmentation du plaisir ressenti sous le jet et amélioration de la fonctionnalité par rapport aux robinets classiques

La parfaite symbiose dans la douche : formes organiques et géométriques

AXOR Starck Organic peut être installé au choix avec le corps d'encastrement iBox universal traditionnel ou avec le système encastré de la collection AXOR ShowerCollection.
Les modules de 120/120 mm se combinent parfaitement à la douche de tête 350 1jet avec PowderRain et aux accessoires AXOR Starck Organic.

Design organique jusque dans la baignoire

Le design puissant caractéristique de la collection AXOR Starck Organic perdure aussi dans les robinetteries de baignoire. Le mitigeur thermostatique de baignoire posé au sol avec douchette à main intégrée complète la gamme des baignoires en îlot. Grâce à son design minimaliste et organique, il s'adapte aux formes de baignoire les plus diverses.

Fidèle au design caractéristique de la collection, le mitigeur thermostatique de baignoire apparent, qui évoque la forme d'une branche, s'intègre harmonieusement dans la baignoire.

Pour les produits complémentaires, veuillez vous référer aux chapitres AXOR correspondants.

AXOR Showers P. 384
AXOR Accessoires P. 462
AXOR Robinetterie électronique P. 498

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo 50 pour lave-mains avec tirette et vidage	chromé	12014000	539,26
	AXOR FinishPlus*	12014XXX	808,89



- / comprenant : Mélangeur lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 50
- / Longueur: 109 mm
- / hauteur du bec: 50 mm
- / type de jet: jet pluie
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 3,4 l/min
- / débit du Booster: 5 l/min
- / cartouche céramique pour régulation de température
- / mécanisme céramique pour régulation du débit
- / limiteur de température réglable
- / séparation de la commande température/débit
- / avec alimentation d'eau isolée
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / ACS 18 ACC NY 411 France, valide jusqu'au 22.10.2023

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo 80 avec tirette et vidage	chromé	12010000	565,89
	AXOR FinishPlus*	12010XXX	848,84



- / comprenant : Mélangeur lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 80
- / Longueur: 116 mm
- / hauteur du bec: 83 mm
- / type de jet: jet pluie
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 3,5 l/min
- / débit du Booster: 5 l/min
- / cartouche céramique pour régulation de température
- / mécanisme céramique pour régulation du débit
- / limiteur de température réglable
- / séparation de la commande température/débit
- / avec alimentation d'eau isolée
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / ACS 18 ACC NY 411 France, valide jusqu'au 22.10.2023

variantes

/ Mitigeur de lavabo 80 sans tirette ni vidage / ACS 18 ACC NY 411 France, valide jusqu'au 22.10.2023	chromé	12011000	565,89
	AXOR FinishPlus*	12011XXX	848,84

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo 170 pour vasque libre, bonde à écoulement libre	chromé	12012000	730,11
	AXOR FinishPlus*	12012XXX	1.095,17



- comprenant : Mélangeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 170
- Longueur: 116 mm
- hauteur du bec: 168 mm
- type de jet: jet pluie
- débit maximal sous 3 bars de pression: 3,5 l/min
- débit du Booster: 5 l/min
- cartouche céramique pour régulation de température
- mécanisme céramique pour régulation du débit
- limiteur de température réglable
- séparation de la commande température/débit
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- ACS 18 ACC NY 411 France, valide jusqu'au 22.10.2023

Mitigeur de lavabo 240 pour vasque libre, bonde à écoulement libre	chromé	12013000	878,80
	AXOR FinishPlus*	12013XXX	1.318,20



- comprenant : Mélangeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 240
- Longueur: 124 mm
- hauteur du bec: 241 mm
- type de jet: jet pluie
- débit maximal sous 3 bars de pression: 3,5 l/min
- débit du Booster: 5 l/min
- cartouche céramique pour régulation de température
- mécanisme céramique pour régulation du débit
- limiteur de température réglable
- séparation de la commande température/débit
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- ACS 18 ACC NY 411 France, valide jusqu'au 22.10.2023

Robinet lave-mains 50 eau froide sans tirette ni vidage	chromé	12110000	452,71
	AXOR FinishPlus*	12110XXX	679,07



- ComfortZone 50
- Longueur: 109 mm
- hauteur du bec: 50 mm
- type de jet: jet pluie
- débit maximal sous 3 bars de pression: 3,5 l/min
- débit du Booster: 5 l/min
- mécanisme céramique pour régulation du débit
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 18 ACC NY 411 France, valide jusqu'au 22.10.2023

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 187 mm, bonde à écoulement libre

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	12015000	736,77
AXOR FinishPlus*	12015XXX	1.105,16

/ comprenant : Mélangeur lavabo, garniture de vidage
/ Longueur: 187 mm
/ type de jet: jet pluie
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 3,5 l/ min
/ débit du Booster: 5 l/ min
/ cartouche céramique pour régulation de température
/ mécanisme céramique pour régulation du débit
/ limiteur de température réglable
/ séparation de la commande température/ débit
/ avec alimentation d'eau isolée
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ ACS 18 ACC NY 411 France, valide jusqu'au 22.10.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 1/2"	10902180	439,40
/ Rosace d'étanchéité (conseillée)	96660000	19,97

Options:

/ Rallonge 28 mm pour mitigeur de lavabo mural / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	12918000	124,27



Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 1/2"

	10902180	439,40

/ type de raccordement: ½"
/ aucune autre trappe de visite nécessaire
/ montage symétrique
/ pour colonne de douche thermostatique et mitigeur de lavabo mural
/ minimum mounting depth: 45 mm
/ maximum mounting depth: 73 mm

A compléter avec:

/ Rosace d'étanchéité (conseillée)	96660000	19,97

Options:

/ Rallonge 28 mm pour colonne de douche / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	10980000	297,37
/ Rallonge 28 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	11980000	173,10
/ Rallonge 28 mm pour mitigeur de lavabo mural / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	12918000	124,27

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Rallonge 28 mm pour mitigeur de lavabo mural		12918000	124,27



/ rallonge du corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

Rosace d'étanchéité (conseillée)		96660000	19,97
Options:			
/ Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 1/2"		10902180	439,40



Bain/ douche

Mitigeur thermostatique bain/ douche	chromé	12410000	1.129,56
	AXOR FinishPlus*	12410XXX	1.694,34



/ Longueur 218 mm
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ entraxe: 150 mm ± 12 mm
/ jet laminaire
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/ min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 21 l/ min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 18 l/ min
/ pression minimum en fonctionnement: 1 bar
/ pression maximum en fonctionnement: 10 bars
/ cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ avec silencieux
/ type de raccordement: raccords S
/ ACS 18 ACC LY 804, valide jusqu'au 09.12.2023

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Mitigeur bain/ douche encastré

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	12415000	437,18
	AXOR FinishPlus*	12415XXX	655,77

/ 2 sorties = 2 fonctions
/ débit de sortie supérieure: 20 l/ min
/ débit de sortie inférieure: 29 l/ min
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ avec silencieux
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rosace Square 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1	chromé	14968000	82,11
	AXOR FinishPlus*	14968XXX	123,17
/ Rosace de compensation	chromé	97407000	51,04
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26



Bec déverseur

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	12417000	350,63
	AXOR FinishPlus*	12417XXX	525,95

/ Longueur 160 mm
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 27 l/ min
/ jet laminaire
/ ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur thermostatique bain/ douche encastré pour montage au sol	chromé	12016000	2.476,60
	AXOR FinishPlus*	12016XXX	3.714,90



- / comprenant : thermostatique bain/ douche encastré au sol, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- / Longueur 175 mm
- / 2 sorties = 2 fonctions
- / jet normal
- / type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/ min
- / débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/ min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/ min
- / cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour intégré
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / filtre inclus
- / ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024

comprenant

- / Flexible de douche 1,25 m (# 28282000)
  - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  - / NF_375-M1-22-1

A compléter avec:		
/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	541,48
Options:		
/ Rosace d'étanchéité	96441000	138,70
/ Rallonge encastrée pour set de finition mitigeur et mélangeur bain/ douche, montage au sol	97686000	292,93

Batterie bain/ douche thermostatique 2 trous pour montage sur bord de baignoire ou plage de carrelage	chromé	12422000	270,74
	AXOR FinishPlus*	12422XXX	406,11



- / 2 sorties = 2 fonctions
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / convient à un bec de remplissage éloigné ou Exafill
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 18 ACC LY 113, valide jusqu'au 13.02.2023

A compléter avec:		
/ Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous pour montage sur bord de baignoire / ACS 20 ACC NY 147, valide jusqu'au 18.06.2025	15486180	898,77

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Support de douchette sur bord de baignoire Secuflex Secubox avec douchette à main

- / comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche, Secubox, gaine Secuflex avec ressort de rappel, passage de flexible
- / convient: pour un montage sur bord de baignoire ou sur carrelage (plaque de montage pas livrable)
- / type de raccordement: 1/2"
- / diamètre de percement sur la baignoire: Ø 50 mm
- / longueur maximum d'extension de la douchette 1,10 m
- / épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire)

comprenant

- / Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  - / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	19418000	505,97
AXOR FinishPlus*	19418XXX	758,96

Options:

/ Prolongation insert Secuflex	98806000	8,88

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Batterie bain/douche thermostatique 4 trous pour montage sur bord de baignoire

/ comprenant : mitigeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, flexible de douche, support de douche
/ Longueur 190 mm
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ jet laminaire
/ type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
/ longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 18 l/min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
/ pression minimum en fonctionnement: 1 bar
/ pression maximum en fonctionnement: 10 bars
/ cartouche thermostatique
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ retour automatique
/ avec silencieux
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 18 ACC LY 570, valide jusqu'au 27.08.2023

comprenant

/ Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour combiné thermostatique 4 trous pour montage sur bord de baignoire
  / ACS 20 ACC NY 311 France, valide jusqu'au 20.11.2025

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	12425000	1.129,56
AXOR FinishPlus*	12425XXX	1.694,34
	15482180	1.198,36

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Batterie bain/douche thermostatique 4 trous pour montage sur plage de carrelage	chromé	12426000	1.331,51
	AXOR FinishPlus*	12426XXX	1.997,27



- / comprenant : mitigeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de carrelage, douchette, set de flexibles Secuflex
- / Longueur 190 mm
- / 2 sorties = 2 fonctions
- / jet laminaire
- / type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
- / longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min
- / débit du bec déverseur sous 3 bars: 17 l/min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- / pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- / pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- / cartouche thermostatique
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour intégré
- / retour automatique
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 18 ACC LY 570, valide jusqu'au 27.08.2023

comprenant

- / Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  - / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour combiné 4 trous pour batterie 4 trous thermostatique pour montage sur plage de carrelage / ACS 20 ACC NY 311 France, valide jusqu'au 20.11.2025		15483180	1.888,52

Douche



Mitigeur thermostatique de douche	chromé	12602000	965,34
	AXOR FinishPlus*	12602XXX	1.448,01

- / 1 sortie = 1 fonction
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min
- / cartouche thermostatique SMTC
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour intégré
- / avec silencieux
- / type de raccordement: raccords S
- / entraxe: 150 mm ± 12 mm
- / ACS 18 ACC LY 804, valide jusqu'au 09.12.2023

Options:

/ Flexible de douche 1,25 m / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé	28282000	75,45
	AXOR FinishPlus*	28282XXX	113,18

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur douche encastré	chromé	12605000	375,04
	AXOR FinishPlus*	12605XXX	562,56



- / 1 sortie = 1 fonction
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / avec silencieux
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rosace Square 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou - rouge bleu	chromé	14965000	82,11
	AXOR FinishPlus*	14965XXX	123,17
/ Rosace de compensation	chromé	97407000	51,04
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

Module thermostatique

Corps d'encastrement pour module thermostatique 3/4"		10750180	1.116,25

- / raccordement à gauche ou à droite
- / utilisation simultanée de 3
- / type de raccordement: 3/4"
- / débit en écoulement libre: 59 l/min
- / mécanisme à clapet 1/2"
- / montage horizontal ou vertical
- / installation insonorisée
- / dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait des différents modules
- / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023

A compléter avec:

/ Module thermostatique encastré 360 /120 avec 3 fonctions / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	chromé	10751000	1.353,70
	AXOR FinishPlus*	10751XXX	2.030,55



*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Robinetterie thermostatique / robinets d'arrêt / inverseurs

	Finition	N° article	Euro h. t.



Thermostatique encastré haut débit

	chromé	12711000	659,10
	AXOR FinishPlus*	12711XXX	988,65

/ débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/min
/ débit de sortie supérieure: 42 l/min
/ débit de sortie inférieure: 42 l/min
/ cartouche thermostatique BTC haut débit
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ avec silencieux
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rosace Square 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou - position flèche	chromé	14966000	82,11
	AXOR FinishPlus*	14966XXX	123,17
/ Rosace de compensation	chromé	97407000	51,04
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73



Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt

	chromé	12715000	738,99
	AXOR FinishPlus*	12715XXX	1.108,49

/ 1 sortie = 1 fonction
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 25 l/min
/ cartouche thermostatique, mécanisme céramique 90°
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ avec silencieux
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rosace de compensation	chromé	97407000	51,04
/ Rosace Square 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1	chromé	14970000	82,11
	AXOR FinishPlus*	14970XXX	123,17
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur	chromé	12716000	816,66
	AXOR FinishPlus*	12716XXX	1.224,99



- / 2 sorties = 2 fonctions
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/ min
- / débit de sortie supérieure: 25 l/ min
- / débit de sortie inférieure: 29 l/ min
- / cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour intégré
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rosace Square 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1-2	chromé	14969000	82,11
	AXOR FinishPlus*	14969XXX	123,17
/ Rosace de compensation	chromé	97407000	51,04
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

Thermostatique encastré haut débit 120 / 120	chromé	12712000	754,52
	AXOR FinishPlus*	12712XXX	1.131,78



- / débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/ min
- / cartouche thermostatique BTC haut débit
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour thermostatique encatsré 3/4" 12x12 / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026		10754180	417,21

Options:

/ Rallonge 25 mm	chromé	12790000	159,78
	AXOR FinishPlus*	12790XXX	239,67

Rallonge 25 mm	chromé	12790000	159,78
	AXOR FinishPlus*	12790XXX	239,67



- / rallonge du corps d'encastrement
- / épaisseur: 25 mm
- / pour thermostatique haut débit réf12712000

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.



Corps d'encastrement pour thermostatique encatsré 3/4" 12x12

/ type de raccordement: 3/4"
/ débit en écoulement libre: 59 l/min
/ montage horizontal ou vertical
/ installation insonorisée
/ dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait des différents modules
/ ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026

	10754180	417,21



Set de finition pour robinet d'arrêt 1/2" et 3/4"

/ type de raccordement: 1/2" & 3/4"
/ pour une installation "libre", les corps d'encastrement réf. # 16973180, # 16974180 ou # 16970180 peuvent être utilisés

chromé	12771000	219,70
AXOR FinishPlus*	12771XXX	329,55

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement 120 / 120 carré / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023	10971180	146,47
/ Corps d'encastrement 1/2" à clapet / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023	16973180	94,32
/ Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023	16974180	98,75
/ Corps d'encastrement 3/4" à clapet / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023	16970180	102,08

Options:

/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro	92990000	68,79



Corps d'encastrement 120 / 120 carré

/ convient: tous les sets de finition robinet d'arrêt
/ raccordement à gauche ou à droite
/ type de raccordement: 1/2"
/ débit en écoulement libre: 55 l/min
/ installation insonorisée
/ dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait des différents modules
/ ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023

	10971180	146,47

Options:

/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro	92990000	68,79

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Trio / Quattro, 120 / 120	chromé	12731000	257,42
	AXOR FinishPlus*	12731XXX	386,13
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement pour inverseur Trio 12 x 12		36770180	321,78
/ ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024			
/ Corps d'encastrement Trio avec R.A.		16982180	181,97
/ ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024			
/ Corps d'encastrement Quattro		16930180	292,93
/ ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024			

Corps d'encastrement pour inverseur Trio 12 x 12		36770180	321,78
/ 2 sorties = 2 fonctions			
/ 1 entrée/2 sorties			
/ utilisation simultanée de 2			
/ type de raccordement: 3/4"			
/ montage horizontal ou vertical			
/ installation insonorisée			
/ dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait des différents modules			
/ ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024			
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		92990000	68,79



Mitigeurs thermostatiques

Pour les combinaisons thermostatiques, se référer au chapitre AXOR Showers.

Douches

Pour l'hydrotherapie et autres produits additionnels, se référer au chapitre AXOR Showers.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Accessoires

	Finition	N° article	Euro h. t.

Pour les accessoires AXOR et autres produits additionnels, se référer au chapitre AXOR Accessoires.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



AXOR Citterio

Lavabo	198
Bidet	208
Bain/douche	209
Douche	221
Robinetterie thermostatique/robinets d’arrêt/inverseurs	223
Douches de tête	227
Sets de douche	228
Colonnes de douche	XX

AXOR Citterio

Un contemporain classique

AXOR Citterio. Une icône du design de la salle de bains moderne. Discret indéniablement luxueux, avec ses surfaces planes qui reflètent avec brio la lumière, AXOR Citterio célèbre la préciosité de l'eau elle-même. Avec ses proportions équilibrées et sa géométrie élégante, la collection est parfaitement adaptée a toute ambiance de salle de bains.

Design : Antonio Citterio et Toan Nguyen

«CEUX QUI AIMENT LE RITUEL QUOTIDIEN DE LA TOILETTE DEVRAIENT LE FAIRE AVEC BEAUX OBJETS TELS LES PRODUITS AXOR CITTERIO.»

Antonio Citterio

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :
Design cossu : précision géométrique et planéité frappante – du bec aux poignées

IDÉE DU DESIGNER :
Le luxe au deuxième regard : reconnaître la valeur de l'eau à l'aide d'une robinetterie spéciale et en faire l'expérience consciemment

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

- Deux variantes de poignées : poignée croisillon classique et poignée à manette moderne
- Coupe rhombique : La surface exclusive de la nouvelle poignée est une expérience visuelle et sensorielle
- La planéité du bec est une caractéristique particulièrement frappante de la collection.
- De nombreux produits de la collection sont disponibles en version avec plaque ou avec rosaces
- La collection AXOR Citterio a été lancée en 2003 et complétée en 2010. Elle est la première des trois collections AXOR créées en collaboration avec Antonio Citterio. AXOR Citterio est aujourd'hui un classique du design de la salle de bains

Tout savoir sur AXOR Citterio :
https://www.axor-design.com/fr

Un monument sur le lavabo

La collection AXOR Citterio offre une variété de choix de produits: poignée joystick, croisillon et manette ainsi que des produits avec plaque ou rosace. Différents types d'installations et diverses longueurs de bec et hauteurs de robinetterie couvrent presque chaque configuration. Avec sa précision géométrique et sa monumentalité AXOR Citterio véhicule l'esprit de l'architecture italienne néoclassique. La gamme de produits pour le lavabo, la douche et la baignoire permet de composer des solutions complètes pour la salle de bains.

POIGNÉE MANETTE AVEC MOTIF
La «coupe rhombique» est une expérience visuelle et sensorielle. Exclusivement disponible sur la version avec la nouvelle poignée manette

DESIGN DE POIGNÉE JOYSTICK
Le contrôle du débit et de la température se fait en toute simplicité

DESIGN MONUMENTAL
Les angles droits rencontrent des formes arrondies et rayons doux – caractéristiques de la collection au design monumental

MOUSSEUR ENTIÈREMENT INTÉGRÉ AU BEC
Souligne le design immaculé

ROSACE RONDE
Impressionnant contraste avec le corps aux arrêtes angulaires

Poignée tige :
/ Poignée iconique et moderne, technologie améliorée, cartouche joystick
/ Le design saisissant invite à l'appréciation de l'eau

Nouvelle poignée manette :
/ La forme «flottante» s'inscrit dans la continuité du langage de l'architecture du design
/ Encore plus ergonomique, intuitive et facile à utiliser
/ Offre un contrôle précis de la température et du débit de l'eau
/ Egalement disponible en version avec «coupe rhombique» exclusive

Poignées croisées classiques :
/ Design intemporel, fonctionnalité éprouvée et fonctionnement mécanique familier
/ Soulignent l'air classique de la version mélangeur trois trous et offrent une commande directe et séparée de l'eau chaude et de l'eau froide
/ Disponible avec rosaces ou plaque

Une variété de produits sous une forme parfaite

Mitigeur de lavabo 190 avec poignée tige et garniture de vidage à tirette en Aspect Doré Brossé

Mitigeur de lavabo 160 avec poignée tige et garniture de vidage à tirette en Nickel Brossé.

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural avec bec 162 mm, poignées manettes et rosaces en Noir Chromé Poli.

Mitigeur de lavabo encastré pour montage mural avec poignée manette, bec 220 mm et plaque en Aspect Doré Poli.

Design original dans la douche

Le système de douche apparent garantit à l'utilisateur le plus haut degré de confort. Il offre une grande flexibilité de montage et convient donc très bien aux travaux de rénovation. L'angle de jet de la douche de tête est facilement réglable et est équipé du jet Rain. Le thermostat intégrée permet de réduire la consommation et de régler avec précision la température de l'eau. La fonction SafetyStop prévient quant à elle tout risque de brûlure.

SAILLIE DE 440 MM
Pour une plus grande liberté de mouvement sous la douche

ANGLE DE JET RÉGLABLE
À l'aide de la rotule, l'angle de jet peut être modifié de 52° au total (26° vers l'avant et 26° vers l'arrière)

DOUCHE DE TÊTE 180 1JET
(# 28489000)
/ Fournie
/ Type de jet Rain avec un débit de 17 l/min (à 3 bar)

DOUCHETTE À MAIN 120 3JET
(# 26050000)
/ Fournie
/ Types de jet Rain, RainAir et WhirlAir
/ Avec support de douche (# 39525000) et flexible de douche 1,60 m (# 28626000)

RÉGLAGE SIMPLE DE LA TEMPÉRATURE
Thermostatique avec blocage de sécurité à 38 °C pour la protection contre les brûlures

INVERSEUR
Activation/désactivation de l'alimentation en eau et commutation entre la douche de tête et la douchette à main avec poignée croisillon ergonomique

Un rayonnement unique dans la baignoire

Le mélangeur de baignoire mural traditionnel avec les poignées croisillons classiques souligne le design monumental et conserve la précision géométrique et la planéité frappante des produits pour lavabo et douche de manière cohérente dans la baignoire.

DOUCHETTE À MAIN 120 3JET (# 26050000)
/ Fournie
/ Types de jet Rain, RainAir et WhirlAir inclus
/ Avec flexible de douche de 1,25 m (# 28622000)

INVERSEUR
Passage du bec déverseur de baignoire à la douchette à main en tirant simplement sur l'inverseur

MARQUAGE CHAUD/FROID
Les inscriptions au laser soulignent l'aspect de haute qualité

DESIGN TRADITIONNEL
Poignées croisillons classiques pour le mélangeur de baignoire tradition à montage mural. Également disponible avec poignées à manette



Pour les produits complémentaires, veuillez vous référer aux chapitres AXOR correspondants.

AXOR Showers P. 384
AXOR Accessoires P. 462
AXOR Robinetterie électronique P. 498

Lavabo



Mitigeur de lave-mains 80 avec tirette et vidage

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 80
/ Longueur: 104 mm
/ hauteur du bec: 77 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique joystick
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	39015000	588,08
AXOR FinishPlus*	39015XXX	882,12

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean



Mitigeur de lave-mains 90, poignée manette avec tirette et vidage

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 90
/ Longueur: 112 mm
/ hauteur du bec: 92 mm
/ type de jet: jet laminaire
/ mousseur orientable
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 16.03.2026

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	39022000	497,10
AXOR FinishPlus*	39022XXX	745,65

EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

variantes

/ Mitigeur de lave-mains 90, poignée manette avec tirette et vidage, coupe rhombique
  / ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 16.03.2026

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	39001000	548,14
AXOR FinishPlus*	39001XXX	822,21



Mitigeur de lavabo 90 pour lave-mains avec tirette et vidage

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 90
/ Longueur: 110 mm
/ hauteur du bec: 94 mm
/ type de jet: jet laminaire
/ mousseur orientable
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique joystick
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	39035000	588,08
AXOR FinishPlus*	39035XXX	882,12

EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.



Mitigeur de lavabo 110 avec tirette et vidage

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 110
/ Longueur: 104 mm
/ hauteur du bec: 112 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ cartouche céramique joystick
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

	chromé	39010000	712,76
	AXOR FinishPlus*	39010XXX	1.069,14

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

variantes

/ Mitigeur de lavabo 110 sans tirette ni vidage / ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027	chromé	39018000	681,29
	AXOR FinishPlus*	39018XXX	1.021,94



Mitigeur de lavabo 160, poignée manette avec tirette et vidage

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 160
/ Longueur: 143 mm
/ hauteur du bec: 156 mm
/ type de jet: jet laminaire
/ mousseur orientable
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ cartouche céramique
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 16.03.2026

	chromé	39023000	594,74
	AXOR FinishPlus*	39023XXX	892,11

EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

variantes

/ Mitigeur de lavabo 160, poignée manette, bonde à écoulement libre / ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 16.03.2026	chromé	39024000	594,74
	AXOR FinishPlus*	39024XXX	892,11
/ Mitigeur de lavabo 160, poignée manette avec tirette et vidage, coupe rhombique / ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 16.03.2026	chromé	39071000	652,44
	AXOR FinishPlus*	39071XXX	978,66
/ Mitigeur de lavabo 160, poignée manette, bonde à écoulement libre, coupe rhombique / ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 16.03.2026	chromé	39081000	652,44
	AXOR FinishPlus*	39081XXX	978,66

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.



Mitigeur de lavabo 160 avec tirette et vidage

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 160
/ Longueur: 141 mm
/ hauteur du bec: 158 mm
/ type de jet: jet laminaire
/ mousseur orientable
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique joystick
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

	chromé	39031000	699,04
	AXOR FinishPlus*	39031XXX	1.048,56

EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

variantes

/ Mitigeur de lavabo 160 sans tirette ni vidage
  / ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

	chromé	39032000	699,04
	AXOR FinishPlus*	39032XXX	1.048,56

Mitigeur de lavabo 190 avec bec haut avec tirette et vidage

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 190
/ Longueur: 160 mm
/ hauteur du bec: 191 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique joystick
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ne convient pas aux vasques surélevées
/ ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

	chromé	39034000	*772,27*
	AXOR FinishPlus*	39034XXX	1.158,41

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

variantes

/ Mitigeur de lavabo 190 avec bec haut sans tirette ni vidage
  / ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

	chromé	39037000	*772,27*
	AXOR FinishPlus*	39037XXX	1.158,41

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.



Mitigeur de lavabo surélevé 280, poignée manette, bonde à écoulement libre

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 280
/ Longueur: 200 mm
/ hauteur du bec: 280 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 16.03.2026

chromé	39021000	898,77
AXOR FinishPlus*	39021XXX	1.348,16

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

variantes

/ Mitigeur de lavabo surélevé 280, poignée manette, bonde à écoulement libre, coupe rhombique
/ ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 16.03.2026

chromé	39151000	978,66
AXOR FinishPlus*	39151XXX	1.467,99



Mitigeur de lavabo 280 surélevé pour vasque libre, avec tirette et vidage

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 280
/ Longueur: 201 mm
/ hauteur du bec: 277 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique joystick
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

chromé	39020000	1.027,48
AXOR FinishPlus*	39020XXX	1.541,22

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo encastré mural, poignée manette, bec 220 mm, avec plaque, bonde à écoulement libre	chromé AXOR FinishPlus*	39119000 39119XXX	745,64 1.118,46
/ comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage / Longueur: 220 mm / type de jet: jet normal / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min / cartouche céramique / convient au chauffe-eau instantané / bonde à écoulement libre / positionnement de la poignée à gauche ou à droite / ACS 21 ACC NY 326 France, valide jusqu'au 14.12.2025			
variantes			
/ Mitigeur de lavabo encastré mural, poignée manette, bec 220 mm, avec plaque, coupe rhombique, bonde à écoulement libre / ACS 21 ACC NY 326 France, valide jusqu'au 14.12.2025	chromé AXOR FinishPlus*	39171000 39171XXX	816,66 1.224,99
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré		13623180	258,53
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027		13586000	128,71

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo encastré mural avec plaque et bec 160 mm, bonde à écoulement libre	chromé AXOR FinishPlus*	39112000 39112XXX	858,82 1.288,23
/ comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage / Longueur: 160 mm / type de jet: jet normal / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min / cartouche céramique joystick / convient au chauffe-eau instantané / bonde à écoulement libre / positionnement de la poignée à gauche ou à droite / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027			
autres dimensions			
/ Mitigeur de lavabo encastré mural avec plaque, bec 220 mm, bonde à écoulement libre / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027	chromé AXOR FinishPlus*	39115000 39115XXX	885,45 1.328,18
variantes			
/ Mitigeur de lavabo encastre mural avec rosaces, bec 160 mm, bonde à écoulement libre / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027	chromé AXOR FinishPlus*	39113000 39113XXX	690,16 1.035,24
/ Mitigeur de lavabo encastré mural avec rosaces, bec 220 mm, bonde à écoulement libre / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027	chromé AXOR FinishPlus*	39116000 39116XXX	736,77 1.105,16
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré		13623180	258,53
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027		13586000	128,71

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo encastré mural, poignée manette, bec 220 mm, avec rosaces, bonde à écoulement libre	chromé	39121000	605,84
	AXOR FinishPlus*	39121XXX	908,76
/ comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage			
/ Longueur: 220 mm			
/ type de jet: jet normal			
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min			
/ cartouche céramique			
/ convient au chauffe-eau instantané			
/ bonde à écoulement libre			
/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite			
/ ACS 21 ACC NY 326 France, valide jusqu'au 14.12.2025			
variantes			
/ Mitigeur de lavabo encastré mural, poignée manette, bec 220 mm, avec rosaces, coupe rhombique, bonde à écoulement libre	chromé	39181000	676,85
/ ACS 21 ACC NY 326 France, valide jusqu'au 14.12.2025	AXOR FinishPlus*	39181XXX	1.015,28
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré		13623180	258,53
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré		13586000	128,71
/ ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027			



Mitigeur de lavabo encastre mural avec rosaces, bec 160 mm, bonde à écoulement libre	chromé	39113000	690,16
	AXOR FinishPlus*	39113XXX	1.035,24
/ comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage			
/ Longueur: 160 mm			
/ type de jet: jet normal			
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min			
/ cartouche céramique joystick			
/ convient au chauffe-eau instantané			
/ bonde à écoulement libre			
/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite			
/ ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027			
autres dimensions			
/ Mitigeur de lavabo encastré mural avec rosaces, bec 220 mm, bonde à écoulement libre	chromé	39116000	736,77
/ ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027	AXOR FinishPlus*	39116XXX	1.105,16
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré		13623180	258,53
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré		13586000	128,71
/ ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027			

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	39136000	1.025,26
	AXOR FinishPlus*	39136XXX	1.537,89



Mélangeur de lavabo 3 trous 170 poignées manettes, plaque, bec 140 mm avec tirette et vidage

/ comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
/ ComfortZone 170
/ Longueur: 140 mm
/ hauteur du bec: 166 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ à utiliser uniquement sur des surfaces planes et lisses
/ ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	39135000	841,07
	AXOR FinishPlus*	39135XXX	1.261,61



Mélangeur de lavabo 3 trous 170 poignées manettes, rosaces, bec 140 mm avec tirette et vidage

/ comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
/ ComfortZone 170
/ Longueur: 140 mm
/ hauteur du bec: 166 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

Options:

/ Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	128,71

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	39134000	1.034,14
	AXOR FinishPlus*	39134XXX	1.551,21



Mélangeur de lavabo 3 trous 170 poignées croisillons, plaque, bec 140 mm avec tirette et vidage

/ comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
/ ComfortZone 170
/ Longueur: 140 mm
/ hauteur du bec: 166 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ mécanisme céramique 180°
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ à utiliser uniquement sur des surfaces planes et lisses
/ ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mélangeur de lavabo 3 trous 170 poignées croisillons, rosaces, bec 140 mm avec tirette et vidage	chromé	39133000	841,07
	AXOR FinishPlus*	39133XXX	1.261,61
		AirPower EcoSmart Comfort Zone	
/ comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage / ComfortZone 170 / Longueur: 140 mm / hauteur du bec: 166 mm / type de jet: jet normal / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min / mécanisme céramique 180° / convient au chauffe-eau instantané / garniture de vidage 1 ¼" / ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023			
Options: / Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous		38959000	128,71
Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous / longueur des flexibles 700 mm / pour positionnement libre du bec et des poignées		38959000	128,71
Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées manettes avec plaque, bec 226 mm, bonde à écoulement libre	chromé	39148000	929,84
	AXOR FinishPlus*	39148XXX	1.394,76
		AirPower EcoSmart Quick Clean	
/ comprenant : mélangeur de lavabo encastré, garniture de vidage / Longueur: 226 mm / type de jet: jet normal / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min / mécanismes céramiques chaud/froid 90° / convient au chauffe-eau instantané / bonde à écoulement libre / ACS 19 ACC NY 303 France, valide jusqu'au 26.09.2024			
A compléter avec: / Corps d'encastrement pour mélangeur lavabo mural 3 trous et B/D mural 3 trous. / ACS 18 ACC LY 853, valide jusqu'au 07.01.2024		10303180	261,09
Options: / Rosace d'étanchéité / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 3 trous mural		96383000 96259000	39,95 63,25

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.



Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées manettes, bec 162 mm, bonde à écoulement libre

/ comprenant : mélangeur de lavabo encastré, garniture de vidage
/ Longueur: 162 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ ACS 19 ACC NY 303 France, valide jusqu'au 26.09.2024

chromé		39315000	676,85
AXOR FinishPlus*		39315XXX	1.015,28

autres dimensions

/ Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées manettes avec rosaces, bec 222 mm, bonde à écoulement libre / ACS 19 ACC NY 303 France, valide jusqu'au 26.09.2024	chromé AXOR FinishPlus*	39147000 39147XXX	736,77 1.105,16

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mélangeur lavabo mural 3 trous et B/D mural 3 trous. / ACS 18 ACC LY 853, valide jusqu'au 07.01.2024		10303180	261,09

Options:

/ Rosace d'étanchéité		96383000	39,95
/ Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 3 trous mural		96259000	63,25



Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées croisillons avec plaque, bec 226 mm, bonde à écoulement libre

/ comprenant : mélangeur de lavabo encastré, garniture de vidage
/ Longueur: 226 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ mécanisme céramique 180°
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ ACS 19 ACC NY 303 France, valide jusqu'au 26.09.2024

chromé		39144000	929,84
AXOR FinishPlus*		39144XXX	1.394,76

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mélangeur lavabo mural 3 trous et B/D mural 3 trous. / ACS 18 ACC LY 853, valide jusqu'au 07.01.2024		10303180	261,09

Options:

/ Rosace d'étanchéité		96383000	39,95
/ Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 3 trous mural		96259000	63,25

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées croisillons avec rosaces, bec 162 mm, bonde à écoulement libre

	chromé	39313000	679,07
	AXOR FinishPlus*	39313XXX	1.018,61

AirPower · EcoSmart · Quick Clean

/ comprenant : mélangeur de lavabo encastré, garniture de vidage
/ Longueur: 162 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ mécanisme céramique 180°
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ ACS 19 ACC NY 303 France, valide jusqu'au 26.09.2024



autres dimensions

/ Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées croisillons avec rosaces, bec 222 mm, bonde à écoulement libre	chromé	39143000	736,77
/ ACS 19 ACC NY 303 France, valide jusqu'au 26.09.2024	AXOR FinishPlus*	39143XXX	1.105,16

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mélangeur lavabo mural 3 trous et B/D mural 3 trous.		10303180	261,09
/ ACS 18 ACC LY 853, valide jusqu'au 07.01.2024			

Options:

/ Rosace d'étanchéité		96383000	39,95
/ Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 3 trous mural		96259000	63,25

Bidet

Mitigeur de bidet, poignée manette avec tirette et vidage

	chromé	39214000	594,74
	AXOR FinishPlus*	39214XXX	892,11

/ comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
/ Longueur 110 mm
/ hauteur du bec: 73 mm
/ bec fixe
/ mousseur sur rotule
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 7,2 l/min
/ cartouche céramique
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 16.03.2026



variantes

/ Mitigeur de bidet, poignée manette coupe rhombique avec tirette et vidage	chromé	39201000	652,44
/ ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 16.03.2026	AXOR FinishPlus*	39201XXX	978,66

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de bidet avec tirette et vidage	chromé	39210000	730,11
	AXOR FinishPlus*	39210XXX	1.095,17



- / comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- / Longueur 112 mm
- / hauteur du bec: 74 mm
- / bec fixe
- / mousseur sur rotule
- / type de jet: jet laminaire
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 7,2 l/ min
- / cartouche céramique joystick
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

Bain/ douche



Mitigeur bain/ douche poignées manettes	chromé	39400000	1.256,06
	AXOR FinishPlus*	39400XXX	1.884,09

- / 2 sorties = 2 fonctions
- / Longueur: 241 mm
- / entraxe: 150 mm ± 16 mm
- / type de jet du mitigeur: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/ min
- / débit du bec déverseur sous 3 bars: 18 l/ min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/ min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour intégré
- / avec silencieux
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / type de raccordement: ½"
- / ACS 21 ACC LY 963 France, valide jusqu'au 05.05.2026

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur thermostatique bain/douche encastré pour montage au sol	chromé	39440000	2.097,13
	AXOR FinishPlus*	39440XXX	3.145,70
		AirPower	Quick Clean
/ comprenant : mitigeur bain/douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche			
/ 2 sorties = 2 fonctions			
/ Longueur: 200 mm			
/ type de jet du mitigeur: jet normal			
/ type de jet de la douchette: jet Rain, Mono			
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min			
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min			
/ débit de la douchette sous 3 bars: 13,5 l/min			
/ cartouche céramique			
/ inverseur avec réinitialisation automatique			
/ avec combinaison de sécurité intégrée EN1717			
/ type de raccordement: corps d'encastrement			
/ ACS 18 ACC NY 052 France, valide jusqu'au 12.02.2023			
comprenant			
/ Douchette à main tube 2jet (# 28532000)			
/ ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025			
/ Flexible de douche 1,25 m (# 28282000)			
/ ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023			
/ NF_375-M1-22-1			
variantes			
/ Mitigeur thermostatique bain/douche encastré pour montage au sol, coupe rhombique	chromé	39471000	2.214,74
	AXOR FinishPlus*	39471XXX	3.322,11
/ ACS 18 ACC NY 052 France, valide jusqu'au 12.02.2023			
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol		10452180	541,48
Options:			
/ Rallonge encastrée pour set de finition mitigeur et mélangeur bain/douche, montage au sol		97686000	292,93
/ Rosace d'étanchéité		96441000	138,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Mitigeur bain/ douche encastré au sol

/ comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 200 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/ min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 22 l/ min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/ min
/ cartouche céramique joystick
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ avec combinaison de sécurité intégrée EN1717
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024

comprenant
/ Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025
/ Flexible de douche 1,25 m (# 28282000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

A compléter avec:
/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol

Options:
/ Rallonge encastrée pour set de finition mitigeur et mélangeur bain/ douche, montage au sol
/ Rosace d'étanchéité

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	39451000	2.656,36
AXOR FinishPlus*	39451XXX	3.984,54
	10452180	541,48
	97686000	292,93
	96441000	138,70

AirPower · Quick Clean

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur bain/ douche encastré, poignée manette	chromé	39455000	525,95
	AXOR FinishPlus*	39455XXX	788,93
/ 2 sorties = 2 fonctions / débit de sortie supérieure: 21 l/ min / débit de sortie inférieure: 29 l/ min / débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/ min / cartouche céramique / limiteur de température réglable / inverseur avec réinitialisation automatique / avec silencieux / Convient au chauffe-eau instantané / type de raccordement: corps d'encastrement / ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024			
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84
Options:			
/ Rosace Square 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous	chromé	14967000	82,11
	AXOR FinishPlus*	14967XXX	123,17
/ Rosace de compensation	chromé	97407000	51,04
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





Mélangeur bain/ douche 3 trous encastré mural avec poignées croisillons et plaque

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	39441000	1.298,22
	AXOR FinishPlus*	39441XXX	1.947,33

AirPower | Quick Clean

/ comprenant : mitigeur bain/ douche 3 trous, douchette, support de douche, flexible de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 222 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 22,5 l/ min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 22,5 l/ min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 20 l/ min
/ mécanisme céramique 180°
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour intégré
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 431, valide jusqu'au 14.08.2024

comprenant
/ Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
/ Flexible de douche 1,25 m (# 28622000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1
/ Porter support mural pour douchette (# 39525000)

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mélangeur lavabo mural 3 trous et B/D mural 3 trous. / ACS 18 ACC LY 853, valide jusqu'au 07.01.2024	10303180	261,09

Options:

/ Rosace d'étanchéité	96383000	39,95
/ Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 3 trous mural	96259000	63,25

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".





	Finition	N° article	Euro h. t.
Mélangeur bain/douche 3 trous encastré mural avec poignées manettes et plaque	chromé	39442000	1.298,22
	AXOR FinishPlus*	39442XXX	1.947,33

/ comprenant : mitigeur bain/douche 3 trous, douchette, support de douche, flexible de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 222 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 22,5 l/min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 22,5 l/min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 20 l/min
/ mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour intégré
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 431, valide jusqu'au 14.08.2024

comprenant
/ Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
/ Flexible de douche 1,25 m (# 28622000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1
/ Porter support mural pour douchette (# 39525000)

A compléter avec:		
/ Corps d'encastrement pour mélangeur lavabo mural 3 trous et B/D mural 3 trous. / ACS 18 ACC LY 853, valide jusqu'au 07.01.2024	10303180	261,09
Options:		
/ Rosace d'étanchéité	96383000	39,95
/ Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 3 trous mural	96259000	63,25

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





Mélangeur bain/ douche 3 trous encastré mural avec poignées croisillons et rosaces

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	39447000	1.116,25
AXOR FinishPlus*	39447XXX	1.674,38

AirPower · Quick Clean

/ comprenant : mitigeur bain/ douche 3 trous, douchette, support de douche, flexible de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 222 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 22,5 l/ min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 22,5 l/ min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 20 l/ min
/ mécanisme céramique 180°
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour intégré
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 18 ACC LY 513, valide jusqu'au 17.10.2023

comprenant

/ Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
/ Porter support mural pour douchette (# 39525000)
/ Flexible de douche 1,25 m (# 28622000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mélangeur lavabo mural 3 trous et B/D mural 3 trous. / ACS 18 ACC LY 853, valide jusqu'au 07.01.2024	10303180	261,09

Options:

/ Rosace d'étanchéité	96383000	39,95
/ Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 3 trous mural	96259000	63,25

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mélangeur bain/douche 3 trous encastré mural avec poignées manettes et rosaces	chromé	39448000	1.116,25
	AXOR FinishPlus*	39448XXX	1.674,38





- / comprenant : mitigeur bain/douche 3 trous, douchette, support de douche, flexible de douche
- / 2 sorties = 2 fonctions
- / Longueur: 222 mm
- / type de jet du mitigeur: jet normal
- / type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 22,5 l/min
- / débit du bec déverseur sous 3 bars: 22,5 l/min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 20 l/min
- / mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour intégré
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 18 ACC LY 513, valide jusqu'au 17.10.2023

comprenant

- / Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  - / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
- / Flexible de douche 1,25 m (# 28622000)
  - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  - / NF_375-M1-22-1
- / Porter support mural pour douchette (# 39525000)

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mélangeur lavabo mural 3 trous et B/D mural 3 trous. / ACS 18 ACC LY 853, valide jusqu'au 07.01.2024	10303180	261,09

Options:

/ Rosace d'étanchéité	96383000	39,95
/ Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 3 trous mural	96259000	63,25



Bec déverseur M 3/4"	chromé	39410000	312,90
	AXOR FinishPlus*	39410XXX	469,35

- / Longueur 165 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min
- / jet normal
- / ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Batterie bain/ douche thermostatique 2 trous pour montage sur plage de carrelage poignées croisillons

/ 2 sorties = 2 fonctions
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ convient à un bec de remplissage éloigné ou Exafill
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 18 ACC LY 113, valide jusqu'au 13.02.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	39480000	410,55
AXOR FinishPlus*	39480XXX	615,83

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous pour montage sur bord de baignoire / ACS 20 ACC NY 147, valide jusqu'au 18.06.2025	15486180	898,77

Options:

/ Flexible de raccordement 3/4" 800 mm / ACS 22 ACC NY 033 France, valide jusqu'au 21.01.2027	58308000	119,84
/ Flexibles de raccordement pour thermostatique 2 trous	13089000	71,01



Batterie bain/ douche thermostatique 2 trous pour montage sur plage de carrelage poignées manettes

/ 2 sorties = 2 fonctions
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ convient à un bec de remplissage éloigné ou Exafill
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 18 ACC LY 113, valide jusqu'au 13.02.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	39482000	410,55
AXOR FinishPlus*	39482XXX	615,83

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous pour montage sur bord de baignoire / ACS 20 ACC NY 147, valide jusqu'au 18.06.2025	15486180	898,77

Options:

/ Flexible de raccordement 3/4" 800 mm / ACS 22 ACC NY 033 France, valide jusqu'au 21.01.2027	58308000	119,84
/ Flexibles de raccordement pour thermostatique 2 trous	13089000	71,01

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Support de douchette sur bord de baignoire Secuflex Secubox avec douchette à main

/ comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche, Secubox, gaine Secuflex avec ressort de rappel, passage de flexible
/ convient: pour un montage sur bord de baignoire ou sur carrelage (plaque de montage pas livrable)
/ type de raccordement: 1/2"
/ diamètre de percement sur la baignoire: Ø 50 mm
/ longueur maximum d'extension de la douchette 1,10 m
/ épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire)

comprenant
/ Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024

Options:
/ Prolongation insert Secuflex

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	19418000	505,97
AXOR FinishPlus*	19418XXX	758,96
	98806000	8,88



Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec poignées croisillons et rosaces

/ comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, flexible de douche, support de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 190 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
/ longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 20,5 l/ min
/ mécanisme céramique 180°
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour intégré
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 18 ACC LY 512, valide jusqu'au 24.08.2023

comprenant
/ Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024

A compléter avec:
/ Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire
  / ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

Options:
/ Prolongation insert Secuflex

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	39445000	1.657,73
AXOR FinishPlus*	39445XXX	2.486,60
	15480180	964,23
	98806000	8,88

AirPower Quick Clean

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec poignées manettes et rosaces

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	39446000	1.657,73
	AXOR FinishPlus*	39446XXX	2.486,60

AirPower | Quick Clean

/ comprenant : mélangeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, flexible de douche, support de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 190 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
/ longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 20,5 l/min
/ mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour intégré
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 18 ACC LY 512, valide jusqu'au 24.08.2023

comprenant

/ Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire — 15480180 — 964,23
  / ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

Options:

/ Prolongation insert Secuflex — 98806000 — 8,88

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Batterie bain/douche 4 trous pour montage sur plage de carrelage avec poignées croisillons et rosaces

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	39453000	2.026,11
	AXOR FinishPlus*	39453XXX	3.039,17

AirPower | Quick Clean

/ comprenant : mélangeur bain/douche 4 trous pour montage sur plage de carrelage, douchette, flexible de douche, support de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 190 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
/ longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 21 l/min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 18 l/min
/ mécanisme céramique 180°
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour intégré
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS_22 ACC NY 328 France, valide jusqu'au 25.08.2027

comprenant

/ Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour batterie mélangeur 4 trous sur plage de carrelage / ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025	15481180	1.655,51

Options:

/ Prolongation insert Secuflex	98806000	8,88

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Batterie bain/douche 4 trous pour montage sur plage de carrelage avec poignées manettes et rosaces	chromé	39454000	2.010,58
	AXOR FinishPlus*	39454XXX	3.015,87



- / comprenant : mélangeur bain/douche 4 trous pour montage sur plage de carrelage, douchette, flexible de douche, support de douche
- / 2 sorties = 2 fonctions
- / Longueur: 190 mm
- / type de jet du mitigeur: jet normal
- / type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
- / longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min
- / débit du bec déverseur sous 3 bars: 21 l/min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 18 l/min
- / mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour intégré
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 20 ACC NY 253, valide jusqu'au 15.10.2025

comprenant

- / Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  - / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour batterie mélangeur 4 trous sur plage de carrelage / ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025	15481180	1.655,51

Options:

/ Prolongation insert Secuflex	98806000	8,88

Douche



Mitigeur douche avec poignée manette	chromé	39600000	978,66
	AXOR FinishPlus*	39600XXX	1.467,99

- / 1 sortie = 1 fonction
- / entraxe: 150 mm ± 16 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 25 l/min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour
- / avec silencieux
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / type de raccordement: raccords S
- / ACS 21 ACC LY 858 France, valide jusqu'au 05.05.2026

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur douche encastré avec poignée manette	chromé	39655000	488,22
	AXOR FinishPlus*	39655XXX	732,33



- / 1 sortie = 1 fonction
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / avec silencieux
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1	01700180	119,84

Options:

/ Rosace Square 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou - rouge bleu	chromé	14965000	82,11
	AXOR FinishPlus*	14965XXX	123,17
/ Rosace de compensation	chromé	97407000	51,04
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

Fixfit Porter 120 / 120 avec douchette tube 2jet et flexible de douche	chromé	12626000	490,44
	AXOR FinishPlus*	12626XXX	735,66



- / comprenant : set porter douchette, douchette tube, support de douche, flexible de douche
- / dimension: 68 x 24 mm
- / fonction de support intégrée
- / jet Rain, Mono
- / débit: 16,2 l/min sous 3 bars de pression
- / pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- / avec clapet anti-retour
- / Montage mural: Vis de fixation
- / filtre nettoyable
- / dans une installation en alignement (10mm de distance), le corps encatré # 28486180 doit être utilisé
- / Dans le cas d'une installation en alignement (10 mm de distance) et pour une parfaite maniabilité, nous recommnadons une installation horizontale
- / Pas besoin de corps encastré pour une installation libre (distance de plus de 10mm)
- / ACS 18 ACC LY 792 France, valide jusqu'au 04.12.2023

comprenant

/ Flexible de douche 1,25 m (# 28282000) / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023 / NF_375-M1-22-1		

Options:

/ Corps d'encastrement pour ShowerModule / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026	28486180	181,97

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Porter support mural pour douchette	chromé	39525000	181,97
	AXOR FinishPlus*	39525XXX	272,96

/ comprenant : support de douche, rosace
/ support fixe
/ pour les flexibles avec écrou conique
/ matériau: métallique

Robinetterie thermostatique / robinets d'arrêt / inverseurs



Thermostatique encastré haut débit 59l/ min, poignée croisillon	chromé	39716000	832,19
	AXOR FinishPlus*	39716XXX	1.248,29

/ débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/ min
/ cartouche thermostatique BTC haut débit
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ avec silencieux
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1	01700180	119,84

Options:

/ Rosace Square 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou	chromé	14964000	84,33
	AXOR FinishPlus*	14964XXX	126,50
/ Rosace de compensation	chromé	97407000	51,04
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73



Thermostatique encastré haut débit, poignée manette	chromé	39711000	829,97
	AXOR FinishPlus*	39711XXX	1.244,96

/ débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/ min
/ cartouche thermostatique BTC haut débit
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ avec silencieux
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1	01700180	119,84

Options:

/ Rosace de compensation	chromé	97407000	51,04
/ Rosace Square 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou	chromé	14964000	84,33
	AXOR FinishPlus*	14964XXX	126,50
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt, poignée croisillon / 1 sortie = 1 fonction / débit maximal sous 3 bars de pression: 26 l/min / cartouche thermostatique, mécanisme céramique 90° / butée de confort à 40° C / limiteur de température réglable / avec silencieux / type de raccordement: corps d'encastrement / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023		chromé AXOR FinishPlus*	39705000 39705XXX	929,84 1.394,76
A compléter avec: / Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1			01700180	119,84
Options: / Rosace Square 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1 / Rosace de compensation / Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024 / Rail de fixation pour iBox		chromé AXOR FinishPlus* chromé	14970000 14970XXX 97407000 13587000 93171000	82,11 123,17 51,04 53,26 37,73
				
Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt, poignée manette / 1 sortie = 1 fonction / débit maximal sous 3 bars de pression: 26 l/min / cartouche thermostatique, mécanisme céramique 90° / butée de confort à 40° C / limiteur de température réglable / avec silencieux / type de raccordement: corps d'encastrement / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023		chromé AXOR FinishPlus*	39700000 39700XXX	929,84 1.394,76
A compléter avec: / Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1			01700180	119,84
Options: / Rosace de compensation / Rosace Square 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1 / Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024 / Rail de fixation pour iBox		chromé chromé AXOR FinishPlus*	97407000 14970000 14970XXX 13587000 93171000	51,04 82,11 123,17 53,26 37,73

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur, poignée croisillon

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	39725000	1.062,99
	AXOR FinishPlus*	39725XXX	1.594,49

- / 2 sorties = 2 fonctions
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/ min
- / débit de sortie supérieure: 25 l/ min
- / débit de sortie inférieure: 29 l/ min
- / cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rosace de compensation	chromé	97407000	51,04
/ Rosace Square 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1-2	chromé	14969000	82,11
	AXOR FinishPlus*	14969XXX	123,17
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73



Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur, poignée manette

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	39720000	1.062,99
	AXOR FinishPlus*	39720XXX	1.594,49

- / 2 sorties = 2 fonctions
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/ min
- / débit de sortie supérieure: 25 l/ min
- / débit de sortie inférieure: 29 l/ min
- / cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rosace de compensation	chromé	97407000	51,04
/ Rosace Square 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1-2	chromé	14969000	82,11
	AXOR FinishPlus*	14969XXX	123,17
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition pour robinet d'arrêt avec poignée croisillon	chromé	39965000	157,56
	AXOR FinishPlus*	39965XXX	236,34
/ type de raccordement: 1/2" & 3/4"			
A compléter avec (au choix):			
/ Corps d'encastrement 1/2" à clapet		16973180	94,32
/ ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023			
/ Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique		16974180	98,75
/ ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023			
/ Corps d'encastrement 3/4" à clapet		16970180	102,08
/ ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023			
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		92990000	68,79



	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition pour robinet d'arrêt avec poignée manette	chromé	39960000	157,56
	AXOR FinishPlus*	39960XXX	236,34
/ type de raccordement: 1/2" & 3/4"			
/ ACS 19 ACC NY 220 France, valide jusqu'au 24.06.2024			
A compléter avec (au choix):			
/ Corps d'encastrement 1/2" à clapet		16973180	94,32
/ ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023			
/ Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique		16974180	98,75
/ ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023			
/ Corps d'encastrement 3/4" à clapet		16970180	102,08
/ ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023			
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		92990000	68,79



	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Trio / Quattro, poignée croisillon	chromé	39925000	244,11
	AXOR FinishPlus*	39925XXX	366,17
A compléter avec (au choix):			
/ Corps d'encastrement Quattro		16930180	292,93
/ ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024			
/ Corps d'encastrement Trio avec R.A.		16982180	181,97
/ ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024			
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		92990000	68,79



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Trio / Quattro avec poignée manette	chromé	39920000	244,11
	AXOR FinishPlus*	39920XXX	366,17
A compléter avec (au choix):			
/ Corps d'encastrement Quattro		16930180	292,93
/ ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024			
/ Corps d'encastrement Trio avec R.A.		16982180	181,97
/ ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024			
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		92990000	68,79



	Finition	N° article	Euro h. t.
Fixfit avec robinet d'arrêt intégré, poignée croisillon	chromé	39883000	277,40
	AXOR FinishPlus*	39883XXX	416,10
/ type de raccordement: M 1/2"			
/ 1/2" & 3/4"			
/ avec clapet anti-retour			
/ ACS 21 ACC NY 019 France, valide jusqu'au 22.01.2026			



	Finition	N° article	Euro h. t.
Fixfit avec robinet d'arrêt intégré, poignée manette	chromé	39882000	277,40
	AXOR FinishPlus*	39882XXX	416,10
/ type de raccordement: M 1/2"			
/ 1/2" & 3/4"			
/ avec clapet anti-retour			
/ ACS 21 ACC NY 019 France, valide jusqu'au 22.01.2026			



Douches de tête



	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 180 1jet	chromé	28489000	719,01
	AXOR FinishPlus*	28489XXX	1.078,52
/ dimension: 180 mm			
/ jet RainAir			
/ rotule: douche de tête orientable			
/ matériau du disque de jet: métallique			
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 24 l/ min			
/ débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 24 l/ min			
/ disque de jet amovible pour nettoyage			
/ type d'installation plafond ou mur			
/ Convient au chauffe-eau instantané			
Options:			
/ Bras de douche 390 mm	chromé	26431000	315,12
/ ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	AXOR FinishPlus*	26431XXX	472,68
/ Bras de douche plafond S 100 mm	chromé	26432000	193,07
/ ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	AXOR FinishPlus*	26432XXX	289,61
/ Bras de douche plafond S 300 mm	chromé	26433000	252,99
/ ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	AXOR FinishPlus*	26433XXX	379,49

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Sets de douche

	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 0,90 m avec douchette 120 3jet	chromé	27991000	441,62
	AXOR FinishPlus*	27991XXX	662,43





- / comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- / dimension: 120 mm
- / jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
- / changement de jet via le bouton Select
- / angle d'inclinaison réglable de 30°
- / barre murale 0,9 m
- / support pour flexible de douche avec écrou conique
- / débit: 16 l/ min sous 3 bars de pression
- / écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- / Montage mural: Vis de fixation
- / supports muraux métalliques
- / longueur du tube: 969.0 mm
- / diamètre de la barre de douche: 22 mm
- / profile du tube montant: rond
- / distance de percement 915 mm
- / ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

- / Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  - / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
- / Flexible de douche 1,60 m (# 28626000)
  - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  - / NF_375-M1-22-1

Barre de douche 0,90 m	chromé	27831000	357,29
	AXOR FinishPlus*	27831XXX	535,94



- / comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur
- / écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- / profile du tube montant: rond
- / longueur du tube: 969.0 mm
- / diamètre de la barre de douche: 25 mm
- / longueur du flexible: 1600.0 mm
- / curseur métallique
- / curseur avec blocage
- / supports muraux métalliques
- / distance de perçage: 915.0 mm
- / ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025

comprenant

- / Flexible de douche 1,60 m (# 28626000)
  - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  - / NF_375-M1-22-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Colonne de douche mécanique avec douche de tête 180 1jet

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	39620000	1.924,03
AXOR FinishPlus*	39620XXX	2.886,05

AirPower · Quick Clean

- / comprenant : douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, curseur
- / douche de tête AXOR Citterio
- / taille de la douche de tête: 180 mm
- / type de jet douche de tête : jet Rain
- / rotule: douche de tête orientable
- / type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, WhirlAir
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min
- / débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 18 l/min
- / longueur du bras de douche: 420 mm
- / convient au chauffe-eau instantané à partir de 18 kW
- / type de montage: installation apparente
- / entraxe 150 mm ± 16 mm
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / tube recoupable par le bas
- / type d'installation: montage mural
- / nombre d'sorties: 2 sorties = 2 fonctions
- / pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- / pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- / ACS 20 ACC LY 074, valide jusqu'au 13.02.2025

comprenant

- / Douche de tête 180 1jet (# 28489000)
- / Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  - / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
- / Porter support mural pour douchette (# 39525000)
- / Flexible de douche 1,60 m (# 28626000)
  - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  - / NF_375-M1-22-1

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Colonne de douche thermostatique avec douche de tête 180 1jet

/ comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche
/ douche de tête AXOR Citterio
/ taille de la douche de tête: 180 mm
/ type de jet douche de tête : jet Rain
/ rotule: douche de tête orientable
/ type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min
/ débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
/ pression minimum en fonctionnement: 1 bar
/ pression maximum en fonctionnement: 10 bars
/ diamètre de la barre de douche: 22 mm
/ support mural de douchette
/ longueur du bras de douche: 444 mm
/ thermostatique AXOR Citterio
/ butée de confort à 38° C
/ limiteur d'eau chaude réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ entraxe 150 mm ± 12 mm
/ sécurité contre le retour de l'eau
/ tube recoupable par le bas
/ type d'installation: montage mural
/ nombre d'sorties: 2 sorties = 2 fonctions
/ ACS 20 ACC LY 074, valide jusqu'au 13.02.2025

comprenant

/ Douche de tête 180 1jet (# 28489000)
/ Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
/ Porter support mural pour douchette (# 39525000)
/ Flexible de douche 1,60 m (# 28626000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	39670000	1.990,60
AXOR FinishPlus*	39670XXX	2.985,90

AirPower | Quick Clean

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

Mitigeurs thermostatiques

Pour les combinaisons thermostatiques, se référer au chapitre AXOR Showers.

Douches

Pour l'hydrothérapie et autres produits additionnels, se référer au chapitre AXOR Showers.

Accessoires

Pour les accessoires AXOR et autres produits additionnels, se référer au chapitre AXOR Accessoires.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

AXOR Citterio E

Lavabo	242
Bidet	247
Bain/douche	248
Douche	252
Robinetterie thermostatique/robinets d’arrêt/inverseurs	253
Sets de douche	259

AXOR Citterio E

L'essence de l'élégance

AXOR Citterio E magnifie la beauté des proportions et associe des formes rondes et angulaires, familières et nouvelles, classiques et modernes à une forme intemporelle et élégante. L'équilibre jusque dans les moindres détails. Le E dans AXOR Citterio E représente cette élégance. L'harmonie se crée dans l'équilibre des contraires.

Design: Antonio Citterio

« AXOR CITTERIO E REMODÈLE LE QUOTIDIEN. CES DÉTAILS PETITS MAIS TRÈS SUBTILS SONT EXTRÊMEMENT IMPORTANTS POUR NOTRE PERCEPTION. »

Antonio Citterio

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :
Design élégant et intemporel : de doux arrondis, un bec effilé et des poignées croisillons classiques, particulièrement ergonomiques

IDÉE DU DESIGNER :
Symbiose des contraires pour une beauté parfaite : avec AXOR Citterio E, nous voulions créer quelque chose de simple, mais perceptible et visiblement de haute qualité par opposition à notre monde complexe

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

- Trois variantes de poignées : poignée croisillon classique, poignée tige moderne, poignée à manette ergonomique
- Fonctionnalité moderne : poignée tige, set de douche avec curseur métallique, module thermostatique avec diverses poignées pour différentes fonctions et commande claire et ergonomique
- Une sélection de produits de la collection disponible en Noir Mat
- AXOR Citterio E est la troisième collection développée en collaboration avec Antonio Citterio et combine le meilleur de ses précédentes réalisations

Tout savoir sur AXOR Citterio E :
https://www.axor-design.com/fr

Une symbiose parfaite d'angles droits et de doux arrondis

Le mitigeur de lavabo monocommande allie élégance et confort d'utilisation. Les surfaces et les arêtes façonnées avec précision sont combinées à des formes douces et aux rosaces Softsquare. Différentes variantes de poignées, comme la fine poignée de type joystick ou la poignée à manette, sont l'expression d'une grande qualité.

DIFFÉRENTES VARIANTES DE POIGNÉES

/ Poignée tige caractéristique et moderne avec cartouche de type joystick pour une commande ergonomique

/ Commande simple et ergonomique par poignée à manette

BEC EFFILÉ

Design sophistiqué jusqu'au bec pour un aspect élégant

ASPECT HARMONIEUX

Surfaces et arêtes façonnées avec précision qui, combinées à de doux arrondis, créent une impression harmonieuse – même avec des variantes de poignées très différentes

MOUSSEUR ENTIÈREMENT INTÉGRÉ

Exécution cohérente jusqu'au mousseur qui souligne le design élancé du robinet. Débit 5 l/min (à 3 bar)

Les poignées croisillons à l'aspect classique sont caractéristiques des mélangeurs de lavabo 3 trous. Ergonomiques, elles présentent de doux arrondis qui assurent une prise en main agréable et une utilisation confortable.

Élégance et fonctionnalité dans la douche

Les possibilités d'aménagement personnalisé sont quasiment illimitées : le module thermostatique 380/120 peut être installé horizontalement ou verticalement, avec des rosaces individuelles pour trois sorties ou avec une plaque pour deux sorties. Associée au corps d'encastrement qui repose sur le principe d'emboîtement de l'AXOR ShowerCollection, l'installation est très précisément alignée avec un écartement de 10 mm. Le système modulaire et les éléments au format carré 120/120 offrent d'autres possibilités pour un aménagement plus personnalisé et créatif de la douche.

Commande intuitive et ergonomique dans la baignoire

Le mitigeur thermostatique de baignoire sur pied attire tous les regards dans la salle de bains. La douchette tube simple possède deux types de jet, les élégantes poignées croisillons régulent le débit d'eau et le réglage de la température.

DOUCHETTE TUBE 2JET
(# 28532000)
/ Fournie

THERMOSTATIQUE INTÉGRÉ
/ Blocage de sécurité à 40 °C
/ Avec poignée croisillon pour un réglage confortable de la température.

FLEXIBLE DE DOUCHE DE 1,25 M
(# 28622000)
/ Fournie



INVERSEUR
Passage ergonomique du bec déverseur de baignoire à la douchette à main par simple traction

RÉGULATION DU DÉBIT
Ouverture et fermeture ainsi que régulation du débit de l'eau

Le mitigeur 4 trous pour montage sur gorge est un produit d'une élégance intemporelle pour la baignoire. Les poignées peuvent être commandées simultanément et intuitivement : poignée cylindrique pour la température et poignée croisillon ergonomique pour le débit d'eau.

Pour les produits complémentaires, veuillez vous référer aux chapitres AXOR correspondants.

AXOR Showers P. 384
AXOR Accessoires P. 462
AXOR Robinetterie électronique P. 498

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo 90 pour lave-mains bonde à écoulement libre	chromé	36102000	483,78
	AXOR FinishPlus*	36102XXX	725,67



- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 90
- / Longueur: 135 mm
- / hauteur du bec: 90 mm
- / type de jet: jet laminaire
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / cartouche céramique joystick
- / convient au chauffe-eau instantané
- / bonde à écoulement libre
- / ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

Mitigeur de lavabo 130 avec tirette et vidage

	chromé	36100000	503,75
	AXOR FinishPlus*	36100XXX	755,63



- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 130
- / Longueur: 143 mm
- / hauteur du bec: 126 mm
- / type de jet: jet laminaire
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / cartouche céramique joystick
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

variantes

/ Mitigeur de lavabo 130 sans tirette ni vidage / ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027	chromé	36101000	503,75
	AXOR FinishPlus*	36101XXX	755,63

Mitigeur de lavabo 190 surélevé pour vasque libre, bonde à écoulement libre

	chromé	36103000	639,12
	AXOR FinishPlus*	36103XXX	958,68



- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 190
- / Longueur: 143 mm
- / hauteur du bec: 189 mm
- / type de jet: jet laminaire
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / cartouche céramique joystick
- / convient au chauffe-eau instantané
- / bonde à écoulement libre
- / ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo 250 surélevé pour vasque libre, bonde à écoulement libre	chromé AXOR FinishPlus*	36104000 36104XXX	736,77 1.105,16



- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 250
- / Longueur: 163 mm
- / hauteur du bec: 252 mm
- / type de jet: jet laminaire
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / cartouche céramique joystick
- / convient au chauffe-eau instantané
- / bonde à écoulement libre
- / ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

Mitigeur de lavabo 90 pour lave-mains avec poignée à levier, bonde à écoulement libre	chromé AXOR FinishPlus*	36112000 36112XXX	452,71 679,07



- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 90
- / Longueur: 135 mm
- / hauteur du bec: 90 mm
- / type de jet: jet laminaire
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / convient au chauffe-eau instantané
- / bonde à écoulement libre
- / E00, CH2, A2, U3
- / ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027
- / NF_375-M1-22-1

Mitigeur de lavabo 130 avec poignée à levier avec tirette et vidage	chromé AXOR FinishPlus*	36110000 36110XXX	452,71 679,07



- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 130
- / Longueur: 143 mm
- / hauteur du bec: 126 mm
- / type de jet: jet laminaire
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027

variantes

/ Mitigeur de lavabo 130 avec poignée à levier sans tirette ni vidage / ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027	chromé AXOR FinishPlus*	36111000 36111XXX	452,71 679,07

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	36113000	663,53
	AXOR FinishPlus*	36113XXX	995,30



Mitigeur de lavabo 250 surélevé avec poignée à levier pour vasque libre, bonde à écoulement libre

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 250
/ Longueur: 163 mm
/ hauteur du bec: 252 mm
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ E00, CH2, A2, U3
/ ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027
/ NF_375-M1-22-1

chromé	36105000	383,92
AXOR FinishPlus*	36105XXX	575,88



Robinet lave-mains 90 eau froide, bonde à écoulement libre

/ ComfortZone 90
/ Longueur: 135 mm
/ hauteur du bec: 90 mm
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ cartouche céramique joystick
/ Attention : alimentation en eau froide uniquement
/ bonde à écoulement libre
/ ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

chromé	36114000	761,18
AXOR FinishPlus*	36114XXX	1.141,77



Mitigeur de lavabo encastré mural avec plaque, bec 221 mm, bonde à écoulement libre

/ comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
/ Longueur: 221 mm
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ cartouche céramique joystick
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite
/ ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré	13623180	258,53

Options:

/ Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027	13586000	128,71

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Mitigeur de lavabo encastré mural avec rosaces, bec 221 mm, bonde à écoulement libre

/ comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
/ Longueur: 221 mm
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique joystick
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite
/ ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	36106000	772,27
AXOR FinishPlus*	36106XXX	1.158,41

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré — 13623180 — 258,53

Options:

/ Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré — 13586000 — 128,71
  / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027



Mélangeur de lavabo 3 trous 170 avec plaque avec tirette et vidage

/ comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
/ ComfortZone 170
/ Longueur: 165 mm
/ hauteur du bec: 170 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ mécanisme céramique 180°
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ à utiliser uniquement sur des surfaces planes et lisses
/ ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	36116000	885,45
AXOR FinishPlus*	36116XXX	1.328,18

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mélangeur de avabo 3 trous 170 avec rosaces avec tirette et vidage	chromé	36108000	736,77
	AXOR FinishPlus*	36108XXX	1.105,16



- / comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- / ComfortZone 170
- / Longueur: 165 mm
- / hauteur du bec: 170 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / mécanisme céramique 180°
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

Options:

/ Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	128,71

Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	128,71



- / longueur des flexibles 700 mm
- / pour positionnement libre du bec et des poignées

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural bec 220 mm avec plaque, bonde à écoulement libre	chromé	36115000	743,43
	AXOR FinishPlus*	36115XXX	1.115,15



- / comprenant : mélangeur de lavabo encastré, garniture de vidage
- / Longueur: 220 mm
- / type de jet: jet laminaire
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / mécanisme céramique 180°
- / convient au chauffe-eau instantané
- / bonde à écoulement libre
- / ACS 19 ACC NY 303 France, valide jusqu'au 26.09.2024

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mélangeur lavabo mural 3 trous et B/D mural 3 trous. / ACS 18 ACC LY 853, valide jusqu'au 07.01.2024	10303180	261,09

Options:

/ Rosace d'étanchéité	96383000	39,95
/ Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 3 trous mural	96259000	63,25

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural bec 220 mm avec rosaces, bonde à écoulement libre	chromé AXOR FinishPlus*	36107000 36107XXX	588,08 882,12



- / comprenant : mélangeur de lavabo encastré, garniture de vidage
- / Longueur: 220 mm
- / type de jet: jet laminaire
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / mécanisme céramique 180°
- / convient au chauffe-eau instantané
- / bonde à écoulement libre
- / ACS 19 ACC NY 303 France, valide jusqu'au 26.09.2024

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mélangeur lavabo mural 3 trous et B/D mural 3 trous. / ACS 18 ACC LY 853, valide jusqu'au 07.01.2024	10303180	261,09

Options:

/ Rosace d'étanchéité	96383000	39,95
/ Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 3 trous mural	96259000	63,25

Bidet

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de bidet avec tirette et vidage	chromé AXOR FinishPlus*	36120000 36120XXX	503,75 755,63



- / comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- / Longueur 114 mm
- / hauteur du bec: 105 mm
- / bec fixe
- / mousseur sur rotule
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 7,2 l/ min
- / cartouche céramique joystick
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de bidet poignée à levier avec tirette et vidage	chromé AXOR FinishPlus*	36121000 36121XXX	452,71 679,07



- / comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- / Longueur 114 mm
- / hauteur du bec: 101 mm
- / bec fixe
- / mousseur sur rotule
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 7,2 l/ min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027

Bain/ douche

	Finition	N° article	Euro h. t.
Bec déverseur	chromé	36425000	286,27
	AXOR FinishPlus*	36425XXX	429,41



- / type de raccordement: G ¾
- / Longueur 181 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 23 l/ min
- / jet laminaire
- / ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023



	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur thermostatique bain/ douche encastré pour montage au sol	chromé	36416000	2.263,56
	AXOR FinishPlus*	36416XXX	3.395,34

- / comprenant : thermostatique bain/ douche encastré au sol, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- / Longueur 190 mm
- / 2 sorties = 2 fonctions
- / changement de fonction grâce à la poignée ergonomique
- / jet laminaire
- / type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/ min
- / débit du bec déverseur sous 3 bars: 19 l/ min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/ min
- / pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- / cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180°
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour intégré
- / retour automatique
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024

comprenant

- / Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  - / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- / Flexible de douche 1,25 m (# 28622000)
  - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  - / NF_375-M1-22-1

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	541,48

Options:

/ Rosace d'étanchéité	96441000	138,70
/ Rallonge encastrée pour set de finition mitigeur et mélangeur bain/ douche, montage au sol	97686000	292,93

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Mitigeur bain/ douche encastré

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	36455000	414,99
	AXOR FinishPlus*	36455XXX	622,49

/ 2 sorties = 2 fonctions
/ débit de sortie supérieure: 21 l/ min
/ débit de sortie inférieure: 29 l/ min
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ avec silencieux
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73
/ Rosace Softsquare 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous	chromé	14972000	82,11
	AXOR FinishPlus*	14972XXX	123,17
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26



Batterie bain/ douche thermostatique 2 trous pour montage sur bord de baignoire ou plage de carrelage

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	36412000	286,27
	AXOR FinishPlus*	36412XXX	429,41

/ 2 sorties = 2 fonctions
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ convient à un bec de remplissage éloigné ou Exafill
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 18 ACC LY 113, valide jusqu'au 13.02.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous pour montage sur bord de baignoire / ACS 20 ACC NY 147, valide jusqu'au 18.06.2025		15486180	898,77

Options:

/ Flexible de raccordement 3/4" 800 mm / ACS 22 ACC NY 033 France, valide jusqu'au 21.01.2027		58308000	119,84
/ Flexibles de raccordement pour thermostatique 2 trous		13089000	71,01

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Support de douchette sur bord de baignoire Secuflex Secubox avec douchette à main

- / comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche, Secubox, gaine Secuflex avec ressort de rappel, passage de flexible
- / convient: pour un montage sur bord de baignoire ou sur carrelage (plaque de montage pas livrable)
- / type de raccordement: 1/2"
- / diamètre de percement sur la baignoire: Ø 50 mm
- / longueur maximum d'extension de la douchette 1,10 m
- / épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire)

comprenant

- / Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  - / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	19418000	505,97
AXOR FinishPlus*	19418XXX	758,96

Options:

/ Prolongation insert Secuflex	98806000	8,88

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Batterie bain/ douche thermostatique 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec rosaces

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	36411000	1.331,51
	AXOR FinishPlus*	36411XXX	1.997,27

/ comprenant : mitigeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, set de flexibles Secuflex
/ Longueur 190 mm
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ changement de fonction grâce à la poignée ergonomique
/ jet laminaire
/ type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
/ longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/ min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/ min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/ min
/ pression minimum en fonctionnement: 1 bar
/ pression maximum en fonctionnement: 10 bars
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ retour automatique
/ avec silencieux
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 18 ACC LY 512, valide jusqu'au 24.08.2023

comprenant

/ Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024

A compléter avec:

/	Corps d'encastrement pour combiné thermostatique 4 trous pour montage sur bord de baignoire / ACS 20 ACC NY 311 France, valide jusqu'au 20.11.2025	15482180	1.198,36

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.



Batterie bain/douche thermostatique 4 trous pour montage sur plage de carrelage avec rosaces

	chromé	36410000	1.675,48
	AXOR FinishPlus*	36410XXX	2.513,22

/ comprenant : mitigeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de carrelage, douchette, set de flexibles Secuflex
/ Longueur 190 mm
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ changement de fonction grâce à la poignée ergonomique
/ jet laminaire
/ type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
/ longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/min
/ pression minimum en fonctionnement: 1 bar
/ pression maximum en fonctionnement: 10 bars
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ retour automatique
/ avec silencieux
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 18 ACC LY 512, valide jusqu'au 24.08.2023

comprenant

/ Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour combiné 4 trous pour batterie 4 trous thermostatique pour montage sur plage de carrelage		15483180	1.888,52

  / ACS 20 ACC NY 311 France, valide jusqu'au 20.11.2025

Douche



Mitigeur douche

	chromé	36655000	339,53
	AXOR FinishPlus*	36655XXX	509,30

/ 1 sortie = 1 fonction
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ avec silencieux
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement		01700180	119,84

  / NF_375-M1-22-1

Options:

/ Rosace Softsquare 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou	chromé	14971000	82,11
	AXOR FinishPlus*	14971XXX	123,17
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal		13587000	53,26

  / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinetterie thermostatique / robinets d'arrêt / inverseurs

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur thermostatique bain/douche	chromé	36140000	588,08
	AXOR FinishPlus*	36140XXX	882,12

AirPower Quick Clean



- / Longueur 177 mm
- / 2 sorties = 2 fonctions
- / entraxe: 150 mm ± 16 mm
- / jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min
- / débit du bec déverseur sous 3 bars: 21 l/min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/min
- / pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- / pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- / cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour intégré
- / avec silencieux
- / type de raccordement: raccords S
- / ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024

Module thermostatique encastré 380 / 120 avec plaque pour 2 fonctions	chromé	36703000	872,14
	AXOR FinishPlus*	36703XXX	1.308,21



- / 2 sorties = 2 fonctions
- / utilisation simultanée des 2 sorties
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 42 l/min
- / débit de sortie supérieure: 42 l/min
- / débit de sortie inférieure: 40 l/min
- / cartouche thermostatique BTC haut débit
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / Combinaison d'un thermostatique haut débit avec un inverseur Duo pour 2 sorties
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour set de finition 38 x 12 pour thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et 2 sorties	36701180	761,18

/ ACS 22 ACC NY 266 France, valide jusqu'au 18.07.2027

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.





Corps d'encastrement pour set de finition 38 x 12 pour thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et 2 sorties

/ 2 sorties = 2 fonctions
/ utilisation simultanée de 2
/ type de raccordement: 3/4"
/ débit en écoulement libre: 59 l/min
/ montage horizontal ou vertical
/ installation insonorisée
/ dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait des différents modules
/ ACS 22 ACC NY 266 France, valide jusqu'au 18.07.2027

A compléter avec:

/ Module thermostatique encastré 380 / 120 avec plaque pour 2 fonctions / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	36701180 36703000 36703XXX	761,18 872,14 1.308,21





Module thermostatique encastré 380 / 120 pour 3 fonctions avec rosaces

	chromé AXOR FinishPlus*	36704000 36704XXX	907,64 1.361,46

/ comprenant : thermostatique de douche, robinet d'arrêt/inverseur, robinet d'arrêt
/ 3 sorties = 3 fonctions
/ utilisation simultanée des 2 sorties
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 42 l/min
/ débit de sortie inférieure: 37,9 l/min
/ Débit à gauche et à droite: 37,9 l/min
/ cartouche thermostatique BTC haut débit
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ Combinaison d'un thermostatique haut débit avec un inverseur Quattro pour 3 sorties
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

comprenant

/ Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Trio / Quattro, 120 / 120 (# 36772000)
/ Set de finition pour robinet d'arrêt 120 / 120 (# 36771000)
/ Thermostatique encastré 120 / 120 (# 36702000)
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour set de finition 38 x 12 pour thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et 3 sorties / ACS 22 ACC NY 266 France, valide jusqu'au 18.07.2027		36708180	761,18

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
		36708180	761,18

Corps d'encastrement pour set de finition 38 x 12 pour thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et 3 sorties

/ 3 sorties = 3 fonctions
/ utilisation simultanée de 2
/ type de raccordement: 3/4"
/ débit en écoulement libre: 59 l/ min
/ montage horizontal ou vertical
/ installation insonorisée
/ dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait des différents modules
/ ACS 22 ACC NY 266 France, valide jusqu'au 18.07.2027

A compléter avec:

/ Module thermostatique encastré 380 / 120 pour 3 fonctions avec rosaces / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	36704000 36704XXX	907,64 1.361,46



Thermostatique encastré 120 / 120

/ débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/ min
/ cartouche thermostatique BTC haut débit
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

	chromé AXOR FinishPlus*	36702000 36702XXX	539,26 808,89

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour thermostatique encatsré 3/4" 12x12 / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026		10754180	417,21

Options:

/ Rallonge 25 mm	chromé AXOR FinishPlus*	10790000 10790XXX	128,71 193,07



Corps d'encastrement pour thermostatique encatsré 3/4" 12x12

	10754180	417,21

/ type de raccordement: 3/4"
/ débit en écoulement libre: 59 l/ min
/ montage horizontal ou vertical
/ installation insonorisée
/ dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait des différents modules
/ ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026

	Finition	N° article	Euro h. t.



Set de finition pour robinet d'arrêt 120 / 120

chromé	36771000	175,32
AXOR FinishPlus*	36771XXX	262,98

/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ pour une installation "libre", les corps d'encastrement réf. # 16973180, # 16974180 ou # 16970180 peuvent être utilisés
/ dans une installation en alignement (10mm de distance) avec le module thermostatique # 36703000 ou # 36704000, le corps encastré # 10971180 doit être utilisé
/ dans une installation en alignement (10mm de distance) avec le set de finition # 36702000 et # 36772000, le module thermostatique # 36704000 et le corps encastré # 36708180 doit être utilisé

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement 120 / 120 carré / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023	10971180	146,47
/ Corps d'encastrement 1/2" à clapet / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023	16973180	94,32
/ Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023	16974180	98,75
/ Corps d'encastrement 3/4" à clapet / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023	16970180	102,08

Options:

/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro	92990000	68,79



Corps d'encastrement 120 / 120 carré

	10971180	146,47

/ convient: tous les sets de finition robinet d'arrêt
/ raccordement à gauche ou à droite
/ type de raccordement: 1/2"
/ débit en écoulement libre: 55 l/min
/ installation insonorisée
/ dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait des différents modules
/ ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023

Options:

/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro	92990000	68,79

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Trio / Quattro, 120 / 120

- / 3 sorties : dans une installation en alignement (10mm distance) avec le set de finition # 36702000 et # 36771000, veuillez utiliser le module thermostatique avec 3 fonctions 12x12 # 36704000 et le corps encastré # 36708180
- / 3 sorties : dans le cas d'une installation libre (distance > à 10mm), le corps encastré # 15930180 doit être utilisé
- / 2 sorties : dans le cas d'une installation en alignement (distance 10mm) avec la réf. 36702000, le corps encastré réf 36770180 doit être utilisé
- / 2 sorties : dans le cas d'une installation libre (distance supérieure à 10mm), le corps encastré réf. 15981180 doit être utilisé
- / 3 sorties = 3 fonctions
- / utilisation simultanée des 2 sorties

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	36772000	195,29
AXOR FinishPlus*	36772XXX	292,94

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour inverseur Trio 12 x 12 / ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024	36770180	321,78
/ Corps d'encastrement Quattro / ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024	16930180	292,93
/ Corps d'encastrement Trio avec R.A. / ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024	16982180	181,97

Options:

/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro	92990000	68,79



Corps d'encastrement pour inverseur Trio 12 x 12

	36770180	321,78

- / 2 sorties = 2 fonctions
- / 1 entrée/2 sorties
- / utilisation simultanée de 2
- / type de raccordement: 3/4"
- / montage horizontal ou vertical
- / installation insonorisée
- / dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait des différents modules
- / ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024

Options:

/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro	92990000	68,79

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Douches

	Finition	N° article	Euro h. t.
Shower Module 120 / 120 softsquare	chromé	36822000	381,70
	AXOR FinishPlus*	36822XXX	572,55



- / dimension: 120 mm
- / jet Rain
- / 3 inclinaisons du jet possibles
- / champ d'application: peut être utilisé comme douche de tête, douche d'épaule ou douchette latérale
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5,3 l/min
- / débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 5,3 l/min
- / pour une installation en alignement (1 cm entre chaque module) l'utilisation du corps d'encastré réf. 28486180 est fortement recommandée
- / dans une installation libre, la connexion via un filetage G ½ est possible
- / installé comme douche de tête composée de plusieurs modules, la platine d'installation réf. 28470180 est fortement recommandée
- / matériau: métal
- / ACS 18 ACC NY 082, valide jusqu'au 12.03.2023

Options:

/ Corps d'encastrement pour ShowerModule / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026	28486180	181,97
/ Platine d'installation 3/4"	28470180	333,99

Corps d'encastrement pour ShowerModule



		N° article	Euro h. t.
Corps d'encastrement pour ShowerModule		28486180	181,97

- / sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait
- / raccordement à gauche ou à droite
- / installation insonorisée
- / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026

A compléter avec:

/ Shower Module 120 / 120 carré / ACS 18 ACC NY 082, valide jusqu'au 12.03.2023	chromé	28491000	494,88
	AXOR FinishPlus*	28491XXX	742,32
/ Shower Module 120 / 120 softsquare / ACS 18 ACC NY 082, valide jusqu'au 12.03.2023	chromé	36822000	381,70
	AXOR FinishPlus*	36822XXX	572,55

Platine d'installation 3/4"



		N° article	Euro h. t.
Platine d'installation 3/4"		28470180	333,99

- / aide au montage de plusieurs Shower modules (3,6 ou 9) pour un positionnement et un espacement précis de ceux-ci
- / installation insonorisée

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Fixfit Porter 120 / 120 softsquare

	chromé	36724000	190,85
	AXOR FinishPlus*	36724XXX	286,28

/ pour tous les flexibles 1/2"
/ raccordement métallique
/ clapet anti-retour
/ type de raccordement: ½"
/ Dans le cas d'une installation en alignement (10 mm de distance) et pour une parfaite maniabilité, nous recommnadons une installation horizontale
/ dans une installation en alignement (10mm de distance), le corps encatré # 28486180 doit être utilisé
/ Pas besoin de corps encastré pour une installation libre (distance de plus de 10mm)
/ pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés
/ ACS 19 ACC NY 407 France, valide jusqu'au 19.12.2024

Options:

/ Corps d'encastrement pour ShowerModule / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026	28486180	181,97

Sets de douche



Set de douche 0,90 m avec douchette 120 3jet

	chromé	36735000	581,43
	AXOR FinishPlus*	36735XXX	872,15

Select · AirPower · Quick Clean

/ comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
/ dimension: 120 mm
/ jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
/ changement de jet via le bouton Select
/ débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression
/ écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
/ Montage mural: Vis de fixation
/ supports muraux métalliques
/ longueur du tube: 1009.0 mm
/ barre de 30 mm de large
/ distance de percement 915 mm
/ ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

/ Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
/ Curseur Unica E/Citterio E (# 92726000)
/ Flexible de douche 1,60 m (# 28626000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

variantes

/ Barre de douche 0,90 m / ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025	chromé AXOR FinishPlus*	36736000 36736XXX	454,93 682,40

Options:

/ Cache pour rail	chromé AXOR FinishPlus*	42871000 42871XXX	75,45 113,18

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.



Barre de douche 0,90 m

	chromé	36736000	454,93
	AXOR FinishPlus*	36736XXX	682,40

/ comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur
/ écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
/ support pour flexible de douche avec écrou conique
/ Curseur mobile latéralement, de haut en bas et pivotant
/ profile du tube montant: carré
/ longueur du tube: 1009.0 mm
/ barre de 30 mm de large
/ longueur du flexible: 1600.0 mm
/ curseur métallique
/ curseur réglable
/ ajustement de l'angle d'inclinaison silencieux
/ supports muraux métalliques
/ distance de perçage: 915.0 mm
/ ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025

comprenant
/ Flexible de douche 1,60 m (# 28626000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

Options:

/ Cache pour rail	chromé	42871000	75,45
	AXOR FinishPlus*	42871XXX	113,18



Cache pour rail

	chromé	42871000	75,45
	AXOR FinishPlus*	42871XXX	113,18

/ pour masquer les trous de montage

Mitigeurs thermostatiques

Pour les combinaisons thermostatiques, se référer au chapitre AXOR Showers.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Douches

	Finition	N° article	Euro h. t.

Pour l'hydrothérapie et autres produits additionnels,
se référer au chapitre AXOR Showers.

Accessoires

	Finition	N° article	Euro h. t.

Pour les accessoires AXOR Universal et autres produits additionnels,
se référer au chapitre AXOR Accessoires.

AXOR Citterio M

Lavabo	270
Bidet	274
Bain/douche	275
Douche	277
Robinetterie thermostatique/robinets d’arrêt/inverseurs	279

AXOR Citterio M

Style de vie urbain

M comme métropole. AXOR Citterio M est le symbole de la vie urbaine cultivée. Avec ses formes élancées clairement dessinées, la collection représente l'élégance urbaine moderne. Elle s'intègre tout en légèreté et discrétion dans la pièce. Un chef-d'œuvre pour échapper quotidiennement à l'agitation urbaine.

Design : Antonio Citterio et Toan Nguyen

« LORSQUE JE N'AI QU'UN PETIT ESPACE À MA DISPOSITION, IL DEVIENT ENCORE PLUS IMPORTANT DE SAVOIR COMMENT JE VAIS L'AGENCER AVEC DES CHOSES BIEN CHOISIES, DE VALEUR ET JOLIES COMME AXOR CITTERIO M. »

Antonio Citterio

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :
Clair, silencieux et sobre : des formes cylindriques d'une finesse et d'une simplicité frappantes et des surfaces élégantes.

IDÉE DU DESIGNER :
Symbole de l'urbanisation : AXOR Citterio M est une collection qui répond aux exigences de la vie urbaine moderne. Et ceci avec une élégance moderne et des formes élancées

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

- Variantes : mitigeurs monotrou, 2 trous ou mélangeurs 3 trous
- Commande claire et confortable avec poignées à manette plates
- Design urbain intemporel : robinets muraux peu encombrants, discrets dans la pièce
- Forme parfaite : premier robinet AXOR avec mousseur entièrement intégré
- AXOR Citterio M est la deuxième collection lancée en 2008 en collaboration avec Antonio Citterio

Tout savoir sur AXOR Citterio M :
https://www.axor-design.com/fr

Design élancé et discret pour la vie moderne et urbaine

AXOR Citterio M est une ligne pour la salle de bains, qui puise son inspiration dans la vie citadine des temps modernes. M comme modernité, M comme métropole, M comme Milan. Les formes sont remarquablement fines et l'impression d'ensemble est particulièrement élégante, ce qui rend hommage au design italien. La collection s'adapte aisément et parfaitement à de nombreux aménagements intérieurs et styles de vie. Le mitigeur monocommande élancé à poignée plate et bec caractéristique est d'une modernité intemporelle. Le design d'une élégance classique extraordinaire permet la combinaison avec des lavabos de presque toutes les formes.

POIGNÉE ERGONOMIQUE
La poignée en forme de demi-galet de rivière (plat au-dessus et arrondi au-dessous) offre une commande particulièrement sensible et agréable au toucher

DESIGN ÉLANCÉ
La cartouche a été spécialement développée pour permettre le corps mince et le design élancé et discret caractéristique

MOUSSEUR ENTIÈREMENT INTÉGRÉ
Le mousseur entièrement intégré dans le bec confère au design du produit un aspect encore plus élancé et épuré.

D'UN SEUL TENANT
La rosace et le corps sont réalisés d'un seul tenant et sont donc particulièrement faciles à entretenir

Fonctionnalité classique, design moderne :
Le robinet vit de la tension entre sa disposition traditionnelle à 3 trous et son design clair et sobre.

Le chic urbain dans toute sa diversité : En tant que solution moderne et peu encombrante, le robinet mural encastré est disponible dans différentes versions.

Design moderne pour la baignoire

Avec son design élancé, le mélangeur de baignoire à 4 trous AXOR Citterio M est le choix idéal pour la baignoire dans les salles de bains modernes. Les poignées à manette en forme de demi-galet de rivière permettent une commande particulièrement ergonomique et sont vraiment agréables au toucher. AXOR Citterio M répond aux exigences de la vie urbaine dans différents domaines d'application de la salle de bains.

Pour les produits complémentaires, veuillez vous référer aux chapitres AXOR correspondants.

AXOR Showers P. 384 AXOR Accessoires P. 462 AXOR Robinetterie électronique P. 498

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	34016000	421,64
	AXOR FinishPlus*	34016XXX	632,46



Mitigeur de lavabo 70 pour lave-mains avec tirette et vidage

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 70
/ Longueur: 104 mm
/ hauteur du bec: 71 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027

chromé	34010000	437,18
AXOR FinishPlus*	34010XXX	655,77



Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 100
/ Longueur: 128 mm
/ hauteur du bec: 100 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027

variantes

/ Mitigeur de lavabo 100 sans tirette ni vidage
  / ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027

chromé	34017000	437,18
AXOR FinishPlus*	34017XXX	655,77



Mitigeur de lavabo 250 surélevé pour vasque libre, bonde à écoulement libre

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 250
/ Longueur: 170 mm
/ hauteur du bec: 250 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027

chromé	34127000	699,04
AXOR FinishPlus*	34127XXX	1.048,56

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	34130000	315,12
	AXOR FinishPlus*	34130XXX	472,68



Robinet lave-mains 90 eau froide sans tirette ni vidage

- / ComfortZone 90
- / Longueur: 103 mm
- / hauteur du bec: 91 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / mécanisme céramique 90°
- / Attention : alimentation en eau froide uniquement
- / ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	34132000	636,90
	AXOR FinishPlus*	34132XXX	955,35



Mitigeur de lavabo 2 trous 160 avec tirette et vidage

- / comprenant : mélangeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 160
- / Longueur: 135 mm
- / hauteur du bec: 156 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / Installation flexible possible de l'unité de commande et du bec
- / ACS 18 ACC LY 854, valide jusqu'au 07.01.2024

Options:

/ Rallonge flexibles pour mitigeur 2 trous	38960000	66,58

	38960000	66,58



Rallonge flexibles pour mitigeur 2 trous

- / longueur des flexibles 700 mm
- / pour positionnement libre du bec et de la poignée

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo encastré mural avec plaque, bec 167 mm, bonde à écoulement libre	chromé AXOR FinishPlus*	34112000 34112XXX	774,49 1.161,74
/ comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage / Longueur: 167 mm / type de jet: jet normal / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min / cartouche céramique / limiteur de température réglable / convient au chauffe-eau instantané / bonde à écoulement libre / positionnement de la poignée à gauche ou à droite / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027			
autres dimensions			
/ Mitigeur de lavabo encastré mural avec plaque, bec 227 mm, bonde à écoulement libre / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027	chromé AXOR FinishPlus*	34115000 34115XXX	829,97 1.244,96
variantes			
/ Mitigeur de lavabo encastré mural avec rosaces, bec 167 mm, bonde à écoulement libre / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027	chromé AXOR FinishPlus*	34113000 34113XXX	667,97 1.001,96
/ Mitigeur de lavabo encastré mural avec rosaces, bec 227 mm, bonde à écoulement libre / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027	chromé AXOR FinishPlus*	34116000 34116XXX	723,45 1.085,18
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré		13623180	258,53
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027		13586000	128,71

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Mitigeur de lavabo encastré mural avec rosaces, bec 167 mm, bonde à écoulement libre

/ comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
/ Longueur: 167 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite
/ ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	34113000	667,97
AXOR FinishPlus*	34113XXX	1.001,96

autres dimensions

/ Mitigeur de lavabo encastré mural avec rosaces, bec 227 mm, bonde à écoulement libre
/ ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027

chromé	34116000	723,45
AXOR FinishPlus*	34116XXX	1.085,18

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré — 13623180 — 258,53

Options:

/ Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré
/ ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027

13586000 — 128,71



Mélangeur de lavabo 3 trous 160 poignées manettes, rosaces, avec tirette et vidage

/ comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
/ ComfortZone 160
/ Longueur: 135 mm
/ hauteur du bec: 156 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	34133000	741,21
AXOR FinishPlus*	34133XXX	1.111,82

Options:

/ Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous — 38959000 — 128,71



Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous

38959000 — 128,71

/ longueur des flexibles 700 mm
/ pour positionnement libre du bec et des poignées

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



	Finition	N° article	Euro h. t.
Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées manettes, bec 166 mm, bonde à écoulement libre	chromé AXOR FinishPlus*	34313000 34313XXX	557,01 835,52
/ comprenant : mélangeur de lavabo encastré, garniture de vidage / Longueur: 166 mm / type de jet: jet normal / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min / mécanismes céramiques chaud/froid 90° / convient au chauffe-eau instantané / bonde à écoulement libre / ACS 19 ACC NY 303 France, valide jusqu'au 26.09.2024			
autres dimensions			
/ Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées manettes, bec 226 mm, bonde à écoulement libre / ACS 19 ACC NY 303 France, valide jusqu'au 26.09.2024	chromé AXOR FinishPlus*	34315000 34315XXX	632,47 948,71
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement pour mélangeur lavabo mural 3 trous et B/D mural 3 trous. / ACS 18 ACC LY 853, valide jusqu'au 07.01.2024		10303180	261,09
Options:			
/ Rosace d'étanchéité		96383000	39,95
/ Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 3 trous mural		96259000	63,25

Bidet



Mitigeur de bidet avec tirette et vidage	chromé AXOR FinishPlus*	34210000 34210XXX	466,03 699,05
/ comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage / Longueur 116 mm / bec fixe / mousseur sur rotule / type de jet: jet normal / débit maximal sous 3 bars de pression: 7,2 l/min / cartouche céramique / limiteur de température réglable / Convient au chauffe-eau instantané / garniture de vidage 1 ¼" / ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027			

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bain/ douche

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur bain/ douche	chromé	34420000	787,81
	AXOR FinishPlus*	34420XXX	1.181,72





- / 2 sorties = 2 fonctions
- / Longueur: 200 mm
- / entraxe: 150 mm ± 16 mm
- / type de jet du mitigeur: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/ min
- / débit du bec déverseur sous 3 bars: 22 l/ min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/ min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour intégré
- / avec silencieux
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / type de raccordement: raccords S
- / ACS 21 ACC LY 963 France, valide jusqu'au 05.05.2026

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur bain/ douche encastré	chromé	34425000	430,52
	AXOR FinishPlus*	34425XXX	645,78



- / 2 sorties = 2 fonctions
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/ min
- / débit du bec déverseur sous 3 bars: 29 l/ min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 21 l/ min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / avec silencieux
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rosace Softsquare 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous	chromé	14972000	82,11
	AXOR FinishPlus*	14972XXX	123,17
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73
/ Rallonge 25 mm pour iBox universel / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rosace de compensation Softsquare	chromé	98860000	62,14
	AXOR FinishPlus*	98860XXX	93,21

	Finition	N° article	Euro h. t.
Bec déverseur M 3/4"	chromé	34410000	284,06
	AXOR FinishPlus*	34410XXX	426,09



- / Longueur 182 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/ min
- / jet normal
- / ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".





	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec poignées manettes	chromé AXOR FinishPlus*	34444000 34444XXX	1.438,03 2.157,05

AirPower

/ comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, flexible de douche, support de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 135 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
/ longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/ min
/ mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour intégré
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 18 ACC LY 512, valide jusqu'au 24.08.2023

comprenant

/ Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire / ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025	15480180	964,23

Options:

/ Prolongation insert Secuflex	98806000	8,88

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Batterie bain/douche 4 trous pour montage sur plage de carrelage avec poignées manettes et rosaces	chromé AXOR FinishPlus*	34454000 34454XXX	1.713,21 2.569,82





- / comprenant : mélangeur bain/douche 4 trous pour montage sur plage de carrelage, douchette, support de douche
- / 2 sorties = 2 fonctions
- / Longueur: 190 mm
- / type de jet du mitigeur: jet normal
- / type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
- / longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
- / débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 18 l/min
- / mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour intégré
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS_22 ACC NY 328 France, valide jusqu'au 25.08.2027

comprenant

- / Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  - / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour batterie mélangeur 4 trous sur plage de carrelage / ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025	15481180	1.655,51

Options:

/ Prolongation insert Secuflex	98806000	8,88

Douche

Mitigeur douche	chromé AXOR FinishPlus*	34620000 34620XXX	659,10 988,65





- / 1 sortie = 1 fonction
- / entraxe: 150 mm ± 16 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 26 l/min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 19 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour
- / avec silencieux
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / type de raccordement: raccords S
- / ACS 21 ACC LY 858 France, valide jusqu'au 05.05.2026

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur douche encastré	chromé	34625000	352,85
	AXOR FinishPlus*	34625XXX	529,28

- / 1 sortie = 1 fonction
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / avec silencieux
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rosace Softsquare 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou	chromé	14971000	82,11
	AXOR FinishPlus*	14971XXX	123,17
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

Fixfit Porter softsquare	chromé	11626000	233,01
	AXOR FinishPlus*	11626XXX	349,52



- / arrivée d'eau interne en plastique munie d'un boîtier métallique
- / clapet anti-retour
- / type de raccordement: ½"
- / pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés
- / ACS 19 ACC NY 407 France, valide jusqu'au 19.12.2024

Fixfit Porter 120 / 120 softsquare	chromé	36724000	190,85
	AXOR FinishPlus*	36724XXX	286,28



- / pour tous les flexibles 1/2"
- / raccordement métallique
- / clapet anti-retour
- / type de raccordement: ½"
- / Dans le cas d'une installation en alignement (10 mm de distance) et pour une parfaite maniabilité, nous recommnadons une installation horizontale
- / dans une installation en alignement (10mm de distance), le corps encatré # 28486180 doit être utilisé
- / Pas besoin de corps encastré pour une installation libre (distance de plus de 10mm)
- / pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés
- / ACS 19 ACC NY 407 France, valide jusqu'au 19.12.2024

Options:

/ Corps d'encastrement pour ShowerModule / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026		28486180	181,97

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Porter support mural pour douchette	chromé	39525000	181,97
	AXOR FinishPlus*	39525XXX	272,96

- / comprenant : support de douche, rosace
- / support fixe
- / pour les flexibles avec écrou conique
- / matériau: métallique

Robinetterie thermostatique / robinets d'arrêt / inverseurs

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur thermostatique bain/ douche	chromé	34435000	632,47
	AXOR FinishPlus*	34435XXX	948,71





- / Longueur 180 mm
- / 2 sorties = 2 fonctions
- / entraxe: 150 mm ± 12 mm
- / jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/ min
- / débit du bec déverseur sous 3 bars: 21 l/ min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/ min
- / pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- / pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- / cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour intégré
- / avec silencieux
- / type de raccordement: raccords S
- / ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur thermostatique de douche	chromé	34635000	541,48
	AXOR FinishPlus*	34635XXX	812,22





- / 1 sortie = 1 fonction
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/ min
- / cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180°
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour intégré
- / avec silencieux
- / type de raccordement: raccords S
- / entraxe: 150 mm ± 12 mm
- / ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique encastré haut débit 59l/min	chromé	34716000	725,67
	AXOR FinishPlus*	34716XXX	1.088,51
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/min			
/ débit de sortie supérieure: 42 l/min			
/ débit de sortie inférieure: 42 l/min			
/ cartouche thermostatique BTC haut débit			
/ butée de confort à 40° C			
/ limiteur de température réglable			
/ avec silencieux			
/ type de raccordement: corps d'encastrement			
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023			
variantes			
/ Thermostatique encastré	chromé	34715000	648,00
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	AXOR FinishPlus*	34715XXX	972,00
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement		01700180	119,84
/ NF_375-M1-22-1			
Options:			
/ Rosace Softsquare 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou	chromé	14971000	82,11
	AXOR FinishPlus*	14971XXX	123,17
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal		13587000	53,26
/ ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024			
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73



Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt	chromé	34705000	814,44
	AXOR FinishPlus*	34705XXX	1.221,66
/ 1 sortie = 1 fonction			
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 25 l/min			
/ débit de sortie supérieure: 25 l/min			
/ débit de sortie inférieure: 25 l/min			
/ cartouche thermostatique, mécanisme céramique 90°			
/ butée de confort à 40° C			
/ limiteur de température réglable			
/ avec silencieux			
/ type de raccordement: corps d'encastrement			
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023			
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement		01700180	119,84
/ NF_375-M1-22-1			
Options:			
/ Rosace Softsquare 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1	chromé	14974000	82,11
	AXOR FinishPlus*	14974XXX	123,17
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal		13587000	53,26
/ ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024			
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur	chromé	34725000	905,43
	AXOR FinishPlus*	34725XXX	1.358,15
/ 2 sorties = 2 fonctions / débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/ min / débit de sortie supérieure: 25 l/ min / débit de sortie inférieure: 29 l/ min / cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur / butée de confort à 40° C / limiteur de température réglable / avec silencieux / type de raccordement: corps d'encastrement / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023			
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84
Options:			
/ Rosace Softsquare 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1-2	chromé	14973000	82,11
	AXOR FinishPlus*	14973XXX	123,17
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73
Set de finition pour robinet d'arrêt avec poignée manette	chromé	34960000	144,25
	AXOR FinishPlus*	34960XXX	216,38
/ type de raccordement: 1/2" & 3/4"			
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement 1/2" à clapet / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		16973180	94,32
/ Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		16974180	98,75
/ Corps d'encastrement 3/4" à clapet / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		16970180	102,08
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		92990000	68,79
Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Trio / Quattro	chromé	34920000	162,00
	AXOR FinishPlus*	34920XXX	243,00
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement Quattro / ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024		16930180	292,93
/ Corps d'encastrement Trio avec R.A. / ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024		16982180	181,97
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		92990000	68,79

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.

Mitigeurs thermostatiques

Pour les combinaisons thermostatiques, se référer au chapitre AXOR Showers.

Douches

Pour l'hydrothérapie et autres produits additionnels, se référer au chapitre AXOR Showers.

Accessoires

Pour les accessoires AXOR et autres produits additionnels, se référer au chapitre AXOR Accessoires.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Urquiola

Lavabo	292
Vasques	296
Bidet	297
Bain/douche	298
Douche	303
Robinetterie thermostatique/robinets d’arrêt/inverseurs	304

AXOR

AXOR Urquiola

Une poésie pour les sens

AXOR Urquiola est une collection aux multiples facettes qui incarne le principe de conception éclectique. Un savant mélange de styles et d'influences, un jeu passionnant de références et de symboles, un ensemble harmonieux d'éléments spéciaux et de détails intéressants. Différentes formes (asymétriques et plates) se combinent pour créer quelque chose d'unique et de nouveau. Sensuel et fonctionnel à la fois. L'expression du grand art du mélange des styles.

Design: Patricia Urquiola

« LA SALLE DE BAINS SE NOURRIT DE NOMBREUX PETITS SOUVENIRS ET OBJETS PERSONNELS QUI FONT D'UNE PIÈCE SON CHEZ-SOI. LE MITIGEUR DOIT AUSSI ÊTRE UNIQUE, À L'IMAGE D'AXOR URQUIOLA. »

Patricia Urquiola

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :
Un savant mélange de styles : avec ses asymétries et ses surfaces, ses subtilités, ses rayons et l'habile jeu de formes différentes, la collection est l'expression de l'inapproprié, de l'éclectisme. Surprenante, mais harmonieuse et sensuelle dans son aspect général

IDÉE DE LA DESIGNER :
Rassembler les éléments et les impressions de la vie de manière naturelle – tout s'harmonise

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

- Éclectisme : mélange de styles d'éléments différents comme expression de l'inapproprié
- AXOR Urquiola se caractérise par des surfaces généreuses, des détails extraordinaires et un aspect sensuel
- Le design élégant se caractérise par des poignées aux ouvertures généreuses
- Lavabo et baignoire dans une forme réinterprétée du baquet historique et de ses accessoires dans un design assorti pour un équipement de salle de bains complet
- La collection AXOR Urquiola est la réalisation de la vision de la salle de bains de Patricia Urquiola créée en 2005 dans le cadre du projet AXOR WaterDream

Tout savoir sur AXOR Urquiola :
https://www.axor-design.com/fr

Fusion des styles et des éléments

Le changement et l'interaction des souvenirs personnels et des impressions forment la base de la collection AXOR Urquiola. Loin du conformisme, des conventions et des structures figées, elle donne vie aux détails pour faire naître des univers aux multiples facettes, empreints de sensualité et d'une vigoureuse énergie. AXOR Urquiola offre une nouvelle liberté avec un mélange vivant de styles qui offre des lieux de refuge conçus individuellement et se fond dans un ensemble harmonieux.

CONSOMMATION D'EAU
Débit de tous les mitigeurs de lavabo : 5 l/min (à 3 bar)

DÉTAIL DE DESIGN PASSIONNANT
La surface du bec du robinet est interrompue par une onde parfaitement façonnée. Cette caractéristique de design exceptionnelle souligne le design organique et évoque une tige de bambou

DESIGN DE POIGNÉE ÉLÉGANT
Les ouvertures généreuses des poignées sont une caractéristique essentielle du design. D'utilisation intuitive et ergonomique, elles apparaissent légères et élancées malgré leur forme de base volumineuse

PLANÉITÉ DOUCE
AXOR Urquiola se caractérise par la combinaison de surfaces généreuses et parfaitement travaillées avec des arrondis doux mais précis

Les surfaces nobles et luxueuses, les formes douces et les lignes fluides soulignent l'harmonie et la diversité de la collection.



Les ouvertures de poignées généreuses permettent une utilisation intuitive et ergonomique.

Touches nostalgiques :
La forme des lavabos rappelle les vasques traditionnelles d'autrefois

Poignées pratiques :
Les poignées integrées à la vasque peuvent être utilisées comme porte-serviettes

Mélange de styles jusque dans la baignoire

Le mitigeur de baignoire posé au sol au design éclectique peut être placé n'importe où dans la salle de bains. Aussi sensuel que son équivalent sur le plan de lavabo, il allie asymétries et surfaces planes. Combiné à la baignoire AXOR Urquiola en forme de baquet historique en fonte minérale avec gelcoat, il attire le regard dans la salle de bains.



Pour les produits complémentaires, veuillez vous référer aux chapitres AXOR correspondants.

AXOR Showers P. 384 AXOR Accessoires P. 462 AXOR Robinetterie électronique P. 498

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo 110 pour lave-mains avec tirette et vidage	chromé	11025000	690,16
	AXOR FinishPlus*	11025XXX	1.035,24

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean



- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 110
- / Longueur: 114 mm
- / hauteur du bec: 105 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo 130 avec tirette et vidage	chromé	11020000	725,79
	AXOR FinishPlus*	11020XXX	1.088,69

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean



- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 130
- / Longueur: 139 mm
- / hauteur du bec: 132 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)

variantes

/ Mitigeur de lavabo 130 sans tirette ni vidage / ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027	chromé	11021000	690,16
	AXOR FinishPlus*	11021XXX	1.035,24

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	11035000	909,86
	AXOR FinishPlus*	11035XXX	1.364,79



Mitigeur de lavabo 280 surélevé pour vasque libre, bonde à écoulement libre

- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 280
- / Longueur: 198 mm
- / hauteur du bec: 280 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / convient au chauffe-eau instantané
- / bonde à écoulement libre
- / convient généralement aux vasque surélevées
- / ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	11024000	801,12
	AXOR FinishPlus*	11024XXX	1.201,68



Mélangeur de lavabo 120 avec tirette et vidage

- / comprenant : mélangeur lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 120
- / Longueur: 139 mm
- / hauteur du bec: 120 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo encastré mural bec 200 mm, bonde à écoulement libre	chromé	11026000	889,89
	AXOR FinishPlus*	11026XXX	1.334,84



/ comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
/ Longueur: 200 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 1/2"	10902180	439,40

Options:

/ Rallonge 28 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	11980000	173,10

Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 1/2"

10902180 — 439,40



/ type de raccordement: ½"
/ aucune autre trappe de visite nécessaire
/ montage symétrique
/ pour colonne de douche thermostatique et mitigeur de lavabo mural
/ minimum mounting depth: 45 mm
/ maximum mounting depth: 73 mm

A compléter avec:

/ Rosace d'étanchéité (conseillée)	96660000	19,97

Options:

/ Rallonge 28 mm pour colonne de douche / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	10980000	297,37
/ Rallonge 28 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	11980000	173,10
/ Rallonge 28 mm pour mitigeur de lavabo mural / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	12918000	124,27

Rallonge 28 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré

11980000 — 173,10



/ ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 **Rosace d'étanchéité (conseillée)**		96660000	19,97
Options: / Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 1/2"		10902180	439,40
 **Mélangeur de lavabo 3 trous 50 avec plaque avec tirette et vidage** / comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage / ComfortZone 50 / Longueur: 180 mm / hauteur du bec: 66 mm / type de jet: jet normal / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min / mécanismes céramiques chaud/froid 90° / convient au chauffe-eau instantané / garniture de vidage 1 ¼" / à utiliser uniquement sur des surfaces planes et lisses / ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023 Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)	chromé AXOR FinishPlus*	11040000 11040XXX	974,22 1.461,33
 **Mélangeur de lavabo 3 trous 50 avec rosaces avec tirette et vidage** / comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage / ComfortZone 50 / Longueur: 180 mm / hauteur du bec: 45 mm / type de jet: jet normal / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min / mécanismes céramiques chaud/froid 90° / convient au chauffe-eau instantané / garniture de vidage 1 ¼" / ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023 Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)	chromé AXOR FinishPlus*	11041000 11041XXX	889,89 1.334,84
Options: / Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous		38959000	128,71

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.



Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous

38959000 — 128,71

/ longueur des flexibles 700 mm
/ pour positionnement libre du bec et des poignées





Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural bec 168 mm, bonde à écoulement libre

chromé	11042000	914,30
AXOR FinishPlus*	11042XXX	1.371,45

AirPower · EcoSmart · Quick Clean

/ comprenant : mélangeur de lavabo encastré, garniture de vidage
/ Longueur: 168 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ ACS 19 ACC NY 303 France, valide jusqu'au 26.09.2024

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)

autres dimensions

/ Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural bec 228 mm, bonde à écoulement libre
  / ACS 19 ACC NY 303 France, valide jusqu'au 26.09.2024

chromé	11043000	987,54
AXOR FinishPlus*	11043XXX	1.481,31

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mélangeur lavabo mural 3 trous et B/D mural 3 trous.
  / ACS 18 ACC LY 853, valide jusqu'au 07.01.2024

10303180 — 261,09

Vasques





Vasque 624 / 408

blanc — 11300000 — 1.573,40

/ matériau: pierre de synthèse
/ Degré de brillance: brillant
/ Sans trou
/ sans trop-plein
/ sans tirette ni vidage
/ uniquement pour les robinetteries sans tirette ni vidage
/ type de montage: à poser

Options:

chromé	51301000	55,48
AXOR FinishPlus*	51301XXX	83,22

/ Garniture de vidage de lavabo bonde à écoulement libre

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Vasque 511 / 427	blanc	11301000	1.360,36

- / matériau: pierre de synthèse
- / Degré de brillance: brillant
- / Sans trou
- / sans trop-plein
- / sans tirette ni vidage
- / uniquement pour les robinetteries sans tirette ni vidage
- / type de montage: à poser

Options:

/ Garniture de vidage de lavabo bonde à écoulement libre	chromé	51301000	55,48
	AXOR FinishPlus*	51301XXX	83,22

Vasque 624 / 399	blanc	11302000	1.755,37



- / matériau: pierre de synthèse
- / Degré de brillance: brillant
- / Sans trou
- / sans trop-plein
- / sans tirette ni vidage
- / uniquement pour les robinetteries sans tirette ni vidage
- / type de montage: montage mural

Options:

/ Garniture de vidage de lavabo bonde à écoulement libre	chromé	51301000	55,48
	AXOR FinishPlus*	51301XXX	83,22

Bidet

Mitigeur de bidet avec tirette et vidage	chromé	11220000	738,99
	AXOR FinishPlus*	11220XXX	1.108,49



- / comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- / Longueur 104 mm
- / hauteur du bec: 157 mm
- / bec fixe
- / mousseur sur rotule
- / type de jet: jet laminaire
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 7,2 l/ min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Bain/ douche



Mitigeur bain/ douche

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur: 198 mm
- entraxe: 150 mm ± 16 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 24 l/ min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 24 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 18 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- ACS 21 ACC LY 963 France, valide jusqu'au 05.05.2026

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	11420000	1.304,88
AXOR FinishPlus*	11420XXX	1.957,32

AirPower Quick Clean

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Mitigeur thermostatique bain/ douche encastré pour montage au sol

- / comprenant : thermostatique bain/ douche encastré au sol, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- / Longueur 204 mm
- / 2 sorties = 2 fonctions
- / jet normal
- / type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/ min
- / débit du bec déverseur sous 3 bars: 21 l/ min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/ min
- / pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- / pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- / cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour intégré
- / retour automatique
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / filtre inclus
- / ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)

comprenant

- / Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  - / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- / Flexible de douche 1,25 m (# 28622000)
  - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  - / NF_375-M1-22-1

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	11422000	2.960,39
AXOR FinishPlus*	11422XXX	4.440,59

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	541,48

Options:

/ Rosace d'étanchéité	96441000	138,70
/ Rallonge encastrée pour set de finition mitigeur et mélangeur bain/ douche, montage au sol	97686000	292,93

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur bain/ douche encastré	chromé	11425000	579,21
	AXOR FinishPlus*	11425XXX	868,82



- / 2 sorties = 2 fonctions
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/ min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / avec silencieux
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023
- / ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rosace Softsquare 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous	chromé	14972000	82,11
	AXOR FinishPlus*	14972XXX	123,17

Bec déverseur	chromé	11430000	490,44
	AXOR FinishPlus*	11430XXX	735,66

AirPower Quick Clean



- / Longueur 171 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/ min
- / jet normal
- / ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire

/ comprenant : mélangeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, flexible de douche, support de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 198 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
/ longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min
/ mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour intégré
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 18 ACC LY 570, valide jusqu'au 27.08.2023

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	11443000	1.733,18
AXOR FinishPlus*	11443XXX	2.599,77

AirPower · Quick Clean

comprenant
/ Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
/ ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024

A compléter avec:
/ Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire — 15480180 — 964,23
/ ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

Options:
/ Platine d'installation pour montage sur bord de baignoire — 39449000 — 51,04

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Batterie bain/douche 4 trous pour montage sur plage de carrelage	chromé	11445000	2.094,91
	AXOR FinishPlus*	11445XXX	3.142,37



- / comprenant : mélangeur bain/douche 4 trous pour montage sur plage de carrelage, douchette, flexible de douche, support de douche
- / 2 sorties = 2 fonctions
- / Longueur: 198 mm
- / type de jet du mitigeur: jet normal
- / type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
- / longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min
- / mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour intégré
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 20 ACC NY 253, valide jusqu'au 15.10.2025

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)

comprenant

- / Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  - / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour batterie mélangeur 4 trous sur plage de carrelage / ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025	15481180	1.655,51

Baignoire

Baignoire 1800mm en îlot	blanc	11440000	9.569,10



- / baignoire libre (autoportante)
- / niveau de remplissage: env. 340 mm
- / capacité de remplissage: env. 180 l (1 personne de 70 kg)
- / poids avec eau (1 personne de 70 kg) : env. 440 kg
- / poids sans eau: 187 kg
- / pierre de synthèse

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douche

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur douche	chromé	11620000	1.127,34
	AXOR FinishPlus*	11620XXX	1.691,01



- / 1 sortie = 1 fonction
- / entraxe: 150 mm ± 16 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 28 l/ min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour
- / avec silencieux
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / type de raccordement: raccords S
- / ACS 21 ACC LY 858 France, valide jusqu'au 05.05.2026

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur douche encastré	chromé	11625000	490,44
	AXOR FinishPlus*	11625XXX	735,66



- / 1 sortie = 1 fonction
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/ min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / avec silencieux
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rosace Softsquare 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou	chromé	14971000	82,11
	AXOR FinishPlus*	14971XXX	123,17
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

	Finition	N° article	Euro h. t.
Fixfit Porter softsquare	chromé	11626000	233,01
	AXOR FinishPlus*	11626XXX	349,52



- / arrivée d'eau interne en plastique munie d'un boîtier métallique
- / clapet anti-retour
- / type de raccordement: ½"
- / pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés
- / ACS 19 ACC NY 407 France, valide jusqu'au 19.12.2024

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Robinetterie thermostatique / robinets d'arrêt / inverseurs

	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique encastré haut débit 59l/min	chromé AXOR FinishPlus*	11731000 11731XXX	856,60 1.284,90



- / débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/min
- / cartouche thermostatique
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour intégré
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1	01700180	119,84

Options:

/ Rosace Softsquare 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou	chromé AXOR FinishPlus*	14971000 14971XXX	82,11 123,17
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt	chromé AXOR FinishPlus*	11732000 11732XXX	869,92 1.304,88



- / 1 sortie = 1 fonction
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 26 l/min
- / cartouche thermostatique, mécanisme céramique 90°
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour intégré
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1	01700180	119,84

Options:

/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rosace Softsquare 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1	chromé AXOR FinishPlus*	14974000 14974XXX	82,11 123,17
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur	chromé	11733000	976,44
	AXOR FinishPlus*	11733XXX	1.464,66
/ 2 sorties = 2 fonctions			
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/ min			
/ Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 29 l/ min			
/ cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur			
/ butée de confort à 40° C			
/ limiteur de température réglable			
/ clapet anti-retour intégré			
/ avec silencieux			
/ type de raccordement: corps d'encastrement			
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023			
Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)			
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84
Options:			
/ Rosace Softsquare 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1-2	chromé	14973000	82,11
	AXOR FinishPlus*	14973XXX	123,17
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73



Set de finition pour robinet d'arrêt 1/2" et 3/4"	chromé	11960000	233,01
	AXOR FinishPlus*	11960XXX	349,52
/ type de raccordement: 1/2" & 3/4"			
Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)			
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement 1/2" à clapet / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		16973180	94,32
/ Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		16974180	98,75
/ Corps d'encastrement 3/4" à clapet / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		16970180	102,08

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Trio / Quattro	chromé	11925000	257,42
	AXOR FinishPlus*	11925XXX	386,13
Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et brossé (-330, -340)			
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement Quattro / ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024		16930180	292,93
/ Corps d'encastrement Trio avec R.A. / ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024		16982180	181,97
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		92990000	68,79



Mitigeurs thermostatiques

Pour les combinaisons thermostatiques, se référer au chapitre AXOR Showers.

Douches

Pour l'hydrothérapie et autres produits additionnels, se référer au chapitre AXOR Showers.

Accessoires

Pour les accessoires AXOR et autres produits additionnels, se référer au chapitre AXOR Accessoires.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

AXOR Massaud

Lavabo	314
Vasques	314
Bain/douche	315

AXOR Massaud

L'expression de la nature

AXOR Massaud parfait le lien entre l'homme et la nature. La collection fait de l'eau une source de bien-être et de sérénité et la célèbre comme une cascade naturelle qui s'écoule d'une tablette. La collection incarne un design organique d'avant-garde entièrement inspiré par les éléments de la nature. Un style « détechnisé » pour célébrer les moments avec l'eau.

Design: Jean-Marie Massaud

« JE VOULAIS FAIRE DISPARAÎTRE LES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET CRÉER UN PAYSAGE POUR UNE EXPÉRIENCE COMPLÈTE AVEC L'EAU. »

Jean-Marie Massaud

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :
Langage formel organique inspiré de la nature : des surfaces généreuses rencontrent des courbes douces qui se fondent dans des formes géométriques radicales. Le corps est conçu comme un brin d'herbe, le jet déferlant comme une cascade naturelle et la baignoire comme un lac

IDÉE DU DESIGNER :
La nature et ses éléments : AXOR Massaud est une tablette d'où l'eau s'écoule telle une cascade sensuelle. Le mitigeur n'est donc pas conçu comme un objet technique, mais pour la présentation de l'eau. Il établit un nouveau lien entre l'homme et la nature. Il crée une ambiance propice au calme et à la contemplation.

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

- Le robinet offre la valeur ajoutée d'une tablette
- Conception avant-gardiste de l'eau : le jet déferlant sans adjonction d'air a été développé dans le cadre d'un travail de développement intensif et rappelle une cascade naturelle
- Produits complémentaires au design organique assortis : lavabos, baignoires et accessoires
- La première collection en collaboration avec Jean-Marie Massaud

Tout savoir sur AXOR Massaud :
https://www.axor-design.com/fr

Un lien harmonieux entre l'esthétique naturelle et le design moderne

AXOR Massaud fait entrer la nature dans la salle de bains et éveille nos sens au contact de l'élément eau. L'eau s'écoule en un jet stimulant semblable à une cascade. Derrière le jet abondant se cache une technique aussi sophistiquée qu'économe en eau. Le lavabo et le robinet aux formes organiques se combinent harmonieusement.

GRANDE TABLETTE
Le design du robinet offre beaucoup d'espace – même pour les accessoires au design organique assortis

CARTOUCHE DE TYPE JOYSTICK
Fine poignée tige, montée sur le côté, à commande intuitive

MOUSSEUR SPÉCIAL
Le mousseur en silicone avec technologie QuickClean permet d'éliminer rapidement les résidus de calcaire d'un simple essuyage

DESIGN INSPIRÉ DE LA NATURE
Le corps rappelle la forme d'un brin d'herbe

VASQUE ASSORTIE
La géométrie de la vasque de forme organique a été parfaitement adaptée au jet d'eau du robinet. Afin d'éviter les éclaboussures, il est recommandé d'utiliser les vasques et AXOR Massaud ou des vasques de lavabo plus profondes que la moyenne

JET DÉFERLANT SANS ADJONCTION D'AIR
Type de jet spécialement développé pour la collection AXOR Massaud, rappelant une cascade naturelle. AXOR Massaud offre ainsi à l'utilisateur une expérience de l'eau entièrement naturelle sur le plan de lavabo ou dans la baignoire

Une combinaison parfaite : le mitigeur de baignoire sur pied avec un jet non aéré qui s'écoule du bec dans la baignoire comme une cascade d'eau naturelle.

Pour les produits complémentaires, veuillez vous référer aux chapitres AXOR correspondants.

AXOR Showers P. 384
AXOR Accessoires P. 462
AXOR Robinetterie électronique P. 498

Lavabo

Mitigeur de lavabo 110 bonde à écoulement libre

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 110
/ Longueur: 100 mm
/ hauteur du bec: 108 mm
/ type de jet: jet lame d'eau
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 4 l/min
/ cartouche céramique joystick
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	18010000	896,55
AXOR FinishPlus*	18010XXX	1.344,83

EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

Mitigeur de lavabo 220 surélevé pour vasque libre, bonde à écoulement libre

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 220
/ Longueur: 200 mm
/ hauteur du bec: 218 mm
/ type de jet: jet lame d'eau
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 4 l/min
/ cartouche céramique joystick
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	18020000	1.509,85
AXOR FinishPlus*	18020XXX	2.264,78

EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

Vasques



Vasque 800 / 450

/ matériau: pierre de synthèse
/ uniquement pour les robinetteries sans tirette ni vidage
/ type de montage: à poser

	blanc	42300000	1.076,30
Options:			
/ Garniture de vidage de lavabo bonde à écoulement libre	chromé AXOR FinishPlus*	51301000 51301XXX	55,48 83,22

Vasque 570 / 450

/ matériau: pierre de synthèse
/ uniquement pour les robinetteries sans tirette ni vidage
/ type de montage: à poser

	blanc	42305000	898,77
Options:			
/ Garniture de vidage de lavabo bonde à écoulement libre	chromé AXOR FinishPlus*	51301000 51301XXX	55,48 83,22

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bain/ douche



Mitigeur bain/ douche encastré au sol

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	18450000	3.902,34
AXOR FinishPlus*	18450XXX	5.853,51

Quick Clean

- / comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- / 2 sorties = 2 fonctions
- / Longueur: 248 mm
- / type de jet du mitigeur: jet lame d'eau
- / type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/ min
- / débit du bec déverseur sous 3 bars: 17 l/ min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/ min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour intégré
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024

comprenant

- / Flexible de douche 1,25 m (# 28282000)
  - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  - / NF_375-M1-22-1
- / Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  - / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025

A compléter avec:		
/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	541,48

Options:		
/ Rallonge encastrée pour set de finition mitigeur et mélangeur bain/ douche, montage au sol	97686000	292,93
/ Rosace d'étanchéité	96441000	138,70

Mitigeurs thermostatiques

Pour les combinaisons thermostatiques, se référer au chapitre AXOR Showers.

Douches

Pour l'hydrothérapie et autres produits additionnels, se référer au chapitre AXOR Showers.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Accessoires

Pour les accessoires AXOR et autres produits additionnels, se référer au chapitre AXOR Accessoires.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Uno

Lavabo	326
Bidet	337
Bain/douche	338
Douche	344
Robinetterie thermostatique/robinets d’arrêt/inverseurs	346

AXOR Uno

Le pouvoir de la simplicité

AXOR Uno incarne le purisme à la perfection. Pour des formes simples dans une construction visible. Dans l'esprit des puristes de la première heure. Le robinet est constitué de tubes qui sont assemblés avec précision à angle droit et constituent le moyen de transport originel de l'eau. Subtilement excessif, basé sur la règle du nombre d'or. La forme ascétique dégage un rayonnement particulier. Le pouvoir de la simplicité.

Design: PHOENIX

« AXOR UNO EST LA QUINTESSENCE DU PURISME AU PLUS HAUT NIVEAU TECHNIQUE : CLAIRE, MINIMALISTE ET SUBTILE. »

Andreas Diefenbach, PHOENIX

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :
Design de robinet puriste : langage formel clair avec des formes de base cylindriques qui sont assemblées avec précision à angle droit.

IDÉE DU DESIGNER :
Valorisation du matériau et de la construction : AXOR Uno incarne avec le tube, le moyen de transport originel de l'eau. Les robinets mettent clairement l'accent sur le matériau et la construction.

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

- Deux séries design et trois variantes de poignées : poignée étrier moderne, poignée zéro puriste ou poignée avec technologie Select
- Le principe de conception du nombre d'or s'applique aux mitigeurs de lavabo AXOR Uno 200 et décrit le rapport des proportions
- Le complément idéal d'AXOR Uno dans la douche : le Showerpipe 800 AXOR qui présente également un design résolument puriste
- La finition AXOR FinishPlus Nickel Brossé est disponible de série en stock
- Redesign de la collection à succès AXOR Uno lancée en 1985

Tout savoir sur AXOR Uno :
https://www.axor-design.com/fr

Le purisme sur toute la ligne

Les deux séries design de la collection AXOR Uno incarnent le purisme dans des versions différentes. Tous les produits se caractérisent par des bords nets et des tubes assemblés avec précision à angle droit. L'ergonomie maximale se combine au design minimaliste avec les variantes de poignées : poignée étrier, poignée Select et poignée zéro.



POIGNÉE ZÉRO
La poignée zéro est la plus puriste des poignées AXOR Uno et associe le réglage de la température à la régulation du volume – pour une forme de robinet réduite au maximum

TUBES EMBOÎTABLES
Les tubes assemblés avec précision caractérisent la collection AXOR Uno et soulignent son aspect puriste

GÉOMÉTRIES CLAIRES
Des contours distinctifs et des géométries claires comme l'angle droit des deux tubes pour le bec et le corps caractérisent la collection

POIGNÉE ÉTRIER
La poignée étrier permet une commande particulièrement ergonomique du robinet.

POIGNÉE SELECT
Le bouton Select comme élément de commande intuitif.

La perfection du purisme jusque dans la douche

L'AXOR Showerpipe 800 offre une solution système complète, comprenant un thermostatique, une douche de tête et une douchette à main dans le design tubulaire puriste de la collection AXOR Uno. La technologie Select permet de commander en tout confort le système Showerpipe avec douche de tête AXOR 350 1jet intégrée avec le jet PowderRain innovant.



DOUCHE DE TÊTE AXOR 350 1JET

/ Douche de tête en métal pur et donc de très haute qualité
/ Bras de douche pivotant à 70° pour une flexibilité maximale
/ Innovation de jet PowderRain qui enveloppe le corps d'une douceur veloutée comme un cocon
/ Avec fonction de nettoyage QuickClean
Débit : 22 l/min (à 3 bar)

DOUCHETTE TUBE AXOR 2JET

/ Types de jet : Rain, Mono
/ Positionnée dans un curseur métallique de haute qualité et réglable en hauteur, dont l'angle d'inclinaison est réglable à 90° et peut pivoter vers la gauche/droite et vers le haut/bas.

FLEXIBLE DE DOUCHE AVEC RÉGULATEUR DE DÉBIT

Permet de régler facilement le débit d'eau pour la douchette tube 2jet

MODULE THERMOSTATIQUE AXOR 800

Intégration parfaite dans le design du produit avec la grande tablette en verre de sécurité robuste

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

/ Avec blocage de sécurité intégré à 40 °C
/ Limiteur d'eau chaude réglable individuellement

BOUTONS SELECT

/ Pour une commande intuitive et conviviale des sorties avec une affectation claire des fonctions
/ Utilisation simultanée possible de deux sorties (douche de tête et douchette à main)

Le mitigeur à 3 trous pour montage sur gorge avec poignée étrier
(# 38436000) est fourni avec la douchette à main 120 3jet
(# 26050000) dotée des types de jet Rain, RainAir et WhirlAir.

Combiné au module thermostatique Select pour 2 sorties
(# 18355, -000, -xxx), le bec déverseur pour montage au sol
(# 45412 -000, -xxx) est un élément phare de la salle de bains.

Pour les produits complémentaires, veuillez vous référer aux chapitres AXOR correspondants.

AXOR Showers P. 384
AXOR Accessoires P. 462
AXOR Robinetterie électronique P. 498

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.



Mitigeur de lavabo 80, poignée zéro, bonde à écoulement libre

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 80
/ Longueur: 108 mm
/ hauteur du bec: 79 mm
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé	45005000	363,95
nickel brossé	45005820	545,93
AXOR FinishPlus*	45005XXX	545,93

EcoSmart Comfort Zone



Mitigeur de lavabo 110 poignée zéro avec tirette et vidage

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 110
/ Longueur: 123 mm
/ hauteur du bec: 109 mm
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé	45001000	372,82
chromé poli	45001020	559,23
bronze poli	45001130	559,23
bronze brossé	45001140	559,23
aspect doré brossé	45001250	559,23
chrome brossé	45001260	559,23
or rouge poli	45001300	559,23
rouge doré brossé	45001310	559,23
noir chromé poli	45001330	559,23
noir chromé brossé	45001340	559,23
aspect acier	45001800	559,23
nickel brossé	45001820	559,23
nickel poli	45001830	559,23
laiton brossé	45001950	559,23
aspect doré poli	45001990	559,23
AXOR FinishPlus*	45001XXX	559,23

EcoSmart Comfort Zone

variantes

/ Mitigeur de lavabo 110, poignée zéro, bonde à écoulement libre
/ ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé	45002000	372,82
nickel brossé	45002820	559,23
AXOR FinishPlus*	45002XXX	559,23



Mitigeur de lavabo 200, poignée zéro, bonde à écoulement libre

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 200
/ Longueur: 198 mm
/ hauteur du bec: 199 mm
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé	45003000	492,66
nickel brossé	45003820	738,99
AXOR FinishPlus*	45003XXX	738,99

EcoSmart Comfort Zone

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Mitigeur de lavabo 260 poignée zéro, bonde à écoulement libre

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 260
/ Longueur: 198 mm
/ hauteur du bec: 259 mm
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	45004000	583,64
nickel brossé	45004820	875,46
AXOR FinishPlus*	45004XXX	875,46

EcoSmart | Comfort Zone



Mitigeur de lavabo 80 Select bonde à écoulement libre

/ comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 80
/ Longueur: 108 mm
/ hauteur du bec: 79 mm
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ ACS 22 ACC LY 319 France, valide jusqu'au 07.06.2027
/ ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022

chromé	45015000	432,74
nickel brossé	45015820	649,11
AXOR FinishPlus*	45015XXX	649,11

Select | EcoSmart | Comfort Zone



Mitigeur de lavabo 110 Select avec tirette et vidage

/ comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 110
/ Longueur: 123 mm
/ hauteur du bec: 109 mm
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 22 ACC LY 319 France, valide jusqu'au 07.06.2027
/ ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022

chromé	45010000	446,06
nickel brossé	45010820	669,09
AXOR FinishPlus*	45010XXX	669,09

Select | EcoSmart | Comfort Zone

variantes

/ Mitigeur de lavabo 110 Select bonde à écoulement libre
  / ACS 22 ACC LY 319 France, valide jusqu'au 07.06.2027
  / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022

chromé	45012000	446,06
nickel brossé	45012820	669,09
AXOR FinishPlus*	45012XXX	669,09

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	45013000	570,33
	nickel brossé	45013820	855,50
	AXOR FinishPlus*	45013XXX	855,50



Mitigeur de lavabo 200 Select, bonde à écoulement libre

/ comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 200
/ Longueur: 198 mm
/ hauteur du bec: 199 mm
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022
/ ACS 22 ACC LY 319 France, valide jusqu'au 07.06.2027

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	45016000	648,00
	nickel brossé	45016820	972,00
	AXOR FinishPlus*	45016XXX	972,00





Mitigeur de lavabo 220 Select avec tirette et vidage

/ comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 220
/ Longueur: 160 mm
/ hauteur du bec: 219 mm
/ bec orientable à 110°
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ mécanisme Push marche/arrêt
/ limiteur de température réglable
/ Séparation du contrôle de la température et de l'ouverture/fermeture
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 20 ACC NY 041 France, valide jusqu'au 20.09.2025

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	45014000	659,10
	nickel brossé	45014820	988,65
	AXOR FinishPlus*	45014XXX	988,65



Mitigeur de lavabo 260 Select sans tirette ni vidage

/ comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 260
/ Longueur: 198 mm
/ hauteur du bec: 259 mm
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022
/ ACS 22 ACC LY 319 France, valide jusqu'au 07.06.2027

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Mitigeur de lavabo 70, poignée étrier, bonde à écoulement libre

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 70
/ Longueur: 111 mm
/ hauteur du bec: 72 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	38021000	363,95
nickel brossé	38021820	545,93
AXOR FinishPlus*	38021XXX	545,93

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean



Mitigeur de lavabo 100 poignée étrier avec tirette et vidage

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 100
/ Longueur: 127 mm
/ hauteur du bec: 98 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé	38023000	372,82
nickel brossé	38023820	559,23
AXOR FinishPlus*	38023XXX	559,23

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

variantes

/ Mitigeur de lavabo 100 poignée étrier, bonde à écoulement libre
/ ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé	38026000	372,82
nickel brossé	38026820	559,23
AXOR FinishPlus*	38026XXX	559,23



Mitigeur de lavabo 190, poignée étrier, bonde à écoulement libre

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 190
/ Longueur: 201 mm
/ hauteur du bec: 189 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé	38032000	492,66
nickel brossé	38032820	738,99
AXOR FinishPlus*	38032XXX	738,99

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo 250, poignée étrier, bonde à écoulement libre	chromé	38034000	583,64
	nickel brossé	38034820	875,46
	AXOR FinishPlus*	38034XXX	875,46



- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 250
- / Longueur: 201 mm
- / hauteur du bec: 249 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / convient au chauffe-eau instantané
- / bonde à écoulement libre
- / ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

Robinet lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage	chromé	38130000	290,71
	AXOR FinishPlus*	38130XXX	436,07



- / ComfortZone 70
- / Longueur: 100 mm
- / hauteur du bec: 66 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / mécanisme céramique 180°
- / Attention : alimentation en eau froide uniquement
- / ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024

Robinet lave-mains 80 Select eau froide sans tirette ni vidage	chromé	45130000	352,85
	nickel brossé	45130820	529,28
	AXOR FinishPlus*	45130XXX	529,28



- / ComfortZone 80
- / Longueur: 109 mm
- / hauteur du bec: 75 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / mécanisme Push marche/arrêt
- / Attention : alimentation en eau froide uniquement
- / ACS 20 ACC NY 041 France, valide jusqu'au 20.09.2025

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Mitigeur de lavabo encastré mural Select avec bec 158 mm, bonde à écoulement libre

/ comprenant : garniture de robinet à montage murale, garniture de vidage
/ Longueur: 158 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ mécanisme Push marche/arrêt
/ Séparation du contrôle de la température et de l'ouverture/fermeture
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite
/ ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	45112000	570,33
nickel brossé	45112820	855,50
AXOR FinishPlus*	45112XXX	855,50

autres dimensions

/ Mitigeur de lavabo encastré mural Select avec bec 221 mm, bonde à écoulement libre / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027	chromé	45113000	588,08
	nickel brossé	45113820	882,12
	AXOR FinishPlus*	45113XXX	882,12

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré	13623180	258,53

Options:

/ Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027	13586000	128,71



Mitigeur de lavabo encastré mural bec 165 mm, poignée étrier, bonde à écoulement libre

/ comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
/ Longueur: 165 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite
/ ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	38121000	441,62
nickel brossé	38121820	662,43
AXOR FinishPlus*	38121XXX	662,43

autres dimensions

/ Mitigeur de lavabo encastré mural bec 225 mm, poignée étrier, bonde à écoulement libre / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027	chromé	38122000	457,15
	nickel brossé	38122820	685,73
	AXOR FinishPlus*	38122XXX	685,73

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré	13623180	258,53

Options:

/ Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027	13586000	128,71

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo encastré mural avec plaque, bec 165 mm, bonde à écoulement libre	chromé AXOR FinishPlus*	38112000 38112XXX	712,36 1.068,54
/ comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage / Longueur: 165 mm / type de jet: jet normal / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min / cartouche céramique joystick / convient au chauffe-eau instantané / bonde à écoulement libre / positionnement de la poignée à gauche ou à droite / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027			
autres dimensions			
/ Mitigeur de lavabo encastré mural avec plaque, bec 225 mm, bonde à écoulement libre / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027	chromé AXOR FinishPlus*	38115000 38115XXX	732,33 1.098,50
variantes			
/ Mitigeur de lavabo encastré mural avec rosaces, bec 165 mm, bonde à écoulement libre / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027	chromé AXOR FinishPlus*	38113000 38113XXX	470,47 705,71
/ Mitigeur de lavabo encastré mural avec rosaces, bec 225 mm, bonde à écoulement libre / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027	chromé AXOR FinishPlus*	38116000 38116XXX	492,66 738,99
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré		13623180	258,53
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027		13586000	128,71

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo encastré mural avec rosaces, bec 165 mm, bonde à écoulement libre	chromé AXOR FinishPlus*	38113000 38113XXX	470,47 705,71
/ comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage / Longueur: 165 mm / type de jet: jet normal / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min / cartouche céramique joystick / convient au chauffe-eau instantané / bonde à écoulement libre / positionnement de la poignée à gauche ou à droite / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027			
autres dimensions			
/ Mitigeur de lavabo encastré mural avec rosaces, bec 225 mm, bonde à écoulement libre / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027	chromé AXOR FinishPlus*	38116000 38116XXX	492,66 738,99
variantes			
/ Mitigeur de lavabo encastré mural avec plaque, bec 225 mm, bonde à écoulement libre / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027	chromé AXOR FinishPlus*	38115000 38115XXX	732,33 1.098,50
/ Mitigeur de lavabo encastré mural avec plaque, bec 165 mm, bonde à écoulement libre / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027	chromé AXOR FinishPlus*	38112000 38112XXX	712,36 1.068,54
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré		13623180	258,53
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027		13586000	128,71



	Finition	N° article	Euro h. t.
Mélangeur de lavabo 3 trous 200 poignées zéro avec tirette et vidage	chromé nickel brossé AXOR FinishPlus*	45133000 45133820 45133XXX	674,63 1.011,95 1.011,95
/ comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage / ComfortZone 200 / Longueur: 183 mm / hauteur du bec: 201 mm / bec orientable à 110° / type de jet: jet laminaire / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min / mécanismes céramiques chaud/froid 90° / convient au chauffe-eau instantané / garniture de vidage 1 ¼" / ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023			
Options:			
/ Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous		38959000	128,71

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Mélangeur de lavabo 3 trous 160 poignées étriers avec tirette et vidage

/ comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
/ ComfortZone 160
/ Longueur: 173 mm
/ hauteur du bec: 157 mm
/ bec orientable à 110°
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	38054000	674,63
nickel brossé	38054820	1.011,95
AXOR FinishPlus*	38054XXX	1.011,95

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

Options:

/ Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	128,71



Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous

/ longueur des flexibles 700 mm
/ pour positionnement libre du bec et des poignées

	38959000	128,71



Mitigeur de lavabo encastré au sol, poignée zéro sans tirette ni vidage

/ Longueur: 260 mm
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ ACS 18 ACC LY 445, valide jusqu'au 11.07.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	45037000	1.706,55
nickel brossé	45037820	2.559,83
AXOR FinishPlus*	45037XXX	2.559,83

EcoSmart

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	541,48

Options:

/ Rosace d'étanchéité	96441000	138,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Mitigeur de lavabo encastré au sol, poignée étrier sans tirette ni vidage

/ Longueur: 266 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ ACS 18 ACC LY 445, valide jusqu'au 11.07.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	38037000	1.695,45
nickel brossé	38037820	2.543,18
AXOR FinishPlus*	38037XXX	2.543,18

AirPower · EcoSmart · Quick Clean

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	541,48

Options:

/ Rosace d'étanchéité	96441000	138,70

Robinetterie électronique



Mitigeur de lavabo électronique encatré, montage mural , bec 161 mm

/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ température réglable par l'iBox
/ système infrarouge
/ ajustement automatique du capteur infrarouge
/ plage optique réglable du capteur infrarouge (5 réglages)
/ raccordement secteur 230 V / 50 Hz
/ temps de rinçage: 10 s
/ rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
/ fréquence du cycle de rinçage: 24 h
/ temps de rinçage: 10 s
/ arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
/ pour un fonctionnement optimal, veuillez conserver une distance minimale de 140 mm du milieu de la base du bec au bord arrière du plan de lavabo
/ ACS 22 ACC LY 244, valide jusqu'au 15.04.2027

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	45110000	1.038,58
AXOR FinishPlus*	45110XXX	1.557,87

Sensor Activation · EcoSmart

autres dimensions

/ Mitigeur de lavabo électronique encastré, montage mural , bec 221 mm / ACS 22 ACC LY 244, valide jusqu'au 15.04.2027	chromé AXOR FinishPlus*	45111000 45111XXX	1.043,01 1.564,52

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur électronique encastré / ACS 22 ACC NY 344 France, valide jusqu'au 05.09.2027	16180180	368,38

Options:

/ Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement mitigeur électronique / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	13594000	104,30

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Corps d'encastrement pour mitigeur électronique encastré / convient à bec mural infrarouge / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min / ACS 22 ACC NY 344 France, valide jusqu'au 05.09.2027		16180180	368,38
Options: / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement mitigeur électronique / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13594000	104,30



Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement mitigeur électronique / rallonge du corps d'encastrement / convient à tous les mitigeurs muraux électroniques / épaisseur: 25 mm / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13594000	104,30





Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur secteur / ComfortZone 100 / type de jet: jet normal / débit maximal sous 3 bars de pression: 3,5 l/min / température réglable par l'iBox / convient au chauffe-eau instantané / système infrarouge / ajustement automatique du capteur infrarouge / plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages) / raccordement secteur 230 V / 50 Hz / temps de rinçage: 10 s / rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé) / fréquence du cycle de rinçage: 24 h / temps de rinçage: 10 s / arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo / ACS 22 ACC LY 244, valide jusqu'au 15.04.2027 Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et noir chromé brossé.	chromé noir mat AXOR FinishPlus*	38010000 38010670 38010XXX	1.085,18 1.523,47 1.627,77
A compléter avec: / Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo électronique / ACS 22 ACC NY 344 France, valide jusqu'au 05.09.2027		16182180	288,49

Sensor Activation · AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 **Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo électronique** / ACS 22 ACC NY 344 France, valide jusqu'au 05.09.2027		16182180	288,49

Bidet

	Finition	N° article	Euro h. t.
 **Mitigeur de bidet poignée étrier avec tirette et vidage** / comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage / Longueur 124 mm / hauteur du bec: 93 mm / bec fixe / mousseur sur rotule / type de jet: jet normal / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min / cartouche céramique / limiteur de température réglable / Convient au chauffe-eau instantané / garniture de vidage 1 ¼" / ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé nickel brossé AXOR FinishPlus*	38211000 38211820 38211XXX	*457,15* 685,73 685,73
 **Mitigeur de bidet poignée zéro avec tirette et vidage** / comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage / Longueur 124 mm / hauteur du bec: 93 mm / bec fixe / mousseur sur rotule / type de jet: jet normal / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min / cartouche céramique / limiteur de température réglable / Convient au chauffe-eau instantané / garniture de vidage 1 ¼" / ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé nickel brossé AXOR FinishPlus*	45200000 45200820 45200XXX	*457,15* 685,73 685,73
 **Mitigeur de bidet Select avec tirette et vidage** / comprenant : Mitigeur bidet, garniture de vidage / Longueur 124 mm / hauteur du bec: 93 mm / bec fixe / mousseur sur rotule / type de jet: jet normal / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min / ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select / limiteur de température réglable / Convient au chauffe-eau instantané / garniture de vidage 1 ¼" / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022 / ACS 22 ACC LY 319 France, valide jusqu'au 07.06.2027	chromé nickel brossé AXOR FinishPlus*	45210000 45210820 45210XXX	539,26 808,89 808,89

Bain/ douche



Mitigeur bain/ douche encastré au sol avec poignée étrier

/ comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 259 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/ min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 18 l/ min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 13 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour intégré
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024

comprenant
/ Flexible de douche 1,25 m (# 28282000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1
/ Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025

A compléter avec:
/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol — 10452180 — 541,48

Options:
/ Rallonge encastrée pour set de finition mitigeur et mélangeur bain/ douche, montage au sol — 97686000 — 292,93
/ Rosace d'étanchéité — 96441000 — 138,70

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	38442000	2.063,84
nickel brossé	38442820	3.095,76
AXOR FinishPlus*	38442XXX	3.095,76

AirPower Quick Clean

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeur bain/ douche encastré au sol avec poignée zéro

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	45416000	2.063,84
nickel brossé	45416820	3.095,76
AXOR FinishPlus*	45416XXX	3.095,76

/ comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 244 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/ min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 18 l/ min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 13 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour intégré
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024



comprenant
/ Flexible de douche 1,25 m (# 28282000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1
/ Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	541,48

Options:

/ Rallonge encastrée pour set de finition mitigeur et mélangeur bain/ douche, montage au sol	97686000	292,93
/ Rosace d'étanchéité	96441000	138,70

Mitigeur bain/ douche poignée étrier

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	38421000	570,33
nickel brossé	38421820	855,50
AXOR FinishPlus*	38421XXX	855,50

/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 203 mm
/ entraxe: 150 mm ± 16 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/ min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 22 l/ min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/ min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour intégré
/ avec silencieux
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ type de raccordement: raccords S
/ ACS 21 ACC LY 963 France, valide jusqu'au 05.05.2026



*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur bain/ douche encastré, poignée étrier	chromé	38426000	372,82
	nickel brossé	38426820	559,23
	AXOR FinishPlus*	38426XXX	559,23
/ 2 sorties = 2 fonctions			
/ débit de sortie supérieure: 21 l/ min			
/ débit de sortie inférieure: 28 l/ min			
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 28 l/ min			
/ cartouche céramique			
/ limiteur de température réglable			
/ inverseur avec réinitialisation automatique			
/ avec silencieux			
/ Convient au chauffe-eau instantané			
/ type de raccordement: corps d'encastrement			
/ ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024			
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous	chromé	14961000	71,01
	nickel brossé	14961820	106,52
	AXOR FinishPlus*	14961XXX	106,52
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73



Mitigeur bain/ douche encastré, poignée zéro	chromé	45405000	372,82
	nickel brossé	45405820	559,23
	AXOR FinishPlus*	45405XXX	559,23
/ 2 sorties = 2 fonctions			
/ débit de sortie supérieure: 21 l/ min			
/ débit de sortie inférieure: 28 l/ min			
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 28 l/ min			
/ cartouche céramique			
/ limiteur de température réglable			
/ inverseur avec réinitialisation automatique			
/ avec silencieux			
/ Convient au chauffe-eau instantané			
/ type de raccordement: corps d'encastrement			
/ ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024			
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84
Options:			
/ Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous	chromé	14961000	71,01
	nickel brossé	14961820	106,52
	AXOR FinishPlus*	14961XXX	106,52
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Batterie bain/ douche thermostatique 2 trous pour montage sur bord de baignoire ou plage de carrelage	chromé	38480000	204,16
	AXOR FinishPlus*	38480XXX	306,24



- / 2 sorties = 2 fonctions
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / convient à un bec de remplissage éloigné ou Exafill
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 18 ACC LY 113, valide jusqu'au 13.02.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous pour montage sur bord de baignoire / ACS 20 ACC NY 147, valide jusqu'au 18.06.2025	15486180	898,77

Options:

/ Flexible de raccordement 3/4" 800 mm / ACS 22 ACC NY 033 France, valide jusqu'au 21.01.2027	58308000	119,84
/ Flexibles de raccordement pour thermostatique 2 trous	13089000	71,01

Support de douchette sur bord de baignoire Secuflex Secubox avec douchette à main	chromé	19418000	505,97
	AXOR FinishPlus*	19418XXX	758,96



- / comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche, Secubox, gaine Secuflex avec ressort de rappel, passage de flexible
- / convient: pour un montage sur bord de baignoire ou sur carrelage (plaque de montage pas livrable)
- / type de raccordement: 1/2"
- / diamètre de percement sur la baignoire: Ø 50 mm
- / longueur maximum d'extension de la douchette 1,10 m
- / épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire)

comprenant

/ Douchette à main 120 3jet (# 26050000) / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024		

Options:

/ Prolongation insert Secuflex	98806000	8,88

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".





Set de finition pour Mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire, poignée étrier

- / comprenant : mitigeur bain/douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support de douche
- / 2 sorties = 2 fonctions
- / Longueur: 175 mm
- / type de jet du mitigeur: jet normal
- / type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
- / longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min
- / débit du bec déverseur sous 3 bars: 18 l/min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / type de raccordement: corps d'encastrement

comprenant

- / Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  - / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024

A compléter avec:

- / Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire
  - / ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	38436000	1.096,27
nickel brossé	38436820	1.644,41
AXOR FinishPlus*	38436XXX	1.644,41
		15485180 782,26

AirPower Quick Clean

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec poignées zéro

/ comprenant : mélangeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette tube, set de flexibles Secuflex, support de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 152 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
/ longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min
/ mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS_22 ACC NY 328 France, valide jusqu'au 25.08.2027

comprenant
/ Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
/ ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025

A compléter avec:
/ Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire
/ ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

Options:
/ Prolongation insert Secuflex

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	45444000	1.089,62
nickel brossé	45444820	1.634,43
AXOR FinishPlus*	45444XXX	1.634,43
		15480180 964,23
		98806000 8,88



Bec déverseur pour montage au sol

/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ Longueur 226 mm
/ installation libre
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min
/ jet normal
/ ACS 18 ACC LY 445, valide jusqu'au 11.07.2023

A compléter avec:
/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol

Options:
/ Rosace d'étanchéité

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	38412000	1.240,52
noir mat	38412670	1.756,48
nickel brossé	38412820	1.860,78
AXOR FinishPlus*	38412XXX	1.860,78
	10452180	541,48
	96441000	138,70

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Bec déverseur pour montage au sol	chromé	45412000	1.240,52
	nickel brossé	45412820	1.860,78
	AXOR FinishPlus*	45412XXX	1.860,78
/ type de raccordement: corps d'encastrement			
/ Longueur 226 mm			
/ installation libre			
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min			
/ jet normal			
/ ACS 18 ACC LY 445, valide jusqu'au 11.07.2023			
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol		10452180	541,48
Options:			
/ Rosace d'étanchéité		96441000	138,70



Bec déverseur	chromé	38411000	272,96
	noir mat	38411670	340,64
	nickel brossé	38411820	409,44
	AXOR FinishPlus*	38411XXX	409,44
/ Longueur 178 mm			
/ montage mural			
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min			
/ jet normal			
/ ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023			



Bec déverseur	chromé	45410000	246,33
	nickel brossé	45410820	369,50
	AXOR FinishPlus*	45410XXX	369,50
/ Longueur 175 mm			
/ montage mural			
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min			
/ jet normal			
/ ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023			



Douche

Mitigeur douche poignée étrier	chromé	38621000	463,81
	nickel brossé	38621820	695,72
	AXOR FinishPlus*	38621XXX	695,72
/ comprenant : mitigeur de douche			
/ 1 sortie = 1 fonction			
/ entraxe: 150 mm ± 16 mm			
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min			
/ cartouche céramique			
/ limiteur de température réglable			
/ clapet anti-retour			
/ avec silencieux			
/ Convient au chauffe-eau instantané			
/ type de raccordement: raccords S			
/ ACS 21 ACC LY 858 France, valide jusqu'au 05.05.2026			





Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur douche poignée zéro	chromé	45600000	463,81
	nickel brossé	45600820	695,72
	AXOR FinishPlus*	45600XXX	695,72



- / comprenant : mitigeur de douche
- / 1 sortie = 1 fonction
- / entraxe: 150 mm ± 16 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour
- / avec silencieux
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / type de raccordement: raccords S
- / ACS 21 ACC LY 858 France, valide jusqu'au 05.05.2026

Mitigeur douche encastré poignée étrier	chromé	38626000	317,34
	nickel brossé	38626820	476,01
	AXOR FinishPlus*	38626XXX	476,01



- / 1 sortie = 1 fonction
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / avec silencieux
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou	chromé	14960000	71,01
	nickel brossé	14960820	106,52
	AXOR FinishPlus*	14960XXX	106,52
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Mitigeur douche encastré, poignée zéro

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	45605000	317,34
	nickel brossé	45605820	476,01
	AXOR FinishPlus*	45605XXX	476,01

/ 1 sortie = 1 fonction
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ avec silencieux
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou	chromé	14960000	71,01
	nickel brossé	14960820	106,52
	AXOR FinishPlus*	14960XXX	106,52
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

Robinetterie thermostatique / robinets d'arrêt / inverseurs





Mitigeur thermostatique bain/douche

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	34435000	632,47
	AXOR FinishPlus*	34435XXX	948,71

/ Longueur 180 mm
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ entraxe: 150 mm ± 12 mm
/ jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 21 l/min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/min
/ pression minimum en fonctionnement: 1 bar
/ pression maximum en fonctionnement: 10 bars
/ cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ avec silencieux
/ type de raccordement: raccords S
/ ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur thermostatique de douche

	chromé	34635000	541,48
	AXOR FinishPlus*	34635XXX	812,22

/ 1 sortie = 1 fonction
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/ min
/ cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180°
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ avec silencieux
/ type de raccordement: raccords S
/ entraxe: 150 mm ± 12 mm
/ ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024



Thermostatique encastré haut débit 59l/ min

	chromé	38715000	774,49
	AXOR FinishPlus*	38715XXX	1.161,74

/ débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/ min
/ débit de sortie supérieure: 42 l/ min
/ débit de sortie inférieure: 42 l/ min
/ cartouche thermostatique BTC haut débit
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ avec silencieux
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

variantes

/ Thermostatique encastré / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

	chromé	38375000	736,77
	AXOR FinishPlus*	38375XXX	1.105,16

Ce produit est disponible en finition spéciale bronze poli et brossé uniquement sur demande auprès d'AXOR Signature.

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1 — 01700180 — 119,84

Options:

/ Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou	chromé	14960000	71,01
	AXOR FinishPlus*	14960XXX	106,52
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt

/ 1 sortie = 1 fonction
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 25 l/min
/ cartouche thermostatique, mécanisme céramique 90°
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ avec silencieux
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

Ce produit est disponible en finition spéciale bronze poli et brossé uniquement sur demande auprès d'AXOR Signature.

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	38700000	896,55
	AXOR FinishPlus*	38700XXX	1.344,83
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84
Options:			
/ Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1	chromé	14963000	71,01
	AXOR FinishPlus*	14963XXX	106,52
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73



Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur

/ 2 sorties = 2 fonctions
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/min
/ débit de sortie supérieure: 25 l/min
/ débit de sortie inférieure: 29 l/min
/ cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ avec silencieux
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

Ce produit est disponible en finition spéciale bronze poli et brossé uniquement sur demande auprès d'AXOR Signature.

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	38720000	1.027,48
	AXOR FinishPlus*	38720XXX	1.541,22
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1-2	chromé	14962000	71,01
	AXOR FinishPlus*	14962XXX	106,52
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition pour robinet d'arrêt	chromé	38976000	135,37
	AXOR FinishPlus*	38976XXX	203,06



/ type de raccordement: 1/2" & 3/4"

Ce produit est disponible en finition spéciale bronze brossé uniquement sur demande auprès d'AXOR Signature.

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement 1/2" à clapet / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023	16973180	94,32
/ Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023	16974180	98,75
/ Corps d'encastrement 3/4" à clapet / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023	16970180	102,08

Options:

/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro	92990000	68,79

Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Trio / Quattro	chromé	38933000	184,19
	AXOR FinishPlus*	38933XXX	276,29



Ce produit est disponible en finition spéciale bronze poli et brossé uniquement sur demande auprès d'AXOR Signature.

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement Quattro / ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024	16930180	292,93
/ Corps d'encastrement Trio avec R.A. / ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024	16982180	181,97

Options:

/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro	92990000	68,79

Fixfit avec robinet d'arrêt intégré	chromé	38882000	226,36
	AXOR FinishPlus*	38882XXX	339,54



/ M 1/2"
/ avec clapet anti-retour
/ ACS 21 ACC NY 019 France, valide jusqu'au 22.01.2026

Ce produit est disponible en finition spéciale bronze poli uniquement sur demande auprès d'AXOR Signature.

Mitigeurs thermostatiques

Pour les combinaisons thermostatiques, se référer au chapitre AXOR Showers.

Douches

	Finition	N° article	Euro h. t.
	Pour l'hydrothérapie et autres produits additionnels, se référer au chapitre AXOR Showers.		

Accessoires

	Pour les accessoires AXOR et autres produits additionnels, se référer au chapitre AXOR Accessoires.		

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

C
H

AXOR Montreux

Lavabo	362
Bidet	367
Bain/douche	367
Douche	373
Robinetterie thermostatique/robinets d’arrêt/inverseurs	374
Douches de tête	379
Douchettes	379
Sets de douche	380
Système de douche	381

AXOR Montreux

Tradition du design industriel

AXOR Montreux est une collection de mitigeurs inspirée des premiers robinets fabriqués industriellement au début du XXe siècle. La Belle Époque est considérée comme un symbole de changement et de progrès technique. La collection perpétue la tradition dans les grands hôtels européens ainsi qu'à Montreux, station thermale mythique au bord du lac Léman. AXOR Montreux allie une technique exceptionnelle à une fonctionnalité moderne.

Design: PHOENIX

« AXOR MONTREUX RÉINTERPRÈTE LES ÉLÉMENTS STYLISTIQUES DU DÉBUT DU XXE SIÈCLE ET LES COMBINE AVEC UNE GRANDE PRÉCISION ET UN TRAVAIL MANUEL REMARQUABLE. ELLE OFFRE À L'UTILISATEUR CE QU'IL Y A DE MIEUX EN MATIÈRE DE DESIGN ET DE FONCTIONNALITÉ. »

Andreas Haug, PHOENIX

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :
Design de salle de bains classique et authentique :
AXOR Montreux est une interprétation moderne du design industriel avec des manchons, des robinets et des tuyaux comme éléments additifs pour un design riche en détails

IDÉE DU DESIGNER :
Esthétique authentique : AXOR Montreux est un voyage historique authentique dans le temps à l'apogée de l'industrialisation. Cette collection combine le design des premiers robinets fabriqués industriellement au début du XXe siècle à une technique exceptionnelle et à une fonctionnalité moderne.

POINTS FORTS DE LA COLLECTION :

- Deux variantes de poignées : classique avec poignées croisillons, moderne avec poignées à manette
- Différentes hauteurs de bec des mitigeurs de lavabo
- Mitigeur à pont comme variante classique à 3 trous
- Attention particulière aux détails : sur demande, caches en porcelaine avec inscription personnalisée
- Idéale pour une ambiance ou une touche classique
- 2016 : extension de la collection AXOR Montreux avec l'ajout de variantes de mitigeurs et de poignées à manette

Tout savoir sur AXOR Montreux :
https://www.axor-design.com/fr

Design en référence à l'ère industrielle

AXOR Montreux rend hommage à la Belle Époque et propose, outre des mitigeurs de lavabo, des produits pour tous les espaces de la salle de bains. La collection est disponible en version classique avec becs bas ou en version moderne avec becs hauts, au choix avec poignées croisillons ou à manette.

BEC PIVOTANT
Bec haut, orientable à 120°, pour un style moderne et une liberté de mouvement maximale sur le plan de lavabo

MARQUAGE CHAUD/FROID AUTHENTIQUE
Caches en porcelaine de haute qualité avec inscriptions chaud/froid. Les caches en porcelaine peuvent également être personnalisés via le service AXOR Signature

VARIANTES DE POIGNÉES
Poignées croisillons comme variante traditionnelle en référence au design industriel, poignées à manette comme contraste moderne

DESIGN ADDITIF
Caractérisé par la combinaison d'éléments tels que manchons, robinets et tuyaux

« MÉLANGEUR À PONT » HISTORIQUE
Mélangeur de lavabo 3 trous en hommage à la Belle Époque

GARNITURE DE VIDAGE
Conçue de façon cohérente dans un style traditionnel

Moderne dans sa fonction – authentique dans son design

Douche authentique avec le Showerpipe AXOR Montreux. Extérieur : Belle Époque. Intérieur : à la pointe du progrès. Équipé d'une technologie thermostatique ultra-moderne et d'éléments de commande clairement séparés pour la douche de tête et la douchette à main. À la pointe du progrès technique. Comme au temps de la Belle Époque.

POSITIONNEMENT FLEXIBLE
Bras de douche pivotant à 160° pour un positionnement flexible de la douche de tête.

DOUCHE DE TÊTE 240 1JET CLASSIC (# 28474 000)
/ Fournie
/ Disque de jet entièrement chromé et donc également personnalisable dans l'une des finitions PVD AXOR FinishPlus.

DOUCHETTE À MAIN 100 1JET (# 16320000) ET FLEXIBLE DE DOUCHE MÉTALLIQUE 1,60 M (# 28116000)
/ Fournie

RÉGLAGE INDIVIDUEL DE LA HAUTEUR
Support de douchette à main réglable en hauteur pour une adaptation facile à la taille de l'utilisateur.

COMMANDE INTUITIVE DES SORTIES
/ Robinet pour douche de tête sur tuyau montant
/ Robinet pour douchette à main sur le coude de raccordement
/ Les deux sorties peuvent être utilisées simultanément

THERMOSTATIQUE
Réglage de la température avec blocage de sécurité à 40 °C et limiteur d'eau chaude réglable

Design classique pour la baignoire

La gamme de produits de la collection AXOR Montreux pour la baignoire est très variée afin de couvrir différentes conditions d'espace. Du robinet de baignoire à 2 poignées pour une installation apparente à la robinetterie 4 trous pour montage sur gorge ou sur bord carrelé, la collection propose des produits avec des poignées croisillons ou à manette. Le robinet de baignoire posé au sol qui, en combinaison avec une baignoire en îlot, offre une flexibilité particulière dans l'aménagement de la salle de bains est un véritable accroche-regard.

DESIGN AUTHENTIQUE
En référence à la Belle Époque.

DOUCHETTE À MAIN 100 1JET
(#16320000)
/ La douchette à main en métal de haute qualité est fournie

INVERSEUR
Passage facile du bec déverseur de baignoire à la douchette à main en tirant le levier d'inversion

FLEXIBLE DE DOUCHE MÉTALLIQUE DE 1,25 M
(# 28112000)
/ Fourni
/ Sur demande, également disponible dans les finitions AXOR FinishPlus.

Pour les produits complémentaires, veuillez vous référer aux chapitres AXOR correspondants.

AXOR Showers P. 384 AXOR Accessoires P. 462 AXOR Robinetterie électronique P. 498

HOT
COLD

Lavabo



Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 100
/ Longueur: 142 mm
/ hauteur du bec: 98 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027

variantes

/ Mitigeur de lavabo 100 avec bonde à écoulement libre
  / ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	16515000	545,92
nickel brossé	16515820	818,88
AXOR FinishPlus*	16515XXX	818,88
chromé	16516000	545,92
nickel brossé	16516820	818,88
AXOR FinishPlus*	16516XXX	818,88

AirPower EcoSmart Comfort Zone



Mitigeur de lavabo 210 avec tirette et vidage

/ comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 210
/ Longueur: 175 mm
/ hauteur du bec: 209 mm
/ bec orientable à 120°
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 22 ACC LY 455, valide jusqu'au 20.06.2027

variantes

/ Mitigeur de lavabo 210 sans tirette ni vidage
  / ACS 22 ACC LY 455, valide jusqu'au 20.06.2027

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	16517000	616,93
nickel brossé	16517820	925,40
AXOR FinishPlus*	16517XXX	925,40
chromé	16518000	616,93
nickel brossé	16518820	925,40
AXOR FinishPlus*	16518XXX	925,40

EcoSmart Comfort Zone



Mélangeur de lavabo 160 poignée croisillon pour petite vasque avec tirette et vidage

/ comprenant : mélangeur lavabo, garniture de vidage
/ ComfortZone 160
/ Longueur: 117 mm
/ hauteur du bec: 159 mm
/ bec orientable à 120°
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
/ mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage 1 ¼"
/ ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	16505000	687,41
nickel brossé	16505820	1.031,12
AXOR FinishPlus*	16505XXX	1.031,12

EcoSmart Comfort Zone

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mélangeur de lavabo 210 poignées croisillons avec tirette et vidage	chromé	16502000	687,41
	nickel brossé	16502820	1.031,12
	AXOR FinishPlus*	16502XXX	1.031,12



- / comprenant : mélangeur lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 210
- / Longueur: 175 mm
- / hauteur du bec: 211 mm
- / bec orientable à 120°
- / type de jet: jet laminaire
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024

variantes

/ Mélangeur de lavabo 210 poignées croisillons sans tirette ni vidage / ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024	chromé	16506000	630,25
	nickel brossé	16506820	945,37
	AXOR FinishPlus*	16506XXX	945,38

Robinet lave-mains 50 eau froide sans tirette ni vidage

	chromé	16530000	352,85
	nickel brossé	16530820	529,28
	AXOR FinishPlus*	16530XXX	529,28



- / ComfortZone 50
- / Longueur: 104 mm
- / hauteur du bec: 52 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / mécanisme céramique 90°
- / Attention : alimentation en eau froide uniquement
- / ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024

Mélangeur de lavabo 220 à pont poignées manettes avec tirette et vidage

	chromé	16511000	1.147,32
	nickel brossé	16511820	1.720,98
	AXOR FinishPlus*	16511XXX	1.720,98



- / comprenant : mélangeur lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 220
- / Longueur: 175 mm
- / hauteur du bec: 224 mm
- / bec orientable à 120°
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mélangeur de lavabo 220 à pont avec tirette et vidage	chromé	16510000	1.051,89
	nickel brossé	16510820	1.577,84
	AXOR FinishPlus*	16510XXX	1.577,84



- / comprenant : mélangeur lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 220
- / Longueur: 175 mm
- / hauteur du bec: 224 mm
- / bec orientable à 120°
- / type de jet: jet laminaire
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

Mélangeur de lavabo 3 trous 30 poignées manettes avec tirette et vidage	chromé	16535000	790,03
	nickel brossé	16535820	1.185,05
	AXOR FinishPlus*	16535XXX	1.185,05



- / comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- / ComfortZone 30
- / Longueur: 143 mm
- / hauteur du bec: 30 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

Options:

/ Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	128,71

Mélangeur de lavabo 3 trous 180 poignées manettes avec tirette et vidage	chromé	16514000	872,14
	nickel brossé	16514820	1.308,21
	AXOR FinishPlus*	16514XXX	1.308,21



- / comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- / ComfortZone 180
- / Longueur: 175 mm
- / hauteur du bec: 179 mm
- / bec orientable à 120°
- / type de jet: jet laminaire
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

Options:

/ Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	128,71

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mélangeur de lavabo 3 trous 30 poignées croisillons avec tirette et vidage	chromé	16536000	790,03
	nickel brossé	16536820	1.185,05
	AXOR FinishPlus*	16536XXX	1.185,05



- / comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- / ComfortZone 30
- / Longueur: 143 mm
- / hauteur du bec: 30 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

Options:

/ Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	128,71

Mélangeur de lavabo 3 trous 180 poignées croisillons avec tirette et vidage	chromé	16513000	834,06
	nickel brossé	16513820	1.251,09
	AXOR FinishPlus*	16513XXX	1.251,09

- / comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- / ComfortZone 180
- / Longueur: 175 mm
- / hauteur du bec: 179 mm
- / bec orientable à 120°
- / type de jet: jet laminaire
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 ¼"
- / ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

Options:

/ Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	128,71

Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	128,71



- / longueur des flexibles 700 mm
- / pour positionnement libre du bec et des poignées

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées manettes, bec 165 - 225 mm, bonde à écoulement libre

/ comprenant : mélangeur de lavabo encastré, garniture de vidage
/ Longueur: 165 - 225 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ ACS 19 ACC NY 303 France, valide jusqu'au 26.09.2024

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	16534000	736,77
nickel brossé	16534820	1.105,16
AXOR FinishPlus*	16534XXX	1.105,16

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mélangeur lavabo mural 3 trous et B/D mural 3 trous. / ACS 18 ACC LY 853, valide jusqu'au 07.01.2024	10303180	261,09

Options:

/ Rosace d'étanchéité	96383000	39,95
/ Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 3 trous mural	96259000	63,25



Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural poignées croisillons, bec 165 - 225 mm, bonde à écoulement libre

/ comprenant : mélangeur de lavabo encastré, garniture de vidage
/ Longueur: 165 - 225 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
/ mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde à écoulement libre
/ ACS 19 ACC NY 303 France, valide jusqu'au 26.09.2024

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	16532000	704,27
nickel brossé	16532820	1.056,41
AXOR FinishPlus*	16532XXX	1.056,41

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mélangeur lavabo mural 3 trous et B/D mural 3 trous. / ACS 18 ACC LY 853, valide jusqu'au 07.01.2024	10303180	261,09

Options:

/ Rosace d'étanchéité	96383000	39,95
/ Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 3 trous mural	96259000	63,25

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bidet



Mitigeur de bidet avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 110 mm
- hauteur du bec: 140 mm
- bec fixe
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- Convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- ACS 22 ACC LY 411, valide jusqu'au 22.06.2027

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	16526000	543,70
nickel brossé	16526820	815,55
AXOR FinishPlus*	16526XXX	815,55

AirPower



Mélangeur de bidet avec poignées croisillons

- comprenant : mélangeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 104 mm
- hauteur du bec: 158 mm
- bec fixe
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7,5 l/min
- mécanisme céramique 180°
- Convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024

chromé	16520000	652,44
nickel brossé	16520820	978,66
AXOR FinishPlus*	16520XXX	978,66

Bain/douche





Mélangeur bain/douche avec poignées croisillons

- comprenant : mélangeur bain/douche, douchette, flexible de douche, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur: 224 mm
- entraxe: 170 ± 32 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet RainAir
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour intégré
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- ACS 18 ACC LY 112, valide jusqu'au 13.02.2023

comprenant

- Douchette à main 100 1jet (# 16320XXX)
- Flexible de douche 1,25 m, métallique (# 28112XXX)
- ACS 20 ACC LY 184, valide jusqu'au 03.07.2025

chromé	16540000	1.311,28
nickel brossé	16540820	1.966,92
AXOR FinishPlus*	16540XXX	1.966,92

AirPower Quick Clean

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Mélangeur bain/ douche poignées manettes

/ comprenant : mélangeur bain/ douche, douchette, flexible de douche, support de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 224 mm
/ entraxe: 170 ± 32 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet RainAir
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/ min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/ min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/ min
/ mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ clapet anti-retour intégré
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ type de raccordement: raccords S
/ ACS 18 ACC LY 112, valide jusqu'au 13.02.2023

comprenant
/ Douchette à main 100 1jet (# 16320XXX)
/ Flexible de douche 1,25 m, métallique (# 28112XXX)
  / ACS 20 ACC LY 184, valide jusqu'au 03.07.2025

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	16551000	1.367,01
nickel brossé	16551820	2.050,52
AXOR FinishPlus*	16551XXX	2.050,52

AirPower Quick Clean



Mélangeur bain/ douche encastré au sol

/ comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied à 2 poignées, douchette, flexible de douche, support de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 234 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet RainAir
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 16,5 l/ min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 16,5 l/ min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/ min
/ mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ clapet anti-retour intégré
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 433, valide jusqu'au 14.08.2024

comprenant
/ Flexible de douche 1,25 m, métallique (# 28112XXX)
  / ACS 20 ACC LY 184, valide jusqu'au 03.07.2025
/ Douchette à main 100 1jet (# 16320XXX)

A compléter avec:
/ Corps d'encastrement pour mélangeur bain/ douche encastré au sol — 16549180 — 993,44

Options:
/ Rosace d'étanchéité — 96441000 — 138,70

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	16547000	2.965,56
nickel brossé	16547820	4.448,34
AXOR FinishPlus*	16547XXX	4.448,34

AirPower Quick Clean

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Mélangeur bain/ douche

/ comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied à 2 poignées, douchette, flexible de douche, support de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 234 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet RainAir
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 19,5 l/ min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 19,5 l/ min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 13 l/ min
/ mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ clapet anti-retour intégré
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 433, valide jusqu'au 14.08.2024

comprenant
/ Douchette à main 100 1jet (# 16320XXX)
/ Flexible de douche 1,25 m, métallique (# 28112XXX)
  / ACS 20 ACC LY 184, valide jusqu'au 03.07.2025

A compléter avec:
/ Corps d'encastrement pour mélangeur bain/ douche encastré au sol

Options:
/ Rosace d'étanchéité

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	16553000	2.965,56
nickel brossé	16553820	4.448,34
AXOR FinishPlus*	16553XXX	4.448,34
	16549180	993,44
	96441000	138,70



Corps d'encastrement pour mélangeur bain/ douche encastré au sol

/ deux manchettes d'étanchéité nécessaires
/ pour montage sur sol brut

Options:
/ Rosace d'étanchéité

	16549180	993,44
	96441000	138,70



Bec déverseur

/ type de raccordement: G ¾
/ Longueur 166-220 mm
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/ min
/ jet normal
/ ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023

chromé	16541000	261,86
nickel brossé	16541820	392,79
AXOR FinishPlus*	16541XXX	392,79

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec poignées croisillons

/ comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, flexible de douche, support de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 196 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet RainAir
/ longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 20,5 l/ min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 20,5 l/ min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/ min
/ mécanisme céramique 180°
/ clapet anti-retour intégré
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS_22 ACC NY 328 France, valide jusqu'au 25.08.2027

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	16546000	1.524,58
nickel brossé	16546820	2.286,87
AXOR FinishPlus*	16546XXX	2.286,87

comprenant
/ Douchette à main 100 1jet (# 16320XXX)

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire / ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025	15480180	964,23

Options:

/ Prolongation insert Secuflex	98806000	8,88

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec poignées manettes

/ comprenant : mélangeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, flexible de douche, support de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 196 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet RainAir
/ longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 20,5 l/min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 20,5 l/min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/min
/ mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ clapet anti-retour intégré
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS_22 ACC NY 328 France, valide jusqu'au 25.08.2027

comprenant
/ Douchette à main 100 1jet (# 16320XXX)

A compléter avec:
/ Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire
  / ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

Options:
/ Prolongation insert Secuflex

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	16550000	1.642,19
nickel brossé	16550820	2.463,29
AXOR FinishPlus*	16550XXX	2.463,29
	15480180	964,23
	98806000	8,88

AirPower Quick Clean



Batterie bain/douche 4 trous pour montage sur plage de carrelage avec poignées croisillons

/ comprenant : mélangeur bain/douche 4 trous pour montage sur plage de carrelage, douchette, flexible de douche, support de douche
/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Longueur: 196 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ type de jet de la douchette: jet RainAir
/ longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min
/ débit du bec déverseur sous 3 bars: 21 l/min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/min
/ mécanisme céramique 180°
/ clapet anti-retour intégré
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS_22 ACC NY 328 France, valide jusqu'au 25.08.2027

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	16544000	1.846,36
nickel brossé	16544820	2.769,54
AXOR FinishPlus*	16544XXX	2.769,54

AirPower Quick Clean

comprenant
/ Douchette à main 100 1jet (# 16320XXX)

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour batterie mélangeur 4 trous sur plage de carrelage / ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025	15481180	1.655,51

Options:

/ Prolongation insert Secuflex	98806000	8,88

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Batterie bain/douche 4 trous pour montage sur plage de carrelage avec poignées manettes	chromé	16554000	1.972,85
	nickel brossé	16554820	2.959,28
	AXOR FinishPlus*	16554XXX	2.959,28



- / comprenant : mélangeur bain/douche 4 trous pour montage sur plage de carrelage, douchette, flexible de douche, support de douche
- / 2 sorties = 2 fonctions
- / Longueur: 196 mm
- / type de jet du mitigeur: jet normal
- / type de jet de la douchette: jet RainAir
- / longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min
- / débit du bec déverseur sous 3 bars: 21 l/min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/min
- / mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / clapet anti-retour intégré
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS_22 ACC NY 328 France, valide jusqu'au 25.08.2027

comprenant

- / Douchette à main 100 1jet (# 16320XXX)

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour batterie mélangeur 4 trous sur plage de carrelage / ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025	15481180	1.655,51

Options:

/ Prolongation insert Secuflex	98806000	8,88

Douche



Mélangeur de douche avec poignées croisillons	chromé	16560000	1.085,18
	nickel brossé	16560820	1.627,77
	AXOR FinishPlus*	16560XXX	1.627,77

- / 1 sortie = 1 fonction
- / entraxe: 170 ± 32 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 11 l/min
- / mécanisme céramique 180°
- / clapet anti-retour
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / type de raccordement: raccords S
- / ACS 19 ACC LY 430, valide jusqu'au 14.08.2024



Porter support mural pour douchette	chromé	16325000	124,27
	nickel brossé	16325820	186,41
	AXOR FinishPlus*	16325XXX	186,41

- / comprenant : support de douche, rosace
- / support fixe
- / pour les flexibles avec écrou conique
- / matériau: métallique

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Fixfit / raccordement métallique / clapet anti-retour / type de raccordement: ½" / ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026	chromé nickel brossé	16884000 16884820	55,48 83,22
Fixfit avec robinet d'arrêt intégré, poignée croisillon / type de raccordement: M 1/2" / M 1/2" / avec clapet anti-retour / ACS 21 ACC NY 019 France, valide jusqu'au 22.01.2026	chromé nickel brossé AXOR FinishPlus*	16882000 16882820 16882XXX	255,21 382,82 382,82
Fixfit stop avec poignée manette / type de raccordement: M 1/2" / M 1/2" / avec clapet anti-retour / ACS 21 ACC NY 019 France, valide jusqu'au 22.01.2026	chromé nickel brossé AXOR FinishPlus*	16883000 16883820 16883XXX	255,21 382,82 382,82

Robinetterie thermostatique / robinets d'arrêt / inverseurs

Mitigeur thermostatique de douche avec poignée croisillon / 1 sortie = 1 fonction / débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min / cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180° / butée de confort à 40° C / limiteur de température réglable / clapet anti-retour intégré / avec silencieux / type de raccordement: raccords S / entraxe: 150 mm ± 12 mm / ACS 19 ACC NY 086 France, valide jusqu'au 19.05.2024	chromé nickel brossé AXOR FinishPlus*	16261000 16261820 16261XXX	470,47 705,71 705,71

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique encastré haut débit, poignée croisillon	chromé	16815000	807,78
	nickel brossé	16815820	1.211,67
	AXOR FinishPlus*	16815XXX	1.211,67
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/ min			
/ débit de sortie supérieure: 42 l/ min			
/ débit de sortie inférieure: 42 l/ min			
/ cartouche thermostatique BTC haut débit			
/ butée de confort à 40° C			
/ limiteur de température réglable			
/ clapet anti-retour intégré			
/ avec silencieux			
/ type de raccordement: corps d'encastrement			
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023			
variantes			
/ Thermostatique encastré, pooignée croisillon	chromé	16810000	734,55
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	nickel brossé	16810820	1.101,83
	AXOR FinishPlus*	16810XXX	1.101,83
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement		01700180	119,84
/ NF_375-M1-22-1			
Options:			
/ Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou	chromé	14960000	71,01
	nickel brossé	14960820	106,52
	AXOR FinishPlus*	14960XXX	106,52
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal		13587000	53,26
/ ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024			
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73



Thermostatique encastré haut débit, poignée manette	chromé	16824000	872,14
	nickel brossé	16824820	1.308,21
	AXOR FinishPlus*	16824XXX	1.308,21
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/ min			
/ débit de sortie supérieure: 42 l/ min			
/ débit de sortie inférieure: 42 l/ min			
/ cartouche thermostatique BTC haut débit			
/ butée de confort à 40° C			
/ limiteur de température réglable			
/ clapet anti-retour intégré			
/ avec silencieux			
/ type de raccordement: corps d'encastrement			
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023			
variantes			
/ Thermostatique encastré, poignée manette	chromé	16823000	807,78
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	nickel brossé	16823820	1.211,67
	AXOR FinishPlus*	16823XXX	1.211,67
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement		01700180	119,84
/ NF_375-M1-22-1			
Options:			
/ Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou	chromé	14960000	71,01
	nickel brossé	14960820	106,52
	AXOR FinishPlus*	14960XXX	106,52
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal		13587000	53,26
/ ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024			
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt, poignée croisillon

/ 1 sortie = 1 fonction
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 25 l/min
/ cartouche thermostatique, mécanisme céramique 90°
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ avec silencieux
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	16800000	889,91
nickel brossé	16800820	1.334,87
AXOR FinishPlus*	16800XXX	1.334,87

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1	01700180	119,84

Options:

/ Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1	chromé	14963000	71,01
	nickel brossé	14963820	106,52
	AXOR FinishPlus*	14963XXX	106,52
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73



Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt, poignée manette

/ 1 sortie = 1 fonction
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 25 l/min
/ cartouche thermostatique, mécanisme céramique 90°
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ avec silencieux
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	16801000	929,84
nickel brossé	16801820	1.394,76
AXOR FinishPlus*	16801XXX	1.394,76

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1	01700180	119,84

Options:

/ Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1	chromé	14963000	71,01
	nickel brossé	14963820	106,52
	AXOR FinishPlus*	14963XXX	106,52
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur, poignée croisillon

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	16820000	982,63
nickel brossé	16820820	1.473,95
AXOR FinishPlus*	16820XXX	1.473,95

- / 2 sorties = 2 fonctions
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/ min
- / débit de sortie supérieure: 25 l/ min
- / débit de sortie inférieure: 29 l/ min
- / cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour intégré
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1	01700180	119,84

Options:

/ Rallonge 25 mm pour iBox universel / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1-2	chromé	14962000	71,01
	nickel brossé	14962820	106,52
	AXOR FinishPlus*	14962XXX	106,52
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73



Thermostatique encastré avec robinet d'arrêt/inverseur, poignée manette

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	16821000	1.025,26
nickel brossé	16821820	1.537,89
AXOR FinishPlus*	16821XXX	1.537,89

- / 2 sorties = 2 fonctions
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/ min
- / débit de sortie supérieure: 25 l/ min
- / débit de sortie inférieure: 29 l/ min
- / cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour intégré
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1	01700180	119,84

Options:

/ Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1-2	chromé	14962000	71,01
	nickel brossé	14962820	106,52
	AXOR FinishPlus*	14962XXX	106,52
/ Rallonge 25 mm pour iBox universel / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Set de finition pour robinet d'arrêt avec poignée croisillon

/ type de raccordement: 1/2" & 3/4"

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	16871000	170,88
	nickel brossé	16871820	256,32
	AXOR FinishPlus*	16871XXX	256,32
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement 1/2" à clapet / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		16973180	94,32
/ Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		16974180	98,75
/ Corps d'encastrement 3/4" à clapet / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		16970180	102,08
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		92990000	68,79



Set de finition pour robinet d'arrêt avec poignée manette

/ type de raccordement: 1/2" & 3/4"

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	16872000	186,41
	nickel brossé	16872820	279,62
	AXOR FinishPlus*	16872XXX	279,62
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement 1/2" à clapet / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		16973180	94,32
/ Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		16974180	98,75
/ Corps d'encastrement 3/4" à clapet / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		16970180	102,08
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		92990000	68,79



Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Trio / Quattro, poignée croisillon

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	16830000	275,18
	nickel brossé	16830820	412,77
	AXOR FinishPlus*	16830XXX	412,77
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement Quattro / ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024		16930180	292,93
/ Corps d'encastrement Trio avec R.A. / ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024		16982180	181,97
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		92990000	68,79

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de tête



Douche de tête galette Ø 180 mm

/ dimension: 180 mm
/ jet RainAir
/ rotule: douche de tête orientable
/ matériau du disque de jet: métallique
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min
/ débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 18 l/min
/ disque de jet amovible pour nettoyage
/ type d'installation plafond ou mur
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ ACS 18 ACC NY 097, valide jusqu'au 18.05.2023

Options:
/ Bras de douche 389 mm
/ Bras de douche plafond S 100 mm
/ ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023
/ Bras de douche plafond S 300 mm
/ ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	28487000	661,32
nickel brossé	28487820	991,98
AXOR FinishPlus*	28487XXX	991,98
chromé	27348000	137,59
nickel brossé	27348820	206,39
AXOR FinishPlus*	27348XXX	206,39
chromé	26432000	193,07
nickel brossé	26432820	289,61
AXOR FinishPlus*	26432XXX	289,61
chromé	26433000	252,99
nickel brossé	26433820	379,49
AXOR FinishPlus*	26433XXX	379,49



Douche de tête galette Ø 240 mm,

/ dimension: 240 mm
/ jet RainAir
/ rotule: douche de tête orientable
/ matériau du disque de jet: métallique
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min
/ débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/min
/ disque de jet amovible pour nettoyage
/ type d'installation plafond ou mur
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ ACS 18 ACC NY 097, valide jusqu'au 18.05.2023

Options:
/ Bras de douche 389 mm
/ Bras de douche plafond S 100 mm
/ ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023
/ Bras de douche plafond S 300 mm
/ ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	28474000	885,45
nickel brossé	28474820	1.328,18
AXOR FinishPlus*	28474XXX	1.328,18
chromé	27348000	137,59
nickel brossé	27348820	206,39
AXOR FinishPlus*	27348XXX	206,39
chromé	26432000	193,07
nickel brossé	26432820	289,61
AXOR FinishPlus*	26432XXX	289,61
chromé	26433000	252,99
nickel brossé	26433820	379,49
AXOR FinishPlus*	26433XXX	379,49

Douchettes



Douchette à main 100 1jet

/ dimension: 100 mm
/ jet RainAir
/ finition du disque de jet: Gris
/ débit: 16 l/min sous 3 bars de pression
/ filtre nettoyable
/ Convient au chauffe-eau instantané

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	16320000	241,89
nickel brossé	16320820	362,84
AXOR FinishPlus*	16320XXX	362,84

Sets de douche



	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 0,90 m avec douchette 100 1jet	chromé	27982000	707,92
/ comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur	nickel brossé	27982820	1.061,88
/ dimension: 100 mm	AXOR FinishPlus*	27982XXX	1.061,88
/ jet RainAir			
/ support pour flexible de douche avec écrou conique			
/ Barre de douche AXOR Montreux 0,90 m			
/ débit: 16 l/ min sous 3 bars de pression			
/ Montage mural: Vis de fixation			
/ supports muraux métalliques			
/ longueur du tube: 982.0 mm			
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm			
/ profile du tube montant: rond			
/ distance de percement 915 mm			
/ ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024			
comprenant			
/ Douchette à main 100 1jet (# 16320XXX)			
/ Flexible de douche 1,60 m, métallique (# 28116XXX)			
/ ACS 20 ACC LY 184, valide jusqu'au 03.07.2025			
Options:			
/ Porte-savon panier d'angle 160/83	chromé	42066000	201,95
	nickel brossé	42066820	302,93
	AXOR FinishPlus*	42066XXX	302,93

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Systèmes de douche



Colonne de douche thermostatique avec douche de tête 240 1jet

/ comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
/ taille de la douche de tête: 240 mm
/ type de jet douche de tête : jet RainAir
/ type de jet douchette: jet RainAir
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 13,5 l/min
/ débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/min
/ pression minimum en fonctionnement: 1 bar
/ pression maximum en fonctionnement: 10 bars
/ diamètre de la barre de douche: 22 mm
/ support de douchette réglage en hauteur
/ longueur du bras de douche: 450 mm
/ bras de douche pivotant
/ thermostatique AXOR Montreux
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur d'eau chaude réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ entraxe 170 ± 32 mm
/ sécurité contre le retour de l'eau
/ longueur du tube: 1060 mm
/ type d'installation: montage mural
/ nombre d'sorties: 2 sorties = 2 fonctions
/ ACS 18 ACC NY 429, valide jusqu'au 25.10.2023

comprenant

/ Douche de tête galette Ø 240 mm, (# 28474XXX)
  / ACS 18 ACC NY 097, valide jusqu'au 18.05.2023
/ Douchette à main 100 1jet (# 16320XXX)
/ Flexible de douche 1,60 m, métallique (# 28116XXX)
  / ACS 20 ACC LY 184, valide jusqu'au 03.07.2025

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	16572000	2.656,36
nickel brossé	16572820	3.984,54
AXOR FinishPlus*	16572XXX	3.984,54

AirPower | Quick Clean

Douches

Pour l'hydrothérapie et autres produits additionnels, se référer au chapitre AXOR Showers.

Accessoires

Pour les accessoires AXOR Montreux et autres produits additionnels, se référer au chapitre AXOR Accessoires.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Programmes

AXOR Douche 384

AXOR Accessoires 462

AXOR Robinetterie électronique 498


AXOR Robinetterie de cuisine 508

AXOR Sets de finition, iBox, vidages 528

AXOR Douche

Douches de tête	396
Plaques de recouvrement	433
Douches latérales	434
Douchettes	435
Sets de douche	437
Supports de douche	444
Coudes de raccordement FixFit	445
Porter FixFit	445
Flexibles de douche	448
Systèmes de douche	449
Mitigeurs thermostatiques apparents bain/douche	460
Mitigeurs thermostatiques douche	462
Modules thermostatiques Select	463
ShowerCollection	467
ShowerCollection Accessoires	472
ShowerSelect	473
One	485

AXOR Douche

L'excellence dans la douche

Trois caractéristiques forment la base des différents produits de douche AXOR : ce sont tous des objets de design luxueux qui façonnent l'espace et offrent des expériences aquatiques fascinantes. La gamme AXOR Showers transforme la douche en un lieu d'estime envers le corps, envers l'eau

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Nendo, Front, Barber Osgerby

LES PRODUITS DE DOUCHE AXOR SONT SYNONYMES DE DESIGN, D'INNOVATION ET D'EXPÉRIENCE DE L'EAU AU PLUS HAUT NIVEAU.

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :
Objets design d'avant-garde – combinables de manière générique et d'une collection à l'autre

IDÉE DES DESIGNERS :
Le luxe dans la douche : la gamme AXOR Showers au design fascinant offre une fonctionnalité parfaite et une expérience de l'eau unique. Elle se concentre sur l'être humain et crée une expérience luxueuse pour le corps.

POINTS FORTS DE LA GAMME :

- AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet : expérience spa grâce aux dimensions généreuses et au jet innovant PowderRain
- AXOR ShowerCollection : système modulaire comprenant des douches de plafond, des modules de douche, des modules thermostatiques, des robinets et des tablettes
- AXOR LampShower designed by Nendo : une source de lumière et d'eau
- AXOR Showerpipe designed by Front : objet design dans un design industriel authentique
- Modules thermostatiques AXOR One : commande innovante avec un grand confort d'utilisation grâce à la technologie Select
- Différents types de jet pour différentes applications : du jet massant au jet enveloppant de douceur en passant par le jet revitalisant

Tout savoir sur AXOR Showers :
https://www.axor-design.com/fr

Innovations en matière de jet dans la douche

L'AXOR ShowerHeaven 1200/400 4jet est le nouvel archétype dans la douche et offre une grande scène d'expression pour l'eau. Avec cette douche de tête, la mise en scène de l'eau est impressionnante : du jet revitalisant au jet doux PowderRain – l'innovation d'AXOR en matière de design d'eau – en passant par le jet pluie bienfaisant. D'innombrables gouttes d'eau d'une douceur veloutée enveloppent le corps. Comme un cocon d'eau.

ÉCLAIRAGE EN OPTION
/ Lumière indirecte
/ Éclairage LED économe en énergie (5 W pour le modèle 2 700 K)
/ Alimentation en tension : tension d'entrée 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz/tension de sortie 24 V DC
/ Température de couleur blanc chaud 2 700 K ou blanc neutre de 3 500 K
/ Efficacité lumineuse de 125 lm/W
/ Câble de raccordement de 7 m inclus
/ La commande de l'éclairage s'effectue via un interrupteur séparé situé hors de la douche

SET DE RALLONGE
/ L'utilisation du set de rallonge en option (# 13603000) donne l'illusion que le produit flotte dans les airs



JET RAIN
/ Pluie enveloppant tout le corps
/ Direction géométrique des jets, parfaitement adaptée au corps
/ Surface de douchette de 460 mm de large
/ Avec fonction de nettoyage QuickClean
/ Débit : 16 l/min (à 3 bar)

AILETTES MÉCANIQUES
/ Clapets mobiles, s'ouvrant sous la pression de l'eau
/ Jet Body dont l'angle peut être réglé en fonction de la taille de l'utilisateur
/ Lorsqu'il est inactif et que les clapets sont fermés, le système présente une surface plane facile à nettoyer

JET MONO
/ Jet concentré, décontractant et apaisant pour une réelle sensation spa
/ Débit : 15 l/min (à 3 bar)

JET BODY AVEC POWDERRAIN
/ Pluie d'une douceur veloutée
/ La tête reste au sec sur demande
/ Les clapets intérieurs et extérieurs peuvent être commandés séparément
/ Avec fonction de nettoyage QuickClean
/ Débit env. 15 l/min (à 3 bar)

ALIMENTATION ET CONSOMMATION
/ Débit : max. 30 l/min (à 3 bar) si toutes les sorties sont utilisées simultanément
/ Alimentation en eau à l'aide du raccord standard DN15

Design puriste combiné à une expérience de l'eau fascinante dans la douche

Les douches de tête AXOR rondes de 250 mm et 300 mm de diamètre ainsi que leurs variantes carrées de 250/250 mm et 300/300 mm arborent un design puriste. Elles sont conçues pour une utilisation universelle et sont compatibles avec n'importe quel design de douche luxueuse. Avec leurs surfaces planes, les formes géométriques et claires constituent des éléments créateurs de style, du disque de jet à la plaque de plafond ou murale. Fabriquées en métal haut de gamme – que ce soit avec une surface chromée brillante ou ennoblie dans l'une des nombreuses finitions spéciales AXOR FinishPlus – les douches sont des objets design parfaits. L'intérieur dissimule un chef-d'œuvre technique : les buses spécialement conçues ne sont visibles qu'après l'ouverture de l'eau et disparaissent à l'arrêt de la douche. Derrière cette invention se cache un principe technique qui fonctionne avec la pression de l'eau, sans aucune mécanique supplémentaire.





Le disque de jet métallique de haute qualité est particulièrement puriste grâce aux buses dynamiques. En raison de la surface plane sans picots en silicone, les gouttes d'eau ou les résidus de calcaire sur le disque de jet s'enlèvent facilement avec un chiffon ou une raclette. Grâce à la fonction de nettoyage QuickClean, les résidus de calcaire peuvent être éliminés des picots en silicone en les essuyant simplement. La douche peut être facilement retirée par le raccord à baïonnette pour la placer, par exemple, dans un bain de nettoyage anticalcaire.

La carte de service intégrée contient les filtres à impuretés. Le nettoyage des filtres ne nécessite aucun outil pour le démontage de la douche de tête car la carte de service permet d'y accéder facilement et efficacement. Ainsi, de temps en temps, le service nécessaire devient efficace et réduit les coûts d'exploitation.

PowderRain

Intense PowderRain

PowderRain + Intense PowderRain

Types de jet innovants PowderRain et Intense PowderRain : PowderRain sous forme de pluie fine (débit : 16 à 20 l/min à 3 bar), comme un cocon d'eau enveloppant. Et comme Intense PowderRain, jet pluie puissant (débit : 15 à 18 l/min à 3 bar) et une véritable innovation pour les variantes 2jet.

Une source de lumière et d'eau :

L'AXOR LampShower designed by Nendo allie lumière et douche dans un objet design exclusif. L'éclairage intégré efface les limites d'un agencement conventionnel. Il instaure une ambiance chaleureuse dans la douche. Une large couronne de pluie entoure complètement le corps d'eau.

DISQUE DE JET
/ Fabriqué en métal haut de gamme
/ 275 mm de diamètre
/ Amovible pour un nettoyage aisé

ÉCLAIRAGE
/ Éclairage LED économe en énergie (5 W)
/ Alimentation en tension : Tension d'entrée 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz/tension de sortie 12 V DC
/ Bloc secteur 12 V, 12 W inclus
/ Température de couleur blanc chaud 2 700 K
/ Alimentation électrique : câble de raccordement de 7 m de long avec bloc secteur 12 V
/ La commande de l'éclairage s'effectue via un interrupteur séparé situé hors de la douche

BRAS DE DOUCHE
/ Longueur de 380 mm, pivotable horizontalement sur 150°
/ Orientation optimale de la douche

ROTULE
/ Ajustable sur 5° pour une orientation optimale du jet

TYPE DE JET
/ Doux jet Rain pour une expérience de douche hors du commun
/ Avec fonction de nettoyage QuickClean
/ Débit : 13 l/min (à 3 bar)

Douches Eco-Responsables AXOR.
L'Eau, élément précieux.

Disponible en 2023
La douche fait partie des moments les plus précieux de notre quotidien. Pour rendre un tel rituel aussi agréable que responsable, AXOR a développé les douches éco-responsables. Tous les produits de douche de cette gamme se caractérisent par une faible consommation d'eau, à partir de 6 l/min.

AXOR Overhead Shower 220 1jet

Les douches éco-responsables d'AXOR répondent aux exigences spécifiques de l'utilisation durable de ce précieux élément qu'est l'eau, tout en satisfaisant aux exigences esthétiques les plus élevées. Qu'elles soient de forme ronde ou carrée, elles peuvent être combinées avec les collections de salles de bains AXOR dans une variété de styles.

AXOR Overhead Shower 245/180 1jet



AXOR Overhead Shower 245 1jet

Objet de design au caractère industriel

Les systèmes de douche et Showerpipe AXOR sont une solution de douche complète composée d'un thermostatique,, d'une douche de tête et d'une douchette à main pour la douche. Le système Showerpipe AXOR designed by Front avec douche de tête et douchette à main en forme d'entonnoir ne dissimule aucun élément. Tuyaux, manchons, robinets : tous les éléments du design industriel typique sont délibérément visibles et ne sont pas cachés derrière le mur. Un système Showerpipe à caractère industriel.

DOUCHE DE TÊTE AVEC ROTULE
ET BRAS DE DOUCHE
/ Design caractéristique en forme d'entonnoir
/ Douche ajustable jusqu'à 18° et réglable en hauteur jusqu'à 300 mm, bras de douche pivotable horizontalement sur 160°
/ Commutation entre jet Rain et jet RainAir via le bouton Select
/ Avec fonction de nettoyage QuickClean
/ Débit : Jet Rain 15 l/min (à 3 bar), jet RainAir 14 l/min (à 3 bar)

DOUCHETTE À MAIN
/ Design caractéristique en forme d'entonnoir
/ Avec fonction de nettoyage QuickClean
/ Débit : Jet Rain 9 l/min (à 3 bar)

POIGNÉES DU MITIGEUR
/ Utilisation intuitive : ouvert en position verticale, fermé en position horizontale
/ Commande séparée de la douche de tête et de la douchette
/ Bonne prise en main grâce à la structure guillochée

TECHNOLOGIE THERMOSTATIQUE
/ Préréglage précis de la température
/ Bonne prise en main grâce à la structure en relief

AXOR Starck Nature Shower.
Une expérience de douche luxueuse pour l’extérieur.

Disponible en 2023

La douche AXOR Starck Nature offre tout le confort, la commodité et le luxe de la collection AXOR Starck en deux versions adaptées à l’extérieur dont l’une avec une douchette à main. Équipée de la technologie PowderRain, la douche de tête AXOR Starck Nature enveloppe l’utilisateur d’un jet de gouttelettes d’eau ultra-fines. Les poignées cylindriques permettent un contrôle précis de la température et du débit de l’eau. La douche AXOR Starck Nature peut être installée sur une variété de matériaux sélectionnés individuellement, du verre à la pierre et du métal au bois. Un système d’évacuation efficace empêche l’eau de geler dans la colonne à des températures plus basses.

Douches de tête

	Finition	N° article	Euro h. t.
Corps d'encastrement pour ShowerHeaven 1200 x 300 4jet / installation insonorisée / minimum mounting depth: 75 mm / maximum mounting depth: 155 mm / ACS 18 ACC LY 168, valide jusqu'au 16.03.2023		10922180	628,03



	Finition	N° article	Euro h. t.
Rallonge 230 mm pour montage plafond Axor Showerheaven 1200 / 300 4jet / unité d'emballage: 2 pièces / mesures: 230 mm / ACS 18 ACC NY 015, valide jusqu'au 01.02.2023	chromé AXOR FinishPlus*	13603000 13603XXX	1.109,59 1.664,39



	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 75 1jet EcoSmart avec bras de douche 116 mm / comprenant : douche de tête, bras de douche / dimension: 73 mm / jet PowderRain / Longueur 116 mm / rotule: douche de tête orientable / matériau du disque de jet: métallique / longueur du bras de douche 85 mm / débit maximal sous 3 bars de pression: 8,7 l/min / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 8,7 l/min / point de fonction minimum pour le bon fonctionnement en l/min: 6,3 l/min / Douche de tête démontable pour le nettoyage / type d'installation murale / Convient au chauffe-eau instantané / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026	chromé noir mat AXOR FinishPlus*	48490000 48490670 48490XXX	257,42 359,51 386,13



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Douche de tête 280 1jet avec bras de douche 390 mm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	48491000	1.107,37
noir mat	48491670	1.551,21
AXOR FinishPlus*	48491XXX	1.661,06

Quick Clean

/ comprenant : douche de tête, bras de douche
/ dimension: 280 mm
/ PowderRain et Rain combinés
/ rotule: douche de tête orientable
/ matériau du disque de jet: métallique
/ longueur du bras de douche 390 mm
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 12,3 l/min
/ combinaison des jets PowderRain et Rain (sous 3 bars): 12,3 l/min
/ point de fonction minimum pour le bon fonctionnement en l/min: 8,7 l/min
/ Douche de tête démontable pour le nettoyage
/ type d'installation murale
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026

variantes

/ Douche de tête 280 2jet avec bras de douche 390 mm / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026	chromé noir mat AXOR FinishPlus*	48492000 48492670 48492XXX	1.282,69 1.795,32 1.924,04



Douche de tête 280 2jet avec bras de douche 390 mm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	48492000	1.282,69
noir mat	48492670	1.795,32
AXOR FinishPlus*	48492XXX	1.924,04

Quick Clean

/ comprenant : douche de tête, bras de douche
/ dimension: 280 mm
/ jet PowderRain, jet Rain
/ matériau du disque de jet: métallique
/ longueur du bras de douche 389 mm
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/min
/ Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 7,2 l/min
/ débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 12 l/min
/ point de fonction minimum pour le bon fonctionnement en l/min: 6,7 l/min
/ raccordement de la douche de tête: fixation à baïonnette
/ Douche de tête démontable pour le nettoyage
/ type d'installation murale
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ non inclus: corps d'encastrement
/ ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026

variantes

/ Douche de tête 280 1jet avec bras de douche 390 mm / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026	chromé noir mat AXOR FinishPlus*	48491000 48491670 48491XXX	1.107,37 1.551,21 1.661,06

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour douche de tête 2jet avec bras de douche / ACS 18 ACC NY 463 France, valide jusqu'au 16.11.2023		35361180	352,85

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 280 1jet avec raccordement plafond 100 mm	chromé	48493000	991,97
	noir mat	48493670	1.386,99
	AXOR FinishPlus*	48493XXX	1.487,96

Quick Clean

- / comprenant : douche de tête, raccord plafond
- / dimension: 280 mm
- / PowderRain et Rain combinés
- / rotule: douche de tête orientable
- / matériau du disque de jet: métallique
- / raccord plafond métallique
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 12,2 l/ min
- / combinaison des jets PowderRain et Rain (sous 3 bars): 12,2 l/ min
- / point de fonction minimum pour le bon fonctionnement en l/ min: 9,2 l/ min
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / type d'installation plafond
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026

variantes

/ Douche de tête 280 2jet avec raccordement plafond 100 mm / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026	chromé	48494000	1.165,07
	noir mat	48494670	1.631,10
	AXOR FinishPlus*	48494XXX	1.747,61

Options:

/ Bras de douche plafond 300 mm pour douche de tête 280 1jet / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026	chromé	48495000	233,01
	noir mat	48495670	326,22
	AXOR FinishPlus*	48495XXX	349,52

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Douche de tête 280 2jet avec raccordement plafond 100 mm

- / comprenant : douche de tête, raccord plafond
- / dimension: 280 mm
- / jet PowderRain, jet Rain
- / matériau du disque de jet: métallique
- / raccord plafond métallique
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 12,5 l/min
- / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 7,5 l/min
- / débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 12,5 l/min
- / point de fonction minimum pour le bon fonctionnement en l/min: 1,5 l/min
- / raccordement de la douche de tête: fixation à baïonnette
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / type d'installation plafond
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / non inclus: corps d'encastrement
- / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	48494000	1.165,07
noir mat	48494670	1.631,10
AXOR FinishPlus*	48494XXX	1.747,61

Quick Clean

variantes

/ Douche de tête 280 1jet avec raccordement plafond 100 mm / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026	chromé	48493000	991,97
	noir mat	48493670	1.386,99
	AXOR FinishPlus*	48493XXX	1.487,96

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique		26434180	267,04

Options:

/ Bras de douche plafond 300 mm pour douche de tête 280 2jet / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026	chromé	48496000	350,63
	noir mat	48496670	490,44
	AXOR FinishPlus*	48496XXX	525,95

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 300 2jet avec bras de douche 450 mm	chromé	35303000	1.755,37
	AXOR FinishPlus*	35303XXX	2.633,06

Quick Clean

/ comprenant : douche de tête, bras de douche
/ dimension: 300 mm
/ jet PowderRain, jet Intense PowderRain
/ les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation
/ matériau du disque de jet: métallique
/ longueur du bras de douche 450 mm
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min
/ Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 19 l/min
/ débit du jet Intense PowderRain sous 3 bars: 16 l/min
/ Douche de tête démontable pour le nettoyage
/ la carte de service avec tamis peut être retirée sans outils pour le nettoyage
/ type d'installation murale
/ ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023

variantes

/ Douche de tête 300 1jet avec bras de douche 450 mm / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35300000 35300XXX	1.601,36 2.402,04

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour douche de tête 2jet avec bras de douche / ACS 18 ACC NY 463 France, valide jusqu'au 16.11.2023		35361180	352,85

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.



Douche de tête 300 2jet avec raccordement plafond 100 mm

/ comprenant : douche de tête, raccord plafond
/ dimension: 300 mm
/ jet PowderRain, jet Intense PowderRain
/ les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation
/ matériau du disque de jet: métallique
/ raccord plafond métallique
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/ min
/ Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 18 l/ min
/ débit du jet Intense PowderRain sous 3 bars: 17 l/ min
/ Douche de tête démontable pour le nettoyage
/ la carte de service avec tamis peut être retirée sans outils pour le nettoyage
/ type d'installation plafond
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	35304000	1.575,62
	AXOR FinishPlus*	35304XXX	2.363,43

Quick Clean

variantes

	Finition	N° article	Euro h. t.
/ Douche de tête 300 1jet avec raccordement plafond 100 mm / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé	35301000	1.333,73
	AXOR FinishPlus*	35301XXX	2.000,60

A compléter avec:

	Finition	N° article	Euro h. t.
/ Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique		26434180	267,04

Options:

	Finition	N° article	Euro h. t.
/ Rallonge 230 mm pour bras de douche plafond / ACS 18 ACC NY 015, valide jusqu'au 01.02.2023	chromé	35288000	548,14
	AXOR FinishPlus*	35288XXX	822,21





Douche de tête 300 2jet encastré plafond

/ dimension: 300 mm
/ jet PowderRain, jet Intense PowderRain
/ les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation
/ matériau du disque de jet: métallique
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/ min
/ Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 17 l/ min
/ débit du jet Intense PowderRain sous 3 bars: 15 l/ min
/ Douche de tête démontable pour le nettoyage
/ type d'installation affleurant au plafond
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	35305000	1.575,62
	AXOR FinishPlus*	35305XXX	2.363,43

Quick Clean

variantes

	Finition	N° article	Euro h. t.
/ Douche de tête 300 1jet encastré plafond / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé	35302000	1.333,73
	AXOR FinishPlus*	35302XXX	2.000,60

A compléter avec:

	Finition	N° article	Euro h. t.
/ Corps d'encastrement pour douche de tête encastré plafond / ACS 18 ACC NY 463 France, valide jusqu'au 16.11.2023		35363180	117,62

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.



Douche de tête 300 1jet avec bras de douche 450 mm

	chromé	35300000	1.601,36
	AXOR FinishPlus*	35300XXX	2.402,04

Quick Clean

/ comprenant : douche de tête, bras de douche
/ dimension: 300 mm
/ jet PowderRain
/ les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation
/ matériau du disque de jet: métallique
/ longueur du bras de douche 450 mm
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 17,6 l/min
/ Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 17,6 l/min
/ point de fonction minimum pour le bon fonctionnement en l/min: 14,3 l/min
/ Douche de tête démontable pour le nettoyage
/ la carte de service avec tamis peut être retirée sans outils pour le nettoyage
/ type d'installation murale
/ ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023

variantes

/ Douche de tête 300 2jet avec bras de douche 450 mm / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35303000 35303XXX	1.755,37 2.633,06



Douche de tête 300 1jet avec raccordement plafond 100 mm

	chromé	35301000	1.333,73
	AXOR FinishPlus*	35301XXX	2.000,60

Quick Clean

/ comprenant : douche de tête, raccord plafond
/ dimension: 300 mm
/ jet PowderRain
/ les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation
/ matériau du disque de jet: métallique
/ raccord plafond métallique
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min
/ Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 19 l/min
/ Douche de tête démontable pour le nettoyage
/ la carte de service avec tamis peut être retirée sans outils pour le nettoyage
/ type d'installation plafond
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023

variantes

/ Douche de tête 300 2jet avec raccordement plafond 100 mm / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35304000 35304XXX	1.575,62 2.363,43

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique		26434180	267,04

Options:

/ Rallonge 230 mm pour bras de douche plafond / ACS 18 ACC NY 015, valide jusqu'au 01.02.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35288000 35288XXX	548,14 822,21

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Douche de tête 300 1jet encastré plafond

chromé	35302000	1.333,73
AXOR FinishPlus*	35302XXX	2.000,60

Quick Clean

- / dimension: 300 mm
- / jet PowderRain
- / les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation
- / matériau du disque de jet: métallique
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 18,1 l/min
- / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 18,1 l/min
- / point de fonction minimum pour le bon fonctionnement en l/min: 15,4 l/min
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / type d'installation affleurant au plafond
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023

variantes

/ Douche de tête 300 2jet encastré plafond / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35305000 35305XXX	1.575,62 2.363,43

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour douche de tête encastré plafond / ACS 18 ACC NY 463 France, valide jusqu'au 16.11.2023	35363180	117,62





Douche de tête 300 / 300 mm 2jet avec bras de douche 450 mm

chromé	35318000	1.786,19
AXOR FinishPlus*	35318XXX	2.679,29

Quick Clean

- / comprenant : douche de tête, bras de douche
- / dimension: 300 x 300 mm
- / jet PowderRain, jet Intense PowderRain
- / via le bouton Select sur le thermostatique
- / les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation
- / matériau du disque de jet: métallique
- / longueur du bras de douche 450 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min
- / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 19 l/min
- / débit du jet Intense PowderRain sous 3 bars: 16 l/min
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / la carte de service avec tamis peut être retirée sans outils pour le nettoyage
- / type d'installation murale
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023

variantes

/ Douche de tête 300 / 300 1jet avec bras de douche 450 mm / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35314000 35314XXX	1.601,36 2.402,04

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour douche de tête 2jet avec bras de douche / ACS 18 ACC NY 463 France, valide jusqu'au 16.11.2023	35361180	352,85

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 300 / 300 mm 2jet avec raccordement plafond 100 mm	chromé AXOR FinishPlus*	35320000 35320XXX	1.575,62 2.363,43
/ comprenant : douche de tête, raccord plafond / dimension: 300 x 300 mm / jet PowderRain, jet Intense PowderRain / via le bouton Select sur le thermostatique / les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation / matériau du disque de jet: métallique / raccord plafond métallique / débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 18 l/min / débit du jet Intense PowderRain sous 3 bars: 17 l/min / Douche de tête démontable pour le nettoyage / la carte de service avec tamis peut être retirée sans outils pour le nettoyage / type d'installation plafond / Convient au chauffe-eau instantané / non inclus: corps d'encastrement / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023			
variantes			
/ Douche de tête 300 / 300 mm 1jet avec raccordement plafond 100 mm / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35316000 35316XXX	1.515,70 2.273,55
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique		26434180	267,04
Options:			
/ Rallonge 230 mm pour bras de douche plafond / ACS 18 ACC NY 015, valide jusqu'au 01.02.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35288000 35288XXX	548,14 822,21





	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 300 / 300 mm 2jet encastré plafond	chromé AXOR FinishPlus*	35321000 35321XXX	1.601,36 2.402,04
/ dimension: 300 x 300 mm / jet PowderRain, jet Intense PowderRain / via le bouton Select sur le thermostatique / les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation / matériau du disque de jet: métallique / débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 17 l/min / débit du jet Intense PowderRain sous 3 bars: 15 l/min / Douche de tête démontable pour le nettoyage / type d'installation affleurant au plafond / Convient au chauffe-eau instantané / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023			
variantes			
/ Douche de tête 300 / 300 mm 1jet encastré plafond / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35317000 35317XXX	1.515,70 2.273,55
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement pour douche de tête encastré plafond / ACS 18 ACC NY 463 France, valide jusqu'au 16.11.2023		35363180	117,62

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 300 / 300 1jet avec bras de douche 450 mm	chromé	35314000	1.601,36
	AXOR FinishPlus*	35314XXX	2.402,04

Quick Clean

/ comprenant : douche de tête, bras de douche
/ dimension: 300 x 300 mm
/ jet PowderRain
/ les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation
/ matériau du disque de jet: métallique
/ longueur du bras de douche 450 mm
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 18,2 l/min
/ Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 18,2 l/min
/ point de fonction minimum pour le bon fonctionnement en l/min: 13,5 l/min
/ Douche de tête démontable pour le nettoyage
/ la carte de service avec tamis peut être retirée sans outils pour le nettoyage
/ type d'installation murale
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023

autres dimensions

/ Douche de tête 250 / 250 mm 1jet avec bras de douche 450 mm / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé	35306000	1.333,73
	AXOR FinishPlus*	35306XXX	2.000,60

variantes

/ Douche de tête 300 / 300 mm 2jet avec bras de douche 450 mm / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé	35318000	1.786,19
	AXOR FinishPlus*	35318XXX	2.679,29

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.



Douche de tête 300 / 300 mm 1jet avec raccordement plafond 100 mm

	chromé	35316000	1.515,70
	AXOR FinishPlus*	35316XXX	2.273,55

Quick Clean

- / comprenant : douche de tête, raccord plafond
- / dimension: 300 x 300 mm
- / jet PowderRain
- / les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation
- / matériau du disque de jet: métallique
- / raccord plafond métallique
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/ min
- / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 19 l/ min
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / la carte de service avec tamis peut être retirée sans outils pour le nettoyage
- / type d'installation plafond
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / non inclus: corps d'encastrement
- / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023

variantes

- / Douche de tête 300 / 300 mm 2jet avec raccordement plafond 100 mm
  - / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023

	chromé	35320000	1.575,62
	AXOR FinishPlus*	35320XXX	2.363,43

A compléter avec:

- / Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique

	26434180	267,04

Options:

- / Rallonge 230 mm pour bras de douche plafond
  - / ACS 18 ACC NY 015, valide jusqu'au 01.02.2023

chromé	35288000	548,14
AXOR FinishPlus*	35288XXX	822,21





Douche de tête 300 / 300 mm 1jet encastré plafond

	chromé	35317000	1.515,70
	AXOR FinishPlus*	35317XXX	2.273,55

Quick Clean

- / dimension: 300 x 300 mm
- / jet PowderRain
- / les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation
- / matériau du disque de jet: métallique
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 18,1 l/ min
- / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 18,1 l/ min
- / point de fonction minimum pour le bon fonctionnement en l/ min: 15,4 l/ min
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / type d'installation affleurant au plafond
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023

variantes

- / Douche de tête 300 / 300 mm 2jet encastré plafond
  - / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023

	chromé	35321000	1.601,36
	AXOR FinishPlus*	35321XXX	2.402,04

A compléter avec:

- / Corps d'encastrement pour douche de tête encastré plafond
  - / ACS 18 ACC NY 463 France, valide jusqu'au 16.11.2023

	35363180	117,62

Les mesures des schémas techniques sont en mm.



Douche de tête 250 2jet avec bras de douche 450 mm

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	35296000	1.515,70
	AXOR FinishPlus*	35296XXX	2.273,55

Quick Clean

- / comprenant : douche de tête, bras de douche
- / dimension: 250 mm
- / jet PowderRain, jet Intense PowderRain
- / via le bouton Select sur le thermostatique
- / les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation
- / matériau du disque de jet: métallique
- / longueur du bras de douche 450 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min
- / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 19 l/min
- / débit du jet Intense PowderRain sous 3 bars: 15 l/min
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / la carte de service avec tamis peut être retirée sans outils pour le nettoyage
- / type d'installation murale
- / ne convient pas au chauffe-eau instantané
- / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023

variantes

/ Douche de tête 250 1jet avec bras de douche 450 mm / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35284000 35284XXX	1.333,73 2.000,60

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour douche de tête 2jet avec bras de douche / ACS 18 ACC NY 463 France, valide jusqu'au 16.11.2023		35361180	352,85

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 250 2jet avec raccordement plafond 100 mm / comprenant : douche de tête, raccord plafond / dimension: 250 mm / jet PowderRain, jet Intense PowderRain / via le bouton Select sur le thermostatique / les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation / matériau du disque de jet: métallique / raccord plafond métallique / débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 18 l/min / débit du jet Intense PowderRain sous 3 bars: 16 l/min / Douche de tête démontable pour le nettoyage / la carte de service avec tamis peut être retirée sans outils pour le nettoyage / type d'installation plafond / Convient au chauffe-eau instantané / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35297000 35297XXX	1.333,73 2.000,60
variantes			
/ Douche de tête 250 1jet avec raccordement plafond 100 mm / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35286000 35286XXX	1.151,75 1.727,63
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique		26434180	267,04
Options:			
/ Rallonge 230 mm pour bras de douche plafond / ACS 18 ACC NY 015, valide jusqu'au 01.02.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35288000 35288XXX	548,14 822,21

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.



Douche de tête 250 2jet encastré plafond

	chromé	35298000	1.333,73
	AXOR FinishPlus*	35298XXX	2.000,60

- / dimension: 250 mm
- / jet PowderRain, jet Intense PowderRain
- / via le bouton Select sur le thermostatique
- / les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation
- / matériau du disque de jet: métallique
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min
- / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 21 l/min
- / débit du jet Intense PowderRain sous 3 bars: 15 l/min
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / la carte de service avec tamis peut être retirée sans outils pour le nettoyage
- / type d'installation affleurant au plafond
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023

variantes

- / Douche de tête 250 1jet encastré plafond
  - / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023

chromé	35287000	1.151,75
AXOR FinishPlus*	35287XXX	1.727,63

A compléter avec:

- / Corps d'encastrement pour douche de tête encastré plafond
  - / ACS 18 ACC NY 463 France, valide jusqu'au 16.11.2023

	35363180	117,62



Douche de tête 250 1jet avec bras de douche 450 mm

	chromé	35284000	1.333,73
	AXOR FinishPlus*	35284XXX	2.000,60

- / comprenant : douche de tête, bras de douche
- / dimension: 250 mm
- / jet PowderRain
- / les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation
- / matériau du disque de jet: métallique
- / longueur du bras de douche 450 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 18,1 l/min
- / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 18,1 l/min
- / point de fonction minimum pour le bon fonctionnement en l/min: 12,5 l/min
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / la carte de service avec tamis peut être retirée sans outils pour le nettoyage
- / type d'installation murale
- / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023

variantes

- / Douche de tête 250 2jet avec bras de douche 450 mm
  - / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023

chromé	35296000	1.515,70
AXOR FinishPlus*	35296XXX	2.273,55

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.



Douche de tête 250 1jet avec raccordement plafond 100 mm

/ comprenant : douche de tête, raccord plafond
/ dimension: 250 mm
/ jet PowderRain
/ les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation
/ matériau du disque de jet: métallique
/ raccord plafond métallique
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/ min
/ Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 19 l/ min
/ Douche de tête démontable pour le nettoyage
/ la carte de service avec tamis peut être retirée sans outils pour le nettoyage
/ type d'installation plafond
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	35286000	1.151,75
	AXOR FinishPlus*	35286XXX	1.727,63

Quick Clean

variantes

/ Douche de tête 250 2jet avec raccordement plafond 100 mm / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé	35297000	1.333,73
	AXOR FinishPlus*	35297XXX	2.000,60

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique		26434180	267,04

Options:

/ Rallonge 230 mm pour bras de douche plafond / ACS 18 ACC NY 015, valide jusqu'au 01.02.2023	chromé	35288000	548,14
	AXOR FinishPlus*	35288XXX	822,21





Douche de tête 250 1jet encastré plafond

/ dimension: 250 mm
/ jet PowderRain
/ les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation
/ matériau du disque de jet: métallique
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 17,7 l/ min
/ Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 17,7 l/ min
/ point de fonction minimum pour le bon fonctionnement en l/ min: 12,5 l/ min
/ Douche de tête démontable pour le nettoyage
/ type d'installation affleurant au plafond
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	35287000	1.151,75
	AXOR FinishPlus*	35287XXX	1.727,63

Quick Clean

variantes

/ Douche de tête 250 2jet encastré plafond / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé	35298000	1.333,73
	AXOR FinishPlus*	35298XXX	2.000,60

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour douche de tête encastré plafond / ACS 18 ACC NY 463 France, valide jusqu'au 16.11.2023		35363180	117,62

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Douche de tête 250 / 250 mm 2jet avec bras de douche 450 mm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	35310000	1.515,70
AXOR FinishPlus*	35310XXX	2.273,55

Quick Clean

- / comprenant : douche de tête, bras de douche
- / dimension: 250 x 250 mm
- / jet PowderRain, jet Intense PowderRain
- / via le bouton Select sur le thermostatique
- / les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation
- / matériau du disque de jet: métallique
- / longueur du bras de douche 450 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/ min
- / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 19 l/ min
- / débit du jet Intense PowderRain sous 3 bars: 15 l/ min
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / la carte de service avec tamis peut être retirée sans outils pour le nettoyage
- / type d'installation murale
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023

variantes

/ Douche de tête 250 / 250 mm 1jet avec bras de douche 450 mm / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35306000 35306XXX	1.333,73 2.000,60

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour douche de tête 2jet avec bras de douche / ACS 18 ACC NY 463 France, valide jusqu'au 16.11.2023		35361180	352,85

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 250 / 250 mm 2jet avec raccordement plafond 100 mm / comprenant : douche de tête, raccord plafond / dimension: 250 x 250 mm / jet PowderRain, jet Intense PowderRain / via le bouton Select sur le thermostatique / les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation / matériau du disque de jet: métallique / raccord plafond métallique / débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 18 l/min / débit du jet Intense PowderRain sous 3 bars: 16 l/min / Douche de tête démontable pour le nettoyage / la carte de service avec tamis peut être retirée sans outils pour le nettoyage / type d'installation plafond / Convient au chauffe-eau instantané / non inclus: corps d'encastrement / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35312000 35312XXX	1.333,73 2.000,60 Quick Clean
variantes / Douche de tête 250 / 250 mm 1jet avec raccordement plafond 100 mm / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35308000 35308XXX	1.151,75 1.727,63
A compléter avec: / Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique		26434180	267,04
Options: / Rallonge 230 mm pour bras de douche plafond / ACS 18 ACC NY 015, valide jusqu'au 01.02.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35288000 35288XXX	548,14 822,21



	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 250 / 250 mm 2jet encastré plafond / dimension: 250 x 250 mm / jet PowderRain, jet Intense PowderRain / via le bouton Select sur le thermostatique / les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation / matériau du disque de jet: métallique / débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 17 l/min / débit du jet Intense PowderRain sous 3 bars: 15 l/min / Douche de tête démontable pour le nettoyage / type d'installation affleurant au plafond / Convient au chauffe-eau instantané / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35313000 35313XXX	1.333,73 2.000,60 Quick Clean
variantes / Douche de tête 250 / 250 mm 1jet encastré plafond / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35309000 35309XXX	1.151,75 1.727,63
A compléter avec: / Corps d'encastrement pour douche de tête encastré plafond / ACS 18 ACC NY 463 France, valide jusqu'au 16.11.2023		35363180	117,62

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 250 / 250 mm 1jet avec bras de douche 450 mm / comprenant : douche de tête, bras de douche / dimension: 250 x 250 mm / jet PowderRain / les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation / matériau du disque de jet: métallique / longueur du bras de douche 450 mm / débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/ min / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 17 l/ min / point de fonction minimum pour le bon fonctionnement en l/ min: 12,8 l/ min / Douche de tête démontable pour le nettoyage / la carte de service avec tamis peut être retirée sans outils pour le nettoyage / type d'installation murale / Convient au chauffe-eau instantané / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35306000 35306XXX	1.333,73 2.000,60
autres dimensions			
/ Douche de tête 300 / 300 1jet avec bras de douche 450 mm / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35314000 35314XXX	1.601,36 2.402,04
variantes			
/ Douche de tête 250 / 250 mm 2jet avec bras de douche 450 mm / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35310000 35310XXX	1.515,70 2.273,55

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 250 / 250 mm 1jet avec raccordement plafond 100 mm / comprenant : douche de tête, raccord plafond / dimension: 250 x 250 mm / jet PowderRain / les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation / matériau du disque de jet: métallique / raccord plafond métallique / débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 19 l/min / Douche de tête démontable pour le nettoyage / la carte de service avec tamis peut être retirée sans outils pour le nettoyage / type d'installation plafond / Convient au chauffe-eau instantané / non inclus: corps d'encastrement / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35308000 35308XXX	1.151,75 1.727,63
variantes / Douche de tête 250 / 250 mm 2jet avec raccordement plafond 100 mm / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35312000 35312XXX	1.333,73 2.000,60
A compléter avec: / Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique		26434180	267,04
Options: / Rallonge 230 mm pour bras de douche plafond / ACS 18 ACC NY 015, valide jusqu'au 01.02.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35288000 35288XXX	548,14 822,21





	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 250 / 250 mm 1jet encastré plafond / dimension: 250 x 250 mm / jet PowderRain / les buses des jets dynamiques sortent lors de l'utilisation / matériau du disque de jet: métallique / débit maximal sous 3 bars de pression: 18,1 l/min / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 18,1 l/min / point de fonction minimum pour le bon fonctionnement en l/min: 15,4 l/min / Douche de tête démontable pour le nettoyage / type d'installation affleurant au plafond / Convient au chauffe-eau instantané / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35309000 35309XXX	1.151,75 1.727,63
variantes / Douche de tête 250 / 250 mm 2jet encastré plafond / ACS 18 ACC NY 462 France, valide jusqu'au 16.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	35313000 35313XXX	1.333,73 2.000,60
A compléter avec: / Corps d'encastrement pour douche de tête encastré plafond / ACS 18 ACC NY 463 France, valide jusqu'au 16.11.2023		35363180	117,62

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
			35361180	352,85

Corps d'encastrement pour douche de tête 2jet avec bras de douche

/ comprend une gaine en polystyrène comme espace réservé lors de l'installation
/ installation insonorisée
/ ACS 18 ACC NY 463 France, valide jusqu'au 16.11.2023

			26434180	267,04

Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique

/ Installation plafond
/ comprend une gaine en polystyrène comme espace réservé lors de l'installation
/ minimum mounting depth: 50 mm
/ maximum mounting depth: 125 mm

			35363180	117,62

Corps d'encastrement pour douche de tête encastré plafond

/ La carte de service avec tamis et réducteur de débit peut être retirée sans outils pour le nettoyage
/ ACS 18 ACC NY 463 France, valide jusqu'au 16.11.2023

		chromé AXOR FinishPlus*	35283000 35283XXX	3.606,17 5.409,26

Douche de tête 250 / 580 3jet

/ comprenant : douche de tête, coude de raccordement
/ dimension: 580 x 260 mm
/ jet Rain, jet Cascade Rainflow, Mono
/ matériau du disque de jet: métallique
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
/ débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
/ débit du jet RainFlow (sous 3 bars): 17 l/min
/ débit du jet Mono (sous 3 bars de pression): 20 l/min
/ disque de jet amovible pour nettoyage
/ type d'installation murale pour montage sur l'iBox universel
/ Convient au chauffe-eau instantané

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1 — 01700180 — 119,84

	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 460 / 300 3jet avec bras de douche 450 mm et rosace carrée	chromé	35282000	2.984,80
	AXOR FinishPlus*	35282XXX	4.477,20



- / comprenant : douche de tête, bras de douche
- / dimension: 460 x 300 mm
- / jet Rain, jet RainStream, Mono
- / matériau du disque de jet: métallique
- / longueur du bras de douche 460 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min
- / débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 18 l/min
- / débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- / débit du jet Mono (sous 3 bars de pression): 18 l/min
- / disque de jet amovible pour nettoyage
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / type d'installation murale pour montage sur l'iBox universal
- / Convient au chauffe-eau instantané

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1	01700180	119,84

	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 460 / 300 3jet avec bras de douche 450 mm et rosace softsquare	chromé	35276000	2.984,80
	AXOR FinishPlus*	35276XXX	4.477,20



- / comprenant : douche de tête, bras de douche, rosace
- / dimension: 460 x 300 mm
- / jet Rain, jet RainStream, Mono
- / matériau du disque de jet: métallique
- / longueur du bras de douche 460 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min
- / débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 18 l/min
- / débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- / débit du jet Mono (sous 3 bars de pression): 18 l/min
- / disque de jet amovible pour nettoyage
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / type d'installation murale pour montage sur l'iBox universal
- / Convient au chauffe-eau instantané

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1	01700180	119,84

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Douche de tête 460 / 300 mm 3jet avec raccord plafond 100 mm et rosace carrée

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	35281000	2.958,17
	AXOR FinishPlus*	35281XXX	4.437,26

Quick Clean

/ comprenant : douche de tête, raccord plafond
/ dimension: 460 x 300 mm
/ jet Rain, jet RainStream, Mono
/ matériau du disque de jet: métallique
/ raccord plafond métallique
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 23 l/min
/ débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
/ débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 22 l/min
/ débit du jet Mono (sous 3 bars de pression): 23 l/min
/ disque de jet amovible pour nettoyage
/ Douche de tête démontable pour le nettoyage
/ type d'installation plafond
/ Convient au chauffe-eau instantané

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique		26434180	267,04

Options:

/ Rallonge 230 mm pour bras de douche plafond / ACS 18 ACC NY 015, valide jusqu'au 01.02.2023	chromé	35288000	548,14
	AXOR FinishPlus*	35288XXX	822,21



Douche de tête 460 / 300 mm 2jet avec bras de douche 450 mm et rosace carré

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	35280000	2.833,89
	AXOR FinishPlus*	35280XXX	4.250,84

Quick Clean

/ comprenant : douche de tête, bras de douche
/ dimension: 460 x 300 mm
/ jet Rain, jet RainStream
/ matériau du disque de jet: métallique
/ longueur du bras de douche 460 mm
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min
/ débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 18 l/min
/ débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 15 l/min
/ disque de jet amovible pour nettoyage
/ Douche de tête démontable pour le nettoyage
/ type d'installation murale pour montage sur l'iBox universal
/ Convient au chauffe-eau instantané

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 460 / 300 mm 2jet avec bras de douche 450 mm et rosace softsquare	chromé	35275000	2.833,89
	AXOR FinishPlus*	35275XXX	4.250,84



- / comprenant : douche de tête, bras de douche, rosace
- / dimension: 460 x 300 mm
- / jet Rain, jet RainStream
- / matériau du disque de jet: métallique
- / longueur du bras de douche 460 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min
- / débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 18 l/min
- / débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- / disque de jet amovible pour nettoyage
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / type d'installation murale pour montage sur l'iBox universal
- / Convient au chauffe-eau instantané

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 460 / 300 2jet avec raccord plafond 100 mm et rosace carrée	chromé	35279000	2.689,65
	AXOR FinishPlus*	35279XXX	4.034,48



- / comprenant : douche de tête, raccord plafond
- / dimension: 460 x 300 mm
- / jet Rain, jet RainStream
- / matériau du disque de jet: métallique
- / raccord plafond métallique
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min
- / débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 21 l/min
- / débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 18 l/min
- / disque de jet amovible pour nettoyage
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / type d'installation plafond
- / Convient au chauffe-eau instantané

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique		26434180	267,04

Options:

/ Rallonge 230 mm pour bras de douche plafond / ACS 18 ACC NY 015, valide jusqu'au 01.02.2023	chromé	35288000	548,14
	AXOR FinishPlus*	35288XXX	822,21

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 460 / 300 mm 1jet avec bras de douche 450 mm et rosace carrée	chromé AXOR FinishPlus*	35278000 35278XXX	2.321,26 3.481,89



- / comprenant : douche de tête, bras de douche, rosace
- / dimension: 460 x 270 mm
- / jet Rain
- / matériau du disque de jet: métallique
- / longueur du bras de douche 460 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min
- / débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 19 l/min
- / disque de jet amovible pour nettoyage
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / type d'installation murale
- / Convient au chauffe-eau instantané

	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 460 / 300 mm 1jet avec bras de douche 450 mm et rosace softsquare	chromé AXOR FinishPlus*	35274000 35274XXX	2.321,26 3.481,89



- / comprenant : douche de tête, bras de douche, rosace
- / dimension: 460 x 270 mm
- / jet Rain
- / matériau du disque de jet: métallique
- / longueur du bras de douche 460 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min
- / débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 19 l/min
- / disque de jet amovible pour nettoyage
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / type d'installation murale
- / Convient au chauffe-eau instantané

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.



Douche de tête 460 / 300 mm 1jet avec raccordement plafond 100 mm et rosace carrée

chromé	35277000	2.190,33
AXOR FinishPlus*	35277XXX	3.285,50

Quick Clean

/ comprenant : douche de tête, raccord plafond
/ dimension: 460 x 270 mm
/ jet Rain
/ matériau du disque de jet: métallique
/ raccord plafond métallique
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min
/ débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 21 l/min
/ disque de jet amovible pour nettoyage
/ Douche de tête démontable pour le nettoyage
/ type d'installation plafond
/ Convient au chauffe-eau instantané

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique	26434180	267,04

Options:

/ Rallonge 230 mm pour bras de douche plafond	chromé	35288000	548,14
	AXOR FinishPlus*	35288XXX	822,21
/ ACS 18 ACC NY 015, valide jusqu'au 01.02.2023			



Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique

26434180 267,04

/ Installation plafond
/ comprend une gaine en polystyrène comme espace réservé lors de l'installation
/ minimum mounting depth: 50 mm
/ maximum mounting depth: 125 mm



Rallonge 230 mm pour bras de douche plafond

chromé	35288000	548,14
AXOR FinishPlus*	35288XXX	822,21

/ unité d'emballage: 1 pièce
/ mesures: 230 mm
/ ACS 18 ACC NY 015, valide jusqu'au 01.02.2023

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 350 Air 1jet avec bras de douche 390 mm	chromé AXOR FinishPlus*	26034000 26034XXX	2.788,61 4.182,92



- / comprenant : douche de tête, bras de douche
- / dimension: 350 mm
- / jet PowderRain
- / rotule: douche de tête orientable
- / matériau du disque de jet: métallique
- / longueur du bras de douche 390 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 26 l/min
- / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 26 l/min
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / type d'installation murale
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / ACS 22 ACC LY 456, valide jusqu'au 11.07.2027

Douche de tête 350 Air 1jet avec raccordement plafond 100 mm	chromé AXOR FinishPlus*	26035000 26035XXX	2.661,96 3.992,94



- / comprenant : douche de tête, raccord plafond
- / dimension: 350 mm
- / jet PowderRain
- / rotule: douche de tête orientable
- / matériau du disque de jet: métallique
- / raccord plafond métallique
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 26 l/min
- / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 26 l/min
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / type d'installation plafond
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / ACS 22 ACC LY 456, valide jusqu'au 11.07.2027

Douche de tête 240 / 240 1jet encastré plafond	chromé AXOR FinishPlus*	10924000 10924XXX	1.205,01 1.807,52



- / dimension: 240 x 240 mm
- / jet RainAir
- / matériau du disque de jet: métallique
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/min
- / débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 12 l/min
- / débit extensible à 25 l/min
- / disque de jet amovible pour nettoyage
- / type d'installation affleurant au plafond
- / ne convient pas au chauffe-eau instantané
- / ACS 19 ACC LY 271, valide jusqu'au 23.10.2024

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 240 / 240 1jet avec raccordement plafond	chromé	10929000	1.398,08
	AXOR FinishPlus*	10929XXX	2.097,12



- / comprenant : douche de tête, raccord plafond
- / dimension: 240 x 240 mm
- / jet RainAir
- / matériau du disque de jet: métallique
- / raccord plafond métallique
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/min
- / débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 12 l/min
- / débit extensible à 25 l/min
- / disque de jet amovible pour nettoyage
- / type d'installation plafond
- / ne convient pas au chauffe-eau instantané
- / ACS 19 ACC LY 271, valide jusqu'au 23.10.2024

	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 240 / 240 1jet avec bras de douche	chromé	10925000	1.655,51
	AXOR FinishPlus*	10925XXX	2.483,27



- / comprenant : douche de tête, bras de douche, rosace
- / dimension: 240 x 240 mm
- / jet RainAir
- / matériau du disque de jet: métallique
- / longueur du bras de douche 411 - 458 mm métallique
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/min
- / débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 12 l/min
- / débit extensible à 25 l/min
- / disque de jet amovible pour nettoyage
- / type d'installation murale
- / ne convient pas au chauffe-eau instantané
- / ACS 19 ACC LY 271, valide jusqu'au 23.10.2024

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour douche de tête 240 / 240 1jet avec bras de douche	10921180	281,84

- / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026

Corps d'encastrement pour douche de tête 240 / 240 1jet avec bras de douche	10921180	281,84



- / pour une installation en alignement avec les réf. # 40872000, # 40873000, la plaque d'intallation # 10973180 est nécessaire
- / installation insonorisée
- / minimum mounting depth: 61 mm
- / maximum mounting depth: 108 mm
- / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.



Bec déverseur / Lame d'eau pour installation encastrée

chromé	10942000	827,75
AXOR FinishPlus*	10942XXX	1.241,63

Quick Clean

/ Longueur 180 mm
/ lorsque la lame d'eau est positionnée en alignement entre les réf. 10751000, 10755000, 10972000, 10651000, 28491000, 40872000, 40873000, l'utilisation du corps d'encastrement réf. 10941180 est obligatoire
/ peut être utilisé comme bec déverseur de baignoire ou comme douche de tête à lame d'eau
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/ min
/ jet lame d'eau

A compléter avec (au choix):

/ Corps d'encastrement lame d'eau / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026	10941180	255,21



Corps d'encastrement lame d'eau

	10941180	255,21

/ type de raccordement: 3/4"
/ dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait des différents modules
/ ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026



Corps d'encastrement pour Axor LampShower 275 1jet avec bras de douche et douche de tête Axor Front 240 2jet avec bras de douche

	26909180	463,81

/ Le corps d'encastrement est nécessaire dans le cas d'une qualité et d'une stabilité de la structure du mur insuffisante.
/ installation insonorisée
/ Raccordement pour l'alimentation par le tube vide
/ ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Douche de tête 240 2jet avec raccordement plafond

/ comprenant : douche de tête, raccord plafond
/ dimension: 279 mm
/ jet Rain, jet RainAir
/ via le bouton Select sur la douche de tête
/ rotule: douche de tête orientable
/ matériau du disque de jet: métallique
/ raccord plafond métallique
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min
/ débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
/ débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/min
/ disque de jet amovible pour nettoyage
/ type d'installation plafond
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26022000	734,55
AXOR FinishPlus*	26022XXX	1.101,83

Select (SELECT) · AirPower · Quick Clean



Douche de tête 240 2jet avec bras de douche

/ comprenant : douche de tête, bras de douche
/ dimension: 279 mm
/ jet Rain, jet RainAir
/ via le bouton Select sur la douche de tête
/ rotule: douche de tête orientable
/ matériau du disque de jet: métallique
/ longueur du bras de douche 400 mm
/ Bras de douche pivotant sur 150°
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
/ débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 15 l/min
/ débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/min
/ point de fonction minimum pour le bon fonctionnement en l/min: 8 l/min
/ disque de jet amovible pour nettoyage
/ type d'installation murale
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26021000	1.034,14
AXOR FinishPlus*	26021XXX	1.551,21

Select (SELECT) · AirPower · Quick Clean

Options:

/ Corps d'encastrement pour Axor LampShower 275 1jet avec bras de douche et douche de tête Axor Front 240 2jet avec bras de douche / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026	26909180	463,81

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

NOUVEAU



Douche de tête 245 / 185 1jet

- dimension: 245 x 185 mm
- jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 10,1 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 10,1 l/min
- point de fonction minimum pour le bon fonctionnement en l/min: 6,2 l/min
- Douche de tête démontable pour le nettoyage
- type d'installation plafond, murale
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 20 ACC NY 146 France, valide jusqu'au 18.06.2025

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé	35373000	539,00
		bronze brossé	35373140	808,50
		noir chromé poli	35373330	808,50
		noir chromé brossé	35373340	808,50
		noir mat	35373670	755,00
		aspect doré poli	35373990	808,50
		AXOR FinishPlus*	35373XXX	808,50
	A compléter avec (au choix):			
NOUVEAU	/ Bras de douche carré 390mm / ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027	chromé	26436000	321,00
		bronze brossé	26436140	481,50
		noir chromé brossé	26436340	481,50
		noir mat	26436670	449,00
		aspect doré poli	26436990	481,50
		AXOR FinishPlus*	26436XXX	481,50
NOUVEAU	/ Bras de douche plafond 100 mm square / ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027	chromé	26437000	193,00
		bronze brossé	26437140	289,50
		noir chromé brossé	26437340	289,50
		noir mat	26437670	270,00
		aspect doré poli	26437990	289,50
		AXOR FinishPlus*	26437XXX	289,50
NOUVEAU	/ Bras de douche plafond 300 mm square / ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027	chromé	26438000	257,00
		bronze brossé	26438140	385,50
		noir chromé brossé	26438340	385,50
		noir mat	26438670	359,00
		aspect doré poli	26438990	385,50
		AXOR FinishPlus*	26438XXX	385,50
NOUVEAU	/ Bras de douche softsquare 390mm / ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027	chromé	26967000	321,00
		bronze brossé	26967140	481,50
		noir chromé brossé	26967340	481,50
		noir mat	26967670	449,00
		aspect doré poli	26967990	481,50
		AXOR FinishPlus*	26967XXX	481,50
NOUVEAU	/ Bras de douche plafond 100 mm softsquare / ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027	chromé	26965000	193,00
		bronze brossé	26965140	289,50
		noir chromé brossé	26965340	289,50
		noir mat	26965670	270,00
		aspect doré poli	26965990	289,50
		AXOR FinishPlus*	26965XXX	289,50
NOUVEAU	/ Bras de douche plafond 300 mm softsquare / ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027	chromé	26966000	257,00
		bronze brossé	26966140	385,50
		noir chromé brossé	26966340	385,50
		noir mat	26966670	359,00
		aspect doré poli	26966990	385,50
		AXOR FinishPlus*	26966XXX	385,50
	Version économie d'eau:			
NOUVEAU	/ Douche de tête 245 / 185 1jet EcoSmart 9l/min / ACS 20 ACC NY 146 France, valide jusqu'au 18.06.2025	chromé	35374000	539,00
		bronze brossé	35374140	808,50
		noir chromé brossé	35374340	808,50
		noir mat	35374670	755,00
		aspect doré poli	35374990	808,50
		AXOR FinishPlus*	35374XXX	808,50
NOUVEAU	/ Douche de tête 245 / 185 1jet EcoSmart+ 6l/min / ACS 20 ACC NY 146 France, valide jusqu'au 18.06.2025	chromé	35387000	539,00
		bronze brossé	35387140	808,50
		noir chromé brossé	35387340	808,50
		noir mat	35387670	755,00
		aspect doré poli	35387990	808,50
		AXOR FinishPlus*	35387XXX	808,50

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

NOUVEAU



		Finition	N° article	Euro h. t.
	Douche de tête 220 1jet / dimension: 220 mm / jet Rain / rotule: douche de tête orientable / matériau du disque de jet: métallique / débit maximal sous 3 bars de pression: 10,1 l/min / débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 10,1 l/min / point de fonction minimum pour le bon fonctionnement en l/min: 6,2 l/min / Douche de tête démontable pour le nettoyage / type d'installation plafond, murale / Convient au chauffe-eau instantané / ACS 20 ACC NY 146 France, valide jusqu'au 18.06.2025	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat aspect doré poli AXOR FinishPlus*	35382000 35382140 35382340 35382670 35382990 35382XXX	539,00 808,50 808,50 755,00 808,50 808,50
	A compléter avec (au choix):			
	/ Bras de douche 390 mm / ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé AXOR FinishPlus*	26431000 26431XXX	315,12 472,68
	/ Bras de douche plafond S 100 mm / ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé AXOR FinishPlus*	26432000 26432XXX	193,07 289,61
	/ Bras de douche plafond S 300 mm / ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat aspect doré poli AXOR FinishPlus*	26433000 26433140 26433340 26433670 26433990 26433XXX	252,99 379,49 379,49 372,28 379,49 379,49
NOUVEAU	/ Bras de douche softsquare 390mm / ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat aspect doré poli AXOR FinishPlus*	26967000 26967140 26967340 26967670 26967990 26967XXX	321,00 481,50 481,50 449,00 481,50 481,50
NOUVEAU	/ Bras de douche plafond 100 mm softsquare / ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat aspect doré poli AXOR FinishPlus*	26965000 26965140 26965340 26965670 26965990 26965XXX	193,00 289,50 289,50 270,00 289,50 289,50
NOUVEAU	/ Bras de douche plafond 300 mm softsquare / ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat aspect doré poli AXOR FinishPlus*	26966000 26966140 26966340 26966670 26966990 26966XXX	257,00 385,50 385,50 359,00 385,50 385,50
	Version économie d'eau:			
NOUVEAU	/ Douche de tête 220 1jet EcoSmart 9l/min / ACS 20 ACC NY 146 France, valide jusqu'au 18.06.2025	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat aspect doré poli AXOR FinishPlus*	35383000 35383140 35383340 35383670 35383990 35383XXX	539,00 808,50 808,50 755,00 808,50 808,50
NOUVEAU	/ Douche de tête 220 1jet EcoSmart+ 6l/min / ACS 20 ACC NY 146 France, valide jusqu'au 18.06.2025	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat aspect doré poli AXOR FinishPlus*	35388000 35388140 35388340 35388670 35388990 35388XXX	539,00 808,50 808,50 755,00 808,50 808,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

NOUVEAU



		Finition	N° article	Euro h. t.
	Douche de tête 245 1jet / dimension: 245 mm / jet Rain / rotule: douche de tête orientable / matériau du disque de jet: métallique / débit maximal sous 3 bars de pression: 10,1 l/min / débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 10,1 l/min / point de fonction minimum pour le bon fonctionnement en l/min: 6,2 l/min / Douche de tête démontable pour le nettoyage / type d'installation plafond, murale / Convient au chauffe-eau instantané / ACS 20 ACC NY 146 France, valide jusqu'au 18.06.2025	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat aspect doré poli AXOR FinishPlus*	35380000 35380140 35380340 35380670 35380990 35380XXX	618,00 927,00 927,00 865,00 927,00 927,00
	A compléter avec (au choix):			
	/ Bras de douche 390 mm / ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé AXOR FinishPlus*	26431000 26431XXX	315,12 472,68
	/ Bras de douche plafond S 100 mm / ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé AXOR FinishPlus*	26432000 26432XXX	193,07 289,61
	/ Bras de douche plafond S 300 mm / ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat aspect doré poli AXOR FinishPlus*	26433000 26433140 26433340 26433670 26433990 26433XXX	252,99 379,49 379,49 372,28 379,49 379,49
NOUVEAU	/ Bras de douche softsquare 390mm / ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat aspect doré poli AXOR FinishPlus*	26967000 26967140 26967340 26967670 26967990 26967XXX	321,00 481,50 481,50 449,00 481,50 481,50
NOUVEAU	/ Bras de douche plafond 100 mm softsquare / ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat aspect doré poli AXOR FinishPlus*	26965000 26965140 26965340 26965670 26965990 26965XXX	193,00 289,50 289,50 270,00 289,50 289,50
NOUVEAU	/ Bras de douche plafond 300 mm softsquare / ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat aspect doré poli AXOR FinishPlus*	26966000 26966140 26966340 26966670 26966990 26966XXX	257,00 385,50 385,50 359,00 385,50 385,50
	Version économie d'eau:			
NOUVEAU	/ Douche de tête 245 1jet EcoSmart 9l/min / ACS 20 ACC NY 146 France, valide jusqu'au 18.06.2025	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat aspect doré poli AXOR FinishPlus*	35381000 35381140 35381340 35381670 35381990 35381XXX	618,00 927,00 927,00 865,00 927,00 927,00
NOUVEAU	/ Douche de tête 245 1jet EcoSmart+ 6l/min / ACS 20 ACC NY 146 France, valide jusqu'au 18.06.2025	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat aspect doré poli AXOR FinishPlus*	35389000 35389140 35389340 35389670 35389990 35389XXX	618,00 927,00 927,00 865,00 927,00 927,00

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 240 1jet	chromé	28494000	725,67
	AXOR FinishPlus*	28494XXX	1.088,51
/ dimension: 240 mm			
/ jet RainAir			
/ rotule: douche de tête orientable			
/ matériau du disque de jet: métallique			
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min			
/ débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 19 l/min			
/ disque de jet amovible pour nettoyage			
/ type d'installation plafond ou mur			
/ Convient au chauffe-eau instantané			
/ ACS 18 ACC NY 097, valide jusqu'au 18.05.2023			
Options:			
/ Bras de douche 390 mm	chromé	26431000	315,12
/ ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	AXOR FinishPlus*	26431XXX	472,68
/ Bras de douche plafond S 100 mm	chromé	26432000	193,07
/ ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	AXOR FinishPlus*	26432XXX	289,61
/ Bras de douche plafond S 300 mm	chromé	26433000	252,99
/ ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	AXOR FinishPlus*	26433XXX	379,49



	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête 180 1jet	chromé	28489000	719,01
	AXOR FinishPlus*	28489XXX	1.078,52
/ dimension: 180 mm			
/ jet RainAir			
/ rotule: douche de tête orientable			
/ matériau du disque de jet: métallique			
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 24 l/min			
/ débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 24 l/min			
/ disque de jet amovible pour nettoyage			
/ type d'installation plafond ou mur			
/ Convient au chauffe-eau instantané			
Options:			
/ Bras de douche 390 mm	chromé	26431000	315,12
/ ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	AXOR FinishPlus*	26431XXX	472,68
/ Bras de douche plafond S 100 mm	chromé	26432000	193,07
/ ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	AXOR FinishPlus*	26432XXX	289,61
/ Bras de douche plafond S 300 mm	chromé	26433000	252,99
/ ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	AXOR FinishPlus*	26433XXX	379,49

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Douche de tête galette Ø 180 mm	chromé	28487000	661,32
	AXOR FinishPlus*	28487XXX	991,98



- / dimension: 180 mm
- / jet RainAir
- / rotule: douche de tête orientable
- / matériau du disque de jet: métallique
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/ min
- / débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 18 l/ min
- / disque de jet amovible pour nettoyage
- / type d'installation plafond ou mur
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / ACS 18 ACC NY 097, valide jusqu'au 18.05.2023

Options:

/ Bras de douche 389 mm	chromé	27348000	137,59
	nickel brossé	27348820	206,39
	AXOR FinishPlus*	27348XXX	206,39
/ Bras de douche plafond S 100 mm	chromé	26432000	193,07
/ ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	nickel brossé	26432820	289,61
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	289,61
/ Bras de douche plafond S 300 mm	chromé	26433000	252,99
/ ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	nickel brossé	26433820	379,49
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	379,49

Douche de tête galette Ø 240 mm,	chromé	28474000	885,45
	AXOR FinishPlus*	28474XXX	1.328,18



- / dimension: 240 mm
- / jet RainAir
- / rotule: douche de tête orientable
- / matériau du disque de jet: métallique
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/ min
- / débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
- / disque de jet amovible pour nettoyage
- / type d'installation plafond ou mur
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / ACS 18 ACC NY 097, valide jusqu'au 18.05.2023

Options:

/ Bras de douche 389 mm	chromé	27348000	137,59
	nickel brossé	27348820	206,39
	AXOR FinishPlus*	27348XXX	206,39
/ Bras de douche plafond S 100 mm	chromé	26432000	193,07
/ ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	nickel brossé	26432820	289,61
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	289,61
/ Bras de douche plafond S 300 mm	chromé	26433000	252,99
/ ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	nickel brossé	26433820	379,49
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	379,49

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Bras de douche plafond S 100 mm

/ longueur: 100 mm
/ type d'installation: montage apparent
/ matériau: laiton
/ type de raccordement: ½"
/ comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage
/ ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26432000	193,07
AXOR FinishPlus*	26432XXX	289,61

autres dimensions

/ Bras de douche plafond S 300 mm
/ ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023

chromé	26433000	252,99
chromé poli	26433020	379,49
bronze poli	26433130	379,49
bronze brossé	26433140	379,49
aspect doré brossé	26433250	379,49
chrome brossé	26433260	379,49
or rouge poli	26433300	379,49
rouge doré brossé	26433310	379,49
noir chromé poli	26433330	379,49
noir chromé brossé	26433340	379,49
noir mat	26433670	372,28
aspect acier	26433800	379,49
nickel poli	26433830	379,49
laiton brossé	26433950	379,49
aspect doré poli	26433990	379,49
AXOR FinishPlus*	26433XXX	379,49



Bras de douche plafond 300 mm pour douche de tête 280 1jet

/ longueur: 300 mm
/ type d'installation: montage apparent
/ matériau: laiton massif
/ type de raccordement: ½"
/ comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage
/ ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026

chromé	48495000	233,01
noir mat	48495670	326,22
AXOR FinishPlus*	48495XXX	349,52



Bras de douche plafond 300 mm pour douche de tête 280 2jet

/ longueur: 300 mm
/ type d'installation: sur garniture standard
/ matériau: laiton massif
/ type de raccordement: ½"
/ comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage
/ ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026

chromé	48496000	350,63
noir mat	48496670	490,44
AXOR FinishPlus*	48496XXX	525,95

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Bras de douche plafond S 300 mm

/ longueur: 300 mm
/ type d'installation: montage apparent
/ matériau: laiton
/ type de raccordement: ½"
/ comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage
/ ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26433000	252,99
chromé poli	26433020	379,49
bronze poli	26433130	379,49
bronze brossé	26433140	379,49
aspect doré brossé	26433250	379,49
chrome brossé	26433260	379,49
or rouge poli	26433300	379,49
rouge doré brossé	26433310	379,49
noir chromé poli	26433330	379,49
noir chromé brossé	26433340	379,49
noir mat	26433670	372,28
aspect acier	26433800	379,49
nickel poli	26433830	379,49
laiton brossé	26433950	379,49
aspect doré poli	26433990	379,49
AXOR FinishPlus*	26433XXX	379,49

autres dimensions

/ Bras de douche plafond S 100 mm
/ ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023

chromé	26432000	193,07
AXOR FinishPlus*	26432XXX	289,61



Bras de douche 390 mm

/ longueur: 390 mm
/ type d'installation: montage apparent
/ matériau: laiton
/ type de raccordement: ½"
/ comprenant: bras de douche, rosace, plaque de fixation murale, instruction de montage
/ ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023

chromé	26431000	315,12
AXOR FinishPlus*	26431XXX	472,68

NOUVEAU



Bras de douche plafond 100 mm square

/ longueur: 100 mm
/ type d'installation: montage apparent
/ matériau: laiton
/ type de raccordement: ½"
/ comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage
/ ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027

chromé	26437000	193,00
bronze brossé	26437140	289,50
noir chromé brossé	26437340	289,50
noir mat	26437670	270,00
aspect doré poli	26437990	289,50
AXOR FinishPlus*	26437XXX	289,50

autres dimensions

NOUVEAU

/ Bras de douche plafond 300 mm square
/ ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027

chromé	26438000	257,00
bronze brossé	26438140	385,50
noir chromé brossé	26438340	385,50
noir mat	26438670	359,00
aspect doré poli	26438990	385,50
AXOR FinishPlus*	26438XXX	385,50

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Bras de douche plafond 300 mm square	chromé	26438000	257,00
	bronze brossé	26438140	385,50
	noir chromé brossé	26438340	385,50
	noir mat	26438670	359,00
	aspect doré poli	26438990	385,50
	AXOR FinishPlus*	26438XXX	385,50

NOUVEAU



- / longueur: 300 mm
- / type d'installation: montage apparent
- / matériau: laiton
- / type de raccordement: ½"
- / comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage
- / ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027

autres dimensions

NOUVEAU

- / Bras de douche plafond 100 mm square
  - / ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027

chromé	26437000	193,00
bronze brossé	26437140	289,50
noir chromé brossé	26437340	289,50
noir mat	26437670	270,00
aspect doré poli	26437990	289,50
AXOR FinishPlus*	26437XXX	289,50

NOUVEAU

Bras de douche carré 390mm



- / longueur: 390 mm
- / type d'installation: montage apparent
- / matériau: laiton
- / type de raccordement: ½"
- / comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, instruction de montage
- / ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027

chromé	26436000	321,00
bronze brossé	26436140	481,50
noir chromé brossé	26436340	481,50
noir mat	26436670	449,00
aspect doré poli	26436990	481,50
AXOR FinishPlus*	26436XXX	481,50

NOUVEAU

Bras de douche plafond 100 mm softsquare



- / longueur: 100 mm
- / type d'installation: montage apparent
- / matériau: laiton
- / type de raccordement: ½"
- / comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage
- / ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027

chromé	26965000	193,00
bronze brossé	26965140	289,50
noir chromé brossé	26965340	289,50
noir mat	26965670	270,00
aspect doré poli	26965990	289,50
AXOR FinishPlus*	26965XXX	289,50

autres dimensions

NOUVEAU

- / Bras de douche plafond 300 mm softsquare
  - / ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027

chromé	26966000	257,00
bronze brossé	26966140	385,50
noir chromé brossé	26966340	385,50
noir mat	26966670	359,00
aspect doré poli	26966990	385,50
AXOR FinishPlus*	26966XXX	385,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Bras de douche plafond 300 mm softsquare	chromé	26966000	257,00
/ longueur: 300 mm	bronze brossé	26966140	385,50
/ type d'installation: montage apparent	noir chromé brossé	26966340	385,50
/ matériau: laiton	noir mat	26966670	359,00
/ type de raccordement: ½"	aspect doré poli	26966990	385,50
/ E3, C1, A2, U3	AXOR FinishPlus*	26966XXX	385,50
/ comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage			
/ ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027			
autres dimensions			
NOUVEAU / Bras de douche plafond 100 mm softsquare	chromé	26965000	193,00
/ ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027	bronze brossé	26965140	289,50
	noir chromé brossé	26965340	289,50
	noir mat	26965670	270,00
	aspect doré poli	26965990	289,50
	AXOR FinishPlus*	26965XXX	289,50
Bras de douche softsquare 390mm	chromé	26967000	321,00
/ longueur: 390 mm	bronze brossé	26967140	481,50
/ type d'installation: montage apparent	noir chromé brossé	26967340	481,50
/ matériau: laiton	noir mat	26967670	449,00
/ type de raccordement: ½"	aspect doré poli	26967990	481,50
/ E3, C1, A2, U3	AXOR FinishPlus*	26967XXX	481,50
/ comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, instruction de montage			
/ ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027			
Bras de douche 389 mm	chromé	27348000	137,59
/ longueur: 389 mm	AXOR FinishPlus*	27348XXX	206,39
/ type d'installation: montage apparent			
/ matériau: laiton			
/ modèle: angle à 90°			
/ type de raccordement: ½"			
/ comprenant: bras de douche, rosace, plaque de fixation murale			
Plaques de recouvrement			
Platine murale carré	chromé	27419000	159,78
/ matériau: métallique	AXOR FinishPlus*	27419XXX	239,67
/ montage au mur ou au plafond			

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Douches latérales / Modules de douche

	Finition	N° article	Euro h. t.
Shower Module 120 / 120 carré	chromé	28491000	494,88
	AXOR FinishPlus*	28491XXX	742,32



- / dimension: 120 mm
- / jet Rain
- / 3 inclinaisons du jet possibles
- / champ d'application: peut être utilisé comme douche de tête, douche d'épaule ou douchette latérale
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5,3 l/min
- / débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 5,3 l/min
- / pour une installation en alignement (1 cm entre chaque module) l'utilisation du corps d'encastré réf. 28486180 est fortement recommandée
- / dans une installation libre, la connexion via un filetage G ½ est possible
- / installé comme douche de tête composée de plusieurs modules, la platine d'installation réf. 28470180 est fortement recommandée
- / matériau: métal
- / ACS 18 ACC NY 082, valide jusqu'au 12.03.2023

Options:

/ Corps d'encastrement pour ShowerModule / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026	28486180	181,97
/ Platine d'installation 3/4"	28470180	333,99

	Finition	N° article	Euro h. t.
Shower Module 120 / 120 softsquare	chromé	36822000	381,70
	AXOR FinishPlus*	36822XXX	572,55



- / dimension: 120 mm
- / jet Rain
- / 3 inclinaisons du jet possibles
- / champ d'application: peut être utilisé comme douche de tête, douche d'épaule ou douchette latérale
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5,3 l/min
- / débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 5,3 l/min
- / pour une installation en alignement (1 cm entre chaque module) l'utilisation du corps d'encastré réf. 28486180 est fortement recommandée
- / dans une installation libre, la connexion via un filetage G ½ est possible
- / installé comme douche de tête composée de plusieurs modules, la platine d'installation réf. 28470180 est fortement recommandée
- / matériau: métal
- / ACS 18 ACC NY 082, valide jusqu'au 12.03.2023

Options:

/ Corps d'encastrement pour ShowerModule / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026	28486180	181,97
/ Platine d'installation 3/4"	28470180	333,99

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Corps d'encastrement pour ShowerModule		28486180	181,97



/ sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait
/ raccordement à gauche ou à droite
/ installation insonorisée
/ ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026

A compléter avec:

/ Shower Module 120 / 120 carré	chromé	28491000	494,88
/ ACS 18 ACC NY 082, valide jusqu'au 12.03.2023	AXOR FinishPlus*	28491XXX	742,32
/ Shower Module 120 / 120 softsquare	chromé	36822000	381,70
/ ACS 18 ACC NY 082, valide jusqu'au 12.03.2023	AXOR FinishPlus*	36822XXX	572,55

Douchettes

Douchette à main 75 1jet



/ dimension: 73 mm
/ jet PowderRain
/ débit: 9,1 l/min sous 3 bars de pression
/ matériau: métal
/ filtre nettoyable
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026

chromé	48651000	128,71
noir mat	48651670	179,75
AXOR FinishPlus*	48651XXX	193,07

Douchette à main 2jet



/ dimension: 124 x 24 mm
/ jet Rain, jet flood spray
/ changement de jet via le bouton Select
/ débit: 12 l/min sous 3 bars de pression
/ débit du jet Mono (sous 3 bars de pression): 12 l/min
/ débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 12 l/min
/ filtre nettoyable
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ ne convient pas aux mitigeurs montés sur bord de baignoire ou sur plage de carrelage
/ ACS 22 ACC LY 306, valide jusqu'au 06.02.2027

chromé	45720000	188,63
noir mat	45720670	261,86
AXOR FinishPlus*	45720XXX	282,95

Douchette à main tube 2jet



/ dimension: 68 x 24 mm
/ jet Rain, Mono
/ changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
/ finition du disque de jet: Gris
/ débit: 16,2 l/min sous 3 bars de pression
/ débit du jet Mono (sous 3 bars de pression): 12,4 l/min
/ débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16,2 l/min
/ filtre nettoyable
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025

	chromé	28532000	233,01
	AXOR FinishPlus*	28532XXX	349,52

variantes

/ Douchette à main tube 1jet	chromé	10531000	126,49
/ ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025	AXOR FinishPlus*	10531XXX	189,74

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Douchette à main tube 1jet	chromé	10531000	126,49
	AXOR FinishPlus*	10531XXX	189,74



- / dimension: 68 x 24 mm
- / jet Rain
- / débit: 8 l/ min sous 3 bars de pression
- / débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 8 l/ min
- / filtre nettoyable
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025

variantes

/ Douchette à main tube 2jet	chromé	28532000	233,01
/ ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025	AXOR FinishPlus*	28532XXX	349,52

Douchette à main 85 1jet

	chromé	26025000	122,05
	AXOR FinishPlus*	26025XXX	183,08



- / dimension: 85 mm
- / jet Rain
- / débit: 9 l/ min sous 3 bars de pression
- / débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 9 l/ min
- / filtre nettoyable
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / ACS 19 ACC NY 371 France, valide jusqu'au 28.11.2024

Douchette à main 120 3jet

	chromé	26050000	128,71
	AXOR FinishPlus*	26050XXX	193,07



- / dimension: 125 mm
- / jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
- / changement de jet via le bouton Select
- / débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression
- / filtre nettoyable
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024

Version économie d'eau:

/ Douchette à main 120 3jet EcoSmart	chromé	26051000	128,71
/ ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024	AXOR FinishPlus*	26051XXX	193,07

Douchette à main 100 1jet

	chromé	16320000	241,89
	AXOR FinishPlus*	16320XXX	362,84



- / dimension: 100 mm
- / jet RainAir
- / finition du disque de jet: Gris
- / débit: 16 l/ min sous 3 bars de pression
- / filtre nettoyable
- / Convient au chauffe-eau instantané

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche



Set de douche 0,90 m avec douchette 75 1jet Ecosmart et coude de raccordement intégré

/ comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, coude de raccordement
/ dimension: 73 mm
/ jet PowderRain
/ débit: 9,1 l/min sous 3 bars de pression
/ flexible avec écrous conique des 2 côtés
/ écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
/ Montage mural: Vis de fixation
/ supports muraux métalliques
/ longueur du tube: 965.0 mm
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ profile du tube montant: rond
/ distance de percement 929 mm
/ curseur métallique
/ ACS 22 ACC NY 289, valide jusqu'au 26.07.2027

comprenant

/ Douchette à main 75 1jet (# 48651XXX)
  / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026
/ Flexible de douche 1,60 m (# 28626000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	48791000	408,33
noir mat	48791670	572,55
AXOR FinishPlus*	48791XXX	612,50

EcoSmart Quick Clean



Barre de douche 0,90 m avec coude de raccordement intégré

/ comprenant : barre de douche, curseur, coude de raccordement, flexible de douche
/ écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
/ écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés
/ profile du tube montant: rond
/ longueur du tube: 965.0 mm
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ longueur du flexible: 1600.0 mm
/ curseur métallique
/ curseur réglable
/ supports muraux métalliques
/ distance de perçage: 929.0 mm
/ ACS 22 ACC NY 289, valide jusqu'au 26.07.2027

comprenant

/ Flexible de douche 1,60 m (# 28626000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	48792000	304,03
noir mat	48792670	423,86
AXOR FinishPlus*	48792XXX	456,05

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 0,90 m avec douchette 2jet	chromé	45722000	319,56
	AXOR FinishPlus*	45722XXX	479,34



- / comprenant : douchette tube, barre de douche, flexible de douche, curseur
- / dimension: 124 x 24 mm
- / jet Rain, jet flood spray
- / changement de jet via le bouton Select
- / barre murale AXOR Starck 0,9 m
- / débit: 12 l/ min sous 3 bars de pression
- / flexible avec écrous cylindriques des 2 côtés
- / écrous tournants des 2 côtés du flexible
- / Montage mural: Vis de fixation
- / supports muraux synthétique
- / longueur du tube: 985.0 mm
- / diamètre de la barre de douche: 25 mm
- / profile du tube montant: rond
- / distance de percement 915 mm
- / ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

- / Douchette à main 2jet (# 45720000)
  - / ACS 22 ACC LY 306, valide jusqu'au 06.02.2027
- / Flexible de douche 1,60 m (# 28286000)
  - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  - / NF_375-M1-22-1

Options:

/ Cale de compensation 7 mm	chromé	96186000	14,42

Set de douche 0,90 m avec douchette 85 1jet	chromé	26023000	450,49
	AXOR FinishPlus*	26023XXX	675,74



- / comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- / dimension: 85 mm
- / jet Rain
- / support pour flexible de douche avec écrou conique
- / barre murale 0,9 m
- / débit: 9 l/ min sous 3 bars de pression
- / écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- / Montage mural: Vis de fixation
- / supports muraux métalliques
- / longueur du tube: 1065.0 mm
- / diamètre de la barre de douche: 22 mm
- / profile du tube montant: rond
- / distance de percement 915 mm
- / ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

- / Douchette à main 85 1jet (# 26025000)
  - / ACS 19 ACC NY 371 France, valide jusqu'au 28.11.2024
- / Flexible de douche 1,60 m (# 28626000)
  - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  - / NF_375-M1-22-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 0,90 m avec douchette tube 2jet	chromé	27980000	636,90
	AXOR FinishPlus*	27980XXX	955,35

Quick Clean

/ comprenant : douchette tube, barre de douche, flexible de douche, curseur
/ dimension: 70 mm
/ jet Rain, Mono
/ changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
/ débit: 16,2 l/ min sous 3 bars de pression
/ flexible avec écrous cylindriques des 2 côtés
/ écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
/ Montage mural: Vis de fixation
/ supports muraux synthétique
/ longueur du tube: 985.0 mm
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ profile du tube montant: rond
/ distance de percement 915 mm
/ ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

/ Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025
/ Flexible de douche 1,60 m (# 28286000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

variantes

/ Set de douche 0,90 m avec douchette tube 1jet / ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	chromé AXOR FinishPlus*	27983000 27983XXX	383,92 575,88

Options:

/ Cale de compensation 7 mm	chromé	96186000	14,42

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 0,90 m avec douchette tube 1jet	chromé	27983000	383,92
	AXOR FinishPlus*	27983XXX	575,88



- comprenant : douchette tube, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 70 mm
- jet Rain
- débit: 8 l/min sous 3 bars de pression
- flexible avec écrous cylindriques des 2 côtés
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux synthétique
- longueur du tube: 985.0 mm
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- profile du tube montant: rond
- distance de percement 915 mm
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

- Douchette à main tube 1jet (# 10531000)
  - ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- Flexible de douche 1,60 m (# 28286000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  - NF_375-M1-22-1

Options:

- Cale de compensation 7 mm	chromé	96186000	14,42

Barre de douche 0,90 m	chromé	27830000	390,58
	AXOR FinishPlus*	27830XXX	585,87



- comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur
- profile du tube montant: rond
- longueur du tube: 985.0 mm
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- longueur du flexible: 1600.0 mm
- curseur métallique
- curseur réglable
- distance de perçage: 915.0 mm
- ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025

comprenant

- Flexible de douche 1,60 m (# 28286000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  - NF_375-M1-22-1

Options:

- Cale de compensation 7 mm	chromé	96186000	14,42

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.



Set de douche 0,90 m

	chromé	27987000	475,00
	AXOR FinishPlus*	27987XXX	712,50

Select · AirPower · Quick Clean

/ comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
/ dimension: 120 mm
/ jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
/ changement de jet via le bouton Select
/ angle d'inclinaison réglable de 30°
/ barre murale 0,9 m
/ support pour flexible de douche avec écrou conique
/ débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression
/ écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
/ Montage mural: Vis de fixation
/ supports muraux métalliques
/ longueur du tube: 1055.0 mm
/ profile du tube montant: rond
/ distance de percement 915 mm
/ ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

/ Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
/ Flexible de douche 1,60 m (# 28626000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

Options:

/ Set de fixation en angle	chromé	28693000	51,04
	AXOR FinishPlus*	28693XXX	76,56
/ Cale de compensation 7 mm	gris vif	96397000	15,53



Barre de douche 0,90 m

	chromé	27989000	441,62
	AXOR FinishPlus*	27989XXX	662,43

/ comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur
/ profile du tube montant: rond
/ longueur du tube: 1055.0 mm
/ diamètre de la barre de douche: 22 mm
/ longueur du flexible: 1600.0 mm
/ curseur métallique
/ curseur avec blocage
/ curseur réglable
/ distance de perçage: 915.0 mm
/ ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025

comprenant

/ Flexible de douche 1,60 m (# 28626000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

Options:

/ Set de fixation en angle	chromé	28693000	51,04
	AXOR FinishPlus*	28693XXX	76,56
/ Cale de compensation 7 mm	gris vif	96397000	15,53

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Set de douche 0,90 m avec douchette 120 3jet

/ comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
/ dimension: 120 mm
/ jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
/ changement de jet via le bouton Select
/ débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression
/ écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
/ Montage mural: Vis de fixation
/ supports muraux métalliques
/ longueur du tube: 1009.0 mm
/ barre de 30 mm de large
/ distance de percement 915 mm
/ ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

/ Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
/ Curseur Unica E/Citterio E (# 92726000)
/ Flexible de douche 1,60 m (# 28626000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

variantes

/ Barre de douche 0,90 m
  / ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025

Options:

/ Cache pour rail

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	36735000	581,43
AXOR FinishPlus*	36735XXX	872,15
chromé	36736000	454,93
AXOR FinishPlus*	36736XXX	682,40
chromé	42871000	75,45
AXOR FinishPlus*	42871XXX	113,18



Barre de douche 0,90 m

/ comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur
/ écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
/ support pour flexible de douche avec écrou conique
/ Curseur mobile latéralement, de haut en bas et pivotant
/ profile du tube montant: carré
/ longueur du tube: 1009.0 mm
/ barre de 30 mm de large
/ longueur du flexible: 1600.0 mm
/ curseur métallique
/ curseur réglable
/ ajustement de l'angle d'inclinaison silencieux
/ supports muraux métalliques
/ distance de perçage: 915.0 mm
/ ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025

comprenant

/ Flexible de douche 1,60 m (# 28626000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

Options:

/ Cache pour rail

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	36736000	454,93
AXOR FinishPlus*	36736XXX	682,40
chromé	42871000	75,45
AXOR FinishPlus*	42871XXX	113,18

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 0,90 m avec douchette 120 3jet	chromé	27991000	441,62
	AXOR FinishPlus*	27991XXX	662,43





- / comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- / dimension: 120 mm
- / jet Rain, jet RainAir, WhirlAir
- / changement de jet via le bouton Select
- / angle d'inclinaison réglable de 30°
- / barre murale 0,9 m
- / support pour flexible de douche avec écrou conique
- / débit: 16 l/ min sous 3 bars de pression
- / écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- / Montage mural: Vis de fixation
- / supports muraux métalliques
- / longueur du tube: 969.0 mm
- / diamètre de la barre de douche: 22 mm
- / profile du tube montant: rond
- / distance de percement 915 mm
- / ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

- / Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  - / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
- / Flexible de douche 1,60 m (# 28626000)
  - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  - / NF_375-M1-22-1

Barre de douche 0,90 m	chromé	27831000	357,29
	AXOR FinishPlus*	27831XXX	535,94



- / comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur
- / écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- / profile du tube montant: rond
- / longueur du tube: 969.0 mm
- / diamètre de la barre de douche: 25 mm
- / longueur du flexible: 1600.0 mm
- / curseur métallique
- / curseur avec blocage
- / supports muraux métalliques
- / distance de perçage: 915.0 mm
- / ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025

comprenant

- / Flexible de douche 1,60 m (# 28626000)
  - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  - / NF_375-M1-22-1

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 0,90 m avec douchette 100 1jet	chromé	27982000	707,92
	AXOR FinishPlus*	27982XXX	1.061,88



- / comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- / dimension: 100 mm
- / jet RainAir
- / support pour flexible de douche avec écrou conique
- / Barre de douche AXOR Montreux 0,90 m
- / débit: 16 l/min sous 3 bars de pression
- / Montage mural: Vis de fixation
- / supports muraux métalliques
- / longueur du tube: 982.0 mm
- / diamètre de la barre de douche: 25 mm
- / profile du tube montant: rond
- / distance de percement 915 mm
- / ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

- / Douchette à main 100 1jet (# 16320XXX)
- / Flexible de douche 1,60 m, métallique (# 28116XXX)
  - / ACS 20 ACC LY 184, valide jusqu'au 03.07.2025

Options:

/ Porte-savon panier d'angle 160/83	chromé	42066000	201,95
	nickel brossé	42066820	302,93
	AXOR FinishPlus*	42066XXX	302,93

Supports de douche

Porter support mural pour douchette	chromé	27515000	51,04
	AXOR FinishPlus*	27515XXX	76,56



- / support fixe
- / pour flexible de douche à écrou cylindrique
- / matériau: métallique

Porter support mural pour douchette	chromé	39525000	181,97
	AXOR FinishPlus*	39525XXX	272,96

- / comprenant : support de douche, rosace
- / support fixe
- / pour les flexibles avec écrou conique
- / matériau: métallique

Porter support mural pour douchette	chromé	16325000	124,27
	AXOR FinishPlus*	16325XXX	186,41



- / comprenant : support de douche, rosace
- / support fixe
- / pour les flexibles avec écrou conique
- / matériau: métallique

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Porter support mural pour douchette / support fixe / pour flexible de douche à écrou cylindrique / matériau: métallique	chromé AXOR FinishPlus*	45721000 45721XXX	84,33 126,50



Coudes de raccordement Fixfit

Fixfit softsquare
/ raccordement synthétique
/ clapet anti-retour
/ type de raccordement: ½"
/ ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026

chromé 36731000 42,16
AXOR FinishPlus* 36731XXX 63,24



Fixfit carré
/ raccordement synthétique
/ clapet anti-retour
/ type de raccordement: ½"
/ ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026

chromé 36732000 42,16
AXOR FinishPlus* 36732XXX 63,24



Fixfit rond
/ raccordement métallique
/ clapet anti-retour
/ ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026

chromé 27451000 55,48
AXOR FinishPlus* 27451XXX 83,22

Fixfit
/ raccordement métallique
/ clapet anti-retour
/ type de raccordement: ½"
/ ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026

chromé 16884000 55,48



Porter Fixfit

Fixfit Porter rond
/ arrivée d'eau interne en plastique munie d'un boîtier métallique
/ clapet anti-retour
/ type de raccordement: ½"
/ pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés
/ ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026

chromé 36733000 115,40
AXOR FinishPlus* 36733XXX 173,10



*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé AXOR FinishPlus*	36734000 36734XXX	115,40 173,10

Fixfit Porter carré

/ arrivée d'eau interne en plastique munie d'un boîtier métallique
/ clapet anti-retour
/ type de raccordement: ½"
/ pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés
/ ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé AXOR FinishPlus*	36724000 36724XXX	190,85 286,28

Fixfit Porter 120 / 120 softsquare

/ pour tous les flexibles 1/2"
/ raccordement métallique
/ clapet anti-retour
/ type de raccordement: ½"
/ Dans le cas d'une installation en alignement (10 mm de distance) et pour une parfaite maniabilité, nous recommnadons une installation horizontale
/ dans une installation en alignement (10mm de distance), le corps encatré # 28486180 doit être utilisé
/ Pas besoin de corps encastré pour une installation libre (distance de plus de 10mm)
/ pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés
/ ACS 19 ACC NY 407 France, valide jusqu'au 19.12.2024

Options:

/ Corps d'encastrement pour ShowerModule / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026		28486180	181,97

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé AXOR FinishPlus*	11626000 11626XXX	233,01 349,52

Fixfit Porter softsquare

/ arrivée d'eau interne en plastique munie d'un boîtier métallique
/ clapet anti-retour
/ type de raccordement: ½"
/ pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés
/ ACS 19 ACC NY 407 France, valide jusqu'au 19.12.2024

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Fixfit Porter 120 / 120 avec douchette tube 2jet et flexible de douche

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	12626000	490,44
AXOR FinishPlus*	12626XXX	735,66

/ comprenant : set porter douchette, douchette tube, support de douche, flexible de douche
/ dimension: 68 x 24 mm
/ fonction de support intégrée
/ jet Rain, Mono
/ débit: 16,2 l/min sous 3 bars de pression
/ pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
/ avec clapet anti-retour
/ Montage mural: Vis de fixation
/ filtre nettoyable
/ dans une installation en alignement (10mm de distance), le corps encatré # 28486180 doit être utilisé
/ Dans le cas d'une installation en alignement (10 mm de distance) et pour une parfaite maniabilité, nous recommnadons une installation horizontale
/ Pas besoin de corps encastré pour une installation libre (distance de plus de 10mm)
/ ACS 18 ACC LY 792 France, valide jusqu'au 04.12.2023

comprenant

/ Flexible de douche 1,25 m (# 28282000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

Options:

/ Corps d'encastrement pour ShowerModule	28486180	181,97

/ ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026



Fixfit Porter

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	45723000	226,36
noir mat	45723670	308,47
AXOR FinishPlus*	45723XXX	339,54

/ pour flexibles avec écrous cylindriques (Axor Starck)
/ métallique
/ clapet anti-retour
/ type de raccordement: ½"
/ ACS 21 ACC NY 019 France, valide jusqu'au 22.01.2026

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Flexibles de douche

		Finition	N° article	Euro h. t.
	**Flexible de douche 1,25 m** / flexible de grande qualité avec effet métallique / revêtement synthétique facile à nettoyer / écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible / anti-pliure / écrou conique des deux côtés / E2, C1, A., U3 / filetage de raccordement: M 1/2" / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	28622000 28622XXX	42,16 63,24
	autres dimensions			
	/ Flexible de douche 1,60 m / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	28626000 28626XXX	44,38 66,57
	/ Flexible de douche 2,00 m / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	28624000 28624XXX	46,60 69,90
	**Flexible de douche 1,25 m avec contrôle du débit** / flexible de grande qualité avec effet métallique / revêtement synthétique facile à nettoyer / écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible / anti-pliure / débit réglable entre 6 l / min et 16 l / min / écrou cylindrique des deux côtés / E2, C1, A., U3 / filetage de raccordement: M 1/2" / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	28127000 28127XXX	73,23 109,85
	autres dimensions			
	/ Flexible de douche 1,60 m avec contrôle du débit / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	28128000 28128XXX	75,45 113,18
	**Flexible de douche 1,25 m** / flexible de grande qualité avec effet métallique / revêtement synthétique facile à nettoyer / écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible / anti-pliure / écrou cylindrique des deux côtés / E2, C1, A., U3 / filetage de raccordement: M 1/2" / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé noir mat AXOR FinishPlus*	28282000 28282670 28282XXX	75,45 85,44 113,18
	autres dimensions			
	/ Flexible de douche 1,60 m / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	28286000 28286XXX	79,89 119,84
	/ Flexible de douche 2,00 m / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	28284000 28284XXX	86,55 129,83

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Flexible de douche 1,25 m, métallique	chromé	28112000	88,77
	AXOR FinishPlus*	28112XXX	133,16



/ flexible métallique
/ sans revêtement synthétique
/ écrou tournant de chaque côté
/ anti-pliure
/ écrou conique des deux côtés
/ filetage de raccordement: M 1/2"
/ ACS 20 ACC LY 184, valide jusqu'au 03.07.2025

autres dimensions

/ Flexible de douche 1,60 m, métallique / ACS 20 ACC LY 184, valide jusqu'au 03.07.2025	chromé	28116000	104,30
	AXOR FinishPlus*	28116XXX	156,45
/ Flexible de douche 2,00 m, métallique / ACS 20 ACC LY 184, valide jusqu'au 03.07.2025	chromé	28120000	115,40
	AXOR FinishPlus*	28120XXX	173,10

Systèmes de douche

NOUVEAU



Colonne de douche thermostatique avec douche de tête 240 1jet avec douchette	chromé	12672000	2.865,00
	bronze brossé	12672140	4.297,50
	aspect doré brossé	12672250	4.297,50
	or rouge poli	12672300	4.297,50
	rouge doré brossé	12672310	4.297,50
	noir chromé poli	12672330	4.297,50
	noir chromé brossé	12672340	4.297,50
	noir mat	12672670	4.011,00
	aspect acier	12672800	4.297,50
	laiton brossé	12672950	4.297,50
	aspect doré poli	12672990	4.297,50
	AXOR FinishPlus*	12672XXX	4.297,50

Quick Clean

/ comprenant : colonne de douche, douche de tête, douchette tube, thermostatique de douche, flexible de douche
/ dimension: 240 mm
/ douche de tête AXOR Starck
/ type de jet: jet PowderRain
/ type de jet douchette: jet Rain, Mono
/ butée de confort à 40°
/ poignée de réglage tournante
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ type d'installation: montage mural
/ type d'installation: montage apparent
/ clapet anti-retour intégré
/ 2 sorties = 2 fonctions

comprenant

/ Flexible de douche 1,25 m (# 28622XXX)
/ ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
/ NF_375-M1-22-1

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 1/2"		10902180	439,40

Options:

/ Rallonge 28 mm pour colonne de douche / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		10980000	297,37
/ Rosace d'étanchéité (conseillée)		96660000	19,97

NOUVEAU

Cache alimentation d'eau		12675000	225,00

/ matériau: matériau : acier inoxydable
/ amovible
/ pour couvrir et protéger l'arrivée d'eau
/ avec support de clapets antiretour

disponible à partir de février 2023

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.

NOUVEAU

Rallonge 80 mm

13608000 180,00

/ épaisseur: 80 mm
/ kit d'extension permettant le montage sur mur de plus de 40 mm
/ empilable

Colonne de douche thermostatique 800 avec douche de tête 350 1jet

chromé 27984000 4.182,92
AXOR FinishPlus* 27984XXX 6.274,38

/ comprenant : douche de tête, douchette tube, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche, barre de douche
/ douche de tête douche de tête AXOR 350 1jet
/ taille de la douche de tête: 350 mm
/ type de jet douche de tête : jet PowderRain
/ Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
/ type de jet douchette: jet Rain, Mono
/ tablette en verre sécurit
/ finition de la tablette: chromé
/ débit de la douchette sous 3 bars: 12 l/min
/ Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 19,5 l/min
/ pression minimum en fonctionnement: 1 bar
/ pression maximum en fonctionnement: 10 bars
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ longueur du bras de douche: 400 mm
/ bras de douche pivotant
/ thermostatique Mitigeur thermostatique AXOR 800
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur d'eau chaude réglable
/ utilisation simultanée des 2 sorties
/ convient au chauffe-eau instantané
/ entraxe 150 mm ± 12 mm
/ sécurité contre le retour de l'eau
/ type d'installation: montage mural
/ nombre d'sorties: 2 sorties = 2 fonctions
/ ACS 22 ACC LY 565, valide jusqu'au 03.08.2027
/ ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022
/ ACS 17 ACC LY 462, valide jusqu'au 03.08.2022



comprenant

/ Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025
/ Flexible de douche 1,60 m avec contrôle du débit (# 28128000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Colonne de douche avec douche de tête 280 1jet pour installation encastrée

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	48790000	1.398,08
noir mat	48790670	1.957,32
AXOR FinishPlus*	48790XXX	2.097,12

Quick Clean

/ comprenant : douche de tête, douchette, coude de raccordement, flexible de douche, curseur, barre de douche
/ douche de tête AXOR One 280 1jet
/ taille de la douche de tête: 280 mm
/ type de jet douche de tête : PowderRain et Rain combinés
/ rotule: douche de tête orientable
/ type de jet douchette: jet PowderRain
/ angle d'inclinaison du support de douche réglable
/ nécessite un mitigeur avec 2 sorties
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 12,7 l/min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 8,3 l/min
/ pression minimum en fonctionnement: 1,5 bars
/ pression maximum en fonctionnement: 10 bars
/ type de montage: montage encastré
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ support de douchette réglage en hauteur
/ bras de douche orientable
/ ACS 22 ACC NY 289, valide jusqu'au 26.07.2027

comprenant

/ Douchette à main 75 1jet (# 48651XXX)
  / ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026
/ Flexible de douche 1,60 m (# 28626000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour colonne de douche — 48798180 — 175,32
  / ACS products comply decree of 25.6.20_2, valide jusqu'au 09.04.2026

Options:

/ Module thermostatique encastré avec 2 fonctions
  / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022
  / ACS 22 ACC NY 180 France, valide jusqu'au 16.05.2027

chromé	45712000	1.071,86
noir mat	45712670	1.402,52
AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.607,79



Corps d'encastrement pour colonne de douche

48798180 — 175,32

/ convient: AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ type de raccordement: ½"
/ installation insonorisée
/ AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ ACS products comply decree of 25.6.20_2, valide jusqu'au 09.04.2026

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Colonne de douche thermostatique avec douche de tête 240 2jet

/ comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
/ douche de tête Raindance Select S 240 2jet
/ taille de la douche de tête: 279 mm
/ type de jet douche de tête : jet Rain, jet RainAir
/ changement de jet via le bouton Select
/ rotule: douche de tête orientable
/ type de jet douchette: jet Rain
/ Hauteur de la douche de tête réglable pour une utilisation aisée. Ajustement 300 mm.
/ débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 14 l/min
/ débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 15 l/min
/ pression minimum en fonctionnement: 1 bar
/ pression maximum en fonctionnement: 10 bars
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ support de douchette réglage en hauteur
/ longueur du bras de douche: 470 mm
/ bras de douche pivotant
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur d'eau chaude réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ entraxe 150 mm ± 12 mm
/ sécurité contre le retour de l'eau
/ type d'installation: montage mural
/ nombre d'sorties: 2 sorties = 2 fonctions
/ ACS 19 ACC LY 410, valide jusqu'au 18.09.2024

comprenant

/ Douche de tête 240 2jet avec raccordement plafond (# 26022000)
  / ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023
/ Douchette à main 85 1jet (# 26025000)
  / ACS 19 ACC NY 371 France, valide jusqu'au 28.11.2024
/ Flexible de douche 1,60 m (# 28626000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26020000	2.303,51
AXOR FinishPlus*	26020XXX	3.455,27

Select (SELECT) · AirPower · Quick Clean

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Colonne de douche thermostatique avec douche de tête 240 1jet

/ comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
/ taille de la douche de tête: 240 mm
/ type de jet douche de tête : jet RainAir
/ type de jet douchette: jet RainAir
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
/ débit de la douchette sous 3 bars: 13,5 l/min
/ débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/min
/ pression minimum en fonctionnement: 1 bar
/ pression maximum en fonctionnement: 10 bars
/ diamètre de la barre de douche: 22 mm
/ support de douchette réglage en hauteur
/ longueur du bras de douche: 450 mm
/ bras de douche pivotant
/ thermostatique AXOR Montreux
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur d'eau chaude réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ entraxe 170 ± 32 mm
/ sécurité contre le retour de l'eau
/ longueur du tube: 1060 mm
/ type d'installation: montage mural
/ nombre d'sorties: 2 sorties = 2 fonctions
/ ACS 18 ACC NY 429, valide jusqu'au 25.10.2023

comprenant

/ Douche de tête galette Ø 240 mm, (# 28474XXX)
  / ACS 18 ACC NY 097, valide jusqu'au 18.05.2023
/ Douchette à main 100 1jet (# 16320XXX)
/ Flexible de douche 1,60 m, métallique (# 28116XXX)
  / ACS 20 ACC LY 184, valide jusqu'au 03.07.2025

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	16572000	2.656,36
AXOR FinishPlus*	16572XXX	3.984,54

AirPower Quick Clean

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Colonne de douche mécanique avec douche de tête 180 1jet

/ comprenant : douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, curseur
/ douche de tête AXOR Citterio
/ taille de la douche de tête: 180 mm
/ type de jet douche de tête : jet Rain
/ rotule: douche de tête orientable
/ type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, WhirlAir
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min
/ débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 18 l/min
/ longeur du bras de douche: 420 mm
/ convient au chauffe-eau instantané à partir de 18 kW
/ type de montage: installation apparente
/ entraxe 150 mm ± 16 mm
/ cartouche céramique
/ limiteur de température réglable
/ tube recoupable par le bas
/ type d'installation: montage mural
/ nombre d'sorties: 2 sorties = 2 fonctions
/ pression minimum en fonctionnement: 1 bar
/ pression maximum en fonctionnement: 10 bars
/ ACS 20 ACC LY 074, valide jusqu'au 13.02.2025

comprenant

/ Douche de tête 180 1jet (# 28489000)
/ Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
/ Porter support mural pour douchette (# 39525000)
/ Flexible de douche 1,60 m (# 28626000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	39620000	1.924,03
AXOR FinishPlus*	39620XXX	2.886,05

AirPower | Quick Clean

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Colonne de douche thermostatique avec douche de tête 180 1jet

/ comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche
/ douche de tête AXOR Citterio
/ taille de la douche de tête: 180 mm
/ type de jet douche de tête : jet Rain
/ rotule: douche de tête orientable
/ type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/ min
/ débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
/ pression minimum en fonctionnement: 1 bar
/ pression maximum en fonctionnement: 10 bars
/ diamètre de la barre de douche: 22 mm
/ support mural de douchette
/ longeur du bras de douche: 444 mm
/ thermostatique AXOR Citterio
/ butée de confort à 38° C
/ limiteur d'eau chaude réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ entraxe 150 mm ± 12 mm
/ sécurité contre le retour de l'eau
/ tube recoupable par le bas
/ type d'installation: montage mural
/ nombre d'sorties: 2 sorties = 2 fonctions
/ ACS 20 ACC LY 074, valide jusqu'au 13.02.2025

comprenant

/ Douche de tête 180 1jet (# 28489000)
/ Douchette à main 120 3jet (# 26050000)
  / ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
/ Porter support mural pour douchette (# 39525000)
/ Flexible de douche 1,60 m (# 28626000)
  / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  / NF_375-M1-22-1

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	39670000	1.990,60
AXOR FinishPlus*	39670XXX	2.985,90

AirPower · Quick Clean

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Modules thermostatiques AXOR avec technologie Select

Contrôle intuitif dans la douche

Esthétique exclusive. Fonctionnalité convaincante. Les modules thermostatiques AXOR offrent des instants parfaits sous la douche. Confortables à utiliser avec la technologie Select d'une pression de bouton.

Avec commande précise pour le réglage constant de la température. Rosaces en métal haut de gamme. Dans de multiples modèles. Pour une perfection absolue.

Thermostatiques AXOR ShowerSelect

Conception modulaire. Combinaison possible. Intuitif. Thermostatiques individuels AXOR ShowerSelect. Manipulation confortable grâce à la technologie Select. Commande possible de plusieurs sorties d'eau, simultanément ou individuellement. Faciles à monter avec l'iBox universal.

Disponibles dans trois formes différentes. Carré avec angles précis. Design SoftCube. Forme circulaire.

AXOR One

Plat. Doux. Vaste. L'élément de commande monolithique et la douchette à main du set de douche AXOR One. Design interactif par excellence. La technologie ShowerSelect innovante est dissimulée dans l'élément de commande doté de grandes palettes permettant de commander jusqu'à 3 fonctions. Combinable avec une, deux ou trois sorties d'eau. Installation encastrée.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

/ Commande précise grâce à la grande poignée rotative de forme cylindrique
/ Le blocage de sécurité limite la température à 40 °C
/ Température maximale réglable

COMMANDE DES SORTIES

/ Les grandes palettes Select permettent d'ouvrir et de couper l'eau en tout confort
/ Contrôle total de la commande avec un doigt, la main ou le coude
/ Activation de jusqu'à trois sorties, simultanément ou séparément
/ Peut être complété avec un support

CONTRÔLE DU DÉBIT

/ Pour une consommation responsable en eau
/ Le régulateur de débit permet de réduire en continu la quantité d'eau jusqu'à 50 %, en fonction du débit et de la situation de montage

UTILISATION

/ Les grands symboles sur les palettes indiquent clairement quelle sortie est commandée
/ Pose simple des symboles requis sur les palettes après montage

Commande intuitive dans la douche

Le module thermostatique 800 pour montage semi encastré présente une forme radicalement puriste et combine les avantages du montage apparent et du montage encastré. Version apparente : le module thermostatique dispose d'une grande tablette en verre miroir. Montage encastré : la tuyauterie est installée derrière le mur. Grâce à la technologie Select, la commande du thermostatique est intuitive.



Les produits AXOR Showers sont disponibles avec des surfaces en Chrome -000 ainsi qu'avec des surfaces AXOR FinishPlus -xxx.

Le module thermostatique Select intègre toutes les fonctions (sélection des sorties, régulation du débit, réglage de la température) dans une seule unité de commande. Les symboles clairs sont faciles à reconnaître et les grands boutons Select sont faciles à manipuler, même avec les doigts savonneux ou une liberté de mouvement réduite.



TECHNOLOGIE SELECT
Grands boutons
Select intuitifs, d'un
diamètre de 42 mm

CONTRÔLE DU DÉBIT
Avec fonction On / Off
pour la commande de l'eau

SÉLECTION FACILE DES SORTIES
Affectation claire des fonctions
et inscriptions bien lisibles

THERMOSTATIQUE
Avec affichage clair de la température
et blocage de sécurité intégré à 40 °C

SUPPORT DE DOUCHE INTÉGRÉ
Support avec coude de raccordement intégré
pour flexibles avec écrou conique ou cylindrique

Mitigeurs thermostatiques bain/ douche



	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur thermostatique bain/ douche 1200 / 2 sorties = 2 fonctions / utilisation simultanée des 2 sorties / Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties / entraxe: 150 mm ± 12 mm / débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/ min / débit du bec déverseur sous 3 bars: 21 l/ min / débit de la douchette sous 3 bars: 13 l/ min / mécanisme Push marche/arrêt, cartouche thermostatique SMTC / butée de confort à 40° C / limiteur de température réglable / clapet anti-retour intégré / avec combinaison de sécurité intégrée EN1717 / avec silencieux / matériau des poignées: métallique / tablette en verre sécurit / finition de la tablette: verre miroir / type de raccordement: ½" / filtre inclus / Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et baignoire / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022 / ACS 22 ACC LY 565, valide jusqu'au 03.08.2027 / ACS 17 ACC LY 462, valide jusqu'au 03.08.2022	chromé AXOR FinishPlus*	45421000 45421XXX	2.181,45 3.272,18
autres dimensions			
/ Mitigeur thermostatique bain/ douche 800 / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022 / ACS 22 ACC LY 565, valide jusqu'au 03.08.2027 / ACS 17 ACC LY 462, valide jusqu'au 03.08.2022 / ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé AXOR FinishPlus*	45420000 45420XXX	1.808,63 2.712,95
Options:			
/ Flexible de douche 1,25 m avec contrôle du débit / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	28127000 28127XXX	73,23 109,85
/ Flexible de douche 1,60 m avec contrôle du débit / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	28128000 28128XXX	75,45 113,18

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



		Finition	N° article	Euro h. t.
	Mitigeur thermostatique bain/ douche 800 / 2 sorties = 2 fonctions / utilisation simultanée des 2 sorties / Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties / entraxe: 150 mm ± 12 mm / débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/ min / débit du bec déverseur sous 3 bars: 21 l/ min / débit de la douchette sous 3 bars: 13 l/ min / mécanisme Push marche/arrêt, cartouche thermostatique SMTC / butée de confort à 40° C / limiteur de température réglable / clapet anti-retour intégré / avec combinaison de sécurité intégrée EN1717 / avec silencieux / matériau des poignées: métallique / tablette en verre sécurit / finition de la tablette: verre miroir / type de raccordement: ½" / filtre inclus / Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et baignoire / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022 / ACS 22 ACC LY 565, valide jusqu'au 03.08.2027 / ACS 17 ACC LY 462, valide jusqu'au 03.08.2022 / ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé AXOR FinishPlus*	45420000 45420XXX	1.808,63 2.712,95
	autres dimensions			
	/ Mitigeur thermostatique bain/ douche 1200 / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022 / ACS 22 ACC LY 565, valide jusqu'au 03.08.2027 / ACS 17 ACC LY 462, valide jusqu'au 03.08.2022	chromé AXOR FinishPlus*	45421000 45421XXX	2.181,45 3.272,18
	Options:			
NF	/ Flexible de douche 1,25 m avec contrôle du débit / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	28127000 28127XXX	73,23 109,85
NF	/ Flexible de douche 1,60 m avec contrôle du débit / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	28128000 28128XXX	75,45 113,18

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Mitigeurs thermostatiques douche



	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique encastré/ apparent 800 pour 2 fonctions	chromé	45440000	1.506,82
	AXOR FinishPlus*	45440XXX	2.260,23

/ 2 sorties = 2 fonctions
/ Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties
/ utilisation simultanée de plusieurs sorties
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min
/ Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 13 l/min
/ débit de sortie supérieure: 22 l/min
/ mécanisme Push marche/arrêt, cartouche thermostatique SMTC
/ butée de confort à 40° C
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ avec silencieux
/ matériau des poignées: métallique
/ tablette en verre sécurit
/ finition de la tablette: verre miroir
/ possibilité de contrôler une douche externe ou un remplissage de baignoire par raccordement encastré G ½
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ filtre inclus
/ Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et douche de tête
/ ACS 22 ACC LY 565, valide jusqu'au 03.08.2027
/ ACS 17 ACC LY 462, valide jusqu'au 03.08.2022
/ ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur thermostatique 2 fonctions		45442180	116,51

Options:

/ Flexible de douche 1,25 m avec contrôle du débit	chromé	28127000	73,23
/ ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023 / NF_375-M1-22-1	AXOR FinishPlus*	28127XXX	109,85
/ Flexible de douche 1,60 m avec contrôle du débit	chromé	28128000	75,45
/ ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023 / NF_375-M1-22-1	AXOR FinishPlus*	28128XXX	113,18



Corps d'encastrement pour mitigeur thermostatique 2 fonctions		45442180	116,51

/ type de raccordement: Rp ½
/ installation insonorisée
/ minimum mounting depth: 46 mm
/ maximum mounting depth: 74 mm

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Modules thermostatiques Select

	Finition	N° article	Euro h. t.
Module thermostatique Select encastré 460 / 90 avec 2 fonctions	chromé AXOR FinishPlus*	18355000 18355XXX	1.682,14 2.523,21



- / comprenant : module thermostatique, support de douche
- / 2 sorties = 2 fonctions
- / environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- / Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties
- / utilisation simultanée de plusieurs sorties
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 26 l/ min
- / cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Le thermostatique est livré avec les boutons Rain large et douchette à main
- / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour module thermostatique 2 fonctions / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023	18310180	876,58

Corps d'encastrement pour module thermostatique 2 fonctions	18310180	876,58



- / 2 sorties = 2 fonctions
- / type de raccordement: 1/2" & 3/4"
- / installation horizontale
- / installation insonorisée
- / minimum mounting depth: 87 mm
- / maximum mounting depth: 122 mm
- / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



	Finition	N° article	Euro h. t.
Module thermostatique encastré Select 530 / 90 pour 3 fonctions	chromé AXOR FinishPlus*	18356000 18356XXX	2.023,89 3.035,84

- / comprenant : module thermostatique, support de douche
- / 3 sorties = 3 fonctions
- / environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- / bouton Select on/off pour 3 sorties
- / utilisation simultanée de plusieurs sorties
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 26 l/ min
- / cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Le thermostatique est livré avec les boutons Rain large, Waterfall, douchette à main
- / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour module thermostatique 3 fonctions / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023	18311180	1.034,14



Corps d'encastrement pour module thermostatique 3 fonctions	18311180	1.034,14

- / 3 sorties = 3 fonctions
- / type de raccordement: 1/2" & 3/4"
- / installation horizontale
- / installation insonorisée
- / minimum mounting depth: 87 mm
- / maximum mounting depth: 122 mm
- / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Module thermostatique encastré Select 600 / 90 pour 4 fonctions	chromé	18357000	2.281,69
	AXOR FinishPlus*	18357XXX	3.422,54



- / comprenant : module thermostatique, support de douche
- / 4 sorties
- / environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- / bouton Select on/off pour 4 sorties
- / utilisation simultanée de plusieurs sorties
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 26 l/ min
- / cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Le thermostatique est livré avec les boutons Rain large, Waterfall, douchette à main
- / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour module thermostatique 4 fonctions / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023	18312180	1.183,93

Corps d'encastrement pour module thermostatique 4 fonctions	18312180	1.183,93



- / 4 sorties
- / type de raccordement: 1/2" & 3/4"
- / installation horizontale
- / installation insonorisée
- / minimum mounting depth: 87 mm
- / maximum mounting depth: 122 mm
- / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Module thermostatique Select encastré 670 / 900 avec 5 fonctions	chromé	18358000	2.592,00
	AXOR FinishPlus*	18358XXX	3.888,00



- / comprenant : module thermostatique, support de douche
- / 5 sorties
- / environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- / bouton Select on/off pour 5 sorties
- / utilisation simultanée de plusieurs sorties
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 26 l/ min
- / cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Ce mitigeur thermostatique est fourni avec des boutons douchette, Mono, PowderRain intérieur, PowderRain extérieur et douche de tête
- / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour module thermostatique 5 fonctions / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023	18313180	1.320,41

Corps d'encastrement pour module thermostatique 5 fonctions	18313180	1.320,41

- / 5 sorties
- / type de raccordement: 1/2" & 3/4"
- / installation horizontale
- / installation insonorisée
- / minimum mounting depth: 87 mm
- / maximum mounting depth: 122 mm
- / ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023



Accessoires - boutons - à commander séparément

Bouton symbole douchette à main	chromé	93307000	51,04

Bouton symbole douche de tête jet Rain large	chromé	93308000	51,04

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Bouton symbole douche de tête jet Rain petit	chromé	93663000	51,04
	Bouton symbole jet RainFlow	chromé	93309000	51,04
	Bouton symbole jet Mono	chromé	93310000	51,04
	Bouton symbole jet PowderRain intérieur	chromé	93311000	51,04
	Bouton symbole jet PowderRain extérieur	chromé	93312000	51,04

ShowerCollection



Module thermostatique encastré 360 /120 avec 3 fonctions / 3 sorties = 3 fonctions / utilisation simultanée de plusieurs sorties / cartouche thermostatique BTC haut débit / butée de confort à 40° C / limiteur de température réglable / clapet anti-retour intégré / type de raccordement: corps d'encastrement / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	10751000 10751XXX	1.353,70 2.030,55
A compléter avec: / Corps d'encastrement pour module thermostatique 3/4" / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		10750180	1.116,25
Options: / Rallonge 25 mm	chromé AXOR FinishPlus*	10790000 10790XXX	128,71 193,07
/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		92990000	68,79

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Corps d'encastrement pour module thermostatique 3/4"		10750180	1.116,25



- / raccordement à gauche ou à droite
- / utilisation simultanée de 3
- / type de raccordement: 3/4"
- / débit en écoulement libre: 59 l/ min
- / mécanisme à clapet 1/2"
- / montage horizontal ou vertical
- / installation insonorisée
- / dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait des différents modules
- / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023

A compléter avec:

/ Module thermostatique encastré 360 /120 avec 3 fonctions / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	chromé AXOR FinishPlus*	10751000 10751XXX	1.353,70 2.030,55

Module thermostatique encastré 120 / 120	chromé AXOR FinishPlus*	10755000 10755XXX	845,51 1.268,27



- / débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/ min
- / cartouche thermostatique BTC haut débit
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour intégré
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour thermostatique encatsré 3/4" 12x12 / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026		10754180	417,21

Options:

/ Rallonge 25 mm	chromé AXOR FinishPlus*	10790000 10790XXX	128,71 193,07

Corps d'encastrement pour thermostatique encatsré 3/4" 12x12	10754180	417,21



- / type de raccordement: 3/4"
- / débit en écoulement libre: 59 l/ min
- / montage horizontal ou vertical
- / installation insonorisée
- / dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait des différents modules
- / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Rallonge 25 mm	chromé	10790000	128,71
	AXOR FinishPlus*	10790XXX	193,07



- / rallonge du corps d'encastrement
- / épaisseur: 25 mm

	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition pour robinet d'arrêt 120 / 120	chromé	10972000	284,06
	AXOR FinishPlus*	10972XXX	426,09



- / type de raccordement: 1/2" & 3/4"
- / pour une installation en alignement (distance de 1 cm) avec les réf. # 10751000, # 10651000, # 28491000, # 40872000 ou # 40873000, l'utilisation du corps d'encastrement réf. # 10971180 est fortement recommandée
- / pour une installation "libre", les corps d'encastrement réf. # 16973180, # 16974180 ou # 16970180 peuvent être utilisés

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement 120 / 120 carré / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023	10971180	146,47
/ Corps d'encastrement 1/2" à clapet / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023	16973180	94,32
/ Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023	16974180	98,75
/ Corps d'encastrement 3/4" à clapet / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023	16970180	102,08

Options:

/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro	92990000	68,79

Corps d'encastrement 120 / 120 carré	10971180	146,47



- / convient: tous les sets de finition robinet d'arrêt
- / raccordement à gauche ou à droite
- / type de raccordement: 1/2"
- / débit en écoulement libre: 55 l/min
- / installation insonorisée
- / dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait des différents modules
- / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023

Options:

/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro	92990000	68,79

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Trio / Quattro, 120 / 120

- / 3 sorties : dans le cas d'une installation libre (distance > à 10mm), le corps encastré # 15930180 doit être utilisé
- / 2 sorties : dans le cas d'une installation en alignement (distance 10mm) avec la réf. 36702000, le corps encastré réf 36770180 doit être utilisé
- / 2 sorties : dans le cas d'une installation libre (distance supérieure à 10mm), le corps encastré réf. 15981180 doit être utilisé
- / utilisation simultanée des 2 sorties

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	10932000	348,41
AXOR FinishPlus*	10932XXX	522,62

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour inverseur Trio 12 x 12 / ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024	36770180	321,78
/ Corps d'encastrement Quattro / ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024	16930180	292,93
/ Corps d'encastrement Trio avec R.A. / ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024	16982180	181,97



Corps d'encastrement pour inverseur Trio 12 x 12

36770180 321,78

- / 2 sorties = 2 fonctions
- / 1 entrée/2 sorties
- / utilisation simultanée de 2
- / type de raccordement: 3/4"
- / montage horizontal ou vertical
- / installation insonorisée
- / dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait des différents modules
- / ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024

Options:

/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro	92990000	68,79

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Module douchette à main 120 / 120	chromé	10651000	965,34
	AXOR FinishPlus*	10651XXX	1.448,01



- / comprenant : robinet d'arrêt, module douchette, douchette tube, flexible de douche
- / écrou: pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- / type de raccordement: M 1/2"
- / avec clapet anti-retour
- / matériau: métallique
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/ min
- / ACS 18 ACC NY 364, valide jusqu'au 08.10.2023

comprenant

- / Flexible de douche 1,25 m (# 28282000)
  - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023
  - / NF_375-M1-22-1

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour module douche à main / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023	10650180	249,66

Corps d'encastrement pour module douche à main	10650180	249,66

- / type de raccordement: 1/2"
- / débit en écoulement libre: 30 l/ min
- / mécanisme céramique 180°
- / montage horizontal ou vertical
- / installation insonorisée
- / dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait des différents modules
- / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023



A compléter avec:

/ Module douchette à main 120 / 120 / ACS 18 ACC NY 364, valide jusqu'au 08.10.2023	chromé AXOR FinishPlus*	10651000 10651XXX	965,34 1.448,01

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

ShowerCollection Accessoires

	Finition	N° article	Euro h. t.
Tablette 120 / 120	chromé	40872000	541,48
	AXOR FinishPlus*	40872XXX	812,22



- / dans une installation en alignement lorsque la tablette se situe entre 2 modules conducteurs d'eau (# 10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000,# 28491000), il est obligatoire d'utiliser le corps d'encastrement # 40877180
- / convient à un montage avec ou sans corps d'encastrement réf. # 40877180
- / Pour une utilisation verticale ou horizontale du corps encastré
- / matériau de la structure: laiton massif
- / matériau de la tablette: métallique
- / avec matériel de montage
- / Fixation cachée
- / distance de perçage: 72 mm
- / Diamètre du trou de perçage: 6 mm

Options:

- / Corps d'encastrement pour tablette courte 120 / 120
  - / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026

40877180 — 200,84

Corps d'encastrement pour tablette courte 120 / 120	40877180	200,84



- / dans le cas d'une installation en alignement, il sert de conduite d'eau et il permet un positionnement et un espacement précis des différents modules. A associer avec # 40872000
- / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026

Tablette 240 / 120

chromé	40873000	648,00
AXOR FinishPlus*	40873XXX	972,00



- / Pour une utilisation verticale ou horizontale du corps encastré
- / dans une installation en alignement lorsque la tablette se situe entre 2 modules conducteurs d'eau (# 10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000,# 28491000), il est obligatoire d'utiliser le corps d'encastrement # 40878180
- / convient à un montage avec ou sans corps d'encastrement réf. # 40878180
- / matériau de la structure: laiton massif
- / matériau de la tablette: métallique
- / avec matériel de montage
- / Fixation cachée
- / distance de perçage: 72 mm
- / Diamètre du trou de perçage: 6 mm

Options:

- / Corps d'encastrement pour tablette longue 240 / 120
  - / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026

40878180 — 280,73

Corps d'encastrement pour tablette longue 240 / 120	40878180	280,73

- / dans le cas d'une installation en alignement, il sert de conduite d'eau et il permet un positionnement et un espacement précis des différents modules. A associer avec # 40873000
- / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Platine d'installation / sert de gabarit pour une installation simplifiée et une distance précise des corps d'encastrement du module haut-parleur et du module éclairage / la plaque d'installation peut être rallongée par une seconde		10973180	234,12



ShowerSelect Softsquare

	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique ShowerSelect softsquare encastré haut débit / débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/min / débit de sortie supérieure: 42 l/min / débit de sortie inférieure: 42 l/min / cartouche thermostatique BTC haut débit / butée de confort à 40° C / limiteur de température réglable / type de raccordement: corps d'encastrement / E3, C1, A2, U3 / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	36711000 36711XXX	539,26 808,89
A compléter avec: / Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84
Options: / Set de finition ShowerSelect pour robinet d'arrêt 3 sorties softsquare / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	36773000 36773XXX	539,26 808,89
/ Rosace de compensation Softsquare	chromé AXOR FinishPlus*	98860000 98860XXX	62,14 93,21
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73





*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".





	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique ShowerSelect softsquare encastré haut débit pour 1 fonction	chromé	36706000	743,43
	AXOR FinishPlus*	36706XXX	1.115,15
/ 1 sortie et 1 sortie additionnelle			
/ bouton Select marche/arrêt pour une sortie			
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/min			
/ Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 34 l/min			
/ débit de sortie supérieure: 59 l/min			
/ cartouche thermostatique BTC haut débit			
/ butée de confort à 40° C			
/ limiteur de température réglable			
/ type de raccordement: corps d'encastrement			
/ Le thermostatique est livré avec le bouton douchette à main			
/ Bouton Select noir indisponible en finition PVD			
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023			
/ NF_375-M1-22-1			
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84
Options:			
/ Set de finition ShowerSelect pour robinet d'arrêt 3 sorties softsquare / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé	36773000	539,26
	AXOR FinishPlus*	36773XXX	808,89
/ Rosace de compensation Softsquare	chromé	98860000	62,14
	AXOR FinishPlus*	98860XXX	93,21
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



		Finition	N° article	Euro h. t.
	Set de finition ShowerSelect pour robinet d'arrêt 3 sorties softsquare / 3 sorties = 3 fonctions / bouton Select on/off pour 3 sorties / utilisation simultanée de plusieurs sorties / débit maximal sous 3 bars de pression: 30 l/ min / débit de sortie supérieure: 26 l/ min / Débit à gauche et à droite: 29 l/ min / mécanisme Push marche/arrêt / butée de confort à 40° C / type de raccordement: corps d'encastrement / valve est livré avec les boutons Rain large, Waterfall, douchette à main / Bouton Select noir indisponible en finition PVD / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	36773000 36773XXX	539,26 808,89
	A compléter avec:			
NF	/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84
	Options:			
	/ Rosace de compensation Softsquare	chromé AXOR FinishPlus*	98860000 98860XXX	62,14 93,21
NF	/ Thermostatique ShowerSelect softsquare encastré haut débit / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	36711000 36711XXX	539,26 808,89
NF	/ Thermostatique ShowerSelect softsquare encastré haut débit pour 1 fonction / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	36706000 36706XXX	743,43 1.115,15
	/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73
	/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".





	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique ShowerSelect softsquare encastré pour 1 fonction	chromé	36705000	743,43
	AXOR FinishPlus*	36705XXX	1.115,15
/ 1 sortie = 1 fonction			
/ bouton Select marche/arrêt pour une sortie			
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 26 l/ min			
/ cartouche thermostatique SMTC			
/ butée de confort à 40° C			
/ limiteur de température réglable			
/ type de raccordement: corps d'encastrement			
/ Le thermostatique est livré avec le bouton On/Off			
/ Bouton Select noir indisponible en finition PVD			
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023			
/ NF_375-M1-22-1			
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84
Options:			
/ Rosace de compensation Softsquare	chromé	98860000	62,14
	AXOR FinishPlus*	98860XXX	93,21
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73





	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique ShowerSelect softsquare encastré pour 2 fonctions	chromé	36707000	810,00
	AXOR FinishPlus*	36707XXX	1.215,00
/ 2 sorties = 2 fonctions			
/ Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties			
/ utilisation simultanée de plusieurs sorties			
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 29,7 l/ min			
/ débit de sortie supérieure: 25 l/ min			
/ débit de sortie inférieure: 23 l/ min			
/ Débit en utilisant toutes les sorties: 29,7 l/ min			
/ cartouche thermostatique SMTC			
/ butée de confort à 40° C			
/ limiteur de température réglable			
/ type de raccordement: corps d'encastrement			
/ Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et Rain large			
/ Bouton Select noir indisponible en finition PVD			
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023			
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73
/ Rosace de compensation Softsquare	chromé	98860000	62,14
	AXOR FinishPlus*	98860XXX	93,21

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerSelect Rond





Thermostatique ShowerSelect rond encastré haut débit

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	36721000	539,26
	AXOR FinishPlus*	36721XXX	808,89

- / débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/min
- / débit de sortie supérieure: 42 l/min
- / débit de sortie inférieure: 42 l/min
- / cartouche thermostatique BTC haut débit
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- / NF_375-M1-22-1

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Set de finition ShowerSelect pour robinet d'arrêt 3 sorties Rond / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé	36727000	539,26
	AXOR FinishPlus*	36727XXX	808,89
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73
/ Rallonge 25 mm pour iBox universel / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26





Thermostatique ShowerSelect rond encastré haut débit pour 1 fonction

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	36726000	743,43
	AXOR FinishPlus*	36726XXX	1.115,15

- / 1 sortie et 1 sortie additionnelle
- / bouton Select marche/arrêt pour une sortie
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/min
- / Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 34 l/min
- / débit de sortie supérieure: 59 l/min
- / cartouche thermostatique BTC haut débit
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Le thermostatique est livré avec le bouton douchette à main
- / Bouton Select noir indisponible en finition PVD
- / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- / NF_375-M1-22-1

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73
/ Set de finition ShowerSelect pour robinet d'arrêt 3 sorties Rond / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé	36727000	539,26
	AXOR FinishPlus*	36727XXX	808,89
/ Rallonge 25 mm pour iBox universel / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Set de finition ShowerSelect pour robinet d'arrêt 3 sorties Rond

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	36727000	539,26
	AXOR FinishPlus*	36727XXX	808,89

Select

- / 3 sorties = 3 fonctions
- / bouton Select on/off pour 3 sorties
- / utilisation simultanée de plusieurs sorties
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 30 l/ min
- / débit de sortie supérieure: 26 l/ min
- / Débit à gauche et à droite: 29 l/ min
- / mécanisme Push marche/arrêt
- / butée de confort à 40° C
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / valve est livré avec les boutons Rain large, Waterfall, douchette à main
- / Bouton Select noir indisponible en finition PVD
- / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- / NF_375-M1-22-1

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Thermostatique ShowerSelect rond encastré haut débit / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	36721000 36721XXX	539,26 808,89
/ Thermostatique ShowerSelect rond encastré haut débit pour 1 fonction / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	36726000 36726XXX	743,43 1.115,15
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73



Thermostatique ShowerSelect rond encastré pour 1 fonction

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	36722000	743,43
	AXOR FinishPlus*	36722XXX	1.115,15

Select

- / 1 sortie = 1 fonction
- / bouton Select marche/arrêt pour une sortie
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 26 l/ min
- / cartouche thermostatique SMTC
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Le thermostatique est livré avec le bouton On/Off
- / Bouton Select noir indisponible en finition PVD
- / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- / NF_375-M1-22-1

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Thermostatique ShowerSelect rond encastré pour 2 fonctions

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	36723000	810,00
	AXOR FinishPlus*	36723XXX	1.215,00

- / 2 sorties = 2 fonctions
- / Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties
- / utilisation simultanée de plusieurs sorties
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 29,7 l/min
- / débit de sortie supérieure: 25 l/min
- / débit de sortie inférieure: 23 l/min
- / Débit en utilisant toutes les sorties: 29,7 l/min
- / cartouche thermostatique SMTC
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / E3, C1, A2, U3
- / Le thermostatique est livré avec les boutons Rain large et douchette à main
- / Bouton Select noir indisponible en finition PVD
- / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- / NF_375-M1-22-1

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

ShowerSelect Square



Thermostatique ShowerSelect Square encastré haut débit

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	36718000	539,26
	AXOR FinishPlus*	36718XXX	808,89

- / débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/min
- / débit de sortie supérieure: 42 l/min
- / débit de sortie inférieure: 42 l/min
- / cartouche thermostatique BTC haut débit
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- / NF_375-M1-22-1

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Set de finition ShowerSelect Square pour robinet d'arrêt 3 sorties Square / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	36717000 36717XXX	539,26 808,89
/ Rosace de compensation	chromé	97407000	51,04
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique ShowerSelect Square encastré haut débit pour 1 fonction / 1 sortie et 1 sortie additionnelle / bouton Select marche/arrêt pour une sortie / débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/min / Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 34 l/min / débit de sortie supérieure: 59 l/min / cartouche thermostatique BTC haut débit / butée de confort à 40° C / limiteur de température réglable / type de raccordement: corps d'encastrement / Le thermostatique est livré avec le bouton douchette à main / Bouton Select noir indisponible en finition PVD / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	36716000 36716XXX	743,43 1.115,15
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84
Options:			
/ Set de finition ShowerSelect Square pour robinet d'arrêt 3 sorties Square / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	36717000 36717XXX	539,26 808,89
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rosace de compensation	chromé	97407000	51,04
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Set de finition ShowerSelect Square pour robinet d'arrêt 3 sorties Square

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé	36717000	539,26
		AXOR FinishPlus*	36717XXX	808,89

- / 3 sorties = 3 fonctions
- / bouton Select on/off pour 3 sorties
- / utilisation simultanée de plusieurs sorties
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 30 l/ min
- / débit de sortie supérieure: 26 l/ min
- / Débit à gauche et à droite: 29 l/ min
- / mécanisme Push marche/arrêt
- / butée de confort à 40° C
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / valve est livré avec les boutons Rain large, Waterfall, douchette à main
- / Bouton Select noir indisponible en finition PVD
- / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- / NF_375-M1-22-1

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Thermostatique ShowerSelect Square encastré haut débit / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé	36718000	539,26
	AXOR FinishPlus*	36718XXX	808,89
/ Thermostatique ShowerSelect Square encastré haut débit pour 1 fonction / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé	36716000	743,43
	AXOR FinishPlus*	36716XXX	1.115,15
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rosace de compensation	chromé	97407000	51,04
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73



Thermostatique encastré Square pour 1 fonction

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé	36714000	743,43
		AXOR FinishPlus*	36714XXX	1.115,15

- / 1 sortie = 1 fonction
- / bouton Select marche/arrêt pour une sortie
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 26 l/ min
- / cartouche thermostatique SMTC
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Le thermostatique est livré avec le bouton On/Off
- / Bouton Select noir indisponible en finition PVD
- / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- / NF_375-M1-22-1

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84

Options:

/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rosace de compensation	chromé	97407000	51,04
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



	Finition	N° article	Euro h. t.
Thermostatique ShowerSelect Square encastré pour 2 fonctions	chromé	36715000	810,00
	AXOR FinishPlus*	36715XXX	1.215,00
/ 2 sorties = 2 fonctions			
/ Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties			
/ utilisation simultanée de plusieurs sorties			
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 29,7 l/ min			
/ débit de sortie supérieure: 25 l/ min			
/ débit de sortie inférieure: 23 l/ min			
/ Débit en utilisant toutes les sorties: 29,7 l/ min			
/ cartouche thermostatique SMTC			
/ butée de confort à 40° C			
/ limiteur de température réglable			
/ type de raccordement: corps d'encastrement			
/ E3, C1, A2, U3			
/ Le thermostatique est livré avec les boutons Rain large et douchette à main			
/ Bouton Select noir indisponible en finition PVD			
/ ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023			
/ NF_375-M1-22-1			
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
/ Rosace de compensation	chromé	97407000	51,04
/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



		Finition	N° article	Euro h. t.
	Thermostatique ShowerSelect Square encastré pour 2 fonctions, fixfit et support de douchette / comprenant : Thermostatique, support de douche / 2 sorties = 2 fonctions / Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties / utilisation simultanée de plusieurs sorties / débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/ min / Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 14 l/ min / débit de sortie supérieure: 29 l/ min / débit de sortie inférieure: 29 l/ min / cartouche thermostatique SMTC / butée de confort à 40° C / limiteur de température réglable / écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés / type de raccordement: corps d'encastrement / E3, C1, A2, U3 / Le thermostatique est livré avec les boutons Rain large et douchette à main / Bouton Select noir indisponible en finition PVD / ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 / NF_375-M1-22-1 Ce produit n'est pas disponible en finition spéciale brossé (-140, -250, -260, -310, -340, -820, -950)	chromé AXOR FinishPlus*	36712000 36712XXX	965,34 1.448,01
	A compléter avec:			
NF	/ Corps d'encastrement / NF_375-M1-22-1		01700180	119,84
	Options:			
NF	/ Flexible de douche 1,25 m / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2023 / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	28622000 28622XXX	42,16 63,24
	/ Rosace de compensation pour ShowerSelect avec porter/fixfit intégré	chromé	13601000	123,16
	/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13587000	53,26
	/ Rail de fixation pour iBox		93171000	37,73

Bouton On/Off	noir	93579610	13,32

Bouton douchette à main	noir	93573610	13,32

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Bouton jet Rain large	noir	93571610	13,32
	Bouton jet Rain petit	noir	93572610	13,32
	Bouton lame d'eau cascade	noir	93574610	13,32
	Bouton jet Whirl	noir	93575610	13,32
	Bouton jet Mono	noir	93576610	13,32
	Bouton Baignoire	noir	93577610	13,32
	Bouton douche latérale	noir	93578610	13,32

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

One



Module thermostatique encastré avec 1 fonction

- / 1 sortie et 1 sortie additionnelle
- / fonction Eco : réglage du débit via la poignée
- / En fonction du débit et de la situation dl'installation, le débit est réduit approximativement de 50%
- / Selection on/off confortable des fonctions grâce au large bouton Select
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 24 l/ min
- / cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / le thermostatique offre la possibilité d'une désinfection thermique
- / clapet anti-retour intégré
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Le thermostatique est livré avec le bouton douchette à main
- / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022
- / ACS 22 ACC NY 180 France, valide jusqu'au 16.05.2027

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	45711000	836,63
noir mat	45711670	1.122,91
AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.254,95

Select

A compléter avec:

- / Corps d'encastrement pour module thermostatique
  - / ACS 22 ACC NY 290 France, valide jusqu'au 26.07.2027
  - / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022

	45710180	373,93

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Module thermostatique encastré avec 2 fonctions

- / 2 sorties et 1 sortie additionnelle
- / fonction Eco : réglage du débit via la poignée
- / En fonction du débit et de la situation dl'installation, le débit est réduit approximativement de 50%
- / Selection on/off confortable des fonctions grâce au large bouton Select
- / utilisation simultanée de plusieurs sorties
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 30 l/min
- / débit pour une fonction ou sortie: 24 l/min
- / Débit en utilisant toutes les sorties: 30 l/min
- / cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / le thermostatique offre la possibilité d'une désinfection thermique
- / clapet anti-retour intégré
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et Rain large
- / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022
- / ACS 22 ACC NY 180 France, valide jusqu'au 16.05.2027

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	45712000	1.071,86
noir mat	45712670	1.402,52
AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.607,79

Select

A compléter avec:

- / Corps d'encastrement pour module thermostatique — 45710180 — 373,93
  - / ACS 22 ACC NY 290 France, valide jusqu'au 26.07.2027
  - / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Module thermostatique encastré avec 3 fonctions

- / 3 sorties et 1 sortie additionnelle
- / fonction Eco : réglage du débit via la poignée
- / En fonction du débit et de la situation dl'installation, le débit est réduit approximativement de 50%
- / Selection on/off confortable des fonctions grâce au large bouton Select
- / utilisation simultanée de plusieurs sorties
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 30 l/ min
- / débit pour une fonction ou sortie: 24 l/ min
- / Débit en utilisant toutes les sorties: 30 l/ min
- / cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / le thermostatique offre la possibilité d'une désinfection thermique
- / clapet anti-retour intégré
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main, Rain large et jet Body
- / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022
- / ACS 22 ACC NY 180 France, valide jusqu'au 16.05.2027

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	45713000	1.311,54
noir mat	45713670	1.830,82
AXOR FinishPlus*	45713XXX	1.967,31

Select

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour module thermostatique / ACS 22 ACC NY 290 France, valide jusqu'au 26.07.2027 / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022	45710180	373,93

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Corps d'encastrement pour module thermostatique

	Finition	N° article	Euro h. t.
		45710180	373,93

/ 2 entrées / 4 sorties
/ utilisation simultanée de toutes
/ installation insonorisée
/ minimum mounting depth: 80 mm
/ maximum mounting depth: 108 mm
/ ACS 22 ACC NY 290 France, valide jusqu'au 26.07.2027
/ ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022

A compléter avec:

/ Module thermostatique encastré avec 1 fonction	chromé	45711000	836,63
	noir mat	45711670	1.122,91
/ ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022 / ACS 22 ACC NY 180 France, valide jusqu'au 16.05.2027	AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.254,95
/ Module thermostatique encastré avec 2 fonctions	chromé	45712000	1.071,86
	noir mat	45712670	1.402,52
/ ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022 / ACS 22 ACC NY 180 France, valide jusqu'au 16.05.2027	AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.607,79
/ Module thermostatique encastré avec 3 fonctions	chromé	45713000	1.311,54
	noir mat	45713670	1.830,82
/ ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022 / ACS 22 ACC NY 180 France, valide jusqu'au 16.05.2027	AXOR FinishPlus*	45713XXX	1.967,31

Options:

/ Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement module thermostatique / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022 / ACS 22 ACC NY 290 France, valide jusqu'au 26.07.2027		45790000	286,27

Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement module thermostatique

		45790000	286,27

/ rallonge du corps d'encastrement
/ épaisseur: 25 mm
/ ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022
/ ACS 22 ACC NY 290 France, valide jusqu'au 26.07.2027

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour module thermostatique / ACS 22 ACC NY 290 France, valide jusqu'au 26.07.2027 / ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022		45710180	373,93

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Set de finition pour robinet d'arrêt

/ Selection on/off confortable des fonctions grâce au large bouton Select
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ 1 sortie = 1 fonction
/ matériau: métallique
/ ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022
/ ACS 22 ACC NY 180 France, valide jusqu'au 16.05.2027

A compléter avec:
/ Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt
/ ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	45771000	388,36
noir mat	45771670	523,73
AXOR FinishPlus*	45771XXX	582,54
	45770180	259,64

Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt

/ raccordement à gauche ou à droite
/ type de raccordement: 1/2"
/ débit en écoulement libre: 30 l/ min
/ installation insonorisée
/ dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait des différents modules
/ ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026

	45770180	259,64



A compléter avec:
/ Set de finition pour robinet d'arrêt
/ ACS Renewal Letter 2022, valide jusqu'au 31.12.2022
/ ACS 22 ACC NY 180 France, valide jusqu'au 16.05.2027

chromé	45771000	388,36
noir mat	45771670	523,73
AXOR FinishPlus*	45771XXX	582,54

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

AXOR Accessoires

AXOR Universal 471
AXOR Universal Circular 481
AXOR Montreux 493
AXOR ShowerCollection 496

AXOR

AXOR Accessoires

Détails avant-gardistes

Les accessoires de salle de bains AXOR sont des produits inspirés du design des différentes collections AXOR. De minimaliste à sculptural, d'organique à classique. La gamme d'accessoires indépendante et générique AXOR Universal Accessoires en fait également partie. Elle complète chaque collection AXOR et chaque ambiance et parachève la salle de bains ou la cuisine avec des accessoires fonctionnels et élégants.

Design: Antonio Citterio, Philippe Starck, Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud, PHOENIX

CHAQUE ACCESSOIRE AXOR EST UN OBJET DE DESIGN UNIQUE.

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :
De minimaliste à sculptural, d'organique à classique, d'extravagant à universel

IDÉE DES DESIGNERS :
Accessoires parfaits : les accessoires AXOR sont conçus dans le design de différentes collections pour compléter l'ambiance de la salle de bains ou en tant qu'objets de design indépendants qui apportent ce petit plus dans la salle de bains ou la cuisine. Les accessoires de la gamme AXOR Universal Accessoires présentent, quant à eux, un design modulaire et linéaire et peuvent être combinés avec de nombreuses collections différentes.

POINTS FORTS DE LA GAMME :

- AXOR Universal Rectangular : un complément idéal aux collections AXOR au design cubique ou rectangulaire
- Accessoires AXOR Universal Circular : design rond et intemporel, possibilités de combinaison multiples
- Accessoires AXOR Universal : une gamme modulaire et polyvalente au design linéaire
- AXOR Montreux : design authentique et traditionnel, à combiner avec des mitigeurs et des produits de douche classiques

Tout savoir sur les accessoires AXOR :
https://www.axor-design.com/fr

Accessoires AXOR Universal Softsquare

Une nouvelle vision de la singularité au quotidien : la gamme AXOR Universal Accessoires comprend des accessoires au design élégant et intemporel (tablettes, porte-serviettes, distributeurs de savon et crochets) qui peuvent être utilisés individuellement ou combinés. Avec leur design linéaire et générique, ils complètent l'impression esthétique d'ensemble d'un aménagement de salle de bains ou de cuisine individuel. Grâce à leur design universel, ils s'harmonisent avec de nombreuses collections AXOR et des univers très différents.

Design: Antonio Citterio



Produits requis :

a. Rail

b. # 42838000 + 2 x # 42870000 Jeu d'adaptateurs

c. # 42834000 + 1 x # 42870000 Jeu d'adaptateurs

1

Couvercle en verre amovible pour un remplissage et un nettoyage confortables
Le verre blanc résistant aux rayures est lavable au lave-vaisselle et donc particulièrement hygiénique

Grande tablette

Avec leur design intemporel, les accessoires de la gamme AXOR Universal Softsquare Accessoires s'intègrent élégamment dans tous les styles de salle de bains

Distributeur de savon liquide # 42819000

Cadre en métal

Volume de 180 ml pour savon liquide ou liquide vaisselle

Poignée en métal pour commande d'une seule main

L'installation des accessoires de la gamme AXOR Universal Softsquare Accessoires est possible comme solution individuelle ou comme système sur un rail avec le jeu d'adaptateurs supplémentaire requis # 42870000

2

Positionnement asymétrique de la tablette de 300 mm sur le rail. Un jeu d'adaptateurs nécessaire.

Produits requis :
a. # 42838000 Tablette AXOR Universal Softsquare 300 mm
+ 1 x # 42870000 Jeu d'adaptateurs
b. Rail

3

Ensemble élégant combinant un rail avec tablette de 300 mm (montée de manière asymétrique) et un porte-papier toilette. Deux jeux d'adaptateurs nécessaires.

Produits requis :
a. # 42838000 Tablette AXOR Universal Softsquare 300 mm
+ 1 x # 42870000 Jeu d'adaptateurs
b. # 42836000 Porte-papier toilette AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Jeu d'adaptateurs
c. Rail

4

Vastes espaces de rangement : tablette de 300 mm et distributeur de savon liquide sur le rail. Trois jeux d'adaptateurs nécessaires.

Produits requis :
a. # 42838000 Tablette AXOR Universal Softsquare 300 mm
+ 2 x # 42870000 Jeu d'adaptateurs
b. # 42819000 Distributeur de savon liquide AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Jeu d'adaptateurs
c. Rail

5

Triple fonction : tablette de 300 mm avec deux porte-papier toilette. Deux jeux d'adaptateurs nécessaires. Un porte-papier toilette est monté à l'envers.

Produits requis :
a. # 42838000 Tablette AXOR Universal Softsquare 300 mm
+ 2 x # 42870000 Jeu d'adaptateurs
b. 2 x # 42836000

6



Tout à portée de main au même endroit : ensemble multi-fonctionnel combinant un rail avec tablette de 300 mm, un porte-verre à dents et un porte-savon/une tablette de 150 mm. Quatre jeux d'adaptateurs nécessaires.

Produits requis :
a. # 42838000 Tablette AXOR Universal Softsquare 300 mm
+ 2 x # 42870000 Jeu d'adaptateurs
b. # 42836000 Porte-papier toilette AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Jeu d'adaptateurs
c. # 42803000 + 1 x # 42870000 Jeu d'adaptateurs
d. Rail

7

Porte-papier toilette avec porte-savon/tablette de 150 mm – la combinaison peu encombrante pour les toilettes réservées aux invités. Un jeu d'adaptateurs nécessaire.

Produits requis :
a. # 42803000 Distributeur de savon AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Jeu d'adaptateurs
b. # 42836000 Porte-papier toilette AXOR Universal Softsquare

Les accessoires AXOR sont disponibles en finition Chrome -000 ainsi qu'avec les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

Les Accessoires AXOR et AXOR ShowerCollection sont disponibles en finition Chromé -000 et dans les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

AXOR Universal Softsquare Accessories

	Finition	N° article	Euro h. t.

Porte-verre



- / montage mural
- / l'adapteur # 42870XXX pour l'installation sur un rail doit être utilisé
- / matériau: verre
- / matériau de la fixation: métallique
- / avec matériel de montage
- / Fixation cachée
- / distance de perçage: 108 mm
- / Diamètre du trou de perçage: 6 mm

	chromé	42834000	199,73
	AXOR FinishPlus*	42834XXX	299,60

Options:

/ Adaptateur pour installation sur rail	chromé	42870000	62,14
	AXOR FinishPlus*	42870XXX	93,21

Tablette / porte savon



- / montage mural
- / l'adapteur # 42870XXX pour l'installation sur un rail doit être utilisé
- / combinable avec le porte-papier # 42836XXX (adaptateur # 42870XXX nécessaire)
- / matériau de l'insert: céramique
- / avec matériel de montage
- / Fixation cachée
- / distance de perçage: 108 mm
- / Diamètre du trou de perçage: 6 mm

	chromé	42803000	175,32
	AXOR FinishPlus*	42803XXX	262,98

Options:

/ Adaptateur pour installation sur rail	chromé	42870000	62,14
	AXOR FinishPlus*	42870XXX	93,21
/ Porte-papier WC avec couvercle	chromé	42836000	190,85
	AXOR FinishPlus*	42836XXX	286,28

Distributeur de savon liquide avec tablette



- / montage mural
- / l'adapteur # 42870XXX pour l'installation sur un rail doit être utilisé
- / matériau de la fixation: métallique
- / matériau du distributeur: verre
- / type de savon: savon liquide
- / capacité de remplissage 180 ml
- / dosage 0,5 ml
- / avec matériel de montage
- / distance de perçage: 108 mm
- / Diamètre du trou de perçage: 6 mm
- / peut être également utilisé comme tablette
- / convient à la douche

	chromé	42819000	245,03
	AXOR FinishPlus*	42819XXX	367,55

Options:

/ Adaptateur pour installation sur rail	chromé	42870000	62,14
	AXOR FinishPlus*	42870XXX	93,21

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Tablette 300 mm	chromé	42838000	244,11
	AXOR FinishPlus*	42838XXX	366,17



/ montage mural
/ le set d'adaptation # 42870XXX doit être utilisé pour l'installation sur un rail
/ combinable avec le porte-papier # 42836XXX (adaptateur # 42870XXX nécessaire)
/ matériau de la structure: laiton massif
/ matériau de la tablette: Verre securit
/ longueur: 300 mm
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ distance de perçage: 258 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ convient à la douche

Options:

/ Adaptateur pour installation sur rail	chromé	42870000	62,14
	AXOR FinishPlus*	42870XXX	93,21
/ Porte-papier WC avec couvercle	chromé	42836000	190,85
	AXOR FinishPlus*	42836XXX	286,28

Tablette 150 mm	chromé	42840000	159,78
	AXOR FinishPlus*	42840XXX	239,67



/ montage mural
/ l'adapteur # 42870XXX pour l'installation sur un rail doit être utilisé
/ combinable avec le porte-papier # 42836XXX (adaptateur # 42870XXX nécessaire)
/ matériau de la structure: laiton massif
/ matériau de la tablette: Verre securit
/ longueur: 150 mm
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ distance de perçage: 108 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ convient à la douche

Options:

/ Adaptateur pour installation sur rail	chromé	42870000	62,14
	AXOR FinishPlus*	42870XXX	93,21
/ Porte-papier WC avec couvercle	chromé	42836000	190,85
	AXOR FinishPlus*	42836XXX	286,28

Tablette 150 / 70 pour douche	chromé	42802000	190,85
	AXOR FinishPlus*	42802XXX	286,28



/ montage mural
/ l'adapteur # 42870XXX pour l'installation sur un rail doit être utilisé
/ matériau de la fixation: métallique
/ matériau de la tablette: verre
/ Avec trous d'évacuation
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ distance de perçage: 108 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ convient à la douche

Options:

/ Adaptateur pour installation sur rail	chromé	42870000	62,14
	AXOR FinishPlus*	42870XXX	93,21

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Rail / poignée d'appui 300 mm	chromé	42830000	235,23
	AXOR FinishPlus*	42830XXX	352,85



- / montage mural
- / montage horizontal ou vertical
- / matériau: métallique
- / matériau de la fixation: métallique
- / longueur: 374 mm
- / avec matériel de montage
- / Fixation cachée
- / distance de perçage: 280 mm
- / Diamètre du trou de perçage: 6 mm
- / A utiliser comme rail pour les accessoires et barre d'appui

Options:

/ Kit de montage pour 2 rails/porte-serviettes sur parois de douche		42841000	37,73
/ Cache pour rail	chromé	42871000	75,45
	AXOR FinishPlus*	42871XXX	113,18
/ Curseur Unica E/Citterio E	chromé	92726000	210,82
	AXOR FinishPlus*	92726XXX	316,23

Rail / Barre porte-serviettes 600 mm	chromé	42832000	281,84
	AXOR FinishPlus*	42832XXX	422,76



- / montage mural
- / matériau: métallique
- / matériau de la fixation: métallique
- / fixe
- / longueur: 694 mm
- / avec matériel de montage
- / Fixation cachée
- / distance de perçage: 600 mm
- / Diamètre du trou de perçage: 6 mm
- / peut être utilisé comme rail pour accessoires, poignée d'appui et porte-serviettes

Options:

/ Kit de montage pour 2 rails/porte-serviettes sur parois de douche		42841000	37,73
/ Cache pour rail	chromé	42871000	75,45
	AXOR FinishPlus*	42871XXX	113,18
/ Curseur Unica E/Citterio E	chromé	92726000	210,82
	AXOR FinishPlus*	92726XXX	316,23

Rail / Barre porte-serviettes 800 mm	chromé	42833000	321,78
	AXOR FinishPlus*	42833XXX	482,67



- / montage mural
- / matériau: métallique
- / matériau de la fixation: métallique
- / fixe
- / longueur: 894 mm
- / avec matériel de montage
- / Fixation cachée
- / distance de perçage: 800 mm
- / Diamètre du trou de perçage: 6 mm
- / peut être utilisé comme rail pour accessoires, poignée d'appui et porte-serviettes

Options:

/ Kit de montage pour 2 rails/porte-serviettes sur parois de douche		42841000	37,73
/ Cache pour rail	chromé	42871000	75,45
	AXOR FinishPlus*	42871XXX	113,18
/ Curseur Unica E/Citterio E	chromé	92726000	210,82
	AXOR FinishPlus*	92726XXX	316,23

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.



Poignée de parois de douche 444 mm

/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique
/ fixe
/ longueur: 444 mm
/ avec matériel de montage
/ Epaisseur du verre: 6 - 12 mm
/ Fixation cachée
/ distance de perçage: 350 mm
/ peut être également utilisé comme porte-serviettes

chromé	42837000	357,29
AXOR FinishPlus*	42837XXX	535,94



Tablette porte-serviettes

/ montage mural
/ matériau: verre, métallique
/ longueur: 600 mm
/ Epaisseur du verre: 6 mm
/ avec matériel de montage
/ distance de perçage: 400 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ permet d'accrocher des peignoirs

chromé	42842000	348,41
AXOR FinishPlus*	42842XXX	522,62



Porte-serviettes double

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique
/ orientable
/ longueur: 409 mm
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ distance de perçage: 80 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	42821000	332,88
AXOR FinishPlus*	42821XXX	499,32



Crochet simple

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ distance de perçage: 35 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	42801000	66,58
AXOR FinishPlus*	42801XXX	99,87

Porte-papier WC

/ montage mural
/ matériau: laiton
/ matériau de la fixation: métallique
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ distance de perçage: 35 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	42436000	279,62
AXOR FinishPlus*	42436XXX	419,43

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.



Porte-papier WC avec couvercle

/ montage mural
/ installation symétrique possible
/ combinable avec le porte-savon/tablette # 42803XXX et la tablette 300mm # 42838XXX
/ matériau: métallique
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ distance de perçage: 35 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	42836000	190,85
	AXOR FinishPlus*	42836XXX	286,28

Options:

	Finition	N° article	Euro h. t.
/ Tablette / porte savon	chromé	42803000	175,32
	AXOR FinishPlus*	42803XXX	262,98
/ Tablette 300 mm	chromé	42838000	244,11
	AXOR FinishPlus*	42838XXX	366,17
/ Adaptateur pour installation sur rail	chromé	42870000	62,14
	AXOR FinishPlus*	42870XXX	93,21



Porte-papier WC sans couvercle

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ distance de perçage: 35 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	42846000	139,81
	AXOR FinishPlus*	42846XXX	209,72



Porte-brosse WC mural

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ matériau de l'insert: verre
/ avec insert non fixe
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ distance de percement 108 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	42835000	224,14
	AXOR FinishPlus*	42835XXX	336,21

Options:

	Finition	N° article	Euro h. t.
/ Brosse de toilette	blanc	40088000	22,19



Adaptateur pour installation sur rail

/ pour l'assemblage d'accessoires AXOR Universal sur un rail
/ pour la combinaison de porte-savon/ tablette # 42803XXX ou tablette 300 mm # 42838XXX avec porte-papier WC # 42836XXX

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	42870000	62,14
	AXOR FinishPlus*	42870XXX	93,21

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Cache pour rail / pour masquer les trous de montage	chromé AXOR FinishPlus*	42871000 42871XXX	75,45 113,18



Kit de montage pour 2 rails/ porte-serviettes sur parois de douche / Epaisseur du verre: 6 - 12 mm / Diamètre du trou de perçage: 6 mm		42841000	37,73



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Accessoires AXOR Universal Circular

Avec leur design minimaliste, élancé et intemporel combiné à la plus grande précision, les accessoires AXOR Universal Circular offrent une simplicité de forme, pour une impression d'ensemble harmonieuse dans la salle de bains. Les produits se caractérisent par un langage formel cohérent et reconnaissable qui se retrouve dans toutes les zones de la salle de bains – avec des silhouettes élancées, des coins arrondis et des proportions équilibrées. Grâce à leur design générique et intemporel, les produits peuvent être combinés en toute liberté avec différents styles et s'accordent parfaitement avec les collections AXOR de la gamme. AXOR FinishPlus permet de personnaliser les produits avec différentes finitions PVD ainsi qu'avec la nouvelle finition laquée Noir Mat.

Design: Barber Osgerby

DOUBLE CROCHET
/ Design minimaliste
/ Silhouettes élancées

MIROIR MURAL
/ Diamètre : 600 mm
/ Nouvelle finition laquée Noir Mat

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE
/ Contenance : 300 ml
/ Dosage : 2 ml
/ Bec verseur résistant à la corrosion

La vaste gamme de produits du programme d'accessoires AXOR Universal Circular comprend un porte-serviette, également disponible dans la nouvelle finition laquée Noir Mat.

AXOR Universal Circular Accessoires

	Finition	N° article	Euro h. t.

NOUVEAU



Porte-verre

/ montage mural
/ matériau: verre
/ matériau de la fixation: métallique
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ distance de perçage: 35 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	42804000	133,15
noir mat	42804670	188,63
AXOR FinishPlus*	42804XXX	199,73



Porte-savon

/ montage mural
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ distance de perçage: 35 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	42805000	117,62
noir mat	42805670	164,22
AXOR FinishPlus*	42805XXX	176,43

NOUVEAU



Distributeur de savon liquide

/ montage mural
/ matériau de la fixation: métallique
/ matériau du distributeur: métallique
/ type de savon: savon liquide
/ capacité de remplissage 300 ml
/ dosage 2 ml
/ avec matériel de montage
/ distance de perçage: 35 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	42810000	153,12
noir mat	42810670	213,04
AXOR FinishPlus*	42810XXX	229,68



Poignée d'appui

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique
/ longueur: 355 mm
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ distance de perçage: 300 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	42813000	164,22
noir mat	42813670	228,58
AXOR FinishPlus*	42813XXX	246,33



Porte-serviettes 600 mm

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ fixe
/ longueur: 655 mm
/ avec matériel de montage
/ distance de perçage: 600 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	42860000	139,81
noir mat	42860670	197,51
AXOR FinishPlus*	42860XXX	209,72

autres dimensions

/ Porte-serviettes 800 mm

chromé	42880000	186,41
noir mat	42880670	261,86
AXOR FinishPlus*	42880XXX	279,62

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.

Porte-serviettes fixe



/ montage mural
/ matériau: métallique
/ fixe
/ longueur: 354 mm
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ distance de perçage: 35 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	42826000	117,62
noir mat	42826670	162,00
AXOR FinishPlus*	42826XXX	176,43

Porte-serviettes double



/ montage mural
/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique
/ orientable
/ longueur: 490 mm
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ distance de perçage: 35 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	42822000	221,92
noir mat	42822670	310,69
AXOR FinishPlus*	42822XXX	332,88

Anneau porte-serviette



/ montage mural
/ matériau: métallique
/ orientable
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ distance de perçage: 35 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	42823000	135,37
noir mat	42823670	188,63
AXOR FinishPlus*	42823XXX	203,06

Crochet



/ montage mural
/ matériau: métallique
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	42811000	24,41
noir mat	42811670	33,29
AXOR FinishPlus*	42811XXX	36,62

Crochet double



/ montage mural
/ matériau: métallique
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ distance de perçage: 35 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	42812000	64,36
noir mat	42812670	90,99
AXOR FinishPlus*	42812XXX	96,54

Porte-serviettes multi-barres



/ montage mural
/ matériau: métallique
/ longueur: 655 mm
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ distance de perçage: 600 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	42843000	304,03
noir mat	42843670	426,08
AXOR FinishPlus*	42843XXX	456,05

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Tablette	chromé	42844000	217,48
	noir mat	42844670	301,81
	AXOR FinishPlus*	42844XXX	326,22

NOUVEAU



- / montage mural
- / matériau de la structure: laiton massif
- / matériau de la tablette: métallique
- / longueur: 400 mm
- / avec matériel de montage
- / Fixation cachée
- / distance de perçage: 340 mm
- / Diamètre du trou de perçage: 6 mm
- / convient à la douche

Porte-papier WC avec couvercle	chromé	42858000	164,22
	noir mat	42858670	228,58
	AXOR FinishPlus*	42858XXX	246,33



- / montage mural
- / matériau: métallique
- / avec matériel de montage
- / Fixation cachée
- / distance de perçage: 35 mm
- / Diamètre du trou de perçage: 6 mm

Porte-papier WC	chromé	42856000	82,11
	noir mat	42856670	115,40
	AXOR FinishPlus*	42856XXX	123,17



- / montage mural
- / installation horizontale ou verticale possible
- / matériau: métallique
- / avec matériel de montage
- / Fixation cachée
- / distance de perçage: 35 mm
- / Diamètre du trou de perçage: 6 mm
- / s'utilise aussi comme porte-papier toilette de réserve

Porte-papier WC double	chromé	42857000	124,27
	noir mat	42857670	173,10
	AXOR FinishPlus*	42857XXX	186,41



- / montage mural
- / matériau: métallique
- / avec matériel de montage
- / Fixation cachée
- / distance de perçage: 35 mm
- / Diamètre du trou de perçage: 6 mm
- / pour 2 rouleaux de papier toilettes

Porte-brosse WC mural	chromé	42855000	186,41
	noir mat	42855670	261,86
	AXOR FinishPlus*	42855XXX	279,62

NOUVEAU



- / montage mural
- / matériau: métallique
- / matériau de l'insert: plastique mat
- / avec couvercle
- / avec insert non fixe
- / avec matériel de montage
- / Fixation cachée
- / distance de percement 35 mm
- / Diamètre du trou de perçage: 6 mm

Options:

/ Brosse de toilette	noir	40068000	22,19
/ Brosse de toilette	blanc	40088000	22,19

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.



Distributeur de mouchoirs en papier

/ montage mural
/ Vis de fixation
/ matériau: métallique, synthétique
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ distance de percement 200 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	42873000	93,21
noir mat	42873670	130,93
AXOR FinishPlus*	42873XXX	139,82



Poubelle

/ Libre
/ matériau: métallique
/ matériau de l'insert: synthétique
/ Capacité: 5 l
/ avec insert non fixe

chromé	42872000	175,32
noir mat	42872670	246,33
AXOR FinishPlus*	42872XXX	262,98

NOUVEAU



Miroir de rasage

/ montage mural
/ matériau: verre miroir
/ matériau de la structure: métallique
/ inclinable
/ orientable
/ agrandissement: 1,7 fois
/ avec matériel de montage
/ distance de perçage: 51 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	42849000	315,12
noir mat	42849670	441,62
AXOR FinishPlus*	42849XXX	472,68



Miroir mural

/ montage mural
/ matériau: verre miroir
/ matériau de la structure: métallique
/ avec matériel de montage
/ distance de perçage: 260 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	42848000	408,33
noir mat	42848670	572,55

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR

AXOR Universal Rectangular Accessoires

Disponible en 2023

Les nouveaux accessoires AXOR Universal Rectangular, développés en collaboration avec Philippe Starck, sont le complément idéal de toute collection AXOR au design cubique ou rectangulaire. Leur design clair et sans fioritures n'occupe jamais le devant de la scène, mais donne des accents discrets et de haute qualité à la salle de bains. La vaste gamme de produits comprend un miroir de rasage, un distributeur de savon, des porte-papier toilette et une grande variété d'accessoires.

Design: Philippe Starck

MIROIR DE RASAGE
/ Design rectangulaire
/ Orientable

CROCHET
/ Design plat

PORTE-SERVIETTE
/ Montage mural élégant reflétant parfaitement le design de la collection



AXOR Universal Rectangular Accessoires

Porte-verre

NOUVEAU



- / montage mural
- / matériau: verre
- / matériau de la fixation: métallique
- / avec matériel de montage
- / Fixation cachée
- / distance de perçage: 35 mm
- / Diamètre du trou de perçage: 6 mm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	42604000	225,00
bronze brossé	42604140	337,50
aspect doré brossé	42604250	337,50
or rouge poli	42604300	337,50
rouge doré brossé	42604310	337,50
noir chromé poli	42604330	337,50
noir chromé brossé	42604340	337,50
noir mat	42604670	315,00
aspect acier	42604800	337,50
nickel brossé	42604820	337,50
laiton brossé	42604950	337,50
aspect doré poli	42604990	337,50
AXOR FinishPlus*	42604XXX	337,50

disponible à partir de octobre 2023

Porte-savon

NOUVEAU



- / montage mural
- / matériau de la tablette: verre
- / matériau de la fixation: métallique
- / avec matériel de montage
- / Fixation cachée
- / distance de perçage: 35 mm
- / Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	42605000	180,00
bronze brossé	42605140	270,00
aspect doré brossé	42605250	270,00
or rouge poli	42605300	270,00
rouge doré brossé	42605310	270,00
noir chromé poli	42605330	270,00
noir chromé brossé	42605340	270,00
noir mat	42605670	252,00
aspect acier	42605800	270,00
nickel brossé	42605820	270,00
laiton brossé	42605950	270,00
aspect doré poli	42605990	270,00
AXOR FinishPlus*	42605XXX	270,00

disponible à partir de octobre 2023

Distributeur de savon liquide

NOUVEAU



- / montage mural
- / matériau de la fixation: métallique
- / matériau du distributeur: synthétique
- / type de savon: savon liquide
- / capacité de remplissage 600 ml
- / dosage 0,5 ml
- / avec matériel de montage
- / distance de perçage: 35 mm
- / Diamètre du trou de perçage: 6 mm
- / convient à la douche

chromé	42610000	247,00
bronze brossé	42610140	370,50
aspect doré brossé	42610250	370,50
or rouge poli	42610300	370,50
rouge doré brossé	42610310	370,50
noir chromé poli	42610330	370,50
noir chromé brossé	42610340	370,50
noir mat	42610670	346,00
aspect acier	42610800	370,50
nickel brossé	42610820	370,50
laiton brossé	42610950	370,50
aspect doré poli	42610990	370,50
AXOR FinishPlus*	42610XXX	370,50

disponible à partir de octobre 2023

Poignée d'appui

NOUVEAU



- / montage mural
- / matériau: métallique
- / longueur: 340 mm
- / avec matériel de montage
- / Fixation cachée
- / distance de perçage: 300 mm
- / Diamètre du trou de perçage: 6 mm
- / convient à la douche

chromé	42613000	270,00
bronze brossé	42613140	405,00
aspect doré brossé	42613250	405,00
or rouge poli	42613300	405,00
rouge doré brossé	42613310	405,00
noir chromé poli	42613330	405,00
noir chromé brossé	42613340	405,00
noir mat	42613670	377,00
aspect acier	42613800	405,00
nickel brossé	42613820	405,00
laiton brossé	42613950	405,00
aspect doré poli	42613990	405,00
AXOR FinishPlus*	42613XXX	405,00

disponible à partir de octobre 2023

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Poignée de porte de douche

NOUVEAU



- matériau: métallique
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- Epaisseur du verre: 6 - 12 mm
- Fixation cachée
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	42639000	236,00
bronze brossé	42639140	354,00
aspect doré brossé	42639250	354,00
or rouge poli	42639300	354,00
rouge doré brossé	42639310	354,00
noir chromé poli	42639330	354,00
noir chromé brossé	42639340	354,00
noir mat	42639670	330,00
aspect acier	42639800	354,00
nickel brossé	42639820	354,00
laiton brossé	42639950	354,00
aspect doré poli	42639990	354,00
AXOR FinishPlus*	42639XXX	354,00

disponible à partir de octobre 2023

Porte-serviettes fixe

NOUVEAU



- montage mural
- matériau: métallique
- fixe
- longueur: 380 mm
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 35 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	42626000	213,00
bronze brossé	42626140	319,50
aspect doré brossé	42626250	319,50
or rouge poli	42626300	319,50
rouge doré brossé	42626310	319,50
noir chromé poli	42626330	319,50
noir chromé brossé	42626340	319,50
noir mat	42626670	299,00
aspect acier	42626800	319,50
nickel brossé	42626820	319,50
laiton brossé	42626950	319,50
aspect doré poli	42626990	319,50
AXOR FinishPlus*	42626XXX	319,50

disponible à partir de octobre 2023

Crochet

NOUVEAU



- montage mural
- matériau: métallique
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 35 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	42611000	62,00
bronze brossé	42611140	93,00
aspect doré brossé	42611250	93,00
or rouge poli	42611300	93,00
rouge doré brossé	42611310	93,00
noir chromé poli	42611330	93,00
noir chromé brossé	42611340	93,00
noir mat	42611670	87,00
aspect acier	42611800	93,00
nickel brossé	42611820	93,00
laiton brossé	42611950	93,00
aspect doré poli	42611990	93,00
AXOR FinishPlus*	42611XXX	93,00

disponible à partir de octobre 2023

Tablette 300 mm

NOUVEAU



- montage mural
- matériau de la tablette: métallique
- longueur: 300 mm
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 200 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm
- convient à la douche

chromé	42644000	393,00
bronze brossé	42644140	589,50
aspect doré brossé	42644250	589,50
or rouge poli	42644300	589,50
rouge doré brossé	42644310	589,50
noir chromé poli	42644330	589,50
noir chromé brossé	42644340	589,50
noir mat	42644670	551,00
aspect acier	42644800	589,50
nickel brossé	42644820	589,50
laiton brossé	42644950	589,50
aspect doré poli	42644990	589,50
AXOR FinishPlus*	42644XXX	589,50

disponible à partir de octobre 2023

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Réserve porte-papier WC

NOUVEAU



- / montage mural
- / matériau: métallique
- / avec matériel de montage
- / Fixation cachée
- / distance de perçage: 35 mm
- / Diamètre du trou de perçage: 6 mm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	42654000	163,00
bronze brossé	42654140	244,50
aspect doré brossé	42654250	244,50
or rouge poli	42654300	244,50
rouge doré brossé	42654310	244,50
noir chromé poli	42654330	244,50
noir chromé brossé	42654340	244,50
noir mat	42654670	228,00
aspect acier	42654800	244,50
nickel brossé	42654820	244,50
laiton brossé	42654950	244,50
aspect doré poli	42654990	244,50
AXOR FinishPlus*	42654XXX	244,50

disponible à partir de octobre 2023

Miroir de rasage

NOUVEAU



- / montage mural
- / matériau: verre miroir
- / matériau de la structure: métallique
- / inclinable
- / agrandissement: 1,7 fois
- / avec matériel de montage
- / distance de perçage: 35 mm
- / Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	42649000	348,00
bronze brossé	42649140	522,00
aspect doré brossé	42649250	522,00
or rouge poli	42649300	522,00
rouge doré brossé	42649310	522,00
noir chromé poli	42649330	522,00
noir chromé brossé	42649340	522,00
noir mat	42649670	488,00
aspect acier	42649800	522,00
nickel brossé	42649820	522,00
laiton brossé	42649950	522,00
aspect doré poli	42649990	522,00
AXOR FinishPlus*	42649XXX	522,00

disponible à partir de octobre 2023

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

AXOR Montreux - Accessoires

	Finition	N° article	Euro h. t.
Porte-verre	chromé	42134000	159,78
/ montage mural	nickel brossé	42134820	239,67
/ matériau: verre	AXOR FinishPlus*	42134XXX	239,67
/ matériau de la fixation: métallique			
/ avec matériel de montage			
/ Fixation cachée			
/ distance de perçage: 35 mm			
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm			



Distributeur de savon liquide	chromé	42019000	224,14
/ montage mural	nickel brossé	42019820	336,21
/ matériau de la fixation: métallique	AXOR FinishPlus*	42019XXX	336,21
/ matériau du distributeur: verre			
/ type de savon: savon liquide			
/ capacité de remplissage 300 ml			
/ avec matériel de montage			
/ Fixation cachée			
/ distance de perçage: 35 mm			
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm			



Porte-savon	chromé	42033000	173,10
/ montage mural	nickel brossé	42033820	259,65
/ matériau de l'insert: céramique	AXOR FinishPlus*	42033XXX	259,65
/ matériau de la fixation: métallique			
/ avec matériel de montage			
/ Fixation cachée			
/ distance de perçage: 35 mm			
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm			



Porte-savon panier d'angle 160/101	chromé	42065000	204,16
/ montage mural	nickel brossé	42065820	306,24
/ avec matériel de montage	AXOR FinishPlus*	42065XXX	306,24
/ distance de perçage: 35 mm			
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm			



Porte-savon panier d'angle 160/83	chromé	42066000	201,95
/ montage mural	nickel brossé	42066820	302,93
/ avec matériel de montage	AXOR FinishPlus*	42066XXX	302,93
/ compatible avec montage sur barre de douche Unica Ø 22 mm			



Poignée d'appui	chromé	42030000	217,48
/ montage mural	nickel brossé	42030820	326,22
/ matériau: métallique	AXOR FinishPlus*	42030XXX	326,22
/ matériau de la fixation: métallique			
/ longueur: 463 mm			
/ avec matériel de montage			
/ Fixation cachée			
/ distance de perçage: 280 x 170 mm			



*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Porte-serviettes 600 mm / montage mural / matériau: métallique / matériau de la fixation: métallique / longueur: 783 mm / avec matériel de montage / Fixation cachée / distance de perçage: 600 mm / Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé nickel brossé AXOR FinishPlus*	42060000 42060820 42060XXX	241,89 362,84 362,84
autres dimensions / Porte-serviettes 800 mm	chromé nickel brossé AXOR FinishPlus*	42080000 42080820 42080XXX	252,99 379,49 379,49
Porte-serviettes fixe / montage mural / matériau: métallique / matériau de la fixation: métallique / fixe / longueur: 433 mm / avec matériel de montage / Fixation cachée / Diamètre du trou de perçage: 10 mm	chromé nickel brossé AXOR FinishPlus*	42020000 42020820 42020XXX	184,19 276,29 276,29
Anneau porte-serviette / montage mural / matériau: métallique / matériau de la fixation: métallique / orientable / avec matériel de montage / Fixation cachée / distance de perçage: 35 mm / Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé nickel brossé AXOR FinishPlus*	42021000 42021820 42021XXX	175,32 262,98 262,98
Crochet simple / montage mural / matériau: métallique / avec matériel de montage / Fixation cachée / Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé nickel brossé AXOR FinishPlus*	42137000 42137820 42137XXX	53,26 79,89 79,89
Porte-papier WC avec couvercle / montage mural / matériau: métallique / avec matériel de montage / Fixation cachée / distance de perçage: 35 mm / Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé nickel brossé AXOR FinishPlus*	42036000 42036820 42036XXX	200,89 301,34 301,34

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Porte-papier WC sans couvercle

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ Diamètre du trou de perçage: 10 mm
/ longueur 159 mm
/ pour rouleaux de papier toilettes

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	42028000	95,42
nickel brossé	42028820	143,13
AXOR FinishPlus*	42028XXX	143,13



Porte-brosse WC mural

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ matériau de l'insert: verre mat
/ avec insert non fixe
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ distance de percement 35 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	42035000	229,57
nickel brossé	42035820	344,36
AXOR FinishPlus*	42035XXX	344,36

Options:

/ Brosse de toilette	blanc	40088000	22,19



Miroir grossissant concave

/ montage mural
/ matériau: verre miroir
/ matériau de la structure: métallique
/ inclinable
/ orientable
/ agrandissement: 1,7 fois
/ avec matériel de montage
/ distance de perçage: 35 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	42090000	450,49
nickel brossé	42090820	675,74
AXOR FinishPlus*	42090XXX	675,74

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

AXOR ShowerCollection accessories designed by Philippe Starck

	Finition	N° article	Euro h. t.



Tablette 120 / 120

chromé	40872000	541,48
AXOR FinishPlus*	40872XXX	812,22

/ dans une installation en alignement lorsque la tablette se situe entre 2 modules conducteurs d'eau (# 10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000,# 28491000), il est obligatoire d'utiliser le corps d'encastrement # 40877180
/ convient à un montage avec ou sans corps d'encastrement réf. # 40877180
/ Pour une utilisation verticale ou horizontale du corps encastré
/ matériau de la structure: laiton massif
/ matériau de la tablette: métallique
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ distance de perçage: 72 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

Options:

/ Corps d'encastrement pour tablette courte 120 / 120 / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026	40877180	200,84



Corps d'encastrement pour tablette courte 120 / 120

40877180	200,84

/ dans le cas d'une installation en alignement, il sert de conduite d'eau et il permet un positionnement et un espacement précis des différents modules. A associer avec # 40872000
/ ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026



Tablette 240 / 120

chromé	40873000	648,00
AXOR FinishPlus*	40873XXX	972,00

/ Pour une utilisation verticale ou horizontale du corps encastré
/ dans une installation en alignement lorsque la tablette se situe entre 2 modules conducteurs d'eau (# 10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000,# 28491000), il est obligatoire d'utiliser le corps d'encastrement # 40878180
/ convient à un montage avec ou sans corps d'encastrement réf. # 40878180
/ matériau de la structure: laiton massif
/ matériau de la tablette: métallique
/ avec matériel de montage
/ Fixation cachée
/ distance de perçage: 72 mm
/ Diamètre du trou de perçage: 6 mm

Options:

/ Corps d'encastrement pour tablette longue 240 / 120 / ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026	40878180	280,73

Corps d'encastrement pour tablette longue 240 / 120

40878180	280,73

/ dans le cas d'une installation en alignement, il sert de conduite d'eau et il permet un positionnement et un espacement précis des différents modules. A associer avec # 40873000
/ ACS_21 ACC NY 079 France, valide jusqu'au 09.04.2026

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Platine d'installation		10973180	234,12

- sert de gabarit pour une installation simplifiée et une distance précise des corps d'encastrement du module haut-parleur et du module éclairage
- la plaque d'installation peut être rallongée par une seconde



ELECTRONIC

AXOR Robinetterie électronique

AXOR Starck	502
AXOR Starck Organic	503
AXOR Citterio	504
AXOR Uno	505

Robinets électroniques AXOR

Robinets design sans contact

Les robinets électroniques AXOR établissent des références en matière de confort, d'hygiène et de design. En raison de leur commande sans contact, ils sont prédestinés à une utilisation dans les lieux publics tels que les hôtels, les restaurants ou les salons. Mais ils sont aussi un véritable chef-d'œuvre dans la salle de bains privée et répondent aux exigences les plus élevées pour une consommation d'eau efficace, en combinaison avec une fonctionnalité et un design exceptionnels.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

LES ROBINETS ÉLECTRONIQUES AXOR SONT LA COMBINAISON PARFAITE DE LA TECHNOLOGIE ET DU DESIGN.

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :
Aspect minimaliste : les robinets n'ont pas de poignée en raison de la technologie de commande de l'eau par capteur

IDÉE DES DESIGNERS :
Des chefs-d'œuvre de confort, d'hygiène et de design : les robinets électroniques AXOR sont d'excellents robinets qui combinent une commande par capteur et un design exceptionnel, ce qui fait d'eux des chefs-d'œuvre en matière de commande de robinet sans contact.

POINTS FORTS DE LA GAMME :

- Les robinets électroniques AXOR sont disponibles dans les collections AXOR Starck, AXOR Starck Organic, AXOR Citterio et AXOR Uno
- Commande par capteur : particulièrement hygiénique, car sans contact
- Utilisation efficace de l'eau : les robinets commandés par capteur s'arrêtent automatiquement
- Disponible en 2 versions : avec préréglage de la température ou avec réglage de la température
- Fonctionnement sur secteur 230 V ou avec batterie

Tout savoir sur les robinets électroniques AXOR :
https://www.axor-design.com/fr

Fonctionnalité et technologie dans un design exclusif

Les robinets électroniques AXOR allient fonctionnalité et technologie à un design exclusif dans une qualité de marque éprouvée. La technologie de capteur innovante est discrètement intégrée et permet ainsi de réduire à l'essentiel le design des robinets. Les robinets sans contact sont non seulement hygiéniques, mais aussi économes en eau : l'électronique intelligente permet d'activer l'eau uniquement en cas de besoin, économisant ainsi de précieuses ressources.

AXOR UNO
Mitigeur mural électronique au design minimaliste avec capteur sur la face inférieure du bec.

AXOR STARCK ORGANIC
Le robinet électronique au design organique et minimaliste est particulièrement économe en eau : le généreux jet douchette affiche une consommation d'à peine 3,5 l/min. Le robinet est disponible avec ou sans réglage de la température.

AXOR STARCK
La version électronique du mitigeur de lavabo AXOR Starck au design puriste est également réduite à l'essentiel. Elle est disponible avec ou sans réglage de la température.

AXOR Starck



Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	10101000	972,00
	AXOR FinishPlus*	10101XXX	1.458,00

Sensor Activation · AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- / ComfortZone 90
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / température réglable par la manette latérale
- / convient au chauffe-eau instantané
- / système infrarouge
- / ajustement automatique du capteur infrarouge
- / plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages)
- / alimentation par batterie lithium CR/P2 / 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans)
- / temps de rinçage: 10 s
- / rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- / fréquence du cycle de rinçage: 24 h
- / temps de rinçage: 10 s
- / arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- / ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023

variantes

/ Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur / ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023	chromé AXOR FinishPlus*	10140000 10140XXX	1.069,64 1.604,46
Ce produit est disponible en finition spéciale nickel poli uniquement via une demande AXOR Signature			
/ Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur batterie / ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023	chromé AXOR FinishPlus*	10106000 10106XXX	883,23 1.324,85
/ Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur secteur / ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023	chromé AXOR FinishPlus*	10145000 10145XXX	972,00 1.458,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Starck Organic



Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	12171000	983,10
	AXOR FinishPlus*	12171XXX	1.474,65

Sensor Activation · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- / ComfortZone 90
- / type de jet: jet pluie
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 3,5 l/ min
- / température réglable par la manette latérale
- / avec alimentation d'eau isolée
- / système infrarouge
- / ajustement automatique du capteur infrarouge
- / plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages)
- / alimentation par batterie lithium CR/P2 / 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans)
- / temps de rinçage: 10 s
- / rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- / fréquence du cycle de rinçage: 24 h
- / temps de rinçage: 10 s
- / arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- / ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023

variantes

/ Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur batterie / ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023	chromé AXOR FinishPlus*	12172000 12172XXX	907,64 1.361,46
/ Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur / ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023	chromé AXOR FinishPlus*	12173000 12173XXX	1.082,96 1.624,44
/ Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur secteur / ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023	chromé AXOR FinishPlus*	12174000 12174XXX	983,10 1.474,65

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

AXOR Citterio



	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo électronique encatré, montage mural , bec 161 mm / type de jet: jet normal / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min / température réglable par l'iBox / système infrarouge / ajustement automatique du capteur infrarouge / plage optique réglable du capteur infrarouge (5 réglages) / raccordement secteur 230 V / 50 Hz / temps de rinçage: 10 s / rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé) / fréquence du cycle de rinçage: 24 h / temps de rinçage: 10 s / arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo / pour un fonctionnement optimal, veuillez conserver une distance minimale de 140 mm du milieu de la base du bec au bord arrière du plan de lavabo / ACS 22 ACC LY 244, valide jusqu'au 15.04.2027	chromé AXOR FinishPlus*	39117000 39117XXX	1.151,75 1.727,63
autres dimensions / Mitigeur de lavabo électronique encatré, montage mural , bec 221 mm / ACS 22 ACC LY 244, valide jusqu'au 15.04.2027	chromé AXOR FinishPlus*	39118000 39118XXX	1.160,63 1.740,95
A compléter avec: / Corps d'encastrement pour mitigeur électronique encastré / ACS 22 ACC NY 344 France, valide jusqu'au 05.09.2027		16180180	368,38
Options: / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement mitigeur électronique / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13594000	104,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Uno



	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo électronique encastré, montage mural , bec 165 mm	chromé	38119000	1.049,67
/ type de jet: jet normal	noir mat	38119670	1.462,44
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min	AXOR FinishPlus*	38119XXX	1.574,51
/ température réglable par l'iBox			
/ système infrarouge			
/ ajustement automatique du capteur infrarouge			
/ plage optique réglable du capteur infrarouge (5 réglages)			
/ raccordement secteur 230 V / 50 Hz			
/ temps de rinçage: 10 s			
/ rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)			
/ fréquence du cycle de rinçage: 24 h			
/ temps de rinçage: 10 s			
/ arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo			
/ pour un fonctionnement optimal, veuillez conserver une distance minimale de 140 mm du milieu de la base du bec au bord arrière du plan de lavabo			
/ ACS 22 ACC LY 244, valide jusqu'au 15.04.2027			
autres dimensions			
/ Mitigeur de lavabo électronique encastré, montage mural , bec 225 mm	chromé	38120000	1.056,33
/ ACS 22 ACC LY 244, valide jusqu'au 15.04.2027	noir mat	38120670	1.482,41
	AXOR FinishPlus*	38120XXX	1.584,50
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement pour mitigeur électronique encastré		16180180	368,38
/ ACS 22 ACC NY 344 France, valide jusqu'au 05.09.2027			
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement mitigeur électronique		13594000	104,30
/ ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024			

Sensor Activation · AirPower · EcoSmart

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo électronique encatré, montage mural , bec 161 mm / type de jet: jet laminaire / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min / température réglable par l'iBox / système infrarouge / ajustement automatique du capteur infrarouge / plage optique réglable du capteur infrarouge (5 réglages) / raccordement secteur 230 V / 50 Hz / temps de rinçage: 10 s / rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé) / fréquence du cycle de rinçage: 24 h / temps de rinçage: 10 s / arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo / pour un fonctionnement optimal, veuillez conserver une distance minimale de 140 mm du milieu de la base du bec au bord arrière du plan de lavabo / ACS 22 ACC LY 244, valide jusqu'au 15.04.2027	chromé AXOR FinishPlus*	45110000 45110XXX	1.038,58 1.557,87
autres dimensions / Mitigeur de lavabo électronique encastré, montage mural , bec 221 mm / ACS 22 ACC LY 244, valide jusqu'au 15.04.2027	chromé AXOR FinishPlus*	45111000 45111XXX	1.043,01 1.564,52
A compléter avec: / Corps d'encastrement pour mitigeur électronique encastré / ACS 22 ACC NY 344 France, valide jusqu'au 05.09.2027		16180180	368,38
Options: / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement mitigeur électronique / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13594000	104,30
Corps d'encastrement pour mitigeur électronique encastré / convient à bec mural infrarouge / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min / ACS 22 ACC NY 344 France, valide jusqu'au 05.09.2027		16180180	368,38
Options: / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement mitigeur électronique / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13594000	104,30
Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement mitigeur électronique / rallonge du corps d'encastrement / convient à tous les mitigeurs muraux électroniques / épaisseur: 25 mm / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13594000	104,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur secteur

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	38010000	1.085,18
noir mat	38010670	1.523,47
AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.627,77

Sensor Activation · AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

- / ComfortZone 100
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 3,5 l/ min
- / température réglable par l'iBox
- / convient au chauffe-eau instantané
- / système infrarouge
- / ajustement automatique du capteur infrarouge
- / plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages)
- / raccordement secteur 230 V / 50 Hz
- / temps de rinçage: 10 s
- / rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- / fréquence du cycle de rinçage: 24 h
- / temps de rinçage: 10 s
- / arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- / ACS 22 ACC LY 244, valide jusqu'au 15.04.2027

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et noir chromé brossé.

A compléter avec:

/ Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo électronique / ACS 22 ACC NY 344 France, valide jusqu'au 05.09.2027	16182180	288,49



Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo électronique

	16182180	288,49

- / ACS 22 ACC NY 344 France, valide jusqu'au 05.09.2027

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

AXOR Robinetterie de cuisine

AXOR Starck	518
AXOR Citterio	521
AXOR Citterio M	523
AXOR Uno	524
AXOR Montreux	524
AXOR Accessoires	526

Évolution culinaire

Les mitigeurs de cuisine AXOR allient esthétisme et technologies intuitives, design d'exception et technicité. De véritables produits fonctionnels et inspirants, pour tous ceux qui apprécient l'art de cuisiner – du gastronome en herbe au grand chef. Les mitigeurs de cuisine au design avant-gardiste existent dans 10 finitions AXOR FinishPlus différentes : allant de l'aspect acier inoxydable au chrome noir poli, en passant par le nickel brossé au rouge doré poli.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

CARACTÉRISTIQUE DU DESIGN :
Design minimaliste, moderne, puriste ou traditionnel. pour de nouvelles perspectives esthétiques dans la cuisine.

IDÉE DES DESIGNERS :
La forme suit la fonction : les robinets de cuisine AXOR allient un design remarquable à une facilité et un confort d'utilisation de premier ordre.

POINTS FORTS DE LA GAMME :

- Plusieurs variantes : version semi-professionnelle, douchette extractible, bec extractible, bec pivotant et version murale.
- Certains modèles disponibles avec la technologie Select
- Possibilités de rotation de 110°/150°/360°. selon le modèle
- Différents types de jets pour un lavage facile de la vaisselle et un remplissage rapide des récipients
- sBox : guidage parfait de la douchette extractible pour plus de facilité et de confort

Tout savoir sur AXOR Robinetterie de cuisine :
https://www.axor-design.com/fr

Bec pivotant
à 110° ou 150°

La douchette peut être
tirée jusqu'à 76 cm
pour plus de liberté
de mouvement

ComfortZone pour remplir
facilement de grands récipients



Ouvrir, fermer, régler. Poignée ergonomique
pour une facilité d'utilisation exceptionnelle et
une température et un débit précis de l'eau.
Intuitif et sans effort. Parfait pour tous les publics.

Mitigeur de cuisine Select 230
2jet avec douchette extractible

Le flexible s'étire jusqu'à 76 cm pour
une grande liberté de mouvement
et une fluidité de fonctionnement

Le flexible est protégé contre les
"collisions" avec les produits d'entretien, le
vidage ou encore la poubelle sous l'évier.

Quatre fixations réglables
individuellement pour un posi-
tionnement flexible de la sBox.

Boîtier plat (moins de 30 mm)
pour une installation dans
des espaces restreints

Conçu pour s'adapter à tous les
meubles de cuisine standards tout en
laissant un espace pour la poubelle
et les produits d'entretien.

Le poids du flexible garantit un
guidage souple et silencieux
ainsi qu'une remise en
place facile du flexible.



Guide le flexible pour plus de facilité et de confort.

La sBox contient un système innovant de guidage du flexible disponible sur le mitigeur de cuisine AXOR Citterio Select avec douchette extractible. Installé dans le meuble sous l'évier, la sBox assure une extraction et une rétraction en douceur et silencieuse du flexible. À l'intérieur du boîtier, le poids guide le flexible aisément et la boîte le protège des obstacles. Il évite ainsi d'être coincé ou endommagé. La boîte de 52 cm convient parfaitement à n'importe quel meuble standard sous évier.

Innovation avant-gardiste

Le mitigeur AXOR Citterio Select 230 2jet offre une douchette extractible polyvalente pour une liberté de mouvement optimale. Passez de la puissance à la grâce : d'un jet puissant pour le remplissage efficace de récipients à un jet doux pour le lavage en douceur des fruits et légumes. Profitez de la praticité et du confort de la technologie Select en appuyant simplement sur un bouton.

L'élégance contemporaine dans la cuisine

Remarquable. Un design minimaliste. Une intégration élégante de la technologie. Le mitigeur de cuisine Semi-Pro AXOR Citterio est la solution esthétique idéale pour une utilisation privée ou professionnelle. Doté d'une poignée ergonomique aux contours précis. Un large champ d'actions avec son bec orientable à 360° et sa douchette extractible avec deux types de jets. AXOR Citterio Semi-Pro : la qualité et la perfection dans la cuisine.

BEC PIVOTANT
sur 3 positions : 110°, 150° ou 360

DOUCHETTE EXTRACTIBLE 2 JETS
(jet laminaire / jet douche) La douchette/bec extractible élargissent le rayon d'action

COMFORTZONE
pour une parfaite harmonie entre le mitigeur et l'évier et un remplissage facile des grands récipients

POIGNÉE ERGONOMIQUE
Une poignée longue et plate rendant l'utilisation particulièrement intuitive

Discrets, urbains. Les mitigeurs de cuisine AXOR Citterio M à deux trous sont parfaitement proportionnés. La poignée séparée du bec peut être positionnée librement autour de l'évier pour une personnalisation maximale. Une utilisation agréable. Chaque mitigeur est doté d'un bec haut rotatif réglable angulaire ou arrondi. La version avec bec extractible dispose de deux types de jets : classique et douchette.

Une silhouette minimaliste

S'inspirant de la pompe à main traditionnelle, AXOR Starck évoque notre lien historique avec l'eau. Les formes élémentaires reflètent la clarté de la fonction. Avec la poignée signature à gauche ou à droite, la fluidité de la mécanique du joystick assure un contrôle précis. Disponible en version indépendante, avec une douchette extractible multifonctions, ou en version Semi-Pro avec une plage de pivotement complète. Le mélangeur de cuisine d'AXOR Starck. Une merveille d'élégance minimaliste.

PLAGE DE ROTATION RÉGLABLE
(110°/ 150°/ 360°)

JET CLASSIQUE

COMFORTZONE
pour une parfaite harmonie entre le mitigeur et l'évier
et un remplissage facile des grands récipients

POIGNÉE JOYSTICK

POSITIONNEMENT VARIABLE DE LA POIGNÉE (gauche/droite)
Selon les préférences de chacun, la poignée peut
être installée à droite ou à gauche.

Le design puriste.

Les mitigeurs de cuisine AXOR Uno représentent le purisme à l'état pur. Sobres, équilibrés et fonctionnels. En version murale ou standard. Le mitigeur de cuisine mural est doté d'une fonction télescopique permettant d'extraire le bec jusqu'à 550 mm et de l'orienter entre 110° et 150°. La version standard pivote entièrement sur son axe à 360°. Une liberté de mouvement, parfaite.

Un classique dans la cuisine.

Le luxe du design industriel. AXOR Montreux a un style authentique et classique. Le bien-être comme art de vivre. AXOR Montreux s'en inspire, avec des détails tels que des tubes emboîtés et reliés par des écrous et des incrustations en porcelaine Une finition précise. La variante haute semi-professionnelle se distingue par sa spirale en acier caractéristique et sa rotation à 360°.

Les mitigeurs de cuisine AXOR Montreux sont disponibles en trois versions : avec ou sans douchette extractible et en version Semi-Pro.

Plage de rotation réglable
(110° /150°)

JET LAMINAIRE/JET DOUCHE
Jet de douche verrouillable, réinitialisation du jet par pression sur un bouton

COMFORTZONE
pour une parfaite harmonie entre le mitigeur et l'évier
et un remplissage facile des grands récipients

AXOR Starck



Mitigeur de cuisine 300 avec bec pivotant

/ ComfortZone 300
/ bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
/ jet normal
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
/ cartouche céramique joystick
/ flexible de raccordement ⅜"
/ clapet anti-retour intégré
/ convient au chauffe-eau instantané
/ comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
/ ACS 22 ACC LY 455, valide jusqu'au 20.06.2027

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	10822000	576,99
aspect acier inox	10822800	865,49
AXOR FinishPlus*	10822XXX	865,49

AirPower · Comfort Zone

variantes

/ Mitigeur de cuisine 300 Eco avec bec pivotant
  / ACS 22 ACC LY 455, valide jusqu'au 20.06.2027

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	12801000	576,99
aspect acier inox	12801800	865,49
AXOR FinishPlus*	12801XXX	865,49



Mitigeur de cuisine 270 avec douchette extractible

/ ComfortZone 270
/ bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
/ jet pluie, jet laminaire
/ jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
/ support de douchette aimanté MagFit
/ raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/min
/ cartouche céramique joystick
/ flexible de raccordement ⅜"
/ clapet anti-retour intégré
/ convient au chauffe-eau instantané
/ Longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm
/ comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
/ ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Ce produit est disponible en finition spéciale aspect doré poli uniquement sur demande auprès d'AXOR Signature.

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	10821000	736,77
aspect acier inox	10821800	1.105,16
AXOR FinishPlus*	10821XXX	1.105,16

Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean

variantes

/ Mitigeur de cuisine 270 Eco avec douchette extractible
  / ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	12800000	736,77
aspect acier inox	12800800	1.105,16
AXOR FinishPlus*	12800XXX	1.105,16

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Mitigeur de cuisine 240 Semi-Pro

/ ComfortZone 240
/ bec orientable à 360°
/ jet pluie, jet laminaire
/ jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/min
/ cartouche céramique joystick
/ flexible de raccordement ⅜"
/ clapet anti-retour intégré
/ convient au chauffe-eau instantané
/ comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
/ ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Ce produit est disponible en finition spéciale uniquement sur demande auprès d'AXOR Signature.

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	10820000	885,45
aspect acier inox	10820800	1.328,18
AXOR FinishPlus*	10820XXX	1.328,18

Comfort Zone · Quick Clean

variantes

/ Mitigeur de cuisine 240 Eco Semi-Pro / ACS 18 ACC LY 692, valide jusqu'au 23.10.2023

Ce produit est disponible en finition spéciale uniquement sur demande auprès d'AXOR Signature.

chromé	12803000	885,45
aspect acier inox	12803800	1.328,18
AXOR FinishPlus*	12803XXX	1.328,18

AXOR Citterio Select



Mitigeur cuisine Select 230 avec douchette extractible 2 jets

/ ComfortZone 230
/ bec en L
/ bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
/ jet laminaire, jet pluie
/ jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
/ Bouton Select Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
/ support de douchette aimanté MagFit
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 8 l/min
/ cartouche céramique
/ flexible de raccordement ⅜"
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ convient au chauffe-eau instantané
/ Longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm
/ comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
/ ACS 19 ACC NY 301, valide jusqu'au 26.09.2024

chromé	39863000	727,89
aspect acier inox	39863800	1.091,84
AXOR FinishPlus*	39863XXX	1.091,84

Select · Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	39862000	732,33
	aspect acier inox	39862800	1.098,50
	AXOR FinishPlus*	39862XXX	1.098,50



Mitigeur de cuisine 230 2jet Select avec douchette extractible, sBox

/ comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
/ ComfortZone 230
/ bec en L
/ bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
/ jet laminaire, jet pluie
/ jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
/ Bouton Select Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
/ support de douchette aimanté MagFit
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 7 l/ min
/ cartouche céramique
/ flexible de raccordement ⅜"
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ convient au chauffe-eau instantané
/ sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
/ Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
/ comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
/ ACS 19 ACC LY 056, valide jusqu'au 01.05.2024

	chromé	39860000	645,78
	aspect acier inox	39860800	968,67
	AXOR FinishPlus*	39860XXX	968,67



Mitigeur de cuisine 230 Select avec bec pivotant

/ ComfortZone 230
/ bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
/ jet normal
/ Bouton Select Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/ min
/ cartouche céramique
/ flexible de raccordement ⅜"
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ convient au chauffe-eau instantané
/ ACS 20 ACC NY 041 France, valide jusqu'au 20.09.2025

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de cuisine 230 avec douchette extractible	chromé	39861000	712,36
	aspect acier inox	39861800	1.068,54
	AXOR FinishPlus*	39861XXX	1.068,54

- / ComfortZone 230
- / bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- / jet normal
- / Bouton Select Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- / support de douchette aimanté MagFit
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/ min
- / cartouche céramique
- / flexible de raccordement ⅜"
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour intégré
- / convient au chauffe-eau instantané
- / Longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm
- / comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- / ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024



variantes

/ Mitigeur de cuisine 230 Eco avec douchette extractible / ACS 18 ACC LY 692, valide jusqu'au 23.10.2023	chromé	39864000	712,36
	aspect acier inox	39864800	1.068,54
	AXOR FinishPlus*	39864XXX	1.068,54

AXOR Citterio

Mitigeur de cuisine 260 avec bec pivotant	chromé	39850000	583,64
	aspect acier inox	39850800	875,46
	AXOR FinishPlus*	39850XXX	875,46

- / ComfortZone 260
- / bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- / jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/ min
- / cartouche céramique
- / flexible de raccordement ⅜"
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour intégré
- / convient au chauffe-eau instantané
- / comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- / ACS 22 ACC LY 455, valide jusqu'au 20.06.2027



variantes

/ Mitigeur de cuisine 260 Eco avec bec pivotant / ACS 22 ACC LY 455, valide jusqu'au 20.06.2027	chromé	39853000	583,64
	aspect acier inox	39853800	875,46
	AXOR FinishPlus*	39853XXX	875,46

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Mitigeur de cuisine 250 avec douchette extractible

/ ComfortZone 250
/ bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
/ jet pluie, jet laminaire
/ jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
/ support de douchette aimanté MagFit
/ raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/ min
/ cartouche céramique
/ flexible de raccordement ⅜"
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ convient au chauffe-eau instantané
/ Longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm
/ comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
/ ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	39835000	681,29
aspect acier inox	39835800	1.021,94
AXOR FinishPlus*	39835XXX	1.021,94

Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean

variantes

/ Mitigeur de cuisine 250 Eco avec douchette extractible
/ ACS 18 ACC LY 692, valide jusqu'au 23.10.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	39832000	681,29
aspect acier inox	39832800	1.021,94
AXOR FinishPlus*	39832XXX	1.021,94



Mitigeur de cuisine 230 Semi-Pro

/ ComfortZone 230
/ bec orientable à 360°
/ jet laminaire, jet pluie
/ jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/ min
/ cartouche céramique
/ flexible de raccordement ⅜"
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ convient au chauffe-eau instantané
/ comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
/ ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Ce produit est disponible en finition spéciale uniquement sur demande auprès d'AXOR Signature.

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	39840000	872,14
aspect acier inox	39840800	1.308,21
AXOR FinishPlus*	39840XXX	1.308,21

Comfort Zone · Quick Clean

variantes

/ Mitigeur de cuisine 230 Eco Semi-Pro
/ ACS 18 ACC LY 692, valide jusqu'au 23.10.2023

Ce produit est disponible en finition spéciale uniquement sur demande auprès d'AXOR Signature.

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	39842000	872,14
aspect acier inox	39842800	1.308,21
AXOR FinishPlus*	39842XXX	1.308,21

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Citterio M

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de cuisine 240 avec bec pivotant	chromé	34820000	*574,77*
	aspect acier inox	34820800	862,16
	AXOR FinishPlus*	34820XXX	862,16

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean



- / ComfortZone 240
- / bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- / jet normal
- / raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 11 l/min
- / cartouche céramique
- / flexible de raccordement ⅜"
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour intégré
- / convient au chauffe-eau instantané
- / comprenant: Mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- / ACS 18 ACC LY 854, valide jusqu'au 07.01.2024

variantes

/ Mitigeur de cuisine 240 Eco, 2 trous avec bec pivotant / ACS 18 ACC LY 854, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	34823000	*574,77*
	aspect acier inox	34823800	862,16
	AXOR FinishPlus*	34823XXX	862,16

Mitigeur de cuisine 220 avec douchette extractible	chromé	34822000	667,97
	aspect acier inox	34822800	1.001,96
	AXOR FinishPlus*	34822XXX	1.001,96

Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean



- / ComfortZone 220
- / bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- / jet pluie, jet laminaire
- / jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- / support de douchette aimanté MagFit
- / raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/min
- / cartouche céramique
- / flexible de raccordement ⅜"
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour intégré
- / convient au chauffe-eau instantané
- / Longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm
- / comprenant: Mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- / ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

variantes

/ Mitigeur de cuisine 220 Eco, 2 trous avec douchette extractible / ACS 18 ACC LY 854, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	34824000	667,97
	aspect acier inox	34824800	1.001,96
	AXOR FinishPlus*	34824XXX	1.001,96

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

AXOR Uno



Mitigeur de cuisine encastré mural

- / bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- / avec fonction télescopique (330-500 mm)
- / jet laminaire
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/min
- / cartouche céramique joystick
- / corps d'encastrement et set de finition nécessaires
- / clapet anti-retour intégré
- / convient au chauffe-eau instantané
- / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	38815000	707,92
	aspect acier inox	38815800	1.061,88
	AXOR FinishPlus*	38815XXX	1.061,88
A compléter avec:			
/ Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré		13623180	258,53
Options:			
/ Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027		13586000	128,71

AXOR Montreux

Mitigeur de cuisine 260 avec bec pivotant

- / ComfortZone 260
- / bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- / jet laminaire
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 11 l/min
- / cartouche céramique
- / flexible de raccordement ⅜"
- / limiteur de température réglable
- / convient au chauffe-eau instantané
- / ACS 22 ACC LY 455, valide jusqu'au 20.06.2027

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	16580000	545,92
	aspect acier inox	16580800	818,88
	AXOR FinishPlus*	16580XXX	818,88
Options:			
/ Distributeur de savon liquide	chromé	42018000	215,26
	aspect acier inox	42018800	322,89



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.



Mitigeur de cuisine 180 avec douchette extractible

/ ComfortZone 180
/ bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
/ jet pluie, jet laminaire
/ jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
/ support de douchette aimanté MagFit
/ raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/ min
/ cartouche céramique
/ flexible de raccordement ⅜"
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ convient au chauffe-eau instantané
/ Longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm
/ comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
/ ACS 18 ACC LY 692, valide jusqu'au 23.10.2023

chromé	16581000	681,29
aspect acier inox	16581800	1.021,94
AXOR FinishPlus*	16581XXX	1.021,94

Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean

Options:

/ Distributeur de savon liquide

chromé	42018000	215,26
aspect acier inox	42018800	322,89



Mitigeur de cuisine 210 Semi-Pro

/ ComfortZone 210
/ bec orientable à 360°
/ jet pluie, jet laminaire
/ jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 11 l/ min
/ cartouche céramique
/ flexible de raccordement ⅜"
/ limiteur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ convient au chauffe-eau instantané
/ comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
/ ACS 18 ACC LY 692, valide jusqu'au 23.10.2023

Ce produit est disponible en finition spéciale uniquement sur demande auprès d'AXOR Signature.

chromé	16582000	818,88
aspect acier inox	16582800	1.228,32
AXOR FinishPlus*	16582XXX	1.228,32

Comfort Zone · Quick Clean

variantes

/ Mitigeur de cuisine 210 Eco Semi-Pro
/ ACS 18 ACC LY 692, valide jusqu'au 23.10.2023

Ce produit est disponible en finition spéciale uniquement sur demande auprès d'AXOR Signature.

chromé	16585000	818,88
aspect acier inox	16585800	1.228,32
AXOR FinishPlus*	16585XXX	1.228,32

Options:

/ Distributeur de savon liquide

chromé	42018000	215,26
aspect acier inox	42018800	322,89

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Accessoires

	Finition	N° article	Euro h. t.
Distributeur de savon liquide			
	chromé	42018000	215,26
/ compatible avec design assorti aux mitigeurs sélectionnés / Longueur 91 mm / matériau: en métal / tube de sortie non corrosif / capacité de remplissage 500 ml / dosage 2 ml / facile à remplir par le haut / pour montage sur plan de travail jusqu'à 55 mm / installation simple et sûre sans outil / trou de perçage avec 28 - 35 mm de diamètre nécessaire	noir chromé poli	42018330	322,89
	noir chromé brossé	42018340	322,89
	aspect acier inox	42018800	322,89
Distributeur de savon liquide			
	chromé	42818000	82,11
/ compatible avec design assorti aux mitigeurs sélectionnés / Longueur 91 mm / matériau: en métal / tube de sortie non corrosif / capacité de remplissage 500 ml / dosage 2 ml / facile à remplir par le haut / pour montage sur plan de travail jusqu'à 55 mm / installation simple et sûre sans outil / trou de perçage avec 28 - 35 mm de diamètre nécessaire	noir chromé poli	42818330	123,16
	noir chromé brossé	42818340	123,16
	aspect acier inox	42818800	123,16

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



AXOR Sets de finition, iBox, vidages

iBox universal	532
Vidages pour baignoire avec bec déverseur	543
Vidages pour baignoire	543
Bondes pour lavabo et bidet	544
Siphons	544

Corps d'encastrement, garnitures de vidage et de trop-plein AXOR

Technologie avec système

AXOR excelle jusque dans le mur et sous la baignoire ou le lavabo, là où sont installés les robinets et les douchettes. Avec corps d'encastrement, siphons et garnitures de vidage AXOR. Reposant sur le savoir-faire de longue date d'AXOR. Fabrication selon les normes de qualité les plus strictes.

POINTS FORTS DE LA GAMME :
iBox universal

- Un corps d'encastrement pour une multitude de solutions encastrées, particulièrement facile à installer
- Peut être utilisé pour plus de 15 sets de finition différents pour mitigeurs thermostatiques bain / douche à encastrer
- Flexibilité dans le choix des robinets grâce à la préinstallation facile
- Plus grande liberté de mouvement dans la douche
- Remplacement aisé par de nouveaux robinets en cas de rénovation
- Planification de projet simplifiée car un corps d'encastrement est utilisé pour toutes les solutions
- Utilisation possible dans les espaces privés et publics
- Conforme aux normes et standards dans le monde entier

Tout savoir sur les corps d'encastrement et les garnitures de vidage et de trop-plein AXOR : pro.hansgrohe.fr

iBox universal : tout simplement convaincant

AXOR est synonyme de perfection dans toutes les dimensions. L'iBox universal en est un exemple. Un corps d'encastrement pour une multitude de solutions encastrées. Sans compromis, fiable et logiquement facile à monter.



iBox universal

	Finition	N° article	Euro h. t.



AXOR IBOX UNIVERSAL Corps d'encastrement

/ convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
/ type de raccordement: 3/4"
/ montage symétrique
/ installation insonorisée
/ NF_375-M1-22-1

		01700180	119,84

Options:

/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox	93171000	37,73



AXOR IBOX UNIVERSAL Corps d'encastrement avec robinet d'arrêt

/ convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
/ type de raccordement: 3/4"
/ installation insonorisée
/ ACS 22 ACC NY 344 France, valide jusqu'au 05.09.2027

		01750180	205,27

Options:

/ Rallonge 25 mm pour iBox universal / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	13587000	53,26
/ Rail de fixation pour iBox	93171000	37,73



Rallonge 25 mm pour iBox universal

/ rallonge du corps d'encastrement
/ épaisseur: 25 mm
/ ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

		13587000	53,26



Rosace de compensation Softsquare

/ pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm
/ convient à tous les sets de finition encastrés avec angles arrondis
/ mesures: 172 mm x 172 mm
/ épaisseur: 22 mm

	chromé	98860000	62,14
	AXOR FinishPlus*	98860XXX	93,21



AXOR CITTERIO Rosace de compensation

/ pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm
/ convient à tous les sets de finition encastrés carrés
/ mesures: 172 mm x 172 mm
/ épaisseur: 22 mm

	chromé	97407000	51,04

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 **Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou** / Lorsque la profondeur d'encastrement est limitée / diamètre : 170 mm / mesures: 18 mm plus épaisse que la rosace par défaut / épaisseur: 33 mm	chromé AXOR FinishPlus*	14960000 14960XXX	71,01 106,52
 **Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous** / Lorsque la profondeur d'encastrement est limitée / diamètre : 170 mm / mesures: 18 mm plus épaisse que la rosace par défaut / épaisseur: 33 mm	chromé AXOR FinishPlus*	14961000 14961XXX	71,01 106,52
 **Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1-2** / Lorsque la profondeur d'encastrement est limitée / diamètre : 170 mm / mesures: 18 mm plus épaisse que la rosace par défaut / épaisseur: 33 mm	chromé AXOR FinishPlus*	14962000 14962XXX	71,01 106,52
 **Rosace ronde 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1** / Lorsque la profondeur d'encastrement est limitée / diamètre : 170 mm / mesures: 18 mm plus épaisse que la rosace par défaut / épaisseur: 33 mm	chromé AXOR FinishPlus*	14963000 14963XXX	71,01 106,52
 **Rosace Square 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou** / Lorsque la profondeur d'encastrement est limitée / diamètre : 170 mm / mesures: 18 mm plus épaisse que la rosace par défaut / épaisseur: 33 mm	chromé AXOR FinishPlus*	14964000 14964XXX	84,33 126,50
 **Rosace Square 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou - rouge bleu** / Lorsque la profondeur d'encastrement est limitée / diamètre : 170 mm / mesures: 18 mm plus épaisse que la rosace par défaut / épaisseur: 33 mm	chromé AXOR FinishPlus*	14965000 14965XXX	82,11 123,17

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé AXOR FinishPlus*	14966000 14966XXX	82,11 123,17

Rosace Square 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou - position flèche

/ Lorsque la profondeur d'encastrement est limitée
/ diamètre : 170 mm
/ mesures: 18 mm plus épaisse que la rosace par défaut
/ épaisseur: 33 mm

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé AXOR FinishPlus*	14967000 14967XXX	82,11 123,17

Rosace Square 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous

/ Lorsque la profondeur d'encastrement est limitée
/ diamètre : 170 mm
/ mesures: 18 mm plus épaisse que la rosace par défaut
/ épaisseur: 33 mm

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé AXOR FinishPlus*	14968000 14968XXX	82,11 123,17

Rosace Square 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1

/ Lorsque la profondeur d'encastrement est limitée
/ diamètre : 170 mm
/ mesures: 18 mm plus épaisse que la rosace par défaut
/ épaisseur: 33 mm

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé AXOR FinishPlus*	14969000 14969XXX	82,11 123,17

Rosace Square 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1-2

/ Lorsque la profondeur d'encastrement est limitée
/ diamètre : 170 mm
/ mesures: 18 mm plus épaisse que la rosace par défaut
/ épaisseur: 33 mm

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé AXOR FinishPlus*	14970000 14970XXX	82,11 123,17

Rosace Square 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1

/ Lorsque la profondeur d'encastrement est limitée
/ diamètre : 170 mm
/ mesures: 18 mm plus épaisse que la rosace par défaut
/ épaisseur: 33 mm

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé AXOR FinishPlus*	14971000 14971XXX	82,11 123,17

Rosace Softsquare 33 mm pour robinetterie encastrée 1 trou

/ Lorsque la profondeur d'encastrement est limitée
/ diamètre : 170 mm
/ mesures: 18 mm plus épaisse que la rosace par défaut
/ épaisseur: 33 mm

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Rosace Softsquare 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous / Lorsque la profondeur d'encastrement est limitée / diamètre : 170 mm / mesures: 18 mm plus épaisse que la rosace par défaut / épaisseur: 33 mm	chromé AXOR FinishPlus*	14972000 14972XXX	82,11 123,17
Rosace Softsquare 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1-2 / Lorsque la profondeur d'encastrement est limitée / diamètre : 170 mm / mesures: 18 mm plus épaisse que la rosace par défaut / épaisseur: 33 mm	chromé AXOR FinishPlus*	14973000 14973XXX	82,11 123,17
Rosace Softsquare 33 mm pour robinetterie encastrée 2 trous - position 0-1 / Lorsque la profondeur d'encastrement est limitée / diamètre : 170 mm / mesures: 18 mm plus épaisse que la rosace par défaut / épaisseur: 33 mm	chromé AXOR FinishPlus*	14974000 14974XXX	82,11 123,17
Rail de fixation pour iBox / Installation rapide de l'iBox Universal, adaptée à toutes les configurations de pose / Permet de combler les différentes profondeurs d'encastrement / Souple pour une installation murale facile		93171000	37,73

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

sBox



	Finition	N° article	Euro h. t.
SBOX Set de finition pour support de douchette square / comprenant : sBox, flexible de douche, rosace / convient: montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage / 1 sortie = 1 fonction / sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection / type de raccordement: 1/2" / aucune autre trappe de visite nécessaire / largeur de bord de baignoire d'au moins 100 mm / plage de serrage: 0 - 30 mm / longueur maximum d'extension de la douchette 1,45 m / amovible pour l'entretien à tout moment / avec combinaison de sécurité intégrée EN1717 / débit maximal sous 3 bars de pression: 9,5 l/min / ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024	chromé AXOR FinishPlus*	28012000 28012XXX	450,49 675,74
variantes			
/ SBOX Set de finition pour support de douchette oval / ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024	chromé AXOR FinishPlus*	28022000 28022XXX	450,49 675,74
A compléter avec:			
/ SBOX Corps d'encastrement pour support de douchette pour montage sur bord de baignoire / ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024		15490180	77,67
Options:			
/ SBOX Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage		28014000	93,21
/ SBOX Equerre d'angle pour plaque d'installation pour montage sur plage de carrelage		28011000	233,01
/ Adaptateur de raccordement pour Selecta	chromé	28071000	34,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



	Finition	N° article	Euro h. t.
SBOX Set de finition pour support de douchette oval	chromé	28022000	450,49
	AXOR FinishPlus*	28022XXX	675,74
/ comprenant : sBox, flexible de douche, rosace			
/ convient: montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage			
/ 1 sortie = 1 fonction			
/ sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection			
/ type de raccordement: 1/2"			
/ aucune autre trappe de visite nécessaire			
/ largeur de bord de baignoire d'au moins 100 mm			
/ plage de serrage: 0 - 30 mm			
/ longueur maximum d'extension de la douchette 1,45 m			
/ amovible pour l'entretien à tout moment			
/ avec combinaison de sécurité intégrée EN1717			
/ débit maximal sous 3 bars de pression: 9,5 l/ min			
/ ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024			
variantes			
/ SBOX Set de finition pour support de douchette square	chromé	28012000	450,49
	AXOR FinishPlus*	28012XXX	675,74
/ ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024			
A compléter avec:			
/ SBOX Corps d'encastrement pour support de douchette pour montage sur bord de baignoire		15490180	77,67
/ ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024			
Options:			
/ SBOX Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage		28014000	93,21
/ SBOX Equerre d'angle pour plaque d'installation pour montage sur plage de carrelage		28011000	233,01
/ Adaptateur de raccordement pour Selecta	chromé	28071000	34,40

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

	Finition	N° article	Euro h. t.
		15490180	*77,67*

SBOX Corps d'encastrement pour support de douchette pour montage sur bord de baignoire

/ convient: montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage
/ 1 sortie = 1 fonction
/ type de raccordement: 1/2"
/ longueur du flexible de raccordement: 600 mm
/ largeur de bord de baignoire d'au moins 100 mm
/ diamètre de percement sur la baignoire: deux trous de Ø 50/51 mm et raccordement par sciage requis
/ plage de serrage: 0 - 30 mm
/ ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024

Options:

/ SBOX Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage	28014000	93,21
/ SBOX Equerre d'angle pour plaque d'installation pour montage sur plage de carrelage	28011000	233,01



SBOX Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage

28014000 93,21

/ mesures: 350 x 120 mm



SBOX Equerre d'angle pour plaque d'installation pour montage sur plage de carrelage

28011000 233,01

/ Hauteur de montage maximale: 750 mm
/ Hauteur d'installation minimale: 400 mm
/ unité d'emballage: 2 pièces

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
			13623180	258,53

Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré

/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
/ installation insonorisée
/ minimum mounting depth: 44 mm
/ maximum mounting depth: 72 mm

Options:

/ Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré / ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027	13586000	128,71

			13586000	128,71

Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré

/ épaisseur: 25 mm
/ ACS 22 ACC LY 563 France, valide jusqu'au 15.05.2027

			10303180	261,09

Corps d'encastrement pour mélangeur lavabo mural 3 trous et B/D mural 3 trous.

/ convient à tous les mélangeurs de lavabo encastrés 3 trous muraux
/ raccordement par le haut ou par le bas
/ minimum mounting depth: 70 mm
/ maximum mounting depth: 95 mm
/ ACS 18 ACC LY 853, valide jusqu'au 07.01.2024

Options:

/ Rosace d'étanchéité	96383000	39,95
/ AXOR STARCK Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 3 trous mural	96259000	63,25

			96259000	63,25

AXOR STARCK Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 3 trous mural

/ épaisseur: 25 mm

			96383000	39,95

Rosace d'étanchéité

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol / pour montage sur sol brut / convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol / minimum mounting depth: 53 mm / maximum mounting depth: 133 mm			10452180	541,48
Options: / Rosace d'étanchéité			96441000	138,70
				
Rosace d'étanchéité			96441000	138,70
				
Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous pour montage sur bord de baignoire / convient à un bec de remplissage éloigné ou Exafill / M 1/2" / débit de sortie supérieure: 31 l/ min / débit de sortie inférieure: 31 l/ min / ACS 20 ACC NY 147, valide jusqu'au 18.06.2025			15486180	898,77
				
Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire / longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m / ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025			15485180	782,26
				
Corps d'encastrement pour combiné thermostatique 4 trous pour montage sur bord de baignoire / longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m / ACS 20 ACC NY 311 France, valide jusqu'au 20.11.2025			15482180	1.198,36
Options: / Prolongation insert Secuflex			98806000	8,88

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
		**Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire** / longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m / ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025	15480180	964,23
		Options: / Prolongation insert Secuflex	98806000	8,88
		**Corps d'encastrement pour combiné 4 trous pour batterie 4 trous thermostatique pour montage sur plage de carrelage** / longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m / ACS 20 ACC NY 311 France, valide jusqu'au 20.11.2025	15483180	1.888,52
		Options: / Prolongation insert Secuflex	98806000	8,88
		**Corps d'encastrement pour batterie mélangeur 4 trous sur plage de carrelage** / longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m / ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025	15481180	1.655,51
		Options: / Prolongation insert Secuflex	98806000	8,88
		**Corps d'encastrement 1/2" à clapet** / type de raccordement: M 1/2" / convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt / débit maximal sous 3 bars de pression: 52 l/ min / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023	16973180	94,32
		variantes / Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023	16974180	98,75
		/ Corps d'encastrement 3/4" à clapet / ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023	16970180	102,08
		Options: / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro	92990000	68,79

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

		Finition	N° article	Euro h. t.
		**Corps d'encastrement Trio avec R.A.** / 2 sorties = 2 fonctions / utilisation simultanée de 2 / ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024	16982180	181,97
		Options: / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro	92990000	68,79
		**Corps d'encastrement Quattro** / Nécessite une commande de volume / 3 sorties = 3 fonctions / utilisation simultanée des 2 sorties / convient à tous les sets de finition Quattro / débit maximal sous 3 bars de pression: 65 l/ min / ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024	16930180	292,93
		Options: / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro	92990000	68,79

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vidages pour baignoire avec bec déverseur

Set complet Exafill S. bec déverseur

/ comprenant : siphon de baignoire, corps d'encastrement, set de finition
/ baignoires standards, Baignoires avec bord oblique
/ longueur du câble Bowden 520 mm
/ garde d'eau: 50 mm
/ raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche 3/4

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé poli	58307020	602,51
bronze poli	58307130	602,51
bronze brossé	58307140	602,51
aspect doré brossé	58307250	602,51
chrome brossé	58307260	602,51
or rouge poli	58307300	602,51
rouge doré brossé	58307310	602,51
noir chromé poli	58307330	602,51
noir chromé brossé	58307340	602,51
noir mat	58307670	562,33
aspect acier	58307800	602,51
nickel poli	58307830	602,51
laiton poli	58307930	602,51
laiton brossé	58307950	602,51
aspect doré poli	58307990	602,51
AXOR FinishPlus*	58307XXX	602,51



Set complet Exafill S. bec déverseur spécial grande baignoire

/ comprenant : corps d'encastrement, siphon de baignoire, set de finition
/ baignoires spéciales, Baignoires avec bord oblique
/ longueur du câble Bowden 780 mm
/ raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche 3/4

chromé	58317000	395,01
noir mat	58317670	553,69
AXOR FinishPlus*	58317XXX	592,52

Flexible de raccordement 3/4" 800 mm

/ longueur 800 mm
/ modèle: angle à 90°
/ ACS 22 ACC NY 033 France, valide jusqu'au 21.01.2027

	58308000	119,84

Vidages pour baignoire



Set complet Flexaplus S pour baignoire standard

/ comprenant : corps d'encastrement, set de finition
/ baignoires standards
/ vis de raccordement PE 1 ½" x 40/50 mm
/ longueur du câble Bowden 520 mm
/ garde d'eau: 50 mm

chromé	58316000	97,64
noir mat	58316670	133,15
AXOR FinishPlus*	58316XXX	146,46



Set complet Flexaplus S spécial grande baignoire

/ comprenant : corps d'encastrement, siphon de baignoire, set de finition
/ baignoires spéciales
/ vis de raccordement PE 1 ½" x 40/50 mm
/ longueur du câble Bowden 780 mm

chromé	58318000	122,05
noir mat	58318670	170,88
AXOR FinishPlus*	58318XXX	183,08

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Bondes pour lavabo et bidet

	Finition	N° article	Euro h. t.
Garniture de vidage pour mitigeur de lavabo et bidet / fonctionne avec une tirette / pour lavabos et lave-mains avec trop-plein / dimension du raccordement 1 ¼" / avec trop-plein	chromé AXOR FinishPlus*	51302000 51302XXX	90,99 136,49



	Finition	N° article	Euro h. t.
Garniture de vidage de lavabo Push-open / E2, C0, A., U3 / ouverture et fermeture par pression sur le clapet à recouvrement / pour lavabos et lave-mains avec trop-plein / dimension du raccordement 1 ¼" / avec trop-plein / NF_375-M1-22-1	chromé AXOR FinishPlus*	51300000 51300XXX	88,77 133,16



	Finition	N° article	Euro h. t.
Garniture de vidage de lavabo bonde à écoulement libre / ne ferme pas / pour lavabos et lave-mains sans trop-plein / dimension du raccordement 1 ¼" / avec trop-plein	chromé AXOR FinishPlus*	51301000 51301XXX	55,48 83,22

Siphons

	Finition	N° article	Euro h. t.
Siphon design Flowstar / distance d'ajustement de 65-165 mm / distance du mur 330 mm / garde d'eau: 70 mm / dimension du raccord de sortie: 1 ¼"	chromé AXOR FinishPlus*	51303000 51303XXX	188,63 282,95



	Finition	N° article	Euro h. t.
Siphon design Flowstar, set complet / comprenant : siphon design, robinet d'arrêt, cache / distance d'ajustement de 65-165 mm / distance du mur 330 mm / garde d'eau: 70 mm / dimension du raccord de sortie: 1 ¼" **comprenant** / Siphon design Flowstar (# 51303XXX)	chromé AXOR FinishPlus*	51304000 51304XXX	268,52 402,78



	Finition	N° article	Euro h. t.
Siphon design Flowstar S / distance d'ajustement de 60-165 mm / distance du mur 330 mm / garde d'eau: 70 mm / dimension du raccord de sortie: 1 ¼"	chromé noir mat AXOR FinishPlus*	51305000 51305670 51305XXX	124,27 144,25 186,41



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Cache

/ pour robinet d'arrêt d'équerre
/ unité d'emballage: 1 pièce

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	51306000	48,82
noir mat	51306670	62,14
AXOR FinishPlus*	51306XXX	73,23

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".



Aménagement et installation

Un système pensé jusque dans les moindres détails.

AXOR définit sans cesse de nouveaux standards en matière de forme et de fonction. Cela se reflète dans les innovations de produits qui se caractérisent par leur esthétique affirmée et leur confort d'utilisation. AXOR suit également ce principe derrière le mur. Avec des possibilités d'installation pensées jusque dans les moindres détails. Faciles à mettre en œuvre grâce à l'iBox universal ou aux corps d'encastrement spécialement développés. Tout comme à l'aide des instructions de montage explicites de chaque produit AXOR.

SIX EXEMPLES D'AMÉNAGEMENT ET D'INSTALLATION :

- AXOR ShowerCollection : le système modulaire flexible pour des conceptions de douche créatives
- Module thermostatique AXOR Select : le mode luxueux de commande de douche pour 5 sorties
- Module thermostatique AXOR 800 pour montage semi-encastré : technique d'installation innovante pour une intégration parfaite dans la pièce
- Module thermostatique AXOR Select : installation simple pour 3 sorties
- Module thermostatique AXOR One : grand confort d'utilisation grâce aux palettes à commande intuitive
- AXOR iBox universal : le système polyvalent pour un montage encastré facile

Exemple d'aménagement : AXOR ShowerCollection avec AXOR ShowerHeaven 970/970 3jet, avec éclairage:

L'AXOR ShowerCollection est un système modulaire flexible pour des conceptions de douche créatives. Cette installation en angle offre une expérience de la douche totale. À commencer par l'AXOR ShowerHeaven avec 3 types de jet différents. 2 modules de douche sont utilisés comme douches de corps. Tous les éléments de douche sont commandés de manière centralisée par le module thermostatique AXOR et peuvent être utilisés individuellement ou ensemble.

- / Les 3 types de jet du ShowerHeaven 970/970 3jet sont facilement commandés par le module thermostatique 360/120
- / Toutes les douches peuvent être commandées depuis l'extérieur de la zone humide
- / Avant même de se doucher, l'utilisateur peut régler l'eau à la température souhaitée
- / Le module de douchette est facile à utiliser depuis l'entrée et parfaitement adapté pour le nettoyage de la douche

Équipement

ShowerHeaven 970/970 avec éclairage
10623800
Module thermostatique encastré 360/120
avec 3 fonctions
10751000
Corps d'encastrement pour module thermostatique ¾"
10750180
Set de finition pour robinet d'arrêt 120/120
10972000
Corps d'encastrement 120/120 carré
10971180
Module douchette à main 120/120
10651000
Corps d'encastrement pour module douche à main
10650180
2x Shower Module 120/120 carré
28491000
Tablette 240/120
40873000
Corps d'encastrement pour tablette longue 240/120
40878180

Diagrammes de débit



ShowerHeaven 970/970
avec éclairage
10623800

1 Rain
2 RainAir
3 Mono



Shower Module 120/120 carré
28491000

1 Rain

À partir de • le fonctionnement est garanti. Les valeurs de consommation ont été mesurées concrètement avec le mitigeur/robinet à encastrer correspondant.



Module douchette à main 120/120

10651000

① Rain

② RainAir

Schémas



Module thermostatique

encastré 360/120

avec 3 fonctions



ShowerHeaven 970/970 avec éclairage

Exemple d'aménagement : Module thermostatique AXOR Select 670/70 encastré avec 5 sorties et AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet avec éclairage 3500 K :

Un type de commande luxueux. Le module thermostatique Select est visuellement réduit au minimum et constitue l'élément central pour la commande de tous les types de jet et de toutes les sorties, individuellement ou simultanément. Installation simple et sûre grâce à un corps d'encastrement spécial qui sert d'aide à l'installation. La combinaison parfaite avec l'AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet.

- / Commande confortable des 4 types de jet de l'AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet via le module thermostatique Select 670/90
- / Toutes les fonctions importantes sont réunies dans un élégant module thermostatique encastré : commande des sorties, réglage de la température et débit d'eau.
- / Utilisation confortable et intuitive grâce aux grands boutons Select pour la commande des types de jet et des sorties
- / La douchette tube est insérée dans le module thermostatique à l'aide du support avec coude de raccordement intégré

Équipement

ShowerHeaven 1200/300 4jet avec éclairage 2700 K
10628000
Corps d'encastrement
pour ShowerHeaven 1200 x 300 4jet
10922180
Module thermostatique encastré
Select 670/900 avec 5 fonctions
18358000
Corps d'encastrement pour module
thermostatique 5 fonctions
18313180
Douchette à main tube 2jet
28532000
Flexible de douche 1,25 m
28282000

Diagrammes de débit



ShowerHeaven 1200/300 4jet
avec éclairage 2700 K
10628000

① Rain
② Mono
③ PowderRain intérieur
④ PowderRain extérieur



Douchette à main tube 2jet
28532000

① Rain
② Mono

À partir de • le fonctionnement est garanti. Les valeurs de consommation ont été mesurées concrètement avec le mitigeur/robinet à encastrer correspondant.



Schémas

ShowerHeaven 1200/300 4jet avec éclairage 3500 K



Module thermostatique encastré Select 670/900 avec 5 fonctions



Exemple d'aménagement : Module thermostatique AXOR 800 pour montage semi-encastré et douche de tête AXOR 350 1jet avec bras de douche :

La technique innovante de montage semi-encastré permet une installation en angle sophistiquée de la douche de tête et du module thermostatique. Un produit apparent au design élégant avec une surface de rangement pratique. Les détails techniques sont dissimulés dans le mur. Le corps d'encastrement spécial pour le module thermostatique AXOR 800 semi-encastré pour 2 sorties est nécessaire pour l'installation.

- La tuyauterie passe complètement dans le mur grâce à une technique d'encastrement innovante
- Module thermostatique avec tablette en verre miroir de haute qualité pour montage apparent
- Technologie Select intuitive : activation et désactivation aisées de la douche de tête et de la douchette à main à l'aide des boutons Select

Équipement

Douche de tête 350 1jet
avec bras de douche 390 mm
26034000
Thermostatique semi-encastré 800 pour 2 fonctions
45440000
Corps d'encastrement pour mitigeur
thermostatique 2 fonctions
45442180
Douchette à main tube 2jet
28532000
Flexible de douche 1,60 m avec contrôle du débit
28128000
Porter support mural pour douchette
27515000

Diagrammes de débit



Douche de tête 350 Air 1jet
avec bras de douche 390 mm
26034000

① PowderRain



Douchette à main tube 2jet
28532000

① Rain
② Mono

À partir de • le fonctionnement est garanti. Les valeurs de consommation ont été mesurées concrètement avec le mitigeur/robinet à encastrer correspondant.

Schémas

Douche de tête 350 Air 1jet avec bras de douche 390 mm



Thermostatique semi-encastré 800 pour 2 fonctions



Exemple d'aménagement : Module thermostatique AXOR Select avec 3 sorties et douche de tête AXOR 300/300 2jet avec bras de douche :

Une conception claire de l'espace douche grâce au design fin du module thermostatique AXOR Select. En combinaison avec la douche de tête AXOR à deux jets 300/300 2jet, les types de jet innovants PowderRain et Intense PowderRain offrent une expérience de douche répondant aux exigences les plus élevées. Ils sont commandés de manière centralisée par le module thermostatique doté de la technologie Select. Les boutons Select à commande intuitive offrent un confort d'utilisation. Le corps d'encastrement spécial est utilisé pour faciliter l'installation du module thermostatique.

- / Commande centrale : commande des types de jet par boutons Select, réglage de la température et du débit d'eau par boutons rotatifs
- / Utilisation confortable grâce à la technologie Select

Équipement

Douche de tête 300/300 mm 2jet
avec bras de douche 450 mm
35318000
Corps d'encastrement
pour douche de tête 2jet avec bras de douche
35361180
Module thermostatique encastré
Select 530/90 pour 3 fonctions
18356000
Corps d'encastrement
pour module thermostatique 3 fonctions
18311180
Douchette à main tube 2jet
28532000
Flexible de douche 1,25 m
28282000

Diagrammes de débit



Douche de tête 300/300 mm 2jet
avec bras de douche 450 mm
35318000

① PowderRain
② Intense PowderRain



Douchette à main tube 2jet
28532000

① Rain
② Mono

À partir de • le fonctionnement est garanti. Les valeurs de consommation ont été mesurées concrètement avec le mitigeur/robinet à encastrer correspondant.

Schémas

Douche de tête 300/300 mm 2jet
avec bras de douche 450 mm



Module thermostatique encastré Select 530/90 pour 3 fonctions





Exemple d'aménagement
Module thermostatique encastré pour 3 sorties, douche de tête AXOR One 280 2jet avec bras de douche et douchette à main 75 1jet EcoSmart :

Le scénario de douche, composé de deux douches de tête et d'une douchette à main, offre une utilisation polyvalente et introduit l'idée de spa privé dans la salle de bains en tant qu'élément central. La pomme de douche compacte à hauteur d'épaule est idéale pour une douche rapide sans se laver les cheveux, la douche de tête fixée au mur offre une expérience de douche complète et la douchette à main est à portée de main. Les trois sorties d'eau sont commandées confortablement par le module thermostatique AXOR One ; le réglage de la température et du débit est contrôlé de manière centralisée par un bouton rotatif.

- / Tout-en-un : commande précise de toutes les sorties d'eau via un module thermostatique central avec technologie Select
- / Avec la technologie EcoSmart pour une consommation d'eau et d'énergie réduite
- / Nettoyage simple grâce à QuickClean et à la douche de tête amovible : il suffit d'essuyer les buses pour enlever les résidus de calcaire
- / Combinaison innovante des types de jet pluie (anneau extérieur) et PowderRain (anneau intérieur)

Équipement

Douche de tête 280 2jet avec bras de douche 390 mm
48492820
Corps d'encastrement
pour douche de tête 2jet avec bras de douche
35361180
Douche de tête 75 1jet EcoSmart
avec bras de douche 116 mm
48490820
Module thermostatique encastré avec 3 fonctions
45713820
Douchette à main 75 1jet
48651820
Fixfit Porter
45723820
Flexible de douche 1,25 m
28282820
Set de finition pour robinet d'arrêt
45771820
Shelf
42844820

Diagrammes de débit



Douche de tête 280 2jet
avec bras de douche 390 mm
48492820

① Rain
② PowderRain



Douche de tête 75 1jet EcoSmart
avec bras de douche 116 mm
48490820

① PowderRain

À partir de • le fonctionnement est garanti. Les valeurs de consommation ont été mesurées concrètement avec le mitigeur / robinet à encastrer correspondant.



Douchette à main 75 1jet

48651820

① PowderRain

Schémas

Douchette à main 75 1jet



Douche de tête 280 2jet
avec bras de douche 390 mm



Douche de tête 75 1jet EcoSmart
avec bras de douche 116 mm



Exemple d'aménagement
Showerpipe AXOR One 280 1jet encastré avec module thermostatique encastré avec 2 sorties :

L'AXOR One Showerpipe est la combinaison tout-en-un parfaite d'une douche de tête et d'une douchette à main, ainsi que d'une barre de douche et d'un raccord mural. Elle offre une expérience de douche immersive avec la combinaison des deux types de jet pluie et PowderRain. L'intégration des raccords muraux assure une apparence réduite et ordonnée. Le module thermostatique est le complément esthétique idéal avec un confort d'utilisation optimal grâce aux palettes Select et au réglage de la température et du débit par un bouton rotatif central.

- / Commande de toutes les sorties d'eau par un module thermostatique central
- / Commande parallèle et intuitive de la douche de tête et de la douchette à main
- / Douche de tête avec combinaison innovante des deux types de jet pluie (anneau extérieur) et PowderRain (anneau intérieur), douchette à main avec PowderRain
- / Design minimaliste grâce à l'intégration du raccord mural dans le Showerpipe
- / Avec bras de douche pivotant pour une orientation flexible de la douche de tête et donc une utilisation individuelle de l'espace

Équipement

Colonne de douche avec douche de tête 280 1jet
pour installation encastrée
48790670
Corps d'encastrement
pour colonne de douche
48798180
Module thermostatique encastré avec 2 fonctions
45712670
Corps d'encastrement
pour module thermostatique
45710180
Bath towel rail 600 mm
42860670

Diagrammes de débit



Colonne de douche avec douche de tête 280 1jet pour installation encastrée
48790670

① PowderRain
② Rain / PowderRain

À partir de • le fonctionnement est garanti. Les valeurs de consommation ont été mesurées concrètement avec le mitigeur / robinet à encastrer correspondant.

Schémas



Colonne de douche avec douche de tête 280 1jet pour installation encastrée

Module thermostatique encastré avec 2 fonctions



Exemple d'aménagement : Module thermostatique AXOR One encastré avec 3 sorties et douche de tête AXOR 250 2jet avec raccord plafond :

Cette configuration de douche se compose d'une douche de tête à deux jets et d'une douchette à main à deux jets. Les trois grandes palettes de l'élément de commande AXOR One au design sobre permettent de les contrôler en tout confort. Le module thermostatique AXOR One assure un confort d'utilisation optimal et l'intégration du réglage de la température et du débit dans un seul bouton rotatif, ainsi que la commande des différentes sorties dans un seul élément.

- / Tout-en-un : commande de toutes les sorties via un module thermostatique central
- / Douchette à main avec 2 types de jet

Équipement

Douche de tête 250 2jet
avec raccordement plafond 100 mm
35297000
Corps d'encastrement ½» à disques céramique
26434180
AXOR One Module thermostatique encastré
avec 3 fonctions
45713000
Corps d'encastrement
pour module thermostatique
45710180
AXOR One Douchette à main 2jet
45720000
AXOR One Fixfit Porter
45723000
Flexible de douche 1,25 m
28282000

Diagrammes de débit



Douche de tête 250 2jet
avec raccordement plafond 100 mm
35297000

① PowderRain
② Intense PowderRain



Douchette à main 2jet
45720000

① Rain
② RainFlow

À partir de • le fonctionnement est garanti. Les valeurs de consommation ont été mesurées concrètement avec le mitigeur/robinet à encastrer correspondant.

Schémas

Douche de tête 250 2jet
avec raccordement plafond 100 mm



Axor One Module thermostatique encastré avec 3 fonctions



Exemple d'aménagement
Douche de tête AXOR 300/300 1jet avec bras de douche, Fixfit Porter 120/120 avec douchette tube 2jet, flexible et mitigeur bain/douche encastré poignée manette :

Cette configuration de douche se compose d'une douche de tête avec un type de jet et d'une douchette tube 2jet qui sont commandées de manière confortable par l'inverseur du mitigeur de baignoire monocommande. La douche de tête avec PowderRain procure une expérience de la douche douce et relaxante, tandis que la douchette à main avec les types de jet pluie et Mono permet de se rafraîchir et de décompresser ponctuellement. Le mitigeur de baignoire monocommande avec poignée à manette contribue à l'aménagement cohérent de la salle de bains car il est parfaitement assorti aux mitigeurs de lavabo AXOR Citterio, qui sont également dotés de la poignée à manette plate et ergonomique.

- / L'utilisation du robinet de baignoire permet de commander deux sorties d'eau sans solution thermostatique
- / Expérience spa : le type de jet PowderRain de la douche de tête vous enveloppe délicatement dans un cocon d'eau
- / Besoins de nettoyage réduits de la douche de tête grâce à la carte de service intégrée avec des filtres à impuretés, des buses qui disparaissent dans le disque de jet après la coupure de l'eau et fonction QuickClean
- / Disposition ordonnée : support de douche et raccord mural combinés dans une unité de support

Équipement

Douche de tête 300/300 1jet
avec bras de douche 450 mm
35314330
Fixfit Porter 120/120 avec douchette
tube 2jet et flexible de douche
12626330
Mitigeur bain/douche encastré, poignée manette
39455330
Corps d'encastrement iBox universal
01700180

Diagrammes de débit



Douche de tête 300/300 1jet
avec bras de douche 450 mm
35314330

① PowderRain

À partir de • le fonctionnement est garanti. Les valeurs de consommation ont été mesurées concrètement avec le mitigeur/robinet à encastrer correspondant.



Fixfit Porter 120/120
avec douchette tube 2jet
et flexible de douche
12626330

① Rain
② Mono

Schémas



Douche de tête 300/300 1jet
avec bras de douche 450 mm



Mitigeur bain/douche
encastré avec dis-
connecteur intégré

Exemple d'aménagement : Module thermostatique AXOR ShowerSelect avec 1 sortie et set de douche AXOR Citterio E :

L'iBox universal est plus qu'un corps d'encastrement standard pour les solutions encastrées. Il est le corps d'encastrement idéal pour les produits AXOR ShowerSelect et offre une flexibilité maximale dans la conception de la salle de bains. Le module thermostatique AXOR ShowerSelect combiné au set de douche AXOR Citterio E donne une configuration de douche qui séduit par un design clair et une haute précision technique.

- / Utilisation universelle de l'iBox comme corps d'encastrement
- / L'iBox universal convient aux espaces privés et publics et satisfait les normes et standards courants du monde entier
- / Aspect général clair : les éléments techniques disparaissent élégamment dans le mur
- / La préinstallation laisse plus de temps pour la sélection des robinets
- / Plus grande liberté de mouvement sous la douche grâce à une solution peu encombrante
- / Remplacement facile des robinets en cas de rénovation
- / Installation simple et rapide
- / Sécurité : une solution encastrée éprouvée depuis 18 ans

Équipement

Set de douche 0,90 m
avec douchette 120 3jet
36735000
Thermostatique ShowerSelect
softsquare encastré pour 1 fonction
36705000
Corps d'encastrement iBox universal
01700180
Fixfit rond
27451000

Diagrammes de débit



Set de douche 0,90 m
avec douchette 120 3jet
36735000

1 RainAir
2 Rain
3 WhirlAir

À partir de • le fonctionnement est garanti. Les valeurs de consommation ont été mesurées concrètement avec le mitigeur / robinet à encastrer correspondant.

Schémas



Set de douche 0,90 m
avec douchette 120 3jet

Thermostatique ShowerSelect
softsquare encastré pour 1 fonction



La liste pour ne rien oublier.

Une préparation parfaite pour commencer la phase de conception et l'entretien avec le client. Cette liste de contrôle permet d'aborder tous les points importants. De l'aménagement intérieur à l'experience avec l'eau, en passant par l'installation et la technologie

1 Conception de la salle de bains

/ Type de salle de bains ☐ Neuf ☐ Rénovation

/ Taille de la salle de bains _____

/ Style ☐ Avant-garde ☐ Moderne ☐ Classique

/ Matériaux utilisés dans la salle de bains _____

/ Concept de couleurs pour la salle de bains _____

/ Taille de la douche _____

2 Aménagement de l'espace douche

/ Structure de la douche ☐ Carrelée ☐ Receveur

/ Vidage ☐ Cani-veau de douche ☐ Siphon

/ Quelle peut être la proportion de joints dans le carrelage mural ? _____

/ Les zones de protection des installations électroniques sont-elles prises en compte ? ☐ Oui ☐ Non

/ La hauteur du plafond est-elle suffisante ☐ Oui ☐ Non

/ Le porte-serviette est-il placé à portée de main ? ☐ Oui ☐ Non

/ Des accessoires sont-ils nécessaires dans la douche ? ☐ Oui ☐ Non

/ Si oui : quels sont les produits souhaités ? ☐ Tablettes (par ex. shampooing et gel douche)
☐ Porte-serviette
_____

3 Confort de l'eau et d'utilisation

/ Un système Showerpipe / Une colonne de douche est-il / elle souhaité(e) et utilisable ? ☐ Oui ☐ Non

/ Une douche de tête est-elle souhaitée et utilisable ? ☐ Oui ☐ Non

/ Si oui : quel est le type d'installation souhaité pour la douche de tête ?
☐ Bras de douche plafond
☐ Bras de douche mural
☐ Intégration au plafond

/ Quelle est la forme souhaitée pour la douche de tête ? ☐ Ronde ☐ Carrée ☐ Softsquare

/ Quel est le nombre de types de jet souhaité pour la douche de tête ? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

/ Quels sont les types de jet souhaités pour la douche de tête ?



/ Une douchette à main est-elle souhaitée ? ☐ Oui ☐ Non

/ Si oui : comment la douchette à main doit-elle être fixée ?
☐ Barre murale avec support de douche intégré
☐ Support de douche individuel
☐ Porter Fixfit

/ Quel est le nombre de types de jet souhaité pour la douchette à main ? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

/ Un besoin spécifique d'économies d'eau
Si oui : utiliser des produits EcoSmart.
☐ Oui ☐ Non

/ Quel est le type d'installation souhaité pour l'élément de commande
☐ Apparent
☐ Encastré
☐ Semi-encastré

/ Quel est le concept de commande souhaité ?
☐ Pression sur les boutons Select
☐ Rotation

/ Est-il possible d'accéder aux robinets et d'activer l'eau sans la toucher ?
☐ Oui ☐ Non

4 Modification des produits

/ Les produits dans une surface AXOR FinishPlus sont-ils souhaités ?
☐ Oui ☐ Non

/ Si oui : quelle est la surface souhaitée ?
_____

/ Des adaptations individuelles des produits via le service AXOR Signature sont-elles nécessaires ou souhaitées ?
☐ Oui ☐ Non

☐ Inscriptions individuelles
☐ Ajustements de la longueur des produits (raccourcissement / allongement)
☐ Modifications des poignées
☐ Intégration de structures
☐ Utilisation de matériaux spéciaux comme le bois ou le marbre

/ Pour d'autres souhaits ou suggestions :
_____
_____
_____
_____

5 Planification de l'installation

/ La pression d'eau nécessaire est-elle suffisante pour les sorties prévues ?	☐ Oui	☐ Non
/ Les conduites sont-elles correctement dimensionnées	☐ Oui	☐ Non
/ Y a-t-il suffisamment d'eau chaude pour le produit ?	☐ Oui	☐ Non
/ Le chauffe-eau instantané est-il adapté ?	☐ Oui	☐ Non
/ Est-il possible d'équiper ultérieurement les poignées d'appui	☐ Oui	☐ Non

6 Notes

Inspiration

Présents dans les salles de bains de luxe du monde entier.

Les robinets et douches AXOR sont demandés dans le monde entier et se trouvent dans les hôtels, les restaurants, les appartements et résidences de luxe les plus prestigieux au monde. Ils contribuent tous à l'exigence élevée en matière de qualité de conception, d'individualisation et de durabilité des projets respectifs.



Lily of the Valley, France

Un hôtel du futur en pleine nature

Le Lily of the Valley à La Croix-Valmer est un rêve de nature et de liberté qui surplombe la mer Méditerranée. Avec pour mission d'imaginer un paradis sur terre, le designer Philippe Starck a créé un hôtel que les clients peuvent découvrir toute l'année – une atmosphère chaleureuse et apaisante, un lieu où se ressourcer, être en harmonie.



Au Lily of the Valley, le sentiment de sérénité et de bien-être se poursuit jusque dans les salles de bains et l'espace spa – tous décorés de marbre et baignés de lumière. Pour les mitigeurs, Philippe Starck a opté pour la collection AXOR Citterio en chrome classique. Sur le plan de lavabo, le mitigeur AXOR Citterio se distingue par sa hauteur vertigineuse. Sur la baignoire, le mitigeur bain/douche à trois trous monté au mur avec douchette à main se fond avec élégance et discrétion dans le concept d'intérieur original pensé par Philippe Starck, classique et intemporel à la fois.

« LE LILY OF THE VALLEY EST UN PARADIS SUR TERRE, OÙ LE LUXE SÉDUIT PAR SON AUTHENTICITÉ, SA QUALITÉ ET SA GÉNÉROSITÉ ; DES CONCEPTS ET DES VALEURS QUI ONT TOUJOURS FAIT PARTIE D'AXOR. »

Philippe Starck

Conception architecturale et direction artistique : Philippe Starck
Collection : AXOR Citterio
Finition : Chromé

De Gulde Schoen, Antwerp / Belgique

Retour au luxe

« NOUS VOULONS NOUS ASSURER QUE NOS HÔTES SE SENTENT CHEZ EUX. POUR CELA, ILS DOIVENT VIVRE UNE EXPÉRIENCE DE SALLE DE BAINS LUXUEUSE ET RÉGÉNÉRATRICE. AVEC DES PRODUITS AXOR DE HAUTE QUALITÉ. »

Famille Dembélé

Le Suitehotel Gulde Schoen, l'hôtel design le plus attrayant de Flandre, est situé au cœur d'Anvers dans l'une des plus anciennes maisons de la ville, construite en 1493. Un bâtiment historique, qui fait référence à une chaussure dorée, ne pouvait pas trouver de meilleurs propriétaires que le footballeur belge Mousa Dembélé sa mère Tilly et sa sœur Assita. Le trio a entièrement rénové le bâtiment et l'a transformé en un luxueux hôtel proposant uniquement des suites. Aujourd'hui, les visiteurs sont enchantés par un mélange élégant mais discret d'éléments anciens et nouveaux : de la cour intérieure à la frise de pierre qui entoure l'entrée dorée en passant par les arcades isolées. Pour les salles de bains caractérisées par l'élégance urbaine de De Gulde Schoen, les hôteliers ont opté pour AXOR Citterio E dans les finitions Chromé et Laiton Brossé sur le plan de lavabo, dans la baignoire et la douche.

Collections : AXOR Citterio E, AXOR ShowerSelect, AXOR Accessoires
Finition : Chromé et Laiton Brossé, Laiton Brossé

The Alchemist, Copenhague

Un voyage qui éveille tous les sens

L'Alchemist restera certainement dans les mémoires. Depuis son inauguration en 2019, le restaurant de Copenhague a décroché deux étoiles au Michelin pour ses plats résolument créatifs et techniquement complexes et la mise en scène d'expériences gustatives. Le chef et copropriétaire Rasmus Munk a collaboré avec le studio Duncalf afin de réinventer le lieu – un ancien atelier destiné à la réalisation de scènes du Théâtre royal danois – en y intégrant des représentations en live qui accompagnent la « cuisine holistique » de R. Munk et en s'appuyant sur des technologies visuelles. L'Alchemist emmène ses hôtes dans un voyage qui éveille tous les sens, à travers des salles éclairées au néon, des murs couverts de graffitis et une cave à vin de 13 mètres de hauteur. 3 collections AXOR équipent les salles de bains.

« À L'ALCHEMIST, NOUS POUVONS EXTRAIRE NOS HÔTES DE LEUR ENVIRONNEMENT HABITUEL ET LES PLONGER DANS UNE DIMENSION HORS DE L'ESPACE ET DU TEMPS. »

Rasmus Munk, chef et copropriétaire

Architectes d'intérieur : Studio Duncalf
Collections : AXOR Starck Organic, AXOR Citterio, AXOR MyEdition
Finitions : Noir Chromé Brossé

Résidence privée, Falsterbo / Suède

Une villa unique sur la côte suédoise



La péninsule de Falsterbo située à l'extrême sud-ouest de la Suède compte quelques-unes des plus belles plages et des villas les plus luxueuses de Scandinavie. Lorsque les maîtres d'ouvrage et architectes d'intérieur Linda et Mikael Bergman choisissent d'y concevoir leur domicile privé, ils ont un objectif bien précis en tête : construire une résidence haut de gamme, efficace sur le plan énergétique et dotée des dernières technologies de maison intelligente. Le résultat, situé à moins de 100 mètres de la célèbre plage de Ljunghusen, est un design clair et classique dans un mélange moderne de matériaux. Les espaces intérieurs, habillés de noyer, de laiton, de marbre et de béton poli ont été minutieusement pensés, agrémentés avec goût et semblent ne faire qu'un, puisqu'ils sont dénués de transitions visibles et de délimitations superflues. Pour l'aménagement des salles de bains, les propriétaires ont opté pour différents produits AXOR personnalisés afin qu'ils répondent à leur vision ambitieuse.

« NOUS SOMMES TOMBÉS AMOUREUX DES PRODUITS AXOR LORS D'UNE VISITE DU STAND AXOR SUR UN GRAND SALON PROFESSIONNEL. LA MARQUE PROPOSE EXACTEMENT CE QUE NOUS RECHERCHONS – DES PRODUITS ORIGINAUX, EFFICACES SUR LE PLAN ÉNERGÉTIQUE ET AUX FINITIONS PERSONNALISÉES SUBLIMES. »

Linda Bergman, architecte d'intérieur et propriétaire



Architectes d'intérieur et propriétaires : Linda et Mikael Bergman
Collections : AXOR Starck Organic, AXOR Showers, AXOR Starck
Finitions : Noir Chromé Brossé, Rouge Doré Brossé

La Réserve Eden au Lac, Zurich

Le yacht-club imaginaire sur les rives du lac

Avec les impulsions de La Réserve et la vision d'excellence émanant de son propriétaire Michel Reybier, l'hôtel Eden au Lac se réinvente et devient La Réserve Eden au Lac Zurich, un nouvel établissement cinq étoiles à Zurich. L'hôtel a été entièrement repensé afin de proposer une expérience intemporelle, empreinte d'élégance au cœur d'un yacht-club imaginaire, tel que Philippe Starck l'a imaginé. Le designer français a voulu une rénovation minimale, mais non minimaliste, fondée sur la recherche de l'âme structurelle et de la poésie brute du lieu, libérant la lumière et mettant en avant le volume architectural. L'hôtel est truffé de surprises remarquables et de jeux de l'esprit, d'objets et matériaux sophistiqués et soigneusement sélectionnés, conférant au lieu une poésie et un charme uniques.

« LA RÉSERVE EDEN AU LAC ZURICH, C'EST COMME DANSER UN ROCK'N'ROLL AVEC LA REINE. TOUT Y EST CLASSIQUE, MAIS EN APPARENCE SEULEMENT. UN COCKTAIL INTEMPOREL DE CRÉATIVITÉ, DE CLASSICISME ET D'INTELLIGENCE – À L'IMAGE DE LA SUISSE. »

Philippe Starck

Conception architecturale et direction artistique : Philippe Starck
Collections : AXOR Citterio, AXOR Starck, accessoires AXOR Starck Organic
Finition : Chromé Brossé

Treehouse, London / Great Britain

Un refuge luxueux au-dessus de la ville

« L'INTÉRIEUR S'INSPIRE D'UN STYLE DU MILIEU DU 20E SIÈCLE, AVEC UNE TOUCHE DE DESIGN LUDIQUE ET NOSTALGIQUE, TOUT À L'IMAGE DU NOM TREEHOUSE. DESIGNS INNOVANTS, QUALITÉ EXCEPTIONNELLE ET VASTE CHOIX DE STYLES ÉTANT LES MAÎTRES-MOTS, LA MARQUE AXOR ÉTAIT TOUTE TROUVÉE POUR HABILLER CES SALLES DE BAINS. »

Audrey Sterk, designer d'intérieur

Le Treehouse Hotel allie savamment le charme d'antan au confort et aux commodités d'aujourd'hui. L'ambiance éclectique de l'hôtel se poursuit jusque dans les salles de bains « en suite » où des mitigeurs de la collection AXOR Montreux associent le charme du passé avec une technologie et des surfaces modernes. Tous les mitigeurs AXOR Montreux sont ici en Noir Chromé Brossé, l'une des finitions exclusives AXOR FinishPlus.

Architecte d'intérieur : Audrey Sterk
Collections : AXOR Montreux
Finition : Noir Chromé Brossé

Hansgrohe SARL
Parc de Haute Technologie . 27, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tel. +33 1 46 11 45 00
Fax +33 1 46 11 45 39

www.axor-design.fr

frFR Tarif 202 . Données sous réserve de modification
Imprimé en Allemagne