



hansgrohe

# Tarif 2022

Lignes de robinetterie de salle  
de bains et de cuisine hansgrohe

[hansgrohe.fr](https://www.hansgrohe.fr)

# Réseau Commercial 2022

## Directeur Général

Frédéric PFEIFFER

## Directeur Grands Comptes

François THIOLLET

## Directeur Grands Comptes Prescription

Pascal SORRENTINO

## Responsable Grands Comptes

Olivier RUMMELHARDT

## Directeur des Ventes

Gaëtan BATARD

## Directeur Régional des Ventes Ouest

Arnaud BONNEGARDE

## Directeur Régional des Ventes IDF-Est-Nord


Jean-Paul TERZUOLI

## Directeur Régional des Ventes Sud-Est

Frédéric AUDIOT

## Chef des Ventes Prescription

Richard DERVEAU



# Service Clients 2022

**Responsable Sce Clients :** Myriam CHADLI

**Responsable ADV :** Morgane SCHAUNGER

## **Commandes :**

Adresse mail : [orders@hansgrohe.fr](mailto:orders@hansgrohe.fr)

Téléphone : 01.46.11.45.00

Fax commandes : 01.46.11.45.19

## **Service Technique :**

Adresse mail : [servicetechnique@hansgrohe.fr](mailto:servicetechnique@hansgrohe.fr)

Téléphone : 01.46.11.45.00

Secteur 1

**Monique LOPEZ**

75-77-78-91-92-93-94-95

+ Guadeloupe & Martinique

Secteur 5

**Valérie GUEDIN**

29-22-56-35-37-53-72-44-49-

85-16-17-79-18-86-87-36-41-

45-89-58

Secteur 2

**Sandrine ADELE-ROSE**

02-08-10-14-21-25-27-28-39-60-

61-62-59-50-51-52-55-54-57-67-

68-80-70-71-76-88-90

Secteur 4

**Zahia NOEL**

01-03-09-11-12-15-19-23-24-

30-31-32-33-34-40-42-43-46-

47-48-63-64-65-66-69-81-82


Secteur 3

**Annie LEBLOND**

04-05-06-07-13-26-38-73-74-

83-84

+ Corse, la Réunion & Tahiti





Le présent tarif annule et remplace tout tarif précédent.  
Hansgrohe SARL ne pratique pas la vente directe aux particuliers.  
Les prix publics de ce tarif s'entendent en Euros HT et sont donnés à titre indicatif.  
Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Les dimensions des schémas techniques sont en mm.

Tous les produits sont soumis à la disponibilité. La disponibilité peut être temporairement affectée par des pénuries de matériaux, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou d'autres événements de force majeure. Veuillez nous contacter pour plus de détails.

Le contenu est soumis aux conditions générales de vente Hansgrohe disponibles sur :  
<https://pro.hansgrohe.fr/informations-legales/conditions-generales>

# Tarif 2022

**hansgrohe**

**Hansgrohe Sarl** · 27 rue Georges Besse · Parc de Haute Technologie · 92182 Antony cedex  
Tel. +33 1 46 11 45 00 · Fax +33 1 46 11 45 39  
[contact-fr@hansgrohe.com](mailto:contact-fr@hansgrohe.com) · [www.hansgrohe.fr](http://www.hansgrohe.fr)



# Index

Types de jet et technologies

Bain/douche  
8 Types de jet  
9 Technologies

12 FinishPlus

14 Produits en fin de production  
18 Nouveaux produits  
27 Conditionnement

35 Groupes de prix des pièces détachées  
36 Répertoire numérique

## Bain/douche

Douchettes, flexibles & accessoires

58 Rainfinity  
58 Raindance  
60 Pulsify S **[NOUVEAU]**  
61 Croma  
65 Crometta

66 Vernis **[NOUVEAU]**  
67 Sensoflex  
67 Isiflex  
68 Comfortflex  
68 Metaflex

Sets, barres & combis

72 Sets de douche  
88 Combis  
93 Barre de douche

97 Sets Porter  
104 Supports de douc  
105 Fixfit Porter

Douches de tête

112 Rainmaker Select  
117 Rainfinity  
120 Raindance

129 Croma  
131 Crometta  
132 Vernis **[NOUVEAU]**

Showerpipes et Duschpaneel

144 Rainmaker Select  
146 Raindance  
157 Croma

172 Crometta  
180 Vernis **[NOUVEAU]**

Rob. thermostatique et robinets d'arrêt

194 Thermostatiques apparents et combis

206 Thermostatiques encastrés

iBox et Packs encastrés

238 iBox universal

240 Packs encastrés

Lignes de robinetterie

257 Metropol  
283 Metris  
293 Finoris **[NOUVEAU]**  
303 Vivenis **[NOUVEAU]**  
313 Talis

337 Novus  
347 Focus  
357 Logis **[NOUVEAU]**  
373 Vernis **[NOUVEAU]**

Collectivité & Séniors

392 Robinetterie électronique  
396 Mitigeur Logis Loop  
399 Mitigeur Focus Care  
401 Mitigeur Novus Care

402 Ecostat Comfort Care  
403 Sets de douche Unica Comfort et barres de douche  
408 Unica Comfort Accessoires

Accessoires

410 XtraStoris **[NOUVEAU]**  
414 Rainfinity  
414 Logis  
417 AddStoris **[NOUVEAU]**

422 Unica Comfort Accessoires  
422 Logis Universal  
426 WallStoris **[NOUVEAU]**  
429 RainScent

Vidages

Douche  
432 uBox universal **[NOUVEAU]**  
437 RainDrain **[NOUVEAU]**  
465 Vidages pour douche  
  
Baignoire  
463 Vidages pour baignoire

Lavabo  
465 Bondes pour lavabo  
466 Siphons  
467 Accessoires

## Robinetterie de cuisine

Robinetterie de cuisine

472 Eviers inox  
476 Eviers granit SilicaTec  
488 Aqittura M91  
492 Aquno Select M81  
494 Metris Select M71 / Metris M71  
499 Talis Select M51 / Talis M51  
502 Talis M52  
503 Talis M54

507 Focus M41  
509 Focus M42  
513 Zesis M33 **[NOUVEAU]**  
516 Logis M31  
518 Logis M32  
519 Vernis M35 **[NOUVEAU]**

## Pièces détachées

Pièces détachées et accessoires pour douche et robinetterie de salle de bains et cuisine

Douche  
522 Flexibles  
522 Douche  
522 Supports de douche et curseurs  
523 Porte-savons  
524 Caches  
524 Cales de compensation

Robinetterie de salle de bains et cuisine  
526 Cartouches  
527 Mousseurs  
528 Inverseurs  
528 Mécanismes d'arrêt et cartouches thermostatiques  
529 Poignées  
531 Rosaces et capôts

## Types de jet



**Powder Rain**  
Des sensations de douche totalement inédites grâce à des microgouttes d'une douceur enveloppante.



**Intense Powder Rain**  
Jet intensif de gouttelettes pour une douche sensorielle.



**Rain**  
Un jet de fines gouttes généreuses, idéal pour se rincer les cheveux.



**Intense Rain**  
Jet d'eau intense stimulant et revigorant.



**Turbo Rain**  
Jet de douche intense avec un effet rafraîchissant.



**Rain Air**  
Un doux jet pluie agrémenté de gouttes enrichies d'air.



**RainAir XL**  
Le grand jet enveloppe tout votre corps de gouttes soyeuses.



**SoftRain**  
Un jet d'eau doux qui enveloppe le corps de bien-être.



**Mono**  
Jet cible pour des instants wellness bienfaits.



**Massage**  
Un jet de massage puissant qui vivifie de manière ciblée.



**Whirl**  
Jet massant concentré et bienfaisant.



**Mix**  
La combinaison harmonieuse de fines gouttes douces et d'un jet dynamique.



**Caresse Air**  
Revigore après une journée harassante.



**Balance Air**  
La combinaison harmonieuse d'un doux jet pluie et d'un jet dynamique.



**Normal**  
Jet léger composé de douces gouttelettes enrichi en air grâce à la technologie AirPower.



**Shampoo**  
Un jet d'eau intense qui stimule et réveille.



**RainFlow**  
Puissant jet cascade permettant une douche large.



**Rain Stream**  
Jet doux et abondant.



**Laminar Spray**  
Jet sans air ajouté. Idéal pour le remplissage rapide de grands récipients et éviter les éclaboussures.



**Normal Spray**  
Jet léger composé de douces gouttelettes enrichi en air grâce à la technologie AirPower.



**Shower Spray**  
Jet pluie économe idéal aussi bien pour rincer les légumes que pour nettoyer l'évier.



**Satin Flow Spray**  
Jet doux et plat sans éclaboussures et très économe en eau.

## Finitions

Chaque référence de produit (#) comporte, avec le code pour la finition, 8 chiffres, par exemple 28500, - 000 = Chromé



-000  
Chromé



-090  
Aspect Chromé/or




-140  
Bronze brossé



-340  
Noir chromé brossé



-400  
Blanc Chromé




-450  
Blanc



-600  
Noir Chromé



-670  
Noir mat



-700  
Blanc mat



-800  
Aspect acier inox




-820  
Nickel brossé



-990  
Aspect doré poli

## Technologies



Régule le débit d'eau sur simple pression du bouton : ouverture, fermeture et changement ludiques de douche ou de type de jet.



Limite le débit et permet ainsi d'économiser de l'eau et de l'énergie pour un plaisir durable.



Mélange une grande quantité d'air à l'eau pour obtenir un jet doux sans éclaboussure et de fines gouttes généreuses.



Les dépôts de calcaire s'éliminent très facilement en frottant légèrement les picots souples en silicone avec le doigt.



Nettoyage simple et rapide des surfaces.



Répartit l'eau sur une grande surface de jet. Tout le corps est ainsi enveloppé de gouttes bienfaisantes.




Douche de tête pivotante pour ajuster le jet individuellement.



Fin d'écoulement rapide de la douche de tête.



D'une seule main, le curseur de douche peut être ajusté en hauteur sur simple pression de bouton. Pour une expérience de douche très confortable.




Contrôle de l'eau : grâce à la poignée de contrôle de l'eau le débit peut être ajusté facilement.



Refroidit via l'adjonction contrôlée d'eau froide et permet d'éviter ainsi une eau trop chaude. Pour une douche encore plus sûre.




Le bec déverseur peut être soigneusement rangé en dessous du thermostatique quand il n'est pas utilisé. Une solution vraiment esthétique, sécurisante et qui facilite la mobilité.



Lorsque la poignée est en position initiale, l'eau froide s'écoule à l'ouverture de la robinetterie. L'eau chaude n'est alors consommée qu'en cas de besoin.



Définit l'espace individuel utile entre le lavabo et la robinetterie. A chaque hauteur son exigence.



Flexibilité maximale grâce à fonction de retrait du bec



Le capteur réagit comme de nombreux détecteurs de mouvement aux variations du rayonnement infrarouge. Dès qu'il détecte la chaleur de la main, l'eau coule.



Définit la hauteur, le pivotement du bec et – avec la fonction d'extraction de la douchette – de l'espace autour de la robinetterie.




Le flexible s'extrait tout en douceur du boîtier jusqu'à 76 cm.



Montage possible grâce au kit de colle et de vis (inclus).



Tous les accessoires peuvent être facilement cliquable sur la barre murale et enlevés à souhait.



Profondeur d'installation variable profondeur pour un look individuel.



Protection contre les dégâts des eaux grâce à un corps encastré étanche et une membrane d'étanchéité pré-montée.



Installation au sol comme point culminant de la conception.



Installation contreun mur pour une utilisation confortable de l'espace.



Installation adaptée à l'intégration entre deux murs.



Installation minimaliste encastré entre 3 murs.



Le caniveau peut être coupé à la longueur souhaité. Pour une installation optimale.



Grande capacité d'évacuation.



Nettoyage facile du siphon.

# Les plus beaux moments avec l'Eau

## La nouvelle définition de l'habitat

Ces derniers mois, bon nombre de personnes ont réalisé une chose qui nous anime depuis toujours chez hansgrohe : l'importance du « chez soi », ce havre de sérénité et de détente. Un lieu où tout a été bien pensé, esthétique et de qualité, et qui nous promet des instants agréables. Des pièces comme autant de refuges bienvenus. Cela nous conforte dans notre voie. Nous sommes et nous restons à vos côtés.

## Des innovations sources de bien-être

Cette année, découvrez des nouveautés qui élèvent l'eau à un autre niveau. Portés par nos valeurs **d'innovation**, de **qualité**, de **design** et de **responsabilité**, nous avons développé des solutions séduisantes et stimulantes pour la salle de bains et la cuisine. Qu'il s'agisse de produits novateurs comme Pulsify S et son jet innovant PowderRain gage d'expériences inédites sous la douche, ou Finoris offrant une liberté de mouvement inédite, nous développons toujours les meilleurs produits en ayant à l'esprit les besoins de tous les utilisateurs. Mais l'année 2021 réserve aussi d'autres innovations, comme le système de rangement flexible WallStoris ou encore les caniveaux de douche tout simplement parfaits RainDrain.

## Conception pratique

hansgrohe est une marque ancrée dans le quotidien. Détente, effet vivifiant ou pureté rassurante : chaque produit a été conçu en Forêt-Noire par des créateurs enthousiastes afin de faciliter votre quotidien, en le ponctuant d'instantanés agréables. Nos produits ne sont pas des idées isolées, mais des solutions globales, qui s'invitent dans le quotidien de nos clients. Après tout, l'humain est au centre de nos préoccupations, véritable ADN de notre marque.





Personnalisez votre salle de bains avec de la couleur

# FinishPlus – de nouvelles finitions pour plus de caractère dans la salle de bains

Apportez votre touche personnelle : de nos jours, les mitigeurs ne doivent plus uniquement être fonctionnels. Ils doivent aussi décorer une pièce avec style et devenir un accessoire

phare. L'utilisation ciblée de couleur contribue à conférer du caractère aux espaces de vie. C'est pourquoi hansgrohe propose deux finitions mat en epoxy et 3 finitions „métalliques“

en PVD afin de répondre aux souhaits du plus grand nombre.



**670 Noir mat** : Fraîcheur audacieuse et non conventionnelle.



**700 Blanc mat** : Contrastes noirs et blancs, minimalisme.



**340 Noir chromé brossé** : Sobre, rectiligne et accents géométriques.



**140 Bronze brossé** : Des nuances naturelles douces.



**990 Aspect doré poli** : Un look glamour pour une extravagance esthétique.



**000 Chromé** : Un classique intemporel, assorti d'une élégance féminine.

## Avantages

- Talis E et Metropol disponibles en 5 nouvelles finitions avec des produits de douche complémentaires coordonnés.
- Résistant à l'usure et aux rayures.
- Disponibilité immédiate grâce à des produits stockés



## Produits en fin de production

	Référence	Disponible jusqu'au
<b>Douchettes</b>		
<b>Crometta 100</b>		
Douchette à main Multi	26823400	31.12.2023
Douchette à main Vario	26824400	31.12.2023
Douchette à main 1jet	26825400	31.12.2023
Douchette à main Vario EcoSmart	26827400	31.12.2023
Douchette à main 110 1jet EcoSmart	26828400	31.12.2023
Douchette à main Vario	26834400	31.12.2023

## Sets de douche / Porter / Supports de douche

### Sets de douche Raindance Select E

Set de douche 150 3jet avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon	27856400	31.12.2022
Set de douche 150 3jet avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon	27857400	31.12.2022

### Sets de douche Raindance Select S

Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon	26632400	31.12.2022
Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon	26633400	31.12.2022
Set de douche 120 3jet avec barre Unica'E 150 cm et porte-savon	27646400	31.12.2022
Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'E 150 cm et porte-savon	27647000 27647400	31.12.2022 31.12.2022
Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'E 90 cm et porte-savon	27649400	31.12.2022
Set de douche 150 3jet avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon	27802400	31.12.2022

### Sets de douche Unica Comfort

Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 65 cm	26320400	31.12.2022
Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/min avec barre de douche 65 cm	26321000 26321400	31.12.2022 31.12.2022
Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart avec barre de douche 90 cm	26323400	31.12.2022
Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à droite	26324400	31.12.2022
Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à droite	26325000 26325400	31.12.2022 31.12.2022
Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à gauche	26326400	31.12.2022
Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à gauche	26327000 26327400	31.12.2022 31.12.2022

### Sets de douche Crometta 100

Set de douche Multi avec barre Unica'Reno Lift 105 cm	27791000	31.12.2022
---	----------	------------

## Sets de douche / Porter / Supports de douche

### Sets de douche Crometta 100

Ensemble de douche Multi avec barre de douche 65 cm	26650400	31.12.2023
Ensemble de douche Vario avec barre de douche 65 cm	26651400	31.12.2023
Ensemble de douche 1jet avec bras de douche 65 cm	26652400	31.12.2023
Ensemble de douche Vario EcoSmart avec barre de douche 65 cm	26654400	31.12.2023
Set 1jet EcoSmart / Unica'Crometta 0,65 m	26655400	31.12.2023
Ensemble de douche Multi avec barre de douche 90 cm	26656400	31.12.2023
Ensemble de douche Vario avec barre de douche 90 cm	26657400	31.12.2023
Ensemble de douche 1jet avec bras de douche 90 cm	26658400	31.12.2023
Combi douche Vario 0,65m/ Ecostat Universal	27030400	31.12.2023
Combi douche Vario 0,90m/ Ecostat Universal	27031400	31.12.2023

### Barres Unica'E

Barre de douche E 90 cm avec flexible de douche	27640600 27645400 27645600	31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022
---	----------------------------------	--

### Sets Porter Raindance Select E

Ensemble support mural et douchette 120 3jet avec flexible de douche 125 cm	26700400	31.12.2022
---	----------	------------

### Sets Porter Raindance Select S

Ensemble support mural et douchette 120 3jet avec flexible de douche 125 cm	26701400	31.12.2022
---	----------	------------

### Sets Porter Crometta 100

Ensemble support mural et douchette 1jet avec flexible de douche 125 cm	26664400	31.12.2023
Ensemble support mural et douchette 1jet avec flexible de douche 160 cm	26665400	31.12.2023
Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 125 cm	26666400	31.12.2023

## Douches de têtes

### Raindance Select E

Douche de tête 300 3jet avec bras de douche	26468000 26468400	31.12.2022 31.12.2022
Douche de tête 300 2jet EcoSmart avec raccord au plafond	26608000 26608400	31.12.2022 31.12.2022
Douche de tête 300 2jet EcoSmart 9 l/min avec bras de douche	26609000 26609400	31.12.2022 31.12.2022
Pack encastré avec mitigeur thermostatique ShowerSelect	27296000	31.12.2022
Douche de tête 300 2jet avec raccord au plafond	27384000 27384400	31.12.2022 31.12.2022
Douche de tête 300 2jet avec bras de douche	27385000 27385400	31.12.2022 31.12.2022

	Référence	Disponible jusqu'au		Référence	Disponible jusqu'au
<b>Douches de têtes</b>					
<b>Raindance E</b>					
Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/min avec raccord au plafond	27383000	31.12.2022	Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt	15737600	31.12.2022
<b>Raindance S</b>					
Douche de tête 180 1jet EcoSmart avec raccord plafond	27464000	31.12.2022	Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions	15738600	31.12.2022
<b>Croma Select E</b>					
Douche de tête 180 2jet EcoSmart 9 l/min	26523400	31.12.2022	<b>PuraVida</b>		
<b>Croma</b>					
Douche de tête 220 basse pression	26734000	31.12.2022	Mitigeur de lavabo 110, bonde Push-Open	15070000 15070400	31.12.2022 31.12.2022
Douche de tête 160 1jet	27450000	31.12.2022	Mitigeur de lavabo 240 surélevé pour vasque libre avec flexibles de raccordement 900 mm, bonde Push-Open	15072000 15072400	31.12.2022 31.12.2022
<b>Crometta</b>					
Douche de tête 160 1jet basse pression	26576400	31.12.2022	Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage	15074000 15074400	31.12.2022 31.12.2022
Douche de tête 160 1jet	26577000 26577400	31.12.2022 31.12.2022	Mitigeur de lave-mains 100, bonde Push-Open	15075000 15075400	31.12.2022 31.12.2022
Douche de tête 160 1jet EcoSmart	26578000 26578400	31.12.2022 31.12.2022	Mitigeur de lavabo 200, bonde Push-Open	15081000 15081400	31.12.2022 31.12.2022
<b>Showerpipes</b>					
<b>Croma</b>					
Colonne de douche 160 1jet avec mitigeur thermostatique	27135000	31.12.2023	Mitigeur de lavabo encastré mural, bec court 165mm, bonde à écoulement libre	15084000 15084400	31.12.2022 31.12.2022
Colonne de douche 160 1jet avec mitigeur mécanique	27154000	31.12.2022	Mitigeur de lavabo encastré mural, bec long 225mm, bonde à écoulement libre	15085000 15085400	31.12.2022 31.12.2022
<b>Crometta</b>					
Colonne de douche 160 1jet avec mitigeur thermostatique	27264400	31.12.2022	Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie	15170000 15170400	31.12.2022 31.12.2022
Colonne de douche 1jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique	27265400	31.12.2022	Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur	15172000	31.12.2022
Colonne de douche 160 1jet avec mitigeur mécanique	27266400	31.12.2022	Mitigeur bidet	15270000 15270400	31.12.2022 31.12.2022
<b>Rob. thermostatique et robinets d'arrêt</b>					
<b>Mitigeurs thermostatiques et Combis</b>					
Thermostatique bain/douche 700	13183400	31.12.2022	Set bidette PuraVida	15275400	31.12.2022
<b>Robinetterie Thermostatique encastrée RainSelect</b>					
Corps d'encastrement pour module thermostatique bain/douche encastré	15314180	31.12.2022	Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire	15432000 15432400	31.12.2022 31.12.2022
Module thermostatique encastré bain/douche	15359000 15359400 15359600	31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022	Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré	15445000 15445400	31.12.2022 31.12.2022
<b>Robinetterie Thermostatique encastrée ShowerSelect</b>					
Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit	15734600	31.12.2022	Set de finition mitigeur bain/douche encastré PuraVida	15447000 15447400	31.12.2022 31.12.2022
Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt	15735600	31.12.2022	Mitigeur bain/douche	15472000 15472400	31.12.2022 31.12.2022
Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions	15736600	31.12.2022	Mitigeur bain/douche, set de finition	15473000 15473400	31.12.2022 31.12.2022
			Set de finition pour mitigeur douche encastré	15665000 15665400	31.12.2022 31.12.2022
			Mitigeur douche	15672000 15672400	31.12.2022 31.12.2022
			Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur	15771000 15771400	31.12.2022 31.12.2022
			Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Softcube pour solution encastrée	15777000	31.12.2022
			Set de finition pour robinet d'arrêt Softcube pour solution encastrée	15978000 15978400	31.12.2022 31.12.2022
			Douche de tête 400 1jet avec raccord au plafond	27390000 27390400	31.12.2022 31.12.2022
			Douche de tête 400 1jet avec bras de douche	27437000 27437400	31.12.2022 31.12.2022
			Barre de douche PuraVida 90 cm avec flexible de douche	27844000	31.12.2022

## Produits en fin de production

	Référence	Disponible jusqu'au		Référence	Disponible jusqu'au
<b>PuraVida</b>					
Set de douche avec barre Unica 90 cm	27853000 27853400	31.12.2022 31.12.2022	Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire poignées manettes	31441000 31441090	31.12.2022 31.12.2022
Douchette latérale 100 1jet	28430000 28430400	31.12.2023 31.12.2023	Mitigeur bain/ douche, set de finition	31445000 31445090	31.12.2022 31.12.2022
Douchette à main 150 3jet	28557000 28557400	31.12.2022 31.12.2022	Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire poignées croisillons	31449000 31449090	31.12.2022 31.12.2022
Douchette à main micro 120 1jet	28558000 28558400	31.12.2023 31.12.2023			
Douchette à main 3jet EcoSmart 9l/min	28567000 28567400	31.12.2022 31.12.2022	<b>Talis</b>		
Douchette à main 120 1jet EcoSmart 9l/min	28568000 28568400	31.12.2023 31.12.2023	Mitigeur lavabo 80, avec tirette et vidage	32040000	31.12.2022
Crochet porte-serviette	41501000	31.12.2022	Mitigeur lavabo 80 sans tirette ni vidage	32041000	31.12.2022
Porte-savon	41502000	31.12.2022	Mitigeur lavabo 210 bec haut fixe, bonde Push-Open	32080000	31.12.2022
Distributeur de savon liquide	41503000	31.12.2022	Mitigeur lavabo 210 bec haut, bonde Push-Open	32082000	31.12.2022
Porte-verre	41504000	31.12.2022	Mitigeur lavabo 210 bec haut, avec tirette et vidage	32084000	31.12.2022
Porte-brosse de toilette pour montage mural	41505000	31.12.2022	Mitigeur bidet avec tirette et vidage	32240000	12.31.2022
Porte-serviette	41506000	31.12.2022	Mitigeur bain/douche	32440000	31.12.2022
Porte-rouleau de toilette avec couvercle	41508000	31.12.2022	Mitigeur douche	32640000	31.12.2022
Porte-serviettes double	41512000	31.12.2022			
Poignée d'appui	41513000	31.12.2022	<b>Focus</b>		
Réserve porte-papier	41518000	31.12.2022	Robinet eau froide mural sans tirette ni vidage	31131000	31.12.2022
			Mitigeur de lavabo 70 Eco C3, avec tirette et vidage	31738000	31.12.2022
			Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire	31936000	31.12.2022
<b>Metropol</b>					
<b>Metropol Classic</b>			<b>Novus</b>		
Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage	31300000 31300090	31.12.2022 31.12.2022	Mitigeur de lavabo 70, avec tirette et vidage	71020000	31.12.2022
Mitigeur de lavabo 110 sans tirette ni vidage	31301000 31301090	31.12.2022 31.12.2022	Mitigeur de lavabo 70, sans tirette ni vidage	71021000	31.12.2022
Mitigeur de lavabo 160, avec tirette et vidage	31302000 31302090	31.12.2022 31.12.2022	Mitigeur de lavabo 70 CoolStart , bonde Push-Open	71022000	31.12.2022
Mitigeur de lavabo 260 surélevé pour vasque libre, avec tirette et vidage	31303000 31303090	31.12.2022 31.12.2022	Mitigeur de lavabo 100, avec tirette et vidage	71030000	31.12.2022
Mélangeur de lavabo 110, 3 trous poignées croisillons, avec tirette et vidage	31306000 31306090	31.12.2022 31.12.2022	Mitigeur de lavabo 100, sans tirette ni vidage	71031000	31.12.2022
Mélangeur de lavabo 160, 3 trous poignées croisillons, avec tirette et vidage	31307000 31307090	31.12.2022 31.12.2022	Mitigeur de lavabo 100 CoolStart, bonde Push-Open	71032000	31.12.2022
Mitigeur de bidet, avec tirette et vidage	31320000 31320090	31.12.2022 31.12.2022	Mitigeur bain/douche	71040000	31.12.2022
Mélangeur de lavabo 110, 3 trous poignées manettes, avec tirette et vidage	31330000 31330090	31.12.2022 31.12.2022	Mitigeur bain/douche	71041000	31.12.2022
Mélangeur de lavabo 160, 3 trous poignées manettes, avec tirette et vidage	31331000 31331090	31.12.2022 31.12.2022	Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses	71042000	31.12.2022
Mitigeur bain/douche	31340000 31340090	31.12.2022 31.12.2022	Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré	71045000	31.12.2022
Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré	31345000 31345090	31.12.2022 31.12.2022	Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré	71047000	31.12.2022
Mitigeur douche	31360000 31360090	31.12.2022 31.12.2022	Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage	71050000	31.12.2022
Set de finition pour mitigeur douche encastré	31365000 31365090	31.12.2022 31.12.2022	Mitigeur douche	71060000	31.12.2022

	Référence	Disponible jusqu'au		Référence	Disponible jusqu'au
<b>Novus</b>			<b>Robinetterie de cuisine et eviers</b>		
Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses	71062000	31.12.2022	<b>Metris Select M71</b>		
Set de finition pour mitigeur douche encastré	71065000	31.12.2022	Mitigeur de cuisine 2 trous 220, avec douchette extractible 2 jets, sBox	73805000	31.12.2022
Set de finition pour mitigeur douche haut débit encastré	71066000	31.12.2022		73805800	31.12.2022
Set de finition pour mitigeur douche encastré	71067000	31.12.2022	Mitigeur de cuisine 2 trous 320, avec douchette extractible 2 jets, sBox	73806000	31.12.2022
Set complet pour mitigeur douche encastré	71068000	31.12.2022		73806800	31.12.2022
Mitigeur de lavabo 230, avec tirette et vidage	71123000	31.12.2022	<b>Talis M52</b>		
Mitigeur de lavabo 230, sans tirette ni vidage	71124000	31.12.2022	Mitigeur de cuisine 270, 1 jet	14870000	31.12.2022
Mitigeur de lavabo 240 avec bec pivotant à 120°, avec tirette et vidage	71126000	31.12.2022	Mitigeur de cuisine 260, installation devant une fenêtre, avec douchette extractible 1 jet	14872000	31.12.2022
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 195 mm, bonde à écoulement libre	71127000	31.12.2022	Mitigeur de cuisine 220, installation devant une fenêtre, avec douchette extractible 2 jets	14877000	31.12.2022
Mitigeur de lavabo 240 avec bec pivotant à 120° sans tirette ni vidage	71128000	31.12.2022	Mitigeur de cuisine 220, installation devant une fenêtre, avec douchette extractible 2 jets, sBox	73863000	31.12.2022
Mélangeur de lavabo 100, 3 trous, avec tirette et vidage	71140000	31.12.2022		73863800	31.12.2022
Mitigeur bidet 70, avec tirette et vidage	71142000	31.12.2022	Mitigeur de cuisine 260, avec douchette extractible 1 jet, sBox	73864000	31.12.2022
Set bidette 70 sans tirette ni vidage	71144000	31.12.2022		73864800	31.12.2022
Mitigeur bain/douche monotrou	71321000	31.12.2022	<b>Focus M41</b>		
Mitigeur bain/douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses	71324000	31.12.2022	Mitigeur de cuisine 160, 1 jet	31780000	31.12.2022
Set de finition Mélangeur 4 trous sur bord de baignoire	71333000	31.12.2022	Mitigeur de cuisine 160, pour chauffe-eau instantané, 1 jet	31784000	31.12.2022
Mitigeur de lavabo 70 Care avec poignée extra longue, avec tirette et vidage	71920000	31.12.2022	<b>Robinetterie de cuisine et eviers</b>		
Mitigeur de lavabo 100 Care avec poignée extra longue avec tirette et vidage	71921000	31.12.2022	<b>Garnitures de vidage pour éviers inox</b>		
Mitigeur de lavabo mural Care avec poignée extra longue	71923000	31.12.2022	D14-12 Garniture de vidage automatique pour simple cuve avec unité Select	43941800	31.12.2022
Mitigeur douche Care avec poignée extra longue	71926000	31.12.2022	D15-12 Garniture de vidage automatique pour double cuve avec unité Select	43942800	31.12.2022
<b>Vidages</b>			<b>Garnitures de vidage pour éviers granit SilicaTec</b>		
<b>Vidages pour baignoire</b>			D16-12 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite Select	43947000	31.12.2022
Set de finition	58186820	31.12.2022	D17-12 Garniture de vidage automatique pour double cuve granite Select	43948000	31.12.2022
<b>Vidages pour douche</b>					
Set Complet de vidage Staro 52	60060000	31.12.2022			
<b>Bondes pour lavabo et bidet</b>					
Set Complet de vidage	50001800	31.12.2022			

	Référence
<b>Douchettes</b>	
<b>Raindance Select S</b>	
Douchette à main 120 3jet PowderRain	26014140 26014340 26014670 26014700 26014990
<b>Pulsify Select S</b>	
Douchette à main 105 3jet Activation	24100000 24100670 24100700
Douchette à main 105 3jet Activation EcoSmart 9l/min	24101000 24101670 24101700
Douchette à main 105 3jet Relaxation	24110000 24110670 24110700
Douchette à main 105 3jet Relaxation EcoSmart 9l/min	24111000 24111670 24111700
<b>Pulsify S</b>	
Douchette à main 105 1jet	24120000 24120670 24120700
Douchette à main 105 1jet EcoSmart 9l/min	24121000 24121670 24121700
<b>Croma Select E</b>	
Douchette à main 110 1jet	26814140 26814340 26814670 26814700 26814990
Douchette à main 110 1jet EcoSmart	26815140 26815340 26815670 26815700 26815990
<b>Vernis Blend</b>	
Douchette à main 100 Vario Green 5,2 l/min	26090000
Douchette à main 100 Vario	26270000 26270670
Douchette à main 100 Vario EcoSmart 9 l/min	26340000 26340670
<b>Sets de douche / Porter / Supports de douche</b>	
<b>Sets de douche Pulsify Select S</b>	
Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre C 65 cm	24160000 24160670 24160700
Set de douche 105 3jet EcoSmart 9l/min avec barre C 65 cm	24161000 24161670 24161700
Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre C 90 cm	24170000 24170670 24170700
Set de douche 105 3jet Relaxation EcoSmart 9l/min avec barre C 90 cm	24171000 24171670 24171699

	Référence
<b>Sets de douche Vernis Blend</b>	
Set de douche 2jet avec barre Unica 65 cm	26275000
Set de douche 2jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica 65 cm	26279000
Set de douche 2jet avec barre Unica 65 cm	26422670
Set de douche 2jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica 65 cm	26423670
<b>Barres de douche - Style Moderne</b>	
Barre de douche Pulsify 65 cm avec flexible de douche	24400000
Barre de douche Pulsify 90 cm avec flexible de douche	24401000
<b>Sets Porter Pulsify Select S</b>	
Ensemble support mural et douchette 105 3jet Relaxation avec flexible 125 cm	24302000 24302670 24302700
Ensemble support mural et douchette 105 3jet Relaxation avec flexible 160 cm	24303000 24303670 24303700
<b>Sets Porter Pulsify S</b>	
Ensemble support mural et douchette 105 1jet avec flexible 125 cm	24301000 24301670 24301700
<b>Sets Porter Vernis Blend</b>	
Ensemble support mural et douchette 100 Vario avec flexible de douche 160 cm	26273000
Ensemble support mural et douchette 100 Vario EcoSmart 9 l/min avec flexible de douche 160 cm	26278000
<b>Douches de têtes</b>	
<b>Raindance E</b>	
Pack encastré avec mitigeur thermostatique ShowerSelect Square	27952000
<b>Raindance S</b>	
Pack encastré avec mitigeur thermostatique ShowerSelect S	27951000
Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat S	27959670
Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat E	27953000
<b>Croma</b>	
Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat S	27954000
Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat S	27961670
<b>Crometta E</b>	
Pack encastré avec mitigeur mécanique Logis	27957000
<b>Crometta S</b>	
Pack encastré avec mitigeur mécanique Focus	27958000
<b>Vernis Blend</b>	
Douche de tête 200 1jet Green 6 l/min	26093000
Douche de tête 200 1jet	26271000 26271670
Douche de tête 200 1jet EcoSmart 9 l/min	26277000 26277670

	Référence		Référence
<b>Vernis Shape</b>		Colonne de douche 230 1jet avec mitigeur thermostatique	26286000 26286670
Douche de tête 230 1jet Green 5,4l/min	26094000	<b>Showerpipes</b>	
Douche de tête 230 1jet	26281000 26281670	<b>Vernis Shape</b>	
Douche de tête 230 1jet EcoSmart 9l/min	26283000 26283670	Showerpipe 230 1jet Reno EcoSmart	26289000 26289670
<b>Bras de douche pour douches de tête</b>		Showerpipe 230 1jet Green avec thermostatique	26319000
Raccord mural pour douche de tête 105	24139000 24139670 24139700	<b>Rob. thermostatique et robinets d'arrêt</b>	
Raccord mural pour douche de tête 260	24149000 24149670 24149700	<b>Mitigeurs thermostatiques et Combis</b>	
Bras de douche M 1/2" 240 mm	26405000 26405670	Combi douche 105 3jet Relaxation avec barre 65 cm/ ShowerTablet Select 400	24260000
Bras de douche M 1/2" 240 mm	27809000 27809670	Combi douche 105 3jet Relaxation avec barre 90 cm/ ShowerTablet Select 400	24270000
<b>Bras de douche plafond pour douche de tête</b>		Thermostatique bain/douche 400	24340000 24340670 24340700
Bras de douche plafond M 1/2" 100 mm	26406000 26406670	Thermostatique douche 400	24360000 24360670 24360700
Bras de douche plafond M 1/2" 300 mm	26407000 26407670	<b>iBox Universal</b>	
Bras de douche 100 mm plafond F 1/2" / M 1/2"	27479140 27479340 27479670 27479700 27479990	<b>Rosace de compensation</b>	
Bras de douche plafond M 1/2" 100 mm	27804000 27804670	Rosace de compensation	13593140 13593340 13593670 13593700 13593990
Bras de douche plafond M 1/2" 300 mm	27805000 27805670	Rosace de compensation Ø 152mm	13597140 13597340 13597670 13597700 13597990
<b>Showerpipes</b>		Rosace de compensation 157 x 157mm	15597140 15597340 15597670 15597700 15597990
<b>Vernis Blend</b>		<b>Finoris</b>	
Colonne de douche 200 1jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique	26079000	Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire	13440180
Colonne de douche 200 1jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique	26089000 26089670	Mitigeur de lavabo 100, bonde Push-Open	76010000 76010670 76010700
Colonne de douche 200 1jet EcoSmart 9 l/min Reno	26099000 26099670	Robinet de lave-mains 100 eau froide sans tirette ni vidage	76013000 76013670 76013700
Colonne de douche 200 1jet Reno	26272000 26272670	Mitigeur de lavabo 110 avec tirette et vidage	76020000 76020670 76020700
Colonne de douche 200 1jet avec mitigeur baignoire	26274000	Mitigeur de lavabo 110, bonde Push-Open	76023000 76023670 76023700
Colonne de douche 200 1jet avec mitigeur thermostatique	26276000 26276670	Mitigeur de lavabo 110 CoolStart, bonde Push-Open	76024000 76024670 76024700
Colonne de douche 200 1jet Green 6 l/min avec mitigeur thermostatique	26318000		
<b>Vernis Shape</b>			
Colonne de douche 230 1jet EcoSmart 9l/min avec mitigeur thermostatique	26097000 26097670		
Colonne de douche 230 1jet EcoSmart avec mitigeur baignoire	26098000		
Colonne de douche 230 1jet Reno	26282000 26282670		
Colonne de douche 230 1jet avec mitigeur baignoire	26284000		

## Nouveaux produits

	Référence		Référence
Mélangeur de lavabo 3 trous 110, bonde Push-Open	76033000 76033670 76033700	Robinet de lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage	75013000 75013670 75013700
Mélangeur de lavabo 3 trous 160, bonde Push-Open	76034000 76034670 76034700	Mitigeur de lavabo 110 avec tirette et vidage	75020000 75020670 75020700
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 228 mm, bonde à écoulement libre	76050000 76050670 76050700	Mitigeur de lavabo 110 sans tirette ni vidage	75022000 75022670 75022700
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165 mm, bonde à écoulement libre	76051000 76051670 76051700	Mitigeur de lavabo 110 CoolStart avec tirette et vidage	75023000 75023670 75023700
Mitigeur de lavabo 230, bonde Push-Open	76060000 76060670 76060700	Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage	75024000 75024670 75024700
Mitigeur de lavabo 230 avec douchette extractible 2jet, bonde Push-Open	76063000 76063670 76063700	Mitigeur de lavabo 210 bec haut avec tirette et vidage	75030000 75030670 75030700
Mitigeur de lavabo 260, bonde Push-Open	76070000 76070670 76070700	Mitigeur de lavabo 210 avec bec pivotant à 120° sans tirette ni vidage	75032000 75032670 75032700
Mitigeur de bidet, bonde Push-Open	76200000 76200670 76200700	Mélangeur de lavabo 3 trous 90 avec tirette et vidage	75033000 75033670 75033700
<b>Finoris</b>		<b>Vivenis</b>	
Set bidette 110, bonde Push-Open	76210000 76210670	Mitigeur de lavabo 250 avec tirette et vidage	75040000 75040670 75040700
Set bidette 260, bonde Push-Open	76220000 76220670	Mitigeur de lavabo surélevé 250 sans tirette ni vidage	75042000 75042670 75042700
Bec déverseur	76410000 76410670 76410700	Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 192 mm, bonde à écoulement libre	75050000 75050670 75050700
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré	76415000 76415670 76415700	Mitigeur de bidet avec tirette et vidage	75200000 75200670 75200700
Mitigeur bain/douche	76420000 76420670 76420700	Set bidette, bonde Push-Open	75210000
Set de finition mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec sBox	76444000 76444670 76444700	Bec déverseur	75410000 75410670 75410700
Mitigeur bain/douche, set de finition	76445000 76445670 76445700	Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré	75415000 75415670 75415700
Set de finition pour mitigeur douche encastré	76615000 76615670 76615700	Mitigeur bain/douche	75420000 75420670 75420700
Mitigeur douche	76620000 76620670 76620700	Set de finition mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec sBox	75444000 75444670 75444700
		Mitigeur bain/douche, set de finition	75445000 75445670 75445700
<b>Vivenis</b>		Set de finition pour mitigeur douche encastré	75615000 75615670 75615700
Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire	13440180	Mitigeur douche	75620000 75620670 75620700
Mitigeur de lavabo 80 avec tirette et vidage	75010000 75010670 75010700		
Mitigeur de lavabo 80 sans tirette ni vidage	75012000 75012670 75012700		

	Référence		Référence
<b>Talis</b>		Mitigeur de lavabo 190 avec tirette et vidage synthétique	71552000 71552670
<b>Talis E</b>		Mélangeur 3 trous avec tirette et vidage synthétique	71553000 71553670
Mitigeur de lavabo 110 temporisé avec réglage de température	71718000	Mitigeur de lavabo 200 avec tirette et vidage synthétique	71554000
Mitigeur de lavabo 110 temporisé eau froide	71719000	Mitigeur de lavabo 70 avec tirette et vidage métallique	71557000
Outil de service pour désinfection thermique	93913000	Mitigeur de lavabo 70 sans tirette ni vidage	71558000 71558670
<b>Logis</b>		Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage métallique	71559000
Mitigeur bidet, avec tirette et vidage	71201000	Mitigeur de lavabo 70, conduction d'eau chaude isolée, avec tirette et vidage synthétique	71570000
Mitigeur de lavabo 110 avec tirette et vidage	71251000	Mitigeur de lavabo 100, conduction d'eau chaude isolée, avec tirette et vidage synthétique	71571000
Mitigeur de lavabo 110, bonde Push-Open	71252000	Mitigeur de lavabo 190, conduction d'eau chaude isolée, avec tirette et vidage synthétique	71572000
Mitigeur de lavabo 110 sans tirette ni vidage	71253000	Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 207 mm, bonde à écoulement libre	71576000 71576670
Mitigeur de lavabo 110 CoolStart avec tirette et vidage	71254000	Mitigeur de lavabo 100 sans tirette ni vidage	71580000 71580670
Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage	71255000	Mitigeur de lavabo 190 avec tirette et vidage métallique	71581000
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 206 mm, bonde à écoulement libre	71256000	Mitigeur de lavabo 190 sans tirette ni vidage	71582000 71582670
Mitigeur de lavabo 240 avec tirette et vidage	71257000	Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage	71583000 71583670
Mitigeur de lavabo 240 sans tirette ni vidage	71258000	Mitigeur de lavabo 70 CoolStart avec tirette et vidage synthétique	71584000 71584670
<b>Vernis</b>		Mitigeur de lavabo 100 CoolStart avec tirette et vidage synthétique	71585000 71585670
<b>Vernis Blend</b>		Mitigeur douche	71640000 71640670
Mitigeur bidet	71210000 71210670	Mitigeur douche avec cartouche à 2 vitesses	71646000
Set bidette sans tirette ni vidage	71215000	Set de finition pour mitigeur douche encastré	71667000 71667670
Bec déverseur	71420000 71420670	<b>Vernis Shape</b>	
Mitigeur bain/douche	71440000 71440670	Mitigeur de bidet avec tirette et vidage synthétique	71211000 71211670
Mitigeur bain/ douche monotrou	71444000	Set bidette sans tirette ni vidage	71216000
Mitigeur bain/ douche monotrou avec cartouche à 2 vitesses	71446000	Mitigeur bain/douche	71450000 71450670
Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses	71454000	Mélangeur bain/douche 2 trous sur bord de baignoire	71452000 71452670
Set de finition mélangeur 4 trous sur bord de baignoire	71456000 71456670	Mitigeur bain/douche avec cartouche à 2 vitesses	71453000
Mélangeur B/D 2 trous avec set porter	71461000 71461670	Set de finition mélangeur 4 trous sur bord de baignoire	71459000 71459670
Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré	71466000 71466670	Bec déverseur	71460000 71460670
Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température sur secteur	71501000	Mélangeur bain/douche 2 trous sur bord de baignoire avec flexible, support et douchette	71462000 71462670
Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température sur batterie	71502000	Mitigeur bain/douche monotrou	71463000
Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température ou en eau froide sur batterie	71503000	Mitigeur bain/douche monotrou avec cartouche à 2 vitesses	71464000
Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température ou en eau froide sur secteur	71504000	Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré	71468000 71468670
Mitigeur de lavabo 70 avec tirette et vidage synthétique	71550000 71550670		
Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage synthétique	71551000 71551670		



	Référence		Référence			
Crochet simple	41742000	Anneau porte-serviette	41754000			
	41742140		41754140			
	41742340		41754340			
	41742670		41754670			
	41742700		41754700			
	41742990		41754990			
Porte-serviettes double rail 648 mm	41743000	Crochet double	41755000			
	41743140		41755140			
	41743340		41755340			
	41743670		41755670			
	41743700		41755700			
	41743990		41755990			
Poignée d'appui	41744000	Réserve porte-papier	41756000			
	41744140		41756140			
	41744340		41756340			
	41744670		41756670			
	41744700		41756700			
	41744990		41756990			
Distributeur de savon liquide	41745000	Poignée de porte de douche	41759000			
	41745140		41759140			
	41745340		41759340			
	41745670		41759670			
	41745700		41759700			
	41745990		41759990			
Porte-savon	41746000 41746140 41746340 41746670 41746700 41746990	Porte-serviettes double branche 450 mm	41770000			
			41770140			
			41770340			
			41770670			
			41770700			
			41770990			
Porte-serviettes 648 mm	41747000 41747140 41747340 41747670 41747700 41747990	Porte-papier WC	41771000			
			41771140			
			41771340			
			41771670			
			41771700			
			41771990			
Porte-serviettes double 300 mm	41748000 41748140 41748340 41748670 41748700 41748990	Porte-papier WC avec tablette	41772000			
			41772140			
			41772340			
			41772670			
			41772700			
			41772990			
Porte-verre	41749000 41749140 41749340 41749670 41749700 41749990	Distributeur de sachets hygiéniques	41773000			
			41773140			
			41773340			
			41773670			
			41773700			
			41773990			
Porte-serviettes multi-barres 648 mm	41751000 41751140 41751340 41751670 41751700 41751990	Distributeur de mouchoirs en papier	41774000			
			41774140			
			41774340			
			41774670			
			41774700			
			41774990			
Porte-brosse WC mural	41752000 41752140 41752340 41752670 41752700 41752990	Poubelle à pédale	41775000			
			41775670			
			41775700			
			Porte-papier WC avec couvercle	41753000 41753140 41753340 41753670 41753700 41753990	Miroir de rasage avec éclairage LED	41790000
						41790140
						41790340
41790670						
41790700						
41790990						

## Nouveaux produits

	Référence		Référence
Miroir de rasage	41791000 41791140 41791340 41791670 41791700 41791990	Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180
<b>WallStoris</b>		Set complet pour installation à plat - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56016180
Ensemble d'accessoires de douche avec thermostatique	24250670 24250700	Set complet pour installation à plat - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56017180
Ensemble d'accessoires de douche sans thermostatique	24291670 24291700	Set complet pour installation à plat - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56018180
Barre mural 50 cm	27902670 27902700	Set complet pour installation à plat - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56019180
Barre mural 70 cm	27904670 27904700	Set complet pour installation à plat - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56020180
Corbeille de rangement profondeur 71 mm	27912670 27912700	Set complet pour installation à plat - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56021180
Corbeille de rangement profondeur 39 mm	27913670 27913700	Set complet pour installation standard - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56022180
Crochets largeur 18 mm	27914670 27914700	Set complet pour installation standard - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56023180
Tablette	27915670 27915700	Set complet pour installation standard - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56024180
Raclette	27916670 27916700	Set complet pour installation standard - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56025180
Curseur réglable	27917670 27917700	Set complet pour installation standard - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56026180
Gobelet à compartiments	27921670 27921700	Set complet pour installation standard - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56027180
Couvercle pour corbeille de rangement	27925670 27925700	<b>RainDrain</b>	
Porte-serviettes	27926670 27926700	Kit d'installation 60 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56010180
Porte-brosse WC pour montage mural	27927670 27927700	Kit d'installation 70 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56011180
Porte-papier WC avec tablette	27928670 27928700	Kit d'installation 80 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56012180
Crochets largeur 10 mm	27929670 27929700	Kit d'installation 90 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56013180
Ensemble d'accessoires pour la salle de bains	27966670 27966700	Kit d'installation 100 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56014180
Ensemble d'accessoires pour la baignoire	27967670 27967700	Kit d'installation 120 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56015180
Ensemble d'accessoires pour la salle de bains	27968670 27968700	<b>RainDrain Flex</b>	
Ensemble d'accessoires pour les toilettes	27969670 27969700	Caniveau de douche linéaire 70 cm découppable pour montage libre	56043000 56043140 56043340 56043670 56043700 56043800 56043990
Set de montage (3 vis, 3 chevilles)	94268000	Caniveau de douche linéaire 80 cm découppable pour montage libre	56044000 56044140 56044340 56044670 56044700 56044800 56044990
<b>Vidages</b>			
<b>uBox universal</b>			
Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180		
Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180		

	Référence		Référence		
Caniveau de douche linéaire 90 cm découpable pour montage libre	56045000	Caniveau de douche linéaire 70 cm avec cadre réglable en hauteur	56037000		
	56045140		56037450		
	56045340		56037610		
	56045670		56037670		
	56045700		56037700		
	56045800		56037800		
	56045990				
Caniveau de douche linéaire 100 cm découpable pour montage libre	56046000	<b>RainDrain Match</b>			
	56046140		Caniveau de douche linéaire 80 cm avec cadre réglable en hauteur	56038000	
	56046340		56038450		
	56046670		56038610		
	56046700		56038670		
	56046800		56038700		
	56046990		56038800		
Caniveau de douche linéaire 120 cm découpable pour montage libre	56047000	Caniveau de douche linéaire 90 cm avec cadre réglable en hauteur	56040000		
	56047140		56040450		
	56047340		56040610		
	56047670		56040670		
	56047700		56040700		
	56047800		56040800		
	56047990				
Caniveau de douche linéaire 70 cm à découper pour installation contre un mur	56050000	Caniveau de douche linéaire 100 cm avec cadre réglable en hauteur	56041000		
	56050140		56041450		
	56050340		56041610		
	56050670		56041670		
	56050700		56041700		
	56050800		56041800		
	56050990				
Caniveau de douche linéaire 80 cm à découper pour installation contre un mur	56051000	Caniveau de douche linéaire 120 cm avec cadre réglable en hauteur	56042000		
	56051140		56042450		
	56051340		56042610		
	56051670		56042670		
	56051700		56042700		
	56051800		56042800		
	56051990				
Caniveau de douche linéaire 90 cm à découper pour installation contre un mur	56052000	<b>RainDrain Rock</b>			
	56052140		Caniveau de douche linéaire 60 cm découpable et carrelable	56029000	
	56052340		Caniveau de douche linéaire 70 cm découpable et carrelable	56030000	
	56052670		Caniveau de douche linéaire 80 cm découpable et carrelable	56031000	
	56052700		Caniveau de douche linéaire 90 cm découpable et carrelable	56032000	
	56052800		Caniveau de douche linéaire 100 cm découpable et carrelable	56033000	
	56052990		56034000		
Caniveau de douche linéaire 100 cm à découper pour installation contre un mur	56053000	<b>RainDrain Spot</b>			
	56053140		Siphon de douche 15 x 15 cm	56055800	
	56053340		Pièce de compensation de la hauteur	56056000	
	56053670		Siphon de douche 15 x 15 cm carrelable	56112800	
	56053700				
	56053800				
	56053990				
Caniveau de douche linéaire 120 cm à découper pour installation contre un mur	56054000	<b>Vidages pour baignoire avec bec déverseur</b>			
	56054140		Set de finition oval	28020140	
	56054340			28020340	
	56054670			28020670	
	56054700			28020700	
	56054800			28020990	
	56054990				
<b>RainDrain Match</b>		<b>Accessoires</b>			
	Caniveau de douche linéaire 60 cm avec cadre réglable en hauteur		56036000	Tube droit avec bord	53428670
			56036450		53428700
			56036610		
			56036670		
			56036700		
	56036800				

	Référence
<b>Robinetterie de cuisine et eviers</b>	
<b>Aqittura M91</b>	
Mitigeur de cuisine 210 FilterSytem, avec douchette extractible 1 jet, sBox et kit de démarrage	76800000 76800670 76800800
Mitigeur de cuisine 210 FilterSytem, avec douchette extractible 1 jet et kit de démarrage	76801000 76801670 76801800

**Robinetterie de cuisine et eviers**

<b>Aqittura M91</b>	
Mitigeur de cuisine 240 FilterSytem, 1 jet avec kot de démarrage	76802000 76802670 76802800
Mitigeur de cuisine 210 FilterSytem, avec douchette extractible 1 jet	76803000 76803670 76803800
Mitigeur de cuisine 240 FilterSytem, 1 jet	76804000 76804670 76804800
Filtre à charbon actif	76814000
Filtre à charbon actif échangeur d'ion	76815000
F25 Kit d'extension	76816000
F22 Produit de nettoyage	76817000
Débitmètre	76818000
F24 Kit d'extension pour bouteille de CO2 de 2 kg	76819000
Mitigeur de cuisine 210 FilterSytem, avec douchette extractible 1 jet, sBox	76826000 76826670 76826800
Filtre à charbon actif échangeur d'ion Pro	76827000
Filtre Harmony	76828000
Filtre Life	76829000
Filtre Sport	76830000
Mitigeur de cuisine 210 SodaSytem, avec douchette extractible 1 jet, sBox	76836000 76836670 76836800
Mitigeur de cuisine 240 SodaSytem, 1 jet	76837000 76837670 76837800

**Zesis M33**

Mitigeur de cuisine 150 avec douchette extractible 2 jets	74800000 74800670 74800800
Mitigeur de cuisine 160 avec douchette extractible 2 jets	74801000 74801670 74801800
Mitigeur de cuisine 150 1jet	74802000 74802670 74802800
Mitigeur de cuisine 150 avec douchette extractible 2 jets, sBox	74803000 74803670 74803800
Mitigeur de cuisine 160 avec douchette extractible 2 jets, sBox	74804000 74804670 74804800

	Référence
Mitigeur de cuisine 160, installation devant une fenêtre, 1 jet	74805000
Mitigeur de cuisine 150, CoolStart / 2 vitesses, 1 jet	74813000
<b>Vernis M35</b>	
Mitigeur de cuisine 210, 1jet	71870000 71870670
Mitigeur de cuisine 210, 1jet	71871000 71871670

N° article	Quantité par carton								
<b>01</b>		13593000	15	15380700	4	15761000	10	24161670	12
01000180	8	13595000	50	15381000	2	15762000	10	24161700	12
01001180	8	13597000	24	15381700	2	15763000	10	24170000	6
01002180	8	13601000	20	15382000	2	15763140	6	24170670	6
01800180	10	13604000	20	15382670	2	15763670	6	24170700	6
<b>06</b>		13622180	25	15382700	2	15763700	6	24171000	6
06010000	2500	13912000	750	15384000	2	15764000	10	24171670	6
<b>10</b>		13913000	750	15384700	2	15765000	6	24171700	6
10452180	6	13950000	40	15597000	17	15767000	10	24270000	2
<b>13</b>		13950140	36	15705000	12	15768000	10	24291670	2
13084002	100	13950670	36	15706000	9	15773000	8	24291700	2
13114000	7	13950700	36	15707000	9	15774000	7	24301000	20
13114140	7	13950990	36	15708000	10	15930180	25	24301670	20
13114340	7	13952000	50	15712000	10	15932000	25	24301700	20
13114670	7	13958002	180	15714000	10	15970180	25	24302000	20
13114700	7	13961000	200	15714140	10	15972000	40	24302670	20
13114990	7	13964000	100	15714340	10	15973180	50	24302700	20
13115000	7	<b>14</b>		15714670	10	15974180	50	24303000	20
13116000	10	14095000	56	15714700	10	15981180	20	24303670	20
13116140	8	14096000	56	15714990	10	<b>19</b>		24303700	20
13116340	8	14806000	3	15734400	12	19418000	2	24340000	2
13116670	8	14821000	4	15735400	6	<b>21</b>		24340670	2
13116700	8	14821800	4	15736400	12	21140700	64	24340700	2
13116990	8	14822000	4	15737400	12	<b>24</b>		24360000	2
13117000	7	14822800	4	15738400	10	24010180	6	24360670	2
13122000	10	14823000	4	15741000	10	24100000	30	24360700	2
13123000	7	14834000	4	15742000	10	24100670	30	24400000	12
13132000	20	14834800	4	15743000	10	24100700	30	24401000	11
13137000	10	14847000	4	15743140	10	24101000	30	<b>26</b>	
13138000	5	14847800	4	15743340	10	24101670	30	26014000	22
13141000	5	14857000	4	15743670	10	24101700	30	26014140	20
13141400	5	14857800	4	15743700	10	24110000	30	26014340	20
13151000	4	14893000	36	15743990	10	24110670	30	26014670	20
13151400	4	14920000	20	15744000	10	24110700	30	26014700	20
13159180	10	<b>15</b>		15745000	10	24111000	30	26014990	20
13161000	4	15310180	3	15747000	10	24111670	30	26079000	2
13161400	4	15311180	3	15748000	10	24111700	30	26089000	2
13171000	4	15355000	2	15755000	6	24120000	30	26089670	2
13171400	4	15355400	2	15756000	9	24120670	30	26090000	24
13182000	136	15356000	2	15757000	10	24120700	30	26093000	8
13201000	7	15356400	2	15758000	10	24121000	30	26097000	2
13211000	10	15357000	2	15758140	10	24121670	30	26097670	2
13244180	8	15357400	2	15758340	10	24121700	30	26098000	2
13414000	35	15358000	2	15758670	10	24160000	12	26099000	2
13423000	20	15358400	2	15758700	10	24160670	12	26099670	2
13437180	2	15380000	4	15758990	10	24160700	12	26220000	6
13444180	2	15380670	2	15760000	10	24161000	12	26220140	6

## Conditionnement

Merci de prendre en compte les conditionnements lors de vos commandes.

N° article	Quantité par carton								
26220340	6	26277670	6	26453000	110	26530000	20	26622400	12
26220670	6	26278000	8	26453670	110	26530140	20	26626000	6
26220700	6	26279000	12	26455000	110	26530340	20	26626400	6
26220990	6	26281000	8	26455140	110	26530400	20	26690400	20
26221000	6	26281670	8	26455340	110	26530670	20	26691400	20
26221140	6	26282000	2	26455670	110	26530700	20	26692400	20
26221340	6	26282670	2	26455700	110	26530990	20	26693400	15
26221670	6	26283000	6	26455990	110	26531000	25	26694400	14
26221700	6	26283670	6	26456000	10	26531140	20	26700000	20
26221990	6	26284000	2	26456400	10	26531340	20	26720000	20
26228000	6	26286000	2	26457000	168	26531400	25	26720400	20
26228700	6	26286670	2	26457140	168	26531670	20	26723000	10
26231000	2	26289000	2	26464000	10	26531700	20	26724000	10
26231340	2	26289670	2	26465000	7	26531990	20	26726000	10
26231700	2	26318000	2	26466000	6	26532400	12	26727000	10
26238000	3	26319000	2	26466400	6	26533400	12	26790000	2
26238140	3	26320000	10	26467000	6	26534400	12	26791000	2
26238340	3	26322000	3	26467400	6	26535400	12	26794000	2
26238670	3	26322400	3	26469000	6	26536400	7	26800400	24
26238700	3	26323000	5	26470000	6	26537400	4	26801400	24
26238990	3	26326000	2	26470400	6	26550000	28	26802400	24
26239000	3	26328400	9	26471180	10	26550400	28	26803400	24
26243000	8	26329000	15	26472000	6	26551000	30	26804400	24
26243700	8	26330400	24	26481000	6	26551400	28	26805400	34
26250000	3	26331400	24	26485000	40	26553400	12	26806400	34
26250140	3	26332400	24	26486000	25	26554400	12	26810400	32
26250340	3	26333400	24	26487000	25	26555400	16	26811400	34
26250670	3	26334400	24	26503000	16	26560400	12	26812400	32
26250700	3	26336400	24	26504000	8	26561400	12	26813400	32
26250990	3	26340000	34	26505000	12	26562400	12	26814400	32
26251000	3	26340670	34	26511000	24	26566400	12	26815400	34
26252000	3	26401000	10	26511400	24	26567400	20	26816400	34
26253000	3	26402000	5	26511600	24	26568400	20	26843000	8
26254180	6	26403400	2	26519000	38	26569400	20	26843700	8
26257000	4	26404400	2	26520000	25	26570400	7	26844000	8
26258000	4	26405000	70	26520140	20	26580400	12	26844700	8
26270000	34	26405670	70	26520340	20	26581400	12	26852000	12
26270670	34	26406000	140	26520400	25	26582400	12	26852700	12
26271000	8	26406670	140	26520670	20	26586400	12	26857000	12
26271670	8	26407000	60	26520700	20	26590400	7	26857700	12
26272000	2	26407670	60	26520990	20	26604000	4	26858000	8
26273000	8	26411400	20	26521000	25	26605000	4	26858700	8
26274000	2	26413400	20	26521400	24	26620000	16	26864000	26
26275000	12	26421400	20	26524000	10	26620400	12	26864700	26
26276000	2	26422670	14	26524400	10	26621000	7	26865000	20
26276670	2	26423670	12	26528000	10	26621400	7	26865700	16
26277000	6	26425400	20	26528400	10	26622000	12	26866000	30

N° article	Quantité par carton								
26866340	30	27389990	7	27671000	4	28272700	25	28632670	20
26866670	48	27393000	24	27672000	2	28272990	25	28632700	20
26866700	30	27393140	24	27673000	2	28274000	25	28632990	20
26866990	30	27393670	24	27771000	7	28276000	25	28650000	170
26867000	30	27393700	24	27772000	10	28276140	25	28672000	20
26867700	30	27409000	20	27774000	7	28276340	25	28675000	60
<b>27</b>		27411000	48	27775000	10	28276450	25	28678000	40
27013400	7	27412000	15	27776000	12	28276670	25	28679000	60
27014400	5	27413000	21	27804000	70	28276700	25	28684000	50
27038000	2	27413140	21	27804670	70	28276800	25	<b>31</b>	
27081400	7	27413340	21	27805000	40	28276990	25	31080000	10
27082400	5	27413670	21	27805670	60	28307000	20	31081000	6
27114000	2	27413700	21	27809000	60	28328000	72	31082000	4
27133000	2	27413990	21	27809670	60	28331000	100	31084000	10
27133400	2	27418000	10	27812400	7	28335000	54	31085000	6
27185000	2	27446000	20	27813400	3	28387000	60	31086000	6
27188000	2	27452000	20	27966670	2	28387140	105	31087000	5
27222000	2	27453000	100	27966700	2	28387340	105	31088000	10
27254400	2	27454000	100	27967670	8	28387670	105	31100000	4
27256400	2	27454140	100	27967700	8	28387700	105	31101000	4
27258400	2	27454340	100	27968670	4	28387990	105	31102000	4
27267000	2	27454670	100	27968700	4	28389000	2	31103000	4
27268000	2	27454700	100	27969670	4	28535000	20	31121000	10
27269000	2	27454990	100	27969700	4	28536000	20	31130000	10
27270000	2	27458000	100	<b>28</b>		28537000	24	31166000	10
27271000	2	27467000	24	28010000	5	28538000	24	31171000	4
27281000	2	27479000	36	28010670	6	28539000	16	31172000	4
27284000	2	27521000	100	28010700	5	28548000	12	31173000	4
27289000	2	27592000	20	28020000	5	28548090	15	31174000	8
27337000	6	27593000	20	28020670	5	28562000	30	31183000	5
27337400	6	27594000	20	28020700	5	28563000	30	31184000	4
27355000	10	27595000	20	28132000	25	28580000	24	31185000	5
27356000	10	27607000	6	28134000	25	28583000	24	31186000	10
27370000	4	27620000	7	28136000	25	28585000	35	31187000	6
27371000	4	27623000	7	28167000	25	28587000	20	31190000	6
27375000	4	27636000	5	28168000	25	28587400	20	31280000	10
27376000	4	27640000	3	28169000	25	28588000	20	31454000	12
27378000	6	27640400	3	28248000	25	28588400	20	31456000	12
27378400	6	27646000	2	28249000	25	28631000	10	31480000	8
27380000	4	27648000	3	28262000	50	28631140	10	31493000	10
27381000	4	27648400	3	28264000	50	28631340	10	31494000	20
27388000	7	27649000	3	28266000	50	28631670	10	31517000	10
27389000	7	27654000	12	28272000	25	28631700	10	31518000	5
27389140	7	27660000	2	28272140	25	28631990	10	31519000	6
27389340	7	27667000	7	28272340	25	28632000	20	31531000	5
27389670	7	27668000	10	28272450	25	28632140	20	31532000	5
27389700	7	27669000	11	28272670	25	28632340	20	31539000	10

## Conditionnement

Merci de prendre en compte les conditionnements lors de vos commandes.

N° article	Quantité par carton								
31604000	10	32129000	20	32543000	5	40513000	20	41742990	72
31607000	10	32475000	10	32543140	7	40513820	6	41743000	12
31608000	5	32500000	6	32543340	7	40514000	12	41743140	6
31609000	6	32500140	6	32543670	7	40514820	12	41743340	6
31621000	10	32500340	6	32543700	7	40515000	18	41743670	6
31657000	10	32500670	6	32543990	7	40515820	6	41743700	6
31658000	4	32500700	6	32545000	6	40516000	18	41743990	6
31677000	40	32500990	6	32545140	10	40516820	20	41744000	18
31680000	8	32501000	5	32545670	10	40517000	30	41744140	18
31685000	9	32502000	5	32545700	10	40517820	36	41744340	18
31730000	10	32503000	5	32545990	10	40518000	18	41744670	18
31733000	10	32506000	5	32548000	30	40518820	6	41744700	18
31806000	10	32507000	5	32550000	6	40522000	10	41744990	18
31806800	10	32507140	5	32552000	6	40522820	10	41745000	20
31815000	4	32507340	5	32560000	6	40523000	32	41745140	20
31815670	4	32507670	5	32560670	10	40523820	10	41745340	20
31815800	4	32507700	5	32560700	10	40526000	30	41745670	19
31816000	10	32507990	5	32565000	6	40526820	10	41745700	20
31817000	10	32508000	5	32565140	10	<b>41</b>		41745990	20
31817670	4	32511000	6	32565670	10	41710000	30	41746000	15
31817800	10	32511140	6	32565700	10	41711000	200	41746140	15
31820000	10	32511340	6	32565990	10	41712000	18	41746340	15
31820670	10	32511670	6	32570000	5	41713000	30	41746670	15
31820800	10	32511700	6	32571000	5	41714000	30	41746700	15
31825000	8	32511990	6	32572000	4	41715000	30	41746990	15
31910000	8	32512000	7	32841000	10	41716000	25	41747000	10
31911000	8	32512140	7	32851000	10	41717000	24	41747140	12
31913000	6	32512340	7	<b>40</b>		41718000	40	41747340	12
31914000	8	32512670	4	40068000	48	41720000	4	41747670	12
31915000	8	32512700	4	40088000	48	41722000	6	41747700	12
31916000	2	32512990	4	40089000	22	41723000	30	41747990	12
31917000	8	32514000	4	40418000	15	41724000	9	41748000	18
31920000	10	32515000	9	40418800	15	41725000	75	41748140	18
31922000	10	32515340	9	40438000	15	41726000	75	41748340	18
31926000	10	32515670	9	40438340	15	41727000	3	41748670	18
31927000	6	32515700	9	40438670	15	41728000	2	41748700	18
31928000	10	32515990	9	40438800	15	41741000	12	41748990	18
31930000	10	32520000	5	40448000	15	41741140	12	41749000	15
31938000	8	32520140	7	40448670	15	41741340	12	41749140	15
31940000	8	32520990	7	40448800	15	41741670	12	41749340	15
31945000	10	32525000	6	40468000	15	41741700	12	41749670	15
31948000	8	32526000	9	40468670	15	41741990	12	41749700	15
31960000	8	32526700	7	40468800	15	41742000	72	41749990	15
31965000	10	32540000	6	40511000	125	41742140	72	41751000	4
31968000	8	32540670	8	40511820	80	41742340	72	41751140	4
31971000	50	32540990	10	40512000	15	41742670	72	41751340	4
<b>32</b>		32542000	20	40512820	6	41742700	72	41751670	4

N° article	Quantité par carton								
41751700	4	41771670	30	50100700	100	56038610	4	56050340	4
41751990	4	41771700	30	50100990	70	56038670	4	56050670	4
41752000	8	41771990	30	50105000	100	56038700	4	56050700	4
41752140	8	41772000	30	<b>52</b>		56038800	4	56050800	4
41752340	8	41772140	30	52053000	30	56040000	4	56050990	4
41752670	8	41772340	30	52100000	18	56040450	4	56051000	4
41752700	8	41772670	30	52105000	30	56040610	4	56051140	4
41752990	8	41772700	30	52105140	24	56040670	4	56051340	4
41753000	20	41772990	30	52105340	24	56040700	4	56051670	4
41753140	20	41773000	30	52105670	18	56040800	4	56051700	4
41753340	20	41773140	30	52105700	24	56041800	4	56051800	4
41753670	20	41773340	30	52105990	24	56042000	2	56051990	4
41753700	20	41773670	30	52120000	20	56042450	2	56052000	4
41753990	20	41773700	30	<b>53</b>		56042610	2	56052140	4
41754000	20	41773990	30	53002000	25	56042670	2	56052340	4
41754140	20	41774000	12	53428000	50	56042700	2	56052670	4
41754340	20	41774140	12	53646000	14	56042800	2	56052700	4
41754670	20	41774340	12	<b>55</b>		56043000	4	56052800	4
41754700	20	41774670	12	55213000	30	56043140	4	56052990	4
41754990	20	41774700	12	55237000	25	56043340	4	56054000	2
41755000	144	41774990	12	<b>56</b>		56043670	4	56054140	2
41755140	144	41775000	2	56010180	2	56043700	4	56054340	2
41755340	144	41775670	2	56011180	2	56043800	4	56054670	2
41755670	144	41775700	2	56012180	2	56043990	4	56054700	2
41755700	144	41790000	4	56013180	2	56044000	4	56054800	2
41755990	144	41790140	6	56014180	2	56044140	4	56054990	2
41756000	30	41790340	6	56015180	2	56044340	4	56055800	3
41756140	30	41790670	6	56029000	4	56044670	4	56056000	8
41756340	30	41790700	6	56030000	4	56044700	4	56057670	3
41756670	30	41790990	6	56031000	4	56044800	4	56057700	3
41756700	30	41791000	10	56032000	4	56044990	4	56057800	3
41756990	30	41791140	10	56033000	4	56045000	4	56061670	3
41759000	15	41791340	10	56034000	2	56045140	4	56061700	3
41759140	15	41791670	10	56036000	4	56045340	4	56061800	3
41759340	15	41791700	10	56036450	4	56045670	4	56064670	2
41759670	15	41791990	10	56036610	4	56045700	4	56064700	2
41759700	15	<b>43</b>		56036670	4	56045800	4	56064800	2
41759990	15	43921800	12	56036700	4	56045990	4	56067670	2
41770000	18	43927000	10	56036800	4	56047000	2	56067700	2
41770140	18	43931800	12	56037000	4	56047140	2	56067800	2
41770340	18	43937000	10	56037450	4	56047340	2	56070670	3
41770670	18	<b>50</b>		56037610	4	56047670	2	56070700	3
41770700	18	50001000	80	56037670	4	56047700	2	56070800	3
41770990	18	50100000	30	56037700	4	56047800	2	56073670	3
41771000	30	50100140	100	56037800	4	56047990	2	56073700	3
41771140	30	50100340	70	56038000	4	56050000	4	56073800	3
41771340	30	50100670	100	56038450	4	56050140	4	56076670	2

## Conditionnement

Merci de prendre en compte les conditionnements lors de vos commandes.

N° article	Quantité par carton								
56076700	2	56099140	3	71102000	13	71285000	5	71562670	5
56076800	2	56099340	3	71105000	13	71286000	6	71563670	6
56079670	2	56099670	3	71107000	13	71287000	6	71564000	4
56079700	2	56099700	3	71120000	13	71312000	12	71566000	6
56079800	2	56099800	3	71123000	5	71315000	12	71567000	10
56082670	3	56099990	3	71124000	5	71320000	20	71567670	6
56082700	3	56100800	3	71126000	6	71324000	12	71568000	6
56082800	3	56112800	7	71127000	6	71333000	9	71569000	10
56085670	3	56373000	36	71128000	6	71400000	8	71569670	6
56085700	3	<b>58</b>		71130000	6	71401000	8	71576000	8
56085800	3	58123000	13	71131000	6	71405000	10	71576670	8
56088670	2	58125180	13	71133000	4	71410000	20	71578000	8
56088700	2	58126180	10	71140000	4	71413000	8	71578670	8
56088800	2	58127000	50	71142000	13	71420000	50	71580000	15
56091670	2	58128000	36	71150000	13	71420670	50	71580670	15
56091700	3	58140180	13	71151000	13	71440000	8	71581000	5
56091800	2	58141180	10	71153000	13	71440670	8	71582000	5
56094140	3	58142000	13	71154000	13	71444000	10	71583000	15
56094340	3	58150000	13	71170000	13	71450000	8	71583670	15
56094670	3	58185000	100	71171000	13	71450670	10	71584000	5
56094700	3	58185990	100	71200000	13	71456670	4	71584670	6
56094800	3	58186000	80	71201000	5	71459670	4	71585000	5
56094990	3	58192000	20	71204000	13	71460000	50	71585670	6
56095140	3	<b>60</b>		71210000	5	71460670	50	71590000	5
56095340	3	60056000	20	71210670	5	71463000	14	71591000	5
56095670	3	<b>71</b>		71211000	5	71466670	7	71591670	6
56095700	3	71020000	13	71211670	5	71501000	9	71592000	15
56095800	3	71022000	13	71215000	6	71502000	9	71592670	15
56095990	3	71030000	13	71216000	6	71503000	9	71593000	5
56096140	3	71032000	13	71220000	6	71504000	9	71593670	6
56096340	3	71040000	8	71221000	4	71550000	5	71594000	5
56096670	3	71042000	8	71222000	4	71550670	5	71594670	6
56096700	3	71045000	6	71225000	8	71551000	5	71600000	8
56096800	3	71050000	13	71243000	6	71551670	5	71601000	8
56096990	3	71060000	8	71250000	13	71552000	5	71605000	10
56097140	3	71062000	8	71251000	5	71552670	5	71613000	8
56097340	3	71065000	6	71252000	5	71553670	6	71640000	8
56097670	3	71070000	13	71253000	5	71554000	4	71640670	8
56097700	3	71071000	13	71254000	5	71557000	6	71650000	10
56097800	3	71072000	13	71255000	5	71558000	15	71650670	8
56097990	3	71075000	13	71256000	8	71558670	6	71667670	7
56098140	3	71076000	13	71257000	4	71559000	6	71700000	10
56098340	3	71077000	13	71258000	4	71560000	6	71701000	10
56098670	3	71090000	5	71263000	9	71560670	6	71702000	10
56098700	3	71091000	5	71264000	6	71561000	6	71703000	10
56098800	3	71095000	5	71267000	6	71561670	6	71704000	10
56098990	3	71100000	13	71280000	5	71562000	5	71706000	10

N° article	Quantité par carton								
71710000	10	71734140	6	71829800	3	72800000	4	73802800	4
71710140	10	71734340	6	71830000	10	72800670	4	73812000	4
71710340	10	71734670	6	71832000	10	72800800	9	73812800	6
71710670	10	71734700	6	71835000	10	72801000	3	73850000	6
71710700	10	71734990	6	71836000	10	72801670	3	73850800	6
71710990	10	71740000	8	71837000	10	72801800	3	73852000	6
71711000	10	71740140	6	71839000	10	72802000	4	73852800	6
71712000	10	71740340	6	71870000	5	72802670	9	73860000	6
71712140	10	71740670	6	71870670	5	72802800	9	73860800	6
71712340	10	71740700	6	71871000	5	72803000	3	73880000	4
71712670	10	71740990	6	71871670	5	72803670	3	73880800	3
71712700	10	71745000	10	71921000	8	72803800	3	<b>74</b>	
71712990	10	71745140	9	71926000	8	72804000	9	74500000	5
71713000	10	71745340	9	71970000	50	72804670	9	74502000	5
71713140	10	71745670	10	<b>72</b>		72804800	9	74506000	5
71713340	10	71745700	10	72010000	10	72806000	9	74507000	5
71713670	10	71745990	10	72011000	10	72806670	9	74511000	5
71713700	10	71748000	6	72012000	10	72806800	9	74512000	4
71713990	10	71748140	3	72013000	10	72808000	4	74514000	9
71714000	10	71748670	5	72014000	10	72808670	9	74515000	9
71714140	10	71750000	10	72017000	10	72808800	9	74520000	5
71714340	10	71751000	10	72020000	10	72809000	3	74525000	6
71714670	10	71752000	5	72021000	10	72809670	3	74526000	6
71714700	10	71753000	10	72022000	10	72809800	3	74540000	8
71714990	10	71754000	6	72023000	10	72810000	4	74545000	10
71716000	4	71755000	5	72031000	5	72810800	4	74548000	30
71716140	5	71760000	8	72032000	8	72814000	4	74550000	6
71716340	5	71760140	6	72040000	10	72814800	9	74552000	6
71716670	5	71760340	6	72041000	10	72815000	9	74560000	8
71716700	5	71760670	6	72042000	10	72815800	9	74565000	10
71716990	5	71760700	6	72043000	10	72820000	4	74800000	4
71717000	5	71760990	6	72044000	7	72820800	4	74800670	4
71717140	5	71765000	10	72045000	5	72821000	4	74801000	4
71717340	5	71765140	10	72105000	6	72821800	4	74802000	4
71717670	5	71765670	10	72110000	8	72822000	8	74802670	4
71717700	5	71765700	10	72111000	9	72822800	8	74813000	4
71717990	5	71765990	10	72113000	5	72840000	9	<b>75</b>	
71718000	6	71768000	10	72115000	6	72840670	9	75010000	5
71719000	6	71802000	4	72116000	6	72840800	9	75010670	5
71720000	10	71802800	4	72200000	10	72841000	16	75010700	5
71721000	10	71805000	10	72202000	10	72841670	16	75012000	5
71729000	7	71807000	10	72400000	8	72841800	16	75012670	5
71732000	6	71808000	6	72405000	9	<b>73</b>		75012700	5
71733000	4	71814000	10	72410000	20	73561000	9	75013700	5
71733140	4	71820000	6	72416000	6	73800000	6	75020000	5
71733670	4	71820800	6	72600000	8	73800800	6	75020670	5
71734000	6	71829000	3	72605000	12	73802000	6	75020700	5

## Conditionnement

Merci de prendre en compte les conditionnements lors de vos commandes.

N° article	Quantité par carton						
75022000	5	76013670	5	92631000	30	98066000	4500
75022670	5	76013700	5	92730000	50		
75022700	5	76020000	5	92929000	50		
75023000	5	76020670	5	<b>93</b>			
75023670	5	76020700	5	93286000	20		
75023700	5	76023000	5	93500000	32		
75024000	5	76023670	5	<b>94</b>			
75024670	5	76023700	5	94004000	30		
75024700	5	76024000	5	94005000	200		
75030000	2	76024670	5	94008000	90		
75030670	2	76024700	5	94009000	120		
75030700	2	76050000	6	94055000	80		
75032000	2	76050670	6	94139000	20		
75032670	2	76050700	6	94140000	106		
75032700	2	76051000	6	94148000	25		
75040000	4	76051670	6	94149000	200		
75040670	4	76051700	6	94246000	800		
75040700	4	76060000	2	94282000	50		
75042000	3	76060670	2	<b>95</b>			
75042670	3	76060700	2	95048000	25		
75042700	4	76063000	2	95093000	36		
75050000	6	76063670	2	<b>96</b>			
75050670	6	76063700	2	96016000	160		
75050700	6	76070000	3	96026000	50		
75200000	5	76070670	3	96083000	50		
75200670	5	76070700	3	96100000	1000		
75200700	5	76200000	5	96153000	50		
75410000	20	76200670	5	96170000	50		
75410670	20	76200700	5	96179000	200		
75410700	20	76410000	20	96184000	200		
75415000	6	76410670	20	96189000	160		
75415670	6	76410700	20	96190000	50		
75415700	6	76415000	6	96192000	160		
75420000	2	76415670	6	96339000	56		
75420670	2	76415700	6	96370000	100		
75420700	2	76420000	2	96392000	160		
75615000	6	76420670	2	96441000	6		
75615670	6	76420700	2	96467000	80		
75615700	6	76615000	6	96507000	100		
75620000	8	76615670	6	96618000	160		
75620670	8	76615700	6	96657000	31		
75620700	8	76620000	4	<b>97</b>			
<b>76</b>		76620670	4	97231000	160		
76010000	5	76620700	8	97450000	4000		
76010670	5	<b>92</b>		97685000	96		
76010700	5	92019000	180	97999000	40		
76013000	5	92601000	50	<b>98</b>			

## Groupes de prix des pièces détachées

Groupe de prix	Euro
1	6,42
2	8,56
3	10,70
4	12,84
5	13,91
6	17,12
7	21,40
8	25,68
9	33,17
<hr/>	
10	38,52
11	49,22
12	60,99
13	71,69
14	83,46
15	103,79
16	133,75
17	166,92
18	203,30
19	266,43
<hr/>	
20	325,28
21	433,35
22	613,11
23	881,68
24	1.627,47

\* Prix hors taxes, TVA non incluse.  
Prix de vente conseillé.

**Références et Prix Publics indicatifs HT**

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
<b>01</b>				
HG	01000180	179,76	4059625350867	433
HG	01001180	179,76	4059625350850	432
HG	01002180	179,76	4059625350836	434
HG	01800180	115,56	4011097347240	112
<b>02</b>				
HG	02024000	9,63	4011097100005	69
HG	02026000	39,59	4011097729220	150
<b>06</b>				
HG	06010000	6,42	4011097100135	468
<b>10</b>				
AX	10452180	522,16	4011097254104	268
AX	10490000	83,46	4011097432601	530
<b>13</b>				
HG	13084002	18,19	4011097654867	527
HG	13085000	12,84	4011097102184	527
HG	13085810	13,91	4011097423449	527
HG	13114000	329,56	4011097678832	203
HG	13114140	542,49	4059625229774	203
HG	13114340	542,49	4059625229781	203
HG	13114670	510,39	4059625229798	203
HG	13114700	510,39	4059625229804	203
HG	13114990	542,49	4059625229811	203
HG	13115000	343,47	4011097678849	203
HG	13116000	261,08	4011097678856	202
HG	13116140	424,79	4059625229828	202
HG	13116340	424,79	4059625229835	202
HG	13116670	398,04	4059625229842	202
HG	13116700	398,04	4059625229859	202
HG	13116990	424,79	4059625229866	202
HG	13117000	272,85	4011097678863	204
HG	13122000	249,31	4011097739205	204
HG	13123000	318,86	4011097739229	204
HG	13132000	159,43	4011097526058	335
HG	13137000	261,08	4011097791296	202
HG	13138000	329,56	4011097791500	203
HG	13141000	502,90	4011097661308	201
HG	13141400	502,90	4011097666402	201
HG	13151000	694,43	4011097717036	197
HG	13151400	694,43	4011097717029	197
HG	13159180	247,17	4011097835310	275
HG	13161000	410,88	4011097661315	200
HG	13161400	410,88	4011097665696	200
HG	13171000	543,56	4011097717012	196
HG	13171400	543,56	4011097717005	196
HG	13182000	23,54	4011097668482	527
HG	13183000	1.530,10	4011097771021	195
HG	13184000	1.292,56	4011097771083	194
HG	13184400	1.292,56	4011097771076	194
HG	13201000	254,66	4011097799599	205
HG	13211000	196,88	4011097799582	205
HG	13244180	313,51	4011097629414	322
AX	13290330	38,52	4011097189987	529
AX	13290450	38,52	4011097102993	529
AX	13290480	38,52	4011097103013	529
AX	13290610	38,52	4011097183220	529
HG	13414000	120,91	4011097532509	335
HG	13423000	125,19	4011097603766	336
HG	13437180	754,35	4011097660837	277
HG	13440180	478,29	4059625321218	301
HG	13444180	929,83	4011097140841	279
HG	13560180	62,06	4059625202968	462
HG	13593000	60,99	4011097745015	238
HG	13593140	90,95	4059625346716	238

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	13593340	90,95	4059625346723	238
HG	13593670	84,53	4059625346693	238
HG	13593700	84,53	4059625346709	238
HG	13593990	90,95	4059625346730	238
HG	13595000	51,36	4011097333670	239
HG	13597000	50,29	4011097564739	232
HG	13597140	78,11	4059625250075	232
HG	13597340	78,11	4059625346839	232
HG	13597670	72,76	4059625346815	232
HG	13597700	72,76	4059625346822	232
HG	13597990	78,11	4059625346846	232
HG	13601000	118,77	4011097783727	219
HG	13604000	104,86	4011097825915	217
HG	13622180	246,10	4011097625386	265
AX	13690330	38,52	4011097190587	530
AX	13690430	38,52	4011097104997	530
AX	13690450	38,52	4011097105017	530
AX	13690480	38,52	4011097105031	530
AX	13690610	38,52	4011097177304	530
HG	13893000	103,79	4011097105444	531
HG	13893450	103,79	4011097105475	531
HG	13898000	60,99	4011097105598	533
HG	13904000	34,24	4011097666778	467
HG	13912000	18,19	4011097413747	527
HG	13913000	13,91	4011097413754	527
HG	13914000	13,91	4011097413761	527
HG	13950000	39,59	4011097350721	466
HG	13950140	59,92	4011097957050	466
HG	13950670	50,29	4059625266137	466
HG	13950700	50,29	4059625266144	466
HG	13950990	59,92	4011097957128	466
HG	13952000	33,17	4011097105932	526
HG	13956000	10,70	4011097206141	527
HG	13958002	17,12	4011097532943	527
HG	13961000	21,40	4011097105949	533
HG	13964000	38,52	4011097105970	526
HG	13970000	60,99	4011097105994	528
HG	13971000	71,69	4011097178578	528
<b>14</b>				
HG	14095000	83,46	4011097165103	526
HG	14096000	83,46	4011097176222	526
HG	14806000	450,47	4011097732992	507
HG	14821000	452,61	4011097718354	497
HG	14821800	587,43	4011097718347	497
HG	14822000	386,27	4011097718170	498
HG	14822800	496,48	4011097718330	498
HG	14823000	464,38	4011097718323	499
HG	14834000	523,23	4011097823690	496
HG	14834800	678,38	4011097823683	496
HG	14847000	434,42	4011097823676	496
HG	14847800	576,73	4011097823669	496
HG	14857000	540,35	4011097823652	495
HG	14857800	694,43	4011097823645	495
HG	14893000	103,79	4011097260303	531
HG	14920000	131,61	4011097153759	532
<b>15</b>				
HG	15310180	725,46	4011097815602	207
HG	15311180	841,02	4059625034057	208
HG	15312180	958,72	4059625034040	210
HG	15313180	1.088,19	4059625034033	212
HG	15355000	1.414,54	4059625034019	206
HG	15355400	1.414,54	4011097815619	206
HG	15355600	1.414,54	4059625034002	206
HG	15356000	1.633,89	4059625033999	208

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page	Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	15356400	1.633,89	4059625033982	208	HG	15758670	739,37	4059625266038	231
HG	15356600	1.633,89	4059625033975	208	HG	15758700	739,37	4059625266045	231
HG	15357000	1.852,17	4059625033968	210	HG	15758990	788,59	4059625266052	231
HG	15357400	1.852,17	4059625033951	210	HG	15760000	476,15	4011097719870	219
HG	15357600	1.852,17	4059625033944	210	HG	15761000	651,63	4011097719863	220
HG	15358000	2.068,31	4059625033937	212	HG	15762000	651,63	4011097719856	217
HG	15358400	2.068,31	4059625033920	212	HG	15763000	698,71	4011097719849	218
HG	15358600	2.068,31	4059625033913	212	HG	15763140	1.084,98	4059625230299	218
HG	15380000	1.319,31	4059625201350	206	HG	15763340	1.084,98	4059625230909	218
HG	15380140	2.035,14	4059625241707	206	HG	15763670	1.009,01	4059625230916	218
HG	15380340	2.035,14	4059625241691	206	HG	15763700	1.009,01	4059625230923	218
HG	15380670	1.714,14	4059625241684	206	HG	15763990	1.084,98	4059625230930	218
HG	15380700	1.714,14	4059625201336	206	HG	15764000	476,15	4011097719832	221
HG	15380990	2.035,14	4059625241677	206	HG	15765000	836,74	4011097719825	218
HG	15381000	1.567,55	4059625201312	207	HG	15767000	569,24	4011097746364	221
HG	15381700	2.036,21	4059625201299	207	HG	15768000	615,25	4011097749624	222
HG	15382000	1.814,72	4059625201275	209	HG	15773000	329,56	4059625196076	201
HG	15382140	2.799,12	4059625241967	209	HG	15774000	405,53	4059625196069	202
HG	15382340	2.799,12	4059625241974	209	HG	15930180	282,48	4011097345239	234
HG	15382670	2.356,14	4059625241981	209	HG	15932000	131,61	4011097487984	232
HG	15382700	2.356,14	4059625201251	209	HG	15956000	70,62	4011097629360	239
HG	15382990	2.799,12	4059625241998	209	HG	15970180	98,44	4011097345208	233
HG	15384000	2.061,89	4059625201237	211	HG	15972000	99,51	4011097487960	232
HG	15384700	2.680,35	4059625201213	211	HG	15973180	90,95	4011097345215	234
HG	15597000	53,50	4011097625027	238	HG	15974180	95,23	4011097345222	233
HG	15597140	75,97	4059625346785	238	HG	15981180	175,48	4011097415772	234
HG	15597340	75,97	4059625346792	238	<b>16</b>				
HG	15597670	70,62	4059625346761	238	AX	16092000	103,79	4011097150178	530
HG	15597700	70,62	4059625346778	238	AX	16391000	49,22	4011097111483	530
HG	15597990	75,97	4059625346808	238	AX	16991000	49,22	4011097112367	530
HG	15705000	282,48	4011097741727	230	<b>19</b>				
HG	15706000	451,54	4011097741710	229	AX	19418000	487,92	4011097664637	275
HG	15707000	451,54	4011097741703	228	<b>21</b>				
HG	15708000	510,39	4011097741697	229	HG	21140700	12,84	4059625250341	429
HG	15712000	451,54	4059625028728	227	<b>24</b>				
HG	15714000	510,39	4059625028735	228	HG	24001400	3.005,63	4011097772219	112
HG	15714140	780,03	4059625230244	228	HG	24001600	3.005,63	4011097983165	112
HG	15714340	780,03	4059625230251	228	HG	24002400	1.706,65	4011097771182	116
HG	15714670	729,74	4059625230268	228	HG	24002600	1.706,65	4011097975764	116
HG	15714700	729,74	4059625230275	228	HG	24003400	1.824,35	4011097771243	116
HG	15714990	780,03	4059625230282	228	HG	24003600	1.824,35	4011097983066	116
HG	15734400	579,94	4011097777528	214	HG	24005400	2.416,06	4011097771366	115
HG	15735400	789,66	4011097777511	215	HG	24005600	2.416,06	4011097983103	115
HG	15736400	579,94	4011097777504	216	HG	24006400	2.534,83	4011097771380	114
HG	15737400	789,66	4011097777498	213	HG	24006600	2.534,83	4011097983127	114
HG	15738400	861,35	4011097777481	213	HG	24007400	2.652,53	4011097771397	113
HG	15741000	476,15	4011097741369	224	HG	24007600	2.652,53	4011097983141	113
HG	15742000	651,63	4011097741352	224	HG	24010180	271,78	4011097771175	114
HG	15743000	698,71	4011097741345	223	HG	24011400	3.005,63	4011097772226	112
HG	15743140	1.080,70	4059625142424	223	HG	24012400	1.706,65	4011097771151	114
HG	15743340	1.080,70	4059625244548	223	HG	24013400	1.824,35	4011097771229	116
HG	15743670	1.004,73	4059625266069	223	HG	24014400	2.356,14	4011097771281	114
HG	15743700	1.004,73	4059625266076	223	HG	24015400	2.416,06	4011097771342	115
HG	15743990	1.080,70	4059625266083	223	HG	24016400	2.534,83	4011097772202	114
HG	15744000	651,63	4011097741338	223	HG	24017400	2.652,53	4011097772332	113
HG	15745000	476,15	4011097741321	225	HG	24100000	41,73	4059625315897	60
HG	15747000	571,38	4011097746388	225	HG	24100670	51,36	4059625316016	60
HG	15748000	615,25	4011097749631	226	HG	24100700	51,36	4059625316009	60
HG	15755000	282,48	4011097741680	232	HG	24101000	39,59	4059625320556	60
HG	15756000	451,54	4011097741673	231	HG	24101670	51,36	4059625320570	60
HG	15757000	451,54	4011097741666	230	HG	24101700	51,36	4059625320563	60
HG	15758000	510,39	4011097741659	231	HG	24110000	39,59	4059625310915	61
HG	15758140	788,59	4059625155028	231	HG	24110670	51,36	4059625313046	61
HG	15758340	788,59	4059625216682	231	HG	24110700	51,36	4059625313039	61

**Références et Prix Publics indicatifs HT**

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	24111000	39,59	4059625310922	61
HG	24111670	51,36	4059625338773	61
HG	24111700	51,36	4059625338766	61
HG	24120000	29,96	4059625316023	61
HG	24120670	39,59	4059625316047	61
HG	24120700	39,59	4059625316030	61
HG	24121000	29,96	4059625320587	61
HG	24121670	39,59	4059625320600	61
HG	24121700	39,59	4059625320594	61
HG	24160000	116,63	4059625348048	76
HG	24160670	159,43	4059625358214	76
HG	24160700	159,43	4059625358221	76
HG	24161000	116,63	4059625348031	76
HG	24161670	159,43	4059625358238	76
HG	24161700	159,43	4059625358245	76
HG	24170000	124,12	4059625348024	76
HG	24170670	173,34	4059625358252	76
HG	24170700	173,34	4059625358269	76
HG	24171000	124,12	4059625348017	76
HG	24171670	173,34	4059625358276	76
HG	24171700	173,34	4059625358283	76
HG	24250670	469,73	4059625368251	428
HG	24250700	469,73	4059625368244	428
HG	24260000	483,64	4059625368268	89
HG	24270000	500,76	4059625368275	89
HG	24291670	110,21	4059625368299	428
HG	24291700	110,21	4059625368282	428
HG	24301000	55,64	4059625347928	99
HG	24301670	71,69	4059625358382	99
HG	24301700	71,69	4059625358399	99
HG	24302000	62,06	4059625347911	99
HG	24302670	81,32	4059625358405	99
HG	24302700	81,32	4059625358412	99
HG	24303000	66,34	4059625347904	99
HG	24303670	86,67	4059625358429	99
HG	24303700	86,67	4059625358436	99
HG	24340000	469,73	4059625358443	198
HG	24340670	609,90	4059625358450	198
HG	24340700	609,90	4059625358467	198
HG	24360000	388,41	4059625358474	198
HG	24360670	505,04	4059625358481	198
HG	24360700	505,04	4059625358498	198
HG	24400000	79,18	4059625347799	94
HG	24401000	86,67	4059625347782	94
<b>25</b>				
HG	25968000	60,99	4011097460079	523
<b>26</b>				
HG	26014000	110,21	4059625136621	59
HG	26014140	159,43	4059625346907	59
HG	26014340	159,43	4059625346914	59
HG	26014670	148,73	4059625346921	59
HG	26014700	148,73	4059625346938	59
HG	26014990	159,43	4059625346945	59
HG	26079000	551,05	4059625315125	181
HG	26089000	426,93	4059625315101	180
HG	26089670	598,13	4059625338667	180
HG	26090000	22,47	4059625299142	66
HG	26093000	112,35	4059625302514	132
HG	26094000	112,35	4059625302507	133
HG	26097000	437,63	4059625314791	183
HG	26097670	612,04	4059625338650	183
HG	26098000	561,75	4059625314784	184
HG	26099000	354,17	4059625314777	182
HG	26099670	496,48	4059625338643	182

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	26220000	391,62	4011097790992	130
HG	26220140	587,43	4059625264126	130
HG	26220340	587,43	4059625264102	130
HG	26220670	528,58	4059625264089	130
HG	26220700	528,58	4059625264096	130
HG	26220990	587,43	4059625264119	130
HG	26221000	391,62	4011097791104	130
HG	26221140	587,43	4059625203798	130
HG	26221340	587,43	4059625217030	130
HG	26221670	528,58	4059625264058	130
HG	26221700	528,58	4059625264065	130
HG	26221990	587,43	4059625264072	130
HG	26226000	854,93	4059625201084	117
HG	26226700	1.112,80	4059625201077	117
HG	26228000	721,18	4059625201565	118
HG	26228140	1.081,77	4059625264775	118
HG	26228340	1.081,77	4059625264751	118
HG	26228670	933,04	4059625264744	118
HG	26228700	933,04	4059625201558	118
HG	26228990	1.081,77	4059625264768	118
HG	26230000	979,05	4059625200926	117
HG	26230140	1.469,11	4059625264737	117
HG	26230340	1.469,11	4059625264713	117
HG	26230670	1.273,30	4059625264706	117
HG	26230700	1.273,30	4059625201541	117
HG	26230990	1.469,11	4059625264720	117
HG	26231000	841,02	4059625201534	118
HG	26231140	1.261,53	4059625264898	118
HG	26231340	1.261,53	4059625264874	118
HG	26231670	1.082,84	4059625264867	118
HG	26231700	1.082,84	4059625201527	118
HG	26231990	1.261,53	4059625264881	118
HG	26232000	1.226,22	4059625201510	119
HG	26232700	1.593,23	4059625201503	119
HG	26234000	1.349,27	4059625201473	119
HG	26234140	2.024,44	4059625264850	119
HG	26234340	2.024,44	4059625264836	119
HG	26234670	1.751,59	4059625264829	119
HG	26234700	1.751,59	4059625201466	119
HG	26234990	2.024,44	4059625264843	119
HG	26238000	638,79	4011097853420	124
HG	26238140	970,49	4059625230718	124
HG	26238340	970,49	4059625230725	124
HG	26238670	907,36	4059625230732	124
HG	26238700	907,36	4059625230749	124
HG	26238990	970,49	4059625230756	124
HG	26239000	638,79	4011097975658	124
HG	26243000	556,40	4059625201435	137
HG	26243700	727,60	4059625201428	137
HG	26250000	600,27	4011097853413	124
HG	26250140	912,71	4059625191934	124
HG	26250340	912,71	4059625230763	124
HG	26250670	852,79	4059625230770	124
HG	26250700	852,79	4059625230787	124
HG	26250990	912,71	4059625230794	124
HG	26251000	600,27	4011097975665	124
HG	26252000	960,86	4011097975672	125
HG	26253000	960,86	4011097975689	125
HG	26254180	138,03	4011097975696	125
HG	26257000	396,97	4059625196106	130
HG	26258000	396,97	4059625196090	130
HG	26270000	22,47	4059625299135	66
HG	26270670	31,03	4059625339145	66
HG	26271000	112,35	4059625302170	132

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	26271670	157,29	4059625339121	132
HG	26272000	354,17	4059625328934	182
HG	26272670	496,48	4059625330067	182
HG	26273000	41,73	4059625325575	104
HG	26274000	551,05	4059625328941	181
HG	26275000	54,57	4059625333228	86
HG	26276000	426,93	4059625314760	180
HG	26276670	598,13	4059625339084	180
HG	26277000	112,35	4059625302163	132
HG	26277670	157,29	4059625339077	132
HG	26278000	41,73	4059625325582	104
HG	26279000	54,57	4059625333235	86
HG	26281000	112,35	4059625302156	133
HG	26281670	157,29	4059625339053	133
HG	26282000	354,17	4059625315873	185
HG	26282670	496,48	4059625339039	185
HG	26283000	112,35	4059625302149	133
HG	26283670	157,29	4059625339022	133
HG	26284000	561,75	4059625328958	184
HG	26286000	437,63	4059625314753	183
HG	26286670	612,04	4059625330074	183
HG	26289000	354,17	4059625339015	185
HG	26289670	496,48	4059625339008	185
HG	26318000	433,35	4059625338995	180
HG	26319000	433,35	4059625338988	183
HG	26320000	318,86	4011097804330	407
HG	26322000	328,49	4011097804316	407
HG	26322400	328,49	4011097787855	407
HG	26323000	338,12	4011097804309	407
HG	26324000	428,00	4011097804293	403
HG	26326000	428,00	4011097804279	405
HG	26328400	154,08	4011097787794	408
HG	26329000	164,78	4011097787787	408
HG	26330400	26,75	4011097780689	65
HG	26331400	23,54	4011097780672	65
HG	26332400	26,75	4011097780665	65
HG	26333400	23,54	4011097780658	65
HG	26334400	23,54	4011097780641	65
HG	26336400	26,75	4011097792064	65
HG	26340000	22,47	4059625299128	66
HG	26340670	31,03	4059625338971	66
HG	26401000	204,37	4011097804255	408
HG	26402000	214,00	4011097804248	408
HG	26403400	318,86	4011097804231	404
HG	26404400	318,86	4011097804224	406
HG	26405000	53,50	4059625316351	134
HG	26405670	74,90	4059625326589	134
HG	26406000	51,36	4059625316344	136
HG	26406670	71,69	4059625326565	136
HG	26407000	67,41	4059625316337	133
HG	26407670	95,23	4059625326541	133
HG	26411400	95,23	4011097744865	100
HG	26413400	95,23	4011097760292	100
HG	26421400	93,09	4011097757018	100
HG	26422670	74,90	4059625365793	87
HG	26423670	74,90	4059625365816	87
HG	26425400	93,09	4011097757032	100
HG	26453000	41,73	4011097756868	107
HG	26453140	63,13	4059625142448	107
HG	26453340	63,13	4059625308509	107
HG	26453670	50,29	4059625308523	107
HG	26453700	50,29	4059625308516	107
HG	26453990	63,13	4059625308530	107
HG	26455000	37,45	4011097756851	107

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	26455140	55,64	4011097837291	107
HG	26455340	55,64	4011097837284	107
HG	26455670	44,94	4059625230947	107
HG	26455700	44,94	4059625230954	107
HG	26455990	55,64	4011097837390	107
HG	26456000	166,92	4011097814803	106
HG	26456400	166,92	4011097786902	106
HG	26457000	37,45	4011097756875	107
HG	26457140	55,64	4011097891873	107
HG	26457340	55,64	4011097891866	107
HG	26457670	47,08	4059625304778	107
HG	26457700	47,08	4059625304761	107
HG	26457990	55,64	4011097891972	107
HG	26464000	268,57	4011097689678	131
HG	26465000	268,57	4011097689685	131
HG	26466000	521,09	4011097720562	123
HG	26466400	521,09	4011097720555	123
HG	26467000	484,71	4011097720548	123
HG	26467400	484,71	4011097720531	123
HG	26469000	484,71	4011097720524	123
HG	26470000	521,09	4011097720500	123
HG	26470400	521,09	4011097720494	123
HG	26471180	119,84	4011097718637	122
HG	26472000	520,02	4011097718620	121
HG	26481000	520,02	4011097718613	121
HG	26485000	96,30	4011097767536	106
HG	26486000	96,30	4011097767543	106
HG	26487000	96,30	4011097767550	106
HG	26503000	78,11	4011097756820	94
HG	26504000	82,39	4011097756837	94
HG	26505000	53,50	4011097773810	94
HG	26511000	78,11	4011097857046	75
HG	26511400	78,11	4011097857039	75
HG	26511600	78,11	4011097961286	75
HG	26515000	110,21	4059625326763	59
HG	26516000	112,35	4059625326770	59
HG	26519000	24,61	4011097693200	96
HG	26520000	110,21	4011097706047	59
HG	26520140	159,43	4059625230824	59
HG	26520340	159,43	4059625221297	59
HG	26520400	110,21	4011097706085	59
HG	26520670	148,73	4059625230817	59
HG	26520700	148,73	4059625230800	59
HG	26520990	159,43	4059625230961	59
HG	26521000	110,21	4011097706054	59
HG	26521400	110,21	4011097706092	59
HG	26524000	279,27	4011097751993	129
HG	26524400	279,27	4011097752006	129
HG	26528000	279,27	4011097752068	129
HG	26528400	279,27	4011097752075	129
HG	26530000	110,21	4011097706764	60
HG	26530140	159,43	4059625264027	60
HG	26530340	159,43	4059625264010	60
HG	26530400	110,21	4011097726663	60
HG	26530670	148,73	4059625263990	60
HG	26530700	148,73	4059625264003	60
HG	26530990	159,43	4059625026830	60
HG	26531000	110,21	4011097719115	60
HG	26531140	159,43	4059625265925	60
HG	26531340	159,43	4059625265901	60
HG	26531400	110,21	4011097726946	60
HG	26531670	148,73	4059625265888	60
HG	26531700	148,73	4059625265895	60
HG	26531990	159,43	4059625265918	60

**Références et Prix Publics indicatifs HT**

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	26532400	60,99	4011097792057	83
HG	26533400	59,92	4011097792040	85
HG	26534400	60,99	4011097792033	83
HG	26535400	59,92	4011097792026	85
HG	26536400	81,32	4011097792019	83
HG	26537400	78,11	4011097792002	85
HG	26550000	133,75	4011097720067	58
HG	26550400	133,75	4011097720050	58
HG	26551000	133,75	4011097720043	58
HG	26551400	133,75	4011097720036	58
HG	26553400	66,34	4011097791975	84
HG	26554400	70,62	4011097791968	85
HG	26555400	60,99	4011097791951	83
HG	26560400	148,73	4011097744858	79
HG	26561400	148,73	4011097736228	79
HG	26562400	138,03	4011097744841	80
HG	26566400	139,10	4011097767048	80
HG	26567400	46,01	4011097791944	103
HG	26568400	48,15	4011097791937	103
HG	26569400	46,01	4011097791920	103
HG	26570400	166,92	4011097744827	79
HG	26580400	148,73	4011097753911	77
HG	26581400	148,73	4011097736389	77
HG	26582400	138,03	4011097753904	78
HG	26586400	139,10	4011097767055	78
HG	26590400	166,92	4011097753881	77
HG	26604000	688,01	4011097754383	126
HG	26605000	751,14	4011097754390	126
HG	26620000	224,70	4011097706061	73
HG	26620400	224,70	4011097706078	73
HG	26621000	234,33	4011097706306	73
HG	26621400	234,33	4011097706313	73
HG	26622000	224,70	4011097711799	73
HG	26622400	224,70	4011097712000	73
HG	26626000	408,74	4011097691893	74
HG	26626400	408,74	4011097692043	74
HG	26690400	42,80	4011097791913	103
HG	26691400	47,08	4011097791906	102
HG	26692400	49,22	4011097791890	102
HG	26693400	53,50	4011097791883	102
HG	26694400	49,22	4011097791876	102
HG	26700000	145,52	4011097808741	98
HG	26720000	147,66	4011097758107	98
HG	26720400	147,66	4011097758114	98
HG	26723000	247,17	4011097770970	132
HG	26724000	247,17	4011097770963	132
HG	26726000	253,59	4011097770949	131
HG	26727000	253,59	4011097770932	131
HG	26790000	800,36	4011097801711	156
HG	26791000	913,78	4011097801704	159
HG	26792000	1.151,32	4011097801698	158
HG	26794000	800,36	4011097806297	156
HG	26800400	80,25	4011097744599	62
HG	26801400	80,25	4011097736273	62
HG	26802400	58,85	4011097744582	63
HG	26803400	58,85	4011097736266	63
HG	26804400	44,94	4011097744575	63
HG	26805400	44,94	4011097736327	63
HG	26806400	44,94	4011097752037	63
HG	26810400	80,25	4011097750026	61
HG	26811400	80,25	4011097736259	61
HG	26812400	58,85	4011097750033	62
HG	26813400	58,85	4011097736242	62
HG	26814140	66,34	4059625346617	62

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	26814340	66,34	4059625346624	62
HG	26814400	44,94	4011097750040	62
HG	26814670	57,78	4059625346594	62
HG	26814700	57,78	4059625346600	62
HG	26814990	66,34	4059625346631	62
HG	26815140	66,34	4059625346662	62
HG	26815340	66,34	4059625346679	62
HG	26815400	44,94	4011097736235	62
HG	26815670	57,78	4059625346648	62
HG	26815700	57,78	4059625346655	62
HG	26815990	66,34	4059625346686	62
HG	26816400	44,94	4011097752136	62
HG	26843000	407,67	4059625201411	105
HG	26843700	530,72	4059625201404	105
HG	26844000	309,23	4059625201398	414
HG	26844700	401,25	4059625201381	414
HG	26851000	193,67	4059625216095	97
HG	26851700	249,31	4059625216408	97
HG	26852000	191,53	4059625216415	97
HG	26852700	247,17	4059625216422	97
HG	26856000	175,48	4059625216439	97
HG	26856700	225,77	4059625216446	97
HG	26857000	170,13	4059625216453	97
HG	26857700	222,56	4059625216460	97
HG	26858000	407,67	4059625201374	106
HG	26858700	530,72	4059625201367	106
HG	26864000	119,84	4059625189696	58
HG	26864140	178,69	4059625264935	58
HG	26864340	178,69	4059625264911	58
HG	26864670	154,08	4059625264904	58
HG	26864700	154,08	4059625189702	58
HG	26864990	178,69	4059625264928	58
HG	26865000	119,84	4059625198544	58
HG	26865140	178,69	4059625264973	58
HG	26865340	178,69	4059625264959	58
HG	26865670	154,08	4059625264942	58
HG	26865700	154,08	4059625198575	58
HG	26865990	178,69	4059625264966	58
HG	26866000	98,44	4059625213407	58
HG	26866140	148,73	4059625265710	58
HG	26866340	148,73	4059625265673	58
HG	26866670	128,40	4059625264980	58
HG	26866700	128,40	4059625220054	58
HG	26866990	148,73	4059625265703	58
HG	26867000	98,44	4059625220085	58
HG	26867140	148,73	4059625265758	58
HG	26867340	148,73	4059625265734	58
HG	26867670	128,40	4059625265727	58
HG	26867700	128,40	4059625220092	58
HG	26867990	148,73	4059625265741	58
HG	26890140	1.439,15	4059625265970	157
HG	26890340	1.439,15	4059625265956	157
HG	26890670	1.342,85	4059625265932	157
HG	26890700	1.342,85	4059625265949	157
HG	26890990	1.439,15	4059625265963	157
HG	26891140	1.439,15	4059625266021	157
HG	26891340	1.439,15	4059625266007	157
HG	26891670	1.342,85	4059625265987	157
HG	26891700	1.342,85	4059625265994	157
HG	26891990	1.439,15	4059625266014	157
HG	26998000	896,66	4059625310847	250
HG	26999000	669,82	4059625310854	252
<b>27</b>				
HG	27008000	2.657,88	4011097691886	185

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	27008400	2.657,88	4011097662251	185
HG	27013400	341,33	4011097745152	91
HG	27014400	357,38	4011097745169	91
HG	27028400	3.538,49	4011097771106	145
HG	27029400	4.200,82	4011097771120	144
HG	27038000	567,10	4011097727936	88
HG	27038400	567,10	4011097727943	88
HG	27039000	574,59	4011097727950	88
HG	27081400	341,33	4011097755243	90
HG	27082400	357,38	4011097755250	90
HG	27106400	4.200,82	4011097771113	144
HG	27109400	3.538,49	4011097771090	145
HG	27112000	1.633,89	4011097679549	148
HG	27112400	1.633,89	4011097679556	148
HG	27113000	1.914,23	4011097679563	149
HG	27113400	1.914,23	4011097679570	149
HG	27114000	1.272,23	4011097679587	155
HG	27126000	2.005,18	4011097716954	147
HG	27126400	2.005,18	4011097716947	147
HG	27127000	2.345,44	4011097716930	146
HG	27127400	2.345,44	4011097716923	146
HG	27133000	1.374,95	4011097718118	153
HG	27133400	1.374,95	4011097718101	153
HG	27185000	734,02	4011097689692	169
HG	27188000	734,02	4011097690148	169
HG	27222000	757,56	4011097690155	171
HG	27223000	1.028,27	4011097690162	170
HG	27247400	378,78	4011097770000	162
HG	27248400	391,62	4011097770024	166
HG	27253400	843,16	4011097745114	160
HG	27254400	843,16	4011097751740	160
HG	27256400	854,93	4011097751726	163
HG	27257400	854,93	4011097751719	163
HG	27258400	831,39	4011097751702	165
HG	27267000	521,09	4011097775944	172
HG	27268000	521,09	4011097775937	172
HG	27269000	484,71	4011097775920	174
HG	27270000	471,87	4011097775913	175
HG	27271000	532,86	4011097775906	176
HG	27281000	532,86	4011097775890	176
HG	27283000	2.005,18	4011097755205	147
HG	27283400	2.005,18	4011097755212	147
HG	27284000	496,48	4011097775883	178
HG	27286000	1.633,89	4011097754246	148
HG	27286400	1.633,89	4011097754253	148
HG	27288000	1.873,57	4011097751245	150
HG	27288400	1.873,57	4011097751238	150
HG	27289000	483,64	4011097775876	179
HG	27294000	970,49	4011097773896	248
HG	27295000	937,32	4011097775500	249
HG	27297000	1.397,42	4011097775524	245
HG	27298000	745,79	4011097801681	177
HG	27320000	735,09	4011097801674	173
HG	27337000	609,90	4011097720609	122
HG	27337400	609,90	4011097720593	122
HG	27351400	1.023,99	4011097769011	161
HG	27352400	1.058,23	4011097769028	164
HG	27355000	73,83	4011097815732	95
HG	27356000	85,60	4011097815749	95
HG	27361000	1.572,90	4011097971735	152
HG	27362000	1.572,90	4011097971728	152
HG	27363000	1.856,45	4011097971711	151
HG	27364000	1.856,45	4011097971704	151
HG	27370000	607,76	4011097625126	127

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	27371000	728,67	4011097625140	126
HG	27375000	607,76	4011097655727	127
HG	27376000	751,14	4011097691435	126
HG	27378000	658,05	4011097720586	122
HG	27378400	658,05	4011097720579	122
HG	27380000	549,98	4011097625119	127
HG	27381000	688,01	4011097625133	126
HG	27388000	90,95	4011097783253	136
HG	27389000	90,95	4011097783260	136
HG	27389140	139,10	4059625234471	136
HG	27389340	139,10	4059625234488	136
HG	27389670	130,54	4059625234495	136
HG	27389700	130,54	4059625234464	136
HG	27389990	139,10	4059625234457	136
HG	27393000	66,34	4011097769837	135
HG	27393140	102,72	4059625234518	135
HG	27393340	102,72	4059625234525	135
HG	27393670	96,30	4059625234440	135
HG	27393700	96,30	4059625234501	135
HG	27393990	102,72	4059625234532	135
HG	27409000	71,69	4011097476124	134
HG	27411000	35,31	4011097112930	133
HG	27412000	71,69	4011097112947	133
HG	27413000	100,58	4011097112978	134
HG	27413140	153,01	4011097819983	134
HG	27413340	153,01	4011097819976	134
HG	27413670	148,73	4059625264034	134
HG	27413700	148,73	4059625264041	134
HG	27413990	153,01	4011097820064	134
HG	27418000	284,62	4011097470214	135
HG	27446000	104,86	4011097759746	134
HG	27452000	111,28	4011097235219	107
HG	27453000	41,73	4011097514383	107
HG	27454000	37,45	4011097113258	107
HG	27454140	55,64	4011097892863	107
HG	27454340	55,64	4011097892825	107
HG	27454670	44,94	4059625266090	107
HG	27454700	44,94	4059625266106	107
HG	27454990	55,64	4011097113425	107
HG	27458000	64,20	4011097113449	107
HG	27467000	68,48	4011097759753	136
HG	27479000	70,62	4011097381138	135
HG	27479140	105,93	4011097838632	135
HG	27479340	105,93	4011097838625	135
HG	27479670	92,02	4059625346853	135
HG	27479700	92,02	4059625346860	135
HG	27479990	105,93	4011097838694	135
HG	27521000	27,82	4011097157818	105
HG	27592000	78,11	4011097537436	101
HG	27593000	109,14	4011097537443	101
HG	27594000	81,32	4011097537450	101
HG	27595000	111,28	4011097537474	101
HG	27607000	498,62	4059625137161	128
HG	27620000	465,45	4059625137178	128
HG	27623000	426,93	4059625137185	129
HG	27623670	623,81	4059625340028	129
HG	27623700	623,81	4059625340011	129
HG	27630000	888,10	4059625196052	167
HG	27633000	1.057,16	4059625154892	154
HG	27633140	1.690,60	4059625230978	154
HG	27633340	1.690,60	4059625230985	154
HG	27633670	1.586,81	4059625230992	154
HG	27633700	1.586,81	4059625231005	154
HG	27633990	1.690,60	4059625231012	154

**Références et Prix Publics indicatifs HT**

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	27636000	321,00	4011097587448	93
HG	27640000	356,31	4011097857022	93
HG	27640400	356,31	4011097857015	93
HG	27646000	541,42	4011097856988	75
HG	27648000	426,93	4011097856940	75
HG	27648400	426,93	4011097856933	75
HG	27649000	426,93	4011097856926	75
HG	27654000	224,70	4059625154908	74
HG	27660000	888,10	4059625196045	167
HG	27667000	234,33	4059625154915	74
HG	27668000	147,66	4059625157077	98
HG	27669000	145,52	4059625157084	98
HG	27671000	428,00	4059625214145	72
HG	27672000	428,00	4059625214152	72
HG	27673000	552,12	4059625214169	72
HG	27687000	1.072,14	4059625196038	168
HG	27694000	215,07	4059625261309	133
HG	27694140	328,49	4059625266199	133
HG	27694340	328,49	4059625266175	133
HG	27694670	309,23	4059625266168	133
HG	27694700	309,23	4059625261316	133
HG	27694990	328,49	4059625266182	133
HG	27771000	126,26	4011097537290	82
HG	27772000	112,35	4011097537405	82
HG	27774000	157,29	4011097537412	81
HG	27775000	148,73	4011097537429	81
HG	27776000	112,35	4011097537528	82
HG	27804000	51,36	4059625316320	135
HG	27804670	71,69	4059625326527	135
HG	27805000	67,41	4059625316313	132
HG	27805670	95,23	4059625326503	132
HG	27809000	53,50	4059625316306	134
HG	27809670	74,90	4059625326480	134
HG	27812400	249,31	4011097803265	92
HG	27813400	299,60	4011097803272	92
HG	27939670	2.214,90	4059625321546	240
HG	27951000	1.456,27	4059625341155	244
HG	27952000	1.593,23	4059625341179	243
HG	27953000	1.215,52	4059625341186	247
HG	27954000	1.229,43	4059625341193	246
HG	27957000	662,33	4059625341216	251
HG	27959670	2.070,45	4059625347157	241
HG	27961670	1.763,36	4059625347164	242
HG	27966670	79,18	4059625368398	426
HG	27966700	79,18	4059625368381	426
HG	27967670	58,85	4059625368374	426
HG	27967700	58,85	4059625368367	426
HG	27968670	71,69	4059625368350	427
HG	27968700	71,69	4059625368336	427
HG	27969670	73,83	4059625368312	427
HG	27969700	73,83	4059625368305	427
<b>28</b>				
HG	28010000	369,15	4059625203026	461
HG	28010140	538,21	4059625241639	461
HG	28010340	538,21	4059625241622	461
HG	28010670	481,50	4059625241615	461
HG	28010700	481,50	4059625241608	461
HG	28010990	538,21	4059625241592	461
HG	28016000	74,90	4059625206676	463
HG	28020000	369,15	4059625203002	462
HG	28020140	510,39	4059625358849	462
HG	28020340	510,39	4059625358856	462
HG	28020670	476,15	4059625310731	462
HG	28020700	476,15	4059625310748	462

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	28020990	510,39	4059625358863	462
HG	28021000	186,18	4059625206690	463
HG	28071000	33,17	4011097115498	525
HG	28132000	46,01	4011097557854	67
HG	28134000	49,22	4011097557861	67
HG	28136000	48,15	4011097557847	67
HG	28167000	22,47	4011097796055	68
HG	28168000	23,54	4011097796062	68
HG	28169000	27,82	4011097796079	68
HG	28248000	55,64	4059625024799	68
HG	28249000	52,43	4059625024782	68
HG	28262000	16,05	4011097314044	68
HG	28264000	22,47	4011097314051	68
HG	28266000	17,12	4011097260860	68
HG	28272000	29,96	4011097314013	67
HG	28272140	48,15	4011097838779	67
HG	28272340	48,15	4011097838748	67
HG	28272450	48,15	4011097327099	522
HG	28272670	37,45	4059625302125	67
HG	28272700	37,45	4059625302132	67
HG	28272990	48,15	4011097838984	67
HG	28274000	34,24	4011097314020	67
HG	28276000	32,10	4011097314037	522
HG	28276090	60,99	4011097327143	522
HG	28276140	51,36	4011097839677	522
HG	28276330	49,22	4011097667188	522
HG	28276340	51,36	4011097839639	522
HG	28276430	49,22	4011097667195	522
HG	28276450	48,15	4011097327150	522
HG	28276460	49,22	4011097667201	522
HG	28276480	49,22	4011097667218	522
HG	28276610	49,22	4011097667225	522
HG	28276670	41,73	4059625231029	522
HG	28276700	41,73	4059625231036	522
HG	28276800	51,36	4011097411804	522
HG	28276810	49,22	4011097411828	522
HG	28276880	49,22	4011097327181	522
HG	28276990	51,36	4011097839950	522
HG	28307000	127,33	4011097280011	534
HG	28328000	47,08	4011097734514	105
HG	28331000	31,03	4011097487311	105
HG	28335000	42,80	4011097734293	105
HG	28387000	56,71	4059625214121	104
HG	28387140	66,34	4059625231043	104
HG	28387340	66,34	4059625231050	104
HG	28387670	62,06	4059625231067	104
HG	28387700	62,06	4059625231074	104
HG	28387990	66,34	4059625231081	104
HG	28389000	49,22	4011097254418	534
HG	28414180	128,40	4011097591766	120
HG	28417000	4688,74	4011097591742	120
HG	28433000	1571,83	4011097660936	121
HG	28433400	1571,83	4011097681542	121
HG	28535000	44,94	4011097537306	64
HG	28536000	80,25	4011097537016	63
HG	28536330	103,79	4011097681177	522
HG	28536430	103,79	4011097681160	522
HG	28536450	103,79	4011097681153	522
HG	28536460	103,79	4011097681146	522
HG	28536480	103,79	4011097681139	522
HG	28536610	103,79	4011097681115	522
HG	28536710	103,79	4011097681122	522
HG	28537000	44,94	4011097537269	64
HG	28538000	80,25	4011097537276	63

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	28539000	95,23	4011097591469	64
HG	28548000	172,27	4011097610023	60
HG	28548090	215,07	4011097806433	60
HG	28562000	34,24	4011097570112	66
HG	28563000	48,15	4011097570129	65
HG	28580000	35,31	4011097664804	64
HG	28583000	35,31	4011097664811	64
HG	28585000	24,61	4011097664842	66
HG	28587000	133,75	4011097679327	59
HG	28587400	133,75	4011097679334	59
HG	28588000	133,75	4011097679341	59
HG	28588400	133,75	4011097679358	59
HG	28631000	148,73	4011097487175	95
HG	28631140	226,84	4059625231098	95
HG	28631340	226,84	4059625229606	95
HG	28631670	208,65	4059625231104	95
HG	28631700	208,65	4059625231111	95
HG	28631990	226,84	4059625231128	95
HG	28632000	139,10	4011097487199	95
HG	28632140	214,00	4059625231135	95
HG	28632340	214,00	4059625231142	95
HG	28632670	195,81	4059625231159	95
HG	28632700	195,81	4059625231166	95
HG	28632990	214,00	4059625231173	95
HG	28650000	21,40	4011097118789	522
HG	28672000	33,17	4011097118833	522
HG	28672450	60,99	4011097118857	522
HG	28672880	49,22	4011097151076	522
HG	28675000	33,17	4011097118901	523
HG	28678000	24,61	4011097537283	96
HG	28679000	44,94	4011097487557	96
HG	28684000	23,54	4011097205588	524
HG	28685000	33,17	4011097118970	524
<b>31</b>				
HG	31080000	271,78	4011097660967	284
HG	31081000	348,82	4011097660974	286
HG	31082000	358,45	4011097660981	286
HG	31084000	263,22	4011097661001	284
HG	31085000	339,19	4011097661018	287
HG	31086000	371,29	4011097661025	287
HG	31087000	353,10	4011097651231	286
HG	31088000	249,31	4011097661032	284
HG	31100000	730,81	4011097519210	392
HG	31101000	683,73	4011097519227	392
HG	31102000	774,68	4011097519234	392
HG	31103000	721,18	4011097519241	392
HG	31121000	271,78	4011097691527	285
HG	31130000	111,28	4011097679396	351
HG	31166000	237,54	4011097661049	287
HG	31171000	569,24	4011097679112	393
HG	31172000	516,81	4011097679129	393
HG	31173000	603,48	4011097679136	393
HG	31174000	577,80	4011097679143	393
HG	31183000	329,56	4011097661056	285
HG	31184000	352,03	4011097692319	286
HG	31185000	324,21	4011097705149	285
HG	31186000	247,17	4011097710402	284
HG	31187000	355,24	4011097674056	286
HG	31190000	833,53	4011097661063	290
HG	31280000	313,51	4011097661070	288
HG	31454000	243,96	4011097748443	289
HG	31456000	233,26	4011097748467	291
HG	31471000	1.927,07	4011097760667	288
HG	31480000	347,75	4011097656687	289

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	31493000	243,96	4011097661131	289
HG	31494000	234,33	4011097661148	290
HG	31517000	136,96	4011097679402	349
HG	31518000	175,48	4011097679419	350
HG	31519000	217,21	4011097679426	351
HG	31531000	232,19	4011097795201	350
HG	31532000	225,77	4011097795218	350
HG	31539000	110,21	4011097734026	348
HG	31604000	116,63	4011097706160	348
HG	31607000	139,10	4011097679433	349
HG	31608000	179,76	4011097679440	350
HG	31609000	220,42	4011097679457	351
HG	31621000	139,10	4011097691510	349
HG	31657000	145,52	4011097696089	349
HG	31658000	184,04	4011097696096	350
HG	31677000	48,15	4011097665290	233
HG	31680000	295,32	4011097656694	291
HG	31685000	233,26	4011097661155	292
HG	31730000	116,63	4011097590769	348
HG	31733000	112,35	4011097590783	348
HG	31806000	138,03	4011097641904	509
HG	31806800	196,88	4011097654829	509
HG	31815000	300,67	4011097718187	507
HG	31815670	424,79	4059625231180	507
HG	31815800	396,97	4011097718309	507
HG	31816000	141,24	4011097646312	509
HG	31817000	232,19	4011097718194	508
HG	31817670	338,12	4059625231197	508
HG	31817800	304,95	4011097726717	508
HG	31820000	195,81	4011097679464	508
HG	31820670	296,39	4059625231203	508
HG	31820800	253,59	4011097679471	508
HG	31825000	203,30	4011097708041	509
HG	31910000	142,31	4011097725819	399
HG	31911000	174,41	4011097725833	400
HG	31913000	179,76	4011097725864	400
HG	31914000	139,10	4011097757421	399
HG	31915000	170,13	4011097757438	400
HG	31916000	148,73	4011097725857	401
HG	31917000	174,41	4011097757445	400
HG	31920000	125,19	4011097591506	352
HG	31922000	135,89	4011097706177	352
HG	31926000	142,31	4011097646688	352
HG	31927000	191,53	4011097728544	352
HG	31928000	131,61	4011097646329	351
HG	31930000	150,87	4011097629889	355
HG	31938000	150,87	4011097646336	354
HG	31940000	148,73	4011097591520	353
HG	31945000	170,13	4011097602523	353
HG	31948000	148,73	4011097646343	352
HG	31960000	121,98	4011097591544	355
HG	31964000	156,22	4011097708560	356
HG	31965000	154,08	4011097602615	356
HG	31968000	121,98	4011097646350	355
HG	31971000	123,05	4011097641539	265
<b>32</b>				
HG	32129000	95,23	4011097617909	67
HG	32475000	205,44	4011097397962	335
HG	32500000	263,22	4011097812786	259
HG	32500140	448,33	4059625229286	259
HG	32500340	448,33	4059625229293	259
HG	32500670	395,90	4059625231210	259
HG	32500700	395,90	4059625231227	259
HG	32500990	448,33	4059625229309	259

**Références et Prix Publics indicatifs HT**

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	32501000	249,31	4011097812762	258
HG	32502000	267,50	4011097812755	259
HG	32503000	271,78	4011097812724	260
HG	32506000	278,20	4011097812687	261
HG	32507000	282,48	4011097812649	260
HG	32507140	481,50	4059625229316	260
HG	32507340	481,50	4059625229330	260
HG	32507670	424,79	4059625212455	260
HG	32507700	424,79	4059625212462	260
HG	32507990	481,50	4059625229347	260
HG	32508000	292,11	4011097812625	261
HG	32511000	392,69	4011097812588	261
HG	32511140	666,61	4059625222539	261
HG	32511340	666,61	4059625222546	261
HG	32511670	587,43	4059625231234	261
HG	32511700	587,43	4059625231241	261
HG	32511990	666,61	4059625222553	261
HG	32512000	401,25	4011097812540	262
HG	32512140	681,59	4059625229354	262
HG	32512340	681,59	4059625229378	262
HG	32512670	602,41	4059625231500	262
HG	32512700	602,41	4059625231517	262
HG	32512990	681,59	4059625229385	262
HG	32514000	372,36	4011097810973	266
HG	32515000	392,69	4011097835297	266
HG	32515140	666,61	4059625229392	266
HG	32515340	666,61	4059625229408	266
HG	32515670	587,43	4059625231524	266
HG	32515700	587,43	4059625231531	266
HG	32515990	666,61	4059625229415	266
HG	32520000	368,08	4011097812472	269
HG	32520140	625,95	4059625229446	269
HG	32520340	625,95	4059625229453	269
HG	32520670	553,19	4059625231548	269
HG	32520700	553,19	4059625231555	269
HG	32520990	625,95	4059625229460	269
HG	32525000	334,91	4011097835280	264
HG	32526000	358,45	4011097835273	264
HG	32526140	610,97	4059625229422	264
HG	32526340	610,97	4059625204672	264
HG	32526670	538,21	4059625231562	264
HG	32526700	538,21	4059625231579	264
HG	32526990	610,97	4059625229439	264
HG	32530000	1.174,86	4011097835266	267
HG	32531000	893,45	4011097835259	274
HG	32532000	1.733,40	4011097835242	270
HG	32532140	2.947,85	4059625229491	270
HG	32532340	2.947,85	4059625229507	270
HG	32532670	2.600,10	4059625231586	270
HG	32532700	2.600,10	4059625231593	270
HG	32532990	2.947,85	4059625229514	270
HG	32540000	343,47	4011097812410	272
HG	32540140	584,22	4059625231708	272
HG	32540340	584,22	4059625229477	272
HG	32540670	515,74	4059625231715	272
HG	32540700	515,74	4059625231722	272
HG	32540990	584,22	4059625231739	272
HG	32542000	224,70	4059625007266	274
HG	32543000	334,91	4011097835235	274
HG	32543140	568,17	4059625231746	274
HG	32543340	568,17	4059625231753	274
HG	32543670	500,76	4059625231760	274
HG	32543700	500,76	4059625231777	274
HG	32543990	568,17	4059625231784	274

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	32545000	234,33	4011097826097	272
HG	32545140	398,04	4059625231791	272
HG	32545340	398,04	4059625229484	272
HG	32545670	352,03	4059625231807	272
HG	32545700	352,03	4059625231814	272
HG	32545990	398,04	4059625231821	272
HG	32548000	278,20	4011097835228	275
HG	32550000	668,75	4011097835211	276
HG	32552000	668,75	4011097835198	278
HG	32560000	234,33	4011097812373	279
HG	32560140	398,04	4059625241585	279
HG	32560340	398,04	4059625241578	279
HG	32560670	352,03	4059625241561	279
HG	32560700	352,03	4059625241554	279
HG	32560990	398,04	4059625241547	279
HG	32565000	220,42	4011097826066	280
HG	32565140	373,43	4059625231883	280
HG	32565340	373,43	4059625231890	280
HG	32565670	329,56	4059625231906	280
HG	32565700	329,56	4059625231913	280
HG	32565990	373,43	4059625231920	280
HG	32570000	315,65	4011097812335	258
HG	32571000	321,00	4011097812304	258
HG	32572000	449,40	4011097812274	258
HG	32841000	343,47	4011097521565	502
HG	32851000	248,24	4011097521558	503
<b>36</b>				
AX	36391000	83,46	4011097233413	530
AX	36991000	49,22	4011097233338	530
<b>40</b>				
HG	40068000	21,40	4011097218939	417
HG	40088000	21,40	4011097120461	416
HG	40089000	60,99	4011097147208	416
HG	40418000	123,05	4011097191669	479
HG	40418800	185,11	4011097304342	479
HG	40438000	64,20	4059625131589	479
HG	40438340	96,30	4059625297469	479
HG	40438670	89,88	4059625297452	479
HG	40438800	84,53	4059625131596	479
HG	40448000	90,95	4059625131602	479
HG	40448670	117,70	4059625297445	479
HG	40448800	117,70	4059625131619	479
HG	40468000	90,95	4059625131626	479
HG	40468670	121,98	4059625297438	479
HG	40468800	117,70	4059625131633	479
HG	40511000	23,54	4011097584805	415
HG	40511820	33,17	4011097585246	415
HG	40512000	99,51	4011097584584	415
HG	40512820	148,73	4011097585284	415
HG	40513000	99,51	4011097584812	415
HG	40513820	148,73	4011097585222	415
HG	40514000	132,68	4011097584829	414
HG	40514820	197,95	4011097585314	414
HG	40515000	84,53	4011097584843	415
HG	40515820	123,05	4011097585291	415
HG	40516000	117,70	4011097584591	415
HG	40516820	172,27	4011097585239	415
HG	40517000	68,48	4011097584836	416
HG	40517820	99,51	4011097585338	416
HG	40518000	84,53	4011097584881	414
HG	40518820	123,05	4011097585307	414
HG	40522000	148,73	4011097584850	416
HG	40522820	223,63	4011097585321	416
HG	40523000	84,53	4011097584874	415

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	40523820	125,19	4011097585253	415
HG	40526000	68,48	4011097585260	416
HG	40526820	99,51	4011097585277	416
HG	40960000	127,33	4059625175194	480
HG	40961000	96,30	4059625175200	480
HG	40962800	113,42	4059625189276	480
HG	40963000	56,71	4059625189269	480
<b>41</b>				
HG	41710000	32,10	4059625123140	423
HG	41711000	9,63	4059625123089	424
HG	41712000	63,13	4059625123010	423
HG	41713000	49,22	4059625123102	423
HG	41714000	42,80	4059625123133	422
HG	41715000	32,10	4059625123058	422
HG	41716000	49,22	4059625123003	423
HG	41717000	32,10	4059625123126	424
HG	41718000	32,10	4059625123041	422
HG	41720000	85,60	4059625123027	423
HG	41722000	42,80	4059625123034	425
HG	41723000	42,80	4059625123119	424
HG	41724000	32,10	4059625123065	423
HG	41725000	18,19	4059625123096	424
HG	41726000	32,10	4059625123072	424
HG	41727000	131,61	4059625131374	425
HG	41728000	222,56	4059625131381	425
HG	41741000	41,73	4059625296868	417
HG	41741140	67,41	4059625296851	417
HG	41741340	67,41	4059625296844	417
HG	41741670	59,92	4059625296837	417
HG	41741700	59,92	4059625296820	417
HG	41741990	67,41	4059625296813	417
HG	41742000	10,70	4059625296325	417
HG	41742140	18,19	4059625296318	417
HG	41742340	18,19	4059625296301	417
HG	41742670	16,05	4059625296295	417
HG	41742700	16,05	4059625296288	417
HG	41742990	18,19	4059625296271	417
HG	41743000	78,11	4059625296264	417
HG	41743140	125,19	4059625296257	417
HG	41743340	125,19	4059625296240	417
HG	41743670	109,14	4059625296233	417
HG	41743700	109,14	4059625296226	417
HG	41743990	125,19	4059625296219	417
HG	41744000	58,85	4059625296806	418
HG	41744140	93,09	4059625296790	418
HG	41744340	93,09	4059625296783	418
HG	41744670	79,18	4059625296776	418
HG	41744700	79,18	4059625296769	418
HG	41744990	93,09	4059625296752	418
HG	41745000	51,36	4059625296561	420
HG	41745140	82,39	4059625296554	420
HG	41745340	82,39	4059625296547	420
HG	41745670	71,69	4059625296530	420
HG	41745700	71,69	4059625296523	420
HG	41745990	82,39	4059625296516	420
HG	41746000	36,38	4059625297131	420
HG	41746140	58,85	4059625297124	420
HG	41746340	58,85	4059625297117	420
HG	41746670	51,36	4059625297100	420
HG	41746700	51,36	4059625297094	420
HG	41746990	58,85	4059625297087	420
HG	41747000	58,85	4059625296202	417
HG	41747140	93,09	4059625296196	417
HG	41747340	93,09	4059625296189	417

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	41747670	81,32	4059625296172	417
HG	41747700	81,32	4059625296165	417
HG	41747990	93,09	4059625296158	417
HG	41748000	36,38	4059625297377	419
HG	41748140	58,85	4059625297360	419
HG	41748340	58,85	4059625297353	419
HG	41748670	51,36	4059625297346	419
HG	41748700	51,36	4059625297339	419
HG	41748990	58,85	4059625297322	419
HG	41749000	36,38	4059625297070	420
HG	41749140	58,85	4059625297063	420
HG	41749340	58,85	4059625297056	420
HG	41749670	51,36	4059625297049	420
HG	41749700	51,36	4059625297032	420
HG	41749990	58,85	4059625297025	420
HG	41751000	162,64	4059625296745	418
HG	41751140	260,01	4059625296738	418
HG	41751340	260,01	4059625296721	418
HG	41751670	226,84	4059625296714	418
HG	41751700	226,84	4059625296707	418
HG	41751990	260,01	4059625296691	418
HG	41752000	51,36	4059625296509	420
HG	41752140	82,39	4059625296493	420
HG	41752340	82,39	4059625296486	420
HG	41752670	71,69	4059625296479	420
HG	41752700	71,69	4059625296462	420
HG	41752990	82,39	4059625296455	420
HG	41753000	56,71	4059625297018	419
HG	41753140	92,02	4059625297001	419
HG	41753340	92,02	4059625296998	419
HG	41753670	80,25	4059625296981	419
HG	41753700	80,25	4059625296974	419
HG	41753990	92,02	4059625296967	419
HG	41754000	36,38	4059625296141	418
HG	41754140	58,85	4059625296134	418
HG	41754340	58,85	4059625296127	418
HG	41754670	51,36	4059625296110	418
HG	41754700	51,36	4059625296103	418
HG	41754990	58,85	4059625295892	418
HG	41755000	22,47	4059625297315	417
HG	41755140	36,38	4059625297308	417
HG	41755340	36,38	4059625297292	417
HG	41755670	32,10	4059625297285	417
HG	41755700	32,10	4059625297278	417
HG	41755990	36,38	4059625297261	417
HG	41756000	36,38	4059625296950	419
HG	41756140	58,85	4059625296943	419
HG	41756340	58,85	4059625296936	419
HG	41756670	51,36	4059625296929	419
HG	41756700	51,36	4059625296912	419
HG	41756990	58,85	4059625296905	419
HG	41759000	78,11	4059625297254	418
HG	41759140	125,19	4059625297247	418
HG	41759340	125,19	4059625297230	418
HG	41759670	109,14	4059625297223	418
HG	41759700	109,14	4059625297216	418
HG	41759990	125,19	4059625297209	418
HG	41770000	58,85	4059625297193	418
HG	41770140	93,09	4059625297186	418
HG	41770340	93,09	4059625297179	418
HG	41770670	81,32	4059625297162	418
HG	41770700	81,32	4059625297155	418
HG	41770990	93,09	4059625297148	418
HG	41771000	40,66	4059625296448	419

**Références et Prix Publics indicatifs HT**

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	41771140	65,27	4059625296431	419
HG	41771340	65,27	4059625296424	419
HG	41771670	56,71	4059625296417	419
HG	41771700	56,71	4059625296400	419
HG	41771990	65,27	4059625296394	419
HG	41772000	49,22	4059625296684	419
HG	41772140	79,18	4059625296677	419
HG	41772340	79,18	4059625296660	419
HG	41772670	68,48	4059625296653	419
HG	41772700	68,48	4059625296646	419
HG	41772990	79,18	4059625296639	419
HG	41773000	25,68	4059625296387	420
HG	41773140	41,73	4059625296370	420
HG	41773340	41,73	4059625296363	420
HG	41773670	36,38	4059625296356	420
HG	41773700	36,38	4059625296349	420
HG	41773990	41,73	4059625296332	420
HG	41774000	55,64	4059625296622	421
HG	41774140	89,88	4059625296615	421
HG	41774340	89,88	4059625296608	421
HG	41774670	79,18	4059625296592	421
HG	41774700	79,18	4059625296585	421
HG	41774990	89,88	4059625296578	421
HG	41775000	55,64	4059625296899	421
HG	41775670	79,18	4059625296882	421
HG	41775700	79,18	4059625296875	421
HG	41790000	177,62	4059625321683	421
HG	41790140	283,55	4059625321911	421
HG	41790340	283,55	4059625321690	421
HG	41790670	249,31	4059625321935	421
HG	41790700	249,31	4059625321928	421
HG	41790990	283,55	4059625321904	421
HG	41791000	87,74	4059625321942	421
HG	41791140	180,83	4059625321973	421
HG	41791340	180,83	4059625321959	421
HG	41791670	121,98	4059625321997	421
HG	41791700	121,98	4059625321980	421
HG	41791990	180,83	4059625321966	421
<b>43</b>				
HG	43303800	1.249,76	4059625007167	473
HG	43306800	983,33	4059625007105	472
HG	43314170	478,29	4059625104729	476
HG	43314290	478,29	4059625104712	476
HG	43314380	478,29	4059625104705	476
HG	43330170	478,29	4059625173572	476
HG	43330290	478,29	4059625173565	476
HG	43330380	478,29	4059625173558	476
HG	43331800	955,51	4059625177792	472
HG	43426800	498,62	4059625007198	474
HG	43427800	520,02	4059625007204	474
HG	43428800	547,84	4059625007211	475
HG	43431170	381,99	4059625104903	477
HG	43431290	381,99	4059625104897	477
HG	43431380	381,99	4059625104880	477
HG	43432170	464,38	4059625104873	477
HG	43432290	464,38	4059625104866	477
HG	43432380	464,38	4059625104859	477
HG	43921800	32,10	4059625248737	478
HG	43927000	26,75	4059625105009	478
HG	43931800	53,50	4059625248713	478
HG	43937000	48,15	4059625104989	478
<b>50</b>				
HG	50001000	43,87	4011097146867	466
HG	50100000	65,27	4011097369495	465

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	50100140	98,44	4011097820125	465
HG	50100340	98,44	4011097820101	465
HG	50100670	85,60	4059625266113	465
HG	50100700	85,60	4059625266120	465
HG	50100990	98,44	4011097820286	465
HG	50105000	28,89	4011097716282	466
<b>52</b>				
HG	52053000	28,89	4011097123431	467
HG	52100000	149,80	4011097346199	466
HG	52105000	85,60	4011097440804	466
HG	52105140	130,54	4059625001400	466
HG	52105340	130,54	4059625001370	466
HG	52105670	128,40	4059625240182	466
HG	52105700	128,40	4059625240199	466
HG	52105990	130,54	4059625001707	466
HG	52120000	226,84	4011097369563	466
<b>53</b>				
HG	53002000	23,54	4011097123912	467
HG	53428000	17,12	4011097124070	468
HG	53428670	20,33	4059625346747	468
HG	53428700	20,33	4059625346754	468
HG	53493000	31,03	4011097124193	467
HG	53493670	36,38	4059625315149	467
HG	53493700	36,38	4059625315132	467
HG	53646000	63,13	4011097124384	468
HG	53951000	6,42	4011097124612	535
HG	53985000	6,42	4011097124988	534
HG	53987000	6,42	4011097124995	535
<b>55</b>				
HG	55213000	38,52	4011097125121	467
HG	55237000	28,89	4011097125138	467
<b>56</b>				
HG	56010180	239,68	4059625355589	437
HG	56011180	241,82	4059625355572	437
HG	56012180	246,10	4059625355565	437
HG	56013180	253,59	4059625355558	437
HG	56014180	262,15	4059625355541	437
HG	56015180	278,20	4059625355534	437
HG	56016180	419,44	4059625355527	436
HG	56017180	421,58	4059625355510	436
HG	56018180	425,86	4059625355503	436
HG	56019180	433,35	4059625355497	436
HG	56020180	441,91	4059625355480	436
HG	56021180	457,96	4059625355473	436
HG	56022180	419,44	4059625355466	435
HG	56023180	421,58	4059625355459	435
HG	56024180	425,86	4059625355442	435
HG	56025180	433,35	4059625355435	435
HG	56026180	441,91	4059625355428	435
HG	56027180	457,96	4059625355411	435
HG	56029000	141,24	4059625350621	454
HG	56030000	147,66	4059625350614	454
HG	56031000	166,92	4059625350607	455
HG	56032000	170,13	4059625350591	455
HG	56033000	176,55	4059625350584	456
HG	56034000	202,23	4059625350577	456
HG	56036000	282,48	4059625350553	448
HG	56036450	423,72	4059625360989	448
HG	56036610	423,72	4059625360972	448
HG	56036670	394,83	4059625350515	448
HG	56036700	394,83	4059625350508	448
HG	56036800	190,46	4059625355398	448
HG	56037000	306,02	4059625350492	449
HG	56037450	459,03	4059625360965	449

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	56037610	459,03	4059625360958	449
HG	56037670	429,07	4059625350454	449
HG	56037700	429,07	4059625350447	449
HG	56037800	202,23	4059625355381	449
HG	56038000	328,49	4059625350430	450
HG	56038450	492,20	4059625360941	450
HG	56038610	492,20	4059625360934	450
HG	56038670	460,10	4059625350393	450
HG	56038700	460,10	4059625350386	450
HG	56038800	210,79	4059625355374	450
HG	56040000	350,96	4059625350362	451
HG	56040450	526,44	4059625360927	451
HG	56040610	526,44	4059625360910	451
HG	56040670	491,13	4059625350324	451
HG	56040700	491,13	4059625350317	451
HG	56040800	217,21	4059625355367	451
HG	56041000	370,22	4059625350300	452
HG	56041450	555,33	4059625360903	452
HG	56041610	555,33	4059625360897	452
HG	56041670	518,95	4059625350263	452
HG	56041700	518,95	4059625350256	452
HG	56041800	221,49	4059625355350	452
HG	56042000	414,09	4059625350249	453
HG	56042450	620,60	4059625360880	453
HG	56042610	620,60	4059625360873	453
HG	56042670	578,87	4059625350201	453
HG	56042700	578,87	4059625350195	453
HG	56042800	240,75	4059625355343	453
HG	56043000	436,56	4059625350188	438
HG	56043140	537,14	4059625350171	438
HG	56043340	537,14	4059625350164	438
HG	56043670	437,63	4059625350157	438
HG	56043700	437,63	4059625350140	438
HG	56043800	312,44	4059625350133	438
HG	56043990	537,14	4059625350126	438
HG	56044000	448,33	4059625350119	439
HG	56044140	551,05	4059625350102	439
HG	56044340	551,05	4059625350096	439
HG	56044670	448,33	4059625350089	439
HG	56044700	448,33	4059625350072	439
HG	56044800	321,00	4059625350065	439
HG	56044990	551,05	4059625350058	439
HG	56045000	487,92	4059625350041	440
HG	56045140	599,20	4059625350034	440
HG	56045340	599,20	4059625350027	440
HG	56045670	487,92	4059625350010	440
HG	56045700	487,92	4059625350003	440
HG	56045800	348,82	4059625349991	440
HG	56045990	599,20	4059625349984	440
HG	56046000	499,69	4059625349977	441
HG	56046140	615,25	4059625349960	441
HG	56046340	615,25	4059625349953	441
HG	56046670	500,76	4059625349946	441
HG	56046700	500,76	4059625349939	441
HG	56046800	357,38	4059625349922	441
HG	56046990	615,25	4059625349915	441
HG	56047000	538,21	4059625349908	442
HG	56047140	661,26	4059625349892	442
HG	56047340	661,26	4059625349885	442
HG	56047670	538,21	4059625349878	442
HG	56047700	538,21	4059625349861	442
HG	56047800	385,20	4059625349854	442
HG	56047990	661,26	4059625349847	442
HG	56050000	436,56	4059625349816	443

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	56050140	537,14	4059625349809	443
HG	56050340	537,14	4059625349793	443
HG	56050670	437,63	4059625349786	443
HG	56050700	437,63	4059625349779	443
HG	56050800	312,44	4059625349762	443
HG	56050990	537,14	4059625349755	443
HG	56051000	448,33	4059625349748	444
HG	56051140	551,05	4059625349731	444
HG	56051340	551,05	4059625349724	444
HG	56051670	448,33	4059625349717	444
HG	56051700	448,33	4059625349700	444
HG	56051800	321,00	4059625349694	444
HG	56051990	551,05	4059625349687	444
HG	56052000	487,92	4059625349670	445
HG	56052140	599,20	4059625349663	445
HG	56052340	599,20	4059625349656	445
HG	56052670	487,92	4059625349649	445
HG	56052700	487,92	4059625349632	445
HG	56052800	348,82	4059625349625	445
HG	56052990	599,20	4059625349618	445
HG	56053000	499,69	4059625349601	446
HG	56053140	615,25	4059625349595	446
HG	56053340	615,25	4059625349588	446
HG	56053670	500,76	4059625349571	446
HG	56053700	500,76	4059625349564	446
HG	56053800	357,38	4059625349557	446
HG	56053990	615,25	4059625349540	446
HG	56054000	538,21	4059625349533	447
HG	56054140	661,26	4059625349526	447
HG	56054340	661,26	4059625349519	447
HG	56054670	538,21	4059625349502	447
HG	56054700	538,21	4059625349496	447
HG	56054800	385,20	4059625349489	447
HG	56054990	661,26	4059625349472	447
HG	56055800	120,91	4059625349465	457
HG	56056000	22,47	4059625349441	458
HG	56057670	389,48	4059625351598	410
HG	56057700	389,48	4059625351581	410
HG	56057800	389,48	4059625351574	410
HG	56061670	441,91	4059625351567	410
HG	56061700	441,91	4059625351550	410
HG	56061800	441,91	4059625351543	410
HG	56064670	567,10	4059625351536	410
HG	56064700	567,10	4059625351529	410
HG	56064800	567,10	4059625351512	410
HG	56067670	680,52	4059625351505	410
HG	56067700	680,52	4059625351499	410
HG	56067800	680,52	4059625351482	410
HG	56070670	333,84	4059625351475	411
HG	56070700	333,84	4059625351468	411
HG	56070800	333,84	4059625351451	411
HG	56073670	386,27	4059625351444	411
HG	56073700	386,27	4059625351437	411
HG	56073800	386,27	4059625351420	411
HG	56076670	352,03	4059625351413	411
HG	56076700	352,03	4059625351406	411
HG	56076800	352,03	4059625351390	411
HG	56079670	408,74	4059625351383	411
HG	56079700	408,74	4059625351376	411
HG	56079800	408,74	4059625351369	411
HG	56082670	425,86	4059625351352	412
HG	56082700	425,86	4059625351345	412
HG	56082800	425,86	4059625351338	412
HG	56085670	479,36	4059625351321	412

**Références et Prix Publics indicatifs HT**

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	56085700	479,36	4059625351314	412
HG	56085800	479,36	4059625351307	412
HG	56088670	448,33	4059625351291	412
HG	56088700	448,33	4059625351284	412
HG	56088800	448,33	4059625351277	412
HG	56091670	505,04	4059625351260	412
HG	56091700	505,04	4059625351253	412
HG	56091800	505,04	4059625351246	412
HG	56094140	475,08	4059625349069	412
HG	56094340	475,08	4059625349052	412
HG	56094670	464,38	4059625349045	412
HG	56094700	464,38	4059625349038	412
HG	56094800	426,93	4059625349021	412
HG	56094990	475,08	4059625349014	412
HG	56095140	475,08	4059625349007	413
HG	56095340	475,08	4059625348994	413
HG	56095670	464,38	4059625348987	413
HG	56095700	464,38	4059625348970	413
HG	56095800	426,93	4059625348963	413
HG	56095990	475,08	4059625348956	413
HG	56096140	475,08	4059625348949	413
HG	56096340	475,08	4059625348932	413
HG	56096670	464,38	4059625348925	413
HG	56096700	464,38	4059625348918	413
HG	56096800	426,93	4059625348901	413
HG	56096990	475,08	4059625348895	413
HG	56097140	536,07	4059625348888	412
HG	56097340	536,07	4059625348871	412
HG	56097670	526,44	4059625348864	412
HG	56097700	526,44	4059625348857	412
HG	56097800	485,78	4059625348840	412
HG	56097990	536,07	4059625348833	412
HG	56098140	536,07	4059625348826	413
HG	56098340	536,07	4059625348819	413
HG	56098670	526,44	4059625348802	413
HG	56098700	526,44	4059625348796	413
HG	56098800	485,78	4059625348789	413
HG	56098990	536,07	4059625348772	413
HG	56099140	536,07	4059625348765	413
HG	56099340	536,07	4059625348758	413
HG	56099670	526,44	4059625348741	413
HG	56099700	526,44	4059625348734	413
HG	56099800	485,78	4059625348727	413
HG	56099990	536,07	4059625348710	413
HG	56100800	393,76	4059625351239	414
HG	56112800	120,91	4059625348697	457
HG	56373000	17,12	4011097125282	465
<b>58</b>				
HG	58123000	300,67	4011097363363	461
HG	58125180	119,84	4011097140223	460
HG	58126180	171,20	4011097140230	460
HG	58127000	185,11	4011097140247	459
HG	58128000	253,59	4011097140353	459
HG	58140180	63,13	4011097233543	464
HG	58141180	89,88	4011097233574	464
HG	58142000	80,25	4011097233598	464
HG	58150000	95,23	4011097492650	465
HG	58185000	26,75	4011097233581	463
HG	58185140	41,73	4059625243985	463
HG	58185340	41,73	4059625243992	463
HG	58185670	38,52	4059625244203	463
HG	58185700	38,52	4059625244210	463
HG	58185990	41,73	4059625178706	463
HG	58186000	39,59	4011097440347	463

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	58192000	124,12	4011097412955	532
<b>60</b>				
HG	60056000	68,48	4011097609751	465
<b>71</b>				
HG	71020000	119,84	4059625009048	338
HG	71022000	119,84	4059625009024	338
HG	71030000	143,38	4059625008997	338
HG	71032000	143,38	4059625008973	339
HG	71040000	156,22	4059625008577	343
HG	71042000	156,22	4059625008935	342
HG	71045000	184,04	4059625034170	343
HG	71050000	114,49	4059625008614	340
HG	71060000	124,12	4059625008591	345
HG	71062000	124,12	4059625008911	345
HG	71065000	157,29	4059625034149	346
HG	71070000	97,37	4011097738710	358
HG	71071000	96,30	4011097738703	358
HG	71072000	93,09	4011097738697	358
HG	71075000	102,72	4011097738666	359
HG	71076000	96,30	4011097738659	359
HG	71077000	102,72	4011097738642	358
HG	71090000	154,08	4011097738628	360
HG	71091000	153,01	4011097738611	360
HG	71095000	157,29	4011097738604	361
HG	71100000	119,84	4011097738581	359
HG	71102000	117,70	4011097738567	360
HG	71105000	123,05	4011097738543	360
HG	71107000	123,05	4011097738529	359
HG	71120000	83,46	4011097738499	362
HG	71123000	181,90	4059625008843	339
HG	71124000	177,62	4059625008836	339
HG	71126000	224,70	4059625008072	340
HG	71127000	192,60	4059625034101	341
HG	71128000	219,35	4059625034095	340
HG	71130000	195,81	4011097738482	361
HG	71131000	194,74	4011097738475	361
HG	71133000	231,12	4011097738468	363
HG	71140000	270,71	4059625008812	342
HG	71142000	131,61	4059625008553	342
HG	71150000	105,93	4011097817040	396
HG	71151000	133,75	4011097817033	397
HG	71153000	97,37	4059625009994	396
HG	71154000	126,26	4059625010211	397
HG	71170000	108,07	4011097783475	358
HG	71171000	130,54	4011097783482	359
HG	71200000	136,96	4011097738444	364
HG	71201000	123,05	4059625395318	371
HG	71204000	113,42	4011097753836	363
HG	71210000	99,51	4059625321461	377
HG	71210670	138,03	4059625326466	377
HG	71211000	117,70	4059625325346	385
HG	71211670	164,78	4059625326459	385
HG	71215000	113,42	4059625329955	375
HG	71216000	135,89	4059625329962	383
HG	71220000	189,39	4011097738420	362
HG	71221000	119,84	4011097738413	362
HG	71222000	123,05	4011097738406	362
HG	71225000	128,40	4011097769981	361
HG	71243000	154,08	4011097768243	365
HG	71250000	121,98	4011097816166	397
HG	71251000	123,05	4059625356210	369
HG	71252000	123,05	4059625356180	369
HG	71253000	116,63	4059625356173	369
HG	71254000	123,05	4059625356135	369

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	71255000	116,63	4059625356128	369
HG	71256000	185,11	4059625356111	370
HG	71257000	190,46	4059625356067	370
HG	71258000	185,11	4059625356036	370
HG	71263000	128,40	4011097768250	367
HG	71264000	148,73	4011097816159	398
HG	71267000	133,75	4011097816142	399
HG	71280000	150,87	4011097741451	516
HG	71285000	189,39	4011097738369	518
HG	71286000	233,26	4011097754024	518
HG	71287000	233,26	4011097754017	518
HG	71312000	136,96	4011097738314	366
HG	71315000	136,96	4011097738284	366
HG	71320000	116,63	4059625034064	344
HG	71324000	156,22	4059625008713	344
HG	71333000	386,27	4059625008706	344
HG	71400000	132,68	4011097738260	364
HG	71401000	132,68	4011097738253	364
HG	71405000	138,03	4011097738246	365
HG	71410000	103,79	4011097738222	321
HG	71413000	136,96	4059625150566	398
HG	71420000	84,53	4059625316290	378
HG	71420670	118,77	4059625326442	378
HG	71440000	110,21	4059625316283	377
HG	71440670	155,15	4059625326428	377
HG	71444000	154,08	4059625325506	380
HG	71446000	154,08	4059625325513	380
HG	71450000	131,61	4059625316269	385
HG	71450670	184,04	4059625326350	385
HG	71453000	131,61	4059625316245	385
HG	71454000	110,21	4059625316238	377
HG	71456000	281,41	4059625328583	379
HG	71456670	393,76	4059625330036	379
HG	71459000	281,41	4059625328590	387
HG	71459670	393,76	4059625338872	387
HG	71460000	84,53	4059625316221	386
HG	71460670	118,77	4059625326282	386
HG	71463000	144,45	4059625325520	388
HG	71464000	144,45	4059625325537	388
HG	71466000	110,21	4059625363713	378
HG	71466670	155,15	4059625363706	378
HG	71468000	127,33	4059625363676	386
HG	71468670	177,62	4059625363669	386
HG	71501000	268,57	4059625353370	394
HG	71502000	245,03	4059625353363	394
HG	71503000	204,37	4059625353356	395
HG	71504000	224,70	4059625353349	395
HG	71550000	75,97	4059625316214	374
HG	71550670	105,93	4059625326268	374
HG	71551000	99,51	4059625316207	374
HG	71551670	136,96	4059625326244	374
HG	71552000	129,47	4059625316191	375
HG	71552670	181,90	4059625326220	375
HG	71553000	191,53	4059625325407	376
HG	71553670	267,50	4059625326190	376
HG	71554000	157,29	4059625325414	376
HG	71557000	86,67	4059625316184	374
HG	71558000	68,48	4059625316177	374
HG	71558670	95,23	4059625326169	374
HG	71559000	110,21	4059625316160	374
HG	71560000	95,23	4059625321454	382
HG	71560670	133,75	4059625326152	382
HG	71561000	118,77	4059625321447	382
HG	71561670	166,92	4059625326138	382

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	71562000	154,08	4059625321430	383
HG	71562670	216,14	4059625326114	383
HG	71563000	191,53	4059625325476	384
HG	71563670	267,50	4059625326084	384
HG	71564000	188,32	4059625325483	384
HG	71566000	101,65	4059625321423	382
HG	71567000	82,39	4059625325445	382
HG	71567670	115,56	4059625326046	382
HG	71568000	133,75	4059625321416	382
HG	71569000	110,21	4059625325452	382
HG	71569670	155,15	4059625326015	382
HG	71576000	134,82	4059625325421	376
HG	71576670	189,39	4059625325933	376
HG	71578000	146,59	4059625325315	384
HG	71578670	205,44	4059625325919	384
HG	71580000	90,95	4059625316153	374
HG	71580670	127,33	4059625325896	374
HG	71581000	141,24	4059625316146	375
HG	71582000	121,98	4059625316139	375
HG	71582670	170,13	4059625325889	375
HG	71583000	63,13	4059625325551	375
HG	71583670	87,74	4059625325872	375
HG	71584000	75,97	4059625316122	374
HG	71584670	105,93	4059625325865	374
HG	71585000	99,51	4059625316115	374
HG	71585670	136,96	4059625325858	374
HG	71590000	165,85	4059625321409	383
HG	71591000	146,59	4059625325469	383
HG	71591670	205,44	4059625325834	383
HG	71592000	74,90	4059625325568	383
HG	71592670	104,86	4059625325810	383
HG	71593000	95,23	4059625321393	382
HG	71593670	133,75	4059625325803	382
HG	71594000	118,77	4059625321386	382
HG	71594670	166,92	4059625325797	382
HG	71600000	110,21	4011097737799	367
HG	71601000	110,21	4011097737782	366
HG	71605000	123,05	4011097737775	367
HG	71613000	111,28	4059625150580	398
HG	71640000	87,74	4059625316108	380
HG	71640670	121,98	4059625325780	380
HG	71646000	87,74	4059625310762	380
HG	71650000	103,79	4059625315798	388
HG	71650670	145,52	4059625325759	388
HG	71656000	103,79	4059625405406	388
HG	71667000	99,51	4059625363638	380
HG	71667670	138,03	4059625363621	380
HG	71668000	113,42	4059625363614	388
HG	71668670	159,43	4059625363607	388
HG	71700000	138,03	4011097770703	315
HG	71701000	138,03	4011097770697	315
HG	71702000	133,75	4011097770680	315
HG	71703000	138,03	4011097770673	315
HG	71704000	133,75	4011097770666	315
HG	71706000	121,98	4011097770642	318
HG	71710000	167,99	4011097770765	316
HG	71710140	263,22	4059625232026	316
HG	71710340	263,22	4059625229521	316
HG	71710670	226,84	4059625232033	316
HG	71710700	226,84	4059625232040	316
HG	71710990	263,22	4059625232057	316
HG	71711000	167,99	4011097770758	316
HG	71712000	164,78	4011097770741	316
HG	71712140	251,45	4059625265789	316

**Références et Prix Publics indicatifs HT**

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	71712340	251,45	4059625147054	316
HG	71712670	218,28	4059625265765	316
HG	71712700	218,28	4059625265772	316
HG	71712990	251,45	4059625035573	316
HG	71713000	167,99	4011097770734	316
HG	71713140	263,22	4059625232064	316
HG	71713340	263,22	4059625232071	316
HG	71713670	226,84	4059625232088	316
HG	71713700	226,84	4059625232095	316
HG	71713990	263,22	4059625232101	316
HG	71714000	164,78	4011097770727	316
HG	71714140	251,45	4059625265833	316
HG	71714340	251,45	4059625265819	316
HG	71714670	218,28	4059625265796	316
HG	71714700	218,28	4059625265802	316
HG	71714990	251,45	4059625265826	316
HG	71716000	271,78	4011097770710	317
HG	71716140	438,70	4059625232118	317
HG	71716340	438,70	4059625229538	317
HG	71716670	379,85	4059625232125	317
HG	71716700	379,85	4059625232132	317
HG	71716990	438,70	4059625232149	317
HG	71717000	266,43	4011097770826	317
HG	71717140	434,42	4059625265871	317
HG	71717340	434,42	4059625198001	317
HG	71717670	376,64	4059625265840	317
HG	71717700	376,64	4059625265857	317
HG	71717990	434,42	4059625265864	317
HG	71718000	196,88	4059625338841	395
HG	71719000	174,41	4059625338827	396
HG	71720000	175,48	4011097770819	319
HG	71720140	262,15	4059625250457	319
HG	71720340	262,15	4059625250440	319
HG	71720670	225,77	4059625250433	319
HG	71720700	225,77	4059625250426	319
HG	71720990	262,15	4059625250419	319
HG	71721000	167,99	4011097770802	319
HG	71729000	262,15	4011097770796	320
HG	71730000	628,09	4011097782409	321
HG	71732000	243,96	4011097770789	318
HG	71733000	307,09	4011097770871	319
HG	71733140	461,17	4059625232156	319
HG	71733340	461,17	4059625229545	319
HG	71733670	398,04	4059625232163	319
HG	71733700	398,04	4059625232170	319
HG	71733990	461,17	4059625170472	319
HG	71734000	271,78	4011097778457	318
HG	71734140	407,67	4059625232187	318
HG	71734340	407,67	4059625232194	318
HG	71734670	353,10	4059625232200	318
HG	71734700	353,10	4059625232217	318
HG	71734990	407,67	4059625232224	318
HG	71740000	214,00	4011097770864	320
HG	71740140	337,05	4059625232231	320
HG	71740340	337,05	4059625221754	320
HG	71740670	291,04	4059625232248	320
HG	71740700	291,04	4059625232255	320
HG	71740990	337,05	4059625232262	320
HG	71745000	189,39	4011097770840	320
HG	71745140	283,55	4059625232279	320
HG	71745340	283,55	4059625232286	320
HG	71745670	246,10	4059625232293	320
HG	71745700	246,10	4059625232309	320
HG	71745990	283,55	4059625232316	320

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	71748000	469,73	4011097788807	322
HG	71748140	704,06	4059625232323	322
HG	71748340	704,06	4059625232330	322
HG	71748670	610,97	4059625232347	322
HG	71748700	610,97	4059625232354	322
HG	71748990	704,06	4059625232361	322
HG	71750000	224,70	4011097782379	314
HG	71751000	220,42	4011097775791	314
HG	71752000	327,42	4011097782416	314
HG	71753000	322,07	4011097775784	314
HG	71754000	254,66	4011097782355	317
HG	71754140	392,69	4059625246429	317
HG	71754340	392,69	4059625246412	317
HG	71754670	340,26	4059625246443	317
HG	71754700	340,26	4059625246450	317
HG	71754990	392,69	4059625246436	317
HG	71755000	252,52	4011097782348	317
HG	71760000	189,39	4011097770918	323
HG	71760140	294,25	4059625232378	323
HG	71760340	294,25	4059625232385	323
HG	71760670	254,66	4059625232392	323
HG	71760700	254,66	4059625232408	323
HG	71760990	294,25	4059625232415	323
HG	71765000	154,08	4011097778327	323
HG	71765140	232,19	4059625232422	323
HG	71765340	232,19	4059625147061	323
HG	71765670	200,09	4059625232439	323
HG	71765700	200,09	4059625232446	323
HG	71765990	232,19	4059625232453	323
HG	71768000	160,50	4011097778310	323
HG	71801000	286,76	4059625085103	510
HG	71801800	371,29	4059625085097	510
HG	71802000	207,58	4059625085080	510
HG	71802800	265,36	4059625085073	510
HG	71805000	149,80	4059625085042	510
HG	71807000	190,46	4059625085011	511
HG	71808000	125,19	4059625085004	512
HG	71808800	164,78	4059625084991	512
HG	71809000	126,26	4059625084984	512
HG	71814000	201,16	4059625098356	511
HG	71814800	276,06	4059625098363	511
HG	71820000	376,64	4059625098370	509
HG	71820800	470,80	4059625098387	509
HG	71829000	249,31	4059625098417	512
HG	71829800	327,42	4059625098424	512
HG	71830000	121,98	4011097761268	517
HG	71832000	132,68	4011097766454	517
HG	71835000	170,13	4011097766430	516
HG	71836000	176,55	4011097766423	518
HG	71837000	116,63	4011097766416	517
HG	71839000	127,33	4011097775753	517
HG	71870000	148,73	4059625321362	519
HG	71870670	208,65	4059625325698	519
HG	71871000	201,16	4059625321355	519
HG	71871670	282,48	4059625325674	519
HG	71921000	156,22	4059625008669	401
HG	71926000	136,96	4059625008645	401
HG	71970000	34,24	4011097737737	233
<b>72</b>				
HG	72010000	167,99	4011097770048	325
HG	72011000	167,99	4011097770116	325
HG	72012000	164,78	4011097770109	325
HG	72013000	167,99	4011097770093	325
HG	72014000	164,78	4011097770086	325

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	72017000	148,73	4011097770055	328
HG	72020000	195,81	4011097770161	326
HG	72021000	191,53	4011097770154	326
HG	72022000	195,81	4011097770147	326
HG	72023000	191,53	4011097770130	326
HG	72031000	299,60	4011097770246	327
HG	72032000	295,32	4011097770239	327
HG	72040000	225,77	4011097770222	324
HG	72041000	220,42	4011097770215	324
HG	72042000	271,78	4011097770208	324
HG	72043000	267,50	4011097770192	324
HG	72044000	358,45	4011097770185	324
HG	72045000	352,03	4011097770178	324
HG	72105000	331,70	4011097770307	327
HG	72110000	271,78	4011097770291	328
HG	72111000	301,74	4011097770284	328
HG	72113000	533,93	4011097782546	326
HG	72115000	652,70	4011097782522	327
HG	72116000	646,28	4011097782515	327
HG	72200000	214,00	4011097770260	329
HG	72202000	271,78	4011097775494	329
HG	72400000	248,24	4011097770383	330
HG	72405000	220,42	4011097770352	331
HG	72410000	138,03	4011097770420	331
HG	72412000	1.770,85	4011097782508	330
HG	72416000	688,01	4011097770314	332
HG	72418000	684,80	4011097770406	333
HG	72600000	195,81	4011097770475	333
HG	72605000	189,39	4011097770444	334
HG	72800000	371,29	4059625255452	503
HG	72800670	482,57	4059625255445	503
HG	72800800	482,57	4059625255438	503
HG	72801000	423,72	4059625255421	504
HG	72801670	535,00	4059625255414	504
HG	72801800	535,00	4059625255407	504
HG	72802000	309,23	4059625255391	504
HG	72802670	411,95	4059625255384	504
HG	72802800	411,95	4059625255377	504
HG	72803000	360,59	4059625255360	505
HG	72803670	463,31	4059625255353	505
HG	72803800	463,31	4059625255346	505
HG	72804000	310,30	4059625255339	505
HG	72804670	331,70	4059625255322	505
HG	72804800	331,70	4059625255315	505
HG	72806000	223,63	4059625255308	505
HG	72806670	291,04	4059625255292	505
HG	72806800	291,04	4059625255285	505
HG	72808000	310,30	4059625255278	506
HG	72808670	331,70	4059625255261	506
HG	72808800	331,70	4059625255254	506
HG	72809000	361,66	4059625255247	506
HG	72809670	383,06	4059625255230	506
HG	72809800	383,06	4059625255223	506
HG	72810000	291,04	4011097772455	502
HG	72810800	390,55	4011097772462	502
HG	72814000	272,85	4011097823621	501
HG	72814800	367,01	4011097823614	501
HG	72815000	396,97	4011097823607	501
HG	72815800	518,95	4011097823591	501
HG	72820000	429,07	4011097772721	501
HG	72820800	570,31	4011097772738	501
HG	72821000	530,72	4011097772752	499
HG	72821800	683,73	4011097772769	499
HG	72822000	492,20	4011097823584	500

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	72822800	649,49	4011097823577	500
HG	72840000	217,21	4059625255216	507
HG	72840670	282,48	4059625255209	507
HG	72840800	282,48	4059625255193	507
HG	72841000	77,04	4059625293218	480
HG	72841670	98,44	4059625293225	480
HG	72841800	98,44	4059625293232	480
<b>73</b>				
HG	73561000	73,83	4059625131503	425
HG	73800000	574,59	4059625017630	497
HG	73800800	728,67	4059625017623	497
HG	73802000	592,78	4059625017593	495
HG	73802800	745,79	4059625017586	495
HG	73812000	502,90	4059625017494	498
HG	73812800	639,86	4059625017487	498
HG	73817000	605,62	4059625176184	495
HG	73817800	763,98	4059625176177	495
HG	73818000	630,23	4059625176160	494
HG	73818340	945,88	4059625229590	494
HG	73818670	916,99	4059625232514	494
HG	73818800	821,76	4059625176153	494
HG	73830000	731,88	4059625255568	493
HG	73830670	942,67	4059625255186	493
HG	73830800	942,67	4059625255551	493
HG	73831000	795,01	4059625255179	492
HG	73831670	1.023,99	4059625255162	492
HG	73831800	1.023,99	4059625255155	492
HG	73836000	681,59	4059625269442	493
HG	73836670	890,24	4059625278093	493
HG	73836800	890,24	4059625269435	493
HG	73837000	742,58	4059625269428	492
HG	73837670	966,21	4059625278123	492
HG	73837800	966,21	4059625269411	492
HG	73850000	456,89	4059625017456	502
HG	73850800	569,24	4059625017449	502
HG	73852000	548,91	4059625017418	500
HG	73852800	700,85	4059625017401	500
HG	73860000	405,53	4059625017364	503
HG	73860800	524,30	4059625017357	503
HG	73868000	558,54	4059625176061	500
HG	73868800	717,97	4059625176054	500
HG	73880000	353,10	4059625017210	508
HG	73880800	477,22	4059625017203	508
<b>74</b>				
HG	74500000	284,62	4011097813226	262
HG	74502000	292,11	4011097813202	262
HG	74506000	306,02	4011097813141	263
HG	74507000	315,65	4011097813103	263
HG	74511000	410,88	4011097813066	263
HG	74512000	425,86	4011097813028	264
HG	74514000	396,97	4011097835129	266
HG	74515000	410,88	4011097835112	267
HG	74520000	392,69	4011097812960	269
HG	74525000	358,45	4011097835105	265
HG	74526000	377,71	4011097835099	265
HG	74530000	1.195,19	4011097835082	268
HG	74532000	1.752,66	4011097835075	271
HG	74540000	368,08	4011097812915	272
HG	74545000	257,87	4011097826028	273
HG	74548000	300,67	4011097835068	275
HG	74550000	693,36	4011097835051	277
HG	74552000	693,36	4011097835037	278
HG	74560000	257,87	4011097812878	279
HG	74565000	239,68	4011097825793	280

**Références et Prix Publics indicatifs HT**

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	74800000	176,55	4059625339749	513
HG	74800670	247,17	4059625339763	513
HG	74800800	247,17	4059625339756	513
HG	74801000	258,94	4059625339770	513
HG	74801670	362,73	4059625339794	513
HG	74801800	362,73	4059625339787	513
HG	74802000	127,33	4059625340103	514
HG	74802670	178,69	4059625340127	514
HG	74802800	178,69	4059625340110	514
HG	74803000	202,23	4059625340134	514
HG	74803670	269,64	4059625340158	514
HG	74803800	269,64	4059625340141	514
HG	74804000	281,41	4059625340165	515
HG	74804670	381,99	4059625340189	515
HG	74804800	381,99	4059625340172	515
HG	74805000	174,41	4059625340196	515
HG	74813000	127,33	4059625340264	516
<b>75</b>				
HG	75010000	165,85	4059625335246	304
HG	75010670	228,98	4059625335208	304
HG	75010700	228,98	4059625335161	304
HG	75012000	155,15	4059625335109	304
HG	75012670	217,21	4059625335086	304
HG	75012700	217,21	4059625335062	304
HG	75013000	149,80	4059625335048	306
HG	75013670	209,72	4059625335031	306
HG	75013700	209,72	4059625335024	306
HG	75020000	191,53	4059625334980	305
HG	75020670	266,43	4059625334942	305
HG	75020700	266,43	4059625334904	305
HG	75022000	177,62	4059625334843	305
HG	75022670	249,31	4059625334829	305
HG	75022700	249,31	4059625334805	305
HG	75023000	186,18	4059625399835	304
HG	75023670	260,01	4059625399828	304
HG	75023700	260,01	4059625399811	304
HG	75024000	177,62	4059625399804	305
HG	75024670	249,31	4059625399699	305
HG	75024700	249,31	4059625399682	305
HG	75030000	276,06	4059625334751	305
HG	75030670	386,27	4059625335727	305
HG	75030700	386,27	4059625335697	305
HG	75032000	267,50	4059625335659	305
HG	75032670	374,50	4059625335642	305
HG	75032700	374,50	4059625335635	305
HG	75033000	281,41	4059625322710	306
HG	75033670	393,76	4059625337387	306
HG	75033700	393,76	4059625337356	306
HG	75040000	285,69	4059625335598	306
HG	75040670	400,18	4059625335567	306
HG	75040700	400,18	4059625335536	306
HG	75042000	278,20	4059625335499	306
HG	75042670	389,48	4059625335468	306
HG	75042700	389,48	4059625335437	306
HG	75050000	255,73	4059625337318	307
HG	75050670	357,38	4059625337295	307
HG	75050700	357,38	4059625337271	307
HG	75200000	236,47	4059625335369	308
HG	75200670	330,63	4059625335345	308
HG	75200700	330,63	4059625335321	308
HG	75410000	134,82	4059625322727	310
HG	75410670	189,39	4059625337219	310
HG	75410700	189,39	4059625337196	310
HG	75415000	202,23	4059625358504	309

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	75415670	283,55	4059625358511	309
HG	75415700	283,55	4059625358528	309
HG	75420000	258,94	4059625335291	309
HG	75420670	362,73	4059625335260	309
HG	75420700	362,73	4059625336199	309
HG	75444000	640,93	4059625322703	311
HG	75444670	896,66	4059625337080	311
HG	75444700	896,66	4059625337073	311
HG	75445000	1.517,26	4059625322697	308
HG	75445670	2.123,95	4059625337035	308
HG	75445700	2.123,95	4059625336991	308
HG	75615000	179,76	4059625358566	312
HG	75615670	252,52	4059625358573	312
HG	75615700	252,52	4059625358580	312
HG	75620000	202,23	4059625336151	311
HG	75620670	283,55	4059625336137	311
HG	75620700	283,55	4059625336113	311
<b>76</b>				
HG	76010000	191,53	4059625336083	294
HG	76010670	269,64	4059625334430	294
HG	76010700	269,64	4059625334447	294
HG	76013000	175,48	4059625335932	295
HG	76013670	246,10	4059625335925	295
HG	76013700	246,10	4059625335918	295
HG	76020000	212,93	4059625335871	294
HG	76020670	299,60	4059625334423	294
HG	76020700	299,60	4059625334416	294
HG	76023000	212,93	4059625335758	294
HG	76023670	299,60	4059625334409	294
HG	76023700	299,60	4059625334393	294
HG	76024000	212,93	4059625334461	294
HG	76024670	299,60	4059625334386	294
HG	76024700	299,60	4059625334379	294
HG	76033000	312,44	4059625338124	296
HG	76033670	436,56	4059625338094	296
HG	76033700	436,56	4059625338063	296
HG	76034000	326,35	4059625338025	296
HG	76034670	456,89	4059625337998	296
HG	76034700	456,89	4059625337967	296
HG	76050000	299,60	4059625337929	296
HG	76050670	419,44	4059625337899	296
HG	76050700	419,44	4059625337868	296
HG	76051000	269,64	4059625337820	296
HG	76051670	376,64	4059625337813	296
HG	76051700	376,64	4059625337806	296
HG	76060000	298,53	4059625336564	294
HG	76060670	417,30	4059625336557	294
HG	76060700	417,30	4059625336540	294
HG	76063000	352,03	4059625336533	295
HG	76063670	491,13	4059625336496	295
HG	76063700	491,13	4059625336441	295
HG	76070000	314,58	4059625334454	295
HG	76070670	440,84	4059625334362	295
HG	76070700	440,84	4059625334355	295
HG	76200000	256,80	4059625336823	297
HG	76200670	359,52	4059625336816	297
HG	76200700	359,52	4059625336809	297
HG	76410000	179,76	4059625337738	300
HG	76410670	252,52	4059625337714	300
HG	76410700	252,52	4059625337691	300
HG	76415000	208,65	4059625357637	299
HG	76415670	291,04	4059625357644	299
HG	76415700	291,04	4059625357651	299
HG	76420000	292,11	4059625336793	299

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	76420670	409,81	4059625336762	299
HG	76420700	409,81	4059625336731	299
HG	76444000	775,75	4059625337592	300
HG	76444670	1.086,05	4059625337585	300
HG	76444700	1.086,05	4059625337578	300
HG	76445000	1.685,25	4059625322734	298
HG	76445670	2.359,35	4059625337530	298
HG	76445700	2.359,35	4059625337493	298
HG	76615000	186,18	4059625357606	301
HG	76615670	260,01	4059625357613	301
HG	76615700	260,01	4059625357620	301
HG	76620000	236,47	4059625336694	301
HG	76620670	330,63	4059625336670	301
HG	76620700	330,63	4059625336656	301
HG	76801000	590,64	4059625391112	490
HG	76801670	767,19	4059625391136	490
HG	76801800	767,19	4059625391129	490
HG	76802000	623,81	4059625391143	491
HG	76802670	811,06	4059625391167	491
HG	76802800	811,06	4059625391150	491
HG	76814000	83,46	4059625377734	491
HG	76815000	89,88	4059625377727	491
HG	76818000	112,35	4059625391419	491
HG	76827000	129,47	4059625377710	491
HG	76828000	208,65	4059625377703	491
HG	76829000	214,00	4059625377390	491
HG	76830000	214,00	4059625377383	491
HG	76836000	2.455,65	4059625409855	488
HG	76836670	2.708,17	4059625409848	488
HG	76836800	2.708,17	4059625409831	488
HG	76837000	2.365,77	4059625409824	489
HG	76837670	2.606,52	4059625409817	489
HG	76837800	2.606,52	4059625409800	489
<b>92</b>				
HG	92019000	8,56	4011097153872	525
HG	92373000	203,30	4011097767062	529
HG	92530000	21,40	4011097767253	526
HG	92571450	27,82	4011097780931	216
HG	92571610	27,82	4011097781136	216
HG	92573450	27,82	4011097780955	216
HG	92573610	27,82	4011097781204	216
HG	92577450	27,82	4011097781105	216
HG	92577610	27,82	4011097781198	216
HG	92601000	133,75	4011097133249	529
HG	92605000	33,17	4011097133287	529
HG	92631000	203,30	4011097133546	529
HG	92635000	71,69	4011097133577	529
HG	92729000	25,68	4011097134048	529
HG	92730000	49,22	4011097222776	526
HG	92929000	25,68	4011097152363	528
<b>93</b>				
HG	93286000	33,17	4059625136188	420
HG	93500000	14,98	4059625222478	238
HG	93571670	16,05	4059625270134	226
HG	93571700	16,05	4059625270127	226
HG	93571880	10,70	4059625141892	226
HG	93572670	16,05	4059625270110	226
HG	93572700	16,05	4059625270103	226
HG	93572880	10,70	4059625142608	226
HG	93573670	16,05	4059625270097	226
HG	93573700	16,05	4059625270080	226
HG	93573880	10,70	4059625142615	226
HG	93574670	16,05	4059625270073	226
HG	93574700	16,05	4059625270066	226

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	93574880	10,70	4059625142622	226
HG	93575670	16,05	4059625270059	226
HG	93575700	16,05	4059625270042	226
HG	93575880	10,70	4059625142639	226
HG	93576670	16,05	4059625270035	227
HG	93576700	16,05	4059625270028	227
HG	93576880	10,70	4059625142646	227
HG	93577670	16,05	4059625270011	227
HG	93577700	16,05	4059625270004	227
HG	93577880	10,70	4059625142653	227
HG	93578670	16,05	4059625269992	227
HG	93578700	16,05	4059625269985	227
HG	93578880	10,70	4059625142660	227
HG	93579670	16,05	4059625269978	226
HG	93579700	16,05	4059625269961	226
HG	93579880	10,70	4059625142677	226
HG	93913000	20,33	4059625365069	395
<b>94</b>				
AX	94004000	133,75	4011097200224	526
AX	94005000	21,40	4011097228907	527
HG	94008000	33,17	4011097326849	528
HG	94009000	33,17	4011097326894	528
HG	94055000	17,12	4011097259536	524
HG	94074000	13,91	4011097242606	532
HG	94077000	33,17	4011097345024	528
HG	94078000	13,91	4011097399218	532
HG	94139000	80,25	4011097178752	465
HG	94140000	38,52	4011097203799	533
HG	94142000	25,68	4011097183800	528
HG	94148000	60,99	4011097177120	534
HG	94149000	25,68	4011097178745	528
HG	94156000	17,12	4011097184111	526
AX	94184000	8,56	4011097233246	532
HG	94246000	6,42	4011097134888	525
HG	94268000	10,70	4059625358948	427
HG	94282000	103,79	4011097239040	529
<b>95</b>				
HG	95014000	49,22	4011097404332	528
HG	95048000	60,99	4011097263748	534
HG	95093000	33,17	4011097262321	532
HG	95758000	83,46	4011097730738	529
HG	95836000	25,68	4011097705484	531
<b>96</b>				
HG	96016000	25,68	4011097400204	533
HG	96026000	21,40	4011097136011	535
HG	96026450	33,17	4011097136042	535
HG	96026880	25,68	4011097136073	535
HG	96083000	25,68	4011097136264	531
HG	96083450	33,17	4011097136288	531
HG	96083880	38,52	4011097136318	531
HG	96100000	8,56	4011097136547	533
HG	96146000	25,68	4011097270388	532
HG	96153000	25,68	4011097136745	535
HG	96153450	38,52	4011097136769	535
HG	96153880	49,22	4011097136790	535
HG	96170000	60,99	4011097136844	523
HG	96179000	12,84	4011097176468	525
HG	96184000	11,77	4011097150512	96
HG	96189000	8,56	4011097176482	524
HG	96190000	60,99	4011097176499	523
HG	96190430	71,69	4011097178141	523
HG	96190450	71,69	4011097178172	523
HG	96190460	71,69	4011097178158	523
HG	96190480	71,69	4011097178165	523

## Références et Prix Publics indicatifs HT

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	96190840	103,79	4011097178202	523
HG	96190880	71,69	4011097363707	523
HG	96192000	10,70	4011097249759	524
HG	96200000	49,22	4011097137100	534
HG	96324000	21,40	4011097399966	533
HG	96339000	60,99	4011097363295	526
HG	96370000	65,27	4011097345000	234
HG	96392000	25,68	4011097405704	535
AX	96441000	133,75	4011097432717	268
AX	96467000	17,12	4011097409405	531
HG	96507000	21,40	4011097603285	532
HG	96618000	25,68	4011097441245	530
HG	96619000	21,40	4011097460727	530
HG	96633000	103,79	4011097450681	529
HG	96657000	12,84	4011097460284	533
HG	96920000	83,46	4011097477930	531
<b>97</b>				
HG	97231000	17,12	4011097481876	531
HG	97450000	13,91	4011097487304	95
HG	97685000	49,22	4011097592824	526
HG	97999000	103,79	4011097541174	531
<b>98</b>				
HG	98058000	6,42	4011097137711	525
HG	98066000	6,42	4011097397344	533
HG	98069000	6,42	4011097137766	534
HG	98459000	83,46	4011097723334	531
HG	98459800	133,75	4011097741147	531
HG	98462000	83,46	4011097723129	529
HG	98681000	17,12	4011097545714	524
HG	98804000	25,68	4011097568744	526
HG	98806000	8,56	4011097570822	534
HG	98914000	33,17	4011097589732	531
HG	98915000	38,52	4011097589749	531

# Douchettes, flexibles & accessoires



Rainfinity

Page 58



Raindance Select E

Page 58



Raindance Select S

Page 59



Pulsify Select S

Page 60



Pulsify S

Page 61



Croma Select E

Page 61



Croma Select S

Page 62



Croma 100

Page 63



Croma Classic

Page 64



Crometta

Page 65



Crometta 85

Page 65



Vernis Blend

Page 66



Flexibles

Page 67



Douchettes hansgrohe

# Aperçu des douchettes à main

## Rainfinity



Douchette à main  
130 3jet



Douchette à main  
100 1jet



Douchette à main  
150 3jet



Douchette à main  
120 3jet



Douchette à main  
150 3jet



Douchette à main  
120 3jet

Finition	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -400	-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990	-000, -400	-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
Standard	14 l/min	13,8 l/min	16,4 l/min	14,4 l/min	16,4 l/min	15 l/min
EcoSmart 8-9 l/min	■	■	■	■	■	■
Green 6-7 l/min						
Select	■		■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■		■	■	■	■
AirPower			■	■	■	■
PowderRain	■	■				

Page 38

Page 38

Page 38

## Croma Select S



Douchette à main  
Multi



Douchette à main  
Vario



Douchette à main  
1jet



Douchette à main  
Multi



Douchette à main  
Vario



Douchette à main  
1jet

Finition	-400	-400	-400	-000	-000	-000
Standard	16 l/min	14,7 l/min	16 l/min	19 l/min	18 l/min	16 l/min
EcoSmart 8-9 l/min	■	■	■	■	■	■
Green 6-7 l/min						
Select	■	■				
QuickClean	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■
AirPower						
PowderRain						

Page 38

Page 38

### Pulsify S

### Croma Select E



Douchette à main 120  
3jet PowderRain  
-000, -140, -340,  
-400, -670, -700,  
-990

Douchette à main 105  
3jet Relaxation  
-000, -670, -700

Douchette à main 105  
3jet Activation  
-000, -670, -700

Douchette à main  
105 1jet  
-000, -670, -700

Douchette à main  
Multi  
-400

Douchette à main  
Vario  
-400

Douchette à main  
1jet  
-400

11 l/min

11,4 l/min

11,5 l/min

13,5 l/min

16 l/min

14,7 l/min

16 l/min



Page 38

Page 38

Page 38

### Crometta

### Vernis Blend



Douchette à main  
Vario  
-400

Douchette à main  
1jet  
-400

Douchette à main  
Vario  
-000, -670

13,8 l/min

14 l/min


15,2 l/min



Page 38

Page 38

Rainfinity



**Rainfinity Douchette à main 130 3jet**

- dimension: 132 mm
- jet PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 14 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 19 ACC LY 101 France, valide jusqu'au 27.02.2024

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26864000	119,84
bronze brossé	26864140	178,69
noir chromé brossé	26864340	178,69
noir mat	26864670	154,08
blanc mat	26864700	154,08
aspect doré poli	26864990	178,69




**Versión économie d'eau:**



- **Rainfinity Douchette à main 130 3jet EcoSmart**
- ACS 19 ACC LY 101 France, valide jusqu'au 27.02.2024

chromé	26865000	119,84
bronze brossé	26865140	178,69
noir chromé brossé	26865340	178,69
noir mat	26865670	154,08
blanc mat	26865700	154,08
aspect doré poli	26865990	178,69



**Rainfinity Douchette à main 100 1jet**

- dimension: 100 x 38 mm
- jet PowderRain
- débit: 13,8 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 19 ACC LY 101 France, valide jusqu'au 27.02.2024

chromé	26866000	98,44
bronze brossé	26866140	148,73
noir chromé brossé	26866340	148,73
noir mat	26866670	128,40
blanc mat	26866700	128,40
aspect doré poli	26866990	148,73




**Versión économie d'eau:**



- **Rainfinity Douchette à main 100 1jet EcoSmart**
- ACS 19 ACC LY 101 France, valide jusqu'au 27.02.2024

chromé	26867000	98,44
bronze brossé	26867140	148,73
noir chromé brossé	26867340	148,73
noir mat	26867670	128,40
blanc mat	26867700	128,40
aspect doré poli	26867990	148,73

Raindance Select E



**Raindance Select E Douchette à main 150 3jet**

- dimension: 150 mm
- jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 16,4 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- on ne peut pas utiliser la douche à main avec un curseur avec 2 positions fixes
- ACS 18 ACC NY 461 France, valide jusqu'au 17.12.2023
- E3, C1, A2, U3
- NF\_375-M1-21-1

chromé	26550000	133,75
blanc/chromé	26550400	133,75




**Versión économie d'eau:**




- **Raindance Select E Douchette à main 150 3jet EcoSmart 9l/min**
- ACS 18 ACC NY 461 France, valide jusqu'au 17.12.2023
- NF\_375-M1-21-1


chromé	26551000	133,75
blanc/chromé	26551400	133,75

		Finition	N° article	Euro h. t.
		<b>Raindance Select E Douchette à main 120 3jet</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· dimension: 120 mm</li> <li>· jet RainAir, jet Rain, jet Whirl</li> <li>· changement de jet via le bouton Select</li> <li>· débit: 14,4 l/min sous 3 bars de pression</li> <li>· filtre nettoyeur</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· E2, C1, A3, U3</li> <li>· ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>chromé 26520000 110,21</li> <li>bronze brossé 26520140 159,43</li> <li>noir chromé brossé 26520340 159,43</li> <li>blanc/chromé 26520400 110,21</li> <li>noir mat 26520670 148,73</li> <li>blanc mat 26520700 148,73</li> <li>aspect doré poli 26520990 159,43</li> </ul>	
		   		


		<b>Version économie d'eau:</b>		
		<b>Raindance Select E Douchette à main 120 3jet EcoSmart 9l/min</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>chromé 26521000 110,21</li> <li>blanc/chromé 26521400 110,21</li> </ul>	

		Finition	N° article	Euro h. t.
		<b>Raindance Select S Douchette à main 150 3jet</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· dimension: 150 mm</li> <li>· jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix</li> <li>· changement de jet via le bouton Select</li> <li>· débit: 16,4 l/min sous 3 bars de pression</li> <li>· filtre nettoyeur</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· on ne peut pas utiliser la douche à main avec un curseur avec 2 positions fixes</li> <li>· ACS 18 ACC NY 461 France, valide jusqu'au 17.12.2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>chromé 28587000 133,75</li> <li>blanc/chromé 28587400 133,75</li> </ul>	
		   		

		<b>Version économie d'eau:</b>		
		<b>Raindance Select S Douchette à main 150 3jet EcoSmart 9l/min</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· ACS 18 ACC NY 461 France, valide jusqu'au 17.12.2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>chromé 28588000 133,75</li> <li>blanc/chromé 28588400 133,75</li> </ul>	

		Finition	N° article	Euro h. t.
		<b>Raindance Select S Douchette à main 120 3jet PowderRain</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· dimension: 125 mm</li> <li>· jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl</li> <li>· changement de jet via le bouton Select</li> <li>· débit: 11 l/min sous 3 bars de pression</li> <li>· filtre nettoyeur</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· ACS 18 ACC NY 127, valide jusqu'au 26.04.2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>chromé 26014000 110,21</li> <li>bronze brossé 26014140 159,43</li> <li>noir chromé brossé 26014340 159,43</li> <li>noir mat 26014670 148,73</li> <li>blanc mat 26014700 148,73</li> <li>aspect doré poli 26014990 159,43</li> </ul>	
		  		

		<b>Version économie d'eau:</b>		
		<b>Raindance Select S</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· ACS 18 ACC NY 127, valide jusqu'au 26.04.2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>chromé 26515000 110,21</li> </ul>	
		<b>Raindance Select S</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· ACS 18 ACC NY 127, valide jusqu'au 26.04.2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>chromé 26516000 112,35</li> </ul>	



### Raindance Select S Douchette à main 120 3jet

- dimension: 125 mm
- jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 15 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané E2, C1, A2, U3
- ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
- NF\_375-M1-21-1

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26530000	110,21
bronze brossé	26530140	159,43
noir chromé brossé	26530340	159,43
blanc/chromé	26530400	110,21
noir mat	26530670	148,73
blanc mat	26530700	148,73
aspect doré poli	26530990	159,43




#### Version économie d'eau:



- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet EcoSmart 9l/min
- ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024

chromé	26531000	110,21
bronze brossé	26531140	159,43
noir chromé brossé	26531340	159,43
blanc/chromé	26531400	110,21
noir mat	26531670	148,73
blanc mat	26531700	148,73
aspect doré poli	26531990	159,43

### Raindance Classic




### Raindance Classic Douchette à main 100 3jet

- dimension: 119 mm
- jet RainAir, jet Whirl, jet BalanceAir
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- débit: 17 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 18 ACC LY 793, valide jusqu'au 03.01.2024

chromé	28548000	172,27
aspect chromé/or	28548090	215,07



### Pulsify Select S



### Pulsify Select S Douchette à main 105 3jet Activation

- dimension: 105 mm
- jet PowderRain, jet IntenseRain, jet MonoRain
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 11,5 l/min sous 3 bars de pression

chromé	24100000	41,73
noir mat	24100670	51,36
blanc mat	24100700	51,36



disponible à partir de septembre 2022

#### Version économie d'eau:



NOUVEAU

- **Pulsify Select S** Douchette à main 105 3jet Activation EcoSmart 9l/min

chromé	24101000	39,59
noir mat	24101670	51,36
blanc mat	24101700	51,36

#### variantes

NOUVEAU

- **Pulsify Select S** Douchette à main 105 3jet Relaxation

chromé	24110000	39,59
noir mat	24110670	51,36
blanc mat	24110700	51,36


NOUVEAU

- **Pulsify S** Douchette à main 105 1jet

chromé	24120000	29,96
noir mat	24120670	39,59
blanc mat	24120700	39,59



NOUVEAU



NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

**Pulsify Select S** Douchette à main 105 3jet Relaxation

- dimension: 105 mm
- jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 11,4 l/min sous 3 bars de pression

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	24110000	39,59
noir mat	24110670	51,36
blanc mat	24110700	51,36



disponible à partir de septembre 2022

**Version économie d'eau:**

- **Pulsify Select S** Douchette à main 105 3jet Relaxation EcoSmart 9l/min

chromé	24111000	39,59
noir mat	24111670	51,36
blanc mat	24111700	51,36

**variantes**

- **Pulsify Select S** Douchette à main 105 3jet Activation

chromé	24100000	41,73
noir mat	24100670	51,36
blanc mat	24100700	51,36


- **Pulsify S** Douchette à main 105 1jet

chromé	24120000	29,96
noir mat	24120670	39,59
blanc mat	24120700	39,59

**Pulsify S**



NOUVEAU



NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

**Pulsify S** Douchette à main 105 1jet

- dimension: 105 mm
- jet PowderRain
- débit: 13,5 l/min sous 3 bars de pression

chromé	24120000	29,96
noir mat	24120670	39,59
blanc mat	24120700	39,59



disponible à partir de septembre 2022

**Version économie d'eau:**

- **Pulsify S** Douchette à main 105 1jet EcoSmart 9l/min

chromé	24121000	29,96
noir mat	24121670	39,59
blanc mat	24121700	39,59

**variantes**

- **Pulsify Select S** Douchette à main 105 3jet Activation

chromé	24100000	41,73
noir mat	24100670	51,36
blanc mat	24100700	51,36


- **Pulsify Select S** Douchette à main 105 3jet Relaxation

chromé	24110000	39,59
noir mat	24110670	51,36
blanc mat	24110700	51,36

**Croma Select E**



NF



**Croma Select E** Douchette à main Multi

- dimension: 110 mm
- jet SoftRain, jet IntenseRain, jet massage
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 16 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3, C1, A3, U3
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- NF\_375-M1-21-1




blanc/chromé	26810400	80,25
--------------	----------	-------







**Version économie d'eau:**

- **Croma Select E** Douchette à main Multi EcoSmart 9l/min
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025

blanc/chromé	26811400	80,25
--------------	----------	-------

		Finition	N° article	Euro h. t.
		<b>Croma Select E Douchette à main Vario</b> · dimension: 110 mm · jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain · changement de jet via le bouton Select · débit: 14,7 l/min sous 3 bars de pression · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · E3, C1, A3, U3 · ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025 · NF_375-M1-21-1		
		blanc/chromé	26812400	58,85
		  		
		<b>Versión économie d'eau:</b> · <b>Croma Select E Douchette à main Vario EcoSmart 9l/min</b> · ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025 · NF_375-M1-21-1		
		blanc/chromé	26813400	58,85
<hr/>				
<b>Croma E</b> 		<b>Croma E Douchette à main 110 1jet</b> · dimension: 110 mm · jet Rain · débit: 16 l/min sous 3 bars de pression · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · E3, C1, A3, U3 · ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025 · NF_375-M1-21-1		
		bronze brossé	26814140	66,34
		noir chromé brossé	26814340	66,34
		blanc/chromé	26814400	44,94
		noir mat	26814670	57,78
		blanc mat	26814700	57,78
		aspect doré poli	26814990	66,34
		 		
		<b>Versión économie d'eau:</b> · <b>Croma E Douchette à main 110 1jet EcoSmart</b> · ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025 · NF_375-M1-21-1		
		bronze brossé	26815140	66,34
		noir chromé brossé	26815340	66,34
		blanc/chromé	26815400	44,94
		noir mat	26815670	57,78
		blanc mat	26815700	57,78
		aspect doré poli	26815990	66,34
		blanc/chromé	26816400	44,94
		<b>Croma E Douchette à main 110 1jet EcoSmart 7 l/min</b> · ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025		
<hr/>				
<b>Croma Select S</b> 		<b>Croma Select S Douchette à main Multi</b> · dimension: 110 mm · jet SoftRain, jet IntenseRain, jet massage · changement de jet via le bouton Select · débit: 16 l/min sous 3 bars de pression · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025		
		blanc/chromé	26800400	80,25
		  		
		<b>Versión économie d'eau:</b> · <b>Croma Select S Douchette à main 130 3jet EcoSmart 9l/min</b> · ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025		
		blanc/chromé	26801400	80,25

		Finition	N° article	Euro h. t.			
 		<b>Croma Select S</b> Douchette à main Vario					
		blanc/chromé	26802400	58,85			
			  				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· dimension: 110 mm</li> <li>· jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain</li> <li>· changement de jet via le bouton Select</li> <li>· débit: 14,7 l/min sous 3 bars de pression</li> <li>· filtre nettoyable</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· E3, C1, A2, U3</li> <li>· ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>					
	 	<b>Version économie d'eau:</b>					
		<b>Croma Select S</b> Douchette à main Vario EcoSmart 9l/min	blanc/chromé	26803400	58,85		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>					
<hr/>							
<b>Croma S</b>	 	<b>Croma S</b> Douchette à main 110 1jet					
		blanc/chromé	26804400	44,94			
			 				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· dimension: 110 mm</li> <li>· jet Rain</li> <li>· débit: 16 l/min sous 3 bars de pression</li> <li>· filtre nettoyable</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025</li> </ul>					
		<b>Version économie d'eau:</b>					
		<b>Croma S</b> Douchette à main 110 1jet EcoSmart 9 l/min	blanc/chromé	26805400	44,94		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025</li> </ul>					
		<b>Croma S</b> Douchette à main 110 1jet EcoSmart 7 l/min			blanc/chromé	26806400	44,94
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025</li> </ul>					
<hr/>							
<b>Croma 100</b>	 	<b>Croma 100</b> Douchette à main Multi					
		chromé	28536000	80,25			
			 				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· dimension: 100 mm</li> <li>· jet Rain, jet MonoRain, jet massage</li> <li>· changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette</li> <li>· débit: 19 l/min sous 3 bars de pression</li> <li>· filtre nettoyable</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· E3, C1, A2, U3</li> <li>· ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>					
	 	<b>Version économie d'eau:</b>					
		<b>Croma 100</b> Douchette à main Multi EcoSmart 9l/min	chromé	28538000	80,25		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>					

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	<p><b>Croma 100</b> Douchette à main Vario</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· dimension: 100 mm</li> <li>· jet Rain, jet normal, jet shampooing, jet massage</li> <li>· changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette</li> <li>· débit: 18 l/min sous 3 bars de pression</li> <li>· filtre nettoyable</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· E3, C1, A3, U3</li> <li>· ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	28535000	44,94
	<p><b>Version économie d'eau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Croma 100</b> Douchette à main Vario EcoSmart 9l/min</li> <li>· ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	28537000	44,94
 	<p><b>Croma 100</b> Douchette à main 1 jet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· dimension: 100 mm</li> <li>· jet Rain</li> <li>· débit: 16 l/min sous 3 bars de pression</li> <li>· filtre nettoyable</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· E3, C1, A3, U3</li> <li>· ACS 18 ACC LY 802 France, valide jusqu'au 07.01.2024</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	28580000	35,31
	<p><b>Version économie d'eau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Croma 100</b> Douchette à main Mono EcoSmart 9l/min</li> <li>· ACS 18 ACC LY 802 France, valide jusqu'au 07.01.2024</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	28583000	35,31
<p><b>Croma 100 Classic</b></p>  	<p><b>Croma 100 Classic</b> Douchette à main Multi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· dimension: 114 mm</li> <li>· jet Rain, jet MonoRain, jet massage</li> <li>· changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette</li> <li>· débit: 19 l/min sous 3 bars de pression</li> <li>· filtre nettoyable</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023</li> </ul>	chromé	28539000	95,23

**Crometta**



**Crometta Douchette à main Vario**

- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- débit: 13,8 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3, C1, A3, U3
- ACS 16 ACC LY 610
- NF\_375-M1-21-1

**Finition**      **N° article**      **Euro h. t.**

blanc/chromé      26330400      26,75



**Version économie d'eau:**

- **Crometta Douchette à main Vario EcoSmart** 9l/min  
· ACS 16 ACC LY 610  
· NF\_375-M1-21-1
- **Crometta Douchette à main Vario Green** 6l/min  
· ACS 16 ACC LY 610



**Crometta Douchette à main 1jet**

- dimension: 100 mm
- jet Rain
- débit: 14 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3, C1, A3, U3
- ACS 16 ACC LY 610
- NF\_375-M1-21-1

blanc/chromé      26331400      23,54



**Version économie d'eau:**

- **Crometta Douchette à main 1jet EcoSmart** 9l/min  
· ACS 16 ACC LY 610  
· NF\_375-M1-21-1
- **Crometta Douchette à main 1jet Green** 6l/min  
· ACS 16 ACC LY 610

**Crometta 85**





**Crometta 85 Douchette à main Multi**


- dimension: 85 mm
- jet normal, jet massage, jet MonoRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- débit: 16 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 18 ACC LY 830, valide jusqu'au 21.10.2023

chromé      28563000      48,15




		Finition	N° article	Euro h. t.
 	<p><b>Crometta 85</b> Douchette à main</p> <p>Vario</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· dimension: 85 mm</li> <li>· jet normal, jet vario</li> <li>· changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette</li> <li>· débit: 17 l/min sous 3 bars de pression</li> <li>· filtre nettoyable</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· E3, C1, A3, U3</li> <li>· ACS 20 ACC NY 260, valide jusqu'au 06.11.2025</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	28562000	34,24

 	<p><b>Crometta 85</b> Douchette à main</p> <p>1 jet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· dimension: 85 mm</li> <li>· jet normal</li> <li>· débit: 16 l/min sous 3 bars de pression</li> <li>· filtre nettoyable</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· E3, C1, A3, U3</li> <li>· ACS 20 ACC NY 260, valide jusqu'au 06.11.2025</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	28585000	24,61

Vernis Blend				
 	<p><b>Vernis Blend</b> Douchette à main</p> <p>100 Vario</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· dimension: 100 mm</li> <li>· jet Rain, jet IntenseRain</li> <li>· changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette</li> <li>· débit: 15,2 l/min sous 3 bars de pression</li> <li>· filtre nettoyable</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· E3, C1, A3, U3</li> <li>· ACS 16 ACC LY 610</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	26270000	22,47
		noir mat	26270670	31,03
	<p><b>Version économie d'eau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Vernis Blend</b> Douchette à main 100 Vario EcoSmart 9 l/min</li> <li>· ACS 16 ACC LY 610</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	26340000	22,47
		noir mat	26340670	31,03
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Vernis Blend</b> Douchette à main 100 Vario Green 5,2 l/min</li> <li>· ACS 16 ACC LY 610</li> </ul>	chromé	26090000	22,47

**Bidette**



**Ensemble support mural et douchette bidette avec flexible de douche 125 cm**


**Finition** chromé      **N° article** 32129000      **Euro h. t.** 95,23



- comprenant : douchette bidette, support de douche, flexible de douche chromé
- débit: 6 l/min sous 3 bars de pression
- avec clapet anti-retour
- nous recommandons d'utiliser ce produit avec un robinet d'arrêt
- Support de douchette en plastique
- ACS 20 ACC NY 213 France, valide jusqu'au 27.08.2025

**comprenant**  
· Porter'S. Support mural (# 28331000)

**Flexibles métalliques Sensoflex**



**Sensoflex Flexible de douche en métal 125 cm**


**Finition** chromé      **N° article** 28132000      **Euro h. t.** 46,01

- flexible métallique
- revêtement synthétique facile à nettoyer
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- anti-piùre
- E2, C1, A., U3
- ACS 18 ACC LY 537, valide jusqu'au 17.10.2023
- NF\_375-M1-21-1

**autres dimensions**

	<b>Sensoflex</b> Flexible de douche métallique 1,60 m	chromé	28136000	48,15
	· ACS 18 ACC LY 537, valide jusqu'au 17.10.2023			
	· NF_375-M1-21-1			
	<b>Sensoflex</b> Flexible de douche en métal 200 cm	chromé	28134000	49,22
	· ACS 18 ACC LY 537, valide jusqu'au 17.10.2023			
	· NF_375-M1-21-1			

**Flexibles de douche Isiflex**






**Isiflex Flexible de douche 125 cm**

**Finition** chromé 28272000 29,96  
 bronze brossé 28272140 48,15  
 noir chromé brossé 28272340 48,15  
 noir mat 28272670 37,45  
 blanc mat 28272700 37,45  
 aspect doré poli 28272990 48,15


- flexible de douche de haute qualité
- revêtement synthétique facile à nettoyer
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- anti-piùre
- E2, C1, A., U3
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

**autres dimensions**

	<b>Isiflex</b> Flexible de douche 1,60 m	chromé	28276000	32,10
	· ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026	aspect chromé/or	28276090	60,99
	· NF_375-M1-21-1	bronze brossé	28276140	51,36
		noir chromé brossé	28276340	51,36
		noir mat	28276670	41,73
		blanc mat	28276700	41,73
		aspect acier	28276800	51,36
		aspect doré poli	28276990	51,36
	<b>Isiflex</b> Flexible de douche 2,00 m	chromé	28274000	34,24
	· ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026			
	· NF_375-M1-21-1			

		Finition	N° article	Euro h. t.	
 		<b>Isiflex</b> Flexible de douche 125 cm avec contrôle de débit			
		chromé	28249000	52,43	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Flexible de grande qualité avec effet métallique et contrôle du débit</li> <li>· revêtement synthétique facile à nettoyer</li> <li>· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible</li> <li>· anti-plier</li> <li>· débit réglable entre 6 l / min et 16 l / min</li> <li>· E2, C1, A., U3</li> <li>· ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>					
<b>autres dimensions</b>					
		<b>Isiflex</b> Flexible de douche 160 cm avec contrôle de débit	chromé	28248000	55,64
<ul style="list-style-type: none"> <li>· ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>					
<b>Flexibles de douche Comfortflex</b>					
 		<b>Comfortflex</b> Flexible de douche 125 cm			
		chromé	28167000	22,47	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· flexible de grande qualité avec effet métallique</li> <li>· revêtement synthétique facile à nettoyer</li> <li>· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible</li> <li>· anti-plier</li> <li>· E2, C1, A., U3</li> <li>· ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>					
<b>autres dimensions</b>					
		<b>Comfortflex</b> Flexible de douche 160 cm	chromé	28168000	23,54
<ul style="list-style-type: none"> <li>· ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>					
		<b>Comfortflex</b> Flexible de douche 200 cm	chromé	28169000	27,82
<ul style="list-style-type: none"> <li>· ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>					
<b>Flexibles de douche Metaflex</b>					
 		<b>Metaflex</b> Flexible de douche 125 cm			
		chromé	28262000	16,05	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· flexible en matière synthétique avec effet annelé</li> <li>· revêtement synthétique facile à nettoyer</li> <li>· sans écrou tournant</li> <li>· anti-plier</li> <li>· E2, C1, A., U3</li> <li>· ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>					
<b>autres dimensions</b>					
		<b>Metaflex</b> Flexible de douche 160 cm	chromé	28266000	17,12
<ul style="list-style-type: none"> <li>· ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>					
		<b>Metaflex</b> Flexible de douche 200 cm	chromé	28264000	22,47
<ul style="list-style-type: none"> <li>· ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>					

## Accessoires



Raccord de pièce de réduction  
· réduction de DN20 à DN15

Finition

N° article

Euro h. t.

chromé

02024000

9,63



# Sets, barres & combis



Sets de douche

Page 72



Combis

Page 88



Barre de douche

Page 93



Sets Porter

Page 97



Supports de douche


Page 104



Fixfit Porter

Page 105





**Rainfinity** Ensemble de douche 130 3jet avec barre de douche 90 cm avec porte-savon

chromé

27671000

428,00



- comprenant : douchette, barre de douche, tablette, flexible de douche, curseur
- dimension: 130 mm
- jet PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain
- changement de jet via le bouton Select
- tablette en verre sécurit
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 14 l/ min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux synthétique
- type de barre de douche: profilé plat en aluminium avec finition verre sécurit
- barre de 41 mm de large
- profile du tube montant: carré
- finition: chromé
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

**comprenant**

- **Rainfinity** Douchette à main 130 3jet (# 26864000)
- ACS 19 ACC LY 101 France, valide jusqu'au 27.02.2024
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1
- **Casetta** Porte-savon E (# 26511000)

**autres dimensions**


- **Rainfinity** Ensemble de douche 130 3jet avec barre de douche 150 cm et porte-savon chromé 27673000 552,12
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

**Version économie d'eau:**



- **Rainfinity** Ensemble de douche 130 3jet EcoSmart avec barre de douche 90 cm et porte-savon chromé 27672000 428,00
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

Sets de douche Raindance Select E



**Raindance Select E**  
Set de douche 120 3jet  
avec barre Unica'S puro 65 cm  
et porte-savon

- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- dimension: 120 mm
- jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 14,4 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation supports muraux synthétique
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond E2, C1, A3, U3
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024
- NF\_375-M1-21-1

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26620000	224,70
blanc/chromé	26620400	224,70



**comprenant**

- **Raindance Select E** Douchette à main 120 3jet (# 26520XXX)
- ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023
- NF\_375-M1-21-1
- **Unica** Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche (# 28632000)
- ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025
- **Casetta** Casetta SoftCube. Porte-savon (# 26519000)

**autres dimensions**

· <b>Raindance Select E</b> Set de douche 120 3jet avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon	chromé	26621000	234,33
· ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	blanc/chromé	26621400	234,33

**Version économie d'eau:**

· <b>Raindance Select E</b> Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon	chromé	26622000	224,70
· ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	blanc/chromé	26622400	224,70
· NF_375-M1-21-1			

**Options:**

· Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,91
-----------------------------	--------	----------	-------

Sets de douche Raindance Select S



**Raindance Select S** Set de douche 150 3jet avec barre Raindance Unica'S 90 cm

- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 150 mm
- jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix
- changement de jet via le bouton Select
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 16,4 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- barre de 23 mm de large
- profile du tube montant: carré
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024


**Finition** **N° article** **Euro h. t.**

chromé 26626000 408,74  
blanc/chromé 26626400 408,74



**comprenant**

- **Raindance Select S** Douchette à main 150 3jet (# 28587XXX)
- ACS 18 ACC NY 461 France, valide jusqu'au 17.12.2023
- **Unica** Barre de douche S 90 cm avec flexible de douche (# 27636000)
- ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025



**Raindance Select S** Ensemble de douche 120 3jet PowderRain avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon

chromé 27654000 224,70

- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- dimension: 125 mm
- jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 11 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux synthétique
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024



**comprenant**

- **Unica** Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche (# 28632000)
- ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025
- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet PowderRain (# 26014000)
- ACS 18 ACC NY 127, valide jusqu'au 26.04.2023
- **Casetta** Casetta'S Puro. Porte-savon (# 28679000)

**autres dimensions**


- **Raindance Select S** Set de douche 120 3jet PowderRain avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

chromé 27667000 234,33

**Options:**

- Cale de compensation 7 mm chromé 97450000 13,91

Sets de douche Raindance E



**Raindance Select S** Set de douche 120 3jet avec barre Unica'E 90 cm et porte-savon

- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- dimension: 125 mm
- jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- tablette en verre sécurit
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux synthétique
- type de barre de douche: profilé plat en aluminium avec finition verre sécurit
- barre de 41 mm de large
- profile du tube montant: carré
- finition: chromé ou blanche
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	27648000	426,93
blanc/chromé	27648400	426,93



**comprenant**

- Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530XXX)
  - ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  - NF\_375-M1-21-1
- Unica** Barre de douche E 90 cm avec flexible de douche (# 27640XXX)
  - ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025
- Casetta** Porte-savon E (# 26511XXX)

**autres dimensions**

- **Raindance Select S** Set de douche 120 3jet avec barre Unica'E 150 cm et porte-savon
  - ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

chromé	27646000	541,42
--------	----------	--------

**Version économie d'eau:**


- **Raindance Select S** Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/ min avec barre Unica'E 90 cm et porte-savon
  - ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

chromé	27649000	426,93
--------	----------	--------

**Casetta** Porte-savon E

- avec matériel de montage
- longueur 200 mm
- finition de la tablette: chromé, blanc ou noir

chromé	26511000	78,11
blanc/chromé	26511400	78,11
noir/chromé	26511600	78,11



Sets de douche Pulsify Select S

Finition N° article Euro h. t.


**Pulsify Select S** Set de douche  
105 3jet Relaxation avec barre  
C 65 cm

chromé	24160000	116,63
noir mat	24160670	159,43
blanc mat	24160700	159,43



disponible à partir de  
septembre 2022

- comprenant : douchette, curseur, barre de douche, flexible de douche
- dimension: 105 mm
- jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 11,4 l/min sous 3 bars de pression
- supports muraux synthétique
- longueur du tube: 669 mm
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- distance de percement 625 mm
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur



**comprenant**

- **Pulsify Select S** Douchette à main 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- **Unica** Barre de douche Pulsify S 65 cm avec flexible de douche (# 24400000)

**autres dimensions**

· <b>Pulsify Select S</b> Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre C 90 cm	chromé	24170000	124,12
	noir mat	24170670	173,34
	blanc mat	24170700	173,34

**Version économie d'eau:**

· <b>Pulsify Select S</b> Set de douche 105 3jet EcoSmart 9l/min avec barre C 65 cm	chromé	24161000	116,63
	noir mat	24161670	159,43
	blanc mat	24161700	159,43

NOUVEAU



NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



NOUVEAU


**Pulsify Select S** Set de douche  
105 3jet Relaxation avec barre  
C 90 cm

chromé	24170000	124,12
noir mat	24170670	173,34
blanc mat	24170700	173,34



disponible à partir de  
septembre 2022

- comprenant : douchette, curseur, barre de douche, flexible de douche
- dimension: 105 mm
- jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 11,4 l/min sous 3 bars de pression
- supports muraux synthétique
- longueur du tube: 959 mm
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- distance de percement 915 mm
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur



**comprenant**

- **Pulsify Select S** Douchette à main 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- **Unica** Barre de douche Pulsify S 90 cm avec flexible de douche (# 24401000)

**autres dimensions**

· <b>Pulsify Select S</b> Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre C 65 cm	chromé	24160000	116,63
	noir mat	24160670	159,43
	blanc mat	24160700	159,43

**Version économie d'eau:**

· <b>Pulsify Select S</b> Set de douche 105 3jet Relaxation EcoSmart 9l/min avec barre C 90 cm	chromé	24171000	124,12
	noir mat	24171670	173,34
	blanc mat	24171700	173,34

NOUVEAU



NOUVEAU


NOUVEAU

NOUVEAU



NOUVEAU

## Sets de douche Croma Select E


**Croma Select E** Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 65 cm

Finition	N° article	Euro h. t.
blanc/chromé	26580400	148,73



- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 110 mm
- jet SoftRain, jet IntenseRain, jet massage
- changement de jet via le bouton Select
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- débit: 16 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux synthétique
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

**comprenant**

- **Croma Select E** Douchette à main Multi (# 26810400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF\_375-M1-21-1
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm sans flexible (# 26505000)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1

**autres dimensions**


- |  |              |          |        |
|--|--------------|----------|--------|
| · <b>Croma Select E</b> Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 90 cm | blanc/chromé | 26590400 | 166,92 |
| · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024                   |              |          |        |

**Version économie d'eau:**

- |  |              |          |        |
|--|--------------|----------|--------|
| · <b>Croma Select E</b> Ensemble de douche Multi EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'Croma 65 cm | blanc/chromé | 26581400 | 148,73 |
| · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024   |              |          |        |

**Options:**

- |                             |        |          |       |
|-----------------------------|--------|----------|-------|
| · Cale de compensation 7 mm | chromé | 97450000 | 13,91 |
|-----------------------------|--------|----------|-------|



**Croma Select E** Set de douche Vario avec barre Unica' Croma 65 cm et porte-savon

Finition	N° article	Euro h. t.
blanc/chromé	26586400	139,10



- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- dimension: 110 mm
- jet Turbo Rain, jet IntenseRain, jet Rain
- changement de jet via le bouton Select
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- débit: 14,7 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux synthétique
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

**comprenant**

- **Croma Select E** Douchette à main Vario (# 26812400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF\_375-M1-21-1
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche (# 26503000)
- **Casetta** Casetta SoftCube. Porte-savon (# 26519000)

**variantes**


- **Croma Select E** Set de douche Vario avec barre Unica' Croma 65 cm
    - ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024
    - NF\_375-M1-21-1
- | Finition     | N° article | Euro h. t. |
|--------------|------------|------------|
| blanc/chromé | 26582400   | 138,03     |

**Options:**

- Cale de compensation 7 mm
 

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	97450000	13,91

## Sets de douche Croma Select S



### Croma Select S Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 65 cm

Finition	N° article	Euro h. t.
blanc/chromé	26560400	148,73



- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 110 mm
- jet SoftRain, jet IntenseRain, jet massage
- changement de jet via le bouton Select
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- débit: 16 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux synthétique
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- E3, C1, A3, U3
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024
- NF\_375-M1-21-1

#### comprenant

- **Croma Select S** Douchette à main Multi (# 26800400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche (# 26503000)

#### autres dimensions

- **Croma Select S** Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 90 cm
  - ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024


#### Version économie d'eau:



- **Croma Select S** Ensemble de douche Multi EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'Croma 65 cm
  - ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

#### Options:

- |                             |        |          |       |
|-----------------------------|--------|----------|-------|
| · Cale de compensation 7 mm | chromé | 97450000 | 13,91 |
|-----------------------------|--------|----------|-------|



**Croma Select S** Set de douche Vario avec barre Unica' Croma 65 cm et porte-savon

**Finition** blanc/chromé **N° article** 26566400 **Euro h. t.** 139,10



- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- dimension: 110 mm
- jet Rain, jet Turbo Rain, jet IntenseRain
- changement de jet via le bouton Select
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- débit: 14,7 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux synthétique
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- E3, C1, A2, U3
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024
- NF\_375-M1-21-1

**comprenant**

- Croma Select S** Douchette à main Vario (# 26802400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF\_375-M1-21-1
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche (# 26503000)
- **Casetta** Casetta'C. Porte-savon (# 28678000)


**variantes**

- Croma Select S** Set de douche Vario avec barre Unica' Croma 65 cm
  - ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024
  - NF\_375-M1-21-1

**Options:**

- Cale de compensation 7 mm **chromé** 97450000 13,91

## Sets de douche Croma 100


**Croma 100** Set de douche Multi avec barre Unica'C 65 cm et porte-savon

Finition

N° article

Euro h. t.

chromé

27775000

148,73



- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet MonoRain, jet massage
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 19 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- supports muraux synthétique
- longueur du tube: 668 mm
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- E3, C1, A2, U3
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024
- NF\_375-M1-21-1

**comprenant**

- **Croma 100** Douchette à main Multi (# 28536000)
- ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023
- NF\_375-M1-21-1
- **Unica** Barre de douche C 65 cm avec flexible de douche (# 27611000)
- ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025
- **Casetta** Casetta'C. Porte-savon (# 28678000)

**autres dimensions**

- **Croma 100** Set de douche Multi avec barre Unica'C 90 cm et porte-savon
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

**Options:**

- Cale de compensation 7 mm

chromé


27774000

157,29

chromé

97450000

13,91



**Croma 100** Set de douche Vario avec barre Unica'C 65 cm et porte-savon

chromé

27772000

112,35



- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet shampooing, jet normal, jet massage
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 18 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux synthétique
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- E3, C1, A3, U3
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024
- NF\_375-M1-21-1

**comprenant**



- **Croma 100** Douchette à main Vario (# 28535000)
  - ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023
  - NF\_375-M1-21-1
- **Unica** Barre de douche C 65 cm avec flexible de douche (# 27611000)
  - ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025
- **Casetta** Casetta'C. Porte-savon (# 28678000)

**autres dimensions**

- **Croma 100** Set de douche Vario avec barre Unica'C 90 cm et porte-savon chromé 27771000 126,26
  - ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

**Version économie d'eau:**




- **Croma 100** Ensemble de douche Vario EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'C 65 cm et porte-savon chromé 27776000 112,35
  - ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024
  - NF\_375-M1-21-1

**Options:**

- Cale de compensation 7 mm chromé 97450000 13,91

Sets de douche Crometta



**Crometta** Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm

Finition	N° article	Euro h. t.
blanc/chromé	26532400	60,99



- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- débit: 13,8 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux synthétique
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- distance de perçement 625 mm
- E3, C1, A3, U3
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024
- NF\_375-M1-21-1

**comprenant**

- **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400)
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF\_375-M1-21-1
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm sans flexible (# 26505000)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1

**autres dimensions**

· <b>Crometta</b> Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 90 cm	blanc/chromé	26536400	81,32
· ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024			

**Version économie d'eau:**


· <b>Crometta</b> Ensemble de douche Vario EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'Croma 65 cm	blanc/chromé	26534400	60,99
· ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024			
· NF_375-M1-21-1			
· <b>Crometta</b> Set de douche Vario Green 6 l/min avec barre Unica'Croma 65 cm	blanc/chromé	26555400	60,99
· ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024			

**variantes**

· <b>Crometta</b> Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm et porte-savon	blanc/chromé	26553400	66,34
· ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024			
· NF_375-M1-21-1			

**Options:**

· Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,91
-----------------------------	--------	----------	-------



**Crometta** Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm et porte-savon

**Finition** blanc/chromé **N° article** 26553400 **Euro h. t.** 66,34



- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- débit: 13,8 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux synthétique
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- E3, C1, A3, U3
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024
- NF\_375-M1-21-1

**comprenant**



- **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400)
- ACS 16 ACC LY 610
- NF\_375-M1-21-1



- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm sans flexible (# 26505000)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1
- **Casetta** Casetta'C. Porte-savon (# 28678000)

**variantes**




- **Crometta** Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024
- NF\_375-M1-21-1

blanc/chromé 26532400 60,99

**Options:**

- Cale de compensation 7 mm

chromé 97450000 13,91



### Crometta Set de douche 1jet avec barre Unica'Croma 65 cm

Finition	N° article	Euro h. t.
blanc/chromé	26533400	59,92



- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 100 mm
- jet Rain
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- débit: 14 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux synthétique
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- E3, C1, A3, U3
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024
- NF\_375-M1-21-1

#### comprenant

- **Crometta** Douchette à main 1jet (# 26331400)
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF\_375-M1-21-1
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm sans flexible (# 26505000)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1

#### autres dimensions

- **Crometta** Set de douche 1jet avec barre Unica'Croma 90 cm blanc/chromé 26537400 78,11
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

#### Version économie d'eau:

- **Crometta** Ensemble de douche 1jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'Croma 65 cm blanc/chromé 26535400 59,92
  - ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024
  - NF\_375-M1-21-1
- **Crometta** Set de douche 1jet Green 6 l/min avec barre Unica'Croma 65 cm blanc/chromé 26554400 70,62
  - ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

#### Options:

- Cale de compensation 7 mm chromé 97450000 13,91


Sets de douche Vernis Blend

Finition

N° article

Euro h. t.

NOUVEAU



**Vernis Blend** Set de douche  
2jet avec barre Unica 65 cm

chromé

26275000

54,57



disponible à partir de  
septembre 2022

- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- débit: 15,2 l/min sous 3 bars de pression
- supports muraux synthétique
- longueur du tube: 669 mm
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- distance de percement 625 mm
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

**comprendant**

- **Unica** Barre de douche 65 cm avec flexible de douche (# 27615000)
- ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025
- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270000)
- ACS 16 ACC LY 610
- NF\_375-M1-21-1



**Version économie d'eau:**

- **Vernis Blend** Set de douche 2jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica 65 cm
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

chromé

26279000

54,57

**variantes**

NOUVEAU


- **Vernis Blend** Set de douche 2jet avec barre Unica 65 cm

noir mat

26422670

74,90

NOUVEAU



NF NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

### Vernis Blend Set de douche 2jet avec barre Unica 65 cm

Finition

N° article

Euro h. t.

noir mat

26422670

74,90


**disponible à partir de  
septembre 2022**

- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45°
- débit: 15,2 l/min sous 3 bars de pression
- supports muraux synthétique
- longueur du tube: 718 mm
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- distance de percement 625 mm

#### comprenant

- **Unica** Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche (# 28632670)
- ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025
- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270670)
- ACS 16 ACC LY 610
- NF\_375-M1-21-1

#### Version économie d'eau:

- **Vernis Blend** Set de douche 2jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica 65 cm

noir mat

26423670

74,90

#### variantes


- **Vernis Blend** Set de douche 2jet avec barre Unica 65 cm
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

chromé

26275000

54,57

Combi Raindance Select E



**Raindance Select E** Combi  
douche E 120 3jet avec barre  
65 cm/Ecostat Select

- comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, porte-savon
- dimension: 120 mm
- changement de jet via le bouton Select
- type de jet douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- débit: 15 l/min sous 3 bars de pression
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- dans le cas d'une installation existante en G 3/4, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé
- CoolContact thermostatique : Empêche le boîtier de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- ACS 20 ACC NY 312 France, valide jusqu'au 20.11.2025

**comprenant**

- NF** · **Ecostat Select** Mitigeur Thermostatique douche (# 13161XXX)
  - ACS 19 ACC NY 059 France, valide jusqu'au 19.02.2024
  - NF\_375-M1-21-1
- NF** · **Raindance Select E** Douchette à main 120 3jet (# 26520XXX)
  - ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023
  - NF\_375-M1-21-1
- NF** · **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1
- **Casetta** Casetta SoftCube. Porte-savon (# 26519000)

**autres dimensions**

- **Raindance Select E** Combi douche E 120 3jet avec barre 90 cm/Ecostat Select
  - ACS 20 ACC NY 312 France, valide jusqu'au 20.11.2025

**Options:**

- Adaptateur Ecostat Select sur raccord S 3/4"
  - ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

**Finition**                      **N° article**                      **Euro h. t.**

chromé                              27038000                              567,10  
blanc/chromé                      27038400                              567,10




chromé                              27039000                              574,59

chromé                              02026000                              39,59

## Combi Pulsify Select S

NOUVEAU


**Pulsify Select S** Combi douche  
 105 3jet Relaxation avec barre  
 65 cm/ShowerTablet Select  
 400

Finition

N° article

Euro h. t.

chromé

24260000

483,64



- comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- dimension: 105 mm
- changement de jet via le bouton Select
- type de jet douchette: jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- débit: 11,4 l/min sous 3 bars de pression
- profile du tube montant: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- CoolContact thermostatique : Empêche le boîtier de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche

**comprenant**

- NOUVEAU** · Pulsify Select S Douchette à main 105 3jet Relaxation (# 24110000)
- NOUVEAU** · ShowerTablet Select Thermostatique douche 400 (# 24360000)
- NOUVEAU** · Unica Barre de douche Pulsify S 65 cm avec flexible de douche (# 24400000)


**autres dimensions**

- NOUVEAU** · Pulsify Select S Combi douche 105 3jet Relaxation avec barre 90 cm/ ShowerTablet Select 400

chromé

24270000

500,76



**Croma Select E** Combi douche Vario avec barre 65cm / Ecostat Comfort

blanc/chromé

27081400

341,33



- comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- dimension: 110 mm
- changement de jet via le bouton Select
- type de jet douchette: jet Rain, jet Turbo Rain, jet IntenseRain
- débit: 15 l/min sous 3 bars de pression
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- ACS 20 ACC NY 312 France, valide jusqu'au 20.11.2025

**comprenant**

- NF** · **Ecostat** Comfort Mitigeur Thermostatique douche (# 13116000)
  - ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024
  - NF\_375-M1-21-1
- NF** · **Croma Select E** Douchette à main Vario (# 26812400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF\_375-M1-21-1
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm sans flexible (# 26505000)
- NF** · **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1

**autres dimensions**

- **Croma Select E** Combi douche Vario avec barre 90 cm / Ecostat Comfort
  - ACS 20 ACC NY 312 France, valide jusqu'au 20.11.2025

blanc/chromé

27082400


357,38

## Combi Croma Select S

Finition

N° article

Euro h. t.


**Croma Select S** Combi  
douche Vario avec barre 65 cm  
/ Ecostat Comfort

blanc/chromé

27013400

341,33



- comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- dimension: 110 mm
- changement de jet via le bouton Select
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain
- débit: 15 l/min sous 3 bars de pression
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- ACS 20 ACC NY 312 France, valide jusqu'au 20.11.2025

**comprenant**

- Ecostat** Comfort Mitigeur Thermostatique douche (# 13116000)
  - ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024
  - NF\_375-M1-21-1
- Croma Select S** Douchette à main Vario (# 26802400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF\_375-M1-21-1
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche (# 26503000)

**autres dimensions**

- **Croma Select S** Combi douche Vario avec barre 90 cm / Ecostat Comfort
  - ACS 20 ACC NY 312 France, valide jusqu'au 20.11.2025

blanc/chromé

27014400

357,38

Combi Crometta

Finition

N° article

Euro h. t.



**Crometta** Combi douche Vario avec barre 65 cm / Ecostat 1001 CL


blanc/chromé

27812400

249,31



- comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- type de jet douche de tête: jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- débit: 14 l/min sous 3 bars de pression
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- ACS 20 ACC NY 312 France, valide jusqu'au 20.11.2025



**comprenant**

- NF** · **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400)
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF\_375-M1-21-1
- NF** · **Ecostat** Mitigeur Thermostatique 1001 CL douche (# 13211000)
  - ACS 19 ACC NY 086 France, valide jusqu'au 19.05.2024
  - NF\_375-M1-21-1
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm sans flexible (# 26505000)
- NF** · **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1

**autres dimensions**


- **Crometta** Combi douche Vario avec barre 90 cm / Ecostat 1001 CL
  - ACS 20 ACC NY 312 France, valide jusqu'au 20.11.2025

blanc/chromé

27813400

299,60

Barres de douche - Style Moderne



**Unica** Barre de douche E 90 cm avec flexible de douche

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	27640000	356,31
blanc/chromé	27640400	356,31

- comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- tablette en verre sécurit
- type de barre de douche: profilé plat en aluminium avec finition verre sécurit
- profile du tube montant: plat
- barre de 41 mm de large
- curseur auto-bloquant
- curseur réglable
- supports muraux synthétique
- barre de douche : chromé, blanc ou noir
- ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025

**comprenant**

- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1
- **Casetta** Porte-savon E (# 26511XXX)

**Options:**

· <b>Casetta</b> Porte-savon E	chromé	26511000	78,11
	blanc/chromé	26511400	78,11



**Unica** Barre de douche S 90 cm avec flexible de douche


chromé	27636000	321,00
--------	----------	--------

- comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de barre de douche: profilé plat en aluminium
- profile du tube montant: carré
- barre de 45 mm de large
- curseur métallique
- curseur auto-bloquant
- curseur réglable
- ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025

**comprenant**

- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

NOUVEAU



**Unica** Barre de douche Pulsify S 65 cm avec flexible de douche

chromé 24400000 79,18



- comprenant : barre de douche, curseur, flexible de douche
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- profile du tube montant: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- curseur avec blocage
- curseur réglable
- supports muraux synthétique


disponible à partir de septembre 2022

**comprendant**

- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

**autres dimensions**

**NOUVEAU** · **Unica** Barre de douche Pulsify S 90 cm avec flexible de douche chromé 24401000 86,67



**Unica** Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche

chromé 26503000 78,11

- comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- profile du tube montant: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur avec blocage
- curseur inclinable à 2 positions
- supports muraux synthétique

**comprendant**

- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

**autres dimensions**


· **Unica** Barre de douche Croma 90 cm avec flexible de douche chromé 26504000 82,39

**variantes**

· **Unica** Barre de douche Croma 65 cm sans flexible chromé 26505000 53,50

**Options:**

· Cale de compensation 7 mm chromé 97450000 13,91



**Unica Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche**

- comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur
- profile du tube montant: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur métallique
- curseur avec blocage
- curseur réglable
- ajustement de l'angle d'inclinaison par cran
- ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025

**comprenant**

- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

**autres dimensions**

- **Unica** Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche
- ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	28631000	148,73
bronze brossé	28631140	226,84
noir chromé brossé	28631340	226,84
noir mat	28631670	208,65
blanc mat	28631700	208,65
aspect doré poli	28631990	226,84

chromé	28632000	139,10
bronze brossé	28632140	214,00
noir chromé brossé	28632340	214,00
noir mat	28632670	195,81
blanc mat	28632700	195,81
aspect doré poli	28632990	214,00

**Options:**

- **Casetta** Casetta 'S Puro. Porte-savon
- **Casetta** Porte-savon Casetta U-88 chrome
- Cale de compensation 7 mm

chromé	28679000	44,94
transparent	28675000	33,17
chromé	97450000	13,91



**Unica Barre de douche Varia 105 cm sans flexible**

- comprenant : barre de douche, curseur
- profile du tube montant: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- Distance de perçement variable: 400 mm - 970 mm
- curseur inclinable à 2 positions
- supports muraux synthétique
- Support mural variable

**autres dimensions**

- **Unica** Barre de douche Varia 72 cm sans flexible

chromé	27356000	85,60
--------	----------	-------





chromé	27355000	73,83
--------	----------	-------




**Cale de compensation 7 mm**

- matériau: synthétique

chromé	97450000	13,91
--------	----------	-------

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	<p><b>Cale de compensation 6 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· matériau: synthétique</li> </ul>	chromé	96184000	11,77
 	<p><b>Casetta Casetta'C. Porte-savon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· pour barres de douche de diamètre 22 mm</li> </ul>	chromé	28678000	24,61
 	<p><b>Casetta Casetta SoftCube. Porte-savon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· pour barres de douche de diamètre 18/22/25 mm</li> </ul>	chromé	26519000	24,61
 	<p><b>Casetta Casetta'S Puro. Porte-savon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· pour barres de douche de diamètre 22 mm</li> </ul>	chromé	28679000	44,94

Sets Porter Rainfinity



**Rainfinity Ensemble support mural et douchette 130 3jet avec flexible de douche 125 cm**

- comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
- dimension: 130 mm
- jet PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 14 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux métalliques


**comprendant**

- **Rainfinity** Douchette à main 130 3jet (# 26864XXX)
  - ACS 19 ACC LY 101 France, valide jusqu'au 27.02.2024
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1
- Support mural pour douchette universel E (# 28387XXX)

**autres dimensions**

- **Rainfinity** Ensemble support mural et douchette 130 3jet avec flexible de douche 160 cm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26852000	191,53
blanc mat	26852700	247,17



**Rainfinity Ensemble support mural et douchette 100 1jet avec flexible de douche 125 cm**

- comprenant : douchette tube, support de douche, flexible de douche
- dimension: 100 x 38 mm
- jet PowderRain
- débit: 13,8 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux métalliques

**comprendant**

- **Rainfinity** Douchette à main 100 1jet (# 26866XXX)
  - ACS 19 ACC LY 101 France, valide jusqu'au 27.02.2024
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1
- Support mural pour douchette universel E (# 28387XXX)


**autres dimensions**

- **Rainfinity** Ensemble support mural et douchette 100 1jet avec flexible de douche 160 cm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26857000	170,13
blanc mat	26857700	222,56



Sets Porter Rairdance Select E



**Rairdance Select E** Ensemble support mural et douchette 120 3jet avec flexible de douche 160 cm

- comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
- dimension: 120 mm
- jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 14,4 l/ min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Support de douchette en plastique



**comprenant**

- **Rairdance Select E** Douchette à main 120 3jet (# 26520XXX)
- ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023
- NF\_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1




**autres dimensions**

- **Rairdance Select E** Ensemble support mural et douchette 120 3jet avec flexible de douche 125 cm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26720000	147,66
blanc/chromé	26720400	147,66



Sets Porter Rairdance Select S



**Rairdance Select S** Ensemble support mural et douchette 120 3jet PowderRain avec flexible de douche 160 cm

- comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
- dimension: 125 mm
- jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 11 l/ min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Support de douchette en plastique



**comprenant**

- **Rairdance Select S** Douchette à main 120 3jet PowderRain (# 26014000)
- ACS 18 ACC NY 127, valide jusqu'au 26.04.2023
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)

**autres dimensions**


- **Rairdance Select S** Ensemble support mural et douchette 120 3jet PowderRain avec flexible de douche 125 cm

chromé	27668000	147,66
--------	----------	--------



Sets Porter Pulsify Select S

NOUVEAU



NOUVEAU



**Pulsify Select S Ensemble support mural et douchette 105 3jet Relaxation avec flexible 125 cm**

- comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
- dimension: 105 mm
- jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 11,4 l/min sous 3 bars de pression
- supports muraux synthétique

**comprenant**

- Pulsify Select S Douchette à main 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- Isiflex Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

**variantes**


	chromé	noir mat	blanc mat
<b>NOUVEAU</b> Pulsify S Ensemble support mural et douchette 105 1jet avec flexible 125 cm	24301000	24301670	24301700
<b>NOUVEAU</b> Pulsify Select S Ensemble support mural et douchette 105 3jet Relaxation avec flexible 160 cm	24303000	24303670	24303700

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	24302000	62,06
noir mat	24302670	81,32
blanc mat	24302700	81,32



disponible à partir de septembre 2022

NOUVEAU



NOUVEAU



**Pulsify S Ensemble support mural et douchette 105 1jet avec flexible 125 cm**

- comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
- dimension: 105 mm
- jet PowderRain
- débit: 13,5 l/min sous 3 bars de pression
- supports muraux synthétique

**comprenant**

- Pulsify S Douchette à main 105 1jet (# 24120XXX)
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- Isiflex Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

**variantes**


	chromé	noir mat	blanc mat
<b>NOUVEAU</b> Pulsify Select S Ensemble support mural et douchette 105 3jet Relaxation avec flexible 125 cm	24302000	24302670	24302700
<b>NOUVEAU</b> Pulsify Select S Ensemble support mural et douchette 105 3jet Relaxation avec flexible 160 cm	24303000	24303670	24303700

chromé	noir mat	blanc mat
24301000	24301670	24301700



disponible à partir de septembre 2022

Sets Porter Croma Select E



**Croma Select E** Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 160 cm

Finition blanc/chromé N° article 26413400 Euro h. t. 95,23



- comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
- dimension: 110 mm
- jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 14,7 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Support de douchette en plastique
- E3, C1, A3, U3
- ACS 20 ACC NY 075 France, valide jusqu'au 19.03.2025
- NF\_375-M1-21-1

**comprenant**


- Croma Select E** Douchette à main Vario (# 26812400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF\_375-M1-21-1
- Porter'S.** Support mural (# 28331000)
- Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1

**autres dimensions**

- **Croma Select E** Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 125 cm

blanc/chromé 26425400 93,09

Sets Porter Croma Select S



**Croma Select S** Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 160 cm

blanc/chromé 26411400 95,23



- comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
- dimension: 110 mm
- jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 15 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Support de douchette en plastique
- E3, C1, A2, U3
- ACS 20 ACC NY 075 France, valide jusqu'au 19.03.2025
- NF\_375-M1-21-1

**comprenant**


- Croma Select S** Douchette à main Vario (# 26802400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF\_375-M1-21-1
- Porter'S.** Support mural (# 28331000)
- Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1

**autres dimensions**

- **Croma Select S** Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 125 cm

blanc/chromé 26421400 93,09

## Sets Porter Croma 100


**Croma 100** Ensemble support mural et douchette Multi avec flexible de douche 160 cm

Finition chromé

N° article 27595000

Euro h. t. 111,28



- comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet MonoRain, jet massage
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- débit: 19 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Support de douchette en plastique

**comprendant**

- **Croma 100** Douchette à main Multi (# 28536000)
  - ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023
  - NF\_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1


**autres dimensions**

- **Croma 100** Ensemble support mural et douchette Multi avec flexible de douche 125 cm

chromé

27593000

109,14


**Croma 100** Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 160 cm

chromé

27594000

81,32



- comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
- dimension: 100 mm
- jet massage, jet Rain, jet normal, jet shampooing
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- débit: 18 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Support de douchette en plastique
- E3, C1, A3, U3
- NF\_375-M1-21-1

**comprendant**

- **Croma 100** Douchette à main Vario (# 28535000)
  - ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023
  - NF\_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1

**autres dimensions**


- **Croma 100** Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 125 cm

chromé

27592000

78,11

Sets Porter Crometta



**Crometta** Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 160 cm

Finition blanc/chromé N° article 26692400 Euro h. t. 49,22



- comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- débit: 13,8 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Support de douchette en plastique
- E3, C1, A3, U3
- ACS 20 ACC NY 075 France, valide jusqu'au 19.03.2025
- NF\_375-M1-21-1

**comprenant**

- Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400)
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF\_375-M1-21-1
- Porter'S.** Support mural (# 28331000)
- Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1

**autres dimensions**

· **Crometta** Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 125 cm blanc/chromé 26691400 47,08




· **Crometta** Ensemble support mural et douchette Vario EcoSmart 9 l/min avec flexible de douche 125 cm blanc/chromé 26693400 53,50

**Version économie d'eau:**



· **Crometta** Ensemble support mural et douchette Vario EcoSmart 9 l/min avec flexible de douche 160 cm blanc/chromé 26694400 49,22

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	<b>Crometta</b> Ensemble support mural et douchette 1 jet avec flexible de douche 160 cm	blanc/chromé	26567400	46,01
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche</li> <li>· dimension: 100 mm</li> <li>· jet Rain</li> <li>· débit: 14 l/ min sous 3 bars de pression</li> <li>· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible</li> <li>· Support de douchette en plastique</li> <li>· E3, C1, A2, U3</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	 		
	<b>comprenant</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Crometta</b> Douchette à main 1 jet (# 26331400)</li> <li>· ACS 16 ACC LY 610</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> <li>· Porter'S. Support mural (# 28331000)</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Isiflex</b> Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)</li> <li>· ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>			
	<b>autres dimensions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Crometta</b> Ensemble support mural et douchette 1 jet avec flexible de douche 125 cm</li> <li>· ACS 20 ACC NY 075 France, valide jusqu'au 19.03.2025</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	blanc/chromé	26690400	42,80
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Crometta</b> Ensemble support mural et douchette 1 jet EcoSmart 9 l/ min avec flexible de douche 125 cm</li> <li>· ACS 20 ACC NY 075 France, valide jusqu'au 19.03.2025</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	blanc/chromé	26568400	48,15
	<b>Version économie d'eau:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Crometta</b> Ensemble support mural et douchette 1 jet EcoSmart 9 l/ min avec flexible de douche 160 cm</li> </ul>	blanc/chromé	26569400	46,01


Sets Porter Vernis Blend

Finition

N° article

Euro h. t.

NOUVEAU



NF NOUVEAU

**Vernis Blend** Ensemble support mural et douchette 100 Vario avec flexible de douche 160 cm

chromé

26273000

41,73



- comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- débit: 15,2 l/min sous 3 bars de pression
- ACS 20 ACC NY 075 France, valide jusqu'au 19.03.2025

**comprenant**

- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270000)
- ACS 16 ACC LY 610
- NF\_375-M1-21-1
- Porter'C. Support mural (# 27521000)
- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

NF

NF NOUVEAU

**Version économie d'eau:**


- **Vernis Blend** Ensemble support mural et douchette 100 Vario EcoSmart 9 l/min avec flexible de douche 160 cm
- ACS 20 ACC NY 075 France, valide jusqu'au 19.03.2025

chromé

26278000

41,73

Bidette



**Ensemble support mural et douchette bidette avec flexible de douche 125 cm**

chromé

32129000

95,23




- comprenant : douchette bidette, support de douche, flexible de douche chromé
- débit: 6 l/min sous 3 bars de pression
- avec clapet anti-retour
- nous recommandons d'utiliser ce produit avec un robinet d'arrêt
- Support de douchette en plastique
- ACS 20 ACC NY 213 France, valide jusqu'au 27.08.2025

**comprenant**

- Porter'S. Support mural (# 28331000)

Supports de douche - Style Moderne



**Support mural pour douchette universel E**

chromé

28387000

56,71

bronze brossé

28387140

66,34

noir chromé brossé

28387340

66,34

noir mat

28387670

62,06

blanc mat

28387700





62,06

aspect doré poli


28387990






66,34

- support fixe
- pour les flexibles avec écrou conique
- métallique







		Finition	N° article	Euro h. t.
 	<p><b>Porter'C. Support mural</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· support fixe</li> <li>· pour les flexibles avec écrou conique</li> <li>· synthétique</li> </ul>	chromé	27521000	27,82
 	<p><b>Porter'S. Support mural</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· support fixe</li> <li>· pour les flexibles avec écrou conique</li> <li>· synthétique</li> </ul>	chromé	28331000	31,03
 	<p><b>Porter'Reno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· support fixe</li> <li>· pour les flexibles avec écrou conique</li> <li>· métallique</li> </ul>	chromé	28335000	42,80
 	<p><b>Porter'Vario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· angle d'inclinaison du support de douche réglable</li> <li>· pour les flexibles avec écrou conique</li> <li>· métallique</li> </ul>	chromé	28328000	47,08

**Fixfit Porter - Style Moderne**

 	<p><b>Rainfinity</b> Fixfit porter 500, support de douchette à gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· raccordement métallique</li> <li>· 500 mm tablette de rangement</li> <li>· avec clapet anti-retour</li> <li>· type de raccordement: M 1/2"</li> <li>· écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés</li> <li>· tablette en verre sécurit</li> <li>· surface de la tablette -000 = verre miroir, -700 = noir graphite satiné</li> <li>· ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026</li> </ul>	chromé blanc mat	26843000 26843700	407,67 530,72
	<p><b>variantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Rainfinity</b> Fixfit porter 500, support de douchette à droite</li> <li>· ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026</li> </ul>	chromé blanc mat	26858000 26858700	407,67 530,72

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	<p><b>Rainfinity</b> Fixfit porter 500, support de douchette à droite</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· raccordement métallique</li> <li>· 500 mm tablette de rangement</li> <li>· raccord en angle plastique sur rotule métallique</li> <li>· avec clapet anti-retour</li> <li>· type de raccordement: M 1/2"</li> <li>· écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés</li> <li>· tablette en verre sécurit</li> <li>· surface de la tablette -000 = verre miroir, -700 = noir graphite satiné</li> <li>· ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026</li> </ul>	chromé blanc mat	26858000 26858700	407,67 530,72
 	<p><b>FixFit</b> Coude de raccordement avec Porter E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : raccordement mural, rosace</li> <li>· support fixe</li> <li>· pour les flexibles avec écrou conique</li> <li>· avec clapet anti-retour</li> <li>· ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026</li> </ul>	chromé	26485000	96,30
 	<p><b>FixFit</b> Coude de raccordement avec Porter S</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : raccordement mural, rosace</li> <li>· support fixe</li> <li>· pour les flexibles avec écrou conique</li> <li>· avec clapet anti-retour</li> <li>· ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026</li> </ul>	chromé	26487000	96,30
 	<p><b>FixFit</b> Coude de raccordement avec Porter Square</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : raccordement mural, rosace</li> <li>· support fixe</li> <li>· pour les flexibles avec écrou conique</li> <li>· avec clapet anti-retour</li> <li>· ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026</li> </ul>	chromé	26486000	96,30
 	<p><b>FixFit</b> Coude de raccordement avec Porter 300</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· raccordement métallique</li> <li>· 300 mm tablette de rangement</li> <li>· avec clapet anti-retour</li> <li>· type de raccordement: 1/2"</li> <li>· Positionnement flexible, déplacement à gauche ou à droite de 77,5 mm</li> <li>· écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés</li> <li>· façade en verre sécurit en blanc et chromé</li> <li>· ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026</li> </ul>	chromé blanc/chromé	26456000 26456400	166,92 166,92

## Fixfit Porter - Style Moderne

		Finition	N° article	Euro h. t.	
		<b>FixFit</b> Coude de raccordement E	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	27454000 27454140 27454340 27454670 27454700 27454990	37,45 55,64 55,64 44,94 44,94 55,64
		· raccordement métallique · type de raccordement: 1/2" · écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés			
		<b>variantes</b>			
		· <b>FixFit</b> Coude de raccordement ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026	chromé	27458000	64,20
		<b>FixFit</b> Coude de raccordement avec robinet d'arrêt intégré	chromé	27452000	111,28
		· avec mécanisme céramique · avec clapet anti-retour · Bloc d'arrêt 90° -> 1/4 tour · débit libre 30 l/mn sous 3 bar · Adaptateur pour raccords G 1/2 à G 3/4 · ACS 21 ACC NY 019 France, valide jusqu'au 22.01.2026			
		<b>FixFit</b> Coude de raccordement S	chromé	27453000	41,73
		· raccordement métallique			
		<b>variantes</b>			
		· <b>FixFit</b> Coude de raccordement S ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	26453000 26453140 26453340 26453670 26453700 26453990	41,73 63,13 63,13 50,29 50,29 63,13
		<b>FixFit</b> Coude de raccordement Square	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	26455000 26455140 26455340 26455670 26455700 26455990	37,45 55,64 55,64 44,94 44,94 55,64
		· raccordement synthétique · avec clapet anti-retour · ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026			
		<b>FixFit</b> Coude de raccordement synthétique SoftCube	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	26457000 26457140 26457340 26457670 26457700 26457990	37,45 55,64 55,64 47,08 47,08 55,64
		· raccordement synthétique · avec clapet anti-retour · ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026			
		Raccord de pièce de réduction	chromé	02024000	9,63
		· réduction de DN20 à DN15			

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tarif 2022

107



# Douches de tête



Rainmaker Select

Page 112



Rainfinity

Page 117



Raindance Select S

Page 122



Raindance E

Page 124



Raindance S

Page 128



Croma Select E

Page 129



Croma E

Page 130



Croma

Page 130



Crometta E

Page 131



Crometta S

Page 132



Vernis Blend

Page 132



Vernis Shape

Page 133



Douches de tête hansgrohe

# Aperçu des douches de tête

## Rainmaker Select

## Rainfinity



	Douche de tête 460 3jet	Douche de tête 460 2jet	Douche de tête 460 1jet	Douche de tête 580 3jet	Douche de tête 360 3jet	Douche de tête 360 1jet	Douche de tête 250 3jet
Finition	-400, -600	-400, -600	-400, -600	-400, -600	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990
Avec bras de douche	■	■	■	■	■	■	■
Avec raccord plafond	■	■	■		■	■	■
Standard	18 l/min	18 l/min	19 l/min	20 l/min	28,1 l/min	21 l/min	20 l/min
EcoSmart 8-9 l/min	■	■	■	■			■
Green							
LowPressure							
Select							
QuickClean	■	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■	■
AirPower							
PowderRain					■	■	■

Page 72

Page 72

## Raindance S

## Croma Select E

## Croma E

## Croma

## Crometta E

## Crometta S



	Douche de tête 240 1jet PowderRain	Douche de tête 180 2jet	Douche de tête 280 1jet	Douche de tête 280 1jet	Douche de tête 220 1jet	Douche de tête 240 1jet	Douche de tête 240 1jet
Finition	-000, -670, -700	-000, -400	-000	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000	-000
Avec bras de douche	■	■	■	■	■	■	■
Avec raccord plafond	■	■	■	■	■	■	■
Standard	18 l/min	17 l/min	18,3 l/min	15,6 l/min	19 l/min	18 l/min	18 l/min
EcoSmart 8-9 l/min		■	■	■	■	■	■
Green							
LowPressure						■	■
Select		■					
QuickClean	■	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■	■
AirPower			■	■	■		
PowderRain	■						

Page 72

Page 72

Page 72

Page 72

Page 72

Page 72

**Raindance  
Rainfall**

**Raindance  
Select S**

**Raindance  
E**

**Raindance  
S**



Douche de tête  
250 ljet

Douche de tête  
180 2jet

Douche de tête  
300 2jet

Douche de tête  
240 2jet

Douche de tête  
300 1jet

Douche de tête  
360 1jet

Douche de tête  
300 1jet

-000, -140, -340  
-670, -700, -990

-000, -400

-000, -400

-000, -400

-000, -140, -340  
-670, -700, -990

-000

-000



19 l/min

24 l/min

17 l/min

17 l/min

17 l/min

16,5 l/min

18 l/min



Page 72

Page 72

Page 72

Page 72

Page 72

**Vernis  
Blend**

**Vernis  
Shape**



Douche de tête  
200 1jet

Douche de tête  
230 1jet

-000, -670

-000, -670



12,4 l/min


12,4 l/min



Page 72

Page 72

Rainmaker Select



**Rainmaker Select Douche de tête 580 3jet**

- comprenant : douche de tête, coude de raccordement
- dimension: 586 x 258 mm
- jet Rain, jet Cascade Rainflow, jet MonoRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du jet RainFlow (sous 3 bars): 17 l/min
- débit du jet Mono (sous 3 bars de pression): 20 l/min
- les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties (Quattro ou iControl : vendus séparément)
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation murale pour montage sur l'iBox universal
- non inclus: corps d'encastrement

Finition	N° article	Euro h. t.
blanc/chromé	24001400	3.005,63
noir/chromé	24001600	3.005,63



**Version économie d'eau:**



- **Rainmaker Select Douche de tête 580 3jet EcoSmart 9 l/min**

blanc/chromé	24011400	3.005,63
--------------	----------	----------

**A compléter avec:**




- iBox universal
- NF\_375-M1-21-1

01800180	115,56
----------	--------

**Options:**

- **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

blanc/chromé	15736400	579,94
blanc/chromé	15735400	789,66



**iBox universal**

- convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF\_375-M1-21-1


01800180	115,56
----------	--------

**Options:**

- Rallonge
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- Aide au montage pour iBox universal

13595000	51,36
93500000	14,98





### Rainmaker Select Douche de tête 460 3jet avec bras de douche

Finition	N° article	Euro h. t.
blanc/chromé	24007400	2.652,53
noir/chromé	24007600	2.652,53



- comprenant : douche de tête, bras de douche, rosace
- dimension: 466 x 300 mm
- jet Rain, jet RainStream, jet MonoRain
- longueur du bras de douche 461 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 18 l/min
- débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- débit du jet Mono (sous 3 bars de pression): 18 l/min
- les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties (Quattro ou iControl : vendus séparément)
- disque de jet amovible pour nettoyage
- Douche de tête démontable pour le nettoyage
- type d'installation murale pour montage sur l'iBox universel
- non inclus: corps d'encastrement

#### Version économie d'eau:



- **Rainmaker Select** Douche de tête 460 3jet EcoSmart 9 l/min avec bras de douche

blanc/chromé	24017400	2.652,53
--------------	----------	----------

#### A compléter avec:




- iBox universel
- NF\_375-M1-21-1

01800180	115,56
----------	--------

#### Options:

- **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

blanc/chromé	15736400	579,94
blanc/chromé	15735400	789,66



### Rainmaker Select Douche de tête 460 3jet avec raccord plafond

Finition	N° article	Euro h. t.
blanc/chromé	24006400	2.534,83
noir/chromé	24006600	2.534,83



- comprenant : douche de tête, raccord plafond, rosace
- dimension: 466 x 300 mm
- jet Rain, jet RainStream, jet MonoRain
- rotule: douche de tête orientable
- raccord plafond métallique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 23 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 22 l/min
- débit du jet Mono (sous 3 bars de pression): 23 l/min
- les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties (Quattro ou iControl : vendus séparément)
- disque de jet amovible pour nettoyage
- Douche de tête démontable pour le nettoyage
- type d'installation plafond
- non inclus: corps d'encastrement

#### Version économie d'eau:


	· <b>Rainmaker Select</b> Douche de tête 460 3jet EcoSmart 9 l/min avec raccord plafond	blanc/chromé	24016400	2.534,83
--	---	--------------	----------	----------

#### A compléter avec:

· <b>Rainmaker Select</b> Corps d'encastrement pour douche de tête avec raccord plafond			24010180	271,78
---	--	--	----------	--------

#### Options:

· <b>ShowerSelect Glass</b> Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions	blanc/chromé	15736400	579,94
· ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023			
· <b>ShowerSelect Glass</b> Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt	blanc/chromé	15735400	789,66
· ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023			



### Rainmaker Select Corps d'encastrement pour douche de tête avec raccord plafond

	24010180	271,78
--	----------	--------

- comprend une gaine en polystyrène comme espace réservé lors de l'installation

#### Options:

	· <b>Rainmaker Select</b> Douche de tête 460 1jet EcoSmart 9 l/min avec bras de douche	blanc/chromé	24012400	1.706,65
	· <b>Rainmaker Select</b> Douche de tête 460 1jet avec raccord plafond	blanc/chromé	24002400	1.706,65
		noir/chromé	24002600	1.706,65
	· <b>Rainmaker Select</b> Douche de tête 460 2jet EcoSmart avec raccord plafond	blanc/chromé	24014400	2.356,14
	· <b>Rainmaker Select</b> Douche de tête 460 3jet avec raccord plafond	blanc/chromé	24006400	2.534,83
		noir/chromé	24006600	2.534,83
	· <b>Rainmaker Select</b> Douche de tête 460 3jet EcoSmart 9 l/min avec raccord plafond	blanc/chromé	24016400	2.534,83

Finition N° article Euro h. t.

**Rainmaker Select** Douche de tête 460 2jet avec bras de douche

blanc/chromé 24005400 2.416,06  
noir/chromé 24005600 2.416,06



- comprenant : douche de tête, bras de douche, rosace
- dimension: 466 x 300 mm
- jet Rain, jet RainStream
- longueur du bras de douche 461 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 18 l/min
- débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- les 2 zones de jets peuvent être contrôlées via 2 robinets d'arrêt ou un inverseur avec 2 sorties
- disque de jet amovible pour nettoyage
- Douche de tête démontable pour le nettoyage
- type d'installation murale pour montage sur l'iBox universal
- non inclus: corps d'encastrement

**Version économie d'eau:**



**Rainmaker Select** Douche de tête 460 2jet EcoSmart 9 l/min avec bras de douche

blanc/chromé 24015400 2.416,06

**A compléter avec:**



- iBox universal
- NF\_375-M1-21-1


01800180 115,56


**Options:**

- **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

blanc/chromé 15736400 579,94

blanc/chromé 15734400 579,94





**Rainmaker Select Douche de tête 460 1jet avec bras de douche**

Finition	N° article	Euro h. t.
blanc/chromé	24003400	1.824,35
noir/chromé	24003600	1.824,35



- comprenant : douche de tête, bras de douche, rosace
- dimension: 466 x 270 mm
- jet Rain
- longueur du bras de douche 462 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 19 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- Douche de tête démontable pour le nettoyage
- type d'installation murale

**Version économie d'eau:**



- **Rainmaker Select** Douche de tête 460 1jet EcoSmart 9 l/min avec bras de douche


blanc/chromé	24013400	1.824,35
--------------	----------	----------

**Options:**

- **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- **ShowerTablet Select** Thermostatique douche 700 avec 2 sorties
  - ACS 16 ACC NY 423, valide jusqu'au 17.01.2022

blanc/chromé	15738400	861,35
--------------	----------	--------

blanc/chromé	13184400	1.292,56
--------------	----------	----------



**Rainmaker Select Douche de tête 460 1jet avec raccord plafond**

blanc/chromé	24002400	1.706,65
noir/chromé	24002600	1.706,65



- comprenant : douche de tête, raccord plafond, rosace
- dimension: 466 x 270 mm
- jet Rain
- raccord plafond métallique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 21 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- Douche de tête démontable pour le nettoyage
- type d'installation plafond
- non inclus: corps d'encastrement

**Version économie d'eau:**



- **Rainmaker Select** Douche de tête 460 1jet EcoSmart 9 l/min avec bras de douche

blanc/chromé	24012400	1.706,65
--------------	----------	----------

**A compléter avec:**

- **Rainmaker Select** Corps d'encastrement pour douche de tête avec raccord plafond

24010180	271,78
----------	--------


**Options:**

- **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- **ShowerTablet Select** Thermostatique douche 700 avec 2 sorties
  - ACS 16 ACC NY 423, valide jusqu'au 17.01.2022

blanc/chromé	15738400	861,35
--------------	----------	--------

blanc/chromé	13184400	1.292,56
--------------	----------	----------

Rainfinity



**Rainfinity Douche de tête 360**  
1 jet avec raccord mural

- comprenant : douche de tête, coude de raccordement
- dimension: 360 mm
- jet PowderRain
- Longueur 381 mm
- Disque de jet centre: 205 mm
- cadre : métallique
- matériau du disque de jet: Aluminium
- surface du disque de pulvérisation: graphite
- bras de douche inclinable verticalement de 10° à 30°
- débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min
- Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 21 l/min
- Douche de tête démontable pour le nettoyage
- type d'installation murale
- ACS 19 ACC LY 416 France, valide jusqu'au 12.07.2024


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26230000	979,05
bronze brossé	26230140	1.469,11
noir chromé brossé	26230340	1.469,11
noir mat	26230670	1.273,30
blanc mat	26230700	1.273,30
aspect doré poli	26230990	1.469,11



**autres dimensions**

- **Rainfinity Douche de tête 250** 1 jet avec raccord mural
- ACS 19 ACC LY 416 France, valide jusqu'au 12.07.2024

chromé	26226000	854,93
blanc mat	26226700	1.112,80



**Rainfinity Douche de tête 360**

- 1 jet
- dimension: 360 mm
- jet PowderRain
- rotule: douche de tête orientable (2 x 5°)
- cadre : métallique
- matériau du disque de jet: Aluminium
- surface du disque de pulvérisation: graphite
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20,3 l/min
- Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 20,3 l/min
- Douche de tête démontable pour le nettoyage
- type d'installation plafond ou mur
- ACS 19 ACC LY 416 France, valide jusqu'au 12.07.2024

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26231000	841,02
bronze brossé	26231140	1.261,53
noir chromé brossé	26231340	1.261,53
noir mat	26231670	1.082,84
blanc mat	26231700	1.082,84
aspect doré poli	26231990	1.261,53




**A compléter avec (au choix):**

· Bras de douche Square M 1/2" 389 mm	chromé	27694000	215,07
· ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023	bronze brossé	27694140	328,49
	noir chromé brossé	27694340	328,49
	noir mat	27694670	309,23
	blanc mat	27694700	309,23
	aspect doré poli	27694990	328,49
· Bras de douche S 100 mm plafond M 1/2"	chromé	27393000	66,34
· ACS 19 ACC LY 503 France, valide jusqu'au 10.12.2024	bronze brossé	27393140	102,72
	noir chromé brossé	27393340	102,72
	noir mat	27393670	96,30
	blanc mat	27393700	96,30
	aspect doré poli	27393990	102,72
· Bras de douche S 300 mm plafond M 1/2"	chromé	27389000	90,95
· ACS 19 ACC LY 503 France, valide jusqu'au 10.12.2024	bronze brossé	27389140	139,10
	noir chromé brossé	27389340	139,10
	noir mat	27389670	130,54
	blanc mat	27389700	130,54
	aspect doré poli	27389990	139,10

**autres dimensions**

· Rainfinity Douche de tête 250 1jet	chromé	26228000	721,18
· ACS 19 ACC LY 416 France, valide jusqu'au 12.07.2024	bronze brossé	26228140	1.081,77
	noir chromé brossé	26228340	1.081,77
	noir mat	26228670	933,04
	blanc mat	26228700	933,04
	aspect doré poli	26228990	1.081,77



**Rainfinity Douche de tête 360  
3jet avec raccord mural**

- comprenant : douche de tête, coude de raccordement
- dimension: 360 mm
- jet PowderRain, jet Intense PowderRain, jet RainStream
- Longueur 381 mm
- Disque de jet centre: 205 mm
- cadre : métallique
- matériau du disque de jet: Aluminium
- surface du disque de pulvérisation: graphite
- bras de douche inclinable verticalement de 10° à 30°
- débit maximal sous 3 bars de pression: 28,1 l/ min
- Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 20 l/ min
- débit du jet Intense PowderRain sous 3 bars: 18 l/ min
- débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 16 l/ min
- les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties (Quattro ou iControl : vendus séparément)
- Douche de tête démontable pour le nettoyage
- type d'installation murale pour montage sur l'iBox universal
- ACS 19 ACC LY 416 France, valide jusqu'au 12.07.2024

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26234000	1.349,27
bronze brossé	26234140	2.024,44
noir chromé brossé	26234340	2.024,44
noir mat	26234670	1.751,59
blanc mat	26234700	1.751,59
aspect doré poli	26234990	2.024,44



**autres dimensions**

- Rainfinity Douche de tête 250 3jet avec raccord mural
- ACS 19 ACC LY 416 France, valide jusqu'au 12.07.2024

chromé	26232000	1.226,22
blanc mat	26232700	1.593,23



**A compléter avec:**



- iBox universal
- NF\_375-M1-21-1

01800180	115,56
----------	--------

Raindance Rainmaker



Finition

N° article

Euro h. t.

**Raindance Rainmaker**

chromé

28417000

**Douche de tête sans éclairage**



- dimension: 680 x 460 mm
- jet RainAir, jet Whirl, jet RainAir XL
- matériau du disque de jet: métallique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 28,1 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 20 l/min
- Débit du jet RainAir XL (sous 3 bars de pression): 28,1 l/min
- débit du jet WhirlAir (sous 3 bars de pression): 22 l/min
- les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties (Quattro ou iControl : vendus séparément)
- type d'installation Montage encastré dans le plafond avec le corps d'encastrement
- non inclus: corps d'encastrement
- ACS 18 ACC NY 476 France, valide jusqu'au 22.11.2023

**A compléter avec:**

- **Raindance Rainmaker** Corps d'encastrement pour de tête 680/460 3 jets
- ACS 18 ACC NY 384 France, valide jusqu'au 08.10.2023

28414180

128,40

**Options:**



- **ShowerSelect** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF\_375-M1-21-1

chromé

15761000

651,63



- **ShowerSelect** Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF\_375-M1-21-1

chromé

15764000

476,15



**Raindance Rainmaker** Corps d'encastrement pour de tête 680/460 3 jets

28414180

128,40

- ACS 18 ACC NY 384 France, valide jusqu'au 08.10.2023


**Options:**

- **Raindance Rainmaker** Douche de tête sans éclairage
- ACS 18 ACC NY 476 France, valide jusqu'au 22.11.2023


chromé

28417000

4.688,74



Raindance Rainfall



**Raindance Rainfall** Douche de tête 180 2jet

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	28433000	1.571,83
blanc/chromé	28433400	1.571,83



- comprenant : douche de tête, coude de raccordement
- dimension: 180 mm
- jet RainAir, jet lame d'eau
- matériau du disque de jet: métallique
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- débit maximal sous 3 bars de pression: 24 l/ min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
- débit du jet RainFlow (sous 3 bars): 24 l/ min
- les 2 zones de jets peuvent être contrôlées via 2 robinets d'arrêt ou un inverseur avec 2 sorties
- type d'installation murale pour montage sur l'iBox universal
- les jets du Raindance Rainfall doivent être commandés par un robinet d'arrêt/ inverseur Trio (à commander séparément)
- non inclus: corps d'encastrement
- ACS 19 ACC LY 236, valide jusqu'au 09.07.2024


**A compléter avec:**

	· iBox universal · NF_375-M1-21-1	01800180	115,56
--	--------------------------------------	----------	--------

**Options:**

	· <b>ShowerSelect</b> Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15760000	476,15
	· <b>ShowerSelect</b> Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15764000	476,15

**Douche de tête encastrée Raindance 260 x 260 mm**



**Raindance** Douche de tête 260 1jet

chromé	26472000	520,02
--------	----------	--------



- dimension: 260 x 260 mm
- jet RainAir
- matériau du disque de jet: métallique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/ min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/ min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation affleurant au plafond
- non inclus: corps d'encastrement

**Version économie d'eau:**


	· <b>Raindance</b> Douche de tête 260 1jet EcoSmart 9 l/ min	chromé	26481000	520,02
--	--	--------	----------	--------

**A compléter avec:**

	· <b>Raindance</b> Corps d'encastrement pour douche de tête 260/260	26471180	119,84
--	---	----------	--------

**Options:**

	· <b>ShowerSelect</b> Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15763000	698,71
--	--	--------	----------	--------



**Raindance Corps**  
d'encastrement pour douche  
de tête 260/260

26471180 119,84

**Options:**

- Raindance Douche de tête 260 1jet
- Raindance Douche de tête 260 1jet EcoSmart 9 l/min

chromé 26472000 520,02  
chromé 26481000 520,02

**Raindance Select S**




**Raindance Select S** Douche  
de tête 300 2jet avec raccord  
au plafond

chromé 27337000 609,90  
blanc/chromé 27337400 609,90



- comprenant : douche de tête, raccord plafond
- dimension: 301 mm
- jet Rain, jet RainAir
- via le bouton Select sur la douche de tête
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- raccord plafond métallique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation plafond
- ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023




**Raindance Select S** Douche  
de tête 300 2jet avec bras  
de douche


chromé 27378000 658,05  
blanc/chromé 27378400 658,05



- comprenant : douche de tête, bras de douche
- dimension: 301 mm
- jet RainAir, jet Rain
- via le bouton Select sur la douche de tête
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- longueur du bras de douche 390 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation murale
- ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023



Finition N° article Euro h. t.



### Raindance Select S Douche de tête 240 2jet avec raccord au plafond

- comprenant : douche de tête, raccord plafond
- dimension: 243 mm
- jet RainAir, jet Rain
- via le bouton Select sur la douche de tête
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- raccord plafond métallique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation plafond
- ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023

chromé	26467000	484,71
blanc/chromé	26467400	484,71




#### Version économie d'eau:



- **Raindance Select S** Douche de tête 240 2jet EcoSmart 9 l/min avec raccord au plafond
- ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023

chromé	26469000	484,71
--------	----------	--------

### Raindance Select S Douche de tête 240 2jet avec bras de douche



- comprenant : douche de tête, bras de douche
- dimension: 243 mm
- jet RainAir, jet Rain
- via le bouton Select sur la douche de tête
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- longueur du bras de douche 390 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation murale
- ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023

chromé	26466000	521,09
blanc/chromé	26466400	521,09




#### Version économie d'eau:



- **Raindance Select S** Douche de tête 240 2jet EcoSmart 9 l/min avec bras de douche
- ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023

chromé	26470000	521,09
blanc/chromé	26470400	521,09

Raindance E



**Raindance E** Douche de tête  
300 1jet avec bras de douche

- comprenant : douche de tête, bras de douche
- dimension: 300 x 300 mm
- jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- longueur du bras de douche 390 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation murale
- ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26238000	638,79
bronze brossé	26238140	970,49
noir chromé brossé	26238340	970,49
noir mat	26238670	907,36
blanc mat	26238700	907,36
aspect doré poli	26238990	970,49



**Version économie d'eau:**

- **Raindance E** Douche de tête 300 1jet EcoSmart 9 l/min avec bras de douche
- ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023

chromé	26239000	638,79
--------	----------	--------



**Raindance E** Douche de tête  
300 1jet avec raccord plafond

- comprenant : douche de tête, raccord plafond
- dimension: 300 x 300 mm
- jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- raccord plafond métallique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation plafond
- ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023

chromé	26250000	600,27
bronze brossé	26250140	912,71
noir chromé brossé	26250340	912,71
noir mat	26250670	852,79
blanc mat	26250700	852,79
aspect doré poli	26250990	912,71



**Version économie d'eau:**

- **Raindance E** Douche de tête 300 1jet EcoSmart 9 l/min avec raccord au plafond
- ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023

chromé	26251000	600,27
--------	----------	--------

Finition N° article Euro h. t.

**Raindance E Douche de tête 400 1jet**

chromé 26252000 960,86



- dimension: 400 x 400 mm
- jet RainAir
- matériau du disque de jet: métallique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 20 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation affleurant au plafond
- non inclus: corps d'encastrement
- ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023

**Version économie d'eau:**





- **Raindance E** Douche de tête 400 1jet EcoSmart 9 l/min
- ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023

chromé 26253000 960,86

**A compléter avec:**

- **Raindance E** Corps d'encastrement pour douche de tête 1 jet 400/400
- ACS 18 ACC NY 463 France, valide jusqu'au 16.11.2023

26254180 138,03



**Raindance E Corps d'encastrement pour douche de tête 1 jet 400/400**

26254180 138,03


- ACS 18 ACC NY 463 France, valide jusqu'au 16.11.2023


**Options:**

- **Raindance E** Douche de tête 400 1jet ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023
- **Raindance E** Douche de tête 400 1jet EcoSmart 9 l/min ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023

chromé 26252000 960,86

chromé 26253000 960,86





**Raindance E** Douche de tête  
360 1jet avec raccord  
au plafond

chromé

27381000

688,01



- comprenant : douche de tête, raccord plafond
- dimension: 360 x 190 mm
- jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- raccord plafond métallique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16,5 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16,5 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation plafond
- ACS 16 ACC NY 351

**Version économie d'eau:**



- **Raindance E** Douche de tête 360 1jet EcoSmart 9 l/min avec raccord au plafond
- ACS 16 ACC NY 351

chromé

26604000


688,01

**Raindance E** Douche de tête  
360 1jet avec bras de douche

chromé

27371000

728,67



- comprenant : douche de tête, bras de douche
- dimension: 360 x 190 mm
- jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- longueur du bras de douche 240 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16,5 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16,5 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation murale
- ACS 16 ACC NY 351




**Raindance E** Douche de tête  
360 1jet avec bras de douche

chromé

27376000

751,14



- comprenant : douche de tête, bras de douche
- dimension: 360 x 190 mm
- jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- longueur du bras de douche 390 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16,5 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16,5 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation murale
- ACS 16 ACC NY 351



**Version économie d'eau:**



- **Raindance E** Douche de tête 360 1jet EcoSmart 9 l/min avec bras de douche
- ACS 16 ACC NY 351

chromé

26605000

751,14

Finition

N° article

Euro h. t.

**Raindance E** Douche de tête  
240 1jet avec raccord  
au plafond


chromé

27380000

549,98



- comprenant : douche de tête, raccord plafond
- dimension: 250 x 150 mm
- jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- raccord plafond métallique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 19,5 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 19,5 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation plafond
- ACS 16 ACC NY 351




**Raindance E** Douche de tête  
240 1jet avec bras de douche

chromé

27370000



- comprenant : douche de tête, bras de douche
- dimension: 250 x 150 mm
- jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- longueur du bras de douche 240 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 17,6 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17,6 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation murale
- ACS 16 ACC NY 351



**Version économie d'eau:**




- **Raindance E** Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/min avec bras de douche
- ACS 16 ACC NY 351

chromé

27375000

607,76

Raindance S



**Raindance S** Douche de tête  
240 1jet PowderRain avec bras  
de douche

Finition

N° article

Euro h. t.

chromé

27607000


498,62



- comprenant : douche de tête, bras de douche
- dimension: 240 mm
- jet PowderRain
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- longueur du bras de douche 390 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 18,1 l/min
- Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 18,1 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation murale
- ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023

**variantes**

· <b>Raindance S</b> Douche de tête 240 1jet PowderRain avec raccord au plafond	chromé	27620000	465,45
· ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023			
· <b>Raindance S</b> Douche de tête 240 1jet PowderRain	chromé	27623000	426,93
· ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023	noir mat	27623670	623,81
	blanc mat	27623700	623,81



**Raindance S** Douche de tête 240 1jet PowderRain avec raccord au plafond

chromé

27620000


465,45



- comprenant : douche de tête, raccord plafond
- dimension: 240 mm
- jet PowderRain
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min
- Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 18 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation plafond
- ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023

**variantes**

· <b>Raindance S</b> Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche	chromé	27607000	498,62
· ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023			
· <b>Raindance S</b> Douche de tête 240 1jet PowderRain	chromé	27623000	426,93
· ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023	noir mat	27623670	623,81
	blanc mat	27623700	623,81



**Raindance S** Douche de tête 240 1jet PowderRain

- dimension: 240 mm
- jet PowderRain
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min
- Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 18 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation plafond ou mur
- ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	27623000	426,93
noir mat	27623670	623,81
blanc mat	27623700	623,81



**variantes**

- **Raindance S** Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche
  - ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023
- **Raindance S** Douche de tête 240 1jet PowderRain avec raccord au plafond
  - ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023


chromé	27607000	498,62
chromé	27620000	465,45

**Options:**

- Bras de douche M 1/2" 389 mm
- Bras de douche 100 mm plafond F 1/2" / M 1/2"

chromé	27413000	100,58
noir mat	27413670	148,73
blanc mat	27413700	148,73
chromé	27479000	70,62
noir mat	27479670	92,02
blanc mat	27479700	92,02

**Croma Select E**



**Croma Select E** Douche de tête 180 2jet

- dimension: 187 x 187 mm
- jet Rain, jet IntenseRain
- via le bouton Select sur la douche de tête
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: synthétique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du jet IntenseRain (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation plafond ou mur
- ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022

chromé	26524000	279,27
blanc/chromé	26524400	279,27



**Version économie d'eau:**

- **Croma Select E** Douche de tête 180 2jet EcoSmart 9 l/min
  - ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022


chromé	26528000	279,27
blanc/chromé	26528400	279,27

**Options:**

- Bras de douche E M 1/2" 389 mm
- Bras de douche E 100 mm plafond M 1/2"
- ACS 19 ACC LY 503 France, valide jusqu'au 10.12.2024

chromé	27446000	104,86
chromé	27467000	68,48

**Croma E**



**Croma E Douche de tête 280**

1 jet

- dimension: 280 x 170 mm
- jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 18,3 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation: plafond ou mur
- ACS 16 ACC NY 351



**Version économie d'eau:**

- **Croma E** Douche de tête 280 1jet EcoSmart
- ACS 16 ACC NY 351

**Options:**

- Bras de douche E 300 mm plafond M 1/2"
- ACS 19 ACC LY 503 France, valide jusqu'au 10.12.2024
- Bras de douche E 100 mm plafond M 1/2"
- ACS 19 ACC LY 503 France, valide jusqu'au 10.12.2024
- Bras de douche E M 1/2" 389 mm

**Finition**


**N° article**

**Euro h. t.**

chromé 26257000 396,97



**Croma**



**Croma Douche de tête 280 1jet**

- dimension: 280 mm
- jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15,6 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15,6 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation: plafond ou mur



**Version économie d'eau:**

- **Croma** Douche de tête 280 1jet EcoSmart 9 l/min

**Options:**


- Bras de douche M 1/2" 389 mm
- Bras de douche 100 mm plafond F 1/2" / M 1/2"

chromé 26220000 391,62  
 bronze brossé 26220140 587,43  
 noir chromé brossé 26220340 587,43  
 noir mat 26220670 528,58  
 blanc mat 26220700 528,58  
 aspect doré poli 26220990 587,43





chromé 26221000 391,62  
 bronze brossé 26221140 587,43  
 noir chromé brossé 26221340 587,43  
 noir mat 26221670 528,58  
 blanc mat 26221700 528,58  
 aspect doré poli 26221990 587,43


chromé 27413000 100,58  
 bronze brossé 27413140 153,01  
 noir chromé brossé 27413340 153,01  
 noir mat 27413670 148,73  
 blanc mat 27413700 148,73  
 aspect doré poli 27413990 153,01  
 chromé 27479000 70,62  
 bronze brossé 27479140 105,93  
 noir chromé brossé 27479340 105,93  
 noir mat 27479670 92,02  
 blanc mat 27479700 92,02  
 aspect doré poli 27479990 105,93

	Finition	N° article	Euro h. t.
 	<b>Croma Douche de tête 220 1jet</b> chromé	26464000	268,57
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· dimension: 220 mm</li> <li>· jet RainAir</li> <li>· rotule: douche de tête orientable</li> <li>· matériau du disque de jet: métallique</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min</li> <li>· débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 19 l/min</li> <li>· disque de jet amovible pour nettoyage</li> <li>· type d'installation plafond ou mur</li> <li>· ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023</li> </ul>	  	
	<b>Version économie d'eau:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Croma Douche de tête 220 EcoSmart</b> chromé</li> <li>· 9 l/min</li> <li>· ACS 16 ACC NY 351</li> </ul>	26465000	268,57
	<b>Options:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bras de douche M 1/2" 389 mm chromé</li> <li>· Bras de douche 100 mm plafond F 1/2" / M 1/2" chromé</li> </ul>	27413000 27479000	100,58 70,62

**Crometta E**

 	<b>Crometta E Douche de tête 240 1jet</b> chromé	26726000	253,59
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· dimension: 240 x 240 mm</li> <li>· jet Rain</li> <li>· rotule: douche de tête orientable</li> <li>· matériau du disque de jet: synthétique</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min</li> <li>· débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 18 l/min</li> <li>· type d'installation plafond ou mur</li> <li>· E3, C1, A2, U3</li> <li>· ACS 16 ACC NY 351</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	 	
	<b>Version économie d'eau:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Crometta E Douche de tête 240 1jet EcoSmart</b> chromé</li> <li>· 9 l/min</li> <li>· ACS 16 ACC NY 351</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	26727000	253,59
	<b>Options:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bras de douche E M 1/2" 389 mm chromé</li> <li>· Bras de douche E 100 mm plafond M 1/2" chromé</li> <li>· ACS 19 ACC LY 503 France, valide jusqu'au 10.12.2024</li> </ul>	27446000 27467000	104,86 68,48

**Crometta S**



**Crometta S** Douche de tête 240 1jet

- dimension: 240 mm
- jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: synthétique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 18 l/min
- type d'installation plafond ou mur
- E3, C1, A2, U3
- ACS 16 ACC NY 351
- NF\_375-M1-21-1

Finition

N° article

Euro h. t.

chromé

26723000

247,17



**Version économie d'eau:**

- **Crometta S** Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/min
- ACS 16 ACC NY 351
- NF\_375-M1-21-1

chromé

26724000

247,17

**Options:**

- Bras de douche M 1/2" 389 mm
- Bras de douche S 100 mm plafond M 1/2"
- ACS 19 ACC LY 503 France, valide jusqu'au 10.12.2024

chromé

27413000

100,58


chromé

27393000

66,34

**Vernis Blend**

NOUVEAU



**Vernis Blend** Douche de tête 200 1jet

- dimension: 205 mm
- jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: synthétique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12,4 l/min
- Douche de tête démontable pour le nettoyage
- type d'installation plafond ou mur
- E1, C1, A1, U3
- ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025

chromé

26271000

112,35

noir mat

26271670

157,29



**Version économie d'eau:**

- **Vernis Blend** Douche de tête 200 1jet EcoSmart 9 l/min
- ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025

chromé

26277000

112,35

noir mat

26277670

157,29



- **Vernis Blend** Douche de tête 200 1jet Green 6 l/min
- ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025

chromé

26093000

112,35

**Options:**

- **Vernis Blend** Bras de douche M 1/2" 240 mm
- ACS 20 ACC NY 159, valide jusqu'au 25.06.2025
- **Vernis Blend** Bras de douche plafond M 1/2" 100 mm
- **Vernis Blend** Bras de douche plafond M 1/2" 300 mm

chromé

27809000

53,50

noir mat

27809670

74,90

chromé

27804000

51,36

noir mat

27804670

71,69

chromé

27805000

67,41


noir mat

27805670

95,23

Vernis Shape

NOUVEAU



NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Vernis Shape Douche de tête 230 1jet

Finition

N° article

Euro h. t.

chromé  
noir mat

26281000  
26281670

112,35  
157,29



- dimension: 230 x 170 mm
- jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: synthétique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12,4 l/min
- Douche de tête démontable pour le nettoyage
- type d'installation plafond ou mur
- ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025

Version économie d'eau:

- **Vernis Shape** Douche de tête 230 1jet EcoSmart 9l/min
- ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025
- **Vernis Shape** Douche de tête 230 1jet Green 5,4l/min
- ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025

chromé  
noir mat

26283000  
26283670

112,35  
157,29

chromé

26094000

112,35

Options:

- **Vernis Shape** Bras de douche M 1/2" 240 mm
- ACS 20 ACC NY 159, valide jusqu'au 25.06.2025
- **Vernis Shape** Bras de douche plafond M 1/2" 100 mm
- **Vernis Shape** Bras de douche plafond M 1/2" 300 mm

chromé  
noir mat

26405000  
26405670

53,50  
74,90

chromé  
noir mat

26406000  
26406670


51,36  
71,69

chromé  
noir mat

26407000  
26407670

67,41  
95,23

Bras de douche pour douches de tête



Bras de douche Square M 1/2" 389 mm

chromé  
bronze brossé  
noir chromé brossé  
noir mat  
blanc mat  
aspect doré poli

27694000  
27694140  
27694340  
27694670  
27694700  
27694990

215,07  
328,49  
328,49  
309,23  
309,23  
328,49


- longueur: 390 mm
- type d'installation: montage apparent
- dimension du raccordement M 1/2"
- comprenant: bras de douche, rosace, plaque de fixation murale, instruction de montage
- ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023

Bras de douche M 1/2" 140 mm

chromé

27411000

35,31




- longueur: 128 mm
- type d'installation: montage apparent
- matériau: laiton
- dimension du raccordement M 1/2"
- comprenant: bras de douche, rosace, instruction de montage

Bras de douche M 1/2" 230 mm

chromé


27412000

71,69



- longueur: 230 mm
- type d'installation: montage apparent
- matériau: laiton
- dimension du raccordement M 1/2"
- comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, instruction de montage


NOUVEAU



**Vernis Blend** Bras de douche  
M 1/2" 240 mm

- longueur: 240 mm
- type d'installation: montage apparent
- matériau: laiton massif
- modèle: angle à 90°
- dimension du raccordement M 1/2"
- comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 20 ACC NY 159, valide jusqu'au 25.06.2025


chromé	27809000	53,50
noir mat	27809670	74,90



Bras de douche M 1/2"  
241 mm

- longueur: 241 mm
- type d'installation: montage apparent
- matériau: laiton
- modèle: angle à 90°
- dimension du raccordement M 1/2"
- comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, instruction de montage

chromé	27409000	71,69
--------	----------	-------




Bras de douche M 1/2" 389 mm

- longueur: 389 mm
- type d'installation: montage apparent
- matériau: laiton
- modèle: angle à 90°
- dimension du raccordement M 1/2"
- comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, instruction de montage

chromé	27413000	100,58
bronze brossé	27413140	153,01
noir chromé brossé	27413340	153,01
noir mat	27413670	148,73
blanc mat	27413700	148,73
aspect doré poli	27413990	153,01

NOUVEAU



**Vernis Shape** Bras de douche  
M 1/2" 240 mm

- longueur: 240 mm
- Ø du tube: 26 mm
- type d'installation: montage apparent
- matériau: laiton massif
- modèle: angle à 90°
- dimension du raccordement M 1/2"
- comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 20 ACC NY 159, valide jusqu'au 25.06.2025

chromé	26405000	53,50
noir mat	26405670	74,90




Bras de douche E M 1/2"  
389 mm

- longueur: 389 mm
- type d'installation: montage apparent
- matériau: laiton
- modèle: angle à 90°
- dimension du raccordement M 1/2"
- comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, instruction de montage

chromé	27446000	104,86
--------	----------	--------


Bras de douche plafond pour douche de tête



Bras de douche 100 mm  
plafond F 1/2" / M 1/2"

- longueur: 100 mm
- Ø du tube: 27 mm
- autre utilisation: également utilisable comme rallonge
- type d'installation: montage apparent
- matériau: laiton
- type de raccordement: NPT 1/2"
- dimension du raccordement 1/2"
- comprenant: raccord plafond, rosace, instruction de montage

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	27479000	70,62
bronze brossé	27479140	105,93
noir chromé brossé	27479340	105,93
noir mat	27479670	92,02
blanc mat	27479700	92,02
aspect doré poli	27479990	105,93




Bras de douche S 100 mm  
plafond M 1/2"

- longueur: 100 mm
- Ø du tube: 27 mm
- autre utilisation: également utilisable comme rallonge
- type d'installation: montage apparent
- matériau: laiton
- type de raccordement: NPT 1/2"
- dimension du raccordement M 1/2"
- comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 503 France, valide jusqu'au 10.12.2024

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	27393000	66,34
bronze brossé	27393140	102,72
noir chromé brossé	27393340	102,72
noir mat	27393670	96,30
blanc mat	27393700	96,30
aspect doré poli	27393990	102,72

NOUVEAU



Vernis Blend Bras de douche  
plafond M 1/2" 100 mm


- longueur: 100 mm
- Ø du tube: 26 mm
- type d'installation: montage apparent
- matériau: laiton massif
- type de raccordement: NPT 1/2"
- dimension du raccordement 1/2"
- comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	27804000	51,36
noir mat	27804670	71,69

autres dimensions

- **NOUVEAU** Vernis Blend Bras de douche plafond M 1/2" 300 mm





Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	27805000	67,41
noir mat	27805670	95,23



Bras de douche plafond M 3/4"

- longueur: 100 mm
- autre utilisation: également utilisable comme rallonge
- type d'installation: montage apparent
- matériau: laiton
- type de raccordement: 3/4
- comprenant: raccord plafond, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	27418000	284,62

		Finition	N° article	Euro h. t.	
		<b>Bras de douche S 300 mm plafond M 1/2"</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· longueur: 300 mm</li> <li>· Ø du tube: 27 mm</li> <li>· type d'installation: montage apparent</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· dimension du raccordement M 1/2"</li> <li>· comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage</li> <li>· ACS 19 ACC LY 503 France, valide jusqu'au 10.12.2024</li> </ul>	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	27389000 27389140 27389340 27389670 27389700 27389990	90,95 139,10 139,10 130,54 130,54 139,10
		<b>Bras de douche E 100 mm plafond M 1/2"</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· longueur: 100 mm</li> <li>· Ø du tube: 27 mm</li> <li>· autre utilisation: également utilisable comme rallonge</li> <li>· type d'installation: montage apparent</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· dimension du raccordement M 1/2"</li> <li>· comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage</li> <li>· ACS 19 ACC LY 503 France, valide jusqu'au 10.12.2024</li> </ul>	chromé	27467000	68,48
		<b>Vernis Shape Bras de douche plafond M 1/2" 100 mm</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· longueur: 100 mm</li> <li>· Ø du tube: 26 mm</li> <li>· type d'installation: montage apparent</li> <li>· matériau: laiton massif</li> <li>· type de raccordement: NPT 1/2"</li> <li>· dimension du raccordement 1/2"</li> <li>· comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage</li> </ul>	chromé noir mat	26406000 26406670	51,36 71,69
<b>NOUVEAU</b>		<b>autres dimensions</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Vernis Shape</b> Bras de douche plafond M 1/2" 300 mm</li> </ul>	chromé noir mat	26407000 26407670	67,41 95,23
		<b>Bras de douche E 300 mm plafond M 1/2"</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· longueur: 300 mm</li> <li>· Ø du tube: 27 mm</li> <li>· type d'installation: montage apparent</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· dimension du raccordement M 1/2"</li> <li>· comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage</li> <li>· ACS 19 ACC LY 503 France, valide jusqu'au 10.12.2024</li> </ul>	chromé	27388000	90,95

## Douches latérales


Finition

N° article

Euro h. t.

**Rainfinity** Douche d'épaule  
500 1jet avec tablettechromé  
blanc mat26243000  
26243700556,40  
727,60

- dimension: 502 x 80 mm
- jet PowderRain
- Zone de jet: 309 x 28 mm
- champ d'application: peut être utilisé comme douche de tête, douche d'épaule ou douchette latérale
- Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 14,5 l/min
- matériau: métal
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette -000 = verre miroir, -700 = noir graphite satiné
- ACS 19 ACC LY 173 France, valide jusqu'au 01.04.2024





# Showerpipes et Duschpaneel



Rainmaker Select  
Showerpipes

Page 144



Raindance Select E /  
Raindance E Showerpipes

Page 146



Raindance Select S /  
Raindance S Showerpipes

Page 153



Croma Select S  
Showerpipes

Page 156



Croma Select E  
Showerpipes

Page 163



Croma E Showerpipes

Page 167



Croma Showerpipes

Page 169



Crometta S / Crometta E  
Showerpipes

Page 172



Vernis Blend /  
Vernis Shape Showerpipes

Page 180



Raindance Duschpaneel

Page 185



hansgrohe Showerpipes

# Aperçu des Showerpipes

## Rainmaker Select



Showerpipe 460 3jet

## Raindance Select E



Showerpipe 300 3jet



Showerpipe 300 1jet



Showerpipe 300 1jet

## Raindance E



Showerpipe 300 1jet

Finition	-400	-000, -400	-000, -400	-000	-000
Standard	27 l/min	19 l/min	16,9 l/min	16 l/min	16 l/min
EcoSmart 9 l/min	■			■	■
Green 6 l/min					
Baignoire					
Mitigeur mécanique					
Reno					
Bras de douche pivotant					
Tube recoupable					
Select	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■
CoolContact	■	■	■	■	■
Débit de l'eau réglable					
Evacuation rapide de l'eau de la douche de tête					
AirPower		■	■	■	■
PowderRain					

Page 96

Page 96

Page 96

Page 96

**Raindance Select S**

**Raindance S**



Showerpipe 360 1jet

Showerpipe 240 1jet  
PowderRain

Showerpipe 300 2jet

Showerpipe 300 1jet

Showerpipe 240 1jet

-000, -400

-000, -140, -340  
-670, -700, -990

-000, -400

-000

-000

15 l/min

16 l/min

15 l/min

16 l/min

16 l/min

				■
■				■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■		■	■	■
	■			

hansgrohe Showerpipes

# Aperçu des Showerpipes

## Croma Select S



Showerpipe 280 1jet

## Croma Select E



Showerpipe 280 1jet

## Croma E



Showerpipe 180 2jet

## Croma



Showerpipe 220 1jet

	Showerpipe 280 1jet	Showerpipe 280 1jet	Showerpipe 180 2jet	Showerpipe 280 1jet	Showerpipe 220 1jet
Finition	-000	-140, -340 -670, -700, -990	-400	-000	-000
Standard	16 l/min	14,5 l/min	16 l/min	15 l/min	15 l/min
EcoSmart 9 l/min	■	■	■	■	■
Green 6 l/min					
Baignoire	■		■	■	■
Mitigeur mécanique	■		■		■
Reno	■				■
Bras de douche pivotant	■	■	■	■	■
Tube recoupable	■	■	■	■	■
Select		■	■	■	
QuickClean	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■
CoolContact				■	
Débit de l'eau réglable					
Evacuation rapide de l'eau de la douche de tête					
AirPower	■	■		■	■
PowderRain					

Page 96

Page 96

Page 96

Page 96

**Crometta S**

**Crometta E**

**Vernis Blend**

**Vernis Shape**



Showerpipes 240 1jet

Showerpipes 240 1jet

Showerpipes 200 1jet

Showerpipes 230 1jet

-000

-000

-000, -670

-000, -670

16 l/min


15 l/min

15,9 l/min

15,9 l/min



## Showerpipes Rainmaker Select



### Rainmaker Select

#### Colonne de douche 460 3jet avec mitigeur thermostatique

**Finition**      **N° article**      **Euro h. t.**

blanc/chromé

27106400

4.200,82



- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche, barre de douche
- douche de tête Rainmaker Select 460 3jet
- taille de la douche de tête: 460 x 300 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain, jet MonoRain, jet RainStream
- changement de jet via le bouton Select
- type de jet douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- tablette en verre sécurit
- finition de la tablette: blanche
- débit maximal sous 3 bars de pression: 27 l/min
- diamètre de la barre: 80 mm
- longueur du bras de douche: 450 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet Select 700
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- utilisation simultanée des 4 sorties
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 ± 18 mm
- ACS 18 ACC LY 128, valide jusqu'au 22.02.2023

#### comprendant



- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530400)
- ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
- NF\_375-M1-21-1



- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

#### Version économie d'eau:



- **Rainmaker Select** Colonne de douche 460 3jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique
- ACS 18 ACC LY 128, valide jusqu'au 22.02.2023

blanc/chromé

27029400



**Rainmaker Select**  
Colonne de douche 460 2jet  
avec mitigeur thermostatique

blanc/chromé 27109400 3.538,49



- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche, barre de douche
- douche de tête Rainmaker Select 460 2jet
- taille de la douche de tête: 460 x 300 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain, jet RainStream
- type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- tablette en verre sécurit
- finition de la tablette: blanche
- débit maximal sous 3 bars de pression: 27 l/min
- diamètre de la barre: 80 mm
- longueur du bras de douche: 450 mm
- thermostatique CoolContact : empêche le réchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet Select 700
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- utilisation simultanée des 3 sorties
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 ± 18 mm
- ACS 18 ACC LY 128, valide jusqu'au 22.02.2023

**comprenant**


- Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530400)
- ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
- NF\_375-M1-21-1
- Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)

**Version économie d'eau:**




- **Rainmaker Select** Colonne de douche 460 2jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique
- ACS 18 ACC LY 128, valide jusqu'au 22.02.2023

blanc/chromé 27028400 3.538,49



## Showerpipes Raindance Select E



### Raindance Select E

Colonne de douche 300 3jet  
avec mitigeur thermostatique  
ShowerTablet Select 300

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche, barre de douche
- douche de tête Raindance Select E 300 3jet
- taille de la douche de tête: 300 x 190 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir, jet Rain, jet RainStream
- changement de jet via le bouton Select
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- tablette en verre sécurit
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 19 l/min
- diamètre de la barre: 40 mm
- longueur du bras de douche: 380 mm
- thermostatique CoolContact : empêche le réchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet Select 300
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 127, valide jusqu'au 22.02.2023

#### comprenant

- **Raindance Select E** Douchette à main 120 3jet (# 26520XXX)
- ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023
- NF\_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

#### Options:

- Adaptateur Ecostat Select sur raccord S 3/4"
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

Finition

N° article

Euro h. t.

chromé  
blanc/chromé

27127000  
27127400

2.345,44  
2.345,44



chromé

02026000

39,59

**Finition**                      **N° article**                      **Euro h. t.**

chromé                              27126000                      2.005,18  
 blanc/chromé                      27126400                      2.005,18



**Raindance Select E**  
 Colonne de douche 300 2jet  
 avec mitigeur thermostatique  
 ShowerTablet Select 300

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche, barre de douche
- douche de tête Raindance Select E 300 2jet
- taille de la douche de tête: 300 x 160 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir, jet Rain
- changement de jet via le bouton Select
- rotule: douche de tête orientable
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- tablette en verre sécurit
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -00 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- diamètre de la barre: 40 mm
- support mural de douchette
- longueur du bras de douche: 380 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet Select 300
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 127, valide jusqu'au 22.02.2023

- comprenant**
- Raindance Select E Douchette à main 120 3jet (# 26520XXX)
  - ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023
  - NF\_375-M1-21-1
  - Porter'S. Support mural (# 28331000)
  - Isiflex Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1

**Version économie d'eau:**





- Raindance Select E Colonne de douche 300 2jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300
- ACS 18 ACC LY 803, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé                              27283000                      2.005,18  
 blanc/chromé                      27283400                      2.005,18


**Options:**

- Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

chromé                              02026000                      39,59



## Showerpipes Rairdance E



### Rairdance E Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur thermostatique

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche, barre de douche
- douche de tête Rairdance E 360 Air
- taille de la douche de tête: 360 x 190 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- tablette en verre sécurisé
- finition de la tablette: chromé ou blanche
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- diamètre de la barre: 44 mm
- longueur du bras de douche: 380 mm
- thermostatique CoolContact : empêche l'échauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique Ecostat Select
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 129, valide jusqu'au 22.02.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	27112000	1.633,89
blanc/chromé	27112400	1.633,89



#### comprenant

- **Rairdance E** Douche de tête 360 1jet avec raccord au plafond (# 27381000)
- ACS 16 ACC NY 351
- **Rairdance Select E** Douchette à main 120 3jet (# 26520XXX)
- ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023
- NF\_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

#### Version économie d'eau:

- **Rairdance E** Colonne de douche 360 1jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique
- ACS 18 ACC LY 129, valide jusqu'au 22.02.2023

chromé	27286000	1.633,89
blanc/chromé	27286400	1.633,89

#### Options:

- Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

chromé	02026000	39,59
--------	----------	-------

**Finition**                      **N° article**                      **Euro h. t.**

chromé                              2711 3000                              1.914,23  
 blanc/chromé                      2711 3400                              1.914,23



**Raindance E** Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur de baignoire thermostatique


- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/ douche, flexible de douche, support de douche
- douche de tête Raindance E 360 Air
- taille de la douche de tête: 360 x 190 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- tablette en verre sécurit
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- diamètre de la barre: 44 mm
- longueur du bras de douche: 380 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique Ecostat Select
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- ACS 18 ACC LY 129, valide jusqu'au 22.02.2023

**comprenant**

- NF** · Raindance Select E Douchette à main 120 3jet (# 26520XXX)
- ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023
- NF\_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- NF** · Isiflex Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

**Options:**

- Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" chromé                      02026000                      39,59
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024






## Raindance E Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	27288000	1.873,57
blanc/chromé	27288400	1.873,57



- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche, barre de douche
- douche de tête Raindance E 360 Air
- taille de la douche de tête: 360 x 190 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- tablette en verre sécurit
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16,9 l/min
- diamètre de la barre: 40 mm
- longueur du bras de douche: 380 mm
- thermostatique CoolContact : empêche le réchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet Select 300
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 803, valide jusqu'au 27.12.2023




### comprenant

- **Raindance E** Douche de tête 360 1jet avec raccord au plafond (# 27381000)
- ACS 16 ACC NY 351
- **Raindance Select E** Douchette à main 120 3jet (# 26520XXX)
- ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023
- NF\_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

### Options:

- Adaptateur Ecostat Select sur raccord S 3/4" chromé 02026000 39,59
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024



## Adaptateur Ecostat Select sur raccord S 3/4"

chromé	02026000	39,59
--------	----------	-------

- type d'installation: montage apparent
- Adaptateur pour installation sur raccords existants G 1/2 x G 3/4
- dimension du raccordement Raccordement 3/4"
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

Finition N° article Euro h. t.



**Raindance E** Colonne de douche 300 1jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 600

chromé 27363000 1.856,45



- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Raindance E 300 Air 1jet
- taille de la douche de tête: 300 x 300 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- type de jet douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- finition de la tablette: aluminium anodisé
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min
- diamètre de la barre: 61 mm
- longueur du bras de douche: 405 mm
- thermostatique CoolContact : empêche le réchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet 600
- butée de confort à 40° C
- on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 507, valide jusqu'au 09.08.2023

**comprendant**

- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530000)
- ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
- NF\_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1


**Version économie d'eau:**

- **Raindance E** Colonne de douche 300 1jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 600
- ACS 18 ACC LY 507, valide jusqu'au 09.08.2023

chromé 27364000 1.856,45

**Options:**

- **Casetta** Porte-savon E chromé 26511000 78,11






## Raindance E Colonne de douche 300 1 jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 350

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Raindance E 300 Air 1 jet
- taille de la douche de tête: 300 x 300 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- finition de la tablette: aluminium anodisé
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min
- diamètre de la barre: 61 mm
- longueur du bras de douche: 405 mm
- thermostatique CoolContact : empêche le réchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet 350
- butée de confort à 40° C
- on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 507, valide jusqu'au 09.08.2023

**Finition** **N° article** **Euro h. t.**

chromé 27361000 1.572,90



### comprenant

- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530000)
- ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
- NF\_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

### Version économie d'eau:

- **Raindance E** Colonne de douche 300 1 jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 350
- ACS 18 ACC LY 507, valide jusqu'au 09.08.2023

chromé 27362000 1.572,90

### Options:

- **Casetta** Porte-savon E chromé 26511000 78,11

Showerpipes Raindance Select S




**Raindance Select S**  
Colonne de douche 300 2jet  
avec mitigeur thermostatique

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Raindance Select S 300 2jet
- taille de la douche de tête: 300 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir, jet Rain
- changement de jet via le bouton Select
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 460 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 19 ACC LY 410, valide jusqu'au 18.09.2024

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	27133000	1.374,95
blanc/chromé	27133400	1.374,95

chromé	27133000	1.374,95
blanc/chromé	27133400	1.374,95



**comprendant**


- Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530XXX)
- ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
- NF\_375-M1-21-1
- Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1



## Raindance Select S Colonne de douche 240 1jet PowderRain avec mitigeur thermostatique


- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Raindance S 240 P
- taille de la douche de tête: 240 mm
- type de jet douche de tête : jet PowderRain
- type de jet douchette: jet Rain, jet PowderRain, jet Whirl
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min
- Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 16 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 25 mm, pour les surfaces 670 et 700: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 460 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 877, valide jusqu'au 27.12.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	27633000	1.057,16
bronze brossé	27633140	1.690,60
noir chromé brossé	27633340	1.690,60
noir mat	27633670	1.586,81
blanc mat	27633700	1.586,81
aspect doré poli	27633990	1.690,60



### comprendant

- Raindance Select S Douchette à main 120 3jet PowderRain (# 26014XXX)
- ACS 18 ACC NY 127, valide jusqu'au 26.04.2023
- Isiflex Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1



\*2763367X  
\*2763370X

Showerpipes Raindance S

Finition N° article Euro h. t.



**Raindance S** Colonne de douche 300 ljet avec mitigeur thermostatique

chromé 27114000 1.272,23




- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Raindance S 300 Air
- taille de la douche de tête: 300 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- disque de jet entièrement chromé
- type de jet douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 460 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm

**comprenant**


- NF Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530000)
  - ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  - NF\_375-M1-21-1
- NF Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1

**Options:**

- Cale de compensation 8mm chromé 98681000 17,12



## Showerpipes Croma Select S



**Finition**

**N° article**

**Euro h. t.**

chromé

26790000

800,36



### Croma Select S Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur thermostatique

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Cromas 280
- taille de la douche de tête: 280 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 17 ACC NY 313, valide jusqu'au 26.09.2022

#### comprenant

- **Croma** Douche de tête 280 1jet (# 26220000)
- **Croma Select S** Douchette à main Multi (# 26800400)
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1


#### Version économie d'eau:

- **Croma Select S** Colonne de douche 280 1jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique
- ACS 17 ACC NY 313, valide jusqu'au 26.09.2022

chromé

26794000

800,36



**Croma Select S Showerpipe  
280 1jet avec thermostatique**

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 280
- taille de la douche de tête: 280 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 11 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 17 ACC NY 313, valide jusqu'au 26.09.2022

Finition	N° article	Euro h. t.
bronze brossé	26890140	1.439,15
noir chromé brossé	26890340	1.439,15
noir mat	26890670	1.342,85
blanc mat	26890700	1.342,85
aspect doré poli	26890990	1.439,15



**comprenant**

- **Croma** Douche de tête 280 1jet (# 26220XXX)
- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530XXX)
- ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
- NF\_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

**Version économie d'eau:**

- **Croma Select S** Colonne de douche 280 1jet EcoSmart 9l/min avec mitigeur thermostatique
- ACS 17 ACC NY 313, valide jusqu'au 26.09.2022

bronze brossé	26891140	1.439,15
noir chromé brossé	26891340	1.439,15
noir mat	26891670	1.342,85
blanc mat	26891700	1.342,85
aspect doré poli	26891990	1.439,15



## Croma Select S Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur baaignoire thermostatique

chromé

26792000


1.151,32



- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/ douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 280
- taille de la douche de tête: 280 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- disque de jet entièrement chromé
- type de jet douchette: jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 515, valide jusqu'au 16.08.2024

### comprenant

- **Croma** Douche de tête 280 1jet (# 26220000)
- **Croma Select S** Douchette à main Multi (# 26800400)
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- **Isiflex** Flexible de douche 2,00 m (# 28274000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1



Finition N° article Euro h. t.



**Croma Select S** Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur mécanique

chromé

26791000


913,78



- comprenant : douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 280
- taille de la douche de tête: 280 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- type de montage: installation apparente
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- ACS 18 ACC LY 515, valide jusqu'au 16.08.2024

**comprendant**

- **Croma** Douche de tête 280 1jet (# 26220000)
- **Croma Select S** Douchette à main Multi (# 26800400)
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1





## Croma Select S Colonne de douche 180 2jet avec mitigeur thermostatique


blanc/chromé

27253400

843,16



- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma Select S 180 2jet
- taille de la douche de tête: 180 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet via le bouton Select
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- débit du jet IntenseRain (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 126, valide jusqu'au 22.02.2023



### comprenant

- **Croma Select S** Douche de tête 180 2jet (# 26522400)
  - ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022
- **Croma Select S** Douchette à main Multi (# 26800400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1



### Version économie d'eau:

- **Croma Select S** Colonne de douche 180 2jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique
  - ACS 18 ACC LY 126, valide jusqu'au 22.02.2023

blanc/chromé

27254400

843,16



**Croma Select S** Colonne de douche 180 2jet avec mitigeur thermostatique de baignoire

blanc/chromé

27351400


1.023,99



- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/ douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma Select S 180 2jet
- taille de la douche de tête: 180 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet via le bouton Select
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- débit du jet IntenseRain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 729, valide jusqu'au 22.11.2023

**comprendant**

- **Croma Select S** Douche de tête 180 2jet (# 26522400)
- ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022
- **Croma Select S** Douchette à main Multi (# 26800400)
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- **Isiflex** Flexible de douche 2,00 m (# 28274000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1





## Croma Select S SemiPipe Multi avec mitigeur thermostatique

blanc/chromé

27247400


378,78



- comprenant : douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- type de jet douchette: jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- la barre murale sert aussi de poignée d'appui
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min
- barre de douche: 900 mm
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024

### comprenant

- **Croma Select S** Douchette à main Multi (# 26800400)
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1



Showerpipes Cromas Select E

Finition N° article Euro h. t.




**Croma Select E** Colonne de douche 180 2jet avec mitigeur thermostatique

blanc/chromé 27256400 854,93



- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Cromas Select E 180 2jet
- taille de la douche de tête: 180 mm x 180 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet via le bouton Select
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- débit du jet IntenseRain (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 126, valide jusqu'au 22.02.2023



**comprendant**

- **Croma Select E** Douche de tête 180 2jet (# 26524400)
  - ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022
- **Croma Select E** Douchette à main Multi (# 26810400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF\_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1

**Version économie d'eau:**



- **Croma Select E** Colonne de douche 180 2jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique
  - ACS 18 ACC LY 126, valide jusqu'au 22.02.2023

blanc/chromé 27257400 854,93



## Croma Select E Colonne de douche 180 2jet avec mitigeur thermostatique de baignoire


blanc/chromé

27352400

1.058,23



- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/ douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma Select E 180 2jet
- taille de la douche de tête: 180 mm x 180 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain, jet IntenseRain
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min
- débit du jet IntenseRain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 730, valide jusqu'au 07.11.2023



### comprendant

- **Croma Select E** Douche de tête 180 2jet (# 26524400)
- ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022
- **Croma Select E** Douchette à main Multi (# 26810400)
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- NF\_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 2,00 m (# 28274000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1



**Finition**                      **N° article**                      **Euro h. t.**

blanc/chromé                      27258400                      831,39




**Croma Select E** Colonne  
de douche 180 2jet  
avec mitigeur mécanique

- comprenant : douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma Select E 180 2jet
- taille de la douche de tête: 180 mm x 180 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain, jet IntenseRain
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- débit du jet IntenseRain (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- type de montage: installation apparente
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- ACS 18 ACC LY 126,  
valide jusqu'au 22.02.2023

**comprenant**

- **Croma Select E** Douche de tête 180 2jet (# 26524400)
- ACS 17 ACC NY 092,  
valide jusqu'au 31.03.2022
- **Croma Select E** Douchette à main Multi (# 26810400)
- ACS 20 ACC NY 027 France,  
valide jusqu'au 06.03.2025
- NF\_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083,  
valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1





## Croma Select E SemiPipe Multi avec mitigeur thermostatique

blanc/chromé

27248400

391,62



- comprenant : douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- type de jet douchette: jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- la barre murale sert aussi de poignée d'appui
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min
- barre de douche: 1000 mm
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024

### comprenant




**Croma Select E** Douchette à main Multi (# 26810400)

- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- NF\_375-M1-21-1



**Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)

- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1



Showerpipes Croma E

Finition

N° article

Euro h. t.



**Croma E** Colonne de douche  
280 1jet avec mitigeur  
thermostatique

chromé

27630000

888,10



- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma E 280 1jet
- taille de la douche de tête: 280 x 170 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- disque de jet entièrement chromé
- type de jet douchette: jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- longueur du bras de douche: 340 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique Ecostat E
- butée de confort à 40° C
- convient au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024

**comprenant**

- **Croma E** Douche de tête 280 1jet (# 26257000)
- ACS 16 ACC NY 351
- **Ecostat E** Mitigeur Thermostatique douche (# 15773000)
- ACS 19 ACC NY 059 France, valide jusqu'au 19.02.2024
- **Croma Select E** Douchette à main Multi (# 26810400)
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- NF\_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1




**Version économie d'eau:**

- **Croma E** Colonne de douche 280 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique
- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024

chromé

27660000

888,10





**Showerpipes Croma**

Finition

N° article

Euro h. t.

**Croma Colonne de douche 220 1jet avec mitigeur thermostatique**

chromé

27185000

734,02



- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 220
- taille de la douche de tête: 220 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet Rain, jet massage, jet shampooing, jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- tube recoupable par le bas
- ACS 18 ACC LY 292, valide jusqu'au 17.05.2023

**comprenant**

- **Croma** Douche de tête 220 1jet (# 26464000)
- ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023
- **Croma 100** Douchette à main Vario (# 28535000)
- ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023
- NF\_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

**Version économie d'eau:**




- **Croma** Colonne de douche 220 1jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique
- ACS 18 ACC LY 292, valide jusqu'au 17.05.2023

chromé

27188000

734,02



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



## Croma Colonne de douche 220 ljet avec mitigeur de baignoire thermostatique

chromé

27223000


1.028,27



- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 220
- taille de la douche de tête: 220 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- disque de jet entièrement chromé
- type de jet douchette: jet Rain, jet massage, jet shampooing, jet normal
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- tube recoupable par le bas
- ACS 18 ACC LY 292,  
valide jusqu'au 17.05.2023

### comprenant

- **Croma** Douche de tête 220 ljet (# 26464000)
- ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023
- **Croma 100** Douchette à main Vario (# 28535000)
- ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023
- NF\_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 2,00 m (# 28274000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1



Finition

N° article

Euro h. t.



**Croma** Colonne de douche  
220 1jet avec mitigeur  
mécanique

chromé

27222000



757,56




- comprenant : douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 220
- taille de la douche de tête: 220 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- disque de jet entièrement chromé
- type de jet douchette: jet Rain, jet massage, jet shampooing, jet normal
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- type de montage: installation apparente
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- tube recoupable par le bas
- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024

**comprenant**

- **Croma** Douche de tête 220 1jet (# 26464000)
- ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023
- **Croma 100** Douchette à main Vario (# 28535000)
- ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023
- NF\_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1



## Showerpipes Crometta S



### Crometta S Colonne de douche 240 1jet

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta S 240
- taille de la douche de tête: 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- thermostatique Ecostat 1001CL
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- E1, C1, A2, U3
- ACS 18 ACC NY 144, valide jusqu'au 23.04.2023
- NF\_375-M1-21-1

Finition

chromé

N° article

27267000

Euro h. t.

521,09



### comprenant

- **Crometta S** Douche de tête 240 1jet (# 26723000)
- ACS 16 ACC NY 351
- NF\_375-M1-21-1
- **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400)
- ACS 16 ACC LY 610
- NF\_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

### Version économie d'eau:

- **Crometta S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min
- ACS 18 ACC NY 144, valide jusqu'au 23.04.2023
- NF\_375-M1-21-1

chromé

27268000

521,09



**Crometta S** Colonne de douche 240 ljet avec mitigeur baaignoire

chromé

27320000


735,09



- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/ douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta S 240
- taille de la douche de tête: 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- disque de jet entièrement chromé
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 730, valide jusqu'au 07.11.2023
- NF\_375-M1-21-1

**comprenant**

- **Crometta S** Douche de tête 240 ljet (# 26723000)
- ACS 16 ACC NY 351
- NF\_375-M1-21-1
- **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400)
- ACS 16 ACC LY 610
- NF\_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 2,00 m (# 28274000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1





## Crometta S Colonne de douche 240 1 jet, mitigeur mécanique

chromé

27269000

484,71



- comprenant : douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta S 240
- taille de la douche de tête: 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- disque de jet entièrement chromé
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- type de montage: installation apparente
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- limiteur d'eau chaude réglable
- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024

### comprenant



- **Crometta S** Douche de tête 240 1 jet (# 26723000)

- ACS 16 ACC NY 351
- NF\_375-M1-21-1




- **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400)

- ACS 16 ACC LY 610
- NF\_375-M1-21-1



- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)

- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1



Finition

N° article

Euro h. t.

chromé


27270000

471,87



**Crometta S** Colonne de douche 240 1jet Reno EcoSmart

- comprenant : douche de tête, douchette, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Crometta S 240
- taille de la douche de tête: 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- disque de jet entièrement chromé
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 9 l/min
- type de montage: installation apparente
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- raccordement en eau: flexible Isiflex 80 cm
- ACS 17 ACC NY 321, valide jusqu'au 29.09.2022



**comprenant**



- **Crometta S** Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/min (# 26724000)
- ACS 16 ACC NY 351
- NF\_375-M1-21-1



- **Crometta** Douchette à main Vario EcoSmart 9l/min (# 26332400)
- ACS 16 ACC LY 610
- NF\_375-M1-21-1



- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

## Showerpipes Crometta E

Finition

N° article

Euro h. t.



### Crometta E Colonne de douche chromé 240 1jet

27271000

532,86



- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta E 240
- taille de la douche de tête: 240 x 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- disque de jet entièrement chromé
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- thermostatique Ecostat 1001CL
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- E1, C1, A2, U3
- ACS 18 ACC NY 144, valide jusqu'au 23.04.2023
- NF\_375-M1-21-1

#### comprenant

- **Crometta E** Douche de tête 240 1jet (# 26726000)
- ACS 16 ACC NY 351
- NF\_375-M1-21-1
- **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400)
- ACS 16 ACC LY 610
- NF\_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1


#### Version économie d'eau:

- **Crometta E** Showerpipe 240 1jet EcoSmart
- ACS 18 ACC NY 144, valide jusqu'au 23.04.2023
- NF\_375-M1-21-1

chromé

27281000

532,86



Finition

N° article

Euro h. t.

**Crometta E** Colonne de douche chromé  
240 1jet avec mitigeur  
baignoire

27298000


745,79



- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/ douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta E 240
- taille de la douche de tête: 240 x 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- disque de jet entièrement chromé
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 730, valide jusqu'au 07.11.2023
- NF\_375-M1-21-1

**comprendant**

- **Crometta E** Douche de tête 240 1jet (# 26726000)
- ACS 16 ACC NY 351
- NF\_375-M1-21-1
- **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400)
- ACS 16 ACC LY 610
- NF\_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 2,00 m (# 28274000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1





## Crometta E Colonne de douche chromé 240 ljet, mitigeur mécanique

27284000


496,48



- comprenant : douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta E 240
- taille de la douche de tête: 240 x 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- disque de jet entièrement chromé
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- type de montage: installation apparente
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- limiteur d'eau chaude réglable
- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024

### comprenant

- **Crometta E** Douche de tête 240 ljet (# 26726000)
- ACS 16 ACC NY 351
- NF\_375-M1-21-1
- **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400)
- ACS 16 ACC LY 610
- NF\_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1



**Crometta E** Colonne de douche chromé  
240 1jet Reno EcoSmart

27289000


483,64



- comprenant : douche de tête, douchette, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Crometta E 240
- taille de la douche de tête: 240 x 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- disque de jet entièrement chromé
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 9 l/min
- type de montage: installation apparente
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- raccordement en eau: flexible Isiflex 80 cm
- ACS 17 ACC NY 321, valide jusqu'au 29.09.2022

**comprenant**

- **Crometta E** Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/min (# 26727000)
  - ACS 16 ACC NY 351
  - NF\_375-M1-21-1
- **Crometta** Douchette à main Vario EcoSmart 9l/min (# 26332400)
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF\_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1



## Showerpipes Vernis Blend

**Finition**

**N° article**

**Euro h. t.**

**NOUVEAU**



### Vernis Blend Colonne

de douche 200 1jet

avec mitigeur thermostatique


chromé  
noir mat

26276000  
26276670

426,93  
598,13



- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur
- douche de tête Vernis Blend 200 1jet
- taille de la douche de tête: 205 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15,9 l/min
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- longueur du bras de douche: 426 mm
- thermostatique Vernis
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- ACS 21 ACC NY 228 France, valide jusqu'au 26.08.2026



**NOUVEAU**

#### comprendant

- **Vernis Blend** Douche de tête 200 1jet (# 26271XXX)
- ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025
- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270XXX)
- ACS 16 ACC LY 610
- NF\_375-M1-21-1
- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

**NF NOUVEAU**

**NF**

**NF NOUVEAU**

#### Versio n économie d'eau:

- **Vernis Blend** Colonne de douche 200 1jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique
- ACS 21 ACC NY 228 France, valide jusqu'au 26.08.2026
- **Vernis Blend** Colonne de douche 200 1jet Green 6 l/min avec mitigeur thermostatique
- ACS 21 ACC NY 228 France, valide jusqu'au 26.08.2026

chromé  
noir mat

26089000  
26089670

426,93  
598,13

**NF NOUVEAU**

chromé

26318000

433,35



**Finition**

**N° article**

**Euro h. t.**

## Vernis Blend Colonne de douche 200 1jet Reno

chromé  
noir mat

26272000  
26272670

354,17  
496,48



- comprenant : douche de tête, douchette, flexible de douche, curseur
- douche de tête Vernis Blend 200 1jet
- taille de la douche de tête: 205 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 14,6 l/min
- type de montage: installation apparente
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- raccordement en eau: Flexible de douche Metaflex 80 cm et 160 cm

### comprenant

- **Vernis Blend** Douche de tête 200 1jet (# 26271XXX)
- ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025
- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270XXX)
- ACS 16 ACC LY 610
- NF\_375-M1-21-1
- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

### Version économie d'eau:

- **Vernis Blend** Colonne de douche 200 1jet EcoSmart 9 l/min Reno

chromé  
noir mat



26099000  
26099670

354,17  
496,48

**NOUVEAU**




**NOUVEAU**



Showerpipes Vernis Shape

NOUVEAU



NOUVEAU

NF NOUVEAU

NF

NF NOUVEAU

NF NOUVEAU

**Vernis Shape** Colonne de douche 230 1jet avec mitigeur thermostatique

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26286000	437,63
noir mat	26286670	612,04



- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur
- douche de tête Vernis Shape 230 1jet
- taille de la douche de tête: 230 x 170 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15,9 l/min
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- longueur du bras de douche: 426 mm
- thermostatique Vernis
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 21 ACC NY 228 France, valide jusqu'au 26.08.2026

**comprenant**

- **Vernis Shape** Douche de tête 230 1jet (# 26281XXX)
- ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025
- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270XXX)
- ACS 16 ACC LY 610
- NF\_375-M1-21-1
- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

**Version économie d'eau:**

- **Vernis Shape** Colonne de douche 230 1jet EcoSmart 9l/min avec mitigeur thermostatique
- ACS 21 ACC NY 228 France, valide jusqu'au 26.08.2026
- **Vernis Shape** Colonne de douche 230 1jet Green 5,7 l/min avec mitigeur thermostatique
- ACS 21 ACC NY 228 France, valide jusqu'au 26.08.2026

chromé	26097000	437,63
noir mat	26097670	612,04
chromé	26319000	433,35



## Vernis Shape Colonne de douche 230 1jet avec mitigeur baaignoire

chromé

26284000

561,75



- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/ douche, flexible de douche, curseur
- douche de tête Vernis Shape 230 1jet
- taille de la douche de tête: 230 x 170 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- longueur du bras de douche: 426 mm
- thermostatique Vernis
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm

### comprenant

- **NOUVEAU Vernis Shape** Douche de tête 230 1jet (# 26281000)
- ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025
- **NOUVEAU Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270000)
- ACS 16 ACC LY 610
- NF\_375-M1-21-1
- **NOUVEAU Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1


### Version économie d'eau:


- **NOUVEAU Vernis Shape** Colonne de douche 230 1jet EcoSmart avec mitigeur baaignoire

chromé

26098000

561,75





**Vernis Shape Colonne de douche 230 1jet Reno**

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26282000	354,17
noir mat	26282670	496,48



- comprenant : douche de tête, douchette, flexible de douche, curseur
- douche de tête Vernis Shape 230 1jet
- taille de la douche de tête: 230 x 170 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 14,6 l/min
- type de montage: installation apparente
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- raccordement en eau: Flexible de douche Metaflex 80 cm et 160 cm

**comprenant**

- **Vernis Shape** Douche de tête 230 1jet (# 26281XXX)
- ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025
- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270XXX)
- ACS 16 ACC LY 610
- NF\_375-M1-21-1
- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

NOUVEAU

NF NOUVEAU

NF


NF NOUVEAU

**Version économie d'eau:**

- **Vernis Shape** Colonne de douche 230 1jet Reno EcoSmart 9l/min

chromé	26289000	354,17
noir mat	26289670	496,48

**Duschpaneels Raindance**



**Raindance Duschpaneel Lift**

chromé mat	27008000	2.657,88
blanc/chromé	27008400	2.657,88



- comprenant : Duschpaneel, douche de tête, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- douche de tête Raindance S 180 Air
- dimension: 180 mm
- douche de tête: jet RainAir, jet lame d'eau
- longueur du bras de douche: 420 mm
- réglage de la hauteur: 200 mm
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 14 l/min
- débit du jet lame d'eau (sous 3 bars de pressions): 17 l/min
- Pression: min. 2,2 bar/ max. 10 bar
- protection anti-brûlure à 40°
- limiteur d'eau chaude réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- lieu de montage: murale
- type de montage: installation apparente
- convient au chauffe-eau instantané
- ACS 19 ACC NY 269, valide jusqu'au 22.10.2024

**comprenant**

- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

NF



# Rob. thermostatique et robinets d'arrêt



Thermostatiques  
apparents et combis

Page 194



Thermostatiques  
encastrés

Page 206



Mitigeurs thermostatiques apparents / encastrés hansgrohe

# Aperçu des mitigeurs thermostatiques apparents / encastrés

## ShowerTablet Select



Finition	-000, -400	-000, -670, -700	-000, -400	-000
Standard	■	■	■	■
Existe en version baignoire	■	■	■	■
Avec support de douche		■		
Avec tablette	■	■	■	
Fermeture de sécurité à 40 °C	■	■	■	■
Limitation de température réglable	■	■	■	■
Touche EcoStop				■
Select	■	■		
Réglage du débit de l'eau		■		
CoolContact	■	■	■	■

Page 124

Page 124

Page 124

Page 124

## RainSelect



## Shower Select Verre



## Shower Select



## Shower Select S



Finition	-000, -140, -340, -400 -600, -670, -700, -990	-400	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990
Standard	■	■	■	■
Existe en version mitigeur			■	■
Avec support de douche	■		■	
Corps encastré iBox universal		■	■	■
Fermeture de sécurité à 40 °C	■	■	■	■
Limitation de température réglable	■	■	■	■
Nombre de sorties	2-5	1-4	1-4	1-4
Select	■	■	■	■

Page 124

Page 124

Page 124

Page 124

**Ecostat**

**Ecostat**



-000, -140, -340  
-670, -700, -990

-000

-000

Page 124

Page 124

Page 124

**Ecostat  
Square**

**Ecostat E**

**Ecostat S**



-000, -140, -340  
-670, -700, -990

-000

-000, -140, -340  
-670, -700, -990

1-4

1-2

1-2


Page 124

Page 124

Page 124

Sets de finition encastrés hansgrohe pour montage sur l'iBox® universal

# Installation encastrée aperçu des fonctions



1 FONCTION

## Thermostatique ShowerSelect



**ShowerSelect**  
Mitigeur thermostatique  
# 15762, -000  
Surface Glass  
# 15737, -400

## Mitigeur ShowerSelect



**ShowerSelect**  
Mitigeur mécanique  
# 15767, -000

## Thermostatique Ecostat



**Ecostat**  
Mitigeur thermostatique  
pour 1 fonction  
# 15712, -000



**Ecostat E**  
Mitigeur  
thermostatique  
# 15707, -000

## Thermostatique ShowerSelect



**ShowerSelect S**  
Mitigeur thermostatique  
# 15744, -000

## Mitigeur ShowerSelect



**ShowerSelect S**  
Mitigeur mécanique  
# 15747, -000

## Thermostatique Ecostat




**Ecostat S**  
Mitigeur thermostatique  
# 15757, -000

Avec la gamme complète de solutions encastrées hansgrohe, pour une à quatre fonctions, vous saurez satisfaire toutes les exigences et tous les budgets de vos clients. Il est même possible de choisir le mode de commande, par

rotation de la poignée ou pression de bouton, des douches et douchettes et des types de jets. De plus, vos clients ont le libre choix en matière d'aménagement : ShowerSelect est en effet désormais disponible avec mitigeur mécanique et

dans une forme plus ronde. Les thermostatiques Ecostat sont disponibles au design cylindrique, carré ou Softcube. Les possibilités d'installation, pour une intégration harmonieuse dans la salle de bains, sont nombreuses.



**2 FONCTIONS**

Thermostatique ShowerSelect



**ShowerSelect**  
Mitigeur thermostatique  
# 15763, -000  
Surface Glass  
# 15738, -400



**ShowerSelect**  
Mitigeur thermostatique  
avec 2 fonctions et fixfit  
porter intégré  
# 15765, -000

Mitigeur ShowerSelect



**ShowerSelect**  
Mitigeur mécanique  
# 15768, -000

Thermostatique Ecostat



**Ecostat**  
Mitigeur thermostatique  
pour 2 fonctions  
# 15714, -000



**Ecostat E**  
Mitigeur thermostatique  
# 15708, -000

Thermostatique ShowerSelect



**ShowerSelect S**  
Mitigeur thermostatique  
# 15743, -000

Mitigeur ShowerSelect



**ShowerSelect S**  
Mitigeur mécanique  
# 15748, -000

Thermostatique Ecostat



**Ecostat S**  
Mitigeur thermostatique  
# 15758, -000

Sets de finition encastrés hansgrohe pour montage sur l'iBox® universal



**3 FONCTIONS**



ShowerSelect



**ShowerSelect**  
Robinet d'arrêt  
15764, -000



**ShowerSelect**  
Mitigeur thermostatique haut débit  
15760, -000

ShowerSelect



**ShowerSelect S**  
Robinet d'arrêt  
15745, -000



**ShowerSelect S**  
Mitigeur thermostatique haut débit  
15741, -000

Thermostatique Ecostat




**Trio®/Quattro S**  
Robinet d'arrêt/inverseur  
15932, -000



**Ecostat S**  
Mitigeur thermostatique haut débit  
15756, -000  
Mitigeur thermostatique  
15755, -000 (sans ill.)



**Robinet d'arrêt S**  
15972, -000



ShowerSelect



**ShowerSelect**  
Robinet d'arrêt  
15764, -000



**ShowerSelect**  
Mitigeur thermostatique haut débit  
avec robinet d'arrêt  
15761, -000

ShowerSelect



**ShowerSelect S**  
Robinet d'arrêt  
15745, -000



**ShowerSelect S**  
Mitigeur thermostatique haut débit  
avec robinet d'arrêt  
15742, -000

Thermostatique Ecostat



**Trio/Quattro S**  
Robinet d'arrêt/inverseur  
15932, -000



**Robinet d'arrêt S**  
15972, -000




**Ecostat S**  
Mitigeur thermostatique haut débit  
15756, -000



**Robinet d'arrêt S**  
15972, -000

Mitigeurs thermostatiques et Combis



Finition N° article Euro h. t.

**ShowerTablet Select**

Thermostatique douche 700

avec 2 sorties

chromé	13184000	1.292,56
blanc/chromé	13184400	1.292,56



- 2 sorties = 2 fonctions
- utilisation simultanée des 2 sorties
- entraxe: 150 mm
- CoolContact thermostatique : Empêche le boîtier de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- débit maximal sous 3 bars de pression: 28 l/min
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 14 l/min
- débit de sortie supérieure: 28 l/min
- mécanisme Push marche/arrêt, cartouche thermostatique BTC haut débit
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- tablette en verre sécurit
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- possibilité de contrôler une douche externe ou un remplissage de baignoire par raccordement encastré G 1/2
- type de raccordement: 1/2"
- filtre inclus
- Le thermostatique est livré avec les boutons Rain large et douchette à main
- ACS 16 ACC NY 423, valide jusqu'au 17.01.2022

**Options:**

- |   |              |          |          |
|---|--------------|----------|----------|
| · <b>Rainmaker Select</b> Douche de tête 460 1 jet avec raccord plafond | blanc/chromé | 24002400 | 1.706,65 |
| · <b>Rainmaker Select</b> Douche de tête 460 1 jet avec bras de douche  | blanc/chromé | 24003400 | 1.824,35 |

Finition

N° article

Euro h. t.

chromé

13183000


1.530,10



## ShowerTablet Select



### Thermostatique bain/douche 700

- Longueur 192 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- utilisation simultanée des 2 sorties
- entraxe: 150 ± 18 mm
- thermostatique CoolContact : empêche le réchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- mécanisme Push marche/arrêt, cartouche thermostatique BTC haut débit
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- tablette en verre sécurit
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- type de raccordement: 1/2"
- filtre inclus
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et baignoire
- ACS 16 ACC NY 423, valide jusqu'au 17.01.2022



**ShowerTablet Select**  
Thermostatique douche 300

chromé	13171000	543,56
blanc/chromé	13171400	543,56




- 1 sortie = 1 fonction
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- CoolContact thermostatique : Empêche le boîtier de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- débit maximal sous 3 bars de pression: 14 l/min
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 14 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- tablette en verre sécurit
- 2 variantes pour la surface de la tablette :  
-000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- dans le cas d'une installation existante en G 3/4, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé
- type de raccordement: 1/2"
- filtre inclus
- Le thermostatique est livré avec le bouton douchette à main
- ACS 18 ACC LY 876,  
valide jusqu'au 25.02.2024

**Options:**

- |  |        |          |       |
|--|--------|----------|-------|
| · Adaptateur Ecostat Select sur raccord S 3/4"     | chromé | 02026000 | 39,59 |
| · ACS 19 ACC LY 499,<br>valide jusqu'au 07.01.2024 |        |          |       |

**Finition**                      **N° article**                      **Euro h. t.**



**ShowerTablet Select**  
Thermostatique  
bain/ douche 300

- Longueur 192 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- utilisation simultanée des 2 sorties
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- thermostatique CoolContact : empêche le réchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- tablette en verre sécurit
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- dans le cas d'une installation existante en G 3/4, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé
- type de raccordement: 1/2"
- filtre inclus
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et baignoire
- ACS 18 ACC LY 876, valide jusqu'au 25.02.2024


chromé                      13151000                      694,43  
blanc/chromé                      13151400                      694,43



**Options:**

- Adaptateur Ecostat Select sur raccord S 3/4"
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

chromé                      02026000                      39,59



**Adaptateur Ecostat Select sur  
raccord S 3/4"**

- type d'installation: montage apparent
- Adaptateur pour installation sur raccords existants G 1/2 x G 3/4
- dimension du raccordement Raccordement 3/4"
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

chromé                      02026000                      39,59


**ShowerTablet Select**  
Thermostatique douche 400

chromé	24360000	388,41
noir mat	24360670	505,04
blanc mat	24360700	505,04

- 1 sortie = 1 fonction
- contrôle de la température et du débit
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- CoolContact thermostatique : Empêche le boîtier de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16,7 l/min
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau des poignées: synthétique
- tablette en plastique
- finition de la tablette: noir mat
- type de raccordement: 1/2"
- filtre inclus
- Le thermostatique est livré avec le bouton douchette à main



**disponible à partir de septembre 2022**




**ShowerTablet Select**  
Thermostatique bain/douche 400

chromé	24340000	469,73
noir mat	24340670	609,90
blanc mat	24340700	609,90

- bec déverseur rotatif
- 2 sorties = 2 fonctions
- utilisation simultanée des 2 sorties
- contrôle de la température et du débit
- Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- thermostatique CoolContact : empêche le chauffage du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- tablette en plastique
- type de raccordement: 1/2"
- filtre inclus
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et baignoire



**disponible à partir de septembre 2022**



Finition

N° article

Euro h. t.

NOUVEAU



**Pulsify Select S** Combi douche  
105 3jet Relaxation  
avec barre 65 cm/ShowerTablet  
Select 400

chromé

24260000

483,64



- comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- dimension: 105 mm
- changement de jet via le bouton Select
- type de jet douchette: jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- débit: 11,4 l/min sous 3 bars de pression
- profile du tube montant: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- CoolContact thermostatique : Empêche le boîtier de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche

**comprenant**

- NOUVEAU** · Pulsify Select S Douchette à main 105 3jet Relaxation (# 24110000)
- NOUVEAU** · ShowerTablet Select Thermostatique douche 400 (# 24360000)
- NOUVEAU** · Unica Barre de douche Pulsify S 65 cm avec flexible de douche (# 24400000)


**autres dimensions**



- NOUVEAU** · Pulsify Select S Combi douche 105 3jet Relaxation avec barre 90 cm/ ShowerTablet Select 400

chromé

24270000

500,76





**Ecostat Select Mitigeur**  
Thermostatique douche

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	13161000	410,88
blanc/chromé	13161400	410,88



- 1 sortie = 1 fonction
- Contrôle du débit pour 1 sortie
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- CoolContact thermostatique : Empêche le boîtier de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/mim
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/min
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 12 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180°
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- tablette en verre sécurit
- dans le cas d'une installation existante en G 3/4, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé
- 2 variantes pour la surface de la tablette :  
-000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- type de raccordement: raccords S
- E2, C3, A2, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 059 France, valide jusqu'au 19.02.2024
- NF\_375-M1-21-1

**Options:**

· Adaptateur Ecostat Select sur raccord S 3/4"	chromé	02026000	39,59
· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024			

Finition N° article Euro h. t.

**EcoStat Select Mitigeur**  
Thermostatique bain/douche

chromé 13141000 502,90  
blanc/chromé 13141400 502,90



- Longueur 193 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 12 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180°
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable avec alimentation d'eau isolée
- sécurité contre le retour de l'eau
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- tablette en verre sécurit
- dans le cas d'une installation existante en G 3/4, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- type de raccordement: raccords S
- E3/1, C3, A2, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 059 France, valide jusqu'au 19.02.2024
- NF\_375-M1-21-1

**Options:**





- Adapteur EcoStat Select sur raccord S 3/4" chromé 02026000 39,59
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

**EcoStat E Mitigeur**  
Thermostatique douche

chromé 15773000 329,56



- 1 sortie = 1 fonction
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- CoolContact thermostatique : Empêche le boîtier de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- le bouton EcoStop limite la consommation d'eau à 9 l/min
- débit maximal sous 3 bars de pression: 28,6 l/min
- cartouche thermostatique SMTC
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 059 France, valide jusqu'au 19.02.2024






**Ecostat E Mitigeur**  
Thermostatique bain/douche

chromé 15774000 405,53



- Longueur 183 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- débit maximal sous 3 bars de pression: 18,6 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 18,6 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15,4 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- cartouche thermostatique SMTC
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 059 France, valide jusqu'au 19.02.2024




**Ecostat Comfort C3 Mitigeur**  
Thermostatique douche

chromé 13137000 261,08




- 1 sortie = 1 fonction
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/mim
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 17 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180°
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- E1, C3, A3, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 086 France, valide jusqu'au 19.05.2024
- NF\_375-M1-21-1



**variantes**

- **Ecostat Comfort Mitigeur Thermostatique douche**
    - ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024
    - NF\_375-M1-21-1
- |                    |          |        |
|--------------------|----------|--------|
| chromé             | 13116000 | 261,08 |
| bronze brossé      | 13116140 | 424,79 |
| noir chromé brossé | 13116340 | 424,79 |
| noir mat           | 13116670 | 398,04 |
| blanc mat          | 13116700 | 398,04 |
| aspect doré poli   | 13116990 | 424,79 |



**Ecostat Comfort C3 Mitigeur**  
Thermostatique bain/ douche

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	13138000	329,56




- Longueur 178 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 23 l/ min
- débit de la douche sous 3 bars: 15 l/ min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- robinet d'arrêt/inverseur, cartouche thermostatique SMTC
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- E3/1, C3, A2, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024
- NF\_375-M1-21-1



**variantes**

<b>Ecostat Comfort Mitigeur Thermostatique</b> bain/ douche	chromé	13114000	329,56
· ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024	bronze brossé	13114140	542,49
· NF_375-M1-21-1	noir chromé brossé	13114340	542,49
	noir mat	13114670	510,39
	blanc mat	13114700	510,39
	aspect doré poli	13114990	542,49




**Ecostat Comfort Care Mitigeur**  
thermostatique bain/ douche

chromé	13115000	343,47
--------	----------	--------




- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- Longueur 172 mm - 177 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 23 l/ min
- débit de la douche sous 3 bars: 15 l/ min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- E3/1, C3, A2, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024
- NF\_375-M1-21-1

	Finition	N° article	Euro h. t.
  	chromé	13117000	272,85


**EcoStat Comfort Care Mitigeur thermostatique douche**

- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- 1 sortie = 1 fonction
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 17 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180°
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- E1, C3, A3, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024
- NF\_375-M1-21-1

  	chromé	13122000	249,31
--	--------	----------	--------

**EcoStat Universal Mitigeur thermostatique douche**


- 1 sortie = 1 fonction
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- Le bouton EcoStop limite la consommation à 10l/min
- débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 16 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180°
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords S
- E1, C2, A3, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024
- NF\_375-M1-21-1

  	chromé	13123000	318,86
---	--------	----------	--------

**EcoStat Universal Mitigeur thermostatique bain/douche**

- Longueur 194 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords S
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024






**Ecostat Mitigeur Thermostatique**  
1001 CL douche

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	13211000	196,88

- 1 sortie = 1 fonction
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/mim
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 16 l/min
- cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180°
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- E1, C2, A3, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 086 France, valide jusqu'au 19.05.2024
- NF\_375-M1-21-1




**Ecostat Mitigeur Thermostatique**  
1001 CL bain/douche

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	13201000	254,66



- Longueur 182 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- E3/1, C2, A1, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 300 France, valide jusqu'au 24.09.2024
- NF\_375-M1-21-1

## Robinetterie Thermostatique encastrée RainSelect



### RainSelect Module thermostatique encastré avec 2 fonctions

- environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- 2 sorties = 2 fonctions
- Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit maximal sous 3 bars de pression: 19,6 l/min
- cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et PowderRain
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	15380000	1.319,31
bronze brossé	15380140	2.035,14
noir chromé brossé	15380340	2.035,14
noir mat	15380670	1.714,14
blanc mat	15380700	1.714,14
aspect doré poli	15380990	2.035,14



#### A compléter avec:

- **RainSelect** Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

15310180 725,46



### RainSelect Module thermostatique encastré avec 2 fonctions

- comprenant : Thermostatique, support de douche
- environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- 2 sorties = 2 fonctions
- Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit maximal sous 3 bars de pression: 38 l/min
- débit pour une fonction ou sortie: 26 l/min
- Débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/min
- cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- écrou: pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est livré avec les boutons Rain large et douchette à main
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	15355000	1.414,54
blanc/chromé	15355400	1.414,54
noir/chromé	15355600	1.414,54



#### A compléter avec:

- **RainSelect** Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

15310180 725,46

Finition

N° article


Euro h. t.

**RainSelect Corps**  
d'encastrement pour module  
thermostatique encastré  
avec 2 fonctions

15310180

725,46

- 2 sorties = 2 fonctions
- profondeur de montage: 87 - 122 mm
- installation horizontale
- installation insonorisée
- type de raccordement: 1/2" & 3/4"
- ACS 18 ACC LY 046,  
valide jusqu'au 24.01.2023



**RainSelect Module**  
thermostatique RainSelect  
encastré avec 3 fonctions


chromé  
blanc mat

15381000  
15381700

1.567,55  
2.036,21



- environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- 3 sorties = 3 fonctions
- bouton Select on/off pour 3 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit maximal sous 3 bars de pression: 18,5 l/min
- cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est livré avec les boutons douche à main, PowderRain, douche d'épaule
- ACS 18 ACC LY 046,  
valide jusqu'au 24.01.2023




**A compléter avec:**

- **RainSelect** Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 3 fonctions
- ACS 18 ACC LY 046,  
valide jusqu'au 24.01.2023

15311180

841,02



**RainSelect Module**  
thermostatique encastré  
avec 3 fonctions

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	15356000	1.633,89
blanc/chromé	15356400	1.633,89
noir/chromé	15356600	1.633,89




- comprenant : Thermostatique, support de douche
- environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- 3 sorties = 3 fonctions
- bouton Select on/off pour 3 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit maximal sous 3 bars de pression: 38 l/min
- débit pour une fonction ou sortie: 26 l/min
- Débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/min
- cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- écrou: pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main, Waterfall, Rain large
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

**A compléter avec:**

- **RainSelect** Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 3 fonctions
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023


15311180	841,02
----------	--------



**RainSelect Corps**  
d'encastrement pour module  
thermostatique encastré  
avec 3 fonctions

15311180	841,02
----------	--------

- 3 sorties = 3 fonctions
- profondeur de montage: 87 - 122 mm
- installation horizontale
- installation insonorisée
- type de raccordement: 1/2" & 3/4"
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023



**RainSelect** Module thermostatique RainSelect encastré avec 4 fonctions

- environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- 4 sorties
- bouton Select on/off pour 4 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit maximal sous 3 bars de pression: 38 l/min
- débit pour une fonction ou sortie: 26 l/min
- Débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/min
- cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est livré avec les boutons douche à main, PowderRain, Waterfall, Rain large
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	15382000	1.814,72
bronze brossé	15382140	2.799,12
noir chromé brossé	15382340	2.799,12
noir mat	15382670	2.356,14
blanc mat	15382700	2.356,14
aspect doré poli	15382990	2.799,12



**A compléter avec:**

- **RainSelect** Corps d'encastrement pour combiné thermostatique encastré avec 4 fonctions
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

	15312180	958,72
--	----------	--------



**RainSelect Module**  
thermostatique encastré  
avec 4 fonctions

- comprenant : Thermostatique, support de douche
- environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- 4 sorties
- bouton Select on/off pour 4 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit maximal sous 3 bars de pression: 38 l/min
- débit pour une fonction ou sortie: 26 l/min
- Débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/min
- cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- écrou: pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main, Waterfall, Rain large, Mono
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023



Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	15357000	1.852,17
blanc/chromé	15357400	1.852,17
noir/chromé	15357600	1.852,17


**A compléter avec:**

- **RainSelect** Corps d'encastrement pour combiné thermostatique encastré avec 4 fonctions
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

15312180	958,72
----------	--------

**RainSelect Corps**  
d'encastrement pour combiné  
thermostatique encastré  
avec 4 fonctions

- 4 sorties
- profondeur de montage: 87 - 122 mm
- installation horizontale
- installation insonorisée
- type de raccordement: 1/2" & 3/4"
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023



15312180	958,72
----------	--------


**Finition**                      **N° article**                      **Euro h. t.**

**RainSelect** Module  
thermostatique RainSelect  
encastré avec 5 fonctions

chromé                      15384000                      2.061,89  
blanc mat                      15384700                      2.680,35




- environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- 5 sorties
- bouton Select on/off pour 5 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit maximal sous 3 bars de pression: 38 l/min
- Débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/min
- cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main, PowderRain, Waterfall, Rain large, douche d'épaule
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023



**A compléter avec:**

- **RainSelect** Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 5 fonctions
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

15313180                      1.088,19



**RainSelect Module**  
thermostatique encastré  
avec 5 fonctions

chromé	15358000	2.068,31
blanc/chromé	15358400	2.068,31
noir/chromé	15358600	2.068,31




- comprenant : Thermostatique, support de douche
- environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- 5 sorties
- bouton Select on/off pour 5 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit maximal sous 3 bars de pression: 38 l/min
- débit pour une fonction ou sortie: 26 l/min
- Débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/min
- cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- écrou: pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main, Waterfall, Rain large, Mono, body shower
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

**A compléter avec:**

- **RainSelect** Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 5 fonctions
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

15313180	1.088,19
----------	----------




**RainSelect Corps**  
d'encastrement pour module  
thermostatique encastré  
avec 5 fonctions

15313180	1.088,19
----------	----------

- 5 sorties
- profondeur de montage: 87 - 122 mm
- installation horizontale
- installation insonorisée
- type de raccordement: 1/2" & 3/4"
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

Robinetterie Thermostatique encastrée ShowerSelect



**ShowerSelect Glass Set**  
de finition en verre pour mitigeur  
thermostatique encastré  
avec robinet d'arrêt

Finition	N° article	Euro h. t.
blanc/chromé	15737400	789,66



- 1 sortie = 1 fonction
- bouton Select marche/arrêt pour une sortie
- débit maximal sous 3 bars de pression: 26,7 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est livré avec le bouton On/Off
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

**A compléter avec:**




- iBox universal
- NF\_375-M1-21-1

01800180	115,56
----------	--------

**Options:**

- Rallonge
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- **ShowerSelect Glass** Rosace de compensation

chromé	13604000	104,86
--------	----------	--------



**ShowerSelect Glass Set**  
de finition en verre pour mitigeur  
thermostatique encastré  
avec 2 fonctions

blanc/chromé	15738400	861,35
--------------	----------	--------



- 2 sorties = 2 fonctions
- Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit de sortie supérieure: 25 l/min
- débit de sortie inférieure: 23 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est livré avec les boutons douche à main et Rain large
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

**A compléter avec:**




- iBox universal
- NF\_375-M1-21-1

01800180	115,56
----------	--------

**Options:**

- Rallonge
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- **ShowerSelect Glass** Rosace de compensation

chromé	13604000	104,86
--------	----------	--------



**ShowerSelect Glass Set**  
de finition en verre pour mitigeur  
thermostatique encastré haut  
débit

- débit maximal sous 3 bars de pression: 42 l/min
- débit de sortie supérieure: 42 l/min
- débit de sortie inférieure: 42 l/min
- cartouche thermostatique BTC haut débit
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- filtre inclus
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
blanc/chromé	15734400	579,94

**A compléter avec:**




- iBox universal
- NF\_375-M1-21-1

01800180	115,56
----------	--------

**Options:**

- **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- Rallonge
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- **ShowerSelect Glass** Rosace de compensation

blanc/chromé	15736400	579,94
	13595000	51,36
chromé	13604000	104,86



**ShowerSelect Glass Set**  
 de finition en verre pour mitigeur  
 thermostatique encastré  
 haut débit avec une sortie  
 permanente et un robinet d'arrêt

Finition	N° article	Euro h. t.
blanc/chromé	15735400	789,66



- 1 sortie et 1 sortie additionnelle
- bouton Select marche/arrêt pour une sortie
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 34 l/min
- débit de sortie supérieure: 59 l/min
- cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- filtre inclus
- Le thermostatique est livré avec le bouton douchette à main
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023


**A compléter avec:**



· iBox universal	01800180	115,56
· NF_375-M1-21-1		

**Options:**

· <b>ShowerSelect Glass</b> Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions	blanc/chromé	15736400	579,94
· ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023			
· Rallonge		13595000	51,36
· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024			
· <b>ShowerSelect Glass</b> Rosace de compensation	chromé	13604000	104,86


**ShowerSelect Glass Set**  
 de finition en verre Robinet  
 d'arrêt pour 3 fonctions

- 3 sorties = 3 fonctions
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit maximal sous 3 bars de pression: 30 l/min
- débit de sortie supérieure: 26 l/min
- Débit à gauche et à droite: 29 l/min
- Débit en utilisant toutes les sorties: 44 l/min
- mécanisme Push marche/arrêt
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Fourni avec les boutons Waterfall, Rain large et Mono
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
blanc/chromé	15736400	579,94


**A compléter avec:**


- iBox universal
- NF\_375-M1-21-1

01800180	115,56
----------	--------

**Options:**

- **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- Rallonge
  - ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- **ShowerSelect Glass** Rosace de compensation

blanc/chromé	15734400	579,94
blanc/chromé	15735400	789,66
	13595000	51,36
chromé	13604000	104,86

**Accessoires - boutons - à commander séparément**


Bouton douchette à main

blanc	92573450	27,82
noir	92573610	27,82




Bouton jet Rain large


blanc	92571450	27,82
noir	92571610	27,82




Bouton Baignoire


blanc	92577450	27,82
noir	92577610	27,82

	Finition	N° article	Euro h. t.
	<b>iBox universal</b> · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · NF_375-M1-21-1		
	<b>Options:</b> · Rallonge 13595000 51,36 · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024 · Aide au montage pour iBox universal 93500000 14,98		

	chromé	13604000	104,86
<b>ShowerSelect Glass Rosace de compensation</b> · pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm · diamètre : 157 mm · épaisseur: 22 mm			

Robinetterie ShowerSelect pour installation encastrée			
	chromé	15762000	651,63
	<b>ShowerSelect Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt</b> · 1 sortie = 1 fonction · bouton Select marche/arrêt pour une sortie · débit maximal sous 3 bars de pression: 26,7 l/min · cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · Le thermostatique est livré avec le bouton On/Off · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1		

	<b>A compléter avec:</b> · iBox universal 01800180 115,56 · NF_375-M1-21-1		
	<b>Options:</b> · ShowerSelect Rosace de compensation chromé 13593000 60,99 · Rallonge 13595000 51,36 · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		



**ShowerSelect Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions**

- 2 sorties = 2 fonctions
- Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit de sortie supérieure: 25 l/min
- débit de sortie inférieure: 23 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- E3, C1, A2, U3
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et Rain large
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF\_375-M1-21-1

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	15763000	698,71
bronze brossé	15763140	1.084,98
noir chromé brossé	15763340	1.084,98
noir mat	15763670	1.009,01
blanc mat	15763700	1.009,01
aspect doré poli	15763990	1.084,98



**A compléter avec:**


- iBox universal
- NF\_375-M1-21-1

01800180	115,56
----------	--------

**Options:**

- **ShowerSelect** Rosace de compensation
- Rallonge
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

chromé	13593000	60,99
bronze brossé	13593140	90,95
noir chromé brossé	13593340	90,95
noir mat	13593670	84,53
blanc mat	13593700	84,53
aspect doré poli	13593990	90,95
	13595000	51,36



**ShowerSelect Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions, fixfit et porter**

- comprenant : Thermostatique, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 14 l/min
- débit de sortie supérieure: 29 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés
- type de raccordement: corps d'encastrement
- E3, C1, A2, U3
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et Rain large
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF\_375-M1-21-1

chromé	15765000	836,74
--------	----------	--------



**A compléter avec:**



- iBox universal
- NF\_375-M1-21-1


01800180	115,56
----------	--------

**Options:**

- Rosace de compensation pour ShowerSelect avec porter/fixfit intégré

chromé	13601000	118,77
--------	----------	--------

		Finition	N° article	Euro h. t.
	<p><b>Rosace de compensation pour ShowerSelect avec porter/fixfit intégré</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm</li> <li>· épaisseur: 22 mm</li> </ul>	chromé	13601000	118,77
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ShowerSelect</b> Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions, fixfit et porter</li> <li>· ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	15765000	836,74
	<p><b>ShowerSelect Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 42 l/min</li> <li>· débit de sortie supérieure: 42 l/min</li> <li>· débit de sortie inférieure: 42 l/min</li> <li>· cartouche thermostatique BTC haut débit</li> <li>· butée de confort à 40° C</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· filtre inclus</li> <li>· ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	15760000	476,15
	<p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universal</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ShowerSelect</b> Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions</li> <li>· ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	15764000	476,15
	<p>· <b>ShowerSelect</b> Rosace de compensation</p> <p>· Rallonge</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> </ul>	chromé	13593000 13595000	60,99 51,36



**ShowerSelect** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	15761000	651,63




- 1 sortie et 1 sortie additionnelle
- bouton Select marche/arrêt pour une sortie
- Débit du raccordement de la douche sous 3 bar: 34 l/min
- débit de sortie supérieure: 59 l/min
- cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- filtre inclus
- Le thermostatique est livré avec le bouton douche à main
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF\_375-M1-21-1

**A compléter avec:**


iBox universal	01800180	115,56
· NF_375-M1-21-1		

**Options:**


<b>ShowerSelect</b> Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions	chromé	15764000	476,15
· ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023			
· NF_375-M1-21-1			
<b>ShowerSelect</b> Rosace de compensation	chromé	13593000	60,99
· Rallonge		13595000	51,36
· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024			

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	15764000	476,15
<p><b>ShowerSelect Set de finition</b>  <b>Robinet d'arrêt pour 3 fonctions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 sorties = 3 fonctions</li> <li>· utilisation simultanée de plusieurs sorties</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 30 l/min</li> <li>· débit de sortie supérieure: 26 l/min</li> <li>· Débit à gauche et à droite: 29 l/min</li> <li>· Débit en utilisant toutes les sorties: 30 l/min</li> <li>· mécanisme Push marche/arrêt</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>			
<p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universal</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56
<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ShowerSelect</b> Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit</li> <li>· ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	15760000	476,15
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ShowerSelect</b> Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt</li> <li>· ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	15761000	651,63
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ShowerSelect</b> Rosace de compensation</li> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> </ul>	chromé	13593000 13595000	60,99 51,36


**Robinetterie ShowerSelect pour installation encastrée**



<p><b>ShowerSelect Set de finition</b>  <b>pour mitigeur mécanique</b>  <b>encastré avec robinet d'arrêt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie = 1 fonction</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min</li> <li>· débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min</li> <li>· cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme Push marche/arrêt</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· Le mitigeur est fourni avec un bouton Marche/Arrêt</li> <li>· ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023</li> </ul>	chromé	15767000	569,24
<p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universal</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56
<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ShowerSelect</b> Rosace de compensation</li> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> </ul>	chromé	13593000 13595000	60,99 51,36




	Finition	N° article	Euro h. t.
<p><b>ShowerSelect</b> Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec 2 fonctions</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· utilisation simultanée de plusieurs sorties</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min</li> <li>· débit de sortie supérieure: 20 l/min</li> <li>· sortie inférieure du débit: 20 l/min</li> <li>· cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme Push marche/arrêt</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· Le mitigeur est fourni avec un bouton Marche/Arrêt</li> <li>· ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023</li> </ul>	chromé	15768000	615,25
			
<p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universel</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>			
			
<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ShowerSelect</b> Rosace de compensation</li> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> </ul>			
	chromé	13593000	60,99
		13595000	51,36



<p><b>iBox universel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt</li> <li>· montage symétrique</li> <li>· installation insonorisée</li> <li>· type de raccordement: 3/4"</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56
			
<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> <li>· Aide au montage pour iBox universel</li> </ul>			
		13595000	51,36
		93500000	14,98

Robinetterie Thermostatique encastrée ShowerSelect S



**ShowerSelect S** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	15744000	651,63



- 1 sortie = 1 fonction
- bouton Select marche/arrêt pour une sortie
- débit maximal sous 3 bars de pression: 26,7 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est livré avec le bouton On/Off
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF\_375-M1-21-1


**A compléter avec:**



· iBox universel	01800180	115,56
· NF_375-M1-21-1		

**Options:**

· Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	50,29
· Rallonge		13595000	51,36
· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024			



**ShowerSelect S** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions

chromé	15743000	698,71
bronze brossé	15743140	1.080,70
noir chromé brossé	15743340	1.080,70
noir mat	15743670	1.004,73
blanc mat	15743700	1.004,73
aspect doré poli	15743990	1.080,70



- 2 sorties = 2 fonctions
- Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit de sortie supérieure: 25 l/min
- débit de sortie inférieure: 23 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- E3, C1, A2, U3
- Le thermostatique est livré avec les boutons douche à main et Rain large
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF\_375-M1-21-1



**A compléter avec:**






· iBox universel	01800180	115,56
· NF_375-M1-21-1		

**Options:**


· Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	50,29
	bronze brossé	13597140	78,11
	noir chromé brossé	13597340	78,11
	noir mat	13597670	72,76
	blanc mat	13597700	72,76
	aspect doré poli	13597990	78,11
· Rallonge		13595000	51,36
· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024			


		Finition	N° article	Euro h. t.
  	<p><b>ShowerSelect S</b> Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/min</li> <li>· débit de sortie supérieure: 42 l/min</li> <li>· débit de sortie inférieure: 42 l/min</li> <li>· cartouche thermostatique BTC haut débit</li> <li>· butée de confort à 40° C</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· filtre inclus</li> <li>· ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	15741000	476,15
	<p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·  iBox universal</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>			01800180
  	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ShowerSelect S</b> Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions</li> <li>· ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	15745000	476,15
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation Ø 152mm</li> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> </ul>	chromé	13597000 13595000	50,29 51,36

  	<p><b>ShowerSelect S</b> Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie et 1 sortie additionnelle</li> <li>· Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 34 l/min</li> <li>· débit de sortie supérieure: 59 l/min</li> <li>· cartouche thermostatique BTC haut débit</li> <li>· butée de confort à 40° C</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· Le thermostatique est livré avec le bouton douchette à main</li> <li>· ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	15742000	651,63	
	<p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·  iBox universal</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>			01800180	
  	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ShowerSelect S</b> Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions</li> <li>· ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	15745000	476,15	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation Ø 152mm</li> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> </ul>	chromé	13597000 13595000	50,29 51,36	


	Finition	N° article	Euro h. t.		
  	<b>ShowerSelect S</b> Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions	chromé	15745000	476,15	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 sorties = 3 fonctions</li> <li>· utilisation simultanée de plusieurs sorties</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 30 l/min</li> <li>· débit de sortie supérieure: 26 l/min</li> <li>· Débit à gauche et à droite: 29 l/min</li> <li>· Débit en utilisant toutes les sorties: 30 l/min</li> <li>· mécanisme Push marche/arrêt</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· Fourni avec les boutons Rain large, Whirl et Waterfall</li> <li>· ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>				
	<b>A compléter avec:</b>				
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universal</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56	
	<b>Options:</b>				
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ShowerSelect S</b> Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit</li> <li>· ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	15741000	476,15	
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ShowerSelect S</b> Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt</li> <li>· ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	15742000	651,63	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation Ø 152mm</li> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> </ul>	chromé	13597000 13595000	50,29 51,36	

**Robinetterie ShowerSelect S pour installation encastrée**


 	<b>ShowerSelect S</b> Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec robinet d'arrêt	chromé	15747000	571,38	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie = 1 fonction</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min</li> <li>· débit de la douche sous 3 bars: 12 l/min</li> <li>· cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme Push marche/arrêt</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· Le mitigeur est fourni avec un bouton Marche/Arrêt</li> <li>· ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023</li> </ul>				
	<b>A compléter avec:</b>				
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universal</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56	
	<b>Options:</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation Ø 152mm</li> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> </ul>	chromé	13597000 13595000	50,29 51,36	

		<b>Finition</b>	<b>N° article</b>	<b>Euro h. t.</b>
	<b>ShowerSelect S</b> Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec 2 fonctions	chromé	15748000	615,25
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· utilisation simultanée de plusieurs sorties</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit de sortie supérieure: 22 l/min</li> <li>· sortie inférieure du débit: 22 l/min</li> <li>· cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme Push marche/arrêt</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· Le mitigeur est fourni avec un bouton Marche/Arrêt</li> <li>· ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023</li> </ul>			
	<b>A compléter avec:</b>			
 <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universal</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>			01800180	115,56
	<b>Options:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation Ø 152mm</li> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> </ul>	chromé	13597000	13595000	50,29 51,36
<b>Accessoires - boutons - à commander séparément</b>				
	Bouton On/Off	noir mat blanc mat chromé mat	93579670 93579700 93579880	16,05 16,05 10,70
	Bouton douchette à main	noir mat blanc mat chromé mat	93573670 93573700 93573880	16,05 16,05 10,70
	Bouton jet Rain large	noir mat blanc mat chromé mat	93571670 93571700 93571880	16,05 16,05 10,70
	Bouton jet Rain petit	noir mat blanc mat chromé mat	93572670 93572700 93572880	16,05 16,05 10,70
	Bouton lame d'eau cascade	noir mat blanc mat chromé mat	93574670 93574700 93574880	16,05 16,05 10,70
	Bouton jet Whirl	noir mat blanc mat chromé mat	93575670 93575700 93575880	16,05 16,05 10,70

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Bouton jet Mono	noir mat	93576670	16,05
		blanc mat	93576700	16,05
		chromé mat	93576880	10,70
	Bouton Baignoire	noir mat	93577670	16,05
		blanc mat	93577700	16,05
		chromé mat	93577880	10,70
	Bouton douche latérale	noir mat	93578670	16,05
		blanc mat	93578700	16,05
		chromé mat	93578880	10,70


 	<b>iBox universal</b> · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · NF_375-M1-21-1		01800180	115,56	
	<b>Options:</b> · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024 · Aide au montage pour iBox universal			13595000	51,36
				93500000	14,98

**Robinetterie encastrée thermostatique et robinets d'arrêt Ecostat Square**



	<b>Ecostat Square Set de finition</b> pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt · 1 sortie = 1 fonction · débit maximal sous 3 bars de pression: 26,5 l/min · cartouche thermostatique SMTC · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · contrôle du débit · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15712000	451,54	
	<b>A compléter avec:</b> · iBox universal · NF_375-M1-21-1			01800180	115,56
	<b>Options:</b> · ShowerSelect Rosace de compensation · Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé		13593000	60,99
				13595000	51,36

## Rob. thermostatique et robinets d'arrêt



### Ecostat Square Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur

- 2 sorties = 2 fonctions
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/min
- débit de sortie supérieure: 28 l/min
- débit de sortie inférieure: 25 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- E3, C1, A1, U3
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF\_375-M1-21-1

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	15714000	510,39
bronze brossé	15714140	780,03
noir chromé brossé	15714340	780,03
noir mat	15714670	729,74
blanc mat	15714700	729,74
aspect doré poli	15714990	780,03

#### A compléter avec:

- iBox universal
- NF\_375-M1-21-1




01800180 115,56

#### Options:

- **ShowerSelect** Rosace de compensation
- Rallonge
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

chromé	13593000	60,99
bronze brossé	13593140	90,95
noir chromé brossé	13593340	90,95
noir mat	13593670	84,53
blanc mat	13593700	84,53
aspect doré poli	13593990	90,95
	13595000	51,36

## Robinetterie encastrée thermostatique et robinets d'arrêt Ecostat E



### Ecostat E Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt

- 1 sortie = 1 fonction
- débit maximal sous 3 bars de pression: 26,5 l/min
- cartouche thermostatique SMTC
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- contrôle du débit
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF\_375-M1-21-1

chromé 15707000 451,54

#### A compléter avec:

- iBox universal
- NF\_375-M1-21-1




01800180 115,56

#### Options:

- **PuraVida** Rosace de compensation 157 x 157mm
- Rallonge
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

chromé	15597000	53,50
	13595000	51,36



**Ecostat E** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	15708000	510,39


- 2 sorties = 2 fonctions
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/min
- débit de sortie supérieure: 28 l/min
- débit de sortie inférieure: 25 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- E3, C1, A1, U3
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF\_375-M1-21-1

**A compléter avec:**

· iBox universal	01800180	115,56
· NF_375-M1-21-1		

**Options:**

· <b>PuraVida</b> Rosace de compensation 157 x 157mm	chromé	15597000	53,50
· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	51,36



**Ecostat E** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit

chromé	15706000	451,54
--------	----------	--------

- débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/min
- débit de sortie supérieure: 42 l/min
- débit de sortie inférieure: 42 l/min
- cartouche thermostatique BTC haut débit
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023


**A compléter avec:**

· iBox universal	01800180	115,56
· NF_375-M1-21-1		


**Options:**


· <b>PuraVida</b> Rosace de compensation 157 x 157mm	chromé	15597000	53,50
· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	51,36

## Rob. thermostatique et robinets d'arrêt

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	<b>Ecostat E</b> Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré	chromé	15705000	282,48
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 37 l/min</li> <li>· cartouche thermostatique SMTC</li> <li>· butée de confort à 40° C</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023</li> </ul>			
	<b>Options:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>PuraVida</b> Rosace de compensation 157 x 157mm</li> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> </ul>	chromé	15597000	53,50
			13595000	51,36

## Robinetterie encastrée thermostatique et robinets d'arrêt Ecostat S

 	<b>Ecostat S</b> Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt	chromé	15757000	451,54
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie = 1 fonction</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 26,5 l/min</li> <li>· cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 90°</li> <li>· butée de confort à 40° C</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· contrôle du débit</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>			
	<b>A compléter avec:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universal</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56
	<b>Options:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation Ø 152mm</li> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> </ul>	chromé	13597000	50,29
			13595000	51,36



**Ecostat S** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur

- 2 sorties = 2 fonctions
- Contrôle du débit et inverseur pour 2 sorties
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/min
- débit de sortie supérieure: 28 l/min
- débit de sortie inférieure: 25 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- E3, C1, A1, U3
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF\_375-M1-21-1

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	15758000	510,39
bronze brossé	15758140	788,59
noir chromé brossé	15758340	788,59
noir mat	15758670	739,37
blanc mat	15758700	739,37
aspect doré poli	15758990	788,59

**A compléter avec:**




- iBox universal
- NF\_375-M1-21-1

01800180 115,56

**Options:**

- Rosace de compensation Ø 152mm
- Rallonge
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

chromé	13597000	50,29
bronze brossé	13597140	78,11
noir chromé brossé	13597340	78,11
noir mat	13597670	72,76
blanc mat	13597700	72,76
aspect doré poli	13597990	78,11
	13595000	51,36



**Ecostat S** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit

- débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/min
- débit de sortie supérieure: 42 l/min
- débit de sortie inférieure: 42 l/min
- cartouche thermostatique BTC haut débit
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

chromé 15756000 451,54

**A compléter avec:**







- iBox universal
- NF\_375-M1-21-1




01800180 115,56





**Options:**

- Rosace de compensation Ø 152mm
- Rallonge
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

chromé	13597000	50,29
	13595000	51,36

		<b>Finition</b>	<b>N° article</b>	<b>Euro h. t.</b>
 	<p><b>EcoStat S</b> Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 37 l/min</li> <li>· cartouche thermostatique SMTC</li> <li>· butée de confort à 40° C</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023</li> </ul>	chromé	15755000	282,48
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation Ø 152mm</li> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> </ul>	chromé	13597000 13595000	50,29 51,36
 	<p>Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Trio/Quattro pour solution encastrée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 sorties = 3 fonctions</li> </ul>	chromé	15932000	131,61
	<p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt et inverseur Trio</li> <li>· ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024</li> <li>· Corps d'encastrement Quattro pour inverseur à quatre voies</li> <li>· ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024</li> </ul>		15981180 15930180	175,48 282,48
 	<p>Set de finition pour robinet d'arrêt S pour solution encastrée</p>	chromé	15972000	99,51
	<p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement 1/2" à clapet</li> <li>· ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023</li> <li>· Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique</li> <li>· ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023</li> <li>· Corps d'encastrement 3/4" à clapet</li> <li>· ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023</li> </ul>		15973180 15974180 15970180	90,95 95,23 98,44
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro</li> </ul>		96370000	65,27
 	<p>Rosace de compensation Ø 152mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm</li> <li>· convient à tous les sets de finition douche et bain/douche Ø 150 mm</li> <li>· diamètre : 152 mm</li> <li>· épaisseur: 22 mm</li> </ul>	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	13597000 13597140 13597340 13597670 13597700 13597990	50,29 78,11 78,11 72,76 72,76 78,11

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	<p><b>Metris Set de finition pour robinet d'arrêt E pour solution encastrée</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· type de raccordement: 1/2" &amp; 3/4"</li> </ul>	chromé	31677000	48,15
	<p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement 1/2" à clapet · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023</li> <li>· Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023</li> <li>· Corps d'encastrement 3/4" à clapet · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023</li> </ul>		15973180 15974180 15970180	90,95 95,23 98,44
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro</li> </ul>		96370000	65,27
 	<p><b>Logis Set de finition pour robinet d'arrêt pour solution encastrée</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· type de raccordement: 1/2" &amp; 3/4"</li> </ul>	chromé	71970000	34,24
	<p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement 1/2" à clapet · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023</li> <li>· Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023</li> <li>· Corps d'encastrement 3/4" à clapet · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023</li> </ul>		15973180 15974180 15970180	90,95 95,23 98,44
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro</li> </ul>		96370000	65,27
<p><b>Corps d'encastrement</b></p>	 	<p><b>iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt</li> <li>· montage symétrique</li> <li>· installation insonorisée</li> <li>· type de raccordement: 3/4"</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	01800180	115,56
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> <li>· Aide au montage pour iBox universal</li> </ul>		13595000 93500000	51,36 14,98

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	<p><b>Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt et inverseur Trio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· utilisation simultanée des 2 sorties</li> <li>· convient à tous les sets de finition Trio</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 65 l/min</li> <li>· ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024</li> </ul>		15981180	175,48
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro</li> </ul>		96370000	65,27
 	<p><b>Corps d'encastrement Quattro pour inverseur à quatre voies</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Nécessite une commande de volume</li> <li>· 3 sorties = 3 fonctions</li> <li>· utilisation simultanée des 2 sorties</li> <li>· convient à tous les sets de finition Quattro</li> <li>· Attention: Prévoir un robinet d'arrêt !</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 65 l/min</li> <li>· ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024</li> </ul>		15930180	282,48
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro</li> </ul>		96370000	65,27
 	<p><b>Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· épaisseur: 25 mm</li> </ul>		96370000	65,27
 	<p><b>Corps d'encastrement 1/2" à clapet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· type de raccordement: M 1/2"</li> <li>· convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 52 l/min</li> <li>· ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023</li> </ul>		15973180	90,95
	<p><b>variantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique</li> <li>· ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023</li> <li>· Corps d'encastrement 3/4" à clapet</li> <li>· ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023</li> </ul>		15974180	95,23
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro</li> </ul>		96370000	65,27

# iBox<sup>®</sup> et Packs encastrés



**iBox universal**

**Metropol**  
bain/douche  
poignée manette

**Metropol**  
bain/douche  
poignée étrier

**Metropol**  
douche  
poignée manette

**Metropol**  
douche  
poignée étrier



01800180

32545,-000

74545,-000

32565,-000

74565,-000

**Metris**  
bain/douche

**Metris**  
douche

**Metris**  
bain/douche

**Metris**  
douche



31493,-000

31685,-000

31454,-000

31456,-000

**Finoris**  
bain/douche

**Finoris**  
douche

**Vivenis**  
bain/douche

**Vivenis**  
douche



NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

76415,-000,-670,-700

76615,-000,-670,-700

75415,-000,-670,-700

75615,-000,-670,-700

**Talis E**  
bain/douche

**Talis E**  
douche

**Talis S**  
bain/douche

**Talis S**  
douche

**Talis S**  
bain/douche

**Talis S**  
douche



71745,-000

71765,-000

72405,-000

72605,-000

32475,-000

32675,-000

**Novus** bain/douche

**Novus** douche

**Focus**  
bain/douche

**Focus**  
douche



71045,-000

71065,-000

31945,-000

31965,-000

**Vernis Blend**  
bain/douche

**Vernis Blend**  
douche

**Vernis Shape**  
bain/douche

**Vernis Shape**  
douche

**Logis**  
bain/douche

**Logis**  
douche



NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

71466,-000,-670

71667,-000,-670

71468,-000,-670

71668,-000,-670

71405,-000

71605,-000

**Square**  
Mitigeur  
thermostatique  
pour 1 fonction



15712,-000

**Square**  
Mitigeur  
thermostatique  
pour 2 fonctions



15714,-000

**Ecostat E**  
Mitigeur  
thermostatique



15705,-000

**Ecostat E**  
Thermostatique haut  
débit



15706,-000

**Ecostat E**  
Mitigeur  
thermostatique  
pour 1 fonction



15707,-000

**Ecostat E**  
Mitigeur  
thermostatique  
pour 2 fonctions



15708,-000

**Ecostat S**  
Mitigeur  
thermostatique



15755,-000

**Ecostat S**  
Thermostatique haut  
débit



15756,-000

**Ecostat S**  
Thermostatique avec  
robinet d'arrêt



15757,-000

**Ecostat S**  
Thermostatique avec  
robinet d'arrêt  
et inverseur



15758,-000

**ShowerSelect**  
Thermostatique  
pour 1 fonction



15762,-000

**ShowerSelect**  
Thermostatique  
pour 2 fonctions



15763,-000

**ShowerSelect**  
Thermostatique  
haut débit



15760,-000

**ShowerSelect**  
Thermostatique  
haut débit avec une  
sortie permanente et  
un robinet d'arrêt



15761,-000

**ShowerSelect**  
Robinet d'arrêt  
pour 3 fonctions



15764,-000

**ShowerSelect**  
Thermostatique  
pour 2 fonctions  
avec fixfit et porter



15765,-000

**ShowerSelect**  
Mitigeur mécanique  
pour 1 fonction



15767,-000

**ShowerSelect**  
Mitigeur mécanique  
pour 2 fonctions



15768,-000

**ShowerSelect glass**  
Thermostatique  
pour 1 fonction



15737,-400

**ShowerSelect glass**  
Thermostatique  
pour 2 fonctions



15738,-400

**ShowerSelect glass**  
Thermostatique  
haut débit



15734,-400

**ShowerSelect glass**  
Thermostatique  
haut débit avec une  
sortie permanente et  
un robinet d'arrêt



15735,-400

**ShowerSelect glass**  
Robinet d'arrêt  
pour 3 fonctions



15736,-400

**ShowerSelect S**  
Thermostatique  
pour 1 fonction



15744,-000

**ShowerSelect S**  
Thermostatique  
pour 2 fonctions



15743,-000

**ShowerSelect S**  
Thermostatique  
haut débit



15741,-000

**ShowerSelect S**  
Thermostatique  
haut débit avec une  
sortie permanente et  
un robinet d'arrêt



15742,-000

**ShowerSelect S**  
Robinet d'arrêt  
pour 3 fonctions



15745,-000

**ShowerSelect S**  
Mitigeur mécanique  
pour 1 fonction



15747,-000

**ShowerSelect S**  
Mitigeur mécanique  
pour 2 fonctions



15748,-000

**Rainmaker Select**  
460 3jet



24007,-400

**Rainmaker Select**  
460 2jet



24005,-400

**Rainmaker Select**  
580 3jet




24001,-400

**Raindance  
Rainfall**  
180 Air 2jet



28433,-000

**iBox universal**



**iBox universal**

- convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF\_375-M1-21-1

**Options:**

- Rallonge
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- Aide au montage pour iBox universal

Finition	N° article	Euro h. t.
	01800180	115,56


	13595000	51,36
	93500000	14,98



**Aide au montage pour iBox universal**

- niveau à bulles pour un alignement horizontal ou vertical parfait de l'iBox universal
- des fixations pour appliquer l'aide montage de façon aisée sur l'iBox
- marquages pour la croix de carrelage
- 4 fixations supplémentaires et donc anti-rotulant


	93500000	14,98
--	----------	-------



**Rosace de compensation 157 x 157 mm**

- pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm
- diamètre : 157 mm
- épaisseur: 22 mm

chromé	15597000	53,50
bronze brossé	15597140	75,97
noir chromé brossé	15597340	75,97
noir mat	15597670	70,62
blanc mat	15597700	70,62
aspect doré poli	15597990	75,97



**Rosace de compensation Ø 152 mm**

- pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm
- convient à tous les sets de finition douche et bain/ douche Ø 150 mm
- diamètre : 152 mm
- épaisseur: 22 mm




chromé	13597000	50,29
bronze brossé	13597140	78,11
noir chromé brossé	13597340	78,11
noir mat	13597670	72,76
blanc mat	13597700	72,76
aspect doré poli	13597990	78,11



**Rosace de compensation**

- pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm
- convient à tous les sets de finition douche et bain/ douche Ø 150 mm
- diamètre : 157 mm
- épaisseur: 22 mm

chromé	13593000	60,99
bronze brossé	13593140	90,95
noir chromé brossé	13593340	90,95
noir mat	13593670	84,53
blanc mat	13593700	84,53
aspect doré poli	13593990	90,95

		Finition	N° article	Euro h. t.
	<p><b>Rosace de compensation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm</li> <li>· diamètre : 157 mm</li> <li>· épaisseur: 22 mm</li> </ul>	chromé	13604000	104,86
	<p><b>Rosace de compensation pour ShowerSelect avec porter/fixfit intégré</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm</li> <li>· épaisseur: 22 mm</li> </ul>	chromé	13601000	118,77
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions, fixfit et porter</li> <li>· ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	15765000	836,74
	<p><b>Rallonge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· rallonge du corps d'encastrement</li> <li>· épaisseur: 25 mm</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> </ul>		13595000	51,36
	<p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universal</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56
	<p><b>Bloc de rinçage iControl</b></p>	chromé	15956000	70,62

Packs encastrés

Finition N° article Euro h. t.







**Raindance E** Pack encastré avec mitigeur thermostatique ShowerSelect

noir mat 27939670 2.214,90

· comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, bras de douche, support de douche, coude de raccordement, flexible de douche, corps d'encastrement

**comprenant**

- **Raindance E** Douche de tête 300 1jet avec bras de douche (# 26238670)
- ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023
- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530670)
- ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
- NF\_375-M1-21-1
- **ShowerSelect** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions (# 15763670)
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF\_375-M1-21-1
- Support mural pour douchette universel E (# 28387670)
- **FixFit** Coude de raccordement Square (# 26455670)
- ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272670)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1
- iBox universal (# 01800180)
- NF\_375-M1-21-1



Finition

N° article

Euro h. t.

NOUVEAU



## Raindance S Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat S

noir mat

27959670


2.070,45



- comprenant : douche de tête, douchette, Thermostatique, corps d'encastrement, coude de raccordement, support de douche, flexible de douche
- dimension: 240 mm
- type de jet douche de tête: jet PowderRain
- type de jet douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

### comprenant

- **Raindance S** Douche de tête 240 1jet PowderRain (# 27623670)
- ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023
- Bras de douche M 1/2" 389 mm (# 27413670)
- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530670)
- ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
- NF\_375-M1-21-1
- **ShowerSelect S** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions (# 15743670)
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF\_375-M1-21-1
- iBox universal (# 01800180)
- NF\_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# )
- **FixFit** Coude de raccordement E (# 27454670)
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272670)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1



noir mat

27961670

1.763,36




**Croma Pack encastré**  
avec mitigeur thermostatique  
Ecostat S

- comprenant : douche de tête, douchette, bras de douche, Thermostatique, corps d'encastrement, coude de raccordement, support de douche, flexible de douche
- dimension: 280 mm
- type de jet douche de tête: jet RainAir
- type de jet douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

**comprenant**

- **Croma** Douche de tête 280 1jet (# 26220670)
- Bras de douche M 1/2" 389 mm (# 27413670)
- **NF** **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530670)
  - ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  - NF\_375-M1-21-1
- **NF** **Ecostat S** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur (# 15758670)
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
  - NF\_375-M1-21-1
- **NF** iBox universal (# 01800180)
  - NF\_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# )
- **FixFit** Coude de raccordement E (# 27454670)
- **NF** **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272670)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1

NOUVEAU



Finition

N° article

Euro h. t.

NOUVEAU



## Raindance E Pack encastré avec mitigeur thermostatique ShowerSelect Square

chromé

27952000





1.593,23



- comprenant : douche de tête, douchette, Thermostatique, corps d'encastrement, coude de raccordement, flexible de douche
- dimension: 300 x 300 mm
- type de jet douche de tête: jet RainAir
- type de jet douchette: jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl
- débit: 17,1 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

### comprenant

- **Raindance E** Douche de tête 300 ljet avec bras de douche (# 26238000)
  - ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023
- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet PowderRain (# 26014000)
  - ACS 18 ACC NY 127, valide jusqu'au 26.04.2023
- **ShowerSelect** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions (# 15763000)
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
  - NF\_375-M1-21-1
- **iBox** universal (# 01800180)
  - NF\_375-M1-21-1
- **FixFit** Coude de raccordement avec Porter Square (# 26486000)
  - ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1



NOUVEAU



**Raindance S** Pack encastré avec mitigeur thermostatique ShowerSelect S

chromé

27951000


1.456,27



- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, corps d'encastrement, coude de raccordement, flexible de douche
- dimension: 240 mm
- type de jet douche de tête: jet PowderRain
- type de jet douchette: jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl
- débit: 18,1 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

**comprenant**

- **Raindance S** Douche de tête 240 1 jet PowderRain avec bras de douche (# 27607000)
  - ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023
- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet PowderRain (# 26014000)
  - ACS 18 ACC NY 127, valide jusqu'au 26.04.2023
- **ShowerSelect S** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions (# 15743000)
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
  - NF\_375-M1-21-1
- **iBox** universel (# 01800180)
  - NF\_375-M1-21-1
- **FixFit** Coude de raccordement avec Porter S (# 26487000)
  - ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1




**Raindance Select S Pack**  
 encastré avec mitigeur  
 thermostatique ShowerSelect S

chromé	27297000	1.397,42
--------	----------	----------

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, corps d'encastrement, bras de douche, support de douche, coude de raccordement, flexible de douche
- débit: 17 l/min sous 3 bars de pression

**comprenant**

- **Raindance Select S** Douche de tête 240 2jet avec bras de douche (# 26466000)
  - ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023
- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530000)
  - ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  - NF\_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **FixFit** Coude de raccordement S (# 27453000)
- **ShowerSelect S** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions (# 15743000)
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
  - NF\_375-M1-21-1
- iBox universal (# 01800180)
  - NF\_375-M1-21-1



NOUVEAU



**Croma Pack encastré**  
avec mitigeur thermostatique  
Ecostat S

chromé

27954000


1.229,43



- comprenant : douche de tête, douchette, bras de douche, Thermostatique, corps d'encastrement, coude de raccordement, flexible de douche
- dimension: 280 mm
- type de jet douche de tête: jet RainAir
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain
- débit: 15,6 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

**comprenant**

- **Croma** Douche de tête 280 1jet (# 26220000)
- Bras de douche M 1/2" 389 mm (# 27413000)
- **Croma Select S** Douchette à main Vario (# 26802400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF\_375-M1-21-1
- **Ecostat S** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur (# 15758000)
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
  - NF\_375-M1-21-1
- **iBox** universel (# 01800180)
  - NF\_375-M1-21-1
- **FixFit** Coude de raccordement avec Porter S (# 26487000)
  - ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1



Finition

N° article

Euro h. t.

NOUVEAU



## Croma E Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat E

chromé

27953000


1.215,52



- comprenant : douche de tête, douchette, bras de douche, Thermostatique, corps d'encastrement, coude de raccordement, flexible de douche
- dimension: 280 x 170 mm
- type de jet douche de tête: jet RainAir
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain
- débit: 18,3 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

### comprenant

- **Croma E** Douche de tête 280 ljet (# 26257000)
- ACS 16 ACC NY 351
- Bras de douche E M 1/2" 389 mm (# 27446000)
- **Croma Select E** Douchette à main Vario (# 26812400)
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- NF\_375-M1-21-1
- **Ecostat E** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur (# 15708000)
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF\_375-M1-21-1
- iBox universal (# 01800180)
- NF\_375-M1-21-1
- **FixFit** Coude de raccordement avec Porter E (# 26485000)
- ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1



**Croma Select E** Pack encastré  
avec mitigeur thermostatique  
Ecostat E

chromé

27294000


970,49



- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, corps d'encastrement, bras de douche, support de douche, coude de raccordement, flexible de douche
- débit: 17 l/min sous 3 bars de pression

**comprenant**

- **Croma Select E** Douche de tête 180 2jet (# 26524000)
  - ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022
- **Croma E** Douchette à main 110 1jet (# 26814400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF\_375-M1-21-1
- Bras de douche E M 1/2" 389 mm (# 27446000)
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **FixFit** Coude de raccordement synthétique SoftCube (# 26457000)
  - ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026
- **Ecostat E** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur (# 15708000)
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
  - NF\_375-M1-21-1
- iBox universal (# 01800180)
  - NF\_375-M1-21-1



Finition

N° article

Euro h. t.

### Croma Select S Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat S

chromé


27295000

937,32

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, corps d'encastrement, bras de douche, support de douche, coude de raccordement, flexible de douche
- débit: 17 l/min sous 3 bars de pression

#### comprenant

- **Croma Select S** Douche de tête 180 2jet (# 26522000)
- ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022
- Bras de douche M 1/2" 389 mm (# 27413000)
- **Croma S** Douchette à main 110 1jet (# 26804400)
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **FixFit** Coude de raccordement S (# 27453000)
- **Ecostat S** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur (# 15758000)
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF\_375-M1-21-1
- iBox universal (# 01800180)
- NF\_375-M1-21-1





**Crometta E** Pack encastré  
avec mitigeur thermostatique  
Ecostat Square

chromé

26998000

896,66



- comprenant : Douche de tête, douchette, thermostatique de douche, corps d'encastrement, support de douche, bras de douche, coude de raccordement, flexible de douche
- dimension: 240 x 240 mm
- type de jet: jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain
- nombre de jets douchette à main: 3 types de jet
- type d'installation: murale

**comprenant**

- NF** · **Crometta E** Douche de tête 240 1jet (# 26726000)
  - ACS 16 ACC NY 351
  - NF\_375-M1-21-1
- Bras de douche E M 1/2" 389 mm (# 27446000)
- NF** · **Croma Select E** Douchette à main Vario (# 26812400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF\_375-M1-21-1
- NF** · **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1
- **FixFit** Coude de raccordement avec Porter Square (# 26486000)
  - ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026
- NF** · **Ecostat Square** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur (# 15714000)
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
  - NF\_375-M1-21-1
- NF** · iBox universal (# 01800180)
  - NF\_375-M1-21-1

Finition

N° article

Euro h. t.

NOUVEAU



## Crometta E Pack encastré avec mitigeur mécanique Logis

chromé

27957000


662,33



- comprenant : douche de tête, douchette, bras de douche, mitigeur bain/ douche, corps d'encastrement, coude de raccordement, support de douche, flexible de douche
- dimension: 240 x 240 mm
- type de jet douche de tête: jet Rain
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit: 18 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

### comprenant

- NF** · **Crometta E** Douche de tête 240 ljet (# 26726000)
  - ACS 16 ACC NY 351
  - NF\_375-M1-21-1
- NF** · Bras de douche M 1/2" 241 mm (# 27409000)
- NF** · **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400)
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF\_375-M1-21-1
- NF** · **Logis** Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré (# 71405000)
  - ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024
  - NF\_375-M1-21-1
- NF** · iBox universal (# 01800180)
  - NF\_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **FixFit** Coude de raccordement synthétique SoftCube (# 26457000)
  - ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026
- NF** · **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF\_375-M1-21-1





**Crometta S** Pack encastré  
avec mitigeur mécanique  
bain/douche Focus

chromé

26999000

669,82



- comprenant : Douche de tête, douchette, mitigeur bain/douche, corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche
- dimension: 240 mm
- type de jet: jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- nombre de jets douchette à main: 2 types de jet
- type d'installation: murale

**comprenant**



- **Crometta S** Douche de tête 240 1jet (# 26723000)
- ACS 16 ACC NY 351
- NF\_375-M1-21-1
- Bras de douche M 1/2" 389 mm (# 27413000)



- **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400)
- ACS 16 ACC LY 610
- NF\_375-M1-21-1



- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1




- **FixFit** Coude de raccordement avec Porter S (# 26487000)
- ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026



- **Focus** Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré (# 31945000)
- ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024
- NF\_375-M1-21-1



- iBox universal (# 01800180)
- NF\_375-M1-21-1



# Lignes de robinetterie



Metropol

Page 257



Metris

Page 283



Finoris

Page 293



Vivenis

Page 303



Talis

Page 313



Novus

Page 337



Focus

Page 347



Logis

Page 357



Vernis

Page 373



Robinetterie de salle de bains hansgrohe

# Aperçu de la robinetterie de salle de bains

## Metropol



## Metris



## Finoris



Finition	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000	-000	-000, -670, -700
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
CoolStart	■			■	■
Existe avec bec pivotant					■
Douchette extractible					■
Bidet	■	■		■	■
Select			■		
QuickClean	■	■	■	■	■

Page 146

Page 146

Page 146

Page 146

Page 146

## Talis S



## Novus



## Focus



Finition	-000	-000	-000	-000	-000
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
CoolStart	■			■	■
Existe avec bec pivotant	■		■	■	■
Douchette extractible					
Bidet	■	■	■	■	■
Select		■			
QuickClean	■	■	■	■	■

Page 146

Page 146

Page 146

Page 146

Page 146

**Vivenis**



-000, -670, -700

**Talis E**



-000, -140, -340  
-670, -700, -990



-000

■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■

Page 146

Page 146

Page 146

**Logis**



-000

**Vernis Shape**



-000



-000, -670

**Vernis Blend**



-000, -670

■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■

Page 146

Page 146

Page 146

Page 146



# Metropol®



Lavabo

Page 258



Bidet

Page 269



Bain/douche

Page 270




Douche

Page 279



Lavabo



Mitigeur de lavabo 100 Select, bec long, bonde Push-Open

- comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 157 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique

Finition


N° article

Euro h. t.

chromé

32570000

315,65




Mitigeur de lavabo 110 Select, bonde Push-Open

- comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 135 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique

chromé

32571000

321,00




Mitigeur de lavabo 260 Select, bonde Push-Open

- comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 260
- Longueur 204 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique

chromé

32572000

449,40



Robinet de lave-mains 100 eau froide sans tirette ni vidage


- ComfortZone 100
- Longueur 127 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé

32501000

249,31






**Mitigeur de lavabo 100 poignée manette bec court, bonde Push-Open**

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 127 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	32500000	263,22
bronze brossé	32500140	448,33
noir chromé brossé	32500340	448,33
noir mat	32500670	395,90
blanc mat	32500700	395,90
aspect doré poli	32500990	448,33



**Mitigeur de lavabo 100 poignée manette bec long, bonde Push-Open**

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 157 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023


chromé	32502000	267,50
--------	----------	--------



**variantes**

- Mitigeur de lavabo 100 CoolStart poignée manette bec long, bonde Push-Open
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé	32503000	271,78
--------	----------	--------



Mitigeur de lavabo 100  
CoolStart poignée manette bec  
long, bonde Push-Open

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 157 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 1/4
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023


Finition N° article Euro h. t.

chromé 32503000 271,78



variantes

- Mitigeur de lavabo 100 poignée manette bec long, bonde Push-Open chromé 32502000 267,50
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023



Mitigeur de lavabo 110  
poignée manette, bonde  
Push-Open


- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 135 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 1/4
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé 32507000 282,48  
bronze brossé 32507140 481,50  
noir chromé brossé 32507340 481,50  
noir mat 32507670 424,79  
blanc mat 32507700 424,79  
aspect doré poli 32507990 481,50



variantes


- Mitigeur de lavabo 110 poignée manette, avec tirette et vidage chromé 32506000 278,20
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023
- Mitigeur de lavabo 110 CoolStart poignée manette, bonde Push-Open chromé 32508000 292,11
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023



Mitigeur de lavabo 110  
CoolStart poignée manette,  
bonde Push-Open

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 135 mm
- type de jet : jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	32508000	292,11



**variantes**

- Mitigeur de lavabo 110 poignée manette, avec tirette et vidage
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023
- Mitigeur de lavabo 110 poignée manette, bonde Push-Open
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé	32506000	278,20
chromé	32507000	282,48
bronze brossé	32507140	481,50
noir chromé brossé	32507340	481,50
noir mat	32507670	424,79
blanc mat	32507700	424,79
aspect doré poli	32507990	481,50



Mitigeur de lavabo 230  
poignée manette, bonde  
Push-Open

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- Longueur 165 mm
- bec orientable à 120°
- type de jet : jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ne convient pas aux vasques surélevées
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022


chromé	32511000	392,69
bronze brossé	32511140	666,61
noir chromé brossé	32511340	666,61
noir mat	32511670	587,43
blanc mat	32511700	587,43
aspect doré poli	32511990	666,61



**variantes**

- Mitigeur de lavabo 230 poignée étrier, bonde Push-Open
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

chromé	74511000	410,88
--------	----------	--------




**Mitigeur de lavabo 260**  
poignée manette, bonde  
Push-Open

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 260
- Longueur 204 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

**Finition**                      **N° article**                      **Euro h. t.**


chromé	32512000	401,25
bronze brossé	32512140	681,59
noir chromé brossé	32512340	681,59
noir mat	32512670	602,41
blanc mat	32512700	602,41
aspect doré poli	32512990	681,59



**Mitigeur de lavabo 100**  
poignée étrier bec court, bonde  
Push-Open

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 127 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé                      74500000                      284,62




**Mitigeur de lavabo 100**  
poignée étrier bec long, bonde  
Push-Open

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 157 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé                      74502000                      292,11





**Mitigeur de lavabo 110**  
poignée étrier, bonde  
Push-Open

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 135 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

**Finition**                      **N° article**                      **Euro h. t.**

chromé                              74507000                              315,65



**variantes**

- Mitigeur de lavabo 110 poignée étrier, avec tirette et vidage
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé                              74506000                              306,02



**Mitigeur de lavabo 230**  
poignée étrier, bonde  
Push-Open

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- Longueur 165 mm
- bec orientable à 120°
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ne convient pas aux vasques surélevées
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022



chromé                              74511000                              410,88




**variantes**

- Mitigeur de lavabo 230 poignée manette, bonde Push-Open
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

chromé                              32511000                              392,69  
bronce brossé                      32511140                              666,61  
noir chromé brossé              32511340                              666,61  
noir mat                              32511670                              587,43  
blanc mat                              32511700                              587,43  
aspect doré poli                      32511990                              666,61






Mitigeur de lavabo 260  
poignée étrier, bonde  
Push-Open

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 260
- Longueur 204 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

Finition N° article Euro h. t.

chromé 74512000 425,86



Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225mm, poignée manette, bonde à écoulement libre

- comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- Longueur 225 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

chromé	32526000	358,45
bronze brossé	32526140	610,97
noir chromé brossé	32526340	610,97
noir mat	32526670	538,21
blanc mat	32526700	538,21
aspect doré poli	32526990	610,97



autres dimensions

- Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165mm, poignée manette, bonde à écoulement libre
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022




chromé 32525000 334,91

A compléter avec:



- Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF\_375-M1-21-1

13622180 246,10

	Finition	N° article	Euro h. t.
 	Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225mm, poignée étrier, bonde à écoulement libre	chromé 74526000	377,71
		  	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage</li> <li>· Longueur 225 mm</li> <li>· type de jet: jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· bonde à écoulement libre</li> <li>· matériau de la garniture de vidage: métallique</li> <li>· positionnement de la poignée à gauche ou à droite</li> </ul>		
	<b>autres dimensions</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165mm, poignée étrier, bonde à écoulement libre</li> <li>· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022</li> </ul>	chromé 74525000	358,45
	<b>A compléter avec:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur</li> <li>· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	13622180	246,10
  	Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur		13622180 246,10
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· profondeur de montage: 44 - 72 mm</li> <li>· positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec</li> <li>· installation insonorisée</li> <li>· E00, CH2, A2, U3</li> <li>· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		
	<b>Options:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge 25 mm</li> <li>· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022</li> </ul>	31971000	123,05
 	Rallonge 25 mm		31971000 123,05
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· épaisseur: 25 mm</li> <li>· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022</li> </ul>		

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Tarif 2022

265

Finition

N° article

Euro h. t.



### Mélangeur de lavabo 110, 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 132 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

chromé

32514000

372,36




#### variantes

- Mélangeur de lavabo 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

chromé

74514000

396,97



### Mélangeur de lavabo 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 160
- Longueur 152 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

chromé

32515000

392,69

bronze brossé

32515140

666,61

noir chromé brossé

32515340

666,61

noir mat

32515670

587,43

blanc mat

32515700

587,43

aspect doré poli

32515990

666,61




#### variantes

- Mélangeur de lavabo 160, 3 trous poignée étrier, bonde Push-Open
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

chromé

74515000

410,88



### Mélangeur de lavabo 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 132 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

chromé

74514000

396,97




#### variantes

- Mélangeur de lavabo 110, 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

chromé

32514000

372,36



Mélangeur de lavabo 160,  
3 trous poignée étrier, bonde  
Push-Open

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 160
- Longueur 152 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023


**variantes**

- Mélangeur de lavabo 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	74515000	410,88



chromé	32515000	392,69
bronze brossé	32515140	666,61
noir chromé brossé	32515340	666,61
noir mat	32515670	587,43
blanc mat	32515700	587,43
aspect doré poli	32515990	666,61



Mitigeur de lavabo encastré  
au sol, poignée manette,  
sans tirette ni vidage

- Longueur 235 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- ACS 18 ACC LY 445, valide jusqu'au 11.07.2023

**variantes**

- Mitigeur de lavabo encastré au sol, poignée étrier, sans tirette ni vidage
- ACS 18 ACC LY 445, valide jusqu'au 11.07.2023

**A compléter avec:**

- Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol


**Options:**

- Rosace d'étanchéité

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	32530000	1.174,86



chromé	74530000	1.195,19
	10452180	522,16
	96441000	133,75



### Mitigeur de lavabo encastré au sol, poignée étrier, sans tirette ni vidage

**Finition** chromé **N° article** 74530000 **Euro h. t.** 1.195,19



- Longueur 235 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- ACS 18 ACC LY 445, valide jusqu'au 11.07.2023

#### variantes

- Mitigeur de lavabo encastré au sol, poignée manette, sans tirette ni vidage
- ACS 18 ACC LY 445, valide jusqu'au 11.07.2023

chromé 32530000 1.174,86

#### A compléter avec:


- Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol

10452180 522,16

#### Options:

- Rosace d'étanchéité

96441000 133,75



### Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol


10452180 522,16

- pour montage sur sol brut
- convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol

#### Options:

- Rosace d'étanchéité


96441000 133,75



### Rosace d'étanchéité

96441000 133,75

## Bidet



## Mitigeur bidet poignée manette, bonde Push-Open

- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 129 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7,2 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	32520000	368,08
bronze brossé	32520140	625,95
noir chromé brossé	32520340	625,95
noir mat	32520670	553,19
blanc mat	32520700	553,19
aspect doré poli	32520990	625,95



## variantes

- Mitigeur de bidet poignée étrier, bonde Push-Open
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé	74520000	392,69
--------	----------	--------



## Mitigeur de bidet poignée étrier, bonde Push-Open

- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 129 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7,2 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023


chromé	74520000	392,69
--------	----------	--------



## variantes

- Mitigeur bidet poignée manette, bonde Push-Open
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé	32520000	368,08
bronze brossé	32520140	625,95
noir chromé brossé	32520340	625,95
noir mat	32520670	553,19
blanc mat	32520700	553,19
aspect doré poli	32520990	625,95



### Mitigeur bain/ douche, set de finition, poignée manette

- comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 235 mm
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet MonoRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024

#### comprenant

- Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
- ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025

#### variantes

- Mitigeur bain/ douche, set de finition, poignée étrier
- ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024

#### A compléter avec:


- Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol

#### Options:

- Rosace d'étanchéité

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	32532000	1.733,40
bronze brossé	32532140	2.947,85
noir chromé brossé	32532340	2.947,85
noir mat	32532670	2.600,10
blanc mat	32532700	2.600,10
aspect doré poli	32532990	2.947,85





### Mitigeur bain/ douche, set de finition, poignée étrier

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	74532000	1.752,66



- comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 235 mm
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet MonoRain
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024

#### comprenant

- Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
- ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025

#### variantes


· Mitigeur bain/ douche, set de finition, poignée manette	chromé	32532000	1.733,40
· ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024	bronze brossé	32532140	2.947,85
	noir chromé brossé	32532340	2.947,85
	noir mat	32532670	2.600,10
	blanc mat	32532700	2.600,10
	aspect doré poli	32532990	2.947,85

#### A compléter avec:

· Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	522,16
--	----------	--------

#### Options:

· Rosace d'étanchéité	96441000	133,75
-----------------------	----------	--------



### Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol

10452180	522,16
----------	--------


- pour montage sur sol brut
- convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol


#### Options:

· Rosace d'étanchéité	96441000	133,75
-----------------------	----------	--------

### Rosace d'étanchéité

96441000	133,75
----------	--------





Mitigeur bain/douche


- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 180 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 22 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- Convient au chauffe-eau instantané

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	32540000	343,47
bronze brossé	32540140	584,22
noir chromé brossé	32540340	584,22
noir mat	32540670	515,74
blanc mat	32540700	515,74
aspect doré poli	32540990	584,22



variantes

· Mitigeur bain/douche	chromé	74540000	368,08
------------------------	--------	----------	--------



Mitigeur bain/douche


- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 180 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 22 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané

chromé	74540000	368,08
--------	----------	--------



variantes

· Mitigeur bain/douche	chromé	32540000	343,47
	bronze brossé	32540140	584,22
	noir chromé brossé	32540340	584,22
	noir mat	32540670	515,74
	blanc mat	32540700	515,74
	aspect doré poli	32540990	584,22



Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré

- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- débit de sortie inférieure: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024

chromé	32545000	234,33
bronze brossé	32545140	398,04
noir chromé brossé	32545340	398,04
noir mat	32545670	352,03
blanc mat	32545700	352,03
aspect doré poli	32545990	398,04

variantes




· Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré poignée étrier	chromé	74545000	257,87
· ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024			






A compléter avec:




· iBox universel		01800180	115,56
· NF_375-M1-21-1			



Options:

· Rosace de compensation	chromé	13593000	60,99
	bronze brossé	13593140	90,95
	noir chromé brossé	13593340	90,95
	noir mat	13593670	84,53
	blanc mat	13593700	84,53
	aspect doré poli	13593990	90,95

		Finition	N° article	Euro h. t.
		<b>Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré poignée étrier</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit de sortie supérieure: 21 l/min</li> <li>· débit de sortie inférieure: 29 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· inverseur avec réinitialisation automatique</li> <li>· avec silencieux</li> <li>· ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024</li> </ul>		
<b>variantes</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré</li> <li>· ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024</li> </ul>		chromé	74545000	257,87
		bronze brossé	32545140	398,04
		noir chromé brossé	32545340	398,04
		noir mat	32545670	352,03
		blanc mat	32545700	352,03
		aspect doré poli	32545990	398,04
<b>A compléter avec:</b>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universal</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>			01800180	115,56
<b>Options:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation</li> </ul>		chromé	13593000	60,99
<hr/>				
		<b>iBox universal</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt</li> <li>· montage symétrique</li> <li>· installation insonorisée</li> <li>· type de raccordement: 3/4"</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		
<b>Options:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> <li>· Aide au montage pour iBox universal</li> </ul>			01800180	115,56
			13595000	51,36
			93500000	14,98
<hr/>				
		<b>Rosace de compensation</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm</li> <li>· convient à tous les sets de finition douche et bain/ douche Ø 150 mm</li> <li>· diamètre : 157 mm</li> <li>· épaisseur: 22 mm</li> </ul>		
		chromé	13593000	60,99
		bronze brossé	13593140	90,95
		noir chromé brossé	13593340	90,95
		noir mat	13593670	84,53
		blanc mat	13593700	84,53
		aspect doré poli	13593990	90,95

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	<p><b>Bec déverseur avec inverseur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· Longueur 235 mm</li> <li>· installation libre</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min</li> <li>· jet normal</li> <li>· ACS 18 ACC LY 445, valide jusqu'au 11.07.2023</li> </ul> <p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol</li> </ul> <p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace d'étanchéité</li> </ul>	chromé	32531000	893,45
			 	
 	<p><b>Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· pour montage sur sol brut</li> <li>· convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol</li> </ul> <p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace d'étanchéité</li> </ul>		10452180	522,16
			 	
 	<p><b>Rosace d'étanchéité</b></p>		96441000	133,75
			 	
 	<p><b>Bec déverseur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· type de raccordement: G 3/4</li> <li>· Longueur 167,5 mm</li> <li>· montage mural</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min</li> <li>· jet normal</li> <li>· ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023</li> </ul>	chromé	32542000	224,70
			 	
 	<p><b>Bec déverseur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Longueur 185 mm</li> <li>· montage mural</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min</li> <li>· jet lame d'eau</li> <li>· ACS 16 ACC LY 617</li> </ul>	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	32543000 32543140 32543340 32543670 32543700 32543990	334,91 568,17 568,17 500,76 500,76 568,17
			 	

		Finition	N° article	Euro h. t.
	<b>Mitigeur de baignoire 2 trous poignée manette</b>	chromé	32548000	278,20
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· ACS 18 ACC LY 113, valide jusqu'au 13.02.2023</li> </ul>			
	<b>variantes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur de baignoire 2 trous poignée étrier</li> <li>· ACS 18 ACC LY 113, valide jusqu'au 13.02.2023</li> </ul>	chromé	74548000	300,67
	<b>A compléter avec:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour mitigeur 2 trous sur bord de baignoire</li> <li>· ACS 20 ACC NY 147, valide jusqu'au 18.06.2025</li> </ul>		13159180	247,17
	<b>Mitigeur de baignoire 2 trous poignée étrier</b>	chromé	74548000	300,67
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· ACS 18 ACC LY 113, valide jusqu'au 13.02.2023</li> </ul>			
	<b>variantes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur de baignoire 2 trous poignée manette</li> <li>· ACS 18 ACC LY 113, valide jusqu'au 13.02.2023</li> </ul>	chromé	32548000	278,20
	<b>A compléter avec:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour mitigeur 2 trous sur bord de baignoire</li> <li>· ACS 20 ACC NY 147, valide jusqu'au 18.06.2025</li> </ul>		13159180	247,17
 	<b>Corps d'encastrement pour mitigeur 2 trous sur bord de baignoire</b>		13159180	247,17
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· convient à un bec de remplissage éloigné ou Exafill</li> <li>· raccord G 1/2</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· ACS 20 ACC NY 147, valide jusqu'au 18.06.2025</li> </ul>			
	<b>Options:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Gaine de raccordement 3/4" 800 mm</li> <li>· ACS 17 ACC NY 117, valide jusqu'au 31.03.2022</li> <li>· Support de douchette sur bord de baignoire Secuflex Secubox avec douchette à main</li> </ul>	chromé	58192000	124,12
			19418000	487,92



Set de finition mitigeur 3 trous  
pour montage sur bord  
de baignoire avec Secuflex,  
poignée manette

chromé

32550000

668,75



- comprenant : mitigeur bain/douche  
3 trous pour montage sur bord  
de baignoire, douchette, support  
de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 197 mm
- type de raccordement: corps  
d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet  
RainAir, jet Whirl
- longueur maximum d'extension  
de la douchette: 1,10 m
- débit maximal sous 3 bars de pression:  
19 l/min
- débit du bec déverseur  
sous 3 bars: 19 l/min
- débit de la douchette  
sous 3 bars: 15 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable

**comprendant**

- Douchette à main 120 3jet  
(# 26530000)
- ACS 18 ACC LY 872,  
valide jusqu'au 07.02.2024
- NF\_375-M1-21-1

**variantes**

- Set de finition mitigeur 3 trous  
pour montage sur bord de baignoire  
avec Secuflex, poignée étrier

chromé

74550000




693,36



**A compléter avec:**

- Corps d'encastrement pour combiné  
mitigeur 3 trous de baignoire
- ACS 20 ACC NY 223 France,  
valide jusqu'au 03.09.2025

13437180

754,35

	Finition	N° article	Euro h. t.	
  	<p><b>Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire avec Secuflex, poignée étrier</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur bain/ douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support de douche</li> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· Longueur 197 mm</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· type de jet du mitigeur: jet normal</li> <li>· type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl</li> <li>· longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min</li> <li>· débit du bec déverseur sous 3 bars: 19 l/min</li> <li>· débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> </ul> <p><b>comprenant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Douchette à main 120 3jet (# 26530000)</li> <li>· ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul> <p><b>variantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire avec Secuflex, poignée manette</li> </ul> <p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire</li> <li>· ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025</li> </ul>	chromé	74550000	693,36
			 	
 	<p><b>Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox</li> <li>· longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m</li> <li>· raccord G 1/2</li> <li>· épaisseur de la boîte 160 mm (obligatoire)</li> <li>· attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum</li> <li>· ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025</li> </ul> <p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Prolongation insert Secuflex</li> </ul>	chromé	32550000	668,75
			13437180	754,35
			13437180	754,35



### Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec Secuflex, poignée manette

chromé

32552000

668,75



- comprenant : mélangeur bain/ douche  
4 trous pour montage sur bord  
de baignoire, douchette, support  
de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 197 mm
- type de raccordement: corps  
d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet  
RainAir, jet Whirl
- longueur maximum d'extension  
de la douchette: 1,10 m
- débit du bec déverseur  
sous 3 bars: 24 l/min
- débit de la douchette  
sous 3 bars: 15 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- ACS 19 ACC NY 075 France,  
valide jusqu'au 07.03.2024



#### comprenant



- Douchette à main 120 3jet  
(# 26530000)
- ACS 18 ACC LY 872,  
valide jusqu'au 07.02.2024
- NF\_375-M1-21-1

#### A compléter avec:

- Corps d'encastrement pour combiné  
mélangeur 4 trous de baignoire
- ACS 20 ACC NY 223 France,  
valide jusqu'au 03.09.2025

13444180

929,83



### Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec Secuflex, poignée étrier

chromé

74552000

693,36



- comprenant : mélangeur bain/ douche  
4 trous pour montage sur bord  
de baignoire, douchette, support  
de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 197 mm
- type de raccordement: corps  
d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet  
RainAir, jet Whirl
- longueur maximum d'extension  
de la douchette: 1,10 m
- débit du bec déverseur  
sous 3 bars: 24 l/min
- débit de la douchette  
sous 3 bars: 15 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- ACS 19 ACC NY 075 France,  
valide jusqu'au 07.03.2024



#### comprenant


- Douchette à main 120 3jet  
(# 26530000)
- ACS 18 ACC LY 872,  
valide jusqu'au 07.02.2024
- NF\_375-M1-21-1

#### A compléter avec:


- Corps d'encastrement pour combiné  
mélangeur 4 trous de baignoire
- ACS 20 ACC NY 223 France,  
valide jusqu'au 03.09.2025


13444180


929,83

	Finition	N° article	Euro h. t.
	<b>Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire</b>		
	13444180 929,83		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox</li> <li>· longueur maximale d'extension de la douche: 1,10 m</li> <li>· épaisseur de la boîte 160 mm (obligatoire)</li> <li>· attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum</li> <li>· ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025</li> </ul>			
<b>Options:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Prolongation insert Secuflex</li> </ul>		98806000	8,56

## Douche

	<b>Mitigeur douche</b>		
	chromé 32560000 234,33 bronze brossé 32560140 398,04 noir chromé brossé 32560340 398,04 noir mat 32560670 352,03 blanc mat 32560700 352,03 aspect doré poli 32560990 398,04		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie = 1 fonction</li> <li>· type de raccordement: raccords S</li> <li>· entraxe: 150 mm ± 12 mm</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min</li> <li>· débit de la douche sous 3 bars: 16 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· clapet anti-retour</li> <li>· avec silencieux</li> </ul>			
<b>variantes</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur douche poignée étrier</li> </ul>		chromé 74560000	257,87

	<b>Mitigeur douche poignée étrier</b>		
	chromé 74560000 257,87		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie = 1 fonction</li> <li>· type de raccordement: raccords S</li> <li>· entraxe: 150 mm ± 12 mm</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 33 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· clapet anti-retour</li> <li>· avec silencieux</li> </ul>			
<b>variantes</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur douche</li> </ul>		chromé 32560000	234,33
		bronze brossé 32560140	398,04
		noir chromé brossé 32560340	398,04
		noir mat 32560670	352,03
		blanc mat 32560700	352,03
		aspect doré poli 32560990	398,04



### Set de finition pour mitigeur douche encastré, poignée manette

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec silencieux
- ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	32565000	220,42
bronze brossé	32565140	373,43
noir chromé brossé	32565340	373,43
noir mat	32565670	329,56
blanc mat	32565700	329,56
aspect doré poli	32565990	373,43

#### variantes

- Set de finition pour mitigeur douche encastré, poignée étrier
- ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023

chromé	74565000	239,68
--------	----------	--------

#### A compléter avec:

- iBox universal
- NF\_375-M1-21-1




01800180	115,56
----------	--------

#### Options:

- Rosace de compensation

chromé	13593000	60,99
bronze brossé	13593140	90,95
noir chromé brossé	13593340	90,95
noir mat	13593670	84,53
blanc mat	13593700	84,53
aspect doré poli	13593990	90,95



### Set de finition pour mitigeur douche encastré, poignée étrier

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec silencieux
- ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023

chromé	74565000	239,68
--------	----------	--------

#### variantes

- Set de finition pour mitigeur douche encastré, poignée manette
- ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023

chromé	32565000	220,42
bronze brossé	32565140	373,43
noir chromé brossé	32565340	373,43
noir mat	32565670	329,56
blanc mat	32565700	329,56
aspect doré poli	32565990	373,43

#### A compléter avec:

- iBox universal
- NF\_375-M1-21-1





01800180	115,56
----------	--------


#### Options:

- Rosace de compensation

chromé	13593000	60,99
--------	----------	-------

	Finition	N° article	Euro h. t.
	<b>iBox universal</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt</li> <li>· montage symétrique</li> <li>· installation insonorisée</li> <li>· type de raccordement: 3/4"</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		
	<b>Options:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge 13595000 51,36</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> <li>· Aide au montage pour iBox universal 93500000 14,98</li> </ul>		



	<b>Rosace de compensation</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm</li> <li>· convient à tous les sets de finition douche et bain/ douche Ø 150 mm</li> <li>· diamètre : 157 mm</li> <li>· épaisseur : 22 mm</li> </ul>		
	chromé	13593000	60,99
	bronze brossé	13593140	90,95
	noir chromé brossé	13593340	90,95
	noir mat	13593670	84,53
	blanc mat	13593700	84,53
	aspect doré poli	13593990	90,95





Lavabo

Page 284



Bidet

Page 288



Bain/douche

Page 288




Douche

Page 291



Lavabo



Mitigeur petit lavabo 100, avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 89 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH2, A3, U3
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1

Finition N° article Euro h. t.


chromé 31088000 249,31



variantes

- Mitigeur petit lavabo 100, sans tirette ni vidage
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé 31186000 247,17



Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 116 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé 31080000 271,78



variantes


- Mitigeur de lavabo 110, sans tirette ni vidage
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé 31084000 263,22

Finition

N° article

Euro h. t.



### Mitigeur de lavabo 110 Eco CH3 CoolStart , avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A3, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1

chromé

31121000

271,78



### Mitigeur de lavabo 200 surélevé pour vasque libre, avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 200
- Longueur 141 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé

31183000

329,56




#### variantes

- Mitigeur de lavabo 200 surélevé pour vasque libre sans tirette ni vidage
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé


31185000




324,21





	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	31087000	353,10
	   		
	<p>Mitigeur de lavabo 230, avec tirette et vidage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage</li> <li>· ComfortZone 230</li> <li>· Longueur 155 mm</li> <li>· bec orientable à 120°</li> <li>· type de jet: jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· garniture de vidage 1 1/4"</li> <li>· matériau de la garniture de vidage: métallique</li> <li>· ne convient pas aux vasques surélevées</li> <li>· ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022</li> </ul>		
<p><b>variantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur de lavabo 230, bonde Push-Open</li> <li>· ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022</li> <li>· Mitigeur de lavabo 230, sans tirette ni vidage</li> <li>· ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022</li> </ul>	chromé	31187000	355,24
	chromé	31081000	348,82


	chromé	31082000	358,45
	   		
	<p>Mitigeur de lavabo 260 surélevé pour vasque libre, avec tirette et vidage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage</li> <li>· ComfortZone 260</li> <li>· Longueur 197 mm</li> <li>· type de jet: jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· garniture de vidage 1 1/4"</li> <li>· matériau de la garniture de vidage: métallique</li> <li>· ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022</li> </ul>		
<p><b>variantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur de lavabo 260 surélevé pour vasque libre sans tirette ni vidage</li> <li>· ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022</li> </ul>	chromé	31184000	352,03







		Finition	N° article	Euro h. t.
 	<b>Robinet de lave-mains 100</b> <b>eau froide sans tirette ni vidage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ComfortZone 100</li> <li>· Longueur 89 mm</li> <li>· type de jet: jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min</li> <li>· mécanisme céramique 90°</li> <li>· Attention : alimentation en eau froide uniquement</li> <li>· ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024</li> </ul>	chromé	31166000	237,54
		   		
 	<b>Mitigeur de lavabo encastré mural, Bec court 165mm, bonde à écoulement libre</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage</li> <li>· Longueur 165 mm</li> <li>· type de jet: jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· bonde à écoulement libre</li> <li>· matériau de la garniture de vidage: métallique</li> <li>· positionnement de la poignée à gauche ou à droite</li> <li>· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022</li> </ul>	chromé	31085000	339,19
		  		
	<b>autres dimensions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur de lavabo encastré mural, Bec long 225mm, bonde à écoulement libre</li> <li>· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022</li> </ul>	chromé	31086000	371,29
	<b>A compléter avec:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur</li> <li>· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		13622180	246,10
 	<b>Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· profondeur de montage: 44 - 72 mm</li> <li>· positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec</li> <li>· installation insonorisée</li> <li>· E00, CH2, A2, U3</li> <li>· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		13622180	246,10
	<b>Options:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge 25 mm</li> <li>· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022</li> </ul>		31971000	123,05


 	<p><b>Rallonge 25 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· épaisseur: 25 mm</li> <li>· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022</li> </ul>	<p>31971000</p>	<p>123,05</p>
--	--	-----------------	---------------

<p><b>Bidet</b></p>  	<p><b>Mitigeur de bidet, avec tirette et vidage</b></p> <p>chromé</p> <p>31280000</p> <p>313,51</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage</li> <li>· Longueur 123 mm</li> <li>· mousseur sur rotule</li> <li>· type de jet: jet laminaire</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 7,5 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· garniture de vidage 1 1/4"</li> <li>· matériau de la garniture de vidage: métallique</li> <li>· ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022</li> </ul>	<p>31280000</p>	<p>313,51</p>
--	---	-----------------	---------------

<p><b>Bain/ douche</b></p>  	<p><b>Mitigeur bain/ douche, set de finition</b></p> <p>chromé</p> <p>31471000</p> <p>1.927,07</p>   <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche</li> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· Longueur 209 mm</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· type de jet du mitigeur: jet normal</li> <li>· type de jet de la douchette: jet RainAir</li> <li>· débit du bec déverseur sous 3 bars: 19 l/min</li> <li>· débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· inverseur avec réinitialisation automatique</li> <li>· clapet anti-retour intégré</li> <li>· ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024</li> </ul> <p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol</li> </ul> <p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace d'étanchéité</li> </ul>	<p>31471000</p>	<p>1.927,07</p>
---	--	-----------------	-----------------

 	<p><b>Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· pour montage sur sol brut</li> <li>· convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol</li> </ul> <p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace d'étanchéité</li> </ul>	<p>10452180</p>	<p>522,16</p>
--	---	-----------------	---------------

		<b>Finition</b>	<b>N° article</b>	<b>Euro h. t.</b>
 	<b>Mitigeur bain/ douche</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· Longueur 123 mm - 130,5 mm</li> <li>· type de raccordement: raccords S</li> <li>· entraxe: 150 mm ± 12 mm</li> <li>· type de jet du mitigeur: jet normal</li> <li>· débit du bec déverseur sous 3 bars: 21 l/min</li> <li>· débit de la douchette sous 3 bars: 8 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· inverseur avec réinitialisation automatique</li> <li>· sécurité contre le retour de l'eau</li> <li>· avec silencieux</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> </ul>	chromé	31480000	347,75
			 	
 	<b>Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit de sortie supérieure: 21 l/min</li> <li>· débit de sortie inférieure: 29 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· inverseur avec réinitialisation automatique</li> <li>· avec silencieux</li> <li>· ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024</li> </ul>	chromé	31454000	243,96
	<b>A compléter avec:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universel</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56
	<b>Options:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation 157 x 157mm</li> </ul>	chromé	15597000	53,50
 	<b>Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit de sortie supérieure: 21 l/min</li> <li>· débit de sortie inférieure: 29 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· inverseur avec réinitialisation automatique</li> <li>· avec silencieux</li> <li>· ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024</li> </ul>	chromé	31493000	243,96
	<b>A compléter avec:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universel</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56
	<b>Options:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation Ø 152mm</li> </ul>	chromé	13597000	50,29



**iBox universal**

- convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF\_375-M1-21-1


01800180 115,56

**Options:**

- Rallonge
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- Aide au montage pour iBox universal

13595000 51,36

93500000 14,98




**Bec déverseur**

chromé

31494000 234,33

- Longueur 165 mm
- montage mural
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- jet normal
- ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023



**Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire**

chromé

31190000 833,53




- comprenant : mitigeur bain/douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette tube, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 220 mm
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet RainAir
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 19 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable




**A compléter avec:**

- Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire
- ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

13437180 754,35

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	<p><b>Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox</li> <li>· longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m</li> <li>· raccord G 1/2</li> <li>· épaisseur de la boîte 160 mm (obligatoire)</li> <li>· attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum</li> <li>· ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025</li> </ul>		13437180	754,35
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Prolongation insert Secuflex</li> </ul>		98806000	8,56
<p><b>Douche</b></p>  	<p><b>Mitigeur douche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie = 1 fonction</li> <li>· type de raccordement: raccords S</li> <li>· entraxe: 150 mm ± 12 mm</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 31 l/min</li> <li>· débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· clapet anti-retour</li> <li>· avec silencieux</li> </ul>	chromé	31680000	295,32
 	<p><b>Set de finition pour mitigeur douche encastré</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie = 1 fonction</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· avec silencieux</li> <li>· ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023</li> </ul>	chromé	31456000	233,26
	<p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universal</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation 157 x 157mm chromé</li> </ul>		15597000	53,50

		Finition	N° article	Euro h. t.
	<p><b>Set de finition pour mitigeur douche encastré</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie = 1 fonction</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· avec silencieux</li> <li>· ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023</li> </ul>	chromé	31685000	233,26
	<p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universal</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>			01800180
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation Ø 152mm</li> </ul>	chromé	13597000	50,29

	<p><b>iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt</li> <li>· montage symétrique</li> <li>· installation insonorisée</li> <li>· type de raccordement: 3/4"</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> <li>· Aide au montage pour iBox universal</li> </ul>			13595000
			93500000	14,98



Lavabo

Page 294



Bidet

Page 297



Bain/douche

Page 298



Douche


Page 301



Lavabo

**Finition**      **N° article**      **Euro h. t.**

**NOUVEAU**





**Mitigeur de lavabo 100,  
bonde Push-Open**

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 126 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 1/4
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026

chromé	76010000	191,53
noir mat	76010670	269,64
blanc mat	76010700	269,64



**NOUVEAU**



**Mitigeur de lavabo 110  
avec firette et vidage**

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 139 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026

chromé	76020000	212,93
noir mat	76020670	299,60
blanc mat	76020700	299,60





**variantes**

- Mitigeur de lavabo 110, bonde Push-Open
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026
- Mitigeur de lavabo 110 CoolStart, bonde Push-Open
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026

chromé	76023000	212,93
noir mat	76023670	299,60
blanc mat	76023700	299,60
chromé	76024000	212,93
noir mat	76024670	299,60
blanc mat	76024700	299,60

**NOUVEAU**



**Mitigeur de lavabo 230,  
bonde Push-Open**

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- Longueur 178 mm
- bec orientable à 120°
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 1/4
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 20 ACC NY 015 France, valide jusqu'au 21.01.2025

chromé	76060000	298,53
noir mat	76060670	417,30
blanc mat	76060700	417,30



**Finition**                      **N° article**                      **Euro h. t.**


**NOUVEAU**

**Mitigeur de lavabo 230  
avec douchette extractible 2jet,  
bonde Push-Open**

chromé	76063000	352,03
noir mat	76063670	491,13
blanc mat	76063700	491,13



- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- Longueur 191 mm
- type de jet: jet laminaire, jet PowderRain
- Retour automatique du jet normal en appuyant sur l'inverseur ou en fermant la poignée
- Longueur de la rallonge: 50 cm
- finition du disque de jet: graphite
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- bonde Push-Open 1 1/4
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- clapet anti-retour intégré




**NOUVEAU**

**Mitigeur de lavabo 260,  
bonde Push-Open**

chromé	76070000	314,58
noir mat	76070670	440,84
blanc mat	76070700	440,84



- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 260
- Longueur 208 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 1/4
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026




**NOUVEAU**

**Robinet de lave-mains 100  
eau froide sans tirette ni vidage**


chromé	76013000	175,48
noir mat	76013670	246,10
blanc mat	76013700	246,10



- ComfortZone 100
- Longueur 126 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026



NOUVEAU




Mélangeur de lavabo 3 trous 110, bonde Push-Open

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 169 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

chromé	76033000	312,44
noir mat	76033670	436,56
blanc mat	76033700	436,56



NOUVEAU




Mélangeur de lavabo 3 trous 160, bonde Push-Open

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 160
- Longueur 169 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

chromé	76034000	326,35
noir mat	76034670	456,89
blanc mat	76034700	456,89



NOUVEAU



Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 228 mm, bonde à écoulement libre

- comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- Longueur 228 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite

chromé	76050000	299,60
noir mat	76050670	419,44
blanc mat	76050700	419,44



NOUVEAU

autres dimensions

- Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165 mm, bonde à écoulement libre


chromé	76051000	269,64
noir mat	76051670	376,64
blanc mat	76051700	376,64


A compléter avec:



- Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF\_375-M1-21-1


	13622180	246,10
--	----------	--------

	Finition	N° article	Euro h. t.
		13622180	246,10
	<p><b>Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· profondeur de montage: 44 - 72 mm</li> <li>· positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec</li> <li>· installation insonorisée</li> <li>· E00, CH2, A2, U3</li> <li>· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		
		31971000	123,05

		31971000	123,05
	<p><b>Rallonge 25 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· épaisseur: 25 mm</li> <li>· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022</li> </ul>		


**Bidet**

**NOUVEAU**



<p><b>Mitigeur de bidet, bonde Push-Open</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage</li> <li>· Longueur 129 mm</li> <li>· mousseur sur rotule</li> <li>· type de jet: jet laminaire</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 7,5 l/ min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· bonde Push-Open 1 1/4</li> <li>· matériau de la garniture de vidage: métallique</li> <li>· ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026</li> </ul>	chromé	76200000	256,80
	noir mat	76200670	359,52
	blanc mat	76200700	359,52

NOUVEAU



Mitigeur bain/ douche, set de finition

chromé	76445000	1.685,25
noir mat	76445670	2.359,35
blanc mat	76445700	2.359,35

- comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 210 mm
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20,6 l/ min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20,6 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 13,6 l/ min
- cartouche céramique
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- ACS 18 ACC NY 052 France, valide jusqu'au 12.02.2023



comprenant


- Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
- ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

A compléter avec:

· Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	522,16
--	----------	--------

Options:

· Rosace d'étanchéité	96441000	133,75
-----------------------	----------	--------




Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol

10452180	522,16
----------	--------

- pour montage sur sol brut
- convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol

Options:

· Rosace d'étanchéité	96441000	133,75
-----------------------	----------	--------




Rosace d'étanchéité

96441000	133,75
----------	--------

**Finition**      **N° article**      **Euro h. t.**

**NOUVEAU**




**Mitigeur bain/douche**

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 194 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 19 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 14,7 l/min
- cartouche céramique
- inverseur Select avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025

chromé	76420000	292,11
noir mat	76420670	409,81
blanc mat	76420700	409,81



**NOUVEAU**



**Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré**

- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- débit de sortie inférieure: 29 l/min
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024

chromé	76415000	208,65
noir mat	76415670	291,04
blanc mat	76415700	291,04

**A compléter avec:**

· iBox universel	01800180	115,56
· NF_375-M1-21-1		

**Options:**

· Rosace de compensation	chromé	13593000	60,99
	noir mat	13593670	84,53
	blanc mat	13593700	84,53




**iBox universel**


01800180	115,56
----------	--------


- convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF\_375-M1-21-1

**Options:**


· Rallonge	13595000	51,36
· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		
· Aide au montage pour iBox universel	93500000	14,98



		Finition	N° article	Euro h. t.
 	<b>Rosace de compensation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm</li> <li>· convient à tous les sets de finition douche et bain/ douche Ø 150 mm</li> <li>· diamètre : 157 mm</li> <li>· épaisseur: 22 mm</li> </ul>	chromé	13593000	60,99
		bronze brossé	13593140	90,95
		noir chromé brossé	13593340	90,95
		noir mat	13593670	84,53
		blanc mat	13593700	84,53
		aspect doré poli	13593990	90,95

 	<b>Bec déverseur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· type de raccordement: 1/2"</li> <li>· Longueur 174 mm</li> <li>· montage mural</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 20,3 l/min</li> <li>· jet normal</li> <li>· ACS 20 ACC NY 160 France, valide jusqu'au 25.06.2025</li> </ul>	chromé	76410000	179,76
		noir mat	76410670	252,52
		blanc mat	76410700	252,52



 	<b>Set de finition mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec sBox</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support de douche, flexible de douche, sBox</li> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· Longueur 152 mm</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· type de jet du mitigeur: jet normal</li> <li>· type de jet de la douchette: jet PowderRain</li> <li>· longueur maximum d'extension de la douchette: 1,45 m</li> <li>· sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 23,5 l/min</li> <li>· débit du bec déverseur sous 3 bars: 23,5 l/min</li> <li>· débit de la douchette sous 3 bars: 10,2 l/min</li> <li>· mécanismes céramiques chaud/froid 90°</li> <li>· clapet anti-retour intégré</li> </ul>	chromé	76444000	775,75
		noir mat	76444670	1.086,05
		blanc mat	76444700	1.086,05




**comprenant**

- Douchette à main 100 ljet (# 26866XXX)
- ACS 19 ACC LY 101 France, valide jusqu'au 27.02.2024
- Set de finition oval (# 28020XXX)
- ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024

**A compléter avec:**

<b>NOUVEAU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire</li> </ul>	13440180	478,29
---	----------	--------

NOUVEAU




Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire

- plage de serrage: 0 - 30 mm
- raccord G 1/2
- largeur de bord de baignoire d'au moins 100 mm

13440180 478,29

Douche

NOUVEAU




Mitigeur douche

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12,1 l/min
- débit de la douche sous 3 bars: 12,1 l/min
- cartouche céramique
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025

chromé 76620000 236,47  
noir mat 76620670 330,63  
blanc mat 76620700 330,63

NOUVEAU



Set de finition pour mitigeur douche encastré

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec silencieux


chromé 76615000 186,18  
noir mat 76615670 260,01  
blanc mat 76615700 260,01

A compléter avec:

- iBox universel 01800180 115,56
- NF\_375-M1-21-1

Options:

- Rosace de compensation chromé 13593000 60,99
- noir mat 13593670 84,53
- blanc mat 13593700 84,53



iBox universel

- convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF\_375-M1-21-1

01800180 115,56

Options:

- Rallonge 13595000 51,36
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- Aide au montage pour iBox universel 93500000 14,98



### Rosace de compensation

- pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm
- convient à tous les sets de finition douche et bain/ douche Ø 150 mm
- diamètre : 157 mm
- épaisseur: 22 mm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	13593000	60,99
bronze brossé	13593140	90,95
noir chromé brossé	13593340	90,95
noir mat	13593670	84,53
blanc mat	13593700	84,53
aspect doré poli	13593990	90,95



Lavabo

Page 304



Bidet

Page 308



Bain/douche

Page 308



Douche

Page 311



Lavabo

**Finition**      **N° article**      **Euro h. t.**

**NOUVEAU**





**Mitigeur de lavabo 80  
avec tirette et vidage**

chromé	75010000	165,85
noir mat	75010670	228,98
blanc mat	75010700	228,98



- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 80
- Longueur 133 mm
- type de jet: jet rectangulaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 21 ACC NY 219 France, valide jusqu'au 20.08.2026



**variantes**

· Mitigeur de lavabo 80 sans tirette ni vidage	chromé	75012000	155,15
	noir mat	75012670	217,21
· ACS 21 ACC NY 219 France, valide jusqu'au 20.08.2026	blanc mat	75012700	217,21

**NOUVEAU**





**Mitigeur de lavabo 110  
CoolStart avec tirette et vidage**

chromé	75023000	186,18
noir mat	75023670	260,01
blanc mat	75023700	260,01




- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 146 mm
- type de jet: jet rectangulaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée



**variantes**

· Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage	chromé	75024000	177,62
	noir mat	75024670	249,31
	blanc mat	75024700	249,31
· Mitigeur de lavabo 110 avec tirette et vidage	chromé	75020000	191,53
	noir mat	75020670	266,43
· ACS 21 ACC NY 219 France, valide jusqu'au 20.08.2026	blanc mat	75020700	266,43

**NOUVEAU**



**NOUVEAU**

**NOUVEAU**

**NOUVEAU**

**Mitigeur de lavabo 110 avec tirette et vidage**

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 146 mm
- type de jet: jet rectangulaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 21 ACC NY 219 France, valide jusqu'au 20.08.2026

**Finition**

- chromé
- noir mat
- blanc mat

**N° article**

- 75020000
- 75020670
- 75020700

**Euro h. t.**

- 191,53
- 266,43
- 266,43



**variantes**

- Mitigeur de lavabo 110 sans tirette ni vidage
- ACS 21 ACC NY 219 France, valide jusqu'au 20.08.2026
- Mitigeur de lavabo 110 CoolStart avec tirette et vidage
- Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage

- chromé
- noir mat
- blanc mat

- 75022000
- 75022670
- 75022700

- 177,62
- 249,31
- 249,31

- chromé
- noir mat
- blanc mat

- 75023000
- 75023670
- 75023700


- 186,18
- 260,01
- 260,01

- chromé
- noir mat
- blanc mat

- 75024000
- 75024670
- 75024700

- 177,62
- 249,31
- 249,31

**NOUVEAU**



**NOUVEAU**

**Mitigeur de lavabo 210 bec haut avec tirette et vidage**

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 210
- Longueur 139 mm
- bec orientable à 120°
- type de jet: jet rectangulaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 21 ACC NY 219 France, valide jusqu'au 20.08.2026

- chromé
- noir mat
- blanc mat

- 75030000
- 75030670
- 75030700

- 276,06
- 386,27
- 386,27



**variantes**


- Mitigeur de lavabo 210 avec bec pivotant à 120° sans tirette ni vidage
- ACS 21 ACC NY 219 France, valide jusqu'au 20.08.2026

- chromé
- noir mat
- blanc mat

- 75032000
- 75032670
- 75032700

- 267,50
- 374,50
- 374,50

**NOUVEAU**



**NOUVEAU**

**Mitigeur de lavabo 250 avec tirette et vidage**

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 250
- Longueur 191 mm
- type de jet: jet rectangulaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 21 ACC NY 219 France, valide jusqu'au 20.08.2026

chromé	75040000	285,69
noir mat	75040670	400,18
blanc mat	75040700	400,18




**variantes**

- Mitigeur de lavabo surélévé 250 sans tirette ni vidage
- ACS 21 ACC NY 219 France, valide jusqu'au 20.08.2026

chromé	75042000	278,20
noir mat	75042670	389,48
blanc mat	75042700	389,48

**NOUVEAU**




**Robinet de lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage**

- ComfortZone 80
- Longueur 133 mm
- type de jet: jet rectangulaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 21 ACC NY 219 France, valide jusqu'au 20.08.2026

chromé	75013000	149,80
noir mat	75013670	209,72
blanc mat	75013700	209,72



**NOUVEAU**



**Mélangeur de lavabo 3 trous 90 avec tirette et vidage**

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 90
- Longueur 150 mm
- type de jet: jet rectangulaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

chromé	75033000	281,41
noir mat	75033670	393,76
blanc mat	75033700	393,76



**Finition** **N° article** **Euro h. t.**

**NOUVEAU**




**Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 192 mm, bonde à écoulement libre**

chromé	75050000	255,73
noir mat	75050670	357,38
blanc mat	75050700	357,38



- comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- Longueur 192 mm
- type de jet: jet rectangulaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite




**A compléter avec:**



- Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF\_375-M1-21-1

13622180	246,10
----------	--------



**Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur**


13622180	246,10
----------	--------

- profondeur de montage: 44 - 72 mm
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- installation insonorisée
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF\_375-M1-21-1

**Options:**

- Rallonge 25 mm
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

31971000	123,05
----------	--------






**Rallonge 25 mm**

31971000	123,05
----------	--------


- épaisseur: 25 mm
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022




		Finition	N° article	Euro h. t.
	Rosace d'étanchéité		96441000	133,75
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>Mitigeur bain/douche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· Longueur 216 mm</li> <li>· type de raccordement: raccords S</li> <li>· entraxe: 150 mm ± 12 mm</li> <li>· type de jet du mitigeur: jet rectangulaire</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 19,4 l/min</li> <li>· débit du bec déverseur sous 3 bars: 19,4 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· inverseur Select avec réinitialisation automatique</li> <li>· sécurité contre le retour de l'eau</li> <li>· avec silencieux</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025</li> </ul>	chromé noir mat blanc mat	75420000 75420670 75420700	258,94 362,73 362,73
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit de sortie supérieure: 21 l/min</li> <li>· débit de sortie inférieure: 29 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· inverseur avec réinitialisation automatique</li> <li>· avec silencieux</li> <li>· ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024</li> </ul>	chromé noir mat blanc mat	75415000 75415670 75415700	202,23 283,55 283,55
	<p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universel</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation</li> </ul>	chromé noir mat blanc mat	13593000 13593670 13593700	60,99 84,53 84,53

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 	<b>iBox universal</b> · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · NF_375-M1-21-1		
	<b>Options:</b> · Rallonge 13595000 51,36 · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024 · Aide au montage pour iBox universal 93500000 14,98		

 	<b>Rosace de compensation</b> · pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm · convient à tous les sets de finition douche et bain/ douche Ø 150 mm · diamètre : 157 mm · épaisseur: 22 mm		
	chromé 13593000 60,99 bronze brossé 13593140 90,95 noir chromé brossé 13593340 90,95 noir mat 13593670 84,53 blanc mat 13593700 84,53 aspect doré poli 13593990 90,95		

 	<b>Bec déverseur</b> · type de raccordement: 1/2" · Longueur 202 mm · montage mural · débit maximal sous 3 bars de pression: 24,3 l/min · jet rectangulaire · ACS 20 ACC NY 160 France, valide jusqu'au 25.06.2025		
	chromé 75410000 134,82 noir mat 75410670 189,39 blanc mat 75410700 189,39		




Finition N° article Euro h. t.

NOUVEAU



**Set de finition mélangeur  
4 trous pour montage sur bord  
de baignoire avec sBox**

chromé	75444000	640,93
noir mat	75444670	896,66
blanc mat	75444700	896,66



- comprenant : mélangeur bain/ douche
- 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support de douche, flexible de douche, sBox
- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet rectangulaire
- type de jet de la douchette: jet PowderRain
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,45 m
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection
- débit maximal sous 3 bars de pression: 23,9 l/ min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 23,9 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 10,5 l/ min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour intégré

NOUVEAU


- comprenant**
- Douchette à main 105 1jet (# 24120XXX)
  - Set de finition oval (# 28020XXX)
  - ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024

NOUVEAU

**A compléter avec:**

Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire	13440180	478,29
--	----------	--------

NOUVEAU




**Corps d'encastrement  
pour combiné mélangeur 4 trous  
de baignoire**

13440180	478,29
----------	--------

- plage de serrage: 0 - 30 mm
- raccord G 1/2
- largeur de bord de baignoire d'au moins 100 mm

Douche

NOUVEAU




**Mitigeur douche**

chromé	75620000	202,23
noir mat	75620670	283,55
blanc mat	75620700	283,55

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12,3 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025

**NOUVEAU**



**Set de finition pour mitigeur  
douche encastré**

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec silencieux

**A compléter avec:**

- iBox universel
- NF\_375-M1-21-1


**Options:**

- Rosace de compensation

chromé	75615000	179,76
noir mat	75615670	252,52
blanc mat	75615700	252,52

	01800180	115,56
--	----------	--------

chromé	13593000	60,99
noir mat	13593670	84,53
blanc mat	13593700	84,53



**iBox universel**

- convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF\_375-M1-21-1


**Options:**

- Rallonge
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- Aide au montage pour iBox universel

	01800180	115,56
--	----------	--------

	13595000	51,36
--	----------	-------

	93500000	14,98
--	----------	-------



**Rosace de compensation**

- pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm
- convient à tous les sets de finition douche et bain/douche Ø 150 mm
- diamètre : 157 mm
- épaisseur: 22 mm

chromé	13593000	60,99
bronze brossé	13593140	90,95
noir chromé brossé	13593340	90,95
noir mat	13593670	84,53
blanc mat	13593700	84,53
aspect doré poli	13593990	90,95



Talis Select E/Talis E

Page 314



Talis Select S/Talis S

Page 324




Talis

Page 335



Lavabo



Mitigeur de lavabo 110,  
avec tirette et vidage

- comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 112 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique

Finition

N° article

Euro h. t.

chromé

71750000

224,70



**variantes**




- Mitigeur de lavabo 110, sans tirette ni vidage
- NF\_375-M1-21-1

chromé

71751000

220,42



Mitigeur de lavabo 240,  
avec tirette et vidage

- comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 240
- Longueur 183 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique

chromé

71752000

327,42




**variantes**

- Mitigeur de lavabo 240, sans tirette ni vidage

chromé

71753000

322,07



### Mitigeur de lavabo 80, avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 80
- Longueur 96 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1


Finition N° article Euro h. t.

chromé 71700000 138,03



#### variantes

- Mitigeur de lavabo 80, bonde Push-Open chromé 71701000 138,03
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- Mitigeur de lavabo 80, sans tirette ni vidage chromé 71702000 133,75
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022



### Mitigeur de lavabo 80 CH3 CoolStart avec tirette et vidage


- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 80
- Longueur 96 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A2, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1

chromé 71703000 138,03



#### variantes

- Mitigeur de lavabo 80 CoolStart sans tirette ni vidage chromé 71704000 133,75
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022



### Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage


- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 112 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH2, A2, U3
- Attention, pour les finitions noir mat et blanc mat, la tirette est chromée
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71710000	167,99
bronze brossé	71710140	263,22
noir chromé brossé	71710340	263,22
noir mat	71710670	226,84
blanc mat	71710700	226,84
aspect doré poli	71710990	263,22



#### variantes


· Mitigeur de lavabo 110, bonde Push-Open	chromé	71711000	167,99
· ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022			
· Mitigeur de lavabo 110, sans tirette ni vidage	chromé	71712000	164,78
· ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022	bronze brossé	71712140	251,45
	noir chromé brossé	71712340	251,45
	noir mat	71712670	218,28
	blanc mat	71712700	218,28
	aspect doré poli	71712990	251,45



### Mitigeur de lavabo 110 CH3 CoolStart avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 112 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A2, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Attention, pour les finitions noir mat et blanc mat, la tirette est chromée
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1

chromé	71713000	167,99
bronze brossé	71713140	263,22
noir chromé brossé	71713340	263,22
noir mat	71713670	226,84
blanc mat	71713700	226,84
aspect doré poli	71713990	263,22



#### variantes


· Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage	chromé	71714000	164,78
· ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022	bronze brossé	71714140	251,45
	noir chromé brossé	71714340	251,45
	noir mat	71714670	218,28
	blanc mat	71714700	218,28
	aspect doré poli	71714990	251,45



**Mitigeur de lavabo 150, avec tirette et vidage**

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- Longueur 141 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- Attention, pour les finitions noir mat et blanc mat, la tirette est chromée
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71754000	254,66
bronze brossé	71754140	392,69
noir chromé brossé	71754340	392,69
noir mat	71754670	340,26
blanc mat	71754700	340,26
aspect doré poli	71754990	392,69



**variantes**

- Mitigeur de lavabo 150 sans tirette ni vidage
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022


chromé	71755000	252,52
--------	----------	--------



**Talis E 240 Mitigeur de lavabo, avec tirette et vidage**

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 240
- Longueur 183 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- Attention, pour les finitions noir mat et blanc mat, la tirette est chromée
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022


chromé	71716000	271,78
bronze brossé	71716140	438,70
noir chromé brossé	71716340	438,70
noir mat	71716670	379,85
blanc mat	71716700	379,85
aspect doré poli	71716990	438,70



**variantes**

- Mitigeur de lavabo 240, sans tirette ni vidage
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé	71717000	266,43
bronze brossé	71717140	434,42
noir chromé brossé	71717340	434,42
noir mat	71717670	376,64
blanc mat	71717700	376,64
aspect doré poli	71717990	434,42




**Robinet lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage**

- ComfortZone 80
- Longueur 96 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

**Finition**      **N° article**      **Euro h. t.**

chromé      71706000      121,98



**Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225mm, bonde à écoulement libre**

- comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- Longueur 225 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF\_375-M1-21-1

chromé      71734000      271,78

bronze brossé      71734140      407,67

noir chromé brossé      71734340      407,67

noir mat      71734670      353,10

blanc mat      71734700      353,10

aspect doré poli      71734990      407,67



**autres dimensions**



- Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165mm, bonde à écoulement libre
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF\_375-M1-21-1


chromé      71732000      243,96

**A compléter avec:**



- Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF\_375-M1-21-1

13622180      246,10



**Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur**

- profondeur de montage: 44 - 72 mm
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- installation insonorisée
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF\_375-M1-21-1

13622180      246,10

**Options:**

- Rallonge 25 mm
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

31971000      123,05

Rallonge 25 mm

31971000 123,05


- épaisseur: 25 mm
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022



Mélangeur de lavabo 150, 3 trous, avec tirette et vidage

chromé	71733000	307,09
bronze brossé	71733140	461,17
noir chromé brossé	71733340	461,17
noir mat	71733670	398,04
blanc mat	71733700	398,04
aspect doré poli	71733990	461,17

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- Longueur 112 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- Attention, pour les finitions noir mat et blanc mat, la tirette est chromée
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023




Bidet

Mitigeur bidet, avec tirette et vidage

chromé	71720000	175,48
bronze brossé	71720140	262,15
noir chromé brossé	71720340	262,15
noir mat	71720670	225,77
blanc mat	71720700	225,77
aspect doré poli	71720990	262,15


- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 116 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH2, A2, U3
- Attention, pour les finitions noir mat et blanc mat, la tirette est chromée
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1



variantes

- Mitigeur bidet sans tirette ni vidage
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1

chromé	71721000	167,99
--------	----------	--------




**Set bidette, bonde Push-Open**

chromé      71729000      262,15

- comprenant : mitigeur de lavabo, douchette bidette, support de douche, flexible de douche, garniture de vidage
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5,7 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 19 ACC NY 072, valide jusqu'au 04.05.2024




**Bain/ douche**



**Mitigeur bain/ douche**

chromé      71740000      214,00  
 bronze brossé      71740140      337,05  
 noir chromé brossé      71740340      337,05  
 noir mat      71740670      291,04  
 blanc mat      71740700      291,04  
 aspect doré poli      71740990      337,05

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 194 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 19,2 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 19,2 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 16,8 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3/1, C1, A2, U3
- NF\_375-M1-21-1



**Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré**

chromé      71745000      189,39  
 bronze brossé      71745140      283,55  
 noir chromé brossé      71745340      283,55  
 noir mat      71745670      246,10  
 blanc mat      71745700      246,10  
 aspect doré poli      71745990      283,55

- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- débit de sortie inférieure: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024

**A compléter avec:**

- iBox universel
- NF\_375-M1-21-1


01800180      115,56



Finition

N° article

Euro h. t.



**iBox universal**

01800180

115,56

- convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF\_375-M1-21-1

**Options:**


- Rallonge
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- Aide au montage pour iBox universal

13595000

51,36

93500000

14,98





**Bec déverseur**

chromé

71410000

103,79

- type de raccordement: G 3/4
- Longueur 195 mm
- montage mural
- débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min
- jet normal
- ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023



**Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire**

chromé

71730000

628,09

- comprenant : mitigeur bain/ douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 196 mm
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 18 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré



**comprenant**

- Douchette à main 110 1jet (# 26814400)
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- NF\_375-M1-21-1




**A compléter avec:**

- Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire
- ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

13437180

754,35




Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire

13437180 754,35

- comprenant : corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox
- longueur maximale d'extension de la douche: 1,10 m
- raccord G 1/2
- épaisseur de la boîte 160 mm (obligatoire)
- attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum
- ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

Options:

- Prolongation insert Secuflex 98806000 8,56



Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire

chromé	71748000	469,73
bronze brossé	71748140	704,06
noir chromé brossé	71748340	704,06
noir mat	71748670	610,97
blanc mat	71748700	610,97
aspect doré poli	71748990	704,06

- comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 196 mm
- longueur maximum d'extension de la douche: 1,60 m
- débit maximal sous 3 bars de pression: 23,8 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 23,8 l/min
- débit de la douche sous 3 bars: 16,7 l/min
- clapet anti-retour intégré
- ACS 19 ACC NY 075 France, valide jusqu'au 07.03.2024




comprenant

- Douche à main 110 1jet (# 26814XXX)
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- NF\_375-M1-21-1

A compléter avec:

- Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire 13244180 313,51
- ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025




Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire

13244180 313,51

- comprenant : corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche
- longueur maximale d'extension de la douche: 1,60 m
- trappe de visite nécessaire
- compatible avec set de finition 4 trous pour montage sur bord de baignoire
- raccord G 1/2
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025


Douche



Mitigeur douche

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 22 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- E1, C1, A3, U3
- NF\_375-M1-21-1

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71760000	189,39
bronze brossé	71760140	294,25
noir chromé brossé	71760340	294,25
noir mat	71760670	254,66
blanc mat	71760700	254,66
aspect doré poli	71760990	294,25



Talis E Set de finition pour mitigeur douche encastré

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71765000	154,08
bronze brossé	71765140	232,19
noir chromé brossé	71765340	232,19
noir mat	71765670	200,09
blanc mat	71765700	200,09
aspect doré poli	71765990	232,19

variantes


- Talis E Set de finition pour mitigeur douche haut débit encastré
- ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71768000	160,50

A compléter avec:

- iBox universal
- NF\_375-M1-21-1

N° article	Euro h. t.
01800180	115,56



iBox universal

- convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF\_375-M1-21-1

N° article	Euro h. t.
01800180	115,56


Options:

- Rallonge
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- Aide au montage pour iBox universal

N° article	Euro h. t.
13595000	51,36
93500000	14,98



Lavabo



Mitigeur de lavabo 80, avec tirette et vidage

- comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 80
- Longueur 97 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique

variantes

- Mitigeur de lavabo 80 sans tirette ni vidage

Finition


N° article

Euro h. t.

chromé

72040000

225,77



Mitigeur de lavabo 100, avec tirette et vidage

- comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 93 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique


variantes

- Mitigeur de lavabo 100, sans tirette ni vidage

chromé

72042000

271,78



Mitigeur de lavabo 190, avec tirette et vidage

- comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur 131 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique

variantes

- Mitigeur de lavabo 190, sans tirette ni vidage


chromé

72044000

358,45



**Finition**      **N° article**      **Euro h. t.**




**Mitigeur de lavabo 80, avec tirette et vidage**

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 80
- Longueur 97 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1

chromé	72010000	167,99

**variantes**

- |   |        |          |        |
|---|--------|----------|--------|
| · Mitigeur de lavabo 80, bonde PushOpen         | chromé | 72011000 | 167,99 |
| · ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022 |        |          |        |
| · Mitigeur de lavabo 80, sans tirette ni vidage | chromé | 72012000 | 164,78 |
| · ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022 |        |          |        |




**Mitigeur de lavabo 80 CH3 CoolStart avec tirette et vidage**

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 80
- Longueur 97 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A2, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1

chromé	72013000	167,99

**variantes**

- |  |        |          |        |
|--|--------|----------|--------|
| · Mitigeur de lavabo 80 CoolStart sans tirette ni vidage | chromé | 72014000 | 164,78 |
| · ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022          |        |          |        |



Mitigeur de lavabo 100, avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 93 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

Finition N° article Euro h. t.


chromé 72020000 195,81



variantes

- Mitigeur de lavabo 100, sans tirette ni vidage
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022


chromé 72021000 191,53



Mitigeur de lavabo 100 CH3 CoolStart avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 93 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A2, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1



chromé 72022000 195,81



variantes

- Mitigeur de lavabo 100 CoolStart sans tirette ni vidage
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé 72023000 191,53




Mitigeur de lavabo 140, avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 140
- Longueur 152 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé 72113000 533,93



Finition N° article Euro h. t.



Mitigeur de lavabo 190, avec tirette et vidage



- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur 131 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé 72031000 299,60

variantes

- Mitigeur de lavabo 190, sans tirette ni vidage
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022


chromé 72032000 295,32



Mitigeur de lavabo 210, avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 210
- Longueur 162 mm
- bec orientable à 120°
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

chromé 72105000 331,70



Mitigeur de lavabo 250, avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 250
- Longueur 201 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé 72115000 652,70


variantes

- Mitigeur de lavabo 250, sans tirette ni vidage
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé 72116000 646,28

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




**Robinet de lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage**

- ComfortZone 80
- Longueur 97 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

**Finition** **N° article** **Euro h. t.**

chromé 72017000 148,73



**Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225mm, bonde à écoulement libre**

- comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- Longueur 225 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

chromé 72111000 301,74



**autres dimensions**

- Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165mm, bonde à écoulement libre
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022


chromé 72110000 271,78

**A compléter avec:**



- Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF\_375-M1-21-1

13622180 246,10



**Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur**

- profondeur de montage: 44 - 72 mm
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- installation insonorisée
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF\_375-M1-21-1

13622180 246,10

**Options:**

- Rallonge 25 mm
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

31971000 123,05

Finition

N° article


Euro h. t.

Rallonge 25 mm

31971000

123,05

- épaisseur: 25 mm
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022



Bidet


Mitigeur bidet, avec tirette et vidage

chromé

72202000

271,78

- comprenant : Mitigeur bidet, garniture de vidage
- bec fixe
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique




Mitigeur bidet, avec tirette et vidage


chromé

72200000

214,00

- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 109 mm
- bec fixe
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022





Mitigeur bain/ douche, set de finition

Finition

chromé

N° article

72412000

Euro h. t.

1.770,85



- comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 245 mm
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet MonoRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- cartouche céramique
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024

comprenant

- Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
- ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025

A compléter avec:


- Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol
- Rosace d'étanchéité

10452180

522,16

96441000

133,75



Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol

10452180

522,16


- pour montage sur sol brut
- convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol

Options:

- Rosace d'étanchéité

96441000

133,75



Mitigeur bain/ douche

Finition

chromé

N° article


72400000


Euro h. t.


248,24




- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 166 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3/1, C1, A2, U3
- NF\_375-M1-21-1

	Finition	N° article	Euro h. t.
 <p><b>Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit de sortie supérieure: 21 l/min</li> <li>· débit de sortie inférieure: 29 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· inverseur avec réinitialisation automatique</li> <li>· avec silencieux</li> <li>· ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024</li> </ul> <p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universel</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul> <p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation Ø 152mm</li> </ul>	chromé	72405000	220,42
		01800180	115,56
	chromé	13597000	50,29

 <p><b>iBox universel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt</li> <li>· montage symétrique</li> <li>· installation insonorisée</li> <li>· type de raccordement: 3/4"</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul> <p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> <li>· Aide au montage pour iBox universel</li> </ul>		01800180	115,56
		13595000	51,36
		93500000	14,98

 <p><b>Bec déverseur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· type de raccordement: G 3/4</li> <li>· avec silencieux</li> <li>· Longueur 175 mm</li> <li>· montage mural</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 21,5 l/min</li> <li>· jet normal</li> <li>· ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023</li> </ul>	chromé	72410000	138,03





### Set de finition mitigeur 3 trous 200mm pour montage sur bord de baignoire

chromé

72416000

688,01



- comprenant : mitigeur bain/ douche  
3 trous pour montage sur bord  
de baignoire, douchette, support  
de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 200 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain
- longueur maximum d'extension  
de la douchette: 1,10 m
- débit maximal sous 3 bars de pression:  
22 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable

#### comprenant

- Douchette à main 110 ljet  
(# 26804400)
- ACS 20 ACC NY 027 France,  
valide jusqu'au 06.03.2025

#### A compléter avec:

- Corps d'encastrement pour combiné  
mitigeur 3 trous de baignoire
- ACS 20 ACC NY 223 France,  
valide jusqu'au 03.09.2025


13437180

754,35

### Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire

13437180

754,35



- comprenant : corps d'encastrement,  
flexible de douche, Secubox
- longueur maximale d'extension  
de la douchette: 1,10 m
- raccord G 1/2
- épaisseur de la boîte 160 mm  
(obligatoire)
- attention: largeur utile du bord  
de la baignoire = 90 mm minimum
- ACS 20 ACC NY 223 France,  
valide jusqu'au 03.09.2025

#### Options:

- Prolongation insert Secuflex

98806000

8,56

Finition

N° article

Euro h. t.

Set de finition Mélangeur  
4 trous pour montage sur bord  
de baignoire

chromé

72418000

684,80



- comprenant : mélangeur bain/ douche
- 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 200 mm
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 19 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/ min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour intégré
- ACS 19 ACC NY 075 France, valide jusqu'au 07.03.2024

**comprenant**

- Douchette à main 110 1jet (# 26804400)
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025

**A compléter avec:**

- Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire
- ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

13444180

929,83

Corps d'encastrement  
pour combiné mélangeur 4 trous  
de baignoire

13444180

929,83

- comprenant : corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m
- épaisseur de la boîte 160 mm (obligatoire)
- attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum
- ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

**Options:**

- Prolongation insert Secuflex

98806000

8,56

**Douche**


Mitigeur douche

chromé

72600000

195,81

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 31 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- E1, C1, A3, U3
- NF\_375-M1-21-1





Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Tarif 2022

333

		<b>Finition</b>	<b>N° article</b>	<b>Euro h. t.</b>
	<p><b>Set de finition pour mitigeur douche encastré</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie = 1 fonction</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023</li> </ul>	chromé	72605000	189,39
		<p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universal</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation Ø 152mm</li> </ul>	chromé	13597000	50,29

	<p><b>iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt</li> <li>· montage symétrique</li> <li>· installation insonorisée</li> <li>· type de raccordement: 3/4"</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56
		<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> <li>· Aide au montage pour iBox universal</li> </ul>		13595000
			93500000	14,98

## Lavabo



## Robinet lave-mains 40 eau froide sans tirette ni vidage

- ComfortZone 40
- Longueur 83 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanisme céramique 90°
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024

Finition

chromé

N° article


13132000

Euro h. t.

159,43



## Bain/ douche



## Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré

- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- débit de sortie inférieure: 29 l/min
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024

chromé

32475000

205,44

**A compléter avec:**

- iBox universal
- NF\_375-M1-21-1



01800180

115,56

**Options:**


- Rosace de compensation Ø 152mm

chromé

13597000

50,29

## iBox universal



- convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF\_375-M1-21-1

01800180

115,56

**Options:**

- Rallonge
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- Aide au montage pour iBox universal


13595000

51,36

93500000

14,98

## Bec déverseur




- avec silencieux
- Longueur 147 mm
- montage mural
- débit maximal sous 3 bars de pression: 27,5 l/min
- ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023

chromé

13414000

120,91





### Bec déverseur 15.2 cm avec inverseur

- type de raccordement: 1/2"
- inverseur à retour automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN1717
- Longueur 152 mm
- montage mural
- débit maximal sous 3 bars de pression: 25 l/min
- sécurité contre le retour de l'eau

chromé

13423000

125,19





Lavabo

Page 338



Bidet

Page 342



Bain/douche

Page 342




Douche

Page 345



## Lavabo

Mitigeur de lavabo 70,  
avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 107 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH2, A3, U3
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022
- NF\_375-M1-21-1

Finition


N° article

Euro h. t.

chromé

71020000

119,84


Mitigeur de lavabo 70  
CoolStart , bonde Push-Open

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 107 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E00, CH3, A3, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022
- NF\_375-M1-21-1

chromé

71022000

119,84

Mitigeur de lavabo 100,  
avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 118 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022
- NF\_375-M1-21-1

chromé

71030000


143,38



Finition

N° article

Euro h. t.



### Mitigeur de lavabo 100 CoolStart, bonde Push-Open

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 118 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 1/4
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E00, CH3, A3, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022
- NF\_375-M1-21-1

chromé

71032000

143,38



### Mitigeur de lavabo 230, avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- Longueur 180 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022

chromé

71123000

181,90




#### variantes

- Mitigeur de lavabo 230, sans tirette ni vidage
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022

chromé

71124000

177,62



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tarif 2022

339



### Mitigeur de lavabo 240 avec bec pivotant à 120°, avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo,  
garniture de vidage
- ComfortZone 240
- Longueur 155 mm
- bec orientable à 120°
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression:  
5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage:  
métallique
- ne convient pas aux vasques surélevées
- ACS 17 ACC LY 602,  
valide jusqu'au 10.10.2022

Finition


N° article

Euro h. t.

chromé

71126000

224,70



#### variantes

- Mitigeur de lavabo 240 avec bec  
pivotant à 120° sans tirette ni vidage
- ACS 17 ACC LY 602,  
valide jusqu'au 10.10.2022

chromé

71128000

219,35




### Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage




- ComfortZone 70
- Longueur 107 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression:  
5 l/min
- cartouche céramique
- Attention : alimentation en eau froide  
uniquement
- ACS 17 ACC LY 603,  
valide jusqu'au 10.10.2022


chromé

71050000

114,49



		Finition	N° article	Euro h. t.
 	<p>Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 195 mm, bonde à écoulement libre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage</li> <li>· Longueur 194 mm</li> <li>· type de jet: jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· bonde à écoulement libre</li> <li>· matériau de la garniture de vidage: métallique</li> <li>· positionnement de la poignée à gauche ou à droite</li> <li>· ACS 17 ACC LY 717, valide jusqu'au 17.11.2022</li> </ul>	chromé	71127000	192,60
			  	
	<p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur</li> <li>· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		13622180	246,10
 	<p>Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· profondeur de montage: 44 - 72 mm</li> <li>· positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec</li> <li>· installation insonorisée</li> <li>· E00, CH2, A2, U3</li> <li>· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		13622180	246,10
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge 25 mm</li> <li>· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022</li> </ul>		31971000	123,05
 	<p>Rallonge 25 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· épaisseur: 25 mm</li> <li>· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022</li> </ul>		31971000	123,05



### Mélangeur de lavabo 100, 3 trous, avec tirette et vidage

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 118 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique


chromé

71140000

270,71



### Bidet



### Mitigeur bidet 70, avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 139 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7,2 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022


chromé

71142000

131,61



### Bain/douche



### Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 192 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 18 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3/1, C2, A1, U3
- ACS 17 ACC LY 717, valide jusqu'au 17.11.2022
- NF\_375-M1-21-1

chromé

71042000

156,22




		Finition	N° article	Euro h. t.	
		Mitigeur bain/ douche	chromé	71040000	156,22
NF		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· Longueur 192 mm</li> <li>· type de raccordement: raccords S</li> <li>· entraxe: 150 mm ± 12 mm</li> <li>· type de jet du mitigeur: jet normal</li> <li>· débit du bec déverseur sous 3 bars: 19 l/ min</li> <li>· débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/ min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· inverseur avec réinitialisation automatique</li> <li>· clapet anti-retour intégré</li> <li>· avec silencieux</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· E3/1, C1, A2, U3</li> <li>· ACS 17 ACC LY 717, valide jusqu'au 17.11.2022</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>			
		<b>variantes</b>			
NF		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur bain/ douche C2 avec cartouche à 2 vitesses</li> <li>· ACS 17 ACC LY 717, valide jusqu'au 17.11.2022</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	71042000	156,22
		Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré	chromé	71045000	184,04
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit de sortie supérieure: 21 l/ min</li> <li>· débit de sortie inférieure: 29 l/ min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· inverseur avec réinitialisation automatique</li> <li>· avec silencieux</li> </ul>			
NF		<b>A compléter avec:</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universel</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56
		<b>Options:</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation Ø 152mm</li> </ul>	chromé	13597000	50,29
		iBox universel		01800180	115,56
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt</li> <li>· montage symétrique</li> <li>· installation insonorisée</li> <li>· type de raccordement: 3/4"</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>			
NF		<b>Options:</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> </ul>		13595000	51,36
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Aide au montage pour iBox universel</li> </ul>		93500000	14,98

Finition

N° article

Euro h. t.




## Bec déverseur

chromé

71320000

116,63

- Longueur 192 mm
- montage mural
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- jet normal
- ACS 17 ACC LY 717, valide jusqu'au 17.11.2022


Mitigeur bain/douche  
C2 monotrou avec cartouche  
à 2 vitesses

chromé

71324000

156,22

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 140 mm
- type de raccordement: raccordement flexible G 3/8
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3/1, C2, A1, U3
- ACS 17 ACC LY 603, valide jusqu'au 10.10.2022
- NF\_375-M1-21-1

Set de finition Mélangeur 4 trous chromé  
sur bord de baignoire

chromé

71333000

386,27

- comprenant : mélangeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 183 mm
- type de raccordement: corps d'encastrement
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,60 m
- débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 22 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- avec combinaison de sécurité intégrée EN1717



## comprenant




- Douchette à main 110 ljet (# 26804400)
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025



## A compléter avec:

- Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire
- ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

13244180

313,51

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	<p><b>Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche</li> <li>· longueur maximale d'extension de la douchette: 1,60 m</li> <li>· trappe de visite nécessaire</li> <li>· compatible avec set de finition 4 trous pour montage sur bord de baignoire</li> <li>· raccord G 1/2</li> <li>· mécanismes céramiques chaud/froid 90°</li> <li>· ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025</li> </ul>		13244180	313,51
<p><b>Douche</b></p>  	<p><b>Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie = 1 fonction</li> <li>· type de raccordement: raccords S</li> <li>· entraxe: 150 mm ± 12 mm</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· clapet anti-retour</li> <li>· avec silencieux</li> <li>· E1, C2, A2, U3</li> <li>· ACS 17 ACC LY 738, valide jusqu'au 26.12.2022</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	71062000	124,12
 	<p><b>Mitigeur douche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie = 1 fonction</li> <li>· type de raccordement: raccords S</li> <li>· entraxe: 150 mm ± 12 mm</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 27 l/min</li> <li>· débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· clapet anti-retour</li> <li>· avec silencieux</li> <li>· E1, C1, A3, U3</li> <li>· ACS 17 ACC LY 738, valide jusqu'au 26.12.2022</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	71060000	124,12
	<p><b>variantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses</li> <li>· ACS 17 ACC LY 738, valide jusqu'au 26.12.2022</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	71062000	124,12

		Finition	N° article	Euro h. t.
	<p><b>Set de finition pour mitigeur douche encastré</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie = 1 fonction</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 23,4 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> </ul>	chromé	71065000	157,29
	<p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universal</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation Ø 152mm</li> </ul>	chromé	13597000	50,29
	<p><b>iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt</li> <li>· montage symétrique</li> <li>· installation insonorisée</li> <li>· type de raccordement: 3/4"</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> <li>· Aide au montage pour iBox universal</li> </ul>		13595000	51,36
			93500000	14,98



Lavabo

Page 348



Bidet

Page 351



Bain

Page 352




Douche

Page 355



Lavabo



Mitigeur de lavabo 70,  
avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 101 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022


Finition N° article Euro h. t.

chromé 31730000 116,63



variantes

- Mitigeur de lavabo 70, bonde Push-Open chromé 31604000 116,63
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- Mitigeur de lavabo 70, sans tirette ni vidage chromé 31733000 112,35
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- Mitigeur de lavabo 70 CH3 CoolStart, avec tirette et vidage chromé 31539000 110,21
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1



Mitigeur de lavabo 70 CH3  
CoolStart, avec tirette et vidage


- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 101 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A3, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1

chromé 31539000 110,21



variantes

- Mitigeur de lavabo 70, avec tirette et vidage chromé 31730000 116,63
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022



### Mitigeur de lavabo 100, avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 119 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

#### variantes

- Mitigeur de lavabo 100, sans tirette ni vidage
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

Finition



N° article

Euro h. t.

chromé

31607000

139,10




### Mitigeur de lavabo 100 CH3 CoolStart, avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 119 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A3, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1

chromé

31621000

139,10



### Mitigeur de lavabo 100 Eco C3, avec tirette et vidage


- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 119 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E0, C3, A2, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1

chromé

31657000

145,52





### Mitigeur de lavabo 190, avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur 159 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

Finition N° article Euro h. t.


chromé 31608000 179,76



#### variantes

- Mitigeur de lavabo 190, sans tirette ni vidage
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022


chromé 31518000 175,48



### Mitigeur de lavabo 190 Eco C3, avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur 159 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E0, C3, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1

chromé 31658000 184,04



### Mitigeur de lavabo 230, avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- Longueur 185 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé 31531000 232,19





#### variantes

- Mitigeur de lavabo 230, sans tirette ni vidage
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé 31532000 225,77

		Finition	N° article	Euro h. t.	
	<b>Mitigeur de lavabo 240 bec haut, avec tirette et vidage</b>	chromé	31609000	220,42	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage</li> <li>· ComfortZone 240</li> <li>· Longueur 160 mm</li> <li>· bec orientable à 120°</li> <li>· type de jet: jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· garniture de vidage 1 1/4"</li> <li>· matériau de la garniture de vidage: métallique</li> <li>· ne convient pas aux vasques surélevées</li> <li>· ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022</li> </ul>				
	<b>variantes</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur de lavabo 240 bec haut sans tirette ni vidage</li> <li>· ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022</li> </ul>	chromé	31519000	217,21	
		<b>Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage</b>	chromé	31130000	111,28
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ComfortZone 70</li> <li>· Longueur 101 mm</li> <li>· type de jet: jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· Attention : alimentation en eau froide uniquement</li> <li>· ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022</li> </ul>				
<b>Bidet</b>					
		<b>Mitigeur bidet C2 avec cartouche à 2 vitesses, avec tirette et vidage</b>	chromé	31928000	131,61
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage</li> <li>· Longueur 126 mm</li> <li>· bec fixe</li> <li>· mousseur sur rotule</li> <li>· type de jet: jet normal</li> <li>· cartouche céramique à 2 vitesses</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· matériau de la garniture de vidage: métallique</li> <li>· E0, C2, A2, U3</li> <li>· ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022</li> </ul>				

		Finition	N° article	Euro h. t.
	<p><b>Mitigeur bidet, avec firette et vidage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage</li> <li>· Longueur 126 mm</li> <li>· bec fixe</li> <li>· mousseur sur rotule</li> <li>· type de jet: jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 7,2 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· matériau de la garniture de vidage: métallique</li> <li>· ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022</li> </ul>	chromé	31920000	125,19
	<p><b>Mitigeur bidet, bonde Push-Open</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022</li> </ul>	chromé	31922000	135,89
	<p><b>Set bidette sans firette ni vidage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur de lavabo, douchette bidette, support de douche, flexible de douche</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· ACS 19 ACC NY 072, valide jusqu'au 04.05.2024</li> </ul>	chromé	31926000	142,31
	<p><b>Set bidette, bonde Push-Open</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur de lavabo, douchette bidette, support de douche, flexible de douche, garniture de vidage</li> <li>· Longueur 119 mm</li> <li>· type de jet: jet normal</li> <li>· jet pluie</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· bonde Push-Open 1 1/4</li> <li>· ACS 19 ACC NY 072, valide jusqu'au 04.05.2024</li> </ul>	chromé	31927000	191,53
	<p><b>Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· Longueur 172 mm - 179,5 mm</li> <li>· type de raccordement: raccords S</li> <li>· entraxe: 150 mm ± 12 mm</li> <li>· type de jet du mitigeur: jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min</li> <li>· cartouche céramique à 2 vitesses</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· inverseur avec réinitialisation automatique</li> <li>· sécurité contre le retour de l'eau</li> <li>· avec silencieux</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· E3/1, C2, A2, U3</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	31948000	148,73

		Finition	N° article	Euro h. t.
	<b>Mitigeur bain/douche</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· Longueur 180 mm</li> <li>· type de raccordement: raccords S</li> <li>· entraxe: 150 mm ± 12 mm</li> <li>· type de jet du mitigeur: jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 19,8 l/min</li> <li>· débit du bec déverseur sous 3 bars: 19,8 l/min</li> <li>· débit de la douchette sous 3 bars: 15,4 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· inverseur avec réinitialisation automatique</li> <li>· sécurité contre le retour de l'eau</li> <li>· avec silencieux</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> </ul>	chromé	31940000	148,73
	<b>variantes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur bain/ douche C2 avec cartouche à 2 vitesses</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	31948000	148,73
	<b>Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit de sortie supérieure: 21 l/min</li> <li>· débit de sortie inférieure: 29 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· inverseur avec réinitialisation automatique</li> <li>· avec silencieux</li> <li>· E3/1, C1, A2, U3</li> <li>· ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	31945000	170,13
	<b>A compléter avec:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universel</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56
	<b>Options:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation Ø 152mm</li> </ul>	chromé	13597000	50,29
	<b>iBox universel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt</li> <li>· montage symétrique</li> <li>· installation insonorisée</li> <li>· type de raccordement: 3/4"</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56
	<b>Options:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> <li>· Aide au montage pour iBox universel</li> </ul>		13595000	51,36
			93500000	14,98

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Tarif 2022

353

Finition

N° article

Euro h. t.




## Bec déverseur

chromé

13414000

120,91

- avec silencieux
- Longueur 147 mm
- montage mural
- débit maximal sous 3 bars de pression: 27,5 l/min
- ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023




## Bec déverseur 15.2 cm avec inverseur

chromé

13423000

125,19

- type de raccordement: 1/2"
- inverseur à retour automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN1717
- Longueur 152 mm
- montage mural
- débit maximal sous 3 bars de pression: 25 l/min
- sécurité contre le retour de l'eau



## Mitigeur bain/douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses




chromé

31938000

150,87

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 130 mm
- type de raccordement: raccordement flexible G 3/8
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3/1, C2, A2, U3
- ACS 18 ACC LY 851, valide jusqu'au 06.09.2023
- NF\_375-M1-21-1



		Finition	N° article	Euro h. t.	
 	<b>Mitigeur bain/ douche monotrou</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· Longueur 130 mm</li> <li>· type de raccordement: raccordement flexible G 3/8</li> <li>· type de jet du mitigeur: jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· inverseur avec réinitialisation automatique</li> <li>· sécurité contre le retour de l'eau</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· E3/1, C1, A2, U3</li> <li>· ACS 18 ACC LY 851, valide jusqu'au 06.09.2023</li> </ul>	chromé	31930000	150,87	
		<b>variantes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur bain/ douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses</li> <li>· ACS 18 ACC LY 851, valide jusqu'au 06.09.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	31938000	150,87
<b>Douche</b>   	<b>Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie = 1 fonction</li> <li>· type de raccordement: raccords S</li> <li>· entraxe: 150 mm ± 12 mm</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min</li> <li>· cartouche céramique à 2 vitesses</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· clapet anti-retour</li> <li>· avec silencieux</li> <li>· E1, C2, A2, U3</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	31968000	121,98	
 	<b>Mitigeur douche</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie = 1 fonction</li> <li>· type de raccordement: raccords S</li> <li>· entraxe: 150 mm ± 12 mm</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min</li> <li>· débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· clapet anti-retour</li> <li>· avec silencieux</li> </ul>	chromé	31960000	121,98	
		<b>variantes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	31968000	121,98


Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tarif 2022

355

		Finition	N° article	Euro h. t.	
	<b>Set de finition pour mitigeur douche encastré</b>		chromé	31965000	154,08
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie = 1 fonction</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· E2, C1, A2, U3</li> <li>· ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>				
	<b>variantes</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Set de finition pour mitigeur douche haut débit encastré</li> <li>· ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023</li> </ul>		chromé	31964000	156,22
	<b>A compléter avec:</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universal</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>			01800180	115,56
	<b>Options:</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation Ø 152mm</li> </ul>		chromé	13597000	50,29

	<b>Set de finition pour mitigeur douche haut débit encastré</b>		chromé	31964000	156,22
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie = 1 fonction</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 49 l/min</li> <li>· Cartouche céramique haut débit</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023</li> </ul>				
	<b>variantes</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Set de finition pour mitigeur douche encastré</li> <li>· ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		chromé	31965000	154,08
	<b>A compléter avec:</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universal</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>			01800180	115,56

	<b>iBox universal</b>			01800180	115,56
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt</li> <li>· montage symétrique</li> <li>· installation insonorisée</li> <li>· type de raccordement: 3/4"</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>				
	<b>Options:</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> </ul>			13595000	51,36
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Aide au montage pour iBox universal</li> </ul>			93500000	14,98



Logis

Page 358




Logis Fine

Page 369



Lavabo



Mitigeur de lavabo 70, avec tirette et vidage synthétique

Finition N° article Euro h. t.


chromé 71070000 97,37



- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 107 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

variantes

	· Logis 70 Mitigeur lavabo, avec tirette et vidage métallique · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022 · NF_375-M1-21-1	chromé	71170000	108,07
	· Mitigeur de lavabo 70, bonde Push-Open · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71077000	102,72
	· Mitigeur de lavabo 70 sans tirette ni vidage · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71071000	96,30





Mitigeur de lavabo 70 CH3 CoolStart, avec tirette et vidage synthétique


chromé 71072000 93,09



- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 107 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E00, CH3, A3, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1



		Finition	N° article	Euro h. t.	
 		<b>Mitigeur de lavabo 70 Eco C3, avec tirette et vidage synthétique</b>			
		chromé	71075000	102,72	
			  		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage</li> <li>· ComfortZone 70</li> <li>· Longueur 107 mm</li> <li>· type de jet: jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 9,5 l/ min</li> <li>· cartouche céramique à 2 vitesses</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· garniture de vidage 1 1/4"</li> <li>· matériau de la garniture de vidage: synthétique</li> <li>· E0, C3, A2, U3</li> <li>· ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>			
		<b>variantes</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur de lavabo 70 Eco C3 sans tirette ni vidage</li> <li>· ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	71076000	96,30
		<b>Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage synthétique</b>			
		chromé	71100000	119,84	
			  		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage</li> <li>· ComfortZone 100</li> <li>· Longueur 108 mm</li> <li>· type de jet: jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· garniture de vidage 1 1/4"</li> <li>· matériau de la garniture de vidage: synthétique</li> <li>· ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022</li> </ul>			
		<b>variantes</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage métallique</li> <li>· ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	71171000	130,54
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur de lavabo 100, bonde Push-Open</li> <li>· ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022</li> </ul>	chromé	71107000	123,05




Mitigeur de lavabo 100 CH3 CoolStart avec tirette et vidage synthétique

chromé 71102000 117,70



- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 108 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E00, CH3, A3, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1




Mitigeur de lavabo 100 Eco C3 avec tirette et vidage synthétique

chromé 71105000 123,05



- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 108 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9,5 l/ min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E0, C3, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1



Mitigeur de lavabo 190 avec tirette et vidage synthétique

chromé 71090000 154,08



- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur 166 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

variantes

- Mitigeur de lavabo 190 sans tirette ni vidage chromé ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

71091000 153,01

		Finition	N° article	Euro h. t.		
		Mitigeur de lavabo 190 Eco C3 avec tirette et vidage synthétique	chromé	71095000	157,29	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage</li> <li>· ComfortZone 190</li> <li>· Longueur 166 mm</li> <li>· type de jet: jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 9,5 l/min</li> <li>· cartouche céramique à 2 vitesses</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· garniture de vidage 1 1/4"</li> <li>· matériau de la garniture de vidage: synthétique</li> <li>· EO, C3, A2, U3</li> <li>· ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>				
		Mitigeur de lavabo 210 bec haut avec tirette et vidage synthétique	chromé	71130000	195,81	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage</li> <li>· ComfortZone 210</li> <li>· Longueur 154 mm</li> <li>· bec orientable à 120°</li> <li>· type de jet: jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· garniture de vidage 1 1/4"</li> <li>· matériau de la garniture de vidage: synthétique</li> <li>· ne convient pas aux vasques surélevées</li> <li>· ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022</li> </ul>				
		<b>variantes</b>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur de lavabo 210 bec haut sans tirette ni vidage</li> <li>· ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022</li> </ul>	chromé	71131000	194,74	
		Mitigeur de lavabo mural sans tirette ni vidage	chromé	71225000	128,40	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Longueur 194 mm</li> <li>· entraxe: 150 mm ± 12 mm</li> <li>· type de jet: jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· avec silencieux</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> </ul>				

Finition

N° article

Euro h. t.



### Mélangeur de lavabo avec tirette et vidage synthétique


chromé

71222000

123,05



- comprenant : mélangeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- Longueur 145 mm
- bec orientable à 120°
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024




#### variantes

- Mélangeur de lavabo sans tirette ni vidage
- ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024

chromé

71221000

119,84



### Robinet lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage


chromé

71120000

83,46



- ComfortZone 70
- Longueur 84 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanisme céramique 90°
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024



### Mitigeur de lavabo encastré mural, Bec 195mm, bonde à écoulement libre

chromé

71220000

189,39







- comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- Longueur 195 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF\_375-M1-21-1

#### A compléter avec:

- Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF\_375-M1-21-1

13622180

246,10


		Finition	N° article	Euro h. t.	
		<p>Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· profondeur de montage: 44 - 72 mm</li> <li>· positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec</li> <li>· installation insonorisée</li> <li>· E00, CH2, A2, U3</li> <li>· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	13622180	246,10	
		<b>Options:</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge 25 mm</li> <li>· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022</li> </ul>	31971000	123,05	
		<p>Rallonge 25 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· épaisseur: 25 mm</li> <li>· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022</li> </ul>	31971000	123,05	
		<p>Mélangeur 3 trous avec tirette et vidage synthétique</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage</li> <li>· ComfortZone 150</li> <li>· Longueur 109 mm</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min</li> <li>· mécanismes céramiques chaud/froid 90°</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· garniture de vidage 1 1/4"</li> <li>· matériau de la garniture de vidage: synthétique</li> <li>· ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023</li> </ul>	chromé	71133000	231,12
			  		
<b>Bidet</b>					
		<p>Mitigeur bidet 70, avec tirette et vidage synthétique</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage</li> <li>· Longueur 119 mm</li> <li>· mousseur sur rotule</li> <li>· type de jet: jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 7,2 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· matériau de la garniture de vidage: synthétique</li> <li>· ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022</li> </ul>	chromé	71204000	113,42
					

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tarif 2022

363



### Mitigeur bidet 100, avec tirette et vidage synthétique

chromé


71200000

136,96



- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 119 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7,2 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

### Bain/ douche



### Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses


chromé

71401000

132,68



- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 194 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3/1, C2, A2, U3
- NF\_375-M1-21-1



### Mitigeur bain/douche

chromé

71400000

132,68



- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 194 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané





#### variantes



- Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses chromé
- NF\_375-M1-21-1


71401000

132,68

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	<p><b>Mélangeur bain/ douche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· type de raccordement: raccords S</li> <li>· entraxe: 150 mm ± 12 mm</li> <li>· débit du bec déverseur sous 3 bars: 26 l/ min</li> <li>· débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/ min</li> <li>· mécanismes céramiques chaud/froid 90°</li> <li>· inverseur avec réinitialisation automatique</li> <li>· clapet anti-retour intégré</li> <li>· avec silencieux</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> </ul>	chromé	71243000	154,08
 	<p><b>Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit de sortie supérieure: 21 l/ min</li> <li>· débit de sortie inférieure: 29 l/ min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· inverseur avec réinitialisation automatique</li> <li>· ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024</li> <li>· E3/1, C1, A2, U3</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	71405000	138,03
 	<p><b>iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt</li> <li>· montage symétrique</li> <li>· installation insonorisée</li> <li>· type de raccordement: 3/4"</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> <li>· Aide au montage pour iBox universal</li> </ul>		13595000 93500000	51,36 14,98
 	<p><b>Bec déverseur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· type de raccordement: G 3/4</li> <li>· Longueur 195 mm</li> <li>· montage mural</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/ min</li> <li>· jet normal</li> <li>· ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023</li> </ul>	chromé	71410000	103,79
			 	

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




**Mitigeur bain/douche  
C2 monotrou avec cartouche  
à 2 vitesses**

**Finition** chromé      **N° article** 71315000      **Euro h. t.** 136,96



- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 145 mm
- type de raccordement: raccordement flexible G 3/8
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3/1, C2, A2, U3
- ACS 18 ACC LY 851, valide jusqu'au 06.09.2023
- NF\_375-M1-21-1



**Logis Mitigeur bain/douche  
monotrou**

**Finition** chromé      **N° article** 71312000      **Euro h. t.** 136,96




- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 145 mm
- type de raccordement: raccordement flexible G 3/8
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 18 ACC LY 851, valide jusqu'au 06.09.2023

**variantes**

- Mitigeur bain/douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses
- ACS 18 ACC LY 851, valide jusqu'au 06.09.2023
- NF\_375-M1-21-1

**Finition** chromé      **N° article** 71315000      **Euro h. t.** 136,96





**Douche**



**Mitigeur douche C2  
avec cartouche à 2 vitesses**

**Finition** chromé      **N° article** 71601000      **Euro h. t.** 110,21

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccorde: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- E1, C2, A2, U3
- NF\_375-M1-21-1

		Finition	N° article	Euro h. t.
	<p><b>Mitigeur douche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie = 1 fonction</li> <li>· type de raccordement: raccords S</li> <li>· entraxe: 150 mm ± 12 mm</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min</li> <li>· débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· clapet anti-retour</li> <li>· avec silencieux</li> </ul>	chromé	71600000	110,21
	<p><b>variantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	71601000	110,21
	<p><b>Mélangeur douche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie = 1 fonction</li> <li>· type de raccordement: raccords S</li> <li>· entraxe: 150 mm ± 12 mm</li> <li>· débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/min</li> <li>· mécanismes céramiques chaud/froid 90°</li> <li>· clapet anti-retour</li> <li>· avec silencieux</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> </ul>	chromé	71263000	128,40
	<p><b>Set de finition pour mitigeur douche encastré</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie = 1 fonction</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· E2, C1, A2, U3</li> <li>· ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	71605000	123,05
	<p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universal</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rosace de compensation 157 x 157mm chromé</li> </ul>		15597000	53,50
	<p><b>iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt</li> <li>· montage symétrique</li> <li>· installation insonorisée</li> <li>· type de raccordement: 3/4"</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> <li>· Aide au montage pour iBox universal</li> </ul>		13595000	51,36
			93500000	14,98


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tarif 2022

367

## Robinet d'arrêt



Finition

N° article

Euro h. t.

## Set de finition pour robinet d'arrêt pour solution encastrée

chromé

71970000

34,24

· type de raccordement: 1/2" &amp; 3/4"

**A compléter avec:**

- Corps d'encastrement 1/2" à clapet
- ACS 19 ACC LY 041,  
valide jusqu'au 07.11.2023
- Corps d'encastrement 1/2" à disques  
céramique
- ACS 19 ACC LY 041,  
valide jusqu'au 07.11.2023
- Corps d'encastrement 3/4" à clapet
- ACS 19 ACC LY 041,  
valide jusqu'au 07.11.2023

15973180

90,95

15974180

95,23

15970180


98,44

**Options:**

- Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt  
Trio/Quattro

96370000

65,27



## Corps d'encastrement 1/2" à clapet

15973180

90,95

- type de raccordement: M 1/2"
- convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt
- débit maximal sous 3 bars de pression:  
52 l/min
- ACS 19 ACC LY 041,  
valide jusqu'au 07.11.2023

**variantes**

- Corps d'encastrement 1/2" à disques  
céramique
- ACS 19 ACC LY 041,  
valide jusqu'au 07.11.2023
- Corps d'encastrement 3/4" à clapet
- ACS 19 ACC LY 041,  
valide jusqu'au 07.11.2023

15974180

95,23

15970180


98,44

**Options:**

- Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt  
Trio/Quattro

96370000

65,27



## Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro


96370000

65,27

- épaisseur: 25 mm

Lavabo

NOUVEAU



NOUVEAU

Mitigeur de lavabo 110  
CoolStart avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 121 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026

variantes

- Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026

Finition

N° article

Euro h. t.

chromé

71254000

123,05




chromé

71255000

116,63

NOUVEAU



NOUVEAU

Mitigeur de lavabo 110  
avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 121 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026

variantes

- Mitigeur de lavabo 110, bonde Push-Open
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026
- Mitigeur de lavabo 110 sans tirette ni vidage
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026

chromé

71251000

123,05



chromé

71252000

123,05


NOUVEAU

chromé

71253000

116,63

NOUVEAU



Mitigeur de lavabo 240 avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 240
- Longueur 172 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026

chromé 71257000 190,46




variantes

- Mitigeur de lavabo 240 sans tirette ni vidage
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026

chromé 71258000 185,11

NOUVEAU



Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 206 mm, bonde à écoulement libre

- comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- Longueur 206 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite

chromé 71256000 185,11




A compléter avec:



- Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF\_375-M1-21-1

13622180 246,10



Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur

- profondeur de montage: 44 - 72 mm
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- installation insonorisée
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF\_375-M1-21-1

13622180 246,10


Options:

- Rallonge 25 mm
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

31971000 123,05

## Bidet

NOUVEAU



## Mitigeur bidet, avec tirette et vidage

Finition

N° article

Euro h. t.

chromé

71201000

123,05



- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 112 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: synthétique





Vernis Blend

Page 374



Vernis Shape

Page 382




**Pour les produits Vernis, se référer au chapitre:**

Douchettes	Vernis Blend Douchettes	Page 66
Sets de douche / Porter / Supports de douche	Vernis Blend Sets de douche	Page 86
	Vernis Blend Supports de douche	Page 104
Douches de têtes	Vernis Blend Douches de têtes	Page 132
	Vernis Shape Douches de têtes	Page 133
Showerpipes	Vernis Blend Showerpipes	Page 180
	Vernis Shape Showerpipes	Page 183
Robinetterie de cuisine	Vernis Blend Robinetterie de cuisine	Page 518
	Vernis Shape Robinetterie de cuisine	Page 518

Lavabo

**NOUVEAU**



Mitigeur de lavabo 70  
CoolStart avec tirette  
et vidage synthétique

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 89 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025


**Finition**      **N° article**      **Euro h. t.**

chromé                      71584000                      75,97  
noir mat                      71584670                      105,93



<b>NOUVEAU</b>	· Mitigeur de lavabo 70 avec tirette et vidage synthétique · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé	71550000	75,97
		noir mat	71550670	105,93
<b>NOUVEAU</b>	· Mitigeur de lavabo 70 avec tirette et vidage métallique · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé	71557000	86,67
<b>NOUVEAU</b>	· Mitigeur de lavabo 70 sans tirette ni vidage · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé noir mat	71558000 71558670	68,48 95,23

**NOUVEAU**



Mitigeur de lavabo 100  
CoolStart avec tirette  
et vidage synthétique



- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 108 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

chromé                      71585000                      99,51  
noir mat                      71585670                      136,96



<b>NOUVEAU</b>	· Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage synthétique · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé	71551000	99,51
		noir mat	71551670	136,96
<b>NOUVEAU</b>	· Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage métallique · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé	71559000	110,21
<b>NOUVEAU</b>	· Mitigeur de lavabo 100 sans tirette ni vidage · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé noir mat	71580000 71580670	90,95 127,33

NOUVEAU



NOUVEAU

NOUVEAU

### Mitigeur de lavabo 190 avec tirette et vidage synthétique

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur 169 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025


#### variantes

- Mitigeur de lavabo 190 avec tirette et vidage métallique
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025
- Mitigeur de lavabo 190 sans tirette ni vidage
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71552000	129,47
noir mat	71552670	181,90



NOUVEAU




### Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage

- ComfortZone 70
- Longueur 93 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanisme céramique 90°
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 20 ACC NY 303, valide jusqu'au 06.11.2025

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71583000	63,13
noir mat	71583670	87,74



NOUVEAU




### Set bidette sans tirette ni vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, douchette bidette, support de douche, flexible de douche
- ComfortZone 100
- Longueur 108 mm
- type de jet: jet normal, jet pluie
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71215000	113,42



NOUVEAU



Mitigeur de lavabo 200 avec tirette et vidage synthétique

chromé


71554000

157,29



- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 200
- Longueur 166 mm
- bec orientable possible sur 2 niveaux 120° ou 360°
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 20 ACC NY 252 France, valide jusqu'au 21.09.2025

NOUVEAU



Mélangeur 3 trous avec tirette et vidage synthétique

chromé  
noir mat


71553000  
71553670

191,53  
267,50



- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- Longueur 166 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 20 ACC NY 290, valide jusqu'au 22.10.2025

NOUVEAU



Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 207 mm, bonde à écoulement libre

chromé  
noir mat

71576000  
71576670

134,82  
189,39



- Longueur 207 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- ACS 20 ACC NY 287, valide jusqu'au 15.10.2025

**A compléter avec:**




- Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF\_375-M1-21-1

13622180

246,10

Finition N° article Euro h. t.



Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur

13622180 246,10

- profondeur de montage: 44 - 72 mm
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- installation insonorisée
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF\_375-M1-21-1


Options:

- Rallonge 25 mm
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

31971000 123,05

Bidet

NOUVEAU



Mitigeur bidet


chromé 71210000 99,51  
noir mat 71210670 138,03

- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 127 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- Convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025



Bain/ douche

NOUVEAU



Mitigeur bain/ douche C2 avec cartouche à 2 vitesses

chromé 71454000 110,21

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 171 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 22,4 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 22,4 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15,9 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025




NOUVEAU

variantes

- Mitigeur bain/ douche
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025

chromé 71440000 110,21  
noir mat 71440670 155,15

NOUVEAU



Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré


chromé	71466000	110,21
noir mat	71466670	155,15

- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- débit de sortie inférieure: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3/1, C1, A2, U3
- ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024

A compléter avec:



· iBox universel	01800180	115,56
· NF_375-M1-21-1		



iBox universel


01800180	115,56
----------	--------

- convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF\_375-M1-21-1

Options:

· Rallonge	13595000	51,36
· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		
· Aide au montage pour iBox universel	93500000	14,98

NOUVEAU



Bec déverseur

chromé	71420000	84,53
noir mat	71420670	118,77

- Longueur 204 mm
- montage mural
- débit maximal sous 3 bars de pression: 21,7 l/min
- jet normal
- ACS 20 ACC NY 160 France, valide jusqu'au 25.06.2025



Finition

N° article

Euro h. t.


NOUVEAU



### Set de finition mélangeur 4 trous sur bord de baignoire

chromé  
noir mat71456000  
71456670281,41  
393,76

- comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 211 mm
- type de raccordement: 1/2"
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,60 m
- débit maximal sous 3 bars de pression: 25 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 25 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour intégré
- Convient au chauffe-eau instantané
- trappe de visite nécessaire
- ACS 20 ACC NY 290, valide jusqu'au 22.10.2025



NF NOUVEAU

#### comprenant


- Douchette à main 100 Vario (# 26270XXX)
- ACS 16 ACC LY 610
- NF\_375-M1-21-1

#### A compléter avec:

- Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire
- ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

13244180

313,51




### Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire

13244180

313,51

- comprenant : corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,60 m
- trappe de visite nécessaire
- compatible avec set de finition 4 trous pour montage sur bord de baignoire
- raccord G 1/2
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

NOUVEAU



Mitigeur bain/ douche monotrou avec cartouche à 2 vitesses

chromé 71446000 154,08


- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 140 mm
- type de raccordement: raccordement flexible G 3/8
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

variantes

NOUVEAU · Mitigeur bain/ douche monotrou chromé 71444000 154,08  
· ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

Douche

NOUVEAU



Mitigeur douche avec cartouche à 2 vitesses


chromé 71646000 87,74

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- débit maximal sous 3 bars de pression: 30 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15,2 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025

variantes

NOUVEAU · Mitigeur douche chromé 71640000 87,74  
· ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025  
noir mat 71640670 121,98

NOUVEAU




Set de finition pour mitigeur douche encastré

chromé 71667000 99,51  
noir mat 71667670 138,03

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable

A compléter avec:

· iBox universal 01800180 115,56  
· NF\_375-M1-21-1



## iBox universal

- convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF\_375-M1-21-1

**Options:**

- Rallonge
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- Aide au montage pour iBox universal

Finition

N° article

Euro h. t.

01800180

115,56

13595000

51,36

93500000

14,98


Lavabo

**Finition**      **N° article**      **Euro h. t.**

chromé              71593000              95,23  
 noir mat            71593670              133,75



**NOUVEAU**




Mitigeur de lavabo 70  
 CoolStart avec tirette  
 et vidage synthétique

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 89 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

**variantes**

<b>NOUVEAU</b>	· Mitigeur de lavabo 70 avec tirette et vidage synthétique	chromé	71560000	95,23
	· ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	noir mat	71560670	133,75
<b>NOUVEAU</b>	· Mitigeur de lavabo 70 avec tirette et vidage métallique	chromé	71566000	101,65
<b>NOUVEAU</b>	· Mitigeur de lavabo 70 sans tirette ni vidage	chromé	71567000	82,39
	· ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	noir mat	71567670	115,56

**NOUVEAU**



Mitigeur de lavabo 100  
 CoolStart avec tirette  
 et vidage synthétique



- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 110 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

**variantes**

<b>NOUVEAU</b>	· Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage synthétique	chromé	71561000	118,77
	· ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	noir mat	71561670	166,92
<b>NOUVEAU</b>	· Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage métallique	chromé	71568000	133,75
<b>NOUVEAU</b>	· Mitigeur de lavabo 100 sans tirette ni vidage	chromé	71569000	110,21
	· ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	noir mat	71569670	155,15

Finition N° article Euro h. t.

NOUVEAU



NOUVEAU

NOUVEAU

Mitigeur de lavabo 190 avec tirette et vidage synthétique

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur 181 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

chromé  
noir mat

71562000  
71562670

154,08  
216,14



variantes


- Mitigeur de lavabo 190 avec tirette et vidage métallique
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025
- Mitigeur de lavabo 190 sans tirette ni vidage
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

chromé  
noir mat

71590000  
71591000  
71591670

165,85  
146,59  
205,44

NOUVEAU



Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage

- ComfortZone 70
- Longueur 92 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 20 ACC NY 303, valide jusqu'au 06.11.2025


chromé  
noir mat

71592000  
71592670

74,90  
104,86



NOUVEAU



Set bidette sans tirette ni vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, douchette bidette, support de douche, flexible de douche
- ComfortZone 100
- Longueur 110 mm
- type de jet: jet normal, jet pluie
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée


chromé

71216000

135,89



NOUVEAU



Mitigeur de lavabo 200 avec tirette et vidage synthétique

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 200
- Longueur 166 mm
- bec orientable à 120°
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 20 ACC NY 252 France, valide jusqu'au 21.09.2025


chromé

71564000

188,32



NOUVEAU



Mélangeur 3 trous avec tirette et vidage synthétique

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- Longueur 166 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 20 ACC NY 290, valide jusqu'au 22.10.2025


chromé  
noir mat

71563000  
71563670

191,53  
267,50



NOUVEAU



Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 207 mm, bonde à écoulement libre

- Longueur 207 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- ACS 20 ACC NY 287, valide jusqu'au 15.10.2025

chromé  
noir mat

71578000  
71578670

146,59  
205,44




**A compléter avec:**

- Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF\_375-M1-21-1

13622180

246,10

Finition N° article Euro h. t.



Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur

13622180 246,10

- profondeur de montage: 44 - 72 mm
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- installation insonorisée
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF\_375-M1-21-1


Options:

- Rallonge 25 mm
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

31971000 123,05

Bidet

NOUVEAU



Mitigeur de bidet avec tirette et vidage synthétique


chromé 71211000 117,70  
noir mat 71211670 164,78

- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 124 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 4,8 l/min
- cartouche céramique
- Convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025



Bain/ douche

NOUVEAU



Mitigeur bain/ douche avec cartouche à 2 vitesses

chromé 71453000 131,61

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 166 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 22,5 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 22,5 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15,9 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025




NOUVEAU

variantes

- Mitigeur bain/ douche
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025

chromé 71450000 131,61  
noir mat 71450670 184,04

NOUVEAU




Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré

chromé	71468000	127,33
noir mat	71468670	177,62

- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- débit de sortie inférieure: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3/1, C1, A2, U3
- ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024

A compléter avec:

· iBox universel	01800180	115,56
· NF_375-M1-21-1		



iBox universel


01800180	115,56
----------	--------

- convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF\_375-M1-21-1

Options:

· Rallonge	13595000	51,36
· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		
· Aide au montage pour iBox universel	93500000	14,98

NOUVEAU



Bec déverseur

chromé	71460000	84,53
noir mat	71460670	118,77

- Longueur 204 mm
- montage mural
- débit maximal sous 3 bars de pression: 21,7 l/min
- jet normal
- ACS 20 ACC NY 160 France, valide jusqu'au 25.06.2025




Finition

N° article

Euro h. t.

NOUVEAU



### Set de finition mélangeur 4 trous sur bord de baignoire

chromé  
noir mat

71459000  
71459670

281,41  
393,76



- comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 211 mm
- type de raccordement: 1/2"
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,60 m
- débit maximal sous 3 bars de pression: 25 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 25 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour intégré
- Convient au chauffe-eau instantané
- trappe de visite nécessaire
- ACS 20 ACC NY 290, valide jusqu'au 22.10.2025

NF NOUVEAU

#### comprenant


- Douchette à main 100 Vario (# 26270XXX)
- ACS 16 ACC LY 610
- NF\_375-M1-21-1

#### A compléter avec:

- Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire
- ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

13244180

313,51




### Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire

13244180

313,51

- comprenant : corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,60 m
- trappe de visite nécessaire
- compatible avec set de finition 4 trous pour montage sur bord de baignoire
- raccord G 1/2
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

**NOUVEAU**



**Mitigeur bain/douche monotrou avec cartouche à 2 vitesses**

chromé

71464000

144,45

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 95 mm
- type de raccordement: raccordement flexible G 3/8
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 24 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 24 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 13,7 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

**variantes**

**NOUVEAU**

- Mitigeur bain/ douche monotrou
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025


chromé

71463000

144,45

**Douche**

**NOUVEAU**



**Mitigeur douche avec cartouche à 2 vitesses**

chromé

71656000

103,79

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- débit maximal sous 3 bars de pression: 31 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15,2 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025

**variantes**

**NOUVEAU**

- Mitigeur de douche
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025

chromé

71650000


103,79

noir mat

71650670

145,52

**NOUVEAU**



**Set de finition pour mitigeur douche encastré**

chromé

71668000

113,42

noir mat

71668670

159,43

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable


**A compléter avec:**

- iBox universal
- NF\_375-M1-21-1

01800180

115,56





### iBox universal

- convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF\_375-M1-21-1

### Options:

- Rallonge
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- Aide au montage pour iBox universal

Finition

N° article

Euro h. t.

01800180

115,56

13595000

51,36

93500000

14,98



# Collectivité & Séniors



Robinetterie électronique Page 392



Mitigeur Logis Loop Page 396



Mitigeur Focus Care Page 437



Mitigeur Novus Care Page 399



EcoStat Comfort Care Page 402




Sets de douche Unica  
Comfort et barres de  
douche Page 403



Unica Comfort  
Accessoires Page 408



## Lavabo - Metris S



Mitigeur de lavabo électronique chromé  
avec manette de réglage  
de température sur batterie

Finition

N° article

Euro h. t.

31100000

730,81




- ComfortZone 150
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- température réglable par la manette latérale
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- système infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages)
- alimentation par batterie lithium CR/P2 / 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans)
- temps de rinçage: 10 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du cycle de rinçage: 24 h
- temps de rinçage: 10 s
- arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023

**variantes**

- |   |        |          |        |
|---|--------|----------|--------|
| · Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur batterie | chromé | 31101000 | 683,73 |
| · ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023                                       |        |          |        |
| · Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur  | chromé | 31102000 | 774,68 |
| · ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023                                       |        |          |        |
| · Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur secteur  | chromé | 31103000 | 721,18 |
| · ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023                                       |        |          |        |

## Lavabo - Focus



### Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie

Finition chromé

N° article 31171000

Euro h. t. 569,24



- ComfortZone 130
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- température réglable par la manette latérale
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- système infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages)
- alimentation par batterie lithium CR/P2 / 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans)
- temps de rinçage: 10 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du cycle de rinçage: 24 h
- temps de rinçage: 10 s
- arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- E00, C3, A2, U3
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023
- NF\_375-M1-21-1

#### variantes



- Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur batterie
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023
- NF\_375-M1-21-1

chromé

31172000

516,81



- Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023
- NF\_375-M1-21-1

chromé

31173000

603,48



- Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur secteur
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023
- NF\_375-M1-21-1

chromé

31174000

577,80

## Lavabo - Vernis Blend

Finition

N° article

Euro h. t.

chromé

71502000

245,03



### Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température sur batterie

- ComfortZone 100
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- température pré-réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour intégré
- système infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- fonctionnement sur pile 6 V (pile au lithium CR-P2, durée de vie d'environ 2 ans, pile incluse)
- temps de rinçage réglable
- temps de rinçage: 10 s, 20 s, 30 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du cycle de rinçage: 24 h, 48 h, 72 h
- temps de rinçage: 10 s, 20 s, 30 s
- arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- la fréquence du rinçage et le temps du rinçage dépendent l'un de l'autre (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- ACS 21 ACC NY 101 France, valide jusqu'au 30.04.2026

#### variantes


NOUVEAU

- Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température sur secteur chromé
- ACS 21 ACC NY 101 France, valide jusqu'au 30.04.2026

71501000

268,57

NOUVEAU




Finition

N° article

Euro h. t.

NOUVEAU



### Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température ou en eau froide sur batterie

chromé

71503000

204,37



- ComfortZone 100
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- en eau froide ou pré-réglée
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- système infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- fonctionnement sur pile 6 V (pile au lithium CR-P2, durée de vie d'environ 2 ans, pile incluse)
- temps de rinçage réglable
- temps de rinçage: 10 s, 20 s, 30 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du cycle de rinçage: 24 h, 48 h, 72 h
- temps de rinçage: 10 s, 20 s, 30 s
- arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- la fréquence du rinçage et le temps de rinçage dépendent l'un de l'autre (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- ACS 21 ACC NY 101 France, valide jusqu'au 30.04.2026

NOUVEAU

#### variantes

- Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température ou en eau froide sur secteur
- ACS 21 ACC NY 101 France, valide jusqu'au 30.04.2026


chromé

71504000

224,70

### Lavabo temporisé - Talis E

NOUVEAU



### Mitigeur de lavabo 110 temporisé avec réglage de température

chromé

71718000

196,88



- ComfortZone 110
- Longueur 111 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche à fermeture automatique avec réglage de la température
- temps de rinçage: Réglable de 3 à 20 secondes (7 secondes par défaut)
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- désinfection thermique
- l'outil d'entretien Réf. 93913000 doit être utilisé pour la désinfection thermique

NOUVEAU


#### Options:

- Outil de service pour désinfection thermique

93913000

20,33

NOUVEAU



NOUVEAU

### Mitigeur de lavabo 110 temporisé eau froide

- ComfortZone 110
- Longueur 111 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche à fermeture automatique
- temps de rinçage: Réglable de 3 à 20 secondes (7 secondes par défaut)
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- possibilité de rinçage permanent
- l'outil d'entretien Réf. 93913000 doit être utilisé pour la désinfection thermique

#### Options:

- Outil de service pour désinfection thermique


chromé

71719000

174,41



### Logis Loop




### Mitigeur de lavabo 70, avec tirette et vidage synthétique

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 107 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé

71150000

105,93



### Mitigeur de lavabo 70 Eco CH3 CoolStart, avec tirette et vidage synthétique

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 107 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E00, CH3, A3, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1





chromé

71153000


97,37



		Finition	N° article	Euro h. t.					
		Mitigeur de lavabo 100, avec tirette et vidage synthétique	chromé	71151000	133,75				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage</li> <li>· ComfortZone 100</li> <li>· Longueur 108 mm</li> <li>· type de jet: jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· garniture de vidage 1 1/4"</li> <li>· matériau de la garniture de vidage: synthétique</li> <li>· ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022</li> </ul>							
		Mitigeur de lavabo 100 Eco CH3 CoolStart, avec tirette et vidage synthétique	chromé	71154000	126,26				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage</li> <li>· ComfortZone 100</li> <li>· Longueur 108 mm</li> <li>· type de jet: jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· garniture de vidage 1 1/4"</li> <li>· matériau de la garniture de vidage: synthétique</li> <li>· E00, CH3, A3, U3</li> <li>· CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée</li> <li>· ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>							
		Mitigeur bidet, avec tirette et vidage synthétique	chromé	71250000	121,98				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage</li> <li>· Longueur 119 mm</li> <li>· mousseur sur rotule</li> <li>· type de jet: jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 7,2 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· matériau de la garniture de vidage: synthétique</li> <li>· ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022</li> </ul>							

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	<p><b>Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· Longueur 180 mm</li> <li>· type de raccordement: raccords S</li> <li>· entraxe: 150 mm ± 12 mm</li> <li>· type de jet du mitigeur: jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min</li> <li>· cartouche céramique à 2 vitesses</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· inverseur avec réinitialisation automatique</li> <li>· clapet anti-retour intégré</li> <li>· avec silencieux</li> <li>· Convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· E3/1, C2, A2, U3</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	71413000	136,96
 	<p><b>Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 sorties = 2 fonctions</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· inverseur avec réinitialisation automatique</li> <li>· E3/1, C1, A2, U3</li> <li>· ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	71264000	148,73
 	<p><b>iBox universel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt</li> <li>· montage symétrique</li> <li>· installation insonorisée</li> <li>· type de raccordement: 3/4"</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56
	<p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universel</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56
	<p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge</li> <li>· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> <li>· Aide au montage pour iBox universel</li> </ul>		13595000	51,36
			93500000	14,98
 	<p><b>Mitigeur douche C2 avec cartouche 2 vitesses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie = 1 fonction</li> <li>· type de raccordement: raccords S</li> <li>· entraxe: 150 mm ± 12 mm</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min</li> <li>· cartouche céramique à 2 vitesses</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· clapet anti-retour</li> <li>· avec silencieux</li> <li>· E1, C2, A2, U3</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	71613000	111,28

		Finition	N° article	Euro h. t.		
		<b>Set de finition pour mitigeur douche encastré</b>	chromé	71267000	133,75	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 sortie = 1 fonction</li> <li>· type de raccordement: corps d'encastrement</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023</li> </ul>				
		<b>A compléter avec:</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universal</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		01800180	115,56		
		<b>iBox universal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt</li> <li>· montage symétrique</li> <li>· installation insonorisée</li> <li>· type de raccordement: 3/4"</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	01800180	115,56		
	<b>Options:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024</li> <li>· Aide au montage pour iBox universal</li> </ul>		13595000	51,36		
			93500000	14,98		
<b>Lavabo - Focus Care</b>			<b>Mitigeur de lavabo 70 Care avec poignée extra longue, avec tirette et vidage</b>	chromé	31910000	142,31
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage</li> <li>· ComfortZone 70</li> <li>· gros caractères pour plus de clarté</li> <li>· avec poignée extra longue</li> <li>· Longueur 101 mm</li> <li>· type de jet: jet laminaire</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· garniture de vidage 1 1/4"</li> <li>· matériau de la garniture de vidage: métallique</li> <li>· ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022</li> </ul>				
		<b>variantes</b>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mitigeur de lavabo 70 Care avec poignée extra longue sans tirette ni vidage</li> <li>· ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022</li> </ul>	chromé	31914000	139,10	



### Focus Care 100 Mitigeur de lavabo avec poignée extra longue

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- Longueur 119 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH2, A3, U3
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1

Finition

chromé

N° article

31911000

Euro h. t.

174,41




#### variantes

- Focus Care 100 Mitigeur lavabo sans tirette ni vidage avec poignée extra longue
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé

31915000

170,13




### Focus Care 100 CH3 CoolStart Mitigeur de lavabo avec poignée extra longue

- ComfortZone 100
- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- Longueur 119 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- E00, CH3, A3, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1

chromé

31917000

174,41



### Focus Care Mitigeur de lavabo mural avec poignée extra longue

- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- Longueur 180 mm
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané


chromé

31913000

179,76



## Douche - Focus Care



## Focus Care Mitigeur de douche avec poignée extra longue


Finition chromé

N° article 31916000

Euro h. t. 148,73

- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 34 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- E1, C1, A3, U3
- NF\_375-M1-21-1

## Lavabo - Novus Care



## Mitigeur de lavabo 100 Care avec poignée extra longue avec tirette et vidage

chromé


71921000

156,22



- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- Longueur 118 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022

## Douche - Novus Care




## Mitigeur douche Care avec poignée extra longue

chromé

71926000

136,96

- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 30 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- ACS 17 ACC LY 738, valide jusqu'au 26.12.2022



### Comfort Care Mitigeur thermostatique bain/ douche


chromé

13115000

343,47



- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- Longueur 172 mm - 177 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 23 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- E3/1, C3, A2, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024
- NF\_375-M1-21-1



### Comfort Care Mitigeur thermostatique douche

chromé

13117000

272,85

- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- 1 sortie = 1 fonction
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 17 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180°
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- E1, C3, A3, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024
- NF\_375-M1-21-1

## Sets de douche Unica Comfort



### Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à droite

- comprenant : douchette, barre de douche, tablette, flexible de douche, curseur
- dimension: 125 mm
- jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- Tablette synthétique, finition blanche
- Tablette démontable pour le nettoyage
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 15 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux métalliques
- la barre murale sert aussi de poignée d'appui - charge utile 200 kg
- longueur du tube: 1100 mm
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- profile du tube montant: rond
- le support de douche peut être retiré
- curseur métallique
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

Finition chromé N° article 26324000 Euro h. t. 428,00



#### comprendant


- Douchette à main 120 3jet (# 26530000)
- ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
- NF\_375-M1-21-1
- Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à droite, sans flexible (# 26403400)
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

#### autres dimensions

- Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à gauche chromé 26326000 428,00
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

#### Options:

- Repose-pied Comfort chromé 26329000 164,78





**Barre de douche Comfort  
110 cm avec poignée à droite,  
sans flexible**

- comprenant : barre de douche, tablette, curseur
- réglable en hauteur
- le support de douche peut être retiré
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- Tablette synthétique, finition blanche, Tablette démontable pour le nettoyage
- profile du tube montant: rond
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- curseur métallique
- supports muraux métalliques

**variantes**

- Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à gauche, sans flexible

**Options:**


- Repose-pied Comfort

**Finition**      **N° article**      **Euro h. t.**

blanc/chromé      26403400      318,86

blanc/chromé      26404400      318,86

chromé      26329000      164,78



Finition

N° article

Euro h. t.



Set de douche 120  
3jet avec barre  
Unica'Comfort 110 cm  
et poignée d'appui à gauche

chromé

26326000

428,00



- comprenant : douchette, barre de douche, tablette, flexible de douche, curseur
- dimension: 125 mm
- jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- Tablette synthétique, finition blanche
- Tablette démontable pour le nettoyage
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 15 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux métalliques
- la barre murale sert aussi de poignée d'appui - charge utile 200 kg
- longueur du tube: 1100 mm
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- profile du tube montant: rond
- le support de douche peut être retiré
- curseur métallique
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

#### comprendant

- Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à gauche, sans flexible (# 26404400)
- Douchette à main 120 3jet (# 26530000)
- ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
- NF\_375-M1-21-1
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

#### autres dimensions

- Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à droite
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

#### Options:

- Repose-pied Comfort

chromé


26324000

428,00

chromé

26329000

164,78





Barre de douche Comfort  
110 cm avec poignée à gauche,  
sans flexible

Finition	N° article	Euro h. t.
blanc/chromé	26404400	318,86


- comprenant : barre de douche, tablette, curseur
- réglable en hauteur
- le support de douche peut être retiré
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- Tablette démontable pour le nettoyage
- profile du tube montant: rond
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- curseur métallique
- curseur avec blocage
- supports muraux métalliques

**variantes**

· Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à droite, sans flexible	blanc/chromé	26403400	318,86
---	--------------	----------	--------

**Options:**

· Repose-pied Comfort	chromé	26329000	164,78
-----------------------	--------	----------	--------





### Ensemble de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26322000	328,49
blanc/chromé	26322400	328,49



- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 125 mm
- jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 15 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- supports muraux métalliques
- la barre murale sert aussi de poignée d'appui - charge utile 200 kg
- longueur du tube: 990 mm
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- profile du tube montant: rond
- curseur métallique
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

#### comprendant

- Douchette à main 120 3jet (# 26530XXX)
- ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
- NF\_375-M1-21-1
- Barre de douche Comfort 90 cm sans flexible (# 26402000)
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

#### autres dimensions


- Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 65 cm chromé 26320000 318,86
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024


#### Version économie d'eau:

- Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart avec barre de douche 90 cm chromé 26323000 338,12
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024


#### Options:

- Poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douchette blanc/chromé 26328400 154,08
- Repose-pied Comfort chromé 26329000 164,78




	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	26402000	214,00
<b>Barre de douche Comfort 90 cm sans flexible</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : barre de douche, curseur</li> <li>· réglable en hauteur</li> <li>· Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas</li> <li>· profile du tube montant: rond</li> <li>· diamètre de la barre de douche: 25 mm</li> <li>· curseur métallique</li> <li>· supports muraux métalliques</li> </ul>			
<b>autres dimensions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Barre de douche 65 cm</li> </ul>			
<b>Options:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douchette</li> <li>· Repose-pied Comfort</li> </ul>			
	chromé	26401000	204,37
	blanc/chromé	26328400	154,08
	chromé	26329000	164,78

**Poignée d'appui Unica Comfort**

	blanc/chromé	26328400	154,08
<b>Poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douchette</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : Poignée d'appui, tablette, support de douche</li> <li>· le support de douche peut être installé des 2 côtés</li> <li>· le support de douche peut être retiré</li> <li>· Tablette synthétique, finition blanche</li> <li>· Tablette démontable pour le nettoyage</li> <li>· support fixe</li> <li>· pour les flexibles avec écrou conique</li> <li>· diamètre de la poignée de commande : 25 mm</li> <li>· laiton</li> </ul>			
	chromé	26329000	164,78
<b>Options:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Repose-pied Comfort</li> </ul>			

**Repose-pied Unica Comfort**

	chromé	26329000	164,78
<b>Repose-pied Comfort</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· repose-pieds antidérapant</li> <li>· métallique</li> </ul>			
			

# Accessoires



XtraStoris

Page 410



Rainfinity

Page 414



Logis

Page 414



AddStoris

Page 417



Unica Comfort  
Accessories

Page 422



Logis Universal

Page 422



WallStoris

Page 426



RainScent



Page 429



**XtraStoris Original**

**Finition**      **N° article**      **Euro h. t.**

**NOUVEAU**



**NOUVEAU**

**NOUVEAU**

**NOUVEAU**

**Niche murale 300/300/100 avec cadre intégré**

- comprenant : niche murale avec cadre intégré, kit d'installation, kit d'étanchéité
- profondeur d'installation: {1} mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- surface facile d'entretien
- spécifique pour une utilisation dans les zones humides
- type de mur: construction sur cloison sèche, construction sur mur solide
- kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inox 304 (1.4301)
- dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

noir mat	56061670	441,91
blanc mat	56061700	441,91
aspect acier	56061800	441,91






**autres dimensions**

<b>NOUVEAU</b>	· Niche murale 300/150/100 avec cadre intégré	noir mat	56057670	389,48
		blanc mat	56057700	389,48
		aspect acier	56057800	389,48
<b>NOUVEAU</b>	· Niche murale 300/600/100 avec cadre intégré	noir mat	56064670	567,10
		blanc mat	56064700	567,10
		aspect acier	56064800	567,10
<b>NOUVEAU</b>	· Niche murale 300/900/100 avec cadre intégré	noir mat	56067670	680,52
		blanc mat	56067700	680,52
		aspect acier	56067800	680,52

XtraStoris Minimalistic

NOUVEAU



Niche murale 300/300/100 avec cadre ouvert

- comprenant : nichel murale avec cadre ouvert, kit d'installation, kit d'étanchéité
- profondeur d'installation: {1} mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- profondeur d'installation variable
- surface facile d'entretien
- affleurant au mur ou en tant qu'élément design dépassant (jusqu'à 55 mm)
- design sans cadre
- spécifique pour une utilisation dans les zones humides
- ajustement de l'épaisseur des carreaux possible
- type de mur: construction sur mur solide, construction sur cloison sèche
- kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inox 304 (1.4301)
- dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

Finition	N° article	Euro h. t.
noir mat	56073670	386,27
blanc mat	56073700	386,27
acier inox brossé	56073800	386,27






autres dimensions

<b>NOUVEAU</b>	· Niche murale 300/150/100 avec cadre ouvert	noir mat	56070670	333,84
		blanc mat	56070700	333,84
		acier inox brossé	56070800	333,84
<b>NOUVEAU</b>	· Niche murale 300/150/140 avec cadre ouvert	noir mat	56076670	352,03
		blanc mat	56076700	352,03
		acier inox brossé	56076800	352,03
<b>NOUVEAU</b>	· Niche murale 300/300/140 avec cadre ouvert	noir mat	56079670	408,74
		blanc mat	56079700	408,74
		acier inox brossé	56079800	408,74

**XtraStoris Rock**

**NOUVEAU**



**NOUVEAU**

**NOUVEAU**

**NOUVEAU**

**Niche murale 300/300/100 avec porte à carreler**

- comprenant : niche murale avec porte carrelable, kit d'installation, kit d'étanchéité
- porte carrelable
- max. d'épaisseur de carrelage de la porte: 12 mm
- profondeur d'installation: {1} mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- profondeur d'installation variable
- surface facile d'entretien
- spécifique pour une utilisation dans les zones humides
- ajustement de l'épaisseur des carreaux possible
- type de mur: construction sur mur solide, construction sur cloison sèche
- kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inox 304 (1.4301)
- dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

Finition	N° article	Euro h. t.
noir mat	56085670	479,36
blanc mat	56085700	479,36
acier inox brossé	56085800	479,36






**autres dimensions**

<b>NOUVEAU</b>	· Niche murale 300/150/100 avec porte à carreler	noir mat	56082670	425,86
		blanc mat	56082700	425,86
		acier inox brossé	56082800	425,86
<b>NOUVEAU</b>	· Niche murale 300/150/140 avec porte à carreler	noir mat	56088670	448,33
		blanc mat	56088700	448,33
		acier inox brossé	56088800	448,33
<b>NOUVEAU</b>	· Niche murale 300/300/140 avec porte à carreler	noir mat	56091670	505,04
		blanc mat	56091700	505,04
		acier inox brossé	56091800	505,04

**XtraStoris Individual**

**NOUVEAU**



**NOUVEAU**

**Niche murale 300/300/100 inox brossé avec cadre design**

- comprenant : niche murale avec cadre design, kit d'installation, kit d'étanchéité
- couleur du corps: Brushed Stainless Steel
- profondeur d'installation: {1} mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- surface facile d'entretien
- spécifique pour une utilisation dans les zones humides
- type de mur: construction sur mur solide, construction sur cloison sèche
- kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inox 304 (1.4301)
- dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)


bronze brossé	56097140	536,07
noir chromé brossé	56097340	536,07
noir mat	56097670	526,44
blanc mat	56097700	526,44
acier inox brossé	56097800	485,78
aspect doré poli	56097900	536,07



**autres dimensions**

<b>NOUVEAU</b>	· Niche murale 300/150/100 inox brossé avec cadre design	bronze brossé	56094140	475,08
		noir chromé brossé	56094340	475,08
		noir mat	56094670	464,38
		blanc mat	56094700	464,38
		acier inox brossé	56094800	426,93
		aspect doré poli	56094900	475,08

**NOUVEAU**



**NOUVEAU**

**Niche murale 300/300/100 noir mat avec cadre design**

- comprenant : niche murale avec cadre design, kit d'installation, kit d'étanchéité
- couleur du corps: noir mat
- profondeur d'installation: {1} mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- surface facile d'entretien
- spécifique pour une utilisation dans les zones humides
- type de mur: construction sur mur solide, construction sur cloison sèche
- kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inox 304 (1.4301)
- dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

Finition	N° article	Euro h. t.
bronze brossé	56098140	536,07
noir chromé brossé	56098340	536,07
noir mat	56098670	526,44
blanc mat	56098700	526,44
acier inox brossé	56098800	485,78
aspect doré poli	56098990	536,07




**autres dimensions**

- Niche murale 300/150/100 noir mat avec cadre design

bronze brossé	56095140	475,08
noir chromé brossé	56095340	475,08
noir mat	56095670	464,38
blanc mat	56095700	464,38
acier inox brossé	56095800	426,93
aspect doré poli	56095990	475,08

**NOUVEAU**



**NOUVEAU**

**Niche murale 300/300/100 blanc mat avec cadre design**

- comprenant : niche murale avec cadre design, kit d'installation, kit d'étanchéité
- profondeur d'installation: {1} mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- surface facile d'entretien
- spécifique pour une utilisation dans les zones humides
- type de mur: construction sur mur solide, construction sur cloison sèche
- kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inox 304 (1.4301)
- dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

bronze brossé	56099140	536,07
noir chromé brossé	56099340	536,07
noir mat	56099670	526,44
blanc mat	56099700	526,44
acier inox brossé	56099800	485,78
aspect doré poli	56099990	536,07



**autres dimensions**


- Niche murale 300/150/100 blanc mat avec cadre design

bronze brossé	56096140	475,08
noir chromé brossé	56096340	475,08
noir mat	56096670	464,38
blanc mat	56096700	464,38
acier inox brossé	56096800	426,93
aspect doré poli	56096990	475,08

XtraStoris Safe

Finition N° article Euro h. t.

NOUVEAU



Niche murale 150/300/100 avec porte à carrelé et robinet d'arrêt intégré


aspect acier 56100800 393,76



- comprenant : niche murale avec porte carrelable, robinet d'arrêt, kit d'installation, kit d'étanchéité
- porte carrelable
- max. d'épaisseur de carrelage de la porte: 12 mm
- profondeur d'installation: {1} mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- surface facile d'entretien
- type de mur: construction sur mur solide, construction sur cloison sèche
- kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inox 304 (1.4301)
- dimensions de la niche murale: 150 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 145 x 300 x 90 mm (HxLxP)

disponible à partir de février 2022

Rainfinity




Tablette 500

chromé 26844000 309,23  
blanc mat 26844700 401,25

- montage mural
- matériau de la structure: laiton massif
- matériau de la tablette: Verre securit
- longueur: 500 mm
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 400 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm
- surface de la tablette -000 = verre miroir, -700 = noir graphite satiné


Logis



Distributeur de savon liquide

chromé 40514000 132,68  
nickel brossé 40514820 197,95





- montage mural
- matériau: verre mat
- matériau de la fixation: métallique
- capacité de remplissage 125 ml
- dosage 1,5 ml
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 35 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm



Porte-verre

chromé 40518000 84,53  
nickel brossé 40518820 123,05

- montage mural
- matériau: verre mat
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 35 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

		Finition	N° article	Euro h. t.
	<p><b>Porte-savon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau de l'insert: verre mat</li> <li>· matériau de la fixation: métallique</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 35 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	chromé nickel brossé	40515000 40515820	84,53 123,05
	<p><b>Crochet porte-serviette</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· matériau de la fixation: métallique</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	chromé nickel brossé	40511000 40511820	23,54 33,17
	<p><b>Barre porte-serviette double</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· matériau de la fixation: métallique</li> <li>· orientable</li> <li>· longueur: 445 mm</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 35 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	chromé nickel brossé	40512000 40512820	99,51 148,73
	<p><b>Poignée d'appui</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: métallique</li> <li>· matériau de la fixation: métallique</li> <li>· longueur: 466 mm</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 335 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	chromé nickel brossé	40513000 40513820	99,51 148,73
	<p><b>Porte-serviette</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· matériau de la fixation: métallique</li> <li>· longueur: 763 mm</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 600 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	chromé nickel brossé	40516000 40516820	117,70 172,27
	<p><b>Porte-papier WC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· matériau de la fixation: métallique</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 35 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	chromé nickel brossé	40523000 40523820	84,53 125,19

Les mesures des schémas techniques sont en mm.







Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tarif 2022

415

		Finition	N° article	Euro h. t.	
		<p>Porte-papier WC</p>	<p>chromé nickel brossé</p>	<p>40526000 40526820</p>	<p>68,48 99,51</p>
		<p>Porte-brosse WC pour montage mural</p>	<p>chromé nickel brossé</p>	<p>40522000 40522820</p>	<p>148,73 223,63</p>
		<p>Réserve porte-papier</p>	<p>chromé nickel brossé</p>	<p>40517000 40517820</p>	<p>68,48 99,51</p>
		<p>Brosse de toilette avec manche</p>	<p>chromé</p>	<p>40089000</p>	<p>60,99</p>
		<p>Brosse de toilette</p>	<p>blanc</p>	<p>40088000</p>	<p>21,40</p>


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	Brosse de toilette	noir	40068000	21,40
<p><b>AddStoris</b></p> <p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p>Tablette d'angle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau de la fixation: métallique</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 40 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> <li>· peut être également utilisé comme tablette</li> </ul>	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	41741000 41741140 41741340 41741670 41741700 41741990	41,73 67,41 67,41 59,92 59,92 67,41
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p>Crochet simple</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: métallique</li> <li>· matériau de la fixation: métallique</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	41742000 41742140 41742340 41742670 41742700 41742990	10,70 18,19 18,19 16,05 16,05 18,19
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p>Crochet double</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: métallique</li> <li>· matériau de la fixation: métallique</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 50 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	41755000 41755140 41755340 41755670 41755700 41755990	22,47 36,38 36,38 32,10 32,10 36,38
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p>Porte-serviettes 648 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: métallique</li> <li>· matériau de la fixation: métallique</li> <li>· longueur: 648 mm</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 626 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	41747000 41747140 41747340 41747670 41747700 41747990	58,85 93,09 93,09 81,32 81,32 93,09
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p>Porte-serviettes double rail 648 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: métallique</li> <li>· matériau de la fixation: métallique</li> <li>· longueur: 648 mm</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 626 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	41743000 41743140 41743340 41743670 41743700 41743990	78,11 125,19 125,19 109,14 109,14 125,19

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

NOUVEAU




Porte-serviettes multi-barres  
648 mm

- montage mural
- matériau: métallique
- matériau de la fixation: synthétique
- longueur: 648 mm
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 626 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	41751000	162,64
bronze brossé	41751140	260,01
noir chromé brossé	41751340	260,01
noir mat	41751670	226,84
blanc mat	41751700	226,84
aspect doré poli	41751990	260,01

NOUVEAU




Porte-serviettes double branche  
450 mm

- montage mural
- matériau: métallique
- matériau de la fixation: synthétique
- fixe
- longueur: 445 mm
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 26 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	41770000	58,85
bronze brossé	41770140	93,09
noir chromé brossé	41770340	93,09
noir mat	41770670	81,32
blanc mat	41770700	81,32
aspect doré poli	41770990	93,09

NOUVEAU




Anneau porte-serviette

- montage mural
- matériau: métallique
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 26 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	41754000	36,38
bronze brossé	41754140	58,85
noir chromé brossé	41754340	58,85
noir mat	41754670	51,36
blanc mat	41754700	51,36
aspect doré poli	41754990	58,85

NOUVEAU




Poignée de porte de douche

- matériau: métallique
- matériau de la fixation: métallique
- Epaisseur du verre: 6 - 12 mm
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 350 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm
- peut être également utilisé comme porte-serviettes

chromé	41759000	78,11
bronze brossé	41759140	125,19
noir chromé brossé	41759340	125,19
noir mat	41759670	109,14
blanc mat	41759700	109,14
aspect doré poli	41759990	125,19








NOUVEAU



Poignée d'appui

- montage mural
- matériau: métallique
- longueur: 348 mm
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 326 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm


chromé	41744000	58,85
bronze brossé	41744140	93,09
noir chromé brossé	41744340	93,09
noir mat	41744670	79,18
blanc mat	41744700	79,18
aspect doré poli	41744990	93,09

		Finition	N° article	Euro h. t.
		<b>Porte-papier WC</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: métallique</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 26 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>chromé 41771000 40,66</li> <li>bronze brossé 41771140 65,27</li> <li>noir chromé brossé 41771340 65,27</li> <li>noir mat 41771670 56,71</li> <li>blanc mat 41771700 56,71</li> <li>aspect doré poli 41771990 65,27</li> </ul>	
		<b>Porte-papier WC avec tablette</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: métallique</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 26 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>chromé 41772000 49,22</li> <li>bronze brossé 41772140 79,18</li> <li>noir chromé brossé 41772340 79,18</li> <li>noir mat 41772670 68,48</li> <li>blanc mat 41772700 68,48</li> <li>aspect doré poli 41772990 79,18</li> </ul>	
		<b>Porte-papier WC avec couvercle</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: métallique</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 26 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>chromé 41753000 56,71</li> <li>bronze brossé 41753140 92,02</li> <li>noir chromé brossé 41753340 92,02</li> <li>noir mat 41753670 80,25</li> <li>blanc mat 41753700 80,25</li> <li>aspect doré poli 41753990 92,02</li> </ul>	
		<b>Porte-serviettes double 300 mm</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: métallique</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 26 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> <li>· pour 2 rouleaux de papier toilettes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>chromé 41748000 36,38</li> <li>bronze brossé 41748140 58,85</li> <li>noir chromé brossé 41748340 58,85</li> <li>noir mat 41748670 51,36</li> <li>blanc mat 41748700 51,36</li> <li>aspect doré poli 41748990 58,85</li> </ul>	
		<b>Réserve porte-papier</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: métallique</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 26 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>chromé 41756000 36,38</li> <li>bronze brossé 41756140 58,85</li> <li>noir chromé brossé 41756340 58,85</li> <li>noir mat 41756670 51,36</li> <li>blanc mat 41756700 51,36</li> <li>aspect doré poli 41756990 58,85</li> </ul>	

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

NOUVEAU



Porte-brosse WC mural


- montage mural
- matériau: métallique
- matériau de l'insert: verre mat
- avec insert non fixe
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçement 26 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	41752000	51,36
bronze brossé	41752140	82,39
noir chromé brossé	41752340	82,39
noir mat	41752670	71,69
blanc mat	41752700	71,69
aspect doré poli	41752990	82,39

Options:

· Brosse de toilette avec manche	chromé	93286000	33,17
----------------------------------	--------	----------	-------

NOUVEAU




Distributeur de savon liquide

- montage mural
- matériau: verre mat
- matériau de la fixation: métallique
- capacité de remplissage 200 ml
- dosage 2 ml
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 26 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	41745000	51,36
bronze brossé	41745140	82,39
noir chromé brossé	41745340	82,39
noir mat	41745670	71,69
blanc mat	41745700	71,69
aspect doré poli	41745990	82,39

NOUVEAU




Porte-savon

- montage mural
- matériau de l'insert: céramique
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 26 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	41746000	36,38
bronze brossé	41746140	58,85
noir chromé brossé	41746340	58,85
noir mat	41746670	51,36
blanc mat	41746700	51,36
aspect doré poli	41746990	58,85

NOUVEAU




Porte-verre

- montage mural
- matériau: verre mat
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 26 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	41749000	36,38
bronze brossé	41749140	58,85
noir chromé brossé	41749340	58,85
noir mat	41749670	51,36
blanc mat	41749700	51,36
aspect doré poli	41749990	58,85

NOUVEAU




Distributeur de sachets hygiéniques

- montage mural
- Fixation adhésive, Vis de fixation
- matériau: synthétique
- compatible avec: boîte de sachets hygiéniques standard
- retrait facile du couvercle pour un remplissage simplifié
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 90 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm
- montage horizontal ou vertical

chromé	41773000	25,68
bronze brossé	41773140	41,73
noir chromé brossé	41773340	41,73
noir mat	41773670	36,38
blanc mat	41773700	36,38
aspect doré poli	41773990	41,73

NOUVEAU




### Distributeur de mouchoirs en papier

- montage mural
- Fixation adhésive, Vis de fixation
- matériau: synthétique
- compatible avec: boîte de mouchoirs standard
- retrait facile du couvercle pour un remplissage simplifié
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçement 200 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm
- montage horizontal ou vertical

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	41774000	55,64
bronze brossé	41774140	89,88
noir chromé brossé	41774340	89,88
noir mat	41774670	79,18
blanc mat	41774700	79,18
aspect doré poli	41774990	89,88

NOUVEAU





### Poubelle à pédale

- Libre
- matériau: métallique
- matériau de l'insert: synthétique
- Capacité: 3 l
- avec insert non fixe
- la fonction softclose garantit une fermeture silencieuse du couvercle

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	41775000	55,64
noir mat	41775670	79,18
blanc mat	41775700	79,18

NOUVEAU




### Miroir de rasage avec éclairage LED

- montage mural
- nécessite une cavité pour le montage
- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: métallique
- inclinable
- orientable
- agrandissement: grossissement x 3
- avec éclairage
- éclairage: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
- Tension d'entrée: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Tension de sortie: 21 V - DC
- degree of protection: IP20
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 48 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	41790000	177,62
bronze brossé	41790140	283,55
noir chromé brossé	41790340	283,55
noir mat	41790670	249,31
blanc mat	41790700	249,31
aspect doré poli	41790990	283,55

disponible à partir de février 2022

NOUVEAU



### Miroir de rasage

- montage mural
- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: métallique
- inclinable
- orientable
- agrandissement: grossissement x 1, grossissement x 3
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 31 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	41791000	87,74
bronze brossé	41791140	180,83
noir chromé brossé	41791340	180,83
noir mat	41791670	121,98
blanc mat	41791700	121,98
aspect doré poli	41791990	180,83

disponible à partir de février 2022

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Poignée d'appui Unica Comfort



Poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douche

- comprenant : Poignée d'appui, tablette, support de douche
- le support de douche peut être installé des 2 côtés
- le support de douche peut être retiré
- Tablette synthétique, finition blanche
- Tablette démontable pour le nettoyage
- support fixe
- pour les flexibles avec écrou conique
- diamètre de la poignée de commande : 25 mm
- laiton


Finition	N° article	Euro h. t.
blanc/chromé	26328400	154,08

Options:

- Repose-pied Comfort

chromé	26329000	164,78
--------	----------	--------

Repose-pied Unica Comfort




Repose-pied Comfort

- repose-pieds antidérapant
- métallique

chromé	26329000	164,78
--------	----------	--------


Logis Universal Accessoires



Distributeur de savon liquide

- montage mural
- matériau: verre mat
- matériau de la fixation: métallique
- capacité de remplissage 200 ml
- dosage 2 ml
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 26 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm


chromé	41714000	42,80
--------	----------	-------



Porte-verre

- montage mural
- matériau: verre mat
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 26 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm







chromé	41718000	32,10
--------	----------	-------



Porte-savon





- montage mural
- matériau de l'insert: verre mat
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 26 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

chromé	41715000	32,10
--------	----------	-------

		Finition	N° article	Euro h. t.
	<p><b>Porte-savon panier d'angle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau de la fixation: métallique</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	chromé	41710000	32,10
	<p><b>Poignée d'appui</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· matériau de la fixation: métallique</li> <li>· longueur: 345 mm</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 300 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	chromé	41713000	49,22
	<p><b>Porte-serviette</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· matériau de la fixation: métallique</li> <li>· longueur: 644 mm</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 600 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	chromé	41716000	49,22
	<p><b>Porte-serviette multi-barres</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· matériau de la fixation: métallique</li> <li>· longueur: 600 mm</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 600 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	chromé	41720000	85,60
	<p><b>Double barre porte-serviette</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· matériau de la fixation: métallique</li> <li>· longueur: 644 mm</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 600 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	chromé	41712000	63,13
	<p><b>Anneau porte-serviette</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· matériau de la fixation: métallique</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 26 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	chromé	41724000	32,10

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	<p><b>Crochet porte-serviette</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· matériau de la fixation: métallique</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	chromé	41711000	9,63
 	<p><b>Double crochet porte-serviette</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· matériau de la fixation: métallique</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 26 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	chromé	41725000	18,19
 	<p><b>Porte-papier WC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· matériau de la fixation: métallique</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 26 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	chromé	41723000	42,80
 	<p><b>Porte-papier WC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· matériau de la fixation: métallique</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 26 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>	chromé	41726000	32,10
 	<p><b>Réserve porte-papier</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 26 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> <li>· pour 2 rouleaux de papier toilettes</li> </ul>	chromé	41717000	32,10

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	41722000	42,80
<p><b>Porte-brosse WC pour montage mural</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· matériau de l'insert: verre mat</li> <li>· avec insert non fixe</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de percement 26 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul> <p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Brosse de toilette avec manche</li> </ul>			
	chromé	73561000	73,83
<p><b>Miroir grossissant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· montage mural</li> <li>· matériau: verre miroir</li> <li>· matériau de la structure: métallique</li> <li>· inclinable</li> <li>· orientable</li> <li>· agrandissement: grossissement x 1, grossissement x 3</li> <li>· avec matériel de montage</li> <li>· Fixation cachée</li> <li>· distance de perçage: 50 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 6 mm</li> </ul>			
	chromé	41728000	222,56
<p><b>Accessoires de bain 5 en 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : tablette porte-serviettes, porte-papier WC, brosse wc, double porte-serviettes</li> </ul> <p><b>comprenant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Porte-serviette multi-barres (# 41720000)</li> <li>· Porte-serviette (# 41716000)</li> <li>· Double crochet porte-serviette (# 41725000)</li> <li>· Porte-brosse WC pour montage mural (# 41722000)</li> <li>· Porte-papier WC (# 41723000)</li> </ul>			
	chromé	41727000	131,61
<p><b>Accessoires de bain 3 en 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : Barre porte-serviette double, porte-papier WC, brosse wc</li> </ul> <p><b>comprenant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Double barre porte-serviette (# 41712000)</li> <li>· Porte-papier WC (# 41723000)</li> <li>· Porte-brosse WC pour montage mural (# 41722000)</li> </ul>			

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Tarif 2022

425

WallStoris

Finition N° article Euro h. t.

NOUVEAU



NOUVEAU  
NOUVEAU  
NOUVEAU

Ensemble d'accessoires pour la salle de bains

noir mat 27966670 79,18  
blanc mat 27966700 79,18




disponible à partir de mai 2022

- comprenant : tablette, tablette
- montage mural
- convient à une installation horizontale ou verticale
- idéal pour carrelage, miroir et métal
- application - à coller ou à visser (percement)
- set de colle inclus
- l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale
- rangement pour raclette
- idéal pour ranger shampoing, gels douche, rasoirs
- Idéal pour ranger rasoirs, tasses, bougies
- passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer
- Fixation cachée

comprendant

- Barre mural 70 cm (# 27904XXX)
- Corbeille de rangement profondeur 71 mm (# 27912XXX)
- Tablette (# 27915XXX)

NOUVEAU



NOUVEAU  
NOUVEAU  
NOUVEAU  
NOUVEAU

Ensemble d'accessoires pour la baignoire

noir mat 27967670 58,85  
blanc mat 27967700 58,85




disponible à partir de mai 2022

- comprenant : tablette, raclette, Crochet
- montage mural
- convient à une installation horizontale ou verticale
- idéal pour carrelage, miroir et métal
- application - à coller ou à visser (percement)
- set de colle inclus
- l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale
- rangement pour raclette
- idéal pour accrocher des serviettes, des gants, des éponges, des vêtements
- idéal pour ranger shampoing, gels douche, rasoirs
- facile à nettoyer
- Fixation cachée
- avec trou d'évacuation: Goulotte pour l'évacuation de l'eau

comprendant

- Barre mural 50 cm (# 27902XXX)
- Corbeille de rangement profondeur 39 mm (# 27913XXX)
- Raclette (# 27916XXX)
- Crochets largeur 18 mm (# 27914XXX)

**NOUVEAU**



**NOUVEAU**  
**NOUVEAU**  
**NOUVEAU**  
**NOUVEAU**

**Ensemble d'accessoires pour la salle de bains**

- comprenant : tablette, couvercle, gobelet
- montage mural
- convient à une installation horizontale ou verticale
- idéal pour carrelage, miroir et métal
- application - à coller ou à visser (perçement)
- set de colle inclus
- l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale
- rangement pour raclette
- idéal pour ranger shampoing, rasoirs, dentifrice, etc...
- avec une cloison qui peut être repositionnée ou supprimée
- couvercle qui ferme la corbeille de rangement
- offre un espace de rangement
- passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer
- Fixation cachée
- avec trou d'évacuation: Goulotte pour l'évacuation de l'eau

**comprendant**

- Barre mural 50 cm (# 27902XXX)
- Corbeille de rangement profondeur 39 mm (# 27913XXX)
- Couvercle pour corbeille de rangement (# 27925XXX)
- Gobelet à compartiments (# 27921XXX)

**Finition**

- noir mat
- blanc mat

**N° article**

- 27968670
- 27968700


**Euro h. t.**

- 71,69
- 71,69



**disponible à partir de mai 2022**

**NOUVEAU**



**NOUVEAU**  
**NOUVEAU**  
**NOUVEAU**

**Ensemble d'accessoires pour les toilettes**

- comprenant : Porte-papier WC, Porte brosse de toilette
- matériau de l'insert: plastique mat
- avec insert non fixe
- contenant amovible facile à nettoyer
- passe au lave-vaisselle
- brosse toilette incluse
- forme ouverte - le papier hygiénique peut facilement être suspendu
- convient pour des largeurs de rouleau jusqu'à 122 mm
- avec espace de rangement
- application - à coller ou à visser (perçement)
- set de colle inclus
- Fixation cachée

**comprendant**

- Porte-papier WC avec tablette (# 27928XXX)
- Porte-brosse WC pour montage mural (# 27927XXX)

**Options:**

- Brosse de toilette
- Set de montage (3 vis, 3 chevilles)

**Finition**

- noir mat
- blanc mat

**N° article**

- 27969670
- 27969700

**Euro h. t.**

- 73,83
- 73,83




**disponible à partir de mai 2022**

**NOUVEAU**


**Ensemble d'accessoires de douche sans thermostatique**

noir mat	24291670	110,21
blanc mat	24291700	110,21



- comprenant : douchette, flexible de douche, tablette, Crochet, curseur, raclette
- shower head size hand shower: 105 mm
- type de jet douchette: jet PowderRain, jet IntenseRain, jet MonoRain
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8,5 l/min
- type d'installation: murale

**disponible à partir de mai 2022**



**NOUVEAU**



**comprenant**

- Douchette à main 105 3jet Activation EcoSmart 9l/min (# 24101XXX)
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1
- Barre mural 70 cm (# 27904XXX)
- Corbeille de rangement profondeur 71 mm (# 27912XXX)
- Crochets largeur 18 mm (# 27914XXX)
- Curseur réglable (# 27917XXX)
- Raclette (# 27916XXX)

**NOUVEAU  
NOUVEAU**

**NOUVEAU  
NOUVEAU  
NOUVEAU**

**NOUVEAU**


**Ensemble d'accessoires de douche avec thermostatique**

noir mat	24250670	469,73
blanc mat	24250700	469,73



- comprenant : douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, tablette, Crochet, curseur
- shower head size hand shower: 105 mm
- type de jet douchette: jet PowderRain, jet IntenseRain, jet MonoRain
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8,5 l/min
- type d'installation: murale
- tablette en plastique
- Le thermostatique est livré avec le bouton douchette à main
- contrôle de la température et du débit
- butée de confort à 40° C

**disponible à partir de mai 2022**



**NOUVEAU**

**NOUVEAU**



**comprenant**

- Douchette à main 105 3jet Activation EcoSmart 9l/min (# 24101XXX)
- Thermostatique douche 400 (# 24360XXX)
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1
- Barre mural 70 cm (# 27904XXX)
- Corbeille de rangement profondeur 71 mm (# 27912XXX)
- Crochets largeur 18 mm (# 27914XXX)
- Curseur réglable (# 27917XXX)

**NOUVEAU  
NOUVEAU**

**NOUVEAU  
NOUVEAU**

RainScent

Finition

N° article

Euro h. t.



## Kit de démarrage

blanc mat

21140700

12,84

- comprenant : Cas, 2 tablettes romarin/citron + lavande
- autre utilisation: convient à la douche
- matériau: synthétique
- par une légère pression, le couvercle s'incline pour insérer la tablette
- convient à des pastilles rondes d'un diamètre de 35 mm et d'une épaisseur de 12 mm
- ouverture et débit d'écoulement pour l'entrée et la sortie d'eau au fond
- associer les parfums aux scénarios RainTunes bonjour / loisirs et bonne nuit / détente
- développement optimal du parfum
- protection complète pour les tablettes de douche
- le boîtier va au lave-vaisselle
- le design convient aux RainButtons hansgrohe



# Vidages



uBox universal

Page 432



RainDrain Flex

Page 437



RainDrain Match

Page 448



RainDrain Rock

Page 454



Vidages pour  
baignoire

Page 463



Vidages pour  
douche

Page 465



Bondes pour lavabo

Page 465



Siphons

Page 466




Accessoires

Page 467



**NOUVEAU**



**uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard

01001180

179,76




- comprenant : Corps d'encastrement, Siphon, membrane d'étanchéité prémontée, panneaux réglables en hauteur, couvercle de protection de chape
- valable pour tous les caniveaux de douche
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- garde d'eau 50
- hauteur minimum d'installation: à partir de 75 mm
- capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 42 l/ min
- capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 60 l/ min
- Diamètre nominal de raccordement: DN50
- raccordement: 3 faces
- le support de montage permet une fixation facile au sol
- hauteur réglable avec le bloc de mousse
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- siphon facile d'entretien
- siphon amovible
- convient pour l'isolation phonique

**variantes**

<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	179,76
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	179,76

NOUVEAU



**uBox universal** Corps  
d'encastrement pour caniveau  
de douche linéaire  
pour installation à faible hauteur

01000180

179,76



- comprenant : Corps d'encastrement, Siphon, membrane d'étanchéité prémontée, panneaux réglables en hauteur, couvercle de protection de chape
- valable pour tous les caniveaux de douche
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- garde d'eau 30
- hauteur minimum d'installation: à partir de 57 mm
- capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 33 l/min
- capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 55 l/min
- Diamètre nominal de raccordement: DN40
- raccordement: 3 faces
- le support de montage permet une fixation facile au sol
- hauteur réglable avec le bloc de mousse
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- siphon facile d'entretien
- siphon amovible
- convient pour l'isolation phonique

**variantes**

NOUVEAU

- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard

01001180

179,76


NOUVEAU

- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale

01002180

179,76

**NOUVEAU**



**uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale

01002180

179,76




- comprenant : Corps d'encastrement, Siphon, membrane d'étanchéité prémontée, couvercle de protection de chape
- valable pour tous les caniveaux de douche
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- garde d'eau 50
- hauteur minimum d'installation: à partir de 75 mm
- capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 42 l/ min
- capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 60 l/ min
- Diamètre nominal de raccordement: DN50
- sens de la sortie: vertical
- raccordement: 1 face
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- siphon facile d'entretien
- siphon amovible

**variantes**

<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	179,76
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	179,76

NOUVEAU



**uBox universal** Set complet pour installation standard - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler

56022180

419,44



- comprenant : kit d'installation, Corps d'encastrement, membrane d'étanchéité prémontée, Siphon, panneaux réglables en hauteur
- valable pour tous les sets de finition RainDrain Rock et RainDrain Match
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- garde d'eau 50
- capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 42 l/min
- capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 60 l/min
- Diamètre nominal de raccordement: DN50
- raccordement: 3 faces
- pieds réglables en hauteur et aide au carrelage pour l'installation inclus
- le support de montage permet une fixation facile au sol
- hauteur réglable avec le bloc de mousse
- avec pente intégrée
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- siphon facile d'entretien
- siphon amovible
- kit d'installation du matériel: Acier inox 304 (1.4301)

**comprendant**

- NOUVEAU · **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard (# 01001180)
- NOUVEAU · **RainDrain** Kit d'installation 600 mm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler (# 56010180)



**autres dimensions**

- NOUVEAU · **uBox universal** Set complet pour installation standard - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler 56023180 421,58
- NOUVEAU · **uBox universal** Set complet pour installation standard - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler 56024180 425,86
- NOUVEAU · **uBox universal** Set complet pour installation standard - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler 56025180 433,35
- NOUVEAU · **uBox universal** Set complet pour installation standard - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler 56026180 441,91
- NOUVEAU · **uBox universal** Set complet pour installation standard - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler 56027180 457,96

**variantes**

- NOUVEAU · **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler 56016180 419,44

**NOUVEAU**



**uBox universal** Set complet pour installation à plat - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler

56016180

419,44



- comprenant : kit d'installation, Corps d'encastrement, membrane d'étanchéité prémontée, Siphon, panneaux réglables en hauteur
- valable pour tous les sets de finition RainDrain Rock et RainDrain Match
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- garde d'eau 30
- capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 33 l/ min
- capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 55 l/ min
- Diamètre nominal de raccordement: DN40
- raccordement: 3 faces
- pieds réglables en hauteur et aide au carrelage pour l'installation inclus
- le support de montage permet une fixation facile au sol
- hauteur réglable avec le bloc de mousse
- avec pente intégrée
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- siphon facile d'entretien
- siphon amovible
- kit d'installation du matériel: Acier inox 304 (1.4301)

**comprenant**

- NOUVEAU** · **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur (# 01000180)
- NOUVEAU** · **RainDrain** Kit d'installation 600 mm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler (# 56010180)

**autres dimensions**

- NOUVEAU** · **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler 56017180 421,58
- NOUVEAU** · **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler 56018180 425,86
- NOUVEAU** · **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler 56019180 433,35
- NOUVEAU** · **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler 56020180 441,91
- NOUVEAU** · **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler 56021180 457,96
- NOUVEAU** · **variantes**  
· **uBox universal** Set complet pour installation standard - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler 56022180 419,44



RainDrain

Finition

N° article

Euro h. t.

NOUVEAU



**RainDrain** Kit d'installation 600 mm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler

56010180

239,68

- comprenant : évacuation en acier inoxydable, membrane d'étanchéité prémontée, pieds réglables en hauteur, outil de carrelage
- valable pour tous les sets de finition RainDrain Rock et RainDrain Match
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- pieds réglables en hauteur et aide au carrelage pour l'installation inclus
- avec pente intégrée
- kit d'installation du matériel: Acier inox 304 (1.4301)

**A compléter avec (au choix):**

NOUVEAU

- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur

01000180

179,76

NOUVEAU

- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard

01001180

179,76

NOUVEAU

- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale

01002180

179,76

**autres dimensions**

NOUVEAU

- **RainDrain** Kit d'installation 70 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler

56011180

241,82

NOUVEAU

- **RainDrain** Kit d'installation 80 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler

56012180

246,10

NOUVEAU

- **RainDrain** Kit d'installation 90 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler

56013180

253,59

NOUVEAU

- **RainDrain** Kit d'installation 100 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler

56014180

262,15

NOUVEAU


- **RainDrain** Kit d'installation 120 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler

56015180

278,20

RainDrain Flex

**NOUVEAU**



**RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 700 découpable pour montage libre

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- recoupable aux dimensions voulues
- surface facile d'entretien
- hauteur réglable de 10 mm
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: 2 faces
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 60 mm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56043000	436,56
bronze brossé	56043140	537,14
noir chromé brossé	56043340	537,14
noir mat	56043670	437,63
blanc mat	56043700	437,63
acier inox brossé	56043800	312,44
aspect doré poli	56043990	537,14




<b>NOUVEAU</b>	<b>A compléter avec (au choix):</b>		
	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	179,76
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	179,76
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	179,76

	<b>variantes</b>		
<b>NOUVEAU</b>	· <b>RainDrain Flex</b> Caniveau de douche linéaire 700 à découper pour installation contre le mur	chromé	56050000 436,56
		bronze brossé	56050140 537,14
		noir chromé brossé	56050340 537,14
		noir mat	56050670 437,63
		blanc mat	56050700 437,63
		acier inox brossé	56050800 312,44
		aspect doré poli	56050990 537,14

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

**NOUVEAU**



**RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 800 découpable pour montage libre

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- recoupable aux dimensions voulues
- surface facile d'entretien
- hauteur réglable de 10 mm
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: 2 faces
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 60 mm


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56044000	448,33
bronze brossé	56044140	551,05
noir chromé brossé	56044340	551,05
noir mat	56044670	448,33
blanc mat	56044700	448,33
acier inox brossé	56044800	321,00
aspect doré poli	56044990	551,05



<b>NOUVEAU</b>	<b>A compléter avec (au choix):</b> · <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	179,76
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	179,76
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	179,76

<b>variantes</b>		Finition	N° article	Euro h. t.
<b>NOUVEAU</b>	· <b>RainDrain Flex</b> Caniveau de douche linéaire 800 à découper pour installation contre le mur	chromé	56051000	448,33
		bronze brossé	56051140	551,05
		noir chromé brossé	56051340	551,05
		noir mat	56051670	448,33
		blanc mat	56051700	448,33
		acier inox brossé	56051800	321,00
		aspect doré poli	56051990	551,05

**NOUVEAU**



**RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 900 découpable pour montage libre

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- recoupable aux dimensions voulues
- surface facile d'entretien
- hauteur réglable de 10 mm
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: 2 faces
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 60 mm


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56045000	487,92
bronze brossé	56045140	599,20
noir chromé brossé	56045340	599,20
noir mat	56045670	487,92
blanc mat	56045700	487,92
acier inox brossé	56045800	348,82
aspect doré poli	56045990	599,20



	<b>A compléter avec (au choix):</b>		
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	179,76
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	179,76
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	179,76

	<b>variantes</b>		
<b>NOUVEAU</b>	· <b>RainDrain Flex</b> Caniveau de douche linéaire 900 à découper pour installation contre le mur	chromé	56052000 487,92
		bronze brossé	56052140 599,20
		noir chromé brossé	56052340 599,20
		noir mat	56052670 487,92
		blanc mat	56052700 487,92
		acier inox brossé	56052800 348,82
		aspect doré poli	56052990 599,20

**NOUVEAU**



**RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 1000 découpable pour montage libre

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- recoupable aux dimensions voulues
- surface facile d'entretien
- hauteur réglable de 10 mm
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: 2 faces
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 60 mm


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56046000	499,69
bronze brossé	56046140	615,25
noir chromé brossé	56046340	615,25
noir mat	56046670	500,76
blanc mat	56046700	500,76
acier inox brossé	56046800	357,38
aspect doré poli	56046990	615,25



	<b>A compléter avec (au choix):</b>		
<b>NOUVEAU</b>	<b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	179,76
<b>NOUVEAU</b>	<b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	179,76
<b>NOUVEAU</b>	<b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	179,76

	<b>variantes</b>			
<b>NOUVEAU</b>	<b>RainDrain Flex</b> Caniveau de douche linéaire 1000 à découper pour installation contre le mur	chromé	56053000	499,69
		bronze brossé	56053140	615,25
		noir chromé brossé	56053340	615,25
		noir mat	56053670	500,76
		blanc mat	56053700	500,76
		acier inox brossé	56053800	357,38
		aspect doré poli	56053990	615,25

**NOUVEAU**



**RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 1200 découpable pour montage libre

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- recoupable aux dimensions voulues
- surface facile d'entretien
- hauteur réglable de 10 mm
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: 2 faces
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 60 mm


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56047000	538,21
bronze brossé	56047140	661,26
noir chromé brossé	56047340	661,26
noir mat	56047670	538,21
blanc mat	56047700	538,21
acier inox brossé	56047800	385,20
aspect doré poli	56047990	661,26



	<b>A compléter avec (au choix):</b>		
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	179,76
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	179,76
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	179,76

	<b>variantes</b>		
<b>NOUVEAU</b>	· <b>RainDrain Flex</b> Caniveau de douche linéaire 1200 à découper pour installation contre le mur	chromé	56054000 538,21
		bronze brossé	56054140 661,26
		noir chromé brossé	56054340 661,26
		noir mat	56054670 538,21
		blanc mat	56054700 538,21
		acier inox brossé	56054800 385,20
		aspect doré poli	56054990 661,26

**NOUVEAU**



**RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 700 à découper pour installation contre le mur

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- recoupable aux dimensions voulues
- surface facile d'entretien
- hauteur réglable de 10 mm
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 76 mm


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56050000	436,56
bronze brossé	56050140	537,14
noir chromé brossé	56050340	537,14
noir mat	56050670	437,63
blanc mat	56050700	437,63
acier inox brossé	56050800	312,44
aspect doré poli	56050990	537,14



<b>NOUVEAU</b>	<b>A compléter avec (au choix):</b> · <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	179,76
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	179,76
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	179,76

<b>variantes</b>		Finition	N° article	Euro h. t.
<b>NOUVEAU</b>	· <b>RainDrain Flex</b> Caniveau de douche linéaire 700 découpable pour montage libre	chromé	56043000	436,56
		bronze brossé	56043140	537,14
		noir chromé brossé	56043340	537,14
		noir mat	56043670	437,63
		blanc mat	56043700	437,63
		acier inox brossé	56043800	312,44
		aspect doré poli	56043990	537,14

**NOUVEAU**



**RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 800 à découper pour installation contre le mur

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- recoupable aux dimensions voulues
- surface facile d'entretien
- hauteur réglable de 10 mm
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 76 mm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56051000	448,33
bronze brossé	56051140	551,05
noir chromé brossé	56051340	551,05
noir mat	56051670	448,33
blanc mat	56051700	448,33
acier inox brossé	56051800	321,00
aspect doré poli	56051990	551,05




**A compléter avec (au choix):**

<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	179,76
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	179,76
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	179,76

**variantes**

<b>NOUVEAU</b>	· <b>RainDrain Flex</b> Caniveau de douche linéaire 800 découpable pour montage libre	chromé	56044000	448,33
		bronze brossé	56044140	551,05
		noir chromé brossé	56044340	551,05
		noir mat	56044670	448,33
		blanc mat	56044700	448,33
		acier inox brossé	56044800	321,00
		aspect doré poli	56044990	551,05

**NOUVEAU**



**RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 900 à découper pour installation contre le mur

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- recoupable aux dimensions voulues
- surface facile d'entretien
- hauteur réglable de 10 mm
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 76 mm


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56052000	487,92
bronze brossé	56052140	599,20
noir chromé brossé	56052340	599,20
noir mat	56052670	487,92
blanc mat	56052700	487,92
acier inox brossé	56052800	348,82
aspect doré poli	56052990	599,20



<b>NOUVEAU</b>	<b>A compléter avec (au choix):</b> · <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	179,76
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	179,76
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	179,76

<b>variantes</b>		Finition	N° article	Euro h. t.
<b>NOUVEAU</b>	· <b>RainDrain Flex</b> Caniveau de douche linéaire 900 découpable pour montage libre	chromé	56045000	487,92
		bronze brossé	56045140	599,20
		noir chromé brossé	56045340	599,20
		noir mat	56045670	487,92
		blanc mat	56045700	487,92
		acier inox brossé	56045800	348,82
		aspect doré poli	56045990	599,20

**NOUVEAU**



**RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 1000 à découper pour installation contre le mur

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- recoupable aux dimensions voulues
- surface facile d'entretien
- hauteur réglable de 10 mm
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 76 mm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56053000	499,69
bronze brossé	56053140	615,25
noir chromé brossé	56053340	615,25
noir mat	56053670	500,76
blanc mat	56053700	500,76
acier inox brossé	56053800	357,38
aspect doré poli	56053990	615,25




**A compléter avec (au choix):**

<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	179,76
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	179,76
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	179,76

**variantes**

<b>NOUVEAU</b>	· <b>RainDrain Flex</b> Caniveau de douche linéaire 1000 découpable pour montage libre	chromé	56046000	499,69
		bronze brossé	56046140	615,25
		noir chromé brossé	56046340	615,25
		noir mat	56046670	500,76
		blanc mat	56046700	500,76
		acier inox brossé	56046800	357,38
		aspect doré poli	56046990	615,25

**NOUVEAU**



**RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 1200 à découper pour installation contre le mur

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- recoupable aux dimensions voulues
- surface facile d'entretien
- hauteur réglable de 10 mm
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 76 mm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56054000	538,21
bronze brossé	56054140	661,26
noir chromé brossé	56054340	661,26
noir mat	56054670	538,21
blanc mat	56054700	538,21
acier inox brossé	56054800	385,20
aspect doré poli	56054990	661,26



	<b>A compléter avec (au choix):</b>		
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	179,76
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	179,76
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	179,76

	<b>variantes</b>			
<b>NOUVEAU</b>	· <b>RainDrain Flex</b> Caniveau de douche linéaire 1200 découppable pour montage libre	chromé	56047000	538,21
		bronze brossé	56047140	661,26
		noir chromé brossé	56047340	661,26
		noir mat	56047670	538,21
		blanc mat	56047700	538,21
		acier inox brossé	56047800	385,20
		aspect doré poli	56047990	661,26

RainDrain Match

**NOUVEAU**



**RainDrain Match** Caniveau de douche linéaire 600 avec cadre réglable en hauteur


- comprenant : cache design, hauteur du cadre réglable, Dryphon
- grille carrelable au dos, sauf les finitions en verre (-450 et -610)
- surface facile d'entretien
- réglage facile de la hauteur grâce au cadre de nivellement des carreaux (7 - 18 mm)
- jusqu'à 60 l/ min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- montage mural possible
- profondeur d'encastrement du carrelage: grille réversible (inox / à carreler) 12 mm maximum
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour la finition glass (-450 et -610)

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56036000	282,48
blanc	56036450	423,72
noir	56036610	423,72
noir mat	56036670	394,83
blanc mat	56036700	394,83
acier inox brossé	56036800	190,46



<b>NOUVEAU</b>	<b>A compléter avec (au choix):</b> · <b>uBox universal</b> Set complet pour installation standard - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56022180	419,44
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Set complet pour installation à plat - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56016180	419,44

**NOUVEAU**



**RainDrain Match** Caniveau de douche linéaire 700 avec cadre réglable en hauteur

- comprenant : cache design, hauteur du cadre réglable, Dryphon
- grille carrelable au dos, sauf les finitions en verre (-450 et -610)
- surface facile d'entretien
- réglage facile de la hauteur grâce au cadre de nivellement des carreaux (7 - 18 mm)
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- montage mural possible
- profondeur d'encastrement du carrelage: grille réversible (inox / à carreler) 12 mm maximum
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour la finition glass (-450 et -610)

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56037000	306,02
blanc	56037450	459,03
noir	56037610	459,03
noir mat	56037670	429,07
blanc mat	56037700	429,07
acier inox brossé	56037800	202,23



**NOUVEAU**

**A compléter avec (au choix):**


- **uBox universal** Set complet pour installation standard - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler
- **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler

56023180 421,58

**NOUVEAU**

56017180 421,58

**NOUVEAU**



**RainDrain Match** Caniveau de douche linéaire 800 avec cadre réglable en hauteur

- comprenant : cache design, hauteur du cadre réglable, Dryphon
- grille carrelable au dos, sauf les finitions en verre (-450 et -610)
- surface facile d'entretien
- réglage facile de la hauteur grâce au cadre de nivellement des carreaux (7 - 18 mm)
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- montage mural possible
- profondeur d'encastrement du carrelage: grille réversible (inox / à carreler) 12 mm maximum
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour la finition glass (-450 et -610)


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56038000	328,49
blanc	56038450	492,20
noir	56038610	492,20
noir mat	56038670	460,10
blanc mat	56038700	460,10
acier inox brossé	56038800	210,79



<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Set complet pour installation standard - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56024180	425,86
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Set complet pour installation à plat - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56018180	425,86

**A compléter avec (au choix):**

**NOUVEAU**



**RainDrain Match** Caniveau de douche linéaire 900 avec cadre réglable en hauteur

- comprenant : cache design, hauteur du cadre réglable, Dryphon
- grille carrelable au dos, sauf les finitions en verre (-450 et -610)
- surface facile d'entretien
- réglage facile de la hauteur grâce au cadre de nivellement des carreaux (7 - 18 mm)
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- montage mural possible
- profondeur d'encastrement du carrelage: grille réversible (inox / à carreler) 12 mm maximum
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour la finition glass (-450 et -610)


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56040000	350,96
blanc	56040450	526,44
noir	56040610	526,44
noir mat	56040670	491,13
blanc mat	56040700	491,13
acier inox brossé	56040800	217,21



**A compléter avec (au choix):**

<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Set complet pour installation standard - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56025180	433,35
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Set complet pour installation à plat - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56019180	433,35

**NOUVEAU**



**RainDrain Match** Caniveau de douche linéaire 1000 avec cadre réglable en hauteur


- comprenant : cache design, hauteur du cadre réglable, Dryphon
- grille carrelable au dos, sauf les finitions en verre (-450 et -610)
- surface facile d'entretien
- réglage facile de la hauteur grâce au cadre de nivellement des carreaux (7 - 18 mm)
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- montage mural possible
- profondeur d'encastrement du carrelage: grille réversible (inox / à carreler) 12 mm maximum
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour la finition glass (-450 et -610)

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56041000	370,22
blanc	56041450	555,33
noir	56041610	555,33
noir mat	56041670	518,95
blanc mat	56041700	518,95
acier inox brossé	56041800	221,49



<b>NOUVEAU</b>	<b>A compléter avec (au choix):</b> · <b>uBox universal</b> Set complet pour installation standard - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56026180	441,91
<b>NOUVEAU</b>	· <b>uBox universal</b> Set complet pour installation à plat - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56020180	441,91

**NOUVEAU**



**RainDrain Match** Caniveau de douche linéaire 1200 avec cadre réglable en hauteur

- comprenant : cache design, hauteur du cadre réglable, Dryphon
- grille carrelable au dos, sauf les finitions en verre (-450 et -610)
- surface facile d'entretien
- réglage facile de la hauteur grâce au cadre de nivellement des carreaux (7 - 18 mm)
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- montage mural possible
- profondeur d'encastrement du carrelage: grille réversible (inox / à carreler) 12 mm maximum
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour la finition glass (-450 et -610)

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56042000	414,09
blanc	56042450	620,60
noir	56042610	620,60
noir mat	56042670	578,87
blanc mat	56042700	578,87
acier inox brossé	56042800	240,75



**NOUVEAU**

**A compléter avec (au choix):**

· **uBox universal** Set complet pour installation standard - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler

56027180

457,96

**NOUVEAU**

· **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler

56021180

457,96


RainDrain Rock

Finition

N° article

Euro h. t.

**NOUVEAU**



**RainDrain Rock** Caniveau de douche linéaire 600 découpable et carrelable

56029000

141,24



- comprenant : grille carrelable, Dryphon
- design sans cadre
- recoupable aux dimensions voulues
- cache réglable en hauteur
- jusqu'à 60 l/ min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm
- convient à tous types et épaisseurs de carrelage
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- facile à nettoyer
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: libre dans le sol, 2 faces
- longueur supplémentaire de 50 mm de chaque côté
- peut être raccourci à un minimum de 600 mm
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 58 mm

**NOUVEAU**

**A compléter avec (au choix):**

- **uBox universal** Set complet pour installation standard - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler

56022180

419,44


**NOUVEAU**

- **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler

56016180

419,44

**NOUVEAU**



**RainDrain Rock** Caniveau de douche linéaire 700 découpable et carrelable

56030000

147,66



- comprenant : grille carrelable, Dryphon
- design sans cadre
- recoupable aux dimensions voulues
- cache réglable en hauteur
- jusqu'à 60 l/ min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm
- convient à tous types et épaisseurs de carrelage
- facile à nettoyer
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: libre dans le sol, 2 faces
- longueur supplémentaire de 50 mm de chaque côté
- peut être raccourci à un minimum de 700 mm
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 58 mm

**NOUVEAU**

**A compléter avec (au choix):**

- **uBox universal** Set complet pour installation standard - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler

56023180

421,58

**NOUVEAU**

- **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler

56017180

421,58

Finition

N° article

Euro h. t.

**NOUVEAU**

**RainDrain Rock** Caniveau de douche linéaire 80 cm découpable et carrelable

56031000

166,92



- comprenant : grille carrelable, Dryphon
- design sans cadre
- recoupable aux dimensions voulues
- cache réglable en hauteur
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm
- convient à tous types et épaisseurs de carrelage
- facile à nettoyer
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: libre dans le sol, 2 faces
- longueur supplémentaire de 50 mm de chaque côté
- peut être raccourci à un minimum de 800 mm
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 58 mm

**A compléter avec (au choix):**

**NOUVEAU**

- **uBox universal** Set complet pour installation standard - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé

56024180


425,86

**NOUVEAU**

- **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé

56018180

425,86



**NOUVEAU**

**RainDrain Rock** Caniveau de douche linéaire 900 cm découpable et carrelable

56032000

170,13



- comprenant : grille carrelable, Dryphon
- design sans cadre
- recoupable aux dimensions voulues
- cache réglable en hauteur
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm
- convient à tous types et épaisseurs de carrelage
- facile à nettoyer
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: libre dans le sol, 2 faces
- longueur supplémentaire de 50 mm de chaque côté
- peut être raccourci à un minimum de 900 mm
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 58 mm

**A compléter avec (au choix):**

**NOUVEAU**

- **uBox universal** Set complet pour installation standard - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé

56025180


433,35

**NOUVEAU**


- **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé

56019180

433,35



**NOUVEAU**



**RainDrain Rock** Caniveau de douche linéaire 1000 découpable et carrelable

56033000

176,55



- comprenant : grille carrelable, Dryphon
- design sans cadre
- recoupable aux dimensions voulues
- cache réglable en hauteur
- jusqu'à 60 l/ min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm
- convient à tous types et épaisseurs de carrelage
- facile à nettoyer
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: libre dans le sol, 2 faces
- longueur supplémentaire de 50 mm de chaque côté
- peut être raccourci à un minimum de 1000 mm
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 58 mm

**NOUVEAU**

**A compléter avec (au choix):**

- **uBox universal** Set complet pour installation standard - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé

56026180

441,91


**NOUVEAU**

- **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé

56020180

441,91

**NOUVEAU**



**RainDrain Rock** Caniveau de douche linéaire 1200 découpable et carrelable

56034000

202,23



- comprenant : grille carrelable, Dryphon
- design sans cadre
- recoupable aux dimensions voulues
- cache réglable en hauteur
- jusqu'à 60 l/ min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm
- convient à tous types et épaisseurs de carrelage
- facile à nettoyer
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: libre dans le sol, 2 faces
- longueur supplémentaire de 50 mm de chaque côté
- peut être raccourci à un minimum de 1200 mm
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 58 mm

**NOUVEAU**

**A compléter avec (au choix):**

- **uBox universal** Set complet pour installation standard - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé

56027180

457,96

**NOUVEAU**


- **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé

56021180

457,96

## RainDrain Spot

NOUVEAU



## RainDrain Spot Siphon de douche 150/150

Finition

N° article

Euro h. t.

acier inox brossé

56055800

120,91



- comprenant : cache design, Corps d'encastrement, Siphon, membrane d'étanchéité prémontée, couvercle de protection de chape
- carrelable sur la partie arrière
- garde d'eau 50
- Diamètre nominal de raccordement: DN50
- surface facile d'entretien
- hauteur réglable de 10 mm
- jusqu'à 35 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- corps du siphon rotatif et réglable
- siphon facile d'entretien
- type de piège à odeurs: fluide
- hauteur minimum d'installation à partir de {1} mm
- membrane d'étanchéité prémontée
- matériau du siphon: ABS
- type de montage: libre dans le sol
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- largeur de la grille: 146 mm

NOUVEAU


## Options:

- RainDrain Spot Pièce de compensation de la hauteur

56056000

22,47

NOUVEAU



## RainDrain Spot Siphon de douche 150/150 carrelable

acier inox brossé

56112800

120,91



- comprenant : cache design, Corps d'encastrement, Siphon, membrane d'étanchéité prémontée, couvercle de protection de chape
- carrelable sur la partie arrière
- garde d'eau 50
- Diamètre nominal de raccordement: DN50
- design sans cadre
- surface facile d'entretien
- hauteur réglable de 10 mm
- jusqu'à 35 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- convient à tous types et épaisseurs de carrelage
- corps du siphon rotatif et réglable
- siphon facile d'entretien
- type de piège à odeurs: fluide
- hauteur minimum d'installation à partir de {1} mm
- membrane d'étanchéité prémontée
- matériau du siphon: ABS
- type de montage: libre dans le sol
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- largeur de la grille: 146 mm

NOUVEAU

## Options:

- RainDrain Spot Pièce de compensation de la hauteur

56056000

22,47


**RainDrain Spot** Pièce  
de compensation de la hauteur

56056000


22,47

· valable pour les siphons de douche  
RainDrain Spot

**NOUVEAU**



Vidages pour baignoire avec bec déverseur



**Exafill** Set Complet de vidage pour baignoire standard et spéciale

- E2, C0, A., U3
- comprenant : protection, bouchon de sécurité
- convient à des baignoires standards et spéciales
- jet mousseur triple
- mousseur orientable de 20°
- débit maximal sous 3 bars de pression: 38 l/min
- ACS 18 ACC LY 335, valide jusqu'au 12.07.2023
- NF\_375-M1-21-1

Finition

N° article

Euro h. t.

chromé

58127000

185,11

**A compléter avec:**

- **Exafill** Corps d'encastrement Bec déverseur pour baignoire standard
- ACS 19 ACC LY 727, valide jusqu'au 25.11.2024
- **Exafill** Corps d'encastrement Bec déverseur spécial grande baignoire
- ACS 19 ACC LY 727, valide jusqu'au 25.11.2024

58125180

119,84

58126180


171,20

**Options:**

- Gaine de raccordement 3/4" 800 mm
- ACS 17 ACC NY 117, valide jusqu'au 31.03.2022

58192000

124,12



**Exafill** Set Complet de vidage pour baignoire

- E2, C0, A., U3
- comprenant : protection, bouchon de sécurité
- convient à des baignoires standards et spéciales, pour baignoires avec trop-plein situé dans un creux
- jet mousseur triple
- mousseur orientable de 20°
- débit maximal sous 3 bars de pression: 38 l/min
- ACS 18 ACC LY 335, valide jusqu'au 12.07.2023
- NF\_375-M1-21-1

chromé

58128000

253,59

**A compléter avec:**

- **Exafill** Corps d'encastrement Bec déverseur pour baignoire standard
- ACS 19 ACC LY 727, valide jusqu'au 25.11.2024
- **Exafill** Corps d'encastrement Bec déverseur spécial grande baignoire
- ACS 19 ACC LY 727, valide jusqu'au 25.11.2024

58125180

119,84

58126180

171,20


**Options:**

- Gaine de raccordement 3/4" 800 mm
- ACS 17 ACC NY 117, valide jusqu'au 31.03.2022

58192000

124,12





**Exafill Ensemble complet Bec déverseur**

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	58123000	300,67


- comprenant : siphon de baignoire, corps d'encastrement, set de finition
- pour baignoires standards
- longueur du câble Bowden 520 mm
- garde d'eau: 50 mm
- raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche et à droite 3/4"
- bec avec 3 mousseurs orientables de 20°
- ACS 19 ACC LY 727, valide jusqu'au 25.11.2024

**comprenant**

- **Exafill** Corps d'encastrement Bec déverseur pour baignoire standard (# 58125180)
- ACS 19 ACC LY 727, valide jusqu'au 25.11.2024
- **Exafill** Set Complet de vidage pour baignoire standard et spéciale (# 58127000)
- ACS 18 ACC LY 335, valide jusqu'au 12.07.2023
- NF\_375-M1-21-1
- Siphon (# 56373000)

**Options:**

· Gaine de raccordement 3/4" 800 mm	58192000	124,12
· ACS 17 ACC NY 117, valide jusqu'au 31.03.2022		



**sBox Set de finition square**

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	28010000	369,15
bronze brossé	28010140	538,21
noir chromé brossé	28010340	538,21
noir mat	28010670	481,50
blanc mat	28010700	481,50
aspect doré poli	28010990	538,21

- comprenant : sBox, flexible de douche, rosace
- convient: montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage
- 1 sortie = 1 fonction
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection
- aucune autre trappe de visite nécessaire
- largeur de bord de baignoire d'au moins 100 mm
- plage de serrage: 0 - 30 mm
- type de raccordement: 1/2"
- longueur maximum d'extension de la douchette 1,45 m
- amovible pour l'entretien à tout moment
- avec combinaison de sécurité intégrée EN1717
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9,5 l/min
- ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024

**variantes**

· <b>sBox</b> Set de finition oval	chromé	28020000	369,15
· ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024	bronze brossé	28020140	510,39
	noir chromé brossé	28020340	510,39
	noir mat	28020670	476,15
	blanc mat	28020700	476,15
	aspect doré poli	28020990	510,39




**A compléter avec:**




· <b>sBox</b> Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage	13560180	62,06
· ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024		






**Options:**

· <b>sBox</b> Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage	28016000	74,90
· <b>sBox</b> 2 équerrés de montage pour installation sur plage de carrelage	28021000	186,18
· Adaptateur de raccordement pour Selecta chromé	28071000	33,17



		Finition	N° article	Euro h. t.
	<p><b>sBox</b> Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· mesures: 350 x 120 mm</li> </ul>		28016000	74,90
	<p><b>sBox 2</b> équerres de montage pour installation sur plage de carrelage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hauteur de montage maximale: 750 mm</li> <li>· Hauteur d'installation minimale: 400 mm</li> <li>· unité d'emballage: 2 pièces</li> </ul>		28021000	186,18
<p><b>Vidages pour baignoire</b></p>	<p><b>Flexaplus</b> Set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : Poignée tournante, bouchon de sécurité</li> <li>· convient à des baignoires standards et spéciales</li> </ul> <hr/> <p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Flexaplus</b> Corps d'encastrement pour baignoire standard · NF_375-M1-21-1</li> <li>· <b>Flexaplus</b> Corps d'encastrement spécial grande baignoire · NF_375-M1-21-1</li> </ul>	<p>chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli</p>	<p>58185000 58185140 58185340 58185670 58185700 58185990</p>	<p>26,75 41,73 41,73 38,52 38,52 41,73</p>
	<p><b>Flexaplus S</b> Set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : Poignée tournante, bouchon de sécurité</li> <li>· convient à des baignoires standards et spéciales</li> </ul> <hr/> <p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Flexaplus</b> Corps d'encastrement pour baignoire standard · NF_375-M1-21-1</li> <li>· <b>Flexaplus</b> Corps d'encastrement spécial grande baignoire · NF_375-M1-21-1</li> </ul>	<p>chromé</p>	<p>58186000</p>	<p>39,59</p>
			<p>58140180</p>	<p>63,13</p>
			<p>58141180</p>	<p>89,88</p>

		Finition	N° article	Euro h. t.
  	<p><b>Flexaplus Corps d'encastrement pour baignoire standard</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· pour baignoires standards</li> <li>· vis de raccordement PE 1 1/2" x 40/50 mm</li> <li>· longueur du câble Bowden 520 mm</li> <li>· garde d'eau: 50 mm</li> <li>· E2, C0, A., U3</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		58140180	63,13
	<p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Flexaplus</b> Set de finition</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>chromé</li> <li>bronze brossé</li> <li>noir chromé brossé</li> <li>noir mat</li> <li>blanc mat</li> <li>aspect doré poli</li> <li>chromé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>58185000</li> <li>58185140</li> <li>58185340</li> <li>58185670</li> <li>58185700</li> <li>58185990</li> <li>58186000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>26,75</li> <li>41,73</li> <li>41,73</li> <li>38,52</li> <li>38,52</li> <li>41,73</li> <li>39,59</li> </ul>
  	<p><b>Flexaplus Corps d'encastrement spécial grande baignoire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· pour baignoires spéciales</li> <li>· vis de raccordement PE 1 1/2" x 40/50 mm</li> <li>· longueur du câble Bowden 780 mm</li> <li>· garde d'eau: 50 mm</li> <li>· E2, C0, A., U3</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>		58141180	89,88
	<p><b>A compléter avec:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Flexaplus</b> Set de finition</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>chromé</li> <li>bronze brossé</li> <li>noir chromé brossé</li> <li>noir mat</li> <li>blanc mat</li> <li>aspect doré poli</li> <li>chromé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>58185000</li> <li>58185140</li> <li>58185340</li> <li>58185670</li> <li>58185700</li> <li>58185990</li> <li>58186000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>26,75</li> <li>41,73</li> <li>41,73</li> <li>38,52</li> <li>38,52</li> <li>41,73</li> <li>39,59</li> </ul>
  	<p><b>Flexaplus Set complet vidage de baignoire standard</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· pour baignoires standards</li> <li>· vis de raccordement PE 1 1/2" x 40/50 mm</li> <li>· longueur du câble Bowden 520 mm</li> <li>· garde d'eau: 50 mm</li> <li>· E2, C0, A., U3</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	58142000	80,25

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	<p><b>Flexaplus S Set Complet de vidage pour baignoire standard</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : corps d'encastrement, set de finition</li> <li>· pour baignoires standards</li> <li>· vis de raccordement PE 1 1/2" x 40/50 mm</li> <li>· longueur du câble Bowden 520 mm</li> <li>· garde d'eau: 50 mm</li> </ul> <p><b>comprenant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Flexaplus</b> Corps d'encastrement pour baignoire standard (# 58140180)</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> <li>· <b>Flexaplus S</b> Set de finition (# 58186000)</li> </ul>	chromé	58150000	95,23
<p><b>Vidages pour douche</b></p>  	<p><b>Staro Set Complet de vidage Staro 90</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· comprenant : corps d'encastrement, set de finition</li> <li>· convient à receveurs de douche avec trou d'évacuation de Ø 90mm</li> <li>· débit 29 l/min pour 15 mm de niveau d'eau</li> <li>· vis de raccordement PE 40/50 mm</li> <li>· tube d'évacuation Ø 50 mm</li> <li>· garde d'eau: 50 mm</li> <li>· en acier inoxydable</li> <li>· auto-nettoyant</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé	60056000	68,48
 	<p><b>Siphon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· vis de raccordement PE 1 1/2" x 40/50 mm</li> <li>· garde d'eau: 50 mm</li> </ul>		56373000	17,12
<p><b>Bondes pour lavabo et bidet</b></p>  	<p><b>Set Complet de vidage pour mitigeurs de lavabo et bidet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· fonctionne avec une tirette</li> <li>· pour lavabos et lave-mains avec trop-plein</li> <li>· laiton</li> <li>· dimension du raccordement 1 1/4"</li> </ul>	chromé	94139000	80,25
 	<p><b>Bonde Push-open</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· E2, C0, A., U3</li> <li>· ouverture et fermeture par pression sur le clapet à recouvrement</li> <li>· pour lavabos et lave-mains avec trop-plein</li> <li>· laiton</li> <li>· dimension du raccordement 1 1/4"</li> <li>· NF_375-M1-21-1</li> </ul>	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	50100000 50100140 50100340 50100670 50100700 50100990	65,27 98,44 98,44 85,60 85,60 98,44






Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.







Tarif 2022

465

## Vidages

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	<p><b>Set Complet de vidage synthétique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ouverture et fermeture par pression sur le clapet à recouvrement</li> <li>pour lavabos et lave-mains avec trop-plein</li> <li>matière synthétique renforcée de fibre de verre</li> <li>dimension du raccordement 1 1/4"</li> </ul>	chromé	50105000	28,89
 	<p><b>Set Complet de vidage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ne ferme pas</li> <li>pour lavabos et lave-mains sans trop-plein</li> <li>laiton</li> <li>dimension du raccordement 1 1/4"</li> </ul>	chromé	50001000	43,87
<h3>Siphons</h3>  	<p><b>Siphon design Flowstar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>distance d'ajustement de 65-165 mm</li> <li>distance du mur 330 mm</li> <li>garde d'eau: 70 mm</li> <li>dimension du raccord de sortie: 1 1/4"</li> </ul>	chromé	52100000	149,80
 	<p><b>Siphon design Set Flowstar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>comprenant : siphon design, 2 robinets d'arrêt, 2 caches</li> <li>distance d'ajustement de 65-165 mm</li> <li>distance du mur 330 mm</li> <li>garde d'eau: 70 mm</li> <li>dimension du raccord de sortie: 1 1/4"</li> </ul> <p><b>comprenant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Siphon design Flowstar (# 52100000)</li> <li>Cache (# 13950000)</li> </ul>	chromé	52120000	226,84
 	<p><b>Siphon design Flowstar S</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>distance d'ajustement de 60-165 mm</li> <li>distance du mur 330 mm</li> <li>garde d'eau: 70 mm</li> <li>dimension du raccord de sortie: 1 1/4"</li> <li>dimensions du raccord de sortie DN32</li> </ul>	chromé 52105000 85,60 bronze brossé 52105140 130,54 noir chromé brossé 52105340 130,54 noir mat 52105670 128,40 blanc mat 52105700 128,40 aspect doré poli 52105990 130,54		
 	<p><b>Cache</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pour le revêtement d'un robinet d'arrêt d'équerre</li> </ul>	chromé 13950000 39,59 bronze brossé 13950140 59,92 noir mat 13950670 50,29 blanc mat 13950700 50,29 aspect doré poli 13950990 59,92		

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	<p><b>Robinet d'arrêt avec micro filtre G 3/8</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· pour protéger les mitigeurs des impuretés, ex. robinetterie électronique</li> <li>· filtre amovible et nettoyable</li> <li>· dimension du raccord de sortie: 1/2"</li> <li>· dimensions du raccord de sortie 3/8"</li> <li>· 1 pièce</li> </ul> <p><b>Options:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cache</li> </ul>	chromé	13904000	34,24
 	<p><b>Siphon modèle standard</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· distance d'ajustement de 35-95 mm</li> <li>· distance du mur 225 mm</li> <li>· garde d'eau: 50 mm</li> <li>· dimension du raccord de sortie: 1 1/4"</li> </ul>	chromé	52053000	28,89
 	<p><b>Siphon pour bidet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· distance d'ajustement de 35-95 mm</li> <li>· distance du mur 220 mm</li> <li>· garde d'eau: 30 mm</li> <li>· dimension du raccord de sortie: 1 1/4"</li> </ul>	chromé	55213000	38,52
 	<p><b>Siphon pour modèle standard</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· distance d'ajustement de 35-85 mm</li> <li>· distance du mur 250 mm</li> <li>· garde d'eau: 50 mm</li> <li>· dimension du raccord de sortie: 1 1/4"</li> </ul>	chromé	53002000	23,54
 	<p><b>Siphon pour bidet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· distance d'ajustement de 30-55 mm</li> <li>· distance du mur 275 mm</li> <li>· garde d'eau: 50 mm</li> <li>· dimension du raccord de sortie: 1 1/4"</li> </ul>	chromé	55237000	28,89
<p><b>Accessoires</b></p>  	<p><b>Tube droit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· longueur 500 mm</li> <li>· sans bord</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· dimension du raccordement 1 1/4"</li> </ul>	chromé noir mat blanc mat	53493000 53493670 53493700	31,03 36,38 36,38

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

# Vidages

		<b>Finition</b>	<b>N° article</b>	<b>Euro h. t.</b>	
		<p><b>Tube droit avec bord</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· longueur 300 mm</li> <li>· avec bord</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· dimension du raccordement 1 1/4"</li> </ul>	<p>chromé 53428000 noir mat 53428670 blanc mat 53428700</p>	<p>17,12 20,33 20,33</p>	
		<p><b>Tube coudé (90°)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· sans bord</li> <li>· matériau: laiton</li> <li>· dimension du raccordement 1 1/4"</li> </ul>	<p>chromé</p>	<p>53646000</p>	<p>63,13</p>
		<p><b>Rosace pour robinet,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· matériau: laiton</li> <li>· dimension du raccordement M 1/2"</li> <li>· unité d'emballage: 100 pièces</li> <li>· Prix unitaire pour une pièce</li> </ul>	<p>chromé</p>	<p>06010000</p>	<p>6,42</p>

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

# Robinetterie de cuisine



Eviers inox

Page 472



Eviers granit SilicaTec

Page 476



Aqittura M91

Page 488



Aquno Select M81

Page 492



Metris Select M71 /  
Metris M71

Page 494



Talis Select M51 /  
Talis M51

Page 499



Talis M52

Page 502



Talis M54

Page 503



Focus M41

Page 507



Focus M42

Page 509



Zesis M33

Page 513



Logis M31

Page 516



Logis M32

Page 518



Vernis M35

Page 519



hansgrohe Eviers

# Les éviers d'un coup d'oeil

	<b>S71</b>		<b>S41</b>
Finition	-800		-800
<b>45 cm</b>			
<b>50 cm</b>			
<b>60 cm</b>			
<b>80 cm</b>			
<b>90 cm</b>			
Sans percement		■	■
Percement pré-percé	■		
Trou de mitigeur et trou pour commande de vidange pré-percés	■		■
Sans vidage	■	■	
Avec vidage			■
Montage en appui	■	■	■
Montage affleurant	■	■	■
Montage sous plan		■	

Page 26

Page 26

Page 26

**S52**


-170, -290

**S51**

-170, -290, -380



Éviers Inox à encastrer avec trou(s)



S715-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir

Finition	N° article	Euro h. t.
acier inoxydable	43306800	983,33


- Dimension de la coupe: 1025 x 490 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de vasques: 1 cuve principale avec évacuation
- trou de robinetterie pré-percé
- Orientation: cuve principale à droite
- taille de l'armoire: 60 cm
- type de montage: installation à poser ou à encastrer
- position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve
- renforcement du trou de robinetterie pour un mitigeur cuisine stable et sans jeu
- pour montage sur plan de travail de 25 mm
- rayon de l'angle: 10 mm
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- vidage non inclus - à commander séparément

**A compléter avec:**

· D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve	acier inoxydable	43921800	32,10
--	------------------	----------	-------

**Options:**

· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	56,71
---------------------------	----------	----------	-------



S716-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir

acier inoxydable	43331800	955,51
------------------	----------	--------

- Dimension de la coupe: 1025 x 490 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de vasques: 1 cuve principale avec évacuation
- trou de robinetterie pré-percé
- Orientation: cuve principale à gauche
- taille de l'armoire: 60 cm
- type de montage: installation à poser ou à encastrer
- position du trop-plein: sur le côté gauche du lavabo
- renforcement du trou de robinetterie pour un mitigeur cuisine stable et sans jeu
- pour montage sur plan de travail de 25 mm
- rayon de l'angle: 10 mm
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- vidage non inclus - à commander séparément

**A compléter avec:**

· D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve	acier inoxydable	43921800	32,10
--	------------------	----------	-------

**Options:**

· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	56,71
---------------------------	----------	----------	-------

**Finition**      **N° article**      **Euro h. t.**


**S711-F765 Evier encastré  
370/370**

acier inoxydable      43303800      1.249,76



- Dimension de la coupe: 845 x 480 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de vasques: 2 cuves principales
- trou de robinetterie pré-percé
- taille de l'armoire: 90 cm
- type de montage: installation à poser ou à encastrer
- renforcement du trou de robinetterie pour un mitigeur cuisine stable et sans jeu
- rayon de l'angle: 10 mm
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- vidage non inclus - à commander séparément

**Options:**

- |                                |                           |        |
|--------------------------------|---------------------------|--------|
| · F15 Planche à découper noyer | 40960000                  | 127,33 |
| · F16 Planche à découper chêne | 40961000                  | 96,30  |
| · F17 Egouttoir mobile         | acier inoxydable 40962800 | 113,42 |
| · F14 Passoire pour évier      | noir mat 40963000         | 56,71  |



Éviers Inox à encastrer sous plan sans trou





	Finition	N° article	Euro h. t.
S719-U450 Evier encastré sous plan 450	acier inoxydable	43426800	498,62
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Dimension de la coupe: 448 x 398 mm</li> <li>· matériau: acier inoxydable</li> <li>· nombre de vasques: 1 cuve principale</li> <li>· taille de l'armoire: 60 cm</li> <li>· type de montage: sous plan, installation à poser ou à encastrer</li> <li>· position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve</li> <li>· rayon de l'angle: 10 mm</li> <li>· Profondeur de la cuve: 190 mm</li> <li>· vidage non inclus - à commander séparément</li> </ul>			

**A compléter avec (au choix):**

· D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve	acier inoxydable	43921800	32,10
· D14-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve	acier inoxydable	43931800	53,50

**Options:**

· F15 Planche à découper noyer		40960000	127,33
· F16 Planche à découper chêne		40961000	96,30
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	113,42
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	56,71




	Finition	N° article	Euro h. t.
S719-U500 Evier encastré sous plan 500	acier inoxydable	43427800	520,02
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Dimension de la coupe: 498 x 398 mm</li> <li>· matériau: acier inoxydable</li> <li>· nombre de vasques: 1 cuve principale</li> <li>· taille de l'armoire: 60 cm</li> <li>· type de montage: sous plan, installation à poser ou à encastrer</li> <li>· position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve</li> <li>· rayon de l'angle: 10 mm</li> <li>· Profondeur de la cuve: 190 mm</li> <li>· vidage non inclus - à commander séparément</li> </ul>			

**A compléter avec (au choix):**

· D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve	acier inoxydable	43921800	32,10
· D14-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve	acier inoxydable	43931800	53,50

**Options:**

· F15 Planche à découper noyer		40960000	127,33
· F16 Planche à découper chêne		40961000	96,30
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	113,42
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	56,71



**S719-U660 Evier encastré sous plan 660**

Finition	N° article	Euro h. t.
----------	------------	------------

- Dimension de la coupe: 658 x 398 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de vasques: 1 cuve principale
- taille de l'armoire: 80 cm
- type de montage: sous plan, installation à poser ou à encastrer
- position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve
- rayon de l'angle: 10 mm
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- vidage non inclus - à commander séparément



**A compléter avec (au choix):**

· D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve	acier inoxydable	43921800	32,10
· D14-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve	acier inoxydable	43931800	53,50

**Options:**

· F15 Planche à découper noyer		40960000	127,33
· F16 Planche à découper chêne		40961000	96,30
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	113,42
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	56,71

Éviers Granit à encastrer sans trou



S514-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir

- Dimension de la coupe: 1030 x 490 mm
- matériau: SilicaTec
- nombre de vasques: 1 cuve principale avec évacuation
- le trou pour le perçage est prédéfini (voir dessin à l'échelle), foret diamanté inclus
- Orientation: cuve principale à droite
- taille de l'armoire: 60 cm
- type de montage: partie supérieur de montage
- position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve
- pour montage sur plan de travail de 20 mm
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- vidage non inclus - à commander séparément


**A compléter avec (au choix):**

· D16-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve granite	chromé	43927000	26,75
· D16-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite	chromé	43937000	48,15

**Options:**

· F15 Planche à découper noyer		40960000	127,33
· F16 Planche à découper chêne		40961000	96,30
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	56,71

Finition	N° article	Euro h. t.
noir graphite	43314170	478,29
gris pierre	43314290	478,29
gris béton	43314380	478,29



S5110-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir

- Dimension de la coupe: 1030 x 490 mm
- matériau: SilicaTec
- nombre de vasques: 1 cuve principale avec évacuation
- le trou pour le perçage est prédéfini (voir dessin à l'échelle), foret diamanté inclus
- Orientation: cuve principale à gauche
- taille de l'armoire: 60 cm
- type de montage: partie supérieur de montage
- position du trop-plein: sur le côté gauche du lavabo
- pour montage sur plan de travail de 20 mm
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- vidage non inclus - à commander séparément




**A compléter avec (au choix):**

· D16-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve granite	chromé	43927000	26,75
· D16-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite	chromé	43937000	48,15

**Options:**

· F15 Planche à découper noyer		40960000	127,33
· F16 Planche à découper chêne		40961000	96,30
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	56,71

Éviers Granit à encastrer sous plan sans trou



S510-U450 Evier encastré sous plan 450

- Dimension de la coupe: 448 x 398 mm
- matériau: SilicaTec
- nombre de vasques: 1 cuve principale
- taille de l'armoire: 60 cm
- type de montage: sous plan
- position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- vidage non inclus - à commander séparément




Finition	N° article	Euro h. t.
noir graphite	43431170	381,99
gris pierre	43431290	381,99
gris béton	43431380	381,99

**A compléter avec (au choix):**

· D16-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve granite	chromé	43927000	26,75
· D16-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite	chromé	43937000	48,15

**Options:**

· F15 Planche à découper noyer		40960000	127,33
· F16 Planche à découper chêne		40961000	96,30
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	113,42
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	56,71



S510-U660 Evier encastré sous plan 660

- Dimension de la coupe: 658 x 398 mm
- matériau: SilicaTec
- nombre de vasques: 1 cuve principale
- taille de l'armoire: 80 cm
- type de montage: sous plan
- position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- vidage non inclus - à commander séparément

noir graphite	43432170	464,38
gris pierre	43432290	464,38
gris béton	43432380	464,38

**A compléter avec (au choix):**

· D16-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve granite	chromé	43927000	26,75
· D16-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite	chromé	43937000	48,15

**Options:**

· F15 Planche à découper noyer		40960000	127,33
· F16 Planche à découper chêne		40961000	96,30
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	113,42
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	56,71

**Garnitures de vidage pour éviers inox**



**D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve**

**Finition** acier inoxydable    **N° article** 43921800    **Euro h. t.** 32,10

- comprenant : Vidage et trop-plein, bonde panier, Siphon
- Système d'évacuation: bonde basket dont l'ouverture et la fermeture se font en poussant ou en tirant dessus
- Diamètre 40 /50
- 1 1/2 "avec tube d'évacuation et siphon anti-odeurs peu encombrant
- bonde panier: 3 1/2"



**D14-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve**

**Finition** acier inoxydable    **N° article** 43931800    **Euro h. t.** 53,50

- poignée rotative chromé pour l'ouverture et la fermeture de la bonde à panier
- comprenant : Vidage et trop-plein, Garniture de vidage, Siphon
- Système d'évacuation: Ouverture/fermeture du vidage en tournant le bouton
- Diamètre 40 /50
- 1 1/2 "avec tube d'évacuation et siphon anti-odeurs peu encombrant
- bonde panier: 3 1/2"

**Garnitures de vidage pour éviers granit SilicaTec**



**D16-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve granite**

**Finition** chromé    **N° article** 43927000    **Euro h. t.** 26,75

- comprenant : Vidage et trop-plein, bonde panier, Siphon
- Système d'évacuation: bonde basket dont l'ouverture et la fermeture se font en poussant ou en tirant dessus
- Diamètre 40 /50
- 1 1/2 "avec tube d'évacuation et siphon anti-odeurs peu encombrant
- bonde panier: 3 1/2"




**D16-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite**

**Finition** chromé    **N° article** 43937000    **Euro h. t.** 48,15

- comprenant : Vidage et trop-plein, Garniture de vidage, Siphon
- Système d'évacuation: Ouverture/fermeture du vidage en tournant le bouton
- Diamètre 40 /50
- 1 1/2 "avec tube d'évacuation et siphon anti-odeurs peu encombrant
- bonde panier: 3 1/2"


Accessoires



A71 Distributeur de liquide  
vaisselle, rosace SoftCube

- compatible avec design assorti aux mitigeurs sélectionnés
- Longueur 91 mm
- matériau: en métal
- tube de sortie non corrosif
- capacité de remplissage 500 ml
- dosage 2 ml
- facile à remplir par le haut
- pour montage sur plan de travail jusqu'à 55 mm
- installation simple et sûre sans outil
- trou de perçage avec 28 - 35 mm de diamètre nécessaire


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	40468000	90,95
noir mat	40468670	121,98
aspect acier inox	40468800	117,70



A51 Distributeur de liquide  
vaisselle, rosace ronde, haut.  
bec 92 mm

- compatible avec design assorti aux mitigeurs sélectionnés
- Longueur 91 mm
- matériau: en métal
- tube de sortie non corrosif
- capacité de remplissage 500 ml
- dosage 2 ml
- facile à remplir par le haut
- pour montage sur plan de travail jusqu'à 55 mm
- installation simple et sûre sans outil
- trou de perçage avec 28 - 35 mm de diamètre nécessaire


chromé	40448000	90,95
noir mat	40448670	117,70
aspect acier inox	40448800	117,70



A41 Distributeur de liquide  
vaisselle, rosace ronde, haut.  
bec 71 mm

- compatible avec design assorti aux mitigeurs sélectionnés
- Longueur 91 mm
- matériau: en métal
- tube de sortie non corrosif
- capacité de remplissage 500 ml
- dosage 2 ml
- facile à remplir par le haut
- pour montage sur plan de travail jusqu'à 55 mm
- installation simple et sûre sans outil
- trou de perçage avec 28 - 35 mm de diamètre nécessaire






chromé	40438000	64,20
noir chromé brossé	40438340	96,30
noir mat	40438670	89,88
aspect acier inox	40438800	84,53



Distributeur de liquide-vaisselle

- matériau: métallique
- capacité de remplissage 300 ml

chromé	40418000	123,05
aspect acier inox	40418800	185,11

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	<p><b>F21 Robinet d'arrêt pour installation encastrée</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· dimension du raccordement: G 1/2</li> <li>· adaptateur inclus G 3/4</li> <li>· plage de serrage: 0 - 60 mm</li> <li>· Diamètre du trou de perçage: 35 mm</li> <li>· diamètre: 48.0 mm</li> <li>· robinet d'arrêt pour installation dans les éviers et plans de travail</li> <li>· ACS 20 ACC NY 271, valide jusqu'au 01.10.2025</li> </ul>	<p>chromé noir mat aspect acier inox</p>	<p>72841000 72841670 72841800</p>	<p>77,04 98,44 98,44</p>
 	<p><b>F15 Planche à découper noyer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· idéal pour travailler à l'intérieur comme à l'extérieur de l'évier</li> <li>· compatible avec S51 Eviers SilicaTec, S71 Eviers acier inoxydable</li> <li>· matériau: noyer</li> </ul>		40960000	127,33
 	<p><b>F16 Planche à découper chêne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· idéal pour travailler à l'intérieur comme à l'extérieur de l'évier</li> <li>· compatible avec S51 Eviers SilicaTec, S71 Eviers acier inoxydable</li> <li>· matériau: chêne</li> </ul>		40961000	96,30
 	<p><b>F14 Passoire pour évier</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· idéal pour nettoyer les fruits et légumes ou égoutter les aliments</li> <li>· compatible avec S51 Eviers SilicaTec, S71 Eviers acier inoxydable, éviers de 400 mm et 406 mm de profondeur</li> <li>· matériau: synthétique</li> </ul>	noir mat	40963000	56,71
 	<p><b>F17 Egouttoir mobile</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· parfait pour décongeler les aliments</li> <li>· pour le stockage des verres et les plats volumineux en toute sécurité</li> <li>· haute fonctionnalité, l'eau peut s'écouler facilement</li> <li>· compatible avec S51 Eviers SilicaTec, S71 Eviers acier inoxydable</li> <li>· matériau: plastique/acier inoxydable</li> </ul>	acier inoxydable	40962800	113,42



hansgrohe Aqittura

# Aperçu de la gamme Aqittura

## Aqittura M91 SodaSystem



Finition

-000, -670, -800

-000, -670, -800

Standard



sBox



Douchette extractible



Bec pivotant



Select digital



Push

2 sorties



Fonction mémoire




hansgrohe home App



### Aqitura M91 FilterSystem



-000, -670, -800



-000, -670, -800



Robinetterie de cuisine hansgrohe

# Aperçu de la robinetterie de cuisine

## Aquno Select M81



## Metris Select M71



Finition	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -340, -670, -800	-000, -800	-000, -800
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart					■
sBox	■	■	■	■	■
Pour le montage devant une fenêtre					
CoolStart					
Plusieurs jets	■	■	■	■	
Avec douchette extractible	■	■	■	■	■
Avec bec pivotant	■	■	■	■	■
Select	■	■	■	■	■

Page 262

Page 262

## Talis M51



## Talis M52



Finition	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
sBox		■		■	
Pour le montage devant une fenêtre					
CoolStart					
Plusieurs jets		■		■	
Avec douchette extractible		■		■	
Avec bec pivotant	■	■	■	■	■
Select	■				

Page 262

Page 262

Page 262

**Metris M71**

**Talis Select M51**



-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
			■		
	■			■	
	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■				■	■

Page 262

Page 262

Page 262

**Talis M54**



-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

■	■	■	■	■	■
■		■	■	■	
■	■			■	
■					
■	■			■	
■	■	■	■	■	■
■					■

Page 262

Robinetterie de cuisine hansgrohe

# Aperçu de la robinetterie de cuisine

## Focus M41



Finition	-000, -800	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -800	-000, -800
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
sBox	■				■
Pour le montage devant une fenêtre					
CoolStart				■	
Plusieurs jets	■				■
Avec douchette extractible	■				■
Avec bec pivotant	■	■	■	■	■
Select					

Page 262

Page 262

## Logis M31

## Logis M32



Finition	-000	-000	-000	-000	-000
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■		■	■	■
sBox					
Pour le montage devant une fenêtre			■		
CoolStart			■	■	
Plusieurs jets					
Avec douchette extractible					
Avec bec pivotant	■	■	■	■	■
Select					

Page 262

Page 262

**Focus M42**

**Zesis M33**



-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

■	■	■	■	■	■
	■	■	■		■
		■			■
	■		■		■
		■		■	
■	■	■	■	■	■

**Vernis M35**




-000, -670

-000, -670

■	■
■	■


Aqittura M91



**Aqittura M91** Mitigeur de cuisine 210 SodaSytem, avec douchette extractible 1 jet, sBox

- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre, SodaBase
- ComfortZone 210
- bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°
- jet laminaire
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- diamètre de percement Ø 35 mm requis
- comprenant : mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, matériel de montage, instruction de montage
- arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée
- eau potable réfrigérée et filtrée en version plate, moyennement gazeuse et gazeuse grâce au bouton de sélection situé sur le bec verseur
- contrôle et suivi des données de consommation via hansgrohe home App
- capacité du filtre: 300 l
- capacité de refroidissement: 7 l/h d'eau réfrigérée
- notification concernant l'état du filtre ou la capacité de CO2 (hansgrohe home App)
- consommation d'énergie: 150 W (phase de refroidissement), 1,6 W (veille)
- alimentation en tension: 230V ±10 %

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	76836000	2.455,65
noir mat	76836670	2.708,17
aspect acier inox	76836800	2.708,17



**disponible à partir de septembre 2022**

**Finition**                      **N° article**                      **Euro h. t.**


**Aqittura M91 Mitigeur de cuisine 240 SodaSytem, 1 jet**

chromé	76837000	2.365,77
noir mat	76837670	2.606,52
aspect acier inox	76837800	2.606,52

- comprenant : mitigeur de cuisine, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre, SodaBase
- ComfortZone 240
- bec orientable possible sur 2 niveaux 60° ou 110°
- jet laminaire
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- diamètre de perçement Ø 35 mm requis
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, matériel de montage, instruction de montage
- arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée
- eau potable réfrigérée et filtrée en version plate, moyennement gazeuse et gazeuse grâce au bouton de sélection situé sur le bec verseur
- contrôle et suivi des données de consommation via hansgrohe home App
- capacité du filtre: 300 l
- capacité de refroidissement: 7 l/h d'eau réfrigérée
- notification concernant l'état du filtre ou la capacité de CO2 (hansgrohe home App)
- consommation d'énergie: 150 W (phase de refroidissement), 1,6 W (veille)
- alimentation en tension: 230V ± 10 %



**disponible à partir de septembre 2022**




**NOUVEAU**




**Aqittura M91** Mitigeur de cuisine 210 FilterSytem, avec douchette extractible 1 jet et kit de démarrage

- comprenant : mitigeur de cuisine, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre
- ComfortZone 210
- bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°
- jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm
- diamètre de percement Ø 35 mm requis
- comprenant: mitigeur de cuisine, matériel de montage, raccordement flexibles, instruction de montage
- arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée
- eau potable filtrée via un bouton poussoir au niveau du bec verseur
- capacité du filtre: 300 l
- raccordement du filtre: entrée et sortie G 3/8

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	76801000	590,64
noir mat	76801670	767,19
aspect acier inox	76801800	767,19



**disponible à partir de septembre 2022**



**NOUVEAU**  
**NOUVEAU**  
**NOUVEAU**  
**NOUVEAU**  
**NOUVEAU**  
**NOUVEAU**  
**NOUVEAU**

**Options:**

- Filtre à charbon actif
- Filtre à charbon actif échangeur d'ion
- Filtre à charbon actif échangeur d'ion Pro
- Filtre Harmony
- Filtre Life
- Filtre Sport
- F23 Débitmètre

76814000	83,46
76815000	89,88
76827000	129,47
76828000	208,65
76829000	214,00
76830000	214,00
76818000	112,35

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

**Finition**                      **N° article**                      **Euro h. t.**

**NOUVEAU**

**Aqittura M91 Mitigeur de cuisine 240 FilterSytem, 1 jet avec kit de démarrage**

chromé	76802000	623,81
noir mat	76802670	811,06
aspect acier inox	76802800	811,06




**disponible à partir de septembre 2022**


- comprenant : mitigeur de cuisine, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre
- ComfortZone 240
- bec orientable possible sur 2 niveaux 60° ou 110°
- jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 10,3 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- diamètre de percement Ø 35 mm requis
- comprenant: mitigeur de cuisine, matériel de montage, raccordement flexibles, instruction de montage
- arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée
- eau potable filtrée via le bouton Select
- capacité du filtre: 300 l
- raccordement du filtre: entrée et sortie G 3/8

**Options:**

· Filtre à charbon actif	76814000	83,46
· Filtre à charbon actif échangeur d'ion	76815000	89,88
· Filtre à charbon actif échangeur d'ion Pro	76827000	129,47
· Filtre Harmony	76828000	208,65
· Filtre Life	76829000	214,00
· Filtre Sport	76830000	214,00
· F23 Débitmètre	76818000	112,35



Aquno Select M81



**Aquno Select M81** Mitigeur de cuisine 170, avec douchette extractible 3 jets, sBox

- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox, passoire multifonction
- ComfortZone 170
- bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°
- jet laminaire, jet pluie, jet large
- passer du jet large à la douchette extractible tout simplement en appuyant sur le bouton
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal sous 3 bars de pression: 6 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- diamètre de perçement Ø 35 mm requis, recommandation: le milieu du perçage doit être au max. à 45 mm de l'arrière de la vasque
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 20 ACC LY 364 France, valide jusqu'au 08.07.2025

**variantes**

- **Aquno Select M81** Mitigeur de cuisine 170 avec douchette extractible, 3 jets
- ACS 20 ACC LY 364 France, valide jusqu'au 08.07.2025

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	73831000	795,01
noir mat	73831670	1.023,99
aspect acier inox	73831800	1.023,99



chromé	73837000	742,58
noir mat	73837670	966,21
aspect acier inox	73837800	966,21

**Finition**                      **N° article**                      **Euro h. t.**

**Aquno Select M81** Mitigeur de cuisine 250, avec douchette extractible 2 jets, sBox


chromé	73830000	731,88
noir mat	73830670	942,67
aspect acier inox	73830800	942,67




- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox, passoire multifonction
- ComfortZone 250
- bec en L
- bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°
- jet laminaire, jet large
- passer du jet large à l'embout du bec extractible tout simplement en appuyant sur le bouton
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal sous 3 bars de pression: 6 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- diamètre de perçement Ø 35 mm requis, recommandation: le milieu du perçage doit être au max. à 45 mm de l'arrière de la vasque
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 20 ACC LY 364 France, valide jusqu'au 08.07.2025

**variantes**

· <b>Aquno Select M81</b> Mitigeur de cuisine 250, avec douchette extractible 2 jets	chromé	73836000	681,59
· ACS 20 ACC LY 364 France,	noir mat	73836670	890,24
valide jusqu'au 08.07.2025	aspect acier inox	73836800	890,24



Metris Select M71



Finition N° article Euro h. t.

**Metris Select M71** Mitigeur de cuisine 2 trous 200, avec douchette extractible 2 jets, sBox

chromé	73818000	630,23
noir chromé brossé	73818340	945,88
noir mat	73818670	916,99
aspect acier inox	73818800	821,76



- comprenant : Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox
- ComfortZone 200
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- la poignée de commande peut être positionnée librement, 2 trous de Ø 35 mm requis
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- Bouton Select Pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- comprenant: Mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 056, valide jusqu'au 01.05.2024

**Finition**                      **N° article**                      **Euro h. t.**




**Metris Select M71** Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 2 jets, sBox

chromé                      73817000                      605,62  
 aspect acier inox                      73817800                      763,98



- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 240
- bec en L
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- Bouton Select Pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 056, valide jusqu'au 01.05.2024



**variantes**

- **Metris Select M71** Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 1 jet, sBox
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

chromé                      73802000                      592,78  
 aspect acier inox                      73802800                      745,79




**Metris Select M71** Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 1 jet

chromé                      14857000                      540,35  
 aspect acier inox                      14857800                      694,43



- ComfortZone 240
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire
- Bouton Select Pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- éclaboussures considérablement réduites grâce au démarrage en douceur du débit deau
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024






**Metris Select M71** Mitigeur de cuisine 260, 1 jet

chromé	14847000	434,42
aspect acier inox	14847800	576,73



- ComfortZone 260
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet laminaire
- Bouton Select Pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- éclaboussures considérablement réduites grâce au démarrage en douceur du débit deau
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 20 ACC NY 041 France, valide jusqu'au 20.09.2025



**Metris M71**




**Metris M71** Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 2 jets


chromé	14834000	523,23
aspect acier inox	14834800	678,38



- ComfortZone 220
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024





Finition N° article Euro h. t.



**Metris M71** Mitigeur de cuisine  
220, avec douchette extractible  
2 jets, sBox

- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 220
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

chromé 73800000 574,59  
aspect acier inox 73800800 728,67



**Metris M71** Mitigeur de cuisine  
320, avec douchette extractible  
1 jet

- ComfortZone 320
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 10 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- éclaboussures considérablement réduites grâce au démarrage en douceur du débit deau
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

chromé 14821000 452,61  
aspect acier inox 14821800 587,43





Finition

N° article


Euro h. t.

**Metris M71** Mitigeur de cuisine 320, installation devant une fenêtre, 1 jet

chromé

14823000

464,38



- ComfortZone 320
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- déclinable pour montage devant une fenêtre
- installation devant un fenêtre, peut être posé à plat
- jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- éclaboussures considérablement réduites grâce au démarrage en douceur du débit deau
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

**variantes**

- **Metris M71** Mitigeur de cuisine 320, 1 jet
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

chromé  
aspect acier inox

14822000  
14822800

386,27  
496,48



**Talis Select M51**

**Talis Select M51** Mitigeur de cuisine 300, avec douchette extractible 1 jet

chromé  
aspect acier inox

72821000  
72821800



530,72  
683,73



- ComfortZone 300
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet normal
- Bouton Select Pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC NY 404 France, valide jusqu'au 16.12.2024



Finition N° article Euro h. t.




**Talis Select M51** Mitigeur de cuisine 300, 1 jet

- ComfortZone 300
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet normal
- Bouton Select Pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 20 ACC NY 041 France, valide jusqu'au 20.09.2025

chromé 72820000 429,07  
aspect acier inox 72820800 570,31





**Talis M51**



**Talis M51** Mitigeur de cuisine 220, 1 jet

- ComfortZone 220
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 10 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

chromé 72814000 272,95  
aspect acier inox 72814800 367,01




**Talis M51** Mitigeur de cuisine 160, avec douchette extractible 2 jets

- ComfortZone 160
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire, jet normal
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, clé de service, instruction de montage
- ACS 18 ACC LY 692, valide jusqu'au 23.10.2023

chromé 72815000 396,97  
aspect acier inox 72815800 518,95








**Talis M52** Mitigeur de cuisine  
170, avec douchette extractible  
2 jets, sBox

- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 170
- bec orientable à 150°
- jet normal, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- débit maximal sous 3 bars de pression: 10 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

**Finition** **N° article** **Euro h. t.**

chromé 73860000 405,53  
aspect acier inox 73860800 524,30




**Talis M52** Mitigeur de cuisine  
170, 1 jet

- ComfortZone 170
- bec orientable à 150°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- E0, C1, A2, U3
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé 32851000 248,24



**Talis M54**




**Talis M54** Mitigeur de cuisine  
210, avec douchette extractible  
2 jets

- ComfortZone 210
- bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC NY 414, valide jusqu'au 26.12.2024

chromé 72800000 371,29  
noir mat 72800670 482,57  
aspect acier inox 72800800 482,57






**Talis M54** Mitigeur de cuisine  
210, avec douchette extractible  
2 jets, sBox

- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 210
- bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC NY 414, valide jusqu'au 26.12.2024

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	72801000	423,72
noir mat	72801670	535,00
aspect acier inox	72801800	535,00




**Talis M54** Mitigeur de cuisine  
210, avec douchette extractible  
1 jet

- ComfortZone 210
- bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°
- jet normal
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC NY 414, valide jusqu'au 26.12.2024

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	72802000	309,23
noir mat	72802670	411,95
aspect acier inox	72802800	411,95









**Talis M54** Mitigeur de cuisine  
270, avec douchette extractible  
1 jet

chromé	72808000	310,30
noir mat	72808670	331,70
aspect acier inox	72808800	331,70



- ComfortZone 270
- bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°
- jet laminaire
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC NY 414, valide jusqu'au 26.12.2024



**Talis M54** Mitigeur de cuisine  
270, avec douchette extractible  
1 jet, sBox

chromé	72809000	361,66
noir mat	72809670	383,06
aspect acier inox	72809800	383,06




- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 270
- bec en L
- bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°
- jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC NY 414, valide jusqu'au 26.12.2024










**Focus M42** Mitigeur de cuisine  
180, avec douchette extractible  
2 jets

- ComfortZone 180
- bec orientable à 360°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024


chromé 71801000 286,76  
aspect acier inox 71801800 371,29



**Focus M42** Mitigeur de cuisine  
220, 1 jet

- ComfortZone 220
- bec orientable à 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 10 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

chromé 71802000 207,58  
aspect acier inox 71802800 265,36




**Focus M42** Mitigeur de cuisine  
120, CoolStart / 2 vitesses, 1 jet

- ComfortZone 120
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- bec orientable à 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané E0, C3, A3, U3
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1

chromé 71805000 149,80



Finition N° article Euro h. t.




**Focus M42** Mitigeur de cuisine  
120, installation devant une  
fenêtre, 1 jet

chromé 71807000 190,46



- ComfortZone 120
- bec orientable à 360°
- déclinable pour montage devant une fenêtre
- installation devant un fenêtre, peut être posé à plat
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022




**Focus M42** Mitigeur de cuisine  
150, avec douchette extractible  
1 jet

chromé 71814000 201,16  
aspect acier inox 71814800 276,06



- ComfortZone 150
- bec orientable à 120°
- jet normal
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- E0/1, C1, A3, U3
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
- NF\_375-M1-21-1




**Focus M42** Mitigeur de cuisine  
150, avec douchette extractible  
1 jet, sBox

- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 150
- bec orientable à 120°
- jet normal
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- E0/1, C1, A3, U3
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
- NF\_375-M1-21-1

**Finition** **N° article** **Euro h. t.**

chromé 71829000 249,31  
aspect acier inox 71829800 327,42



**Focus M42** Mitigeur de cuisine  
100, CoolStart / 2 vitesses, 1 jet

- ComfortZone 100
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- bec orientable à 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé 71809000 126,26




**variantes**

- **Focus M42** Mitigeur de cuisine 100, 1 jet chromé 71808000 125,19
- aspect acier inox 71808800 164,78
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- **Focus M42** Mitigeur de cuisine 100, CoolStart / 2 vitesses, 1 jet chromé 71809000 126,26
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

Zesis M33

NOUVEAU



NOUVEAU

**Zesis M33** Mitigeur de cuisine 150 avec douchette extractible 2 jets

- ComfortZone 150
- bec orientable à 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8,2 l/min
- cartouche céramique bas débit
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	74800000	176,55
noir mat	74800670	247,17
aspect acier inox	74800800	247,17




disponible à partir de mars 2022

**variantes**

- **Zesis M33** Mitigeur de cuisine 150 avec douchette extractible 2 jets, sBox

chromé	74803000	202,23
noir mat	74803670	269,64
aspect acier inox	74803800	269,64

NOUVEAU



NOUVEAU

**Zesis M33** Mitigeur de cuisine 160 avec douchette extractible 2 jets

- ComfortZone 160
- bec orientable à 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8,2 l/min
- cartouche céramique bas débit
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage

chromé	74801000	258,94
noir mat	74801670	362,73
aspect acier inox	74801800	362,73




disponible à partir de mars 2022

**variantes**

- **Zesis M33** Mitigeur de cuisine 160 avec douchette extractible 2 jets, sBox

chromé	74804000	281,41
noir mat	74804670	381,99
aspect acier inox	74804800	381,99

NOUVEAU



NOUVEAU

**Zesis M33** Mitigeur de cuisine  
150 1 jet

- ComfortZone 150
- bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 11,6 l/min
- cartouche céramique bas débit
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage



disponible à partir de mars 2022


chromé	74802000	127,33
noir mat	74802670	178,69
aspect acier inox	74802800	178,69

**variantes**

- **Zesis M33** Mitigeur de cuisine 150, CoolStart / 2 vitesses, 1 jet

chromé	74813000	127,33
--------	----------	--------

NOUVEAU



NOUVEAU

**Zesis M33** Mitigeur de cuisine  
150 avec douchette extractible  
2 jets, sBox

- ComfortZone 150
- bec orientable à 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8,2 l/min
- cartouche céramique bas débit
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection
- Longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage



disponible à partir de mars 2022

chromé	74803000	202,23
noir mat	74803670	269,64
aspect acier inox	74803800	269,64


**variantes**

- **Zesis M33** Mitigeur de cuisine 150 avec douchette extractible 2 jets

chromé	74800000	176,55
noir mat	74800670	247,17
aspect acier inox	74800800	247,17

Finition N° article Euro h. t.

NOUVEAU



**Zesis M33** Mitigeur de cuisine 160 avec douchette extractible 2 jets, sBox

- ComfortZone 160
- bec orientable à 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8,2 l/ min
- cartouche céramique bas débit
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection
- Longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage

chromé	74804000	281,41
noir mat	74804670	381,99
aspect acier inox	74804800	381,99



disponible à partir de mars 2022


NOUVEAU

**variantes**

- **Zesis M33** Mitigeur de cuisine 160 avec douchette extractible 2 jets

chromé	74801000	258,94
noir mat	74801670	362,73
aspect acier inox	74801800	362,73

NOUVEAU



**Zesis M33** Mitigeur de cuisine 160, installation devant une fenêtre, 1 jet


- ComfortZone 160
- bec orientable à 150°
- déclinable pour montage devant une fenêtre
- installation devant un fenêtre, peut être posé à plat
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 11,6 l/ min
- cartouche céramique bas débit
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage

chromé	74805000	174,41
--------	----------	--------



disponible à partir de mars 2022


**NOUVEAU**



**NOUVEAU**

**Zesis M33** Mitigeur de cuisine 150, CoolStart / 2 vitesses, 1 jet

chromé 74813000 127,33




- ComfortZone 150
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- bec orientable possible sur 2 niveaux 60° ou 110°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7,6 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage

**disponible à partir de mars 2022**

**variantes**

· Zesis M33 Mitigeur de cuisine 150 1jet	chromé	74802000	127,33
	noir mat	74802670	178,69
	aspect acier inox	74802800	178,69

**Logis M31**




**Logis M31** Mitigeur de cuisine 260, 1 jet

chromé 71835000 170,13



- ComfortZone 260
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022




**Logis M31** Mélangeur cuisine 220, 1 jet

chromé 75128000 150,87



- ComfortZone 220
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- raccordement flexible G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: Mélangeur cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024



**Logis M31** Mitigeur de cuisine  
160, Eco C3, 1 jet

- ComfortZone 160
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- bec orientable à 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 6 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- E0, C3, A2, U3
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1

Finition

N° article

Euro h. t.

chromé

71839000

127,33




**variantes**

- **Logis M31** Mitigeur de cuisine 160, 1 jet chromé
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

71832000

132,68



**Logis M31** Mitigeur de cuisine  
120, Eco C3, 1 jet

- ComfortZone 120
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- bec orientable à 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 6 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- E0, C3, A2, U3
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF\_375-M1-21-1

chromé

71837000

116,63





**variantes**

- **Logis M31** Mitigeur de cuisine 120, 1 jet chromé
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022


71830000

121,98

		Finition	N° article	Euro h. t.
	<p><b>Logis M31</b> Mitigeur de cuisine Montage mural, 1 jet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· bec orientable 220°</li> <li>· jet normal</li> <li>· entraxe 150 mm ± 12 mm</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 13 l/min</li> <li>· cartouche céramique</li> <li>· raccords S</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· comprenant: mitigeur de cuisine, rosaces, raccords S, instruction de montage</li> </ul>			
	chromé	71836000	176,55	


	<p><b>Logis M32</b> Mélangeur cuisine 220, 1 jet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ComfortZone 220</li> <li>· bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°</li> <li>· jet normal</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/min</li> <li>· mécanisme céramique 90°</li> <li>· raccordement flexible G 3/8</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· comprenant: Mélangeur cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage</li> <li>· ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024</li> </ul>			
	chromé	71285000	189,39	 

	<p><b>Logis M32</b> Mélangeur cuisine Montage mural, bec haut, 1 jet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· bec orientable à 360°</li> <li>· jet normal</li> <li>· entraxe 150 mm ± 12 mm</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min</li> <li>· mécanisme céramique 90°</li> <li>· raccords S</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· comprenant: Mélangeur cuisine, rosaces, raccords S, instruction de montage</li> </ul>			
	chromé	71286000	233,26	

	<p><b>Logis M32</b> Mélangeur cuisine Montage mural, 1 jet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· jet normal</li> <li>· entraxe 150 mm ± 12 mm</li> <li>· débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min</li> <li>· mécanisme céramique 90°</li> <li>· raccords S</li> <li>· limiteur de température réglable</li> <li>· convient au chauffe-eau instantané</li> <li>· comprenant: Mélangeur cuisine, rosaces, raccords S, instruction de montage</li> </ul>			
	chromé	71287000	233,26	

Vernis M35

NOUVEAU




Vernis Blend M35 Mitigeur de cuisine 210, 1jet

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71870000	148,73
noir mat	71870670	208,65

- ComfortZone 210
- bec orientable possible sur 2 niveaux 120° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 11,1 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 20 ACC NY 252 France, valide jusqu'au 21.09.2025



NOUVEAU



Vernis Shape M35 Mitigeur de cuisine 210, 1jet

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71871000	201,16
noir mat	71871670	282,48

- ComfortZone 210
- bec orientable possible sur 2 niveaux 120° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 11,1 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 20 ACC NY 252 France, valide jusqu'au 21.09.2025



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



# Pièces détachées et accessoires pour douche et robinetterie de salle de bains et cuisine



Flexibles

Page 522



Douche

Page 522

Supports de douche  
et curseurs

Page 522



Porte-savons

Page 523



Caches

Page 524



Cales de compensation

Page 524



**RETROUVEZ LES GROUPES DE PRIX  
DES PIÈCES DÉTACHÉES EN PAGE 35.**

Cartouches

Page 526



Mousseurs

Page 527



Inverseurs

Page 528

Mécanismes d'arrêt et  
cartouches thermostatiques

Page 528



Poignées

page 529



Rosaces et capôts

page 531




**Sur notre catalogue de pièces détachées en ligne, vous avez la possibilité de retrouver  
les vues éclatées, les références des pièces détachées et les notices de montage.**

<http://spares.hansgrohe.com>

# Pièces détachées hydrothérapie

## Flexible de douche



### Flexible de douche 1,60 m

- flexible de douche de haute qualité
- revêtement synthétique facile à nettoyer
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- anti-plier
- E2, C1, A., U3
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	28276000	32,10
aspect chromé/or	28276090	60,99
bronze brossé	28276140	51,36
bleu	28276330	49,22
noir chromé brossé	28276340	51,36
rouge	28276430	49,22
blanc	28276450	48,15
gris	28276460	49,22
jaune	28276480	49,22
noir	28276610	49,22
noir mat	28276670	41,73
blanc mat	28276700	41,73
aspect acier	28276800	51,36
satinox	28276810	49,22
chromé mat	28276880	49,22
aspect doré poli	28276990	51,36

### autres dimensions




- Flexible de douche 125 cm
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

chromé	28272000	29,96
bronze brossé	28272140	48,15
noir chromé brossé	28272340	48,15
blanc	28272450	48,15
noir mat	28272670	37,45
blanc mat	28272700	37,45
aspect doré poli	28272990	48,15
chromé	28274000	34,24



- Flexible de douche 2,00 m
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF\_375-M1-21-1

## Douches



### Douchette à main Multi

- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet MonoRain, jet massage
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- débit: 19 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023
- NF\_375-M1-21-1

chromé	28536000	80,25
bleu	28536330	103,79
rouge	28536430	103,79
blanc	28536450	103,79
gris	28536460	103,79
jaune	28536480	103,79
noir	28536610	103,79
vert (flash)	28536710	103,79




### Version économie d'eau:

- Douchette à main Multi EcoSmart 9l/min
- ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023
- NF\_375-M1-21-1

chromé	28538000	80,25
--------	----------	-------

## Supports de douche et curseurs



### Articulation pour barre Unica Standard

- dimension: 1/2"





chromé	28650000	21,40
--------	----------	-------



### Curseur Unica 88

- diamètre: 22 mm

chromé	28672000	33,17
blanc	28672450	60,99
chromé mat	28672880	49,22

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Curseur Unica E	chromé mat	96170000	60,99
	Curseur Unica D · diamètre: 25 mm	chromé rouge blanc gris jaune laiton précieux chromé mat	96190000 96190430 96190450 96190460 96190480 96190840 96190880	60,99 71,69 71,69 71,69 71,69 103,79 71,69
	Curseur Panel Confort Plus	chromé mat	25968000	60,99
<b>Porte-savons Casetta et clips</b>				
	Porte-savon E · avec matériel de montage · longueur 200 mm · finition de la tablette: chromé, blanc ou noir	chromé blanc/chromé noir/chromé	26511000 26511400 26511600	78,11 78,11 78,11
				
	Casetta'C. Porte-savon · avec matériel de montage · pour barres de douche de diamètre 22 mm	chromé	28678000	24,61
				
	Casetta SoftCube. Porte-savon · avec matériel de montage · pour barres de douche de diamètre 18/22/25 mm	chromé	26519000	24,61
				
	Porte-savon Casetta U-88 chrome · pour barres de douche de diamètre 22 mm · matériau: plastique transparent · porte-savon pour barres Unica'S et Unica'C	transparent	28675000	33,17
				




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Tarif 2022

523

## Pièces détachées hydrothérapie

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	Casetta'S. Porte-savon	transparent	28684000	23,54
 	Porte-savon Unica E et F	transparent	28685000	33,17
	Clips 22 mm · unité d'emballage: 1 pièce		96189000	8,56
	Clips 25 mm · diamètre: 25 mm · unité d'emballage: 2 pièces	transparent	96192000	10,70
<b>Caches</b> 	Cache Unica D · Ø de la barre · unité d'emballage: 2 pièces	chromé	94055000	17,12
<b>Cales de compensation</b>  	Cale de compensation 8mm · matériau: synthétique	chromé	98681000	17,12
 	Cale de compensation 7 mm · matériau: synthétique	chromé	97450000	13,91

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
		Cale de compensation 6 mm	96184000	11,77
		· matériau: synthétique		
<b>Autres pièces détachées hydrothérapie</b>				
		Joint DN 15	98058000	6,42
		Set Waterdim : réducteurs de débit pour douchettes	92019000	8,56
		· matériau: synthétique		
		Set de fixation Unica	96179000	12,84
		Filtre douche	94246000	6,42
		· unité d'emballage = 5 pièces		
		Adaptateur de raccordement pour Selecta	28071000	33,17
		· dimension: 1/2"		

## Pièces détachées robinetterie

Cartouches	Finition	N° article	Euro h. t.	
	Cartouche céramique M1	97685000	49,22	
	Cartouche céramique M35	92730000	49,22	
	Cartouche céramique M35 à 2 vitesses	92530000	21,40	
	Cartouche à sphère · pour mitigeurs de lavabo, bidet et cuisine	14095000	83,46	
	Cartouche à sphère · pour mitigeur douche et bain/ douche	14096000	83,46	
	Set de service complet · clé de service fournie · pour mitigeurs avec cartouche de mélange à sphère	13952000	33,17	
	Set de service complet	98804000	25,68	
	Sphère normale non-percée · pour mitigeurs avec cartouche de mélange à sphère	13964000	38,52	
	Cartouche céramique Joystick	96339000	60,99	
	Cartouche céramique	chromé	94004000	133,75
	Set de service pour robinet lave-mains	94156000	17,12	

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Mousseurs		Finition	N° article	Euro h. t.
	Mousseur EcoSmart · filetage: M24x1 · débit: 7 l/min · pour mitigeur de salle de bains	chromé satiné	13085000 13085810	12,84 13,91
	Mousseur EcoSmart Lavabo et Bidet · filetage: M24x1 · débit: 7 l/min	chromé	13912000	18,19
	2 Mousseurs Softjet 5 l/min EcoSmart · filetage: M24x1 · unité d'emballage: 2 pièces		13182000	23,54
	Mousseur QuickClean Cuisine · filetage: M24x1 · débit: 15 l/min · pour mitigeur de cuisine · unité d'emballage: 10 pièces	chromé	13913000	13,91
	Mousseur QuickClean Bain/Douche · filetage: M24x1 · débit: 25 l/min · pour mitigeur de salle de bains	chromé	13914000	13,91
	Mousseur complet B/D 24x1 · filetage: M24x1 · débit: 25 l/min · pour mitigeur de salle de bains	chromé	13956000	10,70
	Mousseur · filetage: M24x1 · débit: 7 l/min · pour mitigeur de salle de bains	chromé	94005000	21,40
	Mousseur EcoSmart sous blister · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	13084002	18,19
	2 Mousseurs Ecosmart Lavabo et Bidet sous blister · QuickClean: facile à entretenir · jet non-éclaboussant: · filetage: M24x1 · débit: 5 l/min · pour mitigeur de salle de bains · unité d'emballage: 2 pièces · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	13958002	17,12

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tarif 2022

527

## Pièces détachées robinetterie

<b>Inverseurs</b>		<b>Finition</b>	<b>N° article</b>	<b>Euro h. t.</b>
	Inverseur mitigeur bain-douche encastré · <05/87		13970000	60,99
	Inverseur complet · >06/87	chromé	13971000	71,69
	Inverseur iBox universal	chromé	95014000	49,22
	Inverseur complet Talis		94077000	33,17
<b>Mécanismes d'arrêt et cartouches thermostatiques</b>				
	Mécanisme d'arrêt 1/2" · mécanisme à clapet · 1/2" · fermeture à droite		94142000	25,68
	Mécanisme d'arrêt 1/2" · céramique · 1/2" · fermeture à droite · Angle de fermeture: 90°		94009000	33,17
	Mécanisme d'arrêt · mécanisme à clapet · 3/4" · >07/92		92929000	25,68
	Mécanisme d'arrêt 1/2" · céramique · 1/2" · fermeture à gauche · Angle de fermeture: 90°		94008000	33,17
	Mécanisme d'arrêt Elastop 1/2" · céramique · 1/2" · fermeture à droite · Angle de fermeture: 180°		94149000	25,68

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Ensemble filtre clapet anti-retour 1/2"		92605000	33,17
	Ensemble filtre clapet anti-retour 3/4"		92635000	71,69
	Cartouche thermostatique encastré 1/2" · 1/2" · capsule de cire		92601000	133,75
	Cartouche thermostatique encastré 3/4" · 3/4" · capsule de cire		92631000	203,30
	Cartouche thermostatique BTC haut débit · capsule de cire		96633000	103,79
	Cartouche thermostatique MTC · capsule de cire		94282000	103,79
	Mécanisme d'arrêt ShowerSelect · DN9		95758000	83,46
	Mécanisme d'arrêt pour mitigeur de cuisine Select · DN9		98462000	83,46
	Robinet d'arrêt encastré 3/4"		92729000	25,68
	Cartouche thermostatique inversée SMTC		92373000	203,30
<b>Poignées</b> 	Poignée · type de poignée: poignée · type de fixation: Vissé	bleu blanc jaune noir	13290330 13290450 13290480 13290610	38,52 38,52 38,52 38,52



## Pièces détachées robinetterie

		<b>Finition</b>	<b>N° article</b>	<b>Euro h. t.</b>
	<b>Poignée</b> · type de poignée: poignée · type de fixation: Vissé	bleu rouge blanc jaune noir	13690330 13690430 13690450 13690480 13690610	38,52 38,52 38,52 38,52 38,52
	<b>Poignée lavabo, bidet, évier Allegroh</b> · type de poignée: poignée · type de fixation: Vissé	chromé	16092000	103,79
	<b>Poignée bain/douche AXOR Starck Puro</b>	chromé	10490000	83,46
	<b>Poignée thermostatique Allegroh</b> · type de poignée: Poignée pour thermostatique · type de fixation: Vissé	chromé	16391000	49,22
	<b>Poignée robinet arrêt Allegroh</b> · type de poignée: Poignée pour robinet d'arrêt · type de fixation: Cliqué	chromé	16991000	49,22
	<b>Poignée thermostatique Allegroh</b>	chromé	36391000	83,46
	<b>Poignée robinet arrêt Allegroh chromée</b> · type de poignée: Poignée pour robinet d'arrêt · type de fixation: Cliqué	chromé	36991000	49,22
	<b>Poignée thermostatique 1001 sL</b>	chromé	96618000	25,68
	<b>Poignée thermostatique 1001 sL</b>	chromé	96619000	21,40



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

		<b>Finition</b>	<b>N° article</b>	<b>Euro h. t.</b>
	Poignée thermostatique Ecostat E	chromé	98914000	33,17
	Poignée thermostatique Ecostat S	chromé	98915000	38,52
	Poignée thermostatique Ecostat Comfort · type de fixation: Cliqué	chromé	95836000	25,68
	Boutons pour thermostatique Ecostat 1001	gris	97231000	17,12
	Volant de commande	chromé blanc chromé mat	96083000 96083450 96083880	25,68 33,17 38,52
<b>Douchettes robinetterie de cuisine</b>				
	Douchette à main pour mitigeur évier Mondial	chromé blanc	13893000 13893450	103,79 103,79
	Douchette Talis S	chromé	97999000	103,79
	Douchette à main pour mitigeur évier Allegra Linea	chromé	14893000	103,79
	Douchette Focus	chromé aspect acier	98459000 98459800	83,46 133,75
	Douchette extractible pour mitigeur évier Talis S²	chromé	96920000	83,46
<b>Rosaces et capôts</b>				
	Rosace mitigeur 1001 sL · Dimension: Ø 68 mm	chromé	96467000	17,12

## Pièces détachées robinetterie

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Cache pour Exafill 58127000	chromé	95093000	33,17
	Cache arrière Exafill	chromé	96146000	25,68
<b>Accessoires robinetterie</b>				
	Gaine de raccordement 3/4" 800 mm · longueur 800 mm · modèle: angle à 90° · ACS 17 ACC NY 117, valide jusqu'au 31.03.2022		58192000	124,12
				
<b>Autres pièces détachées robinetterie</b>				
	Flexible de raccordement · longueur: 450 mm · filetage: M10 x G 3/8		96507000	21,40
	Bouton inverseur bain-douche	chromé	94078000	13,91
	Colonnettes (la paire)	chromé	14920000	131,61
				
	Entraîneur avec vis		94184000	8,56
	Clapet anti-retour DW15/DN 10 · unité d'emballage: 2 pièces		94074000	13,91
	Set Complet de vidage pour mitigeurs de lavabo et bidet · fonctionne avec une tirette · pour lavabos et lave-mains avec trop-plein · laiton · dimension du raccordement 1 1/4"	chromé	94139000	80,25
				


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Fixation articulée pour tirette vidage		96100000	8,56
	Levier de commande vidage 340 mm avec sphère 12 mm		96324000	21,40
	Tirette mitigeur Uno 2, Talis S	chromé	96657000	12,84
	Set de fixation étrier		96016000	25,68
	Rallonge 35 mm · pour filetage de Ø 32 mm · pour les plans de 70 mm d'épaisseur maximum		13898000	60,99
	Set de fixation pour mitigeur libre · diamètre: 32 mm · filetage: M33x1,5		13961000	21,40
	Raccord S standard		94140000	38,52
	Joint torique 36 x 3,5		98066000	6,42


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

## Pièces détachées robinetterie

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Joint torique 34 x 3		98069000	6,42
	Joint conique 1 1/4"		53985000	6,42
	Flexible de cuisine synthétique 1,25 m		95048000	60,99
	Flexible de douchette métallique		96200000	49,22
	Flexible métallique Secuflex · longueur: 2000 mm · Longueur maximale de la douchette extractible: 1100 mm · filetage: G 1/2 x G 1/2	chromé	94148000	60,99
	Support douchette encastré · comprenant : support de douche, flexible de douche · trappe de visite nécessaire · ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025	chromé	28307000	127,33
	Secuflex Secuflex box		28389000	49,22
	Prolongation insert Secuflex		98806000	8,56

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Joint conique 1 1/2"		53987000	6,42
	Set de fixation pour set de finition encastré Quattro, Trio et robinet d'arrêt		96392000	25,68
	Clapet lavabo 5/4"	chromé blanc chromé mat	96026000 96026450 96026880	21,40 33,17 25,68
	Clapet à recouvrement	chromé blanc chromé mat	96153000 96153450 96153880	25,68 38,52 49,22
 	Rosace pour robinet, · matériau: laiton · dimension du raccordement M 1/2" · unité d'emballage: 100 pièces · Prix unitaire pour une pièce	chromé	06010000	6,42
	Ecroû siphon 1 1/4"	chromé	53951000	6,42





Les normes sanitaires

## Marque de conformité aux normes

Qu'est-ce que la marque NF ?

La marque NF, apposée sur un produit, atteste que celui-ci est conforme aux normes le concernant et éventuellement à des prescriptions techniques complémentaires demandées par le marché.

Les caractéristiques sont fixées et contrôlées par AFNOR CERTIFICATION (Association Française de Normalisation) dans des cahiers de charges appelés règlements techniques ou référentiels, élaborés en concertation avec les fabricants, les distributeurs, les associations de consommateurs, les laboratoires et les pouvoirs publics. La conformité est vérifiée par un comité indépendant qui charge le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) de faire régulièrement des contrôles et les essais nécessaires (au moins une fois par an).

Le référentiel concernant la robinetterie sanitaire a le numéro 077.

La marque NF peut être apposée sur les produits suivants :

- robinets simples et mélangeurs
- mitigeurs
- mitigeurs thermostatiques
- régulateurs de jet
- flexibles et douchettes
- dispositifs de vidage
- robinets à fermeture automatique

Qu'apporte la marque NF ?

La marque NF robinetterie sanitaire certifie la conformité des produits aux normes et documents complémentaires les concernant. Elle vérifie l'aspect général, les dimensions, la résistance à la corrosion, l'interchangeabilité (entraxe normalisé 150 mm), les débits, le bruit, la durabilité ou la résistance à l'usure.

Les performances des robinets et mélangeurs font l'objet d'un classement «E.A.U.»

E comme caractéristique hydraulique ou d'écoulement,

A comme caractéristique acoustique et

U comme caractéristique mécanique ou d'usure

ou encore «E.C.A.U.» (C comme confort) pour une gamme type minimale de mitigeurs mécaniques présentant un mitigeur lavabo, un mitigeur bain/douche et un mitigeur douche. Ce dernier classement prend en considération la sensibilité, la fidélité, la constance de la température et les efforts de manoeuvre.

Pour les mitigeurs thermostatiques, la NF vérifie la constance de la température de l'eau mitigée. Lorsque le débit chute, ou la pression d'alimentation varie, la variation de température ne doit pas excéder 1 °C, quant à la pointe de température, elle ne doit pas excéder 3 °C.

Il est vérifié que le débit d'eau est négligeable en cas de suppression brutale de la pression d'eau froide et que la butée à 40 °C est efficace.

Pour les douchettes, la marque NF vérifie les débits, l'étanchéité et la qualité du moulage. Quant aux flexibles, ce sont les débits et l'agrafage des spires.

La norme NF est ainsi une garantie de qualité, fiabilité et sécurité,  
pour le professionnel comme pour le client final.



## La marque NF et les produits Hansgrohe

### **Qu'est-ce que l'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) ?**

D'après l'arrêté du 29 mai 1997 : "Elle concerne les matériaux et les objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine".

Les produits peuvent être dangereux pour le consommateur car leurs constituants peuvent libérer des particules nocives telles que le plomb, le cadmium, l'arsenic dans des proportions qui a priori ne sont pas acceptables pour l'organisme humain. D'autre part, les matériaux peuvent libérer des substances qui peuvent altérer le goût de l'eau.

Tous les produits mis en vente sur le territoire français et qui entrent en contact avec l'eau doivent obtenir une "autorisation d'utilisation sanitaire". Cette autorisation est soit une déclaration sur l'honneur du fabricant dans le cas de produits fabriqués uniquement à partir de matériaux métalliques ou minéraux, ou une ACS dans les autres cas.

L'ACS est alors un document délivré par un laboratoire habilité à la suite de la vérification des conformités du produit.

Il revient aux professionnels de garantir la continuité de cette conformité.

### **L'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) et les produits Hansgrohe**

Les produits Hansgrohe sont certifiés ACS ou en cours de certification, en cas de besoin merci de nous contacter.

