

hansgrohe

# Vernis Blend és Vernis Shape Újdonság árlista 2021

Hansgrohe elérhetőségek

# Hansgrohe



## Hansgrohe márkaszervizek

### Super Építő Kft.

1047 Budapest Váci út 53.  
Tel: 06 1/231-0036  
06 30/900-3219  
06 30/699-5567  
Fax: 06 1/231-0037  
E-mail: csapszerviz@gmail.com  
Nyitva: H-P: 8.00-16.00  
Hatáskör: Budapest illetve Pest,  
Komárom-Esztergom,  
Győr-Moson-Sopron,  
Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok megyék

### Szina-2000 Bt.

3562 Onga Csokonay u.29.  
Tel: 06 30/998-7433  
E-mail: zoltan.szikora@gmail.com  
Nyitva: telefonos egyeztetéssel  
Hatáskör: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-  
Bihar, Szabolcs-Szatmár,  
Heves megyék

### Vasi Aqua Trend Kft.

Szombathely 9700  
Tel: 06 30/285 5690  
E-mail: dalos-jozsef@freemail.hu  
Hatáskör: Vas, Zala, Veszprém megyék

### Kirch-Szer-Víz Kft.

1133 Budapest Váci út 86/b  
Tel: 06 1/350-3144  
Fax: 06 1/288-0779  
E-mail: szerviz@csapszerviz.com  
Nyitva: H-P: 8.00-16.00  
Hatáskör: Budapest illetve Pest és Fejér  
megyék

### Derjanecz Vilmos e.v.

Szeged 6724  
Tel: 06 20/426-7265  
E-mail: derjaneczvili@gmail.com  
Hatáskör: Békés, Csongrád, Bács-Kiskun  
megyék

### Kirkop Kft.

Bonyhád 7150  
Tel: 06 74/454 065, 06 30/947 0240  
E-mail: kirkop@t-online.hu  
Honlap: www.kirkop.hu  
Hatáskör: Somogy, Baranya, Tolna megyék



## Hansgrohe

Hansgrohe Kft.  
1139, Budapest, Forgách u. 11.-13. Magyarország  
Telefon: +36 1 236 9090  
info@hansgrohe.hu  
www.hansgrohe.hu

Az árlistában szereplő árak áfa nélkül értendők. Esetleges hibák, elírások előfordulhatnak.

Az árlista visszavonásig érvényes.

A méretek mm-ben értendők.

Az egyes termékekhez kapcsolódó további értékesítési érveket az értékesítési kézikönyvben talál, illetve a [www.hansgrohe.hu](http://www.hansgrohe.hu) vagy a [pro.hansgrohe-int.com](http://pro.hansgrohe-int.com) honlapokon.

# Újdonság árlista 2021

Vernis Blend és Vernis Shape

**hansgrohe**

**Hansgrohe Kft.**

1139, Budapest, Forgách u. 11.-13. Magyarország

Telefon: +36 1 236 9090

[info@hansgrohe.hu](mailto:info@hansgrohe.hu) · [www.hansgrohe.hu](http://www.hansgrohe.hu)

**Cikkszámok és nettó listaárak**

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
<b>01</b>				
HG	01800180	45 780	4011097347240	13
HG	01850180	59 465	4011097677545	13
<b>13</b>				
HG	13244180	96 320	4011097629414	14
HG	13595000	16 485	4011097333670	13
HG	13620180	36 855	4011097228747	16
HG	13622180	73 500	4011097625386	10
<b>26</b>				
HG	26079000	183 750	4059625315125	22
HG	26085000	84 158	4059625319994	17
HG	26089000	141 488	4059625315101	21
HG	26089670	198 083	4059625338667	21
HG	26090000	7 166	4059625299142	17
HG	26093000	36 750	4059625302514	20
HG	26094000	36 750	4059625302507	33
HG	26095000	36 750	4059625302491	20
HG	26096000	36 750	4059625302484	33
HG	26097000	141 488	4059625314791	35
HG	26097670	198 083	4059625338650	35
HG	26098000	183 750	4059625314784	37
HG	26099000	115 763	4059625314777	23
HG	26099670	162 068	4059625338643	23
HG	26270000	7 166	4059625299135	17
HG	26270670	10 033	4059625339145	17
HG	26271000	36 750	4059625302170	20
HG	26271670	51 450	4059625339121	20
HG	26272000	115 763	4059625328934	23
HG	26272670	162 068	4059625330067	23
HG	26273000	13 414	4059625325575	19
HG	26274000	183 750	4059625328941	22
HG	26275000	17 603	4059625333228	18
HG	26276000	141 488	4059625314760	21
HG	26276670	198 083	4059625339084	21
HG	26277000	36 750	4059625302163	20
HG	26277670	51 450	4059625339077	20
HG	26278000	13 414	4059625325582	19
HG	26279000	17 603	4059625333235	18
HG	26281000	36 750	4059625302156	33
HG	26281670	51 450	4059625339053	33
HG	26282000	115 763	4059625315873	38
HG	26282670	162 068	4059625339039	38
HG	26283000	36 750	4059625302149	33
HG	26283670	51 450	4059625339022	33
HG	26284000	183 750	4059625328958	37
HG	26285000	277 463	4059625326602	22
HG	26286000	141 488	4059625314753	35
HG	26286670	198 083	4059625330074	35
HG	26287000	277 463	4059625326596	36
HG	26289000	115 763	4059625339015	38
HG	26289670	162 068	4059625339008	38
HG	26318000	141 487	4059625338995	21
HG	26319000	141 488	4059625338988	35
HG	26340000	7 166	4059625299128	17
HG	26340670	10 033	4059625338971	17
HG	26365000	431 813	4059625320419	20
HG	26371000	103 635	4059625338964	19
HG	26405000	17 273	4059625316351	34
HG	26405670	24 182	4059625326589	34
HG	26406000	16 538	4059625316344	34
HG	26406670	23 153	4059625326565	34
HG	26407000	22 050	4059625316337	33
HG	26407670	30 870	4059625326541	33
HG	26422670	24 659	4059625365793	18

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	26423670	24 512	4059625365816	18
HG	26579000	431 813	4059625320433	34
<b>27</b>				
HG	27804000	16 538	4059625316320	21
HG	27804670	23 153	4059625326527	21
HG	27805000	22 050	4059625316313	21
HG	27805670	30 870	4059625326503	21
HG	27809000	17 273	4059625316306	20
HG	27809670	24 182	4059625326480	20
<b>31</b>				
HG	31741180	41 510	4011097477237	13
HG	31971000	36 890	4011097641539	10
<b>71</b>				
HG	71210000	27 231	4059625321461	11
HG	71210670	38 110	4059625326466	11
HG	71211000	31 973	4059625325346	27
HG	71211670	44 762	4059625326459	27
HG	71214000	50 789	4059625325544	11
HG	71215000	37 081	4059625329955	9
HG	71216000	44 394	4059625329962	26
HG	71420000	27 563	4059625316290	13
HG	71420670	38 588	4059625326442	13
HG	71440000	36 015	4059625316283	12
HG	71440670	50 421	4059625326428	12
HG	71442000	61 740	4059625325353	14
HG	71442670	86 436	4059625326381	14
HG	71443000	46 930	4059625325391	15
HG	71444000	50 201	4059625325506	15
HG	71446000	50 201	4059625325513	15
HG	71447000	211 680	4059625325612	12
HG	71449000	12 863	4059625325438	12
HG	71449670	18 008	4059625326374	12
HG	71450000	42 998	4059625316269	28
HG	71450670	60 197	4059625326350	28
HG	71452000	74 088	4059625325377	30
HG	71452670	103 709	4059625326312	30
HG	71453000	42 998	4059625316245	28
HG	71454000	36 015	4059625316238	12
HG	71456000	91 875	4059625328583	14
HG	71456670	128 625	4059625330036	14
HG	71457000	252 840	4059625325650	28
HG	71458000	13 965	4059625325322	29
HG	71458670	19 551	4059625326305	29
HG	71459000	91 875	4059625328590	30
HG	71459670	128 625	4059625338872	30
HG	71460000	27 563	4059625316221	30
HG	71460670	38 588	4059625326282	30
HG	71461000	74 088	4059625325360	15
HG	71461670	103 709	4059625330043	15
HG	71462000	88 898	4059625325384	31
HG	71462670	124 472	4059625330050	31
HG	71463000	56 301	4059625325520	31
HG	71464000	56 301	4059625325537	31
HG	71466000	36 015	4059625363713	13
HG	71466670	50 421	4059625363706	13
HG	71467000	47 775	4059625363690	13
HG	71467670	66 885	4059625363683	13
HG	71468000	41 417	4059625363676	29
HG	71468670	57 992	4059625363669	29
HG	71469000	54 905	4059625363652	29
HG	71469670	76 881	4059625363645	29
HG	71501000	87 796	4059625353370	39
HG	71504000	73 169	4059625353349	39
HG	71550000	24 659	4059625316214	6




Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	71550670	34 508	4059625326268	6
HG	71551000	32 230	4059625316207	7
HG	71551670	44 798	4059625326244	7
HG	71552000	42 263	4059625316191	8
HG	71552670	59 168	4059625326220	8
HG	71553000	62 475	4059625325407	10
HG	71553670	87 465	4059625326190	10
HG	71554000	51 450	4059625325414	10
HG	71557000	28 334	4059625316184	6
HG	71558000	22 087	4059625316177	6
HG	71558670	30 907	4059625326169	6
HG	71559000	35 905	4059625316160	7
HG	71560000	29 400	4059625321454	24
HG	71560670	41 160	4059625326152	24
HG	71561000	38 588	4059625321447	25
HG	71561670	54 023	4059625326138	25
HG	71562000	50 348	4059625321430	26
HG	71562670	70 487	4059625326114	26
HG	71563000	62 475	4059625325476	27
HG	71563670	87 465	4059625326084	27
HG	71564000	61 373	4059625325483	26
HG	71566000	33 075	4059625321423	24
HG	71567000	26 828	4059625325445	24
HG	71567670	37 559	4059625326046	24
HG	71568000	42 263	4059625321416	25
HG	71569000	36 015	4059625325452	25
HG	71569670	50 421	4059625326015	25
HG	71570000	24 659	4059625324974	8
HG	71571000	32 230	4059625324981	8
HG	71572000	42 263	4059625324998	9
HG	71576000	44 100	4059625325421	10
HG	71576670	61 740	4059625325933	10
HG	71578000	47 775	4059625325315	27
HG	71578670	66 885	4059625325919	27
HG	71580000	29 657	4059625316153	7
HG	71580670	41 528	4059625325896	7
HG	71581000	45 938	4059625316146	8
HG	71582000	39 690	4059625316139	8
HG	71582670	55 566	4059625325889	8
HG	71583000	20 470	4059625325551	9
HG	71583670	28 665	4059625325872	9
HG	71584000	24 659	4059625316122	6
HG	71584670	34 508	4059625325865	6
HG	71585000	32 230	4059625316115	7
HG	71585670	44 798	4059625325858	7
HG	71587000	145 163	4059625325599	6
HG	71588000	188 160	4059625325605	7
HG	71590000	54 023	4059625321409	26
HG	71591000	47 775	4059625325469	26
HG	71591670	66 885	4059625325834	26
HG	71592000	24 402	4059625325568	26
HG	71592670	34 178	4059625325810	26
HG	71593000	29 400	4059625321393	24
HG	71593670	41 160	4059625325803	24
HG	71594000	38 588	4059625321386	25
HG	71594670	54 023	4059625325797	25
HG	71596000	172 725	4059625325636	24
HG	71597000	226 748	4059625325643	25
HG	71640000	28 445	4059625316108	16
HG	71640670	39 837	4059625325780	16
HG	71646000	28 445	4059625310762	16
HG	71647000	167 213	4059625325629	16
HG	71649000	10 290	4059625321379	16
HG	71649670	14 406	4059625338865	16

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	71650000	33 810	4059625315798	31
HG	71650670	47 334	4059625325759	31
HG	71656000	33 810	4059625315781	31
HG	71657000	198 818	4059625325667	32
HG	71658000	12 128	4059625325339	32
HG	71658670	16 979	4059625338858	32
HG	71667000	32 230	4059625363638	16
HG	71667670	45 129	4059625363621	16
HG	71668000	37 044	4059625363614	32
HG	71668670	51 854	4059625363607	32
HG	71870000	55 125	4059625321362	11
HG	71870670	77 175	4059625325698	11
HG	71871000	65 783	4059625321355	28
HG	71871670	92 096	4059625325674	28
<b>93</b>				
HG	93500000	4 270	4059625222478	13
<b>96</b>				
HG	96615000	11 690	4011097391502	13

Mosdócsaptelepek

Új



**Vernis Blend** Egykaros mosdócsaptelep 70, automata lefolyógarnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 70
- kinyúlás 89 mm
- vízszög fajtája: normál vízszög
- elforgatható vízszög átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	71550000	24 659
matt fekete	71550670	34 508




**További lehetőségek:**

Új	· <b>Vernis Blend</b> Egykaros mosdócsaptelep 70, fém automata lefolyógarnitúrával	króm	71557000	28 334
Új	· <b>Vernis Blend</b> Egykaros mosdócsaptelep 70, lefolyógarnitúra nélkül	króm matt fekete	71558000 71558670	22 087 30 907
Új	· <b>Vernis Blend</b> Egykaros mosdócsaptelep 70, CoolStart, automata lefolyógarnitúrával	króm matt fekete	71584000 71584670	24 659 34 508

Új

6x




**Vernis Blend** Egykaros mosdócsaptelep 70, automata lefolyógarnitúrával, projekt csomag

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 70
- kinyúlás 89 mm
- vízszög fajtája: normál vízszög
- elforgatható vízszög átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus
- csomagolási egység: 6 darab

króm	71587000	145 163
------	----------	---------



Új



**Vernis Blend** Egykaros mosdócsaptelep 100, automata lefolyógarnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 100
- kinyúlás 108 mm
- vízszög fajtája: normál vízszög
- elforgatható vízszög átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	71551000	32 230
mattn fekete	71551670	44 798




**További lehetőségek:**

Új	· <b>Vernis Blend</b> Egykaros mosdócsaptelep 100, fém automata lefolyógarnitúrával	króm	71559000	35 905
Új	· <b>Vernis Blend</b> Egykaros mosdócsaptelep 100, lefolyógarnitúra nélkül	króm mattn fekete	71580000 71580670	29 657 41 528
Új	· <b>Vernis Blend</b> Egykaros mosdócsaptelep 100, Coolstart, automata lefolyógarnitúrával	króm mattn fekete	71585000 71585670	32 230 44 798

Új

6x




**Vernis Blend** Egykaros mosdócsaptelep 100, automata lefolyógarnitúrával, projekt csomag

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 100
- kinyúlás 108 mm
- vízszög fajtája: normál vízszög
- elforgatható vízszög átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus
- csomagolási egység: 6 darab

króm	71588000	188 160
------	----------	---------



Új



**Vernis Blend** Egykaros mosdócsaptelep 190, automata lefolyógarnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 190
- kinyúlás 108 mm
- vízszugár fajta: normál vízszugár
- elforgatható vízszugár átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

króm	71552000	42 263
matt fekete	71552670	59 168




elérhető július 2021

Új  
Új

**További lehetőségek:**

Új	<b>Vernis Blend</b> Egykaros mosdócsaptelep 190, fém automata lefolyógarnitúrával	króm	71581000	45 938
Új	<b>Vernis Blend</b> Egykaros mosdócsaptelep 190, lefolyógarnitúra nélkül	króm matt fekete	71582000 71582670	39 690 55 566

Új




**Vernis Blend** Egykaros mosdócsaptelep 70, izolált vízvezetéssel és automata lefolyógarnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 70
- kinyúlás 89 mm
- vízszugár fajta: normál vízszugár
- elforgatható vízszugár átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4,4 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

króm	71570000	24 659
------	----------	--------



Új




**Vernis Blend** Egykaros mosdócsaptelep 100, izolált vízvezetéssel és automata lefolyógarnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 100
- kinyúlás 108 mm
- vízszugár fajta: normál vízszugár
- elforgatható vízszugár átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4,4 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

króm	71571000	32 230
------	----------	--------



Új



**Vernis Blend** Egykaros mosdócsaptelep 190, izolált vízvezetéssel és automata lefolyógarnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 190
- kinyúlás 108 mm
- vízszög fajtája: normál vízszög
- elforgatható vízszög átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4,4 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

Felület

króm

Cikkszám

71572000


Ár (Ft)

42 263



elérhető július 2021

Új



**Vernis Blend** Hidegvizes csaptelep 70, lefolyógarnitúra nélkül

- ComfortZone 70
- kinyúlás 93 mm
- vízszög fajtája: normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5,6 l/perc
- 90°-os kerámiaszélel
- Csak hidegvíz bekötéséhez


króm  
matt fekete

71583000  
71583670

20 470  
28 665



Új



**Vernis Blend** Egykaros mosdócsaptelep 100, bidé kézizuhannyal és 160 cm-es zuhanytömlővel

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidette kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső
- ComfortZone 100
- kinyúlás 108 mm
- vízszög fajtája: normál vízszög, zuhany vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó


króm

71215000

37 081



Új




**Vernis Blend** Egykaros mosdócsaptelep elforgatható kifolyóval és automata lefolyógarnitúrával

króm 71554000 51 450



- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 200
- kinyúlás 166 mm
- elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 120° vagy 360°
- vízszög fajtája: lamináris vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4,3 l/perc
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

Új




**Vernis Blend** Mosdócsaptelep automata lefolyógarnitúrával

króm matt fekete 71553000 62 475  
71553670 87 465



- tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 150
- kinyúlás 166 mm
- vízszög fajtája: lamináris vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- 90°-os meleg/hideg kerámiaszелеpek
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

Új



**Vernis Blend** Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti telepítéshez, 20,5 cm-es kifolyóval


króm matt fekete 71576000 44 100  
71576670 61 740



- kinyúlás 207 mm
- vízszög fajtája: normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható

**Szükséges alkatrészek:**

- Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez 13622180 73 500



Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez

13622180 73 500


- szerelési mélység: 44 mm
- változtatható pozíciójú keverőrendszer, választhatóan bal vagy jobb oldali kifolyó lehetséges

**Kiegészítő termékek:**

- 25 mm-es hosszabbító készlet 31971000 36 890

**Bidécsaptelepek**

Új



**Vernis Blend Egykaros bidécsaptelep automata lefolyógarnitúrával**

- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás 127 mm
- perlátor gömbcsuklóval
- vízszugár fajta: normál vízszugár
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

Felület

króm  
matt fekete

Cikkszám


71210000  
71210670

Ár (Ft)

27 231  
38 110



Új



**Vernis Blend Bidé szett függőleges zuhannyal**

- tartalmazza a következőket: Bidécsaptelep, függőleges vízszugár
- kerámiabetét
- Alsó zuhany váltóval
- integrált visszafolyásgátló
- 0,5 bar felett működik

króm


71214000

50 789



**Konyhai csaptelepek**

Új



**Vernis Blend M35 Egykaros konyhai csaptelep 260, elforgatható kifolyóval**

- ComfortZone 260
- elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 120° vagy 360°
- normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11,1 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm

matt fekete

71870000

71870670

55 125


77 175





Kádcsaptelepek

Új



**Vernis Blend** Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

- kinyúlás 171 mm
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22,5 l/perc
- kádöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22,5 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,7 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átirányító automatikus visszaállítással
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	71440000	36 015
matte fekete	71440670	50 421



Új


**További lehetőségek:**

- **Vernis Blend** Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, 2 átfolyási sebességgel

króm	71454000	36 015
------	----------	--------

Új

6x




**Vernis Blend** Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, projekt csomag

- kinyúlás 171 mm
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22,5 l/perc
- kádöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22,5 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,7 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átirányító automatikus visszaállítással
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csomagolási egység: 6 darab

króm	71447000	211 680
------	----------	---------



Új



**Vernis Blend** Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez

- csatlakozás módja: alaptest
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átirányító automatikus visszaállítással
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas










króm	71449000	12 863
matte fekete	71449670	18 008

**Szükséges alkatrészek:**

- Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez

31741180	41 510
----------	--------



		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	<p>Alaptest egykaros kádcsapterelephez, falsík alatti szereléshez</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kerámiabetét</li> </ul>		31741180	41 510
<p><b>Új</b></p>  	<p><b>Vernis Blend</b> Egykaros kádcsapterelep falsík alatti szereléshez</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>csatlakozás módja: alaptest</li> <li>kerámiabetét</li> <li>állítható hőfokkorlátozó</li> <li>átírányító automatikus visszaállítással</li> <li>átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas</li> </ul> <p><b>További lehetőségek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Új</b> Vernis Blend Egykaros kádcsapterelep falsík alatti szereléshez, beépített biztonsági kombinációval EN1717</li> </ul> <p><b>Szükséges alkatrészek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>iBox universal alaptest</li> </ul>	<p>króm matt fekete</p>	<p>71466000 71466670</p>	<p>36 015 50 421</p> <p><b>elérhető május 2021</b></p>
 	<p>iBox universal alaptest</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet</li> <li>csatlakozómenet Rp 3/4</li> <li>körszimmetrikus forma</li> <li>zajelválasztott szerelés</li> </ul> <p><b>További lehetőségek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>iBox universal alaptest elzárószeleppel</li> </ul> <p><b>Kiegészítő termékek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm</li> <li>Szerelősín szett iBox universal-hoz</li> <li>iBox universal alaptest vízmérték</li> </ul>		01800180	45 780
<p><b>Új</b></p>  	<p><b>Vernis Blend</b> Kádtöltő</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rozettával</li> <li>kinyúlás 204 mm</li> <li>fali szerelés</li> <li>maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21,7 l/perc</li> <li>vízugár fajta: normál vízugár</li> </ul>	<p>króm matt fekete</p>	<p>71420000 71420670</p>	<p>27 563 38 588</p> 

Új




**Vernis Blend Peremre szerelhető kádcsaptelep**

króm 71456000 91 875  
 matt fekete 71456670 128 625



- tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany
- kinyúlás 211 mm
- csatlakozás módja: G 1/2
- csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög
- kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 25 l/perc
- kádöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 25 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
- 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- szerviznyílás szükséges



Új

**Összetevők:**


- Vernis Blend Kézizuhany Vario (# 26270XXX)

**Szükséges alkatrészek:**

- Alaptest peremre szerelhető kádcsaptelephez 13244180 96 320


**Alaptest peremre szerelhető kádcsaptelephez**

13244180 96 320



- tartalmazza a következőket: alaptest, zuhanytartó, zuhanycső
- kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m
- szerviznyílás szükséges
- a következőhöz illeszkedik: 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep
- csatlakozómenet: G 1/2
- 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek


Új




**Vernis Blend Peremre szerelhető kádcsaptelep**

króm 71442000 61 740  
 matt fekete 71442670 86 436

- kinyúlás 110 mm
- csatlakozás módja: G 3/4
- kiállások közti távolság: 180 mm
- 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- Működőképesség alsó határa 0,2 bar



Új



### Vernis Blend Peremre szerelhető kádcsaptelep


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	71461000	74 088
matt fekete	71461670	103 709

- tartalmazza a következőket: 2-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső
- kinyúlás 110 mm
- csatlakozás módja: G 3/4
- kiállások közti távolság: 180 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 49,3 l/perc
- kádőtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 49,3 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18,1 l/perc
- 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- Működőképesség alsó határa 0,2 bar
- átirányító automatikus visszaállítással
- terelő zárható
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval

#### Összetevők:

- Új
- Vernis Blend Kézizuhany Vario (# 26270XXX)
  - Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX)
  - Metaflex Zuhanycső, 160 cm (# 28266000)

Új




### Vernis Blend Egykaros kádcsaptelep Monotrou

króm	71443000	46 930
------	----------	--------

- kinyúlás 130 mm
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó

Új



### Vernis Blend Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou

króm	71444000	50 201
------	----------	--------

- kinyúlás 140 mm
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kádőtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átirányító automatikus visszaállítással
- visszafolyás elleni védelem
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


#### További lehetőségek:

- Új
- Vernis Blend Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou, 2 féle átfolyási sebességgel
- |      |          |        |
|------|----------|--------|
| króm | 71446000 | 50 201 |
|------|----------|--------|

# Vernis Blend

## Zuhanyok

Új



### Vernis Blend Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- kézi zuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,7 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- Visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- DN15 tömlőcsatlakozás

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	71640000	28 445
matt fekete	71640670	39 837

Új


### További lehetőségek:

- Vernis Blend Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, 2 átfolyási sebességgel

króm	71646000	28 445
------	----------	--------

Új

6x




### Vernis Blend Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, projekt csomag

- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- kézi zuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,7 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- Visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- DN15 tömlőcsatlakozás

króm	71647000	167 213
------	----------	---------

Új



### Vernis Blend Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez


- csatlakozás módja: alaptest
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó

króm	71649000	10 290
matt fekete	71649670	14 406

### Szükséges alkatrészek:

- Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

13620180	36 855
----------	--------




### Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

- kerámiabetét

13620180	36 855
----------	--------

Új



### Vernis Blend Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

- csatlakozás módja: alaptest
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó

króm	71667000	32 230
matt fekete	71667670	45 129


### Szükséges alkatrészek:

- iBox universal alaptest

01800180	45 780
----------	--------

**elérhető május 2021**

A méretek mm-ben értendők.



**iBox universal alaptest**

- a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát szinkészlet
- csatlakozómenet Rp 3/4
- körszimmetrikus forma
- zajelválasztott szerelés

**További lehetőségek:**

- iBox universal alaptest elzárószeleppel


**Kiegészítő termékek:**

- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm
- Szerelőcsín szett iBox universal-hoz
- iBox universal alaptest vízmérték

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	01800180	45 780
	01850180	59 465
	13595000	16 485
	96615000	11 690
	93500000	4 270

**Kézizuhanyok**

Új



**Vernis Blend Kézizuhany Vario**

- zuhanyfej mérete: 100 mm
- vízsugár fajta: Rain, IntenseRain
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15,2 l/perc
- belső vízvezetéssel
- kiöblíthető beépített szűrővel
- csatlakozómenet G 1/2
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm	26270000	7 166
matt fekete	26270670	10 033




**EcoSmart verzióban is kapható:**

- Vernis Blend Kézizuhany Vario EcoSmart
- Vernis Blend Kézizuhany Vario Green

króm	26340000	7 166
matt fekete	26340670	10 033
króm	26090000	7 166

Új

12x



**Vernis Blend Kézizuhany Vario, projekt csomag (12db)**

- zuhanyfej mérete: 100 mm
- vízsugár fajta: Rain, IntenseRain
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15,2 l/perc
- belső vízvezetéssel
- kiöblíthető beépített szűrővel
- csatlakozómenet G 1/2
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csomagolási egység: 12 darab

króm	26085000	84 158
------	----------	--------




**Összetevők:**

- Vernis Blend Kézizuhany Vario (# 26270XXX)

Zuhanyzettek

Új



**Vernis Blend** Zuhanyzett Vario, Crometta 65 cm-es zuhanyrúddal

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	26275000	17 603



- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
- zuhanyfej mérete: 100 mm
- vízszög fajtája: Rain, IntenseRain
- vízszög fajtája kiválasztása forgatható vízszögártárcsával
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15,2 l/perc
- zuhanyrúd átmérője: 22 mm
- felvezetőcső hossza: 669 mm
- felvezetőcső profilja: kerek
- fúrási távolság 625 mm
- műanyag fal tartó

**Összetevők:**

- **Unica** Zuhanyrúd Crometta 65 cm, zuhanycsővel (# 27615000)
- **Vernis Blend** Kézizuhany Vario (# 26270XXX)

Új

**EcoSmart verzióban is kapható:**



Új

- **Vernis Blend** Zuhanyzett Vario, EcoSmart, Crometta 65 zuhannyal

króm	26279000	17 603
------	----------	--------


**További lehetőségek:**

Új

- **Vernis Blend** Zuhanyzett Vario, 65 cm-es zuhanyrúddal

matt fekete	26422670	24 659
-------------	----------	--------

Új



**Vernis Blend** Zuhanyzett Vario, 65 cm-es zuhanyrúddal

matt fekete	26422670	24 659
-------------	----------	--------



- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
- zuhanyfej mérete: 100 mm
- vízszög fajtája: Rain, IntenseRain
- vízszög fajtája kiválasztása forgatható vízszögártárcsával
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15,2 l/perc
- zuhanyrúd átmérője: 22 mm
- felvezetőcső hossza: 669 mm
- felvezetőcső profilja: kerek
- fúrási távolság 625 mm
- műanyag fal tartó

**Összetevők:**

- **Unica** Zuhanyrúd S Puro 65 cm-es, zuhanycsővel (# 28632XXX)
- **Vernis Blend** Kézizuhany Vario (# 26270XXX)

Új

**EcoSmart verzióban is kapható:**



Új

- **Vernis Blend** Zuhanyzett Vario EcoSmart, S Puro 65 zuhannyal

matt fekete	26423670	24 512
-------------	----------	--------

**További lehetőségek:**


Új

- **Vernis Blend** Zuhanyzett Vario, Crometta 65 cm-es zuhanyrúddal

króm	26275000	17 603
------	----------	--------

Új

6x



**Vernis Blend Zuhanszett Vario, 65 cm-es zuhanyrúddal, projekt pack (6 darabos)**

Felület: króm  
Cikkszám: 26371000  
Ár (Ft): 103 635




- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
- zuhanyfej mérete: 100 mm
- vízsugár fajta: Rain, IntenseRain
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15,2 l/perc
- zuhanyrúd átmérője: 22 mm
- felvezetőcső hossza: 669 mm
- felvezetőcső profilja: kerek
- fúrási távolság 625 mm
- csomagolási egység: 6 darab
- műanyag fal tartó

**Összetevők:**

- **Új** Vernis Blend Zuhanszett Vario, Crometta 65 cm-es zuhanyrúddal (# 26275000)

Új



**Vernis Blend Zuhanytartó szett Vario, 160 cm-es zuhanytömlővel**

Felület: króm  
Cikkszám: 26273000  
Ár (Ft): 13 414



- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső
- zuhanyfej mérete: 100 mm
- vízsugár fajta: Rain, IntenseRain
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15,2 l/perc

**Összetevők:**

- **Új** Vernis Blend Kézizuhany Vario (# 26270XXX)
- Zuhanytartó Porter C (# 27521000)
- **Metaflex** Zuhanycső, 160 cm (# 28266000)

**EcoSmart verzióban is kapható:**



- **Új** Vernis Blend Zuhanytartó szett Vario, EcoSmart, 160 cm-es zuhanytömlővel


Felület: króm  
Cikkszám: 26278000  
Ár (Ft): 13 414



## Vernis Blend

### Fejzuhanyok


Új



### Vernis Blend Fejzuhany 200, 1 jet

- zuhanyfej mérete: 205 mm
- vízszögár fajta: Rain
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12,4 l/perc
- vízszögártárcsa anyaga: műanyag
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- szerelés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G 1/2

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	26271000	36 750
matt fekete	26271670	51 450



Új

### EcoSmart verzióban is kapható:

- Vernis Blend Fejzuhany 200, 1 jet, EcoSmart
- Vernis Blend Fejzuhany 200, 1 jet, Green

króm	26277000	36 750
matt fekete	26277670	51 450
króm	26093000	36 750

### További lehetőségek:

Új

- Vernis Blend Fejzuhany 200, 1 jet, LowPressure

króm	26095000	36 750
------	----------	--------

### Kiegészítő termékek:

Új

- Vernis Blend Zuhanykar 24 cm

króm	27809000	17 273
matt fekete	27809670	24 182

Új

- Vernis Blend Mennyezeti csatlakozó 10 cm

króm	27804000	16 538
matt fekete	27804670	23 153


Új

- Vernis Blend Mennyezeti csatlakozó 30 cm

króm	27805000	22 050
matt fekete	27805670	30 870

Új

12x



### Vernis Blend Fejzuhany 200, 1 jet, projekt csomag (12 db)

- zuhanyfej mérete: 205 mm
- vízszögár fajta: Rain
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12,4 l/perc
- vízszögártárcsa anyaga: műanyag
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- szerelés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G 1/2
- csomagolóegység opcionális alkatrészek: 1 darab
- csomagolási egység: 12 darab

króm	26365000	431 813
------	----------	---------



### Összetevők:

Új

- Vernis Blend Fejzuhany 200, 1 jet (# 26271XXX)

### Kiegészítő termékek:

Új

- Vernis Blend Zuhanykar 24 cm

króm	27809000	17 273
matt fekete	27809670	24 182

Új

- Vernis Blend Mennyezeti csatlakozó 10 cm


króm	27804000	16 538
matt fekete	27804670	23 153

Új

- Vernis Blend Mennyezeti csatlakozó 30 cm

króm	27805000	22 050
matt fekete	27805670	30 870

Új



### Vernis Blend Zuhanykar 24 cm


- hosszúság: 240 mm
- fali szerelés
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- kivitel: 90°-os szöglem
- csatlakozómenet G 1/2

króm	27809000	17 273
matt fekete	27809670	24 182

A méretek mm-ben értendők.



Új



**Vernis Blend Mennyezeti csatlakozó 10 cm**

- hosszúság: 100 mm
- szár Ø: 26 mm
- mennyezetre szerelés
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozómenet G 1/2

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	27804000	16 538
matt fekete	27804670	23 153

**További méretek:**

Új

- **Vernis Blend Mennyezeti csatlakozó 30 cm**

króm	27805000	22 050
matt fekete	27805670	30 870

**Showerpipe-ok**

Új



**Vernis Blend Showerpipe 200, 1 jet, termosztáttal**

- tartalmazza a következőket: fejuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka
- Vernis Blend 200 1jet fejuhany
- zuhanyfejméret fejuhany: 205 mm
- permet típusú fejuhany: Rain
- gömbcsukló: állítható szögű fejuhany
- vízsugár fajta kézizuhany: Rain, IntenseRain
- állítható magasságú kézizuhany tartó, külső Select gombbal
- zuhanyrúd átmérője: 19 mm
- zuhanykar hossza fejuhany: 426 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15,9 l/perc
- Vernis termosztát
- biztonsági zár 40° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- egyidejűleg csak egy fogyasztó használható
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem



**Összetevők:**

Új

- **Vernis Blend Fejuhany 200, 1 jet** (# 26271XXX)

Új

- **Vernis Blend Kézizuhany Vario** (# 26270XXX)
- **Metaflex Zuhanycső, 160 cm** (# 28266000)

**EcoSmart verzióban is kapható:**

Új


- **Vernis Blend Showerpipe 200, 1 jet, EcoSmart, termosztáttal**

króm	26089000	141 488
matt fekete	26089670	198 083

Új

- **Vernis Blend Showerpipe 200, 1 jet Green, termosztáttal**

króm	26318000	141 487
------	----------	---------





A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Új

2x



**Vernis Blend Showerpipe 200, króm**  
1 jet, termosztáttal,  
projekt csomag (2 db)

26285000

277 463





- tartalmazza a következőket: fejuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka
- Vernis Blend 200 1jet fejuhany
- zuhanyfejméret fejuhany: 205 mm
- permet típusú fejuhany: Rain
- gömbcsukló: állítható szögű fejuhany
- víz sugar fátyla kézizuhany: Rain, IntenseRain
- állítható magasságú kézizuhany tartó, külső Select gombbal
- zuhanyrúd átmérője: 19 mm
- zuhanykar hossza fejuhany: 426 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15,9 l/perc
- Vernis termosztát
- biztonsági zár 40° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- egyidejűleg csak egy fogyasztó használható
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN 15
- csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- csomagolási egység: 2 darab

**Összetevők:**

- **Új** Vernis Blend Showerpipe 200, 1 jet, termosztáttal (# 26276XXX)


Új



**Vernis Blend Showerpipe 200, króm**  
1 jet, kádtermosztáttal

26274000

183 750



- tartalmazza a következőket: fejuhany, kézizuhany, termosztátos kádcsaptelep, zuhanycső, zuhanytartó
- Vernis Blend 200 1jet fejuhany
- zuhanyfejméret fejuhany: 205 mm
- permet típusú fejuhany: Rain
- gömbcsukló: állítható szögű fejuhany
- állítható magasságú kézizuhany tartó, külső Select gombbal
- zuhanyrúd átmérője: 19 mm
- zuhanykar hossza fejuhany: 426 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- Vernis termosztát
- biztonsági zár 40° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- egyidejűleg csak egy fogyasztó használható
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN 15
- csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem

**Összetevők:**

- **Új** Vernis Blend Fejuhany 200, 1 jet (# 26271XXX)
- **Új** Vernis Blend Kézizuhany Vario (# 26270XXX)
- **Metaflex** Zuhanycső, 160 cm (# 28266000)

**EcoSmart verzióban is kapható:**





- **Új** Vernis Blend Showerpipe 200, 1 jet EcoSmart, kádtermosztáttal

króm

26079000

183 750



- Új**
- **Vernis Blend** Fejzuhany 200, 1 jet (# 26271XXX)
  - **Vernis Blend** Kézizuhany Vario (# 26270XXX)
  - **Metaflex** Zuhanycső, 160 cm (# 28266000)

**EcoSmart verzióban is kapható:**

- Új**
- **Vernis Blend** Showerpipe 200, 1 jet, Reno EcoSmart

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	26272000	115 763
matt fekete	26272670	162 068


**Vernis Blend Showerpipe 200, 1 jet, Reno**

- tartalmazza a következőket: fejjuhany, kézizuhany, zuhanycső, csúszka
- Vernis Blend 200 1jet fejjuhany
- zuhanyfejméret fejjuhany: 205 mm
- permet típusú fejjuhany: Rain
- gömbcsukló: állítható szögű fejjuhany
- zuhanykar hossza: 400 mm
- vízsugár fajta kézizuhany: Rain, IntenseRain
- állítható magasságú kézizuhany tartó, külső Select gombbal
- 2 fogyasztó egyidejű használata
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14,6 l/perc
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- vízcsatlakozás: Metaflex zuhanytömlő 80 cm és 160 cm
- csatlakozómenet G 1/2
- zuhanyrúd átmérője: 19 mm



Mosdócsaptelepek

Új



**Vernis Shape** Egykaros mosdócsaptelep 70, automata lefolyógarnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 70
- kinyúlás 89 mm
- vízszögár fajta: normál vízszögár
- elforgatható vízszögár átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4,3 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

Felület Cikkszám Ár (Ft)

króm 71560000 29 400  
matt fekete 71560670 41 160




**További lehetőségek:**

Új	· <b>Vernis Shape</b> Egykaros mosdócsaptelep 70, fém automata lefolyógarnitúrával	króm	71566000	33 075
Új	· <b>Vernis Shape</b> Egykaros mosdócsaptelep 70, lefolyógarnitúra nélkül	króm matt fekete	71567000 71567670	26 828 37 559
Új	· <b>Vernis Shape</b> Egykaros mosdócsaptelep 70, CoolStart, automata lefolyógarnitúrával	króm matt fekete	71593000 71593670	29 400 41 160

Új

6x




**Vernis Shape** Egykaros mosdócsaptelep 70, automata lefolyógarnitúrával, projekt csomag

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 70
- kinyúlás 89 mm
- vízszögár fajta: normál vízszögár
- elforgatható vízszögár átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4,3 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus
- csomagolási egység: 6 darab

króm 71596000 172 725



Új



### Vernis Shape Egykaros mosdócsaptelep 100, automata lefolyógarnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 100
- kinyúlás 110 mm
- vízszög fajta: normál vízszög
- elforgatható vízszög átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4,3 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	71561000	38 588
matt fekete	71561670	54 023




#### További lehetőségek:

Új	· Vernis Shape Egykaros mosdócsaptelep 100, fém automata lefolyógarnitúrával	króm	71568000	42 263
Új	· Vernis Shape Egykaros mosdócsaptelep 100, lefolyógarnitúra nélkül	króm matt fekete	71569000 71569670	36 015 50 421
Új	· Vernis Shape Egykaros mosdócsaptelep 100, Coolstart, automata lefolyógarnitúrával	króm matt fekete	71594000 71594670	38 588 54 023

Új

6x




### Vernis Shape Egykaros mosdócsaptelep 100, automata lefolyógarnitúrával, projekt csomag

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 100
- kinyúlás 110 mm
- vízszög fajta: normál vízszög
- elforgatható vízszög átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4,3 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus
- csomagolási egység: 6 darab

króm	71597000	226 748
------	----------	---------



Új



**Vernis Shape** Egykaros mosdócsaptelep 190, automata lefolyógarnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 190
- kinyúlás 110 mm
- vízszugár fajta: normál vízszugár
- elforgatható vízszugár átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4,3 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

króm	71562000	50 348
matte fekete	71562670	70 487




elérhető július 2021

**További lehetőségek:**

Új	<b>Vernis Shape</b> Egykaros mosdócsaptelep 190, fém automata lefolyógarnitúrával	króm	71590000	54 023
Új	<b>Vernis Shape</b> Egykaros mosdócsaptelep 190, lefolyógarnitúra nélkül	króm	71591000	47 775
		matte fekete	71591670	66 885

Új



**Vernis Shape** Hidegvizes csaptelep 70, lefolyógarnitúra nélkül

- ComfortZone 70
- kinyúlás 92 mm
- vízszugár fajta: normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5,6 l/perc
- kerámiabetét
- Csak hidegvíz bekötéséhez

króm	71592000	24 402
matte fekete	71592670	34 178



Új




**Vernis Shape** Egykaros mosdócsaptelep 100, bidé kézizuhannyal és 160 cm-es zuhanytömlővel

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidette kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső
- ComfortZone 100
- kinyúlás 110 mm
- vízszugár fajta: normál vízszugár, zuhany vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6,3 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel

króm	71216000	44 394
------	----------	--------



Új




**Vernis Shape** Egykaros mosdócsaptelep elforgatható kifolyóval és automata lefolyógarnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 200
- kinyúlás 166 mm
- elfordulási tartomány 120°
- vízszugár fajta: lamináris vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4,3 l/perc
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

króm	71564000	61 373
------	----------	--------







**Vernis Shape** Mosdócsaptelep automata lefolyógarnitúrával

**Felület** króm matt fekete **Cikkszám** 71563000 71563670 **Ár (Ft)** 62 475 87 465

- tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 150
- kinyúlás 166 mm
- vízszög fajtája: lamináris vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus



**Vernis Shape** Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti telepítéshez, 20,5 cm-es kifolyóval

**Felület** króm matt fekete **Cikkszám** 71578000 71578670 **Ár (Ft)** 47 775 66 885


- kinyúlás 207 mm
- vízszög fajtája: normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a fogantyú jobbra vagy balra pozicionálható



**Szükséges alkatrészek:**

- Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez

13622180 73 500



Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez

13622180 73 500


- szerelési mélység: 44 mm
- változtatható pozíciójú keverőrendszer, választhatóan bal vagy jobb oldali kifolyó lehetséges

**Kiegészítő termékek:**

- 25 mm-es hosszabbító készlet

31971000 36 890

**Bidécsaptelepek**



**Vernis Shape** Egykaros bidécsaptelep automata lefolyógarnitúrával

**Felület** króm matt fekete **Cikkszám** 71211000 71211670 **Ár (Ft)** 31 973 44 762


- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás 124 mm
- perlátor gömbcsuklóval
- vízszög fajtája: normál vízszög
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus





Konyhai csaptelepek

Új



**Vernis Shape M35** Egykaros konyhai csaptelep 260, elforgatható kifolyóval

- ComfortZone 260
- elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 120° vagy 360°
- normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11,1 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Felület

króm  
matt fekete

Cikkszám

71871000  
71871670


Ár (Ft)

65 783  
92 096



Kádcsaptelepek

Új



**Vernis Shape** Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

- kinyúlás 166 mm
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22,5 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22,5 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,7 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átírányító automatikus visszaállítással
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm  
matt fekete

71450000  
71450670

42 998  
60 197



**További lehetőségek:**

- **Új** Vernis Shape Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, 2 féle átfolyási sebességgel


króm

71453000

42 998

Új

6x



**Vernis Shape** Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, projekt csomag (6db)

- kinyúlás 166 mm
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22,5 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22,5 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,7 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átírányító automatikus visszaállítással
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csomagolási egység: 6 darab

króm


71457000

252 840





Új



**Vernis Shape** Egykaros kádcsapterep falsík alatti szereléshez

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	71458000	13 965
matt fekete	71458670	19 551

- csatlakozás módja: alaptest
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átirányító automatikus visszaállítással
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


**Szükséges alkatrészek:**

· Alaptest egykaros kádcsapterephez, falsík alatti szereléshez	31741180	41 510
--	----------	--------


Alaptest egykaros kádcsapterephez, falsík alatti szereléshez

31741180	41 510
----------	--------

- kerámiabetét



Új



**Vernis Shape** Egykaros kádcsapterep falsík alatti szereléshez

króm	71468000	41 417
matt fekete	71468670	57 992

- csatlakozás módja: alaptest
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átirányító automatikus visszaállítással
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

**További lehetőségek:**

· <b>Vernis Shape</b> Egykaros kádcsapterep falsík alatti szereléshez, beépített biztonsági kombinációval EN1717	króm	71469000	54 905
	matt fekete	71469670	76 881

**Szükséges alkatrészek:**

· iBox universal alaptest	01800180	45 780
---------------------------	----------	--------

**elérhető május 2021**

iBox universal alaptest

01800180	45 780
----------	--------


- a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát szinkészlet
- csatlakozómenet Rp 3/4
- körszimmetrikus forma
- zajelválasztott szerelés

**További lehetőségek:**


· iBox universal alaptest elzárószeleppel	01850180	59 465
---	----------	--------

**Kiegészítő termékek:**

· iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm	13595000	16 485
· Szerelőcsín szett iBox universal-hoz	96615000	11 690
· iBox universal alaptest vízmérték	93500000	4 270



Új




**Vernis Shape Kádtöltő**

- rozettával
- kinyúlás 204 mm
- fali szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21,7 l/perc
- vízszög fajtája: normál vízszög

króm 71460000 27 563  
matt fekete 71460670 38 588



Új



**Vernis Shape Peremre szerelhető kádcsaptelep**

- tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany
- kinyúlás 211 mm
- csatlakozás módja: G 1/2
- csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög
- kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 25 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 25 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
- 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- szerviznyílás szükséges

króm 71459000 91 875  
matt fekete 71459670 128 625



**Összetevők:**


- Vernis Blend Kézizuhany Vario (# 26270XXX)

**Szükséges alkatrészek:**

- Alaptest peremre szerelhető kádcsaptelephez

13244180 96 320

Új




**Alaptest peremre szerelhető kádcsaptelephez**

- tartalmazza a következőket: alaptest, zuhanytartó, zuhanycső
- kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m
- szerviznyílás szükséges
- a következőhöz illeszkedik: 4 lyukű kádperemre szerelhető csaptelep
- csatlakozómenet: G 1/2
- 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek

13244180 96 320

Új




**Vernis Shape Peremre szerelhető kádcsaptelep**

- kinyúlás 110 mm
- csatlakozás módja: G 3/4
- kiállások közti távolság: 180 mm
- 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- Működőképesség alsó határa 0,2 bar

króm 71452000 74 088  
matt fekete 71452670 103 709

Új



**Vernis Shape Peremre szerelhető kádcsaptelep**


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	71462000	88 898
matt fekete	71462670	124 472

- tartalmazza a következőket: 2-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső
- kinyúlás 110 mm
- csatlakozás módja: G 3/4
- kiállások közti távolság: 180 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 49,3 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 49,3 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18,1 l/perc
- 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- Működőképesség alsó határa 0,2 bar
- átirányító automatikus visszaállítással
- terelő zárható
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval

Új

- Összetevők:**
- Vernis Blend Kézizuhany Vario (# 26270XXX)
  - Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX)
  - Metaflex Zuhanycső, 160 cm (# 28266000)

Új



**Vernis Shape Egykaros kád-és zuhanycsaptelep Monotrou**

króm	71463000	56 301
------	----------	--------

- kinyúlás 95 mm
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- csaptelep vízugar fajtája: normál vízugar
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 24 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 24 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 13,7 l/perc
- kerámiaabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átirányító automatikus visszaállítással
- visszafolyás elleni védelem
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


Új

- További lehetőségek:**
- Vernis Shape Egykaros kád-és zuhanycsaptelep Monotrou, 2 féle átfolyási sebességgel

króm	71464000	56 301
------	----------	--------

**Zuhanyok**

Új



**Vernis Shape Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez**

króm	71650000	33 810
matt fekete	71650670	47 334

- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,7 l/perc
- kerámiaabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- Visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- DN15 tömlőcsatlakozás


Új

- További lehetőségek:**
- Vernis Shape Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, 2 átfolyási sebességgel

króm	71656000	33 810
------	----------	--------

új

6x




**Vernis Shape** Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, projekt csomag (6db)

- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,7 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- Visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csomagolási egység: 6 darab

króm 71657000 198 818

új



**Vernis Shape** Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez


- csatlakozás módja: alaptest
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó

**Szükséges alkatrészek:**

- Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

króm 71658000 12 128  
matt fekete 71658670 16 979

13620180 36 855




Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

- kerámiabetét

13620180 36 855

új



**Vernis Shape** Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

- csatlakozás módja: alaptest
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó


**Szükséges alkatrészek:**

- iBox universal alaptest

króm 71668000 37 044  
matt fekete 71668670 51 854

**elérhető május 2021**

01800180 45 780



iBox universal alaptest

- a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát szinkészlet
- csatlakozómenet Rp 3/4
- körszimmetrikus forma
- zajelválasztott szerelés

**További lehetőségek:**

- iBox universal alaptest elzárószelleppel

01800180 45 780


01850180 59 465

**Kiegészítő termékek:**

- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm 13595000 16 485
- Szerelőcsín szett iBox universal-hoz 96615000 11 690
- iBox universal alaptest vízmérték 93500000 4 270

**Kézizuhanyok**

Új



Új



Új

**Vernis Blend Kézizuhany Vario**

Felület

Cikkszám

Ár (Ft)

króm  
matt fekete

26270000  
26270670

7 166  
10 033



- zuhanyfej mérete: 100 mm
- vízsugár fajta: Rain, IntenseRain
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15,2 l/perc
- belső vízvezetéssel
- kiöblíthető beépített szűrővel
- csatlakozómenet G 1/2
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

**EcoSmart verzióban is kapható:**

- **Vernis Blend Kézizuhany Vario EcoSmart**
- **Vernis Blend Kézizuhany Vario Green**


króm  
matt fekete  
króm

26340000  
26340670  
26090000

7 166  
10 033  
7 166

Új

12x



Új

**Vernis Blend Kézizuhany Vario, projekt csomag (12db)**

króm

26085000

84 158




- zuhanyfej mérete: 100 mm
- vízsugár fajta: Rain, IntenseRain
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15,2 l/perc
- belső vízvezetéssel
- kiöblíthető beépített szűrővel
- csatlakozómenet G 1/2
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csomagolási egység: 12 darab

**Összetevők:**

- **Vernis Blend Kézizuhany Vario (# 26270XXX)**

**Fejzuhanyok**

Új



**Vernis Shape Fejzuhany 230, 1 jet**

króm  
matt fekete

26281000  
26281670

36 750  
51 450



- zuhanyfej mérete: 230 x 170 mm
- vízsugár fajta: Rain
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12,4 l/perc
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- szerelés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G 1/2

**EcoSmart verzióban is kapható:**



Új



Új

- **Vernis Shape Fejzuhany 230, 1 jet, EcoSmart**
- **Vernis Shape Fejzuhany 230, 1 jet, Green**

króm  
matt fekete  
króm

26283000  
26283670  
26094000

36 750  
51 450  
36 750

**További lehetőségek:**

Új

- **Vernis Shape Fejzuhany 200, 1 jet, LowPressure**

króm

26096000

36 750

**Kiegészítő termékek:**

Új

Új

Új

Új

- **Vernis Shape Zuhanykar 24 cm**
- **Vernis Shape Mennyezeti csatlakozó 10 cm**
- **Vernis Shape Mennyezeti csatlakozó 30 cm**


króm  
matt fekete  
króm  
matt fekete  
króm  
matt fekete

26405000  
26405670  
26406000  
26406670  
26407000  
26407670

17 273  
24 182  
16 538  
23 153  
22 050  
30 870

Új

12x



**Vernis Shape** Fejzuhany 230, 1 jet, projekt csomag (12 db)

króm

26579000

431 813



- zuhanyfej mérete: 230 x 170 mm
- vízszugár fajtája: Rain
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12,4 l/perc
- vízszugártárcsa anyaga: műanyag
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- szerelés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G 1/2
- csomagolóegység opcionális alkatrészek: 1 darab
- csomagolási egység: 12 darab


**Összetevők:**

- Új · **Vernis Shape** Fejzuhany 230, 1 jet (# 26281XXX)

**Kiegészítő termékek:**

- Új · **Vernis Shape** Zuhanykar 24 cm króm 26405000 17 273
- matt fekete 26405670 24 182
- Új · **Vernis Shape** Mennyezeti csatlakozó 10 cm króm 26406000 16 538
- matt fekete 26406670 23 153
- Új · **Vernis Shape** Mennyezeti csatlakozó 30 cm króm 26407000 22 050
- matt fekete 26407670 30 870

Új



**Vernis Shape** Zuhanykar 24 cm

króm

26405000

17 273


matt fekete

26405670

24 182

- hosszúság: 240 mm
- szár Ø: 26 mm
- fali szerelés
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- kivétel: 90°-os szögelem
- csatlakozómenet G 1/2

Új



**Vernis Shape** Mennyezeti csatlakozó 10 cm

króm

26406000

16 538

matt fekete

26406670

23 153



- hosszúság: 100 mm
- szár Ø: 26 mm
- mennyezetre szerelés
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozómenet G 1/2

**További méretek:**

- Új · **Vernis Shape** Mennyezeti csatlakozó 30 cm króm 26407000 22 050
- matt fekete 26407670 30 870

Showerpipe-ok

Új



**Vernis Shape Showerpipe 230, 1 jet, termosztáttal**

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	26286000	141 488
matt fekete	26286670	198 083

- tartalmazza a következőket: fejuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka
- Vernis Shape 230 1 jet fejuhany
- zuhanyfejméret fejuhany: 230 x 170 mm
- permet típusú fejuhany: Rain
- gömbcsukló: állítható szögű fejuhany
- vízsugár fajta kézizuhany: Rain, IntenseRain
- állítható magasságú kézizuhany tartó, külső Select gombbal
- zuhanyrúd átmérője: 19 mm
- zuhanykar hossza fejuhany: 426 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15,9 l/perc
- Vernis termosztát
- biztonsági zár 40° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- 2 fogyasztó egyidejű használata
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm



**Összetevők:**

- Új · Vernis Shape Fejuhany 230, 1 jet (# 26281XXX)
- Új · Vernis Blend Kézizuhany Vario (# 26270XXX)
- Metaflex Zuhanycső, 160 cm (# 28266000)

**EcoSmart verzióban is kapható:**

Új	· Vernis Shape Showerpipe 230, 1 jet, EcoSmart, termosztáttal	króm	26097000	141 488
Új	· Vernis Shape Showerpipe 230, 1 jet, Green, termosztáttal	matt fekete	26097670	198 083
		króm	26319000	141 488



Új

2x



**Vernis Shape Showerpipe 230, 1 jet, zuhanytermosztáttal, projekt csomag (2 db)**

króm

26287000


277 463



- tartalmazza a következőket:  
fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka
- Vernis Shape 230 1 jet fejzuhany
- zuhanyfejméret fejzuhany: 230 x 170 mm
- permet típusú fejzuhany: Rain
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- vízszögár fajta kézizuhany: Rain, IntenseRain
- állítható magasságú kézizuhany tartó, külső Select gombbal
- zuhanyrúd átmérője: 19 mm
- zuhanykar hossza fejzuhany: 426 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14 l/perc
- Vernis termosztát
- biztonsági zár 40° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- 2 fogyasztó egyidejű használata
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- csomagolási egység: 2 darab

**Összetevők:**

- **Új** Vernis Shape Showerpipe 230, 1 jet, termosztáttal (# 26286XXX)





Felület

Cikkszám

Ár (Ft)

**Vernis Shape Showerpipe**  
230, 1 jet, kád termosztáttal

króm

26284000

183 750



- tartalmazza a következőket: fejuhany, kézizuhany, termosztátos kádcsapterep, zuhanycső, csúszka
- Vernis Shape 230 1 jet fejuhany
- zuhanyfejméret fejuhany: 230 x 170 mm
- permet típusú fejuhany: Rain
- gömbcsukló: állítható szögű fejuhany
- állítható magasságú kézizuhany tartó, külső Select gombbal
- zuhanyrúd átmérője: 19 mm
- zuhanykar hossza fejuhany: 426 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- Vernis termosztát
- biztonsági zár 40° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- egyidejűleg csak egy fogyasztó használható
- teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm

**Összetevők:**

- **Új** Vernis Shape Fejuhany 230, 1 jet (# 26281XXX)
- **Új** Vernis Blend Kézizuhany Vario (# 26270XXX)
- Metaflex Zuhanycső, 160 cm (# 28266000)

**EcoSmart verzióban is kapható:**


- **Új** Vernis Shape Showerpipe 230, 1 jet, EcoSmart, kád termosztáttal

króm

26098000

183 750

Új



A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



**Vernis Shape Showerpipe 230, 1 jet Reno**

króm  
matt fekete

26282000  
26282670

115 763  
162 068



- tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, zuhanycső, csúszka
- Vernis Shape 230 1jet fejszuhany
- zuhanyfejméret fejszuhany: 230 x 170 mm
- permet típusú fejszuhany: Rain
- gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany
- zuhanykar hossza: 400 mm
- vízszugár fajta kézizuhany: Rain, IntenseRain
- állítható magasságú kézizuhany tartó, külső Select gombbal
- 2 fogyasztó egyidejű használata
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14,6 l/perc
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- vízcsatlakozás: Metaflex zuhanytömlő 80 cm és 160 cm
- csatlakozómenet G 1/2
- zuhanyrúd átmérője: 19 mm

**Összetevők:**

- Új · **Vernis Shape** Fejszuhany 230, 1 jet (# 26281XXX)
- Új · **Vernis Blend** Kézizuhany Varío (# 26270XXX)
- **Metaflex** Zuhanycső, 160 cm (# 28266000)

**EcoSmart verzióban is kapható:**




- Új · **Vernis Shape** Showerpipe 230, 1 jet Reno EcoSmart

króm  
matt fekete

26289000  
26289670

115 763  
162 068




## Elektronikus mosdócsaptelepek

Felület

Cikkszám

Ár (Ft)

Új


**Vernis Blend** Elektromos  
mosdócsaptelep  
hőfokszabályozóval,  
hálózati csatlakozással, 230 V

króm


71501000

87 796


**elérhető  
szeptember 2021**

- ComfortZone 100
- kinyúlás 112 mm
- vízszög típusa: normál vízszög
- elforgatható vízszög átalakító
- hőmérséklet előre beállítható
- visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- infravörös közelítő elektronika
- az infravörös érzékelő automatikus illesztése a környezethez
- akkumulátor töltésszintjelző
- 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozás
- állítható öblítési idő
- öblítési idő: 10 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc
- ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra, 48 óra, 72 óra
- Higiéniai öblítési idő: 10 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc
- kézi vízstopp kagylótisztításhoz
- Beépített szűrők a bekötőcsövek
- a higiéniai öblítés gyakorisága és az öblítés ideje a higiénikus öblítés függ egymástól (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- magasított vagy nagyon széles (75 mm-nél nagyobb) peremű mosdókagylóknál a működés korlátozott lehet
- túl nagy távolságból adódó működésbeli korlátozás

Új


**Vernis Blend** Elektromos  
mosdócsaptelep hideg, vagy  
előre beállított hőfokú vízhez,  
hálózati csatlakozással, 230 V

króm

71504000

73 169


**elérhető  
szeptember 2021**

- kinyúlás 112 mm
- vízszög típusa: normál vízszög
- elforgatható vízszög átalakító
- infravörös közelítő elektronika
- az infravörös érzékelő automatikus illesztése a környezethez
- akkumulátor töltésszintjelző
- 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozás
- állítható öblítési idő
- öblítési idő: 10 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc
- ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra, 48 óra, 72 óra
- Higiéniai öblítési idő: 10 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc
- kézi vízstopp kagylótisztításhoz
- Beépített szűrők a bekötőcsövek
- a higiéniai öblítés gyakorisága és az öblítés ideje a higiénikus öblítés függ egymástól (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- magasított vagy nagyon széles (75 mm-nél nagyobb) peremű mosdókagylóknál a működés korlátozott lehet
- túl nagy távolságból adódó működésbeli korlátozás



## ÁSZF

### A Hansgrohe Kft. Általános Szerződési Feltételei

**Érvényesség: 2017. január 1-től**

#### I. Hatály

1. A/z Hansgrohe Kft. (a továbbiakban: Eladó) jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF), eltérő megállapodás hiányában, valamennyi az Eladó és a magyar polgári törvénykönyv (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv vagy Ptk) 8:1.§ 3. pontja alapján fogyasztónak nem minősülő vevő (a továbbiakban: Vevő) között létrejövő adásvételi, szállítási és vállalkozási-szállítási szerződésre, valamint valamennyi egyéb megrendelésre, ajánlatra, kereskedelmi megállapodásra (a továbbiakban: Megrendelés(ek)) érvényesek. A Vevő bármilyen eltérő általános szerződési feltétele nem fogadható el, még abban az esetben sem, ha az Eladó kifejezetten nem tiltakozott ellene.
2. Az ÁSZF azonos mértékben érvényesek az egyazon Vevővel létrejövő bármely jövőbeni üzleti kapcsolatra, még akkor is, ha azokat kifejezetten nem kötötték ki újból. Amennyiben eltérő kikötésre nem került sor, az ÁSZF-nek a Vevő megrendelésének napján érvényes változata vagy a Vevővel utoljára közölt változata érvényes.

#### II. Szerződéskötés

1. Az Eladó ajánlatai nem kötelező érvényűek, amennyiben az ajánlat szövegében nem jelezte kifejezetten azok kötelező érvényét. A Vevő megrendelése kötelező érvényű szerződéses ajánlatnak minősül, mely, eltérő rendelkezés hiányában, legalább nyolc (8) napig érvényes. A szerződés csak akkor jön létre, amikor az Eladó a Vevőnek írásban (ideértve az e-mailt és faxot is) visszaigazolja a megrendelést.
2. Az Eladó csak a végfelhasználókkal szemben, külön jótállási nyilatkozata szerint köteles jótállást vállalni.
3. Az Eladó által a jelen szerződéskötés kezdeményezése során átadott dokumentumok, például képek és rajzok, valamint az Eladó által közölt műszaki adatok és specifikációk tekintendők irányadónak. A megrendelés bármilyen műszaki, mérnöki vagy egyéb módosítása megengedett, ha és amennyiben az a Vevő számára elfogadható.
4. Az egyedi megállapodások, beleértve a kereskedelmi feltételeket (Handelsklauseln) is, felülírják a jelen ÁSZF-et. Ezen megállapodások tekintetében az írásos szerződés vagy az Eladó írásos visszaigazolása az irányadó azok tartalmát illetően.

#### III. A szolgáltatás terjedelme, szállítás és a kárveszély átszállása

1. Az Eladó teljesítését illetően a felek az Eladó üzemét („ex works”) vagy egyéb, a Vevő számára ismert szállítási helyet könek ki, ahol a szállítás teljesítésére és egyéb kiegészítő teljesítésre sor kerül. A kárveszély átszáll a Vevőre legkésőbb az áruk fuvarozó részére történő átadásával, illetve a rendelkezésre bocsátással, ha az árut a Vevő maga szállítja el. Ha a szállítás a Vevő magatartása miatt vagy egyéb, az Eladó ellenőrzési és érdekkörén kívül eső okból késedelmet szenved, a kárveszély a szállítás készre jelentésekor száll át a Vevőre.
2. Eltérő kikötés hiányában a Vevő szállítási biztosítást köteles kötni saját költségén annak szokásos feltételei szerint, mely biztosításnak fedeznie kell a megrendelésben foglalt áruk szállításának kockázatát a feladás helyétől a megállapodott célig. A szállítás költségeit a Vevő viseli az V. 5. pontban foglaltak szerint.
3. Amennyiben kereskedelmi feltételeket alkalmaznak a felek, kétség esetén az Incoterms mindenkor módosított változata alkalmazandó.
4. Az Eladó a szállítási határidő lejártá előtt ésszerű határon belül jogosult részszállításra és részszámlák kiállítására.
5. Ha a szállítást és a szállítandó áruk leszállítását a Vevő kérésére vagy a Vevő érdekkörében felmerült körülmények miatt késleltetik, a Vevő köteles az Eladónak megtéríteni az esetleg felmerült tárolási költségeket, valamint a szállítandó árukba fektetett tőke kamatait. Amennyiben az Eladó végzi a tárolást, a követelés összege legalább a még ki nem egyenlített számla 0,5%-a a késedelem minden egyes hónapja után, a szállításra készre jelentés után egy (1) hónappal kezdődően. Az Eladó jogosult megfelelő határidőt tűzni és annak eredménytelen leteltét követően jogosult a szállítandó árut eladni és helyettesítő árut szállítani a Vevőnek egy ésszerűen meghosszabbított határidőn belül, vagy elállni a szerződéstől.

#### IV. Szállítási határidők és üzemzavar

1. A szállítási határidő legkorábban a megrendelés tartalmának megálapításához szükséges valamennyi dokumentum igazolt kézhezvétele után kezdődik, amennyiben azokat a megállapodásnak megfelelően a Vevőnek kell beszereznie, továbbá az esetleges előleg kézhezvé-

telét követően. A szállítási határidő akkor minősül betartottnak, ha a szállítmányt határidőn belül feladták vagy megtörtént a szállításra készre jelentés.

2. A szállítási határidő meghosszabbodik az Eladónak vagy az Eladó beszállítóinak az ellenőrzési körén kívülálló olyan körülmények vagy események bekövetkezésekor melyek számottevő hatással vannak az áru gyártására vagy szállítására (pl. munkások lázongása, vis major és egyéb üzemzavar, melyért nem az Eladó vagy beszállítói a felelősek), mégpedig az üzemzavar tartamával. Az Eladó köteles tájékoztatni a Vevőt a várható üzemzavarról, valamint új szállítási határidőt kitűzni. Ha az áruk az új szállítási határidőre sem szállíthatók le, mindkét fél jogosult a szerződéstől részben vagy egészében elállni. Ilyen esetben a Vevő által már teljesített ellenértéket indokolatlan késedelem nélkül vissza kell téríteni. Ez nem érinti sem a X. pont szerinti, teljesítés helyett nyújtott, esetleges kártérítési igényt, sem az Eladó törvény által biztosított jogait, beleértve, de nem kizárólagosan, a teljesítési kötelezettség kizárásának eseteit (pl. lehetetlenülés miatt).
3. A fenti rendelkezésektől függetlenül bármilyen szállítási késedelem feltételeit a törvényi előírások alapján kell meghatározni. Azonban, a törvényi előírásoktól eltérően minden esetben szükséges a Vevő írásos felszólítása a szállítási késedelemre vonatkozóan.

#### V. Árak és járulékos költségek

1. A szállítást a szerződés megkötésekor érvényes áron kell teljesíteni, az Eladó rendelés-visszaigazolásának megfelelően. Minden ár az Eladó üzemének (ex works) / szállítás helye szerint értendő. Minden ár euróban értendő, hacsak másként nincs megjelölve, továbbá tartalmazza az összes járulékos költséget (pl. beszerelési és betanítási költségek), valamint a törvény szerinti áfát és egyéb, törvényben előírt adókat (pl. vámot és díjakat) az előírt mértékben.
2. Az Eladó fenntartja annak jogát, hogy megemelje a négy (4) hónapnál hosszabb időre kikötött fix árat, ha a szerződés megkötését követően magasabb költségek merülnek fel, beleértve, de nem kizárólagosan, a kollektív szerződésekből eredőket, a piaci alapú beszerzési árakat vagy az anyagárak növekedéséből eredőket. A megrendelő kérése esetén mindezeket igazolni szükséges.
3. 50,00 EUR-nál kisebb értékű megrendelés esetén az Eladó 10,00 EUR minimummennyiség-felárat számít fel. Az adott kiszerelésnél kisebb mennyiségben elfogadott megrendelések az áruk nettó értékének 10%-át kitevő felárral kerülnek feldolgozásra.
4. Ha a szállítást külső, harmadik fél végzi, az áruk nettó értékének 10%-át kitevő felár kerül felszámításra.
5. Legalább nettó 750,00 EUR értékű megrendelés esetén a szállítási fuvardíj fizetve alapon történik. Nettó 750,00 EUR alatti áruérték esetén a szállítási költség a számlán kerül felszámításra. Az áruk postai úton történő expressz szállításának költségeit és díjait a megrendelőt adó személy vagy fél köteles viselni.

#### VI. Fizetés és késedelem

1. A kifizetést mindenfajta levonás nélkül kell teljesíteni az Eladónak a számlán feltüntetettek szerint, a számla kézhezvétele és az áru leszállítása után azonnal. Azonban az Eladónak bármikor jogában áll, hogy egy adott szállítást részben vagy egészében csak előre fizetés ellenében teljesítse. Az erre vonatkozó kikötést legkésőbb a megrendelés visszaigazolásakor kell közölni. Az Eladó kifejezetten fenntartja azon jogát, hogy elfogad-e csekket. A csekket csak beváltás után kerülnek elfogadásra fizetési eszközként. Minden fizetést díjmentesen kell teljesíteni. Csekk esetében a Vevő erre vonatkozó kifejezett megállapodás nélkül is köteles viselni bármilyen diszkontálást, beszedést és bármilyen egyéb banki díjat. A fizetéseket először a költségekre, aztán a kamatokra, majd végül a legrégebbi főkövetelésekre kell beszámítani.
2. Késedelem esetén a törvényes mértékű késedelmi kamat, de legalább évi 9% kerül felszámításra.
3. A Vevőt az Eladó követeléseivel szemben csak akkor illeti meg a beszámítás és a visszatartás joga, ha az ellenkövetelés nem vitatott, vagy azt a bíróság jogerős határozatban állapította meg. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó annyiban, amikor az ellenkövetelés közvetlenül érinti az Eladó egyazon szerződésből eredő elsődleges teljesítési kötelezettségét.
4. A követelések engedményezéséhez az Eladó hozzájárulása szükséges.
5. Ha a szerződés megkötését vagy az áruk szállítását követően kiderül, hogy a Vevő fizetőképessége vagy fizetési szándéka nem kielégítő (például amikor végrehajtási intézkedéseket foganatosítottak ellene, valamely esedékes számla felszólítások ellenére nem került kifizetésre) az Eladó a még nem szállított árukért előre fizetést, biztosíték nyújtását vagy kizárólag szállításkor történő készpénzes fizetést köthet ki. Ha a Vevő nem teljesíti ezt a kérést, az Eladó jogosult a szerződéstől

## Általános szerződési feltételek

elállni. Az Eladó törvény szerinti jogai érintetlenül maradnak.

### VII. Tulajdonjog fenntartása

1. Az Eladó mindaddig fenntartja a szállított áruk tulajdonjogát amíg a leszállított áruk teljes ellenértéke kiegyenlítésre nem kerül.
2. A Vevő bármilyen szerződésszegő magatartása esetén, beleértve, de nem kizárólagosan, a fizetési késedelemet, az Eladónak joga van a tulajdonjog fenntartással érintett árukat visszavenni. Az, hogy az Eladó a tulajdonjog fenntartással érintett árukat visszaköveteli vagy lefoglalja, nem jelenti a szerződéstől való elállást, kivéve, ha azt az Eladó ezt írásban kifejezetten kijelenti. Az Eladót megilleti a hasznosítás; a hasznosításból eredő bevételt be kell számítani a Vevő kötelezettségeibe, levonva az esetlegesen felmerült hasznosítási ráfordításokat. A Vevő köteles saját költségén beszerzési értéken megfelelően biztosítani az ilyen árut bármilyen, tűz, víz, vihar, betörés és lopás okozta kár ellen. Bármilyen, kár esetén felmerülő biztosítási joggal kapcsolatos igényt az Eladóra kell engedményezni, amennyiben az áruk ellenértéke Vevő által még nem került megfizetésre. Amennyiben szükség van karbantartási és ellenőrzési munkákra, a Vevő azokat saját költségén és kellő időben köteles elvégezni.
3. A vételár teljes kifizetéséig a szállított áruk az Eladó tulajdonában maradnak. A Vevő nem jogosult a tulajdonjog fenntartással érintett árukat zálogba adni vagy biztosítéki céllal átruházni. Elzálogosítás vagy harmadik fél bármilyen szabályszegése esetén a Vevő köteles indokolatlan késedelem nélkül írásban értesíteni az Eladót, valamint az Eladó rendelkezésére bocsátani minden olyan információt és dokumentumot, mely az Eladó jogainak megvédéséhez szükséges. A végrehajtással megbízott hivatalos személyeket vagy harmadik feleket tájékoztatni kell az Eladó jogáról. Amennyiben valamely harmadik fél nem képes megtéríteni az Eladónak a harmadik fél által kezdeményezett peres és peren kívüli eljárás során keletkezett költségeit, a Vevő felel az Eladónál felmerülő veszteségért, az áruban keletkezett további kár, az áru megsérülése vagy megsemmisülése függvényében.
4. A Vevő a szokásos üzletmenet keretében eladhatja és/vagy feldolgozhatja a tulajdonjog fenntartásával érintett árut, amíg az Eladó nem érvényesíti a Vevővel szemben valamilyen, a tulajdonjog fenntartásából eredő jogot. A Vevő már most átruházza (engedményezi) az Eladónak az összes követelését a számla végösszegének mértékében, áfával együtt, amely követelések a Vevőhöz folynak be a vevőinek vagy harmadik feleknek történő eladásból, továbbá függetlenül attól, hogy egy adott cikket feldolgozás nélkül vagy azt követően adta-e el. Az Eladó elfogadja az engedményezést. Amennyiben folyószámlaviszony áll fenn a Vevő és ügyfele között, a Vevő által az Eladónak előre átengedett követelésnek szerepelnie kell a jóváhagyott mérlegben is, továbbá valamely ügyfél fizetési képtelensége esetén az majdani „okbeli” mérlegben. A Vevő az engedményezés után is beszédheti a követeléseket. Ez nem érinti az Eladó azon jogát, hogy maga szedje be a követeléseket. Az Eladó nem szedheti be maga a követeléseket, amíg a Vevő teljesíti a megszerzett bevételből eredő fizetési kötelezettségeit, a Vevő nincs fizetési késedelemben, és nincs lehetőség fizetési képtelenségi eljárás indítására.
5. Az Eladó kérésére a Vevő köteles pontos listát rendelkezésre bocsátani az Eladót megillető kintlévőségekről, mely tartalmazza a vevők neveit és címeit, az egyes kintlévőségek összegét, a számlázási dátumokat stb. Köteles az Eladónak kiadni minden olyan információt, amely az engedményezett kintlévőség érvényesítéséhez szükséges, megengedni ennek az információnak a vizsgálatát, valamint a vevőkkel közölni az engedményezés tényét.
6. A Vevő ezennel kijelenti, hogy megértette, hogy az Eladó által a tulajdonjog fenntartásával érintett áruk átvételével megbízott személyek beléphetnek vagy behajthatnak az épületbe vagy a területre, melyben/melyen a tulajdonjog fenntartásával érintett áruk találhatóak, hogy visszaszerezze az áruk tulajdonjog fenntartásával érintett árukat.
7. A leszállított áruk általi feldolgozását vagy átalakítását mindig az Eladó számára kell végezni. Ha a árut nem az Eladó tulajdonát képező egyéb tárgyakkal dolgozzák fel, az Eladó közös tulajdonjogot szerez az új cikkben, mely arányban áll a leszállított cikknek a többi feldolgozott cikk feldolgozási értékével. Ezenkívül ugyanez érvényes a feldolgozással létrejövő cikkekre, mint a tulajdonjog fenntartásával érintett leszállított cikkekre. Ha a feldolgozásra, elegyítésre vagy összekeverésre oly módon kerül sor, hogy a Vevő cikke tekintendő elsődleges cikknek, kikötöttnek tekintendő, hogy a Vevő az arányos tulajdonjogot átruházza az Eladóra. A Vevő az ily módon keletkezett önálló vagy közös tulajdonjogot megóvja az Eladó számára.

### VIII. Szavatossági igény – elévülési idő

1. Anyaghiba és jogszavatosság vonatkozásában a Vevő jogaira a törvényi rendelkezések érvényesek, amennyiben az alábbiakban eltérően nem kerül szabályozásra. Mindezek nem érintik az áruk fogyasztók részére történő átruházására vonatkozó speciális kiegészítő rendelkezések érvényességét, azonban a X. pont rendelkezései alkalmazandók minden kártérítési igényre még a szállító visszereseti joga esetén is.
2. A Vevő bármilyen hibával kapcsolatos igényével kapcsolatban vélelmezendő, hogy a Vevő teljesítette az áru megvizsgálására és a hibák bejelentésére vonatkozó törvényi kötelezettségeit.
3. Ha valamely szállítandó áru hibás, a Vevőt az alábbi jogok illetik meg:
  - a) Az Eladó pótteljesítésre köteles, és azt Vevő választása szerint a hiba kijavítással való megszüntetésével vagy hibátlan cikk szállításával (kicserélés) teheti meg, kivéve, ha a választott kellekzsavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak másik kellekzsavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne.
  - b) Ha a kijavítás vagy kicserélés nem lehetséges, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni vagy a vételárát csökkentését kérni. A szerződéstől való elállás kizárt, ha az Eladó kötelezettségszegése csupán elhanyagolható mértékű. A Vevő bármilyen kártérítési igénye vagy kiadásainak megtérítése iránti igénye hiba esetén is fennáll, de csak a X. pont rendelkezései szerint a szállított áru hiányosságait a Vevő a tudomásra jutást követően azonnal köteles Eladó felé jelezni. Az elévülési időre egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
  - c) Bármilyen pótteljesítés nem foglalja magában sem a hibás cikkek leszerelését, sem az új vagy javított áru felszerelését, kivéve, ha az Eladó eredetileg is köteles volt elvégezni a szerelést.
  - d) A pótteljesítés próbájához szükséges költségeket, beleértve, de nem kizárólagosan a munka- és anyagköltségeket (a beszerelési költségeket vagy az áruknak a pótteljesítés helyszínére való szállítását nem), az Eladó viseli, ha valóban fennáll valamilyen hiba. Egyéb esetben az Eladó követelheti a Vevőtől minden, a hiba elhárításának megalapozatlan kéréséből eredően felmerült kiadás (beleértve, de nem kizárólagosan a próba és a szállítás költségeit) megtérítését, kivéve, ha a Vevő számára nem volt felismerhető, hogy semmilyen hiba nem áll fenn.
  - e) A Vevő az Eladóval való egyeztetésen alapuló megállapodást követően köteles az Eladónak az Eladó által az összes javítás és csereszállítás elvégzéséhez szükségesnek ítélt időt megadni és arra lehetőséget biztosítani. Ellenkező esetben az Eladó mentesül minden ebből eredő következmények felelőssége alól. Ha a Vevő üzemviteli okokból kéri, hogy sürgősséggel technikus kiküldésére vagy a szokásos munkaidőn kívüli munkavégzésre kerüljön sor, és ezáltal az Eladónak többletköltsége merül fel, a Vevő köteles viselni az így felmerült összes többletkiadást (pl. túlórapótlék, hosszabb kiszállási út).
  - f) A pótkatrészekre és a javításokra ugyanolyan terjedelmű jótállás érvényes, mint az eredetileg szállított árukra.

### IX. Visszaszállítás

1. Az Eladó az általa szállított árukat csak abban az esetben veszi vissza, ha a Vevő megfelelő igényt jelentett be (pl. hibás teljesítés).
2. Amennyiben egyedi esetben tett kivételes megállapodás alapján az Eladó kijelenti, hogy kész elfogadni az áru visszavételét, megfelelő kártérítés kerül alkalmazásra a vonatkozó megállapodásban (általában az áruk nettó értékének 25%-a). A szállítás kockázatát és költségeit a Vevő viseli.

### X. Kártérítési felelősség

1. Az Eladó felel a törvényi rendelkezések szerinti kártérítésért, amennyiben alább nem kerül sor ettől eltérő rendelkezésre. Kötelezettségszegés esetén – annak jogalapjától függetlenül – az Eladó felel minden szándékos cselekvésért. Gondatlanság esetén az Eladó csak az alábbiakért felel:
  - a) az élet, a test vagy az egészség sérelméért és
  - b) Lényeges szerződéses kötelezettség (olyan kötelezettség, melynek teljesítése szükséges a szerződés megfelelő teljesítéséhez, és melynek teljesítésére valamely szerződéses fél rendszeresen hagyatkozik vagy hagyatkozhat) teljesítésének megszegéséből eredő károkat az Eladó felelőssége csak az előrelátható, jellemzően előforduló hibára korlátozódik
2. A felelősségteljesítés elzárólagos, amennyiben a szerződésben meghatározottak, munkatársainak, kereskedelmi képviselőinek és vevőszolgálati munkatársainak javára is érvényes. A Polgári Törvénykönyvterméklelősségre vonatkozó rendelkezései szerinti igényekre

## Általános szerződési feltételek

---

kizárólag a törvényi rendelkezések érvényesek. A felelősség kizárása vagy korlátozása nem érvényes, amennyiben az Eladó rosszindulatúan eltitkolt egy hibát vagy garanciát vállalt az áru minőségét illetően.

### XI. A szerződés megszűntetése

1. A szállítási szerződés megszűntetése esetén (pl. valamely szerződő fél elállása vagy felmondása miatt) a Vevő az alábbi bekezdésekben foglalt további lépésektől függetlenül köteles a leszállított, de a Vevő tulajdonába még nem került árut az Eladó részére visszaszolgáltatni. Az Eladó jogosult a Vevő helyiségeiből elhozni az árut.
2. Ezen túlmenően az Eladó megfelelő kártérítés megfizetését követelheti a Vevőtől az áru megkárosodásáért vagy megsemmisüléséért, vagy egyéb olyan, a Vevő érdekkörébe tartozó eseményért, amely egyéb okból lehetetlenné teszi az áru átadását. Ezen kívül az Eladó kártérítés megfizetését kérheti az áru felhasználásáért vagy használatáért, ha annak értéke a beszerelése és az Eladó általi közvetlen visszavétele közötti időszakban csökkent. Az ilyen értékcsökkenést a megrendelés szerinti teljes ár és az értékesítési bevétel alapján megállapított aktuális piaci ár közötti különbség kiszámításával, vagy, amennyiben az értékesítés nem lehetséges, független szakértő becslése alapján kell meghatározni.

### XII. Engedményezés

A Vevőnek a jelen szerződésből eredő jogainak átruházása (engedményezése) az Eladó írásos hozzájárulása nélkül nem megengedett.

### XIII. Exportkorlátozások

1. Az áruk Magyarország, az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok vagy más országok exportkorlátozásai alá eshetnek.
2. Az áruk külföldre történő exportja esetén a Vevő felel a törvényi rendelkezéseknek való megfelelésért.

### XIV. Bíróság illetékessége és irányadó jog

1. A jelen ÁSZF-re és a felek közötti szerződéses viszonyra Magyarország törvényei alkalmazandók azzal, hogy kizárt az egységes nemzetközi jog alkalmazása, beleértve, de nem kizárólagosan, az Egyesült Nemzetek egyezményét az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozóan. A jogválasztás érvényes az olyan szerződésen kívüli tartozásos viszonyokra is, melyek szorosan kapcsolódnak a szerződéshez. Ezenkívül a jogválasztás terjedelmét a törvényi rendelkezések határozzák meg.
2. A bíróság kizárólagos illetékességének helye bármilyen, a jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen jogvita, igény és nézeteltérés esetén – értékhatártól függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék.

**Hansgrohe Kft.,  
1139 Budapest,  
Forgách utca 11-13.  
Hungary**



## **hansgrohe**

[www.hansgrohe.hu](http://www.hansgrohe.hu)

## **hansgrohe ComfortZone teszt**

[www.hansgrohe.hu/comfortzone-test](http://www.hansgrohe.hu/comfortzone-test)

## **Alkatrész katalógus**

[spares.hansgrohe.com](http://spares.hansgrohe.com)

## **Tervezői adatok**

[pro.hansgrohe-int.com/planning-data](http://pro.hansgrohe-int.com/planning-data)

**Tudjon meg még többet a hansgrohe világról a <http://pro.hansgrohe-int.com> oldalon!**



Megtalál minket a közösségi média felületeken is!