

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr 7 z dnia 01 marca 2024 r.

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Wg listy – patrz załącznik
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Baterie termostatyczne natynkowe (wg listy – załącznik)
 - ShowerTablet Select
 - Ecostat Select
 - Ecostat Comfort
 - Ecostat 1001 CL
 - Ecostat Universal
 - Ecostat 1001 SL
 - Termostat 600
 - Termostat 350
 - Ecostat
 - Ecostat E
 - Tica
 - Ecostat Element
 - Ecostat Fine
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Produkt przeznaczony do zastosowania w łazienkach. Przeznaczony do higieny osobistej.
- Nazwa i adres siedziby producenta:
Hansgrohe SE, AuestraÙe 5-9 D-77761 Schiltach
- Nazwa i adres siedziby upowaÅnionego przedstawiciela:
Hansgrohe Sp. z o. o. ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji staÅoÅci wÅaÅciwoÅci uÅytkowych:
System 4
- Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 1111:2017**
- Deklarowane wÅaÅciwoÅci uÅytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	WÅaÅciwoÅci uÅytkowe
WÅaÅciwoÅci uÅytkowe	SpeÅnia
Zasadnicze charakterystyki	SpeÅnia
CiÅnienie max.	1 MPa
CiÅnienie próbne	1,6 MPa
Zalecany zakres uÅytkowania	maks. 70° C, 0,1 - 0,5 MPa
PrzyÅłącza	G 1/2: Zimna z prawej - CiepÅa z lewej
Zalecana temperatura wody gorÅcej	65°C
Zabezpieczenie termostatu	40°C

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu upoważnionego przedstawiciela producenta:

Bartosz Marcinkowski



Product Manager
Hansgrohe Sp. z o.o.


Numer kat	Nazwa wyrobu	Przepływ przy 3bar	Linia produktowa	Typ produktu	Montaż
13184000	ShowerTablet Select 700 Universal. Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż natynkowy	Przyłącze węża 14 l/ min odejście górne: 28 l/ min	ShowerTablet Select	bateria termostatyczna	natynkowy/ podtynkowa
13184400	ShowerTablet Select 700 Universal. Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż natynkowy	Przyłącze węża 14 l/ min odejście górne: 28 l/ min	ShowerTablet Select	bateria termostatyczna	natynkowy/ podtynkowa
13183000	ShowerTablet Select 700. Bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy	Przyłącze węża 15 l/ min Wylewka 20 l/ min	ShowerTablet Select	bateria termostatyczna	natynkowy/ podtynkowa
13183400	ShowerTablet Select 700. Bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy	Przyłącze węża 15 l/ min Wylewka 20 l/ min	ShowerTablet Select	bateria termostatyczna	natynkowy/ podtynkowa
13151000	ShowerTablet Select 300 bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy	Przyłącze węża 16 l/ min Wylewka 20 l/ min	ShowerTablet Select	bateria termostatyczna	natynkowy
13151400	ShowerTablet Select 300 bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy	Przyłącze węża 16 l/ min Wylewka 20 l/ min	ShowerTablet Select	bateria termostatyczna	natynkowy
13171000	ShowerTablet Select 300 bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy	14 l/min	ShowerTablet Select	bateria termostatyczna	natynkowy
13171400	ShowerTablet Select 300 bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy	14 l/min	ShowerTablet Select	bateria termostatyczna	natynkowy
13141000	Ecostat Select, bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy	Przyłącze węża 12 l/ min Wylewka 20 l/ min	Ecostat Select	bateria termostatyczna	natynkowy
13141400	Ecostat Select, bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy	Przyłącze węża 12 l/ min Wylewka 20 l/ min	Ecostat Select	bateria termostatyczna	natynkowy
13161000	Ecostat Select, bateria termostatyczna prysznicowa, , montaż natynkowy	12 l/min	Ecostat Select	bateria termostatyczna	natynkowy
13161400	Ecostat Select, bateria termostatyczna prysznicowa, , montaż natynkowy	12 l/min	Ecostat Select	bateria termostatyczna	natynkowy
13111000	Ecostat Select, bateria termostatyczna prysznicowa, do modernizacji, , montaż natynkowy	30 l/min	Ecostat Select	bateria termostatyczna	natynkowy
13111400	Ecostat Select, bateria termostatyczna prysznicowa, do modernizacji, , montaż natynkowy	30 l/min	Ecostat Select	bateria termostatyczna	natynkowy
13114000	Ecostat Comfort bateria termostatyczna wannowa montaż natynkowy	Przyłącze węża 15 l/ min Wylewka 23l/ min	Ecostat Comfort	bateria termostatyczna	natynkowy
13116000	Ecostat Comfort bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy	17 l/min	Ecostat Comfort	bateria termostatyczna	natynkowy

13115000	Ecostat Comfort Care bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy	Przyłącze węża 15 l/ min Wylewka 23 l/ min	Ecostat Comfort	bateria termostatyczna	natynkowy
13117000	Ecostat Comfort Care bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy	17 l/min	Ecostat Comfort	bateria termostatyczna	natynkowy
13211000	Ecostat 1001 CL Bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy	17 l/min	Ecostat 1001 CL	bateria termostatyczna	natynkowy
13201000	Ecostat 1001 CL Bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy,	Przyłącze węża 16 l/ min Wylewka 20 l/ min	Ecostat 1001 CL	bateria termostatyczna	natynkowy
13122000	Ecostat Universal bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy	17 l/ min	Ecostat Universal	bateria termostatyczna	natynkowy
13123000	Ecostat Universal bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy,	Przyłącze węża 16l/ min Wylewka 20 l/ min	Ecostat Universal	bateria termostatyczna	natynkowy
15346000	Termostat na zawory kątowe G 3/8	23 l/min		bateria termostatyczna	natynkowy
13162000	Ecostat Select Project, bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy	30 l/ min	Ecostat Select	bateria termostatyczna	natynkowy
13162400	Ecostat Select Project, bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy	30 l/ min	Ecostat Select	bateria termostatyczna	natynkowy
13241000	Ecostat 1001 SL bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy	Przyłącze węża 16 l/ min Wylewka 20 l/ min	Ecostat 1001 SL	bateria termostatyczna	natynkowy
13261000	Ecostat 1001 SL bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy	Przyłącze węża 17 l/ min	Ecostat 1001 SL	bateria termostatyczna	natynkowy
13108000	Bateria termostatyczna 600 Universal do 2 odbiorników, montaż natynkowy	Przyłącze węża 14 l/ min przepływ odejście górne: 28 l/ min	ShowerTablet	bateria termostatyczna	natynkowy
13108400	Bateria termostatyczna 600 Universal do 2 odbiorników, montaż natynkowy	Przyłącze węża 14 l/ min przepływ odejście górne: 28 l/ min	ShowerTablet	bateria termostatyczna	natynkowy
13109000	Bateria termostatyczna 600 do wanny, montaż natynkowy	Przyłącze węża 14 l/ min Wylewka 20 l/ min	ShowerTablet	bateria termostatyczna	natynkowy
13109400	Bateria termostatyczna 600 do wanny, montaż natynkowy	Przyłącze węża 14 l/ min Wylewka 20 l/ min	ShowerTablet	bateria termostatyczna	natynkowy
13102000	Bateria termostatyczna 350, montaż natynkowy	15 l/ min	ShowerTablet	bateria termostatyczna	natynkowy
13102400	Bateria termostatyczna 350, montaż natynkowy	15 l/ min	ShowerTablet	bateria termostatyczna	natynkowy
13107000	Bateria termostatyczna 350 do wanny, montaż natynkowy	14 l/ min	ShowerTablet	bateria termostatyczna	natynkowy
13107400	Bateria termostatyczna 350 do wanny, montaż natynkowy	20 l/ min	ShowerTablet	bateria termostatyczna	natynkowy
13112000	Ecostat, bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy	Przyłącze węża 15 l/ min Wylewka 20 l/ min	Ecostat	bateria termostatyczna	natynkowy
13114140	Ecostat, bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy	Przyłącze węża 15 l/ min Wylewka 20 l/ min	Ecostat	bateria termostatyczna	natynkowy
13114340	Ecostat, bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy	Przyłącze węża 15 l/ min Wylewka 20 l/ min	Ecostat	bateria termostatyczna	natynkowy

13114670	Ecostat, bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy	Przyłącze węża 15 l/ min Wylewka 20 l/ min	Ecostat	bateria termostatyczna	natynkowy
13114700	Ecostat, bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy	Przyłącze węża 15 l/ min Wylewka 20 l/ min	Ecostat	bateria termostatyczna	natynkowy
13114990	Ecostat, bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy	Przyłącze węża 15 l/ min Wylewka 20 l/ min	Ecostat	bateria termostatyczna	natynkowy
13116140	Ecostat Comfort bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy	17 l/min	Ecostat	bateria termostatyczna	natynkowy
13116340	Ecostat Comfort bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy	17 l/min	Ecostat	bateria termostatyczna	natynkowy
13116670	Ecostat Comfort bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy	17 l/min	Ecostat	bateria termostatyczna	natynkowy
13116700	Ecostat Comfort bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy	17 l/min	Ecostat	bateria termostatyczna	natynkowy
13116990	Ecostat Comfort bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy	17 l/min	Ecostat	bateria termostatyczna	natynkowy
15773000	Ecostat Comfort bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy	17 l/min	Ecostat E	bateria termostatyczna	natynkowy
15774000	Ecostat, bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy	Przyłącze węża 16 l/ min Wylewka 19 l/ min	Ecostat E	bateria termostatyczna	natynkowy
13251000	Bateria termostatyczna do montażu natynkowego	16 l/min	Tica	bateria termostatyczna	natynkowy
13346000	Bateria prysznicowa, termostatyczna, natynkowa	17 l/min	Ecostat Element	bateria termostatyczna	natynkowy
13346670	Bateria prysznicowa, termostatyczna, natynkowa	17 l/min	Ecostat Element	bateria termostatyczna	natynkowy
13347000	Bateria wannowa, termostatyczna, natynkowa	Wylewka 20 l/min Przyłącze węża 16 l/min	Ecostat Element	bateria termostatyczna	natynkowy
13347670	Bateria wannowa, termostatyczna, natynkowa	Wylewka 20 l/min Przyłącze węża 16 l/min	Ecostat Element	bateria termostatyczna	natynkowy
13323000	Bateria prysznicowa, termostatyczna z ograniczeniem temperatury, natynkowa,	17 l/min	Ecostat Fine	bateria termostatyczna	natynkowy
13324000	Bateria prysznicowa, termostatyczna, natynkowa	17 l/min	Ecostat Fine	bateria termostatyczna	natynkowy
13324670	Bateria prysznicowa, termostatyczna, natynkowa	17 l/min	Ecostat Fine	bateria termostatyczna	natynkowy
13325000	Bateria wannowa, termostatyczna, natynkowa	Wylewka 20 l/min Przyłącze węża 16 l/min	Ecostat Fine	bateria termostatyczna	natynkowy
13325670	Bateria wannowa, termostatyczna, natynkowa	Wylewka 20 l/min Przyłącze węża 16 l/min	Ecostat Fine	bateria termostatyczna	natynkowy

W imieniu upoważnionego przedstawiciela producenta:

Bartosz Marcinkowski



Product Manager
Hansgrohe Sp. z o.o.