



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung CPR) NR: 15_Hg

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Siehe Anhang zur Leistungserklärung

2. Typen-, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Abs.

Waschbecken

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Persönliche Hygiene

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

**Hansgrohe SE
Austraße 5-9
77761 Schiltach
Deutschland
info@hansgrohe.com**

5. Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Abs. 2 beauftragt ist:

Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Feststellung des Produkttyps und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale ^a	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Abflusswert des Überlaufes	Technische Klasse*	EN14688:2006
Reinigbarkeit (CA)	Bestanden / NPD*	
Statische Belastbarkeit (LR)	Bestanden / NPD*	
Dauerhaftigkeit (DA)	Bestanden / NPD*	

* Die spezifische Leistung der wesentlichen Merkmale wird durch den Bezeichnungscode angegeben, wie in der Anlage genannt. Wurde für ein wesentliches Merkmal keine Leistung festgestellt, ist dies mit „NPD“ angegeben.



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung CPR) NR: 15_Hg

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8, in nicht eingebautem Zustand. Eine Leistungsbeschreibung für den Einbau muss durch die zuständige Person / Firma / Fachpersonal erfolgen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

DocuSigned by:

27A8673781494C4...
ppa. Jürgen Groß
Vice President R&D
Schiltach, den 21. Juli 2025

DocuSigned by:

72E96101F2D244E...
i.A. Nicole Michels
Group Compliance Officer
Schiltach, den 21. Juli 2025



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung CPR) NR: 15_Hg

Anhang:

Materialnummer	Bezeichnung	CA	LR	DA	OF Abflusswert des Überlaufes
6010245x	HG Gladelake S WB 600x490 w.TPH white	✓	✓	✓	CL25
6100245x	HG Gladelake S WB 600x490 w.TPH SMC white	✓	✓	✓	CL25
6010045x	HG Gladelake S WB 550x450 w.TPH white	✓	✓	✓	CL25
6100045x	HG Gladelake S WB 550x450 w.TPH SMC white	✓	✓	✓	CL25
6010145x	HG Gladelake S HRB 450x370 w.TPH white	✓	✓	✓	CL25
6100145x	HG Gladelake S HRB 450x370w.TPH SMC white	✓	✓	✓	CL25
6011545x	HG CreekTide Q WB 600x490 w.TPH white	✓	✓	✓	CL25
6100545x	HG CreekTide Q WB 600x490 w.TPH SMC white	✓	✓	✓	CL25
6011445x	HG CreekTide Q WB 550x450 w.TPH white	✓	✓	✓	CL25
6100445x	HG CreekTide Q WB 550x450 w.TPH SMC white	✓	✓	✓	CL25
6011345x	HG CreekTide Q HRB480x390 w.TPH white	✓	✓	✓	CL25
6100345x	HG CreekTide Q HRB 480x390 w.TPH SMC white	✓	✓	✓	CL25
6012945x	HG Xanua Q HRB360x250 w.TPH OVF white/ HG CapeTide Q HRB360x250 w.TPH OVF white	✓	✓	✓	CL20
6100645x	HG Xanua Q HWB 360x250 w.TPH. OVF SMC white/ HG CapeTide Q HWB 360x250 w.TPH OVF SMC white	✓	✓	✓	CL20
6013045x	HG Xanua Q HRB 450x340 w.TPH OVF white/ HG CapeTide Q HRB 450x340 w.TPH white	✓	✓	✓	CL25
6100745x	HG Xanua Q HRB450x340 w.TPH OVF SMC white/ HG CapeTide Q HRB450x340w.TPH SMC white	✓	✓	✓	CL25
6022945x	HG Xanua Q HRB 450x340 wo.TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6114045x	HG Xanua Q HRB 450x340 w.TPH OVF SMC white	✓	✓	✓	CL25
6023045x	HG Xanua Q HRB 450x340 w.TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6114145x	HG Xanua Q HRB 450x340 w.TPH wo OVF SMC white	✓	✓	✓	CL00
6023145x	HG Xanua Q HRB 450x340 wo.TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6114245x	HG Xanua Q HRB 450x340 wo.TPH wo OVF SMC white	✓	✓	✓	CL00
6013145x	HG Xanua Q HRB 500x380 w.TPH OVF white/ HG CapeTide Q HRB 500x380 w.TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung CPR) NR: 15_Hg

6100845x	HG Xanua Q HRB500x380 w.TPH OVF SMC white/ HG CapeTide Q HRB500x380 w.TPH OVF SMC white	✓	✓	✓	CL25
6023245x	HG Xanua Q HRB500x380 w.TPH SMC white	✓	✓	✓	CL25
6114345x	HG Xanua Q HRB500x380 wo TPH OVF SMC white	✓	✓	✓	CL25
6023345x	HG Xanua Q HRB500x380 w.TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6114445x	HG Xanua Q HRB500x380 w.TPH wo OVF SMC white	✓	✓	✓	CL00
6023445x	HG Xanua Q HRB500x380 wo TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6114545x	HG Xanua Q HRB500x380 wo TPH wo OVF SMC white	✓	✓	✓	CL00
6013245x	HG Xanua Q WB 550x480 w.TPH OVF white/ HG CapeTide Q WB 550x480 w.TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6100945x	HG Xanua Q WB550x480 w.TPH OVF SMC white/ HG CapeTide Q WB550x480 w.TPH OVF SMC white	✓	✓	✓	CL25
6023545x	HG Xanua Q WB550x480 wo TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6114645x	HG Xanua Q WB550x480 wo TPH OVF SMC white	✓	✓	✓	CL25
6023645x	HG Xanua Q WB550x480 w.TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6114745x	HG Xanua Q WB550x480 w.TPH wo OVF SMC white	✓	✓	✓	CL00
6023745x	HG Xanua Q WB 550x480 wo TPH wo OVF SMC white	✓	✓	✓	CL00
6114845x	HG Xanua Q WB 550x480 wo TPH wo OVF SMC white	✓	✓	✓	CL00
6023845x	HG Xanua Q CTB 550x480 w.TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6023945x	HG Xanua Q CTB 550x480 wo TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6013345x	HG Xanua Q WB 600x480 w. TPH OVF white/ HG CapeTide Q WB 600x480 w. TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6101045x	HG Xanua Q WB600x480 w. TPH OVF SMC white/ HG CapeTide Q WB600x480 w. TPH OVF SMC white	✓	✓	✓	CL25
6024045x	HG Xanua Q WB 600x480 wo TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6114945x	HG Xanua Q WB600x480 w. TPH OVF SMC white	✓	✓	✓	CL25
6024145x	HG Xanua Q WB 600x480 w. TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6115045x	HG Xanua Q WB600x480 w. TPH wo OVF SMC white	✓	✓	✓	CL00
6024245x	HG Xanua Q WB 600x480 wo TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung CPR) NR: 15_Hg

6115145x	HG Xanua Q WB 600x480 wo TPH wo OVF SMC white	✓	✓	✓	CL00
6024345x	HG Xanua Q CTB 600x480 w. TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6024445x	HG Xanua Q CTB 600x480 wo TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6013445x	HG Xanua Q WB 650x480 w.TPH OVF white/ HG CapeTide Q WB 650x480 w.TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6101145x	HG Xanua Q WB650x480 w.TPH OVF SMC white/ HG CapeTide Q WB650x480 w.TPH OVF SMC white	✓	✓	✓	CL25
6024545x	HG Xanua Q WB 650x480 wo TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6115245x	HG Xanua Q WB 650x480 wo TPH OVF SMC white	✓	✓	✓	CL25
6024645x	HG Xanua Q WB650x480 w. TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6115345x	HG Xanua Q WB650x480 w. TPH wo OVF SMC white	✓	✓	✓	CL00
6024745x	HG Xanua Q WB650x480 wo TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6115445x	HG Xanua Q WB650x480 wo TPH wo OVF SMC white	✓	✓	✓	CL00
6025245x	HG Xanua Q CTB 650x480 w. TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6025445x	HG Xanua Q CTB 650x480 wo TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6022145x	HG Xanua Q WB 700x480 w. TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6113245x	HG Xanua Q WB 700x480 w. TPH OVF SMC white	✓	✓	✓	CL25
6022345x	HG Xanua Q WB 700x480 w. TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6113445x	HG Xanua Q WB 700x480 w. TPH wo OVF SMC white	✓	✓	✓	CL00
6022245x	HG Xanua Q WB 700x480 wo TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6113345x	HG Xanua Q WB 700x480 wo TPH OVF SMC white	✓	✓	✓	CL25
6022445x	HG Xanua Q WB 700x480 wo TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6113545x	HG Xanua Q WB 700x480 wo TPH wo OVF SMC white	✓	✓	✓	CL00
6024845x	HG Xanua Q CTB 700x480 w. TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6024945x	HG Xanua Q CTB 700x480 wo TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6022545x	HG Xanua Q WB800x480 w TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung CPR) NR: 15_Hg

6113645x	HG Xanua Q WB800x480 w TPH OVF SMC white	✓	✓	✓	CL25
6022745x	HG Xanua Q WB800x480 w TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6113845x	HG Xanua Q WB800x480 w. TPH wo OVF SMC white	✓	✓	✓	CL00
6022645x	HG Xanua Q WB800x480 wo TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6113745x	HG Xanua Q WB800x480 wo TPH OVF SMC white	✓	✓	✓	CL25
6022845x	HG Xanua Q WB800x480 wo TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6113945x	HG Xanua Q WB800x480 wo TPH wo OVF SMC white	✓	✓	✓	CL00
6025045x	HG Xanua Q CTB 800x480 w. TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6025145x	HG Xanua Q CTB 800x480 wo TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6112045x	HG Xanua Q Cp 550x370 w. TPH OVF SMC white	✓	✓	✓	CL25
6112245x	HG Xanua Q Cp 550x370 w. TPH wo OVF SMC white	✓	✓	✓	CL00
6020945x	HG Xanua Q Cp 550x370 w. TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6021145x	HG Xanua Q Cp 550x370 w. TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6112145x	HG Xanua Q Cp 550x370 wo TPH OVF SMC white	✓	✓	✓	CL25
6112345x	HG Xanua Q Cp 550x370 wo TPH wo OVF SMC white	✓	✓	✓	CL00
6021045x	HG Xanua Q Cp 550x370 wo TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6021245x	HG Xanua Q Cp 550x370 wo TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6021345x	HG Xanua Q Cp 600x370 w. TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6112445x	HG Xanua Q Cp 600x370 w. TPH OVF SMC white	✓	✓	✓	CL25
6021545x	HG Xanua Q Cp 600x370 w. TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6112645x	HG Xanua Q Cp 600x370 w. TPH wo OVF SMC white	✓	✓	✓	CL00
6021445x	HG Xanua Q Cp 600x370 wo TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6112545x	HG Xanua Q Cp 600x370 wo TPH OVF SMC white	✓	✓	✓	CL25
6021645x	HG Xanua Q Cp 600x370 wo TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung CPR) NR: 15_Hg

6112745x	HG Xanua Q Cp 600x370 wo TPH wo OVF SMC white	✓	✓	✓	CL00
6061745x	HG Xanua Q Cp 650x390 w. TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6112845x	HG Xanua Q Cp 650x390 w. TPH OVF SMC white	✓	✓	✓	CL25
6021945x	HG Xanua Q Cp 650x390 w. TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6113045x	HG Xanua Q Cp 650x390 w. TPH wo OVF SMC white	✓	✓	✓	CL00
6021845x	HG Xanua Q Cp 650x390 wo TPH OVF white	✓	✓	✓	CL25
6112945x	HG Xanua Q Cp 650x390 wo TPH OVF SMC white	✓	✓	✓	CL25
6022045x	HG Xanua Q Cp 650x390 wo TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6113145x	HG Xanua Q Cp 650x390 wo TPH wo OVF SMC white	✓	✓	✓	CL00
6015145x	HG Xuniva S UCT bas.350 OVF white/ HG OpenTide S UCT bas.350 white	✓	✓	✓	CL25
6104645x	HG Xuniva S UCT bas.350 OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL25
6017745x	HG Xuniva S UCT bas.350 wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6104745x	HG Xuniva S UCT bas.350 wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6015245x	HG Xuniva D UCT bas.450 OVF white/ HG OpenTide D UCT bas.450 white	✓	✓	✓	CL25
6104845x	HG Xuniva D UCT bas.450 OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL25
6017845x	HG Xuniva D UCT bas.450 wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6104945x	HG Xuniva D UCT bas.450 wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6015345x	HG Xuniva U UCT bas.450 OVF / HG OpenTide U UCT bas.450 white	✓	✓	✓	CL25
6105045x	HG Xuniva U UCT bas.450 OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL25
6017945x	HG Xuniva U UCT bas.450 wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6105145x	HG Xuniva U UCT bas.450 wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6015445x	HG Xuniva Q UCT bas.450 OVF white/ HG OpenTide Q UCT bas.450 white	✓	✓	✓	CL25
6105245x	HG Xuniva Q UCT bas.450 OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL25
6105345x	HG Xuniva Q UCT bas.450 OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL25



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung CPR) NR: 15_Hg

6018045x	HG Xuniva Q UCT bas.450 wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6105545x	HG Xuniva Q UCT bas.450 wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6015545x	HG Xuniva S abov.CTB 400 OVF white/ HG OpenTide S abov.CTB 400 white	✓	✓	✓	CL25
6105445x	HG Xuniva S abov.CTB 400 OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL25
6018145x	HG Xuniva S abov.CTB 400 OVF white	✓	✓	✓	CL00
6105545x	HG Xuniva S abov.CTB 400 OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6015645x	HG Xuniva D abov.CTB 550 OVF white/ HG OpenTide D abov.CTB 550 white	✓	✓	✓	CL25
6105845x	HG Xuniva D abov.CTB 550 OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL25
6018345x	HG Xuniva D abov.CTB 550 wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6105945x	HG Xuniva D abov.CTB 550 wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6015745x	HG Xuniva U abov.CTB 550 OVF white/ HG OpenTide U abov.CTB 550 white	✓	✓	✓	CL25
6106245x	HG Xuniva U abov.CTB 550 OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL25
6018545x	HG Xuniva U abov.CTB 550 wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6106345x	HG Xuniva U abov.CTB 550 wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6015845x	HG Xuniva Q abov.CTB 550 OVF white/ HG OpenTide Q abov.CTB 550 white	✓	✓	✓	CL25
6106645x	HG Xuniva Q abov.CTB 550 OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL25
6018745x	HG Xuniva Q abov.CTB 550 wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6106745x	HG Xuniva Q abov.CTB 550 wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6015945x	HG Xuniva S ab.CTB 450 TPH OVF white/ HG OpenTide S ab.CTB 450 TPH white	✓	✓	✓	CL25
6105645x	HG Xuniva S ab.CTB 450 TPH OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL25
6018245x	HG Xuniva S ab.CTB 450 TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6105745x	HG Xuniva S ab.CTB 450 TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6016045x	HG Xuniva D ab.CTB 550 OVF white/ HG OpenTide D ab.CTB 550 white	✓	✓	✓	CL25
6106045x	HG Xuniva D ab.CTB 550 OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL25



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung CPR) NR: 15_Hg

6018445x	HG Xuniva D ab.CTB 550 wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6106145x	HG Xuniva D ab.CTB 550 wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6016145x	HG Xuniva U ab.CTB 550 TPH OVF white/ HG OpenTide U ab.CTB 550 TPH white	✓	✓	✓	CL25
6106445x	HG Xuniva U ab.CTB 550 TPH OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL25
6018645x	HG Xuniva U ab.CTB 550 TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6106545x	HG Xuniva U ab.CTB 550 TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6016245x	HG Xuniva Q ab.CTB 550 TPH OVF white/ HG OpenTide Q ab.CTB 550 TPH white	✓	✓	✓	CL25
6106845x	HG Xuniva Q ab.CTB 550 TPH OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL25
6018845x	HG Xuniva Q ab.CTB 550 TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6106945x	HG Xuniva Q ab.CTB 550 TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6016345x	HG Xuniva S wash b.300 wo OVF white/ HG OpenTide S wash b.300 wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6107045x	HG Xuniva S wash b.300 wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6016445x	HG Xuniva S wash b.400 wo OVF white/ HG OpenTide S wash b.400 wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6107145x	HG Xuniva S wash b.400 wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6016545x	HG Xuniva D wash b.550 wo OVF white/ HG OpenTide D wash b.550 wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6107245x	HG Xuniva D wash b.550 wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6016645x	HG Xuniva U wash b.550 wo OVF white/ HG OpenTide U wash b.550 wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6107345x	HG Xuniva U wash b.550 wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6016745x	HG Xuniva Q wash b.300 wo OFV white/ HG OpenTide Q wash b.300 wo OFV white	✓	✓	✓	CL00
6107445x	HG Xuniva Q wash b.300 wo OFV white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6016845x	HG Xuniva Q wash b.550 wo OVF white/ HG OpenTide Q wash b.550 wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6107545x	HG Xuniva Q wash b.550 wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6016945x	HG Xuniva S wash b.450 TPH OVF white/ HG OpenTide S wash b.450 TPH white	✓	✓	✓	CL25
6107645x	HG Xuniva S wash b.450 TPH OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL25



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung CPR) NR: 15_Hg

6018945x	HG Xuniva S wash b.450 TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6107745x	HG Xuniva S wash b.450 TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6017045x	HG Xuniva D wash b.600 TPH OVF white/ HG OpenTide D wash b.600 TPH white	✓	✓	✓	CL25
6107845x	HG Xuniva D wash b.600 TPH OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL25
6019045x	HG Xuniva D wash b.600 TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6107945x	HG Xuniva D wash b.600 TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6017145x	HG Xuniva U wash b.600 TPH OVF white/ HG OpenTide U wash b.600 TPH white	✓	✓	✓	CL25
6108045x	HG Xuniva U wash b.600 TPH OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL25
6019145x	HG Xuniva U wash b.600 TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6108145x	HG Xuniva U wash b.600 TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6017245x	HG Xuniva Q wash b.600 TPH OVF white/ HG OpenTide Q wash b.600 TPH white	✓	✓	✓	CL25
6108245x	HG Xuniva Q wash b.600 TPH OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL25
6019245x	HG Xuniva Q wash b.600 TPH wo OVF white	✓	✓	✓	CL00
6108345x	HG Xuniva Q wash b.600 TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6108445x	HG Xelu Q wash.b. 360 TPHr wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6108545x	HG Xelu Q wash.b. 360 TPHl wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6101245x	HG Xelu Q wash.b. 500 TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6101345x	HG Xelu Q wash.b. 500 wo TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6101445x	HG Xelu Q CTB 500 TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6101545x	HG Xelu Q CTB 500 wo TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6101645x	HG Xelu Q wash.b. 600 TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6101745x	HG Xelu Q wash.b. 600 wo TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6101845x	HG Xelu Q CTB 600 TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6101945x	HG Xelu Q CTB 600 wo TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung CPR) NR: 15_Hg

6102045x	HG Xelu Q wash.b. 800 TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6102145x	HG Xelu Q wash.b. 800 wo TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6102245x	HG Xelu Q CTB ground 800 TPH wo OVF, SMC	✓	✓	✓	CL00
6102345x	HG Xelu Q CTB ground 800 wo TPH wo OVF, SMC	✓	✓	✓	CL00
6102445x	HG Xelu Q wash.b. 800 TPH wo OVF Shelf r white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6102545x	HG Xelu Q wash.b. 800 2xTPH wo OVF Shelf r white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6102645x	HG Xelu Q wash.b. 800 wo TPH wo OVF Shelf r white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6102745x	HG Xelu Q CTB ground 800 asym. Shelf r TPH wo OVF, SMC	✓	✓	✓	CL00
6102845x	HG Xelu Q CTB ground 800 asym. Shelf r 2xTPH wo OVF, SMC	✓	✓	✓	CL00
6102945x	HG Xelu Q CTB ground 800 asym. Shelf r wo TPH wo OVF, SMC	✓	✓	✓	CL00
6103045x	HG Xelu Q wash.b. 800 TPH wo OVF Shelf l white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6103145x	HG Xelu Q wash.b. 800 2xTPH wo OVF Shelf l white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6103245x	HG Xelu Q wash.b. 800 wo TPH wo OVF Shelf l white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6103345x	HG Xelu Q CTB ground 800 asym. Shelf l TPH wo OVF, SMC	✓	✓	✓	CL00
6103445x	HG Xelu Q CTB ground 800 asym. Shelf l 2xTPH wo OVF, SMC	✓	✓	✓	CL00
6103545x	HG Xelu Q CTB ground 800 asym. Shelf l wo TPH wo OVF, SMC	✓	✓	✓	CL00
6103645x	HG Xelu Q wash.b. 1000 TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6103745x	HG Xelu Q wash.b. 1000 2xTPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6103845x	HG Xelu Q wash.b. 1000 wo TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6103945x	HG Xelu Q CTB ground 1000 TPH wo OVF, SMC	✓	✓	✓	CL00
6104045x	HG Xelu Q CTB ground 1000 2xTPH wo OVF, SMC	✓	✓	✓	CL00
6104145x	HG Xelu Q CTB ground 1000 wo TPH wo OVF, SMC	✓	✓	✓	CL00
6104245x	HG Xelu Q wash.b. 1200 2xTPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6104345x	HG Xelu Q wash.b. 1200 wo TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung CPR) NR: 15_Hg

6104445x	HG Xelu Q CTB ground 1200 2xTPH wo OVF, SMC	✓	✓	✓	CL00
6104545x	HG Xelu Q CTB ground 1200 wo TPH wo OVF, SMC	✓	✓	✓	CL00
6110845x	HG Xelu Q wash.b. 1200 TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6110945x	HG Xelu Q CTB ground 1200 TPH wo OVF, SMC	✓	✓	✓	CL00
6108645x	HG Xevolos E handr. b. 360/250 TPH r wo OVF, white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6108745x	HG Xevolos E handr. b. 360/250 TPH l wo OVF, white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6108845x	HG Xevolos E handr. b. 500/480 TPH wo OVF, white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6108945x	HG Xevolos E handr. b. 500/480 wo TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6109045x	HG Xevolos E CTB 500/480 TPH wo OVF, white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6109145x	HG Xevolos E CTB 500/480 wo TPH wo OVF, white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6109245x	HG Xevolos E wash.b. 600/480 TPH, wo OVF, white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6109345x	HG Xevolos E wash.b. 600/480 wo TPH, wo OVF, white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6109445x	HG Xevolos E CTB 600/480 TPH wo OVF, white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6109545x	HG Xevolos E CTB 600/480 wo TPH wo OVF, white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6109645x	HG Xevolos E wash.b. 800/480 TPH, wo OVF, white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6109745x	HG Xevolos E wash.b. 800/480 wo TPH, wo OVF, white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6109845x	HG Xevolos E CTB ground. 800/480 TPH, wo OVF, white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6109945x	HG Xevolos E CTB ground. 800/480 wo TPH, wo OVF, white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6110045x	HG Xevolos E wash.b. 1000/480 TPH, wo OVF, white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6110145x	HG Xevolos E wash.b. 1000/480 wo TPH, wo OVF white SMC	✓	✓	✓	CL00
6110245x	HG Xevolos E CTB ground. 1000/480 TPH, wo OVF, white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6110345x	HG Xevolos E CTB ground. 1000/480 wo TPH, wo OVF, white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6110445x	HG Xevolos E wash.b. 1200/480 2xTPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6110545x	HG Xevolos E wash.b. ground. 1200/480 wo TPH, wo OVF, white, SMC	✓	✓	✓	CL00



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung CPR) NR: 15_Hg

6110645x	HG Xevolos E CTB ground. 1200/480 2xTPH, wo OVF, white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6110745x	HG Xevolos E CTB ground. 1200/480 wo TPH, wo OVF, white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6111045x	HG Xevolos E wash.b. 1000/480 2xTPH, wo OVF, white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6111145x	HG Xevolos E CTB ground. 1000/480 2xTPH, wo OVF, white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6111245x	HG Xevolos E wash.b. 1200/480 wo TPH wo OVF white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6111345x	HG Xevolos E CTB ground. 1200/480 TPH, wo OVF, white, SMC	✓	✓	✓	CL00
6031445x	HG Xelu Q handr. b. 360 sh.r.w. TPH., wo OVF, white	✓	✓	✓	CL00
6031545x	HG Xelu Q handr. b. 360 sh. l. w. TPH, wo OVF, white	✓	✓	✓	CL00
6031645x	HG Xelu Q handr. b. 500 w. TPH, wo OVF, white	✓	✓	✓	CL00
6031745x	HG Xelu Q wash b. 600 w. TPH, wo OVF, white	✓	✓	✓	CL00
6031845x	HG Xelu Q wash b. 800 w. TPH, wo OVF, white	✓	✓	✓	CL00
6031945x	HG Xelu Q wash b. 800 sh. r. w. TPH, wo OVF, white	✓	✓	✓	CL00
6032045x	HG Xelu Q wash b. 800 sh. le. w. TPH, wo OVF, white	✓	✓	✓	CL00
6032145x	HG Xelu Q wash b. 1000 w. TPH, wo OVF, white	✓	✓	✓	CL00
6032245x	HG Xelu Q wash b. 1200 w. 2 TPH, wo OVF, white	✓	✓	✓	CL00
6119245x	LivaFine WB 1000 w.TPH w/o OVF SMC wh	✓	✓	✓	CL00
6119145x	LivaFine WB 800 w.TPH w/o OVF SMC wh	✓	✓	✓	CL00
6119045x	LivaFine WB 600 w.TPH w/o OVF SMC wh	✓	✓	✓	CL00
6118945x	LivaFine HRB 500 w.TPH w/o OVF SMC wh	✓	✓	✓	CL00

* Die Endung -x steht stellvertretend für unterschiedliche Verkaufsverpackungen



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung CPR) NR: 15_Hg

Translation:

BGR: Декларация за производителност съгласно Приложение III на Регламент [EC] № 305/2011 (Регламент за строителните продукти CPR)
1. Еднозначен идентификационен код на типа продукт: **Вижте приложението към декларацията за производителност**

2. Номер на типа, партидата или серията или друго обозначение за идентифициране на строителния продукт съгласно член 11 пар. 4: **Универсализи**
3. Предвидена от производителя цел на използване или предвидени цели на използване на строителния продукт съгласно приложимата хармонизирана техническа спецификация: **Лична хигиена**
4. Име, вписано търговско наименование или вписана марка и адрес за контакти на производителя съгласно член 11 пар. 5:
5. Еwent. име и адрес за контакти на упълномощеното лице, което е ангажирано със задачите съгласно член 12 пар. 2: **He e от съществено значение**
6. Система или системи за оценка и проверка на устойчивостта при работа на строителния продукт съгласно Приложение V:
7. В случай на декларация за производителност, която се отнася за един строителен продукт, който се разглежда от хармонизиран стандарт: **Определяне на типа на продукта и заводски производителен контрол от страна на производителя**
8. Декларирана производителност:

Важни показатели*	Мощност	Хармонизирана техническа спецификация
Коефициент на изливане на преливника	Технически клас*	EN14688:2006
Възможност за почистване (CA)	Издържано / NPD*	
Възможност за статично натоварване (LR)	Издържано / NPD*	
Дълготрайност (DA)	Издържано / NPD*	

* Специфичната производителност на важните показатели се посочва от кода за обозначаване, както е споменато в приложението. Асо за някой важен показател не е установена производителност, това се посочва с „NPD“.

9. Производителността на продукта съгласно цифри 1 и 2 съответства на декларираната производителност според номер 8, в не монтирано състояние. Описание на производителността за монтиране трябва да се извършва от компетентно лице / фирма / специализиран персонал. Отговорен за декларацията за производителност е единствено производителят съгласно цифра 4. Подписано за производителя и от името на производителя от:

EN: Declaration of performance according to Annex III of Regulation [EU] No 305/2011 (Construction Products Regulation CPR)
1. Unique identification code of the product type: **See annex to the declaration of performance**

2. Type, batch or serial number or other mark identifying the construction product in accordance with Article 11 (4): **Washbasins**

3. Intended use or uses of the construction product as intended by the manufacturer in accordance with the applicable harmonised technical specification: **Personal hygiene**

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer in accordance with Article 11 (5):

5. If applicable, name and contact address of the authorised representative entrusted with the tasks pursuant to Article 12 (1): **Not relevant**

6. System or systems for assessment and verification of constancy of performance of the construction product in accordance with Annex V:

7. In the case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard: **Establishment of the product type and factory production control by the manufacturer**

8. Declared performance:

Main features*	Performance	Harmonised technical specification
Overflow drainage value	Technical class *	EN14688:2006
Cleanability (CA)	Passed / NPD *	
Static load capacity (LR)	Passed / NPD *	
Durability (DA)	Passed / NPD *	
* The specific performance of the essential characteristics is indicated by the designation code, as mentioned in the Appendix. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated by "NPD".		

9. The performance of the product in accordance with points 1 and 2 shall be declared performance in accordance with point 8, in an uninstalled condition. A performance description for the installation must be provided by the responsible person/company/qualified personnel. The manufacturer alone is responsible for drawing up this declaration of performance in accordance with Number 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

HRV: Izjava o svojstvima prema Prilogu III Uredbe [EU] br. 305/2011 (Uredba o građevnim proizvodima CPR)
1. Jednolična oznaka tipa proizvoda: **Vidi Prilog Izjave o svojstvima**

2. Broj tipa, šarže ili serijski broj ili drugi identifikator za označavanje građevnog proizvoda u skladu sa čl. 11 st. 4: **Umivaonici**

3. Namjeravana uporaba koju propisuje proizvođač ili svrha proizvoda predviđena u primijenjenim usklađenim tehničkim specifikacijama: **Osobna higijena**

4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana marka i kontakt adresa proizvođača sukladno čl. 11 st. 5:

5. Ako je primjenjivo, ime i kontakt adresa ovlaštenog predstavnika kojemu su povjereni zadaci u skladu sa čl. 12 st. 2: **Nije relevantno**

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere postojanosti svojstava građevnih proizvoda sukladno Prilogu V:

7. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod koji je obuhvaćen usklađenom normom: **Određivanje tipa proizvoda i tvornička kontrola proizvodnje od strane proizvođača**

8. Naznačena svojstva:

Bitne značajke*	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Ispusna vrijednost prelijeva	Tehnički razred*	EN14688:2006
Čistivost (CA)	Položen test / NPD *	
Statička opteretivost (LR)	Položen test / NPD *	
Trajnost (DA)	Položen test / NPD *	
* Specifično svojstvo bitnih karakteristika označeno je šifrom kao što je navedeno u prilogu. Ako za neku bitnu karakteristiku nije utvrđeno svojstvo, odgovarajući unos glasi „NPD“.		

9. Svojstvo proizvoda sukladno točkama 1 i 2 odgovara naznačenom svojstvu prema točki 8, u neugrađenom stanju. Odgovorna osoba/tvrtka/stručno osoblje mora izraditi opis svojstva za ugradnju. Za sastavljanje ove Izjave o svojstvima odgovoran je sam proizvođač sukladno točki 4. Potpisao po nalogu i u ime proizvođača:



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung CPR) NR: 15_Hg

CZE: Prohlášení o vlastnostech dle přílohy III nařízení [EU] č.

305/2011 (Nařízení o stavebních výrobcích NASTAV)

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku: **Viz přílohu k prohlášení o vlastnostech**
2. Číslo typu, šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci stavebního výrobku dle článku 11 odst. 4: **Umyvadla**
3. Účel použití stanovený výrobcem nebo zamýšlený účel používání stavebního výrobku dle použitelných harmonizovaných technických specifikací: **Osobní hygiena**
4. Jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce dle článku 11 odst. 5:
5. Příp. jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby, která byla pověřena úkoly dle článku 12 odst. 2: **Není relevantní**
6. Systém nebo systémy pro hodnocení a kontrolu trvanlivosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:
7. V případě prohlášení o vlastnosti, která se týká stavebního výrobku uvedeného v harmonizované normě: **Stanovení typu výrobku a vlastní kontroly výroby zajištěné výrobcem**
8. Prohlášená vlastnost:

Hlavní znaky*	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Hodnota odtoku u přepadu	Technická třída*	EN14688:2006
Jednoduchost čištění (CA)	Prospěl / NPD*	
Statické zatížení (LR)	Prospěl / NPD*	
Trvanlivost (DA)	Prospěl / NPD*	

* Specifická vlastnost hlavních znaků je uváděna označovacím kódem, jak je uvedeno v příloze. Pokud nebyla pro některých hlavní znak stanovena vlastnost, je uvedeno „NPD“.

9. Vlastnost výrobku dle bodů 1 a 2 se shoduje s uvedenou vlastností dle bodu 8 v nezabudovaném stavu. Popis vlastností pro montáž musí provést povolaná osoba / firma / odborný personál. Za vytvoření tohoto prohlášení o vlastnostech zodpovídá výhradně výrobce dle bodu 4.

Za výrobce a jeho jménem je podepsán:

DNK: Ydelseserklæring iht. bilag III i forordning [EU] nr.

305/2011 (Byggevarevareforordning CPR)

1. Entydig kode for produkttypen: **Se bilag til ydelseserklæringen**
2. Type, parti- eller serienummer eller et andet kendetegn til Identifikation af byggeproduktet iht. artikel 11 stykke 4: **Håndvask**
3. Producentens tilsigtede anvendelsesformål eller byggeproduktets tilsigtede anvendelsesformål iht. den anvendelige harmoniserede tekniske specifikation: **Personlig hygiejne**
4. Navn, registreret handelsnavn eller registreret varemærke og producentens kontaktsadresse iht. artikel 11 stykke 5:
5. Evt. navn og adresse på repræsentanten, som skal udføre opgaverne iht. artikel 12 stykke 2: **Ikke relevant**
6. System eller systemer til vurdering og kontrol af byggeproduktets konstanst iht. tillæg V:
7. I tilfælde af ydeevnedeklaration, som vedrører et byggeprodukt, der er omfattet af en harmoniseret standard: **Producentens konstatering af produkttypen og interne produktionskontrol**
8. Deklareret ydelse:

Væsentlige egenskaber*	Ydelse	Harmoniseret teknisk specifikation
Overløbets afløbsværdi	Teknisk klasse*	EN14688:2006
Rengøringsevne (CA)	Bestået / NPD*	
Statisk belastningsevne (LR)	Bestået / NPD*	
Holdbarhed (DA)	Bestået / NPD*	

* Den specifikke ydelse for de væsentlige egenskaber angives med betegnelseskoden, som nævnt i anlægget. Er der ikke konstateret en ydelse for en væsentlig egenskab, markeres det med „NPD“.

9. Produktets ydelse iht. nummer 1 og 2 svarer til den deklarerede ydelse efter nummer 8, i ikke monteret tilstand. Den ansvarlige person / firma / fapersonale skal sørge for en ydelsesbeskrivelse for monteringen. Ansvarlig for udarbejdelsen af denne ydeevnedeklaration er alene fabrikanten iht. punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på vegne af fabrikanten af:

NLD: Prestatieverklaring conform bijlage III van de

verordening [EU] nr. 305/2011 (voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten)

1. Unieke code van het producttype: **Zie bijlage bij de prestatieverklaring**
2. Type, charge of serienummer of een ander kenmerk ter identificatie van het bouwproduct conform artikel 11 lid 4: **Wasbakken**
3. Door de fabrikant beoogd gebruiksdoel of beoogde gebruiksdoeleinden van het bouwproduct conform de toepasbare geharmoniseerde technische specificatie: **Persoonlijke hygiëne**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd merk en contactadres van de fabrikant conform artikel 11 lid 5:
5. Evt. naam en contactadres van de gemachtigde die voor de taken conform artikel 12 lid 2 de opdracht heeft: **Niet van toepassing**
6. Systeem of systemen ter beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct conform bijlage V:
7. In geval van de prestatieverklaring die een bouwproduct betreft waarvoor een geharmoniseerde norm geldt: **Vaststelling van het producttype en productiecontrole door de fabrikant in de fabriek**
8. Gedeclareerde prestatie:

Belangrijke kenmerken*	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Afvoervoorwaarde van de overloop	Technische klasse*	EN14688:2006
Reinigbaarheid (CA)	Voldaan / NPD*	
Statische belastbaarheid (LR)	Voldaan / NPD*	
Duurzaamheid (DA)	Voldaan / NPD*	
* De specifieke prestatie van de belangrijkste kenmerken wordt met een code aangegeven als genoemd in de bijlage. Als er voor een belangrijk kenmerk geen prestatie is vastgesteld, wordt dat met „NPD“ aangegeven.		

9. De prestatie van het product conform nummer 1 en 2 komt overeen met de gedeclareerde prestatie conform nummer 8 in nietingebouwde hoedanigheid. Een prestatiebeschrijving voor de inbouw moet door de verantwoordelijke persoon / firma / het deskundig personeel worden uitgewerkt. Verantwoordelijk voor de aanmaak van deze prestatieverklaring is uitsluitend de fabrikant conform nummer 4. Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung CPR) NR: 15_Hg

EST: Toimivusdeklaratsioon vastavalt määruse [EL] nr 305/2011 III lisale (CPR ehitustoodete määrus)

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: **Vaata toimivusdeklaratsiooni lisa**
2. Tüübi, partii või seerianumber või muu identifikaator ehitustootet identifitseerimiseks vastavalt artikli 11 lõikele 4: **kraanikauss**
3. Ehitustootet kavandatud kasutus või kasutusotstarve vastavalt kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele kirjeldusele: **isiklik hügieen**
4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress vastavalt artikli 11 lõikele 5
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kellele on artikli 12 lõike 2 kohaselt ülesanded usaldatud: **pole asjakohane**
6. Süsteem või süsteemid ehitustootet toimivuse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks vastavalt V lisale:
7. Toimivusdeklaratsiooni puhul, mis on seotud ehitustootetega, mis on kokku võetud harmoneeritud standardiga: **tootja poolt tootetüübi ja tehase tootmiskontrolli määramine**
8. Deklareeritud jõudlus:

Põhijooned*	Võimsus	Harmoneeritud tehnilised andmed
Ülevoolu tühjendusväärtus	Tehniline klass *	EN14688:2006
Puhastatavus (CA)	Läbitud / NPD *	
Staatileine kandevõime (LR)	Läbitud / NPD *	
Vastupidavus (DA)	Läbitud / NPD *	
* Põhiomaduste spetsiifiline võimsus on näidatud lisas mainitud tähistuskoodiga. Kui mõne põhiomaduse toimivust ei ole määratud, tähistatakse seda tähisega "NPD".		

9. Toote toimivus vastavalt numbritele 1 ja 2 vastab deklareeritud toimivusele numbri 8 järgi, kui see pole paigaldatud. Paigaldamise teenusekirjelduse peab koostama vastutav isik/ettevõtte/spetsialistid. Tootja vastavalt numbrile 4 vastutab ainuisikuliselt selle toimivusdeklaratsiooni koostamise eest. Tootja jaoks ja nimel allkirjastas:

FIN: Tehokkuusselvitys asetuksen [EU] Nr. 305/2011 liitteen III mukaisesti (Rakennustuoteasetus CPR)

1. Tootetüüpi üksiselitteinen tunnuslause: **Katso tehokkuusselvityksen liite**
2. Tyyppi-, valmistaja- tai sarjanumero tai muu tunnusmerkki rakennustuotteen identifioimiseksi artikkelin 11 osa 4 mukaisesti: **Pesuallas**
3. Rakennustuotteen valmistajan tarkoittama käyttötarkoitus tai tarkoittamat käyttötarkoitukset soveltuvien harmonisoidujen teknisten spesifikaatioiden mukaisesti: **Henkilökohtainen hygienia**
4. Nimi, rekisteröity kauppanimi tai rekisteröity merkki ja valmistajan yhteysosoite artikkelin 11 osa 5 mukaisesti
5. Tarvittaessa sen asiamiehen nimi ja yhteysosoite, jonka tehtäväksi tehtävät on annettu artikkelin 12 osa 2 mukaisesti: **Ei relevantti**
6. Järjestelmä tai järjestelmä rakennustuotteen tehokkuuskestävyyden arvioimiseen ja tarkastamiseen liitteen V mukaisesti:
7. Tehokkuusselvityksen tapauksessa, joka koskee rakennustuotetta, joka kuuluu harmonisoidun normin piiriin: **Tuotetypin määrittäminen ja tehtaan oma tuotantovalvonta valmistajan toimesta**
8. Ilmotettu tehokkuus:

Olennesset tunnusmerkit*	Tehokkuus	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Ylivirtauksen ulosvirtausarvo	Tekninen luokka*	EN14688:2006
Puhdistettavuus (CA)	Selviytynyt / NPD*	
Staattinen kuormitettavuus (LR)	Selviytynyt / NPD*	
Kestävyys (DA)	Selviytynyt / NPD*	

* Olennesset tunnusmerkkien spesifinen tehokkuus annetaan nimityskoodilla, kuten liitteessä on esitetty. Jos olennesset tunnusmerkille ei ole annettu tehokkuutta, se on annettu „NPD”:ssä.

9. Tuotteen tehokkuus numeroiden 1 ja 2 mukaisesti vastaa tehokkuutta numeron 8 mukaisesti, ei paikalleen asennetuissa tilassa. Tehokkuuskuvauksen asentamista varten pitää suorittaa vastuullinen henkilö / firma / ammattihenkilöstö. Tämän tehokkuusselvityksen tekemisestä on vastuussa yksinomaan valmistaja numeron 4 mukaisesti.. Allekirjoituksen valmistajan puolesta ja valmistajan nimissä on suoritannut:

FRZ: Déclaration de performance conformément à l'annexe III du règlement [UE] n° 305/2011

- (Règlement sur les produits de construction CPR)
1. Code d'identification univoque du type de produit: **Voir l'annexe à la déclaration de performance**
2. Numéro de type, de lot ou de série ou toute autre caractéristique identifiant le produit de construction conformément à l'article 11, paragraphe 4: **Lavabo**
3. Utilisation(s) prévue(s) par le fabricant du produit de construction conformément à la spécification technique harmonisée applicable: **Hygiène personnelle**
4. Nom, nom commercial enregistré ou marque déposée et adresse de contact du fabricant conformément à l'article 11, paragraphe 5
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du fondé de pouvoirs mandaté, conformément à l'article 12, paragraphe 2: **Néant**
6. Système(s) d'évaluation et de contrôle de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:
7. Dans le cas de la déclaration de performance relative à un produit de construction couvert par une norme harmonisée: **Détermination du type de produit et contrôle de la production en usine par le fabricant**
8. Performance déclarée:

Caractéristiques essentielles*	Performance	Spécification technique harmonisée
Valeur de décharge du trop-plein	Classe technique *	EN14688:2006
Aptitude au nettoyage (CA)	Réussie / NPD*	
Capacité de charge statique (LR)	Réussie / NPD*	
Durabilité (DA)	Réussie / NPD*	
* La performance spécifique des caractéristiques essentielles est indiquée par le code de désignation, comme mentionné dans l'annexe. Si aucune performance n'a été déterminée pour une caractéristique essentielle, cela est indiqué par « NPD ».		

9. Les performances du produit selon les points 1 et 2 sont les performances déclarées conformément au point 8, à l'état non monté. Les performances à l'état monté doivent être décrites par la personne / l'entreprise / le spécialiste responsable. Seul le fabricant est responsable de l'établissement de cette déclaration de performance, conformément au point 4. Signé pour et au nom du fabricant par:



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung CPR) NR: 15_Hg

GRC: Δήλωση απόδοσης σύμφωνα με το παράρτημα III του Κανονισμού [ΕΕ] αρ. 305/2011

(Κανονισμός για τα δομικά προϊόντα)

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **ΒΛ**.

Παράρτημα για δήλωση απόδοσης

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4: **Νιπτήρες**

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή: **Προσωπική υγιεινή**

4. Όνομα, καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 5:

5. Κατά περίπτωση, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στον οποίο έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα, όπως προβλέπει το άρθρο 12 παράγραφος 2: **Δεν εφαρμόζεται**

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως καθορίζεται στο παράρτημα V:

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

Προσδιορισμός του τύπου προϊόντος και εργαστασιακός έλεγχος προϊόντος από τον κατασκευαστή

8. Δηλώσεις απόδοσης:

Κύρια χαρακτηριστικά*	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Τιμή εκροής της υπερχείλισης	Τεχνική κατηγορία*	EN14688:2006
Καθαριότητα (CA)	Επιτυχές/NPD*	
Στατική φόρτιση (LR)	Επιτυχές/NPD*	
Ανθεκτικότητα (DA)	Επιτυχές/NPD*	

* Η ειδική απόδοση των κύριων χαρακτηριστικών υποδεικνύεται από τον κωδικό ονομασίας που αναφέρεται στο παράρτημα. Αν για ένα κύριο χαρακτηριστικό δεν έχει καθοριστεί απόδοση, αυτό επισημαίνεται με τον κωδικό NPD.

9. Η απόδοση τους προϊόντος σύμφωνα με τους αριθμούς 1 και 2 αντιστοιχεί στη δηλωθείσα απόδοση σύμφωνα με τον αριθμό 8, σε κατάσταση μη εγκατάστασης. Πρέπει να γίνει περιγραφή απόδοσης για την εγκατάσταση από το υπεύθυνο άτομο/εταιρεία/εξειδικευμένο προσωπικό. Ο κατασκευαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δημιουργία αυτής της δήλωσης απόδοσης σύμφωνα με τον αριθμό 4.

Υπογεγραμμένο για τον κατασκευαστή και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

HUN: Teljesítménynyilatkozat a 305/2011 [EU] rendelet III. melléklete szerint (CPR építési termékekről szóló rendelet)

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Lásd a Teljesítménynyilatkozat mellékletét**

2. Típus, tétel- vagy sorozatszám vagy más azonosító az építési termék azonosítására a 11. cikk (4) bekezdése szerint: **Mosdókagyló**

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: **Személyi higiénia**

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett márkaneve és kapcsolattartási címe a 11. cikk (5) bekezdése szerint:

5. Adott esetben a 12. cikk (2) bekezdése szerint feladatokkal megbízott meghatalmazott képviselő neve és kapcsolattartási címe: **Nem releváns**

6. Az építési termék teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek az V. melléklet szerint:

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén: **A termék típusának és az üzemi gyártásellenőrzésnek a gyártó általi meghatározása**

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Fő jellemzők:*	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
A túlfolyó ürítési értéke	Műszaki osztály*	EN14688:2006
Tisztíthatóság (CA)	Teljesítve / NPD *	
Statikai terhelhetőség (LR)	Teljesítve / NPD *	
Tartósság (DA)	Teljesítve / NPD *	
* Az alapvető jellemzők specifikus teljesítőképességét a mellékletben szereplő megnevezési kód jelzi. Ha egy alapvető jellemzőnél nincs teljesítmény meghatározva, azt az "NPD" (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény) betűk jelölik.		

9. A termék 1. és 2. szám szerinti teljesítménye megfelel a 8. szám szerinti nyilatkozott teljesítménynek beszerelésen helyzetben. A beszereléshez a felelős személynek / cégnek / szakszemélyzetnek teljesítményleírást kell készítenie. A 4. pont szerinti gyártó kizárólagos felelőssége a jelen teljesítménynyilatkozat elkészítése.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

ITA: Dichiarazione di prestazione secondo l'allegato III del Regolamento [UE] n. 305/2011 (Regolamento sui prodotti da costruzione CPR)

1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto: **vedi allegato alla dichiarazione di prestazione**

2. numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione secondo articolo 11, paragrafo 4: **lavabo**

33. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione previsti dal fabbricante secondo la specifica tecnica armonizzata applicabile: **igiene individuale**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5.

5. Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato incaricato dei compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non rilevante**

6. Sistema(i) di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione secondo allegato V:

7. Nel caso della dichiarazione di prestazione riguardante un prodotto da costruzione che rientra in una norma armonizzata: **determinazione del tipo di prodotto e controllo interno aziendale della produzione da parte del fabbricante**

8. Prestazione dichiarata:

caratteristiche fondamentali*	Prestazione	Specificazione tecnica armonizzata
Valore di deflusso dello sfioratore	Classe tecnica *	EN146882006
Pulibilità (CA)	Superato / NPD *	
Carico statico (LR)	Superato / NPD *	
Durabilità (DA)	Superato / NPD *	

* La prestazione specifica delle caratteristiche fondamentali è indicata dal codice di designazione, come indicato nell'allegato. Se non è stata stabilita alcuna prestazione per una caratteristica fondamentale, questa viene indicata come «NPD».

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 corrisponde alla prestazione dichiarata secondo punto 8, nello stato non montato. Una descrizione delle prestazioni dell'installazione deve essere fornita dalla persona responsabile / ditta / personale specializzato. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione di prestazione è esclusivamente il fabbricante, secondo punto 4.

Firmato per il fabbricante e in nome del fabbricante da:



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung CPR) NR: 15_Hg

LVA: Eksploataācijas īpašību deklarācija saskaņā ar Regulas
[ES] Nr. 305/2011 (Būvizrādājumu deklarācija) III.
pielikumu

1. Produkta tipa viennozīmīgais koda apzīmējums: **Skatīt pielikumu
eksploataācijas īpašību deklarācijai**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits apzīmējums būvizrādājumu
identifikācijai saskaņā ar 11. panta 4. daļu: **Izlietne**
3. Ražotāja paredzētais būvizrādājuma mērķis vai mērķi saskaņā ar ar
piemērojamo harmonizēto tehnisko specifikāciju: **Personiskā higiēna**
4. Nosaukums, reģistrēts tirdzniecības nosaukums vai reģistrēts zīmols un
ražotāja kontakta adrese saskaņā ar 11. panta 5. Daļu
5. Pilnvarotās personas, kas pilda 12. panta 2. daļā paredzētos
uzdevumus, vārds, uzvārds un adrese, ja tāda persona ir: **Neattiecas**
6. Sistēma vai sistēmas būvizrādājuma eksploataācijas īpašību stabilitātes
novērtēšanai un pārbaudīšanai saskaņā ar V. pielikumu:
7. Eksploataācijas īpašību deklarācijai, kas attiecas uz būvizrādājumu,
kas paredzēts harmonizētā normā: **Produkta tipa konstatēšana un
ražotāja rūpnīcā veikta ražošanas kontrole**
8. Deklarētā jauda:

Būtiskas pazīmes*	Jauda	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Pārplūdes ierīces noplūdes koeficients	Tehniskā klase *	EN14688:2006
Tīrīšanas iespēja (CA)	Nokārtots / NPD *	
Statiska slodze (LR)	Nokārtots / NPD *	
Izturīgums (DA)	Nokārtots / NPD *	
* Būtisko īpašību specifiskais veikums norādāms ar apzīmējuma kodu saskaņā ar pielikumu. Ja kādai no būtiskajām īpašībām nav konstatēts veikums, jānorāda „NPD”.		

9. Izstrādājuma jauda saskaņā ar 1. un 2. punktu atbilst deklarētajai
jauda saskaņā ar 8. punktu, neiebūvētā stāvoklī. Atbildīgā persona /
firma / kvalificēts personāls izsniedz eksploataācijas īpašību aprakstu
iebūvēšanai. Par šīs eksploataācijas īpašību deklarācijas sastādīšanu ir
atbildīgs tikai ražotājs saskaņā ar 4. punktu.

Parakstījis ražotāja vietā un vārdā:

LTU: Eksploatacinių savybių deklaracija pagal ES statybos
produktų reglamento 305/2011 III priedą
(Statybos produktų reglamentas, SPR)

1. Produkto unikalūs identifikavimo kodas: **Žr. eksploatacinių
savybių deklaracijos priedą**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį
juos galima identifikuoti statybos produktą, pagal 11 straipsnio 4 dalį:
Praustuvus
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys
pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: **Asmeninė higiena**
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba
registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas pagal 11 straipsnio 5
dalį:
5. Galimo įgaliotojo atstovo, kuriam patikėtos 12 straipsnio 2 dalyje
numatytos užduotys, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **Netaikoma**
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir
tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
7. Jei eksploatacinių savybių deklaracija skirta statybos produktui, kuriam
taikomas darnusis standartas: **Produkto tipą nustato ir vidinę
gamybos kontrolę vykdo gamintojas**
8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos*	Eksploatacinė savybė	Darnioji techninė specifikacija
Persipylimo sistemos pratakumas	Techninė klasė*	EN14688:2006
Plaunamumas (CA)	Įvykdyta / NPD*	
Galima statinė apkrova (LR)	Įvykdyta / NPD*	
Ilgalaikis atsparumas (DA)	Įvykdyta / NPD*	
* Esminių charakteristikų specifinės eksploatacinės savybės apibūdinamos įrenginyje naudojamu pavadinimo kodu. Jei esminės charakteristikos eksploatacinės savybės nenustatytos, rašoma „NPD”.		

9. 1 ir 2 punktuose nurodytos neįmontuoto produkto eksploatacinės
savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybes.
Įmontavimo eksploatacinės savybės turi aprašyti atsakingas asmuo /
įmonė / specialistas. Už šios eksploatacinių charakteristikų deklaracijos
parengimą atsakingas tik 4 punkte nurodytas gamintojas.
Už gamintoją ir gamintojo vardą pasirašė:

POL: Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z
Załącznikiem III rozporządzenia [UE] nr 305/2011
(Rozporządzenie dot. wyrobów budowlanych [niem. CPR])

1. Jednoznaczne oznakowanie kodowe typu produktu: **Patrz
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych**
2. Numer typu, partii lub seryjny, lub inne oznakowanie do identyfikacji
produktu budowlanego zgodnie z art. 11 ust. 4: **Umywalka**
3. Cel zastosowania, podany przez producenta lub przewidywane
zastosowanie produktu budowlanego zgodnie z użytkową
zharmonizowaną specyfikacją techniczną: **Higiena osobista**
4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowana marka i
adres do kontaktu z producentem, zgodnie z art. 11 ust. 5
5. W danym przypadku nazwa i adres do kontaktu z pełnomocnikiem,
zajmującym się czynnościami zgodnie z art. 12 ust. 2: **Nie istotne**
6. System lub systemy do oceny i kontroli trwałości użytkowej produktu
budowlanego zgodnie z Załącznikiem V:
7. W przypadku deklaracji własności użytkowych, dotyczącej produktu
budowlanego, objętego normą zharmonizowaną: **Stwierdzenie typu
produktu i fabryczna kontrola produkcyjna wykonana
przez producenta**
8. Deklarowana własność użytkowa:

Istotne cechy*	Moc	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wartość odpływu przelewowego	Klasa techniczna*	EN14688:2006
Czystość (CA)	Zaliczono / NPD*	
Wytrzymałość statyczna (LR)	Zaliczono / NPD*	
Trwałość (DA)	Zaliczono / NPD*	
* Specyficzna własność użytkowa cech istotnych urządzenia podawana jest w postaci kodu opisowego, jak podano w Załączniku. Jeśli dla cechy brak własności, wpisano „NPD”.		

9. Cechy użytkowe produktu wg nr 1 i 2 odpowiadają deklarowanym
cechom użytkowym wg nr 8, w stanie zamontowanym. Opis cech
użytkowych do zabudowy wykonuje upoważniona osoba / firma /
personel fachowy. Odpowiedzialność za przygotowanie takiej deklaracji
ponosi samodzielnie producent, zgodnie z nr 4.
Podpisał w imieniu i na rzecz producenta:



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung CPR) NR: 15_Hg

PRT: Declaração de Desempenho em conformidade com o Anexo III do Regulamento [UE] n.º 305/2011 (Regulamento dos Produtos de Construção CPR)

1. Código de identificação inequívoco do produto/tipo: **Ver Anexo da Declaração de Desempenho**

2. Número de série, lote ou tipo ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do artigo 11 par. 4: **Lavatório**

3. Utilização prevista pelo fabricante ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável: **Higiene pessoal**

4. Nome, designação comercial registada ou marca registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do artigo 11 par. 5

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os atos especificados no artigo 12 par. 2: **Não relevante**

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção, nos termos do Anexo V:

7. No caso de uma Declaração de Desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: **Determinação do produto-tipo e controlo de produção na fábrica efetuada pelo fabricante**

8. Desempenho declarado:

Características essenciais*	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Valor de escoamento do vertedouro	Classe técnica*	EN14688:2006
Limpeza (CA)	Aprovado / NPD*	
Capacidade de carga estática (LR)	Aprovado / NPD*	
Durabilidade (DA)	Aprovado / NPD*	
* The specific performance of the essential characteristics is indicated by the designation code, as mentioned in the Appendix. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated by "NPD".		

9. O desempenho do produto de acordo com os pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8, em estado não instalado. Um caderno de encargos para a instalação tem de ser fornecido pela entidade/firma responsável/pelos técnicos especializados responsáveis. Nos termos do ponto 4, a emissão desta Declaração de Desempenho é da exclusiva responsabilidade do fabricante.

Assinado por e em nome do fabricante por:

ROU: Declarație de performanță conform Anexei III a Regulamentului [UE] Nr. 305/2011 (Regulamentul privind produsele pentru construcții CPR)

1. Cod unic de identificare al tipului de produs: **Vezi Anexa la Declarația de performanță**

2. Nr. tip, lot sau de serie sau alt identificator pentru identificarea produsului pentru construcții în conformitate cu art. 11, alin. 4: **Chiuveță**

3. Utilizarea sau utilizările prevăzute ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de producător: **Igienă personală**

4. Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată și adresa de contact ale producătorului în conformitate cu art. 11 alin. 5

5. După caz, numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat căruia i se încredințează sarcinile în conformitate cu art. 12 alin. 2: **Nu este relevant**

6. Sistem sau sisteme pentru evaluarea și verificarea constanței performanței produsului pentru construcții în conformitate cu Anexa V:

7. În cazul Declarației de performanță referitoare la un produs pentru construcții care face obiectul unui standard armonizat: **Determinarea tipului de produs și controlul producției din fabrică de către producător**

8. Performanță declarată:

Caracteristici esențiale*	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Valoarea de descărcare a preaplinului	Clasă tehnică *	EN14688:2006
Curățare (CA)	Reușit / NPD *	
Rezistență statică (LR)	Reușit / NPD *	
Durabilitate (DA)	Reușit / NPD *	
* The specific performance of the essential characteristics is indicated by the designation code, as mentioned in the Appendix. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated by "NPD".		

9. Performanța produsului conform numerelor 1 și 2 corespunde performanței declarate conform numărului 8 în stare neinstalată. O descriere a performanței pentru instalare trebuie realizată de către persoană / firmă / personalul de specialitate responsabile. Conform numărului 4, producătorul este singurul responsabil pentru realizarea acestei declarații de performanță.

Semnată pentru și în numele producătorului de către:

SVK: Vyhlásenie o parametroch podľa prílohy III nariadenia [EÚ] č. 305/2011 (nariadenie o stavebných výrobkoch CPR)

1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku: **Pozri prílohu vyhlásenia o parametroch.**

2. Číslo typu, šarže a sériové číslo alebo iné označenie na identifikáciu stavebného výrobku podľa článku 11, ods. 4: **umývadlo**

3. Výrobcom určený účel použitia alebo účely použitia stavebného výrobku podľa aplikovateľnej harmonizovanej technickej špecifikácie: **osobná hygiena**

4. Názov, registrované obchodné meno alebo registrovaná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11, ods. 5

5. Príp. názov a kontaktná adresa splnomocnenej osoby, ktorá je poverená úlohami podľa článku 12, ods. 2: **nie je relevantné**

6. Systém alebo systémy na vyhodnotenie a overenie nemennosti parametrov stavebného výrobku podľa prílohy V:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch, týkajúceho sa stavebného výrobku, ktorý je zachytený v harmonizovanej norme: **stanovenie typu výrobku a vlastná kontrola výroby u výrobcu**

8. Deklarované parametre:

Základné parametre*	Klasifikácia	Harmonizovaná technická špecifikácia
Prietok odtoku pri pretečení	Technická trieda *	EN14688:2006
Čistiteľnosť (CA)	Vyhovujúci/NPD *	
Statická zaťažiteľnosť (LR)	Vyhovujúci/NPD *	
Trvácnosť (DA)	Vyhovujúci/NPD *	
* Špecifická klasifikácia základných parametrov sa udáva označovacím kódom tak, ako je uvedené v prílohe. Ak sa pre nejaký parameter nestanoví žiadna klasifikácia, je označený „NPD“.		

9. Parametre výrobku podľa čísla 1 a 2 zodpovedajú vyhláseným parametrom podľa čísla 8 v nezabudovanom stave. Opis parametrov pre zabudovanie musí vypracovať zodpovedná osoba/firma/odborný personál. Zodpovedný za vypracovanie vyhlásenia o parametroch je samotný výrobca podľa čísla 4.

Za výrobcu a v mene výrobcu podpísal:



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung CPR) NR: 15_Hg

SVN: Izjava o zmogljivosti v skladu s Prilogo III Uredbe [EU]
št. 305/2011 (Uredba o gradbenih izdelkih BAUPVO)

1. Edinstvena identifikacijska koda tipa izdelka: **glejte dodatek k izjavi o zmogljivosti**
2. Številka tipa, šarže ali serijska številka ali drug identifikator za identifikacijo gradbenega izdelka v skladu s 4. odstavkom 11. člena: **umivalniki**
3. Nameni uporabe gradbenega proizvoda, ki jih je predvidel proizvajalec, v skladu z veljavno usklajeno tehnično specifikacijo: **osebna higiena**
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca v skladu s 5. odstavkom 11. Člena
5. Po potrebi ime in kontaktni naslov pooblaščenega zastopnika, ki so mu zaupane naloge v skladu z 2. odstavkom 12. člena: **ni pomembno**
6. Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti delovanja gradbenega izdelka v skladu z Dodatkom V:
7. V primeru izjave o zmogljivosti, ki se nanaša na gradbeni izdelek, ki je zajet v usklajenem standardu: **določitev tipa izdelka in tovarniški nadzor proizvodnje s strani proizvajalca**
8. Deklarirana zmogljivost:

Bistvene značilnosti*	Zmogljivost	Usklajena tehnična specifikacija
Izpustna vrednost preliva	Tehnični razred *	EN14688:2006
Možnost čiščenja (CA)	Opravljen/NPD *	
Statična obremenljivost (LR)	Opravljen/NPD *	
Vzdržljivost (DA)	Opravljen/NPD *	
* Specifična zmogljivost bistvenih značilnosti je označena s kodo označevanja, kot je navedena v prilogi. Če za bistveno značilnost ni bila določena nobena zmogljivost, je to označeno z »NPD«.		

9. Zmogljivost izdelka v skladu s številkami 1 in 2 ustreza deklarirani zmogljivosti pod številko 8 v nevgrajenem stanju. Opis zmogljivosti za vgradnjo mora izdelati odgovorna oseba/podjetje/strokovno osebje. Za izdelavo te izjave o zmogljivosti je izključno odgovoren proizvajalec v skladu s številko 4.

Podpisan za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

ESP: Declaración de prestaciones de acuerdo con el anexo III del reglamento [UE] Núm. 305/2011 (CPR (Construction Product Regulation))

1. Código identificador inequívoco del tipo de producto: **Véase anexo a la Declaración de prestaciones**
2. Número de tipo, de lote o de serie u otro identificador para identificar el producto de construcción de acuerdo con el art. 11 apdo. 4: **lavabo**
3. Destino de utilización previsto por el fabricante o usos previstos del producto de construcción de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable: **higiene personal**
4. Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante de acuerdo con el art. 11 apdo. 5
5. Si procede, nombre y dirección de contacto del representante a quien se han encomendado las tareas de acuerdo con el artículo 12 apdo. 2: **no relevante**
6. Sistema o sistemas de evaluación y revisión de la estabilidad de las prestaciones del producto de construcción de acuerdo con el anexo V:
7. En caso de una Declaración de prestaciones que implica a un producto de construcción que está sujeto a una normativa armonizada: **determinación del tipo de producto y del controlling de producción interno del fabricante**
8. Prestación declarada:

Características esenciales *	Prestación	Especificación técnica armonizada
Valor de descarga del desbordamiento	Clase técnica *	EN14688:2006
Limpiabilidad (CA)	Superado / NPD *	
Estabilidad estática (LR)	Superado / NPD *	
Durabilidad (DA)	Superado / NPD *	
* La prestación específica de la característica esencial se indica con el código de denominación, tal como se menciona en el anexo. Si no se determinó ninguna prestación para la característica esencial, se indica «NPD».		

9. La prestación del producto de acuerdo con los números 1 y 2 corresponde a la prestación en estado no montado declarada tras el número 8. La descripción de prestación es para el montaje debe ser realizada por la persona/empresa/plantilla responsable. Responsable de la creación de esta Declaración de prestaciones es únicamente el fabricante, de acuerdo con el número 4.

Firmado para el fabricante y en nombre del fabricante por:

SWE: Prestandadeklaration enligt bilaga III till förordning [EU] nr 305/2011 (Byggproduktförordningen CPR)

1. Unik identifikationskod för produkttypen: **Se bilaga till prestandadeklarationen**
2. Typ-, sats- eller serienummer eller annat märke som identifierar byggprodukten i enlighet med artikel 11.4: **Tvättfat**
3. Avsedd användning eller användningar av byggprodukten avsedda av tillverkaren i enlighet med tillämplig harmoniserad teknisk specifikation: **Personlig hygien**
4. Tillverkarens namn, registrerade handelsnamn eller registrerat varumärke och kontaktadress i enlighet med artikel 11.5.:
5. Om tillämpligt, namn och kontaktadress till den auktoriserade representant som har till uppgift att utföra uppgifterna enligt artikel 12.2: **Inte relevant**
6. System för bedömning och verifiering av prestanda för byggprodukten i enlighet med bilaga V7. In the case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard: **Establishment of the product-type and factory production control by the manufacturer**
8. Deklarerade prestanda:

Huvudsakliga kännetecken*	Prestanda	Huvudsakliga kännetecken
Överströmningens utloppsvärde	Teknisk klass *	EN14688:2006
Rengörbarhet (CA)	Godkänd / NPD *	
Statisk lastkapacitet (LR)	Godkänd / NPD *	
Hållbarhet (DA)	Godkänd / NPD *	
* De väsentliga egenskapernas specifika prestanda anges av beteckningskoden som anges i bilagan. Om ingen prestanda fastställdes för en viktig egenskap indikeras detta som "NPD".		

9. Produktens prestanda enligt punkterna 1 och 2 är lika med den deklarerade prestandan enligt punkt 8, i avinstallerat skick. En prestandabeskrivning för installationen ska göras av ansvarig person / företag / kvalificerad personal. Tillverkaren är ensam ansvarig för att upprätta denna prestandadeklaration i enlighet med punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren och på uppdrag av tillverkaren av: