

AXOR[®]
hansgrohe

Axor Citterio E
The **ESSENCE** of *LUXURY*



Der *Charme* von **Axor** Citterio E steckt in der Kombination aus **moderner Funktionalität**. Formvollendet verbindet diese Das alltägliche Bedienen der Armatur wird zelebriert und zu etwas Be Damit veredelt auch die neue Kollektion, die **Axor** gemeinsam mit *An* hat, den Alltag. Und das Bad. Eine Kollektion für Waschtisch, Dusche und Ambiente einfügt - in ein Stadappartement genauso wie in eine Jugend


Vertrautem und doch ganz Neuem, aus klassischer Anmutung und Kollektion zeitlose **Hochwertigkeit** mit *feiner Eleganz*.
sonderem.

tonio Citterio, dem italienischen Gentleman des Designs, entwickelt Wanne, die sich perfekt in ein *klassisches* wie auch **modernes** stilvilla.





Wie lässt sich der Reichtum des Wassers am Waschtisch widerspiegeln? Mit präzise geformten Flächen und Kanten, die zusammen mit sanften Rundungen eine weiche, harmonische Haptik ergeben. Mit klassischen Formen wie den eleganten, weichen Kreuzgriffen. Ließ sich eine Armatur je genussvoller bedienen?





Eleganz und Bedienkomfort vereinen sich am Einhebel-Waschtischmischer. Präzise Flächen und Kanten, kombiniert mit weichen Formen und Rosetten im Softcube-Look sowie der schlanke Joystick-Griff sind Ausdruck von Hochwertigkeit. Passend dazu die eleganten Axor Universal Accessories.





Charakteristisch für die 3-Loch-Waschtischarmatur sind die klassisch anmutenden Kreuzgriffe. Sie sind ergonomisch und mit weichen Rundungen geformt, so dass sie angenehm in der Hand liegen und einfach zu bedienen sind.





Auch in einem hellen Ambiente – wie beispielsweise in einem Hotelbad mit weißem Marmor – machen die Einhebel-Waschtischmischer an der Waschschale eine elegante Figur. Besonders extravagant in Rotgold, einer edlen Oberfläche, die exklusiv in der Axor Manufaktur hergestellt wird.


Zwölf exklusive Sonderoberflächen werden in der Axor Manufaktur mit dem modernen und umweltschonenden PVD-Verfahren hergestellt und sind daher besonders edel und hochwertig. Dank ihrer hohen Kratzfestigkeit, dauerhaftem Oberflächenglanz und hoher Widerstandsfähigkeit gegen Reinigungsmittel und Korrosion sind die veredelten Produkte besonders geeignet für öffentliche Projekte, wie beispielsweise Hotels.





Durchdachtes Design erleichtert uns das Duschen: Die Verbraucher können per Umstellgriff mit klarer Symbolik intuitiv, die Wassermenge komfortabel per klassisch anmutendem Kreuzgriff gesteuert werden. Die Temperatur wird über den zylindrischen Thermostatgriff geregelt. Beim eleganten Brausenset mit Doppel-Reling hilft der ergonomische und leichtgängige Schieber, die Höhe der Brause zu verstellen.










Der individuellen Gestaltung sind kaum Grenzen gesetzt: Das Thermostatmodul 38 x 12 kann horizontal oder vertikal mit Einzelrosetten für 3 Verbraucher oder mit Platte für 2 Verbraucher installiert werden. In Verbindung mit dem Grundkörper, der auf dem Steckprinzip des bewährten Axor ShowerCollection-Systems basiert, gelingt die Installation maßgenau in Reihe mit einem Abstand von 10 mm. Unter dem Motto „Just mix it“ bietet das Baukastensystem und 12x12-Raster der Produkte weitere Möglichkeiten für mehr Individualität und Kreativität bei der Duschplanung, beispielsweise mit dem Brausemodul oder der Portereinheit. Das elegante Bild kann mit den passenden Axor Universal Accessories für die Dusche komplettiert werden.







Die Select-Technologie macht das Duschen einfacher und komfortabler. Besonders in einem Hotelbad, wo der Gast die Armaturen intuitiv bedienen möchte. Die Verbraucher werden ganz einfach per Tastendruck angesteuert. Ebenso leicht lässt sich der Strahlwinkel der Handbrause optimal über den multifunktionalen Schieber des Brausensets auf die persönliche Höhe einstellen.



Auch an der Wanne setzt sich das zeitlos klassische Design mit seinen präzisen Kanten und weichen Formen fort, zum Beispiel über die Kreuzgriffe am bodenstehenden Wannenthermostat. Die Umstellung von Wanneneinlauf auf Handbrause funktioniert selbsterklärend per Zugknopf – auch mit seifigen Händen.





Der 4-Loch-Wannenrandthermostat ist ein elegantes Produkt für die Badewanne. Gleichzeitig lassen sich die Griffe komfortabel und intuitiv bedienen: die Temperatur über den zylindrischen Griff, die Wassermenge über einen ergonomischen Kreuzgriff.





Der bodenstehende Wannenthermostat ist ein markanter Blickfang im Raum. Die schlichte Stabhandbrause verfügt über zwei Strahlarten, der elegante Kreuzgriff regelt die Wassermenge und über den Thermostat lässt sich die Temperatur sicher einstellen.





Produktü *Planungs*b

bersicht & *ispiele*

Alle Waschtischarmaturen sind mit Durchflussbegrenzer (5 l/Min.) ausgestattet. · * Nur auf ebenen, glatten Flächen einsetzbar. · ** Zur freien Positionierung von Auslauf und Griffen: Schlauchverlängerungsset 3-Loch (Art.-Nr. 38959000) verwenden.

WASCHTISCH



Einhebel-Waschtischmischer 150
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr. 36100000
ohne Zugstange (o. Abb.)
Art.-Nr. 36101000



Einhebel-Waschtischmischer 115
für Handwaschbecken, ohne Zugstange
Art.-Nr. 36102000



Einhebel-Waschtischmischer 215
für Waschsüsseln, ohne Zugstange
Art.-Nr. 36103000



Einhebel-Waschtischmischer 280
für Waschsüsseln, ohne Zugstange
Art.-Nr. 36104000



Standventil ohne Zugstange
Art.-Nr. 36105000



Einhebel-Waschtischmischer,
Auslauf 220 mm, mit Rosetten,
für Wandmontage, Unterputz
Art.-Nr. 36106000
Einhebel-Waschtischmischer,
Auslauf 220 mm, mit Platte,
für Wandmontage,
Unterputz (o. Abb.)
Art.-Nr. 36114000
Grundkörper
Art.-Nr. 13622180



3-Loch-Waschtischarmatur mit Platte und
Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr. 36116000*
3-Loch-Waschtischarmatur mit Rosetten und
Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
Art.-Nr. 36108000**



3-Loch-Waschtischarmatur,
Auslauf 220 mm, mit Platte,
für Wandmontage, Unterputz
Art.-Nr. 36115000
3-Loch-Waschtischarmatur,
Auslauf 220 mm, mit Rosetten,
für Wandmontage,
Unterputz (o. Abb.)
Art.-Nr. 36107000
Grundkörper
Art.-Nr. 10303180

BIDET



Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur
Art.-Nr. 36120000



WANNE



Wanneneinlauf, Ausladung 180 mm
Art.-Nr. 36425000



Wannenthermostat, bodenstehend
Art.-Nr. 36416000
Grundkörper
Art.-Nr. 10452180



2-Loch-Wannenrandarmatur mit Thermostat
Art.-Nr. 36412000
Grundkörper
Art.-Nr. 13550180



4-Loch-Wannenrandarmatur mit Thermostat
Art.-Nr. 36411000
Grundkörper
Art.-Nr. 15460180
4-Loch-Fliesenrandarmatur mit Thermostat
(o. Abb.)
Art.-Nr. 36410000
Grundkörper
Art.-Nr. 15465180

THERMOSTATE/VENTILE



Brausethermostat,
Aufputz
Art.-Nr. 36160000



Wannenthermostat,
Aufputz
Art.-Nr. 36140000

THERMOSTATE/VENTILE



Thermostatmodul 38 x 12 mit Platte,
für 2 Verbraucher, Unterputz
Art.-Nr. 36703000
Grundkörper
Art.-Nr. 36701180



Thermostatmodul 38 x 12
mit 3 Einzelrosetten,
für 3 Verbraucher, Unterputz
Art.-Nr. 36704000
Grundkörper
Art.-Nr. 36708180



Thermostatmodul 12 x 12,
Unterputz
Art.-Nr. 36702000
Grundkörper
Art.-Nr. 10754180



Absperrenteil 12 x 12, Unterputz
Art.-Nr. 36771000
Grundkörper für Installation
im direkten Verbund (10 mm Abstand)
Art.-Nr. 10971180
für freie Installation
DN15 Spindel **Art.-Nr. 15973180**
DN15 Keramik **Art.-Nr. 15974180**
DN20 Spindel **Art.-Nr. 15970180**



Trio®-/Quattro®-Ab- und Umstellventil 12 x 12,
Unterputz
Art.-Nr. 36772000
Grundkörper für Installation
im direkten Verbund (10 mm Abstand)
Art.-Nr. 36770180
für freie Installation
Grundkörper Trio® **Art.-Nr. 15981180**
Grundkörper Quattro® **Art.-Nr. 15930180**

AXOR SHOWERSELECT



Axor ShowerSelect-Thermostat,
Highflow, Unterputz
Art.-Nr. 36711000
Grundkörper iBox® universal
Art.-Nr. 01800180



Axor ShowerSelect-Thermostat,
Highflow, Unterputz,
für 1 Verbraucher und 1 zusätzlichen
Abgang
Art.-Nr. 36706000
Grundkörper iBox® universal
Art.-Nr. 01800180



Axor ShowerSelect-Ventil,
für 3 Verbraucher, Unterputz
Art.-Nr. 36773000
Grundkörper iBox® universal
Art.-Nr. 01800180



Axor ShowerSelect-Thermostat,
für 1 Verbraucher, Unterputz
Art.-Nr. 36705000
Grundkörper iBox® universal
Art.-Nr. 01800180



Axor ShowerSelect-Thermostat,
für 2 Verbraucher, Unterputz

Art.-Nr. 36707000

Grundkörper iBox® universal

Art.-Nr. 01800180

DUSCHE



Brausenset bestehend aus:
Raindance Select S 120 3jet Handbrause,
Wandstange (Außenmaß: 1009 mm)
und Brauseschlauch 160 cm

Art.-Nr. 36735000



Brausemodul 12 x 12,
Unterputz

Art.-Nr. 36822000

Grundkörper für Installation
im direkten Verbund (10 mm Abstand)

Art.-Nr. 28486180



Portereinheit 12 x 12

Art.-Nr. 36724000

Grundkörper für Installation
im direkten Verbund (10 mm Abstand)

Art.-Nr. 28486180



Kopfbrause 3jet ø 120 mm

Art.-Nr. 39740000

Wandplatte 12 x 12 für Kopfbrause

Art.-Nr. 36725000

Brausearm für Kopfbrause

Ausladung 230 mm

Art.-Nr. 27412000

Oberfläche Chrom (-000)

Weitere Sonderoberflächen wie
z. B. Rotgold werden exklusiv in der
Axor Manufaktur hergestellt.

Passende Axor Universal Accessories
designed by Antonio Citterio finden Sie
in unserer separaten Broschüre.

Mehr zu Axor Citterio E und weitere
passende Produkte finden Sie im Internet.

INSTALLATION MIT THERMOSTATMODUL 38 X 12, FÜR 3 VERBRAUCHER

Ergonomie:

- _Durch eine horizontale, ergonomische Anordnung der Bedienelemente, der Handbrause und der Duschablage sind alle Funktionen bequem ausführbar
- _Hebelgriff des 3-Wege-Umstellers zeigt auf gewählten Verbraucher
- _Per Absperrventil mit Kreuzgriff lässt sich die Wassermenge regeln, per zylindrischem Thermostatgriff die Temperatur voreinstellen

Brausemodule:

- _Einsatz als Nacken- und Körperbrause
- _In 3 Stufen verstellbar - Wasserstrahlen auf die jeweilige Körpergröße justierbar

12 x 12-Prinzip:

- _Komfortable Duschlösung auch für ein kleines Bad
- _Unter dem Motto „Just mix it“ bietet das Baukastensystem und 12 x 12-Raster der Produkte weitere Möglichkeiten für mehr Individualität und Kreativität bei der Duschplanung

Einfache und passgenaue Montage:

- _Unterputzkörper auf Basis der Axor ShowerCollection mit ausgeklügeltem Steckprinzip
- _Die Installation gelingt maßgenau in Reihe mit einem Abstand von 10 mm



BESTÜCKUNG:

Thermostatmodul 38 x 12
mit 3 Einzelrosetten,
für 3 Verbraucher, Unterputz
Art.-Nr. 36704000
Grundkörper
Art.-Nr. 36708180

2 x Brausemodul 12 x 12,
Unterputz
Art.-Nr. 36822000

Portereinheit 12 x 12
Art.-Nr. 36724000
Grundkörper für Installation
im direkten Verbund (10 mm Abstand)
Art.-Nr. 28486180
Raindance Select S 120 3jet Handbrause
Art.-Nr. 26530000
Isiflex Brauseschlauch 125 cm
Art.-Nr. 28272000

Axor Starck 240 Kopfbrause
Art.-Nr. 28494000
Deckenanschluss für Kopfbrause
Art.-Nr. 27479000

Axor Universal Accessories Duschablage
Art.-Nr. 42802000

INSTALLATION MIT AXOR SHOWERSELECT-FERTIGSETS FÜR 3 VERBRAUCHER

Rundum-Wassererlebnis:

_3-strahlige Kopf- und Handbrause
und 4 Körperbrausen für ein
persönliches Spa

Brausemodule:


_Als Nacken- und Körperbrause
einsetzbar
_In 3 Stufen verstellbar -
Wasserstrahlen auf die jeweilige
Körpergröße justierbar

Portereinheit mit Handbrause:

_Vom Walk-in-Bereich aus
erreichbar - bestens geeignet
zum Reinigen der Dusche

Intuitive Bedienung:

_Dank der Select-Technologie
auf Basis der iBox® universal
lassen sich die Verbraucher
einfach per Tastendruck bedienen
_Leicht verständliche, große
Symbole
_Verbraucher können gleichzeitig
geschaltet werden - für ein
noch größeres Duschvergnügen
_Zentrales Thermostatmodul
regelt die jeweilige Wunsch-
temperatur für die 3 Verbraucher
_Funktionsmodule sind von
außerhalb des Nassbereichs
bedienbar - das Wasser kann
bereits vor dem Duschen
wunschgerecht temperiert werden



BESTÜCKUNG:

Axor ShowerSelect-Thermostat,
Highflow, Unterputz
Art.-Nr. 36711000
Grundkörper iBox® universal
Art.-Nr. 01800180

Axor ShowerSelect-Ventil,
für 3 Verbraucher, Unterputz
Art.-Nr. 36773000
Grundkörper iBox® universal
Art.-Nr. 01800180

Portereinheit 12 x 12
Art.-Nr. 36724000
Raindance Select S 120
3jet Handbrause
Art.-Nr. 26530000
Isiflex Brauseschlauch 125 cm
Art.-Nr. 28272000

4 x Brausemodul 12 x 12,
Unterputz
Art.-Nr. 36822000

Kopfbrause Axor Citterio 3jet
Art.-Nr. 39740000
Wandplatte 12 x 12 für
Kopfbrause
Art.-Nr. 36725000
Brausearm für Kopfbrause
Ausladung 230 mm
Art.-Nr. 27412000

Axor - Hansgrohe SE - Postfach 1145 · D-77757 Schiltach
Telefon +49 7836 51-0 · Telefax +49 7836 51-1300 · info@axor-design.com · www.axor-design.com

Deutschland - Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77757 Schiltach
Telefon +49 7836 51-0 · Telefax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.de · www.hansgrohe.de

Österreich - Hansgrohe · Industriezentrum NÖ-Süd · Straße 2d/M18 · 2355 Wiener Neudorf
Telefon +43 2236 62830 · Telefax +43 2236 62830-22 · info@hansgrohe.at · www.hansgrohe.at

Schweiz - Hansgrohe AG · Industriestr. 9 · 5432 Neuenhof
Telefon +41 56 4162626 · Telefax +41 56 4162627 · info@axor.ch · www.axor.ch



D/A/CH-di-Axor Criterio E Broschüre · Technische Änderungen sowie Farbabweichungen aus drucktechnischen Gründen vorbehalten.
Form-Nr. 84001265 · 09/14/28.5 · Printed in Germany · Gedruckt auf 100% chlorfrei gebleichtem Papier.
Konzept & Layout: bilekjaeger, Stuttgart · **Planung:** Antonio Citterio Patricia Viel & Partners · **Fotos:** Kuhnle & Knödler, Radolfzell; Uli Maier, Stuttgart
Thanks to: B&B Italia, Duravit, Flexform, G+Design, Kaldewei, Keramag, LEA, Ceramische

AXOR[®]
hansgrohe

