

Test de la ComfortZone de Hansgrohe

A chaque lavabo sa robinetterie adéquate. Pour des clients satisfaits.




Vous avez sûrement déjà été confronté à des éclaboussures et taches d'eau désagréables dues à des combinaisons de robinetterie/lavabo non coordonnées. Les désagréments occasionnés sont désormais de l'histoire ancienne.



Au cours d'une procédure de contrôle réaliste spécialement mise au point, Hansgrohe a testé toutes les robinetteries de la ComfortZone avec les lavabos les plus courants de marques leaders. Cet essai de fonctionnement réalisé sur la robinetterie et le lavabo permet de contrôler l'espace utile sous le robinet ainsi que la tendance aux éclaboussures. Pour de plus amples informations concernant le test de la ComfortZone, rendez-vous sur : www.pro.hansgrohe.be/test-comfortzone

Types de céramiques


Vous trouverez toujours la robinetterie Hansgrohe assortie aux types de lavabos courants. Grâce au test effectué sur la ComfortZone de Hansgrohe, vous obtenez des conseils complets garantissant un montage impeccable de la robinetterie et du lavabo pour un lavage des mains confortable et sans éclaboussures. Lors de ce test, cinq types de céramiques ont été contrôlés :




Vasque avec robinetterie derrière




Vasque avec robinetterie dessus



Vasque avec robinetterie sur le mur



Lavabo sous plan ou à poser avec robinetterie isolée



Lavabo mural avec robinetterie dessus

Bénéficiez dès maintenant et gratuitement des résultats du test de la ComfortZone sur :

www.pro.hansgrohe.be/test-comfortzone

Instructions d'utilisation

Le chapitre suivant explique comment exploiter facilement les résultats du test effectué sur la ComfortZone de Hansgrohe.

Robinetterie Hansgrohe ComfortZone avec numéro d'article (différents numéros d'article désignent diverses variantes de garnitures d'écoulement)

Fabricant et ligne de lavabo

Lavabo avec numéro d'article et indication des dimensions (différents numéros d'article désignent diverses variantes de trou pour la robinetterie et de trop-plein)

Testergebnisse mit Duravit Waschbecken_EN.pdf - Adobe Acrobat Pro

hansgrohe

Which Hansgrohe mixer suits which basin?

| | | Vero | | Metris | | Metris 110 | | Metris 200 | | Metris 230 | | Metris 260 | | Metris 165 mm | | Metris 225 mm | |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|------|
| | | 250 x 450 | 500 x 250 | 485 x 315 | 595 x 465 | 550 x 465 | 850 x 490 | 1050 x 490 | 1250 x 490 | 600 x 470 | 800 x 470 | 1000 x 470 | 1200 x 470 | 500 x 380 | 600 x 390 | | |
| | | #070223.00 | #070350.08 | #070350.07 | #070350.00 | #030418.00 | #030418.00 | #030418.00 | #030418.00 | #045460.27 | #045460.41 | #045410.27 | #045410.28 | #045412.00 | #045450.00 | #045550.00 | |
| Metris 100 | #31088000 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| | #31166000 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| Metris 110 | #31080000 | ✓ | ✓ | ✓ b1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | #31121000 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| | #31084000 | ✓ | ✓ | ✓ b1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Metris 200 | #31183000 | | | ✓ b1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | #31185000 | | | ✓ b1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Metris 230 | #31087000 | | | ✓ b1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | #31187000 | | | ✓ b1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Metris 260 | #31082000 | | | ✓ b2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | #31184000 | | | ✓ b2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Metris 165 mm | #31085000 | | | ✓ c1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ a3 | ✓ a3 | |
| Metris 225 mm | #31086000 | | | ✓ c3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ c1 | ✓ c1 | ✓ c3 |

Legend

a1 = 35 mm
a2 = 50 mm
a3 = 100 mm

b1 = 60 mm
b2 = 100 mm

c1 = 150 mm
c2 = 220 mm

d1 = 35 mm
d2 = 60 mm
d3 = 100 mm

e1 = 35 mm
e2 = 60 mm
e3 = 100 mm

Dimensions de montage pour différentes situations

Combinaisons contrôlées recommandées

Remarques concernant le type de lavabo

✓ = Recommended combination | ● = Taphole pushed through | ○ = Prepared taphole | ⊗ = without taphole

Bookmarks

- Introduction
- Duravit 2nd Floor
- Duravit New Darling
- Duravit Starck 3
- Duravit Vero

La **table des matières** créée vous permet d'accéder facilement à la ligne de céramique de votre choix.

Search

Si vous recherchez un numéro d'article précis ou le nom d'une robinetterie ou d'un lavabo, utilisez le **champ de recherche** (combinaison de touches : Ctrl+f). Ainsi, vous trouverez rapidement le produit de votre choix.

Bénéficiez dès maintenant et gratuitement des résultats du test de la ComfortZone sur :

www.pro.hansgrohe.be/test-comfortzone

Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Burgbad


| Bel |  | |  | |  | |
|--|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-----------------|
| | 610 x 355 | | 1210 x 487 | | 1610 x 487 | |
| | ● | ⊗ | ● | ⊗ | ● | ⊗ |
| Talis | # MWAU061 # MWAU081 | # MWAV121 # MWAV121* | # MWAV161 # MWAV161* | # MWAW071 # MWAW071* | # MWAW091 # MWAW091* | |
| Talis 80  | # 32040000 # 32057000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Talis 80  | # 32053000 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Talis S²  | # 32070000 # 32073000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Talis 210  | # 32084000 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Talis 165 mm  | # 31618000 | ✓ ^{c1} | | | ✓ ^{c1} | ✓ ^{c1} |
| Talis 225 mm  | # 31611000 | | ✓ ^{c1} | ✓ ^{c1} | ✓ ^{c1} | ✓ ^{c1} |

Burgbad

| Cala |  | |  | |  | |  | |
|---|---|--|---|-------------------------|---|-----------------|---|---|
| | 605 x 550 | | 905 x 550 | | 1205 x 550 | | 1505 x 550 | |
| | ● | ⊗ | ● | ⊗ | ● | ⊗ | ● | ⊗ |
| Talis | # WTU060M # WTU060M* | # WTU099M # WTU096A # WTU099M* # WTU096A* | # WTU120M # WTU122M # WTU123A # WTU120M* # WTU122M* # WTU123A* | # WTU150M # WTU150M* | | | | |
| Talis 80  | # 32040000 # 32057000 | ✓ | | | | ✓ | | |
| Talis 80  | # 32053000 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| Talis 150  | # 32052000 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| Talis S²  | # 32070000 # 32073000 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| Talis 210  | # 32084000 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| Talis 250  | # 32055000 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| Talis 225mm  | # 31611000 | ✓ ^{c1} | ✓ ^{c1} | ✓ ^{c1} | | ✓ ^{c1} | ✓ ^{c1} | |



Légende



* = Lavabos sans trous de mitigeur disponibles sur demande

✓ = Combinaison recommandée | ● = Trou percé | ○ = Trou prépercé | ⊗ = Sans trou

Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Burgbad

| Crono 1.0 | |  |  |  |  | | |
|--|--------------------------|---|---|---|---|-------------------------|------------------------|
| | | 810 x 500 | 1210 x 500 | 1610 x 500 | 2010 x 500 | | |
| | | ● | ⊗ | ● | ⊗ | ● | ⊗ |
| Talis | | # MES8065 | # MES8065* | # MES1265 # MES1266 | # MES1265* # MES1266* | # MES1665 # MES1665* | # MDS2065 # MDS2065 |
| Talis 80  | # 32040000 # 32057000 | ✓ | | | | | ✓ |
| Talis 80  | # 32053000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Talis 150  | # 32052000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Talis S²  | # 32070000 # 32073000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Talis 210  | # 32084000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Talis 250  | # 32055000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Talis 225 mm  | # 31611000 | | ✓ ^{c1} | ✓ ^{c1} | ✓ ^{c1} | | ✓ ^{c1} |

Burgbad


| Max 1 | |  |  |
|--|--------------------------|---|---|
| | | 710 x 385 | 906 x 506 |
| | | ⊗ | ● |
| Talis | | # KBAF070 # SELT070 | # KBAC091 # SELR091 # KBAD091 # SELS091 |
| Talis 80  | # 32040000 # 32057000 | | ✓ |
| Talis 80  | # 32053000 | | ✓ |
| Talis 150  | # 32052000 | | ✓ |
| Talis S²  | # 32070000 # 32073000 | | ✓ |
| Talis 210  | # 32084000 | | ✓ |
| Talis 250  | # 32055000 | ✓ ^{a2} | ✓ |
| Talis 165 mm  | # 31618000 | ✓ ^{c1} d2 | |

Burgbad

| Sinea | |  |
|---|--------------------------|---|
| | | 1210 x 490 |
| | | ● |
| Talis | | # WTU121E # WTU121E* |
| Talis 80  | # 32040000 # 32057000 | ✓ |
| Talis 80  | # 32053000 | ✓ |
| Talis S²  | # 32070000 # 32073000 | ✓ |
| Talis 165 mm  | # 31618000 | ✓ ^{c1} |
| Talis 225 mm  | # 31611000 | ✓ ^{c1} |



Légende



* = Lavabos sans trous de mitigeur disponibles sur demande

✓ = Combinaison recommandée | ● = Trou percé | ○ = Trou prépercé | ⊗ = Sans trou


Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Duravit

| 2nd Floor | |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | 400 x 300 | 525 x 350 | 600 x 430 | 800 x 500 | 1200 x 505 | 580 x 415 |
| | | ● ○ ⊗ | ○ ⊗ | ● ○ ⊗ | ● ○ ⊗ | ● ○ ⊗ | ● ○ ⊗ |
| Talis | | # 079040..00 # 079040..70 | # 031 653..00 | # 049160..00 # 049160..27 # 049160..60 # 049160..28 | # 049180..00 # 049180..27 # 049180..60 # 049180..28 | # 049112..00 # 049112..27 # 049112..60 # 049112..28 | # 031758..00 # 031758..29 |
| Talis 80  | # 32040000 # 32057000 # 32041000 # 32130000 | ✓ | | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | |
| Talis 80  | # 32053000 | | ✓b1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Talis S²  | # 32070000 # 32073000 | | ✓b1 | | | | |
| Talis 210  | # 32084000 # 32082000 # 32080000 | | ✓b1 | | | | |
| Talis 165 mm  | # 31618000 | ✓c1 | ✓c1 ✓e2 | | | | ✓c1 ✓d1 |
| Talis 225 mm  | # 31611000 | | ✓c1 ✓e2 | ✓c1 | ✓c1 | ✓c1 | ✓c1 ✓d2 |



Légende








Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Duravit

| New Darling | |  |  |  |  |  |  |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| | | 470 x 345 | 600 x 520 | 650 x 540 | 470 x 470 | 830 x 545 | 1030 x 545 |
| | | ● # 073147..00 | ● # 262160..00 | ● # 262165..00 | ● # 049747..00 | ● # 049983..00 | ● # 049910..00 |
| Talis | | | | | | | |
|  | # 32040000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | # 32057000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | # 32041000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | # 32130000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | # 32053000 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | # 32052000 | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
|  | # 32070000 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | # 32073000 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | # 32084000 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | # 32082000 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | # 32080000 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



Légende








Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Duravit

| Starck 3 | |  |  |  |  | | |
|--|--|---|---|---|---|--------------|--------------|
| | | 500 x 260 | 490 x 365 | 650 x 485 | 700 x 490 | 850 x 485 | 1050 x 485 |
| | | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Talis | | # 075150..00 | # 030249..00 # 030256..00 | # 030065..00 | # 030470..00 | # 030480..00 | # 030410..00 |
| Talis 80  | # 32040000 # 32057000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | # 32041000 # 32130000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Talis 80  | # 32053000 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Talis 150  | # 32052000 | | | ✓ | | | |
| Talis S²  | # 32070000 # 32073000 | | ✓ | ✓ | | | |
| Talis 210  | # 32084000 # 32082000 # 32080000 | | ✓ | ✓ | | | |



Légende




Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Duravit

| Vero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | | 250 x 450 | 500 x 250 | | 485 x 315 | 595 x 465 | | 550 x 465 | | 850 x 490 | | 1050 x 490 | | 1250 x 490 | | 600 x 470 | | | | 800 x 470 | | 1000 x 470 | | 1200 x 470 | | 500 x 380 | | 600 x 380 | | | | | | | |
| Talis | | ● | ● | ○ | ⊗ | ● | ⊗ | ● | ⊗ | ● | ⊗ | ● | ⊗ | ● | ⊗ | ● | ⊗ | ● | ⊗ | ● | ⊗ | ● | ⊗ | ● | ⊗ | ● | ⊗ | ● | ⊗ | | | | | | |
| | | #070225..00 | #070350..08 | #070350..09 | #070350..00 | #033048..00 | #033048..22 | #045260..00 | #045260..60 | #031555..00 | #031555..60 | #032985..00 | #032985..60 | #032910..00 | #032910..60 | #032912..00 | #032912..60 | #045460..00 | #045460..27 | #045460..60 | #045460..28 | #045460..41 | #045460..70 | #045480..00 | #045480..27 | #045480..60 | #045480..28 | #045410..27 | #045410..28 | #045412..00 | #045412..60 | #045550..00 | #045550..60 | | |
| | #32040000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ^{b1} | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | #32057000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ^{b1} | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | #32041000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ^{b1} | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | #32130000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ^{b1} | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | #32053000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ^{b1} | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | #32052000 | | | | ✓ ^{b2} | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | #32070000 | | | | ✓ ^{b1} | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | #32080000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | #32084000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | #32084000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | #32082000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | #32080000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | #32055000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| | #31618000 | | | | ✓ ^{c1} _{e2} | ✓ ^{c1} | |
| | #31611000 | | | | ✓ ^{c1} _{e3} | ✓ ^{c1} | |



Légende



✓ = Combinaison recommandée | ● = Trou percé | ○ = Trou prépercé | ⊗ = Sans trou

Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Ideal Standard


| Moments | |  |  |  |
|--|--------------------------|---|---|---|
| | | 500 x 375 | 650 x 515 | 900 x 515 |
| | | ● | ● | ● |
| Talis | | # K0718 xx | # K0717 xx | # K0715 xx |
| Talis 80  | # 32040000 # 32057000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Talis 80  | # 32053000 | | ✓ | ✓ |
| Talis 150  | # 32052000 | | ✓ | ✓ |
| Talis S²  | # 32070000 # 32073000 | | ✓ | ✓ |
| Talis 210  | # 32084000 | | ✓ | ✓ |
| Talis 250  | # 32055000 | | | ✓ |

Ideal Standard

| SimplyU | |  |  |  | | |
|--|--------------------------|---|---|---|-------------------------------|------------|
| | | 500 x 500 | 500 x 650 | 550 x 350 | | |
| | | ● | ○ | ● | ○ | ⊗ |
| Talis | | # T0997 xx | # T0127 xx | # T0156 xx | # T0129 xx | # T0126 xx |
| Talis 80  | # 32040000 # 32057000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Talis 80  | # 32053000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Talis 150  | # 32052000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Talis S²  | # 32070000 # 32073000 | | | ✓ | ✓ | |
| Talis 210  | # 32084000 | | | ✓ | ✓ | |
| Talis 165 mm  | # 31618000 | | | ✓ ^{c1} | ✓ ^{c1} _{d1} | |
| Talis 225 mm  | # 31611000 | | | ✓ ^{c1} | ✓ ^{c1} _{d3} | |



Légende



Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Keramag


| iCon | |  | | |  | | |
|---|---|---|--------------------------------|---------------|---|---------------|--|
| | | 500 x 485 | 600 x 485 | 750 x 485 | 900 x 485 | | |
| | | ● # 124050 # 124150 | ● # 124060 ⊗ # 124063 | ● # 124075 | ● # 124090 # 124190 # 124195 | ⊗ # 124093 | |
| Talis | | | | | | | |
|  | Talis 80 # 32040000 # 32057000 # 32041000 # 32130000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
|  | Talis 80 # 32053000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
|  | Talis 150 # 32052000 | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
|  | Talis S² # 32070000 # 32073000 | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
|  | Talis 210 # 32084000 # 32082000 # 32080000 | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
|  | Talis 165 mm # 31618000 | | | ✓ c1 | | ✓ c1 | |
|  | Talis 225 mm # 31611000 | | | ✓ c1 | | ✓ c1 | |

Keramag

| Silk | |  |  |  |  | |
|--|---|---|---|---|---|---------------|
| | | 400 x 295 | 600 x 470 | 570 x 427 | 1000 x 470 | |
| | | ● # 121640 | ● # 121660 | ● # 121650 # 121655 | ● # 121600 | ⊗ # 121625 |
| Talis | | | | | | |
|  | Talis 80 # 32040000 # 32057000 # 32041000 # 32130000 | | ✓ | ✓ | ✓ | |
|  | Talis 80 # 32053000 | | ✓ | | ✓ | |
|  | Talis 150 # 32052000 | | ✓ | | | |
|  | Talis S² # 32070000 # 32073000 | | | | ✓ | |
|  | Talis 210 # 32084000 # 32082000 # 32080000 | | | | ✓ | |
|  | Talis 165 mm # 31618000 | | | | | ✓ c1 |
|  | Talis 225 mm # 31611000 | | | | | ✓ c1 |



Légende




Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Keramik



| Renova Nr. 1 Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| | | 400 x 250 | | 600 x 480 | | 650 x 480 | | | | 750 x 480 | 600 x 480 | 650 x 480 | 850 x 480 | 1000 x 480 | 850 x 480 | | 1000 x 480 | | | | |
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ⊗ | ⊗ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| Talis | | # 272140 | # 272142 | # 222260 | # 222262 | # 222265 | # 222267 | # 222268 | # 222266 | # 122175 | # 122180 | # 225160 | # 225165 | # 125185 | # 125100 | # 122185 | # 122187 | # 122188 | # 122186 | # 122100 | # 122102 |
| | # 32040000 # 32057000 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | |
| | # 32041000 # 32130000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| | # 32053000 | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | |
| | # 32052000 | | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | # 32070000 # 32073000 | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | # 32084000 # 32082000 # 32080000 | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | # 32055000 | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | # 31618000 | | | | | | | ✓ ^{c1} | ✓ ^{c1} | | | | | | | | | ✓ ^{c1} | ✓ ^{c1} | | |
| | # 31611000 | | | | | | | ✓ ^{c1} | ✓ ^{c1} | | | | | | | | | ✓ ^{c1} | ✓ ^{c1} | | |

Légende



Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Keramag






| | | Xeno | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| | | | | | | | | |
| | | 420 x 230 | 600 x 475 | 600 x 475 | 1200 x 475 | 1200 x 475 | 1200 x 475 | |
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ⊗ | ● |
| | | # 126240 | # 126245 | # 126260 | # 126560 | # 126220 | # 126221 | # 126225 |
| Talis | | | | | | | | |
| Talis 80 | # 32041000 # 32130000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Talis 210 | # 32082000 # 32080000 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| Talis 165 mm | # 31618000 | | | | | | ✓ c1 | |
| Talis 225 mm | # 31611000 | | | | | | ✓ c1 | |

Keramag

| | | My Day | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | 400 x 280 | 650 x 480 | 800 x 480 | 1000 x 480 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | | |
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | | # 125540 | # 125440 | # 125465 | # 125480 | # 125400 | # 245460 | | | | |
| Talis | | | | | | | | | | | |
| Talis 80 | # 32040000 # 32057000 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| Talis 80 | # 32041000 # 32130000 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| Talis 80 | # 32053000 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| Talis 150 | # 32052000 | | | | | | | | ✓ a2 | | |
| Talis S | # 32070000 # 32073000 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| Talis 165 mm | # 31618000 | | | | | | | | ✓ c1 d2 | | |
| Talis 225 mm | # 31611000 | | | | | | | | ✓ c1 d3 | | |



Légende



Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?






Laufen

| My Life | |  | |  | |  | |  | |
|--|------------------------|---|-----------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------------------------|
| | | 470 x 380 | | 750 x 480 | | 750 x 530 | | 650 x 440 | |
| | | ● | ⊗ | ● | ⊗ | ● | ⊗ | ● | ⊗ |
| Talis | | #815942/104 | #815942/109 | #811946/104 | #811946/109 | #810946/104 | #810946/109 | #818944/104 | #818944/109 |
| Talis 80  | #32040000 #32057000 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Talis 80  | #32053000 | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Talis 150  | #32052000 | | | | | ✓ | | | |
| Talis S²  | #32070000 #32073000 | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Talis 210  | #32084000 | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Talis 250  | #32055000 | | | | | ✓ | | | |
| Talis 165 mm  | #31618000 | | ✓ ^{c1} | | | | | | ✓ ^{c1} _{d1} |
| Talis 225 mm  | #31611000 | | ✓ ^{c1} | ✓ ^{c1} _{d1} | | ✓ ^{c1} | | ✓ ^{c1} | ✓ ^{c1} _{d2} |

✓ = Combinaison recommandée | ● = Trou percé | ○ = Trou prépercé | ⊗ = Sans trou








Légende



Laufen

| Pro | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|---|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | 450 x 340 | | | | 525 x 400 | 625 x 400 | 600 x 380 | | | | 850 x 480 | 1050 x 480 | 600 x 400 | | | | | | | |
| | | ● | ● | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ● | ● | ⊗ | ⊗ | ● | ⊗ | ● | ⊗ | | | | | | |
| Talis | | # 811951/104 | # 811952/104 | # 811951/156 | # 811951/109 | # 811952/109 | # 811951/142 | # 811961/109 | # 811961/155 | # 811969/109 | # 811969/155 | # 812953/104 | # 812953/156 | # 812953/109 | # 812953/142 | # 813956/104 | # 813956/109 | # 813958/104 | # 813958/109 | # 816952/112 | |
| Talis 80  | # 32040000 # 32057000 | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | |
| | # 32041000 # 32130000 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | |
| | # 32053000 | | | | | | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | |
| Talis 150  | # 32052000 | | | | | | | ✓ _{b1} | ✓ _{b1} | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | |
| Talis S²  | # 32070000 # 32073000 | | | | | | | ✓ _{b1} | ✓ _{b1} | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | |
| Talis 210  | # 32084000 # 32082000 # 32080000 | | | | | | | ✓ _{b1} | ✓ _{b1} | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | |
| Talis 250  | # 32055000 | | | | | | | ✓ _{b1} | ✓ _{b1} | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | |
| Talis 165 mm  | # 31618000 | | ✓ _{c1} | ✓ _{c1} | | ✓ _{c1} | ✓ _{e2} | ✓ _{e2} | | | | ✓ _{c1} | ✓ _{c1} | | | | | | | | ✓ _{d2} |
| Talis 225 mm  | # 31611000 | | | | | ✓ _{c1} | ✓ _{e2} | ✓ _{e2} | | | | ✓ _{c1} | ✓ _{c1} | | | ✓ _{c1} | | ✓ _{c1} | | | ✓ _{d2} |



Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?






Roca

| | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| | | Java 560 x 475 | Selene 510 x 395 | Meridian 850 x 460 | Diverta 470 x 440 | Diverta 750 x 440 | Ibis 440 x 310 | Victoria 560 x 460 | Victoria 650 x 510 | The Gap 600 x 470 | The Gap 650 x 470 |
| Talis | | ● # 7327863000 | ⊗ # 7322307000 | ● # 32724D0000 | ● # 73271110 | ● # 3271100000 | ○ # 3208410010 | ● # 3253930000 | ● # 3253910000 | ● # 3274740000 | ● # 3274730000 |
| Talis 80  | # 32040000 # 32042000 # 32057000 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | # 32041000 # 32130000 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Talis 80  | # 32053000 | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Talis 150  | # 32052000 | | ✓ ^{a2} | | | | | | | | |
| Talis S  | # 32070000 # 32073000 | ✓ | ✓ ^{a2} | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Talis 210  | # 32084000 | ✓ | ✓ ^{a2} | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | # 32082000 # 32080000 | | ✓ ^{a2} | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Talis 250  | # 32055000 | | ✓ ^{a2} | | | | | | | | |
| Talis 165mm  | # 31086000 | | ✓ ^{c1} _{d2} | | | | ✓ ^{c1} | | | | |
| Talis 225mm  | # 31611000 | | ✓ ^{c1} _{d2} | | | | | | | | |

✓ = Combinaison recommandée | ● = Trou percé | ○ = Trou prépercé | ⊗ = Sans trou



Légende




Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Villeroy & Boch

| Memento | |  |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|-----------|--|-----------------|-----------------|--|
| | | 400 x 260 | 500 x 420 | | | | 600 x 420 | | | | 600 x 420 | | | | 800 x 470 | | | | |
| | | ● # 5333 41 XX ● # 5333 4G XX | ● # 5133 50 XX ● # 5133 5L XX | ● # 5133 51 XX ● # 5133 5G XX | ⊗ # 5133 52 XX ⊗ # 5133 5J XX | ⊗ # 5133 53 XX ⊗ # 5133 5F XX | ● # 5133 60 XX ● # 5133 6L XX | ● # 5133 61 XX ● # 5133 6G XX | ⊗ # 5133 62 XX ⊗ # 5133 6J XX | ⊗ # 5133 63 XX ⊗ # 5133 6F XX | ● # 5135 60 XX ● # 5135 61 XX | ⊗ # 5135 62 XX ⊗ # 5135 63 XX | ● # 5133 85 XX ● # 5133 81 XX | ⊗ # 5133 86 XX ⊗ # 5133 83 XX | | | | | |
| Talis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | # 32040000 # 32057000 # 32041000 # 32130000 | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | |
| Talis 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | # 32053000 | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| Talis S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | # 32070000 # 32073000 | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| Talis 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | # 32084000 # 32082000 # 32080000 | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Talis 225 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | # 31611000 | | | | ✓ ^{c1} | ✓ ^{c1} | | | ✓ ^{c1} | ✓ ^{c1} | | | ✓ ^{c1} | ✓ ^{c1} | | | ✓ ^{c1} | ✓ ^{c1} | |



Légende



Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Villeroy & Boch


| | | Sentique | | | | |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
| | | 450 x 360 | 650 x 500 | 555 x 450 | | |
| | | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | # 5322 45 XX | # 5322 46 XX | # 5143 65 XX | # 5143 66 XX | # 5146 55 XX |
| Talis | | | | | | |
| | # 32040000 | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | # 32057000 | | | | | |
| | # 32041000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | # 32130000 | | | | | |
| | # 32053000 | | | ✓ | | ✓ |
| | | | | | | |
| | # 32052000 | | | ✓ | | |
| | | | | | | |
| | # 32070000 | | | ✓ | | |
| | # 32073000 | | | | | ✓ |
| | # 32084000 | | | ✓ | | |
| | # 32082000 | | | | | |
| | # 32080000 | | | | | |

Villeroy & Boch

| | | Subway 2.0 | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 450 x 370 | 500 x 400 | 600 x 470 | 650 x 490 | 630 x 355 | | | | |
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | # 7315 45 XX | # 7315 50 XX | # 7113 60 XX | # 7113 61 XX | # 7113 62 XX ⊗ | # 7114 65 XX | # 7114 66 XX | # 7114 67 XX ⊗ | # 4115 6R XX # 4115 6R XX |
| Talis | | | | | | | | | | |
| | # 32040000 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| | # 32057000 | | | | | | | | | |
| | # 32041000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | # 32130000 | | | | | | | | | |
| | # 32053000 | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | # 32070000 | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| | # 32073000 | | | | | | | | | |
| | # 32084000 | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| | # 32082000 | | | | | | | | | |
| | # 32080000 | | | | | | | | | |
| | # 31618000 | | | | | | | ✓ ^{c1} | | |
| | | | | | | | | | | |
| | # 31611000 | | | | | ✓ ^{c1} | | ✓ ^{c1} | | |
| | | | | | | | | | | |



Légende



Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Villeroy & Boch

| Loop & Friends | |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 380 x 380 | | 405 x 405 | | 430 x 430 | | 450 x 450 | | 450 x 320 | | 585 x 380 | |
| | | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| Talis | | # 5149 00 XX | # 5149 01 XX | # 6156 10 XX | # 6156 11 XX | # 5144 00 XX | # 5144 01 XX | # 6140 45 XX | # 6141 45 XX | # 6155 00 XX | # 6155 01 XX | # 5151 00 XX | # 5151 01 XX |
| Talis 150  | # 32052000 | | | ✓a2 | | | | ✓a2 | | | | | |
| Talis S  | # 32070000 # 32073000 | | | ✓a2 | | | | ✓a2 | | ✓a2 | | | |
| Talis 210  | # 32084000 # 32082000 # 32080000 | | | ✓a2 | | | | ✓a2 | | ✓a2 | | | |
| Talis 250  | # 32055000 | | | ✓a2 | | | | ✓a2 | | | | | |
| Talis 165 mm  | # 31618000 | ✓c1 d2 | ✓c1 d2 | ✓c1 d2 | ✓c1 d2 | ✓c1 d2 | ✓c1 d2 | ✓c1 d2 | ✓c1 d2 | ✓c1 d2 | ✓c1 d2 | | |
| Talis 225 mm  | # 31611000 | ✓c1 d3 | ✓c1 d3 | ✓c1 d3 | ✓c1 d3 | ✓c1 d3 | ✓c1 d3 | ✓c1 d2 | ✓c1 d2 | ✓c1 d2 | ✓c1 d2 | ✓c1 d2 | ✓c1 d2 |



Légende

