

Halbelektronisch mit Dampf (K4 Sensotronic Steam)




Abb.: Duschtempel 115 Deluxe DL 40

- 1 Lichttaste (Licht/Farblicht* ein/aus)
- 2 LCD Display
- 3 Wahlstasten +/- für: Kaskade, Dampfzeit, Dampfleistung, Farblichtprogramm* /-zeit*
- 4 Cursor Taste
- 5 Kopfbrause
- 6 Seitenbrause
- 7 Kaskadenfunktion
- 8 Handbrause
- 9 Dampf an/aus
- 10 Ventilgriff Schwallbrause
- 11 Verbrühschutz: drücken und weiterdrehen für Temperatur höher 38°C
- 12 Manueller Thermostat DN15

Merkmale:

- Manueller Thermostat mit Verbrühschutz und separates Absperrventil für Schwallbrause
- Komfortsteuerung für Brausenfunktion, Dampf, Licht, Farblichtsteuerung
- Dampfzeit (bis 60 Minuten) und Intensität (30-100 %) wählbar
- LCD Display zur Anzeige:
 - Duschtemperatur (Ist-Temperatur)
 - Gewähltes Zeitintervall der Kaskadenfunktion
 - Dampfzeit in Minuten (Ist-Wert)
 - Gewählte Dampfleistung in %
 - Temperaturanzeige Innenraum Kabine (Ist-Wert am Temp.fühler)
- Hinterleuchtete, selbsterklärende Funktionssymbole bei aktiver Funktion

*Farblicht/-programm/-zeit:

- Standard bei Duschtempel DL 40 DeLuxe
- Optional für Duschtempel ST 40 Steam

Produkte:

- Duschtempel DL 40 DeLuxe
- Duschtempel ST 40 Steam

Vollelektronik (K4 Electronic)




Abb.: Duschpaneel Prestige EL 40

- 1 Lichttaste
- 2 Verbrühschutztaaste zur Anwahl von Temperaturen höher 42°C
- 3 LCD Display
- 4 Temperatureinstellung +/- Zeitintervallwahl Kaskade +/-
- 5 Cursor Taste zur Anwahl der Unterprogrammfunktion
- 6 Kopfbrause
- 7 Seitenbrause
- 8 Kaskadenfunktion
- 9 Handbrause

Merkmale:

- Elektronischer Thermostat mit Verbrühschutz
- Elektronisch gesteuerte Brausenfunktion
- Fehlerselbstdiagnose
- Hinterleuchtete, selbsterklärende Funktionssymbole
- LCD Display zur Anzeige von:
 - Duschtemperatur
 - Gewähltes Zeitintervall der Kaskadenfunktion
- Fehlercode bei Störungsfällen

Produkte:

- Duschpaneel Prestige EL 40

Halbelektronik (K4 Sensotronic)




Abb.: Duschpaneel Prestige SL 20

- ① Lichttaste
- ② LCD Display
- ③ Zeitintervallwahl Kaskade +/-
- ④ Kopfbrause
- ⑤ Seitenbrause
- ⑥ Kaskadenfunktion
- ⑦ Handbrause
- ⑧ Verbrühschutz: drücken und weiterdrehen für Temperatur höher 38°C
- ⑨ Manueller Thermostat DN15

Merkmale:

- Manueller Thermostat mit Verbrühschutz
- Elektronisch gesteuerte Brausenfunktion
- Hinterleuchtete, selbsterklärende Funktionssymbole
- LCD Display zur Anzeige von:
 - Duschtemperatur
 - Gewähltes Zeitintervall der Kaskadenfunktion

Produkte:

- Duschpaneel Prestige SL 20
- Duschtempel SL 40 Sensotronic

Manuell (MTC Ecostat mit zusätzlichem Absperrventil)




Abb.: Duschtempel 90 Quadra ML 40

- ① Absperr-/Umstellventil für Kopf- und Seitenbrause
- ② Separates Absperrventil für Handbrause
- ③ Verbrühschutz: Drücken der Sperre und weiterdrehen für Temperaturen höher 38°C
- ④ Manueller Thermostat DN15

Merkmale:

- Manueller Thermostat mit Verbrühschutz
- Absperr-/Umstellventil in Einem zur Ansteuerung und Kombination von Kopf- und Seitenbrausen
- Separates Absperrventil zur Ansteuerung der Handbrause
- Regulierbarer Durchfluss
- Kombination zweier Verbraucher über Zwischenstellung bzw. Zuschalten des zusätzlichen Verbrauchers
- Maximal zwei Verbraucher gleichzeitig nutzen

Produkte:

- Duschtempel Quadra ML/M 40

Bedienkonzepte Pharo® Duschtempel® und Duschpaneel®

Manuell (MTC Ecostat)




Abb.: Duschpaneel Moonlight M 20

- 1 Absperr-/Umstellventil für Hand- und Seitenbrause
- 2 Verbrühschutz: Drücken der Sperre und weiterdrehen für Temperaturen höher 38°C
- 3 Manueller Thermostat DN15


Merkmale:

- Manueller Thermostat mit Verbrühschutz
- Absperr-/Umstellventil in Einem zur Ansteuerung und Kombination von Hand- und Seitenbrausen
- Regulierbarer Durchfluss
- Kombination zweier Verbraucher über Zwischenstellung

Produkte:

- Duschpaneel Moonlight ML/M 20
- Duschsäule mit Handbrause
- Duschsäule mit Kopfbrause

Manuell (Quattrostat Click)



- 1 Verbrühschutz: Drücken der Sperre und weiterdrehen für Temperaturen höher 38°C
- 2 Manueller Thermostat DN15
- 3 Absperr-/Umstellventil für Kopf-, Hand- und Seitenbrausen

Merkmale:

- Manueller Thermostat mit Verbrühschutz
- Absperr-/Umstellventil in Einem zur Ansteuerung und Kombination von Hand-, Kopf- und Seitenbrausen
- Regulierbarer Durchfluss
- Kombination zweier Verbraucher über Zwischenstellung
- Definierte Rasterstellungen für Brausensteuerung, auch in Zwischenstellungen

Produkte:

- Duschtempel ML 40 Manuell
- Duschpaneel Helis M 20
- Duschpaneel Prestige ML/M 20
- Duschpaneel Lift 2 M 20

Manuell (Quattrostat)




Abb.: Duschpaneel Lift M 20

- ① Verbrühschutz: Drücken der Sperre und weiterdrehen für Temperaturen höher 38°C
- ② Manueller Thermostat DN15
- ③ Seitenbrause
- ④ Kopfbrause
- ⑤ Handbrause
- ⑥ Absperr-/Umstellventil

Merkmale:

- Manueller Thermostat mit Verbrühschutz
- Absperr-/Umstellventil in Einem
- Regulierbarer Durchfluss
- Kombination zweier Verbraucher über Zwischenstellung

Produkte:

- Duschpaneel Lift M 20

Manuell (Triostat Plus)




Abb.: Duschpaneel Comfort Plus (Thermostat Version)

- ① MTC Thermostat DN15
- ② Verbrühschutz: Drücken und drehen des Griffes ermöglicht Anwählen von Temperaturen höher 38°C
- ③ Absperr-/Umstellventil

Merkmale:

- Manueller Thermostat mit Verbrühschutz
- Absperr-/Umstellventil in Einem
- Regulierbarer Durchfluss
- Kombination zweier Verbraucher über Zwischenstellung

Produkte:

- Duschpaneel Comfort Plus M 20 (Triostat Plus Version)
- Duschpaneel Comfort Plus M 20 (Wannenversion)
- ShowerArc

Bedienkonzepte Pharo® Duschtempel® und Duschpaneel®

Manuell (Einhebelmischer mit Umstellventil)



- ① Umstellventil zur Ansteuerung der Seitenbrausen
- ② Einhebelmischer

Merkmale:

- Einhebelmischer mit Keramikmischsystem
- Zugknopf zur Umstellung von Hand- auf Seitenbrausen
- Automatische Rückstellung bei Abstellen des Wassers
- Umstellung/Rückstellung während des Duschens möglich
- Regulierbarer Durchfluss

Produkte:

- Duschpaneel Comfort Plus M 20 (Einhebelmischer Version)

Bedienkonzepte (Übersicht)

	K4 Sensotronic Steam	K4 Electronic	K4 Sensotronic	Manuell: MTC (plus Absperrentil)	Manuell: MTC	Manuell: Quattrostat Klick	Manuell: Quattrostat	Manuell: Triostat	Manuell: Einhebelmischer
Duschtempel									
100/115 DeLuxe DL 40	●	-	-	-	-	-	-	-	-
100/115 Steam ST 40	●	-	-	-	-	-	-	-	-
90/100/115 Senso. SL 40	-	-	●	-	-	-	-	-	-
90/100/115 Manuell ML 40	-	-	-	●	-	●	-	-	-
90/100 Quadra ML/M 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duschpaneel									
Helis ML 20	-	-	-	-	-	●	-	-	-
Moonlight ML/M 20	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Prestige EL 40	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Prestige SL 20	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Prestige ML/M 20	-	-	-	-	-	●	-	-	-
Lift M 20	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Lift 2 M 20	-	-	-	-	-	●	-	-	-
Comfort Plus (Wannenvers.)	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Comfort Plus (Thermostat)	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Comfort Plus (Einhebelvers.)	-	-	-	-	-	-	-	-	●
ShowerArc									
Duschsäule mit Kopfbrause/Handbrause	-	-	-	-	●	-	-	●	-